

270. beretning fra forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

Afkomsprøver med tyre

VIII

Ved

K. Hansen

With an english summary
Mit deutscher Zusammenfassung



I kommission hos August Bangs forlag,
Ejvind Christensen.

Vesterbrogade 60, København V.

Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri.

1954

STATENS HUSDYRBRUGSFORSØG

Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander *Johs. Petersen-Dalum*, Hjallese, formand.

gårdejer *Johs. Jensen*, Tostrup, Stege,

(valgt af De samvirkende danske Landboforeninger),

konsulent *J. Albrechtsen*, Aarhus,

parcellist *Th. Larsen*, Rye, Kirke-Saaby,

(valgt af De samvirkende danske Husmandsforeninger),

forstander *L. Lauridsen*, Graasten, næstformand,

(valgt af Det kongelige danske Landhusholdningsselskab),

proprietær *K. Røhr Lauritzen*, Demstrupgård, Sjørslev,

(valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse),

gårdejer *N. L. Hesselund Jensen*, Malling,

(valgt af Landsudvalget for Fjerkræavl),

gårdejer *J. Gylling Holm*, Tranebjerg, Samsø,

(valgt af De samvirkende Kvægavlsforeninger med kunstig Sædooverføring)

Udvalgets sekretær: kontorchef, landbrugskandidat *H. Ærsøe*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk afdeling

Forstander: professor *Holger Møllgaard*.

Forsøgsleder: cand. polyt. *I. G. Hansen*,

— landbrugskandidat fru *Grete Thorbek*.

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med kvæg:

Forstander: professor *L. Hansen Larsen*.

Forsøgsleder: landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,

— landbrugskandidat *K. Hansen*,

— landbrugskandidat *Johs. Brolund Larsen*.

Forsøg med svin, heste og pelsdyr:

Forstander: professor, dr. *Hj. Clausen*,

Forsøgsleder: landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,

— landbrugskandidat *N. J. Højgaard Olsen*,

— landbrugskandidat *R. Nørtoft Thomsen*.

Forsøg med fjerkræ:

Forsøgsleder: lektor, landbrugskandidat *J. Bælum*.

Avlsbiologiske forsøg:

Forsøgsleder: lektor, dr. agro. *J. Nielsen*.

Kemisk afdeling

Forstander: cand. polyt. *J. E. Winther*.

Afdelingsleder: ingeniør *H. C. Beck*,

— mejeribrugskandidat *K. Steen*.

Kontor og sekretariat

Kontorchef: landbrugskandidat *H. Ærsøe*.

Sekretær: landbrugskandidat *H. Bundgaard*.

Bogholder: *Sv. Vind-Hansen*.

I tilknytning til statens husdyrbrugsforsøgsvirksomhed virker:


Statens Foderstofkontrol

Forstander: cand. polyt. *J. Gredsted Andersen*.

Inspektør: landbrugskandidat *Harald M. Petersen*.

Udvalgets, forsøgslaboratoriets, afdelingernes og Statens Foderstofkontrols adresse er: **Rolighedsvej 25, København V.**

*Bilag til 270. beretning fra
Landøkonomisk Forsøgslaboratorium.*



Stamtræ over de indtil 1. september 1953 afkoms

Til

Statens Husdyrbrugsudvalg!

Hoslagt fremsendes en beretning om afkomsprøverne i året 1. september 1952 til 1. september 1953. De kemiske analyser er foretaget på forsøgslaboratoriets kemiske afdeling. Beretningen anbefales til offentliggørelse i forsøgslaboratoriets publikationer.

København, d. 24. november 1953.

L. Hansen Larsen.

Ovennævnte beretning har været forelagt Statens Husdyrbrugsudvalg og er godkendt til offentliggørelse i forsøgsvirksomhedens publikationer.

Odense, december 1953.

Johs. Petersen-Dalum,
formand.

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
I. Oversigt over alle prøverne	7
II. Afkomsprøverne 1952—53	22
Kælvetider	23
Inseminering	23
Sundhedstilstand	24
Tyrenes alder ved prøvens begyndelse	24
Fodring	24
a. Vinterfodring	25
b. Sommerfodring	29
Ydelsen	30
Malkeundersøgelserne	37
Økonomiberegninger	48
Kurvetafler	51
De enkelte tyre og deres afkomssamlinger	58
<i>Rød Dansk Malkerace:</i>	
Nr. 117, reg. 23883	58
Monark, reg. 23517	58
Faaborg Ymer, reg. 23763	59
Rudo, reg. 23769	60
Nr. 8, Lombjerger, reg. 23953	61
Kris, reg. 23423	62
Thor, reg. 23894	63
Højager 27, reg. 23986	64
Rudolf, reg. 23531	64
Ulvsager, reg. 23436	65
Ras, reg. 23766	66
Sydvest, reg. 23427	67
Sten, reg. 23501	68
Samsø Højvig, reg. 24045	69
Uffe 25, reg. 24004	69
Stenhøj, reg. 23991	70
Uffe 136, reg. 23379	71
West, reg. 22853	72
Nr. 85, reg. 23882	73
Skræp, reg. 23378	74
Norup Saxo, reg. 22337	74
Sydfyns X, reg. 23432	75
Dan, reg. 23768	76

	Side
Don, reg. 23667	77
Højvig Øst, reg. 23837	77
Hermød, reg. 23570	78
Aarup Højvig, stbg. 4079	79
Tørring Malm, stbg. 4251	80
Peer, reg. 23835	80
Mester Øksendrup, stbg. 4211	81
Tot, reg. 23761	82
Samson 72, reg. 23903	83
Hjørring Valdal, reg. 23793	83
Hjørring Uffe, reg. 23794	84
Hugin 17, reg. 24308	85
Mester Lombjerger, reg. 24348	86
Nordskov, reg. 23817	86
Bambi, reg. 23383	87
Leif, reg. 24000	88
<i>Sortbroget Dansk Malkerace:</i>	
Bull, stbg. 5982	89
Ass, stbg. 5969	89
Kvik, stbg. 5704	90
Kardinal, stbg. 5816	91
Fast, stbg. 5794	92
<i>Jerseyrace:</i>	
Lasse, stbg. 932	92
Ry Vestfyn, stbg. 1118	93
Jersey Dreamer, stbg. 1054	94
<i>Korthornsrace:</i>	
Vium, stbg. Y 3077 c	95
III. Sammendrag	96
IV. Summary	98
V. Zusammenfassung	100
VI. Hovedtabeller	103
VII. Oversigt over afkomsprøverne 1953—54	178
VIII. Beretninger om afkomsprøver med tyre	184
Bilag: Stamtræ med de røde tyres afstamning.	

I. Oversigt over alle prøverne.

Afkomsprøvernes omfang.

	1945- 46	1946- 47	1947- 48	1948- 49	1949- 50	1950- 51	1951- 52	1952- 53	Ialt
Antal stationer . .	3	7	10	12	13	14	15	18	
» hold	6	14	23	24	32	37	35	48*)	219
kg smør i gns. . .	198	198	192	197	202	210	210	219	

Både i stationernes antal såvel som i afprøvede hold er der en stor stigning i år. Samtidig fremkommer en betydelig fremgang i smørudbyttet, nemlig fra 210 til 219 kg. Da året 1952—53 ikke afviger fra de foregående år — hverken med hensyn til kviernes fodring, malkning eller pasning — må det være de arvelige anlæg i bestanden fra i år, der er bedre end årene før.

Af de 219 afprøvede tyre er de

- 188 af Rød Dansk Malkerace
- 21 » Sortbroget Dansk Malkerace
- 7 » Jerseyrace
- 3 » Korthornsrace

De 188 røde tyre er fordelt med 118 stk. eller 63 pct., som tilhører slægten efter Kristoffer Taurus, stbg. 975, medens 70 stk. eller 37 pct. nedstammer fra Kristoffer, stbg. 651.

Vedføjede stamtræ giver — ligesom i fjor — en oversigt over de afkomsprøvede røde tyres afstamning.

Holdenes fordeling efter ydelse.

Gruppe . .	1	2	3	4	5	6	7
Antal hold	19	44	73	32	24	17	6
kg smør . .	Over 240	239—220	219—200	199—190	189—180	179—160	Under 160
kg tilvækst	34	40	43	48	47	49	59

*) Holdene efter Bambi og Leif på Grønvang, der blev ødelagt p. gr. af kastning, er medregnet i denne opgørelse, men er ivotrigt holdt udenfor ved alle andre opgørelser med undtagelse af malkeundersøgelserne.

Tabel 1. Hovedresultaterne*(Table 1. Results)*1. kalvs kviers gennemsnitsydelse i
(Average yield after first calf)

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt ‰	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat ‰	Butter kg	Sire of bull
I. Tyre af Rød Dansk Malke race:						
<i>a. 260 kg smør og derover:</i>						
1950—51	Dal	22936	5322	4,55	272	Kærsholm Højager, s. 4051.
1950—51	Loke	22761	5285	4,56	271	Kærsholm Højager, s. 4051.
<i>b. 240—259 kg smør:</i>						
1952—53	Nr. 117	23883	5157	4,40	255	Kærsholm Højager, s. 4051.
1950—51	Ørnsvig 136	4158	5006	4,48	252	Højvig, s. 3284.
1952—53	Monark	23517	4926	4,50	249	Rudme Samson, s. 3815.
1952—53	Faaborg Ymer	23763	5085	4,35	248	Brethvig, s. 4137.
1952—53	Rudo	23769	5148	4,27	247	Rud, s. 4065.
1952—53	Nr. 8, Lombjerger	23953	4959	4,42	246	Brethvig, s. 4137.
1949—50	Alf Mægaard	4259	4717	4,64	246	Rudme Lombjerger, s. 3575.
1949—50	Loke	4022	4889	4,46	245	Højvig 136, s. 3622.
1952—53	Kris	23423	4905	4,42	244	Karlby Højvang, r. 21904.
1952—53	Thor	23894	4848	4,48	244	Solkjær Malm, r. 21822.
1952—53	Højager 27	23986	4974	4,36	243	Randers Højager, s. 4127.
1951—52	Mester Syd	23681	5129	4,20	242	Mester, s. 3813.
1952—53	Rudolf	23531	4873	4,40	241	Rud, s. 4065.
1951—52	Øjvind	23433	4725	4,54	241	Mestersvenden, s. 3814.
1951—52	Horsens Høj	23609	4656	4,61	241	Brethvig, s. 4137.
<i>c. 220—239 kg smør:</i>						
1948—49	Give Kørbitz	4122	4721	4,50	239	Kørbitz II, s. 3394.
1948—49	Kørbitz Næstved	4172	4922	4,29	237	Kørbitz 88, s. 3757.
1950—51	Samsø Ulrik	4256	4596	4,58	237	Mester Ulrik, s. 2945.
1952—53	Ulvsgager	23436	4446	4,73	237	Lombjerger, s. 3578.
1950—51	Zar	4160	4706	4,47	236	Højvig 136, s. 3622.
1951—52	Odd	23499	4535	4,62	236	Prins, s. 4076.
1952—53	Ras	23766	4539	4,60	235	Lombjerger, s. 3578.
1948—49	Kørbitz Eske	3981	4915	4,24	234	Kørbitz II, s. 3394.
1951—52	Skov Vestfyn	4144	4613	4,52	234	Prins Øksendrup, s. 3297.
1950—51	Rud	4065	4411	4,70	233	Rudme Lombjerger, s. 3575.
1949—50	Rudme Flax	3990	4667	4,40	231	Rudme Lombjerger, s. 3575.
1952—53	Sten	23501	4349	4,69	230	Nord, s. 3991.
1952—53	Sydvest	23427	4340	4,71	230	Nord, s. 3991.
1952—53	Samsø Højvig	24045	4314	4,69	228	Højvig 136, s. 3622.
1948—49	Carl	4134	4651	4,33	226	Karlby II, r. 20167.
1952—53	Uffe 25	24004	4484	4,49	226	Lem Uffe, s. 3489.
1952—53	Stenhøj	23991	4394	4,58	226	Eske Taasinge, s. 3502.
1952—53	Uffe 136	23379	4319	4,66	226	Lem Uffe, s. 3489.
1951—52	Peder	23264	4907	4,09	225	Valdal, s. 4044.
1952—53	West	22853	4654	4,30	225	Karlby Tampen, s. 3878.
1950—51	Poul Ib	4257	4596	4,36	225	Poul Eske, s. 3803.
1950—51	Stevns Mester	4167	4579	4,37	225	Mester, s. 3813.
1952—53	Nr. 85	23882	4515	4,44	225	Kærsholm Højager, s. 4051.
1951—52	Tambo	22745	4785	4,18	224	Karlby Tampen, s. 3878.

fra afkomsprøverne 1948—53.

from progeny tests 1948—53).

304 dage, tyrens afstamning m. m.
during a period of 304 days).

Tyrens opdrætter

Tyrens ejer

Afkomsprøvestation

Breeder of bull

Owner of bull

Testing station

N. Hvirvelkær, Valdal.
N. Hvirvelkær, Valdal.

Als Sønderherreds Kvf.
Bjerringbroegnens Kvf.

Grønvang.
Kalø.

N. Hvirvelkær, Valdal.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
H. H. Hansen, Kohaugegård.
R. Fr. Rasmussen, Sortemosegrd.
Poul Andersen, Smidstrup.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
Arne Hansen, Højagergård.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård.
Kr. Kristiansen, Højvang.
Jens Nielsen, Rugballegård.
A. Gert Nielsen, Bjerregrav.
N. M. Nielsen, Brangstrup.
Poul Andersen, Smidstrup.
Aksel Nielsen, Ørritslev.
Anders Høgh, Karlby.

Aarhusegnens Kvf.
Midtsjællands Kvf.
Nordsj. Elite-Tyreholdsf.
Faaborg-Midtfyns Kvf.
Kbh. Amts Kvf. m. k. s.
Horsensegnens Kvf.
Ødsted og Omegns Kvf.
Midtsjællands Kvf.
Skiveegnens Kvf.
Bjerringbroegnens Kvf.
Kjellerupegnens Kvf.
Kvf. „Haderslev Syd“.
Nordvestsjællands Kvf.
Kvf. „Centrum“.
Horsensegnens Kvf.

Kalø.
Kærehave.
Nordsjælland.
Sundsgård.
Nordsjælland.
Rugballegård.
Bredstengårde.
Kærehave.
Krarup Nygård.
Kalø.
Grauballegård.
Grønvang.
Gyldenagergård.
Sundsgård.
Rugballegård.

P. M. Pedersen, Skørring.
Niels Eriksen, Kørbitzdal.
H. Jensen, Permelille.
H. J. Nielsens Enke, Ulvsager.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård.
A. Fog Sørensen, Tarup Mark.
Hans Larsen, Møllegård.
Chr. Nielsen, Munkdrup.
Sv. Kristiansen, Skaarup.
H. H. Hansen, Kohaugegård.
M. Jørgensen, Svindinge F.
H. Rasmussen, Voldsgård.
Jens Nielsen, Trunderup.
Harald Jensen, Permelille.
P. Jørgensen, Ærenlund.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
Lars Bruun, Stenhøjgård.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
P. Petersen, Ragebøl.
A. Rasmussen, Hornslet.
Lars P. Madsen, Ll. Thorup.
P. Jørgensen, Ærenlund.
N. Hvirvelkær, Valdal.
Søren Høgh, Karlby.

Vejle Vesteregnens Kvf.
Næstvedegnens Kvf.
Samsø Kvf.
Skaarup-Brudager Kvf.
Holbækegnens Kvf.
Bornholms Elite-Kvf.
Sydvestsjællands Kvf.
Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
Vestfyns Kvf.
Skamby og Omegns Kvf.
Rudme Kvf.
Bornholms Elite-Kvf.
Sydvestfyns Elite-Kvf.
Samsø Kvf.
Kvf. „Vestjyden“.
Røddingegnens Kvf.
Hadstenegnens Kvf.
Holstebroegnens Kvf.
Graasten og Omegns Kvf.
Vesthimmerlands Kvf.
Hadstenegnens Kvf.
Stevns Kvf.
Aarhusegnens Kvf.
Aarhusegnens Kvf.

Bredstengårde.
Kærehave.
Madedbjerggård.
Sundsgård.
Kærehave.
Kannikegård.
Kærehave.
Rugballegård.
Sundsgård.
Sundsgård.
Kannikegård.
Ørnfeldt.
Madedbjerggård.
Lægård.
Juhlsminde.
Kalø.
Lægård.
Grønvang.
Kalø.
Kalø.
Marelundsgård.
Kalø.
Kalø.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør, kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1951—52	Elk	23683	4266	4,66	224	Dan Skovgaard, s. 3349.
1950—51	Kronvig	4163	4571	4,35	223	Kronjyden, s. 3862.
1949—50	Varde Saxo	4062	4510	4,41	223	Saxo, s. 3643.
1950—51	Nobel	4181	4497	4,41	223	Kronjyden, s. 3862.
1950—51	Rudme Bloch	4064	4391	4,52	223	Rudme Lombjerger, s. 3575.
1952—53	Skræp	23378	4349	4,55	223	Lem Uffe, s. 3489.
1950—51	Rørthvig	22837	4371	4,52	222	Højvig, s. 3284.
1951—52	Uffe Ørnsvig	23281	4228	4,66	222	Lem Uffe, s. 3489.
1950—51	Midtfyns Leif	4009	4278	4,60	221	Kørbitz 88, s. 3757.
1952—53	Norup Saxo	22337	4273	4,37	220	Saxo, s. 3643.
1949—50	Stevens Samson	4174	4277	4,57	220	Rudme Samson, s. 3815.
1952—53	Sydfyns X	23432	3972	4,91	220	Midtfyns Thor, s. 4082.

d. 200—219 kg smør:

1949—50	Cæsar	4207	4410	4,40	218	Voldsgaard, r. 20681.
1949—50	Basse	4204	4403	4,40	218	Mestersvenden, s. 3814.
1949—50	Volmer Øst	4173	4446	4,34	217	Kørbitz 100, r. 20718.
1950—51	Graasten Eske	22983	4020	4,79	217	Karlby Taasinge, s. 3817.
1949—50	Nr. 102 Højager	3793	4544	4,24	216	Højager, s. 2168.
1952—53	Dan	23768	4318	4,46	216	Rudme Bloch, s. 4064.
1951—52	Aarhus Uffe	23881	4109	4,68	216	Lem Uffe, s. 3489.
1949—50	Lars Viking	4267	4330	4,42	215	Viking, s. 3665.
1949—50	Svenden	22542	4226	4,53	215	Mestersvenden, s. 3814.
1950—51	Karlby 115	3978	4573	4,18	214	Karlby Højager, s. 3562.
1951—52	150 Malm	23315	4548	4,19	214	Malm, s. 3959.
1949—50	Volmer	4075	4240	4,49	214	Mester, s. 3813.
1950—51	Max	4200	4333	4,37	213	Malm, s. 3959.
1950—51	Horsens Maegaard	23256	4138	4,57	213	Midtfyns Hugo, s. 3913.
1950—51	Kamp Øst	22669	4241	4,45	212	Kamp, s. 3819.
1948—49	Zink	3989	4240	4,45	212	Rudme Lombjerger, s. 3575.
1951—52	Haslev Samson	23575	4121	4,57	212	Rudme Samson, s. 3815.
1951—52	Vejle Samson	4261	4521	4,17	211	Rudme Samson, s. 3815.
1952—53	Don	23667	4263	4,40	211	Lem Uffe, s. 3489.
1952—53	Højvig Øst	23837	4284	4,36	210	Højvig 136, s. 3622.
1949—50	Skjold	4023	4254	4,39	210	Karlby Eske, s. 2940.
1950—51	Hammer	23327	4234	4,42	210	Lombjerger, s. 3578.
1952—53	Hermod	23570	4182	4,45	209	Mester, s. 3813.
1950—51	Mester Karl	4252	4150	4,48	209	Mester, s. 3813.
1952—53	Aarup Højvig	22054	4139	4,50	209	Højvig, s. 3282.
1951—52	Haslev Hoff	23576	4010	4,64	209	Lombjerger, s. 3578.
1951—52	Pol	23167	4231	4,38	208	Karlby Poul, s. 3653.
1952—53	Tørring Malm	4251	4216	4,40	208	Malm, s. 3959.
1952—53	Peer	23835	4221	4,38	208	Rud, s. 4065.
1948—49	Mester Øst	4096	4169	4,44	208	Mester, s. 3813.
1949—50	Midtfyns Thor	4082	4406	4,20	207	Jern, s. 3736.
1951—52	Horsens Svenden	23257	4314	4,28	207	Mestersvenden, s. 3814.
1950—51	Aarhus Ulrik	23162	4203	4,38	207	Mester Ulrik, s. 2945.
1952—53	Mester Øksendrup	4211	4209	4,36	206	Mester, s. 3813.
1951—52	Knud	23424	4216	4,35	206	Saxo, s. 3643.
1952—53	Tot	23761	3979	4,60	206	Eske Taasinge, s. 3502.
1950—51	Vicir	22820	4351	4,20	205	Mester, s. 3813.
1952—53	Samson 72	23903	4201	4,35	205	Rudme Samson, s. 3815.
1948—49	Kørbitz 100	20718	4159	4,39	205	Karlby Eske, s. 2940.
1950—51	Herkules	4170	4126	4,43	205	Mestersvenden, s. 3814.

Tyrens opdrætter

Tyrens ejer

Afkomsprøvestation

*Breeder of bull**Owner of bull**Testing station*

Andreas Hansen, Elkenøre.
 Herman Nielsen, Vig.
 Karen Andersen, Faushøjgård.
 P. Villemoes Andersen, Skovgrd.
 Elna Lundsgaard, Rudme.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 Chr. Pedersen, Svindinge F.
 N. Hvirvelkær, Valdal.
 Frede Hansen, Rudme.
 Chr. Pedersen, Svindinge F.

Hads Herreds Kvf.
 Sydvestsjællands Kvf.
 Vardeegns Kvf.
 Bornholms Elite-Kvf.
 Rudme Kvf.
 Vardeegns Kvf.
 Hads Herreds Kvf.
 Ødsted og Omegns Kvf.
 Faaborg-Midtfyns Kvf.
 Horsensegnens Kvf.
 Stevns Kvf.
 Sydfyns Kvf.

Kalø.
 Kærehave.
 Fjordvang.
 Kannikegård.
 Sundsgård.
 Estrup.
 Kalø.
 Bredstengårde.
 Sundsgård.
 Rugballegård.
 Marelundsgård.
 Sundsgård.

H. Rasmussen, Voldsgård.
 J. Nielsen, Stokholmgård.
 Anders Høgh, Karlby.
 L. Vej, Gyldenmose.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 H. H. Hansen, Kohaugegård.
 Anders Høgh, Karlby.
 N. K. Nielsen, Damgård.
 H. H. Hansen, Kohaugegård.
 Magnus Rasmussen, Karlby.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Brdr. Jørgensen, Smidstrup.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Hans Hansen, Mægård.
 Magnus Rasmussen, Karlby.
 Arne Hansen, Højagergård.
 Frede Hansen, Rudme.
 Aksel Nielsen, Nørremosegrd.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Johs. Jensen, Tostrup, Stege.
 H. Henriksen, Engholm.
 S. Krag Jensen, Ferritslev.
 Frede Hansen, Rudme.
 Karl Pedersen, Rynkeby.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 P. Jensen, Sødginge.
 J. Nielsen, Rugballegård.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Jens Nielsen, Ringe.
 J. Rasmussen, Postgården.
 H. P. Nielsen, Nørreby Mosegrd.
 P. Villemoes Andersen, Skovgrd.
 Villiam Jensen, Permelille.
 P. Jørgensen, Ærenlund.
 J. Nielsen, Rugballegård.
 Harald Næraa, Aarslev.
 P. Pedersen, Sandager.
 Frede Hansen, Rudme.
 Niels Eriksen, Kørbitzdal.
 Aksel Nielsen, Ørritslev.

Als Sønderherreds Kvf.
 Sundeved Kvf.
 Østsjællands Kvf.
 Graasten og Omegns Kvf.
 Horsensegnens Kvf.
 Sydvestsjællands Kvf.
 Aarhusegnens Kvf.
 Ringkøbingegnens Kvf.
 Sydvestsjællands Kvf.
 Koldingkredsens Kvf.
 Holstebroegnens Kvf.
 Sydvestfyns Elite-Kvf.
 Nørherreds Kvf.
 Horsensegnens Kvf.
 Østsjællands Kvf.
 Nordfyns Kvf.
 Haslevegns Kvf.
 Vejleegnens Kvf.
 Aabenraaegnens Kvf.
 Østsjællands Kvf.
 Nordvestsjællands Kvf.
 Hammerum Herreds Kvf.
 Midtsjællands Kvf.
 Tyrstrup Herreds Kvf.
 Aarup Omegns Kvf.
 Haslevegns Kvf.
 Skiveegnens Kvf.
 Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
 Sydsjællands Kvf.
 Østsjællands Kvf.
 Faaborg-Midtfyns Kvf.
 Horsensegnens Kvf.
 Aarhusegnens Kvf.
 Fredericiaegnens Kvf.
 Elite-Kvf. for Hjørring Amt
 Nordfyns Kvf.
 Hadsteneegnens Kvf.
 Koldingkredsens Kvf.
 Samsø Kvf.
 Nordvestsjællands Kvf.

Grønvang.
 Grønvang.
 Marelundsgård.
 Uldalgård.
 Rugballegård.
 Kærehave.
 Kalø.
 Lægård.
 Kærehave.
 Estrup.
 Lægård.
 Sundsgård.
 Grønvang.
 Rugballegård.
 Marelundsgård.
 Sundsgård.
 Marelundsgård.
 Bredstengårde.
 Juhlsminde.
 Marelundsgård.
 Gyldenagergård.
 Lægård.
 Kærehave.
 Uldalgård.
 Ørnfeltt.
 Marelundsgård.
 Krarup Nygård.
 Grauballegård.
 Marelundsgård.
 Marelundsgård.
 Sundsgård.
 Rugballegård.
 Kalø.
 Bredstengårde.
 Dybvad.
 Ørnfeltt.
 Kalø.
 Estrup.
 Madebjerggård.
 Gyldenagergård.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1949—50	Bent	22029	4130	4,41	205	Kørbitz 16, s. 3818.
1949—50	Aabenraa Chef	4239	4043	4,50	205	Chef, s. 3907.
1951—52	Varde Viking	23909	4000	4,56	205	Viking, s. 3665.
1951—52	Bjerg	23571	4357	4,17	204	Lombjerge, s. 3578.
1952—53	Hjørring Valdal	23793	4264	4,27	204	Kærsholm Højager, s. 4051.
1948—49	Birk	4095	4047	4,48	204	Kørbitz 100, r. 20718.
1950—51	Malmhøj	4119	4117	4,40	203	Malm, s. 3959.
1950—51	Guldbjerg	23629	3959	4,57	203	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1949—50	Allestrup Samson	4260	4401	4,10	202	Rudme Samson, s. 3815.
1949—50	Max	4114	4248	4,24	202	Mester, s. 3813.
1948—49	Falk	3945	4171	4,30	201	Karlby Eske, s. 2940.
1948—49	Eske 25	4130	4049	4,41	201	Karlby Eske, s. 2940.
1950—51	Marienhoff Saxo	4262	4048	4,41	201	Saxo, s. 3643.
1951—52	Morsø Mester	4254	4245	4,20	200	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1950—51	Hjørring Højvang	23244	4020	4,44	200	Karlby Højvang, r. 21904.
1949—50	Ell	22198	3964	4,49	200	Mester, s. 3813.
1951—52	Hadsten Højvang	23709	3960	4,49	200	Karlby Højvang, r. 21904.

e. 180—199 kg smør:

1952—53	Hjørring Uffe	23794	4076	4,34	199	Lem Uffe, s. 3489.
1951—52	Uffe Sams	23687	3721	4,74	199	Lem Uffe, s. 3489.
1951—52	Rudme	23038	4238	4,14	197	Rudme Samson, s. 3815.
1948—49	Bjarke	22531	4215	4,17	197	Kørbitz 16, s. 3818.
1952—53	Hugin 17	24308	3686	4,73	196	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1951—52	Kamphøj	23200	4070	4,27	195	Kamp, s. 3819.
1948—49	Pay	4037	3912	4,43	195	Rudme Albion, s. 3574.
1948—49	Hornborg Saxo	4063	4267	4,07	194	Saxo, s. 3643.
1948—49	Ry	4196	4187	4,14	194	Karlby Højager, s. 3562.
1950—51	Lem	23161	3894	4,43	194	Lem Uffe, s. 3489.
1948—49	Højvig 200	4186	3900	4,40	193	Højvig, s. 3284.
1951—52	Mestersvenden 25	23902	3901	4,39	192	Mestersvenden, s. 3814.
1950—51	Lem	23065	4084	4,18	191	Lars Viking, r. 21678.
1951—52	Zeus Øst	23562	3967	4,30	191	Zeus, s. 4020.
1950—51	Kolle 31	23253	4168	4,08	190	Højvig 136, s. 3622.
1949—50	Solkjær Malm	21822	4063	4,17	190	Malm, s. 3959.
1949—50	Hadsten Malm	4248	3846	4,40	190	Malm, s. 3959.
1952—53	Mester Lombjerge	24348	3714	4,51	188	Mester, s. 3813.
1948—49	Primo	22028	3900	4,25	186	Kørbitz 16, s. 3818.
1949—50	Hjørring Saxo	22325	3881	4,28	186	Saxo, s. 3643.
1948—49	Sydfyns Orlich	3992	3762	4,41	186	Rudme Lombjerge, s. 3575.
1949—50	Kørbitz Vest	29728	3713	4,47	186	Kørbitz 100, r. 20718.
1952—53	Nordskov	23817	3629	4,50	184	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1948—49	Master	4199	3762	4,33	183	Kørbitz 16, s. 3818.
1949—50	Gislev Mester	22049	3741	4,34	182	Mester, s. 3813.
1950—51	Samson Syd	23252	3678	4,38	181	Rudme Samson, s. 3815.
1948—49	Nord	3991	3601	4,47	181	Rudme Lombjerge, s. 3575.
1951—52	Albion	23420	3520	4,56	181	Rudme Albion, s. 3574.
1949—50	Vejle Kørbitz	21894	3776	4,26	180	Kørbitz 16, s. 3818.
1951—52	Mester Flax	24347	3685	4,36	180	Rudme Flax, s. 3990.

f. 160—179 kg smør:

1949—50	Hjørring Mester	23027	3794	4,21	179	Mester, s. 3813.
1950—51	Mestersvenden	3814	3621	4,38	178	Karlby Eske, s. 2940.

Tyrens opdrætter

Tyrens ejer

Afkomsprøvestation

Breeder of bull

Owner of bull

Testing station

Hans Hansen, Maegård.	Sydvestsjællands Kv.	Kærehave.
P. Sørensen, Mullerup.	Aabenraaegnens Kv.	Uldalgård.
Brdr. Hansen, Tyrstbjerg.	Vardeegnens Kv.	Estrup.
Holger Larsen, Pederstrup.	Midtsjællands Kv.	Kærehave.
N. Hvirvelkær, Valdal.	Elite-Kvf. for Hjørring Amt.	Dybvad.
Niels Eriksen, Kørbitzdal.	Sydsjællands Kv.	Marelundsgård.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Holstebroegnens Kv.	Lægård.
Poul Andersen, Smidstrup.	Vejle Vesteregnens Kv.	Bredstengårde.
A. Nielsen, Nørremosegård.	Hadstenegnens Kv.	Kalø.
H. Rasmussen, Sortebro.	Bornholms Elite-Kvf.	Kannikegård.
Peter Hansen, Bakkegård.	Holbækegnens Kv.	Kærehave.
P. Larsen, Hessum.	Ødsted og Omegns Kv.	Bredstengårde.
Jens Nielsen, Rugballegård.	Skanderborgegnens Kv.	Kalø.
Poul Andersen, Smidstrup.	Morsø Kv.	Lægård.
Kr. Kristiansen, Højvang.	Elite-Kvf. for Hjørring Amt.	Dybvad.
Karl Jørgensen, Gultved.	Nordvestsjællands Kv.	Gyldenagergård.
Kr. Kristiansen, Højvang.	Hadstenegnens Kv.	Kalø.

A. Høgh, Karlby.	Elite-Kvf. for Hjørring Amt.	Dybvad.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Samsø Kv.	Madebjerggård.
Frede Hansen, Rudme.	Sydvestsjællands Kv.	Kærehave.
J. Mogensen, Bederslev.	Als Sønderherreds Kv.	Grønvang.
J. Christiansen, Ejby.	Vejle Vesteregnens Kv.	Bredstengårde.
A. Nielsen, Ørritslev.	Randersegnens Kv.	Kalø.
H. Rasmussen, Sortebro.	Bornholms Elite-Kvf.	Kannikegård.
Karen Andersen, Faushøjgård.	Tørring-Brædstrupegnens Kv.	Rugballegård.
M. Rasmussen, Karlby.	Hadstenegnens Kv.	Mosegård.
Jens Graver, Jelling.	Aarhusegnens Kv.	Kalø.
Kr. Kristiansen, Højvang.	Røddingegnens Kv.	Uldalgård.
P. Jensen, Sødinge.	Koldingkredsens Kv.	Estrup.
Aage Hindhede, Lem.	Holbækegnens Kv.	Gyldenagergård.
K. B. Hansen, Lumsaas.	Østsjællands Kv.	Gyldenagergård.
Kollekølle, Værløse.	Kvf. „Vestjyden“.	Estrup.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård.	Bjerringbroegnens Kv.	Kalø.
Karen Andersen, Faushøjgård.	Hadstenegnens Kv.	Kalø.
Elna Lundsgaard, Rudme.	Kvægavlsf. „Vestjyden“.	Estrup.
Aa. Pedersen, Sødinge.	Sydvestsjællands Kv.	Kærehave.
N. Hvirvelkær, Valdal.	Elite-Kvf. for Hjørring Amt.	Dybvad.
H. Aagaard, Tomsholm.	Sydfyns Kv.	Sundsgård.
Niels Eriksen, Kørbitzdal.	Holstebroegnens Kv.	Lægård.
Axel Nielsen, Nordskov.	Nordvestsjællands Kv.	Gyldenagergård.
A. Nielsen, Nørremosegård.	Røddingegnens Kv.	Uldalgård.
V. Frydenlund, Hvenegård.	Vardeegnens Kv.	Fjordvang.
A. Nielsen, Nørremosegård.	Kvf. „Haderslev Syd“.	Uldalgård.
J. Nielsen, Stokholmgård.	Kertemindeegnens Kv.	Sundsgård.
H. H. Hansen, Kohaugegård.	Sydvestsjællands Kv.	Kærehave.
M. Pedersen, Eskemosegård.	Vejleegnens Kv.	Bredstengårde.
Johs. Larsen, Boltinge.	Kvf. „Vestjyden“.	Estrup.

Sv. Aa. Poulsen, Hegnsgård.	Elite-Kvf. for Hjørring Amt.	Dybvad.
A. Nielsen, Nørremosegård.	Bredsten og Omegns Kv.	Bredstengårde.

År	Tyrens navn	Reg. stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1949—50	Randers Højager	4127	3845	4,06	175	Karlby Højager, s. 3562.
1948—49	Julian	21277	3763	4,09	172	Karlby Eske, s. 2940.
1948—49	Tjalfe	22199	3433	4,43	171	Rudme Lombjerger, s. 3575.
1948—49	Graasten Saxo	21941	3359	4,50	170	Saxo, s. 3643.
1949—50	Ørnsvig 130	22487	3483	4,26	166	Malm, s. 3959.

g. under 160 kg smør:

1950—51 Rudme 75 22392 3167 4,24 151 Rudme Lombjerger, s. 3575.

1952—53 **Bambi**¹⁾ 23383 3964 4,36 194 Lem Uffe, s. 3489.

1952—53 **Leif**²⁾ 24000 3360 4,44 168 Mester, s. 3813.

¹⁾ Forsøget afsluttet efter 273 dage på grund af kastning.

²⁾ » » » » 264 » » » » » »

II. Tyre af Sortbroget Dansk Malkerace:

c. 220—239 kg smør:

1952—53 **Bull** 5982 5232 3,98 233 Bull, sv. s. 25015.

1951—52 **Bulle** e. 5848 4554 4,37 223 Bouke, e. s. 5856.

d. 200—219 kg smør:

1952—53 **Ass** 5969 4187 4,45 209 Hobro Dux, e. s. 5706.

1951—52 **Ulf** 5750 4105 4,45 205 Vinding Frø, e. s. 4953.

e. 180—199 kg smør:

1952—53 **Kvik** 5704 4001 4,42 199 Frejdig, e. s. 5063.

1948—49 **Staby Model** e. 5626 3998 4,40 198 Model, e. s. 4833.

1952—53 **Kardinal** 5816 3726 4,70 197 Nero, e. s. 5172.

1951—52 **Nørskov** 5919 4317 4,05 196 Dux, e. s. 5356.

1949—50 **Horsens Dorn** e. 5566 3962 4,17 185 Dorn, e. s. 5000.

1950—51 **Horsens Visborg** e. 5708 3743 4,39 185 Model, e. s. 4833.

1952—53 **Fast** 5794 3677 4,40 182 Als Tamp, e. s. 5662.

1950—51 **Hero** 5549 3711 4,34 181 Nero, e. s. 5172.

f. 160—179 kg smør:

1949—50 **Dux** e. 5356 3642 3,99 163 Hinge Guvernør, e. s. 4506.

g. under 160 kg smør:

1950—51 **Flux** 5657 3053 4,45 153 Dux, e. s. 5356.

1949—50 **Hald Frejdig** 5553 2611 4,25 125 Frejdig, e. s. 5063.

1951—52 **Styrmand**¹⁾ 5860 4562 3,92 200 De Schoone, sv. s. 19943.

1951—52 **Agrar**¹⁾ 5859 3890 4,06 177 Agrar Adema, sv. s. 23547.

¹⁾ Har været hårdt angrebet af mund- og klovesyge i nov. og dec. 1951.

III. Tyre af Korthornsrace:

f. 160—179 kg smør:

1952—53 **Vium** Y 3077 c 3536 4,11 163 Salling Jarl, e. s. Y 2903 f.

g. under 160 kg smør:

1948—49 **Rex** e. Y2850 f 3506 3,86 151 Skræp, e. s. Y 2210 f.

Tyrens opdrætter <i>Breeder of bull</i>	Tyrens ejer <i>Owner of bull</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
S. Rasmussen, Karlby. L. Sørensen, Lilnæsgård. A. Nielsen, Ørritslev. N. Hvirvelkær, Valdal. Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Randersegnens Kvf. Nordvestsjælland's Kvf. Nordvestsjælland's Kvf. Graasten og Omegns Kvf. Hads Herreds Kvf.	Kalø. Gyldenagergård. Gyldenagergård. Grønvang. Kalø.
Elna Lundsgaard, Rudme.	Vardeegnens Kvf.	Estrup.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Aksel Nielsen, Nørremosegård.	Nørherreds Kvf. Als Sønderherreds Kvf.	Grønvang. Grønvang.
Th. Ingvarsson, Katrinetorp. H. J. Tranberg, Halling.	Sønderjyds Kv. f. S. D. M. Hadstenegnens Kv.	Juhlsminde. Kalø.
Asger G. Andersen, Døstrup. N. Østergaard, Ulfborg.	Silkeborgegnens Kv. Skiveegnens Kv.	Grauballegård. Krarup Nygård.
Laust Nielsen, Ejstrup. N. Østergaard, Ulfborg. J. Wittrup Jensen, Graaskov. N. M. Høeg, Nørskovgård. C. Mogensen, Lerbjerggård. K. Johan Madsen, Visborg. Ejnar Hvirvelkær, Als Østj. Brdr. Trads, Tobberup.	Randersegnens Kv. Staby Vestre Kv. Hammelegns Kv. Hadstenegnens Kv. Horsensegnens Kv. Horsensegnens Kv. Holstebroegnens Kv. Hads Herreds Kv.	Kalø. Lægård. Kalø. Kalø. Rugballegård. Rugballegård. Lægård. Kalø.
Alfr. Kristiansen, Skals.	Randersegnens Kv.	Kalø.
Ejnar Hvirvelkær, Als Østj. E. Laustsen, Skals.	Aarhusegnens Kv. Bjerringbroegnens Kv.	Kalø. Kalø.
Th. Ingvarsson, Katrinetorp. T. L. Trulsson, Virestadgården.	Sønderjyds Kv. f. S. D. M. Sønderjyds Kv. f. S. D. M.	Uldalgård. Uldalgård.
C. Christensen, Vium Tinggård.	Skiveegnens Kv.	Krarup Nygård.
Math. og Hans Jepsen, Rørkær.	Frøs Herreds Tyreholds.	Uldalgård.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
IV. Tyre af Jerseyrace:						
<i>a. 260 kg smør og derover:</i>						
1952—53	Lasse	932	3749	6,11	260	Hvirrekær Lyngsie, e. s. 51.
<i>c. 220—239 kg smør:</i>						
1949—50	Abildknægt	e. 39	3359	6,12	233	Abild Nybølle, e. s. 18.
<i>d. 200—219 kg smør:</i>						
1950—51	Prins Ferdinand	872	3026	6,07	208	Ferdinand, e. s. 57.
1951—52	Claus Holm	1217	2995	6,08	207	Claus Oddenbo, e. s. 40.
1952—53	Ry Vestfyn	1118	2918	6,10	202	Abildknægt, e. s. 39.
<i>e. 180—199 kg smør:</i>						
1951—52	Lady Anna's Star	1052	2982	5,78	195	Hopeleys Star, h. b. 763 h. c.
1952—53	Jersey Dreamer	1054	2891	5,93	194	B. P. Day Dreamer, h. b. 7691 h. c.

Der er i år 10 hold på over 240 kg smør. I alle andre år tilsammen var der kun 9 hold i denne gruppe. Fra 239—220 kg smør indføjtes 14 hold, og fra 219—200 er tilgangen 13 hold. Ialt har 37 hold i år over 200 kg smør. Opgørelsen omfatter 215 hold. Af disse har 136 hold over 200 kg smør, hvilket svarer til 64,2 pct. eller tæt ved $\frac{2}{3}$ af det samlede antal.

Som det fremgår af tilvæksttallene i den nederste rubrik, står ydelses-højden og tilvæksten i omvendt forhold til hinanden for de afprøvede hold.

Opstillingen i tabel 1 viser resultaterne af alle afkomsprøvede tyre for de sidste 5 år, idet de tre første år er udeladt.

Tabel 2 omfatter opgørelsen over tyrefædre med 3 eller flere afkomsprøvede sønner. Højager-linien har 5 tyrefædre, medens Eske-linien har 8. Der er nu ialt afprøvet 8 sønner efter Højvig, idet Aarup Højvig i år indgår som afslutning med et resultat, som ikke helt svarer til forventningerne, hvad angår mælkemængden. Opstillingen viser dog, at Højvigs sønner stort set er gode ydelsestyre, som vi nødig ville have undværet i avlen. Igennem hans bedste søn, Højvig 136, føres linien videre, og i denne gruppe er der indføjet et par gode hold i år efter Samsø Højvig og Højvig Øst. — I indeværende prøveår er der ikke mindre end 9 sønner efter Højvig 136, der har afkom på stationerne, hvilket viser, at denne tyr er et kronskud på Højager-linien. Gruppen efter Kærsholm

Tyrens opdrætter <i>Breeder of bull</i>	Tyrens ejer <i>Owner of bull</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
S. Larsen Sørensen, Malling.	Randersegnens Kvf.	Kalø.
J. Jessen, Løgismose.	Elite-Kvf. for Hjørring Amt.	Dybvad.
H. Clausager, Høng. Brdr. Hansen, Kærbyholm. Kr. P. Larsen, St. Ry, Sindal.	Elite-Kvf. for Hjørring Amt. Elite-Kvf. for Hjørring Amt. Vestfyns Kv.	Dybvad. Dybvad. Ørnfeldt.
E. Syvret, Jersey. John Georgelin, Jersey.	Jerseyforeningen „Fyn“. Faaborg-Midtfyns Kv.	Sundsgård. Ørnfeldt.

Højager er i år med for første gang og repræsenterer 5 afkomshold. Alle 5 sønner er tillagt hos N. Hvirvelkær, Valdal.

Tallene behøver ingen kommentarer. Igennem brugen af Kærsholm Højager er Hvirvelkærs besætning kommet frem som een af de førende inden for racen, og dette afsnit i racens historie er ikke skrevet færdig endnu.

I Malms afdeling er i år indføjet Tørring Malms hold med et helt pænt resultat. Hermed er den sidste Malm-søn afprøvet, og enkelte af dem vil fortsætte i avlen fremover.

I Karlby Højvangs gruppe indgår i år Kris fra Skiveegnens Kv. Det er en udpræget ydelsestyr. Eftersom Flux Juvel også er morfar til de to andre tyre i denne gruppe, kunne man vel med rette have ventet et noget højere udbytte, selv om det dog ikke er dårligt.

Mester-sønnernes gruppe er den største af alle og repræsenterer 13 stk., hvoraf Hermod, Mester Øksendrup og Mester Lombjerger er afprøvet i år. Holdet efter Leif er ikke med i opgørelsen p. gr. af kastning, men ville have nået ca. 185 kg smør. Resultatet af Mesters sønner har vel ydelsesmæssigt været nogenlunde. De skavanker, de fleste af holdene iøvrigt har været behæftet med, er omtalt tidligere, og for de fire hold i år er der ingen undtagelse.

I Saxos gruppe indgår i år Norup Saxo med et fint resultat, og hermed vil afprøvning af Saxos sønner være afsluttet.

Tabel 2. Tyrefædre med 3 eller flere afkomsprøvede sønner.*(Table 2. Bulls with 3 or more tested sons).***Højager linien:***(The Højager-line):*

Højvig:	Sønner Sons	Stbg. reg. nr.	kg mælk	% fedt	kg smør	Morfader
			Yield of daughters			
		Herdbook or reg. No.	kg milk	% fat	kg butter	Maternal grandsire
Ørnsvig 136		4158	5006	4,48	252	Højager Ørnsvig
Als Højvig		3869	4463	4,53	227	Højager Ørnsvig
Rørthvig		22837	4371	4,52	222	Saxo
Valdal		4044	4962	3,91	217	Saxo
Haslev Ørn		3852	4517	4,15	210	Eske Brangstrup
Aarup Højvig		22054	4239	4,50	209	Højager Ørnsvig
Højvig 200		4186	3900	4,40	193	Dobra Højager
Højvig 151		21740	4018	4,15	187	Eske Revninge
8 sønner. Døtres gns.			4422	4,33	215	

Højvig 136:						
Loke		4022	4889	4,46	245	Nr. 26 Nakke
Zar		4160	4706	4,47	236	Jess
Samsø Højvig		24045	4314	4,69	228	Morsø Juvel
Højvig Øst		23837	4284	4,36	210	Acer
Kolle 31		23253	4168	4,08	190	Hother Kollekolle
5 sønner. Døtres gns.			4472	4,41	222	

Kærsholm Højager:						
Dal		22936	5322	4,55	272	Eske Vahl
Loke		22761	5285	4,56	271	Eske Vahl
Nr. 117		23883	5157	4,40	255	Rudme Juvel
Nr. 85		23882	4515	4,44	225	Karlby Eske
Hjørring Valdal		23793	4264	4,27	204	Højvig
5 sønner. Døtres gns.			4909	4,44	245	

Malm:						
150 Malm		4250	4548	4,19	214	Eske Revninge
Max		4200	4333	4,37	213	Højvig
Tørring Malm		4251	4216	4,40	208	Eske Revninge
Malmhøj		4119	4117	4,40	203	Højvig
Solkjær Malm		21822	4063	4,17	190	Højvig
Hadsten Malm		4248	3846	4,40	190	Højvig
Malmvig		4118	4073	3,85	175	Højvig
Ørnsvig 130		22487	3483	4,26	166	Højager Ørnsvig
8 sønner. Døtres gns.			4085	4,26	195	

*Eske linien:**(The Eske-line):***Mester:**

(The Eske-line):		Døtrenes ydelse			Morfader	
Mester:	Stbg./ reg. nr.	kg mælk	% fedt	kg smør		
Sønner	Herdbook or reg. No.	Yield of daughters			Maternal grandsire	
Sons		kg milk	% fat	kg butter		
Karlby Højvang:						
Kris	23423	4905	4,42	244	Flux	Juvel
Hjørring Højvang ..	23244	4020	4,44	200	Flux	Juvel
Hadsten Højvang ..	23709	3960	4,49	200	Flux	Juvel
3 sønner. Døtres gns.		4295	4,45	215		

*Eske linien:***Mester:**

Mester Syd	23681	5129	4,20	242	Højager
Stevns Mester	4167	4579	4,37	225	Maegaard
Volmer	4075	4240	4,49	214	Guldbjerg Maegaard
Mester Karl	4252	4150	4,48	209	Eske Rynkeby
Hermod	23570	4142	4,45	209	Rudme Juvel
Mester Øst	4096	4169	4,44	208	Kørbitz Drigstrup
Mester Øksendrup ..	4211	4209	4,36	206	Maegaard
Vicir	22820	4351	4,20	205	Aktiv
Max	4114	4248	4,24	202	Maegaard
Ell	22198	3964	4,49	200	Thor
Mester Lombjerge ..	23937	3714	4,51	188	Rudme Lombjerge
Gislev Mester	22049	3741	4,34	182	Ponto
Hjørring Mester ...	23027	3794	4,21	179	Rudme Albion
13 sønner. Døtres gns.		4187	4,37	205	

Saxo:

Varde Saxo	4062	4510	4,41	223	Højvig
Norup Saxo	22337	4273	4,37	220	Karlby Eske
Saxo Øst	21600	4312	4,43	215	Eske Vahl
Knud	23424	4216	4,35	206	Eske Højager
Marienhoff Saxo ..	4262	4048	4,41	201	Højvig
Hornborg Saxo	4063	4267	4,07	194	Højvig
Hjørring Saxo	22325	3881	4,28	186	Karlby Eske
Graasten Saxo	21941	3359	4,50	170	Eske Mullerup
8 sønner. Døtres gns.		4108	4,35	202	

Rudme Samson:		Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse			Morfader
Sønner Sons	Herdbook or reg. No.		kg mælk	% fedt	kg smør	Maternal grandsire
			Yield of daughters			
			kg milk	% fat	kg butter	
Rudme Samson:						
Monark	23517	4926	4,50	249	Rudme Albion	
Stevns Samson	4174	4277	4,57	220	Rudme Flux	
Haslev Samson	23575	4121	4,57	212	Rudme Lombjerge	
Vejle Samson	4261	4521	4,17	211	Aktiv	
Samson 72	23903	4201	4,35	205	Rudme Flux	
Allestrup Samson ..	4260	4401	4,10	202	Aktiv	
Rudme	23038	4238	4,14	197	Rudme Flux	
Samson Syd	23252	3678	4,38	181	Trunderup Dobra	
8 sønner. Døtres gns.			4295	4,35	210	
Lem Uffe:						
Uffe 25	24004	4484	4,49	226	Højvig	
Uffe 136	23379	4319	4,66	226	Højager Ørnsvig	
Skræp	23378	4349	4,55	223	Saxo	
Uffe Ørnsvig	23281	4228	4,66	222	Saxo	
Aarhus Uffe	23881	4109	4,68	216	Karlby Eske	
Don	23667	4263	4,40	211	Malm	
Uffe Sams	23687	3721	4,74	199	Højager Ørnsvig	
Hjørning Uffe	23794	4076	4,34	199	Karlby Tampen	
Lem	23161	3894	4,43	194	Jelling Pax	
9 sønner. Døtres gns.			4160	4,55	213	
Lombjerge:						
Ullsager	23436	4446	4,73	237	Max	
Ras	23766	4539	4,60	235	Odin	
Hammer	23327	4234	4,42	210	Højager	
Haslev Hoff	23576	4010	4,64	209	Sødinge Maegaard	
Bjerg	23571	4357	4,17	204	Søllinge Pax	
5 sønner. Døtres gns.			4317	4,51	219	
Mester Guldbjerg:						
Guldbjerg	23629	3959	4,57	203	Guldbjerg Maegaard	
Morsø Mester	4254	4245	4,20	200	Guldbjerg Maegaard	
Hugin 17	24308	3686	4,73	196	Guldbjerg Maegaard	
Nordskov	23817	3629	4,50	184	Guldbjerg Maegaard	
4 sønner. Døtres gns.			3880	4,50	196	

Sønner Sons	Stbg./ reg. nr.	Herdbook or reg. No.	Døtrenes ydelse			Morfader
			kg mælk	% fedt	kg smør	
			Yield of daughters			
			kg milk	% fat	kg butter	
Brethvig:						
Faaborg Ymer	23763	5085	4,35	248	Karlby Poul	
Nr. 8, Lombjerge ...	23953	4959	4,42	246	Lombjerge	
Horsens Høg	23609	4656	4,61	241	Karlby Højager	
3 sønner. Døtres gns.			4900	4,46	245	
Rud:						
Rudo	23769	5148	4,27	247	Tuan Maegaard	
Rudolf	23531	4873	4,40	241	Tuan Maegaard	
Peer	23835	4221	4,38	208	Julian	
3 sønner. Døtres gns.			4747	4,35	232	

Gennem Monark har Rudme Samsons gruppe i år fået indføjet sit hidtil bedste hold, både når vurderingen omfatter type og ydelse.

Afdelingen efter Lem Uffe er vokset stærkt. Der er nu afprøvet 10 sønner efter ham. Bambis hold på Grønvang måtte jo afbrydes p. gr. af kastning. Holdet ville trods megen modgang have nået 209 kg smør. Iøvrigt viser opstillingen, at styrken hos denne gruppe er de fortrinlige fedtprocenter.

Efter Lombjerge indgår i år Ulvsager og Ras med et par meget smukke samlinger; ikke mindst hvad fedtprocenten angår, er denne gruppe stærk.

Mester Guldbjergs fire sønner formår ikke at hævde sig til trods for, at de alle fire har Guldbjerg Maegaard til morfar.

De tre Brethvig-sønner er udprægede ydelsestyre af et usædvanligt format.

Rud-sønnerne, Rudo og Rudolf, er interessante, fordi de er tvillinger, og deres arvemåde er ens med hensyn til ydelse. Det viser, at udnyttelsen af dyrenes ydeevne er lige så god på den ene station som på den anden, hvad vi heller aldrig har været i tvivl om.

II. Afkomsprøverne 1952—53.

Beretningsåret, der er det ottende i rækken, omfatter afkomsprøver med 48 tyre fordelt på 18 stationer. Det er 13 tyre og 3 stationer mere end året før.

Jylland:

Dybvadgård, Dybvad: Hjørring Uffe og Hjørring Valdal..

Krarup Nygård, Skive: Kris og Vium.

Lægård Landbrugsskole, Holstebro: Uffe 136 og Fast.

Kalø, Rønde: Nr. 117, Nr. 85, Thor, Stenhøj, West, Kvik, Kardinal og Lasse.

Grauballegård, Grauballe: Højager 27, Tørring Malm og Ass.

Rugballegård, Hatting: Nr. 8, Lombjerge og Norup Saxo.

Bredstengårde, Vejle: Mester Øksendrup og Hugin 17.

Estrup, Brørup: Samson 72, Skræp og Mester Lombjerge.

Juhlsminde, Christiansfeld: Uffe 25, Don og Bull.

Grønvang, Vester Sottrup: Bambi og Leif.

Samsø:

Madebjerggård, Tranebjerg: Samsø Højvig.

Fyn:

Sundsgård, Kværndrup: Ulvsager, Faaborg Ymer og Sydffyns X.

Ørnfeldt, Kølstrup: Sydvest, Aarup Højvig, Tot, Ry Vestfyn og Jersey Dreamer.

Sjælland:

Gyldenagergård, Høng: Rudolf og Nordskov.

Kærehave, Ringsted: Hermod, Dan og Ras.

Marelundsgård, Fakse: Højvig Øst og Peer.

Nordsjælland, Slangerup: Monark og Rudo.

Bornholm:

Kannikegård, Aakirkeby: Sten.

Det samlede antal kvier, prøverne er gennemført med, omfatter 833 stk. Det er 18,1 i gns. pr. hold mod sidste år 17,6 stk. Efter race er fordelingen således:

37	hold	af	R. D. M.
5	»	»	S. D. M.
3	»	»	Jerseyrace
1	»	»	Korthornsrace

Kælvetider.

Af de 833 kvier, prøverne er gennemført med, har følgende antal kælvet uden for det i reglerne fastsatte tidsinterval:

Før 20. september	Efter 15. november	Ialt
124	136	260

Det svarer til 31,2 pct. mod sidste år 34,3 pct. Bedst med kælvninger ligger holdene efter: Kris, Rudolf, Samsø Højvig, Uffe 136, West, Dan og Nordskov, hvoraf ingen eller kun 1 à 2 kommer udenfor. Størst spredning med kælvningerne har holdene efter: Lasse, Faaborg Ymer, Nr. 8, Lombjerger, Monark, Ulvsager, Sydøys X, Ass, Tørring Malm, Aarup Højvig, Højvig Øst, Hjørring Valdal, Hjørring Uffe, Mester Øksendrup, Kardinal og Jersey Dreamer, der alle har fra 7 til 13 døtre uden for ovenstående tidsinterval. — Det er naturligvis altid vanskeligt for de nye stationer, hvor man ikke har haft mulighed for at tilrettelægge afprøvningen på det tidspunkt, tyrene tages i brug. Dersom en tyr ikke har været brugt ret meget i starten, og man gerne vil have den afprøvet så tidligt som muligt, kniber det naturligvis med at overholde kælvetiderne, da antallet vil være begrænset. — Tidspunktet for løbningerne bør lægges til rette fra ca. 15. december til ca. 10. februar før prøveårets begyndelse.

Inseminering.

Det antal dyr, der var drægtige ved hjemsendelsen, svarer til 90,9 pct. af det samlede antal mod 91,0 pct. i fjor. Der er anvendt 2,2 insemineringer pr. drægtighed mod 2,1 sidste år. 318 stk. eller 38,2 pct. var drægtige efter første inseminering.

Oversigt over sundhedstilstand og afgang.

På 14 hold er ingen afgang under prøven.

» 16 » » afgang 1 kvie pr. hold.

» 11 » » » 2 kvier » »

» 4 » » » 3 » » »

» 1 » » » 4 » » »

Ialt er der afgang 54 dyr (6,5 pct.).

10 blev udsat p. gr. af børbetændelse.

7 p. gr. af for tidlig kælvning.

8 » » » yverbetændelse.

5 » » » lungebetændelse.

3 var topattede før kælvningen.

2 p. gr. af brandbylder i yveret.

2 » » » skededifteritis.

2 reageret for kastning.

15 af andre årsager; de fleste af denne gruppe er udsat p. gr. af indirekte virkninger fra en vanskelig kælvning.

Tyrenes alder ved prøvens begyndelse.

Alder i år	1952—53		1951—52	
	Antal	Pct.	Antal	Pct.
4—5	15	31,3	17	48,5
5—6	20	41,7	12	34,3
6—7	8	16,6	5	14,3
Over 7 år	5	10,4	1	2,9
	48	100,0	35	100,0

Tyrenes antal i grupperne under 6 år er i år noget mindre end året før. Dette forhold vil dog næsten altid være tilfældet, når der kommer mange nye stationer til, og indtil de respektive foreninger får hele arbejdet med tyrenes afprøvning lagt ind i en bestemt plan.

Fodring.

Da sommeren 1952 var en god græssommer, ankom kvierne til stationerne i godt huld. Der var dog 4 hold, som knap var fuldt udviklede, idet de var meget unge.

Ifølge gældende praksis ved afkomsprøverne er det målet at få kvierne i bedst muligt huld før kælvningen, og i den henseende danner året 1952—53 ingen undtagelse. De kvier, der kælver straks efter ankomsten, vil — alle andre forhold lige — være handicappet. Ædelysten er næsten altid dårlig. Kvierne skal have tid til at indstille sig på de nye forhold og gradvis vænnes til det foder, de skal have efter kælvningen. Bratte foderforandringer er altid af det onde.

Den før kælvningen anvendte A-blanding var følgende:

30 pct.	kageblanding
70 »	korn

Blandingen indeholdt pr. kg 1,03 f. e. med 136 g fordøjeligt renprotein.

Fra midten af oktober til ca. 1 uge før kælvningen var den daglige foderration pr. dyr og dag følgende:

Tabel 3. Foderplan før kælvningen.
(*Rations for the heifers before calving*).

4 f. e. roer (4 f. u. roots)	4 f. e.	172 g ford. renprotein
1 f. e. roetop (1 f. u. beet top)	1 »	120 » » »
2 kg A-blanding (2 kg concentrate mixture)	2,06 »	272 » » »
Ialt	7,06 f. e.	564 g ford. renprotein
(Total)	7,06 f. u.	564 g digest. true protein)

Medens roer og roetop blev holdt ens for alle dyr, er A-blandingen varieret efter kviernes huld, dog således at der også i denne periode er vejlet ud til hvert enkelt dyr daglig.

a. Vinterfodring.

Det meget fugtige efterår i 1952 kunne ikke undgå at påvirke bjærgningstilstanden af såvel roer som roetop.

Flere af stationerne måtte gå over til anvendelse af vådvasker. Den dårlige bjærgningstilstand af roerne medførte en ringere holdbarhed og derved ret stort svind i kulerne hen på foråret. De dårlige vejrforhold i efteråret 1952 skabte også vanskeligheder med hensyn til roetoppens

renhed og dermed ensilagens kvalitet, et forhold, som er kommet tydeligt frem ved analyseresultaterne.

Grundlaget for en rationel vinterfodring er, at der er tilstrækkeligt med grovfoder af en god kvalitet, og at fordelingen til de enkelte køer sker i nøjagtige mængder den ene dag som den anden vinteren igennem. Således er det lagt til rette på afkomsprøvestationerne. At dårlige vejrforhold i bjærgningssæsonen så kan komme til at påvirke fodermidlernes kvalitet, er ingen herre over. Dette forhold har naturligvis ikke kunnet undgå at påvirke kviernes ædelyst og i enkelte tilfælde sundhedstilstanden. Men særlig skade er der nu ikke sket, fordi agtpågivenhed og føling med de enkelte dyr betyder så uhyre meget for et godt resultat af en kvægbesætning.

Tabel 4. Vinterfoderplan for afkomsprøvestationerne.

Table 4. Winter rations for progeny testing stations.

Ydelse kg 4 % mælk <i>Yield in kg 4 % fat corrected milk</i>	Foderenheder <i>Feed units</i>		kg kraftfoder <i>kg concentrates</i>				Ialt pr. dag <i>Total per day</i>			
	Kål- roer <i>Swedes</i>	Bede- roer <i>Beets</i>	Ensi- lage el. roetop Silage or beet loop	kg hø kg hay	Bl. 1 Mix- ture 1	Bl. 2 Mix- ture 2	f. e. f. u.	g ford. renprot. g digest. true protein	Ca g	P g
6,5—7,4	1,5	2,25	1,0	2,5	1,40	—	7,33	824	59,4	34,8
7,5—8,4	1,5	2,50	1,0	2,5	1,55	—	7,50	879	60,5	36,9
8,5—9,4	1,5	2,75	1,0	2,5	1,70	—	8,17	935	63,0	38,9
9,5—10,4	1,5	3,00	1,0	2,5	1,85	—	8,59	989	64,1	41,0
10,5—11,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	—	9,01	1045	65,8	43,0
11,5—12,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	0,4	9,41	1107	69,0	47,4
12,5—13,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	0,8	9,80	1168	72,3	51,7
13,5—14,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	1,2	10,20	1230	75,5	56,1
14,5—15,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	1,6	10,61	1292	78,7	60,5
15,5—16,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	2,0	11,01	1354	81,9	64,9
16,5—17,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	2,4	11,40	1416	85,1	69,3
17,5—18,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	2,8	11,80	1478	88,3	73,7
18,5—19,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	3,2	12,20	1540	91,5	78,1
19,5—20,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	3,6	12,60	1602	94,7	82,5
20,5—21,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	4,0	13,00	1664	97,9	86,9
21,5—22,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	4,4	13,40	1726	101,1	91,3
22,5—23,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	4,8	13,80	1788	104,3	95,7
23,5—24,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	5,2	14,20	1850	107,5	100,1
24,5—25,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	5,6	14,60	1912	110,7	104,5
25,5—26,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	6,0	15,00	1974	113,9	108,9
26,5—27,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	6,4	15,40	2036	117,1	113,3
27,5—28,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	6,8	15,80	2098	120,3	117,7
28,5—29,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	7,2	16,20	2160	123,5	122,1

Tilvænningen før og efter kælvningen er foretaget individuelt for de enkelte dyr, således at kvierne har fået det foder, de kunne tage, uden presning. *Målet er en ensartet udnyttelse af dyrenes ydeevne fra den ene station til den anden.*

Kraftfoderblandingerne er nøjagtig de samme som sidste år og som sædvanlig leveret fra samme firma.

Blanding 1 <i>Mixture 1</i>	Blanding 2 <i>Mixture 2</i>
15 % sojaskrå	35 % blanding 1
20 % bomuldsfrøkager	15 % hvedeklid
15 % jordnødkager	48 % byg
17 % solsikkekeespeller	2 % dikalciumfosfat
8 % hørfrøkager	
18 % kokoskager	
5 % fl. melasse	
2 % dikalciumfosfat	

Blanding 1 er ifølge analyse udregnet til at indeholde 112 f. e. i 100 kg med 306 g fordøjeligt renprotein pr. kg.

Blanding 2: 98 f. e. i 100 kg og 148 g fordøjeligt renprotein pr. kg.

	g Ca	g P	
Blanding 1	7,70	11,11	} Indhold pr. kg
» 2	8,10	10,97	

De første 6 uger efter kælvningen blev køerne som sædvanlig fodret, som om ydelsen var 2 kg 4 % mælk højere, end man fandt ved kontrollen. I denne periode gælder det om at være foran med foderet, så de, der vil arbejde, ikke bliver hæmmet deri ved for lille fodertildeling. Dette forhold er afgørende for rentabiliteten i en kvægbesætning, for ingen landmand har nogensinde gjort forkert ved at udnytte sine nykælvede køer efter normalfodringens principper.

Kraftfoder, roer og ensilage er vejet ud til hvert enkelt dyr daglig, medens stråfoderet er vejet ud til hvert hold for sig. Vinterfodringen er jo meget reel, og de fodermængder, der er bogført, er det, dyrene har fortæret.

Angående talmæssige oplysninger vedrørende fodringen af de enkelte dyr og hold må henvises til hovedtabellerne bag i beretningen.

I tabel 5 er opstillet grovfoderforbruget på de enkelte stationer for vinterhalvåret. To ting øver naturligvis indflydelse herpå, nemlig ud-

bindingstid og kælvetiden for de enkelte hold. De ti stationer har bundet ud omkring midten af april. For de øvrige ligger ydergrænserne fra 9. april på Rugballegård til 22. april på Sundsgård.

Det lavere roefoder på Ørnfeldt hænger sammen med, at der var to jerseyhold. Disse har fået $\frac{3}{4}$ f. e. mindre i bederoer daglig end de andre racer. Nordsjælland, Dybvadgård og Lægård ligger lidt lavere med ensilageforbruget end de øvrige stationer. Disse ligger ret ensartet med ensilagefodringen. Der er i enkelte tilfælde foretaget en lille ombytning af ensilage og hø.

Tabel 5. Gns. grovfoderforbrug pr. kvie i staldperioden.

(Average consumption of roughages per heifer during stable period).

Station	Ialt roer f. e.	Ensilage f. e.	Roetop f. e.	Hø f. e.	Halm f. e.	Ialt grovfoder f. e.	Kvierne kom på græs d.
	Total f. u. of beets	Silage f. u.	Beet top f. u.	Hay f. u.	Straw f. u.	Total f. u. of roughages	On pasture Date
Juhlsminde	888	130	48	198	50	1314	13-4
Grauballegård	833	143	31	209	92	1308	20-4
Estrup	833	195	23	196	59	1306	18-4
Sundsgård	859	129	35	232	47	1302	22-4
Bredstengårde	841	149	39	217	43	1289	15-4
Kalø	842	151	30	205	46	1274	15-4
Kærehave	845	150	23	206	46	1270	17-4
Krarup Nygård	827	164	25	197	45	1258	17-4
Marelundsgård	826	139	28	187	78	1258	17-4
Nordsjælland	839	90	43	220	51	1243	11-4
Ørnfeldt	783	125	40	192	94	1234	13-4
Rugballegård	838	141	43	196	15	1233	9-4
Kannikegård	823	138	27	202	40	1230	17-4
Dybvad	838	117	27	200	46	1228	17-4
Gyldenagergård	801	162	36	189	35	1223	11-4
Madebjerggård	804	147	26	192	51	1220	11-4
Lægård	817	104	43	202	43	1209	10-4
Gennemsnit (Average)	832	140	33	202	52	1259	
Grønvang	828	110	40	198	68	1244	11-4

I gns. har samtlige hold haft et forbrug på 0,41 p. f. e. pr. kg 4 % mælk varierende fra 0,36 for holdet efter Kardinal til 0,45 for Ry Vestfyns døtre. Kardinals døtre havde en tilvækst på 74 kg, medens holdet efter Ry Vestfyn kun havde 25 kg tilvækst i vinterhalvåret.

I protein har holdene som gns. fået 68 g fordøjeligt renprotein pr. kg

4 % mælk. Kraftfoderblandingen proteinindhold lå lidt højere i år end sidste år.

De benyttede proteinnormer er regnet at skulle følge normalnormerne, d. v. s. 250 g fordøjeligt renprotein til vedligehold, 120 g daglig til tilvækst og 60 g pr. kg 4 % mælk. Under beskrivelsen af de enkelte hold er anført kg 4 % mælk pr. ialt f. e., der er et udtryk for holdenes produktionsøkonomi. For de røde hold har afkommet efter Nr. 117 givet 1,53 og Nordskovs døtre kun 1,24 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Som ydergrænse ligger holdet efter Lasse på 1,58 kg, medens døtrene efter Vium kun gav 1,18 kg. Det er givet, at denne forskel betyder meget for betalingen af det hjemmeavlede foder, da fodringsintensiteten er den samme.

Vintertilvæksten, der er udregnet på grundlag af 3 dages vejninger i træk efter kælvningen og ligeledes 3 på hinanden følgende dage lige før udbindingen, varierer fra 14 kg for holdet efter Lasse til 74 kg for døtrene efter Kardinal. —

I gns. for alle hold blev vintertilvæksten 45,0 kg mod 41,5 kg året før.

b. Sommerfodring.

På afkomsprøvestationerne produceres ca. $\frac{2}{3}$ af smørudbyttet i vinterhalvåret, hvor kontrollen med foder og ydelse er ensartet og lige-lig for holdene. Dertil kommer, at ca. 5 uger efter udbindingen er de ernæringsmæssige forhold fra station til station meget ens, dels ved en god græsning og dels ved tilskud af roer til græsset samt kraftfoder efter græssets kvalitet. Derved når vi til, at ca. 75 pct. af smørret er produceret under så ligelige vilkår, som det kan forlanges. Derefter kan de forskellige nedbørsmængder på stationerne påvirke græsmængden. Selv om sommeren 1953 stort set har været en god græssommer, er der dog forskel i de enkelte landsdele. Gennem tilskud af roer, ensilage og hø samt kraftfoder efter græssets kvalitet som vist i tabel 6, søger vi at råde bod på uligheden eller at blive så lidt afhængig af græsprодукtionen som muligt. Under disse vilkår produceres altså de sidste 25 pct. af smørret. Vi mener, at denne ordning er fuldt forsvarlig. Det er givet, at det må ligge os stærkt på sinde at få kvierne sendt hjem i godt huld. Desværre blev enkelte hold i slutningen af juli måned angrebet af en lungeinfektion, uden at årsagen kunne påvises. Dette skabte vanskeligheder for foreninerne, hvad vi meget beklager. Desværre kan ingen anvise midler til at undgå gentagelser.

I gns. for samtlige stationer er i sommeren 1953 brugt pr. dyr: 170

f. e. kraftfoder, 142 f. e. roer, 79 f. e. hø og ensilage og 713 f. e. græs. Alt foder på stald er vejlet ud, medens græsset er beregnet efter de gældende regler.

Overgangen til græsningen skal ske gradvis. Først efter 14 dages forløb må kvierne indstilles på sommerplan. Udbindingen fandt sted lige efter en prøvemalkning, så dyrene var faldet lidt til ro og var derfor nogenlunde normale inden næste prøvemalkning.

Tabel 6. Kraftfodertilskuddets størrelse i forhold til græskvaliteten.

(Table 6. Concentrates given according to quality of pasture).

Ydelse i kg 4% mælk Yield in kg 4% fat corrected milk	ug excellent	mg very good	g good	tg fair	mdl. poor	slet bad
	kg kraftfoder kg concentrates					
0— 2,5	—	—	—	—	—	—
2,6— 5,0	—	—	—	—	—	0,5
5,1— 7,5	—	—	—	—	0,5	1,0
7,6—10,0	—	—	—	0,5	1,0	2,0
10,1—12,5	—	—	0,5	1,0	2,0	3,0
12,6—15,0	—	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
15,1—17,5	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
17,6—20,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
20,1—22,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
22,6—25,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
25,1—27,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0

Kraftfoderblandingen: 60 kg blandsæd

30 » oliekgær

10 » klidmelasse

100 kg = 97 f. e.

1,03 kg = 1 f. e. med 149 g fordøjeligt renprotein.

Ydelsen.

Ydelsen er som sædvanlig opgjort i 304 foderdage i gns. for holdene. Det falder i de fleste tilfælde sammen med 304 malkedage.

	Antal kvier	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4% mælk
R. D. M.	675	4411	4,48	222	4732
S. D. M.	85	4165	4,36	204	4392
Jerseyrace	55	3186	6,05	219	4167
Korthornsrace	18	3536	4,11	163	3593
Alle hold	833	4285	4,54	219	4633

Omkring 5000 kg mælk har holdene efter: Bull

Nr. 117
Rudo
Faaborg Ymer
Højager 27
Nr. 8, Lombjerger
Monark
Kris
Rudolf
Thor

» 4500 » » » » »

West
Ras
Nr. 85
Uffe 25
Ulvsager
Stenhøj
Sten
Skræp

» 4200 » » » » »

Sydvest
Uffe 136
Dan
Samsø Højvig
Højvig Øst
Norup Saxo
Hjørring Valdal
Don
Peer
Tørring Malm
Mester Øksendrup
Samson 72
Ass
Hermod
Aarup Højvig

» 4000 » » » » »

Hjørring Uffe
Kvik
Tot
Sydfyns X

» 3700 » » » » »

Lasse
Kardinal
Mester Lombjerger
Hugin 17
Fast
Nordskov

» 3500 » » » holdet »

Vium

» 3000 » » » holdene »

Ry Vestfyn
Jersey Dreamer

Fra bedste til dårligste hold inden for Rød Dansk Malkerace er forskellen 1528 kg mælk, idet mælkemængden udgør 5157 kg for holdet efter Nr. 117 og 3629 for Nordskovs døtre. Fedtprocenten varierer for de røde hold fra 4,91 for Sydfyns X til 4,27 for holdene efter Rudo og Hjørring Valdal.

Forskellen i mælkemængde for holdene inden for Sortbroget Dansk Malkerace blev 1555 kg.

Variationen i smørudbytte fra bedste til dårligste hold er i år 97 kg mod 62 kg året før. Den største variation inden for samme station forekommer på Krarup Nygård, idet forskellen på holdene her udgør 81 kg, på Gyldenagergård 57 kg, på Lægård 44 kg, på Ørnfeldt 36 kg, medens Estrup og Grauballegård har 35 kg forskel fra bedste til dårligste hold. Forskellen i smørudbyttet inden for racerne er følgende: For R. D. M. 71 kg, for S. D. M. 51 kg, og for jerseyholdene var der en forskel på 66 kg smør fra bedste til laveste hold. Variationen i ydelse for enkelt dyr er også meget stor i år. De 25 højestydende kvier har på 291 malkedage præsteret 309 kg smør med en højeste dagsydelse på 28,9 kg 4 % mælk i gns. De 15 lavestydende har på 282 malkedage 105 kg smør med 12,5 kg 4 % mælk som højeste dagsydelse.

Når man tager i betragtning, at ydeevnen er udnyttet ens, viser talene, at de arvelige forskelligheder er meget store, ikke alene fra hold til hold, men også for enkelt dyr inden for holdene. Den individuelle fodring og ligelige udnyttelse af dyrene på afkomsprøvestationerne sætter deres arvelige anlæg i det rigtige forhold. Man kan ikke fodre anlægene ind i dyrene, og en foderstyrke ud over, hvad normalnormerne betinger, vil under alle forhold være dårlig økonomi. På den anden side vil en for dårlig udnyttelse (fodring under normerne), især af de nykælvede køer med gode ydelsesanlæg, men iøvrigt af alle køer, være forkert, hvilket afkomsprøvernes resultater til fulde understreger. — *Individuel fodring efter normalnormernes princip bør være den akse, det hele drejer sig om, når talen er om »rigtig« fodring af køerne.* Angående disse vigtige spørgsmål kan iøvrigt henvises til afsnittet om økonomiberegninger.

Tabel 7 er udtryk for fordelingen af døtrene efter højeste dagsydelse i 4 % mælk. Der er korrelation imellem højeste dagsydelse og udbyttet i 304 dage. Tabellen viser også spredningen inden for holdene. 50 pct. af samtlige kvier har i år haft 20 kg eller mere som højeste dagsydelse, og 93 pct. har haft 15 kg og derover. Sidste år var der kun 38 pct. over

Tabel 7. Døtrenes fordeling efter højeste dagsydelse i 4 % mælk.
(Table 7. The daughters' classification according to highest daily yield in 4 % fat corrected milk).

Tyrens navn Name of bull	Antal døtre Number of daughters	20 kg og derover 20 kg or more		15—19,9 kg		Under 15 kg Less than 15 kg		Højst-ydende datter Highest yielding daughter	Lavest-ydende datter Lowest yielding daughter
		Antal Number	%	Antal Number	%	Antal Number	%		
Lasse	18	10	56	8	44	0	—	25,8	17,0
Nr. 117	18	16	89	2	11	0	—	27,8	18,8
Monark	18	13	72	5	28	0	—	29,9	19,1
Faaborg Ymer	20	17	85	2	10	1	5	27,5	9,1
Rudo	17	12	71	4	23	1	6	35,1	12,6
Nr. 8, Lombjerger	18	15	83	3	17	0	—	28,2	18,2
Kris	20	12	60	8	40	0	—	33,2	15,6
Thor	16	10	63	5	31	1	6	29,8	13,1
Højager 27	18	12	67	5	28	1	5	26,5	14,4
Rudolf	17	12	71	4	23	1	6	30,5	9,7
Ulvsgager	20	11	55	9	45	0	—	30,1	15,3
Ras	19	10	53	8	42	1	5	27,1	11,8
Bull	19	15	79	4	21	0	—	28,4	17,9
Sydvest	17	7	41	8	47	2	12	30,4	14,4
Sten	19	13	69	5	26	1	5	31,3	13,3
Samsø Højvig	16	10	63	5	31	1	6	25,5	14,5
Uffe 25	19	11	58	8	42	0	—	29,3	15,3
Stenhøj	21	9	43	12	57	0	—	30,9	15,9
Uffe 136	17	11	65	6	35	0	—	26,6	15,1
West	19	11	58	8	42	0	—	25,2	15,1
Nr. 85	17	9	53	8	47	0	—	32,5	15,0
Skræp	17	4	24	13	76	0	—	25,6	16,2
Norup Saxo	18	9	50	7	39	2	11	28,2	10,5
Sydfyns X	20	8	40	9	45	3	15	25,8	13,0
Dan	17	7	41	7	41	3	18	22,9	13,3
Don	20	8	40	11	55	1	5	25,4	14,9
Højvig Øst	17	10	59	6	35	1	6	29,3	14,6
Ass	17	13	76	3	18	1	6	30,2	14,5
Hermod	17	9	53	5	29	3	18	25,5	12,2
Aarup Højvig	20	8	40	10	50	2	10	25,3	9,5
Tørring Malm	18	9	50	9	50	0	—	24,6	15,2
Peer	18	10	56	6	33	2	11	25,6	13,4
Mester Øksendrup	19	5	26	13	69	1	5	28,5	14,4
Tot	19	10	53	7	37	2	10	27,1	13,7
Samson 72	17	5	29	12	71	0	—	23,0	16,1
Hjørring Valdøl	19	8	42	10	53	1	5	25,9	14,5
Ry Vestfyn	18	5	28	10	56	3	16	29,1	12,2
Hjørring Uffe	19	7	37	10	53	2	10	26,1	10,1
Kvik	16	10	63	6	37	0	—	32,0	15,6
Kardinal	16	3	19	13	81	0	—	24,5	15,1
Hugin 17	19	4	21	9	47	6	32	21,6	11,1
Jersey Dreamer	19	1	5	13	69	5	26	20,6	9,9
Mester Lombjerger	16	3	19	12	75	1	6	22,7	13,1
Nordskov	19	2	10	15	80	2	10	23,4	9,1
Fast	17	5	29	10	59	2	12	27,3	11,3
Vium	18	5	28	7	39	6	33	21,2	10,6
Ialt	833	414	50	360	43	59	7		
Bambi	14	8	57	5	36	1	7	24,8	12,9
Leif	19	3	16	11	58	5	26	23,3	11,2

Tabel 8. Døtrenes fordeling efter fedtprocent.
(The daughters' classification according to fat percentage).

Tyrens navn Name of bull	Under 3.60 Less than 3.60	3.60—3.89	3.90—4.19	4.20—4.49	4.50—4.79	4.80—5.09	5.10 og derover 5.10 or more	Højeste fedt % Highest fat %	Laveste fedt % Lowest fat %	Gns. fedt % Average fat %
Lasse	—	—	—	—	—	—	18	6,79	5,58	6,11
Nr. 117	—	—	3	11	3	1	—	4,99	4,03	4,40
Monark	—	1	1	5	7	4	—	5,04	3,80	4,50
Faaborg Ymer	—	—	7	7	4	2	—	4,91	3,97	4,35
Rudo	—	—	6	8	3	—	—	4,73	3,90	4,27
Nr. 8, Lombjerger	—	—	2	10	4	2	—	5,03	4,08	4,42
Kris	—	—	5	6	7	2	—	4,88	3,91	4,42
Thor	—	—	4	3	8	1	—	4,98	4,00	4,48
Højager 27	—	—	1	12	5	—	—	4,68	4,09	4,36
Rudolf	—	—	4	6	6	—	1	5,26	3,94	4,40
Ullsager	—	—	—	4	8	7	1	5,48	4,22	4,73
Ras	—	—	—	4	13	2	—	4,88	4,24	4,60
Bull	1	3	11	3	1	—	—	4,54	2,86	3,98
Sydvest	—	—	1	2	8	4	2	5,15	4,12	4,71
Sten	—	—	1	4	5	8	1	5,30	4,19	4,69
Samsø Højvig	—	—	—	4	8	2	2	5,70	4,42	4,69
Uffe 25	—	—	2	7	9	—	1	5,13	4,01	4,49
Stenhøj	—	—	—	8	9	3	1	5,13	4,26	4,58
Uffe 136	—	—	—	3	10	3	1	5,15	4,38	4,66
West	—	1	5	8	5	—	—	4,74	3,72	4,30
Nr. 85	—	1	2	7	4	2	1	5,59	3,87	4,44
Skræp	—	—	1	5	8	2	1	5,22	4,17	4,55
Norup Saxo	—	—	1	5	8	2	2	5,17	3,97	4,57
Sydfyns X	—	—	—	3	3	5	8	5,48	4,25	4,91
Dan	—	—	—	11	4	2	—	4,90	4,20	4,46
Don	—	1	4	9	5	1	—	4,90	3,89	4,40
Højvig Øst	—	—	4	7	4	2	—	4,95	3,91	4,36
Ass	—	—	2	8	7	—	—	4,78	4,12	4,45
Hermod	—	—	3	6	7	1	—	4,86	3,91	4,45
Aarup Højvig	—	1	1	7	8	2	1	5,10	3,77	4,50
Tørring Malm	—	—	4	8	4	2	—	4,98	3,99	4,40
Peer	—	1	4	5	5	3	—	4,87	3,78	4,38
Mester Øksendrup	—	1	4	8	4	2	—	4,82	3,74	4,36
Tot	—	—	—	9	5	5	—	4,91	4,32	4,60
Samson 72	—	—	5	7	5	—	—	4,70	4,00	4,35
Hjørring Valdal	—	2	5	8	3	1	—	4,84	3,87	4,27
Ry Vestfyn	—	—	—	—	—	—	18	6,43	5,40	6,10
Hjørring Uffe	—	—	4	12	2	1	—	4,85	3,96	4,34
Kvik	—	—	2	8	6	—	—	4,70	4,12	4,42
Kardinal	—	—	—	3	8	4	1	5,24	4,30	4,70
Hugin 17	—	—	—	5	4	9	1	5,39	4,26	4,73
Jersey Dreamer	—	—	—	—	—	—	19	6,74	5,21	5,93
Mester Lombjerger	—	—	1	6	7	2	—	4,90	4,17	4,51
Nordskov	—	1	—	10	6	2	—	4,89	3,75	4,50
Fast	—	—	—	11	6	—	—	4,68	4,20	4,40
Vium	—	3	8	6	1	—	—	4,63	3,80	4,11
Ialt	1	16	108	289	247	91	80			
Pct.	0,1	1,9	13,0	34,7	29,8	10,9	9,6			

Tabel 9. Pct. døtre med 200 kg smør og derover.
(Table 9. Percentage of daughters with 200 kg butter and more).

Tyrens navn Name of bull	225 kg og derover 225 kg and more	200—224 kg 200—224 kg	Ialt pct. Total percentage
Lasse	78	22	100
Nr. 117	89	11	100
Monark	78	22	100
Faaborg Ymer	75	15	90
Rudo	53	35	88
Nr. 8, Lombjerger	83	17	100
Kris	70	20	90
Thor	69	19	88
Højager 27	78	5	83
Rudolf	71	23	94
Ullsager	60	20	80
Ras	53	31	84
Bull	42	47	89
Sydvest	65	23	88
Sten	58	10	68
Samsø Højvig	50	31	81
Uffe 25	32	42	74
Stenhøj	57	14	71
Uffe 136	53	12	65
West	42	42	84
Nr. 85	53	18	71
Skræp	53	29	82
Norup Saxo	50	11	61
Sydfyns X	35	40	75
Dan	35	35	70
Don	30	40	70
Højvig Øst	41	30	71
Ass	47	6	53
Hermød	35	12	47
Aarup Højvig	30	40	70
Tørring Malm	39	17	56
Peer	33	33	66
Mester Øksendrup	21	42	63
Tot	26	26	52
Samson 72	35	18	53
Hjørring Valdal	26	21	47
Ry Vestfyn	39	17	56
Hjørring Uffe	26	21	47
Kvik	25	19	44
Kardinal	25	19	44
Hugin 17	26	21	47
Jersey Dreamer	16	31	47
Mester Lombjerger	6	38	44
Nordskov	11	21	32
Fast	6	23	29
Vium	11	17	28

20 kg som højeste dagsydelse. På 3 hold, nemlig Nr. 117, Faaborg Ymer og Nr. 8, Lombjerger, har over 80 pct. af døtrene over 20 kg 4 % mælk som højeste dagsydelse. Iøvrigt er tendensen i tabellen jo stort set denne, at med faldende årsudbytte øges antallet fra venstre til højre.

I tabel 8 er anført holdenes gennemsnitsfedtprocent såvel som de enkelte døtres fordeling efter denne egenskab. — For 23 samlinger er der over 1,0 pct. fedt i forskel fra højeste til laveste fedtprocent. — Ulvsager, Ras, Sydvest, Sten, Samsø Højvig, Stenhøj, Uffe 136, Skræp, Sydfyns X, Tot, Kardinal og Hugin 17 er vel dem, der avler bedst med fedtprocent. Holdene efter Nr. 85 og Aarup Højvig spreder stærkest med fedtprocenten. Længst til venstre i feltet og med ret stor spredning ligger holdene efter Bull og Hjørring Valdal. De hold, hvor fedtprocenterne samler sig bedst om gennemsnittet, er efter Rudo, Højager 27, Ras, Dan, Ass, Tot, Samson 72, Kvik og Fast. — I de to foregående beretninger fra afkomsprøverne er foretaget en opstilling over stigningen i fedtprocenten i de første udbindingsuger. Nøjagtig det samme forhold har gjort sig gældende i 1953. Fedtprocenten steg i de første udbindingsuger, medens den absolutte mælkemængde forblev uforandret. Der har således som sædvanlig været en stigning i smørfedtproduktionen indtil 4 uger efter udbindingen, hvorefter fedtprocenten igen var normal for alle hold med undtagelse af 4 hold på Kalø. Inden for disse faldt fedtprocenten helt unormalt ned under 2,0 pct. for enkelte kvier. Det er en erfaring, mange landmænd har gjort tidligere; men det er første gang, vi er ude for det på en afkomsprøvestation. Efter henvendelse til landbohøjskolens afdeling for endokrinologi og sexualfysiologi blev der udtaget blod- og mælkeprøver til undersøgelse. Disse viste, at bortset fra den lave fedtprocent afveg mælkens sammensætning iøvrigt ikke fra mælken af de normale kvier på Kalø. Professor Johs. Moustgaard, der forestod disse undersøgelser, anfører følgende: »Man kunne antage, at den lave fedtprocent skyldes forstyrrelser i vomfunktionen som følge af foderændringen; men det forhold, at mælkens kaprylsyretal ikke ændres, tyder herimod«.

Efter 3 à 4 ugers forløb var fedtprocenten igen normal, både for de dyr, der fik hormonindsprøjtning, såvel som for dem, der ingen behandling fik. Spørgsmålet er: Kan en for hurtig overgang til sommerfodringen være årsag til de lave fedtprocenter for de enkelte kvier på kun 4 af holdene?

Fodringen i overgangstiden på Kalø var følgende for holdet efter Nr. 117, der havde 5 døtre med lav fedtprocent.

	Bl. I kg	Bl. II kg	Bl. III kg	Kål- roer kg	Bede- roer kg	Ensi- lage kg	Hø kg	Halm kg
Sidste uge før udb. 5-4—12-4 ..	2,3	2,0	—	16	24	8	2,5	—
Udbindingsugen 13-4—19-4 ..	2,3	2,0	—	16	24	8	2,5	1,0
1. uge 20-4—26-4	—	2,6	—	3	29	—	0,8	2,0
2. » 27-4— 3-5	—	—	3,5	—	29	—	0,5	1,0
3. » 4-5—10-5	—	—	2,7	—	25	—	Efter behag	
4. » 11-5—17-5	—	—	2,7	—	25	—	Efter behag	

Tabel 9 giver oplysninger om holdenes fordeling efter smørudbytte. Vi har i år sat grænsen op til 200 kg smør og derover i modsætning til tidligere år med kun 175 kg. — Tabellen giver udtryk for spredningen for de enkelte hold. Holdene efter Sten og Aarup Højvig er vel dem, der bryder linien stærkest. Iøvrigt viser tabellen på en overskuelig måde, hvad der tidligere er fremhævet, at ydelsen på over 200 kg smør som gns. for holdene går langt ned i rækken.

Malkeundersøgelserne 1952—53.

Reglerne for malkearbejdets gennemførelse på stationerne er følgende:

- 1) Yverne skal aftørres med en klud, vredet op i vand på 30 à 40 ° C., ca. 1 minut før maskinen sættes på.
- 2) Der må ikke eftermalkes med maskinen; men idet denne tages af, giver man yveret massage samtidig med, at der trækkes lidt ned i grenrøret.
- 3) Maksimum er 2 maskiner til 1 mand eller 3 maskiner til 2 mand.
- 4) Malkeren bør under alle forhold sørge for, at maskinen ikke sidder for længe på.
- 5) En forudsætning for at være en god maskinmalker er, at man er en habil håndmalker.
- 6) Det er vigtigt, at malkerne lægger sig efter at lære de enkelte køers lyder og dyder at kende.
- 7) Koen er nr. 1, maskinen nr. 2.

Malkeundersøgelserne går ud på at belyse letmalkeligheden for afkommet efter de enkelte tyre. Det drejer sig om at konstatere, hvor megen mælk der strømmer igennem maskinen pr. minut, hvilket udtrykkes ved »malkningsintensiteten«, samt konstatere malketidens længde og veje eftermælken.

Det er jo den primære side at fremskaffe tallene; men disse undersøgelser bidrager samtidig til, at malkerne får mere kontakt med de enkelte køer, så de bliver klar over den store forskel, der er på køerne. Det er vigtigt for et godt malkearbejde at lære de enkelte køers lyder og dyder at kende, for køer skal behandles individuelt. Men netop derfor bliver arbejdet med køerne så interessant for dem, der forstår at følge de enkelte dyr fra den ene dag til den anden.

Malkeundersøgelserne gennemføres af 2 mand, der rejser rundt på alle stationer.

Førstegangs-målinger foretages så hurtigt som muligt efter kælvningen, anden gang omkring det tidspunkt, dyrene passerer højeste dagsydelse, og tredje og sidste måling foretages i marts, altså ca. 4 måneder henne i laktationsperioden.

Vi får derved ni målinger for hvert af de omtrent 900 dyr, der er inde på stationerne.

Maskinerne er indstillet med samme pulsatorhastighed og samme vakuum overalt.

Der har vist sig at være meget stor forskel på de enkelte hold til at give mælken ned til maskinerne; men der er dog også betydelige individuelle forskelle inden for holdene.

Holdene er opstillet efter malkningsintensitet. I modsætning til tidligere år, hvor vi har anført »kg mælk pr. døgn«, er her anført »kg mælk i gns. pr. malkning«, der giver et mere klart billede af enkeltresultaterne.

Iøvrigt er følgende fremgangsmåde anvendt ved udregningerne i tabellen:


$$\text{Kg mælk pr. minut} = \frac{\text{aflæst mælk}}{\text{malketid}}$$

$$\text{Pct. af mælken i de 4 første min.} = \frac{\text{kg mælk i de 4 første min.} \times 100.}{\text{mælk ialt (eftermælk medregnet)}}$$

$$\text{Gns. for 1 malkning} = \frac{\text{malketid}}{\text{antal malkninger}}$$

Tavle 1 viser malkekurverne for henholdsvis det bedste hold med 1,58 kg mælk pr. minut og det dårligste (den lave og flade kurve) med

Malkekurver.



Tavle 1.

kun 0,78 kg mælk pr. minut, medens den fuldt optrukne kurve viser gennemsnittet for alle 48 hold og svarer til 1,16 kg mælk pr. minut.


Hvad det betyder rent arbejdsmæssigt i tidsbesparelse ved malkningen, om køerne giver mælken hurtigt ned til maskinen, eller de er langsomme at malke, vises ved *tavle 2*.

I de følgende søjletavler er anført, hvor stor en del af mælken der procentvis er udmalket pr. minut samt pct. eftermælk, der er anført for sig. Holdene er opstillet efter letmalkelighed. De 41 af holdene giver mest i andet minut. Iøvrigt giver søjlerne også udtryk for spredningen

Opgørelse over malkeundersøgelserne på afkomsprøvestationerne 1952—53.

Holdet efter	kg mælk gns.		kg mælk gns. pr. malkning				% af mælken i de første 4 min.	Malke- tid i min. gns. pr. kvie	kg efter- mælk gns. pr. malkning	Afkomsprøve- station
	daglig	pr. min. for 9 malk- ninger	1. minut	2. minut	3. minut	4. minut				
Faaborg Ymer	18,2	1,58	1,7	1,9	1,3	0,6	90,2	3,7	0,4	Sundsgård
Ulvsgager	15,5	1,56	1,8	1,7	1,1	0,5	96,4	3,3	0,1	Sundsgård
Rudo	18,3	1,56	1,8	2,0	1,2	0,4	87,6	3,6	0,6	Nordsjælland
Rudolf	18,5	1,48	1,5	1,8	1,4	0,7	87,7	4,1	0,2	Gyldenagergård
Højager 27	18,0	1,40	1,6	1,8	1,2	0,7	89,2	4,0	0,4	Grauballegård
Nr. 8, Lombjerger	17,3	1,37	1,5	1,8	1,2	0,6	88,5	4,0	0,4	Rugballegård
Fast	12,4	1,36	1,7	1,4	0,7	0,2	93,9	3,0	0,2	Lægård
Nr. 117	17,6	1,36	1,6	2,0	1,2	0,6	91,2	4,2	0,2	Kalø
Peer	15,0	1,30	1,7	1,6	1,0	0,5	88,5	3,7	0,4	Marelundsgård
Monark	16,9	1,29	1,4	1,7	1,2	0,6	85,3	3,9	0,6	Nordsjælland
Højvig Øst	16,1	1,28	1,5	1,5	1,2	0,6	85,7	4,0	0,4	Marelundsgård
Samson 72	14,7	1,27	1,3	1,6	1,1	0,5	91,1	3,8	0,2	Estrup
Ras	16,0	1,26	1,5	1,5	1,0	0,6	85,5	3,9	0,5	Kærehave
Hjørring Valdal	15,5	1,25	1,4	1,6	1,2	0,6	85,9	4,2	0,3	Dybvad
Bambi	16,1	1,24	1,4	1,6	1,4	0,9	87,6	4,1	0,4	Grønvang
Bull	18,9	1,24	1,3	1,5	1,2	0,6	80,7	4,8	0,3	Juhlsminde
Norup Saxo	14,9	1,23	1,4	1,5	1,0	0,5	88,5	3,9	0,2	Rugballegård
Nr. 85	16,0	1,23	1,4	1,7	1,1	0,6	90,1	4,3	0,1	Kalø
Dan	15,6	1,22	1,6	1,5	0,9	0,1	85,0	4,0	0,4	Kærehave
Uffe 136	15,2	1,21	1,4	1,4	1,0	0,6	87,3	4,0	0,3	Lægård
Sydfyns X	13,3	1,20	1,3	1,4	1,0	0,5	91,8	3,7	0,1	Sundsgård
Tot	15,2	1,19	1,5	1,5	1,0	0,6	86,2	4,0	0,4	Ørnfeldt

Thor	17,5	1,19	1,2	1,6	1,2	0,7	80,7	4,7	0,4	Kalø
Sten	15,7	1,14	1,4	1,4	1,0	0,6	83,3	4,4	0,3	Kannikegård
Uffe 25	16,0	1,14	1,2	1,5	1,2	0,7	85,2	4,5	0,2	Juhlsminde
Hjørring Uffe	14,5	1,13	1,2	1,4	1,1	0,7	82,0	4,3	0,4	Dybvad
Tørring Malm	16,0	1,13	1,2	1,4	1,2	0,7	83,8	4,4	0,4	Grauballegård
Kris	17,4	1,13	1,1	1,4	1,4	0,9	83,0	5,0	0,2	Krarup Nygård
Skræp	14,5	1,11	1,2	1,5	1,0	0,5	84,9	4,1	0,4	Estrup
Sydvest	14,9	1,09	1,0	1,4	1,1	0,6	83,8	4,2	0,4	Ørnfeldt
Aarup Højvig	14,9	1,07	1,2	1,4	1,1	0,6	82,7	4,5	0,3	Ørnfeldt
Hugin 17	13,1	1,05	1,1	1,3	1,0	0,5	83,7	4,2	0,4	Bredstengårde
Ass	16,1	1,05	1,1	1,4	1,2	0,8	82,7	4,7	0,4	Grauballegård
Don	15,4	1,04	1,0	1,3	1,1	0,8	79,8	4,7	0,3	Juhlsminde
Samsø Højvig	14,9	1,03	1,1	1,4	1,0	0,7	83,0	4,7	0,2	Madebjerggård
West	16,4	1,01	1,3	1,4	1,0	0,6	79,6	5,1	0,3	Kalø
Hermød	14,7	1,00	1,1	1,2	1,0	0,6	79,9	4,5	0,5	Kærehave
Mester Øksendrup	15,1	0,99	1,0	1,2	1,0	0,7	77,7	4,8	0,4	Bredstengårde
Stenhøj	15,5	0,98	1,1	1,3	1,1	0,6	78,9	5,1	0,3	Kalø
Kvik	13,5	0,96	1,0	1,3	1,0	0,7	81,4	4,6	0,4	Kalø
Nordskov	12,7	0,95	0,9	1,2	1,0	0,6	81,8	4,5	0,2	Gyldenagergård
Vium	12,4	0,93	1,1	1,3	1,0	0,6	85,6	4,7	0,3	Krarup Nygård
Kardinal	13,1	0,93	1,0	1,2	1,0	0,6	80,5	4,7	0,4	Kalø
Lasse	13,4	0,93	0,9	1,3	1,1	0,7	85,1	4,9	0,3	Kalø
Mester Lombjerger	12,6	0,90	0,8	1,1	1,0	0,7	81,9	4,8	0,2	Estrup
Jersey Dreamer	10,5	0,87	1,0	1,1	0,8	0,4	88,8	4,2	0,1	Ørnfeldt
Leif	13,3	0,85	0,8	1,0	1,0	0,8	75,0	5,1	0,3	Grønvang
Ry Vestfyn	11,0	0,78	0,8	1,0	0,8	0,6	85,2	4,6	0,1	Ørnfeldt
Gns.	15,2	1,16	1,3	1,5	1,1	0,6	85,1	4,3	0,3	



Tavle 2.

inden for holdene og viser, at højden på søjlerne aftager stærkt med fallende malkningsintensitet.

Det er givet, at efterhånden som materialet ved disse undersøgelser bliver større, er der mulighed for, at vi kan udlede interessante ting. Her skal fremdrages et spørgsmål af avlsmæssig betydning: Er der sammenhæng imellem yverets form og beskaffenhed samt malkningsintensiteten?


Der er, som det vil fremgå af beskrivelsen, stor forskel på yvernes form og beskaffenhed for de enkelte hold, ligesom der jo også kan være betydelig forskel på enkeltdyr inden for holdene. Som regel er det sådan, at den gode malkningsintensitet i overvejende grad findes hos de hold (henholdsvis enkeltdyr inden for holdene) med bløde og elastiske yvere, og omvendt har holdene (henholdsvis enkeltdyr) med hårde kødyvere en dårlig intensitet. Dette spørgsmål må dog, efterhånden som arbejdet skrider frem, gøres til genstand for nøjere undersøgelser.

% af
mælk
ialt

Faaborg Ymer

Ulvsgager


Rudo



Rudolf

Højager 27


Nr. 8 Lombjerge



Fast

Nr. 117




Peer



■ Maskinmælk

▨ Eftermælk

% af
mælk
alt



■ Maskinmælk


||||| Eftermælk

% af
mælk
falt

Dan

Uffe 136


Sydfyns X



Tot

Thor


Sten



Uffe 25

Hjørring Uffe

Tørring Malm



Maskinmælk


Eftermælk

% af
mælk
ialt
35

Kris

Skræp


Sydvest



Aarup Højvig

Hugin 17


Ass



Don




Samsø Højvig


West



Maskinmælk

Eftermælk






Økonomiberegninger.

Vi har udtaget 6 hold med forskellig ydelseshøjde, og opgørelsen omfatter både vinter og sommer. Alt foder på stald er vejlet ud, også i sommertiden. Kun græsset er beregnet. De anførte tal for både ydelse og foder fra afkomsprøvestationer er derfor de bedste, der hidtil er fremskaffet til dette brug. Opstillingen er foretaget for at vise, hvad ydelseshøjden betyder for økonomien. I de anførte eksempler er mælken sat til 40 øre pr. kg 4 % mælk og oliekg og korn til 60 øre pr. f. e. Til arbejdsudgifter er regnet 425 kr. Foderet, der er brugt før kælvning, er ikke medregnet, ligesom gødningsværdien også er holdt udenfor. Bliver disse to poster taget med, vil det stille sig lidt gunstigere med betalingen af grovfoderet. Hovedformålet er at vise, at det er de højtydende køer, der betaler bedst for foderet, og at deres ydeevne bør udnyttes inden for normalfodringens rammer — hverken mere eller mindre.

Den grafiske fremstilling viser de 6 holds ydelse sat i forhold til betalingen af grovfoderet. Under hensyn til samme udnyttelse af køerne vil betalingen af grovfoderet forøges med 1 øre pr. f. e., for hver gang smørydelsen stiger med 5 kg. Iøvrigt er stigningen på kurven noget stærkere end sidste år, hvilket viser, at forskellen på betalingen af grovfoderet er større fra lavest- til højestydende hold end i fjor. Det skyldes en lidt

Forholdet mellem ydelseshøjden
og betalingen af grovfoderet.

Øre pr.
grovfo-
derenhed



lavere ansat kraftfoderpris samt en forøgelse i arbejdsudgifterne med 25 kr. pr. dyr. Jo flere kg mælk, de faste udgifter kan fordeles på, desto bedre økonomi — alle andre forhold lige.

Holdet efter Nr. 117:

	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4 % mælk
Ydelse i 304 dage	5157	4,40	255	5463
	kr.		kr.	
5463 kg 4 % mælk à 40 øre =				2185,20
1267 f. e. kraftfoder à 60 øre =	760,20			
Pasning m. m.	425,00		1185,20	
Til betaling af grovfoder			1000,00	
2311 f. e. grovfoder à				<u>43 øre</u>

Holdet efter Kris:

	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4 % mælk
Ydelse i 304 dage	4905	4,42	244	5214
	kr.		kr.	
5214 kg 4 % mælk à 40 øre =				2085,60
1154 f. e. kraftfoder à 60 øre =	692,40			
Pasning m. m.	425,00		1117,40	
Til betaling af grovfoder			968,20	
2390 f. e. grovfoder à				<u>41 øre</u>

Holdet efter Sydvest:

	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4 % mælk
Ydelse i 304 dage	4340	4,71	230	4801
	kr.		kr.	
4801 kg 4 % mælk à 40 øre =				1920,40
1038 f. e. kraftfoder à 60 øre =	622,80			
Pasning m. m.	425,00		1047,80	
Til betaling af grovfoder			872,60	
2339 f. e. grovfoder à				<u>37 øre</u>

Holdet efter Sydfyns X:

	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4 % mælk
Ydelse i 304 dage	3972	4,91	220	4512
	kr.		kr.	
4512 kg 4 % mælk à 40 øre =				1804,80
1081 f. e. kraftfoder à 60 øre =	648,60			
Pasning m. m.	425,00		1073,60	
Til betaling af grovfoder			731,20	
2150 f. e. grovfoder à			34 øre	

Holdet efter Hjørring Uffe:

	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4 % mælk
Ydelse i 304 dage	4076	4,34	199	4285
	kr.		kr.	
4285 kg 4 % mælk à 40 øre =				1714,00
1050 f. e. kraftfoder à 60 øre =	630,00			
Pasning m. m.	425,00		1055,00	
Til betaling af grovfoder			659,00	
2044 f. e. grovfoder à			32 øre	




Holdet efter Nordskov:




	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4 % mælk
Ydelse i 304 dage	3629	4,50	184	3891
	kr.		kr.	
3891 kg 4 % mælk à 40 øre =				1556,40
912 f. e. kraftfoder à 60 øre =	547,20			
Pasning m. m.	425,00		972,20	
Til betaling af grovfoder			584,20	
2226 f. e. grovfoder à			26 øre	

Kurvetavler.




Formålet med kurvetavlerne side 52—57 er at vise holdenes placering i forhold til middelkurven, der er udregnet på basis af ydelsen for de sidste 3 år, og som i gns. udgør 4540 kg 4 % mælk.

kg
4% mælk











kg
4% mælk






kg
4% mælk



kg
4% mælk





De enkelte tyre og deres afkomssamlinger.

TYRE AF RØD DANSK MALKERACE

Aarhusegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Nr. 117, reg. 23883, f. 10. februar 1948 hos gdr. N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

2. pr. 1949, 50 og 51 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. f. Karlby Højager, stbg. 3562. F. m. Nr. 94, stbg. 10589.

Moder: Nr. 117, Laura VII, stbg. 17958. M. f. Rudme Juvel, stbg. 3183. M. m. Nr. 40, Laura VI, stbg. 13709.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5446	4,58	280	249
M. m.	6 »	4576	5,13	265	235
F. m.	5 »	5829	4,56	299	266

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5157	4,40	255	23,4	495

Nr. 117 avler meget ensartet med ydelse — samtlige døtre har gode ydelsesanlæg. Selv om afkommet efter Nr. 117 ikke kommer på højde med Dals og Lokes afkom, har det fine resultat for dette hold dog yderligere fæstnet det gode renommé for Kærsholm Højagers sønner. Fedtprocenten er fastholdt på et meget pænt niveau, og de fleste døtre grupperer sig om gennemsnittet. Afkommet efter Nr. 117 er mørk mellemrøde af lød med velbåret ryg og noget fine af præg, samt ret ensartet i type. Yverne er velformede, bløde, elastiske og godt ophængt. Baglemmernes stilling er god, enkelte med lidt rette haser. Dyrene var rolige af temperament og med god ædelyst. *Holdet har givet 1,53 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvene vejede 35 kg; der er anvendt 3,6 ins. pr. drægtighed, 2 var drægtige ved 1. ins.

Nordsjællands Elite-Tyreholdsforening, afkomsprøvestation Nordsjællands
Landbrugsskole.

Monark, reg. 23517, f. 7. april 1947 hos gdr. H. H. Hansen, Kohagegård, Voldstrup, Rudme.

2. pr. 1948, 1. pr. 1949 og 50 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1953 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Rudme Samson, stbg. 3815, F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 10, Sidsel, stbg. 12374.

Moder: Nr. 1, Mona XII, stbg. 18835. M. f. Rudme Albion, stbg. 3574. M. m. Nr. 8, Mona II, stbg. 12341.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	4869	4,73	259	231
M. m.	6 »	5515	3,95	244	218
F. m.	2 »	4278	5,11	247	218

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4926	4,50	249	23,1	498

Monark er den bedste af Rudme Samsons sønner, der hidtil er afprøvet. Både med mælkemængde og fedtprocent avler tyren særdeles godt og må betegnes som en særdeles god avlstyr. I bygning og type er Monarks afkom noget forskelligt fra afkommet efter de øvrige Rudme Samson-sønner. Der er stort set et triveligt præg over samlingen. Enkelte er noget lette af bryst. Krydsformen er særdeles god på de fleste, ligesom hele holdet har velstillede baglemmer. Yverne har en god placering med stor udstrækning forfra-bagtil. Patterne er velstillede, men lovlig små hos enkelte. Som helhed var dette hold noget uroligt under malkningen. En trediedel måtte stikkes op på alle 4 patter. — Brunsten var let at konstatere, og alle var drægtige d. 8. maj. Brunsttidens længde er ifølge daglige optegnelser 55 timer i gns. Der er anvendt 1,6 ins. pr. drægtighed. 11 var drægtige ved første ins. *De har givet 1,47 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvenes vægt var 37 kg.

Faaborg-Midtfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sundsgård.

Faaborg Ymer, reg. 23763, f. 25. marts 1948 hos gdr. R. Fr. Rasmussen, Sortemosegård, Hornslet.

1. pr. 1949 og 50 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1953, v. De s. f. Ldf.

Fader: Brethvig, stbg. 4137. F. f. Hero Helsing, stbg. 3332. F. m. Nr. 166, stbg. 15051.

Moder: Nr. 134, stbg. 15873. M. f. Karlby Poul, stbg. 3653. M. m. Nr. 110, stbg. 12083.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5548	4,69	293	260
M. m.	1 »	4744	4,85	259	230
F. m.	3 »	5508	4,28	264	236

				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	kg mælk	% fedt	kg smør	22,6	537
	5085	4,35	248		

De karakteristiske træk i billedet af dette hold er en høj mælkeydelse med god udholdenhed i præstationen samt nogen variation i fedtprocenten, men med et pænt gennemsnit. Når undtages nr. 62, der svigtede, har de øvrige 19 dyr opnået et smukt resultat, og Faaborg Ymer må betegnes som en meget sikker ydelsestyr. — Det er en samling velvoksne, åbne, stærke og regelmæssige dyr. Flere har dog nogen tendens til løse bove. Mælkeorganerne er fortrinlige med bløde, elastiske yvere, der er godt ophængt. Patterne er tilpas store og deres stilling regelmæssig, ligesom holdet som helhed er særdeles let og hurtigt at malke. Holdet efter Faaborg Ymer var godt at arbejde med. Ædelysten var meget god, og dyrene havde et roligt temperament. Brunstytringerne var tydelige. Der er anvendt 2,3 ins. pr. drægtighed. 8 var drægtige ved første ins. *Holdet har givet 1,50 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* Kalvenes vægt var 38 kg.

**Københavns Amts Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Nordsjællands
Landbrugsskole.**

Rudo, reg. 23769, f. 14. juli 1947 hos forpagter P. Andersen, Smidstrup, Guldbjerg.

1. pr. 1950, 1. pr. og ærespr. 1951 samt 2. pr. 1952 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Rud, stbg. 4065. F. f. Rudme Lombjerge, stbg. 3575. F. m. Nr. 31, Danica VIII, stbg. 13684.

Moder: Nr. 23, stbg. 15154. M. f. Tuan Maegaard, stbg. 3657. M. m. Nr. 1, Musse, stbg. 8855.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6736	4,29	324	289
M. m.	8 »	5772	4,44	288	256
F. m.	5 »	7331	4,34	357	318

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5148	4,27	247	22,3	477

Når undtages nr. 33, har døtrene efter Rudo en særdeles god ydeevne. Høj mælkeydelse og jævne fedtprocenter på et stabilt niveau viser, at Rudo i hovedsagen har avlet efter sin mødrene linie. Nr. 38 har præsteret en af de højeste ydelser i år, nemlig 360 kg smør i 301 dage eller 1194 g smør daglig. Højeste dagsydelse var 35,1 kg 4 % mælk. Af bygning er dyrene som helhed lange og åbne med god overlinie, men noget uensartede i type og for de fleste ret uregelmæssige af bagpart. Yverne er tildels velbårne, men hos en del noget dybe. Patterne er gennemgående store og velstillede. Rudo-kvierne er fortrinlige at malke. De er af en meget rolig natur og havde en udmærket ædelyst. Brunsten var meget let at konstatere. Der blev anvendt 1,9 ins. pr. drægtighed. 9 var drægtige ved første ins. Antal brunsttimer var 56. — *Holdet har givet 1,44 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvene vejede 39 kg.

Horsensegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Rugballegård.

Nr. 8, Lombjerge, reg. 23953, f. 16. februar 1947 hos brdr. Hans og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

2. pr. 1948 v. amtsfællessk. i Aa. A. samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf

Fader: Brethvig, stbg. 4137. F. f. Hero Helsinge, stbg. 3332. F. m. Nr. 166, stbg. 15051.

Moder: Nr. 8, stbg. 18011. M. f. Lombjerge, stbg. 3578. M. m. Nr. 130, Parona, stbg. 10583.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5422	5,04	308	273
M. m.	7 »	7969	4,21	376	335
F. m.	3 »	5508	4,28	264	236

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4959	4,42	246	22,8	503

Afkommet efter Nr. 8, Lombjerge er gode malkere; der er ingen lavtydende døtre. De grupperer sig fint om gennemsnittet, et meget smukt resultat, der viser, at tyren avler stabilt og med en ydelse af afkommet på et højt niveau. Dette gælder både mælkemængde og fedtprocent. Det er en samling stærkt markerede kvier af malketype med velbåret ryg, enkelte med ret høje torntappe på brysthvirvlerne. Mælkeorganerne er tilfredsstillende. Baglemmerne er velstillede. — Brunsten var nogenlunde let at konstatere. Brunstperiodens længde var i gns. 35 timer. Der er anvendt 2,5 ins. pr. dægtighed. 5 var drægtige ved første ins. *Holdet har givet 1,53 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* Kalvenes vægt var 40 kg i gns.

Skiveegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Krarup Nygård.

Kris, reg. 23423, f. 21. februar 1947 hos gdr. Kr. Kristiansen, Højvang, Daugaard.

1. pr. 1948, 2. pr. 1949, 50 og 51 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Karlby Højvang, reg. 21904. F. f. Karlby Nakke, stbg. 3290, F. m. Nr. 92, stbg. 14257.

Moder: Nr. 265, stbg. 15809. M. f. Flux Juvel, stbg. 3645. M. m. Nr. 104, stbg. 8563.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6342	4,39	313	278
M. m.	5 »	5402	4,21	255	227
F. m.	4 »	6651	4,41	329	293

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4905	4,42	244	21,5	523

Det, der især har præget resultatet for dette hold, er udholdenhed med ydelse, der igennem hele prøveåret har ligget på et højt niveau. Ydelseskurven vil omtrent få et vandret forløb. I gns. for holdet var højeste dagsydelse 19,9 kg 4 % mælk, og i midten af juli måned lå den endnu tæt ved 16 kg 4 % mælk i gns. Der er fin præstation over hele feltet. Kris-holdet har den højestydende kvie i år, idet nr. 46 i 294 dage har givet 352 kg smør eller 1196 g pr. malkedag. Højeste dagsydelse var 33,2 kg, og ved hjemsendelsen d. 24. august præsterede nr. 46 endnu 19,5 kg 4 % mælk. — Det er en samling middelstore, kraftige kvier. De

er dybe af midtstykke, har velstillede lemmer, noget uregelmæssig krydsform. Yverne er velformede, bløde og elastiske med regelmæssig pattedstilling. — Der er anvendt 2,3 ins. pr. drægtighed. 7 var drægtige ved første ins. *Holdet har betalt 1,47 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* Kalvene vejede 38 kg.

Bjerringbroegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Thor, reg. 23894, f. 9. juni 1947 hos gdr. Jens Nielsen, Rugballe-gård, Bjerringbro.

1. pr. 1948 og 49, 2. pr. 1950 og 1. pr. 1951 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Solkjær Malm, reg. 21822. F. f Malm, stbg. 3959. F. m. Nr. 26, stbg. 14313.

Moder: Nr. 96, stbg. 16590. M. f. Højager Rugballe, reg. 19675. M. m. Nr. 19, stbg. 10592.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5076	4,39	250	223
M. m.	7 »	5423	4,19	255	227
F. m.	3 »	7026	4,20	331	295

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4848	4,48	244	22,0	506

Døtrene efter denne tyr har anlæg til høj mælkemængde, ligesom fedtprocenterne for de enkelte dyr såvel som i gns. for holdet er særdeles pæne. *Det smukke resultat er også tildels fremkommet på grund af god udholdenhed.* Holdet startede jævnt, men arbejdede sig op igennem hele prøvetiden. Det er en samling af godt middelstore, dybe og velformede, særdeles tiltalende kvier af god type. De fleste har store, velformede og godt placerede yvere med god pattedstilling. Nr. 15 var fyldt med vorter på yver og patter. Nr. 5 var stærkt medtaget af en klowlidelse, der bevirkede, at den en periode måtte sættes ud af forsøget. Sygdommen har bidraget til nedsat ydelse i forhold til, hvad den kunne have givet. — Brunsten var vanskelig at konstatere og drægtighedstilstanden dårlig. Der er anvendt 3,1 ins. pr. drægtighed; kun een var drægtig efter 1. ins. *Holdet har betalt 1,50 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* Kalvene vejede 39 kg i gns.

Kjellerupegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grauballegård.

Højager 27, reg. 23986, f. 2. april 1947 hos gdr. A. Gert Nielsen, Høgstrupgård, Bjerregrav.

2. pr. 1949 og 50 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Randers Højager, stbg. 4127. F. f. Karlby Højager, stbg. 3562. F. m. Nr. 95, stbg. 13590.

Moder: Nr. 27, stbg. 19421. M. f. Søby Kørbitz, reg. 18910. M. m. Nr. 82, f. 30. september 1935 hos gdr. Chr Mortensen, Borup Højgård, Hornslet.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5650	4,53	288	256
M. m.	2 »	4883	4,90	270	239
F. m.	6 »	5770	4,39	285	253

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4974	4,36	243	21,3	525

Højager 27 er en fortrinlig avlstyr, både når talen er om afkommets ydelse og bygning. Høj mælkeydelse for de fleste, *god udholdenhed i præstationen* samt meget ensartede og jævnt gode fedtprocenter over hele linien giver holdet den smukke placering. Det er en samling velvoksne, ensartede, stærke og betydelige dyr med meget god krydsform. Yverne er velbårne med stor udstrækning forfra-bagtil og med god pattedstilling. Hos de fleste er der fremtrædende årenet på yverne. Baglemmernes stilling er god. Dyrene havde et roligt temperament og god ædelyst. — Brunsten var let at konstatere. Der er anvendt 2,4 ins. pr. drægtighed. 7 var drægtige ved første ins. — *Holdet har betalt 1,46 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvene vejede 42 kg.

Nordvestsjællandss Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Gyldenagergård.

Rudolf, reg. 23531, f. 14. juli 1947 hos forpagter P. Andersen, Smidstrup, Guldbjerg.

Afkomspr. 1953 1. kl. 2. gr.

Fader: Rud, stbg. 4065. F. f. Rudme Lombjerger, stbg. 3575. F. m. Nr. 31, Danica VIII, stbg. 13684.

Moder: Nr. 23, stbg. 15154. M. f. Tuan Maegaard, stbg. 3657. M. m. Nr. 1, Musse, stbg. 8855.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6736	4,29	324	289
M. m.	8 »	5772	4,44	288	256
F. m.	5 »	7331	4,34	357	318

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4873	4,40	241	21,9	500

På en enkelt undtagelse nær (nr. 17 var ikke til at rokke af stedet) er Rudolf-kvierne fortrinlige malkere. De to tvillingbrødre, Rudo og Rudolf, avler i hovedsagen ens. Høj mælkeydelse for de fleste og nogen spredning i fedtprocent, men dog med et pænt gennemsnit er hovedlinien i resultaterne fra holdet efter Rudolf. Det er en samling lys mellemrøde og regelmæssige dyr af god type med velbåret ryg, flere med noget løse bove. Yverne er velformede, bløde og elastiske med noget tætstillede bagpatter for ca. halvdelen. — Brunsten var vanskelig at konstatere. Brunsttidens længde var 30 timer i gns. og varierer fra 24 til 36 timer. Der er anvendt 3,3 ins. pr. drægtighed. 3 var drægtige ved første ins. — *Holdet gav 1,43 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvenes vægt var 36 kg.

Skaarup-Brudager Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sundsgård.

Ulvsager, reg. 23436, f. 3. maj 1947 hos gdr. H. J. Nielsens enke, Ulvsager, Ullerslev.

1. pr. 1948, 49, 50 og 51 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1953 v. De s. f. Ldf.

Fader: Lombjerger, stbg. 3578. F. f. Maegaard, stbg. 3069. F. m. Nr. 29, stbg. 7614.

Moder: Nr. 37, stbg. 11564. M. f. Max, stbg. 3086. M. m. Nr. 17, f. 8. november 1929 hos gdr. H. J. Nielsen, Ulvsager, Ullerslev.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	12 år	5863	4,40	290	258
M. m.	6 »	4523	4,01	203	181
F. m.	6 »	6054	4,45	303	269

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4446	4,73	237	20,6	549

Selv om der er nogen spredning i mælkemængden for dette hold, er gennemsnittet dog fastholdt på et meget pænt niveau, og i forbindelse med de særdeles gode fedtprocenter for samtlige kvier på holdet er smørudbyttet for det overvejende antal absolut godt. Nogen spredning i mælkemængden og særdeles gode fedtprocenter over hele linien er de hovedtræk, der indgår i billedet i bedømmelsen af Ulvsagers afkom. Det er en samling velvoksne, regelmæssige og stærke kvier af god type og med ret god krydsform for de fleste. Baglemmerne er ikke for stærke, men ellers velstillede. Mælkeorganerne er tilfredsstillende, både hvad yver og patter angår. Yverne er bløde og elastiske, og dyrene var hurtige at malke. Nr. 3 havde lungebetændelse d. 20. november. Nr. 20 havde en ret streng kælvning med deraf følgende komplikationer. Brunsten var meget let at konstatere for hele holdet. Der er anvendt 1,5 ins. pr. drægtighed. 13 blev drægtige ved første ins. — *Holdet har givet 1,41 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvene vejede 39 kg.

Sydvestsjællandss Kvægavlforening, afkomsprøvestation Kærehave.

Ras, reg. 23766, f. 3. marts 1948 hos gdr. H. Larsen, Møllegård, Pederstrup.

2. pr. 1949, 50 og 51 og 1. pr. 1952 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Lombjerger, stbg. 3578. F. f. Maegaard, stbg. 3069. F. m. Nr. 29, stbg. 7614.

Moder: Nr. 66, Anders, stbg. 17503. M. f. Odin, stbg. 3184. M. m. Nr. 36, Anders, stbg. 13784.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5195	4,58	268	238
M. m.	3 »	5146	4,45	257	229
F. m.	6 »	6054	4,45	303	269

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4539	4,60	235	20,2	510

Rent bortset fra nr. 35, der svigter, har samtlige kvier på dette hold gode ydelsesanlæg. Både med mælkemængde og ikke mindst med fedtprocent avler Ras særdeles godt. Holdet startede pænt med 18 kg 4 % mælk, og derefter var ydelsen meget konstant fra uge til uge, og endnu sidst i juni måned var den ca. 16 kg 4 % mælk i gns. Nr. 32, 34 og 43 havde borbetændelse efter kælvningen. — Det er en samling mørk mellemrøde kvier med særdeles god dybde i bryst og lyske, ikke for fast i overlinie, men med et triveligt præg. Yverne er velbårne, bløde og elastiske med tilpas store og velstillede patter. — Der er anvendt 2,1 ins. pr. drægtighed. 8 var drægtige ved første ins. — *Holdet har givet 1,48 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvene vejede 38 kg i gns.

Sydvestfyns Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Ørnfeldt.

Sydvest, reg. 23427, f. 15. marts 1947 hos gdr. J. Nielsen, Stokholmgård, Trunderup, Kværndrup.

1. pr. 1948, 49 og 50, samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1953 v. De s. f. Ldf.

Fader: Nord, stbg. 3991. F. f. Rudme Lombjerge, stbg. 3575. F. m. Nr. 54, Erna, stbg. 11572.

Moder: Nr. 70, Zita II, stbg. 15353. M. f. Rudme Albion, stbg. 3574. M. m. Nr. 58, Zita, stbg. 12337.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	6465	4,97	362	321
M. m.	3 »	5267	4,69	278	247
F. m.	2 »	5021	5,05	286	254

				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	kg mælk	% fedt	kg smør	19,8	511
	4340	4,71	230		

Nord-sønnen Sydvest har i hovedsagen avlet som halvbroderen Sten: Særdeles pæn mælkeydelse for de fleste og en fortrinlig fedtprocent for alle døtrene. Men når resultatet af dette hold skal bedømmes, er det nødvendigt at nævne, at nr. 4, 5, 8, 15, 16 og 20 havde svære kælvninger, hvor der måtte tilkaldes dyrlægehjælp. Dette forhold kan ikke undgå at have påvirket ydelsen i starten. Det, der karakteriserer samlingen, er den store ensartethed i type og bygning. Dyrene er middelstore, særdeles dybe og rummelige. Overlinien er vel ikke for fast for

enkelte. Alle i samlingen har et bredt og velformet kryds og velstillede baglemmer. Holdet har som helhed bløde og elastiske yvere, der har en god placering. Brunstintervallet var i gns. 20 dage; antal brunsttimer var 37 med stor variation for de enkelte, flere på 72 timer. Brunsten var let at konstatere. Der er anvendt 2,1 ins. pr. drægtighed. 6 var drægtige ved første ins. *Holdet har givet 1,42 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvene vejede 36 kg.

Bornholms Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kannikegård.

Sten, reg. 23501, f. 28. maj 1947 hos gdr. H. Rasmussen, Voldsgård, Revninge.

1. pr. 1948 og 49, 1. pr. og ærespr. 1950, 1. pr. 1951 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1953 v. Bh. 1. F

Fader: Nord, stbg 3991. F. f. Rudme Lombjerger, stbg. 3575. F. m. Nr. 54, Erna, stbg. 11572.

Moder: Nr. 27, Susanne LXVIII, f. 13. december 1938 på Voldsgård. M. f. Kørbitz 16, stbg. 3818. M. m. Nr. 43, Susanne XXXV, stbg. 10199.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	4454	4,65	233	207
M. m.	6 »	6440	4,36	315	281
F. m.	2 »	5021	5,05	286	254

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4349	4,69	230	21,4	491

Holdet efter Sten har givet en af årets overraskelser til den gode side, idet man vel ikke havde ventet, at en kombination af Nord og Kørbitz 16 skulle blive til »det store sus«. Resultatet for Stens afkom er en særdeles god mælkeydelse for de fleste, og dertil kommer meget ensartede fedtprocenter på et højt niveau for hele holdet. Nr. 14 havde en lang periode betændelse i fodleddet på højre bagben. Stens afkom er retlinede dyr med velbåret ryg og god dybde, flere med noget løst bovlæje. De fleste har regelmæssig krydsform og velstillede baglemmer. Yverne er noget fremskudte på flere, men ellers velbårne. Patterne er tilpas store og velstillede. — Efter observationer af enkeltdyr daglig bliver brunsttidens

længde 35 timer i gns. for holdet. Der er anvendt 1,7 ins. pr. drægtighed. 10 var drægtige ved første ins. *Holdet har givet 1,40 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* Kalvene vejede 37 kg.

Samsø Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Madebjerggård.

Samsø Højvig, reg. 24045, f. 9. februar 1948 hos gdr. Harald Jensen, Permelille, Pillemark, Samsø.

1. pr. 1949 og 50, 2. pr. 1951, 1. pr. 1952 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 34, stbg. 18674. M. f. Morsø Juvel, stbg. 3646. M. m. Nr. 28, stbg. 16531.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5241	4,50	265	236
M. m.	7 »	5931	4,38	292	260
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4314	4,69	228	20,9	507

Det, der især giver Samsø Højvigs afkom den pæne placering, er døtrenes anlæg til en særdeles god fedtprocent over hele linien. Med hensyn til denne egenskab synes tyren at avle meget sikkert. Da holdet som helhed også er gode malkere, er resultatet godt. Det er en samling trivelige og dybe kvier med god overlinie, gennemgående med regelmæssig krydsform og velstillede baglemmer. Mælkeorganerne er i orden både med hensyn til yvernes form og placering samt patternes størrelse og stilling. — Brunstytringerne var normale. Der er anvendt 1,2 ins. pr. drægtighed. 11 var drægtige ved første ins. — *Holdet har givet 1,41 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* Kalvenes vægt var 35 kg.

Røddingegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Juhlsminde.

Uffe 25, reg. 24004, f. 12. juli 1947 hos brdr. H. og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

2. pr. 1948, 1. pr. 1949, 2. pr. 1950 og 51 samt afkomspr. 2. kl. 2. gr. 1953.

Fader: Lem Uffe, stbg. 3489. F. f. Uffe, stbg. 2876. F. m. Nr. 10, Jona, stbg. 8835.

Moder: Nr. 25, stbg. 18718. M. f. Højvig, stbg. 3284. M. m. Nr. 193, stbg. 15834.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	6665	4,52	339	301
M. m.	4 »	5058	4,26	242	216
F. m.	6 »	4384	4,81	238	211

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4484	4,49	226	20,5	515

På et par enkelte undtagelser nær er der en god ydeevne i døtrene efter Uffe 25, og fedtprocenten fastholdes for de fleste på et meget tilfredsstillende niveau, således at smørudbyttet bliver særdeles godt. Afkommet efter Uffe 25 er af hel god type. Flere har noget ujævn ryg; lav lænd forekommer hos enkelte. De er dybe af midtstykke og har velstillede baglemmer. Yverne er noget fremskudte for flere af dyrene. Pattern er tilpas store og velstillede. — Brunstperiodens længde er i gns. 45 timer, varierende fra 40 til 48 timer. Der er anvendt 1,9 ins. pr. drægtighed. 6 var drægtige ved første ins. Brunstytringerne har været normale; dyrene er rolige af temperament og har en god ædelyst. — *De har givet 1,44 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvenes vægt var 36 kg.

Hadstenegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Stenhøj, reg. 23991, f. 20. januar 1948 hos forp. Lars Bruun, Stenhøjgård, Gudme.

1. pr. 1949, 50, 51 og 52 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Eske Taasinge, stbg. 3502. F. f. Eske Brudager, stbg. 2852. F. m. Nr. 6, stbg. 10198.

Moder: Nr. 14, Lidden, stbg. 15161. M. f. Aktiv, stbg. 3400. M. m. Nr. 2, Mona, stbg. 9290.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	4968	4,55	254	226
M. m.	7 »	5912	4,59	305	271
F. m.	3 »	7561	4,50	382	340

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 21 døtre	4394	4,58	226	20,5	540

Den meget gode start, Stenhøj-kvierne havde, kunne de knap nok svare til senere, men slutresultatet blev dog særdeles pænt. Ikke mindst under hensyn til de fortrinlige fedtprocenter for alle dyr på holdet blev smørudbyttet meget tilfredsstillende. — Det er en samling med usædvanlig god dybde og tillige rummelige og tunge dyr. Flere har nogen tendens til løse bove, ligesom overlinien ikke er alt for fast for ca. halvdelen. Mælkeorganerne er tilfredsstillende; brunsten var ret vanskelig at konstatere; der er anvendt 2,9 ins. pr. drægtighed. 5 var drægtige ved 1. ins. *Holdet har givet 1,45 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* Kalvene vejede 39 kg i gns.

Holstebroegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lægård.

Uffe 136, reg. 23379, f. 4. maj 1946 hos brdr. Hans og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

2. pr. 1947 og 50 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Lem Uffe, stbg. 3489. F. f. Uffe, stbg. 2876. F. m. Nr. 10, Jona, stbg. 8835.

Moder: Nr. 136, stbg. 11286. M. f. Højager Ørnsvig, stbg. 3045. M. m. Nr. 110, Best, stbg. 8586.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5174	4,76	277	246
M. m.	5 »	7394	4,67	389	345
F. m.	6 »	4384	4,81	238	211

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4319	4,66	226	21,2	513

Selv om de enkelte døtre efter Uffe 136 er noget forskellige med hensyn til mælkemængde, er de fleste dog gode malkere, og sammen med de meget fine fedtprocenter for alle dyr på holdet blev smørudbyttet godt. Ydelseshøjden i starten gjorde det berettiget at vente en højere ydelse, end tilfældet blev; men der var lovlig stor nedgang på et bestemt tidspunkt af perioden, vel nok p. gr. af nogen sarthed og manglende ædelyst hos flere af dyrene. Døtrene efter Uffe 136 er åbne af bygning. Flere har lav ryg, ligesom enkelte har høj halerod. Yverne er velformede, bløde og elastiske med god pattestilling samt velstillede baglemmer. Brunsten var vanskelig at konstatere hos de fleste. Brunstintervallet varierer fra 19 til 23 dage. Antal brunsttimer blev 26, varierende fra 24 til 35 timer. 2,9 ins. pr. drægtighed. *Kg 4 % mælk pr. ialt f. e. blev 1,43.* Kalvenes vægt blev 37 kg i gns.

Vesthimmerlands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

West, reg. 22853, f. 23. maj 1944 hos gdr. A. Rasmussen, Krogsbæk, Hornslet.

1. pr. 1945, 2. pr. 1946, 1. pr. 1947 og 48 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1951 v. F. a. j. Ldf

Fader: Karlby Tampen, stbg. 3878, F. f. Kørbitz 79, stbg. 3579. F. m. Nr. 100, stbg. 10705.

Moder: Nr. 63, stbg. 15857. M. f. Karlby Eske, stbg. 2940. M. m. Nr. 43, stbg. 8619.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5411	4,36	265	236
M. m.	4 »	5633	4,28	270	241
F. m.	3 »	5568	4,35	272	242

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4654	4,30	225	20,3	536

Det er den særdeles gode mælkeydelse for næsten alle døtrene, der giver dette hold sin pæne placering. Fedtprocenten er mere på det jævne og med nogen tendens til spredning. Afkommet efter West er velvoksne, tunge og noget grove af type, de er særdeles dybe af midtstykke og noget uregelmæssige af krydsform, men med velstillede baglemmer. Yverne

er gennemgående velbårne, men deres beskaffenhed er hårde og faste for de fleste. Brunsten var normal at konstatere. Der er anvendt 2,5 ins. pr. drægtighed, 4 var drægtige ved første ins. *De har givet 1,42 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* Kalvenes vægt var 38 kg i gns.

Aarhusegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Nr. 85, reg. 23882, f. 7. februar 1948 hos gdr. N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

1. pr. 1949, 1. pr. og jyllandspr. 1950, 1. pr. 1951 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. f. Karlby Højager, stbg. 3562. F. m. Nr. 94, stbg. 10589.

Moder: Nr. 85, Kate, stbg. 12736. M. f. Karlby Eske, stbg. 2940. M. m. Nr. 91, f. 17. september 1933 hos gdr. Chr. Nielsen, Munkdrup, Randers.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5426	4,59	280	249
M. m.	1 »	3795	4,75	203	180
F. m.	5 »	5829	4,56	299	266

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4515	4,44	225	20,5	507

Smørydelsen for holdet efter Nr. 85 er meget god over hele linien. For de enkelte, hvor mælkemængden er lovlig lille, er fedtprocenten til gengæld god. Gennemsnitsudbyttet for såvel mælkemængde som fedtprocent er særdeles pænt. Afkommet efter Nr. 85 har udviklet sig godt i prøvetiden. Ved ankomsten var de gennemgående dårlige i huld; flere var lovlig unge og ikke udviklede. Efterhånden voksede de sig stærke og var ved slutningen stort set et velbygget og godt hold med god dybde og regelmæssige af bagpart med velstillede baglemmer. Mælkeorganerne er tilfredsstillende. Brunsten var vanskelig at konstatere og drægtigheden dårlig. Kun 13 var drægtige ved hjemsendelsen. Der er anvendt 2,1 ins. pr. drægtighed. 5 var drægtige ved første ins. *Holdet har givet 1,44 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* Kalvene vejede 35 kg.

Vardeegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Estrup.

Skræp, reg. 23378, f. 18. maj 1946 hos brdr. H. og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

2. pr. 1947, 1. pr. 1949 og 50 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1953, v. F. a. j. Ldf.

Fader: Lem Uffe, stbg. 3489. F. f. Uffe, stbg. 2876. F. m. Nr. 10, Jona, stbg. 8835.

Moder: Nr. 185, stbg. 16586. M. f. Saxo, stbg. 3643. M. m. Nr. 128, Parola, stbg. 10584.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5685	4,47	286	254
M. m.	4 »	4966	4,59	257	228
F. m.	6 »	4384	4,81	238	211

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 17 døtre	4349	4,55	223	19,3	526

Det, der især karakteriserer denne samling, er udholdenhed i præstationen. En forholdsvis jævn start, men god udholdenhed samt særdeles gode fedtprocenter over hele linien bevirker, at *Skræp* må betegnes som en god avlstyr. — Afkommet efter *Skræp* er velvoksne dyr med meget god dybde, tildels velbåret ryg, men med lav lænd hos enkelte. Kohaset stilling af baglemmerne forekommer hos flere. Med undtagelse af noget tætstillede bagpatter er mælkeorganerne tilfredsstillende. Nr. 73 blev trepattet p. gr. af yverbetændelse. Desuden fik den klovbrandbyld i efteråret 1952. Nr. 76 har haft børbetændelse efter kælvningen. Brunsten var let at konstatere. Antal brunsttimer var 39 som gennemsnit, varierende fra 30 til 50. Der er anvendt 2,4 ins. pr. drægtighed. 4 var drægtige ved første ins. *Holdet har givet 1,39 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvenes vægt var 39 kg.

Horsensegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Rugballegård.

Norup Saxo, reg. 22337, f. 6. december 1952 hos gdr. N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

2. pr. 1944, 1. pr. 1945, 46 og 49 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Saxo, stbg. 3643. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 67, stbg. 8019.

Moder: Nr. 85, Kate, stbg. 12736. M. f. Karlby Eske, stbg. 2940. M. m. nr. 91, f. 17. september 1933 hos gdr. Chr. Nielsen, Munkdrup, Randers.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5426	4,59	280	249
M. m.	1 »	3795	4,75	203	180
F. m.	5 »	5655	5,05	322	285

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4273	4,57	220	19,7	527

Norup Saxo spreder ret stærkt med mælkemængden for sit afkom. De fleste er gode malkere; men der er nogen variation med hensyn til denne egenskab. Der er ligeledes en del forskel på fedtprocenterne; men gennemsnittet er særdeles godt. Afkommet efter Norup Saxo er noget uensartet i type og bygning. De er åbne og markerede, enkelte med lav ryg og korsbenskam. (Nogen slaphed i overlinien kan forekomme). Korte og tildels dårligt ophængte yvere forekommer hos flere af dyrene, ligesom 9 stk. på holdet havde rette haser. — Brunsten var let at konstatere; brunsttiden var 26 timer, varierende ret stærkt for de enkelte dyr. Der er anvendt 2,3 ins. pr. drægtighed. 7 var drægtige ved første ins. — Kg 4 % mælk pr. ialt f. e. blev 1,45. Kalvene vejede 39 kg.

Sydfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sundsgård.

Sydfyns X, reg. 23432, f. 4. november 1946 hos hmd. Chr. Pedersen, Svindinge F.

1. pr. 1948, 49 og 50 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1953 v. De s. f. Ldf.

Fader: Midtfyns Thor, stbg. 4082. F. f. Jern, stbg. 3736. F. m. Nr. 4, stbg. 12331.

Moder: Nr. 17, stbg. 15375. M. f. Gry, stbg. 3682. M. m. Nr. 15, stbg. 14616.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	5427	4,78	292	259
M. m.	4 »	4825	4,55	247	219
F. m.	11 »	5771	4,21	272	243

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	3972	4,91	220	18,9	544

Det, der karakteriserer denne afkomssamling, er den store spredning i mælkemængden samt de særdeles gode fedtprocenter for alle døtrene. Dette retter holdet op, så smørudbyttet som gennemsnit er meget pænt. Den høje fedtprocent synes tyren at have fået i arv fra sin mødrene afstamning. Det er en samling regelmæssige og gennemgående velbyggede kvier med hel god krydsform for de fleste, men dog med groft halerodsparti for enkelte. Yverne er noget tilspidsede i formen hos en del, men ellers velbårne. Baglemmernes stilling er god. — Der er anvendt 2,2 ins. pr. drægtighed. 7 var drægtige ved første ins. — *Holdet har givet 1,40 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvene vejede 36 kg.

Sydvestsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kærehave.

Dan, reg. 23768, f. 4. juni 1948 hos gdr. H. H. Hansen, Kohagegård, Voldstrup, Rudme.

2. pr. 1949 og 50 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Rudme Bloch, stbg. 4064. F. f. Rudme Lombjerge, stbg. 3575. F. m. Nr. 83, Bloch XII, stbg. 13797.

Moder: Nr. 31, Danica VIII, stbg. 13684. M. f. Rudme Juvel, stbg. 3183. M. m. Nr. 8, Danica II, stbg. 10004.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	7331	4,34	357	318
M. m.	3 »	4477	4,74	239	212
F. m.	1 »	5125	4,39	253	225

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4318	4,46	216	18,5	510

En god ydelse for de fleste af døtrene i forbindelse med en meget pæn og stabil fedtprocent over hele linien giver et tilfredsstillende smørudbytte, når undtages nr. 64, der svinger. Det er en samling ret regelmæssige kvier, tildels med bløde og elastiske yvere, velstillede baglemmer

og noget tilrundede af bagpart. — Der er anvendt 2,3 ins. pr. drægtighed. 5 var drægtige ved første ins. — *Holdet har givet 1,44 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvenes vægt var 33 kg i gns.

Aabenraaegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Juhlsminde.

Don, reg. 23667, f. 29. januar 1947 hos gdr. N. A. Nielsen, Tyrstedgård, Horsens.

2. pr. 1948, 1. pr. 1949, 50 og 51 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Lem Uffe, stbg. 3489. F. f. Uffe, stbg. 2876. F. m. Nr. 10, Jona, stbg. 8835.

Moder: Nr. 46, stbg. 18023. M. f. Malm, stbg. 3959. M. m. Nr. 9, Maria, stbg. 11298.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6307	4,42	313	279
M. m.	6 »	5296	4,46	265	236
F. m.	6 »	4384	4,81	238	211

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4263	4,40	211	19,3	525

Selv om enkelte døtre efter *Don* malker for lidt, er resultatet som helhed pænt. I fedtprocent spreder tyren stærkt; men som gennemsnit er resultatet godt. Som helhed vil *Don* give 1 dårlig datter for hver 10. — Det er en samling godt middelstore kvier med god dybde i bryst og lyske, enkelte med lav ryg, ligesom høj halerod og udpræget korsbenskam forekommer. Yverne er noget korte, men gennemgående godt op hængt. Baglemmerne er velstillede. — Der er brugt 2,6 ins. pr. drægtighed. 6 var drægtige ved første ins. Brunsttidens længde var 40 timer. — *1,39 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvenes vægt var 36 kg.

Østsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Marelundsgård.

Højvig Øst, reg. 23837, f. 15. oktober 1947 hos gdr. Johs. Jensen, Tostrup, Stege.

2. pr. 1951 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 54, stbg. 17798. M. f. Acer, stbg. 3857. M. m. Nr. 47, stbg. 15571.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5321	4,56	273	243
M. m.	5 »	5355	4,30	258	230
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	
Gns. af 17 døtre	4284	4,36	210	21,4	502

Den gode start med ydelsen for dette hold kunne ikke holde. Kvierne gik for hurtigt ned, navnlig i midten af perioden, og en fjerdedel af døtrene efter Højvig Øst har for lav ydelse. I fedtprocent varierer de ret stærkt; men gennemsnittet er dog fastholdt på et jævnt pænt niveau.

Det er en samling middelstore og åbne kvier af god type med et triveligt præg. Enkelte har noget fremskudte bove. Der er god dybde i dem, og baglemmerne er velstillede. Yverne er godt ophængt samt bløde og elastiske med tilpas store og velansatte patter. — Brunstytringerne var noget forskellige. Der er anvendt 1,7 ins. pr. drægtighed. 7 var drægtige ved første ins. — *Holdet gav 1,35 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvene vejede 38 kg.

Midtsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kærehave.

Hermod, reg. 23570, f. 4. august 1946 hos gdr. Frede Hansen, Rudme.

1. pr. 1948 og 49, 2. pr. 1950 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1952 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Mester, stbg. 3813. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 41, Henny, stbg. 10832.

Moder: Nr. 70, Roma XXV, stbg. 13669. M. f. Kørbitz, stbg. 3200. M. m. Nr. 66, Roma XXII, stbg. 12180.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	5451	4,34	266	237
M. m.	3 »	4744	4,41	235	209
F. m.	4 »	5980	4,31	289	257

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4182	4,45	209	19,2	527

Afkomet efter Hermod spreder noget med ydelsen, og en trediedel malker for lidt. Fedtprocenten er som gennemsnit pæn, men dog med nogen variation. Med hensyn til denne egenskab avler Hermod dog som helhed godt. Døtrene efter Hermod er gennemgående velbyggede. De har god overlinie og god dybde. Yverne er korte med tætstillede bagpatter for de fleste. Velstillede baglemmer. — Der er anvendt 2,0 ins. pr. drægtighed. 7 var drægtige ved første ins. — *Der er opnået 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvene vejede 36 kg.

Aarup Omegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Ørnfeldt.

Aarup Højvig, stbg. 4079, f. 22. februar 1944 hos gdrne. brødrene H. og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

2. pr. 1945, 46 og 48 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1950 v. De s. f. Ldf.

Fader: Højvig, stbg. 3284. F. f. Højager Ørnsvig, stbg. 3045. F. m. Nr. 102, Pavlova, stbg. 7990.

Moder: Nr. 136, stbg. 11286. M. f. Højager Ørnsvig, stbg. 3045. M. m. Nr. 110, Best, stbg. 8586.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5174	4,76	277	246
M. m.	5 »	7394	4,67	389	345
F. m.	7 »	6963	4,70	368	327

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4139	4,50	209	19,0	522

Dette hold er meget uens beskaffent i anlæg til mælkeydelse. Der er fortrinlige malkere imellem, men også flere, som svigter. Der er ligeledes megen variation i fedtprocent; men som gennemsnit er den god. Aarup Højvig-kvierne er uensartede i type og bygning. De fleste har velbåret ryg og meget god dybde. Yverne er noget korte med velansatte, tilpas store patter. — Brunsttidens længde var 31 timer i gns. Der blev anvendt 1,9 ins. pr. drægtighed. 6 var drægtige ved første ins. — *De har givet 1,36 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvene vejede 36 kg.

Tørring-Brædstrupegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grauballegård.

Tørring Malm, stbg. 4251, f. 12. januar 1944 hos gdr. N. A. Nielsen, Tyrstedgård, Horsens.

2. pr. 1945 og 46 og 1. pr. 1949 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1950 og 1. kl. 2. gr. 1952 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Malm, stbg. 3959. F. f. Aktiv, stbg. 3400 F. m. Nr. 45, Nora, stbg. 8739.

Moder: Nr. 150, stbg. 12048. M. f. Eske Revninge, stbg. 2855. M. m. Nr. 129, stbg. 10581.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	7277	4,06	331	295
M. m.	3 »	5927	4,12	274	244
F. m.	9 »	5601	4,42	278	248

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4216	4,40	208	19,6	520

Selv om der er pæne mælketal for dette hold, har en del været lovlig beskedne, når det gælder malkespanden. Døtrene efter *Tørring Malm* har dog placeret sig på et helt pænt niveau både med mælkemængde og fedtprocent.

Det er en samling store, regelmæssige og stærke kvier med noget skarp kam for enkelte. Mange døtre efter *Tørring Malm* vil uden tvivl blive betydelige, når de er fuldt udviklede. Kort yverform forekommer, ligesom pattestillingen er noget uregelmæssig hos en del. Baglemmernes stilling er god. Der er anvendt 2,1 ins. pr. drægtighed. 8 var drægtige ved første ins. — *1,36 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* Kalvene vejede 41 kg.

Sydsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Marelundsgård.

Peer, reg. 23835, f. 2. august 1947 hos gdr. J. Nielsen, Ringe, Skamby.

2. pr. 1949 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Rud, stbg. 4065. F. f. Rudme Lombjerge, stbg. 3575. F. m. Nr. 31, Danica VIII, stbg. 13684.

Moder: Nr. 87, stbg. 14587. M. f. Julian, stbg. 3393. M. m. Nr. 84, stbg. 12334.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	4925	4,77	265	235
M. m.	9 »	4793	4,98	269	239
F. m.	5 »	7331	4,34	357	318

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4221	4,38	208	19,7	507

Flere af døtrene på Peer-holdet har været forsigtige med ydelsen; men den overvejende del malker helt godt. I fedtprocent er der stor variation fra højeste til laveste værdi; men som gennemsnit ligger fedtprocenten på et pænt niveau. Døtrene efter Peer har en særdeles god dybde i bryst og lyske; flere er noget løse af bov og lidt ujævne af ryg. Ellers en tiltalende samling af god type og med velstillede baglemmer. Yverne er velbårne, bløde og elastiske. Patterne tilpas store; en del har tætstillede bagpatter. — Der er anvendt 2,4 ins. pr. drægtighed. 7 var drægtige ved første ins. — *Holdet har betalt 1,36 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvenes vægt var 41 kg.

Fredericiaegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Bredstengårde.

Mester Øksendrup, stbg. 4211, f. 4. maj 1945 hos gdr. P. Jørgensen, Ærenlund, Ryslinge.

1. pr. 1946 og 47, 1. pr. og ærespr. 1948, samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1951 v. De s. f. Ldf. 1. pr. 1949 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Mester, stbg. 3813. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 41, Henny, stbg. 10832.

Moder: Nr. 27, Ellen III, stbg. 12270. M. f. Maegaard, stbg. 3069. M. m. Nr. 21, Ellen II, stbg. 10784.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	4974	4,61	258	229
M. m.	7 »	4462	4,42	222	197
F. m.	4 »	4980	4,31	289	257

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4209	4,36	206	18,7	513

To trediedele af døtrene på dette hold malker godt; de øvrige har jævne ydelser. — Der er stor spredning i ydelsen, idet en enkelt kvie har givet ca. 1 kg smør daglig og de lavestydende kun ca. det halve. Der er også nogen variation i fedtprocent; men i gennemsnit er resultatet tilfredsstillende. Det er en samling brede, stærke og rummelige kvier med regelmæssig krydsform. Yverne er noget korte og dårligt ophængt. Patterne tilpas store og velpacerede. Enkelte har tætstillede baglemmer og kroghas. Brunsttidens længde var 43 timer. Der er anvendt 2,6 ins. pr. drægtighed. 6 var drægtige ved første ins. — *Holdet gav 1,37 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* Kalvene vejede 41 kg i gns.

Nordfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Ørnfeldt.

Tot, reg. 23761, f. 9. september 1947 hos gdr. H. L. Næraa, Tarup Mark, Aarslev.

1. pr. 1949 og 50 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1953 v. De s. f. Ldf.

Fader: Eske Taasinge, stbg. 3502. F. f. Eske Brudager, stbg. 2852. F. m. Nr. 6, stbg. 10198.

Moder: Nr. 1, Hansine XIII, stbg. 16870. M. f. Lombjerge, stbg. 3578. M. m. Nr. 25, Hansine X, stbg. 16137.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6201	4,55	317	282
M. m.	4 »	4276	4,76	229	204
F. m.	3 »	7561	4,50	382	340

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	3979	4,60	206	20,4	512

Tot avler meget sikkert med fedtprocent. Alle døtre ligger på et højt niveau og samler sig om gennemsnittet, der er særdeles pænt. Der er stor variation i mælkemængden, og ca. en trediedel er forsigtige, når det gælder malkespanden. Det er altså i hovedsagen de gode fedtprocenter, der placerer dette hold nogenlunde. Tot avler uens med bygning. De fleste har god dybde. Løse bove og uregelmæssig krydsform forekommer. Yverne er lidt korte for de fleste, ligesom uens pattestilling findes hos enkelte. Brunsttidens længde var 33 timer. 2,5 ins. pr. drægtighed. 8 var drægtige ved første ins. — *Resultatet blev 1,33 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* Kalvene vejede 37 kg.

Koldingkredsens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Estrup.

Samson 72, reg. 23903, f. 13. maj 1948 hos gdr. Frede Hansen, Rudme.

1. pr. 1949 og 50, 2. pr. 1951 og 52 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudme Samson, stbg. 3815. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 10, Sidsel, stbg. 12374.

Moder: Nr. 72, Roma XXVII, stbg. 14442. M. f. Rudme Flux, stbg. 2700. M. m. Nr. 61, Roma XVIII, stbg. 12178.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	5143	4,77	276	245
M. m.	3 »	4610	4,51	234	208
F. m.	2 »	4278	5,11	247	218

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 17 døtre	4201	4,35	205	19,2	488

Jævn god mælkeydelse for de fleste med et pænt gennemsnit for fedtprocenterne er hovedtrækkene for dette hold. — Dyrene var noget sarte. De har reageret ret stærkt over for forandringer i vejrlig og fodring i sommer i forhold til Skræp- og Mester Lombjerge-holdene. Samson-kvierne har velbåret ryg og god dybde; de er dog noget kantede af bygning. Flere har løse bove. Baglemmerne er gennemgående velstillede. — Yverne er korte, bløde og elastiske; patterne velansatte og tilpas store. Der er anvendt 1,6 ins. pr. drægtighed. 8 var drægtige ved første ins. — 1,35 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 38 kg.

Elite-Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvadgård.

Hjørring Valdal, reg. 23793, f. 1. februar 1948 hos gdr. N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

1. pr. 1949 og 50, 2. pr. 1951 og 3. pr. 1952 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. f. Karlby Højager, stbg. 3562. F. m. Nr. 94, stbg. 10589.

Moder: Nr. 137, Bodil IV, stbg. 18672. M. f. Højvig, stbg. 3284. M. m. Nr. 104, Bodil II, stbg. 14998.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	4800	4,38	236	210
M. m.	3 »	4973	4,52	253	225
F. m.	5 »	5829	4,56	299	266

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4264	4,27	204	19,9	477

Holdet efter Hjørring Valdal startede godt, men gik for hurtigt ned hen på vinteren, og navnlig var det nedgangen i fedtprocent, der gjorde sig gældende. Der er dog gode kvier på holdet; men flere holder sig på det jævne med ydelse. Fedtprocenten er som gennemsnit den laveste af de røde hold i år. Hjørring Valdals afkom er åbne og markerede dyr med velbåret ryg og velstillede baglemmer. De var gennemgående dårlige i huld ved ankomsten og derfor knap helt udviklede. Mælkeorganerne er tilfredsstillende. Kvierne var noget urolige ved tilmalkningen, men særdeles gode at malke. — 1,8 ins. pr. drægtighed. 8 var drægtige ved første ins. — *De har givet 1,41 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* Kalvene vejede 35 kg.

Elite-Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvadgård.

Hjørring Uffe, reg. 23794, f. 2. november 1947 hos gdr. Anders Høgh, Karlby, Hornslet.

1. pr. 1949, 2. pr. 1951 og 52 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Lem Uffe, stbg. 3489. F. f. Uffe, stbg. 2876. F. m. Nr. 10, Jona, stbg. 8835.

Moder: Nr. 12, stbg. 19385. M. f. Karlby Tampen, stbg. 3878. M. m. Nr. 94, stbg. 17248.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5639	4,46	283	251
M. m.	5 »	6535	4,35	319	284
F. m.	6 »	4384	4,81	238	211

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4076	4,34	199	19,0	513

Der er meget stor spredning for dette hold. En trediedel er fortrinlige malkere, en trediedel middelmådige, og resten svigter mere eller mindre. Fedtprocenten varierer også en del; men i gennemsnit kan det gå an. Det er middelstore kvier med velbåret ryg og med god dybde. Samlingen er dog noget uensartet. Nr. 1 og nr. 3 er 1. præmiedyr, og henved halvdelen er velbyggede. De øvrige er uregelmæssige. Yverne er noget fremskudte, og flere er dårligt ophængt, ligesom patternes størrelse og stilling er noget uensartet. Der er anvendt 1,7 ins. pr. drægtighed. 10 var drægtige ved første ins. — *Der er opnået 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvene vejede 37 kg.

Vejle Vesteregns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Bredstengårde.

Hugin 17, reg. 24308, f. 22. maj 1948 hos hmd. J. Christiansen, Ejlbj, Guldbjerg.

1. pr. 1949, 50 og 51, 2. pr. 1952 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Mester Guldbjerg, stbg. 4012. F. f. Mester, stbg. 3813. F. m. Nr. 58, Hedvig, stbg. 12327.

Moder: Nr. 17, Else, stbg. 16672. M. f. Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577. M. m. Nr. 16, Musse, stbg. 15172.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5521	4,80	299	265
M. m.	3 »	5521	4,33	268	239
F. m.	7 »	5688	4,21	269	239

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	3686	4,73	196	17,0	480

Halvdelen af dette hold svigter med mælkeydelsen; men de særdeles gode fedtprocenter over hele linien retter smørudbyttet op. Afkommet efter *Hugin 17* har god dybde. De er ikke for stærke af overlinie. De fleste har korte og noget fremskudte yvere, ligesom kroghas og tætstillede baglemmer forekommer hos en del. — Brunsttiden blev 53 timer i gns. for holdet. Der er anvendt 2,9 ins. pr. drægtighed. 4 var drægtige ved første ins. — *Holdet gav 1,33 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* Kalvene vejede 39 kg.

Kvægavlsforeningen „Vestjyden“, afkomsprøvestation Estrup.

Mester Lombjerge, reg. 24348, f. 27. august 1947 hos gdr.ske Elna Lundsgaard, Nørregård, Rudme.

1. pr. 1949, 50 og 51 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: *Mester*, stbg. 3813. F. f. *Karlby Eske*, stbg. 2940. F. m. Nr. 41, *Henny*, stbg. 10832.

Moder: Nr. 94, *Bloch*, stbg. 16805. M. f. *Rudme Lombjerge*, stbg. 3575. M. m. Nr. 83, *Bloch XII*, stbg. 13797.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	6700	4,29	323	287
M. m.	1 »	5125	4,39	253	225
F. m.	4 »	5980	4,31	289	257

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	3714	4,51	188	17,7	516

50 pct. af dette hold svigter med mælkemængde; resten ligger jævnt pænt. Med hensyn til fedtprocent avler *Mester Lombjerge* godt over hele linien. — Det er en samling ensartede og regelmæssige kvier med god overlinie og tilfredsstillende dybde, og de fleste har regelmæssig krydsform. Baglemmerne er noget tætstillede og med kroghas hos enkelte. Yverne er spidse og gennemgående dårligt ophængt. — Der er anvendt 2,3 ins. pr. drægtighed. 6 var drægtige ved første ins. — *Holdet gav 1,28 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* Kalvene vejede 36 kg.

Nordvestsjællandss Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Gyldenagergård.

Nordskov, reg. 23817, f. 16. januar 1948 hos forpagter A. Nielsen, Nordskov, Guldbjerg.

1. pr. 1949, 50, 2. pr. 1951 og 1. pr. 1952 v. De s. sj. Ldf.

Fader: *Mester Guldbjerg*, stbg. 4012. F. f. *Mester*, stbg. 3813. F. m. Nr. 58, *Hedvig*, stbg. 12327.

Moder: Nr. 33, f. 3. december 1944 hos A. Nielsen, Nordskov. M. f. *Guldbjerg Maegaard*, stbg. 3577. M. m. Nr. 10, stbg. 13072.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	6129	4,77	329	292
M. m.	7 »	5827	4,30	281	251
F. m.	7 »	5688	4,21	269	239

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	3629	4,50	184	17,9	510

Nordskov avler efter samme retningslinier som Hugin 17, der også er efter Mester Guldbjerg. For lav mælkeydelse hos halvdelen og gode fedtprocenter for hele flokken, undtagen een, er hovedtrækkene i denne prøve. Det er en samling mørk mellemrøde kvier med velbåret ryg og god dybde. Yverne er noget hårde og ret tilspidsede med god pattestilling. Flere har kroghas og tætstillede baglemmer. — Brunsttiden blev 28 timer. Der er anvendt 2,8 ins. pr. drægtighed, 5 var drægtige ved første ins. — *Holdet gav 1,24 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvene vejede 34 kg.

Nørherreds Kvægavlsforening, afkomspøvestation Grønvang.

Bambi, reg. 23383, f. 15. maj 1946 hos brdr. Hans og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

2. pr. 1947 og 48, 3. pr. 1950 samt afkomsp. 2. kl. 1. gr. 1952 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Lem Uffe, stbg. 3489. F. f. Uffe, stbg. 2876. F. m. Nr. 10, Jona, stbg. 8835.

Moder: Nr. 200, stbg. 17302. M. f. Saxo, stbg. 3643. M. m. Nr. 152, stbg. 12804.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5164	4,50	262	233
M. m.	9 »	6135	4,53	313	278
F. m.	6 »	4384	4,81	238	211

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 14 døtre	3964*)	4,36	194	19,4	524

*) Ydelse i 273 malkedage.

Holdet efter denne tyr var udsat for uheld, idet strenge kælvninger bevirkede, at flere måtte udsættes; og mange blev ikke »rene«. Dette forhold samt afbrydelsen af prøvetiden efter 273 dage skal tages i betragtning ved bedømmelsen af resultatet. Fedtprocenterne ligger meget samlet og på et pænt niveau. Ydelsestallene er stort set tilfredsstillende, omend med nogen spredning. — På 304 dage ville holdet have opnået ca. 209 kg smør. — Det er en samling velvoksne, mørk mellemrøde kvier af god type. Yverformen er god for de fleste; dog har enkelte lidt uregelmæssigt baggyver og noget tætstillede bagpatter. *Resultatet blev 1,44 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvenes vægt var 39 kg.

Als Sønderherreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grønvang.

Leif, reg. 24000, f. 28. august 1947 hos gdr. Aksel Nielsen, Nørremosegård, Trunderup, Kværndrup.

2. pr. 1949, 50 og 51 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Mester, stbg. 3813. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 41, Henny, stbg. 10832.

Moder: Nr. 83, Irma, stbg. 16838. M. f. Rudme Albion, stbg. 3574. M. m. Nr. 59, Inga III, stbg. 13075.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5926	4,81	321	285
M. m.	3 »	6037	4,73	321	285
F. m.	4 »	5980	4,31	289	257

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 19 døtre	3360*)	4,44	168	17,0	526

Selv om der er nogen spredning med hensyn til fedtprocenterne for dette hold, er resultatet dog godt. I mælkemængde spreder tyren stærkt, og de fleste malker for lidt. På 304 dage ville holdet have opnået ca. 185 kg smør. — Det er en samling middelstore kvier med god dybde og velbåret ryg. Yverne er hos de fleste korte og noget tilspidsede i formen; patterne er velansatte. Kroghas i forbindelse med tætstillede baglemmer er almindelig. — *De har givet 1,34 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* Kalvene vejede 36 kg.

*) Ydelse i 264 malkedage.

TYRE AF SORTBROGET DANSK MALKERACE

SønderjydsK Kvægavlsforening for S. D. M., afkomsprøvestation Juhlsminde.

Bull, stbg. 5982, f. 11. oktober 1947 hos Thorsten Ingvarsson, Kattrinetorp, Kullådal, Sverige.

2. pr. 1949 og 50 v. F. a. j. Ldf.

Fader: *Bull*, sv. stbg. 25015. F. f. Hein, vestfr. stbg. 26860. F. m. Bosma LXII, vestfr. stbg. 131076.

Moder: Nr. 162, Lotten, sv. stbg. 98340. M. f. Diamant, sv. stbg. 17032. M. m. Nr. 160, Lotten 47, sv. stbg. 61840.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5989	4,22	284	253
M. m.	7 »	5874	3,95	259	232
F. m.	4 »	5828	4,07	266	237

		Højeste	Vægt i
		dagsydelse kg	marts
	kg mælk	4 % mælk	kg
Gns. af 19 døtre	5232	22,2	520

Holdet efter denne tyr er det bedste sortbrogede hold, der hidtil har været afprøvet, og mælkemængden er som gennemsnit den højeste af samtlige hold i år. Der er dog stor spredning med hensyn til denne egenskab. Fedtprocenten er tillige den laveste i sammenligning med alle andre hold, og ret stor spredning forekommer også her. — Det er en samling store, lange og åbne kvier med et noget utriveligt præg over sig. De er stærke af overlinie. — Brystdybden er god for de fleste; enkelte er noget lette af lyske. Krydsformen er gennemgående regelmæssig. Mælkeorganerne er tilfredsstillende. — Der er anvendt 1,9 ins. pr. dægtighed. 11 var drægtige ved første ins. — *Holdet har betalt 1,45 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* Kalvene vejede 36 kg.

Silkeborgegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grauballegård.

Ass, stbg. 5969, f. 15. juli 1947 hos Asger Gr. Andersen, Grusbakgård, Døstrup H.

1. pr. 1949 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Hobro Dux, e. stbg. 5706. F. f. Dux, e. stbg. 5356. F. m. Nr. 46, e. stbg. 4020.

Moder: Nr. 215, e. stbg. 3873. M. f. Stavn, e. stbg. 4482. M. m. Nr. 81, e. stbg. 3756.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	7155	3,97	318	284
M. m.	2 »	4648	4,16	217	193
F. m.	7 »	5829	4,24	277	247

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4187	4,45	209	22,3	517

Ass-holdet havde en meget smuk start med 20 kg 4 % mælk i slutningen af november, men gik hurtigt ned og lå kun på 14 kg ved udbindingen i april. Der er meget stor spredning i mælkemængde; en trediedel malter for lidt. Da fedtprocenterne er stabile og for de fleste særdeles pæne, blev smørudbyttet nogenlunde godt. Det er en samling dybe, rummelige kvier, enkelte med løse og fremskudte bove, tildels med velbåret ryg og noget uregelmæssige af krydsform samt med velstillede baglemmer. Yvernes ophængning er ikke alt for god. — Der er anvendt 2,3 ins. pr. drægtighed. 5 var drægtige ved første ins. *Holdet gav 1,34 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvene vejede 42 kg i gns.

Randersegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Kvik, stbg. 5704, f. 11. marts 1946 hos Laust Nielsen, Ejstrup, Skals.

1. pr. 1947. 1. pr. og Taurus legats ærespr. 1948, 1. pr. 1949 og 50 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Frejdig, e. stbg. 5063. F. f. Flink, stbg. 4738. F. m. Nr. 44, e. stbg. 3567.

Moder: Nr. 92, e. stbg. 4011. M. f. Skals Matador, e. stbg. 3172. M. m. Nr. 77, e. stbg. 3008.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5202	3,99	232	208
M. m.	3 »	4046	4,51	205	182
F. m.	3 »	4996	4,69	264	234

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4001	4,42	199	21,4	497

Afkommet efter Kvik startede godt på omkring 18 kg 4 % mælk, men nedgangen i vinterhalvåret var stor, holdet havde kun 12 kg 4 % mælk ved udbindingen i midten af april. Der er stor spredning i mælke-mængden, og henvend halvdelen har for lav ydelse. Imidlertid er fedtprocenterne stabile og på et pænt niveau over hele linien, hvilket giver et nogenlunde smørudbytte. Døtrene efter Kvik har et fortrinligt midt-stykke, flere har lav ryg og høj korsbenskam. De har velstillede baglem-mer. De fleste var meget nervøse — en enkelt var endda så urolig, at den ikke kunne eftermaltes med hånd. Bortset fra noget forskellig patte-størrelse er mælkeorganerne tilfredsstillende. Der er anvendt 2,0 ins. pr. drægtighed. 6 var drægtige ved første ins. Kalvene vejede 38 kg i gns. — *Holdet gav 1,35 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.*

Hammelegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Kardinal, stbg. 5816, f. 15. juni 1946 hos Johs. Wittrup Jensen, Graaskov, Kjellerup.

2. pr. 1947, 1. pr. 1948, 2. pr. 1949 samt afkomspr. 2. kl. 2. gr. 1952 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Nero, e. stbg. 5172. F. f. Thorup Knægten, stbg. 4799. F. m. Nr. 104, e. stbg. 3313.

Moder: Nr. 71, e. stbg. 3671. M. f. Graaskov Eg, e. stbg. 4332. M. m. Nr. 36, e. stbg. 2837.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	4649	5,14	269	239
M. m.	7 »	6203	4,36	304	270
F. m.	5 »	5595	4,46	281	250

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	3726	4,70	197	18,2	498

I modsætning til de fleste hold af S. d. M. har afkommet efter *Kardinal* en meget flad ydelseskurve. Jævn start og god udholdenhed præger resultatet for *Kardinal*s afkom. Det er dog som helhed de fine fedtprocenter over hele linien, der retter holdet op, og med hensyn til denne egenskab er tyren sikker, hvorimod mælkemængden for de fleste døtre er for lav. I bygning er hans døtre noget uensartede, flere med lav ryg og

høj korsbenskam. En del har nogen tendens til hængeyver og uensartet pattestørrelse. Der er anvendt 2,4 ins. pr. drægtighed. 7 var drægtige ved 1. ins. *Holdet gav 1,37 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* Kalvene vejede 33 kg i gns.

Holstebroegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lægård.

Fast, stbg. 5794, f. 8. februar 1947 hos gdr. Ejnar Hvirvelkær, Hvirvelkærgård, Als Østj.

1. pr. 1948, 49 og 50 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Als Tamp, e. stbg. 5662. F. f. Aalborg Tamp, e. stbg. 5254. F. m. Nr. 17, Fine, e. stbg. 3984.

Moder: Nr. 10, Eva, e. stbg. 3980. F. m. Østermann, stbg. 4636. M. m. Nr. 187, Yrid, e. stbg. 3242.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5248	4,53	267	238
M. m.	9 »	5859	4,46	293	261
F. m.	3 »	5205	4,53	265	236

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	3677	4,40	182	17,8	535

Der er en betydelig spredning i mælkemængden for dette hold. Ca. halvdelen malke for lidt. Fedtprocenterne er gode for alle døtre; men det kan ikke opveje de lave mælketal, så resultatet i smørudbytte blev middelmådigt. — Det er en samling dybe kvier med høj korsbenskam hos flere. De har velformede og velbårne yvere, der er meget bløde og elastiske. Holdet var usædvanlig let at malke. Brunsttiden var 27 timer i gns. Der blev anvendt 1,8 ins. pr. drægtighed. 10 var drægtige ved første ins. — *Der blev præsteret 1,26 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvene vejede 41 kg.

TYRE AF JERSEYRACE

Randersegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Lasse, stbg. 932, f. 28. marts 1946 hos forst. S. Larsen Sørensen, Malling Landbrugsskole, Malling.

Fader: Hvirrekær Lyngsie, e. stbg. 51. F. f. Lyngsie, e. stbg. 15. F. m. Nr. 31, e. stbg. 530.

Moder: Nr. 51, e. stbg. 813. M. f. Mallings, e. stbg. 28. M. m. Nr. 4, e. stbg. 518.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	3611	6,65	273	240
M. m.	3 »	3994	6,27	284	250
F. m.	7 »	4215	6,19	296	261

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	3749	6,11	260	20,9	365

Holdet efter Lasse har særdeles gode anlæg både med hensyn til mælkemængde og fedtprocent — En pæn start på ca. 18 kg 4 % mælk i gns. samt en næsten enestående udholdenhed prøvetiden igennem i forbindelse med stabile fedtprocenter på et pænt niveau for næsten alle døtrene giver dette hold dets fine placering. Den smukke yverform, den fine type og det ædle præg, der er over samlingen som helhed, er det bedste, der hidtil har været fremme fra jerseyracen på afkomsprøvestationerne. Med hensyn til de egenskaber, man ønsker hos jerseykoen, må Lasse i sin arvemåde betegnes som matador. — Der er anvendt 1,9 ins. pr. drægtighed. 9 var drægtige ved første ins. *Holdet gav 1,58 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* Kalvene vejede 23 kg i gns.

Vestfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Ørnfeldt.

Ry Vestfyn, stbg. 1118, f. 13. januar 1948 hos K. B. Larsen, Ry, Astrup, Sindal.

Fader: Abildknægt, e. stbg. 39. F. f. Abild Nybølle, e. stbg. 18. F. m. Nr. 163, e. stbg. 711.

Moder: Nr. 47, e. stbg. 1393. M. f. Prins Oddenbo, stbg. 526. M. m. Nr. 38, e. stbg. 1391.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	4787	5,84	317	280
M. m.	6 »	3402	5,99	231	204
F. m.	3 »	3911	6,46	287	253

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	2918	6,10	202	18,5	371

Holdet efter Ry Vestfyn startede pænt; men i slutningen af staldperioden gik det for hurtigt ned. Der er ret stor spredning i mælkemængden, medens fedtprocenterne er særdeles gode. Vigende tendens i mælkemængde for en del af døtrene, men med en fedtprocent på over 6,00 pct. for de fleste, er hovedresultatet for dette hold. I lød og type er holdet noget uensartet, ligesom kvierne varierer ret stærkt i størrelse. Yverne er overvejende velbårne. De er bløde og elastiske. Patterne er noget uens både i størrelse og placering. — Der blev anvendt 1,8 ins. pr. drægtighed. 7 var drægtige ved første ins. Brunsttidens længde varierer fra 24 til 36 timer. — *Resultatet blev 1,36 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvenes vægt var 21 kg i gns.

Faaborg-Midtfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Ørnfeldt.

Jersey Dreamer, stbg. 1054, f. 1. august 1947 hos John Georgelin, Jersey.

Fader: Blanche Pierre Day Dreamer, h. b. 7691 h. c. F. f. Rosebeys Designer, h. b. 7560 h. c. F. m. Day Dreamer 95th, h. b. 54471 h. c.

Moder: Tout Doux, h. b. 47837 h. c. M. f. Murielle Design's Oxford, h. b. 7030 h. c. M. m. Billet Doux, h. b. 43557 h. c.

	Antal dage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	322	3535	5,86	235	207
M. m.	361	6997	5,14	406	360
F. m.	—	—	—	—	—

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	2891	5,93	194	16,3	364

Både med mælkemængde og fedtprocent er resultatet for dette afkomshold på et jævnt niveau. Holdet startede på 13 kg 4 % mælk; men i modsætning til Ry Vestfyns døtre holdt de ydelsen særdeles godt lige til hjemsendelsen, så resultatet blev bedre, end det tegnede til i starten. Det er en samling overvejende rødbrune kvier, de fleste af særdeles god type. Yverne er velformede og godt ophængt. Patterne er tilpas store og velansatte. Hele holdet har fine og velstillede lemmer. — Der er anvendt 1,9 ins. pr. drægtighed. 8 var drægtige ved første ins. Brunsttiden varierede fra 29 til 40 timer. — *De har givet 1,36 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* Kalvene vejede 21 kg.

TYR AF KORTHORSRACE

Skiveegnens Kvægavlforening, afkomsprøvestation Krarup Nygård.

Vium, stbg. Y 3077 c, f. 3. februar 1946 hos gdr. Carl Christensen, Vium Thinggård, Jebjerg.

1. pr. 1948, 49 og 50 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Salling Jarl, e. stbg. Y 2903 f. F. f. Skræp, e. stbg. Y 2210 f. F. m. 81, Thyra, e. stbg. Y 14208 f.

Moder: 129, Vibeke, e. stbg. Y 15637 b. M. f. Merse Thinggaard, e. stbg. Y 1946 f. M. m. 115, Vibekke II, stbg. Y 13562 a.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	4631	4,16	216	193
M. m.	1 »	4300	4,01	193	172
F. m.	4 »	4654	4,09	213	190

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 18 døtre	3536	4,11	163	16,5	517

Både mælkeydelse og fedtprocent ligger på et lavt niveau. Selv om der er gode ydelseskøer imellem, malker de fleste dog for lidt. Når smørudbyttet alligevel nåede 163 kg i gns., skyldes det, at de fleste af døtrene holdt ydelsen forbavsende godt i sommertiden. — Det er en samling middelstore kvier med god overlinie for de fleste, enkelte med noget lav lænd. Flere har hofte og tilspidset kryds. De har som helhed dybe og brede lår og god stilling af baglemmerne. Mælkeorganerne er tilfredsstillende. — Der er anvendt 2,3 ins. pr. drægtighed. 9 var drægtige ved første ins. Brunsttiden varede 27 timer. — *Holdet har givet 1,18 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* — Kalvene vejede 37 kg i gns.

III. Sammendrag.

I prøveåret 1952—53, der er det ottende i rækken, er afkommet efter 48 tyre blevet afprøvet. Opgørelsen omfatter dog kun 46 hold, da holdene efter Bambi og Leif blev ødelagt p. gr. af kastning. Det samlede antal dyr, som er med i opgørelsen, er således 833 stk., hvilket svarer til 18,1 i gns. pr. hold.

I alle 8 år er nu ialt afprøvet 219 tyre, henholdsvis

- 188 af Rød Dansk Malkerace
- 21 » Sortbroget Dansk Malkerace
- 7 » Jerseyrace
- 3 » Korthornsrace

De 188 røde tyre er fordelt med 118 stk. eller 63 pct., som tilhører slægten efter Kristoffer Taurus, stbg. 975, medens 70 stk. eller 37 pct. nedstammer fra Kristoffer, stbg. 651.

Af samtlige afkomsprøvede hold har 136 eller 64,2 pct. 200 kg smør og derover.

Ydelsen i gns. pr. kvie 1952—53:

	Antal kvier	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4 % mælk
Rød Dansk Malkerace	675	4411	4,48	222	4732
Sortbroget Dansk Malkerace ..	85	4165	4,36	204	4392
Jerseyrace	55	3186	6,05	219	4167
Korthornsrace	18	3536	4,11	163	3593
Alle hold	833	4285	4,54	219	4633

Variationen i smørudbytte fra bedste til dårligste hold er i år 97 kg mod 62 kg året før. — Indenfor samme station forekommer den største variation på Krarup Nygård, idet forskellen på holdene her udgør 81 kg. Forskellen i mælkemængden udgør for de røde hold 1528 kg; for holdet efter Nr. 117 udgør den 5157 kg mod 3629 for Nordskovs døtre. — Fedtprocenten varierer for røde hold fra 4,91 pct. for Sydfyns X til 4,27 for holdene efter Rudo og Hjørring Valdøl.

Oversigten over kælvetider viser, at 31,2 pct. af samtlige dyr har kælvet uden for det i reglerne fastsatte tidsinterval mod 34,3 pct. sidste år.

En opgørelse over frugtbarhedsforholdene giver som resultat, at 90,9 pct. af alle dyr var drægtige ved hjemsendelsen. Der blev anvendt 2,2 ins. pr. drægtighed.

I løbet af prøveåret er afgået ialt 54 dyr (6,5 pct.) af forskellige årsager. De fleste dog p. gr. af eftervirkning fra en vanskelig kælvning.

En opgørelse over tyrenes alder ved prøvens begyndelse viser, at ca. en trediedel var under 5 år, og tæt ved tre fjerdedele af antallet var under 6 år.

Fodringen er gennemført efter de sædvanlige retningslinier. I gns. har samtlige hold haft et forbrug på 0,41 p. f. e. pr. kg 4 % mælk, varierende fra 0,36 for holdet efter Kardinal til 0,45 for Ry Vestfyns døtre. I protein har alle hold i gns. fået 68 g fordøjeligt renprotein pr. kg 4 % mælk.

Vintertilvæksten, der er udregnet på grundlag af 3 vejninger henholdsvis efter kælvningen og ved udbindingen, varierer fra 14 til 74 kg og var i gns. for alle hold 45,0 kg mod 41,5 kg sidste år.

Pr. ialt f. e. har det bedste hold givet 1,58 kg 4 % mælk og det lavest-ydende kun 1,18 kg.

I sommerhalvåret var det samlede foderforbrug pr. dyr ialt: 170 f. e. kraftfoder, 142 f. e. roer, 79 f. e. hø og ensilage og 713 f. e. græs. — Ligesom i vinterhalvåret er alt foder på stald vejjet ud, medens græsset er beregnet efter de gældende regler.

Malkeundersøgelser. Formålet er at undersøge letmalkeligheden for samtlige kvier, opnotere malketidens længde samt veje eftermælken. Angående resultaterne må henvises til tabellen side 40 samt de grafiske fremstillinger af pct. mælk udmalket pr. minut for alle hold. De hold, der er hurtigst at malke, har en malketid på 3—4 minutter, medens de hold, der giver mælken langsomst ned til maskinen, kræver en malketid på næsten 6 minutter.

Økonomiberegningerne er opstillet for 6 hold med forskellig ydelse og for at vise, hvad ydelseshøjden betyder for økonomien. Under hensyn til samme udnyttelse af køerne vil betalingen af grovfoderet forøges med 1 øre pr. f. e., for hver gang smørydelsen stiger med 5 kg. (Se iøvrigt den grafiske fremstilling side 49.)

IV. Summary.

In 1952—53, which is the 8th bull testing year, daughter groups of 48 bulls have been tested. The account, however, only includes 46 groups as the groups of Bambi and Leif were badly affected by contagious abortion. The total number of animals included in the account is thus 833 which corresponds to 18.1 on an average per group.

The total number of bulls tested during the 8 test years is 219, namely,

188	of the	Red Danish Milk Breed
21	»	» Black and White Danish Breed
7	»	» Jersey Breed
3	»	» Shorthorn Breed

118 (or 63 %) of the 188 red bulls are descendants of Kristoffer Taurus, herdbook No. 975, while 70 bulls (or 37 %) are descendants of Kristoffer, herdbook No. 651.

Of all the tested groups 136 (64.2 %) have produced 200 kg butter or more.

In 1952—53 the average yield per heifer has been:

	Number of heifers	kg milk	fat percentage	kg butter	kg 4% fat correc- ted milk
Red Danish Milk Breed	675	4411	4.48	222	4732
Black and White Danish Breed	85	4165	4.36	204	4392
Jersey Breed	55	3186	6.05	219	4167
Shorthorn Breed	18	3536	4.11	163	3593
All groups	833	4285	4.54	219	4633

The variation in butter yield from best to poorest group is 97 kg against 62 kg last year. — The greatest difference between the butter yield of groups at the same station is at Krarup Nygård, where the difference between the groups is 81 kg. — The difference in milk yield is for the red groups 1528 kg. The group of Nr. 117 produced 5157 kg milk while the Nordskov-group produced 3629 kg. The fat percentage for the

R. D. M.-groups varies from 4.91 for Sydfyns X to 4.27 for Rudo's and Hjørring Valdal's groups.

The survey of the calvings shows that 31.2 % of all animals calved outside the fixed calving interval against 34.3 % last year.

As to pregnancy the result has been that 90.9 % of all animals were pregnant before they were sent home. 2.2 inseminations on an average were necessary per pregnant heifer.

During the test period 54 animals (6.5 %) were culled from various reasons, most of them owing to complications after difficult calvings.

Of all the bulls one third was under 5 years old and about three fourths were under 6 years old.

The feeding has been carried out according to the usual rules. The average consumption of all groups was *0.41 production feed units per kg 4 % fat corrected milk*, varying from 0.36 for the Kardinal-group to 0.45 for the Ry Vestfyn-group. The average consumption of protein was 68 g digestible true protein per kg 4 % fat corrected milk.

The gain in live weight is calculated on the basis of 3 weighings after the calving and before the heifers were let out in spring to pasture. It varies from 14 to 74 kg and the average for all groups is 45.0 kg against 41.5 kg last year.

The best group gave 1.58 kg 4 % fat corrected milk per total f. u. and the poorest group gave 1.18 kg.

During the summer the total feed consumption per animal was: 170 f. u. of concentrates, 142 f. u. of roots, 79 f. u. of hay and silage, and 713 f. u. of grass. As during the winter all feeding stuffs were weighed out, while grass was calculated according to the rules.

Milking investigations. The purpose is to examine the rate at which the heifers let down the milk to the machine, to make notes concerning the length of the milking time, and to weigh the residuum of milk. The results are given in the table page 40 and in the graph showing the percentage of milk. It took 3—4 minutes to milk the quickest groups while the slow groups need about 6 minutes.

The investigations of the economy has been made for 6 groups with different yield. The purpose is to show what the yield means to the economy. Provided that the cows utilize the feed alike the payment for roughages increases by one øre per f. u. each time the butter yield increases by 5 kg (see also the graph page 49).

V. Zusammenfassung.

Im Prüffahre 1952—53, welches als das achte in dieser Reihe zählt, ist die Nachkommenschaft von 48 Bullen überprüft worden. Es wurden jedoch nur 46 Gruppen erfasst, da die Gruppen nach den Bullen »Bambi« und »Leif« auf Grund von seuchenhafter Verkaltung gestört wurden. Die Gesamtanzahl Tiere, die mit erfasst wurden, beläuft sich nun auf 833 Stück, welches einer Durchschnittszahl von 18,1 per Gruppe entspricht.

In allen diesen 8 Jahren sind nun insgesamt 219 Bullen überprüft worden, und zwar

- 188 der roten dänischen Milchrasse
- 21 der schwarzbunten dänischen Milchrasse
- 7 der Jerseyrasse
- 3 der Kurzhörner

Von den 188 Bullen gehören 118 Stück oder 63 Prozent der Familie nach dem Bullen »Kristoffer Taurus« (Stammbuch 975) an, während 70 Stück oder 37 Prozent von »Kristoffer« abstammen (Stammbuch 651).

Von sämtlichen nachkommenschaftsmässig überprüften Gruppen haben 136 oder 64,2 % 200 kg Butter und mehr.

Durchschnittsleistung pr. Quie 1952—53:

	Anzahl Quien	kg Milch	% Fettgehalt	kg Butter	kg 4 % Milch
Rote dänische Milchrasse	675	4411	4,48	222	4732
Schwarzbunte dän. Milchrasse	85	4165	4,36	204	4392
Jerseyrasse	55	3186	6,05	219	4167
Kurzhörner	18	3536	4,11	163	3593
Alle Gruppen	833	4285	4,54	219	4633

Die Variation im Butterertrage zwischen der besten und der schlechtesten Gruppe beläuft sich in diesem Jahr auf 97 kg im Vergleich zu 62 kg im Vorjahre. Die grösste Variation innerhalb einer Versuchsstation

besteht auf dem Hofe Krarup Nygård, indem der Unterschied zwischen den beiden Gruppen hier 81 kg beträgt. Der Unterschied in Bezug auf Milchmenge macht für die Gruppen der R. D. M. 1528 kg aus; für die Gruppe nach dem Bullen Nr. 117 beträgt sie 5157 kg gegen 3629 nach »Nordskovs« Töchtern. Der Fettgehalt variiert bei den Gruppen der R. D. M. von 4,91 % für »Sydfyns X« bis 4,27 % bei den Gruppen nach »Rudo« und »Hjørring Valdal«.

Die Übersicht über Kalbungszeiten zeigt, dass 31,2 % sämtlicher Tiere ausserhalb des in den Regeln festgesetzten Zeitintervalls gekalbt haben — gegen 34,3 % im letzten Jahr.

Eine Erfassung der Fruchtbarkeitsverhältnisse ergab als Resultat, dass 90,9 % aller Tiere bei der Heimsendung trächtig waren. Es wurden 2,2 Inseminierungen pr. Trächtigkeit angewandt.

Im Laufe des Prüfjahres sind im ganzen 54 Quien aus verschiedenen Gründen abgegangen, die meisten doch infolge von Nachwirkungen einer schwierigen Geburt.

Eine Alterserfassung der Bullen beim Beginn der Erprobung zeigt, dass ca. $\frac{1}{3}$ unter 5 Jahren war, und beinahe $\frac{3}{4}$ waren unter 6 Jahren.

Die Fütterung ist nach den allgemeinen Richtlinien durchgeführt worden. Im Durchschnitt haben sämtliche Gruppen einen Verbrauch von 0,41 Produktionsfuttereinheiten per kg 4 % Milch gehabt, und zwar variierte der Verbrauch von 0,36 F. E. für die Gruppe nach »Kardinal« bis 0,45 für die Töchter nach »Ry Vestfyn«. In Bezug auf Protein haben alle Gruppen durchschnittlich 68 g verdaubare Reinprotein per kg 4 % Milch erhalten.

Der Winterzuwachs, der berechnet ist nach 3 Wiegen nach dem Kalben und beim Ausbinden, variiert von 14 bis 74 kg und betrug im Durchschnitt für alle Gruppen 45 kg gegen 41,5 kg im Vorjahre.

Per Futtereinheit hat die beste Gruppe 1,58 kg 4 % Milch gegeben, die niedrigste nur 1,18 kg.

Im Sommerhalbjahr betrug der Gesamtfuttermittelverbrauch pr. Tier: 170 F. E. Kraftfutter, 142 F. E. Rüben, 79 F. E. Heu und Silofutter und 713 F. E. Gras. Genau wie im Winterhalbjahr ist jedes Stallfutter ausgewogen worden, während der Grasverbrauch nach den geltenden Regeln errechnet wurde.

Melkuntersuchungen: Ihr Zweck liegt darin, die Leichtmelkigkeit sämtlicher Quien zu untersuchen, die Dauer der Melkzeit zu notieren und die Menge der nachgemelkten Milch zu wiegen. Was die Resultate

angeht muss auf die Tabellen S. 40 und graphischen Darstellungen der Prozentzahl gemolkener Milch in der Minute aller Gruppen hingewiesen werden. Die Gruppen, die sich am schnellsten melken lassen, haben eine Melkzeit von 3—4 Min., während die Gruppen, die ihre Milch langsam hergeben, eine Melkzeit von fast 6 Minuten erfordern.

Wirtschaftliche Berechnungen sind für 6 Gruppen mit verschiedener Leistung aufgestellt worden, um zu zeigen, was die Milchleistung für die Wirtschaftlichkeit bedeutet. Unter Voraussetzung derselben Ausnutzung der Kühe verbessert sich die Bezahlung des Füllfutters mit 1 Øre pr. kg, jedesmal wenn die Butterleistung mit 5 kg steigt. (Sich im übrigen die graphische Darstellung S. 49).

VI. Hovedtabeller.

Tabellerne over vægt og mål er anført som sædvanlig. Målingerne af dyrene er foretaget af samme person. Når marts måned er valgt til målingerne, er det ud fra den betragtning, at kvierne da har stået hele vinteren på samme fodring og behandling, og derfor skulle dette tidspunkt være det bedste for et ensartet sammenligningsgrundlag til vurdering af kviernes kropsmål og størrelse.

Hovedtabel 1. Afkomsprøve for tyren Lasse,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.
134	27- 7-50	19- 9	784	4894	5,97	331	292,30	6342	357	357	21,0	1438	2505	3943
132	26- 9-50	14-11	779	4463	6,12	310	273,14	5882	301	301	24,7	1387	2023	3410
124	1- 4-50	26- 9	908	4456	6,13	310	272,98	5877	324	324	24,6	1353	2275	3628
133	21- 8-50	28-10	798	4399	6,22	310	273,75	5866	318	318	23,7	1333	2120	3453
123	16- 9-50	7-10	751	3832	6,79	296	260,37	5438	320	320	25,8	1253	2205	3458
135	11- 1-51	4-12	692	4062	6,00	276	243,73	5280	281	281	23,0	1170	1986	3156
127	31- 5-50	24- 9	846	3805	6,37	275	242,43	5158	333	333	18,3	1076	2369	3445
137	2- 4-51	7-12	614	4026	5,84	266	235,14	5138	278	278	23,0	1136	1924	3060
126	30- 8-50	17-11	809	3602	6,28	257	226,07	4832	298	298	18,6	975	2015	2990
131	9-12-50	10-12	731	3627	6,18	254	224,16	4813	275	275	20,8	1013	1839	2852
128	30- 8-50	30-11	822	3712	5,94	250	220,41	4791	285	285	20,6	988	1989	2977
130	6- 1-51	28-11	691	3771	5,58	238	210,50	4666	287	287	22,0	950	2023	2973
129	31-12-50	25-11	694	3207	6,33	230	203,09	4329	290	290	18,2	809	1971	2780
121	1- 7-50	28- 8	788	3090	6,40	225	197,78	4203	346	346	18,3	741	2182	2923
136	21-12-50	18-11	697	3064	6,36	221	194,76	4147	297	297	19,6	756	2036	2792
125 ¹	4- 1-51	20-11	685	3419	5,68	220	194,04	4278	295	295	18,6	809	2130	2939
122	1- 2-50	29- 9	970	3178	5,72	206	181,73	3997	314	314	17,0	763	2308	3071
138	6- 2-50	17-12	1044	2877	6,23	203	179,18	3839	268	268	18,4	697	1773	2470
Gns. for 18 kvier			784	3749	6,11	260	229,20	4938	304	304	20,9	1036	2093	3129

¹ Trepattet.

Hovedtabel 2. Afkomsprøve for tyren Nr. 117,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e
97	3- 4-50	25- 9	905	6609	4,22	313	278,75	6825	324	324	26,4	1698	2422	4120
96	27- 3-50	3-10	920	4978	4,99	280	248,25	5715	316	316	23,7	1323	2331	3654
109	30- 6-50	30- 9	822	5571	4,45	279	248,08	5950	319	319	22,2	1380	2431	3811
94	16- 5-50	26- 9	863	5283	4,57	272	241,27	5733	323	323	21,9	1306	2550	3856
91	24- 3-50	25- 9	915	5700	4,24	271	241,69	5905	324	324	26,0	1402	2353	3755
107	19- 6-50	25- 9	828	5320	4,49	268	239,04	5714	324	324	21,3	1287	2459	3746
93	25- 6-50	5- 9	802	4776	4,79	258	228,73	5341	344	344	23,0	1158	2627	3785
106	27-10-50	27-10	730	5157	4,41	255	227,67	5478	292	292	23,8	1282	2173	3455
105	17-11-50	23-11	736	5098	4,46	255	227,32	5449	265	265	27,8	1394	1864	3258
100	4- 6-50	15-10	863	5208	4,32	253	225,14	5460	304	304	25,4	1302	2445	3747
104	19- 8-50	20- 8	731	5096	4,37	250	222,58	5377	360	360	18,8	1118	2414	3532
101	25- 3-50	24-10	943	5187	4,26	248	220,82	5387	295	295	26,1	1436	2232	3668
108	1- 7-50	18-10	839	5476	4,03	247	220,93	5504	301	301	22,7	1308	2388	3696
95	28- 2-50	10-10	954	4552	4,75	243	216,21	5064	309	309	21,0	1073	2554	3627
102	8- 5-50	10-11	916	4879	4,33	237	211,24	5120	278	278	21,8	1161	2195	3356
103	6- 4-50	17-12	985	4941	4,15	230	204,95	5051	241	241	25,3	1180	1926	3106
98	9- 7-50	4-12	878	4633	4,24	220	196,52	4801	254	254	24,5	1094	1930	3024
92	4- 5-50	14-10	893	4370	4,16	204	181,58	4472	305	305	19,0	900	2310	3210
Gns. for 18 kvier			862	5157	4,40	255	226,71	5463	304	304	23,4	1267	2311	3578

stbg. 932, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
315	331	17- 1	12	Søholm XIII, stbg. 899	S. K. Sørensen, Sangstrup Mark.
311	353	14- 1	44	Nr. 12	Dronningborg Maskinfabrik, Romalt.
390	376	22-12	31	Aalum Favorit, stbg. 674	Chr. Abildgaard, Aalum.
326	329	24- 4	28	Basse Byllerup	H. Bredgaard, Villersø.
376	394	26-12	8	ukendt	Blichfeldt Jørgensen, Møllerup.
277	327	26- 2	17	Royal Garbo, f. 28-1-45	P. Pedersen, Gunderup.
336	391	29-12	4	Haastrup Bølle, stbg. 671	Niels Bundgaard, Hornbæk Mark.
252	325	—	24	ukendt	Johs. Christensen, Helsted.
334	376	24- 7 ¹	—	Trumann, stbg. 868	Strange Andersen, Aalum.
313	361	3- 6	13	ukendt	Einar Pedersen, Nr. Borup.
281	341	17- 2	6	ukendt	Agner Søndergaard, Klørup.
310	374	2- 5	10	Hjembæk Byllerup	Ejnar Simonsen, Sangstrup Mark.
319	371	20- 6	6	Fernando	Børge Svendsen, O. Slemming.
344	392	15-12	33	Aalum Favorit, stbg. 674	Chr. Abildgaard, Aalum
287	349	18- 7 ²	7	ukendt	H. Andersen, Helsted Mark.
342	414	11- 2	12	Abild Byllerup, stbg. 605	Søren Rasmussen, Dalstrup.
352	430	15-12	12	Ellekær, f. 26-6-45	P. Mortensen, Tebbestrup.
416	420	31- 3	66	Bukke Bruse	P. Stephansen, Dalbyover.
327	370				

¹ Kastet efter insemin. 20-3. Ikke smitsom. ² Kastet 8-6 efter insemin. 12-1. Ikke smitsom.

reg. 23883, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
525	509	25- 5	54	ukendt	Anthøn Christensen, Stjør.
471	492	12- 1 ¹	24	Prins Ulstrup, stbg. 3901	Gunni Vase, Korup.
454	494	4- 3	15	ukendt	Gunnar Christensen, Uggelhøj.
492	537	28- 1	3	ukendt	Jens Knudsen, Vrinners.
555	514	9- 3 ²	5	ukendt	Laurits Eriksen, Ryomgaard.
431	494	2- 5	16	ukendt	O. Kristoffersen, Løgten.
489	532	6- 1	29	Prins Ulstrup, stbg. 3901	Brdr. Nielsen, Aistrup.
419	451	6- 5	44	Hejlskov Saxo, stbg. 3984	Jacob Jacobsen, Odder
382	408	—	—	ukendt	Anders Sørensen, Ryomgaard.
500	546	27- 1	9	ukendt	Viggo Jensen, Egaa.
385	467	13- 3	84	Saxo, stbg. 3643	N. P. Kristiansen, Gjeding.
467	522	2- 1	21	ukendt	Harald Stæhr, Essig.
404	495	4- 3	12	Taastrup Eske, reg. 16455	O. Kristoffersen, Løgten.
504	592	3- 1	7	ukendt	Harald Brandt, Tved.
410	499	10- 2	7	ukendt	Søren Holm, Gjellerup.
393	482	6- 5	25	Pax II, stbg. 3481	Th. Løkke, Helgenæs.
451	514	—	41	Prins Ulstrup, stbg. 3901	Rasmus Jensen, Astrup.
499	540	9- 2	43	Hadsten Juvel, stbg. 3898	Sigvald Andersen, Skovby.
457	505				

¹ Kastet 9-8. Ikke smitsom. ² Kastet fosteret.

Hovedtabel 3. Afkomsprøve for tyren Monark.

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1952	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Ialt f.e.		
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.			
15 ³	19- 4-50	11-11	936	6047	4,43	301	267,92	6438	279	279	29,4	1736	2240	3976		
4	7- 5-50	4- 9	850	5474	4,85	299	265,26	6169	347	347	25,2	1518	2693	4211		
12	24-12-49	3-11	1044	6640	3,93	292	261,00	6571	287	287	29,9	1738	2232	3970		
9	10- 5-50	5-10	878	5786	4,39	285	254,03	6125	316	316	27,1	1516	2390	3906		
5 ¹	25- 1-50	14- 9	962	4884	4,82	265	235,35	5484	337	337	19,1	1260	2369	3629		
3 ³	29- 1-50	9- 9	953	5145	4,51	261	231,92	5537	334	334	22,0	1286	2660	3946		
13	31- 8-50	31-10	791	5007	4,63	261	232,06	5484	290	290	23,2	1327	2181	3508		
2	19- 2-50	7- 9	930	5253	4,34	256	228,13	5523	344	344	21,4	1277	2592	3869		
11 ³	31-10-49	7-10	1071	4407	4,88	242	214,90	4986	306	306	19,6	1147	2367	3514		
10	1- 4-50	8-10	920	4705	4,52	239	212,59	5071	313	313	28,2	1160	2448	3608		
22 ³	6- 3-50	10-11	979	4578	4,56	235	208,87	4963	280	280	23,6	1152	2286	3438		
19	5- 8-50	21-11	907	4742	4,33	230	205,34	4977	269	269	23,1	1186	2083	3269		
7	8- 6-50	28- 9	842	4014	5,04	228	202,12	4637	323	323	19,6	994	2439	3433		
18	2-11-49	23-11	1116	4206	4,77	226	200,51	4690	267	267	22,5	1064	2068	3132		
6	13- 2-50	17- 9	946	4591	4,33	223	198,60	4815	334	334	20,4	1061	2494	3555		
16 ²	15- 8-50	8-11	815	4202	4,65	220	195,25	4610	282	282	19,5	974	2080	3054		
14	3- 6-50	8-11	888	5105	3,80	217	194,12	4954	282	282	22,6	1129	2155	3284		
21	22- 4-50	9-11	931	3887	4,70	206	182,83	4297	281	281	19,5	901	2240	3141		
Gns. for 18 kvier				920	4926	4,50	249	221,71	5296	304	304	23,1	1246	2334	3580	

¹ Yverbetændelse. ² Kælvet 3 uger for tidlig. ³ Lungebetændelse i maj.

Hovedtabel 4. Afkomsprøve for tyren Faaborg Ymer.

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1952	Alder ved kølvn	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.					
63	9- 7-50	12- 9	795	6467	4,43	322	286,51	6884	335	335	23,5	1858	2213	4071		
72	14- 6-50	13- 9	821	6219	4,58	320	284,77	6759	334	334	23,4	1843	2614	4457		
64	6- 4-50	18- 9	895	5911	4,55	302	268,91	6398	329	329	25,1	1719	2287	4006		
74 ¹	30- 8-50	3-11	795	6408	4,16	299	266,75	6564	283	283	27,1	1842	2076	3918		
73	5- 4-50	20-10	928	6191	4,24	294	262,58	6415	297	297	27,5	1786	2006	3792		
69 ⁴	13- 7-50	9-10	818	6251	4,16	291	260,15	6404	308	308	24,7	1775	2142	3917		
68	25- 4-50	29- 9	887	5359	4,59	277	245,95	5833	318	318	24,0	1538	2251	3789		
76	23- 5-50	14-11	905	5463	4,31	264	235,51	5718	272	272	26,9	1584	1984	3568		
70	21- 7-50	8-10	809	4819	4,83	262	232,76	5419	309	309	21,3	1369	1995	3364		
66	19- 5-50	18- 9	852	5155	4,30	249	221,64	5387	329	329	20,7	1314	2349	3663		
61	4- 4-50	12- 9	891	4734	4,60	245	217,76	5160	335	335	21,6	1267	2498	3765		
79	28- 2-50	25-11	1000	4421	4,91	245	217,11	5025	261	261	24,5	1306	1920	3226		
71	5- 7-50	18-10	835	5214	3,97	232	206,93	5190	299	299	26,0	1370	2069	3439		
75	9- 9-50	12-11	794	4612	4,45	231	205,08	4921	274	274	23,7	1355	2031	3386		
67 ³	25- 5-50	3-10	861	4942	4,10	227	202,74	5018	314	314	20,6	1228	2220	3448		
65 ²	9- 4-50	10- 9	884	4570	4,17	214	190,40	4684	337	337	20,9	1154	2304	3458		
80	3- 9-50	21-11	809	4746	3,98	211	189,06	4734	265	265	22,8	1252	1936	3188		
77 ³	4- 9-50	11-11	798	4426	4,21	209	186,49	4566	275	275	19,3	1091	2168	3259		
78	9- 9-50	14-11	769	4108	4,04	186	165,81	4130	272	272	18,6	963	2051	3014		
62	18- 9-50	9- 9	721	1684	4,46	84	75,06	1800	338	338	9,1	366	2168	2534		
Gns. for 20 kvier				845	5085	4,35	248	221,10	5350	304	304	22,6	1399	2164	3563	

¹ Yverbetændelse. ² Yverbetændelse efter pattetråd. ³ Yverbetændelse med streptokokker

⁴ Trommesyge i oktober; tabt mælk om natten i december.

reg. 23517, på Nordsjællands afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
545	543	21- 3	62	Højvig Sydergaard, f. 12-4-45	Fru Blützow, Sydergård, Fredensborg.
532	565	21-12	73	Nr. 21	Oluf Olsen, Birkedalsgrd., Helsing.
531	541	14- 4	32	Churchill	K. Jørgensen, Langstrup, Fredensborg.
480	489	22- 1	19	Drost Knardrup, reg. 18623	Chr. Jensen, Harløsegrd., Harløse
509	502	14- 4	64	Klaus Kolle	Th. Jensen, Lundsgrd., Slangerup.
515	576	9-12	26	Nr. 32, f. 20-7-37	Hans Larsen, Fuglsang, Ølsted.
523	544	8- 5	12	Jeep, stbg. 4169	L. M.'s Højskole, Hillerød.
509	533	7- 1	24	Karlby III, stbg. 4025	A. Jørgensen, Langstrup, Fredensborg.
478	537	10-12	39	Ry, stbg. 3040	Christoffer Hansen, Lillegd., Helsing.
514	555	18-12	68	Dømmestrup, f. 12-7-39	Svend Schellerup, Asergrd., Maaløv.
512	541	20- 1	4	Klark	Anders Andersen, Mariehøj, Hillerød.
402	491	1- 5	77	Odin, f. 14-6-43	A. Nielsen, Horsebjergrd., Helsing.
449	466	16- 1	66	Svend Birkedal	Oluf Olsen, Birkedalsgrd., Helsing.
477	525	11- 2	40	Jomsborg, reg. 22625	Christoffer Hansen, Lillegd., Helsing.
516	521	27- 1	12	Mestersvenden, stbg. 3814	H. Hansen, Folehavehus, Hørsholm.
444	496	29- 4	35	Aktiv Bøgeskov, reg. 21636	H. J. Hansen, Vangledgrd., Melby.
501	519	21- 3	9	ukendt	Th. Schultz, Dalagergrd., Vejenbrød.
442	482	16- 1	21	ukendt	Chr. Maagaard, Valby, Helsing.
493	524				

reg. 23763, på Sundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
545	500	6- 2	17	Midtfyns Maegaard, stbg. 3827	Kr. Nielsen, Hagenskov, Nr. Søby.
515	580	29-12	90	Kørbitz Bjørn, reg. 18529	H. Christensen, Sundagergd., Faaborg.
550	551	21- 1	42	Faaborg Frej, reg. 20727	Kr. Petersen, Sønderlundgd., Horne F.
528	554	10- 2	55	Odin, stbg. 3184	Laurits Bonde, Haagerup.
518	503	8- 7	16	Mestersvenden, stbg. 3814	Fru Johanne Jepsen, Hillerslev.
483	501	13- 1	21	Katterød Højvig, reg. 20122	Johs. M. Larsen, Ny Holstensprøve.
500	563	12- 1	72	Rudme Samson, stbg. 3815	Jens Jacobsen, Ø. Hæsing.
496	556	23- 3	14	Sydfyns Leif, reg. 21414	Erik Aksglæde, Søfælde, Espe.
478	449	23- 6	7	Kørbitz Diærnes	Hans Jensen, Svanningehuse.
500	513	26- 2	24	ukendt	Chr. Grau, Solhøj, Haagerup.
539	565	17-12	50	ukendt	Severin Hansen, Bjerne, Horne F.
430	510	—	64	Odin, stbg. 3184	Peter Petersen, Sallinge, Højrup.
452	484	22- 6	24	Faaborg Karl, stbg. 3821	William Petersen, Vantinge, Ringe.
454	535	31- 1	43	Midtfyns Maegaard, stbg. 3827	Brdr. Rasmussen, Heden, Allested.
579	575	17- 1	11	Juvel Nørremose, stbg. 3423	Hans Krog, Engholm, Millinge.
504	532	1- 6	4	Midtfyns Maegaard, stbg. 3827	Jørgen Marthedal, St. Lyndelse.
437	519	2- 3	13	Nr. 84, f. 7-11-44	Svend Hansen, Allested.
507	598	20- 1	18	Nr. 8, Harrit, reg. 13241	Johs. Odde Poulsen, Hansesodde.
435	548	6- 2	48	Faaborg Høj, stbg. 4007	Herluf Møller, Ejebjerggrd., Aastrup.
520	621	— ¹	130	Midtfyns Leif, stbg. 4009	H. P. Petersen, Rynkeby, Ringe.
499	538				

¹ Ønskes ikke drægtig.

Hovedtabel 5. Afkomsprøve for tyren Rudo

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1952	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Kraft- foder f.e.	Gro- foder f.e.	Ialt f.e.	
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.						
38	25- 5-50	16-10	874	7237	4,42	359	320,02	7695	301	301	35,1	2177	2470	4647			
45 ²	25- 4-50	6-11	925	6019	4,73	321	284,77	6679	280	280	30,0	1938	2060	3998			
31	4- 2-50	18- 9	956	5871	4,67	309	274,22	6462	329	329	24,5	1661	2737	4398			
40	15- 7-50	14-10	818	6412	4,22	303	270,82	6627	303	303	24,6	1727	2508	4235			
41 ¹	27- 8-50	19-10	783	6362	4,16	297	264,40	6511	298	298	28,6	1851	2470	4321			
32	14- 8-50	17- 9	764	5381	4,37	264	235,13	5679	330	330	22,0	1343	2605	3948			
35	27- 5-50	21- 9	847	5414	4,30	261	232,73	5657	326	326	21,8	1339	2642	3981			
46	6- 2-50	3-11	1000	5664	3,90	247	220,63	5575	283	283	24,1	1380	2161	3541			
42	27- 8-50	24-10	788	5056	4,23	240	214,09	5234	293	293	22,5	1232	2373	3605			
43	1-10-50	30-10	756	5045	3,97	224	200,08	5019	287	287	20,2	1165	2331	3496			
36	3- 6-50	30- 9	849	4953	3,98	221	197,14	4938	317	317	22,2	1165	2611	3776			
39	24- 6-50	11-10	839	4268	4,37	209	186,65	4507	306	306	18,0	938	2248	3186			
34	5- 6-50	18- 9	835	4086	4,54	209	185,38	4415	318	318	17,3	962	2507	3469			
48	23- 8-50	6-11	805	4525	4,08	207	184,61	4579	280	280	20,7	1008	2358	3366			
37	7- 3-50	2-10	939	4615	3,96	204	182,61	4585	315	315	17,4	973	2270	3243			
44	21-11-50	30-10	708	3812	4,33	185	165,20	4003	287	287	18,4	840	2184	3024			
33	27- 1-50	21- 9	967	2801	4,30	135	120,50	2928	315	315	12,6	528	2383	2911			
Gns. for 17 kvier				850	5148	4,27	247	219,94	5358	304	304	22,4	1307	2407	3714		

¹ Trommesyge i december og lungebetændelse i maj. ² Lungebetændelse i maj.

Hovedtabel 6. Afkomsprøve for tyren Nr. 8, Lombjerger.

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1952	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e	Ialt f.e.	
36	12- 5-50	16- 9	857	5894	4,34	287	255,53	6191	320	320	25,0	1601	2307	3908	
31	17- 5-50	10- 8	815	5403	4,58	278	247,27	5870	359	359	21,1	1338	2471	3809	
37	21- 8-50	16- 9	756	5455	4,51	277	246,21	5875	322	322	23,6	1490	2231	3721	
41	5- 3-50	6-10	945	5299	4,43	264	234,51	5637	302	302	22,2	1332	2413	3745	
49	12- 1-50	1-12	1053	5258	4,45	263	233,78	5610	246	246	28,2	1484	1701	3185	
32	3- 5-50	14- 8	833	5304	4,37	260	231,58	5595	355	355	18,6	1302	2373	3675	
43	18- 5-50	13-10	878	5358	4,23	254	226,46	5540	295	295	22,5	1369	2341	3710	
34	2- 5-50	11- 9	862	4854	4,55	248	220,64	5251	327	327	26,2	1293	2400	3693	
38	29- 9-50	19- 9	720	4376	5,03	248	220,24	5054	319	319	19,6	1148	1957	3105	
44	17- 5-50	18-10	884	5230	4,20	246	219,66	5387	290	290	25,2	1309	2171	3480	
40	13- 9-50	6-10	753	5060	4,25	241	215,07	5250	302	302	23,7	1292	2118	3410	
33	29- 4-50	24- 8	847	4781	4,41	237	210,62	5072	345	345	18,2	1160	2384	3544	
35	20- 5-50	12- 9	845	4607	4,54	235	209,35	4983	326	326	20,3	1119	2224	3343	
42	1- 3-50	14-11	988	4635	4,39	229	203,47	4906	263	263	23,5	1142	1899	3041	
39	3- 3-50	24- 9	935	4605	4,42	229	203,75	4898	314	314	24,1	1110	2210	3320	
45	2- 9-50	11-11	800	4884	4,08	223	199,25	4942	266	266	22,3	1215	1950	3165	
46	15- 4-50	9-11 ¹	938	4523	4,10	208	185,40	4590	268	268	22,5	1113	1910	3023	
48	1-12-50	16-11	715	3730	4,91	206	183,18	4240	261	261	24,0	955	2074	3029	
Gns. for 18 kvier			857	4959	4,42	246	219,22	5272	304	304	22,8	1265	2174	3439	

¹ Tilbageholdt efterbyrd.

reg. 23769, på Nordsjællands afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
559	581	14- 2	21	Randers Højvig, stbg. 3772	Gerhard Frandsen, Kongemarken.
475	448	2- 6	40	Roar XXVIII	Povl A. Larsen, Ramsøllille.
542	582	17-12	89	Primus Lumbsaas, reg. 17933	A. S. Andersen, Særløse, Lejre.
514	564	27- 1	31	Frydenlund, reg. 22205	Viggo Frandsen, Allerslev, Lejre.
468	519	2- 2	28	Randers Højvig, stbg. 3772	Charles Skjødt, Sterbolille, Taastrup.
489	532	5- 3	78	ukendt	Karl Jakobsen, Gadstrup.
504	562	21-12	52	Valdemar, f. 19-11-37	Spanager Børnehjem, Ll. Skensved.
482	481	27- 4	43	Munin, stbg. 3858	Søndermarksgården, Roskilde.
392	489	30-12	62	Kørbitz Gøderup, reg. 21581	Viggo Lægaard, Gøderup..
394	500	—	5	ukendt	Th. Thomsen, Vallensbæk.
557	619	18-12	16	Trond, reg. 22204	Spanager Børnehjem, Ll. Skensved.
430	460	—	21	Falk, reg. 21560	Svend Gyldenkærne, Svogerslev.
460	522	6-12	25	Mjølner, reg. 23533	Fr. Hasling, Daastrup, Viby Sj.
427	519	20- 1	48	Hugin, stbg. 3859	Charles Skjødt, Sterbolille, Taastrup.
514	490	14- 1	6	ukendt	Peder Andersen, Daastrup, Viby Sj.
410	447	25- 2	48	Ib, f. 20-11-38	Aksel Hennecke, Ishøj, Taastrup.
602	662	8-12	67	Dan Sverre, reg. 18673	Chr. Jakobsen, Sverregård, Gadstrup.
483	528				

reg. 23953, på Rugballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
490	490	8-12	16	Pax, f. 8-5-41	Sv. Aage Sørensen, Bisholt.
440	500	24- 4	24	ukendt	Otto Petersen, Hvirring.
465	480	24- 1	2	ukendt	Chr. Due, Ejdom, Raarup.
465	520	30- 1	28	ukendt	Jens Møller, Glud.
490	504	7- 2	6	ukendt	Helvad Nielsen, Trebjerre.
431	500	—	85	Horsens Alf, stbg. 4039	Stefan Mortensen, Torp.
590	600	27-12	39	Horsens Pax, stbg. 3879	Kr. Hansen, Hvirring.
544	560	23- 1	—	Nr. 102 Højager, stbg. 3793	Th. Andersen, Bisholt.
465	410	6- 6	28	Hostrup	Aage Balle, Rask Mølle.
489	500	9- 3	66	Østbirk Pax, reg. 18272	Stefan Mortensen, Torp.
468	476	13- 1	—	ukendt	Henry Hansen, Serridslev.
446	548	29- 1	50	ukendt	Kr. Sørensen, Bisholt.
528	540	5- 1	43	Gandrup Ørn, reg. 18353	Ingemann Jensen, Glud.
509	484	4- 5	69	Nr. 102 Højager, stbg. 3793	Laurs Skovgaard, Vinthen.
621	580	5- 3	7	Hjarnø Kørbitz, reg. 21102	Regnar Rasmussen, Brund.
410	510	27- 3	98	Nr. 42	Agnar Christiansen, Boring.
440	490	19- 3	54	Nr. 56, Baymler	Sigurd Knudsen, Thomashøj, As.
510	575	24- 1	30	Eske Ulrik, reg. 15757	Kr. Hansen, Hvirring.
489	515				

Hovedtabel 7. Afkomsprøve for tyren Kris,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1952	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
46	20-12-49	3-11	1048	6999	4,47	352	312,87	7493	294	294	33,2	1962	2415	4377	
42	6- 5-50	26-10	903	5516	4,82	300	265,64	6191	302	302	25,6	1509	2190	3699	
32	19- 1-50	3-10	987	5584	4,40	276	245,61	5918	325	325	21,7	1331	2639	3970	
38	20- 3-50	20-10	944	5832	4,17	273	243,39	5984	308	308	24,6	1452	2399	3851	
48	25- 3-50	8-11	958	5838	4,14	271	241,56	5959	289	289	23,7	1454	2294	3748	
31	11- 1-50	27- 9	989	4731	4,77	254	225,83	5280	323	323	20,7	1134	2596	3730	
36	24- 1-50	21-10	1000	5240	4,27	251	223,67	5451	307	307	24,3	1199	2559	3758	
35	25- 1-50	19-10	997	4782	4,65	250	222,48	5250	301	301	20,7	1142	2457	3599	
49	10- 2-50	2-11	995	4883	4,46	245	217,61	5217	295	295	24,1	1197	2285	3482	
39	20- 4-50	25-10	918	5417	3,91	237	211,72	5343	303	303	19,8	1185	2361	3546	
50	1- 7-50	15-11	867	5075	4,11	234	208,71	5161	282	282	19,6	1107	2360	3467	
43	24-12-49	25-10	1035	4385	4,70	232	206,25	4848	303	303	20,4	1013	2442	3455	
47 ¹	27- 2-50	5-11	981	4521	4,52	230	204,39	4874	284	292	22,6	1115	2370	3485	
45	10- 3-50	24-10	958	4425	4,60	229	203,43	4821	304	304	19,7	990	2269	3259	
41	7- 3-50	30-10	967	4648	4,16	217	193,38	4760	298	298	17,6	955	2357	3312	
33 ²	7- 9-50	5-10	958	4521	4,25	216	192,29	4693	323	323	20,6	1081	2365	3446	
34	6- 3-50	12-10	950	4112	4,52	209	186,01	4435	316	316	17,6	865	2374	3239	
37	24- 1-50	26-10	1005	4377	4,22	207	184,88	4524	302	302	18,2	872	2393	3265	
40	5- 1-50	25-10	1023	3660	4,75	196	173,80	4071	303	303	18,7	799	2355	3154	
44	7- 6-50	26-10	871	3544	4,88	195	173,03	4013	302	302	15,6	720	2309	3029	
Gns. for 20 kvier				958	4905	4,42	244	216,83	5214	303	304	21,5	1154	2390	3544

¹ Trepattet efter yverbetændelse i januar. ² Betændelse i venstre lår.

Hovedtabel 8. Afkomsprøve for tyren Thor,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1952	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e	Ialt f.e	
2	11- 6-50	11-11	883	6132	4,75	328	291,17	6820	282	282	29,1	1781	2159	3940	
5 ¹	28- 2-50	9- 9	923	6088	4,16	284	253,40	6236	345	345	22,2	1790	2433	4223	
10	20- 4-50	23-10	916	5054	4,98	284	251,63	5796	301	301	25,7	1368	2138	3506	
16	3- 5-50	16-11	927	5444	4,60	282	250,45	5934	277	277	24,9	1464	2063	3527	
15 ²	25-10-50	24-10	729	5457	4,56	280	248,91	5916	300	300	29,8	1466	2360	3826	
7	11- 3-50	22-11	986	5290	4,46	265	236,11	5658	271	271	26,1	1371	2150	3521	
17	2- 5-50	11-10	892	4711	4,76	253	224,45	5251	313	313	21,6	1146	2337	3483	
14	21- 5-50	17- 9	849	4968	4,46	249	221,53	5310	337	337	20,5	1128	2592	3720	
3	19- 2-50	1-10	954	4639	4,72	247	218,83	5138	323	323	19,6	1064	2384	3448	
6	5-10-50	28-11	784	5384	4,08	246	219,68	5449	265	265	25,0	1300	2052	3352	
1	12-12-49	26-11	1079	4355	4,59	225	200,02	4742	267	267	25,2	1029	2029	3058	
13	19- 4-50	25-10	919	4709	4,19	221	197,13	4841	299	299	19,8	1007	2256	3263	
11	5-10-50	10- 9	705	4060	4,50	205	182,59	4363	344	344	15,8	804	2411	3215	
9	21- 2-50	12-10	963	3987	4,56	204	181,84	4322	312	312	17,0	800	2438	3238	
8	15- 2-50	5-10	962	3826	4,00	171	153,18	3828	315	319	16,5	725	2369	3094	
4	23- 8-50	13-10	781	3459	4,20	163	145,38	3564	311	311	13,1	570	2348	2918	
Gns. for 16 kvier				891	4848	4,48	244	217,27	5198	304	304	22,0	1176	2282	3458

¹ Den ene klov opereret bort efter ondartet brandbyld.² Store vorter på patterne og under bugen.

reg. 23423, på Krarup Nygård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
580	556	26- 2	37	Nr. 69, f. 1945	Oluf Simonsen, Frammerslev.
520	542	15- 6	28	Saxo Ørnsvig, stbg. 4059	Jens Stisen, Grinderslev.
500	528	27- 2	12	ukendt	Marie Iversen, Grætrup.
515	532	28- 4	60	ukendt	Arne Jeppesen, Krejbjerg.
498	525	31- 1	20	Kæk 44, f. 7-12-43	Søren Kr. Meldgaard, Kjeldbjerg.
482	565	19-12	38	Tyr hos E. Dalgaard, Nautrup	Kr. Østergaard, Grynnerup.
476	550	14- 2	2	Ask, stbg. 4050	Marius Vestergaard, Volling.
520	603	20-12	18	En søn af nr. 102 Højager	Poul Primdal, Harre.
494	541	23- 3	31	Saxo Ørnsvig, stbg. 4059	Oluf Madsen, Balling.
480	545	30- 3	71	Saxo, stbg. 3643	Kr. S. Pedersen, Sdr. Andrup.
454	515	4- 3	35	Kæk 44, f. 7-12-43	P. Thomsen, Ramsing.
550	626	5- 3	105	Knark, reg. 21375	Ingemann Torp, Tøndering.
490	580	12- 1	85	Saxo Ørnsvig, stbg. 4059	Ingemann Torp, Tøndering.
485	536	20- 4	30	Saxo Ørnsvig, stbg. 4059	Frede Clausen, Roslev.
445	512	3- 3	20	ukendt	Kristen A. Gjørup, Harre.
532	480	26- 1	29	Ask, stbg. 4050	Henry Andersen, Rødding.
455	497	17- 2	80	Nr. 83, f. 24-3-41	Niels Thomassen, Dømmerby.
508	544	20- 1	8	Saxo Ørnsvig, stbg. 4059	Chr. Dalgaard, Ramsing.
525	580	2- 3	64	Eske Mullerup, stbg. 3051	P. Bønding, Bostrup.
448	517	15- 1	11	Eske Taasinge, stbg. 3502	H. K. Frederiksen, Tolstrupgård.
498	544				

reg. 23894, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
506	508	—	28	Karlby Poul, stbg. 3653	Ejnar Sørensen, Kroghede.
493	410	2- 5	5	ukendt	Alfred Berthel, Frederiks.
490	506	6- 5	27	Rudme Samson, stbg. 3815	Martin K. Hansen, Vindum.
441	474	19- 2	12	ukendt	Jacob Hougaard, Torup.
439	496	19- 2	24	Loke, reg. 22761	Mogens Sørensen, Sdr. Vinge.
479	549	31- 3	30	Karlby Poul, stbg. 3653	Harry Levring, Bjerringbro.
447	466	26- 2	—	ukendt	Niels Karlsbæk, Hvorslev.
438	490	19- 3	5	ukendt	Bisgaard Thybo, Batum.
529	541	—	61	ukendt	Ejnar Bech, Aldrup.
484	498	— ¹	14	Hjermind Kørbitz, f. 5-9-42	Knud Krog, Hjermind.
562	527	—	13	ukendt	Marinus Iversen, Grødde.
487	509	19- 3	74	Hadsten Juvel, stbg. 3898	Niels Velling, Faarup.
479	496	17-12 ²	21	Loke, reg. 22761	Karl Larsen, Tange.
462	511	13- 3	10	ukendt	Chr. Toulborg, Ikast.
507	573	26-12	42	Nr. 39 hos A. Bech, Vithen	Jens Bech, Vindum.
486	574	—	8	ukendt	Laurits Tange, Tindbæk.
483	508				

¹ Unormal. ² Kastet fosteret midt i marts.

Hovedtabel 9. Afkomsprøve for tyren Højager 27

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1952	Alder ved kælvn	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
76	1- 1-50	20-10	1022	6346	4,35	310	276,36	6684	305	305	25,1	1751	2417	4168	
71	10- 2-50	19- 9	951	6504	4,23	309	275,21	6715	336	336	24,2	1703	2562	4265	
69	8- 1-50	22- 9	987	5671	4,52	288	256,21	6112	333	333	24,2	1510	2386	3896	
70	14- 7-50	13-11	852	5376	4,53	274	243,55	5804	281	281	26,5	1457	2252	3709	
79	25- 2-50	17- 9	934	5586	4,21	264	235,11	5761	338	338	22,0	1378	2629	4007	
61	22- 6-50	10-10	840	5428	4,21	256	228,38	5597	303	303	20,1	1346	2485	3831	
78	29- 5-50	7- 9	831	5240	4,28	252	224,47	5463	348	348	19,9	1313	2526	3839	
67	22- 5-50	26-11	918	5192	4,26	248	221,39	5398	268	268	24,5	1314	2155	3469	
73	14-12-49	17-10	1037	5379	4,09	246	220,08	5453	308	308	21,9	1347	2311	3658	
74	15- 8-50	9-11	816	4812	4,47	242	215,22	5153	285	285	23,5	1248	2264	3512	
62	12- 1-50	14-11	1036	4897	4,39	241	214,89	5182	280	280	21,3	1189	2236	3425	
68	19- 6-50	6-10	839	4522	4,68	238	211,56	4982	319	319	20,5	1155	2498	3653	
65	12- 6-50	9-10	849	4805	4,37	236	210,11	5074	316	316	19,5	1169	2422	3591	
64	22- 8-50	18-10	787	4434	4,60	229	203,93	4833	302	302	22,5	1148	2350	3498	
77	17- 8-50	29-10	803	4105	4,60	212	188,87	4475	291	296	19,5	1024	2383	3407	
66	12- 7-50	14-11	855	4010	4,20	189	168,58	4133	280	280	17,6	862	2135	2997	
72 ¹	23- 7-50	13-10	812	3712	4,31	180	160,06	3886	312	312	14,4	852	2091	2943	
63	21- 8-50	29-11	830	3511	4,24	167	148,85	3637	265	265	17,0	744	2027	2771	
Gns. for 18 kvier				889	4974	4,36	243	216,82	5241	304	304	21,3	1251	2340	3591

¹ Håndmalket fra den 8-12-1952; fik yverbetændelse af maskinmalkning. Blev i beg. af jul 1953 angrebet af koldbrand i yveret som følge af et insektstik.

Hovedtabel 10. Afkomsprøve for tyren Rudolf,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
5	18- 8-49	21-11	1190	6360	4,31	308	274,11	6656	280	280	30,5	1960	2012	3972	
6	28- 5-50	3-10	858	5896	4,56	303	269,15	6396	329	329	24,3	1953	2403	4356	
15	30- 7-50	2-11	825	5641	4,43	281	249,98	6006	299	299	25,6	1762	2078	3840	
16	25- 1-50	1-11	1010	6153	3,96	272	243,47	6113	300	300	24,9	1763	2088	3851	
14	10- 7-50	7-11	850	5377	4,50	272	242,03	5781	294	294	25,6	1622	1904	3526	
9	31- 3-50	29-11	973	5752	4,16	268	239,40	5892	272	272	28,7	1729	2081	3810	
10	22- 5-50	6-10	867	4813	4,68	254	225,27	5304	326	326	21,4	1469	2350	3819	
4	28- 5-50	22- 9	847	4241	5,26	252	222,98	5041	335	335	22,4	1333	2278	3611	
18	14- 7-50	17-11	856	4970	4,33	242	215,29	5217	284	284	22,9	1465	1959	3424	
13	2- 3-50	16-10	958	4948	4,32	240	213,55	5183	316	316	21,2	1424	2292	3716	
12	7- 8-50	20-10	807	4803	4,36	235	209,79	5070	312	312	20,1	1384	2314	3698	
3	28- 3-50	25- 9	911	4436	4,54	226	201,20	4792	304	304	18,7	1307	2291	3598	
19	16- 2-50	13-11	1000	5089	3,94	224	200,56	5044	288	288	22,3	1346	2042	3388	
11	5- 5-50	17-10	895	4140	4,75	221	196,57	4605	315	315	17,1	1101	2348	3449	
1	24- 3-50	5- 9	895	4485	4,28	215	191,81	4671	317	317	19,6	1079	2384	3463	
20	5- 7-50	20-10	837	4087	4,52	208	184,66	4405	312	312	16,9	1054	2315	3369	
17	21- 5-50	8-11	901	1649	4,13	76	68,06	1683	246	293	9,7	374	1965	2339	
Gns. for 17 kvier				911	4873	4,40	241	214,58	5168	302	304	21,9	1419	2183	3602

reg. 23986, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
580	582	14- 2	31	ukendt	Sigvald Kuhr, Elsborg.
527	556	31- 1	2	ukendt	Jens Nielsen Just, Ungstrup.
583	526	12- 7	29	Graae Flux, reg. 16676	Peter Jensen, Graaskov.
506	553	13- 3	46	Hinge Højvig, reg. 19119	Johs. Christensen, Impgård.
585	553	21- 3	47	Karlby Kørbitz, reg. 17490	Sigvald Kuhr, Elsborg.
433	508	11-12	24	ukendt	Aksel Just, Sjørslev.
550	572	16- 5	59	Thorning Dan, reg. 20464	Kresten Rask, Thorning Toftgård.
466	567	4- 3	68	ukendt	Mette Andersen, O. Thestrup.
554	571	9- 2	39	Guldager Juvel, reg. 20398	Johs. Hansen, Oustrup.
475	535	2- 1	30	Graasten Højvig, stbg. 3972	Agnes Nielsen, Levring.
472	538	30- 1	70	Karlby Kørbitz, reg. 17490	Sigvald Kuhr, Elsborg.
456	512	13- 1	23	Leo Bjerre, f. 13-7-38	Ejvind Sørensen, Papsø.
460	509	2- 1	45	Karlby Kørbitz, reg. 17490	Carl Jensen, Sjørslev.
436	495	22-12	53	Graasten Højvig, stbg. 3972	Carl Jensen, Sjørslev.
493	600	30-12	1	ukendt	Osvald Pedersen, Graae.
485	533	24- 6	62	ukendt	Johs. Christensen, Impgård.
484	504	20- 4	49	Karlby Kørbitz, reg. 17490	Kr. Kristensen, Ungstrup.
443	496	16- 4	54	Svend, reg. 21323	Kr. Hansen, Thorning Nørremark.
499	539				

reg. 23531, på Gyldenagergård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
560	520	15- 4	1	ukendt	Rasmus Olsen, Asminderup, Vørslev.
520	537	3- 4	39	Claus Viking, reg. 21358	Ejvind Kristensen, Ubberup.
446	463	8- 5	1	ukendt	Chr. Jensen, Stationsvej, Svebølle.
520	517	7- 6	30	Herkules, stbg. 4170	Søren Rasmussen, Jorløse.
466	498	26- 5	8	ukendt	Chr. Jensen, St. Fuglede.
429	526	20- 7	72	Ørn, reg. 19114	Rothe-Meyer, Philipsdal.
482	503	16- 3	13	ukendt	L. Lundgaard, Ubby.
575	525	29-12	17	Tingerup, stbg. 4016	Svend Nielsen, Tystrup.
461	507	23- 1	41	Kørbitz 8, reg. 21279	Poul Nielsen, Solbjerg.
448	512	16- 1	64	ukendt	H. Bang, Nissegård, Gørlev.
465	555	16- 2	41	Negus, f. 28-5-35	Engvanggård, Gørlev.
463	532	29-11	14	ukendt	Johs. Hansen, Sæby Præstegård.
435	490	25- 5	39	Julian, reg. 21277	Johs. Olsen, Bjørnstrup.
467	538	3- 4	34	Alfa, reg. 20212	Robert Andersen, L. Fuglede.
489	605	23-11	16	Karlby Kørbitz, stbg. 4223	Helge Skovgaard, Rye, Gørlev.
477	562	10- 3	20	ukendt	J. Cl. Jensen, Ubby Søndergård.
421	525	12- 1	71	Diamant, stbg. 3944	Ernst Jensen, Jorløse.
478	524				

Hovedtabel 11. Afkomsprøve for tyren Ulvsager,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1952	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Foder- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
10	28-	2-50	13-10	957	6046	4,83	329	291,97	6798	306	306	30,1	1914	2295	4209
14	15-	9-50	18-10	763	5772	4,94	321	285,16	6586	301	301	26,7	1864	2329	4193
5	28-	4-50	4-10	889	5246	5,01	296	262,75	6040	315	315	24,3	1625	2183	3808
6	18-	4-50	14-10	909	4442	5,48	275	243,64	5431	305	305	20,1	1380	2355	3735
4	20-	4-50	19- 9	882	4844	5,01	274	242,51	5575	330	330	20,7	1430	2415	3845
8	30-	4-50	13-10	896	5731	4,22	271	241,87	5920	306	306	24,5	1590	2301	3891
1	18-	6-50	9- 9	813	5025	4,56	258	229,20	5448	340	340	21,3	1311	2458	3769
7	18-	5-50	7-10	872	4523	4,89	249	221,34	5129	312	312	18,5	1241	2457	3698
18	2-	6-50	18-11	899	4598	4,65	241	213,61	5043	270	270	21,2	1323	1876	3199
17	17-	7-50	15-11	851	4474	4,63	233	207,00	4895	273	273	20,5	1225	2057	3282
3	29-	4-50	16- 9	870	4396	4,62	228	203,04	4804	333	333	22,0	1315	2362	3677
13	15-	9-50	21-10	766	4290	4,71	227	201,97	4746	298	298	18,9	1111	2075	3186
16	3-	8-50	29-10	817	4025	4,70	213	189,05	4446	290	290	17,6	1018	2243	3261
2	26-	8-50	9- 9	744	3898	4,85	213	188,87	4392	340	340	18,4	1035	2748	3783
15	23-	4-50	3-10	893	3781	4,88	208	184,67	4282	316	316	18,1	951	2328	3279
12	26-	8-50	14-10	779	4078	4,47	205	182,28	4365	305	305	19,6	1061	2211	3272
9	26-	7-50	10-10	806	3999	4,34	195	173,68	4205	309	309	18,8	968	2344	3312
19	1-	5-50	1-12	944	3594	4,72	191	169,72	3983	257	257	20,2	976	1966	2942
11	4-	9-50	12-10	768	3062	4,52	156	138,52	3303	307	307	16,1	678	2193	2871
20	24-	6-50	28-11	887	3104	4,34	151	134,74	3263	260	260	15,3	664	1963	2627
Gns. for 20 kvier				850	4446	4,73	237	210,28	4933	304	304	20,6	1234	2258	3492

Hovedtabel 12. Afkomsprøve for tyren Ras,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1952	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Foder- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
49	6- 5-50	4-10	881	5832	4,88	321	284,51	6600	323	323	25,0	1752	2286	4038	
31	8- 5-50	17- 9	862	5732	4,78	309	274,22	6406	340	340	25,1	1581	2423	4004	
33	30- 4-50	12-10	895	5532	4,52	281	250,30	5967	315	315	22,1	1485	2206	3691	
47	23- 7-50	5-12	865	5610	4,37	275	245,23	5922	261	261	27,1	1586	1788	3374	
41	7- 6-50	4-10	849	5292	4,55	271	240,85	5730	323	323	22,9	1462	2313	3775	
39	7- 5-50	5-12	942	5019	4,53	261	227,40	5419	261	261	24,1	1367	1820	3187	
37	26- 5-50	12-10	869	4821	4,67	253	224,91	5302	315	315	21,4	1266	2202	3468	
42	5- 8-50	17- 9	773	4335	4,83	236	209,22	4872	312	312	19,2	1143	2184	3327	
46	1- 9-50	26- 9	755	4357	4,74	233	206,35	4838	331	331	20,6	1120	2266	3388	
44	31- 7-50	21-11	843	4776	4,24	227	202,52	4948	275	275	21,2	1156	2033	3189	
40	3- 5-50	27- 9	877	4188	4,75	224	198,93	4659	330	330	17,6	978	2265	3243	
45	24-10-50	30-10	736	4280	4,64	223	198,77	4694	297	297	18,3	1018	2290	3308	
48	22- 7-50	25-10	825	4267	4,50	216	191,82	4584	302	302	20,0	1012	2292	3304	
43	10- 8-50	10-11	822	4091	4,69	216	191,72	4512	286	286	19,4	1003	1990	2993	
36	1- 5-50	15- 9	867	3999	4,78	215	191,31	4469	328	328	18,1	934	2399	3333	
32	31- 5-50	10-11	893	4237	4,26	202	180,44	4401	286	286	18,2	917	2145	3062	
50	18- 9-50	25-10	767	3763	4,35	184	163,51	3958	302	302	15,2	775	2458	3233	
34	31- 7-50	10-11	832	3334	4,77	179	159,04	3719	285	285	17,0	752	1994	2746	
35	21- 6-50	15-10	846	2777	4,60	144	127,67	3026	312	312	11,8	535	2117	2652	
Gns. for 19 kvier				842	4539	4,60	235	208,88	4949	304	304	20,2	1150	2183	3333

reg. 23436, på Sundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
538	579	13- 1	77	Rollo 36, f. 28-5-45	Valdemar Petersen, Tiljevang, Aaby.
511	524	9- 3	23	Alb, stbg. 4151	Johs. Christensen, Aabyskov, Skaarup.
498	501	3- 3	57	Rudme Flax, stbg. 3990	Peter Hansen, Mosegård, Tved.
549	582	5- 2	61	Sejr, reg. 22044	Andreas Borgersen, Skaarup.
632	638	20-12	92	Viking, stbg. 3665	Erling Nielsen, Trunderup Møllegård.
520	568	27-12	28	Prins Vormark, reg. 20171	Aksel Andersen, Vormark, Hesselager.
583	564	5- 2	23	Nr. 48, f. 30-10-41	Karl Elholm, Vestergrd., Skaarup.
563	627	27-12	41	Maegaard Skaarup, stbg. 3754	A. Rasmussen, Fruegrd., Holmdrup.
500	500	—	30	Frej, stbg. 3306	H. C. Berntsen, Johnsgd., Øksendrup.
490	563	23- 1	30	Mestersvenden, stbg. 3814	Anker Boye, Mosegrd., Hesselager.
600	586	13- 1	34	Fyrsten, stbg. 4008	Karen Larsen, Højbo, Øksendrup.
467	520	9- 3	103	Rudme Bloch, stbg. 4064	Aage Nielsen, Slæbækgrd., Kirkeby.
470	555	6- 2	52	Aktiv Ellerup, stbg. 3926	Børge Christiansen, Junsgrd., Ellerup.
550	640	22-12	20	Alb, stbg. 4151	Johs. Rosager, Mosegrd., Vejtrup.
560	610	20-12	24	Nørremosegaard, reg. 19962	A. Larsen, Højtoftegrd., Vejstrup.
549	581	16- 3	8	Møllesvenden, f. 22-5-45	Erling Nielsen, Trunderup Møllegård.
510	589	14- 1	44	Karlby 8, reg. 21407	A. Rasmussen, Fruegrd., Holmdrup.
517	552	24- 1	31	Fyrsten, stbg. 4008	Herluf Andersen, Langaa, Rygaard.
512	597	29-12	9	Nr. 67, f. 10-12-39	Ebbe Frederiksen, Ærtebjerggd., Oure.
435	520	27- 3	64	Viking, stbg. 3665	Aage Nielsen, Slæbækgrd., Kirkeby.
528	570				

reg. 23766, på Kærehave afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
485	487	5- 1	42	Pax Lind, reg. 20706	N. Chr. Nielsen, Rosted.
597	525	1- 6	15	Danhøj, stbg. 3693	Ernst Andersen, Høve.
566	543	—	24	Karlby Kørbitz, stbg. 4223	Laur. Larsen, Flakkebjerg.
400	455	30- 7	58	Nr. 7, f. 12-1-44	Olav Friis, Flakkebjerg.
447	471	27-12	48	Svenden, stbg. 4098	Anders Sørensen, Bildsø.
477	493	23- 2	35	Karlby Kørbitz, stbg. 4223	Johs. Jensen, Bildsø.
486	486	21- 7	40	Konrad, f. 19-1-38	Gunner Nielsen, Hulby mk.
487	499	1-12	5	Karlby Kørbitz, stbg. 4223	Forsøgsstationen, Tystofte.
458	498	30-12	5	ukendt	Gunvor Olsen, Frankerup.
493	490	27- 7	17	Primo, reg. 22028	Martin Pedersen, Stubberup.
504	500	3- 3	22	Karlby Kørbitz, stbg. 4223	Ernst Andersen, Høve.
431	519	26- 2	46	Svenden, stbg. 4098	Rich. Christensen, Næbberød.
422	479	7- 2	100	Pax 82, f. 22-10-40	Johanne Jensen, Hyllested.
500	461	13- 3	23	Svenden, stbg. 4098	Verner Madsen, Ruds Vedby.
545	587	15-12	24	Guldpax, reg. 20213	Johs. Petersen, Skovsø.
545	533	8- 6	10	Tjustrup Lykke, stbg. 3612	Chr. Christensen, Venslev.
428	550	3- 1	48	Karlby Kørbitz, stbg. 4223	Ellen Christensen, Bjergbygrd.
525	544	20- 4	—	ukendt	Fr. Petersen, Ll. Kongsmark.
503	530	— ¹	78	Ørn 11, f. 12-2-45	Johanne Jensen, Hyllested.
489	508				

¹ Børhornene sammenvokset.

Hovedtabel 13. Afkomsprøve for tyren Bull,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1952	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
74	19- 3-50	16-10	941	7058	4,07	322	287,07	7129	305	305	28,4	1961	2263	4224
61	11- 2-50	12- 9	943	6918	3,90	302	269,74	6813	324	324	25,8	1752	2605	4357
76	1- 3-50	28-10	971	5779	4,00	259	231,18	5779	293	293	26,0	1422	2250	3672
79	6- 5-50	1-11	909	5896	3,87	255	228,26	5782	289	289	26,5	1451	2194	3645
65	18- 3-50	14- 9	910	5254	4,31	254	226,43	5498	322	322	22,1	1282	2724	4006
72	1- 3-50	26-10	969	5063	4,17	237	211,37	5196	295	295	21,3	1186	2239	3425
68	21- 3-50	16-10	939	5116	4,04	231	206,75	5148	305	305	20,9	1168	2530	3698
62	12- 4-50	14- 9	885	4781	4,20	225	200,67	4922	337	337	19,2	1057	2561	3618
80	28- 5-50	17-11	903	5450	3,68	224	200,71	5191	273	273	24,7	1250	2074	3324
64	18- 3-50	2-10	928	4848	4,13	224	200,33	4944	304	304	21,4	1096	2492	3588
70	5- 5-50	22-10	900	4899	4,06	223	199,00	4952	299	299	21,2	1113	2262	3375
63	12- 6-50	24- 9	834	4947	4,01	222	198,51	4956	327	327	17,9	1030	2525	3555
77	9- 3-50	28-10	963	5219	3,78	220	197,16	5045	293	293	22,2	1175	2270	3445
66	12- 3-50	8-10	940	4355	4,42	216	192,66	4632	305	305	21,5	1012	2429	3441
71	15- 9-50	10-10	755	4810	3,99	215	192,02	4804	311	311	21,9	1021	2365	3386
78	10- 4-50	29-10	932	4738	4,01	213	189,76	4742	292	292	20,0	1042	2248	3290
67	6- 6-50	20- 9	836	4423	4,14	205	183,10	4516	316	316	19,4	987	2471	3458
73	1- 3-50	30-10	973	6306	2,86	199	180,41	5229	291	291	22,4	1441	2148	3589
75	20- 2-50	22-10	974	3556	4,54	182	161,47	3844	299	299	18,5	773	2460	3233

Gns. for 19 kvier		916	5232	3,98	233	208,24	5216	304	304	22,2	1222	2374	3596
-------------------	--	-----	-------------	-------------	------------	--------	------	-----	-----	------	------	------	------

Hovedtabel 14. Afkomsprøve for tyren Sydvest,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1952	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
18	22-12-49	20-10	1032	5973	4,58	308	273,46	6491	289	289	30,4	1600	2212	3812
2	1- 4-50	10- 9	892	5273	4,45	264	234,75	5630	329	329	22,7	1318	2706	4024
8	21- 3-50	26- 9	919	4851	4,67	255	226,39	5336	313	313	22,6	1230	2530	3760
7	3- 6-50	25- 9	844	5465	4,12	252	225,02	5561	314	314	20,4	1304	2490	3803
12	9- 8-50	4-10	786	4823	4,62	251	223,05	5275	305	305	24,9	1237	2404	3641
11	8- 4-50	7-10	912	4422	4,97	248	219,82	5056	302	302	20,6	1093	2399	3492
15	22- 6-50	25- 9	825	4586	4,71	243	215,87	5072	314	314	20,8	1129	2398	3527
13	28- 5-50	28- 9	853	4182	5,15	243	215,48	4905	311	311	19,7	1092	2377	3469
5	18- 4-50	23- 9	888	4130	4,90	228	202,46	4689	316	316	18,9	952	2444	3396
4	26- 2-50	13- 9	929	4060	4,98	228	202,20	4657	326	326	17,9	922	2503	3425
17	13-11-49	16-10	1067	4439	4,55	227	202,14	4808	293	293	19,2	1036	2215	3251
16	29- 4-50	24-10	908	4050	4,79	219	193,94	4529	285	285	19,7	928	2207	3135
10	12- 4-50	12-10	913	3608	5,14	209	185,46	4225	297	297	18,9	861	2111	2972
3	27- 7-50	18- 9	783	3749	4,90	207	183,73	4256	321	321	14,4	803	2275	3078
9	13- 2-50	11-10	970	3739	4,77	201	178,31	4170	298	298	15,5	814	2387	3201
14	30- 3-50	15-10	929	3514	4,39	173	154,17	3718	294	294	15,4	749	2172	2921
20 ¹	27- 1-50	15-11	1022	2919	4,69	154	137,00	3223	263	263	14,9	582	1921	2503

Gns. for 17 kvier		910	4340	4,71	230	204,31	4801	304	304	19,8	1038	2339	3377
-------------------	--	-----	-------------	-------------	------------	--------	------	-----	-----	------	------	------	------

¹ Roeforgiftning i december.

stbg. 5982, på Juhlsminde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
545	525	16- 7	7	ukendt	Math. Nissen, O. Jerstal.
505	542	8-12	17	Krøsus, f. 31-1-35	Sv. Bl. Mathiesen, Skodborg J.
535	533	21- 1	8	ukendt	Marq. Mathiasen, Møjbjøl.
510	482	24- 6	36	Kansler, e. stbg. 5872	Hans Festersen, Skodborg J.
525	595	5-12	27	Gustav, e. stbg. 5855	Nis Severin, Agerskov.
499	523	5- 1	17	Nr. 58, f. 25-11-39	Andr. Ravn, V. Lindet.
516	634	31- 1	39	Gustav, e. stbg. 5855	Bengt Thomsen, Ravsted.
520	553	19-12	5	Nr. 8, f. 13-1-41	Jens P. Petersen, Hjørdkær.
530	566	24- 3	15	Willem, stbg. 5858	Peter Klausen, Farris.
540	581	9-12	49	Kansler, e. stbg. 5872	Chr. Brink, Skodborg J.
525	547	28- 1	55	Nr. 202, Bejstrup, f. 29-6-38	Hans S. Jensen, Tornumgård.
467	506	7- 3	73	Krøsus, f. 31-1-35	Hans Petersen, Skodborg J.
579	600	—	57	Nr. 60, f. 19-2-43	Jørg. Jensen, Fjelstrup.
530	554	12-12	21	Bouke, e. stbg. 5856	Peter Jacobsen, Bramdrup.
545	590	5- 1	93	Rask, f. 1-10-44	Hans S. Jensen, Tornumgård.
469	515	13- 3	118	Bouke, e. stbg. 5856	Anton Jessen, Farris.
456	529	8-12	45	Kansler, e. stbg. 5872	Sv. Bl. Mathiesen, Skodborg J.
500	493	29- 1	7	Nr. 44, f. 15-5-38	N. Larsen Hansen, Bjerndrup.
600	683	9- 1	63	Bouke, e. stbg. 5856	Poul Højlund, Skodborg J.
521	555				

reg. 23427, på Ørnfeldt afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
519	499	30- 1	63	Kørbitz Helnæs, reg. 20107	Simon Hansen, Helnæs.
482	527	22-12	29	Nr. 75, f. 27-7-40	Aage Jørgensen, Voldtofte.
578	595	2- 1	13	Volmer, stbg. 4075	P. Møller, Tommerup Højskole.
483	517	16- 1	56	Kørbitz Helnæs, reg. 20107	Jens Chr. Hansen, Helnæs.
485	489	30- 3	5	Nr. 9 Leif, f. 10-1-39	Carl Berg, Strærup Mk.
510	508	11- 5	81	Nr. 43 Tørringe, f. 1943	Morten Jørgensen, Bregnemose.
474	489	3- 4	17	Munk, stbg. 3749	Ivar Buhl Pedersen, Møllebjerg.
468	500	2- 1	19	Nr. 4, f. 7-2-40	Johannes Jensen, Skovkrogen.
548	552	—	13	Munk, stbg. 3749	Carl Halvgaard, Sønderby.
518	538	4- 3	63	Kørbitz Enghave, f. 22-3-40	Marius Pedersen, Snave.
580	584	20- 4	52	Baun, stbg. 3904	H. Clausen, Kærumgård, Assens.
491	501	16- 1	23	Nr. 60 Højer, reg. 21498	Henrik Malmos, Vøjstrup, N. Broby.
517	513	—	52	Pax Sallinge, stbg. 3531	Lars Johansen, Sallinge.
464	480	23- 3	18	Munk, stbg. 3749	Ivar Buhl Pedersen, Møllebjerg.
504	513	10- 4	96	Munk, stbg. 3749	P. Skræp, Blangstrup, Turup.
497	552	2- 1	49	Nr. 12 Flux, f. 20-12-40	Albert Nielsen, Lundegr., Ebberup.
508	535	—	35	Volmer, stbg. 4075	Rasmus P. Andersen, Flemløse.
507	523				

Hovedtabel 15. Afkomsprøve for tyren Sten,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn. dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
3	19- 1-50	8-10	992	6763	4,40	334	297,70	7171	319	319	31,3	1819	2633	4452
11	14- 3-50	1-10	931	6084	4,31	294	262,14	6366	326	326	26,1	1551	2546	4097
14 ¹	21- 9-50	2-10	741	4784	5,08	274	242,92	5557	325	325	24,5	1624	2175	3799
13	1- 8-50	11-10	801	5338	4,52	271	241,18	5753	316	316	23,6	1313	2552	3865
8	18- 1-50	15-10	1000	4938	4,86	270	240,20	5578	312	312	22,6	1281	2591	3872
4	21- 6-50	31-10	862	4608	4,93	256	227,24	5252	296	296	22,6	1196	2226	3422
6	21- 4-50	3-12	956	4598	4,92	255	226,36	5235	263	263	22,8	1216	2028	3244
1	8- 3-50	24- 8	899	4131	5,30	247	218,89	4936	364	364	18,7	1041	2795	3836
15	3- 7-50	1-10	820	4192	4,82	228	201,99	4707	326	326	17,5	899	2506	3405
12	11- 7-50	5-11	847	4651	4,35	227	202,15	4893	291	291	24,6	1080	2340	3420
2	5- 5-50	21- 9	869	4232	4,73	225	200,06	4694	336	336	21,6	974	2588	3562
19	9- 8-50	2-11	815	4039	4,81	219	194,32	4530	294	294	21,9	978	2258	3236
17	14- 6-50	10-11	879	3795	5,05	216	191,46	4390	286	286	17,3	885	2280	3165
18	28- 8-50	5-12	829	3853	4,50	195	173,44	4143	261	261	20,0	820	2002	2822
7 ²	21- 1-50	4-11	1017	3560	4,69	188	166,86	3927	292	292	22,5	817	2154	2971
5 ³	20- 8-50	2-11	804	3965	4,19	186	165,94	4075	294	294	20,9	869	2394	3263
10 ⁴	6- 8-50	23-10	808	3100	4,81	168	149,18	3478	276	276	16,1	669	2324	2993
16 ⁵	12- 3-50	16-11	979	2893	4,72	154	136,65	3207	280	280	18,4	664	2159	2823
9	10- 6-50	3-10	845	3115	4,29	150	133,70	3252	324	324	13,3	564	2421	2985

Gns. for 19 kvier 879 4349 4,69 230 203,81 4797 304 304 21,4 1066 2367 3433

¹ Klovbrandbyld og betændelse i fodledet. ² Trepattet. ³ Syg efter kælvn. Pattetråd.

⁴ Kælvet 2 uger for tidligt. Ikke ren efter kælvn. ⁵ Trepattet.

Hovedtabel 16. Afkomsprøve for tyren Samsø Højvig,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn. dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
12	5- 5-50	14-10	892	5499	4,65	288	255,54	6033	317	317	24,1	1359	2681	4040
7	17- 5-50	18-10	884	5401	4,64	282	250,69	5921	313	313	24,3	1347	2511	3858
9	22- 8-50	19-10	788	5382	4,63	280	249,44	5894	312	312	22,8	1321	2518	3839
11	6- 7-50	24-10	840	4719	4,80	255	226,65	5287	307	307	25,5	1147	2517	3664
10	25- 7-50	23-10	820	4803	4,51	244	216,61	5170	308	308	21,6	1080	2623	3703
14	31- 7-50	11-11	833	4516	4,60	234	207,60	4920	289	289	24,5	1027	2130	3157
3	1- 8-50	5-10	795	4371	4,63	228	202,19	4781	294	301	22,7	1128	2466	3594
2	24- 4-50	1-10	890	3514	5,70	227	200,45	4412	330	330	17,7	834	2544	3378
5	18- 8-50	12-10	785	4335	4,44	216	192,42	4620	308	308	19,4	916	2481	3397
6	26- 8-50	20-10	785	3615	5,23	214	189,23	4284	307	307	19,5	831	2306	3137
13	18- 4-50	2-11	928	4226	4,48	213	189,40	4531	298	298	20,0	871	2224	3095
15	9- 9-50	10-11	792	4204	4,42	209	185,61	4466	290	290	21,3	863	2479	3342
4	2- 9-50	3-10	761	3805	4,86	208	184,88	4295	303	303	20,0	897	2266	3163
8	25- 6-50	26-10	853	3683	4,67	194	172,10	4055	305	305	17,4	741	2335	3076
19	1- 8-50	12-11	833	3649	4,54	186	165,77	3946	288	288	19,1	686	2117	2803
18	4- 9-50	14-11	801	3300	4,46	165	147,10	3527	286	286	14,5	554	2309	2863

Gns. for 16 kvier 830 4314 4,69 228 202,23 4759 303 304 20,9 975 2407 3382

reg. 23501, på Kannikegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
560	590	5- 1	14	Krampegaard, f. 13-2-38	Th. Hansen, Pedersker.
500	470	25- 3	4	ukendt	H. Højegaard, Vestermarie.
467	402	23- 4	12	Jason, stbg. 4112	E. Mogensen, Nyker.
465	520	23- 2	98	Gorm, stbg. 3668	B. Dam Jensen, Aaker.
535	585	6- 1	17	Nis Gadeby, f. 14-10-39	E. Dam, Bodilsker.
518	515	9- 5	17	Jason, stbg. 4112	O. Kjøller Hansen, Vestermarie.
528	550	—	31	Leif, stbg. 4113	H. C. Rasmussen, Knudsker.
455	560	9- 1	29	Tyr, mrkt. 17, f. 1-6-42	Aa. Nielsen, Rø.
428	490	5- 1	24	Pay, stbg. 4037	H. Pedersen, Pedersker.
460	530	23- 1	60	Max, stbg. 4114	N. Byder, Knudsker.
540	575	12- 1	95	Nobel, stbg. 4181	Kn. Holm, Klemensker.
426	475	16- 5	63	Monty, f. 15-12-44	Johs. Hansen, Østermarie.
435	550	30- 4	25	Kannik, f. 7-12-42	S. Højbjerg, Klemensker.
395	455	6- 6	26	Tyr, mrkt. 40, f. 1-6-43	H. Kofoed, Klemensker.
525	512	—	26	Piberegaard	G. Rasmussen, Aaker.
516	560	22- 1	26	Højager Rold, stbg. 3866	Rud. Kofoed, Hasle.
465	595 ¹	14- 1	37	Duegaard, f. 13-8-40	J. Andersen, Østermarie.
480	476	9- 2	73	Erlandsgaard, f. 3-6-41	N. Engell, Knudsker.
530	585	13- 1	49	Max, stbg. 4114	Ch. Nygaard, Østerlars.
486	526				

¹ Vægt 28-7. Død 1-8 af bøvattersot.

reg. 24045, på Madebjerggård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
495	559	10- 2	23	Mester Ulrik, stbg. 2945	Richard Rasmussen, Brundby.
452	493	14- 1	28	Julian, reg. 21277	Jørgen Jensen, Besser.
507	588	15- 1	14	Hjalmar, stbg. 3977	Karl Nøhr, Besser.
473	532	4- 3	22	Kørbitz 100, reg. 20718	Jens Ditlevsen, Brundby Mk.
504	550	31- 1	40	Prins Ulstrup, stbg. 3901	Lauritz Makne, Tanderup Mk.
417	466	—	16	Regent, reg. 19179	Knud Mikkelsen, Kolby.
484	584	4-12	50	Julian, reg. 21277	Mich. Jensen, Kolby.
429	520	16- 1	77	Mester Ulrik, stbg. 2945	Jacob Holm, Stauns.
458	538	17-12	13	Frem 18	Carl B. Pedersen, Tranebjerg.
480	500	29-12	42	Samsø Ulrik, stbg. 4256	Bertel Jensen, Kolby.
450	494	22- 1	39	Højvig II, stbg. 3796	Chr. Holm, Toftebjerg.
450	561	13- 1	32	Hjalmar, stbg. 3977	P. Jørgensen, Tanderup Mk.
420	458	8-12	48	Morsø Juvel, stbg. 3646	Hans Jensen, Kolby Kaas.
477	542	29- 1	39	Hjalmar, stbg. 3977	J. Gylling Holm, Østerholm.
483	519	— ¹	50	Julian, reg. 21277	Mich. Jensen, Kolby.
490	580	13- 1	72	Højvig II, stbg. 3796	S. Bech Madsen, Tranebjerg.
467	530				

¹ Kronisk borbetændelse.

Hovedtabel 17. Afkomsprøve for tyren Uffe 25,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fod- er- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.
33	8-12-49	20- 9	1016	6272	4,48	316	281,00	6722	336	336	29,3	1793	2543	4336
31	7- 6-50	11- 9	826	5353	4,79	289	256,31	5986	345	345	21,7	1392	2291	3683
34	15- 6-50	29- 9	836	5196	4,79	280	248,96	5813	327	327	22,2	1347	2571	3918
43	14- 8-50	22-10	799	5523	4,48	278	247,22	5918	304	304	23,7	1443	2382	3825
36	24- 2-50	8-10	956	5578	4,16	260	231,89	5710	318	318	23,9	1359	2415	3774
35	18- 6-50	3-10	837	5308	4,29	255	227,46	5535	323	323	24,3	1211	2421	3632
39	27- 2-50	17-10	962	4732	4,21	223	199,28	4882	302	302	20,7	1100	2456	3556
47	18- 4-50	11-11	937	4204	4,67	221	196,28	4626	284	284	20,8	1012	2203	3215
46	17- 5-50	7-11	904	4184	4,68	220	195,76	4610	288	288	21,5	1012	2104	3116
44	9- 9-50	28-10	779	4112	4,64	215	190,78	4507	298	298	18,8	951	2179	3130
40	2- 1-50	21-10	1022	4468	4,27	214	190,96	4652	305	305	18,6	982	2222	3204
41	15- 6-50	20-10	857	4009	4,72	213	189,04	4439	306	306	20,5	913	2260	3173
48	30-12-49	9-11	1044	4514	4,01	203	180,86	4519	286	286	18,3	966	2086	3052
49	7- 2-50	21-11	1017	4128	4,31	200	177,77	4318	274	274	21,4	941	2028	2969
32	26- 5-50	12- 9	839	3260	5,13	189	167,28	3813	332	345	17,8	757	2401	3158
50	20- 5-50	5-12	929	3695	4,53	188	167,22	3986	260	260	16,1	809	2032	2841
42	5- 5-50	23-10	901	3633	4,52	185	164,10	3915	303	303	17,7	791	2167	2958
37	1- 2-50	27- 9	968	3656	4,41	181	161,17	3880	309	309	16,4	748	2482	3230
45	23- 6-50	27-11	887	3362	4,54	172	152,60	3634	268	268	15,3	674	2013	2687
Gns. for 19 kvier			911	4484	4,49	226	201,37	4814	304	304	20,5	1063	2277	3340

Hovedtabel 18. Afkomsprøve for tyren Stenhøj,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.												
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fod- er- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
31	14-	1-50	12-10	1001	5725	5,08	328	290,96	6654	311	311	30,9	1662	2364	4026
48	15-	7-50	13-10	820	4969	5,13	288	254,71	5808	310	310	27,1	1492	2203	3695
45	14-	1-50	25- 9	984	5158	4,50	261	232,08	5544	328	328	22,9	1294	2304	3598
41	2-	7-50	25-10	845	5315	4,31	257	229,04	5562	298	298	21,4	1274	2318	3592
33	5-	4-50	5-10	913	5251	4,26	251	223,95	5460	318	318	24,0	1235	2590	3825
38	3-	4-50	3-10	913	4883	4,47	245	218,28	5227	320	320	20,4	1142	2485	3627
43	1-	7-50	27- 9	818	4750	4,57	244	216,99	5155	326	326	19,0	1066	2522	3588
36	9-	3-50	18- 9	923	4653	4,65	243	216,28	5105	335	335	19,6	1066	2409	3475
42 ¹	23-	2-50	20-11	1000	4913	4,39	242	215,54	5198	272	272	25,2	1184	2080	3264
32	29-	3-50	25- 9	910	4670	4,51	237	210,66	5028	318	318	21,7	1157	2180	3337
35	22-	1-50	16-10	997	4680	4,40	231	206,14	4964	307	307	19,7	1054	2446	3500
51	15-	6-50	17-10	854	4231	4,84	231	204,64	4762	306	306	21,8	1031	2190	3221
44	19-	3-50	2-11	958	4295	4,40	212	188,79	4550	290	290	19,7	970	2088	3058
50	7-	4-50	2-10	908	4004	4,71	212	188,71	4432	321	321	17,3	836	2349	3185
47	24-	4-50	8-11	928	3708	4,86	203	180,31	4188	284	284	17,4	793	2168	2961
40 ²	6-	9-50	31-10	785	3613	4,72	192	170,38	4001	292	292	16,6	733	2240	2973
49	25-	6-50	25-10	852	3789	4,37	186	165,67	4001	298	298	16,9	746	2110	2856
34	16-	5-50	28-11	926	3743	4,43	186	165,92	3986	264	264	17,0	748	2031	2779
37	16-	6-50	29- 9	835	3563	4,54	182	161,83	3853	307	307	18,9	779	2372	3151
39	26-	6-50	11-11	868	3277	4,51	166	147,78	3528	281	281	15,9	594	2080	2674
46 ³	11-	7-50	26-10	837	3087	4,59	159	141,58	3359	297	297	16,4	553	2106	2659
Gns. for 21 kvier				899	4394	4,58	226	201,44	4779	304	304	20,5	1019	2269	3288

¹ Yverbetændelse. ² Svær kælvning. Ikke ren efter kælvn. ³ Fik i juni md. svamp i munden og besvær med at æde.

reg. 24004, på Juhlsminde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
572	567	21- 3	2	ukendt	Jacob Holst, Fole.
530	459	—	34	Højvig 62, f. 7-4-46	Chr. Jensen, Grønnebæk.
520	546	29- 1	3	ukendt	Iver Baagøe, Højset, Agerskov.
506	540	13- 1	35	Rødding Aktiv, stbg. 4038	Peter Petersen, Ø. Lindet.
550	547	30- 3	90	Rødding Aktiv, stbg. 4038	A. Klinkby Hansen, Fæsted.
529	519	2- 5	75	Nr. 5, Toft, reg. 21007	Anker Vestergaard, Jels.
525	604	17-12	68	Højvig 200, stbg. 4186	Chr. Christensen, Hjerting.
544	539	10- 2	27	Rødding Aktiv, stbg. 4038	Karl Hansen, Kastbjerg.
485	535	7- 3	92	Nr. 53, f. 27-1-44	Hans Schmidt, Krogstrup.
450	500	28- 1	20	Rødding Viking, reg. 23411	Chr. Schmidt, Knorborg.
537	540	23- 5	59	Eg, stbg. 3957	Ebbe Jensen, Hjerting.
488	535	27-12	68	Maegaard 5, f. 30-6-41	Tage Pihlkær, Stenderup.
460	489	15- 6	19	Røddinggaard Højvig, reg. 22900	Chr. Schmidt, Knorborg.
437	475	10- 2	55	Eg, stbg. 3957	Jørg. Holst, Brændstrup.
480	506	3- 1	74	Nr. 5, Toft, reg. 21007	Anker Vestergaard, Jels.
398	520	31- 1	27	ukendt	Hans H. Lange, Fæsted.
475	527	19- 1	83	Højvig 200, stbg. 4186	Karen Dall, Jels.
516	605	5-12	33	Stenderup Pax, stbg. 3729	P. Høberg Christensen, Stenderup.
438	508	20- 1	15	Kørbitz 90, stbg. 3805	Johs. Petersen, Vimtrup.
497	530				

reg. 23991, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
602	517	17- 4	58	Poul Eske, stbg. 3803	Jens Eskildsen, Hinnerup.
476	491	8- 6	58	Saxo, stbg. 3643	Sv. Damgaard Nielsen, O. Hadsten.
516	500	9- 3	16	J. Schneiders tyr	Brdr. Jensen, Lerbjerg.
505	532	21- 6	22	ukendt	Jens Jensen, Tinning.
520	554	21- 2	16	Poul Eske, stbg. 3803	Evald Nielsen, Faurskov.
508	550	30- 1	15	Samsø Pax, stbg. 3649	Brdr. Jensen, Lerbjerg.
470	517	26- 3	15	ukendt	Henry Knudsen, Grundfør.
526	527	—	33	Poul Eske, stbg. 3803	Kj. Aage Andersen, Hallendrup.
523	537	25- 4	33	Samsø Kørbitz, reg. 21680	P. Bakkegaard, Ødum.
558	537	11-12	16	Vicir, reg. 22820	Ernst Hansen, Røved.
527	593	10- 1	37	Vicir, reg. 22820	Anders Fisker, Selling.
439	494	23- 4	2	En saxosøn på Lundbjerg	Vald. Østergaard, Faurskov Mk.
473	488	26- 1	86	Saxo Lundgaard, f. 22-11-43	Karl Winther, Hadbjerg.
448	462	7- 2	9	Jesper Ginnerups tyr	Martinus Pedersen, Lerbjerg.
509	551	2- 2	4	ukendt	Søren K. Winther, Hadbjerg.
461	497	—	9	ukendt	Asger Tvedegaard, Halling.
477	492	30- 4	57	Ry, stbg. 4196	Sv. Damgaard Nielsen, O. Hadsten.
505	584	23- 6	47	Saxo, stbg. 3643	Brdr. Christensen, Hinnerup.
539	627	9-12	9	Høvding, stbg. 4046	Arne Kramer, Svejstrup.
446	521	1- 4	55	Nr. 13, f. 6-12-43	Fru Pedersen, Hadstengård.
506	551	9- 2	12	ukendt	Ejnar Thomsen, Haarup.
502	530				

Hovedtabel 19. Afkomsprøve for tyren Uffe 136,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
34	10-	6-50	25- 9	837	5668	4,53	289	256,83	6120	318	318	22,9	1589	2270	3859
38	24-	3-50	16-10	936	5524	4,54	282	250,94	5974	314	314	25,1	1521	2384	3905
47	22-	6-50	13-11	874	5195	4,58	268	238,07	5649	286	286	25,9	1430	2137	3567
31	19-	3-50	20- 9	915	5062	4,69	267	237,62	5589	309	309	26,6	1413	2204	3617
42	12-	6-50	27-10	867	4403	5,15	256	226,77	5163	303	303	21,0	1222	2131	3353
41	26-	5-50	27-10	884	5063	4,45	253	225,48	5407	303	303	22,5	1327	2294	3621
46	20-	5-50	16-11	910	4718	4,55	241	214,53	5105	283	283	21,4	1234	2072	3306
45	5-	4-50	12-11	951	4329	4,87	238	210,63	4891	287	287	23,4	1140	1971	3111
35	3-	3-50	4-10	945	4579	4,38	225	200,44	4838	309	309	24,2	1162	2415	3577
39	28-	5-50	23-10	878	4148	4,64	217	192,32	4544	307	307	16,7	981	2179	3160
33	28-	5-50	5-10	860	3825	4,69	202	179,26	4219	325	325	16,7	859	2216	3075
40	19-	8-50	26-10	798	3759	4,65	197	174,96	4128	304	304	16,8	880	2289	3169
32	8-	6-50	16- 9	830	3545	4,88	195	172,87	4011	344	344	18,5	789	2384	3173
48 ¹	24-	3-50	12-11	963	3400	4,98	191	169,30	3900	287	287	22,2	795	2072	2867
36	7-	6-50	19-10	864	3645	4,41	181	160,88	3871	311	311	24,5	852	2427	3279
43	6-	3-50	10-11	979	3351	4,79	181	160,48	3748	289	289	16,9	775	2064	2839
44	28-	4-50	11-11	927	3201	4,79	173	153,33	3580	288	288	15,1	716	2076	2792

Gns. for 17 kvier 895 **4319** **4,66** **226** 201,45 4749 304 304 21,2 1099 2211 3310

¹ Trepattet fra kælvn. Håndmalkes.

Hovedtabel 20. Afkomsprøve for tyren West,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
154	16-11-49	24- 9	1042	5753	4,21	272	242,40	5937	330	330	22,7	1351	2631	3982
167	11- 4-50	8-10	910	4975	4,74	266	235,62	5524	312	312	23,1	1265	2599	3864
158	15-10-49	29- 9	1079	5362	4,22	254	226,07	5536	325	325	21,3	1263	2464	3727
152	20- 4-50	13-11	937	5233	4,19	246	219,18	5381	280	280	25,2	1218	2308	3526
166	6- 4-50	22-10	929	5330	4,09	244	218,04	5403	302	302	20,1	1190	2360	3550
168	23-11-49	26- 9	1037	5023	4,18	235	210,10	5161	317	317	21,7	1117	2616	3733
170	3- 6-50	10-11	890	4555	4,52	231	205,78	4909	283	283	19,5	1034	2227	3261
169 ¹	16- 6-50	2-10	838	4571	4,41	226	201,47	4850	322	322	19,4	996	2510	3506
155	25- 2-50	5-10	952	4821	4,15	224	200,19	4931	319	319	22,4	1057	2505	3562
163	19- 6-50	2-11	866	4436	4,50	224	199,68	4770	291	291	19,0	968	2334	3302
157	9- 4-50	18-10	922	4576	4,34	223	198,80	4812	306	306	20,1	986	2509	3495
164	18- 3-50	14-11	971	5358	3,72	222	199,16	5134	279	279	23,8	1182	2313	3495
160	19- 3-50	19-11	975	4368	4,32	212	188,57	4576	274	274	21,8	956	2065	3021
165	25- 3-50	8-10	927	4223	4,47	212	188,60	4518	316	316	19,4	905	2436	3341
151	7- 5-50	25-10 ²	901	4169	4,51	211	187,93	4487	299	299	21,5	904	2399	3303
161	3-12-49	11-11 ²	1073	4159	4,38	205	182,31	4398	282	282	18,4	867	2189	3056
156	29-10-49	30-10	1096	4050	4,12	187	166,77	4122	294	294	15,9	755	2276	3031
153	2-11-49	28- 9	1060	3891	4,22	184	164,15	4019	326	326	15,1	690	2411	3101
162	24- 3-50	3-10	923	3565	4,57	183	162,97	3871	321	321	15,3	698	2377	3075

Gns. for 19 kvier 965 **4654** **4,30** **225** 199,88 4860 304 304 20,3 1021 2396 3417

¹ Yverbetændelse. ² Svær kælvning.

reg. 23379, på Lægård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
450	458	15-12	6	Juvel Brudager, stbg. 3664	Arne Vennegaard Jensen, Handbjerg.
547	580	6- 5	35	Grand, stbg. 3491	Mads Løvig, Borgbjerg.
485	475	2- 2	9	ukendt	Henry Jensen, Maabjerg.
562	520	27-11	21	ukendt	Poul T. Poulsen, Hjerm.
490	500	—	19	Hagbard, stbg. 3614	Niels Volsgaard, Aal, Vinderup.
464	505	21- 4	12	Lars Viking, stbg. 4267	Kr. Bertelsen, Vedersø Præstegård.
587	565	—	2	Munk, stbg. 3749	Jens Knudsen, Ølby.
453	496	—	185	Strandbjerggaard Pax, reg. 19145	C. G. Korsgaard, Strandbjerggård.
476	525	13-12	48	Juvel Brudager, stbg. 3664	Aksel Søndergaard, Møgelvang.
485	480	22- 4	46	Søndersø, f. 26-9-36	Eli Laursen, Aal, Vinderup.
465	470	4- 3	10	ukendt	Peder Raundal, Tvis.
525	518	15- 5	17	ukendt	Anders Bæk, Skave.
480	515	26- 1	8	ukendt	Marie Brunsgaard, Naur.
500	530	21- 1	54	Kørbitz Vest, reg. 22728	Poul Nørgaard, Ø. Ausum.
560	605	29-12	20	Malmvig, stbg. 4118	Tage Frølund, Tvis.
497	535	25- 4	42	ukendt	Gustav Kristensen, Trabjerg.
470	485	17- 1	57	ukendt	Peder Villadsen, Svenstrup.
500	515				

reg. 22853, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
552	556	14- 1	3	Stub, stbg. 3663	Kr. Sørensen, Aars.
436	530	17-12	35	Aarhus Eske, reg. 20476	Henning Nielsen, Foulum.
538	594	5- 5	22	Hjalmar, stbg. 3977	Kr. Sørensen, Holme.
491	547	7- 2	—	ukendt	Jens Laursen, Krogstrup.
497	548	27- 4	24	Nr. 66	Kr. Brodersen, Aars.
526	583	15-12	30	Højager Vejgaard, stbg. 3436	Karl Thybo, Østerbølle.
467	540	11- 6 ¹	7	Krogstrup Aktiv, reg. 21862	Alfred Christiansen, Farsø.
469	531	18- 3	51	Tyr hos A. Madsen	Erik Sørensen, Krogstrup.
525	586	23- 2	34	Vester Hornum Don, reg. 21084	Andreas Jensen, Ørndrup.
455	510	12- 2	—	ukendt	Kr. Lundsgaard, Gedsted.
516	541	26-12	35	Knop, reg. 22363	Karl Nielsen, Vannerup.
475	497	11- 6	63	Gøttrup Aktiv, stbg. 4120	Chr. Christensen, Fredbjerg.
490	507	23- 3	25	Nyrup Dan, f. 27-9-41	Juul Axelsen, Nyrup.
460	558	19- 1	102	ukendt	Kr. Sørensen, Holme.
532	583	6- 1	17	ukendt	Kristian Strøm, Vindblæs.
518	548	28- 2	35	Pax Harndrup, reg. 17003	Otto Rokkedahl, Grønnerup.
511	585	6- 2	49	ukendt	N. P. Christensen, Haubro.
552	595	23- 3	86	Holme Højager, reg. 23022	Lundgaard Nielsen, Holme.
467	549	19- 1	11	Smorup Aktiv, reg. 21880	Søren Holm, Smorup.
499	552				

¹ Kastet 10-8. Ikke smitsom.

Hovedtabel 21. Afkomsprøve for tyren Nr. 85,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e	Ialt f.e.	
79	8- 7-50	14-11	859	6468	4,39	319	283,76	6844	286	286	32,5	1807	2213	4020	
64	20- 8-50	23-10	794	5587	4,52	284	252,46	6022	308	308	25,6	1417	2404	3821	
80	18- 6-50	7-11	872	5386	4,28	259	230,74	5616	293	293	23,1	1294	2282	3576	
75	15- 6-50	22- 9	829	4930	4,37	242	215,37	5203	328	328	18,3	1068	2471	3539	
62	5- 7-50	3-10	820	4604	4,62	239	212,57	5030	328	328	19,6	1085	2585	3670	
63	6- 6-50	17-10	863	4723	4,46	237	210,84	5052	314	314	19,9	1060	2469	3529	
77	6- 6-50	30-10	876	4304	4,87	236	209,45	4863	301	301	18,6	998	2382	3380	
68	11- 7-50	9-10	820	4217	4,96	236	209,18	4825	311	311	20,8	1016	2469	3485	
74	30- 8-50	21-11	813	4557	4,57	234	208,15	4945	279	279	23,6	1066	2240	3306	
67	8- 5-50	17-11	923	4478	4,24	213	189,74	4637	283	283	20,7	972	2260	3232	
65	5- 5-50	8-10	886	4398	4,29	212	188,89	4593	323	323	17,7	874	2364	3238	
72	3- 9-50	4-11	792	4021	4,57	207	183,67	4363	296	296	20,3	893	2268	3161	
61	11- 7-50	13-10	824	4331	4,09	198	177,16	4390	318	318	17,2	820	2465	3285	
73	5- 5-50	4-10	882	4331	3,87	187	167,55	4246	327	327	20,5	828	2363	3191	
70	21- 7-50	16-11	848	4223	3,90	184	164,61	4158	284	284	20,7	838	2217	3055	
69	3-12-50	13-11	710	2885	5,59	182	161,33	3574	287	287	15,0	610	2144	2754	
76	9- 9-50	1-11	783	3315	4,30	160	142,43	3462	299	299	15,1	590	2169	2759	
Gns. for 17 kvier				835	4515	4,44	225	200,46	4813	304	304	20,5	1014	2339	3353

Hovedtabel 22. Afkomsprøve for tyren Skræp,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
75	21-	3-50	12-11	966	5587	4,42	277	247,17	5942	285	285	25,6	1755	1994	3749
62	20-	3-50	1-10	925	5190	4,32	252	224,11	5438	327	327	20,1	1455	2380	3835
63	6-	7-50	24- 9	810	4749	4,61	246	219,00	5185	334	334	20,8	1323	2445	3768
68	22-	3-50	13-10	935	4882	4,36	239	212,94	5147	315	315	19,5	1330	2284	3614
71	19-	3-50	29-10	954	4259	4,92	236	209,68	4849	299	299	21,0	1281	2216	3497
66	2-	3-50	10-10	952	4230	4,89	233	206,65	4792	318	318	18,4	1241	2225	3466
74	26-	1-50	8-11	1016	4402	4,62	229	203,17	4808	289	289	19,2	1292	2094	3386
61	10-	2-50	29- 9	961	4703	4,31	227	202,61	4920	329	329	17,6	1250	2265	3515
69	27-	4-50	17-10	903	4348	4,64	227	201,73	4765	311	311	19,6	1233	2127	3360
70	16-	2-50	20-10	976	4237	4,54	216	192,54	4583	308	308	19,1	1213	2219	3432
64	25-	6-50	6-10	833	4134	4,57	212	188,82	4486	322	322	19,4	1122	2250	3372
78	8-	5-50	20-11	926	4321	4,33	210	186,99	4533	277	277	19,5	1225	1936	3161
76	10-	7-50	17-11	860	4023	4,53	205	182,15	4341	280	280	18,7	1112	2091	3203
65	8-12-	49	7-10	1033	4349	4,17	203	181,28	4459	321	321	17,7	1109	2200	3309
73 ²	11-12-	49	2-11	1056	3712	4,73	198	175,62	4119	295	295	16,2	1069	1821	2890
79	21-	2-50	4-12	1016	3758	4,62	195	173,77	4110	263	263	19,5	1098	1885	2983
72	25-	6-50	25-10	852	3054	5,22	180	159,55	3615	303	303	16,9	902	2129	3031
Gns. for 17 kvier				940	4349	4,55	223	198,10	4711	304	304	19,3	1236	2150	3386

¹ På grund af manglende tilskudsfoder af roer og ensilage i sommertiden er der givet 192,0 f. e. kldmelasse i gns. pr. kvie.

² Klovbrandbyld og yverbetændelse i oktober og november 1952.

reg. 23882, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
341	449	27- 4	60	Skak, stbg. 4195	Laurids Mortensen, Fastrup.
506	516	2- 2	88	Hejlskov Saxo, stbg. 3984	Frede Bak, Rodskov.
473	510	2- 3	42	Eg Pax, f. 5-6-41	Poul Klinge, Knebel.
403	472	18-12	22	Ørnsvig Juvel, reg. 20430	Knud Østergaard, Taastrup, Harlev.
482	525	6- 6	10	Hadsten Malm, stbg. 4248	Knud Andersen, Lisbjerg.
524	549	23- 2	28	ukendt	Jens Jørgensen, Stjær.
347	487	19- 2	43	Højager II, f. 26-3-40	Søren Peter Sørensen, Aastrup.
493	587	20-12	42	Bismark, stbg. 3969	Niels Tholstrup, Pederstrup Mk.
442	518	23- 3	42	Trangmose, f. 26-1-40	B. Sandvad, Tirstrup.
450	529	19- 1	77	Højager Gislev, stbg. 3197	Jens Jensen, Kolind.
475	497	24- 3	8	Tyr hos Aa. Christensen	Jørgen Qvist, Uggelbølle.
436	507	26- 1	130	Lem, reg. 23161	Just Justsen, Knebel.
550	602	—	32	Skrejrup Kørbitz, reg. 20504	Ejnar Hald Jensen, Bregnet.
473	517	—	82	Høvdning, stbg. 4046	Aksel P. S. Foged, Egens.
465	556	14- 2	35	Hougaard Eske	Holger Nielsen, Skellerup.
415	518	—	49	Prins Ulstrup, stbg. 3901	Asger Jensen, Ingerslev.
402	481	—	30	Vistoft Højager, reg. 19850	Just Justsen, Knebel.
452	519				

reg. 23378, på Estrup afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
573	556	29- 5	9	ukendt	J. Thorø Petersen, Kærbæk.
504	545	31-12	20	Saxo Drost, stbg. 3985	Øjvind Kristiansen, Mølby.
535	555	1- 4	41	Kajus Sdr. Omme	Niels Madsen, Hoddeskov.
509	535	11- 3	—	ukendt	Hans O. Jensen, Kærbæk.
552	567	4- 3	41	Rudme Flax, stbg. 3990	J. W. Jensen, Stenderup.
569	588	19- 3	58	Nr. 76	Gustav Nielsen, Hallum.
543	570	25- 4	32	ukendt	P. Søndergaard, Hennebjerg.
480	489	6- 6	10	ukendt	Emil Valdemar, Ølgod.
496	532	20- 5	66	ukendt	Holger Mikkelsen, Hjedding.
457	571	26-12	7	ukendt	A. Friis Andersen, Bejsnap.
490	547	30- 3	2	Eske Kolle, reg. 20984	Nis Adersen, Nr. Nebel.
521	560	21- 3	2	ukendt	Emil Henriksen, Sdr. Marken.
490	537	17- 3	56	Kajus Højager, stbg. 4061	Knud Thøgersen, Nr. Nebel.
550	555	12- 6	36	Varde Saxo, stbg. 4062	Chr. Henriksen, Skyhede.
457	470	14- 4	26	Kørbitz 51, reg. 21735	Andreas Kristensen, Mølby.
529	599	9- 5	56	Nr. 9	P. Hammelsvang, Snorup.
454	530	11- 3	44	Nr. 6, f. 9-6-43	Gjøde Gjødese, Galtho.
512	547				

Hovedtabel 23. Afkomsprøve for tyren Norup Saxo,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
13	6- 7-50	26-10	842	5805	4,60	300	267,29	6331	297	297	28,2	1662	2020	3682	
3	14-10-50	24- 9	710	5303	4,43	264	234,88	5644	312	312	24,8	1336	2247	3583	
17	20- 5-50	14-11	908	5134	4,47	258	229,41	5495	278	278	23,7	1356	2082	3438	
2	13- 6-50	18- 9	827	4654	4,92	258	228,75	5293	335	335	21,0	1152	2228	3380	
1	24- 1-50	12- 9	961	4886	4,56	251	222,95	5299	331	331	21,5	1192	2372	3564	
4	20- 7-50	28- 9	800	5570	3,97	247	221,40	5549	325	325	21,9	1300	2330	3630	
11	13- 2-50	10-10	969	4786	4,59	247	219,90	5213	313	313	20,9	1190	2215	3405	
19	6- 6-50	26-11	903	4183	5,10	241	213,16	4871	266	266	21,9	1139	1876	3015	
10	23- 5-50	9-10	869	4308	4,65	225	200,37	4729	314	314	18,5	997	2437	3434	
5	18- 5-50	29- 9	864	4083	4,54	208	185,47	4415	293	293	20,4	971	2160	3131	
9	5- 6-50	10-10	857	3922	4,62	204	181,01	4284	313	313	16,3	897	2340	3237	
16	17- 4-50	9-11	936	4214	4,21	199	177,29	4345	283	283	19,6	973	2158	3131	
18	14- 7-50	27-11	866	3593	4,92	199	176,87	4090	265	265	19,5	931	1771	2702	
6	14- 5-50	28- 9	867	3816	4,57	196	174,23	4140	325	325	16,5	829	2443	3272	
15	24- 3-50	25-10	945	3905	4,36	191	170,21	4115	298	298	18,5	887	2142	3029	
14	30- 8-50	19-10	780	3563	4,76	191	169,76	3972	304	304	16,8	797	2122	2919	
12	4- 6-50	29-10	877	2908	4,30	140	125,15	3040	294	294	14,7	566	1965	2531	
7	27- 5-50	4-10	860	2281	5,17	133	117,96	2682	319	319	10,5	434	2147	2581	
Gns. for 18 kvier				869	4273	4,57	220	195,34	4639	304	304	19,7	1034	2169	3203

Hovedtabel 24. Afkomsprøve for tyren Sydfyns X,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e	Ialt f.e	
34	4- 3-50	18- 9	928	6451	4,25	308	274,03	6691	323	323	23,7	1835	2231	4066	
42	13- 6-50	8-10	847	5237	4,83	285	252,80	5887	303	303	25,6	1590	2262	3852	
44	24- 7-50	9-10	807	4559	5,36	276	244,38	5489	302	302	22,0	1396	2197	3593	
38	15- 8-50	23- 9	769	4711	4,87	259	229,35	5325	318	318	20,9	1301	2086	3387	
31	4- 4-50	31- 8	879	4665	4,78	251	222,98	5211	315	341	22,1	1380	2279	3659	
33	10- 3-50	9- 9	913	4336	4,91	240	212,82	4927	332	332	20,8	1219	2330	3549	
50	1- 2-50	17-11	1019	4779	4,39	236	209,97	5061	263	263	25,8	1340	2072	3412	
41	3- 9-50	10-10	767	3467	5,68	223	196,77	4338	301	301	16,8	978	2205	3183	
36	13- 8-50	22- 9	770	4108	4,75	220	194,98	4564	319	319	18,3	1041	2182	3223	
40	4- 3-50	7-10	947	3543	5,37	215	190,36	4273	304	304	17,8	960	2104	3064	
45	14- 4-50	23-10	922	3676	5,10	212	187,64	4285	288	288	19,6	985	2151	3136	
32	19- 7-50	3- 9	776	3833	4,84	209	185,41	4314	338	338	15,4	956	2249	3205	
49	24- 4-50	18-11	938	4061	4,50	205	182,87	4367	262	262	20,2	1053	2041	3094	
37	16- 3-50	23- 9	921	3522	5,11	203	179,99	4109	318	318	17,2	957	2322	3279	
39	24- 4-50	27- 9	886	3593	4,99	202	179,37	4128	314	314	16,6	899	2054	2953	
46	15- 4-50	2-11	931	3370	5,20	198	175,16	3975	278	278	16,2	878	2081	2959	
47	12- 3-50	29-10	961	3729	4,48	188	166,88	3989	282	282	18,0	878	2100	2978	
43	28-12-49	23-10	1029	2793	5,22	165	145,88	3305	288	288	14,7	659	1980	2639	
48	22- 9-50	7-11	776	2610	5,18	153	135,17	3072	273	273	13,0	614	1947	2561	
35	23- 8-50	8- 9	746	2401	5,48	149	131,55	2934	321	333	14,2	698	2135	2833	
Gns. for 20 kvier				888	3972	4,91	220	194,92	4512	302	304	18,9	1081	2150	3231

reg. 22337, på Rugballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.				
535	520	28- 4	10	ukendt	Max Møller, Hovedgaard.
514	510	3-12	26	Besser Kørbitz, reg. 18430	Jørgen Gregersen, Hornborg.
480	530	25- 2	9	ukendt	E. Dam Pedersen, Barrit.
511	465	26- 3	26	Horsens Pax, stbg. 3879	Søstrene Skovgaard, Nim.
485	500	16-12	54	Horsens Pax, stbg. 3879	Regnar Christensen, Hansted.
525	525	2- 6	33	ukendt	Frede Rosenkrands, Boller.
500	510	12- 1	89	Horsens Pax, stbg. 3879	Harry Mikkelsen, Hatting.
487	500	9- 6	24	Nr. 102 Højager, stbg. 3793	Søstrene Skovgaard, Nim.
510	631	9- 1	59	Negus Havndrup, stbg. 3414	Vagn Thorborg, Barrit.
512	560	22-11	10	Horsens Nakke, stbg. 4117	N. P. Jensen, Dallerup.
525	565	3- 2	13	Breth Nakke, stbg. 3648	Alfred Mikkelsen, Breth.
478	560	24- 4	26	Besser Kørbitz, reg. 18430	Daugaard Hansen, Honum Skov.
557	500	—	29	Nr. 102 Højager, stbg. 3793	Sv. Balle, Rask Mølle.
490	550	9- 1	26	Horsens Pax, stbg. 3879	Evald Jørgensen, Barrit.
497	540	22- 1	51	Horsens Alf, stbg. 4039	Ejnar Sommer, Honum.
510	520	27- 6	46	Nr. 17, f. 10-11-39	Aksel Nielsen, Egebjerg.
485	524	—	16	Karlby Odense, reg. 20726	Sts. Redskabsprøver, Bygholm.
500	580	29- 1	81	Nr. 49	P. A. Pedersen, Hornsyld.
511	533				

reg. 23432, på Sundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.				
556	523	20- 1	22	Jesper, f. 10-3-41	H. J. Berthelsen, Haagerup.
428	464	20- 1	1	ukendt	Aage Køhler, V. Skerninge.
495	532	17- 2	42	Sydfyns Pax, stbg. 3676	E. Flintegaard Hansen, V. Skerninge.
486	473	14- 1	16	ukendt	Karl Christensen, V. Skerninge.
462	529	8-12	10	Sydfyns Mester, reg. 21394	Otto Nielsen, Staagerup.
550	544	—	15	Sydfyns Ponto, stbg. 4140	Otto Nielsen, Staagerup.
513	488	24- 1	51	Sydfyns Mester, reg. 21394	Sofus Hansen, Kværndrup.
467	565	9- 4	3	Sydfyns Rex, reg. 22522	Sofus Mørkenborg, V. Skerninge.
475	517	18- 4	37	Sydfyns Felix, stbg. 3756	C. Holm Petersen, Ulbølle.
483	509	10- 2	16	Sydfyns Orlich, stbg. 3992	P. C. Pedersen, Ollerup.
454	517	12- 3	28	Søllerup Dux	Dorthea Jensen, Gærup, Korinth.
406	470	18- 3	27	Højager Ringholm, reg. 16126	Alma Rasmussen, Ulbølle.
527	560	5- 2	34	Nr. 6 Ivan, f. 27-4-45	Georg Svendsen, Lamdrup.
475	618	20- 1	5	Sydfyns Nimbus, reg. 21413	Frøde Hansen, Langholm, Ringe.
400	539	19- 2	73	Sydfyns Frej, stbg. 3685	Rasmus Juel, Søgård, Ollerup.
464	638	20- 4	23	Midtfyns Roar, stbg. 4078	Jens Filipen, Korinth.
490	589	26- 6	16	Sydfyns Orlich, stbg. 3992	Niels Rasmussen, Stenstrup.
57	526	9- 1	12	ukendt	Vilhelm Andersen, Ulbølle.
470	537	6- 6	40	Sydfyns Orlich, stbg. 3992	Johs. Søndergaard, Ulbølle.
493	517	9- 1	28	ukendt	Anna Hansen, V. Skerninge.
498	533				

Hovedtabel 25. Afkomsprøve for tyren Dan

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Ialt f.e	
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.		
74	18- 9-50	17-10	759	5108	4,74	273	242,09	5675	306	306	21,2	1395	2161	3556	
78	22- 4-50	29-10	918	4936	4,90	273	241,85	5602	294	294	22,9	1425	2348	3773	
68	6- 9-50	1-10	755	5558	4,20	262	233,71	5729	322	322	20,9	1388	2341	3729	
69	10- 7-50	6-10	818	5256	4,44	262	233,43	5604	317	317	21,4	1378	2223	3601	
70	25- 7-50	16-10	813	5040	4,24	240	213,61	5220	307	307	21,2	1255	2178	3433	
67	10- 8-50	6-10	787	4572	4,54	233	207,35	4939	317	317	21,4	1149	2231	3380	
72	14- 7-50	18-10	826	4514	4,29	217	193,79	4712	305	305	18,6	1043	2283	3326	
76	27-10-50	1-11	735	4403	4,37	216	192,43	4648	291	291	20,3	1058	2168	3226	
65	17- 6-50	8-11	874	4063	4,62	211	187,64	4440	284	284	18,5	982	1974	2956	
77	19-10-50	29-10	740	4028	4,46	202	179,50	4304	294	294	16,8	905	2219	3124	
73	23- 9-50	4-10	741	4202	4,25	200	178,59	4360	319	319	15,8	884	2184	3068	
66	1- 9-50	4-11	794	4054	4,40	200	178,18	4294	288	288	18,2	956	2041	2997	
63	19- 7-50	18-10	821	3902	4,36	191	170,04	4111	305	305	18,7	901	2027	2928	
75	16- 9-50	11-10	755	3987	4,21	188	167,92	4114	312	312	17,0	820	2155	2975	
71	18-10-50	24-10	736	3567	4,40	176	156,93	3781	299	299	14,3	696	2195	2891	
62	10- 5-50	21-10	894	3139	4,87	172	152,86	3549	302	302	14,1	672	2155	2827	
64	6- 7-50	19-10	835	3081	4,58	159	141,17	3350	304	304	13,3	557	2087	2644	
Gns. for 17 kvier				800	4318	4,46	216	192,42	4614	304	304	18,5	1027	2175	3202

Hovedtabel 26. Afkomsprøve for tyren Don

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Ialt f.e.	
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.		
2	25-	2-50	13- 9	930	5407	4,43	269	239,75	5759	328	328	25,4	1338	2438	3776
1	11-	3-50	10- 9	913	4865	4,90	269	238,49	5523	331	331	20,0	1268	2537	3805
18 ¹	30-	9-50	26-10	756	5161	4,43	257	228,39	5490	285	285	25,2	1346	2279	3625
7	5-	4-50	29- 9	907	5050	4,46	253	225,25	5399	312	312	20,2	1253	2274	3527
3	5-	6-50	13- 9	830	4732	4,50	239	212,85	5086	328	328	21,0	1116	2397	3513
12	18-	3-50	12-10	938	4243	4,74	226	201,08	4713	299	299	20,6	1051	2341	3392
11 ²	8-	5-50	23- 9	868	4244	4,66	223	197,81	4665	318	318	18,8	1035	2401	3436
13	18-	2-50	16-10	970	4382	4,45	219	194,90	4676	295	295	22,6	1073	1966	3039
6	16-	3-50	23- 9	921	4515	4,26	216	192,49	4693	318	318	17,6	1002	2297	3293
8	3-	2-50	18- 9	957	4121	4,64	215	191,25	4517	323	323	16,8	945	2439	3384
14 ¹	21-	4-50	10-10	902	4460	4,13	206	184,30	4549	301	301	18,8	966	2324	3299
9	10-	6-50	30- 9	842	4171	4,37	205	182,28	4403	311	311	17,5	915	2282	3197
5	16-	4-50	7-10	904	4696	3,89	204	182,50	4616	292	304	20,8	1048	2366	3414
10	17-	8-50	27- 9	771	4204	4,27	201	179,44	4373	314	314	18,5	918	2434	3352
17 ³	19-	6-50	20-10	853	4016	4,42	199	177,47	4268	291	291	19,6	908	2312	3220
4	5-	2-50	22- 9	959	3607	4,53	184	163,54	3896	319	319	17,6	749	2359	3108
15	20-	8-50	14-10	785	3709	4,31	179	159,87	3882	297	297	15,9	755	2330	3085
19	9-	7-50	30-11	874	3648	4,17	171	152,00	3739	250	250	18,5	786	1765	2551
16 ³	16-	4-50	11-10	908	3096	4,07	141	126,16	3131	300	300	15,2	560	2188	2748
20 ¹	28-	8-50	30-11	824	2928	4,13	136	120,83	2984	250	250	14,9	545	1912	2457
Gns. for 20 kvier				881	4263	4,40	211	187,53	4518	303	304	19,3	979	2282	3266

¹ Klovbrandbyld i november 1952. ² Klovbrandbyld i oktober 1952.³ Fået stukket en bagpatte op efter pattetråd.

reg. 23768, på Kærehave afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
474	463	—	10	Højager Drøsselbjerg, f. 5-3-30	Svend Broholm, Kr. Stillinge.
540	533	19- 5	39	Nr. 25	Chr. Jørgensen, Ø. Stillinge.
493	463	13- 4	50	Svenden, stbg. 4098	Martin Pedersen, Stubberup.
512	481	8- 7	6	ukendt	Bertel Petersen, Sdr. Bjerger.
465	471	5- 1	73	Højvind, stbg. 3842	Viktor Broholm, Kr. Helsing.
540	532	9- 2	47	Regent, reg. 19179	Frederik Hansen, Fuglebjerg.
510	522	8- 6	48	Primo, reg. 22028	Th. Andersen, Stenstrup.
420	476	29-12	41	Pax Lind, reg. 20706	Arne Sørensen, Hyllinge.
504	499	30-12	69	Pax Lind, reg. 20706	Rs. Rasmussen, Flakkebjerg.
416	506	12- 3	6	Karlby Allerup, stbg. 3942	Johanne Jensen, Hyllested.
478	472	27- 5	35	Pax Lind, reg. 20706	Johs. Poulsen, Stubberup.
540	543	4- 3	2	ukendt	Peter Olsen, Sneslev.
549	502	— ¹	14	Bonus, stbg. 3779	Ernst Andersen, Høve.
477	486	24- 1	7	Nr. 3, f. 10-7-37	Niels Petersen, Flakkebjerg.
445	506	2- 2	9	General, reg. 21377	A. P. Andersen, Næsbykov.
509	539	3- 1	37	Sorterup Pax	Hans Nielsen, Sorterup.
466	490	20- 5	57	Nr. 7, f. 12-1-44	Olav Friis, Flakkebjerg.
490	499				

¹ Ikke insemineret p. gr. af skedesprængning og børbetændelse.

reg. 23667, på Juhlsminde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
555	535	28- 3	42	Aabenraa Chef, stbg. 4239	Mathias Johansen, Todsøl.
537	575	24-12	21	ukendt	Johan Bonde, Ø. Løgum.
521	577	6- 2	25	Tønder Højvig, stbg. 4190	Sv. Ellegaard, Abild.
538	580	18- 2	32	ukendt	Arne Johnsen, Jejsing.
625	535	2- 5	13	Tønder Højvig, stbg. 4190	Hans Thygesen, Øster-Højst.
500	565	19-12	12	Aabenraa Munkdrup, reg. 21008	Jens P. Petersen, Møgeltønder.
512	538	13-12	22	Kørbitz Hjordkær, stbg. 3874	Nis Jørgensen, Rise Mark.
510	489	21- 5	1	Loke, stbg. 3886	Sv. Ellegaard, Abild.
465	478	11- 5	20	ukendt	Chr. Andersen, Bedsted Lø.
518	553	19-12	12	Kran II	Jakob Schmidt, Felsted.
500	550	17- 2	55	ukendt	Jørgen Brodersen, Nr. Hostrup.
450	509	20- 2	2	Kran II	Jakob Schmidt, Felsted.
485	553	29-12	29	Engholm Dan, reg. 19645	Andreas Brix, Rødekro.
466	509	10- 4	5	ukendt	Jens P. Petersen, Møgeltønder.
481	540	22- 1	3	ukendt	Harry Søndergaard, Travsted.
500	557	31-12	17	Aabenraa Chef, stbg. 4239	Laust Jensen, Bolderslev.
450	558	15-12	6	Traasbøl Pax, stbg. 4121	Hans Oksen, Bjolderup.
469	528	13- 2	7	Højvig II, stbg. 3796	Laust Jensen, Bolderslev.
515	608	16- 2	16	Aabenraa Juvel, stbg. 3964	H. P. Hansen, Tinglev.
501	582	25- 3	24	Tønder Højvig, stbg. 4190	Aage Winther, Hovslund.
505	546				

Hovedtabel 27. Afkomsprøve for tyren Højvig Øst,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e
1	14- 5-50	17- 9	856	5420	4,37	266	236,80	5720	362	362	19,4	1216	2868	4084
8	6- 6-50	12-11	889	5037	4,53	257	228,19	5438	306	306	29,3	1269	2445	3714
16	23-10-49	6-12	1139	4857	4,54	248	220,40	5249	282	282	28,0	1284	2141	3425
11	3-12-49	9-11	1071	5482	4,00	245	219,41	5484	309	309	24,9	1257	2353	3610
18	28- 8-50	6-12	830	4418	4,91	245	216,96	5022	282	282	24,8	1187	2252	3439
4	5- 8-50	19-10	805	4841	4,47	243	216,62	5186	330	330	22,0	1256	2646	3902
17	28- 8-50	5-12	829	4454	4,52	226	201,23	4800	283	283	22,2	1056	2282	3338
10	6- 6-50	8-11	885	4763	4,18	223	198,89	4889	310	310	23,6	1021	2362	3383
7 ¹	28- 8-50	1-11	795	4356	4,23	207	184,44	4509	317	317	19,5	855	2578	3433
2	20- 6-50	12-10	844	4176	4,41	207	184,19	4433	308	308	20,9	955	2465	3420
12	15- 8-50	19-11	826	4708	3,91	206	184,29	4648	299	299	21,0	970	2486	3456
19	20- 9-50	11-12	812	4275	4,30	206	183,69	4465	278	278	23,9	1049	2052	3101
13	13- 6-50	28-11	898	4355	3,96	193	172,42	4328	290	290	19,5	856	2284	3140
5	8- 6-50	1-11	876	3128	4,95	175	154,74	3572	317	317	17,1	647	2331	2978
14	15-11-50	25-11	740	3079	4,28	148	131,83	3209	293	293	16,7	535	2119	2654
15 ²	16- 8-50	6-12	842	2809	4,59	145	128,99	3058	282	282	14,6	496	2246	2742
6	8- 6-50	22-10	866	2670	4,22	126	112,79	2760	284	327	16,9	525	2415	2940

¹ Børbetændelse i november. ² Yverbetændelse efter kælvning.

Hovedtabel 28. Afkomsprøve for tyren Ass,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
34	31- 1-50	28-10	1000	5715	4,78	308	272,93	6380	308	308	30,2	1690	2490	4180
41	7- 4-50	17- 9	893	6179	4,26	295	263,15	6419	349	349	23,2	1621	2571	4192
32	8- 5-50	11- 9	856	5755	4,40	284	253,49	6102	355	355	26,9	1538	2624	4162
44	28- 4-50	5-11	921	5389	4,54	275	244,86	5829	300	300	26,5	1494	2372	3866
46	30- 7-50	26-10	818	4867	4,56	250	221,77	5273	310	310	24,5	1309	2061	3370
35	16- 6-50	11- 9	817	5157	4,14	239	213,59	5267	355	355	20,7	1246	2480	3726
49	14-11-50	11-12	757	4820	4,33	234	208,88	5061	264	264	26,9	1225	2135	3360
33	28- 2-50	12- 9	926	4698	4,26	225	200,26	4883	354	354	21,0	1122	2568	3690
39	5- 8-50	13-11	830	4073	4,62	212	188,23	4453	292	292	20,3	976	2334	3310
43	13-12-50	7-12	724	3768	4,66	198	175,74	4143	268	268	23,5	917	1826	2743
42 ¹	10- 9-50	9-12	820	3764	4,41	186	165,83	3993	250	250	20,0	870	1962	2832
31	7- 7-50	12- 9	797	3064	4,77	165	146,29	3419	331	331	25,8	1157	2267	3424
37	22- 6-50	6-10	836	3250	4,43	162	143,89	3458	314	314	16,1	819	2283	3102
38	16- 4-50	14-12	972	3224	4,46	162	143,70	3445	261	261	19,1	715	1939	2654
40	7- 7-50	27-11	873	2662	4,59	137	122,26	2899	278	278	14,5	604	2027	2631
48	12- 4-50	1-11	933	2686	4,41	133	118,48	2851	304	304	23,1	819	2186	3005
45	12- 3-50	28-11	991	2106	4,12	97	86,81	2145	277	277	17,0	623	1824	2447

¹ Reageret for kastning og udgået af forsøget den 17-8-53.

reg. 23837, på Marelundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
530	543	16- 2	96	Dan Søgaard, f. 29-5-40	Hans Frandsen, Magleby.
471	495	6- 3	3	Kørbitz Øst, reg. 19479	Jens Tjener, Herfølge.
546	556	27- 2	45	Sødinge Øst, stbg. 4171	Jens Anker Gade, Bjæverskov.
500	524	16- 7	68	Saxo Øst, reg. 21600	Aage Nielsen, Bakkegrd., Strøby.
461	520	7- 2	57	Mester Øst, stbg. 4096	H. Anker Nielsen, Lund, Rødvig.
485	505	7- 1	58	Sødinge Øst, stbg. 4171	Ingem. Pedersen, Strøby Møllemark.
417	518	7- 2	8	ukendt	Kristian Pedersen, Bjæverskov.
525	532	6- 1	2	Kørbitz Øst, reg. 19479	P. Henningsen, Vedskølle, Vallø.
478	523	17- 3	35	Sødinge Øst, stbg. 4171	Holger Larsen, Ølby, Køge.
449	491	19-12	25	Falk Højelse, f. 15-5-45	Henry Hansen, Ll. Skensved.
513	603	16- 1	55	Volmer Øst, stbg. 4173	Rasmus Andersen, Ringsbjerg.
450	475	9- 7	68	Saxo Øst, reg. 21600	Fru Hansen, Overdrevsgrd., Frøslev.
443	503	6- 3	26	Kørbitz Øst, reg. 19479	Vagn Jensen, Strøby Egede, Køge.
442	538	18- 2 ¹	26	ukendt	Poul Møller Hansen, Lellinge.
456	496	26- 3	50	ukendt	Henrik Pedersen, Raaby.
466	547	18- 2	2	Eske Tryggevælde, stbg. 4166	Marentius Nielsen, Karise Overdrev.
478	620	7- 2	26	ukendt	Poul Møller Hansen, Lellinge.
477	529				

¹ Kastet 9-7-52. Ikke smitsom.

stbg. 5969, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
546	563	15- 1	57	Monark, e. stbg. 4919	Kirstine Nielsen, Sejling.
490	496	4- 3	91	Ull, e. stbg. 4594	Arne Andersen, Sejling.
554	558	9- 3	58	Monark, e. stbg. 4919	Ansgar Pedersen, Lemming.
455	491	31- 3	8	Rondrup Eg, e. stbg. 3961	Sv. Nørregaard, Ø. Bording.
507	512	31- 5	110	Monark, e. stbg. 4919	Peder Pedersen, Tømmerby.
552	510	—	58	Døstrup Model, e. stbg. 5421	Marius Andersen, Fogstrup.
501	510	11- 4	53	Monark, e. stbg. 4919	Erik Nielsen, Sinding.
565	550	27- 1	10	Ull, e. stbg. 4594	L. A. Laursen, Mønsterdal.
504	568	—	69	Talent, stbg. 5822	Anna Pedersen, Tvilum.
403	420	20- 5	55	Ull, e. stbg. 4594	Poul Hansen, Voel.
445	518	—	34	Ull, e. stbg. 4594	Hans Gaunholt, Møllerup.
530	575	11-12	61	Ull, e. stbg. 4594	Karen Hansen, Voel.
507	572	19-12	24	Monark, e. stbg. 4919	Magnus Jensen, Ø. Bording.
633	569	24- 2	15	Model, e. stbg. 4833	Jens Sehested, Tvilum.
540	609	27- 3	19	ukendt	Svend Højmosse, Frisholm.
546	582	30- 1	6	Rondrup 50, f. 30-10-39	Erling Jensen, Linde.
478	528	—	64	Ull, e. stbg. 4594	Jens Gedspø, Rustrup.
515	537				

Hovedtabel 29. Afkomsprøve for tyren Hermod,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e	
3	2-	2-50	19-10	989	5330	4,64	278	247,17	5840	302	302	24,5	1492	2252	3744
2	17-	2-50	12- 9	937	5283	4,68	278	247,31	5823	324	324	24,5	1478	2426	3904
15	18-	5-50	14-10	879	5560	4,39	274	244,27	5888	307	307	25,5	1482	2330	3812
13	20-	4-50	2-10	895	5108	4,52	260	230,94	5507	319	319	21,6	1347	2354	3701
5	7-	3-50	9-10	946	4587	4,86	251	223,11	5181	312	312	23,0	1221	2324	3545
11	20-	2-50	30-10	982	4876	4,16	227	203,01	4996	291	291	20,0	1150	2245	3395
4	14-	5-50	28- 9	867	4542	4,23	215	192,15	4699	323	323	20,4	1062	2354	3416
18	7-	6-50	4-11	880	4434	4,23	210	187,52	4586	286	286	19,0	1034	2271	3305
20 ¹	7-	6-50	14- 9	829	4015	4,42	199	177,64	4271	315	315	21,2	969	2454	3423
1 ¹	8-	3-50	3-10	939	3777	4,63	197	175,06	4137	310	318	21,0	1013	1993	3006
6	3-	8-50	29-10	817	3856	4,33	187	167,10	4049	292	292	17,4	861	2184	3045
9	21-	6-50	14- 9	815	3592	4,41	178	158,33	3812	322	322	17,6	770	2368	3138
7	27-	5-50	30-10	886	3942	3,91	172	154,25	3891	291	291	15,5	756	2196	2952
14	19-	6-50	31-10	864	3263	4,63	170	151,03	3570	290	290	15,3	723	2269	2992
17	17-	7-50	15-11	851	2953	4,75	158	140,29	3286	275	275	13,7	605	1676	2281
19	24-	8-50	25-10	792	3198	4,19	150	134,03	3290	296	296	13,4	862	1865	2727
8	5-	9-50	19-10	774	2770	4,58	143	126,97	3013	302	302	12,2	519	2208	2727
Gns. for 17 kvier				879	4182	4,45	209	185,89	4461	303	304	19,2	1020	2222	3242

¹ Forgiftning i november.

Hovedtabel 30. Afkomsprøve for tyren Aarup Højvig,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
49	8- 6-50	6- 9	820	5805	4,42	288	256,32	6167	344	344	21,7	1498	2696	4194	
32	7- 8-50	4-11	819	5579	4,59	288	256,16	6074	285	285	24,8	1434	2209	3643	
43	19-12-49	4- 9	989	4823	5,10	277	245,78	5616	339	346	25,3	1262	2851	4113	
39	26- 8-50	24-11	820	4862	4,57	248	220,88	5258	265	265	24,1	1176	2036	3212	
41	29- 8-50	16- 9	748	4806	4,46	241	214,33	5134	327	334	20,3	1165	2627	3792	
50	26- 3-50	3- 9	891	4673	4,47	235	208,70	5000	347	347	17,8	1120	2736	3856	
44	5- 9-50	5-12	821	4287	4,59	221	196,92	4669	254	254	22,4	990	2079	3069	
47	3- 7-50	13- 9	802	4276	4,48	215	191,56	4584	337	337	16,8	946	2407	3353	
48	21- 3-50	20- 9	913	4076	4,63	212	188,78	4462	323	330	20,0	984	2556	3540	
31	30- 8-50	7-12	829	4328	4,34	211	187,72	4548	252	252	24,6	1015	2122	3137	
36	4- 9-50	6- 9	732	4069	4,61	211	187,64	4442	344	344	17,7	929	2489	3418	
33	20- 8-50	4-10	775	4436	4,22	210	187,28	4584	316	316	17,0	972	2449	3421	
42	24- 8-50	25- 9	762	4314	4,31	209	185,85	4513	325	325	17,7	936	2448	3384	
35	22-10-50	8-11	747	3986	4,64	208	184,81	4367	281	281	17,9	967	2044	3011	
38	14- 5-50	19-12	949	4104	4,07	187	166,85	4144	240	240	19,9	867	1969	2836	
45	30- 9-50	3-12	794	3439	4,50	174	154,63	3695	256	256	16,2	671	2004	2675	
40	26- 4-50	22-11	940	3268	4,71	173	153,88	3615	267	267	18,8	744	1932	2676	
46	1- 1-50	9-10	1011	3500	3,77	147	131,81	3377	311	311	17,2	727	2172	2899	
34	28- 2-50	22- 9	936	2194	4,86	120	106,72	2478	300	314	11,2	462	2132	2594	
37	10- 8-50	26- 9	777	1954	4,84	107	94,64	2201	296	324	9,5	421	2046	2467	
Gns. for 20 kvier				844	4139	4,50	209	186,06	4447	300	304	19,0	964	2300	3264

reg. 23570, på Kærehave afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
605	587	4- 5	25	Højvig 136, stbg. 3622	Ejgil Petersen, Lyng Eskillstrup.
531	519	3-12	39	Højvig 136, stbg. 3622	Jens Christensen, Eskillstrup Mølle.
485	512	30- 3	47	Nr. 165, f. 3-6-39	Ejnar Jensen, Tjørntved.
521	533	14- 2	52	Loke, stbg. 4022	Vilh. Mouridsen, Mortenstrup.
545	557	10- 3	90	Loke, stbg. 4022	Dalsgaard Jensen, Kværkeby.
498	535	9- 4	64	Jyden, stbg. 3930	Chr. Fisker, Vedde.
543	548	22- 1	73	Tjustrup Lykke, stbg. 3612	Johs. Nielsen, Fuglebjerg.
484	556	2- 1	131	Gorm, f. 30-9-41	H. Ravn, Knudslund, Ringsted.
518	528	26-11	27	Loke, stbg. 4022	Jens Jensen, Alsted, Fjenneslev.
648	579	26-12	8	Hagbard, stbg. 3614	R. P. Jensen, Knudstrup.
495	543	6- 5	6	Nr. 83, f. 27-3-46	Niels Hansen, Fulby.
483	549	8-12	20	Højager Sigersted, reg. 10943	Erik Jensen, Bringstrup.
486	538	5- 1	45	Toftager Oldgaard, f. 12-10-35	Fr. Larsen, Vigersted.
472	586	2- 1	81	Højgaard	Helge Hansen, Tygestrup.
467	458	—1	63	Tjustrup Lykke, stbg. 3612	Fru Olsen, Vestermarksgård.
441	540	13- 3	36	Højvig 136, stbg. 3622	Vilh. Andersen, Fulby.
496	539	23- 2	29	Hamlet, stbg. 3762	Jens Aa. Jensen, Sneslev.
513	542				

¹ Ønskes ikke drægtig.

stbg. 4079, på Ørnfeldt afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
553	555	7- 1	9	Juvel Lakkendrup, stbg. 3581	Peder Jensen, Skovby.
483	513	12- 5	83	Bjarke, stbg. 3999	Chr. Dalgaard, Ørsbjerg.
564	640	3- 1	28	Bjarke, stbg. 3999	C. Fischer, Andebølle.
428	479	—	92	Nr. 39, f. 7-12-37	Hans L. Nielsen, Orte, Bred.
492	512	17-12	9	Bjarke, stbg. 3999	Laurits Jensen, Skydebjerg Torp.
421	548	29-12	121	Højager Aarup, stbg. 3997	Aage Andersen, Bred.
457	521	28- 1	53	Nr. 5, St. Vædeled, f. 27-3-36	E. Høgsbro, Veflinge.
436	478	14- 4	50	Aarup Højvig, stbg. 4079	Lohmann Olsen, Sletterød.
638	661	12- 1	36	Nør, stbg. 3580	Carl A. Olesen, Skovlunde.
430	542	26- 1	20	Juvel Lakkendrup, stbg. 3581	Johs. Villumsen, Ørsbjerg.
482	493	13- 3	15	ukendt	Niels Lehrmann, Duedal.
474	514	—	77	Juvel Lakkendrup, stbg. 3581	Chr. Dalgaard, Ørsbjerg.
458	471	—	6	Juvel Lakkendrup, stbg. 3581	Chr. Jensen, Bred.
343	411	16- 3	12	Nr. 8, f. 18-10-40	Arne Nielsen, Aulbjerg.
465	540	30- 3	8	Ruby, reg. 19956	Hans L. Nielsen, Orte, Bred.
443	500	2- 2	51	Aarup Karlby, stbg. 3910	Carl Fuglsang, Gamby.
442	539	1- 3	98	Højager Aarup, stbg. 3997	Clara Gaunby, Aarup.
449	552	23- 3	35	Aarup Tuan, stbg. 4069	Kristine Pedersen, Hindevad.
496	622	4-12	21	Aarup Højager, stbg. 3997	M. J. Jørgensen, Emtekær.
517	574	9- 1	2	Nr. 5, f. 8-5-38	Karl Nielsen, Tingvad.
474	533				

Hovedtabel 31. Afkomsprøve for tyren Tørring Malm,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e	
12	2-	4-50	17-10	928	5964	4,13	276	246,05	6076	318	318	23,3	1516	2398	3914
4	6-	5-50	27-10	904	4900	4,36	240	213,55	5163	293	293	21,3	1206	2263	3469
8	11-	4-50	29-11	962	4939	4,24	235	209,54	5119	275	275	24,0	1209	2089	3298
3	8-	7-50	23-10	837	4643	4,47	233	207,58	4971	312	312	20,0	1095	2330	3425
2	3-	4-50	5-10	915	4245	4,88	233	207,28	4807	315	315	23,0	1121	2433	3554
13	9-	4-50	24-11	959	4972	4,13	230	205,50	5071	280	280	24,6	1178	2126	3304
7	5-	8-50	11- 9	767	4514	4,47	227	201,60	4830	354	354	19,8	1062	2542	3604
16	14-	5-50	18- 9	857	3954	4,98	222	197,03	4537	347	347	15,3	976	2359	3335
5	22-	3-50	23-10	945	4334	4,54	221	196,67	4684	312	312	22,1	1060	2333	3393
9	5-	8-50	11-11	828	3948	4,56	202	179,98	4279	293	293	18,2	887	2505	3392
18	3-	5-50	10-11	921	3744	4,69	198	175,41	4133	294	294	18,4	868	2058	2926
19	1-	7-50	18- 9	809	4348	3,99	194	173,47	4341	276	276	21,6	1143	2053	3196
6	11-	6-50	1-12	903	3700	4,41	183	163,32	3930	273	273	20,4	817	2093	2910
11	9-	5-50	23- 9	867	3416	4,65	179	158,78	3748	306	327	18,6	951	2362	3313
14	15-	4-50	11-10 ²	909	3933	4,05	178	159,38	3964	309	309	15,8	863	2443	3306
17	3-	6-50	1-11	881	3701	4,20	174	155,31	3810	303	303	15,8	782	2191	2973
10	10-	4-50	6-10	909	3517	4,33	171	152,45	3694	329	329	15,2	834	2246	3080
11	19-	6-50	9-12	903	3120	4,42	155	137,93	3317	265	265	15,9	656	2068	2724
Gns. for 18 kvier				889	4216	4,40	208	185,62	4471	303	304	19,6	1012	2272	3284

Holdet var i december 1952 angrebet af kokopper og ringorm.

¹ Syg i maj 1953. ² Kælvet 3 uger for tidligt.

Hovedtabel 32. Afkomsprøve for tyren Peer,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn. dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
37	23-	3-50	4-10	925	5591	4,06	254	226,80	5638	328	328	24,8	1319	2499	3818
36	9-	2-50	8-10	971	4637	4,81	251	223,06	5201	324	324	21,1	1121	2425	3546
46	11-	2-50	22-11	1014	5208	4,19	245	218,08	5354	279	279	25,6	1243	2130	3373
41	7-	5-50	26-10	902	4722	4,48	238	211,40	5060	306	306	23,0	1109	2454	3563
32	24-	4-50	30- 9	889	4772	4,43	237	211,40	5080	332	332	20,9	1050	2562	3612
39	12-	12-49	21-10	1043	4570	4,57	235	209,03	4963	311	311	23,3	1108	2505	3613
40	12-	11-49	30-10	1082	4132	4,80	223	198,20	4626	302	302	19,0	955	2330	3285
38	12-	4-50	13-10	914	4164	4,65	218	193,44	4567	300	300	21,0	974	2482	3456
50	12-	3-50	15-10	947	3958	4,87	217	192,71	4474	317	317	18,0	910	2393	3303
44	10-	12-49	6-11	1061	5045	3,78	213	190,51	4876	295	295	20,3	1103	2291	3394
34	11-	1-50	8-10	1000	4327	4,27	207	184,81	4503	319	319	17,8	880	2475	3355
45	9-	9-50	21-11	803	4583	4,01	206	184,00	4593	280	280	22,0	960	2350	3310
49	13-	9-50	7-12	815	4183	4,17	196	174,56	4292	264	264	20,1	907	2102	3009
48	31-	1-50	9-12	1042	3905	4,24	186	165,64	4047	262	262	18,1	811	2048	2859
31	3-	2-50	19- 9	958	3388	4,26	162	144,25	3519	343	343	15,3	601	2663	3264
47	23-	10-50	26-11	991	3148	4,53	160	142,45	3396	275	275	15,7	582	2058	2640
42	16-	4-50	2-11	930	3056	4,53	156	138,45	3299	299	299	14,3	540	2414	2954
33	27-	7-50	5-10	800	2597	4,66	136	121,07	2855	327	327	13,4	476	2177	2653
Gns. for 18 kvier				949	4221	4,38	208	184,99	4463	304	304	19,7	925	2353	3278

stbg. 4251, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-taq.	Ved hjem-send.				
468	494	9- 3	10	Eske 89, stbg. 4047	Ejnar Hedegaard Laursen, Jelling.
491	552	22-12	13	ukendt	Ove Pedersen, Sofiendal, Lund.
492	498	4- 7	41	Ildved Maegaard, reg. 19615	Erik Bjerre, Ildved, Tørring.
470	499	4- 3	18	Kørbitz 50, f. 8-9-44	Arne Hansen, Sdr. Vissing.
589	600	19-12	16	Nr. 75, f. 6-5-39	L. Høltzermann, Ejstrupholm.
508	526	18- 3	44	Ildved Maegaard, reg. 19615	Erik Bjerre, Ildved, Tørring.
555	518	18- 2	13	ukendt	Janus Haudrum, Velling.
492	504	9- 3	4	ukendt	Alfred Nielsen, Vinding.
500	519	3- 4	28	Kørbitz 55, f. 12-10-40	L. Østerlund, Sdr. Kollemorten.
464	576	31- 1	16	ukendt	Chr. Møller Pedersen, Ejstrupholm.
403	479	4- 2	11	ukendt	Anton Guldborg, Tørring.
427	506	23-10	23	ukendt	Henry Hansen, Thorlund.
445	521	17- 3	88	Ildved Ørn, f. 20-5-33	Anders Christiansen, Ildved.
589	600	17-12	16	Kørbitz Eske, stbg. 3981	Julius Jensen, Bjerlev.
455	597	23-12	63	Østbirk Pax, reg. 18272	Frode Aagaard, Vestbirk.
411	498	2- 5	61	ukendt	Arne Grøndal, Tørring.
459	511	9- 3	11	Tørring Pax, reg. 19318	Herman Hjort, Tønning.
500	554	26- 2	54	Kørbitz Eske, stbg. 3981	Chr. Andersen, Træden.
484	531				

reg. 23835, på Marelundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-taq.	Ved hjem-send.				
480	470	14- 1	47	Bøg, stbg. 3943	Alfred Jørgensen, Bauehøj, Lundby.
515	515	—	42	Basta, stbg. 3667	L. Chr. Jensen, Ring, Lundby.
474	514	8- 5	62	Basta, stbg. 3667	Alfred Jørgensen, Bauehøj, Lundby.
503	546	23- 2	67	Basta, stbg. 3667	Erling Petersen, Raunbjerg.
463	487	2- 3	8	ukendt	Sydsjællands Kvf.
505	500	16- 4	44	Gran, reg. 21613	Johs. Markersen, Skallerup.
479	529	10- 1	7	Birk, stbg. 4095	Oluf Christiansen, Svingø, Lundby.
509	543	16-12	24	Nr. 38, f. 10-3-44	Anders Larsen, Dysted.
516	554	5- 2	67	Nr. 30, f. 27-7-43	Holger Jensen, Sallerup.
472	510	2- 5	43	Sydsjællands Ørn, stbg. 3698	Georg Henriksen, Svingø, Lundby.
544	559	27-12	34	Kildegaard, f. 14-1-41	Peder Larsen, Svingø, Lundby.
482	517	19- 1	77	Basta, stbg. 3667	Hans P. Nielsen, Kostræde.
410	486	6- 3	47	Snig, stbg. 3618	Jørgen Pedersen, Sværborg.
469	490	28- 5	21	Naaby, f. 6-6-36	Jørgen Pedersen, Sværborg.
553	607	11- 3	36	Nr. 62, f. 13-1-41	Sydsjællands Kvf.
433	492	5- 2	89	Basta, stbg. 3667	Gerner Petersen, Østerliden.
458	550	19- 1	73	Nr. 59, f. 5-3-42	Poul Jensen, Nr. Smidstrup.
482	525	4- 5	40	Skaverup Eg, f. 27-7-43	Peder Larsen, Svingø, Lundby.
486	522				

Hovedtabel 33. Afkomsprøve for tyren Mester Øksendrup,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Køelv.- dato 1952	Alder ved køelv.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fod- er- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
6	2-	4-50	19-10	930	6055	4,43	301	268,03	6442	308	308	28,5	1540	2450	3990
2	30-	9-49	12- 9	1077	4825	4,43	240	213,60	5134	331	331	19,6	1068	2699	3767
12	16-	4-50	23-10	920	4410	4,80	238	211,57	4936	304	304	20,4	979	2454	3433
18	9-	4-50	17-11	952	4800	4,21	227	202,01	4950	279	279	23,0	1010	2496	3506
4	8-	5-50	11-10	886	4848	4,09	222	198,26	4913	316	316	20,7	1004	2515	3519
11	18-	5-50	21-10	886	4618	4,29	222	198,22	4821	306	306	21,3	967	2379	3346
1	18-	1-50	14- 9	969	4137	4,74	221	196,26	4599	343	343	18,3	947	2492	3439
3	24-	6-50	16- 9	814	4155	4,63	217	192,47	4549	341	341	17,6	875	2832	3707
17	23-	10-49	17-11	1120	4401	4,27	211	188,13	4582	279	279	18,3	889	2078	2967
13	15-	4-50	20-10	918	4640	3,96	206	183,86	4614	307	307	18,6	904	2394	3298
14	25-	8-50	19-10	785	4241	4,32	206	183,38	4447	308	308	17,2	808	2452	3260
10	1-	8-50	4-11	825	3680	4,82	200	177,31	4132	292	292	16,5	739	2236	2975
7	2-	4-50	5-10	916	3919	4,52	199	176,97	4222	322	322	15,7	775	2497	3272
15	2-	3-50	13-11	986	3550	4,48	179	159,14	3807	283	283	17,5	662	2193	2855
8	27-	3-50	14-10	931	3414	4,63	178	158,08	3737	313	313	18,0	675	2333	3008
16	16-	2-50	17-11	1004	3760	4,16	175	156,48	3851	279	279	16,5	656	2159	2815
20 ¹	15-	9-50	25-11	801	3534	4,41	175	155,80	3751	271	271	16,1	604	2171	2775
9 ²	12-	4-50	29- 9	900	3750	3,74	157	140,08	3601	314	328	16,7	744	2395	3139
19	19-	6-50	27-11	891	3228	4,02	145	129,78	3238	269	269	14,4	494	1975	2469
Gns. for 19 kvier				922	4209	4,36	206	183,65	4438	303	304	18,7	860	2379	3239

¹ Fået beskadiget endetarmen ved inseminering den 20-4-53. ² Yverbetændelse i maj 1953.

Hovedtabel 34. Afkomsprøve for tyren Tot,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
75	15-	6-50	15- 9	822	5214	4,90	288	255,72	5921	327	327	24,2	1463	2450	3913
73	6-10-	4-9	5- 9	1064	5365	4,41	266	236,49	5693	337	337	26,8	1333	2720	4053
76	21-	4-50	23- 8	854	4898	4,80	265	234,99	5484	350	350	20,2	1215	2638	3853
77	25-	8-50	6- 9	742	4613	4,91	255	226,52	5243	329	335	22,8	1285	2745	4030
67	22-	4-50	30- 9	891	4632	4,64	242	214,71	5073	306	312	27,1	1125	2459	3584
65	13-	4-50	5-11	936	4406	4,46	221	196,69	4713	276	276	22,0	1061	1998	3059
64	12-	2-50	22- 9	952	4309	4,49	217	193,52	4626	320	320	19,3	956	2541	3497
72	13-11-	4-9	17-10	1068	3785	4,90	209	185,51	4297	295	295	18,7	881	2133	3014
74	19-	4-50	3- 9	867	3810	4,82	207	183,66	4279	339	339	16,8	847	2511	3358
70	17-	6-50	31-10	866	4100	4,44	205	182,21	4373	281	281	22,0	973	2235	3208
62	5-10-	50	19-10	744	3871	4,44	193	171,96	4128	287	293	23,7	982	2334	3316
71	12-11-	4-9	6- 9	1028	3808	4,43	190	168,67	4053	330	336	17,4	850	2575	3425
69	31-	7-50	29- 9	790	3765	4,45	188	167,49	4018	313	313	19,9	944	2208	3152
78	26-	8-50	31-10	796	3852	4,32	187	166,47	4038	240	281	22,1	985	2022	3007
61	29-	7-50	18- 9	781	3430	4,75	183	162,95	3816	324	324	15,4	753	2373	3126
68	8-10-	50	3-12	786	3653	4,40	181	160,81	3873	248	248	19,4	824	1990	2814
66	14-	8-50	27- 9	773	3432	4,57	176	156,74	3724	315	315	13,7	658	2473	3131
63	10-10-	50	5-12	784	2588	4,61	134	119,20	2823	246	246	14,6	457	1812	2269
79	26-	8-50	8-12	834	2063	4,65	108	96,03	2266	216	243	20,8	550	1436	1986
Gns. for 19 kvier				862	3979	4,60	206	183,18	4339	299	304	20,4	955	2297	3252

stbg. 4211, på Bredstengårde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
559	542	3- 3	54	Elbo Drost, reg. 21758	Jørgen Aamand, Ll. Velling.
492	560	10-12	53	ukendt	Erik Brogaard, Højrup.
500	516	5- 1	45	ukendt	Fru Konradsen, Sdr. Vilstrup.
478	590	17- 1	36	ukendt	Erik Brogaard, Højrup.
480	524	12- 1	10	Elbo Karl, stbg. 4135	Peter Winther, Gaarslev.
440	483	21- 7	2	ukendt	Alfred Madsen, Bredstrup.
538	541	26- 1	10	ukendt	Johs. Buhl, Hvilested.
554	608	29-12	11	ukendt	Peter Baastrup, Farre.
562	530	10- 4	53	ukendt	Fru Konradsen, Sdr. Vilstrup.
502	500	24- 2	19	Elbo Karl, stbg. 4135	Holger Nielsen, Herslev.
476	519	7- 2	5	Nr. 72, f. 1939	P. Petersen, St. Velling.
412	466	3- 2	84	Albion Bredstrup, reg. 21344	Johs. Gertsen, Kongsted.
503	512	—	54	Elbo Drost, reg. 21758	Jørgen Aamand, Ll. Velling.
418	466	16- 3	58	ukendt	Thomas Nielsen, Pjedsted.
551	551	21- 3	1	Velling Højer, stbg. 3478	J. M. Johansen, St. Velling.
488	529	16- 3	4	Kørbitz A, reg. 17708	Thomas Nielsen, Pjedsted.
457	504	—	61	Elbo Karl, stbg. 4135	Hans J. Rasmussen, Nørremarken.
503	558	29-12	54	Elbo Karl, stbg. 4135	J. M. Johansen, St. Velling.
450	469	18- 6	5	ukendt	Marie Sørensen, Karensdal.
493	525				

reg. 23761, på Ørnfeldt afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
472	458	3- 6	24	Langkær, reg. 21253	Anders Sørensen, Nislev.
505	573	22-12	26	Zink, stbg. 3989	N. P. Jørgensen, V. Lunde.
426	489	26-12	12	Darling, reg. 20162	Carlo Jensen, Ørritslev.
483	530	10-12	10	Pax 2, f. 4-12-36	Carl Rasmussen, Otterup.
524	562	11-12	23	Zink, stbg. 3989	Arne Andersen, Nr. Højrup.
429	506	22- 4	43	Flor, stbg. 3403	Johs. Andersen, Badstrup.
548	547	18- 5	1	Keldshøj, stbg. 3410	Laurits Andersen, Thorup.
563	543	—	28	Kamp, stbg. 3819	H. M. Clausen, Søndersø.
488	566	22- 1	24	Jern, stbg. 3736	Konrad Jensen, Nislev.
483	521	9- 2	93	Zink, stbg. 3989	Jens Mogensen, Bederslev.
436	546	19-12	32	Klinte Lombjerge, stbg. 4209	Ove Hansen, Thorup.
575	622	19- 1	87	Lombjerge, stbg. 3578	N. J. Nielsen, Søndersø.
464	493	3- 4	33	Klinte Lombjerge, stbg. 4209	H. P. Nielsen, Nørreby Mosegård.
442	516	23- 3	10	Zink, stbg. 3989	Enemærkegård, Lunde.
504	495	—	82	Kamp, stbg. 3819	Aksel Madsen, Ø. Lunde.
453	521	7- 4	25	Rud, stbg. 4065	Henrik Nielsen, Klintegr., Bogense.
516	590	5- 1	26	Zink, stbg. 3989	Fr. Jørgensen, Nr. Højrup.
488	569	13- 6	31	Rud, stbg. 4065	Ove Hansen, Thorup.
465	538	23- 3	10	Zink, stbg. 3989	Enemærkegård, Lunde.
488	536				

Hovedtabel 35. Afkomsprøve for tyren Samson 72,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
17	1-10-50	13-12	803	4658	4,70	246	218,90	5147	257	257	23,0	1546	1737	3283
10	29- 6-50	1-11	855	4931	4,40	244	216,97	5227	299	299	21,9	1432	2100	3532
2	29- 4-50	24- 9	878	5252	4,09	241	214,76	5322	337	337	18,9	1364	2637	4001
8	7- 6-50	11-10	856	4672	4,53	238	211,65	5044	320	320	21,6	1441	2078	3519
1	28- 5-50	14- 9	839	4933	4,28	237	210,90	5137	347	347	18,5	1333	2447	3780
3	26- 2-50	29- 9	945	4949	4,00	222	197,97	4949	332	332	20,1	1312	2222	3534
9	11- 7-50	16-10	827	4284	4,30	207	184,16	4476	315	315	19,0	1191	2010	3201
6	24- 7-50	7-10	805	4115	4,48	207	184,22	4409	324	324	22,3	1242	2122	3364
11	25- 7-50	2-11	830	3906	4,58	201	179,07	4248	298	298	18,5	1142	2157	3299
14	27- 6-50	24-11	880	4407	4,01	198	176,91	4416	276	276	19,1	1169	1905	3074
5	26- 5-50	11-10	868	3727	4,64	195	172,93	4085	320	320	16,8	1030	2049	3079
12	30- 6-50	8-11	861	3660	4,57	188	167,11	3971	292	292	19,6	1044	2146	3190
18	29- 8-50	20-11	813	3899	4,19	183	163,29	4009	280	280	16,6	1035	1927	2962
19	10- 6-50	23-11	896	3562	4,39	176	156,35	3770	277	277	19,5	985	1946	2931
15	29-10-50	14-11	746	3774	4,12	174	155,57	3843	286	286	16,1	1057	1892	2949
16	6-11-50	27-11 ¹	751	3319	4,47	167	148,36	3553	273	273	16,9	917	1844	2761
4	3- 7-50	1-10	820	3375	4,35	165	146,79	3552	330	330	17,5	894	2167	3061
Gns. for 17 kvier			840	4201	4,35	205	182,70	4421	304	304	19,2	1184	2082	3266

¹ Sprængt skeden. ² På grund af manglende tilskuds-foder af roer og ensilage i sommertiden er der givet 194,3 f. e. klidmelasse i gns. pr. kvie.

Hovedtabel 36. Afkomsprøve for tyren Hjørring Valdal,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
38	25- 6-50	28- 9	825	5333	4,50	270	239,98	5733	324	324	22,1	1540	1989	3529	
41	24- 3-50	22-10	942	5788	4,09	265	236,64	5865	300	300	24,3	1688	2036	3724	
31	20- 6-50	5- 9	807	5117	4,40	253	225,14	5424	347	347	20,1	1298	2264	3562	
34	7- 4-50	18- 9	894	4907	4,48	247	219,61	5257	318	332	25,9	1363	2507	3870	
35	8- 9-50	30- 8	721	4212	4,84	230	203,66	4740	353	353	18,4	1033	2481	3514	
45	30- 9-50	18-11	779	4547	4,38	224	199,02	4804	273	273	21,0	1280	1741	3021	
50	20- 7-50	1-12	864	4935	3,87	213	191,13	4841	260	260	25,0	1412	1592	3004	
32	13- 3-50	1- 9	902	4337	4,34	211	188,15	4557	328	351	18,3	1059	2320	3379	
49	11- 9-50	27-11	807	4748	3,88	206	184,45	4666	264	264	25,5	1353	1812	3165	
43	15- 5-50	10-11	909	4369	4,06	199	177,48	4410	281	281	18,1	1042	1947	2989	
47	2- 3-50	25-11	998	4356	4,02	196	175,27	4371	266	266	23,0	1227	1841	3068	
40	25- 3-50	18-10	937	3795	4,51	192	171,23	4086	304	304	19,5	850	2159	3009	
33 ¹	25- 3-50	25- 8	883	3811	4,34	186	165,38	4005	358	358	17,2	820	2422	3242	
46	10- 5-50	17-11	921	3766	4,25	180	160,10	3908	274	274	16,8	899	1853	2752	
48	12- 9-50	1-12	810	3954	3,91	173	154,59	3900	260	260	17,3	984	1770	2754	
42	26- 6-50	29-10	855	3537	4,22	167	149,35	3655	293	293	17,6	765	2063	2828	
36	22- 6-50	5- 9	805	3338	4,42	166	147,49	3548	282	331	17,2	863	2232	3095	
44	30- 7-50	2-11	825	3338	4,19	157	139,75	3431	289	289	17,1	707	1949	2656	
39	6- 8-50	2-10	787	2836	4,67	149	132,31	3119	304	311	14,5	613	2130	2743	
Gns. for 19 kvier				856	4264	4,27	204	182,14	4438	299	304	19,9	1094	2059	3153

¹ Ikke ren efter kælvningen.

reg. 23903, på Estrup afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
482	547	28- 4	97	Lem Uffe, stbg. 3489	Sejer Jensen, Egtved.
470	495	—	4	ukendt	Ebbe Engvang, Gesten.
500	575	7- 5	66	Roar, stbg. 4132	Poul Jørgensen, Nr. Bjært.
508	499	10- 6	14	Nr. 11	Brdr. Knudsen, Hejnsvig.
523	541	24-12	12	ukendt	Troels Pedersen, Føvling.
500	528	20-12	6	ukendt	Anker Thomsen, Hejnsvig.
448	463	—	47	Karlby 7, reg. 21764	Andreas Hansen, Vamdrup.
460	495	19- 1	114	Højager Rynkeby, reg. 17692	Aksel Jensen, Vamdrup.
452	529	19- 1	7	ukendt	Johs. Pedersen, Gesten.
465	515	27- 1	3	Tarup Kørbitz, stbg. 3401	Carlo Hansen, Bække.
530	527	2- 2	5	Maegaard 80, stbg. 3983	Søren Smidt, Bække.
414	515	3- 2	34	Rudme Albion, stbg. 3574	Herluf Johansen, Gamst.
453	479	7- 2	45	Pax 43, stbg. 3727	Søren Kristensen, Føvling.
453	532	4- 2	39	Nr. 3, Kørbitz, stbg. 3982	Arne Thomsen, Lindknud.
448	462	9- 1	8	ukendt	Valdemar Skov, Lejrskov.
433	474	1- 4	2	ukendt	Storm Nielsen, Bække.
520	540	10- 4	50	Nr. 7	Koldingkredsens Kvf.
474	513				

reg. 23793, på Dybvadgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
445	420	9- 5	45	Høvding Øksendrup, stbg. 3744	Søren Eriksen, Tornby.
465	493	6- 4	8	ukendt	Oluf Hansen, Bjergby.
439	468	12- 3	90	Solo, stbg. 3733	Karl Jacobsen, Hejselbæk.
520	595	17-12	12	ukendt	Jens Larsen, Voersaa.
434	495	3- 1	99	Løkke	Viggo Vestergaard, Vildmosen.
439	460	—	33	Bindsløv Saxo, f. 3-12-45	Johs. Hannibalsen, Bindsløv.
405	415	—	36	ukendt	S. Chr. Bisgaard, Thorshøj.
430	527	17- 1	7	ukendt	Chr. Hansen, Hvilshøj Mark.
393	478	27- 3	2	ukendt	Chr. Vestergaard, Stenum Vesterhede.
476	543	—	36	Don 222, reg. 21672	S. M. Holst, Vrejlev Kloster.
395	490	4- 3	24	Fix, stbg. 3801	Martin Kiel, Bindsløv.
463	528	7- 5	275	Nr. 27	S. M. Holst, Vrejlev Kloster.
439	544	11- 1	14	ukendt	Niels Anker, Uggerhøj Mark.
439	520	6- 3	40	Don 222, reg. 21672	S. M. Holst, Vrejlev Kloster.
380	489	26- 1	26	Fast, reg. 20973	Poul Dalsgaard, Tornby.
411	470	17- 2	13	Solo, stbg. 3733	Henry Christensen, Poulstrup.
429	545	6-12	3	ukendt	Frede Brun, Hørby.
370	453	8- 5	14	Don, stbg. 3720	Martin Kiel, Bindsløv.
403	504	11-12	4	ukendt	Axel Ulrich, V. Hjermitlev.
433	497				

Hovedtabel 37. Afkomsprøve for tyren Ry Vestfyn,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
105	11- 3-50	16- 9	919	4300	6,43	314	276,41	5866	334	343	29,1	1477	2342	3819
91	6- 5-50	8-10	885	3683	6,22	260	229,11	4910	321	321	19,6	1009	2309	3318
92	30- 4-50	5-11	919	3606	6,27	257	225,98	4832	293	293	23,5	956	2028	2984
102	26-11-50	29-11	733	4131	5,40	252	223,25	5001	269	269	22,7	1113	1988	3101
104	17- 5-50	24-10	890	3454	6,31	247	218,12	4653	305	305	21,7	923	2093	3016
94	21- 5-50	19-11	912	3268	6,32	234	206,58	4406	279	279	20,9	908	2005	2913
107	19- 8-50	2-10	774	3252	6,31	233	205,17	4378	327	327	17,6	867	2208	3075
97	26-11-50	28- 9	671	3009	6,41	219	192,91	4097	331	331	15,9	731	2169	2900
108	13-11-50	18-10	704	2920	6,15	204	179,44	3860	311	311	17,4	717	2130	2847
93	1-12-50	8-11	707	2932	6,05	201	177,22	3831	290	290	19,1	774	1960	2734
96	14- 9-50	3- 9	719	2461	6,12	171	150,61	3244	340	347	15,7	636	2243	2879
100	5- 9-50	1-10	756	2424	5,94	163	144,09	3131	328	328	15,6	586	2153	2739
106	21- 8-50	27-10	797	2349	6,07	162	142,57	3078	293	302	16,2	644	2003	2647
101	30- 4-50	11-11	925	2415	5,64	154	136,31	3011	287	287	17,5	583	1899	2482
99	5- 9-50	23- 9	748	2127	6,25	151	132,93	2845	299	336	14,4	577	1882	2459
109	13- 8-50	25-11	834	2267	5,63	144	127,67	2822	273	273	12,2	410	1900	2310
110	28- 1-51	1-12	672	2104	5,86	140	123,32	2690	267	267	14,5	459	1681	2140
95	25-12-50	27-11	702	1815	6,12	126	111,16	2393	248	271	18,6	606	1774	2380
Gns. for 18 kvier			793	2918	6,10	202	177,94	3836	300	304	18,5	776	2043	2819

Hovedtabel 38. Afkomsprøve for tyren Hjørring Uffe,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
1	18- 4-50	18- 8	852	5829	4,48	293	261,03	6247	367	367	19,3	1561	2339	3900
2	1- 6-50	26- 8	816	5480	4,40	271	240,94	5806	359	359	21,0	1452	2537	3989
4 ¹	11- 2-50	24- 9	955	5547	4,26	265	236,30	5763	330	330	26,1	1721	2100	3821
8	19- 9-50	19- 9	730	4813	4,62	250	222,13	5257	335	335	24,5	1285	2335	3620
12	28- 2-50	23-10	967	5052	4,24	240	214,39	5237	301	301	23,2	1536	2017	3553
6	20- 4-50	25- 9	888	4337	4,39	214	190,50	4592	318	329	18,3	1089	2311	3400
18	9- 3-50	3-12	999	4761	3,96	211	188,66	4734	260	260	21,4	1268	1631	2899
14	3- 4-50	29-10	939	4158	4,38	205	182,05	4394	295	295	19,0	1041	2083	3124
10	1- 4-50	30-10	942	4049	4,49	204	181,98	4349	294	294	20,0	1038	1894	2932
15	7-11-49	1-11	1089	3793	4,64	198	176,07	4158	292	292	18,5	980	1982	2962
16	26- 3-50	8-11	957	4080	4,28	196	174,49	4249	285	285	17,5	995	1950	2945
21 ²	24- 8-50	12-12	840	4102	4,21	194	172,69	4231	251	251	24,3	1138	1864	3002
22	30- 4-50	26- 9	879	3849	4,36	188	167,87	4058	328	328	14,9	863	2230	3093
20	6- 6-50	22-11	899	3833	4,05	174	155,19	3861	271	271	16,3	950	1803	2753
3	27- 3-50	6- 9	893	3514	4,37	172	153,59	3709	323	323	19,6	796	2286	3082
11	3-10-50	3-11	761	2810	4,85	154	136,34	3169	290	290	17,3	644	1995	2639
5 ³	14- 4-50	27- 8	865	3084	4,07	141	125,51	3116	263	263	15,4	714	1697	2411
9	5- 1-50	29- 9	997	2852	4,22	135	120,29	2945	307	307	15,0	589	1973	2562
17	11- 5-50	2-11	905	1504	4,11	69	61,77	1528	291	291	10,1	296	1806	2102
Gns. for 19 kvier			904	4076	4,34	199	176,94	4285	303	304	19,0	1050	2044	3094

¹ Klovbrandbyld. ² Trepattet. ³ Afsluttet forsøget d. 17-5. Opereret for et søm i mave-sækken.

stbg. 1118, på Ørnfeldt afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
446	454	5- 1	2	Møllekær Vestfyn, stbg. 751	Johs. Petersen, Raunkær.
382	454	22- 1	81	Kærby Vestfyn, e. stbg. 41	Julius Jensen, Nr. Aaby.
380	379	28- 2	42	ukendt	Ole Olsen, Nr. Aaby.
326	356	24- 2	13	ukendt	Fr. Larsen, Kærby.
354	382	18- 2	5	Nr. 17, f. 4-5-38	Harald Eriksen, Ejby.
367	403	23- 1	11	Frølich, stbg. 588	Brdr. Hansen, Nr. Aaby.
349	365	9- 2	50	Kærby Vestfyn, e. stbg. 41	Ejner Jensen, Husby.
306	345	15- 5	26	Kærby Vestfyn, e. stbg. 41	Chr. Greve, Roerslev.
312	371	26- 1	20	Kærby Vestfyn, e. stbg. 41	Poul Johansen, Karlshøj.
315	372	13- 3	67	Esbern, e. stbg. 44	G. Mygind Larsen, Aabylund.
338	430	20-12	37	Nr. 16, f. 19-11-46	Jørgen Hansen, Svenstrup.
387	445	22- 1	1	Kærby Vestfyn, e. stbg. 41	Alfred Jørgensen, Viby.
298	402	31-12	3	ukendt	Chr. Hansen, Husby.
346	416	18- 3	6	Claus Oddenbo, stbg. 517	Fr. Larsen, Kærby.
320	381	—	1	Kærby Vestfyn, e. stbg. 41	Alfred Jørgensen, Viby.
283	368	14- 1	46	Indslev Ellekær, e. stbg. 25	Aage Rasmussen, Kærbyholm.
265	344	4- 2	35	Claus Oddenbo, e. stbg. 40	Alfred Andersen, Kærby.
288	411	14- 1	54	Kærby Vestfyn, e. stbg. 41	P. Jespersen, Nr. Aaby.
337	393				

reg. 23794, på Dybvadgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
500	521	21- 6	55	Kajus Bakkegaard	Chr. Dalsgaard, Tornby.
475	515	3- 1	3	ukendt	Jens I. Jensen, Ryet, Bjergby.
544	494	4- 3	53	Fix, stbg. 3801	Chr. J. Christensen, Vidstrup.
485	563	15- 1	4	Kristoffer Højager, reg. 22869	Jens Toft, Sæsing.
415	482	18- 2	338	Hib	S. M. Holst, Vrejlev Kloster.
509	605	7- 1	93	Don, stbg. 3720	Karl Jacobsen, Hejselbæk.
450	482	7- 5	34	Fix, stbg. 3801	Poul Boelt, Alstrup.
426	523	6- 2	29	Nr. 5, f. 26-9-38	Poul Boelt, Alstrup.
450	500	4- 6	230	Ulbølle, Nr. 7	S. M. Holst, Vrejlev Kloster.
522	570	7- 1	80	Karlby Vestfyn, stbg. 3816	Jens Pedersen, Jerslev.
423	482	30- 6	11	Nr. 8	Niels Boelskifte, Ø. Vraa.
486	563	22- 2	98	Fast, reg. 20973	Viggo Vestergaard, Vildmosen.
485	562	16- 2	33	Anders, f. 1940	L. Thomsen Larsen, Vidstrup.
431	513	3- 7	16	Gammeljord	Niels Bo Pedersen, Skallerup.
484	590	27-11	56	ukendt	Marius Eriksen, St. Birket, Dybvad.
458	480	11- 7	8	Hjørring Saxo, reg. 22325	Svend Erik Nielsen, Borup Mark.
469	456 ¹	—	12	Hjørring Saxo, reg. 22325	Jens Toft, Sæsing.
505	550	7-12	33	Sten	S. M. Holst, Vrejlev Kloster.
445	558	6- 1	5	ukendt	Henry Isaksen, Vellingshøj.
472	527				

¹ Vægt ved udbinding.

Hovedtabel 39. Afkomsprøve for tyren Kvik,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
217	15-12-49	11-12	1091	5388	4,42	268	237,95	5724	252	252	32,0	1401	1969	3370
219	12- 9-49	5- 9	1088	5163	4,43	257	228,61	5495	338	338	22,3	1212	2562	3774
216	16- 2-50	9-10	965	4847	4,53	247	219,39	5230	315	315	22,4	1169	2260	3429
222	20- 3-50	5-10	929	4810	4,50	243	216,45	5171	319	319	20,6	1080	2487	3567
229	11- 2-50	7-10	968	4358	4,45	218	193,97	4653	317	317	22,5	976	2335	3311
226	5- 2-50	27-10	994	4639	4,12	214	191,16	4723	297	297	22,4	965	2291	3256
224	14- 4-50	12-11	942	4369	4,21	206	183,93	4507	281	281	23,1	945	2288	3233
225	28- 7-50	7-10	801	3946	4,38	194	173,01	4174	317	317	18,7	802	2311	3113
215	21- 8-49	26- 9	1131	3724	4,45	186	165,82	3977	328	328	17,3	737	2378	3115
214	3-12-49	8-11	1070	3493	4,63	182	161,90	3826	285	285	24,1	855	2177	3032
227	23- 5-50	19-10	879	3652	4,40	180	160,75	3872	305	305	23,6	785	2390	3175
212	9- 3-50	15- 9	920	3229	4,70	171	151,64	3566	339	339	19,9	670	2459	3129
211	10- 3-51	7-12	637	3601	4,19	169	151,02	3706	256	256	19,7	712	2029	2741
223	13-12-49	19-10	1040	3175	4,53	162	143,80	3427	305	305	20,3	687	2262	2949
221	25-11-49	27- 9	1036	2901	4,60	150	133,48	3163	316	316	18,2	605	2200	2805
218	26- 8-50	28-10	793	2728	4,28	131	116,69	2842	296	296	15,6	520	2014	2534
Gns. for 16 kvier			955	4001	4,42	199	176,85	4253	304	304	21,4	882	2276	3158

Hovedtabel 40. Afkomsprøve for tyren Kardinal,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
184	17- 2-50	12- 9	937	5956	4,46	298	265,73	6368	325	325	24,5	1533	2508	4041
185	17- 6-50	29- 8	803	4862	4,59	251	223,03	5290	339	339	19,9	1087	2504	3591
195	18- 3-50	28- 8	893	4532	4,78	244	216,77	5064	340	340	17,5	977	2347	3324
188	26- 5-50	12- 8	808	4467	4,59	231	204,84	4859	356	356	19,4	918	2391	3309
191	20- 1-50	5-10	988	3972	4,96	222	197,17	4546	302	302	21,3	1031	2144	3175
183	10- 7-50	29- 8	780	3694	5,03	210	185,63	4262	339	339	15,6	747	2414	3161
181	8- 8-50	7-10	790	3992	4,61	207	184,20	4360	300	300	19,6	911	2236	3147
197 ¹	6- 7-50	5-11	852	3427	4,99	193	170,85	3934	271	271	18,1	786	1912	2698
189	20- 1-50	30- 9	983	3929	4,30	190	168,96	4106	307	307	15,7	797	2335	3132
187	18- 8-50	7-11	811	3553	4,56	182	161,89	3850	269	269	23,2	851	2034	2885
190	3- 6-50	22-10	871	3016	5,24	179	158,16	3579	285	285	15,4	633	2052	2685
194	5- 7-50	2- 9	789	3250	4,58	167	149,01	3535	299	335	16,5	710	2231	2941
196	x- 7-50	3-10	810	2960	4,98	166	147,29	3393	304	304	15,1	625	2035	2660
182	27- 1-50	25- 8	940	3008	4,66	158	140,07	3304	328	335	15,5	640	2249	2889
186	12-11-50	15-12	763	2846	4,46	143	126,95	3043	231	231	16,9	546	1722	2268
192	2- 8-50	17-12	867	2154	4,60	111	99,03	2347	229	229	16,9	461	1679	2140
Gns. for 16 kvier			855	3726	4,70	197	174,97	4115	302	304	18,2	828	2175	3003

¹ Svær kælvning.

stbg. 5704, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
507	483	—	9	ukendt	Kr. Nielsen, Raaby.
537	540	15-12	16	Døstrup Matador, e. stbg. 3485	M. Pedersen, Tjærby.
504	518	26- 2	27	Dux, e. stbg. 5356	M. Pedersen, Tjærby.
415	464	20- 1	11	Dalbyover Eg, stbg. 4982	Niels Kragh, Knejsted.
517	512	1- 4	15	Dux, e. stbg. 5356	Niels Hansen, Østervang.
411	458	17- 6	43	Martin, f. 12-3-41	Petrea Velling, Ilshøj.
430	516	24- 2	49	Jarnar, f. 13-3-43	Petrea Velling, Ilshøj.
455	474	—	135	ukendt	P. Sørensen, Ø. Tørslev.
556	530	16- 2	70	Gjerlev Matador, stbg. 3643	P. L. Andersen, Gjerlev.
538	598	9- 2	41	Kaos, f. 18-12-39	H. Kjeldsen, Ø. Kondrup.
511	570	26-12	8	Døstrup Matador, e. stbg. 3485	Niels Hansen, Østervang.
557	569	8- 1	87	Fax, stbg. 5394	Magnor Jensen, Ø. Tørslev.
400	499	7- 2	30	Enslev Model	Th. Møller, Gjerlev.
417	512	10- 1	105	Føns, stbg. 5236	Kr. Nielsen, Knejsted.
462	514	15-12	16	Fax, stbg. 5394	Niels Kragh, Knejsted.
455	539	9- 1	85	Velling Eg, stbg. 4826	Marius Molbo, Ø. Velling.
480	519				

stbg. 5816, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
468	493	27- 2	14	Hamlet, f. 15-12-41	Chr. Christensen, Hammel.
417	490	4- 2	77	Sabro Monark, stbg. 5614	Jens Mathiasen, Sabro.
451	500	2- 5 ¹	19	Ulvedal Tamp, e. stbg. 5009	Oluf W. Nielsen, Voldby.
440	508	2- 5	7	Model, e. stbg. 4833	Knud Nielsen, Røgen.
438	487	19- 5	124	Taurus, e. stbg. 4123	Magnus Jensen, Skjød.
438	525	18- 4	6	ukendt	Th. Broberg Nielsen, Frijsendal Mark.
502	549	15-12	49	Voldby Hoff	Jens Christoffersen, Voldby.
467	440	4- 2	—	ukendt	Jacob Haurum, Sporup.
441	509	12- 1	—	Skjold	Magnus Jensen, Skjød.
432	520	14- 1	68	Sabro Skjold, stbg. 5202	Jens Mathiasen, Sabro.
439	488	10- 1	26	Model, e. stbg. 4833	Johs. Christensen, Voldby.
427	533	22-12	7	Aptrup Ull, stbg. 4639	Karl Rasmussen, Frijsendal Mark.
323	399	26- 2	—	ukendt	Peter Christensen, Sabro.
486	599	27-11	3	ukendt	Jens Horn, Haurum.
362	482	9- 3	42	Skovlund 54	Jens Skouborg, Toustrup.
348	506	3- 3	32	Nr. 22	Kr. Rasmussen, Hammel.
430	502				

¹ Kastet 1-4 efter insem. d. 3-1. Ikke smitsom.

Hovedtabel 41. Afkomsprøve for tyren Hugin 17,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
46	30-	5-50	17-11	901	4668	4,71	248	219,82	5165	280	280	21,6	1079	2117	3196
34	23-	5-50	10-10	870	4487	4,80	243	215,32	5025	318	318	19,0	993	2463	3456
39	8-	8-50	28-10	811	4416	4,78	238	210,90	4930	300	300	20,9	986	2473	3459
38	21-	5-50	9-10	871	4084	4,97	229	203,03	4679	319	319	17,9	925	2542	3467
41	8-	6-50	27-10	871	4187	4,81	227	201,29	4694	301	301	21,6	916	2372	3288
43	22-	7-50	4-11	835	4481	4,39	221	196,82	4745	293	293	18,5	909	2274	3183
31	1-	7-49	12- 9 ¹	1168	3893	4,85	213	188,70	4388	331	331	16,7	913	2651	3564
36	22-	7-50	10-10	810	3437	5,39	209	185,31	4154	318	318	16,1	757	2313	3070
40	29-	7-50	17-10 ¹	810	4258	4,35	208	185,26	4482	311	311	16,8	845	2328	3173
48	25-	8-50	25-11	822	4058	4,26	194	172,94	4217	272	272	18,0	773	2232	3005
45	4-	8-50	19-11	837	3887	4,40	192	171,00	4120	278	278	21,4	806	2088	2894
47	1-	9-50	8-11 ¹	798	3823	4,42	190	169,05	4065	289	289	17,3	706	2332	3038
35	4-	8-50	5-10 ¹	792	3508	4,76	188	166,98	3908	323	323	18,3	755	2315	3070
33	11-	8-50	13- 9 ¹	763	3076	5,04	175	155,10	3557	345	345	13,2	565	2410	2975
32	8-	8-50	28- 9	781	2933	5,05	167	148,01	3393	322	330	13,8	612	2538	3150
44	30-	5-50	10-11	894	3028	4,81	164	145,69	3397	287	287	13,8	493	2003	2496
49	28-	5-50	22-11	908	2917	4,63	152	135,09	3193	275	275	13,5	462	2044	2506
42	8-	8-50	3-11	817	2509	4,81	136	120,71	2814	294	294	12,7	430	2131	2561
37	10-	9-50	9-10	759	2391	5,01	135	119,73	2752	319	319	11,1	442	2276	2718
Gns. for 19 kvier				848	3686	4,73	196	174,25	4088	304	304	17,0	756	2311	3067

¹ Ikke ren efter kælvning.

Hovedtabel 42. Afkomsprøve for tyren Jersey Dreamer,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.												
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
124	23- 9-50	8- 9	715	3915	6,13	272	240,17	5169	348	348	18,8	996	2502	3498	
129	12- 6-50	20-10	860	3737	5,78	245	216,11	4736	306	306	19,4	933	2109	3042	
122	29- 5-50	17- 8	810	3303	6,52	245	215,21	4549	370	370	15,5	700	2357	3057	
126	4-10-50	30- 9	726	3270	6,01	223	196,61	4257	326	326	15,6	734	2292	3026	
128	21-11-50	19-10	697	3699	5,30	222	196,09	4421	307	307	17,9	850	2148	2998	
130	29-10-50	24-10	725	3396	5,75	221	195,33	4289	302	302	17,3	711	2111	2822	
125	8- 7-50	7- 9	791	3058	6,28	218	192,07	4105	349	349	15,4	790	2278	3068	
138	18-11-50	28-11	740	3392	5,62	216	190,54	4215	267	267	19,4	828	1921	2749	
127	21-11-50	30- 9	678	2922	6,04	200	176,48	3816	326	326	15,0	781	2097	2878	
133	12-11-50	5-11	723	3277	5,21	193	170,66	3871	290	290	18,4	809	2069	2878	
140	5-10-50	10-12	796	2561	6,54	190	167,41	3536	255	255	20,6	701	1801	2502	
132	12-12-50	19-11	707	2781	5,83	184	162,03	3543	276	276	18,0	705	1967	2672	
136	10- 5-50	5-12	939	2850	5,57	180	158,81	3522	260	260	16,6	628	1776	2404	
134	4-11-50	4-12	760	2319	6,74	178	156,22	3271	261	261	14,7	537	1785	2322	
121 ¹	9- 9-50	7- 8	697	2288	6,61	172	151,34	3185	380	380	12,1	553	2519	3072	
137	24-12-50	14-12	720	2558	5,60	162	143,26	3172	251	251	17,9	568	1665	2233	
139	8- 1-51	1-12	692	2103	5,70	136	119,88	2639	264	264	12,7	418	1780	2198	
123 ¹	10- 8-50	28- 8	748	1938	6,11	134	118,47	2552	325	359	14,1	662	2066	2728	
131	7-10-50	21-11	775	1555	5,83	103	90,60	1981	261	274	9,9	351	1545	1896	
Gns. for 19 kvier				753	2891	5,93	194	171,44	3728	301	304	16,3	698	2041	2739

¹ Håndmalket fra 20-1-53.

reg. 24308, på Bredstengårde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
502	508	3- 3	80	Brejning Pax, stbg. 3973	Kr. Søndergaard, Bøvl, S. Omme.
440	478	6- 3	27	Guldbjerg, reg. 23629	Kr. Rahbek, Uhe, Farre.
423	491	7- 1	8	ukendt	Øjvind Pedersen, Farre.
437	482	12- 2	12	ukendt	Thomas Hansen, Farre.
408	490	9- 3	4	Nørskov Højvig, reg. 22446.	Thomas Hansen, Farre.
492	487	24- 7	17	Brejning Pax, stbg. 3973	Karl Moustgaard, Filskov.
449	505	10-12	27	Skjern Saxo, reg. 21049	Ove Krogh, Blaahøj.
503	527	20- 6	17	Brejning Pax, stbg. 3973	Karl Moustgaard, Filskov.
456	458	—	29	Give Kørbitz, stbg. 4122	Thorvald Skjerris, Give.
488	518	24- 2	17	Nørskov Højvig, reg. 22446	Alfred Jacobsen, Uhe, Farre.
416	487	20- 6	18	Højvig Klink	Kr. Pedersen, Klinkgård.
405	425	26- 5	2	Saxo Gødsbøl	Emil Shelde, Førstballe, Vandel.
417	418	—	59	Eske Hadsten, reg. 16469	Georg Olsen, Vandel.
477	487	— ¹	23	Heros, reg. 21390	Peder Thomsen, Smidstrup.
436	552	14- 1	41	Samsø nr. 19, stbg. 3812	Ansgar Andreasen, Farre.
479	498	24- 1	73	Give Kørbitz, stbg. 4122	J. Overgaard Pedersen, Smidstrup.
418	464	22- 5	30	Eske Tjalfe, f. 22-5-34	Niels P. Nielsen, Farre.
424	492	12- 1	63	Heros, reg. 21390	Herman Sørensen, Givskud.
450	529	7- 1	40	Give Højvig, reg. 19614	Jens Søndergaard, Langelund.
448	489				

¹ Æggestokken ude af funktion.

stbg. 1054, på Ørnfeldt afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
365	368	19- 1	7	Millinge Gammelgaard, stbg. 764	Mikael Strandholt, Kværndrup.
332	353	14- 2	252	Jelsted Nybølle, stbg. 691	H. E. Andersen, Simmerbølle.
300	353	29- 5	12	ukendt	Niels Jensen Pedersen, Millinge.
332	372	18- 4	5	Sandager Roosevelt	Jørgen Rasmussen, Millinge.
315	336	15- 6	21	Nr. 8, f. 1-3-43	K. P. Jensen, Millinge.
268	301	12- 6	67	Henrik, f. 1-1-43	Karl Krøyer, Skrøbelev.
332	367	4- 2	68	Millinge Pax, stbg. 670	Jørgen Rasmussen, Millinge.
307	368	7- 4	8	Pollux I, f. 1-2-37	Ejnar Hansen, Millinge.
343	377	4- 2	11	ukendt	Aksel Johansen, Nr. Broby.
331	412	20- 2	90	ukendt	Johs. Andersen, Lejbølle.
284	359	1- 3	72	Nr. 61, f. 7-3-47	Karl Krøyer, Skrøbelev.
286	376	13- 1	33	Holm 9, stbg. 893	K. P. Jensen, Millinge.
360	397	16- 3	65	ukendt	Chr. Rasmussen, Flemløse.
355	380	—	21	Jarl, f. 1943	Villum Jensen, Akkerup.
271	350	3- 1	12	ukendt	Aksel Johansen, Allerup.
272	344	—	22	Garbo, stbg. 634	K. P. Jensen, Millinge.
298	388	19- 1	15	Millinge Gammelgaard, stbg. 764	Hans Aage Andersen, Nr. Broby.
363	479	6- 1	5	Abild Oddeknægt, e. stbg. 49	Hans Ringskær, Vantinge.
365	450	—	39	Ellekær	Alfred Nygaard, Flemløse.
320	375				

Hovedtabel 43. Afkomsprøve for tyren Mester Lombjerge,

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e
48	13- 8-50	27-11	836	4791	4,55	245	218,17	5189	276	276	22,4	1497	1773	3270
46	8- 5-50	17-11	923	4298	4,64	224	199,31	4709	286	286	22,7	1314	1941	3255
42	26- 1-50	3-11	1011	4287	4,60	222	197,13	4672	300	300	18,1	1166	2061	3227
38	7- 9-50	21-10	774	4209	4,56	216	191,83	4561	313	313	18,2	1227	2100	3327
31	17- 3-50	14- 9	911	4288	4,39	211	188,06	4536	350	350	17,8	1095	2570	3665
49	17- 8-50	7-11 ¹	812	4279	4,39	211	187,94	4531	296	296	16,5	1154	2147	3301
35	7- 4-50	16-10	922	4379	4,17	205	182,49	4489	318	318	20,5	1175	2274	3449
50	30- 8-50	5-12	827	3883	4,44	194	172,38	4139	268	268	18,8	1144	1795	2939
45	29- 9-50	26-11	788	3698	4,47	186	165,12	3956	277	277	16,4	1071	1911	2982
40	20- 9-50	26-10	766	3347	4,88	184	163,46	3791	308	308	15,2	1012	2018	3030
47	24- 1-50	27-11	1037	3748	4,29	181	160,94	3913	276	276	17,8	1127	1678	2805
37	3- 5-50	8-10	888	3364	4,62	175	155,43	3677	326	326	16,9	896	2291	3187
43	29- 6-50	5-11	859	2756	4,90	152	134,99	3127	298	298	17,8	785	2021	2806
41	2- 1-50	5-11	937	2832	4,64	148	131,54	3105	298	298	15,8	781	1877	2658
33	20- 7-50	29- 9	801	2601	4,51	132	117,36	2801	335	335	15,0	747	2199	2946
32	1- 7-50	21- 9	812	2657	4,26	127	113,12	2760	343	343	13,1	710	2290	3000
Gns. for 16 kvier			869	3714	4,51	188	167,45	3997	304	304	17,7	1056	2059	3115

¹Kælvet 3 uger for tidligt. ² På grund af manglende tilskudsfoder af roer og ensilage i sommertiden er der givet 196,7 f.e. klidmelasse i gns. pr. kvie.

Hovedtabel 44. Afkomsprøve for tyren Nordskov,

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Foder- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
32	7- 4-50	7-10	—	4736	4,89	261	231,73	5370	317	317	22,7	1376	2391	3767	
31	16- 5-50	26- 9	863	4241	4,73	226	200,76	4708	328	328	18,6	1146	2332	3478	
41	31- 7-50	19-10	810	4086	4,70	216	191,89	4513	305	305	19,2	1075	2299	3374	
38 ²	15- 4-50	13-10	911	4325	4,42	215	191,09	4596	311	311	19,4	1084	2196	3280	
49	30- 7-50	9-11	889	4503	4,21	213	189,36	4642	284	284	23,4	1170	2191	3361	
40	18-10-50	13-10	725	4000	4,71	212	188,34	4225	311	311	17,6	1041	1859	2900	
50	21-10-50	8-10	767	4028	4,33	196	174,43	4228	266	266	19,4	1051	1895	2946	
37 ¹	31- 7-50	8-10	799	3625	4,75	194	172,03	4030	316	316	16,5	1038	2180	3218	
34	17- 2-50	13-10	968	3724	4,60	193	171,20	4058	311	311	18,1	880	2382	3262	
39	4- 8-50	5-10	792	3660	4,62	190	169,16	4001	319	319	18,2	916	2518	3434	
47	24- 7-50	1-11	830	3826	4,29	184	164,15	3993	292	292	16,0	920	2138	3058	
45	12- 8-50	26-10	805	3445	4,42	171	152,14	3660	298	298	19,6	802	2248	3050	
33	4- 5-50	1-10	880	3362	4,49	170	151,05	3611	305	305	18,4	803	2383	3186	
43	23- 8-50	22-10	790	3276	4,49	165	147,25	3519	302	302	14,0	755	2111	2866	
44	14- 8-50	31-10	808	3821	3,75	164	146,88	3732	293	293	16,9	805	2217	3022	
35	7-10-50	15-10	738	3338	4,36	163	145,43	3517	309	309	18,1	714	2226	2940	
42	31- 3-50	22-10	935	3081	4,37	151	134,69	3253	277	302	19,0	736	2263	2999	
36	26- 4-50	10-10	897	2403	4,80	130	115,42	2693	296	303	16,4	586	2449	3035	
48	26- 1-50	23-10	1000	1475	4,45	74	65,61	1574	301	301	9,1	437	2002	2439	
Gns. for 19 kvier				845	3629	4,50	184	163,30	3891	302	304	17,9	912	2226	3138

¹ Syg af mavesår i november og december. ² Ikke ren efter kælvning.

reg. 24348, på Estrup afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
453	480	12- 5	24	Hof Enggaard, reg. 16003	Larsen Christensen, Andrup.
475	501	18- 5	30	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Aksel Hansen, Ilsted.
545	544	23- 5	1	Pax 43, stbg. 3727	Svend Lyndgaard, Hjortkær.
508	549	4- 7	17	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Emil Henriksen, Aarre.
565	632	13- 1	48	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Marie Bertelsen, Hjortkær.
452	514	30- 3	19	ukendt	Otto Bertelsen, Tjæreborg.
454	563	28- 1	4	Carl, stbg. 4134	Jens Bech, Roager.
412	474	23- 4	2	Ørn 130, stbg. 3880	Peter Nielsen, Hømlund.
394	480	9- 6	24	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Niels Olesen, Faurholt.
438	460	30- 4	11	Tornbjerg	Niels Sørensen, Gredstedbro.
416	451	1- 4	44	Højager Maegaard, stbg. 3287	H. Bech Nielsen, Gredstedbro.
512	588	31- 3	17	Novrup Thor	K. Sørensen Lykke, Maade.
533	600	2- 2	91	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Søren Termansen, Gredstedbro.
589	584	16- 1	72	Højvig Maegaard, stbg. 4125	Kr. Fr. Christensen, Staarup.
520	577	1- 4	36	Mester Helge-søn	Hans Frøsig, Vejrup.
470	563	17- 2	—	ukendt	Kristina Hansen, Briksbøl.
484	535				

reg. 23817, på Gyldenagergård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
520	577	6- 2	33	Nr. 11	Chr. Andersen, L. Fuglede.
520	563	27- 2	41	Kørbitz 8, reg. 21279	Kr. L. Kristensen, Rye, Gørlev.
462	565	14- 1	23	Claus Viking, reg. 21358.	Thorvald Jensen, Dalby.
450	513	10- 7	6	Højager Vindebrink	E. Grøn Nielsen, Kærby Enggård.
505	576	31- 1	27	Nørager, stbg. 4168	Jens Larsen, Lammegård.
420	435	—	7	Kørbitz 8, reg. 21279	Olander Nielsen, Jerslev.
430	520	26- 1	90	Kørbitz 8, reg. 21279	Chr. Christensen, Tømmerupholm.
430	453	16- 3	55	Nimbus	Frode Madsen, Aagerup.
449	570	25- 2	53	Guldpx, reg. 20213	Rothe-Meyer, Philipsdal.
425	550	29-12	18	Tjalfe, reg. 22199	O. Fog Larsen, Asminderup.
410	511	5- 1	60	Tingerup, stbg. 4016	Georg Madsen, Rugtved.
495	556	26- 1	68	Alfa, reg. 20212	Johs. Pedersen, Ubby Vestergård.
475	548	6-12	43	Julian, reg. 21277	N. Skovgaard, Østervang, Gørlev.
457	545	8- 6	59	Skjold, stbg. 4023	Georg Andreassen, Asminderup.
413	512	—	9	Alfa, reg. 20212	Holger Hansen, Mullerup, Slageise.
436	538	—	35	Herkules, stbg. 4170	E. Møldrup, Dalby, Gørlev.
463	570	27-12	33	Julian, reg. 21277	Robert Andersen, L. Fuglede.
526	640	17-12	22	ukendt	J. Cl. Jensen, Ubby Søndergård.
437	570	26- 3	17	ukendt	Martin Sørensen, Lerholmgård.
459	543				

Hovedtabel 45. Afkomsprøve for tyren Fast,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.	Kvægernes produktion i 1950											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e	
8	5- 3-50	16-10	955	5814	4,33	283	251,62	6100	313	313	27,3	1560	2456	4016	
15	24- 5-50	10-11	900	4705	4,50	238	211,64	5057	288	288	20,6	1209	2245	3454	
3	27- 1-50	11- 9	957	4553	4,30	220	195,99	4761	339	348	20,1	1022	2574	3596	
5	18-11-49	25- 9	1041	4548	4,29	219	195,10	4746	304	304	21,3	1122	2193	3315	
2	31- 3-50	11- 9	894	3981	4,51	202	179,37	4283	348	348	17,5	884	2296	3180	
14	9- 5-50	31-10	905	3578	4,68	188	167,28	3940	282	282	18,1	856	2164	3020	
11	3- 4-50	27-10	937	3759	4,39	185	165,05	3979	302	302	16,8	843	2140	2983	
16	10- 7-50	4-11	847	3817	4,24	182	162,01	3957	294	294	17,2	802	2315	3117	
1	22- 1-50	14- 9	965	3851	4,20	181	161,66	3965	301	301	18,1	846	2139	2985	
17	26- 3-50	15-11	964	3529	4,55	181	160,72	3822	283	283	16,7	763	2040	2803	
9	3- 4-50	20-10	930	3318	4,52	169	149,83	3575	300	300	20,2	764	2131	2895	
13	14- 5-50	23-10	892	3227	4,44	161	143,32	3441	297	297	13,8	676	2300	2976	
6	2- 7-50	10-10	830	3046	4,52	155	137,73	3284	319	319	15,0	634	2353	2987	
10	16-12-49	30-10	1048	3045	4,44	152	135,10	3245	299	299	17,6	671	2128	2799	
7	30- 4-50	14-10	897	3071	4,25	146	130,47	3185	315	315	15,1	635	2281	2916	
4 ¹	25- 1-50	25- 9	973	2822	4,44	141	125,26	3008	297	297	16,3	627	2273	2900	
12	10- 4-50	31-10	934	1849	4,40	91	81,37	1960	254	282	11,3	452	2089	2541	
Gns. for 17 kvier				933	3677	4,40	182	161,97	3900	302	304	17,8	845	2242	3087

¹) Håndmalkes.

Hovedtabel 46. Afkomsprøve for tyren Vium,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn. dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
5	21- 3-50	10-10	933	5530	3,91	242	215,98	5452	316	316	20,0	1191	2562	3753	
12	23-12-49	24-10	1035	5453	3,80	231	207,20	5289	302	302	21,1	1150	2465	3615	
3	1- 1-50	23- 9	995	4556	4,29	219	195,34	4753	333	333	20,1	920	2706	3626	
16	21- 3-50	4-11	958	4057	4,63	211	187,78	4440	291	291	20,3	863	2406	3269	
19	31- 3-50	17-11	961	4456	4,15	207	185,13	4559	278	278	21,2	892	2252	3144	
9	6- 4-50	17-10	924	4059	3,93	178	159,61	4018	309	309	18,3	744	2433	3177	
17	31- 1-50	31-10	1003	3911	3,92	171	153,29	3864	295	295	15,8	675	2384	3059	
11 ¹	18- 2-50	26-10	980	3418	4,13	158	141,33	3487	294	300	17,5	685	2219	2904	
8	8- 3-50	8-10	944	3667	3,82	156	140,06	3568	312	318	14,6	655	2496	3151	
15	1- 2-50	9-11	1011	3350	4,16	156	139,40	3431	286	286	15,4	570	2263	2833	
6	3- 2-50	11-10	980	3363	4,08	154	137,28	3404	302	302	14,5	606	2460	3066	
14	15- 2-50	26-10	983	3067	4,36	150	133,58	3231	300	300	15,3	521	2342	2863	
7	18- 6-50	18-10	852	2578	4,46	129	114,95	2755	308	308	13,5	475	2132	2607	
1	28- 9-49	10- 9	1077	2635	4,20	124	110,60	2713	333	333	16,4	493	2534	3027	
10	6- 2-50	21-10	987	2514	4,28	121	107,70	2621	299	305	14,9	475	2272	2747	
20 ²	28- 1-50	19-11	1025	2711	3,85	117	104,37	2650	276	276	15,2	446	2054	2500	
2 ³	1- 2-50	21- 9	962	2263	4,11	104	93,03	2301	329	335	12,3	380	2428	2808	
18	28-11-49	6-11	1073	2063	4,27	99	88,03	2146	283	289	10,6	387	2131	2518	
Gns. for 18 kvier				982	3536	4,11	163	145,26	3593	303	304	16,5	674	2363	3037

¹ En patte ødelagt af pigtråd. ² Yverbetændelse i januar. ³ Kronisk yverbetændelse.

stbg. 5794, på Lægård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
570	565	7- 1	40	Nr. 90, f. 5-1-43	Jens Stamp, Linde, Bur.
487	530	11- 3	41	ukendt	Henning Amstrup, Bur.
562	565	31-12	57	Staby Model, e. stbg. 5626	Jens L. Jeppesen, Staby.
580	598	27-11	25	Negus, e. stbg. 5141	Jens Andersen, Vinding.
567	525	20- 2	74	Vinding Frøry, e. stbg. 4953	Kristen Toft, Staby.
420	525	16-12	97	Vemb Guvernør, e. stbg. 4689	Chr. Skallebæk, Vemb.
472	485	31-12	161	Hvirvelkær Visborg, e. stbg. 4740	J. Chr. Burgaard, Bur.
457	520	12- 2	45	Skjold Matador, f. 21-5-39	Marius Barslund, Hjerm.
598	575	15-11	80	Vinding Frøry, e. stbg. 4953	Hans Hansen, Vedersø.
525	495	4- 3 ¹	84	Resen Matador, f. 14-7-42	Morten Raunholt, Resen.
450	475	19-12	146	ukendt	J. Chr. Burgaard, Bur.
500	575	17-12	88	Nero Matador, stbg. 5699	Peder Jensen, Gørding.
460	538	21- 1	92	Hvirvelkær Visborg, e. stbg. 4740	S. Bach Thingstrup, Hvolby.
627	640	7- 1	12	ukendt	Arne Thesbjerg, Sdr. Nissum.
437	595	17- 3	47	Hvirvelkær Visborg, e. stbg. 4740	Otto Thesbjerg, Sdr. Nissum.
510	615	19-11	16	ukendt	Peder Sønderby, Gørding.
472	595	16-12	46	Nr. 66, f. 12-4-41	Kr. Bertelsen, Vemb.
511	554				

¹ Kastet 1-7. Ikke smitsom.**stbg. 3077 c, på Krarup Nygård afkomsprøvestation.**

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
457	526	16- 3	24	Als Briten, e. stbg. Y 2456 f	Oscar Møller, Risum.
526	582	14- 1	32	ukendt	Harald Justesen, Lyby.
493	535	2- 7	31	Hover Briten, stbg. Y 2907 c	Jens Kjærsgaard, Roslev.
508	568	12- 1	21	Georg Grønning, stbg. Y 2551 b	Jens Bilstrup, Grønning.
516	560	—	54	Salling Drot, e. stbg. Y 2638 c	P. Ebbesen, Vroue.
421	508	7- 1	35	Balder II	Søren Olesen, Højslev.
428	511	4- 3	7	ukendt	N. Roesen, Nøreng.
417	527	2- 2	55	Balder, e. stbg. Y 2639 f	N. Jacobsen, Krarupgård.
477	566	27-12	25	Nr. 46, f. 26-9-39	Viktor Villadsen, Balling.
456	534	11- 4	87	Vinkel Jarl, e. stbg. Y 3084 b	Viktor Toft, Vinkel.
486	610	13-12	17	Grove Warrior, e. stbg. Y 2637 f	Martin Toft, Søby, Højslev.
483	563	7- 1	77	Grove Warrior, e. stbg. Y 2637 f	Viktor Toft, Vinkel.
420	524	9- 5	78	Als Briten, e. stbg. Y 2456 f	Juliane Husted, Rødding.
526	648	12-12	26	Als Briten, e. stbg. Y 2456 f	Marinus Hougaard, Rødding.
491	574	27-12	26	Vinde Juvel, e. stbg. Y 2675 f	Ole Vistisen, Iglsø.
494	598	—	157	Grove Warrior, e. stbg. Y 2637 f	Jens Dalsgaard, Roslev.
488	625	4- 2	72	Vestbrit, stbg. Y 2708 d	N. Jacobsen, Krarupgård.
481	642	26- 3	156	Als Briten, e. stbg. Y 2456 f	J. P. Nannerup, Selde.
476	567				

Hovedtabel 47. Afkomsprøve for tyren Bambi,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
33	18-1-50	28-9	983	5082	4,23	241	215,10	5239	294	294	22,2	1237	2209	3446	
32	20-4-50	28-9	891	4769	4,37	234	208,22	5031	294	294	20,4	1137	2153	3290	
37	29-1-50	7-10	981	4427	4,66	232	206,51	4868	285	285	24,7	1150	2177	3327	
43	5-3-50	12-10	951	4474	4,41	222	197,48	4752	280	280	21,2	1150	2078	3228	
35	10-2-50	29-9	961	4490	4,39	221	196,99	4751	293	293	20,5	1056	2004	3060	
49	13-3-50	5-12	997	4531	4,23	215	191,80	4690	226	226	24,8	1121	1472	2593	
42	19-1-50	18-10	1002	4309	4,19	202	180,56	4432	274	274	18,3	974	2179	3153	
39	17-4-50	16-10	912	3793	4,35	185	164,84	3990	276	276	16,1	788	2051	2839	
36	14-2-50	3-10	961	3776	4,33	184	163,35	3961	289	289	20,1	819	2224	3043	
46	18-3-50	6-11	963	3647	4,48	184	163,37	3909	255	255	21,9	879	1795	2674	
34	12-3-50	28-9	930	3775	4,28	181	161,44	3932	294	294	16,2	782	2226	3008	
45	26-1-50	6-11	1014	3214	4,41	159	141,83	3413	255	255	15,9	698	1802	2500	
44	11-3-50	1-11	965	3037	4,28	146	130,02	3165	260	260	16,4	641	1891	2532	
38 ¹	10-11-49	18-10	1072	2175	4,42	108	96,10	2312	253	253	12,9	436	1482	1918	
Gns. for 14 kvier				970	3964	4,36	194	172,69	4176	273	273	19,4	919	1982	2901

¹ Håndmalket.

Hovedtabel 48. Afkomsprøve for tyren Leif,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1952	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
3	9- 9-49	23- 9	1109	4785	4,68	252	223,73	5270	299	299	22,4	1216	2089	3305	
9	30- 1-50	14-10	987	4227	4,30	204	181,71	4416	278	278	19,5	964	2301	3265	
5	24- 1-50	10-10	989	3997	4,37	196	174,62	4218	258	258	20,8	979	1709	2688	
7	11- 9-49	10-10	1124	3641	4,77	196	173,75	4063	282	282	17,7	837	2205	3042	
10	14- 2-50	14-10	972	3794	4,37	186	165,91	4006	278	278	16,5	796	2245	3041	
8	28- 1-50	14-10	989	3986	4,13	184	164,49	4062	278	278	19,7	862	2111	2973	
17	22- 2-50	4-11	985	3475	4,50	176	156,47	3737	257	257	16,3	751	2015	2766	
13	6- 2-50	18-10	984	3664	4,24	174	155,37	3796	274	274	16,0	729	2075	2804	
2	19- 3-50	21- 9	916	3160	4,79	171	151,49	3536	273	273	17,8	745	1725	2470	
4	3- 3-50	20- 9	931	3387	4,29	163	145,19	3533	302	302	13,8	641	2162	2813	
15	17- 4-50	15-10	911	3492	4,15	162	144,86	3570	277	277	15,3	627	2095	2722	
16	18- 3-50	28-10	954	3041	4,71	161	143,24	3365	264	264	14,5	646	1881	2527	
19	1- 2-50	11-11	1013	3095	4,56	159	141,25	3357	250	250	15,3	649	1840	2489	
6	30- 8-50	28- 9	759	2911	4,74	155	137,87	3232	287	287	13,7	628	1880	2508	
21	9- 9-50	10-12	822	3281	4,16	153	136,38	3358	221	221	19,6	697	1474	2171	
20	31- 8-50	22-11	813	2891	4,49	146	129,84	3104	239	239	16,0	620	1843	2463	
18	17- 2-50	8-11	994	2805	4,12	129	115,60	2856	246	246	13,1	539	1823	2362	
11	17- 2-50	17-10	972	2563	4,37	126	112,06	2706	275	275	11,2	463	1984	2447	
1 ¹	20- 2-50	26- 9	948	1639	5,11	95	83,83	1913	185	185	23,3	577	1239	1816	
Gns. for 19 kvier				956	3360	4,44	168	149,35	3584	264	264	17,0	735	1932	2667

¹ Afg. den 31-3-53.

reg. 23383, på Grønvang afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
493	492	2- 1	85	Helan, stbg. 4136	Chr. Hansen, Guderup.
599	545	—	56	Sam, stbg. 4192	Niels Iskov, Hardeshøj.
548	550	—	94	Helan, stbg. 4136	Peter Petersen, Stevning.
532	495	—	11	Højvig III, stbg. 3837	Laurits Jepsen, Lavensby.
550	466	—	16	Nør, stbg. 4116	Magne Nielsen, Lavensby.
612	466	—	31	Sam, stbg. 4192	Chr. Jespersen, Egenmark.
508	533	—	92	Nr. 45, f. 4-12-44	Chr. Hansen, Guderup.
581	523	—	63	Nr. 12, f. 11-11-45	Theodor Rasmussen, Stolbrolykke.
511	545	—	27	Max, stbg. 4200	Chr. Philipsen, Østerlund.
499	460	—	74	Munk, stbg. 3975	Jørgen Jørgensen, Elsmark.
448	512	22-12	79	Sam, stbg. 4192	Chr. Hansen, Guderup.
535	504	—	78	Helan, stbg. 4136	Laurits Hellesøe, Oksbøl.
470	495	31-12	78	Helan, stbg. 4136	Chr. Thomsen, Mels.
593	551	5- 3 ¹	94	Sam, stbg. 4192	Claus Clausen, Havnbjerg.
534	510				

Kvierne begyndte at reagere for kastning i februar 1953.

¹ Kastet den 30-6-53.

reg. 24000, på Grønvang afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
594	506	—	64	Bjarke, reg. 22531	Chr. Christensen, Lambjerg.
538	572	15-12	2	Tandslet Eske, stbg. 3791	Jørgen Mathiesen, Ertebjerg.
530	475	16-12 ¹	79	Dal, reg. 22936	Jens Iversen, Paradisgård.
580	566	22-12	80	Bjarke, reg. 22531	Jørgen Hovlykke, Hovlykkegård.
472	505	26-12	12	Kørbitz 16, stbg. 3818	Peter Petersen, Kær.
560	535	—	58	Kørbitz 16, stbg. 3818	Chr. Christensen, Lambjerg.
436	464	—	44	Ketting Aktiv, stbg. 4183	Hans Duus, Fjelby.
463	473	—	17	ukendt	Jørgen Laue Petersen, O. Tandslet.
574	528	17-12 ¹	14	Als Højvig, stbg. 3869	Jørgen Michelsen, Lysabildskov.
500	543	—	45	Bjarke, reg. 22531	Hans Kock, Sebbelev.
510	488	—	61	Pax Sønderherred, reg. 21221	Niels Dau, Hesselgård.
481	505	30-12	28	Als Højvig, stbg. 3869	Peter Frost, Padholm.
516	555	—	42	63 Kørbitz, f. 29-12-36	Nicolaj Clausen, Kær.
499	488	1-12 ¹	39	Dal, reg. 22936	Hans Hansen, Asserballeskov.
530	500	—	23	Als Højvig, stbg. 3869	Andr. Duus, O. Tandslet.
419	467	—	51	Als Højvig, stbg. 3869	Hans Kock, Sebbelev.
418	453	12- 1 ¹	23	Nr. 44, f. 1936	Andreas Rasmussen, Ulkebøl.
554	560	15-12	52	Als Kørbitz, stbg. 3893	Niels Dau, Hesselgård.
637	636	30-12	36	Als Højvig, stbg. 3869	Jens Nielsen, Asserballeskov.
516	517				

¹ Kastet i juni og juli 1953.

Kvierne begyndte at reagere for kastning i februar 1953.

Hovedtabel 49. Holdenes gennemsnitlige

Tyrens navn	Antal døtre	Antal malke- dage	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Til- vækst kg	Kraftfoder, f. e.	
									Blan- ding I	Blan- ding II
Lasse (J.)	18	166	2291	5,76	149	131,94	2896	14	370	457
Nr. 117	18	186	3533	4,30	170	151,81	3690	45	430	643
Monark	18	178	3190	4,47	160	142,61	3415	35	405	637
Faaborg Ymer	20	188	3485	4,23	165	147,57	3608	55	415	713
Rudo	17	182	3390	4,20	160	142,34	3491	27	413	663
Nr. 8, Lombjerge	18	191	3405	4,37	167	148,84	3594	48	431	617
Kris	20	177	3054	4,40	151	134,42	3238	35	393	541
Thor	16	181	3137	4,39	155	137,80	3322	37	418	530
Højager 27	18	188	3342	4,28	160	143,09	3483	43	409	661
Rudolf	17	171	3105	4,26	148	132,25	3226	41	374	642
Ullsager	20	186	3072	4,62	160	141,88	3357	43	420	601
Ras	19	181	2975	4,43	148	131,73	3166	54	414	517
Bull (S. D. M.)	19	188	3496	3,88	152	135,73	3434	26	416	570
Sydvest	17	189	2912	4,57	150	133,05	3161	46	420	472
Sten	19	180	2870	4,70	152	134,80	3170	26	396	520
Samsø Højvig	16	171	2729	4,68	144	127,80	3009	63	383	471
Uffe 25	19	181	2908	4,40	144	127,86	3081	35	400	456
Stenhøj	21	183	2941	4,46	147	131,26	3145	49	424	457
Uffe 136	17	172	2728	4,56	140	124,29	2956	39	378	513
West	19	182	3047	4,21	144	128,27	3143	39	421	455
Nr. 85	17	175	2898	4,35	142	125,99	3049	56	405	456
Skræp	17	177	2702	4,57	139	123,33	2931	47	387	410
Norup Saxo	18	178	2742	4,54	140	124,36	2962	47	400	441
Sydfyns X	20	194	2786	4,77	150	132,93	3108	66	438	483
Dan	17	182	2883	4,20	136	121,16	2971	46	418	434
Don	20	194	2976	4,25	142	126,35	3086	47	429	414
Højvig Øst	17	158	2600	4,21	123	109,53	2683	37	366	384
Ass (S. D. M.)	17	179	2914	4,40	144	128,20	3089	49	389	619
Hermod	17	187	2894	4,30	140	124,50	3025	52	429	443
Aarup Højvig	20	178	2716	4,36	133	118,42	2863	61	395	435
Tørring Malm	18	184	2895	4,28	139	123,99	3018	57	400	512
Peer	18	174	2717	4,21	128	114,36	2802	39	400	357
Mester Øksendrup	19	179	2776	4,30	134	119,27	2899	39	401	395
Tot	19	186	2871	4,42	143	126,96	3053	55	417	459
Samson 72	17	174	2673	4,38	131	117,09	2826	40	378	395
Hjørring Valdøl	19	184	2844	4,28	137	121,70	2963	48	404	463
Ry Vestfyn (J.)	18	170	1994	5,82	131	116,11	2539	25	378	324
Hjørring Uffe	19	188	2771	4,26	132	117,95	2878	59	407	427
Kvik (S. D. M.)	16	183	2777	4,53	135	120,13	2913	46	410	394
Kardinal (S. D. M.)	16	199	2750	4,57	141	125,71	2986	74	446	324
Hugin 17	19	178	2390	4,63	125	110,75	2617	37	394	304
Jersey Dreamer (J.)	19	172	1839	5,66	118	104,15	2298	38	372	240
Mester Lombjerge	16	171	2231	4,54	114	101,20	2410	46	365	275
Nordskov	19	175	2352	4,38	116	103,12	2488	61	379	343
Fast (S. D. M.)	17	179	2450	4,28	118	104,96	2554	54	390	346
Vium (Korthorn)	18	181	2272	4,04	103	91,67	2284	58	380	229
Bambi	14	177	2716	4,36	133	118,55	2865	25	387	442
Leif	19	175	2297	4,42	114	101,54	2442	36	380	294

ydelse og foderforbrug i staldperioden.

Roer, f. e.		Røe- top f. e.	Ensi- lage f. e.	Hø f. e.	Halm f. e.	Ialt		Beregnet f. e. til			Pr. kg 4% mælk	
Kål- røer	Bede- røer					f. e.	Ford. ren- prot. kg	Ved- lige hold.	Til- vækst	Mælke- prod.	p.-f. e.	Ford. ren- prot. g
210	434	19	145	186	42	1862	237,6	547	55	1259	0,43	70
275	610	35	151	209	47	2398	297,1	731	180	1488	0,40	65
270	558	41	90	217	50	2267	282,7	702	140	1425	0,42	67
278	575	34	129	231	47	2422	321,1	778	221	1423	0,39	71
279	570	45	90	222	51	2332	290,9	710	109	1513	0,43	68
291	574	48	142	202	15	2319	288,9	758	192	1369	0,38	63
262	571	23	164	195	44	2194	269,4	723	141	1330	0,41	66
261	599	28	148	208	45	2241 ¹	275,1	719	149	1373	0,41	66
281	573	33	144	214	94	2409	298,4	772	173	1464	0,42	68
206	587	34	162	186	32	2221	282,7	677	166	1379	0,43	71
275	570	32	128	227	46	2299	304,1	781	171	1347	0,40	72
252	581	23	148	203	45	2185	267,2	725	216	1245	0,39	65
271	620	48	129	199	50	2302	294,3	765	104	1433	0,42	69
210	675	51	126	203	103	2261	276,7	756	185	1320	0,42	68
271	552	27	138	202	40	2146	264,2	701	104	1340	0,42	67
241	563	26	147	192	51	2073	261,8	673	253	1147	0,38	67
260	597	41	130	191	49	2124	269,2	731	136	1257	0,41	69
271	602	30	153	206	46	2188	266,1	752	197	1239	0,39	65
247	554	39	104	198	42	2074	250,9	689	155	1230	0,42	66
269	600	28	154	204	46	2176	264,6	750	156	1271	0,40	65
259	579	22	153	197	44	2114	257,3	692	225	1196	0,39	65
218	636	25	196	200	60	2131	249,7	728	189	1214	0,41	65
272	538	38	140	189	15	2033	250,1	727	189	1117	0,38	64
287	592	39	130	238	49	2255	295,8	799	264	1192	0,38	72
256	586	21	152	205	46	2116	256,1	725	184	1207	0,41	66
279	638	54	130	205	51	2199	277,2	791	187	1221	0,40	69
218	573	20	138	178	74	1951	242,8	627	148	1176	0,44	72
266	546	28	141	203	89	2281	282,3	732	193	1356	0,44	72
261	599	26	151	210	46	2166	262,5	763	207	1197	0,40	66
193	636	41	124	192	98	2112	259,0	720	245	1148	0,40	68
275	558	31	143	211	92	2222	271,6	745	226	1251	0,41	69
242	619	35	139	195	81	2068	256,0	697	156	1215	0,43	72
226	620	39	149	217	43	2089	238,7	718	156	1215	0,42	63
202	666	46	125	199	101	2215	271,6	743	219	1253	0,41	68
211	622	23	194	195	59	2078	243,3	682	159	1237	0,44	67
293	539	26	116	197	45	2084	253,0	708	194	1183	0,40	66
181	491	32	126	183	85	1799	229,0	569	98	1132	0,45	75
298	545	28	118	202	46	2070	249,4	753	236	1080	0,38	64
270	582	31	151	205	46	2088	251,9	717	186	1186	0,41	67
288	630	45	150	223	50	2155	257,3	774	295	1086	0,36	63
224	612	38	149	217	43	1980	223,0	686	149	1146	0,44	65
180	481	32	123	182	85	1695	214,1	562	151	982	0,43	75
208	603	20	195	193	59	1916	220,0	694	183	1039	0,43	67
215	594	38	162	192	37	1960	241,5	698	242	1020	0,41	72
257	575	46	104	206	43	1966	232,4	734	217	1015	0,40	66
267	553	27	164	199	45	1864	217,7	727	234	903	0,40	68
235	596	40	110	199	66	2074	240,7	725	100	1249	0,44	65
233	592	39	110	197	69	1913	215,8	719	144	1050	0,43	65

¹ I tallet er medregnet 42,0 f. e. sødmælk.

Hovedtabel 50. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Lasse
den 28. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
134	974	305	156	113	59	42	38
132	913	354	164	120	62	45	37
124	1091	361	176	119	64	45	40
133	949	338	164	113	62	42	37
123	923	377	174	119	64	45	37
135	806	324	163	115	60	42	38
127	1031	365	163	117	61	45	40
137	725	329	168	112	59	43	39
126	940	386	172	118	63	48	41
131	839	387	174	117	64	45	36
128	940	336	167	121	63	41	40
130	811	359	167	120	62	44	39
129	817	379	173	118	62	45	42
121	1000	393	173	119	64	47	41
136	827	343	163	114	60	43	38
125	813	389	178	121	64	47	41
122	1150	384	177	120	65	46	40
138	1145	457	187	125	68	49	43
Gns.	927	365	170	118	63	45	39

Hovedtabel 51. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Nr. 117
den 28. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
97	1089	527	192	120	69	52	47
96	1096	515	187	125	67	53	47
109	1001	480	181	119	66	51	49
94	1046	508	195	125	70	53	49
91	1099	538	188	127	69	54	50
107	1012	491	183	126	67	50	45
93	1006	510	191	124	66	52	48
106	882	446	181	120	67	49	44
105	861	425	174	126	66	48	44
100	1027	502	190	129	67	51	47
104	951	497	188	123	67	51	45
101	1098	472	188	122	67	50	46
108	1000	448	179	125	66	49	45
95	1123	547	186	123	66	53	48
102	1054	474	180	125	66	49	46
103	1086	467	179	125	67	48	47
98	992	519	189	125	69	50	48
92	1058	541	191	123	69	53	49
Gns	1027	495	186	124	67	51	47

Hovedtabel 52. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Monark
den 14. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
15	1059	502	180	128	69	54	49
4	1041	525	180	126	66	52	47
12	1175	505	182	135	70	55	48
9	1038	470	176	123	66	48	43
5	1143	540	180	120	66	54	48
3	1139	530	180	132	68	51	46
13	925	547	185	127	69	53	45
2	1118	512	176	127	66	53	47
11	1229	502	180	125	67	53	47
10	1077	504	173	125	66	53	49
22	1103	482	178	126	67	54	48
19	951	471	170	123	66	48	46
7	1009	434	170	120	65	48	45
18	1227	512	177	123	70	50	47
6	1124	500	177	125	66	54	48
16	941	495	175	125	68	51	46
14	1014	512	180	130	68	50	47
21	1056	429	170	122	65	49	45
Gns.	1076	498	177	126	67	52	47

Hovedtabel 53. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Faaborg Ymer
den 25. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
63	989	547	180	125	67	53	47
72	1014	534	190	133	70	52	49
64	1083	574	192	127	70	56	49
74	937	550	192	128	70	52	52
73	1084	532	183	121	67	50	47
69	985	517	181	122	70	50	48
68	1064	581	192	129	69	53	49
76	1036	538	185	126	70	54	50
70	1035	498	184	125	69	52	48
66	1040	510	187	128	70	53	49
61	1085	534	191	130	70	55	49
79	1120	507	186	120	67	51	50
71	993	485	180	124	67	49	47
75	927	512	180	121	64	51	47
67	1034	600	198	130	70	52	50
65	1080	525	180	127	65	53	48
80	933	513	181	125	67	49	43
77	932	557	190	131	68	53	48
78	927	520	187	129	70	48	47
62	918	608	198	133	70	55	52
Gns.	1011	537	187	127	69	52	48

Hovedtabel 54. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Rudo
den 14. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
38	1023	522	185	130	71	55	49
45	1053	425	173	125	68	49	46
31	1133	508	180	132	70	51	47
40	972	495	180	124	69	50	49
41	929	429	175	126	69	48	48
32	942	494	175	129	69	50	48
35	1021	503	183	124	68	51	48
46	1131	460	175	126	66	51	46
42	929	432	170	124	65	49	46
43	894	432	170	122	66	46	46
36	1014	542	181	123	66	53	50
39	993	450	173	130	68	48	46
34	1012	460	174	128	69	48	46
48	933	440	170	122	67	48	48
37	1102	495	180	129	70	49	48
44	843	403	166	123	65	48	47
33	1141	611	193	128	70	57	52
Gns.	1004	477	177	126	68	50	48

Hovedtabel 55. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Nr. 8, Lombjerger
den 26. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
36	1048	448	182	123	69	49	46
31	1043	509	188	126	68	53	48
37	947	470	177	127	66	47	47
41	1116	456	177	123	64	48	46
49	1168	522	185	130	66	48	48
32	1057	522	190	131	70	52	46
43	1042	554	194	132	70	54	49
34	1058	510	185	128	70	51	48
38	908	467	183	124	68	47	47
44	1043	472	182	125	68	49	48
40	924	443	178	122	66	47	45
33	1061	540	184	126	68	51	47
35	1040	545	194	129	67	54	49
42	1120	480	186	129	68	53	47
39	1118	611	196	127	68	55	51
45	935	488	187	128	68	49	47
46	1075	482	185	133	69	51	48
48	845	531	190	129	69	53	49
Gns.	1030	503	186	127	68	51	48

**Hovedtabel 56. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Kris
den 11. marts 1953.**

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
46	1176	525	185	131	70	55	50
42	1039	562	190	126	70	54	50
32	1146	495	182	126	68	53	46
38	1086	534	183	133	71	54	49
48	1081	511	186	123	68	53	48
31	1154	518	184	125	69	55	49
36	1141	490	180	122	68	53	51
35	1140	574	195	129	70	53	50
49	1124	533	181	127	69	52	50
39	1055	522	184	129	68	51	45
50	983	476	182	129	68	51	48
43	1172	607	192	128	69	54	50
47	1107	527	190	128	70	53	49
45	1096	536	192	126	70	53	48
41	1099	489	182	125	68	51	46
33	915	462	180	126	68	50	49
34	1100	497	185	121	69	51	47
37	1141	530	187	128	70	51	46
40	1160	554	185	122	68	54	50
44	1007	508	180	124	68	51	48
Gns.	1096	523	185	126	70	53	48

**Hovedtabel 57. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Thor
den 28. marts 1953.**

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
2	1020	526	189	126	70	53	48
5	1123	386	174	129	65	49	47
10	1072	542	196	124	70	52	48
16	1059	483	189	122	67	50	45
15	884	463	188	124	66	49	46
7	1112	540	195	126	70	52	49
17	1060	465	187	122	68	50	45
14	1041	471	181	125	67	50	46
3	1132	563	197	130	70	53	46
6	904	500	187	127	68	51	46
1	1201	520	196	133	70	53	48
13	1073	517	193	126	70	50	47
11	904	519	190	127	67	50	49
9	1130	491	186	129	68	51	47
8	1136	550	192	126	70	54	47
4	947	561	192	125	67	53	46
Gns.	1050	506	190	126	68	51	47

**Hovedtabel 58. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Højager 27
den 26. marts 1953.**

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
76	1179	573	190	130	68	54	48
71	1139	540	188	126	70	50	48
69	1172	561	192	127	70	56	51
70	985	520	182	128	70	52	48
79	1124	524	184	131	68	53	50
61	1007	481	185	124	70	51	47
78	1031	582	193	132	70	53	48
67	1038	547	188	126	70	53	53
73	1197	560	190	132	69	53	49
74	953	510	190	130	68	51	48
62	1168	519	186	126	67	53	49
68	1010	488	183	125	67	52	49
65	1017	490	179	120	66	51	47
64	946	448	176	122	64	47	47
77	951	550	193	125	69	51	48
66	987	529	187	127	69	52	49
72	976	543	184	127	67	52	49
63	947	480	180	124	67	46	46
Gns.	1046	525	186	127	68	52	49

**Hovedtabel 59. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Rudolf
den 20. marts 1953.**

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
5	1309	535	192	123	70	54	49
6	1026	488	176	124	67	51	48
15	963	447	174	122	65	45	47
16	1149	510	185	122	69	50	48
14	983	527	183	121	68	52	48
9	1084	475	178	128	68	49	48
10	1029	470	182	123	68	51	48
4	1026	511	188	127	70	51	47
18	979	520	180	124	66	51	46
13	1113	475	178	121	65	50	47
12	955	508	185	122	69	50	46
3	1087	487	187	126	70	52	48
19	1127	488	180	126	69	49	45
11	1049	510	183	123	66	50	48
1	1091	550	188	126	69	52	50
20	988	520	185	127	70	51	48
17	1033	475	180	123	65	49	46
Gns.	1058	500	183	124	68	50	47

Hovedtabel 60. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Ulvsager
den 25. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
10	1120	555	191	128	70	55	51
14	921	503	178	124	67	52	48
5	1061	510	187	123	67	54	49
6	1071	560	190	128	69	54	48
4	1069	623	198	135	71	56	49
8	1059	551	186	122	69	53	49
1	1010	560	191	129	69	53	52
7	1041	584	192	133	70	56	50
18	1026	512	185	127	66	51	49
17	981	552	189	125	69	53	47
3	1060	552	192	133	70	55	48
13	921	541	184	123	68	56	49
16	964	526	192	126	68	53	48
2	941	549	190	133	70	53	48
15	1066	604	197	135	70	56	51
12	941	570	190	130	69	53	49
9	972	561	190	127	68	55	50
19	1058	523	195	132	71	56	50
11	932	576	190	128	68	56	48
20	1004	472	179	125	67	52	47
Gns.	1011	549	189	128	69	54	49

Hovedtabel 61. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Ras
den 6. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
49	1034	491	180	120	66	48	49
31	1032	544	188	129	70	51	48
33	1040	590	190	126	69	50	48
47	956	483	178	121	67	49	49
41	1002	480	177	123	67	48	48
39	1033	520	190	124	68	50	47
37	1014	490	183	127	69	51	47
42	943	500	183	119	66	48	47
46	916	499	187	119	66	48	47
44	948	492	185	121	67	50	48
40	1037	516	190	123	68	52	48
45	863	478	180	121	66	48	48
48	957	447	173	124	68	48	46
43	938	466	188	123	66	48	48
36	1039	555	193	129	70	52	48
32	1009	528	187	128	70	51	47
50	899	502	187	123	68	51	48
34	948	557	191	126	70	50	49
35	988	546	190	126	70	52	48
Gns.	979	510	185	124	68	50	48

Hovedtabel 62. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Bull
den 25. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
74	1101	535	193	137	70	55	50
61	1137	485	184	123	66	51	48
76	1119	509	192	130	70	51	49
79	1053	477	179	127	67	53	47
65	1102	510	191	124	68	52	47
72	1119	502	189	130	69	53	49
68	1099	570	199	129	70	56	52
62	1077	516	188	123	68	51	49
80	1031	557	192	133	69	53	50
64	1102	520	189	121	68	51	48
70	1054	533	193	125	69	52	51
63	1016	467	186	124	68	51	48
77	1111	575	193	128	69	56	52
66	1108	505	190	129	68	52	47
71	921	566	195	130	70	52	49
78	1079	493	188	125	70	52	50
67	1022	463	180	132	67	51	49
73	1119	473	185	127	68	50	50
75	1128	629	206	135	71	53	52
Gns.	1079	520	190	128	69	52	49

Hovedtabel 63. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Sten
den 17. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
3	1152	542	191	133	70	50	48
11	1098	455	176	124	68	50	47
14	907	370	166	120	64	48	45
13	958	475	176	124	68	50	48
8	1153	530	185	123	70	51	49
4	999	518	182	128	68	50	46
6	1060	555	188	127	70	53	47
1	1104	505	183	128	68	52	47
15	987	477	180	123	66	50	46
12	979	475	180	124	67	50	47
2	1046	535	182	127	69	51	49
19	950	450	175	120	66	48	45
17	1006	515	190	126	68	51	46
18	931	450	174	121	65	46	45
7	1150	520	184	125	68	54	49
5	939	480	181	129	70	49	49
10	953	492	181	122	67	50	48
16	1100	418	164	122	61	50	46
9	1010	570	192	124	69	51	48
Gns.	1025	491	181	125	67	50	47

Hovedtabel 64. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Sydvest
den 24. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
18	1187	500	184	130	69	51	48
2	1087	462	180	126	66	48	48
8	1098	570	191	128	70	51	51
7	1024	484	182	127	69	51	49
12	957	456	178	124	67	49	49
11	1080	483	180	126	69	52	48
15	1005	469	183	128	69	49	48
13	1030	512	184	126	67	50	49
5	1070	546	186	122	67	54	45
4	1121	535	186	124	67	53	48
17	1226	586	193	130	70	57	51
16	1059	487	190	128	69	49	46
10	1076	545	188	127	70	52	51
3	970	490	182	122	67	49	50
9	1134	475	185	128	70	51	46
14	1089	536	187	129	69	51	45
20	1151	543	190	129	70	53	51
Gns.	1080	511	185	127	69	51	48

Hovedtabel 65. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Samsø Højvig
den 2. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
12	1031	525	190	128	70	52	48
7	1019	467	176	122	67	48	48
9	922	573	190	130	70	47	53
11	969	483	182	126	69	48	53
10	950	500	184	130	69	52	49
14	944	477	179	120	65	46	47
3	943	513	180	124	66	52	49
2	1042	495	185	121	68	48	48
5	926	518	186	123	68	48	50
6	918	492	187	127	68	49	50
13	1048	503	180	127	67	52	48
15	904	498	178	126	68	50	51
4	911	438	170	124	60	46	47
8	980	546	190	128	68	47	51
19	943	535	184	128	68	51	50
18	909	548	186	123	67	49	50
Gns.	960	507	183	125	67	49	50

Hovedtabel 66. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Uffe 25
den 25. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
33	1202	540	192	134	70	55	49
31	1021	516	185	123	66	50	48
34	1013	523	182	128	68	52	48
43	953	513	181	127	68	50	48
36	1124	543	190	127	70	54	48
35	1010	500	184	125	68	50	48
39	1121	550	192	131	70	54	49
47	1071	510	184	131	69	53	48
46	1042	545	190	132	68	54	49
44	927	490	185	124	68	48	47
40	1177	549	191	127	66	53	49
41	1013	519	186	128	68	50	47
48	1180	472	185	123	70	51	47
49	1141	472	177	125	66	49	46
32	1003	493	183	127	69	51	48
50	1039	506	184	125	66	51	46
42	1054	501	185	127	70	53	49
37	1147	540	190	128	69	54	49
45	1005	500	184	127	67	50	46
Gns.	1065	515	186	127	68	52	48

Hovedtabel 67. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Stenhøj
den 28. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
31	1168	574	196	130	70	53	50
48	986	507	178	125	64	53	47
45	1168	537	181	119	66	52	48
41	999	533	185	127	70	52	47
33	1087	518	187	132	69	53	47
38	1089	536	186	122	68	53	49
43	1000	503	186	123	68	52	45
36	1114	557	192	123	68	54	49
42	1128	588	194	128	70	52	48
32	1094	577	198	129	70	54	49
35	1160	579	191	127	68	52	51
51	1016	500	185	120	66	51	49
44	1104	516	185	126	67	51	48
50	1085	476	179	120	66	50	48
47	1068	563	195	124	69	53	49
40	933	487	184	126	70	50	48
49	1006	522	182	123	65	53	47
34	1046	600	195	128	70	55	48
37	1015	582	193	122	68	53	49
39	1005	529	188	130	69	53	48
46	990	558	193	124	70	54	50
Gns.	1060	540	188	125	68	53	48

Hovedtabel 68. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Uffe 136
den 11. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
34	1004	445	177	120	66	48	45
38	1082	575	193	130	70	52	52
47	992	470	180	122	67	50	45
31	1087	530	186	125	68	51	47
42	1002	530	196	130	70	53	47
41	1019	490	180	130	68	49	47
46	1025	585	195	130	70	54	52
45	1070	530	190	126	69	52	47
35	1103	480	181	127	68	50	46
39	1017	490	181	126	65	51	46
33	1017	495	182	122	66	50	42
40	934	485	180	123	68	49	48
32	1006	515	184	122	66	53	47
48	1082	535	190	125	70	51	50
36	1007	555	191	133	70	52	48
43	1100	545	194	126	70	50	46
44	1047	470	182	123	67	47	47
Gns.	1035	513	186	126	68	51	47

Hovedtabel 69. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren West
den 28. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
154	1227	539	195	130	70	54	50
167	1081	464	180	124	65	50	46
158	1259	598	192	131	68	59	52
152	1072	512	185	127	68	51	47
166	1086	534	190	124	68	54	50
168	1220	535	189	124	67	50	48
170	1028	543	189	128	70	51	47
169	1015	511	183	124	67	50	47
155	1126	566	191	132	70	53	49
163	1012	494	187	129	68	52	45
157	1083	513	190	130	69	51	48
164	1105	478	187	125	66	49	47
160	1104	521	190	127	69	51	48
165	1098	540	191	132	70	54	46
151	1055	556	191	126	70	53	47
161	1210	551	189	127	68	55	48
156	1245	586	196	130	70	58	47
153	1241	611	199	128	70	57	51
162	1099	533	194	125	70	51	45
Gns.	1125	536	190	128	69	53	48

Hovedtabel 70. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Nr. 85
den 28. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
79	993	433	173	120	64	49	45
64	950	517	189	126	69	51	45
80	1013	509	189	124	68	48	46
75	1016	472	185	121	66	50	45
62	996	517	191	127	69	53	50
63	1025	534	196	126	70	52	48
77	1025	459	185	120	66	47	44
68	990	556	190	125	67	55	46
74	940	499	182	124	67	49	46
67	1054	489	191	124	68	50	46
65	1057	521	193	125	68	51	46
72	936	478	181	120	66	47	45
61	990	610	198	131	69	54	48
73	1057	521	186	124	67	48	44
70	980	531	189	126	68	51	48
69	845	511	190	125	67	52	45
76	930	466	184	122	66	48	45
Gns.	988	507	188	124	67	50	46

Hovedtabel 71. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Skræp
den 25. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
75	1099	530	189	131	70	53	48
62	1100	494	182	123	67	49	49
63	992	513	192	126	70	51	49
68	1098	521	186	127	68	54	45
71	1101	539	190	125	70	52	48
66	1118	589	192	128	70	51	48
74	1153	534	182	126	70	53	48
61	1138	485	185	123	68	50	45
69	1062	532	194	124	70	54	47
70	1132	523	194	127	70	53	48
64	1003	513	184	126	67	53	45
78	1051	537	196	130	70	53	49
76	988	503	180	126	68	51	47
65	1202	555	193	127	70	52	48
73	1199	484	186	124	69	50	46
79	1127	585	193	130	70	55	50
72	1003	503	180	125	70	48	48
Gns.	1092	526	188	126	69	52	48

Hovedtabel 72. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Norup Saxo
den 26. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
13	993	554	186	127	70	53	48
3	893	512	190	129	70	51	47
17	1040	521	189	125	70	50	47
2	1016	502	184	122	66	50	46
1	1156	490	183	120	67	49	46
4	979	518	191	129	69	52	49
11	1136	524	189	128	70	53	48
19	1023	533	189	125	68	51	47
10	1037	560	201	126	71	56	48
5	1042	535	190	127	70	50	47
9	1024	534	192	126	69	54	49
16	1073	520	185	125	67	51	46
18	985	504	192	128	69	53	47
6	1046	511	190	125	69	49	46
15	1097	531	188	126	68	50	46
14	938	536	192	123	70	54	49
12	1025	518	191	126	70	52	48
7	1033	580	190	128	67	55	47
Gns.	1030	527	190	126	69	52	47

Hovedtabel 73. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Sydfyns X
den 25. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
34	1116	552	193	125	69	54	46
42	1015	445	174	125	66	49	47
44	974	546	185	127	66	51	48
38	952	526	183	125	66	53	49
31	1085	518	187	127	69	51	47
33	1110	536	193	129	69	53	47
50	1147	541	186	127	70	53	51
41	933	572	190	123	70	53	49
36	954	530	183	131	67	51	49
40	1116	532	192	126	69	54	48
45	1075	493	187	122	70	51	48
32	979	492	185	123	69	51	48
49	1065	584	189	123	69	55	48
37	1104	606	203	131	70	55	47
39	1065	590	193	127	68	57	51
46	1074	636	198	130	70	57	50
47	1108	587	197	127	70	56	49
43	1182	530	186	120	67	52	48
48	914	540	188	123	67	52	48
35	944	525	187	122	67	53	48
Gns.	1146	544	189	126	68	53	48

Hovedtabel 74. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Dan
den 6. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
74	899	482	176	120	66	52	47
78	1048	566	186	130	69	53	50
68	911	463	172	123	65	48	47
69	969	500	186	123	68	48	45
70	954	506	181	130	68	49	48
67	938	543	189	125	68	54	49
72	965	493	185	125	69	51	45
76	860	457	173	120	66	50	46
65	992	528	188	125	69	52	46
77	868	478	178	121	65	49	49
73	894	505	185	126	67	51	47
66	916	560	186	128	70	52	50
63	960	527	184	124	68	51	51
75	901	492	178	119	65	50	47
71	869	498	186	128	70	51	48
62	1030	540	188	131	68	53	49
64	975	524	180	125	67	52	50
Gns.	938	510	182	125	68	51	48

Hovedtabel 75. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Don
den 25. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
2	1123	524	184	127	69	53	49
1	1109	555	190	130	70	53	48
18	906	525	182	130	67	51	47
7	1084	578	194	125	70	53	50
3	1023	542	186	126	68	52	48
12	1102	526	188	129	70	51	45
11	1051	509	185	125	66	49	47
13	1130	525	185	130	68	51	48
6	1104	462	180	126	67	51	45
8	1145	526	187	129	69	53	46
14	1068	523	193	127	70	51	47
9	1018	499	186	127	69	50	46
5	1073	488	185	129	68	51	44
10	950	476	183	129	68	49	46
17	1009	480	179	125	66	50	46
4	1143	535	191	124	68	51	48
15	947	501	183	127	68	49	45
19	989	558	192	129	69	51	50
16	1073	600	195	128	70	53	49
20	939	562	190	133	68	52	46
Gns.	1049	525	187	128	68	51	47

Hovedtabel 76. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Højvig Øst
den 20. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
1	1040	517	183	129	69	54	49
8	1017	460	176	120	67	49	45
16	1233	557	191	126	70	54	47
11	1202	515	188	127	70	55	48
18	934	492	182	124	68	51	47
4	957	451	181	127	68	50	47
17	934	500	180	125	65	51	46
10	1017	541	190	124	70	52	49
7	934	474	180	126	68	51	45
2	1003	441	175	126	66	51	48
12	947	564	188	128	68	55	52
19	911	463	178	128	66	49	47
13	1010	480	183	130	70	51	48
5	1015	523	185	123	68	53	46
14	855	489	184	128	68	53	46
15	946	506	188	125	69	52	49
6	1015	553	186	126	68	52	47
Gns.	998	502	183	126	68	52	47

Hovedtabel 77. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Ass
den 26. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
34	1149	528	190	122	69	54	49
41	1083	488	184	123	68	50	47
32	1052	540	184	120	70	54	50
44	1062	449	175	125	67	48	46
46	969	536	187	122	68	52	47
35	1013	526	190	123	70	50	50
49	862	476	182	125	67	52	49
33	1121	549	186	125	67	55	47
39	963	541	188	124	69	54	49
43	833	446	178	120	65	49	45
42	927	494	188	124	67	49	46
31	992	532	194	120	67	53	45
37	1007	540	187	127	70	52	48
38	1074	555	191	126	70	52	51
40	992	594	200	126	70	55	50
48	1078	508	199	121	70	52	49
45	1109	493	188	124	67	52	50
Gns.	1017	517	188	123	68	52	48

Hovedtabel 78. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Hermod
den 6. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
3	1127	588	191	126	69	55	50
2	1112	478	182	130	69	51	49
15	1022	500	185	126	68	51	48
13	1050	516	182	124	69	51	48
5	1094	567	196	130	70	52	51
11	1109	512	185	129	67	52	48
4	1026	530	191	126	70	53	49
18	1002	520	186	129	70	52	49
20	1002	462	176	124	69	47	48
1	1098	625	201	135	70	56	51
6	945	536	189	132	69	51	48
9	988	497	185	128	67	50	47
7	1013	519	185	126	70	50	49
14	990	530	182	126	68	50	49
17	962	508	186	124	70	53	47
19	924	545	186	125	67	52	49
8	912	531	187	125	70	50	49
Gns.	1022	527	187	127	69	52	49

Hovedtabel 79. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Aarup Højvig
den 24. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
49	1019	548	190	127	70	52	48
32	959	523	183	129	68	53	50
43	1190	590	199	134	70	55	51
39	940	506	182	124	67	51	46
41	937	472	180	126	67	50	47
50	1093	502	189	124	69	51	49
44	930	508	189	128	69	52	49
47	994	501	182	127	67	51	48
48	1098	625	203	135	71	56	52
31	936	493	190	124	70	50	47
36	1031	475	188	124	66	50	48
33	946	506	196	128	70	52	50
42	942	456	182	122	68	48	47
35	1108	412	175	121	64	47	45
38	1044	540	190	130	70	54	50
45	905	492	187	127	68	51	48
40	1062	546	196	126	68	52	50
46	1177	540	193	125	69	53	51
34	1119	620	204	127	70	53	53
37	956	575	195	129	69	51	48
Gns.	1019	522	190	127	69	52	49

**Hovedtabel 80. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Tørring Malm
den 26. marts 1953.**

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
12	1088	484	188	124	70	50	45
4	1054	541	191	130	70	53	45
8	1079	506	184	128	68	51	46
3	991	515	186	132	68	51	46
2	1087	572	195	131	70	54	47
13	1081	513	188	123	68	51	48
7	963	527	188	127	67	50	49
16	1046	550	190	123	69	50	44
5	1099	522	189	130	69	53	47
9	963	515	182	131	68	50	48
18	1057	520	188	121	65	50	48
19	998	473	180	122	67	49	45
6	1018	507	190	133	69	51	46
1	1051	537	188	134	69	52	48
14	1065	539	188	130	68	51	48
17	1026	489	183	124	68	51	47
10	1080	525	191	126	68	53	48
11	1010	533	187	129	69	50	48
Gns.	1042	520	188	128	68	51	47

**Hovedtabel 81. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Peer
den 20. marts 1953.**

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
37	1092	458	180	125	70	50	47
36	1134	526	187	130	69	55	48
46	1132	518	185	128	70	51	49
41	1047	522	184	126	70	52	50
32	1062	478	176	123	66	49	46
39	1193	459	177	124	67	48	48
40	1223	523	187	126	70	54	49
38	1072	500	183	130	70	52	48
50	1103	570	192	131	70	54	51
44	1195	500	187	130	71	50	47
34	1163	538	191	133	70	54	50
45	922	483	181	128	67	52	47
49	918	456	182	125	68	49	46
48	1143	493	183	122	67	51	46
31	1140	556	190	129	70	53	50
47	878	500	183	124	68	51	45
42	1068	503	190	127	70	50	48
33	966	536	190	127	70	51	47
Gns.	1081	507	185	127	69	51	48

Hovedtabel 82. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Mester Øksendrup den 26. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
6	1088	542	188	129	69	54	47
2	1272	526	186	123	65	51	49
12	1074	500	186	126	70	50	49
18	1081	528	191	131	69	53	49
4	1052	499	180	127	67	51	49
11	1042	474	183	120	66	50	45
1	1162	547	193	129	70	55	49
3	1005	542	190	127	69	55	50
17	1249	568	194	125	70	53	50
13	1075	494	181	124	67	52	48
14	943	502	182	121	65	51	46
10	967	475	185	122	66	51	48
7	1088	498	190	129	68	50	49
15	1119	445	174	124	64	49	46
8	1094	539	192	125	70	52	49
16	1133	530	190	121	67	52	47
20	922	501	185	122	68	48	47
9	1078	534	192	122	67	50	50
19	1010	500	185	126	68	50	45
Gns.	1077	513	187	125	68	51	48

Hovedtabel 83. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Tot den 24. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
75	1012	450	176	122	66	49	45
73	1264	538	193	127	69	52	48
76	1067	446	178	122	66	48	45
77	941	456	180	125	66	49	46
67	1066	537	185	125	66	50	48
65	1075	515	184	126	68	50	47
64	1145	530	189	131	70	53	49
72	1226	565	196	128	70	54	47
74	1069	550	190	127	69	56	49
70	1010	490	185	130	68	50	48
62	900	460	178	128	65	48	47
71	1227	580	197	126	70	57	49
69	966	448	182	129	66	49	48
78	940	476	183	125	68	51	47
61	968	485	187	125	69	49	46
68	897	502	185	129	70	51	46
66	952	575	190	128	69	51	48
63	895	567	189	126	70	54	52
79	940	555	190	129	69	53	51
Gns.	1029	512	186	127	68	51	48

**Hovedtabel 84. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Samson 72
den 25. marts 1953.**

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
17	905	550	191	129	70	51	49
10	999	482	189	124	70	47	47
2	1060	495	187	125	68	55	47
8	1021	470	184	127	68	52	47
1	1031	508	184	126	68	51	45
3	1122	521	187	124	68	55	49
9	987	452	184	120	68	50	49
6	974	455	183	126	67	47	47
11	973	488	182	125	67	51	48
14	1001	507	187	123	68	45	47
5	1033	523	188	128	68	53	46
12	998	462	180	127	68	49	53
18	938	470	184	122	68	50	46
19	1018	501	185	120	66	53	47
15	877	449	176	122	65	51	45
16	869	430	176	121	66	48	46
4	995	538	193	125	70	54	45
Gns.	988	488	185	124	68	51	47

**Hovedtabel 85. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Hjørring Valdal
den 27. marts 1953.**

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
38	1005	459	180	120	66	47	47
41	1098	474	186	126	69	49	46
31	1010	481	181	123	65	48	45
34	1084	515	187	128	69	53	47
35	930	441	175	123	64	48	46
45	908	468	180	122	65	53	46
50	980	428	173	123	65	50	45
32	1109	493	181	127	68	51	49
49	927	434	170	124	64	50	46
43	1046	538	195	132	70	54	47
47	1120	453	182	126	68	48	45
40	1097	512	185	125	69	58	47
33	1097	529	189	128	67	54	48
46	1051	536	191	125	70	52	45
48	926	462	177	121	66	49	49
42	1004	429	180	122	63	50	46
36	1008	483	182	126	69	52	46
44	970	449	179	123	65	49	46
39	963	470	180	123	65	50	44
Gns.	1018	477	182	125	67	51	46

Hovedtabel 86. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Ry Vestfyn
den 24. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
105	1108	403	178	120	64	46	41
91	1052	433	184	122	65	49	44
92	1058	378	170	121	64	46	42
102	848	325	153	120	60	43	42
104	1041	370	172	120	65	45	40
94	1037	390	172	118	65	45	40
107	947	375	179	121	62	44	41
97	848	364	165	110	59	43	40
108	861	361	167	117	61	44	41
93	843	348	165	113	62	43	37
96	921	395	169	120	62	47	42
100	930	418	177	120	62	45	40
106	945	350	167	119	60	45	41
101	1058	375	166	113	63	45	38
99	930	377	170	121	64	45	40
109	953	342	170	119	62	44	40
110	1150	336	165	105	57	43	36
95	819	342	166	122	62	43	40
Gns.	917	371	170	118	62	45	40

Hovedtabel 87. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Hjørring Uffe
den 27. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
1	1073	531	192	124	69	53	44
2	1029	479	188	123	68	51	47
4	1139	489	189	127	68	52	49
8	919	538	189	125	68	53	48
12	1122	457	177	126	68	49	46
6	1071	571	198	131	70	53	49
18	1113	510	185	126	70	55	47
14	1088	511	184	127	68	53	47
10	1090	513	182	126	68	52	46
15	1235	563	192	130	70	55	47
16	1096	460	180	122	63	48	48
21	945	513	183	133	70	53	48
22	1061	579	191	127	69	54	48
20	1024	519	185	122	69	51	47
3	1095	541	189	128	68	52	48
11	905	450	170	122	64	51	44
5	1077	450	180	121	66	51	45
9	1176	562	195	130	70	56	48
17	1050	518	192	130	68	52	46
Gns.	1069	513	186	126	68	52	47

Hovedtabel 88. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Kvik
den 28. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
217	1198	456	181	121	66	53	48
219	1292	525	188	118	69	53	47
216	1135	545	194	125	70	52	50
222	1103	445	176	119	64	50	48
229	1140	509	188	118	68	53	47
226	1146	454	185	121	67	50	46
224	1078	471	180	118	65	48	48
225	973	466	185	117	66	52	44
215	1314	507	190	125	70	53	48
214	1210	553	194	121	69	56	49
227	1039	524	192	122	70	51	47
212	1114	545	194	123	70	53	49
211	748	458	180	116	67	46	46
223	1200	479	184	117	66	50	47
221	1218	493	183	115	67	51	47
218	944	524	193	122	67	51	48
Gns.	1116	497	187	120	68	51	47

Hovedtabel 89. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Kardinal
den 28. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
184	1134	465	180	121	65	50	47
185	1014	475	189	120	68	51	48
195	1105	544	190	120	67	53	48
188	1036	516	191	126	69	52	47
191	1162	501	187	119	68	50	46
183	991	538	191	124	68	54	47
181	962	548	190	130	66	52	47
197	995	477	187	121	66	48	45
189	1162	493	192	119	68	52	49
187	952	500	182	115	64	50	46
190	1028	499	184	119	64	50	46
194	996	522	194	119	67	50	50
196	986	403	179	122	63	48	44
182	1155	566	194	128	69	51	50
186	866	464	183	121	67	50	46
192	968	458	187	120	68	49	47
Gns.	1032	498	188	122	67	51	47

Hovedtabel 90. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Hugin 17
den 26. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
46	1030	539	189	125	68	50	51
34	1037	474	180	124	66	46	49
39	960	451	180	124	66	47	51
38	1039	446	182	122	67	48	46
41	1021	469	182	121	66	50	49
43	977	500	180	126	68	50	49
31	1363	430	176	124	67	49	51
36	977	549	190	126	65	50	47
40	970	456	175	124	66	46	47
48	943	513	185	124	69	52	47
45	964	497	183	128	68	49	47
47	936	401	173	125	65	48	54
35	964	404	168	126	64	49	44
33	957	500	183	127	67	46	47
32	960	485	180	126	68	50	49
44	1030	533	187	126	66	51	49
49	1032	473	185	124	68	49	47
42	960	483	180	127	67	46	46
37	927	521	185	126	65	45	50
Gns.	1002	480	181	125	67	48	48

Hovedtabel 91. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Jersey Dreamer
den 24. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
124	912	362	167	119	62	44	41
129	1015	362	170	115	63	44	37
122	1029	361	167	120	65	44	40
126	931	361	165	120	64	46	40
128	853	330	166	114	64	44	37
130	876	320	162	113	60	41	36
125	989	348	169	120	63	44	40
138	856	358	171	116	65	43	38
127	853	356	170	116	63	44	38
133	862	370	169	118	64	44	41
140	900	328	165	116	62	43	38
132	832	331	164	115	62	42	35
136	1048	416	175	117	64	45	40
134	870	391	173	117	63	45	42
121	926	327	167	118	59	44	40
137	820	355	167	115	63	41	36
139	805	361	170	113	64	43	42
123	956	409	175	122	63	47	40
131	898	463	180	121	68	47	42
Gns.	907	364	169	117	63	44	39

Hovedtabel 92. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Mester Lombjerge
den 25. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
48	954	483	182	126	69	49	48
46	1051	500	189	124	66	50	47
42	1153	555	189	126	69	54	48
38	929	540	190	126	70	53	44
31	1103	593	200	128	70	54	48
49	950	492	180	127	68	49	48
35	1082	521	189	123	69	52	48
50	937	469	177	120	65	50	47
45	907	460	184	126	67	49	44
40	916	426	178	122	66	48	46
47	1155	471	185	127	68	48	47
37	1056	567	194	130	70	54	51
43	999	584	190	123	68	54	48
41	1077	571	192	125	70	54	50
33	978	526	190	125	70	51	48
32	997	504	188	124	68	51	46
Gns.	1015	516	187	125	68	51	47

Hovedtabel 93. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Nordskov
den 20. marts 1953.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
32	1077	530	189	132	70	49	45
31	1038	562	186	131	68	52	48
41	968	532	187	130	70	51	48
38	1069	500	185	130	70	51	47
49	963	547	184	126	69	50	47
40	883	476	180	121	66	48	45
50	880	510	180	126	67	50	45
37	962	436	173	124	65	47	45
34	1126	520	185	126	69	51	47
39	958	485	180	130	70	53	48
47	969	480	184	127	70	49	47
45	950	520	190	126	67	54	45
33	1050	484	180	127	67	48	47
43	939	560	193	130	70	52	48
44	948	472	178	124	67	48	47
35	894	523	182	128	68	51	48
42	1084	485	180	124	70	49	46
36	1058	550	190	134	71	53	50
48	1148	525	192	125	67	53	47
Gns.	998	510	184	127	68	50	47

**Hovedtabel 94. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Fast
den 11. marts 1953.**

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
8	1101	535	186	124	69	50	49
15	1021	505	185	122	70	50	47
3	1138	540	186	124	70	53	49
5	1208	600	200	125	70	54	49
2	1075	565	190	125	70	53	50
14	1036	485	183	122	67	51	47
11	1072	490	180	123	67	51	47
16	974	480	181	120	67	49	47
1	1143	580	188	122	68	52	44
17	1080	505	181	121	69	51	47
9	1072	455	176	120	69	49	45
13	1031	540	190	123	67	50	48
6	982	495	180	121	69	49	47
10	1180	645	203	126	71	56	53
7	1045	570	192	125	70	53	49
4	1140	580	195	121	70	51	49
12	1065	530	185	128	65	51	49
Gns.	1080	535	187	123	69	51	48

**Hovedtabel 95. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Vium
den 11. marts 1953.**

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
5	1085	500	186	126	68	52	43
12	1173	556	194	123	70	56	47
3	1164	482	183	120	70	52	46
16	1085	525	194	124	70	54	45
19	1075	548	187	126	69	53	50
9	1069	463	184	120	66	49	45
17	1134	461	180	121	67	51	48
11	1116	481	179	121	65	53	46
8	1098	498	189	123	68	50	46
15	1133	501	177	121	65	53	47
6	1131	548	192	125	69	53	49
14	1119	520	192	126	69	54	48
7	996	495	187	126	67	50	45
1	1259	563	191	120	69	55	50
10	1128	501	190	123	69	56	48
20	1137	559	193	126	70	53	50
2	1133	548	192	120	70	53	48
18	1198	565	193	119	70	56	48
Gns.	1124	517	188	123	68	53	47

**Hovedtabel 96. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Bambi
den 12. marts 1953.**

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
33	1148	498	185	130	68	52	47
32	1056	558	190	130	70	54	49
37	1137	550	188	125	69	56	49
43	1102	484	180	127	70	53	48
35	1125	518	190	123	69	52	47
49	1094	524	185	128	70	53	46
42	1147	512	182	129	70	51	49
39	1059	538	182	128	69	54	50
36	1121	516	190	130	70	53	50
46	1089	480	180	122	68	50	46
34	1095	497	180	123	69	50	46
45	1140	544	191	128	68	52	49
44	1096	485	185	125	70	52	46
38	1217	625	200	129	70	51	51
Gns.	1116	524	186	127	69	52	48

**Hovedtabel 97. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Leif
den 12. marts 1953.**

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
3	1279	554	188	127	68	54	50
9	1136	530	186	126	68	51	48
5	1142	533	185	128	68	52	48
7	1277	563	194	127	70	54	48
10	1121	457	182	124	67	50	46
8	1138	531	186	130	69	53	48
17	1113	446	180	123	67	48	45
13	1129	471	184	124	67	49	45
2	1088	603	198	128	71	52	48
4	1104	561	191	127	69	51	49
15	1059	478	185	124	70	50	46
16	1089	526	187	125	67	50	46
19	1134	576	196	126	70	53	49
6	924	521	184	129	68	52	46
21	914	553	194	126	70	51	47
20	923	448	176	126	69	50	47
18	1118	446	180	125	66	48	43
11	1118	559	195	130	70	55	49
1	1115	636	197	131	70	55	51
Gns.	1101	526	188	127	69	51	47

VII. Oversigt over

I. Rød Dansk Malkerace:	Reg. eller stbg.	Født	Alder	
			1/6 - 53 år	mdr.
<i>Dybvadgård, Dybvad:</i>				
Bloch	23785	29- 2-48	5	6
<i>Morsø, Nandrup, Flade:</i>				
Morsø Uffe	23889	28-11-47	5	9
<i>Krarup Nygård, Skive:</i>				
Nr. 60, Morsø	23891	12- 3-48	5	6
Valde	24158	7-11-48	4	10
<i>Lægård, Holstebro:</i>				
No Brethvig	23939	5- 2-48	5	7
Vig	24564	3- 8-48	5	1
<i>Kalø, Rønde:</i>				
Dan	24352	15- 2-48	5	6
Høg	24353	14- 7-48	5	2
Ejlekær	24234	15- 8-48	5	1
Danhøj	24197	9- 6-49	4	3
Hammel Guldbjerg	24702	5-11-47	5	10
Bryde	24311	26- 6-45	8	2
Ørnsvig Uffe	23703	16-10-46	6	10
<i>Grauballegård, Grauballe:</i>				
Bambi	23924	17- 6-48	5	2
Egholm Flax	24316	14- 1-49	4	8
<i>Bredstengårde, Bredsten:</i>				
Vejle Rollo	23985	11- 9-47	6	0
Bloch	24312	7- 4-49	4	5
<i>Vardegård, Varde:</i>				
Varde Smed	23910	2-12-47	5	9
<i>Estrup, Brørup:</i>				
Ørn 190	24235	28- 2-49	4	6
Navr	24349	3-11-48	4	10
Guldbjerg 12	24033	28- 7-47	6	1
<i>Juhlsminde, Christiansfeld:</i>				
Frede	23668	9- 3-47	6	6
Lars	24176	29-12-48	4	8
Rudme Laub	24023	31- 1-48	5	7
Nør	24224	16- 3-49	4	5

afkomsprøverne 1953/54.

Tyrens		
opdrætter	fader	ejer
Rs. Chr. Rasmussen, Stenstrup	Rudme Bloch	Elite-Kvf. for Hjørring Amt
Kr. Odgaard, Lødderup, Mors	Lem Uffe	Morsø Kvf.
Kr. Odgaard, Lødderup, Mors	Morsø Mester	Skiveegnens Kvf.
N. Hvirvelkær, Valdal	Saxhøj	Skiveegnens Kvf.
Brdr. H. og Chr. Nielsen, Ørnsvig	Brethvig	Ringkøbingegnens Kvf.
Magnus Rasmussen, Karlby	Brethvig	Hammerum Herreds Kvf.
N. Hvirvelkær, Valdal	Kærsholm Højager	Djurslands Kvf.
Arne Høgh, Karlby, Hornslet	Brethvig	Djurslands Kvf.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård	Højvig 136	Hadstenegnens Kvf.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård	Dan Skovgaard	Hads Herreds Kvf.
Brdr. Jørgensen, Smidstrup	Mester Guldbjerg	Hammelegnens Kvf.
J. Ø. Jensen, Gamborg, Kauslunde	Karlby Vestfyn	Randersegnens Kvf.
Brdr. H. og Chr. Nielsen, Ørnsvig	Lem Uffe	Skanderborgegnens Kvf.
Henrik Rasmussen, Voldsgård	Nord	Silkeborgegnens Kvf.
Johs. Aaskov, Lakkendrup, Oure	Rudme Flax	Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
B. Christiansen, Ellerup, Gudme	Rollo	Vejleegnens Kvf.
H. Eriksen, Mosegård, Herringe, Gudme	Rudme Bloch	Vejle Vesteregnens Kvf.
Poul Andersen, Smidstrup	Mester Guldbjerg	Vardeegnens Kvf.
Brdr. H. og Chr. Nielsen, Ørnsvig	Ørnsvig 200	Vardeegnens Kvf.
Karl Aagaard, Espe	Rudme Bloch	Kvf. „Vestjyden“
J. Kristiansen, Guldbjerg	Guldbjerg Maegaard	Koldingkredsens Kvf.
Frede Rasmussen, Kirke Hyllinge	Højvig 136	Aabenraaegnens Kvf.
Hans Larsen, Møllegård, Pederstrup	Alb	Aabenraaegnens Kvf.
Marie Nielsen, Slæbækgård, Kirkeby	Eske Taasinge	Røddingegnens Kvf.
Aksel Nielsen, Nørremosegård	Rudme Bloch	Tyrstrup Herreds Kvf.

	Reg. eller stbg.	Født	Alder 1/2 - 53 år mdr.	
<i>Grønvang, Vester Sottrup:</i>				
Graasten Guldhøj	24179	26-10-48	4	10
Sundeved Lombjerger	24181	30- 8-48	5	0
<i>Samsø:</i>				
Samsø Bjørk	24407	29- 9-49	3	11
<i>Sundsgård, Kværndrup:</i>				
Rolf	24080	9-11-48	4	10
Rudme Max	23855	26-10-47	5	10
Primus Taasinge	24132	18-10-48	4	10
<i>Ørnfeldt, Kølstrup:</i>				
Funk	24024	10- 7-48	5	2
Guldmann	24086	16- 8-48	5	0
Asbjørn	22058	23- 6-44	9	2
Moses	23134	18- 2-46	7	6
<i>Nordsjælland, Slangerup:</i>				
Salby	23770	5-11-47	5	10
Ørnsvig 22	24259	1-11-48	4	10
<i>Gyldenagergård, Høng:</i>				
Prins	23818	8- 3-48	5	6
Blok	24266	17-10-48	4	10
<i>Kærehave, Ringsted:</i>				
Nør	23847	25-11-47	5	9
Fenris	23059	22- 6-46	7	2
Pilot	24154	14-12-48	4	9
<i>Marelundsgård, Vemmetofte:</i>				
Kolhøj Øst	23838	3- 5-48	5	4
Rørby Øst	24287	22-11-48	4	9
<i>Sydsjælland, Lundby:</i>				
Hald	23085	19- 2-46	7	6
<i>Maribo Ladegård, Maribo:</i>				
Højvig 47	23057	27- 3-46	7	5
Loke	4177	19- 9-45	7	11
Vermund	23843	4- 3-47	6	6
Karlby	4032	2- 2-43	10	7
<i>Kannikegård, Aakirkeby:</i>				
Toke	23981	5- 2-48	5	7

Tyrens		
opdrætter	fader	ejer
Peter Hansen, Bakkegård, Lumsaas Knud Sørensen, Allerup, Højby	Kørbitz Guldhøj Rudme Bloch	Graasten og Omegns Kv. Sundeved Kv.
Hjalmarsgård, Kolby, Samsø	Højvig 136	Samsø Kv.
A. Kristiansen, Revninge H. P. Nielsen, Nørreby Mosegård Chr. Pedersen, Svindinge	Eske Taasinge Zink Kørbitz Guldhøj	Kvf. „Centrum“ Rudme Kv. Taasinge Kv.
H. C. Madsen, Glamsbjerg Brdr. Jørgensen, Smidstrup Niels Eriksen, Kørbitzdal H. P. Nielsen, Nørreby Mosegård	Rudme Flax Guldbjerg Maegaard Kørbitz 100 Guldbjerg Maegaard	Kertemindeegnens Kv. Sydvestfyns Elite-Kvf. Sydvestfyns Elite-Kvf. Nordfyns Kv.
Rich. Hansen, St. Salby, Køge Brdr. H. og Chr. Nielsen, Ørnsvig	Højvig 136 Ørnsvig 200	Københavns Amts Kv. Horns Herreds Kv.
A. Kristiansen, Revninge Jacob Bruhn, Fynshav	Nord Ørnsvig 200	Nordvestsjælland Kv. Nordvestsjælland Kv.
Arne Hansen, Højagergård Arne Hansen, Højagergård Johs. Nielsen, Ejlekærgård	Kørbitz Guldhøj Rudme Albion Højvig 136	Midtsjællands Kv. Odsherreds Kv. Sydvestsjælland Kv.
Kollekolle, Værløse Rs. Jensen, Rørby	Højvig 136 Højvig 136	Østsjælland Kv. Østsjælland Kv.
Rs. Vang, Gravvænge, Vejst	Viking	Sydsjælland Kv.
C. Munk, Rolandsgård, Maaløv Arne Hansen, Højagergård Rs. Fr. Rasmussen, Sortemosegård Magnus Rasmussen, Karlby	Højvig 136 Kørbitz 88 Lem Uffe Karlby Højager	Møens Kv. Kvf. Taurus Kvf. Taurus Østlolland Kv.
P. Knudsen, Karlslunde	Højvig 136	Bornholms Elite-Kvf.

	Reg. eller stbg.	Født	Alder 1/2 - 53 år mdr.
II. Sortbroget Dansk Malkerace:			
<i>Dybvadgård, Dybvad:</i>			
Woldan	6027	1- 8-48	5 1
Sverre	6026	6-10-47	5 11
<i>Morsø, Nandrup, Flade:</i>			
Hugin	5946	12-10-48	4 11
<i>Kalø, Rønde:</i>			
Diamant	5888	1- 4-48	5 5
<i>Rugballegård, Hatting:</i>			
Prins	6037	2- 2-49	4 7
Horsens Kalle	6039	14-11-48	4 10
<i>Vardegård, Varde:</i>			
Thomas	5998	30-12-47	5 8
<i>Juhlsminde, Christiansfeld:</i>			
Oberon	5983	22- 1-48	5 7
III. Jerseyrace:			
<i>Dybvadgård, Dybvad:</i>			
Hjørring Ægir	1358	1- 1-49	4 8
<i>Morsø, Nandrup, Flade:</i>			
Starknægten	1164	13- 2-48	5 7
<i>Kalø, Rønde:</i>			
Puk	1243	23-11-48	4 9
<i>Grauballegård, Grauballe:</i>			
Møllersvenden	1271	26- 3-48	5 5
<i>Ørnfeldt, Kølstrup:</i>			
Faaborg Lyngsie	1098	27-12-47	5 8

Tyrens

opdrætter

fader

ejer

Th. Aarup, Kallestrup, Hvam
Chr. Holt Sørensen, Strellev, Ølgod

Wolmer
Sverus

Elite-Kvf. f. Hjørring Amt
Elite-Kvf. f. Hjørring Amt

N. Ahlmann-Lorentzen, Striben

Leopold

Morsø Kvf.

B. S. Persson, Klagstorp, Malmø

Zar Diamant

Aarhusegnens Kvf.

N. Ahlmann-Lorentzen, Striben
Th. Aarup, Kallestrup, Hvam

Leopold
Bernhard

Hobroegegnens Kvf.
Horsensegnens Kvf.

L. P. Tilma, Sneek, Holland

David,
vestfr. stbg. 26956

Vardeegnens Kvf.

J. Reershemius, Østfrisland

Albatros,
østfr. stbg. 64008

Sønderjyds Kvf. f. S. d. M.

Sv. Johansen, Bryggergården, Nr. Aaby

Ægir

Elite-Kvf. f. Hjørring Amt

Chr. Thomsen, Kvissel

Abildknægt

Morsø Kvf.

Georg Andersen, Udby, Nr. Aaby

Ægir

Hads Herreds Kvf.

Erik Dahl Jensen, Hundstrup, V. Aaby

Kærby Sydfyn

Tørring-Brædstrupegnens Kvf.

Brdr. Hansen, Kærbyholm

Hvirrekær Lyngsie

Faaborg-Midtfyns Kvf.

VIII. Beretninger om afkomsprøver med tyre.

1947. 226. ber. Afkomsprøver med Tyre. (Udsolgt).
1948. 229. — Afkomsprøver med Tyre. II. (1,50 kr.).
1948. 236. — Afkomsprøver med tyre III. (2,50 kr.).
1950. 245. — Afkomsprøver med tyre IV. (2,50 kr.).
1951. 254. — Afkomsprøver med tyre. V. (2,50 kr.).
1952. 257. — Afkomsprøver med tyre. VI. (Udsolgt).
1953. 263. — Afkomsprøver med tyre. VII. (3,50 kr.).
1954. 270. — Afkomsprøver med tyre. VIII. (3,50 kr.).