

276. beretning fra forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

Afkomsprøver med tyre

IX

Ved

K. Hansen

With an English Summary

Mit deutscher Zusammenfassung



I kommission hos August Bangs forlag,
Ejvind Christensen.

Vesterbrogade 60, København V.

Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri.

1954

STATENS HUSDYRBRUGSFORSØG

Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander *Johs. Petersen-Dalum*, Hjallese, formand.

gårdejer *Johs. Jensen*, Tostrup, Stege,
(valgt af De samvirkende danske Landboforeninger),

konsulent *J. Albrechtsen*, Aarhus,

parcellist *Th. Larsen*, Rye, Kirke-Saaby,
(valgt af De samvirkende danske Husmandsforeninger),

forstander *L. Lauridsen*, Graasten, næstformand,
(valgt af Det kongelige danske Landhusholdningsselskab),

proprietær *K. Røhr Lauritzen*, Demstrupgård, Sjørøsløv,
(valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse),

gårdejer *N. L. Hesselund Jensen*, Malling,
(valgt af Landsudvalget for Fjerkræavl),

gårdejer *J. Gylling Holm*, Tranebjerg, Samsø,
(valgt af De samvirkende Kvægavlsforeninger med kunstig Sædovertføring)

Udvalgets sekretær: kontorchef, landbrugskandidat *H. Ærsøe*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk afdeling

Forstander: professor *Holger Møllgaard*.

Forsøgsleder: cand. polyt. *I. G. Hansen*,
— landbrugskandidat fru *Grete Thorbek*.

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med kvæg:

Forstander: professor *L. Hansen Larsen*.

Forsøgsleder: landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,
— landbrugskandidat *K. Hansen*,
— landbrugskandidat *Johs. Brolund Larsen*.

Forsøg med svin, heste og pelsdyr:

Forstander: professor, dr. *Hj. Clausen*,

Forsøgsleder: landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,
— landbrugskandidat *N. J. Højgaard Olsen*,
— landbrugskandidat *R. Nørtoft Thomsen*.

Forsøg med fjerkræ:

Forsøgsleder: lektor, landbrugskandidat *J. Bælum*.

Avlsbiologiske forsøg:

Forsøgsleder: lektor, dr. agro. *J. Nielsen*.

Kemisk afdeling

Forstander: cand. polyt. *J. E. Winther*.

Afdelingsleder: ingeniør *H. C. Beck*,
— mejeribrugskandidat *K. Steen*.

Kontor og sekretariat

Kontorchef: landbrugskandidat *H. Ærsøe*.

Sekretær: landbrugskandidat *H. Bundgaard*.

Bogholder: *Sv. Vind-Hansen*.

I tilknytning til statens husdyrbrugsforsøgsvirksomhed virker:

Statens Foderstofkontrol

Forstander: cand. polyt. *J. Gredsted Andersen*.

Inspektør: landbrugskandidat *Harald M. Petersen*.

Udvalgets, forsøgslaboratoriets, afdelingernes og Statens Foderstofkontrols adresse er: **Rolighedsvej 25, København V.**

Til

Statens Husdyrbrugsudvalg.

Vedlagt fremsendes en beretning om afkomsprøverne 1953—54. Beretningen er den 9. i serien om dette arbejde, og den anbefales til offentliggørelse i forsøgslaboratoriets publikationer. Det omfattende arbejde med gennemførelsen af de kemiske analyser for alle fodermidler er som sædvanlig foretaget af Forsøgslaboratoriets kemiske afdeling.

København, den 14. december 1954.

sign. *L. Hansen Larsen.*

Ovennævnte beretning har været forelagt Statens Husdyrbrugsudvalg og er godkendt til offentliggørelse i forsøgsvirksomhedens publikationer.

Odense, januar 1955.

Johs. Petersen-Dalum,
formand.

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
I. Oversigt over alle prøverne	7
II. Afkomsprøverne 1953—54	24
Kælvetider	25
Inseminering	26
Sundhedstilstand	26
Tyrens alder ved prøvens begyndelse	26
Fodring	27
a. Vinterfodring	28
b. Sommerfodring	31
Ydelsen	33
Forsøg med vitaminindsprøjtning	45
Malkeundersøgelserne	45
Økonomiberegninger	50
Kurvetafler	53
De enkelte tyre og deres afkomssamlinger	62
<i>Rød Dansk Malke race:</i>	
Højvig 47, stbg. 4221	62
Navr, reg. 24349	63
Salby, reg. 23770	64
Loke, stbg. 4177	65
Dan, reg. 24352	66
Valde, reg. 24158	66
Karlby, stbg. 4032	67
Graasten Guldhøj, reg. 24179	68
No Brethvig, reg. 23939	69
Nr. 60, Morsø, reg. 23891	70
Ejlekær, reg. 24234	70
Rolf, reg. 24080	71
Rørby Øst, reg. 24287	72
Guldbjerg 12, reg. 24033	73
Samsø Bjørk, reg. 24407	74
Hald, stbg. 4214	74
Toke, reg. 23981	75
Vig, reg. 24564	76
Sundevad Lombjerger, reg. 24181	77
Asbjørn, stbg. 4271	77
Danhøj, reg. 24197	78
Ørnsvig 22, reg. 24259	79
Vermund, stbg. 4313	80
Primus Taasinge, reg. 24132	81
Rudme Laub, reg. 24023	82
Kolhøj Øst, reg. 23838	82
Moses, stbg. 4275	83

	Side
Guldmann, reg. 24086	84
Tyrstrup Nør, reg. 24224	85
Morsø Uffe, reg. 23889	85
Høg, reg. 24353	86
Bryde, stbg. 4245	87
Nør, reg. 23847	88
Ørn 190, reg. 24235	89
Bloch, reg. 24312	89
Vejle Rollo, reg. 23985	90
Egholm Flax, reg. 24316	91
Pilot, reg. 24154	92
Bambi, reg. 23924	92
Frede, reg. 23668	93
Bloch, reg. 23785	94
Funk, reg. 24024	95
Fenris, reg. 23059	96
Blok, reg. 24266	96
Ørnsvig Uffe, reg. 23703	97
Rudme Max, reg. 23855	98
Lars, reg. 24176	99
Hammel Guldbjerg, reg. 24702	100
Varde Smed, reg. 23910	100
Prins, reg. 23818	101
<i>Sortbroget Dansk Malkerace:</i>	
Hugin, stbg. 5946	102
Prins, stbg. 6037	103
Sverre, stbg. 6026	104
Horsens Kalle, stbg. 6039	105
Thomas, stbg. 5998	105
Oberon, stbg. 5983	106
Diamant, stbg. 5888	107
Woldan, stbg. 6027	108
<i>Jerseyrace:</i>	
Faaborg Lyngsie, stbg. 1098	109
Møllersvenden, stbg. 1271	109
Starknægten, stbg. 1164	110
Puk, stbg. 1243	111
Hjørring Ægir, stbg. 1358	112
III. Sammendrag	113
IV. Summary	116
V. Zusammenfassung	119
VI. Hovedtabeller	123
VII. Oversigt over afkomsprøverne 1954—55	222
Beretninger om afkomsprøver med tyre	230
Bilag: Stamtræ med de røde tyres afstamning.	

I. Oversigt over alle prøverne.

Afkomsprøvernes omfang.

	1945- 46	1946- 47	1947- 48	1948- 49	1949- 50	1950- 51	1951- 52	1952- 53	1953- 54	Ialt
Antal stationer	3	7	10	12	13	14	15	18	22	
» hold ...	6	14	23	24	32	37	35	48	63	282
kg smør i gns. ...	198	198	192	197	202	210	210	219	226	

Opgangslinien for foranstaltningens omfang er fortsat i det forløbne år. — Både antallet af stationer og hold er steget stærkt. Vi tør hævde, at denne store fremgang ikke på noget punkt er gået ud over ensartetheden i holdenes fodring, malkning, pasning og pleje, idet næsten alle vore gamle stationer har fortsat gennem årene, hvilket må betragtes som meget værdifuldt og er i høj grad med til at underbygge tilliden til foranstaltningen hos de pågældende egnens landmænd.

I 1953—54 fremkom igen en stigning i ydelsen i forhold til i fjor; det synes, som om antallet af hold og ydelseshøjden er proportional, naturligvis, jo større antal, desto sikrere bliver resultatet som udtryk for ydeevnen i den samlede bestand for hele landet. Den højere ydelse i det afsluttede år kan kun henføres til, at de arvelige anlæg hos disse hold har været bedre end i årene før.

Af de 282 afprøvede tyre er de

- 238 af Rød Dansk Malkerace
- 29 « Sortbroget Dansk Malkerace
- 12 « Jerseyrace
- 3 » Korthornsrace

De 238 røde tyre er fordelt med 150 stk. eller 63 pct., som tilhører Eske-linien, medens 88 stk. eller 37 pct. nedstammer fra Højager-linien. For de andre racer kan der endnu ikke foretages nogen slægtsopstilling, men med det stigende antal også af disse racer, der nu bliver afprøvet, vil det være muligt til næste år.

Vi har i år fået fremstillet et stamtræ, der viser de røde tyres afstamning for prøveårene 1953—54 og 1954—55, hvorimod tidligere år er udeladt; her må vi henvise til stamtræet i 270. beretning.

Tabel 1. Hovedresultaterne*(Table 1. Results)*1. kalvs kviers gennemsnitsydelse i
(Average yield after first calf)

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
I. Tyre af Rød Dansk Malke race:						
<i>a. 260 kg smør og derover:</i>						
1953—54	Højvig 47	4221	5275	4,63	275	Højvig 136, s. 3622.
1950—51	Dal	4322	5322	4,55	272	Kærsholm Højager, s. 4051.
1950—51	Loke	4323	5285	4,56	271	Kærsholm Højager, s. 4051.
1953—54	Navr	24349	5395	4,41	267	Rudme Bloch, s. 4064.
1953—54	Salby	23770	5309	4,41	263	Højvig 136, s. 3622.
1953—54	Loke	4177	5093	4,57	262	Kørbitz 88, s. 3757.
1953—54	Dan	24352	5361	4,32	260	Kærsholm Højager, s. 4051.
1953—54	Valde	24158	5018	4,61	260	Saxhøj, s. 4263.
<i>b. 240—259 kg smør:</i>						
1953—54	Karlby	4032	5151	4,48	259	Karlby Højager, s. 3562.
1953—54	Graasten Guldhøj	24179	5287	4,35	258	Kørbitz Guldhøj, r. 22985.
1953—54	No Brethvig	23939	5224	4,38	257	Brethvig, s. 4137.
1952—53	Nr 117	4320	5157	4,40	255	Kærsholm Højager, s. 4051.
1953—54	Nr. 60, Morsø	23891	4980	4,52	253	Morsø Mester, s. 4254.
1950—51	Ørnsvig 136	4158	5006	4,48	252	Højvig, s. 3284.
1953—54	Ejlekær	24234	5243	4,26	251	Højvig 136, s. 3622.
1952—53	Monark	4304	4926	4,50	249	Rudme Samson, s. 3815.
1953—54	Rolf	24080	4766	4,64	249	Eske Taasinge, s. 3502.
1952—53	Faaborg Ymer	4272	5085	4,35	248	Brethvig, s. 4137.
1952—53	Rudo	23769	5148	4,27	247	Rud, s. 4065.
1953—54	Rørby Øst	24287	4724	4,65	247	Højvig 136, s. 3622.
1952—53	Nr. 8, Lombjerger	4333	4959	4,42	246	Brethvig, s. 4137.
1949—50	Alf Maegaard	4259	4717	4,64	246	Rudme Lombjerger, s. 3575.
1949—50	Loke	4022	4889	4,46	245	Højvig 136, s. 3622.
1952—53	Kris	4358	4905	4,42	244	Karlby Højvang, r. 21904.
1952—53	Thor	23894	4848	4,48	244	Solkjær Malm, s. 4324.
1952—53	Højager 27	4338	4974	4,36	243	Randers Højager, s. 4127.
1951—52	Mester Syd	4345	5129	4,20	242	Mester, s. 3813.
1953—54	Guldbjerg 12	24033	4839	4,45	242	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1952—53	Rudolf	4310	4873	4,40	241	Rud, s. 4065.
1951—52	Øjvind	4269	4725	4,54	241	Mestersvenden, s. 3814.
1951—52	Horsens Høj	4334	4656	4,61	241	Brethvig, s. 4137.
1953—54	Samsø Bjørk	24407	4818	4,43	240	Højvig 136, s. 3622.
1953—54	Hald	4214	4760	4,48	240	Viking, s. 3665.
<i>c. 220—239 kg smør:</i>						
1953—54	Take	23981	4638	4,56	238	Højvig 136, s. 3622.
1950—51	Samsø Ulrik	4256	4596	4,58	237	Mester Ulrik, s. 2945.
1952—53	Ulvsgager	4268	4446	4,73	237	Lombjerger, s. 3578.
1950—51	Zar	4160	4706	4,47	236	Højvig 136, s. 3622.
1951—52	Odd	4314	4535	4,62	236	Prins, s. 4076.
1952—53	Ras	23766	4539	4,60	235	Lombjerger, s. 3578.
1951—52	Skov Vestfyn	4144	4613	4,52	234	Prins Øksendrup, s. 3297.
1953—54	Vig	24564	4866	4,27	233	Brethvig, s. 4137.

fra afkomsprøverne 1949—54.

from progeny tests 1949—54).

304 dage, tyrens afstamning m. m.
during a period of 304 days).

Tyrens opdrætter <i>Breeder of bull</i>	Tyrens ejer <i>Owner of bull</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
C. Munch, Rolandsgård. N. Hvirvelkær, Valdal. N. Hvirvelkær, Valdal. Karl Aagaard, Espe. Rich. Hansen, St. Salby. Arne Hansen, Højagergård. N. Hvirvelkær, Valdal. N. Hvirvelkær, Valdal.	Møns Kvf. Als Sønderherreds Kvf. Bjerringbroegnens Kvf. Kvægavlsf. „Vestjyden“. Kbh. Amts Kvf. m. k. s. Kvf. Taurus. Djurslands Kvf. Skiveegnens Kvf.	Maribo Ladegård. Grønvang. Kalø. Estrup. Nordsjælland. Maribo Ladegård. Kalø. Krarup Nygård.
M. Rasmussen, Karlby. Peter Hansen, Bakkegård. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. N. Hvirvelkær, Valdal. Kr. Odgaard, Lødderup M. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Johs. Nielsen, Ejlekærgård. H. H. Hansen, Kohaugegård. A. Kristiansen, Revninge. R. Fr. Rasmussen, Sortemosegd. Poul Andersen, Smidstrup. Rs. Jensen, Rørby. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Arne Hansen, Højagergård. Johs. Nielsen, Ejlekærgård. Kr. Kristiansen, Højvang. Jens Nielsen, Rugballegård. A. Gert Nielsen, Bjerregrav. N. M. Nielsen, Brangstrup. J. Christiansen, Guldbjerg. Poul Andersen, Smidstrup. Aksel Nielsen, Ørritslev. Anders Høgh, Karlby. Brattingborg, Samsø. Brdr. Vang, Vejstrup.	Østlollands Kvf. Graasten og Omegns Kvf. Ringkøbingegnens Kvf. Aarhusegnens Kvf. Skiveegnens Kvf. Midtsjællands Kvf. Hadstenegnens Kvf. Nordsj. Elite-Tyreholdsf. Kvf. „Centrum“. Faaborg-Midtfyns Kvf. Kbh. Amts Kvf. m. k. s. Østsjælland Kvf. Horsensegnens Kvf. Ødsted og Omegns Kvf. Midtsjællands Kvf. Skiveegnens Kvf. Bjerringbroegnens Kvf. Kjellerupegnens Kvf. Kvf. „Haderslev Syd“. Koldingkredsens Kvf. Nordvestsjælland Kvf. Kvf. „Centrum“. Horsensegnens Kvf. Samsø Kvf. Sydsjællands Kvf.	Maribo Ladegård. Grønvang. Lægård. Kalø. Krarup Nygård. Kærehave. København. Nordsjælland. Sundsgård. Sundsgård. Nordsjælland. Marelundsgård. Rugballegård. Bredstensgårde. Kærehave. Krarup Nygård. Kalø. Grauballegård. Grønvang. Estrup. Gyldenagergård. Sundsgård. Rugballegård. Samsø. Sydsjælland.
P. Knudsen, Karlslunde. H. Jensen, Permelille. H. J. Nielsens Enke, Ulvsager. Johs. Nielsen, Ejlekærgård. A. Fogh Sørensen, Tarup Mark. Hans Larsen, Møllegård. Sv. Kristiansen, Skaarup. Magnus Rasmussen, Karlby.	Bornholms Elite-Kvf. Samsø Kvf. Skaarup-Brudager Kvf. Holbæknens Kvf. Bornholms Elite-Kvf. Sydvestsjælland Kvf. Vestfyns Kvf. Hammerum Herreds Kvf.	Kannikegård. Madebjerggård. Sundsgård. Kærehave. Kannikegård. Kærehave. Sundsgård. Lægård.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1953—54	Sundev. Lombjerger	24181	4726	4,39	233	Rudme Bloch, s. 4064.
1953—54	Asbjørn	4271	4506	4,59	233	Kørbitz 100, r. 20718.
1950—51	Rud	4065	4411	4,70	233	Rudme Lombjerger, s. 3575.
1953—54	Danhøj	24197	4932	4,19	232	Dan Skovgaard, s. 3349.
1953—54	Ørnsvig 22	24259	4689	4,41	232	Ørnsvig 200, s. 4347.
1949—50	Rudme Flax	3990	4667	4,40	231	Rudme Lombjerger, s. 3575.
1953—54	Vermund	4313	4649	4,40	230	Lem Uffe, s. 3489.
1952—53	Sydvest	4270	4340	4,71	230	Nord, s. 3991.
1952—53	Sten	4315	4349	4,69	230	Nord, s. 3991.
1953—54	Primus Taasinge	24132	4570	4,43	228	Kørbitz Guldthøj, r. 22985.
1952—53	Samsø Højvig	4353	4314	4,69	228	Højvig 136, s. 3622.
1953—54	Rudme Laub	24023	4566	4,43	227	Eske Taasinge, s. 3502.
1952—53	Uffe 25	24004	4484	4,49	226	Lem Uffe, s. 3489.
1952—53	Stenhøj	4332	4394	4,58	226	Eske Taasinge, s. 3502.
1952—53	Uffe 136	23379	4319	4,66	226	Lem Uffe, s. 3489.
1953—54	Kølhøj Øst	23838	4244	4,72	226	Højvig 136, s. 3622.
1951—52	Peder	23264	4907	4,09	225	Valdal, s. 4044.
1952—53	West	4367	4654	4,30	225	Karlby Tampen, s. 3878.
1950—51	Poul Ib	4257	4596	4,36	225	Poul Eske, s. 3803.
1950—51	Stevns Mester	4167	4579	4,37	225	Mester, s. 3813.
1952—53	Nr. 85	4319	4515	4,44	225	Kærsholm Højager, s. 4051.
1953—54	Moses	4275	4206	4,75	225	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1951—52	Tambo	22745	4785	4,18	224	Karlby Tampen, s. 3878.
1951—52	Elk	23683	4266	4,66	224	Dan Skovgaard, s. 3349.
1953—54	Guldmann	24086	4034	4,93	224	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1950—51	Kronvig	4163	4571	4,35	223	Kronjyden, s. 3862.
1949—50	Varde Saxo	4062	4510	4,41	223	Saxo, s. 3643.
1950—51	Nobel	4181	4497	4,41	223	Kronjyden, s. 3862.
1950—51	Rudme Bloch	4064	4391	4,52	223	Rudme Lombjerger, s. 3575.
1952—53	Skræp	4363	4349	4,55	223	Lem Uffe, s. 3489.
1950—51	Rørthvig	4331	4371	4,52	222	Højvig, s. 3284.
1951—52	Uffe Ørnsvig	4368	4228	4,66	222	Lem Uffe, s. 3489.
1953—54	Tyrstrup Nør	24224	4667	4,22	221	Rudme Bloch, s. 4064.
1953—54	Morsø Uffe	23889	4610	4,27	221	Lem Uffe, s. 3489.
1953—54	Høg	24353	4540	4,34	221	Brethvig, s. 4137.
1950—51	Midtfyns Leif	4009	4278	4,60	221	Kørbitz 88, s. 3757.
1952—53	Norup Saxo	4336	4273	4,37	220	Saxo, s. 3643.
1949—50	Stevns Samson	4174	4277	4,57	220	Rudme Samson, s. 3815.
1952—53	Sydfyns X	4278	3972	4,91	220	Midtfyns Thor, s. 4082.
<i>d. 200—219 kg smør:</i>						
1953—54	Bryde	4245	4630	4,20	218	Karlby Vestfyn, s. 3816.
1949—50	Cæsar	4207	4410	4,40	218	Voldsgaard, r. 20681.
1949—50	Basse	4204	4403	4,40	218	Mestersvenden, s. 3814.
1949—50	Volmer Øst	4173	4446	4,34	217	Kørbitz 100, r. 20718.
1953—54	Nør	24847	4254	4,53	217	Kørbitz Guldthøj, r. 22985.
1950—51	Graasten Eske	22983	4020	4,79	217	Karlby Taasinge, s. 3817.
1949—50	Nr. 102 Højager	3793	4544	4,24	216	Højager, s. 2168.
1953—54	Ørn 190	24235	4459	4,32	216	Ørnsvig 200, s. 4347.
1952—53	Dan	23768	4318	4,46	216	Rudme Bloch, s. 4064.
1951—52	Aarhus Uffe	4317	4109	4,68	216	Lem Uffe, s. 3489.
1953—54	Bloch	24312	4067	4,71	216	Rudme Bloch, s. 4064.
1953—54	Vejle Rollo	23985	4420	4,33	215	Rollo, s. 3909.

Tyrens opdrætter <i>Breeder of bull</i>	Tyrens ejer <i>Owner of bull</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
Knud Sørensen, Allerup. Niels Eriksen, Kørbitzdal. H. H. Hansen, Kohaugegård. Johs. Nielsen, Ejlekærgård. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. M. Jørgensen, Svindinge F. R. Fr. Rasmussen, Sortemosegd. Jens Nielsen, Trunderup. H. Rasmussen, Voldsgård. Chr. Pedersen, Svindinge F. Harald Jensen, Permelille. Marie Nielsen, Slæbækgård. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Lars Bruun, Stenhøjgård. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Kollekølle, Værløse. P. Petersen, Ragebøl. A. Rasmussen, Hornslet. Lars P. Madsen, Ll. Thorup. P. Jørgensen, Ærenlund. N. Hvirvelkær, Valdal. H. P. Nielsen, Nørreby Mosegd. Søren Høgh, Karlby. Andreas Hansen, Elkenøre. Brdr. Jørgensen, Smidstrup. Herman Nielsen, Vig. Karen Andersen, Faushøjgård. P. Villemoes Andersen, Skovgd. Elna Lundsgaard, Rudme. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Aksel Nielsen, Nørremosegård. Kr. Odgaard, Lødderup M. Anders Høgh, Karlby. Chr. Pedersen, Svindinge F. N. Hvirvelkær, Valdal. Frede Hansen, Rudme. Chr. Pedersen, Svindinge F.	Sundeved Kvf. Sydvestfyns Elite-Kvf. Skamby og Omegns Kvf. Hads Herreds Kvf. Horns Herreds Kvf. Rudme Kvf. Kvf. Taurus. Sydvestfyns Elite-Kvf. Bornholms Elite-Kvf. Taasinge Kvf. Samsø Kvf. Røddingegnens Kvf. Røddingegnens Kvf. Hadstenegnens Kvf. Holstebroegnens Kvf. Østsjællandss Kvf. Graasten og Omegns Kvf. Vesthimmerlands Kvf. Hadstenegnens Kvf. Stevns Kvf. Aarhusegnens Kvf. Nordfyns Kvf. Aarhusegnens Kvf. Hads Herreds Kvf. Sydvestfyns Elite-Kvf. Sydvestsjællandss Kvf. Vardeegnens Kvf. Bornholms Elite-Kvf. Rudme Kvf. Vardeegnens Kvf. Hads Herreds Kvf. Ødsted og Omegns Kvf. Tyrstrup Herreds Kvf. Morsø Kvf. Djurslands Kvf. Faaborg-Midtfyns Kvf. Horsensegnens Kvf. Stevns Kvf. Sydfyns Kvf.	Grønvang. Ørnfeldt. Sundsgård. Kalø. Nordsjælland. Sundsgård. Maribo Ladegård. Ørnfeldt. Kannikegård. Sundsgård. Madebjerggård. Juhlsminde. Juhlsminde. Kalø. Lægård. Marelundsgård. Grønvang. Kalø. Kalø. Marelundsgård. Kalø. Ørnfeldt. Kalø. Kalø. Ørnfeldt. Kærehave. Fjordvang. Kannikegård. Sundsgård. Estrup. Kalø. Bredstengårde. Juhlsminde Morsø. Kalø. Sundsgård. Rugballegård. Marelundsgård. Sundsgård.
Jens Ø. Jensen, Kauslunde. H. Rasmussen, Voldsgård. J. Nielsen, Stokholmgaard. Anders Høgh, Karlby. Arne Hansen, Højagergård. L. Vej, Gyldenmose. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. H. H. Hansen, Kohaugegård. Anders Høgh, Karlby. H. Eriksen, Mosegård. B. Christiansen, Gudme.	Randersegnens Kvf. Als Sønderherreds Kvf. Sundeved Kvf. Østsjællandss Kvf. Midtsjællandss Kvf. Graasten og Omegns Kvf. Horsensegnens Kvf. Vardeegnens Kvf. Sydvestsjællandss Kvf. Aarhusegnens Kvf. Vejle Vesteregns Kvf. Vejleegnens Kvf.	Kalø. Grønvang. Grønvang. Marelundsgård. Kærehave. Uldalgård. Rugballegård. Estrup. Kærehave. Kalø. Bredstengårde. Bredstengårde.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1949—50	Lars Viking	4267	4330	4,42	215	Viking, s. 3665.
1949—50	Svenden	4098	4226	4,53	215	Mestersvenden, s. 3814.
1953—54	Egholm Flax	24316	4098	4,67	215	Rudme Flax, s. 3990.
1953—54	Pilot	24154	3877	4,93	215	Højvig 136, s. 3622.
1950—51	Karlby 115	3978	4573	4,18	214	Karlby Højager, s. 3562.
1951—52	Nr. 150, Malm	4250	4548	4,19	214	Malm, s. 3959.
1949—50	Volmer	4075	4240	4,49	214	Mester, s. 3813.
1950—51	Max	4200	4333	4,37	213	Malm, s. 3959.
1950—51	Horsens Maegaard	4335	4138	4,57	213	Midtfyns Hugo, s. 3913.
1950—51	Kamp Øst	22669	4241	4,45	212	Kamp, s. 3819.
1953—54	Bambi	23924	4217	4,47	212	Nord, s. 3991.
1951—52	Haslev Samson	4303	4121	4,57	212	Rudme Samson, s. 3815.
1951—52	Veile Samson	4261	4521	4,17	211	Rudme Samson, s. 3815.
1952—53	Don	4316	4263	4,40	211	Lem Uffe, s. 3489.
1953—54	Frede	23668	4527	4,14	210	Højvig 136, s. 3622.
1953—54	Bloch	23785	4325	4,33	210	Rudme Bloch, s. 4064.
1952—53	Højvig Øst	23837	4284	4,36	210	Højvig 136, s. 3622.
1949—50	Skjold	4023	4254	4,39	210	Karlby Eske, s. 2940.
1950—51	Hammer	23327	4234	4,42	210	Lombjerger, s. 3578.
1952—53	Hermod	4301	4182	4,45	209	Mester, s. 3813.
1952—53	Aarup Højvig	4079	4139	4,50	209	Højvig, s. 3282.
1950—51	Mester Karl	4252	4150	4,48	209	Mester, s. 3813.
1951—52	Haslev Hoff	4309	4010	4,64	209	Lombjerger, s. 3578.
1953—54	Funk	24024	3901	4,75	209	Rudme Flax, s. 3990.
1951—52	Pol	4359	4231	4,38	208	Karlby Poul, s. 3653.
1952—53	Tørring Malm	4251	4216	4,40	208	Malm, s. 3959.
1952—53	Peer	23835	4221	4,38	208	Rud, s. 4065.
1949—50	Midtfyns Thor	4082	4406	4,20	207	Jern, s. 3736.
1951—52	Horsens Svenden	23257	4314	4,28	207	Mestersvenden, s. 3814.
1950—51	Aarhus Ulrik	4255	4203	4,38	207	Mester Ulrik, s. 2945.
1953—54	Fenris	23059	4046	4,54	207	Rudme Albion, s. 3574.
1953—54	Blok	24266	3948	4,65	207	Ørnsvig 200, s. 4347.
1952—53	Mester Øksendrup	4211	4209	4,36	206	Mester, s. 3813.
1951—52	Knud	4330	4216	4,35	206	Saxo, s. 3643.
1953—54	Ørnsvig Uffe	23703	4125	4,44	206	Lem Uffe, s. 3489.
1952—53	Tot	4273	3979	4,60	206	Eske Taasinge, s. 3502.
1950—51	Vicir	22820	4351	4,20	205	Mester, s. 3813.
1952—53	Samson 72	23903	4201	4,35	205	Rudme Samson, s. 3815.
1950—51	Herkules	4170	4126	4,43	205	Mestersvenden, s. 3814.
1949—50	Bent	22029	4130	4,41	205	Kørbitz 16, s. 3818.
1949—50	Aabenraa Chef	4239	4043	4,50	205	Chef, s. 3907.
1951—52	Varde Viking	23909	4000	4,56	205	Viking, s. 3665.
1951—52	Bjerg	4308	4357	4,17	204	Lombjerger, s. 3578.
1952—53	Hjørring Valdal	23793	4264	4,27	204	Kærsholm Højager, s. 4051.
1950—51	Malmhøj	4119	4117	4,40	203	Malm, s. 3959.
1950—51	Guldbjerg	4364	3959	4,57	203	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1949—50	Allestrup Samson	4260	4401	4,10	202	Rudme Samson, s. 3815.
1949—50	Max	4114	4248	4,24	202	Mester, s. 3813.
1950—51	Marienhoff Saxo	4262	4048	4,41	201	Saxo, s. 3643.
1951—52	Morsø Mester	4254	4245	4,20	200	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1950—51	Hjørring Højvang	4329	4020	4,44	200	Karlby Højvang, r. 21904.
1949—50	Ell	22198	3964	4,49	200	Mester, s. 3813.
1951—52	Hadsten Højvang	23709	3960	4,49	200	Karlby Højvang, r. 21904.

Tyrens opdrætter

Breeder of bull

Tyrens ejer

Owner of bull

Afkomsprøvestation

Testing station

N. K. Nielsen, Damgård.
 H. H. Hansen, Kohaugegård.
 Johs. Aaskov, Lakkendrup.
 Johs. Nielsen, Ejlekærgård.
 Magnus Rasmussen, Karlby.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Brdr. Jørgensen, Smidstrup.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Hans Hansen, Maegård.
 Magnus Rasmussen, Karlby.
 H. Rasmussen, Voldsgård.
 Frede Hansen, Rudme.
 Aksel Nielsen, Nørremosegård.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Frede Rasmussen, K. Hyllinge.
 Rs. Chr. Rasmussen, Stenstrup.
 Johs. Jensen, Tostrup.
 H. Henriksen, Engholm.
 S. Krag Jensen, Ferritslev.
 Frede Hansen, Rudme.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 Karl Pedersen, Rynkeby.
 P. Jensen, Sødunge.
 H. C. Madsen, Glamsbjerg.
 J. Nielsen, Rugballegård.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Jens Nielsen, Ringe.
 H. P. Nielsen, Nørreby Mosegård.
 P. Villemoes Andersen, Skovgård.
 Villiam Jensen, Permelille.
 Arne Hansen, Højagergård.
 Jacob Bruhn, Fynshav.
 P. Jørgensen, Ærenlund.
 J. Nielsen, Rugballegård.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 Harald Næraa, Aarslev.
 P. Pedersen, Sandager.
 Frede Hansen, Rudme.
 Aksel Nielsen, Ørritslev.
 Hans Hansen, Maegård.
 P. Spørens, Mullerup.
 Brdr. Hansen, Tyrsbjerg.
 Holger Larsen, Pederstrup.
 N. Hvirvelkær, Valdal.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 Poul Andersen, Smidstrup.
 Aksel Nielsen, Nørremosegård.
 H. Rasmussen, Sortebro.
 Jens Nielsen, Rugballegård.
 Poul Andersen, Smidstrup.
 Kr. Kristiansen, Højvang.
 Karl Jørgensen, Gultved.
 Kr. Kristiansen, Højvang.

Ringkøbingegnens Kvf.
 Sydvestsjællandens Kvf.
 Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
 Sydvestsjællandens Kvf.
 Koldingkredsens Kvf.
 Holstebroegnens Kvf.
 Sydvestfyns Elite-Kvf.
 Nørherreds Kvf.
 Horsensegnens Kvf.
 Østsjællandens Kvf.
 Silkeborgegnens Kvf.
 Haslevegns Kvf.
 Vejleegnens Kvf.
 Aabenraaegnens Kvf.
 Aabenraaegnens Kvf.
 Elite-Kvf. for Hjørring Amt.
 Østsjællandens Kvf.
 Nordvestsjællandens Kvf.
 Hammerum Herreds Kvf.
 Midtsjællands Kvf.
 Aarup Omegns Kvf.
 Tyrstrup Herreds Kvf.
 Haslevegns Kvf.
 Kertemindeegnens Kvf.
 Skiveegnens Kvf.
 Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
 Sydsjællands Kvf.
 Faaborg-Midtfyns Kvf.
 Horsensegnens Kvf.
 Aarhusegnens Kvf.
 Odsherreds Kvf.
 Nordvestsjællandens Kvf.
 Fredericiaegnens Kvf.
 Elite-Kvf. for Hjørring Amt.
 Skanderborgegnens Kvf.
 Nordfyns Kvf.
 Hadstenegnens Kvf.
 Koldingkredsens Kvf.
 Nordvestsjællandens Kvf.
 Sydvestsjællandens Kvf.
 Aabenraaegnens Kvf.
 Vardeegnens Kvf.
 Midtsjællands Kvf.
 Elite-Kvf. for Hjørring Amt.
 Holstebroegnens Kvf.
 Vejle Vesteregns Kvf.
 Hadstenegnens Kvf.
 Bornholms Elite-Kvf.
 Skanderborgegnens Kvf.
 Morsø Kvf.
 Elite-Kvf. for Hjørring Amt.
 Nordvestsjællandens Kvf.
 Hadstenegnens Kvf.

Lægård.
 Kærehave.
 Grauballegård.
 Kærehave.
 Estrup.
 Lægård.
 Sundsgård.
 Grønvang.
 Rugballegård.
 Marelundsgård.
 Grauballegård.
 Marelundsgård.
 Bredstengårde.
 Juhlsminde.
 Juhlsminde.
 Dybvad.
 Marelundsgård.
 Gyldenagergård.
 Lægård.
 Kærehave.
 Ørnfeldt.
 Uldalgård.
 Marelundsgård.
 Ørnfeldt.
 Krarup Nygård.
 Grauballegård.
 Marelundsgård.
 Sundsgård.
 Rugballegård.
 Kalø.
 Kærehave.
 Gyldenagergård.
 Bredstengårde.
 Dybvad.
 Kalø.
 Ørnfeldt.
 Kalø.
 Estrup.
 Gyldenagergård.
 Kærehave.
 Uldalgård.
 Estrup.
 Kærehave.
 Dybvad.
 Lægård.
 Bredstengårde.
 Kalø.
 Kannikegård.
 Kalø.
 Lægård.
 Dybvad.
 Gyldenagergård.
 Kalø.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
<i>e. 180—199 kg smør:</i>						
1952—53	Hjørring Uffe	23794	4076	4,34	199	Lem Uffe, s. 3489.
1953—54	Rudme Max	23855	3786	4,66	199	Zink, s. 3989.
1951—52	Uffe Sams	23687	3721	4,74	199	Lem Uffe, s. 3489.
1951—52	Rudme	23038	4238	4,14	197	Rudme Samson, s. 3815.
1953—54	Lars	24176	4062	4,29	196	Alb, s. 4151.
1952—53	Hugin 17	24308	3686	4,73	196	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1951—52	Kamphøj	23200	4070	4,27	195	Kamp, s. 3819.
1950—51	Lem	4318	3894	4,43	194	Lem Uffe, s. 3489.
1951—52	Mestersvenden 25	4339	3901	4,39	192	Mestersvenden, s. 3814.
1950—51	Lem	23065	4084	4,18	191	Lars Viking, s. 4267.
1951—52	Zeus Øst	4297	3967	4,30	191	Zeus, s. 4020.
1950—51	Kolle 31	23253	4168	4,08	190	Højvig 136, s. 3622.
1949—50	Solkjær Malm	4324	4063	4,17	190	Malm, s. 3959.
1953—54	Hammel Guldbjerg	24702	3975	4,26	190	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1953—54	Varde Smed	23910	3854	4,39	190	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1949—50	Hadsten Malm	4248	3846	4,40	190	Malm, s. 3959.
1953—54	Prins	23818	3968	4,25	189	Nord, s. 3991.
1952—53	Mester Lombjerge	24348	3714	4,51	188	Mester, s. 3813.
1949—50	Hjørring Saxo	22325	3881	4,28	186	Saxo, s. 3643.
1949—50	Kørbitz Vest	22728	3713	4,47	186	Kørbitz 100, r. 20718.
1952—53	Nordskov	23817	3629	4,50	184	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1949—50	Gislev Mester	22049	3741	4,34	182	Mester, s. 3813.
1950—51	Samson Syd	23252	3678	4,38	181	Rudme Samson, s. 3815.
1951—52	Albion	23420	3520	4,56	181	Rudme Albion, s. 3574.
1949—50	Vejle Kørbitz	21894	3776	4,26	180	Kørbitz 16, s. 3818.
1951—52	Mester Flax	24347	3685	4,36	180	Rudme Flax, s. 3990.

f. 160—179 kg smør:

1949—50	Hjørring Mester	23027	3794	4,21	179	Mester, s. 3813.
1950—51	Mestersvenden	3814	3621	4,38	178	Karlby Eske, s. 2940.
1949—50	Randers Højager	4127	3845	4,06	175	Karlby Højager, s. 3562.
1949—50	Ørnsvig 130	22487	3483	4,26	166	Malm, s. 3959.

g. under 160 kg smør:

1950—51	Rudme 75	22392	3167	4,24	151	Rudme Lombjerge, s. 3575.
1952—53	Bambi ¹⁾	4348	3964	4,36	194	Lem Uffe, s. 3489.
1952—53	Leif ²⁾	24000	3360	4,44	168	Mester, s. 3813.

¹⁾ Forsøget afsluttet efter 273 dage på grund af kastning.

²⁾ » » » 264 » » » » »

II. Tyre af Sortbroget Dansk Malke race:*b. 240—259 kg smør:*

1953—54	Hugin	5946	5224	4,26	250	Leopold, s. 5890.
---------	--------------	------	------	------	-----	-------------------

c. 220—239 kg smør:

1952—53	Bull	5982	5232	3,98	233	Bull, sv. s. 25015.
1953—54	Prins	6037	4541	4,41	225	Leopold, s. 5890.
1951—52	Bulle	e. 5848	4554	4,37	223	Bouke, e. s. 5856.

Tyrens opdrætter

Tyrens ejer


Afkomsprøvestation

*Breeder of bull**Owner of bull**Testing station*

Anders Høgh, Karlby.	Elite-Kvf. for Hjørring Amt	Dybvad.
H. P. Nielsen, Nørreby Mosegård.	Rudme Kvf.	Sundsgård.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Samsø Kvf.	Madebjerggård.
Frede Hansen, Rudme.	Sydvestsjælland Kvf.	Kærehave.
Hans Larsen, Møllegård.	Aabenraaegnens Kvf.	Juhlsminde.
J. Christiansen, Ejby.	Vejle Vesteregn Kvf.	Bredstengårde.
A. Nielsen, Ørritslev.	Randersegnens Kvf.	Kalø.
Jens Graver, Jelling.	Aarhusegnens Kvf.	Kalø.
P. Jensen, Sødinge.	Koldingkredsens Kvf.	Estrup.
Aage Hindhede, Lem.	Holbækegnens Kvf.	Gyldenagergård.
K. B. Hansen, Lumsaas.	Østsjælland Kvf.	Gyldenagergård.
Kollekolle, Værløse.	Kvf. „Vestjyden“.	Estrup.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård.	Bjerringbroegnens Kvf.	Kalø.
Brdr. Jørgensen, Smidstrup.	Hammelegns Kvf.	Kalø.
Poul Andersen, Smidstrup.	Vardeegnens Kvf.	Vardegård.
Karen Andersen, Faushøjgård.	Hadstenegnens Kvf.	Kalø.
A. Kristiansen, Revninge.	Nordvestsjælland Kvf.	Gyldenagergård.
Elna Lundsgård, Rudme.	Kvf. „Vestjyden“.	Estrup.
N. Hvirvelkær, Valdal.	Elite-Kvf. for Hjørring Amt	Dybvad.
Niels Eriksen, Kørbitzdal.	Holstebroegnens Kvf.	Lægård.
Axel Nielsen, Nordskov.	Nordvestsjælland Kvf.	Gyldenagergård.
V. Frydenlund, Hvenegård.	Vardeegnens Kvf.	Fjordvang.
Aksel Nielsen, Nørremosegård.	Kvf. „Haderslev Syd“.	Uldalgård.
H. H. Hansen, Kohaugedgård.	Sydvestsjælland Kvf.	Kærehave.
M. Pedersen, Eskemosegård.	Vejleegnens Kvf.	Bredstengårde.
Johs. Larsen, Boltinge.	Kvf. „Vestjyden“.	Estrup.
Sv. Aa. Poulsen, Hegnsgård.	Elite-Kvf. for Hjørring Amt	Dybvad.
A. Nielsen, Nørremosegård.	Bredsten og Omegns Kvf.	Bredstengårde.
S. Rasmussen, Karlby.	Randersegnens Kvf.	Kalø.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Hads Herreds Kvf.	Kalø.
Elna Lundsgaard, Rudme.	Vardeegnens Kvf.	Estrup.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Nørherreds Kvf.	Grønvang.
Aksel Nielsen, Nørremosegård.	Als Sønderherreds Kvf.	Grønvang.
Ahlmann-Lorentzen, Striben.	Morsø Kvf.	Morsø.
Th. Ingvarsson, Katrinetorp.	Sønderjyds Kvf. f. S. D. M.	Juhlsminde.
Ahlmann-Lorentzen, Striben.	Hobroeegnens Kvf.	Rugballegård.
H. J. Tranberg, Halling.	Hadstenegnens Kvf.	Kalø.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
<i>d. 200—219 kg smør:</i>						
1953—54	Sverre	6026	4633	4,22	219	Sverus, e. s. 5847.
1953—54	Horsens Kalle ..	6039	4244	4,59	219	Bernhard, e. s. 6010.
1953—54	Thomas	5998	5069	3,77	213	David, vestfr. s. 26956.
1952—53	Ass	5969	4187	4,45	209	Hobro Dux, e. s. 5706.
1951—52	Ulf	5750	4105	4,45	205	Vinding Frøy, e. s. 4953.
1953—54	Oberon	5983	4712	3,88	204	Albatros, østfr. s. 64008.
1953—54	Diamant	5888	4204	4,27	201	Zar Diamant, sv. s. 24704.
<i>e. 180—199 kg smør:</i>						
1952—53	Kvik	e. 5704	4001	4,42	199	Frejdig, e. s. 5063.
1952—53	Kardinal	5816	3726	4,70	197	Nero, e. s. 5172.
1951—52	Nørskov	5919	4317	4,05	196	Dux, e. s. 5356.
1949—50	Horsens Dorn ..	e. 5566	3962	4,17	185	Dorn, e. s. 5000.
1950—51	Horsens Visborg ..	e. 5708	3743	4,39	185	Model, e. s. 4833.
1952—53	Fast	5794	3677	4,40	182	Als Tamp, e. s. 5662.
1953—54	Woldan	6027	4171	3,89	181	Wolmer, e. s. 5886.
1950—51	Hero	5549	3711	4,34	181	Nero, e. s. 5172.
<i>f. 160—179 kg smør:</i>						
1949—50	Dux	e. 5356	3642	3,99	163	Hinge Guvernør, e. s. 4506.
<i>g. under 160 kg smør:</i>						
1950—51	Flux	5657	3053	4,45	153	Dux, e. s. 5336.
1949—50	Hald Frejdig	5553	2611	4,25	125	Frejdig, e. s. 5063.
1951—52	Styrmand¹⁾	5860	4562	3,92	200	De Schoone, sv. s. 19943.
1951—52	Agrar¹⁾	5859	3890	4,06	177	Agrar Adema, sv. s. 23547.
¹⁾ Har været hårdt angrebet af mund- og klovesyge i nov. og dec. 1951.						
III. Tyre af Korthornsrace:						
<i>f. 160—179 kg smør:</i>						
1951—52	Vium	Y 3077 c	3536	4,11	163	Salling Jarl, e. s. Y 2903 f.
IV. Tyre af Jerseyrace:						
<i>a. 260 kg smør og derover:</i>						
1952—53	Lasse	e. 70	3749	6,11	260	Hvirrekær Lyngsie, e. s. 51.
<i>c. 220—239 kg smør:</i>						
1949—50	Abildknægt	e. 39	3359	6,12	233	Abild Nybølle, e. s. 18.
1953—54	Faaborg Lyngsie ..	1098	3128	6,50	231	Hvirrekær Lyngsie, e. s. 51.
1953—54	Møllersvenden ..	1271	3323	6,01	226	Kærby Sydbyn, s. 733.
<i>d. 200—219 kg smør:</i>						
1953—54	Starknægt	1164	3164	5,97	214	Abildknægt, e. s. 39.
1953—54	Puk	1243	3290	5,65	210	Ægir, e. s. 31.
1950—51	Prins Ferdinand ..	872	3026	6,07	208	Ferdinand, e. s. 57.
1951—52	Claus Holm	1217	2995	6,08	207	Claus Oddenbo, e. s. 40.
1952—53	Ry Vestfyn	1118	2918	6,10	202	Abildknægt, e. s. 39.
<i>e. 180—199 kg smør:</i>						
1951—52	Lady Anna's Star ..	1052	2982	5,78	195	Hopeleys Star, h. b. 763 h. c.
1952—53	Jersey Dreamer ..	1054	2891	5,93	194	B.P. Day Dreamer, h. b. 7691 h. c.
<i>f. 160—179 kg smør:</i>						
1953—54	Hjørring Ægir ..	1358	2308	6,47	170	Ægir, e. s. 31.

Bilag til beretning fra
Landøkonomisk Forsøgslaboratorium.



Stamtræ over de i årene 1953-54 og 1954-55 afkor

Tyrens opdrætter <i>Breeder of bull</i>	Tyrens ejer <i>Owner of bull</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
Chr. Holt Sørensen, Strellev. Th. Aarup, Kallestrup. L. P. Tilma, Sneek, Holl. Asger G. Andersen, Døstrup. N. Østergaard, Ulfborg. J. Reershemius, Østfrisland. B. S. Persson, Klagstorp.	Elite-Kvf. for Hjørring Amt Horsensegnens Kvf. Vardeegnens Kvf. Silkeborgegnens Kvf. Skiveegnens Kvf. Sønderjyds Kvf. f. S. D. M. Aarhusegnens Kvf.	Dybvad. Rugballegård. Vardegård. Grauballegård. Krarup Nygård. Juhlsminde. Kalø.
Laust Nielsen, Ejstrup. J. Wittrup Jensen, Gråskov. N. M. Høeg, Nørskovgård. C. Mogensén, Lerbjerggård. K. Johan Madsen, Visborg. Ejnar Hvirvelkær, Als Østj. Th. Aarup, Kallestrup. Brdr. Trads, Tobberup.	Randersegnens Kvf. Hammelegnens Kvf. Hadstenegnens Kvf. Horsensegnens Kvf. Horsensegnens Kvf. Holstebroegnens Kvf. Elite-Kvf. for Hjørring Amt Hads Herreds Kvf.	Kalø. Kalø. Kalø. Rugballegård. Rugballegård. Lægård. Dybvad. Kalø.
Alfr. Kristiansen, Skals.	Randersegnens Kvf.	Kalø.
Ejnar Hvirvelkær, Als Østj. E. Laustsen, Skals.	Aarhusegnens Kvf. Bjerringbroegnens Kvf.	Kalø. Kalø.
Th. Ingvarsson, Katrinetorp. T. L. Trulsson, Virestadgården.	Sønderjyds Kvf. f. S. D. M. Sønderjyds Kvf. f. S. D. M.	Uldalgård. Uldalgård.
C. Christensen, Vium Tinggård.	Skiveegnens Kvf.	Krarup Nygård.
S. Larsen Sørensen, Malling.	Randersegnens Kvf.	Kalø.
J. Jessen, Løgismose. Brdr. Hansen, Kærbyholm. Erik Dahl Jensen, Hundstrup.	Elite-Kvf. for Hjørring Amt Faaborg-Midtfyns Kvf. Tørring-Brædstrupegnens Kvf.	Dybvad. Ørnfeldt. Grauballegård.
Chr. Thomsen, Kvissel. Georg Andersen, Udby Gammelg. H. Clausager, Høng. Brdr. Hansen, Kærbyholm. Kr. P. Larsen, St. Ry, Sindal.	Morsø Kvf. Hads Herreds Kvf. Elite-Kvf. for Hjørring Amt Elite-Kvf. for Hjørring Amt Vestfyns Kvf.	Morsø. Kalø. Dybvad. Dybvad. Ørnfeldt.
E. Syvret, Jersey. John Georgelin, Jersey.	Jerseyforeningen „Fyn“. Faaborg-Midtfyns Kvf.	Sundsgård. Ørnfeldt.
Sv. Johansen, Bryggergården.	Elite-Kvf. for Hjørring Amt	Dybvad.

Holdenes fordeling efter ydelse.

Gruppe ..	1	2	3	4	5	6	7
Antal hold	36	62	94	36	26	18	6
kg smør ..	over 240	239—220	219—220	199—190	189—180	179—160	under 160
kg tilvækst	30	34	39	47	47	47	59

Der er i år 17 hold på over 240 kg smør. — I alle andre år tilsammen var der kun 19 hold i denne gruppe. Fra 239 til 220 kg smør indføjtes 18 hold, og fra 219 til 200 er tilgangen 21 hold.

Opgørelsen omfatter 278 hold. Af disse har 192 hold over 200 kg smør, hvilket svarer til 69,0 pct. eller over $\frac{2}{3}$ af det samlede antal.

Opstillingen i tabel 1 viser resultaterne af alle afkomsprøvede tyre for de sidste 5 år, idet de 4 første år er udeladt.

Tabel 2 omfatter opgørelsen over tyrefædre med 3 eller flere afkomsprøvede sønner. Højagerlinien har 6 tyrefædre, medens Eskelinien har 11. — Der er nu ialt afprøvet 14 sønner efter Højvig 136, idet ikke mindre end 9 har været med i 1953—54.

Selv om der er stor forskel fra højeste til laveste hold, er resultatet imponerende, og ydelsesmæssigt er det en meget sikker linie. Højvig 136 må betegnes som et kronskud på Højagerlinien igennem sin fortrinlige sønneflokk, der så godt som allesammen avler sikkert med ydelse.

Højvig 47, Ejlekær, Rørby Øst, Loke, Zar og Højvig Øst giver tilige afkom, som afgjort vil højne racen i type, regelmæssighed og sundhed på flere områder.

Kærsholm Højagers gruppe er i år forøget med holdet efter Dan. At dømme efter ydeevnen, er det en fremragende gruppe, og Kærsholm Højager har 4 sønner med i det nu påbegyndte prøveår — de har alle en meget fin start.

Efter afprøvningen af Fenris er der tre sønner med efter Rudme Albion; deres styrke er de høje fedtprocenter, hvorimod mælkeydelsen er for lav. — Sønnerne efter Ørnsvig 200 er alle tre afprøvet i det nu afsluttede prøveår. — Gruppen efter Viking er meget forskellig i ydelse, og Hald fra Sydsjælland er så afgjort matadoren her, også med hensyn til bygning og type.

Karlby Højagers gruppe får på falderebet sin hidtil bedste søn i Karlby fra Østlolland.

Lem Uffes sønner udgør den talstærkeste afdeling inden for eskelinien, og Vermund går ind som nr. 1. Styrken hos Lem Uffes sønner er de særdeles gode fedtprocenter hos døtrene, hvorimod mælkeydelsen

Tabel 2. Tyrefædre med 3 eller flere afkomsprøvede sønner.
(Table 2. Bulls with 3 or more tested sons).

Højager linien:

(The Højager-line):

Højvig 136:

Højvig 136:		Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse			Morfader
Sønner Sons	Herdbook or reg. No.	kg mælk	%	kg smør		
						Yield of daughters
		kg milk	% fat	kg butter	Maternal grandsire	
Højvig 47	23057	5275	4,63	275	Aktuel	
Salby	23770	5304	4,41	263	Eske Øst	
Ejlekær	24234	5243	4,26	251	Jess	
Rørby Øst	24287	4724	4,65	247	Jarl	
Loke	4022	4889	4,46	245	Nr. 26, Nakke	
Samsø Bjørk	24407	4818	4,43	240	Hjalmar	
Toke	23981	4638	4,56	238	Højvig	
Zar	4160	4706	4,47	236	Jess	
Samsø Højvig	4353	4314	4,69	228	Morsø Juvel	
Kolhøj Øst	23838	4244	4,72	226	Torben Højager	
Pilot	24154	3877	4,93	216	Nr. 26, Nakke	
Højvig Øst	23837	4284	4,36	210	Acer	
Frede	23668	4527	4,14	210	Røssel Højager	
Kolle 31	23253	4168	4,08	190	Hother Kollekolle	
14 sønner. Døtres gns.		4644	4,49	234		

Kærsholm Højager:

Dal	4322	5322	4,55	272	Eske Vahl
Loke	4323	5285	4,56	271	Eske Vahl
Dan	24352	5361	4,32	260	Dalvig
Nr. 117	4320	5157	4,40	255	Rudme Juvel
Nr. 85	4319	4515	4,44	225	Karlby Eske
Hjørring Valdal	23793	4264	4,27	204	Højvig
6 sønner. Døtres gns.		4984	4,42	248	

Rudme Albion:

Fenris	23059	4046	4,54	207	Aktiv
Pay	4037	3912	4,43	195	Frej
Albion	23420	3520	4,56	181	Rudme Bloch
3 sønner. Døtres gns.		3826	4,51	194	

Sønner Sons	Stbg./ reg. nr. Herdbook or reg. No.	Døtrenes ydelse			Morfader Maternal grandsire
		kg mælk	% fedt	kg smør	
		Yield of daughters			
		kg milk	% fat	kg butter	
Ørnsvig 200:					
Ørnsvig 22	24259	4689	4,41	232	Kørbitz 16
Ørn 190	24235	4459	4,32	216	Aktiv
Blok	24266	3948	4,65	207	Als Højvig
3 sønner. Døtres gns.		4365	4,46	218	
Viking:					
Hald	23085	4760	4,48	240	Frej
Lars Viking	4267	4330	4,42	215	Flux Lykke
Varde Viking	23909	4000	4,56	205	Kørbitz 79
Claus Viking	21358	3562	4,28	171	Flux Lykke
4 sønner. Døtres gns.		4163	4,44	208	
Karlby Højager:					
Karlby	4032	5151	4,48	259	Karlby Nakke
Karlby 115	3978	4573	4,18	214	Karlby Nakke
Hjalmar	3977	4019	4,65	210	Karlby Eske
Ry	4196	4187	4,14	194	Karlby Nakke
Randers Højager	4127	3845	4,06	175	Karlby Nakke
5 sønner. Døtres gns.		4355	4,30	210	
Eske linien: (The Eske-line):					
Lem Uffe:					
Vermund	4313	4649	4,40	230	Karlby Eske
Uffe 25	24004	4484	4,49	226	Højvig
Uffe 136	23379	4319	4,66	226	Højager Ørnsvig
Skræp	4363	4349	4,55	223	Saxo
Uffe Ørnsvig	4368	4228	4,66	222	Saxo
Morsø Uffe	23889	4610	4,27	221	Højvig II
Aarhus Uffe	4317	4109	4,68	216	Karlby Eske
Don	4316	4263	4,40	211	Malm
Ørnsvig Uffe	23703	4125	4,44	206	Malm
Uffe Sams	23687	3721	4,74	199	Højager Ørnsvig
Hjørring Uffe	23794	4076	4,34	199	Karlby Tampen
Lem	4318	3894	4,43	194	Jelling Pax
12 sønner. Døtres gns.		4236	4,51	214	

Sønner Sons	Stbg./ reg. nr.	Herdbook or reg. No.	Døtrenes ydelse			Morfader Maternal grandsire
			kg mælk	% fedt	kg smør	
			Yield of daughters			
			kg milk	% fat	kg butter	
Brethvig:						
No Brethvig	23939	5224	4,38	257	Malm	
Faaborg Ymer	4272	5085	4,35	248	Karlby Poul	
Nr. 8, Lombjerge	4333	4959	4,42	246	Lombjerge	
Horsens Høg	4334	4656	4,61	241	Karlby Højager	
Vig	24564	4866	4,27	233	Saxo	
Høg	4353	4540	4,34	221	Kariby Nakke	
6 sønner. Døtres gns.			4888	4,40	241	
Mester Guldbjerg:						
Guldbjerg	4364	3959	4,57	203	Guldbjerg Maegaard	
Morsø Mester	4254	4245	4,20	200	Guldbjerg Maegaard	
Hugin 17	24308	3686	4,73	196	Guldbjerg Maegaard	
Hammel Guldbjerg	24702	3975	4,26	190	Guldbjerg Maegaard	
Varde Smed	23910	3854	4,39	190	Guldbjerg Maegaard	
Nordskov	23817	3629	4,50	184	Guldbjerg Maegaard	
6 sønner. Døtres gns.			3891	4,44	194	
Rudme Bloch:						
Navr	24349	5395	4,41	267	Rudme Nørremose	
Sundeved Lombjerge	24181	4726	4,39	233	Lombjerge	
Tyrstrup Nør	24224	4667	4,22	221	Mestersvenden	
Bloch	24312	4067	4,71	216	Rudme Albion	
Dan	23768	4318	4,46	216	Rudme Juvel	
Bloch	23785	4325	4,33	210	Flux Højager	
6 sønner. Døtres gns.			4583	4,42	227	
Kørbitz Guldhøj:						
Graasten Guldhøj	24179	5287	4,35	258	Kronjyden	
Primus Taasinge	24132	4570	4,43	228	Keld	
Nør	23847	4254	4,53	217	Rudme Juvel	
3 sønner. Døtres gns.			4704	4,44	234	
Eske Taasinge:						
Rolf	24080	4766	4,64	249	Nord	
Rudme Laub	24023	4566	4,43	227	Viking	
Stenhøj	4332	4394	4,58	226	Aktiv	
Tot	4273	3979	4,60	206	Lombjerge	
4 sønner. Døtres gns.			4426	4,56	227	

Sønner Sons	Stbg./ reg. nr.	Herdbook or reg. No.	Døtrenes ydelse			Morfader
			kg mælk	% fedt	kg smør	
			Yield of daughters			Maternal grandsire
			kg milk	% fat	kg butter	
Guldbjerg Maegaard:						
Guldbjerg 12	24033	4839	4,45	242	Otte	
Moses	4275	4206	4,75	225	Odin	
Guldmann	24086	4034	4,93	224	Leif Guldbjerg	
3 sønner. Døtres gns.		4360	4,71	230		
Rudme Flax:						
Egholm Flax	24316	4098	4,67	215	Karlby Eske	
Funk	24024	3901	4,75	209	Kørbitz 88	
Mester Flax	24347	3685	4,36	180	Mester	
3 sønner. Døtres gns.		3895	4,59	201		
Nord:						
Sten	4315	4349	4,69	230	Kørbitz 16	
Sydvest	4270	4340	4,71	230	Rudme Albion	
Bambi	23924	4217	4,47	212	Kørbitz 16	
Prins	23818	3968	4,25	189	Drost	
4 sønner. Døtres gns.		4219	4,53	215		
Kørbitz 88:						
Loke	4177	5093	4,57	262	Rudme Lombjerge	
Kørbitz Næstved	4172	4922	4,29	237	Nr. 57, f. 14-4-1930	
Midtfyns Leif	4009	4278	4,60	221	Keld	
3 sønner. Døtres gns.		4764	4,49	240		
Kørbitz 100:						
Asbjørn	4271	4506	4,59	233	Ponto	
Volmer Øst	4173	4446	4,34	217	Karlby Højager	
Birk	4095	4047	4,48	204	Karlby Eske	
Kørbitz Vest	22728	3713	4,47	186	Kørbitz II	
4 sønner. Døtres gns.		4178	4,47	210		

er mere på det jævne. — Alle Brethvigs sønner er udprægede ydelsesyre. Det var ønskeligt, om deres avlemåde med bygning og type stod i forhold til deres sikkerhed med ydelse. — Mester Guldbjerg har nu 6 sønner afprøvet; tendensen i deres arvemåde er omtrent den samme. — Af Rudme Blochs sønner er Navr så afgjort favorit; men også de øvrige 5 sønner avler godt.

Alle 3 sønner efter Kørbitz Guldhøj er afprøvet i år med et særdeles godt resultat — selv om Graasten Guldhøj skiller sig stærkt ud fra de to andre. — De 3 af Eske Taasinges 4 sønner har givet pæne resultater. Guldbjerg Maegaards sønner ligger meget højt med fedtprocent og tillige med pæne mælketal. — Døtrene efter Guldmann og Moses havde nået højere resultater, om ikke de var blevet angrebet af lungeorm; og i betragtning af disse omstændigheder er det meget pæne resultater.

Afdelingen efter Rudme Flax har vel ikke indfriet forventningerne, men lad os nu se, hvad det kan give, når resultaterne fra de 4 hold, der er med i indeværende år, bliver gjort op. — Sønnerne efter Nord har vel klaret sig bedre end ventet. Selv om holdet efter Prins trækker gruppen noget ned, ligger det dog 8 kg smør højere end for tyrens fader.

Som man kunne vente, har sønnerne efter Kørbitz 88 avlet fortrinligt med ydelse, ikke mindst Loke er meget sikker og i besiddelse af fremragende ydelsesanlæg. — I gruppen efter Kørbitz 100 er Asbjørn afgjort den førende, og holdet havde nået noget højere op, om ikke uheldet med lungeormsangrebet havde gjort sig gældende.

II. Afkomsprøverne 1953—54.

Beretningsåret, der er det niende i rækken, omfatter afkomsprøver med 63 tyre fordelt på 22 stationer. Det er 15 tyre og 4 stationer mere end året før.

Jylland:

Dybvad Hovedgård, Dybvad: Bloch, Sverre, Woldan og Hjørring Ægir.

Morsø, Nandrup, Nykøbing M.: Morsø Uffe, Hugin og Starknægten. Krarup Nygård, Skive: Valde og Nr. 60, Morsø.

Lægård Landbrugsskole, Holstebro: No Brethvig og Vig.

Kalø, Rønde: Dan, Ejlekær, Danhøj, Høg, Bryde, Puk, Ørnsvig Uffe, Diamant og Hammel Guldbjerg.

Grauballegård, Grauballe: Møllersvenden, Bambi og Egholm Flax. Rugballegård, Hatting: Prins og Horsens Kalle.

Bredstengårde, Bredsten: Vejle Rollo og Bloch.

Vardegård, Varde: Thomas og Varde Smed.

Estrup, Brørup: Navr, Guldbjerg 12 og Ørn 190.

Juhlsminde, Christiansfeld: Rudme Laub, Tyrstrup Nør, Frede, Lars og Oberon.

Grønvang, Vester Sottrup: Graasten Guldhøj og Sundeved Lom-bjerger.

Samsø: Samsø Bjørk.

Fyn:

Sundsgård, Kværndrup: Rolf, Primus Taasinge og Rudme Max.

Ørnfeldt, Kølstrup: Asbjørn, Guldmann, Moses, Funk og Faaborg Lyngsie.

Sjælland:

Gyldenagergård, Høng: Blok og Prins.

Kærehave, Ringsted: Nør, Pilot og Fenris.

Nordsjælland, Slangerup: Salby og Ørnsvig 22.

Marelundsgård, Fakse: Rørby Øst og Kolhøj Øst.

Sydsjælland, Lundby: Hald.

Lolland-Falster og Møn:

Maribo Ladegård: Højvig 47, Karlby, Loke og Vermund.

Bornholm:

Kannikegård, Aakirkeby: Toke.

Det samlede antal kvier, prøverne er gennemført med, omfatter 1120 stk. Det er 17,8 i gns. pr. hold mod 18,1 sidste år.

Efter race er fordelingen således:

50	hold	af	R. D. M.
8	»	»	S. D. M.
5	»	»	Jerseyrace

Kælvetider.

Af de 1120 kvier, prøverne er gennemført med, har følgende antal krævet uden for det i reglerne fastsatte tidsinterval:

Før 20. september	Efter 15. november	Ialt
130	105	235

Det svarer til 21,0 pct. mod 31,2 pct. sidste år.

Bedst med kælvetiden ligger holdene efter Højvig 47, Valde, Ejlekær, Rørby Øst, Toke, Rudme Laub, Bryde, Bloch, Egholm Flax, Blok og Diamant, hvoraf ingen eller kun 1 kælvede uden for de anførte tider.

Størst spredning med kælvingerne har holdene efter: No Brethvig, Hald, Faaborg Lyngsie, Moses, Hammel Guldbjerg, Thomas, Rudme Max og Lars, der alle har fra 7 til 13 døtre uden for det fastsatte tidsinterval. — Der er, som anført, en betydelig bedring at opnotere med hensyn til dette forhold; dette er kun til gavn for alle parter. Når opgørelsen på de 304 foderdage som gennemsnit for holdene skal opretholdes, er det af betydning, at kælvningsintervallet overholdes. Er der på et hold forholdsvis mange kvier, der kælver i september, og de er særlig højtydende, vil det som følge af det store antal malkedage påvirke holdet i gunstig retning, og omvendt dersom det er de ringeste, der kælver først. — Forholdsvis mange kælvinger efter 15. november giver holdene færre malkedage på stald. De hold, der har det normale antal malkedage ved udbindingen, vil, alle andre forhold lige, have et

forspring med hensyn til slutresultatet, — som mere end opvejer den gevinst, der kan fås ved, at kvierne er fodret på stationerne $2\frac{1}{2}$ à 3 mdr. før kælvningen.

Inseminering.

Det antal dyr, der var drægtige ved hjemsendelsen, svarer til 90,9 pct., det samme som sidste år. — Der er anvendt 2,1 ins. pr. drægtighed mod 2,2 i fjor. — 454 stk. eller 40,5 pct. var drægtige efter 1 inseminering.

Oversigt over sundhedstilstand og afgang.

På 20 hold er ingen afdøet under prøven.

» 17	»	»	afgået 1 kvie	pr. hold.
» 20	»	»	» 2 kvier	»
» 6	»	»	» 3	»

Ialt er der afdøet 75 dyr = 6,3 pct. mod 6,5 pct. sidste år.

13 blev udsat på grund af børbetændelse.

6 » » » » » for tidlig kælvning.

7 » » » » » lungebetændelse.

5 » » » » » streng kælvning.

23 » » » » » yverbetændelse.

21 » » » » » andre årsager.

De fleste af sidstnævnte gruppe er udsat på grund af indirekte virkninger fra en vanskelig kælvning.

Imod sædvane er antallet, der er udsat på grund af yverbetændelse, forholdsvis stort. — Det bør her bemærkes, at halvdelen havde fået skaden inden kælvningen på grund af insektstik, når kvierne går i foldene, og dersom man ikke opdager dette i tide, står dyrene ikke til at redde.

Tyrenes alder ved prøvens begyndelse.

Alder i år	1954—55		1953—54		1952—53	
	antal	pct.	antal	pct.	antal	pct.
4—5	38	48,7	21	33,3	15	31,3
5—6	23	29,5	29	46,1	20	41,7
6—7	9	11,5	5	7,9	8	16,6
Over 7 år	8	10,3	8	12,7	5	10,4
	78	100,0	63	100,0	48	100,0

I det nu påbegyndte prøveår (1954—55) er antallet i gruppen under 5 år betydeligt forøget i forhold til de nærmest foregående år. Til gengæld er der færre i gruppen fra 5 til 6 år. — Efterhånden som vi nærmer os det forhold, at landet er dækket med afkomsprøvestationer, vil det naturligvis påvirke tyrenes alder således, at den femtedel, der nu er over 6 år, overflyttes til de to yngre årgange.

Fodring.

Ved prøveårets start, 1. september 1953, blev kvierne modtaget i ret godt huld; dog var der nogen forskel, og især gjorde det sig gældende for de kvier, der var nær ved kælvningen; de er som regel i for dårlig kondition, når de ankommer. — Det er derfor meget vigtigt, at de har været på stationerne 3 uger à 1 måned inden kælvningen. Kvierne er da indstillet på en god fodring, og derfor går det næsten altid bedre med ædelysten efter kælvningen. — Det er så uhyre vigtigt at få startet godt.

Af hensyn til kælvningernes forløb skal kvierne naturligvis ud på græsmarken længst muligt, men de højt drægtige dyr kan ikke klare sig på græs alene i efterårstiden. — De må fodres med top-roer og kraft-foder, det sidste tildeles efter dyrenes huld.

Den før kælvningen anvendte A-blanding var følgende:

30 pct.	kageblanding
70 »	korn

Blandingen indeholder pr. kg 1,03 f. e. med 136 g fordøjeligt renprotein.

Fra midten af oktober til ca. 1 uge før kælvningen var den daglige foderration pr. dyr og dag følgende:

Tabel 3. Foderplan før kælvningen.
(Rations for the heifers before calving).

4 f. e. roer (4 f. u. roots)	4	f. e.	172 g	ford. renprotein
1 f. e. roetop (1 f. u. beet top)	1	»	120 »	» »
2 kg A-blanding (2 kg concentrate mixture)	2,06	»	272 »	» »
Ialt	7,06	f. e.	564 g	ford. renprotein
(Total)	7,06	f. u.	564 g	digest. true protein

Medens roer og roetop blev holdt ens for alle dyr, er A-blandingen varieret efter kviernes huld, dog således, at der også i denne periode er vejet ud til hvert enkelt dyr daglig.

a. Vinterfodring.

Efteråret 1953 var usædvanligt godt, hvad angik vejrforholdene og dermed arbejdets gennemførelse. Der blev da også både kvantitativt og kvalitativt bjerget en god afgrøde både af rod og top. — Dette er altid et godt grundlag at starte vinterfodringen på, — og bidrager til, at ensartetheden med hensyn til udnyttelsen af dyrenes ydeevne bliver så god som muligt fra den ene station til den anden.

Tabel 4. Vinterfoderplan for afkomsprøvestationerne.

Table 4. Winter rations for progeny testing stations.

Ydelse kg 4 % mælk <i>Yield in kg 4 % fat corrected milk</i>	Foderenheder <i>Feed units</i>			kg kraftfoder <i>kg concentrates</i>			Ialt pr. dag <i>Total per day</i>			
	Kål- roer <i>Swedes</i>	Bede- roer <i>Beets</i>	Ensi- lage el. roetop <i>Silage or beet top</i>	kg hø kg <i>hay</i>	Bl. 1 <i>Mix- ture 1</i>	Bl. 2 <i>Mix- ture 2</i>	f. e. f. u.	g ford. renprot. <i>g digest. true protein</i>	Ca g	P g
6,5—7,4	1,5	2,25	1,0	2,5	1,40	—	7,33	824	59,4	34,8
7,5—8,4	1,5	2,50	1,0	2,5	1,55	—	7,50	879	60,5	36,9
8,5—9,4	1,5	2,75	1,0	2,5	1,70	—	8,17	935	63,0	38,9
9,5—10,4	1,5	3,00	1,0	2,5	1,85	—	8,59	989	64,1	41,0
10,5—11,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	—	9,01	1045	65,8	43,0
11,5—12,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	0,4	9,41	1107	69,0	47,4
12,5—13,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	0,8	9,80	1168	72,3	51,7
13,5—14,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	1,2	10,20	1230	75,5	56,1
14,5—15,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	1,6	10,61	1292	78,7	60,5
15,5—16,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	2,0	11,01	1354	81,9	64,9
16,5—17,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	2,4	11,40	1416	85,1	69,3
17,5—18,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	2,8	11,80	1478	88,3	73,7
18,5—19,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	3,2	12,20	1540	91,5	78,1
19,5—20,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	3,6	12,60	1602	94,7	82,5
20,5—21,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	4,0	13,00	1664	97,9	86,9
21,5—22,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	4,4	13,40	1726	101,1	91,3
22,5—23,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	4,8	13,80	1788	104,3	95,7
23,5—24,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	5,2	14,20	1850	107,5	100,1
24,5—25,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	5,6	14,60	1912	110,7	104,5
25,5—26,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	6,0	15,00	1974	113,9	108,9
26,5—27,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	6,4	15,40	2036	117,1	113,3
27,5—28,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	6,8	15,80	2098	120,3	117,7
28,5—29,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	7,2	16,20	2160	123,5	122,1

Analyseresultaterne af ensilagen er en god rettesnor og viser, at kvaliteten af dette fodermiddel lå bedre for stationerne som helhed end i det foregående år. — Vejrforholdene er ingen herre over, og disse spiller nu engang en stor rolle for roeafgrødens bjergningstilstand.

Tilvænningen før og efter kælvningen er foretaget individuelt for de enkelte dyr, således at kvierne på alle stationer har fået det foder, de kunne tage, uden at blive presset.

Der er sket en lille ændring i kraftfoderblandingen's sammensætning, idet jordnødkager er udgået, og i stedet er indsat 7 pct. flere bomuldsfrø-kager, medens solsikkekeespellerne er forøget med 8 pct. — Dette har vi ment var forsvarligt, da alle tre kagesorter er indifferente i deres virkning på fedtprocenten.

Blanding 1 <i>Mixture 1</i>	Blanding 2 <i>Mixture 2</i>
15 % sojaskrå	35 % blanding 1
27 % bomuldsfrøkager	15 % hvedeklid
25 % solsikkekeespeller	48 % byg
8 % hørfrøkeespeller	2 % dicalciumfosfat
18 % kokoskager	
5 % fl. melasse	
2 % dicalciumfosfat	

Blanding 1 er ifølge analyse udregnet til at indeholde 111 f. e. i 100 kg med 302 g fordøjeligt renprotein pr. kg.

Blanding 2: 98 f. e. i 100 kg og 148 g fordøjeligt renprotein pr. kg.

	g Ca	g P	
Blanding 1	7,70	11,11	} Indhold pr. kg
» 2	8,10	10,97	

De første 6 uger efter kælvningen blev kvierne som sædvanlig fodret, som om ydelsen var 2 kg 4 % mælk højere, end man fandt ved kontrollen. Det er meget vigtigt at få startet godt efter kælvningen, så dyrenes ydeevne bliver udnyttet — og de får lov til at præstere det, de kan, efter normalfodringens principper.

Kraftfoder, roer og ensilage er vejet ud til hvert enkelt dyr daglig, medens stråfoderet er vejet ud til hvert hold for sig. Vinterfodringen er jo meget reel, og de fodermængder, der er bogført, er det, dyrene har fortæret.

Angående talmæssige oplysninger vedrørende fodringen af de enkelte dyr og hold må henvises til hovedtabellerne bag i beretningen. I tabel 5

er opstillet grovfoderforbruget på de enkelte stationer for vinterhalvåret. To ting øver naturligvis indflydelse herpå, nemlig udbindingstidspunktet og kælvetiden for de enkelte hold. — 15 stationer har bundet ud de sidste dage i april, og resten den første uge i maj. — Det er som gennemsnit omkring 14 dage à 3 uger senere end i fjor. Derfor er grovfoderforbruget noget højere i år end sidste år.

Som det fremgår af tabellen, er grovfoderforbruget ret ensartet fra station til station; nogen afvigelse i ensilageforbruget forekommer dog på Dybvad; til gengæld ligger hømængden for denne station over gennemsnittet. — Lidt afvigelse i hømængden har Maribo Ladegård og Sundsgård, de øvrige stationer ligger meget ensartet med høforbrug.

Tabel 5. Gns. grovfoderforbrug pr. kvie i staldperioden.

(Average consumption of roughages per heifer during stable period).

Station	Ialt roer f.e.	Ensilage f.e.	Roetop f.e.	Hø f.e.	Halm f.e.	Ialt grovfoder f.e.	Kvierne kom på græs d.
	Total f.u. of beets	Silage f.u.	Beet top f.u.	Hay f.u.	Straw f.u.	Total f.u. of roughages	On pasture Date
Vardegård	968	180	38	227	73	1486	5-5
Krarp Nygård	971	177	25	252	52	1477	5-5
Kalø	964	191	34	234	51	1474	5-5
Marelundsgård	955	173	34	214	95	1471	30-4
Sundsgård	1004	188	42	176	55	1465	4-5
Rugballegård	983	187	37	210	48	1465	30-4
Kærehave	940	188	29	251	48	1456	30-4
Juhlsminde	990	118	44	256	41	1449	26-4
Grønvang	971	143	44	227	44	1429	28-4
Sydsjælland	904	159	35	266	60	1424	30-4
Ørnfeldt	943	182	35	212	41	1413	28-4
Estrup	920	176	28	209	77	1410	24-4
Nordsjælland	988	139	26	194	53	1400	26-4
Gyldenagergård	865	151	51	225	82	1374	28-4
Bredstengårde	925	179	30	215	22	1371	23-4
Lægård	904	126	48	291	—	1369	23-4
Morsø	926	136	39	242	25	1368	29-4
Samsø	887	197	16	222	44	1366	1-5
Dybvad	939	91	34	266	31	1361	6-5
Grauballegård	900	192	26	219	—	1337	5-5
Maribo Ladegård	896	191	46	151	50	1334	23-4
Kannikegård	873	182	12	219	42	1328	30-4
Gennemsnit	937	166	34	226	47	1410	
(Average)							

I gns. har samtlige hold haft et forbrug på 0,42 p. f. e. pr. kg 4 % mælk varierende fra 0,36 for holdet efter Asbjørn til 0,47 for døtrene efter Rudme Laub. Tilvæksten for Asbjørn-kvierne var 96 kg, og for Rudme Laubs døtre kun 9 kg i vinterhalvåret; lille tilvækst giver større foderforbrug til mælkeproduktion og omvendt.

I protein har holdene som gns. fået 64 g fordøjeligt renprotein pr. kg 4 % mælk mod 68 g sidste år. — Jerseyholdene ligger højest med protein pr. kg 4 % mælk; nemlig omkring 70 g, dette hænger sammen med, at de får $\frac{3}{4}$ f. e. bederoer mindre pr. dag end de andre racer; alt det øvrige foder er ens for racerne.

De benyttede proteinnormer er regnet at skulle følge normalnormerne, d. v. s. 250 g fordøjeligt renprotein til vedligehold, 120 g daglig til tilvækst og 60 g pr. kg 4 % mælk. Under beskrivelsen af de enkelte hold er anført kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — I gns. har holdene givet 1,44 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Af de røde hold ligger døtrene efter Moses højest med 1,59, og lavest ligger holdet efter Lars med 1,27 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — For Jerseyracen varierer det fra 1,58 for Faaborg Lyngsie til 1,31 for holdet efter Hjørning Ægir. — For de sort-brogede hold var forskellen fra 1,42 for Hugins døtre til 1,32 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. for holdet efter Woldan.

Vintertilvæksten er udregnet på grundlag af 3 dages vejninger i træk efter kælvningen og ligeledes 3 på hinanden følgende dage lige før udbindingen. — Dette er de vigtigste vejetal ved afkomsprøverne, idet de danner grundlaget for udregning af foderforbrug til tilvækst i vinterhalvåret; denne varierer som bekendt stærkt fra højeste til laveste værdi. — I gns. for alle hold blev vintertilvæksten i år 40,3 kg mod 45,0 kg i fjor og 41,5 kg i forfjor.

b. Sommerfodring.

I prøveåret 1953—54 blev sommerperioden kortere end sædvanlig, fordi udbindingstiden trak ud. Alligevel har de meget omskiftelige, klimatiske forhold beredt os vanskeligheder af forskellig art. — Den lange tørkeperiode i forsommeren, og det regnfulde og kolde vejr i midt- og eftersommeren, har budt på kontraster af en usædvanlig karakter. Den lange, strenge vinterperiode med østenstorm i flere uger gjorde det vanskeligt med roernes opbevaring på enkelte stationer. Der blev stort svind i kulerne, og det kom til at påvirke fodringen efter udbindingen således, at det blev dyrere for de pågældende stationer med det større kraftfoderforbrug i sommertiden.

Den kolde og fugtige eftersommer har ikke kunnet undgå at påvirke kviernes huld, således at enkelte hold desværre blev sendt hjem i for dårlig foderstand, selv om de blev taget på stald om natten allerede i juli måned på de stationer, hvor man skønnede det nødvendigt. Både lungeormsangreb og lungeinfektioner var almindeligt på mange stationer og har påvirket dyrenes huld i ugunstig retning ved hjemsendelsen, hvad vi meget må beklage; desværre kan ingen anviser midler til at undgå gentagelser.

I gns. for samtlige stationer er i sommeren 1954 brugt pr. dyr: 188 f. e. kraftfoder, 204 f. e. roer, 65 f. e. hø og ensilage og 531 f. e. græs. — Ialt tilskudsfoder = 457 f. e. pr. kvie.

I 1953 var de tilsvarende tal følgende: 170 f. e. kraftfoder, 142 f. e. roer, 79 f. e. hø og ensilage og 713 f. e. græs. — Ialt tilskudsfoder 391 f. e. pr. kvie.

Til trods for 3 ugers kortere sommerperiode i år end i fjor er der givet 66 f. e. mere tilskudsfoder — eller ca. 4,5 f. e. daglig i gns. for hele flokken.

Tabel 6. Kraftfodertilskuddets størrelse i forhold til græskvaliteten.
(Table 6. Concentrates given according to quality of pasture).

Ydelse i kg 4% mælk Yield in kg 4% fat corrected milk	ug excellent	mg very good	g good	tg fair	mdl. poor	slet bad
	kg kraftfoder kg concentrates					
0— 2,5	—	—	—	—	—	—
2,6— 5,0	—	—	—	—	—	0,5
5,1— 7,5	—	—	—	—	0,5	1,0
7,6—10,0	—	—	—	0,5	1,0	2,0
10,1—12,5	—	—	0,5	1,0	2,0	3,0
12,6—15,0	—	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
15,1—17,5	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
17,6—20,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
20,1—22,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
22,6—25,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
25,1—27,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0

Kraftfoderblandingen: 60 kg blandsæd
30 » oliekgær
10 » klidmelasse

100 kg = 97 f. e.

1,03 kg = 1 f. e. med 149 g fordøjeligt renprotein.

Alt foder, der er givet på stald, er vejet ud, medens græsset er beregnet efter de gældende regler.

Overgangen til græsningen skal ske gradvis. Først efter 14 dages forløb må kvierne indstilles på sommerplanen. — Udbindingen fandt sted lige efter en prøvemalkning, så dyrene var faldet til ro og var derfor nogenlunde normale inden næste prøvemalkning.

Ydelsen.

Ydelsen er som sædvanlig opgjort i 304 foderdage i gns. for holdene. — Det falder i de fleste tilfælde sammen med 304 malkedage.

	Antal kvier	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	4 % mælk
R. D. M.	893	4565	4,46	229	203,60	4880
S. D. M.	145	4600	4,15	214	190,90	4704
Jerseyrace	82	3043	6,09	210	185,32	3997
Alle racer	1120	4448	4,51	226	200,57	4788

Omkring 5000 kg mælk har holdene efter: Navr

Dan
Salby
Graasten Guldhøj
Højvig 47
Ejlekær
No Brethvig
Hugin
Karlby
Loke
Thomas
Valde
Nr. 60, Morsø
Danhøj
Vig
Guldbjerg 12
Samsø Bjørk
Rolf
Hald

» 4500 » » » » » Sundeved Lombjerge
Rørby Øst
Oberon
Ørnsvig 22

Tyrstrup Nør
 Vermund
 Sverre
 Bryde
 Toke
 Morsø Uffe
 Primus Taasinge
 Rudme Laub
 Prins (S. D. M.)
 Høg
 Frede
 Asbjørn
 Ørn 190
 Vejle Rollo
 Bloch (Dybvad)

Omkring 4200 kg mælk har holdene efter: Nør

Kolhøj Øst
 Horsens Kalle
 Bambi
 Moses
 Diamant
 Woldan

» 4000 » » » » » »

Ørnsvig Uffe
 Egholm Flax
 Bloch (Bredstengårde)
 Lars
 Fenris
 Guldmann
 Prins
 Blok
 Hammel Guldbjerg
 Funk
 Pilot
 Varde Smed
 Rudme Max

Jerseyrace:

Omkring 3000 kg mælk har holdene efter: Møllersvenden

Puk
 Starknægten
 Faaborg Lyngsie

» 2300 » » » » » »

Hjørring Ægir

Opstillingen viser, at tæt ved $\frac{1}{3}$ af holdene ligger på omkring 5000 kg mælk, og at 38 hold har over 4300 kg. Lavest i absolut mælkemængde af de røde hold ligger døtrene efter Rudme Max med 3786 kg. Højest ligger holdet efter Navr med 5395 kg, en forskel på 1609 kg.

I fedtprocent er der også stor variation inden for Rød Dansk Malke-
race; højest ligger døtrene efter Guldmann og Pilot, begge hold med 4,93 pct. fedt, og lavest er holdet efter Frede med 4,14 pct. fedt.

Forskellen i mælkemængde for holdene inden for Sortbroget Dansk Malke-
race blev 1053 kg — medens fedtprocenten varierer fra 4,59 for holdet efter Horsens Kalle til 3,77 for døtrene efter Thomas.

Inden for Jerseyracen varierer Mælkemængden med 1015 kg, me-
dens der er en forskel i fedtprocent fra 6,50 for holdet efter Faaborg
Lyngsie til 5,65 for døtrene efter Puk.

I smørudbytte er variationen fra højeste til laveste hold 105 kg mod
97 kg sidste år. Den største forskel på holdene inden for samme station
har Kalø med 70 kg smør. For holdene på Estrup var forskellen 51 kg,
på Sundsgård 50 kg, og på Dybvadgård var der 49 kg i forskel fra

*Rød Dansk Malke-
race:*

	Antal malkedage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
De 10 højestydende ..	316	6903	4,68	364	323,18
De 10 lavestydende ..	295	2316	4,57	119	105,87
Forskel		2587	0,11	245	217,31

*Sortbroget Dansk Malke-
race:*

	Antal malkedage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
De 10 højestydende ..	306	6050	4,43	301	267,77
De 10 lavestydende ..	294	2819	4,09	129	115,30
Forskel		3231	0,34	172	152,47

Jerseyrace:

	Antal malkedage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
De 10 højestydende ..	324	4218	6,16	295	259,72
De 10 lavestydende ..	296	1933	6,30	138	121,77
Forskel		2285	÷ 0,14	157	137,95

Højeste og laveste ydelse inden for de 3 racer.

Rød Dansk Malke race:

Malkedage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
315	7334	4,90	405	359,04
299	1630	4,81	88	78,41
Forskel	5704	0,09	317	280,63

Sortbroget Dansk Malke race:

Malkedage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
297	7326	3,91	320	286,76
284	1374	4,73	73	65,01
Forskel	5952	÷ 0,82	247	221,75

Jerseyrace:

Malkedage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
358	4157	6,90	326	286,72
317	1298	6,78	100	87,99
Forskel	2859	0,12	226	198,73

højeste til laveste smørudbytte. Det højeste stationsgennemsnit har Krarup Nygård med 257 kg smør, men tæt herpå følger de 4 hold på Maribo Ladegård med 255 kg i gns. — Variationen i ydelse for enkeltdyr er også meget stor i år.

Når man tager i betragtning, at ydeevnen er udnyttet ens, viser tallene, at de arvelige forskelligheder er meget store, ikke alene fra hold til hold, men også for enkeltdyr inden for holdene.

Den individuelle fodring og ligelige udnyttelse af dyrene på afkomsprøvestationerne sætter deres arvelige anlæg i det rigtige forhold. Man kan ikke fodre anlæggene ind i køerne. Tallene viser, at der er meget at gøre endnu på det avlsmæssige område for alle tre racer. — Det må dog erkendes, at mange besætninger kunne betale mere for foderet, om deres ydeevne blev bedre udnyttet efter normalnormernes princip.

Tabel 7 er udtryk for fordelingen af døtrene efter højeste dagsydelse i 4 % mælk. Der er korrelation imellem højeste dagsydelse og udbyttet i 304 dage. — Tabellen viser også spredningen inden for holdene. 55 pct. af samtlige kvier har i år haft 20 kg eller mere som højeste dagsydelse mod 50 pct. sidste år. De øvrige to grupper ligger praktisk talt som sidste år.

Tabel 7. Døtrenes fordeling efter højeste dagsydelse i 4 % mælk.

(Table 7. The daughters' classification according to highest daily yield in 4 % fat corrected milk).

Tyrens navn Name of bull	Antal døtre Number of daughters	20 kg og derover 20 kg or more		15—19,9 kg		Under 15 kg Less than 15 kg		Højest- ydende datter Highest yielding daughter	Lavest- ydende datter Lowest yielding daughter
		Antal Number	%	Antal Number	%	Antal Number	%		
Højvig 47	18	16	89	2	11	0	—	30,5	18,2
Navr	16	11	69	5	31	0	—	30,9	16,9
Salby	20	16	80	4	20	0	—	31,6	18,2
Loke	16	11	69	5	31	0	—	33,9	15,6
Dan	18	15	83	3	17	0	—	30,6	17,1
Valde	18	15	83	3	17	0	—	29,9	15,1
Karlby	18	16	89	2	11	0	—	30,5	17,5
Graasten Guldhøj	17	16	94	1	6	0	—	30,0	19,9
No Brethvig	17	16	94	1	6	0	—	27,1	17,2
Nr. 60, Morsø	20	15	75	5	25	0	—	29,2	15,4
Ejlekær	19	17	90	1	15	1	5	29,9	14,7
Hugin	20	20	100	0	—	0	—	27,7	20,6
Rolf	18	13	72	5	28	0	—	26,2	15,8
Rørby Øst	19	14	74	5	26	0	—	29,7	16,8
Guldbjerg 12	17	13	76	3	18	1	6	27,7	14,0
Samsø Bjørk	17	12	71	3	18	2	11	34,0	14,5
Hald	19	12	63	6	32	1	5	25,3	14,5
Toke	18	15	83	2	11	1	6	26,2	14,1
Vig	17	11	65	6	35	0	—	27,2	15,0
Sundeved Lombjerger	16	11	69	5	31	0	—	26,7	18,5
Asbjørn	20	12	60	6	30	2	10	26,1	12,4
Danhøj	15	11	73	4	27	0	—	26,4	16,0
Ørnsvig 22	20	14	70	6	30	0	—	29,9	15,4
Faaborg Lyngsie	16	4	25	11	69	1	6	26,2	14,7
Vermund	18	9	50	9	50	0	—	26,4	16,5
Primus Taasinge	20	11	55	8	40	1	5	29,0	6,9
Rudme Laub	17	8	47	9	53	0	—	29,3	15,6
Kolhøj Øst	18	13	72	5	28	0	—	26,6	15,8
Møllersvenden	17	5	29	11	65	1	6	22,5	12,8
Prins (S. D. M.)	20	17	85	3	15	0	—	28,1	17,6
Moses	19	10	53	8	42	1	5	28,0	14,9
Guldmann	19	7	37	10	53	2	10	26,2	11,7
Tyrstrup Nør	17	9	53	8	47	0	—	29,4	15,4
Morsø Uffe	19	9	47	10	53	0	—	27,4	16,4
Høg	15	9	60	5	33	1	7	28,7	13,8

Tyrens navn Name of bull	Antal døtre Number of daughters	20 kg og derover 20 kg or more		15—19,9 kg		Under 15 kg Less than 15 kg		Højst-ydende datter Highest yielding daughter	Lavest-ydende datter Lowest yielding daughter
		Antal Number	%	Antal Number	%	Antal Number	%		
Sverre	15	12	80	3	20	0	—	27,7	16,4
Horsens Kalle	18	9	50	6	33	3	17	28,2	9,1
Bryde	17	13	76	4	24	0	—	24,7	17,4
Nør	19	11	58	7	37	1	5	25,6	13,9
Ørn 190	16	10	63	4	25	2	12	27,7	14,4
Bloch (Bredsteng.) ..	16	6	38	9	56	1	6	24,1	14,4
Vejle Rollo	19	11	58	7	37	1	5	30,8	14,8
Egholm Flax	18	5	28	13	72	0	—	22,6	15,7
Pilot	19	5	26	13	68	1	6	25,8	14,7
Starknægten	19	6	32	11	58	2	10	21,8	13,3
Thomas	19	9	47	8	43	2	10	29,5	12,3
Bambi	18	10	56	7	39	1	5	26,2	14,9
Frede	17	9	53	5	29	3	18	26,2	13,0
Bloch (Dybvad)	15	4	27	10	67	1	6	25,9	14,2
Puk	17	2	12	15	88	0	—	24,7	15,5
Funk	20	3	15	15	75	2	10	25,7	10,6
Fenris	19	5	26	12	63	2	11	25,8	13,2
Blok	19	5	26	12	63	2	11	26,1	14,3
Ørnsvig Uffe	16	5	31	11	69	0	—	23,6	16,2
Oberon	16	9	56	5	31	2	13	26,5	13,9
Diamant	19	10	53	8	42	1	5	25,0	14,4
Rudme Max	20	5	25	12	60	3	15	25,8	12,1
Lars	18	5	28	10	56	3	16	23,2	13,9
Hammel Guldbjerg ..	15	3	20	10	67	2	13	26,5	14,5
Varde Smed	17	4	24	9	53	4	23	23,3	14,1
Prins	20	5	25	12	60	3	15	27,9	12,2
Woldan	18	5	28	12	67	1	5	22,2	13,7
Hjørring Ægir	13	3	24	5	38	5	38	24,8	9,6
Sum	1120	622	55,6	435	38,8	63	5,6		
Gennemsnit	17,8	9,9		6,9		1,0		27,3	14,8

På holdet efter Hugin har alle døtre 20 kg og derover som højeste dagsydelse. Derefter følger Højvig 47, Karlby, Graasten Guldhøj, No Brethvig, Ejlekær og Prins på Rugballegård med omkring 90 pct. af døtrene over 20 kg. Iøvrigt er tendensen i tabellen jo stort set denne, at med faldende årsudbytte øges antallet fra venstre til højre.

I tabel 8 er anført holdenes gennemsnitsfedtprocent såvel som de enkelte døtres fordeling efter denne egenskab. For 26 samlinger er der over 1,0 pct. fedt i forskel fra højeste til laveste fedtprocent.

Højvig 47 — Valde — Nr. 60, Morsø — Rolf — Rørby Øst — Guldbjerg 12 — Toke — Kolhøj Øst — Moses — Guldmann — Bloch (Bredstengårde) — Pilot og Funk er vel dem, der avler bedst med fedtprocent. — Noget til venstre i feltet og med ret stor spredning ligger holdene efter Dan — Danhøj — Høg — Frede og Diamant. Længst til venstre og gennemgående med lave fedtprocenter ligger døtrene efter Thomas, Oberon og Woldan.

Tabel 8. Døtrenes fordeling efter fedtprocent.
(The daughters' classification according to fat percentage).

Tyrens navn Name of bull	Under 3.60 Less than 3.60	3.60—3.89	3.90—4.19	4.20—4.49	4.50—4.79	4.80—5.09	5.10 og derover 5.10 or more	Højeste fedt % Highest fat %	Laveste fedt % Lowest fat %	Gns. fedt % Average fat %
Højvig 47	—	—	—	5	12	—	1	5,24	4,26	4,63
Navr	—	1	2	6	7	—	—	4,73	3,72	4,41
Salby	—	1	2	10	6	1	—	4,87	3,76	4,41
Loke	—	—	2	3	8	2	1	5,12	4,14	4,57
Dan	—	2	4	6	6	—	—	4,75	3,78	4,32
Valde	—	—	1	5	7	4	1	5,11	4,15	4,61
Karlby	—	1	2	8	3	3	1	5,11	3,79	4,48
Graasten Guldhøj	—	—	5	7	5	—	—	4,77	4,00	4,35
No Brethvig	—	—	2	12	3	—	—	4,57	4,10	4,38
Nr. 60, Morsø	—	—	1	9	5	5	—	4,91	4,18	4,52
Ejlekær	—	—	8	8	3	—	—	4,67	3,91	4,26
Hugin	—	1	7	6	6	—	—	4,69	3,75	4,26
Rolf	—	—	—	7	5	3	3	5,43	4,24	4,64
Rørby Øst	—	1	—	2	9	5	2	5,16	3,74	4,65
Guldbjerg 12	—	—	—	11	5	1	—	4,87	4,23	4,45
Samsø Bjørk	—	1	1	8	7	—	—	4,74	3,85	4,43
Hald	—	—	1	9	8	1	—	4,82	3,99	4,48
Toke	—	—	—	8	7	3	—	5,00	4,23	4,56
Vig	—	1	5	9	2	—	—	4,69	3,73	4,27
Sundeved Lombj.	—	—	4	6	5	1	—	4,99	4,00	4,39
Asbjørn	—	—	3	4	9	3	1	5,13	3,92	4,59
Danhøj	—	2	5	6	2	—	—	4,71	3,82	4,19
Ørnsvig 22	—	1	3	10	3	3	—	4,97	3,80	4,41
Faaborg Lyngsie	—	—	—	—	—	—	16	7,28	6,01	6,50
Vermund	—	—	3	8	5	2	—	4,88	4,11	4,40

Tyrens navn Name of bull	Under 3,60 Less than 3,60	3,60—3,89	3,90—4,19	4,20—4,49	4,50—4,79	4,80—5,09	5,10 og derover 5.10 or more	Højeste fedt % Highest fat %	Laveste fedt % Lowest fat %	Gns. fedt % Average fat %
Primus Taasinge . . .	—	—	4	7	6	2	1	5,16	3,91	4,43
Rudme Laub	—	—	3	4	10	—	—	4,70	4,00	4,43
Kolhøj Øst	—	—	—	4	7	3	4	5,32	4,22	4,72
Møllersvenden . . .	—	—	—	—	—	—	17	7,03	5,43	6,01
Prins	—	—	5	5	8	2	—	4,90	3,93	4,41
Moses	—	—	—	1	10	7	1	5,24	4,49	4,75
Guldmann	—	—	—	1	5	8	5	5,38	4,46	4,93
Tyrstrup Nør 1	—	—	8	3	5	—	—	4,61	3,56	4,22
Morsø Uffe	—	—	7	8	4	—	—	4,75	3,92	4,27
Høg	—	2	2	6	4	1	—	4,84	3,86	4,34
Sverre	—	1	5	7	2	—	—	4,75	3,62	4,22
Horsens Kalle	—	—	1	7	7	2	1	5,47	4,19	4,59
Bryde	—	1	6	8	2	—	—	4,63	3,72	4,20
Nør	—	—	1	5	11	2	—	4,88	4,07	4,53
Ørn 190	—	—	5	6	4	—	1	5,20	3,94	4,32
Bloch (Bredsteng.) . .	—	—	—	2	7	5	2	5,15	4,28	4,71
Vejle Rollo	—	—	6	9	2	2	—	4,89	3,98	4,33
Egholm Flax	—	—	1	5	5	6	1	5,16	4,05	4,67
Pilot	—	—	—	2	5	4	8	5,66	4,47	4,93
Starknægten	—	—	—	—	—	—	19	6,78	5,40	5,97
Thomas 3	10	5	—	1	—	—	—	4,56	3,25	3,77
Bambi	—	1	2	3	11	1	—	4,86	3,74	4,47
Frede	—	3	7	6	1	—	—	4,63	3,83	4,14
Bloch (Dybvad) . . .	—	1	2	8	4	—	—	4,71	3,87	4,33
Puk	—	—	—	—	1	—	16	6,35	4,77	5,65
Funk	—	—	—	1	11	6	2	5,51	4,38	4,75
Fenris	—	—	1	7	8	2	1	5,10	4,18	4,54
Blok	—	1	1	3	9	2	3	5,42	3,78	4,65
Ørnsvig Uffe	—	—	2	6	8	—	—	4,74	3,92	4,44
Oberon 3	3	7	2	1	—	—	—	4,55	3,21	3,88
Diamant	—	3	6	6	2	1	1	5,16	3,68	4,27
Rudme Max	—	—	1	5	7	7	—	5,02	4,17	4,66
Lars	—	—	5	10	3	—	—	4,70	3,94	4,29
Hammel Guldbjerg . .	—	1	4	7	3	—	—	4,75	3,85	4,26
Varde Smed	—	1	3	5	6	2	—	5,00	3,71	4,39
Prins	—	—	9	8	3	—	—	4,71	3,96	4,25
Woldan 3	6	4	5	—	—	—	—	4,35	3,41	3,89
Hjørring Ægir	—	—	—	—	—	—	13	6,78	5,79	6,47
Ialt	10	46	174	345	321	102	122			
Pct.	0,9	4,1	15,5	30,8	28,7	9,1	10,9			

Tabel 9 giver oplysninger om holdenes fordeling efter smørudbytte. Tabellen giver udtryk for spredningen for de enkelte hold.

Højvig 47 og Rolf har alle deres døtre over 200 kg smør; medens Hammel Guldbjerg, Woldan og Hjørring Ægir må nøjes med omkring $\frac{1}{4}$.

Iøvrigt viser tabellen på en overskuelig måde, hvad der tidligere er fremhævet, at ydelsen på over 200 kg smør som gns. for holdene går langt ned i rækken.

Tabel 9. Pct. døtre med 200 kg smør og derover.
(Table 9. Percentage of daughters with 200 kg butter and more).

Tyrens navn Name of bull	250 kg og derover 250 kg and more	225-249 kg 225-249 kg	200-224 kg 200-224 kg	Ialt pct. Total percentage
Højvig 47	78	6	16	100
Navr	62	0	19	81
Salby	50	20	25	95
Loke	44	25	25	94
Dan	61	17	6	84
Valde	56	22	11	89
Karlby	61	22	11	94
Graasten Guldhøj	53	29	12	94
No Brethvig	53	35	6	94
Nr. 60, Morsø	50	15	20	85
Ejlekær	53	21	16	90
Hugin	55	25	15	95
Rolf	50	39	11	100
Rørby Øst	37	21	26	84
Guldbjerg 12	59	6	24	89
Samsø Bjørk	41	18	18	77
Hald	42	11	26	79
Toke	39	33	6	78
Vig	24	47	18	89
Sundeved Lombjerger	25	25	38	88
Asbjørn	30	35	10	75
Danhøj	33	33	20	86
Ørnsvig 22	25	25	30	80
Faaborg Lyngsie	25	25	31	81
Vermund	33	17	33	83
Primus Taasinge	35	15	25	75
Rudme Laub	18	35	29	82
Kolhøj Øst	39	11	22	72
Møllersvenden	29	12	24	65

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	250 kg og derover <i>250 kg and more</i>	225-249 kg <i>225-249 kg</i>	200-224 kg <i>200-224 kg</i>	Ialt pct. <i>Total percentage</i>
Prins (S. D. M.)	10	45	30	85
Moses	37	11	32	80
Guldmann	26	26	11	63
Tyrstrup Nør	18	24	24	66
Morsø Uffe	37	5	16	58
Høg	20	13	40	73
Sverre	20	27	20	67
Horsens Kalle	28	22	17	67
Bryde	6	35	35	76
Nør	21	26	26	73
Ørn 190	25	25	13	63
Bloch (Bredstengårde)	13	44	13	70
Vejle Rollo	16	26	21	63
Egholm Flax	6	28	44	78
Pilot	21	11	21	53
Starknægten	5	37	26	68
Thomas	21	16	11	48
Bambi	17	11	28	56
Frede	18	18	18	54
Bloch (Dybvad)	20	0	40	60
Puk	12	12	35	59
Funk	15	10	45	70
Fenris	11	16	32	59
Blok	16	11	26	53
Ørnsvig Uffe	19	13	19	51
Oberon	19	25	19	63
Diamant	16	11	26	53
Rudme Max	10	20	20	50
Lars	11	11	22	44
Hammel Guldbjerg	7	7	13	27
Varde Smed	12	0	24	36
Prins	10	5	20	35
Woldan	0	0	28	28
Hjørring Ægir	8	15	0	23

I tabel 10 er opstillet forholdstallene for smørydelsen, idet prøve-tiden er inddelt i 3 afsnit, og de første 100 dage er sat = 100. Denne opstilling viser nedgangen i forhold til de første 100 dage. — Kurve-tavlerne giver vel i store træk det samme billede, men her er det udtrykt ved et enkelt tal.

Tabel 10. Forholdstal for smørydelsen igennem laktationsperioden.*(Table 10. Proportionals for the yield of butter during the lactation period).*

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Forholdstal <i>Proportionals</i>		
	Første 100 dage <i>First 100 days</i>	101—200 dage <i>101—200 days</i>	201—304 dage <i>201—304 days</i>
Højvig 47	100	89	83
Navr	100	98	72
Salby	100	91	78
Loke	100	99	80
Dan	100	89	77
Valde	100	82	73
Karlby	100	88	74
Graasten Guldhøj	100	91	70
No Brethvig	100	94	71
Nr. 60, Morsø	100	86	80
Ejlekær	100	86	78
Hugin	100	85	78
Rolf	100	96	84
Rørby Øst	100	86	80
Guldbjerg 12	100	92	74
Samsø Bjørk	100	93	86
Hald	100	93	83
Toke	100	90	78
Vig	100	95	76
Sundeved Lombjerger	100	87	72
Asbjørn	100	99	79
Danhøj	100	85	82
Ørnsvig 22	100	88	70
Faaborg Lyngsie	100	101	80
Vermund	100	95	72
Primus Taasinge	100	89	82
Rudme Laub	100	92	82
Kolhøj Øst	100	80	68
Møllersvenden	100	87	86
Prins (S. D. M.)	100	84	66
Moses	100	93	82
Guldmann	100	98	76
Tyrstrup Nør	100	87	83
Morsø Uffe	100	89	77
Høg	100	88	72
Sverre	100	80	71

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Forholdstal <i>Proportionals</i>		
	Første 100 dage <i>First 100 days</i>	101—200 dage <i>101—200 days</i>	201—304 dage <i>201—304 days</i>
Horsens Kalle	100	90	73
Bryde	100	81	64
Nør	100	89	69
Ørn 190	100	92	69
Bloch (Bredstengårde)	100	91	79
Vejle Rollo	100	84	71
Egholm Flax	100	91	85
Pilot	100	87	69
Starknægten	100	85	83
Thomas	100	93	87
Bambi	100	84	74
Frede	100	88	84
Bloch (Dybvad)	100	92	84
Puk	100	89	87
Funk	100	97	78
Fenris	100	88	77
Blok	100	88	81
Ørnsvig Uffe	100	80	78
Oberon	100	87	82
Diamant	100	83	69
Rudme Max	100	92	81
Lars	100	84	77
Hammel Guldbjerg	100	85	72
Varde Smed	100	89	75
Prins	100	86	73
Woldan	100	86	77
Hjørning Ægir	100	77	66

På 4 af vore største afkomsprøvestationer, nemlig Sundsgård, Ørnfeldt, Juhlsmind og Kalø, blev der gennemført et stort forsøg med vitaminindsprøjtning, stødterapi. Kvierne blev sprøjtet en gang i dagene 18.—23. januar 1954.

De tre førstnævnte steder var det alle de lige numre. Det sidste sted var det hveranden kvie. Holdinddelingen blev meget ens, idet de behandlede kvier i gns. gav hver 17,5, de ubehandlede 17,3 kg 4 % mælk inden indsprøjtningen. — 22 hold var med i denne undersøgelse, og 194 kvier fik indsprøjtning, medens deres 192 kammerater var ubehandlede.

Resultatet fremgår af følgende oversigt:

Forsøg med vitaminindsprøjtning i januar.

	kg 4 % mælk gns. daglig			1/6 1954			
	3 uger før behandl.	3 uger efter behandl.	sidste 3 ug. før udbind.	Antal løbninger	Antal drægtige	Ikke drægtige	Ins. pr. drægtighed
Behandlede	17,5	16,8	15,0	473	170	24	2,0
Ubehandlede	17,3	16,6	14,8	429	162	30	2,0

Det store talmateriale berettiger til at fastslå, at vitaminindsprøjtningen har været uden virkning på såvel ydelse som drægtighedsforhold.

Malkeundersøgelserne 1953—54.

Angående reglerne for malkearbejdets gennemførelse såvel som formål og fremgangsmåde ved vore undersøgelser må henvises til 2/0. beretning fra forsøgslaboratoriet.

I tabel 11 er holdene som sædvanlig opstillet efter malkningsintensitet. — Iøvrigt er følgende fremgangsmåde anvendt ved udregningerne i tabellen:

$$\text{Kg mælk pr. minut} = \frac{\text{aflæst mælk}}{\text{malketid}}$$

$$\text{Pct. af mælken i de 4 første min.} = \frac{\text{kg mælk i de 4 første min.} \times 100.}{\text{mælk ialt (eftermælk medregnet)}}$$

$$\text{Gns. for 1 malkning} = \frac{\text{malketid}}{\text{antal malkninger}}$$

Som sædvanlig er malkeundersøgelserne foretaget tre gange på tre forskellige tidspunkter i laktationsperioden. Vi får derved ni målinger for hvert af de godt 1100 dyr, der var inde på stationerne.

Maskinerne har været indstillet på samme pulsatorhastighed og samme vakuum overalt.

Tabellen for malkeundersøgelserne skal studeres under ét, således at man ikke alene bør hæfte sig ved kg mælk pr. minut, men også

Tabel 11. Opgørelse over malkeundersøgelser på afkomsprøvestationer 1953—54.

Holdet efter	kg mælk gns.		kg mælk gns. pr. malkning				% af mælken i de første 4 min.	Malke- tid i min. gns. pr. kvie	kg efter- mælk gns. pr. malkning	Afkomsprøve- station
	daglig	pr. min. for 9 malk- ninger	1. minut	2. minut	3. minut	4. minut				
Ejlekær	18,4	1,73	2,0	2,1	1,2	0,4	93,8	3,4	0,3	Kalø
Toe	16,4	1,65	2,2	1,8	1,0	0,3	96,0	3,2	0,2	Kannikegård
Hugin	17,2	1,65	1,8	1,8	1,1	0,4	88,9	3,3	0,4	Morsø
Diamant	14,8	1,54	1,9	1,6	0,9	0,3	92,7	3,2	0,3	Kalø
Loke	18,5	1,54	1,8	1,8	1,3	0,7	85,4	3,9	0,4	Maribo
Bryde	15,9	1,53	1,5	1,8	1,2	0,5	93,2	3,4	0,2	Kalø
Dan	19,0	1,53	1,6	2,0	1,4	0,7	90,2	4,0	0,2	Kalø
Højvig 47	18,3	1,51	1,6	1,9	1,4	0,6	91,1	4,0	0,3	Maribo
Ørnsvig 22	17,4	1,47	1,6	1,8	1,2	0,5	88,8	3,7	0,4	Nordsjælland
Navr	17,9	1,46	1,6	1,9	1,3	0,6	89,1	3,8	0,5	Estrup
Guldbjerg 12	16,3	1,43	1,6	1,8	1,2	0,5	90,3	3,6	0,5	Estrup
Graasten Guldhøj	18,4	1,43	1,5	1,6	1,4	0,9	89,0	4,2	0,1	Grønvang
Salby	19,0	1,43	1,5	1,7	1,5	0,8	87,0	4,2	0,4	Nordsjælland
Nør	16,3	1,42	1,5	1,7	1,2	0,6	91,7	3,7	0,2	Juhlsminde
Valde	17,5	1,41	1,5	1,8	1,3	0,6	88,2	3,9	0,4	Krarup Nygård
Bloch	13,9	1,40	1,5	1,6	0,9	0,3	90,5	3,1	0,4	Bredstengårde
Høg	16,0	1,40	1,6	1,6	1,1	0,5	89,3	3,7	0,3	Kalø
Bambi	15,8	1,39	1,5	1,7	1,2	0,5	90,1	3,9	0,2	Grauballegård
Sundeved Lombjerger	16,5	1,39	1,5	1,6	1,4	0,7	94,1	3,9	0,1	Grønvang
No Brethvig	19,5	1,38	1,5	1,6	1,4	0,9	82,9	4,5	0,4	Lægård
Sverre	15,4	1,37	1,6	1,6	1,2	0,5	90,4	3,7	0,2	Dybvad
Oberon	17,6	1,37	1,5	1,7	1,3	0,7	87,1	4,2	0,3	Juhlsminde
Rørby Øst	15,5	1,35	1,8	1,6	1,0	0,4	89,3	3,6	0,5	Marelundsgård
Primus Taasinge	16,2	1,35	1,6	1,5	1,1	0,6	87,0	3,8	0,4	Sundsgård
Vejle Rollo	15,9	1,34	1,5	1,5	1,1	0,6	87,1	3,8	0,4	Bredstengårde
Thomas	17,0	1,34	1,6	1,6	1,2	0,6	85,0	4,0	0,4	Vardegård
Morsø Uffe	15,8	1,32	1,3	1,5	1,3	0,7	86,1	4,0	0,3	Morsø
Vig	18,2	1,32	1,6	1,5	1,1	0,7	82,7	4,3	0,4	Lægård
Vermund	17,0	1,31	1,4	1,6	1,3	0,8	86,0	4,3	0,4	Maribo

Danhøj	17,1	1,31	1,2	1,7	1,3	0,7	86,6	4,2	0,3	Kalø
Rudme Max	13,5	1,30	1,5	1,4	1,0	0,5	90,1	3,6	0,2	Sundsgård
Kolhøj Øst	14,0	1,30	1,5	1,5	1,0	0,5	88,6	3,6	0,4	Marelundsgård
Rudme Laub	15,7	1,30	1,4	1,6	1,1	0,6	87,2	4,0	0,2	Juhlsminde
Moses	14,8	1,29	1,3	1,4	1,1	0,5	86,8	3,6	0,3	Ørnfeldt
Blok	14,1	1,28	1,4	1,6	1,1	0,4	92,3	3,7	0,2	Gyldenagergård
Hald	16,9	1,28	1,7	1,6	1,1	0,6	87,7	4,1	0,5	Sydsjælland
Møllersvenden	11,4	1,27	1,4	1,5	0,8	0,3	96,7	3,1	0,1	Grauballegård
Rolf	15,8	1,27	1,3	1,5	1,2	0,7	88,7	4,0	0,3	Sundsgård
Karlby	18,0	1,26	1,4	1,7	1,2	0,7	81,7	4,4	0,6	Maribo
Hammel Guldbjerg	14,7	1,26	1,4	1,6	1,1	0,5	91,9	3,9	0,2	Kalø
Faaborg Lyngsie	10,7	1,25	1,5	1,3	0,6	0,2	95,8	2,9	0,2	Ørnfeldt
Egholm Flax	15,0	1,25	1,3	1,5	1,1	0,6	88,2	3,9	0,2	Grauballegård
Woldan	13,9	1,24	1,4	1,5	1,0	0,5	91,1	3,7	0,2	Dybvad
Ørnsvig Uffe	14,1	1,23	1,2	1,5	1,2	0,6	91,0	3,8	0,2	Kalø
Ørn 190	15,7	1,23	1,2	1,5	1,3	0,7	81,6	4,2	0,7	Estrup
Bloch	14,1	1,20	1,3	1,4	1,1	0,6	87,8	3,8	0,3	Dybvad
Horsens Kalle	15,0	1,20	1,3	1,4	1,1	0,6	87,0	4,2	0,2	Rugballegård
Puk	10,6	1,18	1,1	1,6	1,1	0,4	94,3	3,5	0,2	Kalø
Guldmann	14,3	1,17	0,9	1,4	1,2	0,7	86,0	3,9	0,2	Ørnfeldt
Nør	15,6	1,16	1,2	1,3	1,2	0,8	84,2	4,3	0,4	Kærehave
Nr. 60, Morsø	17,4	1,16	1,4	1,5	1,2	0,7	81,3	4,7	0,5	Krarup Nygård
Fenris	14,3	1,15	1,3	1,4	1,1	0,5	85,9	4,0	0,4	Kærehave
Funk	14,4	1,14	1,2	1,4	1,0	0,6	83,9	4,2	0,3	Ørnfeldt
Asbjørn	16,4	1,13	1,2	1,4	1,2	0,8	81,8	4,5	0,4	Ørnfeldt
Prins	16,6	1,13	1,2	1,3	1,1	0,8	78,9	4,8	0,3	Rugballegård
Samsø Bjørk	15,8	1,12	1,3	1,4	1,2	0,7	83,6	4,4	0,3	Samsø
Frede	16,5	1,12	1,1	1,3	1,1	0,8	76,4	4,7	0,4	Juhlsminde
Starknægten	10,7	1,08	1,3	1,4	0,9	0,4	89,6	3,7	0,3	Morsø
Pilot	13,5	1,07	1,2	1,2	1,0	0,6	85,2	4,1	0,3	Kærehave
Lars	14,8	1,04	1,1	1,3	1,0	0,6	80,2	4,7	0,4	Juhlsminde
Prins	14,4	1,03	1,2	1,2	0,9	0,6	78,7	4,7	0,5	Gyldenagergård
Hjørting Ægir	8,4	0,99	1,2	1,1	0,7	0,2	93,9	3,4	0,1	Dybvad
Varde Smed	13,4	0,99	1,1	1,2	1,0	0,7	80,2	4,6	0,4	Vardegård

Gns.	15,6	1,29	1,4	1,6	1,1	0,6	87,7	3,9	0,3
-----------	------	------	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----


malketid og pct. mælk udmalket på 4 min. I de fleste tilfælde vil malkningsintensitet og malketid stå i ligefrem forhold til hinanden, men afvigelser forekommer hos enkelte hold, der ligger ret langt nede i rækken med antal kg mælk pr. minut, men som alligevel har en kort malketid.

Tavle 1 viser malkekurverne for henholdsvis et hurtigt malkende hold med 1,65 kg mælk pr. minut og et langsomt malkende hold (den lave og flade kurve) med 1,12 kg mælk pr. minut, medens den fuldt optrukne kurve viser gennemsnittet for alle 63 hold — og svarer til 1,29 kg mælk pr. minut. — Hvad det betyder rent arbejdsmæssigt i tidsbesparelse ved malkningen, om køerne giver mælken hurtigt ned i spanden, eller de er langsomme at malke, vises ved tavle 2.

I den følgende søjletavle, tavle 3, er vist, hvor stor en del af mælken der procentvis er udmalket pr. minut samt pct. eftermælk, der er anført for sig.


Tavle 1.

Malkekurver.



Tavle 2.

Gns. malketid pr. kvie







For 20 dyr og 2 gange malkning
bliver den daglige effektive malketid:

2 timer 8 min.

2 timer 36 min.

3 timer 8 min.





Den procentiske fordeling af mælken.

Økonomiberegninger.

Vi har udtaget 6 hold af Rød Dansk Malkerace med forskellig ydelseshøjde, og opgørelsen omfatter både vinter og sommer.

Alt foder på stald er vejjet ud også i sommertiden, kun græsset er beregnet. De anførte tal for både ydelse og foder fra afkomsprøvestationerne er derfor de bedste, der hidtil er fremskaffet til dette brug.


Opstillingen er foretaget for at vise, hvad ydelseshøjden betyder for økonomien. I de anførte eksempler er skummetmælken sat til 12 øre, som er noteringen i dag. Kraftfoderet er sat til 57 øre; kornprisen lå jo sidste efterår på 38 øre pr. kg og steg i løbet af året til ca. 45 øre. Oliekagerne har den meste tid af året kostet 62 à 64 øre. — Selv om der procentvis er flere oliekg i kraftfoderrationen til de lavtydende hold, har vi alligevel sat kraftfoderet til samme pris overalt, og i hvert fald er det ikke til gunst for holdet efter Højvig 47.

Arbejdsudgifterne m. m. har vi sat til 435 kr. pr. ko mod 425 kr. sidste år. — Foderet, der er brugt før kælvningen, er ikke medregnet, ligesom gødningsværdien også er holdt udenfor. Bliver disse to poster taget med, vil det stille sig lidt gunstigere med betalingen af grovfoderet. Hovedformålet er at vise, at det er de højtydende køer, der betaler

bedst for foderet, og at det har været en god forretning at udnytte deres ydeevne inden for normalfodringens rammer.

Den grafiske fremstilling i tavle 4 viser de 6 holds ydelse sat i forhold til betalingen af grovfoderet. — Den punkterede kurve er udtryk for den tilsvarende opgørelse fra sidste år. Det ses, at kurven fra i år er forskubbet opad og til venstre, samt at dens forløb er noget stejlere. Det hænger sammen med, at der har været et gunstigere forhold imellem smørpris og kraftfoderpris i år end sidste år.

Tavle 4. Forholdet mellem ydelseshøjden
og betalingen af grovfoderet.



Under hensyn til samme udnyttelse af kørerne vil betalingen af grovfoderet forøges med 1 øre pr. f. e., for hver gang smørydelsen stiger med 6 kg. Det indbyrdes forhold imellem smørpris og kraftfoderpris er ikke *i sig selv* noget mål for smørproduktionens rentabilitet, og det siger meget lidt om det, der er hovedsagen med kvægholdet, nemlig betalingen af det hjemmeavlede foder.

Holdet efter Højvig 47:	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4 % mælk
Ydelse i 304 dage	5275	4,63	275	5777
	kr.		kr.	
275 kg smør à 6,40 kr. =				1760,00
5031 » skummetmælk à 12 øre =				603,72
				2363,72
1526 f. e. kraftfoder à 57 øre	869,82			
Pasning m. m.	435,00			1304,82
Til betaling af grovfoder				1058,90
2219 f. e. grovfoder à				48 øre
Holdet efter Ejlekaer:	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4 % mælk
Ydelse i 304 dage	5243	4,26	251	5446
	kr.		kr.	
251 kg smør à 6,40 kr. =				1606,40
5020 » skummetmælk à 12 øre =				602,40
				2208,80
1340 f. e. kraftfoder à 57 øre =	763,80			
Pasning m. m.	435,00			1198,80
Til betaling af grovfoder				1010,00
2218 f. e. grovfoder à				46 øre
Holdet efter Ørnsvig 22:	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4 % mælk
Ydelse i 304 dage	4689	4,41	232	4974
	kr.		kr.	
232 kg smør à 6,40 kr. =				1484,80
4482 » skummetmælk à 12 øre =				537,84
				2022,64
1212 f. e. kraftfoder à 57 øre =	690,84			
Pasning m. m.	435,00			1125,84
Til betaling af grovfoder				896,80
2133 f. e. grovfoder à				42 øre

Holdet efter Bryde:

	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4 % mælk
Ydelse i 304 dage	4630	4,20	218	4771
	kr.		kr.	
218 kg smør à 6,40 kr. =	—		1395,20	
4436 » skummetmælk à 12 øre =	—		532,32	
	—		<u>1927,52</u>	
1127 f. e. kraftfoder à 57 øre =	642,39		—	
Pasning m. m.	435,00		1077,39	
Til betaling af grovfoder	—		850,13	
2265 f. e. grovfoder à	—		<u>38 øre</u>	

Holdet efter Fenris:

	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4 % mælk
Ydelse i 304 dage	4046	4,54	207	4372
	kr.		kr.	
207 kg smør à 6,40 kr. =	—		1324,80	
3862 » skummetmælk à 12 øre =	—		463,44	
	—		<u>1788,24</u>	
1003 f. e. kraftfoder à 57 øre =	571,71		—	
Pasning m. m.	435,00		1006,71	
Til betaling af grovfoder	—		781,53	
2154 f. e. grovfoder à	—		<u>36 øre</u>	




Holdet efter Varde Smed:




	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4 % mælk
Ydelse i 304 dage	3854	4,39	190	4079
	kr.		kr.	
190 kg smør à 6,40 kr. =	—		1216,00	
3685 » skummetmælk à 12 øre =	—		442,20	
	—		<u>1658,20</u>	
857 f. e. kraftfoder à 57 øre =	488,49		—	
Pasning m. m.	435,00		923,49	
Til betaling af grovfoder	—		734,71	
2232 f. e. grovfoder à	—		<u>33 øre</u>	




Kurvetavler.




Formålet med kurvetavlerne side 54—62 er at vise holdenes placering i forhold til middelkurven, der er udregnet på basis af ydelsen for de sidste 3 år.

kg
4% mælk





















kg
4% mælk






kg
4% mælk







De enkelte tyre og deres afkomssamlinger.

TYRE AF RØD DANSK MALKERACE

Møns kvægavlsforening, afkomsprøvestation Maribo Ladegård.

Højvig 47, stbg. 4221, f. 27. marts 1946 hos gårdejer C. Munch, Rolandsgård, Maaløv.

1. pr. 1950 og afkomsp. 1. kl. 2. gr. 1951 samt Forbundet af sjæll. m. fl. Kvægavlsforeningers ærespr. Sølvmedalje v. Kongresskuet 1952.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 47, stbg. 16956. M. f. Aktuel, stbg. 3699. M. m. Nr. 23, stbg. 13210.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	6603	4,28	317	283
M. m.	3 »	5412	4,54	276	245
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5275	4,63	275	24,1	515

Samlingen efter Højvig 47 har en meget høj ydeevne. — 6 kvier på holdet har over 1 kg smør pr. malkedag. Både med hensyn til mælke-mængde og fedtprocent avler tyren overmåde godt.

God udholdenhed med ydelse, fastholdt på et meget højt niveau og ingen lavtydende døtre, giver samlingen rekordydelse på stationerne. Højvig 47 må betegnes som et kronskud på Højvig 136-grenen. — Som helhed er denne afkomssamling ensartede, middelstore, dybe, regelmæssige, lysmellemrøde kvier af god type og med et triveligt præg. Yverne er velbårne med en stor udstrækning forfra — bagtil med velansatte, tilpas store patter. — Ædelysten var fortrinlig, ligesom de fleste har et roligt temperament. 7 blev drægtige efter 1. ins. Der blev anvendt 2,2 ins. pr. drægtighed. Holdet præsterede 1,54 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 38 kg i gns.

Kvægavlsforeningen „Vestjyden“, afkomsprøvestation Estrup.

Navr, reg. 24349, f. 3. november 1948 hos gdr. Karl Aagaard, Tomsholm, Krarup, Espe.

2. pr. 1950, 52 og 53 samt afkomsspr. 1. kl. 2. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudme Bloch, stbg. 4064. F. f. Rudme Lombjerge, stbg. 3575. F. m. Nr. 83, Bloch XII, stbg. 13797.

Moder: Nr. 26, stbg. 15136. M. f. Rudme Nørremose, stbg. 3399. M. m. Nr. 19, stbg. 13611.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	5920	4,56	304	270
M. m.	5 »	5641	4,59	291	259
F. m.	1 »	5125	4,39	253	225

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	5395	4,41	267	24,2	532

Selv om afkommet efter Navr varierer noget med ydelse, er de fleste døtre dog meget højtydende, flere har over 1 kg smør daglig. *Fortrinlig mælkeydelse for de fleste og en pæn fedtprocent som gennemsnit, placerer dette hold som et af de bedste, der hidtil har været afprøvet.* Det er en samling af middelstore, rummelige noget varierende dyr. De fleste er stærkt markerede og åbne af type. — Yverne er velformede og velbårne

med tilpas store patter. Nr. 43 og 45 er 1ste præmiedyr. Nr. 43, der opnåede en af de højeste ydelser i år, er en skær og typisk kvie med gode mælkeorganer.

Som helhed har dette hold et roligt temperament. — Der blev anvendt 1,9 ins. pr. drægtighed, 7 var drægtige efter 1. ins. — Holdet har ydet 1,54 kg 4 % mælk pr. i-lt f. e. — Kalvene vejede 37 kg i gns.

Københavns Amts Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Nordsjælland.

Salby, reg. 23770, f. 5. november 1947 hos gdr. Rich. Hansen, Harekærgård, St. Salby.

1. pr. 1949, 50 og 51 og v. Kongresskuet 1952 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1954 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 8, stbg. 17045. M. f. Eske Øst, stbg. 3856. M. m. Nr. 98, f. 25. august 1940 på Harekærgård.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5609	4,62	292	259
M. m.	1 »	4891	4,12	226	202
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 20 døtre	5309	4,41	263	23,2	522

I henseende til mælkeydelse avler Salby meget sikkert. — Der er høje ydelser for næsten alle døtrene på holdet, ligesom fedtprocenten er meget tilfredsstillende som gennemsnit, kun to døtre på holdet afviger lidt med hensyn til denne egenskab.

Høj mælkeydelse for næsten alle døtre samt gode fedtprocenter for de fleste, sammenholdt med en usædvanlig udholdenhed, er de egenskaber, der giver Salbys afkom sin smukke placering som en af de bedste ydelsestyre inden for racen. — Det er en samling af godt middelstore, mellemrøde kvier med god dybde i bryst og lyske; lav ryg forekommer hos flere. Yverne er bløde og elastiske, men noget fremskudte; hos enkelte lidt uregelmæssige. — De var noget nervøse at malke op, men senere blev de meget rolige. Klovene er som helhed ret svage, alle kvier

måtte beskæres i februar og 6 igen ved udbindingen. 4 har haft klovbrandbyld. — 2,8 ins. pr. drægtighed; 6 efter 1. ins. — Kalvenes vægt var 36 kg i gns. 1,55 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Brunsttidens længde var 47 timer i gns.

Kvægavlsforeningen Taurus, afkomsprøvestation Maribo Ladegård.

Loke, stbg. 4177, f. 19. september 1945 hos gdr. Arne Hansen, Højagergård, Ringe.

1. pr. 1947, 48, 49 og 50 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1951 v. Det loll.-fal. Fællessk.

Fader: Kørbitz 88, stbg. 3757. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 88, Guldhøj, stbg. 9981.

Moder: Nr. 69, f. 2. juli 1943 på Højagergård. M. f. Rudme Lom-bjerger, stbg. 3575. M. m. Nr. 60, Rona III, stbg. 14437.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	3872	4,27	186	165
M. m.	6 »	6935	3,94	306	273
F. m.	6 »	6086	4,63	317	282

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	5093	4,57	262	23,7	499

Afkomet efter *Loke* er meget stærkt malkende, der er dog en betydelig variation, enkelte når op på rekordydelse, og et par stykker holder sig mere på det jævne; men alt ialt et fortrinligt resultat.

Høje mælkemængder for de fleste og gode fedtprocenter over hele linien samt en stabil og høj ydelse fra uge til uge giver Lokes afkom en meget smuk plads i rækken.

Nr. 70 gav 405 kg smør på 315 dage, den højeste absolutte ydelse vi endnu har haft på stationerne. — Samlingen er som helhed af godt middelstørrelse, noget uensartede dyr; flere har høje torntappe på brysthvirvlerne, lav lænd og høj halerod forekommer. — Yverne er bløde og elastiske, men ofte noget fremskudte. — Nr. 66 havde staldkrampe. 2,1 ins. pr. drægtighed, 7 ved 1. ins. — Brunsttiden var i gns. 40 timer.

Holdet gav 1,51 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 36 kg i gns.

Djurslands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Dan, reg. 24352, f. 15. februar 1948 hos gdr. N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

1. pr. 1949 og 50, 2. pr. 1951 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. f. Karlby Højager, stbg. 3562. F. m. Nr. 94, stbg. 10589.

Moder: Nr. 106, Danny XVII, stbg. 16518. M. f. Dalvig, stbg. 3593. M. m. Nr. 76, Dagny II, stbg. 11213.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	4865	4,19	229	204
M. m.	5 »	5529	4,49	279	248
F. m.	5 »	5829	4,56	299	266

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5361	4,32	260	23,6	482

Selv om ydelsen hos Dans afkom er noget varierende, er mælke-mængden særdeles god hos det overvejende antal. Som helhed er det fortrinlige malkere, ligesom fedtprocenten ligger på et tilfredsstillende niveau hos de fleste. — *Høje mælketal og jævnt gode fedtprocenter hos døtrene bevirker, at Dan placerer sig særdeles godt imellem de 6 sønner, der er afprøvet efter Kærsholm Højager.* — Dankvierne er åbne og markerede med velbåret ryg. 10 stk. er gode af bygning og tildels ensartede, de øvrige er noget varierende i størrelse og type. — Baglem-mernes stilling er god. Yverne er bløde og elastiske samt velbårne med tilpas store og velansatte patter. 2,3 ins. pr. drægtighed. 8 var drægtige efter 1. ins. — Holdet præsterede 1,55 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 37 kg i gns.

Skiveegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Krarup Nygård.

Valde, reg. 24158, f. 7. november 1948 hos gdr. N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

1. pr. 1950 og 2. pr. 1951 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1954 v. F. a. f. Ldf.

Fader: Saxhøj, stbg. 4263. F. f. Saxo, stbg. 3643. F. m. Nr. 65, stbg. 16609.

Moder: Nr. 141, Danny XXVI, stbg. 19382. M. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. M. m. Nr. 106, Danny XVII, stbg. 16518.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6075	4,71	322	286
M. m.	4 »	4865	4,19	229	204
F. m.	1 »	5266	4,74	281	250

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5018	4,61	260	23,9	508

Der er fortrinlig ydeevne i Valdedøtrene, også med hensyn til mælkefedme avler tyren meget sikkert på et højt niveau for de fleste døtre. — Valde var en udpræget ydelsestyr. — Det er en samling godt middelstore, markerede og åbne kvier af god type med god overlinie for de fleste. — Mælkeorganerne er tilfredsstillende. 2,0 ins. pr. drægtighed. 7 blev drægtige ved 1. ins. Brunsttiden var 35 timer i gns. Holdet har givet 1,49 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 42 kg i gns.

Østlollands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Maribo Ladegård.

Karlby, stbg. 4032, f. 2. februar 1943 hos gdr. Magnus Rasmussen, Karlby, Hornslet.

1. pr. og ærespr. 1944 og 46, 1. pr. 1945 og 47 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1952 v. Det loll.-fal. Fællessk.

Fader: Karlby Højager, stbg. 3562. F. f. Højager, stbg. 2168. F. m. Nr. 5, stbg. 7648.

Moder: Nr. 111, stbg. 13581. M. f. Karlby Nakke, stbg. 3290. M. m. Nr. 87, stbg. 10613.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	7125	4,14	330	295
M. m.	4 »	6090	4,72	323	287
F. m.	5 »	5570	4,26	266	237

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5151	4,48	259	25,0	518

Karlby-kvierne startede på et højt niveau, og deres ydevne er særdeles god, hvad også det smukke resultat viser. — Mange af dem er dog noget sarte, og en overgang kneb det noget med ædelysten. Dette i forbindelse med, at de er lidt sejge at malke, bevirker, at de kræver en dygtig fodermester for helt at komme til deres ret i praksis. Der er et noget utriveligt præg over samlingen som helhed. Det er lange, åbne og noget kantede kvier, der var lidt vanskelige at fodre på; men som fuldt udviklede bliver de betydelige. — Mælkeorganerne er tilfredsstillende. — Kvierne har bløde, elastiske yvere og velansatte tilpas store patter. — Baglemmerne er velstillede for de fleste. — Der er anvendt 2,3 ins. pr. drægtighed, 5 drægtige ved 1. ins. Holdet præsterede 1,51 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 38 kg i gns.

Graasten og Omegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grønvang.

Graasten Guldhøj, reg. 24179, f. 26. oktober 1948 hos Peter Hansen, Bakkegård, Lumsaas.

1. pr. 1950, 51, 52 og 53 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Kørbitz Guldhøj, reg. 22985. F. f. Mester, stbg. 3813. F. m. Nr. 88, Guldhøj, stbg. 9981.

Moder: Nr. 48, stbg. 19118. M. f. Kronjyden, stbg. 3862. M. m. Nr. 34, stbg. 14728.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6879	4,18	322	287
M. m.	5 »	4690	4,25	224	200
F. m.	6 »	6086	4,63	317	282

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5287	4,35	258	24,0	488

Graasten Guldhøjs døtre er højtydende, en enkelt har endog en usædvanlig præstation, ligesom samlingen som helhed også hævder sig

pænt med fedtprocenterne. *Graasten Guldhøj må betegnes som en udpræget ydelsestyr.* — Det er en samling lys-mellemrøde, middelstore kvier af god type. De har velformede og velbårne yvere, men med patter af noget forskellig størrelse. — Brunsttiden var 40 timer. 2,0 ins. pr. drægtighed, 8 drægtige efter 1. ins. Holdet gav 1,53 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 39 kg i gns.

Ringkøbingegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lægård.

No Brethvig, reg. 23939, f. 5. februar 1948 hos brdr. H. og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

1. pr. 1949, 50, 51 og 52 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: *Brethvig*, stbg. 4137. F. f. Hero Helsing, stbg. 3332. F. m. Nr. 166, stbg. 15051.

Moder: Nr. 7, stbg. 17299. M. f. Malm, stbg. 3959. M. m. Nr. 162, stbg. 13564.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5916	4,33	287	256
M. m.	5 »	6021	4,21	284	253
F. m.	3 »	5508	4,28	264	236

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5224	4,38	257	23,7	533

Høj ydeevne for de fleste og jævnt gode fedtprocenter over hele linien samt ingen lavtydende døtre giver dette hold sin smukke placering. Den betydelige spredning i kælvetider for *No Brethvig*-døtrene har påvirket resultatet lidt i gunstig retning, idet flere af de bedste også har de fleste malkedage. Kvierne efter *No Brethvig* er godt middelstore, særdeles dybe og brede, men med lidt vigende ryg for enkelte. Baglemmerne er velstillede. De har velformede og velbårne yvere med velansatte patter. — Der blev anvendt 2,1 ins. pr. drægtighed, 6 var drægtige ved 1. ins. — Brunstintervallet har varieret fra 19 til 23 dage, brunsttidens længde var som gns. for holdet 28 timer med nogen variation. Kalvene vejede 39 kg i gns. 1,47 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Skiveegnens Kvægavlforening, afkomsprøvestation Krarup Nygård.

Nr. 60, Morsø, reg. 23891, f. 12. marts 1948 hos gdr. Kr. Odgaard, Lødderup, Nykøbing M.

2. pr. 1949, 50 og 51. 1. pr. 1952 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Morsø Mester, stbg. 4254. F. f. Mester Guldbjerg, stbg. 4012. F. m. Nr. 19, stbg. 15152.

Moder: Nr. 60, stbg. 15847. M. f. Nr. 201, f. 14. juli 1935 på Graasten Landbrugsskole, Graasten. M. m. Nr. 34, stbg. 15846.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	6015	5,11	347	307
M. m.	4 »	3844	3,74	160	144
F. m.	7 »	5870	4,40	290	258

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 20 døtre	4980	4,52	253	22,7	510

En fortrinlig mælkeydelse hos de fleste samt anlæg til høj mælkefedme hos næsten alle døtrene er de karakteristiske træk i billedet for afkommet efter Nr. 60, Morsø.

Det er en god samling af åbne og stærkt markerede kvier, gennemgående med god overlinie og velstillede baglemmer. — Mælkeorganerne er gode, kvierne har velplacerede yvere med middelstore patter, flere har noget tætstillede bagpatter. — Brunsttidens længde varierer stærkt, nemlig fra 24 til 50 timer og er som gennemsnit 33 timer. — Der er anvendt 2,4 ins. pr. drægtighed. — 7 var drægtige ved 1. ins. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,47 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Hadstenegnens Kvægavlforening, afkomsprøvestation Kalø.

Ejlekær, reg. 24234, f. 15. august 1948 hos gdr. Johs. Nielsen, Ejlegård, Farendløse.

1. pr. 1950 og 51, 2. pr. 1952 og 53 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 143, Gerda, stbg. 16392. M. f. Jess, stbg. 3802. M. m. Nr. 121, Gerda, f. 8. september 1939 hos gdr. Johs. Nielsen, Ejlekærgård, Farendløse.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5967	4,28	287	256
M. m.	1 »	5094	3,96	226	202
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5243	4,26	251	22,9	498

De fleste døtre efter Ejlekær er meget højtydende; med hensyn til denne egenskab avler tyren sikkert. — I fedtprocent forekommer der nogen spredning, selv om de fleste ligger på middel eller et noget lavt niveau. *Høj mælkemængde for samlingen som helhed og de fleste fedtprocenter grupperet på et nogenlunde niveau er hovedresultatet af denne prøve.*

Det er en samling ensartede, stærke og dybe kvier med harmonisk bygning. Yverne er velformede og godt placerede med en stor udstrækning forfra bagtil samt bløde og elastiske. — Holdet efter Ejlekær har den højeste malkningsintensitet, vi endnu har opnået. — 1,73 kg mælk pr. minut. Der er anvendt 2,7 ins. pr. drægtighed. 4 var drægtige efter 1. ins. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet præsterede 1,53 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Kvægavlsforeningen „Centrum“, afkomsprøvestation Sundsgård.

Rolf, reg. 24080, f. 9. november 1948 hos A. Kristiansen, Enghavegård, Revninge.

1. pr. 1950, 51 og 52 v. De s. f. Ldf. og 1. pr. v. Kongresskuet 1952, afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1954 v De s. f. Ldf.

Fader: Eske Taasinge, stbg. 3502. F. f. Eske Brudager, stbg. 2852. F. m. Nr. 6, stbg. 10198.

Moder: Nr. 9, stbg. 18902. M. f. Nord, stbg. 3991. M. m. Nr. 88, stbg. 14530.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5336	4,82	290	257
M. m.	10 »	6064	4,58	312	278
F. m.	3 »	7561	4,50	382	340

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4766	4,64	249	21,2	525

Både med hensyn til mælkemængde og fedtprocent avler Rolf meget sikkert, der er ingen lavtydende døtre, ligesom fedtprocenterne grupperer sig om et pænt gennemsnit. — Det er en samling af åbne velformede kvier af god type. Mælkeorganerne er tilfredsstillende og baglemmerne er velstillede. Brunsten var vanskelig at konstatere, kun 13 var drægtige ved hjemsendelsen, og kun 1 var drægtig ved 1. ins., der blev anvendt 3,5 ins. pr. drægtighed. — Rolfkvierne var gode at fodre på, og de var rolige af temperament, de har givet 1,57 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 37 kg i gens.

Østsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Marelundsgård.

Rørby Øst, reg. 24287, f. 22. november 1948 hos gdr. Rasmus Jensen, Rørby, Kalundborg.

1. pr. 1950 og 51 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 30, stbg. 17000. M. f. Jarl, reg. 19413. M. m. Nr. 24, stbg. 14734.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5872	4,97	329	292
M. m.	8 »	6664	5,26	396	350
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4724	4,65	247	21,9	517

Selv om der er nogen spredning i ydelsen for dette hold, har afkommet efter Rørby Øst en særdeles god ydeevne; da fedtprocenterne tillige ligger på et højt niveau, må Rørby Øst betegnes som en fortrinlig avlstyr. — Det er lange, åbne og velvoksne kvier af god type, enkelte lidt uregelmæssige. Yverne er godt ophængt samt bløde og elastiske med velansatte tilpas store patter. — 10 blev drægtige ved 1. ins., der er anvendt 2,0 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,44 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 40 kg i gens.

Koldingkredsens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Estrup.

Guldbjerg 12, reg. 24033, f. 28. juli 1947 hos hsm. J. Christiansen, Ejlbj, Guldbjerg.

2. pr. 1952 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577. F. f. Maegaard, stbg. 3069. F. m. Nr. 31, Skov IX, stbg. 10924.

Moder: Nr. 12, Molly, stbg. 12143. M. f. Otte, stbg. 3192. M. m. Nr. 6, Lunde, stbg. 8697.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	5819	4,16	271	242
M. m.	12 »	5383	4,32	261	232
F. m.	11 »	5331	4,51	270	241

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4839	4,45	242	21,6	536

De 15 kvier på dette hold har en fortrinlig ydeevne, medens 2 malker for lidt. I fedtprocent er samlingen særdeles stabil over hele linien og på et pænt niveau. — Holdet efter Guldbjerg 12 er en type, man godt kan lide, det er en samling særdeles dybe, ensartede og rummelige kvier med et triveligt præg. Flere har noget løs forstilling, enkelte med udstående bove. — Yverformen og placeringen er god med tilpas store og velansatte patter. — 15 var drægtige ved hjemsendelsen, deraf 9 ved 1. ins. Der blev anvendt 1,7 ins. pr. drægtighed. 1,48 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 36 kg i gns.

Samsø Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Samsø.

Samsø Bjørk, reg. 24407, f. 29. september 1949 på Brattingsborg, Kolby, Samsø.

1. pr. 1951 og 2. pr. 1952 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 416, f. 18. marts 1945 på Brattingsborg. M. f. Hjalmar, stbg. 3977. M. m. Nr. 465, stbg. 14220.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	6175	4,38	304	270
M. m.	5 »	5648	4,70	299	265
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 17 døtre	4818	4,43	240	21,1	508

Det, der har præget billedet af ydelsen for dette afkomshold, er en beskeden start og senere stabilisering samt særdeles god udholdenhed — helt hen i juli måned holdt de 15 kg i gns. Når undtages 3, der har lovlig lidt mælk, må døtrene efter Samsø Bjørk betegnes som gode malkere og dette i forbindelse med, at fedtprocenten er stabil og på et pænt niveau, giver holdet sin smukke placering. Kvierne er af middelstørrelse og af god type, noget løse af bove. Flere har lidt lav ryg. Yverne er velbårne med tilpas store og velansatte patter. Alle 17 kvier var drægtige ved hjemsendelsen, deraf 8 efter 1. ins. 1,9 ins. pr. drægtighed. — Holdet gav 1,46 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 38 kg i gns.

Sydsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sydsjælland.

Hald, stbg. 4214, f. 19. februar 1946 hos brdr. Vang, Møllegaard, Gravvænge.

2. pr. 1947 v. Det fynske Fællessk. 2. pr. 1948 og afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1952 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Viking, stbg. 3665. F. f. Højager, stbg. 2168. F. m. Nr. 14, Eska, stbg. 8695.

Moder: Nr. 50, stbg. 14679. M. f. Frej, stbg. 3306. M. m. Nr. 30, stbg. 10927.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5353	4,31	259	231
M. m.	1 »	4605	4,93	256	227
F. m.	5 »	7550	4,30	364	324

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4760	4,48	240	20,7	504

Der er en fortrinlig ydeevne i Hald-døtrene, selv om der dog er nogen spredning i mælkemængden. — Fedtprocenten er særdeles tilfredsstillende og er med til at stabilisere smørudbyttet på et smukt niveau. Holdet har været i besiddelse af god udholdenhed, helt hen i juli måned lå de på tæt ved 15 kg 4 % mælk i gns. og meget ens fra uge til uge. — Det er en samling af lange åbne og regelmæssige kvier med en del forskel i størrelse. Yverne er særdeles velformede og godt ophængt. Baglemmernes stilling er god. — 13 var drægtige efter 1. ins. — 1,7 ins. pr. drægtighed. — Holdet har givet 1,48 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 38 kg i gns.

Bornholms Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kannikegård.

Toke, reg. 23981, f. 5. februar 1948 hos gdr. P. Knudsen, Højager, Karlslunde, Taastrup.

1. pr. 1949, 2. pr. 1950 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1953 v. Bh. l. F.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 27, Karen, stbg. 14784. M. f. Højvig, stbg. 3284. M. m. Nr. 19, Nina, stbg. 9581.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5656	4,49	285	254
M. m.	7 »	6473	4,44	323	288
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4638	4,56	238	21,6	497

Det er de fortrinlige fedtprocenter over hele linien, der sammen med en god ydelseshøjde for de fleste døtre giver dette hold sin smukke placering. *Nogen spredning i mælkemængde og sikker nedarvning af fedtprocenter på et højt og stabilt niveau er denne prøves hovedresultat.* — Det er en samling af noget uensartede kvier, flere med lav ryg og høj halerod. Yverne er velformede og velbårne samt bløde og elastiske. Baglemmerne er velstillede. — 17 var drægtige ved hjemsendelsen. 6 ved 1. ins. Der er anvendt 2,4 ins. pr. drægtighed. — Kalvenes vægt var 35 kg i gns.

Hammerum Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lægård.

Vig, reg. 24564, f. 3. august 1948 hos gdr. M. Rasmussen, Karlbygård, Hornslet.

1. pr. 1950. 1. pr. og Jyllandspr. 1951. 1. pr. 1952 og 53 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Brethvig, stbg. 4137. F. f. Hero Helsinge, stbg. 3332. F. m. Nr. 166, stbg. 15051.

Moder: Nr. 33, stbg. 18750. M. f. Saxo, stbg. 3643. M. m. Nr. 12, stbg. 16610.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	4414	4,61	229	203
M. m.	2 »	6190	4,37	305	271
F. m.	3 »	5508	4,28	264	236

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4866	4,27	233	21,4	540

Der er særdeles god ydeevne i Vigdøtrene. Selv om der er nogen spredning i fedtprocenten, grupperer de fleste sig på et jævnt pænt niveau. De er rolige af temperament og havde god ædelyst, men var gennemgående noget vanskelige at konstatere brunsten på. De er gennemgående dybe af midtstykke og med god bredde, enkelte med lav ryg, og alle med velstillede baglemmer. Yverne er velbårne, bløde og elastiske for de fleste; ligesom pattestillingen er god. Alle 17 var drægtige ved hjemsendelsen, 4 efter 1. ins. Der er anvendt 2,8 ins. pr. drægtighed. Brunsttiden har varieret fra 24 til 40 timer, i gns. for holdet 29 timer. De har givet 1,43 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 40 kg i gns.

Sundeved Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grønvang.

Sundeved Lombjerger, reg. 24181, f. 30. august 1948 hos Knud Sørensen, Bøgely, Allerup, Højby.

2. pr. 1950, 51 og 3. pr. 1952 samt afkomspr. 2. kl. 2. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudme Bloch, stbg. 4064. F. f. Rudme Lombjerger, stbg. 3575. F. m. Nr. 83, Bloch XII, stbg. 13797.

Moder: Nr. 29, stbg. 18371. M. f. Lombjerger, stbg. 3578. M. m. Nr. 16, stbg. 14669.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5860	4,72	311	277
M. m.	3 »	5223	4,62	271	241
F. m.	1 »	5125	4,39	253	225

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 16 døtre	4726	4,39	233	21,5	504

Selv om der er stor spredning i ydelsen for dette hold, er der ingen lavtydende døtre. I fedtprocent er der ret stor variation, men også med hensyn til denne egenskab avler tyren godt, idet gennemsnittet for de 16 døtre må betegnes som meget pænt. Det er en samling middelstore kvier med god dybde, men med et noget uensartet præg over sig, flere er dog meget velbyggede og regelmæssige. — Mælkeorganerne er tilfredsstillende, selv om enkelte dog har noget kort yver, med forskellig patte-størrelse. De er rolige af temperament, og de fleste med god ædelyst. 15 var drægtige ved hjemsendelsen. 5 ved 1. ins., der er anvendt 2,1 ins. pr. drægtighed. Brunsttiden varierede fra 20 til 48 timer, og i gns. for holdet 32 timer. De har givet 1,44 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 35 kg i gns.

Sydvestfyns Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Ørnfeldt.

Asbjørn, stbg. 4271, f. 23. juni 1944 hos gdr. Niels Eriksen, Kørbitzdal, Ringe.

2. pr. og afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1953 v. Det fynske Fællessk.

Fader: Kørbitz 100, reg. 20718. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940, F. m. Nr. 100, stbg. 10705.

Moder: Nr. 77, Hanne, stbg. 9308. M. f. Ponto, stbg. 2601. M. m. Nr. 59, Hadda, stbg. 7522.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6510	4,84	355	315
M. m.	5 »	5204	4,34	254	226
F. m.	3 »	5568	4,34	272	242

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4506	4,59	233	20,6	522

Der er stor spredning i mælkeydelsen for dette hold, de fleste er fortrinlige malkere, men enkelte svigter. — I fedtprocent avler tyren godt, og i gennemsnit er resultatet endog særdeles godt. — Det, der i store træk har præget holdet under prøven, er den næsten enestående udholdenhed, idet ydelsen holdt sig konstant på omkring 18 kg i gns. til helt hen sidst i maj måned. Den 20. juni holdt de en ydelse på 14,5 kg, hvorefter faldet blev ret mærkbart på grund af lungeormsangreb, der også påvirkede holdet stærkt i de sidste uger af prøvetiden. Asbjørnkvierne er noget varierende i type. De er gennemgående lange og åbne, men for flere kniber det med at holde overlinien. De har gennemgående noget fremskudte yvere med tilpas store og velansatte patter. — 17 var drægtige ved hjemsendelsen, 8 efter 1. ins., der blev anvendt 1,8 ins. pr. drægtighed. — Brunsttidens længde varierede stærkt, nemlig fra 24 til 60 timer, de fleste ligger fra 36 til 48 timer. — De har præsteret 1,55 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvenes vægt 37 kg i gns.

Hads Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Danhøj, reg. 24197, f. 9. juni 1949 hos gdr. Johs. Nielsen, Ejlekærgård, Farendløse.

1. pr. 1950, 51, 52 og 53 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Dan Skovgaard, stbg. 3349. F. f. Dan Højager, stbg. 3000. F. m. Nr. 21, Fylla, stbg. 6069.

Moder: Nr. 128, Gerda, stbg. 16389. M. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 83, Gerda XCVII, stbg. 12602.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	5056	4,45	253	225
M. m.	2 »	5393	4,33	262	234
F. m.	4 »	5781	4,12	267	238

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 15 døtre	4932	4,19	232	21,4	511

Selv om der er stor spredning i mælkemængde for dette hold, er de fleste dog gode malkere, enkelte endog højtydende, medens et par stykker svigter. — Fedtprocenten grupperer sig om et ret lavt niveau, men også her forekommer nogen variation.

Danhøj avler overvejende med høj mælkeydelse og jævne fedtprocenter for de fleste.

Afkommet efter Danhøj er åbne, noget kantede med god overlinie og dybe af midtstykke. — Bortset fra at enkelte har lovligt lille bagyver, er mælkeorganerne stort set tilfredsstillende. 7 var drægtige efter 1. ins. — 2,1 ins. pr. drægtighed. 1,49 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 37 kg i gns.

Horns Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Nordsjælland.

Ørnsvig 22, reg. 24259, f. 1. november 1948 hos brdr. H. og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

1. pr. 1950, 51 og 1. pr. og ærespr. 1953 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1954 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Ørnsvig 200, stbg. 4347. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 200, stbg. 17302.

Moder: Nr. 22, stbg. 19426. M. f. Kørbitz 16, stbg. 3818. M. m. Nr. 162, stbg. 13564.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	7828	4,28	376	335
M. m.	5 »	6021	4,21	284	253
F. m.	3 »	5164	4,50	261	233

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4689	4,41	232	21,9	509

Mælkemængden ligger på et meget pænt niveau for næsten alle døtrene efter denne tyr. Ørnsvig 22 synes at avle sikkert både med mælkemængde og fedtprocent, og gennemsnitsresultatet må betegnes som meget godt, selv om det har knebet lidt med udholdenheden i den sidste del af prøvetiden.

Det er en tiltalende samling af særdeles dybe kvier med et triveligt præg, enkelte har lidt lav lænd. — Yverne er noget fremskudte, men ellers tilfredsstillende ophængt, enkelte har noget tætstillede bagpatter. — Baglemmerne er fine og velstillede. — 9 blev drægtige efter 1. ins. — 2,0 ins. pr. drægtighed. — Brunsttiden var i gns. 42 timer varierende fra 32 til 60 timer. Hele holdet har haft en særdeles god ædelyst. Ved til-malkningen var de meget urolige og bange, men det gik hurtigt over. — Enkelte har haft lidt tilbøjelighed til staldkrampe. — Holdet gav 1,49 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 37 kg i gns.

Kvægavlsforeningen Taurus, afkomsprøvestation Maribo Ladegård.

Vermund, stbg. 4313, f. 4. marts 1947 hos gdr. Rs. Fr. Rasmussen, Sortemosegård, Hornslet.

1. pr. 1948, 49 og 51 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1953 v. Det loll-fal. Fællessk.

Fader: Lem Uffe, stbg. 3489. F. f. Uffe, stbg. 2876. F. m. Nr. 10, Jona, stbg. 8835.

Moder: Nr. 123, stbg. 13587. M. f. Karlby Eske, stbg. 2940. M. m. Nr. 79, stbg. 8025.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5388	4,47	271	241
M. m.	6 »	6145	5,29	367	325
F. m.	6 »	4384	4,81	238	211

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4649	4,40	230	20,8	530

Ydelsesmæssigt er holdet efter *Vermund* det bedste, der hidtil har været afprøvet efter Lem Uffe, og det drejer sig om 12 sønner. På en enkelt nær, der gik for hurtigt ned i ydelse, malker døtrene efter *Vermund* meget stabilt, og ydelsen er meget sikker på et pænt niveau. Der er

ingen lave fedtprocenter, og de fleste grupperer sig om gennemsnittet, der er meget tilfredsstillende.

Det er en samling ret ensartede, middelstore, dybe og tiltalende kvier med god overlinie for de fleste. — Mælkeorganerne er godt ophængt med god form — velstillede baglemmer.

Kun 12 blev drægtige, 4 efter 1. ins., der blev anvendt 2,5 ins. pr. drægtighed. — 2 kvier var abnorme i børen. — Holdet havde som helhed stærkt varierende brunstinterval.

De har præsteret 1,45 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 35 kg i gns.

Taasinge Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sundsgård.

Primus Taasinge, reg. 24132, f. 18. oktober 1948 hos hsm. Chr. Pedersen, Svindinge F.

1. pr. 1950 og 51 v. De s. f. Ldf.

Fader: Kørbitz Guldhøj, reg. 22985. F. f. Mester, stbg. 3813. F. m. Nr. 88, Guldhøj, stbg. 9981.

Moder: Nr. 12, stbg. 11594. M. f. Keld, stbg. 3102. M. m. Nr. 2, stbg. 6020.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	12 år	5167	4,82	281	249
M. m.	13 »	5296	4,49	267	238
F. m.	6 »	6086	4,63	317	282

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4570	4,43	228	19,8	513

Der er stor spredning i mælkeydelsen for dette hold, de $\frac{2}{3}$ er fortrinlige malkere, men en 3 à 4 stykker er forsigtige med ydelse. — Selv om der med hensyn til fedtprocenten er nogen variation, ligger samlingen dog på et pænt gennemsnit — alt i alt et meget godt resultat. Det er en samling af godt middelstore, dybe, velformede kvier, enkelte med lidt lav ryg — de fleste med regelmæssig bagpart. — Yverne er lidt korte for de fleste, men i øvrigt velplacerede. — 8 var drægtige efter 1. ins., der blev anvendt 2,1 ins. pr. drægtighed. Holdet har ydet 1,50 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 37 kg i gns.

Røddingegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Juhlsminde.

Rudme Laub, reg. 24023, f. 31. januar 1948 hos gdr.ske Marie Nielsen, Slæbækgård, Kirkeby.

2. pr. 1949 og 3. pr. 1951 samt afkomspr. 2. kl. 2. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Eske Taasinge, stbg. 3502. F. f. Eske Brudager, stbg. 2852. F. m. Nr. 6, stbg. 10198.

Moder: Nr. 70, stbg. 18315. M. f. Viking, stbg. 3665. M. m. Nr. 53, stbg. 16128.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5311	4,46	266	237
M. m.	1 »	4395	4,56	225	200
F. m.	3 »	7561	4,50	382	340

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 17 døtre	4566	4,43	227	20,4	497

Der er gennemgående god ydeevne i Rudme Laub døtrene. Der er ingen lavtydende imellem, og dette i forbindelse med gode fedtprocenter for de fleste, giver dette hold sin pæne placering. — Det er en samling af ensartede, gennemgående stærke og åbne kvier af god type med fine og velstillede baglemmer. Mælkeorganerne er tilfredsstillende, enkelte har dog noget tætstillede bagpatter. — 10 var drægtige ved 1. ins. Der blev anvendt 1,5 ins. pr. drægtighed. Ædelysten har været fortrinlig for hele holdet, der har præsteret 1,41 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 34 kg i gns.

Østsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Marelundsgård.

Kolhøj Øst, reg. 23838, f. 3. maj 1948 på Kollekolle, Værløse.

1. pr. 1949, 50 og 51 og v. Kongresskuet 1952 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1954 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 82, stbg. 14027. M. f. Torben Højager, stbg. 3534. M. m. Nr. 74, stbg. 11019.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	7284	4,18	341	304
M. m.	5 »	5656	4,10	260	232
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4244	4,72	226	21,8	518

Selv om de fleste døtre efter denne tyr må betegnes som gode ydelseskøer, er der dog nogen spredning, og flere malker lovlig lidt. Det, der især giver holdet sin pæne placering, er de høje fedtprocenter for omtrent hele flokken, og i denne henseende avler tyren meget sikkert. Døtrene efter Kolhøj Øst er lange og åbne af bygning, en del har noget lav ryg og enkelte høj halerod. De har gennemgående noget dybe, men ellers velformede og velbårne yvere med velansatte patter. 9 var drægtige ved 1. ins., der er anvendt 1,8 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvenes vægt var 38 kg i gns.

Nordfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Ørnfeldt.

Moses, stbg. 4275, f. 18. februar 1946 hos gdr. H. P. Nielsen, Nørreby Mosegård, Bogense.

2. pr. og afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1953 v. Det fynske Fællessk.

Fader: Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577. F. f. Maegaard, stbg. 3069. F. m. Nr. 31, Skov IX, stbg. 10924.

Moder: Nr. 4, stbg. 12331. M. f. Odin, stbg. 3184. M. m. Nr. 5, Rosa, stbg. 5935.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	11 år	5771	4,21	272	243
M. m.	8 »	5057	4,50	256	227
F. m.	11 »	5331	4,51	270	241

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4206	4,75	225	19,8	515

Det er overvejende de meget gode fedtprocenter for alle døtrene, der giver dette hold sin pæne placering, i denne henseende avler Moses meget

sikkert. I mælkemængden er der ret stor spredning, men gennemsnitsresultatet er dog ganske godt. — Angrebet af lungeorm kan ikke undgå at have påvirket resultatet i ugunstig retning, vel navnlig for mælkemængden. — I type og udseende er samlingen noget uensartet, der er god dybde i de fleste, som helhed er de stærkt markerede og åbne. Baglemmerne er velstillede. Mælkeorganerne er gennemgående gode, kvierne har bløde og elastiske yvere, der er velplacerede. — 8 blev drægtige efter 1. ins., der er anvendt 1,8 ins. pr. drægtighed. — Brunsttiden har varieret fra 18 til 48 timer. Holdet har givet 1,59 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 36 kg i gns.

Sydvestfyns Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Ørnfeldt.

Guldmann, reg. 24086, f. 16. august 1948 hos brdr. N. og P. Jørgensen, Smidstrup, Guldbjerg.

2. pr. 1950 og 51 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1954 v. De s. f. Ldf.

Fader: Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577. F. f. Maegaard, stbg. 3069. F. m. Nr. 31, Skov IX, stbg. 10924.

Moder: Nr. 70, stbg. 18232. M. f. Leif Guldbjerg, stbg. 3919. M. m. Nr. 60, stbg. 15286.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	6319	4,86	346	307
M. m.	9 »	5769	4,86	316	280
F. m.	11 »	5331	4,51	270	241

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4034	4,93	224	19,2	522

Det er de høje fedtprocenter over hele linien, der er dette holds styrke og er hovedårsagen til den pæne placering. Selv om halvdelen af holdet malker godt, er der dog ca. $\frac{1}{3}$, der giver for lidt, men de usædvanlig høje fedtprocenter retter resultatet op, så smørudbyttet bliver godt som gennemsnit. Det er en samling af ensartede kvier med god overlinie, dybe af midtstykke og med et triveligt præg. Yverne er gennemgående noget korte og dybe, men i øvrigt bløde og elastiske. — Hele samlingen har fine og velstillede baglemmer. — 10 blev drægtige ved 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. Brunsttiden har varieret fra 36 til 50 timer. — Holdet gav

1,52 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 36 kg i gns. Iøvrigt har angrebet af lungeorm også for dette hold nedsat ydelsen i sidste del af prøvetiden.

Tyrstrup Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Juhlsminde.

Tyrstrup Nør, reg. 24224, f. 16. marts 1949 hos gdr. Aksel Nielsen, Nørremosegård, Trunderup, Kværndrup.

1. pr. 1950 og 51 og 2. pr. 1952 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudme Bloch, stbg. 4064. F. f. Rudme Lombjerger, stbg. 3575. F. m. Nr. 83, Bloch XII, stbg. 13797.

Moder: Nr. 100, Helen IV, stbg. 19683. M. f. Mestersvenden, stbg. 3814. M. m. Nr. 66, Hildur II, stbg. 13815.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6422	4,27	308	275
M. m.	10 »	5043	4,34	246	219
F. m.	1 »	5125	4,39	253	225

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4667	4,22	221	20,7	518

En særdeles god mælkemængde for de fleste, og noget varierende fedtprocenter med flere på et jævnt niveau, er hovedresultatet af denne prøve. — Det er en samling middelstore, ret ensartede kvier med god dybde i bryst og lyske, god overlinie for de fleste, enkelte med høj hale-rod. — Mælkeorganerne er tilfredsstillende. Enkelte har tætstillede baglemmer, og flere af dem er i det hele taget noget svage af baglemmer. — 12 blev drægtige ved 1. ins. — 1,4 ins. pr. drægtighed. Holdet har præsteret 1,35 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 37 kg i gns.

Morsø Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Morsø.

Morsø Uffe, reg. 23889, f. 28. november 1947 hos gdr. Kr. Odgaard, Lødderup, Nykøbing M.

1. pr. 1949 og 50, 2. pr. 1951 og 1. pr. 1952 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf

Fader: Lem Uffe, stbg. 3489. F. f. Uffe, stbg. 2876. F. m. Nr. 10, Jona, stbg. 8835.

Moder: Nr. 73, stbg. 16600. M. f. Højvig II, stbg. 3796. M. m. Nr. 60, stbg. 15847.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	7033	4,35	344	306
M. m.	9 »	6015	5,11	347	307
F. m.	6 »	4384	4,81	238	211

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	
Gns. af 19 døtre	4610	4,27	221	21,0	528

Der er en god mælkeydelse for de fleste kvier på dette hold, i denne henseende avler tyren tilfredsstillende. Fedtprocenterne grupperer sig på et forholdsvis jævnt niveau, men resultatet af prøven må dog som helhed betegnes som godt. — Afkommet efter Morsø Uffe er velbyggede, de har god overlinie og er regelmæssige samt ret ensartede. — Yverne er bløde, elastiske og velplacerede. — 4 stk. har noget kohaset bagbensstilling, de øvrige er i orden. 10 var drægtige ved 1. ins., 1,9 ins. pr. drægtighed. Brunsttiden har varieret fra 24 til 48 timer; i gns. for holdet 33 timer. Morsø Uffes døtre er rolige af temperament og har været gode at arbejde med. — De har givet 1,40 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 39 kg i gns.

Djurslands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Høg, reg. 24353, f. 14. juli 1948 hos gdr. Anders Høgh, Karlby, Hornslet.

2. pr. 1950, 51 og 52 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Brethvig, stbg. 4137. F. f. Hero Helsing, stbg. 3332. F. m. Nr. 166, stbg. 15051.

Moder: Nr. 86, stbg. 12741. M. f. Karlby Nakke, stbg. 3290. M. m. Nr. 73, stbg. 11216.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	10 år	5178	4,59	267	237
M. m.	3 »	4841	4,87	266	236
F. m.	3 »	5508	4,28	264	236

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 15 døtre	4540	4,34	221	21,6	476

Det overvejende antal af døtrene efter Høg har en god ydeevne. Selv om der er nogen spredning i fedtprocenten, er resultatet som gennemsnit meget tilfredsstillende. Tilsyneladende avler Høg ikke efter en bestemt linie, men noget varierende både i mælkemængde og fedtprocent. Der er dog som gennemsnit betragtet en pæn mælkeydelse og tilfredsstillende fedtprocenter. Holdet efter Høg er noget varierende i størrelse og type, de fleste er lange og åbne med ret høje torntappe på brysthvirvlerne, der giver dem et noget utriveligt præg, 8 har pæne, velformede og velbårne yvere, flere har nogen tendens til hængeyver. 3 har lovlig lange patter. 5 blev drægtige ved 1. ins. 2,7 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,40 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 39 kg i gns.

Randersegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Bryde, stbg. 4245, f. 26. juni 1945 hos gdr. Jens Øbro Jensen, Gamborg, Kauslunde.

3. pr. 1946, 2. pr. 1948, 1. pr. 1949 samt afkomspr. 1. kl., 2. gr. 1951 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Karlby Vestfyn, stbg. 3816. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 72, Østrup XIII, stbg. 13066.

Moder: Nr. 50, Kirstine, f. 3. maj 1942 hos gdr. Jens Øbro Jensen, Gamborg, Kauslunde. M. f. Højvig III, stbg. 3837. M. m. Nr. 37, Kirstine XXXV, stbg. 13730.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	4410	4,52	224	199
M. m.	5 »	5118	4,53	261	232
F. m.	2 »	5001	5,35	302	268

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4630	4,20	218	22,0	515

De fleste døtre efter *Bryde* er gode malkere. Selv om et par stykker giver lovlig lidt, må resultatet som helhed betegnes som tilfredsstillende.

Resultatet for højeste dagsydelse berettigede til at vente lidt højere udbytte, men nedgangen var lovlig stor på et vist tidspunkt, og det må henføres til arvelige forhold. Fedtprocenten er på det jævne, men kan gå an. 12 af kvierne efter Bryde er velvoksne, ensartede og dybe, de øvrige afviger i størrelse og type. Lav ryg og høj halerod forekommer, ligesom løs forstilling er udpræget hos enkelte. Mælkeorganerne er tilfredsstillende, tætstillede bagpatter forekommer hos 7 kvier. — 6 var drægtige ved 1. ins. 2,3 ins. pr. drægtighed. — Holdet gav 1,41 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 38 kg i gns.

Midtsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kærehave.

Nør, reg. 23847, f. 25. november 1947 hos gdr. Arne Hansen, Højagergård, Ringe.

2. pr. 1949 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Kørbitz Guldhøj, reg. 22985. F. f. Mester, stbg. 3813. F. m. Nr. 88, Guldhøj, stbg. 9981.

Moder: Nr. 57, Mona II, stbg. 13660. M. f. Rudme Juvel, stbg. 3183. M. m. Nr. 42, Mona, stbg. 8738.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5830	4,48	294	261
M. m.	4 »	4656	5,03	264	234
F. m.	6 »	6086	4,63	317	282

				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	kg mælk	% fedt	kg smør	20,3	506
	4254	4,53	217		

Selv om de fleste døtre efter Nør malker tilfredsstillende, er holdet alligevel noget usikkert med hensyn til denne egenskab; nr. 33 og 43 blev udsat, fordi de ikke ville lægge mælken ned, hverken til hånd eller maskine. Med hensyn til fedtprocenten avler tyren fortrinligt, og derfor blev smørudbyttet nogenlunde godt. Det er en samling af velprægede kvier af god type, enkelte lidt lave af ryg. Yverne er velbårne, flere har tætstillede bagpatter. Alle var drægtige ved hjemsendelsen, 4 efter 1. ins. — 2,3 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,42 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 38 kg i gns.

Vardeegnets Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Estrup.

Ørn 190, reg. 24235, f. 28. februar 1949 hos brdr. Hans og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

2. pr. 1950, 1. pr. 1951, 2 pr. 1952 og 53 samt 1. kl. 2. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ørnsvig 200, stbg. 4347. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 200, stbg. 17302.

Moder: Nr. 190, stbg. 15833. M. f. Aktiv, stbg. 3400. M. m. Nr. 163, f. 4. august 1937 på Ørnsvig.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5887	4,09	270	241
M. m.	1 »	5675	4,25	271	241
F. m.	3 »	5164	4,50	261	233

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4459	4,32	216	20,6	529

75 pct. af antallet på dette hold maler særdeles godt, men 25 pct. ligger for lavt, og der er en betydelig spredning med hensyn til denne egenskab. — Med hensyn til fedtprocenten har tyren avlet tilfredsstillende; selv om der også her forekommer nogen spredning, kan gennemsnitsresultatet gå an. — Det er en samling af godt middelstore, lange, åbne, stærkt markerede kvier med tilfredsstillende mælkeorganer og velstillede baglemmer. — 8 kvier på dette hold blev stukket op på alle 4 patter straks efter kælvningen, da de var meget hårdmalkede. — 9 var drægtige efter 1. ins. 2,2 ins. pr. drægtighed. — Holdet gav 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 34 kg i gns.

Vejle Vesteregns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Bredstengårde.

Bloch, reg. 24312, f. 7. april 1949 hos gdr. H. Eriksen, Mosegård, Herringe, Rudme.

1. pr. 1950, 51, 52 og 53 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudme Bloch, stbg. 4064. F. f. Rudme Lombjerger, stbg. 3575. F. m. Nr. 83, Bloch XII, stbg. 13797.

Moder: Nr. 39, Grethe XI, stbg. 17402. M. f. Rudme Albion, stbg. 3574. M. m. Nr. 22, Grethe VIII, stbg. 15184.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5747	5,01	325	288
M. m.	4 »	5072	4,67	267	237
F. m.	1 »	5125	4,39	253	225

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4067	4,71	216	18,8	478

Med hensyn til fedtprocent avler Bloch meget sikkert, og alle døtrene ligger på et højt niveau. Dette i forbindelse med, at ca. $\frac{2}{3}$ malker godt, bevirker, at prøveresultatet blev nogenlunde tilfredsstillende. Det er en samling ensartede, stærke, regelmæssige kvier af god type og rene af linier. De har overvejende velformede godt ophængte yvere, men enkelte har lidt skæv yverform. Kun 3 var drægtige efter 1. ins. 1,8 ins. pr. drægtighed. — Brunsttiden blev 42 timer i gns., varierende fra 24 til 72 timer. — Holdet gav 1,40 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 36 kg i gns.

Vejleegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Bredstengårde.

Vejle Rollo, reg. 23985, f. 11. september 1947 hos gdr. B. Christian-sen, Junsgård, Ellrup, Gudme.

1. pr. 1949 v. De s. f. Ldf., 1. pr. 1950 og 51 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rollo, stbg. 3909. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 67, Kella, stbg. 9446.

Moder: Nr. 11, stbg. 16671. M. f. Maegaard 61, f. 23. april 1941 hos gdr. Niels Hansen, Vormark, Hesselager. M. m. Nr. 9, stbg. 16670.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5747	4,36	281	251
M. m.	8 »	5079	4,46	255	227
F. m.	10 »	6013	4,42	299	266

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4420	4,33	215	20,6	516

Der er stor variation fra bedste til dårligste kvie på dette hold, nr. 1 har haft en meget høj ydelse, og nr. 14 svigter. Gennemgående er mælke-mængden dog helt pæn for de fleste, og da fedtprocenterne er tilfredsstillende, er resultatet som helhed helt pænt. — Kvierne efter Vejle Rollo er noget varierende — flere har noget løs forstilling. Lav ryg og høj halerod forekommer. Tætstillede baglemmer er almindeligt. 7 blev drægtige ved 1. ins. — 2,2 ins. pr. drægtighed. Brunsttiden var som gns. 56 timer varierende fra 36 til 82 timer. Holdet gav 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 39 kg i gns.

Tørring-Brødstrupegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grauballegård.

Egholm Flax, reg. 24316, f. 14. januar 1949 hos gdr. J. Aaskov, Lakkendrup, Oure.

1. pr. 1950, 52 og 53 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudme Flax, stbg. 3990. F. f. Rudme Lombjerge, stbg. 3575.

F. m. Nr. 69, Aga, stbg. 13017.

Moder: Nr. 59, stbg. 15907. M. f. Karlby Eske, stbg. 2940. M. m. Nr. 38, stbg. 9925.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	6087	4,35	297	265
M. m.	7 »	5983	4,45	299	267
F. m.	6 »	5382	4,50	272	242

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	
Gns. af 18 døtre	4098	4,67	215	18,2	505

Det er de smukke fedtprocenter over hele linien, der præger resultatet for dette hold. Mælkemængden er mere på det jævne, selv om man dog ikke kan sige, at resultatet er dårligt; de fleste døtre har en helt pæn præstation. — Tyren giver, set fra et smørproduktionssynspunkt, ingen lavtydende døtre. — Det er en samling af velvoksne lange, åbne, noget højtstillede kvier, gennemgående med god overlinie, de fleste vil uden tvivl blive betydelige køer, når de er udvoksede. — Yverne er velformede og velbårne — enkelte har tætstillede bagpatter. — 11 var drægtige ved 1. ins. — 1,6 ins. pr. drægtighed. — Brunsttiden har varieret fra 18 til 30 timer. Alle kvier på dette hold har haft en fortrinlig ædelyst. 1,45 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 35 kg i gns.

Sydvestsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kærehave.

Pilot, reg. 24154, f. 14. december 1948 hos gdr. Johs. Nielsen, Ejlekærgård, Farendløse.

1. pr. 1950, 51 og 2. pr. v. kongresskuet 1952 og 1953 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 103, Gerda CX, stbg. 16387. M. f. Nr. 26, Nakke, stbg. 3224. M. m. Nr. 26, Gerda LXVII, f. 13. april 1932.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	6133	4,37	301	268
M. m.	5 »	4373	4,65	229	203
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 19 døtre	3877	4,93	215	19,0	508

Der er en usædvanlig klar tendens i resultaterne for Pilots afkom. — *Høje fedtprocenter over hele linien og middelmådige mælkeydelser for ca. halvdelen af samlingen.* — Som følge af de høje fedtprocenter bliver resultatet i sin helhed pænt. — Det er ensartede og velbyggede kvier med et triveligt præg over sig. De har en god dybde, velbåret ryg, yvernes form og placering er særdeles god, og de har velansatte tilpas store patter. — 13 blev drægtige ved 1. ins., og der er anvendt 1,5 ins. pr. drægtighed. — Brunsttiden varierer fra 30 til 48 timer. — Holdet gav 1,41 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 38 kg i gns.

Silkeborgegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grauballegård.

Bambi, reg. 23924, f. 17. juni 1948 hos gdr H. Rasmussen, Voldsgård, Revninge.

2. pr. 1949, 1. pr. 1950, 51 og 52 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Nord, stbg. 3991. F. f. Rudme Lombjerger, stbg. 3575. F. m. Nr. 54, Erna, stbg. 11572.

Moder: Nr. 27, Susanne LXVIII, f. 13. december 1943 på Voldsgård. M. f. Kørbitz 16, stbg. 3818. M. m. Nr. 43, Susanne XXXV, stbg. 10199.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	4454	4,65	233	207
M. m.	6 »	6440	4,36	315	281
F. m.	2 »	5021	5,05	286	254

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4217	4,47	212	20,3	480

De fleste af Bambis døtre har malket tilfredsstillende, og gennemsnitsudbyttet er helt pænt; der er dog 2 på holdet, som er fortrinlige med ydeevne, og der er nogen spredning. — I henseende til fedtprocent avler tyren godt. — Det er en samling ensartede, velbyggede kvier med god dybde, enkelte med høj halerod. Mælkeorganerne er tilfredsstillende — enkelte har dog noget korte yvere. 8 var drægtige efter 1. ins. — 1,8 ins. pr. drægtighed. Brunsttiden varierer fra 19 til 28 timer. 1,46 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 36 kg i gns.

Aabenraaegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Juhlsminde.

Frede, reg. 23668, f. 9. marts 1947 hos gdr. F. Rasmussen, Østervang, Kr. Hyllinge.

1. pr. 1948 v. De s. sj. Ldf., 1. pr. 1950 og 51 samt afkomspr.
2. kl. 1. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 82, f. 5. marts 1943 på Østervang. M. f. Røssel Højager, stbg. 3539. M. m. Nr. 42, stbg. 16301.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	6579	3,95	290	260
M. m.	4 »	4804	4,29	231	206
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4527	4,14	210	19,5	529

Der er en hel god ydeevne hos døtrene efter Frede, hvorimod holdets anlæg til mælkefedme er noget uensbeskafne, og tendensen går i retning af en ret lav placering med hensyn til denne egenskab. Frede-kvierne er noget uensartede — en del med lav ryg. Yverne gennemgående noget tilspidsede, de fleste har velansatte patter. Nr. 16 har aftegn på yveret og hen under bugen. 7 blev drægtige efter 1. ins. — 1,5 ins. pr. drægtighed. — Holdet har betalt 1,34 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 36 kg i gns.

Elite-Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvadgård.

Bloch, reg. 23785, f. 29. februar 1948 hos gdr. R. Chr. Rasmussen, Dongsaas, Stenstrup.

2. pr. 1949, 1. pr. 1950, 2. pr. 1951 og 52 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudme Bloch, stbg. 4064. F. f. Rudme Lombjerger, stbg. 3575. F. m. Nr. 83, Bloch XII, stbg. 13797.

Moder: Nr. 29, stbg. 16912. M. f. Flux Højager, f. 1. juni 1941 hos gdr. R. Chr. Rasmussen, Dongsaas, Stenstrup. M. m. Nr. 20, stbg. 15419.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5763	4,43	287	255
M. m.	2 »	5111	4,22	242	216
F. m.	1 »	5125	4,39	253	225

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 15 døtre	4325	4,33	210	19,0	493

Der er en betydelig forskel i ydeevnen af de forskellige kvier på dette hold, der er flere højtydende døtre efter Bloch, medens $\frac{1}{4}$ har malket for lidt. — Fedtprocenten er tilfredsstillende som gennemsnit og ligger ret stabilt for de fleste. — Kvierne var i starten noget nervøse. Senere blev de mere rolige. Som helhed var samlingen god af type og bygning, de fleste er regelmæssige med god overlinie. Baglemmerne er velstillede.

— Mælkeorganerne tilfredsstillende, ædelysten var god. — De var noget vanskelige at konstatere brunsten på. — Kun 4 var drægtige efter 1. ins. — 2,8 ins. pr. drægtighed. — 3 blev udsat på grund af yverbetændelse efter pattetråd. — Holdet gav 1,41 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 32 kg i gns.

Kertemindeegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Ørnfeldt.

Funk, reg. 24024, f. 10. juli 1948 hos hsm. H. Chr. Madsen, Spholmshuse.

1. pr. 1950 og 51 v. De s. f. Ldf. og v. Kongresskuet i 1952 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1954 v. De s. f. Ldf.

Fader: Rudme Flax, stbg. 3990. F. f. Rudme Lombjerger, stbg. 3575. F. m. Nr. 69, Aga, stbg. 13017.

Moder: Nr. 9, stbg. 16809. M. f. Kørbitz 88, stbg. 3757. M. m. Nr. 3, stbg. 12305.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5511	4,30	266	237
M. m.	7 »	5121	4,33	249	222
F. m.	6 »	5382	4,50	272	242

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	3901	4,75	209	18,0	504

Det er i overvejende grad de særdeles gode og ensartede fedtprocenter, der vejer til for smørudbyttets størrelse hos Funks afkom. Ca. $\frac{1}{3}$ har en god mælkemængde, medens resten er forsigtige med hensyn til at give i spanden. *Ialt blev resultatet en jævn mælkeydelse med særdeles gode og stabile fedtprocenter over hele linien.* Holdet er dog hæmmet lidt ved angrebet af lungeorm.

Afkommet efter Funk er gennemgående noget løse af forstilling, god overlinie og regelmæssige af bagpart. — Yverne er noget fremskudte hos en del, de fleste har velansatte patter. — Kun 15 var drægtige ved hjemsendelsen, 8 ved 1. ins. — 1,9 ins. pr. drægtighed. Antal brunsttimer varierede fra 24 til 72 timer. Gns. for holdet var 38 timer. — De har givet 1,45 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvenes vægt var 36 kg i gns.

Odsherreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kærehave.

Fenris, reg. 23059, f. 22. juni 1946 hos gdr. Arne Hansen, Højagergård, Ringe.

1. pr. 1947, 48, 49, sjællandspr. 1949 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1952 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Rudme Albion, stbg. 3574. F. f. Kørbitz II, stbg. 3394. F. m. Nr. 72, Sidsel, stbg. 8235.

Moder: Nr. 61, Rona IV, stbg. 14438. M. f. Aktiv, stbg. 3400, M. m. Nr. 52, Rona, stbg. 11418.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6408	4,07	292	261
M. m.	6 »	6677	4,14	310	277
F. m.	8 »	4472	4,95	250	222

				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	kg mælk	% fedt	kg smør	18,8	526
	4046	4,54	207		

Holdet efter *Fenris* spreder stærkt med ydelse, der er mange gode kvier, men også en hale, som trækker holdet ned. Med hensyn til fedtprocent avler *Fenris* godt. — Tyrens avlemåde er som helhed sådan, at det er den fædrene linie, der stærkest gør sig gældende, idet den højtydende mødrende linie i tyrens ophav har været mindre mærkbar. Helhedsindtrykket af samlingen er, at det overvejende er store, lange, åbne og noget uensartede kvier, der har et utriveligt præg, og som er noget vanskelige at fodre på. Kroghas og tætstillede baglemmer præger samlingen. Mælkeorganerne er tilfredsstillende. Kvierne er meget rolige af temperament og har været meget lette at konstatere brunsten på. — 15 var drægtige ved 1. ins., der er anvendt 1,2 ins. pr. drægtighed. — Holdet har givet 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 41 kg i gns.

Nordvestsjælland Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Gyldenagergård.

Blok, reg. 24266, f. 17. oktober 1948 hos Jacob Bruhn, Asserballe-skov, Fynshav.

1. pr. 1950, 51, 52 og 53 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1954 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Ørnsvig 200, stbg. 4347. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 200, stbg. 17302.

Moder: Nr. 44, Dagmar II, stbg. 18645. M. f. Als Højvig, stbg. 3869. M. m. Nr. 32, Lavra, stbg. 12696.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	7968	4,40	394	351
M. m.	8 »	5287	4,49	267	237
F. m.	3 »	5164	4,50	261	233

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	
Gns. af 19 døtre	3948	4,65	207	19,0	526

Det er de særdeles gode fedtprocenter for de fleste af døtrene, der præger resultatet for dette hold. — Hvad mælkeydelsen angår, er den mere på det jævne, selv om der er nogen spredning. — Ifølge tyrens afstamning på moderens side kunne man vel have ventet, at resultatet var blevet det bedste af de tre sønner, der i år er med efter Ørnsvig 200. Det er gennemgående dybe kvier med et triveligt præg, flere noget lave af ryg, enkelte løse af bove. Mælkeorganerne er tilfredsstillende med bløde og elastiske yvere og tilpas store og velansatte patter. 7 blev drægtige efter 1 ins. 2,3 ins. pr. drægtighed. 1,30 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 35 kg i gns.

Skanderborgegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Ørnsvig Uffe, reg. 23703, f. 16. oktober 1946 hos brdr. H. og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

2. pr. 1948 og 50 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Lem Uffe, stbg. 3489. F. f. Uffe, stbg. 2876. F. m. Nr. 10, Jona, stbg. 8835.

Moder: Nr. 18, stbg. 18015. M. f. Malm, stbg. 3959. M. m. Nr. 172, stbg. 15053.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	6120	4,37	301	268
M. m.	3 »	6571	4,43	327	291
F. m.	6 »	4384	4,81	238	211

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4125	4,44	206	19,1	527

For holdet efter Ørnsvig Uffe er der ret stor spredning i mælkeydelsen, flere malker for lidt, men halvdelen af holdet har dog en god ydeevne. — Selv om fedtprocenterne varierer noget, er gennemsnittet dog meget pænt. Ørnsvig Uffes kvier er kraftige, særdeles dybe og brede med tømmer i. — Flere har noget løs forstilling, ligesom lav lænd forekommer. Yverne er korte, hos flere potteformede. Patterne er tilpas store og velplacerede. — 5 er nervøse af temperament, de øvrige meget rolige. — 6 blev drægtige efter 1. ins. — 2,1 ins. pr. drægtighed. Holdet har givet 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejene 35 kg i gns.

Rudme Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sundsgård.

Rudme Max, reg. 23855, f. 26. oktober 1947 hos gdr. H. P. Nielsen, Nørreby Mosegård, Bogense.

1. pr. 1949 og 1. pr. og ærespr. 1950 v. De s. f. Ldf. 1. pr. og Sjællands-pr. v. Kongressk. 1952. Afkomspr. 1. kl. 2. gr 1954 v. De s. f. Ldf.

Fader: Zink, stbg. 3989. F. f. Rudme Lombjerger, stbg. 3575. F. m. Nr. 57, Mona II, stbg. 13660.

Moder: Nr. 20, stbg. 16848. M. f. Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577. M. m. Nr. 4, stbg. 12331.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	5652	4,53	288	256
M. m.	11 »	5771	4,21	272	243
F. m.	7 »	5830	4,48	294	261

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	3786	4,66	199	17,9	550

Mælkemængden for dette hold er som helhed for lav. I denne henseende er døtrene efter Rudme Max usikre. — Fedtprocenterne er særdeles gode og grupperer sig pænt om gennemsnittet. Da de gode fedtprocenter ikke kan opveje den for lille mælkemængde, bliver smørudbyt-

tet på det jævne. — Rudme Maxdøtrene er godt middelstore, dybe og velformede — enkelte viger lidt i ryggen. De har velstillede baglemmer. Yverne er gennemgående noget korte, men ellers velplacerede. Kvierne på dette hold havde en fortrinlig ædelyst, og var rolige af temperament. 5 blev drægtige efter 1. ins., der er anvendt 2,1 ins. pr. drægtighed. — Resultatet blev 1,42 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 41 kg i gns.

Aabenraaegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Juhlsminde.

Lars, reg. 24176, f. 29. december 1948 hos gdr. Hans Larsen, Møllegård, Pederstrup.

2. pr. 1950, 51 og 52 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Alb, stbg. 4151. F. f. Rudme Albion, stbg. 3574. F. m. Nr. 52, Rona, stbg. 11418.

Moder: Nr. 75, Anders, stbg. 17507. M. f. Lombjerger, stbg. 3578. M. m. Nr. 36, Anders, stbg. 13784.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	7079	4,42	351	313
M. m.	3 »	5146	4,45	257	229
F. m.	6 »	6677	4,14	310	277

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4062	4,29	196	18,3	513

Prøveresultatet viser, at der er stor forskel på ydeevnen for døtrene efter Lars. — Da imidlertid de fleste er noget forsigtige, når det gælder mælkespanden i forbindelse med ret jævne fedtprocenter, blev resultatet som gennemsnit på det jævne. Der er et »fint« præg over denne afkoms-samling, det er lange og åbne kvier, og det kniber med, at de kan holde i overlinien. Baglemmerne er velstillede. — Yverne forekommer lidt korte, men er ellers godt ophængt. — De havde en fortrinlig ædelyst og var rolige af temperament. — 7 var drægtige efter 1. ins. — 1,7 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,27 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 34 kg i gns.

Hammelegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Hammel Guldbjerg, reg. 24702, f. 5. november 1947 hos brdr. N. og P. Jørgensen, Smidstrup, Guldbjerg.

1. pr. 1949, 2. pr. 1951 og 1. pr. 1952 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Mester Guldbjerg, stbg. 4012. F. f. Mester, stbg. 3813. F. m. Nr. 58, Hedvig, stbg. 12327.

Moder: Nr. 65, stbg. 16769. M. f. Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577. M. m. 49, stbg. 12256.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5092	4,87	279	248
M. m.	2 »	5107	4,11	235	210
F. m.	7 »	5688	4,21	269	239

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 15 døtre	3975	4,26	190	18,8	495

Selv om der er enkelte døtre efter denne tyr, der malker godt, har de fleste for lav mælkeydelse. — Da fedtprocenten tillige som helhed ligger på et jævnt niveau, blev smørudbyttet ret lavt. Som helhed er samlingen noget uensartet i type og bygning. Yverne er gennemgående små og noget korte med små og tætstillede patter. Tætstillede baglemmer forekommer. Nr. 219 havde staldkrampe. Kun 2 var drægtige efter 1. ins. Der er anvendt 2,3 ins. pr. drægtighed. De har givet 1,34 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 35 kg i gns.

Vardeegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Vardegård.

Varde Smed, reg. 23910, f. 2. december 1947 hos gdr. Poul Andersen, Smidstrup, Guldbjerg.

2. pr. 1950 og 51, 1. pr. 1952 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Mester Guldbjerg, stbg. 4012. F. f. Mester, stbg. 3813. F. m. Nr. 58, Hedvig, stbg. 12327.

Moder: Nr. 41, stbg. 18094. M. f. Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577. M. m. Nr. 23, stbg. 15154.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5639	4,57	290	258
M. m.	6 »	6736	4,29	324	289
F. m.	7 »	5688	4,21	269	239

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 17 døtre	3854	4,39	190	20,0	547

Samlingen efter Varde Smed startede jævnt, men havde en god udholdenhed, det kunne dog ikke rette holdet op, idet for mange af kvierne var forsigtige med hensyn til mælkemængden. Resultatet viser, at enkelte er gode ydelseskøer, medens henvend halvdelen malke for lidt. — Selv om holdet som helhed har klaret sig helt pænt med fedtprocenten, har den vigende tendens i mælkemængden placeret samlingen forholdsvis lavt med smørydelsen.

Det er som helhed en flok velvoksne, særdeles dybe kvier med godt sideslag. Noget ujævn overlinie forekommer hos enkelte, ligesom hoftet kryds er et bygningstræk hos flere. Yverne er hos en del noget frem-skudte, men bløde og elastiske. Patterne er velansatte og af tilpas størrelse. Brunsttiden varierede fra 24 til 40 timer og i gns. 32 timer. — 11 var drægtige efter 1. ins. — 1,9 ins. pr. drægtighed. Resultatet blev 1,32 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 37 kg i gns.

Nordvestsjællandss Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Gyldenagergård.

Prins, reg. 23818, f. 8. marts 1948 hos gdr. A. Kristiansen, Eng-havegård, Revninge.

2. pr. 1949, 51 og v. Kongresskuet 1952 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1954.

Fader: Nord, stbg. 3991, F. f. Rudme Lombjerger, stbg. 3575. F. m. Nr. 54, Erna, stbg. 11572.

Moder: Nr. 92, stbg. 16057. M. f. Drost, stbg. 3305. M. m. Nr. 64, stbg. 10793.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	7017	4,34	342	305
M. m.	3 »	5155	5,12	298	264
F. m.	2 »	5021	5,05	286	254

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	3968	4,25	189	18,3	500

Selv om der er enkelte gode ydelseskøer på dette hold, har det overvejende antal lovlig lille mælkemængde, dette i forbindelse med ret jævne fedtprocenter som helhed bevirker, at holdet efter Prins knap opnår den smørydelse, som de øvrige Nord-sønner, vi har afprøvet. Det er en samling regelmæssige, tildels stærke kvier — enkelte med høj halerod. De har alle velstillede baglemmer. — Yverne er noget korte og tildels hårde og faste. — Brunsttiden har varieret fra 24 til 48 timer. Kun 3 var drægtige efter 1. ins. Der blev anvendt 2,8 ins. pr. drægtighed. Holdet har givet 1,29 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 34 kg i gns.

TYRE AF SORTBROGET DANSK MALKERACE

Morsø Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Morsø.

Hugin, stbg. 5946, f. 12. oktober 1948 hos godsejer N. Ahlmann-Lorentzen, Striben, Langholt.

2. pr. 1950 og 52 samt afkomspr. 1. kl. 1. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Leopold, stbg. 5890. F. f. Strandjutter XI, vestfr. stbg. 30834. F. m. Aaltje IC, vestfr. stbg. 145986.

Moder: Nr. 136, Striben, f. 7. oktober 1940 hos godsejer N. Ahlmann-Lorentzen, Striben, Langholt. M. f. Striben Thor, e. stbg. 5835. M. m. Nr. 68, Striben, f. 12. september 1929 i Sverige.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	7717	4,14	358	319
M. m.	6 »	7230	3,27	262	236
F. m.	2 » (L)	5819	4,33	283	252

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	5224	4,26	250	23,4	540

Hugin avler sikkert med mælkemængde, næsten alle døtrene efter ham har en høj ydelse, når dertil kommer, at de havde en god udholdenhed, blev resultatet godt. Med hensyn til fedtprocenten forekommer ret stor spredning, $\frac{1}{3}$ ligger på et højt niveau, og som gennemsnit må resultatet siges at være pænt. *Stor mælkemængde for de fleste og ret varierende fedtprocenter blev hovedresultatet for dette hold.* De fleste af døtrene efter Hugin er store og betydelige, med meget godt midtstykke, enkelte med nogen korsbenskam, men ialt en tiltalende samling med velstillede baglemmer. Yverne er velbårne, bløde og elastiske, oftest med en stor udstrækning forfra bagtil. Brunstintervallet varierer fra 17 til 25 dage. Brunsttidens længde blev konstateret til 32 timer i gns., varierende fra 24 til 36 timer. — Hugin-kvierne havde som helhed en fortrinlig ædelyst og var rolige af temperament. — Der er anvendt 1,4 ins. pr. drægtighed, 13 var drægtige ved 1. ins. — Holdet gav 1,42 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 42 kg i gns.

Hobroegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Rugballegård.

Prins, stbg. 6037, f. 2. februar 1949 hos godsejer N. Ahlmann-Lorentzen, Striben, Langholt.

1. pr. 1950 og 51 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Leopold, stbg. 5890. F. f. Strandjutter XI, vestfr. stbg. 30834. F. m. Aaltje IC, vestfr. stbg. 145986.

Moder: Nr. 90, Striben, f. 24. maj 1944. M. f. Striben Juvel, e. stbg. 5838. M. m. Nr. 30, Striben, e. stbg. 4246.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6221	3,90	271	243
M. m.	8 »	7368	4,20	347	309
F. m.	2 » (L)	5819	4,33	283	252

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4541	4,41	225	21,1	540

Der er meget god ydeevne i dette afkomshold, og selv om der forekommer nogen spredning i fedtprocenten, er resultatet med hensyn til denne egenskab meget tilfredsstillende. — Det er en samling af store,

betydelige, dybe, men noget uensartede kvier, enkelte har tendens til lav ryg og lidt for meget korsbenskam. Yver- og pattestilling forekommer noget uregelmæssigt for enkelte; men for de fleste er yverne pænt placerede. 8 var drægtige efter 1. ins., der er anvendt 2,0 ins. pr. drægtighed. — Brunsttiden er opgivet til omkring 24 à 30 timer. Holdet gav 1,39 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 42 kg i gns.

Elite-Kvægavlsforeningen for Hjørring amt, afkomsprøvestation Dybvadgård.

Sverre, stbg. 6026, f. 6. oktober 1947 hos gdr. Chr. Holt Sørensen, Strellev, Ølgod.

1. pr. 1949, 50, 51 og 52 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Sverus, e. stbg. 5847. F. f. De Schoone, sv. stbg. 19943. F. m. Nr. 15, Margit II, sv. stbg. 64894.

Moder: Nr. 64, e. stbg. 4152. M. f. Alick, e. stbg. 5878. M. m. Nr. 44, f. 30. januar 1929 hos August Carstensen, Hoptrup.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5893	4,08	269	241
M. m.	6 »	4685	3,64	190	171
F. m.	1 »	6031	4,31	292	260

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 15 døtre	4633	4,22	219	21,7	526

Hvad angår mælkemængden må resultatet af dette hold betegnes som tilfredsstillende, der er god ydeevne i de fleste døtre efter Sverre. Fedtprocenterne varierer noget; men er som gennemsnit ret tilfredsstillende. — Kvierne er som helhed dybe af midtstykke, de har god overlinie, men for flere noget uregelmæssig bagpart. — Baglemmerne er velstillede. — Yverne forekommer gennemgående lidt korte, men er ellers tildels velplacerede samt bløde og elastiske. Enkelte kvier på holdet var lidt urolige af temperament. — Drægtighedstilstanden var dårlig for dette hold, væsentlig på grund af børbetændelse efter kælvningen, idet efterbyrden i flere tilfælde ikke afgik normalt. — Kun 10 var drægtige ved hjemsendelsen. 1 efter 1. ins. 3,1 ins. pr. drægtighed. — Holdet gav 1,40 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 41 kg i gns.

Horsensegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Rugballegård.

Horsens Kalle, stbg. 6039, f. 14. november 1948 hos propr. Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

1. pr. 1950, 2. pr. 1951 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Bernhard, e. stbg. 6010. F. f. Jan, vestfr. stbg. 29845. F. m. Anna XXIII, vestfr. stbg. 91673.

Moder: Nr. 181, e. stbg. 4441. M. f. Roland Dorn, stbg. 5832. M. m. Nr. 101, f. 11. december 1940 hos Th. Aarup.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	7004	4,62	364	324
M. m.	7 »	6023	4,10	276	247
F. m.	2 » (L)	4872	4,59	251	224

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 18 døtre	4244	4,59	219	19,6	515

Der er stor spredning i mælkeydelsen for dette hold, og i henseende til denne egenskab avler tyren meget varierende. — Når holdet desuagtet har fået en pæn placering, skyldes det i hovedsagen de meget gode fedtprocenter over hele linien, og med hensyn til denne egenskab avler *Horsens Kalle* meget sikkert. — Det er en samling af noget forskellig størrelse og type, de har gennemgående god overlinie og er dybe af midtstykke. — Yverne er noget korte, og hos flere forekommer de uregelmæssige. — En del har overtallige patter. — 7 var drægtige efter 1. ins. — 2,0 ins. pr. drægtighed. — Brunsttiden har varieret fra 12 til 36 timer. Holdet har betalt 1,39 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 41 kg i gns.

Vardeegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Vardegård.

Thomas, stbg. 5998, f. 30. december 1947 hos L. P. Tilma, Sneek, Holland.

1. pr. 1949 og 50 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: David, vestfr. stbg. 26956. F. f. Adema CXC VII, vestfr. stbg. 22231. F. m. Draga XXIII, vestfr. stbg. 106886.

Moder: Nora III, vestfr. stbg. 150035. M. f. Ingeborgs Adema, vestfr. stbg. 26598. M. m. Nora, vestfr. stbg. 121454.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år (L)	5983	4,07	273	244
M. m.	2 » (L)	4858	3,82	208	186
F. m.	3 » (L)	6053	3,95	268	239

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	
	5069	3,77	213	20,1	550

Der er stor spredning i mælkemængden for dette hold. De fleste er dog fortrinlige malkere, og som gennemsnit er ydelsen særdeles god. — Når holdet alligevel ikke når højere smørudbytte, er det de meget lave fedtprocenter, der placerer samlingen på et lavt niveau i forhold til mælkeydelsen. *Afkommet efter Thomas har anlæg for middel til høj mælkemængde og lave fedtprocenter.* Det er en samling af godt middelstore kvier (flere er meget velbyggede), som helhed er de noget uensartede af type. — Yverne er uregelmæssige og tildels dårligt ophængt hos en del, ligesom forpatterne som helhed er vidtstillede, medens bagpatterne hos en del sidder for tæt sammen. 11 var drægtige efter 1. ins. 1,7 ins. pr. drægtighed. Brunsttiden varierer fra 24 til 40 timer — som gennemsnit 33 timer. 1,43 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 40 kg i gns.

Sønderjysk Kv. f. S. d. M., afkomsprøvestation Juhlsminde.

Oberon, stbg. 5983, f. 22. januar 1948 hos J. Reershemius, Rysdyk, Østfriesland.

2. pr. 1950 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Albatros, østfr. stbg. 64008. F. f. Alba, østfr. stbg. 55850. F. m. Resa, østfr. stbg. 286975.

Moder: Oberin, østfr. stbg. 303643. M. f. Lord, østfr. stbg. 47100. M. m. Orla, østfr. stbg. 284549.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5232	3,89	228	204
M. m.	8 »	4592	4,05	208	186
F. m.	8 »	4424	4,37	217	193

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4712	3,88	204	20,3	528

Selv om der er en betydelig spredning i mælkemængde, har de fleste af kvierne efter Oberon en god ydelse, og som gennemsnit er resultatet meget tilfredsstillende. Fedtprocenten er som gennemsnit lav. Da der er stor variation i enkeltpræstationerne, idet flere ligger meget lavt med fedtprocent, synes tyrens anlæg med hensyn til denne egenskab at være noget uensbeskafne. *Det noget beskedne smørudbytte må nærmest ses som et resultat af en for lav fedtprocent.*

Det er en samling middelstore, ret ensartede, velbyggede kvier med god overlinie, velformet kryds og god bagbensstilling. Yverne er hos flere noget uregelmæssige og hos enkelte lidt tilspidsede — med tilpas store og velansatte patter. — 8 blev drægtige ved 1. ins. 1,5 ins. pr. drægtighed. — Holdet præsterede 1,34 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 37 kg i gns.

Aarhusegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Diamant, stbg. 5888, f. 1. maj 1948 hos B. S. Persson, Klagstorp, Malmø.

1. pr. 1950 og 51 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Zar Diamant, sv. stbg. 24704. F. f. Diamant, sv. stbg. 17032. F. m. Nr. 64 Zwarte v. d. Meer 7, sv. stbg. 78847.

Moder: Nr. 30, Beata, sv. stbg. 94402. M. f. Kleine Adema, sv. stbg. 21047. M. m. Nr. 146 Beata, sv. stbg. 53361.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5536	4,61	287	255
M. m.	3 »	4915	4,00	220	197
F. m.	4 »	5604	4,35	274	244

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4204	4,27	201	19,9	512

Der er stor variation både i mælkemængde og i fedtprocent for dette afkomshold. Der er ingen bestemt linie, tyren avler uensartet både med

mælkemængde og fedtprocent. *Hovedresultatet af prøven er: Jævn gennemsnit for såvel mælkemængde som fedtprocent med deraf følgende middelmådigt smørudbytte.* — Det er en samling af godt middelstore, lange og åbne kvier med god dybde. Lidt vigende ryg forekommer. — Yverne er bløde og elastiske, hos enkelte noget korte med lovlig lidt bagyver. — Velstillede baglemmer hos de fleste. De var usædvanlig gode at malke — malketiden var kun 3,2 min. i gns. — 7 blev drægtige efter 1. ins. 1,8 ins. pr. drægtighed. — Resultatet blev 1,33 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 39 kg i gns.

Elite-Kvægavlsforeningen for Hjørring amt, afkomsprøvestation Dybvadgård.

Woldan, stbg. 6027, f. 1. august 1948 hos propr. Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

1. pr. og ærespr. 1950, 1. pr. og Taurus legats ærespr. 1951, 1. pr. 1952 og 53 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Wolmer, e. stbg. 5886. F. f. Wodan, e. stbg. 5876. F. m. Nr. 75, e. stbg. 4142.

Moder: Nr. 144, e. stbg. 4337. M. f. Absalon, e. stbg. 5994. M. m. Nr. 96, f. 7. november 1940 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	6623	4,03	299	267
M. m.	5 »	4747	3,96	211	188
F. m.	5 »	5512	4,17	258	230

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4171	3,89	181	18,9	530

Afkommet efter Woldan har vel ikke indfriet de forventninger ydelsesmæssigt, som man havde håbet. — Prøven viser, at Woldans døtre var bedst ved sig selv, idet både mælkemængde og fedtprocent ligger på et lavt niveau for hele holdet.

Det er en samling af store, dybe og betydelige kvier med stærk overlinie og god krydsform. De har velstillede baglemmer. — Yverne er små og korte, og en del har lovlig små patter. — 8 var drægtige efter 1. ins., der blev anvendt 2,7 ins. pr. drægtighed. — Samlingen gav 1,32 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvenes vægt var 37 kg i gns.

TYRE AF JERSEYRACE

Faaborg-Midtfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Ørnfeldt.

Faaborg Lyngsie, stbg. 1098, f. 27. december 1947 hos brdr. Hansen, Kærbyholm, Nr. Aaby.

Fader: Hvirrekær Lyngsie, e. stbg. 51. F. f. Lyngsie, e. stbg. 15. F. m. Nr. 31, e. stbg. 530.

Moder: Nr. 20, e. stbg. 1278. M. f. Indslev Ellekær, e. stbg. 25. M. m. Nr. 92, e. stbg. 843.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	3888	6,08	268	236
M. m.	10 »	3427	6,52	254	223
F. m.	8 »	3923	6,22	277	244

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	3128	6,50	231	19,0	362

Samlingen efter denne tyr nåede et meget pænt resultat. Selv om enkelte har malket lovlig lidt, opvejes det af de særdeles gode fedtprocenter over hele linien, og i henseende til denne egenskab avler Faaborg Lyngsie meget sikkert.

Det er en samling af ensartede kvier af god type med overvejende lysebrun lød. Yverne er velformede og velbårne, bløde og elastiske med tilpas store og velansatte patter. — Holdet var fortrinligt at malke, kun 2,9 minutters malketid i gns. — Flere kvier på dette hold var stærkt angrebet af lungeorm fra midten af juni. Det har påvirket ydelsen i ugunstig retning. 10 blev drægtige efter 1. ins., der er anvendt 1,8 ins. pr. drægtighed. Brunsttidens længde var 32 timer, varierende fra 24 til 48 timer. Holdet gav 1,58 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvenes vægt var 21 kg i gns.

Tørring-Brædstruppegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grauballegård.

Møllersvenden, stbg. 1271, f. 26. marts 1948 hos Erik Dahl Jensen, Hundstrup Møllegård, V. Aaby.

1. pr. for ydelse (23 p.), type II b 1950 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Kærby Sydfyn, stbg. 733. F. f. Indslev Ellekær, e. stbg. 25. F. m. Nr. 9, e. stbg. 1035.

Moder: Nr. 7, e. stbg. 1441. M. f. Kærby Vestfyn, e. stbg. 41. M. m. Nr. 1, e. stbg. 1232.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	4523	7,48	386	338
M. m.	7 »	3447	6,71	263	231
F. m.	10 »	4503	6,16	315	277

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	3323	6,01	226	18,4	366

De 6 døtre efter Møllersvenden malkede for lidt, de øvrige var særdeles gode, og dette i forbindelse med pæne fedtprocenter for så godt som hele flokken, giver holdet en god placering. Dertil kommer, at de er meget gode at malke med en malketid på kun 3 min. Døtrene efter Møllersvenden er af god type med meget varierende lød. Yverne er hos flere af dem velformede og velbårne, hos andre er de noget unormale. — På nr. 74 er de to patter groet sammen. 8 blev drægtige efter 1. ins., der er anvendt 2,0 ins. pr. drægtighed. Brunsttiden varierede imellem 24 og 36 timer. — De er allesammen rolige af temperament og har haft en god ædelyst. De har givet 1,51 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvene vejede 22 kg i gns.

Morsø Kvægavlforening, afkomsprøvestation Morsø.

Starknægten, stbg. 1164, f. 13. februar 1948 hos Chr. Thomsen, Starbakken, Kvissel.

2. pr. 1951 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Abildknægt, e. stbg. 39. F. f. Abild Nybølle, e. stbg. 18. F. m. Nr. 163, e. stbg. 711.

Moder: Nr. 13, e. stbg. 1361. M. f. Claus Oddenbo, e. stbg. 40. M. m. Nr. 17, f. 11. september 1933 hos Emil Larsen, Skallerup, Sønderlev.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	10 år	3717	6,57	277	244
M. m.	8 »	2513	5,62	160	141
F. m.	9 »	3258	6,28	232	205

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	3164	5,97	214	18,3	346

Der er nogen spredning i mælkemængde for dette hold, men for de $\frac{2}{3}$ af samlingen er ydelsen tilfredsstillende, resten malkede lovlig lidt. Med hensyn til fedtprocenten avler tyren omkring middel, der er dog en betydelig spredning fra højeste til laveste kvie. — Holdet efter Star-knægten er som helhed af god type; deres yverstørrelse så ud til mere end deres præstation, de har faktisk skuffet lidt. — Yverne er velansatte, bløde og elastiske, hos 9 kvier er yverne noget uregelmæssige. — Baglemmerne er fine og velstillede. 8 blev drægtige ved 1. ins. — 2,1 ins. pr. drægtighed. Brunsttiden varierede fra 24 til 48 timer med 31 som gns. 1,41 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede i gns. 22 kg.

Hads Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Puk, stbg. 1243, f. 23. november 1948 hos Georg Andersen, Udby Gammelgård, Nr. Aaby.

Fader: *Ægir*, e. stbg. 31. F. f. Nybøllegaard 39, e. stbg. 17. F. m. Nr. 56, e. stbg. 599.

Moder: Nr. 23, e. stbg. 1462. M. f. Indslev Ellekær, e. stbg. 25, M. m. Nr. 7, e. stbg. 718.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	3813	6,95	301	265
M. m.	12 »	3684	6,50	272	240
F. m.	12 »	3502	5,92	235	207

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	3290	5,65	210	17,9	359

Holdet efter *Puk* har stabiliseret sig efterhånden, som prøveåret er skredet frem, og nåede derfor efter omstændighederne et hæderligt resultat. — Det er en samling af ensartede, velprægede kvier af god type. Yverne er velbårne og med en stor udstrækning forfra bagtil, enkelte har

noget tætstillede bagpatter. — Alle har fine og velstillede baglemmer. 5 blev drægtige ved 1. ins. 2,5 ins. pr. drægtighed. — Holdet gav 1,46 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede i gns. 22 kg.

Elite-Kvægavlsforeningen for Hjørring amt, afkomsprøvestation Dybvadgård.

Hjørring Ægir, stbg. 1358, f. 1. januar 1949 hos S. Johansen, Bryggergården, Nr. Aaby.

2. pr. 1952 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ægir, e. stbg. 31. F. f. Nybøllegaard 39, e. stbg. 17. F. m. Nr. 56, e. stbg. 599.

Moder: Nr. 34, e. stbg. 1568. M. f. Esbern, e. stbg. 44. M. m. Nr. 17, e. stbg. 1205.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	4134	6,70	315	277
M. m.	10 »	3837	5,99	261	230
F. m.	12 »	3502	5,92	235	207

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 13 døtre	2308	6,47	170	16,6	346

Der er 215 kg smør i forskel fra højeste til laveste kvie på dette hold. Det overvejende antal ligger lavt med hensyn til mælkemængden. Selv om de gode og ensartede fedtprocenter retter holdet noget op, bliver smørydelsen alligevel for ringe for holdet som helhed. I type og bygning er dette hold meget varierende. — Baglemmerne er fine og velstillede. — Yverform og -størrelse er ret forskellige. Enkelte har velformede og velbårne yvere, medens andre har små og tildels dårligt ophængte yvere. Der er anvendt 2,7 ins. pr. drægtighed. Kun 1 blev drægtig ved 1. ins. Holdet gav 1,31 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede i gns. 20 kg.

IV. Sammendrag.

I prøveåret 1953—54, der er det niende i rækken, er afkommet efter 63 tyre bleve afprøvet på 22 stationer. Det er en stigning på 15 hold og 4 stationer i forhold til sidste år. — Det samlede antal dyr, der er med i opgørelsen, er 1120 stk., hvilket svarer til 17,8 i gns. pr. hold mod 18,1 sidste år.

I alle 9 år er nu ialt afprøvet 282 tyre, henholdsvis:

- 238 af Rød Dansk Malkerace
- 29 » Sortbroget Dansk Malkerace
- 12 » Jerseyrace
- 3 » Korthornsrace.

De 238 røde tyre er fordelt med 150 stk. eller 63 pct., som tilhører Eske-linien, medens 88 stk. eller 37 pct. tilhører Højager-linien.

Ydelsen er som sædvanlig opgjort i 304 foderdage i gns. for holdene. Det falder i de fleste tilfælde sammen med 304 malkedage.

Gns. pr. dyr 1953—54						
	Antal kvier	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	kg 4% mælk
R. D. M.	893	4565	4,46	229	203,60	4880
S. D. M.	145	4600	4,15	214	190,90	4704
Jerseyrace	82	3043	6,09	210	185,32	3997
Alle racer	1120	4448	4,51	226	200,60	4788

Højeste og laveste ydelse inden for hver af de tre racer:

Rød Dansk Malkerace:

	malkedage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
	315	7334	4,90	405	359,36
	299	1630	4,81	88	78,40
Forskel	5704		0,09	317	280,96

Sortbroget Dansk Malkerace:

malkedage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
297	7326	3,91	320	286,44
284	1374	4,73	73	64,99
Forskel	5952	÷ 0,82	247	221,45

Jerseyrace:

malkedage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
358	4157	6,90	326	286,83
317	1298	6,78	100	88,00
Forskel	2859	0,12	226	198,83

Når man tager i betragtning, at ydeevnen er udnyttet ens, viser tallene, at de arvelige forskelligheder er meget store.

Oversigten over kælvetider viser, at 21,0 pct. af samtlige dyr har kælvet uden for det i reglerne fastsatte tidsinterval mod 31,2 pct. sidste år.

En opgørelse over drægtighedsforholdene giver som resultat, at 90,9 pct. af alle dyr var drægtige ved hjemsendelsen; det samme som sidste år. Der blev anvendt 2,1 ins. pr. drægtighed. — I løbet af prøveåret er udsat ialt 75 dyr (6,3 pct.).

En opgørelse over tyrenes alder ved prøvens begyndelse viser, at 79 pct. af antallet var under 6 år.

Fodringen blev gennemført efter de sædvanlige retningslinier. I gns. har samtlige hold i vintertiden haft et forbrug på 0,42 p. f. e. pr. kg 4 % mælk, varierende fra 0,36 for holdet efter Asbjørn til 0,47 for døtrene efter Rudme Laub. — I protein har holdene som gns. fået 64 g fordøjeligt renprotein pr. kg 4 % mælk. De benyttede proteinnormer er regnet at skulle følge normalnormerne, d. v. s. 250 g fordøjeligt renprotein til vedligehold, 120 g daglig til tilvækst og 60 g pr. kg 4 % mælk. Under beskrivelsen af de enkelte hold er anført kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — I gns. har samtlige hold givet 1,44 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Vintertilvæksten, der er udregnet på grundlag af 3 vejninger, såvel efter kælvningen som ved udbindingen, var i gns. for alle hold 40,3 kg mod 45 kg i fjor.

Sommerfodringsperioden har været ca. 3 uger kortere i år end sidste år, og foderforbruget var pr. dyr ialt: 188 f. e. kraftfoder, 204 f. e. roer,

65 f. e. hø og ensilage og 531 f. e. beregnet græs. *Ialt tilskudsfoder 457 f. e. pr. kvie* — ca. 4,5 f. e. pr. dag.

Malkeundersøgelserne: Formålet med disse er at undersøge letmaligheden for samtlige kvier, opnotere malketidens længde samt veje eftermælken. — Angående resultaterne må henvises til tabellen side 46—47 samt de grafiske fremstillinger af hovedresultaterne.

Økonomiberegninger er opstillet for 6 hold med forskellig ydelse for at vise, hvad ydelseshøjden betyder for økonomien under samme udnyttelse. De bedste hold har kunnet betale kornprisen for grovfoderet i det forløbne år. (Se iøvrigt den grafiske fremstilling side 51).

IV. Summary.

In 1953—54, which was the 9th bull testing year, daughter groups of 63 bulls were tested. This was an increase of 15 groups and 4 stations over the previous. The number of animals included in the tests was 1120, equal to an average of 17.8 per group against 18.1 last year.

So far 282 bulls have been tested, vig.

238 of the Red Danish Milk Breed,
 29 » » Black and White Danish Milk Breed,
 12 » » Jersey Breed,
 3 » » Shorthorn Breed.

Out of the 238 red bulls 150 (63 %) were descendants of Eske, herd-book No. 2240, while 88 bulls (37 %) were descendants of Højager, herdbok No. 2168.

As usual, the yield of the groups is calculated an average of 304 feeding days. In most cases this coincides with 304 milking days.

In 1953—54 the average yield per heifer was:

	Number of heifers	kg milk	fat percentage	kg butter	kg butterfat	kg 4% fat correc- ted milk
Red Danish Milk Breed . .	893	4565	4.46	229	203.60	4880
Black and White Danish Milk Breed . .	145	4600	4.15	214	190.90	4704
Jersey Breed	82	3043	6.09	210	185.32	3997
All breeds	1120	4448	4.51	226	200.60	4788

The highest and lowest yields within each of the three breeds were:

Red Danish Milk Breed:

Milking days	kg milk	fat %	kg butter	kg butterfat
315	7334	4.90	405	359.36
299	1630	4.81	88	78.40
Difference	5704	0.09	317	280.96

Black and White Danish Milk Breed:

Milking days	kg milk	fat %	kg butter	kg butterfat
297	7326	3.91	320	286.44
284	1374	4.73	73	64.99
Difference	5952	— 0.82	247	221.45

Jersey Breed:

Milking days	kg milk	fat %	kg butter	kg butterfat
358	4157	6.90	326	286.83
317	1298	6.78	100	88.00
Difference	2859	0.12	226	198.83

Considering that the utilization of capacity is identical, the figures show very great hereditary differences.

The survey of the calvings shows that 21.0 per cent of all animals calved outside the fixed calving interval against 31.2 per cent last year.

As to pregnancy the result has been that 90.9 per cent of all animals were pregnant before they were sent home; same result as last year. 2.1 inseminations per pregnant heifer averaged 2.1.

During the test period 75 animals (6.3 per cent) were eliminated from the tests for various reasons.

A statement showing the ages of the bulls at the start of the test discloses that 79 per cent of all the bulls were under 6 years old.

The feeding has been carried out according to the usual practices. During winter time the average consumption of all groups was *0.42 production feed units per kg 4 % fat corrected milk* varying from 0.36 for the Asbjørn-group to 0.47 for the Rudme Laub-daughters. The average consumption of protein was *64 gr. digestible true protein per kg 4 % fat corrected milk*. The protein norms were based on the standard norms i. e. 250 gr. digestible true protein for maintenance, 120 gr. daily for gain in live weight, and 60 gr. per kg 4 % fat corrected milk. In the description of each group kg 4 % fat corrected milk per total f. u. has been used.

All groups yielded an average of 1.44 kg 4 % fat corrected milk per total f. u.

The gain in live weight during the winter was calculated on the basis of 3 weighings after calving and before the heifers were let out in spring to pasture, and the average for all groups was 40.3 kg against 45 kg last year.

The summer feeding period was about 3 weeks shorter this year than last year, and the total feed consumption per animal was 188 f. u. of concentrates, 204 f. u. of roots, 65 f. u. of hay and silage, and 531 f. u. of calculated grass. Additional feeding stuffs totalled 457 f. u. per heifer — about 4.5 f. u. per day.

Milking investigations were made to examine the rate at which the heifers let down the milk to the machine, the length of the milking time, and the residuum of milk. The results are given in the table on page 46—47, and in the graph of the main results.

Investigations of economy were made for 6 groups with different yields to show what yield means to economy with equal utilization. The best groups paid the grain price for the roughages during the past year (see also the graph on page 51).

V. Zusammenfassung.

Im Probejahr 1953—54, dem neunten in dieser Reihe, wurden die Nachkommen von 63 Bullen auf 22 Stationen geprüft. Das bedeutet eine Steigerung von 15 Gruppen und 4 Stationen im Vergleich zum vorigen Jahre. — Die gesamte Anzahl Bullen, die in der Aufstellung einbegriffen sind, beträgt 1120 Tiere, welches einem Durchschnitt von 17,8 pro Gruppe, gegenüber 18,1 pro Gruppe im Vorjahre entspricht.

In diesen 9 Jahren sind nun insgesamt 282 Bullen geprüft worden, und zwar

- 238 der roten dänischen Milchrasse
- 29 der schwarzbunten dänischen Milchrasse
- 12 der Jerseyrasse
- 3 der Shorthornrasse.

Von den 238 roten Bullen stammen 150, 63 %, von Eske, Herdbuch 2240, ab, während 88, 37 %, Nachkommen von Højager, Herdbuch 2168, sind.

Die Leistungen der Gruppen sind wie gewöhnlich auf 304 Futtertagen im Durchschnitt berechnet. Dies entspricht in den meisten Fällen 304 Melktagen.

Durchschnittsleistung pro Tier 1953—54:

	Anzahl Färsen	kg Milch	% Fett	kg Butter	kg Butterfett	kg 4 % Milch
Rote dän. Milchrasse	893	4565	4,46	229	203,60	4880
Schwarzbunte dän.						
Milchrasse	145	4600	4,15	214	190,90	4704
Jerseyrasse	82	3043	6,09	210	185,32	3997
Alle Rassen	1120	4448	4,51	226	200,60	4788

Höchste und niedrigste Leistung innerhalb jeder der drei Rassen:

Rote dänische Milchrasse:

Melktage	kg Milch	% Fett	kg Butter	kg Butterfett
315	7334	4,90	405	359,36
299	1630	4,81	88	78,40
Unterschied	5704	0,09	317	280,96

Schwarzbunte dänische Milchrasse:

[Melktage	kg Milch	% Fett	kg Butter	kg Butterfett
297	7326	3,91	320	286,44
284	1374	4,73	73	64,99
Unterschied	5952	÷ 0,82	247	221,45

Jerseyrasse:

[Melktage	kg Milch	% Fett	kg Butter	kg Butterfett
358	4157	6,90	326	286,83
317	1298	6,78	100	88,00
Unterschied	2859	0,12	226	198,83

Wenn man annimmt, dass die Leistungsfähigkeit gleichartig ausgenutzt ist, zeigen die Zahlen, dass die erblichen Unterschiede sehr gross sind.

Die Übersicht über die Kalbungszeiten zeigt, dass 21,0 % aller Tiere ausserhalb der in den Regeln festgesetzten Zeit gekalbt haben — gegenüber 31,2 % im vorigen Jahre.

Eine Übersicht über die Trächtigkeitsverhältnisse zeigt, dass 90,9 % aller Tiere bei ihrer Heimsendung trächtig waren; das entspricht dem Ergebnis des letzten Jahres. Es wurden 2,1 Besamungen pro Trächtigkeit angewandt. — Im Verlaufe des Probejahres wurden insgesamt 75 Tiere ausgesetzt (6,3 %).

Wie aus einer Übersicht über das Alter der Bullen am Anfang der Probezeit hervorgeht, waren 79 % von ihnen unter 6 Jahre alt.

Die Fütterung wurde nach den gebräuchlichen Richtlinien durchgeführt. Im Durchschnitt haben alle Gruppen während des Winters einen Verbrauch von 0,42 *Produktionsfuttereinheiten pro kg 4 % Milch* gehabt, mit einer Variation von 0,36, für die Gruppe nach Asbjörn, bis 0,47 für die Töchter von Rudme Laub. — Die Gruppen haben durchschnittlich 64 g *verdauliches Reineiweiss pro kg 4 % Milch bekommen*. Die angewandten Eiweissnormen sind so berechnet, dass sie den Normalnormen entsprechen, das heisst 250 g verdauliches Reineiweiss für die Erhaltung, 120 g täglich für den Zuwachs und 60 g pro kg 4 % Milch. In der Beschreibung der einzelnen Gruppen sind kg 4 % Milch pro Gesamtfuttereinheiten angeführt. *Im Durchschnitt haben alle Gruppen 1,44 kg 4 % Milch pro Gesamtfuttereinheiten gegeben.*

Der Zuwachs im Laufe des Winters ist auf der Grundlage von 3 Wägungen berechnet, sowohl nach dem Kalben wie bei der Austreibung, und betrug für alle Gruppen 40,3 kg gegenüber 45 kg im vorigen Jahre.

Die Sommerfütterungsperiode war in diesem Jahre ca. 3 Wochen kürzer als im letzten Jahr, und der Futtermittelverbrauch betrug pro Tier im ganzen: 188 Futtereinheiten Kraftfutter, 204 Futtereinheiten Rüben, 65 Futtereinheiten Heu und Silofutter und 531 berechnete Grasfuttereinheiten. Das Zuschussfutter betrug im ganzen pro Färse 457 Futtereinheiten ca. 4,5 Futtereinheiten täglich.

Untersuchungen über das Melken: Der Zweck dieser Untersuchung ist festzustellen, wie leicht sämtliche Färsen sich melken lassen, die Melkzeit zu notieren sowie die Nachmilch zu wiegen. — Mit Hinblick auf die Ergebnisse wird auf die Tabelle Seite 46—47 und auf die graphischen Darstellungen der Hauptergebnisse hingewiesen.

Eine wirtschaftliche Berechnung wurde für 6 Gruppen mit verschiedenen Leistungen aufgestellt um die Bedeutung der Leistung für die Wirtschaftlichkeit unter gleichartiger Ausnutzung zu zeigen. Die besten Gruppen haben im vergangenen Jahre den Kornpreis für das Rohfutter bezahlen können. (Siehe auch die graphische Darstellung Seite 51).



VI. Hovedtabeller.

Tabellerne over vægt og mål er anført som sædvanlig. — Målingerne er foretaget af samme person. Når marts måned er valgt til målingerne, er det ud fra den betragtning, at kvierne da har stået hele vinteren på samme fodring og behandling, og derfor vil dette tidsrum være det bedste for et ensartet sammenligningsgrundlag til vurdering af kviernes kropsmål og størrelse.

Hovedtabel 1. Afkomsprøve for tyren Højvig 47,

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.		
92	1- 2-51	22- 9	963	6372	4,73	339	301,69	7074	324	324	26,9	2022	2337	4359	
95	31- 7-51	23- 9	784	5556	5,24	329	291,38	6593	323	323	27,0	1816	2319	4135	
91	14- 2-51	9-10	967	5940	4,73	316	280,71	6587	307	307	26,5	1852	2217	4069	
98	23- 7-51	4-10	803	5906	4,72	314	278,88	6546	312	312	29,5	1813	2278	4091	
94	19- 7-51	24- 9	797	5842	4,72	310	275,70	6472	322	322	22,9	1737	2310	4047	
104	27- 7-51	30-10	876	5597	4,67	294	261,26	6158	286	286	30,5	1693	2147	3840	
93	1- 5-51	27- 9	879	5528	4,61	287	254,94	6035	319	319	24,4	1601	2230	3831	
100	29- 6-51	3-10	826	5457	4,64	285	253,30	5982	313	313	23,4	1557	2383	3940	
107	13- 7-51	3-11	843	5481	4,56	281	249,85	5940	282	282	25,1	1597	2057	3654	
106	24- 2-51	31-10	979	5653	4,26	270	240,76	5873	285	285	23,5	1585	2261	3846	
96	16- 6-51	18- 9	824	5128	4,63	267	237,34	5611	324	324	23,1	1451	2391	3842	
109	5- 6-51	28-10	875	5202	4,43	258	230,27	5535	288	288	23,7	1434	2090	3524	
97	23- 3-51	29- 9	920	4731	4,77	254	225,72	5278	317	317	18,2	1272	2185	3457	
102	22- 4-51	18-10	909	4969	4,49	251	223,17	5335	298	298	26,1	1386	2165	3551	
103	22- 1-51	22-10	1003	4884	4,45	244	217,25	5212	294	294	22,5	1346	2186	3532	
110	25- 7-51	6-11	834	4261	4,55	218	193,92	4613	279	279	20,7	1158	2054	3212	
101	1- 5-51	11-10	893	4175	4,65	218	194,18	4583	305	305	18,5	1089	2251	3340	
105	12- 2-51	29-10	989	4269	4,44	213	189,71	4553	287	287	21,5	1061	2079	3140	
Gns. for 18 kvier				887	5275	4,63	275	244,45	5777	304	304	24,1	1526	2219	3745

Hovedtabel 2. Afkomsprøve for tyren Navr,

Kvie nr.	Født	Kælvn. dato 1953	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											Ialt f. e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.		
43	29- 1-51	10-11	1015	6711	4,68	353	314,07	7395	286	286	35,1	2150	2030	4180	
33	28- 4-51	16- 9	871	6455	4,73	344	305,02	7157	341	341	23,8	1940	2584	4524	
36	26- 3-51	30- 9	918	6439	4,45	322	286,69	6876	327	327	26,5	1837	2355	4192	
49	24- 2-51	6-11	985	7019	4,08	321	286,30	7102	290	290	30,9	2175	2275	4450	
31	16- 2-51	19- 9	945	6137	4,54	313	278,33	6630	338	338	26,1	1744	2467	4211	
34	30- 1-51	11-10	984	5846	4,57	300	267,12	6345	316	316	29,9	1663	2260	3923	
39	5- 9-51	22-10	777	5953	4,38	293	261,00	6296	305	305	25,9	1686	2240	3926	
42	9- 9-51	31-10	782	5804	4,33	282	251,09	6088	296	296	27,2	1678	2105	3783	
44	24- 5-51	13-11	903	5457	4,58	281	250,15	5935	283	283	27,1	1741	1704	3445	
32	2- 2-51	15- 9	955	5529	4,40	273	243,35	5862	341	341	22,5	1524	2571	4095	
45	14- 2-51	20-11	1009	4881	4,08	223	199,17	4940	276	276	21,4	1195	2024	3219	
38	3- 9-51	5-11	793	4118	4,62	214	190,38	4503	291	291	18,5	1015	2135	3150	
40	10- 9-51	18-10	768	5037	3,72	209	187,36	4825	309	309	19,6	1133	2129	3262	
46	10- 9-51	18-11	799	4081	4,22	193	172,26	4216	278	278	18,5	947	2123	3070	
37	13- 3-51	18-10	949	3345	4,71	177	157,39	3699	308	308	17,4	834	2249	3083	
48	11- 4-51	22-11	955	3502	4,39	173	153,62	3705	274	274	16,9	753	2071	2824	
Gns. for 16 kvier				901	5395	4,41	267	237,71	5724	304	304	24,2	1501	2208	3709

stbg. 4221, på Maribo Ladegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
498	543	10- 1	85	Acer, stbg. 3857	Poul Nielsen, Sønderby.
511	497	17- 2	3	Bjarke, stbg. 4026	Marinus Larsen, Vollerup.
493	508	— 1	139	Acer, stbg. 3857	C. C. Scavenius, Klintholm.
543	533	5- 1	16	Cæsar, reg. 22666	Carsten Rasmussen, Dame.
543	522	19- 4	1	Cæsar, reg. 22666	Chr. Schultz, Frenderup.
541	531	17- 2	84	Bjarke, stbg. 4026	Herløv Johansen, Hjertebjerg.
482	466	8- 2	81	Bjarke, stbg. 4026	Chr. Christensen, Ellekærgård.
480	530	13- 2	27	Højager Byager	Otto Andersen, Rødkildegård.
514	535	4- 3	60	Acer, stbg. 3857	Oluf Stub, Bøgø.
505	588	4- 1	103	Prins, f. 10-1-40	N. Rosenkrantz, Liselund.
458	523	14-12	22	Acer, stbg. 3857	Hans Holm, Tostrupgård.
482	504	13- 5	65	Skræp	Emil Nielsen, Grønsund.
576	565	11- 2	62	Acer, stbg. 3857	H. P. Hansen, Oddermosegård.
457	510	1- 2 ²	21	Acer, stbg. 3857	H. Winthers enke, Elmelunde.
580	590	16- 1	43	Glosborg, f. 2-1-37	Helge Nielsen, Koster.
397	507	7- 1	21	Bjarke, stbg. 4026	Poul Larsen, Hesselholdt.
475	530	19- 1	20	Acer, stbg. 3857	Hans Holm, Tostrupgård.
494	506	6- 3 ³	96	Bjarke, stbg. 4026	Poul Nielsen, Sønderby.

502 527

¹ Brummer.² Kastet (ikke smitsom) d. 23-6.³ Kastet (ikke smitsom) d. 1-5.**reg. 24349, på Estrup afkomsprøvestation.**

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
590	521	2- 5	48	Kajus Magleholm, reg. 22185	Herman Madsen, Jernvedlund.
504	548	11- 1	14	Prins Vormark, reg. 20171	Ejner Møller, Hviding.
531	538	3- 3	19	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Valther Jepsen, Sadderup.
545	536	16- 1	55	Kajus Magleholm, reg. 22185	Jacob Madsen, Glejberg.
608	607	4- 6	31	ukendt	Kr. Schøler, Jernved.
555	542	3- 4	13	Prins Mosegaard, stbg. 3809	N. P. Sørensen, Hjortlund.
502	534	20- 4	2	Prins Mosegaard, stbg. 3809	N. P. Sørensen, Hjortlund.
491	481	29- 3	57	Højager Mægaard, stbg. 3287	Hans Tjørnelund, Jernvedlund.
485	450	— 1	3	Karlby 9, stbg. 4243	Knud Laursen, Tømmerby.
512	540	26-12	60	Kajus Magleholm, reg. 22185	Johs. Schøler, Jernved.
484	518	10- 5	57	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Søren Højberg, Grimstrup.
447	497	5- 3	52	Kolle 31, reg. 23253	Kr. Juhl, Kjærgaard Mark.
477	478	4- 6	53	Karlby 9, stbg. 4243	Herman Madsen, Jernvedlund.
481	526	26- 2	70	Ørn 130, stbg. 3880	Alfred Ventzel, Terpling.
488	601	28-12	89	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Magnus Jepsen, Grimstrup.
450	513	17- 4	2	Højvig Mægaard, stbg. 4125	Jens Bech, Roager.

509 527

¹ Brummer.

Hovedtabel 3. Afkomsprøve for tyren Salby,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fod- er- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
38	9- 4-51	9-10	913	7221	4,29	348	309,61	7533	318	318	31,6	2104	2268	4372	
34	14- 4-51	5-10	904	6317	4,49	319	283,68	6782	322	322	26,1	1806	2329	4135	
50	2-10-50	29-10	1122	6371	4,35	312	277,38	6709	298	298	29,6	1840	2204	4044	
37	25- 5-51	28- 9	856	5679	4,87	312	276,50	6419	307	307	26,5	1738	2357	4095	
33	11- 3-51	21- 9	924	6273	4,40	310	275,96	6649	336	336	26,0	1780	2355	4135	
31	12- 2-51	4- 9	934	5837	4,68	307	273,40	6436	353	353	20,9	1606	2555	4161	
32	5- 3-51	24- 9	933	5629	4,52	286	254,35	6067	333	333	24,2	1522	2334	3856	
42	x- 7-51	31-10	838	5535	4,39	273	243,06	5860	296	296	24,4	1535	2137	3672	
49	7- 3-51	19-11	987	5484	4,38	270	239,98	5793	277	277	25,1	1507	2041	3548	
47	24- 4-51	29-11	949	5014	4,56	257	228,46	5433	267	267	23,4	1399	2006	3405	
36	7- 5-51	10-10	886	4749	4,65	248	220,88	5213	317	317	21,0	1220	2234	3454	
43	5- 2-51	6-11	1004	5252	4,19	247	220,21	5404	290	290	23,7	1361	2111	3472	
44	14- 6-51	5-11	874	4876	4,46	245	217,69	5215	291	291	20,9	1256	2032	3288	
40	26- 5-51	20-10	877	5349	3,90	233	208,70	5270	307	307	21,9	1290	2318	3608	
46	23-10-50	14-11	1117	4659	4,29	224	200,06	4865	282	282	22,0	1147	2021	3168	
41	19- 2-51	29-10	982	4260	4,67	224	198,94	4688	298	298	18,6	1061	2267	3328	
48	25- 9-51	19-11	785	4116	4,76	221	195,89	4585	277	277	21,2	1052	1989	3041	
39	25-10-51	15-10	720	4580	4,27	219	195,79	4769	312	312	19,0	1060	2273	3333	
35	7- 5-51	12-10	888	4538	4,22	215	191,68	4690	315	315	18,2	1063	2347	3410	
45 ¹	9- 4-51	16-11	951	4443	3,76	187	167,11	4284	280	280	18,8	965	2024	2979	
Gns. for 20 kvier				922	5309	4,41	263	233,96	5633	304	304	23,2	1416	2209	3625

¹ Trepatet efter yverbetændelse før kælvning.

Hovedtabel 4. Afkomsprøve for tyren Loke,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
70	25- 3-51	22-10	941	7334	4,90	405	359,09	8320	315	315	33,9	2576	2133	4709
69	4- 6-51	23-10	871	7000	4,64	365	324,92	7674	314	314	30,0	2159	2355	4514
68	14- 3-51	19-10	949	7095	4,22	336	299,46	7330	318	318	29,2	2057	2351	4408
75	25-11-50	2-12	1102	6000	4,61	311	276,81	6552	274	274	31,1	1868	2053	3921
66	16- 3-51	18-10	946	5537	4,18	259	231,34	5685	318	318	25,4	1528	2531	4059
65	12- 9-51	18-10	766	4483	5,12	259	229,32	5233	319	319	22,0	1304	2263	3567
71	6- 7-51	25-10	841	4848	4,62	252	224,06	5300	312	312	19,4	1310	2358	3668
64	3- 1-51	14-10	1014	5044	4,34	246	218,86	5301	323	323	22,2	1315	2325	3640
63	16- 5-51	7-10	874	4419	4,89	244	216,11	5009	305	305	19,6	1245	2391	3636
73	8- 5-51	7-11	913	4657	4,63	243	215,80	5100	299	299	20,0	1259	2012	3271
76	21- 6-51	30-11	892	4970	4,14	231	205,51	5071	276	276	21,1	1295	2111	3406
77	27- 8-51	30-11	825	4200	4,70	222	197,42	4641	276	276	22,3	1126	2064	3190
72	2- 7-51	27-10	847	4160	4,56	213	189,53	4507	310	310	18,0	1014	2400	3414
79	15- 9-51	2-12	808	4169	4,42	207	184,46	4435	274	274	22,0	1041	1967	3008
62	10- 3-51	9-10	943	3873	4,67	204	181,05	4265	328	328	15,6	918	2245	3163
74	25-10-51	6-11	742	3706	4,58	191	169,62	4027	300	300	17,8	871	2257	3128
Gns. for 16 kvier			892	5093	4,57	262	232,71	5528	304	304	23,7	1430	2239	3669

eg. 23770, på Nordsjællands afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved od- ag.	Ved hjem- send.				
42	522	—	2	Nr. 22, f. 16-3-42	Frederik Frandsen, Hejnstrup.
69	497	3- 4	11	Egen tyr	Lars Nielsen, Torslunde.
51	538	5- 3	43	August, f. 20-6-46	Svend Andersen, Saltøfte.
92	535	5-12	83	Nr. 57, f. 15-4-42	Fru Agathe Jensen, Østed.
97	530	29-12	53	Eske Ramsø, reg. 19443	P. A. Larsen, Ramsøllille.
68	535	27- 2	30	Hugin, stbg. 3859	Fru E. Larsen, Risby.
17	510	10- 1	17	ukendt	Hans Larsen, Havdrup.
37	485	21- 1	12	ukendt	Viggo Rasmussen, Øm.
67	491	25- 2	73	Hugin, stbg. 3859	N. Mortensen, Tune.
67	503	24- 4	4	Monty, f. 26-1-44	Wilhelm Ebbekær, Herringløse.
01	518	10- 4	54	Hugin, stbg. 3859	Karl Hansen, Østed.
19	565	—	67	Dan Sverre, reg. 18673	Chr. Jacobsen, Gadstrup.
62	468	7- 5	12	Hugin, stbg. 3859	Otto Larsen, Ramsøllille.
56	565	1- 6	91	Randers Højvig, stbg. 3772	Arne Jakobsen, Gadstrup.
19	517	13- 5	65	Randers Højvig, stbg. 3772.	Ph. Bay, Tranegilde.
17	528	2- 1	99	Frydenlund 35, reg. 22205	O. Holm Jensen, Vallensbæk.
72	520	27- 2	26	Vidar Kollekolle, f. 19-5-40	Gunnar Olsen, Ishøj.
92	547	8- 2	27	Munin Ebberup	Herman Hansen, Tolstrup.
99	482	19- 1	29	Eske Hyldekær, f. 15-8-39	Johs. Rasmussen, Gundsømagle.
00	532	19- 6	56	ukendt	Frede Rygård Pedersen, Himmelev.
82	519				

tbg. 4177, på Maribo Ladegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved od- ag.	Ved hjem- send.				
129	473	25- 3	22	Eskild, stbg. 3950	Harald Rasmussen, Moseby.
126	490	—	66	Eskild, stbg. 3950	Børge Hjorth-Larsen, Idestrup.
126	536	22- 3	44	Kronjyden, stbg. 3862	Hans Andersen, Systofte.
154	546	24- 1	13	Nr. 15, f. 28-10-39	Gerh. Bertelsen, Eskildstrup.
151	601	23- 1	9	Kronjyden 34, f. 4-11-45	Hans Andersen, Systofte.
117	520	15- 1	1	Kørbitz Kell, stbg. 3954	Johan Due, Skelby.
164	546	10- 2	28	Skjold, f. 31-3-42	Ejv. Jensen, Vejringe.
171	571	28- 1	22	Eskild, stbg. 3950	Morten Bonde, Ulslev.
126	518	11-12	26	Træf, reg. 22127	H. B. Larsen, Bringstrupgård.
118	445	12- 5	27	Eskild, stbg. 3950	Sofus Hansen, Ulslev.
151	492	22- 1	56	ukendt	Edm. Mortensen, Herthadal.
183	458	9- 5	5	Falk, stbg. 3951	Anna Skøtte, Moseby.
164	575	22- 1	96	Delf Næsgaard, reg. 20318	Sv. Rasmussen, Egebjerg.
170	520	2- 6	4	Atlas, stbg. 4034	Arne Vest Hansen, Ulslev.
118	541	—	14	Delf Næsgaard, reg. 20318	Sv. Rasmussen, Egebjerg.
141	515	9- 1	33	Sune, reg. 23484	Svend Kørvel, Ulslev.
482	522				

Hovedtabel 5. Afkomsprøve for tyren Dan,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1953	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
32	20-	2-51	16- 9	938	6711	4,42	333	296,42	7131	340	340	29,1	1933	2653	4586
36	24-	5-51	8-11	898	6478	4,54	331	293,89	7000	287	287	30,6	1948	2122	4070
31	4-	8-51	24- 9	781	6738	4,12	311	277,80	6862	332	332	28,0	1793	2268	4061
39	13-	3-51	28- 9	929	6384	4,24	304	270,84	6616	328	328	24,6	1733	2335	4068
38	21-	6-51	5-10	836	6012	4,49	303	269,82	6452	321	321	25,3	1661	2364	4025
45	25-	3-51	23-10	942	6089	4,18	285	254,65	6255	303	303	26,1	1607	2233	3840
48	14-	8-51	15-10	792	5388	4,45	269	239,94	5754	311	311	22,5	1553	2124	3677
37	2-	4-51	16-10	927	5555	4,28	267	237,50	5785	310	310	25,2	1451	2176	3627
41	29-	6-51	9-11	863	5117	4,52	260	231,49	5519	286	286	23,8	1355	2128	3483
42	1-	5-51	21-10	903	5045	4,57	259	230,79	5480	305	305	22,1	1363	2078	3441
40	24-	5-51	27-10	886	5923	3,78	250	223,88	5727	299	299	24,8	1506	2179	3685
34	16-	8-51	11- 9	756	4628	4,75	248	219,99	5151	331	331	22,0	1275	2303	3578
33	3-	4-51	26-10	936	5516	3,99	246	219,89	5505	300	300	23,8	1388	2135	3523
47	21-	8-51	7-11	808	4866	4,15	226	202,01	4977	288	288	21,2	1209	2050	3259
43	24-	5-51	21-11	911	3944	4,68	208	184,75	4349	274	274	22,7	987	2198	3185
35	23-	4-51	27-11	948	4588	3,86	198	176,97	4490	268	268	19,4	1002	1930	2932
46	1-	9-51	22-10	781	3697	4,66	194	172,24	4062	304	304	17,3	816	2371	3187
44	22-	6-51	7-11	868	3819	4,42	190	168,93	4062	288	288	17,1	866	1990	2856
Gns. for 18 kvier				872	5361	4,32	260	231,77	5621	304	304	23,6	1414	2202	3616

Hovedtabel 6. Afkomsprøve for tyren Valde,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1953	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
35	24-	2-51	1-10	949	6722	4,98	378	334,44	7705	317	317	30,6	2190	2381	4571
42	19-11-50	17-10	1062	6006	5,06	343	303,63	6957	301	301	29,7	1976	2328	4304	
31	14-	6-51	24- 9	832	5532	5,11	319	282,83	6455	324	324	29,9	1874	2258	4132
34	13-	3-51	1-10	932	5879	4,58	303	269,39	6392	317	317	24,1	1827	2260	4087
39	13-	7-51	19-10	828	5406	4,70	286	254,13	5974	299	299	25,1	1562	2216	3778
41	9-	9-51	12-10	763	6064	4,15	282	251,67	6201	306	306	24,0	1634	2243	3877
47	6-	1-51	27-10	1024	5733	4,32	278	247,80	6010	291	291	29,0	1751	2207	3958
43	17-	3-51	17-10	944	5424	4,43	270	240,37	5775	301	301	26,6	1584	2163	3747
45	4-	8-51	26-10	813	5289	4,51	268	238,69	5696	292	292	25,5	1573	2037	3610
44	4-	4-51	13-10	922	5359	4,26	256	228,53	5572	305	305	23,6	1504	2169	3673
33	18-	4-51	2-10	897	4310	4,92	239	211,95	4903	316	316	20,4	1239	2435	3674
48	9-	3-51	28-10	963	4276	4,91	237	209,93	4859	290	290	22,9	1265	2055	3320
38	11-	3-51	12-10	945	4857	4,23	230	205,51	5025	306	306	19,4	1196	2330	3526
37	14-12-50	5-10	1025	4415	4,55	226	200,85	4779	313	313	22,5	1243	2373	3616	
46	23-	6-51	28-10	857	4230	4,51	214	190,79	4554	290	290	18,5	1122	2030	3152
40	4-	5-51	16-10	895	3804	4,72	202	179,65	4216	302	302	20,2	993	2150	3143
49	26-	7-51	11-11	838	3614	4,45	181	160,74	3857	276	276	22,3	972	2078	3050
32	22-	6-51	30- 9	830	3399	4,56	174	155,08	3686	318	318	15,1	777	2281	3058
Gns. for 18 kvier				907	5018	4,61	260	231,44	5479	304	304	23,9	1460	2222	3682

reg. 24352, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
564	539	26-12	5	ukendt	Karl Busk, Thorsø.
502	513	3- 4	57	Bismark, stbg. 3969	Børge Kildahl, Aastrup.
583	475	—	25	Nr. 46, Primus, f. 1939	Bernhard Høgh, Hammelev.
498	475	9- 2	71	Bismark, stbg. 3969	Harald Hansen, Lyngby.
469	469	11- 1	113	Freltofte 20, reg. 23401	Anton Hansen, Allelev.
449	481	13- 3	38	ukendt	Lars Westergaard, Skærsø.
389	402	2- 3	7	Foreningstyr på Kristiansminde	Robert Høgh, Kirial.
455	475	25- 3	37	Nr. 5, f. 3-4-45	Holger Nielsen, Aalsrode.
488	512	12- 2	53	Eske Hagenbjerg, reg. 19072	Aug. Andersen, Knie.
483	463	30- 3	43	Nr. 67, f. 12-8-45	Aug. Sørensen, Voldby.
419	466	18- 1	47	Djurslands Saxo, stbg. 4060	Ludvig Pedersen, Karlby, Voldby.
536	483	11-12	28	Viking, reg. 20737	Bernhard Høgh, Hammelev.
531	517	—	18	Borgmesteren, reg. 19125	Kristian Svendsen, Trustrup.
415	451	14- 4	39	Alling Tamp, reg. 21017	Jens Udsen, Robstrup.
477	519	12- 2	38	Nr. 67, f. 12-8-45	Aug. Sørensen, Voldby.
511	510	16- 6	36	Djurslands Saxo, stbg. 4060	Gustav Lassen, Gjerrild.
402	490	18- 1	20	Nr. 99, Bismark, f. 4-3-45	Herluf Sørensen, Hammelev.
459	489	30- 1	37	Djurslands Saxo, stbg. 4060	Gustav Lassen, Gjerrild.
479	485				

reg. 24158, på Krarup Nygård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
535	555	15- 1	14	ukendt	Arne Riis, Hvidbjerg.
552	563	11- 1	1	ukendt	H. Munksgaard, Rødding.
540	532	15- 3	81	Saxo Ørnsvig, stbg. 4059	Kr. Husted, Lem.
490	486	14- 6	74	Nr. 29	Mads H. Sørensen, Rusted Ml.
560	572	3- 3	58	Mester 34, reg. 23777	Chr. Nørgaard, Gamstrup.
475	533	24- 3	28	Bo, stbg. 4241	H. Nymann, Krarup.
460	524	5- 2	37	Sir Saxo, reg. 20549	Chr. Jensen, Lem.
520	500	16- 3	75	Nør, stbg. 3580	Kr. Mikkelsen, Jebbjerg.
480	480	15- 4	26	Bo, stbg. 4241	P. Toft, Kjeldbjerg.
495	515	3- 6	18	ukendt	Harald Rasmussen, Roslev.
485	543	14- 1	73	ukendt	Carl Knudsen, Dølby.
508	523	6- 4	2	Rudme Flax, stbg. 3990	Harald Sørensen, Thise.
514	574	15- 2	40	ukendt	Niels P. Jensen, Resen.
516	546	19- 1	24	ukendt	Jens Toft, Kobberup.
480	499	18- 2	179	En Saxo-søn	Sig. Lajgaard, Hald.
473	519	25- 3	22	Maal, stbg. 4205	H. Nymann, Krarup.
425	526	8- 4	9	ukendt	Alfr. Pedersen, Højslev.
469	548	9- 1	49	Nr. 102, Højager, stbg. 3793	Poul Justesen, Nissum.
499	530				

Hovedtabel 7. Afkomsprøve for tyren Karlby,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
2	24- 3-51	16- 9	906	5522	5,11	318	282,25	6443	337	337	26,4	1738	2449	4187	
8	3-12-49	10-10	1406	6203	4,36	304	270,61	6540	313	313	26,5	1796	2277	4073	
3	26-11-50	20- 9	1028	5423	4,90	300	265,99	6159	322	322	26,1	1639	2401	4040	
6	26-11-50	25- 9	1033	5439	4,84	297	263,01	6121	328	328	30,5	1592	2513	4105	
16	18- 3-51	8-11	965	6625	3,79	280	250,76	6411	284	284	30,2	1824	2103	3927	
5	7- 2-51	25- 9	960	5555	4,48	280	248,86	5955	328	328	27,2	1533	2398	3931	
15	9- 8-51	31-10	813	4895	5,07	280	248,10	5680	292	292	28,8	1531	2197	3728	
1	27- 4-51	17- 9	873	5693	4,25	271	241,96	5907	325	325	26,6	1519	2477	3996	
18	4- 9-51	13-11	800	5784	4,12	267	238,25	5887	279	279	26,1	1641	2098	3739	
17	28- 9-51	7-11	770	5065	4,43	252	224,50	5394	285	285	23,3	1404	1953	3357	
20	17- 6-51	6-12	902	5321	4,20	251	223,56	5482	256	256	26,6	1522	1772	3294	
12	7- 6-51	19-10	864	5309	4,15	247	220,31	5428	304	304	26,7	1420	2216	3636	
9	15- 9-50	16-10	1126	4602	4,72	245	217,36	5101	307	307	19,6	1274	2319	3593	
7	11-11-51	5-10	693	4898	4,36	240	213,60	5163	318	318	22,6	1361	2245	3606	
13	4- 7-51	29-10	847	4541	4,44	227	201,81	4844	294	294	20,2	1157	2133	3290	
11	8- 7-51	21-10	835	4111	4,65	215	191,27	4513	302	302	24,7	1138	2285	3423	
10	27- 2-51	8-10	953	3969	4,68	209	185,69	4373	315	315	20,6	1057	2325	3382	
14	5- 8-51	12-11	829	3770	4,48	190	168,84	4041	280	280	17,5	876	1844	2720	
Gns. for 18 kvier				922	5151	4,48	259	230,93	5525	304	304	25,0	1446	2223	3668

Hovedtabel 8. Afkomsprøve for tyren Graasten Guldhøj,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1953	Alder ved kælvn	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
33	8-1-51	30-9	995	7321	4,68	386	342,33	8063	332	332	30,0	2328	2433	4761	
40	18-12-50	14-10	1030	6941	4,16	324	288,86	7109	318	318	29,4	2090	2205	4295	
37	28-11-50	3-10	1039	6526	4,14	303	269,96	6660	329	329	24,4	1830	2279	4109	
39	3-2-51	1-11	1001	6674	4,00	299	267,15	6677	300	300	29,3	1875	2198	4073	
46	27-4-51	4-11	921	5092	4,64	266	236,38	5583	297	297	23,8	1555	2214	3769	
36	23-11-50	7-10	1048	5424	4,23	257	229,21	5608	325	325	22,8	1493	2253	3746	
38	16-2-51	6-10	962	5501	4,15	256	228,35	5626	326	326	23,3	1461	2428	3889	
35	27-3-51	11-10	928	5204	4,31	252	224,22	5445	321	321	24,0	1452	2119	3571	
44	11-12-50	18-10	1041	5038	4,44	251	223,68	5370	314	314	26,5	1412	2375	3787	
50	21-5-51	20-12	943	4726	4,68	249	221,19	5208	251	251	24,6	1419	1678	3097	
47	13-9-51	12-11	790	5160	4,21	244	217,40	5325	289	289	23,8	1592	1982	3574	
43	27-5-51	22-10	878	4704	4,43	234	208,22	5005	310	310	20,6	1278	2019	3297	
45	12-12-50	27-10	1049	4579	4,50	232	205,90	4920	305	305	20,4	1250	2069	3319	
34	20-3-51	7-10	931	4905	4,19	230	205,52	5045	325	325	20,5	1343	2297	3640	
41	6-10-50	14-10	1103	4177	4,77	224	199,31	4660	318	318	19,9	1096	2240	3336	
31 ¹	3-5-51	20-9	870	4436	4,29	214	190,14	4627	252	252	22,6	1329	1669	2998	
49 ²	1-10-51	22-11	782	3466	4,35	169	150,92	3650	252	252	22,1	942	1748	2690	
Gns. for 17 kvier				959	5287	4,35	258	229,93	5564	304	304	24,0	1514	2130	3644

¹ Reageret for kastning; udg. den 30-5.² Fosteret gik i forrådnelse; udg. den 2-8.

stbg. 4032, på Maribo Ladegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
588	588	—	25	Nr. 10, f. 27-11-38	Rasmus Kristensen, Reersnæs.
638	589	17- 4	74	Odin Næsgaard, stbg. 3953	Karl Lindquist, Hydesby.
554	551	9-12	67	ukendt	P. Mortensens enke, Kalø.
503	545	26-12	67	ukendt	P. Mortensens enke, Kalø.
569	537	30- 5	42	Halsted Hedegaard	C. Stahlhut, Fuglse, Holeby.
550	555	29-12	95	Radsted I, f. 11-9-41	J. Frandsen, Rørbæk.
497	550	27- 2	49	ukendt	S. A. Lander, Ødegård, Saxkøbing.
568	578	10-12	1	Eske Killerup, f. 16-1-37	Karl G. Bach, Hejrede.
535	572	22- 1	8	Hjalte, stbg. 4230	K. K. Markersen, Hjelm, Grænge.
515	498	11- 5	31	Nr. 8, f. 30-1-35	Ellen Lund, Anderstrup, Maribo.
498	500	2- 3	74	Mægaard 31, f. 13-9-42	Tage Larsen, Torpe, Holeby.
465	530	21- 1	32	ukendt	Holger Dresen, Sløsserup.
485	498	1- 3	68	ukendt	P. Mortensens enke, Kalø.
440	481	—	58	Jyden, reg. 23188	Jørgen Kepp, Majbølle.
456	504	22- 5	22	ukendt	Holger Dresen, Sløsserup.
568	590	12- 5	43	Uffe, reg. 22712	Jens Rasmussen, Frejlev.
549	602	6- 2	46	Dan Hjelm, f. 30-7-42	Vilh. Bruhn, Hjelm, Grænge.
412	451	24- 4	42	Eske Nygaard, reg. 22706	Chr. Marquardsen, Flintinge.
522	540				

reg. 24179, på Grønvang afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
541	512	12- 3	50	Graasten Eske, reg. 22983	Jes Hansen, Ovn.
550	500	1- 4	73	Graasten Eske, reg. 22983	Henrik Petersen, Bovrup.
560	534	—	27	Graasten Saxo, reg. 21941	Jes P. Lassen, Kværs Østermark.
477	475	21- 1	61	Graasten Nakke, stbg. 4198	Chr. Christensen, Felstedmark.
526	552	23- 2	44	Graasten Aktiv, reg. 22982	Hans Bøllner, Felstedmark.
548	527	25- 1	17	Graasten Eske, reg. 22983	Alfred Lyck, Lillemark.
571	584	15- 1	9	Kran, stbg. 3890	Carsten Mathiesen, Bov.
463	462	30- 3	94	Højvig II, stbg. 3796	Anna Jessen, Bovrup.
511	530	18- 2	36	Graasten Nakke, stbg. 4198	Nis P. Christiansen, Hønsnapmark.
486	561	23- 4	57	Kran, stbg. 3890	Frederik Jørgensen, Grønløkke.
441	466	—	57	Graasten Nakke, stbg. 4198	Carl Hænisch, Vilsbæk.
503	492	26- 4	53	Flint, stbg. 3908	Hans B. Mathiesen, Traasbøl.
495	519	23- 2	88	Højvig II, stbg. 3796	Laurits Nielsen, Buskmose.
445	500	7- 1	64	Graasten Nakke, stbg. 4198	Henrik Petersen, Bovrup.
531	505	—	98	Højvig II, stbg. 3796	Laurits Nielsen, Buskmose.
470	468	13- 3	4	Als Højvig, stbg. 3869	Chr. Rosenlund, Hesselvang.
474	485	16- 1	72	Graasten Eske, reg. 22983	Hans B. Mathiesen, Traasbøl.
505	510				

Hovedtabel 9. Afkomsprøve for tyren No Brethvig,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
32	23-2-51	7-9	926	6470	4,45	324	287,78	6905	358	358	25,9	1745	2895	4640	
31	12-2-51	5-9	935	6096	4,41	302	268,72	6469	330	330	24,6	1645	2634	4279	
33	18-11-50	19-9	1035	5885	4,56	302	268,34	6379	346	346	25,8	1578	2755	4333	
44	23-3-51	25-11	977	5852	4,39	289	256,77	6192	279	279	27,0	1584	2258	3842	
37	18-2-51	23-10	977	5709	4,41	283	251,62	6058	312	312	24,0	1518	2376	3894	
36	27-12-50	28-9	1005	5873	4,28	282	251,57	6123	337	337	23,4	1493	2497	3990	
39	28-4-51	9-11	925	5420	4,39	267	237,83	5735	295	295	24,5	1420	2468	3888	
42	11-8-51	22-11	833	5533	4,18	259	231,13	5680	282	282	27,1	1432	2272	3704	
43	19-1-51	20-11	1035	5235	4,33	254	226,64	5494	284	284	25,0	1377	2239	3616	
41	19-4-51	24-11	949	4773	4,51	242	215,34	5139	280	280	24,6	1296	2162	3458	
40	1-4-51	15-11	958	4750	4,49	240	213,27	5099	289	289	25,0	1240	2373	3613	
34	25-3-51	15-9	904	5080	4,10	233	208,28	5156	320	320	20,4	1213	2577	3790	
35	5-2-51	29-9	966	4449	4,57	229	203,54	4833	336	336	17,2	1009	2523	3532	
46	22-8-51	25-11	825	4621	4,36	226	201,50	4871	279	279	21,3	1144	2162	3306	
47	14-6-51	13-12	912	4624	4,35	226	201,19	4867	261	261	24,1	1168	2072	3240	
38	26-11-50	26-10	1064	4432	4,43	221	196,55	4721	309	309	21,7	1112	2334	3446	
45	5-8-51	30-11	847	3998	4,34	195	173,50	4202	274	274	21,2	924	2190	3114	
Gns. for 17 kvier				945	5224	4,38	257	229,03	5525	304	304	23,7	1347	2399	3746

Hovedtabel 10. Afkomsprøve for tyren Nr. 60, Morsø,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn. dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
11	22-2-51	13-10	963	6935	4,44	346	307,76	7390	307	307	29,2	2208	2202	4410	
1	30-12-50	1-9	975	5933	4,91	328	291,49	6746	349	349	25,3	1830	2620	4450	
20	25-3-51	14-11	964	6666	4,20	314	279,80	6863	275	275	29,1	2012	2173	4185	
16	26-1-51	30-10	1007	5512	4,87	303	268,60	6234	290	290	28,4	1737	2162	3899	
7	21-4-51	6-10	898	5504	4,83	300	265,92	6190	314	314	26,2	1601	2335	3936	
13	2-4-51	16-10	927	5790	4,18	271	241,97	5946	304	304	24,4	1594	2177	3771	
10	4-2-51	9-10	977	5286	4,55	270	240,28	5719	311	311	24,1	1443	2331	3774	
21	5-1-51	8-11	1037	5531	4,31	268	238,32	5789	281	281	26,6	1565	2195	3760	
15	7-2-51	30-10	995	4825	4,86	264	234,38	5446	290	290	23,6	1420	2173	3593	
4	17-2-51	10-10	965	5239	4,42	260	231,47	5568	310	310	22,6	1463	2354	3817	
17	4-3-51	2-11	973	5043	4,40	249	221,65	5342	287	287	20,6	1340	2237	3577	
12	6-4-51	18-10	925	4805	4,47	241	214,93	5146	302	302	21,7	1309	2394	3703	
6	28-2-51	11-10	955	4871	4,33	237	211,07	5114	309	309	20,7	1222	2323	3545	
19	28-1-51	30-10	1005	4338	4,58	223	198,59	4714	290	290	23,2	1098	2158	3256	
9	4-3-51	10-10	950	4314	4,58	222	197,60	4690	310	310	20,7	1071	2313	3384	
8	25-7-51	5-10	802	4409	4,22	209	185,88	4552	315	315	16,7	1008	2370	3378	
18	6-2-51	1-11	998	3934	4,53	200	178,02	4244	288	288	19,9	956	2155	3111	
5	20-2-51	8-10	960	3914	4,45	196	174,32	4180	312	312	17,0	928	2288	3216	
14	3-3-51	17-10	958	3319	4,84	181	160,77	3739	303	303	15,4	787	2273	3060	
21	5-1-51	10-9	978	3434	4,64	179	159,24	3762	340	340	18,7	865	2229	3094	
Gns. for 20 kvier				961	4980	4,52	253	225,10	5369	304	304	22,7	1373	2273	3646

1 Trepatet.

reg. 23939, på Lægård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
548	580	13- 1	88	Karlby No, stbg. 4049	Jens Kjær, No.
585	598	3-12	23	Melvang Kørbitz, stbg. 4123	Gade Holm, No.
580	590	5- 3	57	No Viking, reg. 21207	Peder Jensen, Kildsig, Spjald.
485	544	19- 3	30	Mægaard Dalum, stbg. 3896	Richard Møller, Lem.
485	502	13- 3	74	Nr. 59, f. 17-6-44	Ejnar Thuesen, Thorsted, Tim.
502	500	28- 4	40	Lars Viking, stbg. 4267	Jens H. Lambæk, Lem.
565	620	25- 1	31	Lem Uffe, stbg. 3489	Anders Andersen, Lem.
470	525	23- 3	24	Lars Viking, stbg. 4267	Gade Holm, No.
538	572	27- 2	37	Nr. 21, f. 6-10-43	Tyregaarden, Rindom.
564	580	25- 5	64	Jarl, f. 29-6-41	Jacob Rindom, Lem.
535	570	20- 1	8	ukendt	Johs. Elkjær, No.
555	606	3-12	25	Lem Uffe, stbg. 3489	Kr. Husted, Lem.
555	547	—	18	Højvig III	Ejner Jensen, Stadil.
405	484	4- 3	5	Centrum	Gade Holm, No.
520	538	27- 4	53	Lem Uffe, stbg. 3489	Marius Korsholm, Stadil, Tim.
451	538	12- 1	23	Nr. 29, f. 21- 3-44	Chr. Mortensen, Holmsland, Ringkøb.
430	516	12- 3	3	No Højager, reg. 19639	Gade Holm, No.
516	554				

reg. 23891, på Krarup Nygård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
490	492	1- 5	74	Give Mester, reg. 21909	J. Bligaard, Oddense.
565	525	6- 5	1	Samsø Aktiv, stbg. 3956	Kr. Odgaard, Lødderup, Mors.
428	483	20- 5	75	Højvig 58	Chr. Nannerup, Roslev.
470	490	25- 6	13	Saxo Ørnsvig, stbg. 4059	Sig. Olesen, Volling.
501	534	9- 1	17	ukendt	Frede Jensen, Spøttrup Mk.
500	518	4- 3	33	Karlby No, stbg. 4049	Chr. E. Bjerre, V. Lem.
500	546	2- 4	10	ukendt	Frank Dalby, Volling.
507	542	13- 2	85	Morsø Eske, stbg. 4048	Kr. Odgaard, Lødderup, Mors.
575	565	10- 4	17	Max, reg. 22303	Aage Sørensen, Vejby.
450	510	7- 4	30	ukendt	Marinus Hougaard, Spøttrup.
474	541	27- 2	29	Valter Saxo, reg. 21873	P. Riis, Aasted.
500	553	27- 1	46	Baun, stbg. 3904	J. Kjær Pedersen, Hald.
500	529	13- 3	6	ukendt	Emil Christensen, Bjergby.
480	525	12- 2	30	ukendt	Godtfred Mogensen, Iglsø.
440	490	16- 1	40	Samsø Aktiv, stbg. 3956	Hans Riis, Nr. Thise.
465	538	2- 3	11	ukendt	P. Chr. Nielsen, Dommerby.
517	597	4- 6	4	ukendt	Søren Jensen, Brokholm.
525	524	16- 1	8	Nr. 38, f. 3-5-41	Ebbe Vestergaard, Ramsing.
485	595	25- 1	33	Kajus Øyaas, reg. 20333	Holger Vestergaard, Ørum.
525	559	27- 1	85	Morsø Eske, stbg. 4048	Kr. Odgaard, Lødderup, Mors.
495	533				

Hovedtabel 11. Afkomsprøve for tyren Ejlekær,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
241	15- 3-51	5-10	934	6720	4,14	312	278,16	6860	321	321	29,9	1894	2166	4060	
248	23- 4-51	22-10	912	6374	4,33	310	276,13	6692	304	304	27,1	1795	2248	4043	
252	12- 1-51	24- 9	985	5599	4,67	294	261,55	6163	332	332	26,5	1567	2411	3978	
258	11-12-50	2-10	1025	5784	4,28	278	247,33	6024	324	324	23,8	1475	2371	3846	
242	12- 6-51	1-10	841	5273	4,66	277	245,93	5798	325	325	23,9	1417	2267	3684	
246	23- 6-51	1-11	861	5573	4,36	273	243,26	5878	294	294	24,4	1501	2170	3671	
243 ¹	1- 2-51	22-10	993	5776	4,18	271	241,71	5936	304	304	27,1	1595	2189	3784	
255	4- 4-51	9-11	949	5873	3,94	259	231,46	5821	286	286	23,2	1486	2073	3559	
249	10- 5-51	27-10	900	5556	4,07	253	226,14	5615	299	299	25,5	1407	2112	3519	
251	23- 3-51	15-11	967	5459	4,09	250	223,22	5532	280	280	22,5	1392	2201	3593	
257	4- 2-51	4-10	972	5045	4,35	246	219,21	5306	308	322	21,5	1307	2393	3700	
253	13- 7-51	2-11	842	4788	4,48	241	214,31	5130	293	293	21,8	1171	2175	3346	
254	21- 8-51	19-11	820	4943	4,16	230	205,61	5061	276	276	21,0	1200	2063	3263	
259	29- 1-51	24- 9	968	4727	4,27	226	202,07	4922	332	332	19,2	1091	2248	3339	
256	9- 3-51	26-10 ²	961	4944	4,01	222	198,09	4949	300	300	20,8	1288	2172	3460	
250	21-12-50	5-11	1049	4209	4,58	217	192,95	4578	290	290	20,2	1012	2129	3141	
245	18- 5-51	22-10	887	4905	3,91	214	191,56	4835	304	304	21,2	1128	2161	3289	
244	27- 3-51	12-11	960	4202	4,22	199	177,51	4343	283	283	20,1	978	2253	3231	
247	12- 3-51	13-10	945	3860	4,30	186	166,00	4034	313	313	14,7	758	2329	3087	
Gns. for 19 kvier				935	5243	4,26	251	223,27	5446	304	304	22,9	1340	2218	3558

¹ Yverbetændelse. ² Svær kælvning.

Hovedtabel 12. Afkomsprøve for tyren Hugin,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn. dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 0/ mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 0/ mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
9	16-	1-51	20- 9	977	5934	4,46	298	264,95	6348	315	315	24,5	1744	2496	4240
7	9-	3-51	19- 9	924	5713	4,63	298	264,57	6254	316	316	25,9	1731	2396	4127
6	19-	3-51	10- 9	905	6534	3,92	286	256,27	6458	325	325	23,9	1768	2505	4273
12	13-	3-51	5-10	936	6312	4,02	284	253,44	6326	300	300	24,7	1763	2424	4187
20	x- 3-	51	28- 9	927	5580	4,50	282	250,92	5996	307	307	25,3	1617	2372	3989
17	28-	3-51	25-10	941	5479	4,37	269	239,23	5780	280	280	25,9	1527	2148	3675
13	21-	1-51	10-10	992	5442	4,28	261	232,88	5670	295	295	25,1	1525	2320	3845
14	9- 3-	51	16-10	951	5404	4,23	256	228,70	5592	289	289	24,2	1483	2451	3934
10	5- 3-	51	24- 9	933	4914	4,62	255	226,85	5368	311	311	23,1	1400	2447	3847
5	1- 5-	51	12- 9	864	4983	4,54	254	226,01	5383	323	323	23,0	1357	2568	3925
2	25-	1-51	6- 9	954	4892	4,56	251	223,06	5303	329	329	21,1	1317	2491	3808
1	24-	3-51	2- 9	892	5472	4,07	249	222,85	5532	333	333	21,7	1396	2621	4017
4	10-	2-51	15- 9	947	4590	4,69	242	215,15	5063	320	320	22,3	1272	2456	3728
16	10-	6-51	23-10	865	4746	4,28	228	202,98	4943	282	282	21,6	1293	2245	3538
3	25-	5-51	7- 9	835	5048	4,01	227	202,47	5056	328	328	21,0	1259	2450	3709
15	30-	1-51	24-10	997	5404	3,75	226	202,43	5198	281	281	21,9	1417	2216	3633
18	1- 8-	51	9-11	830	4676	4,24	222	198,17	4843	265	265	23,3	1231	2160	3391
19	6-11-	51	9-11	733	4654	4,16	217	193,48	4764	265	265	21,1	1227	2099	3326
11	20-	3-51	30- 9	924	4759	3,91	208	186,15	4696	305	305	20,6	1156	2487	3643
8	24-	1-51	26- 9	975	3950	4,10	181	162,04	4011	274	309	27,7	1158	2245	3403
Gns. for 20 kvier				915	5224	4,26	250	222,63	5429	302	304	23,4	1432	2380	3812

reg. 24234, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
517	452	—	16	Poul Eske, stbg. 3803	Evald Nielsen, Faurskov.
507	502	12- 3	14	Samsø Aktiv, stbg. 3956	P. Bakkegaard, Ødum.
480	500	4- 3	33	Hadsten Malm, stbg. 4248	Oluf Grooss, Selling.
561	523	—	93	Samsø Pax, stbg. 3649	Alfred Bech, Vithen.
542	511	—	82	Nr. 38, f. 20-8-45	Ths. Sørensen, Norring.
523	517	8- 3	4	Sten, reg. 21788	Johs. Holland, Bramstrup.
510	511	17- 2	13	ukendt	Alfred Bech, Vithen.
496	451	27- 4	41	Eske Stevnstrup	M. P. Andersen, Ndr. Hadsten.
519	458	10- 5	58	Poul Eske, stbg. 3803	Jens Eskildsen, Hinnerup.
451	513	6- 2	135	Tyr på Basnæs, Skælskør	Johan O. Sørensen, Selling.
473	504	28-12	52	ukendt	Oluf Sørensen, Røved.
464	496	1- 3	97	Hadsten Juvel, stbg. 3898	Anders Fisker, Selling.
458	499	15- 3	70	Ry, stbg. 4196	H. Elkjær, Todbjerg.
482	449	20- 7	7	Hadsten Malm, stbg. 4248	Anders Olesen, Svejstrup.
466	466	20- 4	76	Uffe, stbg. 3770	Sig. Sørensen, Hadbjerg.
472	477	2- 7	146	Vicir, reg. 22820	Johan O. Sørensen, Selling.
515	546	11- 1	23	Rudme Palles, reg. 16092	Sigv. Rasmussen, Faurskov.
519	514	12- 3	51	Poul Eske, stbg. 3803	Brdr. Guldmann, Vissing.
507	544	2- 1	61	Samsø Aktiv, stbg. 3956	P. Nielsen, Vithen.
498	496				

stbg. 5946, på Morsø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
600	623	12-12	15	Vils Record	Kristian Bentsen, Møllerup.
600	566	8- 1	62	ukendt	Ejnar Blaabjerg, Tøving.
540	592	11-12	81	Morsø Hoff, stbg. 5348	Kristian Hansen, Solbjerg.
572	600	18-12	38	Tødsø Rekord, stbg. 5393	Andreas Østergaard, Tødsø.
505	523	9- 1	1	Grenader, e. stbg. 5153	Jørgen Jensen, Dragstrup.
569	596	5- 1	87	Sten 54, f. 28-8-42	Marius Svenningsen, Ejerslev.
575	605	31-12	39	Højgaard Skjalden, stbg. 5323	Peder Krogh, Ø. Jølby.
577	625	28- 2	23	ukendt	Svend Fredholm, Bjergby.
496	553	14-12	23	ukendt	Peder Bukh, Bjergby.
627	653	3-12	81	Morsø Hoff, stbg. 5348	Ejvind Krarup, Gullerup.
554	573	14-12	9	ukendt	Poul Markussen, Hvidbjerg.
519	583	18-12	62	Frøslev Als, stbg. 3945	Niels Hansen, Frøslev.
599	577	3-12	111	Aarslev Prins, stbg. 4634	Kr. Dalgaard, Tødsø.
517	595	12- 1	58	Sten, stbg. 5038	Niels Thomsen, Bjergby.
540	588	—	11	Frøslev Model, stbg. 5555	Helge Larsen, Frøslev.
515	568	25- 1	61	ukendt	Peder Kudsk, Erslev.
606	632	11- 1	39	Bøg, stbg. 5472	Poul Bukh, Flade.
550	627	5- 3	26	Morsø Hoff, stbg. 5348	Marius Thomsen, Bjergby.
527	644	8- 2	49	Morsø Hoff, stbg. 5348	Peter Damsgaard, Sundby.
598	656	12-12	72	Grenader, e. stbg. 5153	Jens M. Jensen, Ejerslev.
559	599				

Hovedtabel 13. Afkomsprøve for tyren Rolf,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
70	8- 6-51	8-10	852	5167	5,11	298	264,18	6030	304	304	26,2	1546	2141	3687	
68	4- 5-51	20- 9	869	5545	4,57	285	253,26	6017	322	322	22,7	1523	2022	3545	
64	26- 1-51	20- 9	967	5725	4,34	279	248,43	6016	322	322	23,8	1555	2154	3709	
75	20- 7-51	13-10	815	4577	5,20	269	237,90	5399	299	299	21,7	1326	2038	3364	
74	15- 3-51	10-10	939	5314	4,33	258	230,08	5577	302	302	22,9	1386	2033	3419	
72	6- 6-51	11-10	857	4748	4,83	258	229,39	5340	301	301	23,2	1316	2027	3343	
65	19- 1-51	14- 9	968	4680	4,83	255	225,85	5260	328	328	18,1	1191	2310	3501	
66	6- 6-51	6-10	852	5252	4,31	254	226,32	5496	306	306	19,9	1382	2100	3482	
80	20- 5-51	13-11	907	4712	4,74	251	223,37	5235	268	268	24,7	1384	1772	3156	
71	6- 6-51	12-10	858	4001	5,43	246	217,14	4858	300	300	19,4	1140	1880	3020	
73	14- 8-51	11-10	788	4998	4,24	238	211,88	5177	301	301	20,4	1298	2031	3329	
69	19- 4-51	5-10	899	4706	4,50	238	211,80	5059	307	307	21,2	1219	2089	3308	
79	19- 3-51	17-10	942	4866	4,32	236	210,24	5100	295	295	21,7	1247	2046	3293	
63	28- 7-51	5-10	799	4599	4,48	232	206,03	4930	307	307	21,1	1148	2099	3247	
76	10- 6-51	25-10	867	4242	4,75	227	201,67	4722	287	287	20,7	1129	1936	3065	
62	28- 5-51	19- 9	844	4320	4,62	225	199,53	4721	323	323	17,9	1029	2198	3227	
61	6- 6-51	9- 9	825	3892	4,98	219	193,77	4463	333	333	15,8	951	2205	3156	
78	19- 5-51	7-11	902	4441	4,31	215	191,55	4650	274	274	21,0	1107	1854	2961	
Gns. for 18 kvier				875	4766	4,64	249	221,24	5225	304	304	21,2	1271	2052	3323

Hovedtabel 14. Afkomsprøve for tyren Rørby Øst,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
43	13- 3-51	24-10	955	7424	4,27	356	316,88	7723	308	308	29,7	2333	2439	4772	
34	23- 5-51	2-10	862	5882	4,61	305	271,37	6423	321	321	25,8	1669	2436	4105	
41	6-12-50	15-10	1043	5569	4,83	303	269,24	6266	305	305	26,6	1715	2279	3994	
33	1- 5-51	27- 9	879	5035	5,10	290	256,57	5863	326	326	22,7	1435	2431	3866	
36	28- 3-51	24-10	940	5227	4,75	280	248,28	5815	321	321	25,0	1494	2438	3932	
35	17- 3-51	12-10	939	5322	4,51	270	240,05	5730	313	313	23,7	1542	2433	3975	
31	16-12-50	16-10	1004	6380	3,74	266	238,93	6136	307	307	24,2	1677	2428	4105	
37	1- 6-51	18-10	869	4630	4,78	249	221,24	5171	311	311	21,7	1210	2424	3634	
38	25- 7-51	22-10	819	4794	4,54	245	217,86	5186	299	299	21,9	1334	2189	3523	
46	9- 7-51	28-10	841	4295	4,98	241	214,06	4929	295	295	21,6	1313	2348	3661	
44	20- 5-51	28-10	891	4069	5,16	237	210,03	4778	292	292	21,8	1108	2175	3283	
45	5- 7-51	24-10	841	4228	4,68	223	197,95	4660	299	299	19,2	1071	2224	3295	
32	10- 5-51	19- 9	862	4223	4,61	219	194,82	4612	334	334	17,5	978	2381	3359	
49	8- 7-51	20-11	865	4246	4,57	218	194,09	4610	272	272	21,6	1073	2155	3228	
39	25- 5-51	18-10	876	3967	4,88	218	193,46	4489	305	305	18,0	953	2213	3166	
47	20- 7-51	6-11	839	4200	4,48	211	188,17	4503	286	286	20,3	1021	2245	3266	
48	5- 8-51	6-11	823	3566	4,95	199	176,56	4075	286	286	20,9	978	2268	3246	
40	3- 5-51	28-10	908	3294	5,06	188	166,70	3818	301	301	17,3	772	2153	2925	
42	13- 6-51	31-10	869	3400	4,59	176	156,15	3702	295	295	16,8	744	2396	3140	
Gns. for 19 kvier				891	4724	4,65	247	219,60	5184	304	304	21,9	1285	2319	3604

reg. 24080, på Sundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
574	571	24- 4	96	Lombjerge, stbg. 3578	H. Chr. Hansen, Ullerslev.
495	459	6- 1 ¹	25	Rudme Flax, stbg. 3990	C. Tornbjerg Pedersen, Næragård.
498	512	—	71	Drost Allerup, f. 27-10-39	Aksel Pedersen, Allerup Skovgård.
521	530	17-12	21	Nr. 32, f. 1-6-44	Lars P. Larsen, O. Holluf.
453	432	—	41	Lomb. Mosegaard, f. 10-11-42	Hans Jacobsen, Sortelong.
507	504	— ²	38	Lombjerge, stbg. 3578	Henry Poulsen, Lodskov.
515	531	28- 5	107	Drot, stbg. 3902	Aksel Pedersen, Allerup Skovgård.
458	497	26- 5	73	Stalin, f. 19-3-40	Jørgen Pedersen, Sdr. Højrup.
439	480	29- 3	29	Lombjerge, stbg. 3578	Ingvard Jensen, Højby F.
530	484	— ²	38	Lombjerge, stbg. 3578	Henry Poulsen, Lodskov.
507	504	9- 6	36	Lombjerge, stbg. 3578	Anton Christensen, Kappendrup.
478	485	5- 4	36	Nr. 31, Kørbitz, f. 18-2-44	Kaj Park, Lumbygård.
537	562	11- 3	6	ukendt	Niels P. Nielsen, Højby F.
487	505	25- 6	28	Drot, stbg. 3902	H. Aagaard Andersen, Killerup.
482	520	24- 4	22	Monark, stbg. 4014	A. Juncher, Fraugde.
506	506	5- 1	69	Drot, stbg. 3902	Knud Hansen, Dømmestrup.
473	504	2- 7	5	Nr. 43, Mosegaard, f. 20-12-41	Martin Andersen, Nr. Lyndelse.
493	532	—	61	Drot, stbg. 3902	Jens Jørgensen, Rønninge.

497 507

¹ Kastet 1-6, ikke smitsom.² Brummer.

reg. 24287, på Marelundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
533	535	10- 2	64	Basta, stbg. 3667	Niels Larsen, Kjulerup, Østervang.
540	503	30- 3	8	Eske Øst, stbg. 3856	Viggo S. Henriksen, Himlingøje.
538	524	13- 2	85	Nr. 51, f. 3- 2-45	I. P. Baadsager, Vøllerslev.
564	526	6- 2	4	Kamp Øst, reg. 22669	P. Nørby, Magleby, Klippinge.
465	513	23-12	52	Eske Øst, stbg. 3856	Poul Hemmingsen, Haarlev.
522	525	12-12	36	Saxo Øst, stbg. 3400	Richard Hansen, St. Salby.
530	555	2- 3	85	Major Taastrup, stbg. 4164	Østsjællands Kv.
459	490	20- 1	67	Sødinge Øst, stbg. 4171	Poul Hemmingsen, Haarlev.
459	465	23- 4	8	Sødinge Øst, stbg. 4171	P. Nørby, Magleby, Klippinge.
503	497 ¹	25- 2	75	Karlby Øst, stbg. 4024	Jens Jensen, Enderslev.
479	504	29-12	8	Kørbitz Øst, reg. 19479	P. Pedersen, Asserhøj, Hellested.
436	475	16- 1	37	Kørbitz Øst, reg. 19479	Theodor Nielsen, Haarlev.
481	513	2- 3	25	Falk Højelse, f. 15-5-45	Knud R. Larsen, L. Skensved.
466	545	11- 2	32	Saxo Øst, stbg. 3400	Sigurd Hansen, Klippinge.
436	480	30- 3	30	John, stbg. 3620	Lars Kristensen, Ølsemagle.
467	535	19- 1	44	Saxo Øst, stbg. 3400	P. Pedersen, Krogbækgård, Hellested.
460	530	21- 1	7	Mester Øst, stbg. 4096	Hans Hansen, Magleby.
497	545	26-12	60	Højbo, f. 20-9-37	Harald B. Pedersen, Haarlev.
462	518	13- 2	17	ukendt	Knud Videbæk, Magleby.

488 515

¹ Vægttab p. gr. af ledbetændelse i højre bagben.

Hovedtabel 15. Afkomsprøve for tyren Guldbjerg 12,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
77	2- 2-51	21-10	992	5938	4,68	313	277,79	6542	291	291	27,7	1778	2128	3906	
72	2- 9-51	16-10	774	5654	4,51	287	255,16	6089	296	296	25,2	1616	2209	3825	
66	5- 3-51	29- 9	938	5715	4,42	284	252,52	6074	313	313	24,9	1584	2339	3923	
63	5- 2-51	15- 9	952	5524	4,53	281	250,09	5961	327	327	24,1	1555	2410	3965	
69	14- 6-51	2-10	840	5590	4,42	278	246,84	5939	310	310	22,8	1548	2205	3753	
75	25- 8-51	22-10	788	5394	4,48	272	241,84	5785	290	290	22,8	1493	2171	3664	
68	27- 7-51	13- 9	778	5333	4,23	253	225,73	5519	329	329	21,0	1335	2462	3797	
67	7- 5-51	4-10	880	5204	4,33	253	225,16	5459	308	308	24,2	1343	2234	3577	
76	29- 7-51	26-10	819	5054	4,42	251	223,35	5372	286	286	21,9	1327	2058	3385	
64	25- 7-51	4-10	801	5149	4,32	250	222,63	5399	308	308	22,7	1370	2119	3489	
65	25- 3-51	5-10	924	4837	4,23	229	204,79	5007	307	307	20,6	1188	2166	3354	
62	4- 9-51	20- 9	746	4252	4,51	218	194,05	4612	315	315	18,0	1011	2335	3346	
70	7- 6-51	1-11	877	3873	4,87	213	188,78	4381	280	280	21,2	1063	2059	3122	
78	5- 8-51	19-10	806	4220	4,47	212	188,55	4516	293	293	20,5	1046	2113	3159	
74	28- 3-51	18-10	934	4157	4,34	203	180,53	4371	294	294	17,9	964	2120	3084	
73	24- 5-51	22-10	881	3271	4,59	169	150,02	3559	290	290	17,2	763	2097	2860	
61	2- 7-51	15- 9	805	3105	4,32	151	134,02	3252	327	327	14,0	671	2293	2964	
Gns. for 17 kvier				855	4839	4,45	242	215,40	5167	304	304	21,6	1274	2207	3481

Hovedtabel 16. Afkomsprøve for tyren Samsø Bjørk,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
16	2- 7-51	20-11	871	6220	4,71	330	293,25	6887	282	282	34,0	1725	2237	3962	
5	23- 6-51	29- 9	828	6386	4,19	300	267,41	6566	334	334	23,6	1641	2714	4355	
3	22- 8-51	3-10	772	5328	4,62	277	246,06	5822	330	330	20,9	1358	2331	3689	
9	20- 5-51	30-10	893	5534	4,37	272	241,59	5837	303	303	27,2	1384	2178	3562	
12	18- 6-51	1-11	866	5312	4,43	264	235,48	5657	301	301	21,8	1377	2561	3938	
7	12- 9-51	18-10	766	5538	4,23	263	234,04	5726	315	315	23,6	1435	2352	3787	
1	20- 6-51	20- 9	822	5337	4,38	263	233,80	5642	343	343	20,6	1281	2690	3971	
15	26- 9-51	4-11	769	4774	4,58	246	218,48	5187	298	298	20,8	1152	2237	3389	
4	24- 7-51	3-10	801	4739	4,57	244	216,76	5147	316	316	21,9	1196	2412	3608	
17	22- 6-51	6-12	897	4856	4,29	234	208,43	5069	266	266	21,4	1216	2176	3392	
2	7- 5-51	3-10	879	5019	3,85	216	193,15	4905	330	330	21,1	1076	2346	3422	
13	5-11-51	3-11	728	4255	4,51	216	191,82	4579	299	299	21,6	1005	2259	3264	
8	4-10-51	17-10	743	4096	4,65	214	190,42	4495	316	316	17,2	944	2377	3321	
14	28- 5-51	17-11	903	3687	4,74	197	174,74	4096	285	285	16,5	835	2240	3075	
18	26-10-51	29-11	764	3873	4,46	194	172,65	4139	273	273	17,2	861	2197	3058	
10	11-10-51	31-10	750	3534	4,48	178	158,44	3790	302	302	14,5	680	2402	3082	
19	13-12-51	28-11	715	3424	4,37	168	149,61	3614	274	274	14,9	672	2063	2735	
Gns. for 17 kvier				810	4818	4,43	240	213,30	5127	304	304	21,1	1167	2339	3506

reg. 24033, på Estrup afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
508	538	22- 5	28	ukendt	Helstrup Andersen, Skanderup.
521	518	—	2	Sødinge Vesterholm, stbg. 2837	Thomas Andersen, Egtved.
508	521	12- 1	2	ukendt	H. P. Bondesen, Hesselballe.
517	507	11-12	24	Kørbitz 90, stbg. 3805	Aage Buch, Jordrup.
502	520	3- 3	5	ukendt	Niels Kristoffersen, Sjølund.
502	502	22- 2	42	Lombjerger 38, reg. 23003	Harald Bolding, Holsted.
513	508	9- 1	27	Ryslinge 30, reg. 22755	Frands Andersen, Gamst.
544	557	23- 3	66	Roar, stbg. 4132	Marie Knudsen Borg, Askov.
495	508	5- 6	3	ukendt	Johs. Christensen, Fitting.
500	486	25- 2	31	Helge, stbg. 4133	Antoni Bech, Maltbæk.
505	528	9-12	96	Pax 43, stbg. 3727	Cornelius Appel, Askov.
470	535	7-12	67	Karlby 115, stbg. 3978	Fr. Mathiasen, Tirslund.
492	538	29- 1	43	Lombjerger 38, reg. 23003	Markus Lauesen, Aabølling.
500	510	26- 7	1	ukendt	Johs. Christensen, Fitting.
437	461	23- 6	54	Karlby 115, stbg. 3978	Jes Petersen, Skjoldbjerg.
448	525	—	4	ukendt	Kr. Pedersen, Malt.
526	563	13- 2	2	Nr. 25	Johs. Dam Jensen, Vesterhede.
499	519				

reg. 24407, på Samsø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
485	490	12- 3	23	Kørbitz 100, reg. 20718	Knud Petersen, Brundby Mk.
423	500	18- 1	66	Samsø Dan, reg. 21137	Karl Farver, Nordby.
485	503	2- 1	72	Togo 13, reg. 16569	Holger Christensen, Haarmark.
465	481	12- 6	6	Mester Ulrik, stbg. 2945	Mich. Reber, Permelille.
520	625	14- 1	119	Mester Ulrik, stbg. 2945	P. Hjortshøj, Brundby.
512	514	9- 5	9	Netto, reg. 20523	H. Sørensen, Silleballe.
482	528	5- 3	19	ukendt	Karl Hansen, Haarmark.
435	505	4- 6	34	Marienhoff Saxo, reg. 21895	Villiam Jensen, Permelille.
461	506	22-12	32	Kørbitz 100, reg. 20718	Søren Holm, Selsingårde.
415	516	7- 4	25	Samsø Aktiv, stbg. 3956	Martin Hansen, Brundby.
510	560	26- 4	75	Kørbitz 100, reg. 20718	H. Hermansen, Permelille.
410	510	9- 2	27	Toke Sams, reg. 24043	M. Liholm, Tranebjerg.
472	550	19- 2	14	Uffe Sams, reg. 23687	Jens V. Madsen, Haarmark.
437	503	3- 4	26	Hjalmar, stbg. 3977	P. Schøth Jensen, Ballen.
375	512	24- 2	23	Samsø Ulrik, stbg. 4256	G. Storm Jensen, Besser.
513	623	23- 1	22	Højvig II, stbg. 3796	Samsø Kvægavlsforening.
465	532	20- 2	31	Toke Sams, reg. 24043	Herman Jørgensen, Kanhave.
463	527				

Hovedtabel 17. Afkomsprøve for tyren Hald,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
9	16- 4-51	10-10	907	6741	4,32	327	291,07	7062	315	315	25,3	1957	2181	4138	
5	27- 3-51	24- 9	911	5929	4,57	305	271,25	6440	331	331	23,2	1714	2438	4152	
1	11- 4-51	31- 8	872	5503	4,72	292	259,47	6093	355	355	21,3	1498	2612	4110	
8	17- 2-51	26- 9	951	5727	4,50	290	257,86	6159	323	329	25,3	1548	2436	3984	
2	5- 5-51	7- 9	855	5503	4,44	275	244,46	5868	348	348	20,8	1418	2592	4010	
10	14- 1-51	14-10	1003	5631	4,32	273	243,10	5899	311	311	22,3	1467	2242	3709	
6	5-10-50	30- 9	1090	4994	4,70	264	234,73	5519	325	325	25,0	1365	2287	3652	
13	16- 9-51	19-11	794	4977	4,47	250	222,57	5329	275	275	22,6	1290	2031	3321	
11	9- 4-51	30-10	934	4873	4,35	238	212,18	5132	295	295	20,0	1284	2187	3471	
3	25- 3-51	12- 9	901	4457	4,65	233	207,43	4894	343	343	17,1	1105	2558	3663	
18	27- 2-51	7-12	1013	4683	4,26	224	199,40	4864	257	257	23,3	1197	1785	2982	
17	9- 4-51	7-12	972	4434	4,46	222	197,74	4740	257	257	23,9	1216	1799	3015	
19	13-11-51	5-12	752	3967	4,82	215	191,08	4453	259	259	20,7	1117	1674	2791	
4	24- 2-51	6- 9	924	4236	4,46	212	188,94	4529	349	349	15,5	977	2516	3493	
7	1- 6-51	9-10	860	4508	3,99	201	179,90	4502	316	316	17,7	1031	2418	3449	
12	23- 9-51	30-10	767	3642	4,71	193	171,50	4029	295	295	17,5	901	2119	3020	
14	15- 7-51	14-11	852	3536	4,55	181	160,85	3827	280	280	14,5	827	2012	2839	
20	3- 4-51	24-12	995	3434	4,61	178	158,25	3747	240	240	19,7	920	1787	2707	
15 ¹	23- 4-51	2-11	923	3656	4,30	176	157,34	3823	292	292	16,7	839	2245	3084	
Gns. for 19 kvier				909	4760	4,48	240	213,11	5101	303	304	20,7	1246	2206	3452

¹ Trepatet efter yverbetændelse.

Hovedtabel 18. Afkomsprøve for tyren Toke,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e	Ialt f. e.
3	6- 5-51	17-10	894	5152	5,00	291	257,76	5927	307	307	26,2	1653	1630	3283
16	5- 4-51	31-10	939	6050	4,23	287	256,00	6260	293	293	24,9	1743	1579	3322
8	11- 5-51	6-10	878	5543	4,40	274	243,88	5875	318	318	22,8	1570	1685	3255
7	5- 7-51	14-10	831	5664	4,30	273	243,35	5916	310	310	25,2	1606	1653	3259
17	29- 6-51	21-10	844	5293	4,49	267	237,91	5686	303	303	24,0	1479	1610	3089
10	13- 9-51	16-10	763	4897	4,66	257	228,19	5382	308	308	22,3	1280	1587	2867
12	25-10-51	17-10	722	5054	4,46	253	225,50	5404	307	307	22,8	1460	1638	3098
6 ²	27- 6-51	15-10	840	4893	4,49	247	219,70	5253	309	309	22,7	1375	1632	3007
4	22- 8-51	9-10	778	4741	4,63	247	219,52	5189	315	315	20,8	1379	1685	3064
5	4-11-51	25-10	720	4579	4,59	236	210,27	4986	299	299	22,9	1327	1610	2937
11	12- 6-51	9-10	849	4165	4,99	234	208,03	4786	315	315	22,0	1265	1671	2936
14	7- 8-51	21-10	805	4492	4,58	231	205,59	4881	303	303	20,1	1272	1626	2898
9	9- 8-51	30-10	812	4336	4,63	226	200,76	4746	294	294	21,2	1218	1585	2803
1	12- 8-51	21-10	800	4210	4,40	208	185,07	4460	303	303	20,6	1136	1629	2765
19	21- 8-51	1-11	802	3809	4,58	196	174,54	4142	292	292	21,7	1060	1567	2627
18	19-12-50	12-10	1027	3425	4,85	187	166,23	3863	312	312	14,1	1038	1672	2710
2	20- 4-51	22-10	915	3608	4,52	183	163,04	3889	302	302	17,5	989	1624	2613
13	18- 4-51	5-11	931	3581	4,43	178	158,68	3813	288	288	17,1	963	1555	2518

¹ Græs ikke medregnet.² Betændelse i højre forben.

stbg. 4214, på Sydsjællands afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
530	510	—	6	Nr. 86, f. 22-8-40	Harald Nielsen, Råskovgård.
536	532	12- 1	31	Basta, stbg. 3667	H. Foged Hansen, Kalvehave.
550	549	19- 2	51	Bøg, stbg. 3943	Aage Jensen, Sallerup, Lundby.
543	575	14- 1	11	ukendt	Chr. Rasmussen, Hammer.
530	542	30-12	59	Basta, stbg. 3667	Alfred Pedersen, Ammendrup, Allersl.
542	526	12- 2	72	Hagbard, f. x-3-43	Holger Jensen, Sallerup, Lundby.
574	583	11- 1	57	Pil, reg. 22670	Hans Hansen, Ornebjerg.
473	470	19- 7	15	Nr. 236, f. 20-9-37	Georg Gertsen, Stensby, Stensved.
444	487	9- 2	33	Snig, stbg. 3618	Johs. Nielsen, Lillemark, Allerslev.
510	551	2- 1	2	Eg 17, f. 17-12-42	N. Thyge Hansen, Køng.
435	463	1- 3	65	Basta, stbg. 3667	Holger Nielsen, Hastrup.
514	540	5- 3	46	Julian, stbg. 3393	Svend Caspersen, Roneklint, Præstø.
422	413	29- 7	29	Birk, stbg. 4095	Chr. Nielsen, Snese.
497	499	26- 1	36	Mester 19, reg. 21388	Freddy Hemmingsen, Udby, Lundby.
541	569	28- 4	20	Julian, stbg. 3393	Hans Stage, Ørslev.
465	520	30- 1	16	Snig, stbg. 3618	Svend Schmidt, Køng.
439	486	3- 7	54	Snig, stbg. 3618	Arthur Hansen, Rekkende, Allerslev.
519	575	1- 3	62	Basta, stbg. 3667	Ejner Petersen, Svingø, Lundby.
413	491	2- 2	28	Basse, f. 18-12-39	Chr. Jørgensen, Remkolde.
499	520				

reg. 23981, på Kannikegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
570	553	9- 6	17	Keld V, f. på Timannegård	Ludv. Sørensen, Ibsker.
445	509	29- 1	81	Pay, stbg. 4037	E. Pedersen, Poulsker.
512	527	18- 3	55	Leif, stbg. 4113	Johs. Olsen, Aakirkeby.
462	522	26- 3	2	Nobel, stbg. 4181	O. Pedersen, Østermarie.
425	456	13- 5	10	Alf Bakkegaard, f. 29-11-35	Aa. Funch, Pedersker.
500	481	2- 7	25	Amandus, reg. 23107	Sv. Pedersen, Poulsker.
430	441	—	45	Klint, f. 11-1-41	H. Kjøller, Pedersker.
465	471	5- 6	31	Jokum, f. 15-11-42	E. Dam, Bodilsker.
470	526	6- 1	70	Netto, reg. 18809	G. Hansen, Østermarie.
470	520	28-12	68	Drost, f. 26-1-41	N. Knudsen, Vestermarie.
485	535	18- 1	36	Duegaard, f. 13-8-40	J. Andersen, Østermarie.
550	535	10- 2	7	Karlby, stbg. 3865	J. Dam, Rutsker.
445	526	12- 4	24	Spjæt, f. 12-9-41	E. Dich, Nyker.
485	591	5- 1	85	Eske Raageskov, f. 14-4-43	Kn. Holm, Klemensker.
455	517	10- 2	92	Cæsar Lykkeborg, f. 19-12-39	G. Hansen, Østermarie.
470	510	26- 3	36	Pay, stbg. 4037	Sv. Svendsen, Østermarie.
500	571	18- 1	113	Gorm, stbg. 3668	Kn. Koefoed, Aaker.
430	499	15- 1	17	Junker, reg. 21298	G. Lund Koefoed, Pedersker.

476 516

Hovedtabel 19. Afkomsprøve for tyren Vig,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Køelvn.-dato 1953	Alder ved køelvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
13	8- 5-51	29-10	904	6223	4,15	289	258,33	6364	297	297	27,2	1706	2204	3910
15	16- 6-51	18-11	885	5348	4,38	263	234,24	5653	277	277	24,9	1433	2189	3622
5	17- 5-51	28- 9	864	5112	4,50	259	230,06	5496	328	328	22,0	1367	2758	4125
19	1- 2-51	28-10	999	5097	4,46	255	227,31	5448	298	298	22,8	1313	2334	3647
10	19- 3-51	4-11	960	5084	4,34	248	220,87	5347	291	291	23,2	1284	2310	3594
17	12- 2-51	22-11	1013	5448	4,05	247	220,63	5489	273	273	25,8	1404	2196	3600
1	3- 2-51	12- 9	951	4871	4,41	241	214,83	5171	323	344	19,7	1285	2678	3963
7	26- 5-51	13-10	870	4849	4,34	236	210,29	5094	313	313	22,3	1173	2369	3542
14	21- 6-51	30-10	861	4728	4,44	236	209,79	5038	296	296	21,7	1187	2278	3465
16	27- 3-51	22-11	970	5133	4,08	235	209,50	5196	273	273	23,6	1272	2167	3439
8	8- 5-51	18-10	893	5106	4,07	233	208,05	5163	308	308	19,6	1198	2376	3574
6	20- 2-51	19-10	971	4565	4,39	225	200,39	4832	307	307	19,8	1067	2375	3442
4	16- 9-50	29- 9	1108	4738	4,12	219	195,27	4824	327	327	21,8	1086	2372	3458
2	13- 5-51	24- 9	864	4072	4,69	215	190,92	4493	332	332	16,7	940	2476	3416
12	2- 3-51	6-11	979	4827	3,73	201	180,02	4631	289	289	21,0	1060	2250	3310
3	10-12-50	29- 9	1024	4081	4,20	192	171,41	4204	327	327	15,0	833	2398	3231
11	x-10-51	30-10	745	3446	4,37	169	150,46	3635	296	296	16,3	718	2320	3038
Gns. for 17 kvier			933	4866	4,27	233	207,79	5063	303	304	21,4	1196	2356	3552

Hovedtabel 20. Afkomsprøve for tyren Sundevad Lombjerger,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Køelvn.-dato 1953	Alder ved køelvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
2	26-10-50	6- 9	1045	6031	4,71	320	283,99	6672	336	336	26,7	1857	2337	4194
11	16-12-50	10-10	1028	5565	4,31	269	239,97	5826	302	302	25,4	1614	2113	3727
4	21- 9-51	19- 9	728	5542	4,20	261	232,81	5709	323	323	21,3	1516	2335	3851
18	20- 1-51	28-10	1011	4985	4,55	255	226,74	5395	284	284	22,8	1449	1907	3356
10	27- 8-51	9-10	773	4973	4,43	247	220,28	5293	303	303	22,7	1409	2080	3489
3	3- 2-51	14- 9	953	5060	4,24	241	214,79	5246	328	328	18,7	1338	2245	3583
7	7- 6-51	3-10	848	4854	4,38	239	212,42	5128	309	309	21,8	1321	2311	3632
12	20- 2-51	16-10	968	4004	4,99	225	199,66	4597	296	296	22,1	1206	2233	3439
17	30-11-50	5-11	1070	4272	4,59	221	195,90	4637	276	276	23,0	1225	1947	3172
5	9- 1-51	26- 9	990	4283	4,54	219	194,35	4628	316	316	18,9	1144	2210	3354
19	21- 1-51	25-10	1007	4101	4,66	215	191,21	4509	287	287	20,2	1126	1975	3101
13	23- 4-51	13-10	903	4696	4,02	211	188,90	4712	299	299	19,9	1202	2156	3358
15	25- 3-51	21-10	940	4281	4,35	209	186,16	4505	291	291	21,1	1123	2245	3368
8	9-12-50	6-10	1031	4653	4,00	208	186,12	4653	306	306	23,1	1165	2182	3347
14	22-12-50	18-10	1030	4240	4,19	199	177,70	4362	294	294	18,5	1091	2131	3222
6	4-12-50	3-10	1033	4068	4,08	186	166,03	4118	309	309	18,5	987	2251	3238
Gns. for 16 kvier			960	4726	4,39	233	207,31	5000	304	304	21,5	1298	2166	3464

reg. 24564, på Lægård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
440	475	1- 6	3	Damgaard Eske, f. 29-1-44	Poul Raabjerg Poulsen, Vildbjerg.
548	550	1- 5	26	ukendt	Johs. Buur, Gjødstrup.
558	628	19- 3	7	P. Christiansens tyr	Vilhelm Karlslose, Aulum.
550	570	22- 2	17	Nr. 8, f. 5-1-47	Martin Nielsen, Fjeldstervang, Kibæk.
525	578	13- 3	40	Palle	Anders Stoubæk, Sdr. Vejen, Studsgård.
492	525	5- 4	36	Gislev Drost	Chr. Karstoft, Svendlund, Herning.
525	604	24-12	77	Palle	Johs. Birk, Ilskov.
525	545	24- 5	21	ukendt	Gunnar Kviesgaard, Lind, Herning.
425	500	24- 2	34	Ilskov Ellekjær	Chr. Ilskov Jensen, Ilskov.
470	515	1- 5	72	ukendt	Chr. Sivebæk, Tjørring, Gjødstrup.
420	477	16- 3	3	Damgaard Eske, f. 29-1-44	Poul Raabjerg Poulsen, Vildbjerg.
470	534	2- 4	8	ukendt	Oskar Nielsen, Sinding, Herning.
558	580	17- 4	17	ukendt	Ejner Christensen, Birk, Herning.
475	488	22- 5 ¹	48	ukendt	C. Poulsen, V. Siveb., Tjørr., Gjødstr.
482	530	1- 5	19	Gorm, f. 16-6-47	Peder Storgaard, Agerlund, Aulum.
555	600	22- 1	2	ukendt	Niels Overgaard, Mørup, Herning.
470	576	5- 1	1	ukendt	Th. Gahner, Lundby, Aulum.
499	546				

¹ Fosteret muligvis forstenet.

reg. 24181, på Grønvang afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
568	557	—	7	Dux 30	Hans Møller, Blans Østermark.
523	539	22- 2	39	Magnus, reg. 23385	Chr. Lauritzen, Ullerupmark.
492	519	12- 3	45	Magnus, reg. 23385	Jørgen Tychsøn, Broager.
505	455	15- 4	52	Kørbitz 24, f. 12-5-42	Andr. Thomsen, Skeldekobbel.
484	499	2- 3	24	Magnus reg. 23385	Andr. Lassen, Staugaard.
495	485	3- 3	83	Basse, stbg. 4204	Peter Clausen, Lundsgaardsmark.
495	518	4- 2	37	Sandager Pax, f. 12-2-40	Jacob Lei, Snogbæk.
551	556	13- 1	17	Basse, stbg. 4204	Peter Bohlbro, Avnbøl.
474	499	15- 1	32	Basse, stbg. 4204	Jørgen Jørgensen, Adsbøl.
489	510	14- 4	94	Basse, stbg. 4204	Hans Hansen, Vester Sottrup.
478	524	2- 4	100	Knag, stbg. 3974	Jørgen Struck, Skansegård.
450	505	23- 1	61	ukendt	Nis Philipsen, St. Stabel.
468	533	21- 1	8	Nr. 48, f. 3-9-41	Peter Lind, Avnbøl.
489	498	11- 2	87	Basse, stbg. 4204	Lorens Hansen, Vemmingbund.
576	580	21- 1	16	Basse, stbg. 4204	Hans Staugaard, Snogbæk.
526	532	9- 1	87	Basse, stbg. 4204	Andreas Hansen, Langdamgård.
504	519				

Hovedtabel 21. Afkomsprøve for tyren Asbjørn.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagssyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
31	17- 2-51	15- 9	940	6555	4,52	333	296,04	7063	341	341	26,1	1959	2236	4195
34 ³	17- 3-51	4-10	931	5902	4,63	307	273,54	6464	322	322	24,4	1771	2090	3861
43	17- 3-51	6-11	964	5031	4,84	274	243,27	5661	289	289	26,1	1569	2090	3659
45	31- 5-51	2-11	885	5042	4,70	267	236,87	5570	293	293	25,5	1530	1777	3307
40	14- 3-51	17-10	975	4576	5,13	265	234,89	5354	309	309	23,4	1400	1998	3398
38 ¹	10-10-50	11-10	932	4994	4,46	250	222,76	5339	315	315	20,9	1397	1929	3326
48 ¹	29- 5-51	5-11	890	4796	4,62	249	221,42	5240	290	290	22,3	1340	1699	3039
49	25- 9-51	10-11	776	4681	4,72	249	220,99	5187	285	285	22,9	1408	1859	3267
36	13- 1-51	12-10	1002	4627	4,75	247	219,86	5149	314	314	20,6	1306	1957	3263
50	27-12-50	24-11	1062	4922	4,45	246	218,90	5252	271	271	23,3	1403	1826	3229
35 ²	6- 9-51	7-10	761	4341	4,99	244	216,67	4986	319	319	20,3	1204	2052	3256
39	2- 8-51	22-10	811	4755	4,37	233	207,84	5020	304	304	19,8	1238	1808	3046
32	20- 7-51	17- 9	789	5140	3,92	225	201,49	5078	339	339	17,4	1289	2131	3420
44	1- 7-51	30-10	851	4275	4,59	221	196,18	4653	296	296	19,0	1124	1826	2950
33	17- 5-51	29- 9	865	4237	4,49	214	190,22	4548	327	327	17,6	1066	1823	2889
37	31- 5-51	15-10	867	3730	4,71	198	175,75	4128	311	311	18,8	1082	2155	3237
47	13- 4-51	9-11	940	3533	4,77	190	168,68	3943	286	286	21,6	904	1718	2622
42	30- 4-51	6-11	920	3606	4,16	168	150,01	3693	289	289	15,3	786	1831	2617
46 ¹	28- 4-51	12-11	928	3010	4,09	138	123,15	3051	283	283	14,0	615	1898	2513
41	5- 3-51	1-11	971	2375	4,91	131	116,58	2699	294	294	12,4	526	1604	2130
Gns. for 20 kvier				903	4506	4,59	206,76	4904	304	304	20,6	1246	1915	3161

¹ Tilbageholdt efterbyrd. ² Svær fødsel m. børsprængning,, ³ Klovbrandbyld omkr. kælvning.
Anm.: Holdet angrebet af lungeorm fra begyndelsen af juni md.

Hovedtabel 22. Afkomsprøve for tyren Danhøj.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagssyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
153	15- 6-51	19- 9	836	6499	3,86	280	251,07	6366	329	329	25,1	1655	2197	3852
164	20- 8-51	6-10	777	6336	3,82	270	241,95	6164	322	322	23,6	1739	2396	4135
157	30- 5-51	6-10-	859	5637	4,17	263	235,07	5781	322	322	21,8	1418	2271	3689
154	17- 7-51	6-11	842	5487	4,24	261	232,52	5683	291	291	24,5	1441	2140	3581
161	27- 4-51	23-10	909	5395	4,16	252	224,68	5528	305	305	21,1	1308	2290	3598
159	25- 5-51	1-12	920	5141	4,19	242	215,28	5286	266	266	24,1	1313	1954	3267
162	19- 5-51	30-11	925	5055	4,25	241	214,66	5242	267	267	26,4	1310	1918	3228
160	17- 5-51	29- 9	865	4948	4,29	238	212,17	5162	329	329	20,5	1145	2351	3496
155	30- 7-51	28- 8	759	4742	4,36	232	206,64	4996	331	331	21,2	1132	2568	3700
165	30- 4-51	6-11	920	4813	4,27	231	205,38	5006	291	291	22,9	1216	2250	3466
167	20- 4-51	1-11	925	4626	4,24	220	195,96	4790	296	296	22,2	1124	2185	3309
168	16- 9-51	30-10	774	4573	4,08	209	186,72	4630	298	298	17,6	1010	2181	3191
152 ¹	21- 4-51	29- 9	891	4320	4,19	203	181,12	4445	329	329	18,3	926	2260	3186
166	30- 8-51	19-11	811	3421	4,53	174	155,08	3695	278	278	16,0	678	2055	2733
163	18- 3-51	19-10	945	2986	4,71	158	140,50	3302	309	309	16,3	625	2150	2775
Gns. for 15 kvier				864	4932	4,19	206,59	5072	304	304	21,4	1203	2211	3414

¹ Trepattet efter yverbetændelse ved kælvn.

stbg. 4271, på Ørnfeldt afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
509	483	9- 2	17	Munk, stbg. 3749	Marius Sloth, Egholm, Sandager.
564	550	13- 1	31	Volmer, stbg. 4075	Ejnar Th. Nielsen, Helnæs.
447	505	15- 1	44	Baun, stbg. 3904	Rs. Jørgensen, Assens.
474	452	18- 3	8	Munk, stbg. 3749	Ejnar Larsen, Flemløse.
459	448	3- 5	13	ukendt	Axel Boe, Helnæs.
528	546	—	57	Baun, stbg. 3904	Rs. Jørgensen, Assens.
497	486	2- 7	76	Munk, stbg. 3749	Gunnar Hansen, Turup.
469	502	2- 2	37	Munk, stbg. 3749	Edvard Christiansen, Vøjstrup.
473	443	11- 2	15	Søvig, f. 16-10-45	Brdr. Nørregaard, Dreslette.
546	539	—	89	ukendt	H. Brandt, Assens.
500	500	2- 1	16	Nr. 31, f. 12-2-46	Laurits Bæk, Jordløse.
481	476	4- 5	39	Baun, stbg. 3904	Edvard Christiansen, Vøjstrup.
474	469	21- 1	36	Pax Skovhusgaard, f. 4-11-41	P. I. Pedersen, Sarup.
480	466	22- 5	72	Volmer, stbg. 4075	Chr. Madsen, Dreslette.
540	434	19- 4	11	Aktiv II, reg. 22150	Ivar Buhl Pedersen, Møllebjerg.
494	517	11- 1	27	Munk, stbg. 3749	Laurits Madsen, Stimose.
508	476	—	14	Verninge Mægaard, reg. 23359	Peter Skovsbo, Verninge.
522	517	24- 3	29	Rolf, f. 7-2-43	Johannes Pedersen, Kirke Søby.
460	503	4- 5	62	Egerup, f. 9-12-40	J. Broby Madsen, Turup.
460	435	19- 3	68	Munk, stbg. 3749	Chr. Madsen, Dreslette.
494	487				

reg. 24197, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
508	464	3- 6	5	Damgaard Flux	K. Bak, Snærrildgård, Odder.
484	477	28- 1	18	Jungvig, reg. 23286	Johs. Overgaard, Splidholm.
521	512	—	53	Halkær Delf, f. 16-5-44	K. Bak, Snærrildgård, Odder.
519	500	24- 2	38	Max, stbg. 4131	Andr. Sørensen, Drammelstrup.
492	512	1- 3	16	Karlbj Vestfyn, stbg. 3816	Kaj Lykke Sørensen, Rørth.
467	495	1- 2	23	ukendt	Laurs Laursen, Vedslet.
471	487	18- 2	24	ukendt	Jens Nielsen, Alrø.
463	480	1- 3	38	Ørnsvig 130, reg. 22487	Jens Nielsen, Alrø.
483	595	23-11	11	ukendt	Johs. Pedersen, Kysingø.
481	502	12- 1	86	Ørnsvig 130, reg. 22487	Johs. Kromand, Tendrup.
416	470	15- 2	58	ukendt	Sv. Hesselbjerg, Oldrup.
443	480	8- 4	65	Nr. 51	Niels Jensen, Fillerup.
508	506	10- 5	75	Jess, stbg. 3802	Johs. Kromand, Tendrup.
418	471	26- 1	19	ukendt	Fr. Duus Jørgensen, Sondrup.
506	522	1- 2	42	Hads Herreds Højager, reg. 17275	P. Bech, Søby.

479 498

Hovedtabel 23. Afkomsprøve for tyren Ørnsvig 22,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1953	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
4	8-7-51	24-9	808	6151	4,97	345	305,67	7045	334	334	29,9	1921	2303	4224	
14	17-8-51	30-10	804	5781	4,45	289	257,37	6173	298	298	27,3	1621	2099	3720	
9	20-7-51	13-10	815	5103	4,92	283	250,82	5804	315	315	25,9	1500	2319	3819	
18 ¹	8-9-51	4-11	787	5407	4,37	265	236,04	5703	293	293	25,1	1592	1851	3443	
11	15-2-51	21-10	978	5530	4,25	264	234,77	5734	307	307	25,9	1417	2130	3547	
20	18-9-51	30-11	803	5299	4,14	246	219,54	5413	267	267	26,4	1394	1859	3253	
2	4-8-51	1-9	758	4895	4,43	244	216,73	5209	357	357	19,0	1188	2408	3596	
5	6-8-51	10-10	795	4737	4,54	242	215,20	5123	318	318	20,5	1249	2192	3441	
19	11-9-51	11-11	791	5087	4,03	230	205,07	5111	286	286	21,1	1240	2099	3339	
12 ²	26-7-51	30-10	826	4556	4,38	224	199,65	4817	254	254	25,5	1310	1725	3035	
1	6-5-51	27-8	843	4159	4,66	218	193,82	4571	360	360	20,5	1139	2440	3579	
8	8-7-51	17-10	800	4549	4,25	217	193,55	4723	311	311	20,8	1080	2264	3344	
10	13-4-51	27-10	927	4922	3,80	209	186,82	4771	301	301	21,3	1119	2129	3248	
3	24-6-51	10-9	808	3994	4,52	203	180,68	4308	325	325	19,8	950	2313	3263	
17	3-8-51	10-10	798	4096	4,39	202	180,01	4339	287	287	20,0	970	2018	2988	
6	3-9-51	12-11	800	3656	4,88	202	178,46	4139	285	285	17,9	901	2040	2941	
16	24-10-51	9-11	746	3888	4,48	196	174,18	4168	288	288	18,2	905	2114	3019	
7	16-8-51	15-10	790	3938	4,34	192	170,81	4137	313	313	15,4	863	2017	2880	
13	19-8-51	2-11	805	4210	4,05	191	170,38	4240	295	295	18,6	986	2055	3041	
15	15-10-51	6-11	752	3819	4,23	181	161,69	3953	289	291	18,7	899	2087	2986	
Gns. for 20 kvier				812	4689	4,41	232	206,56	4974	304	304	21,9	1212	2133	3345

1 Beskadiget krydset 14-6, afgået til slagting 24-8.

2 Afg. til destruktion 23-7 (10 cm ståltråd i netmaven).

Hovedtabel 24. Afkomsprøve for tyren Faaborg Lyngsie,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1953	Alder ved kølvn	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
124	1- 5-51	5- 9	857	4157	6,90	326	286,72	5964	358	358	22,2	1512	1759	3271	
131	7- 8-51	12-11	827	4110	6,35	296	260,98	5559	290	290	26,2	1503	1726	3229	
121	26- 8-50	24- 8	1093	3876	6,55	288	253,84	5358	370	370	18,6	1207	2150	3357	
136	15-12-51	7-12	722	3996	6,05	274	241,94	5228	265	265	24,8	1538	1590	3128	
138 ¹	29-10-51	23-12	785	3321	6,33	239	210,22	4482	249	249	24,1	1201	1335	2536	
122	4- 9-51	27- 8	722	3340	6,24	237	208,38	4462	367	367	16,9	928	1855	2783	
126	28-11-51	15- 9	656	3188	6,50	235	207,07	4381	348	348	14,7	948	2039	2987	
125	20- 4-51	6- 9	869	3156	6,38	229	201,30	4282	308	308	17,0	942	1459	2401	
123	12-12-51	11- 9	638	2703	7,28	224	196,75	4032	352	352	16,1	874	1930	2804	
135	8-12-51	7-12	729	3070	6,01	209	184,54	3996	265	265	18,4	928	1585	2513	
132	12- 7-51	2-12	873	2727	6,68	207	182,27	3825	270	270	18,7	873	1613	2486	
137	7- 3-52	2-12	665	2660	6,79	205	180,56	3772	270	270	19,1	849	1571	2420	
133	6-12-51	3-12	727	2751	6,53	204	179,69	3796	269	269	18,8	915	1496	2411	
127	10- 2-52	16-10	613	2806	6,26	199	175,68	3758	317	317	16,8	802	1841	2643	
128	13- 8-51	26-10	804	2228	6,39	162	142,36	3027	307	307	16,8	645	1802	2447	
134	13-10-51	8-12	786	1964	7,07	158	138,87	2869	264	264	15,0	589	1538	2127	
Gns. for 16 kvier				773	3128	6,50	231	203,20	4299	304	304	19,0	1016	1705	2721

1 Husmandssyge i februar.

Anm.: Holdet angrebet af lungeorm fra begyndelsen af juni md.

eg. 24259, på Nordsjællands afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved lod- ag.	Ved hjem- send.				
69	564	4- 1	9	Rud, stbg. 4175	Sv. Christensen, Skibby.
82	493	3- 2	27	Rud, stbg. 4175	Johs. Nielsen, Dalby Huse.
75	498	4- 1	8	ukendt	Fru Kamilla Larsen, Gerlev.
29	422	—	—	ukendt	Karl Hansen, Helligsø.
24	556	28- 4	85	Højvig 56	Karl Nielsen, Dalby.
12	524	16- 2	42	Højvig 22	Ludvig Knudsen, Kirkehyllinge.
51	491	5- 2	47	En tyr på Saltholm	Oluf Olsen, Lyngerup Mark.
02	478	1- 6	64	Rud, stbg. 4175	H. Herskind, Ferslev.
07	510	9- 2	81	Højby, f. 19-2-45	Dehn, Strandgård, Vellerup.
54	450	10- 1	8	Kørbitz, reg. 21537	Flemming Andersen, Skibby.
46	568	26-12	4	ukendt	Johs. Nielsen, Dalby Huse.
28	465	4- 3	12	ukendt	Henning Hansen, St. Karleby.
19	540	13- 2	52	Rud, stbg. 4175	Ejner Jensen, Vejleby Mark.
40	551	7-12	16	ukendt	Valdemar Roed, Skibby.
17	475	10- 3	6	ukendt	Hans Nielsen, Bonderup.
99	518	9- 1	90	Højvig 56	Karl Nielsen, Dalby.
69	507	16- 3	33	Rud, stbg. 4175	Lars J. Hansen, Lyndby.
50	477	11- 2	16	L. Christiansens tyr	Guldborg Olsen, Venslev Mark.
52	472	11- 2	10	Marsk, reg. 22633	Johs. Sørensen, Krogstrup.
45	518	9- 1	13	ukendt	Villum Larsen, Skibby.
79	504				

tbg. 1098, på Ørnfeldt afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved lod- ag.	Ved hjem- send.				
87	269	18-12 ¹	43	Holm 9, stbg. 893	Ansgar Andersen, Engholm.
70	373	5- 7	5	Millinge Gammelgrd., stbg. 764	Magnus Bjerregaard, Håstrup.
08	350	31- 3	51	Espe Oddenbo, stbg. 791	Asger Andersen, Allerup.
10	347	28- 2	13	Millinge Indslevgrd., stbg. 763	Aksel Johansen, Allerup.
08	299	16- 3	2	Nybølle 60, f. 20-2-38	Aksel Johansen, Allerup.
26	300	30- 3	66	Ulv, stbg. 981	Peder Høj, V. Hæsing.
37	331	26-12	19	ukendt	Svend Petersen, Lindebjerg.
67	278 ²	15- 1	6	ukendt	Frøde Søndergaard, Gl. Stenderup.
78	349	19- 4	5	Leif Ellekær, f. 31-1-42	Ejner Tange, Ringe.
24	346	5- 3	12	Balder Møllemosegrd., f. 24-3-44	Aage Nørgaard, Nybølle.
16	353	9- 3	1	Ivan Gildebro, stbg. 553	H. Chr. Pedersen, Espe.
74	300	13- 3	7	Bambi, stbg. 982	Ejner Tange, Ringe.
95	305	28- 2	58	Millinge Indslevgrd., stbg. 763	Peder Høj, V. Hæsing.
45	346	29-12	6	Ulv, stbg. 981	Ejner Tange, Ringe.
43	403	15- 1	7	ukendt	Th. Christensen, Møllebjerg.
27	364	24- 2	11	Diernæs Lyngsie, f. 10-1-40	Chr. P. Hædersdal, Diernæs.
32	336				

¹ Kastet 31-7, som følge af at være hårdt angrebet af lungeorm.² Død 4-8, som følge af at være hårdt angrebet af lungeorm.

Hovedtabel 25. Afkomsprøve for tyren Vermund

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1953	Alder ved kölvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Kraft- foder f.e.	Gro- foder f.e.	Ialt f.e.	
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.						
34	19- 5-51	7-10	871	5816	4,41	288	256,69	6177	319	319	26,4	1634	2331	396			
35	1- 3-51	5-10	948	5702	4,50	288	256,65	6131	321	321	22,7	1614	2255	386			
38	14- 6-51	22-10	860	5604	4,23	266	236,81	5794	304	304	23,1	1524	2082	360			
36	18- 2-51	4-10	958	5287	4,37	259	231,18	5583	322	322	21,0	1412	2179	359			
44	11- 4-51	5-11	938	5216	4,30	252	224,48	5454	290	290	24,4	1387	2134	352			
48	21- 2-51	22-11	1004	5200	4,29	250	223,12	5429	271	271	26,7	1452	2149	360			
50	29- 5-51	2-12	917	4613	4,68	243	215,75	5081	263	263	24,6	1332	2054	338			
32	26- 5-51	25- 9	852	5166	4,11	238	212,51	5254	331	331	20,1	1204	2267	347			
33	19- 1-51	27- 9	981	4214	4,88	232	205,51	4768	329	329	18,2	1056	2236	329			
40	15- 5-51	23-10	891	4669	4,27	224	199,17	4855	303	303	18,1	1178	2146	332			
31	19- 7-51	15- 9	788	4028	4,86	221	195,96	4551	341	341	17,0	985	2447	343			
39	7- 2-51	20-10	985	4150	4,50	210	186,94	4463	306	306	19,8	1028	2427	345			
42	3- 4-51	26-10	936	4305	4,27	206	183,80	4479	300	300	19,3	998	2173	317			
47	15- 5-51	24-11	923	3916	4,67	205	182,79	4308	273	273	19,2	1005	2111	311			
37	3- 6-51	12-10	861	4418	4,13	204	182,63	4506	314	314	16,5	1014	2421	343			
46	9- 2-51	16-11	1010	4126	4,26	197	175,93	4289	279	279	19,0	986	2108	309			
43 ¹	24- 7-51	28-10	826	4118	4,11	190	169,28	4183	298	298	17,3	951	1936	288			
41	11- 3-51	26-10	959	3135	4,61	163	144,57	3427	300	300	20,1	769	2262	303			
Gns. for 18 kvier				917	4649	4,40	230	204,66	4930	304	304	20,8	1196	2206	340		

¹ Tilbageholdt efterbyrd.

Hovedtabel 26. Afkomsprøve for tyren Primus Taasinge

Kvie nr.	Født	Kølvn. dato 1953	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Kraft- foder f. e.	Gro- foder f. e.	Ialt f. e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.					
38	22- 3-51	9-10	931	6284	4,58	324	287,87	6832	305	305	29,0	1876	2190	406		
31	5- 8-51	15- 9	771	6583	4,33	320	285,35	6913	329	329	26,4	1852	2238	409		
44	26- 6-51	16-10	842	5563	4,63	290	257,59	6089	298	298	24,1	1613	2133	374		
33	29- 5-51	17- 9	841	5623	4,37	276	245,74	5935	327	327	21,8	1473	2290	376		
35	28- 4-51	30- 9	885	5383	4,47	270	240,45	5760	314	314	22,0	1447	2171	361		
32	15- 9-51	1-10	747	5199	4,50	263	234,00	5590	313	313	21,1	1422	2225	364		
47	4- 9-51	2-11	789	5115	4,39	252	224,50	5414	281	281	21,5	1380	2010	339		
43	4- 5-51	12-10	891	5329	4,17	249	222,24	5465	302	302	21,0	1340	2081	342		
41	25- 4-51	12-10	900	5314	4,09	243	217,24	5384	302	302	19,2	1356	2026	338		
36	10- 7-51	28- 9	810	4849	4,26	232	206,55	5038	316	316	22,3	1196	2181	337		
45	16- 5-51	13-10	880	4181	4,73	223	197,64	4637	301	301	20,8	1040	2080	312		
49 ¹	19- 3-51	2-11	958	4638	4,18	217	193,70	4763	281	281	22,0	1155	1962	311		
42	18- 8-51	17-10	790	3914	4,84	213	189,28	4405	297	297	19,3	952	2171	312		
34	7- 8-51	20- 9	774	3911	4,69	206	183,55	4318	324	324	16,9	971	2017	298		
40	16- 4-51	12-10	909	4571	3,91	200	178,68	4509	302	302	18,4	1015	2107	312		
48	12- 8-51	30-10	809	3898	4,31	189	167,98	4079	284	284	16,3	866	1933	279		
50 ¹	7- 7-51	2-11	848	3394	4,44	169	150,53	3616	281	281	15,6	732	1919	265		
39	27- 7-51	29- 9	794	3288	4,57	169	150,41	3571	315	315	15,3	709	2061	277		
37	28- 3-51	1-10	917	2739	5,16	160	141,27	3215	313	313	15,5	633	1922	255		
46 ²	5- 9-51	15-10	770	1630	4,81	88	78,41	1828	299	299	6,9	376	1790	216		
Gns. for 20 kvier				843	4570	4,43	228	202,65	4868	304	304	19,8	1170	2075	324	

stbg. 4313, på Maribo Ladegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
475	505	16- 3	39	Skjold, f. 31-3-42	Ejv. Jensen, Vejringe.
524	528	—	14	Nr. 15, f. 28-10-39	Gerh. Bertelsen, Virket.
519	538	— ¹	98	Brethvig, stbg. 4137	Knud Palle, Gundslevmagle.
517	522	—	30	ukendt	Gerh. Bertelsen, Virket.
534	576	9- 3	6	Atlas, stbg. 4034	Anna Skytte, Moseby.
511	590	15- 1	21	Eskild, stbg. 3950	Cecilie Madsen, Vejringe.
539	594	—	4	Birk 19, f. 19-12-38	Th. Hovdreng, Elkenøre.
511	516	12- 5	2	Idestrup Højager, f. 21-8-36	B. Hjorth-Larsen, Idestrup.
476	524	6- 2 ²	42	Kajus Rex, reg. 20022	Anna Skytte, Moseby.
400	450	—	41	Aktiv Højager, f. 1-4-39	Valdemar Clausen, Ulslev.
460	488	15- 6	2	ukendt	Erik Hansen, Barup.
454	566	21-12	46	Holm, stbg. 4107	Knud Pust, Åstrup.
370	475	12- 5	65	Eskild, stbg. 3950	Edm. Mortensen, Herthadal.
513	606	2- 3	32	Eskild, stbg. 3950	Sofus Hansen, Ulslev.
456	527	5- 1	53	Nr. 45, f. 3-4-37	S. Rasmussen, Egebjerg.
471	532	— ³	9	Karex Næsgaard, stbg. 3947	S. Rasmussen, Egebjerg.
486	528	19- 5	47	Delf Næsgaard, reg. 20318	B. Hjorth-Larsen, Idestrup.
490	629	20- 4	26	Valdemar, f. 3-2-43	N. Chr. Kruse, Ulslev.
484	539				

¹ Abnorm bør.² Kastet 15-6, ikke smitsom.³ Sammenvoksninger i børen.**reg. 24132, på Sundsgård afkomsprøvestation.**

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
549	551	9- 1	78	Kirkendrup Leif, reg. 19298	Carl Høj, Bjernemark.
551	500	30- 3 ¹	5	Kirkendrup Leif, reg. 19298	Alfred Andersen, Vornæs Skov.
510	511	22- 3	14	Eske Taasinge, stbg. 3502	N. Ibsen Hansen, Vemmenæs.
525	509	22- 2	3	Højager Taasinge, stbg. 4015	Aksel Olsen, Vemmenæs.
524	508	8- 1	9	Bonus Taasinge, stbg. 4279	Svend Pedersen, Vornæs Skov.
498	572	—	19	Bonus Taasinge, stbg. 4279	Charles Nielsen, Rolighed, Vårø.
425	493	27- 1	25	Bonus Taasinge, stbg. 4279	Rs. Ejlersen, Lundby.
476	483	20- 2	73	Eske Taasinge, stbg. 3502	Otto Møller, Kærsgård, Søby.
456	486	—	58	Højager Taasinge, stbg. 4015	Hans Skov, Vårø.
506	498	29- 3	34	Eske Taasinge, stbg. 3502	Aage Jørgensen, Sdr. Vornæs.
457	480	17- 3	46	Bonus Taasinge, stbg. 4279	Niels H. Nielsen, Vårø.
547	575	7- 4	4	Eske Taasinge, stbg. 3502	Rasmus Kold, Strammelse.
446	541	28- 1	30	Bonus Taasinge, stbg. 4279	Jørgen Olsen, Vårø.
505	462	7- 1	19	Lombjerger Stieger, stbg. 3993	Jørgen Nielsen, Lundby.
495	513	23- 2	60	Karlby Taasinge, stbg. 3817	Ejnar Karkov, Vornæs.
423	465	28- 5	8	Lombjerger Stieger, stbg. 3993	Vilh. Knudsen, Vårø.
418	518	16- 2	20	Karlby Taasinge, stbg. 3817	Johs. Jensen, Vårø.
516	528	—	—	ukendt	P. Nørregaard, Ny Gesinge.
512	500	20- 2	64	Karlby Taasinge, stbg. 3817	Ejner Pelle, Sdr. Vornæs.
481	543	10- 5	80	Lombjerger Stieger, stbg. 3993	Ejner Pelle, Sdr. Vornæs.
493	512				

¹ Kastet 25-6, ikke smitsom.

Hovedtabel 27. Afkomsprøve for tyren Rudme Laub

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1953	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.		
128	19- 1-51	15-10	999	6000	4,70	317	282,21	6633	315	315	29,3	1792	2449	4241	
122	16- 3-51	26- 9	924	5425	4,47	273	242,37	5806	334	334	24,5	1500	2549	4049	
129	22- 1-51	15-10	996	5311	4,28	255	227,17	5532	315	315	21,7	1309	2477	3786	
121	6- 5-51	15- 9	862	4816	4,57	248	220,03	5227	345	345	18,0	1146	2630	3776	
138	17- 5-51	14-11	911	4818	4,55	247	219,24	5216	285	285	21,2	1270	2251	3521	
132	5- 5-51	27-10	905	4687	4,64	245	217,49	5137	303	303	23,9	1199	2462	3661	
126	22- 5-51	13-10	874	4565	4,63	238	211,19	4994	317	317	17,4	1086	2479	3565	
133	21- 1-51	29-10	1011	4552	4,61	236	209,68	4966	301	301	22,0	1121	2279	3400	
127	3- 3-51	18-10	959	5020	4,00	225	201,01	5023	313	313	19,2	1086	2363	3449	
139	17- 4-51	11-11	938	4433	4,50	224	199,46	4765	288	288	21,0	1062	2097	3159	
123	13- 5-51	24- 9	864	4131	4,60	214	190,21	4506	336	336	18,3	927	2493	3420	
135 ¹	2- 7-51	2-11	853	4112	4,53	209	186,24	4438	272	272	21,2	1007	2143	3150	
130	23- 4-51	23-10	913	4437	4,06	202	180,03	4475	307	307	19,8	938	2408	3346	
136	25- 1-51	10-11	1019	4273	4,22	202	180,27	4413	289	289	18,2	896	2180	3076	
134	9- 6-51	7-11	881	3513	4,57	181	160,57	3814	292	292	15,6	728	2359	3087	
125	16- 4-51	13-10	910	3898	4,02	175	156,67	3909	317	317	16,3	789	2511	3300	
124 ²	2- 2-51	25- 9	965	3625	4,31	175	156,41	3796	233	233	18,7	995	1699	2694	
Gns. for 17 kvier				928	4566	4,43	227	202,37	4862	304	304	20,4	1109	2343	3452

¹ Opereret for en ståltråd i netmaven; udg. af forsøget den 1-8.² Reageret for smitsom kastning; slagtet den 16-5.

Hovedtabel 28. Afkomsprøve for tyren Kolhøj Øst,

Kvie nr.	Født	Kølvn. dato 1953	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e
14	18- 6-51	30-10	864	5136	5,17	300	265,28	6034	297	297	26,6	1700	2256	3956
5	20- 2-51	14-10	966	5276	4,57	271	241,00	5725	313	313	24,2	1503	2251	3754
9	22- 5-51	19-10	880	5397	4,38	265	236,32	5704	308	308	24,4	1435	2318	3753
6	16-11-50	11-10	1059	4600	5,02	260	230,97	5305	316	316	26,5	1401	2483	3884
8	4- 7-51	29-10	847	4958	4,64	259	230,21	5436	298	298	26,6	1360	2448	3808
15	4- 7-51	31-10	849	4831	4,76	259	230,09	5384	296	296	23,3	1413	2205	3618
1	19- 7-51	21- 9	794	5278	4,22	250	222,63	5451	331	331	21,3	1308	2351	3659
10	20- 7-51	21-10	823	5040	4,25	240	214,44	5233	306	306	22,5	1242	2293	3535
4	20- 7-51	6-10	808	4339	4,66	228	202,29	4770	321	321	18,8	1044	2369	3413
2	11- 1-51	30- 9	992	4160	4,79	224	199,20	4652	327	327	22,8	1035	2453	3488
16	17- 6-51	22-11	888	4576	4,34	223	198,55	4807	274	274	22,7	1198	2189	3387
18	3- 7-51	17-11	867	4105	4,50	208	184,67	4412	250	279	23,5	1165	2111	3276
7	25- 4-51	17-10	905	3369	5,26	200	177,28	4007	310	310	20,1	852	2219	3071
3	16- 5-51	28- 9	865	3269	5,32	197	174,04	3918	314	314	18,4	804	2277	3081
13	16- 5-51	2-11	900	3632	4,74	194	172,22	4036	294	294	20,0	843	2175	3018
19 ¹	25- 9-51	25-11	962	3147	4,92	175	154,82	3581	271	271	18,2	814	1952	2766
12	29- 7-51	2-11	826	2780	4,97	156	138,24	3186	294	294	16,4	615	2255	2870
17	10- 8-51	13- 9	764	2502	5,18	146	129,64	2945	322	322	15,8	610	2528	3138
Gns. for 18 kvier			881	4244	4,72	226	200,11	4699	302	304	21,8	1130	2285	3415

¹ Kom kun langsomt i gang efter meget svær fødsel, fik senere lettere yverbetændelse.

reg. 24023, på Juhlsminde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
611	553	10- 2	95	ukendt	H. P. Hansen, Højager.
508	484	13- 2	27	Øster Lindet Eske, stbg. 3798	Jens Jacobsen, Hjerting.
469	478	22- 2	85	Master, stbg. 4190	L. Aagesen, Bevtoft.
466	488	24- 3	7	ukendt	Hans Petersen, Ballegaard.
489	534	23- 1	19	Loke, stbg. 3886	Anker Friis, Strandelhjørn.
464	491	5- 2	22	Jels Malm, f. 20-9-45	Ferdn. Olesen, Jelsskov.
443	465	12- 3	7	ukendt	Jens Mikkelsen, Klovtoft.
454	458	12- 5	22	Master, stbg. 4190	Peter Schmidt, Højrup.
459	452	—	15	ukendt	Gustav Ivang, Hjerting.
493	478	24- 5	70	ukendt	Fru Skovmand, Hjerting.
434	479	29- 1	19	Højvig 200, stbg. 4186	Simon Simonsen, Fæsted.
451	444	28- 1	26	Master 41, stbg. 4199	Hans Petersen, Jelsskov.
535	550	10- 6	5	ukendt	Hans Petersen, Brøstrup.
465	480	—	38	Maegaard 4, f. 2-2-46	Hans Iskov, Grønnebæk.
503	541	1- 2	44	Rødding Aktiv, stbg. 4038	Hans Termansen, Hjerting.
455	520	21- 1	30	ukendt	Anton Krab, Kastrup.
495	462	19- 2	45	ukendt	Chr. Toft, Galsted.
482	492				

reg. 23838, på Marelundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
407	438	3- 3	12	Falk Højelse, f. 15-5-45	Carl Carlsen, Højelse.
500	483	25- 5	11	Sødinge Øst, stbg. 4171	Svend Pedersen, Bjeverskov.
479	528	26-12	56	Sippo, f. 13-7-41	N. P. Nielsen, St. Heddinge.
552	578	23-12	16	Mester Øst, stbg. 4096	Svend Pedersen, Bjeverskov.
460	545	23- 1	91	Eske Øst, stbg. 3856	Julius Kristiansen, Ejby.
529	518	30- 1	22	Kristoffer 3, f. 23-2-44	Chr. Hansen, Svansbj. Overdrev.
490	510	21- 1	6	ukendt	Anker Johansen, Ejby Skov.
547	622	3- 6	4	Sødinge Øst, stbg. 4171	Ejnar Christensen, Vollerslev.
462	492	17- 2	12	Sødinge Øst, stbg. 4171	Hans Nielsen, Hellested.
557	560	11- 1	73	Karlby Øst, stbg. 4024	Peder A. Nielsen, Varpelev.
445	532	2- 3	88	Dan Alslev, stbg. 3536	Viggo Pedersen, Alslev.
478	552	20- 1	11	Kamp Øst, reg. 22669	Gunni Jensen, Sierslev.
486	508	—	1	ukendt	Aksel Hansen, Kæderup Tykke.
494	502	12-12	49	Saxo Øst, stbg. 4300	Alfred Bannergaard, Strøby.
512	517	—	9	Saxo Øst, stbg. 4300	Gunni Jensen, Sierslev.
444	520	—	20	Karlby Øst, stbg. 4024	Leif Jensen, Højrup.
500	555	28- 1	5	Mester Øst, stbg. 4096	Hans Hansen, Magleby.
466	564	7-12	26	Saxo Øst, stbg. 4300	Ejnar Rasmussen, Sierslev.
489	529				

Hovedtabel 29. Afkomsprøve for tyren Møllersvenden,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
61	9- 6-51	27- 8	809	4687	6,00	319	281,32	6095	350	350	22,0	1440	2211	3651
62	20- 6-51	28- 8	799	4570	5,58	289	254,98	5653	349	349	22,5	1287	2293	3580
74	18- 9-51	5-10	747	4089	6,23	289	254,61	5455	311	311	22,5	1328	2069	3397
66	15- 9-51	1-10	746	3922	5,80	258	227,55	4982	315	315	20,4	1105	2059	3164
63	31- 7-51	9- 9	770	4129	5,43	254	224,04	5012	337	337	19,9	1062	2114	3176
71	26-11-51	9-10	682	3297	6,28	235	207,16	4426	303	303	18,5	889	2049	2938
72	10- 4-51	10-11	944	3451	5,98	234	206,22	4474	275	275	19,6	970	1843	2813
65	6- 5-51	21- 9	868	3416	5,75	222	196,51	4314	321	321	16,3	830	2010	2840
64	26- 9-51	8- 9	712	3241	5,93	218	192,13	4178	338	338	17,0	823	2081	2904
68	29- 9-51	8-10	739	3042	6,29	217	191,24	4085	308	308	19,8	804	2102	2906
78	10- 6-51	13-12	916	3245	5,58	205	180,99	4013	242	242	20,8	804	1701	2505
70 ¹	30-10-51	11-10	711	2582	6,73	198	173,89	3641	305	305	16,7	699	1905	2604
69 ¹	2- 5-51	7-10	888	2475	7,03	198	173,96	3599	298	298	15,0	687	1860	2547
73	11-10-51	4-11	754	2719	6,36	196	172,97	3682	281	281	16,9	709	1791	2500
77	9-11-51	20-11	741	2647	6,26	188	165,57	3542	265	265	16,7	650	1847	2497
67	31-10-51	14-10	713	2619	5,91	175	154,74	3369	302	302	12,8	629	1807	2436
75	1- 1-52	18-11	686	2363	5,91	158	139,70	3041	267	267	15,0	542	1671	2213
Gns. for 17 kvier			778	3323	6,01	226	199,86	4327	304	304	18,4	898	1965	2863

¹ Treptattet før kælvning.

Hovedtabel 30. Afkomsprøve for tyren Prins,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født		Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
46	26-	4-51	5-11	923	5593	4,61	290	257,77	6104	288	288	28,1	1495	2437	3932
43	23-	5-51	4-11	895	5131	4,45	257	228,08	5474	289	289	21,8	1284	2461	3745
40	7-	7-51	10-10	825	4862	4,56	249	221,80	5272	314	314	22,4	1193	2519	3712
45	23-	7-51	29-10	828	4674	4,64	244	216,78	5121	295	295	26,9	1146	2259	3405
47	26-	12-50	9-11	1048	4423	4,90	244	216,93	5023	284	284	25,6	1198	2137	3335
33	19-	12-50	7-10	1022	5064	4,24	241	214,75	5247	317	317	20,4	1141	2524	3665
34	15-	3-51	29- 9	928	5083	4,20	239	213,30	5233	325	325	20,1	1138	2604	3742
41	24-	4-51	22-10	911	4504	4,62	234	207,97	4921	302	302	18,6	1065	2420	3485
39	22-	8-51	20- 9	759	4359	4,74	233	206,67	4844	334	334	18,5	1076	2405	3481
36	28-	3-51	3-10	919	4176	4,87	229	203,40	4721	321	321	20,7	972	2458	3430
32	7-	1-51	12- 9	978	4515	4,50	228	203,30	4856	323	342	27,5	1093	2445	3538
38	16-	5-51	10-10	877	4906	4,03	221	197,77	4929	314	314	20,6	1061	2512	3573
31	16-	2-51	11- 9	937	4276	4,52	217	193,08	4607	310	310	22,4	992	2542	3534
37	1-12-	50	7-10	1040	4099	4,65	214	190,59	4498	298	317	20,8	1024	2441	3465
44	4-	7-51	29-10	847	4298	4,40	212	189,13	4556	295	295	22,1	946	2303	3249
42	2-	2-51	13-10	983	4730	3,95	209	186,71	4693	311	311	20,5	1022	2244	3266
48	24-	4-51	12-11	932	4375	4,15	203	181,52	4473	281	281	23,9	983	2303	3286
35	1-	5-51	28- 9	880	3987	4,21	188	168,04	4115	307	326	17,6	852	2348	3200
49	24-	2-51	28-11	1007	4252	3,93	187	167,16	4208	265	265	21,2	907	2306	3213
50 ¹	17-	2-51	7-12	1023	3519	4,02	158	141,32	3527	256	256	22,4	728	2148	2876
Gns. for 20 kvier				928	4541	4,41	225	200,30	4821	301	304	21,1	1066	2391	3457

¹ Ikke ren efter kælvning.

stbg. 1271, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-sænd.				
350	377	15- 4	20	Østjysk Juvel, stbg. 829	Østjyllands Husmandsskole, Vinding.
311	370	24-12	14	ukendt	Gunnar Kristensen, Knabberup.
307	331	17- 2	29	ukendt	Ejnar Møller, Lindbjerg, Aale.
338	366	17-12	51	Kærby Østjyden, stbg. 907	Thorvald Bonde, Ny Klausholm.
397	377	19- 1	6	Østjysk Juvel, stbg. 829	Svend Pedersen, Hvejsel.
318	373	10-12	33	ukendt	Else Jensen, Hastrup.
334	355	3- 2	6	ukendt	Villiam Biltøft, Vrønding.
337	358	10-12	40	Ejner Bertelsens tyr	Tørring Brædstrupegnens Kv.
310	343	19-12	42	ukendt	Chr. Jensen, Tørring Skov.
360	409	23-12	13	ukendt	Thorvald Nielsen, Træden.
334	399	27- 2 ²	1	ukendt	Jens Pedersen, Uldum.
310	341	19- 1	9	Østjysk Juvel, stbg. 829	Emanuel Christensen, Tørring Mk.
393	422	5-12	31	Nr. 4, Klottrup	Karen Søndergaard, Vesterdam.
310	340	22- 2 ¹	16	ukendt	Hans Clausen, Hvolsgaard Mk.
249	340	28- 1 ²	6	Prins Garbo, e. stbg. 55	Svend Husballe, Holtum.
350	381	—	8	Robin Strandholm	Knud Sørensen, Bredal.
288	362	2- 2	7	ukendt	Aage Madsen, Jelling.
329	367				

¹ Kastet 7-8, ikke smitsom. ² Erklæret drægtig, men er senere insemineret.

stbg. 6037, på Rugballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-sænd.				
600	630	2- 2	37	Hvirvelkær Visborg, e. stbg. 4740	Søren Kristensen, Døstrup.
510	568	11- 2	8	Guvernør 14	Peter Trads, Stenild.
570	600	13- 2	54	ukendt	Søren Kristensen, Døstrup.
550	540	25- 3	29	Hobro Dux, e. stbg. 5706	Kjeld Kjeldsen, Andrup.
610	535	6- 2	75	Døstrup Matador, e. stbg. 3485	J. P. Christensen, Døstrup.
481	511	29- 1	58	Hoff, e. stbg. 4615	Hans Svanholm, Karlby.
562	604	1- 2	28	Hoff, e. stbg. 4615	Peter Bjørn, Hvilsom.
450	500	8- 2	29	Nr. 21, f. 15-10-43	Jens Knudsen, Hørby.
510	510	4- 1	46	Hobro Dux, e. stbg. 5706	Gunnar Nielsen, Redsg.
560	534	29- 5	43	Dorn 32	Hans Nielsen, Karlby.
611	600	2- 1	73	Graaskov Eg, e. stbg. 4332	Kr. Nielsen, Døstrup.
534	550	22-12	56	Tampen, stbg. 4730	Frøde Trads, Tobberup.
536	604	20-11	56	Hoff, e. stbg. 4615	Jens P. Thostrup, Stenild.
500	566	20- 1	8	ukendt	Søren Christensen, Skellerup.
542	578	25- 3	85	Taurus III	P. Østergaard, Stenild.
540	556	21- 6	7	Graaskov Eg, e. stbg. 4332	Kresten Andersen, Døstrup.
460	540	30- 1	84	Trym, e. stbg. 5221	Edv. Vammen, Stenild.
530	565	20- 1	28	Nr. 74, stbg. 5360	Nygaard Eriksen, Handest.
496	590	23- 2	67	Nr. 32, stbg. 4527	Chr. Christensen, Torndalsgård.
530	580	8- 4	63	Rørbæk Tamp, stbg. 5369	Gerhard Jensen, Karlby.
534	563				

Hovedtabel 31. Afkomsprøve for tyren Moses,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagssyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
92 ¹	25- 5-51	4- 9	832	5285	4,88	291	258,34	5989	336	336	22,9	1545	2034	3579
96	5- 7-51	12- 9	799	5294	4,79	286	253,72	5923	328	328	21,8	1641	1737	3378
109	26- 1-51	21-11	1029	5390	4,49	272	241,89	5784	258	258	28,0	1685	1833	3518
98	10-10-50	30- 9	1085	5058	4,67	266	236,35	5568	310	310	23,7	1444	1762	3206
102	10- 9-51	15-10	765	4989	4,57	256	227,95	5415	295	295	22,9	1469	1702	3171
97	11- 5-51	21- 9	863	4765	4,71	253	224,20	5269	319	319	24,3	1319	2009	3328
103	12- 8-51	7-10	786	4905	4,56	252	223,53	5315	303	303	20,6	1443	1800	3243
104	29- 5-51	24-10	878	4263	4,79	230	204,07	4766	286	286	21,1	1185	1605	2790
94	24- 9-50	10- 9	1081	3855	5,24	228	202,11	4575	330	330	16,9	1009	1877	2886
91	10- 7-51	28- 8	779	4254	4,63	222	196,96	4656	343	343	20,1	981	2111	3092
107	11- 7-51	12-11	854	4357	4,51	221	196,71	4693	267	267	21,4	1210	1486	2696
95	6- 3-51	2- 9	910	3791	5,03	215	190,60	4375	326	326	16,4	965	1930	2895
106	17- 8-51	2-11	817	3961	4,70	210	186,19	4377	277	277	19,7	1021	1766	2787
93	25- 3-51	6- 9	895	3861	4,80	209	185,24	4323	334	334	16,7	896	1876	2772
100	6-11-50	5-10	1063	3711	4,96	208	184,20	4247	305	305	17,8	975	1693	2668
99	11- 8-51	5-10	785	3558	4,66	187	165,96	3913	305	305	16,1	873	1712	2585
101	18- 8-51	10-10	783	3111	4,87	171	151,57	3518	300	300	15,0	756	1899	2555
108	30- 3-51	13-11	958	2873	4,80	155	137,81	3216	266	266	15,7	648	1657	2305
105	30- 1-51	27-10	1000	2640	4,82	143	127,14	2963	283	283	14,9	609	1913	2522
Gns. for 19 kvier			893	4206	4,75	225	199,71	4678	304	304	19,8	1141	1805	2946

¹ Husmandssyge fra 12-10 til 10-1.

Anm.: Holdet angrebet af lungeorm fra begyndelsen af juni md.

Hovedtabel 32. Afkomsprøve for tyren Guldman,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagssyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
2	22- 7-51	18- 9	788	5462	4,91	302	268,21	6208	336	336	23,2	1746	2047	3793
10	16- 5-51	14-10	881	5431	4,64	284	251,86	5952	310	310	23,5	1653	2060	3713
5	17- 6-51	20- 9	825	5151	4,71	273	242,46	5697	334	334	22,7	1516	2039	3555
7	6- 1-51	3-10	1000	4804	4,92	266	236,59	5470	321	321	23,3	1437	1770	3207
4 ¹	1- 4-51	25- 9	907	4271	5,30	256	226,27	5102	275	275	26,2	1348	1852	3200
1	29- 3-51	14- 9	899	4087	5,38	249	219,89	4933	340	340	16,8	1101	1987	3088
13	3- 3-51	21-10	962	4099	5,10	236	208,97	4774	303	303	19,3	1171	1898	3069
11	31- 5-51	11-10	863	4119	5,06	235	208,42	4774	313	313	18,9	1186	2056	3242
14	18- 3-51	17-10	943	4259	4,86	233	206,91	4807	307	307	18,0	1128	2009	3137
16	21- 1-51	7-11	1020	4320	4,77	232	206,01	4818	286	286	20,7	1198	1902	3100
15	7- 8-51	29-10	813	3980	4,99	224	198,77	4574	276	295	23,0	1143	2009	3152
19	14- 7-51	24-11	863	3511	5,04	200	176,84	4057	269	269	18,0	923	1609	2532
18	2- 6-51	9-11	890	3384	5,17	198	175,12	3980	284	284	18,1	942	1977	2919
17	19- 3-51	11-11	967	3268	5,28	195	172,44	3894	282	282	16,6	867	1817	2684
9	23- 2-51	15-10	964	3754	4,46	188	167,51	4014	309	309	17,0	860	1907	2767
20	23- 6-51	28-11	888	3443	4,85	188	167,09	3884	265	265	17,1	873	1588	2461
6	1- 4-51	3-10	915	3272	4,91	181	160,73	3718	321	321	15,0	765	2081	2846
8	27- 3-51	29- 9	916	3363	4,71	178	158,40	3721	306	320	14,8	781	1927	2708
12	10- 4-51	19-10	922	2666	4,68	140	124,65	2936	305	305	11,7	580	1799	2379
Gns. for 19 kvier			907	4034	4,93	224	198,80	4596	302	304	19,2	1117	1912	3029

¹ Måtte slagtes 26-6 med brud på korsbenet.

Anm.: Holdet angrebet af lungeorm fra begyndelsen af juni md.

stbg. 4275, på Ørnfeldt afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
455	433	18- 3	49	Højvig, reg. 16128	Peter Olsen, Nr. Højrup.
550	420	20- 3	19	Sten, reg. 23124	Alfred Jørgensen, Agernæs.
468	504	9- 2	37	Rud, stbg. 4065	H. P. Jørgensen, Nr. Nærå.
572	449	19- 4	41	Kamp, stbg. 3819	Chr. Rasmussen, Skamby.
448	435	1- 2 ¹	23	Zink, stbg. 3989	Gunner Holl Jensen, Nr. Højrup.
551	513	5- 2	72	Nr. 75, f. 29-12-44	Ejner Bendtsen, Brandsby.
426	364	25- 2	40	Nr. 4, f. 19-10-38	Viggo Hansen, Ø. Lunde.
454	391	4- 2	39	Flint, stbg. 3908	H. P. Hansen, Nr. Esterbølle.
538	465	—	11	ukendt	Ejnar Knudsen, Fremmelev.
490	503	15- 1	52	Klinter Lombjerge, stbg. 4209	Th. Lund, Ringe.
486	445	11- 1	4	ukendt	Verner Hansen, Hasmark.
480	483	27-11	44	Jern, stbg. 3736	Chr. Rasmussen, Skamby.
473	467	3- 5	30	Nr. 44	Anders Andersen, Tørresø.
570	469	—	45	Jern, stbg. 3736	Jacob Nielsen, Uggerslev.
505	424	—	8	ukendt	Verner Hansen, Hasmark.
507	468	14-12	38	Bly, stbg. 4208	Marius Nielsen, Rostrup.
501	457	2- 1	36	Nikkel, reg. 22036	H. P. Rasmussen, Gyrupe.
502	474	8- 3	14	Kørbitz 86, reg. 16980	Martin Juel, Jersore mk.
478	522	11- 1	4	Nr. 78, f. 1-12-44	Karl Pedersen, Tårup mk.
498	457				

¹ Kastet 17-7, ikke smitsom.

reg. 24086, på Ørnfeldt afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
462	409	2- 2	35	Mads	H. M. Hansen, Vedtofte.
515	526	13- 1	42	Helnæs Juvel, reg. 17007	Simon Hansen, Helnæs.
523	444	23-12	12	ukendt	Villiam Sørensen, Ebberup.
538	421	15- 1	52	Nr. 32; Munk, f. 25-5-43	Albert Nielsen, Ebberup.
511	478	12-12	47	Eske Leif, stbg. 3071	Albert Nielsen, Ebberup.
673	552	23- 4	31	Munk, stbg. 3749	Harry Claussen, Vistorp.
444	427	7- 4	4	Baun, stbg. 3904	Kristen Banke, Strandby.
459	446	15- 3	39	Munk, stbg. 3749	Peter Madsen, Ebberup.
513	492	22- 2	75	Nr. 34, f. 24- 7-44	Erik Boe, Turup.
488	476	3- 5	160	Bjørn, f. 3-10-41	Minna Ellebæk, Helnæs.
504	534	23-12	1	Nr. 47, f. 10-2-38	Holger Rasmussen, V. Hæsingø.
476	489	5- 7	55	Munk, stbg. 3749	Carl Lundehøj, Assens.
453	485	15- 1	22	Munk, stbg. 3749	H. Brandt, Assens.
520	544	7- 1	33	ukendt	H. Chr. Nielsen, Nr. Broby.
456	443	—	4	Munk, stbg. 3749	Peder Skræp, Blangstrup.
502	500	—	6	Munk, stbg. 3749	Carl P. Larsen, Bukkerup mark.
481	468	20- 1	49	Nr. 6, Viking, f. 28-10-44	Ejner Hansen, Nr. Broby.
518	458	16-12	1	Karl, f. 8- 2-45	Jørgen Johansen, Vedtofte.
554	531	11- 1	38	Munk, stbg. 3749	Kristian Nielsen, Mygind.
505	480				

Hovedtabel 33. Afkomsprøve for tyren Tyrstrup Nør,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
94	12- 4-51	21- 9	892	5521	4,52	281	249,66	5953	328	328	29,4	1446	2667	4113	
92	30- 1-51	17- 9	960	5855	4,18	274	244,88	6015	332	332	25,2	1596	2784	4380	
93	18- 1-51	15- 9	970	5542	4,32	269	239,40	5808	334	334	26,4	1415	2696	4111	
98	11- 3-51	7-10	940	4796	4,50	243	215,66	5153	312	312	20,8	1173	2580	3753	
97	26- 2-51	26- 9	942	5305	4,08	242	216,56	5370	288	288	24,5	1359	2267	3626	
107	2- 3-51	26-10	968	5021	4,01	225	201,31	5028	293	293	19,1	1181	2237	3418	
95	3- 3-51	7-10	948	4336	4,61	225	199,71	4730	312	312	20,8	1042	2495	3537	
102	14- 3-51	29-10	959	4909	4,05	223	198,99	4948	290	290	20,0	1220	2320	3540	
105	12- 1-51	6-10	997	4771	4,08	218	194,81	4831	313	313	20,9	1076	2657	3733	
104	2- 3-51	30-10	972	4322	4,42	215	190,91	4592	289	289	19,1	1008	2397	3405	
106	12- 5-51	30-10	901	4360	4,28	209	186,75	4545	289	289	19,8	1001	2252	3253	
100	3- 4-51	15-10	925	4380	4,05	199	177,51	4415	304	304	20,5	999	2533	3532	
101	15- 4-51	14-10	912	5004	3,56	198	178,03	4672	305	305	19,0	1051	2515	3566	
103	13- 5-51	16-10	886	4311	4,10	198	176,64	4374	303	303	16,7	894	2357	3251	
109	28- 5-51	8-11	894	3595	4,55	184	163,71	3894	280	280	16,3	808	2238	3046	
99	6-12-50	29-10	1057	3432	4,55	176	156,07	3714	290	290	15,4	743	2346	3089	
96	25- 9-51	9-10	744	3877	4,01	174	155,50	3879	310	310	17,3	786	2460	3246	
Gns. for 17 kvier				933	4667	4,22	221	196,83	4819	304	304	20,7	1106	2459	3565

Hovedtabel 34. Afkomsprøve for tyren Morsø Uffe,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e	Ialt f.e.
45	18- 2-51	3-10	957	5916	4,51	300	266,58	6365	335	335	23,3	1706	2519	4225
35	29- 1-51	5-10	979	5587	4,44	279	248,08	5956	333	333	22,8	1564	2312	3876
31	15-12-50	30- 9	1019	5927	4,11	273	243,58	6025	329	329	24,6	1621	2472	4093
40	14- 5-51	11-11	911	5565	4,28	267	238,09	5797	296	296	27,7	1503	2316	3819
44	1- 5-51	15-11	928	5334	4,43	265	236,49	5681	292	292	25,1	1601	1937	3538
43	2- 6-51	12-11	893	5714	4,01	256	229,29	5725	295	295	25,1	1471	2186	3657
46	3- 4-51	23-11	964	5479	4,07	250	222,78	5533	284	284	27,4	1489	2026	3515
32	30- 5-51	23- 9	846	5122	4,10	235	210,11	5200	312	312	23,0	1344	2398	3742
34	19- 5-51	27- 9	861	4085	4,53	208	185,00	4409	308	308	19,5	1055	2413	3468
36	26-11-50	30- 9	1038	3856	4,75	206	183,10	4289	338	338	19,8	1097	2501	3598
38	11- 9-51	16-10	765	4163	4,28	200	178,12	4337	322	322	16,8	1149	2274	3423
42	12- 9-51	1-11	780	4054	4,31	196	174,71	4242	306	306	17,2	942	2228	3170
47	1- 3-51	25-11	999	3942	4,31	191	169,81	4124	282	282	17,7	932	2094	3026
33	1- 4-51	18- 9	900	3998	4,23	190	169,08	4135	310	324	17,3	1010	2256	3266
41	28- 9-51	19-12	812	4046	4,17	189	168,53	4146	258	258	19,4	950	1886	2836
48	6- 3-51	27-11	996	4226	3,92	185	165,58	4174	280	280	17,5	964	2165	3129
49	12- 2-51	8-12	1029	4010	4,00	180	160,21	4007	269	269	20,6	969	1879	2848
50	18-10-51	8-11	751	3164	4,62	164	146,02	3456	273	299	17,0	776	2086	2862
39	14- 2-51	24-10	982	3406	4,26	163	145,14	3540	314	314	16,4	725	2375	3100
Gns. for 19 kvier			916	4610	4,27	221	196,86	4797	302	304	21,0	1204	2227	3431

reg. 24224, på Juhlsminde afkomspøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
550	559	28- 1	9	Fink, f. x-x-40	Jacob Jepsen, Frørup.
542	564	5- 2	19	Kørbitz 53, stbg. 3876	Jens Juhl, Maugstrup.
647	626	19- 2	39	ukendt	Harald Skovrup, Højrup.
565	592	25- 1	56	Mester Karl, stbg. 4252	Carsten Schmidt, Frørup.
498	471	1- 2	58	Eske Tyrstrup, stbg. 3976	Bertel Frederiksen, Hjerndrup.
548	550	27- 1	80	ukendt	J. Erlang, Hjerndrup.
533	545	12- 2	58	Elkjær Aktiv, stbg. 3883	Nis Petersen, Bramdrup.
482	550	25- 1	47	Tyrstrup Lombjerge, reg. 22379	Niels Thuesen, Aller.
506	569	18- 3	136	Eske Tyrstrup, stbg. 3976	Anker Jessen, Gammelby.
479	539	29- 1	12	Rolf Højager, f. 24- 9-35	Magnus Hansen, Hjerndrup.
443	465	3- 6	15	Eske Tyrstrup, stbg. 3976	Claus Hoepner, Sillerup.
457	558	3- 2	33	ukendt	Ths. Andersen, Anslet.
479	534	4- 2	20	Tyrstrup Malm, stbg. 4201	Chr. Mink, Skovbølling.
466	475	25- 5	40	Flor, f. 12-5-40	Nis Petersen, Bramdrup.
456	493	1- 2	7	ukendt	Ejnar Skov, Høkkelbjerg.
519	589	22- 2	63	Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577	Andr. Gottfredsen, Sillerup.
530	573	9- 2	26	ukendt	Marius Madsen, Hjerndrup.
512	544				

reg. 23889, på Morsø afkomspøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
526	524	22- 2	23	Fenris, stbg. 4042	Jens Damgaard, Vejerslevlund.
627	560	12- 6	89	Samsø Pax, stbg. 3649	Kr. Odgaard, Lødderup.
638	649	30-12	46	Samsø Aktiv, stbg. 3956	P. Vigh Nør, Solbjerg.
546	590	3- 2	2	Eske Leif, stbg. 3071	Oluf Pedersen, Alsted.
504	518	29- 5	40	Juvel 13, reg. 22354	Nic. Nørgaard, Elsv.
507	524	1- 4	77	Kran, stbg. 3890	Kr. Odgaard, Lødderup.
526	559	16- 3	42	Juvel 13, reg. 22354	Nic. Nørgaard, Elsv.
518	575	3-12	67	Flor Skovstrup, reg. 19370	Ejler B. Madsen, Vodstrup.
503	555	8-12	61	Morsø Eske, stbg. 4048	Robert Bak Nielsen, Frøsløv.
533	561	30- 1	57	ukendt	Karl Mikkelsen, Frøsløv.
448	509	23- 1	14	Lombjerge, stbg. 3578	Ejnar Baarstrøm, Erslev.
396	464	7- 1	86	Tyr hos L. Ringgaard	Poul Sørensen, Gullerup.
436	509	17- 2	63	Højvig III, stbg. 3837	Karen Jensen, Skallerup.
496	543	14-12	6	ukendt	Frede Pedersen, Vils.
457	532	20- 2	59	Morsø Højvang, reg. 23391	Gunnar Søndergaard, Gullerup.
495	525	4- 5	16	Morsø Højager, stbg. 4040	Kresten Odgaard, Fjallerslev.
533	528	12- 6	1	Kørbitz 88, stbg. 3757	Ejnar Baarstrøm, Erslev.
441	510	4- 2	53	Samsø Aktiv, stbg. 3956	Gunnar Søndergaard, Gullerup.
578	625	11- 1	33	Morsø Mester, stbg. 4254	Chr. Dahl, Ø. Assels.
511	545				

Hovedtabel 35. Afkomsprøve for tyren Høg,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-kø-dage	Føder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
78	30-7-51	25-10	817	6167	4,14	286	255,03	6292	304	304	28,1	1787	2297	4084	
77	19-3-51	8-11	964	5793	4,32	281	250,36	6073	290	290	28,7	1755	2102	3857	
71 ¹	21-3-51	10-10	933	5107	4,55	261	232,36	5528	319	319	24,0	1435	2175	3610	
79	2-3-51	12-10	954	4510	4,52	229	203,91	4863	317	317	19,9	1077	2312	3389	
76	27-4-51	30-10 ²	916	4502	4,50	228	202,80	4843	299	299	24,2	1169	2317	3486	
62 ³	20-4-51	18-9	881	5220	3,86	225	201,49	5110	324	324	23,0	1233	2579	3812	
65	14-7-51	22-10	830	4621	4,30	223	198,64	4828	307	307	21,9	1104	2217	3321	
61	25-3-51	25-10	944	4635	4,24	220	196,75	4805	304	304	19,4	1073	2331	3404	
72	25-4-51	15-11	934	4409	4,45	220	196,33	4709	283	283	23,4	1168	2212	3380	
68	18-6-51	12-10	846	4166	4,59	215	191,17	4534	317	317	19,1	996	2299	3295	
70	16-4-51	14-10	911	3928	4,84	214	190,15	4423	315	315	21,2	974	2281	3255	
74	29-8-51	15-11	808	3907	4,44	195	173,63	4167	283	283	21,9	876	2122	2998	
75	23-2-51	18-11	998	4147	4,09	190	169,68	4204	280	280	19,1	879	2340	3219	
73	22-5-51	19-10	880	3834	4,36	188	167,22	4042	300	300	16,5	822	2323	3145	
63	13-5-51	12-10	882	3156	3,89	137	122,80	3104	317	317	13,8	571	2294	2865	
Gns. for 15 kvier				900	4540	4,34	221	196,82	4768	304	304	21,6	1128	2280	3408

¹ Acetonuri i nov.² Tilbageholdt efterbyrd.³ Klovbrandbyld.

Hovedtabel 36. Afkomsprøve for tyren Sverre,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-kø-dage	Føder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e	Ialt f.e.	
68	21- 3-51	29- 9	922	6031	4,25	288	256,38	6258	313	313	27,7	1637	2449	4086	
69	18- 1-51	1-10	986	5110	4,43	254	226,44	5441	311	311	20,4	1359	2298	3657	
63	1- 2-51	6- 9	947	4968	4,50	251	223,55	5340	336	336	21,3	1332	2345	3677	
80	6- 6-51	14-10	860	5599	3,97	249	222,43	5576	298	298	25,4	1418	2362	3780	
67	20-12-50	25- 9	1009	5252	4,12	242	216,14	5343	317	317	21,9	1317	2395	3712	
79	4-12-50	13-10	1043	5061	4,09	232	206,82	5127	299	299	21,6	1276	2271	3547	
72	29- 3-51	22-10	937	4736	4,25	226	201,29	4914	290	290	22,3	1188	2173	3361	
78	29-12-50	25-10	1030	4371	4,41	217	192,79	4640	287	287	21,2	1069	2182	3251	
66	14- 5-51	20- 9	859	4602	4,10	211	188,65	4671	322	322	19,6	1091	2367	3458	
73	17- 4-51	29-10	925	4304	4,32	209	186,05	4512	283	283	23,3	1067	2026	3093	
62	3- 5-51	10- 9	860	3879	4,38	191	169,83	4099	332	332	20,6	991	2323	3314	
61	26- 6-51	21- 8	786	3538	4,75	189	167,92	3934	352	352	23,9	1119	2207	3326	
77	27- 4-51	17-11	934	4100	4,05	186	166,07	4131	264	264	19,4	915	2005	2920	
75 ¹	4- 3-51	3-11	974	4527	3,62	183	163,94	4270	278	278	21,1	948	2169	3117	
74	8- 5-51	31-10	906	3424	4,29	165	146,84	3572	281	281	16,4	747	2144	2891	
Gns. for 15 kvier				932	4633	4,22	219	195,68	4788	304	304	21,7	1165	2248	3413

¹ Børbetændelse i nov.

reg. 24353, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
419	441	19- 2	34	Lyngby Eske, reg. 16823	Rasmus Kejser, Lyngby.
417	419	22- 2	40	Bismark, stbg. 3969	E. Hedegaard, Dolmer.
443	427	14- 4	26	Gassum Kørbitz, reg. 20373	H. B. Sørensen, Hammelev.
423	456	25- 3 ¹	58	Frits, f. 5-9-43	Lars Westergaard, Skærsø.
444	497	25- 1	92	Konsulen, reg. 19122	And. Steffensen, Gjerrild.
535	541	12-12	27	ukendt	H. B. Sørensen, Hammelev.
518	503	31- 3	9	ukendt	Kejser Bilde, Fladstrup.
551	556	2- 3	25	ukendt	H. B. Sørensen, Hammelev.
472	502	22- 1	117	Viking, reg. 20737	Anton Hansen, Allelev.
438	485	25- 2	43	Voldby Højager, reg. 19706	Ludvig Pedersen, Karlby, Voldby.
476	489	24- 6	39	Fjordvang Malm, reg. 21851	A. M. Andersen, Allelev Sund.
502	517	3- 4	35	Alling Tamp, reg. 21017	Anders Eskildsen, Thorsø.
439	533	6- 2	35	Skærsø I, f. 15-3-42	Lars Westergaard, Skærsø.
458	516	21-12	6	ukendt	Karl Busk, Thorsø.
527	584	15- 1	29	ukendt	Aage Hansen, Aalsrode.
471	498				

¹ Kastet 17-8, ikke smitsom.

stbg. 6026, på Dybvadgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
542	545	19- 3	50	Gorm 31, f. 4-4-44	P. Korsbæk, Vrensted.
545	530	—	159	Fox, stbg. 4635	Søren Sørensen, Houen.
503	530	22- 4	149	Hugin II, stbg. 5291	Søren Sørensen, Houen.
524	585	16- 1	131	Dux	Anders H. Jensen, Vollerup.
544	527	—	148	Fox, stbg. 4635	Brdr. Larsen, Vibsig.
634	643	10- 2	118	Frem, e. stbg. 5123	Anders H. Jensen, Vollerup.
485	564	24- 5	59	ukendt	Søstrene Dam, V. Hjermitlev.
510	563	— ¹	50	Nørgaard, f. 1-5-34	Anders Dams enke, Fristrup.
501	501	—	43	Vennebjerg, f. 1942	Chr. Jensen, Poulstrup.
515	535	—	132	Vibsig Guvernør, stbg. 4733	Brdr. Larsen, Vibsig.
505	585	16- 1	175	Atla, stbg. 5503	Søren Sørensen, Houen.
555	561	23- 3	3	Hugin, stbg. 4673	Chr. Jensen, Vollerup.
460	541	1- 4	17	ukendt	Gunnar Brusgaard, Vrensted.
525	561	2- 6	178	Format, stbg. 5538	Søren Sørensen, Houen.
520	625	5- 4	6	Aasum Kavalier, f. 2-3-44	Oluf Pedersen, Seltebjerg.
525	560				

¹ Knuder på æggestokkene.

Hovedtabel 37. Afkomsprøve for tyren Horsens Kalle.

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden												Ialt f. e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.			
1	14- 2-51	2- 9	930	6001	4,70	317	281,90	6629	326	326	27,1	1717	2540	4257		
16	10- 6-51	30-10	872	5699	4,77	306	271,90	6358	287	287	28,2	1741	2196	3937		
7	19- 2-51	4-10	957	5435	4,98	305	270,79	6236	313	313	24,8	1534	2469	4003		
14	26- 6-51	20-10	846	5743	4,54	293	260,96	6212	297	297	24,5	1582	2273	3855		
13	14- 3-51	25-10	955	4096	5,47	253	223,87	4996	292	292	23,4	1087	2236	3323		
15	12- 7-51	15-10	825	4530	4,76	243	215,80	5049	302	302	21,2	1178	2304	3482		
19	13- 6-51	24-10	863	4817	4,34	235	208,99	5062	293	293	22,0	1182	2316	3498		
11 ¹	4- 8-51	30- 9	787	4659	4,37	229	203,70	4919	317	317	20,7	1089	2516	3605		
4	13- 2-51	24- 9	953	4722	4,31	228	203,50	4941	311	323	23,5	1160	2484	3644		
6	23- 8-51	30- 9	768	4412	4,43	220	195,37	4695	317	317	19,1	994	2384	3378		
3	13- 5-51	20- 9	860	4637	4,21	219	195,05	4781	322	322	18,0	1002	2463	3465		
12	27- 8-51	4-10	768	4170	4,31	202	179,67	4363	313	313	19,1	883	2299	3182		
2	26- 4-51	17- 9	874	3906	4,37	192	170,57	4121	330	330	15,7	810	2254	3064		
9	28- 2-51	29- 9	943	3243	4,93	180	159,82	3695	306	306	15,4	723	2161	2884		
10	13- 3-51	10-10	941	3542	4,19	166	148,33	3642	307	307	15,2	687	2218	2905		
5	15- 8-51	7-10	783	2896	4,74	155	137,33	3218	284	284	13,9	614	2246	2860		
20	26- 7-51	22-11	849	2512	4,60	130	115,64	2739	264	264	12,0	466	1848	2314		
18	3- 7-51	2-11	852	1374	4,73	73	65,01	1525	284	284	9,1	384	1801	2185		
Gns. for 18 kvier				868	4244	4,59	219	194,90	4621	304	304	19,6	1046	2279	3325	

¹ Ikke ren efter kælvning.

Hovedtabel 38. Afkomsprøve for tyren Bryde,

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden													
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.			
100	22- 5-51	21- 9	852	5424	4,40	268	238,69	5750	321	321	24,7	1442	2483	3925			
99 ¹	15-10-51	17-10	732	5394	4,04	244	217,68	5423	307	307	22,7	1423	2172	3595			
106	15- 5-51	19-11	918	5138	4,23	244	217,34	5315	274	274	25,1	1360	2029	3389			
97	5- 2-51	28-10	995	5583	3,90	243	217,89	5502	296	296	24,6	1340	2301	3641			
98	1- 9-50	3-10	1127	4802	4,35	235	208,90	5054	321	321	22,3	1146	2294	3440			
94	30- 1-51	10-10	983	4998	4,14	232	207,08	5105	314	314	23,1	1219	2377	3596			
101	17- 5-51	19-10	885	4656	4,42	231	206,02	4953	305	305	21,8	1204	2411	3615			
102	26- 4-51	26- 9	883	4630	4,27	222	197,57	4816	328	328	23,7	1106	2431	3537			
96	8- 1-51	7-10	1002	4986	3,97	221	198,12	4966	317	317	21,0	1122	2330	3452			
108	5- 9-51	1-11	787	5278	3,72	219	196,36	5057	292	292	23,0	1210	2207	3417			
103	27- 7-51	21-10	816	4646	4,20	219	195,10	4785	303	303	25,2	1075	2417	3492			
93	2- 5-51	25- 9	876	4157	4,60	215	191,22	4531	275	317	21,2	1209	2321	3530			
105	14- 8-51	19-10	796	4375	4,34	213	189,84	4598	305	305	19,7	982	2147	3129			
107	29- 7-51	9-10	802	3559	4,63	185	164,89	3897	303	310	17,9	814	2280	3094			
104	11- 8-51	27-10	807	3778	4,32	183	163,38	3962	297	297	17,4	814	2209	3023			
95	12-12-50	29-11	1082	3855	4,10	177	157,90	3911	264	264	21,0	905	1934	2839			
92	31- 8-51	2-11	793	3457	4,05	157	139,96	3482	291	291	19,7	791	2157	2948			
Gns. for 17 kvier			890	4630	4,20	218	194,58	4771	301	304	22,0	1127	2265	3392			

¹ Børbetændelse i nov.

stbg. 6039, på Rugballeghård afkomspøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
490	540	25-11	99	Nr. 22, Tampen, stbg. 5359	Peter Olesen, Trampenbjerg.
540	485	14- 7	98	Nr. 8, Guvernør, stbg. 5020	Peter Olesen, Trampenbjerg.
490	490	6- 2	88	Horsens Dorn, e. stbg. 5566	Frode Nielsen, Bottrup.
409	450	17- 4	68	ukendt	Sv. Jørgensen, Tvingstrup.
541	540	8- 3	17	Horsens Rykind, stbg. 5142	Vilhelm Bitsch, Oens.
450	512	18- 1	3	Horsens Dorn, e. stbg. 5566	Kr. Hansen, Trampenbjerg.
533	500	17- 4	56	Brund	Aage Laursen, Brund.
545	521	27-12	83	Torp Skand	Søren Kjeldsen, Torp.
550	583	18-12	191	Nr. 135	Tage Skytt, Stouby.
487	510	8- 5	87	Nr. 75, f. 6-5-47	Henning Nielsen, Østbirk.
450	500	9-12	51	Horsens Rykind, stbg. 5142	Morten Mortensen, Egedal.
578	578	8- 2	19	Nr. 59, f. 4-1-45	Chr. Bie, Hatting.
504	490	26- 5	14	Nr. 4, Matador, f. 2-8-44	Osvald Pedersen, Sejet.
548	540	2-12	52	Nr. 110	Aage Winther, Uth.
520	551	17- 4	32	Nr. 31, f. 7-6-40	Enevold Winther, Enner.
470	560	23-11	32	ukendt	M. P. Nielsen, Lundum.
377	460	26- 1	44	Horsens Model, stbg. 5448	Arne Nielsen, Tvingstrup.
528	580	— ¹	9	Nr. 99, f. 27-1-44	Vagn Winther, Hatting.
501	522				

¹ Ønskedes ikke drægtig.

stbg. 4245, på Kalø afkomspøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
478	508	15-12	27	Nr. 68	Andr. Stenz, V. Kondrup.
531	508	10- 3	4	ukendt	V. Aa. Vernersen, Lem Mk.
430	478	12- 3	6	ukendt	Chr. Hansen, O. Romalt.
537	539	6- 2	20	Randers Saxo, reg. 21846	E. Thomasen, Bjerregrov.
524	527	16- 7	14	Nr. 65, f. 22-9-45	A. Tolstrup, Fløjstrup Kær.
532	517	8- 2	33	Maegaard Skaarup, stbg. 3754	Søren Støvring, Lem.
482	535	23-12	10	ukendt	Fru Kjeldsen Sørensen, Tjærby.
486	523	26- 2	4	ukendt	J. Aa. Pedersen, Skrådstrup.
561	531	23- 6	10	ukendt	Ejnar Madsen, Mejlbj.
484	517	26- 1	28	Nr. 56, f. 3-3-44	Anker Andersen, Hald.
494	580	14- 1	7	Sten, reg. 21788	Karl Thomsen, Lindbjerg.
563	622	9-12	23	Timme 2	Andr. Stenz, V. Kondrup.
461	469	25- ¹	53	Bækholm Eske, f. 28-11-45	J. Helms, Bækholm.
456	480	22-12	5	ukendt	Martin Rasmussen, Enslev Mk.
432	487	13- 3	1	ukendt	J. Dalsgaard, Randers.
512	566	—	4	ukendt	Sv. Tovgaard Nielsen, Gimming.
522	600	6- 2	11	Saxhøj, stbg. 4263	Erling Caspersen, Assentoft.
499	529				

¹ Antagelig kastet fosteret.

Hovedtabel 39. Afkomsprøve for tyren Nør,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
36	5- 3-51	12- 9	921	5931	4,30	286	255,32	6202	330	330	25,6	1678	2334	4012
48	29- 4-51	15-11	930	5279	4,56	271	240,62	5721	278	278	24,7	1495	1945	3440
39	26- 5-51	1-11	889	5213	4,34	254	226,38	5481	292	292	24,1	1445	1900	3345
45	30- 6-51	1-11	854	4575	4,88	252	223,27	5179	292	292	22,9	1271	2185	3456
44	16- 8-51	6-10	781	4590	4,82	249	221,34	5156	318	318	22,5	1233	2142	3375
37	18- 4-51	7-11	933	4536	4,70	240	213,27	5013	286	286	24,6	1251	2145	3396
51	20- 6-51	1-10	833	4610	4,54	235	209,14	4981	323	323	18,4	1154	2291	3445
41	25- 6-51	11-10	838	4639	4,44	231	205,74	4942	313	313	18,8	1185	2177	3362
35	22- 7-51	18-10	818	4433	4,64	231	205,80	4860	306	306	20,6	1164	2216	3380
38	18- 5-51	3-10	868	4321	4,43	215	191,43	4600	321	321	20,6	1024	2269	3293
47	9- 8-51	17-10	799	4057	4,62	211	187,55	4436	295	307	20,5	1053	2142	3195
31	10- 2-51	27-10	989	4563	4,07	208	185,56	4609	297	297	20,4	1098	2199	3297
46	17- 6-51	20-10	855	3936	4,58	203	180,17	4277	304	304	18,6	959	2107	3066
42	22- 9-51	26-10	764	3908	4,60	202	179,80	4260	279	298	20,3	1031	2218	3249
34	5-10-51	13-11	769	3864	4,33	188	167,36	4056	280	280	19,3	927	2080	3007
50	5- 8-51	8-10	794	3618	4,55	185	164,53	3915	316	316	13,9	773	2234	3007
49	3- 4-51	17- 9	897	3582	4,59	185	164,44	3899	337	337	17,0	858	2302	3160
40	14- 5-51	10-11	910	3126	4,68	165	146,16	3443	283	283	16,1	696	1963	2659
32	12- 8-51	3-11	813	2041	4,66	107	95,21	2245	290	290	16,5	593	1852	2445
Gns. for 19 kvier			856	4254	4,53	217	192,79	4593	302	304	20,3	1099	2143	3242

Hovedtabel 40. Afkomsprøve for tyren Ørn 190,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
6	24- 3-51	5-10	925	6609	4,03	298	266,07	6635	320	320	25,9	1918	2387	4305
4	24- 3-51	25- 9	915	5879	4,23	279	248,85	6084	330	330	24,9	1629	2412	4041
14	5- 4-51	6-11	945	5439	4,22	257	229,28	5615	288	288	27,7	1448	2143	3591
16	19- 2-51	27-11	1011	5341	4,21	252	224,88	5510	267	267	25,9	1523	1992	3515
12	19- 3-51	5-11	961	4895	4,53	249	221,59	5282	289	289	20,9	1354	2209	3563
10	25- 2-51	7-11	985	5181	4,11	239	212,94	5267	287	287	23,8	1335	2169	3504
7	25- 2-51	12-10	959	5326	3,94	235	209,88	5279	313	313	21,0	1281	2446	3727
13	17- 3-51	9-11	967	4487	4,65	235	208,55	4923	285	285	20,6	1256	2223	3479
3	20- 2-51	24- 9	946	4117	4,70	218	193,32	4547	331	331	17,4	985	2361	3346
9	12- 2-51	18-10	978	4399	4,21	208	185,09	4536	307	307	20,3	1071	2168	3239
1	16- 3-51	13- 9	911	3845	4,55	197	174,90	4162	342	342	20,1	935	2666	3601
2	10- 3-51	23- 9	927	3331	5,20	196	173,09	3929	332	332	18,9	833	2294	3127
15	15- 9-51	8-11	784	3670	4,24	175	155,43	3799	286	286	16,1	771	2170	2941
11	24- 2-51	29-10	977	2994	4,49	151	134,31	3212	296	296	14,4	637	2117	2754
17	25- 7-51	28-11	856	2928	4,14	136	121,31	2991	266	266	14,8	571	2005	2576
5	28- 2-51	1-10	945	2906	4,13	134	119,96	2962	324	324	16,1	628	2282	2910
Gns. for 16 kvier			937	4459	4,32	216	192,47	4671	304	304	20,6	1136	2253	3389

reg. 24847, på Kærehave afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
615	567	9-12	17	Hamlet, stbg. 3762	Aksel Jensen, Benløse.
474	447	20- 2	56	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Martin Nielsen, Sigersted.
485	470	12- 2	50	Højvig 136, stbg. 3622	Martin Nielsen, Sigersted.
460	495	27- 1	66	Eske Korshøj, f. 17-2-45	Helmer Sørensen, Haraldsted.
512	469	12- 3	12	ukendt	Holger Christiansen, Nebs Mølle.
483	522	23- 2	40	Hamlet, stbg. 3762	Vilh. Mouridsen, Mortenstrup.
406	408	10- 3 ¹	—	ukendt	August Hansen, Ørslevvester.
464	463	30- 1	34	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Poul Kragerup, Pedersborg.
512	501	22- 4	12	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Niels Hansen, Fuldbý.
496	502	1- 2	37	Jensen	Poul Larsen, Mulstrup.
460	498	4- 1	44	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Poul Frederiksen, Mortenstrup.
614	628	18- 1	43	Aktiv Landevejsgaard	Vinding Johnsen, Vandløse.
518	503	22- 1	58	Tjustrup Lykke, stbg. 3612	Fru Olsen, Vestmarksgård.
500	543	12- 1	12	ukendt	Knud Larsen, Merløse.
461	495	2- 3	5	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Niels Hansen, Fuldbý.
427	489	12- 2	70	Højvig 37, reg. 22679	Helmer Sørensen, Haraldsted.
482	524	12- 2	22	Gorm, stbg. 4029	Chr. Frederiksen, Høed.
477	507	12- 2	58	Jyden, stbg. 3930	Poul Jacobsen, Kyringe.
521	578	11- 5	51	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Henrik Jensen, Gyrrstinge.
493	506				

¹ Kastet 27-7, ikke smitsom.

reg. 24235, på Estrup afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
496	519	24- 4	66	ukendt	Peder Sørensen, Stauskær.
538	531	17- 4	13	ukendt	Arne Vestergaard, Gødsvang.
504	518	6- 7	1	Karle, reg. 20712	Kr. Andersen, Vittarp.
483	503	22- 4	23	ukendt	Jens J. Pedersen, Lydum.
540	506	25- 5	34	ukendt	J. Chr. Jacobsen, Lyhne.
522	546	27- 1	56	ukendt	Chr. Pallesen, Orten.
454	539	24-12	1	ukendt	H. Spangsbjerg Hansen, Guldager.
471	516	22- 3	51	Kajus Højager, stbg. 4061	N. P. Jørgensen, Guldager.
508	519	28-12	37	Fry, stbg. 4081	Laurids Madsen, Starup.
467	511	21- 6	60	Varde Saxo, stbg. 4062	N. P. Madsen, Tobøl.
510	621	24-12	38	Nr. 12, f. 24-11-41	N. P. Uhd Nielsen, Mølby.
547	536	21- 6	14	Negus, reg. 19921	Børge Jensen, Lunde.
478	542	29- 6	4	Morsø Juvel, stbg. 3646	Ejnar Madsen, Rottarp.
488	521	23- 1	26	ukendt	J. Riddersholm, Sædding.
480	587	15- 6	45	Engholm Saxo, f. 29-12-44	Marie Lindegaard, Strellev.
516	607	15- 1	19	Nr. 3, f. x-12-44	Rudolf Sillesen, Kokspang.
500	539				

Hovedtabel 41. Afkomsprøve for tyren Bloch,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e	Ialt f.e.	
31	31- 8-51	17- 9	747	4954	4,62	257	228,75	5413	325	325	20,6	1339	2452	3791	
33	5- 5-51	28- 9	876	4361	5,15	254	224,55	5113	323	323	21,3	1065	2581	3646	
39	26- 7-51	16-10	812	4766	4,65	249	221,61	5231	305	305	24,1	1160	2395	3555	
32	8- 9-51	1-10	753	4756	4,58	245	217,93	5171	320	320	21,0	1067	2427	3494	
35	2- 6-51	3-10	853	4107	5,14	238	210,95	4807	309	309	21,4	991	2515	3506	
38	26- 6-51	24-10	850	4798	4,39	237	210,47	5076	297	297	19,8	1096	2321	3417	
34	4-10-51	29- 9	725	4521	4,59	233	207,31	4918	322	322	20,6	1032	2286	3318	
40	15- 7-51	19-10	826	4489	4,54	229	203,68	4851	302	302	19,3	974	2236	3210	
45	4- 7-51	27-10	845	4169	4,81	226	200,43	4674	294	294	19,6	944	2266	3210	
41	9-10-51	19-10	740	4278	4,50	216	192,32	4596	302	302	19,1	917	2437	3354	
43	24- 7-51	23-10	821	3651	4,86	200	177,29	4120	298	298	16,2	725	2205	2930	
42	1- 7-51	26-10	847	3231	4,93	180	159,15	3680	295	295	14,4	594	2206	2800	
37	5- 9-51	19-10	774	3213	4,93	179	158,38	3661	302	302	15,0	640	2299	2939	
50	23- 8-51	15-11	814	3220	4,89	177	157,52	3651	275	275	16,3	627	2144	2771	
44	12- 8-51	22-10	801	3131	4,70	166	147,27	3461	299	299	16,8	592	2236	2828	
47	1- 9-51	28-10	787	3425	4,28	164	146,64	3570	293	293	15,4	570	2186	2756	
Gns. for 16 kvier				804	4067	4,71	216	191,52	4500	304	304	18,8	896	2324	3220

Hovedtabel 42. Afkomsprøve for tyren Vejle Rollo,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
1	28- 3-51	3- 9	889	6845	4,29	330	293,44	7140	339	339	30,8	1843	2543	4386	
13	19- 8-51	17-10	789	5647	4,24	269	239,47	5851	305	305	23,5	1350	2450	3800	
4	16-10-51	4-10	718	4527	4,89	250	221,33	5131	318	318	21,2	1064	2472	3536	
6	26- 4-51	3-10	890	5397	4,11	249	221,69	5484	319	319	22,1	1220	2448	3668	
16	14- 5-51	3-11	903	4937	4,34	241	214,21	5188	288	288	23,1	1346	2246	3592	
19	15- 6-51	5-11	873	5302	3,98	236	211,20	5289	286	286	23,7	1167	2460	3627	
11	29- 6-51	20-10	843	4871	4,32	236	210,22	5102	302	302	21,5	1029	2274	3303	
9	28- 1-51	19-10	994	4674	4,42	232	206,42	4966	303	303	24,0	1038	2394	3432	
10	25- 8-51	14-10	780	4158	4,76	223	197,80	4630	308	308	20,4	927	2481	3408	
15	1- 9-51	29-10	788	4345	4,37	213	190,08	4589	293	293	19,9	916	2316	3232	
12	14- 5-51	31-10	900	4683	4,03	211	188,59	4702	291	291	20,3	933	2329	3262	
7	3- 7-51	9-10	828	4528	4,11	208	186,05	4602	313	313	20,7	929	2453	3382	
8 ¹	18- 4-51	3-10	898	3576	4,80	193	171,81	4008	319	319	15,9	694	2402	3096	
20	27- 7-51	19-11	847	3678	4,57	189	168,10	3993	272	272	18,1	736	2154	2890	
17	28- 7-51	3-11	828	3958	4,20	186	166,28	4077	288	288	19,0	804	2341	3145	
2	4- 6-51	12- 9	830	3438	4,38	169	150,71	3636	323	340	17,6	746	2587	3333	
18	1-12-51	24-10	692	3613	4,10	166	147,99	3665	298	298	16,3	655	2414	3069	
3	31- 1-51	25- 9	967	3340	4,15	155	138,56	3414	310	317	18,1	694	2485	3179	
14	14- 1-51	9-11	1029	2459	4,48	124	110,06	2635	282	282	14,8	486	2081	2567	
Gns. for 19 kvier				857	4420	4,33	215	191,26	4637	303	304	20,6	978	2386	3364

¹ Ikke ren efter kælvning.

reg. 24312, på Bredstengårde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
461	500	14-12	48	Give Kørbitz, stbg. 4122	Hans Rasmussen, Thyregod.
487	523	26-12	26	Give Kørbitz, stbg. 4122	R. Christensen, Raabjerg.
494	451	8- 2	27	Guldbjerg, reg. 23629	R. Andersen, Kolstrup.
490	489	7- 1	38	Guldbjerg, reg. 23629	Arne Hansen, Farre.
543	550	15-12	43	Give Kørbitz, stbg. 4122	Johs. Pedersen, Nørskov.
458	462	16- 6	2	Give Kørbitz, stbg. 4122	Ejner Nielsen, Ndr. Donnerup.
438	418	—	25	Give Kørbitz, stbg. 4122	Sigvald Pedersen, Østerhoved.
500	505	28- 5	20	Heros, reg. 21390	Vagner Knudsen, Baastlund.
490	518	15- 1	37	Højvig 84	Niels Nielsen, Høll.
488	518	11- 1	32	Baun 21	Kristian Jensen, Simmel.
482	473	— ¹	69	Give Kørbitz, stbg. 4122	Vilh. Keller, Bøvl.
525	545	17- 3	44	Give Kørbitz, stbg. 4122	Aa. Pedersen, Tofthøj.
443	498	16- 1	23	Nimbus, reg. 23692	Aa. Vemmelund, Ndr. Donnerup.
504	526	21- 1	80	Frej 26, reg. 19186	H. Poulsen, Jelling.
415	470	6- 2	42	Give Kørbitz, stbg. 4122	Johs. Storbank, Vorslunde.
417	466	11- 6 ²	26	Villiam 50, f. 2-12-44	Poul Pedersen, Farre Mk.
477	495				

¹ Byld i skeden. ² Var først drægtig efter inseminering den 6-2.

reg. 23985, på Bredstengårde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
630	611	10-12	17	Pax 27, f. 26-6-40	Jens M. Mikkelsen, Grejs.
437	492	7- 1	38	Ørnsvig Juvel, reg. 20430	Sv. Lomholt, Vinding.
480	485	8- 5	15	Horsted Højvig, reg. 20508	Johan Andersen, Kollerup.
518	513	17- 6	70	ukendt	Vagn Bording, Bøgballe.
538	546	24- 6	17	Ørnsvig Juvel, reg. 20430	Martin Buch, Grejs.
502	595	1- 2	40	Vejle Kørbitz, reg. 21894	Poul Jess, Skærup.
560	540	23- 1	21	Elbo Drøst, reg. 21758	Laur. Buch, Skærup.
497	520	24- 2	16	Eske Ølholm, f. 15-10-40	Hans Jacobsen, Vinding.
421	500	11- 1	4	ukendt	Søren Thomsen, Horsted.
418	499	21- 1	7	ukendt	Holger Olsen, Hornstrup.
537	556	27- 2	69	Vejle Eske, stbg. 4054	Vejleegnens Kvægavlsforening.
529	529	24- 2	45	Horsted Højvig, reg. 20508	Knud Iversen, Højen.
553	560	22- 2	6	Vejle Eske, stbg. 4054	Knud Iversen, Højen.
495	546	10- 3	66	Vejle Eske, stbg. 4054	Vejleegnens Kvægavlsforening.
421	530	13- 3	6	ukendt	Holger Olsen, Hornstrup.
540	572	8- 2	7	Jelling Pax, stbg. 4055	Harald Christensen, Jelling.
469	541	27- 2	9	Jelling Højager, reg. 18217	Brdr. Pedersen, Egely.
541	621	15-12	66	Vejle Eske, stbg. 4054	Helge Kjerkegaard, Lysholt.
605	667	1- 3	67	Vejle Kørbitz, reg. 21894	Hans Hansen, Kragelund.

510 549

Hovedtabel 43. Afkomsprøve for tyren Egholm Flax,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
34	13- 6-51	29- 9	838	5067	4,57	260	231,36	5497	329	329	22,6	1245	2388	3633	
31	9- 2-51	22- 9	955	5063	4,36	248	220,73	5336	336	336	19,9	1148	2391	3539	
49	29- 5-51	14-11	899	4290	5,09	246	218,20	4989	283	283	22,5	1131	2045	3176	
33	9- 6-51	3-10	846	4553	4,65	238	211,59	4995	325	325	20,6	1037	2246	3283	
35	30- 6-51	29- 9	821	3953	5,07	226	200,33	4586	329	329	18,1	954	2304	3258	
38	29- 5-51	13-10	867	4296	4,65	225	199,63	4713	315	315	17,9	951	2202	3153	
36	4- 4-51	4-10	913	3868	5,09	222	196,94	4501	315	315	18,4	970	2182	3152	
39	29- 4-51	29-10	913	4411	4,44	220	195,66	4699	299	299	19,8	981	2256	3237	
44	25- 6-51	28-10	855	4152	4,70	220	195,00	4586	300	300	18,2	935	2231	3166	
45	18- 3-51	20-10	946	3910	4,95	218	193,64	4469	308	308	23,0	920	2170	3090	
42	6- 8-51	27-10	812	3724	5,04	212	187,66	4305	301	301	20,6	868	2156	3024	
32 ¹	5-12-50	5-10	1034	4221	4,31	204	181,93	4417	307	307	17,7	940	2214	3154	
46	20- 9-51	6-11	777	4027	4,46	202	179,50	4303	291	291	16,9	1022	2041	3063	
48	14- 4-51	20-11	950	3878	4,62	202	178,99	4236	277	277	17,6	872	1977	2849	
41	30- 6-51	23-10	845	3580	4,90	198	175,54	4065	305	305	16,0	737	2241	2978	
47	1- 7-51	10-11	862	3851	4,31	186	165,97	4030	287	287	16,6	795	2064	2859	
40	7- 6-51	23-10	868	3181	5,16	185	164,12	3734	305	305	15,7	690	2132	2822	
50	13- 5-51	3-12	934	3730	4,05	169	150,96	3756	264	264	16,8	713	1943	2656	
Gns. for 18 kvier				885	4098	4,67	215	191,54	4512	304	304	18,2	939	2177	3116

¹ Treppattet før kælvning.

Hovedtabel 44. Afkomsprøve for tyren Pilot,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
4	2- 3-51	26- 9	938	6213	5,10	358	317,07	7241	329	329	25,8	2058	2203	4261	
8	12- 6-51	4-10	844	5686	4,47	286	253,94	6084	321	321	23,5	1587	2256	3843	
20	29-10-50	11- 9	1047	4616	5,30	276	244,52	5514	324	324	21,7	1388	2271	3659	
16	25- 2-51	1-10	948	5033	4,79	272	241,05	5629	324	324	22,5	1394	2176	3570	
3	2- 1-51	27- 9	998	4235	4,97	237	210,27	4848	328	328	18,3	1099	2174	3273	
5	10- 6-51	16-10	858	4040	5,01	228	202,45	4653	303	309	19,8	1112	2185	3297	
15	26- 5-51	7-11	895	4258	4,64	222	197,70	4669	287	287	20,0	1089	2017	3106	
14	19- 6-51	8-11	872	3739	5,22	220	195,36	4426	286	286	19,2	1039	2029	3068	
18	10- 2-51	7-10	969	3543	5,40	216	191,36	4288	312	318	19,4	957	2115	3072	
19	9- 3-51	26- 9	931	3570	5,34	215	190,53	4286	329	329	16,0	853	2240	3093	
13	11- 8-51	16-11	827	3894	4,50	197	175,35	4188	278	278	19,4	951	1835	2786	
6	20- 5-51	18-10	881	3477	4,88	191	169,56	3934	287	307	19,5	899	2148	3047	
2	14- 2-51	22-10	980	3602	4,53	183	163,17	3888	276	303	17,4	899	2260	3159	
11	20- 7-51	27-10	829	3513	4,63	183	162,76	3847	298	298	15,7	770	2101	2871	
9	14- 5-51	14-11	914	3065	5,16	179	158,02	3596	280	280	18,0	747	1975	2722	
10	14- 6-51	11-10	849	3526	4,47	177	157,60	3774	308	308	14,7	717	2247	2964	
17	30- 5-51	17-11	901	2509	5,66	161	142,05	3134	277	277	16,1	615	1926	2541	
7	27- 7-51	6-11	832	2599	4,99	146	129,74	2986	261	288	16,8	661	2000	2661	
12	13- 2-51	9-11	999	2541	5,10	146	129,70	2962	285	285	17,2	644	1864	2508	
Gns. for 19 kvier				911	3877	4,93	215	191,17	4418	300	304	19,0	1025	2107	3132

reg. 24316, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
480	481	30-12	48	Nr. 16	Marinus Pedersen, Bøgballe.
470	475	22- 2	51	Kørbitz Eske, stbg. 3981	Chr. Andersen, Træden Højgaard.
523	497	30- 7	32	Hornborg Saxo, stbg. 4063	P. Christensen, Ejstrupholm.
491	495	2- 2	71	ukendt	P. Rauff, Ejstrupholm.
540	539	23-12	18	ukendt	Magnus Budde, Gludsted.
423	444	23- 3	113	Ormhøjgaard Rubin, reg. 21195	J. Sørensen, Vonge.
511	538	18-12	36	Kørbitz Eske, stbg. 3981	Thorvald Troelsen, Sandvad.
519	532	2- 1	11	ukendt	Sv. Aa. Jørgensen, Ejstrupholm.
470	534	12- 1	11	ukendt	Kr. Møller Pedersen, Hedegaard.
445	478	8- 1	56	Kørbitz Eske, stbg. 3981	Elmo Christensen, Tørring.
414	488	7- 1	8	Ormhøjgaard Rubin, reg. 21195	Børge Søby, Vonge.
571	585	14-12	55	Braaskov	Asger Nielsen, Troelstrup.
486	482	5- 3	19	ukendt	E. Høltzermann, Hedegaard.
448	495	—	16	ukendt	Brdr. Jensen, Ejstrupholm.
486	528	2- 1	9	Kørbitz Eske, stbg. 3981	Henning Jensen, Bjerlev.
459	522	22- 2	63	ukendt	Ejner Nissen, Kejlstrup.
483	515	3- 2	3	ukendt	Møller Madsen, Fousing.
450	505	11- 2	132	Ormhøjgaard Malm	Jørgen Sørensen, Vonge.
482	507				

reg. 24154, på Kærehave afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
563	507	22- 1	50	Danhøj, stbg. 3693	H. S. Dalgaard, Haarslev.
468	451	20- 2	40	Drabant, stbg. 3875	Otto Westh, Hyllested.
492	538	5-12	4	Primo, reg. 22028	H. Kristensen, Høng.
469	442	30- 1	47	General, reg. 21377	Ingeborg Larsen, Ørslev.
539	508	13- 2	73	Karlby Kørbitz, stbg. 4223	Henning Petersen, Haldagerlille.
554	538	27- 1	51	Albion, reg. 23420	Karl Nielsen, Sdr. Jellinge.
425	461	30- 1	28	Karlby Kørbitz, stbg. 4223	Erik Larsen, Hallelevgård.
438	514	18- 1	41	Lem Uffe, stbg. 3489	Harald Jensen, Magleby.
496	484	29-12	120	Svenden, stbg. 4098	Johs. Nielsen, Gudum.
457	420	19- 2	16	Munk, stbg. 3749	Ansgar Tønning, Hyllerup.
456	439	1- 3	45	Primo, reg. 22028	Hans P. Jacobsen, Bildsø.
525	523	5- 1	22	Kronvig, stbg. 4163	Kølby Bjerglund, Ll. Valby.
487	578	31-12	33	Pax Lind-Søn	Gunner Møller, Keldstrup.
435	510	20- 1	57	Svenden, stbg. 4098	V. Christiansen, Havrebjerg.
474	484	4- 2	49	Albion, reg. 23420	Karl Nielsen, Sdr. Jellinge.
415	496	17-12	48	Svenden, stbg. 4098	Anders Sørensen, Bildsø.
436	496	30- 1	12	Albion, reg. 23420	Jens Jørgensen, Slagstrup.
471	557	14- 1	2	Nr. 40	Søren Thomsen, Glængø.
476	514	4- 2	65	Svenden, stbg. 4098	Sandfeld Larsen, Sipperup.
478	498				

Hovedtabel 45. Afkomsprøve for tyren Starknægten,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
78	17-10-51	15-10	728	4124	5,43	253	223,99	5009	306	306	21,8	1228	2045	3273	
68	21- 6-51	6-10	837	3611	6,05	248	218,49	4722	315	315	21,2	1136	2040	3176	
75	8- 9-51	10-10	762	3776	5,68	243	214,39	4726	311	311	19,8	1168	1915	3083	
62	4- 5-51	14- 9	863	3548	5,85	235	207,46	4531	337	337	19,1	1067	2175	3242	
79	30- 8-51	12- 9	743	3644	5,68	234	207,03	4563	339	339	15,9	1070	2165	3235	
65	3- 6-51	13-10	862	3189	6,44	233	205,51	4358	308	308	20,1	1049	1991	3040	
61	1-10-51	28- 8	696	3254	6,19	229	201,35	4322	338	338	15,0	999	2176	3175	
73	27-10-51	30-11	764	3232	6,19	227	200,01	4293	260	260	22,6	1034	1747	2781	
77	20-11-51	9-12	749	3323	5,85	220	194,50	4247	251	251	22,3	994	1563	2557	
69	30-10-51	28-10	728	3224	6,02	220	194,12	4201	293	293	20,3	1021	1939	2960	
64	29- 8-51	21- 9	753	3592	5,40	219	193,97	4346	314	314	17,6	1083	2068	3151	
66	3- 6-51	26-10	875	2761	6,62	208	182,76	3846	295	295	15,6	903	1916	2819	
74	2-12-51	4-11	702	2890	6,23	204	180,00	3856	286	286	18,7	864	1745	2609	
70	24- 2-52	5-11	619	2932	5,99	199	175,72	3809	285	285	18,2	839	1948	2787	
63	7- 6-51	14- 9	829	2908	6,03	199	175,43	3795	337	337	15,9	854	2075	2929	
67	3- 8-51	12-10	800	3017	5,69	194	171,63	3781	309	309	18,4	890	1933	2823	
71	9- 1-52	7-11	667	2540	6,25	180	158,87	3399	283	283	18,5	764	1784	2548	
72	1-10-51	12-11	772	2221	6,78	171	150,53	3146	278	278	13,3	648	1726	2374	
76	8- 9-51	16- 9	738	2339	5,77	153	135,04	2961	319	335	14,2	825	1979	2804	
Gns. for 19 kvier				762	3164	5,97	214	188,99	4100	303	304	18,3	970	1944	2914

Hovedtabel 46. Afkomsprøve for tyren Thomas,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fod- er- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
44	16- 2-51	20-10	976	7326	3,91	320	286,76	7232	297	297	29,5	2002	2340	4342
43	9- 4-51	22-10	926	7016	3,71	290	260,61	6716	295	295	25,7	1784	2202	3986
35	5- 5-51	12- 9	860	6516	3,92	286	255,42	6438	335	335	25,2	1608	2417	4025
40	28- 2-51	14-10	958	6119	3,89	266	237,73	6014	303	303	24,8	1504	2337	3841
37	30-11-50	28- 9	1032	5874	3,61	236	212,19	5532	319	319	23,2	1309	2561	3870
31	25- 2-51	14- 9	931	5683	3,69	234	209,49	5416	333	333	22,5	1245	2535	3780
33	15-10-50	23- 9	1073	5259	3,84	226	201,92	5133	324	324	19,9	1139	2486	3625
49	6- 4-51	24-11	962	4925	3,77	207	185,71	4756	262	262	21,7	1135	2039	3174
38	2- 5-51	24- 9	875	3938	4,56	202	179,58	4269	323	323	16,4	838	2510	3348
36	28- 1-51	1- 9	946	5046	3,52	198	177,78	4685	346	346	15,9	1026	2733	3759
34	22- 5-51	15- 9	846	5078	3,41	192	173,38	4632	332	332	19,6	960	2473	3433
50	5- 8-51	10-10	796	4539	3,79	192	171,99	4395	307	307	17,3	909	2352	3261
48	7- 7-51	22-11	868	4622	3,69	190	170,57	4407	264	264	20,3	983	2038	3021
45	22- 3-51	24-10	946	4257	3,98	190	169,45	4245	293	293	21,6	907	2285	3192
46	3- 4-51	16-11	957	4224	3,93	186	166,06	4181	270	270	17,7	863	2157	3020
39	24- 3-51	16-10	936	5113	3,25	184	166,19	4538	301	301	18,2	934	2174	3108
41	5- 7-51	12-10	829	4089	3,61	165	147,70	3851	305	305	14,3	734	2378	3112
51	12- 4-51	1-11	933	3740	3,90	163	145,82	3683	285	285	16,6	697	2178	2875
47 ¹	21- 5-51	13-11	906	2939	3,89	128	114,30	2890	273	273	12,3	504	1997	2501
Gns. for 19 kvier			924	5069	3,77	213	191,19	4895	304	304	20,1	1110	2325	3435

¹ Brandbyld på højre bagben efter kælvning; pattetråd i april.

stbg. 1164, på Morsø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
338	365	17- 2	33	ukendt	Magnus Jepsen, Faartoft.
398	415	23-12	11	ukendt	Ingrid Sandal Jacobsen, Sundby.
336	340	—	27	Mølgaard Ellekær, stbg. 718	Henry Jensen, Solbjerg.
400	409	23-12	13	ukendt	Ingrid Sandal Jacobsen, Sundby.
330	350	9- 1	4	ukendt	Kr. Madsen, Solbjerg.
348	340	10- 2	7	Abildknægt, e. stbg. 39	Jens Poulsen, Tøving.
350	397	5-12	52	Gribsvad Ellekær, stbg. 705	Johs. Nørgaard, Rolstrup.
305	358	18- 1	29	ukendt	Kr. Østergaard, Erslev.
288	302	8- 2	21	Gribsvad Ellekær, stbg. 705	Alfr. Baarstrøm, Vils.
325	345	27- 1	19	Erslev Favorit	Theodor Nørgaard, Erslev.
300	342	5-12	26	Malling 83	Helge Bruun, Lødderup.
328	357	22- 1	7	Abildknægt, e. stbg. 39	Jens Poulsen, Tøving.
310	329	10- 2	2	Tøving Favorit, stbg. 593	Morten Larsen, Erslev.
293	348	15- 2	6	Nr. 19, f. 10-12-41	Theodor Nørgaard, Erslev.
375	390	19-12	88	ukendt	Poul Sørensen, Gullerup.
356	380	27- 3	4	ukendt	Ingrid Sandal Jacobsen, Sundby.
314	361	15- 3	24	ukendt	Jens Søndergaard, V. Jølby.
320	344	7- 3	3	ukendt	Henriette Pedersen, Sjørslev.
315	385	2- 1	27	Mølgaard Ellekær, stbg. 718	Henry Jensen, Solbjerg.
333	361				

stbg. 5998, på Vardegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
606	574	3- 2	41	Skonager Alick, f. 18-8-38	Hans Jepsen, Skonager.
559	573	24- 3	12	Napoleon, e. stbg. 5853	J. Hedegaard Sørensen, Skonager.
588	545	19-12	20	Alick, e. stbg. 5878	Jens Olsen, Aasted.
620	584	5- 4	55	Bouke, e. stbg. 5856	Hans Jepsen, Skonager.
501	573	21-12	7	Bouke, e. stbg. 5856	Hans Tobiasen, Hjortlund.
559	580	6- 2	32	Prins, stbg. 5916	Svend Thomsen, Lyhne.
572	571	30- 1	31	Absalon, e. stbg. 5994	Johs. Lauridsen, Stauskjær.
537	538	2- 2	31	Nr. 74, f. 9-9-43	Gunnar Sørensen, Lykkebjerg.
505	580	23-12	29	Absalon, e. stbg. 5994	Aage Lauridsen, Hostrup.
503	606	24-12	46	Nr. 33, f. 9-5-44	Aksel Sørensen, Kærup.
573	559	12- 5	17	Cemax, e. stbg. 5995	Aage Holm, Billum.
466	535	9- 3	17	Prins, stbg. 5916	Holger Nielsen, Bjerremose.
533	530	23- 3	22	Cemax, e. stbg. 5995	Gunnar Sørensen, Lykkebjerg.
612	622	12- 2	72	Gustav, e. stbg. 5885	Hans Jepsen, Skonager.
563	601	16- 1	35	Optimist 15, f. 10-2-43	N. Charles Hansen, Vestervang.
527	532	4- 5	29	Hjerting Bryde, f. 1-12-40	Jens P. Jensen, Hjerting.
500	566	28-12	61	Prins, stbg. 5916	J. Linding Jessen, Gunderup.
514	548	17- 2	11	ukendt	Lindvig Hansen, Næsbjerg.
542	593	9- 1	21	ukendt	Niels P. Sørensen, Hjortlund.

546 569

Hovedtabel 47. Afkomsprøve for tyren Bambi,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn. dato 1953	Alder ved kælvn.												
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
1	13- 5-51	1- 9	841	6039	4,51	306	272,37	6501	341	341	26,2	1662	2286	3948	
2	14- 8-51	3- 9	750	5599	4,61	290	257,95	6109	354	354	25,6	1401	2503	3904	
10	17- 6-51	23-10	858	4989	4,57	256	227,77	5396	304	304	21,9	1293	2141	3434	
12	26- 7-51	20-10	816	4542	4,74	242	215,33	5047	307	307	21,5	1104	2270	3374	
4	19-11-51	21- 9	671	4770	4,45	239	212,22	5091	336	336	19,1	1056	2285	3341	
20	14- 6-51	29-10	867	4374	4,35	214	190,24	4603	298	298	19,9	965	2128	3093	
7	29- 8-51	13-10	775	3958	4,65	207	184,00	4343	285	292	18,2	986	2127	3113	
17	20- 6-51	19-11	882	4408	4,12	203	181,50	4486	277	277	20,0	902	2027	2929	
15	8- 8-51	11-11	825	4003	4,50	202	180,10	4303	285	285	20,3	899	2041	2940	
16	27- 7-51	20-11	846	3979	4,50	201	179,01	4277	276	276	22,1	949	1954	2903	
18	8- 6-51	19-11	894	4204	4,18	197	175,54	4315	277	277	20,4	894	1964	2858	
9	12- 6-51	16-10	856	3747	4,60	194	172,51	4086	296	296	19,7	814	2145	2959	
14	20-10-51	9-11	750	3907	4,40	193	171,81	4140	287	287	16,5	838	2077	2915	
5	29- 5-51	27- 9	851	3657	4,69	193	171,68	4038	330	330	16,0	755	2281	3036	
19 ¹	26- 4-51	25-11	943	4461	3,74	186	166,76	4286	271	271	19,9	1002	1924	2926	
6	17- 4-51	1-10	897	3452	4,69	182	161,88	3809	326	326	23,5	816	2205	3021	
11	5- 6-51	31-10	878	3056	4,64	160	141,83	3350	296	296	14,9	570	1977	2547	
8	22- 7-51	15-10	815	2761	4,86	151	134,09	3116	312	312	20,4	597	2006	2603	
Gns. for 18 kvier				834	4217	4,47	212	188,70	4517	303	304	20,3	972	2130	3102

¹ Havde skededifteri efter kælvning.

Hovedtabel 48. Afkomsprøve for tyren Frede,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
36	24- 4-51	30- 9	889	6418	3,99	287	256,22	6411	315	315	26,2	1840	2468	4308	
40	3- 4-51	12-10	922	5902	3,87	255	228,44	5787	303	303	24,0	1453	2457	3910	
31	16- 6-51	17- 9	823	5354	4,19	252	224,39	5507	328	328	24,5	1318	2657	3975	
39	18- 3-51	5-10	931	5153	4,26	246	219,62	5356	310	310	20,5	1264	2522	3786	
34	22- 5-51	29- 9	860	5483	3,83	235	209,98	5343	316	316	21,9	1240	2466	3706	
38	11- 5-51	8- 9	850	4671	4,47	235	208,65	4998	337	337	20,7	1023	2669	3692	
35	24- 4-51	30- 9	889	4596	4,34	224	199,51	4831	315	315	20,2	1119	2551	3670	
41	10- 2-51	28- 9	960	4192	4,63	218	194,00	4587	317	317	18,8	996	2449	3445	
44	22- 3-51	28-10	950	4527	4,09	207	185,36	4591	287	287	20,3	1008	2276	3284	
32	12- 2-51	19- 9	949	4172	4,16	195	173,64	4273	326	326	17,9	829	2581	3410	
33	1- 6-51	16- 9	837	3942	4,37	193	172,08	4158	329	329	16,1	871	2593	3464	
46	18- 4-51	9-11	935	4193	3,96	186	165,92	4166	275	275	18,0	865	2240	3105	
48	6- 6-51	29-11	906	4303	3,83	184	165,02	4197	255	255	21,5	921	2148	3069	
49 ¹	12-10-51	19-11	768	3755	4,12	173	154,80	3824	265	265	19,2	794	2105	2899	
37	22- 6-51	28- 9	828	3863	3,99	172	154,07	3856	317	317	14,2	736	2357	3093	
42	11-10-51	1-11	751	3249	4,29	156	139,25	3388	283	283	14,0	632	2439	3071	
43	6- 9-51	27-10	781	3181	4,34	155	137,94	3342	288	288	13,0	629	2066	2695	
Gns. for 17 kvier				872	4527	4,14	210	187,58	4625	304	304	19,5	1032	2414	3446

¹ Tilbageholdt efterbyrd.

reg. 23924, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
467	452	9-12	12	Nyby Frej, stbg. 4189	Vagn Hoberg, Allingskovgaards Mk.
464	500	2- 1	57	ukendt	Jens Chr. Andersen, Sorring.
468	468	22- 2	16	Poruf 49, f. 22-12-43	Jens G. Rasmussen, Fogstrup.
400	468	2- 1	72	Jarl, reg. 23246	Jens Nørskov Larsen, Sejling.
405	409	9- 3	18	Saxo Mullerup, stbg. 4206	Koudahl Pedersen, Faarvang.
545	505	19- 3	21	ukendt	Jens Chr. Pedersen, Grauballe.
450	528	7-12	2	ukendt	Otto Rasmussen, Grauballe.
441	455	—	15	Saxo Mullerup, stbg. 4206	N. Hedegaard Nielsen, Sejling.
400	454	1- 2	6	ukendt	Anker Pedersen, Voel.
439	444	12- 4	18	ukendt	Kr. Schriver, Gjern.
483	471	1- 5	51	Saxo Mullerup, stbg. 4206	Ejnar Jørgensen, Paarup.
510	520	11-12	41	Nyby Frej, stbg. 4189	Erik Lundgaard, Rodelund.
447	472	9- 3	26	Saxo Mullerup, stbg. 4206	Arne Thomsen, Østerbording.
452	512	2- 1	16	Karlby Bryderup, reg. 21535	Aage Nielsen, Grauballe.
489	480	29- 3	13	ukendt	Holger Thormann, Sejling
500	537	26- 2	50	Saxo Mullerup, stbg. 4206	Alfred Indelukke, Nisset.
513	505	2- 4	2	ukendt	Johanne Jensen, Ebstrup.
431	485	—	8	ukendt	Kresten Østergaard, Kirkedal.
461	481				

reg. 23668, på Juhlsminde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
509	495	— ¹	4	Eske 26, stbg. 4129	Herman Jensen, Hjordkær.
558	583	21- 1	17	Eske 26, stbg. 4129	Chr. J. Vilstrup, Aarup.
539	576	2- 4	16	Baldur, stbg. 3872	Sv. Ellegaard, Abbild.
508	564	30- 1	39	Aabenraa Juvel, stbg. 3964	Jens Jensen, Vennemose.
518	527	12- 4	3	Kronjyden, stbg. 3862	Peter M. Petersen, Røllum.
518	553	19- 1	54	Aabenraa Juvel, stbg. 3964	Hans W. Christensen, Hellevad.
588	631	8- 2	4	Eske 26, stbg. 4129	Herman Jensen, Hjordkær.
516	527	13- 2	19	Tønder Mester, reg. 22448	O. N. Friederichsen, Rørkær.
540	539	—	64	Aabenraa Juvel, stbg. 3964	Henry Steffensen, Smedager.
526	567	26- 1	11	Ketting Aktiv, reg. 20556	Nis Rasmussen, Nørre Hjarup.
512	551	10- 3	14	Eske 26, stbg. 4129	Jens Bladt, Sdr. Hostrup.
453	544	22- 1	29	ukendt	Hans Posselt, Møgeltønder.
458	522	3- 3	1	ukendt	P. Vollsted, Bolderslev Skov.
436	481	—	14	Tønder Højvig, stbg. 4190	Rasmus Steg, Sundrup.
433	470	8- 2	45	ukendt	Jørgen Clausen, Sdr. Ønlev.
535	626	20- 2	15	Don, reg. 23667	Hans Thygesen, Adelvad.
450	519	29- 5	7	ukendt	Nis Søndergaard, Lunderupmark.
506	546				

¹ Knuder på børhornene.

Hovedtabel 49. Afkomsprøve for tyren Bloch.

Kvie nr.	Født	Kølvn. dato 1953	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Ialt f. e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	
2	17-11-50	27- 8	1013	6682	4,46	335	297,79	7140	340	340	25,9	1983	2478	4461
3	14- 3-51	27- 8	896	5623	4,28	270	240,73	5860	340	340	23,3	1478	2371	3849
12	1-11-50	28- 9	1061	6128	3,87	265	237,30	6011	308	308	23,6	1562	2250	3812
6	27- 2-51	12- 9	927	4349	4,58	224	199,29	4729	324	324	19,4	1080	2240	3320
17	3- 7-51	21-10	840	4307	4,58	222	197,39	4684	285	285	19,6	1123	2048	3171
5	16- 6-51	4- 9	810	4512	4,35	220	196,12	4747	332	332	19,6	1119	2321	3440
15	10- 5-51	15-10	888	4110	4,71	218	193,63	4548	291	291	19,5	1039	2113	3152
14	23- 5-51	27- 9	857	4216	4,51	214	190,32	4541	309	309	18,8	1072	2093	3165
18	1- 7-51	22-10	843	4679	3,94	206	184,53	4640	284	284	20,2	1094	2152	3246
8	25- 3-51	20- 9	909	4033	4,25	192	171,53	4186	316	316	16,2	949	2046	2995
10	24- 3-51	22- 9	912	3679	4,19	173	154,25	3785	314	314	15,2	839	1953	2792
16	23- 6-51	16-10	845	3349	4,42	166	148,00	3560	290	290	15,7	748	2030	2778
19	16- 3-51	6-11	965	3097	4,33	151	133,97	3248	269	269	14,2	654	2055	2709
13	1- 9-51	26- 9	755	3046	4,33	148	131,83	3196	310	310	18,0	756	2007	2763
20	18- 3-51	29-11	986	3063	4,22	145	129,35	3165	246	246	15,2	597	1970	2567
Gns. for 15 kvier			900	4325	4,33	210	187,07	4536	304	304	19,0	1073	2142	3215

Hovedtabel 50. Afkomsprøve for tyren Puk,

Kvie nr.	Født	Kølvn. dato 1953	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Ialt f. e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	
124	12- 9-51	20-10	768	4435	5,90	297	261,53	5697	304	304	24,7	1392	2030	3422
126	23- 9-51	25- 9	732	3958	5,64	253	223,33	4933	329	329	19,2	1084	2082	3166
122	1- 7-51	16-11	868	3769	5,69	243	214,40	4724	277	277	19,3	1062	1709	2771
125	3- 6-51	24-10	873	3637	5,82	240	211,58	4629	300	300	21,5	1006	1933	2939
123	15-10-51	5-11	751	3122	6,18	219	192,81	4141	288	288	18,5	871	1794	2665
136	6-11-51	20-10	713	3728	5,15	217	191,95	4370	304	304	18,6	934	2001	2935
128	17-10-51	24- 9	707	3617	5,25	214	189,95	4296	330	330	17,3	889	2143	3032
132	4-12-51	20-10	685	3059	6,14	213	187,90	4042	304	304	17,4	810	1965	2775
130	27-10-51	11-10	714	3178	5,70	205	181,27	3990	313	313	19,1	842	2090	2932
133	22-10-51	8-10	716	3085	5,84	204	180,23	3937	316	316	16,1	820	1862	2682
129	16-12-51	23-11	707	2680	6,35	193	170,05	3623	270	270	15,6	713	1726	2439
137	3- 9-51	30- 9	757	2824	5,89	188	166,35	3625	324	324	15,5	682	2089	2771
138	7- 9-51	12-10	765	3079	5,30	184	163,20	3680	312	312	15,6	747	2050	2797
127	22-12-51	16-10	663	2898	5,60	184	162,16	3592	308	308	16,0	713	1962	2675
131	23-11-51	26-10	702	2990	5,40	183	161,51	3619	298	298	16,0	686	1941	2627
134	2- 4-51	27- 9	908	2879	5,46	178	157,21	3510	327	327	15,9	661	1988	2649
135	19-12-51	22-11	703	2987	4,77	160	142,44	3331	271	271	17,3	656	1717	2373
Gns. for 17 kvier			749	3290	5,65	210	185,76	4102	304	304	17,9	857	1946	2803

reg. 23785, på Dybvadgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
514	513	8- 4	34	Raabjerg Don	Raabjerglejren, Aalbæk.
520	495	11- 4	12	ukendt	Harald Christensen, Faurholt.
484	511	9- 1	9	ukendt	Aage Nielsen, Understed.
560	525	—	25	Nielstrup Solo, f. 10-4-41	Harald Jensen, Kærgaard.
483	535	30-12	79	ukendt	A. Mikkelsen, Neder Budde.
568	541	9- 6	14	Solo, stbg. 3733	Harald Jensen, Kærgaard.
455	481	12- 5	6	ukendt	Clemen Christensen, Gærum.
465	436	3- 3	16	ukendt	Jens Sørensen, Karup.
439	476	27- 4	12	ukendt	Ole Møller, Understed.
503	487	9- 4	19	En Solo-søn	Harald Christensen, Faurholt.
449	481	10- 5	14	ukendt	Vald. Svendsen, Stenhøj.
415	448	—	76	ukendt	A. Mikkelsen, Neder Budde.
562	627	19-12	98	ukendt	P. Olesen, Over Budde.
452	516	—	5	ukendt	A. Mikkelsen, Neder Budde.
393	480	30- 1	15	ukendt	Clemen Christensen, Gærum.
484	503				

stbg. 1243, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
360	376	3- 4	37	Lejf 18, stbg. 1112	S. Larsen Sørensen, Malling.
327	339	—	4	Claus Oddenbo, e. stbg. 40	Erik Rasmussen, Dyngby.
345	352	5- 7	16	ukendt	H. Dam, Tørring.
333	311	17- 5	29	Nr. 12	Hessellund Jensen, Starup.
355	374	—	19	Hvirrekær Lyngsie, e. stbg. 51	Hessellund Jensen, Starup.
284	322	17- 2	4	Nr. 28, f. 24-3-48	Jørgen Daugaard, Eriknaur.
361	340	23-12	2	Nr. 76	Peder Rasmussen, Torild.
278	332	12- 1 ¹	32	Malling, f. 1-9-42	Karl Kr. Nielsen, Tebstrup.
326	374	23-12	1	Nr. 10, f. 8-8-44	Jørgen Daugaard, Eriknaur.
261	294	29- 5	14	Prins Garbo, e. stbg. 55	Hans Christensen, Amstrup.
338	374	1- 3	5	Claus Oddenbo, e. stbg. 40	Jens Hansen, Bilsbæk.
320	366	25- 2	2	Nybølle Vestervang, stbg. 497	Frede Burup, Oldrup.
272	351	18- 1	4	ukendt	Frede Burup, Oldrup.
315	362	8- 3	7	Blok	Aage Christensen, Stilling.
280	317	22- 3	6	ukendt	Aage Christensen, Stilling.
292	323	9- 1	8	Espe Ellekær, stbg. 640	Ole Kirk, Dyngby.
275	341	6- 2	11	Søgaard Favorit, stbg. 921	Kr. Larsen, Falling.
313	344				

¹ Kastet d. 10-7. Ikke smitsom.

Hovedtabel 51. Afkomsprøve for tyren Funk

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
62	16- 7-51	9- 9	785	5617	4,75	300	266,95	6251	338	338	25,7	1742	1978	3720	
78	20- 6-51	2-11	865	5228	4,72	278	247,01	5796	284	284	24,9	1670	1333	3003	
61	24- 4-51	25- 8	853	5427	4,54	277	246,14	5863	353	353	19,7	1473	2011	3484	
67	15- 6-51	4-10	841	4743	4,57	244	216,87	5150	313	313	19,0	1295	2003	3298	
68	16-11-51	15-10	698	4469	4,71	237	210,86	4951	302	302	21,1	1298	2062	3360	
66 ¹	10- 2-51	11-10	973	4554	4,38	224	199,56	4815	306	306	18,4	1146	1907	3053	
80	22- 8-51	27-10	796	4108	4,62	214	189,66	4489	290	290	18,4	1079	1679	2758	
71	26- 4-51	4-10	891	3390	5,51	211	186,81	4158	313	313	18,5	1047	2084	3131	
72	10- 2-51	20-10	982	3894	4,69	206	182,60	4297	297	297	17,1	979	1655	2634	
69	8- 5-51	26- 9	871	3739	4,89	206	182,92	4239	321	321	16,8	926	2161	3087	
65	2-10-50	22- 9	1085	3938	4,58	203	180,36	4281	325	325	16,6	940	2064	3004	
63	14- 4-51	16- 9	885	3646	4,90	201	178,50	4136	331	331	16,7	977	2095	3072	
70	7- 8-51	27-10	811	3810	4,67	200	177,87	4192	290	290	18,2	976	1875	2851	
73	1- 6-51	7-11	889	3664	4,84	200	177,19	4123	279	279	17,0	978	1940	2918	
76	13- 6-51	2-11	872	3668	4,73	195	173,35	4067	284	284	18,0	934	2397	3331	
64	24- 6-51	8-10	836	3484	4,67	183	162,62	3833	309	309	15,5	816	2064	2880	
75	6- 8-51	21-10	806	3191	5,05	182	161,00	3691	296	296	15,5	760	1602	2362	
79	14-10-51	19-11	766	3164	4,91	175	155,38	3596	267	267	19,9	852	2120	2972	
77 ²	29- 6-51	31-10	854	2299	4,87	126	111,87	2598	286	286	12,9	493	1720	2213	
74	23- 8-51	17-10	789	1986	5,12	115	101,62	2319	281	300	10,6	594	2144	2748	
Gns. for 20 kvier				857	3901	4,75	209	185,46	4342	303	304	18,0	1049	1945	2994

¹ Klovbrandbyld i november, ² Håndmalket fra 25-11.

Anm.: Holdet angrebet af lungeorm fra begyndelsen af juni md.

Hovedtabel 52. Afkomsprøve for tyren Fenris,

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Kraft- foder f.e.	Gro- foder f.e.	Ialt f.e.	
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.						
64	21- 7-50	26- 9	1162	4915	5,10	283	250,54	5724	318	318	25,4	1511	2124	3635			
65	20- 6-51	18-10	850	4881	4,63	254	226,12	5344	296	296	25,7	1364	2024	3388			
68	10- 3-51	23-10	957	4727	4,57	243	216,05	5132	275	291	25,8	1371	2107	3478			
62	11- 6-51	10-10	851	4791	4,49	242	215,20	5144	304	304	21,6	1317	2214	3531			
61	11- 7-50	11- 9	1157	4454	4,62	232	205,87	4870	333	333	19,4	1127	2275	3402			
73	17- 3-51	25- 9	922	4485	4,44	224	198,96	4778	319	319	19,7	1112	2285	3397			
78	17- 6-51	11-10	846	4602	4,31	223	198,55	4819	303	303	19,7	1095	2232	3327			
72	16- 2-51	9-10	965	4604	4,26	220	196,10	4783	305	305	18,6	1121	2240	3361			
76	9-11-51	8-11	729	4459	4,32	216	192,59	4672	275	275	21,6	1122	1963	3085			
67	16- 5-51	14- 9	851	4214	4,56	216	191,96	4565	330	330	17,0	1043	2361	3404			
63	28- 5-51	22- 9	847	4207	4,51	213	189,87	4531	322	322	18,3	981	2241	3222			
70	23- 9-51	18- 9	725	3518	4,62	183	162,36	3843	310	310	16,9	848	2179	3027			
75	30- 6-51	27-11	880	3635	4,41	180	160,15	3856	256	256	19,5	874	1865	2739			
77	14- 9-51	11-10	757	3515	4,54	179	159,52	3799	303	303	15,1	764	2211	2975			
66	10- 2-51	25- 9	957	3792	4,18	178	158,44	3893	310	310	15,2	792	2100	2892			
71	21- 6-51	15-10	846	3494	4,33	170	151,45	3669	299	299	16,2	730	2186	2916			
79	31-12-50	27- 9	1000	3153	4,69	166	147,96	3481	317	317	13,2	673	2347	3020			
80	24- 2-51	28- 9	946	2766	4,99	156	137,99	3176	316	316	13,2	618	2069	2687			
69	23- 4-51	13-11	934	2658	4,84	145	128,76	2995	270	270	15,9	583	1923	2506			
Gns. for 19 kvier				904	4046	4,54	207	183,60	4372	303	304	18,8	1003	2154	3157		

reg. 24024, på Ørnfeldt afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
478	376	5- 5	52	Torn, stbg. 3674	J. Ebbesen, Munkebo.
458	454	10- 5	64	Træf, reg. 22127	Gudmund Jensen, Raagelund.
459	426	21-12	35	Chef, stbg. 3907	Johannes Jensen, Hannesborg.
436	412	23- 4	48	Nord, stbg. 3991	Ingeborg Poulsen, Hersnap.
486	467	22- 3	47	Nr. 94, f. 12-12-47	Folkvard Bjørn, Urup.
552	529	6- 7	80	Vold, stbg. 4147	Ejner Nielsen, Aasum.
462	439	—	95	Chef 73, f. 20-2-46	Folkvard Bjørn, Urup.
522	488	18-12	55	Nord, stbg. 3991	Gunnar Markvardsen, Revninge.
570	535	—	58	Nord, stbg. 3991	Frode Rasmussen, Revninge.
535	460	—	24	Chef, stbg. 3907	Kr. Hansen, Haveskov.
478	435	18- 1	48	Torn, stbg. 3674	N. Mar. Pedersen, Birkende.
498	425	26-12	66	Nord, stbg. 3991	Rasmus Jensen, Flødstrup.
475	512	11- 2	43	Nord, stbg. 3991	Holger Rasmussen, Revninge.
548	472	—	28	Mester, stbg. 3813	Thorvald Jensen, Holevgård.
434	509	—	70	Nr. 2, f. 27-4-40	Martin Mindegaard, Hersnap.
563	534	17-12	7	Rudme Dan, stbg. 3658	Mogens Hansen, Rynkeby.
460	462	8- 1	29	Rudme Flax, stbg. 3990	Mogens Hansen, Rynkeby.
460	466	27- 1	33	Nord, stbg. 3991	Tormod Jensen, Hannesborg.
442	459	1- 5	29	Nord, stbg. 3991	Chr. Sørensen, Dalby.
481	492	30-12	14	Mester Lombjerge, reg. 22109	Hans Nielsen, Dræby.
490	468				

reg. 23059, på Kærehave afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
632	518	15- 2	98	Falk, stbg. 3945	L. P. Petersen, Helsing.
625	547	—	75	Kronjyden, stbg. 3862	Knud Palle, Gundslevmagle.
517	543	15- 1	64	Kolle 63, reg. 23555	Chr. Jensen, Tureby.
548	493	1- 2	59	Zeus, stbg. 4020	Ejler Hansen, Braade.
596	538	29-12	88	Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577	Niels Jensen, Haarlev.
490	514	4- 1	17	Dan Alslev, stbg. 3536	Poul H. Andreasen, Alslev.
528	514	6- 2	7	Zeus, stbg. 4020	Niels Hesselund Andersen, Højby.
532	557	5- 3	50	Højvig Børsted, reg. 22221	Chr. Jensen, Tureby.
458	508	15- 1	59	Hamlet, stbg. 4090	Peter Hansen, Lumsaas.
526	467	1- 4	24	Kørbitz 88, stbg. 3757	Aage Sylvest Larsen, Gørløse.
616	552	4- 2	33	Zeus, stbg. 4020	Johs. Kofoed, Lumsaas.
492	508	30-11	34	Ebbe, stbg. 3765	Ole Olsen, Braade.
452	510	8- 2	83	Skjold, stbg. 4023	Niels Jensen, Haarlev.
462	485	12- 2	17	Mester, stbg. 3813	Harry Nielsen, Nr. Asmindrup.
553	524	2-12	100	Højvig 136, stbg. 3622	L. P. Petersen, Helsing.
550	580	7- 1	88	Højvig 136, stbg. 3622	Ernst Nielsen, Hvalsø.
439	509	4- 1	36	Alslev Eske, stbg. 4097	Poul H. Andreasen, Alslev.
411	429	17-12 ¹	28	Alslev Maegaard, stbg. 4028	Poul H. Andreasen, Alslev.
554	548	13- 2	52	Zeus, Stbg. 4020	Ejler Hansen, Braade.
525	518				

Hovedtabel 53. Afkomspørve for tyren Blok,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
9	4-10-51	16-10	742	5238	4,75	280	248,89	5829	296	296	26,1	1910	2336	4246
10	12- 9-51	24-10	772	4689	4,87	257	228,12	5297	299	299	19,7	1413	2070	3483
1	x- x-51	8- 9	—	5218	4,28	251	223,12	5434	345	345	18,3	1506	2294	3800
3	5- 9-51	7-10	762	4672	4,65	244	217,47	5131	316	316	19,5	1472	2475	3947
16	9- 4-51	14-11	949	4525	4,42	225	199,99	4810	278	278	21,1	1281	1951	3232
12	13- 7-51	21- 9	800	3636	5,36	220	194,86	4377	308	333	19,4	1204	2377	3581
11	11- 3-51	26-10	959	4170	4,67	219	194,59	4587	297	297	17,8	1203	2008	3211
6 ¹	16- 4-51	12-10	909	3572	5,42	219	193,64	4333	311	311	20,5	1164	2261	3425
2	13- 7-51	3-10	812	3664	5,19	215	190,00	4316	319	319	18,9	1185	2201	3386
5	23- 9-51	19-10	756	4147	4,58	214	189,98	4509	304	304	19,0	1190	2161	3251
19	10-10-51	14-10	734	3678	4,79	198	176,34	4116	305	309	17,6	1111	2282	3393
7	15- 9-51	10-10	755	4318	4,01	194	173,04	4323	313	313	18,4	1150	2213	3363
13	22-11-51	10-11	718	3431	4,98	193	170,94	3937	282	282	21,3	1062	2130	3192
8	14- 2-51	13-10	971	3595	4,52	183	162,56	3876	310	310	14,4	912	2260	3172
14	16- 7-51	10-11	847	3237	4,62	168	149,53	3538	282	282	17,4	804	1846	2650
20	x- x-51	19-11	—	3434	4,33	167	148,57	3602	273	273	19,9	852	2106	2958
4	22- 6-51	4-10	834	3122	4,73	166	147,77	3465	319	319	20,2	879	2105	2984
15	7- 7-51	27-10	842	3792	3,78	160	143,41	3668	296	296	17,5	854	2158	3012
17	12- 9-51	7-11	786	2863	4,74	153	135,81	3182	285	285	14,3	716	2028	2744
Gns. for 19 kvier			820	3948	4,65	207	183,61	4333	302	304	19,0	1151	2172	3323

¹ Håndmalket fra 1-1.

Hovedtabel 54. Afkomspørve for tyren Ørnsvig Uffe,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
188	21- 5-51	23- 9	855	5365	4,74	286	254,37	5962	312	312	23,6	1494	2270	3764
184	17- 2-51	18- 9	943	4905	4,56	252	223,72	5318	325	325	22,0	1255	2396	3651
183	8- 5-51	8- 9	853	4796	4,67	252	224,07	5279	335	335	20,4	1257	2499	3756
191	28- 5-51	29- 9	854	5353	3,92	235	209,70	5287	314	314	20,6	1230	2299	3529
190	7- 1-51	15- 9	981	4363	4,65	228	202,87	4788	328	328	18,4	1022	2376	3398
189	24- 2-51	29- 9	947	4547	4,35	222	197,58	4783	314	314	19,2	1041	2267	3308
195 ¹	18- 3-51	1-11	958	4329	4,39	213	190,22	4585	281	281	22,7	1058	2233	3291
181	17- 3-51	1-11	959	3925	4,58	202	179,77	4267	281	281	19,2	899	2227	3126
185	16- 2-51	30-10	986	3771	4,69	199	176,78	4160	283	283	18,3	874	1974	2848
196	16- 8-51	16- 9	761	4189	4,22	198	176,61	4325	327	327	18,2	937	2452	3389
187	21- 4-51	29- 9	891	3774	4,49	190	169,55	4053	314	314	16,3	829	2266	3095
186	28- 1-51	10-10	985	4184	3,98	186	166,72	4174	303	303	19,9	874	2446	3320
194 ¹	28- 4-51	19-10	904	3407	4,58	176	155,99	3703	294	294	17,2	736	1981	2717
182	20- 2-51	22-11 ²	1005	3309	4,24	157	140,37	3429	260	260	16,2	658	1940	2598
193	2- 9-51	12-11	801	3048	4,34	149	132,23	3203	270	270	16,4	670	1817	2487
192	27- 2-51	21- 9	936	2736	4,67	144	127,79	3011	293	322	17,4	677	2186	2863
Gns. for 16 kvier			914	4125	4,44	206	183,02	4395	302	304	19,1	969	2227	3196

¹ Klovbrandbyld.² Vanskelig kælvning med børslyngning og tilbageholdt efterbyrd.

reg. 24266, på Gyldenagergård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
516	600	10-12	1	Claus Viking, reg. 21358	Evald Olsen, Spangsbro.
430	517	17- 2	25	Reersø	Aage Andersen, Vørslev.
460	482	27- 1	—	ukendt	Margrethe Olsen, Bregninge.
463	541	22- 1	20	Tjalfe, reg. 22199	Knud Jensen, Tranemosegård.
496	515	18- 6	32	Herkules, stbg. 4170	Ubberup Højskole.
491	560	22- 1	56	Tjalfe, reg. 22199	Frode Madsen, Aagerup.
503	525	26- 3	67	Tjalfe, reg. 22199	Lars Jensen, Klovby.
453	525	22- 1	15	Hilsbjerg	Knud Jensen, Tranemosegård.
485	524	10- 3	40	ukendt	Evald Jensen, Tystrup.
470	503	31- 5	1	Skjold, stbg. 4023	Gerhard Hansen, Mullerup.
473	575	8- 1	8	Claus Viking, reg. 21358	I. Hansen, Raklev Tranemose.
502	538	25- 2	16	Julian, reg. 21277	Cornelius Palm, Flinterup.
489	529	1- 3	18	ukendt	Johs. Jensen, Tystrup.
480	578	5- 1	62	ukendt	Bertha Jensen, Kongsted.
502	541	1- 5	—	ukendt	A. Frank Jensen, Jerslev.
410	512	20- 1	8	Claus Viking, reg. 21358	Tormod Jørgensen, Uggerløse.
505	595	4- 6	3	Diamant, stbg. 3944	Mogens Gammelby, Ubberup.
440	538	22- 1	100	Kørbitz 8, reg. 21279	Viggo Hansen, Bjerge.
425	524	11- 3	15	Skjold, stbg. 4023	Holger Hansen, Mullerup.
473	538				

reg. 23703, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
514	523	2-12	49	Nr. 147	Frederik Eyde, Ry.
554	533	16- 1	46	ukendt	Olav Andersen, V. Dørup.
569	562	11-12	51	Tyr i Vildmosen	A. Borgbjerg, Blegind.
483	473	29- 3	70	Sam, reg. 22465	Hilmar Nielsen, Vitved.
533	511	—	83	Marienhoff Saxo, stbg. 4262	Niels Dam, Hørning.
478	487	3- 6	12	Kollerup Eske, reg. 16424	Hilmar Nielsen, Vitved.
484	510	22- 1	56	Vinter, f. 19-1-41	Sv. Skriver Jensen, Katstrup.
571	567	15- 2	34	Karlby Poul, stbg. 3653	Aage Mølgaard, Voerladegård.
499	501	1- 4	18	ukendt	E. Tvergaard, Stilling.
484	509	11- 1	14	Nr. 41, f. 12-6-43	A. P. Andersen, Nr. Vissing.
516	531	12- 3	15	Nr. 9 II	Jens Rasmussen, Hvolbæk.
503	553	15- 1	72	Katstrup Kørbitz, reg. 21717	Sv. Skriver Jensen, Katstrup.
516	535	5- 4	6	Hjalmar, stbg. 3977	H. Brandt Jensen, Laasby.
554	530	—	29	Jeksen Dalvig, reg. 20657	H. Siim, Stilling.
478	503	24- 2	23	Sam, reg. 22465	Jørgen Nielsen, Fiirgaarde.
506	567	16- 1	73	ukendt	Alfred Madsen, Tørring.
515	525				

Hovedtabel 55. Afkomsprøve for tyren Oberon.

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1953	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
5	22- 2-51	28- 9	948	5801	3,97	258	230,11	5772	323	323	22,9	1362	2606	3968	
11	1- 2-51	22-10	993	6458	3,55	255	229,27	6022	299	299	24,0	1595	2546	4141	
1	25- 2-51	10- 9	927	5397	4,22	255	227,85	5577	341	341	26,5	1264	2842	4106	
15	18- 2-51	3-11	988	5337	3,92	235	209,87	5283	287	287	22,7	1302	2396	3698	
2	8- 6-51	12- 9	826	5228	4,02	235	210,10	5243	339	339	21,7	1170	2611	3781	
8	3- 3-51	6-10	947	4565	4,55	234	207,92	4945	315	315	18,0	1063	2716	3779	
14	22- 2-51	16-10	966	4981	4,14	231	206,30	5087	305	305	22,6	1199	2301	3500	
3	10- 2-51	16- 9	948	6033	3,21	215	193,36	5314	335	335	21,5	1225	2598	3823	
6	18- 4-51	23- 9	888	5261	3,64	213	191,53	4977	328	328	18,0	1080	2523	3603	
9	16- 2-51	14-10	970	4975	3,81	212	189,43	4831	307	307	23,2	1097	2589	3686	
12	29- 7-51	18-10	811	4389	3,90	191	171,03	4321	287	287	20,8	924	2233	3157	
17	19- 2-51	30-11	1014	4553	3,34	169	152,09	4103	260	260	18,9	949	2178	3127	
16 ²	2-11-51	13-11	741	3347	4,23	159	141,42	3460	277	277	16,3	695	2195	2890	
7 ¹	20- 1-51	3-10	986	3231	4,16	151	134,51	3310	253	253	14,8	722	1798	2520	
13 ³	1- 5-51	27-10	909	3017	4,07	138	122,67	3047	294	294	13,9	580	2061	2641	
4	31- 5-51	1-10	853	2819	3,78	119	106,58	2726	320	320	18,4	586	2407	2993	
Gns. for 16 kvier				920	4712	3,88	204	182,75	4626	304	304	20,3	1051	2412	3463

¹ Yveret ødelagt i pigtråd; slagtet den 14-6. ² Tilbageholdt efterbyrd. ³ Yverbetændelse.

Hovedtabel 56. Afkomsprøve for tyren Diamant.

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1953	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
3	13- 7-51	3-10	812	5774	4,29	278	247,85	6027	316	316	24,9	1522	2421	3943	
1	17- 2-51	5-10	960	5192	4,57	267	237,15	5634	314	314	24,7	1392	2614	4006	
10	28- 1-51	2-10	977	4504	5,16	262	232,25	5285	317	317	20,1	1224	2295	3519	
6	28- 3-51	25-10	941	5398	4,05	245	218,79	5441	294	294	25,0	1329	2380	3709	
18	3- 3-51	22-10	963	4306	4,93	239	212,16	4905	297	297	22,2	1144	2301	3445	
13	8- 4-51	17-10	922	4256	4,66	223	198,31	4677	302	302	19,2	1023	2289	3312	
7	27-11-50	29- 9	1036	4795	4,00	215	191,87	4796	320	320	20,6	1081	2328	3409	
21	31- 5-51	15-10	867	4182	4,49	211	187,70	4488	304	304	20,4	1002	2319	3321	
11	2-11-51	7-11	735	5071	3,68	208	186,50	4826	281	281	20,4	1130	2042	3172	
19	14- 9-51	15-10	761	4434	4,02	200	178,25	4447	304	304	19,0	1005	2381	3386	
16	10- 9-51	19- 9	739	4475	3,94	197	176,48	4437	330	330	19,0	984	2616	3600	
15	1- 2-51	3-10	974	3885	4,35	190	168,89	4087	316	316	22,0	881	2369	3250	
12 ²	30- 7-51	13-10	805	3926	4,24	187	166,36	4066	306	306	18,1	845	2332	3177	
4	27- 1-51	12-11	1019	3650	4,29	176	156,51	3808	276	276	19,5	822	1999	2821	
9	23- 6-51	24- 9 ³	823	3584	4,06	163	145,59	3618	325	325	14,4	682	2413	3095	
5	20-11-50	15-10	1059	3039	4,40	150	133,65	3220	297	304	17,3	684	2309	2993	
17 ⁴	25-10-51	12-11	748	3403	3,89	148	132,43	3348	276	276	20,1	794	2074	2868	
14	14-10-51	26-10	742	3181	4,12	147	131,04	3238	293	293	15,6	653	2094	2747	
8	11- 9-51	15-10	764	2814	3,78	119	106,46	2723	304	304	16,2	581	2148	2729	
Gns. for 19 kvier				876	4204	4,27	201	179,38	4372	304	304	19,9	988	2302	3290

¹ Trepattet. ² Yverbetændelse. ³ Tilbageholdt efterbyrd. ⁴ Yverbetændelse. Trepattet.

stbg. 5983, på Juhlsminde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tæg.	Ved hjem-sænd.				
550	544	—	26	Gustav, e. stbg. 5855	Niels Nielsen, Refsø Mk.
479	514	22- 1	10	ukendt	Th. Brink, Stepping.
570	583	6- 2	4	ukendt	Math. Berg, Taagerup.
534	576	3- 2	13	ukendt	Johan Schmidt, Kastvraa.
529	477	19- 4	34	Bouke, e. stbg. 5856	Jes U. Jensen, Simmerstedholm.
551	592	21- 1	22	Gustav, e. stbg. 5855	Peter Jensen, Kastvraa.
569	519	—	8	Gustav, e. stbg. 5855	N. Larsen Hansen, Bjerndrup.
543	533	—	47	Gustav, e. stbg. 5855	Ths. Sørensen, Ejsbøl.
485	482	15- 3	79	Bouke, e. stbg. 5856	Hans Raun, Sønderballe.
590	605	12- 2	12	Bouke, e. stbg. 5856	N. Larsen Hansen, Bjerndrup.
467	503	21- 1	25	John, f. 27-2-42	Helmuth Larsen, Thorsbjerg.
495	532	15- 4	73	Nr. 4, f. 26-1-43	Hans Raun, Sønderballe.
410	465	3- 5	54	Agrar, stbg. 5859	Kr. Clausen, Langbjerg.
558	558	4- 2	11	Hennys Gerhard, f. 23-10-37	Johan Schmidt, Kastvraa.
510	536	5- 6	11	ukendt	Martin Hansen, Abkær.
587	683	19- 2	14	ukendt	Martin Hansen, Abkær.
527	544				

stbg. 5888, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tæg.	Ved hjem-sænd.				
555	533	20- 1	29	Vedersø Matador II, e. stbg. 4945	R. Holme Villadsen, Egaa.
589	640	28-12	6	Nr. 62	Aksel Rasmussen, Pedholdt.
462	487	—	3	Veddum Guvernør, e. stbg. 4545	Arne Eriksen, Harlev.
490	541	26- 1	2	From, stbg. 5256	Ejnar Hesselbjerg, Synnedrup.
493	556	6- 1	24	ukendt	Valter Pedersen, Maarslet.
451	494	20- 3	25	ukendt	Valter Pedersen, Maarslet.
534	514	23- 1	83	Malling Knop	Ove Jakobsen, Malling.
568	583	24-12	191	Hess	R. Holme Villadsen, Egaa.
477	505	5- 3	5	Trangbæk, e. stbg. 4776	Anders Holm, Kolt.
412	511	21-12	39	Nr. 53	Aksel Sørensen, Maarslet.
454	555	25- 1	27	Peer, e. stbg. 5234	Robert Jensen, Maarup.
489	562	19-12	71	Nr. 71	Ejnar Hesselbjerg, Synnedrup.
479	518	24- 4 ¹	59	From, stbg. 5256	Jens Jensen, Lystrup.
605	577	12- 3	14	Veddum Guvernør, e. stbg. 4545	R. Holme Villadsen, Egaa.
461	517	28-12	25	Hoff, stbg. 3873	J. Klitgaard Johansen, Hesselballe.
547	614	21- 1	36	From, stbg. 5256	Niels Mogensen, Skejby.
446	491	12- 2	26	ukendt	Aksel Rasmussen, Raunholt.
469	545	15- 1	27	Massiv, stbg. 5963	Aksel Rasmussen, Raunholt.
485	543	25- 1	22	Nr. 71, Flink, f. 1-10-42	N. P. Pedersen, Skjørring.
498	541				

¹ Kastet 16-6-54, ikke smitsom.

Hovedtabel 57. Afkomsprøve for tyren Rudme Max,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
1	14- 2-51	4- 9	932	5035	5,01	285	252,23	5797	351	351	21,9	1433	2382	3815	
20	17- 6-51	8-12	904	5155	4,66	270	240,27	5666	256	256	25,8	1539	1704	3243	
4	31- 5-51	22- 9	844	4370	5,02	247	219,33	5038	333	333	19,8	1101	2216	3317	
6	19-12-50	5-10	1020	4903	4,37	241	214,21	5174	320	320	20,9	1239	2205	3444	
18	13- 3-51	30-11	992	4141	4,88	228	202,20	4689	264	264	21,4	1151	1785	2936	
10	18- 8-51	18-10	791	4855	4,17	227	202,46	4979	307	307	19,0	1164	1964	3128	
12	26- 4-51	25-10	912	4300	4,59	222	197,16	4677	300	300	19,5	1077	1996	3073	
8	23- 4-51	12-10	902	4288	4,45	214	190,96	4580	313	313	16,7	1052	2160	3212	
19	5- 2-51	4-12	1032	3893	4,70	206	183,04	4303	260	260	20,1	1028	1550	2578	
7	15- 4-51	24- 9	892	4030	4,47	202	180,24	4316	331	331	17,6	971	2100	3071	
15	8- 3-51	8-11	975	3789	4,51	192	170,95	4080	286	286	18,6	891	1933	2824	
2	17- 5-51	9- 9	845	3312	5,01	187	166,05	3816	346	346	15,5	735	2327	3062	
5	2- 4-51	1-10	912	3442	4,47	173	154,02	3687	324	324	19,2	791	2195	2986	
9	15- 7-51	12-10	819	3045	4,86	167	148,07	3439	313	313	16,0	665	2055	2720	
3	3- 6-51	8- 9	827	2864	4,94	160	141,52	3268	341	341	15,0	609	2073	2682	
13	19- 6-51	21-10	854	2932	4,78	158	140,06	3274	304	304	13,4	607	1961	2568	
17	5- 5-51	25-11	934	3182	4,35	155	138,48	3350	269	269	15,3	641	1882	2533	
11	11-10-51	31-10	750	2943	4,64	154	136,64	3227	294	294	14,1	613	1874	2487	
14	6- 9-51	14-10	768	2861	4,70	151	134,43	3161	311	311	12,1	578	1994	2572	
16 ¹	29- 7-51	9-11	833	2389	4,84	130	115,51	2688	251	251	15,9	567	1588	2155	
Gns. for 20 kvier				907	3786	4,66	199	176,39	4160	304	304	17,9	923	1997	2920

¹ Slagtet 28-7, lammelse i baglemmerne.

Hovedtabel 58. Afkomsprøve for tyren Lars,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
61	19- 5-51	4- 9	838	6376	4,30	308	274,33	6665	356	356	23,2	1559	2782	4341
63	23- 1-51	30- 9	980	5369	4,16	250	223,45	5499	330	330	22,8	1309	2534	3843
65	4- 5-51	25- 9	874	5424	4,05	246	219,94	5469	335	335	21,9	1255	2727	3982
64	10- 6-51	2-10	844	5022	4,26	240	214,38	5225	328	328	21,8	1166	2688	3854
69	13- 9-51	20-10	767	4288	4,45	214	190,79	4577	310	310	19,5	938	2573	3511
74	21- 3-51	11-11	965	4130	4,51	209	186,25	4446	288	288	21,7	1068	2309	3377
66	28- 4-51	4-10	889	3913	4,70	207	183,87	4323	326	326	16,3	843	2563	3406
71	20-10-51	27-10	737	4273	4,21	202	179,95	4408	303	303	17,2	894	2471	3365
62	25- 3-51	14- 9	903	3873	4,40	191	170,46	4106	346	346	17,8	985	2554	3539
77	30- 9-51	24-11	785	3831	4,30	185	164,64	4002	275	275	18,8	945	2344	3289
73	9- 3-51	16-11	982	3930	4,07	179	159,67	3969	283	283	16,2	768	2424	3192
78	23- 2-51	27-11	1007	3775	4,07	172	153,49	3812	272	272	17,9	738	2281	3019
70 ¹	25- 5-51	27-10	885	3413	4,41	169	150,62	3625	278	278	18,4	714	2110	2824
75	1- 3-51	12-11	986	3505	4,28	168	150,18	3655	287	287	16,8	692	2299	2991
68	3- 4-51	24-10	934	3628	3,94	160	142,83	3594	306	306	15,7	661	2418	3079
76	20- 4-51	16-11	940	2926	4,34	143	127,10	3077	283	283	14,9	552	2329	2881
72	11-11-51	1-11	720	2816	4,41	139	124,16	2989	298	298	14,9	555	2274	2829
79 ²	14- 7-51	23-11	862	2619	4,51	133	118,19	2820	276	276	13,9	487	2208	2695
Gns. for 18 kvier			883	4062	4,29	196	174,13	4237	304	304	18,3	896	2438	3334

¹ Død den 1-8. ² Trepattet.

reg. 23855, på Sundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
565	550	3- 3	82	Mester, stbg. 3813	H. P. Hansen, Gislev.
490	517	16- 4	10	Rudme Flax, stbg. 3990	Carl Buch, Kværndrup.
550	547	21- 5	117	Rudme Flax, stbg. 3990	Aksel Nielsen, Nørremosegård.
590	560	10- 2	100	Mestersvenden, stbg. 3814	Aksel Nielsen, Nørremosegård.
586	528	23- 3	41	Rudme Flax, stbg. 3990	Johs. Andersen, Gislev.
523	487	18- 2 ¹	84	Træf, reg. 22127	H. P. Havelund, Rudme.
520	486	—	72	Mester, stbg. 3813	Peder Them, Fjellerup.
450	505	31- 3	56	Rudme Samson, stbg. 3815	N. Højgaard Jensen, Kværndrup.
527	504	—	11	Rudme Flax, stbg. 3990	Sv. Hansen, Fuglegård, Ringe.
528	487	2- 2	69	Rudme Flax, stbg. 3990	A. Nielsen, Ny Krumstrup, Ringe.
558	547	20- 2	8	Kørbitz 88, stbg. 3757	Sv. Aa. Poulsen, Boltinge.
527	544	30-12	8	Rudme Samson, stbg. 3815	Hans N. Jensen, Kværndrup.
553	592	21- 6	88	Kørbitz 16, stbg. 3818	Niels Eriksen, Kørbitzdal.
509	530	27- 1	74	Rudme Samson, stbg. 3815	Jens Møllerhøj, Nybølle, Espe.
520	534	22-12	71	Bonus Ellerup, stbg. 3659	Henrik Nordtorp, Trunderup.
576	552	11- 1	9	Rudme Tello, reg. 23437	Chr. Madsen, Herringe, Espe.
546	621	10- 3	98	Kørbitz Guldhøj, reg. 22985	Niels Eriksen, Kørbitzdal.
567	518	5- 6	23	Rudme Flax, stbg. 3990	Anders Rasmussen, Boltinge.
508	530	20- 4	32	Rudme Samson, stbg. 3815	H. P. Jacobsen, Boltinge.
458	550	15- 5	56	Rudme Samson, stbg. 3815	Vilh. Mortensen, Herringe.
533	534				

¹ Kastet 25-6, ikke smitsom.

reg. 24176, på Juhlminde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
480	546	—	13	Kronjyden, stbg. 3862	Johan Jensen, Røllum.
572	580	3- 2	23	Aabenraa Munkdrup, reg. 21008	Adolf Andersen, Høgslund.
487	544	20- 1	34	Eske 26, stbg. 4129	S. Lund, Aarup.
494	539	4- 2	36	Tønder Højvig, stbg. 4190	Chr. Asmussen, Lunderup.
400	527	6- 2	12	Aabenraa Chef, stbg. 4239	Charles Poulsen, Ørsløv.
452	500	—	50	Aabenraa Juvel, stbg. 3964	Kr. Christensen, Bolderslev.
473	520	19- 3	20	Tønder Højvig, stbg. 4190	Jacob Schmidt, Sdr. Hostrup.
437	515	14- 4	5	Aabenraa Juvel, stbg. 3964	Hans Jensen, Aarslev.
596	505	—	47	Kørbitz 26, f. 30-6-39	Jørgen Schjøtt, Adelvad.
454	529	30- 4	62	Tønder Højvig, stbg. 4190	Hans Jensen, Aarslev.
514	613	28- 1	2	Aabenraa Juvel, stbg. 3964	Nis Høeg, Terkelsbøl.
495	558	23- 3	19	ukendt	Jørgen Lorenzen, Raved.
493	464	10- 5	9	ukendt	August Petersen, Bjerndrup.
483	546	3- 2	33	Tønder Mester, reg. 22448	Markus Hansen, Lendemark.
486	512	29- 4	35	Eske 26, stbg. 4129	P. S. Jørgensen, Nr. Ønlev.
494	584	5- 2	67	Aabenraa Juvel, stbg. 3964	Jakob Jepsen, Bolderslev.
446	542	19- 2	7	Nr. 57, f. 30-6-38	Hans Jensen, Aarslev.
492	577	—	52	Aabenraa Juvel, stbg. 3964	H. W. Christensen, Hellevad.
486	539				

Hovedtabel 59. Afkomsprøve for tyren Hammel Guldbjerg,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
211	2- 3-51	6- 9	918	5579	4,31	270	240,19	5834	347	347	22,5	1386	2495	3881	
223	1- 2-51	27-10	998	4502	4,65	236	209,42	4942	296	296	26,5	1174	2221	3395	
225	2- 6-51	3-10	853	4864	4,01	218	195,19	4873	320	320	19,2	1068	2274	3342	
229	x- 8-51	6- 9	752	4010	4,75	214	190,48	4461	347	347	18,5	932	2549	3481	
226	28- 8-51	19-12	843	4093	4,31	198	176,24	4281	243	243	22,4	981	1849	2830	
227	26- 9-51	1-11	766	4528	3,85	195	174,27	4425	291	291	19,5	944	2064	3008	
219 ¹	26- 8-51	28-10	793	4358	3,94	192	171,76	4320	295	295	19,6	1083	2232	3315	
214	5- 2-51	10-10	977	4151	4,01	186	166,41	4157	313	313	16,3	812	2288	3100	
216	19- 5-51	22-11	917	3434	4,51	174	154,76	3695	270	270	18,4	730	1978	2708	
224	14- 5-51	21-10	890	3435	4,46	172	153,32	3674	302	302	14,5	682	2151	2833	
217	23- 3-51	3- 9	894	3524	4,28	169	150,67	3670	350	350	17,7	789	2388	3177	
212	1-10-50	12- 9	1076	3499	4,29	168	150,11	3651	341	341	14,6	698	2368	3066	
220	3- 9-51	7-12	825	3774	3,91	165	147,72	3725	255	255	18,4	769	1929	2698	
222	1- 2-51	8- 9	949	3070	4,47	154	137,28	3287	345	345	17,3	715	2359	3074	
228	5- 9-51	14-12	830	2804	4,37	138	122,57	2960	248	248	17,1	587	1736	2323	
Gns. for 15 kvier				885	3975	4,26	190	169,36	4130	304	304	18,8	890	2192	3082

¹ Staldkrampe.

Hovedtabel 60. Afkomsprøve for tyren Varde Smed,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
1	15- 5-51	24- 9	862	6041	4,26	289	257,44	6278	334	334	23,3	1560	2546	4106
7	27- 2-51	22-10	967	4603	4,82	250	221,94	5170	304	304	20,5	1191	2348	3539
6	8- 2-51	13-10	977	5408	3,71	224	200,71	5174	306	306	19,4	1175	2435	3610
15	14- 7-51	8-11	847	4223	4,65	221	196,52	4637	289	289	21,9	1019	2107	3126
11	17- 6-51	4-11	870	4390	4,18	206	183,70	4512	293	293	22,3	983	2224	3207
3	2- 1-51	1-10	1002	4180	4,35	204	181,98	4402	327	327	18,4	901	2480	3381
21	25- 3-51	1-12	981	3881	4,54	198	176,08	4194	266	266	19,2	883	1981	2864
19	28- 5-51	17-11	903	4113	4,22	195	173,57	4249	280	280	18,6	901	1971	2872
14	15- 2-51	7-11	995	4061	4,15	189	168,47	4151	290	290	18,2	833	2304	3137
12	20- 3-51	13-11	968	3638	4,52	185	164,54	3923	284	284	17,0	781	2150	2931
9	11- 5-51	24-10	896	3362	4,66	176	156,58	3694	304	304	14,7	656	2237	2893
2	10- 2-51	29- 9	961	3370	4,52	171	152,42	3634	329	329	16,2	693	2425	3118
13	7- 2-51	9-11	1005	3478	4,33	169	150,44	3648	288	288	17,1	650	2187	2837
5	24-12-50	3-10	1013	3194	4,64	167	148,26	3502	325	325	14,8	647	2205	2852
20	10- 7-51	4-10	816	2732	5,00	154	136,49	3140	324	324	16,0	578	2249	2827
4	29- 3-51	29- 9	914	2855	4,42	142	126,22	3035	320	320	14,3	571	2295	2866
10	13- 4-51	21-10	921	1990	4,01	89	79,78	1993	221	307	14,1	553	1792	2345
Gns. for 17 kvier			935	3854	4,39	190	169,13	4079	299	304	20,0	857	2232	3089

reg. 24702, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
515	493	11- 3	13	ukendt	Søren Leth, Endslev.
474	498	21- 1	38	Alling Tamp, reg. 21017	J. Jørgen Jensen, Houlbjerg.
451	473	22- 3	97	Nr. 16	Valdemar Hansen, Yderup.
469	498	20- 3	4	ukendt	Henry Kjær, Faarup.
434	507	11- 2	22	ukendt	Jens Christensen, Aarslev.
424	433	—	84	Sam Højager, stbg. 3163	Niels Sørensen, Farre.
479	501	8- 3	7	Horsens Pax, stbg. 3879	Marius Adolfsen, Sabro.
483	517	25- 2	40	Sam Højager, stbg. 3163	Rasmus Bjerregrav, Vadsted.
539	520	5- 3	12	Ørnsvig Juvel, reg. 20430	Thorvald Gaml, Skjoldelev.
456	513	17- 2	94	Ørnsvig Juvel, reg. 20430	Jens Madsen, Naarup.
400	509	—	9	Eske Vahl, stbg. 3392	Niels Sørensen, Farre.
492	539	1- 3	64	Sam Højager, stbg. 3163	Laurs Pedersen, Endslev.
476	523	18- 3	20	Ørnsvig Juvel, reg. 20430	Marius Adolfsen, Sabro.
500	547	22- 2	38	Alling Tamp, reg. 21017	J. Jørgen Jensen, Houlbjerg.
436	479	—	13	Eske Krogsbæk, reg. 21321	Magnus Vestergaard, Skivholme.

469 503

reg. 23910, på Vardegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
525	525	24- 5	3	Kørbitz 51, reg. 21735	Chr. Larsen, Rousthøje.
571	629	23-12	14	Lem Uffe, stbg. 3489	Fr. Kristiansen, Krarup.
530	599	16-12	44	Nr. 11, f. 18-4-45	Carl Christensen, Tobøl.
430	495	13- 5	27	ukendt	H. P. Hansen, Sædding.
560	626	13- 1	44	Mester Sam, f. 2-4-43	Kr. Kruse, Blaksmark.
590	621	20- 1	79	ukendt	H. P. Pedersen, Tistrup.
520	543	1- 4	29	Lombjerger 71	Signe Nielsen, Bredho.
500	531	26- 1	31	Morsø Juvel, stbg. 3646	Carlo Jensen, Gjesing.
556	614	16- 2	11	ukendt	Karl Pedersen, Orten.
537	595	20- 5	14	Rudme Samson, stbg. 3815	Rask Jensen, Gjesing.
515	585	—	38	Varde Saxo, stbg. 4062	Hans Th. Haahr, Strellev.
470	529	13- 2	32	Morsø Juvel, stbg. 3646	Peder Jensen, Gjesing.
475	534	9- 6	14	ukendt	Peter H. Hansen, Nr. Bork.
564	603	5- 2	80	Varde Saxo, stbg. 4062	Alfred Jensen, Stensager.
472	525	23- 1	21	Varde Mester, stbg. 4203	Gustav Nielsen, Søndermarken.
435	529	16-12	6	ukendt	H. Spangsberg Christensen, Lunde.
457	521	4- 5	14	ukendt	Otto B. Pedersen, Hoddeskov.

512 565

Hovedtabel 61. Afkomsprøve for tyren Prins,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn. dato 1953	Alder ved kælvn.												
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fod- er- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
43 ¹	13-10-51	27-10	744	5733	4,37	281	250,51	6051	292	292	27,9	1967	2126	4093	
35	28- 7-51	18- 9	782	4730	4,71	251	222,84	5235	331	331	20,1	1510	2343	3853	
36	7- 5-51	28- 9	874	5311	3,96	235	210,11	5276	321	321	19,2	1519	2271	3790	
46	14- 1-51	28-10	1017	4595	4,16	214	190,98	4703	291	291	22,3	1264	1934	3198	
39	23- 3-51	1-10	922	4363	4,30	211	187,71	4561	318	318	20,3	1221	2244	3465	
40	20- 4-51	12-10	905	4393	4,23	208	186,01	4547	307	307	20,0	1177	2248	3425	
45	8- 9-51	22-10	774	4535	4,05	206	183,62	4568	297	297	19,6	1218	2038	3256	
31	21- 7-51	19- 9	790	4311	4,11	199	177,35	4385	323	323	15,6	1014	2344	3358	
33	21- 3-51	21- 9	914	4102	4,31	198	176,87	4294	321	321	17,6	1097	2249	3346	
34	x- x-51	25- 9	—	3866	4,49	195	173,74	4153	324	324	18,9	1088	2198	3286	
50	8- 8-51	11-11	825	4054	4,22	192	170,95	4186	277	277	18,6	1067	2074	3141	
38	5- 3-51	25- 9	934	4123	4,04	186	166,76	4151	324	324	15,1	1023	2186	3209	
44	16- 6-51	24-10	860	3691	4,20	174	154,99	3801	295	295	16,5	868	2188	3056	
49 ²	3-11-51	9-11	736	3697	4,02	166	148,67	3709	279	279	18,6	895	1923	2818	
47	4-12-50	9-11	1070	3443	4,16	161	143,20	3525	279	279	17,1	807	1988	2795	
48	16- 8-51	5-11	811	3424	4,14	159	141,72	3495	283	283	19,5	828	2044	2872	
41	5- 9-51	9-10	764	2867	4,64	150	132,91	3140	310	310	14,1	741	2006	2747	
32	12-11-51	13-10	700	3149	4,11	145	129,36	3200	306	306	14,8	824	2104	2928	
37 ³	6- 5-51	3-10	880	2598	4,68	137	121,46	2861	316	316	12,2	670	2017	2687	
42	3- 9-51	10-10	767	2373	4,26	113	101,17	2468	281	295	17,2	852	1722	2574	
Gns. for 20 kvier				846	3968	4,25	189	168,55	4115	304	304	18,3	1083	2112	3195

¹ Delvis trepattet. ² Børkrængning ³ Håndmalket fra 18-1.

Hovedtabel 62. Afkomsprøve efter tyren Woldan,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
37	29- 3-51	27- 9	912	5487	3,45	211	189,31	5034	324	324	22,2	1224	2531	3755
32	21- 1-51	22- 8	943	4923	3,74	206	183,92	4728	360	360	16,7	1135	2586	3721
40	6- 6-51	17-10	863	4888	3,76	205	183,58	4709	304	304	20,6	1086	2296	3382
31	9- 3-51	4- 9	909	4179	4,35	204	181,90	4400	347	347	20,3	1116	2591	3707
33	27- 6-51	21- 9	816	4386	4,08	200	179,13	4441	330	330	15,1	957	2323	3280
51	17- 4-51	1-10	897	4950	3,47	191	171,75	4556	320	320	18,2	1021	2359	3380
36	24-11-50	25- 9	1035	4136	4,05	188	167,34	4165	326	326	17,8	910	2352	3262
35	21- 2-51	17- 9	938	3881	4,29	187	166,48	4050	334	334	19,1	893	2312	3205
49	18- 2-51	20-11	1005	4466	3,71	185	165,61	4271	270	270	19,7	952	2084	3036
39	7-12-50	21-10	1048	3816	4,26	182	162,69	3967	300	300	19,9	860	1948	2808
50	26- 3-51	28-11	977	4121	3,73	172	153,61	3953	262	262	21,4	870	2057	2927
42	6- 4-51	28-10	935	3761	4,06	171	152,66	3794	293	293	19,9	825	2169	2994
48 ¹	23- 8-51	10-11	809	3947	3,86	170	152,17	3861	280	280	17,0	744	1850	2594
38	24- 6-51	15-10	843	3545	4,22	168	149,47	3660	306	306	19,9	812	2136	2948
46 ¹	14- 5-51	14-11	914	4415	3,41	167	150,47	4023	276	276	19,8	840	2015	2855
45	29-12-50	11-11	1047	3804	3,92	167	148,97	3756	279	279	17,5	740	2106	2846
43	16- 3-51	3-11	962	3466	4,23	164	146,72	3587	287	287	21,6	768	2258	3026
44 ¹	21-12-50	10-11	1054	2908	3,85	125	112,04	2844	280	280	13,7	542	1836	2378
Gns. for 18 kvier			939	4171	3,89	181	162,10	4100	304	304	18,9	905	2212	3117

¹ Angrebet af skededifteri efter kælvn.

reg. 23818, på Gyldenagergård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
534	534	26- 3	26	ukendt	Mandahl Christiansen, Reersø.
510	532	23- 2	32	Alfa, reg. 20212	Gunnar Jørgensen, St. Fuglede.
460	442	— ¹	36	Eske Lundson	Alf Sørensen, Kærby.
435	450	26- 3	21	Skjold, stbg. 4023	Johs. Pedersen, Klovby.
460	491	11- 2	11	Samsø Ulrik, stbg. 4256	Erhard Nielsen, Alleshave.
600	629	22- 1	91	Bamse	Johs. Nielsen, St. Fuglede.
461	485	8- 6	54	Ørn, reg. 19114	Jens Kristiansen, Svallerup.
460	506	10-12	19	25 Højgaard	Carl Keiniche, Reersø.
510	555	10-12	—	ukendt	Verner Jensen, Solbjerg.
410	468	1- 4	15	ukendt	Erik Henriksen, Ærtebjerg.
450	545	26- 3	—	ukendt	Chr. Jensen, Frankerup.
461	490	19- 4	70	ukendt	Søren Jensen, Klovby.
445	517	16- 6	4	Egen tyr	Bent Nielsen, Faurbo.
445	470	8- 6	70	Julian, reg. 21277	Knud Madsen, Illerup.
510	519	—	7	Tjalfe, reg. 22199	Carl Larsen, Ubby.
422	501	23- 2	53	Herkules, stbg. 4170	Ole Kristiansen, V. Helsing.
425	479	5- 1	32	Ell, reg. 22198	Chr. Larsen, Hallenslev.
366	451	15- 4	76	Tjalfe, reg. 22199	Johs. Pedersen, Ubby.
445	470	30- 12	35	Julian, reg. 21277	Vilhelm Nielsen, Dalby.
461	543	1- 6	11	ukendt	Holm Larsen, Jerslev.
463	504				

¹ Kan ikke blive drægtig.² Kastet tvillinger 3-8, ikke smitsom.

stbg. 6027, på Dybvadgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
475	512	13- 3	7	ukendt	Johan Nørgaard, Alstrup.
484	551	29- 3	94	Vennebjerg Gerber	Marius Jørgensen, Lønstrup.
493	531	15- 5	39	ukendt	Johs. Sørensen, Fjeldsted.
500	548	30-12	54	Format, stbg. 5538	Gustav Hansen, Egeskov.
460	525	28- 5	66	Nr. 47, f. 25-8-47	Chr. Vinther, Vollerup.
480	531	25- 5	30	ukendt	Jens Krogh, Voersaa.
572	618	21- 2	3	174 Odin	Mogens Koldkjær, Aastrup.
508	540	13- 3	17	Skræp	Mogens Koldkjær, Aastrup.
548	645	20- 2	104	Børglum Hoff, stbg. 5108	Anders Dams enke, Fristrup.
542	545	14- 6	64	Kagsted Rørbæk	J. Vittrup Bach, Nr. Saltum.
542	557	18- 1	89	Signal, stbg. 5422	Niels Mariegaard, Vittrup.
455	532	7- 4	22	ukendt	Søstrene Dam, V. Hjermitlev.
462	509	20- 4	25	Mygdal Guvernør, e. stbg. 4556	Ejnar Sørensen, Mygdal.
525	587	26-12	40	ukendt	N. P. Nielsens enke, V. Linderup.
435	473	8- 4	12	Brogaard, f. 28-1-40	P. Steen, Asdal.
521	582	21- 2	116	Kavaler, stbg. 4853	Chr. Gundbæk, Gjelstrup.
500	610	23- 1	84	ukendt	Signe Dam, Ingstrup.
548	637	22- 3	94	ukendt	Signe Dam, Ingstrup.
503	557				

Hovedtabel 63. Afkomsprøve for tyren Hjørring Ægir,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1953	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
94	8- 5-51	28- 9	873	4138	6,70	315	277,26	5814	339	339	24,8	1444	2050	3494	
92	17- 7-51	20- 9	795	3122	6,70	238	209,27	4388	347	347	22,8	1067	1935	3002	
97	7- 7-51	9-10	824	3038	6,53	225	198,23	4187	328	328	20,1	948	2037	2985	
95	25- 9-51	21-10	756	2597	6,48	191	168,31	3563	316	316	15,8	725	1854	2579	
100	7- 7-51	23-11	869	2315	6,20	163	143,44	3078	283	283	15,6	605	1649	2254	
107	24- 1-52	1- 1	707	2124	6,66	161	141,43	2971	244	244	18,7	553	1359	1912	
104	24- 7-51	3-12	862	2137	6,46	157	138,00	2925	273	273	13,4	534	1549	2083	
98	13-10-51	29-10	746	1981	6,40	144	126,83	2695	308	308	15,4	556	1702	2258	
99	5-10-51	4-11	760	1933	6,43	141	124,34	2638	302	302	14,9	536	1665	2201	
106	23- 8-51	29-11	828	2102	5,79	138	121,67	2666	277	277	16,2	537	1632	2169	
93	15- 8-51	6-10	782	1633	6,31	117	103,10	2200	313	331	14,5	639	1636	2275	
101	24- 9-51	22-11 ¹	789	1580	6,47	116	102,17	2165	284	284	13,5	425	1397	1822	
96	26- 7-51	20-10	816	1298	6,78	100	87,99	1839	317	317	9,6	513	1858	2371	
Gns. for 13 kvier				801	2308	6,47	170	149,39	3164	302	304	16,6	699	1717	2416

¹ Dårlig ædelyst i den første tid efter kælvn.

stbg. 1358, på Dybvadgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
869	328	30- 6	2	Abildknægt, e. stbg. 39	Gunnar Baggesen, Rakkeby.
849	336	—	17	Gutten, stbg. 934	Jens Trudslev, V. Hjerimitslev.
825	323	13- 3	16	ukendt	M. Christensen, Bøgested Mk.
283	330	24- 5	9	ukendt	Sigurd Larsen, Nr. Harriidslev.
284	343	24- 3	19	ukendt	Thorv. Jørgensen, Skibsby.
850	312	—	13	Abildknægt, e. stbg. 39	Otto Tougaard, Dalsager.
824	344	15- 3	9	Lasse, stbg. 932	Sigurd Vittrup.
868	389	29- 3	27	Gutten, stbg. 934	Marinus Nørgaard, Stavad.
290	349	14- 4	19	ukendt	Erik Eriksen, Filholm.
351	367	21- 6	32	ukendt	Peter Jensen, Tollestrup.
314	390	1- 6	22	Taars Ellekær, stbg. 707	Marinus Kalhauge, Taars.
294	358	30- 4	2	ukendt	Sigurd Larsen, Nr. Harriidslev.
343	440	9- 1	73	Millinge Ellekær, stbg. 567	Alfred Madsen, Mygdal.
326	355				

Hovedtabel 64. Holdenes gennemsnitlige

Tyrens navn	Antal døtre	Antal malke- dage	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 0/0 mælk kg	Til- vækst kg	Krafftoder, i. e.	
									Blan- ding I	Blan- ding II
Højvig 47	18	195	3679	4,56	189	167,89	3990	9	454	724
Navr	16	184	3631	4,44	181	161,12	3869	32	434	729
Salby	20	199	3748	4,42	186	165,50	3982	43	460	741
Loke	16	175	3232	4,56	166	147,49	3505	25	411	627
Dan	18	200	3923	4,20	185	164,89	4043	46	488	697
Valde	18	207	3797	4,53	193	172,15	4101	30	468	760
Karlby	18	189	3563	4,41	176	156,97	3780	31	441	679
Graasten Guldhøj	17	193	3745	4,32	182	161,93	3927	22	457	732
No Brethvig	17	180	3575	4,25	170	152,03	3710	37	419	681
Nr. 60, Morsø	20	205	3640	4,43	181	161,34	3876	36	465	665
Ejlekær	19	199	3751	4,17	175	156,35	3846	37	486	636
Hugin (S. D. M.)	20	213	3939	4,21	186	165,91	4064	33	482	720
Rolf	18	213	3609	4,53	184	163,63	3898	60	500	569
Rørby Øst	19	196	3312	4,54	169	150,51	3582	42	467	580
Guldbjerg 12	17	199	3440	4,50	174	154,88	3699	45	464	604
Samsø Bjørk	17	186	3185	4,32	154	137,68	3339	19	441	501
Hald	19	193	3295	4,36	161	143,78	3475	33	423	483
Toe	18	194	3284	4,50	166	147,71	3529	—	431	732
Vig	17	185	3339	4,16	156	139,03	3421	51	432	562
Sundeved Lombjerger	16	206	3549	4,33	172	153,54	3723	32	485	603
Asbjørn	20	192	3232	4,41	160	142,51	3431	86	452	502
Danhøj	15	199	3532	4,06	161	143,37	3563	42	483	522
Ørnsvig 22	20	201	3475	4,34	169	150,73	3651	39	463	614
Faaborg Lyngsie (Jersey)	16	188	2219	6,20	156	137,64	2952	46	436	348
Vermund	18	185	3075	4,38	151	134,73	3251	8	431	482
Primus Taasinge	20	211	3434	4,33	167	148,84	3606	43	484	500
Rudme Laub	17	195	3178	4,37	156	138,75	3352	9	461	483
Kølhøj Øst	18	193	3031	4,66	159	141,18	3330	69	453	517
Møllersvenden (Jersey)	17	210	2459	5,80	162	142,56	3122	25	474	346
Prins (S. D. M.)	20	196	3283	4,41	163	144,69	3484	22	463	485
Moses	19	208	3180	4,58	164	145,67	3457	83	487	438
Guldmann	19	197	2961	4,77	159	141,36	3305	66	462	433
Tyrstrup Nør	17	201	3358	4,15	156	139,21	3431	18	478	492
Morsø Uffe	19	185	3128	4,23	148	132,47	3238	35	418	537
Høg	15	198	3345	4,23	159	141,47	3460	34	479	509
Sverre (S. D. M.)	15	213	3504	4,22	166	147,76	3618	54	470	573
Horsens Kalle (S. D. M.)	18	205	3148	4,57	162	143,73	3415	32	474	462
Bryde	17	202	3528	4,12	163	145,24	3590	39	491	523
Nør	19	194	3119	4,41	154	137,53	3311	62	460	474
Ørn 190	16	186	3027	4,34	147	131,43	3182	39	432	489
Bloch (Bredsteng.)	16	191	2821	4,60	146	129,74	3075	30	422	374
Veile Rollo	19	190	3097	4,26	148	132,06	3220	19	420	436
Egholm Flax	18	199	2899	4,53	148	131,28	3129	53	463	375
Pilot	19	195	2834	4,80	153	136,04	3174	70	460	408
Starknægt (Jersey)	19	199	2275	5,70	147	129,65	2855	23	435	392
Thomas (S. D. M.)	19	208	3692	3,69	152	136,41	3523	47	471	482
Bambi	18	201	3109	4,33	151	134,61	3263	29	458	429
Frede	17	203	3282	4,01	147	131,63	3287	37	476	430
Bloch (Dybvad)	15	219	3338	4,23	158	141,36	3456	41	482	487
Puk (Jersey)	17	201	2388	5,36	145	128,03	2876	35	474	284
Funk	20	201	2906	4,62	151	134,22	3176	70	469	379
Fenris	19	205	3022	4,44	151	134,31	3223	51	483	402
Blok	19	195	2781	4,51	141	125,38	2993	63	457	511
Ørnsvig Uffe	16	212	3147	4,30	152	135,42	3290	40	504	379
Oberon (S. D. M.)	16	202	3403	3,79	144	128,83	3294	11	471	449
Diamant (S. D. M.)	19	206	3208	4,16	150	133,47	3285	43	491	410
Rudme Max	20	202	2782	4,50	141	125,14	2990	24	457	321
Lars	18	190	2799	4,19	131	117,21	2878	26	438	350
Hammel Guldbjerg	15	202	2974	4,16	139	123,70	3045	55	478	334
Varde Smed	17	198	2781	4,32	135	120,04	2913	70	441	323
Prins	20	201	2950	4,13	137	121,91	3010	57	461	501
Woldan (S. D. M.)	18	204	3083	3,79	130	116,95	2987	61	449	368
Hjerring Føir (Jersey)	13	188	1652	6,29	118	103,89	2219	38	378	254

ydelse og foderforbrug i staldperioden.

Roer, f. e.		Roe- top f. e.	Ensi- lage f. e.	Hø f. e.	Halm f. e.	Ialt		Beregnet f. e. til			Pr. kg 4% mælk	
Kål- roer	Bede- roer					f. e.	Ford. ren- prot. kg	Ved- lige hold.	Til- vækst	Mælke- prod.	p.-f. e.	Ford. ren- prot. g
238	702	55	190	160	52	2575	310,8	785	35	1756	0,44	65
200	697	22	175	202	77	2536	299,8	761	128	1648	0,43	62
339	645	25	138	193	53	2595	305,9	809	172	1613	0,41	61
209	638	34	192	140	47	2297	276,8	700	103	1494	0,43	64
303	678	32	192	230	50	2667	317,1	780	183	1704	0,42	63
235	738	25	177	253	52	2706	319,8	833	121	1752	0,43	63
219	688	49	190	154	51	2470	297,9	787	127	1557	0,41	63
157	786	38	142	219	42	2572	303,6	765	90	1717	0,44	63
234	657	45	126	287	—	2449	393,8	741	147	1561	0,42	64
234	734	24	177	251	51	2602	304,6	825	145	1631	0,42	63
299	680	31	192	228	50	2603	307,8	795	149	1659	0,43	64
345	706	51	147	257	27	2735	317,9	894	133	1708	0,42	62
218	822	46	189	180	56	2580	323,4	872	238	1470	0,38	64
249	714	35	172	215	96	2526	306,3	779	170	1577	0,44	68
221	743	36	177	220	77	2543	295,8	818	181	1544	0,42	62
208	679	16	197	222	44	2307	278,5	740	76	1494	0,45	68
272	632	35	159	266	60	2329	264,0	773	131	1425	0,41	59
203	670	12	182	219	42	2491	293,7	—	—	—	—	—
242	675	50	126	295	—	2382	281,4	763	205	1414	0,41	64
177	822	49	144	235	46	2561	296,7	825	130	1607	0,43	63
254	701	28	184	208	40	2369	283,5	775	343	1251	0,36	61
302	672	31	192	231	50	2482	290,6	797	168	1517	0,43	64
340	651	26	139	195	53	2481	288,6	807	107	1567	0,43	62
240	537	31	174	203	39	2009	247,2	620	185	1203	0,41	68
223	669	44	191	149	50	2237	264,0	751	32	1454	0,45	66
215	797	43	189	178	56	2462	306,8	858	171	1432	0,40	67
291	692	41	118	253	41	2379	288,4	765	38	1577	0,47	71
245	701	32	173	212	94	2426	292,0	773	276	1378	0,41	67
265	564	33	192	224	—	2098	267,6	694	99	1304	0,42	71
221	749	33	186	205	47	2389	282,3	820	89	1480	0,42	64
270	751	44	185	223	44	2442	289,1	839	331	1272	0,37	61
261	714	33	184	213	41	2341	277,4	800	264	1282	0,39	63
299	714	47	118	259	41	2449	297,1	816	74	1559	0,45	70
306	614	27	142	228	23	2295	263,0	762	141	1392	0,43	63
298	662	29	191	228	50	2445	286,4	765	137	1544	0,45	66
348	673	40	97	274	33	2508	297,8	873	218	1418	0,39	63
233	762	41	188	215	48	2422	285,0	825	129	1468	0,43	65
306	679	33	191	233	51	2507	293,7	818	155	1535	0,43	64
243	682	25	188	246	48	2364	277,8	774	246	1344	0,41	64
203	697	25	175	205	77	2303	264,9	763	160	1380	0,43	64
278	649	30	179	215	19	2165	232,6	735	118	1313	0,43	58
281	641	30	179	214	25	2224	240,6	773	75	1376	0,43	58
259	682	22	193	216	—	2210	271,0	793	212	1205	0,38	66
244	683	25	188	246	48	2300	268,1	772	279	1250	0,39	63
287	518	38	119	242	25	2057	241,2	641	92	1324	0,46	70
206	789	42	180	232	74	2475	283,7	877	190	1409	0,40	60
258	672	23	192	218	—	2250	277,7	780	115	1355	0,42	68
296	714	49	118	261	41	2385	287,6	826	146	1413	0,43	68
356	688	44	97	281	34	2470	290,2	864	163	1443	0,42	65
293	525	34	193	233	50	2086	248,6	656	141	1290	0,45	70
265	723	37	185	214	42	2314	271,9	792	280	1243	0,39	63
258	712	36	187	260	49	2387	277,5	838	205	1344	0,42	65
210	652	48	151	221	80	2329	269,7	786	252	1291	0,43	67
318	700	43	192	248	53	2438	280,7	870	162	1406	0,43	65
297	707	49	118	261	41	2391	288,6	826	44	1520	0,46	71
310	685	38	192	236	52	2415	279,0	832	174	1409	0,43	65
199	760	37	186	169	53	2182	267,0	851	96	1235	0,41	69
274	665	35	119	247	40	2168	259,2	757	103	1308	0,45	71
304	664	35	188	237	51	2291	262,8	796	221	1273	0,42	65
193	747	34	180	222	72	2211	248,7	835	280	1096	0,38	60
215	652	53	151	228	83	2343	270,6	779	228	1335	0,44	68
332	653	32	97	262	31	2223	257,2	839	243	1141	0,38	62
280	424	19	73	247	24	1699	204,0	606	154	939	0,42	72

Hovedtabel 65. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Højvig 47, den 18. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
92	1140	529	188	121	67	50	47
95	960	494	178	123	65	51	47
91	1127	512	182	124	66	51	47
98	968	522	181	124	66	51	47
94	972	510	187	124	68	54	47
104	964	487	184	125	68	54	49
93	1051	490	180	123	65	51	47
100	992	511	182	122	67	51	47
107	978	526	189	129	70	52	49
106	1117	551	187	122	69	54	48
96	1005	489	184	120	67	48	46
109	1016	499	184	125	68	49	47
97	1090	589	194	127	69	56	50
102	1060	492	180	123	65	51	47
103	1150	572	191	127	69	56	50
110	966	478	182	121	67	53	46
101	1051	514	184	122	67	50	48
105	1129	504	185	124	66	51	46
Gns.	1041	515	185	124	67	52	48

Hovedtabel 66. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Navr den 22. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
43	1147	532	189	125	69	52	49
33	1058	522	182	128	68	52	50
36	1091	565	193	128	70	52	48
49	1121	505	179	125	68	50	48
31	1129	618	198	130	70	55	52
34	1146	566	190	122	70	52	48
39	928	537	188	128	70	53	49
42	924	488	178	125	67	48	48
44	1032	513	189	124	70	52	47
32	1143	513	185	130	67	50	47
45	1131	532	183	127	70	54	48
38	930	523	183	128	69	48	46
40	923	516	183	125	68	49	45
46	923	506	179	122	66	51	47
37	1104	580	183	125	70	53	49
48	1075	500	185	130	68	50	46
Gns.	1050	532	185	126	69	51	48

Hovedtabel 67. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Salby,
den 6. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
38	1061	537	189	129	68	51	49
34	1056	505	184	128	69	51	46
50	1250	542	185	126	70	54	48
37	1015	489	180	130	68	55	48
33	1090	530	185	125	65	52	51
31	1117	567	193	123	70	53	47
32	1096	524	188	134	70	54	48
42	964	484	179	126	68	51	48
49	1094	481	179	122	67	51	48
47	1046	501	182	124	67	50	49
36	1033	562	194	127	70	54	50
43	1124	570	193	127	70	56	52
44	995	469	174	124	67	51	47
40	1014	531	185	128	69	50	49
46	1229	537	190	125	70	55	54
41	1110	502	186	126	69	50	48
48	892	545	190	128	69	52	48
39	862	560	189	128	68	50	50
35	1033	453	178	123	67	48	46
45	1061	549	194	130	70	54	50
Gns.	1057	522	186	127	69	52	49

Hovedtabel 68. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Loke
den 18. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
70	1088	488	180	121	68	48	48
69	1017	494	181	124	65	52	50
68	1099	504	187	127	70	52	47
75	1208	516	189	124	70	53	49
66	1097	549	188	125	70	54	52
65	917	516	183	126	67	52	49
71	985	500	191	125	67	51	47
64	1169	564	192	134	70	52	49
63	1036	450	176	123	64	47	47
73	1044	454	178	122	67	49	47
76	1000	456	177	124	66	49	46
77	933	422	169	120	64	48	47
72	989	527	187	128	70	51	47
79	914	526	184	128	67	51	50
62	1103	548	188	133	70	55	50
74	874	468	181	121	65	48	47
Gns.	1030	499	183	125	68	51	48

Hovedtabel 69. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Dan,
den 26. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr cm
32	1129	487	183	133	69	54	48
36	1036	522	183	131	65	54	49
31	964	503	188	127	70	52	48
38	1008	454	171	125	65	47	45
39	1108	494	183	127	66	49	48
45	1096	468	179	123	66	53	47
48	954	402	175	117	65	45	45
37	1088	502	179	125	66	50	48
41	1000	511	181	130	66	51	45
42	1059	488	184	125	66	51	45
40	1036	455	174	123	65	48	46
34	952	477	176	127	66	49	46
33	1087	520	188	132	70	52	50
47	947	450	177	122	67	48	44
43	1036	472	175	128	67	49	45
35	1067	535	190	127	70	53	47
46	936	444	170	125	63	49	45
44	1007	494	180	126	66	48	46
Gns.	1028	482	180	126	67	50	47

Hovedtabel 70. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Valde
den 18. februar 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr cm
35	1089	538	183	130	70	50	48
42	1186	540	187	123	68	51	47
31	979	532	185	129	68	52	47
34	1072	466	180	125	70	51	47
39	950	549	190	131	70	53	49
41	892	510	180	128	68	51	49
47	1138	465	180	128	66	50	47
43	1068	485	184	128	70	51	48
45	928	480	178	125	67	48	43
44	1050	507	185	128	70	50	49
33	1036	484	183	130	70	49	46
48	1076	516	182	127	68	50	48
38	1074	552	186	131	68	53	50
37	1161	492	184	121	70	53	49
46	970	506	183	124	66	51	47
40	1020	511	181	125	67	52	48
49	937	492	175	127	68	46	42
32	971	520	181	127	66	50	46
Gns.	1033	508	183	127	68	51	47

Hovedtabel 71. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Karlby
den 18. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
2	1089	556	188	121	67	51	49
8	1565	593	196	131	70	55	50
3	1207	510	189	124	67	53	47
6	1207	486	180	120	66	50	46
16	1095	529	188	128	70	53	52
5	1134	528	188	123	70	53	47
15	951	502	185	125	67	49	49
1	1055	536	188	125	68	52	50
18	925	525	188	124	69	51	52
17	901	518	188	127	70	51	48
20	1004	504	182	124	68	52	48
12	1014	508	183	125	67	50	47
9	1279	472	179	122	67	50	46
7	857	460	180	125	66	51	47
13	987	502	184	121	67	52	47
11	983	538	191	126	70	54	49
10	1114	563	184	122	67	53	50
14	955	485	180	123	68	48	46
Gns.	1073	518	186	124	68	52	48

Hovedtabel 72. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Graasten Guldhøj
den 24. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
33	1170	453	188	130	70	53	48
40	1191	475	189	128	67	52	48
37	1211	533	191	127	70	52	49
39	1144	435	178	125	67	49	46
46	1061	521	189	129	70	52	49
36	1216	530	195	122	70	55	49
38	1131	525	195	135	74	54	52
35	1092	468	183	121	69	49	48
44	1198	459	189	124	69	52	47
50	1037	575	189	130	70	51	49
47	922	429	180	128	64	47	47
43	1031	515	188	124	68	50	47
45	1197	521	185	126	70	51	49
34	1099	438	182	126	66	47	47
41	1264	492	188	127	69	53	47
31	1055	478	181	115	70	49	46
49	904	449	182	127	68	50	50
Gns.	1113	488	187	126	69	51	48

Hovedtabel 73. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren No Brethvig
den 18. februar 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
32	1090	525	188	129	69	52	47
31	1101	556	191	129	69	54	48
33	1187	568	195	131	70	56	48
44	1062	535	188	128	69	52	46
37	1095	500	186	125	67	51	46
36	1148	506	190	125	69	52	44
39	1026	576	192	133	70	56	49
42	921	512	184	130	69	50	47
43	1125	568	188	133	69	54	47
41	1035	576	194	129	71	52	51
40	1053	535	179	129	67	51	49
34	1060	550	192	129	70	55	48
35	1108	555	189	129	69	50	47
46	910	465	180	122	67	50	46
47	979	535	188	130	66	54	47
38	1179	525	181	133	66	49	47
45	927	468	181	124	67	46	49
Gns.	1059	533	187	129	68	52	47

Hovedtabel 74. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Nr. 60, Morsø
den 18. februar 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
11	1091	482	179	124	66	50	47
1	1145	496	183	122	68	51	48
20	1060	443	179	123	68	50	48
16	1118	471	174	123	66	50	47
7	1033	512	187	126	70	53	49
13	1052	521	187	122	67	50	47
10	1109	526	186	126	70	50	45
21	1139	506	187	124	70	51	47
15	1106	550	185	125	67	50	48
4	1096	482	185	124	67	49	47
17	1081	511	188	127	69	52	48
12	1048	501	182	129	70	50	47
6	1085	513	180	124	66	51	48
19	1116	512	188	123	68	49	47
9	1081	452	175	123	65	49	47
8	938	520	190	121	70	50	47
18	1107	574	192	129	68	53	48
5	1093	498	186	122	67	50	49
14	1082	560	190	127	70	53	49
2	1139	570	194	128	70	51	48
Gns.	1086	510	185	125	68	51	48

Hovedtabel 75. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Ejlekær
den 26. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
241	1106	497	182	129	66	51	45
248	1067	502	184	124	68	51	48
252	1168	494	185	123	68	51	48
258	1200	525	185	124	66	52	51
242	1017	540	183	128	67	52	46
246	1006	542	185	124	69	52	47
243	1148	517	185	128	70	51	47
255	1086	443	176	123	67	50	46
249	1050	497	181	124	69	50	47
251	1098	467	176	128	66	52	49
257	1145	481	183	120	67	50	45
253	986	492	183	122	70	51	47
254	947	475	179	126	66	48	47
259	1151	470	170	121	62	50	49
256	1112	419	171	122	65	48	45
250	1190	470	185	122	68	51	48
245	1042	565	189	130	70	52	47
244	1094	518	188	132	69	53	47
247	1109	541	190	123	68	52	48
Gns.	1091	498	182	125	67	51	47

Hovedtabel 76. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Hugin
den 17. februar 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
9	1127	548	194	123	70	54	50
7	1075	522	193	128	70	50	49
6	1004	524	190	127	70	52	50
12	1071	522	194	127	70	54	48
20	1069	473	183	124	67	52	51
17	1056	555	195	130	70	54	48
13	1122	558	198	126	70	54	51
14	1075	544	199	129	70	54	49
10	1079	468	184	123	67	51	49
5	1022	582	193	130	70	56	51
2	1118	543	192	125	69	56	50
1	1060	505	186	127	68	52	48
4	1102	514	187	125	69	53	51
16	982	537	192	126	70	52	51
3	998	558	190	130	70	54	50
15	1113	532	192	127	69	52	50
18	930	588	198	130	70	57	53
19	833	584	195	124	69	53	50
11	1064	567	192	127	70	54	52
8	1119	575	193	125	70	54	50
Gns.	1051	540	192	127	69	53	50

Hovedtabel 77. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Rolf
den 16. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
70	1011	585	195	127	70	56	51
68	1046	504	183	124	66	52	47
64	1144	516	190	130	70	51	49
75	969	539	190	125	69	53	49
74	1096	441	179	123	67	47	45
72	1013	535	186	128	69	51	47
66	1013	502	182	131	68	49	47
65	1141	530	186	128	69	51	48
80	1030	497	184	127	70	50	49
71	1013	530	188	134	70	55	51
73	944	570	193	132	70	52	50
69	1061	499	180	127	68	50	47
79	1092	573	198	134	71	52	50
63	961	512	185	124	68	51	48
76	1009	537	186	127	66	52	48
62	1022	518	185	127	66	51	49
61	1013	518	192	128	70	51	47
78	1031	541	190	131	69	52	48
Gns.	1034	525	187	128	69	51	48

Hovedtabel 78. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Rørby Øst
den 1. april 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
43	1114	539	183	128	68	54	50
34	1043	521	185	127	66	52	47
41	1211	559	188	126	64	54	50
33	1065	559	191	123	68	53	46
36	1099	513	182	120	66	51	46
35	1110	527	188	122	67	53	46
31	1201	571	189	130	70	56	51
37	1034	469	180	127	66	52	46
38	980	501	179	127	65	53	46
46	996	464	181	126	66	49	47
44	1046	518	185	123	65	51	46
45	1000	464	182	125	65	51	48
32	1056	543	194	124	69	52	47
49	997	533	184	126	67	52	48
39	1041	493	187	120	66	50	48
47	985	533	188	123	67	51	47
48	969	475	179	126	66	51	48
40	1063	580	192	124	67	54	50
42	1022	455	184	119	67	50	47
Gns.	1054	517	185	125	67	49	48

Hovedtabel 79. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Guldbjerg 12
den 22. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
77	1143	560	191	124	70	53	47
72	931	544	180	127	70	51	46
66	1112	524	188	125	67	53	46
63	1140	486	178	127	66	51	49
69	1011	550	188	131	69	51	47
75	939	532	186	124	69	50	48
68	968	513	180	126	67	52	47
67	1049	583	192	129	70	55	48
76	966	554	183	126	67	52	47
64	970	525	179	121	65	50	47
65	1092	556	188	122	68	53	48
62	929	536	187	129	66	53	46
70	1018	539	182	132	67	54	46
78	959	536	192	123	69	51	44
74	1089	500	179	126	67	50	45
73	1032	521	187	126	70	52	48
61	993	560	189	125	68	55	50
Gns.	1119	536	185	126	68	52	47

Hovedtabel 80. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Samsø Bjørk
den 25. februar 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
16	968	470	182	125	67	51	47
5	977	433	175	127	65	47	46
3	917	525	185	133	69	51	48
9	1011	500	185	125	68	51	47
12	982	560	198	136	70	54	50
7	896	500	184	123	67	53	49
1	980	485	186	132	69	50	48
15	882	508	181	129	69	51	48
4	946	482	182	127	67	54	47
17	978	477	183	121	68	50	48
2	1024	572	192	128	70	55	49
13	842	493	181	120	65	50	46
8	874	541	188	127	69	54	52
14	1003	487	185	127	66	53	47
18	852	487	183	120	68	50	49
10	867	587	193	127	66	55	51
19	804	522	185	127	67	51	50
Gns.	930	508	185	127	68	52	48

Hovedtabel 81. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Hald
den 18. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
9	1066	541	190	130	70	53	51
5	1086	505	180	121	66	52	47
1	1071	531	180	132	66	51	48
8	1124	550	190	123	68	53	49
2	1047	493	180	129	70	49	48
10	1158	530	190	123	70	53	49
6	1259	559	188	126	70	56	49
13	913	481	178	124	67	52	47
11	1073	461	175	123	64	53	47
3	1088	519	181	127	68	52	49
18	1114	466	180	119	68	50	46
17	1073	538	184	130	70	52	50
19	855	432	171	121	65	48	45
4	1117	495	175	121	66	51	49
7	1020	536	187	132	70	52	47
12	906	505	180	122	67	49	45
14	976	478	176	127	65	51	47
20	1079	537	185	127	67	53	48
15	1059	428	172	124	64	46	42
Gns.	1057	504	181	125	67	51	48

Hovedtabel 82. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Toke
den 7. april 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
3	1066	550	189	128	69	52	48
16	1097	490	181	128	68	51	49
8	1061	495	189	126	69	50	46
7	1006	490	182	127	69	50	49
17	1012	470	178	124	67	50	47
10	936	450	181	127	67	51	47
12	894	400	177	124	65	50	46
6	1013	445	179	124	66	49	46
4	958	525	187	127	66	54	49
5	884	520	180	127	68	51	48
11	1029	510	185	124	67	51	47
14	973	490	182	122	66	50	47
9	971	515	184	128	68	51	48
1	968	580	197	131	69	55	50
19	959	470	187	120	66	53	47
18	1204	530	185	123	68	50	47
2	1082	525	193	125	70	55	49
13	1084	490	180	126	67	51	47
Gns.	1011	497	184	126	68	51	48

Hovedtabel 83. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Vig
den 18. februar 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
13	1016	500	180	124	66	52	46
15	977	546	188	129	67	52	48
5	1007	575	191	133	70	55	50
9	1112	560	192	125	70	52	49
10	1066	565	196	129	70	50	49
17	1101	512	185	130	68	52	46
1	1110	556	193	130	68	53	49
7	998	542	185	128	66	53	46
14	972	505	185	129	69	50	44
16	1058	505	183	130	67	51	48
8	1016	465	177	127	66	50	46
6	1093	530	186	127	68	52	47
4	1250	618	196	127	70	56	50
2	1011	505	185	125	66	51	46
12	1083	515	183	124	66	51	46
3	1165	625	201	130	70	56	48
11	856	558	190	130	67	53	47
Gns.	1052	540	188	128	68	52	47

Hovedtabel 84. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Sundevad Lombjerger
den 24. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
2	1244	574	190	129	70	54	47
11	1193	541	187	124	70	52	47
4	914	498	181	120	66	50	47
18	1158	468	184	121	69	51	47
10	939	501	179	120	69	51	47
3	1144	495	179	124	68	50	49
7	1020	479	180	124	69	50	45
12	1127	514	188	127	70	53	49
17	1209	489	180	120	65	50	47
5	1169	508	186	124	67	53	49
19	1157	542	188	122	66	52	47
13	1065	474	179	121	66	44	46
15	1094	468	182	127	64	47	46
8	1200	469	181	122	68	49	47
14	1187	558	187	127	68	54	50
6	1205	486	182	122	68	54	47
Gns.	1127	504	183	123	68	51	47

Hovedtabel 85. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Asbjørn
den 15. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
31	1121	506	183	128	68	50	47
34	1093	560	193	131	70	52	47
43	1093	488	183	122	67	50	47
45	1018	507	188	128	70	51	49
40	1096	490	184	124	65	49	47
38	1251	612	195	130	70	55	52
48	1020	569	197	126	70	53	53
49	901	520	186	123	69	48	48
36	1156	478	181	122	66	49	47
50	1173	559	192	131	69	52	52
35	920	519	184	124	69	50	46
39	955	554	190	131	69	50	47
32	968	511	188	132	67	51	47
44	987	512	188	122	67	49	51
33	1032	535	182	128	67	49	50
37	1018	482	186	125	70	49	48
47	1066	525	187	133	68	53	49
42	1049	515	192	131	70	50	50
46	1051	497	188	123	68	50	48
41	1105	506	187	121	68	48	44
Gns.	1054	522	188	127	68	50	48

Hovedtabel 86. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Danhøj
den 26. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
153	1014	525	181	131	70	52	49
164	948	464	175	128	67	48	47
157	1030	565	190	132	70	51	50
154	982	514	187	128	69	50	44
161	1063	525	187	125	67	50	48
159	1035	509	180	123	67	47	46
162	1041	512	183	127	68	50	49
160	1043	502	178	130	65	51	47
155	969	557	189	129	70	51	49
165	1060	486	183	132	68	50	48
167	1070	472	182	122	66	50	47
168	921	492	185	125	67	46	46
152	1069	537	189	130	70	50	48
166	938	474	178	122	66	49	46
163	1103	525	188	127	67	50	47
Gns.	1019	511	184	127	68	50	47

Hovedtabel 87. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Ørnsvig 22
den 6. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
4	971	530	183	129	69	52	49
14	931	504	181	124	67	52	49
9	959	496	178	123	65	50	47
18	909	444	178	126	67	49	45
11	1114	570	189	132	70	56	49
20	899	563	186	125	69	52	49
2	944	521	186	120	68	51	49
5	942	483	179	130	68	51	47
19	906	511	182	125	68	51	47
12	953	457	182	124	69	51	48
1	1034	542	188	120	69	53	50
8	940	451	174	118	64	50	46
10	1057	537	183	130	70	54	50
3	985	528	189	132	69	52	48
17	945	483	179	124	68	50	47
6	914	526	188	122	68	52	50
16	863	521	190	129	64	53	48
7	932	530	187	130	69	52	47
13	929	487	183	126	70	50	48
15	872	495	190	129	69	50	47
Gns.	940	509	184	126	68	52	48

Hovedtabel 88. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Faaborg Lyngsie
den 15. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
124	1048	355	170	120	62	42	40
131	950	408	172	124	63	45	42
121	1296	366	168	116	63	42	41
136	820	352	165	118	63	42	40
138	867	331	163	116	64	41	40
122	922	352	166	117	62	44	40
126	837	333	168	111	62	42	41
125	1059	392	174	118	66	44	40
123	823	392	170	120	63	45	42
135	827	357	165	124	63	42	40
132	976	377	168	119	64	42	37
137	738	322	159	116	61	40	38
133	829	323	162	111	59	43	40
127	763	356	168	118	64	42	39
128	944	404	175	120	61	45	40
134	883	376	170	114	63	43	41
Gns.	911	362	168	118	63	43	40

Hovedtabel 89. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Vermund
den 18. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
34	1033	497	185	124	69	47	46
35	1112	534	190	123	67	51	47
38	1007	567	187	125	67	52	48
36	1123	558	190	125	70	52	49
44	1071	573	191	130	70	52	51
48	1120	563	193	125	70	51	51
50	1023	581	191	128	70	56	50
32	1026	556	189	124	70	51	49
33	1153	554	189	127	68	55	50
40	1037	447	177	122	67	48	46
31	972	463	178	124	65	50	47
39	1134	499	185	124	67	51	47
42	1079	466	181	121	66	49	48
47	1037	574	188	128	70	53	50
37	1018	487	180	123	66	48	46
46	1132	497	187	122	68	50	46
43	967	548	188	125	67	51	48
41	1102	574	193	128	70	51	49
Gns.	1064	530	187	125	68	51	48

Hovedtabel 90. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Primus Taasinge
den 16. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
38	1089	532	186	126	69	53	50
31	953	505	182	123	69	50	49
44	993	486	186	126	68	51	48
33	1021	500	190	125	69	50	47
35	1052	519	189	134	70	51	50
32	912	556	190	133	70	53	47
47	923	478	179	125	67	51	49
43	1046	492	183	124	68	52	45
41	1055	501	185	125	68	52	49
36	979	507	184	130	70	51	49
45	1034	500	181	123	66	51	48
49	1092	571	194	131	70	55	50
42	940	524	185	126	67	48	48
34	951	494	185	129	67	51	48
40	1064	500	183	127	68	51	49
48	946	464	176	125	67	49	47
50	982	513	184	119	65	50	49
39	962	533	188	129	69	52	49
37	1083	528	192	128	70	55	46
46	922	547	191	121	63	51	48
Gns.	1000	513	186	126	68	51	48

Hovedtabel 91. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Rudme Laub
den 23. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
128	1158	547	195	128	71	54	49
122	1102	483	176	126	67	50	45
129	1155	467	180	124	68	49	47
121	1051	508	178	124	66	49	42
138	1040	535	191	128	70	57	47
132	1052	457	177	130	67	48	45
126	1035	486	177	122	67	46	45
133	1156	485	179	124	67	50	46
127	1115	477	178	121	64	48	47
139	1070	510	184	127	68	51	48
123	1044	490	182	124	70	49	47
135	994	435	175	122	67	47	46
130	1064	561	191	128	70	53	47
136	1152	523	188	124	70	50	47
134	1017	511	189	129	70	50	46
125	1071	496	179	127	67	49	46
124	1144	483	181	124	66	49	47
Gns.	1084	497	182	125	68	50	46

Hovedtabel 92. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Kolhøj Øst
den 1. april 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
14	1017	429	176	122	65	48	46
5	1135	504	181	126	67	53	46
9	1044	520	182	125	66	50	46
6	1231	551	190	124	68	53	48
8	1001	494	184	120	67	50	47
15	1001	532	189	125	69	50	48
1	986	530	189	123	65	50	45
10	985	626	197	129	70	50	48
4	985	500	183	123	69	50	50
2	1175	551	191	126	68	53	48
16	1018	501	180	128	68	50	47
18	1002	505	187	126	68	51	49
7	1071	527	192	124	70	54	49
3	1050	496	185	128	65	52	49
13	1050	516	182	126	64	52	48
19	918	510	184	120	66	51	47
12	976	530	183	128	65	50	48
17	964	503	187	126	68	60	47
Gns.	1034	518	186	125	67	52	48

Hovedtabel 93. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Møllersvenden den 25. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
61	1019	382	168	118	64	45	40
62	1008	337	164	115	63	44	38
74	918	338	160	116	64	42	36
66	921	374	168	112	62	42	39
63	967	380	173	123	65	43	42
71	849	354	172	121	63	45	40
72	1079	366	172	116	62	46	42
65	1053	361	167	120	62	44	38
64	910	338	163	120	60	43	38
68	907	387	171	120	65	45	40
78	1018	402	175	125	65	44	43
70	876	328	163	118	59	43	37
69	1057	425	180	117	67	44	41
73	895	341	169	116	64	45	40
77	866	323	160	120	63	40	37
67	875	397	169	119	63	45	42
75	813	383	167	120	61	43	38
Gns.	943	366	168	119	63	44	39

Hovedtabel 94. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Prins den 25. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
46	1184	540	196	127	71	57	51
43	1036	516	193	125	67	53	50
40	991	570	190	124	68	54	49
45	975	536	192	126	70	54	50
47	1063	604	190	128	71	56	49
33	1191	485	182	125	68	52	49
34	1105	464	193	132	70	57	54
41	1065	470	182	124	67	50	48
39	945	500	186	125	68	54	52
36	1092	525	192	126	69	53	53
32	1172	605	188	130	70	55	52
38	1043	515	185	132	66	53	49
31	1132	536	195	134	70	58	51
37	1209	520	189	125	68	54	51
44	994	574	198	127	69	55	52
42	1146	575	197	125	69	51	45
48	1065	510	190	126	69	53	50
35	1058	576	196	129	70	55	50
49	1124	540	195	131	71	54	49
50	1131	536	194	129	69	54	47
Gns.	1086	535	191	128	69	54	50

Hovedtabel 95. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Moses
den 15. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
92	1024	463	184	123	70	50	47
96	983	521	193	128	70	51	47
109	1143	501	188	127	70	52	50
98	1251	514	191	130	70	55	48
102	916	512	185	126	67	53	48
97	1038	546	194	132	70	53	48
103	945	414	175	124	63	47	44
104	1020	477	189	126	70	51	46
94	1267	561	194	131	70	53	48
91	978	545	192	132	68	51	47
107	977	526	191	131	70	50	47
95	1104	559	195	131	69	52	53
106	950	505	190	124	68	50	46
93	1085	564	195	132	70	56	49
100	1224	520	187	126	68	52	52
99	946	532	194	130	69	51	47
101	939	512	190	128	66	54	49
108	1080	516	189	125	67	53	49
105	1139	501	189	127	70	54	50
Gns.	1053	515	190	128	69	52	48

Hovedtabel 96. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Guldmann
den 15. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
2	966	459	175	123	64	51	50
10	1033	561	190	136	69	56	49
5	1001	483	184	126	66	51	47
7	1163	521	190	124	68	55	51
4	1078	498	190	135	68	51	48
1	1081	642	200	133	70	56	53
13	1107	479	176	128	65	51	48
11	1018	457	179	124	67	49	45
14	1091	535	188	129	68	53	48
16	1148	494	188	125	68	54	48
15	950	531	193	129	70	54	50
19	974	561	188	124	67	52	50
18	1016	460	182	129	67	52	48
17	1091	569	192	125	67	55	50
9	1115	499	185	125	66	50	49
20	995	596	195	132	70	54	51
6	1078	498	182	127	66	51	47
8	1083	494	188	133	70	52	49
12	1069	584	191	130	68	54	49
Gns.	1056	522	187	128	68	53	49

Hovedtabel 97. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Tyrstrup Nør
den 23. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
94	1075	520	186	125	68	51	47
92	1147	509	184	130	67	51	50
93	1159	593	196	132	71	54	49
97	1120	460	176	126	67	48	47
98	1107	565	192	127	71	54	50
95	1115	522	185	123	68	53	46
107	1116	575	192	126	70	52	50
102	1104	535	186	124	69	50	48
105	1165	504	185	127	70	53	47
104	1116	527	182	134	70	50	47
106	1045	454	180	126	67	49	47
100	1084	479	186	127	69	47	48
101	1072	507	191	125	69	50	47
103	1044	477	180	125	70	47	47
109	1029	479	184	125	70	48	47
99	837	552	191	127	70	54	49
96	909	554	187	126	67	49	47
Gns.	1073	518	186	127	69	51	48

Hovedtabel 98. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Morsø Uffe
den 17. februar 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
45	1094	491	185	130	70	53	49
35	1114	593	198	125	70	52	51
31	1159	633	204	132	70	56	51
40	1009	555	190	131	68	53	49
44	1022	541	193	129	70	52	48
43	990	514	188	123	69	53	49
46	1050	538	188	126	68	51	48
32	993	523	186	126	69	53	50
34	1004	520	191	125	70	53	48
36	1178	528	189	124	68	53	49
38	889	470	175	121	65	48	50
42	886	455	185	124	66	49	47
47	1083	484	184	124	68	49	46
33	1052	522	188	125	67	50	48
41	872	547	190	125	69	51	47
48	1078	504	182	124	68	50	47
49	1100	523	187	126	70	55	49
50	852	486	186	124	66	48	45
39	1098	604	198	127	70	55	51
Gns.	1028	528	189	126	68	52	49

Hovedtabel 99. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Høg
den 26. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
78	969	412	168	119	64	44	44
77	1102	401	165	118	64	47	45
71	1100	444	178	122	64	49	44
79	1119	462	179	124	66	47	45
76	1063	450	177	127	65	47	45
62	1070	460	183	126	67	47	46
65	985	534	187	127	67	52	46
61	1096	534	188	127	68	52	48
72	1065	442	172	121	64	47	46
68	1011	476	184	123	67	47	44
70	1074	479	179	122	66	51	46
74	939	518	184	127	67	51	46
75	1126	487	179	128	66	51	45
73	1038	477	180	128	65	50	43
63	1047	570	187	125	65	48	45
Gns.	1054	476	179	124	66	49	45

Hovedtabel 100. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Sverre
den 19. februar 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
68	1065	485	186	129	69	50	48
69	1127	517	187	120	66	53	48
63	1113	528	185	125	66	53	48
80	988	542	185	124	68	52	49
67	1156	492	182	126	67	51	47
79	1172	613	202	130	70	55	50
72	1057	526	185	125	68	51	52
78	1147	524	187	129	69	53	49
66	1011	469	180	124	65	49	47
73	1038	518	187	133	69	52	49
62	1022	545	191	125	68	50	49
61	968	533	193	124	70	51	47
77	1028	522	186	125	67	51	47
75	1082	504	186	123	69	53	48
74	1017	578	196	124	69	53	48
Gns.	1066	526	188	126	68	52	48

**Hovedtabel 101. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Horsens Kalle
den 25. marts 1954.**

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
1	1134	506	181	123	67	57	48
16	1018	476	183	126	68	52	47
7	1129	470	180	120	67	50	47
14	1002	450	175	124	66	48	45
13	1106	546	194	125	70	54	47
15	986	492	187	130	68	52	47
19	1015	492	185	125	68	50	46
11	963	492	186	125	67	51	46
4	1135	540	193	128	70	51	48
6	944	510	186	129	67	51	49
3	1046	500	182	124	66	51	48
12	940	592	195	129	67	55	51
2	1063	530	192	124	70	52	48
9	1120	561	200	124	70	54	45
10	1107	556	195	125	67	51	46
5	952	518	189	120	66	48	48
20	972	468	181	123	65	48	45
18	995	564	198	123	69	57	48
Gns.	1035	515	188	125	68	52	47

**Hovedtabel 102. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Bryde
den 26. marts 1954.**

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
100	1038	467	181	123	66	46	47
99	892	484	184	125	68	51	48
106	1045	472	180	125	65	50	47
97	1144	527	186	123	68	51	50
98	1301	564	194	126	70	50	48
94	1150	526	185	126	67	54	46
101	1043	472	180	127	68	50	46
102	1064	513	183	125	69	51	42
96	1172	536	186	126	68	52	47
108	932	510	182	125	64	49	42
103	972	542	186	126	68	50	46
93	1058	571	190	125	67	51	49
105	954	495	180	123	65	50	48
107	970	470	177	122	63	50	47
104	957	479	180	122	65	47	45
95	1199	564	191	129	70	51	50
92	937	568	184	125	68	52	47
Gns.	1049	515	184	125	67	50	47

Hovedtabel 103. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Nør
den 12. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
36	1102	547	190	131	70	53	50
48	1047	464	182	129	69	49	46
39	1020	517	190	129	70	52	48
45	984	459	179	124	67	51	48
44	945	514	181	124	67	52	48
37	1058	514	189	128	70	50	48
51	995	402	172	124	66	48	46
41	990	470	179	125	68	49	47
35	963	487	184	130	70	50	49
38	1028	517	186	125	68	51	48
47	945	514	184	128	69	50	47
31	1125	633	196	130	70	52	50
46	998	502	183	124	66	53	47
42	901	500	184	125	68	49	50
34	888	473	184	130	68	48	47
50	949	492	180	124	67	51	48
49	1073	514	190	123	69	50	47
40	1032	510	185	129	68	51	47
32	942	590	200	130	70	55	50
Gns.	999	506	185	127	68	51	48

Hovedtabel 104. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Ørn 190
den 22. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
6	1093	500	179	129	67	50	47
4	1093	518	182	130	69	54	48
14	1081	521	187	134	69	54	48
16	1126	505	181	126	69	53	48
12	1098	506	188	128	68	52	49
10	1120	540	185	131	70	52	51
7	1120	513	183	129	70	52	48
13	1100	494	188	132	70	52	47
3	1125	540	187	124	70	55	47
9	1133	525	185	128	66	52	48
1	1101	554	191	131	70	52	48
2	1107	551	196	123	70	52	48
15	918	538	190	130	70	51	49
11	1121	514	180	124	65	52	49
17	970	566	193	125	70	52	49
5	1117	576	190	128	70	54	49
Gns.	1089	529	187	128	69	52	48

Hovedtabel 105. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Bloch
den 24. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
31	935	481	176	124	66	48	48
33	1053	474	182	125	66	48	48
39	971	426	178	123	67	48	46
32	927	491	180	122	67	50	47
35	1025	497	182	124	68	53	46
38	1001	444	180	125	70	50	47
34	901	433	172	122	69	50	45
40	982	527	184	120	68	52	47
45	993	514	189	130	70	51	47
41	896	478	178	121	68	47	47
43	973	484	177	125	67	49	47
42	996	537	186	123	69	54	50
37	930	466	180	120	68	52	45
50	943	509	187	121	69	51	47
44	954	443	178	120	66	49	47
47	934	446	181	118	66	50	47
Gns.	963	478	181	123	68	50	47

Hovedtabel 106. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Vejle Rollo
den 24. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
1	1091	581	196	131	72	54	50
13	947	468	180	126	68	49	47
4	889	458	180	121	67	49	47
6	1062	515	189	128	70	51	47
16	1044	497	190	127	70	54	50
19	1012	531	189	128	70	55	51
11	998	557	189	123	70	53	48
9	1150	488	183	124	67	53	48
10	941	461	175	119	65	48	45
15	934	474	176	122	66	47	46
12	1044	540	182	129	65	56	48
7	994	511	186	122	67	52	48
8	1070	553	194	127	68	54	51
20	970	533	192	129	69	55	50
17	969	491	182	120	66	49	47
2	1023	492	182	125	68	54	48
18	843	477	183	124	69	52	47
3	1147	545	194	130	69	54	50
14	1044	632	200	129	70	56	50
Gns.	1065	445	197	132	72	55	51

Hovedtabel 107. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Egholm Flax
den 25. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
34	1015	451	176	125	66	47	45
31	1139	479	180	127	68	50	47
49	1030	481	178	124	67	54	47
33	1019	518	185	128	68	51	47
35	998	535	189	130	70	50	47
38	1030	461	182	124	68	49	47
36	1085	545	190	128	69	52	48
39	1060	500	185	129	69	49	46
44	1003	523	184	128	66	52	46
45	1102	469	179	124	66	51	47
42	961	480	181	123	68	48	46
32	1205	573	196	133	70	54	50
46	916	482	180	134	70	48	49
48	1075	521	182	131	68	52	48
41	998	508	179	130	66	51	47
47	997	532	186	127	67	53	47
40	1021	514	183	130	69	52	47
50	1046	510	185	130	68	50	47
Gns.	1039	505	183	128	68	51	47

Hovedtabel 108. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Pilot
den 12. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
4	1105	514	188	128	70	52	50
8	1003	472	179	122	66	49	49
20	1229	554	190	128	70	51	47
16	1110	482	179	124	66	50	45
3	1164	570	191	123	69	55	47
5	1005	533	185	121	67	52	51
15	1020	486	178	128	64	50	47
14	996	513	185	128	68	49	49
18	1125	517	181	126	67	51	47
19	1103	452	176	119	62	48	48
13	943	475	181	124	68	48	49
6	1027	515	185	128	66	51	48
2	1121	544	188	128	69	50	47
11	965	505	189	122	70	48	48
9	1032	491	185	125	68	51	47
10	1001	477	178	124	66	51	48
17	1015	482	185	127	68	50	48
7	958	540	189	130	67	51	49
12	1122	533	187	127	68	51	48
Gns.	1055	508	184	125	67	50	48

Hovedtabel 109. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Starknægten den 17. februar 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
78	853	347	165	117	62	42	37
68	971	417	177	116	65	49	42
75	892	354	160	117	60	45	41
62	1019	388	170	118	62	45	41
79	901	335	159	112	62	43	40
65	989	323	162	113	62	44	38
61	869	366	167	116	62	44	39
73	843	342	166	122	64	42	39
77	819	326	162	112	58	42	37
69	840	301	150	116	60	43	39
64	902	310	154	117	59	42	38
66	989	342	165	113	61	44	38
74	807	342	162	111	60	41	40
70	723	315	155	115	59	41	37
63	985	381	168	116	60	45	41
67	928	350	166	122	62	45	39
71	769	350	162	114	62	45	39
72	869	348	164	114	61	44	37
76	892	335	157	117	59	44	38
Gns.	887	346	163	116	61	44	39

Hovedtabel 110. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Thomas den 21. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
44	1128	543	192	131	70	56	50
43	1076	584	196	132	70	54	50
35	1050	539	191	135	68	53	52
40	1116	572	192	128	68	55	55
37	1206	505	185	125	68	50	50
31	1119	562	191	130	70	53	50
33	1252	550	193	123	79	52	52
49	1079	534	192	123	69	51	48
38	1053	533	188	128	68	52	49
36	1147	529	195	132	71	52	51
34	1033	558	195	125	70	56	51
50	958	524	184	125	67	52	53
48	987	526	191	124	69	51	50
45	1094	600	200	131	70	55	51
46	1082	573	194	130	70	55	50
39	1092	560	192	131	70	53	48
41	989	530	191	126	70	53	50
51	1073	545	188	123	69	54	50
47	1034	582	194	134	68	53	52
Gns.	1083	550	192	128	70	53	51

Hovedtabel 111. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Bambi
den 25. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
1	1046	438	180	125	66	52	46
2	953	480	178	125	66	49	46
10	1011	480	180	124	65	48	47
12	972	444	174	121	64	47	46
4	856	422	171	120	63	47	45
20	1014	525	188	122	67	50	47
7	938	488	183	122	65	47	47
17	1008	458	178	124	60	47	47
15	951	456	181	125	66	48	45
16	971	449	181	122	66	49	46
18	1020	491	181	124	66	52	49
9	1016	508	184	126	68	49	47
14	886	482	178	119	65	48	45
5	1030	495	185	124	70	52	46
19	1063	477	179	128	67	49	48
6	1072	528	189	123	70	54	48
11	1023	540	191	123	69	51	46
8	976	482	185	124	66	49	45
Gns.	990	480	181	123	66	49	46

Hovedtabel 112. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Frede
den 23. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
36	1063	482	182	124	67	52	45
40	1084	560	193	132	71	52	47
31	1010	557	185	129	68	52	48
39	1100	542	191	125	69	51	47
34	1035	548	188	126	70	51	49
38	1046	527	189	125	70	52	46
35	1063	595	194	125	70	53	47
41	1136	518	186	127	70	53	46
44	1096	530	186	124	68	52	47
32	1134	558	187	127	68	52	47
33	1025	524	184	127	68	52	47
46	1069	510	180	123	67	53	47
48	1020	498	185	122	68	48	47
49	892	467	172	124	65	49	46
37	1004	469	176	125	66	49	46
42	893	582	195	129	70	52	49
43	928	525	187	122	67	50	47
Gns.	1035	529	186	126	68	51	47

**Hovedtabel 113. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Bloch
den 19. februar 1954.**

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
2	1189	480	185	127	67	50	48
3	1072	492	184	122	68	49	46
12	1205	498	188	126	69	51	47
6	1087	520	182	125	69	49	46
17	961	535	187	125	68	50	46
5	978	533	187	129	69	53	48
15	1015	480	176	119	66	49	46
14	1002	444	178	123	68	48	46
18	963	431	177	123	69	47	46
8	1061	510	189	123	68	52	46
10	1062	523	187	121	68	60	47
16	971	430	178	118	65	47	44
19	1070	578	196	127	70	52	46
13	901	510	189	120	68	50	47
20	1068	435	177	117	67	49	46
Gns.	1040	493	184	123	68	50	46

**Hovedtabel 114. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Puk
den 26. marts 1954.**

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
124	925	401	174	120	62	46	39
126	914	381	169	115	62	44	38
122	998	413	173	118	63	46	39
125	1026	335	162	113	57	43	40
123	892	409	169	118	62	47	37
136	870	333	161	117	63	42	40
128	890	338	163	121	64	44	40
132	842	350	158	119	59	45	38
130	880	355	165	118	64	42	37
133	885	325	155	110	57	41	38
129	830	400	175	123	65	44	39
137	934	365	167	115	62	44	39
138	930	331	162	120	62	43	39
127	824	369	170	116	62	44	38
131	853	321	163	115	62	42	38
134	1088	330	158	113	58	42	36
135	827	355	164	117	61	44	40
Gns.	906	359	165	117	61	44	39

Hovedtabel 115. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Funk
den 15. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
62	972	448	175	124	65	47	47
78	998	506	183	125	68	50	49
61	1055	483	182	123	68	49	49
67	1003	448	175	123	64	47	48
68	849	482	183	128	67	50	49
66	1128	584	190	130	70	55	53
80	935	481	179	124	64	48	48
71	1053	490	183	127	68	50	48
72	1128	550	190	125	69	52	52
69	1041	586	195	130	70	51	49
65	1259	466	183	126	67	48	49
63	1065	440	179	127	66	47	47
70	950	526	188	122	68	51	49
73	1017	553	191	131	70	52	50
76	1005	518	186	128	69	51	48
64	994	527	192	134	70	50	51
75	951	490	180	121	65	51	47
79	882	490	180	128	68	50	47
77	989	538	186	122	66	49	47
74	934	466	177	126	66	51	50
Gns.	1010	504	184	126	67	50	49

Hovedtabel 116. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Fenris
den 12. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
64	1329	564	189	130	68	52	50
65	995	593	196	134	70	51	50
68	1097	527	187	132	70	50	49
62	1004	481	187	128	67	49	48
61	1339	562	190	126	68	53	50
73	1090	516	184	132	67	49	50
78	998	525	185	123	67	51	48
72	1119	558	186	130	68	52	49
76	853	522	185	136	69	51	47
67	1030	472	177	128	67	48	47
63	1018	562	189	137	70	53	52
70	900	495	179	124	65	50	48
75	985	510	180	130	70	50	50
77	909	470	175	128	67	49	47
66	1125	577	189	133	70	50	49
71	994	580	191	137	70	49	49
79	1166	484	178	126	67	51	48
80	1111	444	178	124	67	49	46
69	1053	556	190	127	70	50	50
Gns.	1059	526	185	130	68	50	49

Hovedtabel 117. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Blok
den 19. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
9	896	545	186	128	68	51	49
10	918	545	183	125	66	52	48
1	—	510	187	131	70	49	45
3	925	500	177	126	66	48	47
16	1074	527	188	127	68	51	48
12	979	516	188	130	69	53	47
11	1103	550	192	130	70	53	45
6	1067	500	181	121	65	50	49
2	979	537	182	126	67	50	47
5	907	538	185	125	69	50	48
19	890	535	190	125	70	52	46
7	919	514	185	129	68	50	49
13	847	505	182	128	67	49	49
8	1128	573	190	131	70	55	48
14	976	575	190	124	70	56	49
20	—	470	182	127	67	47	46
4	1000	585	194	130	70	53	48
15	985	535	182	126	69	51	47
17	918	485	179	120	68	48	46
Gns.	971	526	185	127	68	51	47

Hovedtabel 118. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Ørnsvig Uffe
den 26. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
188	1039	535	190	124	69	50	47
184	1132	537	186	127	66	52	47
183	1052	553	195	124	68	52	49
191	1032	494	187	122	70	50	47
190	1173	534	185	125	68	52	46
189	1125	495	184	124	68	50	50
195	1103	463	176	129	65	49	47
181	1104	555	196	130	70	51	50
185	1133	558	186	124	67	52	49
196	952	488	185	127	70	47	46
187	1069	531	188	132	67	50	47
186	1152	530	187	130	70	52	48
194	1062	561	190	128	70	53	49
182	1129	542	184	125	67	54	49
193	935	510	185	123	67	51	46
192	1122	547	183	129	68	54	47
Gns.	1082	527	187	126	68	51	48

Hovedtabel 119. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Oberon
den 23. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
5	1124	530	188	126	67	53	50
11	1145	478	177	126	66	51	47
1	1121	525	185	127	69	55	51
15	1128	546	188	130	67	51	50
2	1018	463	182	124	66	50	49
8	1115	559	188	125	68	55	50
14	1124	552	186	129	66	51	52
3	1136	537	189	125	68	52	51
6	1069	476	183	125	68	50	50
9	1130	564	188	124	69	53	51
12	967	500	183	124	64	51	47
17	1127	508	171	123	65	51	51
16	871	421	179	122	61	49	46
7	1157	601	192	127	67	57	54
13	1056	550	187	124	66	54	51
4	1026	637	200	128	69	55	53
Gns.	1082	528	185	126	67	52	50

Hovedtabel 120. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Diamant
den 26. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
3	986	523	187	132	66	54	50
1	1132	575	210	125	70	54	50
10	1152	503	188	125	66	52	48
6	1093	488	185	128	67	50	49
18	1118	520	179	124	64	53	48
13	1082	485	182	123	65	50	46
7	1214	500	181	121	64	53	49
2	1029	565	196	134	70	54	50
11	874	508	188	127	68	52	51
19	923	447	177	128	62	48	48
16	927	497	185	127	65	49	50
15	1148	526	182	126	66	52	50
12	969	502	180	128	66	50	50
4	1153	583	197	128	67	52	49
9	1006	467	179	125	64	47	48
5	1221	569	197	125	71	55	50
17	882	449	177	120	62	49	47
14	893	530	191	124	67	49	47
8	926	483	186	125	64	50	48
Gns.	1038	512	187	126	66	51	49

**Hovedtabel 121. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Rudme Max
den 16. marts 1954.**

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
1	1125	547	189	130	69	54	50
20	1002	550	186	127	66	51	50
4	1019	559	186	129	69	53	48
6	1182	564	189	129	69	54	52
18	1098	543	191	127	70	54	50
10	940	531	188	128	68	50	49
12	1054	520	188	127	67	51	51
8	1057	498	187	128	69	50	48
19	1134	571	195	125	70	54	50
7	1065	501	185	129	68	51	48
15	1103	569	193	126	68	55	50
2	1033	533	186	129	68	52	47
5	1078	570	199	129	70	53	51
9	974	542	193	128	70	50	47
3	1016	568	194	121	67	52	48
13	1000	580	190	133	68	55	50
17	1045	627	196	124	68	57	49
11	886	538	195	128	70	52	49
14	921	543	188	127	69	55	51
16	960	540	190	127	68	53	48
Gns.	1035	550	181	128	69	53	49

**Hovedtabel 122. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Lars
den 23. marts 1954.**

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
61	1038	549	185	128	68	53	50
63	1154	590	194	131	70	55	49
65	1053	509	182	125	67	50	49
64	1016	485	183	124	67	50	46
69	921	491	180	121	67	50	47
74	1097	496	181	124	66	50	47
66	1059	510	186	124	66	51	47
71	884	480	180	122	65	50	46
62	1093	478	185	123	68	51	49
77	904	476	181	125	68	49	48
73	1109	593	194	131	69	52	48
78	1123	511	187	127	68	52	51
70	1032	483	183	125	67	51	47
75	1117	520	186	123	70	49	46
68	1084	495	179	126	67	51	46
76	1067	534	190	126	68	50	48
72	862	494	180	120	66	48	46
79	982	543	188	126	69	52	52
Gns.	1033	513	185	125	68	51	48

Hovedtabel 123. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Hammel Guldbjerg den 26. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
211	1119	500	183	125	68	51	48
223	1148	487	182	132	70	48	45
225	1027	485	179	124	66	51	45
229	953	483	182	126	67	48	45
226	940	502	184	126	69	48	47
227	911	434	178	129	68	50	45
219	942	491	180	130	69	49	47
214	1144	502	180	129	67	52	46
216	1041	525	193	130	70	52	48
224	1046	517	188	125	70	50	47
217	1098	473	184	125	69	49	47
212	1271	520	188	133	71	50	47
220	934	516	187	128	70	50	49
222	1148	510	181	126	68	50	47
228	932	474	182	126	69	51	46
Gns.	1044	495	183	128	69	50	47

Hovedtabel 124. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Varde Smed den 21. marts 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
1	1040	502	188	134	71	53	47
7	1117	602	191	132	70	56	49
6	1136	547	187	131	70	54	48
15	980	482	180	125	67	48	46
11	1007	610	196	128	70	53	50
3	1173	600	191	132	70	51	47
21	1091	546	193	128	70	56	48
19	1027	538	186	126	68	50	48
14	1129	578	192	131	70	50	49
12	1096	596	195	129	70	58	50
9	1044	589	198	129	71	55	49
2	1134	490	185	126	69	51	48
13	1137	521	190	129	70	52	47
5	1182	611	199	131	78	59	53
20	984	500	187	125	70	50	48
4	1087	485	179	127	67	56	51
10	1072	507	183	125	70	52	48
Gns.	1084	547	189	129	70	53	49

**Hovedtabel 125. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Prins
den 19. marts 1954.**

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
43	887	517	182	130	69	54	50
35	964	517	181	124	66	49	47
36	1046	450	172	122	66	47	46
46	1159	464	176	123	66	50	47
39	1091	471	177	124	66	49	47
40	1063	626	199	134	71	53	50
45	922	509	185	126	66	52	47
31	971	475	178	124	66	47	47
33	1093	561	188	125	68	51	48
34	—	450	181	128	66	50	46
50	953	513	180	130	69	50	47
38	1109	513	183	127	68	49	47
44	1006	510	183	125	70	48	46
49	866	485	176	128	67	49	47
47	1200	535	185	126	70	48	47
48	945	481	174	127	66	50	47
41	925	477	174	124	64	48	47
32	857	425	166	124	63	48	46
37	1047	497	182	130	68	50	50
42	927	525	181	126	67	51	49
Gns.	1002	500	180	127	67	50	47

**Hovedtabel 126. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Woldan
den 19. februar 1954.**

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
37	1057	452	178	124	66	51	49
32	1124	484	186	120	68	48	46
40	988	487	185	124	68	52	50
31	1077	491	180	129	67	51	46
33	967	524	190	127	68	50	47
51	1038	487	184	124	68	50	46
36	1182	599	195	127	68	54	51
35	1093	528	186	123	70	52	51
49	1096	618	200	127	70	56	53
39	1169	576	195	123	70	54	50
50	1060	518	191	124	70	54	52
42	1049	490	183	126	67	53	49
48	910	533	190	122	68	50	48
38	970	573	193	127	70	51	46
46	1011	452	176	122	65	49	47
45	1147	565	189	128	70	52	52
43	1070	536	191	126	69	53	50
44	1155	626	197	128	70	55	50
Gns.	1065	530	188	125	68	52	49

Hovedtabel 127. Alder, vægt og mål for afkom efter tyren Hjørring Ægir
den 19. februar 1954.

Kvie nr.	Alder dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm
94	1017	331	164	120	65	43	40
92	947	354	161	120	62	43	40
97	957	311	159	116	59	43	40
95	877	338	159	120	63	43	35
100	957	333	164	117	63	44	39
107	756	328	162	116	62	40	37
104	940	368	166	120	64	45	41
98	859	356	166	122	63	45	41
99	867	333	161	120	63	42	41
106	910	338	160	117	61	43	40
93	918	353	165	121	62	43	38
101	878	364	170	117	61	44	39
96	938	392	174	126	66	47	40
Gns.	909	346	164	119	63	43	39

VII. Oversigt over

I. Rød Dansk Malkerace:	Reg. eller stbg.	Født	Alder ^{1/2} - 54 år mdr.
<i>Dybvad Hovedgård, Dybvad:</i>			
Eske From	23948	28- 2-48	6 6
<i>Thousgård, Thisted:</i>			
Ull	24381	5- 3-50	4 6
Pej	24170	2- 1-49	5 8
<i>Morsø, Nandrup, Flade:</i>			
Eske 60	23616	7- 1-47	7 8
<i>Krarup Nygård, Skive:</i>			
Vigør	24427	26- 7-49	5 1
<i>Lægård, Holstebro:</i>			
Max	24459	26-10-49	4 10
<i>Lundgård, Overlade:</i>			
Flak	4366	11-11-46	7 10
Wahl	4344	30- 9-46	7 11
<i>Danstrupbundgård, Ulstrup:</i>			
Rajs	24310	16- 6-49	5 2
<i>Kalø, Rønne:</i>			
Lykke Val	24358	6- 1-50	4 8
Pil	23631	10- 5-47	7 4
<i>Grauballegård, Grauballe:</i>			
Egholm Munk	24436	10-12-49	4 9
<i>Hammerum Landbrugsskole:</i>			
Bøg	24565	15-11-48	5 10
Skjern Uffe	24591	15- 9-49	5 0
<i>Rugballegård, Hatting:</i>			
Horsens Valdal	24408	17-12-49	4 8
Nr. 53, Maegaard	24434	18-12-49	4 8
<i>Bredstengårde, Bredsten:</i>			
Vejle Vold	24320	22- 9-49	4 11
Ødsted Tot	24413	16- 6-50	4 2
<i>Vardegård, Varde:</i>			
Skov	24236	4- 6-49	5 3
Dal	24887	21- 9-49	4 11

afkomsprøverne 1954/55.

Tyrens		
opdrætter	fader	ejer
P. From, Estruplund, Brørup	Kolding Eske	Elite-Kvf. f. Hjørring Amt
Marie Nielsen, Slæbækgård, Kirkeby K. Mortensen, Allerup, Højby	Ulvsager Øjvind	Thy Kvf. Han Herredernes Kvf.
Kr. Odgaard, Lødderup, Mors	Morsø Eske	Han Herredernes Kvf.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig	Mestersvenden	Skiveegnens Kvf.
Anders Kristiansen, Revninge	Eske Taasinge	Holstebroegnens Kvf.
Johs. Askov, Lakkendrup, Oure N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal	Rudme Flax Kærsholm Højager	Vesthimmerlands Kvf. Kvf. for Aalborg Amt
Brdr. Jørgensen, Smidstrup, Guldbjerg	Mester Guldbjerg	Randersegnens Kvf.
N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal Anders Høgh, Karlby	Albion Lem Uffe	Skanderborgegnens Kvf. Hads Herreds Kvf.
Poul Kristiansen, Pederstrup.	Munk	Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
Jens Nielsen, Rugballegård, Bjerringbro Aage Hindhede, Gl. Hindhede, Lem	Loke Lervang Uffe	Hammerum Herreds Kvf. Skjern-Tarmegnens Kvf.
N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal Hans Hansen, Maegård	Albion Alb	Horsensegnens Kvf. Horsensegnens Kvf.
Martin Hansen, Voldstrup Chr. R. Christensen, Badstrup	Eske Taasinge Tot	Vejleegnens Kvf. Ødsted og Omegns Kvf.
E. Karlshøj, Tvindelstrup Brdr. Nielsen, Ørnsvig	Højvig 136 Højvig II	Vardeegnens Kvf. Vardeegnens Kvf.

	Reg. eller stbg.	Født	Alder 1/2 - 54 år mdr.	
<i>Estrup, Brørup:</i>				
Allestrup Kjær	24424	6-11-48	5	10
Flax 85	24690	16- 3-50	4	5
Bebe	24691	25- 4-50	4	4
<i>Skølvad, Gørding:</i>				
Odin	23927	19- 5-48	6	3
Birk	24892	28-11-49	4	9
<i>Juhlsminde, Christiansfeld:</i>				
Flax	24698	24-12-49	4	8
Eskemose	24148	5- 9-48	6	0
Alsvig	24178	2-11-48	5	10
Flemming	24173	28- 4-49	5	4
<i>Grønvang, V. Sottrup:</i>				
Palle	24172	15- 6-49	5	3
Sundeved Flax	24175	24- 1-49	5	7
<i>Samsø:</i>				
Toke Sams	24043	18-10-47	6	10
<i>Sundsgård, Kværndrup:</i>				
Poul Langeland	24082	7- 2-49	5	7
Tornbjerg	24614	17-10-49	4	10
Faaborg Ørn	24361	6-11-49	4	10
<i>Nordsjælland, Slangerup:</i>				
Dan	24492	24- 6-49	5	2
Delf	24495	19- 3-50	4	5
<i>Fjordgården, Grevinge:</i>				
Øjax	24515	6- 9-49	5	0
Ygge	24516	3-10-49	4	11
Rørby	24518	2- 4-50	4	5
<i>Gyldenagergård, Høng:</i>				
Sten	24512	3- 8-49	5	1
Højvig Lov	23554	14- 8-46	8	1
<i>Kærehave, Ringsted:</i>				
Staarup	24151	23- 8-48	6	0
Haslev Albion	24554	11-12-49	4	9
Klint	24547	15- 7-49	5	2

Tyrens		
opdrætter	fader	ejer
N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal Frede Hansen, Rudme Bebe Hansen, Espe	Kærsholm Højager Rudme Flax Ulvsager	Ringkøbingegnens Kvf. Koldingkredsens Kvf. Koldingkredsens Kvf.
N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal Kollekolle, Værløse	Kærsholm Højager Kærsholm Højager	Vardeegnens Kvf. Kvf. »Vestjyden«
Frede Hansen, Rudme Johs. Pedersen, Slude Jacob Bruhn, Fynshav Henrik Larsen, Højby	Rudme Flax Eske Taasinge Als Højvig Øjvind	Røddeegnens Kvf. Kvf. »Haderslev Syd« Graasten og Omegns Kvf. Als Sønderherreds Kvf.
N. M. Nielsen, Brangstrup Frede Madsen, Rudme	Rudme Samson Rudme Flax	Als Sønderherreds Kvf. Sundeved Kvf.
Rs. Jensen, Rørby, Kalundborg	Lem Uffe	Samsø Kvf.
Poul Andersen, Smidstrup, Guldbjerg Tornbjerg Pedersen, Årslev A. Fogh Sørensen, Årslev	Guldbjerg Maegaard Øjvind Eske Taasinge	Langelands Elite-Kvf. Skaarup-Brudager Kvf. Faaborg- Midtfyns Kvf.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård N. A. Nielsen, Tyrstedgård	Dan Skovgaard Volmer	Nordsj. Elite-Kvf. Nordsj. Elite-Kvf.
Hans Larsen, Møllegård, Pederstrup Brdr. Nielsen, Ørnsvig Rs. Jensen, Rørby, Kalundborg	Øjvind Albion Højvig 136	Holbækegnens Kvf. Holbækegnens Kvf. Odsherreds Kvf.
A. Reimann, Stensbygård, Stensved E. Karlshøj, Tvindelstrup, Snæslev	Mestersvenden Højvig 136	Nordvestsjællandens Kvf. Næstvedegnens Kvf.
P. Nielsen, Hørlykkegård Rich. Hansen, St. Salby. Niels Nielsen, Klinte, Bogense	Kørbitz Guldhøj Rudme Albion Zink	Sydvestsjællandens Kvf. Haslevegnens Kvf. Midtsjællands Kvf.

	Reg. eller stbg.	Født	Alder ¹ / ₈ - 54 år mdr.	
<i>Marelundsgård, Fakse:</i>				
Stevns Øjvind	24291	14- 1-49	5	9
Guldbjerg Øst	24534	17- 7-49	5	1

<i>Sydsjælland, Køng, Lundby:</i>				
Odin	24537	26-10-49	4	10

<i>Maribo Ladegård, Maribo:</i>				
Jason	24539	11- 2-50	4	7
Thor	23956	25- 5-48	6	3
Mester 42	24163	13- 4-48	6	5
Vej	24578	7-12-48	5	9

<i>Kannikegård, Aakirkeby:</i>				
Ull	24681	29- 1-50	4	7
X	25003	10- 7-50	4	2

II. Sortbroget Dansk Malke race:

<i>Krørup Nygård, Skive:</i>				
Kalle	5972	26-12-48	5	8

<i>Lægård, Holstebro:</i>				
Jelle	6118	7-11-49	4	10

<i>Lundgård, Overlåde:</i>				
Attache	5962	22- 1-47	7	7
Gran	6211	22-11-49	4	9
Junker	6212	6- 1-50	4	8

<i>Danstrupbundgård, Ulstrup:</i>				
Krans Adema	5988	27- 3-46	8	5

<i>Kalø, Rønne:</i>				
Rudolf	6174	22- 5-50	4	3
Wolle	6193	2-12-49	4	9
Ahl	6204	27- 3-50	4	5

<i>Grauballegård, Grauballe:</i>				
Ceres	6137	23- 2-47	7	6
Nico	6138	14-10-49	4	8

<i>Skølvad, Gørding:</i>				
Anton	6149	2-12-49	4	9

Tyrens		
opdrætter	fader	ejer
Henrik Larsen, Allerup Bakkegård Poul Andersen, Smidstrup, Guldbjerg	Øjvind Guldbjerg Maegaard	Stevns Kvf. Østsjællands Kvf.
N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal	Hadsten Malm	Sydsjællands Kvf.
Jørgen Gram, Gabøl A. Bonde, Vålse. Nr. Alslev Laur. Hansen, Frydenlund Laur. Vej, Gyldenmose, Svendborg	Guldbjerg Maegaard Kørbitz Guldhøj Mester Eske Taasinge	Møns Kvf. Falsters Kvf. Falsters Kvf. Østlollands Kvf.
Aksel Nielsen, Ørritslev, Fyn P. Hansen, Bakkegård, Lumsås	Tot Fenris	Bornholms Elite-Kvf. Bornholms Elite-Kvf.
Th. Aarup, Kallestrup, Hvam	Bernhard	Skiveegnens Kvf.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holland	Annas Adema	Holstebroegnens Kvf.
A. Nilsson, V. Helleberga, Klockrika, Sv. N. Christensen, Granhøjgård, Østrup Th. Aarup, Kallestrup, Hvam	Attache King Bernhard	Kvf. for Aalborg Amt Skals Tyreholdsforening Skals Tyreholdsforening
Arne Martorp, Noranäs, Sverige	Kleine Adema	Bjerringbroegnens Kvf.
A. O. Bajema, Scharnegoutum, Holland Th. Aarup, Kallestrup, Hvam J. Ahlmann-Lorentzen, Striben, Langholt	Rudolf Jan Bernhard Leopold	Hads Herreds Kvf. Aarhusegnens Kvf. Randersegnens Kvf.
C. H. Jepma, Mantgum, Holland D. Odinga, Schillaard, Holland	P. C. Adema Nico	Silkeborg Kvf. Silkeborg Kvf.
D. K. Bakker, Bozum, Holland	Adema	Vardeegnens Kvf.

III. Jerseyrace:	Reg. eller stbg.	Født	Alder 1/2 - 54 år mdr.
<i>Dybvad Hovedgård, Dybvad:</i>			
Max Abildknægt	1451	30- 9-48	5 11
Max Knægt	1360	24-11-49	4 9
Hans	1359	14-12-49	4 9
<i>Morsø, Nandrup, Flade:</i>			
Munkgaard	1398	3- 2-50	4 7
<i>Danstrupbundgård, Ulstrup:</i>			
Manna	1566	6- 7-50	4 2
<i>Kalø, Rønde:</i>			
Tom	1393	24-11-49	4 9
Randers Ry	1528	18- 3-50	4 5
Kattrup Ægir	1084	7- 9-47	7 0
<i>Juhlsminde, Christiansfeld:</i>			
Sydbo	1211	3-10-48	5 11
<i>Høng Landbrugsskole:</i>			
Winnie	1473	5-12-49	4 9
Wilmann	1141	10- 6-48	6 3
IV. Korthornsrace:			
<i>Morsø, Nandrup, Flade:</i>			
Skjalm Hvide	3168f	13- 4-48	6 5

Tyrens

opdrætter

fader

ejer

Lars Nielsen, Bakken, Bindslev	Abildknægt	Elite-Kvf. f. Hjørring Amt
Lars Nielsen, Bakken, Bindslev	Abildknægt	Elite-Kvf. f. Hjørring Amt
Hans Rosager, Rødbjerggård, Fyn	Esbern	Elite-Kvf. f. Hjørring Amt
B. Thagaard, Vejlbj Munkgård, Røjle	Guldmunk	Morsø Kvf.
Chr. P. Pedersen, Hammelse, Manna	Max Oddenbo	Bjerringbroegnens Kvf.
Lars Nielsen, Bakken, Bindslev	Abildknægt	Hads Herreds Kvf.
Brdr. Hansen, Kærbyholm, Nr. Åby	Ry Vestfyn	Randersegnens Kvf.
G. Andersen, Udby Gammelgd., Nr. Åby	Ægir	Hadstenegnens Kvf.
G. Andersen, Udby Gammelgd., Nr. Åby	Claus Oddenbo	Aabenraaegnens Kvf.
A. C. Pedersen, Hammelse, Manna	Abildknægt	Midtsjællands Kvf.
Kr. P. Pedersen, Hammelse, Manna	Lasse	Poul Poulsen, Damsbjerggård
Jacob Ravn, Simmersted	Royal Prins	Morsø Kvf.

Beretninger om afkomsprøver med tyre.

1947. 226. ber. Afkomsprøver med Tyre. (Udsolgt).
1948. 229. — Afkomsprøver med Tyre. II. (1,50 kr.).
1948. 236. — Afkomsprøver med tyre III. (2,50 kr.).
1950. 245. — Afkomsprøver med tyre IV. (2,50 kr.).
1951. 254. — Afkomsprøver med tyre. V. (2,50 kr.).
1952. 257. — Afkomsprøver med tyre. VI. (Udsolgt).
1953. 263. — Afkomsprøver med tyre. VII. (3,50 kr.).
1954. 270. — Afkomsprøver med tyre. VIII. (3,50 kr.).
1955. 276. — Afkomsprøver med tyre. IX. (4,50 kr.).