

286. beretning fra forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

Afkomsprøver med tyre

X

Ved

K. Hansen

With an English Summary

Mit deutscher Zusammenfassung



I kommission hos August Bangs forlag,
Ejvind Christensen.

Vesterbrogade 60, København V.

Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri.

1956

STATENS HUSDYRBRUGSFORSØG

Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander *Johs. Petersen-Dalum*, Hjallesø, formand,
gårdejer *Johs. Jensen*, Tostrup, Stege,
(valgte af De samvirkende danske Landboforeninger),
konsulent *J. Albrechtsen*, Aarhus,
parcellist *Th. Larsen*, Rye, Kirke-Saaby,
(valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger),
forstander *L. Lauridsen*, Graasten, næstformand,
(valgt af Det kongelige danske Landhusholdningsselskab),
proprietær *K. Røhr Lauritzen*, Demstrupgård, Sjørøslø,
(valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse),
gårdejer *N. L. Hesselund Jensen*, Malling,
(valgt af Landsudvalget for Fjerkræavl),
gårdejer *J. Gylling Holm*, Tranebjerg, Samsø,
(valgt af De samvirkende Kvægavlsforeninger med kunstig sædooverføring).

Udvalgets sekretær: kontorchef, landbrugskandidat *H. Ærsøe*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk afdeling

Forstander: professor *H. Møllgaard*.

Forsøgsleder: cand. polyt. *I. G. Hansen*,

— landbrugskandidat *Grete Thorbek*.

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med kvæg:

Forstander: professor *L. Hansen Larsen*.

Forsøgsleder: landbrugskandidat *H. Wenzel-Eskedal*,

— landbrugskandidat *K. Hansen*,

— landbrugskandidat *Johs. Brolund Larsen*.

Forsøg med svin, heste og pelsdyr:

Forstander: professor, dr. *Hj. Clausen*.

Forsøgsleder: landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,

— landbrugskandidat *N. J. Højgaard Olsen*,

— landbrugskandidat *R. Nørtoft Thomsen*.

Forsøg med fjerkræ:

Forsøgsleder: lektor, landbrugskandidat *J. Bælum*.

Avlsbiologiske forsøg:

Forsøgsleder: lektor, dr. agro. *J. Nielsen*.

Kemisk afdeling

Forstander: cand. polyt. *J. E. Winther*.

Afdelingsleder: ingeniør *H. C. Beck*,

— mejeribrugs-kandidat *K. Steen*.

Statistisk afdeling

Beregner: dyrlæge *A. Neimann-Sørensen*.

Kontor og sekretariat

Kontorchef: landbrugskandidat *H. Ærsøe*.

Sekretær: landbrugskandidat *H. Bundgaard*.

Bogholder: Sv. *Vind-Hansen*.

Udvalgets, forsøgslaboratoriets og afdelingernes adresse er:

Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Hermed fremsendes 10. beretning om afkomsprøverne. Den anbefales til offentliggørelse i Forsøgslaboratoriets publikationer.

København, december 1955.

L. Hansen Larsen.

Ovennævnte beretning er af Statens Husdyrbrugsudvalg godkendt til offentliggørelse i forsøgsvirksomhedens publikationer.


Odense, januar 1956.

Johs. Petersen-Dalum,
formand.

INDHOLDSFORTEGNELSE

I. Oversigt over alle prøverne	7
II. Afkomsprøverne 1954-55	28
Kælvvetider	29
Inseminering	30
Sundhedstilstand og afgangsårsager	31
Tyrenes alder ved prøvens begyndelse	31
Fodring	31
a. Vinterfodring	33
b. Sommerfodring	37
Ydelsen	38
Malkeundersøgelser	49
Økonomiberegninger	56
Kurvetafler	60
De enkelte tyre og deres afkomssamlinger	70
<i>Rød Dansk Malkerace:</i>	
Toke Sams, stbg. 4433	70
Dan, reg. 24492	71
Rajs, reg. 24310	72
Jason, reg. 24539	72
Rørby, reg. 24518	73
Birk, reg. 24892	74
Allestrup Kjær, reg. 24424	75
Poul Langeland, reg. 24082	76
Flak, stbg. 4366	77
Haslevs Albion, reg. 24554	78
Odin, reg. 24537	79
Wahl, stbg. 4344	79
Faaborg Ørn, reg. 24361	80
Bebe, reg. 24691	81
Vej, reg. 24578	82
Nr. 53 Mægaard, reg. 24434	83
Bøg, reg. 24565	83
Tørnbjerg, reg. 24614	84
Eske 60, reg. 23616	85
Flemming, reg. 24173	86
Klint, reg. 24547	87
Egholm Munk, reg. 24436	87
Ull, reg. 24681	88
Skov, reg. 24236	89
Flax 85, reg. 24690	90
Højvig Lov, reg. 23554	91
Øjax, reg. 24515	91
Max, reg. 24459	92
Skjern Uffe, reg. 24591	93
Sundeved Flax, reg. 24175	94
Ødsted Tot, reg. 24413	95
Eskemose, reg. 24148	95
Sten, reg. 24512	96
Thor, reg. 23956	97
Pil, stbg. 4420	98
Horsens Valdal, reg. 24408	99
Pej, reg. 24170	99
Eske From, reg. 23948	100

Odin (Skølvad), reg. 23927	101
Vejle Vold, reg. 24320	102
Dal, reg. 24887 ..	102
Mester 42, reg. 24163	103
Flax, reg. 24698	104
Ygge, reg. 24516	105
Guldbjerg Øst, reg. 24534	105
Palle, reg. 24172	106
Stevns Øjvind, reg. 24291	107
Alsvig, reg. 24178	108
Ull, reg. 24381	108
Delf, reg. 24495	109
Lykke Val, reg. 24358	110
X, reg. 25003	111
Staarup, reg. 24151	111
<i>Sortbroget Dansk Malke race:</i>	
Nico, stbg. 6138	112
Ahl, stbg. 6204	113
Jelle, stbg. 6118	114
Ceres, stbg. 6137	115
Attache, e. stbg. 5962	115
Anton, stbg. 6149	116
Gran, stbg. 6211	117
Krans Adema, stbg. 5988	118
Junker, stbg. 6212	119
Wolle, stbg. 6193	119
Rudolf, stbg. 6174	120
<i>Jersey race:</i>	
Wilmann, stbg. 1141	121
Kattrup Ægir, stbg. 1084	122
Hans, stbg. 1359	123
Manna, stbg. 1566	123
Max Knægt, stbg. 1360	124
Sydbo, stbg. 1211	125
Winnie, stbg. 1473	126
Tom, stbg. 1393	126
Munkgaard, stbg. 1398 ..	127
Max Abildknægt, stbg. 1451	128
Randers Ry, stbg. 1528	129
<i>Korthornsrace:</i>	
Skjalm Hvide, stbg. 3168	129
Vigør, reg. 24427 (R. D. M.)	130
Kalle, stbg. 5972 (S. D. M.)	131
III. Sammendrag	132
IV. Summary	135
V. Zusammenfassung	138
VI. Hovedtabeller	141
VII. Oversigt over afkomspøverne 1955-56	226
Bilag: Stamtræ med de røde tyres afstamning.	



Stamtræ over de i årene 1953-54 og 1954-55 afkomspåvede tyre af Rød Dansk Malke race (røde typer).

I. Oversigt over alle prøverne.

Afkomsprøvernes omfang gennem 10 år.

	1945- 46	1946- 47	1947- 48	1948- 49	1949- 50	1950- 51	1951- 52	1952- 53	1953- 54	1954- 55	Ialt
Antal stationer .	3	7	10	12	13	14	15	18	22	28	
» hold	6	14	23	24	32	37	35	48	63	78	360
kg smør i gns. .	198	198	192	197	202	210	210	219	226	227	
» smørf. » .	176	176	172	176	179	187	187	195	200	202	

Det er en fremgang på 6 stationer og 15 hold i sammenligning med i fjor. – I forhold til de første år er der en stigning i ydelsen på 29 kg smør, hvilket er et udtryk for, at ydeevnen i bestanden på afkomsprøvestationerne er blevet tilsvarende bedre. – Man må heller ikke glemme, at antallet af dyr på stationerne er 4 gange så stort nu som i de første år, og derfor vil resultaterne i dag være et bedre udtryk for ydeevnen i den samlede kvægbestand, end de var for 8 à 10 år siden. – Er denne fremgang i ydelse på stationerne genetisk betinget, eller skyldes den, at vi nu bedre behersker de brugsmæssige forhold end i de første år? Naturligvis er afkomsprøvernes resultater behæftet med en vis usikkerhed, men de brugsmæssige forhold har dog været undergivet de samme hovedregler og grundprincipper i alle 10 år. – Med andre ord, ydeevnen er ens udnyttet gennem årene. – Spørgsmålet er derfor: Hvilke argumenter kan der fremføres som bevis for, at kvægbestandens genotypiske beskaffenhed har ændret sig i dette åremål? Med hensyn til R.D.M. var det i de første år især sønnerne efter Malm, Mester, Mestersvenden, Rudme Lombjerge og Saxo, der prægede bestanden på stationerne. – Den bedste af disse grupper var Mestersvendens sønner, hvis døtre nåede 213 kg smør. Mester, Rudme Lombjerge og Saxos sønnerdøtre nåede omkring 200 kg smør i gns., medens Malms gruppe kun nåede 193 kg smør i gns. for 7 sønners døtre.

I de senere år er det især de to store søneflokkede efter Højvig 136 og Kærsholm Højager på henholdsvis 17 og 10 sønner, der har præget bestanden på stationerne – henholdsvis med 235 og 248 kg smør. –

Tabel 1. Hovedresultaterne
(Table 1. Results
(1. kalvs kviers gennemsnitsydelse i
(Average yield after first calf

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
I. Tyre af Rød Dansk Malkerace:						
<i>a. 280 kg smør og derover:</i>						
1954—55	Toke Sams	4433	5387	4,80	292	Lem Uffe, s. 3489.
<i>b. 260—279 kg smør:</i>						
1954—55	Dan	24492	5305	4,67	279	Dan Skovgaard, s. 3349.
1954—55	Rajs	24310	5262	4,70	278	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1953—54	Højvig 47	4221	5275	4,63	275	Højvig 136, s. 3622.
1954—55	Jason	24539	5469	4,43	272	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1950—51	Dal	4322	5322	4,55	272	Kærsholm Højager, s. 4051.
1950—51	Loke	4323	5285	4,56	271	Kærsholm Højager, s. 4051.
1954—55	Rørby	24518	5109	4,68	269	Højvig 136, s. 3622.
1954—55	Birk	24892	5280	4,51	268	Kærsholm Højager, s. 4051.
1953—54	Navr	4430	5395	4,41	267	Rudme Bloch, s. 4064.
1954—55	Allestrup Kjær	24424	5277	4,47	265	Kærsholm Højager, s. 4051.
1953—54	Salby	4393	5309	4,41	263	Højvig 136, s. 3622.
1953—54	Loke	4177	5093	4,57	262	Kørbitz 88, s. 3757.
1953—54	Dan	24352	5361	4,32	260	Kærsholm Højager, s. 4051.
1953—54	Valde	24158	5018	4,61	260	Saxhøj, s. 4263.
<i>c. 240—259 kg smør:</i>						
1953—54	Karlby	4032	5151	4,48	259	Karlby Højager, s. 3562.
1953—54	Graasten Guldhøj	4414	5287	4,35	258	Kørbitz Guldhøj, r. 22985.
1953—54	No Brethvig	4432	5224	4,38	257	Brethvig, s. 4137.
1952—53	Nr. 117	4320	5157	4,40	255	Kærsholm Højager, s. 4051.
1954—55	Poul Langeland	24082	4588	4,94	255	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1954—55	Flak	4366	5045	4,48	254	Rudme Flax, s. 3990.
1953—54	Nr. 60, Morsø	4435	4980	4,52	253	Morsø Mester, s. 4254.
1954—55	Haslevs Albion	24554	4582	4,91	253	Rudme Albion, s. 3574.
1950—51	Ørnsvig 136	4158	5006	4,48	252	Højvig, s. 3284.
1953—54	Ejlekær	4416	5243	4,26	251	Højvig 136, s. 3622.
1952—53	Monark	4304	4926	4,50	249	Rudme Samson, s. 3815.
1953—54	Odin	24537	4958	4,47	249	Hadsten Malm, s. 4248.
1953—54	Rolf	4369	4766	4,64	249	Eske Taasinge, s. 3502.
1952—53	Faaborg Ymer	4272	5085	4,35	248	Brethvig, s. 4137.
1952—53	Rudo	4403	5148	4,27	247	Rud, s. 4065.
1953—54	Rørby Øst	24287	4724	4,65	247	Højvig 136, s. 3622.
1952—53	Nr. 8, Lombjerger	4333	4959	4,42	246	Brethvig, s. 4137.
1954—55	Wahl	4344	5025	4,35	245	Kærsholm Højager, s. 4051.
1954—55	Faaborg Ørn	24361	4625	4,71	245	Eske Taasinge, s. 3502.
1954—55	Bebe	24691	4791	4,54	244	Ulvsager, s. 4268.
1952—53	Kris	4358	4905	4,42	244	Karlby Højvang, s. 4428.
1952—53	Thor	23894	4848	4,48	244	Solkjær Malm, s. 4324.
1952—53	Højager 27	4338	4974	4,36	243	Randers Højager, s. 4127.
1951—52	Mester Syd	4345	5129	4,20	242	Mester, s. 3813.
1953—54	Guldbjerg 12	24033	4839	4,45	242	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1952—53	Rudolf	4310	4873	4,40	241	Rud, s. 4065.
1951—52	Øjvind	4269	4725	4,54	241	Mestersvenden, s. 3814.

fra afkomsprøverne 1950—55.
from progeny tests 1950—55).

304 dage, tyrens afstamning m. m.
during a period of 304 days).

Tyrens opdrætter

Breeder of bull

Tyrens ejer

Owner of bull

Afkomsprøvestation

Testing station

Rs. Jensen, Rørby.

Johs. Nielsen, Ejlekærgård.
Brdr. Jørgensen, Smidstrup.
C. Munch, Rolandsgård.
Jørgen Gram, Gabøl.
N. Hvirvelkær, Valdal.
N. Hvirvelkær, Valdal.
Rs. Jensen, Rørby.
Kollekolle, Værløse.
Karl Aagaard, Espe.
N. Hvirvelkær, Valdal.
Rich. Hansen, St. Salby.
Arne Hansen, Højagergård.
N. Hvirvelkær, Valdal.
N. Hvirvelkær, Valdal.

Samsø Kvf.

Nordsjællands Elite Kvf.
Randersegnens Kvf.
Møns Kvf.
Møns Kvf.
Als Sønderherreds Kvf.
Bjerringbroegnens Kvf.
Odsherreds Kvf.
Kvf. „Vestjyden“.
Kvf. „Vestjyden“.
Ringkøbingegnens Kvf.
Københavns Amts Kvf.
Kvf. Taurus.
Djurslands Kvf.
Skiveegnens Kvf.

Samsø.

Nordsjælland.
Danstrupbundgård.
Maribo Ladegård.
Maribo Ladegård.
Grønvang.
Kalø.
Fjordgården.
Skølvad.
Estrup.
Estrup.
Nordsjælland.
Maribo Ladegård.
Kalø.
Krarup Nygård.

M. Rasmussen, Karlby.
Peter Hansen, Bakkegård.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
N. Hvirvelkær, Valdal.
Poul Andersen, Smidstrup.
Johs. Aaskov, Lakkendrup.
Kr. Odgaard, Lødderup M.
Rich. Hansen, St. Salby.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård.
H. H. Hansen, Kohaugegård.
N. Hvirvelkær, Valdal.
A. Kristiansen, Revninge.
R. Fr. Rasmussen, Sortemosegd.
Poul Andersen, Smidstrup.
Rs. Jensen, Rørby.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
N. Hvirvelkær, Valdal.
A. Fogh Sørensen, Tarup Mark.
Bebe Hansen, Espe.
Kr. Kristiansen, Højvang.
Jens Nielsen, Rugballegård.
A. Gert Nielsen, Bjerregrav.
N. M. Nielsen, Brangstrup.
J. Christiansen, Guldbjerg.
Poul Andersen, Smidstrup.
Aksel Nielsen, Ørritslev.

Østlollands Kvf.
Graasten og Omegns Kvf.
Ringkøbingegnens Kvf.
Aarhusegnens Kvf.
Langelands Elite-Kvf.
Vesthimmerlands Kvf.
Skiveegnens Kvf.
Haslevegns Kvf.
Midtsjællands Kvf.
Hadstenegnens Kvf.
Nordsjællands Elite Kvf.
Sydsjællands Kvf.
Kvf. „Centrum“.
Faaborg-Midtfyns Kvf.
Københavns Amts Kvf.
Østsjællands Kvf.
Horsensegnens Kvf.
Kvf. f. Aalborg Amt.
Faaborg-Midtfyns Kvf.
Koldingkredsens Kvf.
Skiveegnens Kvf.
Bjerringbroegnens Kvf.
Kjellerupegnens Kvf.
Kvf. „Haderslev Syd“.
Koldingkredsens Kvf.
Nordvestsjællands Kvf.
Kvf. „Centrum“.

Maribo Ladegård.
Grønvang.
Lægård.
Kalø.
Sundsgård.
Lundgård.
Krarup Nygård.
Kærehave.
Kærehave.
Kalø.
Nordsjælland.
Sydsjælland.
Sundsgård.
Sundsgård.
Nordsjælland.
Marelundsgård.
Rugballegård.
Lundgård.
Sundsgård.
Estrup.
Krarup Nygård.
Kalø.
Grauballegård.
Grønvang.
Estrup.
Gyldenagergård.
Sundsgård.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1951—52	Horsens Høg	4334	4656	4,61	241	Brethvig, s. 4137.
1953—54	Samsø Bjørk	24407	4818	4,43	240	Højvig 136, s. 3622.
1953—54	Hald	4214	4760	4,48	240	Viking, s. 3665.
<i>d. 220—239 kg smør:</i>						
1954—55	Vej	24578	4699	4,50	238	Eske Taasinge, s. 3502.
1953—54	Toke	4410	4638	4,56	238	Højvig 136, s. 3622.
1950—51	Samsø Ulrik	4256	4596	4,58	237	Mester Ulrik, s. 2945.
1952—53	Ulsager	4268	4446	4,73	237	Lombjerge, s. 3578.
1950—51	Zar	4160	4706	4,47	236	Højvig 136, s. 3622.
1951—52	Odd	4314	4535	4,62	236	Prins, s. 4076.
1952—53	Ras	4402	4539	4,60	235	Lombjerge, s. 3578.
1951—52	Skov Vestfyn	4144	4613	4,52	234	Prins Øksendrup, s. 3297.
1954—55	Nr. 53, Maegaard	24434	4432	4,69	234	Alb, s. 4151.
1954—55	Bøg	24565	4510	4,61	234	Loke, s. 4323.
1953—54	Vig	24564	4866	4,27	233	Brethvig, s. 4137.
1953—54	Sundev. Lombjerge	24181	4726	4,39	233	Rudme Bloch, s. 4064.
1954—55	Tornbjerg	24614	4455	4,65	233	Øjvind, s. 4269.
1953—54	Asbjørn	4271	4506	4,59	233	Kørbitz 100, r. 20718.
1950—51	Rud	4065	4411	4,70	233	Rudme Lombjerge, s. 3575.
1953—54	Danhøj	24197	4932	4,19	232	Dan Skovgaard, s. 3349.
1953—54	Ørnsvig 22	24259	4689	4,41	232	Ørnsvig 200, s. 4347.
1954—55	Eske 60	23616	4395	4,70	232	Morsø Eske, s. 4048.
1953—54	Vermund	4313	4649	4,40	230	Lem Uffe, s. 3489.
1952—53	Sydvest	4270	4340	4,71	230	Nord, s. 3991.
1952—53	Sten	4315	4349	4,69	230	Nord, s. 3991.
1954—55	Flemming	24173	4708	4,34	229	Øjvind, s. 4269.
1954—55	Klint	24547	4375	4,65	229	Zink, s. 3989.
1954—55	Egholm Munk	24436	4628	4,40	229	Munk, s. 3749.
1954—55	Ull	24681	4414	4,59	228	Tot, s. 4273.
1953—54	Primus Taasinge	24132	4570	4,43	228	Kørbitz Guldhøj, r. 22985.
1952—53	Samsø Højvig	4353	4314	4,69	228	Højvig 136, s. 3622.
1953—54	Rudme Laub	24023	4566	4,43	227	Eske Taasinge, s. 3502.
1954—55	Skov	24236	4492	4,50	227	Højvig 136, s. 3622.
1954—55	Flax 85	24690	4375	4,61	227	Rudme Flax, s. 3990.
1952—53	Uffe 25	24004	4484	4,49	226	Lem Uffe, s. 3489.
1952—53	Stenhøj	4332	4394	4,58	226	Eske Taasinge, s. 3502.
1952—53	Uffe 136	4424	4319	4,66	226	Lem Uffe, s. 3489.
1953—54	Kolhøj Øst	4392	4244	4,72	226	Højvig 136, s. 3622.
1954—55	Højvig Lov	23554	4566	4,40	226	Højvig 136, s. 3622.
1951—52	Peder	4415	4907	4,09	225	Valdal, s. 4044.
1952—53	West	4367	4654	4,30	225	Karlby Tampen, s. 3878.
1950—51	Poul Ib	4257	4596	4,36	225	Poul Eske, s. 3803.
1950—51	Stevns Mester	4167	4579	4,37	225	Mester, s. 3813.
1952—53	Nr. 85	4319	4515	4,44	225	Kærsholm Højager, s. 4051.
1953—54	Moses	4275	4206	4,75	225	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1951—52	Tambo	22745	4785	4,18	224	Karlby Tampen, s. 3878.
1954—55	Øjax	24515	4449	4,48	224	Øjvind, s. 4269.
1951—52	Elk	4419	4266	4,66	224	Dan Skovgaard, s. 3349.
1953—54	Guldmann	4374	4034	4,93	224	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1950—51	Kronvig	4163	4571	4,35	223	Kronjyden, s. 3862.
1950—51	Nobel	4181	4497	4,41	223	Kronjyden, s. 3862.

Tyrens opdrætter <i>Breeder of bull</i>	Tyrens ejer <i>Owner of bull</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
Anders Høgh, Karlby. Brattingsborg, Samsø. Brdr. Vang, Vejstrup.	Horsensegnens Kvf. Samsø Kvf. Sydsjællands Kvf.	Rugballegård. Samsø. Sydsjælland.
L. Vej, Gyldenmose. P. Knudsen, Karlslunde. H. Jensen, Permelille. H. J. Nielsens enke, Ulvsager. Johs. Nielsen, Ejlekærgård. A. Fogh Sørensen, Tarup Mark. Hans Larsen, Møllegård. Sv. Kristiansen, Skaarup. Hans Hansen, Maegård. Jens Nielsen, Rugballegård. Magnus Rasmussen, Karlby. Knud Sørensen, Allerup. Tornbjerg Pedersen, Aarslev. Niels Eriksen, Kørbitzdal. H. H. Hansen, Køhaugegård. Johs. Nielsen, Ejlekærgård. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Kr. Odgaard, Lødderup M. R. Fr. Rasmussen, Sortemosegd. J. Nielsen, Stokholmgård. H. Rasmussen, Voldsgård. Henrik Larsen, Allerup. Niels Nielsen, Klinte. Poul Kristiansen, Pederstrup. Aksel Nielsen, Ørritslev. Chr. Pedersen, Svindinge F. Harald Jensen, Permelille. Marie Nielsen, Slæbækgård. E. Karlshøj, Tvindelstrup. Frøde Hansen, Rudme. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Lars Bruun, Stenhøjgård. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Kollekolle, Værløse. E. Karlshøj, Tvindelstrup. P. Petersen, Ragebøl. A. Rasmussen, Hornslet. Lars P. Madsen, Ll. Thorup. P. Jørgensen, Årenlund. N. Hvirvelkær, Valdal. H. P. Nielsen, Nørreby Mosegd. Søren Høgh, Karlby. Hans Larsen, Møllegård. Andreas Hansen, Elkenøre. Brdr. Jørgensen, Smidstrup. Herman Nielsen, Vig. P. Villemoes Andersen, Skovgd.	Østlollands Kvf. Bornholms Elite-Kvf. Samsø Kvf. Skaarup-Brudager Kvf. Holbækegnens Kvf. Bornholms Elite-Kvf. Sydvestsjællands Kvf. Vestfyns Kvf. Horsensegnens Kvf. Hammerum Herreds Kvf. Hammerum Herreds Kvf. Sundeved Kvf. Skaarup-Brudager Kvf. Sydvestfyns Elite-Kvf. Skamby og Omegns Kvf. Hads Herreds Kvf. Horns Herreds Kvf. Han Herreders Kvf. Kvf. Taurus. Sydvestfyns Elite Kvf. Bornholms Elite-Kvf. Als Sønderherreds Kvf. Midtsjællands Kvf. Tørring-Brædstrupegnens Kvf. Bornholms Elite-Kvf. Taasinge Kvf. Samsø Kvf. Røddingegnens Kvf. Vardeegnens Kvf. Koldingkredsens Kvf. Røddingegnens Kvf. Hadstenegnens Kvf. Holstebroegnens Kvf. Østsjællands Kvf. Næstvedegnens Kvf. Graasten og Omegns Kvf. Vesthimmerlands Kvf. Hadstenegnens Kvf. Stevns Kvf. Aarhusegnens Kvf. Nordfyns Kvf. Aarhusegnens Kvf. Holbækegnens Kvf. Hads Herreds Kvf. Sydvestfyns Elite-Kvf. Sydvestsjællands Kvf. Bornholms Elite-Kvf.	Maribo Ladegård. Kannikegård. Madedbjerggård. Sundsgård. Kærehave. Kannikegård. Kærehave. Sundsgård. Rugballegård. Hammerum. Lægård. Grønvang. Sundsgård. Ørnfelt. Sundsgård. Kalø. Nordsjælland. Morsø. Maribo Ladegård. Ørnfelt. Kannikegård. Juhlsminde. Kærehave. Grauballegård. Kannikegård. Sundsgård. Madedbjerggård. Juhlsminde. Vardegård. Estrup. Juhlsminde. Kalø. Lægård. Marelundsgård. Gyldenagergård. Grønvang. Kalø. Kalø. Marelundsgård. Kalø. Ørnfelt. Kalø. Fjordgården. Kalø. Ørnfelt. Kærehave. Kannikegård.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1950—51	Rudme Bloch	4064	4391	4,52	223	Rudme Lombjerge, s. 3575.
1952—53	Skræp	4363	4349	4,55	223	Lem Uffe, s. 3489.
1950—51	Rørthvig	4331	4371	4,52	222	Højvig, s. 3284.
1951—52	Uffe Ørnsvig	4368	4228	4,66	222	Lem Uffe, s. 3489.
1954—55	Max	24459	4172	4,72	222	Eske Taasinge, s. 3502.
1953—54	Tyrstrup Nør	24224	4667	4,22	221	Rudme Bloch, s. 4064.
1953—54	Morsø Uffe	23889	4610	4,27	221	Lem Uffe, s. 3489.
1953—54	Høg	24353	4540	4,34	221	Brethvig, s. 4137.
1950—51	Midtfyns Leif	4009	4278	4,60	221	Kørbitz 88, s. 3757.
1954—55	Skjern Uffe	24591	4348	4,52	221	Lervang Uffe, s. 4423.
1954—55	Sundeved Flax	24175	4608	4,27	221	Rudme Flax, s. 3990.
1954—55	Ødsted Tot	24413	4203	4,66	220	Tot, s. 4273.
1952—53	Norup Saxo	4336	4273	4,37	220	Saxo, s. 3643.
1952—53	Sydfyns X	4278	3972	4,91	220	Midtfyns Thor, s. 4082.

e. 200—219 kg smør:

1954—55	Eskemose	24148	4653	4,20	219	Eske Taasinge, s. 3502.
1954—55	Sten	24512	4566	4,28	219	Mestersvenden, s. 3814.
1953—54	Bryde	4245	4630	4,20	218	Karlby Vestfyn, s. 3816.
1954—55	Thor	23956	4474	4,32	217	Kørbitz Guldhøj, r. 22985.
1953—54	Nør	4400	4254	4,53	217	Kørbitz Guldhøj, r. 22985.
1950—51	Graasten Eske	22983	4020	4,79	217	Karlby Taasinge, s. 3817.
1953—54	Ørn 190	24235	4459	4,32	216	Ørnsvig 200, s. 4347.
1952—53	Dan	4404	4318	4,46	216	Rudme Bloch, s. 4064.
1951—52	Aarhus Uffe	4317	4109	4,68	216	Lem Uffe, s. 3489.
1954—55	Pil	4420	4279	4,48	216	Lem Uffe, s. 3489.
1953—54	Bloch	24312	4067	4,71	216	Rudme Bloch, s. 4064.
1954—55	Horsens Valdal	24408	4184	4,58	215	Albion, r. 23420.
1954—55	Pej	24170	4287	4,47	215	Øjvind, s. 4269.
1953—54	Vejle Rollo	23985	4420	4,33	215	Rollo, s. 3909.
1953—54	Egholm Flax	24316	4098	4,67	215	Rudme Flax, s. 3990.
1953—54	Pilot	24154	3877	4,93	215	Højvig 136, s. 3622.
1954—55	Eske From	23948	4193	4,55	215	Kolding Eske, r. 21154.
1950—51	Karlby 115	3978	4573	4,18	214	Karlby Højager, s. 3562.
1954—55	Odin	23927	4420	4,31	214	Kærsholm Højager, s. 4051.
1951—52	Nr. 150, Malm	4250	4548	4,19	214	Malm, s. 3959.
1950—51	Max	4200	4333	4,37	213	Malm, s. 3959.
1954—55	Vejle Vold	24320	4162	4,55	213	Eske Taasinge, s. 3502.
1950—51	Horsens Maegaard	4335	4138	4,57	213	Midtfyns Hugo, s. 3913.
1950—51	Kamp Øst	4397	4241	4,45	212	Kamp, s. 3819.
1953—54	Bambi	4434	4217	4,47	212	Nord, s. 3991.
1951—52	Haslev Samson	4303	4121	4,57	212	Rudme Samson, s. 3815.
1954—55	Dal	24887	4060	4,64	212	Højvig II, s. 3796.
1951—52	Vejle Samson	4261	4521	4,17	211	Rudme Samson, s. 3815.
1954—55	Mester 42	24163	4354	4,32	211	Mester, s. 3813.
1952—53	Don	4316	4263	4,40	211	Lem Uffe, s. 3489.
1953—54	Frede	23668	4527	4,14	210	Højvig 136, s. 3622.
1953—54	Bloch	23785	4325	4,33	210	Rudme Bloch, s. 4064.
1952—53	Højvig Øst	4391	4284	4,36	210	Højvig 136, s. 3622.
1950—51	Hammer	4421	4234	4,42	210	Lombjerge, s. 3578.
1952—53	Hermod	4301	4182	4,45	209	Mester, s. 3813.
1952—53	Aarup Højvig	4079	4139	4,50	209	Højvig, s. 3284.

Tyrens opdrætter <i>Breeder of bull</i>	Tyrens ejer <i>Owner of bull</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
Elna Lundsgaard, Rudme. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. A. Kristiansen, Revninge. Aksel Nielsen, Nørremosegård. Kr. Odgaard, Lødderup M. Anders Høgh, Karlby. Chr. Pedersen, Svindinge F. Aage Hindhede, Lem. Frede Madsen, Herringe. Chr. R. Christensen, Badstrup. N. Hvirvelkær, Valdal. Chr. Pedersen, Svindinge F.	Rudme Kvf. Vardeegnens Kvf. Hads Herreds Kvf. Ødsted og Omegns Kvf. Holstebroegnens Kvf. Tyrstrup Herreds Kvf. Morsø Kvf. Djurslands Kvf. Faaborg-Midtfyns Kvf. Skjern-Tarmegnens Kvf. Sundeved Kvf. Ødsted og Omegns Kvf. Horsensegnens Kvf. Sydfyns Kvf.	Sundsgård. Estrup. Kalø. Bredstengårde. Lægård. Juhlsminde. Morsø. Kalø. Sundsgård. Hammerum. Grønvang. Bredstengårde. Rugballegård. Sundsgård.
Johs. Pedersen, Slude. A. Reimann, Stensbygård. Jens Ø. Jensen, Kauslunde. A. Bonde, Vaalse. Arne Hansen, Højagergård. L. Vej, Gyldenmose. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. H. H. Hansen, Kohaugegård. Anders Høgh, Karlby. Anders Høgh, Karlby. H. Eriksen, Mosegård. N. Hvirvelkær, Valdal. K. Mortensen, Allerup. B. Christiansen, Gudme. Johs. Aaskov, Lakkendrup. Johs. Nielsen, Ejlekærgård. P. From, Estruplund. Magnus Rasmussen, Karlby. N. Hvirvelkær, Valdal. N. A. Nielsen, Tyrstedgård. N. A. Nielsen, Tyrstedgård. Martin Hansen, Voldstrup. Hans Hansen, Maegård. Magnus Rasmussen, Karlby. H. Rasmussen, Voldsgård. Frede Hansen, Rudme. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Aksel Nielsen, Nørremosegård. Laur. Hansen, Fryndlund. N. A. Nielsen, Tyrstedgård. Frede Rasmussen, Kr. Hyllinge. Rs. Chr. Rasmussen, Stenstrup. Johs. Jensen, Tostrup. S. Krag Jensen, Ferritslev. Frede Hansen, Rudme. Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Kvf. „Haderslev Syd“. Nordvestsjællands Kvf. Randersegnens Kvf. Falsters Kvf. Midtsjællands Kvf. Graasten og Omegns Kvf. Vardeegnens Kvf. Sydvestsjællands Kvf. Aarhusegnens Kvf. Hads Herreds Kvf. Vejle Vesteregnens Kvf. Horsensegnens Kvf. Han Herreders Kvf. Vejleegnens Kvf. Tørring-Brædstrupegnens Kvf. Sydvestsjællands Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Koldingkredsens Kvf. Vardeegnens Kvf. Holstebroegnens Kvf. Nørherreds Kvf. Vejleegnens Kvf. Horsensegnens Kvf. Østsjællands Kvf. Silkeborgegnens Kvf. Haslevegnens Kvf. Vardeegnens Kvf. Vejleegnens Kvf. Falsters Kvf. Aabenraaegnens Kvf. Aabenraaegnens Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Østsjællands Kvf. Hammerum Herreds Kvf. Midtsjællands Kvf. Aarup Omegns Kvf.	Juhlsminde. Gyldenagergård. Kalø. Maribo Ladegård. Kærehave. Uldalgård. Estrup. Kærehave. Kalø. Kalø. Bredstengårde. Rugballegård. Thousgård. Bredstengårde. Grauballegård. Kærehave. Dybvad. Estrup. Skøl vad. Lægård. Grønvang. Bredstengårde. Rugballegård. Marelundsgård. Grauballegård. Marelundsgård. Vardegård. Bredstengårde. Maribo Ladegård. Juhlsminde. Juhlsminde. Dyb vad. Marelundsgård. Lægård. Kærehave. Ørnf eldt.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1950—51	Mester Karl	4252	4150	4,48	209	Mester, s. 3813.
1951—52	Haslev Hoff	4309	4010	4,64	209	Lombjerge, s. 3578.
1953—54	Funk	4375	3901	4,75	209	Rudme Flax, s. 3990.
1951—52	Pol	4359	4231	4,38	208	Karlby Poul, s. 3653.
1952—53	Tørring Malm	4251	4216	4,40	208	Malm, s. 3959.
1952—53	Peer	23835	4221	4,38	208	Rud, s. 4065.
1954—55	Flax	24698	4184	4,42	208	Rudme Flax, s. 3990.
1954—55	Ygge	24516	4123	4,48	208	Albion, r. 23420.
1951—52	Horsens Svenden	23257	4314	4,28	207	Mestersvenden, s. 3814.
1950—51	Aarhus Ulrik	4255	4203	4,38	207	Mester Ulrik, s. 2945.
1954—55	Guldbjerg Øst	24534	3930	4,68	207	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1953—54	Fenris	4388	4046	4,54	207	Rudme Albion, s. 3574.
1953—54	Blok	4395	3948	4,65	207	Ørnsvig 200, s. 4347.
1954—55	Palle	24172	4118	4,46	206	Rudme Samson, s. 3815.
1952—53	Mester Øksendrup	4211	4209	4,36	206	Mester, s. 3813.
1951—52	Knud	4330	4216	4,35	206	Saxo, s. 3643.
1953—54	Ørnsvig Uffe	23703	4125	4,44	206	Lem Uffe, s. 3489.
1952—53	Tot	4273	3979	4,60	206	Eske Taasinge, s. 3502.
1950—51	Vicir	4418	4351	4,20	205	Mester, s. 3813.
1952—53	Samson 72	23903	4201	4,35	205	Rudme Samson, s. 3815.
1950—51	Herkules	4170	4126	4,43	205	Mestersvenden, s. 3814.
1954—55	Stevns Øjvind	24291	4084	4,47	205	Øjvind, s. 4269.
1951—52	Varde Viking	4442	4000	4,56	205	Viking, s. 3665.
1954—55	Alsvig	24178	4250	4,27	204	Als Højvig, s. 3869.
1951—52	Bjerg	4308	4357	4,17	204	Lombjerge, s. 3578.
1952—53	Hjørring Valdal	23793	4264	4,27	204	Kærsholm Højager, s. 4051.
1950—51	Malmhøj	4119	4117	4,40	203	Malm, s. 3959.
1950—51	Guldbjerg	4364	3959	4,57	203	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1954—55	Ull	24381	4146	4,32	201	Ulvsager, s. 4268.
1950—51	Marienhoff Saxo	4262	4048	4,41	201	Saxo, s. 3643.
1954—55	Delf	24495	4027	4,43	200	Volmer, s. 4075.
1951—52	Morsø Mester	4254	4245	4,20	200	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1950—51	Hjørring Højvang	4329	4020	4,44	200	Karlby Højvang, s. 4428.
1951—52	Hadsten Højvang	4417	3960	4,49	200	Karlby Højvang, s. 4428.

f. 180—199 kg smør:

1952—53	Hjørring Uffe	23794	4076	4,34	199	Lem Uffe, s. 3489.
1953—54	Rudme Max	23855	3786	4,66	199	Zink, s. 3989.
1951—52	Uffe Sams	23687	3721	4,74	199	Lem Uffe, s. 3489.
1951—52	Rudme	23038	4238	4,14	197	Rudme Samson, s. 3815.
1953—54	Lars	24176	4062	4,29	196	Alb, s. 4151.
1952—53	Hugin 17	24308	3686	4,73	196	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1951—52	Kamphøj	23200	4070	4,27	195	Kamp, s. 3819.
1950—51	Lem	4318	3894	4,43	194	Lem Uffe, s. 3489.
1951—52	Mestersvenden 25	4339	3901	4,39	192	Mestervenden, s. 3814.
1950—51	Lem	23065	4084	4,18	191	Lars Viking, s. 4267.
1951—52	Zeus Øst	4297	3967	4,30	191	Zeus, s. 4020.
1950—51	Kolle 31	23253	4168	4,08	190	Højvig 136, s. 3622.
1953—54	Hammel Guldbjerg	24702	3975	4,26	190	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1953—54	Varde Smed	23910	3854	4,39	190	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1953—54	Prins	23818	3968	4,25	189	Nord, s. 3991.
1954—55	Lykke Val	24358	3767	4,45	188	Albion, r. 23420.

Tyrens opdrætter <i>Breeder of bull</i>	Tyrens ejer <i>Owner of bull</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
Karl Pedersen, Rynkeby. P. Jensen, Sødinge. H. C. Madsen, Glamsbjerg. Jens Nielsen, Rugballegård. N. A. Nielsen, Tyrstedgård. Jens Nielsen, Ringe. Frede Hansen, Rudme. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. P. Villemoes Andersen, Skovgd. Villiam Jensen, Permelille. Poul Andersen, Smidstrup. Arne Hansen, Højagergård. Jacob Bruhn, Fynshav. N. M. Nielsen, Brangstrup. P. Jørgensen, Ærenlund. Jens Nielsen, Rugballegård. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Harald Næraa, Aarslev. P. Pedersen, Sandager. Frede Hansen, Rudme. Aksel Nielsen, Ørritslev. Henrik Larsen, Allerup. Brdr. Hansen, Tyrsbjerg. Jacob Bruhn, Fynshav. Holger Larsen, Pederstrup. N. Hvirvelkær, Valdal. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Poul Andersen, Smidstrup. Marie Nielsen, Slæbækgård. Jens Nielsen, Rugballegård. N. A. Nielsen, Tyrstedgård. Poul Andersen, Smidstrup. Kr. Kristiansen, Højvang. Kr. Kristiansen, Højvang.	Tyrstrup Herreds Kvf. Haslevegns Kvf. Kertemindeegnens Kvf. Skiveegnens Kvf. Tørring-Brædstrupegnens Kvf. Sydsjællands Kvf. Røddingegnens Kvf. Holbækegnens Kvf. Horsensegnens Kvf. Aarhusegnens Kvf. Østsjælland Kvf. Ods herreds Kvf. Nordvestsjælland Kvf. Als Sønderherreds Kvf. Fredericiaegnens Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Skanderborgegnens Kvf. Nordfyns Kvf. Hadstenegnens Kvf. Koldingkredsens Kvf. Nordvestsjælland Kvf. Stevns Kvf. Vardeegnens Kvf. Graasten og Omegns Kvf. Midtsjællands Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Holstebroegnens Kvf. Veile Vesteregn Kvf. Thy Kvf. Skanderborgegnens Kvf. Nordsjællands Elite Kvf. Morsø Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Hadstenegnens Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Rudme Kvf. Samsø Kvf. Sydvestsjælland Kvf. Aabenraaegnens Kvf. Veile Vesteregn Kvf. Randersegnens Kvf. Aarhusegnens Kvf. Koldingkredsens Kvf. Holbækegnens Kvf. Østsjælland Kvf. Kvf. „Vestjyden“. Hammeleknens Kvf. Vardeegnens Kvf. Nordvestsjælland Kvf. Skanderborgegnens Kvf.	Uldalgård. Marelundsgård. Ørnfeldt. Krarup Nygård. Grauballegård. Marelundsgård. Juhlsminde. Fjordgården. Rugballegård. Kalø. Marelundsgård. Kærehave. Gyldenagergård. Grønvang. Bredstengårde. Dybvad. Kalø. Ørnfeldt. Kalø. Estrup. Gyldenagergård. Marelundsgård. Estrup. Juhlsminde. Kærehave. Dybvad. Lægård. Bredstengårde. Thousgård. Kalø. Nordsjælland. Lægård. Dybvad. Kalø. Dybvad. Sundsgård. Madebjerggård. Kærehave. Juhlsminde. Bredstengårde. Kalø. Kalø. Estrup. Gyldenagergård. Gyldenagergård. Estrup. Kalø. Vardegård. Gyldenagergård. Kalø.
Anders Høgh, Karlby. H. P. Nielsen, Nørreby Mosegd. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Frede Hansen, Rudme. Hans Larsen, Møllegård. J. Christiansen, Ejby. Aksel Nielsen, Ørritslev. Jens Graver, Jelling. P. Jensen, Sødinge. Aage Hindhede, Lem. K. B. Hansen, Lumsaa. Kollekølle, Værløse. Brdr. Jørgensen, Smidstrup. Poul Andersen, Smidstrup. A. Kristiansen, Revninge. N. Hvirvelkær, Valdal.		

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1952—53	Mester Lombjerger	24348	3714	4,51	188	Mester, s. 3813.
1954—55	X	25003	3831	4,33	186	Fennis, s. 4388.
1952—53	Nordskov	4399	3629	4,50	184	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1954—55	Staarup	24151	3841	4,25	183	Kørbitz Guldhøj, r. 22985.
1950—51	Samson Syd	23252	3678	4,38	181	Rudme Samson, s. 3815.
1951—52	Albion	23420	3520	4,56	181	Rudme Albion, s. 3574.
1951—52	Mester Flax	24347	3685	4,36	180	Rudme Flax, s. 3990.

g. 160—179 kg smør:

1950—51	Mestersvenden	3814	3621	4,38	178	Karlby Eske, s. 2940.
---------	---------------	------	------	------	-----	-----------------------

h. under 160 kg smør:

1950—51	Rudme 75	22392	3167	4,24	151	Rudme Lombjerger, s. 3575.
1952—53	Bambi ¹⁾	4348	3964	4,36	194	Lem Uffe, s. 3489.
1952—53	Leif ²⁾	24000	3360	4,44	168	Mester, s. 3813.
1954—55	Vigør ³⁾	24427	3132	4,29	151	Mestersvenden, s. 3814.

¹⁾ Prøven afsluttet efter 273 dage på grund af kastning.

²⁾ " " " 264 " " " " "

³⁾ " " " 203 " " " " "

II. Tyre af Sortbroget Dansk Malke race:

c. 240—259 kg smør:

1953—54	Hugin	e. 5946	5224	4,26	250	Leopold, e. s. 5890.
1954—55	Nico	6138	4604	4,81	250	Nico, fr. s. 31652.
1954—55	Ahl	6204	4796	4,55	246	Leopold, e. s. 5890.
1954—55	Jelle	6118	4752	4,59	245	Annas Adema, fr. s. 30587.
1954—55	Ceres	6137	4675	4,63	243	P. C. Adema, fr. s. 30875.

d. 220—239 kg smør:

1952—53	Bull	5982	5232	3,98	233	Bull, sv. s. 25015.
1954—55	Attache	e. 5962	4779	4,19	225	Attache, sv. s. 23900.
1953—54	Prins	6037	4541	4,41	225	Leopold, e. s. 5890.
1951—52	Bulle	e. 5848	4554	4,37	223	Bouke, e. s. 5856.
1954—55	Anton	6149	4743	4,19	223	Adema CCCXV, fr. s. 33245.

e. 200—219 kg smør:

1953—54	Sverre	6026	4633	4,22	219	Sverus, e. s. 5847.
1953—54	Horsens Kalle	e. 6039	4244	4,59	219	Bernhard, e. s. 6010.
1954—55	Gran	6211	4478	4,32	217	King, e. s. 6060.
1953—54	Thomas	5998	5069	3,77	213	David, vestfr. s. 26956.
1954—55	Krans Adema	e. 5988	4286	4,33	212	Kleine Adema, sv. s. 21047.
1952—53	Ass	e. 5969	4187	4,45	209	Hobro Dux, e. s. 5706.
1951—52	Ulf	e. 5750	4105	4,45	205	Vinding Frøy, e. s. 4953.
1953—54	Oberon	5983	4712	3,88	204	Albatros, østfr. s. 64008.
1954—55	Junker	6212	4498	4,01	202	Bernhard, e. s. 6010.
1953—54	Diamant	5888	4204	4,27	201	Zar Diamant, sv. s. 24704.

f. 180—199 kg smør:

1954—55	Wolle	6193	4159	4,27	199	Bernhard, e. s. 6010.
1952—53	Kvik	e. 5704	4001	4,42	199	Frejdig, e. s. 5063.
1952—53	Kardinal	5816	3726	4,70	197	Nero, e. s. 5172.
1951—52	Nørskov	5919	4317	4,05	196	Dux, e. s. 5356.

Tyrens opdrætter <i>Breeder of bull</i>	Tyrens ejer <i>Owner of bull</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
Elna Lundsgaard, Rudme. Peter Hansen, Bakkegård. Axel Nielsen, Nordskov. P. Nielsen, Hørlykkegård. Aksel Nielsen, Nørremosegård. H. H. Hansen, Kohaugegård. Johs. Larsen, Boltinge.	Kvf. „Vestjyden“. Bornholms Elite-Kvf. Nordvestsjællands Kvf. Sydvestsjællands Kvf. Kvf. „Haderslev Syd“. Sydvestsjællands Kvf. Kvf. „Vestjyden“.	Estrup. Kannikegård. Gyldenagergård. Kærehave. Uldalgård. Kærehave. Estrup.
Aksel Nielsen, Nørremosegård.	Bredsten og Omegns Kvf.	Bredstengårde.
Elna Lundsgaard, Rudme. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Aksel Nielsen, Nørremosegård. Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Vardeegnens Kvf. Nørherreds Kvf. Als Sønderherreds Kvf. Skiveegnens Kvf.	Estrup. Grønvang. Grønvang. Krarup Nygård.
Ahlmann-Lorentzen, Striben. D. Odinga, Schillaard, Holl. Ahlmann-Lorentzen, Striben. S. J. Sikma, Dronrijp, Holl. C. H. Jepma, Mantgum, Holl.	Morsø Kvf. Silkeborgegnens Kvf. Randersegnens Kvf. Holstebroegnens Kvf. Silkeborgegnens Kvf.	Morsø. Grauballegård. Kalø. Lægård. Grauballegård.
Th. Ingvarsson, Kathrinetorp, Sv. A. Nilsson, Klochrika, Sv. Ahlmann-Lorentzen, Striben. H. J. Tranberg, Halling. D. K. Bakker, Bozum, Holl.	Sønderjyds Kvf. f. S. D. M. Kvf. f. Aalborg Amt. Hobroegnens Kvf. Hadstenegnens Kvf. Vardeegnens Kvf.	Juhlsminde. Lundgård. Rugballegård. Kalø. Skølvad.
Chr. Holt Sørensen, Strellev. Th. Aarup, Kallestrup. N. Christensen, Granhøjgård. L. P. Tilma, Sneek, Holl. Arne Martorp, Noranäs, Sv. Asger G. Andersen, Døstrup. N. Østergaard, Ulfborg. J. Reershemius, Østfri Island. Th. Aarup, Kallestrup. B. S. Persson, Klagstorp, Sv.	Kvf. f. Hjørring Amt. Horsensegnens Kvf. Skals Tyreholdsforening. Vardeegnens Kvf. Bjerringbroegnens Kvf. Silkeborgegnens Kvf. Skiveegnens Kvf. Sønderjyds Kvf. f. S. D. M. Skals Tyreholdsforening. Aarhusegnens Kvf.	Dybvad. Rugballegård. Lundgård. Vardegård. Danstrupbundgård. Grauballegård. Krarup Nygård. Juhlsminde. Lundgård. Kalø.
Th. Aarup, Kallestrup. Laust Nielsen, Ejstrup. J. Wittrup Jensen, Graaskov. N. M. Høeg, Nørskovgård.	Aarhusegnens Kvf. Randersegnens Kvf. Hammelegnens Kvf. Hadstenegnens Kvf.	Kalø. Kalø. Kalø. Kalø.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt ‰	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat ‰	Butter kg	Sire of bull
1954—55	Rudolf	6174	3957	4,40	196	Rudolf Jan, fr. s. 34558.
1950—51	Horsens Visborg	e. 5708	3743	4,39	185	Model, e. s. 4833.
1952—53	Fast	e. 5794	3677	4,40	182	Als Tamp, e. s. 5662.
1953—54	Woldan	6027	4171	3,89	181	Wolmer, e. s. 5886.
1950—51	Hero	5549	3711	4,34	181	Nero, e. s. 5172.
<i>h. under 160 kg smør:</i>						
1950—51	Flux	5657	3053	4,45	153	Dux, e. s. 5356.
1951—52	Styrmand¹⁾	e. 5860	4562	3,92	200	De Schoone, sv. s. 19943.
1951—52	Agrar¹⁾	e. 5859	3890	4,06	177	Agrar Adema, sv. s. 23547.
1954—55	Kalle²⁾	5972	3041	3,83	130	Bernhard, e. s. 6010.

1) Har været hårdt angrebet af mund- og klovesyge i nov. og dec. 1951.

2) Prøven afsluttet efter 198 dage på grund af kastning.

III. Tyre af Korthornsrace:

g. 160—179 kg smør:

1954—55	Skjalm Hvide ..	3168 f	3605	4,23	171	Royal Prins, s. 3117 f.
1952—53	Vium	Y 3077 c	3536	4,11	163	Salling Jarl, e. s. Y 2903 f.

IV. Tyre af Jerseyrace:

b. 260—279 kg smør:

1954—55	Wilmann	1141	3738	6,24	265	Lasse, e. s. 70.
1954—55	Kattrup Ægir ..	1084	3704	6,24	262	Ægir, e. s. 31.
1952—53	Lasse	e. 70	3749	6,11	260	Hvirrekær Lyngsie, e. s. 51.

c. 240—259 kg smør:

1954—55	Hans	1359	3468	6,32	249	Esbern, e. s. 44.
---------	-------------------	------	------	------	-----	-------------------

d. 220—239 kg smør:

1954—55	Manna	1566	3068	6,72	234	Max Oddenbo, e. s. 50.
1953—54	Faaborg Lyngsie ..	1098	3128	6,50	231	Hvirrekær Lyngsie, e. s. 51.
1954—55	Max Knægt	1360	3149	6,35	227	Abildknægt, e. s. 39.
1953—54	Møllersvenden ..	1271	3323	6,01	226	Kærby Sydfyn, s. 733.
1954—55	Sydbo	1211	3004	6,51	222	Claus Oddenbo, e. s. 40.
1954—55	Winnie	1473	3141	6,23	222	Abildknægt, e. s. 39.
1954—55	Tom	1393	3227	6,05	221	Abildknægt, e. s. 39.

e. 200—219 kg smør:

1954—55	Munkgaard	1398	3053	6,29	218	Guldmunk, s. 1245.
1954—55	Max Abildknægt ..	1451	2964	6,45	217	Abildknægt, e. s. 39.
1953—54	Starknægten	1164	3164	5,97	214	Abildknægt, e. s. 39.
1953—54	Puk	1243	3290	5,65	210	Ægir, e. s. 31.
1950—51	Prins Ferdinand ..	872	3026	6,07	208	Ferdinand, e. s. 57.
1954—55	Randers Ry	1528	2986	6,11	207	Ry Vestfyn, s. 1118.
1951—52	Claus Holm	1217	2995	6,08	207	Claus Oddenbo, e. s. 40.
1952—53	Ry Vestfyn	1118	2918	6,10	202	Abildknægt, e. s. 39.

f. 180—199 kg smør:

1951—52	Lady Anna's Star ..	1052	2982	5,78	195	Hopeleys Star, h. b. 763 h. c.
1952—53	Jersey Dreamer ..	1054	2891	5,93	194	B. P. Day Dreamer, h. b. 7691 h. c.

g. 160—179 kg smør:

1953—54	Hjørring Ægir ..	1358	2308	6,47	170	Ægir, e. s. 31.
---------	-------------------------	------	------	------	-----	-----------------

Tyrens opdrætter <i>Breeder of bull</i>	Tyrens ejer <i>Owner of bull</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
A. O. Bajema, Scharnegoutum. K. Johan Madsen, Visborg. Ejnar Hvirvelkær, Als Østj. Th. Aarup, Kallestrup. Brdr. Trads, Tobberup.	H. Hads Herreds Kvf. Horsensegnens Kvf. Holstebroegns Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Hads Herreds Kvf.	Kalø. Rugballegård. Lægård. Dybvad. Kalø.
Ejnar Hvirvelkær, Als Østj.	Aarhusegnens Kvf.	Kalø.
Th. Ingvarsson, Kathrinetorp, Sv. T. L. Trulsson, Virestadgd., Sv. Th. Aarup, Kallestrup.	Sønderjyds Kvf. f. S. D. M. Sønderjyds Kvf. f. S. D. M. Skiveegnens Kvf.	Uldalgård. Uldalgård. Krarup Nygård.
Jacob Ravn, Simmersted. C. Christensen, Vium Tinggård.	Morsø Kvf. Skiveegnens Kvf.	Morsø. Krarup Nygård.
Chr. P. Pedersen, Hammelmose. G. Andersen, Udby Gammelgd. S. Larsen Sørensen, Malling.	Odsherreds Jerseyforening. Hadstenegns Kvf. Randersegnens Kvf.	Høng. Kalø. Kalø.
Hans Rosager, Rødbjerggård.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
Chr. P. Pedersen, Hammelmose. Brdr. Hansen, Kærbyholm. Lars Nielsen, Bindslev. Erik Dahl Jensen, Hundstrup. G. Andersen, Udby Gammelgd. A. C. Pedersen, Hammelmose. Lars Nielsen, Bindslev.	Bjerringbroegns Kvf. Faaborg-Midtfyns Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Tørring-Brædstrupegnens Kvf. Aabenraaegnens Kvf. Midtsjællands Kvf. Hads Herreds Kvf.	Danstrupbundgård. Ørnfeldt. Dybvad. Grauballegård. Juhlsminde. Høng. Kalø.
B. Thagaard, Røjle. Lars Nielsen, Bindslev. Chr. Thomsen, Kvissel. G. Andersen, Udby Gammelgd. H. Clausager, Høng. Brdr. Hansen, Kærbyholm. Brdr. Hansen, Kærbyholm. Kr. P. Larsen, St. Ry, Sindal.	Morsø Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Morsø Kvf. Hads Herreds Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Randersegnens Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Vestfyns Kvf.	Morsø. Dybvad. Morsø. Kalø. Dybvad. Kalø. Dybvad. Ørnfeldt.
E. Syvret, Jersey. John Georgelin, Jersey.	Jerseyforeningen „Fyn“. Faaborg-Midtfyns Kvf.	Sundsgård. Ørnfeldt.
Sv. Johansen, Bryggergården.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad.

Ligeledes bør den store gruppe af Lem Uffe-sønner på 14 stk. nævnes, ydelsen af døtrene blev 220 kg smør. – To andre sønnesønner efter Eske Brangstrup, nemlig Eske Taasinge og Guldbjerg Maegaard har fået afprøvet 9 og 6 sønner med særdeles smukke resultater: 227 og 238 kg smør i gns. – Karlby Eske-grenen over Mester og Mestersvenden synes således at smuldre væk, det samme gør sig gældende for Rudme Lombjerge-grenens vedkommende. Inden for Sortbroget Dansk Malkerace er der også foregået store forandringer i de senere år. – I den første tid var det udelukkende tyre fra den gamle jyske race, der blev afprøvet, og deres døtre var ikke meget for at komme over 180 à 190 kg smør, medens de højeste hold nu når op på 250 kg smør, og racen står stadig i fremgangens tegn. For Jerseyracens vedkommende ligger det sådan, at der sidste år er afprøvet lige så mange hold som alle andre år tilsammen, så racen vil naturligvis mere komme til at præge bestanden i fremtiden.

Af de 360 tyre, der er afprøvet pr. 1. september, er der:

- 292 af Rød Dansk Malkerace
 - 41 » Sortbroget Dansk Malkerace
 - 23 » Jerseyrace
 - 4 » Korthornsrace
- ialt 360 hold eller 36 i gns. pr. år.

Racemæssig opgørelse for alle 10 år 1945–55.

	Antal		Antal pr. hold	mælk kg	% fedt	smør kg	Smør- fedt 4% mælk	
	hold	kvier					kg	kg
R. D. M.								
Gns. 1945–55 ..	289	5167 (82,0 %)	17,9	4344	4,42	216	192,06	4618
S. D. M.								
Gns. 1945–55 ..	38	675 (10,7 %)	17,8	4248	4,29	205	182,32	4434
Jerseyrace								
Gns. 1945–55 ..	23	394 (6,3 %)	17,1	3158	6,18	222	195,26	4192
Korthornsrace								
Gns. 1945–55 ..	4	65 (1,0 %)	16,3	3460	4,09	158	141,38	3505
Alle hold i 10 år	354	6301	17,8	4246	4,49	214	190,64	4558

3 hold af R. D. M. og 3 hold af S. D. M. er ikke medtaget i opgørelsen, fordi de på grund af uheld ikke kunne føres igennem med

304 dage. – Opgørelsen omfatter godt 6000 dyr, der i gns. i 304 dage har givet 214 kg smør eller 191 kg smørfedt. Tallene viser, at der er en god ydeevne i kvierne på stationerne, og at der ikke er ret stor forskel imellem de enkelte kvægracer indbyrdes. – Det bør dog tilføjes, at S. D. M. er noget gunstigere stillet i dag, end disse tal giver udtryk for, idet resultaterne i de senere år er forbedret meget. Jerseyracen og R. D. M. har efter denne opgørelse omtrent samme ydeevne.

Det stamtræ over de røde tyre, der er vedlagt som bilag, er i år det samme som sidste år, idet vi på den måde kan få to årgange sammen, og træet kun behøver at fornyes hvert andet år.

Holdenes fordeling efter ydelse.

Gruppe ..	1	2	3	4	5	6	7
Antal hold	57	86	119	38	29	19	6
kg smør . over 240	239–220	219–200	199–190	189–180	179–160	under 160	
kg tilvækst	32	36	40	47	47	47	59

Som naturligt er, viser tilvæksten stigende tendens med faldende ydelse, men der vil naturligvis altid være variationer i enkeltresultaterne. Der er i år 21 hold på over 240 kg smør, deres tilvækst blev 36 kg. I gruppen 220–239 var der 25 hold med en tilvækst på 42 kg. Fra 200–219 kg smør var antallet 25 hold og tilvæksten 45 kg.

Opgørelsen omfatter 354 hold. Af disse har 262 hold givet 200 kg smør og derover, hvilket svarer til 74 pct. eller $\frac{3}{4}$ af det samlede antal afprøvede tyre. – Opstillingen i tabel 1 viser resultaterne for de sidste 5 år, idet de første 5 år er udeladt. – Tabel 2 viser opgørelsen over tyrefædre med 3 eller flere afkomsprøvede sønner. – Der er ialt afprøvet 17 sønner efter Højvig 136, og da der ydermere er 10 sønner med afkom på stationerne nu, bliver det en anelig flok. – Selv om der er stor forskel fra højeste til laveste hold, er det ydelsesmæssigt en meget sikker linie. – Højvig 136 var en avlsmatador af rang, idet der igennem den store og gode sønneflok er tilført racen egenskaber som: god ydeevne, fortrinligt sideslag og type samt gode baglemmer. – Så godt som alle 17 hold er gode, her kan ikke gås i enkeltheder, men en tyr som Ejlekær fra Hadsten fortjener at blive udnyttet i eliteavlen i højere grad, end tilfældet er. – Kærsholm Højagers gruppe er i år forøget med 4 hold, af de 10 tyre er de 9 tillagt i Niels Hvirvelkærs besætning. – I henseende til ydeevne, styrke, regelmæssighed og letmalkelighed har denne tyreslægt tilført racen egenskaber, som savner side-

Tabel 2. Tyrefædre med 3 eller flere afkomsprøvede sønner.

(Table 2. Bulls with 3 or more tested sons).

R. D. M.

Højager linien:

(The Højager-line):

Højvig 136:

(The Højjager-line):

Højvig 136:	Sønner Sons	Stbg./ reg. nr.	Herdbook or reg. No.	Døtrenes ydelse			Morfader
				kg mælk	% fedt	kg smør	
				Yield of daughters			
			kg milk	% fat	kg butter	Maternal grandsire	
Højvig 47	4221	5275	4,63	275	Aktuel		
Rørby	24518	5109	4,68	269	Knud Elm		
Salby	4393	5304	4,41	263	Eske Øst		
Ejlekær	4416	5243	4,26	251	Jess		
Rørby Øst	24287	4724	4,65	247	Jarl		
Loke	4022	4889	4,46	245	Nr. 26, Nakke		
Samsø Bjørk	24407	4818	4,43	240	Hjalmar		
Token	4410	4638	4,56	238	Højvig		
Zar	4160	4706	4,47	236	Jess		
Samsø Højvig	4353	4314	4,69	228	Morsø Juvel		
Skov	24236	4492	4,50	227	Kolle Tvindelstrup		
Kolhøj Øst	4392	4244	4,72	226	Torben Højager		
Højvig Lov	23554	4566	4,40	226	Nr. 26, Nakke		
Pilot	24154	3877	4,93	216	Nr. 26, Nakke		
Højvig Øst	4391	4284	4,36	210	Acer		
Frede	23668	4527	4,14	210	Røssel Højager		
Kolle 31	23253	4168	4,08	190	Hother Kollekolle		
17 sønner. Døtres gns.				4658	4,49	235	

Kærsholm Højager:

Dal	4322	5322	4,55	272	Eske Vahl	
Loke	4323	5285	4,56	271	Eske Vahl	
Birk	24892	5280	4,51	268	Højvig 136	
Allestrup Kjær	24424	5277	4,47	265	Malm	
Dan	24352	5361	4,32	260	Dalvig	
Nr. 117	4320	5157	4,40	255	Rudme Juvel	
Vahl	4344	5025	4,35	245	Fast	
Nr. 85	4319	4515	4,44	225	Karlby Eske	
Odin	23927	4420	4,31	214	Saxo	
Hjørring Valdal	23793	4264	4,27	204	Højvig	
10 sønner. Døtres gns.			4991	4,42	248	

Sønner Sons	Stbg./ reg. nr.	Herdbook or reg. No.	Døtrenes ydelse			Morfader
			kg mælk	% fedt	kg smør	
			Yield of daughters			
			kg milk	% fat	kg butter	Maternal grandsire
Rudme Albion:						
Haslevs Albion		24554	4582	4,91	253	Højvig 136
Fenris		4388	4046	4,54	207	Aktiv
Pay	..	4037	3912	4,43	195	Frej
Albion	..	23420	3520	4,56	181	Rudme Bloch
4 sønner. Døtres gns.			4015	4,62	209	
Albion:						
Horsens Valdal		24408	4184	4,58	215	Kærsholm Højager
Ygge	..	24516	4123	4,48	208	Lem Uffe
Lykke Val		24358	3767	4,45	188	Højvig
3 sønner. Døtres gns.			4025	4,50	204	
Eske linien:						
(The Eske-line):						
Lem Uffe:						
Toke Sams	..	4433	5387	4,80	292	Jarl
Vermund	..	4313	4649	4,40	230	Karlby Eske
Uffe 25		24004	4484	4,49	226	Højvig
Uffe 136		4424	4319	4,66	226	Højager Ørnsvig
Skræp	..	4363	4349	4,55	223	Saxo
Uffe Ørnsvig	..	4368	4228	4,66	222	Saxo
Morsø Uffe		23889	4610	4,27	221	Højvig II
Pil	..	4420	4279	4,48	216	Karlby Nakke
Aarhus Uffe		4317	4109	4,68	216	Karlby Eske
Don	..	4316	4263	4,40	211	Malm
Ørnsvig Uffe	..	23703	4125	4,44	206	Malm
Uffe Sams	..	23687	3721	4,74	199	Højager Ørnsvig
Hjørring Uffe	..	23794	4076	4,34	199	Karlby Tampen
Lem		4318	3894	4,43	194	Jelling Pax
14 sønner. Døtres gns.			4321	4,52	220	
Mester Guldbjerg:						
Rajs	..	24310	5262	4,70	278	Guldbjerg Maegaard
Guldbjerg	..	4364	3959	4,57	203	Guldbjerg Maegaard
Morsø Mester		4254	4245	4,20	200	Guldbjerg Maegaard
Hugin 17	..	24308	3686	4,73	196	Guldbjerg Maegaard
Hammel Guldbjerg	..	24702	3975	4,26	190	Guldbjerg Maegaard
Varde Smed	..	23910	3854	4,39	190	Guldbjerg Maegaard
Nordskov	..	4399	3629	4,50	184	Guldbjerg Maegaard
7 sønner. Døtres gns.			4087	4,48	206	

Sønner Sons	Stbg./ reg. nr. Herdbook or reg. No.	Døtrenes ydelse			Morfader Maternal grandsire
		kg mælk	% fedt	kg smør	
		Yield of daughters			
		kg milk	% fat	kg butter	
Kørbitz Guldhøj:					
Graasten Guldhøj ..	4414	5287	4,35	258	Kronjyden
Primus Taasinge	24132	4570	4,43	228	Keld
Thor ..	23956	4474	4,32	217	Thor Damgaard
Nør ..	4400	4254	4,53	217	Rudme Juvel
Staarup ..	24151	3841	4,25	183	Major
5 sønner. Døtres gns.		4485	4,38	221	
Øjvind:					
Tornbjerg ..	24614	4455	4,65	233	Rudme Flax
Flemming ..	24173	4708	4,34	229	Lombjerge
Øjax ..	24515	4449	4,48	224	Rudme Flax
Pej ..	24170	4287	4,47	215	Alf
Stevns Øjvind ..	24291	4084	4,47	205	Lombjerge
5 sønner. Døtres gns.		4397	4,48	221	
Eske Taasinge:					
Rolf ..	4369	4766	4,64	249	Nord
Faaborg Ørn ..	24361	4625	4,71	245	Tarup Kørbitz
Vej ..	24578	4699	4,50	238	Maegaard 44
Rudme Laub ..	24023	4566	4,43	227	Viking
Stenhøj ..	4332	4394	4,58	226	Aktiv
Max ..	24459	4172	4,72	222	Nord
Eskemose ..	24148	4653	4,20	219	Mestersvenden
Vejle Vold ..	24320	4162	4,55	213	Rudme Flax
Tot ..	4273	3979	4,60	206	Lombjerge
9 sønner. Døtres gns.		4446	4,55	227	
Guldbjerg Maegaard:					
Jason ..	24539	5469	4,43	272	Lombjerge
Poul Langeland ..	24082	4588	4,94	255	Lombjerge
Guldbjerg 12 ..	24033	4839	4,45	242	Otte
Moses ..	4275	4206	4,75	225	Odin
Guldmann ..	4374	4034	4,93	224	Leif Guldbjerg
Guldbjerg Øst ..	24534	3930	4,68	207	Pax Guldbjerg
6 sønner. Døtres gns.		4511	4,69	238	

Sønner Sons	Stbg./ reg. nr.	Herdbook or reg. No.	Døtrenes ydelse			Morfader Maternal grandsire
			kg mælk	% fedt	kg smør	
			Yield of daughters			
			kg milk	% fat	kg butter	
Rudme Flax:						
Flak	4366	5045	4,48	254	Karlby Eske	
Flax 85	24690	4375	4,61	227	Prins	
Sundeved Flax	24175	4608	4,27	221	Mester	
Egholm Flax	24316	4098	4,67	215	Karlby Eske	
Funk	4375	3901	4,75	209	Kørbitz 88	
Flax	24698	4184	4,42	208	Prins	
Mester Flax	24347	3685	4,36	180	Mester	
7 sønner. Døtres gns.			4271	4,50	216	
S. D. M.:						
Leopold:						
Hugin	5946	5224	4,26	250	Striben Thor	
Ahl	6204	4796	4,55	246	Striben Gran	
Prins	6037	4541	4,41	225	Striben Juvel	
3 sønner. Døtres gns.			4854	4,41	240	
Bernhard:						
Horsens Kalle	6039	4244	4,59	219	Roland Dorn	
Junker	6212	4498	4,01	202	Absalon	
Wolle	6193	4159	4,27	199	Wolmer	
3 sønner. Døtres gns.			4300	4,29	207	
Jersey:						
Abildknægt:						
Max Knægt	1360	3149	6,35	227	Max Oddenbo	
Winnie	1473	3141	6,23	222	Thise Indslev	
Tom	1393	3227	6,05	221	Max Oddenbo	
Max Abildknægt	1451	2964	6,45	217	Max Oddenbo	
Starknægten	1164	3164	5,97	214	Claus Oddenbo	
Ry Vestfyn	1118	2918	6,10	202	Prins Oddenbo	
6 sønner. Døtres gns.			3094	6,19	217	
Ægir:						
Kattrup Ægir	1084	3704	6,24	262	Kærby Vestfyn	
Puk	1243	3290	5,65	210	Indslev Ellekær	
Hjørning Ægir	1358	2308	6,47	170	Esbern	
3 sønner. Døtres gns.			3101	6,09	214	

stykke i dens historie. – Om Loke kommer på siden af faderen som avlsmatador er vel tvivlsomt. – I Rudme Albions gruppe er i år indført holdet efter Haslevs Albion, der skiller sig ud fra de øvrige på en overraskende måde. – Måske der er gået gode muligheder tabt ved ikke at have brugt Rudme Albion til flere Højvig 136-døtre, men det nytter jo ikke at græde over spildt mælk. – I Albions gruppe er de tre sønner alle fortrinlige exteriørtyre; Horsens Valdal er afgjort plusafviger i forhold til faderen, men Kærsholm Højager har sikkert som morfar sin del af æren herfor.

Inden for Eske-linien udgør Lem Uffes sønner en stor afdeling med ikke mindre end 14 sønner. – Hovedlinien her er de for flere af holdene noget vigende mælkemængder, men for de fleste hold en særdeles god mælkefedme. Toke Sams kaster jo glans over denne afdeling. Det samme kan siges om Rajs for Mester Guldbjergs sønner. – Både Nr. 30, stbg. 17000, som er moder til Toke Sams, og Nr. 60, stbg. 15286, som er moder til Rajs, har været af de sikre avlskøer, der selv sammen med middelmådige tyre kan give sønner med fortrinlig nedarvningsevne. I Kørbitz Guldhøjs afdeling er sidste år indsat Thor og Staarup. – Der er nu afprøvet 5 sønner efter Øjvind, egentlig er resultatet helt godt, men der er den svaghed ved det, at for 2 hold måtte patterne stikkes op på de fleste for at få kvierne malket, og i 2 hold måtte 2 kvier stikkes op, vi skal vel nok være lidt varsomme med at slå for stærkt til Øjvind af denne grund, lad os se, om det gentager sig for flere hold.

Grupperne efter Eske Taasinge og Guldbjerg Maegaard har meget smukke resultater, der viser, at disse to tyre er værdige sønnesønner af Eske Brangstrup. – Selv om der er nogen variation inden for gruppen efter Rudme Flax, er resultatet som helhed dog pænt.

For første gang har vi kunnet opstille slægtsoversigter over sortbroget og jersey.

Alle 3 tyre efter Leopold er tillagt på Striben, Langholt. – Der er stor ydeevne for alle 3 hold. – Det samme kan ikke siges om Bernhard-sønnernes døtre. En middelmådig mælkemængde og stærkt varierende fedtprocenter. – Kalle fra Skive, der er helbroder til Junker, fik 3041 kg mælk, 3,83 pct. fedt og 130 kg smør på 198 dage for sine døtre. Prøven måtte desværre afbrydes på grund af kastning, men ydeevnen i Kalle-kvierne er endnu ringere end i Junkers døtre. – Afdelingen efter Abildknægt er noget varierende, men der er for alle hold en stabil og god fedtprocent, men med lovlig lav mælkeydelse. Ingen af disse sønner

kommer på siden af faderen. – Lige så fortrinlige og ensartede som Katstrup Ægirs døtre var helt igennem, lige så varierende var afkommet efter Hjørring Ægir. Enkelte kvier var højtydende, andre var der slet ikke mælk i.

Halve hold.

I 257. beretning fra forsøgslaboratoriet, side 19 og 20, er der gjort rede for holdstørrelsens indflydelse på resultaternes sikkerhed. Undersøgelsen viser, at det er farligt med for små hold, selv om kvierne tilsyneladende er ensartede, da det kan medføre, at en tyrs evne til at sprede ikke kommer til udtryk. – Da ydelsen af de 6 kvier, der for år tilbage var inde efter Toke Sams, er bragt frem til diskussion, skal følgende oplyses:

- 1) Kvierne var meget magre og elendige ved starten.
- 2) Kvierne var meget unge. Forsøgslaboratoriet kan ikke tage noget ansvar for disse tal, og vi har heller ikke revideret dem. At de er kommet frem i De samvirkende Kvægavlsforeningers beretning, må stå for Samsøforeningens egen regning.

II. Afkomsprøverne 1954—55.

Beretningsåret, der er det 10. i rækken, omfatter afkomsprøver med 78 tyre fordelt på 28 stationer. — Det er 15 tyre og 6 stationer mere end året før.

Jylland:

Dybvad Hovedgård, Dybvad: Eske From, Max Knægt, Max Abildknægt og Hans.

Thousgård, Thisted: Ull og Pej.

Morsø, Nandrup, Nykøbing M.: Eske 60, Munkgaard og Skjalm Hvide.

Krarp Nygård, Skive: Vigør og Kalle.

Lægård Landbrugsskole, Holstebro: Max og Jelle.

Hammerum Landbrugsskole, Hammerum: Bøg og Skjern Uffe.

Lundgård, Overlade: Flak, Wahl, Attache, Gran og Junker.

Danstrupbundgård. Ulstrup: Rajs, Manna og Krans Adema.

Kalø, Rønde: Lykke Val, Pil, Rudolf, Ahl, Wolle, Katstrup Ægir, Tom og Randers Ry.

Grauballegård, Grauballe: Egholm Munk, Ceres og Nico.

Rugballegård, Hatting: Nr. 53, Maegaard og Horsens Valdal.

Bredstengårde, Bredsten: Vejle Vold og Ødsted Tot.

Vardegård, Varde: Dal og Skov.

Skølvad, Gørding: Birk, Odin og Anton.

Estrup, Brørup: Allestrup Kjær, Bebe og Flax 85.

Juhlsminde, Christiansfeld: Flemming, Eskemose, Flax, Alsvig og Sydbo.

Grønvang, Vester Sottrup: Palle og Sundeved Flax.

Samsø:

Tyregården, Brundby: Toke Sams.

Fyn:

Sundsgård, Kværndrup: Poul Langeland, Tornbjerg og
Faaborg Ørn.

Sjælland:

Gyldenagergård, Høng: Sten og Højvig Lov.
Høng Landbrugsskole, Høng: Wilmann og Winnie.
Sidinge Fjordgård, Grevinge: Rørby, Øjax og Ygge.
Nordsjællands Landbrugsskole, Slangerup: Dan og Delf.
Kærehave Landbrugsskole, Ringsted: Haslevs Albion, Klint og
Staarup.
Marelundsgård, Fakse: Stevns Øjvind og Guldbjerg Øst.
Sydsjælland, Køng Tyregård, Lundby: Odin.

Lolland-Falster og Møen:

Maribo Ladegård, Maribo: Jason, Vej, Thor og Mester 42.

Bornholm:

Kannikegård, Aakirkeby: Ull og X.

For de enkelte landsdele bliver det: 54 tyre for Jylland og Samsø,
3 på Fyn, 15 på Sjælland, 4 på de sydlige Øer og 2 på Bornholm.

Det samlede antal kvier, prøverne er gennemført med, omfatter 1388
stk. – Det er 18,3 i gns. pr. hold mod 17,8 sidste år. –

Efter race er fordelingen således:

54	hold	af	R. D. M.
12	»	»	S. D. M.
11	»	»	Jerseyrace
1	»	»	Korthornsrace

Kælvetider.

Af de 1388 kvier, prøverne er gennemført med, har følgende antal
kælv et uden for det i reglerne fastsatte tidsinterval:

Før 20. september	Efter 15. november	Ialt
209	180	389

Det svarer til 28,0 pct. mod 21,0 pct. sidste år. Over $\frac{1}{4}$ har kælvet uden for reglerne, det er for stort et antal og er med til at øge forskellen på antal foderdage for de enkelte kvier inden for holdene. — Der- som reglerne for kælvetiderne blev overholdt bedre, end tilfældet er, ville det være til gavn for holdenes stilling, og tallenes ensartethed for de enkelte kvier blev bedre. — Det er under alle forhold et handicap for et hold at have mange kælvninger i september, kvierne er som regel for dårlige i huld og ikke indstillet på at tage det store foder, og derfor kniber det i starten med ædelyst og sundhedstilstand Forholdsvis mange kælvninger efter 15. november giver holdene færre malkedage på stald. — De hold, der har det normale antal malkedage ved udbin- dingen, vil, alle andre forhold lige, have et forspring med hensyn til slutresultatet, som mere end opvejer den gevinst, der kan fås, ved at kvierne er fodret på stationerne $2\frac{1}{2}$ à 3 måneder før kælvningen.

Bedst med kælvetiden ligger holdene efter Toke Sams, Birk, Poul Langeland, Ull på Bornholm, Max, Sundeved Flax, Sten, Vejle Vold, Flax, Ygge, Palle, Ull, Rudolf og Vigør; disse hold har kun en enkelt eller ingen uden for reglerne. — Størst spredning med kælvningerne har holdene efter Wilmann, Nico, Hans, Nr. 53, Mægaard, Tornbjerg, Anton, Sydbo, Skjern Uffe, Munkgaard og Randers Ry, der alle har 10 døtre eller mere uden for det i reglerne fastsatte tidsinterval.

Inseminering.

Det antal dyr, der var drægtige ved hjemsendelsen, svarer til 92,0 pct. mod 90,9 pct. sidste år. — På 20 hold var samtlige kvier drægtige, nemlig: Toke Sams, Dan, Jason, Rørby, Wilmann, Odin (Sydsjælland), Ahl, Jelle, Faaborg Ørn, Bebe, Tornbjerg, Egholm Munk, Skov, Attache, Max, Munkgaard, Dal, Krans Adema, Junker og Ull på Thousgård. De er jævnt fordelt ned igennem feltet, men de 10 hold har dog over 240 kg smør i gns. — Dårligst med drægtighed ligger holdene efter Odin på Skølvad, Øjax, Randers Ry og Alsvig, på disse hold var der 5 kvier og derover, som ikke blev drægtige. Disse grup- per er fortrinsvis lavtydende.

Der er anvendt 2,1 ins. pr. drægtighed, det samme som sidste år. 548 stk. eller 39,5 pct. var drægtige efter 1. ins. mod 40,5 pct. sidste år.

Oversigt over sundhedstilstand og afgang.

På 25 hold er ingen afgået under prøven.

» 28 » » afgået 1 kvie pr. hold.

» 19 » » » 2 kvier » »

» 4 » » » 3 » » »

Ialt er afgået 78 dyr = 5,3 pct. mod 6,3 pct. sidste år.

12 blev udsat på grund af børbetændelse.

4 » » » » » for tidlig kælvning.

4 » » » » » lungebetændelse.

8 » » » » » streng kælvning.

37 » » » » » andre årsager.

13 » » » » » yverbetændelse.

Gruppen „andre årsager“ er mange forskellige udsættelsesgrunde, som ikke kan føres ind under de øvrige nævnte årsager.

Tyrenes alder ved prøvens begyndelse.

Alder i år	1955—56		1954—55		1953—54	
	antal	pct.	antal	pct.	antal	pct.
4-5	46	49,4	38	48,7	21	33,3
5-6	36	38,7	23	29,5	29	46,1
6-7	5	5,4	9	11,5	5	7,9
Over 7 år	6	6,5	8	10,3	8	12,7
	93	100,0	78	100,0	63	100,0

Det fremgår af tallene, at rundt regnet halvdelen af tyrene er under 5 år ved prøvens begyndelse, og at de yngre aldersgrupper øges procentvis for hvert år. — For 2 år siden var kun $\frac{1}{3}$ under 5 år.

Fodring.

Ved prøveårets start den 1. september 1954 var der flere hold, der mødte i dårlig kondition, vel sagtens på grund af den meget kolde og fugtige sommer.

Når vi blot kan have dem på stationerne en måned inden kælvningen og få dem fodret op, går det an, men for de højt drægtige kvier, der kælver straks efter ankomsten, er det et handicap. Det er vigtigt, at kvierne er indstillet på en god fodring inden kælvningen, så går det også bedre både med ædelyst og sundhedstilstand efter kælvningen. – Det er så uhyre vigtigt at få startet godt.

Det er af betydning, at man gør sig klart, at de højt drægtige dyr ikke kan klare sig på græs alene i efterårstiden. På denne tid af året er man ofte tilbøjelig til at overvurdere græsset. – Selvfølgelig skal dyrene ud og have bevægelse og græs længst muligt, så går det – alle andre forhold lige – bedst med kælvningerne; men de skal ind og fodres med topvoer og kraftfoder, det sidste tildeler vi efter dyrenes huld. –

Den før kælvningen anvendte kraftfoderblanding har følgende sammensætning:

30 pct. kageblanding.

70 pct. korn.

Blandingen indeholder pr. kg 1,03 f. e. med 136 g fordøjeligt renprotein.

Fra midten af oktober til ca. 1 uge før kælvningen var den daglige foderration pr. dyr og dag følgende:

Tabel 3. Foderplan før kælvningen.

(Rations for the heifers before calving).

4 f. e. roer	4	f. e.	172	g	ford.	renprotein
(4 f. u. roots)						
1 f. e. roetop	1	»	120	»	»	»
(1 f. u. beet top)						
2 kg kraftfoder	2,06	»	272	»	»	»
(2 kg concentrate mixture)						
Ialt	7,06	f. e.	564	g	ford.	renprotein
(Total	7,06	f. u.	564	g	digest.	true protein)

Medens roer og roetop blev holdt ens for alle dyr, er kraftfoderet varieret efter kviernes huld, dog således at der også i denne periode er vejjet ud til hvert enkelt dyr daglig.

a. Vinterfodring.

Efteråret 1954 blev på grund af vejrforholdene et af de vanskeligste i mands minde. Arbejdet med bjergningen af roer og top blev meget besværligt. Dertil kom, at der på en del stationer var for lille et udbytte. — Når så tillige renheden af de bjergede afgrøder var ringere end normalt, vil det forstås, at vanskelighederne med vinterfodringens gode gennemførelse var store. — På enkelte stationer var roehøsten så lille, at vi var nødt til at dispensere fra den normale mængde af bederoer. Da disse kostede henvend 8 kr. pr. tønne at anskaffe, blev der ombytet 1 f. e. bederoer med 1 f. e. flydende melasse. — På de fleste stationer var roehøsten dog meget god og gav henvend normalt udbytte.

Tabel 4. Vinterfoderplan for afkomsprøvestationerne.

Table 4. Winter rations for progeny testing stations.

Ydelse kg 4 % mælk Yield in kg 4 % fat corrected milk	Foderenheder Feed units			kg hø kg hay	kg kraftfoder kg concentrates		Ialt pr. dag Total per day			
	Kål- roer Swedes	Bede- roer Beets	Ensi- lage el. roetop Silage or beet toop		Bl. 1 Mix- ture 1	Bl. 2 Mix- ture 2	f. e. f. u.	g ford. renprot. g digest. true protein	Ca g	P g
6,5—7,4	1,5	2,25	1,0	2,5	1,40	—	7,33	824	59,4	34,8
7,5—8,4	1,5	2,50	1,0	2,5	1,55	—	7,50	879	60,5	36,9
8,5—9,4	1,5	2,75	1,0	2,5	1,70	—	8,17	935	63,0	38,9
9,5—10,4	1,5	3,00	1,0	2,5	1,85	—	8,59	989	64,1	41,0
10,5—11,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	—	9,01	1045	65,8	43,0
11,5—12,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	0,4	9,41	1107	69,0	47,4
12,5—13,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	0,8	9,80	1168	72,3	51,7
13,5—14,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	1,2	10,20	1230	75,5	56,1
14,5—15,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	1,6	10,61	1292	78,7	60,5
15,5—16,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	2,0	11,01	1354	81,9	64,9
16,5—17,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	2,4	11,40	1416	85,1	69,3
17,5—18,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	2,8	11,80	1478	88,3	73,7
18,5—19,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	3,2	12,20	1540	91,5	78,1
19,5—20,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	3,6	12,60	1602	94,7	82,5
20,5—21,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	4,0	13,00	1664	97,9	86,9
21,5—22,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	4,4	13,40	1726	101,1	91,3
22,5—23,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	4,8	13,80	1788	104,3	95,7
23,5—24,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	5,2	14,20	1850	107,5	100,1
24,5—25,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	5,6	14,60	1912	110,7	104,5
25,5—26,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	6,0	15,00	1974	113,9	108,9
26,5—27,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	6,4	15,40	2036	117,1	113,3
27,5—28,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	6,8	15,80	2098	120,3	117,7
28,5—29,4	1,5	3,25	1,0	2,5	2,00	7,2	16,20	2160	123,5	122,1

Hver 14. dag vinteren igennem bliver der foretaget tørstof- og pH-bestemmelser i ensilagen, ligesom der med mellemrum bliver foretaget askebestemmelser og undersøgelser over hvor meget af tørstoffet, der er uopløseligt i saltsyre. – Disse resultater har i år ligget dårligere end sædvanligt. Roetoppen var jo vanskelig at bjerge i ren tilstand sidste efterår. Vejrforholdene er ingen herre over, og disse spiller nu engang en stor rolle for roeafgrødens bjergningstilstand. – På samme måde foretages der tørstofbestemmelse i roer hver måned, ligesom der bliver lavet fuldstændig analyse af kraftfoder og hø. Dette meget omfattende arbejde foretages af Forsøgslaboratoriets kemiske afdeling. – På grundlag af den kemiske analyse udregnes foderværdien af de forskellige fodermidler.

Kraftfoderblandingsens sammensætning var den samme som sidste år.

Blanding 1 <i>Mixture 1</i>	Blanding 2 <i>Mixture 2</i>
15 % sojaskrå	35 % blanding 1
27 % bomuldsfrøkager	15 % hvedeklid
25 % solsikkekeespeller	48 % byg
8 % hørfrøkeespeller	2 % dikalciumfosfat
18 % kokoskager	
5 % fl. melasse	
2 % dikalciumfosfat	

Blanding 1 er ifølge analyse udregnet til at indeholde 111 f. e. i 100 kg med 302 g fordøjeligt renprotein pr. kg.

Blanding 2: 98 f. e. i 100 kg og 148 g fordøjeligt renprotein pr. kg.

	g Ca	g P	
Blanding 1	7,70	11,11	} Indhold pr. kg
„ 2	8,10	10,97	

Ydelseskontrollen er som sædvanlig gennemført 2 døgn i træk hver uge. Herudfra har assistenterne udregnet kg 4 % mælk for hver enkelt kvie. Dette har så været grundlaget for fodringen i den følgende uge. De første 6 uger efter kælvningen blev kvierne fodret, som om ydelsen var 2 kg 4 % mælk højere, end man fandt ved kontrollen. Fodringen lige før og efter kælvningen er meget vigtig, der bør tages individuelle hensyn, fordi køer er så forskellige og skal behandles derefter. – Vore bestræbelser går ud på følgende: 1) *At få kvierne i god kondition inden kælvningen.* 2) *En moderat til svag fodring lige før og efter kælvningen.* 3) *En gradvis opgang med foderet, så snart dyrene er normale efter*

kælvningen. — Disse grundregler er af fundamental betydning for en god start, så dyrenes ydeevne kan blive udnyttet rigtigt.

I øvrigt er vinterfoderplanen jo meget enkel. — Hvad enten kvierne malker 10 eller 30 kg 4 % mælk, skal de have 5 f. e. roer, 1 f. e. hø og 1 f. e. ensilage samt 2,0 kg blanding 1, dertil stigende mængder blanding 2 i forhold til ydelsen. — Kraftfoder, roer og ensilage er vejjet

Tabel 5. Gns. grovfoderforbrug pr. kvie i staldperioden.

(Average consumption of roughages per heifer during stable period).

Station	Ialt roer f.e. <i>Total f.u. of beets</i>	Ensilage f.e. <i>Silage f.u.</i>	Roetop f.e. <i>Beet top f.u.</i>	Hø f.e. <i>Hay f.u.</i>	Halm f.e. <i>Straw f.u.</i>	Ialt grovfoder f.e. <i>Total f.u. of roughages</i>	Kvierne kom på græs d. <i>On pasture date</i>
Marelundsgård	991	231	49	182	115	1568	5-5
Sydsjælland	988	141	55	229	103	1516	29-4
Kærehave	1012	165	36	243	51	1507	5-5
Hammerum	1018	194	36	205	43	1496	5-5
Grauballegård	973	176	34	223	55	1461	6-5
Fjordgården	998	175	30	219	38	1460	5-5
Maribo Ladegård	908	243	57	172	58	1438	3-5
Samsø	957	181	31	215	52	1436	29-4
Kannikegård	982	143	29	235	45	1434	5-5
Lægård	955	136	61	230	42	1424	29-4
Krarup Nygård	934	177	44	192	74	1421	2-5
Morsø	962	150	47	234	26	1419	5-5
Rugballegård	953	149	43	221	47	1413	27-4
Thousgård	949	140	50	217	50	1406	29-4
Kalø	920	167	42	226	51	1406	5-5
Estrup	933	168	36	226	31	1394	25-4
Skølvad	959	94	32	232	63	1380	30-4
Danstrupbundgård	868	186	30	198	73	1355	27-4
Bredstengårde	899	160	42	196	49	1346	20-4
Lundgård	938	147	25	225	—	1335	28-4
Gyldenagergård	889	119	45	229	47	1329	28-4
Vardegård	902	164	19	184	39	1308	20-4
Grønvang	912	158	52	116	62	1300	29-4
Juhlsminde	864	147	44	209	20	1284	23-4
Nordsjælland	906	132	28	152	53	1271	27-4
Dybvad	835	114	51	198	36	1234	29-4
Sundsgård	852	156	39	114	50	1211	28-4
Høng	774	171	41	140	67	1193	5-5
Gennemsnit (Average)	930	160	40	202	52	1384	

ud til hvert enkelt dyr daglig, medens stråfoderet er vejlet ud til hvert hold for sig. – Vinterfodringen er jo meget reel, og de fodermengder, der er bogført, er dem, dyrene har fortæret.

Angående talmæssige oplysninger vedrørende fodringen af de enkelte dyr og hold må henvises til hovedtabellerne bag i beretningen. – I tabel 5 er opstillet grovfoderforbruget på de enkelte stationer for vinterhalvåret. To ting øver naturligvis indflydelse på forskellen imellem holdene, nemlig kælvetiden og udbindingstidspunktet. 17 stationer har bundet ud de sidste dage i april og resten den første uge i maj. Det falder i store træk sammen med udbindingen i fjor. – Grovfoderforbruget i gns. for alle hold er i år 1384 f. e. mod 1410 f. e. sidste år. (Tabel 5).

På grund af jerseyholdenes lidt mindre roefoder ligger Dybvad og Høng lavest med roefodringen. – I ensilage ligger Skølvad betydeligt lavere end de andre stationer, til gengæld er hømængden på denne station noget over gennemsnittet. Høforbruget er ellers meget ensartet fra den ene station til den anden, når undtages Grønvang og Sundsgård, der ligger noget lavere end de øvrige stationer.

I gns. har samtlige hold haft et forbrug på 0,41 p. f. e. pr. kg 4 % mælk varierende fra 0,37 for holdet efter Krans Adema til 0,47 for døtrene efter Odin (Skølvad). – Tilvæksten for Krans Adema-kvierne var 71 kg og for Odins døtre kun 2 kg i vinterhalvåret; lille tilvækst giver større foderforbrug til mælkeproduktion og omvendt.

I protein har holdene som gns. fået 65 g fordøjeligt renprotein pr. kg 4 % mælk mod 64 g sidste år.

De benyttede proteinnormer er regnet at skulle følge normalnormerne, d. v. s. 250 g fordøjeligt renprotein til vedligehold, 120 g daglig til tilvækst og 60 g pr. kg 4 % mælk. – Under beskrivelsen af de enkelte hold er anført kg 4 % mælk pr. ialt f. e. *I gns. har holdene givet 1,42 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.*

Af de røde hold ligger døtrene efter Dan højest med 1,58, og lavest ligger holdet efter Staarup med 1,27 kg 4 % mælk. pr. ialt f. e.

For jerseyracen varierer det fra 1,62 for Wilmanns døtre til 1,40 for holdet efter Randers Ry. – For de sortbrogede hold var forskellen fra 1,46 for Ahls døtre til 1,32 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. for holdet efter Rudolf.

Vintertilvæksten er udregnet på grundlag af 3 dages vejninger i træk efter kælvningen og ligeledes 3 på hinanden følgende dage lige

før udbindingen. Dette er de vigtigste vejetal ved afkomsprøverne, idet de danner grundlaget for udregning af foderforbrug til tilvækst i vinterhalvåret; denne varierer som bekendt stærkt fra højeste til laveste værdi. – I gns. for alle hold blev vintertilvæksten i år 43,0 kg mod 40,3 kg i fjor og 45,0 kg i forfjor.

b. Sommerfodring.

I prøveåret 1954—55 blev sommerperioden meget varierende – med kulde og fugtighed i starten og en tørkeperiode en del af tiden for de fleste stationer. – Da roebeholdningerne til sommerbrug var lovlig små på grund af det ret lave udbytte i 1954 på en del stationer, blev kraftfoderforbruget af samme størrelse som i 1954, altså relativt stort. I sin helhed havde den varme sommer dog gavnlige indflydelse på kvierens sundhedstilstand og huld, så stationerne – på en enkelt undtagelse nær – kunne sende dyrene hjem i god kondition. Dette er selvsagt en stor tilfredsstillelse for alle parter. Ganske vist kommer de arvelige anlæg også til udtryk her, idet forskellen på holdenes trivsel kom-

Tabel 6. Kraftfodertilskuddets størrelse i forhold til græskvaliteten.

(Table 6. Concentrates given according to quality of pasture).

Ydelse i kg 4% mælk Yield in kg 4% fat corrected milk	ug excellent	mg very good	g good	tg fair	mdl. poor	slet bad
	kg kraftfoder kg concentrates					
0— 2,5	—	—	—	—	—	—
2,6— 5,0	—	—	—	—	—	0,5
5,1— 7,5	—	—	—	—	0,5	1,0
7,6—10,0	—	—	—	0,5	1,0	2,0
10,1—12,5	—	—	0,5	1,0	2,0	3,0
12,6—15,0	—	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
15,1—17,5	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
17,6—20,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
20,1—22,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
22,6—25,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
25,1—27,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0

Kraftfoderblandingen: 60 kg blandsæd
30 » oliekgær
10 » klidmelasse

100 kg = 97 f. e.

1,03 kg = 1 f. e. med 149 g fordøjeligt renprotein.

mer til udtryk ved deres forskellige kondition ved hjemsendelsen. – Desværre blev vi heller ikke i år skånet for lungeormsangreb hos enkelte dyr, men disse var dog stærkt begrænset. Kunne vi i fremtiden undgå disse, ville meget være vundet.

I gns. for samtlige stationer er i sommeren 1955 brugt pr. dyr:

188 f. e. kraftfoder, 135 f. e. roer + fl. melasse + roeffald, 40 f. e. ensilage og hø og 620 f. e. beregnet græs. – *Ialt tilskudsfoder 363 f. e. pr. kvie.*

I 1954 var de tilsvarende tal følgende:

188 f. e. kraftfoder, 204 f. e. roer, 65 f. e. ensilage og hø og 531 f. e. græs. – *Ialt tilskudsfoder 457 f. e. pr. kvie.*

Det bliver en forskel på 94 f. e. mindre i tilskudsfoder i år end i fjor, medens græsforbruget var 89 f. e. større end sidste år. – Kraftfoderforbruget er altså nøjagtigt det samme i begge år, medens henved 100 f. e. af det øvrige tilskudsfoder er ombyttet med den tilsvarende mængde i græs. – (Klidmelasse er henregnet til kraftfoder).

Alt foder, der er givet på stald, er vejjet ud, medens græsset er beregnet efter de gældende regler. –

Overgangen til græsningen er sket meget gradvis. Først efter 14 dages forløb blev kvierne indstillet på sommerplanen. Udbindingen fandt som sædvanlig sted lige efter en prøvemalkning, så dyrene var faldet til ro ved den følgende prøvemalkning.

Ydelsen.

Ydelsen er som sædvanlig opgjort i 304 foderdage i gns. for holdene. Det falder i de fleste tilfælde sammen med 304 malkedage.

Prøvedåret 1954–55.

	Antal hold	Antal kvier	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	kg 4% mælk
R. D. M.	53	971	4499	4,52	228	203,19	4847
S. D. M.	11	209	4521	4,40	223	198,91	4792
Jerseyrace ...	11	190	3227	6,31	231	203,78	4348
Korthornsrace .	1	18	3605	4,23	171	152,39	3728
Alle hold	76	1388	4307	4,69	227	201,99	4753
Alle hold 1953–54 ..	63	1120	4448	4,51	226	200,57	4788
Forskel	+13	+268	÷141	+0,18	+1	+1,42	÷35

Højeste og laveste ydelse inden for de 3 racer.*Rød Dansk Malkerace:*

	Antal dage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
De 10 højestydende ..	327	7107	4,71	377	334,51
De 10 lavestydende ..	279	1847	4,57	95	84,34
Forskel		5260	0,14	282	250,17

Sortbroget Dansk Malkerace:

	Antal dage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
De 10 højestydende ..	315	6154	4,67	323	287,24
De 10 lavestydende ..	285	2411	4,11	111	99,15
Forskel		3743	0,56	212	188,09

Jerseyrace:

	Antal dage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
De 10 højestydende ..	336	4647	6,16	325	286,18
De 10 lavestydende ..	299	1636	6,43	119	105,15
Forskel		3011	÷ 0,27	206	181,03

Rød Dansk Malkerace:

	Antal dage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Den højestydende	332	7803	4,67	410	364,04
Den lavestydende	279	1418	4,42	70	62,74
Forskel		6385	0,25	340	301,30

Sortbroget Dansk Malkerace:

	Antal dage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Den højestydende	329	6971	4,66	366	325,02
Den lavestydende	250	1147	3,75	48	43,04
Forskel		5824	0,91	318	281,98

Jerseyrace:

	Antal dage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Den højestydende	358	5628	6,07	387	341,58
Den lavestydende	326	1207	6,29	86	75,87
Forskel		4421	÷ 0,22	301	365,71

Opgørelsen viser, at der for året 1954—55 ikke er stor forskel på ydeevnen i de tre racer. Vil man nemlig have et udtryk for ydeevnen, må det naturligvis være en forudsætning, at denne er ens udnyttet. Derfor er afkomsprøvernes resultat det bedste, der kan fås, til belysning af dette spørgsmål.

Det fremgår af opstillingen, at variationen i ydelsen for enkeltdyr også er meget stor i år. Under hensyn til, at ydeevnen er lige godt udnyttet, viser tallene, at de arvelige forskelligheder er meget store, ikke alene fra hold til hold, men også for enkeltdyr inden for holdene. — Den individuelle fodring og ligelige udnyttelse af dyrene på afkomsprøvestationer sætter deres arvelige anlæg i det rigtige forhold. Man kan ikke fodre anlæggene ind i kørne. — En fodring over normerne forringer økonomien i kvægholdet, ligesom fodring under normerne — i det lange løb — er det samme som at drive rovdrift på en kvægbesætning.

I smørudbytte er forskellen fra højeste til laveste hold 121 kg mod 105 kg sidste år.

Når der ses bort fra de to et-holds stationer på Samsø og Sydsjælland, har Estrup i år det højeste stationsgennemsnit på 245 kg smør, Sundsgård har 244 kg, og Grauballegård 241 kg smør i gns. — Størst forskel på holdene inden for samme station forekommer på Nordsjælland, hvor der var 79 kg smør i forskel, på Kalø 74 kg, Kærehave 70 kg, og Danstrupbundgård havde en forskel på 66 kg smør fra højeste til laveste hold. Den højeste mælkeydelse i gns. pr. hold af R. D. M. har Jasons døtre med 5469 kg, det laveste hold var efter Lykke Val med 3767 kg, forskel 1702 kg. — I fedtprocent for samme race havde Poul Langelands døtre 4,94, hvilket er det højeste, som hidtil er præsteret inden for denne race, — lavest ligger holdet efter Eskemose på 4,20, en forskel på 0,74 pct. — For S. D. M. har Ahls døtre højeste mælkeydelse, nemlig 4796 kg, og lavest ligger holdet efter Rudolf på 3957 kg, forskel 839 kg. — I fedtprocent var forskellen fra 4,81 til 4,01 for henholdsvis Nicos og Junkers døtre, en forskel på 0,80 pct. — For Jerseyracen var forskellen fra 3738 kg for Wilmanns døtre til 2964 kg for kvierne efter Max Abildknægt, en forskel på 774 kg. — I fedtprocent var variationen fra 6,72 pct. for Mannas afkom til 6,05 for Toms døtre, en forskel på 0,67 pct. fedt.

Tabel 7 er udtryk for fordelingen af døtrene efter højeste dagsydelse i 4 % mælk. Der er korrelation imellem højeste dagsydelse og

Tabel 7. Døtrenes fordeling efter højeste dagsydelse i 4 % mælk.

(Table 7. The daughters' classification according to highest daily yield in 4 % fat corrected milk).

Tyrens navn Name of bull	Antal døtre Number of daughters	20 kg og derover 20 kg or more		15—19,9 kg		Under 15 kg Less than 15 kg		Højest- ydende datter Highest yielding daughter	Lavest- ydende datter Lowest yielding daughter
		Antal Number	%	Antal Number	%	Antal Number	%		
Toke Sams	18	18	100	0	—	0	—	32,2	20,2
Dan	20	17	85	2	10	1	5	33,9	14,7
Rajs	18	13	72	4	22	1	6	31,0	14,6
Jason	20	19	95	1	5	0	—	27,9	19,4
Rørby	19	16	84	2	11	1	5	34,8	14,6
Birk	20	18	90	2	10	0	—	33,8	17,4
Allestrup Kjær	16	13	81	3	19	0	—	31,3	17,0
Wilmann	17	13	76	4	24	0	—	25,9	17,0
Kattrup Ægir	15	13	87	2	13	0	—	29,4	16,9
Poul Langeland	19	12	63	7	37	0	—	28,0	17,3
Flak	17	13	76	4	24	0	—	32,9	16,6
Haslevs Albion	17	13	76	4	24	0	—	29,9	16,8
Nico	17	15	88	2	12	0	—	31,3	17,6
Odin (Sydsjælland)	18	14	78	4	22	0	—	28,0	15,2
Hans	16	6	37	10	63	0	—	25,7	15,1
Ahl	20	17	85	3	15	0	—	33,6	15,6
Jølle	16	12	75	4	25	0	—	26,6	16,8
Wahl	19	17	89	2	11	0	—	30,0	16,3
Faaborg Ørn	20	12	60	8	40	0	—	28,6	17,3
Bebe	17	11	65	5	29	1	6	31,5	14,6
Ceres	18	14	78	4	22	0	—	30,0	16,4
Vej	17	11	65	6	35	0	—	24,9	16,8
Manna	17	10	59	5	29	2	12	27,1	12,9
Nr. 53, Maegaard	20	9	45	10	50	1	5	25,8	13,4
Bøg	19	12	63	7	37	0	—	28,5	15,0
Tornbjerg	20	10	50	9	45	1	5	24,6	14,5
Eske 60	20	11	55	8	40	1	5	26,5	12,6
Flemming	15	9	60	6	40	0	—	27,6	16,0
Klint	18	7	39	10	56	1	5	26,4	14,9
Egholm Munk	19	10	53	8	42	1	5	27,3	12,9
Ull (Kannikegård)	20	13	65	6	30	1	5	30,7	11,3
Skov	20	15	75	5	25	0	—	26,9	18,2
Flax 85	16	7	44	9	56	0	—	28,5	15,7
Max Knægt	17	9	53	6	35	2	12	25,8	13,9
Højvig Lov	19	12	63	7	37	0	—	28,6	16,7
Attache	18	14	78	4	22	0	—	30,7	15,7
Øjax	19	14	74	5	26	0	—	27,5	15,6
Anton	19	13	68	6	32	0	—	28,7	15,4

Tyrens navn Name of bull	Antal døtre Number of daughters	20 kg og derover 20 kg or more		15—19,9 kg		Under 15 kg Less than 15 kg		Højest- ydende datter Highest yielding daughter	Lavest- ydende datter Lowest yielding daughter
		Antal Number	%	Antal Number	%	Antal Number	%		
Sydbo	18	7	39	9	50	2	11	24,1	12,6
Winnie	20	7	35	11	55	2	10	23,7	10,3
Max	17	7	41	9	53	1	6	25,6	14,6
Tom	18	9	50	8	44	1	6	35,1	12,4
Skjern Uffe	19	11	58	8	42	0	—	26,5	15,6
Sundeved Flax	19	10	53	8	42	1	5	27,3	13,8
Ødsted Tot	15	8	53	7	47	0	—	23,9	16,5
Eskemose	17	10	59	6	35	1	6	23,6	14,3
Sten	19	12	63	6	32	1	5	29,5	14,4
Munkgaard	18	10	56	6	33	2	11	29,6	11,1
Gran	19	17	90	1	5	1	5	30,1	14,7
Max Abildknægt	15	4	27	11	73	0	—	25,6	15,1
Thor	18	12	66	3	17	3	17	29,1	13,4
Pil	20	13	65	6	30	1	5	27,9	12,5
Horsens Valdal	18	7	39	9	50	2	11	25,6	11,9
Pej	19	10	53	7	37	2	10	23,5	12,5
Eske From	20	12	60	8	40	0	—	26,7	15,2
Odin (Skølvad)	17	10	59	5	29	2	12	29,6	10,9
Vejle Vold	19	12	63	7	37	0	—	23,7	16,1
Dal	19	9	48	9	47	1	5	26,6	14,8
Krans Adema	20	10	50	9	45	1	5	27,8	10,5
Mester 42	19	9	48	9	47	1	5	25,3	11,3
Flax	18	9	50	8	44	1	6	23,0	12,8
Ygge	20	11	55	9	45	0	—	23,8	15,8
Randers Ry	19	10	53	8	42	1	5	24,3	13,5
Guldbjerg Øst	18	11	61	5	28	2	11	29,8	8,1
Palle	18	9	50	7	39	2	11	30,5	13,1
Stevns Øjvind	18	8	44	10	56	0	—	27,0	15,0
Alsvig	18	7	39	10	55	1	6	29,4	14,3
Junker	20	14	70	6	30	0	—	28,5	16,0
Ull (Thousgård)	19	7	37	8	42	4	21	25,4	9,9
Delf	19	9	48	9	47	1	5	25,7	14,8
Wolle	21	12	57	9	43	0	—	27,0	15,2
Rudolf	21	15	71	5	24	1	5	29,8	14,3
Lykke Val	16	7	44	8	50	1	6	23,5	13,4
X	14	3	21	6	43	5	36	20,7	9,2
Staarup	18	6	33	9	50	3	17	21,4	11,9
Skjalm Hvide	18	3	17	12	66	3	17	26,1	10,1
Vigør	19	10	53	9	47	0	—	24,0	16,1
Kalle	20	9	45	10	50	1	5	28,3	14,9
Sum	1427	858	60,1	504	35,3	65	4,6		
Gennemsnit	18,3	11,0		6,5		0,8		27,7	14,5

Tabel 8. Døtrenes fordeling efter fedtprocent.
(The daughters' classification according to fat percentage).

Tyrens navn Name of bull	Under 3,70 Less than 3.70	3,70—3,99	4,00—4,29	4,30—4,59	4,60—4,89	4,90—5,19	5,20 og derover 5.20 or more	Højeste fedt % Highest fat %	Laveste fedt % Lowest fat %	Gns. fedt % Average fat %
Toke Sams	—	—	1	6	3	3	5	5,66	4,26	4,80
Dan	—	—	—	5	12	2	1	5,23	4,34	4,67
Rajs	—	—	2	3	9	3	1	5,22	4,10	4,70
Jason	—	—	5	11	3	1	—	5,01	4,15	4,43
Rørby	—	—	1	6	8	3	1	5,29	4,25	4,68
Birk	—	—	2	11	5	2	—	5,04	4,12	4,51
Allestrup Kjær	—	—	3	8	5	—	—	4,85	4,15	4,47
Wilmann	—	—	—	—	—	—	17	6,66	5,75	6,24
Kattrup Ægir	—	—	—	—	—	—	15	7,50	5,83	6,24
Poul Langeland	—	—	—	1	8	7	3	5,68	4,59	4,94
Flak	—	—	5	6	5	1	—	4,93	4,03	4,48
Haslevs Albion	—	—	—	—	7	9	1	5,27	4,64	4,91
Nico	—	—	—	4	6	6	1	5,40	4,49	4,81
Odin (Sydsjælland)	—	—	3	11	3	1	—	4,92	4,16	4,47
Hans	—	—	—	—	—	—	16	6,77	5,66	6,32
Ahl	—	1	2	8	7	2	—	5,00	3,97	4,55
Jelle	—	1	2	4	6	2	1	5,23	3,84	4,59
Wahl	—	1	9	5	4	—	—	4,85	3,99	4,35
Faaborg Ørn	—	—	—	6	10	3	1	5,25	4,39	4,71
Bebe	—	—	3	10	2	2	—	5,08	4,10	4,54
Ceres	—	—	2	6	7	2	1	5,23	4,17	4,63
Vej	—	—	2	11	3	1	—	4,91	4,21	4,50
Manna	—	—	—	—	—	—	17	8,10	6,41	6,72
Nr. 53, Maegaard	—	—	1	7	9	3	—	5,10	4,20	4,69
Bøg	—	—	2	8	7	2	—	5,09	4,25	4,61
Tornbjerg	—	—	1	8	10	—	1	5,53	4,21	4,65
Eske 60	—	—	1	4	12	3	—	4,94	4,23	4,70
Flemming	—	1	4	9	1	—	—	4,66	3,90	4,34
Klint	—	—	—	7	9	1	1	5,30	4,38	4,65
Egholm Munk	—	—	5	11	3	—	—	4,82	4,15	4,40
Ull (Kannikegård)	—	—	3	6	8	2	1	5,32	4,03	4,59
Skov	—	—	4	10	5	1	—	5,10	4,16	4,50
Flax 85	—	—	—	9	6	1	—	5,01	4,35	4,61
Max Knægt	—	—	—	—	—	—	17	6,87	6,17	6,35
Højvig Lov	—	—	5	10	3	1	—	4,97	4,04	4,40
Attache	—	6	6	4	2	—	—	4,73	3,79	4,19
Øjax	—	1	2	10	4	2	—	4,97	3,96	4,48
Anton	—	6	6	7	—	—	—	4,52	3,86	4,19

Tyrens navn Name of bull	Under 3,70 Less than 3.70	3,70—3,99	4,00—4,29	4,30—4,59	4,60—4,89	4,90—5,19	5,20 og derover 5.20 or more	Højeste fedt % Highest fat %	Laveste fedt % Lowest fat %	Gns. fedt % Average fat %
Sydbo	—	—	—	—	—	—	18	7,15	5,82	6,51
Winnie	—	—	—	—	—	—	20	6,79	5,70	6,23
Max	—	—	—	4	10	3	—	5,05	4,45	4,72
Tom	—	—	—	—	—	—	18	6,61	5,51	6,05
Skjern Uffe	—	—	5	7	3	4	—	5,11	4,13	4,52
Sundeved Flax	—	3	8	6	2	—	—	4,65	3,83	4,27
Ødsted Tot	—	—	1	3	9	2	—	5,10	4,28	4,66
Eskemose	—	1	13	3	—	—	—	4,54	3,92	4,20
Sten	—	1	11	5	2	—	—	4,84	3,98	4,28
Munkgaard	—	—	—	—	—	—	18	6,71	5,86	6,29
Gran	—	3	5	7	4	—	—	4,80	3,81	4,32
Max Abildknægt	—	—	—	—	—	—	15	6,94	5,98	6,45
Thor	—	2	6	8	2	—	—	4,69	3,88	4,32
Pil	—	—	5	8	7	—	—	4,87	4,04	4,48
Horsens Valdal	—	—	2	6	10	—	—	4,85	4,27	4,58
Pej	—	—	5	10	3	—	1	5,57	4,05	4,47
Eske From	—	—	4	8	4	4	—	5,14	4,03	4,55
Odin (Skølvad)	—	3	4	8	2	—	—	4,89	3,71	4,31
Vejle Vold	—	—	4	5	8	2	—	5,00	4,07	4,55
Dal	—	—	—	10	7	2	—	4,97	4,41	4,64
Krans Adema	—	2	8	5	3	1	1	5,35	3,88	4,33
Mester 42	—	1	7	8	3	—	—	4,78	3,82	4,32
Flax	—	—	4	8	6	—	—	4,81	4,00	4,42
Ygge	—	1	5	5	9	—	—	4,87	3,98	4,48
Randers Ry	—	—	—	—	—	—	19	6,93	5,53	6,11
Guldbjerg Øst	—	—	1	3	11	3	—	5,01	4,18	4,68
Palle	—	—	5	9	3	1	—	5,10	4,17	4,46
Stevns Øjvind	—	—	6	6	3	3	—	5,17	4,11	4,47
Alsvig	—	2	7	7	2	—	—	4,76	3,86	4,27
Junker	1	9	8	2	—	—	—	4,53	3,65	4,01
Ull (Thousgård)	—	1	6	12	—	—	—	4,56	3,91	4,32
Delf	—	—	3	11	5	—	—	4,83	4,11	4,43
Wolle	—	2	8	8	3	—	—	4,71	3,73	4,27
Rudolf	—	2	5	11	3	—	—	4,77	3,84	4,40
Lykke Val	—	—	4	7	4	—	1	5,23	4,00	4,45
X	—	3	4	4	3	—	—	4,75	3,93	4,33
Staarup	—	—	11	6	1	—	—	4,66	4,02	4,25
Skjalm Hvide	—	1	11	5	1	—	—	4,66	3,95	4,23
Ialt	1	54	258	447	325	91	212			
Pct.	0,1	3,9	18,6	32,2	23,4	6,5	15,3			

Tabel 9. Pct. døtre med 200 kg smør og derover.
(Table 9. Percentage of daughters with 200 kg butter and more).

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	275 kg og derover <i>275 kg and more</i>	250-274 kg <i>250-274 kg</i>	225-249 kg <i>225-249 kg</i>	200-224 kg <i>200-224 kg</i>	Ialt pct. <i>Total percentage</i>
Toke Sams	61	33	6	0	100
Dan	40	40	5	10	95
Rajs	50	17	11	17	95
Jason	45	15	40	0	100
Rørby	47	11	16	16	90
Birk	35	20	25	20	100
Allestrup Kjær	31	25	19	19	94
Wilmann	47	24	6	18	95
Kattrup Ægir	33	33	20	14	100
Poul Langeland	32	16	47	5	100
Flak	35	24	24	6	89
Haslevs Albion	18	29	35	6	88
Nico	29	24	24	12	89
Odin (Sydsjælland)	11	39	28	17	95
Hans	31	13	13	25	82
Ahl	20	15	35	15	85
Jelle	31	19	19	19	88
Wahl	21	32	21	16	90
Faaborg Ørn	25	10	35	25	95
Bebe	35	6	18	18	77
Ceres	22	22	17	22	83
Vej	12	18	41	18	89
Manna	24	24	18	12	78
Nr. 53, Maegaard	20	10	25	25	80
Bøg	21	26	5	21	73
Tornbjerg	15	15	30	30	90
Eske 60	15	20	30	15	80
Flemming	13	13	20	33	79
Klint	6	22	22	28	78
Egholm Munk	21	11	21	11	64
Ull (Kannikegård)	10	25	25	25	85
Skov	5	20	30	20	75
Flax 85	6	25	25	13	69
Max Knægt	24	6	24	18	72
Højvig Lov	5	11	47	11	74
Attache	11	11	22	28	72
Øjax	11	16	21	32	80

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	275 kg og derover 275 kg and more	250-274 kg 250-274 kg	225-249 kg 225-249 kg	200-224 kg 200-224 kg	Ialt pct. <i>Total</i> percentage
Anton	5	16	32	16	69
Sydbo	6	11	33	28	78
Winnie	15	10	15	25	65
Max	12	0	41	29	82
Tom	22	6	17	22	67
Skjern Uffe	5	26	21	11	63
Sundeved Flax	0	26	21	21	68
Ødsted Tot	7	20	13	27	67
Eskemose	6	12	18	41	77
Sten	16	11	5	42	74
Munkgaard	11	22	17	17	67
Gran	11	11	16	32	70
Max Abildknægt	13	13	7	33	66
Thor	6	17	33	11	67
Pil	0	15	20	45	80
Horsens Valdal	11	0	22	22	55
Pej	5	11	16	42	74
Eske From	5	15	20	30	70
Odin (Skølvad)	12	12	18	29	71
Vejle Vold	0	11	42	16	69
Dal	11	11	21	16	59
Krans Adema	15	5	15	25	60
Mester 42	5	16	21	16	58
Flax	0	0	33	33	66
Ygge	0	5	30	20	55
Randers Ry	5	11	16	26	58
Guldbjerg Øst	6	11	17	33	67
Palle	6	0	11	44	61
Stevns Øjvind	6	6	22	17	51
Alsvig	6	0	11	28	45
Junker	5	0	25	40	70
Ull (Thousgård)	5	5	21	26	57
Delf	5	0	16	26	47
Wolle	0	10	19	14	43
Rudolf	0	14	10	29	53
Lykke Val	6	0	13	25	44
X	0	0	29	21	50
Staarup	0	0	6	33	39
Skjalm Hvide	0	0	6	17	23

Tabel 10. Forholdstal for smørdelsen igennem laktationsperioden.
(Table 10. Proportionals for the yield of butter during the lactation period).

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Forholdstal <i>Proportionals</i>		
	Første 100 dage <i>First 100 days</i>	101—200 dage <i>101—200 days</i>	201—304 dage <i>201—304 days</i>
Toke Sams	100	92	86
Dan	100	93	80
Rajs	100	103	86
Jason	100	92	83
Rørby	100	86	70
Birk	100	86	76
Allestrup Kjær	100	89	71
Wilmann	100	93	80
Kattrup Ægir	100	89	81
Poul Langeland	100	100	83
Flak	100	83	68
Haslevs Albion	100	94	76
Nico	100	88	90
Odin (Sydsjælland)	100	87	84
Hans	100	92	84
Ahl	100	84	78
Jelle	100	95	86
Wahl	100	84	66
Faaborg Ørn	100	93	85
Bebe	100	88	68
Ceres	100	83	76
Vej	100	94	83
Manna	100	90	64
Nr. 53, Maegaard	100	95	90
Bøg	100	85	81
Tornbjerg	100	96	81
Eske 60	100	95	84
Flemming	100	98	78
Klint	100	95	88
Egholm Munk	100	91	91
Ull (Kannikegård)	100	91	74
Skov	100	83	72
Flax 85	100	90	71
Max Knægt	100	84	77
Højvig Lov	100	87	76
Attache	100	84	75

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Forholdstal <i>Proportionals</i>		
	Første 100 dage <i>First 100 days</i>	101—200 dage <i>101—200 days</i>	201—304 dage <i>201—304 days</i>
Øjax	100	91	73
Anton	100	85	81
Sydbo	100	90	84
Winnie	100	85	85
Max	100	95	86
Tom	100	85	79
Skjern Uffe	100	85	79
Sundeved Flax	100	87	76
Ødsted Tot	100	87	72
Eskemose	100	97	83
Sten	100	85	73
Munkgaard	100	88	81
Gran	100	75	64
Max Abildknægt	100	88	80
Thor	100	86	73
Pil	100	81	73
Horsens Valdal	100	93	73
Pej	100	95	81
Eske From	100	87	72
Odin (Skølvad)	100	82	69
Vejle Vold	100	81	73
Dal	100	83	72
Krans Adema	100	88	78
Mester 42	100	90	77
Flax	100	90	73
Ygge	100	92	82
Randers Ry	100	84	75
Guldbjerg Øst	100	74	78
Palle	100	84	74
Stevns Øjvind	100	84	82
Alsvig	100	96	84
Junker	100	76	67
Ull (Thousgård)	100	87	74
Delf	100	84	66
Wolle	100	86	69
Rudolf	100	73	66
Lykke Val	100	86	62
X	100	95	86
Staarup	100	81	74
Skjalm Hvide	100	85	74

udbyttet i 304 dage. – Tallene viser også spredningen inden for holdene. 60 pct. af samtlige kvier har i år haft 20 kg 4 % mælk eller mere som højeste dagsydelse mod 55 pct. sidste år. 17 kvier har haft over 30 kg 4 % mælk som højeste dagsydelse mod 9 stk. sidste år. 42 kvier har haft under 15 kg mod 35 sidste år. På holdet efter Toke Sams har alle døtre 20 kg og derover som højeste dagsydelse. Derefter følger Jason, Birk, Kattrup Ægir, Nico, Wahl og Gran med omkring 90 pct. af døtrene over 20 kg. I øvrigt er tendensen i tabellen jo stort set denne, at med faldende årsudbytte øges antallet fra venstre til højre.

I tabel 8 er anført holdenes gennemsnitsfedtprocent samt de enkelte døtres fordeling efter denne egenskab. – For 25 samlinger er der over 1,0 pct. fedt i forskel fra højeste til laveste fedtprocent.

Toke Sams, Poul Langeland, Haslevs Albion, Nico, Faaborg Ørn, Klint, Flax 85 og Max er vel dem, der avler bedst med fedtprocent. – Noget til venstre i feltet og med ret stor spredning ligger holdene efter Sundeved Flax, Eskemose, Sten, Gran, Thor, Odin (Skølvad), Krans Adema, Mester 42, Ygge, Alsvig og X. – Længst til venstre og gennemgående med lave fedtprocenter ligger døtrene efter Attache, Anton, Junker og Wolle. – Inden for Jerseyholdene har samtlige kvier over 5,50 pct. fedt. – Kun 1 kvie har i år under 3,70 pct. fedt i gns. for hele perioden; i samme gruppe var der 10 stk. sidste år.

Tabel 9 giver oplysninger om holdenes fordeling efter smørudbytte. Tallene er også udtryk for spredningen for de enkelte hold. – Toke Sams, Jason, Birk, Kattrup Ægir og Poul Langeland har alle deres døtre på over 200 kg smør, i fjor var der kun 2 hold i denne gruppe. – I øvrigt er der kun 6 hold, der har under halvdelen af døtrene på 200 kg smør og derover. – 95 kvier fordelt på 47 hold har 300 kg smør og derover. Ligesom 211 stk. fordelt på 66 hold har over 275 kg smør.

I tabel 10 er opstillet forholdstallene for smørydelsen, idet prøvetiden er inddelt i 3 afsnit, og de første 100 dage er sat = 100. Denne opstilling viser nedgangen i forhold til de første 100 dage. – Kurvetavlerne giver vel i store træk det samme billede, men i tabel 10 er det udtrykt ved et enkelt tal.

Malkeundersøgelserne 1954–55.


For at give et indtryk af, hvordan ydelsen af holdene ligger ved malkeundersøgelserne sammenholdt med assistenternes prøvemalkninger i ugerne „før“ og „efter“, er medtaget følgende opgørelse:

Holdenes mælkeydelse ved intensitetsmålingerne.
sammenlignet med nærmeste prøvemalkning før og efter.

	kg mælk dgl. pr. kvie, gns. af alle hold		
	1. måling	2. måling	3. måling
<i>Alle hold:</i>			
Før intensitetsmålingen	16,9	15,8	14,3
ved »	16,5	15,3	13,8
efter »	16,8	15,4	13,9
Gns. af »før« og »efter«	16,8	15,6	14,1
nedgang ved målingen	0,3	0,3	0,3
<i>Holdet med største nedgang:</i>			
Før intensitetsmålingen	16,5	16,2	15,3
ved »	15,2	14,8	14,3
efter »	16,4	16,1	15,5
Gns. af »før« og »efter«	16,4	16,2	15,4
nedgang ved målingen	1,2	1,4	1,1
<i>Holdet med største stigning:</i>			
Før intensitetsmålingen	17,5	16,3	14,6
ved »	18,7	16,0	15,3
efter »	17,7	15,7	14,4
Gns. af »før« og »efter«	17,6	16,0	14,5
stigning ved målingen	1,1	0	0,8


Tavle 1.

Malkekurver.



Tavle 2.

Gns malketid pr. kvie.






For 20 dyr og 2 gange malkning
bliver den daglige, effektive malketid:

2 timer 0 min.

2 timer 32 min.

3 timer 24 min.




Opgørelse over malkeundersøgelser på afkomsprøvestationer 1954—55.

Holdet etter	kg mælk gns.		kg mælk gns. pr. malkning				% af mælken i de første 4 min.	Malke- tid i min. gns. pr. kvie	kg efter- mælk gns. pr. malkning	Afkomsprøve- station
	daglig	pr. min. for 9 malk- ninger	1. minut	2. minut	3. minut	4. minut				
Haslevs Albion	15,9	1,78	1,9	1,8	0,9	0,2	90,9	2,7	0,4	Kærehave
Wahl	18,9	1,78	2,0	1,9	1,2	0,5	88,6	3,2	0,6	Lundgård
Sten	16,3	1,74	1,9	2,0	1,1	0,3	94,9	3,0	0,2	Gyldenagergård
Faaborg Ørn	15,6	1,63	2,0	1,8	0,9	0,3	91,9	3,0	0,4	Sundsgård
Ødsted Tot	16,2	1,62	1,7	1,8	1,1	0,4	91,6	3,2	0,4	Bredstengårde
Jelle	16,7	1,62	1,8	1,7	1,1	0,4	90,7	3,2	0,4	Lægård
Højvig Lov	15,5	1,60	1,7	1,8	1,2	0,4	94,9	3,2	0,2	Gyldenagergård
Ahl	16,5	1,60	2,0	1,9	1,0	0,4	92,2	3,3	0,3	Kalø
Odin	17,6	1,60	2,0	1,9	1,2	0,5	93,1	3,5	0,3	Sydsjælland
Vej	16,6	1,56	1,8	1,9	1,0	0,4	91,7	3,5	0,3	Maribo
Ceres	15,8	1,55	1,8	1,7	1,3	0,4	96,5	3,5	0,0	Grauballegård
Attache	16,6	1,55	1,7	1,7	1,1	0,5	89,7	3,4	0,3	Lundgård
Wolle	15,6	1,51	1,7	1,7	1,0	0,5	89,7	3,4	0,4	Kalø
Sundeved Flax	16,8	1,51	1,6	1,8	1,2	0,5	89,9	3,5	0,4	Grønvang
Egholm Munk	15,5	1,50	1,7	1,7	1,2	0,6	95,0	3,5	0,1	Grauballegård
Junker	16,2	1,49	1,8	1,7	1,1	0,4	90,7	3,4	0,3	Lundgård
Jason	19,3	1,49	1,7	2,0	1,3	0,7	88,5	4,1	0,3	Maribo
Nico	14,8	1,48	1,9	1,7	1,0	0,4	96,8	3,4	0,0	Grauballegård
Dan	17,9	1,48	1,7	2,0	1,2	0,6	90,7	3,8	0,4	Nordsjælland
Eske 60	14,8	1,47	1,8	1,7	1,0	0,4	93,0	3,4	0,2	Morsø
Odin	16,7	1,46	1,7	1,8	1,1	0,5	88,9	3,6	0,4	Skølvd
Rørby	18,4	1,46	1,6	1,8	1,3	0,7	87,9	4,0	0,2	Fjordgården
Birk	19,0	1,46	1,7	1,9	1,3	0,7	86,6	4,1	0,5	Skølvd
Kalle	13,7	1,45	1,8	1,7	0,8	0,2	95,6	3,1	0,1	Krarup Nygård
Allestrup Kjær	19,1	1,44	1,9	1,8	1,2	0,6	88,0	4,2	0,3	Estrup
Toke Sams	18,9	1,43	1,7	1,8	1,3	0,7	88,3	4,3	0,2	Samsø
Skov	15,5	1,42	1,6	1,8	1,1	0,4	89,4	3,5	0,4	Vardegård
Kattrup Ægir	13,1	1,41	1,6	1,6	1,0	0,3	94,0	3,2	0,2	Kalø
Vigør	14,1	1,40	1,7	1,7	0,8	0,3	92,8	3,3	0,2	Krarup Nygård
Nr. 53, Maegaard	15,3	1,39	1,5	1,7	1,2	0,5	93,4	3,7	0,1	Rugballegård
Rajs	18,0	1,37	1,6	1,6	1,2	0,7	86,2	4,3	0,2	Danstrupbundgård
Palle	15,3	1,36	1,6	1,6	1,1	0,5	89,3	3,7	0,3	Grønvang
Bebe	17,4	1,36	1,6	1,7	1,2	0,6	87,2	4,0	0,4	Estrup
Flax 85	16,2	1,35	1,6	1,6	1,2	0,6	89,8	3,8	0,3	Estrup
Anton	16,5	1,34	1,6	1,6	1,1	0,5	87,3	3,8	0,4	Skølvd
Max	14,4	1,33	1,5	1,4	1,0	0,5	87,7	3,5	0,5	Lægård
Horsens Valdal	15,3	1,33	1,6	1,6	1,1	0,6	90,7	3,9	0,2	Rugballegård

Poul Langeland	15,6	1,33	1,5	1,5	1,0	0,6	87,5	3,9	0,3	Sundsgård
Vejle Vold	15,0	1,32	1,5	1,4	1,0	0,5	86,7	3,6	0,5	Bredstengårde
Bøg	15,0	1,30	1,5	1,6	1,1	0,5	87,9	3,7	0,4	Hammerum
Munkgaard	10,6	1,29	1,5	1,3	0,7	0,2	90,0	2,9	0,4	Morsø
Pil	15,9	1,29	1,4	1,5	1,1	0,7	86,5	4,1	0,2	Kalø
Skjern Uffe	15,1	1,28	1,6	1,5	0,9	0,4	86,4	3,8	0,4	Hammerum
Gran	15,6	1,28	1,5	1,5	1,0	0,6	86,8	3,9	0,3	Lundgård
Eskemose	16,2	1,28	1,5	1,5	1,1	0,6	85,6	4,0	0,3	Juhlsminde
Tornbjerg	15,2	1,27	1,5	1,5	1,0	0,5	88,0	3,9	0,2	Sundsgård
Ull	16,7	1,26	1,4	1,5	1,1	0,6	81,6	4,1	0,5	Kannikegård
Skjalm Hvide	12,0	1,24	1,4	1,5	1,0	0,4	92,5	3,6	0,2	Morsø
Pej	15,3	1,24	1,5	1,4	0,9	0,5	82,5	3,7	0,6	Thousgård
Flak	18,0	1,23	1,4	1,4	1,1	0,8	78,8	4,6	0,4	Lundgård
Mester 42	15,3	1,22	1,4	1,5	1,2	0,6	88,4	4,0	0,4	Maribo
Rudolf	15,0	1,21	1,5	1,3	0,9	0,5	82,9	3,7	0,6	Kalø
Winnie	10,6	1,20	1,4	1,4	0,8	0,3	92,6	3,3	0,2	Høng
Lykke Val	14,9	1,20	1,4	1,5	1,0	0,6	86,0	4,1	0,3	Kalø
Ull	15,2	1,20	1,4	1,4	0,9	0,5	81,0	3,8	0,7	Thousgård
Manna	11,1	1,19	1,4	1,3	0,7	0,2	97,2	3,1	0,1	Danstrupbundgård
Ygge	14,1	1,17	1,3	1,3	0,9	0,5	81,9	3,6	0,6	Fjordgården
Klint	15,3	1,17	1,3	1,4	1,1	0,6	84,0	4,2	0,3	Kærehave
Wilmann	13,1	1,16	1,3	1,3	1,0	0,5	88,3	3,6	0,3	Høng
Flax	15,0	1,15	1,3	1,4	1,1	0,6	84,6	4,3	0,3	Juhlsminde
Flemming	17,4	1,15	1,3	1,4	1,1	0,7	78,7	4,7	0,4	Juhlsminde
Hans	12,1	1,14	1,4	1,4	0,8	0,3	94,9	3,5	0,2	Dybvad
Øjax	14,8	1,14	1,2	1,3	1,1	0,7	81,2	4,2	0,4	Fjordgården
Tom	12,2	1,11	1,4	1,3	0,9	0,5	88,6	3,9	0,3	Kalø
Dal	14,1	1,11	1,2	1,3	1,0	0,6	81,8	4,1	0,4	Vardegård
Guldbjerg Øst	14,2	1,11	1,4	1,3	0,9	0,5	85,7	4,1	0,4	Marelundsgård
Sydbo	10,5	1,08	1,2	1,2	0,8	0,4	87,9	3,6	0,3	Juhlsminde
Stevns Øjvind	14,9	1,08	1,4	1,3	1,0	0,6	84,0	4,5	0,3	Marelundsgård
Delf	15,5	1,08	1,2	1,4	1,2	0,7	84,0	4,6	0,4	Nordsjælland
Staarup	14,1	1,07	1,2	1,2	1,0	0,6	82,1	4,2	0,4	Kærehave
Randers Ry	10,8	1,06	1,3	1,2	0,9	0,5	90,9	3,8	0,2	Kalø
X	12,8	1,05	1,3	1,3	0,9	0,5	80,0	4,2	0,5	Kannikegård
Thor	16,4	1,05	1,2	1,3	1,1	0,8	79,5	5,1	0,2	Maribo
Eske From	14,5	1,04	1,2	1,2	0,9	0,6	79,6	4,4	0,4	Dybvad
Alsvig	14,9	1,03	1,2	1,2	0,9	0,6	77,6	4,5	0,5	Juhlsminde
Krans Adema	14,7	0,97	1,2	1,2	0,9	0,5	79,5	4,6	0,5	Danstrupbundgård
Max Knægt	10,7	0,95	1,3	1,2	0,7	0,3	89,1	3,7	0,3	Dybvad
Max Abildknægt	10,8	0,93	1,1	1,1	0,8	0,4	89,9	4,0	0,2	Dybvad
Gns.	15,2	1,32	1,5	1,5	1,0	0,5	88,0	3,8	0,3	

Tavle 3.



Den procentiske fordeling af maskinmælken.

Det fremgår af tallene, at der er meget god overensstemmelse. – Vi foretager jo tre døgn's målinger på tre forskellige tidspunkter i perioden, og disse målinger er uafhængige af assistenternes prøvemalkninger. – Vi har med andre ord i denne sammenligning en god kontrol på målingernes udførelse. – Når vi sætter malkeundersøgelsernes resultater i forhold til stationernes prøvemalkninger, viser det sig, at 3 hold har ligget en smule højere ved alle *tre* malkeundersøgelser end stationernes tal „før“ og „efter“ prøven. 13 hold har ligget højere de to gange, og 18 hold har haft højere ydelse ved den ene måling og samme tal ved de to andre. – 62 pct. eller tæt ved $\frac{2}{3}$ af holdene har en forskel på mindre end 0,5 kg mælk ved intensitetsmålingen i forhold til assistenternes prøvemalkning i ugerne „før“ og „efter“ målingen. – Der er med andre ord et meget lille udslag i nedadgående retning, den dag intensitetsmålingerne finder sted, i forhold til prøvemalkningen, det er nærmest tilfældige årsager, der bevirker forskellene.

Angående reglerne for malkearbejdets gennemførelse, såvel som formål og fremgangsmåde ved vore undersøgelser, må henvises til 270. beretning fra Forsøgslaboratoriet.

I tabel 11 er holdene som sædvanlig opstillet efter malkningsintensitet. – I øvrigt er følgende fremgangsmåde anvendt ved udregningerne i tabellen:

$$\text{Kg mælk pr. minut} = \frac{\text{aflæst mælk}}{\text{malketid}}$$

$$\text{Pct. af mælken i de 4 første min.} = \frac{\text{kg mælk i de 4 første min.} \times 100.}{\text{mælk ialt (eftermælk medregnet)}}$$

$$\text{Gns. for 1 malkning} = \frac{\text{malketid}}{\text{antal malkninger}}$$

Som sædvanlig er malkeundersøgelserne foretaget tre gange på tre forskellige tidspunkter i laktationsperioden. – Vi får derved ni målinger for hvert af de godt 1400 dyr, der var inde på stationerne. – Maskinerne har været indstillet på samme pulsatorhastighed og samme vakuum overalt.

Tabellen for malkeundersøgelserne skal studeres under eet, således at man ikke alene bør hæfte sig ved kg mælk pr. minut, men også malketid og pct. mælk udmalket på 4 minutter. I de fleste tilfælde vil malkningsintensitet og malketid stå i ligefremt forhold til hinanden, men afvigelser forekommer hos enkelte hold, der ligger ret langt nede i rækken med antal kg. mælk pr. minut, men som alligevel har en kort malketid. – Dette gælder vel især jerseyholdene, der som regel har en relativ lille mælkemængde. – Som gennemsnit for jerseyracen er der udmalket 91,2 pct. af mælken i de 4 første minutter – til trods for, at de fleste hold ligger i den nederste halvdel med malkningsintensiteten.

Tavle 1 viser malkekurverne for henholdsvis et hurtigt malkende hold med 1,74 kg mælk pr. minut og et langsomt malkende hold med 1,05 kg mælk pr. minut, medens den fuldt optrukne kurve viser gennemsnittet for alle 78 hold og svarer til 1,32 kg mælk pr. minut. – Hvad det betyder rent arbejdsmæssigt i tidsbesparelse ved malkningen, om kørerne giver mælken hurtigt ned til maskinen, eller de er langsomme at malke, vises ved tavle 2.


I den følgende søjletavle, tavle 3, er vist, hvor stor en del af mælken, der procentvis er udmalket pr. minut samt pct. eftermælk, der er anført for sig.

Økonomiberegninger.

Vi har igen i år udtaget 6 hold af Rød Dansk Malkerace med forskellig ydelseshøjde for at vise forskellen på betalingen af det hjemmeavlede foder. Opgørelsen omfatter både vinter og sommer. Alt foder på stald er vejjet ud også i sommertiden, kun græsset er beregnet. I de anførte eksempler er skummetmælken sat til 12 øre, kraftfoderet til 59 øre ud fra den kendsgerning, at halvdelen er oliekgær og halvdelen korn. Det bliver 70 kr. for oliekgær og 48 kr. for kornet pr. 100 kg. –

Tavle 4.

Forholdet mellem ydelseshøjden
og betalingen af grovfoderet.



Smørprisen har ligget lavere end sidste år og er sat til 6,00 kr., når driftsudgifterne på mejeriet er trukket fra. — Arbejdsudgifter m. m. er anført med 450 kr. mod 435 kr. sidste år. — Hovedformålet med opstillingen er at vise, at til trods for den høje kraftfoderpris og noget faldende smørpris, som har præget året, har de højtydende kvier betalt bedst for foderet. Det har været en god forretning at udnytte deres ydeevne inden for normalfodringens rammer.

Den grafiske fremstilling i tavle 4 viser de 6 holds ydelse sat i forhold til betalingen af grovfoderet. — Det fremgår heraf, at betalingen for grovfoderet i år helt igennem har ligget lavere end i de to foregående år, og 1953—54 er et af de bedste år, vi har haft. — Det hold, der i fjor lå på 275 kg smør, betalte 48 øre for en hjemmeavlet f. e., men det tilsvarende hold på 279 kg i år har betalt 42 øre; — det laveste hold på 190 kg smør i fjor betalte 33 øre, medens det laveste i år på 183 kg smør kun har givet 24 øre for en grovfoderenhed, når de gældende priser i begge år lægges til grund. — Det, der tynger hårdest på kvægholdets økonomi, er de stigende driftsudgifter. — Det indbyrdes forhold imellem smørpris og kraftfoderpris er ikke *i sig selv* noget mål for smørproduktionens rentabilitet, og det siger meget lidt om det, der er hovedsagen med kvægholdet, nemlig betalingen af det hjemmeavlede foder.

Holdet efter Dan:	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Ydelse i 304 dage	5305	4,67	279	248
	kr.		kr.	
279 kg smør à 6,00 kr. =				1674,00
5057 » skummetmælk à 12 øre =				606,84
				2280,84
1629 f. e. kraftfoder à 59 øre =	961,11			
Pasning m. m.	450,00			1411,11
				869,73
Til betaling af grovfoder				42 øre
2070 f. e. grovfoder à				

Holdet efter Flak:

	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Ydelse i 304 dage	5045	4,48	254	226
	kr.		kr.	
254 kg smør à 6,00 kr. =				1524,00
4819 » skummetmælk à 12 øre =				578,28
				2102,28
1260 f. e. kraftfoder à 59 øre =	743,40			
Pasning m. m.	450,00		1193,40	
Til betaling af grovfoder			908,88	
2295 f. e. grovfoder à				40 øre

Holdet efter Vej:

	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Ydelse i 304 dage	4699	4,50	238	211
	kr.		kr.	
238 kg smør à 6,00 kr. =				1428,00
4488 » skummetmælk à 12 øre =				538,56
				1966,56
1184 f. e. kraftfoder à 59 øre =	698,56			
Pasning m. m.	450,00		1148,56	
Til betaling af grovfoder			818,00	
2309 f. e. grovfoder à				35 øre

Holdet efter Max:

	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Ydelse i 304 dage	4172	4,72	222	197
	kr.		kr.	
222 kg smør à 6,00 kr. =				1332,00
3975 » skummetmælk à 12 øre =				477,00
				1809,00
1179 f. e. kraftfoder à 59 øre =	695,61			
Pasning m. m.	450,00		1145,61	
Til betaling af grovfoder			663,39	
2209 f. e. grovfoder à				30 øre

Holdet efter Guldbjerg Øst:




	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Ydelse i 304 dage	3930	4,68	207	184
	kr.		kr.	
207 kg smør à 6,00 kr. =			1242,00	
3746 » skummetmælk à 12 øre			449,52	
			1691,52	
993 f. e. kraftfoder à 59 øre =	585,87			
Pasning m. m.	450,00		1035,87	
			655,65	
Til betaling af grovfoder ..				28 øre
2325 f. e. grovfoder à ..				




Holdet efter Staarup:


	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Ydelse i 304 dage	3841	4,25	183	163
	kr.		kr.	
183 kg smør à 6,00 kr. =			1098,00	
3678 » skummetmælk à 12 øre =			441,36	
			1539,36	
974 f. e. kraftfoder à 59 øre =	574,66			
Pasning m. m.	450,00		1024,66	
			514,70	
Til betaling af grovfoder ..				24 øre
2155 f. e. grovfoder à ..				

Kurvetavler.


Formålet med kurvetavlerne side 60–69 er at vise holdenes placering i forhold til middellokuren, der er udregnet på basis af ydelsen for de sidste 3 år.








Kalø.




Kalø.




kg
4% mælk


Grauballegård.




Hammerum.




Rugballegård.




Bredstengårde.






Vardegård.




Estrup






kg
4% mælk


Grønvang.






Samsø.









Sundsgård.





Heng.





De enkelte tyre og deres afkomssamlinger.

TYRE AF RØD DANSK MALKERACE

Samsø Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Samsø.

Toke Sams, stbg. 4433, f. 18. oktober 1947 hos gdr. Rs. Jensen, Rørby, Kalundborg.

2. pr. 1949 og 51 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: *Lem Uffe*, stbg. 3489. F. f. Uffe, stbg. 2876. F. m. Nr. 10, *Jona*, stbg. 8835.

Moder: Nr. 30, stbg. 17000. M. f. Jarl, reg. 19413. M. m. Nr. 24, stbg. 14734.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	6040	4,95	337	299
M. m.	8 »	6664	5,26	396	350
F. m.	6 »	4384	4,81	238	211

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 18 døtre	5387	4,80	292	25,1	517

Efter den fædrene afstamning at dømme kommer den store ydeevne for *Toke Sams* holdet som en overraskelse. — Da imidlertid Nr. 30, stbg 17000 har vist sig ved andre kombinationer at være en »tyremor«, der kan nedarve god ydeevne på sine sønnedøtre, må det antages, at den mødrene linie hos tyren har været afgørende for det meget smukke resultat. — *God udholdenhed med mælkeydelse, fastholdt på et meget højt niveau i forbindelse med fortrinlige fedtprocenter hos de 2/3 af samlingen, giver holdet rekordydelse på stationerne.*

Som helhed er døtrene efter *Toke Sams* velvoksne, rummelige, særdeles dybe med stærk ryg, en smule tilspidset kryds og gode baglemmer. Yverne er velbårne og godt ophængt med en stor udstrækning forfra-bagtil. Patterne tilpas store og velplacerede. — Som fuldt udviklede bliver de uden tvivl store og betydelige køer. Ædelysten var god, og kvierne har et roligt temperament. — 8 blev drægtige efter 1. ins. Der blev anvendt 1,8 ins. pr. drægtighed. Alle kvier var drægtige 15. maj. Holdet præsterede 1,50 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 39 kg i gns.

Nordsjællands Elite-Tyreholdsforening, afkomsprøvestation Nordsjælland.

Dan, reg. 24492, f. 24. juni 1949 hos gdr. Johs. Nielsen, Ejlekærgård, Farendløse.

2. pr. 1950, 51 og 52, 1. pr. 1953 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1955 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Dan Skovgaard, stbg. 3349. F. f. Dan Højager, stbg. 3000. F. m. Nr. 21, Fylla, stbg. 6069.

Moder: Nr. 87, Kristof XVII, stbg. 12603, M. f. Nr. 26, Nakke. stbg. 3224. M. m. Nr. 15, Kristof XII, stbg. 8401.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5324	4,33	259	230
M. m.	5 »	5631	4,27	270	241
F. m.	4 »	5781	4,12	267	238

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	5305	4,67	279	24,5	532

Det er den overmåde gode mælkemængde for næsten alle Dans døtre samt tillige sikre og stabile fedtprocenter og en god udholdenhed, der giver dette hold sin smukke placering. Helt hen i juli måned lå yelsen på over 16,0 kg 4 % mælk i gns. – Ydelsen blev da også 4 kg smør mere, end det bedste hold i fjor. – Kvie nr. 6 har rekordydelse på stationerne, idet den på 332 dage har givet 7803 kg mælk, 4,67 pct. fedt, 410 kg smør, 364 kg smørfedt, den var drægtig ved 1. ins. – *Stor mælkemængde for de fleste, fortrinlige fedtprocenter over hele linien samt god udholdenhed* placerer Dans døtre på et højt niveau med hensyn til ydeevne. – Set i forhold til tyrens afstamning er de gode fedtprocenter en overraskelse. – Døtrene efter Dan er godt middelstore, dybe med velbåret ryg, enkelte med høj halerod. – Deres baglemmer er velstillede. – Yvernes form og placering er særdeles god, patterne er velansatte. – Dankvierne har været usædvanlig gode at arbejde med, en fortrinlig ædelyst, og et roligt temperament, det er dyr, man kan være tjent med at have i sin stald. – 11 blev drægtige efter 1. ins. – 15 var drægtige pr. 1. maj. – 1,8 ins. pr. drægtighed. – Holdet har givet 1,58 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. – Kalvene vejede 40 kg i gns.

Randersegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Danstrupbundgård.

Rajs, reg. 24310, f. 16. juni 1949 hos brdr. Jørgensen, Smidstrup, Guldbjerg.

1. pr. 1950, 51, 52 og 53 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Mester Guldbjerg, stbg. 4012. F. f. Mester, stbg. 3813. F. m. Nr. 58, Hedvig, stbg. 12327.

Moder: Nr. 60, stbg. 15286. M. f. Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577. M. m. Nr. 36, stbg. 8768.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	5769	4,86	316	280
M. m.	7 »	5435	4,45	272	242
F. m.	7 »	5688	4,21	269	239

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 18 døtre	5262	4,70	278	22,8	564

I 24 uger i træk holdt døtrene efter Rajs omkring 20 kg 4 % mælk i gns. – en enestående præstation – især under hensyn til tyrens fædrene afstamning. – Selv om der er en betydelig spredning i mælkemængden, opvejes denne for de fire laveste med en særdeles god fedtprocent, så smørudbyttet blev godt for samtlige døtre.

Stor mælkemængde for de fleste i forbindelse med gode fedtprocenter, både for de højest og lavest ydende, og dertil god udholdenhed giver dette hold sin smukke placering. 8 kvier har over 300 kg smør. Døtrene efter Rajs varierer en del i størrelse og type, der er flere meget betydelige kvier imellem; de fleste har en fortrinlig dybde i bryst og lyske og med velbåret ryg, der er både størrelse og styrke over samlingen. De har gennemgående velformede og velbårne yvere med god pattestilling, ligesom baglemmerne er velstillede. – 7 blev drægtige ved 1. ins. – 2,4 ins. pr. drægtighed, og 9 stk. var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 36 kg i gns. – Holdet har givet 1,56 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Møns kvægavlsforening, afkomsprøvestation Maribo Ladegård.

Jason, reg. 24539, f. 11. februar 1950 hos gdr. J. Gram, Ankergård, Gabøl.

1. pr. 1951 og 53 v. De s. sj. Ldf. 2. pr. v. kongresskuet 1952.

Fader: Guldbjerg Maegaard, stb. 3577. F. f. Maegaard, stbg. 3069. F. m. Nr. 31, Skov IX, stbg. 10924.

Moder: Nr. 133, stbg. 18093. M. f. Lombjerge, stbg. 3578. M. m. Nr. 11, Kathrine XXII, stbg. 10122.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	5898	4,43	294	261
M. m.	9 »	5004	4,45	250	223
F. m.	11 »	5331	4,51	270	241

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	5469	4,43	272	23,8	500

I 19 uger i træk havde denne samling over 20 kg 4 % mælk i gns. Både med hensyn til mælkemængde og fedtprocent avler Jason særdeles ensartet; i henseende til ydeevne er det et af de mest sikre hold, vi endnu har haft, idet samtlige døtre har placeret sig på et højt niveau. – *Stor mælkemængde for alle døtrene i forbindelse med tilfredsstillende fedtprocenter placerer Jason som en af de bedste avlstyre inden for racen* og den bedste Guldbjerg Maegaard søn, vi hidtil har afprøvet. – Jasons døtre er velvoksne, regelmæssige og åbne af bygning, de fleste af god type, flere meget betydelige. – De har gode baglemmer. – Der er næppe tvivl om, at de som fuldt udviklede bliver betydelige malkekøer. Yverne er gennemgående noget dybe, men bløde og elastiske. – 8 blev drægtige efter 1. ins. – 1,9 ins. pr. drægtighed. 18 var erklæret drægtige pr. 1. maj. – Holdet har givet 1,52 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. – Kalvene vejede 35 kg i gns. – Holdet havde noget bronchitis i første del af perioden.

Odsherreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordgården.

Rørby, reg. 24518, f. 2. april 1950 hos gdr. Rs. Jensen, Rørby, Kallundborg.

1. pr. 1951 og 52 v. De s. sj. Ldf. 1. pr. v. kongresskuet 1952.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 24, stbg. 14734. M. f. Knud Elm, reg. 17083. M. m. Nr. 17, f. 10. april 1937 hos gdr. Jacob Holm, Stauns, Tranbjerg.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	6664	5,26	396	350
M. m.	1 »	4802	4,71	255	226
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 19 døtre	5109	4,68	269	25,1	529

Rørbys døtre startede på det høje gear, idet de 11 uger i træk havde 21 kg 4 % mælk og derover i gns. – Selv om der er meget store mælke-mængder for de fleste på holdet, er der dog stor spredning. – Fedtpro-centerne er særdeles gode for hele holdet, og tyrens mødrende linie har uden tvivl gjort sig gældende her. – *En høj start med ydelse, ret god ud-holdenhed, fedtprocenter på et højt niveau samt stor spredning i mælke-mængden* er de karakteristiske træk i billedet for dette afkomshold. – Rørbys døtre er middelstore, velprægede, af god type og fortrinligt side-slag samt gode og velstillede baglemmer. – Enkelte har tendens til lav ryg og enkelte til lidt høj halerod, ligesom uregelmæssig krydsform kan forekomme, men flere er særdeles gode af bygning. – Yverne er store og velbårne med velansatte patter. – 11 stk. blev drægtige ved 1. ins. 1,63 ins. pr. drægtighed. 18 var erklæret drægtige pr. 1. maj, et meget smukt resultat. – Holdet gav 1,53 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. – Kalvene vejede 39 kg i gns.

Kvægavlsforeningen „Vestjyden“, afkomsprøvestation Skølvad.

Birk, reg. 24892, f. 28. november 1949 på Kollekolle, Værløse.

1. pr. 1951, 2. pr. 1953 og 54 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. f. Karlby Højager, stbg. 3562. F. m. Nr. 94, stbg. 10589.

Moder: Nr. 102, stbg. 21469. M. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 2, g. stbg. 17061.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	6690	4,46	336	298
M. m.	6 »	4884	3,99	218	195
F. m.	5 »	5829	4,56	299	266

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	5280	4,51	268	24,5	501

Birk er en sikker og stabil avlstyr både med hensyn til mælke-
mængde og fedtprocent. – Den noget lave fedtprocent for tyrens mød-
rene afstamning kommer ikke til udtryk hos hans døtre. – Helt hen om-
kring 1. juli havde holdet omkring 16 kg 4 % mælk i gns. – *Der er store
mælkeydelser for halvdelen af døtrene og ingen af dem er lavtydende,*
dette – i forbindelse med meget gode fedtprocenter og udholdenhed –
placerer Birk som en af vore bedste avlstyre. – Det er en samling mid-
delstore og dybe kvier af god type for de fleste; overvejende rene i li-
nierne, enkelte har tendens til lav ryg, ligesom høj halerod kan fore-
komme. – Baglemmerne er velstillede. – Yverne har en stor udstrækning
forfra-bagtil og er særdeles velbårne; tætstillede bagpatter forekom-
mer hos enkelte. 8 kvier blev drægtige efter 1. ins. – 2,2 ins. pr. dræg-
tighed. – 12 var erklæret drægtige pr. 1. maj. – Holdet gav 1,54 kg
4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 37 kg i gns.

Ringkøbingegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Estrup.

Allestrup Kjær, reg. 24424, f. 6. november 1948 hos gdr. N. Hvir-
velkær, Valdal, Havndal.

1. pr. 1950, 2. pr. 1951 og 52 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1954 v.
F. a. j. Ldf.

Fader: Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. f. Karlby Højager, stbg.
3562. F. m. Nr. 94, stbg. 10589.

Moder: Nr. 124, Karla, stbg. 17247. M. f. Malm, stbg. 3959. M. m.
Nr. 87, Katinka, f. 30. august 1936 hos gdr. Chr. Nielsen, Munkdrup,
Randers.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	6217	4,49	314	279
M. m.	2 »	4598	3,99	206	183
F. m.	5 »	5829	4,56	299	266

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	5277	4,47	265	23,9	526

Helt hen til 1. marts havde Allestrup Kjærs døtre over 20 kg 4 % mælk i gns. Selv om der er en stor spredning, har døtrene efter denne tyr på en enkelt nær dog fortrinlig ydeevne, og når dertil kommer, at fedtprocenterne er særdeles tilfredsstillende, trods tyrens i denne henseende noget svage stilling fra sin mødrene side, må det siges, at Allestrup Kjær har gjort det godt. – *Store mælkemængder for de fleste og pæne fedtprocenter for hele flokken* giver Allestrup Kjær en smuk plads blandt de mange fortrinlige Kærsholm Højagersønner fra N. Hvirvelkærs besætning. – Døtrene efter Allestrup Kjær er over middelstore, lange og åbne, for enkelte kniber det lidt med overlinien, men de vil som fuldt udviklede blive betydelige køer. – Holdet har som helhed været gode at fodre på, de har et roligt temperament og god ædelyst. – Mælkeorganerne er tilfredsstillende. – 8 kvier var drægtige ved 1. ins., 1.9 ins. pr. drægtighed, 9 var erklæret drægtige pr. 1. maj. – *Holdet gav 1,52 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.* – Kalvenes vægt var 40 kg i gns.

Langelands Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sundsgård.

Poul Langeland, reg. 24082, f. 7. februar 1949 hos gdr. Poul Andersen, Smidstrup, Guldbjerg.

1. pr. 1950 og 51, 1. pr. og ærespr. 1952, 1. pr. 1953 v. De s. f. Ldf., 1. pr. v. kongresskuet 1952 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1955 v. De s. f. Ldf.

Fader: Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577. F. f. Maegaard, stbg. 3069. F. m. Nr. 31, Skov IX, stbg. 10924.

Moder: Nr. 40, stbg. 18093. M. f. Lombjerge, stbg. 3578. M. m. Nr. 11, Kathrine XXII, stbg. 10122.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	5898	4,43	294	261
M. m.	9 »	5004	4,45	250	223
F. m.	11 »	5331	4,51	270	241

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4588	4,94	255	21,4	505

To forhold har især præget dette afkomshold, nemlig kviernes gode udholdenhed på et pænt niveau samt de usædvanlig høje fedtpro-

center for hele flokken, der er rekord for R. D. M. på stationerne. – Poul Langelands avlemåde er meget klar: *Gode mælkemængder hos de fleste og høje fedtprocenter overalt samt en næsten enestående udholdenhed bevirker, at smørudbyttet er fortrinligt for alle hans døtre.* – Det er en samling af gennemgående stærke, dybe og betydelige kvier, enkelte med høj halerod, det kniber lidt med baglemmernes stilling og yvernes regelmæssighed, men stort set er det tilfredsstillende; enkelte var lidt nervøse af temperament, men ædelysten var meget god. – 6 kvier blev drægtige ved 1. ins. – 2,6 ins. pr. drægtighed. 11 var erklæret drægtige pr. 1. maj. – Holdet var meget vanskeligt at konstatere brunsten på. – De har givet 1,50 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. – Kalvene vejede 38 kg i gns.

Vesthimmerlands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lundgård.

Flak, stbg. 4366, f. 11. november 1946 hos gdr. Johs. Aaskov, Lakendrup, Oure.

2. pr. 1948, 1. pr. 1950 og 51 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudme Flax, stbg. 3990. F. f. Rudme Lombjerger, stbg. 3575. F. m. Nr. 69, Aga, stbg. 13017.

Moder: Nr. 59, stbg. 15907. M. f. Karlby Eske, stbg. 2940. M. m. Nr. 38, stbg. 9925.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	6087	4,35	297	265
M. m.	7 »	5983	4,45	299	267
F. m.	6 »	5382	4,50	272	242

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5045	4,48	254	24,0	493

Selv om der er meget smukke ydelser for de fleste kvier på dette afkomshold, er der dog ret stor spredning, men kun en enkelt har for lav mælkeydelse, i fedtprocent synes tyren at avle noget varierende, men som gennemsnit er det pænt. *Særdeles gode mælkemængder for de fleste og nogen forskel i fedtprocenten, men et pænt gennemsnit er hovedtrækkene i billedet af denne samling.* – Flak er en fortrinlig ydelsestyr, som man kan vente det efter hans afstamning. – Det er en

samling af mørk mellemrøde kvier med høje torntappe på brysthvirvlerne, men ellers stærke af ryg, markerede af krydsform og velstillede baglemmer. – Mælkeorganerne er tilfredsstillende for halvdelen. – 5 kvier blev drægtige ved 1. ins., 2,0 ins. pr. drægtighed. – 10 kvier var erklæret drægtige pr. 1. maj. – Det var vanskeligt at konstatere brunsten. – Holdet har givet 1,52 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. – Kalvene vejede 36 kg i gns.

Haslevegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kærehave.

Haslevs Albion, reg. 24554, f. 11. december 1949 hos gdr. Richard Hansen, Harekærgård, St. Salby, Køge.

1. pr. 1951, 52 og 53 v. De s. sj. Ldf. 1. pr. v. kongresskuet 1952.

Fader: Rudme Albion, stbg. 3574. F. f. Kørbitz II, stbg. 3394. F. m. Nr. 72, Sidsel, stbg. 8235.

Moder: Nr. 18, stbg. 18463. M. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 8, stbg. 17045.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6357	4,74	339	301
M. m.	4 »	5609	4,62	292	259
F. m.	8 »	4472	4,95	250	222

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4582	4,91	253	22,3	490

Det er i overvejende grad de særdeles fortrinlige fedtprocenter over hele linien, der giver dette hold sin smukke placering. I mælkemængde spreder tyren meget; i forhold til sin fædrene afstamning avler Haslevs Albion dog godt med smørydelse. *Middelgode mælkemængder for de fleste i forbindelse med anlæg til høje fedtprocenter hos alle døtrene er det overvejende træk i billedet af dette afkomshold.* – Døtrene efter denne tyr er lys mellemrøde, velvoksne med stærk ryg; de har et ret ensartet præg over sig og er gennemgående regelmæssige. – Yverne er noget fremskudte, men ellers godt ophængt, ligesom baglemmernes stilling og sundhedstilstand er god. – 7 kvier blev drægtige efter 1. ins. – 2,1 ins. pr. drægtighed. – 11 var erklæret drægtige pr. 1. maj. – Kvierner gav 1,42 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. – Kalvene vejede 39 kg i gns.

Sydsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sydsjælland.

Odin, reg. 24537, f. 26. oktober 1949 hos gdr. N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

1. pr. 1951 og 54 v. De s. sj Ldf. 1. pr. v. kongresskuet 1952.

Fader: Hadsten Malm, stbg. 4248. F. f. Malm, stbg 3959. F. m. Nr. 61, Jenny, stbg, 17203.

Moder: Nr. 141, Danny XXVI, stbg. 19382. M. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. M. m. Nr. 106, Danny XVII, stbg. 16518.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5983	4,74	319	283
M. m.	4 »	4865	4,19	229	204
F. m.	2 »	6616	4,90	365	324
				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
	4958	4,47	249	21,9	497

Holdet efter *Odin* havde en god udholdenhed med ydelse, helt hen omkring 1. juli holdt de 16 kg 4 % mælk i gns. – I mælkemængde avler tyren upåklageligt; selv om der er nogen spredning i fedtprocenten, ligger den som gennemsnit på et pænt niveau. – *Middelgode til særdeles gode mælkemængder for de fleste og pæne fedtprocenter samt god udholdenhed med ydelse giver Odin en fin plads i rækken.* – Det er en samling lange, åbne, noget varierende kvier, i starten lidt vanskelige at fodre på, senere noget bedre, de vil have mulighed for at blive betydelige køer, når de er udvoksede. – Baglemmerne er velstillede. – Mælkeorganerne tilfredsstillende. – 12 var drægtige efter 1. ins. – 1,5 ins. pr. drægtighed. – 16 var erklæret drægtige pr. 1. maj. – Holdet gav 1,45 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. – Kalvene vejede 39 kg i gns.

Kvægavlsforeningen for Aalborg Amt, afkomsprøvestation Lundgård.

Wahl, stbg. 4344, f. 30. september 1946 hos gdr. N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

1. pr. og ærespr. 1948, 1. pr. 1949, 50 og 51 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. f. Karlby Højager, stbg. 3562. F. m. Nr. 94, stbg. 10589.

Moder: Nr. 134, Gerda VIII, stbg. 17959. M. f. Fast, reg. 20973. M. m. Nr. 94, Gunda, stbg. 13512.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6773	4,25	323	288
M. m.	6 »	5882	4,07	268	239
F. m.	5 »	5829	4,56	299	266

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5025	4,35	245	24,0	490

Wahls døtre startede højt, men kunne knap holde stillingen den sidste del af perioden, men helt hen i slutningen af juni måned lå de på tæt ved 16 kg 4 % mælk. – Der er stor spredning i mælkemængden, men med undtagelse af en enkelt, der svigter noget, har de øvrige en særdeles god ydeevne. Fedtprocenten er som gns. middel og med nogen variation inden for gruppen, hvad man også må vente efter tyrens mødrene afstamning. *Det er som helhed den fortrinlige mælkemængde hos de fleste af tyrens døtre, der giver Wahl sin pæne placering.* – Tyrens avlemåde er i god overensstemmelse med hans afstamning. – Det er omkring middelstore kvier med god overlinie, skarp kam og lidt flade af ribben. De er gennemgående ret ensartede og regelmæssige af krydsform. – Enkelte har tendens til kroghas og tætstillede baglemmer. – De er rolige af temperament og sarte over for forandringer. – Yverne er velformede med tilpas store patter. – Brunsten var vanskelig at konstatere; kun 4 var drægtige ved 1. ins. – 2,1 ins. pr. drægtighed. 7 var erklæret drægtige pr. 1. maj. – Holdet gav 1,50 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. – Kalvenes vægt blev 38 kg i gns.

Faaborg-Midtfyns Kvægavlforening, afkomsprøvestation Sundsgård.

Faaborg Ørn, reg. 24361, f. 6. november 1949 hos hmd. A. Fogh Sørensen, Tarup, Aarslev.

1. pr. 1951 v. De s. f. Ldf. samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1955.

Fader: Eske Taasinge, stbg. 3502. F. f. Eske Brudager, stbg. 2852
F. m. Nr. 6, stbg. 10198.

Moder: Nr. 12, stbg. 13900. M. f. Tarup Kørbitz, stbg. 3401. M. m.
Nr. 5, f. 18. februar 1931 hos hmd. A. Fogh Sørensen.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	11 år	5549	4,85	303	269
M. m.	7 »	5507	4,68	290	258
F. m.	3 »	7561	4,50	382	340

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4625	4,71	245	21,4	509

Det, der især præger denne afkomssamling, er den usædvanlige ensartethed i fedtprocenten, som tillige ligger på et højt niveau, hvad man jo også har lov til at vente efter tyrens afstamning. – Mælkemængden er stærkt varierende, men meget tilfredsstillende for de fleste, dette i forbindelse med de fortrinlige fedtprocenter og god udholdenhed giver holdet gode smørtal over hele linien. Det er middelstore, dybe, velprægede og noget skarpe kvier, enkelte lidt lave af lænd; men de fleste med god overlinie – velstillede baglemmer. – Yvernes form og placering er særdeles god. – 10 var drægtige ved 1. ins. 1,8 ins. pr. drægtighed. – Kvierne på dette hold var lette at konstatere brunsten på. – 18 var erklæret drægtige pr. 1. maj. – Kalvenes vægt var 37 kg i gns. – Holdet gav 1,46 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Koldingkredsens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Estrup.

Bebe, reg. 24691, f. 25. april 1950 hos forp. H. Bebe Hansen, Søfælde, Espe.

3. pr. 1952 og afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerge, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 31, stbg. 18151. M. f. Kørbitz 100, reg. 20718. M. m. nr. 28, stbg. 16693.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6101	4,70	323	287
M. m.	8 »	6112	4,30	295	263
F. m.	12 »	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns af 17 døtre	4791	4,54	244	22,4	517

Halvdelen af samlingen er meget højtydende, og da fedtprocenterne for hele flokken er meget tilfredsstillende placerer *Bebe* sig som en tyr med gode ydelsesanlæg. – *Stor spredning i mælkemængden og fra mid-del til gode fedtprocenter for de fleste* er de træk, der karakteriserer

Bebes avlemåde. — Den høje ydelse præger holdet stærkt, det kniber med at de kan holde; flere er løse af forstilling og slappe af overlinie, ligesom baglemmerne har nogen tendens til kroghas. — Yvernes placering er dårlig med nogen tilbøjelighed til hængeyver. — 9 var drægtige efter 1. ins. — 1,5 ins. pr. drægtighed. — 12 var erklæret drægtige pr. 1. maj. — Kalvene vejede 39 kg i gns. — Holdet har betalt 1,43 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Østlollands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Maribo Ladegård.

Vej, reg. 24578, f. 7. december 1948 hos hmd. L. Vej, Gyldenmose, Svendborg.

2. pr. 1950, 1. pr. 1951 og 52, 2. pr. 1953 v. De s. 1.-f. Ldf., 2. pr. v. kongresskuet 1952. Afkomspr. 2. kl. 1. gr. v. De s. 1.-f. Ldf.

Fader: Eske Taasinge, stbg. 3502. F. f. Eske Brudager, stbg. 2852. F. m. Nr. 6, stbg. 10198.

Moder: Nr. 20, stbg. 13916. M. f. Maegaard 44, stbg. 3319. M. m. Nr. 10, stbg. 11657.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	5332	4,68	281	250
M. m.	6 »	4630	4,80	250	222
F. m.	3 »	7561	4,50	382	340

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	
Gns. af 17 døtre	4699	4,50	238	21,2	499

Ydeevnen i dette hold har været meget tilfredsstillende; selv om der er nogen spredning i mælkemængden, ligger den dog for de fleste på et pænt niveau, fedtprocenten er meget stabil og ret høj, samtlige døtre grupperer sig om gennemsnittet, i denne henseende avler Vej særdeles sikkert og ensartet. — *Anlæg for omkring middel til god mælkeydelse sammen med særdeles tilfredsstillende fedtprocenter placerer Vej som en god ydelsestyr.* — Det svage punkt ved dette hold er lav ryg for flere af kvierne, ellers er de regelmæssige og af fin type. — Yverform og bagstilling er tilfredsstillende. — Kvierne havde en lettere bronchitis i de første måneder, men det gik over igen inden udbindingen. — 7 var drægtige ved 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. — 11 var erklæret drægtige pr. 1. maj. — Holdet gav 1,45 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. — Kalvenes vægt 39 kg i gns.

Horsensegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Rugballegård.

Nr. 53, Maegaard, reg. 24434, f. 18. december 1949 hos gdr. Hans Hansen, Maegård, Ryslinge.

2. pr. 1951 og 53 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Alb, stbg. 4151. F. f. Rudme Albion, stbg. 3574. F. m. Nr. 52, Rona, stbg. 11418.

Moder: Nr. 53, stbg. 19564. M. f. Rudme Flax, stbg. 3990. M. m. Nr. 47, Bine II, stbg. 18147.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	6195	4,61	321	286
M. m.	5 »	5430	4,48	273	243
F. m.	6 »	6677	4,14	310	277

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 20 døtre	4432	4,69	234	19,8	476

Det karakteristiske for dette hold er den jævne start og særdeles gode udholdenhed, navnlig for en Albsøn blev det et særdeles godt resultat. — *Holdets styrke er de særdeles gode fedtprocenter for samtlige døtre, hvorimod de er mere usikre med mælkemængden*, der er stor spredning og enkelte lavtydende døtre. — Kvierne efter Nr. 53, Maegaard er noget varierende i størrelse og type, flere er noget kantede og løse af forstilling. Baglemmerne er velstillede, enkelte dog med lidt rette haser. — Yverne er gennemgående velformede og velbårne. — 7 stk. var drægtige efter 1. ins. 2,7 ins. pr. drægtighed. 12 var drægtige pr. 1. maj. — Kalvenes vægt blev 34 kg i gns. — Holdet gav 1,45 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Hammerum Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Hammerum.

Bøg, reg. 24565, f. 15. november 1948 hos gdr. Jens Nielsen, Rugballegård, Bjerringbro.

2. pr. 1950 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 125, stbg. 19435. M. f. Karlby Poul, stbg. 3653. M. m. Nr. 107, stbg. 18019.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6437	4,72	342	304
M. m.	1 »	4884	4,78	263	234
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4510	4,61	234	21,7	510

Det er i overvejende grad de gode og stabile fedtprocenter samt gode mælketal for halvdelen af døtrene i forbindelse med god udholdenhed med ydelsen, der placerer Bøgs døtre på en pæn plads. Der er stor spredning i mælkemængde, og enkelte malker for lidt. – *Tyren har en sikker nedarvningsevne med hensyn til god fedtprocent, men enkelte lavtydende døtre.* – Afkommet efter Bøg er noget uensartede, de fleste dog af god type, enkelte er noget svage af ryg, flere har lidt løse næsten udstående bove, noget svage haser forekommer hist og her. – Yverne er hos en del noget fremskudte med velansatte, tilpas store patter. – Bøgholdet reagerer ret kraftigt for ydre påvirkninger – forandringer af enhver art. – Nr. 20 er håndmalket en del af tiden. – 5 var drægtige ved 1. ins. – 2,4 ins. pr. drægtighed. – 13 var erklæret drægtige pr. 1. maj. – Kalvenes vægt blev 40 kg i gns. – Holdet gav 1,35 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Skaarup-Brudager Kvægavlforening, afkomsprøvestation Sundsgård.

Tornbjerg, reg. 24614, f. 17. oktober 1949 hos propr. Tornbjerg Pedersen, Aarslev.

1. pr. 1951 og 53 v. De s. f. Ldf. og 1. pr. på kongresskuet 1952.

Fader: Øjvind, stbg. 4269. F. f. Mestersvenden, stbg. 3814. F. m. Nr. 29, Højvine, stbg. 15341.

Moder: Nr. 32, stbg. 19723. M. f. Rudme Flax, stbg. 3990. M. m. Nr. 8, stbg. 17594.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5876	4,42	292	260
M. m.	2 »	5879	4,23	279	249
F. m.	9 »	6550	4,83	356	316

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4455	4,65	233	20,2	489

Med hensyn til mælkemængden avler Tornbjerg noget uens – ca. $\frac{1}{3}$ malke for lidt, hvorimod fedtprocenterne ligger på et højt niveau over hele linien, og alle hans døtre grupperer sig pænt om gennemsnittet, der er særdeles tilfredsstillende. – *Det er i overvejende grad den gode mælkefedme i forbindelse med udholdenhed perioden igennem, der giver holdet sin pæne placering i rækken.* – Tornbjergs døtre er gennemgående velbyggede og af god type. De har velformede og velbårne yvere med god pattestilling; desværre måtte 16 kvier have patterne stukket op, for at de kunne malkes på tilfredsstillende måde. – 6 var drægtige ved 1. ins. 2,1 ins. pr. drægtighed. – 14 var erklæret drægtige pr. 1. maj. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,44 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. – Ædelysten var fortrinlig, og kvierne rolige af temperament.

Han Herredernes Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Morsø.

Eske 60, reg. 23616, f. 7. januar 1947 hos gdr. Kr. Odgaard, Løderup, Mors.

2. pr. 1950 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Morsø Eske, stbg. 4048. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 19, Sif X, stbg. 8761.

Moder: Nr. 60, stbg. 15847. M. f. Nr. 201, f. 14. juli 1935 på Graasten Landbrugsskole, Graasten. M. m. Nr. 34, stbg. 15846.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	6015	5,11	347	307
M. m.	5 »	5741	4,75	307	273
F. m.	6 »	5798	4,63	302	268

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4395	4,70	232	20,4	513

Døtrene efter Eske 60 var noget handicappet i starten, idet de var for dårlige i kondition. – Senere rettede de sig op og blev et fortrinligt hold kvier, de havde 54 kg tilvækst i gns. for perioden. Eske 60 avler særdeles godt med hensyn til mælkefedme, alle hans døtre ligger på et højt niveau, hvorimod mælkemængden er noget varierende, og 5 malke lovligt lidt. Som gennemsnit er resultatet dog godt. – Samlingen efter

Eske 60 er velvoksne, lange, åbne og noget uregelmæssige kvier med skarp kam, velbåret ryg og meget god brystdybde. De fleste har velbårne yvere, enkelte med tæstillede bagpatter. – 11 blev drægtige ved 1. ins. 1,7 ins. pr. drægtighed. – 16 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 36 kg i gns. – Holdet gav 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Als Sønderherreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Juhlsminde.

Flemming, reg. 24173, f. 28. april 1949 hos gdr. Henrik Larsen, Allerup Bakkegård, Højby F.

2. pr. 1950, 51, 52 og 53 samt afkomspr. 2. kl. 2. gr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Øjvind, stbg. 4269. F. f. Mestersvenden, stbg. 3814. F. m. Nr. 29, Højvine, stbg. 15341.

Moder: Nr. 68, stbg. 18259. M. f. Lombjerger, stbg. 3578. M. m. Nr. 56, stbg. 16075.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5217	4,34	254	226
M. m.	5 »	6284	4,30	303	270
F. m.	9 »	6550	4,83	356	316

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 15 døtre	4708	4,34	229	20,9	523

Selv om holdet efter *Flemming* er lovlig lille, der er kun 15 kvier med, viser resultaterne dog, at tyren avler tilfredsstillende med mælke-mængde for så godt som alle døtrene, ligesom fedtprocenten godt kan gå an, idet enkeltresultaterne grupperer sig pænt om et middel gns. – *Tilfredsstillende ydelsesresultater for de fleste, med middel fedtprocenter, i forbindelse med god udholdenhed* giver *Flemmings* døtre en pæn plads i rækken. – Det er en samling af gennemgående regelmæssige kvier med velbåret ryg, god dybde og velstillede baglemmer. – De synes at være lidt sarte med hensyn til klovlidelser. – Yverne er som helhed velformede og er godt ophængt samt med god pattestilling. – 2 kvier måtte stikkes op i patterne for at kunne malkes. – 5 blev drægtige ved 1. ins. – 2,4 ins. pr. drægtighed. – 7 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvenes vægt blev 39 kg i gns. – Holdet gav 1,43 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Midtsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kærehave.

Klint, reg. 24547, f. 15. juli 1949 hos gdr. N. Nielsen, Lindegård, Klinte, Bogense.

1. pr. 1951, 53 og 54 v. De s. sj. Ldf. 1. pr. v. kongresskuet 1952.

Fader: Zink, stbg. 3989. F. f. Rudme Lombjerge, stbg. 3575. F. m. Nr. 57, Mona II, stbg. 13660.

Moder: Nr. 16, f. 1. juni 1944 hos forp. V. Pedersen, Ellegård, Thorup, Skamby. M. f. Keldshøj, stbg. 3410. M. m. Nr. 74, stbg. 14368.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	4780	4,15	222	198
M. m.	1 »	4825	4,27	231	206
F. m.	7 »	5830	4,48	294	261

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4375	4,65	229	19,6	510

Det, der har præget denne afkomssamling, er den forholdsvis jævne start og en særdeles god udholdenhed, helt hen sidst i juni måned lå ydelsen på 15 kg 4 % mælk i gns. – *Tyren har overvejende anlæg for at give høj og stabil mælkefedme i arv til sine døtre*; halvdelen af holdet malker særdeles godt, men resten er noget forsigtige, når det gælder malkespanden. – Som gennemsnit blev resultatet pænt. – Resultatet for denne prøve må overraske noget set i forhold til tyrens stamtavle. – Det er en samling velbyggede, rummelige kvier af god type og regelmæssig krydsform samt fine og velstillede baglemmer. – Yvernes regelmæssighed er der lidt at sige til hist og her. Ellers har det været et godt hold at arbejde med. – 8 kvier var drægtige efter 1. ins. – 2,1 ins. pr. drægtighed. – 14 var drægtige pr. 1. maj. – Resultatet blev 1,39 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. – Kalvene vejede 36 kg i gns.

Tørring-Brædstrupegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grauballegård.

Egholm Munk, reg. 24436, f. 10. december 1949 hos gdr. Povl Kristiansen, Sdr. Højrup, Pederstrup.

2. pr. 1951 og 52, 1. pr. 1953 og 54 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Munk, stbg. 3749. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 99, Borgmesterinden, stbg. 12037.

Moder: Nr. 41, Laura, stbg. 18911. M. f. Prins, stbg. 4076. M. m. Nr. 38, Laura, stbg. 17496.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	6436	5,08	369	327
M. m.	8 »	6177	4,99	348	308
F. m.	4 »	6812	5,35	412	365

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 19 døtre	4628	4,40	229	20,5	498

Egholm Munks døtre startede med ca. 18 kg 4 % mælk, og helt hen i juli måned holdt de endnu 15 kg, en meget stabil og smuk præstation. – I betragtning af den meget høje fedtprocent i tyrens afstamning er fedtprocenten hos hans døtre middelmådig, selv om den dog godt kan gå an. – *Der er stor spredning i mælkemængden; $\frac{1}{3}$ af flokken er fortrinlige malkekøer, men $\frac{1}{3}$ giver for lidt*, men da fedtprocenten i sidste halvdel af perioden rettede sig stærkt op, blev slutresultatet pænt. – Det er en tiltalende afkomssamling, kvierne er dybe, ensartede og af meget god type, de har velbåret ryg og god krydsform samt fine og velstillede baglemmer. – Mælkeorganerne er gode med godt op-hængte og regelmæssige yvere. – 6 var drægtige efter 1. ins. 2,6 ins. pr. drægtighed. 11 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 39 kg i gns. – Holdet gav 1,43 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Bornholms Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kannikegård.

Ull, reg. 24681, f. 29. januar 1950 hos gdr. A. Nielsen, Blinksbjerggård, Ørritslev, Otterup.

1. pr. 1951, 1. pr. og ærespræmie 1952, 1. pr. 1953 og 54 v. Bh. 1. F., 2. pr. v. kongresskuet 1952 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1955 v. Bh. 1. F.

Fader: Tot, stbg. 4273. F. f. Eske Taasinge, stbg. 3502. F. m. Nr. 1, Hansine XIII, stbg. 16870.

Moder: Nr. 50, f. 24. marts 1947 hos A. Nielsen, Blinksbjerggård, M. f. Zink, stbg. 3989. M. m. Nr. 1, stbg. 8805.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	5433	4,53	277	246
M. m.	12 »	5985	4,70	317	281
F. m.	4 »	6201	4,55	317	282

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4414	4,59	228	20,9	499

Selv om der er stor spredning i mælkemængden for Ulls døtre, malker de fleste dog tilfredsstillende, 3 stk. har dog særlig lave ydelser. – Med hensyn til mælkefedme er resultatet særdeles godt for næsten hele flokken. – Resultatet af prøven er da: *Hver 6. datter svigter, hver 3. datter er en fortrinlig malker, resten fra middel til gode malkere.*

Samlingen efter Ull er uensartet, af god dybde, flere med lav ryg, velstillede baglemmer, uregelmæssige af yvere og tætstillede bagpatter. – Kvierne var vanskelige at konstatere brunsten på. – 6 blev drægtige ved 1. ins. – 1,9 ins. pr. drægtighed. – 11 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 37 kg i gns. – Holdet gav 1,44 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Vardeegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Vardegård.

Skov, reg. 24236, f. 4. juni 1949 hos forp. Ejnar Karlshøj, Lindegården, Tvindelstrup, Snæslev.

2. pr. 1950, 51, 52 og 53 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 29, Freja VII, stbg. 17841. M. f. Kolle Tvindelstrup, stbg. 3458. M. m. Nr. 12, Freja IV, stbg. 12573.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	4805	4,89	265	235
M. m.	3 »	5592	4,05	254	227
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4492	4,50	227	22,2	518

Selv om der er stor spredning i mælkemængden, malker de fleste kvier på dette hold dog tilfredsstillende. — *Med hensyn til mælkefedme avler tyren godt.* — Selv om resultatet vel ikke blev det, man havde ventet, er det dog ikke dårligt. — Det er velprægede kvier, de har god brystdybde, enkelte lidt løse i forstilling, velstillede baglemmer. — Yverne er noget fremskudte, og enkelte har tendens til hængeyver. — Nr. 6 har ansamling i haserne. — 13 var drægtige ved 1. ins. 1,4 ins. pr. drægtighed. 18 var drægtige pr. 1. maj. — Kalvene vejede 36 kg i gns. — Holdet gav 1,41 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Koldingkredsens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Estrup.

Flax 85, reg. 24690, f. 16. marts 1950 hos gdr. Frede Hansen, Rudme.

1. pr. 1951, 52, 53 og 54 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudme Flax, stbg. 3990. F. f. Rudme Lombjerger, stbg. 3575. F. m. Nr. 69, Aga, stbg. 13017.

Moder: Nr. 85, Rose XV, stbg. 18826. M. f. Prins, stbg. 4076. M. m. Nr. 73, Rose XII, stbg. 14443.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5079	4,50	257	229
M. m.	4 »	5990	4,32	290	259
F. m.	6 «	5382	4,50	272	242

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4375	4,61	227	20,3	518

Prøveresultatet af dette hold viser, at der er stor spredning i mælkemængden. — $\frac{1}{3}$ af holdet malker for lidt. — *I henseende til mælkefedme avler tyren særdeles godt.* Derfor er det opnåede smørudbytte meget pænt. — Holdet efter Flax 85 er særdeles ensartet, det er stærke kvier af god type, deres krydsform er god, og de står godt på baglemmerne. — Mælkeorganerne er tilfredsstillende. — 9 var drægtige efter 1. ins. 1,5 ins. pr. drægtighed. 13 var drægtige pr. 1. maj. — Kalvene vejede 39 kg i gns. — Holdet gav 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Næstvedegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Gyldenagergård.

Højvig Lov, reg. 23554, f. 14. august 1946 hos forp. E. Karlshøj, Tvindelstrup, Sneslev.

1. pr. 1948, 49, 50. 1. pr. og sjællandspr. 1951 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1952 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 12, Freja IV, stbg. 12573. M. f. Nr. 26, Nakke, stbg. 3224. M. m. Nr. 87, Freja II, f. 17. november 1932 hos gdr. Hans Conradsen, Tvindelstrup, Sneslev.

	Gns. af	kg. mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5592	4,05	254	227
M. m.	1 »	4315	4,48	217	193
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4566	4,40	226	21,2	498

Højvig Lovs afkom spreder stærkt med mælkemængde, ca. halvdelen er fortrinlige malkere, medens $\frac{1}{3}$ er lovlig forsigtige, når det gælder malkespanden; med hensyn til mælkefedme blev resultatet som gns. middel, og i den henseende kan tyren ikke bebrejdes noget set i forhold til hans afstamning. — *Stor spredning i mælkemængde og jævnt gode fedtprocenter over hele linien blev hovedresultatet af denne prøve.* — Så slutresultatet kan godt gå an. — Højvig Lovs døtre er lange og åbne med god overlinie og noget skarpe i kammen. — De er gennemgående dybe af midtstykke og står godt på baglemmerne. — Yverne er velbårne og har en stor udstrækning forfra — bagtil. — 3 havde vorter på patterne. — Kun 3 var drægtige efter 1. ins., 3,2 ins. pr. drægtighed. — 7 var drægtige pr. 1. maj. — Den dårlige drægtighed skyldes skededifte-ritis i en periode. — Kalvene vejede 36 kg i gns. — 1,42 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Holbækegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordgården.

Øjax, reg. 24515, f. 6. september 1949 hos gdr. H. Larsen, Mølle-
gård, Pederstrup.

1. pr. 1951 v. De s. sj. Ldf. 1. pr. v. kongresskuet 1952.

Fader: Øjvind, stbg. 4269. F. f. Mestersvenden, stbg. 3814. F. m. Nr. 29, Højvine, stbg. 15341.

Moder: Nr. 90, Anders, stbg. 19649. M. f. Rudme Flax, stbg. 3990. M. m. Nr. 70, Anders, stbg. 16790.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6141	4,53	313	278
M. m.	7 »	6507	4,59	336	299
F. m.	9 »	6550	4,83	356	316

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4449	4,48	224	22,0	523

Holdet efter Øjax har været ude for megen modgang. – 9 kvier blev stukket op i patterne, og ikke mindre end 10 stk. havde en overgang yverbetændelse. – Når dertil kommer, at enkelte var angrebet af strålesvamp sidst i prøveåret, er ydelsesresultatet noget trykket. – Henved halvdelen har haft en god mælkeydelse, kun 2 svinger med hensyn til denne egenskab. – I henseende til mælkefedme avler Øjax godt.

De fleste kvier på holdet er velbyggede og af god type – med særdeles god bagpart og velstillede baglemmer. Det er dybe og rummelige kvier. – Mælkeorganerne er tilfredsstillende, men må naturligvis ses under den synsvinkel, at der var yverbetændelse. – Kun 4 var drægtige ved 1. ins. – 1,8 ins. pr. drægtighed. – 10 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvenes vægt var 40 kg i gns. – Resultatet blev 1,42 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Holstebroegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lægård.

Max, reg. 24459, f. 26. oktober 1949 hos gdr. A. Kristiansen, Eng-havegård, Revninge.

1. pr. 1951, 2. pr. 1953 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Eske Taasinge, stbg. 3502. F. f. Eske Brudager, stbg. 2852. F. m. Nr. 6, stbg. 10198.

Moder: Nr. 9, stbg. 18902. M. f. Nord, stbg. 3991. M. m. Nr. 88, stbg. 14530.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5576	4,77	300	266
M. m.	10 »	6064	4,58	312	278
F. m.	3 »	7561	4,50	382	340

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4172	4,72	222	19,6	532

Det er i overvejende grad de fortrinlige fedtprocenter, der giver dette hold en hel pæn placering. – Tyren spreder noget med mælke-mængden, 3 kvier giver for lidt, det er den svigtende tendens med mælke-mængden, der er holdets svage punkt. – Resultatet: *Fortrinlige fedtprocenter over hele linien og vigende tendens i mælke-mængden for en del døtre.* Maxkvierne er lange og åbne, enkelte giver noget efter i ryggen, der er god dybde i bryst og lyske, velstillede baglemmer. Mælkeorganerne er tilfredsstillende. – 8 var drægtige ved 1. ins. – 2,2 ins. pr. drægtighed. – 13 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvenes vægt var 38 kg i gns. – Resultatet blev 1,37 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Skjern-Tarmegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Hammerum.

Skjern Uffe, reg. 24591, f. 15. september 1949 hos gdr. Aa. Hindhede, Lem.

1. pr. v. amtsfællesskuet i Rk. A. 1951 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1955 v. F. a. j. Ldf

Fader: Lervang Uffe, reg. 24593. F. f. Lem Uffe, stbg. 3489. F. m. Nr. 1, stbg. 15865.

Moder: Nr. 86, stbg. 13502. M. f. Lem Uffe, stbg. 3489. M. m. Nr. 39, stbg. 11207.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	5601	4,45	280	250
M. m.	5 »	5658	4,08	259	231
F. m.	5 »	6454	3,91	290	252

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4348	4,52	221	20,6	501

Medens fedtprocenterne ligger på et meget tilfredsstillende niveau, omend med nogen spredning, er tyren mere usikker, når det gælder mælkemængden, ca. $\frac{1}{4}$ af døtrene malker for lidt, men resultatet som gns. kan gå an. – Der er flere bygningsmæssige svaghedstegn. – Yverne er korte og spidse for de fleste. – 6 var drægtige ved 1. ins. – 2,2 ins. pr. drægtighed. – 12 var drægtige 1. maj. – Kalvene vejede 40 kg i gns. – 1.32 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Sundeved Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grønvang.

Sundeved Flax, reg. 24175, f. 24. januar 1949 hos boelsmand Frede Madsen, Herringe, Rudme.

2. pr. 1950, 51 og 52, 3. pr. 1953 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudme Flax, stbg. 3990. F. f. Rudme Lombjerger, stbg. 3575. F. m. Nr. 69, Aga, stbg. 13017.

Moder: Nr. 7, stbg. 19663. M. f. Mester, stbg. 3813. M. m. Nr. 2, Milla, stbg. 15322.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6034	4,31	292	260
M. m.	4 »	4923	4,61	255	227
F. m.	6 »	5382	4,50	272	242

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4608	4,27	221	20,7	497

Den overvejende part af døtrene efter Sundeved Flax har en god ydeevne. – Med mælkefedme avler tyren på det jævne, men det kan gå an. – *God mælkeydelse for de fleste og nogenlunde fedtprocenter for omtrent hele flokken blev hovedresultatet af denne prøve.* – Kvierne efter Sundeved Flax er regelmæssige med god overlinie og velformet bagpart. – Det er en god type med flere 1. præmiekvier imellem. – Mælkeorganerne er stort set tilfredsstillende. – 9 var drægtige ved 1. ins. – 2,0 ins. pr. drægtighed. – 14 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 39 kg i gns. – Holdet gav 1,45 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. – Kvierne har været ude for vanskeligheder, flere stod med ansamling i børen og andre fik en forkølelse, som udviklede sig til lungebetændelse.

Ødsted og Omegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Bredstengårde.

Ødsted Tot, reg. 24413, f. 16. juni 1950 hos gdr. Chr. R. Christensen, Badstrup, Uggerslev.

2. pr. 1951 og 52 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Tot, stbg. 4273. F. f. Eske Taasinge, stbg. 3502. F. m. Nr. 1, Hansine XIII, stbg. 16870.

Moder: Nr. 96, stbg. 19518. M. f. Zink, stbg. 3989. M. m. Nr. 81, stbg. 16667.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	4769	4,74	254	226
M. m.	7 »	5434	4,57	279	248
F. m.	4 »	6201	4,55	317	282

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 15 døtre	4203	4,66	220	20,1	453

Hvert 4. stk. afkom efter Ødsted Tot vil give lovlig lidt mælk, men de gode og stabile fedtprocenter kan råde bod herpå.

Stor spredning i mælkemængden – lavtydende døtre imellem – samt sikker nedarvningsevne til god fedtprocent er de karakteristiske træk i Ødsted Tots avlemåde. – Det er overvejende fine, noget uregelmæssige kvier med et triveligt præg over sig. – Yverne er noget uregelmæssige og spidse. – 10 kvier var drægtige efter 1.ins. 1,9 ins. pr. drægtighed. 11 erklæret drægtige pr. 1. maj. – 1,42 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. – Kalvene vejede 36 kg i gns.

Kvægavlsforeningen „Haderslev Syd“, afkomsprøvestation Juhlsminde.

Eskemose, reg. 24148, f. 5. september 1948 hos gdr. Johs. Pedersen, Eskemosegård, Slude.

2. pr. 1950 v. De s. f. Ldf., 2. pr. 1951, 1. pr. 1952, 2. pr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Eske Taasinge, stbg. 3502. F. f. Eske Brudager, stbg. 2852. F. m. Nr. 6, stbg. 10198.

Moder: Nr. 8, Elva, stbg. 19010. M. f. Mestersvenden, stbg. 3814. M. m. Nr. 86, Yda, stbg. 16153.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	4789	4,65	251	223
M. m.	9 »	5720	4,76	307	272
F. m.	3 »	7561	4,50	382	340
				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 17 døtre	4653	4,20	219	19,4	528

Eskemose avler godt med hensyn til mælkemængde, kun et par enkelte svigter, og gennemsnittet må betegnes som tilfredsstillende. – Fedtprocenterne grupperer sig som helhed pænt om gennemsnittet, men da de ligger på et ret lavt niveau, blev smørudbyttet lidt mindre end ventet. – *Særdeles god mælkemængde for de fleste af døtrene og middelmådige fedtprocenter* for de fleste blev hovedlinien ved denne prøve. – Som helhed er samlingen efter Eskemose velbyggede, kvierne er dybe og brede, lidt løse bove forekommer, de har god krydsbredde og velstillede baglemmer. – Yverformen er god med tilpas store og velansatte patter, (enkelte har dog lidt lange patter). – 8 var drægtige ved 1. ins. – 2,3 ins. pr. drægtighed. – 13 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 38 kg i gns. – Holdet gav 1,41 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Nordvestsjællandss Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Gyldenagergård.

Sten, reg. 24512, f. 3. august 1949 hos godsejer A. Reimann, Stensbygård, Stensved.

2. pr. 1951, 1. pr. 1953 og 54 v. De s. sj. Ldf. 1. pr. v. kongresskuet 1952. Afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1955 i De s. sj. Ldf.

Fader: Mestersvenden, stbg. 3814. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 41, Henny, stbg. 10832.

Moder: Nr. 242, stbg. 17100. M. f. Højager Gislev, stbg. 3197. M. m. Nr. 92, stbg. 11803.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6369	4,94	355	315
M. m.	3 »	5444	4,51	276	246
F. m.	4 »	5980	4,31	289	257
				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 19 døtre	4566	4,28	219	21,5	469

De fleste af Stens døtre malter tilfredsstillende, $\frac{1}{3}$ er højtydende, og kun 1 kvie svigter med mælkemængden. – Der er dog stor spredning. – Fedtprocenterne er gennemgående på det jævne, tyren synes ikke at kunne nedarve denne egenskab set i forhold til sin afstamning. *Meget god mælkemængde som helhed og til dels jævne fedtprocenter* er det helhedsindtryk prøven af Stens døtre viser. – Kvierne er af god type med et triveligt præg over sig, enkelte har lidt vigende ryg; tendens til kroghas kan forekomme. – Yverne er bløde og elastiske samt velbårne med tilpas store og velansatte patter. – Kun 2 blev drægtige ved 1. ins. 3,2 ins. pr. drægtighed. – 8 var drægtige pr. 1. maj. – Holdet havde skededifteritis. – Kalvene vejede 36 kg i gns. – 1,43 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Falsters Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Maribo Ladegård.

Thor, reg. 23956, f. 25. maj 1948 hos gdr. A. Bonde, Vaalse, Nr. Alslev.

1. pr. 1949, 50 og 51 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1954 v. De s. l.-f. Ldf.

Fader: Kørbitz Guldhøj, reg. 22985. F. f. Mester, stbg. 3813. F. m. Nr. 88, stbg. 9981.

Moder: Nr. 15, Bella XLI, stbg. 17140. M. f. Thor Damgaard, stbg. 3632. M. m. Nr. 7, Bella XXXVI, stbg. 14884.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5884	4,39	290	258
M. m.	6 »	5178	4,17	242	216
F. m.	6 »	6086	4,63	317	282

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 18 døtre	4474	4,32	217	20,4	501

$\frac{1}{3}$ af Thors døtre er gode ydelseskøer, men henved $\frac{1}{3}$ har for lille mælkemængde, der er meget stor spredning i mælkeydelsen for dette hold. – Holdet havde en helt pæn start, men gik for hurtigt ned i ydelse. Fedtprocenterne er som gennemsnit ret tilfredsstillende, de falder stort set sammen med tyrens mødrene linie. *For lav mælkeydelse for $\frac{1}{4}$ af holdet og knap middel fedtprocent giver dette hold en jævn placering.* – Thors døtre er noget varierende – flere er løse af forstilling, der er en

god brystdybde hos de fleste, og baglemmerne er velstillede. Yverformen er ret uregelmæssig. – Kvierne havde bronchitis i en periode om efteråret, men det fortog sig senere. – 8 blev drægtige ved 1. ins., der blev anvendt 1,9 ins. pr. drægtighed. – 12 var drægtige 1. maj – Kalvene vejede 37 kg i gns., og Thors døtre gav 1.39 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Hads Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Pil, reg. 23631, f. 10. maj 1947 hos gdr. Anders Høgh, Karlby, Hornslet.

2. pr. 1948, 1. pr. 1949, 50 og 51 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. v. F. a. j. Ldf.

Fader: Lem Uffe, stbg. 3489. F. f. Uffe, stbg. 2876. F. m. Nr. 10, Jona, stbg. 8835.

Moder: Nr. 93, stbg. 15772. M. f. Karlby Nakke, stbg. 3290. M. m. Nr. 72, stbg. 11967.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5099	4,48	257	228
M. m.	4 »	4636	4,67	244	217
F. m.	6 »	4384	4,81	238	211

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4279	4,48	216	21,1	543

$\frac{1}{3}$ af denne samling malke særdeles godt, 3 kvier er middelmådige og 1 svinger helt. – Mælkefedmen er meget tilfredsstillende for de fleste, men også her forekommer nogen spredning. – *Den pæne fedtprocent for holdet som gennemsnit kan ikke opveje den for lille mælkemængde for en del af døtrene, så smørudbyttet er knap så godt som ønskeligt.* – Det er en tiltalende samling af lange og åbne kvier, som bærer ryggen godt, de har velstillede baglemmer. – 4 har fortrinlig yverform, de øvrige noget fremskudte og spidse yvere. – Pr. 1. maj var 15 drægtige, 8 efter 1. ins. – 2,3 ins. pr. drægtighed. – Kalvene vejede 39 kg i gns. – 1,40 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. – Henved halvdelen af holdet havde børinfektioner efter kælvningen, det har naturligvis påvirket dem i starten. – Brunsten var meget vanskelig at konstatere. – De har et roligt temperament.

Horsensegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Rugballegård.

Horsens Valdal, reg. 24408, f. 17. december 1949 hos gdr. N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

1. pr. 1951, 52 og 53 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Albion, reg. 23420. F. f. Rudme Albion, stbg. 3574. F. m. Nr. 36, Ryslinge LXVII, stbg. 15215.

Moder: Nr. 147, Bodil VI, stbg. 20110. M. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. M. m. Nr. 137, Bodil IV, stbg. 18672.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	5451	4,80	295	262
M. m.	2 »	4800	4,38	236	210
F. m.	7 »	7579	4,54	387	344

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 18 døtre	4184	4,58	215	19,7	514

Der er enkelte højtydende kvier på dette hold; da omkring $\frac{1}{3}$ mal-ker for lidt, er der stor spredning i mælkemængde og smørudbytte. — Horsens Valdal avler særdeles godt med hensyn til mælkefedme. — *Noget vigende tendens i mælkemængde og fortrinlige fedtprocenter for hele samlingen* er helhedsbilledet af denne prøve.

Det er en samling velbyggede kvier med flere 1. præmier imellem, de er stærke og dybe, og de fleste er velformede af kryds og lår. Både yverform og pattestilling er god, og kvierne på dette hold står godt på baglemmerne. — 7 blev drægtige efter 1. ins. 2,7 ins. pr. drægtighed. 12 var drægtige pr. 1. maj. — Kalvene vejede 34 kg i gns. — Holdet gav 1,39 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Han Herredernes Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Thousgård.

Pej, reg. 24170, f. 2. januar 1949 hos boelsmand Kr. Mortensen, Allerup, Højby.

2. pr. 1951 og 53 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Øjvind, stbg. 4269. F. f. Mestersvenden, stbg. 3814. F. m. Nr. 29, Højvine, stbg. 15341.

Moder: Nr. 17, stbg. 16824. M. f. Alf, reg. 18530. M. m. Nr. 10, stbg. 15336.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5512	4,58	284	252
M. m.	5 »	5001	4,07	228	204
F. m.	9 »	6550	4,83	356	316

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4287	4,47	215	18,9	511

Holdet efter Pej startede jævnt, men rettede sig noget op i løbet af prøveåret på grund af god udholdenhed med ydelse. – *Syrken hos tyrens døtre ligger i deres helt ud tilfredsstillende fedtprocenter, hvorimod henved $\frac{1}{3}$ har malket lovlig lidt.* – Der forekommer ret stor spredning i mælkeydelsen, idet ca. $\frac{1}{3}$ har været flinke til at malke. – Selv om samlingen som helhed forekommer noget uensartet, har kvierne efter Pej en særdeles god brystdybde og godt sideslag. – Flere er stærke og velbyggede. – Mælkeorganerne er af god kvalitet. – 12 var drægtige ved 1. ins. 1,5 ins. pr. drægtighed. – Kalvene vejede 37 kg i gns. – Holdet gav 1,35 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Eske From, reg. 23948, f. 28. februar 1948 hos gdr. P. From, Estruplund, Brørup.

2. pr. 1950 og 51, 1. pr. 1952 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Kolding Eske, reg. 21154, F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 23, Tine, stbg. 9335.

Moder: Nr. 11, stbg. 12716. M. f. Delf Allesø, stbg. 2943. M. m. Nr. 82, f. 27. februar 1929 hos gdr. P. From, Estruplund, Brørup.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	6994	4,55	358	318
M. m.	4 »	4802	4,36	235	209
F. m.	6 »	6357	4,39	313	279

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4193	4,55	215	20,4	547

Den meget store ydelse hos tyrens ophav synes ikke at slå igennem hos hans døtre; de gik for tidligt ned i ydelse. — *Noget vigende tendens i mælkemængde samt en god fedtprocent hos de fleste er denne prøves hovedlinier.* — Det er meget velvoksne, kraftige og dybe kvier med velstillede baglemmer — uregelmæssige af bagpart. — Yverne er korte og spidse hos de fleste. — 9 blev drægtige efter 1. ins. 2,9 ins. pr. drægtighed. 11 var drægtige pr. 1. maj. — Kalvene vejede 36 kg i gns. — Holdet gav 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Vardeegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Skølvad.

Odin, reg. 23927, f. 19. maj 1948 hos gdr. N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

2. pr. 1949, 50 og 1. pr. 1951 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. f. Karlby Højager, stbg. 3562. F. m. Nr. 94, stbg. 10589.

Moder: Nr. 115, Oline IV, stbg. 17957. M. f. Saxo, stbg. 3643. M. m. Nr. 86, Oline, stbg. 12737.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	4333	4,43	215	192
M. m.	2 »	4718	4,71	251	222
F. m.	5 »	5829	4,56	299	266

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4420	4,31	214	20,9	491

Odin avler meget ustabilt både med mælkemængde og fedtprocent. — Enkelte døtre maler fortrinligt, medens andre svigter helt, et par stykker har høje fedtprocenter, medens andre er meget lave. — *Store variationer både i mælkemængde og fedtprocent* blev hovedresultatet. — Det har knebet meget med sundhedstilstanden — flere fik bylder rundt om på kroppen vinteren igennem; ligesom hævede haser forekom hos en del. — Det har naturligvis påvirket kviernes udseende og ydelse; men tendensen i prøven dækker nok tyrens avlemåde. — Yverne er korte og spidse. — Kun 2 var drægtige ved 1. ins. — 2,8 ins. pr. drægtighed. — 7 var drægtige pr. 1. maj, og kun 11 var drægtige ved hjemsendelsen. — Kalvene vejede 38 kg i gns. — Ydelsen blev 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Vejleegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Bredstengårde.

Vejle Vold, reg. 24320, f. 22. september 1949 hos boelsmand Martin Hansen, Skovly, Voldstrup, Rudme.

2. pr. 1951, 1. pr. 1952, 53 og 54 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Eske Taasinge, stbg. 3502. F. f. Eske Brudager, stbg. 2852. F. m. Nr. 6, stbg. 10198.

Moder: Nr. 19, Flaxa, stbg. 19586. M. f. Rudme Flax, stbg. 3990. M. m. Nr. 16, Højvine, stbg. 18175.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6823	4,43	340	302
M. m.	6 »	5236	4,44	261	232
F. m.	3 »	7561	4,50	382	340

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4162	4,55	213	20,3	481

Ca. $\frac{1}{4}$ af Vejle Volds døtre malker for lidt, resten yder godt. – Med fedtprocent ligger de meget stabilt, og resultatet på dette punkt er helt tilfredsstillende. – *Overvejende med middelgode mælkeydelser om end med noget vigende tendens hos enkelte samt god mælkefedme hos de fleste* er svar på de stillede spørgsmål. – Det er velvoksne, stærke, kraftige og dybe kvier, de har regelmæssige og velstillede baglemmer. – Mælkeorganerne er tilfredsstillende. – 11 var drægtige efter 1. ins. 1,6 ins. pr. drægtighed. 14 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 38 kg i gns. – Holdet har givet 1,36 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Vardeegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Vardegård.

Dal, reg. 24887, f. 21. september 1949 hos brdr. H. og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

2. pr. 1951, 1. pr. 1952 og 2. pr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig II, stbg. 3796. F. f. Højager Ørnsvig, stbg. 3045. F. m. Nr. 102, Pavlova, stbg. 7990.

Moder: Nr. 38, stbg. 19431. M. f. Malm, stbg. 3959. M. m. Nr. 8, stbg. 18011.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	5433	4,69	287	255
M. m.	5 »	5528	4,91	306	271
F. m.	7 »	6963	4,70	368	327

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4060	4,64	212	20,6	513

Der er meget stor spredning for Dals døtre, enkelte malker særdeles godt, men henved halvdelen malker for lidt, et par enkelte svigter helt. – Fedtprocenterne er usædvanlig ensartede og ligger på et højt niveau, men kan ikke opveje den for lave mælkemængde, så smørudbyttet er middelmådigt. – *For lille mælkemængde hos halvdelen og særdeles gode fedtprocenter hos alle* er det stempel, Dals afkom kan tilkomme.

Det er en samling dybe og velprægede kvier. Nr. 47 havde staldkrampe, i øvrigt er baglemmerne velstillede hos holdet som helhed. – Yverformen er god hos de fleste, men nr. 35 havde dog udpræget hængeyver, som også var kort og tilspidset. – 9 var drægtige efter 1. ins. 2,0 ins. pr. drægtighed. 11 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvenes vægt blev 35 kg i gns. – 1,36 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Falsters Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Maribo Ladegård.

Mester 42, reg. 24163, f. 13. april 1948 hos gdr. L. Hansen, Frydenlund, Ringe.

1. pr. 1949 og 50. 1. pr. og ærespr. 1951 og 52 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1954 v. De s. l.-f. Ldf.

Fader: Mester, stbg. 3813. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 41, Henny, stbg. 10832.

Moder: Nr. 42, stbg. 16717. M. f. Aktiv, stbg. 3400. M. m. Nr. 23, Tine, stbg. 9335.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5719	4,28	275	245
M. m.	6 »	6357	4,39	313	279
F. m.	4 »	5980	4,31	289	257

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4354	4,32	211	19,5	501

Mester 42's afkom er noget uens beskaffent i sine ydelsesanlæg, hvad man vel også kunne vente efter tyrens afstamning. – Da fedtprocenterne tillige er ret jævne, blev udbyttet i smør middelmådigt. – *Stor spredning og med vigende tendens i mælkemængde samt omkring middel eller lidt lave fedtprocenter* er det, der kom ud af prøven med Mester 42's døtre. – Afkommet efter Mester 42 er meget varierende i størrelse og tillige noget uensartede, flere har tætstillede baglemmer. – Yverne er fremskudte og spidse. Holdet har haft en del hoste i vinter-tiden. 8 var drægtige efter 1. ins. – 2,1 ins. pr. drægtighed. 11 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 37 kg i gns., og holdet gav 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Røddingegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Juhlsminde.

Flax, reg. 24698, f. 24. december 1949 hos gdr. Frede Hansen, Rudme.

3. pr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudme Flax, stbg. 3990. F. f. Rudme Lombjerger, stbg. 3575. F. m. Nr. 69, Aga, stbg. 13017.

Moder: Nr. 86, Rose XVI, stbg. 19767. M. f. Prins, stbg. 4076. M. m. Nr. 73, Rose XII, stbg. 14443.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5073	4,40	251	223
M. m.	4 »	5990	4,32	290	259
F. m.	6 »	5382	4,50	272	242
				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
	4184	4,42	208	19,4	513

Ydelsesanlæggene hos døtrene efter Flax er noget vigende med hensyn til mælkemængden, og selv om de helt gode fedtprocenter retter noget op, bliver smørudbyttet på det jævne. – *Som helhed malker $\frac{1}{3}$ af antallet lovlig lidt, og da de øvrige ikke er det store »sus«, kan den ellers helt pæne fedtprocent ikke rette holdets smørudbytte op.* I bygning og type er Flax-kvierne noget varierende, de er gennemgående lange og åbne med velbåret ryg og gode baglemmer. – Yverne er velbårne, men lidt korte hos en del, de har velansatte, tilpas store patter. – 2,3 ins. pr. drægtighed. – 12 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvenes vægt var 38 kg i gns. – Holdet gav 1,35 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Holbækegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordgården.

Ygge, reg. 24516, f. 3. oktober 1949 hos brdr. H. og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

1. pr. 1951 v. De s. sj. Ldf. 1. pr. v. kongresskuet 1952. 1. pr. og ærespr. 1953 samt 1. pr. og sjællandspr. 1954 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Albion, reg. 23420. F. f. Rudme Albion, stbg. 3574. F. m. Nr. 36, Ryslinge LXVII, stbg. 15215.

Moder: Nr. 52, stbg. 20178. M. f. Lem Uffe, stbg. 3489. M. m. Nr. 12, stbg. 18013.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	7519	5,00	424	376
M. m.	2 »	5800	4,00	260	232
F. m.	7 »	7579	4,54	387	344

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4123	4,48	208	19,7	525

Prøveresultatet for holdet efter Ygge viser, at tyrens avlemåde er fra middel til jævne mælkemængder og gode fedtprocenter for de fleste døtre. — Det er i overensstemmelse med hans fædrene ophav. — *Malkeevnen er det svage punkt, og de helt igennem gode fedtprocenter kan derfor ikke rette holdet op.* Afkomsholdet efter Ygge har gennemgående et triveligt præg over sig, de er dybe med godt sideslag. — Flere har kohaset bagbensstilling. Flere af dem var noget sarte og utrivelige; 3 blev angrebet af strålesvampe i slutningen af perioden. — Yverne er noget korte og uregelmæssige for en del af dem. — 7 var drægtige ved 1. ins. 1,8 ins. pr. drægtighed. 10 var drægtige pr. 1. maj. — Kalvene vejede 39 kg i gns. — Betalingen blev 1,41 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Østsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Marelundsgård.

Guldbjerg Øst, reg. 24534, f. 17. juli 1949 hos gdr. P. Andersen, Smidstrup, Guldbjerg.

2. pr. 1951 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577. F. f. Maegaard, stbg. 3069. F. m. Nr. 31, Skov IX, stbg. 10924.

Moder: Nr. 13, stbg. 15151. M. f. Pax Guldbjerg, stbg. 3308. M. m. Nr. 70, stbg. 9944.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6694	4,44	334	297
M. m.	5 »	6078	4,57	312	278
F. m.	11 »	5331	4,51	270	241

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 18 døtre	3930	4,68	207	20,5	508

Kvierne efter Guldbjerg Øst startede pænt, men gik for hurtigt ned i ydelse. – Det er afgjort mælkemængden, der er det svage punkt, idet hele holdet har fortrinlige fedtprocenter. – *Vigende anlæg med hensyn til mælkemængde og anlæg til høj mælkefedme* er denne tyrs avlemåde. – Kvierne efter Guldbjerg Øst er lange og åbne med god dybde, velstillede baglemmer; nr. 2 havde staldkrampe. – Yverne er velformede og velbårne med enkelte uregelmæssigheder. – 10 var drægtige efter 1. ins. – 1,8 ins. pr. drægtighed. 15 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 39 kg i gns. – Holdet gav 1,30 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Als Sønderherreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grønvang.

Palle, reg. 24172, f. 15. juni 1949 hos gdr. N. M. Nielsen, Lindholm, Brangstrup, Ringe.

1. pr. 1950, 2. pr. 1951, 1. pr. 1952 og 53 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudme Samson, stbg. 3815. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 10, Sidsel, stbg. 12374.

Moder: Nr. 19, stbg. 12345. M. f. Højager, stbg. 2168. M. m. Nr. 5, stbg. 7654.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	4557	4,56	234	208
M. m.	6 »	5739	4,29	276	246
F. m.	2 »	4278	5,11	247	218

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 18 døtre	4118	4,46	206	19,9	514

Med tyrens fortrinlige afstamning in mente kunne man have lov til at vente et bedre resultat af prøven. – Der er stor spredning, en en-

kelt har fortrinlige ydelsesanlæg, men ret mange ligger på en middelmådig ydelse, som de ellers pæne fedtprocenter ikke kan rette op. – *Vigende mælkemængde hos ca. $\frac{1}{3}$ af døtrene bevirker, at de ellers tilfredsstillende fedtprocenter ikke kan få smørudbyttet op over det middelmådige.* – Kvierne efter Palle er noget uensartede, de har tætstillede baglemmer. Yverne er som helhed uregelmæssige. – De fleste var noget besværlige ved tilmalkningen. – 7 kvier havde ansamling i børen efter kælvningen. De var vanskelige at konstatere brunsten på. 7 var drægtige ved 1. ins. – 2,1 ins. pr. drægtighed. – 12 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvenes vægt var 37 kg i gns. – Holdet gav 1,37 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Stevns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Marelundsgård.

Stevns Øjvind, reg. 24291, f. 14. januar 1949 hos gdr. H. Larsen, Allerup Bakkegaard, Højby F.

1. pr. 1950, 2. pr. 1951 og 53 v. De sj. Ldf. 1. pr. v. kongresskuet 1952. Afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1955 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Øjvind, stbg. 4269. F. f. Mestersvenden, stbg 3814. F. m. Nr. 29, Højvine, stbg. 15341.

Moder: Nr. 62, stbg. 17508. M. f. Lombjerger, stbg. 3578. M. m. Nr. 26, stbg. 9390.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	4819	4,75	258	229
M. m.	10 »	6612	4,50	334	298
F. m.	9 »	6550	4,83	356	316

				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	kg mælk	% fedt	kg smør	19,2	501
	4084	4,47	205		

Selv om der er enkelte gode ydelsestal imellem, er tyngdepunktet ved prøven en vigende tendens i mælkemængden, hvorimod fedtprocenterne er pæne, omend med nogen variation (ca. $\frac{1}{3}$ svigter med mælkemængden). – Kvierne efter Stevns Øjvind har for fleres vedkommende tætstillede baglemmer – enkelte med kroghas. – Yverne er ret uregelmæssige for de fleste. – Patterne blev stukket op på 2 kvier. – 7 var drægtige ved 1. ins. – 2,1 ins. pr. drægtighed. 15 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 42 kg i gns. – 1,34 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Graasten og Omegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Juhlsminde.

Alsvig, reg. 24178, f. 2. november 1948 hos gdr. Jacob Bruhn, Asserballekov, Fynshav.

2. pr. 1950, 51, 52 og 53 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Als Højvig, stbg. 3869. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 9, Maria, stbg. 11298.

Moder: Nr. 45, Alma, stbg. 19349. M. f. Malm, stbg. 3959. M. m. Nr. 32, Lavra, stbg. 12696.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5262	4,45	263	234
M. m.	8 »	5287	4,49	266	237
F. m.	6 »	5296	4,46	265	236

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4250	4,27	204	19,0	527

Både mælkemængde og fedtprocent er som gennemsnit på det jævne. – Holdet startede lavt, men havde en god udholdenhed. Bortset fra en enkelt kvie, der er højtydende, ligger de øvrige ret tæt op ad hinanden og på et middelmådigt niveau. – Fedtprocenterne varierer noget, de fleste er jævne. – Bygning og type varierer en del, enkelte er særdeles gode, medens andre er kantede. – Tætstillede baglemmer forekommer hos enkelte, ligesom korte og spidse yvere ind imellem præger billedet. – Mange kvier på dette hold havde en streng kælvning. – 7 var drægtige ved 1. ins. – 1,8 ins. pr. drægtighed. – Kalvene vejede 40 kg i gns. – Holdet gav 1,41 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Thy Kvægavlsforening for R.D. M., afkomsprøvestation Thousgård.

Ull, reg. 24381, f. 5. marts 1950 hos gdr.ske Marie Nielsen, Slæbækgaard, Kirkeby.

2. pr. 1951, 52 og 53 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerger, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 85, stbg. 18959. M. f. Rudme Samson, stbg. 3815. M. m. Nr. 52, stbg. 16859.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	5437	4,79	293	260
M. m.	2 »	4636	4,42	230	205
F. m.	12 »	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4146	4,32	201	18,4	543

Der er store spredning i mælkemængden for dette hold, enkelte er højtydende, men de fleste er lidt forsigtige, når det gælder malkestanden, ydeevnen er på det jævne; da fedtprocenten, som gns. ligger på knap middel, blev udbyttet af smør middelmådigt. – *Prøven viser, at Ulls døtre ikke overanstrenger sig med at malke, og at mælkefedmen er jævn god.* – Det er regelmæssige kvier af god type – enkelte med lav ryg, de fleste har god krydsbredde og et triveligt præg over sig. – Mælkeorganerne er tilfredsstillende. – 13 blev drægtige ved 1. ins. – 1,9 ins. pr. drægtighed. – Kalvene vejede 38 kg i gns. – Holdet gav 1,32 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Nordsjællands Elite-Tyreholdsforening, afkomsprøvestation Nordsjælland.

Delf, reg. 24495, f. 19. marts 1950 hos gdr. N. A. Nielsen, Tyrstedgård, Horsens.

2. pr. 1951, 1. pr. 1953 og 54 v. De s. sj. Ldf. 1. pr. v. kongresskuet 1952.

Fader: Volmer, stbg. 4075. F. f. Mester, stbg. 3813. F. m. Nr. 60, stbg. 15286.

Moder: Nr. 51, stbg. 18728. M. f. Malm, stbg. 3959. M. m. Nr. 36, stbg. 16594.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5777	4,52	294	261
M. m.	2 »	5836	4,06	265	237
F. m.	9 »	5769	4,86	316	280

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4027	4,43	200	19,2	498

Malkeevnen hos Delfs døtre er for ringe, selv med deres ellers tilfredsstillende fedtprocent blev udbyttet af smørfedt meget jævnt. – Efter tyrens afstamning er det vel ikke nogen overraskelse. – Spredningen i mælkemængden er stor: *kun $\frac{1}{3}$ malker godt, og henved halvdelen har anlæg for middelmådig til lav ydelse, med mælkefedme avler tyren godt.* – Delfs døtre hænger dårligt sammen, flere har lav ryg og tætstillede baglemmer. Yverne er gennemgående uregelmæssige. – 5 kvier havde svære kælvninger. – 8 var drægtige ved 1. ins. 1,8 ins. pr. drægtighed. 13 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvenes vægt blev 38 kg i gns. – Holdet har ydet 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Skanderborgegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Lykke Val, reg. 24358, f. 6. januar 1950 hos gdr. N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

1. pr. 1951, 52 og 53 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Albion, reg. 23420. F. f. Rudme Albion, stbg. 3574. F. m. Nr. 36, Ryslinge LXVII, stbg. 15215.

Moder: Nr. 137, Bodil IV, stbg. 18672, M. f. Højvig, stbg. 3284. M. m. Nr. 104, Bodil II, stbg. 14998.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	4800	4,38	236	210
M. m.	3 »	4973	4,52	253	225
F. m.	7 »	7579	4,54	387	344

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	3767	4,45	188	19,3	513

Det kommer vel ikke som nogen overraskelse, at ydeevnen i Lykke Vals døtre er ringe, hvorimod deres anlæg til mælkefedme er god. – *Stærkt vigende tendens i mælkemængde og helt gode fedtprocenter er hovedlinien i denne prøve.* – Det er kraftige tiltalende dyr med velbåret ryg – enkelte har lidt løse bove, de har kraftige, velstillede lemmer. – Yverform og placering er god. – 4 blev drægtige efter 1. ins. 2,6 ins. pr. drægtighed. – 7 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvenes vægt blev 35 kg i gns. – Holdet gav 1,33 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Bornholms Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kannikegård.

X, reg. 25003, f. 10. juli 1950 hos gdr. P. Hansen, Bakkegård, Lumsaas.

1. pr. og ærespr. 1952, 1. pr. 1953, 1. pr. og ærespr. 1954 v. Bh. l. F., 1. pr. 1952 ved kongresskuet samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1955 v. Bh. l. F.

Fader: Fenris, reg. 23059. F. f. Rudme Albion, stbg. 3574. F. m. Nr. 61, Rona IV, stbg. 14438.

Moder: Nr. 46, stbg. 19117. M. f. Kronjyden, stbg. 3862. M. m. Nr. 30, stbg. 13964.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	4623	4,55	237	210
M. m.	3 »	5075	4,83	276	245
F. m.	6 »	6408	4,07	292	261

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 14 døtre	3831	4,33	186	16,7	518

Selv om holdet efter X er lovlig lille, er tendensen dog tydelig. Ydeevnen er for ringe og mælkefedtmen middelmådig. — *Både med mælkemængde og fedtprocent er tyrens arveanlæg usikre.* — Kvierne er knap middelstore, de er dybe af bryst og lyske, enkelte har tendens til lav ryg. — Deres krydsform er god, flere har tætstillede baglemmer. — Yverformen er gennemgående uregelmæssig. — Højre bagpatte måtte stikkes op hos 4 kvier. — Nr. 33, 34, 38, 42 og 45 havde vanskelige kælvninger. — 5 blev drægtige efter 1. ins. — 2,4 ins. pr. drægtighed. — Kalvenes vægt blev 38 kg i gns. — 1,34 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Sydvestsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kærehave.

Staarup, reg. 24151, f. 23. august 1948 hos gdr. P. Nielsen, Hørlykkegård, Staarup.

1. pr. 1950, 51 og 53 v. De s. sj. Ldf. 1. pr. v. kongresskuet 1952.

Fader: Kørbitz Guldthøj, reg. 22985. F. f. Mester stbg. 3813. F. m. Nr. 88, stbg. 9981.

Moder: Nr. 39, stbg. 17730. M. f. Major, stbg. 3700. M. m. Nr. 25, stbg. 17019.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6073	4,26	290	259
M. m.	4 »	4930	4,19	232	207
F. m.	6 »	6086	4,63	317	282

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	3841	4,25	183	17,9	498

Både med mælkemængde og fedtprocent avler Staarup på det jævne, dertil kom, at hans kvier var noget vanskelige at fodre på. – Der er et utriveligt præg over dem. – *For lille mælkeydelse hos halvdelen og ret jævn fedtprocent over hele linien er hovedlinien i denne prøve.* – Det er en samling ret uensartede kvier med god overlinie og tilfredsstillende dybde. – Baglemmerne er tætstillede hos flere og med kroghas hos enkelte. – Uregelmæssig yverform er almindelig. – 8 blev drægtige efter 1. ins. – 2,1 ins. pr. drægtighed. – Kalvene vejede 37 kg i gns. – Holdet gav 1,27 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

TYRE AF SORTBROGET DANSK MALKERACE

Silkeborgegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grauballegård.

Nico, stbg. 6138, f. 14. oktober 1949 hos D. Odinga, Schillaard, Holland.

2. pr. 1951 og 52, 1. pr. 1953 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Nico, vestfr. stbg. 31652. F. f. Hein, vestfr. stbg. 28642. F. m. Nienke XXIII, vestfr. stbg. 142329.

Moder: Janneke LV, vestfr. stbg. 135713. M. f. Van Aytta, vestfr. stbg. 25277. M. m. Janneke XXXV, vestfr. stbg. 103880.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år (L.)	6624	4,75	355	315
M. m.	3 » »	6271	4,22	297	265
F. m.	2 » »	6605	4,42	328	292

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4604	4,81	250	22,8	515

En pæn start og en usædvanlig god udholdenhed med ydelse har præget denne samling. – Holdet havde ca. 16 kg 4 % mælk i gns. helt hen i juli måned. – Holdets styrke er de særdeles gode fedtprocenter over hele linien, ligesom der – trods nogen spredning – er fortrinlige mælkemængder for de fleste af Nicos døtre. – *God mælkeydelse hos de fleste, fortrinlige fedtprocenter hos alle samt usædvanlig god udholdenhed* giver denne samling sin smukke placering. – Selv om der er flere betydelige kvier imellem, både i størrelse og bygning, varierer de dog som helhed en del – flere giver lidt efter i ryggen, baglemmerne er velstillede. – Mælkeorganerne kan godt gå an, selv om der dog forekommer noget uregelmæssig yverform hos nogle. – 6 var drægtige efter 1. ins. – 2,2 ins. pr. drægtighed. – 8 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 40 kg i gns. – Holdet gav 1,45 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Randersegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Ahl, stbg. 6204, f. 27. marts 1950 hos godsejer N. Ahlmann-Lorentzen, Striben, Langholt.

2. pr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Leopold, stbg. 5890. F. f. Strandjutter XI, vestfr. stbg. 30834. F. m. Aaltje IC, vestfr. stbg. 145986.

Moder: Nr. 30, Striben, e. stbg. 4246. M. f. Striben Gran, e. stbg. 5834. M. m. Nr. 113, Striben, f. 14. september 1932 hos godsejer N. Ahlmann-Lorentzen, Striben, Langholt.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	7368	4,20	347	309
M. m.	4 »	6632	3,45	254	229
F. m.	2 » (L.)	5819	4,33	283	252

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4796	4,55	246	22,9	526

Prøvens resultat viser, at der er særdeles god ydeevne i Ahls døtre, ikke mindst med mælkefedme hævder de sig smukt. – Der er stor spredning i mælkemængden, idet enkelte er højtydende og et par stykker har malket for lidt. – *Fra høj til middelhøj mælkemængde for de fleste samt anlæg for over middel fedtprocent hos næsten alle døtrene* placerer Ahl

som en af de gode avlstyre inden for racen. – Samlingen er som helhed noget uensartet, flere har lav ryg og lidt skarp kam, ligesom løse bove kan forekomme. – Der er dog særdeles gode kvier imellem. – De har som helhed velformede og velbårne yvere med tilpas store og velansatte patter. – De har gode baglemmer. – 4 blev drægtige efter 1. ins. – 2,1 ins. pr. drægtighed. – Pr. 1. maj var 14 drægtige. – Kalvene vejede 38 kg i gns. – Holdet gav 1,46 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Holstebroegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lægård.

Jelle, stbg. 6118, f. 17. november 1949 hos S. J. Sikma, Dronrijp, Holland.

1. pr. 1951, 52, 53 og 54 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Annas Adema, vestfr. stbg. 30587. F. f. Willem Adema, vestfr. stbg. 28773. F. m. Anna LIII, vestfr. stbg. 136145.

Moder: Klaaske CCXIV, vestfr. stbg. 156330. M. f. Bart, vestfr. stbg. 27788. M. m. Klaaske CLXXIX, vestfr. stbg. 133091.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år (L.)	5823	4,61	302	268
M. m.	1 »	3003	4,15	165	140
F. m.	3 » (L.)	5395	4,35	263	234

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4752	4,59	245	21,7	601

På en enkelt kvie nær – som svigter – er der gode ydelsesanlæg i Jelles døtre, flere er højtydende, og som helhed er malkeevnen fortrinlig. – Med hensyn til mælkefedme er der nogen spredning, men som gns. er resultatet særdeles godt. – *En god udholdenhed på et pænt niveau prøvetiden igennem har præget dette hold og placerer Jelle som en af racens bedste ydelsestyre*, kun 1 af 16 giver for lidt. – Det er en samling store betydelige kvier med velbåret ryg og særdeles god dybde og bredde. – Krydsformen er som helhed god, og kvierne har velstillede baglemmer. Der er et triveligt præg over samlingen som helhed. – Mælkeorganerne er tilfredsstillende. – 11 var drægtige ved 1. ins. – 1,4 ins. pr. drægtighed. – 14 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvenes vægt var 36 kg i gns. – Holdet gav 1,41 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Silkeborgegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grauballegård.

Ceres, stbg. 6137, f. 23. februar 1947 hos C. H. Jepma, Mantgum, Holland.

1. pr. 1951 og afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Pytsjes *Ceres* Adema, vestfr. stbg. 30875. F. f. *Ceres* Adema, vestfr. stbg. 27770. F. m. Pietje W., vestfr. stbg. 76929.

Moder: Wietskes Pietje VI, vestfr. stbg. 135805. M. f. Pietjes Adema, vestfr. stbg. 25966. M. m. Wietskes Pietje V, vestfr. stbg. 113452.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år (L.)	6314	4,02	284	254
M. m.	3 » »	4346	4,16	203	181
F. m.	4 » »	6798	3,92	298	266

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	
Gns. af 18 døtre	4675	4,63	243	23,4	529

Både med mælkemængde og mælkefedme avler *Ceres* særdeles godt. – Over $\frac{1}{4}$ af døtrene er meget højtydende. – De unormaliteter, der er anført i fodnoten for de 4 lavestydende kvier, har i hvert fald ikke gavn timer deres ydelseshøjde – tværtimod. – *Resultatet viser, at Ceres rangerer meget højt og var en af racens bedste tyre.* – Samlingen er meget ensartet af fortrinlig type. Overlinien er god – velbåret ryg og stærk lænd samt udmærket krydsform hos de fleste – enkelte har lidt tætstillede baglemmer. – Selv om der forekommer uregelmæssig yverform, er mælkeorganerne stort set tilfredsstillende. 8 har noget tætstillede bagpatter. Kun 4 var drægtige efter 1. ins. 2,6 ins. pr. drægtighed. 10 var drægtige pr. 1. maj. Kalvene vejede 38 kg i gns., og holdet betalte 1,44 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Kvægavlsforeningen for Aalborg Amt, afkomsprøvestation Lundgård.

Attache, e. stbg. 5962, f. 22. januar 1947 hos And. Nilsson, V. Hel-berga, Klochriska, Sverige.

1. pr. 1949, 50 og 51 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: *Attache*, sv. stbg. 23900. F. f. Adelbert 69, sv. stbg. 21642. F. m. Nr. 81, Harmonie 16, sv. stbg. 78854.

Moder: Nr. 25, Kalibi, sv. stbg. 80743. M. f. Esman, sv. stbg. 18589. M. m. Nr. 97, Kanada, sv. stbg. 62847.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5819	4,26	278	248
M. m.	8 »	7119	3,97	316	282
F. m.	3 »	4648	3,95	206	184

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 18 døtre	4779	4,19	225	22,3	536

Selv om der er stor spredning i mælkemængden for dette hold, er tyrens anlæg til denne egenskab særdeles god for den overvejende del af døtrene. Med hensyn til mælkefedme er anlæggene noget uens beskafne, og som gennemsnit er fedtprocenten på det jævne. – Holdet har prøvetiden igennem haft god udholdenhed. – *En fortrinlig mælkeydelse for $\frac{3}{4}$ af døtrene og gennemgående ret lave fedtprocenter for en del placerer dette afkomshold på et pænt middelniveau.* – Døtrene efter Attache er noget uensartede i størrelse og type, de fleste bærer ryggen godt, ligesom dybden er tilfredsstillende, de har velstillede baglemmer. – Selv om der er enkelte med lidt uregelmæssig yverform, er mælkeorganerne dog stort set tilfredsstillende. – 10 blev drægtige ved 1. ins. – 1,6 ins. pr. drægtighed. – 12 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 37 kg i gns. – Holdet gav 1,43 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Vardeegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Skølvad.

Anton, stbg. 6149, f. 2. december 1949 hos D. K. Bakker, Bozum, Holland.

2. pr. 1951 og 52 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Adema CCCXV, vestfr. stbg. 33245. F. f. Adema CCLXXIX, vestfr. stbg. 29608. F. m. Adema CCLXXX, vestfr. stbg. 151137.

Moder: Aaltje, CVI, vestfr. stbg. 163975. M. f. Rikus, stbg. 5857. M. m. Aaltje LXIX, vestfr. stbg. 110268.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år (L.)	6160	4,66	324	287
M. m.	4 » »	6567	4,28	315	281
F. m.	4 » »	5728	4,15	267	238

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4743	4,19	223	21,7	537

Antons døtre startede pænt på omkring 19 kg 4 % mælk og holdt ydelsen godt prøvetiden igennem. – Selv om der er en betydelig spredning i mælkemængden, er denne dog særdeles pæn for de fleste og er delvis holdets styrke. – Med hensyn til mælkefedme avler tyren på det jævne. – *En meget god mælkemængde for de fleste, overvejende jævne fedtprocenter samt god udholdenhed med ydelse giver dette afkomshold en helt pæn plads i rækken.* – Der er et triveligt præg over samlingen, men Antons døtre er noget uensartede, de er dybe af midtstykke og noget varierende af krydsform og har gennemgående velstillede baglemmer, enkelte dog med rette haser. – Yverne er korte, men ellers velbårne med velansatte patter. – 9 blev drægtige ved 1. ins. – 1,8 ins. pr. drægtighed. – 14 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 40 kg i gns. – Holdet gav 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Skals Tyreholdsforening, afkomsprøvestation Lundgård.

Gran, stbg. 6211, f. 22. november 1949 hos N. Christensen, Granhøjgård, Østrup.

1. pr. 1951, 52 og 53 v. F. a. j. Ldf.

Fader: King, e. stbg. 6060. F. f. Sverus, e. stbg. 5847. F. m. Nr. 79, e. stbg. 4228.

Moder: Nr. 3, f. 1. december 1944 hos N. Christensen, Granhøjgård, Østrup. M. f. Bouke Granhøj, f. 1. december 1941 hos Hans Nilsson, Næsbyholm, Sverige. M. m. Nr. 52, e. stbg. 4129.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5486	4,34	268	239
M. m.	9 »	7098	3,90	309	276
F. m.	3 »	5103	3,89	222	199

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4478	4,32	217	23,0	514

Grans døtre startede på det høje gear – 22 kg 4 % mælk i gns., men de gik for hurtigt ned – i marts måned lå ydelsen på omkring 14 kg

4 % mælk. Der er flere højtydende kvier imellem, og kun en enkelt svigter helt. – *Både mælkemængde og fedtprocent ligger som gns. på et jævnt niveau.* – Samlingen efter Gran har en meget god dybde i bryst og lyske; selv om holdet virker lidt uensartet som helhed, er der flere stærke og velbyggede kvier imellem, deres baglemmer er velstillede, og både yver og pattestilling er gennemgående god. – 7 blev drægtige ved 1. ins. – 2,1 ins. pr. drægtighed. – 12 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 37 kg i gns. – Holdet gav 1,42 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Bjerringbroegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Danstrupbundgård.

Krans Adema, e. stbg. 5988, f. 27. marts 1946 hos Arne Martorp, Noranæs, Sverige.

1. pr. 1947, 48 og 49 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1951 v.F.a.j.Lfd.

Fader: *Kleine Adema*, sv. stbg. 21047. F. f. Bontjes *Adema*, sv. stbg. 24674. F. m. De *Kleine XI*, vestfr. stbg. 99151.

Moder: Nr. 58, *Krassi*, sv. stbg. 72797. M. f. Ante *Iwart*, sv. stbg. 13285. M. m. Nr. 174, *Krassi*, sv. stbg. 48490.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5682	4,02	256	228
M. m.	9 »	6104	3,85	263	235
F. m.	8 »	5841	4,06	266	237

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 20 døtre	4286	4,33	212	20,1	578

Der er stor spredning i mælkemængden for dette afkomshold, selv om der er gode ydelser imellem, er der flere med vigende tendens. Med hensyn til mælkefedme er gennemsnittet tilfredsstillende, der forekommer dog også her nogen variation. – *Noget vigende tendens i mælkemængde og jævnt gode fedtprocenter for de fleste er denne prøves hovedlinie.* – Det er en samling store, dybe og betydelige kvier med god overlinie – enkelte har uregelmæssig bagpart – de har alle velstillede baglemmer. – Mælkeorganerne er noget uregelmæssige, yverne er hos flere dårligt ophængt. – 7 var drægtige efter 1. ins. – 2,8 ins. pr. drægtighed. – 13 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 41 kg i gns. – Holdet gav 1,39 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Skals Tyreholdsforening, afkomsprøvestation Lundgård.

Junker, stbg. 6212, f. 6. januar 1950 hos propr. Th. Aarup, Kallestrup.

1. pr. 1951, 52 og 53 v. F. a. j. Ldf. samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1951.

Fader: Bernhard, e. stbg. 6010. F. f. Jan, vestfr. stbg. 29845. F. m. Anna XXIII, vestfr. stbg. 91673.

Moder: Nr. 184, e. stbg. 4245. M. f. Absalon, e. stbg. 5994. M. m. Nr. 128, f. 26. juni 1942 hos Th. Aarup, Kallestrup.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	7725	4,37	379	338
M. m.	1 »	4830	3,72	200	179
F. m.	4 » (L.)	4684	4,52	238	212

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4498	4,01	202	21,9	545

Døtrene efter Junker startede særdeles pænt på omkring 20 kg 4 % mælk, men på grund af deres hurtige nedgang (først i marts lå de på kun 14 kg) blev resultatet af prøven på det jævne. — Der er en meget stor spredning i mælkemængden og ydeevnen hos Junkers afkom kan altså variere fra det allerbedste til det helt dårlige. — Med hensyn til mælkefedmen er ca. halvdelen af døtrene vigende i deres anlæg. — *Store variationer i enkeltresultaterne og vigende anlæg både i mælkemængde og særlig i fedtprocent bevirker, at holdet får et jævnt smørudbytte.* — Samlingen er noget varierende, flere er store og grove, andre af middelstørrelse og harmoniske. De fleste bærer ryggen godt, baglemmerne er velstillede. — Mælkeorganerne er noget uregelmæssige. — Holdet var vanskeligt at konstatere brunsten på. — 9 var drægtige ved 1. ins. — 2,0 ins. pr. drægtighed. — 12 var drægtige pr. 1. maj. — Kalvene vejede 38 kg i gns. — Holdet gav 1,37 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Aarhusegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Wolle, stbg. 6193, f. 2. december 1949 hos propr. Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

1. pr. 1951 og 53 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Bernhard, e. stbg. 6010. F. f. Jan, vestfr. stbg. 29845. F. m. Anna XXIII, vestfr. stbg. 91673.

Moder: Nr. 9, f. 27. februar 1947 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam. M. f. Wolmer, e. stbg. 5886. M. m. Nr. 157, f. 6. august 1943 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5076	3,97	226	202
M. m.	3 »	5526	4,52	280	250
F. m.	4 » (L.)	4684	4,52	238	212

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 21 døtre	4159	4,27	199	21,0	532

Døtrene efter Wolle har stort set været noget forsigtige, når det gælder malkespanden. – Selv om der er enkelte lave fedtprocenter, kan gennemsnittet gå an.

Wolledøtrenes anlæg til mælkemængde er vigende, og fedtprocenterne kan som helhed gå an, selv om der ikke er noget at rutte med.

Der er enkelte meget betydelige kvier imellem, både når det gælder størrelse og styrke, men de varierer jo en del i type. – De fleste har korte og spidse yvere med god pattestilling. – 8 var drægtige efter 1. ins. – 1,9 ins. pr. drægtighed. – 16 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 39 kg i gns. – Holdet gav 1,35 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Hads Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Rudolf, stbg. 6174, f. 22. maj 1950 hos A. O. Bajema, Scharnegoutum, Holland.

1. pr. 1951; 2. pr. 1952 og 53 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudolf Jan, vestfr. stbg. 34558. F. f. Jan, vestfr. stbg. 29845. F. m. Rolands Woopkje XXIV, vestfr. stbg. 111188.

Moder: Bleske CVIII, vestfr. stbg. 151280. M. f. Keizer, vestfr. stbg. 26878. M. m. Bleske LIX, vestfr. stbg. 94359.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år (L.)	4870	4,55	249	222
M. m.	3 » »	5963	4,29	287	256
F. m.	2 » »	7942	3,85	342	306

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 21 døtre	3957	4,40	196	21,4	525

Døtrene efter denne tyr startede på 19 kg 4 % mælk, og midt i april var de nede på 11 kg 4 % mælk. – *Halvdelen af Rudolfs døtre malker for lidt, og selv om der er tilfredsstillende fedtprocenter for de fleste, kan det ikke rette holdets smørudbytte op.* – Samlingen er noget uensartet – noget skarp kam hos enkelte – og lav lænd forekommer. – Yverne er gennemgående uregelmæssige, patterne er tilpas store og velansatte. – 11 var drægtige efter 1. ins. – 2,0 ins. pr. drægtighed. – 18 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 37 kg i gns. – Holdet gav 1,32 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

TYRE AF JERSEYRACE

Odsherreds Jerseyforening, afkomsprøvestation Høng.

Wilmann, stbg. 1141, f. 10. juni 1948 hos Chr. P. Pedersen, Hammelse, Manna.

Fader: Lasse, e. stbg. 70. F. f. Hvirrekær Lyngsie, e. stbg. 51. F. m. Nr. 51, e. stbg. 813.

Moder: Nr. 22, e. stbg. 1580. M. f. Abildknægt, e. stbg. 39. M. m. Nr. 12, e. stbg. 967.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	3914	6,99	311	274
M. m.	7 »	3551	6,57	265	233
F. m.	9 »	3611	6,65	273	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	3738	6,24	265	21,8	372

Holdet efter *Wilmann* har særdeles gode anlæg både med hensyn til mælkemængde og fedtprocent; men med hans fine afstamning er resultatet vel ikke overraskende. – Selv om der er nogen spredning, er der særdeles god stabilitet over *Wilmann*-døtrenes ydelsestal, og fedtprocenterne er usædvanlig stabile og på et pænt niveau. – *En fin start på*

omkring 19 kg 4 % mælk samt en særdeles god udholdenhed med mælkeydelse og meget gode fedtprocenter for hele flokken placerer Wilmann som en meget betydelig avlstyr. Det er en samling til dels typiske, fine, overvejende harmoniske kvier med velstillede og fine baglemmer. – De har velformede og velbårne yvere med en stor udstrækning forfra – bagtil med velansatte, tilpas store patter. – 8 var drægtige efter 1. ins. – 2,8 ins. pr. drægtighed. – 12 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 22 kg i gns. – Holdet gav 1,62 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Hadstenegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Kattrup Ægir, stbg 1084, f. 7. september 1947 hos Georg Andersen, Udby Gammelgård, Nr. Aaby.

1. pr. for ydelse (23 p.), type 2 a 1949 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ægir, e. stbg. 31. F. f. Nybøllegaard 39, e. stbg. 17. F. m. Nr. 56, e. stbg. 599.

Moder: Nr. 25, e. stbg. 1961. M. f. Kærby Vestfyn, e. stbg. 41. M. m. Nr. 21, e. stbg. 1171.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	3948	6,96	313	275
M. m.	7 »	3726	7,19	305	268
F. m.	12 »	3502	5,92	235	207

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 15 døtre	3704	6,24	262	23,1	360

Selv om der kun er 15 kvier på dette hold, er prøvens resultater ensartede og viser, at Kattrup Ægir avler fortrinligt både med mælkemængde og fedtprocent for samtlige døtre – en meget smuk præstation. – *Gode mælkemængder for de fleste samt meget gode fedtprocenter for hele flokken* og – smørmæssigt set – ingen lavtydende døtre, giver holdet den fine placering.

Kattrup Ægirs døtre er ensartede, typiske og tiltalende dyr, der bærer ryggen godt, de har fine og velstillede lemmer. – Yverformen er over det almindelige; yverne har en stor udstrækning forfra–bagtil og slutter godt til bugvæggen. – 6 var drægtige efter 1. ins. – 2,2 ins. pr. drægtighed. – 11 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 23 kg i gns. – Holdet gav 1,57 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Hans, stbg. 1359, f. 14. december 1949 hos gdr. Hans Rosager, Rødbjerggård, Vejstrup.

2. pr. 1953 og 54 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Esbern, e. stbg. 44. F. f. Malling Favorit, e. stbg. 42. F. m. Nr. 51, e. stbg. 813.

Moder: Nr. 10, e. stbg. 1724. M. f. Prins Garbo, e. stbg. 55. M. m. Nr. 6, Rosa, e. stbg. 1351.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	4479	6,06	308	271
M. m.	10 »	4290	5,46	265	234
F. m.	9 »	3611	6,65	273	240

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	
Gns. af 16 døtre	3468	6,32	249	19,9	348

Selv om der er stor spredning i mælkeydelsen for dette hold, viser resultaterne, at døtrene efter Hans som gennemsnit placerer sig særdeles pænt. – Hele prøveåret igennem har de haft en stabil ydelse og holdt over 14 kg 4 % mælk i gns. hen i juli måned. – *Stor spredning i mælkeydelsen og særdeles gode fedtprocenter, der grupperer sig pænt om gennemsnittet* blev hovedlinien i denne prøve. – Samlingen efter Hans er meget ensartet og fortrinlig af type med fine og velstillede baglemmer. – Yverne er velformede og velbårne med tilpas store og velansatte patter. – Alt i alt et afkomshold, der rager op over det almindelige både med type og ensartethed. – Holdet var som helhed meget ømfindeligt over for forandringer. – Nr. 68 havde en overgang en gren af husmandssyge. – 4 blev drægtige efter 1. ins. – 2,5 ins. pr.drægtighed. – 9 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvenes vægt blev 25 kg i gns. – Holdet gav 1,53 kg 4 % mælk pr. i alt f. e.

Bjerringbroegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Danstrupbundgård.

Manna, stbg. 1566, f. 6. juli 1950 hos gdr. Chr. P. Pedersen, Hammelse, Manna.

Fader: Max Oddenbo, e. stbg. 50. F. f. Oddenbo II, e. stbg. 35. F. m. Nr. 21, e. stbg. 759.

Moder: Nr. 27, e. stbg. 2201. M. f. Thise Indslev, e. stbg. 61. M. m. Nr. 20, e. stbg. 1344.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	3661	6,62	276	242
M. m.	9 »	4209	6,63	317	279
F. m.	10 »	3342	5,34	202	178

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	3068	6,72	234	20,1	360

Det er i overvejende grad de høje og for hele holdet meget ens fedtprocenter, der giver dette afkomshold sin pæne placering. — Mannas døtre startede højt med omtrent 19 kg 4 % mælk i gns., men de gik for hurtigt ned i ydelse. — *Tyren avler med lidt vigende tendens i mælke-mængde, men med anlæg til høj mælkefedme for alle sine døtre.* — Selv om dette hold ikke er på højde med de foregående, er Mannas døtre dog af god type og ret ensartede med fine og velstillede lemmer. Mælkeorganerne er stort set tilfredsstillende, de har som helhed velformede og velbårne yvere med tilpas store og velansatte patter. — 5 blev drægtige ved 1. ins. — 2,9 ins. pr. drægtighed. — 9 var drægtige pr. 1. maj. — Kalvenes vægt blev 22 kg i gns. — Holdet gav 1,49 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Max Knægt, stbg. 1360, f. 24. november 1949 hos gdr. Lars Nielsen, Bækken, Bindslev.

1. pr. 1953 og 54 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Abildknægt, e. stbg. 39. F. f. Abild Nybølle, e. stbg. 18. F. m. Nr. 163, e. stbg. 711.

Moder: Nr. 22, e. stbg. 2315. M. f. Max Oddenbo, e. stbg. 50. M. m. Nr. 5, e. stbg. 1362.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	3812	6,71	291	256
M. m.	5 »	4239	5,93	285	251
F. m.	9 »	3258	6,28	232	205

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	3149	6,35	227	19,5	389

Holdet startede pænt på omkring 17 kg 4 % mælk i gns., men gik lovligt stærkt ned i ydelse. – Der er stor spredning i ydeevnen hos dette hold. 3 kvier er højtydende, og 2 stk. ligger lavt med smørydelse, som helhed er resultatet pænt. – *Helhedsbilledet af denne afkomssamling er det, at i henseende til mælkefedme er resultatet særdeles godt, men $\frac{1}{4}$ af Max Knægts døtre har lovlig lille mælkeydelse.* – Holdet er noget varierende i størrelse, enkelte er lidt grove, men de fleste er af meget god type. – Baglemmerne er velstillede og fine. – Mælkeorganerne er stort set tilfredsstillende, enkelte yvere forekommer dog lidt uregelmæssige. – 4 blev drægtige efter 1. ins. – 3,1 ins. pr. drægtighed. – 11 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 25 kg i gns. – Holdet gav 1,46 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Aabenraaegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Juhlsminde.

Sydbo, stbg. 1211, f. 3. oktober 1948 hos Georg Andersen, Udby Gammelgård, Udby, Nr. Aaby.

Y. 23. Type 2 a. 1951 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Claus Oddenbo, e. stbg. 40. F. f. Odden Møllekær, stbg. 417. F. m. Nr. 10, Ketty Blach, e. stbg. 489.

Moder: Nr. 25, e. stbg. 1961. M. f. Kærby Vestfyn, e. stbg. 41. M. m. Nr 21, e. stbg. 1171.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	3948	6,96	313	275
M. m.	7 »	3726	7,19	305	268
F. m.	6 »	3614	6,91	284	250

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	3004	6,51	222	19,0	375

Denne afkomssamling startede jævnt – på omkring 15 kg, men stabiliserede sig, efterhånden som prøveåret skred frem. – *Sydbos døtre har anlæg for høj og stabil mælkefedme, det er denne egenskab, der placerer holdet helt pænt i smørydelse, hvorimod henved $\frac{1}{4}$ er noget forsigtige, når det gælder mælkemængden.* – Holdet er noget uensartet og stærkt varierende i type, ligesom tætstillede baglemmer forekommer. – Flere har noget korte og uregelmæssige yvere, tætstillede patter er ikke sjældent. – Nr. 135 måtte malkes med hånd på grund af, at patterne sad

så tæt sammen, at maskinen ikke kunne sættes på. – Kalvene vejede 25 kg i gns. – 4 var drægtige ved 1. ins. – 2,4 ins. pr. drægtighed. – 11 var drægtige pr. 1. maj. – Holdet gav 1,44 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Midtsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Høng.

Winnie, stbg. 1473, f. 5. december 1949 hos A. C. Pedersen, Hammelse, Manna.

Fader: Abildknægt, e. stbg. 39. F. f. Abild Nybølle, stbg. 18. F. m. Nr. 163, e. stbg. 711.

Moder: Nr. 9, Linna, e. stbg. 1992. M. f. Thise Indslev, e. stbg. 61. M. m. Nr. 26, Letty, e. stbg. 1991.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	3466	6,80	268	236
M. m.	16 »	3701	6,12	257	226
F. m.	9 »	3258	6,28	232	205

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	3141	6,23	222	18,4	382

Der er stor spredning i mælkemængden inden for dette afkomshold, hvorimod fedtprocenterne er meget tilfredsstillende over hele linien; i denne henseende avler tyren godt. – *Omkring 1/4 af Winnies døtre har en fortrinlig ydeevne, men den noget vigende tendens i mælkemængden for en del kvier trækker gennemsnittet ned.* – Alt i alt er det dog et helt pænt resultat. – Kvierne efter Winnie er noget uensartede i type – lav ryg kan forekomme, baglemmerne er velstillede, måske med lidt vel rette haser for flere. – De fleste har velformede og velbårne yvere med god pattestilling. – 4 blev drægtige ved 1. ins. – 3,0 ins. pr. drægtighed. – 14 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 23 kg i gns. – Holdet gav 1,47 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Hads Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Tom, stbg. 1393, f. 24. november 1949 hos Lars Nielsen, Bækken, Bindslev.

Fader: Abildknægt, e. stbg. 39. F. f. Abild Nybølle, e. stbg. 18. F. m. Nr. 163, e. stbg. 711.

Moder: Nr 18, e stbg. 1797. M. f. Max Oddenbo, e. stbg. 50. M. m. Nr. 4, e. stbg. 1537.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5405	6,00	368	324
M. m.	8 »	3608	5,56	226	200
F. m.	9 »	3258	6,28	232	205

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	3227	6,05	221	21,1	383

Der var startvanskeligheder med dette hold, idet flere af dem ikke ville lægge mælken ned straks efter kælvningen, men efterhånden gik det godt. – Der er ret stor spredning både i mælkemængde og fedtprocent. – Der er meget god ydeevne i mange af Toms døtre, men da en del er noget vigende i anlæg til mælkemængde, og da fedtprocenten kun er lige til, blev slutresultatet for holdet som gennemsnit kun jævnt godt. – Selv om der er enkelte gode kvier imellem, er de fleste *ringe* af type og meget uensartede. – Mælkeorganerne er gennemgående tilfredsstillende. – kun 3 var drægtige efter 1. ins. – 3,8 ins. pr. drægtighed. – Kalvene vejede 25 kg i gns. – Holdet gav 1,45 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Morsø Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Morsø.

Munkgaard, stbg. 1398, f. 3. februar 1950 hos B. Thagaard, Vejlbj Munkgård, Røjle.

Fader: Guld munk, stbg. 1245. F. f. Balder, e. stbg. 58. F. m. Nr. 33, e. stbg. 2069.

Moder: Nr. 34, e. stbg. 1855. M. f. Lambæk 53, e. stbg. 53, M. m. Nr. 93, e. stbg. 1856.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	4128	6,23	292	257
M. m.	14 »	3800	5,65	244	214
F. m.	6 »	4264	6,15	297	262

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	3053	6,29	218	20,0	363

Munkgaards døtre varierer en del i ydeevne. – Der er flere med særdeles god ydeevne, medens der på den anden side er en „hale“, som trækker holdet ned. – Med hensyn til mælkefedme avler tyren tilfredsstillende – omkring middel. – *Selv om der er pæne resultater for den overvejende del af Munkgaards døtre, bevirker den ret lave mælkemængde hos henved $\frac{1}{3}$ af dem, at resultatet ikke blev så godt som ventet.* – De fleste kvier på dette hold er af hel god type – enkelte har lav ryg. – Baglemmerne er velstillede. – Yvernes form og størrelse så ud til mere end præstationerne. – Mælkeorganerne er som helhed tilfredsstillende. – 9 var drægtige ved 1. ins. – 1,8 ins. pr. drægtighed. – 15 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 23 kg i gns. – Holdet gav 1,41 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Max Abildknægt, stbg. 1451, f. 30. september 1948 hos gdr. Lars Nielsen, Bækken, Bindlev.

2. pr. 1952 og 53 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Abildknægt, e. stbg. 39. F. f. Abild Nybølle, e. stbg. 18. F. m. Nr. 163, e. stbg. 711.

Moder: Nr. 18, e. stbg. 1797. M. f. Max Oddenbo, e. stbg. 50. M. m. Nr. 4, e. stbg. 1537.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5405	6,00	368	324
M. m.	8 »	3608	5,56	226	200
F. m.	9 »	3258	6,28	232	205

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 15 døtre	2964	6,45	217	18,9	370

Der er helt igennem fortrinlige fedtprocenter hos døtrene efter denne tyr, og Max Abildknægt avler godt og sikkert med hensyn til denne egenskab. – Det svage punkt er den for lille mælkemængde hos ca. $\frac{1}{3}$ af holdet. – *Noget vigende tendens i mælkemængde og særdeles god mælkefedme hos hele flokken blev denne prøves hovedlinje.* – Det er en samling af noget uensartede kvier af lidt grov type og varierende af lød. – Flere har noget uregelmæssig yverform. – 7 blev drægtige efter 1. ins. – 1,8 ins. pr. drægtighed. – 11 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 24 kg i gns. – Holdet gav 1,43 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Randersegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Randers Ry, stbg. 1528, f. 18. marts 1950 hos brdr. Hansen, Kærbyholm, Nr. Aaby.

Fader: *Ry Vestfyn*, stbg. 1118. F. f. *Abildknægt*, e. stbg. 39. F. m. Nr. 47, e. stbg. 1393.

Moder: Nr. 9, e. stbg. 1035. M. f. *Hertug*, e. stbg. 37. M. m. Nr. 74, e. stbg. 591.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	10 år	4503	6,16	315	277
M. m.	6 »	3676	5,99	250	220
F. m.	10 »	4730	5,74	308	272

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	2986	6,11	207	20,1	360

I arvemåde ligner *Randers Ry* sit fædrene ophav. – *Pæn start, men for hurtig nedgang.* – Billedet er det samme som for tyrens halvsøstre på Ørnfeldt. – For lav mælkeydelse for henvend $\frac{1}{3}$ og knap middel mælkefedme som gennemsnit for holdet. – I øvrigt er spredningen i ydeevne stor for dette hold. – Kvierne efter *Randers Ry* er noget forskellige af type og lød, flere har noget blød ryg. – Lemmerne er fine og velstillede. – Yverne er noget uregelmæssige, enkelte har for lidt bagyver, ligesom lidt for lange patter forekommer. – 5 var drægtige efter 1. ins. 11 pr. 1. maj. – 2,5 ins. pr. drægtighed. – Kalvenes vægt blev 24 kg i gns. – Holdet gav 1,40 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

TYR AF KORTHORNSRACE**Morsø Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Morsø.**

Skjalm Hvide, stbg. 3168 f., f. 13. april 1948 hos Jakob Ravn, Olufsminde, Simmersted.

1. pr. og ærespr. 1950, 1. pr 1951 og 52 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: *Royal Prins*, stbg. 3117 f. F. f. *Yewden Wild Bates*, eng. stbg. 326561. F. m. *Yewden Wild Eyes* 14, eng. stbg. 228698.

Moder: Nr. 1, Lysmose, e. stbg. Y 17851 f. M. f. Als Briten, e. stbg. Y 2456 f. M. m. Karen I, stbg. Y 17044 f.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	4433	4,11	204	182
M. m.	27 dage	294	4,30	14	13
F. m.	3 år (L.)	4197	4,15	195	174

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	3605	4,23	171	17,3	563

Holdet efter Skjalm Hvide startede med 15 kg 4 % mælk i gns., faldt derefter ret hurtigt til 11 à 12 kg og holdt dette niveau det meste af prøvetiden igennem.

Det er en samling tunge kvier med velbåret ryg – flere har hoftet og noget hældende kryds. Yverne er varierende, de fleste små og korte. – Baglemmerne er velstillede. – 7 var drægtige efter 1. ins. – 2,2 ins. pr. drægtighed. – 11 var drægtige pr. 1. maj. – Kalvene vejede 38 kg i gns. – Holdet gav 1,21 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Skiveegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Krarup Nygård.

Vigør, reg. 24427, f. 26. juli 1949 hos brdr. Hans og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

2. pr. 1951, 1. pr. 1952 og 53 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Mestersvenden, stbg. 3814. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 41, Henny, stbg. 10832.

Moder: Nr. 25, stbg. 18718. M. f. Højvig, stbg. 3284. M. m. Nr. 193, stbg. 15834.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	6665	4,52	339	301
M. m.	4 »	5058	4,26	242	216
F. m.	4 »	5980	4,31	289	257

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	3132	4,29	151	20,5	515

(Prøvetid = 203 dage)

Vigør ligner sit fædrende ophav: En jævn, pæn start og derefter stabile ydelser, der ligger sådan i underkanten af, hvad man kan forlange af en hæderlig 1. kalvs kvie, der er fodret og passet rigtigt. – Holdet blev – ligesom Kalleholdet – likvideret pr. 1. maj på grund af kastning. – Det ville antagelig have nået imellem 200 og 205 kg smør på 304 dage. – 2 havde staldkrampe, en enkelt med hvidt aftegn hen under bugen. – Flere af kvierne havde noget hængeyver og tætstillede bagpatter. – Kvierne blev ikke ins.

Skiveegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Krarup Nygård.

Kalle, stbg. 5972, f. 26. december 1948 hos propr. Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

1. pr. 1950, 2. pr. 1951 og 52 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Bernhard, e. stbg. 6010. F. f. Jan, vestfr. stbg. 29845. F. m. Anna XXIII, vestfr. stbg. 91673.

Moder: Nr. 184, e. stbg. 4245. M. f. Absalon, e. stbg. 5994. M. m. Nr. 128, f. 26. juni 1942 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	7725	4,37	379	338
M. m.	1 »	4830	3,72	200	180
F. m.	4 » (L.)	4684	4,52	238	212

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	3041	3,83	130	19,8	527

(Prøvetid = 198 dage)

Holdet efter Kalle startede med 17,5 kg 4 % mælk, men gik ret stærkt ned i ydelse vinteren igennem og sluttede med 11,0 kg 4 % mælk pr. 1. maj. – Alle tyrens døtre havde lave fedtprocenter, dette i forbindelse med svigtende malkeevne gav det lave smørudbytte. – Havde prøven fortsat til 304 foderdage i gns., ville udbyttet have været fra 170–175 kg smør. – Kvierne er ret varierende, de fleste med velbåret ryg, men flere er noget tætte af type. – Yverformen varierer noget, men er stort set tilfredstillende. – Kvierne blev ikke ins.

Sammendrag.

I de 10 år, afkomsprøverne har været i gang, er der afprøvet ialt 360 tyre, nemlig:

292	af Rød Dansk Malkerace
41	„ Sortbroget Dansk Malkerace
23	„ Jerseyrace
4	„ Korthornsrace

Den racemæssige opgørelse for alle 10 år er følgende:

	Antal			Antal	Mælk	Fedt	Smør	Smør-	4 %
	hold	kvier		pr. hold	kg	%	kg	fedt kg	mælk kg
R. D. M.									
Gns. 1945-55	289	5167	82,0 %	17,9	4344	4,42	216	192,05	4618
S. D. M.									
Gns. 1945-55	38	675	10,7 %	17,8	4248	4,29	205	182,32	4434
Jerseyrace									
Gns. 1945-55	23	394	6,3 %	17,1	3158	6,18	222	195,26	4192
Korthornsrace									
Gns. 1945-55	4	65	1,0 %	16,3	3460	4,09	158	141,38	3505
Alle hold i 10 år	354	6301		17,8	4246	4,49	214	190,64	4558

Tallene viser, at der er god ydeevne i kvierne på stationerne, og at denne har været lige god for R. D. M. og Jersey og lidt lavere for S. D. M. – Udnyttelsen er jo den samme for hele flokken.

I prøveåret 1954-55 omfatter prøverne 78 tyre fordelt på 28 stationer. Det er en stigning på 15 tyre og 6 stationer i forhold til året før.

Højeste og laveste ydelse inden for de 3 racer.

Rød Dansk Malkerace:

	Antal dage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
De 10 højestydende	327	7107	4,71	377	334,51
De 10 lavestydende	279	1847	4,57	95	84,34
Forskel		5260	0,14	282	250,17

Sortbroget Dansk Malkerace:

	Antal dage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
De 10 højestydende	315	6154	4,67	323	287,24
De 10 lavestydende	285	2411	4,11	111	99,15
Forskel		3743	0,56	212	188,09

Jerseyrace:

	Antal dage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
De 10 højestydende	336	4647	6,16	325	286,18
De 10 lavestydende	299	1636	6,43	119	105,15
Forskel		3011	÷ 0,27	206	181,03

Det fremgår af opstillingen, at variationen i ydeevnen også er meget stor i år, og at afkomsprøverne er en fortrinlig foranstaltning til at sortere materialet. Ikke alene holdene indbyrdes, men også for enkelt dyr inden for holdene er der meget stor variation. – Den individuelle fodring og ligelige udnyttelse af dyrene på afkomsprøvestationer sætter deres arvelige anlæg i det rigtige forhold. – Man kan ikke fodre anlæggene ind i kørerne.

I smørfedt er forskellen fra højeste til laveste hold 107 kg. – Størst forskel på holdene inden for samme station forekommer på „Nordsjælland“, hvor der var 70 kg smørfedt i forskel fra højeste til laveste hold. – En opgørelse over drægtighedsforholdene giver som resultat, at 92,0 pct. af alle dyr var drægtige ved hjemsendelsen. – Der er anvendt 2,1 ins. pr. drægtighed. – I løbet af prøveåret er udsat 78 dyr = 5,3 pct. mod 6,3 pct. sidste år. – En opgørelse over tyrenes alder ved prøvens begyndelse viser, at 78 pct. af antallet var under 6 år. – Fodringen er gennemført efter de sædvanlige retningslinier. – Vore bestræbelser går ud på følgende:

- 1) *At få kvierne i god kondition inden kælvningen.*
- 2) *En moderat til svag fodring lige før og efter kælvningen.*
- 3) *En gradvis opgang med foderet så snart dyrene er normale efter kælvningen.*

I gns. har samtlige hold haft et forbrug på 0,41 p. f. e. pr. kg 4 % mælk varierende fra 0,37 til 0,47. – I protein har holdene som gns. fået 65 g fordøjeligt renprotein pr. kg 4 % m. – Under beskrivelsen af de enkelte hold er anført kg 4 % mælk pr. ialt f. e. – I gns. har samtlige hold givet 1,42 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Vintertilvæksten, der er udregnet på grundlag af 3 vejninger, var i gns. for alle hold 43,0 kg mod 40,3 kg i fjor.

I gns. for samtlige stationer er i sommeren 1955 brugt pr. dyr:

188 f. e. kraftfoder, 135 f. e. roer + fl. melasse + roeaaffald, 40 f. e. ensilage og hø samt 620 f. e. beregnet græs. — *Det samlede tilskudsfoder blev altså 363 f. e. pr. kvie.*

Malkeundersøgelserne: Formålet med disse er at undersøge letmalke- ligheden for samtlige kvier, opnotere malketidens længde samt veje eftermælken — Angående resultaterne må henvises til tabellen side 52–53.

Økonomiberegninger er opstillet for 6 hold med forskellig ydeevne for at vise, hvad ydelseshøjden betyder for økonomien under samme udnyttelse. — Det bedste hold har kunnet betale kornprisen for grovfoderet, men i øvrigt ligger betalingen for grovfoderet betydeligt lavere end sidste år — dels på grund af lavere smørpris og højere oliebagepriser, dels på grund af stigende omkostninger. — (Se i øvrigt den grafiske fremstilling side 56).

Summary.

In the course of ten years' progeny tests, 360 bulls have been tested, viz.:

292 of the Red Danish Milk Breed.

41 of the Black and White Danish Milk Breed.

23 of the Jersey Breed.

4 of the Shorthorn Breed.

The following table shows the results found for the whole period:

	Number of			Cows	Milk	Fat	Butter	Butter-	4 % fat
	groups	heifers		per	kg	%	kg	fat	corrected.
				group				kg	milk
Red Danish									
Average for 1945-55	289	5167	82.0 %	17.9	4344	4.42	216	192.05	4618
Black and White									
Average for 1945-55	38	675	10.7 %	17.8	4228	4.29	205	182.32	4434
Jersey									
Average for 1945-55	23	394	6.3 %	17.1	3158	6.18	222	195.26	4192
Shorthorn									
Average for 1945-55	4	65	1.0 %	16.3	3460	4.09	158	141.38	3505
For all herds in									
10 years	354	6301		17.8	4246	4.49	214	190.64	4558

The figures show that the high yielding capacity of the heifers has been alike for the Red Danish and the Jersey Breeds and slightly lower for the Black and White Breed under equal conditions of utilization of all groups.

In the test year 1954-55 the tests comprised 78 bulls, distributed over 28 testing stations; this was an increase of 15 bulls and 6 testing stations over the previous year.

Highest and lowest yields recorded for three breeds.

	Number	Milk	Fat	Butter	Butterfat
	of days	kg	%	kg	kg
<i>Red Danish Milk Breed:</i>					
10 highest yields	327	7107	4.71	377	334.51
10 lowest yields	279	1847	4.57	95	84.34
Difference		5260	0.14	282	250.17

Black and White Danish Milk Breed:

	Number of days	Milk kg	Fat %	Butter kg	Butterfat kg
10 highest yields	315	6154	4.67	323	287.24
10 lowest yields	285	2411	4.11	111	99.15
Difference		3743	0.56	212	188.09

Jersey Breed:

	Number of days	Milk kg	Fat %	Butter kg	Butterfat kg
10 highest yields	336	4647	6.16	325	286.18
10 lowest yields	299	1636	6.43	119	105.15
Difference		3011	÷0.27	206	181.03

It will be seen that the variations in yields were also very large in the testing year 1954–55 and that the progeny tests form an excellent basis for sorting the cows. Wide variations were recorded not only for the groups, but also for individual animals in each group. Individual feeding and equal utilization of the animals bring out the correct relationship between their heritabilities which cannot be created in cows through any feeding procedures.

In terms of butterfat, the difference between the best and the poorest groups was 107 kg. The greatest difference between any two groups at the same station was recorded at the Nordsjælland Bull Testing Station where the difference in butterfat between the best and the poorest group was 70 kg. Records of pregnancy show that 92.0 per cent of all the cows were pregnant when they were sent home to their owners. The number of inseminations per pregnancy was 2.1. Seventy-eight animals, equal to 5.3 per cent, were culled from the herds; last year the percentage was 6.3. At the beginning of the testing year 78 per cent of the bulls were below 6 years of age. Feeding was carried out according to the usual principles, the objectives being:

1. *to get the heifers in good condition before calving,*
2. *moderate to low feeding just before and after calving,*
3. *gradual change of feeds as soon as the animals had been restored to their normal condition after calving.*

The average feed consumption of all groups was *0.41 production feed units per kg 4 % fat corrected milk*, ranging from 0.37 to 0.47 feed units. The protein feed averaged *65 grammes of digestible true protein per kg 4 % fat corrected milk*. The description of the individual groups

shows the milk yield in kg per total feed units. *The average yield of all groups was 1.42 kg milk per total feed units.*

The winter increase in weight, calculated on the basis of three weighings, averaged 43.0 kg for all groups against 40.3 kg last year.

The average feed consumption per animal in the summer of 1955 was for all testing stations: 188 feed units of concentrates, 135 feed units of beets plus molasses plus sugar beet pulp, 40 feed units of silage and hay, and 620 calculated feed units of grass. *Additional feeding stuffs thus totalled 363 feed units per heifer.*

Milking investigations. The purpose of these was to examine how easy each heifer was to milk, to record the milking time, and to weigh the residual milk. The results are listed in the table on p. 52–53.

Calculations of returns have been made for six groups with different yields in order to show the influence of yields on the financial returns under equal conditions of utilization. The best group could pay grain prices for the roughage, but otherwise the payment obtained for roughage is much lower than last year; this is due partly to lower butter prices and higher oil-cake prices and partly to rising costs of production – see graph on p. 56.

Zusammenfassung.

Die 10 Jahre, in denen Nachkommenschaftsprüfungen stattgefunden haben, sind im ganzen 360 Bullen geprüft worden, nämlich:

- 292 der Roten Dänischen Milchrasse
- 41 der Schwarzbunten Dänischen Milchrasse
- 23 der Jerseyrasse
- 4 der Shorthornrasse.

Die rassenmässigen Erhebungen für alle 10 Jahre sehen so aus:

	Anzahl			Anzahl	Milch	Fett	Butter	Butter-	4%-ige
	Gruppen Färsen			pr. Gruppe	kg	%	kg	fett kg	Milch kg
R. D. M.									
Durchschn. 1945–55	289	5167	82,0 %	17,9	4344	4,42	216	192,05	4618
S. D. M.									
Durchschn. 1945–55	38	675	10,7 %	17,8	4248	4,29	205	182,32	4434
Jerseyrasse									
Durchschn. 1945–55	23	394	6,3 %	17,1	3158	6,18	222	195,26	4192
Shorthornrasse									
Durchschn. 1945–55	4	65	1,0 %	16,3	3460	4,09	158	141,38	3505
Insges. in 10 Jahren	354	6301		17,8	4246	4,49	214	190,64	4558

Die Zahlen zeigen, dass die Färsen auf den Stationen gute Leistungen aufzuweisen haben, un dass diese für R. D. M. und Jersey gleich gut und für S. D. M. etwas geringer waren. – Die Ausnützung ist ja für die ganze Herde dieselbe.

Im Prüfungsjahr 1954–55 wurden 78 Bullen, die auf 28 Stationen verteilt waren, untersucht. Dies bedeutet im Vergleich mit dem Vorjahr ein Plus von 15 Bullen und 6 Stationen.

Höchst- und Mindestleistung innerhalb der 3 Rassen.

	Anzahl Tage	kg Milch	% Fett	kg Butter	kg Butterfett
Rote Dänische Milchrasse:					
10 mit Höchstleistung	327	7107	4,71	377	334,51
10 mit Mindestleistung	279	1847	4,57	95	84,34
Unterschied		5260	0,14	282	250,17

Schwarzbunte Dänische Milchrasse:

	Anzahl Tage	kg Milch	% Fett	kg Butter	kg Butterfett
10 mit Höchstleistung	315	6154	4,67	323	287,24
10 mit Mindestleistung	285	2411	4,11	111	99,15
Unterschied		3743	0,56	212	188,09

Die Jerseyrasse:

	Anzahl Tage	kg Milch	% Fett	kg Butter	kg Butterfett
10 mit Höchstleistung	336	4647	6,16	325	286,18
10 mit Mindestleistung	299	1636	6,43	119	105,15
Unterschied		3011	÷0,27	206	181,03

Diese Aufstellung zeigt, dass die Leistungen auch dieses Jahr grosse Unterschiede aufweisen und dass die Untersuchungen über die Nachkommenschaft für die Sortierung des Materials von grossem Wert sind. Nicht nur für die Gruppen untereinander, sondern auch für die einzelnen Tiere innerhalb derselben Gruppe findet man sehr grosse Abweichungen. – Die individuelle Fütterung und die gleichmässige Ausnutzung der Tiere auf den Stationen lassen ihre Erbanlage deutlich zum Vorschein kommen. – Man kann ja keine Anlage in die Tiere hineinfüttern.

Bei Butterfett beträgt der Unterschied zwischen der Gruppe mit Höchstleistung und der mit Mindestleistung 107 kg. – Den grössten Unterschied zwischen den Gruppen derselben Station weist die Station »Nordsjælland« auf, wo der Unterschied zwischen der Gruppe mit Höchstleistung und der mit Mindestleistung 70 kg betrug. – Die Erhebungen über die Trächtigkeit lassen erkennen, dass 92,0 % aller Tiere bei der Entlassung nach der Probezeit trächtig waren. – Es wurden 2,1 Inseminationen pr. Trächtigkeit vorgenommen. – Im Laufe des Probejahres sind 78 Tiere = 5,3 % gegen 6,3 % im Vorjahr ausgeschaltet worden. – Erhebungen über das Alter der Bullen bei Beginn der Prüfung haben ergeben, dass 78 % derselben weniger als 6 Jahre alt waren. – Die Fütterung ist nach den üblichen Richtungslinien durchgeführt worden. – Unsere Bestrebungen sind auf folgendes gerichtet:

1. dass die Färsen vor dem Kalben eine gute Kondition aufweisen;
2. auf eine mässige bis schwache Fütterung gerade vor und nach dem Kalben.

3. auf einen gradweisen Übergang zur normalen Fütterung, sobald sich die Färsen nach dem Kalben erholt haben.

Durchschnittlich haben sämtliche Gruppen 0,41 Produkt. F. E. pr. kg 4 %-ige Milch bekommen, und zwar von 0,37 bis 0,47 schwankend. – An Protein haben die Gruppen durchschnittlich 65 g *verdauliches Reinprotein* pr. kg 4 %-ige Milch erhalten. – Bei der Beschreibung der einzelnen Gruppen sind kg 4 %-ige Milch pr. Gesamt F. E. angeführt. – *Der Durchschnitt für sämtliche Gruppen betrug 1,42 kg Milch je Gesamt F. E.*

Die Gewichtszunahme im Winter, die durch 3 Wägungen errechnet wurde, beträgt im Durchschnitt aller Gruppen 43,0 gegen 40,3 kg im Vorjahr.

Auf sämtlichen Stationen sind im Sommer 1955 durchschnittlich pr. Tier gebraucht worden:

188 F. E. Kraftfutter, 135 F. E. Rüben + flüssige Melasse + Rübenschnitzel, 40 F. E. Ensilage und Heu sowie schätzungsweise 620 F. E. Gras. – *Insgesamt betrug also das zusätzliche Futter 363 F. E. pr. Färsen.*

Die Melkuntersuchungen bezwecken, die Melkbarkeit für sämtliche Färsen festzustellen, die Dauer der Melkzeit zu notieren und die Nachmilch abzuwiegen. – Betreffs der Resultate sei auf die Tafel S. 52–53 verwiesen.

Die wirtschaftlichen Berechnungen sind für 6 Gruppen mit verschiedener Leistungsfähigkeit aufgestellt, um zu zeigen, was bei derselben Ausnützung der Tiere ihre Leistungsfähigkeit wirtschaftlich bedeutet. – Die beste Gruppe konnte selbst den Preis für das Rauhfutter hereinbringen; übrigens liegt der Preis des Rauhfutters bedeutend niedriger als im Vorjahr, während die Preise für Butter gefallen und die Betriebskosten stark gestiegen sind. – (Siehe übrigens die graphische Darstellung Seite 56).

VI. Hovedtabeller.

Tabeller over vægt og mål er anført. – Målingerne er foretaget af samme person. Når den sidste del af vinterperioden er valgt til målingerne, er det ud fra den betragtning, at kvierne da har stået hele vinteren på samme fodring og behandling, og derfor vil dette tidspunkt være det bedste for et ensartet sammenligningsgrundlag til vurdering af kviernes kropsmål og størrelse.

Hovedtabel 1. Afkomsprøve for tyren Toke Sams,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1954	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
11	25-1-52	24-10	1002	6711	4,77	360	320,04	7485	301	301	32,2	1892	2454	4346	
5	4-7-51	8-10	1191	6147	4,84	335	297,25	6918	317	317	31,3	1690	2807	4497	
12	8-4-52	27-10	932	6502	4,50	329	292,27	6985	298	298	27,6	1763	2618	4381	
10	30-4-52	22-11	936	5668	4,96	317	281,39	6488	272	272	29,8	1640	2405	4045	
13	11-4-52	31-10	933	6318	4,39	312	277,37	6688	294	294	27,5	1675	2488	4163	
17	17-5-52	9-11	906	4855	5,66	311	274,85	6066	285	285	25,8	1469	2444	3913	
4	19-3-52	1-10	926	5783	4,56	296	263,52	6266	324	324	21,9	1485	2610	4095	
1	3-4-52	21-9	901	4758	5,50	296	261,60	5827	334	334	21,8	1294	2853	4147	
16	31-3-52	4-11	948	5943	4,37	292	259,71	6273	290	290	26,5	1593	2446	4039	
15	26-4-52	4-11	922	6086	4,26	291	259,42	6326	290	290	24,6	1581	2394	3975	
6	14-7-52	2-10	810	5250	4,92	291	258,16	5972	323	323	21,6	1367	2644	4011	
14	14-2-52	3-11	992	4914	4,95	274	243,06	5612	291	291	25,2	1345	2483	3828	
2	24-4-52	16-10	905	4489	5,40	274	242,47	5433	302	302	23,3	1229	2645	3874	
3	28-8-52	2-10	765	4480	5,32	270	238,53	5370	323	323	20,7	1198	2796	3994	
9	22-2-52	2-11	983	4782	4,83	260	230,93	5377	292	292	27,6	1254	2638	3892	
7	17-4-52	4-10	900	4376	5,23	259	228,99	5185	321	321	20,2	1113	2690	3803	
8	15-3-52	29-9	928	5280	4,34	257	228,95	5546	326	326	23,2	1225	2671	3896	
18 ¹	5-7-52	10-11	858	4622	4,33	225	200,05	4850	284	284	21,5	1070	2466	3536	
Gns. for 18 kvier				930	5387	4,80	292	258,81	6037	304	304	25,1	1438	2586	4024

¹ Tilbageholdt efterbyrd.

Hovedtabel 2. Afkomsprøve for tyren Dan,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
6	24-1-52	23-9	972	7803	4,67	410	364,04	8582	332	332	33,9	2627	2286	4913	
10 ¹	19-4-52	6-10	900	6661	4,73	354	314,86	7387	319	319	27,3	2195	2161	4356	
18	6-3-52	5-11	974	6306	4,69	333	295,54	6956	289	289	32,6	2105	1915	4020	
13	10-12-51	17-10	1041	6639	4,38	327	290,85	7018	308	308	29,5	2091	2088	4179	
12	1-5-52	18-10	900	6647	4,34	324	288,38	6985	307	307	26,6	2059	2088	4147	
20	6-6-52	21-11	898	5626	4,96	315	279,31	6440	273	273	28,2	1924	1720	3644	
5	x-5-52	24-9	862	5290	4,90	292	259,03	6001	331	331	24,7	1636	2173	3809	
1	10-4-52	22-9	895	5386	4,61	280	248,51	5882	333	333	21,8	1602	2360	3962	
15	30-10-52	30-10	730	5343	4,52	271	241,47	5759	295	295	25,3	1608	2168	3776	
16	23-4-52	27-10	917	5110	4,69	270	239,76	5640	298	298	25,2	1533	2027	3560	
3	17-2-52	23-9	948	5089	4,67	267	237,53	5599	325	325	19,8	1480	2234	3714	
14	20-7-52	31-10	833	5325	4,42	265	235,60	5664	294	294	23,5	1566	1949	3515	
11	12-3-52	3-10	935	5155	4,55	263	234,32	5577	322	322	21,4	1453	2157	3610	
17	1-3-52	10-11	984	5009	4,62	261	231,57	5477	284	284	22,7	1517	1917	3434	
19	1-9-52	25-11	815	4916	4,69	260	230,68	5427	269	269	25,0	1528	1748	3276	
2	14-1-52	18-9	977	4616	4,86	253	224,30	5211	323	323	25,0	1323	2332	3655	
7	26-3-52	1-10	919	4192	5,23	247	219,04	4962	310	310	22,2	1304	2240	3544	
8 ²	18-7-52	28-9	802	4222	4,72	224	199,10	4675	264	264	24,2	1321	1527	2848	
9	10-6-52	5-10	847	3673	4,82	200	177,15	4126	306	306	16,3	954	2173	3127	
4	28-5-52	26-9	851	3082	4,69	163	144,65	3403	301	301	14,7	763	2118	2881	
Gns. for 20 kvier				900	5305	4,67	279	247,78	5839	304	304	24,5	1629	2070	3699

¹ Håndmalket fra d. 20-12.² Knaeledsbetændelse i venstre bagben og derfor udgået af prøven d. 20-6.

stbg. 4433, på Samsø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
480	512	19- 2	61	Samsø Ulrik, stbg. 4256	J. Gylling Holm, Østerholm.
642	624	5- 1	33	Mester Ulrik, stbg. 2945	Mette Fabricius, Besser.
488	555	10- 1	68	Samsø Dan, reg. 21137	Herman Hermansen, Permelille.
550	595	20- 2	48	Mester Ulrik, stbg. 2945	Arne Vohnsen, Brundby Mk.
610	644	24- 2	23	Kronjyden, stbg. 3862	K. F. Knudsen, Ballen.
484	569	20- 3	39	Uffe Sams, reg. 23687.	Charles Jørgensen, Nordby.
446	531	21- 1	69	Mester Ulrik, stbg. 2945	Niels Møller, Onsbjerg.
482	611	30-12	26	Mester Ulrik, stbg. 4256	Olav Øster, Pillemark.
483	513	3- 3	27	Hjalmar, stbg. 3977	Johs. Søndergaard, Tranebjerg.
473	565	23- 3	23	Hjalmar, stbg. 3977	Hans Buhr, Thorup.
485	565	26-12	35	Mester Ulrik, stbg. 2945	Søren Jensen, Besser.
535	586	8- 3	126	Mester Ulrik, stbg. 2945	Peter Hjortshøj, Brundby.
600	681	20-12	20	Mester Ulrik, stbg. 2945	Morten Buhr Pedersen, Brundby Mk.
458	578	14- 1	9	Hjalmar, stbg. 3977	Jacob Holm, Stauns.
463	587	1- 2	38	Mester Ulrik, stbg. 2945	Svend Madsen, Kolby Kaas.
528	622	30-12	23	Samsø Aktiv, stbg. 3956	Jørgen Mortensen, Brundby Mk.
528	578	24- 1	76	Samsø Aktiv, stbg. 3956	Jens Bredvig, Besser.
476	576	31- 1	65	Hjalmar, stbg. 3977	Frede Rasmussen, Besser.
512	583				

reg. 24492, på Nordsjællands afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
590	567	7- 2	77	Nr. 42	Heje Pedersen, Dyssekilde.
452	505	24-12	71	Nr. 45, f. 10-1-44	Evald Andersen, Melby.
460	460	29- 3	51	Damgaard Ullerup, f. 10-11-42	Fr. Nielsen, Ullerup, Dyssekilde.
516	517	19- 1	Mette	ukendt	Heje Pedersen, Karsemose.
533	535	1- 2	—	ukendt	Valdemar Pedersen, Torpmagle.
445	470	23- 3	4	ukendt	Herman Nielsen, Torplille.
487	500	3- 3	7	ukendt	Lyng Madsen, Evetofte, Melby.
480	502	1- 2	Thora	ukendt	Heje Pedersen, Karsemose.
520	590	24- 1	51	Kronkilde, stbg. 4162	Carl Pedersen, Hald, Dyssekilde.
512	480	25- 3	6	ukendt	Frands Jensen, Dyssekilde.
470	515	17-12	44	Hamlet, stbg. 4090	P. Løkke, Skovgård, Torplille.
465	475	28- 2	Nelle	ukendt	Hans Jensen, Melby.
500	502	15- 7	3	ukendt	Chr. Olsen, Melby.
428	491	30- 3	55	Højvig Skovgaard, f. 8-4-44	P. Løkke, Skovgård, Torplille.
470	481	22- 2	25	Baron, reg. 23800	Poul Josephsen, Hundested.
488	576	10-12	31	Kørbitz Skovgaard, f. 10-12-41	P. Løkke, Skovgård, Torplille.
590	625	10-12	18	Karlby III, stbg. 4025.	Poul Josephsen, Hundested.
570	450	24-12	35	Kronkilde, stbg. 4162.	H. P. Jørgensen, Tollerup, Melby.
438	503	11-12	1	ukendt	Alfred Jensen, Melby.
560	600	26-11	41	ukendt	Brdr. Hansen, Ullerup, Hundested.
499	517				

Hovedtabel 3. Afkomsprøve for tyren Rajs,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
33	15-11-51	4-10	1053	6974	4,97	391	346,37	7985	319	319	27,8	2170	2254	4424	
32	9-10-51	31- 8	1056	6936	4,82	376	334,18	7787	353	353	25,0	2045	2756	4801	
39	17- 3-52	13- 9	910	5847	4,84	319	282,79	6581	340	340	22,7	1631	2542	4173	
31	16- 4-52	24-11	952	6084	4,60	315	279,87	6632	268	268	31,0	1662	2076	3738	
34	13- 1-52	27-10	1017	5777	4,83	314	279,06	6497	296	296	26,6	1657	2358	4015	
35	9- 1-52	21-10	1015	5502	5,01	311	275,52	6334	302	302	24,8	1579	2327	3906	
43	14-10-51	27-10	1108	5910	4,63	308	273,37	6465	296	296	25,5	1639	2287	3926	
44	28-12-51	22-10	1030	6333	4,30	306	272,37	6619	301	301	26,6	1697	2361	4058	
47	11- 9-52	30-11	810	5066	4,85	277	245,78	5713	262	262	26,7	1374	2049	3423	
45	14- 6-52	1-11	870	4698	4,97	263	233,38	5380	291	291	22,1	1221	2269	3490	
37	3- 9-52	1-11	789	5105	4,54	261	231,85	5520	291	291	24,8	1401	2005	3406	
40	7-12-51	13- 9	1010	5586	4,10	257	229,16	5672	340	340	21,0	1299	2616	3915	
36	9-12-51	27- 9	657	5257	4,14	244	217,87	5371	326	326	18,8	1199	2447	3646	
41	25- 8-51	18-10	1149	4677	4,57	241	213,90	5079	305	305	20,9	1099	2530	3629	
48	4- 6-52	29-10	877	4033	4,83	219	194,76	4535	294	294	17,8	954	2324	3278	
46	5- 8-52	22-10	808	3892	4,87	214	189,58	4401	301	301	16,8	929	2148	3077	
42	4- 5-52	5-11	915	3960	4,76	212	188,31	4409	287	287	17,5	932	2132	3244	
38	25- 7-52	11-10	808	3084	5,22	182	160,93	3648	287	293	14,6	698	2323	3021	
Gns. for 18 kvier				935	5262	4,70	278	247,17	5812	303	304	22,8	1399	2332	3732

Hovedtabel 4. Afkomsprøve for tyren Jason,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.												
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
91	29- 5-52	9- 9	833	6368	4,52	323	287,54	6860	333	333	24,1	1778	2592	4370	
96	28- 1-52	20- 9	965	6027	4,62	314	278,65	6591	322	322	24,9	1712	2564	4276	
102	28- 5-52	12-10	867	6597	4,15	307	273,99	6749	300	300	25,9	1840	2207	4047	
93	15- 4-52	23- 9	891	6193	4,39	305	271,57	6551	319	319	25,4	1724	2677	4401	
108	5- 7-52	23-10	840	6154	4,33	299	266,50	6459	289	289	25,3	1685	1998	3683	
103	16- 8-52	16-10	791	5986	4,42	297	264,78	6366	296	296	27,6	1869	2169	4038	
98	20- 3-52	3-10	927	6012	4,32	292	259,90	6303	309	309	25,3	1617	2530	4147	
100	21- 3-52	8-10	931	5917	4,31	286	255,05	6193	304	304	26,8	1682	2307	3989	
99	17- 2-52	1-10	956	4988	5,01	282	250,09	5747	303	303	23,8	1467	2352	3819	
109	25- 4-52	11-11	930	5408	4,48	272	242,12	5795	270	270	27,9	1559	2072	3631	
101	26- 2-52	6-10	952	5614	4,27	269	239,95	5845	306	306	22,5	1452	2289	3741	
107	28- 5-52	1-11	887	4911	4,71	261	231,44	5436	280	280	23,5	1342	2194	3536	
110	20- 4-52	15-11	939	4859	4,53	247	220,10	5245	266	266	22,5	1298	2095	3393	
105	9- 5-52	13-10	887	4808	4,56	246	219,10	5210	299	299	22,7	1266	2243	3509	
92	14- 2-52	18- 9	946	5145	4,24	244	217,94	5327	324	324	19,4	1227	2505	3732	
104	12- 6-52	12-10	852	4983	4,37	244	217,68	5258	300	300	21,8	1270	2366	3636	
97	23- 8-52	23- 9	761	5188	4,19	244	217,40	5336	319	319	21,8	1311	2495	3806	
94	13- 4-52	15- 9	885	5036	4,28	242	215,47	5246	327	327	22,4	1271	2626	3897	
95	15- 6-52	18- 9	825	4842	4,39	239	212,79	5129	316	316	20,6	1231	2519	3750	
106	7- 6-52	16-10	861	4334	4,68	228	202,90	4777	296	296	20,8	1135	2253	3388	
Gns. for 20 kvier				886	5469	4,43	272	242,25	5821	304	304	23,8	1487	2352	3839

reg. 24310, på Danstrupbundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
664	622	25- 4	10	Saxo 77, f. 29-8-45	Jens Kragh, Stouby, Gjerlev.
533	602	1- 2	45	Nr. 1, f. 15-1-47	Søren Støvring, Lem, Randers.
520	539	—	192	Palle, f. 27-3-42	H. Uhrenholdt, Hald.
602	570	18- 6	29	Randers Højager, stbg. 4127	J. Christensen, Langvang, Randers.
559	623	1- 2	35	Kollekolle, f. 24-3-46	H. Uhrenholdt, Hald.
567	573	14- 1	30	Randers Højager, stbg. 4127	J. Christensen, Langvang, Randers.
488	531	19- 3	49	Haastoft Gorm	J. Chr. Thomsen, Udbyneder, Havndal.
521	550	28-12	33	Søn af Hadsten Juvel, f. 25-11-44	Kr. Johnsen, Blenstrup, Gjerlev.
417	492	25- 3	78	Graasten Aktiv, reg. 22982	A. Andersen, Linde, Spentrup.
507	531	16- 6	43	Moeskær, reg. 20605	Mikael Nielsen, Krogsager.
517	446	—	63	ukendt	A. Andersen, Linde, Spentrup.
558	567	28- 2	36	Eske Krogsbæk, reg. 21321	A. Gert Nielsen, Bjerregrav.
536	566	18- 4	1	Hadsten Ry	P. Pedersen, Kousted, Bjerregrav.
507	586	7- 3	35	ukendt	V. Sommer, Stouby, Gjerlev.
444	546	27-12	29	Sofus, f. 1-11-45	Aage Støvring, Norup.
420	449	— ¹	30	ukendt	Søgaard Christensen, Voldstrup.
453	594	10- 3	25	Saxhøj, stbg. 4263	Tage Andersen, Tørring, Ø. Tørslev.
484	628	6-12	29	Randers Højager, stbg. 4127	E. Thomsen, Vinstrup, Dalbyover.
517	556				

¹ Brummer.

reg. 24539, på Maribo Ladegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
535	598	5- 1	10	Bjarke, stbg. 4026	Erhard Madsen, Nygård, Stege.
536	562	17- 1	2	Acer, stbg. 3857	Bernhard Christensen, Nøbbølle.
477	488	25- 3	21	Acer, stbg. 3857	Jørgen Skov Nielsen, Lind, Stege.
585	645	29-12	16	Bjarke, stbg. 4026	Alf. Hansen, Røddinge, Stege.
490	422	1- 7 ¹	22	Cæsar, reg. 22666	Marius Sørensen, Lisbjerg, Borre.
470	489	3- 1	65	Bjarke, stbg. 4026	Jac. Larsen, Elmelunde, Stege.
454	515	11-12	12	Drost Ege, reg. 18724	B. Jørgensen, Keldbygård, Stege.
478	502	23- 2	29	Acer, stbg. 3857	F. Jensen, Pollerup Hovgård, Stege.
530	534	3-12	27	Bjarke, stbg. 4026	Erling Pedersen, Bogø.
499	572	29-12	23	Vestbo, f. 5-5-39	J. Krarup, Nordfeld, Stege.
539	540	25- 6	18	Prins, f. 10-1-40	J. Krarup, Nordfeld, Stege.
517	595	3-12	51	Acer, stbg. 3857	C. C. Scavenius, Klintholm, Borre.
465	540	7- 2	43	Bjarke, stbg. 4026	S. Frimand, Busene, Borre.
469	504	28- 2	10	Højager Dalum, stbg. 3690	B. Jørgensen, Keldbygård, Stege.
475	520	15- 2	14	Højager Dalum, stbg. 3690	N. P. Nielsen, Askeby.
425	477	4- 1	52	Højgaard, stbg. 3456.	K. Larsen, Sønderby, Borre.
541	590	24- 1	7	Bjarke, stbg. 4026	A. Otte, Keldbylille, Stege.
540	628	3- 1	94	Acer, stbg. 3857	N. P. Nielsen, Raaby, Borre.
422	537	4-12	45	Bjarke, stbg. 4026	Hans Pedersen, Sprove, Stege.
514	580	6- 2	35	Acer, stbg. 3857	B. Hemmingsen, Nørreby, Borre.
498	542				

¹ Kastet efter ins. d. 30-12. Ikke smitsom.

Hovedtabel 5. Afkomsprøve for tyren Rørby,

Kvie nr.	Født	Kælvn. dato 1954	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e	
4	23- 4-52	9-10	899	7820	4,25	373	332,55	8116	320	320	34,8	2381	2207	4588	
3	24- 6-52	17- 9	815	6857	4,78	369	328,05	7664	342	342	29,0	2247	2393	4640	
2	23- 7-52	1-10	800	5990	4,97	336	297,52	6859	328	328	32,8	2007	2375	4382	
9	28- 8-52	15-10	778	6146	4,54	314	279,30	6648	296	296	27,6	1890	2200	4090	
11	8- 3-52	19-10	955	5752	4,77	309	274,42	6417	310	310	28,8	1823	2149	3972	
6	12- 4-52	13-10	914	5146	5,29	307	272,16	6141	316	316	27,2	1668	2191	3859	
18	27- 8-52	30-11	825	6358	4,30	307	273,43	6645	268	268	32,3	1985	1893	3878	
8	24-10-52	16-10	722	5506	4,48	277	246,79	5904	295	295	25,3	1603	2159	3762	
5	20- 6-52	24- 9	826	5453	4,48	275	244,41	5847	335	335	22,4	1542	2246	3788	
1	9- 6-52	23- 9	836	4989	4,87	274	243,19	5643	336	336	24,0	1495	2300	3795	
21	7-10-52	9-12	793	4974	4,86	273	241,96	5619	259	259	28,2	1620	1677	3297	
7	28- 5-52	12-10	867	4490	4,86	246	218,08	5067	317	317	24,4	1373	2310	3683	
13	6- 4-52	31-10	938	4267	5,05	243	215,39	4938	298	298	24,6	1317	1998	3315	
17	17- 7-52	12-11	848	4560	4,65	238	211,88	5002	286	286	21,8	1321	1992	3313	
10	5- 7-52	27-10	844	4306	4,48	217	192,72	4613	302	302	18,2	1167	2130	3297	
12	13- 7-52	22-10	831	3826	4,90	211	187,37	4341	307	307	18,9	1083	2277	3360	
22	7-11-52	13-12	766	4139	4,49	209	185,69	4441	255	255	20,6	1169	1819	2988	
14	1- 6-52	26-10	877	3592	4,62	187	165,83	3924	303	303	21,3	1066	2076	3142	
16	14-10-52	28-10	744	2893	4,61	150	133,46	3159	301	301	14,6	799	1937	2736	
Gns. for 19 kvier				836	5109	4,68	269	239,17	5631	304	304	25,1	1555	2123	3678

Hovedtabel 6. Afkomsprøve for tyren Birk,

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.		
3	8- 1-52	30- 9	995	7917	4,12	366	326,39	8063	320	320	32,1	2371	2296	4667	
4	10- 2-52	24- 9	956	6721	4,67	353	313,76	7395	326	326	29,6	2113	2202	4315	
11 ¹	29- 4-52	19-10	903	6950	4,38	342	304,45	7347	301	301	33,8	2242	2132	4374	
19	4- 5-52	5-10	884	6572	4,31	318	283,54	6882	315	315	26,8	2030	2285	4315	
10	15- 5-52	20-10	888	5319	4,95	297	263,08	6074	300	300	28,6	1641	2100	3741	
12	15- 4-52	28-10	926	5761	4,54	294	261,81	6232	292	292	30,1	1778	2033	3811	
13	4- 7-52	23-10	841	5543	4,61	287	255,52	6050	297	297	25,9	1690	2110	3800	
6	13- 8-52	21- 9	769	5073	4,76	272	241,69	5655	329	329	23,1	1562	2371	3933	
14	14- 1-52	11-10	1000	5148	4,56	264	234,82	5582	309	309	22,2	1443	2234	3677	
7	26- 2-52	6-10	952	5104	4,52	259	230,76	5503	314	314	22,6	1444	2168	3612	
21 ¹	2-11-52	21-11	749	5261	4,30	254	226,20	5497	268	268	24,8	1523	1994	3517	
1	3- 3-52	26- 9	937	4766	4,64	249	221,32	5226	324	324	22,9	1289	2468	3757	
8	4- 7-52	7-10	825	4790	4,59	247	219,86	5214	313	313	22,3	1356	2194	3550	
16	27- 6-52	1-11	857	4301	5,04	245	216,95	4975	288	288	21,6	1272	2077	3349	
18	8- 3-52	2-11	969	4451	4,66	233	207,21	4889	287	287	20,3	1209	2052	3261	
2	30- 9-52	25-10	755	4636	4,48	233	207,48	4967	295	295	22,0	1289	1994	3283	
5	27- 6-52	3-10	828	4485	4,36	220	195,59	4728	317	317	17,4	1107	2224	3331	
9	6- 5-52	12-10	889	4634	4,18	217	193,81	4761	299	299	25,6	1226	2227	3453	
15	1- 9-52	26-10	785	4191	4,43	209	185,61	4461	294	294	20,0	1054	2057	3111	
17	9- 7-52	25-10	838	3971	4,48	200	177,92	4257	295	295	17,5	1005	2022	3027	
Gns. for 20 kvier				877	5280	4,51	268	238,39	5688	304	304	24,5	1532	2162	3694

¹ Klovbyld i november.

reg. 24518, på Fjordgården afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
585	520	12- 6	18	Hamlet, stbg. 4090	Helge Damkjær, Langholm.
555	588	19- 1	49	Hamlet, stbg. 4090	Mads Madsen, Gudmindrup.
522	486	25- 2	1	Ebbe, stbg. 3765	Helge Madsen, Stenbjerg.
466	494	16-12	30	Zeus, stbg. 4020	Orla P. Jensen, Tjørnholm.
575	548	22- 1	14	Hamlet, stbg. 4090	Aksel Petersen, Vig.
480	494	2- 1	97	Nørager, stbg. 4168	Hans Andersen, Overby.
475	513	11- 6	71	Dan Fanefjord, reg. 20897	Frederik Rasmussen, Kelstrup.
506	510	13-12	56	Zeus, stbg. 4020	Søren P. Jensen, Stenbjerg.
513	516	24- 3	39	Zeus, stbg. 4020	Svend Frederiksen, Ledstrup.
542	540	7- 2	32	Svend, stbg. 3219	Jens Rasmussen, Braade.
550	470	14- 3	90	Nørager, stbg. 4168	Niels H. Andersen, Hønsinge.
488	550	21- 1	16	Klinter Lombjerger, stbg. 4209	Aage Larsen, Yderby.
509	581	2- 1	77	Vitus, reg. 22006	Niels Nielsen, Siddinge.
557	571	12- 2	90	Kronjyden, stbg. 3862	Johs. Olsen, Bolbjerg.
488	485	12- 3	11	Zeus, stbg. 4020	Har. Larsen, Siddinge.
513	560	19- 1	48	Zeus, stbg. 4020	Petra Petersen, Nakke.
504	510	12- 2	40	Buster, stbg. 4294.	Johs. Kofoed, Lumsaas.
536	619	13- 1	50	Hamlet, stbg. 4090	Hans Severinsen, Aastofte.
450	503	12- 3	28	Buster, stbg. 4294	Niels Villemoes Andersen, Egebjerg.
527	529				

reg. 24892, på Skølvad afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
640	557	9- 4	13	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Søren Termansen, Jernvedlund.
500	479	13-12 ¹	34	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Laust Bendiksen, Tømmerby.
560	509	18- 4	2	ukendt	Hans Lauritsen, Jernvedlund.
488	455	31- 1	11	Eske Kragegaard, stbg. 3900	Jens Nielsen, Gørding.
492	521	16- 7	53	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Søren Højberg, Grimstrup.
486	468	28- 5	32	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Axel Hansen, Ilsted, Bramminge.
499	483	8- 2	13	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Sigurd Lykke, Aastrup, Glejbjerg.
445	497	11- 1	79	Karlby 9, stbg. 4243	Michael Schøler, Jernved.
481	501	—	24	Mester Flax, reg. 24347	Niels Sørensen, Hjortlund.
464	490	24-12	28	ukendt	Chr. Nielsen, Endrup, Hviding.
518	503	18- 4	21	ukendt	Mathias Poulsen, Vester Vejrup.
578	578	24-12	38	Kajus Magleholm, reg. 22185	Hans Larsen Karkov, Høm.
491	516	31-12	25	Prins Vormark, reg. 20171	Olaf Jensen, Øster Bjernstrup.
478	507	5- 1	30	Karlby 9, stbg. 4243	Laurids Mouritsen, Vester Holsted.
507	546	24- 6	31	Thor Virkelyst, stbg. 3897	Frederik Vestergaard, Høm.
489	464	27- 4	62	Prins Vormark, reg. 20171.	Herman Madsen, Jernvedlund.
500	541	19- 1	16	Hagbard	H. J. Hansen, Vesterlide.
466	528	13-12	23	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Thorvald Jensen, Darum, Bramminge.
467	497	13- 1	53	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Frode Jensen, Andrup, Esbjerg.
438	464	7- 1 ²	4	Karlby 9, stbg. 4243	Martin Thomsen, Terpling.
499	505				

¹ Kastet den 2-5. Ikke smitsom. ² Kastet den 23-7. Ikke smitsom.

Hovedtabel 7.

Afkomsprøve for tyren Allestrup Kjær

Kvie nr.	Født	Kølvn. dato 1954	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	
2	18- 3-52	15- 9	911	6953	4,81	377	334,50	7799	333	333	31,3	2527	2237	4760
17	27- 1-52	27- 9	973	6718	4,48	338	301,14	7204	325	325	26,2	2260	2044	4300
3	16- 3-52	15- 9	913	6318	4,67	332	295,32	6957	333	333	26,3	2177	2010	4180
4	20- 4-52	20- 9	883	6296	4,68	332	294,65	6938	332	332	25,0	2175	2036	4210
14	25- 4-52	7-11	926	5565	4,39	275	244,45	5893	284	284	26,0	1860	1820	3680
15	17-11-51	15-11	1093	5646	4,30	272	242,72	5899	276	276	28,3	1954	1650	3600
10	12- 1-52	30-10	1021	5770	4,21	272	242,76	5949	292	292	26,6	1936	1800	3730
13	16- 4-52	4-11	932	5801	4,15	270	240,70	5931	287	287	24,9	1918	1803	3720
12	29- 3-52	22- 9	907	5587	4,15	260	231,92	5714	330	330	23,7	1784	2179	3960
11	18- 1-52	9-10	994	4985	4,38	245	218,54	5272	313	313	25,0	1795	1750	3540
6	21- 3-52	6-10	929	4224	4,85	231	205,07	4766	316	316	22,6	1489	1976	3460
20	21- 4-52	24-11	947	4416	4,61	229	203,75	4823	267	267	23,4	1540	1735	3270
5	26- 5-52	25- 9	852	4143	4,55	212	188,41	4483	323	323	18,5	1325	2111	3430
8	7- 7-52	18-10	833	4254	4,43	212	188,42	4528	304	304	17,9	1444	1995	3430
18	6- 4-52	22-11	960	4217	4,30	203	181,22	4405	269	269	20,1	1417	1706	3120
19 ¹	15- 3-52	17-11	977	3535	4,50	179	159,17	3802	274	274	17,0	1266	1636	2900
Gns. for 16 kvier			941	5277	4,47	265	235,80	5648	304	304	23,9	1804	1906	3710

¹ Tilbageholdt efterbyrd.

Hovedtabel 8.

Afkomsprøve for tyren Wilmann

Kvie nr.	Født	Kølvn. dato 1954	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	
10	17- 2-52	18- 9	943	4613	6,51	341	300,43	6352	325	325	24,7	1781	1952	3730
6	6- 9-52	9- 9	733	4346	6,47	319	281,21	5957	334	334	22,7	1562	1940	3500
5	29- 9-52	10- 9	711	4444	6,05	305	268,95	5812	333	333	21,7	1630	1979	3600
3	27- 2-52	1- 9	916	4279	6,08	295	260,05	5612	342	342	22,2	1436	1977	3410
13	1- 4-52	1-11	944	3979	6,43	291	255,88	5430	281	281	23,8	1386	1738	3120
12	30- 7-52	7-10	799	3763	6,58	281	247,44	5217	306	306	21,4	1361	1882	3240
16	21-11-51	15-11	1089	3650	6,66	276	243,09	5106	267	267	24,3	1367	1609	2970
15	2- 2-53	6-11	642	4233	5,75	276	243,57	5347	276	276	24,5	1498	1724	3220
4	21- 3-52	4- 9	897	4055	5,95	273	241,28	5241	339	339	19,7	1291	1944	3230
2	1-10-52	28- 8	696	3804	6,29	272	239,34	5112	346	346	19,4	1191	2042	3230
8	2- 6-52	28- 9	848	3607	6,41	262	231,10	4909	315	315	22,0	1274	1891	3160
9	14- 9-52	22- 9	738	3442	6,59	258	226,66	4777	321	321	20,5	1213	1835	3040
17	28-11-52	21-11	723	3519	6,07	242	213,44	4609	261	261	21,5	1201	1563	2760
1	4- 4-52	27- 8	875	3096	6,17	217	190,97	4103	347	347	17,0	883	1976	2850
14	28-10-52	12-11	745	3136	6,01	214	188,46	4081	270	270	21,2	1008	1742	2750
18	16-10-52	23-11	768	3056	5,82	201	177,77	3889	259	259	18,1	951	1508	2450
19 ¹	9- 7-52	11-12	885	2530	6,16	177	155,85	3350	241	241	25,9	771	1397	2160
Gns. for 17 kvier			821	3738	6,24	265	233,26	4994	304	304	21,8	1283	1805	3080

¹ Lungebetændelse i januar.

reg. 24424, på Estrup Afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
539	560	16-12	37	ukendt	Kr. Kabel Pedersen, Stadil, Tim.
555	518	29- 3 ¹	29	Nr. 32, f. 27-1-41	Peder Kamp, Stadil, Tim.
470	494	17-12	71	Torn, reg. 22463	Even Kirk, Velling, Lem.
520	515	12- 2	40	Rudme 16, f. 25-7-42	Ole Søndergaard, Sandbæk.
499	526	29- 3	36	Nr. 45, f. 6-11-44	Aksel Knudsen, Brejning.
558	581	18- 5	53	Torn, reg. 22463	Aage Hindhede, Lem.
507	544	11- 1	—	Torn, reg. 22463	Jens Østergaard, Rindum.
467	564	5- 2	11	ukendt	O. Muff Ebbesen, Spjald.
616	637	31- 1	91	Brejning Pax, f. 13-6-37	Knud Jensen, Muldbjerg.
585	531	3- 2	35	Lars Viking, stbg. 4267	Hans Oksbjerg, Tim.
571	606	22- 1	30	Lem Uffe, stbg. 3489	Jens H. Lambæk, Lem.
530	550	26- 5	65	Maegaard 91, f. 16-3-43	Kirstine Nygaard, No.
524	581	15-12	20	Nr. 51, f. 15-2-44.	Kr. Nygaard, Isager, Lem.
502	557	24- 3	25	Melvang Kørbitz, stbg. 4123	Chr. Nygaard, V. Tim, Tim.
420	510	1- 5 ¹	53	Torn, reg. 22463	Bernhard Nielsen, Thorsted.
565	498	—	71	Melvang Kørbitz, stbg. 4123	Jacob Rindum, Lambæk, Lem.
527	548				

¹ Er senere insemineret igen.

stbg. 1141, på Høng afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
445	435	25- 4	1	ukendt	Henning Clausen, Nr. Asmindrup.
324	329	10- 1	51	Plet, e-stbg. 77	Peter Madsen, Hølkerup, Braade.
334	332	10- 1	8	Jesper Jason, stbg. 1339	Sv. Aa. Munch, Tjæreby, Roskilde.
413	377	10- 1	55	Skjold, f. 20-10-41	Poul Poulsen, Nr. Asmindrup.
389	386	24- 2	46	Jarl, f. 5-7-44	Gregers Olsen, Nr. Asmindrup.
358	387	7- 1	81	Uffe Damsbjerg, stbg. 873	Poul Poulsen, Nr. Asmindrup.
428	414	11- 6	20	Tom Abild jun., e-stbg. 38	Holger Vejsager, Nr. Asmindrup.
294	361	21- 2	3	Kærby Hau, stbg. 1127	Gregers Olsen, Nr. Asmindrup.
345	337	20- 5	22	Indslev Odden, stbg. 619	Knud Nielsen, Yderby.
364	390	31- 1	11	ukendt	Ernst Hansen, Nr. Asmindrup.
361	372	7- 1	43	Sejr Hau, stbg. 730	Gregers Olsen, Nr. Asmindrup.
347	337	14- 6	13	Gorm, stbg. 1252	Ebba Volquartz, Rørvig.
286	330	7- 3	6	Nr. 17, f. 29-6-39	Knud Madsen, Nr. Asmindrup.
244	354	12- 1	17	Nr. 6, f. 4-6-45	August Jensen, Højby.
279	345	3- 2	53	Per Toftegaard	Poul Petersen, Asnæs.
288	360	7- 2	20	Tom Abild jun., e-stbg. 38	Holger Vejsager, Nr. Asmindrup.
350	416	21- 4	12	Prins Ellekær, stbg. 669	E. Jensen, Hønsinge, Vig.
344	368				

Hovedtabel 9. Afkomsprøve for tyren Kattrup Ægir

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden												Ialt f. ø.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. ø.	Grov- foder f. ø.			
125	10- 4-52	31-10	934	4630	5,88	308	272,05	5933	298	298	29,4	1588	1890	3478		
123 ¹	25- 3-52	25- 9	914	4517	5,98	306	270,33	5862	334	334	23,4	1531	2124	3655		
121 ²	14- 3-52	25- 9	925	4296	6,17	301	265,19	5696	334	334	26,2	1418	2001	3419		
124	1- 8-52	26- 9	786	4136	6,16	289	254,69	5475	333	333	23,2	1299	2194	3493		
136	9-11-52	6-11	727	4077	6,10	282	248,70	5361	292	292	26,1	1386	1898	3284		
132	1-10-52	7-11	767	3745	6,36	270	238,01	5068	291	291	23,4	1213	1886	3099		
127	16- 6-52	8-12	905	3344	6,96	265	232,83	4830	260	260	26,1	1175	1688	2863		
130	14- 2-53	3-12	657	3584	6,44	262	230,97	4898	265	265	23,5	1197	1771	2968		
135	26- 9-52	31-10	765	3721	6,08	256	226,14	4881	298	298	23,3	1229	1946	3175		
128	22- 8-52	25- 9	764	3824	5,83	253	223,00	4875	334	334	23,0	1111	2148	3259		
126	18-10-52	14-11	757	3574	5,97	242	213,47	4632	284	284	20,3	1082	1771	2853		
134	5-11-52	28-10	722	3394	6,25	241	212,27	4542	301	301	20,4	1035	1907	2942		
133	17- 8-52	5-11	810	3023	6,72	231	203,08	4255	293	293	22,4	961	1880	2841		
131	29- 8-52	13- 9	745	3284	5,92	220	194,33	4229	321	321	18,3	888	2222	3110		
122 ²	23- 7-52	4-10	803	2418	7,50	207	181,25	3686	325	325	16,9	869	1863	2732		
Gns. for 15 kvier				799	3704	6,24	262	231,09	4948	304	304	23,1	1199	1946	3145	

¹ Klovbrandbyld i juni. ² Roeforgiftning i februar.

Hovedtabel 10. Afkomsprøve for tyren Poul Langeland,

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Kraft- foder f.e.	Gro- foder f.e.	Ialt f.e.	
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.						
48	28- 8-52	10-11	804	5890	4,68	310	275,80	6493	283	283	27,0	2179	1642	3821			
34	18- 2-52	5-10	959	4858	5,35	294	259,71	5839	319	319	22,9	1841	2047	3888			
44	4- 7-52	1-11	850	5238	4,86	287	254,53	5913	292	292	28,0	1902	1802	3704			
45	15-10-52	28-10	743	4939	5,10	284	252,02	5756	296	296	25,7	1901	1683	3584			
40	6- 2-52	12-10	978	4340	5,68	279	246,62	5435	312	312	19,6	1703	1941	3644			
38	27- 9-52	8-10	741	5058	4,89	279	247,30	5733	316	316	22,8	1825	2194	4019			
39	16- 3-52	11-10	939	4750	4,95	265	235,09	5426	313	313	21,6	1704	2018	3722			
46	13- 8-52	2-11	811	4968	4,70	263	233,29	5487	291	291	22,0	1765	1662	3427			
37	24- 5-52	7-10	866	4498	4,96	251	222,98	5144	317	317	20,1	1644	1919	3563			
41 ¹	29- 5-52	19-10	873	4306	5,02	244	216,00	4962	305	305	23,3	1548	1834	3382			
35	11- 7-52	15-10	826	4534	4,71	241	213,74	5020	309	309	19,5	1564	2023	3587			
47	22-10-52	6-11	745	4397	4,84	240	212,98	4954	287	287	20,3	1600	1561	3161			
49	30- 9-52	15-11	776	4191	5,07	240	212,39	4862	278	278	21,5	1560	1572	3132			
33	14- 1-52	28- 9	987	3972	5,27	236	209,25	4728	326	326	18,6	1436	2006	3442			
42 ²	11- 8-52	16-10	796	4221	4,92	234	207,83	4806	308	308	18,6	1463	1787	3250			
36	22- 3-52	8-10	930	4478	4,63	233	207,21	4899	316	316	18,9	1523	1892	3415			
32	7- 7-52	1-10	816	4487	4,59	232	206,10	4886	323	323	17,3	1510	1885	3395			
31	17- 2-52	27- 9	952	4144	4,90	229	202,96	4702	327	327	18,2	1492	1751	3243			
50	11-11-52	26-11	746	3902	4,84	213	188,72	4392	267	267	20,0	1428	1519	2947			
Gns. for 19 kvier				849	4588	4,94	255	226,55	5233	304	304	21,4	1663	1828	3491		

¹ Yverbetændelse. ² Syg efter kælvning, tilbageholdt efterbyrd.

stbg. 1084, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
353	355	20- 1	15	ukendt	Hans Pedersen, Granslev.
387	379	23- 3	16	ukendt	Hans Pedersen, Granslev.
370	322	4- 1	18	Indslev Nr. 86, f. 14-2-43	Rasmus Riis, Kattrup.
370	405	3- 1	12	ukendt	Ejnar B. Nielsen, Foldby.
269	344	4- 1	29	Oddenbo 18, stbg. 1266	Knud Rasmussen, Bøstrup.
312	359	15- 2	30	ukendt	Ejnar Falk, Askildrup.
341	375	8- 2	8	Jeppe Aakjær, f. 19-5-46	Tage Rasmussen, Lindaa.
316	361	4- 2	10	ukendt	Ejler Mogensen, Volstrup.
299	337	12- 1	28	Oddenbo 18, stbg. 1266	Knud Rasmussen, Bøstrup.
326	354	10- 2	28	Claus Holm, stbg. 1217	Tage Toft, Laurbjerg.
324	376	28- 5	14	Nr. 25, f. 6-9-44	Tage Toft, Laurbjerg.
293	331	4- 2	18	ukendt	Søren Tegen, Langskov.
276	343	18- 4	23	Stribolt, stbg. 702	Arne Porse, Foldby.
326	378	6-12	31	ukendt	Tage Toft, Laurbjerg.
369	369	—	101	Lasse, e-stbg. 70	Viggo Stæhr, Bøjen.
329	359				

reg. 24082, på Sundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
392	476	—	30	Eske Langeland, stbg. 3906	Chr. Hansen, Illebølle.
527	585	11- 1	21	Pax Langeland, stbg. 3840	Johs. M. Larsen, Vraa, Ærøskøbing.
487	548	25- 1	61	Max Langeland, stbg. 3918	Anders Madsen, Illebølle.
467	510	7- 3	81	Max Langeland, stbg. 3918	Leo Bruun, Longelse.
443	500	7- 6	24	Kørbitz Langeland, stbg. 4000	E. Christensen, Humble.
457	590	4- 2	55	Pax 3	P. Pedersen, Nordenbro.
441	545	12- 3	25	Kørbitz Langeland, stbg. 4000	E. Christensen, Humble.
482	532	4- 7	18	Max Langeland, stbg. 3918	Knud Larsen, Kædeby.
458	521	21- 5	75	Tarup Kørbitz, stbg. 3401	Kaj Navne, Kædeby.
565	610	— ¹	94	Max Langeland, stbg. 3918	Leo Bruun, Longelse.
448	546	25- 1	10	ukendt	Jens Nissen, Ronæs, Marstal.
384	430	20- 4 ²	31	Kørbitz Langeland, stbg. 4000	H. M. Guldborg, Longelse.
448	533	10- 3	84	Kørbitz Langeland, stbg. 4000	R. Nielsen Kold, Strynø.
568	639	4- 2	78	Lombjerger Langeland, reg. 22046	R. Nielsen Kold, Strynø.
379	415	11- 4	37	Max Langeland, stbg. 3918	H. Guldborg, Longelse.
404	474	10- 3	17	Sydfyns Felix, stbg. 3756	Ingvar Mogensen, Humble.
409	469	21- 2	37	ukendt	N. M. Nielsen, Strynø.
438	455	30-12 ³	32	Høvding Langeland, reg. 22608	K. Lollesgd. Rasmussen, Simmerbølle.
410	495	13- 4	18	Kørbitz Langeland, stbg. 4000	N. P. Nielsen, Longelse.
453	520				

¹ Ufrugtbar. ² Kastet efter ins. 17-1. Ikke smitsom.³ Kastet 27-7. Ikke smitsom.

Hovedtabel 11. Afkomsprøve for tyren Flak,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Køelvn.- dato 1954	Alder ved køelvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
73	6- 4-52	13-11	951	6382	4,48	322	286,14	6845	296	296	32,9	1759	2417	4176
74	11-12-51	2-11	1056	5704	4,63	297	264,06	6243	307	307	31,4	1601	2239	3840
66	20- 4-52	13-10	906	5398	4,76	289	256,82	6012	327	327	22,2	1406	2374	3780
61	1- 3-52	1-10	944	5583	4,49	282	250,91	5997	339	339	23,9	1370	2733	4103
65	x- x- x	11-12	—	5066	4,93	281	249,69	5772	307	307	27,8	1380	2438	3818
70	10- 9-51	3-11	1149	5498	4,52	280	248,78	5931	306	306	24,4	1381	2209	3590
76	3- 3-52	7-11	979	5888	4,04	267	238,12	5927	302	302	27,0	1577	2231	3808
78	14- 4-52	30-11	960	5154	4,59	266	236,65	5611	279	279	29,1	1290	2133	3423
79	21-12-52	20-11	699	5719	4,03	258	230,19	5740	289	289	24,4	1573	2051	3624
64	27- 5-52	13-10	869	4678	4,80	253	224,43	5238	291	291	25,0	1272	2187	3459
67	22- 4-52	18-10	909	4772	4,59	246	218,99	5194	322	322	23,3	1170	2352	3522
77	23- 1-52	21-11	1032	5191	4,14	241	214,94	5301	288	288	22,9	1180	2221	3401
63	23- 3-52	28- 9	919	4365	4,82	237	210,35	4901	342	342	20,3	981	2561	3542
69	3- 1-52	4-11	1034	4530	4,45	226	201,51	4835	305	305	19,5	1019	2382	3401
72	12- 9-52	6-11	784	4454	4,14	207	184,50	4549	303	303	18,6	916	2297	3213
75 ¹	16- 5-52	21-11	919	4125	4,04	187	166,70	4151	288	288	17,9	864	2089	2953
80	4- 3-52	26-11	997	3260	4,78	175	155,78	3641	283	283	16,6	675	2100	2775
Gns. for 17 kvier			889	5045	4,48	254	225,80	5405	304	304	24,0	1260	2295	3555

¹ Børkrængning.

Hovedtabel 12. Afkomsprøve for tyren Haslevs Albion,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Køelvn.- dato 1954	Alder ved køelvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
61	8- 1-52	24- 9	989	6341	4,98	356	316,02	7277	326	326	29,9	2207	2314	4521
63	10- 7-52	30- 8	781	6371	4,81	345	306,27	7142	351	351	24,8	2069	2624	4693
73	21- 4-52	1-12	954	5440	4,64	284	252,57	5965	258	258	29,7	1868	1932	3800
72	17- 4-52	9-11	936	4556	5,27	271	240,03	5423	280	280	25,9	1646	2045	3691
64	29- 4-52	1-11	916	4739	4,96	265	234,89	5419	288	288	25,1	1560	2186	3746
66	7- 6-52	26-10	871	4995	4,64	261	231,62	5472	294	294	21,9	1563	2249	3812
68	18- 5-52	10-10	875	4729	4,86	259	229,67	5337	310	310	21,6	1522	2344	3866
71	17- 9-52	27-10	770	4449	5,00	251	222,37	5115	293	293	21,5	1420	2226	3646
80	8- 5-52	14-10	889	4339	4,94	242	214,39	4951	306	306	20,5	1246	2275	3521
69	15- 7-52	10-10	817	4372	4,86	240	212,55	4937	310	310	20,4	1323	2256	3579
74	14- 5-52	28- 9	867	4269	4,92	237	210,16	4860	322	322	20,8	1212	2330	3542
70	2- 7-52	2-11	853	4411	4,72	234	208,18	4887	287	287	21,2	1444	2081	3525
78	20- 5-52	21- 9	854	4197	4,94	234	207,25	4788	329	329	19,2	1311	2377	3688
79	17- 5-52	1-11	898	4046	5,06	231	204,53	4686	288	288	21,8	1222	2013	3235
75 ¹	7- 6-52	23- 9	838	3944	5,01	223	197,40	4539	327	327	19,6	1108	2345	3453
65	13- 5-52	22-11	923	3526	4,83	192	170,23	3964	267	267	19,1	985	1952	2937
67 ¹	23- 6-52	11- 9	810	3173	5,16	185	163,84	3727	330	337	16,8	901	2365	3266
Gns. for 17 kvier			873	4582	4,91	253	224,82	5205	304	304	22,3	1447	2231	3678

¹ Trepattet.

stbg. 4366, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
532	535	30- 5	46	Aars Nakke, reg. 21035	Marius Jensen, Dalgård, Aars.
519	559	13- 1	17	Henrik, reg. 23196	Kristian Sørensen, Aalestrup.
417	449	—	24	West, stbg. 4367	Søren Oue, Grøftager, Arden.
525	551	19- 1	10	ukendt	Anton Larsen, Aagaards Mk., Aars.
534	558	18-12	6	ukendt	H. Nielsen, Kragelund, Arden.
531	516	—	13	Aagaard Pax, reg. 22366	K. Bøgh Nielsen, Aagård, Aars.
488	485	—	34	Gøttrup Aktiv, stbg. 4120	K. Nielsen, Vannerup, Farsø.
461	497	19- 3	28	Klotrup Aktiv, reg. 22364	H. Bisgaard, Aalestrup.
423	456	5- 5	19	ukendt	J. Møller, Fjelsø, Aalestrup.
485	502	1-12	12	ukendt	K. Jensen, Torup, Nørager.
468	542	10- 1	3	ukendt	Kr. Norre, Linalyst, Halkær.
488	530	18- 2	9	Gøttrup Aktiv, stbg. 4120	J. Jørgensen, Tandrup, Farsø.
478	505	5- 2	17	Sorup Slotsherre	Th. Andersen, Flø, Støvring.
564	609	12- 2	15	ukendt	A. Nøhr, Farsø.
408	467	7- 3	44	Morsø Albion, stbg. 4342	S. Vammen, Kgs. Thisted, Nørager.
442	507	—	18	ukendt	J. Møller, Fjelsø, Aalestrup.
450	493	2- 4	17	Højager Lime, reg. 17488	J. Lauersen, Krogstrup, Hornum.
483	515				

reg. 24554, på Kærehave afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
607	578	12- 3	34	Saxo Øst, stbg. 4300	Richard Hansen, St. Salby, Køge.
460	566	17- 1	21	Haslev Ørn, stbg. 3852	Alfred Hansen, Terslev, Haslev.
503	531	23- 2	73	Nordstjernen, reg. 23844	Poul Christoffersen, Braaby.
441	485	12- 3	12	Haslev Ørn, stbg. 3852	L. Petersen, Levetofte, Haslev.
548	557	—	18	Højvig 136, stbg. 3622	Haslev Landbrugsskole.
468	530	13- 1	69	Haslev Samson, stbg. 4303	K. R. Andersen, Terslev, Haslev.
500	567	4- 1	33	Haslev Ørn, stbg. 3852	Oluf Mortensen, Braaby.
488	519	13- 1	16	Haslev Hoff, stbg. 4309	R. Rasmussen, Førslev, Haslev.
435	489	2- 4	60	Kørbitz Nakke, stbg. 3451	Aksel Olsen, Aversi, Haslev.
504	517	2- 2	26	Kørbitz 16, stbg. 3818	S. Melballe Jensen, Thureby.
490	559	22-12	23	Haslev Samson, stbg. 4303	J. Johannessen, Høsten, Haslev.
457	480	—	20	Haslev Samson, stbg. 4303	G. Mortensen, Toksværd.
424	481	28- 1	18	Kørbitz 16, stbg. 3818	P. Brandt Lassen, Skuderløse.
404	478	2- 4	12	Ørn 37, f. 2-1-46	J. Larsen, V. Egede, Haslev.
483	549	26- 4	14	Haslev Ørn, stbg. 3852	J. Johannessen, Høsten, Haslev.
468	523	29- 6	90	Haslev Ørn, stbg. 3852	Sv. Jakobsen, Terslev, Haslev.
513	559	15-12	44	Haslev Hoff, stbg. 4309	H. J. Rasmussen, Tjæreby, Haslev.
482	528				

Hovedtabel 13. Afkomsprøve for tyren Nico,

Kvie nr.	Født	Køelv.- dato 1954	Alder ved køelv.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Ialt f. e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	
42	18- 5-52	22-10	887	6031	4,49	305	271,04	6478	292	292	27,4	1759	2280	4039
37	27- 7-52	17- 9	782	5544	4,57	285	253,63	6022	327	327	23,1	1505	2510	4015
46	4-12-52	19-11	715	5318	4,63	277	246,08	5818	264	264	26,1	1512	2076	3588
31	16-11-51	8- 9	1026	4843	5,05	276	244,55	5605	326	326	23,9	1312	2524	3836
45	31- 5-52	23-11	906	4939	4,94	275	243,76	5632	260	260	31,3	1612	1937	3549
33	16- 6-52	8- 9	814	5118	4,75	274	243,34	5697	336	336	20,7	1352	2654	4006
43	22- 9-52	21-10	759	5077	4,74	271	240,87	5644	293	293	24,3	1375	2280	3655
32	17- 8-52	1- 9	745	4415	5,40	270	238,52	5344	333	333	21,1	1355	2508	3863
35	25- 2-52	10- 9	927	4562	5,17	266	235,73	5361	334	334	24,7	1265	2583	3848
48	26-10-52	20-12	785	4230	5,07	242	214,44	4909	233	233	24,5	1216	1699	2915
38 ¹	15- 8-52	30- 9	776	4254	4,98	239	211,85	4879	314	314	22,7	1165	2467	3632
40	25- 4-52	9-10	897	4660	4,55	239	212,15	5046	305	305	21,4	1218	2270	3488
39	19- 7-52	6-10	809	4169	4,85	228	202,01	4698	308	308	20,1	1053	2382	3435
34	13- 4-52	9- 9	879	3909	4,61	203	180,32	4268	335	335	17,6	908	2448	3356
44	15- 7-52	31-10	838	3856	4,66	202	179,62	4237	283	283	20,6	912	2113	3025
41 ¹	20- 8-52	18-10	789	3560	4,92	197	175,17	4052	296	296	20,1	848	2235	3083
36 ¹	19- 7-52	17- 9	790	3775	4,59	195	173,34	4110	327	327	18,5	893	2524	3417
Gns. for 17 kvier			831	4604	4,81	250	221,55	5165	304	304	22,8	1251	2323	3574

¹ Trepatet.

Hovedtabel 14. Afkomsprøve for tyren Odin,

Kvie nr.	Født	Køelv.- dato 1954	Alder ved køelv.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Ialt f. e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	
13	21- 3-52	2-10	925	5930	4,47	298	264,87	6345	307	307	28,0	1565	2653	4218
6	4- 7-52	27- 9	815	5597	4,58	288	256,37	6084	312	312	27,7	1433	2481	3914
12	15- 8-52	25- 9	771	5346	4,56	274	243,76	5795	314	314	22,4	1356	2527	3883
16	17-12-51	25-10	1042	5103	4,74	272	241,85	5669	284	284	25,0	1327	2337	3664
5	9-12-51	20- 9	1015	5396	4,48	272	241,66	5783	319	319	23,1	1378	2566	3944
7	8- 4-52	25- 9	900	5708	4,23	271	241,61	5907	314	314	22,2	1406	2409	3815
3	25-12-51	17- 9	996	5619	4,29	270	240,97	5862	322	322	22,9	1384	2589	3973
9	12- 4-52	5-10	906	4539	4,92	252	223,43	5167	304	304	21,6	1126	2431	3557
11	4- 1-52	26- 9	995	5128	4,37	252	224,05	5412	313	313	23,7	1210	2435	3645
4	15- 2-52	23- 9	950	5309	4,16	248	220,97	5438	316	316	20,7	1259	2470	3729
2 ¹	11- 3-52	10- 9	913	4664	4,69	246	218,86	5149	329	329	20,6	1075	2649	3724
19	2- 8-52	13-11	833	4836	4,37	237	211,47	5106	265	265	23,6	1134	2152	3286
15	12- 4-52	20-10	921	4867	4,31	235	209,53	5090	289	289	20,0	1224	2341	3565
10 ¹	14- 2-52	28- 9	956	4536	4,57	233	207,29	4924	311	311	18,9	1106	2441	3547
8	24- 7-52	26- 9	794	4601	4,34	224	199,69	4836	313	313	18,3	1091	2533	3624
18	28- 7-52	7-11	832	4583	4,32	222	197,89	4802	271	271	21,2	1094	2172	3266
17	16- 3-52	29-10	957	3889	4,64	203	180,41	4262	280	280	18,9	896	2245	3141
1 ¹	26- 5-52	27- 9	854	3592	4,58	185	164,53	3905	312	312	15,2	736	2521	3257
Gns. for 18 kvier			910	4958	4,47	249	221,62	5308	304	304	21,9	1211	2442	3653

¹ Tilbageholdt efterbyrd.

stbg. 6138, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
454	503	8- 3	41	Nr. 54, f. 5-7-44	Herluf Grotkjær, Fogstrup.
494	477	4- 4	92	Monark, e. stbg. 4919	Knud Andersen, Nørreskov.
469	520	29- 5	32	Ull, e. stbg. 4594	Morten Laursen, Løgager.
597	623	6-12	159	Ull, e. stbg. 4594	Ejnar Moeslund, Iller.
532	495	8- 7	19	ukendt	Svend Sørensen, Kragelund.
568	585	20-12	6	Monark, e. stbg. 4919.	Laurs Sørensen, Rustrup.
451	495	23-12	68	Døstrup Model, e. stbg. 5421	Laurs Sørensen, Rustrup.
421	518	6-12	11	Ull, e. stbg. 4594	P. Fisker, Funder.
640	651	18- 1	132	Ull, e. stbg. 4594	Jens Vesterskov, Nisset.
448	464	9- 5 ¹	10	ukendt	L. P. Kristensen, Klarfald, Them.
525	561	14- 2	41	Ull, e. stbg. 4594	Børge Hansen, Rustrup.
573	540	20- 4	92	Ull, e. stbg. 4594	Kr. Pedersen, Skovhusgård.
422	510	19- 2	15	Ull, e. stbg. 4594	Aage Hulgren, Sinding.
579	590	16- 5	19	ukendt	Sigfred Kristensen, Sejling.
440	490	12- 5	4	Albus-søn	Kirstine Nielsen, Sejling.
471	546	12- 4	118	Ull, e. stbg. 4594	N. Tholstrup Kristensen, Gjessø.
530	615	—	15	Ull, e. stbg. 4594	Svend Sørensen, Kragelund.
507	540				

¹ Er senere insemineret igen.

reg. 24537, på Sydsjællands afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
562	623	29-12	12	Basta, stbg. 3667	Ejnar Jensen, Faksinge.
516	550	18- 3	77	Basta, stbg. 3667	Hans Nielsen, Kostræde.
492	495	10- 1	7	Birk, stbg. 4095	Th. Sørensen, Flintemose.
578	615	22- 3	9	Basta, stbg. 3667	Oluf Christiansen, Svinø.
480	519	4- 1	50	Basta, stbg. 3667	Hans Pedersen, Blangslev.
494	504	2- 1 ¹	8	Kørbitz Juellinge, stbg. 4031	Poul Jørgensen, V. Egesborg.
538	587	22-12	48	Nr. 55, Snig, f. 8-2-43	Gunnar Jensen, Sallerup.
525	550	29-12	—	ukendt	Børge Jacobsen, Køng Mk.
506	530	5- 1	13	Julian, stbg. 3393	Niels Andersen, Bonderup.
530	579	21- 1	42	Højvig 136, stbg. 3622	Laur. Jensen, Brøderup.
510	572	15- 1	87	Basta, stbg. 3667	Poul Petersen, Svinø.
465	520	7- 3	35	Peer, reg. 23835	Ib Andersen, Neder Vindinge.
442	473	24- 1	32	Eg, reg. 20260	Herluf Hansen, Svinø.
410	487	1- 2	16	Basta, stbg. 3667	Poul Gert-Jørgensen, Snesere.
438	539	29-12	28	Mester 19, reg. 21388	Laur. Christensen, Baarse.
469	522	17- 2	27	Birk, stbg. 4095	Har. Nielsen, Råskovgård.
515	575	14- 1	27	Basta, stbg. 3667	S. Christensen, Mathiesgård, Stensved.
486	566	20-12	10	Eg, reg. 20260	Søstrene Hansen, Staarby, Mern.
498	545				

¹ Kastet 27-6. Ikke smitsom.

Hovedtabel 15. Afkomsprøve for tyren Hans,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Køelv.- dato 1954	Alder ved køelv.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagssyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
62	9- 2-52	27- 8	929	5628	6,07	387	341,58	7375	358	358	25,7	2056	2204	4260	
64	15- 2-52	30- 8	926	4800	6,19	337	296,92	6374	355	355	23,4	1665	2272	3937	
63	20- 3-52	31- 8	894	4640	5,66	297	262,76	5797	354	354	20,7	1500	2208	3708	
78	5- 7-52	2-11	850	3879	6,45	284	250,29	5306	291	291	24,5	1464	1669	3133	
61	27- 8-52	29- 8	732	3664	6,77	282	248,06	5187	356	356	17,6	1321	2175	3496	
72	18- 8-52	22-11	826	3834	6,24	272	239,37	5124	271	271	23,0	1393	1652	3045	
67	7- 9-52	29- 9	752	3573	6,65	270	237,78	4996	325	325	19,8	1226	1935	3161	
77	11- 1-53	28-12	716	3108	6,68	236	207,54	4356	235	235	24,7	1228	1395	2623	
68 ¹	25-10-52	3-10	708	3157	6,45	231	203,51	4315	321	321	17,7	1080	1930	3010	
70	14-10-52	15-10	731	3161	6,20	222	195,95	4204	309	309	19,0	1018	1760	2778	
73	12- 8-52	16-11	826	2973	6,39	216	190,02	4040	277	277	19,2	955	1790	2745	
69	8- 9-52	23-10	775	2905	6,46	213	187,66	3977	301	301	16,5	886	2002	2888	
75	15-10-52	10-12	786	2787	6,48	205	180,67	3825	253	253	19,9	953	1460	2413	
71	10-11-52	17-11	737	2603	6,40	189	166,65	3541	276	276	15,8	849	1728	2577	
66	1-11-52	3-10	701	2472	6,44	181	159,30	3378	321	321	15,1	740	1905	2645	
76	9- 9-52	1-12	813	2311	6,02	158	139,01	3010	262	262	15,9	709	1617	2326	
Gns. for 16 kvier				794	3468	6,32	249	219,19	4675	304	304	19,9	1190	1857	3047

¹ Håndmalket.

Hovedtabel 16. Afkomsprøve for tyren Ahl,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Køelv.- dato 1954	Alder ved køelv.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
67	28- 7-52	7- 9	771	6971	4,66	366	325,02	7664	329	329	33,6	1977	2738	4715	
61	24- 2-52	8- 9	926	5950	5,00	335	297,41	6841	328	328	29,8	1651	2655	4306	
65	18- 2-52	15- 9	939	5390	4,85	295	261,55	6079	321	321	27,5	1487	2570	4057	
69	30- 3-52	2- 9	886	5179	4,73	276	244,91	5745	334	334	23,8	1353	2666	4019	
76	12- 8-52	15- 9	764	5223	4,65	273	242,84	5732	321	321	22,0	1341	2434	3775	
74	27-12-51	11- 9	988	5312	4,41	263	234,16	5637	325	325	23,4	1313	2534	3847	
72	9- 5-52	8-10	882	4847	4,77	261	231,35	5409	298	298	22,8	1256	2432	3688	
79	20- 4-52	18-10	911	5005	4,40	247	219,97	5302	288	288	22,4	1230	2309	3539	
78	4- 8-52	12-11	830	5197	4,24	247	220,14	5381	263	263	25,5	1331	1953	3284	
64	25- 7-52	25- 9	792	4411	4,86	241	214,19	4977	311	311	20,8	1065	2556	3621	
68	1- 3-52	24- 9	937	4851	4,31	234	208,93	5074	312	312	22,4	1126	2304	3430	
66	13- 7-52	1- 9	780	5227	3,97	232	207,63	5205	335	335	23,6	1242	2701	3943	
71	12- 2-52	29-10	989	4465	4,56	229	203,47	4838	277	277	22,2	1060	2338	3398	
63	24-11-51	14-10	1054	4530	4,43	226	200,75	4823	292	292	22,3	1050	2207	3257	
81	27- 2-52	9-10	954	4432	4,44	221	196,59	4722	297	297	21,4	1094	2085	3179	
77 ¹	10- 5-51	8-10	1246	4582	4,24	218	194,46	4750	298	298	21,7	1030	2264	3294	
73	5- 7-52	20-11	868	3972	4,60	206	182,78	4331	255	255	18,7	920	2119	3039	
70	14- 8-52	29-10	806	3857	4,47	194	172,43	4129	277	277	21,3	862	2151	3013	
80	23- 5-52	13- 9	843	3127	4,99	176	156,14	3593	323	323	16,8	709	2269	2978	
75	5- 2-52	3-10	970	3401	4,51	173	153,55	3664	303	303	15,6	684	2327	3011	
Gns. for 20 kvier				907	4796	4,55	246	218,41	5195	304	304	22,9	1189	2381	3570

¹ Roeforgiftning i slutningen af februar.

stbg. 1359, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
423	375	3- 6	—	ukendt	G. Baggesen, Rakkeby.
371	424	11- 1	41	Aaseprins, stbg. 514	Th. Mikkelsen, V. Hjerimitslev.
315	321	18- 2	6	Skaarup 72	Chr. Pedersen, Bjergby.
344	349	15- 5	9	Claus Holm, stbg. 1217	E. Jensen, Tolne.
283	327	26- 1	20	Abildknægt, e. stbg. 39	Sv. Frederiksen, Hjerimitslevgårds Mk.
377	380	9- 5	8	ukendt	H. Rasmussen, Sindal.
352	360	—	8	ukendt	P. Hansen, Lyngsaa.
275	328	—	15	Abildknægt, e. stbg. 39	Fru A. Jakobsen, Børglum Kær.
293	312	29-12	2	ukendt	P. Christensen, Mejling.
298	304	—	37	Thobias, f. 1-8-47	N. Nørgaard, Tornby.
385	409	9- 2	61	Thise Ellekær	K. Klemmensen, Thise Kær.
294	440	14- 1	4	ukendt	J. Larsen, Flauenskjold.
293	331	7- 3 ¹	59	Abildknægt, e. stbg. 39	E. Barkholdt, Bindslev.
252	325	20- 1	15	ukendt	F. Simonsen, Tømmerby.
266	335	11- 1	13	Prins Ferdinand, stbg. 872	Vald. Mikkelsen, Thise.
285	359	26- 3	7	ukendt	C. Nielsen, Tuen, Tversted.

319 355

¹ Kastet 2-6. Ikke smitsom.

stbg. 6204, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
557	576	4- 4	2	ukendt	Anton Jensen, Raaby.
618	571	2- 4	127	Føns, stbg. 5236	P. Sørensen, Ø. Tørslev.
553	539	25- 4	27	Valde, f. 16-6-47	Fr. Frandsen, Randers Mk.
482	559	25- 1	12	Dux, e. stbg. 5356	B. Mikkelsen, Munkdrup.
486	516	7- 5	6	135, Basse, f. 24-12-39	Peter Haar, Karlby, Voldby.
510	516	20- 5	22	Mygind, e. stbg. 5440	M. Qvortrup, Kærby.
524	564	18- 5 ¹	60	Tampen, e. stbg. 4548	Kristian Nielsen, Kastbjerg.
488	507	17- 3	33	ukendt	Just H. Møller, Vinstrup.
455	509	27- 5	26	Kvik, e. stbg. 5704	K. Nagel, Væth.
562	591	4- 2	32	ukendt	N. Olsen, Sdr. Borup Mk.
526	520	22- 3 ²	57	Nr. 2, f. 11-1-41	A. P. Nielsen, Ammelhede.
499	644	3-12	84	Kærby Prior	Kr. Skjøtt, Kærby.
554	605	2- 1	20	ukendt	N. Møller, Kærby.
587	568	28- 5	39	Kvist, stbg. 6083	A. E. Sørensen, Ø. Tørslev.
423	474	11- 7	6	Dalbyover Eg, stbg. 4982	Rs. Greve, Vinstrup.
520	531	2- 6	75	ukendt	Fr. Frandsen, Randers Mk.
525	597	22- 2	87	Dux, e. stbg. 5356	Rs. Jørgensen, Lemmer.
532	546	15- 4	5	Tampen, e. stbg. 4548	M. Molbo, Ø. Velling.
456	541	10- 5	32	Dalbyover Eg, stbg. 4982	A. Mogensen, Havndal.
500	576	3- 1	32	Dux, e. stbg. 5356	Anker Pedersen, Tebbestrup.

518 553

¹ Kastet 18-4 efter insem. d. 13-12. Ikke smitsom.² Kastet 25-7. Ikke smitsom.

Hovedtabel 17. Afkomsprøve for tyren Jelle,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Køelv.- dato 1954	Alder ved køelv.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.
5	16- 4-52	25- 9	892	6464	4,36	316	281,66	6811	318	318	25,1	1918	2218	4136
2	29- 5-52	21- 9	845	5304	4,85	290	257,41	5983	322	322	25,0	1586	2464	4050
9	24- 1-52	10-10	989	5158	4,94	287	254,64	5883	303	303	26,6	1602	2379	3981
6	11- 6-52	26- 9	837	4995	4,91	276	245,18	5676	317	317	23,0	1534	2367	3901
7	14- 2-52	25- 9	953	4669	5,23	276	244,33	5533	318	318	21,7	1476	2427	3903
8	18- 3-52	4-10	930	5281	4,52	268	238,68	5693	309	309	22,6	1506	2139	3645
4	24- 6-52	29- 9	827	4799	4,79	259	229,87	5368	314	314	21,3	1393	2360	3753
16	13- 3-52	20-11	982	4746	4,77	255	226,41	5295	262	262	23,7	1486	1984	3470
1	20- 2-52	16- 9	938	4861	4,48	245	217,67	5209	318	318	20,2	1297	2393	3690
12	8- 1-52	9-10	1004	4688	4,50	237	210,91	5039	304	304	21,9	1293	2289	3582
3	26- 3-52	30- 9	918	4374	4,67	230	204,21	4813	313	313	18,4	1197	2441	3638
15	3- 5-52	30-10	910	5086	3,84	218	195,38	4965	283	283	21,5	1345	1994	3339
11	15- 6-52	5-10	842	4172	4,62	217	192,81	4561	308	308	19,3	1082	2390	3472
14	23- 5-52	30-10	890	4518	4,17	211	188,57	4636	283	283	20,6	1211	2360	3571
13	26- 3-52	26-10	944	4045	4,20	190	169,79	4165	287	287	19,2	1020	2407	3427
10	5- 4-52	8-10	916	2864	4,68	150	134,13	3158	305	305	16,8	688	2568	3256

Gns. for 16 kvier 914 4752 4,59 245 218,23 5174 304 304 21,7 1352 2324 3676

Hovedtabel 18. Afkomsprøve for tyren Wahl,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Køelv.- dato 1954	Alder ved køelv.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.
95	16- 1-52	18-10	1005	6121	4,23	290	258,82	6331	312	312	27,2	1724	2328	4052
99	26- 3-52	27- 9	915	5732	4,49	289	257,17	6150	333	333	30,0	1538	2537	4075
94	26- 2-52	3-10	949	6087	4,16	284	253,45	6237	327	327	24,9	1523	2469	3992
97	10-10-51	3-11	1119	5923	4,22	280	250,06	6120	296	296	27,0	1543	2199	3742
93	7- 2-52	7-10	972	5960	4,09	273	243,57	6038	323	323	25,1	1627	2274	3901
98	25-12-51	2-11	1042	5122	4,62	266	236,56	5597	297	297	29,4	1472	2312	3784
106	13- 1-52	24-11	1045	5437	4,34	265	235,66	5710	275	275	27,8	1461	2028	3489
100	24- 5-52	2-10	861	5415	4,26	259	230,82	5628	328	328	23,6	1296	2416	3712
101	24- 1-52	12-11	1022	5173	4,35	253	225,06	5445	287	287	23,0	1292	2130	3422
108	31- 5-52	3-12	916	4795	4,63	250	222,08	5249	266	266	27,1	1274	1954	3228
105	1- 6-52	14- 9 ¹	835	4479	4,85	245	217,06	5048	334	334	21,7	1200	2503	3703
96	9- 4-52	21-10	925	5046	4,28	242	216,04	5259	309	309	21,1	1206	2208	3414
102	25- 3-52	5-10	924	4273	4,85	233	207,06	4815	325	325	21,0	990	2411	3401
110	4- 4-52	9-12	979	5152	3,99	230	205,47	5143	260	260	26,5	1389	1910	3299
91	1- 4-52	25- 9	907	4468	4,23	212	189,09	4624	335	335	18,1	930	2497	3427
103	24- 8-52	7-11	805	4284	4,40	212	188,67	4544	292	292	21,1	1033	2260	3293
92	24-10-51	26- 9	1067	4076	4,57	209	186,20	4423	334	334	20,0	954	2494	3448
109	17-11-51	7-12	1115	4288	4,12	198	176,67	4365	262	262	24,3	933	1987	2920
107	24- 4-52	26-11	946	3651	4,22	173	154,03	3771	273	273	16,3	688	1959	2647

Gns. for 19 kvier 966 5025 4,35 245 218,61 5289 304 304 24,0 1267 2257 3524

¹ Kastet 6 uger før tiden.

stbg. 6118, på Lægård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
544	586	10-12	102	Nimbus Quiksborn, stbg. 6019	Anker Bjerregaard, Husby.
645	669	30-12	66	Vinding Frøy, e. stbg. 4953	Chr. Frøjk, Sir.
665	722	30-12	3	Vedersø Matador II, e. stbg. 4945	Jens Chr. Burgaard, Bur.
585	612	14-12	45	Vedersø Matador II, e. stbg. 4945	Jakob Gilbert, Idomlund.
540	591	15-12	92	Vedersø Matador II, e. stbg. 4945	Andreas Ulsøe, Stroustrup.
565	632	14- 1	86	Negus, e. stbg. 5141	Andreas Ulsøe, Stroustrup.
555	614	15-12	34	Baun Matador, e. stbg. 5084	Kristian Katborg, Vind.
580	667	19- 1	17	Vinding Frøy, e. stbg. 4953	Viggo Larsen, Idom.
580	607	6-12	85	Vinding Frøy, e. stbg. 4953	Niels Østergaard, Ulfborg.
563	611	23-12	69	Enggaard Tamp, stbg. 5078	Andreas Ulsøe, Stroustrup.
505	571	30- 5	165	Kyttrup Guvernør	Peder Tang Nielsen, Ulfborg.
620	637	24- 5	17	Enggaard Tamp, stbg. 5078	Alfred Nielsen, Maabjerg.
615	645	27-12	121	Kasper	Jens Chr. Andersen, Idom.
490	556	6- 1	23	Negus, e. stbg. 5141	Henry Appel, Ø. Hjerm.
600	683	24-12	20	Nimbus Quiksborn, stbg. 6019	Peder Højgaard, Husby.
615	707	30-12	22	Højvang Jyden, stbg. 4940	Jens P. Sørensen, Koldborg.
579	632				

stbg. 4344, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
481	472	11- 5	24	Tyr hos M. Larsen	L. Quist, Aardestrup, Skørping.
592	569	17- 3	7	Aardestrup Juvel, reg. 20514	P. Christensen, Aardestrup, Skørping.
486	518	15- 1	31	Thisted Knold	A. Bruun, Thisted, Arden.
441	480	2- 6	35	Nr. 4 hos Aage Pedersen, Visborg	L. Danmark, Rønholt, Veddum.
470	477	23- 5	37	Wahl, stbg. 4344	Chr. Larsen, Braarup, Vindblæs.
528	509	20- 5	43	Aalborg Viking, stbg. 4265	F. Bendixen, Feldbakgård, Veddum.
514	525	—	17	ukendt	E. Nielsen, Oppelstrup, Aalborg.
516	516	15- 2	37	Vaarst Nakke, reg. 18438	C. Clausen, Gandrup.
477	525	17- 3	11	Gelstrup Pax, reg. 19820	Chr. Jensen Andersen, Aabybro.
422	462	—	23	Samsø Aktiv, stbg. 3956	H. Jensen, St. Restrup, Sønderholm.
485	536	20-12	39	Ebbe, stbg. 3765	K. Buus, Fræer, Skørping.
442	473	16- 3	49	Ebbe, stbg. 3765	F. Petersen, Rodsted, Suldrup.
438	485	10- 2	78	Monark, stbg. 4014	J. Vestergaard, Visse, Gug.
497	500	—	6	Suldrup Ørn, reg. 20370	H. Bisgaard, Rodsted, Suldrup.
500	527	7- 1	10	Nr. 8, Lars, f. 5-10-34	H. Uldahl, Rønholt, Veddum.
448	495	2- 2	30	Ricard, f. 22-2-40	M. Jensen, Solvang, Storvorde.
567	607	6- 1	44	Aalborg Viking, stbg. 4265	A. Bruun, Thisted, Arden.
469	539	20- 5	79	Frej Lakkendrup, reg. 19302	Chr. Lassen, Lynnerup, Vegger.
470	529	13- 4	96	Lendum Don, stbg. 4341	Aa. Svendsen, Sdr. Tranders, Gistrup.
486	513				

Hovedtabel 19. Afkomsprøve for tyren Faaborg Ørn,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e	Ialt f.e.	
1	4- 5-52	12- 9	861	6493	4,53	330	293,92	7006	332	332	24,0	2246	2054	4300	
10	15- 9-52	12-10	757	5387	5,00	304	269,16	6192	302	302	26,0	2013	1864	3877	
20	17- 8-52	16-11	821	5571	4,53	284	252,35	6014	267	267	28,6	1997	1627	3624	
15	24- 1-52	19- 9	968	5183	4,82	281	249,60	5817	322	322	22,8	1836	1952	3788	
9	10- 6-52	3-10	845	5211	4,68	275	244,01	5745	308	308	22,1	1834	1904	3738	
17	10- 6-52	29-10	871	5025	4,66	264	234,32	5525	285	285	24,5	1778	1755	3533	
4	4- 6-52	15- 9	833	5081	4,53	259	230,06	5483	329	329	19,9	1686	2139	3825	
8	8- 2-52	25- 9	959	4436	4,94	247	219,17	5062	319	319	20,7	1555	2075	3630	
6	12- 4-52	21- 9	892	4912	4,40	243	216,21	5208	320	320	20,2	1596	2002	3598	
12	8- 3-52	19-10	955	4612	4,62	240	213,28	5044	295	295	27,4	1614	1878	3492	
5	13- 1-52	20- 9	980	4722	4,39	233	207,08	4995	307	307	19,0	1534	2088	3622	
2	17- 6-52	12- 9	817	3891	5,25	231	204,38	4622	332	332	18,3	1384	2046	3430	
14 ¹	7- 8-52	19-10	803	4304	4,69	227	201,86	4750	295	295	20,4	1496	1978	3474	
16	25- 6-52	28-10	855	4161	4,80	225	199,77	4661	286	286	18,2	1476	1644	3120	
3	4- 5-52	15- 9	864	3884	5,11	224	198,43	4530	312	312	17,3	1360	1886	3246	
19	21-10-52	28-10	737	4462	4,44	223	198,28	4759	286	286	19,7	1493	1689	3182	
13	3- 6-52	14-10	863	3995	4,82	217	192,37	4484	300	300	18,3	1383	1820	3203	
18	16- 6-52	4-11	871	3923	4,86	215	190,65	4429	279	279	19,8	1382	1697	3079	
7	20- 9-52	21- 9	731	3894	4,61	202	179,67	4253	306	306	20,5	1310	1820	3130	
11	10- 3-52	16-10	950	3358	4,78	181	160,35	3748	298	298	20,7	1163	2066	3229	
Gns. for 20 kvier				862	4625	4,71	245	217,75	5116	304	304	21,4	1607	1899	3506

¹ Håndmalket.

Hovedtabel 20. Afkomsprøve for tyren Bebe,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e	
65	21- 7-52	23- 9	794	6753	5,08	387	342,93	7845	325	325	31,3	2701	2016	4717	
63	11- 7-52	19- 9	800	6527	4,60	338	300,38	7117	339	339	27,8	2368	2054	4422	
67	18- 8-52	19-10	792	6282	4,45	314	279,68	6708	309	309	27,6	2195	1980	4175	
78	21- 8-52	9-12	840	5527	4,52	281	250,07	5962	258	258	31,5	2082	1647	3729	
61	23- 7-52	12- 9	781	5684	4,39	280	249,68	6018	346	346	23,3	1872	2267	4139	
62	14- 3-52	24- 9	924	5046	4,84	275	244,10	5680	324	324	23,9	1791	2126	3917	
74	29- 7-52	12-11	836	4917	4,58	253	224,97	5341	285	285	24,4	2160	1703	3863	
66	15- 8-52	3-10	779	4827	4,49	243	216,56	5179	301	301	21,4	1589	2222	3811	
64	19- 7-52	28- 9	801	4037	5,04	230	203,54	4668	330	330	19,0	1380	1951	3331	
71	12- 8-52	16-10	795	4976	4,10	228	203,91	5049	312	312	19,9	1607	2005	3612	
70	29- 4-52	29-10	913	4406	4,32	214	190,42	4619	299	299	20,2	1450	1931	3381	
72	11- 7-52	7-11	849	4113	4,58	212	188,37	4471	290	290	20,2	1386	1776	3162	
75	4- 5-52	18-11	928	4273	4,35	209	185,75	4495	279	279	23,7	1469	1754	3223	
73	30- 9-52	28-10	758	3817	4,26	182	162,50	3964	300	300	17,5	1236	1855	3091	
76	27- 7-52	25-11	851	3496	4,46	175	156,00	3738	272	272	18,3	1253	1630	2883	
68	26- 7-52	19-10	815	3596	4,27	172	153,57	3742	309	309	14,6	1136	1932	3068	
69	26- 7-52	29-10	825	3165	4,53	161	143,45	3418	289	289	15,6	1052	1888	2940	
Gns. for 17 kvier				828	4791	4,54	244	217,40	5177	304	304	22,4	1690	1926	3616

reg. 24361, på Sundsgård afkomspøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
500	513	26- 3	24	Midtfyns Roar, stbg. 4078	Johs. Andersen, Allested.
448	503	13- 1	11	Midtfyns Leif, stbg. 4009	Niels Jørgen Greve, Ølsted.
476	541	7- 3	36	Midtfyns Thor, stbg. 4082	Carl Nielsen, Ø. Hæsing, Højrup.
519	556	14-12	18	Nr. 8, Harrit, reg. 13241	Johs. Odde Poulsen, Katterød.
457	535	14-12	10	Høj, f. 26-10-44	Laurits Jørgensen, Bøjden, Horne.
513	558	18- 3	16	Rudme Samson, stbg. 3815	Jørgen S. Jensen, Diernæs, Faaborg.
495	540	3- 3	8	Nr. 58, Aagaard, f. 26-7-43	Karl Brolund, St. Lyndelse, Højrup.
497	553	2- 2	11	Odin 69, f. 10-8-43	Gunnar Haahr, Kildedal Krængerup.
456	510	14-12	22	Midtfyns Roar, stbg. 4078	Jens Filipen, Korinth.
478	550	20- 1	69	Midtfyns Uffe, reg. 23457	Arne Jørgensen, Vantinge, Ringe.
401	534	30-11	61	Odin, stbg. 3184	Peter Petersen, Sallinge, Højrup.
521	537	7- 1	32	Midtfyns Leif, stbg. 4009	Jens Otto Larsen, Nr. Søby.
447	545	27-12	36	Faaborg Vaks, stbg. 4145	Helge Knudsen, Allested.
411	500	20- 1	23	ukendt	Eigil Jørgensen, Nr. Søby.
506	553	30-11	59	Faaborg Karl, stbg. 3821	Rasmus Larsen, Bjerne, Faaborg.
448	500	25- 2	16	Midtfyns Maegaard, stbg. 3827	Niels Chr. Hansen, Palleshave, Ringe.
496	556	7- 1	7	Midtfyns Leif, stbg. 4009	Lars P. Lund, Haagerup.
501	536	7- 3	15	Sydfyns Orlich, stbg. 3992	Jens Pedersen, Katterød.
517	549	30-11	28	Faaborg Ymer, stbg. 4272	Jørgen Klüwer, Katterød.
516	608	13- 1	55	Faaborg Karl, stbg. 3821	Severin Hansen, Bjerne, Horne.

480 539

reg. 24691, på Estrup afkomspøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
517	506	17-12	6	ukendt	Kr. Kruse, Billund.
465	464	15- 1	17	Nr. 4	Oluf Ravn, Binderup Strand.
497	538	15- 2	10	ukendt	Niels Krarup, Billund.
527	564	25- 2	37	Ryslinge 30, reg. 22755	Karl Nielsen, Stubdrup.
541	586	31- 1	94	Malm 95, reg. 22373	Johs. Fredslund, Brørup.
500	551	18-12	26	Helge, stbg. 4133	Jens Kyed, Starup, Gravens.
502	464	9- 3	32	Helge, stbg. 4133	N. Christensen, Ødis-Bramdrup.
569	691	7-12	95	Dobra 41, reg. 23251	Emil Grove, Hejnsvig.
504	515	26- 1	26	Maegaard 80, stbg. 3983	Thomas Knudsen, Nyskov.
421	504	18- 2	3	Aktiv 23, stbg. 3787	Hans Madsen, Brakker.
558	580	11- 1	46	Dam, f. x-x-46	J. H. Lebech, Lunderskov.
579	556	28- 4	38	Mester 19, reg. 23250	Sara Kristensen, Bolding.
436	519	23- 2	41	Nr. 3, f. 13-5-47	J. P. Nielsen, Asbo, Bække.
467	546	16- 3	37	Karlby 115, stbg. 3978	Magne Buhl, Hejnsvig.
510	516	18- 5	10	Nr. 62	P. Madsen, Mosevraa, Alminde.
515	544	12- 4	21	Mester 28, reg. 22754	Christian Falk, Vamdrup.
517	608	17-12	53	Mestersvenden 25, stbg. 4339	Jakob Møberg, Hejnsvig.

507 544

Hovedtabel 21. Afkomsprøve for tyren Ceres,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn. dato 1954	Alder ved kølvn.	Mælk	Fedt	Smør	Smør-	4 %	Mal-	Fo-	4 %	Kraft-	Grov-	Ialt	
				kg	%	kg	fedt kg	mælk kg	ke- dage	der- dage	mælk højeste dagsyd.	foder f. e.	foder f. e.	f. e.	
4	9- 1-52	13- 9	977	6161	4,84	336	298,33	6939	333	333	27,7	1866	2527	4393	
13	30-12-51	7-11	1042	5902	4,81	320	284,00	6621	278	278	30,0	1844	2149	3993	
9	23- 6-52	7-10	836	5757	4,71	305	270,91	6366	309	309	27,2	1785	2392	4177	
15	11- 5-52	11-11	914	5139	4,98	289	255,89	5894	274	274	29,2	1555	2096	3651	
2	19- 4-52	6- 9	870	5413	4,45	270	240,72	5776	340	340	25,4	1647	2449	4096	
16	23-11-52	20-11	727	5082	4,50	257	228,71	5463	265	265	24,7	1378	2048	3426	
10	9- 4-52	27-10	931	4823	4,69	255	226,16	5322	289	289	22,7	1369	2066	3435	
3	12- 3-52	16- 9	918	4726	4,74	252	224,00	5250	325	325	26,8	1358	2475	3833	
7 ¹	13- 4-52	17- 9	887	5138	4,17	240	214,07	5266	329	329	22,2	1247	2549	3796	
5	8- 3-52	18- 9	924	4724	4,49	238	212,02	5070	328	328	18,9	1154	2457	3611	
1	27- 3-52	31- 8	887	4629	4,52	235	209,24	4990	346	346	23,7	1194	2540	3734	
6	10- 3-52	28- 9	932	4734	4,18	222	198,05	4864	318	318	19,4	1107	2342	3449	
18	5- 9-52	2-10	757	3723	5,23	220	194,64	4409	314	314	21,8	972	2243	3215	
8	17- 3-52	9-10	936	4446	4,36	218	193,83	4686	307	307	20,2	1036	2423	3459	
12 ²	11- 7-52	1-11	843	4125	4,41	204	181,91	4379	284	284	24,8	995	2157	3152	
11 ¹	3- 4-52	26-10	936	3673	4,68	194	172,06	4050	290	290	21,5	900	2244	3144	
14 ¹	12- 7-52	31-10	841	3112	4,90	172	152,45	3532	285	285	16,4	707	2030	2737	
17 ³	8- 7-52	28-11	873	2834	4,85	155	137,45	3195	257	257	18,5	641	1798	2439	
Gns. for 18 kvier				891	4675	4,63	243	216,36	5115	304	304	23,4	1264	2277	3541

¹ Trepattet. ² Tilbageholdt efterbyrd. ³ Klovballebetændelse i januar.

Hovedtabel 22. Afkomsprøve for tyren Vej,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1954	Alder ved kølvn.	Mælk	Fedt	Smør	Smør-	4 %	Mal-	Fo-	4 %	Kraft-	Grov-	Ialt	
				kg	%	kg	fedt kg	mælk kg	ke- dage	der- dage	mælk højeste dagsyd.	f.e.	f.e.	f.e.	
3	31- 7-52	12- 9	773	5751	4,91	318	282,11	6532	329	329	24,9	1676	2599	4275	
1	6- 7-52	16- 9	802	5390	4,56	276	245,81	5843	333	333	21,7	1426	2437	3863	
10	6- 6-52	18-10	864	5245	4,55	268	238,68	5678	301	301	23,2	1412	2249	3661	
6	4- 5-52	21- 9	870	5366	4,21	253	225,88	5535	328	328	23,8	1340	2511	3851	
13	19- 6-52	19-10	852	5282	4,22	250	222,93	5457	300	300	23,2	1317	2250	3567	
7	14- 5-52	8-10	877	5164	4,30	249	222,13	5398	311	311	23,1	1296	2454	3750	
12	29-12-51	29-10	1034	4802	4,54	245	218,02	5191	290	290	22,6	1263	2127	3390	
2	14- 6-52	10- 9	818	4658	4,55	238	211,98	5043	324	324	18,3	1181	2533	3714	
14	26- 5-52	31-10	888	4768	4,43	237	211,40	5078	288	288	20,8	1204	2149	3353	
17	1- 7-52	5-11	857	4872	4,31	236	209,93	5098	283	283	23,4	1257	2135	3392	
15	12- 7-52	1-11	842	4530	4,51	230	204,36	4877	287	287	21,3	1107	2273	3380	
4	6-11-51	20- 9	1048	4402	4,63	230	203,98	4821	328	328	18,8	1051	2494	3545	
8	27- 5-52	17-10	873	4253	4,61	220	196,01	4641	302	302	21,4	1036	2267	3303	
9	5- 3-52	23-10	962	4181	4,66	219	194,69	4593	296	296	18,6	999	2269	3268	
18	3- 3-52	15-11	987	3929	4,53	200	178,00	4242	273	273	19,6	915	1892	2807	
19	15- 6-52	13-11	881	3765	4,53	192	170,58	4065	275	275	18,3	869	2187	3056	
5	25- 6-52	29- 9	826	3518	4,45	176	156,44	3754	320	320	16,8	787	2426	3213	
Gns. for 17 kvier				886	4699	4,50	238	211,35	5050	304	304	21,2	1184	2309	3493

stbg. 6137, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
607	581	23- 3	22	Finn, stbg. 5493	Chr. Hansen, Overmark, Them.
634	571	23- 3	186	Nr. 114, f. 26-11-46	N. Jespersen-Skree, Gjern.
558	587	26- 1	58	Døstrup Model, e. stbg. 5421	Marius Andersen, Fogstrup.
514	513	—	27	Finn, stbg. 5493	Sigrid Gustavussen, Grauballe.
486	509	25-12	38	Loke, stbg. 5748	N. Laursen, Hummelsøbjerg.
444	500	1- 3	10	ukendt	Svend Sørensen, Kragelund.
475	538	20- 2	12	ukendt	E. Thøgersen, Sejling.
601	638	10-12	15	Model, e. stbg. 4833	Jens Sehested, Tvillum.
560	589	6- 2	52	Ull, e. stbg. 4594	Johs. Rytter, Sorring.
502	544	26- 1	17	Monark, e. stbg. 4919	Harry Jensen, Paarup, Them.
479	550	26- 1	60	Gjessø Knop, stbg. 4685	Arne Rasmussen, Løgager.
520	538	2- 5	11	ukendt	N. Overgaard, Sinding.
623	608	25- 5	39	Tom, stbg. 5747	Frode Andersen, Sejling.
540	572	31- 1	42	Bording, f. x-x-46	P. Jensen, Heden, Grauballe.
416	480	2- 6	15	Tvilum Himmerbo, e. stbg. 4442	Victor Schriver, Faarvang.
431	550	18- 1	17	Ull, e. stbg. 4594	Arne Jacobsen, Gysholm.
529	537	14- 5	57	Tvilum Himmerbo, e. stbg. 4442	Niels Jensen, Horn Mark.
472	518	8- 3	39	ukendt	Margrethe Stokholm, Voel.
522	551				

reg. 24578, på Maribo Ladegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
469	534	13-12	17	ukendt	Carl Andersen, Vignæs, Guldborg.
512	517	27- 6	6	Bjørn, reg. 20937	H. J. Hansen, Frejlev Enghave.
529	525	28-12	45	Guldhøj 24, f. 26-4-43	H. P. Mortensen, Sædinge, Rødby.
511	527	12- 2	37	Nr. 2	Otto Knudsen, Kistofte, Sakskøbing.
561	548	8- 2	8	Dan Elkenøre, reg. 20966	Karl Jørgensen, Flintinge.
469	526	13- 1	5	Hjalte, stbg. 4230	N. P. Jakobsen, Rykkerup.
463	482	23- 3	11	Karlby, stbg. 4032	Jens Leth, Kettinge.
490	576	2-12	68	Norring Bramslykke, f. 15-10-43	Mærsk Møller, Bramslykke.
480	518	14- 5	77	Munchgaard, reg. 19525	S. Svendsen, Nørreballe.
445	506	12- 3	67	Nørregårds tyr	P. Jeppesen, Radsted.
438	532	22-12	7	Nr. 2, f. 3-5-43	Adolf Jensen, Underup, Kettinge.
560	564	20-12	9	Skov Højager, reg. 17231	Poul Kamper, Stubberup.
505	572	24- 2	63	Karlby, stbg. 4032	Charles Stahlhut, Fuglse.
465	485	29- 4	12	Nero, reg. 22713	Chr. Hansen, Ettehavegård, Sakskøb.
436	485	—	6	ukendt	Kjartan Lærkesen, Sandager.
378	500	6- 2	2	Odin Næsgaard, stbg. 3953	K. Suhr, Frejlev.
487	583	29-12	30	Karlby, stbg. 4032	Knud Pejter, Ø. Ulslev.
482	528				

Hovedtabel 23. Afkomsprøve for tyren Manna,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn. dato 1954	Alder ved kælvn.	1954										
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.
65	19- 1-52	20-10	1004	3939	6,71	300	264,13	5538	317	317	22,5	1267	2245	3512
64	5- 6-52	22-10	869	3993	6,41	291	256,13	5439	315	315	27,1	1259	2084	3343
77	3-10-52	9-10	736	3846	6,62	289	254,57	5357	328	328	19,9	1272	2048	3320
68	7- 7-52	27- 9	812	3581	6,80	277	243,57	5086	321	321	24,6	1154	2199	3353
79	2- 6-52	16-11	897	3718	6,43	271	238,94	5071	290	290	22,2	1102	1932	3034
63	14- 7-52	22-11	861	3339	6,91	262	230,68	4796	284	284	21,3	1045	1876	2921
61	21-10-52	17- 9	696	3467	6,49	256	225,11	4763	324	324	20,7	1069	2212	3281
72	3- 7-52	17-11	867	3314	6,65	250	220,37	4631	289	289	20,5	1078	1693	2771
69	14- 6-52	25-10	863	3243	6,61	244	214,45	4514	312	312	20,4	967	2073	3040
74	15- 5-52	29-11	928	3054	6,87	239	209,71	4367	277	277	21,2	911	1844	2755
76	17-12-52	8-12	721	2992	6,65	226	198,89	4180	268	268	18,8	832	1797	2629
73	13- 6-52	14-10	853	2540	7,55	219	191,88	3894	323	323	18,5	744	1966	2710
71	10- 7-52	20-10	832	2804	6,80	217	190,58	3980	298	298	18,1	814	1981	2795
62	24- 9-52	6-11	773	2704	6,49	199	175,41	3713	288	300	20,9	818	1828	2646
70	2-10-52	16-10	744	2570	6,69	196	172,06	3609	288	302	17,7	761	2030	2791
75	16-12-52	22-10	675	1964	6,71	150	131,80	2763	289	315	14,3	526	1946	2472
80	x- x- x	23-10	—	1082	8,10	100	87,64	1747	246	302	12,9	415	1607	2022

Hovedtabel 24. Afkomsprøve for tyren Nr. 53, Maegaard,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.												
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
37	1- 4-52	7- 9	889	5229	5,10	301	266,70	6092	326	326	23,8	1519	2399	3918	
40	2-11-51	14- 9	1046	5533	4,79	298	264,88	6186	319	319	25,8	1564	2413	3977	
48	9- 1-52	14-11	1039	5229	4,75	280	248,56	5820	258	258	25,1	1488	1975	3463	
36	7- 4-52	7- 9	883	5464	4,51	277	246,65	5885	326	326	23,1	1436	2482	3918	
31	27- 3-52	19- 8	875	4890	4,77	263	233,11	5453	345	345	18,8	1202	2508	3710	
47	5- 2-52	10-11	1008	4572	4,89	252	223,78	5186	262	262	24,2	1244	1985	3229	
32	20-12-51	26- 8	979	4683	4,69	247	219,63	5168	338	338	19,4	1148	2458	3606	
44	8- 6-52	6-10	850	4819	4,54	246	218,67	5208	297	297	21,3	1229	2364	3593	
42	15- 2-52	5-10	962	4735	4,52	241	214,20	5107	298	298	20,4	1192	2250	3442	
34	6- 5-52	8- 9	855	4703	4,50	238	211,73	5057	325	325	19,2	1129	2335	3464	
43	17- 7-52	26- 9	801	4277	4,85	234	207,30	4820	307	307	18,2	1073	2359	3432	
41	25- 3-52	19- 9	908	4383	4,50	222	197,38	4714	314	314	16,4	1014	2319	3333	
49	23- 7-52	17-11	847	4065	4,73	216	192,13	4508	255	255	21,3	1028	1993	3021	
39	x- x- x	17- 9	—	4499	4,20	212	189,07	4636	316	316	17,3	998	2323	3321	
50	21-10-52	25-11	765	3914	4,77	210	186,88	4369	247	247	21,3	995	1908	2903	
38	10- 2-52	10- 9	942	4009	4,59	207	184,20	4367	323	323	16,2	916	2298	3214	
46 ¹	18- 2-52	24-10	978	3582	4,89	197	175,19	4061	279	279	17,0	854	1928	2782	
45	24- 4-52	20-10	909	3477	4,95	194	172,00	3971	283	283	17,0	817	2193	3010	
33	8- 6-52	21- 8	804	3864	4,45	193	171,94	4125	343	343	15,9	827	2420	3247	
35	22- 3-52	7- 9	899	2711	4,96	152	134,48	3102	326	326	13,4	640	2285	2925	
Gns. for 20 kvier				907	4432	4,69	234	207,92	4892	304	304	19,8	1116	2259	3375

¹ Lungebetændelse i oktober.

stbg. 1566, på Danstrupbundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
327	396	19- 2	18	ukendt	S. Jacobsen, Højbjerg.
376	368	11- 4	15	ukendt	K. Jacobsen, Bredholt, Bjerringbro.
307	319	11-12 ¹	32	Højbjerg Indslev, stbg. 983	Aage Sørensen, Brandstrup.
327	370	21-12	13	ukendt	M. Vestergaard, Vindum.
305	331	18- 5	27	Hornum, e. stbg. 65	P. Pedersen, Sønderbæk.
343	393	29- 3	3	Graamand II, stbg. 878	Kr. Bay, Løvel Mølle.
382	430	14-12	30	Royal Garbo	N. Mikkelsen, Sjørring, Onsild.
335	300	19- 7	23	Kvorning Sej	A. Andreasen, Møllerup.
329	357	2- 4	—	ukendt	P. Markvart, Sahl, Bjerringbro.
320	332	11- 4	29	ukendt	P. Mikkelsen, Kvorning.
273	312	12- 5	9	Indslev Ellekær, stbg. 393	K. Mortensen, Vellev.
346	363	23- 4	17	Hornum, e. stbg. 65	N. Jensen, Gullev, Bjerringbro.
309	374	16-12	11	ukendt	J. P. Jakobsen, Boskov, Bjerringbro.
389	398	27- 1	38	ukendt	A. Jacobsen, Højbjerg.
315	394	17-12	4	Nr. 51	P. Christiansen, Kvorning.
266	362	27- 1	17	Belly Indslev, stbg. 1032	S. Albertsen, Astrup, Thorsø.
307	413	28-12	—	ukendt	Th. M. Olesen, Randrup Mølle.
327	365				

¹ Kastet 31-7. Ikke smitsom.

reg. 24434, på Rugballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
480	500	28-12	43	Hjarnø King, f. 3-10-42	Hagbard Simonsen, Hjarnø.
540	630	3- 2	91	Horsens Pax, stbg. 3879	Harry Mikkelsen, Hatting.
580	610	28- 1	49	Nr. 102, Højager, stbg. 3793	W. O. Winther, Sejet.
480	558	18-12	75	Horsens Svenden, reg. 23257	J. Damgaard Nielsen, Gangsted.
413	500	15-12	6	ukendt	Alfred Nielsen, Gramtange.
460	465	18- 6	56	Horsens Pax, stbg. 3879	Marinus Jensen, Sønderby.
440	500	13-12	37	Horsens Pax, stbg. 3879	Aage Glassow, Klakring.
410	536	24- 1	6	Vig 43, stbg. 4238	Hans Henning Hansen, Tebstrup.
441	520	20-12	19	Horsens Nakke, stbg. 4117	Sv. Kjærgaard, Hyrup, Stouby.
450	501	7- 3	9	Nr. 102, Højager, stbg. 3793	Aksel Hansen, Brund.
420	508	31-12	55	Horsens Pax, stbg. 3879	Søstrenc Hansen, Hjarnø.
434	525	— ¹	34	Nr. 31	Laurits Sørensen, Grumstrup.
340	500	29- 5	45	Horsens Pax, stbg. 3879	Magnus Rasmussen, Hansted.
491	450	24- 1	23	ukendt	Ejner Glassow, Bisholt.
360	450	24- 3	32	Brædstrup Eske, reg. 23700	Agner Christiansen, Boring.
486	504	29- 1	60	Nr. 102, Højager, stbg. 3793	Albert Nielsen, Snaptun.
431	482	13- 5	24	ukendt	H. Ravnsborg, As, Juelsminde.
500	550	2- 5	11	Teglsø Saxo, f. 1-7-43	Jens H. Petersen, Ø. Bisholt.
490	521	2- 6	40	Nr. 8, Knag	Sv. Sørensen, Rask Mølle.
434	534	— ²	58	Horsens Mægaard, stbg. 4335	Ingemann Jensen, Sønderby.
454	517				

¹ Tilbageholdt efterbyrd.² Ønskedes ikke drægtig.

Hovedtabel 25. Afkomsprøve for tyren Bøg,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
10	15-	4-52	14-10	912	6429	4,25	306	272,97	6666	307	307	28,5	1695	2612	4307
11	16-	3-52	21-10	949	5631	4,67	296	262,78	6194	300	300	26,2	1598	2420	4018
14	25-	3-52	18-10	937	5839	4,38	287	255,82	6173	303	303	24,8	1545	2573	4118
2	1-	3-52	14- 9	927	5062	4,82	275	244,20	5688	334	334	23,5	1365	2758	4123
12	14-	6-52	9-11	878	4953	4,82	269	238,59	5560	281	281	23,8	1355	2405	3760
13	20-	2-52	25-10	977	5198	4,48	262	233,02	5575	296	296	26,3	1421	2581	4002
4	5-	4-52	23- 9	901	4986	4,63	260	230,98	5459	328	328	21,0	1237	2668	3905
16	26-	4-52	28-10	915	5032	4,44	251	223,44	5364	293	293	25,5	1270	2370	3640
20 ¹	3-	4-52	2-12	973	4360	5,09	250	221,40	5065	258	258	26,8	1252	2237	3489
7	19-	1-52	4-10	988	4228	4,73	225	199,93	4690	317	317	21,4	1009	2521	3530
19	23-	5-52	8-11	899	4107	4,79	222	196,94	4597	282	282	20,9	1185	2265	3450
1	7-	4-52	20- 9	896	3812	5,08	219	193,97	4434	321	321	18,4	943	2609	3552
6	16-	4-52	30- 9	897	4075	4,74	218	193,20	4528	321	321	19,8	970	2721	3691
18	30-	6-52	4-11	857	4255	4,43	212	188,68	4532	286	286	19,3	1003	2263	3266
17	19-	4-52	27-10	921	3940	4,45	197	175,50	4209	294	294	20,9	920	2258	3178
3	7-	2-52	27- 9	962	3881	4,51	197	175,21	4181	321	321	16,8	858	2609	3467
5	10-	4-52	27- 9	900	3526	4,49	178	158,18	3783	324	324	15,9	764	2624	3388
15	18-	5-52	21-10	886	3072	4,58	158	140,76	3340	300	300	15,0	665	2305	2970
9	16-	3-52	9-10	937	3297	4,28	158	140,97	3433	312	312	17,5	754	2496	3250
Gns. for 19 kvier				922	4510	4,61	234	207,71	4920	304	304	21,7	1148	2489	3637

¹ Håndmalket.

Hovedtabel 26. Afkomsprøve for tyren Tornbjerg,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
75	29-	7-52	17-11	841	5395	4,60	279	248,33	5883	275	275	24,0	1948	1779	3727
61	17-	5-52	5- 9	841	5398	4,57	277	246,67	5859	348	348	23,0	1799	2053	3852
66	6-	9-52	21- 9	745	5590	4,41	277	246,57	5935	332	332	21,3	1844	2036	3880
63	20-	8-52	10- 9	751	5301	4,51	269	239,02	5706	343	343	19,2	1763	2032	3795
77	28-	4-52	22-11	938	4971	4,72	264	234,82	5511	270	270	24,6	1810	1627	3437
62	29-	6-52	3- 9	796	4682	4,76	251	222,71	5213	350	350	18,1	1546	2221	3767
68	1-	9-52	12-10	771	5289	4,21	249	222,40	5452	311	311	20,1	1734	1923	3657
64	6-	5-52	14- 9	861	4750	4,57	244	217,27	5159	313	313	19,3	1600	1898	3498
72	3-	8-52	4-11	823	4443	4,80	240	213,29	4977	288	288	23,8	1603	1730	3333
70	22-10-52	11-10	719	4241	4,86	232	206,20	4789	312	312	18,1	1472	1908	3380	
76	18-	6-52	3-11	868	4304	4,76	231	205,03	4797	289	289	22,5	1522	1771	3293
65	12-	6-52	18- 9	828	4222	4,76	226	201,01	4704	335	335	18,8	1472	2068	3540
73	25-	9-52	2-11	768	4442	4,43	221	196,99	4732	290	290	20,1	1494	1879	3373
78	21-	3-52	16-11	970	3447	5,53	216	190,58	4238	276	276	23,7	1320	1653	2973
67	7-	4-52	27- 9	903	3963	4,79	214	189,90	4434	300	300	16,9	1388	2045	3433
79	21-	3-52	22-11	976	4244	4,48	214	190,26	4552	270	270	19,6	1450	1620	3070
71	7-	9-52	25-10	778	3947	4,70	209	185,43	4360	298	298	17,4	1346	1746	3092
80	1-	9-52	19-11	809	3778	4,89	208	184,56	4280	273	273	18,9	1355	1568	2923
74	7-	3-52	3-11	971	3343	4,56	172	152,57	3626	289	289	21,0	1195	1644	2839
69	22-	7-52	11-10	811	3344	4,43	166	148,17	3560	312	312	14,5	1079	1984	3063
Gns. for 20 kvier				838	4455	4,65	233	207,09	4888	304	304	20,2	1537	1859	3396

16 kvier fået stukket patternne op.

reg. 24565, på Hammerum afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
478	515	19- 3	33	Flux Højvang	Chr. Petersen, Sjørring, Aulum.
525	527	7- 2	31	Skouby Højvig	V. Hansen, Skovby, Hammerum.
526	540	21- 2	19	ukendt	S. Mortensen, Rørbæk, Studsgaard.
480	516	21- 12	13	Hammer, stbg. 4421	A. Rasmussen, St. Graasand, Grove.
532	576	9- 3	13	ukendt	M. F. Jensen, Hvedde, Kibæk.
461	547	3- 1	40	Haugaard Viking	Chr. Bech, Barde, Herning.
452	496	10- 2	78	ukendt	Th. Hansen, Gjødstrup.
486	525	7- 5 ¹	18	M. Mikkelsens tyr	N. Smed Christensen, Aulum.
495	520	4- 4	15	Mester Maegaard, stbg. 4253	P. Andersen, Hornshøj, Vildbjerg.
578	600	18- 2	100	Eske Flor	A. Lambæk, Tanderup, Herning.
520	489	—	42	O. Mølstedes tyr	E. Larsen, Ilskov.
530	583	14-12	8	ukendt	A. Jensen, Husted, Aulum.
504	609	27-12	12	ukendt	O. Søndergaard, Sdr. Felding.
472	497	21- 5	121	Nr. 90, f. 19-7-44	L. Aa. Ottosen, Lergrav.
480	515	18- 5	13	ukendt	J. P. Dinesen, Gjellerup, Nybo.
512	565	16-12	6	ukendt	A. Kausgaard, Trolldhede.
486	633	31- 1	43	ukendt	Chr. Slumstrup, Lillelund, Herning.
440	492	29- 3	12	Nord	P. Gammelmark, Sdr. Felding.
588	649	31- 1	12	Mester Maegaard, stbg. 4253	A. Jensen, Husted, Aulum.
502	547				

¹ Kastet eft. ins. 24-1.

reg. 24614, på Sundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
500	572	7- 3	42	Postmester, stbg. 4013	Aage Skovgaard, Skaarup.
498	510	16- 6 ¹	9	Lombjerger 24, reg. 21497	Verner Freltofte, Vejstrup.
502	502	28- 4	48	Mester 19, reg. 23459	Peder Rasmussen, Øksendrup.
410	445	11- 1	57	Postmester, stbg. 4013	Otto Bønløkke, Skaarup.
403	505	18- 3	26	Ullsager, stbg. 4268	Johs. Houmann, Oure.
455	512	24- 1	36	Ullsager, stbg. 4268	Verner Freltofte, Vejstrup.
449	517	4- 1	69	Karlby Borg, f. 21-8-46	Aa. Krarup, Skaarup.
469	515	26-11	54	Postmester, stbg. 4013	Herluf Nielsen, Vejstrup.
465	499	17- 3	86	Postmester, stbg. 4013	Johs. Nielsen, Vejstrup.
504	523	27- 1	21	Alb, stbg. 4151	Aksel Mikkelsen, Vejstrup.
493	547	4- 3	23	Jyden, stbg. 4152	Thorvald Pedersen, Vejstrup.
422	520	24- 1	24	Alb, stbg. 4151	Jens Larsen, Skaarup.
402	510	17- 1	47	Lombjerger 3, reg. 23126	Alfred Røgild, Skaarup.
387	469	28- 2	25	Nr. 24, f. 24-8-46	Johs. Houmann, Oure.
470	597	30-11	41	Ullsager, stbg. 4268	Anker Boye, Hesselager.
479	525	23- 3	43	Alb, stbg. 4151	Anders Danielsen, Skaarup.
435	520	11- 4	100	Mester 100, reg. 23459	Knud Lyder, Øksendrup.
402	482	16- 2	14	Jyden, stbg. 4152	Hans Madsen, Skaarup.
449	495	23- 3	60	Alb, stbg. 4151	Herluf Nielsen, Vejstrup.
441	539	29- 1	42	Kørbitz 35, reg. 20186	Viggo Westerlund, Øksendrup.
452	515				

¹ Kastet 14-3 efter inseminering 14-12. Ikke smitsom.

Hovedtabel 27. Afkomsprøve for tyren Eske 60,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
3	15-1-52	20-9	978	5630	4,71	299	265,27	6231	316	316	25,3	1729	2456	4185
14	12-6-52	16-11	887	5019	4,90	277	246,00	5698	259	259	26,5	1493	2645	4138
15	8-1-52	18-9	983	5072	4,81	275	243,90	5687	318	318	25,0	1396	2383	3779
12	1-3-52	7-10	950	4979	4,59	257	228,41	5418	299	299	24,2	1376	2139	3515
1	26-12-51	16-9	994	4657	4,86	255	226,24	5256	320	320	21,2	1284	2442	3726
10	8-1-52	3-10	998	4939	4,57	254	225,51	5358	303	303	20,8	1317	2275	3592
11	5-3-52	8-10	947	4899	4,60	253	225,22	5338	298	298	21,0	1361	2287	3648
9	25-11-51	21-9	1030	4579	4,73	244	216,48	5079	315	315	20,5	1219	2325	3544
18	8-4-52	21-11	957	4381	4,92	243	215,60	4986	254	254	24,0	1231	1882	3113
6	1-1-52	22-9	994	4355	4,88	239	212,35	4927	314	314	21,0	1137	2425	3562
4	10-3-52	16-9	920	4631	4,50	234	208,51	4980	320	320	20,8	1178	2503	3681
7	26-12-51	21-9	999	4927	4,23	234	208,44	5097	315	315	18,9	1195	2369	3564
17	20-1-52	18-9	971	4619	4,47	232	206,61	4947	318	318	19,9	1192	2627	3819
19	17-2-52	10-9	935	4080	4,88	224	198,94	4616	326	326	17,4	1146	2288	3434
20	31-1-52	7-10	979	4099	4,62	213	189,42	4481	299	299	18,2	997	2324	3321
13	20-3-52	7-10	931	3820	4,83	208	184,40	4294	299	299	17,3	952	2550	3502
5	1-1-52	2-10	1004	3509	4,76	188	167,06	3910	304	304	18,2	847	2390	3237
2	1-4-52	6-9	888	3550	4,65	186	165,17	3898	330	330	17,0	866	2388	3254
16	16-8-52	15-11	821	3226	4,94	180	159,47	3682	260	260	17,5	785	1922	2707
8	29-1-52	20-9	964	2928	4,64	153	135,79	3208	316	316	12,6	673	2448	3121
Gns. for 20 kvier			957	4395	4,70	232	206,44	4855	304	304	20,4	1169	2353	3522

Hovedtabel 28. Afkomsprøve for tyren Flemming,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
91	7-3-52	11-9	918	5796	4,44	289	257,54	6182	339	339	21,8	1684	2423	4107
95	16-3-52	5-10	933	5677	4,47	285	253,84	6078	315	315	25,5	1696	2241	3937
96	20-2-52	5-10	957	4861	4,66	255	226,30	5339	315	315	26,1	1396	2433	3829
101	7-1-52	17-10	1013	4847	4,59	250	222,45	5276	303	303	22,0	1217	2298	3515
108	23-2-52	2-12	1012	5714	3,90	249	222,63	5625	257	257	27,6	1494	2058	3552
99	14-3-52	14-10	944	5204	4,22	246	219,72	5377	306	306	21,2	1422	2254	3676
104	27-1-52	16-10	992	4685	4,43	233	207,70	4990	304	304	22,9	1096	2282	3378
100	14-3-52	11-10	941	4963	4,02	223	199,30	4975	309	309	20,2	1424	2304	3728
97	27-1-52	4-10	980	4585	4,27	220	195,82	4771	316	316	18,3	984	2331	3315
103	12-3-52	12-10	944	4357	4,37	214	190,38	4599	308	308	20,9	1028	2442	3470
109	2-2-52	11-11	1012	4095	4,36	201	178,68	4318	278	278	18,6	876	2136	3012
92	19-2-52	14-9	937	4218	4,23	200	178,23	4361	336	336	16,0	866	2475	3341
105	25-2-52	1-11	979	3847	4,45	192	171,06	4105	288	288	16,6	1019	2151	3170
102	25-2-52	13-10	960	3837	4,43	191	170,05	4086	307	307	17,4	767	2278	3045
106	11-2-52	14-11	1006	3932	4,32	191	169,84	4120	275	275	19,0	871	1950	2821
Gns. for 15 kvier			969	4708	4,34	229	204,24	4947	304	304	20,9	1189	2271	3460

reg. 23616, på Morsø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
528	588	29- 1	22	ukendt	Aage Pedersen, Skærnsøde.
439	511	4- 4	22	Tanderupgaard	Andr. Pretzmann, Aagaards Mark.
565	588	9-12	8	Albion, f. 7-11-45	Niels Møller Holm, Vust.
553	545	30-12	40	Mester Jakob, reg. 23670	Mogens Mølbæk, Frøstrup.
577	626	8- 2	9	Albion, f. 7-11-45	Niels Møller Holm, Vust.
486	503	3- 5	11	ukendt	Henry Christensen, Tovsig.
426	495	2-12	16	ukendt	Ths. Skovsted, Arup.
490	517	20-12	2	ukendt	Peder Jacobsen, Thorup.
464	563	20- 1	66	ukendt	Søren Sørensen, Fjerritslev.
501	556	30-12	25	ukendt	Eilif Bruun, Øsløs.
486	559	6-12	31	ukendt	Ejner Jacobsen, Aggersborg.
480	531	21-12	100	Tørring Aktiv, reg. 21184	Jens Christensen, Fjerritslev.
425	480	21-12	80	ukendt	Arne Olesen, Thorup.
545	533	—	46	Bejstrup Knold, reg. 18200	Niels Chr. Helverskov, Bejstrup.
499	524	10- 2	12	Tørring Aktiv, reg. 21184	Albert Christensen, Andrup.
440	550	7-12	9	ukendt	Carl Jacobsen, Thorup.
506	573	24-12	20	Knold, f. 12-11-39	Børge Nielsen, Nr. Skovsgaard.
490	572	3-12	3	ukendt	Martin Mosgaard, Krøldrup.
490	530	2- 4	14	ukendt	Lars Chr. Christensen, Vesløs.
473	603	10- 1	4	ukendt	Peder Jacobsen, Thorup.
493	547				

reg. 24173, på Juhlsminde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
498	520	23- 5	7	Nr. 42, f. 26-4-43	Chr. Gregersen, Ankulgård.
480	517	—	42	Dal, stbg. 4322	Hans Nissen, Skelbækgård.
521	551	14- 1	101	Leif, reg. 24000	Jørgen Iversen, Mjang.
546	593	14- 1	26	Cæsar, stbg. 4207	Chr. Michelsen, Hørup.
480	529	7- 3	41	Als Kørbitz, stbg. 3893	Jens Nielsen, Asserballeskov.
416	478	—	54	Dal, stbg. 4322	Ludvig Christiansen, Kettingsskov.
544	568	13- 4	45	Als Højvig, stbg. 3869	Chr. Petersen, Kær.
448	495	24- 5	30	Nr. 11, f. 5-2-44	Jørgen Kaad, Mjang Mark.
485	527	—	43	P. Tækkers tyr, f. x-x-43	Carl Deichgræber, Sebbelev.
436	528	4- 1	1	Nr. 61, f. 16-12-41	Henrik Lassen, Naskergård.
528	545	14- 1	30	Ørnghøj, stbg. 3971	Kristine Hansen, Mindebjerg.
540	585	30-12	7	Als Kørbitz, stbg. 3893	Chr. Michelsen, Hørup.
450	474	30- 4	59	Als Højvig, stbg. 3869	Chr. C. Lassen, Skovby.
485	539	26- 2	2	Bjarke, stbg. 4321	Hans Hansen, Lysabildskov.
486	500	18- 4	29	Cæsar, stbg. 4207	Hans Christensen, Lysborg.
490	530				

Hovedtabel 29. Afkomsprøve for tyren Klint,

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											Ialt f. e
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e		
10	19- 2-52	27- 9	950	5648	4,57	291	258,31	6134	320	320	23,8	1755	2356	4111	
19	17- 5-52	27-10	893	5198	4,67	273	242,52	5717	290	290	23,3	1580	2112	3692	
2	5- 5-52	22- 9	870	5353	4,52	272	242,02	5772	325	325	22,3	1513	2491	4004	
11	7- 6-52	14-11	890	4484	5,30	268	237,63	5358	272	272	26,4	1474	2055	3529	
12	18- 6-52	26- 9	830	5106	4,61	265	235,30	5572	321	321	22,1	1509	2285	3794	
3	3- 7-52	11-11	861	4798	4,58	247	219,66	5214	275	275	23,9	1436	2017	3453	
6	7- 6-52	3-10	848	4617	4,71	245	217,35	5107	308	308	19,0	1323	2404	3727	
5	8- 6-52	27- 9	841	4633	4,68	244	216,98	5108	320	320	19,0	1274	2298	3572	
7	17- 6-52	20- 9	825	4948	4,38	244	216,86	5232	327	327	19,0	1313	2434	3747	
1	25- 5-52	14- 9	842	4441	4,42	220	196,26	4720	333	333	18,8	1135	2384	3519	
16	2- 5-52	14-11	926	3745	5,01	212	187,70	4314	272	272	17,8	1063	1926	2989	
13	29- 6-52	18-11	872	4031	4,47	203	180,37	4318	268	268	20,4	1063	2047	3110	
20	3- 4-52	13- 9	893	3822	4,67	201	178,32	4204	334	334	16,9	1036	2358	3394	
14	22- 2-52	28- 9	948	3858	4,60	200	177,59	4207	319	319	15,0	970	2175	3145	
9 ¹	25- 5-52	1-11	890	3600	4,75	193	170,97	4005	285	285	16,6	924	1974	2898	
18	1- 8-52	29-10	819	3504	4,77	188	167,23	3910	288	288	15,9	1056	2160	3216	
15	27- 4-52	24-10	910	3504	4,62	182	161,76	3828	293	293	16,8	883	2227	3110	
17	5- 4-52	17- 9	895	3463	4,53	176	156,71	3736	330	330	14,9	856	2387	3243	
Gns. for 18 kvier				878	4375	4,65	229	203,53	4803	304	304	19,6	1231	2227	3459

¹ Trepatтет.

Hovedtabel 30. Afkomsprøve for tyren Egholm Munk,

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
68	24- 6-52	7-10	835	6215	4,34	303	269,83	6533	309	309	26,2	1775	2258	4033	
65	9- 3-52	13-10	948	6236	4,31	301	268,55	6523	303	303	24,6	1830	2130	3960	
79	18- 3-52	8-11	965	5437	4,82	295	262,14	6107	277	277	26,0	1704	2011	3715	
69	16- 7-52	13-10	819	5677	4,50	287	255,30	6100	303	303	26,7	1651	2232	3883	
76	3- 3-52	26-10	967	5401	4,48	272	241,91	5789	290	290	27,3	1458	2194	3652	
72	7- 4-52	23-10	929	4958	4,54	253	225,22	5362	293	293	23,9	1335	2180	3515	
77	3- 8-52	29-10	817	5052	4,40	249	222,07	5352	287	287	22,7	1311	2116	3427	
71	13- 5-52	9- 9	849	5130	4,25	244	217,96	5321	337	337	20,3	1284	2585	3869	
74	5- 6-52	20-10	867	4905	4,23	233	207,33	5072	296	296	20,2	1172	2180	3352	
62	29- 5-52	2-10	856	4723	4,25	225	200,63	4899	314	314	19,6	1114	2320	3434	
66	8- 6-52	13-10	857	4606	4,15	214	191,02	4708	303	303	18,4	1048	2316	3364	
64	18- 6-52	25- 9	829	4192	4,30	202	180,16	4379	321	321	16,7	954	2316	3270	
78 ¹	3- 4-52	31-10	941	3797	4,65	199	176,58	4168	285	285	17,5	888	2093	2981	
67 ²	21- 4-52	10-10	902	3842	4,60	199	176,56	4185	306	306	20,9	992	1957	2949	
75	17- 7-52	30- 9	805	3975	4,33	193	172,03	4170	316	316	15,8	874	2283	3157	
61	1- 5-52	1-10	883	3898	4,39	192	171,16	4127	303	303	18,1	932	2396	3328	
80	8- 6-52	11-11	886	3691	4,55	189	167,95	3996	274	274	17,5	864	2100	2964	
70	3- 3-52	5- 9	916	3572	4,17	167	148,84	3661	341	341	15,1	798	2479	3277	
63	4- 7-52	25- 9	813	2622	4,40	130	115,31	2778	321	321	12,9	639	2263	2902	
Gns. for 19 kvier				878	4628	4,40	229	203,71	4907	304	304	20,5	1191	2232	3423

¹ Født trepatтет. ² Trepatтет efter yverbetændelse.

reg. 24547, på Kærehave afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
513	496	16- 2	33	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Eigil Andreasen, Vigersted.
478	502	1- 3	28	Tjustrup Lykke, stbg. 3612	Vilh. Larsen, Assentorp.
538	570	13- 5	64	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Marius Rasmussen, Døjringe.
492	555	15- 1	6	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Niels Hansen, Fuldby.
480	540	7- 1	12	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Niels Hansen, Fuldby.
518	560	5- 1	8	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Jac. Mølgaard, Nordrup.
524	594	9-12	19	Columbus, reg. 22244	Jens Pedersen, Bedsted.
524	533	25- 2	15	ukendt	Carl Nielsen, Guldager.
445	501	—	55	Englerup	Ebert, Torpegård, Ringsted.
514	531	21- 5	53	Jupiter	Johs. Andersen, Alsted.
551	572	13- 1	7	ukendt	Holger Christiansen, Nebs Mølle.
493	529	5- 5	4	ukendt	Mourits Sørensen, Kværkeby.
472	515	30-12	6	Falk II, f. 22-2-45	Øjvind Avlund, Lyngeskildstrup.
480	513	16-12 ¹	49	Job, reg. 22687	Anna Jensen, Kagstrup.
490	516	11- 1	27	Loke, stbg. 4022	Jens Jensen, Fjenneslev.
438	471	11- 1	30	Loke, stbg. 4022	Torgny Petersen, Jystrup.
516	561	10- 2	89	Nr. 68, f. 17-9-43	Olav Damslund, Broby.
542	583	13- 1	63	Højager 36, f. 26-10-42	Tagé Stærkær, Gyrstinge.
500	536				

¹ Kastet 12-7. Ikke smitsom.

reg. 24436, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
482	470	15- 4	19	Eske 89 II	Niels Erik Nielsen, Gammelstrup.
489	465	26- 3	16	Maarup Pax, reg. 19086	Peter Høj Madsen, Klovborg.
547	500	4- 7	50	Nr. 12	Helge Hennebjerg, Gludsted.
420	473	13- 1	32	Munkholm, reg. 23698	Kr. Nielsen, Kalhave Skov.
491	527	21- 1	87	Eske 89, stbg. 4047	Peer Skov Thulesen, Aale.
469	526	12- 2	88	Egen tyr	Jens Jensen, Bjørnskov.
428	465	10- 6	29	Munkhøj, stbg. 4193	Viktor Madsen, Tørring Fæled.
485	526	3- 1	72	Breth Højager	Jørgen Sørensen, Vonge.
507	540	23-12	11	Hugin, stbg. 3719	Jens Jensen, Lehnsgaard.
459	483	2- 4	24	ukendt	Aage K. Pedersen, Vonge.
440	516	21-12	49	Højmark	Jens Thøjsen, Tønning.
464	495	2- 3	64	ukendt	Peter Jensen, Vrønding.
492	558	19- 4	38	Nr. 32	Anders Nielsen, Holtum.
450	503	25- 3 ¹	42	Egholm, reg. 23699	Niels Kjeldsen, Vonge.
460	499	16- 1	12	ukendt	Sigurd Jørgensen, Gammelstrup.
468	561	7-12	87	Nr. 47	Jørgen Andersen, Fløjstrup.
481	539	2- 5	4	Dobra Højager, reg. 18368	Jens Uhrskov, Ejstrupholm.
459	508	31- 1	31	Guldbjerg 27	Svenning Eriksen, Alsted Mark.
475	565	24- 1	19	Guldager II	Niels Chr. Grarup, Hallundbæk.
472	512				

¹ Kastet ca. 25-6. Ikke smitsom.

Hovedtabel 31. Afkomsprøve for tyren Ull,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.-dato 1954	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
13	6-8-52	25-9	780	6007	4,71	319	283,04	6648	330	330	24,1	1556	2433	3989	
2	15-6-52	21-10	858	5875	4,69	310	275,35	6480	304	304	30,7	1674	2437	4111	
14	30-5-52	24-10	877	4869	4,73	259	230,25	5401	301	301	24,9	1227	2331	3558	
9	1-5-52	23-10	905	5285	4,28	254	226,40	5510	302	302	22,1	1232	2182	3414	
16	11-4-52	5-10	907	4890	4,61	254	225,35	5336	320	320	21,3	1168	2435	3603	
18	5-6-52	30-10	877	4597	4,83	250	222,00	5169	295	295	21,0	1121	2254	3375	
3	1-7-52	3-10	824	4497	4,93	250	221,69	5124	322	322	24,7	1177	2180	3357	
17	30-6-52	12-10	834	4767	4,59	246	218,89	5190	313	313	21,2	1110	2381	3491	
7	24-3-52	5-10	925	5165	4,22	245	218,11	5338	320	320	21,1	1154	2354	3508	
10	3-7-52	16-10	835	4894	4,36	240	213,34	5158	309	309	20,6	1105	2346	3451	
15	26-2-52	27-10	973	4394	4,58	227	201,43	4779	298	298	22,0	1085	2299	3384	
19	24-6-52	13-11	872	4642	4,34	226	201,66	4882	281	281	20,6	1088	2241	3329	
1	10-8-52	26-10	807	3735	5,08	214	189,82	4341	299	299	20,0	862	2243	3105	
4	6-7-52	19-10	835	4643	4,03	210	187,36	4668	306	306	18,5	951	2384	3335	
11	29-5-52	1-11	886	4122	4,52	210	186,36	4444	293	293	19,5	895	2192	3087	
8	21-4-52	10-10	902	4153	4,49	209	186,29	4456	315	315	19,8	964	2294	3258	
6	28-1-52	31-10	1006	3969	4,67	209	185,48	4370	294	294	18,2	873	2246	3119	
20	4-4-52	5-11	945	3338	4,79	180	160,00	3735	275	289	16,6	888	2082	2970	
5	30-5-52	28-10	881	2589	4,83	141	125,03	2911	262	297	19,6	656	2175	2831	
12	23-4-52	22-10	912	1849	5,32	111	98,30	2214	289	303	11,3	420	1963	2383	
Gns. for 20 kvier				882	4414	4,59	228	202,81	4808	301	304	20,9	1060	2273	3333

Hovedtabel 32. Afkomsprøve for tyren Skov,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1954	Alder ved kølvn	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e	
12	9- 5-52	25-10	899	5979	4,26	286	254,71	6212	300	300	24,9	1868	2204	4072	
9	22- 3-52	5-10	927	5019	4,77	269	239,17	5595	320	320	20,5	1510	2198	3708	
8	23- 5-52	27- 9	857	5572	4,28	268	238,60	5808	328	328	26,4	1580	2368	3948	
6	9- 6-52	26- 9	839	5659	4,16	264	235,64	5798	329	329	23,6	1659	2236	3895	
1	11- 4-52	11- 9	883	5051	4,54	258	229,51	5463	344	344	23,7	1510	2451	3961	
7	17- 1-52	26- 9	982	5241	4,24	249	222,19	5429	315	315	25,5	1543	2233	3776	
3	22- 5-52	16- 9	847	4631	4,77	249	221,11	5169	325	325	26,9	1361	2342	3703	
15	13- 5-52	13-11	914	4712	4,66	247	219,79	5182	281	281	23,6	1429	2092	3521	
16	15- 4-52	18-11	947	4956	4,39	245	217,80	5249	276	276	23,2	1474	2013	3487	
5	12- 5-52	20- 9	861	3946	5,10	227	201,43	4600	335	335	21,9	1171	2240	3411	
2	11- 4-52	26- 9	898	4434	4,54	227	201,51	4796	329	329	21,1	1208	2284	3492	
10	27- 6-52	18-10	843	4377	4,50	221	196,90	4704	307	307	21,4	1272	2169	3441	
19	5- 3-52	27-11	997	4152	4,68	219	194,37	4576	267	267	21,6	1248	1716	2964	
13	22- 8-52	25-10	794	4217	4,49	213	189,49	4529	300	300	18,2	1141	2007	3148	
20	30- 9-52	1-12	792	3876	4,72	206	183,08	4297	263	263	20,4	1187	1738	2925	
17	6- 4-52	17-11	955	3979	4,44	198	176,65	4241	277	277	19,8	1075	1909	2984	
14	7- 4-52	2-11	939	3978	4,41	197	175,57	4225	292	292	22,1	1096	1996	3092	
11	3- 7-52	29-10	848	3818	4,42	189	168,64	4057	296	296	19,6	1086	2182	3268	
4	15- 2-52	22- 9	949	3460	4,53	176	156,69	3734	333	333	19,7	1029	2231	3260	
18	5- 7-52	25-11	873	2779	4,44	139	123,47	2964	269	269	19,9	856	1782	2638	
Gns. for 20 kvier				892	4492	4,50	227	202,32	4832	304	304	22,2	1315	2120	3435

reg. 24681, på Kannikegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
505	512	10- 3	10	Leif 68, f. 5-11-44	J. Clausen, Langensgård, Ø.-marie.
532	543	—	23	Runegaard	K. A. Bohn Westh, Saxebo, Aaker.
483	500	—	72	Pay, stbg. 4037	P. Pedersen, Albuegård, Ø.-marie.
426	482	27- 4	62	Skovgaard	F. Knudsen, Myseregård, Rutsker.
448	523	3- 1	27	Kaspar	E. Hansen, Skovvang, Ø.-lars.
371	471	25- 2	59	Cæsar, stbg. 3021	H. M. Kjøller, Valnøddegård, Olsker.
539	487	12- 5	55	Hermes, stbg. 3709	Munch, Charlottenlund, Klemensker.
446	499	4- 3	46	Gorm, stbg. 3668	H. Kofoed, Rosvang, Bodilsker.
498	541	12- 3	45	Rold Baunegaard, f. 1-2-43	J. Dam, Dammegård, Poulsker.
450	523	14- 6	91	Bakkegaard 59, f. 25-6-46	H. Jensen, Dyndebygård, Poulsker.
420	488	8- 1	50	Karlby, stbg. 3865	Aa. Andersen, Langedebyg., Bodilsker.
392	496	16- 3	95	Kaj, f. 14-9-42	O. Pedersen, Skovgård, Ø.-marie.
513	550	1- 2	22	Leif, stbg. 4113	Frk. Jensen, Tornebyg., Klemensker.
527	592	16- 1	13	ukendt	E. Hansen, Skovfryd, Ø.-lars.
466	500	17- 2	35	Tobias, f. 18-2-36	E. Funch, Klintegård, V.-marie.
495	563	19- 1	39	Jason, stbg. 4112	E. Dam, Gadebygård, Bodilsker.
498	551	14- 3	25	Karlby, stbg. 3865	H. Sode, Pilegård, V.-marie.
402	453	13- 1	27	Nr. 81, f. 20-4-42	A. Larsen, Sdr. Ellebygård, V.-marie.
489	597	29- 1	44	Foto II	S. A. Jensen, Hjortegård, Pedersker.
468	532	15- 3	57	Kørbitz Delf, stbg. 4233	C. M. Hansen, Gadegård, Bodilsker.
468	520				

reg. 24236, på Vardegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
435	504	25- 1	39	Vald, reg. 23272	Margrethe Haahr, Bjaldrup.
437	459	13- 4	32	Rudme 75, reg. 22392	Marius Schmidt, Guldager.
457	548	23-12	36	Varde Mester, stbg. 4203	Alfred Johnsen, Loft, Grindsted.
499	488	23- 2	99	Skræp, stbg. 4363	Kr. Lauridsen, Øse, Nordenskov.
525	557	8- 1	5	ukendt	Jens Uhd, Ansager.
500	556	14-12	25	Kajus II	Sigfred Vestkær, Ounbøl, Sig.
550	573	14-12	11	ukendt	Jørgen Thomsen, Aalling.
455	525	31- 1	35	Frej II, f. 22-10-41	Hans Vind, Ny Blaaaholm.
590	624	5- 3	28	Melvang Nakke, reg. 20481	Harald Petersen, Hegnsholt.
449	532	3- 1	29	ukendt	Nis Nissen, Sønderby.
492	541	24- 1	55	Varde Mester, stbg. 4203	Knud Thøgersen, Kolle, Nr. Nebel.
485	548	10- 2	2	Eske Havndal, reg. 18292	Arne Riber, Heager, Nordenskov.
543	542	19- 4	161	Varde Saxo, stbg. 4062	Arne Bruun, Bryndumdam.
558	554	24- 6 ¹	47	Kajus Højager, stbg. 4061	Kristian Hansen, Dal.
466	526	11- 3	22	ukendt	Chr. Nielsen, Vrenderup.
462	522	13- 2	22	Skræp, stbg. 4363	Hans Frandsen, Løftgård, Outrup.
390	456	5- 1	14	ukendt	Anna Lauridsen, Nr. Bork.
427	531	17- 2	50	Horsbøl Saxo, f. 29-12-44	Jens Thomsen, Horsbøl.
481	566	11- 1	17	Nr. 3	Svend Holm, Janderup.
485	591	12- 2	42	Gislev Mester, reg. 22049	Hans Kristensen, Firhøje, Sig.
484	537				

¹ Kastet den 15-5 efter inseminering den 5-1. Ikke smitsom.

Hovedtabel 33. Afkomsprøve for tyren Flax 85,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1954	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
37	9- 6-52	14-10	857	5652	4,71	300	266,24	6254	318	318	26,5	1986	2078	4064	
39	30- 3-52	24-10	938	5204	4,66	273	242,35	5717	308	308	27,8	1862	2044	3906	
46	3- 4-52	21-11	962	5035	4,77	270	240,18	5617	280	280	28,5	1961	1906	3867	
31	22- 5-52	9- 9	840	4683	5,01	265	234,81	5395	346	346	21,2	1658	2219	3877	
47	30- 3-52	17-11	962	4906	4,56	251	223,53	5315	284	284	21,7	1690	1723	3413	
36	29- 8-52	5-10	767	4830	4,51	245	217,99	5202	299	299	21,5	1598	2018	3616	
42	12- 7-52	28-10	838	4590	4,47	230	205,07	4912	304	304	19,7	1537	1992	3529	
41	23- 6-52	24-10	853	4579	4,40	226	201,61	4856	308	308	18,6	1523	1940	3463	
43	18- 5-52	5-11	901	4611	4,35	225	200,41	4851	296	296	21,1	1493	1817	3310	
40	14- 5-52	1-11	901	4330	4,55	221	196,81	4684	300	300	18,0	1440	2001	3441	
35	12- 4-52	5-10	906	3949	4,59	204	181,20	4298	327	327	16,8	1273	2018	3291	
48	8- 7-52	24-11	869	3587	4,85	196	173,88	4043	277	277	16,8	1276	1696	2972	
38	25- 1-52	21-10	999	3464	4,79	187	165,80	3873	290	290	19,4	1220	2051	3271	
34	25- 8-52	7-10	773	3573	4,58	184	163,76	3886	311	311	15,7	1215	1900	3115	
33	4- 6-52	8-10	856	3468	4,64	181	160,86	3800	324	324	16,0	1190	2093	3283	
45	5- 7-52	6-11	854	3532	4,39	174	155,20	3741	295	295	15,9	1186	1900	3086	
Gns. for 16 kvier				880	4375	4,61	227	201,86	4778	304	304	20,3	1507	1962	3469

Hovedtabel 34. Afkomsprøve for tyren Max Knægt,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1954	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
39	1- 7-52	28- 9	819	4406	6,18	309	272,45	5849	309	309	25,8	1570	1850	3420	
32	6- 9-52	28- 8	721	4225	6,42	308	271,13	5757	340	340	23,6	1503	2118	3621	
33	12- 4-52	2- 9	873	4103	6,55	305	268,65	5671	335	335	20,4	1436	2105	3541	
31	14- 7-52	2- 9	780	3904	6,26	277	244,26	5226	335	335	17,7	1272	2168	3440	
35	11- 6-52	16- 9	827	3248	6,87	254	223,22	4648	321	321	20,4	1116	1920	3036	
45	7- 3-52	29-10	966	3325	6,44	243	214,12	4542	278	278	22,7	1135	1777	2912	
46	30-10-52	2-11	733	3327	6,19	234	205,83	4418	274	274	21,6	1127	1854	2981	
44	12- 9-52	18-10	766	3311	6,17	232	204,41	4391	289	289	20,0	1055	1784	2839	
34	25- 3-52	18- 9	907	3276	6,18	230	202,43	4347	319	319	23,6	1092	2049	3141	
37	24- 4-52	21- 9	880	3033	6,33	218	191,90	4092	316	316	16,5	948	2002	2950	
43	21- 3-52	23-11	977	2881	6,32	207	182,22	3886	253	253	21,2	967	1593	2560	
36	3- 9-52	16- 9	743	2869	6,26	204	179,46	3840	321	321	13,9	834	2020	2854	
38	2- 8-52	22- 9	781	2803	6,19	197	173,47	3723	315	315	18,0	780	1955	2735	
41	23-10-52	28- 9	705	2629	6,45	192	169,47	3594	309	309	15,8	757	1886	2643	
42	20- 8-52	20- 9	761	2527	6,32	181	159,66	3406	317	317	17,7	766	1928	2694	
47	28-10-52	3-11	736	2040	6,19	143	126,28	2710	273	273	14,9	598	1578	2176	
48	16-11-52	19-11	733	1629	6,82	126	111,06	2318	257	257	17,9	526	1405	1931	
Gns. for 17 kvier				806	3149	6,35	227	200,00	4260	304	304	19,5	1028	1882	2910

reg. 24690, på Estrup afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
470	545	29- 1	48	Knud Højager	Kr. Pedersen, Almstok, Vandel.
611	574	11- 6	100	Karlby 115, stbg. 3978	H. Hundevad, Starup, Aagaard.
549	550	25- 2	24	Bjarke, stbg. 4321	Iver Iversen, Brørup.
546	530	24-12	3	Lombjerger 38, reg. 23003	Magnus Skovbjerg, Lindknud.
530	568	—	38	Karlby 115, stbg. 3978	Troels Fredslund, Brørup.
460	546	4-12	96	Malm 95, reg. 22373	Emil Grove, Hejnsvig.
474	539	14- 1	26	Malm 95, reg. 22373	Henning Knudsen, Hejnsvig.
475	544	29- 3	10	Lombjerger 16	Hans Thrane, Østerby.
510	534	— ¹	63	ukendt	N. P. Nielsen, Lindknud.
522	584	1- 2	19	Sødinge	Fr. Mikkelsen, Fitting.
460	505	6- 1	44	Nr. 13	Bertel Petersen, Lunderskov.
450	504	4- 5	82	Lausbøll 84, stbg. 3987	E. Grue-Sørensen, Vejen.
561	500	9-12 ²	4	ukendt	Jens Pors, Mosevraa, Alminde.
467	508	18-12	6	Ryslinge 30, reg. 22755	Johs. Christensen, Fitting.
546	572	14- 5	9	Malm 95, reg. 22373	M. Vibjerg Jensen, Skanderup.
520	551	29- 4	49	Mestersvenden 25, stbg. 4339	Otto Rask, Skanderup.

509 541

¹ Brummer. ² Kastet den 18-8. Ikke smitsom.**stbg. 1360, på Dybvad afkomsprøvestation.**

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
354	361	24-12	67	Vejstrup	Søren Houbæk, Sakstrup.
371	422	19- 4	48	ukendt	Karl Bæk, Asdal.
375	383	8- 5 ¹	2	Palle Dahl, f. 25-10-45	Erik Pedersen, Bindsløv.
342	392	30- 3	65	Vejstrup	Søren Houbæk, Sakstrup.
285	325	17-12	19	ukendt	Niels Bonnerup, Thise.
379	437	24- 2	54	Sakstrup Favorit, stbg. 826	Søren Houbæk, Sakstrup.
315	392	11- 1	30	Abildknægt, e-stbg. 39	Th. Mikkelsen, V. Hjermitstlev.
348	390	29- 1	30	Svend, f. 1-12-46	Karl Jensen, Maastrup.
408	399	4- 6	11	Bjergby Favorit, stbg. 824	Chr. Pedersen, Bjergby.
373	438	15- 2	20	ukendt	Niels Grøn, Sakstrup.
415	433	—	2	ukendt	Jens Andersen, Thise Enge.
339	390	29-12	17	Claus Holm, stbg. 1217	Erling Nielsen, Bjergby.
362	436	10- 6	7	ukendt	Ammon Nielsen, Skibsbj.
355	419	22- 1	38	Kærby Freerslev	Axel Sørensen, Manna.
370	410	2- 1	37	ukendt	Axel Sørensen, Manna.
280	349	—	27	Nr. 56	Cilius Christensen, Tolstrup.
325	417	26- 1	67	Ry Indslev, stbg. 820	Chr. Larsen, St. Ry, Sindal.

353 400

¹ Kastet 20-4 efter insemin. d. 28-1. Ikke smitsom.

Hovedtabel 35. Afkomsprøve for tyren Højvig Lov,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Køelvn.- dato 1954	Alder ved køelvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
34	19-10-51	5-10	1081	6305	4,51	319	284,20	6785	315	315	28,6	2060	2123	4183	
38	21- 2-52	9-10	960	5520	4,14	256	228,79	5640	311	311	26,4	1694	2294	3988	
44	29- 3-52	29-10	944	4968	4,50	251	223,37	5338	291	291	22,6	1399	2095	3494	
43	16- 7-52	23-10	829	5353	4,10	246	219,66	5436	297	297	21,4	1547	2016	3563	
37	20- 3-52	16- 9	910	4951	4,40	245	218,03	5251	334	334	23,0	1411	2276	3687	
48	9- 6-52	1-11	875	4520	4,76	242	215,26	5037	288	288	21,0	1350	2139	3489	
35	14-10-51	30- 9	1081	4916	4,33	239	212,69	5157	320	320	22,3	1304	2127	3431	
33	27- 9-52	20- 9	723	4560	4,63	237	210,91	4988	330	330	22,5	1525	2409	3934	
31 ¹	25- 3-52	5-11	955	4649	4,51	236	209,72	5005	284	284	24,5	1369	2034	3403	
40	7- 3-52	16-10	953	4776	4,35	233	207,85	5028	304	304	21,2	1303	2079	3382	
36	20- 3-52	4-10	928	4751	4,31	230	204,74	4972	316	316	19,6	1265	2183	3448	
49	20- 7-52	6-11	839	4859	4,14	226	201,39	4964	283	283	21,6	1327	2018	3345	
47	25- 3-52	20-10	939	4331	4,46	217	193,20	4630	300	300	19,6	1279	2132	3411	
42	28- 2-52	16-10	960	4233	4,27	203	180,85	4406	304	304	18,6	1022	2044	3066	
32	2- 8-52	18- 9	777	3772	4,56	194	172,14	4091	316	316	16,7	924	2130	3054	
46 ²	12- 7-52	27-10	837	3631	4,62	189	167,58	3966	293	293	18,1	985	2129	3114	
45	28- 3-52	2-11	949	3802	4,32	184	164,26	3985	287	287	20,4	953	1916	2869	
39	16- 7-52	15-10	821	3142	4,97	176	156,23	3600	305	305	16,7	819	2088	2907	
41	20- 1-52	24-10	1007	3717	4,04	168	150,21	3740	296	296	17,5	868	2087	2955	
Gns. for 19 kvier				914	4566	4,40	226	201,11	4843	304	304	21,2	1284	2122	3406

¹ Trepattet. ² Vanskelig kælvning. Tilbageholdt efterbyrd.

Hovedtabel 36. Afkomsprøve for tyren Attache,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Køelvn.- dato 1954	Alder ved køelvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
125	1- 2-52	26- 9	967	5807	4,73	309	274,55	6441	325	325	30,7	1579	2718	4297	
124	13- 3-52	27- 9	928	6059	4,49	306	272,04	6504	324	324	25,4	1585	2534	4119	
122	3- 1-52	13- 9	983	5848	3,92	257	229,49	5782	328	328	24,8	1321	2554	3875	
121	2- 4-52	3- 9	884	5180	4,39	255	227,21	5480	345	345	22,1	1208	2628	3836	
134	23- 1-52	16-10	996	5756	3,79	244	218,26	5576	305	305	24,2	1315	2331	3646	
131	7- 7-52	21-10	836	5332	3,93	234	209,62	5277	300	300	22,2	1229	2242	3471	
130	11-10-52	30- 9	719	5258	3,97	233	208,54	5231	321	321	24,4	1140	2588	3728	
132	31- 3-52	25-10	938	4580	4,41	227	201,76	4858	296	296	20,9	1062	2166	3228	
133	7- 1-52	27-10	1023	4694	4,20	221	197,37	4838	294	294	23,9	1149	2246	3395	
127	14- 1-52	25- 9	984	4727	4,17	221	197,05	4847	326	326	19,2	974	2579	3553	
136	28- 4-52	20-11	936	4715	4,17	220	196,49	4833	270	270	23,7	1064	2085	3149	
139	17-11-52	27-10	709	4658	4,20	219	195,45	4795	294	294	22,1	1085	2380	3465	
140	8- 9-52	26-11	809	4319	4,31	209	186,34	4523	264	264	22,5	1001	1978	2979	
129	4- 5-52	27- 9	876	3839	4,28	184	164,22	3999	324	324	20,6	882	2369	3251	
128	9- 8-52	6-10	788	3540	4,61	183	163,07	3862	298	298	18,8	778	2384	3162	
137	12-12-52	3-11	691	4284	3,83	183	163,91	4172	287	287	18,7	970	1992	2962	
138	21- 4-52	30-10	922	3851	3,99	172	153,47	3842	291	291	15,7	699	2266	2965	
135	26- 1-52	8-11	1016	3583	4,12	165	147,60	3647	282	282	20,8	726	2067	2793	
Gns. for 18 kvier				889	4779	4,19	225	200,36	4917	304	304	22,3	1098	2339	3437

reg. 23554, på Gyldenagergård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
542	510	31- 1	64	Kørbitz Næstved, stbg. 4172	J. Chr. Jensen, Næstelsøgaard.
454	500	13- 1	3	Tjustrup, f. 16-5-41	Oskar Ludvigsen, Vallensved.
506	540	—	—	Uffe Næstved, reg. 23557	Chr. Brodthagen, Gødstrup.
435	465	26- 4	10	Svend Jyde, f. 25-9-45	Henning Rasmussen, Spragelse.
530	502	—	61	Vitus Gunderslev, stbg. 4225	A. Dalgaard Hansen, Rejnstrup.
440	500	31- 1	50	Kørbitz Næstved, stbg. 4172	Aksel Jensen, Glumsø.
515	500	28- 5	63	Kørbitz Næstved, stbg. 4172	J. Chr. Jensen, Næstelsøgaard.
440	520	26- 1	79	Karlo, stbg. 3860	Johs. Andersen, Lov.
509	565	4- 2	76	Kørbitz 95, f. 22-6-45	Helge Hansen, Kyse.
460	525	6- 5	3	Kørbitz Næstved, stbg. 4172	Busk Andersen, Klinteby.
481	495	28- 5	26	Bjørn, f. 4-3-40	Lars Christoffersen, Kyse.
461	495	29- 4	44	Nr. 26, Lumbsaas, f. 26-9-44	Ole Rasmussen, Torpe.
487	505	—	76	Kørbitz 95, f. 22-6-45	Helge Hansen, Kyse.
500	500	23- 2	15	Kørbitz Næstved, stbg. 4172	Th. Hansen, Kyse Overdrev.
481	500	2-12	17	Nr. 26, Lumbsaas, f. 26-9-44	Carl Jensen, Rislev.
450	512	10- 4	50	ukendt	Knud Hauerberg, Stubberup.
471	510	22- 4	61	Ruby 15, f. 21-5-42	Helge Hansen, Kyse.
485	545	28- 4	29	Kørbitz Næstved, stbg. 4172	Karl Kr. Jensen, Toksværd.
494	520	22- 5	51	Højager Siddinge, stbg. 3339	Busk Andersen, Klinteby.
481	511				

e-stbg. 5962, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
615	642	5- 1	56	Nr. 69, f. 14-1-42	Gerlev Jensen, Rise, Skørping.
496	533	14- 4	51	ukendt	E. Bonderup, Fløe, Støvring.
505	567	14-12	7	ukendt	E. Roesdahl, Ø. Aslund, V. Hassing.
573	599	17-12	26	Kraft Langholt, e-stbg. 5093	A. Sæderup, Gravlev, Støvring.
478	535	2- 3	37	Nr. 70, f. 3-10-43	E. Roesdahl, Ø. Aslund, V. Hassing.
491	555	5- 1	20	Alsing, stbg. 5165	M. Langeland, Kærsholm, Gudumh.
545	560	26- 1	3	Napoleon, e-stbg. 5853	Viggo Støvring, Sæderup, Aalborg.
551	575	16- 6	50	Nr. 24, f. 18-9-43	Chr. Eriksen, Helberskov, Als Østj.
560	561	20- 1	1	Trymer, f. 15-9-42	J. O. Møller, Fladkær, Rørholt.
470	522	—	69	ukendt	E. Roesdahl, Ø. Aslund, V. Hassing.
595	641	12- 2	141	Kraft Langholt, e-stbg. 5093	J. Hvirvelkær, Christianshøj, Klarup.
475	541	24- 1	42	Aalborg Nero, e-stbg. 5579	O. Sørensen, Birgittesminde, Als Østj.
451	552	28- 1	94	Als Tamp, e-stbg. 5662	H. Lods, Helberskov, Als Østj.
574	560	—	78	Kraft Langholt, e-stbg. 5093	P. Jensen, V. Langland, Mou.
571	664	7-12	93	Frej, stbg. 6221	H. Christensen, Rebstrup, Suldrup.
444	452	17- 5	16	Aalborg Nero, e-stbg. 5579	N. Nielsen, Kærsholm, Storvorde.
527	626	10- 1	77	Nr. 17, f. 21-6-46	Gerlev Jensen, Rise, Skørping.
511	549	—	42	Als Tamp, e-stbg. 5662	E. Hvirvelkær, Als Østj.
524	569				

Hovedtabel 37. Afkomsprøve for tyren Øjax,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn. dato 1954	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
45	20-	3-52	14-10	938	6020	4,41	298	265,38	6389	306	306	24,9	1807	2314	412
50	26-	6-52	17-11	874	5613	4,51	285	253,21	6043	272	272	27,5	1745	1969	3714
40	14-	2-52	11- 1	969	5578	4,32	271	241,02	5847	309	309	22,0	1550	2190	3740
35 ¹	17-	1-52	4-10	990	5342	4,33	260	231,22	5605	316	316	23,8	1466	2232	3698
47	25-	3-52	28-10	947	5102	4,38	251	223,29	5390	292	292	25,0	1446	2038	3484
34	9-	7-52	24- 9	807	4551	4,84	248	220,29	5125	326	326	23,0	1377	2418	3795
31	16-	3-52	19- 9	917	5018	4,24	239	212,68	5197	322	322	24,1	1390	2410	3800
39	26-	3-52	22- 9	910	4527	4,55	232	205,99	4901	328	328	24,7	1386	2069	3455
32	29-	2-52	14- 9	928	4644	4,43	231	205,95	4947	336	336	19,2	1184	2451	3635
37	13-	2-52	25- 9	954	3990	4,93	222	196,72	4547	325	325	22,2	1145	2417	3562
41	13-	4-52	13-10	913	4512	4,37	221	197,16	4762	307	307	20,1	1188	2198	3386
52	23-	4-52	20-12	971	4523	4,20	213	190,18	4662	239	239	27,4	1301	1749	3050
49	5-	3-52	29-10	968	4097	4,53	209	185,70	4424	291	291	19,5	1099	2092	3191
36	14-	4-52	30- 9	899	3965	4,67	208	185,25	4365	320	320	17,7	1020	2212	3232
51 ²	28-	9-52	17-12	810	3776	4,71	200	177,77	4177	242	242	21,4	1052	1624	2676
42	12-	5-52	14-10	885	3746	4,71	199	176,57	4147	306	306	17,3	944	2109	3053
44	19-	8-52	7-10	779	4120	3,96	183	163,20	4096	313	313	20,1	1053	1859	2912
38	5-	7-52	4-10	821	2908	4,58	150	133,04	3159	316	316	22,1	890	1937	2827
46	24-	4-52	12-10	901	2507	4,97	141	124,65	2873	308	308	15,6	685	1988	2673
Gns. for 19 kvier				904	4449	4,48	224	199,43	4771	304	304	22,0	1249	2120	3369

¹ Trepattet. ² Strålesvamp i munden.

Patterne stukket op på 9 af kvierne.

Hovedtabel 38. Afkomsprøve for tyren Anton,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1954	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
68	5- 3-52	14- 9	923	6152	4,52	313	278,19	6634	327	327	28,7	1776	2560	4336	
66	25- 2-52	17- 9	934	5145	4,52	261	232,31	5543	324	324	20,4	1365	2526	3891	
65	24- 2-52	13- 9	931	5794	3,97	257	230,14	5770	328	328	22,9	1443	2519	3962	
62	23- 3-52	29- 8	889	5791	3,93	254	227,54	5730	343	343	23,0	1406	2641	4047	
77	9- 9-52	17-11	799	5008	4,36	245	218,14	5275	263	263	24,8	1439	1989	3428	
75	24- 8-52	1-11	799	4912	4,35	240	213,78	5172	279	279	24,1	1347	2166	3513	
74 ¹	21- 6-52	15-10	846	5417	3,89	236	210,67	5327	296	296	25,4	1361	2491	3852	
70	15- 3-52	30- 9	929	5027	4,18	235	209,97	5160	311	311	22,9	1246	2418	3664	
71	6- 4-52	3-10	910	5090	4,10	234	208,48	5163	308	308	21,6	1271	2506	3777	
78	30- 8-52	18-11	810	4975	4,19	234	208,38	5116	262	262	25,9	1329	2004	3333	
67	5- 3-52	17- 9	926	4458	4,38	219	195,17	4711	324	324	22,3	1187	2434	3621	
61	10- 3-52	21- 8	894	4529	4,25	216	192,62	4701	351	351	22,5	1061	2745	3806	
63	13- 4-52	30- 8	869	4929	3,86	212	190,12	4823	342	342	19,0	1092	2656	3748	
72	15- 5-52	6-10	874	3979	4,40	197	174,97	4216	305	305	18,8	927	2207	3134	
69	14- 6-52	27- 9	835	4044	4,32	196	174,60	4237	307	307	17,4	955	2307	3262	
64	7- 3-52	7- 9	914	4101	3,98	182	163,07	4086	334	334	17,7	878	2485	3363	
76	1-10-52	5-11	765	3789	4,29	182	162,41	3952	275	275	19,3	891	2169	3060	
79 ²	22- 5-52	22-11	914	3608	4,18	169	150,83	3706	258	258	20,7	945	1922	2867	
80	7- 7-52	8-12	884	3373	3,95	149	133,16	3347	242	242	15,4	704	1992	2696	
Gns. for 19 kvier				876	4743	4,19	223	198,66	4877	304	304	21,7	1191	2354	3545

¹ Kløvhvild i november og staldkrampe. ² Behandlet for „trætunge“ i jan., febr. og marts.

reg. 24515, på Fjordgården afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
494	530	28- 1	5	Falk, stbg. 3945	Ejner Hansen, Hørby.
500	557	20- 2	11	Zar, stbg. 4160	Henry Nielsen, Haugborup.
537	504	—	94	Falk, stbg. 3945	Torkild Christensen, Kundby.
598	600	—	79	Højvig 136, stbg. 3622	Helge Fredslund, Skarreklinte.
509	470	—	1	Falk, stbg. 3945	Otto Helner, Uglerup.
529	562	25-12	29	Falk, stbg. 3945	Jacob Jensen, Regstrup.
599	606	12-12	59	Zar, stbg. 4160	Poul Jensen, Sandby.
507	490	—	65	Karl, stbg. 3929	Sigurd Hervik, Vallekilde.
470	535	6- 4	44	Zar, stbg. 4160	Erik Larsen, Igelsø.
488	508	15- 1	41	Falk, stbg. 3945	Georg Frederiksen, Sandby.
484	500	—	70	Falk, stbg. 3945	Brdr. Nielsen, Mogenstrup.
575	557	16- 3	27	Nr. 59 II, f. 27-2-42	Oluf Christensen, Tuse.
503	538	18- 2	74	Uffe, stbg. 3770	Aage Chr. Nielsen, Sønderstrup.
503	492	9- 3	6	ukendt	Børge Jensen, Kisserup.
509	472	18- 2	6	Lem, reg. 23065	Jens Larsen, St. Grandløse.
504	547	13- 1	47	Uffe, stbg. 3770	Henry Hansen, Kundby.
422	407	—	16	Falk, stbg. 3945	Valdemar Jørgensen, Lykkens Prøve.
486	528	—	49	Zar, stbg. 4160	Oluf Nielsen, Løsserup.
524	590	22- 1	42	Prins Hagedsted, f. 13-6-41	Otto Helner, Uglerup.
513	526				

stbg. 6149, på Skøl vad afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
551	555	8- 1	3	ukendt	Adolf Henneberg, Sdr. Tarp.
605	600	27-12	24	Cemax, e-stbg. 5995	Ejner Thomsen, Nr. Hebo.
590	598	11-12	24	Alex Kjærgaard	Kjærgaard Landbrugssk., Bramminge.
466	554	29-12	26	ukendt	Ejner Thomsen, Nr. Hebo.
443	501	—	64	Lindbjerg Willem, stbg. 5941	Ejner Haahr, Lindbjerg Mark.
547	558	8- 2	31	Merkur Adema, e-stbg. 5997	Viggo Ribber, Andrup.
531	592	2- 1	12	ukendt	Jørgen Schmidt, Skærbæk.
515	559	24- 5	58	ukendt	Carl Chr. Pedersen, Solbjerg.
501	563	24- 1	11	ukendt	Lindvig Hansen, Skonager.
456	504	—	49	ukendt	Aage Larsen, Nr. Tarp, Lunde.
598	612	5- 1	20	ukendt	Johs. Schmidt, Andrup.
491	599	15- 1	36	Merkur Adema, e-stbg. 5997	Jens P. Christensen, Skovlund.
505	591	16-12	17	Møller II	Lambert H. Lauridsen, Vestkær.
560	564	28- 6 ¹	68	Cemax, e-stbg. 5995	Brdr. Graversen, Ølgod.
542	594	4-12	7	ukendt	Mads Hansen, Alslev.
533	611	15-12	12	ukendt	Tage Nielsen, Darum Mark.
505	554	4- 3	22	Kallestrup, f. 14-7-43	Erhart Hansen, Lifstrup.
459	490	—	57	Christian, f. x-x-46	Niels Bruun Jakobsen, Grønfelt.
455	584	14- 3	20	Kragh, f. 10-2-43	Peder Forum, Ølgod.
519	568				

¹ Kastet den 20-3 efter inseminering den 22-1. Ikke smitsom.

Hovedtabel 39. Afkomsprøve for tyren Sydbo,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn. dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fø- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
126	13- 9-52	27- 9	744	4048	6,19	284	250,65	5379	340	340	21,6	1304	2303	3607	
129	18- 4-52	9-11	935	3487	6,70	266	233,78	4902	297	297	24,1	1148	2112	3260	
139	8- 7-52	5-11	850	3547	6,25	251	221,61	4743	301	301	17,8	939	2111	3050	
135	9-11-52	29-11	750	3107	7,01	248	217,79	4510	277	277	22,4	910	1833	2743	
128	7- 5-52	7-10	883	3219	6,74	247	216,87	4541	330	330	18,1	834	2272	3106	
121	16- 9-52	24- 8	707	3462	6,23	245	215,67	4620	374	374	16,5	1016	2414	3430	
133	29-11-52	24-11	725	2843	7,15	231	203,28	4186	282	282	19,8	803	2045	2848	
122	18-12-51	25- 9	1011	2951	6,89	231	203,36	4231	342	342	18,3	796	2288	3084	
136	19-12-52	12-12	723	2927	6,84	228	200,09	4172	264	264	22,4	820	1866	2686	
123	24- 8-52	8- 9	745	2909	6,56	217	190,86	4027	359	359	12,6	657	2292	2949	
137	11-11-52	15-12	764	3261	5,82	215	189,63	4149	261	261	22,5	862	1826	2688	
125	16- 5-52	30- 9	867	2864	6,60	215	188,89	3979	325	325	17,6	720	2224	2944	
130	26-11-52	18-11	722	3089	5,99	210	185,06	4012	288	288	20,3	770	1910	2680	
124	2-11-52	29- 9	696	2799	6,47	206	181,21	3838	338	338	15,9	691	2268	2959	
140	3- 7-52	16-12	896	2561	6,72	196	172,13	3606	260	260	22,6	693	1870	2563	
134	4- 9-52	23-11	810	2653	6,23	188	165,30	3541	283	283	17,7	626	2073	2699	
131	27-10-52	20-11	754	2236	6,40	163	143,16	3042	286	286	14,2	500	1805	2305	
138	24-11-52	17-12	753	2102	6,64	159	139,62	2935	259	259	16,7	480	1714	2194	
Gns. for 18 kvier				796	3004	6,51	222	195,50	4134	304	304	19,0	809	2068	2877

Hovedtabel 40. Afkomsprøve for tyren Winnie,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fø-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
31	x- 4-52	17- 9	885	4646	5,70	300	265,00	5833	336	336	23,7	1586	2032	3618	
39	7- 4-52	9-10	915	3895	6,36	281	247,84	5276	314	314	22,8	1395	1939	3334	
37	22- 4-52	25- 9	886	4067	5,97	275	242,96	5271	323	323	20,5	1321	2123	3444	
36	22- 6-52	24- 9	824	3781	6,10	262	230,79	4974	329	329	21,1	1329	1877	3206	
50	18- 7-52	27-10	831	3635	6,24	257	226,86	4857	296	296	19,6	1231	1749	2980	
47	13- 8-52	2-11	811	3487	6,28	249	218,99	4680	290	290	21,2	1193	1787	2980	
35	24- 4-52	24- 9	883	3441	6,09	238	209,47	4518	324	324	20,1	1067	2045	3112	
42	x- 1-53	19-10	642	3064	6,79	237	208,11	4347	304	304	18,2	1077	1879	2956	
46	26- 9-52	3-11	768	3216	6,07	221	195,07	4212	289	289	20,0	1011	1771	2782	
40	9-11-52	29- 9	689	2789	6,90	219	192,49	4003	324	324	15,5	864	1941	2805	
44	5- 9-52	26-10	781	3028	6,23	214	188,77	4043	297	297	19,1	955	1905	2860	
32	x- 8-52	15- 9	761	2746	6,66	208	182,79	3840	338	338	17,6	786	2017	2803	
34	3- 9-52	25- 9	752	2941	6,04	201	177,57	3840	316	316	19,2	867	2026	2893	
51	19-10-52	1-12	773	2832	6,20	199	175,59	3767	261	261	17,0	988	1546	2534	
48	30-10-52	14-11	745	2883	5,98	196	172,53	3741	278	278	17,7	856	1661	2517	
49	14-10-52	15-11	762	2654	6,38	192	169,28	3601	277	277	18,0	839	1752	2591	
43	4-10-52	12-11	769	2720	6,19	191	168,27	3612	280	280	15,5	829	1581	2410	
38	4- 8-52	4-10	791	2799	5,87	186	164,21	3583	319	319	13,6	751	1963	2714	
41	1- 7-52	16-10	837	2412	6,53	179	157,62	3329	307	307	16,4	704	1807	2511	
45	x- 1-53	15-11	669	1786	6,59	134	117,76	2481	277	277	10,3	469	1639	2108	
Gns. for 20 kvier				789	3141	6,23	222	195,60	4190	304	304	18,4	1006	1852	2858

stbg. 1211, på Juhlsminde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
351	358	1- 2	15	Trumann, stbg. 868	Niels Nielsen, Barsmark.
405	402	4- 3	17	ukendt	P. Jakobsen, Hønning.
327	363	30- 4	4	Nr. 6, f. 20-5-43	Hans Hansen Møller, Krusemølle.
291	326	—	4	Masse Ellekær, f. 30-5-43	Børge Sørensen, Bov.
355	395	1- 2	6	ukendt	Nis Nissen, Anslet.
345	402	19- 2	28	Gaarslev Ellekær, stbg. 636	S. Clausen Larsen, Kabdrup.
359	413	14- 3	7	ukendt	Heinrich M. Hansen, Klipleve.
465	457	24- 2 ¹	22	Nr. 6, f. 11-2-44	S. Clausen Larsen, Kabdrup.
363	381	2- 6	1	Alex, f. 7-3-46	Rasmus Kehlet, Avne, Fjelstrup.
299	336	24- 2	12	ukendt	Hans Skou, Øster Terp.
327	343	21- 3	2	ukendt	Laurids Lauridsen, Brede.
400	403	22-12	24	Nr. 11, Bøllemose, f. 25-2-46	Math. Neumann, Lillelund.
280	326	15- 2	21	Trumann, stbg. 868	Peter Johansen, Mulsmark.
380	397	31- 3	9	ukendt	Jens Pedersen, Øster Løgum.
295	359	9- 2	12	ukendt	Hans Hansen Møller, Krusemølle.
275	384	31- 1	1	ukendt	Folmer Clausen, Alslev.
285	315	—	6	ukendt	Hans Grønnebæk Nielsen, Alslev.
309	371	26- 2	2	ukendt	Chr. Ehlert, Nørskov.
340	374				

¹ Kastet i juni måned. Ikke smitsom.

stbg. 1473, på Høng afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
413	411	20- 6	55	ukendt	Anton Rasmussen, Devitsrød.
356	374	17- 2	7	ukendt	Kaj Olsen, Topshøj, Sorø.
369	426	16-12	20	Aage	Jørgen Knudsen, Borød, Sorø.
270	320	3- 2 ¹	5	Billesbølle 23, stbg. 570	J. Kiersgaard, Vrangstrup.
370	377	17- 3	39	Jeppé	F. Westergaard, Kværkeby.
325	369	4- 3	4	ukendt	Holger Nielsen, Døjringe.
330	390	16-12	43	Felix, stbg. 785	Johs. Olsen, Lyng, Sorø.
248	326	22- 2	—	ukendt	Poul Beierholm, Lindebjerg, Sorø.
397	438	—	—	ukendt	Poul Petersen, Mulstrup.
330	371	21- 2	4	Dolleris 7	Børge Hennings, Eskildstrup.
380	430	28- 2	150	Skjold 22, stbg. 924	Inger Rasmussen, Krøjerup.
356	384	3- 1	—	ukendt	Frede Hansen, Lyng, Sorø.
349	404	10-12	28	Lady Anna's Star, stbg. 1052	Chr. Christensen, St. Ebberup.
296	336	24- 5	41	Frands, f. 2-11-44	J. Kiersgaard, Vrangstrup.
255	358	31- 3	5	Nr. 63, f. 1-4-46	Holger Nielsen, Døjringe.
266	370	26- 1	97	Billesbølle 23, stbg. 570	J. Kiersgaard, Vrangstrup.
300	324	4- 3	120	Vendelbo, stbg. 648	Inger Rasmussen, Krøjerup.
348	428	3- 1	17	ukendt	O. C. Lawaetz, Rustkammergd., Sorø.
411	438	—	21	ukendt	Torgny Petersen, Jystrup.
283	383	28- 2	—	ukendt	Poul Beierholm, Lindebjerg, Sorø.
333	383				

¹ Kastet et stenfoster den 15-7. Ikke smitsom.

Hovedtabel 41. Afkomsprøve for tyren Max,

Kvie nr.	Født	Køelvn.- dato 1954	Alder ved køelvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											Ialt f. e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.		
35	4- 4-52	26- 9	905	5630	4,50	285	253,35	6052	316	316	25,6	1664	2329	3993	
32	26- 2-52	26- 9	942	5128	4,78	276	244,87	5724	316	316	22,9	1536	2271	3807	
36	7- 7-52	29- 9	814	4655	4,74	248	220,47	5169	313	313	18,2	1336	2274	3610	
43	20- 4-52	13-10	906	4707	4,58	242	215,54	5116	299	299	20,4	1391	2187	3578	
45	12- 7-52	22-10	832	4751	4,52	242	214,89	5124	290	290	21,4	1356	2122	3478	
46	18- 6-52	30-10	864	4369	4,76	234	207,94	4867	282	282	21,8	1328	2043	3371	
39	23- 3-52	11-10	932	4429	4,67	233	206,68	4872	301	301	19,2	1245	2227	3472	
41	8- 6-52	10-10	854	4150	4,95	232	205,61	4744	302	302	17,6	1203	2040	3243	
33	17- 5-52	23- 9	859	4306	4,73	229	203,82	4780	319	319	21,2	1190	2336	3526	
42	20- 6-52	14-10	846	4046	4,70	214	190,33	4473	298	298	19,9	1138	2231	3369	
44	23- 4-52	14-10	904	3802	4,96	213	188,49	4348	298	298	19,0	1062	2125	3187	
37	22- 3-52	5-10	927	3913	4,71	207	184,19	4328	307	307	20,6	1066	2302	3368	
40	26- 6-52	17-10	843	3829	4,78	206	183,20	4280	295	295	18,6	1048	2148	3196	
47	12- 4-52	30-10	931	3725	4,82	202	179,50	4183	282	282	18,4	1068	2173	3241	
34	19- 5-52	24- 9	858	3007	5,05	171	151,92	3482	318	318	16,2	776	2303	3079	
38 ¹	7- 4-52	19-10	925	3386	4,45	169	150,59	3613	293	293	14,6	843	2159	3002	
31	18- 6-52	11- 9	815	3091	4,80	167	148,35	3462	331	331	17,0	789	2282	3071	
Gns. for 17 kvier				880	4172	4,72	222	197,04	4625	304	304	19,6	1179	2209	3388

¹ Trepattet fra kælvningen.

Hovedtabel 42. Afkomsprøve for tyren Tom,

Kvie nr.	Født	Køelvn.- dato 1954	Alder ved køelvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											Ialt f. e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.		
157	12- 6-52	29- 9	839	4609	5,92	309	272,82	5936	339	339	26,5	1482	2271	3753	
152	30- 6-52	23-11	876	4524	5,51	282	249,26	5549	284	284	35,1	1438	1997	3435	
162	15-12-52	20-11	705	4086	6,01	279	245,66	5319	287	287	22,4	1341	1828	3169	
153	14- 7-52	23- 9	801	3717	6,52	275	242,37	5122	345	345	23,0	1202	2160	3362	
163	25- 4-52	3-12	952	3472	6,34	250	220,26	4693	274	274	23,6	1169	1778	2947	
169	21-11-52	14-10	692	3589	5,95	242	213,60	4640	324	324	19,8	1046	2062	3108	
159	1- 3-52	3-12	1007	3305	6,19	232	204,47	4389	274	274	25,5	1110	1646	2756	
154	30- 5-52	31-10	884	3552	5,61	225	199,11	4407	307	307	19,3	986	1920	2906	
161	10- 5-52	29-11	933	3302	5,99	224	197,76	4287	278	278	19,5	949	1789	2738	
165	25-11-52	1-12	736	3123	6,20	220	193,49	4152	276	276	22,0	970	1765	2735	
156	22- 5-52	15-11	907	2730	6,61	205	180,55	3800	292	292	17,8	828	1869	2697	
164	21- 1-52	13-10	995	2688	6,54	200	175,68	3710	325	325	17,5	763	2033	2796	
155 ¹	1-11-52	21-10	719	2960	5,84	196	172,74	3775	317	317	19,6	952	1843	2795	
160	25-10-52	16-11	752	2782	6,18	195	172,05	3694	291	291	20,3	810	1961	2771	
158	15-10-52	2-10	717	2879	5,97	195	171,79	3728	336	336	17,6	786	2049	2835	
170	19-12-52	11-12	722	2468	6,38	179	157,53	3350	266	266	20,1	716	1731	2447	
166	8-10-52	1-10	723	2607	5,68	168	148,10	3264	303	303	17,2	651	2058	2709	
167	20- 8-52	12- 9	753	1684	5,72	109	96,38	2119	322	356	12,4	516	1900	2416	
Gns. for 18 kvier				817	3227	6,05	221	195,20	4219	302	304	21,1	984	1925	2909

¹ Dårligt ben på gr. a. en seneforstrækning v. kælvn.

reg. 24459, på Lægård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
545	572	20-12	102	Midtfyns Thor, stbg. 4082	Peder Hindkjær, Sir.
540	548	14- 1	96	Grand, stbg. 3491	Christopher Have, Borbjerg.
508	538	20- 5	116	Kørbitz Vest, reg. 22728	Peder Hindkjær, Sir.
588	585	11- 2	1	Borbjerg Eske, reg. 17337	Knud Lundager, Mejrup.
465	503	10- 1	10	Malmvig, stbg. 4118	Emil Clemmensen, Trabjerg.
520	528	10- 3	20	Nr. 71, f. 2-11-46	Emil Clemmensen, Trabjerg.
498	562	15- 1	48	Juvel Brudager, stbg. 3664	Aksel Søndergaard, Vinderup.
480	532	27-12	13	Malmvig, stbg. 4118	Søren Bach, Mejrup.
500	534	30-12	3	ukendt	Robert Søvdahl, Naur.
448	518	16- 6	39	Lombjerger Vest, reg. 23316	Laurits Sejbjerg, Maabjerg.
480	549	2- 2	19	Kørbitz Vest, reg. 22728	Søren Nielsen, Skave.
510	563	23-12	12	ukendt	Niels Bjerre Gravesen, Sir.
448	498	21- 1	17	ukendt	Svend Nygaard, Maabjerg.
520	583	1- 4	14	Als Højvig, stbg. 3869	Svend Pilgaard, Gammelby Mk.
450	543	21-12	77	Tuan Vest, stbg. 4264.	Mads Løvig, Trabjerg.
510	598	28-12	51	Grand, stbg. 3491	Viktor Lundby, Maabjerg.
535	568	30- 4	90	Højvig III, stbg. 3837	Peder Refsgaard, Hjerm.
503	548				

stbg. 1393, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
350	392	28- 3	8	Roosewelt 88, stbg. 880	Fr. Burup, Oldrup.
408	435	29- 1	8	Vindinge Hertug, stbg. 781	Hans Hansen, Amstrup.
315	378	11- 7	23	Møllekær Vestervang, stbg. 1033	Hans Brundt, Daugaard.
401	399	—	61	Leif 18, stbg. 1112	Ebbe Jacobsen, Gylling.
337	386	27- 6	15	Prins Ferdinand, stbg. 872	Joh. Andersen, Ørting.
331	361	25- 5	17	Claus Oddenbo, e-stbg. 40	Ove Rasmussen, Ørting.
366	367	3- 6	26	Skovly Knægt, stbg. 808	Malling Landbrugsskole.
397	407	30- 5	32	Vejstrup, stbg. 511	Ebbe Jacobsen, Gylling.
308	391	5- 7	23	Claus Oddenbo, e-stbg. 40	H. Christensen, Amstrup.
302	386	11- 3	64	Marchall, stbg. 1181	Ebbe Jacobsen, Gylling.
364	416	11- 4	7	Palle Billesbølle, e-stbg. 59	Gaarde Sørensen, Storenor.
380	408	25- 3	21	Leif 18, stbg. 1112	Ole Kirk, Dyngby.
360	350	26- 3	27	Nr. 88, f. 27-2-46	Jens O. Mathiesen, Torrild.
345	405	17- 1	9	Nr. 3, f. 3-12-41	P. Vinther, Amstrup.
375	405	—	9	Fangel	Pauline Brandbyge, Amstrup.
355	386	9- 4	30	Marchall, stbg. 1181	K. Bak, Snæildgård.
339	416	6-12	21	Nr. 24, f. 23-5-48	Ove Rasmussen, Ørting.
329	427	4- 1	11	Møllekær Vestervang, stbg. 1033	A. P. Pedersen, Sejet.
353	395				

Hovedtabel 43. Afkomsprøve for tyren Skjern Uffe,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
31	3- 3-52	7- 9	918	6262	4,39	309	274,75	6626	350	350	25,9	1688	2969	4657
45	12- 4-52	18-11	950	5717	4,15	266	237,52	5850	278	278	26,5	1456	2317	3773
39	29- 2-52	28- 9	941	5095	4,57	262	232,86	5531	329	329	20,9	1255	2701	3956
34	2-11-51	19- 9	1051	5218	4,41	259	230,36	5543	338	338	22,8	1264	2783	4047
37	25- 4-52	24- 9	882	4662	4,88	256	227,50	5277	333	333	21,4	1196	2650	3846
36	2- 2-52	27- 9	967	5286	4,28	254	226,36	5510	321	321	23,0	1270	2627	3897
35	6- 5-52	8-10	885	4719	4,48	237	211,24	5056	319	319	24,2	1132	2738	3870
43	29- 3-52	8-11	964	5119	4,13	237	211,35	5218	278	278	20,9	1220	2341	3561
33	20- 4-52	19- 9	882	4174	4,91	231	204,84	4742	338	338	19,2	996	2903	3899
47	27- 2-52	23-11	999	4711	4,35	230	205,01	4960	273	273	23,9	1116	2392	3508
40	11- 9-52	5-11	785	3694	5,08	213	188,31	4302	291	291	20,7	1013	2310	3323
38	11- 5-52	12-10	884	3747	4,91	208	184,11	4260	315	315	17,4	884	2558	3442
42	8- 3-52	6-11	973	4064	4,23	193	172,00	4206	290	290	18,7	944	2421	3365
50	10- 2-52	2-12	1025	3586	4,67	189	167,57	3948	264	264	18,5	788	2148	2936
44	6- 4-52	28-11	960	4056	4,15	188	168,18	4145	274	274	21,4	941	2302	3243
48	16- 5-52	28-11	926	3137	5,11	181	160,19	3658	268	268	16,9	705	2181	2886
46	30- 8-52	29-10	790	3336	4,57	171	152,37	3620	298	298	16,3	704	2369	3073
32	14- 5-52	11- 9	850	3211	4,68	169	150,20	3537	337	337	15,6	740	2566	3306
49	3-10-52	22-11	780	2817	4,56	144	128,49	3054	274	274	16,5	603	2207	2810
Gns. for 19 kvier			916	4348	4,52	221	196,48	4686	304	304	20,6	1048	2499	3547

Hovedtabel 44. Afkomsprøve for tyren Sundevd Flax,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
14	25- 1-52	24-10	1002	5608	4,35	274	244,13	5905	303	303	27,3	1570	2096	3666
6 ¹	29-11-51	6-10	1041	5527	4,30	267	237,81	5778	321	321	24,5	1555	2118	3673
15	29- 9-51	29-10	1125	5614	4,21	265	236,34	5791	298	298	25,0	1536	2093	3629
22 ²	23- 1-52	27-10	1007	4974	4,63	259	230,05	5440	300	300	22,6	1398	2018	3416
9	13- 6-52	1-10	840	4925	4,52	250	222,77	5312	326	326	19,6	1323	2264	3587
5	8-12-51	2-10	1028	5171	4,28	248	221,30	5388	325	325	21,0	1350	2291	3641
18	1- 3-52	27-10	970	4739	4,65	248	220,23	5199	300	300	22,1	1321	2217	3538
7	19-12-51	12-10	1027	5090	4,27	244	217,55	5299	315	315	24,6	1311	2154	3465
16	23- 7-52	28-10	827	4817	4,22	228	203,04	4972	299	299	21,8	1236	2169	3405
3	4- 2-52	24- 9	962	5225	3,83	224	200,24	5094	324	324	19,7	1287	2361	3648
19	27- 2-52	4-11	980	4725	4,15	220	196,29	4834	292	292	20,7	1191	2036	3227
12	18- 2-52	18-10	972	4310	4,46	216	192,34	4609	309	309	19,5	1110	2272	3382
21	23- 3-52	10-10	931	4501	4,19	211	188,55	4629	317	317	20,7	1080	2255	3335
13	9-12-51	1-11	1057	4238	3,97	188	168,04	4216	295	295	18,3	995	2146	3141
1	9- 3-52	20- 9	925	4011	4,18	188	167,58	4118	314	314	15,9	930	2313	3243
20	22- 2-52	16-11	997	3676	4,37	181	160,83	3883	280	280	19,0	889	1975	2864
8 ³	6- 3-52	10-10	948	3936	4,08	180	160,40	3980	317	317	17,2	887	2187	3074
2 ⁴	20-12-51	24- 9	1008	3279	4,47	165	146,55	3510	254	254	19,7	870	1693	2563
17 ⁵	25-11-51	6-11	1076	3178	3,90	139	124,04	3132	290	290	13,8	698	1723	2421
Gns. for 19 kvier			985	4608	4,27	221	196,74	4794	304	304	20,7	1186	2125	3311

¹ Lettere angrebet af lungeorm. ² Græsfeber. ³ Lungebetændelse.⁴ Trepatet efter yverbetændelse. ⁵ Børslyngning og børsprængning.

reg. 24591, på Hammerum afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
544	564	6- 1	44	ukendt	S. Nedergaard, Borris.
456	499	31- 5	3	ukendt	S. Christiansen, Hanning.
470	519	22- 1	35	ukendt	B. Raunkær, Lyhne, Ølgod.
594	618	9- 5	25	Nr. 9, f. 18-4-42	Th. Krogsgaard, Stauning.
476	515	23- 4	35	Højager, f. 5-9-44	S. Grønborg, Aadum, Tarm.
520	573	21-12	5	Nr. 28, f. 24-4-38	Aa. Uhre, Lyhne, Ølgod.
522	573	6- 1	46	Skjern Saxo, reg. 21049	A. Jensen, Stoustrup, Tarm.
560	592	9- 5	49	ukendt	Chr. Søndergaard, Borris.
510	559	5- 2	13	Kejser, stbg. 3788	V. K. Christensen, Ejstrup, Skjern.
500	537	7- 2	41	Hindhede Flux	J. Nørgaard Pedersen, Sædding.
500	482	14- 4	62	Finderup Mester, reg. 23226	J. Madsen, Finderup, Herborg.
508	587	13- 1	54	Fram, stbg. 4242	A. Jensen, Stoustrup, Tarm.
508	550	7- 3	30	ukendt	B. Raunkær, Lyhne, Ølgod.
503	503	11- 5	15	Eske Lørup, stbg. 2689	S. Christiansen, Foersom, Tarm.
482	543	3- 3	15	ukendt	P. Muldbjerg, Faster, Skjern.
406	482	—	57	Fram, stbg. 4242	Aa. Uhre, Lyhne, Ølgod.
454	498	18- 2	60	Finderup Mester, reg. 23226	J. Madsen, Finderup, Herborg.
556	652	16-12	46	ukendt	Th. Westergaard, Stauning, Skjern.
442	548	31- 1	90	Gislev Mester, reg. 22049	J. Kirk, Hanning, Sædding.
501	547				

reg. 24175, på Grønvang afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
500	506	11- 1	32	ukendt	Hans Struch, Skelde.
494	435	2- 6	79	Basse, stbg. 4204	Jørgen Andersen, Snogbæk.
525	534	6- 1	79	Valdal, stbg. 4044	Heinrich Bock, Skeldegård.
500	445	12- 5	6	Basse, stbg. 4204	Hans Hansen, V. Sottrup.
434	473	12- 5	50	Knag, stbg. 3974	Jens Sørensen, Koberholm.
523	513	26- 2	84	Sundeved Saxo, reg. 23384	Jørgen Andersen, Snogbæk.
406	477	5- 1	64	Nr. 12, f. 11-1-38	Jens Jessen, Smølmark.
550	522	26- 2	43	Basse, stbg. 4204	Chr. Lauritsen, Ullerupmark.
500	555	7- 2	26	Valdal, stbg. 4044	Chr. Jensen, Nejs.
481	535	21-12	22	Valdal, stbg. 4044	Kr. Jørgensen, Koberholm.
475	483	—	52	Basse, stbg. 4204	Jens Tølle, Skelde.
426	488	5- 1	80	egen tyr	Jens Jessen, Smølmark.
490	540	22- 1	11	Uffe, f. 7-2-37	Hans Festeren, Avnbøl.
546	563	6- 1	57	Knag, stbg. 3974	Max Jacobsen, Adsbøl.
479	561	6-12	2	ukendt	Peter Lind, Avnbøl.
453	458	10- 6	19	Nr. 15, Kørbitz, f. 27-9-38	Chr. Philipsen, Ryvang.
485	548	22- 1	21	ukendt	Eskild Schmidt, Dybbølmark.
544	515	—	67	Basse, stbg. 4204	Frede Toft, Dybbøl Langbro.
527	524	18- 1	27	Magnus, reg. 23385	Lorens Petersen, Blans.
491	509				

Hovedtabel 45. Afkomsprøve for tyren Ødsted Tot,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e	Ialt f.e.
32	2- 6-52	27- 9	847	5158	4,75	276	244,80	5735	333	333	20,9	1292	2406	3698
34	30- 5-52	2-10	855	5040	4,68	265	235,77	5553	328	328	22,2	1258	2439	3697
38	28- 6-52	22-10	846	4885	4,64	255	226,60	5353	308	308	23,1	1200	2353	3553
31	17- 6-52	7- 9	812	4855	4,67	255	226,50	5340	341	341	21,0	1158	2573	3731
37	20- 6-52	18-10	850	4676	4,68	246	218,63	5150	312	312	23,9	1056	2519	3575
41	1- 8-52	1-11	822	4958	4,28	238	212,22	5167	298	298	21,3	1098	2183	3281
44	10- 9-52	16-11	797	4191	4,71	222	197,37	4637	283	283	21,8	986	2042	3028
33	4- 8-52	20- 9	777	4028	4,79	217	192,85	4504	340	340	18,0	872	2439	3311
36	3- 8-52	7-10	795	4039	4,67	213	189,00	4451	323	323	17,7	847	2517	3364
40	15- 7-52	24-10	831	4027	4,47	202	179,94	4310	287	306	20,7	929	2416	3345
45	20-10-52	19-11	760	3882	4,53	198	175,80	4190	280	280	18,0	758	2132	2890
47	1- 6-52	20-12	932	3521	4,95	196	174,17	4021	249	249	19,0	718	1954	2672
46	14- 9-52	1-12	808	3851	4,35	188	167,67	4055	268	268	19,0	756	2142	2898
42	4- 6-52	11-11	890	3103	5,10	179	158,36	3617	288	288	19,0	649	2177	2826
39	19- 6-52	25-10	858	2829	4,80	153	135,91	3170	300	305	16,5	594	2399	2993
Gns. for 15 kvier			832	4203	4,66	220	195,71	4617	303	304	20,1	945	2312	3257

Hovedtabel 46. Afkomsprøve for tyren Eskemose,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e	
34	24- 1-52	16- 9	965	5758	4,26	275	245,41	5984	336	336	23,3	1383	2563	3946	
38	15- 3-52	5-10	934	5603	4,17	262	233,89	5750	317	317	22,4	1409	2583	3992	
41	19- 2-52	17-10	970	5563	4,09	255	227,29	5635	305	305	22,3	1285	2339	3624	
44	12- 3-52	6-11	969	4879	4,25	233	207,46	5064	285	285	22,3	1116	2132	3248	
48	2- 5-52	21-11	933	4908	4,20	231	206,23	5057	270	270	21,3	1117	2175	3292	
49	29- 5-52	19-11	904	5250	3,92	230	205,75	5186	272	272	23,6	1189	2230	3419	
42	26- 4-52	4-11	922	4735	4,15	220	196,43	4840	287	287	23,2	1263	2217	3480	
40	7- 6-52	21-10	866	4677	4,17	219	195,22	4799	301	301	20,3	977	2437	3414	
33	14- 3-52	10- 9	910	4428	4,37	217	193,48	4673	342	342	18,4	937	2583	3520	
45	26- 4-52	4-11	922	4699	4,11	217	193,31	4779	287	287	21,6	1047	2216	3263	
47	16- 3-52	8-11	967	4718	4,07	215	192,20	4770	283	283	21,1	1041	2221	3262	
35	21- 2-52	15- 9	936	4551	4,18	213	190,21	4674	337	337	17,4	1135	2430	3565	
36	3- 3-52	20- 9	931	4597	4,14	213	190,13	4691	332	332	19,7	969	2574	3543	
32	1- 2-52	14- 9	955	3809	4,54	194	172,96	4118	338	338	14,3	739	2589	3328	
39	12- 5-52	12-10	883	4052	4,26	194	172,76	4212	310	310	16,9	811	2472	3283	
43	30- 4-52	2-11	916	3440	4,53	175	155,68	3711	289	289	15,6	659	2289	2948	
46	4-12-51	22-11	1083	3432	4,29	165	147,31	3582	269	269	16,7	658	1977	2635	
Gns. for 17 kvier				939	4653	4,20	219	195,63	4796	304	304	19,4	1043	2355	3398

reg. 24413, på Bredstengårde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
468	477	10- 1	43	Nr. 45	Holger Juul, Høllund.
491	491	12- 1	31	Uffe Ørnsvig, stbg. 4368	Børge Graugaard, Mejsling.
374	437	24- 1	12	Eske 16, f. 16-1-45	Laurits Iversen, Jerlev.
419	473	18-12	23	ukendt	Mathias Knudsen, Højen.
441	500	29- 1	68	Eske 25, stbg. 4130	Johannes Nielsen, Nr. Vilstrup.
505	477	17- 2 ¹	50	Uffe Ørnsvig, stbg. 4368	Hans Ernst Nielsen, Højen.
367	398	23- 2	28	Eske 25, stbg. 4130	Aage Mols, Ammitsbøl.
456	438	22- 6	7	Højvig 91, f. 16-7-45	Viggo Hansen, Jerlev.
416	465	15- 1	63	Uffe Ørnsvig, stbg. 4368	Arne Mortensen, Horsted.
431	552	12- 1	17	Uffe Ørnsvig, stbg. 4368	Christian Mogensen, Tudvad.
380	415	26- 5	30	ukendt	Arne Steensen, Mejsling.
550	529	26- 3	12	Uffe Ørnsvig, stbg. 4368	Olav Iversen, Ammitsbøl.
417	506	4- 2	65	Høj 25	Aage Christoffersen, Vork.
488	475	—	33	Uffe Ørnsvig, stbg. 4368	Heinrich Pedersen, Rugstedlund.
408	483	15- 1	60	Alf Maegaard, stbg. 4259	Johannes Nielsen, Nr. Vilstrup.
441	474				

¹ Fosteret død i juni.**reg. 24148, på Juhlsminde afkomsprøvestation.**

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
580	554	18- 1	32	ukendt	Peter Knudsen, Hammelev.
517	544	3- 2	81	Højvig 151, reg. 21740	Hans Chr. Lei, Fredsted.
481	541	7- 3	95	Højvig 151, reg. 21740	Mads Juhl, Ustrup.
497	519	31- 3	73	Juvel Syd, reg. 23270	Hilda Iversen, Hoptrup.
510	539	23- 5	43	Højvig Maegaard, stbg. 4125	Johs. Petersen, Halk.
507	549	2- 2	16	Guldbjerg Syd, reg. 22898	Nis Godtfredsen, Ustrup.
487	497	11- 4	10	Kørbitz 53, stbg. 3876	Fr. v. d. Lippe, Halk.
523	550	5- 5	32	Kørbitz 74, reg. 20448	Hans Petersen, Halk.
552	601	3- 2	37	Højvig 151, reg. 21740	Sofie Barsøe, Kvistrup.
511	575	21- 3	43	Kørbitz 74, reg. 20448	Frederik Madsen, Hajstrup.
514	517	11- 5	5	Højvig Maegaard, stbg. 4125	Johan Andersen, Solkær.
538	505	—	20	ukendt	L. P. Jessen, Kroghøj.
556	571	19- 1	61	Højvig 151, reg. 21740	Nis Juhl, Raade.
519	535	16- 2	10	ukendt	Andreas Refsing, Stenderup.
530	548	7- 3	46	Samson Syd, reg. 23252	Steffen Schmidt, Styding.
523	604	10- 1	31	Karlby III, reg. 20446	Anders Carøe, Styding.
586	588	—	42	Juvel Syd, reg. 23270	Hans Petersen, Halk.

525 549

Hovedtabel 47. Afkomsprøve for tyren Sten,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e	Ialt f.e.
7	3- 1-52	7-10	1007	6133	4,21	290	258,43	6330	312	312	26,0	1969	1996	3965
21	23- 6-52	7-11	867	6050	4,25	289	257,31	6280	281	281	29,5	1914	1963	3877
20	13- 1-52	14-11	1035	5673	4,45	284	252,49	6057	274	274	26,6	1762	1919	3681
10	21-12-51	4-10	1017	5640	4,05	255	228,14	5678	315	315	24,9	1660	2011	3671
13	2- 2-52	18-10	988	4779	4,64	250	221,79	5238	301	301	26,3	1417	2080	3497
19	7-10-51	8-11	1127	4584	4,45	229	203,92	4892	280	280	21,2	1286	2025	3311
8	18- 2-52	7-10	961	4619	4,23	219	195,56	4781	312	312	19,0	1157	2163	3320
9	14- 7-52	28- 9	806	4440	4,30	214	190,99	4641	321	321	18,2	1193	2187	3380
12	18- 6-52	12-10	846	4464	4,28	214	190,96	4650	307	307	20,1	1217	2051	3268
15	12- 4-52	24-10	925	4528	4,20	213	190,30	4666	295	295	23,8	1358	2055	3413
14	5- 6-52	20-10	867	4182	4,51	212	188,50	4500	299	299	20,0	1074	2021	3095
6	19- 3-52	5-10	930	4692	3,98	209	186,60	4676	314	314	23,5	1170	2006	3176
1	13- 4-52	5- 9	875	4546	4,06	207	184,71	4589	344	344	19,7	1104	2320	3424
16	8- 1-52	25-10	1020	4437	4,04	201	179,45	4467	294	294	18,7	1129	1973	3102
3 ¹	25- 7-52	22- 9	789	4046	4,16	188	168,14	4141	327	327	20,2	1060	2255	3315
11	3- 8-52	15-10	803	3704	4,52	188	167,56	3995	304	304	20,0	994	2132	3126
17	27- 9-52	3-11	767	3930	4,18	184	164,44	4039	285	285	17,7	1020	2145	3165
5	21- 3-52	26- 9	919	3768	4,20	177	158,12	3879	322	322	18,0	985	2238	3223
2	30-10-52	29-10	729	2533	4,84	138	122,66	2853	290	290	14,4	582	1724	2306
Gns. for 19 kvier			909	4566	4,28	219	195,27	4755	304	304	21,5	1266	2066	3332

¹ Trepattet.

Hovedtabel 48. Afkomsprøve for tyren Munkgaard,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e
64	26- 4-52	5-10	892	3948	6,71	301	264,91	5553	322	322	23,9	1384	2117	3501
77	11-11-52	5-12	754	3852	6,55	287	252,44	5327	261	261	29,6	1341	1726	3067
78	2-12-52	6-12	734	3677	6,24	260	229,33	4910	260	260	28,2	1213	1677	2890
61	7- 5-52	19- 8	834	3476	6,51	257	226,19	4783	353	353	19,5	1043	2256	3299
74	12-12-52	31-10	688	3682	6,12	255	225,16	4850	296	296	24,9	1206	1921	3127
65	8- 6-52	15- 9	829	3463	6,39	251	221,32	4705	342	342	19,5	1026	2286	3312
70	25-10-52	16-10	721	3523	6,21	248	218,72	4690	311	311	20,1	1094	2020	3114
71	27-10-52	4-11	738	3480	6,15	243	213,90	4601	292	292	20,9	1094	1980	3074
72	20-12-52	26-11	706	3472	5,91	232	205,03	4464	270	270	21,2	1063	1748	2811
62	26- 5-52	20- 8	816	2805	6,53	208	183,08	3868	345	345	15,2	812	2187	2999
80	14- 3-52	16- 8	885	2774	6,57	207	182,20	3843	356	356	17,1	784	2570	3354
67	10- 9-52	15- 9	735	2998	6,07	206	182,00	3929	342	342	16,7	819	2113	2932
73	18-12-52	25-11	707	2832	5,86	188	166,04	3623	271	271	20,6	897	1648	2545
69	14-11-52	20-10	705	2662	6,21	188	165,39	3546	307	307	17,3	751	1990	2741
79	1-12-52	17-12	746	2631	6,28	188	165,31	3532	249	249	21,7	820	1629	2449
68	11- 3-52	26- 9	929	2523	6,08	174	153,50	3312	331	331	20,7	727	2125	2852
75 ¹	4- 6-52	22-11	901	1609	6,46	118	103,81	2201	230	230	11,1	516	1336	1852
66	9-10-52	22- 9	713	1543	6,23	109	96,15	2059	298	335	11,7	529	1862	2391
Gns. for 18 kvier			796	3053	6,29	218	191,92	4100	302	304	20,0	951	1955	2906

¹ Trepattet.

reg. 24512, på Gyldenagergård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-sønd.				
426	428	22- 4	37	Diamant, stbg. 3944	Alfred Nielsen, Aagerup.
595	500	26- 4	75	Herkules, stbg. 4170	Orla Larsen, Ubby, Jerslev.
472	483	14- 6	77	Felix, stbg. 3447	F. Schou, Kr. Helsinge.
510	480	7- 3	36	Herkules, stbg. 4170	Henning Andersen, Ubby, Jerslev.
512	520	25- 5	99	Tingerup, stbg. 4016	Chr. Christensen, Tømmerupholm.
536	555	—	26	ukendt	Mandal Christiansen, Reersø.
438	485	21- 1	68	Julian, reg. 21277	Karl Jensen, Ubby, Jerslev.
415	445	15- 2	8	Falk, stbg. 3945	Viggo Nielsen, Svebølle.
412	447	10- 1	39	Herkules, stbg. 4170	Henning Andersen, Ubby, Jerslev.
450	455	11- 2	23	Rudmø Blok, f. 10-2-49	Johs. Pedersen, Forsinge.
413	430	15- 6	59	Felix, stbg. 3447	Karl Jensen, Ubby, Jerslev.
515	449	8- 4	15	Nr. 25, f. 27-10-40	Dolly Sørensen, Jorløse.
447	495	4- 2	42	Diamant, stbg. 3944	Ejvind Nielsen, Kaastrup Holme.
425	425	—	51	Nr. 1	Bertha Jensen, Kongsted.
515	570	20- 3	3	Herkules, stbg. 4170	Laurids Kristensen, Tystrup.
475	510	30- 3	15	Kørbitz 100, reg. 20718	Søren Holm, Ll. Rynkevang.
463	540	9- 2	23	Herkules, stbg. 4170	Karl Pedersen, Bjerge.
420	495	20-12	13	Claus Viking, reg. 21358	Johs. Hansen, Jorløse.
437	380	28- 5	13	Ell, reg. 22198	Asger Larsen, Svallerup.
467	479				

stbg. 1398, på Morsø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-sønd.				
389	420	24-12	8	Kærby 39, f. 27-4-46	Andreas Ringgaard, Torp.
325	388	7- 3	4	Ellekær, hos H. Jensen, Solbjerg	Johs. Tøfting, Solbjerg.
306	347	21- 3	38	Gribsvad Ellekær, stbg. 705	Josef Larsen, Erslev.
328	408	14-12	52	ukendt	Esper Hellegaard, Blidstrup.
332	367	4- 3	4	ukendt	Henry Sørensen, Torup.
394	393	13- 1	13	Kongshøj, stbg. 942	Johs. Justesen, Erslev.
348	361	24- 3	6	ukendt	Hans H. Kristensen, Glomstrup.
293	334	24- 1	11	Mølgaard Ellekær, stbg. 718	Edvard Hedegaard, Sundby.
311	352	7- 2	21	ukendt	Henry Jensen, Solbjerg.
308	402	6-12	14	Gribsvad Ellekær, stbg. 705	Kr. Have Nielsen, Sundby.
363	428	15-12	20	Palle Bindesbølle, e-stbg. 59	Henry Jensen, Solbjerg.
325	344	21- 1	8	Starknægten, stbg. 1164	Kr. Madsen, Solbjerg.
311	348	25- 1	33	Rubin, nr. 24	Henry Jensen, Solbjerg.
362	443	4- 3	34	ukendt	Niels Therkelsen, Redsted.
313	410	26- 2	21	Billy Indslev, stbg. 1032	Alfred Bovbjerg, Grønnemarken.
369	442	26-12	23	Roosewelt, e-stbg. 36	Erling Holmstrøm, Skarum.
345	408	3- 5	11	ukendt	Ingrid Sandal Jacobsen, Sundby.
339	426	3- 1	21	ukendt	Teodor Nørregaard, Møllerup.
337	390				

Hovedtabel 49. Afkomsprøve for tyren Gran,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
38	5- 2-52	8-10	975	5769	4,67	303	269,42	6349	316	316	30,1	1556	2470	4026	
33	21- 2-52	22- 9	943	6024	4,37	295	263,12	6356	331	331	23,6	1513	2421	3934	
36	26- 2-52	2-10	948	4877	4,80	264	234,32	5466	321	321	25,7	1235	2368	3603	
32	24- 4-52	23- 9	882	4710	4,74	251	223,13	5231	318	318	24,2	1198	2437	3635	
39	15- 3-52	22-10	951	5217	4,23	247	220,66	5397	301	301	24,8	1234	2368	3602	
42	1- 7-52	13-10	834	5542	3,89	241	215,78	5454	310	310	23,5	1270	2211	3481	
31	16- 5-52	16- 9	853	4671	4,37	229	204,20	4931	337	337	23,1	1027	2528	3555	
47	31-12-51	2-11	1036	4557	4,38	224	199,50	4815	290	290	23,4	1010	2114	3124	
35	21-11-51	5-10	1048	4304	4,62	224	198,78	4703	318	318	25,4	969	2260	3229	
40	19- 6-52	14-10	847	4934	3,97	219	196,11	4915	309	309	24,8	1081	2414	3495	
34	19- 2-52	30- 9	953	4281	4,46	215	190,89	4576	323	323	21,2	955	2523	3478	
49	27- 2-52	16-11	992	4399	4,23	209	186,16	4552	276	276	24,1	1008	2225	3233	
37	26-12-51	8-10	1016	4543	4,04	205	183,53	4570	310	310	22,3	954	2330	3284	
43	30-10-51	29-10	1094	4300	4,13	199	177,40	4381	294	294	23,6	871	2196	3067	
48	30- 4-52	9-11	923	3851	4,44	192	170,98	4105	283	283	22,0	915	2232	3147	
45	1- 7-52	6-11	858	3711	4,41	184	163,83	3942	286	286	21,3	789	2089	2878	
46	2- 2-52	6-11	1007	3613	4,12	167	148,73	3676	286	286	18,9	672	2221	2893	
50	1- 7-52	21-11	873	3911	3,81	166	148,83	3797	271	271	20,4	699	2063	2762	
41	22- 6-52	23-10	853	1859	4,52	94	84,01	2004	246	295	14,7	474	1833	2307	
Gns. for 19 kvier				941	4478	4,32	217	193,65	4696	301	304	23,0	1023	2279	3302

Hovedtabel 50. Afkomsprøve for tyren Max Abildknægt,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
95	23-11-52	5-10	681	4380	6,33	315	277,24	5911	341	341	22,1	1532	2070	3602	
94	13- 9-52	5-10	752	3607	6,94	285	250,25	5197	334	334	20,0	1267	2218	3485	
96	x-10-52	23-10	738	3745	6,24	265	233,55	5001	323	323	19,7	1197	2104	3301	
104	26-12-52	24-12	728	3368	6,69	256	225,32	4727	261	261	25,6	1313	1587	2900	
91	6- 8-52	29- 8	753	3226	6,58	241	212,41	4477	336	336	16,9	1019	2183	3202	
93	1- 5-52	1-10	883	3106	6,21	219	193,01	4138	324	324	18,5	932	2131	3063	
100	7-10-52	28-11	782	2890	6,59	216	190,32	4011	287	287	17,5	926	1776	2702	
92	25- 8-52	22- 9	758	3054	6,19	214	188,98	4056	354	354	17,4	877	2223	3100	
101	8- 2-53	13-12	673	2885	6,54	214	188,66	3984	272	272	19,5	942	1694	2636	
98	29-12-52	13-11	684	2871	6,51	212	186,83	3951	302	302	20,7	896	1844	2740	
97	x-10-52	30-10	745	2474	6,63	186	164,06	3451	316	316	18,7	738	1884	2622	
102	8-12-52	16-12	738	2349	6,66	178	156,39	3285	269	269	17,6	700	1643	2343	
99	31-12-52	25-11	694	2474	6,17	173	152,68	3280	290	290	15,6	713	1881	2594	
105	27- 1-53	17-12	689	2209	5,98	150	132,09	2865	268	268	15,1	612	1555	2167	
103	31-12-52	1-12	700	1823	6,36	132	115,96	2469	284	284	18,9	535	1615	2150	
Gns. for 15 kvier				733	2964	6,45	217	191,18	4053	304	304	18,9	947	1893	2840

stbg. 6211, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved modtag.	Ved hjemsend.				
521	529	26- 4	108	Trangbæk, stbg. 4776	P. Østergaard, Eistrup, Skals.
517	486	17- 6	16	Nr. 56, f. 3-4-43	S. Sørensen, Navntøf, Viborg.
625	606	29- 6	121	ukendt	A. Kristiansen, Skals.
497	549	11-12	24	ukendt	R. Andreasen, Batum, Viborg.
475	505	31- 1	143	Laastrup Frejdig, stbg. 5584	Kr. Pedersen, Vejlegård, Skals.
470	461	15- 1 ¹	—	ukendt	Bech Nielsen, Uldbjerg, Viborg.
555	590	13- 1	121	Kølsen Hvirvelkær, stbg. 5716	N. Nielsen, Kølsensgårde, Løgstrup.
539	522	23- 5	153	Hinge Guvernør, stbg. 4506	P. Lundsgaard, Kølsen, Løgstrup.
500	500	7- 2	54	Nr. 20	W. Madsen, Skals.
482	526	14- 2	39	Tyr fra K. Kvorning, Hasseris	O. Jacobsen, Løvel, Viborg.
528	583	27-12	43	Kry, stbg. 5495	V. Dalsgaard Laustsen, Skals.
469	542	14- 2	91	Gran, stbg. 6211	A. Haarbo, Skals.
534	537	18-12	41	Nr. 56, f. 5-3-39	E. Lindgaard, Vinkel, Viborg.
529	540	13- 4	21	Kistrup 102, f. 11-5-45	J. Sørensen, Kistrup, Viborg.
508	555	—	—	ukendt	J. Chr. Jensen, Skringstrup, Skals.
452	511	28- 2	22	Nr. 72, f. 22-6-42	H. Østergaard, Skals.
512	590	5- 2	80	Nr. 93	J. Chr. Sigvardsen, Skals.
469	531	11- 7	16	Foulum Guvernør	K. Keldgaard, Foulum, Ørum Sdrl.
469	599	20-12	35	Hersom Chef	V. Dalsgaard Laustsen, Skals.
508	540				

¹ Kastet. Ikke smitsom.

stbg. 1451, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved modtag.	Ved hjemsend.				
305	349	6- 2 ¹	15	Indslev Ellekær, e-stbg. 25	Vilh. Riisager, Bindslev.
314	400	6- 1	12	Billy Indslev, stbg. 1032	Johs. Svenningsen, Vrensted.
315	384	4- 2	38	ukendt	Svend Larsen, Thise.
270	355	9- 6	14	Joker, stbg. 933	J. Nielsen Sørensen, Nr. Saltum.
325	432	1-12	5	Klovnhøj	Ernst Jensen, Thise.
285	401	28-12	—	ukendt	K. Knudsen, Thise.
322	402	7- 2	6	Billy Indslev, stbg. 1032	Mads Møller, Thise.
300	374	16- 1	15	Ib Højbo	Ernst Jensen, Thise.
313	391	—	33	Alf Oddebo	E. Barkholdt, Bindslev.
290	372	4- 4	3	Thise Palle, f. 1943	Ths. Helledi, Thise.
289	387	20- 1	40	ukendt	Svend Larsen, Thise.
295	383	5- 3	44	ukendt	M. Andersen, Tuen, Tversted.
262	398	7- 3	2	ukendt	Jens Nørregaard, Terpet, Taars.
280	390	28- 2	33	Diamant, stbg. 692	Anna Jensen, Manna.
317	425	11- 4	18	Claus Holm, stbg. 1217	G. Mathiasen, Ingstrup.
299	390				

¹ Kastet 23-5. Ikke smitsom.

Hovedtabel 51. Afkomsprøve for tyren Thor,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Køelv.- dato 1954	Alder ved køelv.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
39	10- 2-52	7-10	969	6615	4,42	329	292,44	7033	324	324	29,1	1947	2394	4341	
40	23- 1-52	20-10	1000	5795	4,18	272	242,25	5952	311	311	23,9	1525	2295	3820	
36	22-11-51	7-10	1049	5680	4,19	267	237,80	5839	324	324	23,0	1433	2539	3972	
43	4- 2-52	9-11	1008	5106	4,52	260	230,85	5505	291	291	25,9	1371	2108	3479	
47	14- 7-52	8-11	847	5709	3,88	248	221,43	5605	292	292	26,3	1429	2211	3640	
31	14- 4-52	12- 9	881	4784	4,58	246	219,04	5199	322	322	21,5	1302	2515	3817	
37	29- 7-52	29- 9	792	4482	4,67	236	209,40	4934	319	319	20,1	1134	2342	3476	
38	5- 1-52	9-10	1007	4538	4,50	230	204,42	4882	322	322	20,1	1144	2308	3452	
42	19- 5-52	28-10	892	4974	4,12	229	204,08	5051	303	303	20,3	1178	2418	3596	
41	16- 5-52	18-10	885	4419	4,53	225	200,04	4768	307	307	20,1	1106	2366	3472	
32	17- 1-52	17- 9	973	4184	4,69	221	196,39	4619	344	344	16,9	947	2501	3448	
50	21- 3-52	19-11	973	4935	3,96	219	195,57	4908	281	281	21,1	1146	2173	3319	
44	17- 6-52	23-11	889	4253	4,10	196	174,58	4320	277	277	21,8	1022	2000	3022	
46	29- 3-52	10-11	956	3588	4,10	165	147,06	3641	290	290	14,4	721	2111	2832	
33	25- 6-52	24- 9	821	3232	4,23	153	136,71	3343	303	324	17,9	749	2366	3115	
49	8-10-52	25-11	778	2873	4,55	147	130,84	3112	275	275	16,7	621	2107	2728	
48	26- 1-52	25-11	1033	2783	4,34	136	120,92	2927	275	275	14,7	506	2032	2538	
45 ¹	18- 2-52	15-11	1000	2581	4,46	129	115,07	2758	285	285	13,4	490	2058	2548	
Gns. for 18 kvier				931	4474	4,32	217	193,27	4689	303	304	20,4	1098	2269	3367

¹ Yverbetændelse, trepattet.

Hovedtabel 52. Afkomsprøve for tyren Pil,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
17	5- 4-52	12-10	920	5238	4,59	271	240,67	5705	311	311	24,4	1402	2222	3624
6	10- 6-52	12-10	854	4920	4,87	270	239,56	5561	311	311	23,8	1346	2178	3524
12	25- 3-52	22-10	941	5615	4,20	264	235,59	5780	301	301	24,8	1445	2292	3737
2	15- 6-52	18- 9	825	4687	4,68	247	219,42	5166	335	335	20,6	1186	2514	3700
8 ¹	17- 4-52	1-11	928	5011	4,28	241	214,65	5224	272	272	27,9	1241	2112	3353
4	12- 9-51	27-10	1140	4908	4,19	230	205,48	5045	296	296	21,1	1177	2288	3465
1	15- 5-52	11-10	879	4476	4,57	230	204,46	4857	293	293	21,1	1104	2258	3362
9	22- 5-52	29-10	890	4407	4,52	224	199,35	4753	294	294	25,3	1090	2164	3254
15	31- 1-52	14- 9	956	4932	4,04	223	199,38	4964	339	339	20,3	1110	2519	3629
3	8-12-51	14-10	1040	4392	4,45	219	195,31	4686	309	309	23,5	1036	2137	3173
16	19- 6-52	1-10	834	3967	4,79	214	189,92	4436	303	303	19,1	899	2302	3201
18	5-12-51	14-10	1043	4279	4,42	213	189,23	4550	309	309	17,5	957	2345	3302
13	12- 2-52	6-10	966	4097	4,59	211	187,97	4458	317	317	19,6	979	2367	3346
20	15- 2-52	12-11	1000	4170	4,48	210	186,85	4471	280	280	21,7	1003	2154	3157
7 ²	22- 2-52	25-10	975	4486	4,13	208	185,27	4573	298	298	22,1	993	2294	3287
5	16- 4-52	26-10	923	3996	4,58	206	183,07	4344	297	297	21,8	960	2160	3120
14	21-11-51	4-11	1078	3705	4,77	199	176,88	4135	288	288	18,8	866	2036	2902
10	14-10-51	17-10	1098	3593	4,63	187	166,44	3934	306	306	19,3	815	2196	3011
11	3-12-51	8-10	1039	3006	4,63	156	139,09	3289	315	315	17,3	668	2233	2901
19	2- 6-52	25-10	875	1690	4,69	89	79,19	1864	230	298	12,5	480	1839	2319
Gns. for 20 kvier			960	4279	4,48	216	191,89	4590	300	304	21,1	1038	2230	3268

¹ Børansamling. ² Acetonuri i dec.

reg. 23956, på Maribo Ladegård afkomspøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
473	508	4- 3	8	Kørbitz 31, f. 4-9-46	E. Friis Pedersen, Oustrup.
473	538	4- 3	1	Skjold	Kristine Hare, Bregninge.
540	540	25- 1	62	Val, stbg. 4105	Poul Andersen, Lillebrænde.
542	516	26- 4	65	Holm, stbg. 4107	Poul Andersen, Lillebrænde.
480	530	—	33	Falk, stbg. 3951	R. Høgdall, Skovsodde, Nr. Alslev.
593	631	1-12	3	Val, stbg. 4105	Jens Andreassen, Bannerup.
467	533	20-12	9	Højvig 97, reg. 21653	Henry Petersen, Aastrup.
535	562	20- 5	20	Søby, stbg. 4033	Mogens Kappel, Torkilstrup.
433	514	31- 1	27	Aktiv Lindegaard, reg. 20321	Chr. Sommer, Byskov.
472	550	24-12	62	Peter	Jens Petersen, Eged, Karleby.
527	568	30- 1	28	Val, stbg. 4105	Ole Boding, Skovby, Nr. Alslev.
383	479	12- 3	16	Rudme Junker, reg. 14609	Fr. Clausen, Ønslev.
460	515	14- 6	40	Falk, stbg. 3951	Arnold Hansen, Bregninge.
363	490	23- 1	20	Val, stbg. 4105	Viliam Riis, Skovby.
503	595	15-12	31	Val, stbg. 4105	R. Høgdall, Skovsodde, Nr. Alslev.
443	544	3- 3	26	ukendt	Johs. M. Bonde, Lillebrænde.
420	499	26- 4	54	Holm, stbg. 4107	J. P. Larsen, Meelse, Horbelev.
372	506	25- 3	30	Morten, stbg. 4409	Fr. Clausen, Ønslev.
471	534				

stbg. 4420, på Kalø afkomspøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
453	460	25- 4	17	Ørnsvig 130, reg. 22487	Egon Rasmussen, Rude.
526	511	20- 1	9	Staal, reg. 22791	Hans Andersen, Driften.
522	542	—	7	Karlby Poul, stbg. 3653	P. Pedersen, Odder.
551	632	12- 1	98	Jess, stbg. 3802	Mary Rasmussen, Tendrup.
549	549	4- 4	30	ukendt	Jens Nielsen, Alrø.
567	541	5- 1	59	Jess, stbg. 3802	Aage Madsen, Hølken.
569	602	27-12	5	Jess, stbg. 3802	Horsens Statsfængsel, Amstrup.
506	578	17- 1	41	Bjørn, reg. 21365	Sig. Pedersen, Hundslund.
499	520	31-12	47	Max, stbg. 4131	E. Juel Sørensen, Torrild.
618	538	12- 5	6	Thor, f. 19-11-41	Niels Sejr Hansen, Gylling.
542	549	15-12	60	Elk, stbg. 4419	Holger Rasmussen, Nr. Randlev.
485	554	2- 1	3	ukendt	A. Fenger Christensen, Odder.
532	569	11- 3	4	ukendt	K. A. Arentoft, Kysing.
473	503	29- 4	3	Skovgaard Pax, f. 24-2-44	Johs. Søndergaard, Amstrup.
552	561	1- 2	65	ukendt	Bent Nielsen, Svorbæk.
537	550	14- 2	3	Jess, stbg. 3802	Hans Andersen, Driften.
520	531	17- 5	71	Elk, stbg. 4419	Magnus Jørgensen, Tvenstrup.
543	576	5- 2	21	Lombjerger, stbg. 3578	K. Bak, Snærildgård.
508	572	14- 1	24	Hertug, reg. 21098	Chr. Holm, Torrild.
487	614	11- 1	34	Nr. 77, f. 17-11-45	Peder Larsen, Gylling.
527	553				

Hovedtabel 53. Afkomsprøve for tyren Horsens Valdal,

Kvie nr.	Født	Kølvn. dato 1954	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e	
14	3- 2-52	10-10	979	6190	4,74	330	293,25	6875	299	299	25,6	1818	2292	4110	
9	2- 4-52	27- 9	908	5731	4,43	285	253,67	6097	307	307	25,0	1539	2360	3899	
17	3- 4-52	19-10	929	4758	4,65	249	221,30	5223	290	290	23,8	1198	2179	3377	
1	23- 6-52	30- 9	829	4476	4,82	243	215,67	5025	309	309	19,1	1123	2425	3548	
8	8- 7-52	29- 9	813	4618	4,49	233	207,36	4958	310	310	18,6	1074	2351	3425	
16	24- 4-52	20-10	909	4126	4,85	225	200,03	4651	289	289	19,6	993	2215	3208	
19	9- 6-52	29-10	872	4298	4,64	224	199,24	4708	280	280	23,6	1051	2162	3213	
12	16- 3-52	29- 9	927	4660	4,28	223	199,51	4857	298	310	20,2	1181	2207	3388	
20	25- 8-52	19-10	785	4348	4,46	218	193,84	4647	285	290	19,5	1108	2240	3348	
4	21-10-51	19- 9	1063	3938	4,78	212	188,36	4401	320	320	18,1	900	2328	3228	
5	15- 6-52	13- 9	820	3858	4,53	196	174,61	4162	321	321	16,6	841	2403	3244	
18	3- 3-52	3-11	975	3742	4,61	194	172,46	4084	275	275	24,0	862	2108	2970	
15	25- 6-52	23-10	850	3954	4,27	190	168,91	4115	286	286	19,2	827	2230	3057	
6	12- 5-52	29- 9	870	3756	4,42	187	166,17	3995	291	310	19,6	931	2199	3130	
11	23- 3-52	3-10	924	3521	4,61	182	162,16	3841	280	306	20,6	914	2084	2998	
7 ¹	17- 8-52	25- 9	769	3625	4,36	178	158,18	3823	314	314	13,8	708	2302	3010	
3 ²	x- x- x	12- 9	—	3071	4,80	166	147,28	3438	322	327	15,1	628	2269	2897	
2	1- 5-52	5- 9	857	2642	4,77	142	125,95	2946	334	334	11,9	613	2287	2900	
Gns. for 18 kvier				887	4184	4,58	215	191,55	4547	301	304	19,7	1017	2258	3275

¹ Tilbageholdt efterbyrd og skededifteri.² Lungebetændelse den 23-9.

Hovedtabel 54. Afkomsprøve for tyren Pej,

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1954	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
33	6- 2-52	8- 9	944	5723	4,54	292	259,71	6185	340	340	22,6	1589	2559	4148	
40	15- 5-52	21-10	889	5735	4,26	274	244,35	5959	297	297	22,7	1541	2182	3723	
48	17- 6-52	17-10	852	5132	4,57	264	234,57	5571	301	301	23,5	1442	2266	3708	
34	5- 3-52	23- 9	932	4585	4,62	238	211,82	5011	325	325	21,2	1195	2372	3567	
50	12-11-51	22-11	1105	4626	4,52	235	208,87	4983	265	265	22,3	1242	2166	3408	
39	3-11-51	10-10	1071	4799	4,26	229	204,23	4983	308	308	20,9	1205	2269	3474	
37	15- 5-52	21- 9	859	4568	4,37	224	199,56	4821	327	327	17,6	1181	2512	3693	
42	28-10-51	17- 9	1054	4304	4,56	221	196,31	4666	331	331	18,9	1100	2484	3584	
43 ¹	20- 1-52	9-11	1023	4403	4,41	218	193,97	4671	278	278	21,0	1164	2226	3390	
47	3- 3-52	2-12	1004	4375	4,42	217	193,41	4651	255	255	22,1	1155	1943	3098	
41	8- 6-52	22-10	866	4700	4,05	213	190,52	4738	296	296	21,6	1162	2282	3444	
31	16- 1-52	5- 9	962	4391	4,27	211	187,64	4571	343	343	15,1	1060	2707	3767	
35	4- 2-52	20- 9	958	4046	4,62	210	186,86	4421	328	328	16,7	1047	2451	3498	
36	15- 1-52	24- 9	982	3193	5,57	201	177,90	3946	324	324	15,6	895	2143	3038	
38	15- 1-52	20- 9	978	3699	4,69	195	173,30	4079	328	328	15,1	922	2483	3405	
46 ²	27-12-51	17-11	1055	3817	4,32	185	164,91	4000	270	270	20,1	938	1946	2884	
45	16-12-51	22-11	1071	3171	4,55	162	144,27	3432	265	265	15,7	770	2013	2783	
49	11- 4-52	30-11	963	3195	4,19	150	133,88	3286	257	257	14,5	705	1950	2655	
32	15- 1-52	9- 9	967	2982	4,39	147	130,87	3156	339	339	12,5	770	2337	3107	
Gns. for 19 kvier				976	4287	4,47	215	191,42	4586	304	304	18,9	1110	2278	3388

¹ Klovbrandbyld flere gange i løbet af vinteren.² Trepattet.

reg. 24408, på Rugballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
469	568	28- 2	8	ukendt	Henrik Petersen, Egebjerg.
534	570	6-12	20	Kørbitz Eske, stbg. 3981	Georg Rask, Linnerup.
431	488	12- 1	16	Horsens Kørbitz, stbg. 3877	Marius Laursen, Raarup.
522	540	28-12	48	Björn, reg. 22131	Statens Redskabsprøver, Bygholm.
470	561	—	25	Horsens Pax, stbg. 3879	Fru Høgh, Ørskov, Tvingstrup.
500	516	1- 4	75	Horsens Høg, stbg. 4334	Sv. Skovgaard, Kalhave.
452	536	24- 3	26	Horsens Høg, stbg. 4334	Niels Hansen, Hansted.
470	592	22-12	74	Horsens Nakke, stbg. 4117	Jørgen Marcussen, Torsted.
520	540	14- 2	36	Horsens Kørbitz, stbg. 3877	Sv. Skovgaard, Kalhave.
535	584	10-12	126	Højvig II, stbg. 3796	Niels Hansen, Hansted.
460	542	1-12	24	Horsens Pax, stbg. 3879	Jørgen Marcussen, Torsted.
492	570	20- 1	21	Horsens Kørbitz, stbg. 3877	A. Plesner-Bloch, Hatting.
456	540	11- 3	10	Uth 102, f. 30-4-39	Aage Møller, Ustrup, Braaskov.
470	542	15-12	58	Nr. 45, f. 29-4-42	Erling Jørgensen, Nørby, Glud.
510	590	28-12	67	ukendt	Viggo Dahl Pedersen, Hatting.
471	550	11- 3	26	Horsens Pax, stbg. 3879	Knud Nicolajsen, Løgalle.
460	546	24- 1	4	ukendt	Sv. Jespersen, Raarup.
561	600	1- 4	36	Lem Uffe, stbg. 3489	Ejner Glassow, Bisholt.
					Frederik Siig, Bjerre, Braaskov.
488	554				

reg. 24170, på Thousgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
524	566	21- 5 ¹	13	Drøstrup Mønt	Arne Bertelsen, Gøttrup.
433	504	25- 1	69	ukendt	Søren Sørensen, Fjerritslev.
435	513	2- 2	83	ukendt	Carl Nielsen, Thorup.
474	515	—	9	Jocum, reg. 22806	Chr. Jensen, Vesløs.
545	601	7- 2	14	ukendt	Jakob Jensen, Tømmerby.
527	583	11- 2	9	ukendt	Jakob Jensen, Tømmerby.
443	540	12- 1	15	ukendt	Carl E. Møller, Fjerritslev.
528	586	3- 2	14	ukendt	Kjeldstrup Odgaard, Tømmerby Mk.
444	500	25- 2	6	Trustrup	Niels P. Christensen, Fjerritslev.
402	501	19- 3	71	Thy Dan, stbg. 3887	Chr. Grishauge, Klim Odde.
444	540	10- 1	60	ukendt	Hans Hansen, Klim.
445	590	20-12	36	ukendt	Carl Faarbech, Bejstrup.
443	541	27-12	8	Mester Jacob, reg. 23670	Vald. Christensen, Øsløs.
478	512	21- 1	19	Kollerup Saxo, f. 26-1-45	Arne Møller, Manstrup.
438	547	21- 1	6	ukendt	P. Larsen, Bejstrup.
417	480	—	80	Mester 4, f. 12-2-44	Chr. Grishauge, Klim Odde.
434	564	21- 2	62	ukendt	P. Møller, Bejstrup.
450	538	21- 3	5	Jocum, reg. 22806	Karl Kold, Gundestrup Mk.
497	558	27-12	6	ukendt	Niels Jacobsen, Øsløs.
463	541				

¹ Kastet 29-4 efter insem. d. 14-1. Ikke smitsom.

Hovedtabel 55. Afkomsprøve for tyren Eske From,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn. dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
1	16-1-52	30-8	956	6041	4,17	283	252,09	6198	341	341	21,9	1576	2472	4048	
6	23-3-52	12-9	903	5450	4,45	272	242,42	5816	328	328	21,4	1433	2354	3787	
7	28-3-52	17-9	903	4497	5,11	259	229,64	5243	317	323	22,2	1328	2440	3768	
21	24-9-51	3-9	1074	4981	4,51	253	224,85	5365	331	331	22,4	1318	2483	3801	
5	2-3-52	16-9	928	4263	5,14	247	219,19	4993	324	324	22,1	1166	2399	3565	
20	12-7-52	8-11	849	5386	4,03	243	217,06	5410	271	271	26,7	1460	1921	3381	
10	9-5-52	29-9	873	4197	4,96	235	208,12	4801	311	311	23,0	1175	2217	3392	
12	9-3-52	13-10	948	4773	4,30	230	205,20	4987	297	297	20,2	1183	2179	3362	
13	6-2-52	20-10	986	4302	4,57	221	196,76	4672	290	290	20,4	1068	2163	3231	
4	12-3-52	2-9	904	4049	4,65	212	188,29	4444	338	338	16,9	972	2429	3401	
15	20-3-52	5-11	960	3962	4,68	209	185,61	4369	274	274	20,5	1059	2041	3100	
14	3-8-52	24-10	812	4066	4,42	202	179,72	4322	286	286	19,6	1015	2069	3084	
11	9-3-52	3-10	938	3928	4,55	201	178,81	4253	307	307	21,2	958	2362	3320	
3	9-7-52	6-9	789	4012	4,44	200	178,25	4279	334	334	16,4	976	2359	3335	
8	28-12-51	19-9	995	3934	4,27	189	168,08	4095	315	315	18,1	932	2300	3232	
17	7-5-52	11-11	918	4016	4,13	186	166,04	4097	268	268	25,0	990	2006	2996	
18	1-8-52	18-11	839	3404	4,76	183	162,07	3793	261	261	17,4	836	1875	2711	
16	12-5-52	9-11	911	3036	5,14	176	156,05	3555	270	270	19,4	783	2005	2788	
9	28-5-52	21-9	846	3008	4,56	154	137,24	3262	319	319	17,4	695	2109	2804	
19	6-9-52	14-10	768	2553	4,69	135	119,78	2818	296	296	15,2	620	2062	2682	
Gns. for 20 kvier				905	4193	4,55	215	190,76	4539	304	304	20,4	1077	2212	3289

¹ Trepattet.

Hovedtabel 56. Afkomsprøve for tyren Odin,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
33	22-	4-52	22- 9	883	6027	4,89	332	294,43	6827	337	337	29,6	1927	2428	4355
35	29-	3-52	26- 9	911	5701	4,40	282	251,11	6047	333	333	23,2	1596	2309	3905
31	12-	6-52	12- 9	822	5869	3,89	255	228,40	5774	347	347	18,9	1479	2482	3961
38 ¹	30-	8-52	19-10	780	5000	4,52	254	226,13	5392	310	310	24,8	1520	2079	3599
32	27-	3-52	9- 9	896	4885	4,22	231	206,12	5046	350	350	19,9	1173	2504	3677
48 ²	2-	4-52	3-12	975	4717	4,34	230	204,64	4956	265	265	26,3	1370	1911	3281
41	18-	4-52	10-11	936	4495	4,51	228	202,68	4838	288	288	22,7	1229	2068	3297
40	5-	4-52	6-11	945	4552	4,30	220	195,85	4759	292	292	20,4	1176	2091	3267
37 ²	13-	4-52	19-10	919	5207	3,71	216	193,43	4984	310	310	20,8	1249	2306	3555
36	14-	4-52	21- 9	890	4254	4,42	211	187,82	4519	320	338	19,9	1085	2431	3516
47 ²	2-	4-52	4-12	976	4140	4,51	210	186,83	4458	264	264	23,0	1133	1898	3031
45	16-	3-52	27-11	986	4555	4,05	207	184,60	4591	271	271	23,3	1187	2023	3210
46 ¹	5-	3-52	25-11	995	3568	4,84	194	172,62	4017	273	273	21,4	1021	1880	2901
39 ³	21-	3-52	8-11	962	3808	3,99	170	151,80	3800	290	290	17,3	930	1983	2913
44	9-	4-52	23-11	958	3497	4,27	167	149,26	3638	275	275	17,7	769	1943	2712
34	31-	3-52	19- 9	902	3447	4,04	156	139,15	3466	336	340	14,8	721	2489	3210
42	20-	3-52	19-11	974	1418	4,42	70	62,74	1508	261	279	10,9	352	1692	2044
Gns. for 17 kvier				924	4420	4,31	214	190,45	4625	301	304	20,9	1172	2148	3320

¹ Ondartet klovbyld. ² Klovbyld i november³ Røvd i hønshulen efter kælvning.

reg. 23948, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
505	530	9- 5	53	Solo, stbg. 3733	And. P. Andreasen, Nr. Harritslev.
537	582	—	67	Bjørnstrup Solo, f. 18-2-43	K. Bastholm Jensen, Taars.
490	585	8-12	16	Samsø 24	J. Jensen, Smidstrup.
574	630	7-12	45	Frem II, f. 27-12-41	Helmer Andersen, Sæsing.
506	524	2- 6	36	Hugdrup Aktiv	A. Christoffersen, Hugdrup.
501	545	20- 1	51	Fix, stbg. 3801	Jens Larsen, Vraa.
535	590	25- 3	3	Hjørring Højvang, stbg. 4329	Niels Nielsen, Nr. Harritslev.
518	570	14- 2	5	ukendt	J. Christensen, Nr. Saltum.
436	556	6- 1	82	Nr. 10	Fru Trane, Sindal.
470	507	27- 3	11	ukendt	Harry Sørensen, Vollerup.
447	484	3- 3	3	ukendt	Chr. Larsen, Nr. Saltum.
452	512	6- 5	24	Hammelmose Dandy, reg. 22344	Guldbæk Skarnager, Thise Kær.
526	611	22-12	5	ukendt	J. Christensen, Nr. Saltum.
538	575	23- 4	20	Tyr i St. Tranholm	Jens Madsen, Ø. Vraa.
550	625	1-12	54	Hjørring Saxo, reg. 22325	Niels Bech, Thise.
523	570	—	21	Fix, stbg. 3801	Martinus Pedersen, Tornby.
480	554	21- 2	69	Ryk, reg. 22614	H. V. Nyholm, Frederikshavn.
502	615	18- 1	40	Eske Tykskov, f. 21-9-41	K. Bastholm Jensen, Taars.
511	584	9- 6	24	Fix II, f. x-1-46	P. Møgellose, Sterup Vestermark.
456	575	29-12	23	Hjørring Uffe, reg. 23794	Marius Eriksen, St. Birket.
503	566				

reg. 23927, på Skølvd afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
555	539	18- 3	17	Nr. 76	Aksel Nielsen, Hallum, Kvong.
539	539	3- 3	14	ukendt	Hans Lauridsen, Agersnap, Ølgod.
480	495	21- 5	12	ukendt	Magnus Jepsen, Aasted, Kvong.
512	466	—	22	Vald, reg. 23272	Sigvald Thomsen, Naabjerg, Outrup.
534	554	15- 2	93	ukendt	Frode Uhre, Tistrup.
517	530	— ¹	18	ukendt	Aage Jørgensen, Bjerremose, Horne.
542	554	19- 2	49	ukendt	Chr. Pallesen, Orten, Varde.
538	524	20- 5	46	ukendt	Ansgar Christensen, Hetofte.
449	526	7- 3	16	ukendt	Ole Thomsen, Knudsmark.
462	536	8- 1	17	Nr. 95, Malm, reg. 22373	Knud Raun, Vibæk, Alslev, Varde.
477	476	— ²	12	ukendt	Svend Kristensen, Orten, Varde.
444	518	18- 3	22	Søvig 31	Gunnar Bennetsen, Janderup.
495	469	—	17	Hugin, reg. 18322	Peter Larsen, Skonager.
455	454	— ²	34	Kajus Højager, stbg. 4061	N. Kr. Vind Nielsen, Biltøft.
408	460	—	29	Varde Mester, stbg. 4203	Ejvind Brarup, Sdr. Bork.
427	543	3- 1	22	Varde Saxo, stbg. 4062	Anders Sørensen, Janderup.
393	527	26- 1	24	Rudme 75, reg. 22392	Alfred Lysgaard, Snorup.
484	512				

¹ Brummer.² Børflåd.

Hovedtabel 57. Afkomsprøve for tyren Vejle Vold,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
2	18-4-52	27-9	892	4826	4,64	252	223,83	5288	319	319	21,7	1148	2367	3515
4	16-1-52	27-9	984	5003	4,45	250	222,49	5339	319	319	21,7	1132	2505	3637
18	10-5-52	10-11	914	4900	4,38	241	214,47	5177	275	275	21,7	1111	2328	3439
12	19-8-52	27-9	769	4614	4,63	240	213,44	5047	319	319	20,9	1036	2561	3597
19	4-9-52	6-11	793	4492	4,73	239	212,29	4981	279	279	23,7	1073	2057	3130
16	1-2-52	29-10	1000	4879	4,28	234	208,89	5085	287	287	22,4	1073	2367	3440
8 ¹	24-1-52	5-10	984	4319	4,81	234	207,73	4844	311	311	20,4	1037	2399	3436
6	20-4-52	24-9	887	4590	4,49	232	206,12	4928	322	322	23,0	1074	2410	3484
9 ²	8-12-51	30-9	1026	4347	4,73	232	205,75	4825	316	316	21,9	940	2531	3471
10	10-6-52	4-10	846	4256	4,69	225	199,68	4698	312	312	20,5	926	2426	3352
7	5-7-52	2-10	819	4328	4,49	218	194,28	4645	314	314	22,1	1045	2429	3474
5 ³	28-5-52	29-9	854	4168	4,53	212	188,90	4501	317	317	18,7	907	2434	3341
15	26-4-52	3-11	921	4239	4,28	204	181,38	4416	282	282	21,6	895	2322	3217
11	4-8-52	9-10	796	4313	4,07	197	175,69	4361	307	307	17,7	841	2350	3191
20	27-6-52	14-11	870	3455	4,65	181	160,68	3792	271	271	18,0	702	2242	2944
1	18-5-52	20-9	855	3678	4,20	173	154,31	3786	326	326	17,1	698	2638	3336
14 ³	16-9-52	18-10	762	2974	4,98	167	148,14	3412	298	298	17,8	633	2260	2893
3 ³	24-1-52	26-9	975	2989	4,80	162	143,40	3347	320	320	16,1	635	2406	3041
13	1-7-52	25-10	846	2711	5,00	153	135,68	3120	291	291	18,4	602	2284	2886
Gns. for 19 kvier			884	4162	4,55	213	189,32	4505	304	304	20,3	921	2386	3307

¹ Tilbageholdt efterbyrd.² Trepattet.³ Klovbrandbyld.

Hovedtabel 58. Afkomsprøve for tyren Dal,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
31	26-3-52	5-9	893	5797	4,97	325	288,15	6641	352	352	26,1	1938	2429	4367	
33	9-2-52	12-9	945	5916	4,51	300	266,96	6371	345	345	26,6	1858	2209	4067	
32	9-4-52	7-9	881	5122	4,64	267	237,65	5614	348	348	22,1	1431	2439	3870	
39	25-4-52	14-10	902	4967	4,55	254	226,00	5377	311	311	23,8	1519	2284	3803	
46	12-7-52	26-11	867	4688	4,58	241	214,51	5093	270	270	22,8	1429	1812	3241	
37 ¹	26-12-51	5-9	983	4740	4,52	241	214,20	5109	352	352	18,2	1320	2248	3568	
36	11-2-52	29-9	960	4674	4,57	240	213,76	5076	328	328	18,2	1363	2117	3480	
45	18-7-52	1-11	836	4403	4,72	234	207,74	4877	295	295	20,7	1285	2044	3329	
49	20-3-52	14-11	969	4075	4,87	224	198,38	4606	282	282	26,1	1302	1934	3236	
41	4-5-52	20-10	899	4370	4,47	220	195,38	4679	307	307	19,5	1186	2185	3371	
42	23-4-52	27-10	917	3710	4,91	205	182,06	4215	300	300	20,1	1063	2011	3074	
44	18-6-52	30-10	864	3840	4,41	190	169,52	4079	297	297	19,6	1092	2082	3174	
38	15-1-52	6-10	994	3564	4,67	187	166,58	3924	321	321	19,3	999	2215	3214	
51	30-9-52	3-12	825	3483	4,62	181	161,04	3809	232	232	20,5	1071	1576	2647	
40	7-4-52	16-10	922	3355	4,73	179	158,72	3723	311	311	19,8	976	1960	2936	
47	5-5-52	15-11	924	3519	4,51	178	158,55	3786	281	281	19,2	953	1920	2873	
34	6-5-52	23-9	870	2800	4,68	148	131,10	3087	318	318	15,1	968	2125	3093	
50	28-7-52	18-11	843	2242	4,57	115	102,46	2434	278	278	18,1	795	1783	2578	
35 ³	11-5-52	26-9	868	1871	4,58	96	85,68	2034	203	252	14,8	719	1415	2134	
Gns. for 19 kvier				903	4060	4,64	212	188,34	4449	302	304	20,6	1225	2041	3266

¹ Kælvet 25 dage for tidligt; tilbageholdt efterbyrd.² 1955.³ Fæet alle 4 patter stukket op.

reg. 24320, på Bredstengårde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
507	525	6- 1	19	Lem Uffe, stbg. 3489	Christian Mols, Hørup.
567	562	6- 6	66	Vejle Eske, stbg. 4054	Helge Kjerkegaard, Lysholt.
486	545	20- 1	82	Vejle Kørbitz, reg. 21894	Asger Hansen, Hover.
457	506	3- 1	34	Vejle Eske, stbg. 4054	Alf Grøngaard, Skærup.
456	428	21- 3	18	Vejle Eske, stbg. 4054	Aage Knudsen, Stubdrup.
505	544	26- 2	50	Vejle Eske, stbg. 4054	Julius Bjerregaard, Assendrup.
467	500	12- 1	34	ukendt	Nørskov Madsen, Grejs.
486	590	15- 1	41	Vejle Eske, stbg. 4054	Sejer Hansen, Kollerup.
540	565	3- 3	96	Vejle Høj, reg. 22892	N. M. Nielsen, Haughus.
495	526	—	17	ukendt	Henrik Sørensen, Skovgaards Mk.
489	537	20- 1	29	Vejle Eske, stbg. 4054	Alf Grøngaard, Skærup.
438	476	9- 4	30	Ørnsvig Juvel, reg. 20430	Henning Ørnsholt, Bredballe.
451	512	20- 1	29	ukendt	Otto Kring, Højen.
433	452	13- 1 ¹	18	Vejle Kørbitz, reg. 21894	Laurids Olsen, Hornstrup.
468	505	14- 2	13	Vejle Samson, stbg. 4261	Gerda Marcussen, Klintholm.
505	546	17- 2	50	Skaarup Pax	Vagn Bording, Bøgballe.
454	500	18- 1	24	Vejle Eske, stbg. 4054	Hans Jensen, Lysholt.
424	483	21-12	64	Nr. 53	Arnold Rasmussen, Hornstrup.
402	512	13- 1	13	Gorm, reg. 20403	Hans Pallesen, Jelling Mk.
475	517				

¹ Kastet misfoster d. 30-7. Ikke smitsom.

reg. 24887, på Vardegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
515	556	15- 2	46	Bjarke, stbg. 3999	H. P. Hansen, Trekroner, Sig.
545	518	30- 5	77	Øse Mester, f. 23-2-45	Kr. Lauridsen, Øse, Nordenskov.
529	563	23-12	5	ukendt	Niels Jensen, Vestermarken.
501	584	23-12	79	Holluf 4, f. 21-1-47	Emil Nielsen, Ounbøl, Sig.
411	463	20- 5	21	ukendt	Harry Madsen, Forum.
529	528	30- 4	53	Vald, reg. 23272	Viggo Schmidt, Søvig, Outrup.
482	504	6- 5	26	Skræp, stbg. 4363	Edvard Larsen, Sdr. Sig.
460	548	9- 3	25	Sejerslev Højvig, reg. 23386	Peder Johansen, Bejsnap.
463	503	22- 2	62	Høj, reg. 23634	Bernt Vestergaard, Lydum.
463	515	12- 1	80	Kajus Højager, stbg. 4061	Hans J. Frahm, Linding Mølle, Sig.
466	524	15- 3	17	Nr. 76	Valdemar Nielsen, Hallum.
446	552	27-12	22	Skræp, stbg. 4363	Rikard Rasmussen, Aalling.
492	542	3- 1	45	O. Andersens tyr, f. 30-9-42	Carlo Jakobsen, Vestterp.
424	425	6- 4	97	Gislev Mester, reg. 22049	Peter Borg, Hessel, Ansager.
411	442	30- 4	46	Gislev Mester, reg. 22049	Carlo Jakobsen, Vestterp.
390	458	1- 2	21	ukendt	Hans Haahr, Bejsnap.
450	540	10-12	7	Rudme Samson, stbg. 3815	Erluf Poulsen, Vittarp.
449	576	4- 2	79	Kajus Højager, stbg. 4061	Martha Lauridsen, Risholt, Sig.
500	530	19- 3	17	Morsø Juvel, stbg. 3646	Thorvald Thomsen, Stundsigt.
470	520				

Hovedtabel 59. Afkomsprøve for tyren Krans Adema,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1954	Alder ved kølvn.												
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
11	17- 9-52	18-10	761	6039	4,80	327	290,16	6768	292	292	27,8	1812	2164	3976	
14	18- 7-52	4-10	808	6172	4,01	277	247,28	6178	306	306	24,9	1552	2293	3845	
4	12- 2-52	21- 9	951	5387	4,56	276	245,63	5839	319	319	23,4	1402	2523	3925	
6	21- 3-52	16- 9	909	5392	4,25	257	229,09	5593	324	324	24,7	1364	2376	3740	
15	20- 6-52	20-10	852	4755	4,66	249	221,40	5223	290	290	21,8	1221	2363	3584	
8	7- 6-52	6-10	851	5047	4,25	240	214,26	5233	304	304	22,2	1388	2333	3721	
13	29- 3-52	20-10	935	4998	4,23	237	211,54	5172	290	290	21,8	1197	2321	3518	
10	1- 1-52	18- 9	990	3998	4,94	223	197,68	4564	322	322	21,7	989	2294	3283	
19	17- 2-52	14-10	969	4386	4,27	210	187,22	4563	296	296	20,9	1009	2306	3315	
12	27- 3-52	6- 9	893	4043	4,51	205	182,36	4353	334	334	19,3	857	2468	3325	
9	2- 6-52	15- 9	835	4537	4,00	203	181,49	4537	325	325	19,4	961	2340	3301	
18	9- 2-52	7-10	970	4193	4,31	203	180,69	4388	303	303	18,6	905	2355	3260	
5	26- 8-52	8-10	773	4144	4,26	198	176,50	4305	302	302	17,9	901	2404	3305	
2	10- 5-52	1- 9	844	3872	4,50	196	174,25	4163	339	339	18,4	841	2265	3106	
17	22- 4-52	25- 9	886	3159	5,35	191	169,02	3799	315	315	16,4	796	2259	3055	
3	24- 1-52	7-10	986	3582	4,66	188	166,76	3934	303	303	17,3	744	2190	2934	
16	10-12-51	15- 9	1009	3998	3,99	178	159,47	3991	325	325	18,4	810	2299	3109	
1	25- 7-52	28-12	886	3436	4,19	161	143,90	3533	221	221	21,7	736	1698	2434	
20	17- 8-52	1-11	806	2785	4,39	137	122,20	2947	278	278	15,0	537	2052	2589	
7	10- 7-52	12-10	824	1791	3,88	78	69,48	1759	298	298	10,5	376	1826	2202	
Gns. for 20 kvier				887	4286	4,33	212	188,52	4542	304	304	20,1	1021	2255	3276

Hovedtabel 60. Afkomsprøve for tyren Mester 42,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1954	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
67	6- 3-52	23- 9	931	6525	3,82	279	249,53	6353	331	331	22,8	1610	2507	4117
64	7- 5-52	22- 9	868	5434	4,36	266	236,74	5725	312	312	25,3	1553	2531	4084
70	4- 5-52	9-10	888	5294	4,42	263	233,74	5624	309	309	22,7	1369	2355	3724
61	3- 5-52	3- 9	853	4755	4,72	253	224,56	5270	331	331	22,8	1262	2507	3769
65	20- 3-52	5-10	929	5061	4,37	248	221,28	5344	319	319	22,1	1258	2343	3601
66	7- 5-52	28- 9	874	4871	4,47	245	217,70	5214	326	326	20,4	1216	2412	3628
68	17- 2-52	10-10	965	4461	4,72	237	210,41	4941	314	314	21,4	1110	2088	3198
77	4-10-52	15-11	772	4999	4,02	225	201,07	5016	278	278	22,6	1231	2034	3265
78	10- 7-52	12-11	855	4640	4,20	218	194,72	4777	281	281	20,5	1112	2128	3240
62	24- 4-52	11- 9	870	4490	4,19	211	188,02	4614	343	343	18,3	949	2551	3500
69	10- 8-52	28- 9	779	4359	4,19	205	182,57	4482	326	326	17,0	976	2497	3473
79	27- 3-52	16-11	964	3983	4,34	194	172,98	4188	277	277	19,6	914	2050	2964
76	11-11-52	6-11	725	4093	4,18	192	171,21	4205	287	287	18,3	918	2152	3070
72	26- 3-52	4-11	953	3813	4,41	189	168,24	4049	289	289	17,6	880	2166	3046
73	23-11-51	12-11	1084	3709	4,37	182	162,23	3917	281	281	16,5	801	2229	3030
80	25- 7-52	18-11	846	3481	4,24	165	147,50	3605	275	275	16,3	748	1914	2662
71	26- 5-52	30-10	887	3187	4,43	159	141,12	3392	294	294	18,8	678	2195	2873
63	14- 4-52	24- 9	893	2899	4,78	156	138,45	3236	330	330	16,4	637	2282	2919
75	11- 6-52	14-11	886	2678	4,19	126	112,22	2755	279	279	11,3	459	2035	2494
Gns. for 19 kvier			885	4354	4,32	211	188,12	4563	304	304	19,5	1036	2262	3298

e. stbg. 5988, på Danstrupbundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den ¹	Modernr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
528	543	—	63	Format, stbg. 5538	Evald Christensen, Brandstrup.
530	515	9- 6	33	Nr. 17, Knag	Otto Knudsen, Vindum.
532	592	4- 1	21	Lund Fyrst, stbg. 5340	Karl Nielsen, Bøstrup, Højslev.
658	596	11- 5 ¹	28	Dorn, e-stbg. 5000	Kristian Sørensen, Langaa.
426	557	5- 1	4	ukendt	Olaf Dalsgaard, Hjermind.
450	530	13-12	109	ukendt	Magnus Pedersen, Rejstrup.
529	562	18- 1	51	Monark, e-stbg. 4919	Peter Christensen, Grønbæk.
539	562	5- 5	14	Nr. 11, f. 19-1-41	Kjeld Kjeldsen, Vorning.
546	596	17- 3	76	Frem, stbg. 4970	Alfred Hedegaard, Taul.
546	590	31- 1	4	Lundsgårds Frej, søn af stbg. 3747	Johs. Nørgaard, Hammershøj.
579	606	1- 4	131	Kronjyden, stbg. 4474	Jørgen Pedersen, Gullev, Bjerringbro.
502	586	27- 1	44	ukendt	Jens Nielsen, Nørbæk.
566	660	10-12	—	Duks	Kirsten Pedersen, Borridsø, Thorsø.
573	590	22-12	69	Korrekt, stbg. 5521	Svend Fruergaard, Lund, Højslev.
497	513	19- 2	46	Langager Dorn	Vagn Tind, Tindbæk.
572	604	13- 6 ²	45	Nr. 86, f. 16-2-44	Chr. Andersen, Hammershøj.
576	590	9- 6	—	ukendt	Hans Frandsen, Læsten.
546	613	11- 6	12	Hald Frejdig, stbg. 5553	Knud Nielsen, Lund, Højslev.
449	536	24- 1	6	ukendt	Niels Madsen, Borridsø Mark.
538	648	13- 3	27	ukendt	Arne Balle, Gullev, Bjerringbro.
534	579				

¹ Kastet efter ins. 15-12. Ikke smitsom.² " " " 7-12. " "

reg. 24163, på Maribo Ladegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den ¹	Modernr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
453	488	10- 3	2	Kørbitz Juellinge, stbg. 4031	Sv. Bergmann, Bønned, Horbelev.
528	572	7-12	27	Eskild, stbg. 3950	Erik Koch, Torkilstrup.
460	474	20-12	26	Falk, stbg. 3951	Henry Petersen, Aastrup.
469	559	1-12	53	Holm, stbg. 4107	J. P. Larsen, Meelse, Horbelev.
453	492	19-12 ¹	66	Eskild, stbg. 3950	Poul Andersen, Lillebrænde.
514	518	14- 4	5	Skov Elkenøre, reg. 19544	Frede Jensen, Vaalse.
530	533	23-12 ²	13	Val, stbg. 4105	H. P. Buch, Lillebrænde.
375	433	22- 3	55	Val, stbg. 4105	Ove Jensen, Nr. Alslev.
450	518	23- 1	6	Kørbitz Juellinge, stbg. 4031	J. Christoffersen, Sortsø.
500	580	28-12	3	Falk, stbg. 3951	Ole Boding, Skovby.
474	591	—	63	Svend, stbg. 4231	J. P. Larsen, Meelse, Horbelev.
514	545	28- 2	3	Søby, stbg. 4033	Evald Christoffersen, Vaalse.
415	484	12- 3	21	Holm, stbg. 4107	Ole Boding, Skovby.
461	504	28- 2	81	Ørslev Thor, reg. 19539	Ejler Hansen, Lidstrup.
478	528	9- 4	48	Øksendrup 173, reg. 19537	Svend Aage, Aastrup.
464	511	1- 5	7	Ras, stbg. 3948	Henry Petersen, Aastrup.
484	582	29-12	88	Morten, stbg. 4409	Ejler Hansen, Lidstrup.
475	530	24- 1	15	Kørbitz Juellinge, stbg. 4031	Erik Koch, Torkilstrup.
487	565	31- 1	90	Morten, stbg. 4409	Ejler Hansen, Lidstrup.
473	527				

¹ Kastet 6-6. Ikke smitsom.² Kastet 12-7. Ikke smitsom.

Hovedtabel 61. Afkomsprøve for tyren Flax,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
1	19- 3-52	15- 9	910	5098	4,35	249	221,85	5367	336	336	20,4	1357	2462	3819
5	4- 5-52	2-10	881	5113	4,31	247	220,22	5349	319	319	21,0	1211	2511	3722
3	20- 2-52	22- 9	944	5201	4,10	239	213,28	5280	329	329	19,0	1134	2514	3648
14	22- 2-52	11-11	992	4608	4,50	233	207,55	4956	279	279	23,0	1314	2265	3579
4	7- 4-52	23- 9	899	4637	4,43	231	205,37	4935	328	328	21,8	1061	2526	3587
6	17- 4-52	9-10	905	4704	4,30	227	202,44	4918	312	312	19,0	1048	2204	3252
12	28- 3-52	23-10	939	4286	4,55	219	195,05	4640	298	298	22,3	989	2385	3374
9	1- 3-52	13-10	956	4662	4,15	217	193,56	4768	308	308	18,0	990	2421	3411
2	1- 2-52	1-10	972	4362	4,43	217	193,10	4642	320	320	17,5	931	2326	3257
18	27- 5-52	9-11	896	4125	4,64	215	191,35	4520	281	281	21,6	941	2322	3263
11 ¹	2- 4-52	17-10	928	4410	4,11	203	181,23	4482	304	304	21,8	1243	2346	3589
7	21- 2-52	7-10	958	4504	4,00	202	180,27	4506	297	297	20,4	982	2243	3225
10	9- 3-52	4-10	939	3583	4,81	194	172,17	4016	300	300	17,3	842	2364	3206
8	30- 1-52	9-10	982	3417	4,81	185	164,41	3833	312	312	15,5	708	2223	2931
15	9- 2-52	10-11	1004	3510	4,65	184	163,23	3852	280	280	17,5	731	2281	3012
17	4- 3-52	31-10	971	3290	4,73	175	155,68	3651	290	290	22,5	761	2324	3085
16	4- 3-52	2-11	973	2845	4,81	154	136,82	3190	288	288	17,3	598	2089	2687
19	15- 2-52	5-11	993	2949	4,39	145	129,42	3121	285	285	12,8	564	2066	2630
Gns. for 18 kvier			947	4184	4,42	208	184,83	4446	304	304	19,4	967	2326	3293

¹ Trepattet.

Hovedtabel 62. Afkomsprøve for tyren Ygge,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
67	1- 7-52	10-10	831	4638	4,85	254	225,13	5232	308	308	22,3	1329	2095	3424
62	10- 6-52	19- 9	831	4588	4,72	244	216,38	5081	332	332	21,7	1299	2402	3701
75	2- 7-52	10-10	830	5154	4,21	244	217,19	5319	311	311	23,8	1414	2188	3602
63	12- 3-52	30- 9	932	4407	4,73	235	208,28	4887	321	321	21,1	1176	2216	3392
80	14- 2-52	7-11	996	4663	4,45	233	207,49	4978	283	283	21,8	1376	1800	3176
71 ¹	24- 5-52	22-10	881	4421	4,68	233	206,71	4869	299	299	21,7	1250	1947	3197
76	6- 9-52	28-10	782	4657	4,42	231	205,94	4952	293	293	20,4	1277	2082	3359
65	5- 7-52	10-10	827	4232	4,69	224	198,58	4670	311	311	17,3	1124	2198	3322
61 ¹	1- 4-52	23- 9	905	4121	4,69	218	193,35	4549	328	328	19,3	1101	2273	3374
69 ²	15- 8-52	20-10	796	4159	4,57	214	189,96	4513	301	301	16,8	1070	1870	2940
78	19- 4-52	1-11	926	4412	4,20	208	185,17	4542	289	289	20,6	1152	1830	2982
79	28- 6-52	30-10	854	3975	4,47	199	177,51	4253	291	291	21,0	1043	2016	3059
73	x- x- x	12-11	—	3767	4,69	199	176,78	4159	278	278	18,1	1002	1829	2831
68	23- 6-52	10-10	839	4277	3,98	190	170,14	4263	311	311	17,4	1006	2087	3093
77	11- 3-52	31-10	964	4054	4,14	188	167,81	4139	290	290	20,0	1016	1723	2739
74	13- 4-52	2-10	902	3962	4,13	183	163,63	4039	309	309	19,0	940	2232	3172
70	8- 7-52	22-10	836	3322	4,87	182	161,67	3754	289	289	20,1	885	2028	2913
64	10- 7-52	24- 9	806	3629	4,31	176	156,43	3798	324	324	17,7	915	2305	3220
72 ¹	23- 7-52	29-10	828	3441	4,26	164	146,53	3574	292	292	17,9	879	1831	2710
66	29- 7-52	11-10	804	2576	4,62	134	119,02	2816	310	310	15,8	680	2016	2696
Gns. for 20 kvier			862	4123	4,48	208	184,69	4419	304	304	19,7	1097	2048	3145

¹ Strålesvamp i svælg og mundhule.² Trepattet efter yverbetændelse.

reg. 24698, på Juhlsminde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
460	499	28-12	15	ukendt	Iver Baagø, Højset.
515	552	21- 5	32	Nr. 23, f. 13-10-41	Jens Jacobsen, Hjertingskov.
483	509	25- 3	26	ukendt	Nis Nissen, Strandelhjørn.
516	542	17- 2	38	Nr. 91, f. 4-9-44	Hans Kock, Bevtoft.
558	532	13- 1	15	Røddinggaard Højvig, stbg. 4350	Niels Chr. Nielsen, V. Lindet.
515	494	—	41	Røddinggaard Højvig, stbg. 4350	Hans M. Johansen, Hygumskov.
535	590	12- 1	68	Hannibal, f. 20-11-43	William Christensen, Klovtoft.
542	564	19- 1	11	Master, stbg. 4199	Iver Baagø, Højset.
505	564	18- 1	17	ukendt	Nis Nissen, Strandelhjørn.
477	544	29-12	38	Ørnsvig 182, reg. 24001	Frede Hansen, Rødding.
506	535	21- 4	44	ukendt	Heinrick Stein, Grønnebæk.
482	524	1-12	18	Røddinggaard Højvig, stbg. 4350	Hartvig Maack, Fæsted.
514	570	4-12	33	ukendt	Hans Kjær, Kastrup.
472	506	4- 3	22	Mester 58, reg. 21817	Hartvig Maack, Fæsted.
528	557	6- 1	2	Nr. 199, Ankergaard, f. 27-10-44	Ejner Schultz, Aabøl.
523	593	18- 1	51	ukendt	Fru Jørgensen, Stenderup.
437	490	12- 3	96	ukendt	Peter Enemark, Rangstrup.
527	550	22- 2	30	Røddinggaard Højvig, stbg. 4350	Chr. Hansen, V. Lindet.
505	540				

reg. 24516, på Fjordgården afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
549	535	18-12	24	Rudme 35, reg. 23816	Karl Christensen, Hagedsted.
520	522	13- 1	10	Zar, stbg. 4160	Hans Mogensen, Hagedsted.
450	457	25- 2	69	Zar, stbg. 4160	Johs. Pedersen, Sasserup.
528	513	—	50	Falk, stbg. 3945	Frederik Trier, Svinninge.
440	430	—	23	Karl, stbg. 3929	Poul Jensen, Bøgelund, Maarsø.
473	434	1- 4	22	Slaabakke Stensby, stbg. 4246	Karl Christensen, Hagedsted.
480	485	24- 5	6	Zar, stbg. 4160	Linus Pedersen, Allerup.
502	517	22- 1	28	Falk, stbg. 3945	Kristen Kjeld, Kundby.
523	521	13- 4	43	Titus, reg. 23824	Svend Andersen, Tingtved.
494	473	28- 2	74	Zar, stbg. 4160	Gunner Nielsen, Løsserup.
520	490	13- 1	59	Uffe, stbg. 3770	Arnold Sørensen, Lindebjerg.
556	579	2- 4	3	Zar, stbg. 4160	Svend Aage Larsen, Lindebjerg.
451	478	14- 3	30	ukendt	Asger Larsen, Starreklinde.
507	526	22- 6 ¹	3	Albi, reg. 23814	Frederik Jørgensen, Uggerløse.
470	456	—	10	Rex, stbg. 4307	Herman Stoltz, Tuse.
500	525	14-12	21	Rex, stbg. 4307	Peter Nielsen, Mørkøv Kirkeby.
500	530	14-12	98	Tingerup, stbg. 4016	Carl Toftegaard, Kundby.
517	570	16-12	53	Uffe, stbg. 3770	J. Gundersen Jensen, Maarsø.
500	470	7- 4	52	Falk, stbg. 3945	Johs. Pedersen, Sasserup.
520	621	16- 2	52	Zar, stbg. 4160	Peter Pedersen, Gurede.
500	507				

¹ Kastet d. 1-4. Ikke smitsom.

Hovedtabel 63. Afkomsprøve for tyren Randers Ry,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Køelv.- dato 1954	Alder ved køelv.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagseyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
182	28- 5-52	17- 8	811	4835	5,71	312	275,92	6073	361	361	22,2	1401	2427	3828	
189	29- 8-52	3-11	796	4101	5,79	269	237,41	5202	283	283	23,4	1315	1823	3138	
181	2- 6-52	2-10	852	4033	5,53	252	222,86	4956	315	315	23,3	1150	2246	3396	
194	1- 3-52	5- 9	918	3662	5,93	246	217,04	4720	342	342	20,0	1128	2296	3424	
187	23- 9-52	23-11	791	2948	6,84	229	201,50	4202	263	263	24,3	1018	1787	2805	
183	20- 7-52	20- 8	761	2941	6,72	225	197,64	4141	345	345	18,3	820	2255	3075	
197	6-12-52	11-11	705	3119	6,31	223	196,85	4200	275	275	20,9	922	1689	2611	
188	2- 5-52	25- 9	876	3028	6,50	223	196,69	4162	322	322	18,7	930	2015	2945	
186	16- 5-52	13- 9	850	2810	6,93	222	194,81	4046	334	334	19,6	847	2162	3009	
198 ¹	20-11-52	31-10	710	3135	6,09	217	190,97	4119	286	286	19,9	893	1815	2708	
190	13- 4-52	25- 9	895	3182	5,90	213	187,70	4088	322	322	22,2	882	2141	3023	
200	13-12-52	30-11	717	3258	5,40	199	175,77	3940	256	256	22,7	892	1796	2688	
192	20- 1-53	17-12	696	3011	5,81	198	174,89	3828	239	239	22,0	846	1643	2489	
193	26-11-52	29-10	702	2585	6,64	195	171,74	3610	288	288	17,8	749	1738	2487	
196	15- 1-53	21-12	705	2491	6,03	170	150,18	3249	235	235	22,9	716	1537	2253	
199	28- 8-52	28-10	791	2463	5,85	163	144,17	3148	289	289	16,4	671	1755	2426	
195	4- 8-52	31- 8	757	1975	6,74	151	133,17	2788	347	347	13,5	598	1823	2421	
184	22- 4-52	22- 8	858	1955	6,16	137	120,50	2590	350	350	16,2	577	1939	2516	
185	13- 8-52	21- 9	769	1207	6,29	86	75,87	1621	250	326	16,7	481	1635	2116	
Gns. for 19 kvier				787	2986	6,11	207	182,40	3930	300	304	20,1	886	1922	2808

¹ Klovbrandbyld i nov.

Hovedtabel 64. Afkomsprøve for tyren Guldbjerg Øst,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Køelv.- dato 1954	Alder ved køelv	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e	
14	26- 9-52	23-10	757	5569	4,75	298	264,58	6196	296	296	28,5	1707	2261	3968	
13	x- 4-52	25-10	923	4987	4,70	264	234,60	5514	294	294	29,8	1379	2488	3867	
4	28- 4-52	27- 9	882	4868	4,70	258	228,89	5381	322	322	22,4	1326	2601	3927	
2	23- 6-52	15- 9	814	4921	4,50	249	221,51	5291	334	334	20,5	1239	2535	3774	
5	15- 6-52	3-10	840	4643	4,67	244	216,72	5108	316	316	24,0	1186	2326	3512	
3	15- 7-52	14- 9	791	4240	4,76	227	201,91	4725	335	335	20,4	1050	2494	3544	
12	29- 4-52	24-10	908	3913	4,92	217	192,70	4456	295	295	19,6	976	2335	3311	
15	17- 9-52	1-11	775	4095	4,70	217	192,43	4524	287	287	25,5	1135	2321	3456	
1	10- 5-52	10- 9	853	4011	4,62	208	185,28	4384	324	324	21,5	965	2497	3462	
9	13- 5-52	11-10	881	3687	4,99	208	184,07	4236	308	308	22,6	991	2225	3216	
10	8- 5-52	11-10	886	3893	4,71	206	183,36	4308	308	308	21,1	931	2416	3347	
6	13- 2-52	6-10	965	3884	4,64	203	180,12	4255	313	313	20,3	929	2443	3372	
19	8- 9-52	19-11	802	3784	4,59	195	173,56	4117	269	269	19,0	876	2153	3029	
11	1- 8-52	19-10	809	3433	4,43	171	152,23	3657	300	300	19,6	803	2268	3071	
16	15- 5-52	28-10	896	3532	4,18	166	147,73	3629	291	291	15,5	732	2335	3067	
7	22- 2-52	9-10	959	2839	5,01	160	142,17	3268	310	310	13,6	619	2250	2869	
8	29- 4-52	18-10	902	2957	4,62	154	136,63	3232	301	301	16,1	644	2143	2787	
18	1-10-52	19-11	779	1486	4,64	78	68,98	1629	269	269	8,1	378	1758	2136	
Gns. for 18 kvier				857	3930	4,68	207	183,75	4328	304	304	20,5	993	2325	3318

stbg. 1528, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
335	383	4- 1	36	Aalum Favorit, stbg. 674	K. Abildgaard, Aalum.
334	342	9- 4	3	ukendt	S. Hørning, Østrup.
372	418	17-12	1	Abild Byllerup, stbg. 605	Aksel Nielsen, Fjellerup Fæled.
310	346	24-12	5	ukendt	S. Jørgensen, Hvidsten.
353	400	11- 2	22	Lasse, e-stbg. 70	P. Mortensen, Tebbestrup.
360	432	2-12	9	Fernando	J. Svendsen, Obdrup Mk.
295	311	—	11	Lasse, e-stbg. 70	Søren Juncker, Dalbyover.
359	328	25- 6	12	Søholm XIII, stbg. 899	S. Kildahl Sørensen, Sangstrup.
332	374	20- 1	19	ukendt	Aage D. Christensen, Harridslev.
281	327	12- 1	7	ukendt	M. Sørensen, Laen Mk.
326	381	—	14	ukendt	Jul. Møller, Udbyover.
250	347	7- 3	50	Lasse, e-stbg. 70	K. Abildgaard, Aalum.
285	361	13- 5	14	Lasse, e-stbg. 70	Georg Molbo, Torup Mk.
288	348	5- 5	2	ukendt	Søren Juncker, Dalbyover.
284	345	—	12	Hornum, e-stbg. 65	S. Hørning, Østrup.
297	358	—	48	Lasse, e-stbg. 70	K. Abildgaard, Aalum.
310	377	—	86	Sejr, stbg. 589	Viggo Stæhr, Bøjen.
305	407	23- 3	33	Nr. 41, f. 8-4-40	Sv. Hansen, Kastbjerg.
369	469	9- 2	20	Humbolt, stbg. 830	Karl Nielsen, Andrup Mk.
318	371				

reg. 24534, på Marelundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
450	472	28-12	1	ukendt	Jens Hansen, Østervang.
500	576	26-12	13	Columbus, reg. 22244	Anton Jensen, Ejby.
537	562	31- 1	94	Højvig 136, stbg. 3622	Aage Andersen, Kæderup.
499	530	20- 1	9	ukendt	Henning Larsen, Ladager.
476	500	13- 4	13	Saxo Øst, stbg. 4300	Hans Hansen, Magleby.
448	497	9- 2	32	John, stbg. 3620	Ejnar Rasmussen, Sierslev.
519	584	23-12	56	Kørbitz Øst, reg. 19479	Niels Larsen, Kjulerup.
453	526	31-12	10	Volmer Øst, stbg. 4173	P. Nørby, Magleby.
499	560	3-12	3	ukendt	Lars Kristensen, Ølsemagle.
512	553	26- 3	7	ukendt	Hans Skjoldgaard, Herfølge.
474	568	20- 1	8	Volmer Øst, stbg. 4173	Hans Skjoldgaard, Herfølge.
478	520	4- 1	47	Kamp Øst, stbg. 4397	Peder Pedersen, Hellested.
448	506	25- 1	33	Mester Øst, stbg. 4096	Peder Pedersen, Hellested.
480	546	8- 1	22	Stoffer	Chr. Hansen, Svansbjerg Overdrev.
512	562	13- 1	7	ukendt	Otto Larsen, Skrodsbjerg.
484	555	10- 1	17	Saxo 90, f. 17-5-46	Arne Sahl Thomsen, Ølsemagle.
437	507	11- 3	50	Eske Læbro	Mogens Nielsen, Vraaby.
424	502	—1	22	Sødinge Øst, stbg. 4171	Sigvald Nielsen, Herfølge.
479	535				

¹ Ønskedes ikke drægtig.

Hovedtabel 65. Afkomsprøve for tyren Palle,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1954	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
31	22- 2-52	19- 9	939	6740	4,58	347	308,62	7325	338	338	30,5	2028	2436	4464
33	25- 1-52	6-10	984	4833	4,56	248	220,41	5239	321	321	25,0	1334	2317	3651
38	24- 9-52	22-10	758	4668	4,58	240	213,53	5070	305	305	22,4	1277	2219	3496
39	27- 1-52	27-10	1003	4614	4,17	216	192,48	4733	300	300	20,8	1142	2247	3389
47	9- 2-52	31-10	994	4275	4,43	213	189,59	4554	296	296	20,9	1075	2039	3114
35	1- 1-52	18-10	1020	4056	4,63	211	187,92	4441	309	309	20,7	1063	2222	3285
36	23- 1-52	20-10	1000	4477	4,20	211	188,08	4612	291	291	23,8	1127	2020	3147
45	12- 1-52	27-10	1018	4031	4,59	208	185,04	4388	300	300	22,2	1019	2051	3070
40	30- 1-52	29-10	1002	3545	5,10	204	180,68	4128	298	298	18,7	926	2097	3023
32	8- 2-52	3-10	967	3903	4,64	204	181,05	4277	324	324	19,1	1004	2208	3212
34	27-11-51	29- 9	1036	4285	4,18	201	178,96	4398	312	312	21,8	1097	2222	3319
46	22-10-51	1-11	1105	4000	4,37	196	174,70	4221	295	295	18,0	982	2224	3206
37 ¹	8- 1-52	24-10	1019	3995	4,18	187	166,89	4101	303	303	16,1	914	2274	3188
44	15-11-52	27-10	711	3560	4,62	185	164,58	3893	300	300	17,3	876	2198	3074
50	6- 3-52	16-11	985	3738	4,34	182	162,16	3928	280	280	17,8	894	1988	2882
43 ¹	25- 9-52	19-10	754	3330	4,56	171	151,86	3610	308	308	15,9	765	2171	2936
41	20- 2-52	23-10	975	2989	4,40	148	131,53	3169	304	304	13,1	677	2051	2728
42	11- 1-52	31-10	1023	3088	4,17	144	128,66	3165	296	296	14,1	685	2018	2703
Gns. for 18 kvier			961	4118	4,46	206	183,71	4403	304	304	19,9	1049	2167	3216

¹ Lungebetændelse.

Hovedtabel 66. Afkomsprøve for tyren Stevns Øjvind,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1954	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
43	10- 5-52	17-10	890	6190	4,41	307	273,09	6572	294	294	27,0	1905	2179	4084
31	4- 1-52	19- 9	988	4410	5,17	257	227,94	5183	322	322	21,9	1266	2114	3380
41	18- 3-52	6-10	932	5057	4,18	237	211,35	5193	305	305	20,9	1218	2407	3625
40	21- 3-52	15-10	938	4978	4,22	235	209,97	5141	296	296	25,7	1247	2215	3462
44	24- 4-52	17-10	909	4705	4,43	234	208,34	5007	294	294	22,5	1329	2237	3566
35	22- 2-52	18- 9	938	4898	4,11	225	201,27	4978	323	323	20,9	1171	2457	3628
45	2- 5-52	23-10	904	4142	4,68	218	193,70	4562	288	288	22,6	1148	2208	3356
37	10- 3-52	21- 9	925	4496	4,32	218	194,05	4709	320	320	20,1	1080	2430	3510
34	21- 5-52	25- 9	857	3825	4,69	202	179,53	4223	316	316	16,3	917	2321	3238
42	4- 7-52	17-10	835	3961	4,43	197	175,28	4214	294	294	18,4	906	2317	3223
36	22- 5-52	24- 9	855	4069	4,28	195	174,14	4240	317	317	17,5	898	2383	3281
32	23- 5-52	23- 9	853	3356	5,13	194	172,21	3926	318	318	17,5	806	2304	3110
39	23- 4-52	5-10	895	3613	4,39	178	158,71	3826	306	306	16,2	868	2068	2936
33	14- 5-52	27- 9	866	3238	4,73	172	153,11	3592	314	314	15,6	714	2156	2870
38	30- 4-52	24- 9	877	3563	4,13	165	147,14	3632	317	317	17,0	733	2357	3090
48	27- 8-52	30-10	794	3323	4,23	158	140,68	3439	281	281	15,0	671	2111	2782
49	31-10-52	29-10	728	3061	4,47	154	136,75	3276	282	282	15,9	691	2119	2810
47	7- 7-52	20-10	835	2633	4,92	146	129,59	2997	291	291	15,0	583	2185	2768
Gns. for 18 kvier			879	4084	4,47	205	182,60	4373	304	304	19,2	1008	2254	3262

Patterne stukket op på 2 af kvierne.

reg. 24172, på Grønvang afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
537	515	7- 2	20	Als Højvig, stbg. 3869	Jørgen Mathiesen, Ny Stavnsbøl.
500	510	18- 1	49	Nr. 53, f. 2-4-41	Peter Thomsen, Tandsskov.
493	525	9- 3	29	Als Højvig, stbg. 3869	Jens Skovmand, Kegnæshøj.
480	538	12- 1	18	Eske Godthaab, f. 19-8-37	Johan Clausen, Kær.
514	503	13- 6	17	Als Højvig, stbg. 3869	Hans Christensen, Lysborg.
480	540	10- 2	79	Ketting Aktiv, stbg. 4183	Niels Dau, Hesselgaard.
498	512	14-12	14	Ketting Aktiv, stbg. 4183	Chr. Michelsen, Hørup.
498	534	—	59	Als Højvig, stbg. 3869	Hans L. Schmidt, Lambjerg.
498	531	11- 1	7	Als Højvig, stbg. 3869	Hans Nissen, Skelbækgård.
525	526	28-12	56	Nr. 66, f. 28-10-42	Peter Thomsen, Tandsskov.
442	514	10-12	49	Nr. 83, f. 10-3-45	Carl Deichgræber, Sebbelev.
495	569	8- 1	62	H. Hansens tyr	Chr. C. Lassen, Skovby.
460	530	—	61	Cæsar, stbg. 4207	Chr. C. Lassen, Skovby.
415	483	10- 1	24	Dal, stbg. 4322	Chr. Grøn, Blæsborg.
412	440	26- 2	33	Ørnghøj, stbg. 3971	Jens Clausen, Lambjerg.
469	522	12- 4	31	Dal, stbg. 4322	Hans Kamper, Tovrup.
495	535	28-12	58	Als Højvig, stbg. 3869	Jørgen Michelsen, Mindebjerg.
571	600	19- 4	15	ukendt	Marius Madsen, Skovby.
488	524				

reg. 24291, på Marelundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
420	445	10- 6	16	ukendt	Tage Dalgaard, Ll. Heddinge.
547	512	— ¹	52	Nr. 26, Skørpinggaard, f. 2-9-42	Markus Schmidt, Spiellerup.
498	545	21- 1	55	Bryde, stbg. 3315	Poul Lindersgaard, Lund.
539	520	31- 3	93	Stevns Samson, stbg. 4174	Kristen Pedersen, Ll. Heddinge.
482	487	22-12	36	Hagbard, stbg. 3614	Ejvind Andersen, Tommestrup.
473	500	11-12	51	ukendt	Svend Nielsen, Ll. Heddinge.
505	530	18- 1	85	Bryde, stbg. 3315	Lars Pedersen, Ll. Heddinge.
507	518	27-12	16	Stevns Mester, stbg. 4167	Fr. Jensen, Sierslev.
506	502	6- 1	42	Stevns Uffe, reg. 23565	Marius Nielsen, Skørpinge.
452	555	16-12	81	Stevns Samson, stbg. 4174	Hans Bech Jensen, Spiellerup.
529	528	20- 1	40	Bryde, stbg. 3315	Kr. Kristensen, Lyderslev.
515	544	29-12	92	Stevns Uffe, reg. 23565	Hans Hansen, Klippinge.
475	445	21- 1	74	Stevns Samson, stbg. 4174	Tinghøj, St. Heddinge.
521	510	12- 2	32	Stevns Samson, stbg. 4174	Arne Rasmussen, Gevnø.
458	492	27-12	17	Stevns Mester, stbg. 4167	Olaf Nielsen, Holtug.
458	518	20- 1	66	Stevns Samson, stbg. 4174	Andreas Andersen, Klippinge.
413	523	11- 1	83	Højbjørn, stbg. 4365	T. H. Lambert, Lellinge.
464	525	28-12	46	Stevns Uffe, reg. 23565	Chr. Nielsen, St. Heddinge Overdrev.
487	511				

¹ Brummer.

Hovedtabel 67. Afkomsprøve for tyren Alsvig,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
65	6-10-51	30- 9	1089	6104	4,37	299	266,66	6442	325	325	29,4	1859	2257	4116	
70	20- 2-51	24-10	1341	4604	4,76	247	219,10	5128	301	301	20,6	1130	2247	3377	
63	1-11-51	26- 9	1059	5260	4,08	241	214,72	5322	329	329	21,9	1150	2361	3511	
71	9- 3-52	27-10	962	4465	4,33	217	193,26	4685	298	298	20,3	980	2208	3188	
64	10- 9-52	24- 9	744	4323	4,37	212	189,01	4564	331	331	16,1	863	2401	3264	
72	18- 1-52	3-11	1019	4840	3,91	212	189,21	4774	291	291	20,9	1001	2224	3225	
75	24- 4-52	13-11	933	4304	4,19	202	180,52	4429	281	281	20,8	903	2245	3148	
66	23- 3-52	23- 9	914	4072	4,41	202	179,54	4322	311	311	17,1	882	2343	3225	
76	28- 3-52	10-11	957	4096	4,21	193	172,39	4224	284	284	20,7	851	2077	2928	
61	24- 2-52	18- 9	936	4033	4,23	191	170,52	4171	328	328	16,7	847	1921	2768	
62	25-10-51	21- 9	1061	3800	4,39	187	166,83	4022	334	334	18,4	789	2575	3364	
78	21-10-51	27-11	1132	3808	4,38	187	166,71	4024	267	267	18,9	777	1925	2702	
74	20- 3-52	13-11	968	4064	4,10	187	166,64	4125	281	281	18,7	810	2133	2943	
69	30- 9-52	12-10	742	3569	4,60	185	164,05	3888	313	313	16,4	711	2302	3013	
67	6- 3-52	9-10	947	4043	4,06	184	164,14	4079	316	316	16,9	747	2322	3069	
73	22-10-51	9-11	1113	3909	4,16	182	162,66	4004	285	285	16,6	749	2122	2871	
68	12-10-51	4-10	1087	3339	4,57	172	152,73	3627	321	321	14,3	617	2287	2904	
77	11- 4-52	23-11	956	3867	3,86	167	149,23	3785	271	271	16,7	707	2072	2779	
Gns. for 18 kvier				998	4250	4,27	204	181,55	4423	304	304	19,0	910	2223	3133

Hovedtabel 68. Afkomsprøve for tyren Junker,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
3	3- 1-52	13- 9	983	7449	3,65	303	271,84	7057	342	342	28,5	1893	2584	4477	
5	20- 4-52	25- 9	888	5115	4,21	242	215,43	5277	330	330	22,6	1148	2635	3783	
1	19-10-51	28- 8	1043	5296	3,92	232	207,58	5232	337	337	27,7	1260	2636	3896	
13	14- 4-52	27-10	926	4899	4,18	229	204,66	5030	298	298	26,0	1078	2313	3391	
14	3- 3-52	29-10	970	4850	4,18	227	202,60	4979	296	296	24,1	1067	2394	3461	
19	29- 4-52	17-11	932	4850	4,15	226	201,46	4962	277	277	24,1	1096	2107	3203	
6	5- 4-52	20- 9	898	5039	3,92	221	197,77	4982	335	335	21,9	993	2675	3668	
12	28- 4-52	8-11	924	5206	3,75	218	195,09	5009	286	286	23,9	1158	2174	3332	
15	26-12-52	27-10	670	4883	3,93	215	191,91	4832	298	298	23,9	1130	2131	3261	
20	23-12-51	30-11	1072	4425	4,29	213	189,63	4614	264	264	24,7	1088	1953	3041	
16	6-12-51	7-11	1066	4976	3,79	211	188,62	4820	287	287	23,2	1053	2300	3353	
9	9-10-52	20- 9	711	4687	4,01	210	188,04	4695	321	321	16,6	986	2541	3527	
4	16- 2-52	18- 9	944	4494	4,00	201	179,76	4494	337	337	21,6	900	2614	3514	
8	12- 3-52	4-10	936	3941	4,53	201	178,55	4255	321	321	17,4	824	2421	3245	
11	11- 3-52	22-10	955	4745	3,75	198	177,74	4564	303	303	19,2	943	2375	3318	
7	2- 2-52	27- 9	967	4497	3,88	195	174,58	4418	328	328	19,0	858	2503	3361	
17	30- 4-52	15-11	929	3341	4,51	169	150,70	3597	279	279	20,3	677	2039	2716	
10	10- 6-52	11-10	853	3161	4,25	151	134,32	3279	314	314	16,3	603	2166	2769	
18 ¹	30- 5-52	26-11	910	2967	3,94	131	117,07	2943	268	268	21,3	592	1977	2569	
2	3- 2-51	21-11	1386	1147	3,75	48	43,04	1104	168	250	16,0	348	1615	1963	
Gns. for 20 kvier				948	4498	4,01	202	180,52	4507	299	304	21,9	985	2308	3292

¹ Trepatet ved kælvningen.

reg. 24178, på Juhlsminde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
560	523	—1	56	Graasten Eske, reg. 22983	V. Thejlgaard Jørgensen, Rinkenæs.
564	532	—	34	Graasten Saxo, reg. 21941	Chr. Jørgensen, Bovrup.
498	479	—	15	Nr. 22, f. 2-4-45	Sv. Aa. Petersen, Slyngsten.
408	471	11- 3	7	ukendt	Carl Petersen, Rinkenæs.
518	534	18- 3	53	Graasten Eske, reg. 22983	Nis Brag, Undelev.
510	526	—	4	Højvig II, stbg. 3796	Sv. Aa. Petersen, Slyngsten.
452	521	3- 1	43	Graasten Eske, reg. 22983	Søren Linding, Frøslev.
487	533	1-12	31	Als Højvig, stbg. 3869	Ejnar Nissen, Kværdsdam.
459	571	10- 2	4	ukendt	Cathrine Wildenschild, Bovrup.
460	400	11- 1	72	Graasten Saxo, reg. 21941	Henrik Petersen, Bovrup.
560	614	29-12	26	ukendt	Marie Lorenzen, Varnæs.
520	525	22- 2	72	Graasten Eske, reg. 22983	Chr. Christensen, Felsted Mark.
473	496	12- 2	22	ukendt	Marie Lorenzen, Varnæs.
493	529	29- 4	3	Ketting Aktiv, stbg. 4183	Chr. Andersen, Høkkerup.
524	541	26- 4	94	Graasten Saxo, reg. 21941	Peter Ley, Nørbalke.
500	535	12- 2	19	ukendt	Hans Hansen, Hisselgård.
506	528	—	35	Graasten Eske, reg. 22983	Jørgen Eriksen, Felstedskov.
498	538	26- 2	38	Graasten Eske, reg. 22983	Ejnar Nissen, Kværdsdam.
499	522				

¹ Brummer.

stbg. 6212, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
611	609	14- 3	117	Frejdig, stbg. 5063	E. Laustsen, Skals.
519	550	31- 1	9	Bjarke, f. 14-7-50	Chr. Bay, Løvel Mølle, Viborg.
572	627	8-12	14	Bob, stbg. 5749	K. Kjeldgaard, Sundstrup, Viborg.
531	547	18- 4	9	Tyr i Kvorning mølle	J. Tersskov, Aarup, Hammershøj.
558	605	5- 1	—	ukendt	J. Stissing, Tolstrup, Viborg.
462	485	28- 5	22	ukendt	P. Møller, Klautrup, Aalestrup.
517	591	20- 1	19	Kry, stbg. 5495	S. Allentoft, Skals.
481	530	4- 6	11	ukendt	K. Kjeldgaard, Foulum, Ørum Sdl.
464	455	11- 5	127	Nr. 102	E. Laustsen, Skals.
539	526	31- 1	111	Frejdig, stbg. 5063	P. Østergaard, Ejstrup, Skals.
592	601	26- 2	46	Tutting Matador, stbg. 4775	K. B. Kristensen, Hørkerør, Skals.
462	562	11-12	59	Krosted Model, stbg. 5621	L. Siggaaard, Krosted, Løgstrup.
521	584	30-12	78	Frejdig, stbg. 5063	K. Christiansen, Nørreballegd., Skals.
489	544	5- 1	139	Nr. 116, f. 12-3-43	K. Pedersen, Nejlegården, Skals.
429	535	8- 3	111	ukendt	J. Nørskov, Skals.
585	640	23- 5	97	Kærn, f. 29-10-43	K. Kristensen, Skals.
428	527	6- 1	45	Frejdig, stbg. 5063	N. Chr. Nielsen, Skals.
539	588	25- 5	109	Tutting Matador, stbg. 4775	A. Christiansen, Skals.
510	625	11- 5	33	Marsk	P. Christensen, Nørdam, Mølstrup.
574	726	21- 1	93	Nr. 37	H. Andersen, Skinderup.
519	573				

Hovedtabel 69. Afkomsprøve for tyren Ull,

Kvie nr.	Født	Kælvn. dato 1954	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e	
15	31- 3-52	16-10	929	6072	4,32	295	262,39	6365	305	305	25,4	1650	2347	3997	
9	26- 7-52	6-10	802	5078	4,56	260	231,61	5505	315	315	23,1	1384	2500	3884	
12	3- 5-52	19-10	899	4617	4,51	234	208,39	4973	302	302	19,9	1184	2226	3410	
14	11- 5-52	23-10	895	4738	4,26	227	202,03	4926	298	298	20,6	1164	2425	3589	
7	11- 6-52	7-10	848	5031	4,01	226	201,73	5038	314	314	20,1	1245	2423	3668	
11	12- 6-52	21-10	861	4925	4,07	225	200,58	4979	300	300	21,7	1219	2230	3449	
6	7- 4-52	4-10	910	4809	4,16	224	200,20	4927	317	317	22,9	1232	2404	3636	
13	26- 4-52	18-10	905	4548	4,16	212	189,33	4659	303	303	20,4	1136	2205	3341	
18	2- 2-52	5-11	1006	3979	4,55	204	181,18	4309	285	285	18,8	999	1987	2986	
1	16- 5-52	24- 9	861	4612	3,91	202	180,34	4550	327	327	17,1	1074	2353	3427	
4	17- 4-52	29- 9	895	4165	4,29	201	178,73	4347	321	321	17,8	1014	2462	3476	
17	23- 2-52	15-11	995	3866	4,46	194	172,56	4135	275	275	19,9	936	2044	2980	
16	27- 7-52	27-10	822	3863	4,41	191	170,35	4100	294	294	17,7	938	2270	3208	
19 ¹	24- 4-52	13-11	933	3420	4,50	173	153,85	3676	277	277	18,0	844	2044	2888	
2	7- 6-52	27- 9	842	3458	4,43	172	153,10	3680	324	324	14,6	845	2425	3270	
10	30- 4-52	15-10	898	3151	4,52	160	142,49	3398	306	306	15,4	741	2311	3052	
20	16- 7-52	8-11	845	3097	4,52	157	139,96	3338	282	282	14,6	729	2119	2848	
8	27- 8-52	5-10	769	3014	4,44	150	133,71	3211	316	316	12,3	722	2154	2876	
5 ²	9- 5-52	11-10	885	2324	4,47	117	103,89	2488	310	310	9,9	565	2227	2792	
Gns. for 19 kvier				884	4146	4,32	201	179,29	4348	304	304	18,4	1033	2271	3304

¹ Trepattet efter pattetråd. ² Håndmalket.

Hovedtabel 70. Afkomsprøve for tyren Delf,

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1954	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
34	11- 6-52	10-10	851	6269	4,11	288	257,51	6370	330	330	25,7	1779	2394	4173	
32	25- 5-52	14-10	872	5003	4,30	242	215,37	5232	326	326	20,0	1308	2225	3533	
42	15- 9-52	9-11	785	4849	4,44	242	215,06	5166	300	300	23,1	1397	2216	3613	
39	10- 9-52	1-11	782	4655	4,46	233	207,64	4977	308	308	20,9	1294	2021	3315	
50	9- 5-52	8-12	943	4608	4,31	223	198,50	4821	271	271	20,6	1297	1744	3041	
31	18- 5-52	10- 9	845	4027	4,63	210	186,54	4409	360	360	21,4	1082	2499	3581	
43	20- 5-52	18-11	912	4093	4,56	210	186,60	4436	291	291	19,6	1080	1965	3045	
40	19- 7-52	16-11	850	4190	4,32	203	180,80	4388	293	293	22,2	1084	1873	2957	
49	21- 5-52	3-12	926	4182	4,26	200	178,15	4345	276	276	20,1	1068	1818	2886	
44	29- 5-52	12-11	897	3612	4,83	196	174,32	4060	297	297	17,8	939	2005	2944	
37	16- 7-52	24-10	830	3909	4,43	195	173,16	4161	316	316	16,9	935	2129	3064	
33	24- 7-52	21-10	819	3962	4,35	194	172,53	4173	319	319	18,0	971	2131	3102	
45	20- 9-52	19-11	790	3777	4,49	191	169,58	4055	290	290	17,5	959	1990	2949	
36	16- 7-52	29-10	835	3884	4,33	189	168,25	4077	311	311	19,1	961	2223	3184	
35	13- 7-52	27-10	836	3575	4,47	180	159,84	3828	313	313	16,1	856	2143	2999	
38	11- 6-52	2-11	874	3316	4,61	172	152,82	3619	307	307	15,9	777	2072	2849	
41	8- 5-52	16-11	922	3134	4,68	165	146,82	3456	293	293	20,6	751	1961	2712	
48 ¹	9- 9-52	19-11	801	2948	4,29	142	126,45	3076	290	290	14,8	649	1899	2548	
46	11- 7-52	23-11	865	2514	4,81	136	121,01	2821	286	286	15,3	602	1844	2446	
Gns. for 19 kvier				854	4027	4,43	200	178,47	4288	304	304	19,2	1042	2060	3102

¹ Trepattet.

eg. 24381, på Thousgård afkomspøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved todd- ag.	Ved hjem- send.				
98	534	—	63	ukendt	Chr. Madsen, Kaastrup.
16	605	24- 1	87	Bonus Taasinge, stbg. 4279	Henrik Knudsen, Sennels.
48	477	17- 3	32	ukendt	Kjærgaard Andersen, Kaastrup.
60	617	21- 1	5	ukendt	Søndergaard Pedersen, Hillerslev.
76	552	21- 1	16	Saxo 69, f. 10-9-44	Jens Aa. Nørgaard, Vestervig.
77	532	21- 1	38	Nr. 24, f. 17-6-46	Knud Nielsen, Snedsted.
70	625	28- 1	3	Rudme Samson, stbg. 3815	Jens Bjerregaard, Skyum.
98	541	28- 3	9	Samsø Pax, stbg. 3649	Arnold Madsen, Ettrup.
52	550	11- 4	16	Nr. 7, f. 28-7-45	Sigurd Bach, Faartoft.
78	550	4- 6 ¹	55	ukendt	Martin Poulsen, Malle.
25	576	20-12	43	Nr. 14, f. 1-3-44	Poul Vestergaard, Hundborg.
45	600	29- 1	3	ukendt	Arnold Madsen, Ettrup.
83	554	25- 2	28	Thy Saxo, stbg. 3891	Jensen og Rask, Ø. Vandet.
23	553	18- 5	22	Thy Saxo, stbg. 3891	A. C. Frøkjær, Taabøl.
25	610	27-12	—	Thy Saxo, stbg. 3891	Jens Ramsgaard, Thorsted.
76	610	5- 1	19	Gislev Drost, stbg. 3961	Chr. Eliassen, Jestrup.
74	562	19- 1	61	Monty, stbg. 4361	Harald Kirkegaard, Faartoft.
55	562	9- 4	2	Dandy, f. 30-9-36	Søren Jensen, Svankjær.
22	637	24- 1	1	ukendt	C. Skaarup Nielsen, Nors Havreland.

11 571

¹ Kastet 14-5 efter insemin. d. 10-1. Ikke smitsom.

eg. 24495, på Nordsjællands afkomspøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved todd- ag.	Ved hjem- send.				
75	538	10- 1	26	Sølkrog	Anders Andersen, Æbelholtsvang.
49	490	11- 4	73	Ry, stbg. 4030	Aksel Svendsen, Gørløse.
72	523	8- 2	—	Karlby III, stbg. 4025	Harry Hansen, Valby, Helsingø.
42	493	— ¹	59	Monark, stbg. 4304	Peter Andersen, Karlebo.
73	515	23- 7	65	Oluf, f. 15-2-47	Jørgen P. Jensen, Freerslev.
44	595	13- 1	63	Højvig 136, stbg. 3622	Hans Sørensen, Sigerslevøster.
08	475	11- 2	40	ukendt	N. Svenningsen, Nellerød.
60	477	— ¹	16	Ry, stbg. 4030	Henry Olsen, Bistrup, Saunte.
50	476	1- 3	9	Nr. 11, f. 15-1-47	H. P. Petersen, Hørup.
97	510	19- 1	23	ukendt	Alfred Bendtsen, Højt.
95	471	27- 1	33	Voldsgaard 20, reg. 22168	Sigfred Nielsen, Birkerød.
57	405	15- 2	10	ukendt	Peter Jensen, Tikøb.
61	462	24- 5	10	Gudme Drost, stbg. 3683	Nordsjællands Landbr.sk., Slangerup.
27	502	10- 1	33	Voldsgaard 20, reg. 22168	Sigfred Nielsen, Birkerød.
31	475	22- 2	81	Nr. 15, f. 26-4-37	Chr. Larsen, Manderup.
83	475	27- 1	23	ukendt	St. Bahara, Slagslunde.
25	460	20- 2	29	ukendt	Marius Pedersen, Helsingør.
10	450	22- 2	11	ukendt	Johs. Rasmussen, Hagerup.
52	563	—	29	Jeep, stbg. 4169	Ejner Nielsen, Langstrup.

48 492

¹ Kronisk æggelederbetændelse.

Hovedtabel 71. Afkomsprøve for tyren Woll

Kvie nr.	Født	Kælvn. dato 1954	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden												Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.			
107	10-	3-52	18- 9	922	5715	4,12	264	235,44	5818	327	327	23,5	1390	2490	388	
92	24-	2-52	21- 9	939	5004	4,51	254	225,72	5387	324	324	23,7	1244	2447	369	
106	12-	4-52	4-10	905	4788	4,48	241	214,52	5133	311	311	23,7	1185	2456	364	
98	16-	2-52	22-10	978	5241	4,04	237	211,87	5274	293	293	26,0	1243	2190	343	
110	7- 7-52	17-10	832	4383	4,65	230	204,01	4813	298	298	23,8	1083	2322	340		
112	24- 5-52	4-11	894	4656	4,30	225	200,39	4868	280	280	27,0	1128	2130	325		
101	4- 1-52	8-11	1038	4684	4,18	220	195,80	4811	276	276	22,5	1093	2179	327		
97	7- 6-52	21- 9	836	4076	4,71	216	191,80	4507	324	324	24,2	1171	2173	334		
105	26- 2-52	17- 9	933	4470	4,06	203	181,63	4512	328	328	19,1	946	2363	330		
99	1- 5-52	7- 9	859	3867	4,39	190	169,62	4091	338	338	16,9	844	2386	323		
95	12- 3-52	27- 9	929	3953	4,27	189	168,60	4110	314	314	20,9	886	2336	322		
104	25- 3-52	24- 9	913	4520	3,73	188	168,82	4340	321	321	20,5	909	2366	327		
111	31- 1-52	5-11	1008	3614	4,59	187	166,03	3936	279	279	19,5	790	2044	283		
108	22- 3-52	18-10	940	3956	4,12	183	162,92	4026	297	297	18,0	821	2211	303		
109	5- 4-52	14-11	953	3896	4,16	182	161,98	3988	270	270	17,8	789	2061	285		
102	17- 5-52	28- 9	864	3646	4,30	176	156,74	3810	317	317	17,1	754	2206	296		
93 ¹	15- 6-52	13- 9	820	3574	4,36	175	155,67	3765	258	258	21,8	1054	1818	287		
103	21- 2-52	22-11	1004	3866	3,90	169	150,89	3810	262	262	26,9	872	1994	286		
96	31- 5-52	11- 9	833	3607	4,03	163	145,36	3623	334	334	17,0	720	2442	316		
100	11- 5-52	22- 9	864	3273	4,39	161	143,62	3464	323	323	16,8	739	2266	300		
91	28-12-51	30- 9	1006	2543	4,61	132	117,23	2776	315	315	15,2	559	2204	276		
Gns. for 21 kvier				918	4159	4,27	199	177,56	4327	304	304	21,0	963	2242	320	

¹ Trepatet fra kælvning. Yverbetændelse.

Hovedtabel 72. Afkomsprøve for tyren Rudol

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden												Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.			
48	28-	8-52	15-10	778	5711	4,27	273	243,62	5939	302	302	29,6	1481	2365	384	
40	9-	6-52	9-10	852	5289	4,34	258	229,57	5559	308	308	23,4	1335	2351	368	
32	3-	6-52	3-10	852	4849	4,70	257	227,91	5358	314	314	29,8	1309	2384	369	
51	4-	6-52	9-10	857	4617	4,71	245	217,61	5111	308	308	23,9	1236	2178	341	
35	14-	5-52	25- 9	864	4842	4,48	244	216,89	5190	322	322	21,9	1197	2432	362	
49	20-	8-52	22-10	793	4438	4,42	220	195,96	4715	295	295	21,4	1049	2302	335	
31	31-	5-52	28- 9	850	4331	4,52	220	195,68	4668	319	319	23,7	1063	2520	358	
38	17-	6-52	18- 9	823	4322	4,43	215	191,49	4601	329	329	18,5	988	2438	342	
41	11-	5-52	20-10	892	3955	4,52	201	178,96	4266	297	297	20,1	897	2275	317	
43	15-	7-52	8-11	846	4033	4,43	201	178,58	4292	278	278	21,7	938	2166	310	
44	9-	8-52	30- 9	782	3924	4,54	201	178,33	4245	317	317	18,1	869	2414	328	
39	8-	8-52	27- 9	780	3704	4,77	199	176,54	4130	320	320	19,8	849	2301	315	
47	18-	8-52	23-10	796	3775	4,47	189	168,56	4038	294	294	20,9	855	2232	308	
33	12-	6-52	25- 9	835	3506	4,49	177	157,58	3766	316	316	20,5	811	2220	303	
42	15-	7-52	23-10	830	3664	4,24	174	155,43	3797	294	294	20,2	825	2227	305	
34	10-	5-52	25-10	898	3489	4,40	173	153,69	3701	292	292	23,9	817	2182	299	
45	7-	8-52	15-11	830	3533	4,27	169	151,02	3679	271	271	21,4	781	1976	275	
50	18-	7-52	15-10	819	3474	3,90	151	135,41	3421	302	302	19,1	686	2266	295	
37	15-	7-52	7-10	814	3253	4,02	146	130,71	3262	310	310	20,6	756	2056	281	
46	18-	5-52	5-11	901	2173	4,11	100	89,29	2209	281	281	17,6	497	1892	238	
36	23-	6-52	3-10	832	2219	3,84	95	85,27	2167	314	314	14,3	519	1953	247	
Gns. for 21 kvier				834	3957	4,40	196	174,20	4196	304	304	21,4	941	2244	318	

stbg. 6193, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
514	512	24- 1	78	Nero, e-stbg. 5172	Johan Pedersen, Blegind.
589	584	29-12	89	Pai, e-stbg. 5655	Johs. Overgaard, Stautrup.
534	520	19- 1	69	Aktiv, e-stbg. 5026	Johs. Overgaard, Stautrup.
536	533	9- 4	71	Nero, e-stbg. 5172	Ove Overgaard, Tørholt.
457	542	12- 1	51	Nero, e-stbg. 5172	Vagn Brandstrup, Edslev.
461	503	26- 2	40	Aktiv, e-stbg. 5026	Magnus Andersen, Framlev.
529	564	18- 6	52	Nero, e-stbg. 5172	Vagn Brandstrup, Edslev.
547	566	27- 5	5	Nero, e-stbg. 5172	Niels Juul, Edslev.
527	517	1- 4	51	Aabo Drøn	Sigurd Kjær, Aabo.
517	526	23-12	64	Aktiv, e-stbg. 5026	Magnus Andersen, Framlev.
553	616	14-12	18	ukendt	Asger Kristensen, Sødstrup.
520	547	2- 4	14	Nr. 30	Sigurd Kjær, Aabo.
432	484	17- 1	21	Aktiv, e-stbg. 5026	N. Leth, Aabo.
458	509	20-12	51	Aktiv, e-stbg. 5026	Carl Christensen, Skibby.
464	494	25- 3	46	Aktiv, e-stbg. 5026	Carl Christensen, Skibby.
533	558	24- 6	94	Nero, e-stbg. 5172	Holger Leth, Blegind.
603	571	— 1	73	Aktiv, e-stbg. 5026	Johan Pedersen, Blegind.
521	570	18- 4	15	Knop, e-stbg. 3990	Holger Enevoldsen, Skibby.
540	584	23-12	26	Pai, e-stbg. 5655	Alb. Mikkelsen, Assedrup.
533	554	29-12	67	Nero, e-stbg. 5172	Marie Sørensen, Solbjerg.
618	671	19- 2	90	Pai, e-stbg. 5655	Johs. Overgaard, Stautrup.

523 549

¹ Brummer.

stbg. 6174, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
453	528	20-12	59	Duxør, e-stbg. 5790	Hans Hansen, Hesselbjerg.
466	535	18- 1	54	Hero, stbg. 5549	K. A. Arentoft, Kysing.
556	579	21- 3	38	Ideal, stbg. 5099	Karl Grotkjær, Alrø.
559	530	21-12	—	ukendt	Hans Jakobsen, Gylling.
499	508	30-12	40	Ideal, stbg. 5099	Karl Pedersen, O. Randlev.
456	527	7- 2	75	Sten, stbg. 5293	Arne Yding, Torrild.
500	555	16-12	77	Borg, e-stbg. 5373	Søren Thomsen, Nølev.
522	573	24-12	91	Borg, e-stbg. 5373	Jens Lykke Jensen, Boulstrup.
493	565	2- 1	65	Hero, stbg. 5549	A. Grosen Nielsen, Tvenstrup.
438	514	12- 1	28	Duxør, e-stbg. 5790	H. Fuglsbjerg, Ørting.
486	540	22- 1	64	Duxør, e-stbg. 5790	Karl Grotkjær, Alrø.
500	525	2- 6	22	Hads Herreds Matador, stbg. 4690	C. Schønemann Hansen, Alrø.
455	554	10- 1	41	Ideal, stbg. 5099	C. Schønemann Hansen, Alrø.
582	567	13-12	58	Duxør, e-stbg. 5790	Kirstine Pedersen, Sondstrup.
448	531	26- 1	28	Duxør, e-stbg. 5790	H. Fuglsbjerg, Ørting.
492	577	28-12	91	Duxør, e-stbg. 5790	Søren B. Sørensen, Vesterskov.
442	530	28- 2	46	Duxør, e-stbg. 5790	Karl Pedersen, O. Randlev.
414	541	8- 1	95	Ideal, stbg. 5099	Arne Yding, Torrild.
490	558	—	74	Aktiv, e-stbg. 5026	Laurids Stougaard, Tvenstrup.
443	595	17- 1	3	Nr. 55, f. 25-2-46	Arne Yding, Torrild.
483	596	17- 4	92	Nr. 63, f. 17-2-46	Laurids Stougaard, Tvenstrup.

485 549

Hovedtabel 73. Afkomsprøve for tyren Lykke Val

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											Ialt f. e.
				Mælk kg	Født % o	Smør kg	Smør- født kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fod- er- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.		
221	29- 9-52	12-10	743	5126	4,81	278	246,62	5750	327	327	23,3	1473	2190	3663	
222	8-10-52	15-11	768	5026	4,22	238	212,34	5196	293	293	22,9	1375	1998	3373	
226	16- 6-52	5-11	872	4712	4,35	230	204,83	4957	303	303	23,5	1228	2213	3441	
217	21- 8-52	2-11	803	4243	4,51	215	191,15	4564	306	306	19,8	1029	2128	3157	
220	14- 6-52	30- 8	807	4152	4,38	204	181,81	4388	370	370	17,1	962	2585	3547	
223	22- 9-52	19-10	757	3908	4,63	204	181,02	4279	320	320	18,3	933	2147	3080	
218	2-10-52	1-12	790	4303	4,21	203	181,00	4436	277	277	22,5	1046	1953	2995	
227	13- 8-52	24-11	833	3973	4,39	196	174,22	4203	284	284	18,6	920	2114	3034	
214	22- 3-52	5-10	927	4135	4,07	188	168,16	4176	306	306	20,5	955	2372	3327	
216 ¹	21- 6-52	29-10	860	3579	4,64	187	166,18	3924	310	310	16,1	840	2094	2934	
211 ²	12- 2-52	2-12	1023	3705	4,32	180	160,22	3885	276	276	22,3	930	1947	2877	
225	24- 8-52	25- 9	762	2922	5,23	172	152,72	3460	316	316	16,3	721	2300	3021	
213	15- 6-52	15-11	883	3453	4,31	167	148,75	3612	293	293	20,9	793	2037	2830	
212	3- 6-52	14-11	894	3217	4,54	164	145,98	3477	294	294	17,6	698	2054	2752	
215	5- 3-52	15-11	985	2001	4,76	107	95,25	2229	293	293	13,4	518	1702	2220	
219	8- 6-52	14-11	889	1824	4,00	82	72,91	1823	266	294	15,7	483	1793	2276	
Gns. for 16 kvier			850	3767	4,45	188	167,70	4022	302	304	19,3	932	2101	3033	

¹ Tilbageholdt efterbyrd. ² Børbetændelse efter kælvn.

Hovedtabel 74. Afkomsprøve for tyren X,

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Født %	Smør kg	Smør- født kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fod- er- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
34	12- 7-52	2-10	812	4605	4,75	246	218,85	5125	321	321	20,7	1057	2334	3391	
45	4- 7-52	2-10	820	5223	4,15	243	216,92	5343	321	321	19,5	1110	2533	3643	
33	26- 6-52	24- 9	820	4550	4,74	243	215,71	5056	303	303	19,4	1137	2283	3420	
31	20- 6-52	16- 9	818	4743	4,28	228	203,23	4946	337	337	18,2	1042	2331	3373	
41	8- 7-52	8-10	822	4768	4,15	222	197,94	4876	315	315	20,1	1009	2270	3279	
35	25- 7-52	29- 9	796	4287	4,39	211	188,03	4535	324	324	20,1	862	2378	3240	
39	12- 9-52	24-10	772	4097	4,43	204	181,61	4363	299	299	17,5	853	2178	3031	
40	10- 8-52	6-10	787	4335	3,93	191	170,50	4292	317	317	18,5	855	2220	3075	
38	2- 7-52	10-10	830	3227	4,29	155	138,41	3369	308	308	14,6	619	2264	2883	
43	28- 6-52	21-10	845	2812	4,73	150	133,04	3120	302	302	13,1	537	2156	2693	
36	20- 8-52	8-11	810	3398	3,93	149	133,64	3364	284	284	15,2	603	2004	2607	
37	1- 8-52	22-11	843	2708	4,48	136	121,22	2902	270	270	13,5	461	1848	2309	
42	17- 7-52	17-10	822	2651	3,97	118	105,20	2638	306	306	9,2	468	2158	2626	
46	19- 6-52	23- 9	826	2228	4,30	108	95,91	2330	250	250	14,3	553	1773	2326	
Gns. for 14 kvier				816	3831	4,33	186	165,73	4019	304	304	16,7	798	2195	2993

reg. 24358, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
457	469	—	37	Marienhoff Saxo, stbg. 4262	Thorv. Andersen, Voerladegård.
467	453	5- 4	54	Marienhoff Saxo, stbg. 4262	Johs. Sommer, Nygaarde.
434	512	18- 2	69	Nr. 40, f. 25-5-46	Gunnar Jensen, Brørup, Hylke.
441	473	21- 5	95	Marienhoff Saxo, stbg. 4262	Th. Mikkelsen, Skaarup.
420	518	19- 2	95	Marienhoff Saxo, stbg. 4262	Viggo Christensen, Stilling.
480	484	2- 4	57	Marienhoff Saxo, stbg. 4262	Johs. Sommer, Nygaarde.
455	516	23- 3	29	Marienhoff Saxo, stbg. 4262	Jens Rasmussen, Hvolbæk.
402	505	25- 3	80	Marienhoff Saxo, stbg. 4262	Poul Sørensen, Alling.
492	569	13-12	45	Jelling Kørbitz, reg. 19635	Olav Andersen, V. Dørup.
487	503	21- 4	56	Nr. 25, f. 11-2-40	Niels Dam, Hørning.
615	620	27- 6 ¹	11	ukendt	Henry Brandt Jensen, Laasby.
447	539	11-12	28	ukendt	Aage V. Nielsen, Firgaarde.
478	538	17- 2	20	Marienhoff Saxo, stbg. 4262	Aksel Simonsen, Søballe.
522	585	5- 7	51	Karlby Poul, stbg. 3653	Olav Andersen, V. Dørup.
476	533	21- 1 ²	46	Poul Drost, f. 7-3-42	Per Ditlevsen, Fruering.
468	576	—	24	ukendt	Holst Sørensen, Hylke.
471	525				

¹ Kastet 13-4 efter insem. d. 10-2. Ikke smitsom.² Kastet 8-7. Ikke smitsom.

reg. 25003, på Kannikegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
509	527	1- 7	9	Almegårds tyr	A. Jørgensen, Tuleborg, Rutsker.
457	483	9- 2	7	Jason, stbg. 4112	O. Kofoed, Engly, Aarsballe.
510	532	26-11	5	Tyr på Risegård	A. Jørgensen, Fædresminde, Østerlars.
495	530	16- 9	80	Lars, reg. 22518	Chr. Nielsen, Hadeborg, Aakirkeby.
482	506	4- 6	18	Acer, stbg. 3857	S. A. Jensen, Hjortegård, Pedersker.
463	538	12- 3	40	Acer, stbg. 3857	J. Hald, Ravnsgård, Aaker.
466	511	—	35	Kørbitz 23, f. 27-12-39	E. Jørgensen, Bækkehall, Poulsker.
476	509	14- 5	80	Karlby, stbg. 3865	Chr. Munch, Kjøllergård, Pedersker.
466	540	21-12	37	Eske Næs, stbg. 3955	E. Larsen, Petersminde Ibsker.
465	531	29- 6	57	Jas, reg. 21992	A. Pedersen, Staaegård, Aaker.
440	519	23- 3	62	Svend Viking, f. 7-2-47	E. Ibsen, Brændesgård, Ibsker.
490	520	—	38	Amandus, reg. 23107	John Riis, Dalshøj, Poulsker.
428	500	17- 5	42	Skjold, f. 9-9-39	Munch & Pedersen, Klemensker.
413	480	12- 1	40	Acer, stbg. 3857	K. Mortensen, Lillehøj, Poulsker.
469	516				

Hovedtabel 75. Afkomsprøve for tyren Staarup,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
38	24-12-51	25- 8	974	4914	4,37	241	214,63	5185	352	352	20,6	1236	2461	3697	
47	15- 5-52	21- 9	859	4398	4,28	211	188,07	4580	325	325	17,9	1170	2241	3411	
42	12- 7-52	24-10	834	4588	4,03	207	184,76	4607	292	292	20,2	1230	2157	3387	
39	27- 3-52	14- 9	901	4547	4,02	205	182,80	4561	332	332	18,3	1078	2277	3355	
41	11- 4-52	2-11	935	4536	4,02	204	182,55	4553	283	283	21,0	1294	2129	3423	
40	15- 5-52	20- 9	858	4189	4,29	201	179,57	4369	326	326	21,0	1096	2322	3418	
45	27- 4-52	23- 9	879	4373	4,08	200	178,60	4428	323	323	20,6	1094	2374	3468	
34	15- 2-52	13- 9	940	4125	4,30	199	177,24	4309	333	333	19,0	1044	2367	3411	
36	26- 4-52	30-10	917	3954	4,29	191	169,76	4128	286	286	21,4	1036	2125	3161	
32	30- 3-52	1-12	976	3799	4,35	186	165,31	3999	254	254	19,0	976	1952	2928	
50	15- 7-52	16- 9	793	3834	4,22	182	161,87	3962	330	330	16,7	893	2246	3139	
37	29- 3-52	10-10	925	3630	4,34	177	157,68	3817	306	306	16,9	892	2263	3155	
35	28- 7-52	22-10	816	3735	4,22	177	157,62	3858	294	294	16,5	874	2090	2964	
48	19- 6-52	18-10	851	3489	4,12	161	143,60	3550	298	298	14,4	813	2094	2907	
43	29- 3-52	19-10	934	3100	4,54	158	140,82	3352	297	297	15,0	745	2010	2755	
49	22- 4-52	27-11	949	3215	4,26	154	137,04	3342	258	258	17,8	815	1905	2720	
44	3- 7-52	13-10	832	2851	4,66	149	132,84	3133	303	303	14,2	695	2032	2727	
33 ¹	18- 5-52	7-11	903	1856	4,41	92	81,94	1972	278	278	11,9	544	1756	2300	
Gns. for 18 kvier				893	3841	4,25	183	163,15	3984	304	304	17,9	974	2155	3129

¹ Trepattet.

Hovedtabel 76. Afkomsprøve for tyren Skjalm Hvide,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
43	15-12-51	15-11	1065	5078	4,02	228	204,02	5092	263	263	26,1	1340	2087	3427	
38	5- 3-52	2-10	941	4893	3,95	216	193,50	4860	307	307	21,0	1121	2360	3481	
42	28- 3-52	12-10	928	4493	4,09	206	183,75	4553	297	297	19,3	1012	2280	3292	
34 ¹	19-12-51	10- 9	995	4404	4,07	201	179,18	4449	329	329	21,7	1013	2248	3261	
48	3- 3-52	13-10	954	4173	4,14	194	172,77	4261	296	296	16,9	908	2096	3004	
33 ¹	22-11-51	8- 9	1020	3771	4,42	187	166,85	4011	331	331	17,2	889	2462	3351	
32	13-12-51	3- 9	994	3989	4,19	187	167,05	4101	331	336	16,9	883	2517	3400	
41	12- 3-52	13-10	945	3438	4,66	180	160,35	3784	296	296	17,0	816	2221	3037	
35	5-10-51	8- 9	1068	3400	4,59	176	156,21	3703	326	326	16,6	763	2487	3250	
45	10- 7-52	2-12	875	3491	4,38	172	153,00	3691	246	246	19,2	793	1977	2770	
31	3- 4-52	3- 9	883	3493	4,33	170	151,29	3667	336	336	16,2	755	2373	3128	
39	23- 8-51	26- 9	1129	3247	4,57	167	148,50	3526	313	313	15,3	718	2327	3045	
44	13- 8-52	27-10	805	3635	4,08	166	148,40	3680	282	282	17,5	792	1983	2775	
40	5- 1-52	18-10	1016	3243	4,23	154	137,20	3355	291	291	16,9	688	2289	2977	
47	6- 4-52	6-10	913	3387	4,00	152	135,52	3388	303	303	14,2	691	2257	2948	
36	18- 2-52	27- 9	951	2920	4,22	138	123,33	3018	293	307	16,0	693	2325	3018	
46	8- 4-52	23- 9	898	2181	4,20	103	91,66	2247	316	316	13,6	563	2074	2637	
37	8- 9-51	7-10	1124	1653	4,27	79	70,52	1719	283	302	10,1	482	2053	2535	
Gns. for 18 kvier				972	3605	4,23	171	152,39	3728	302	304	17,3	829	2245	3074

¹ Vanskelig kælvning.

reg. 24151, på Kærehave afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den*	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
433	507	—	87	Karlby Kørbitz, stbg. 4223	Holger Hansen, Harrested.
409	413	9- 4 ¹	57	Karlby Kørbitz, stbg. 4223	Christoffer Møller, Tornemark.
432	493	16- 2	12	Kørbitz Tjustrup, reg. 22241	Viggo Jensen, Keldstrup.
527	533	—	74	Karlby Allerup, stbg. 3942	Johs. Jensen, Haldagerlille.
479	504	14- 3	1	Karlby Ørn, f. 2-5-44	Johs. Christensen, Hejninge.
480	499	22-12	29	Albion, reg. 23420	Kr. Sardal, Esholte, Slagelse.
462	503	17- 1	12	Kærsholm Højager, stbg. 4051	Aage Bay, Næsbystrand.
514	531	19- 2	84	Primo, reg. 22028	Johs. Jensen, Haldagerlille.
511	570	23- 6	23	Tjustrup Lykke, stbg. 3612	Chr. Madsen, Flakkebjerg.
508	553	18- 3	4	Karlby Ørn, f. 2-5-44	Johs. Christensen, Hejninge.
479	552	14- 1	25	Saxo Nakke, reg. 21617	Albert Schou, Tystofte.
490	571	25- 1	19	Karlby Allerup, stbg. 3942	Vald. Nielsen, Tranderup.
482	478	— ²	53	Loke, stbg. 4022	Ejner Petersen, Vindstrup.
402	465	4- 5	3	ukendt	Ansgar Tønning, Hyllerup.
500	494	19- 4	47	Bent, reg. 22029	Hans Petersen, Haarslev.
426	498	27- 1	62	Karlby Kørbitz, stbg. 4223	Christoffer Møller, Tornemark.
500	529	16- 3	96	Rudme, reg. 23038	Axel Hansen, Landsgrav.
563	597	— ³	54	Albion, reg. 23420	Karl Nielsen, Sdr. Jellinge.
478	516				

¹ Kastet 2-8. Ikke smitsom.² Kronisk børbetændelse.³ Ønskedes ikke drægtig.

stbg. 3168 f, på Morsø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den*	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
498	560	4- 4	33	ukendt	Viggo Dissing, Andrup.
569	624	3- 1	9	ukendt	Sejr Bisgaard, Lødderup.
525	570	8- 4	36	Nr. 55, f. 20-12-47	Peder Dybdal, Ejerslev.
668	582	—	47	Thybo Jarl, stbg. 2513	Brdr. Riis, V. Hunderup.
527	512	30- 5	23	Graasten Jarl, e-stbg. 2793f	Kr. Klavsens Enke, Vils.
632	651	9-12	52	Torp Avlskaal, f. 23-10-45	Niels Overgaard, Torp.
521	604	13-12	29	Hamlet-søn	Niels Karmann, Støvlbæk.
600	583	12- 3	70	Max, stbg. 3122f	Jens Kibsgaard, Outrup.
632	677	1-12	15	Ejerens tyr	Chr. Lundsby, Hesselbjerg.
438	542	— ¹	35	Gammelby Juvel	Nic. Kirk, Andrup.
530	568	28- 1	51	Hamlet, e-stbg. 2512a	Chr. Mehl Pedersen, Sjørslev.
537	620	7- 2	155	Hamlet, e-stbg. 2512a	Jens D. Klavsen, Lødderup.
408	460	12- 2	4	Max, stbg. 3122f	Søren Nielsen, Sundby.
501	605	3- 1	59	Hamlet, e-stbg. 2512a	Brdr. Kibsgaard, Solbjerg.
574	576	26- 3	18	Graasten Juvel, e-stbg. 2793f	Kr. Klavsens Enke, Vils.
523	646	2-12	19	Bankmand, stbg. 3129a	Sigurd Nørgaard, Lødderup.
475	565	17- 3	56	ukendt	Paul Nørgaard, Frøslev.
558	670	23-12	84	Hamlet, e-stbg. 2512a	Jens Riis, Lødderup.
540	590				

¹ Den ene æggestok ude af funktion.

Hovedtabel 77. Afkomsprøve for tyren Vigør,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e	Ialt f.e.
41	2- 4-52	1-10	912	4013	4,37	197	175,50	4238	212	212	23,9	1167	1513	2680
32	13- 3-52	16- 9	917	3895	4,20	183	163,53	4011	227	227	22,1	1047	1599	2646
31	10- 1-52	24- 9	987	3403	4,52	173	153,71	3667	219	219	24,0	960	1553	2513
40	22- 6-52	5-10	835	3489	4,38	172	152,75	3687	208	208	21,4	958	1492	2450
37	1- 4-52	26- 9	908	3593	4,22	170	151,57	3711	217	217	22,0	978	1534	2512
43 ¹	7- 6-52	10-10	855	3622	4,11	167	148,95	3683	203	203	22,9	973	1463	2436
36	28- 2-52	29- 9	943	3398	4,16	159	141,43	3481	214	214	19,7	909	1518	2427
46	1- 4-52	22-10	934	3259	4,24	155	138,05	3371	191	191	21,5	875	1357	2232
38	4- 5-52	29- 9	878	2889	4,74	154	136,99	3210	214	214	19,0	810	1513	2323
45	7-11-51	18-10	1075	3264	4,17	153	136,26	3350	195	195	22,0	871	1402	2273
49 ¹	11- 1-52	13-11	1036	2776	4,62	144	128,19	3033	169	169	23,0	796	1250	2046
48	15- 4-52	2-11	931	2876	4,23	136	121,62	2975	180	180	18,3	724	1292	2016
47	10- 6-52	28-10	870	2955	4,11	136	121,34	3002	185	185	18,3	760	1353	2113
42	3- 4-52	9-10	919	2784	4,32	135	120,29	2918	204	204	16,1	704	1466	2170
34	16- 4-52	23- 9	890	2688	4,37	132	117,38	2836	220	220	18,1	678	1523	2201
44	25- 1-52	25-10	1003	2720	4,25	130	115,47	2820	188	188	18,1	644	1316	1960
50	19- 2-52	25-10	978	2678	4,27	128	114,22	2785	188	188	22,1	714	1339	2053
33	2-12-51	7-10	1039	2752	4,00	123	110,12	2753	206	206	19,8	680	1440	2120
39	20- 1-52	2-10	985	2460	4,32	119	106,17	2577	211	211	17,6	634	1449	2083
Gns. for 19 kvier			942	3132	4,29	151	134,40	3269	203	203	20,5	836	1441	2277

¹ Staldkrampe.

Hovedtabel 78. Afkomsprøve for tyren Kalle,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1954	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e
9	8-10-51	15-10	1102	4436	3,71	184	164,52	4242	198	198	28,3	1224	1434	2658
2	29- 7-51	19- 9	1147	3894	3,74	163	145,60	3742	224	224	23,2	980	1583	2563
3	13- 1-52	23- 9	983	3714	3,85	160	143,07	3632	220	220	25,8	934	1551	2485
4	5- 9-51	3-10	1123	3378	4,19	159	141,67	3476	210	210	22,2	913	1503	2416
10	24- 1-52	9-10	988	3373	4,19	159	141,38	3470	204	204	21,6	881	1462	2343
1	25- 3-52	23- 9	912	3479	3,90	152	135,57	3425	220	220	21,5	875	1545	2420
7	15- 4-52	7-10	905	3455	3,86	149	133,30	3382	206	206	20,6	878	1479	2357
12	31- 1-52	15-10	987	3305	3,89	144	128,53	3250	198	198	21,3	847	1428	2275
20	9- 2-52	12-11	1006	3335	3,67	137	122,43	3170	170	170	24,2	856	1246	2102
14	1- 4-52	14-10	926	3190	3,73	133	118,97	3061	199	199	19,7	767	1434	2201
8	10-12-51	4-10	1028	2977	3,97	132	118,07	2962	209	209	16,9	734	1488	2222
5	10-10-51	4-10	1089	3234	3,58	129	115,75	3030	209	209	18,7	740	1491	2231
17	24- 6-52	3-11	862	2995	3,80	127	113,94	2907	179	179	17,8	738	1292	2030
18	4- 1-52	10-11	1040	2428	3,99	108	96,95	2425	172	172	16,8	583	1248	1831
6	8- 2-52	10-10	974	2547	3,78	108	96,37	2464	203	203	16,7	587	1397	1984
15	22- 9-52	17-10	755	2325	3,77	98	87,67	2245	196	196	15,9	511	1364	1875
11	12-11-51	17-10	1069	2352	3,68	96	86,50	2238	196	196	17,2	536	1348	1884
19 ¹	17- 3-52	18-11	976	2034	3,99	91	81,08	2030	164	164	16,2	495	1172	1667
16	17- 3-52	24-10	951	2245	3,60	90	80,89	2111	189	189	17,1	510	1293	1803
13	24- 3-52	27-10	947	2121	3,72	88	78,86	2031	186	186	14,9	466	1251	1717
Gns. for 20 kvier			989	3041	3,83	130	116,56	2965	198	198	19,8	753	1400	2153

¹ Trepattet.

reg. 24427, på Krarup Nygård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den*	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
500	529	—	24	Gros, reg. 23165	Holger Iversen, Thorum.
525	491	—	3	ukendt	A. Børsting Nielsen, Junget.
511	536	—	44	Kras, reg. 23422	Henry Pedersen, Lime.
516	486	—	9	ukendt	Vald, Jensen, Trustrup.
535	505	—	24	Gros, reg. 23165	Harald Hald, Lime.
553	507	—	50	Mester Jacob, reg. 22772	H. Østergaard Madsen, Hinnerup.
468	495	—	64	ukendt	Marie Laursen, Rødding.
450	502	—	59	ukendt	Viggo Andersen, Haasum.
510	491	—	36	ukendt	Søren Goul, Vejby.
520	471	—	24	Mons, reg. 23166	Alfred Pedersen, Højslev.
520	472	—	13	ukendt	Edvin Fjendbo, Rødding.
466	493	—	33	ukendt	Harald Mortensen, Grønning.
473	518	—	11	Bo, stbg. 4241	Magnus Heilskov, Halskov.
520	615	—	37	Monark, stbg. 4014	Aage Kjærgaard, Vinde.
529	545	—	72	ukendt	Brdr. Nielsen, Dølby.
533	513	—	72	ukendt	Ebba Sørensen, Flovtrup.
538	564	—	30	ukendt	Kr. Kristensen, Vejsmark.
565	556	—	79	ukendt	Iver Skadborg, Brøndumbæk.
546	533	—	25	Nr. 3, hos H. Sørensen, Thise	Chr. Randeris, Bjergby.
515	517				

* Insemineringerne standset i midten af jan.

stbg. 5972, på Krarup Nygård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den*	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
655	591	—	53	Sønderjyden, stbg. 5534	Anna Madsen, Trustrup.
537	543	—	74	ukendt	Aage Saugstrup, Hjerk.
498	498	—	34	Nr. 18, stbg. 5556	Niels Hansen, Hald.
498	533	—	16	ukendt	Aage Ramsdal, Hald.
528	541	—	23	Ulf, stbg. 5750	Mich. Justesen, Grove.
568	575	—	25	Nr. 50, f. 4-11-44	Iver Vessel, Risum.
461	480	—	12	ukendt	Ejner Hansen, Mogenstrup.
580	587	—	20	Blenstrup Kran, e-stbg. 4839	Peder Sørensen, Ørslevkl. Mk.
453	464	—	43	Sten 75, f. 2-11-43	Anna Madsen, Trustrup.
506	525	—	23	Salling Guvernør, e-stbg. 4806	Ejnar Frandsen, Hald.
466	495	—	27	Sønderjyden, stbg. 5534	Karl Grønnebæk, Vridsted.
523	540	—	73	Nr. 14, f. 23-5-44	Aage Saugstrup, Hjerk.
421	440	—	45	Blenstrup Kran, e-stbg. 4839	Oscar Nielsen, Højslev.
451	516	—	24	Nr. 2, f. 27-11-44	Aage Bysted, Aasted.
536	555	—	14	Salling Guvernør, e-stbg. 4806	Mich. Justesen, Grove.
470	532	—	146	ukendt	Søren Gudiksen, Volling.
482	536	—	40	Aptrup Ull, stbg. 4639	Holger Høstgaard, Balling.
530	588	—	15	Salling Model, e-stbg. 5374	Chr. Olesen, Thorum.
497	574	—	41	Nr. 24, f. 28-1-41	Aage Saugstrup, Hjerk.
492	498	—	16	Salling Guvernør, e-stbg. 4806	Peder Sørensen, Ørslevkl. Mk.
508	531				

* Insemineringerne standset i midten af jan.

Hovedtabel 79. Holdenes gennemsnitlige

Tyrens navn	Antal døtre	Antal malke- dage	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Til- vækst kg	Kraftfoder, f. e.	
									Blan- ding I	Blan- ding II
Toke Sams	18	192	3597	4,80	195	172,81	4031	39	435	708
Dan	20	199	3755	4,63	196	174,01	4112	29	433	844
Rajs	18	195	3653	4,62	190	168,66	3991	38	432	719
Jason	20	213	4062	4,40	201	178,90	4308	37	466	837
Rørby	19	197	3717	4,58	192	170,36	4042	18	466	729
Birk	20	198	3716	4,50	188	167,39	3997	22	456	763
Allestrup Kjær	16	195	3762	4,48	189	168,53	4033	38	432	757
Wilmann	17	211	2854	6,02	195	171,93	3721	20	462	638
Kattrup Ægir	15	197	2662	5,97	180	158,99	3450	18	459	521
Poul Langeland	19	193	3194	4,83	174	154,27	3592	33	417	771
Flak	17	181	3335	4,52	169	150,69	3594	23	426	597
Haslevs Albion	17	204	3393	4,84	185	164,32	3822	37	467	660
Nico	17	211	3376	4,67	177	157,69	3716	31	501	610
Odin	18	208	3593	4,43	179	159,03	3823	44	446	565
Hans	16	193	2422	6,08	167	147,28	3178	36	416	541
Ahl	20	218	3702	4,48	186	165,75	3967	46	515	574
Jelle	16	205	3450	4,47	173	154,26	3694	66	450	686
Wahl	19	187	3517	4,31	170	151,55	3680	20	442	633
Faaborg Ørn	20	206	3410	4,55	174	155,17	3692	42	441	760
Bebe	17	192	3357	4,57	173	153,43	3644	36	426	674
Ceres	18	208	3540	4,49	178	158,80	3798	33	494	645
Vej	17	206	3469	4,36	170	153,21	3686	64	451	623
Manna	17	185	2216	6,50	164	144,04	3047	22	406	437
Nr. 53, Maegaard	20	214	3280	4,64	171	152,09	3593	54	467	547
Bøg	19	204	3203	4,59	165	146,98	3486	49	466	533
Tornbjerg	20	196	3127	4,59	162	143,67	3405	38	421	696
Eske 60	20	218	3425	4,56	176	156,13	3712	55	490	571
Flemming	15	190	3230	4,29	155	138,54	3370	35	435	587
Klint	18	208	3186	4,56	163	145,28	3454	46	475	470
Egholm Munk	19	209	3349	4,28	161	143,22	3488	45	490	555
Ull (Kannikegård)	20	200	3226	4,50	163	145,14	3467	50	446	501
Skov	20	187	3092	4,39	153	135,87	3275	44	434	575
Flax 85	16	190	3037	4,61	157	139,98	3315	34	420	528
Max Knægt	17	210	2421	6,06	166	146,69	3169	51	445	460
Højvig Lov	19	198	3237	4,37	159	141,61	3419	29	426	641
Attache	18	198	3450	4,10	158	141,51	3503	40	462	500
Øjax	19	204	3329	4,41	165	146,93	3536	30	475	530
Anton	19	207	3498	4,06	159	142,14	3531	27	475	541
Sydbo	18	173	1904	6,25	135	119,00	2547	23	386	322
Winnie	20	202	2255	6,01	154	135,46	2934	35	442	398
Max	17	205	3058	4,58	158	140,13	3325	67	450	564
Tom	18	188	2249	5,76	147	129,44	2841	17	425	361
Skjern Uffe	19	198	3040	4,48	153	136,15	3258	33	456	454
Sundeved Flax	19	196	3183	4,30	154	136,86	3326	34	434	538
Ødsted Tot	15	181	2871	4,49	145	128,90	3082	30	394	464
Eskepose	17	188	3114	4,13	144	128,66	3175	27	427	466
Sten	19	198	3295	4,21	156	138,73	3399	27	427	637
Munkgaard	18	203	2228	6,08	154	135,55	2924	30	422	420
Gran	19	195	3213	4,33	156	139,15	3372	46	452	466
Max Abildknægt	15	176	1984	6,03	136	119,56	2587	45	375	382

ydelse og foderforbrug i staldperioden.

Roer, f. e.		Rø- top f. e.	Ensi- lage f. e.	Hø f. e.	Halm f. e.	Ialt		Beregnet f. e. til			Pr. kg 4% mælk	
Kål- roer	Bede- roer					f. e.	Ford. ren- prot. kg	Ved- lige hold.	Til- vækst	Mælke- prod.	p.-f. e.	Ford. ren- prot. g
229	728	31	181	215	52	2579	317,4	785	157	1637	0,41	63
239	720	38	133	166	55	2628	326,5	816	117	1695	0,41	65
350	565	28	187	197	82	2560	301,6	826	150	1584	0,40	59
239	709	66	243	181	60	2801	344,8	852	149	1800	0,42	65
339	643	26	174	215	37	2629	342,2	811	74	1744	0,43	71
260	707	30	96	232	50	2594	304,8	785	88	1721	0,43	62
198	746	38	168	229	32	2600	312,0	806	154	1640	0,41	62
240	543	43	170	141	67	2304	297,7	698	79	1527	0,41	68
256	538	37	165	216	49	2241	275,4	649	71	1521	0,44	68
156	677	33	156	108	49	2367	283,9	772	130	1465	0,41	63
329	564	15	146	212	—	2289	278,1	714	91	1484	0,41	63
273	731	34	165	240	51	2621	315,3	801	150	1670	0,44	67
291	694	37	174	225	56	2588	327,0	863	125	1600	0,43	71
254	734	55	141	229	103	2527	309,7	822	176	1529	0,40	64
242	529	47	101	194	35	2105	258,7	621	145	1339	0,42	68
337	744	57	168	246	55	2696	315,4	898	183	1615	0,41	62
239	716	61	137	230	42	2561	298,4	905	264	1392	0,38	59
340	586	23	144	220	—	2388	280,3	740	82	1566	0,43	62
174	710	48	156	122	52	2463	294,1	823	168	1472	0,40	62
195	737	36	167	226	31	2492	296,5	782	143	1567	0,43	65
287	680	33	176	222	55	2592	329,2	860	135	1597	0,42	70
232	684	59	243	174	59	2525	305,3	814	256	1455	0,39	64
268	456	20	186	188	49	2010	242,2	607	87	1316	0,43	67
284	679	47	149	223	46	2442	302,7	826	217	1399	0,39	66
208	824	40	194	208	44	2517	293,7	813	197	1507	0,43	65
160	678	36	157	111	49	2308	263,0	764	151	1393	0,41	60
340	720	56	160	241	27	2605	301,9	880	219	1506	0,41	62
218	693	36	147	213	23	2352	287,5	770	140	1442	0,43	68
279	739	36	166	244	51	2460	287,7	830	187	1443	0,42	64
288	679	32	177	223	55	2499	314,2	828	178	1493	0,43	72
323	646	24	143	231	45	2359	285,5	790	200	1369	0,39	64
270	634	18	165	183	39	2318	270,3	755	174	1389	0,42	64
191	732	33	168	223	31	2326	272,0	767	136	1423	0,43	64
267	567	61	120	213	41	2174	262,7	716	205	1253	0,40	65
245	645	44	119	229	47	2396	301,7	781	118	1497	0,44	72
353	626	30	149	232	—	2352	280,5	819	160	1373	0,39	62
355	652	34	174	221	38	2479	313,9	830	127	1522	0,43	71
273	727	40	94	243	92	2485	280,4	864	108	1513	0,43	61
191	522	40	145	195	10	1811	220,3	578	91	1142	0,45	71
233	532	39	171	138	68	2021	253,0	678	140	1203	0,41	70
239	715	61	136	230	42	2437	279,1	836	268	1333	0,40	62
244	502	28	164	208	47	1979	238,6	644	67	1268	0,45	69
203	801	32	194	202	43	2385	276,4	787	132	1466	0,45	67
267	654	53	158	118	62	2284	269,3	774	136	1374	0,41	63
281	589	36	159	188	49	2160	244,7	679	121	1360	0,44	63
212	682	53	148	210	23	2221	268,4	770	107	1344	0,42	67
244	645	45	119	229	47	2393	301,4	758	106	1529	0,45	73
272	506	34	127	223	25	2029	241,6	673	119	1237	0,42	67
346	605	27	150	229	—	2275	260,4	787	183	1305	0,39	59
225	477	32	107	175	29	1802	218,4	582	180	1040	0,40	67

Tyrens navn	Antal døtre	Antal malke- dage	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Til- vækst kg	Kraftfoder, f. e.	
									Blan- ding I	Blan- ding II
Thor	18	196	3182	4,27	152	135,83	3310	63	425	548
Pil	20	203	3147	4,42	156	139,02	3344	44	479	424
Horsens Valdal	18	209	3127	4,54	159	141,85	3379	51	454	485
Pej	19	199	3046	4,43	151	134,79	3240	57	471	427
Eske From	20	208	3182	4,47	160	142,33	3408	68	471	475
Odin (Skølvad)	17	188	3001	4,34	146	130,36	3156	2	429	499
Vejle Vold	19	194	2934	4,49	148	131,87	3152	43	422	440
Dal	19	188	2803	4,55	144	127,64	3036	56	431	523
Krans Adema	20	207	3216	4,30	155	138,27	3361	71	454	484
Mester 42	19	203	3174	4,26	152	135,26	3299	78	441	511
Flax	18	191	2908	4,37	143	127,17	3071	42	431	443
Ygge	20	204	3039	4,35	148	132,06	3196	38	477	389
Randers Ry	19	208	2277	5,90	152	134,33	2926	31	455	350
Guldbjerg Øst	18	206	2844	4,58	147	130,38	3093	52	453	385
Palle	18	192	2869	4,40	142	126,22	3041	31	424	449
Stevns Øjvind	18	213	3062	4,36	150	133,52	3228	61	474	400
Alsvig	18	186	2781	4,25	133	118,34	2888	49	425	367
Junker	20	194	3214	3,95	142	127,09	3192	44	442	422
Ull (Thousgård)	19	196	2937	4,27	141	125,51	3057	48	457	383
Delf	19	177	2701	4,37	133	118,02	2851	28	384	469
Wolle	21	213	3223	4,21	152	135,67	3324	57	491	396
Rudolf	21	207	3018	4,31	146	129,94	3156	62	471	382
Lykke Val	16	188	2736	4,36	134	119,17	2882	51	437	340
X	14	209	2804	4,27	134	119,63	2916	58	457	279
Staarup	18	208	2894	4,14	134	119,73	2954	50	467	315
Skjalm Hvide	18	216	2791	4,17	130	116,39	2862	71	461	315
Vigør	19	203	3132	4,29	151	134,40	3269	33	443	393
Kalle	20	198	3041	3,83	130	116,56	2965	49	427	325

Roer, f. e.		Roer- top f. e.	Ensi- lage f. e.	Hø f. e.	Halm f. e.	Ialt		Beregnet f. e. til			Pr. kg 4% mælk	
Kål- roer	Bede- roer					f. e.	Ford. ren- prot. kg	Ved- lige hold.	Til- vækst	Mælke- prod.	p.-f. e.	Ford. ren- prot. g
224	643	49	243	162	56	2350	282,6	778	254	1318	0,40	65
319	677	42	168	229	51	2389	276,5	853	174	1362	0,41	62
276	668	40	149	219	47	2338	287,6	845	204	1289	0,38	65
346	614	52	140	219	50	2319	277,3	790	229	1300	0,40	65
265	767	64	129	211	40	2422	280,5	869	272	1281	0,38	60
245	667	24	92	220	47	2223	253,7	742	7	1474	0,47	66
299	629	47	161	204	50	2252	253,3	757	173	1322	0,42	61
268	632	20	163	185	39	2261	261,6	758	224	1279	0,42	65
368	596	41	187	208	88	2426	276,7	891	285	1250	0,37	59
228	672	56	243	170	58	2379	283,3	798	313	1268	0,38	64
220	686	57	148	215	23	2223	267,9	767	169	1287	0,42	67
354	653	29	178	220	39	2339	290,8	827	153	1359	0,43	71
272	532	49	164	226	52	2100	251,4	686	125	1289	0,44	70
250	718	45	231	178	114	2374	277,0	823	209	1342	0,43	68
269	635	49	159	115	62	2162	251,5	769	124	1269	0,42	63
261	752	54	231	186	116	2474	288,7	844	242	1388	0,43	67
215	679	33	148	210	22	2099	250,6	758	196	1145	0,40	65
341	604	28	148	229	—	2214	261,5	810	174	1230	0,39	62
341	597	49	139	215	49	2230	264,6	812	191	1227	0,40	65
205	647	18	131	139	52	2045	244,3	693	112	1240	0,43	68
332	700	52	168	240	53	2432	279,1	879	226	1327	0,40	62
323	671	46	168	233	52	2346	268,9	844	249	1253	0,40	62
294	617	28	168	211	47	2142	245,9	758	205	1179	0,41	63
316	678	34	143	240	45	2192	259,4	835	233	1124	0,40	65
279	734	38	165	244	51	2293	260,6	816	197	1280	0,43	66
341	706	52	161	239	27	2302	254,2	920	284	1098	0,38	61
247	701	46	177	194	75	2276	262,8	815	130	1331	0,41	62
241	679	41	176	191	73	2153	245,7	800	195	1158	0,39	61

Hovedtabel 80. Holdenes gns. alder, vægt og mål i marts 1955.
The average age, weight and measures of the groups in March 1955.

Tyrens navn	Alder i dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm	Mælke- org. (1-5)	Afkomsprøve- station
Toke Sams	1103	541	193	127	70	54	49	3,2	Samsø
Dan	1072	532	188	128	68	51	48	3,2	Nordsjælland
Rajs	1073	564	193	129	70	53	48	3,1	Danstrupbundgård
Jason	1063	500	186	126	69	51	49	2,6	Maribo
Rørby	968	529	187	129	69	51	48	3,3	Fjordgården
Birk	1031	501	183	128	68	51	47	3,3	Skølvd
Allestrup Kjer	1105	526	188	127	69	53	47	2,7	Estrup
Poul Langeland	1010	505	186	127	70	51	47	2,5	Sundsgård
Flak	1084	493	184	128	69	52	48	2,6	Lundgård
Haslevs Albion	1044	490	183	127	69	52	48	2,5	Kærehave
Odin	1089	497	183	128	68	52	47	2,6	Sydsjælland
Wahl	1113	490	185	128	69	50	47	3,0	Lundgård
Faaborg Ørn	1035	509	186	126	68	51	47	3,2	Sundsgård
Bebe	989	517	186	127	69	52	49	2,4	Estrup
Vej	1056	499	183	123	67	51	48	2,8	Maribo
Nr. 53, Maegaard	1089	476	181	126	67	51	48	2,8	Rugballegård
Bøg	1101	510	185	125	67	52	48	2,6	Hammerum
Tornbjerg	1002	489	183	126	68	50	47	2,9	Sundsgård
Eske 60	1129	513	189	126	69	52	47	2,8	Morsø
Flemming	1134	523	182	125	68	51	48	3,0	Juhlsminde
Klint	1053	510	185	127	69	52	48	2,3	Kærehave
Egholm Munk	1048	498	186	126	68	50	48	3,1	Grauballegård
Ull	1062	499	183	125	68	50	48	2,6	Kannikegård
Skov	1042	518	185	125	68	52	47	—	Vardegård
Flax 85	1038	518	183	127	68	52	48	2,6	Estrup
Højvig Lov	1047	492	181	128	68	51	48	2,8	Gyldenagergård
Øjax	1045	523	184	128	68	52	48	2,7	Fjordgården
Max	1066	532	186	126	69	53	48	2,8	Lægård
Skjern Uffe	1084	502	182	126	68	51	48	2,4	Hammerum
Sundevd Flax	1150	497	182	126	69	51	47	2,6	Grønvang
Ødsted Tot	987	469	177	124	67	50	47	2,5	Bredstengårde
Eskemose	1103	528	183	127	69	51	48	2,8	Juhlsminde
Sten	1061	469	176	125	67	50	47	2,7	Gyldenagergård
Thor	1091	501	189	123	68	51	47	2,4	Maribo
Pil	1120	543	188	126	69	53	48	2,5	Kalø
Horsens Valdal	1063	514	188	126	69	52	49	2,7	Rugballegård
Pej	1137	511	186	127	68	51	48	2,9	Thousgård
Eske From	1073	547	190	128	69	53	49	2,5	Dybvd
Odin	1068	491	184	125	69	51	47	2,3	Skølvd
Vejle Vold	1052	497	184	128	69	51	47	2,6	Bredstengårde
Dal	1055	513	185	124	68	52	48	—	Vardegård
Mester 42	1052	501	183	122	67	52	48	2,0	Maribo
Flax	1113	513	182	126	68	50	47	2,7	Juhlsminde
Ygge	1003	525	185	127	68	50	48	2,4	Fjordgården
Guldbjerg Øst	1027	508	183	128	68	50	48	2,6	Marelundsgård
Palle	1123	514	184	127	69	51	47	2,2	Grønvang
Stevns Øjvind	1056	501	181	125	68	51	48	2,2	Marelundsgård
Alsvig	1163	527	183	125	68	51	48	2,6	Juhlsminde
Ull	1042	543	189	127	69	52	49	2,5	Thousgård
Delf	1005	498	182	126	68	50	48	2,3	Nordsjælland
Lykke Val	994	513	187	124	69	51	47	3,0	Kalø

Tyrens navn	Alder i dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm	Mælke- org. (1-5)	Afkomsprøve- station
X	1005	518	185	125	68	49	48	2,2	Kannikegård
Staarp	1068	498	184	125	68	51	48	2,3	Kærehave
Nico	1003	515	188	125	68	52	49	2,6	Grauballegård
Ahl	1081	526	188	126	68	53	49	3,0	Kalø
Jelle	1100	601	198	126	70	56	50	2,8	Lægård
Ceres	1060	529	189	124	68	52	49	2,7	Grauballegård
Attache	1047	536	187	128	68	53	51	2,9	Lundgård
Anton	1039	537	190	127	69	52	51	2,4	Skølvad
Gran	1096	514	185	127	68	53	49	2,3	Lundgård
Krans Adema ..	1056	578	197	129	70	55	50	2,3	Danstrupbundgård
Junker	1100	545	191	129	69	53	50	2,4	Lundgård
Wolle	1087	532	187	127	68	53	50	2,4	Kalø
Rudolf	998	525	188	125	68	53	49	2,4	Kalø
Wilmann	978	372	165	119	62	45	40	3,4	Høng
Kattrup Ægir ..	976	360	167	118	63	44	39	3,7	Kalø
Hans	947	348	164	117	62	43	40	3,3	Dybvad
Manna	968	358	168	117	63	43	38	2,9	Danstrupbundgård
Max Knægt	976	389	171	119	64	45	41	2,7	Dybvad
Sydbo	946	376	167	119	64	44	40	2,6	Juhlsminde
Winnie	938	382	167	119	64	45	41	2,9	Høng
Tom	961	383	170	119	64	45	39	2,8	Kalø
Munkgaard	936	363	166	116	62	45	41	2,9	Morsø
Max Abildknægt ..	869	370	167	119	62	44	40	2,7	Dybvad
Randers Ry	990	360	168	116	62	43	39	2,7	Kalø
Skjalm Hvide ..	1142	563	199	126	69	54	48	2,6	Morsø
Vigør	1106	515	183	127	69	51	47	2,5	Krarp Nygård
Kalle	1147	527	184	126	68	52	49	2,5	Krarp Nygård

Oversigt over

I. Rød Dansk Malcerace:

Dybvad Hovedgård, Dybvad:

	Reg. eller stbg.	Født	Alder $\frac{1}{2}$ - 55 år mdr.	
Hjørring Ejler	24466	16-11-49	5	9
Mors	24928	1- 2-51	4	7

Morsø, Nandrup, Flade:

Malm 49	24471	9- 5-50	5	4
Ty	24431	11- 5-50	5	4

Lundgård, Overlade:

Dyre	24051	31- 7-47	8	1
Rode	24980	9-12-50	4	9

Krarup Nygård, Skive:

Olle	24428	26-12-49	5	8
------------	-------	----------	---	---

Lægård, Holstebro:

Ulv	24661	11- 5-50	5	4
-----------	-------	----------	---	---

Danstrupbundgård, Ulstrup:

Rolf	24445	15- 3-50	5	6
------------	-------	----------	---	---

Kalø, Rønde:

Højvig 71	25380	7- 3-51	4	6
Albjørn	23850	6- 1-48	7	8
Ull	24979	20- 3-51	4	5

Grauballegård, Grauballe:

Eg	24437	28- 2-50	5	6
----------	-------	----------	---	---

Hammerum Landbrugsskole:

Birk	24966	1- 1-51	4	8
------------	-------	---------	---	---

Fjordvang, Velling:

Lind	24965	30-10-50	4	10
------------	-------	----------	---	----

Kysinggård, Odder:

Holm	25284	2- 2-51	4	7
------------	-------	---------	---	---

Rugballegård, Hatting:

Horsens Kolle	24897	6-11-50	4	10
---------------------	-------	---------	---	----

Bredstengårde, Bredsten:

Højvig 16	24880	5-11-50	4	10
-----------------	-------	---------	---	----

Vardegård, Varde:

Røn	24895	25- 2-51	4	6
-----------	-------	----------	---	---

afkomsprøverne 1955—56.

Tyrens		
opdrætter	fader	ejer
Holger Larsen, Pederstrup Kr. Odgaard, Lødderup, Mors	Rudme Ejler Hadsten Malm	Kvf. f. Hjørring Amt Kvf. f. Hjørring Amt
Simeon Sørensen, Hajstrup, Øsby N. A. Nielsen, Tyrstedgård	Malm 112 Albion	Morsø Kvf. Skiveegnens Kvf.
Carl S. Rasmussen, Dyrelund, Ringe Jens Jensen, Rode, Haslev	Mester Kærsholm Højager	Kvf. f. Aalborg Amt Vesthimmerlands Kvf.
Kollekolle, Værløse	Kærsholm Højager	Skiveegnens Kvf.
Svend Kristiansen, Skovly, Skaarup	Ulvsager	Holstebroegnens Kvf.
N. Hvirvelkær, Valdal	Hadsten Malm	Bjerringbroegnens Kvf.
H. Andersen, Løsserup, Holbæk Johs. Nielsen, Ejlekærgård Brdr. Nielsen, Ørnsvig	Højvig 136 Højvig 136 Ulvsager	Aarhusegnens Kvf. Randersegnens Kvf. Hammelegnens Kvf.
Kr. Kristiansen, Højvang.	Højvig 136	Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
N. Kr. Kristiansen, Pilegård, Hyrup	Højvig 136	Hammerum Herreds Kvf.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård	Ulvsager	Hammerum Herreds Kvf.
Marius Andersen, Skamby	Kærsholm Højager	Hads Herreds Kvf.
Kollekolle, Værløse	Kærsholm Højager	Horsensegnens Kvf.
Viggo Jensen, Aastrup, Rønnede	Højvig 136	Bredsten og Omegns Kvf.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig	Ulvsager	Kvf. „Vestjyden“

	Reg. eller stbg.	Født	Alder 1/2 - 55 år mdr.	
<i>Estrup, Brørup:</i>				
Kolding Kærsholm	24981	16- 9-50	4	11
Ulvsager 67	24982	16- 9-50	4	11
<i>Skølvad, Gørding:</i>				
Elm	24893	24- 9-50	4	11
Ask	24894	6- 2-51	4	7
Pil	24896	13- 7-51	4	2
<i>Juhlsminde, Christiansfeld:</i>				
Erik	24976	3-11-50	4	10
John	24985	29-11-50	4	9
Talent	24987	9-12-50	4	9
<i>Grønvang, V. Sottrup:</i>				
Vaks	24403	23- 4-50	5	4
Dan	24874	22-10-50	4	10
<i>Samsø:</i>				
Samsø Ørvar	25098	11- 9-50	5	0
<i>Elsesminde, Odense:</i>				
Aarup Kevo	24616	31- 3-50	5	5
Ulv	24617	16- 1-50	5	7
Laban	24718	20-10-50	4	10
Heros	24604	22- 2-50	5	6
Knop Vestfyn	24489	9-12-49	5	9
<i>Sundsgård, Kværndrup:</i>				
Rudme No	24089	16- 6-49	6	2
Sydfyns Gert	24659	23- 5-50	5	3
Jeppe	23495	31-10-46	8	10
<i>Nordsjælland, Slangerup:</i>				
Dam	25021	17- 7-51	4	1
Fiks	24795	2- 7-50	5	2
<i>Fjordgården, Grevinge:</i>				
Carol	24806	3- 9-50	5	0
Højrik	24808	23- 3-51	4	5
Ask	24815	27- 6-51	4	2
<i>Gyldenagergård, Høng:</i>				
Prins Højager	24508	25- 6-47	8	2
Opal	24514	5- 5-50	5	4

Tyrens		
opdrætter	fader	ejer
Kollekolle, Værløse Aksel Nielsen, Nørremosegård	Kærsholm Højager Ulvsager	Koldingkredsens Kvf. Koldingkredsens Kvf.
Kollekolle, Værløse Kollekolle, Værløse N. Kr. Kristiansen, Højvang	Kærsholm Højager Kærsholm Højager Ulvsager	Kvf. „Vestjyden“ Kvf. „Vestjyden“ Kvf. „Vestjyden“
M. L. Madsen og Aage Krog, Lombjerger Johs. Nielsen, Ejlekærgård Johs. Nielsen, Ejlekærgård	Rudme Flax Højvig 136 Talent	Aabenraaegnens Kvf. Røddingeegnens Kvf. Røddingeegnens Kvf.
Brdr. Jørgensen, Smidstrup Kollekolle, Værløse	Volmer Kærsholm Højager	Als Sønderherreds Kvf. Sundeved Kvf.
Karl Aagaard, Tomsholm, Espe	Ulvsager	Samsø Kvf.
Marius Andersen, Skamby H. J. Nielsens enke, Ulvsager Johs. Aaskov, Lakkendrup Karl Neergaard, Rudme Laurits Hansen, Frydenlund	Volmer Eske Taasinge Ulvsager Rudme Samson Rudme Samson	Aarupegnens Kvf. Kertemindeegnens Kvf. Nordfyns Kvf. Odense Omegns Kvf. Vestfyns Kvf.
Harald L. Næraa, Tarup, Aarslev O. Pedersen, Nordskov, Guldbjerg E. Karlshøj, Tvindelstrup	Øjvind Mester Guldbjerg Højvig 136	Rudme Kvf. Sydfyns Kvf. Kvf. „Centrum“
M. L. Madsen og Aage Krog, Lombjerger N. A. Nielsen, Tyrstedgård	Ulvsager Ulvsager	Københavns Amts Kvf. Nordsj. Elite Tyreholdsf.
Aksel Nielsen, Nørremosegård P. Larsen, Gudmanstrup, Svinninge Hans Larsen, Møllegård, Pederstrup	Rudme Max Højvig 136 Rudme Max	Holbækegnens Kvf. Holbækegnens Kvf. Odsherreds Kvf.
Jens Stigkær, Lumsaas Svend Hansen, Fuglegården, Ringe	Højvig 136 Rudme Held	Nordvestsjællandss Kvf. Nordvestsjællandss Kvf.

	Reg. eller stbg.	Født	Alder 1.9 - 55 år mdr.
<i>Kærehave, Ringsted:</i>			
Ull	24549	21-12-49	5 8
Guld	24550	18- 1-50	5 7
Kærsholm 140	24856	2-10-50	4 11
<i>Marelundsgård, Fakse:</i>			
Stevns Ulv	24837	16-12-50	4 8
Stevns Højvig	24838	10- 1-51	4 8
<i>Sydsjælland, Lundby:</i>			
Ull	24833	4-10-50	4 11
<i>Maribo Ladegård, Maribo:</i>			
Hermes	4407	28- 9-47	7 11
Sam	24961	24- 8-50	5 0
Ulv	24957	30-12-50	4 8
Ul	25048	20- 4-51	4 4
<i>Kannikegård, Aakirkeby:</i>			
Vii	24682	19- 2-50	5 6
II. Sortbroget Dansk Malke race:			
<i>Dybvad Hovedgård, Dybvad:</i>			
Dan	6107	26-10-49	5 10
Bisp	6168	11-12-50	4 9
<i>Thousgård, Thisted:</i>			
Sam	6225	2- 9-50	5 0
Mik	6329	14-12-50	4 9
<i>Morsø, Nandrup, Flade:</i>			
Foch	6197	13- 4-50	5 5
<i>Lundgård, Overlade:</i>			
Reintkje	6153	19-10-48	6 10
<i>Krurup Nygård, Skive:</i>			
Wolan	6141	10- 3-50	5 6
<i>Lægård, Holstebro:</i>			
Klint	6156	11-11-49	5 10
<i>Danstrupbundgård, Ulstrup:</i>			
Dan Adema	6177	30- 3-51	4 5

Tyrens		
opdrætter	fader	ejer
Erik Nielsen, Højbogård, Ullerslev	Drot	Midtsjællands Kv.
Marius Andersen, Skamby	Zink	Midtsjællands Kv.
Kollekolle, Værløse	Kærsholm Højager	Sydvestsjællands Kv.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård	Ulsager	Stevns Kv.
A. Jensen, Holmegård, Lejre	Højvig 136	Stevns Kv.
Jens Nielsen, Rugballegård, Bjerringbro	Thor	Sydsjællands Kv.
Peter Hansen, Borggård, Nakke	Nørager	Kvf. Taurus
Aksel Nielsen, Nørremosegård	Rudme Samson	Sydfalsters Elite Kv.
H. P. Jacobsen, Holmelund, Boltinge	Ulsager	Vestlollands Elite Kv.
H. J. Niensens enke, Ulsager	Øjvind	Falsters Kv.
Jenny Clausen, Præstegaden	Acer	Bornholms Elite Kv.
R. K. Seinstra, Oudkerk, Holland	Sikkema LXXII	Kvf. f. Hjørring Amt
S. J. Sikma, Dronrijp, Holland	Annas Adema	Kvf. f. Hjørring Amt
Th. Aarup, Kallestrup	Bernhard	Thy Kv. f. S. D. M.
Th. Aarup, Kallestrup	Bernhard	Han Herreders Kv.
T. Ingvarsson, Kathrinetorp, Sverige	Foch	Morsø Kv.
T. Ingvarsson, Kathrinetorp, Sverige	Reints	Vesthimmerlands Kv.
Th. Aarup, Kallestrup	Wolmer	Skiveegnens Kv.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holland	Annas Adema	Holstebroegnens Kv.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holland	Annas Adema	Hadstenegnens Kv.

	Reg. eller stbg.	Født	Alder 1/2 - 55 år mdr.	
<i>Kalø, Rønne:</i>				
Diamant III	6180	11- 1-50	5	8
Adam II	6235	29- 3-51	4	5
Bast	6258	5- 4-50	5	5
Wimpus	6175	14- 1-51	4	8
<i>Grauballegård, Grauballe:</i>				
Piet	6120	12- 4-50	5	5
<i>Hammerum Landbrugsskole:</i>				
Butenmoark Haro	6182	24-11-50	4	9
<i>Fjordvang, Velling:</i>				
Skjern Adema	6143	26-10-48	6	10
<i>Rugballegård, Hatting:</i>				
Horsens Reints	6186	13- 8-50	5	1
<i>Bredstengårde, Bredsten:</i>				
Ole	6229	13- 2-51	4	7
<i>Vardegård, Varde:</i>				
Blitsaerd Kleine Adema V	6151	22- 3-50	5	5
<i>Estrup, Brørup:</i>				
Klaus	6218	23-10-50	4	10
<i>Juhlsminde, Christiansfeld:</i>				
Juvel	6217	12-10-50	4	11
Henrik	6219	30-10-50	4	10
Jerseyrace:				
<i>Dybvad Hovedgård, Dybvad:</i>				
Brownys Jester	1456	12- 5-51	4	4
<i>Lundgård, Overlade:</i>				
Otto	1281	7- 7-49	6	2
Bæk	1530	14- 2-51	4	7
<i>Danstrupbundgård, Ulstrup:</i>				
Abild 16	1526	26- 2-50	5	6

Tyrens		
opdrætter	fader	ejer
E. E. de Boer, Ureterp, Holland	Meile	Hammelegnens Kvf.
Th. Aarup, Kallestrup	Adam	Aarhusegnens Kvf.
J. H. Bootsma, Nijland, Holland	Willem	Hobroeegnens Kvf.
Th. Aarup, Kallestrup	Frits	Hads Herreds Kvf.
Johs. A. Hoogland, Holland	Leopold Jan	Kjellerupeggnens Kvf.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holland	Butenmoark Juvel	Hammerum Herreds Kvf.
Chr. Holt Sørensen, Strellev	Merkur Adema	Skjern-Tarmegnens Kvf.
Th. Aarup, Kallestrup	Reints	Horsensegnens Kvf.
S. Vinge Madsen, Ndr. Randlev	Theo	Vejle Vesteregnens Kvf.
Sj. R. Brandsma, Lekkum, Holland	Pietjes Adema XIV	Vardeegnens Kvf.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holland	Butenmoark Juvel	Sønderjydsk Kvf. f. S. D. M.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holland	Butenmoark Juvel	Sønderjydsk Kvf. f. S. D. M.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holland	Butenmoark Ster	Sønderjydsk Kvf. f. S. D. M.
G. de la Vantier, Jersey	Louise's Jester	Kvf. f. Hjørring Amt
Otto Jensen, Gamborg, Kauslunde	Kærby Vestfyn	Kvf. f. Aalborg Amt
Lars Nielsen, Bækken, Bindslev	Abildknægt	Vesthimmerlands Kvf.
Lars Nielsen, Bækken, Bindslev	Abildknægt	Hadstenegnens Kvf.

	Reg. eller stbg.	Født	Alder 1/2 - 55 år mdr.	
<i>Kalø, Rønde:</i>				
Pan	1489	12- 9-50	5	0
Las 4	1620	1-10-49	5	11
<i>Grauballegård, Grauballe:</i>				
Høj Lundegård	1327	29- 7-48	7	1
<i>Kysinggård, Odder:</i>				
Dal	1490	24- 7-51	4	1
<i>Skølvad, Gørding:</i>				
Knægten	1195	18-11-48	6	9
<i>Vestervang, Gelsted:</i>				
Aarup Boel	1661	29-12-50	4	8
Sydfyns Fox	1330	1- 1-50	5	8
Nørr Vestfyn	1433	1-10-50	4	11
<i>Høng Landbrugsskole:</i>				
Abildrex	1684	20-10-50	4	10
Max Abild	1395	4- 1-51	4	8
<i>Kannikegård, Aakirkeby:</i>				
Arg	1491	18- 8-50	5	0

Desuden afprøves et hold kvier af Telemarksracen på Lundgård, Overlade.

Tyrens		
opdrætter	fader	ejer
Chr. Andersen, Ollerup	Abild Hedam	Odder, Horsens, Skanderborg
A. C. Pedersen, Hammelmose, Manna	Lasse	Egnens Jersey Kvf. Aarhusegnens Kvf.
R. Møller, Abildgård, Høng	Felix	Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
E. Dahl Jensen, V. Aaby	Abild Hedam	Odder, Horsens, Skanderborg Egnens Jersey Kvf.
Harald Klokkeholm, Gundestrup, Aars	Lasse	Sydjysk Jersey Kvf.
H. Boelskift, Stavad, Manna	Abildknægt	Aarup og Omegns Jersey Kvf.
Georg Andersen, Nr. Aaby	Abildknægt	Sydfyns Kvf.
H. P. Hansen, Havndrup, Pederstrup	Plet Lyngsie	Vestfyns Kvf.
Peter Kiil, Barkholt, Bindslev	Max Oddenbo	K. Løje, St. Heddinge
Sigurd Larsen, Tolstrup, Brønderslev	Max Oddenbo	R. Møller, Høng
Kr. Pedersen, Refsvindinge	K. V. Milkman	Bornholms Elite Kvf.