

290. beretning fra forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

6. meddelelse fra

Kaninkontrolstationen på Favrholm

for årene 1949-50 — 1954-55

Af

Villy Hansen og Jens Nielsen



I kommission hos August Bangs forlag,

Ejvind Christensen.

Vesterbrogade 60, København V.

Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri.

1956

STATENS HUSDYRBRUGSFORSØG

Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander *Johs. Petersen-Dalum*, Hjallese, formand,
gårdejer *Johs. Jensen*, Tostrup, Stege,
(valgte af De samvirkende danske Landboforeninger),
konsulent *J. Albrechtsen*, Aarhus,
parcellist *Th. Larsen*, Rye, Kirke-Saaby,
(valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger),
forstander *L. Lauridsen*, Graasten, næstformand,
(valgt af Det kongelige danske Landhusholdningsselskab),
proprietær *K. Røhr Lauritzen*, Demstrupgård, Sjørslev,
(valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse),
gårdejer *N. L. Hesselund Jensen*, Malling,
(valgt af Landsudvalget for Fjerkræavl),
gårdejer *J. Gylling Holm*, Tranebjerg, Samsø,
(valgt af De samvirkende Kvægavlsforeninger med kunstig sædooverføring).
Udvalgets sekretær: kontorchef, landbrugskandidat *H. Ærsøe*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk afdeling

Forstander: professor *P. E. Jakobsen*.
Forsøgsleder: cand. polyt. *I. G. Hansen*,
— landbrugskandidat *Grete Thorbek*.

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med kvæg:

Forstander: professor *L. Hansen Larsen*.
Forsøgsleder: landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,
— landbrugskandidat *K. Hansen*,
— landbrugskandidat *Johs. Brolund Larsen*.

Forsøg med svin, heste og pelsdyr:

Forstander: professor, dr. *Hj. Clausen*.
Forsøgsleder: landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,
— landbrugskandidat *N. J. Højgaard Olsen*,
— landbrugskandidat *R. Nørtoft Thomsen*.

Forsøg med fjerkræ:

Forsøgsleder: lektor, landbrugskandidat *J. Bælum*.

Avlsbiologiske forsøg:

Forsøgsleder: lektor, dr. agro. *J. Nielsen*.

Kemisk afdeling

Forstander: cand. polyt. *J. E. Winther*.
Afdelingsleder: ingeniør *H. C. Beck*,
— mejeribrugskandidat *K. Steen*.

Statistisk afdeling

Beregner: dyrlæge *A. Neimann-Sørensen*.

Kontor og sekretariat

Kontorchef: landbrugskandidat *H. Ærsøe*.
Sekretær: landbrugskandidat *H. Bundgaard*.
Bogholder: *Sv. Vind-Hansen*.

Udvalgets, forsøgslaboratoriets og afdelingernes adresse er:
Rolighedsvej 25, København V.

Til Statens Husdyrbrugsudvalg.

Undertegnede fremsender hermed en beretning om kontrollen med kød- og pelskaniner og angorakaniner på kontrolstationen på Favrholt for årene 1949/50–1954/55, idet jeg samtidig tillader mig at forespørge, om den må blive offentliggjort i forsøgslaboratoriets beretninger.

Indtil 1952 leledes kontrolstationen af professor Johs. Jespersen. Derefter og indtil foråret 1955 af professor, dr. Hj. Clausen, hvorefter undertegnede overtog ledelsen.

Kontrolstationens daglige drift er forestået af assistent, landbrugskandidat Sv. Hoffman Hansen, Favrholt. Assistent, landbrugskandidat Villy Hansen, forsøgslaboratoriets afdeling for svine-, heste- og pelsdyrforsøg, har medvirket ved talmaterialets opgørelse indtil maj 1955, og derefter har assistent, landbrugskandidat Niels E. Jensen medvirket.

De kontrollerede kød- og pelskaniner er som sædvanlig slagtet på Ringsted Andels-Fjerkræslagteri, hvor direktør A. Thøssing Jørgensen og forvalter O. Jensen samt konsulenterne S. Buus, Ringsted, og H. M. Olsen, Højsted pr. Føllenslev velvilligt har ydet bistand ved bedømmelsen af såvel slagtekroppe som skind.

Ved bedømmelsen af angoraaulden har forretningsfører H. Kyed, Svanninge Bakker pr. Faaborg, og konsulent H. M. Olsen, Højsted pr. Føllenslev, medvirket.

København, marts 1956.

Ærbødigst

Jens Nielsen.

Ovennævnte beretning har været forelagt Statens Husdyrbrugsudvalg og er godkendt til offentliggørelse i forsøgsvirksomhedens publikationer.

Odense, august 1956.

Johs. Petersen-Dalum,
formand.

INDHOLD

	Side
A. Kød- og pelskaniner	5
Forsøgsmaterialets omfang og holdenes racefordeling	5
Kontrolresultater	7
Foderforbrug og tilvækst	7
Kødfylde og fedningsgrad	8
Slagtesvind og kroplængde	11
Skindkvalitet	11
Sundhedstilstanden	12
Direkte bekæmpelse	13
Forebyggende foranstaltninger	14
Kontrolresultaternes praktiske udnyttelse	17
B. Angorakaniner	20
Kontrolresultaterne	20
Resultaternes Sikkerhed	23
Fortegnelse over avlerne af kød- og pelskaniner	26
Fortegnelse over avlerne af angorakaniner	31
Hovedtabeller	33
Kød- og pelskaniner 1949-50	34
" " " 1950-51	40
" " " 1951-52	44
" " " 1952-53	50
" " " 1953-54	56
" " " 1954-55	64
Angorakaniner 1949-50	70
" 1950-51	74
" 1951-52	76
" 1952-53	76
" 1953-54	80
" 1954-55	84

I kontrolstationens første år blev der udsendt årlige beretninger for kontrollen med såvel kød- og pelskaniner som angorakaniner. På grund af forskellige forhold har dette imidlertid ikke været tilfældet i de senere år, og i henhold hertil omfatter nærværende beretning flere år, nemlig årene 1949/50–1954/55.

A. Kød- og pelskaniner.

Forsøgsmaterialets omfang og holdenes racefordeling.

I den periode, nærværende beretning omfatter, har det årlige antal modtagne hold været nogenlunde lige så stort som i de nærmest foregående år, men lidt mindre end i stationens første år. En del af de modtagne hold er dog opløst, og navnlig i enkelte år har antallet af disse været temmelig stort som følge af utilfredsstillende sundhedstilstand og stor dødelighed. Et hold bliver kun gennemført, såfremt det består af mindst 2 dyr. I stationens første år bestod hvert indsendt hold af 3 dyr, men siden 1951–52 har det bestået af 4 dyr, så der derefter kunne udsættes to dyr mod tidligere kun eet, uden at holdet blev opløst.

Antallet af modtagne og gennemførte hold i de enkelte år siden stationens oprettelse er anført i tabel 1.

Tabel 1. Antallet af modtagne og gennemførte kontrolhold.

	Antal modtagne hold	Antal gennemførte hold	Pct. gennemførte hold
1944—45	177	139	79
1945—46	146	133	91
1946—47	161	150	93
1947—48	89	83	93
1948—49	123	103	84
1949—50	126	94	75
1950—51	153	84	55
1951—52	100	78	78
1952—53	118	106	90
1953—54	113	107	95
1954—55	86	85	99

I procent af de modtagne hold har antallet af gennemførte hold været stærkt stigende siden 1950-51, hvor det på grund af en overvældende dødelighed var nødvendigt at opløse et stort antal hold. Siden da har sundhedstilstanden bedret sig betydeligt, og som det ses, har det procentiske antal gennemførte hold været lidt større i de senere år end i de bedste tidligere år; men ved denne sammenligning må dog erindres, at den før nævnte ændring i de indsendte holds størrelse også har virket i den retning.

De gennemførte holds racemæssige fordeling i de enkelte år fremgår af oversigten i tabel 2.

Tabel 2. Kontrolholdenes racefordeling.

Race	1949-50	50-51	51-52	52-53	53-54	54-55	Ialt
Havanna Rex	0	1	0	0	0	0	1
Black and White	1	2	0	0	0	0	3
Alaska	0	1	1	0	0	0	2
Engelsk Shecke	1	0	1	1	0	0	3
Lille Egern	1	2	3	0	0	0	6
Lille Sølv	5	2	6	8	6	5	32
Hvid Rex	0	0	0	0	3	1	4
Sort Rex	0	0	0	0	2	2	4
Hvid Land	35	32	29	50	42	26	214
Hvid Wiener	0	1	2	5	4	4	16
Bourgogne	4	7	6	11	11	4	43
Blå Wiener	22	9	10	8	12	13	74
Stor Chinchilla	7	10	10	5	2	2	36
Blå Beveren	0	0	0	0	0	1	1
Stor Sølv	8	3	1	0	3	5	20
Fransk Vædder	8	12	8	17	18	22	85
Belgisk Kæmpe	2	0	1	1	3	0	7

Som det fremgår af tabellen, har der været kontrolleret dyr af ialt 17 racer. Det er dog kun forholdsvis få racer, der har været repræsenteret med et væsentligt antal i alle årene, nemlig Hvid Land, Blå Wiener og Fransk Vædder. Hvid Land har været langt den mest dominerende af disse racer, medens Blå Wiener, der tidligere har været lige så stærkt repræsenteret, er gået en del tilbage i antal. Racen Stor Sølv er ligeledes gået tilbage, medens Fransk Vædder er gået en del frem. Foruden dyr af rene racer har der været kontrolleret nogle få hold krydsninger.

Kontrolresultater.

Foderforbrug og tilvækst.

I tabel 3 er givet en oversigt over den daglige tilvækst for de enkelte racer i de pågældende år.

Tabel 3. Daglig tilvækst i g.

Race	1949-50	50-51	51-52	52-53	53-54	54-55	Gns.	Antal dyr
Havanna Rex	—	10	—	—	—	—	10	2
Black and White	10	11	—	—	—	—	10	7
Alaska	—	8	15	—	—	—	12	5
Engelsk Shecke	11	—	11	16	—	—	13	7
Lille Egern	13	17	11	—	—	—	13	17
Lille Sølv	9	12	15	15	14	15	14	86
Hvid Rex	—	—	—	—	16	16	16	14
Sort Rex	—	—	—	—	13	19	17	13
Hvid Land	17	19	22	25	22	23	22	598
Hvid Wiener	—	18	18	25	18	23	21	53
Bourgogne	17	19	17	22	20	22	20	135
Blå Wiener	19	22	28	29	24	26	24	225
Stor Chinchilla	19	25	23	28	25	20	24	100
Blå Beveren	—	—	—	—	—	19	19	4
Stor Sølv	17	19	26	—	26	24	22	57
Fransk Vædder	19	26	27	29	26	26	26	267
Belgisk Kæmpe	16	—	36	28	25	—	25	21

For den enkelte race er tilvæksten ofte noget varierende fra år til år, og dette er især tilfældet for de svagest repræsenterede racers vedkommende, hvor enkelte særlig gode eller særlig dårlige hold jo giver sig stærkest udslag.

I næstsidste kolonne er anført den gennemsnitlige tilvækst for samtlige dyr i racen i alle 6 år, og endvidere er i sidste kolonne opført det pågældende antal dyr, da der jo må tages hensyn til dette ved vurderingen af racerne i forhold til hverandre.

I tabel 4 er på tilsvarende måde anført antal f. e. pr. kg tilvækst.

Da der er en betydelig sammenhæng mellem den daglige tilvækst og foderforbruget pr. kg tilvækst, er der i tabel 4 en tilsvarende variation som i tabel 3. De små racer har givet den dyreste produktion, idet deres foderforbrug er omkring 6-7 f. e. pr. kg tilvækst mod omkring 5 f. e. for de middelstore og større racer. Særlig er der grund til at fremhæve racerne Hvid Land, Stor Chinchilla og Fransk Vædder, der med et foderforbrug på henholdsvis 4,72, 4,67 og 4,82 f. e. placerer sig bedst.

Tabel 4. Antal f. e. pr. kg tilvækst.

Race	1949-50	50-51	51-52	52-53	53-54	54-55	Gns.	Antal dyr
Havanna Rex	—	7,36	—	—	—	—	7,36	2
Black and White ..	7,68	6,53	—	—	—	—	7,02	7
Alaska	—	8,70	6,11	—	—	—	7,15	5
Engelsk Schecke ..	5,54	—	8,78	5,80	—	—	6,83	7
Lille Egern	5,25	4,45	7,28	—	—	—	6,21	17
Lille Sølv	7,47	6,39	6,64	5,56	6,39	5,27	6,26	86
Hvid Rex	—	—	—	—	5,44	5,07	5,33	14
Sort Rex	—	—	—	—	6,09	4,47	5,09	13
Hvid Land	5,29	5,51	4,75	4,03	4,74	4,66	4,72	598
Hvid Wiener	—	5,28	5,93	4,18	5,61	4,80	5,01	53
Bourgogne	5,66	5,88	6,88	5,23	5,08	4,90	5,51	135
Blå Wiener	5,72	5,34	4,76	4,05	5,24	4,71	5,02	225
Stor Chinchilla ..	4,88	4,22	5,21	4,05	4,24	5,61	4,67	100
Blå Beveren	—	—	—	—	—	5,79	5,79	4
Stor Sølv	5,89	5,86	4,12	—	4,37	4,67	5,11	57
Fransk Vædder ..	5,83	5,18	5,29	4,45	4,73	4,58	4,82	267
Belgisk Kæmpe ..	7,63	—	4,02	4,77	5,84	—	5,80	21

Som bekendt ophører kontrolperioden, når dyret har nået en vis vægt, som står i forhold til den normale legemsvægt for udvoksede dyr i pågældende race eller racegruppe. Denne vægt er for små racer 2,50 kg, for middelstore racer 3,00 kg, for godt middelstore racer 3,50 kg, for store racer 4,00 kg og for kæmperacer 5,00 kg. Når et dyr har nået ophørsvægten, afsendes det til slagteriet ved første levering.

Kødfylde og fedningsgrad.

Efter slagtingen bliver dyrene bedømt for kødfylde og fedningsgrad. Denne bedømmelse er skønsmæssig. Der gives indtil 5 points for lårenes kødfylde og ligeledes indtil 5 points for ryggens kødfylde. Disse to pointstal sammenlagt giver points ialt for kødfylde. Desuden gives der også indtil 5 points for forparten, men dette pointstal anføres særskilt, da det foruden kødfylden også omfatter en bedømmelse af formen og størrelsen.

Pointstallene for kødfylde er anført i tabel 5 og for forpart i tabel 6.

Som helhed er det således, at de større racer har den bedste kødfylde. Bedst er den for Fransk Vædder og Blå Wiener, men også flere af de små racer har en ganske pæn kødfylde.

Tabel 5. Points for kødfylde.

Race	1949-50	50-51	51-52	52-53	53-54	54-55	Gns.	Antal dyr
Havanna Rex	—	8,3	—	—	—	—	8,3	2
Black and White	8,3	7,9	—	—	—	—	8,1	7
Alaska	—	8,0	7,8	—	—	—	7,9	5
Engelsk Schecke	8,5	—	7,3	8,3	—	—	8,0	7
Lille Egern	8,3	7,6	8,0	—	—	—	8,0	17
Lille Sølv	8,4	8,2	8,3	8,4	8,0	7,6	8,1	86
Hvid Rex	—	—	—	—	7,1	7,0	7,1	14
Sort Rex	—	—	—	—	7,7	7,4	7,5	13
Hvid Land	7,6	7,9	7,9	8,1	8,1	7,9	8,0	598
Hvid Wiener	—	8,3	8,2	8,4	7,8	7,9	8,1	53
Bourgogne	7,7	7,8	8,0	7,8	7,5	7,5	7,7	135
Blå Wiener	8,1	8,0	8,3	8,4	8,1	8,2	8,2	225
Stor Chinchilla	7,8	7,9	8,0	7,8	8,1	8,5	7,9	100
Blå Beveren	—	—	—	—	—	8,1	8,1	4
Stor Sølv	7,5	8,0	7,8	—	8,4	8,0	7,9	57
Fransk Vædder	8,2	8,6	8,4	8,4	8,3	8,2	8,3	267
Belgisk Kæmpe	8,0	—	8,5	8,3	8,2	—	8,2	21

Tabel 6. Points for forpart.

Race	1949-50	50-51	51-52	52-53	53-54	54-55	Gns.	Antal dyr
Havanna Rex	—	3,8	—	—	—	—	3,8	2
Black and White	3,8	3,9	—	—	—	—	3,9	7
Alaska	—	4,0	4,0	—	—	—	4,0	5
Engelsk Schecke	3,5	—	3,3	3,0	—	—	3,2	7
Lille Egern	3,8	3,3	3,9	—	—	—	3,7	17
Lille Sølv	4,2	4,2	4,1	4,2	4,1	4,3	4,1	86
Hvid Rex	—	—	—	—	3,8	4,0	3,9	14
Sort Rex	—	—	—	—	3,9	4,0	4,0	13
Hvid Land	3,8	3,9	4,1	4,0	4,1	4,0	4,1	598
Hvid Wiener	—	4,0	3,9	4,0	3,8	3,9	3,9	53
Bourgogne	3,9	4,1	4,1	4,0	3,9	3,8	4,0	135
Blå Wiener	3,8	4,0	4,2	4,1	4,1	4,1	4,0	225
Stor Chinchilla	3,7	4,0	4,1	4,2	4,4	4,3	4,1	100
Blå Beveren	—	—	—	—	—	4,1	4,1	4
Stor Sølv	3,6	4,0	4,0	—	4,0	4,0	3,7	57
Fransk Vædder	3,9	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	267
Belgisk Kæmpe	3,4	—	4,0	4,0	4,1	—	4,0	21

Ved bedømmelsen af fedningsgraden har der i alle kontrolår været anvendt følgende skala:

Klasse I ff: når dyrene er meget for fede

Klasse I f: når dyrene er lidt for fede

Klasse I: når dyrene er passende fede

Klasse II: når dyrene er lidt for magre

Klasse III: når dyrene er magre

Fedtansætningens omfang danner grundlag for bedømmelsen. Kaniner med passende fedtansætning langs rygsøjlen og omkring nyrene, henregnes til klasse I. Er nyrene fuldstændig dækket af fedt, henregnes dyrene til klasse I ff. Overgangstilfælde bedømmes til I f. Letfede dyr henregnes til klasse II, og er der ingen fedtansætning, henregnes de til klasse III. Skalaen er udarbejdet med henblik på aftagernes ønske om kaniner med passende fedtansætning.

Jo nærmere kaninerne er ved at være udvokset, des større er fedtansætningen og des dyrere er produktionen, idet fedtproduktionen er en dyr produktion. Derfor gælder det om at levere dyrene på det rette tidspunkt, altså når de har en passende fedtansætning, men inden fedt-aflejringen bliver uforholdsmæssig stor.

Tabel 7. Fedningsgraden for de enkelte racer.

Race	Antal dyr	Pct. dyr i klasse				
		Iff	If	I	II	III
Havanna Rex	2	—	—	—	—	—
Black and White	7	—	29	57	14	—
Alaska	5	—	20	40	40	—
Engelsk Schecke	7	—	29	57	14	—
Lille Egern	17	—	—	88	6	6
Lille Sølv	86	6	21	72	1	—
Hvid Rex	14	—	—	79	14	7
Sort Rex	13	—	15	77	8	—
Hvid Land	598	1	9	70	19	1
Hvid Wiener	53	2	4	87	7	—
Bourgogne	135	9	21	61	9	—
Blå Wiener	225	1	3	79	17	—
Stor Chinchilla	100	1	4	73	21	1
Blå Beveren	4	—	—	—	—	—
Stor Sølv	57	4	7	68	21	—
Fransk Vædder	267	2	5	68	21	—
Belgisk Kæmpe	21	—	5	81	9	5

Der er iøvrigt grund til at pege på, at fedningsgraden i nogen grad er afhængig af årstiden, idet kaniner, der leveres til slagteriet i de første efterårsmåneder, gennemgående er mere magre end de, der leveres i vintermånederne.

I tabel 7 er anført dyrenes procentiske fordeling i de forskellige klasser.

Slagtesvind og kropslængde.

I tabel 8 er anført det gennemsnitlige slagtesvind, angivet i procent, og den gennemsnitlige længde, angivet i cm.

Tabel 8. De enkelte racers slagtesvind og kropslængde.

Race	Antal dyr	Slagtesvind	Kropslængde
Havanna Rex	2	41,2	37,5
Black and White	7	41,4	37,4
Alaska	5	41,6	37,4
Engelsk Shecke	7	39,0	37,9
Lille Egern	17	39,6	38,8
Lille Sølv	86	38,4	37,1
Hvid Rex	14	43,7	39,0
Sort Rex	13	38,5	38,9
Hvid Land	598	40,3	40,7
Hvid Wiener	53	39,5	40,5
Bourgogne	135	38,9	41,2
Blå Wiener	225	40,1	43,3
Stor Chinchilla	100	40,9	43,2
Blå Beveren	4	39,3	43,0
Stor Sølv	57	41,0	42,8
Fransk Vædder	267	41,4	44,5
Belgisk Kæmpe	21	40,3	50,0

Slagtesvindet, der beregnes på grundlag af levende vægt på slagteriet i forhold til den slagtede vægt, er mindst for Lille Sølv og Bourgogne. Ligeledes er det også lille for Sort Rex, men i denne forbindelse må erindres, at der kun indgår få dyr i denne race. Hvid Land og Blå Wiener har et slagtesvind på henholdsvis 40,3 og 40,1 pct., og endvidere er der grund til at bemærke, at Fransk Vædder har et ret stort slagtesvind, nemlig 41,4 pct.

Skindkvalitet.

Straks efter slagtingen bliver skindene spilede og tørrede, hvorefter de oplagres, indtil bedømmelsen finder sted. Ved denne bedømmes hvert skind for sig, og der gives points efter en skala fra 0–10 points.

I gennemsnit har de enkelte racer opnået de i tabel 9 angivne points.

Tabel 9. Skindkvaliteten for de enkelte racer.

Race	Antal skind	Points i gns.
Havanna Rex	2	8,3
Black and White	7	6,5
Alaska	5	5,2
Engelsk Shecke	7	6,0
Lille Egern	17	5,4
Lille Sølv	86	6,8
Hvid Rex	14	7,8
Sort Rex	13	6,7
Hvid Land	598	6,9
Hvid Wiener	53	6,7
Bourgogne	135	6,8
Blå Wiener	225	6,5
Stor Chinchilla	100	6,2
Blå Beveren	4	8,0
Stor Sølv	57	6,1
Fransk Vædder	267	6,9
Belgisk Kæmpe	21	6,5

Af de stærkest repræsenterede racer placerer Hvid Land, Bourgogne og Fransk Vædder sig bedst med henholdsvis 6,9, 6,8 og 6,9 points.

Sundhedstilstanden.

Som før nævnt har sundhedstilstanden ikke været tilfredsstillende i alle 6 år. Af samtlige modtagne dyr er der udsat 31 pct. i 1949-50, 46 pct. i 1950-51, 38 pct. i 1951-52, 27 pct. i 1952-53, 17 pct. i 1953-54 og 16 pct. i 1954-55. De døde dyr er undersøgt på Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, og på grundlag af obduktionserklæringerne fremgår det, at det mest er fordøjelsesforstyrrelser, der har været tale om. De hertil knyttede sygdomssymptomer er i reglen følgende: Dyrene mister pludselig ædelysten og sætter sig hen i en krog. I nogle tilfælde lider de stærkt af tørst, og drikker til de bliver helt spændte. Andre får ret hurtigt diarré og kommer derefter som regel over sygdommen. For de fleste dyrs vedkommende gælder imidlertid, at de fremdeles ikke vil æde, at de drikker meget, og at de næsten ikke bevæger sig. Når der på denne måde er gået 3-6 dage, får nogle af dem en stærk diarré, som de sædvanligvis ikke kan overleve; flertallet af de syge dyr reagerer dog ikke på nogen måde, men bliver siddende til døden indtræder.

Det er klart, at kontrolstationens ledelse har søgt at bedre forholdene på bedste måde. Vanskelighederne har imidlertid været store, dels fordi

man var ude af stand til at pege på noget bestemt, og dels fordi det ikke kunne fastslås, hvor stor en del af dødeligheden, der skyldtes, at dyrene leveredes til kontrolstationen med en eller anden form for konstitutions-svækkelse, og hvor stor en del, der skyldes forhold, der kan sættes i forbindelse med fodringen og pasningen på kontrolstationen.

De foranstaltninger, der blev truffet, var dels en direkte bekæmpelse ved anvendelse af forskellige medikamenter, og dels af forebyggende art ved ændringer i foderplan og foderorden.

Direkte bekæmpelse.

Allerede i 1948-49 begyndte vanskelighederne, hvorfor man var klar til at sætte ind, så snart der i 1949-50 viste sig tegn på sygdom. Det første middel, der blev brugt, var atropin, hvis virkning består i, at det påvirker nerverne i tarmvæggen på en sådan måde, at det anvendt i passende mængde skulle kunne virke fremmende på tarmfunktionen, der er meget svag hos de syge dyr. Der behandledes ialt 21 dyr med atropin. Dosseringen var 0,5 ccm af en 0,1 pct. opløsning. Da denne mængde ikke syntes at have virkning, øgedes den til det dobbelte, og da denne mængde også viste sig virkningsløs, kombineredes behandlingen med indgivelse af terpentinolie, amerikansk olie eller paraffinolie. Resultatet blev det lidet opmuntrende, at af de 21 behandlede dyr var der kun eet, som overlevede.

I august samme år prøvedes et andet middel, cacholit, der skulle påvirke tarmvæggens kirtler til en øget funktion, hvorved foderets passage gennem tarmkanalen skulle lettes. Et ret stort antal dyr blev behandlet med dette medikament og med kombinationer af dette og amerikansk olie, terpentinolie eller paraffinolie. Desuden de tre sidstnævnte midler anvendt alene i en del tilfælde. Resultatet blev, at alle behandlede dyr med undtagelse af eet døde.

I 1950-51 blev et nyt middel, Kerol, taget i anvendelse. Dets virkning er nærmest af desinficerende art, og må derfor antages i særlig grad at være virksom overfor sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Kerol blev først blandet i blødfoderet, men da kaninerne var ret uvillige til at æde dette, når det var tilsat Kerol, blev ialt 20 dyr indgivet en 20 pct. opløsning af Kerol i mængder fra 2,5 ccm pr. dyr. Af de 20 behandlede dyr døde 18, hvilket jo ikke opfordrede til at fortsætte behandlingen.

Det næste middel, der prøvedes, var salmiakspiritus, der blev indgivet 32 syge dyr i form af en opløsning af 2–3 dråber pr. ccm vand og i en mængde af 1–2 ccm pr. kg legemsvægt. En del dyr fik denne behandling op til 4 gange med et kvart døgn's mellemrum, medens andre kun fik een dosis. 5 af de behandlede dyr kom sig, medens resten døde.

I 1952–51 behandledes en del dyr med pilocarpin og tonephin. Tre dyr fik en indsprøjtning på henholdsvis 0,4, 0,5 og 0,6 ml pilocarpin-opløsning pr. dyr. Alle tre dyr døde ret hurtigt. Derefter fik 14 dyr med 7–8 timers mellemrum 2 indsprøjtninger på hver 0,5 ml pilokarpin-opløsning, der i forhold til den først anvendte var fortyndet til $\frac{1}{4}$ styrke. Af de behandlede 14 dyr døde 13. Endvidere fik 10 dyr hver een indsprøjtning af tonephin, 0,5 ml pr. dyr. Af disse blev 2 raske, medens resten døde.

Også tvekulsurt natron har været prøvet, men med mindst lige så dårligt resultat, idet alle de behandlede dyr døde.

I tilfælde af trommesyge har det været prøvet at „punktere“ dyrene. Dette er sket i 3 tilfælde, hvor dyrlægen var tilkaldt. Af disse dyr døde 2, og eet kom sig.

Endelig har det været prøvet at lade de syge dyr få ekstra motion. 29 dyr, som ikke ville æde, fik lejlighed til at bevæge sig frit, og af disse døde 18, medens 11 blev raske.

Alt i alt kan det siges, at ingen af de prøvede midler i de anvendte doseringer har været effektive. Det er muligt, at enkelte af dem, det gælder måske særlig salmiakspiritus, yderligere bør afprøves, ligesom der kan være grund til mere indgående at undersøge spørgsmålet om motions betydning for sundhedstilstanden.

Forebyggende foranstaltninger.

Selv om ændringer af foderplanen ved afkomsundersøgelser af hensyn til sammenligningsgrundlaget normalt ikke bør finde sted, har den mindre tilredsstillende sundhedstilstand bevirket, at man alligevel har fundet det påkrævet at foretage visse ændringer for om muligt at forebygge de relativt mange sygdomstilfælde.

Med henblik på at begrænse gæringen i mave- og tarmkanalen, der ofte er angivet som dødsårsag, ombyttedes midt i august 1949 den syrnede skummetmælk i blødfoderet med vand. Dette bevirkede imidlertid ingen bedring i snudhedstilstanden, hvorfor man sidst på sommeren foretog ændringer i kraftfoderblandingsens sammensætning. Baggrunden

var, at den lokale dyrlæge mente, at fodermidler som tørgær og maltspirer anvendt sammen med grønt, kunne være uheldig. I følgende oversigt er vist kraftfoderblandings sammensætning i 1949-50.

	Grøntfoderperioden		Den øvrige del af året
	10/6-16/9	17/9-4/10	
pct. byg	44,5	48,8	36,6
„ havre	44,5	48,7	36,0
„ kød-benmel	—	—	10,0
„ lucernegrønme	4,5	—	4,5
„ hørfrøkager	—	—	7,0
„ maltspirer	2,5	—	2,5
„ tørgær	1,5	—	1,5
„ kridt	1,5	1,5	1,5
„ salt	0,5	0,5	0,5
„ trækul	0,5	0,5	0,5

Heller ikke den ændrede kraftfoderblanding havde nogen mærkbar indflydelse på sundhedstilstanden, men da grøntet slap op før end ventet, blev den periode, hvor den nye blanding anvendtes sammen med grønt, måske også for kort til, at en eventuel virkning kunne ses.

Samme år foretoges en ændring i foderordenen. I en årrække havde denne været følgende:

Sommer: Morgenfoder: Tørt kraftfoder og lucerne.

Aftenfoder: Blødfoder, lucerne og høg.

Vinter: Morgenfoder: Tørt kraftfoder, kålroer og høg.

Aftenfoder: Blødfoder, kålroer og høg.

Blødfoderet bestod af $\frac{1}{3}$ kraftfoder og $\frac{2}{3}$ syret skummetmælk. Ud fra den betragtning, at det kunne tænkes, at kaninerne var for sultne om morgenen og derfor forslugte sig i kraftfoderet, ændredes foderordenen således, at der blev givet høg som første morgenfoder et stykke tid. Heller ikke denne ændring syntes at have nogen virkning på sundhedstilstanden.

I begyndelsen af grøntfodringsperioden 1950-51 blandedes en del hørfrøkager i kraftfoderblandingen, da de har en gunstig virkning på fordøjelsen, men senere på året fjernedes hørfrøkagerne atter, da det blev påstået, at de i opblødt tilstand kunne føre til dannelse af blåsyre, der som bekendt er en ret stærk gift. Bortset fra den sidste del af grøntfodringsperioden var kraftfoderblandings sammensætning følgende:

	Grøntfodringstiden	Den øvrige del af året
pct. byg	43,8	43,8
„ havre	43,8	43,8
„ hørfrøkager	10,0	—
„ sojaskrå	—	10,0
„ kridt	1,5	1,5
„ salt	0,5	0,5
„ trækul	0,5	0,5

Trods de gennemførte ændringer i fodersammensætning og foderorden var dødeligheden blandt kød- og pelskaninerne i 1950–51 den hidtil største.

I 1951–52 gennemførtes nye ændringer, idet det efter atale mellem kontrolstationens ledelse, „Fællesudvalget til Kaninavlens Fremme“ og „Danmarks Kaninavlerforening“ blev besluttet at anvende følgende alsidige kraftfoderblanding:

pct. byg	22
„ havre, formalet	20
„ hvedekliid	20
„ lucernegrønmel	10
„ ærter, formalet	9
„ skummelmælkspulver	6
„ fiskemel	6
„ kød-benmel	3
„ vitaminfoder (Karo-Vita)	1
„ tørgær	1
„ kridt	1
„ salt	0,25
„ dicalciumfosfat	0,50
„ trækul	0,25

Desuden anvendtes græsblandet kløver i stedet for lucerne, der ifølge engelske undersøgelser har et betydeligt højere indhold af blåsyre end andre blægplanter.

Endvidere prøvede man at sprede fodertiden noget mere end tidligere, således at der blev fodret ret svagt med en forholdsvis lille ration kraftfoder og med hø og grønt som første morgenfoder.

Endelig forsøgte en kortere tid med mælkebøtter, hvori man mente, at der i overgangen mellem rod og top fandtes visse stoffer, som kunne have en gavnlig virkning.

Selv om der således blev foretaget flere ændringer i foderets sammensætning og foderorden, var sundhedstilstanden i 1951-52 langt fra god, omend den var noget bedre end året forud.

I 1952-53 bibeholdtes samme kraftfoderblanding som i foregående år, men desuden blev der givet et tilskud af penicillin, svarende til ca. 15 mg pr. f. e. Tillige praktiserede man en noget stærkere fodring end i 1951-52. Sundhedstilstanden var noget bedre end i året forud, men alligevel ikke tilfredsstillende.

I 1953-54 blev der atter gennemført en række ændringer med henblik på en forebyggelse af sygdomsangreb. De foranstaltninger, der blev truffet, er følgende: Fra 7. maj fik dyrene 0,25 g tran pr. dyr daglig, og fra 12. juni reguleredes foderplanen således, at Ca/P-forholdet blev 1,8 mod tidligere 3,1. Endvidere erstattedes en del af den proteinrige kraftfoderblanding med blandsæd, hvorved indholdet af fordøjeligt renprotein reduceredes fra ca. 150 til ca. 120 g pr. f. e. Fra 12. juli fik alle kontroldyrene 4-5 mg aureomycin pr. dyr daglig i stedet for penicillin. Endelig er fra slutningen af juli taget et nyt middel til forebyggelse af coccidiose i brug, nemlig sulfabenzpyrazin, der i en mængde af 200 mg pr. f. e. gives i de første 6 uger efter dyrenes ankomst til kontrolstationen.

De i 1953-54 indførte ændringer er bibeholdt i året 1954-55.

Kontrolresultaternes praktiske udnyttelse.

Hovedformålet med kaninkontrolstationen er at fremskaffe pålidelige oplysninger om trivsel, foderforbrug og slagte kvalitet for afkommet efter de bedste og mest benyttede avlsdyr.

Det er af største betydning for de fremkomne resultaters værdi som vejledning i avlen, at de ydre kår er så ensartede som muligt. Dette har det imidlertid skortet noget på i de senere år, idet det som nævnt har været anset for nødvendigt at foretage visse ændringer i fodersammensætning og foderorden.

Selv om sammenligningsgrundlaget således ikke er så godt som ønskeligt, kan den enkelte avler dog godt høste en ikke ringe vejledning af resultaterne, når blot der tages de fornødne hensyn.

En af de ting, man skal have opmærksomheden henvendt på, er, at resultaterne varierer ret stærkt fra år til år, hvorfor der kun kan drages direkte sammenligninger fra hold til hold i samme år. Ønsker man at sammenligne et hold fra et år med et hold fra et andet år, må der tages hensyn til forskellen i årsgennemsnit, hvilket straks gør sammenlignin-

Tabel 10. Årsgennemsnit for de enkelte racegrupper.

Små racer (slagtevægt ca. 2,50 kg).

År	Antal hold	Daglig tilv., g	F. e. pr. kg tilv.	Pct. slagtesv.	Points for kødfylde	Points for skind
1949—50	8	10	6,98	39,5	8,4	6,5
1950—51	8	12	6,39	40,8	7,9	6,8
1951—52	11	13	6,90	37,7	8,1	5,2
1952—53	9	16	5,58	37,2	8,4	6,5
1953—54	11	14	6,07	40,2	7,7	7,5
1954—55	8	16	5,04	39,9	7,5	7,5

Middelstore racer (slagtevægt ca. 3,00 kg).

1949—50	35	17	5,29	41,3	7,6	7,0
1950—51	33	19	5,51	41,6	7,9	7,0
1951—52	37	21	5,16	40,1	7,9	5,8
1952—53	66	25	4,24	39,3	8,1	6,9
1953—54	57	21	4,86	40,2	7,9	7,1
1954—55	34	23	4,71	39,1	7,8	7,7

Godt middelstore racer (slagtevægt ca. 3,50 kg).

1949—50	19	18	5,47	42,4	7,6	6,3
1950—51	20	22	5,05	40,6	7,9	6,5
1951—52	11	24	5,11	40,1	8,0	5,2
1952—53	5	28	4,05	40,5	7,8	6,5
1953—54	5	26	4,32	41,6	8,2	6,2
1954—55	8	22	5,05	39,1	7,8	7,7

Store racer (slagtevægt ca. 4,00 kg).

1949—50	30	19	5,75	42,4	8,1	6,8
1950—51	21	24	5,25	41,5	8,3	6,5
1951—52	18	28	4,99	40,9	8,3	5,8
1952—53	25	29	4,32	39,0	8,4	6,7
1953—54	30	25	4,94	42,3	8,2	6,6
1954—55	35	27	4,63	41,1	8,2	7,4

Kæmperacer (slagtevægt ca. 5,00 kg).

1949—50	2	16	7,63	41,3	8,0	7,2
1950—51	0	—	—	—	—	—
1951—52	1	36	4,02	38,4	8,5	5,3
1952—53	1	28	4,77	38,5	8,3	6,3
1953—54	3	25	5,84	41,0	8,2	6,6
1954—55	0	—	—	—	—	—

gen mere usikker. Endvidere er det nødvendigt at tage hensyn til forskellen i afgangsvægt fra race til race.

I tabel 10 er der derfor foretaget en gruppevis opgørelse efter afgangsvægt for de vigtigste kvalitetsegenskabers vedkommende.

Foruden at virke vejledende for avlen med hensyn til udvalg af avlsdyr indenfor samme race, kan kontroltallene også bidrage til at fremskaffe oplysninger om, hvilke racer det er mest fordelagtigt at anvende. Karakteristisk i så henseende er, at de små racer gennemgående har det største forbrug af f. e. pr. kg tilvækst, samt den ringeste væksthastighed. Det er et spørgsmål, om ikke kaninavlere bør drage konsekvensen heraf og ophøre med avl af disse racer. I rationel kaninavl er der ikke brug for racer, hvis foderforbrug ligger 1–2 f. e. højere for hvert kg tilvækst, end tilfældet er for de øvrige racer. Dertil kommer, at de små racer på grund af den lavere slagtevægt gennemgående heller ikke giver så god basis for fremstilling af slagtevarer.

B. Angorakaniner.

Tilslutningen til kontrollen med angorakaniner har været stærkt varierende efter konjunkturerne. Af tabel 11 fremgår, hvor mange hold der har været kontrolleret i de enkelte år, samt hvor meget dyrene gennemsnitligt har vejet ved henholdsvis ankomst og afgang.

Tabel 11. Antal hold og dyrenes gennemsnitlige vægt.

	Antal hold modtaget	Antal gennemførte normalhold	kg v. ankomst		kg v. afgang	
			hanner	hunner	hanner	hunner
1946—47	84	75	2,21	2,19	2,76	3,07
1947—48	66	62	2,40	2,40	3,11	3,39
1948—49	93	81	2,37	2,42	3,00	3,38
1949—50	82	72	2,36	2,39	3,14	3,52
1950—51	17	9	2,17	2,15	3,07	3,26
1951—52	22	13	2,37	2,42	3,12	3,39
1952—53	23	15	2,33	2,39	3,14	3,64
1953—54	56	38	2,41	2,37	3,07	3,41
1954—55	44	34	2,45	2,54	3,11	3,50

De anførte vægttal omfatter kun normalholdene, altså hold, der består af 1 han og 1 hun, og hvor der ikke har været udsættere. Med undtagelse af 1946—47 er der hvert år modtaget 2—6 hold bestående af 2 hanner eller 2 hunner, eller ialt 26 hold i de anførte år. Det samlede antal unormale hold er imidlertid 88, hvilket altså vil sige, at godt $\frac{2}{3}$ af disse er unormale på grund af dødsfald og udsætning.

Kontrolresultaterne.

Da hunnerne ikke alene har en højere uldydelse end hannerne, men også en bedre uldkvalitet, er resultaterne som sædvanlig anført for hvert køn for sig.

I tabel 12 er opført den gennemsnitlige uldydelse i de enkelte år, og endvidere er uldydelsen anført i forhold til legemsvægten og overfladen.

Tabel 12. Uldydelsen i de enkelte år.

	g uld ialt		g uld pr. kg legemsvægt		mg uld pr. cm ² overflade	
	hanner	hunner	hanner	hunner	hanner	hunner
1946—47	326	354	131	135	284	299
1947—48	358	378	130	130	285	300
1948—49	381	414	142	143	318	329
1949—50	395	412	144	139	325	336
1950—51	412	430	157	159	349	357
1951—52	428	455	156	156	352	361
1952—53	445	470	162	156	367	363
1953—54	411	450	150	156	339	358
1954—55	439	449	158	149	359	346

Som det fremgår af tabellen, har uldydelsen som helhed været stigende gennem årene. Det højeste udbytte blev opnået i 1952—53, hvor det var 445 g for hannerne og 470 g for hunnerne.

I gennemsnit har hunnerne ydet 25 g uld mere end hannerne. Denne ydelsesforskel skyldes dog væsentligst, at hunnerne som vist i tabel 11 vejer mere end hannerne. Angives uldydelsen pr. kg legemsvægt er der kun ringe forskel på kønnene; i nogle år ligger hunnerne en smule højere end hannerne, og i andre år er det omvendt.

En tredje måde at angive uldudbyttet på er at sætte det i forhold til dyrets overflade. Denne kan beregnes efter en særlig formel*), der er udarbejdet af dr. W. H. Hohl.

Også betragtet i forhold til legemsvægt og overflade er der som helhed en stigende ydelse gennem årene.

I tabel 13 er angivet den gennemsnitlige procentiske fordeling af ulden i de enkelte sorteringer.

Til og med året 1953—54 er sorteringen foretaget efter følgende skala:

1. sortering = uld over 7½ cm længde
2. „ = uld 6—7½ cm
3. „ = uld 4—6 cm
- Filt I = uld 2½—4 cm samt ren filt
- Filt II = snavset filt

*) $a = 620 \sqrt[3]{x^2}$, hvor a er dyrets overflade i cm², og x er dyrets vægt.

Tabel 13. Uldens procentiske fordeling i de forskellige sorteringer.

	1. sort.		2. sort.		3. sort		Filt I		Filt II	
	han- ner	hun- ner	han- ner	hun- ner	han- ner	hun- ner	han- ner	hun- ner	han- ner	hun- ner
1946—47	3,6	9,4	44,2	52,1	20,2	23,5	31,5	14,0	0,5	1,0
1947—48	2,7	7,5	41,5	51,6	16,0	20,5	39,6	20,0	0,2	0,4
1948—49	0,8	1,4	34,9	42,8	21,8	27,8	42,3	27,3	0,2	0,7
1949—50	0,7	2,0	39,5	44,7	21,0	26,9	38,5	26,2	0,3	0,2
1950—51	0,5	0,7	38,3	46,1	22,8	25,3	36,0	25,6	2,4	2,3
1951—52	1,6	3,2	47,9	57,8	13,4	17,8	36,9	19,1	2,2	2,5
1952—53	2,7	5,7	58,4	63,0	11,0	12,8	25,9	15,5	2,0	3,0
1953—54	0,9	4,7	49,6	60,1	11,7	13,3	34,1	17,5	3,7	4,4
1954—55	6,8	9,4	53,9	61,9	13,1	13,8	21,7	10,2	4,5	4,7

I 1954—55 blev der foretaget en ændring i skalaen, idet 3. sortering nu kom til at omfatte uld fra 3—6 cm, filt I ren filt og filt II snavset filt, hvorimod 1. og 2. sortering er uændret. Det er således kun disse to sorteringer, der kan sammenlignes for alle år, og de viser, at der som helhed er sket en forbedring i længden, idet en større procentdel af ulden i de senere år er gået i 1. og 2. sortering, end tilfældet var i de første år.

Uldens kvalitet er ikke alene afhængig af dens længde, men også af andre faktorer, blandt andet af krusning og glans, samt forholdet mellem uldhår og dækhår. Ulden ønskes glansfuld med korte krusninger, og der er gennem årene foretaget en skønsmæssig bedømmelse af disse egenskaber efter en pointsskala fra 0 til 10. For de enkelte år er de gennemsnitlige resultater af disse bedømmelser opført i tabel 14.

Tabel 14. Points for krusning og glans

	Hanner	Hunner
1946—47	6,15	4,94
1947—48	6,08	5,19
1948—49	6,20	5,78
1949—50	6,97	6,46
1950—51	7,11	6,22
1951—52	7,23	7,31
1952—53	6,31	6,29
1953—54	6,02	6,54
1954—55	6,61	7,06

Som det ses, er tallene noget varierende fra år til år, men som helhed synes der også på dette område at være sket en bedring.

I de seneste år har der endvidere været foretaget en bedømmelse af forholdet mellem uldhår og dækhår. Den ved denne bedømmelse an-

vendte pointsskala er dog ændret flere gange, så en sammenligning fra år til år ikke er mulig. I den nu anvendte skala gives der fra 0 til 10 points, men da pointstallet ikke siger, om der er for mange eller for få dækhår i forhold til mængden af uldhår, tilføjes der et +, når der er for mange, og et ÷, når der er for få uldhår. I hovedtabellen er taget gennemsnit af pointstallene, samt anført de tegn, der er givet ved hver af de fire klipninger. Er der ikke tilføjet et + eller et ÷, er forholdet mellem mængden af uldhår og dækhår passende.

Resultaternes sikkerhed.

Kontrollen med angorakaniner har i de forløbne år ligget i nogenlunde faste rammer. Dermed være ikke sagt, at der ikke kan være et og andet at rette. Det vil jo altid være sådan, at jo finere et stykke arbejde skal gøres, des mere omhu og des finere instrumenter skal der til. Således også med kontrollen med angorakaniner. Så længe der kun har været tale om en „grovsortering“ af materialet, har kontrollen i den gennemførte form været fintmærkende nok, men efterhånden som der stilles krav om en mere nøjagtig sortering, skærpes kravene både til kontrolstationen og avlerne.

Et af de forhold, der bringer en vis usikkerhed ind i arbejdet, er dette, at dyrene er leveret til kontrol på forskellige tider af året. I tabel 15 er vist resultaterne af en opgørelse for 1948-49 og 1949-50, hvor den samlede ulddydelse er sat i relation til den måned, første klipning på stationen har fundet sted. Materialet omfatter kun normalhold, så der er lige mange hanner og hunner i hver gruppe.

**Tabel 15. Ulldydelsen i forhold til tidspunktet for
1. klipning på kontrolstationen.**

Første klipning foretaget i	Antal dyr	g uld i gns.
December	10	377
Januar	30	381
Februar	98	386
Marts	82	412
April	34	456
Maj	36	426
Juni	4	(377)
Juli	2	(321)
August	0	—
September	4	(349)

Det ses, at de dyr, der er klippet første gang i april måned, har haft en betydelig større ydelse, end de, der er klippet første gang tidligere på året. For de dyr, der er klippet første gang i december og januar, har den gennemsnitlige ydelse været henholdsvis 377 og 381 g, medens de dyr, der er klippet første gang i april og maj har haft en gennemsnitlig ydelse på henholdsvis 456 og 426 g.

Årsagen til at ydelsen således varierer efter tidspunktet for første klipning kan være flere:

- 1) At de dyr, der leveres sent på året, gennemgående vejer mere end de dyr, der leveres forholdsvis tidligt.
- 2) At de dyr, der klippes første gang i april og maj, får de sidste kontrolklipninger på en årstid, der normalt giver en relativ høj uldydelse.
- 3) At de dyr, der er klippet første gang i april og maj, tilfældigvis har været bedre i arvelig henseende end de dyr, der er klippet første gang tidligere på året.

Efter al sandsynlighed er der især tale om en kombineret virkning af de første to faktorer.

Hvor stor rolle vægten spiller, får man et indtryk af ved at se på tabel 16, hvor der er foretaget en opgørelse af den gennemsnitlige årsydelse i forhold til den gennemsnitlige legemsvægt. (Normale hold i 1949–50).

Tabel 16. Uldydelsen i forhold til legemsvægten.

Gruppe	Antal dyr	Gns. vægt i kg	g uld i gns.	g uld pr. kg legemsvægt
Under 2,50 kg	22	2,34	363	155
2,51—2,75 „	34	2,66	399	150
2,76—3,00 „	34	2,85	392	138
3,01—3,25 „	22	3,09	423	137
Over 3,25 „	26	2,37	442	131

Man ser, at med stigende legemsvægt er den samlede uldydelse stigende, hvorimod den er faldende pr. kg legemsvægt. I gennemsnit er det således, at for hver gang, vægten stiger med 100 g, er der en stigning i uldydelsen på 7,6 g.

Da vægten øver en ikke ringe indflydelse, er i tabel 17 vist en opgørelse over den årlige uldydelse ved forskellig legemsvægt og forskelligt tidspunkt for første klipning. (Normale hold i 1949–50).

Tabel 17. Ydelsen i forhold til både legemsvægt og tidspunktet for første klipning.

Første klipning foretaget i	Antal dyr	Gns. vægt i kg	g uld i gns.	g uld pr. kg legemsvægt
December	6	3,47	359	104
Januar	22	2,83	395	140
Februar	52	2,66	368	138
Marts	38	2,90	427	147
April	8	3,25	498	153
Maj	12	3,10	454	146

Også beregnet i forhold til legemsvægten er der højst årsydelse for de dyr, der er klippet første gang i forårsmånederne.

For at give et indtryk af, hvor meget uldydelsen varierer efter årstiden, er i tabel 18 vist resultatet af en opgørelse af g uld pr. klipning i de enkelte måneder 1949-50.

Tabel 18. g uld pr. klipning i de enkelte måneder.

Måned	Antal klippinger	g uld pr. klipning
Januar	30	116
Februar	64	92
Marts	44	89
April	30	105
Maj	64	91
Juni	44	100
Juli	30	87
August	64	87
September	44	102
Oktober	30	114
November	64	114
December	44	124

Det er åbenbart, at der foreligger en årstidsbetinget variation i uldydelsen. Hvis derfor et hold leveres til kontrolstationen på et tidspunkt, der betinger, at det får de sidste klippinger på en årstid, der normalt giver høj ydelse, da vil et sådant hold blive forholdsvis gunstigt stillet. Omvendt forholder det sig naturligvis med hold, der leveres på en årstid, der betinger, at de sidste klippinger foretages på årstider, der giver forholdsvis lav ydelse.

Det er derfor nødvendigt, at holdene indsendes på samme årstid, og i henhold hertil blev det i forbindelse med den i juni 1955 foretagne revision af indsendelsesreglerne bestemt, at indsendelse af angorakanier til kontrol kun kan ske i tidsrummet 15. november til 15. februar.

FORTEGNELSE

over

de avlere, der i årene 1949–55 har haft kød- og pelskaniner i kontrol
på Favrholm.

Havana Rex:

Kresten Prip, Søndermarken, Roskilde.

Black and White:

Otto Hansen, Tommerup, Kalundborg.

Knud E. Petersen, Havnevej, Roskilde.

Alaska:

Frithjof Frederiksen, V. Enghave 13, Frederiksværk.

Lille Egern:

P. Brynildsen, Torupmagle pr. Dyssekilde.

E. Jespersen, „Granly“, Vestermarken, Viborg.

Orla Nielsen, Frederiksborg Slot, Hillerød.

W. S. Nielsen, Sofienborg, Nyborg.

Lille Sølv:

Gunnar Godtfredsen, Ny Hagested, Gislinge.

S. Jensen, Bregnedalsvej, Svendborg.

Holger Jeppesen, Vindinge pr. Roskilde.

Sv. Mortensen, Svaldergade 9, Slangerup.

Jens Chr. Nielsen, Vindinge pr. Roskilde.

L. P. Pedersen, Vojensvej 55, Københavns Valby.

Gul Sølv:

Fl. Andersen, Tulstrup, Hillerød.

Inge Andersen, Hanehoved, Frederiksværk.

Hvid Rex:

Arne Frandsen, Marbjergvej 1, Roskilde.

Sort Rex:

P. Larsen, Brudegårdsminde, Alsønderup, Hillerød.

Hvid Land:

Aksel Andersen, Hanehoved, Frederiksværk.

Gerhardt Bendixen, Gistrup St.

Jens Bertelsen, Koldingvej 15, Viborg.

H. A. Bogense, Torsø, Bromølle, Jyderup.

Johanne Christiansen, Svendsvej 2, Vraa.

Chr. Christoffersen, Gangesbro, Næstved.

C. B. Dahl, Sdr. Harritslev, Hjørring.

Arne Frandsen, Marbjergvej 1, Roskilde.

N. E. Frandsen, Skamstrup, Mørkøv.

W. Gjøøl, Ørslev, Vordingborg.

F. Hansen, Tinggaarden, 15, 1. s., København S.

Gurli Hansen, Heddinggaard, Rødvig.

Hans Hansen, Heddinggaard, Rødvig.

Jørgen Hansen, Algade 36, Ringe.

L. Hansen, Vesterbro, Vejle.

N. H. Hansen, Køgevejen 414, Roskilde.

Oluf Hansen, Aagaardsstræde 4, Slangerup.

Rudolf Hansen, Danmarksgade 43, Horsens.

Sv. Hansen, Algade 36, Ringe.

Chr. Jensen, Overeven, Snese.

G. Jensen, Horsebøg, Sorø.

H. Jensen, Røsnæsvejen, Kalundborg.

Sv. Jensen, Falling gl. Skole, Ørting.

J. Chr. Jespersen, Vestermarken, Viborg.

H. W. Jørgensen, Udsholt, Græsted.

Kr. Jørgensen, Nebel, Raarup.

P. Lohff Johansen, Søglint, Koldingvej 9, Viborg.

R. Klæsøe, Syrendal, Lindelse St.

M. Kure, Faarevejle.

Knud Larsen, Aistrup, Sulsted.

P. Kølback Larsen, Stærgaarden, Asnæs.

Sv. B. Lindegaard, Taagehusene, Knabstrup pr. Regstrup.

Chr. Mahnfeldt, Gadevang, Hillerød.

I. Mathiasen, Kattestræde 7, Kerteminde.

H. Niche, Hjortespringvej 63, Herlev.

Laurits Nielsen, Roskildevej 41 a, Helsingør.

Martin Nielsen, Agnethevej, Frederikshavn.

Valdemar Nielsen, Vindeby, Svendborg.

T. S. Nielsen, Veilgaard, Malling.

Chr. Olsen, Gadevang, Hillerød.

Carl Pedersen, Nonbo, Viborg.

Johs. Pedersen, Vaalse, Nr. Alslev.

Hans Petersen, „Askely“, Orø, Holbæk.

K. A. Petersen, Sædding, Esbjerg.

N. Petersen, Tustrup, Vivild.

Kr. Poulsen, Gærdely, St. Magleby.

Rs. Rasmussen, Kisbjerg, Harndrup.

Vald. Rosenfeldt, Møllergade 24, Svendborg.

Vald. Tiplady, Sigersted, Fjenneslev.

Hvid Wiener:

Otto Carlsen, Alsønderup, Hillerød.

Arnold Jensen, Hyllebjerger, Vesterhornum, Aars.

Harald Johansen, Dalgas Avenue 19, Århus.

Bourgogne:

J. Clausen, Storegade 3, Tønder.

Harald Hansen, Bygaden, Aakirkeby.

L. Hvarregaard, Østerbro, Aalborg.

M. Jensen, Mullerup, Ullerslev.

A. Kristensen, Sønderup, Slagelse.

Sv. Br. Nielsen, Marediget 6, Charlottenlund.

T. S. Nielsen, Veilgaard, Malling.

S. R. Sørensen, Hammersholt, Hillerød.

Stor Sølv:

C. Beck, Kraghedegaard Skole, Hjallerup.

Gerhardt Bendixen, Gistrup St.

C. Brynildsen, Torupmagle pr. Dyssekilde.

Otto Hansen, Tømmerup, Kalundborg.
 H. C. Kofoed, Helligkorsvej 8, Roskilde.
 H. Olesen, Kærhus, Vørslev.
 S. Skarving, Pilegaardsalle 63, Kastrup.

Stor Chinchilla:

V. Ingemann Agvald, Faartoftevej 62, Thisted.
 J. Andersen, Bødstrup mark, Slagelse.
 Kaj Christensen, Dronningmølle.
 O. Hansen, Aagaardsstræde 4, Slangerup.
 Laurits Jeppesen, Stenhusvej 30, Holbæk.
 H. Kristensen, Ørbækvej 1, Svendborg.
 Holger Larsen, Eljstrup, Helsingør.
 Carl Pedersen, Nonbo, Viborg.
 H. E. Petersen, Plantagevej, Frederikssund.
 K. Poulsen, St. Magleby, Amager.
 A. Riis, Baunely, Aakirkeby.
 M. S. Thorsen, Torbenfeldt, Mørkøv.
 J. Vallentin, Leosalle 6 b, Tønder.

Blå Beveren.

D. M. Andersen, Mosealle 18, Rødovre, Vanløse.

Blå Wiener:

E. Andersen, Realskolen, Helsingør.
 H. Wiuff Andersen, Englerupvej, Kirke Såby.
 P. Brunner, Baldersvej 20, Fredericia.
 C. Christoffersen, Overeven, Snese.
 H. Daugaard, Karrebæk, Karrebæksmunde.
 Vald. Eversen, Englandsvej 358, Kastrup.
 M. Hansen, Taarnholm, Korsør.
 F. Jensen, Sibberup, Knabstrup.
 Harry W. Jørgensen, Udsholt, Græsted.
 P. Kindbjerg, Kongshvilebakken 16, Lyngby.
 J. Knudsen, Søndergade 4, Vraa.
 H. Kristiansen, Brund, Horsens.
 G. Madsen, Sorrig, Toustrup.
 Aage Mortensen, Nannasvej 40, Helsingør.

W. S. Nielsen, Birkevang, Birketved, Marslev.
 J. C. Pedersen, Hedegrænsen 52, Glostrup.
 K. Pedersen, Koldingvej 15, 1. s., Viborg.
 K. Pedersen, Slesvigsgade 36, Viborg.
 Per Raunsmed, Stenaa, Vraa.
 A. Spaabæk, Skellinge, Mørkøv.

Fransk Vædder:

Johs. Andersen, Bødstrup mark, Slagelse.
 Chr. Christensen, V. Fælledvej 2, Aalborg.
 Johs. Christensen, Aaspe, Bredebro.
 Johs. Clausen, Storegade 3, Tønder.
 V. Frederiksen, Hasselvej 16, Esbjerg.
 J. Hansen, Haldagerlille, Fuglebjerg.
 Henry Jensen, Nyhuse, Tureby.
 Jens Ch. Jensen, Værløse pr. Faxe.
 Margrethe Jensen, Hyllebjerg, Vesterhornum, Aars.
 With Johnsen, Dalev-Østerby, Tønder.
 H. M. Kristensen, Kongstrup, Vipperød.
 H. Larsen, Virkelyst, Vaabensted.
 K. Løje, Storehedinge.
 Sv. Br. Nielsen, Marediget 6, Charlottenlund.
 Alfred Pedersen, Møllen, Hørve.
 Hans Fr. Pedersen, Hørve.
 Hertha Pedersen, Tustrup, Vivild.
 Sv. Rask, Bygaden 56, Glostrup.
 H. Rehberg, Østerby, Læsø, Frederikshavn.
 F. Wanning, Baunehøjvej 20, Lyngby.

Belgisk Kæmpe:

Hans Hansen, Bidstrup, Stege.
 Max Jensen, Tune, Hedehusene.
 Hans Mortensen, Københavnsvej 6, Slangerup.

ALFABETISK FORTEGNELSE

over

over de avlere, der i årene 1949–55 har haft angorakaniner i kontrol
på Favrholm.

Anker Andersen, Solhjem, Almindingen.
Hans Andersen, St. Brøndum, Skørping.
Orla Andersen, Skovvej 36, Ruds-Vedby.
Valborg Andersen, Fladholte, Slagelse.
Angorafarmen „Lilleø“, Korsør.
Angorafarmen Rundingen, Korsør.
Sv. Brodersen, Millinge.
Ejnar Christensen, Søndersted, Tølløse.
Richardt Christensen, Tvede, Mørkøv.
Ulla Christensen, Tvede, Mørkøv.
Chr. Damm, Manøgade 6, Esbjerg.
Chr. Duus, Mommark.
Chr. Ejlsted, „Esvika“, Hedensted.
Erik Eriksen, Højbjerg, Ballerup.
Viggo Frederiksen, Hasselvej 16, Esbjerg.
W. Gjøl, Ørslev, Vordingborg.
Alf. Hansen, Bakkely, Søndersted, Tølløse.
K. Hjarsen, Vejlbj, Aalsø.
Ejnar Jensen, Osager, Lejre.
H. Bryde Jensen, Pilegaardsalle 72, Kastrup.
Holger Jensen, Røsnæsvejen, Kalundborg.
Jens Jensen, Pionergaarden, Pandrup.
Jens Jensen, Kragerup, Ørslev, Slagelse.
Vagn Jensen, Kagstrup, Herlufmagle.
Erik Jespersen, „Granly“, Vestermarken, Viborg.
Harry W. Jørgensen, Udsholt, Græsted.
V. Kragh, Arensborg, Havndal.
Henrik Kyed, Ellekærgaard, Haastrup.

Anders Larsen, Rolykkegaard, Købelev.
 Børge Larsen, Engvej 1, Asaa.
 K. Dalmoes Larsen, Sdr. Strandvej 7, Marielyst, Væggerløse.
 Verner Larsen, Udby, Stege.
 J. Lund, Angorafarmen, Korsør.
 Hj. Magnussen, Kildehuse, Nykøbing Sj.
 Olaf Munch, Sønderrottinggade 20, Haderslev.
 Alvin Neumann, Lintrup pr. Brørup.
 Aage G. Nielsen, Kjeldbjerg pr. Skive.
 Ejnar Nielsen, Tranum Enge, Halvrimmen.
 Søren Olsen, Fjordvangsalle 2, Horsens.
 Poul E. Pedersen, Elling Mark, Højby Sj.
 Viggo Petersen, Maglemosevej 12, Haslev.
 Jens Poulsen, Voeb pr. Silkeborg.
 Chr. Rasmussen, Emil Aarestrupsgade 19, Sakskøbing.
 Chr. L. Rasmussen, Biltøft, pr. Næsbjerg.
 Hans Rasmussen, Rudevej, Saxild, Odder.
 Marie Rasmussen, Kisbjerg, Harndrup.
 Thøger Reenberg, St. Dalby, Hedensted.
 J. Sigurdson, Solbjerg, Havrebjerg.
 Arne Skovhøj, Norup, Otterup.
 Svend A. Svendsen, Agerledet, Sindal.
 Holger N. Sørensen, Studsbøllealle 108, Kastrup.
 Inger Funch Thomsen, Ndr. Stationsvej 8, Slagelse.
 Thorkil Tuxen, Saltø Mark, Karrebæksminde.
 Peder Waldbjørn, Rygaarde pr. Vivild.

HOVEDTABELLER

KØD- OG PELSKANINER 1949-50

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes alder i dage ved			
	nr.	Fødsels- dato	fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner	kontrollens beg. slutn.	lev. til slag- teri		
<i>Engelsk Shecke.</i>												
L. Hansen, Vejle	84	27-5	B2	57R8	2	1	2	0	81	193	217	
<i>Black and White.</i>												
Otto Hansen, Kalundborg	40	5-5	1304	1314	2	1	2	1	75	187	209	
<i>Lille Egern.</i>												
P. Brynildsen, Torupmagle	89	10-6	36A9	37A9	1	2	1	2	67	179	198	
<i>Lille Sølv.</i>												
Slyk Jensen, Svendborg	19	29-3	7Æ45	25U0	2	1	2	1	98	224	241	
Holger Jeppesen, Vindinge	16	25-4	468X	S374	3	0	3	0	71	197	223	
Sv. Mortensen, Slangstrup	62	1-6	1A82	6K17	1	2	0	2	62	212	232	
do.	63	2-6	6K16	1A84	3	0	3	0	61	215	241	
L. P. Pedersen, Kbhvn. Valby	81	15-5	56A8	08A7	1	2	1	1	93	191	212	
<i>Hvid Land.</i>												
Chr. Christoffersen, Overeven	95	3-6	575X	609Y	2	1	2	1	74	155	170	
Chr. B. Dahl, Sdr. Harritslev	28	22-4	5036	5057	2	1	2	1	88	186	203	
do.	100	1-6	5U36	5Z91	2	1	2	1	90	202	228	
N. E. Frandsen, Skamstrup	109	6-6	98A7	284Y	1	2	1	2	85	169	177	
do.	110	14-6	98A7	187Y	2	1	2	1	77	161	182	
do.	111	26-6	98A7	281Y	1	2	1	2	65	177	194	
F. Hansen, Kbhvn. S.	102	16-6	5VO1	05V01	1	2	0	2	75	170	174	
do.	103	15-6	5VO1	66A8	2	1	1	1	76	202	221	
L. Hansen, Vejle	86	6-5	M290	MO92	1	2	1	1	102	211	231	
N. H. Hansen, Roskilde	14	18-4	L293	L268	2	1	2	1	78	176	196	
do.	15	17-4	1RO1	347X	1	2	1	2	79	177	211	
Rudolf Hansen, Horsens	22	19-4	G322	G317	0	3	0	2	77	272	278	
Sv. Hansen, Ringe	82	4-6	7Æ19	022X	1	2	0	2	73	196	209	
Chr. Jensen, Overeven	9	16-4	3R32	1R55	2	1	1	1	66	192	198	
do.	10	16-4	3R43	1R53	1	2	1	1	66	192	214	
do.	41	10-5	3R32	578X	2	1	1	1	70	154	174	
do.	42	29-4	3R43	1R60	2	1	1	1	81	165	185	
do.	94	14-6	3R32	3R40	2	1	2	0	63	133	169	
Sv. Jensen, Ørting	92	11-6	8V71	1	2	1	1	1	66	150	172	
Jens Chr. Jespersen, Viborg	80	15-5	OZ25	1Æ95	0	3	0	2	93	177	192	
Laurits Nielsen, Helsingør	1	26-3	9F73	4F35	1	2	1	2	87	171	188	
do.	2	23-3	9F73	8F50	0	3	0	3	90	188	213	

Gennemsnitsvægt kg. pr. dyr ved			Dagl. tilvækst g pr. dyr	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfylde (0-10)	Points for forpart (0-5)	Fedningsgrad antal dyr i klasse					Skindets vægt g	Gennemsnits- points for skind	Antal skind i klasse		
kontrol- beg.	lens slutn.	lev. til slag- teri							Iff	If	I	II	III			I	II	III
1,35	2,61	2,83	11	5,54	40,7	36,5	8,5	3,5	-	1	1	-	-	315	6,5	-	2	-
1,36	2,51	2,70	10	7,68	41,2	38,3	8,3	3,8	-	-	2	1	-	287	5,1	-	-	3
1,10	2,52	2,62	13	5,25	41,6	40,5	8,3	3,8	-	-	2	-	-	220	6,6	-	2	-
1,36	2,50	2,68	9	8,14	41,3	36,3	7,7	4,0	-	-	3	-	-	267	5,1	-	1	2
1,31	2,51	2,63	9	7,79	40,7	37,3	7,8	4,2	-	-	3	-	-	280	6,1	-	2	1
1,31	2,55	2,68	8	7,95	34,1	35,5	9,3	4,5	2	-	-	-	-	260	7,0	-	2	-
0,97	2,54	2,74	10	5,75	35,8	37,0	8,2	4,2	-	3	-	-	-	290	7,1	1	2	-
1,55	2,54	2,69	10	7,70	40,4	37,0	9,0	4,0	-	2	-	-	-	310	8,1	2	-	-
1,80	3,17	3,48	17	5,47	42,0	42,0	8,0	3,3	-	-	-	3	-	300	5,4	-	1	2
1,74	3,12	3,27	14	6,45	42,9	41,7	7,7	3,8	-	-	2	1	-	343	6,3	-	3	-
1,07	3,01	3,39	17	4,20	40,0	41,0	8,2	3,7	-	-	2	1	-	300	6,5	-	3	-
1,56	3,13	3,33	19	4,42	42,8	40,7	6,7	4,0	-	-	2	1	-	340	5,8	-	2	1
1,34	3,00	3,27	20	3,78	41,0	40,0	7,5	3,8	-	-	3	-	-	313	6,8	-	3	-
0,98	3,06	3,40	19	3,96	43,3	41,3	7,8	3,7	-	1	2	-	-	327	6,3	-	3	-
1,31	3,18	3,26	20	3,64	40,3	40,5	8,0	4,3	-	-	-	2	-	295	7,1	-	2	-
0,99	3,06	3,29	16	4,29	38,9	39,0	7,3	3,8	-	-	1	1	-	310	7,8	2	-	-
1,80	3,06	3,28	12	8,10	41,3	40,5	8,3	3,5	-	-	2	-	-	325	7,0	-	2	-
1,57	3,08	3,36	15	6,27	41,3	39,7	7,2	3,8	-	-	1	2	-	307	7,7	2	1	-
1,63	3,03	3,48	14	6,72	41,5	40,3	7,8	3,7	-	1	2	-	-	317	7,7	2	1	-
1,22	3,04	3,18	9	9,00	40,6	40,0	8,3	4,3	-	-	2	-	-	355	6,8	-	2	-
1,34	3,03	3,19	14	5,68	40,7	39,0	7,5	3,8	-	1	1	-	-	355	6,5	-	2	-
1,13	3,10	3,20	17	5,14	42,4	38,5	8,0	3,8	-	-	2	-	-	315	7,0	-	2	-
1,10	2,99	3,21	16	5,61	43,3	41,0	7,5	3,5	-	-	2	-	-	335	7,5	1	1	-
1,75	3,18	3,59	18	4,99	42,2	41,0	7,5	3,3	-	-	2	-	-	325	7,5	1	1	-
1,95	3,17	3,36	15	6,19	43,8	40,5	7,5	3,8	-	-	-	2	-	320	7,5	1	1	-
1,49	2,98	3,44	21	3,87	35,7	41,5	7,8	3,8	-	-	1	1	-	300	8,1	2	-	-
1,42	3,02	3,42	19	4,39	38,7	42,0	7,5	3,5	-	-	-	-	2	305	7,1	-	2	-
1,69	2,93	3,04	14	6,14	39,0	41,5	7,5	4,0	-	-	2	-	-	325	6,6	-	2	-
1,83	2,99	3,27	14	6,82	43,8	41,0	7,3	3,8	-	1	2	-	-	322	7,5	1	2	-
1,56	3,00	3,40	15	6,29	41,0	39,7	7,8	3,7	-	-	3	-	-	333	7,8	2	1	-

KØD- OG PELSKANINER 1949-50

Avler	nr.	Fødsels- dato	Holdets		Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes alder i dage ved		
			fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner	kontrol- lens beg. slutn.	lev. til slag teri	
Martin Nielsen, Frederikshavn	67	3-6	96V8	94V8	2	1	1	1	74	158	180
do.	68	3-6	96V8	93V8	1	2	1	1	74	158	180
Valdem. Nielsen, Vindeby	4	28-3	58U1	7F40	2	1	2	1	85	183	204
do.	112	10-6	58U1	7F35	2	1	1	1	81	176	204
do.	113	10-6	58U1	7F39	1	2	1	1	81	165	173
do.	114	11-6	58U1	7F40	2	1	2	0	80	178	185
Rasmus Rasmussen, Kisbjerg	44	3-5	G198	1F48	2	1	1	1	91	217	231
do.	45	3-5	G489	65H3	1	2	1	2	91	196	221
do.	46	4-5	C198	1F47	2	1	2	0	90	188	203
do.	70	25-5	G198	521M	2	1	1	1	83	181	189
do.	72	18-5	519M	536	2	1	1	1	90	188	203
do.	73	18-5	G198	M535	3	0	2	0	90	174	196
Valdem. Rosenfeldt, Svendborg	7	18-3	990W	7F37	0	3	0	2	95	207	227

Blå Wiener.

P. Bruuner, Fredericia	83	25-5	6841	6790	2	1	1	1	83	195	215
Chr. Christoffersen, Overeven	96	14-6	3R16	22	2	1	1	1	63	215	215
H. Daugaard, Karrebæk	107	10-6	60Æ7	3R24	3	0	2	0	81	207	226
Valdem. Eversen, Kastrup	58	28-5	1358	458	3	0	2	0	66	253	253
do.	59	6-6	08C30	1398	1	2	1	1	57	194	207
do.	104	17-6	6A53	1658	1	2	1	1	74	227	240
do.	105	19-6	6A53	1378	1	2	1	2	72	239	252
M. Hansen, Korsør	76	25-5	292Y	296Y	1	2	1	1	83	195	219
do.	77	24-5	2A77	294Y	2	1	2	1	84	210	229
do.	78	30-5	2A77	2A78	1	2	1	2	78	211	219
do.	79	2-6	2A77	244D	1	2	1	2	75	187	205
Georg Madsen, Sorring	5	17-4	OF12	67Æ7	1	2	1	2	65	191	202
do.	6	18-4	OF12	65Æ7	2	1	1	1	64	218	226
do.	29	2-5	OF12	GO68	2	1	1	1	78	176	190
do.	30	5-5	OF12	66A7	1	2	1	2	75	213	222
do.	33	6-5	8629	GO60	2	1	1	1	74	172	178
Aage Mortensen, Helsingør	31	22-4	8F38	9F67	1	2	1	2	88	214	226
do.	32	11-5	GO66	O974	2	1	2	1	69	209	231
Willy S. Nielsen, Nyborg	51	13-5	2Z940	6F82	2	1	2	0	81	231	237
A. Spaabæk, Mørkøv	24	27-4	8F21	L337	2	1	1	1	69	206	210
do.	25	2-4	8F21	8F19	2	1	2	1	94	234	277
do.	26	1-4	L336	8F20	1	2	0	2	95	221	236

Gennemsnitsvægt kg. pr. dyr ved			Dagl. tilvækst g pr. dyr	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfyld (0-10)	Points for forpart (0-5)	Fedningsgrad antal dyr i klasse					Skindets vægt g	Gennemsnits- points for skind	Antal skind i klasse		
kontrol- beg.	lens- slutn.	lev. til slagte- teri							Iff	If	I	II	III			I	II	III
1,39	3,13	3,55	21	4,20	40,9	42,5	7,8	3,8	-	-	-	2	-	335	6,6	-	2	-
1,49	3,12	3,44	19	4,49	40,6	42,0	7,3	3,3	-	-	-	2	-	320	7,1	-	2	-
1,66	3,00	3,33	14	6,90	42,1	40,7	8,2	3,7	-	2	-	1	-	325	7,6	2	1	-
1,25	3,18	3,49	19	3,97	34,5	43,5	8,0	4,0	-	-	1	1	-	335	7,5	1	1	-
1,25	3,32	3,48	24	3,23	40,6	42,0	7,8	4,0	-	-	1	1	-	355	6,1	-	1	1
1,07	3,15	3,28	21	3,31	45,2	40,5	7,5	3,5	-	-	1	1	-	305	6,6	-	2	-
1,48	3,08	3,31	12	7,22	42,6	40,5	7,8	4,3	-	1	-	1	-	340	7,1	-	2	-
1,54	3,14	3,27	15	5,74	42,2	40,3	7,2	3,8	-	-	2	1	-	333	7,0	-	3	-
1,58	3,07	3,31	14	6,33	42,9	40,0	7,0	4,0	-	-	1	1	-	345	7,1	1	1	-
1,22	3,34	3,41	19	4,18	42,9	42,0	6,8	3,8	-	-	1	1	-	345	6,6	-	2	-
1,29	3,05	3,36	18	4,60	44,6	42,0	6,8	4,0	-	-	-	2	-	295	5,6	-	1	1
1,58	3,16	3,47	19	4,39	41,5	41,0	8,0	3,8	-	-	-	2	-	355	7,6	1	1	-
1,38	3,20	3,51	17	5,25	39,1	41,5	7,8	3,8	-	-	1	1	-	320	7,0	-	2	-

1,93	3,99	4,24	18	5,39	43,3	44,5	8,0	3,8	-	-	2	-	-	360	7,6	1	1	-
1,22	4,25	4,25	20	5,04	42,5	45,0	7,3	3,5	-	-	1	1	-	435	6,3	-	2	-
1,49	3,99	4,36	19	4,87	41,9	43,5	8,0	3,5	-	-	1	1	-	410	7,3	1	1	-
1,85	4,06	4,06	11	9,36	38,1	44,5	8,5	3,5	-	-	1	1	-	430	6,3	-	2	-
1,71	4,01	4,31	17	6,22	42,2	44,5	8,8	4,5	-	-	1	1	-	395	6,0	-	2	-
1,61	4,12	4,31	16	6,10	39,0	43,5	9,3	4,0	-	-	1	1	-	430	6,3	-	2	-
1,59	4,07	4,27	15	7,01	40,3	45,0	8,2	3,7	-	-	3	-	-	457	6,8	1	2	-
1,66	4,03	4,25	21	4,78	40,2	44,5	8,0	3,8	-	-	2	-	-	395	6,5	-	2	-
1,80	4,02	4,24	18	5,96	44,0	46,0	7,5	4,0	-	-	3	-	-	420	7,9	3	-	-
1,86	4,19	4,28	18	6,04	41,5	45,3	8,2	3,8	-	-	1	2	-	407	6,9	1	2	-
1,75	4,15	4,34	21	4,71	40,0	45,0	7,7	3,5	-	-	3	-	-	387	7,0	1	2	-
1,52	4,08	4,30	20	5,27	43,0	43,3	7,8	4,0	-	-	1	2	-	393	6,7	-	3	-
1,22	4,22	4,38	19	5,27	41,3	43,5	8,3	3,8	-	-	1	1	-	480	7,6	1	1	-
1,66	4,00	4,33	22	4,50	39,2	43,0	8,3	3,5	-	-	-	2	-	385	5,5	-	1	1
1,43	4,15	4,31	20	5,25	44,4	43,7	8,2	3,7	-	-	2	1	-	397	6,1	-	2	1
1,65	4,09	4,20	25	4,34	43,6	42,5	7,5	4,0	-	-	1	1	-	365	6,5	-	2	-
1,63	4,17	4,40	20	5,44	42,5	41,7	7,7	3,7	-	-	2	1	-	420	6,8	-	3	-
1,10	4,13	4,28	22	4,47	41,3	43,7	8,0	3,8	-	-	3	-	-	377	7,0	-	3	-
1,73	4,11	4,28	16	6,44	41,8	44,0	8,0	3,8	-	1	1	-	-	415	8,0	2	-	-
1,49	4,17	4,33	19	5,75	43,9	42,5	8,3	3,8	-	-	1	1	-	420	5,6	-	1	1
1,86	4,07	4,30	16	6,89	41,2	43,0	8,5	4,0	-	-	3	-	-	463	6,6	-	3	-
1,87	4,05	4,31	15	6,82	42,7	45,5	7,8	3,5	-	-	1	1	-	410	6,6	-	2	-

KØD- OG PELSKANINER 1949-50

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes alder i dage ved		
	nr.	Fødsels- dato	fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner	kontrol- lens beg. slutn.	lev. til slag- teri	
<i>Bourgogne.</i>											
Marinus Lauritsen, Lamdrup St.	34	25-4	G172	OG349	1	2	1	2	85	223	243
do.	52	16-5	G172	OG350	2	1	2	1	78	232	258
do.	53	19-5	G172	6F98	2	1	2	0	75	187	225
Sv. Br. Nielsen, Charlottenlund	13	22-4	4F91	4F93	1	2	1	1	74	214	222
<i>Stor Chinchilla.</i>											
H. Chr. Ingemann Agvald, Thisted	17	30-4	2Æ25	2Z30	2	1	1	1	66	206	227
do.	18	25-4	94F9	7Z05	1	2	1	1	71	229	242
Oluf Hansen, Slangerup	101	12-6	17A8	819X	2	1	1	1	79	205	224
H. Kristensson, Svendborg	27	27-4	58MO	7A08	1	2	1	2	69	139	156
Holger Larsen, Helsingør	118	18-6	40D1	13A8	1	2	1	1	73	185	208
Hans E. Petersen, Frederikssund	121	14-6	94F9	10-8	2	1	2	1	91	187	204
Markus S. Thorsen, Torbenfeldt	91	1-6	82-21	041T	1	2	1	2	76	157	172
<i>Stor Sølv.</i>											
Chr. Beck, Hjøllerup	125	17-7	L362	G005	2	1	2	1	86	211	219
C. Brynildsen, Torupmagle	47	12-5	102Y	8K34	1	2	1	1	82	176	180
do.	49	12-5	L609	104Y	2	1	1	1	82	191	195
do.	50	12-5	209Y	105Y	3	0	2	0	82	166	188
do.	64	25-5	L609	L611	2	1	1	1	69	167	189
do.	65	25-5	102Y	103Y	2	1	1	1	69	181	196
do.	88	10-6	102Y	210Y	1	2	1	1	67	220	226
Otto Hansen, Tømmerup	39	6-5	98A9	99A9	3	0	3	0	74	183	189
<i>Fransk Vædder.</i>											
Jørgen Hansen, Fuglebjerg	75	6-6	70Æ6	M35	2	1	1	1	71	207	221
Jens Chr. Jensen, Faxe	106	27-5	98Æ6	N471	2	1	2	1	95	200	220
do.	124	5-7	98Æ6	1R17	2	1	1	1	84	178	191
H. M. Kristensen, Kongstrup	56	5-5	4W74	OR60	3	0	3	0	89	201	209
Sv. Br. Nielsen, Charlottenlund	12	16-4	4F95	5F00	1	2	1	1	80	150	172
do.	43	4-5	4F95	4F99	1	2	1	2	76	198	201
F. Wanning, Lyngby	21	22-4	519X	5F05	2	1	2	1	74	155	169
do.	115	22-6	73Y1	5F04	2	1	1	1	69	153	174
<i>Belgisk Kæmpe.</i>											
Hans Hansen, Stege	37	11-4	4Æ81	Y950	1	2	0	2	99	270	283
do.	38	11-4	4Æ81	G248	2	1	1	1	99	300	300

Alle dyr er født i 1949.

Gennemsnitsvægt kg. pr. dyr ved			Dagl. tilvækst g pr. dyr	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfylde (0-10)	Points for forpart (0-5)	Fodningsgrad antal dyr i klasse					Skindets vægt g	Gennemsnits- points for skind	Antal skind i klasse		
kontrol- beg.	lens slutn.	lev. til slag- teri							Iff	If	I	II	III			I	II	III
1,27	3,52	3,76	16	5,65	41,9	42,7	7,7	4,0	-	-	3	-	-	420	5,7	-	1	2
1,25	3,55	3,83	15	6,23	40,3	43,7	7,7	4,0	-	-	2	-	-	437	7,5	2	1	-
0,89	3,49	3,78	23	3,47	40,3	43,0	7,5	3,5	-	-	2	-	-	420	7,0	-	2	-
1,70	3,53	3,61	14	7,29	41,2	43,5	7,8	4,0	-	-	1	1	-	440	8,6	2	-	-
1,14	3,63	3,82	18	5,76	43,3	42,0	8,5	4,3	-	-	2	-	-	375	6,6	-	2	-
1,29	3,54	3,77	14	6,62	39,1	42,5	7,5	3,5	-	-	1	1	-	385	5,5	-	1	1
1,24	3,70	4,01	19	4,49	42,4	43,5	7,8	3,5	-	-	2	-	-	390	7,3	1	1	-
1,84	3,47	3,73	23	4,13	46,2	44,7	7,2	3,7	-	-	-	3	-	362	5,8	-	1	2
1,25	3,54	3,81	20	4,05	41,9	44,0	7,8	3,3	-	-	1	1	-	380	6,5	-	2	-
1,59	3,54	3,82	20	4,36	41,7	42,7	7,7	3,8	-	-	3	-	-	347	6,6	-	3	-
1,96	3,64	3,96	21	4,74	42,1	43,3	7,8	3,7	-	-	-	3	-	390	6,1	-	2	1
1,86	3,58	3,69	14	6,55	37,3	42,0	8,0	3,7	-	-	3	-	-	307	6,5	-	3	-
2,00	3,76	3,90	19	5,36	44,6	43,0	7,3	3,5	-	-	1	1	-	315	6,0	-	2	-
1,98	3,62	3,76	15	6,23	45,0	43,5	7,3	4,0	-	-	-	2	-	345	5,1	-	1	1
2,14	3,55	3,92	17	6,50	46,6	43,5	7,8	3,5	-	-	-	2	-	335	5,5	-	1	1
1,89	3,64	3,94	16	6,39	44,4	42,5	7,5	3,8	-	-	1	1	-	365	5,6	-	1	1
1,91	3,58	3,81	14	7,14	40,8	43,5	7,8	3,8	-	-	1	1	-	320	6,6	-	2	-
0,96	3,68	3,73	17	4,32	40,6	42,5	7,0	3,5	-	-	2	-	-	335	5,3	-	1	1
1,47	3,69	3,77	20	4,61	46,8	43,0	6,9	3,2	-	-	-	3	-	327	5,3	-	1	2
1,60	4,02	4,22	18	6,19	46,3	43,0	7,8	3,8	-	-	-	2	-	405	7,5	1	1	-
1,99	4,05	4,35	20	5,47	40,7	44,0	8,5	3,7	-	-	-	3	-	410	6,3	-	3	-
2,49	4,11	4,43	18	6,62	43,7	43,5	8,0	4,3	-	-	1	1	-	410	7,0	-	2	-
2,08	4,18	4,31	19	5,90	43,2	42,3	8,2	4,0	-	-	1	2	-	423	6,8	-	3	-
2,27	4,06	4,25	21	5,08	44,3	46,0	8,8	4,0	-	-	2	-	-	443	7,4	1	1	-
1,99	4,17	4,27	18	6,35	44,5	45,0	8,0	3,5	-	-	2	1	-	380	6,7	-	3	-
2,46	4,03	4,28	19	5,77	43,0	44,7	8,7	3,7	-	-	2	1	-	428	6,7	1	2	-
2,14	4,01	4,31	19	5,29	46,9	43,5	7,5	3,8	-	-	2	-	-	390	7,1	-	2	-
2,13	5,06	5,25	17	7,50	41,2	50,0	8,0	3,5	-	-	1	1	-	425	7,5	1	1	-
2,02	5,04	5,04	15	7,76	41,3	51,5	8,0	3,3	-	-	1	-	1	420	6,8	1	1	-

KØD- OG PELSKANINER 1950-51

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes alder i dage ved		
	nr.	Fødsels- dato	fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner	kontrol- lens beg. slutn.	lev. til slag- teri	
<i>Havanne Rex.</i>											
K. Prip, Roskilde	77	19-5	L712	L711	2	0	2	0	88	200	207
<i>Black and White.</i>											
K. E. Petersen, Holbæk	133	10-7	H18	76A6	2	1	1	1	64	177	196
do.	134	10-7	do.	034y	2	1	2	0	64	249	249
<i>Alaska.</i>											
F. Frederiksen, Frederiksværk	143	14-7	L647	182C	3	0	2	0	89	256	256
<i>Lille Egern.</i>											
E. Jespersen, Viborg	34	4-4	63æ9	180H	2	1	2	1	106	161	186
W. S. Nielsen, Nyborg	29	4-5	65V3	G385	2	1	1	1	61	144	144
<i>Lille Sølv.</i>											
Sv. Mortensen, Slangerup	124	24-6	1A82	214Y	1	2	1	1	66	213	233
L. P. Petersen, Valby	40	6-5	56A8	08A7	2	1	2	1	74	158	179
<i>Hvid Land.</i>											
A. Andersen, Frederiksværk	46	18-5	N176	8K24	2	1	2	0	62	117	144
do.	111	13-6	174C	1	2	1	2	1	77	187	203
Chr. B. Dahl, Sdr. Harritslev	44	15-4	3	5U57	2	1	2	0	95	164	170
N. E. Frandsen, Mørkøv	10	31-3	7A46	192Y	1	2	0	2	81	123	150
do.	55	6-5	7A47	7A44	2	1	2	1	87	143	158
do.	148	18-7	7A46	281Y	1	2	1	2	85	169	201
do.	149	18-7	7A46	470Y	1	2	1	2	85	189	208
F. Hansen, Kbhvn. S.	37	5-5	175C	66A8	2	1	2	1	75	165	183
do.	56	20-5	195C	6A97	2	1	2	0	73	185	195
Rudolf Hansen, Horsens	14	7-4	G305	96Æ8	2	1	1	1	88	158	171
do.	15	19-4	do.	G317	1	2	1	2	76	160	178
do.	16	21-4	90Æ8	5	2	1	1	1	74	173	192
Chr. Jensen, Overeven	131	28-6	3G17	653	2	1	1	1	76	160	188
H. Jensen, Kalundborg	51	12-5	3R43	72A9	1	2	1	1	81	123	143
do.	52	13-5	do.	337Y	2	1	2	1	80	136	142
J. C. Jespersen, Viborg	38	9-4	62Æ5	47Æ9	3	0	2	0	101	156	176
P. K. Larsen, Asnæs	76	1-6	22J5	7A68	1	2	0	2	75	132	151
S. B. Lindegård, Knabstrup	97	5-6	515Y	520Y	1	2	1	1	71	169	179
do.	99	1-6	do.	517Y	2	1	2	1	75	142	153
Chr. Mahnfeldt, Gadevang	25	24-4	K019	K017	1	2	1	1	69	168	191
do.	59	24-4	47A9	729X	1	2	1	2	99	170	180
do.	60	7-5	K019	K018	2	1	1	1	86	170	187

Gennemsnitsvægt kg. pr. dyr ved kontrol- beg. slutn.			lev. til slag- teri	Dagl. tilvækst g pr. dyr	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødtlyde (0-10)	Points for forpart (0-5)	Fodningsgrad antal dyr i klasse					Skindets vægt g	Gennemsnits- points for skind	Antal skind i klasse		
										Iff	If	I	II	III			I	II	III
1,49	2,63	2,73	10	7,36	41,2	37,5	8,3	3,8	3,8	-	-	2	-	-	268	8,3	2	-	-
1,03	2,54	2,72	13	4,70	40,4	37,5	8,0	3,8	3,8	-	1	1	-	-	295	7,3	-	2	-
0,79	2,48	2,48	9	8,35	42,7	36,0	7,8	4,0	4,0	-	1	1	-	-	260	7,6	1	1	-
0,97	2,22	2,22	8	8,70	40,9	36,5	8,0	4,0	4,0	-	-	1	1	-	215	6,1	-	2	-
1,73	2,61	2,67	16	4,63	39,6	38,7	7,8	3,2	3,2	-	-	2	1	-	235	5,3	-	1	2
1,06	2,56	2,56	18	4,26	45,0	38,5	7,3	3,3	3,3	-	-	1	-	1	218	5,0	-	-	2
0,84	2,57	2,67	12	5,87	36,5	37,0	8,3	4,3	4,3	-	1	1	-	-	260	7,2	1	1	-
1,49	2,51	2,71	12	7,28	40,4	36,7	8,0	4,0	4,0	1	1	1	-	-	330	7,6	2	1	-
1,47	3,10	3,31	30	3,49	42,2	41,0	8,0	3,8	3,8	-	-	2	-	-	310	7,1	-	2	-
1,39	3,06	3,23	15	5,80	39,3	42,7	7,2	3,5	3,5	-	-	3	-	-	290	7,3	1	2	-
1,40	3,13	3,20	25	4,04	44,7	40,5	7,8	3,8	3,8	-	-	-	2	-	323	7,1	-	2	-
1,85	2,98	3,28	27	3,43	41,6	41,0	7,5	3,8	3,8	-	-	1	1	-	320	5,6	-	1	1
2,06	3,05	3,18	18	6,34	44,1	40,0	8,0	3,8	3,8	-	-	1	1	-	320	7,0	1	1	-
1,93	3,01	3,33	13	6,76	39,6	39,3	8,3	3,8	3,8	-	-	3	-	-	340	7,0	-	3	-
1,68	3,03	3,41	13	7,24	41,3	39,3	8,5	4,0	4,0	-	1	2	-	-	337	6,4	-	2	1
1,73	3,05	3,31	15	7,08	42,4	40,7	8,3	3,8	3,8	-	1	2	-	-	385	7,2	2	1	-
1,42	2,99	3,27	14	6,49	41,5	40,0	7,8	4,3	4,3	-	1	1	-	-	335	7,6	1	1	-
1,68	3,06	3,23	20	5,46	39,9	41,0	7,8	4,0	4,0	-	-	2	-	-	330	7,5	1	1	-
1,76	3,01	3,23	15	7,37	41,0	42,3	7,8	3,7	3,7	-	-	1	2	-	358	7,1	1	2	-
1,59	3,04	3,22	15	7,73	40,6	40,0	7,0	4,0	4,0	-	1	1	-	-	340	7,3	1	1	-
1,35	3,01	3,30	20	3,58	40,9	43,5	7,8	4,0	4,0	-	-	2	-	-	275	5,8	-	1	1
1,99	2,98	3,25	24	4,42	45,0	41,0	8,0	3,5	3,5	-	-	-	2	-	345	7,6	1	1	-
2,12	3,14	3,25	18	6,13	44,2	40,3	8,5	3,8	3,8	-	-	-	3	-	327	7,4	1	2	-
2,04	3,15	3,44	19	5,69	44,2	42,0	7,8	4,0	4,0	-	-	2	-	-	345	7,1	-	2	-
1,71	3,07	3,35	20	4,53	40,9	40,5	8,0	4,0	4,0	-	-	1	1	-	305	6,3	-	2	-
1,43	3,14	3,36	17	5,85	41,2	40,5	8,5	4,0	4,0	1	-	1	-	-	335	7,1	-	2	-
1,54	3,09	3,28	23	4,27	42,3	41,3	8,0	3,7	3,7	-	-	2	1	-	323	6,9	-	3	-
1,52	3,01	3,24	15	7,43	41,0	39,5	8,3	4,0	4,0	-	1	1	-	-	385	8,0	2	-	-
1,66	3,12	3,28	21	4,67	40,7	41,0	7,5	3,7	3,7	-	-	2	1	-	318	7,7	1	2	-
1,61	3,10	3,35	17	5,20	42,5	41,0	8,3	3,8	3,8	-	-	2	-	-	343	7,3	1	1	-

KØD- OG PELSkanINER 1950-51

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes alder i dage ved		
	nr.	Fødsels- dato	fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner	kontrol- lens beg. slutn.	lev. til slag- teri	
L. Nielsen, Gadevang	144	3-7	9F73	V113	2	1	1	1	100	184	213
Vald. Nielsen, Vindeby	138	15-6	04U3	07U3	2	1	1	1	103	173	201
Chr. Olsen, Gadevang	45	20-4	K001	3K99	2	1	1	1	90	148	151
do.	147	20-7	2Z63	239C	2	1	2	0	83	138	186
H. Petersen, Orø	50	10-5	L854	52A6	1	2	0	2	83	154	166
N. Petersen, Tustrup	53	18-5	5Ø30	1G17	0	3	0	3	75	146	156
Rasmus Rasmussen, Kisbjerg	31	18-4	519M	G482	0	3	0	3	92	144	157
do.	32	24-4	G198	1G48	2	1	1	1	86	170	175
do.	33	20-4	G489	do.	2	1	1	1	90	145	179
V. Tiplady, Sigersted.	68	1-6	L985	L986	2	1	1	1	61	145	172
<i>Blå Wiener.</i>											
H. W. Andersen, Kirke Saaby	63	29-5	K187	K189	2	1	2	1	64	176	197
H. Daugaard, Karrebæk	142	20-7	429V	3R22	2	1	2	1	68	201	206
H. W. Jørgensen, Udsholt	57	14-5	120	6	2	1	2	1	79	217	233
G. Madsen, Sorring	80	2-6	G216	61P2	1	2	1	2	74	172	182
do.	81	2-6	do.	57P2	2	1	1	1	74	172	193
do.	82	1-6	do.	90P1	1	2	1	2	75	187	194
do.	83	27-5	85P1	89P1	1	2	1	1	80	206	220
Aage Mortensen, Helsingør	17	2-4	G066	V099	2	1	2	1	93	232	232
do.	18	4-4	do.	9F67	2	1	2	1	91	161	176
<i>Hvid Wiener.</i>											
H. Johansen, Århus	88	23-5	8Æ41	9Z01	1	2	1	1	84	168	192
<i>Bourgogne.</i>											
A. Kristensen, Ørslev	104	10-6	L677	50	2	1	1	1	66	164	174
M. Lauritsen, Lamdrup	35	2-5	G172	6F97	2	1	1	1	78	175	192
do.	36	7-5	do.	4G84	2	1	1	1	73	212	230
Sv. Br. Nielsen, Charlottenlund	21	27-4	L684	K093	2	1	2	1	68	164	179
do.	69	5-6	do.	K092	2	1	2	1	71	169	183
do.	113	14-7	do.	K090	1	2	1	1	60	193	202
do.	152	4-8	do.	K095	2	1	1	1	68	202	202
<i>Stor Chinchilla.</i>											
I. Agvald, Thisted	108	23-6	Engl.	9Z13	2	1	1	1	67	165	193
K. Christensen, Dronningmølle	5	5-4	G265	118J	1	2	1	2	69	189	194
do.	6	1-4	do.	117J	1	2	1	2	73	147	156
H. Larsen, Ejlstrup	2	29-3	L899	8A49	2	1	2	0	76	149	166
do.	4	4-4	594M	L893	2	1	1	1	70	147	160

Gennemsnitsvægt kg. pr. dyr ved			Dagl. tilvækst g pr. dyr	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfyde (0-10)	Points for forpart (0-5)	Fedningsgrad antal dyr i klasse					Skindets vægt g	Gennemsnits- points for skind	Antal skind i klasse		
kontrol- beg.	lens- slutn.	lev. til slag- teri							Iff	If	I	II	III			II	I	III
1,64	3,06	3,34	16	5,48	42,5	39,5	8,3	4,0	-	1	1	-	-	355	7,4	-	2	-
1,46	3,01	3,61	22	2,74	42,3	42,0	7,0	4,0	-	-	1	1	-	375	7,3	1	1	-
2,19	3,29	3,41	17	5,54	44,8	41,0	8,3	4,0	-	-	-	2	-	315	5,5	-	1	1
1,72	3,05	3,75	21	2,58	39,4	42,0	8,3	4,0	-	-	2	-	-	370	6,8	-	2	-
1,96	3,19	3,37	15	6,97	41,5	41,0	7,5	4,0	-	-	1	1	-	330	7,5	1	1	-
1,90	3,13	3,35	17	5,81	43,2	40,7	7,7	3,7	-	-	1	2	-	312	7,0	-	3	-
2,12	3,10	3,23	19	6,68	41,3	41,0	7,7	4,0	-	-	2	1	-	297	6,0	-	2	1
1,79	3,18	3,21	17	7,19	39,0	40,0	7,8	4,3	-	-	2	-	-	345	7,6	1	1	-
2,03	3,09	3,35	18	6,32	38,1	40,0	7,3	3,8	-	-	1	1	-	283	6,1	-	2	-
1,19	3,03	3,45	21	4,10	42,7	41,5	8,0	4,0	-	-	2	-	-	335	6,8	-	2	-
1,71	4,01	4,48	21	5,42	41,5	45,0	7,5	4,0	-	-	3	-	-	483	7,0	-	3	-
1,39	4,23	4,34	21	4,74	40,2	43,3	7,8	4,0	-	1	2	-	-	423	6,1	-	2	1
1,09	4,01	4,11	21	5,08	42,0	42,7	7,8	4,2	-	-	3	-	-	397	6,3	-	3	-
1,66	4,04	4,22	24	4,98	43,1	44,5	8,0	4,0	-	-	1	1	-	398	5,6	-	1	1
1,88	4,03	4,45	20	5,45	39,7	45,0	8,5	3,8	-	-	2	-	-	420	6,3	-	2	-
1,68	4,07	4,28	21	5,61	40,2	44,7	8,2	3,8	-	-	3	-	-	398	6,3	-	3	-
1,44	4,13	4,26	21	4,97	43,6	43,5	8,3	4,3	-	-	2	-	-	415	6,8	-	2	-
1,71	4,20	4,20	18	7,57	43,5	43,3	7,8	3,8	-	-	2	1	-	422	6,1	-	3	-
2,04	4,00	4,27	28	4,24	44,2	45,0	8,2	4,3	-	-	-	3	-	405	5,7	-	2	1
1,44	3,05	3,35	18	5,28	38,1	41,5	8,3	4,0	-	-	2	-	-	293	6,1	-	2	-
1,33	3,73	3,91	25	4,04	42,3	45,5	7,0	3,5	-	-	2	-	-	368	6,1	-	2	-
1,44	3,51	3,79	21	5,28	39,9	44,0	7,8	4,3	-	1	1	-	-	363	7,3	1	1	-
1,40	3,53	3,62	17	6,64	38,2	40,5	7,8	4,3	1	1	-	-	-	398	6,8	-	2	-
1,80	3,56	3,76	18	6,96	40,5	43,3	8,3	4,3	1	-	2	-	-	408	8,0	3	-	-
1,80	3,60	3,91	18	6,14	40,8	44,0	8,0	4,0	-	2	1	-	-	417	7,1	-	3	-
1,23	3,64	3,88	18	5,75	38,7	42,5	8,0	4,3	1	1	-	-	-	430	7,4	-	2	-
1,49	3,65	3,65	16	6,37	40,2	42,0	7,8	4,3	1	-	1	-	-	378	6,8	-	2	-
1,41	3,56	3,91	21	4,43	38,1	43,0	9,0	4,0	-	-	2	-	-	340	6,8	-	2	-
1,22	3,68	3,67	20	5,42	41,4	43,3	7,2	3,5	-	-	2	1	-	388	7,1	-	3	-
1,60	3,68	3,84	28	3,59	41,1	44,3	7,5	4,0	-	-	-	2	1	323	6,3	1	1	1
1,55	3,69	4,01	27	3,18	40,5	43,5	7,8	4,3	-	-	1	1	-	360	6,8	1	-	1
1,63	3,56	3,79	25	4,11	39,1	43,5	7,8	4,0	-	-	2	-	-	310	6,8	-	2	-

KØD- OG PELSCHANINER 1950-51

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes alder i dage ved			
	nr.	Fødsels- dato	fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner	kontrol- lens beg.	lev. til slag- teri		
C. Pedersen, Nonbo	19	23-3	84Æ9	26U4	2	1	2	1	103	145	155	
K. Poulsen, St. Magleby	73	30-5	N447	6A68	1	2	1	1	77	147	174	
do.	75	27-5	do.	6A67	0	3	0	2	80	137	149	
A. Riis, Aakirkeby	106	5-6	05J5	28	2	1	1	1	71	168	168	
J. Valentin, Tønder	118	15-6	3G45	3G50	2	1	2	0	75	187	232	
Stor Sølv.												
C. Brynildsen, Torupmagle	30	29-4	830W	105Y	2	1	1	1	81	150	170	
do.	92	6-6	102Y	55A9	1	2	1	2	70	177	196	
do.	93	7-6	830W	L611	1	2	1	1	69	167	177	
Fransk Vædder.												
H. Jensen, Tureby	102	8-6	N466	118C	2	1	2	1	68	147	147	
J. C. Jensen, Værløse	65	28-5	K179	101C	2	1	2	0	65	191	219	
do.	66	29-5	do.	K177	2	1	2	1	66	150	163	
do.	155	11-9	A3	288C	2	1	2	1	71	175	182	
Sv. Br. Nielsen, Charlottenlund	114	19-6	L688	4F99	2	1	2	1	71	154	161	
H. F. Pedersen, Værløse	122	20-6	289C	095C	1	2	1	2	70	168	182	
A. Pedersen, Hørve	96	11-6	L687	345Y	2	1	2	0	65	149	162	
S. Rask, Glostrup	11	11-3	7A22	9W84	2	1	2	1	101	171	181	
do.	12	23-3	L693	9W85	1	2	1	1	89	155	165	
do.	86	29-5	13	72	1	2	0	2	78	176	186	
F. Wanning, Lyngby	1	15-1	9740	9425	1	2	1	2	71	122	130	
do.	39	5-5	L688	9425	2	1	2	1	75	130	136	
Lille Chinchilla × Hvid Land.												
H. W. Jørgensen, Udsholt	58	15-5	9K41		3	2	1	2	1	78	190	252
Fransk Vædder × Hvid Land.												
H. W. Jørgensen, Udsholt	110	15-6	?		4	3	0	2	0	75	184	201
Alle dyr er født i 1950.												

KØD- OG PELSCHANINER 1951-52

Alaska.

F. Frederiksen, Frederiksværk	156	9-10	L647	182C	2	1	2	1	86	162	194	
-------------------------------	-----	------	------	------	---	---	---	---	----	-----	-----	--

Lille Egern.

E. Jespersen, Viborg	67	15-5	63Æ9	4Y91	4	0	3	0	112	210	210	
Orla Nielsen, Hillerød	9	23-3	K231	K407	1	3	1	2	67	165	186	
do.	10	22-3	do.	A036	1	3	1	3	68	166	194	

Gennemsnitsvægt kg. pr. dyr ved			Dagl. tilvækst g pr. dyr	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfyde (0-10)	Points for forpart (0-5)	Fodningsgrad antal dyr i klasse					Skindets vægt g	Gennemsnits- points for skind	Antal skind i klasse		
kontrol- beg.	lens slutn.	lev. til slag- teri							Iff	If	I	II	III			I	II	III
2,37	3,71	3,77	32	4,08	40,8	43,7	7,6	3,7	-	-	-	3	-	337	6,5	-	3	-
1,82	3,51	3,98	22	5,01	42,3	45,0	8,3	4,0	-	-	2	-	-	380	5,8	-	2	-
1,72	3,55	3,84	30	3,42	45,9	42,0	7,8	4,0	-	-	1	1	-	313	5,5	-	1	1
1,30	3,78	3,78	24	4,03	42,7	43,5	7,3	4,0	-	-	1	1	-	370	5,3	-	1	1
1,35	3,55	4,21	19	4,93	41,0	43,5	8,5	4,0	1	-	1	-	-	395	6,2	-	1	1
2,20	3,51	3,90	19	6,12	39,4	44,0	8,0	3,5	-	-	2	-	-	315	6,1	-	2	-
1,73	3,51	3,71	17	6,45	39,2	43,0	8,0	4,2	1	1	1	-	-	343	5,8	-	2	1
1,55	3,64	3,80	21	5,00	39,7	43,5	8,0	4,3	-	1	1	-	-	333	5,6	-	1	1
2,30	4,10	4,10	23	6,34	42,7	44,0	8,3	3,8	-	-	2	-	-	410	6,8	-	2	-
1,92	4,09	4,48	18	7,41	40,5	45,5	8,5	4,3	-	2	-	-	-	405	6,3	-	2	-
2,18	4,08	4,38	23	5,90	40,9	44,3	8,5	3,8	-	-	3	-	-	448	7,1	1	2	-
1,70	4,29	4,36	25	5,19	41,7	44,3	7,8	4,2	-	-	3	-	-	442	6,1	-	3	-
1,99	4,16	4,30	26	4,56	41,2	46,0	8,0	4,0	-	-	1	2	-	438	6,6	-	3	-
1,88	4,13	4,34	23	4,88	40,5	44,7	8,2	4,2	-	3	-	-	-	407	6,3	-	3	-
1,92	4,34	4,73	27	4,66	42,2	45,5	9,0	4,0	-	-	1	1	-	475	4,8	-	-	2
2,30	4,00	4,27	24	5,07	41,4	44,0	8,8	4,0	-	-	-	3	-	425	8,8	3	-	-
2,19	4,09	4,31	30	3,98	43,2	43,5	9,0	3,8	-	-	1	1	-	473	7,6	1	1	-
1,96	4,10	4,32	23	5,24	40,7	45,5	9,0	4,0	-	-	2	-	-	425	6,6	-	2	-
2,09	4,08	4,31	39	3,89	37,1	44,3	8,8	4,3	-	2	1	-	-	390	6,8	1	2	-
2,59	4,07	4,24	27	5,04	42,0	44,3	9,3	4,2	-	-	1	2	-	418	6,5	-	3	-
0,97	2,81	3,63	16	5,60	39,3	40,7	7,8	4,3	-	2	1	-	-	417	6,0	-	2	1
1,24	3,13	3,26	18	4,77	41,8	40,5	7,5	4,0	-	-	1	1	-	360	6,8	-	2	-
1,36	2,50	2,68	15	6,11	42,0	38,0	7,8	4,0	-	1	1	1	-	268	4,6	-	1	2
1,50	2,47	2,47	11	8,87	35,9	35,0	8,0	4,0	-	-	3	-	-	280	4,5	-	-	3
1,32	2,58	2,83	13	5,92	38,9	40,3	8,0	4,0	-	-	3	-	-	290	5,9	-	3	-
1,47	2,49	2,83	10	7,04	38,7	40,5	8,1	3,8	-	-	4	-	-	294	5,2	-	2	2

KØD- OG PELSKANINER 1951-52

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes alder i dage ved		
	nr.	Fødsels- dato	fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner	kontrollens beg. slutn.	lev. til slag- teri	
<i>Engelsk Shecke.</i>											
L. Hansen, Vejle	85	16-7	D439	N520	3	1	2	1	92	182	190
<i>Lille Sølv.</i>											
G. Godtfredsen, Gislinge	46	3-5	K339	?	1	3	1	3	99	191	205
Sv. Mortensen, Slangstrup	36	6-5	035C	V349	1	3	1	3	79	205	219
P. Pedersen, Valby	68	15-6	912X	081C	2	2	2	2	81	151	162
do.	79	28-6	do.	08A7	3	1	2	1	82	138	143
I. Andersen, Frederiksværk	69	1-7	L652	8K13	1	3	0	2	65	208	216
J. C. Nielsen, Roskilde	34	6-5	Z943	287C	3	1	2	1	79	205	205
<i>Bourgogne.</i>											
Sv. Br. Nielsen, Charlottenlund	25	15-4	V183	V178	2	2	1	2	72	184	198
do.	42	6-5	do.	V175	1	3	1	3	79	149	158
do.	151	10-8	4F91	K091	2	1	2	1	62	254	258
J. Clausen, Tønder	86	12-8	L957	V054	2	2	2	2	79	141	152
do.	93	25-8	do.	L956	2	2	2	2	94	153	168
H. Hansen, Aakirkeby	153	28-7	4F88	79Y5	2	1	1	1	88	256	256
<i>Hvid Land.</i>											
G. Bendixen, Gistrup St.	44	3-5	1Y64	2	2	2	1	2	99	150	161
do.	45	5-5	5W15	5Y10	3	1	1	1	97	164	178
Chr. Christoffersen, Næstved	74	21-6	461Y	438Y	3	1	1	1	89	131	138
do.	76	16-6	do.	L775	2	2	0	2	94	150	157
do.	77	21-6	do.	L781	2	2	0	2	89	138	152
Chr. B. Dahl, Sdr. Harritslev	35	20-4	Æ132	5Z92	2	2	1	2	95	177	186
A. Frandsen, Roskilde	26	5-5	344C	333C	2	2	2	1	66	150	162
do.	27	5-5	do.	330C	2	2	2	1	66	159	164
N. E. Frandsen, Skamstrup	21	25-3	A22	7A50	2	2	1	1	79	163	184
F. Hansen Kbhvn. S.	83	17-7	385C	388C	2	2	1	1	77	133	140
Chr. Jensen, Overeven	12	20-3	G903	L772	3	1	2	1	84	182	198
H. Jensen, Kalundborg	31	27-4	3R43	72A9	3	1	3	0	88	158	177
do.	51	10-5	674Y	682Y	4	0	2	0	92	159	166
do.	60	8-6	do.	678Y	2	2	0	2	88	144	151
Kresten Jørgensen, Nebel	1	27-2	39U5	85Q8	2	2	2	0	77	203	220
K. Larsen, Aistrup	5	14-3	1Y50	2Y33	2	2	2	1	76	200	204
P. K. Larsen, Asnæs	66	8-6	22Y5	653Y	2	2	1	1	74	137	144
B. Lindegård, Knabstrup	72	12-6	515Y	C403	4	0	4	0	98	154	168
do.	73	26-6	C409	C405	1	3	0	2	84	154	161

Gennemsnitsvægt kg. pr. dyr ved			Dagl. tilvækst g pr. dyr	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kedfylde (0-10)	Points for forpart (0-5)	Fødningsgrad antal dyr i klasse					Skindets vægt g	Gennemsnits- points for skind	Antal skind i klasse		
kontrol- beg.	lens slutn.	lev. til slag- teri							Iff	If	I	II	III			I	II	III
1,49	2,54	2,54	11	8,78	37,9	38,3	7,3	3,3	-	1	1	1	-	265	4,9	-	1	2
1,56	2,54	2,71	11	8,26	37,2	36,8	7,9	4,3	-	1	3	-	-	305	5,6	-	3	1
1,18	2,53	2,67	11	8,24	34,5	35,8	8,0	4,0	-	2	2	-	-	301	6,3	-	4	-
1,32	2,56	2,66	18	5,53	37,3	35,8	8,7	4,1	-	-	4	-	-	274	5,6	-	3	1
1,38	2,60	2,73	22	3,52	39,2	36,0	8,3	3,8	-	-	2	1	-	275	4,9	-	1	2
0,73	2,55	2,51	14	5,72	35,4	36,5	8,5	4,0	-	-	2	-	-	258	5,2	-	1	1
1,26	2,57	2,57	11	8,57	37,2	37,0	8,3	4,2	-	1	2	-	-	263	4,6	-	-	3
1,41	3,03	3,37	14	6,48	39,0	41,0	7,8	4,0	1	1	1	-	-	380	4,7	-	1	2
1,62	3,03	3,28	20	4,66	39,0	42,0	7,9	4,0	-	-	4	-	-	333	5,3	-	-	4
1,40	3,35	3,35	10	9,54	39,8	39,3	7,8	4,3	2	1	-	-	-	325	7,3	1	2	-
1,75	3,23	3,35	24	4,53	37,0	42,0	8,4	4,3	-	2	2	-	-	353	5,9	-	4	-
1,63	3,07	3,14	24	5,05	36,9	41,0	8,1	4,1	-	2	2	-	-	343	6,2	-	4	-
1,75	3,22	3,22	9	10,99	38,1	41,0	8,0	3,8	-	2	-	-	-	345	7,5	1	1	-
1,85	3,07	3,38	24	4,90	39,4	41,7	7,8	4,0	-	-	2	-	1	320	4,9	-	1	2
1,68	3,24	3,52	15	5,75	42,6	42,0	8,0	3,8	-	-	1	1	-	330	5,6	-	1	1
2,29	3,55	3,78	27	3,39	42,9	41,5	7,0	4,0	-	-	1	1	-	338	5,4	-	1	1
1,51	3,02	3,24	27	2,64	40,6	40,5	8,0	4,0	-	-	-	2	-	330	4,4	-	-	2
1,61	2,99	3,30	27	3,32	41,6	40,0	7,3	3,8	-	-	1	1	-	323	6,4	-	2	-
1,52	3,11	3,20	18	5,53	42,0	40,0	7,5	4,0	-	-	2	1	-	297	6,2	-	3	-
1,36	3,03	3,30	20	4,20	41,3	41,0	8,2	4,3	-	-	1	2	-	383	7,0	-	3	-
1,24	3,11	3,23	19	4,62	41,7	39,3	7,5	4,2	-	-	1	2	-	360	6,8	-	3	-
1,90	3,06	3,41	14	7,68	41,5	41,0	7,8	4,0	-	-	2	-	-	400	6,6	-	2	-
1,52	3,19	3,34	30	3,46	42,1	40,5	7,8	3,8	-	-	1	1	-	355	4,9	-	-	2
1,44	3,07	3,35	17	5,66	38,7	41,7	8,6	3,8	-	-	1	2	-	337	6,1	-	2	1
1,62	3,02	3,26	20	5,02	40,6	40,0	7,9	4,0	-	-	1	2	-	355	6,5	-	3	-
1,78	3,23	3,46	17	5,63	41,8	39,0	7,8	4,0	-	-	2	-	-	375	5,6	-	1	1
1,64	3,43	3,59	32	3,84	39,9	40,0	9,0	4,3	-	-	2	-	-	343	5,4	-	1	1
1,31	3,10	3,43	14	6,98	41,4	38,5	7,3	4,5	-	1	1	-	-	405	6,0	-	2	-
1,10	3,18	3,29	17	4,84	40,9	40,7	7,8	4,0	-	-	3	-	-	410	5,4	-	1	2
1,46	3,17	3,24	24	4,10	42,2	40,5	8,0	4,3	-	-	1	1	-	325	5,6	-	1	1
1,42	3,05	3,36	29	2,88	40,9	38,8	8,4	3,9	-	3	1	-	-	371	4,9	-	1	3
1,36	3,13	3,28	27	3,41	39,9	40,0	8,0	4,0	-	-	2	-	-	380	5,9	-	2	-

KØD- OG PELSKANINER 1951-52

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes alder i dage ved		
	nr.	Fødsels- dato	fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner	kontrollens beg. slutn.	lev. til slag- teri	
M. Nielsen, Frederikshavn	90	30-7	5J43	5J44	2	1	2	1	106	134	147
Carl Pedersen, Nonbo	7	4-3	010	50R1	3	1	2	1	86	198	217
N. Pedersen, Tulstrup	19	2-3	5Æ30	D206	2	2	2	2	102	200	218
do.	20	3-3	D197	D193	2	2	2	2	101	199	210
Rasmus Rasmussen, Kisbjerg	58	17-5	G487	D583	1	3	1	1	96	138	149
do.	61	18-5	do.	D580	0	4	0	3	95	149	158
do.	64	17-5	do.	D581	3	1	2	1	96	138	152
do.	65	16-5	D577	G549	3	1	3	0	97	139	148
V. Tiplady, Sigersted	37	13-5	L985	L986	2	2	2	1	72	142	149
do.	38	14-5	do.	K357	3	1	1	1	71	155	169
<i>Hvid Wiener.</i>											
H. Johansen, Århus	28	21-4	3Y52	3Y58	2	2	2	2	94	192	196
do.	29	28-4	3Y53	2Z97	2	2	2	2	87	168	175
<i>Blå Wiener.</i>											
H. Daugaard, Karrebæk	63	2-6	429	L762	2	2	0	2	80	150	157
J. Knudsen, Vraa	91	16-8	D401	1Y28	2	2	2	1	89	151	169
Georg Madsen, Sorring	47	16-5	N491	97P2	2	2	2	1	86	195	211
do.	48	22-5	do.	G069	3	1	2	1	80	161	180
do.	49	24-5	05P3	89P1	2	2	2	2	78	159	173
do.	50	24-5	do.	07P3	2	2	2	2	78	145	159
W. S. Nielsen, Nyborg	23	11-4	D273	N03	2	2	2	2	76	188	199
do.	24	12-4	do.	4G71	2	2	1	2	75	201	201
Kjeld Petersen, Viborg	81	17-7	4J27	4J30	2	2	1	2	77	133	154
do.	82	17-7	do.	do.	2	2	1	1	77	147	157
<i>Stor Chinchilla.</i>											
Ingemann Agvald, Thisted	18	10-4	4J96	2HT12	2	2	1	1	63	186	200
Kaj Christensen, Dronningmølle	13	22-3	D17	D23	2	2	1	1	82	180	187
do.	14	23-3	do.	115Y	1	3	1	2	81	179	191
H. Larsen, Ejlstrop	88	3-8	594M	8A51	3	1	2	1	88	164	177
do.	89	8-8	L714	K239	3	1	2	1	83	159	181
K. Poulsen, St. Magleby	33	2-5	VØ25	6A64	4	0	3	0	83	167	176
J. Valentin, Tønder	16	4-3	71U4	L953	2	2	1	1	100	216	223
do.	17	10-3	do.	3G73	2	2	2	1	94	206	213
do.	96	27-8	do.	do.	2	2	1	1	106	154	170
do.	97	15-8	do.	95U3	2	2	2	1	118	166	177

Gennemsnitsvægt kg. pr. dyr ved			Dagl. tilvækst g pr. dyr	F. e. pr. kg tilvækst	‰ slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfylde (0-10)	Points for forpart (0-5)	Fedningsgrad antal dyr i klasse					Skindets vægt g	Gennemsnits- points for skind	Antal skind i klasse		
kontrol- lens	beg.	slutn.							Iff	If	I	II	III			I	II	III
1,95	3,13	3,43	42	2,64	40,0	40,0	8,3	4,0	-	1	2	-	-	368	6,0	-	3	-
0,99	3,10	3,26	19	4,84	39,0	41,3	7,3	4,0	-	-	2	1	-	350	5,7	-	3	-
1,74	3,14	3,55	14	6,54	38,5	41,5	8,3	4,5	-	-	-	4	-	343	5,4	-	1	3
1,95	3,19	3,40	13	7,38	39,3	41,3	8,4	4,2	-	-	-	3	-	423	5,8	-	2	1
1,83	3,27	3,53	24	4,07	39,7	42,5	8,0	4,0	-	-	2	-	-	373	5,3	-	-	2
1,72	3,35	3,56	27	3,77	40,0	41,3	7,8	4,5	-	-	2	1	-	353	5,4	-	1	2
2,03	3,04	3,43	24	4,54	40,8	40,0	7,7	4,0	-	-	2	1	-	377	5,8	-	1	2
2,19	3,23	3,54	21	5,64	39,4	40,3	7,8	4,0	-	-	1	2	-	370	5,0	-	1	2
1,62	3,01	3,27	18	5,34	40,6	40,3	8,2	3,7	-	-	1	2	-	360	5,6	-	1	2
1,48	3,23	3,65	18	5,25	40,0	40,5	8,3	4,3	-	-	2	-	-	418	6,9	-	2	-
1,56	3,19	3,22	17	6,37	37,3	38,8	8,3	4,0	-	-	4	-	-	313	5,7	-	3	1
1,62	3,16	3,34	19	5,49	38,4	38,8	8,0	3,8	-	-	4	-	-	315	4,9	-	-	4
1,99	4,33	4,49	31	3,71	41,0	45,0	8,3	4,3	-	-	2	-	-	465	5,4	-	1	1
1,81	4,01	4,19	35	3,99	39,2	42,7	8,7	4,0	-	-	3	-	-	457	5,3	-	2	1
1,92	4,10	4,27	20	6,83	40,0	43,7	7,7	4,2	-	-	3	-	-	503	5,4	-	2	1
2,11	4,10	4,27	24	5,72	40,0	43,7	8,7	4,3	-	-	2	1	-	430	4,9	-	1	2
1,95	3,99	4,31	25	5,47	41,0	43,3	8,3	4,1	-	-	4	-	-	489	5,9	-	3	1
2,00	4,05	4,39	31	4,29	41,4	44,3	8,1	4,0	-	-	3	1	-	488	6,4	-	4	-
1,89	4,11	4,39	20	6,14	40,6	43,3	8,0	4,1	-	-	4	-	-	443	5,4	-	2	2
1,57	4,29	4,29	21	5,46	41,7	42,0	8,2	4,3	-	-	3	-	-	465	5,2	-	2	1
1,52	3,98	4,44	42	2,55	39,5	43,7	8,5	4,2	-	-	3	-	-	480	5,7	-	2	1
1,61	4,05	4,35	35	3,39	38,8	43,5	8,5	4,5	-	-	2	-	-	480	5,2	-	1	1
1,16	3,54	3,64	18	5,61	38,3	42,5	8,3	4,5	-	-	1	1	-	370	5,1	-	-	2
1,46	3,69	3,82	22	4,48	40,8	43,0	8,0	4,0	-	-	2	-	-	400	5,1	-	1	1
1,48	3,59	3,93	21	4,59	40,8	43,0	7,5	3,8	-	-	2	1	-	433	5,2	-	1	2
1,49	3,50	3,73	28	4,56	37,7	43,0	8,0	4,0	-	-	3	-	-	425	5,7	-	3	-
1,54	3,50	3,87	26	4,44	38,6	43,3	8,5	4,2	-	1	2	-	-	317	5,7	-	3	-
1,99	3,58	3,81	19	6,68	39,2	41,0	8,0	4,3	-	1	2	-	-	423	5,0	-	-	3
1,66	3,75	3,97	16	5,98	43,3	44,5	7,8	3,8	-	-	2	-	-	460	5,3	-	1	1
1,70	3,73	4,01	18	6,41	41,6	45,3	7,5	4,0	-	-	2	1	-	417	4,6	-	-	3
1,94	3,54	3,72	33	4,89	39,7	42,5	8,0	4,3	-	-	2	-	-	390	5,7	-	2	-
2,19	3,77	3,96	33	4,46	39,8	42,7	8,3	4,5	-	1	2	-	-	385	5,0	-	1	2

KØD- OG PELSKANINER 1951-52

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes alder i dage ved kontrollens beg. slutn.			lev. til slag- teri
	nr.	Fødsels- dato	fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner				
<i>Stor Sølv.</i>												
Sigvald Skarving, Kastrup	52	20-5	6A63	V172	1	3	0	3	82	163	177	
<i>Fransk Vædder.</i>												
J. Clausen, Tønder	2	23-2	1Y19	L786	1	3	0	2	81	193	214	
do.	3	5-3	do.	L787	1	3	0	2	85	211	222	
J. C. Jensen, Værløse	87	19-8	6W53	A102	2	2	0	2	72	134	134	
Henry Jensen, Tureby	84	25-7	121C	A075	2	2	2	2	83	139	160	
Alfr. Pedersen, Hørve	30	28-4	L681	16Q8	1	3	1	2	87	157	171	
Sv. A. Rask, Glostrup	54	23-5	5A99	322C	2	2	2	2	79	146	160	
do.	55	11-5	210C	6W54	3	1	3	1	91	156	167	
F. Wanning, Lyngby	62	1-6	0966	0549	2	2	2	2	81	137	151	
<i>Belgisk Kæmpe.</i>												
Max Jensen, Hedehusene	92	14-8	L686	K172	4	0	2	0	105	167	182	
Alle dyr er født 1951.												

KØD- OG PELSKANINER 1952-53

<i>Engelsk Schecke.</i>												
Aksel Larsen, Lillerød	30	28-4	A280	K412	3	1	2	1	71	164	174	
<i>Lille Sølv (sort).</i>												
Sv. Mortensen, Slangerup	43	20-5	A259	214J	2	1	2	1	77	161	166	
L. P. Pedersen, Valby	27	7-4	912X	137E	2	2	1	1	78	155	162	
do.	84	3-7	7W72	do.	2	2	2	2	74	156	168	
<i>Lille Sølv (gul).</i>												
Fl. Andersen, Tulstrup	33	1-5	K808	?	3	1	3	1	82	173	185	
Inge Andersen, Frederiksværk	60	28-5	K571	17	2	2	2	1	97	207	213	
do.	61	3-6	do.	K551	2	2	2	2	91	189	209	
Lis Jensen, Tulstrup	56	3-6	K549	K809	2	1	2	1	77	147	156	
J. Chr. Nielsen, Vindinge	23	17-3	202C	658K	2	2	2	1	99	229	229	
<i>Bourgogne.</i>												
J. Clausen, Tønder	36	4-5	L957	7W10	3	0	3	0	79	149	163	
do.	37	1-5	do.	7W08	4	0	4	0	82	155	171	
H. Clausen, Tønder	10	19-2	do.	7W09	2	2	2	2	84	154	165	
do.	11	29-2	6W06	L960	4	0	4	0	88	151	155	
do.	12	29-2	L957	7W12	2	2	2	2	88	172	196	

Gennemsnitsvægt kg. pr. dyr ved kontrol- beg. slutn.			lev. til slag- teri	Dagl. tilvækst g pr. dyr	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfylde (0-10)	Points for forpart (0-5)	Fedningsgrad antal dyr i klasse					Skindets vægt g	Gennemsnits- points for skind	Antal skind i klasse		
										Iff	If	I	II	III			I	II	III
1,45	3,54	3,86		26	4,12	41,6	42,7	7,8	4,0	-	-	3	-	-	540	5,3	-	1	1
2,02	4,06	4,45		19	5,04	43,5	46,5	8,0	4,0	-	-	-	2	-	513	6,1	-	2	-
2,17	4,17	4,40		15	8,81	44,4	44,0	7,8	4,0	-	-	1	-	1	440	6,8	-	2	-
2,34	4,57	4,57		37	3,13	43,9	43,5	8,8	4,0	-	-	2	-	-	513	5,6	-	1	1
2,01	4,06	4,42		36	3,77	38,5	44,8	8,2	4,4	3	-	1	-	-	449	6,2	-	4	-
2,35	4,05	4,50		24	5,98	40,5	44,7	8,5	3,8	-	-	2	1	-	523	5,5	-	1	2
2,21	4,08	4,50		28	4,86	40,9	43,8	8,9	3,9	-	-	4	-	-	509	6,0	-	3	1
2,52	4,32	4,59		28	5,28	40,9	43,8	8,3	4,1	-	-	4	-	-	530	6,3	1	2	1
2,57	4,12	4,52		28	5,41	39,9	43,0	8,5	4,5	-	1	3	-	-	530	6,9	-	4	-
2,52	5,06	5,22		36	4,02	38,4	50,0	8,5	4,0	-	-	2	-	-	540	5,3	-	1	1
1,08	2,59	2,60		16	5,80	39,0	38,5	8,3	3,0	-	-	2	-	-	315	6,7	-	2	-
1,30	2,58	2,58		15	5,79	39,5	36,0	8,5	4,3	-	-	3	-	-	283	7,1	1	2	-
1,39	2,55	2,61		16	4,79	35,0	36,5	8,8	4,3	-	-	2	-	-	265	6,3	-	2	-
1,20	2,65	2,71		18	4,41	38,8	36,0	8,0	4,4	-	2	2	-	-	285	6,7	-	3	1
1,37	2,57	2,63		13	6,29	36,9	37,0	9,0	4,1	-	-	4	-	-	268	6,0	1	2	1
1,00	2,56	2,57		15	5,04	35,2	37,7	8,5	4,0	-	-	3	-	-	238	5,8	-	2	1
0,99	2,51	2,62		16	5,01	36,4	37,3	8,6	4,1	-	1	3	-	-	241	6,4	-	4	-
0,90	2,48	2,59		23	3,23	37,8	38,3	8,3	4,3	-	-	3	-	-	292	6,7	1	2	-
1,35	2,50	2,50		9	9,89	36,2	38,0	7,7	3,8	-	1	2	-	-	263	6,5	-	2	1
1,68	3,00	3,24		19	6,07	38,7	42,0	7,7	4,0	-	1	1	1	-	360	6,9	1	2	-
1,78	3,07	3,16		18	6,35	38,7	41,0	8,0	4,3	-	1	3	-	-	393	7,1	2	2	-
1,87	3,14	3,30		18	6,56	34,6	42,3	7,8	3,9	-	-	4	-	-	334	6,1	-	2	2
2,00	3,06	3,15		17	6,90	35,8	41,3	7,3	3,8	-	-	4	-	-	315	6,6	1	1	2
1,50	2,98	3,21		18	6,16	38,1	41,8	7,9	4,3	-	1	3	-	-	355	5,9	1	1	2

KØD- OG PELSKANINER 1952-53

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes alder i dage ved		
	nr.	Fødsels- dato	fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner	kontrol- lens beg. slutn.	lev. til slag- teri	
L. Hvarregaard, Aalborg	76	4-6	70S6	39U6	2	2	2	2	103	129	151
M. Jensen, Mullerup	107	17-7	4F90	079E	2	2	2	2	89	145	153
Sv. Br. Nielsen, Charlottenlund	57	30-5	K520	V175	2	2	1	2	81	137	146
do.	58	30-5	do.	K523	2	2	1	1	81	158	172
Skovgaard Nielsen, Malling	103	8-7	058B	8J74	3	1	2	1	98	135	140
S. R. Sørensen, Hillerød	1	24-1	027E	028E	2	2	2	2	82	166	180
<i>Hvid Land.</i>											
A. Andersen, Frederiksværk	21	14-3	K562	K565	2	1	1	1	88	158	179
do.	62	25-5	A253	K442	3	1	3	0	100	151	156
do.	63	2-6	do.	563	3	1	3	1	92	148	155
H. A. Bogense, Måløv	7	28-2	385C	13	2	2	2	2	75	131	145
do.	14	18-3	do.	14	2	2	2	2	70	126	140
Chr. Christoffersen, Næstved	99	9-7	641Y	K636	1	2	1	1	83	139	150
do.	100	10-7	do.	K632	1	2	1	2	82	156	159
N. E. Frandsen, Skamstrup	15	3-3	7W31	7W32	2	2	2	1	85	169	187
do.	67	10-6	K333	K329	2	2	2	0	84	147	161
do.	69	10-6	do.	B10	2	2	2	1	84	126	140
do.	114	23-8	do.	C14	1	3	1	3	94	135	144
do.	115	28-8	do.	B137	2	2	2	2	89	129	134
W. Gjøl, Ørslev	89	26-7	L774	K649	2	1	2	1	66	127	127
do.	90	8-7	do.	K650	3	1	3	1	84	126	140
do.	91	27-6	do.	A753	2	2	1	2	94	164	175
F. Hansen, Kbhvn. S.	24	9-4	A139	A219	2	2	2	1	76	132	151
Oluf Hansen, Slangstrup	72	5-7	L729	409E	2	2	2	2	72	129	141
Sv. R. Hansen, Ringe	51	19-5	30U7	A323	2	2	2	0	78	134	141
Chr. Jensen, Overeven	112	14-8	D077	L765	2	2	1	1	89	163	177
G. Jensen, Sorø	45	9-5	D612	A402	1	2	1	2	88	116	129
do.	46	9-5	A398	K279	1	1	1	1	88	129	129
K. Jensen, Sorø	47	11-5	A509	A407	2	1	1	1	86	142	156
Sv. Jensen, Ørting	98	12-7	63Y7	01q9	2	2	2	2	80	133	151
H. W. Jørgensen, Udsholt	74	22-6	8	930Y	2	2	2	2	85	153	169
do.	118	14-10	250B	do.	1	1	1	1	98	182	188
Kr. Jørgensen, Nebel	28	9-4	39U5	40U5	2	1	1	1	76	174	188
M. Kure, Fårevejle	101	17-7	155	4	2	2	1	2	89	145	150
K. Larsen, Vemmenæs	110	29-8	V155	319B	2	1	2	1	74	111	121
P. K. Larsen, Asnæs	31	16-4	22Y5	657Y	2	1	2	1	83	152	162
B. Lindegård, Knabstrup	70	30-5	494E	12	3	1	3	1	95	151	158
do.	71	4-6	do.	517Y	2	1	1	1	90	160	167

Gennemsnitsvægt kg. pr. dyr ved			Dagl. tilvækst g pr. dyr	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kædyld (0-10)	Points for forpart (0-5)	Fodningsgrad antal dyr i klasse					Skindets vægt g	Gennemsnits- points for skind	Antal skind i klasse		
kontrol- lens beg.	slutn.	lev. til slag- teri							Iff	If	I	II	III			I	II	III
2,21	3,00	3,26	31	3,61	37,6	41,0	8,0	4,1	-	1	2	1	-	348	6,5	-	4	-
1,61	3,12	3,23	27	3,35	38,2	41,3	7,8	3,5	-	1	3	-	-	328	7,1	1	3	-
1,82	3,19	3,41	25	4,25	39,7	43,3	8,0	4,0	-	-	3	-	-	415	6,5	1	2	-
1,68	3,12	3,31	20	4,71	38,9	41,5	8,5	4,0	1	-	1	-	-	340	7,3	1	1	-
2,04	3,25	3,36	28	3,70	40,4	42,7	7,0	3,7	-	-	2	1	-	350	5,9	-	2	1
1,59	3,14	3,32	18	5,90	35,3	41,5	8,0	4,0	-	2	2	-	-	325	7,2	-	4	-
1,51	2,99	3,21	21	5,43	40,8	42,5	7,5	4,3	-	1	1	-	-	378	6,8	-	2	-
1,84	3,10	3,25	28	4,12	40,8	40,0	8,0	3,8	-	-	3	-	-	387	7,1	1	2	-
1,72	3,15	3,25	25	4,14	40,6	40,5	8,1	3,6	-	-	4	-	-	371	6,9	1	3	-
1,84	3,12	3,44	23	5,23	37,5	41,5	7,9	4,3	-	-	4	-	-	333	5,7	-	2	2
1,77	3,07	3,28	23	4,18	38,1	41,5	7,9	4,1	-	-	3	1	-	320	6,9	-	4	-
1,55	3,04	3,17	27	3,46	40,3	40,5	8,3	4,3	-	-	2	-	-	328	7,2	-	2	-
1,35	3,18	3,29	24	3,99	38,2	42,0	8,3	3,8	-	-	2	-	-	348	7,6	1	1	-
1,62	3,05	3,30	16	6,36	40,9	42,0	7,1	3,8	-	-	1	1	1	343	7,7	1	2	-
1,80	3,01	3,22	20	4,74	42,5	41,5	8,3	4,0	-	-	2	-	-	380	6,8	-	2	-
1,75	3,00	3,36	29	3,46	41,6	41,0	8,5	3,8	-	-	3	-	-	352	7,2	2	1	-
2,09	3,14	3,40	26	3,88	42,0	41,0	7,9	4,0	-	-	4	-	-	358	6,9	-	4	-
1,87	3,17	3,39	32	3,01	41,1	41,7	7,8	3,7	-	-	2	1	-	327	6,4	-	3	-
1,31	3,16	3,16	31	3,26	44,9	39,7	7,2	3,5	-	-	2	-	1	318	7,2	-	3	-
1,66	3,09	3,33	34	2,80	41,7	40,0	8,0	4,0	-	-	3	1	-	363	7,2	-	4	-
1,68	3,04	3,15	19	5,10	40,6	41,0	7,7	3,8	-	-	2	1	-	310	6,8	-	3	-
1,84	3,14	3,37	23	4,83	38,3	40,7	8,2	4,0	-	-	3	-	-	380	7,3	1	2	-
1,29	3,00	3,19	30	3,27	44,2	39,3	7,8	3,8	-	-	2	2	-	380	6,8	-	4	-
1,50	3,14	3,18	29	3,37	38,9	41,0	6,8	4,0	-	-	2	-	-	358	7,2	2	-	-
1,66	3,02	3,28	19	4,08	38,0	41,5	8,3	3,8	-	-	1	-	1	300	7,5	1	1	-
2,09	3,01	3,33	33	3,39	41,4	40,3	7,7	3,8	-	-	3	-	-	347	7,1	1	2	-
2,06	3,29	3,29	30	4,54	41,3	41,5	7,8	3,8	-	-	2	-	-	350	6,8	-	2	-
1,87	3,37	3,60	26	4,08	40,0	40,0	9,0	4,3	-	-	2	-	-	410	7,0	1	1	-
1,44	2,98	3,28	29	3,22	40,2	40,5	8,4	3,8	-	-	2	2	-	291	7,2	-	4	-
1,32	3,07	3,34	26	3,51	37,6	40,3	8,4	4,1	-	1	3	-	-	348	6,7	-	4	-
1,36	3,20	3,23	22	3,63	36,0	39,0	9,0	4,3	-	-	2	-	-	330	6,8	-	2	-
1,25	3,16	3,33	18	5,50	38,8	40,5	8,5	4,5	-	-	2	-	-	375	7,7	2	-	-
1,74	3,09	3,23	24	3,68	38,5	39,3	8,0	4,0	-	-	3	-	-	327	7,1	-	3	-
2,01	3,00	3,19	27	3,84	41,6	39,3	8,0	4,0	-	1	2	-	-	375	7,1	1	2	-
1,82	3,12	3,25	19	6,02	38,8	41,0	8,3	4,2	-	-	3	-	-	353	6,8	2	-	1
1,24	3,27	3,42	36	2,60	41,8	40,5	8,5	4,1	-	-	4	-	-	379	7,2	1	3	-
1,17	3,10	3,20	27	3,59	39,5	39,5	7,8	4,3	-	-	2	-	-	338	7,8	1	1	-

KØD- OG PELSKANINER 1952-53

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes alder i dage ved		
	nr.	Fødsels- dato	fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner	kontrol- lens beg. slutn.	lev. til slag- teri	
I. Mathiasen, Kerteminde	55	4-6	X295	117E	3	0	2	0	76	118	132
H. Nicke, Herlev	82	30-6	385C	18	2	2	2	2	77	134	155
do.	94	12-7	do.	69	2	2	2	1	80	131	148
M. Nielsen, Frederikshavn	92	21-7	5Y43	X390	2	1	1	1	71	122	131
Skovsgård Nielsen, Malling	75	20-6	58U8	1	2	2	2	2	87	141	155
do.	102	10-7	do.	?	4	0	3	0	96	152	154
Chr. Olsen, Hillerød	66	6-6	2Y63	K628	2	2	2	1	88	120	120
C. Pedersen, Nonbo	96	14-7	21U6	6Y39	2	2	2	2	78	148	165
do.	97	4-7	do.	6Y27	2	1	2	1	88	144	156
K. A. Pedersen, Sædding	104	27-7	D415	6W99	2	2	1	2	79	147	161
do.	105	28-7	do.	15U8	2	2	2	2	78	148	167
N. Pedersen, Tustrup	25	29-3	D424	D722	2	2	2	2	87	143	154
do.	26	2-4	do.	D201	1	2	0	2	83	139	146
Kr. Poulsen, St. Magleby	35	28-4	8Y31	A215	1	2	1	2	85	140	155
Vald. Tiplady, Sigersted	95	5-7	A510	?	2	2	1	2	87	143	152
do.	113	1-9	do.	A37	1	3	0	3	85	157	173
Rasmus Rasmussen, Kisbjerg	85	15-6	G487	4-3	4	0	3	0	92	149	149
do.	86	4-7	D083	101E	3	1	2	0	73	169	180
do.	109	25-7	100E	G905	3	1	1	1	95	165	172
<i>Hvid Wiener.</i>											
Arnold Jensen, Års	39	15-5	D489	8Y43	2	2	2	1	68	152	157
do.	68	14-6	D498	5Z29	4	0	3	0	80	136	141
H. Johansen, Århus	77	15-6	8Y96	079B	2	2	1	1	92	142	142
do.	78	30-6	do.	3Y55	2	2	2	2	77	148	164
do.	79	30-6	3Y52	9Y01	2	2	2	2	77	120	131
<i>Blå Wiener.</i>											
E. Andersen, Helsingør	83	14-7	997X	?	3	1	3	0	63	134	139
H. Daugaard, Karrebæk	106	17-7	192E	L162	3	1	2	1	89	181	208
F. Jensen, Sibberup	17	25-3	7W35	7W37	1	3	1	3	77	171	177
A. Larsen, Allerød	16	29-3	A278	019E	2	2	2	2	73	167	171
G. Madsen, Sorring	80	28-6	86U7	90U7	4	0	4	0	79	136	150
do.	81	24-6	do.	07P3	2	2	2	2	83	151	154
W. S. Nielsen, Nyborg	64	15-6	A308	171B	2	2	2	2	79	160	163
K. Pedersen, Viborg	29	2-4	6Y09	6Y12	2	2	1	1	83	166	166
<i>Stor Chinchilla.</i>											
I. Agvald, Thisted	19	20-4	1TA2	4Y99	2	1	1	1	65	121	128
do.	20	20-4	do.	2HT8	2	2	2	2	65	159	177

Gennemsnitsvægt kg. pr. dyr ved			Dagl. tilvækst g pr. dyr	F. e. pr. kg tilvækst	‰ slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfylde (0-10)	Points for forpart (0-5)	Fedningsgrad antal dyr i klasse					Skindets vægt g	Gennemsnits- points for skind	Antal skind i klasse		
kontrol- beg.	lens slutn.	lev. til slag- teri							Iff	If	I	II	III			I	II	III
1,77	3,03	3,31	26	3,87	38,0	40,5	8,3	4,3	-	-	2	-	-	398	7,5	2	-	-
1,68	3,13	3,40	25	4,13	38,4	40,8	8,0	4,3	-	2	2	-	-	335	6,7	-	4	-
1,72	3,03	3,22	25	3,93	40,4	40,7	8,0	4,3	-	-	2	1	-	335	6,5	-	3	-
1,53	3,09	3,24	30	3,38	41,9	39,0	8,5	3,8	-	1	1	-	-	345	7,7	1	1	-
1,69	3,10	3,26	26	3,99	40,0	40,0	7,8	3,9	-	2	2	-	-	350	7,0	1	3	-
1,91	3,13	3,19	19	5,02	39,3	39,0	8,0	4,2	-	1	2	-	-	297	7,1	-	3	-
2,07	3,17	3,34	24	4,17	38,9	40,7	7,3	4,0	-	-	1	2	-	338	6,8	-	3	-
1,13	3,00	3,23	27	3,26	35,9	40,5	8,6	4,0	-	3	1	-	-	339	7,1	-	4	-
1,44	3,03	3,21	28	3,33	40,4	40,7	7,8	4,2	-	1	2	-	-	330	6,5	-	3	-
1,28	3,05	3,16	24	3,74	37,4	39,3	8,3	4,0	-	-	3	-	-	307	7,4	1	2	-
1,37	2,99	3,30	23	3,72	38,6	41,0	7,9	4,1	-	2	2	-	-	344	7,4	1	3	-
1,65	3,12	3,31	26	4,01	39,0	40,5	8,2	4,1	-	-	3	1	-	353	6,0	-	3	1
1,63	3,20	3,35	27	3,60	37,8	41,0	8,5	4,0	-	-	1	1	-	315	6,6	-	2	-
1,62	3,11	3,42	27	3,98	40,3	43,0	8,3	4,5	-	-	3	-	-	397	9,5	3	-	-
1,62	3,10	3,19	26	3,76	39,2	41,0	8,2	4,2	-	-	3	-	-	333	7,2	-	3	-
1,55	3,11	3,37	23	3,61	38,1	40,7	8,3	4,2	-	-	3	-	-	387	7,6	2	1	-
1,67	3,22	3,22	26	4,12	39,5	38,7	7,8	4,2	-	-	3	-	-	363	7,0	-	3	-
1,36	3,10	3,21	17	5,49	35,2	38,5	9,0	4,5	-	-	2	-	-	385	6,6	-	2	-
1,54	3,02	3,20	23	3,85	38,4	41,5	8,8	4,0	-	-	1	1	-	370	6,6	-	2	-
1,62	3,17	3,22	19	4,98	37,8	41,7	8,3	3,8	-	1	2	-	-	402	6,5	-	3	-
1,80	3,08	3,24	23	4,80	39,4	39,7	8,3	4,2	-	-	3	-	-	388	6,8	1	2	-
1,65	3,05	3,20	26	4,00	38,5	40,5	8,8	4,0	-	-	2	-	-	350	5,9	-	1	1
1,28	3,05	3,26	25	3,80	36,7	39,8	8,4	3,9	-	-	4	-	-	308	6,1	-	4	-
1,72	3,01	3,22	30	3,34	40,1	39,5	8,4	4,1	-	-	4	-	-	341	6,4	-	4	-
1,73	4,09	4,18	32	3,58	39,6	43,0	8,0	4,0	-	-	3	-	-	517	5,9	-	2	1
1,61	4,02	4,18	27	4,10	38,5	43,7	8,0	4,2	-	-	3	-	-	458	6,2	-	3	-
1,61	4,11	4,24	27	4,67	39,8	44,3	8,6	4,1	-	-	3	1	-	450	6,8	1	3	-
1,81	4,17	4,25	25	5,00	40,4	44,0	8,4	3,9	-	-	4	-	-	470	5,3	-	2	2
2,25	4,02	4,28	31	3,91	39,5	43,8	8,8	4,4	-	1	3	-	-	458	6,5	-	4	-
2,13	4,13	4,20	30	4,05	39,2	43,3	8,5	4,1	-	-	4	-	-	445	6,5	-	4	-
1,52	4,21	4,29	33	3,52	40,9	43,8	8,4	3,9	-	-	3	1	-	438	6,5	-	4	-
1,91	4,34	4,34	29	3,58	37,7	44,5	8,8	4,0	-	-	2	-	-	505	5,8	-	2	-
1,55	3,58	3,71	33	3,22	41,0	44,0	8,0	4,3	-	-	2	-	-	375	6,1	-	1	1
1,50	3,48	3,73	21	5,76	39,9	42,0	8,4	4,5	-	-	4	-	-	445	6,8	1	3	-

KØD- OG PELSKANINER 1952-53

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes alder i dage ved		
	nr.	Fødsels- dato	fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner	kontrollens beg. slutn.	lev. til slag- teri	
J. Andersen, Slagelse	40	15-5	250E	248E	2	2	2	2	68	123	156
O. Hansen, Slangstrup	73	25-6	430E	1	4	0	4	0	82	153	164
H. L. Petersen, Frederikssund	49	9-5	382C	55Ø	4	0	4	0	88	158	165

Fransk Vædder.

J. Andersen, Slagelse	8	23-2	ØK86	D754	2	2	2	2	80	164	171
Chr. Christensen, Aalborg	88	25-6	5Y00	X357	3	0	3	0	96	147	152
J. Clausen, Tønder	13	28-2	7W03	D697	2	2	2	2	89	145	163
do.	38	25-4	A077	7W04	4	0	3	0	88	158	163
J. Chr. Jensen, Værløse	53	8-6	6W53	K587	2	1	2	1	72	114	133
H. Jensen, Tureby	65	17-6	121C	A073	3	1	1	1	77	147	147
K. Løje, Storehedinge	2	1-3	K601	K595	2	1	2	1	73	157	166
do.	3	10-3	do.	K596	4	0	4	0	64	134	148
do.	4	10-3	do.	K599	2	1	1	1	64	134	148
do.	5	8-3	2	K597	2	2	1	1	66	150	157
Alfr. Petersen, Hørve	9	22-2	K758	K760	1	3	0	3	81	160	170
do.	50	15-5	do.	K762	2	2	2	1	82	142	152
H. Petersen, Tustrup	87	30-6	D150	D735	1	3	0	3	77	134	153
Sv. Rask, Brøndbyvester	42	29-4	165E	283B	3	0	3	0	84	168	187
do.	59	29-5	94B	166E	2	2	2	2	82	152	156
F. Wanning, Lyngby	116	29-9	T033	K510	3	1	3	1	57	140	169
do.	117	19-9	do.	K508	3	1	3	0	67	150	165

Belgisk Kæmpe.

Max Jensen, Hedehusene	108	15-7	A453	772Y	4	0	4	0	105	174	188
------------------------	-----	------	------	------	---	---	---	---	-----	-----	-----

Alle dyr er født 1952.

KØD- OG PELSKANINER 1953-54*Lille Sølv.*

Sv. Mortensen, Slangstrup	69	9-6	M117	M136	2	2	2	2	84	182	193
do.	70	10-6	do.	V350	2	2	1	2	83	181	196
Jens Chr. Nielsen, Vindinge	49	3-5	2028	K658	3	1	3	1	82	191	216

Gul Sølv.

Jens Fr. Jensen, Overeven	35	26-4	A664	K656	3	1	3	1	75	184	202
H. Mortensen, Slangstrup	68	6-6	M126	M130	1	3	1	2	87	171	190
Sv. Mortensen, Slangstrup	23	10-4	M138	M140	3	1	1	1	74	214	214

Gennemsnitsvægt kg. pr. dyr ved			Dagl. tilvækst g pr. dyr	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfylde (0-10)	Points for forpart (0-5)	Fodningsgrad antal dyr i klasse					Skindets vægt g	Gennemsnits- points for skind	Antal skind i klasse		
kontrollens beg.	slutn.	lev. til slag- teri							Iff	If	I	II	III			I	II	III
1,93	3,60	3,86	30	3,70	41,4	44,3	7,9	4,1	-	-	3	1	-	445	6,6	1	3	-
1,50	3,62	3,71	30	3,46	39,7	43,0	7,4	4,0	-	-	4	-	-	413	6,7	-	4	-
1,65	3,62	3,74	28	4,12	40,6	42,8	7,4	4,1	-	1	3	-	-	460	6,5	-	4	-
1,75	4,08	4,29	28	4,73	37,5	44,8	8,5	4,0	-	-	4	-	-	430	6,7	-	4	-
2,47	4,17	4,23	33	3,94	39,7	43,3	8,3	4,0	-	-	2	1	-	487	6,6	-	3	-
2,29	4,01	4,23	31	4,42	37,0	45,5	8,0	4,3	-	-	4	-	-	440	8,4	4	-	-
2,16	4,20	4,31	30	4,31	42,1	45,0	8,3	3,8	-	-	2	1	-	540	8,0	3	-	-
2,47	4,00	4,45	36	3,75	40,1	43,0	8,8	4,2	-	-	3	-	-	538	6,5	-	3	-
2,19	4,29	4,29	30	3,80	39,5	44,0	7,5	4,3	-	1	1	-	-	455	6,8	-	2	-
2,00	4,04	4,18	24	5,63	37,0	46,3	8,0	4,0	-	-	3	-	-	437	7,7	1	2	-
1,80	4,02	4,25	32	4,08	37,3	44,5	8,5	4,1	-	-	2	2	-	400	6,9	-	4	-
1,86	4,06	4,45	31	4,08	35,2	45,5	8,3	4,0	-	-	2	-	-	408	6,3	-	1	1
1,65	4,16	4,23	27	4,50	36,7	45,0	8,5	4,3	-	-	2	-	-	475	6,4	-	2	-
1,87	4,02	4,22	28	4,62	37,6	45,0	8,3	4,0	-	-	2	1	-	358	7,0	-	3	-
2,50	4,04	4,21	26	4,99	40,2	45,7	9,0	4,0	-	-	3	-	-	447	6,6	1	2	-
1,97	3,98	4,26	35	3,54	42,6	45,0	8,0	4,0	-	-	2	-	-	405	7,2	-	2	-
1,69	4,08	4,28	28	4,50	37,9	43,0	9,2	4,2	-	-	3	-	-	503	6,7	-	3	-
2,08	4,16	4,16	30	4,15	40,9	44,3	8,5	4,1	-	-	4	-	-	483	7,0	1	3	-
2,23	3,95	4,03	21	5,29	40,4	43,0	8,0	4,3	-	-	2	-	-	435	6,8	-	2	-
2,34	4,12	4,29	19	5,36	38,9	44,0	8,5	4,3	-	-	2	-	-	530	6,3	-	2	-
3,08	4,98	5,14	28	4,77	38,5	49,5	8,3	4,0	-	-	4	-	-	528	6,3	-	4	-
0,94	2,54	2,69	16	5,33	39,7	37,5	7,9	4,1	-	1	3	-	-	278	7,6	4	-	-
0,99	2,50	2,69	15	5,36	38,4	37,3	7,5	4,2	-	1	2	-	-	243	6,9	1	2	-
1,32	2,53	2,70	11	7,29	37,9	38,0	8,4	4,4	2	-	2	-	-	275	7,9	4	-	-
1,07	2,50	2,73	13	6,17	37,9	37,8	8,6	4,1	-	1	2	1	-	253	7,2	2	2	-
1,12	2,48	2,73	16	5,09	38,7	38,7	7,8	3,7	-	-	3	-	-	213	7,6	3	-	-
1,04	2,44	2,44	10	9,08	38,6	37,5	8,0	4,0	-	-	1	1	-	220	7,6	2	-	-

KØD- OG PELSKANINER 1953-54

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes alder i dage ved lev. til slag- teri		
	nr.	Fødsels- dato	fader	moder	haaner	hunner	haaner	hunner	kontrol- lens beg. slutn.		
<i>Hvid Rex.</i>											
Arne Frandsen, Roskilde	25	22-4	A864	A742	4	0	3	0	65	160	160
do.	26	22-4	do.	A149	4	0	4	0	76	188	188
do.	27	23-4	do.	A245	4	0	3	0	75	164	164
<i>Sort Rex.</i>											
Poul Larsen, Alsønderup	95	3-7	A873	A599	4	0	3	0	73	167	177
do.	112	15-10	do.	do.	3	1	3	0	81	171	180
<i>Hvid Land.</i>											
Aksel Andersen, Frederiksværk	2	15-2	T248	K563	1	3	0	3	74	170	195
Jens Berthelsen, Viborg	71	3-6	8J55	M306	2	2	2	2	79	146	160
N. E. Frandsen, Skamstrup	73	4-6	349E	T165	2	2	1	2	84	145	150
do.	74	8-6	681E	C121	3	1	2	1	85	169	190
do.	75	8-6	549E	679K	3	1	3	1	80	127	145
do.	76	12-6	do.	C177	2	2	2	1	81	142	154
F. Hansen, Kbhvn. S.	48	20-5	T312	388G	4	0	3	1	65	132	141
Jørgen Hansen, Ringe	30	1-5	3U7	396B	4	0	4	0	81	162	176
Sv. Hansen, Ringe	29	26-4	30U7	989B	4	0	3	0	75	170	184
do.	72	13-6	do.	31U7	4	0	4	0	80	150	171
do.	103	17-8	do.	989B	3	1	3	0	98	155	183
Chr. Jensen, Overeven	31	19-4	K654	T308	3	1	2	1	82	177	196
do.	32	21-4	do.	T301	4	0	3	0	80	175	184
do.	33	20-4	do.	T306	3	1	2	0	81	148	169
do.	34	20-4	M301	25	4	0	3	0	81	134	157
do.	111	4-9	T294	T301	2	2	1	1	80	137	151
P. Lohff Johansen, Viborg	92	21-6	82U9	85U9	2	2	2	2	99	173	184
Harry W. Jørgensen, Udsholt	52	29-5	730E	930Y6	4	0	4	0	95	190	199
do.	102	1-8	7305	9	2	2	2	2	114	185	210
Th. Skovsgaard Nielsen, Malling	86	7-6	18	3	1	3	1	2	100	184	187
do.	87	7-6	18	9	1	3	1	2	100	184	187
Martin Nielsen, Frederikshavn	55	2-6	5J43	5J44	4	0	4	0	77	147	165
do.	56	2-6	do.	X476	0	4	0	4	91	161	174
do.	57	6-6	X475	X483	4	0	3	0	87	171	183
Johs. Pedersen, Nr. Alslev	78	9-6	9W77	9W83	4	0	4	0	80	154	165
Albert Petersen, Sædding	12	20-2	WO21	WO25	2	2	2	2	98	193	214
do.	13	3-3	do.	WO24	4	0	4	0	98	182	196
do.	14	20-2	do.	WO28	4	0	3	0	98	193	216

Gennemsnitsvægt kg. pr. dyr ved kontrol- lens beg. slutn.			lev. til slag- teri	Dagl. tilvækst g pr. dyr	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfylde (0-10)	Points for forpart (0-5)	Fedningsgrad antal dyr i klasse					Skindets vægt g	Gennemsnits- points for skind	Antal skind i klasse		
										Iff	If	I	II	III			I	II	III
1,24	2,85	2,85	17	4,99	45,6	40,0	6,4	3,5	-	-	1	1	1	287	7,5	2	1	-	-
1,27	2,94	2,94	15	6,46	43,9	39,0	7,8	3,9	-	-	4	-	-	308	7,0	2	2	-	-
1,19	2,70	2,70	17	4,87	44,7	39,3	7,0	4,0	-	-	2	1	-	277	7,1	1	2	-	-
1,32	2,47	2,60	12	6,22	38,5	39,5	7,6	4,0	-	-	1	1	-	265	7,6	3	-	-	-
1,28	2,52	2,62	14	5,96	38,0	38,7	7,8	3,7	-	-	3	-	-	247	8,0	1	2	-	-
1,37	3,08	3,28	18	4,65	40,2	41,5	8,0	4,5	-	-	2	-	-	320	5,3	-	-	2	-
1,65	3,00	3,43	20	4,85	42,2	41,0	8,1	4,0	-	-	4	-	-	315	7,2	2	2	-	-
1,56	3,18	3,31	26	3,73	43,2	40,3	7,8	4,2	-	-	3	-	-	317	8,1	3	-	-	-
1,36	3,06	3,45	20	4,77	41,4	41,0	7,5	4,3	-	-	3	-	-	377	7,3	2	1	-	-
1,54	2,99	3,24	35	3,06	45,1	41,3	7,8	3,9	-	-	2	2	-	275	7,5	2	2	-	-
1,39	3,19	3,47	30	4,12	42,2	40,3	8,4	4,3	-	1	2	-	-	370	7,9	3	-	-	-
1,62	3,26	3,32	24	3,98	43,9	40,7	8,3	4,0	-	-	3	-	-	320	7,8	2	1	-	-
1,46	3,13	3,23	21	4,55	44,0	42,3	7,8	3,9	-	-	3	1	-	310	7,3	1	3	-	-
1,45	3,15	3,27	18	5,35	40,8	40,3	8,2	4,0	-	-	3	-	-	297	7,4	2	1	-	-
1,33	3,03	3,39	24	3,67	41,7	42,3	7,8	4,3	-	1	3	-	-	340	6,6	1	3	-	-
1,58	3,09	3,36	27	3,85	38,0	41,0	8,2	4,0	-	1	2	-	-	370	7,5	1	2	-	-
1,60	3,08	3,39	16	6,27	39,3	41,0	8,3	4,2	-	-	3	-	-	297	8,0	3	-	-	-
1,49	3,19	3,30	18	5,98	41,4	39,7	8,2	4,2	-	-	3	-	-	277	8,4	3	-	-	-
1,67	3,23	3,54	23	4,76	42,1	42,5	8,0	3,8	-	-	2	-	-	315	8,8	2	-	-	-
1,70	2,99	3,32	24	3,74	41,9	41,7	7,6	3,8	-	-	1	2	-	303	6,0	1	-	2	-
1,50	3,03	3,49	27	3,31	39,7	40,5	8,1	4,3	-	-	1	1	-	345	6,7	-	2	-	-
1,47	3,18	3,27	20	4,68	41,8	40,3	7,5	4,3	-	1	2	-	-	343	7,3	2	1	-	-
1,56	3,10	3,24	16	6,41	38,6	40,8	8,3	4,1	-	-	4	-	-	330	6,4	-	4	-	-
1,51	3,03	3,23	21	4,84	36,6	40,8	8,0	4,4	-	2	2	-	-	315	6,0	1	1	2	-
1,43	3,19	3,33	21	4,56	40,7	41,3	7,5	4,2	-	1	2	-	-	320	6,6	1	2	-	-
1,47	3,18	3,27	20	4,68	41,8	40,3	7,5	4,0	-	-	3	-	-	320	6,3	-	3	-	-
1,37	2,99	3,35	23	4,08	41,9	40,8	7,7	4,0	-	-	3	1	-	320	6,9	1	3	-	-
1,58	3,13	3,36	22	4,40	43,0	40,5	7,4	4,0	-	-	4	-	-	295	6,1	1	2	1	-
1,34	2,95	3,22	19	5,14	38,6	39,0	8,0	4,0	-	-	3	-	-	340	6,9	1	2	-	-
1,46	3,00	3,15	21	4,06	43,0	38,5	7,5	4,0	-	-	4	-	-	338	7,4	3	1	-	-
1,76	3,03	3,17	13	7,48	39,5	41,5	8,1	4,1	-	1	2	1	-	328	7,7	3	1	-	-
1,57	3,01	3,33	17	6,14	42,4	42,8	8,0	4,0	-	-	4	-	-	353	9,1	4	-	-	-
1,50	2,97	3,35	16	5,97	43,0	42,0	8,0	3,8	-	-	3	-	-	337	7,6	1	2	-	-

KØD- OG PELSkaniner 1953-54

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes alder i dage ved		
	nr.	Fødsels- dato	fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner	kontrol- lens beg. slutn.	lev. til slag- teri	
Niels Pedersen, Tustrup	46	3-5	D924	475B	1	3	1	3	93	149	167
do.	47	6-5	do.	479B	1	3	1	3	90	146	174
Rasmus Rasmussen, Kisbjerg	89	15-6	G487	671B	4	0	2	0	92	176	225
do.	90	9-6	do.	3-3	3	1	3	1	111	178	199
do.	91	9-6	100E	7-6	1	3	0	3	111	182	186
do.	106	15-8	DO83	5224	3	2	2	1	96	157	171
do.	107	17-8	667B	5230	2	2	1	2	94	169	183
do.	108	18-8	100E	5229	4	0	3	0	111	182	191
do.	109	22-8	G487	5228	4	0	4	0	93	164	178
do.	110	25-8	667B	5223	2	2	2	1	90	175	198
Vald. Tiplady, Sigersted	5	18-2	A510	A83	4	0	4	0	83	167	197
do.	53	12-5	do.	A91	4	0	4	0	84	154	179
do.	104	1-9	do.	A 2	2	2	2	1	73	140	168
do.	105	1-9	do.	A72	4	0	3	0	73	140	145
<i>Hvid Wiener.</i>											
Arnold Jensen, Hyllebjerg	15	23-3	D498	8J42	1	3	1	3	81	176	190
do.	65	1-6	do.	V569	0	4	0	4	73	159	166
H. Johansen, Århus	19	10-4	3J52	3J57	3	1	2	1	74	158	177
do.	20	13-4	8Z96	082B	2	2	1	2	71	155	164
<i>Bourgogne.</i>											
Johs. Clausen, Tønder	84	1-6	L957	8W92	4	0	3	0	88	202	216
Marius Jensen, Mullerup	10	16-3	077E	602B	3	1	3	1	74	169	187
do.	11	19-3	do.	603B	3	1	3	0	82	138	168
do.	93	3-7	do.	639B	4	0	4	0	101	200	211
do.	98	8-8	do.	402B	4	0	4	0	93	164	189
do.	99	9-8	do.	603B	3	1	1	1	78	156	162
do.	100	9-8	do.	078B	3	1	3	0	78	149	163
Sv. Br. Nielsen, Charlottenlund	39	29-4	A548	3S11	4	0	4	0	79	153	171
do.	40	30-4	A551	T427	2	2	1	2	78	152	180
do.	41	1-5	A548	K525	2	2	2	2	77	151	172
Th. Skovsgaard Nielsen, Malling	85	6-6	1	728B	2	2	2	2	87	157	177
<i>Stor Sølv.</i>											
Gerhardt Bendixen, Gistrup St.	16	6-4	B057	X536	4	0	4	0	67	148	162
do.	17	7-4	do.	U68	4	0	4	0	66	147	172
do.	113	7-10	do.	X535	2	2	2	2	104	167	167

Gennemsnitsvægt kg. pr. dyr ved			Dagl. tilvækst g pr. dyr	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfyld (0-10)	Points for forpart (0-5)	Fedningsgrad antal dyr i klasse					Skindets vægt g	Gennemsnits- points for skind	Antal skind i klasse		
kontrol- lens beg.	slutn.	lev. til slag- teri							Iff	If	I	II	III			I	II	III
1,51	2,95	3,22	26	3,55	41,9	40,8	8,0	4,0	-	-	2	2	-	250	7,3	3	1	-
1,55	2,96	3,42	25	3,62	42,0	41,5	8,0	4,1	-	-	4	-	-	312	7,5	2	2	-
1,39	3,01	3,90	19	4,34	35,5	42,0	8,0	4,3	-	2	-	-	-	390	6,9	-	2	-
1,56	3,05	3,48	22	6,20	36,5	41,3	8,0	4,5	1	1	1	-	-	347	6,3	-	3	-
1,54	3,06	3,14	21	4,84	37,9	41,0	8,0	4,0	-	-	2	-	-	305	6,6	-	2	-
1,76	3,09	3,26	22	4,96	35,6	39,7	8,3	4,2	-	-	3	-	-	307	7,0	1	2	-
1,69	3,11	3,26	19	5,96	35,9	40,0	8,2	4,3	-	-	3	-	-	313	7,2	1	2	-
1,55	3,10	3,21	22	4,51	36,8	40,3	8,5	4,2	-	-	3	-	-	340	7,3	1	2	-
1,44	3,13	3,37	24	4,16	36,2	40,5	8,2	4,3	-	-	4	-	-	325	6,7	-	3	1
1,37	2,98	3,30	19	5,36	35,6	38,3	9,6	4,8	-	3	-	-	-	330	7,0	-	3	-
1,43	3,05	3,41	19	4,62	41,5	41,0	8,5	4,3	-	-	4	-	-	355	7,9	2	2	-
1,54	3,03	3,29	21	4,55	41,1	40,5	8,0	4,3	-	1	2	1	-	298	7,0	1	3	-
1,43	2,94	3,41	22	4,06	37,2	41,3	8,6	3,8	-	-	3	-	-	377	6,2	-	3	-
1,80	3,21	3,37	21	5,25	39,5	40,0	8,4	4,0	-	-	3	-	-	333	7,1	1	2	-
1,64	3,13	3,30	16	6,35	43,4	41,8	8,0	3,8	-	-	3	1	-	298	7,1	2	1	1
1,78	3,14	3,19	15	6,16	40,0	41,3	8,0	4,1	-	-	3	1	-	290	6,4	1	3	-
1,45	3,03	3,22	19	5,38	43,2	41,3	7,3	3,5	-	-	1	2	-	267	7,1	1	2	-
1,32	3,13	3,32	21	4,54	42,6	41,3	7,8	3,7	-	-	3	-	-	307	7,1	1	2	-
1,45	3,09	3,20	14	6,70	37,0	41,0	7,8	4,0	1	2	-	-	-	327	7,3	2	1	-
1,45	3,11	3,37	17	5,62	43,4	43,0	7,8	4,0	-	-	2	2	-	318	7,3	2	2	-
1,55	2,99	3,26	26	3,98	41,5	42,7	6,8	4,0	-	-	1	2	-	293	7,1	2	-	1
1,50	3,11	3,19	16	6,28	37,1	40,5	6,8	3,8	2	1	1	-	-	345	7,1	-	4	-
1,64	3,00	3,29	19	5,55	36,6	42,0	7,2	3,8	1	1	2	-	-	333	7,3	1	3	-
1,49	3,20	3,26	22	4,74	40,3	42,0	7,8	4,0	-	-	2	-	-	320	7,6	2	-	-
1,53	3,02	3,24	21	4,48	38,2	42,0	7,3	3,8	-	1	2	-	-	323	6,5	1	2	-
1,59	3,00	3,23	19	4,82	40,8	42,8	7,4	3,5	-	-	2	2	-	238	5,8	-	3	1
1,53	3,04	3,21	20	4,93	40,8	41,3	8,2	4,0	-	-	3	-	-	310	6,7	1	2	-
1,58	2,97	3,31	19	4,85	40,0	41,3	7,6	4,1	-	1	3	-	-	288	7,3	2	2	-
1,44	2,96	3,34	22	3,98	41,1	42,0	7,7	3,8	-	-	4	-	-	328	7,6	4	-	-
1,36	3,47	3,86	26	4,36	43,4	43,5	8,0	3,9	-	-	4	-	-	360	6,1	-	4	-
1,40	3,41	3,85	25	4,41	44,5	43,0	8,1	4,1	-	-	2	2	-	333	6,8	1	3	-
2,03	3,80	3,80	28	4,33	36,4	42,5	9,0	4,1	-	-	4	-	-	330	5,6	-	2	2

KØD- OG PELSkanINER 1953-54

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes alder i dage ved			
	nr.	Fødsels- dato	fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner	kontrol- lens beg. slutn.	lev. til slag- teri		
<i>Stor Chinchilla.</i>												
Kaj Christensen, Dronningmølle	42	16-5	728E	56	1	3	1	3	80	150	175	
do.	43	13-5	do.	217	2	2	2	2	97	195	204	
<i>Blå Wiener.</i>												
Ejler Andersen, Helsingør	50	24-5	997Y	A604	3	1	3	1	86	170	192	
H. Daugaard, Karrebæk	82	15-6	A844	L762	3	1	2	1	78	148	157	
do.	83	26-6	do.	L760	1	3	1	3	109	218	235	
Peter Kindberg, Lyngby	61	2-6	A852	A882	3	1	3	1	66	161	168	
do.	62	18-5	K610	A883	4	0	3	0	92	176	190	
do.	63	2-6	A852	A882	4	0	4	1	77	161	168	
do.	64	31-5	K610	K515	3	1	3	1	79	163	174	
Willy S. Nielsen, Birkevang	96	5-7	A308	171B	1	3	1	3	85	170	184	
Georg Madsen, Sorring	22	9-4	A486	U461	2	2	2	2	89	187	198	
do.	28	25-4	A846	U491	2	2	1	2	87	185	199	
do.	80	16-6	86U7	U481	2	2	2	1	91	187	206	
do.	81	17-6	do.	U471	3	1	2	1	90	174	186	
<i>Hvid Vædder.</i>												
Sv. Rask, Brønbyvester	66	26-5	640E	56Y8	0	4	0	4	98	168	177	
do.	67	28-5	A892	283B	1	3	1	3	96	166	179	
<i>Fransk Vædder.</i>												
Johs. Andersen, Slagelse	4	23-2	K924	K925	3	1	2	1	92	197	230	
do.	21	18-4	K851	K917	4	0	3	0	66	136	136	
do.	101	12-8	47J8	K853	4	0	4	0	75	132	153	
Chr. Christensen, Aalborg	7	22-2	7J63	1J95	1	3	1	2	82	163	177	
do.	8	24-2	do.	792B	4	0	4	0	80	161	196	
Johs. Clausen, Tønder	59	23-5	58J8	7W04	4	0	3	0	76	143	162	
do.	60	22-5	do.	8W51	4	0	4	1	77	144	165	
J. Chr. Jensen, Værløse	6	8-2	6W53	K834	3	1	2	1	89	177	205	
do.	51	19-5	K975	do.	2	2	2	2	73	133	147	
Henry Jensen, Tureby	58	21-5	K644	A103	3	1	2	1	89	145	168	
H. Larsen, Virkelyst	54	25-5	9W17	15	4	0	4	0	85	169	183	
Alfr. Petersen, Hørve	1	24-12	K758	536E	2	2	1	2	79	167	205	
Fru Hertha Petersen, Tustrup	44	2-5	T418	K597	4	0	4	0	83	164	171	
do.	45	4-5	do.	485B	1	3	1	2	92	162	167	
F. Wanning, Lyngby	37	10-5	A876	62J8	4	0	4	0	61	142	156	
do.	38	10-5	do.	63J8	2	2	2	2	72	177	188	

Gennemsnitsvægt kg. pr. dyr ved			Dagl. tilvækst g pr. dyr	F. e. pr. kg tilvækst	‰ slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfylde (0-10)	Points for forpart (0-5)	Fodningsgrad antal dyr i klasse					Skindets vægt g	Gennemsnits- points for skind	Antal skind i klasse		
kontrol- beg.	lens- slutn.	lev. til slag- teri							Iff	If	I	II	III			I	II	III
1,63	3,55	3,99	27	3,84	41,5	44,0	7,9	4,3	-	-	4	-	-	353	6,4	-	4	-
1,30	3,58	3,75	23	4,64	42,0	43,3	8,2	4,4	-	-	4	-	-	385	6,1	-	4	-
1,89	4,08	4,47	26	4,68	40,1	45,5	8,0	4,0	1	-	1	2	-	410	6,6	1	3	-
2,01	4,04	4,23	29	4,16	41,3	43,3	8,0	4,0	-	-	3	-	-	420	6,6	-	3	-
2,10	3,97	4,02	17	7,77	38,8	42,3	7,9	4,1	-	-	2	2	-	393	6,4	-	4	-
1,99	4,21	4,25	23	5,16	43,7	45,8	7,9	4,0	-	-	4	-	-	453	6,4	-	4	-
2,18	4,08	4,27	23	5,21	40,6	44,0	7,8	4,5	-	-	2	-	-	485	7,1	1	1	-
1,97	4,16	4,25	26	4,77	44,1	45,3	8,0	4,0	-	-	4	-	-	443	5,9	-	4	-
1,97	4,08	4,30	25	4,95	41,7	44,3	7,9	3,9	-	-	4	-	-	469	6,6	-	4	-
1,84	4,05	4,49	26	4,71	41,4	40,8	7,8	4,0	-	-	4	-	-	380	5,6	-	4	-
1,96	4,13	4,24	22	5,51	42,3	43,0	8,9	4,5	-	-	4	-	-	388	7,8	3	1	-
1,81	3,98	4,37	22	5,34	42,6	44,0	8,2	4,0	-	-	3	-	-	453	7,3	1	2	-
1,98	4,10	4,22	22	5,81	39,6	43,0	8,4	4,3	-	-	3	-	-	417	6,9	2	1	-
1,79	3,99	4,28	26	4,86	40,1	44,3	8,5	4,0	-	-	3	-	-	417	7,3	1	2	-
2,35	4,26	4,30	27	4,73	43,5	45,0	7,9	3,9	-	-	4	-	-	420	7,4	2	2	-
2,10	4,09	4,25	28	4,37	42,6	43,8	8,8	4,0	-	-	4	-	-	385	6,4	-	4	-
1,97	3,96	4,40	19	6,16	43,5	43,5	8,2	4,3	-	-	3	-	-	430	6,9	-	3	-
2,05	4,20	4,20	31	4,56	44,5	45,5	7,8	3,8	-	-	-	2	-	420	4,3	-	-	2
2,03	4,17	4,59	37	3,40	37,9	44,5	9,1	4,0	-	-	4	-	-	415	6,5	-	4	-
2,09	4,19	4,31	26	4,63	42,9	43,0	8,3	4,0	-	-	3	-	-	382	5,6	-	1	2
2,12	3,97	4,33	23	5,16	43,0	44,0	8,9	4,1	-	-	3	1	-	378	6,7	-	4	-
2,02	4,10	4,47	31	3,86	42,1	45,3	8,0	4,2	-	-	3	-	-	437	6,7	1	2	-
1,90	3,94	4,22	30	3,70	43,4	44,0	8,3	4,0	-	-	3	1	-	405	6,5	1	2	1
2,15	4,04	4,41	22	5,32	43,1	45,3	7,8	3,8	-	1	2	-	-	483	7,8	2	-	1
2,42	4,08	4,33	28	4,65	45,4	45,0	8,1	3,9	-	-	2	2	-	380	7,3	2	2	-
2,42	4,00	4,20	28	4,96	42,1	45,3	8,3	4,0	-	-	2	1	-	370	5,7	-	3	-
2,03	4,07	4,29	24	4,98	41,5	44,5	8,7	4,1	1	-	3	-	-	430	6,6	-	4	-
2,50	3,95	4,22	17	5,96	39,3	45,0	8,8	4,5	-	-	2	-	-	395	8,3	2	-	-
2,01	4,18	4,30	27	4,38	46,4	45,3	8,0	3,9	-	-	1	3	-	370	5,8	-	4	-
2,10	4,27	4,33	31	4,13	45,2	45,7	8,0	4,0	-	-	1	2	-	357	5,5	-	2	1
2,07	4,01	4,35	24	4,94	43,4	45,8	8,4	4,0	-	-	2	2	-	365	6,3	-	3	1
1,86	4,12	4,23	21	5,33	42,9	45,0	8,7	3,9	-	-	4	-	-	465	7,2	2	2	-

KØD- OG PELSKANINER 1953-54

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes alder i dage ved		
	nr.	Fødsels- dato	fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner	kontrol- beg.	lens slutn.	lev. til slag- teri
<i>Belgisk Kæmpe.</i>											
Max Jensen, Hedehusene	9	22-3	A453	102	4	0	4	0	68	219	219
do.	18	11-4	do.	5	3	1	3	1	69	185	206
Hans Mortensen, Slangstrup	24	8-4	16	1	4	0	3	0	76	174	197
<i>Krydsning.</i>											
H. A. Bogense, Maaløv	36	23-4	Hoo915	A718	2	2	2	2	78	152	152
Alle dyr er født 1953.											

KØD- OG PELSKANINER 1954-55

Lille Sølv.

Sv. Mortensen, Slangstrup	41	19-5	W206	151A	4	0	4	0	90	174	178
do.	42	16-5	do.	V349	3	1	3	1	79	163	181
do.	43	24-7	do.	V350	1	3	1	2	65	131	150
do.	67	27-7	do.	A310	2	2	2	2	63	161	179
J. C. Nielsen, Vindinge	20	16-4	71	A735	2	2	2	2	77	165	183

Hvid Rex.

A. Frandsen, Roskilde	48	26-5	A243	A148	4	0	4	0	83	167	167
-----------------------	----	------	------	------	---	---	---	---	----	-----	-----

Sort Rex.

P. Larsen, Hillerød	11	30-3	A873	A599	4	0	4	0	70	140	147
do.	60	3-7	do.	do.	4	0	4	0	73	140	150

Hvid Land.

H. A. Bogense, Bromølle	86	23-10	385C	411	1	3	1	1	83	153	170
J. Christiansen, Vraa	28	19-4	J257	J256	4	0	4	0	81	162	176
N. E. Frandsen, Skamstrup	55	13-6	349E	D146	2	2	1	2	75	149	158
do.	69	22-7	459E	T163	1	3	1	3	75	152	170
do.	70	5-10	do.	965E	2	2	2	2	82	152	160
do.	71	22-7	do.	680E	3	1	2	0	75	138	163
Fr. Hansen, Kbhvn. S.	57	3-7	T322	A928	4	0	4	0	73	129	136
do.	58	2-7	do.	387C	2	2	2	2	62	130	137
G. Hansen, Rødvig	75	14-8	M556	M555	2	2	1	1	73	139	139
H. Hansen, Rødvig	68	2-7	do.	M554	4	0	2	0	91	144	144
C. Jensen, Overeven	66	15-7	T294	838E	2	2	2	2	75	159	182
do.	65	15-7	do.	836E	3	1	2	2	89	169	180
G. Jensen, Sørø	54	14-6	T268	142	2	2	1	2	74	134	139
Sv. Jensen, Ørting	76	8-8	B170	4	2	2	1	2	107	191	200
do.	77	5-8	do.	2	4	0	3	0	110	180	199

Gennemsnitsvægt kg. pr. dyr ved			Dagl. tilvækst g pr. dyr	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfyld (0-10)	Points for forpart (0-5)	Fedningsgrad antal dyr i klasse					Skindets vægt g	Gennemsnits- points for skind	Antal skind i klasse		
kontrol- beg.	lens slutn.	lev. til slag- teri							Iff	If	I	II	III			I	II	III
1,96	5,06	5,06	20	7,01	40,2	49,3	8,4	4,0	-	1	3	-	-	490	7,0	2	2	-
2,06	4,97	5,17	25	5,83	41,3	51,0	8,2	4,1	-	-	3	1	-	463	6,0	-	4	-
1,98	4,98	5,30	31	4,67	41,6	49,0	8,0	4,2	-	-	3	-	-	553	6,8	-	3	-
1,82	3,44	3,44	22	4,98	45,7	41,8	8,0	3,9	-	-	2	2	-	355	9,1	4	-	-
1,25	2,71	2,77	17	4,47	40	36,3	8,1	4,5	-	-	4	-	-	319	8	4	-	-
1,17	2,47	2,76	16	4,69	43	36,8	7,1	4,3	-	-	4	-	-	301	8	2	2	-
1,24	2,44	2,72	18	4,07	41	37,0	7,7	4,5	-	-	3	-	-	317	8	3	-	-
1,12	2,57	2,68	15	5,94	38	37,5	7,8	4,4	-	1	3	-	-	328	8	4	-	-
1,54	2,45	2,66	11	7,18	39	38,3	7,4	4,0	-	1	3	-	-	270	6	1	3	-
1,28	2,47	2,62	16	5,07	41	38,0	7,0	4,0	-	-	4	-	-	280	9	4	-	-
1,27	2,56	2,70	18	4,47	38	38,5	7,4	4,1	-	-	4	-	-	235	6	-	2	2
1,40	2,65	2,72	19	4,47	39	38,8	7,4	3,9	-	2	2	-	-	278	6	-	2	2
1,53	3,04	3,08	22	5,08	38	41,0	8,3	4,5	-	-	2	-	-	320	7	1	1	-
1,42	3,12	3,34	21	4,80	40	42,8	7,0	3,9	-	-	4	-	-	348	7	-	4	-
1,47	3,18	3,38	23	4,68	40	42,2	7,2	4,0	-	-	3	-	-	353	8	3	-	-
1,47	2,97	3,24	22	5,51	40	40,8	7,4	4,0	-	-	4	-	-	368	8	1	3	-
1,50	3,12	3,27	23	4,60	41	41,0	7,8	3,8	-	-	4	-	-	339	9	4	-	-
1,63	3,11	3,57	23	4,97	41	41,0	8,6	4,0	-	-	2	-	-	370	8	1	1	-
1,50	3,15	3,35	30	3,87	40	40,7	8,0	3,8	-	-	3	-	-	313	7	-	3	-
1,45	3,18	3,34	26	3,84	42	40,8	7,6	4,0	-	-	3	1	-	291	8	3	1	-
1,26	3,13	3,13	28	4,47	39	40,0	8,3	4,0	-	1	1	-	-	315	6	-	1	1
1,97	3,25	3,25	24	4,51	41	40,5	7,6	4,0	-	-	1	1	-	325	8	2	-	-
1,49	3,15	3,48	20	5,38	38	41,3	8,7	4,0	-	1	3	-	-	393	9	3	1	-
1,43	3,12	3,25	21	5,22	36	39,5	8,8	4,3	-	1	1	-	-	320	7	1	-	1
1,66	3,21	3,37	26	4,14	41	41,7	7,3	3,8	-	-	2	1	-	318	8	2	1	-
1,40	3,17	3,30	20	5,25	37	41,0	7,6	4,0	-	-	3	-	-	357	9	3	-	-
1,58	3,23	3,50	23	4,88	38	41,0	7,8	4,2	-	1	2	-	-	362	9	3	-	-

KØD- OG PELSKANINER 1954-55

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes alder i dage ved		
	nr.	Fødsels- dato	fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner	kontrollens beg. slutn.	lev. til slagteri	
R. Klæsøe, Syrendal	14	5-4	X438	O19E	0	4	0	4	75	148	162
M. Nielsen, Frederikshavn	59	27-6	X475	X483	4	0	4	0	79	135	158
N. Pedersen, Vivild	46	6-5	D924	481B	2	2	2	1	89	156	170
do.	45	8-5	do.	D201	4	0	2	0	83	143	145
K. A. Petersen, Sædding	16	9-4	U199	B296	4	0	4	0	78	158	165
do.	17	9-4	do.	B294	3	1	2	1	78	163	172
do.	18	10-4	A765	D932	3	1	2	0	77	143	164
do.	19	14-4	U199	B290	2	2	2	1	73	148	158
Rasmus Rasmussen, Kisbjerg	62	25-6	D499	B502	3	1	2	0	85	152	159
do.	63	25-6	G487	O-1	3	1	3	0	84	165	190
do.	64	30-6	do.	B505	2	2	1	2	90	169	186
<i>Hvid Wiener.</i>											
A. Jensen, Vesterhornum	33	26-4	D498	W329	2	2	0	2	74	141	148
do.	34	26-4	40U6	9J73	4	0	3	0	74	127	136
O. Carlsen, Alsønderup	78	31-8	186A	?f/6-52	1	3	1	3	84	168	178
do.	79	31-8	do.	do.	2	2	2	2	84	168	188
<i>Bourgogne.</i>											
A. Christensen, Slagelse	5	11-2	106	037A	4	0	3	0	75	145	168
Sv. Br. Nielsen, Charlottenlund	49	6-6	011K	005K	3	1	2	1	68	128	142
do.	73	6-8	do.	009K	2	2	1	2	77	151	163
do.	74	6-8	013K	006K	3	1	2	1	77	148	153
<i>Stor Sølv.</i>											
G. Bendixen, Gistrup	80	17-8	B744	53	4	0	3	0	112	210	216
H. C. Koefoed, Roskilde	21	23-4	M373	A724	3	1	3	1	69	143	154
H. Olesen, Værsløv	6	18-3	266A	717E	2	2	0	2	65	125	138
do.	7	18-3	T087	733E	2	2	2	2	68	138	145
S. Skarving, Kastrup	61	18-6	V168	B7	4	0	4	0	88	158	162
<i>Stor Chinchilla.</i>											
V. I. Agvald, Thisted	13	28-3	1TAA2	2T22	3	1	3	1	86	184	202
L. Jeppesen, Holbæk	84	17-12	859E	960E	4	0	4	0	77	179	192
<i>Blå Beveren.</i>											
D. M. Andersen, Rødovre	52	29-5	65D	M419	2	2	2	2	83	175	192
<i>Blå Wiener.</i>											
K. Daugaard, Næstved	23	23-4	A844	360	3	1	3	1	88	200	207
do.	24	24-4	do.	364	0	4	0	4	87	199	203

Gennemsnitsvægt kg. pr. dyr ved			Dagl. tilvækst g pr. dyr	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kødfyld (0-10)	Points for forpart (0-5)	Fædningsgrad antal dyr i klasse					Skindets vægt g	Gennemsnits- points for skind	Antal skind i klasse		
kontrol- beg.	lens slutn.	lev. til slag- teri							Iff	If	I	II	III			I	II	III
1,70	3,03	3,30	18	5,25	37	41,3	8,4	4,0	-	-	4	-	-	308	7	-	2	2
1,57	3,10	3,52	27	2,81	39	40,0	8,5	4,5	-	1	3	-	-	348	9	4	-	-
1,39	3,07	3,26	25	3,26	40	40,3	7,5	4,2	-	-	3	-	-	353	8	1	2	-
1,81	3,23	3,35	24	4,49	42	41,0	7,1	4,0	-	-	2	-	-	345	9	2	-	-
1,33	3,17	3,37	23	4,38	40	41,5	8,2	4,0	-	-	3	1	-	343	7	1	3	-
1,38	3,11	3,23	21	4,65	40	41,0	7,6	3,8	-	-	3	-	-	307	8	1	2	-
1,85	3,01	3,36	18	6,53	39	41,0	7,8	4,0	-	-	1	1	-	305	7	1	1	-
1,48	3,04	3,21	21	4,76	38	41,0	8,0	4,0	-	-	3	-	-	307	8	2	1	-
1,44	3,11	3,25	25	3,77	39	40,5	8,0	3,8	-	-	2	-	-	340	8	2	-	-
1,27	3,10	3,50	23	3,95	35	41,7	7,8	4,3	1	2	-	-	-	350	8	1	2	-
1,46	3,08	3,33	20	5,12	40	40,7	7,8	4,0	-	1	1	1	-	350	8	2	1	-
1,69	3,07	3,25	21	5,67	40	42,0	7,3	3,5	-	-	2	-	-	300	8	1	1	-
1,79	3,00	3,18	23	4,44	40	40,3	7,5	3,8	-	-	3	-	-	313	8	1	2	-
1,22	3,05	3,25	22	4,70	38	40,2	8,6	4,2	-	1	3	-	-	342	7	1	3	-
1,22	3,07	3,29	25	4,39	37	40,8	8,5	4,1	1	-	3	-	-	332	8	3	1	-
1,59	3,01	3,34	20	4,85	37	43,7	6,9	3,7	-	1	2	-	-	267	7	1	2	-
1,54	3,07	3,40	26	4,46	41	40,3	7,5	3,8	-	-	3	-	-	343	7	1	2	-
1,51	3,13	3,34	22	5,00	38	42,0	7,5	3,7	-	-	1	2	-	293	7	1	2	-
1,69	3,13	3,23	20	5,29	37	41,7	8,2	3,8	-	1	1	1	-	307	7	1	2	-
1,60	3,49	3,46	19	5,89	37	41,7	7,4	4,0	1	-	2	-	-	290	6	1	1	1
1,94	3,60	3,85	22	4,56	40	42,8	8,1	4,0	-	-	4	-	-	378	8	2	1	1
2,11	3,53	3,69	24	4,19	40	43,0	8,0	3,8	-	-	2	-	-	300	7	-	2	-
1,99	3,63	3,85	23	4,81	38	42,8	8,4	4,3	-	1	3	-	-	340	6	-	3	1
1,59	3,70	3,77	30	3,91	40	41,5	8,0	4,1	-	1	3	-	-	360	8	2	2	-
1,63	3,47	3,80	19	5,65	41	42,3	8,0	4,4	-	-	4	-	-	380	7	1	3	-
1,68	3,66	3,81	20	5,57	38	43,0	8,9	4,2	-	-	4	-	-	345	9	4	-	-
1,78	3,56	3,76	19	5,79	39	43,0	8,1	4,1	-	2	2	-	-	424	8	2	2	-
1,83	4,16	4,22	21	5,41	38	42,5	8,6	4,3	1	1	2	-	-	430	8	3	1	-
1,91	4,28	4,34	21	5,91	37	43,8	8,6	4,4	1	2	1	-	-	400	7	2	2	-

KØD- OG PELSKANINER 1954-55

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes alder i dage ved		
	nr.	Fødsels- dato	fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner	kontrol- beg. slutn.	lev. til slag- teri	
J. Knudsen, Vraa	26	30-4	A838	8J93	2	2	2	2	81	162	172
do.	27	23-4	do.	8J95	2	2	2	2	88	172	186
H. Christiansen, Horsens	9	26-3	817	U023	3	1	3	1	88	186	200
do.	10	25-3	do.	U025	3	1	3	1	89	184	198
G. Madsen, Sorring	38	13-5	715B	W261	1	2	0	2	82	152	166
do.	39	16-5	do.	W260	4	0	3	0	93	172	177
do.	40	16-5	do.	U471	2	2	2	2	79	160	170
W. S. Nielsen, Birketved	56	16-6	T516	B604	3	1	1	1	90	160	167
J. C. Pedersen, Glostrup	12	12-3	T509	A835	4	0	4	0	88	186	197
do.	47	24-5	do.	42	3	1	3	1	85	169	173
P. Raunsmed, Vraa	25	2-5	A838	J252	2	2	2	2	93	177	188
<i>Fransk Vædder.</i>											
J. Andersen, Slagelse	8	11-3	T592	5-53	4	0	3	0	71	145	150
do.	35	6-5	T588	T590	4	0	3	0	64	145	154
J. Christensen, Bredebro	81	19-11	93	232A	2	2	2	2	102	214	231
do.	83	5-9	do.	94	2	2	2	1	93	205	223
V. Frederiksen, Esbjerg	36	8-5	30	6	1	3	1	3	87	157	164
do.	44	23-5	do.	36	3	1	3	1	86	170	174
M. Jensen, Vesterhornum	31	27-4	OJ250	15	3	1	2	1	74	141	150
do.	32	25-4	T031	8J46	4	0	3	0	86	156	161
W. Johnsen, Tønder	85	10-10	W157	752B	2	2	2	2	89	156	169
H. Larsen, Vaabensted	3	5-2	9W12	975E	4	0	4	0	69	152	168
do.	4	15-3	do.	9W15	2	2	2	2	72	142	162
do.	82	10-9	10	975E	3	1	3	0	74	144	153
H. Pedersen, Tustrup	50	30-5	A544	OJ246	1	3	0	3	93	149	158
do.	51	14-6	do.	I	1	3	1	3	92	159	166
A. Petersen, Hørve Mølle	1	6-1	952C	T433	4	0	4	0	79	181	197
do.	2	6-1	do.	T436	3	1	1	1	80	153	194
S. Rask, Brøndbyvester	37	29-4	640E	42D	3	1	3	1	96	166	173
do.	72	12-7	W140	T716	2	2	2	2	88	162	189
H. Rehberg, Frederikshavn	53	5-6	A836	M509	2	2	2	2	83	154	157
F. Wanning, Lyngby	22	29-4	T717	64J8	3	1	3	1	64	152	163
do.	29	7-5	do.	3870	2	2	2	2	74	144	148
do.	30	7-5	do.	3768	2	2	1	2	63	144	149

Alle dyr er født 1954.

Gennemsnitsvægt kg. pr. dyr ved		lev. til slag- teri	Dagl. tilvækst g pr. dyr	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde cm	Points for kædlyde (0-10)	Points for forpart (0-5)	Fedningsgrad antal dyr i klasse					Skindets vægt g	Gennemsnits- points for skind	Antal skind i klasse		
kontrol- lens beg.	slutn.								Iff	If	I	II	III			I	II	III
1,82	4,13	4,34	29	4,64	40	45,8	7,5	3,9	-	2	2	-	-	430	8	2	2	-
1,76	4,12	4,31	28	4,06	40	45,3	7,8	4,0	-	4	-	-	-	424	8	3	1	-
1,77	4,03	4,36	23	5,16	41	47,0	7,8	3,8	-	3	1	-	-	430	7	-	4	-
1,74	4,00	4,27	24	4,93	40	47,5	7,9	4,3	-	3	1	-	-	435	7	-	4	-
1,85	4,08	4,30	32	3,32	44	45,0	8,3	3,8	-	1	1	-	-	450	8	1	1	-
1,82	4,18	4,30	30	4,45	42	44,0	8,5	4,2	-	3	-	-	-	428	7	-	3	-
1,77	4,07	4,27	27	4,22	43	44,3	7,8	4,0	-	2	2	-	-	423	7	-	4	-
1,74	3,91	3,85	31	4,05	43	43,5	7,8	4,0	-	2	-	-	-	360	7	1	1	-
1,83	4,07	4,21	23	5,26	40	44,0	8,2	4,3	-	2	2	-	-	445	8	2	2	-
1,84	4,22	4,28	28	4,45	39	44,5	8,6	4,3	-	4	-	-	-	404	8	4	-	-
2,03	4,06	4,40	24	5,36	39	46,3	8,5	4,0	-	4	-	-	-	418	7	-	4	-
1,97	4,16	4,37	30	3,31	42	44,3	8,7	3,8	-	-	3	-	-	377	7	1	2	-
1,95	4,04	4,33	26	4,75	43	45,3	7,6	3,8	-	-	2	1	-	427	8	2	1	-
1,70	4,02	4,15	21	5,88	40	42,5	8,6	4,2	-	3	1	-	-	380	7	1	3	-
1,53	3,94	4,12	22	5,28	38	43,0	9,0	4,3	-	1	2	-	-	367	7	-	3	-
2,00	4,24	4,41	32	4,00	43	45,0	8,2	4,0	-	-	3	1	-	465	8	3	1	-
1,94	4,27	4,37	28	3,74	44	45,0	8,4	4,0	-	-	3	1	-	451	6	-	4	-
1,98	4,04	4,30	31	3,88	41	45,3	8,2	4,0	-	-	3	-	-	423	8	2	1	-
2,01	4,23	4,34	32	4,01	42	43,7	8,3	4,0	-	-	2	1	-	410	8	1	2	-
2,13	4,03	4,33	28	4,44	39	43,5	8,8	4,1	-	-	4	-	-	412	6	1	2	1
1,96	4,00	4,32	25	4,80	42	44,3	8,1	3,9	-	-	2	2	-	403	8	3	1	-
1,85	3,87	4,27	29	4,07	41	44,0	8,4	4,0	-	-	4	-	-	378	9	4	-	-
2,32	4,13	4,28	26	4,61	41	43,3	8,0	3,7	-	-	3	-	-	498	7	1	2	-
2,13	4,14	4,47	36	3,59	42	44,7	8,0	4,0	-	-	3	-	-	487	8	2	1	-
2,12	4,17	4,29	31	4,32	42	45,5	7,9	4,0	-	-	4	-	-	420	8	2	2	-
2,29	4,12	4,27	18	7,13	41	44,8	7,4	3,5	-	-	3	1	-	410	7	2	2	-
2,08	4,02	4,75	27	5,68	39	46,0	8,5	4,0	-	-	1	1	-	440	7	1	1	-
2,05	4,14	4,34	30	4,50	43	44,8	8,1	3,8	-	-	1	3	-	428	7	-	4	-
1,94	3,97	4,26	27	4,80	39	43,7	8,3	3,7	-	-	3	-	-	427	7	-	3	-
2,10	4,23	4,30	30	4,29	42	44,0	8,5	4,0	-	-	3	-	-	427	7	-	3	-
2,03	4,09	4,32	23	4,85	43	45,0	7,9	4,1	-	-	4	-	-	463	8	3	1	-
2,04	4,16	4,27	30	4,17	44	44,3	8,1	4,0	-	-	2	2	-	443	8	2	2	-
2,04	4,24	4,44	27	4,61	43	43,7	8,2	4,0	-	-	3	-	-	467	8	1	3	-

ANGORAKANINER 1949-50

Avler	nr.	fødsels- dato	Holdets		Antal dyr ved kontrollens beg.				Dyrenes vægt kontrol- begyndelse	
			fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner	hanner	hunner
A. Andersen, Almindingen	463	18-5	335	333	1	1	1	1	2,30	2,25
do.	464	16-4	335	336	1	1	1	1	2,33	2,19
H. Andersen, Skørping	447	22-5	FF47	A12	1	1	1	1	2,57	2,43
do.	448	19-5	do.	+247	0	2	0	2	2,48	2,25
V. Andersen, Slagelse	444	24-4	303	4K65	1	1	1	1	2,41	2,85
do.	445	4-5	AF19	324	1	1	0	1	—	2,86
Angorafarmen „Lilleø“	488	1-5	KA118	DA189	1	1	1	1	2,72	2,72
do.	489	3-5	KK89	KK94	1	1	1	1	2,70	2,51
do.	490	4-4	KP24	FF46	1	1	1	1	3,02	3,07
do.	491	6-5	do.	KD112	1	1	1	1	3,00	2,68
do.	492	28-5	do.	KD115	1	1	1	1	2,60	2,96
do.	493	7-5	KK89	KK76	1	1	1	1	2,59	2,56
S. Brodersen, Millinge	485	1-6	M552	4K30	1	1	1	1	2,78	2,90
do.	486	28-5	0W63	B3	1	1	1	1	2,85	2,90
do.	487	5-6	1M77	746M	1	1	1	1	2,70	3,03
E. Christensen, Søndersted	437	29-3	U964	353	1	1	1	1	2,00	2,18
do.	438	24-4	2K04	5K84	1	1	1	1	1,68	1,90
do.	440	27-5	167	5K83	1	1	1	1	1,75	1,65
do.	439	24-4	32	U965	1	1	1	1	1,78	1,68
Chr. Duus, Mommark	435	18-4	M210	M212	1	1	0	1	1,81	2,04
do.	436	28-4	do.	1-13	1	1	1	1	2,43	2,15
C. Ejlsted, Hedensted	441	18-4	9Q56	9Q44	1	1	1	1	2,91	2,58
E. Eriksen, Højbjerg	417	3-3	373	377	1	1	1	1	2,30	2,41
do.	418	21-3	do.	329	1	1	0	1	2,70	2,50
do.	419	3-3	do.	377	1	1	1	1	2,58	2,25
E. Jensen, Osager	469	18-6	843C	763A	1	1	1	1	2,71	2,68
do.	470	3-4	do.	805	1	1	1	0	2,90	3,18
do.	471	3-6	+281	67	1	1	1	1	2,41	3,00
H. Jensen, Kalundborg	424	13-5	52-7-7	764+	1	1	1	1	2,53	2,75
do.	425	15-3	2F90	764	1	1	1	1	2,75	2,92
A. Larsen, Købelev	449	16-4	793A	C	1	1	1	1	2,72	2,83
do.	450	16-4	do.	20	1	1	0	1	2,43	2,66
H. Magnussen, Kildehuse	432	1-4	781+	2R20	1	1	1	1	2,78	2,78
do.	433	3-4	do.	Y620	1	1	1	1	3,07	3,02
O. Munch, Haderslev	478	1-5	037X	65	1	1	1	1	2,66	2,73
do.	479	20-4	do.	71	1	1	1	1	2,62	2,33
do.	480	28-4	do.	38	1	1	1	1	2,71	3,21
do.	481	25-4	do.	132	1	1	1	1	2,81	2,10
do.	482	15-4	do.	1160	1	1	1	1	2,25	2,08

i kg ved lens slutning		F. e. pr. dyr pr. år	Klipningsresultat				over 6 cm	% uild i de enkelte sorteringer							
hanner	hunner		han	points	hun	points		hanner		hunner		over 6 cm	under 6 cm	I	filt II
			uld- ydelse gr.	uld- kvalitet	uld- ydelse gr.	uld- kvalitet		under 6 cm	I	II	under 6 cm				
3,00	3,35	38,4	338	7	342	6	23	50	27	0	44	43	13	0	
2,90	3,38	38,9	346	8	354	5	29	40	31	0	48	41	10	1	
3,13	3,38	39,9	401	7	414	7	47	28	25	0	45	42	13	0	
3,59	3,10	39,2	391	7	318	7	50	39	11	0	45	41	14	0	
3,02	3,21	39,1	355	8	367	7	40	33	27	0	36	51	13	0	
—	3,43	40,2	—	—	417	5	—	—	—	—	34	44	22	0	
3,39	3,65	41,4	425	8	411	6	40	39	21	0	53	38	9	0	
2,90	3,11	40,1	405	7	436	7	33	26	40	1	42	38	20	0	
3,61	3,90	43,4	429	6	506	7	41	29	30	0	58	32	10	0	
3,76	3,83	42,3	422	7	509	5	42	42	16	0	58	32	9	1	
3,43	3,45	41,9	428	6	471	5	37	38	25	0	46	40	14	0	
2,83	3,28	39,9	464	6	540	5	44	30	26	0	49	31	20	0	
3,77	4,14	41,5	534	6	552	7	45	27	28	0	71	17	11	1	
3,62	3,90	41,7	538	7	541	8	56	26	18	0	60	26	13	1	
3,45	4,51	41,7	459	7	510	7	53	25	21	1	55	31	13	1	
2,87	3,34	39,2	350	7	453	8	37	23	40	0	41	44	15	0	
2,26	3,39	35,3	368	8	339	6	33	28	39	0	50	41	9	0	
2,80	3,41	38,0	324	7	450	7	28	42	30	0	46	41	13	0	
2,63	2,71	35,8	393	7	373	8	18	27	55	0	38	49	13	0	
—	3,29	39,5	—	—	324	5	—	—	—	—	32	58	10	0	
3,18	3,34	40,2	284	7	267	6	28	42	30	0	22	66	12	0	
3,60	4,02	38,7	372	7	514	8	40	26	24	0	46	33	11	0	
2,92	3,00	39,4	542	7	537	8	38	22	40	0	47	30	14	0	
—	3,38	40,2	—	—	520	7	—	—	—	—	32	52	16	0	
3,22	2,99	40,9	418	7	428	7	32	41	27	0	44	44	11	1	
3,27	3,90	41,1	527	6	507	7	35	40	25	0	40	48	11	1	
3,33	—	40,7	442	8	—	—	39	36	25	0	—	—	—	—	
3,17	4,00	40,4	360	8	456	8	41	37	22	0	53	40	7	0	
3,45	3,96	41,1	474	7	334	4	54	17	29	0	19	69	12	0	
3,32	3,66	40,1	423	7	458	6	41	35	24	0	49	39	12	0	
3,10	3,10	41,0	405	7	449	7	51	24	25	0	66	24	10	0	
—	3,91	41,8	—	—	491	6	—	—	—	—	67	24	7	2	
2,20	3,48	37,0	361	7	379	8	41	25	32	2	52	35	12	1	
3,54	3,70	40,2	414	7	447	5	23	45	32	0	49	39	11	1	
3,33	2,42	41,5	406	6	420	6	40	41	19	0	39	48	13	0	
3,43	3,79	40,2	439	6	416	7	33	30	36	1	34	51	15	0	
3,53	4,05	42,1	421	7	387	6	34	25	41	0	34	51	15	0	
3,40	3,63	39,8	477	7	415	5	47	33	20	0	56	30	14	0	
3,23	3,05	38,7	421	6	380	8	43	35	22	0	38	48	14	0	

ANGORAKANINER 1949-50

Avler	nr.	fødsels- dato	Holdets		Antal dyr ved kontrollens				Dyrenes vægt kontrol- begyndelse	
			fader	moder	banner beg.	hunner	banner slutn.	hunner	banner	hunner
do.	483	5-5	do.	1173	2	0	2	0	2,36	2,42
A. Neumann, Lintrup	461	3-7	570	402	1	1	0	1	1,47	1,81
Aa. Nielsen, Kjeldbjerg	451	4-5	641	8	1	1	1	1	2,36	2,76
do.	452	10-4	48	161	1	1	1	1	2,40	2,55
B. V. Nielsen, Viemose	446	16-4	428	+192	1	1	1	0	2,13	2,40
S. Olsen, Horsens	426	3-3	127	8U43	1	1	1	1	2,22	2,50
do.	427	7-3	M208	09	1	1	1	1	2,64	2,55
J. Poulsen, Voeb	467	2-6	68Æ3	3Æ61	1	1	1	1	1,80	2,00
do.	468	1-6	do.	+168	1	1	1	1	2,10	1,95
C. Rasmussen, Sakskøbing	411	25-2	Y503	Y505	1	1	1	1	2,30	2,28
do.	412	18-4	65S9	7U01	1	1	1	1	2,38	2,21
C. L. Rasmussen, Biltøft	484	2-5	4B	3W56	1	1	1	1	2,55	2,22
H. Rasmussen, Saxild	442	16-5	NO44	M160	1	1	1	1	2,28	2,23
do.	443	11-4	do.	NO41	1	1	1	1	2,32	2,60
M. Rasmussen, Kisbjerg	428	20-4	+231	2U70	1	1	1	1	2,00	2,05
do.	429	12-4	do.	2U67	1	1	1	1	1,84	1,70
do.	430	26-3	do.	528M	1	1	1	1	2,22	2,07
do.	431	26-3	1F58	1F60	1	1	1	1	2,71	2,76
do.	472	9-5	3C75	764A	1	1	1	1	1,59	1,75
do.	473	9-5	+231	784A	1	1	1	1	2,16	1,92
do.	474	1-5	410	M440	1	1	1	1	1,72	2,02
do.	475	2-5	3C75	525M	1	1	1	1	2,18	1,87
do.	476	30-4	do.	13	1	1	1	1	2,22	2,24
do.	477	30-4	719A	77	1	1	1	1	2,30	2,40
T. Reenberg, St. Dalby	434	14-4	9Æ56	20	1	1	1	1	2,33	2,03
J. Sigurdson, Solbjerg	453	24-1	641	493	1	1	1	1	1,51	1,70
do.	454	28-4	665	378	1	1	1	1	1,75	1,72
do.	455	29-4	606	580	1	1	1	1	1,76	1,73
do.	456	29-4	do.	do.	1	1	1	0	1,62	1,84
do.	457	13-4	620	696	1	1	1	1	1,76	1,76
do.	458	14-6	607	313	1	1	1	1	1,56	1,64
do.	459	28-4	665	039	1	1	1	1	1,68	1,73
do.	460	1-4	607	439	1	1	0	1	1,96	1,87
A. Skovhøj, Norup	423	23-3	243	245	1	1	0	1	2,07	2,70
do.	465	19-4	333	76129	1	1	1	1	2,66	2,93
do.	466	13-4	311	300	1	1	1	0	2,49	2,85
S. A. Svendsen, Sindal	420	28-3	773B	L102	1	1	1	1	2,16	2,40
do.	421	3-4	do.	5044	1	1	1	1	2,36	2,27
I. F. Thomsen, Slagelse	422	17-3	312	839	1	1	1	1	2,36	2,06

ikg ved lens slutning		Klipningsresultat						% uld i de enkelte sorteringer								
			han		hun			hanner		hunner						
hanner	hunner	F. e. pr. dyr pr. år	uldylde gr.	uld- kvalitet	uldylde gr.	uld- kvalitet	over 6 cm	under 6 cm	I	filt	II	over 6 cm	under 6 cm	I	filt	II
2,91	2,90	38,3	436	6	401	6	42	36	22	0		47	35	18		0
—	3,73	40,3	—	—	516	6	—	—	—	—		57	30	11		
2,94	4,08	40,0	359	6	435	6	37	41	22	0		50	38	12		0
3,18	3,19	40,1	336	7	314	4	47	39	14	0		38	45	17		0
2,94	—	38,7	449	7	—	—	29	27	44	0		—	—	—		—
2,60	3,31	39,1	335	7	358	6	42	32	26	0		42	44	14		0
3,01	3,10	41,0	363	7	332	10	43	35	22	0		47	37	14		2
3,13	3,85	39,0	379	6	386	6	27	33	40	0		42	42	16		0
3,00	3,54	38,0	339	6	397	6	25	43	32	0		37	47	16		0
2,90	3,51	40,2	417	7	364	7	29	31	40	0		41	41	18		0
3,28	3,80	40,3	362	6	311	4	28	34	38	0		32	50	15		3
3,19	3,35	38,5	418	7	427	7	51	25	23	1		58	27	14		1
3,73	3,70	40,7	376	7	376	5	40	25	35	0		40	46	14		0
3,17	3,97	40,5	313	7	367	5	44	33	23	0		36	47	17		0
3,22	3,31	40,2	324	7	433	7	38	47	15	0		48	40	12		0
3,05	3,26	38,5	380	8	309	7	44	35	21	0		29	48	23		0
3,11	3,23	38,2	384	7	413	7	47	31	22	0		45	44	10		1
3,57	3,01	39,9	463	8	313	8	57	29	14	0		59	31	10		0
2,72	3,49	38,8	412	8	481	8	53	23	24	0		59	29	11		1
3,16	2,93	38,7	479	9	376	6	50	33	17	0		57	30	13		0
2,87	3,54	38,1	352	7	480	7	44	26	30	0		48	36	15		1
3,08	3,18	37,3	438	7	512	8	61	27	12	0		46	41	12		1
3,43	3,63	40,1	426	7	467	6	45	35	20	0		50	36	14		0
2,78	3,54	37,9	378	7	396	7	34	31	35	0		51	32	17		0
3,10	3,57	39,9	453	8	460	6	51	35	14	0		61	31	8		0
2,58	3,21	37,4	270	6	337	7	34	42	24	0		31	49	20		0
2,60	3,10	36,0	332	7	351	5	40	34	26	0		53	37	10		0
2,80	3,08	37,7	356	7	317	6	33	40	27	0		37	53	10		0
2,54	—	35,8	369	8	—	—	15	32	53	0		—	—	—		—
2,68	3,56	36,1	314	7	480	6	26	47	27	0		40	45	15		0
2,71	2,97	36,2	368	8	341	6	43	42	15	0		45	44	11		0
2,94	3,22	37,2	315	7	359	7	36	34	30	0		38	50	12		0
—	3,64	39,4	—	—	452	6	—	—	—	—		26	59	15		0
—	3,43	39,4	—	—	353	6	—	—	—	—		58	34	8		0
2,68	3,87	41,0	446	8	495	6	51	24	25	0		63	29	8		0
2,31	—	40,6	387	7	—	—	27	56	17	0		—	—	—		—
2,62	3,53	36,5	383	6	410	6	38	32	30	0		49	30	20		1
2,19	3,26	39,5	410	7	359	9	45	25	29	1		50	34	16		0
2,10	3,30	40,0	349	7	309	6	37	41	22	0		37	46	17		0

ANGORAKANINER 1949-50

Avler	nr.	fødsels- dato	Holdets		Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes vægt kontrol- begyndelse	
			fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner	hanner	hunner
do.	462	13-5	425	812	1	1	1	1	2,11	1,90
P. Waldbjörn, Rygaarde	413	15-3	1000	169	1	1	1	1	2,90	3,26
do.	414	16-3	750A	377M	1	1	1	1	3,05	3,55
do.	415	15-3	735	187	1	1	1	1	2,91	3,56
do.	416	19-3	750A	171	1	1	0	1	3,25	3,59
Gennemsnit									2,36	2,39
Alle dyr er født 1948.										

ANGORAKANINER 1950-51

[illegible]

i kg ved lens slutning		F. e. pr. dyr pr. år	Klipningsresultat						% uld i de enkelte sorteringer							
			han			hun			hanner			hunner				
hanner	hunner		uldydelse gr.	points	uld- kvalitet	uldydelse gr.	points	uld- kvalitet	over 6 cm	under 6 cm	I	filt II	over 6 cm	under 6 cm	I	filt II
3,39	3,31	38,5	408	7	484	7	41	26	33	0	50	37	13	0		
3,20	3,76	39,5	300	5	336	4	47	38	15	0	29	60	11	0		
3,60	4,32	40,4	374	8	440	5	41	40	19	0	53	37	9	1		
3,20	4,24	40,6	389	7	313	6	34	49	16	1	40	53	7	0		
—	4,36	40,4	—	—	448	5	—	—	—	—	47	29	24	0		
3,14	3,52	39,4	395	7	412	6,5	40	33	27	0	47	40	13	0		
—	3,43	38,6	—	—	471	7	—	—	—	—	59	31	8	2		
3,15	3,50	39,2	394	8	526	6	43	24	30	3	47	39	12	2		
2,91	3,22	38,1	474	8	453	8	52	30	16	2	52	34	12	2		
—	3,10	37,7	—	—	409	4	—	—	—	—	48	38	13	1		
3,13	3,15	39,2	436	8	478	6	46	30	22	2	59	30	9	2		
2,97	3,14	42,5	413	7	442	6	33	28	37	2	37	46	14	3		
3,11	3,27	38,2	374	7	430	8	34	34	27	5	52	37	9	2		
2,50	—	35,7	330	7	—	—	41	35	24	0	—	—	—	—		
2,68	3,06	38,1	372	7	443	7	34	43	21	2	54	32	12	2		
—	3,11	39,4	—	—	444	8	—	—	—	—	41	41	16	2		
3,30	3,19	41,5	408	6	298	4	29	42	26	3	31	50	17	2		
2,93	3,13	33,9	380	5	396	6	25	31	43	1	37	38	24	1		
3,37	—	36,8	—	—	420	5	—	—	—	—	42	41	13	4		
2,83	2,83	37,3	351	7	365	6	34	45	21	0	49	22	28	1		
2,80	2,80	36,9	444	8	417	7	49	37	12	2	36	34	27	3		
—	3,65	41,3	—	—	516	8	—	—	—	—	50	40	9	1		
3,26	3,68	37,6	456	8	404	5	48	33	16	3	46	39	11	4		
3,07	3,26	38,7	412	7	430	6	39	33	26	2	47	38	13	2		

ANGORAKANINER 1951-52

Avler	nr.	fødsels- dato	Holdets		Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes vægt kontrol- begyndelse	
			fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner	hanner	hunner
Angorafarmen, Rundingen	530	3-6	KK89	FK52	1	1	1	1	2,33	2,38
do.	531	21-7	do.	KP84	1	1	1	1	2,40	2,63
do.	532	28-7	FF37	AK58	1	1	1	1	2,35	2,20
do.	533	19-7	KP24	KK151	1	1	0	1	2,40	2,26
C. Ejlsted, Hedensted	529	10-5	57	28Æ6	1	1	0	1	2,55	2,50
J. Jensen, Kragerup	534	11-7	274C	843	1	1	1	1	2,30	2,30
E. Jespersen, Viborg	516	6-4	58	40	1	1	1	1	2,50	2,40
do.	517	17-4	65Æ9	67Æ9	1	1	1	1	2,04	2,47
H. Kyed, Håstrup	523	19-4	301	307	1	1	1	0	2,72	3,00
do.	524	26-4	do.	55	1	1	1	1	2,62	2,70
do.	525	15-4	107	E9	1	1	1	1	2,69	2,50
C. Rasmussen, Sakskøbing	512	7-4	9A23	00A6	1	1	0	1	1,96	2,01
do.	513	10-4	do.	2A29	0	2	0	2	1,70	1,77
M. Rasmussen, Kisbjerg	521	15-5	1F58	G497	1	1	1	1	1,98	2,12
do.	522	13-5	3C75	M540	1	1	1	1	1,81	1,98
A. Skovhøj, Norup	518	13-5	C12	524	2	0	2	0	2,15	2,20
do.	519	18-5	do.	76129	1	1	1	1	2,39	2,80
do.	520	13-5	do.	482	1	1	1	1	2,60	2,12
I. F. Thomsen, Slagelse	514	1-3	357	366	1	1	0	1	1,72	1,86
do.	528	28-5	57	6	0	2	0	1	2,32	2,15
P. Waldbjørn, Vivild	526	25-4	387	449	1	1	0	1	2,73	2,85
do.	527	25-4	313	386	1	1	1	1	2,75	2,90
Gennemsnit af 13 normale hold									2,37	2,42
Alle dyr er født 1950.										

ANGORAKANINER 1952-53

R. Christensen, Tvede	557	8-7	134A	130B	1	1	1	1	2,35	3,20
C. Ejlsted, Hedensted	554	6-3	6F47	5G77	1	1	1	1	3,08	3,05
J. Jensen Ørslev	541	12-3	602	A17	1	1	1	1	2,30	2,31
do.	553	26-4	do.	696	1	1	1	1	2,18	1,78
E. Jespersen, Viborg	542	24-2	24U6	38	1	1	1	1	2,55	2,65
do.	556	10-6	do.	48	1	1	1	1	2,95	3,22
C. Rasmussen, Sakskøbing	538	23-3	299C	9A28	1	1	1	1	1,60	1,86
do.	539	5-3	do.	9A29	1	1	1	1	1,70	1,60
do.	540	26-2	do.	D391	0	2	0	2	2,09	2,04
M. Rasmussen, Kisbjerg	545	22-5	G555	2G81	1	1	1	1	2,20	2,05
do.	546	21-5	G493	196	1	0	1	0	2,15	1,71
do.	547	14-5	G555	800	1	0	1	0	2,15	2,05
T. Reenberg, Hedensted	535	28-6	5G74	603Y	0	2	0	2	1,48	1,75

i kg ved lens slutning		F. e. pr. dyr pr. år	Klipningsresultat						% uld i de enkelte sorteringer							
hanner	hunner		uldelse gr.	han krusning & glans	points dækhår/ uldhår	uldelse gr.	han krusning & glans	points dækhår/ uldhår	over 6 cm	under 6 cm	filt		over 6 cm	under 6 cm	filt	
2,96	3,15	36,1	444	8	10	489	7	6	56	9	34	1	56	17	24	3
3,20	3,28	35,7	432	7	9÷	513	9	9	34	16	48	2	55	20	21	4
2,94	2,88	35,9	479	7	8	429	7	8	54	11	35	0	56	19	24	1
—	2,87	35,0	—	—	—	444	6	4	—	—	—	—	39	16	43	2
—	3,40	34,5	—	—	—	516	9	9	—	—	—	—	68	13	15	4
2,88	3,13	35,0	416	8	10	441	9	8÷	68	17	15	0	67	15	15	3
3,31	3,47	36,0	488	7	8÷	437	6	5	62	12	20	6	60	19	17	4
2,65	3,21	33,0	373	7	9	430	6	8	52	8	39	1	73	13	12	2
3,34	—	35,5	480	8	10	—	—	—	55	18	25	2	—	—	—	—
3,56	4,15	38,1	398	7	9	496	8	7	58	18	22	2	64	16	17	3
3,46	3,17	36,9	426	8	10	444	7	8	45	13	40	2	55	21	20	4
—	3,14	36,0	—	—	—	458	6	4	—	—	—	—	58	22	17	3
2,96	3,13	34,7	456	7	9	417	9	9	60	22	14	4	61	18	16	5
3,10	3,59	36,8	443	7	9	418	8	5	45	18	34	3	57	21	19	3
2,91	3,42	36,0	375	7	9÷	474	6	9	35	20	42	3	66	15	17	2
2,80	2,95	37,5	414	7	7	401	7	10	46	28	26	0	46	27	26	1
3,20	3,87	36,8	411	7	10	454	6	3	48	12	40	0	65	18	17	0
3,27	3,40	36,2	442	7	9	508	8	8	42	8	48	2	63	10	25	2
—	3,55	35,7	—	—	—	379	7	8	—	—	—	—	57	22	19	2
—	3,70	36,0	—	—	—	446	7	7	—	—	—	—	61	19	12	8
—	3,61	36,1	—	—	—	435	8	9	—	—	—	—	49	27	21	3
3,11	3,33	36,2	433	7	6÷	379	8	10	41	17	38	4	55	24	17	4
3,12	3,39	36,1	428	7,2	9,9	455	7,3	7,2	49	14	35	2	61	17	19	3
3,20	4,09	35,6	431	6	9÷	462	6	9	74	8	15	3	78	7	12	3
3,35	3,57	36,9	512	6	9÷	507	7	9	75	9	16	0	84	7	8	1
2,85	3,19	37,0	370	6	9	405	8	8	50	18	30	2	63	17	17	3
3,04	3,07	36,1	399	6	10	302	6	9	57	11	30	2	58	17	23	2
3,38	3,92	37,2	494	6	10	444	8	10	69	11	19	1	70	11	14	5
3,30	3,89	36,5	564	7	9÷	601	7	9	64	9	23	4	81	5	9	5
2,74	3,51	37,3	419	7	9÷	412	7	9	47	12	39	2	65	17	15	3
2,70	3,00	37,2	447	7	10	417	7	9	54	9	33	4	58	18	18	6
3,47	3,09	37,2	417	8	10	440	7	8	77	10	11	2	74	12	10	4
3,23	3,57	37,5	438	7	10	488	7	10	60	10	29	1	67	13	17	3
3,27	—	39,8	409	6	9÷	—	—	—	60	8	31	1	—	—	—	—
3,17	—	40,9	439	7	9	—	—	—	61	9	29	1	—	—	—	—
3,32	2,42	31,6	442	—	—	436	—	—	45	26	20	9	53	21	21	5

Alle dyr er født 1951.

i kg ved lens slutning		F. e. pr. dyr pr. år	Klipningsresultat						% uld i de enkelte sorteringer							
hanner	hunner		han points	han points	han points	han points	han points	han points	hanner	hanner	hanner	hanner	hanner	hanner	hanner	hanner
			uld gr.	krusning & glans	dækhaar/ uldhaar	uld gr.	krusning & glans	dækhaar/ uldhaar	over 6 cm	under 6 cm	I	II	over 6 cm	under 6 cm	I	II
—	3,20	44,2	—	—	—	492	7	8	—	—	—	—	77	8	12	3
3,02	3,32	35,2	396	6	8 ÷	434	6	8	68	9	20	3	73	13	12	2
3,73	3,21	37,1	496	7	10	468	6	8	66	16	16	2	60	18	20	2
3,06	2,83	36,7	428	5	9 ÷	376	6	9	45	16	38	1	46	8	46	0
3,07	3,76	37,4	394	6	9	552	7	10	58	5	36	1	65	12	22	1
3,56	3,94	38,0	465	6	9	562	6	8	51	10	36	3	69	11	17	3
3,11	3,81	34,1	387	6	9	413	7	10	60	17	22	1	64	19	16	1
—	3,64	35,5	—	—	—	414	7	9	—	—	—	—	72	11	15	2
3,15	3,95	37,1	447	6	9 ÷	448	8	8	65	10	22	3	66	17	15	2
3,36	3,96	34,4	515	7	9 ÷	602	8	9	60	17	22	1	65	14	19	2
3,14	3,64	36,7	445	6,3	9,2	470	6,9	9,0	61	11	26	2	68	13	16	3

ANGORAKANINER 1953-54

Avler	nr.	fødsels- dato	Holdets fader	moder	Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes vægt kontrol- begyndelse	
					hanner	hunner	hanner	hunner	hanner	hunner
O. Andersen, Ruds-Vedby	594	7-7	734A	4	1	1	1	1	2,31	2,56
do.	613	2-8	249	38	1	1	1	1	2,30	2,50
R. Christensen, Tvede	562	24-3	246	20A4	1	1	0	1	2,16	2,42
do.	590	14-6	20A2	186C	1	1	1	1	3,00	2,66
do.	612	15-6	do.	221B	1	1	0	1	2,62	2,45
C. Ejlsted, Hedensted	589	23-5	A715	D661	1	1	1	1	3,25	3,40
do.	603	1-6	78J7	923B	1	1	1	1	2,70	2,90
V. Frederiksen, Esbjerg	587	29-5	G45	G30	1	1	1	1	2,00	1,87
Alf. Hansen, Søndersted	558	3-1	170Y	K467	0	2	0	2	2,71	2,56
do.	570	7-5	1H5	1H2	2	0	2	0	2,74	2,56
do.	571	15-5	do.	129	0	2	0	2	2,65	2,37
K. Hjarsen, Vejlbj	582	10-4	18	297	1	1	1	0	2,55	3,05
do.	583	3-3	14G	610Y	1	1	1	1	2,72	2,60
J. Jensen, Gandrup	585	22-5	245C	A33	1	1	1	1	2,62	2,30
do.	586	23-5	602	A18	1	1	1	1	2,55	2,00
E. Jespersen, Viborg	595	6-6	U431	113	1	1	1	1	2,59	2,85
do.	614	5-8	do.	140	1	1	1	1	2,08	2,29
H. W. Jørgensen, Udsholt	573	17-5	488	435	1	1	1	1	1,91	2,13
V. Kragh, Arensborg	615	30-8	1	1910	1	1	1	1	2,85	2,87
B. Larsen, Asaa	576	18-4	57	365	1	1	0	1	2,17	2,16
do.	577	10-9	do.	66	1	1	1	1	1,76	1,59
do.	578	20-4	203	219	1	1	1	1	2,26	2,42
K. D. Larsen, Marielyst	564	1-2	321E	O4	1	1	1	1	2,66	2,51
do.	565	3-3	do.	9A26	1	1	1	1	2,61	2,60
do.	566	1-4	do.	332E	1	1	1	0	2,55	2,40
do.	567	23-2	do.	101	1	1	1	1	2,89	2,60
do.	568	29-1	D69	O2	1	1	1	1	2,51	2,53
do.	569	1-3	322E	K34	1	1	1	0	3,03	2,34
V. Larsen, Udby	572	18-5	K685	A221	1	1	1	1	2,43	2,61
do.	588	7-6	do.	A220	1	1	1	0	2,90	2,80
J. Lund, Korsør	596	28-6	A116	A96	1	1	1	1	2,60	2,47
do.	597	14-8	do.	A427	1	1	1	1	1,71	2,00
do.	598	31-8	do.	A146	1	1	0	1	1,79	1,94
do.	599	16-7	A123	A28	1	1	1	1	2,61	2,54
do.	600	17-7	do.	A40X	1	1	1	1	2,06	2,23
do.	601	12-7	A4	A87	1	1	1	1	1,87	1,87
do.	602	20-7	A465	A8	1	1	1	1	2,10	1,56
E. Nielsen, Tranum Enge	584	7-6	?	?	1	1	1	1	2,05	2,11
V. Petersen, Haslev	574	2-4	K680	K455	1	1	1	1	2,41	2,24

i kg ved slutning		F. E. pr. dyr		Klipningsresultat								% uld i de enkelte sorteringer							
lens		pr. år		han				hun				hanner				hunner			
hanner	hunner	hanner	hunner	uldylde	krusning	daekhår/	uldhaar	uldylde	krusning	daekhår/	uldhaar	over 6 cm	under 6 cm	filt I	II	over 6 cm	under 6 cm	filt I	II
3,30	4,07	36,4	36,6	417	6	8	406	7	10	52	20	22	6	62	14	10	4		
3,12	3,62	36,2	36,5	467	7	11	532	6	13	57	20	17	6	64	12	8	6		
—	3,23	—	36,6	—	—	—	446	7	11	—	—	—	—	59	25	10	6		
3,29	3,65	36,0	36,2	365	6	8	409	7	12	41	20	35	4	63	20	11	6		
—	3,44	—	36,3	—	—	—	405	7	9	—	—	—	—	63	26	10	1		
2,92	3,88	34,2	36,4	441	6	9	451	7	12	45	24	26	5	71	16	10	3		
3,23	4,08	35,3	36,3	400	6	10	428	6	11	60	9	30	1	69	16	12	3		
2,96	3,02	36,7	35,3	325	5	10	439	6	9	52	20	25	3	66	15	13	6		
3,53	3,18	37,5	37,2	523	7	11	418	6	11	56	25	16	3	51	32	14	3		
3,46	3,28	37,6	37,6	374	6	11	373	6	9	46	23	16	5	49	26	20	5		
3,96	3,50	36,4	36,8	405	6	11	517	7	10	58	24	11	7	68	22	7	3		
2,93	—	36,8	—	394	6	11	—	—	—	40	21	34	5	—	—	—	—		
2,86	3,29	36,4	36,3	352	6	9	387	6	11	42	11	40	7	58	19	12	11		
3,40	3,62	37,4	38,0	387	6	10	450	7	11	50	23	25	2	73	17	7	3		
3,44	3,24	37,0	37,0	382	6	10	451	7	10	53	23	23	1	72	18	6	4		
2,86	3,40	35,7	36,4	427	6	9	398	6	12	49	7	43	1	75	15	8	2		
2,70	3,86	34,4	35,7	438	6	9	505	6	13	56	24	17	3	69	18	9	4		
3,21	2,71	36,4	35,0	429	7	11	363	6	12	48	24	21	7	52	30	13	5		
3,52	4,03	35,6	35,6	426	7	9	462	7	11	57	24	18	1	69	20	9	2		
—	3,35	—	36,8	—	—	—	485	7	13	—	—	—	—	65	23	9	3		
3,49	2,95	37,1	36,9	443	7	10	424	7	11	57	19	21	3	76	13	7	4		
3,17	3,45	36,5	36,5	420	6	10	440	6	12	54	14	31	1	71	15	11	3		
3,19	2,86	37,0	36,0	394	6	8	418	6	12	46	25	25	4	61	26	10	3		
3,03	3,56	35,1	37,2	427	5	8	396	7	9	40	20	37	3	63	21	10	6		
2,99	—	36,5	—	354	6	9	—	—	—	55	24	18	3	—	—	—	—		
3,02	3,63	36,4	36,8	400	6	9	537	7	11	45	30	23	2	67	20	8	5		
2,80	3,32	36,6	36,7	404	5	8	457	7	11	51	16	29	4	67	20	10	3		
3,23	—	37,4	—	458	6	10	—	—	—	42	20	36	2	—	—	—	—		
2,88	3,48	37,0	36,5	392	6	10	438	7	12	44	17	38	1	62	15	16	7		
3,49	—	37,1	—	428	6	10	—	—	—	62	17	19	2	—	—	—	—		
3,08	3,51	36,3	36,7	347	5	10	486	6	11	39	8	40	13	49	19	14	8		
2,61	3,71	36,3	36,6	332	6	11	446	6	13	50	19	30	1	57	23	15	5		
—	3,57	—	36,7	—	—	—	471	7	12	—	—	—	—	62	22	12	4		
2,58	3,16	36,4	36,4	392	6	11	436	6	13	51	20	27	2	56	31	11	2		
2,81	3,20	36,2	36,0	344	6	10	414	6	14	41	24	31	4	60	26	10	4		
2,70	2,64	36,1	36,4	406	6	10	434	6	13	56	16	26	2	53	23	21	3		
2,75	3,22	36,1	36,1	371	6	11	334	6	12	44	12	40	4	58	24	13	5		
3,11	3,21	36,2	36,2	379	7	11	435	8	11	58	20	17	5	74	17	7	2		
3,24	3,65	36,8	37,0	443	6	8	452	6	11	47	21	30	2	69	16	10	5		

Avler	nr.	Holdets			Antal dyr ved kontrollens slutn.				Dyrenes vægt kontrol-begyndelse	
		fødsels-dato	fader	moder	hanner	hunner	hanner	hunner	hanner	hunner
do.	575	13-3	K676	K686	1	1	1	1	2,20	1,82
M. Rasmussen, Kisbjerg	560	31-3	7-1	126E	1	1	1	1	2,24	2,07
do.	561	29-3	do.	G494	1	1	1	1	2,12	2,00
do.	604	28-7	125E	2G78	1	1	0	1	2,17	2,40
do.	605	1-9	G555	540M	1	1	1	0	2,31	2,57
do.	606	29-7	2G68	3-3	1	1	0	1	2,08	2,30
do.	608	28-8	do.	682B	0	2	0	2	2,15	2,36
do.	609	26-7	D586	D589	1	1	1	1	2,36	2,20
do.	610	27-7	do.	D590	1	1	1	1	2,65	2,36
do.	611	28-8	do.	681D	1	1	0	1	2,06	1,81
A. Skovhøj, Otterup	563	23-4	866	757	1	1	1	0	2,05	1,95
do.	592	28-5	414B	842	1	1	1	1	2,17	2,26
do.	593	6-6	866	131E	1	1	0	1	2,00	1,93
T. Tuxen, Karrebæksminde	559	5-2	1-12	0-26	1	1	1	1	2,38	2,90
do.	581	5-5	do.	0-13	1	1	1	1	2,87	2,44
P. Waldbjørn, Rygaarde	579	24-4	OG96	D136	1	1	1	1	2,43	2,75
do.	580	23-4	189C	326	1	1	1	1	2,60	2,57
Gennemsnit af 38 normale hold									2,41	2,37

Alle dyr er født 1952.

i kg ved lens slutning		F. E. pr. dyr pr. år		Klipningsresultat							% uld i de enkelte sorteringer						
hanner	hunner	hanner	hunner	uldydelse gr.	han points			hun points			over 6 cm	hanner		over 6 cm		hunner	
					krusning & glans	dækhaar/ uldhår	uldydelse gr.	krusning & glans	dækhaar/ uldhår	uldydelse gr.		under 6 cm	filt I	II	under 6 cm	filt I	II
2,86	2,74	36,1	36,2	402	6	9	399	6	11	47	11	36	6	64	23	6	7
2,90	3,58	36,6	36,6	471	6	11	555	6	11	44	10	43	3	69	14	12	5
3,00	3,41	37,4	37,0	454	6	10	511	7	11	41	23	30	6	51	28	16	5
—	3,69	—	36,1	—	—	—	510	7	14	—	—	—	—	70	19	9	2
3,35	—	33,2	—	409	6	9	—	—	—	56	13	28	3	—	—	—	—
—	3,52	—	36,1	—	—	—	537	7	13	—	—	—	—	76	13	7	4
3,31	3,66	36,0	36,0	520	6	13	493	8	12	64	24	10	2	67	25	7	1
3,24	3,17	36,0	36,0	471	7	10	534	6	12	64	21	10	5	65	20	10	5
3,64	3,66	36,4	36,3	511	6	11	607	7	13	65	15	16	4	71	15	9	5
—	2,79	—	36,0	—	—	—	492	7	11	—	—	—	—	68	20	8	4
2,71	—	36,6	—	390	6	8	—	—	—	40	28	25	7	—	—	—	—
2,92	3,38	36,5	36,7	425	6	9	445	7	11	57	16	25	2	81	12	6	1
—	2,96	—	36,7	—	—	—	471	7	11	—	—	—	—	73	18	6	3
3,16	3,57	37,6	38,0	441	6	11	440	7	9	53	28	17	2	63	29	6	2
3,31	3,28	36,8	36,8	412	6	11	413	7	12	38	30	27	5	43	47	8	2
2,97	3,57	36,3	35,8	462	7	7	466	8	10	57	24	12	7	62	23	10	5
3,20	3,28	36,9	36,4	414	6	9	498	7	12	57	22	17	4	69	15	10	6
3,07	3,41	36,3	36,4	411	6,0	9,5	450	6,5	11,4	51	19	26	4	65	21	10	4

ANGORAKANINER 1954-55

Avler	nr.	fødsels- dato	Holdets fader	moder	Antal dyr ved kontrollens beg. slutn.				Dyrenes vægt i kg ved kontrollens begyndelse slutning			
					hanner	hunner	hanner	hunner	hanner	hunner	hanner	hunner
U. Christensen, Tvede	641	28-5	5206	22C	1	1	1	1	2,37	2,81	2,85	3,91
do.	659	7-7	2190	T122	1	1	1	0	2,72	2,70	3,51	—
Chr. Damm, Esbjerg	643	15-6	W051	20V8	1	1	1	1	2,45	2,76	3,16	3,39
do.	644	15-6	6W71	W056	1	1	1	1	2,48	2,66	3,16	3,89
do.	645	15-6	do.	6W70	1	1	1	1	2,42	2,46	3,15	3,65
C. Ejlsted, Hedensted	624	26-3	B045	82J7	1	1	0	1	3,02	3,06	—	3,72
do.	647	30-6	do.	924B	1	1	1	1	3,40	3,00	3,33	3,78
W. Gjøl, Ørslev	646	19-7	A785	A787	1	1	1	1	2,40	2,50	2,87	3,67
do.	658	2-8	do.	A786	1	1	1	1	3,16	3,00	3,41	3,92
A. Hansen, Søndersted	620	11-2	M87	1H1	1	1	1	1	2,69	3,24	3,46	4,26
do.	621	8-6	T120	2K67	1	1	1	1	2,81	2,56	3,36	3,76
H. B. Jensen, Kastrup	616	24-2	8	6	1	1	0	1	2,58	2,29	—	2,97
J. Jensen, Pandrup	629	21-4	A410	843	1	1	1	1	2,59	2,00	3,52	3,72
V. Jensen, Kagstrup	630	5-4	K685	A638	1	1	1	1	2,86	3,02	3,43	4,23
do.	635	2-5	07	7-51	1	1	1	1	2,20	2,90	3,55	3,41
E. Jespersen, Viborg	618	27-1	926B	104	1	1	1	1	2,24	2,38	3,24	3,65
do.	627	15-3	V431	1	1	1	1	1	2,14	2,67	2,73	2,43
do.	628	16-3	126	74	1	1	1	1	2,62	2,56	3,53	3,81
do.	632	5-4	926B	17K	1	1	0	1	2,67	2,54	—	3,38
do.	633	19-4	143	4K	1	1	1	1	2,76	2,52	3,27	3,46
V. Larsen, Udby	660	8-8	2190	861E	1	1	1	1	2,17	2,42	2,75	3,28
J. Lund, Korsør	636	9-5	A4	A25	1	1	1	1	1,74	1,73	2,76	2,72
do.	637	6-6	A31	A427	1	1	1	1	1,83	1,90	2,69	3,27
do.	638	14-6	do.	A60	1	1	1	1	1,86	2,22	2,86	3,38
do.	639	28-6	75	A304	1	1	1	1	1,97	2,35	2,96	3,45
do.	640	6-7	A31	A100	1	1	1	1	1,98	2,01	2,98	3,23
E. Nielsen, Tranum Enge	648	6-6	?	146C	1	1	1	1	2,66	2,63	2,60	3,12
P. E. Pedersen, Højby	619	25-2	O10	1	1	1	1	0	2,00	1,48	2,89	—
M. Rasmussen, Kisbjerg	625	25-4	125E	126E	2	0	2	0	2,31	2,23	3,31	3,05
do.	626	25-4	2G68	682B	1	1	1	1	2,51	2,40	3,56	3,85
do.	649	8-7	do.	B510	0	2	0	2	2,61	2,56	3,69	3,63
do.	650	10-7	do.	8-3	1	1	1	1	2,78	2,38	3,21	3,73
do.	651	19-7	G555	D589	1	1	1	1	2,25	2,34	3,01	3,13
do.	652	20-7	2G68	684B	1	1	1	1	2,56	2,78	3,22	3,87
do.	653	30-7	4-3	204	1	1	1	1	2,04	2,41	2,72	3,04
do.	654	15-8	do.	B509	1	1	1	1	2,30	2,10	2,84	3,42
do.	655	20-7	679B	D590	1	1	1	1	2,35	2,43	2,82	2,52
do.	656	1-7	678B	688B	0	2	0	2	2,36	2,38	2,92	3,12
do.	657	17-10	do.	204	2	0	2	0	2,08	2,16	2,86	2,72

F. E. pr. dyr		Klipningsresultat				% uld i de enkelte sorteringer			
pr. år		han		hun		hanner		hunner	
hanner	hunner	uldeldse gr.	krusning & glans	dækhar/ uldhar	uldeldse gr.	krusning & glans	dækhar/ uldhar	over 6 cm	under 6 cm
								filt I	filt II
								over 6 cm	under 6 cm
								I	II
35,8	36,4	357	8	9++	369	7	8++++	71	17
33,1	—	594	8	9÷÷	—	—	—	62	18
33,4	33,6	401	6	9÷++÷	459	6	7++++	67	14
33,6	33,8	428	7	9++÷	473	7	7++÷÷	78	11
33,8	34,0	425	6	9÷++÷	468	7	7++++	62	15
—	35,4	—	—	—	541	7	8÷++÷	—	—
33,4	33,2	552	6	8++++÷	488	8	9÷÷	57	9
34,2	33,8	413	7	9++++	431	7	7++++	62	13
33,8	33,5	454	7	8÷++÷	466	7	7++++	70	13
31,7	31,1	402	6	9÷++÷	426	7	8++++	56	11
31,5	31,5	476	8	8÷÷÷÷÷	582	8	8÷++÷	64	14
—	37,3	—	—	—	369	8	7÷++÷	—	—
34,8	34,6	450	7	9++	513	7	8÷++÷	62	20
34,9	35,4	455	6	9÷÷	476	7	7÷++÷	44	8
35,6	35,6	371	7	9÷÷	392	7	7++++	56	9
36,6	35,8	424	6	9++÷	406	7	8÷++÷	55	10
35,2	34,0	426	6	8÷÷++÷	358	7	8÷÷++÷	67	14
38,5	35,2	489	7	9÷÷++÷	466	7	8÷++÷	66	16
—	32,9	—	—	—	459	8	9÷÷÷	—	—
33,0	32,9	450	7	9++÷	615	9	10	68	11
33,8	33,8	421	8	9++÷	502	9	8÷++	63	14
34,6	34,5	403	7	9++÷	396	7	8÷++	59	16
34,6	34,4	394	6	8÷++	443	7	9++++	60	16
34,7	34,6	529	7	9÷++÷	367	7	7++++	58	13
34,6	34,9	442	6	8÷++÷	367	7	8÷++	50	21
34,9	34,5	428	7	9++	460	6	7÷++	57	12
32,0	33,3	371	7	9÷÷÷	436	7	7++++	61	13
36,2	—	394	7	7÷÷++	—	—	—	50	25
35,5	35,4	519	6	9÷++	553	6	8÷++	57	12
35,6	35,3	515	7	10	454	7	7÷++	56	8
33,3	34,0	425	7	8÷++	485	7	7÷++	77	12
33,4	33,8	443	6	8÷++÷	445	8	8÷++÷	51	6
33,4	33,3	483	7	10	418	7	8÷++	64	10
33,5	34,0	470	6	9÷++	546	7	8÷++÷	57	12
33,3	33,6	392	7	9÷++÷	422	7	8÷++÷	70	8
33,4	33,7	450	7	9÷++	506	8	7÷++	74	11
31,8	32,2	409	7	9÷++	398	7	7÷++	66	9
32,6	32,6	485	6	8÷++	448	7	8÷++	83	8
33,5	33,7	442	6	8÷++	461	7	8÷++	72	11

ANGORAKANINER 1954-55

Avler	nr.	fødsels- dato	Holdets fader	moder	Antal dyr ved kontrollens beg.				Dyrenes vægt i kg ved kontrollens slutning			
					hanner	hunner	hanner	hunner	hanner	hunner	hanner	hunner
H. N. Sørensen, Kastrup	634	16-5	526E	A185	1	1	1	1	1,95	1,93	2,97	3,07
T. Tuxen, Karrebæksminde	617	5-2	1-1	1-5	1	1	1	1	2,58	3,09	2,94	3,34
do.	631	5-5	2-26	1-47	1	1	1	1	3,17	3,08	3,42	3,28
P. Waldbjørn, Rygaarde	622	22-3	201C	1A	1	1	1	1	2,90	3,00	3,49	4,41
do.	623	26-3	do.	307C	1	1	1	0	2,90	3,00	2,79	—
Gennemsnit af 34 normale Hold									2,45	2,54	3,11	3,50

Alle dyr er født 1953.

F. E. pr. dyr pr. år		Klipningsresultat						% uld i de enkelte sorteringer							
		han points			hun points			hanner				hunner			
hanner	hunner	uldydelse gr.	krusning & glans	dækhår/ uldhår	uldydelse gr.	krusning & glans	dækhår/ uldhår	over 6 cm	under 6 cm	filt		over 6 cm	under 6 cm	filt	
										I	II			I	II
33,3	33,0	434	8	8+++÷	442	7	9++++	68	13	17	2	67	16	15	2
35,6	34,2	444	8	8+÷÷÷	473	7	9++++	57	20	20	3	66	21	12	1
35,0	34,7	389	7	9+++	390	7	7++++	36	30	31	3	59	24	13	4
35,3	35,4	531	6	9÷÷÷	414	8	9÷÷÷÷	53	10	31	6	72	16	7	5
35,3	—	393	6	9÷÷÷	—	—	—	59	19	19	3	—	—	—	—
34,2	34,1	439	6,6	8,7	449	7,1	7,8	61	13	22	4	71	14	10	5