

295. beretning fra forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

Afkomsprøver med tyre

XI

Ved

K. Hansen

With an English Summary



I kommission hos August Bangs forlag,

Ejvind Christensen.

Vesterbrogade 60, København V.

Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri

1957

STATENS HUSDYRBRUGSFORSØG

Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander *Johs. Petersen-Dalum*, Hjallese, formand,
gårdejer *Johs. Jensen*, Tostrup, Stege,
(valgte af De samvirkende danske Landboforeninger),
konsulent *J. Albrechtsen*, Aarhus,
parcellist *Th. Larsen*, Rye, Kirke-Saaby,
(valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger),
forstander *L. Lauridsen*, Graasten, næstformand,
(valgt af Det kongelige danske Landhusholdningsselskab),
proprietær *K. Røhr Lauritzen*, Demstrupgård, Sjørslev,
(valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse),
gårdejer *N. L. Hesselund Jensen*, Malling,
(valgt af Landsudvalget for Fjerkræavl),
gårdejer *J. Gylling Holm*, Tranebjerg, Samsø,
(valgt af De samvirkende Kvægavlsforeninger med kunstig sædooverføring).
Udvalgets sekretær: kontorchef, landbrugskandidat *H. Ærsøe*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk afdeling

Forstander: professor *P. E. Jakobsen*.
Forsøgsleder: cand. polyt. *I. G. Hansen*,
— landbrugskandidat *Grete Thorbek*.

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med kvæg:

Forstander: professor *L. Hansen Larsen*.
Forsøgsleder: landbrugskandidat *H. Wenzel Eskedal*,
— landbrugskandidat *K. Hansen*,
— landbrugskandidat *Johs. Brolund Larsen*.

Forsøg med svin, heste og pelsdyr:

Forstander: professor, dr. *Hj. Clausen*.
Forsøgsleder: landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,
— landbrugskandidat *N. J. Højgaard Olsen*,
— landbrugskandidat *R. Nørtoft Thomsen*.

Forsøg med fjerkræ:

Forsøgsleder: lektor, landbrugskandidat *J. Bælum*.

Avlsbiologiske forsøg:

Forsøgsleder: lektor, dr. agro. *J. Nielsen*.

Kemisk afdeling

Forstander: cand. polyt. *J. E. Winther*.
Afdelingsleder: ingeniør *H. C. Beck*,
— mejeribrugskandidat *K. Steen*.

Kontor og sekretariat

Kontorchef: landbrugskandidat *H. Ærsøe*.
Sekretær: landbrugskandidat *H. Bundgaard*.
Bogholder: *Sv. Vind-Hansen*.

Udvalgets, forsøgslaboratoriets og afdelingernes adresse er:
Rolighedsvej 25, København V.

INDHOLDSFORTEGNELSE

I. Oversigt over alle prøverne	5
Afkomsprøveresultatets indflydelse på tyrenes brug	27
Afgangsårsager for 124 afkomsprøvede tyre	27
Kviernes foderstand og kalvenes vægt	28
II. Afkomsprøverne 1955-56	28
Kælvetider	29
Inseminering	30
Sundhedstilstand og afgangsårsager	30
Tyrenes alder ved prøvens begyndelse	31
Fodring	31
Ydelsen	36
Malkeundersøgelser	45
<i>Rød Dansk Malke race:</i>	
Rolf, reg. 24445	52
Dam, reg. 25021	52
Ull (Sydsjælland), reg. 24833	53
Kolding Kærsholm, reg. 24981	54
Jeppe, stbg. 4485	54
Ask (Skølvad), reg. 24894	55
Rode, reg. 24980	56
Olle, reg. 24428	56
Horsens Kolle, reg. 24897	57
Laban, reg. 24718	58
Røn, reg. 24895	58
Holm, reg. 25284	59
Malm 49, reg. 24471	60
John, reg. 24985	60
Højvig 16, reg. 24880	61
Guld, reg. 24550	62
Vii, reg. 24682	62
Rudme No, stbg. 4448	63
Hermes, stbg. 4407	64
Sam, reg. 24961	64
Erik, reg. 24976	65
Dan, reg. 24874	66
Aarup Kevo, reg. 24616	66
Ulv (Elsesminde), reg. 24617	67
Stevns Højvig, reg. 24838	68
Samsø Ørvar, reg. 25098	68
Sydfyns Gert, reg. 24659	69
Pil, reg. 24896	70
Ul, reg. 25048	70
Eg, reg. 24437	71
Albjørn, reg. 23850	72
Ull (Kærehave), reg. 24549	72
Knop Vestfyn, stbg. 4455	73
Ty, reg. 24431	74
Ull (Kalø), reg. 24979	74
Dyre, reg. 24051	75
Elm, reg. 24893	76
Stevns Ulv, reg. 24837	76
Talent, reg. 24987	77
Kærsholm 140, reg. 24856	78
Birk, reg. 24966	78
Højvig 71, reg. 25380	79
Mors, reg. 24928	80

Ulv (Maribo), reg. 24957	80
Vaks, reg. 24403	81
Ulvsager 67, reg. 24982	81
Fiks, reg. 24795	82
Højrik, reg. 24808	83
Heros, reg. 24604	83
Lind, reg. 24965	84
Ulv (Lægård), reg. 24661	85
Opal, reg. 24514	85
Prins Højager, reg. 24508	86
Ask (Odsherred), reg. 24815	87
Carol, reg. 24806	87
Hjørring Ejler, reg. 24466	88
<i>Sortbroget Dansk Malkerace:</i>	
Blitsaerd Kleine Adema V, stbg. 6151	89
Klaus, stbg. 6218	89
Foch, stbg. 6197	90
Wolan, stbg. 6141	91
Skjern Adema, stbg. 6143	91
Adam II, stbg. 6235	92
Bast, stbg. 6258	93
Reintkje, stbg. 6153	93
Mik, stbg. 6329	94
Dan Adema, stbg. 6177	95
Henrik, stbg. 6219	95
Sam, stbg. 6225	96
Butenmoark Haro, stbg. 6182	97
Juvel, stbg. 6217	98
Piet, stbg. 6120	98
Ole, stbg. 6229	99
Klint, stbg. 6156	100
Bisp, stbg. 6168	100
Horsens Reints, stbg. 6186	101
Dan, stbg. 6107	102
Wimpus, stbg. 6175	102
Diamant III, stbg. 6180	103
<i>Jerseyrace:</i>	
Abild 16, stbg. 1526	104
Pan, stbg. 1489	104
Nørr Vestfyn, stbg. 1433	105
Bæk, stbg. 1530	106
Knægten, stbg. 1195	106
Otto, stbg. 1281	107
Sydfyns Fox, stbg. 1330	107
Abildrex, stbg. 1684	108
Aarup Boel, stbg. 1661	109
Dal, stbg. 1490	109
Las 4, stbg. 1620	110
Max Abild, stbg. 1395	111
Høj Lundegaard, stbg. 1327	111
Arg, stbg. 1491	112
Brownys Jester, stbg. 1456	113
III. Statistiske analyser af ydelsestallene	114
IV. Sammendrag	120
V. Summary	122
VI. Hovedtabeller	123
VII. Oversigt over afkomsprøverne 1956-57	224

I. Oversigt

over antal afkomsprøvestationer og hold gennem årene 1945—56.

Stationens navn	1945 /46	1946 /47	1947 /48	1948 /49	1949 /50	1950 /51	1951 /52	1952 /53	1953 /54	1954 /55	1955 /56	Antal år	alt hold
Lægård	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11	22
Samsø	2	1	—	1	—	1	1	1	1	1	1	9	10
Fjordvang	2	2	2	—	2	—	—	—	—	—	2	5	10
Rugballegård ..	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	20
Uldalgård	—	3	3	3	1	3	2	—	—	—	—	6	15
Marelundsgård ..	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	20
Gyldenagergård ..	—	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	10	19
Kærehave	—	—	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	27
Sundsgård	—	—	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	27
Bredstengårde ..	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9	18
Grønvang	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9	18
Kannikegård	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2	2	8	10
Mosegård	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Kalø	—	—	—	—	7	9	7	8	9	8	9	7	57
Dybvad	—	—	—	—	3	2	2	2	4	4	5	7	22
Estrup	—	—	—	—	—	3	3	3	3	3	3	6	18
Krarup Nygård ..	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	5	10
Grauballegård ..	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	4	12
Juhlsminde	—	—	—	—	—	—	—	3	5	5	5	4	18
Ørnfeldt	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	2	10
Nordsjælland ..	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	4	8
Morsø	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	9
Vardegård	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	3	6
Sydsjælland	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	3
Maribo Ladegård ..	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	3	12
Thousgård	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4
Hammerum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4
Lundgård	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	2	10
Danstrupbundgd. ..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	6
Skølvad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	2	7
Høng	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4
Fjordgården	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	6
Elsesminde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	5
Vestervang	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3
Kysinggård	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2
Antal stationer ..	3	7	10	12	13	14	15	18	22	28	32		
Antal hold	6	14	23	24	32	37	35	48	63	78	93		453
kg smør	198	198	192	197	202	210	210	219	226	227	221		
kg smørfedt	176	176	172	176	179	187	187	195	200	202	196		

Det er en fremgang på 4 stationer og 15 hold i forhold til i fjor. Fordelingen på de enkelte racer ser sådan ud for alle årene:

R. D. M.	348 hold	76,8 %
S. D. M.	63 „	13,9 „
Jerseyrace	38 „	8,4 „
Korthorsrace	4 „	0,9 „
Ialt	453 hold	100,0 %

Af oversigten over stationer og hold gennem årene vil det fremgå, at Lægård har været med i alle 11 år. Samsø har også været med fra begyndelsen, men haft station på 4 forskellige gårde. Rugballegård, Marelundsgård og Gyldenagergård har været med i 10 år. Kærehave, Sundsgård, Bredstengårde og Grønvang i 9 år, Kannikegård i 8, Kalø og Dybvad i 7 og Estrup i 6 år. Igennem årene har der kun været nedlagt to stationer, nemlig Uldalgård og Ørnfeldt. At stationerne fortrinsvis har ligget på gårde i privat eje, og at det har været ret små stationer, har uden tvivl været en medvirkende årsag til, at foranstaltningen har fået så stor betydning, som den har. Der er dog visse ting, der tyder på, at udviklingen bør gå i retning af større stationer og et færre antal.

Der er i år en nedgang i ydeevnen af bestanden på stationerne i forhold til de to nærmest foregående år. Det overvejende træk i billedet er den store tilbagegang i mælkemængden for jerseyholdene. R. D. M. har en mindre nedgang i smørfedt, som i hovedsagen skyldes en lidt lavere fedtprocent, hvorimod ydeevnen for S. D. M. er gået op på grund af højere mælkemængde end året før. Der er altså sket et brud på den opadgående linie, men tæt ved 200 kg smørfedt i gns. af hele bestanden er vel trods alt et pænt resultat. Rent brugsmæssigt har kvierne haft de samme gode muligheder som de andre år – et forhold, der senere bliver gjort rede for i beretningen.

Det stamtræ, der i år er vedlagt som bilag, er nyt og viser afstamningen af de røde tyre, der har haft afkom på stationerne i 1955–56 samt i 1956–57, ialt bliver det 118 tyre.

Holdenes fordeling efter ydelse.

	Gruppe					
	1	2	3	4	5	6
Antal hold ..	23	56	107	153	79	29
kg smør	over 260	259–240	239–220	219–200	199–180	under 180
kg tilvækst ..	28	35	40	41	47	50

Som naturligt er, viser tilvæksten stigende tendens med faldende ydelse, men der vil naturligvis altid være variationer i enkeltresultaterne.

Der er i år 5 hold på 260 kg smør og derover; deres tilvækst blev 34 kg. I gruppen 259–240 kg smør var der 17 hold med en tilvækst på 36 kg, medens holdene i de øvrige grupper havde en tilvækst fra 45 til 48 kg.

Opgørelsen omfatter 447 hold. Af disse har 186 hold 220 kg smør og derover; det svarer til knap 44 pct. 339 hold har 200 kg smør og derover, hvilket svarer til knap 76 pct. eller omkring $\frac{3}{4}$ af det samlede antal.

Opstillingen i tabel 1 viser resultaterne for de sidste 5 år, hvor hver race er anført for sig.

Tabel 2 viser opgørelsen over tyrefædre med 3 eller flere afkomsprøvede sønner. Der er ialt afprøvet 27 sønner efter Højvig 136, og da der ydermere er 11 sønner med afkom på stationerne nu, bliver det en imponerende flok efter denne avlsmatador. I året, der er gået, har sønnerne efter Højvig 136 knap hævdet sig så godt på stationerne som tidligere; der har været stor spredning. Stort set må det siges at være en værdifuld tyreslægt, der har tilført racen mange gode egenskaber, som er værd at fastholde og videreføre.

Kærsholm Højagers gruppe er i år forøget med 9 hold. Deraf er de 7 tyre tillagt på Kollekolle, 1 hos Marius Andersen i Skamby og 1 tyr hos Jens M. Jensen, Rode ved Haslev. Der er høj ydeevne indenfor denne tyreslægt; næsten alle holdene ligger med en fortrinlig mælkemængde og med en fedtprocent på tæt ved 4,50. Det kan kaldes for ønskeresultater.

Indenfor Albions gruppe er holdet efter Ty kommet med i år. I modsætning til de tre andre hold, der har for lav mælkemængde, men gode fedtprocenter, har holdet efter Ty en tilfredsstillende mælkeydelse, men jævn fedtprocent.

De to sønner, Rolf og Mors, der i år har været med efter Hadsten Malm, er meget forskellige både i ydeevne og type samt mælkeorganer. Holdet efter Mors havde gennemgående dårlig yverform og var vanskeligt at malke.

Gruppen efter Ulvsager er i år med for første gang, og ikke mindre end 12 sønner var med i det afsluttede prøveår. Da der er 7 sønner med hold på stationerne i år, bliver det en stor flok. Som det fremgår af tallene, er der stor variation både i mælkemængde og fedtprocent. Selv om henvend halvdelen har for lav ydelse, bliver gennemsnitsudbyttet dog pænt.

I Rudme Samsons gruppe er i år indføjet to hold, nemlig Sams døtre fra Sydfalster, der opnåede et smukt resultat, samt holdet efter Knop Vestfyn, der har deres styrke i de gode fedtprocenter, men giver for lidt mælk.

Eske Taasinges sønner er en fortrinlig afdeling, der har klarer sig godt både med mælkemængde og fedtprocent. Havde de blot avlet noget bedre exterørmæssigt, ville det have været af stor værdi for racens fremtid.

I gruppen efter Rudme Flax er der i år indføjet et godt hold efter Erik fra Sønderjylland. Da der i øjeblikket er 8 sønner med hold på stationerne, kan vi jo vente med at fælde den endelige dom.

Mester Guldbjergs afdeling er meget interessant, fordi samtlige tyre har Guldbjerg Maegaard til morfader. Når resultaterne gennemgående er for lave, skal Mester Guldbjerg sikkert bære hovedskylden. Guldbjerg Maegaards sønner har avlet godt både med ydelse og bygning, men som morfader har Guldbjerg Maegaard ikke været i stand til at rette Mester Guldbjerg gruppen op.

Tabel 1. Hovedresultaterne
(Table 1. Results)

(1. kalvs kviers gennemsnitsydelse i
(Average yield after first calf

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
I. Tyre af Rød Dansk Malkerace:						
<i>a. 280 kg smør og derover:</i>						
1954—55	Toke Sams	4433	5387	4,80	292	Lem Uffe, s. 3489.
<i>b. 260—279 kg smør:</i>						
1954—55	Dan	4470	5305	4,67	279	Dan Skovgaard, s. 3349.
1954—55	Rajs	24310	5262	4,70	278	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1953—54	Højvig 47	4221	5275	4,63	275	Højvig 136, s. 3622.
1954—55	Jason	24539	5469	4,43	272	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1955—56	Rolf	24445	4654	5,18	272	Hadsten Malm, s. 4248.
1954—55	Rørby	24518	5109	4,68	269	Højvig 136, s. 3622.
1954—55	Birk	4500	5280	4,51	268	Kærsholm Højager, s. 4051.
1953—54	Navr	4430	5395	4,41	267	Rudme Bloch, s. 4064.
1954—55	Allestrup Kjær	4506	5277	4,47	265	Kærsholm Højager, s. 4051.
1955—56	Dam	25021	5258	4,48	265	Ullsager, s. 4268.
1953—54	Salby	4393	5309	4,41	263	Højvig 136, s. 3622.
1955—56	Ull	24833	5160	4,53	263	Thor, r. 23894.
1953—54	Loke	4177	5093	4,57	262	Kørbitz 88, s. 3757.
1953—54	Dan	4487	5361	4,32	260	Kærsholm Højager, s. 4051.
1953—54	Valde	24158	5018	4,61	260	Saxhøj, s. 4263.
1955—56	Kolding Kærsholm	24981	5087	4,55	260	Kærsholm Højager, s. 4051.
<i>c. 240—259 kg smør:</i>						
1953—54	Karlby	4032	5151	4,48	259	Karlby Højager, s. 3562.
1955—56	Jeppe	4485	5241	4,40	259	Højvig 136, s. 3622.
1953—54	Graasten Guldhøj	4414	5287	4,35	258	Kørbitz Guldhøj, r. 22985.
1953—54	No Brethvig	4432	5224	4,38	257	Brethvig, s. 4137.
1952—53	Nr. 117	4320	5157	4,40	255	Kærsholm Højager, s. 4051.
1954—55	Poul Langeland	4443	4588	4,94	255	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1954—55	Flak	4366	5045	4,48	254	Rudme Flax, s. 3990.
1955—56	Ask	24894	5141	4,38	253	Kærsholm Højager, s. 4051.
1953—54	Nr. 60, Morsø	4435	4980	4,52	253	Morsø Mester, s. 4254.
1954—55	Haslevs Albion	24554	4582	4,91	253	Rudme Albion, s. 3574.
1955—56	Rode	24980	4765	4,69	251	Kærsholm Højager, s. 4051.
1953—54	Ejlekær	4416	5243	4,26	251	Højvig 136, s. 3622.
1955—56	Olle	24428	5020	4,43	250	Kærsholm Højager, s. 4051.
1955—56	Horsens Kolle	24897	5159	4,31	249	Kærsholm Højager, s. 4051.
1952—53	Monark	4304	4926	4,50	249	Rudme Samson, s. 3815.
1953—54	Odin	24537	4958	4,47	249	Hadsten Malm, s. 4248.
1953—54	Rolf	4369	4766	4,64	249	Eske Taasinge, s. 3502.
1952—53	Faaborg Ymer	4272	5085	4,35	248	Brethvig, s. 4137.
1955—56	Laban	24718	4950	4,45	247	Ullsager, s. 4268.
1952—53	Rudo	4403	5148	4,27	247	Rud, s. 4065.
1953—54	Rørby Øst	4463	4724	4,65	247	Højvig 136, s. 3622.
1952—53	Nr. 8, Lombjerger	4333	4959	4,42	246	Brethvig, s. 4137.
1955—56	Røn	24895	5015	4,37	246	Ullsager, s. 4268.
1954—55	Wahl	4344	5025	4,35	245	Kærsholm Højager, s. 4051.
1954—55	Faaborg Ørn	4444	4625	4,71	245	Eske Taasinge, s. 3502.
1955—56	Holm	25284	4606	4,72	245	Kærsholm Højager, s. 4051.
1954—55	Bebe	24691	4791	4,54	244	Ullsager, s. 4268.

fra afkomsprøverne 1951—56.
from progeny tests 1951—56).

304 dage, tyrens afstamning m. m.).
 during a period of 304 days).

Tyrens opdrætter <i>Breeder of bull</i>	Tyrens ejer <i>Owner of bull</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
Rs. Jensen, Rørby.	Samsø Kvf.	Samsø.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård. Brdr. Jørgensen, Smidstrup. C. Munch, Rolandsgård. Jørgen Gram, Gabøl. N. Hvirvelkær, Valdal. Rs. Jensen, Rørby. Kollekolle, Værløse. Karl Aagaard, Espe. N. Hvirvelkær, Valdal. Madsen og Krog, Lombjerger. Rich. Hansen, St. Salby. Jens Nielsen, Rugballegård. Arne Hansen, Højagergård. N. Hvirvelkær, Valdal. N. Hvirvelkær, Valdal. Kollekolle, Værløse.	Nordsjællands Elite Kvf. Randersegnens Kvf. Møns Kvf. Møns Kvf. Bjerringbroegnens Kvf. Odsherreds Kvf. Kvf. Vestjyden. Kvf. Vestjyden. Ringkøbingegnens Kvf. Københavns Amts Kvf. Københavns Amts Kvf. Sydsjællands Kvf. Sydsjællands Kvf. Djurslands Kvf. Skiveegnens Kvf. Koldingkredsens Kvf.	Nordsjælland. Danstrupbundgård. Maribo Ladegård. Maribo Ladegård. Danstrupbundgård. Fjordgården. Skølvad. Estrup. Estrup. Nordsjælland. Nordsjælland. Sydsjælland. Maribo Ladegård. Kalø. Krarup Nygård. Estrup.
M. Rasmussen, Karlby. E. Karlishøj, Tvindestrup. Peter Hansen, Bakkegård. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. N. Hvirvelkær, Valdal. Poul Andersen, Smidstrup. Johs. Aaskov, Lakkendrup. Kollekolle, Værløse. Kr. Odgaard, Lødderup M. Rich. Hansen, St. Salby. Jens M. Jensen, Rode. Johs. Nielsen, Ejlekærgård. Kollekolle, Værløse. Kollekolle, Værløse. H. H. Hansen, Kohaugegård. N. Hvirvelkær, Valdal. A. Kristiansen, Revninge. R. Fr. Rasmussen, Sortemosegd. Johs. Aaskov, Lakkendrup. Poul Andersen, Smidstrup. Rs. Jensen, Rørby. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. N. Hvirvelkær, Valdal. A. Fogh Sørensen, Tarup Mark. Marius Andersen, Skamby. Bebe Hansen, Espe.	Østlollands Kvf. Kvf. Centrum. Graasten og Omegns Kvf. Ringkøbingegnens Kvf. Aarhusegnens Kvf. Langelands Elite-Kvf. Vesthimmerlands Kvf. Kvf. Vestjyden. Skiveegnens Kvf. Haslevegns Kvf. Vesthimmerlands Kvf. Hadstenegnens Kvf. Skiveegnens Kvf. Horsensegnens Kvf. Nordsjællands Elite Kvf. Sydsjællands Kvf. Kvf. Centrum. Faaborg-Midtfyns Kvf. Nordfyns Kvf. Københavns Amts Kvf. Østjællands Kvf. Horsensegnens Kvf. Kvf. Vestjyden. Kvf. f. Aalborg Amt. Faaborg-Midtfyns Kvf. Hads Herreds Kvf. Koldingkredsens Kvf.	Maribo Ladegård. Sundsgård. Grønvang. Lægård. Kalø. Sundsgård. Lundgård. Skølvad. Krarup Nygård. Kærehave. Lundgård. Kalø. Krarup Nygård. Rugballegård. Nordsjælland. Sydsjælland. Sundsgård. Elsesminde. Nordsjælland. Marelundsgård. Rugballegård. Vardegård. Lundgård. Sundsgård. Kysinggård. Estrup.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1952—53	Kris	4358	4905	4,42	244	Karlby Højvang, s. 4428.
1952—53	Thor	23894	4848	4,48	244	Solkjær Malm, s. 4324.
1952—53	Højager 27	4338	4974	4,36	243	Randers Højager, s. 4127.
1955—56	Malm 49	24471	4925	4,37	242	Malm 112, s. 4249.
1951—52	Mester Syd	4345	5129	4,20	242	Mester, s. 3813.
1953—54	Guldbjerg 12	4496	4839	4,45	242	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1955—56	John	24985	5271	4,08	241	Højvig 136, s. 3622.
1952—53	Rudolf	4310	4873	4,40	241	Rud, s. 4065.
1951—52	Øjvind	4269	4725	4,54	241	Mestersvenden, s. 3814.
1951—52	Horsens Høg	4334	4656	4,61	241	Brethvig, s. 4137.
1953—54	Samsø Bjørk	24407	4818	4,43	240	Højvig 136, s. 3622.
1953—54	Hald	4214	4760	4,48	240	Viking, s. 3665.

d. 220—239 kg smør:

1955—56	Højvig 16	24880	4924	4,31	238	Højvig 136, s. 3622.
1955—56	Guld	24550	4709	4,50	238	Zink, s. 3989.
1954—55	Vej	4480	4699	4,50	238	Eske Taasinge, s. 3502.
1953—54	Toke	4410	4638	4,56	238	Højvig 136, s. 3622.
1952—53	Ulvsager	4268	4446	4,73	237	Lombjerger, s. 3578.
1951—52	Odd	4314	4535	4,62	236	Prins, s. 4076.
1952—53	Ras	4402	4539	4,60	235	Lombjerger, s. 3578.
1955—56	Vii	24682	4399	4,74	235	Acer, s. 3857.
1951—52	Skov Vestfyn	4144	4613	4,52	234	Prins Øksendrup, s. 3297.
1955—56	Rudme No	4448	4555	4,57	234	Øjvind, s. 4269.
1955—56	Hermes	4407	4569	4,56	234	Nørager, s. 4168.
1954—55	Nr. 53, Maegaard	24434	4432	4,69	234	Alb, s. 4151.
1954—55	Bøg	24565	4510	4,61	234	Loke, s. 4323.
1953—54	Vig	4491	4866	4,27	233	Brethvig, s. 4137.
1953—54	Sundev. Lombjerger	24181	4726	4,39	233	Rudme Bloch, s. 4064.
1954—55	Tornbjerg	24614	4455	4,65	233	Øjvind, s. 4269.
1955—56	Sam	24961	4495	4,60	233	Rudme Samson, s. 3815.
1953—54	Asbjørn	4271	4506	4,59	233	Kørbitz 100, r. 20718.
1955—56	Erik	24976	4847	4,27	232	Rudme Flax, s. 3990.
1953—54	Danhøj	24197	4932	4,19	232	Dan Skovgaard, s. 3349.
1953—54	Ørnsvig 22	4467	4689	4,41	232	Ørnsvig 200, s. 4347.
1954—55	Eske 60	23616	4395	4,70	232	Morsø Eske, s. 4048.
1955—56	Dan	24874	4622	4,45	231	Kærsholm Højager, s. 4051.
1955—56	Aarup Kevo	24616	4437	4,61	230	Volmer, s. 4075.
1953—54	Vermund	4313	4649	4,40	230	Lem Uffe, s. 3489.
1952—53	Sydvest	4270	4340	4,71	230	Nord, s. 3991.
1952—53	Sten	4315	4349	4,69	230	Nord, s. 3991.
1954—55	Flemming	24173	4708	4,34	229	Øjvind, s. 4269.
1954—55	Klint	24547	4375	4,65	229	Zink, s. 3989.
1954—55	Egholm Munk	24436	4628	4,40	229	Munk, s. 3749.
1955—56	Ulv	24617	4626	4,40	228	Eske Taasinge, s. 3502.
1954—55	Ull	4486	4414	4,59	228	Tot, s. 4273.
1953—54	Primus Taasinge	4446	4570	4,43	228	Kørbitz Guldhøj, r. 22985.
1952—53	Samsø Højvig	4353	4314	4,69	228	Højvig 136, s. 3622.
1953—54	Rudme Laub	24023	4566	4,43	227	Eske Taasinge, s. 3502.
1954—55	Skov	24236	4492	4,50	227	Højvig 136, s. 3622.
1955—56	Stevns Højvig	24838	4549	4,44	227	Højvig 136, s. 3622.
1954—55	Flax 85	24690	4375	4,61	227	Rudme Flax, s. 3990.
1952—53	Uffe 25	24004	4484	4,49	226	Lem Uffe, s. 3489.
1952—53	Stenhøj	4332	4394	4,58	226	Eske Taasinge, s. 3502.
1952—53	Uffe 136	4424	4319	4,66	226	Lem Uffe, s. 3489.

Tyrens opdrætter

Breeder of bull

Tyrens ejer

Owner of bull

Afkomspøvestation

Testing station

Kr. Kristiansen, Højvang.
Jens Nielsen, Rugballegård.
A. Gert Nielsen, Bjerregrav.
Simeon Sørensen, Højstrup.
N. M. Nielsen, Brangstrup.
J. Christiansen, Guldbjerg.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård.
Poul Andersen, Smidstrup.
Aksel Nielsen, Ørritslev.
Anders Høgh, Karlby.
Brattingsborg, Samsø.
Brdr. Vang, Vejstrup.

Skiveegnens Kv. f.
Bjerringbroegnens Kv. f.
Kjellerupegns Kv. f.
Morsø Kv. f.
Kv. f. Haderslev Syd.
Koldingkredsens Kv. f.
Røddingegnens Kv. f.
Nordvestsjællands Kv. f.
Kv. f. Centrum.
Horsensegnens Kv. f.
Samsø Kv. f.
Sydsjællands Kv. f.

Krarup Nygård.
Kalø.
Grauballegård.
Morsø.
Grønvang.
Estrup.
Juhlsminde.
Gyldenagergård.
Sundsgård.
Rugballegård.
Samsø.
Sydsjælland.

Viggo Jensen, Aastrup, Rønnede.
Marius Andersen, Skamby.
L. Vej, Gyldenmose.
P. Knudsen, Karlslunde.
H. J. Nielsens enke, Ulvsager.
A. Fogh Sørensen, Tarup Mark.
Hans Larsen, Møllegård.
Jenny Clausen, Præstegaden.
Sv. Kristiansen, Skaarup.
Harald Næraa, Aarslev.
Peter Hansen, Borggård.
Hans Hansen, Maegård.
Jens Nielsen, Rugballegård.
M. Rasmussen, Karlby.
Knud Sørensen, Allerup.
Torndberg Pedersen, Aarslev.
Aksel Nielsen, Nørremosegård.
Niels Eriksen, Kørbitzdal.
Madsen og Krog, Lombjerger.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
Kr. Odgaard, Lødderup M.
Kollekolle, Værløse.
Marius Andersen, Skamby.
R. Fr. Rasmussen, Sortemosegd.
J. Nielsen, Stokholmgård.
H. Rasmussen, Voldsgård.
Henrik Larsen, Allerup.
Niels Nielsen, Klinte.
Poul Kristiansen, Pederstrup.
H. J. Nielsens enke, Ulvsager.
Aksel Nielsen, Ørritslev.
Chr. Pedersen, Svindinge F.
Harald Jensen, Permelille.
Marie Nielsen, Slæbækgård.
E. Karlshøj, Tvindelstrup.
A. Jensen, Holmegård, Lejre.
Frede Hansen, Rudme.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
Lars Bruun, Stenhøjgård.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.

Bredsten og Omegns Kv. f.
Midtsjællands Kv. f.
Østlollands Kv. f.
Bornholms Elite-Kv. f.
Skaarup-Brudager Kv. f.
Bornholms Elite-Kv. f.
Sydvestsjællands Kv. f.
Bornholms Elite-Kv. f.
Vestfyns Kv. f.
Rudme Kv. f.
Kv. f. Taurus.
Horsensegnens Kv. f.
Hammerum Herreds Kv. f.
Hammerum Herreds Kv. f.
Sundeved Kv. f.
Skaarup-Brudager Kv. f.
Sydfalsters Elite-Kv. f.
Sydvestfyns Elite-Kv. f.
Aabenraaegnens Kv. f.
Hads Herreds Kv. f.
Horns Herreds Kv. f.
Han Herredernes Kv. f.
Sundeved Kv. f.
Aarupegnens Kv. f.
Kv. f. Taurus.
Sydvestfyns Elite Kv. f.
Bornholms Elite-Kv. f.
Als Sønderherreds Kv. f.
Midtsjællands Kv. f.
Tørring-Brædstrupegnens Kv. f.
Kertemindeegnens Kv. f.
Bornholms Elite-Kv. f.
Taasinge Kv. f.
Samsø Kv. f.
Røddingegnens Kv. f.
Vardeegnens Kv. f.
Stevns Kv. f.
Koldingkredsens Kv. f.
Røddingegnens Kv. f.
Hadstenegnens Kv. f.
Holstebroegnens Kv. f.

Bredstengårde.
Kærehave.
Maribo Ladegård.
Kannikegård.
Sundsgård.
Kannikegård.
Kærehave.
Kannikegård.
Sundsgård.
Sundsgård.
Maribo Ladegård.
Rugballegård.
Hammerum.
Lægård.
Grønvang.
Sundsgård.
Maribo Ladegård.
Ørnfeldt.
Juhlsminde.
Kalø.
Nordsjælland.
Morsø.
Grønvang.
Elsesminde.
Maribo Ladegård.
Ørnfeldt.
Kannikegård.
Juhlsminde.
Kærehave.
Grauballegård.
Elsesminde.
Kannikegård.
Sundsgård.
Madelberggård.
Juhlsminde.
Vardegård.
Marelungsgård.
Estrup.
Juhlsminde.
Kalø.
Lægård.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1953—54	Kolhøj Øst	4392	4244	4,72	226	Højvig 136, s. 3622.
1954—55	Højvig Lov	4462	4566	4,40	226	Højvig 136, s. 3622.
1955—56	Samsø Ørvar	25098	4863	4,12	225	Ulvsgager, s. 4268.
1951—52	Peder	4415	4907	4,09	225	Valdal, s. 4044.
1952—53	West	4367	4654	4,30	225	Karlby Tampen, s. 3878.
1952—53	Nr. 85	4319	4515	4,44	225	Kærsholm Højager, s. 4051.
1953—54	Moses	4275	4206	4,75	225	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1951—52	Tambo	22745	4785	4,18	224	Karlby Tampen, s. 3878.
1954—55	Øjax	24515	4449	4,48	224	Øjvind, s. 4269.
1951—52	Elk	4419	4266	4,66	224	Dan Skovgaard, s. 3349.
1953—54	Guldmann	4374	4034	4,93	224	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1955—56	Sydfyns Gert	24659	4273	4,64	223	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1952—53	Skræp	4363	4349	4,55	223	Lem Uffe, s. 3489.
1951—52	Uffe Ørnsvig	4368	4228	4,66	222	Lem Uffe, s. 3489.
1954—55	Max	24459	4172	4,72	222	Eske Taasinge, s. 3502.
1953—54	Tyrstrup Nør	24224	4667	4,22	221	Rudme Bloch, s. 4064.
1953—54	Morsø Uffe	4504	4610	4,27	221	Lem Uffe, s. 3489.
1953—54	Høj	4488	4540	4,34	221	Brethvig, s. 4137.
1954—55	Skjern Uffe	24591	4348	4,52	221	Lervang Uffe, s. 4423.
1954—55	Sundeved Flax	24175	4608	4,27	221	Rudme Flax, s. 3990.
1954—55	Ødsted Tot	24413	4203	4,66	220	Tot, s. 4273.
1952—53	Norup Saxo	4336	4273	4,37	220	Saxo, s. 3643.
1952—53	Sydfyns X	4278	3972	4,91	220	Midtfyns Thor, s. 4082.

e. 200—219 kg smør:

1954—55	Eskemose	24148	4653	4,20	219	Eske Taasinge, s. 3502.
1955—56	Pil	24896	4577	4,27	219	Ulvsgager, s. 4268.
1954—55	Sten	4477	4566	4,28	219	Mestersvenden, s. 3814.
1955—56	Ul	25048	4319	4,51	219	Øjvind, s. 4269.
1955—56	Eg	24437	4303	4,52	219	Højvig 136, s. 3622.
1953—54	Bryde	4245	4630	4,20	218	Karlby Vestfyn, s. 3816.
1955—56	Albjørn	23850	4374	4,43	218	Højvig 136, s. 3622.
1955—56	Ull	24549	4522	4,28	217	Drot, s. 3902.
1954—55	Thor	23956	4474	4,32	217	Kørbitz Guldhøj, r. 22985.
1955—56	Knop Vestfyn	4455	4167	4,63	217	Rudme Samson, s. 3815.
1953—54	Nør	4400	4254	4,53	217	Kørbitz Guldhøj, r. 22985.
1955—56	Ty	24431	4509	4,27	216	Albion, s. 4469.
1953—54	Ørn 190	24235	4459	4,32	216	Ørnsvig 200, s. 4347.
1952—53	Dan	4404	4318	4,46	216	Rudme Bloch, s. 4064.
1955—56	Ull	24979	4397	4,38	216	Ulvsgager, s. 4268.
1951—52	Aarhus Uffe	4317	4109	4,68	216	Lem Uffe, s. 3489.
1954—55	Pil	4420	4279	4,48	216	Lem Uffe, s. 3489.
1953—54	Bloch	4512	4067	4,71	216	Rudme Bloch, s. 4064.
1954—55	Horsens Valdal	24408	4184	4,58	215	Albion, s. 4469.
1954—55	Pej	24170	4287	4,47	215	Øjvind, s. 4269.
1953—54	Vejle Rollo	4511	4420	4,33	215	Rollo, s. 3909.
1953—54	Egholm Flax	4510	4098	4,67	215	Rudme Flax, s. 3990.
1953—54	Pilot	4464	3877	4,93	215	Højvig 136, s. 3622.
1955—56	Dyre	24051	4328	4,41	215	Mester, s. 3813.
1954—55	Eske From	4499	4193	4,55	215	Kolding Eske, r. 21154.
1955—56	Elm	24893	4198	4,54	214	Kærsholm Højager, s. 4051.
1954—55	Odin	23927	4420	4,31	214	Kærsholm Højager, s. 4051.
1955—56	Stevns Ulv	24837	4224	4,51	214	Ulvsgager, s. 4268.
1951—52	Nr. 150, Malm	4250	4548	4,19	214	Malm, s. 3959.
1954—55	Vejle Vold	24320	4162	4,55	213	Eske Taasinge, s. 3502.

Tyrens opdrætter

Tyrens ejer

Afkomsprøvestation

Breeder of bull

Owner of bull

Testing station

Kollekølle, Værløse.
 E. Karlshøj, Tvindelstrup.
 Karl Aagaard, Espe.
 P. Petersen, Rægebøl.
 A. Rasmussen, Hørnslet.
 N. Hvirvelkær, Valdal.
 H. P. Nielsen, Nørreby Mosegd.
 Søren Høgh, Karlby.
 Hans Larsen, Møllegård.
 Andreas Hansen, Elkenøre.
 Brdr. Jørgensen, Smidstrup.
 Otto Pedersen, Nordskov.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 A. Kristiansen, Revninge.
 Aksel Nielsen, Nørremosegård.
 Kr. Odgaard, Lødderup M.
 Anders Høgh, Karlby.
 Aage Hindhede, Lem.
 Frede Madsen, Herringe.
 Chr. R. Christensen, Badstrup.
 N. Hvirvelkær, Valdal.
 Chr. Pedersen, Svindinge F.

Østsjælland Kvf.
 Næstvedegnens Kvf.
 Samsø Kvf.
 Graasten og Omegns Kvf.
 Vesthimmerlands Kvf.
 Aarhusegnens Kvf.
 Nordfyns Kvf.
 Aarhusegnens Kvf.
 Holbækegnens Kvf.
 Hads Herreds Kvf.
 Sydvestfyns Elite-Kvf.
 Sydøfyns Kvf.
 Vardeegnens Kvf.
 Ødsted og Omegns Kvf.
 Holstebroegnens Kvf.
 Tyrstrup Herreds Kvf.
 Morsø Kvf.
 Djurslands Kvf.
 Skjern-Tarmegnens Kvf.
 Sundeved Kvf.
 Ødsted og Omegns Kvf.
 Horsensegnens Kvf.
 Sydøfyns Kvf.

Marelundsgård.
 Gyldenagergård.
 Samsø.
 Grønvang.
 Kalø.
 Kalø.
 Ørnfeldt.
 Kalø.
 Fjordgården.
 Kalø.
 Ørnfeldt.
 Sundsgård.
 Estrup.
 Bredstengårde.
 Lægård.
 Juhlsminde.
 Morsø.
 Kalø.
 Hammerum.
 Grønvang.
 Bredstengårde.
 Rugballegård.
 Sundsgård.

Johs. Pedersen, Slude.
 N. Kr. Kristiansen, Højvang.
 A. Reimann, Stensbygård.
 H. J. Niensens enke, Ulvsager.
 Kr. Kristiansen, Højvang.
 Jens Ø. Jensen, Kauslunde.
 Johs. Nielsen, Ejlekærgård.
 Erik Nielsen, Ullerslev.
 A. Bonde, Vaalse.
 Laurits Hansen, Frydenlund.
 Arne Hansen, Højagergård.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 H. H. Hansen, Kohaugegård.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 Anders Høgh, Karlby.
 Anders Høgh, Karlby.
 H. Eriksen, Mosegård.
 N. Hvirvelkær, Valdal.
 K. Mortensen, Allerup.
 B. Christiansen, Gudme.
 Johs. Aaskov, Lakkendrup.
 Johs. Nielsen, Ejlekærgård.
 C. S. Rasmussen, Dyrrelund.
 P. From, Estruplund.
 Kollekolle, Værløse.
 N. Hvirvelkær, Valdal.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Martin Hansen, Voldstrup.

Kvf. Haderslev Syd.
 Kvf. Vestjyden.
 Nordvestsjælland Kvf.
 Falsters Kvf.
 Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
 Randersegnens Kvf.
 Randersegnens Kvf.
 Midtsjællands Kvf.
 Falsters Kvf.
 Vestfyns Kvf.
 Midtsjællands Kvf.
 Skiveegnens Kvf.
 Vardeegnens Kvf.
 Sydvestsjælland Kvf.
 Hammelegns Kvf.
 Aarhusegnens Kvf.
 Hads Herreds Kvf.
 Vejle Vesteregnens Kvf.
 Horsensegnens Kvf.
 Han Herredernes Kvf.
 Vejleegnens Kvf.
 Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
 Sydvestsjælland Kvf.
 Kvf. f. Aalborg Amt.
 Kvf. f. Hjørring Amt.
 Kvf. Vestjyden.
 Vardeegnens Kvf.
 Stevns Kvf.
 Holstebroegnens Kvf.
 Vejleegnens Kvf.

Juhlsminde.
 Skølvad.
 Gyldenagergård.
 Maribo Ladegård.
 Grauballegård.
 Kalø.
 Kalø.
 Kærehave.
 Maribo Ladegård.
 Elsesminde.
 Kærehave.
 Morsø.
 Estrup.
 Kærehave.
 Kalø.
 Kalø.
 Kalø.
 Bredstengårde.
 Rugballegård.
 Thousgård.
 Bredstengårde.
 Grauballegård.
 Kærehave.
 Lundgård.
 Dybvad.
 Skølvad.
 Skølvad.
 Marelundsgård.
 Lægård.
 Bredstengårde.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1953—54	Bambi	4434	4217	4,47	212	Nord, s. 3991.
1951—52	Haslev Samson	4303	4121	4,57	212	Rudme Samson, s. 3815.
1954—55	Dal	24887	4060	4,64	212	Højvig II, s. 3796.
1951—52	Vejle Samson	4261	4521	4,17	211	Rudme Samson, s. 3815.
1954—55	Mester 42	24163	4354	4,32	211	Mester, s. 3813.
1955—56	Talent	24987	4500	4,18	211	Talent, r. 22245.
1952—53	Don	4316	4263	4,40	211	Lem Uffe, s. 3489.
1955—56	Kærsholm 140	24856	4098	4,57	211	Kærsholm Højager, s. 4051.
1953—54	Frede	23668	4527	4,14	210	Højvig 136, s. 3622.
1953—54	Bloch	23785	4325	4,33	210	Rudme Bloch, s. 4064.
1952—53	Højvig Øst	4391	4284	4,36	210	Højvig 136, s. 3622.
1955—56	Birk	24966	4158	4,49	210	Højvig 136, s. 3622.
1952—53	Hermod	4301	4182	4,45	209	Mester, s. 3813.
1952—53	Aarup Højvig	4079	4139	4,50	209	Højvig, s. 3284.
1951—52	Haslev Hoff	4309	4010	4,64	209	Lombjerger, s. 3578.
1953—54	Funk	4375	3901	4,75	209	Rudme Flax, s. 3990.
1951—52	Pol	4359	4231	4,38	208	Karlby Poul, s. 3653.
1952—53	Tørring Malm	4251	4216	4,40	208	Malm, s. 3959.
1952—53	Peer	23835	4221	4,38	208	Rud, s. 4065.
1955—56	Højvig 71	25380	4104	4,50	208	Højvig 136, s. 3622.
1954—55	Flax	24698	4184	4,42	208	Rudme Flax, s. 3990.
1954—55	Ygge	24516	4123	4,48	208	Albion, s. 4469.
1951—52	Horsens Svenden	23257	4314	4,28	207	Mestersvenden, s. 3814.
1955—56	Mors	24928	4233	4,36	207	Hadsten Malm, s. 4248.
1954—55	Guldbjerg Øst	24534	3930	4,68	207	Guldbjerg Mægaard, s. 3577.
1953—54	Fenris	4388	4046	4,54	207	Rudme Albion, s. 3574.
1953—54	Blok	4395	3948	4,65	207	Ørnsvig 200, s. 4347.
1954—55	Palle	24172	4118	4,46	206	Rudme Samson, s. 3815.
1952—53	Mester Øksendrup	4211	4209	4,36	206	Mester, s. 3813.
1955—56	Ulv	24957	4036	4,55	206	Ulsager, s. 4268.
1951—52	Knud	4330	4216	4,35	206	Saxo, s. 3643.
1953—54	Ørnsvig Uffe	23703	4125	4,44	206	Lem Uffe, s. 3489.
1952—53	Tot	4273	3979	4,60	206	Eske Taasinge, s. 3502.
1952—53	Samson 72	23903	4201	4,35	205	Rudme Samson, s. 3815.
1954—55	Stevns Øjvind	24291	4084	4,47	205	Øjvind, s. 4269.
1951—52	Varde Viking	4442	4000	4,56	205	Viking, s. 3665.
1955—56	Vaks	24403	3972	4,58	205	Volmer, s. 4075.
1954—55	Alsvig	24178	4250	4,27	204	Als Højvig, s. 3869.
1951—52	Bjerg	4308	4357	4,17	204	Lombjerger, s. 3578.
1952—53	Hjørring Valdal	23793	4264	4,27	204	Kærsholm Højager, s. 4051.
1955—56	Ulsager 67	24982	4339	4,15	202	Ulsager, s. 4268.
1954—55	Ull	24381	4146	4,32	201	Ulsager, s. 4268.
1954—55	Delf	24495	4027	4,43	200	Volmer, s. 4075.
1951—52	Morsø Mester	4254	4245	4,20	200	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1951—52	Hadsten Højvang	4417	3960	4,49	200	Karlby Højvang, s. 4428.

f. 180—199 kg smør:

1955—56	Fiks	24795	4011	4,42	199	Ulsager, s. 4268.
1952—53	Hjørring Uffe	23794	4076	4,34	199	Lem Uffe, s. 3489.
1953—54	Rudme Max	23855	3786	4,66	199	Zink, s. 3989.
1951—52	Uffe Sams	23687	3721	4,74	199	Lem Uffe, s. 3489.
1955—56	Højrik	24808	4254	4,15	198	Højvig 136, s. 3622.
1951—52	Rudme	23038	4238	4,14	197	Rudme Samson, s. 3815.
1953—54	Lars	24176	4062	4,29	196	Alb, s. 4151.
1952—53	Hugin 17	4513	3686	4,73	196	Mester Guldbjerg, s. 4012.

Tyrens opdrætter

Tyrens ejer

Afkomsprøvestation

Breeder of bull

Owner of bull

Testing station

H. Rasmussen, Voldsgård.
 Frede Hansen, Rudme.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 Aksel Nielsen, Nørremosegård.
 Laur. Hansen, Frydenlund.
 Johs. Nielsen, Ejlekærgård.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Kollekolle, Værløse.
 Frede Rasmussen, Kr. Hyllinge.
 Rs. Chr. Rasmussen, Stenstrup.
 Johs. Jensen, Tostrup.
 N. Kr. Kristiansen, Hyrup.
 Frede Hansen, Rudme.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 P. Jensen, Sødninge.
 H. C. Madsen, Glamsbjerg.
 Jens Nielsen, Rugballegård.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Jens Nielsen, Ringe.
 H. Andersen, Løsserup.
 Frede Hansen, Rudme.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 P. Villemoes Andersen, Skovgd.
 Kr. Odgaard, Lødderup M.
 Poul Andersen, Smidstrup.
 Arne Hansen, Højagergård.
 Jacob Bruhn, Fynshav.
 N. M. Nielsen, Brangstrup.
 P. Jørgensen, Ærenlund.
 H. P. Jacobsen, Boltinge.
 Jens Nielsen, Rugballegård.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 Harald Næraa, Aarslev.
 Frede Hansen, Rudme.
 Henrik Larsen, Allerup.
 Brdr. Hansen, Tyrsbjerg.
 Brdr. Jørgensen, Smidstrup.
 Jacob Bruhn, Fynshav.
 Holger Larsen, Pederstrup.
 N. Hvirvelkær, Valdal.
 Aksel Nielsen, Nørremosegård.
 Marie Nielsen, Slæbækgård.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Poul Andersen, Smidstrup.
 Kr. Kristiansen, Højvang.

Silkeborgegnens Kvf.
 Haslevegns Kvf.
 Vardeegnens Kvf.
 Vejleegnens Kvf.
 Falsters Kvf.
 Røddingegnens Kvf.
 Aabenraaegnens Kvf.
 Sydvestsjællands Kvf.
 Aabenraaegnens Kvf.
 Kv. f. Hjørring Amt.
 Østsjællands Kvf.
 Hammerum Herreds Kvf.
 Midtsjællands Kvf.
 Aarupegnens Kvf.
 Haslevegns Kvf.
 Kertemindeegnens Kvf.
 Skiveegnens Kvf.
 Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
 Sydsjællands Kvf.
 Aarhussegnens Kvf.
 Røddingegnens Kvf.
 Holbækegnens Kvf.
 Horsensegnens Kvf.
 Kv. f. Hjørring Amt.
 Østsjællands Kvf.
 Odsherreds Kvf.
 Nordvestsjællands Kvf.
 Als Sønderherreds Kvf.
 Fredericiaegnens Kvf.
 Vestlollands Elite Kvf.
 Kv. f. Hjørring Amt.
 Skanderborgegnens Kvf.
 Nordfyns Kvf.
 Koldingkredsens Kvf.
 Stevns Kvf.
 Vardeegnens Kvf.
 Als Sønderherreds Kvf.
 Graasten og Omegns Kvf.
 Midtsjællands Kvf.
 Kv. f. Hjørring Amt.
 Koldingkredsens Kvf.
 Thy Kv. f.
 Nordsjællands Elite Kvf.
 Morsø Kv. f.
 Hadstenegnens Kvf.

Grauballegård.
 Marelundsgård.
 Vardegård.
 Bredstengårde.
 Maribo Ladegård.
 Juhlsminde.
 Juhlsminde.
 Kærehave.
 Juhlsminde.
 Dybvad.
 Marelundsgård.
 Hammerum.
 Kærehave.
 Ørnfelt.
 Marelundsgård.
 Ørnfelt.
 Krarup Nygård.
 Grauballegård.
 Marelundsgård.
 Kalø.
 Juhlsminde.
 Fjordgården.
 Rugballegård.
 Dybvad.
 Marelundsgård.
 Kærehave.
 Gyldenagergård.
 Grønvang.
 Bredstengårde.
 Maribo Ladegård.
 Dybvad.
 Kalø.
 Ørnfelt.
 Estrup.
 Marelundsgård.
 Estrup.
 Grønvang.
 Juhlsminde.
 Kærehave.
 Dybvad.
 Estrup.
 Thousgård.
 Nordsjælland.
 Lægård.
 Kalø.

N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Anders Høgh, Karlby.
 H. P. Nielsen, Nørreby Mosegd.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 P. Larsen, Svinninge.
 Frede Hansen, Rudme.
 Hans Larsen, Møllegård.
 J. Christiansen, Ejby.

Nordsjællands Elite Kv. f.
 Kv. f. Hjørring Amt.
 Rudme Kv. f.
 Samsø Kv. f.
 Holbækegnens Kv. f.
 Sydvestsjællands Kv. f.
 Aabenraaegnens Kv. f.
 Vejle Vesteregnens Kv. f.

Nordsjælland.
 Dybvad.
 Sundsgård.
 Mådebjerggård.
 Fjordgården.
 Kærehave.
 Juhlsminde.
 Bredstengårde.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1951—52	Kamphøj	23200	4070	4,27	195	Kamp, s. 3819.
1955—56	Heros	24604	3903	4,39	193	Rudme Samson, s. 3815.
1955—56	Lind	24965	4165	4,12	192	Ulvsgager, s. 4268.
1951—52	Mestersvenden 25	4339	3901	4,39	192	Mestersvenden, s. 3814.
1951—52	Zeus Øst	4297	3967	4,30	191	Zeus, s. 4020.
1955—56	Ulv	24661	3934	4,31	190	Ulvsgager, s. 4268.
1953—54	Hammel Guldbjerg	24702	3975	4,26	190	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1953—54	Varde Smed	23910	3854	4,39	190	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1953—54	Prins	23818	3968	4,25	189	Nord, s. 3991.
1955—56	Opal	24514	4101	4,10	188	Rudme Held, r. 23132.
1954—55	Lykke Val	24358	3767	4,45	188	Albion, s. 4469.
1952—53	Mester Lombjerger	24348	3714	4,51	188	Mester, s. 3813.
1955—56	Prins Højager	24508	3867	4,31	187	Højvig 136, s. 3622.
1954—55	X	25003	3831	4,33	186	Fennis, s. 4388.
1952—53	Nordskov	4399	3629	4,50	184	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1954—55	Staarup	24151	3841	4,25	183	Kørbitz Guldhøj, r. 22985.
1951—52	Albion	4469	3520	4,56	181	Rudme Albion, s. 3574.
1951—52	Mester Flax	24347	3685	4,36	180	Rudme Flax, s. 3990.

g. 160—179 kg smør:

1955—56	Ask	24815	3545	4,47	178	Rudme Max, r. 23855.
1955—56	Carol	24806	3721	4,18	174	Rudme Max, r. 23855.
1955—56	Hjørring Ejler	24466	3677	4,09	169	Rudme Ejler, s. 4277.

1952—53	Bambi ¹⁾	4348	3964	4,36	194	Lem Uffe, s. 3489.
1952—53	Leif ²⁾	24000	3360	4,44	168	Mester, s. 3813.
1954—55	Vigør ³⁾	24427	3132	4,29	151	Mestersvenden, s. 3814.

1) Prøven afsluttet efter 273 dage på grund af kastning.

2) " " " 264 " " " " "

3) " " " 203 " " " " "

II. Tyre af Sortbroget Dansk Malkerace:

b. 260—279 kg smør:

1955—56	Blitsærd Kl. A. V	6151	5778	4,26	276	Pietjes Adema XIV, v-fr. s. 33088.
---------	-------------------	------	------	------	-----	---------------------------------------

c. 240—259 kg smør:

1955—56	Klaus	6218	5089	4,51	258	Butenmoark Juvel, v-fr. s. 36509.
1955—56	Foch	6197	5229	4,33	254	Foch, sv. s. 26351.
1955—56	Wolan	6141	5238	4,31	253	Wolmer, e. s. 5886.
1955—56	Skjern Adema	6143	5051	4,43	251	Merkur Adema, e. s. 5997.
1953—54	Hugin	e. 5946	5224	4,26	250	Leopold, e. s. 5890.
1954—55	Nico	e. 6138	4604	4,81	250	Nico, v-fr. s. 31652.
1954—55	Ahl	6204	4796	4,55	246	Leopold, e. s. 5890.
1954—55	Jelle	e. 6118	4752	4,59	245	Annas Adema, v-fr. s. 30587.
1954—55	Ceres	e. 6137	4675	4,63	243	P. C. Adema, v-fr. s. 30875.
1955—56	Adam II	6235	4908	4,40	243	Adam, s. 6029.
1955—56	Bast	6258	4951	4,33	241	Willem, v-fr. s. 34593.

d. 220—239 kg smør:

1952—53	Bull	5982	5232	3,98	233	Bull, sv. s. 25015.
1955—56	Reintkje	6153	4431	4,63	231	Reints, sv. s. 25024.
1955—56	Milk	6329	4800	4,19	226	Bernhard, e. s. 6010.
1955—56	Dan Adema	6177	4508	4,46	226	Annas Adema, v-fr. s. 30587.
1954—55	Attache	e. 5962	4779	4,19	225	Attache, sv. s. 23900.
1953—54	Prins	6037	4541	4,41	225	Leopold, e. s. 5890.

Tyrens opdrætter

Tyrens ejer

Afkomsprøvestation

Breeder of bull

Owner of bull

Testing station

Aksel Nielsen, Ørritslev. Karl Neergaard, Rudme. N. A. Nielsen, Tyrstedgård. P. Jensen, Sødunge. K. B. Hansen, Lumsaas. Sv. Kristiansen, Skaarup. Brdr. Jørgensen, Smidstrup. Poul Andersen, Smidstrup. A. Kristiansen, Revninge. Svend Hansen, Ringe. N. Hvirvelkær, Valdal. Elna Lundsgaard, Rudme. Jens Stigkær, Lumsaas. Peter Hansen, Bakkegård. Axel Nielsen, Nordskov. P. Nielsen, Hørlykkegård. H. H. Hansen, Kohaugegård. Johs. Larsen, Boltinge.	Randersegnens Kvf. Odense Omegns Kvf. Hammerum Herreds Kvf. Koldingkredsens Kvf. Østsjællands Kvf. Holstebroegns Kvf. Hammelegns Kvf. Vardeegns Kvf. Nordvestsjællands Kvf. Nordvestsjællands Kvf. Skanderborgegnens Kvf. Kvf. Vestjyden. Nordvestsjællands Kvf. Bornholms Elite-Kvf. Nordvestsjællands Kvf. Sydvestsjællands Kvf. Sydvestsjællands Kvf. Kvf. Vestjyden.	Kalø. Elsesminde. Fjordvang. Estrup. Gyldenagergård. Lægård. Kalø. Vardegård. Gyldenagergård. Gyldenagergård. Kalø. Estrup. Gyldenagergård. Kannikegård. Gyldenagergård. Kærehave. Kærehave. Estrup.
Hans Larsen, Møllegård. Aksel Nielsen, Nørremosegård. Holger Larsen, Pederstrup.	Odsherreds Kvf. Holbækegnens Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt.	Fjordgården. Fjordgården. Dybvad.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Aksel Nielsen, Nørremosegård. Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Nørherreds Kvf. Als Sønderherreds Kvf. Skiveegns Kvf.	Grønvang. Grønvang. Krarup Nygård.
Sj. R. Brandsma, Lekum, Holl.	Vardeegns Kvf.	Vardegård.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl. Th. Ingvarsson, Kathrinetorp, Sv. Th. Aarup, Kallestrup. Chr. Holt Sørensen, Strellev. Ahlmann-Lorentzen, Striben. D. Odinga, Schillaard, Holl. Ahlmann-Lorentzen, Striben. S. J. Sikma, Dronrijp, Holl. C. H. Jepma, Mantgum, Holl. Th. Aarup, Kallestrup. J. H. Bootsma, Nijland, Holl.	Sønderjydsk Kvf. f. S. D. M. Morsø Kvf. Skiveegns Kvf. Skjern-Tarmegnens Kvf. Morsø Kvf. Silkeborgegnens Kvf. Randersegnens Kvf. Holstebroegns Kvf. Silkeborgegnens Kvf. Aarhusegnens Kvf. Hobroegns Kvf.	Estrup. Morsø. Krarup Nygård. Fjordvang. Morsø. Grauballegård. Kalø. Lægård. Grauballegård. Kalø. Kalø.
Th. Ingvarsson, Kathrinetorp, Sv. Th. Ingvarsson, Kathrinetorp, Sv. Th. Aarup, Kallestrup. S. J. Sikma, Dronrijp, Holl. A. Nilsson, Klochrika, Sv. Ahlmann-Lorentzen, Striben.	Sønderjydsk Kvf. f. S. D. M. Vesthimmerlands Kvf. Han Herredernes Kvf. Hadstenegns Kvf. Kvf. f. Aalborg Amt. Hobroegns Kvf.	Juhlsminde. Lundgård. Thousgård. Danstrupbundgård. Lundgård. Rugballegård.

År	Tyrens navn	Reg / stbg.	Mælk kg	Fedt ‰	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat ‰	Butter kg	Sire of bull
1955—56	Henrik	6219	4963	4,02	224	Butenmoark Ster, v-fr. s. 36792.
1951—52	Bulle	e. 5848	4554	4,37	223	Bouke, e. s. 5856.
1954—55	Anton	6149	4743	4,19	223	Adema CCCXV, v-fr. s. 33245.
1955—56	Sam	6225	4813	4,11	222	Bernhard, e. s. 6010.
1955—56	Butenmoark Haro	6182	4268	4,63	222	Butenmoark Juvel, v-fr. s. 36509.
1955—56	Juvel	6217	5044	3,91	221	Butenmoark Juvel, v-fr. s. 36509.

e. 200—219 kg smør:

1953—54	Sverre	e. 6026	4633	4,22	219	Sverus, e. s. 5847.
1955—56	Piet	6120	4363	4,47	219	Leopold Jan, v-fr. s. 33252.
1953—54	Horsens Kalle	e. 6039	4244	4,59	219	Bernhard, e. s. 6010.
1954—55	Gran	6211	4478	4,32	217	King, e. s. 6060.
1955—56	Ole	6229	4530	4,24	215	Theo, s. 5984.
1953—54	Thomas	e. 5998	5069	3,77	213	David, v-fr. s. 26956.
1954—55	Krans Adema	e. 5988	4286	4,33	212	Kleine Adema, sv. s. 21047.
1955—56	Klint	6156	4254	4,41	211	Annas Adema, v-fr. s. 30587.
1955—56	Bisp	6168	4448	4,20	209	Annas Adema, v-fr. s. 30587.
1952—53	Ass	e. 5969	4187	4,45	209	Hobro Dux, e. s. 5706.
1951—52	Ulf	e. 5750	4105	4,45	205	Vinding Frøy, e. s. 4953.
1953—54	Oberon	5983	4712	3,88	204	Albatros, ø-fr. s. 64008.
1955—56	Horsens Reints	6186	4207	4,29	203	Reints, f. 21-9-1947.
1954—55	Junker	6212	4498	4,01	202	Bernhard, e. s. 6010.
1953—54	Diamant	5888	4204	4,27	201	Zar Diamant, sv. s. 24704.

f. 180—199 kg smør:

1954—55	Wolle	6193	4159	4,27	199	Bernhard, e. s. 6010.
1952—53	Kvik	e. 5704	4001	4,42	199	Frejdig, e. s. 5063.
1955—56	Dan	6107	4196	4,20	197	Sikkema LXXII, v-fr. s. 25739.
1952—53	Kardinal	5816	3726	4,70	197	Nero, e. s. 5172.
1951—52	Nørskov	e. 5919	4317	4,05	196	Dux, e. s. 5356.
1954—55	Rudolf	6174	3957	4,40	196	Rudolf Jan, v-fr. s. 34558.
1955—56	Wimpus	6175	4141	4,20	195	Frits, v-fr. s. 36854.
1955—56	Diamant III	6180	3864	4,36	189	Meile, v-fr. s. 34391.
1952—53	Fast	e. 5794	3677	4,40	182	Als Tamp, e. s. 5662.
1953—54	Woldan	6027	4171	3,89	181	Wolmer, e. s. 5886.
1951—52	Styrmand ¹⁾	e. 5860	4562	3,92	200	De Schoone, sv s. 19943.
1951—52	Agrar ¹⁾	e. 5859	3890	4,06	177	Agrar Adema, sv s. 23547.
1954—55	Kalle ²⁾	5972	3041	3,83	130	Bernhard, e. s. 6010.

¹⁾ Har været hårdt angrebet af mund- og klovesyge i nov. og dec. 1951.

²⁾ Prøven af sluttet efter 198 dage på grund af kastning.

III. Tyre af Korthornsrace:

g. 160—179 kg smør:

1954—55	Skjalm Hvide	3168 f	3605	4,23	171	Royal Prins, s. 3117 f.
1952—53	Vium	Y 3077 c	3536	4,11	163	Salling Jarl, e. s. Y 2903 f.

IV. Tyre af Jerseyrace:

b. 260—279 kg smør:

1954—55	Wilmann	e. 83	3738	6,24	265	Lasse, e. s. 70.
1954—55	Kattrup Ægir	1084	3704	6,24	262	Ægir, e. s. 31.
1952—53	Lasse	e. 70	3749	6,11	260	Hvirrekær Lyngsie, e. s. 51.

Tyrens opdrætter	Tyrens ejer	Afkomsprøvestation
<i>Breeder of bull</i>	<i>Owner of bull</i>	<i>Testing station</i>

K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl.	SønderjydsK Kv. f. S. D. M.	Juhlsminde.
H. J. Tranberg, Halling.	Hadstenegns Kv.	Kalø.
D. K. Bakker, Bozum, Holl.	Vardeegns Kv.	Skølvald.
Th. Aarup, Kallestrup.	Thy Kv. f. S. D. M.	Thousgård.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl.	Hammerum Herreds Kv.	Hammerum.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl.	SønderjydsK Kv. f. S. D. M.	Juhlsminde.
Chr. Holt Sørensen, Strellev.	Kv. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
Hoogland, Beetgumermolen, H.	Kjellerupegns Kv.	Grauballegård.
Th. Aarup, Kallestrup.	Horsensegns Kv.	Rugballegård.
N. Christensen, Granhøjgård.	Skals Tyreholdsforening.	Lundgård.
S. Vinge Madsen, Ndr. Randlev.	Vejle Vesteregns Kv.	Bredstengårde.
L. P. Tilma, Sneek, Holl.	Vardeegns Kv.	Vardegård.
Arne Martorp, Noranäs, Sv.	Bjerringbroegns Kv.	Danstrupbundgård.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Holstebroegns Kv.	Lægård.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Kv. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
Asger G. Andersen, Døstrup.	Silkeborgegns Kv.	Grauballegård.
N. Østergaard, Ulfborg.	Skiveegns Kv.	Krarup Nygård.
J. Reershemius, Østfrisland.	SønderjydsK Kv. f. S. D. M.	Juhlsminde.
Th. Aarup, Kallestrup.	Horsensegns Kv.	Rugballegård.
Th. Aarup, Kallestrup.	Skals Tyreholdsforening.	Lundgård.
B. S. Persson, Klagstorp, Sv.	Aarhusegns Kv.	Kalø.
Th. Aarup, Kallestrup.	Aarhusegns Kv.	Kalø.
Laust Nielsen, Ejstrup.	Randersegns Kv.	Kalø.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl.	Kv. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
J. Wittrup Jensen, Graaskov.	Hammelegns Kv.	Kalø.
N. M. Høeg, Nørskovgård.	Hadstenegns Kv.	Kalø.
A. O. Bajema, Scharnegoutum, H.	Hads Herreds Kv.	Kalø.
Th. Aarup, Kallestrup.	Hads Herreds Kv.	Kalø.
E. E. de Boer, Ureterp, Holl.	Hammelegns Kv.	Kalø.
Ejnar Hvirvelkær, Als Østj.	Holstebroegns Kv.	Lægård.
Th. Aarup, Kallestrup.	Kv. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
Th. Ingvarsson, Kathrinetorp, Sv.	SønderjydsK Kv. f. S. D. M.	Uldalgård.
T. L. Trulsson, Virestadgården, Sv.	SønderjydsK Kv. f. S. D. M.	Uldalgård.
Th. Aarup, Kallestrup.	Skiveegns Kv.	Krarup Nygård.
Jacob Ravn, Simmersted.	Morsø Kv.	Morsø.
C. Christensen, Vium Tinggård.	Skiveegns Kv.	Krarup Nygård.
Chr. P. Pedersen, Hammelmose.	Odsherreds Jerseyforening.	Høng.
G. Andersen, Udby Gammelgd.	Hadstenegns Kv.	Kalø.
S. Larsen Sørensen, Malling.	Randersegns Kv.	Kalø.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
<i>c. 240-259 kg smør:</i>						
1955-56	Abild 16	1526	3238	6,91	255	Abildknægt, e. s. 39.
1954-55	Hans	1359	3468	6,32	249	Esbern, e. s. 44.
<i>d. 220-239 kg smør:</i>						
1954-55	Manna	1566	3068	6,72	234	Max Oddenbo, e. s. 50.
1953-54	Faaborg Lyngsie	1098	3128	6,50	231	Hvirrekær Lyngsie, e. s. 51.
1954-55	Max Knægt	1360	3149	6,35	227	Abildknægt, e. s. 39.
1953-54	Møllersvenden	1271	3323	6,01	226	Kærby Sydfyn, s. 733.
1954-55	Sydbo	1211	3004	6,51	222	Claus Oddenbo, e. s. 40.
1954-55	Winnie	1473	3141	6,23	222	Abildknægt, e. s. 39.
1954-55	Tom	1393	3227	6,05	221	Abildknægt, e. s. 39.
1955-56	Pan	1489	3163	6,13	220	Abild Hedam, e. s. 76.
<i>e. 200-219 kg smør:</i>						
1954-55	Munkgaard	1398	3053	6,29	218	Guldmunk, s. 1245.
1954-55	Max Abildknægt	1451	2964	6,45	217	Abildknægt, e. s. 39.
1955-56	Nørr Vestfyn	1433	2856	6,64	216	Plet Lyngsie, s. 1262.
1953-54	Starknægten	1164	3164	5,97	214	Abildknægt, e. s. 39.
1955-56	Bæk	1530	2920	6,44	214	Abildknægt, e. s. 39.
1953-54	Puk	1243	3290	5,65	210	Ægir, e. s. 31.
1955-56	Knægten	1195	3034	6,11	210	Lasse, e. s. 70.
1955-56	Otto	1281	2927	6,33	210	Kærby Vestfyn, e. s. 41.
1955-56	Sydfyns Fox	1330	2933	6,29	209	Abildknægt, e. s. 39.
1955-56	Abildrex	1684	2873	6,39	208	Max Oddenbo, e. s. 50.
1954-55	Randers Ry	1528	2986	6,11	207	Ry Vestfyn, s. 1118.
1951-52	Claus Holm	1217	2995	6,08	207	Claus Oddenbo, e. s. 40.
1955-56	Aarup Boel	1661	2783	6,47	204	Abildknægt, e. s. 39.
1952-53	Ry Vestfyn	1118	2918	6,10	202	Abildknægt, e. s. 39.
1955-56	Dal	1490	2782	6,37	201	Abild Hedam, e. s. 76.
1955-56	Las 4	1620	2792	6,31	200	Lasse, e. s. 70.
1955-56	Max Abild	1395	2827	6,23	200	Max Oddenbo, e. s. 50.
<i>f. 180-199 kg smør:</i>						
1951-52	Lady Anna's Star	1052	2982	5,78	195	Hopeleys Star, h. b. 763 h. c.
1952-53	Jersey Dreamer	1054	2891	5,93	194	B.P. Day Dreamer, h. b. 7691 h. c.
1955-56	Høj Lundegaard	1327	2769	6,18	194	Felix, s. 785.
1955-56	Arg	1491	2769	5,82	183	K. V. Milkman, s. 1053.
<i>g. 160-179 kg smør:</i>						
1953-54	Hjørring Ægir	1358	2308	6,47	170	Ægir, e. s. 31.
<i>h. under 160 kg smør:</i>						
1955-56	Brown's Jester	1456	2533	5,51	158	Louise's Jester, h. b. 8146 h. c.

Tyrens opdrætter
Breeder of bull

Tyrens ejer
Owner of bull

Afkomsprøvestation
Testing station

Lars Nielsen, Bindslev. Hans Rosager, Rødbjerggård.	Hadstenegnens Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt.	Danstrupbundgård. Dybvad.
Chr. P. Pedersen, Hammelmose. Brdr. Hansen, Kærbyholm. Lars Nielsen, Bindslev. Erik Dahl Jensen, Hundstrup. G. Andersen, Udby Gammelgd. A. C. Pedersen, Hammelmose. Lars Nielsen, Bindslev. Chr. Andersen, Ollerup.	Bjerringbroegnens Kvf. Faaborg-Midtfyns Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Tørring-Brædstrupegnens Kvf. Aabenraaegnens Kvf. Midtsjællands Kvf. Hads Herreds Kvf. Hads Herreds Kvf.	Danstrupbundgård. Ørnfeldt. Dybvad. Grauballegård. Juhlsminde. Høng. Kalø. Kalø.
B. Thagaard, Røjle. Lars Nielsen, Bindslev. H. P. Hansen, Havndrup. Chr. Thomsen, Kvissel. Lars Nielsen, Bindslev. G. Andersen, Udby Gammelgd. H. Klokkeholm, Gundestrup. Otto Jensen, Gamborg. G. Andersen, Udby Gammelgd. Peter Kiil, Bindslev. Brdr. Hansen, Kærbyholm. Brdr. Hansen, Kærbyholm. Harry Boelskift, Stavad. Kr. P. Larsen, St. Ry, Sindal. Erik Dahl Jensen, Hundstrup. A. C. Pedersen, Hammelmose. Sigurd Larsen, Tolstrup.	Morsø Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Vestfyns Kvf. Morsø Kvf. Vesthimmerlands Kvf. Hads Herreds Kvf. Sydjydsk Jersey-Kvf. Kvf. f. Aalborg Amt. Sydfyns Kvf. K. Løje, St. Heddinge. Randersegnens Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Aarup Omegns Jersey-Kvf. Vestfyns Kvf. Hads Herreds Kvf. Aarhusegnens Kvf. R. Møller, Høng.	Morsø. Dybvad. Vestervang. Morsø. Lundgård. Kalø. Skøl vad. Lundgård. Vestervang. Høng. Kalø. Dybvad. Vestervang. Ørnfeldt. Kysinggård. Kalø. Høng.
E. Syvret, Jersey. John Georgelin, Jersey. R. Møller, Høng. Kr. Pedersen, Refsvindinge.	Jerseykvægavlsforeningen Fyn. Faaborg-Midtfyns Kvf. Tørring-Brædstrupegnens Kvf. Bornholms Elite-Kvf.	Sundsgård. Ørnfeldt. Grauballegård. Kannikegård.
Sv. Johansen, Bryggergården.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
G. de la Vantier, Jersey.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad.

Tabel 2. Tyrefædre med 3 eller flere afkomsprøvede sønner.
(Table 2. Bulls with 3 or more tested sons).

R. D. M.

Højager linien:

(The Højager-line):

Højvig 136:

(The Højager-line):

Højvig 136:		Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse			Morfader
Sønner Sons	Herdbook or reg. No.		kg mælk	% fedt	kg smør	Maternal grandsire
			Yield of daughters			
			kg milk	% fat	kg butter	
Højvig 47	4221	5275	4,63	275	Aktuel	
Rørby	24518	5109	4,68	269	Knud Elm	
Salby	4393	5304	4,41	263	Eske Øst	
Jeppe	4485	5241	4,40	259	Kolle Tvindelstrup	
Ejlekær	4416	5243	4,26	251	Jess	
Rørby Øst	4463	4724	4,65	247	Jarl	
Loke	4022	4889	4,46	245	Nr. 26, Nakke	
John	24985	5271	4,08	241	Talent	
Samsø Bjørk	24407	4818	4,43	240	Hjalmar	
Højvig 16	24880	4924	4,31	238	Eske Øst	
Toke	4410	4638	4,56	238	Højvig	
Zar	4160	4706	4,47	236	Jess	
Samsø Højvig	4353	4314	4,69	228	Morsø Juvel	
Skov	24236	4492	4,50	227	Kolle Tvindelstrup	
Stevns Højvig	24838	4549	4,44	227	Falk	
Kolhøj Øst	4392	4244	4,72	226	Torben Højager	
Højvig Lov	4462	4566	4,40	226	Nr. 26, Nakke	
Eg	24437	4303	4,52	219	Flux Juvel	
Albjørn	23850	4374	4,43	218	Jyden	
Pilot	4464	3877	4,93	216	Nr. 26, Nakke	
Højvig Øst	4391	4284	4,36	210	Acer	
Frede	23668	4527	4,14	210	Røssel Højager	
Birk	24966	4158	4,49	210	Flux Juvel	
Højvig 71	25380	4104	4,50	208	Zeus	
Højrik	24808	4254	4,15	198	Mester Ulrik	
Kolle 31	23253	4168	4,08	190	Hother Kollekolle	
Prins Højager	24508	3867	4,31	187	Damgaard Lumsaas	
27 sønner. Døtres gns.			4601	4,45	230	

Kærsholm Højager:

Dal	4322	5322	4,55	272	Eske Vahl
Loke	4323	5285	4,56	271	Eske Vahl
Birk	4500	5280	4,51	268	Højvig 136
Allestrup Kjær	4506	5277	4,47	265	Malm
Dan	4487	5361	4,32	260	Dalvig
Kolding Kærsholm	24981	5087	4,55	260	Højvig 136
Nr. 117	4320	5157	4,40	255	Rudme Juvel
Ask	24894	5141	4,38	253	Højvig 136
Rode	24980	4765	4,69	251	Højvig 136
Olle	24428	5020	4,43	250	Højvig 136
Horsens Kolle	24897	5159	4,31	249	Højvig 136
Wahl	4344	5025	4,35	245	Fast

Sønner Sons	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse			Moriader
		kg mælk	% fedt	kg smør	
		Yield of daughters			
	Herdbook or reg. No.	kg milk	% fat	kg butter	Maternal grandsire
Holm	25284	4606	4,72	245	Bryde
Dan	24874	4622	4,45	231	Højvig 136
Nr. 85	4319	4515	4,44	225	Karlby Eske
Elm	24893	4198	4,54	214	Kolle Keldshøj
Odin	23927	4420	4,31	214	Saxo
Kærsholm 140	24856	4098	4,57	211	Højvig 136
Hjørring Valdal	23793	4264	4,27	204	Højvig
19 sønner. Døtres gns.		4874	4,46	244	
Albion:					
Ty	24431	4509	4,27	216	Lem Uffe
Horsens Valdal	24408	4184	4,58	215	Kærsholm Højager
Ygge	24516	4123	4,48	208	Lem Uffe
Lykke Val	24358	3767	4,45	188	Højvig
4 sønner. Døtres gns.		4146	4,44	207	
Hadsten Malm:					
Rolf	24445	4654	5,18	272	Højvig
Odin	24537	4958	4,47	249	Kærsholm Højager
Mors	24928	4233	4,36	207	Morsø Eske
3 sønner. Døtres gns.		4615	4,68	243	
Eske linien:					
(The Eske-line):					
Ulvsager:					
Dam	25021	5258	4,48	265	Rudme Lombjerge
Laban	24718	4950	4,45	247	Juvel Lakkendrup
Røn	24895	5015	4,37	246	Lem Uffe
Bebe	24691	4791	4,54	244	Kørbitz 100
Samsø Ørvar	25098	4863	4,12	225	Rudme Lombjerge
Pil	24896	4577	4,27	219	Flux Juvel
Ull	24979	4397	4,38	216	Lem Uffe
Stevns Ulv	24837	4224	4,51	214	Malm
Ulv	24957	4036	4,55	206	Rudme Flax
Ulvsager 67	24982	4339	4,15	202	Rudme Leo
Ull	24381	4146	4,32	201	Rudme Samson
Fiks	24795	4011	4,42	199	Lem Uffe
Lind	24965	4165	4,12	192	Malm
Ulv	24661	3934	4,31	190	Maegaard Skaarup
14 sønner. Døtres gns.		4479	4,36	219	
Rudme Samson:					
Monark	4304	4926	4,50	249	Rudme Albion
Sam	24961	4495	4,60	233	Rudme Flax
Stevns Samson	4174	4277	4,57	220	Rudme Flux

Sønner Sons	Stbg./ reg. nr.	Herdbook or reg. No.	Detrenes ydelse			Morfader Maternal grandsire
			kg mælk	% fedt	kg smør	
			Yield of daughters			
			kg milk	% fat	kg butter	
Knop Vestfyn	4455	4167	4,63	217	Rudme Flax	
Haslev Samson	4303	4121	4,57	212	Rudme Lombjerger	
Vejle Samson	4261	4521	4,17	211	Aktiv	
Samson 72	23903	4201	4,35	205	Rudme Flux	
Allestrup Samson	4260	4401	4,10	202	Aktiv	
Rudme	23038	4238	4,14	197	Rudme Flux	
Heros	24604	3903	4,39	193	Rudme Flax	
Samson Syd	23252	3678	4,38	181	Trunderup Dobra	
11 sønner. Døtres gns.			4266	4,40	211	
Eske Taasinge:						
Rolf	4369	4766	4,64	249	Nord	
Faaborg Ørn	4444	4625	4,71	245	Tarup Kørbitz	
Vej	4480	4699	4,50	238	Maegaard 44	
Ulv	24617	4626	4,40	228	Max	
Rudme Laub	24023	4566	4,43	227	Viking	
Stenhøj	4332	4394	4,58	226	Aktiv	
Max	24459	4172	4,72	222	Nord	
Eskemose	24148	4653	4,20	219	Mestersvenden	
Vejle Vold	24320	4162	4,55	213	Rudme Flax	
Tot	4273	3979	4,60	206	Lombjerger	
10 sønner. Døtres gns.			4464	4,53	227	
Rudme Flax:						
Flak	4366	5045	4,48	254	Karlby Eske	
Erik	24976	4847	4,27	232	Mester	
Flax 85	24690	4375	4,61	227	Prins	
Sundevad Flax	24175	4608	4,27	221	Mester	
Egholm Flax	4510	4098	4,67	215	Karlby Eske	
Funk	4375	3901	4,75	209	Kørbitz 88	
Flax	24698	4184	4,42	208	Prins	
Mester Flax	24347	3685	4,36	180	Mester	
8 sønner. Døtres gns.			4343	4,47	218	
Mester Guldbjerg:						
Rajs	24310	5262	4,70	278	Guldbjerg Maegaard	
Sydfyns Gert	24659	4273	4,64	223	Guldbjerg Maegaard	
Guldbjerg	4364	3959	4,57	203	Guldbjerg Maegaard	
Morsø Mester	4254	4245	4,20	200	Guldbjerg Maegaard	
Hugin 17	4513	3686	4,73	196	Guldbjerg Maegaard	
Hammel Guldbjerg	24702	3975	4,26	190	Guldbjerg Maegaard	
Varde Smed	23910	3854	4,39	190	Guldbjerg Maegaard	
Nordskov	4399	3629	4,50	184	Guldbjerg Maegaard	
8 sønner. Døtres gns.			4110	4,50	208	

Sønner Sons	Stbg./ reg. nr.	Herdbook or reg. No.	Døtrenes ydelse			Morfader Maternal grandsire
			kg mælk	% fedt	kg smør	
			Yield of daughters			
			kg milk	% fat	kg butter	
Øjvind:						
Rudme No	4448	4455	4,57	234	Lombjerger	
Tornbjerg	24614	4455	4,65	233	Rudme Flax	
Flemming	24173	4708	4,34	229	Lombjerger	
Øjax	24515	4449	4,48	224	Rudme Flax	
Ul	25048	4319	4,51	219	Max	
Pej	24170	4287	4,47	215	Alf	
Stevns Øjvind	24291	4084	4,47	205	Lombjerger	
7 sønner. Døtres gns.			4408	4,50	223	
Zink:						
Guld	24550	4709	4,50	238	Guldbjerg Maegaard	
Klint	24547	4375	4,65	229	Keldshøj	
Rudme Max	23855	3786	4,66	199	Guldbjerg Maegaard	
3 sønner. Døtres gns.			4290	4,60	222	
Volmer:						
Aarup Kevo	24616	4437	4,61	230	Keldshøj	
Vaks	24403	3972	4,58	205	Guldbjerg Maegaard	
Delf	24495	4027	4,43	200	Malm	
3 sønner. Døtres gns.			4145	4,55	212	
S. D. M.:						
Bernhard:						
Mik	6329	4800	4,19	226	Volmer	
Sam	6225	4813	4,11	222	Winston	
Horsens Kalle	e. 6039	4244	4,59	219	Roland Dorn	
Junker	6212	4498	4,01	202	Absalon	
Wolle	6193	4159	4,27	199	Volmer	
5 sønner. Døtres gns.			4503	4,23	214	
Annas Adema:						
Jelle	e. 6118	4752	4,59	245	Bart	
Dan Adema	6177	4508	4,46	226	Bart	
Klint	6156	4254	4,41	211	Aede	
Bisp	6168	4448	4,20	209	Aede	
4 sønner. Døtres gns.			4491	4,42	223	
Butenmoark Juvel:						
Klaus	6218	5089	4,51	258	Annas Adema	
Butenmoark Haro	6182	4268	4,63	222	Benno	
Juvel	6217	5044	3,91	221	Hendrik	
3 sønner. Døtres gns.			4800	4,34	234	

Sønner Sons	Stbg./ reg. nr.	Herdbok or reg. No.	Døtrenes ydelse			Morfader Maternal grandsire
			kg mælk	% fedt	kg smør	
			Yield of daughters			
			kg milk	% fat	kg butter	
Jersey:						
Abildknægt:						
Abild 16	1526	3238	6,91	255	Max Oddenbo	
Max Knægt	1360	3149	6,35	227	Max Oddenbo	
Winnie	1473	3141	6,23	222	Thise Indslev	
Tom	1393	3227	6,05	221	Max Oddenbo	
Max Abildknægt	1451	2964	6,45	217	Max Oddenbo	
Starknægten	1164	3164	5,97	214	Claus Oddenbo	
Bæk	1530	2920	6,44	214	Max Oddenbo	
Sydfyns Fox	1330	2933	6,29	209	Indslev Ellekær	
Aarup Boel	1661	2783	6,47	204	Palle Billesbølle	
Ry Vestfyn	1118	2918	6,10	202	Prins Oddenbo	
10 sønner. Døtres gns.			3044	6,33	219	
Lasse:						
Wilmann	e. 83	3738	6,24	265	Abildknægt	
Knægten	1195	3034	6,11	210	Thise Indslev	
Las 4	1620	2792	6,31	200	Abildknægt	
3 sønner. Døtres gns.			3188	6,22	225	
Max Oddenbo:						
Manna	1566	3068	6,72	234	Thise Indslev	
Abildrex	1684	2873	6,39	208	Abildknægt	
Max Abild	1395	2827	6,23	200	Abildknægt	
3 sønner. Døtres gns.			2923	6,45	214	

Øjvinds sønner har gennemgående avlet pænt med ydelse. Rudme No, der er med i år, har klaret sig særdeles pænt. Ul fra Falster, der er tillagt på Ulvsagers moder, avler fortrinligt med fedtprocent, men hans døtre er noget vigende i mælkemængde.

I gruppen efter Zink indgår Guld i år med et meget smukt resultat; både med mælkemængde og fedtprocent avler tyren godt. Aarup Kevos døtre er gode med hensyn til fedtprocenten, men noget vigende i mælkemængde; smørudbyttet er tilfredsstillende. Iøvrigt har der været lovlig lidt mælk i Volmers sønnedøtre.

I Bernhards gruppe er i år indgået et par pæne hold efter Mik og Sam. De udmærker sig især ved den fortrinlige mælkemængde, medens fedtprocenten er på det jævne.

Indenfor afdelingen efter Annas Adema er der stor spredning. Tyrene i denne gruppe avler godt med fedtprocent, medens mælkemængden er mere usikker. Selv om tyrene efter Butenmoark Juvel avler meget forskelligt, må det siges, at der er et pænt gennemsnit, ganske vist i hovedsagen båret oppe af det fine resultat fra døtrene efter Klaus.

I år fik gruppen efter Abildknægt sin hidtil bedste søn i Abild 16. Det er især de ensartede fedtprocenter på et højt niveau, der præger samlingen, og som gav det smukke resultat. Iøvrigt er sønnedøtrene efter Abildknægt noget vigende i mælkemængde, men klarer sig pænt med fedtprocent.

I gruppen efter Lasse ligger Wilmanns døtre i en klasse for sig som et enkelt stjerneskud; de to andre hold er meget jævne. Det karakteristiske for Max Oddenbos sønnedøtre er de fortrinlige fedtprocenter, men noget lave mælkemængder for henvend en trediedel.

Afkomsprøveresultatets indflydelse på tyrenes brug.

For at få et indtryk af, hvordan afkomsprøvernes resultater påvirker tyrenes brug, har vi i efteråret indsamlet oplysninger fra foreninger, der har haft tyre på stationerne de sidste 5 år. Resultaterne af disse opgørelser fremgår af følgende tal, når vi opstiller materialet i forhold til ydelsen på stationerne:

Antal drægtige køer.

Smørydelse kg	Året før prøven	1 prøveåret	Året efter prøven
over 240 kg	2215	3030	3246
221-240 „	1785	2004	2150
200-220 „	1637	1335	1021
under 200 „	1755	743	167

Det fremgår af opgørelsen, at den højestydende gruppe ligger en smule højere året før prøven end de tre andre. Indenfor disse er der omtrent lige mange drægtige året før prøven. Allerede i prøveåret ændres dette forhold meget; antallet af drægtige køer stiger stærkt i den højtydende gruppe, og denne stigning fortsætter i det følgende år. Der finder også en stigning sted for den næsthøjeste gruppe, medens der bliver en ret stor tilbagegang for gruppen fra 200-220 kg smør. Tyrene med hold under 200 kg smør udryddes delvis. Konklusionen heraf er, at danske landmænd forlanger, at tyrenes afkom skal give mindst 200 kg smør, for at man vil bruge dem til kunstig sædoverføring. Selv om de tyre, der ligger indenfor 200-220 kg smør, har haft en del tilbagegang efter prøven, er man lidt mere usikker med hensyn til deres udsættelse, og det er sikkert rigtigt.

Angående afgangsårsagerne for de afkomsprøvede tyre modtog vi følgende oplysninger fra foreningerne:

Afgangsårsager for 124 afkomsprøvede tyre.

	Antal	procent
Lav ydelse ved prøven	46	37
Sygdom	28	22
Dårlige baglemmer	15	12
Ufrugtbarhed	12	10
Alder	12	10
Andre årsager	11	9

Tendensen i disse to opgørelser, der stammer fra helt nye oplysninger fra de enkelte foreninger, er ganske klar. Det er afkomsprøvernes resultater, der har været bestemmende for tyrenes brug. Over en trediedel af tyrene er afgået på grund af for lav ydelse ved prøven.

Der er mange landmænd, som mener, at en god fodring før kælvningen giver et større foster og dermed flere kælvningsvanskeligheder. For at belyse dette spørgsmål har vi foretaget en opgørelse over kviernes og kalvenes vægt, og følgende tal viser resultaterne.

	Kælvetid			
	før 20/9	21/9-15/10	15/10-15/11	efter 15/11
Antal dyr ialt 968	133	350	384	101
Kviernes vægt efter kælvning	465	471	478	488
Kalvenes vægt ved fødsel	36	37	37	38
Kalvenes vægt i pct. af mødrenes vægt	7,7	7,9	7,7	7,8

Det fremgår af tallene, at i forhold til mødrenes vægt udgør kalvenes vægt procentvis det samme i alle grupper.

Angående afgangsårsager på grund af streng kælvning og børbetændelse, der er aktuelt i øjeblikket, henvises til et senere afsnit.

II. Afkomsprøverne 1955-56.

Beretningsåret, der er det 11. i rækken, omfatter afkomsprøve med 93 tyre fordelt på 32 stationer: det er 15 tyre og 4 stationer mere end året før.

Jylland.

Dybvadgård, Dybvad: Bisp, Mors, Dan, Hjørring Ejler og Brownys Jester.
Thousgård, Thisted: Mik og Sam.

Morsø, Nandrup, Nykøbing M.: Foch, Malm 49 og Ty.

Krarup Nygård, Skive: Wolan og Olle.

Lægård Landbrugsskole, Holstebro: Klint og Ulv.

Hammerum Landbrugsskole, Hammerum: Butenmoark Haro og Birk.

Fjordvang Skolegård, Velling: Skjern Adema og Lind.

Lundgård, Overlade: Rode, Reintkje, Dyre, Bæk og Otto.

Danstrupbundgård, Ulstrup: Rolf, Abild 16 og Dan Adema.

Kalø, Rønde: Adam II, Bast, Pan, Albjørn, Ull, Højvig 71, Las 4,

Wimpus og Diamant III.

Kysinggård, Odder: Holm og Dal.

Grauballegård, Grauballe: Piet, Eg og Høj Lundegaard.

Rugballegård, Hatting: Horsens Kolle og Horsens Reints.

Bredstengårde, Bredsten: Højvig 16 og Ole.

Vardegård, Varde: Blitsaerd Kleine Adema V og Røn.

Skølvad, Gørding: Ask, Pil, Elm og Knægten.

Estrup, Brørup: Kolding Kærsholm, Klaus og Ulvsager 67.
 Juhlsminde, Christiansfeld: John, Erik, Henrik, Juvel og Talent.
 Grønvang, Vester Sottrup: Dan og Vaks.

Samsø.

Tyregården, Brundby: Samsø Ørvar.

Fyn.

Vestervang, Gelsted: Nørr Vestfyn, Sydfoyns Fox og Aarup Boel.
 Sundsgård, Kværndrup: Jeppe, Rudme No og Sydfoyns Gert.
 Elsesminde, Sanderum, Fruens Bøge: Laban, Aarup Kevo, Ulv, Knop
 Vestfyn og Heros.

Sjælland.

Gyldenagergård, Høng: Opal og Prins Højager.
 Høng Landbrugsskole, Høng: Abildrex og Max Abild.
 Sidinge Fjordgård, Grøvinge: Højrik, Ask og Carol.
 Nordsjællands Landbrugsskole, Slangerup: Dam og Fiks.
 Kærehave Landbrugsskole, Ringsted: Guld, Ull og Kærsholm 140.
 Marelundsgård, Fakse: Stevns Højvig og Stevns Ulv.
 Sydsjælland, Køng, Lundby: Ull.

Lolland-Falster og Møen.

Maribo Ladegård, Maribo: Hermes, Sam, Ul og Ulv.

Bornholm.

Kannikegård, Aakirkeby: Vii og Arg.

For de enkelte landsdele bliver det 61 tyre for Jylland og Samsø, 11 for Fyn, 15 for Sjælland, 4 på de sydlige øer og 2 på Bornholm.

Det samlede antal kvier, prøverne er gennemført med, omfatter 1676 stk. mod 1388 sidste år. Det er 18,0 i gns. pr. hold mod 18,3 sidste år.

Efter race er fordelingen således:

56	hold	af	R. D. M.
22	„	„	S. D. M.
15	„	„	Jerseyrace.

Kælvetider.

Af de 1676 kvier, prøverne er gennemført med, har følgende antal kælvet udenfor det i reglerne fastsatte tidsinterval:

før 20. september	efter 15. november	ialt
241	194	435

Det svarer til 26,0 pct. mod 28,0 pct. sidste år.

Jo snævrere kælvningsinterval, desto bedre er det, alle andre forhold lige. Tallenes ensartethed for de enkelte kvier bliver bedre; derfor vil det være i foreningernes interesse at stile efter at overholde det i reglerne fastsatte kælvningsinterval. Helst ingen kælvninger i september og kun en enkelt efter 15. november.

Bedst med kælvetider i det afsluttede år ligger holdene efter: Blitsaerd, Horsens Kalle, Holm, Samsø Ørvar, Haro, Ty og Horsens Reints. Disse hold havde kun en enkelt, der har kælvvet udenfor reglerne. Dårligst med kælvetiderne ligger holdene efter: Ull fra Sydsjælland, Højvig 16, Rudme No, Aarup Kevo, Piet, Albjörn, Knop Vestfyn, Klint, Sydneys Fox, Ulv fra Maribo, Aarup Boel, Dal, Max Abild, Dan fra Dybvad, Høj Lundegaard, Heros, Diamant III, Ask fra Odsherred og Brown's Jester. Disse hold har fra 7 til 13 kvier, der har kælvvet uden for det i reglerne fastsatte tidsinterval.

Inseminering.

Det antal, der var drægtige ved hjemsendelsen, svarer til 92,7 pct. mod 92,0 pct. sidste år. På 33 hold var samtlige kvier drægtige ved hjemsendelsen mod 20 hold sidste år. Disse er fordelt over hele feltet. 9 hold havde 3 kvier på hvert hold, der ikke var drægtige; de er ligeledes fordelt over hele rækken. Der er anvendt 2,0 ins. pr. drægtighed mod 2,1 sidste år. 714 kvier eller 45,8 pct. var drægtige ved 1. ins. mod 39,5 pct. sidste år.

Oversigt over sundhedstilstand og afgang.

På 32 hold er ingen afgang under prøven	
„ 37 „ „ afgang 1 kvie pr. hold	
„ 19 „ „ „ 2 kvier „ „	
„ 4 „ „ „ 3 „ „ „	
„ 1 „ „ „ 4 „ „ „	

Ialt er afgang 91 dyr = 5,1 pct. mod 5,3 pct. sidste år.

13 blev udsat på grund af streng kælvning og børbetændelse	– 0,7 pct.
29 „ „ „ „ „ „ yverlidelser	– 1,6 „
5 „ „ „ „ „ „ lungeinfektion	– 0,3 „
8 „ „ „ „ „ „ benlidelser	– 0,5 „
7 „ „ „ „ „ „ akutte dødsårsager	– 0,4 „
11 „ „ „ „ „ „ mave- og tarmlidelser	– 0,6 „
18 „ „ „ „ „ „ andre årsager	– 1,0 „

Det fremgår af ovenstående opgørelse, at der af de 1676 kvier, der har kælvvet, kun er udsat 13 på grund af streng kælvning og børbetændelse. Kælvningsvanskeligheder er kun undtagelsesvis et problem på afkomsprøvestationerne. Gruppen „andre årsager“ omfatter mange forskellige udsættelsesgrunde, som ikke kan føres ind under de øvrige årsager.

Tyrenes alder ved prøvens begyndelse.

Alder i år	1956—57		1955—56		1954—55	
	antal	pct.	antal	pct.	antal	pct.
4-5	40	42,6	46	49,4	38	48,7
5-6	37	39,3	36	38,7	23	29,5
6-7	13	13,8	5	5,4	9	11,5
over 7 år ...	4	4,3	6	6,5	8	10,3
	94	100,0	93	100,0	78	100,0

Antallet i de to yngste aldersgrupper er omtrent den samme i de tre år. I gruppen mellem 6 og 7 år er der ialt og procentvis lidt flere tyre i år end de to foregående år.

Fodring.

Ved prøveårets start pr. 1. september 1955 var der flere hold, der kom til stationerne i dårlig kondition. Der var i sommeren 1955 en ret lang tørkeperiode, og det er altid kritisk og dyrt for kvægbruget, ligesom det også går ud over de højt drægtige, unge dyr, der her er tale om. Dersom kælvetiderne kan overholdes efter reglerne, går det ikke så galt, bare vi kan få dem fodret godt på stationerne 1 måned før kælvningen. Det er jo meget vigtigt at få startet godt. Afkomsprøverne har lært os, at de højtdrægtige køer og kvier ikke kan klare sig på græs alene i eftersommeren. De skal have tilskudsfoder under een eller anden form. Den før kælvningen anvendte kraftfoderblanding har også i år haft den sædvanlige sammensætning, nemlig:

30 pct. kageblanding
70 pct. korn.

Blandingen indeholder pr. kg 1,03 f. e. med 136 g fordøjeligt renprotein.

Tabel 3. Foderplan før kælvningen.
(Rations for the heifers before calving).

4 f. e. roer	4 f. e.	172 g ford. renprotein
(4 f. u. roots)		
1 f. e. roetop	1 "	120 " " "
(1 f. u. beet top)		
2 kg kraftfoder	2 "	272 " " "
(2 kg concentrate mixture)		
Ialt	7 f. e.	564 g ford. renprotein
(Total)	7 f. u.	564 g digest. true prot.)

Medens roer og roetop blev holdt ens for alle dyr, er kraftfoderet varieret efter kviernes huld, dog således at der også i denne periode er vejet ud til hvert enkelt dyr daglig.

a. Vinterfodring.

Da roeudbyttet var noget varierende i de forskellige egne af landet i 1955, blev udbyttet på de enkelte stationer også noget varierende. Naturligvis blev vinterfodringen gennemført efter planen, men på flere stationer blev der lovlig lidt til brug i den første græstid, hvilket var med til at fordyre sommerfodringen noget. I efteråret 1955 var vejrforholdene for bjærgningen af roer og top tilfredsstillende de fleste steder. Alligevel varierer ensilagens kvalitet noget fra station til station. I gns. for alle stationer skulle der 9,60 kg roetopensilage til 1 f. e., varierende fra 8,0 kg på Hammerum til 11,0 på Kannikegård. På 18 stationer svinger det omkring 9,0 kg til 1 f. e. Af kålroer skulle der i gns. 10,6 kg og af Pajbjerg Rex 6,76 kg til 1 f. e. med en tørstofprocent på henholdsvis 10,37 og 16,30 i gns.

Hver 14. dag vinteren igennem bliver der foretaget tørstof- og pH-bestemmelser i ensilagen, ligesom der med mellemrum bliver foretaget askebestemmelser. I roerne foretages tørstofbestemmelsen 1 gang pr. måned.

Tabel 4. Vinterfoderplan for afkomsprøvestationerne.

Table 4. Winter rations for progeny testing stations.

Ydelse kg 4% mælk Yield in kg 4% fat corrected milk	kg kraftfoder kg concentrates		Foderenheder Feed units				Ialt pr. dag Total per day			
	Bl. 1 Mix- ture 1	Bl. 2 Mix- ture 2	Kål- roer Swedes	Bede- roer Beets	Ensi- lage el. roetop Silage or beet top	kg hø kg hay	f. e. f. u.	g ford. renprot. g digest. true protein	Ca g	P g
6,5—7,4	1,40	—	1,5	2,25	1,0	2,5	7,3	823	57	35
7,5—8,4	1,55	—	1,5	2,50	1,0	2,5	7,7	877	58	37
8,5—9,4	1,70	—	1,5	2,75	1,0	2,5	8,1	933	60	39
9,5—10,4	1,85	—	1,5	3,00	1,0	2,5	8,6	987	62	42
10,5—11,4	2,00	—	1,5	3,25	1,0	2,5	9,0	1043	63	44
11,5—12,4	2,00	0,4	1,5	3,25	1,0	2,5	9,4	1105	67	48
12,5—13,4	2,00	0,8	1,5	3,25	1,0	2,5	9,8	1166	70	53
13,5—14,4	2,00	1,2	1,5	3,25	1,0	2,5	10,1	1228	73	57
14,5—15,4	2,00	1,6	1,5	3,25	1,0	2,5	10,5	1289	76	62
15,5—16,4	2,00	2,0	1,5	3,25	1,0	2,5	10,9	1351	80	66
16,5—17,4	2,00	2,4	1,5	3,25	1,0	2,5	11,3	1413	83	71
17,5—18,4	2,00	2,8	1,5	3,25	1,0	2,5	11,7	1474	86	75
18,5—19,4	2,00	3,2	1,5	3,25	1,0	2,5	12,1	1536	89	80
19,5—20,4	2,00	3,6	1,5	3,25	1,0	2,5	12,5	1597	93	85
20,5—21,4	2,00	4,0	1,5	3,25	1,0	2,5	12,9	1659	96	89
21,5—22,4	2,00	4,4	1,5	3,25	1,0	2,5	13,3	1721	99	94
22,5—23,4	2,00	4,8	1,5	3,25	1,0	2,5	13,7	1782	102	98
23,5—24,4	2,00	5,2	1,5	3,25	1,0	2,5	14,1	1844	106	103
24,5—25,4	2,00	5,6	1,5	3,25	1,0	2,5	14,5	1905	109	107
25,5—26,4	2,00	6,0	1,5	3,25	1,0	2,5	14,9	1967	112	112
26,5—27,4	2,00	6,4	1,5	3,25	1,0	2,5	15,2	2029	115	116
27,5—28,4	2,00	6,8	1,5	3,25	1,0	2,5	15,6	2090	119	121
28,5—29,4	2,00	7,2	1,5	3,25	1,0	2,5	16,0	2152	122	125

Kraftfoderblandingerne.

Blanding I <i>Mixture 1</i>	Blanding II <i>Mixture 2</i>
35 % bomuldsfrøkager	35 % blanding 1
20 % sojaskrå	15 % hvedeklid
12 % solsikkekeespeller	48 % byg
8 % hørfrøkager	2 % dicalciumfosfat
18 % kokoskager	
5 % fl. melasse	
2 % dicalciumfosfat	

100 kg indeholder 111 f. e. med
304 g ford. reprotein pr. kg
7,79 g Ca pr. kg
12,08 g P „ „

100 kg indeholder 98 f. e. med
154 g ford. renprotein pr. kg
8,12 g Ca pr. kg
11,31 g P „ „

Alle fodermidler er i hovedsagen analyseret efter de samme regler, som gælder for fodringsforsøgene. Dette meget omfattende og bekostelige arbejde er gennemført af *forsøgslaboratoriets kemiske afdeling*, og for den forståelse og velvilje, vi har mødt fra kemisk afdeling, vil vi gerne sige tak.

Ydelseskontrollen er som sædvanlig gennemført 2 døgn i træk hver uge. De første 6 uger efter kælvningen er kvierne fodret, som om ydelsen var 2 kg 4 % mælk højere. Som generalnævner for kviernes fodring i den første tid kan opstilles følgende 3 punkter: 1) *at få kvierne i god kondition inden kælvningen*, 2) *en moderat til svag fodring lige før og efter kælvningen*, 3) *en gradvis opgang med foderet, så snart dyrene er normale efter kælvningen*.

Iøvrigt er vinterfoderplanen jo meget enkel. Hvad enten kvierne malter 10 eller 30 kg 4 % mælk, skal de have 5 f. e. roer, 1 f. e. hø og 1 f. e. ensilage samt 2,0 kg blanding I, dertil stigende mængder blanding II i forhold til ydelsen. Kraftfoder, roer og ensilage er vejlet ud til hvert enkelt dyr daglig, medens stråfoderet er vejlet ud til hvert hold for sig. Vinterfodringen er jo meget reel, og de foder mængder, der er bogført, er de dyrene har fortæret. Angående talmæssige oplysninger vedrørende fodringen af de enkelte dyr og hold må nævnes til hovedtabellerne bag i beretningen.

I tabel 5 er opstillet grovfoderforbruget på de enkelte stationer for vinterhalvåret. Der forekommer jo nogen variation, men flere ting øver indflydelse herpå, nemlig kælvetiden og dermed antal foderdage i vinterhalvåret samt udbindingstidspunktet. Endelig vil stationer med jerseyhold ligge lavere på grund af mindre bederoefoder. Der er på enkelte stationer foretaget en ombytning af ensilage og hø. På een station måtte vi give blanding II i stedet for noget ensilage og hø, da der var mangel på begge dele.

I gns. har samtlige hold haft et forbrug på 0,42 p. f. e. pr. kg 4 % mælk varierende fra 0,37 for holdene efter Mik og Sam til 0,50 p. f. e. for døtrene efter Las 4. De to førstnævnte hold havde 65 og 66 kg tilvækst, medens Las 4's døtre kun havde 4 kg tilvækst. Stor tilvækst giver lille foderforbrug pr. kg 4 % mælk og omvendt.

Tabel 5. Gns. grovfoderforbrug pr. kvie i staldperioden.
(Average consumption of roughages per heifer during stable period).

Station	Ialt roer f.e. <i>Total f.u. of beets</i>	Ensilage f.e. <i>Silage f.u.</i>	Roetop f.e. <i>Beet top f.u.</i>	Hø f.e. <i>Hay f.u.</i>	Halm f.e. <i>Straw f.u.</i>	Ialt grovfoder f.e. <i>Total f.u. of roughages</i>	Kvierne kom på græs d. <i>On pasture date</i>
Hammerum	996	191	33	225	64	1509	30-4
Vardegård	989	160	26	235	67	1477	4-5
Kærehave	947	184	29	236	62	1458	2-5
Elsesminde	853	247	48	240	52	1440	4-5
Fjordvang	952	175	36	221	54	1438	27-4
Sundsgård	921	173	28	244	53	1419	4-5
Thousgård	957	155	40	210	53	1415	27-4
Marelundsgård	952	152	17	131	161	1413	4-5
Maribo Ladegård	906	241	43	171	48	1409	25-4
Grauballegård	943	165	27	204	59	1398	3-5
Fjordgården	913	166	15	273	28	1395	3-5
Kalø	908	151	30	245	50	1384	4-5
Nordsjælland	949	131	41	227	32	1380	27-4
Samsø	947	138	27	205	59	1376	27-4
Bredstengårde	904	172	30	215	47	1368	27-4
Gyldenagergård	902	166	60	161	68	1357	19-4
Danstrupbundgård	855	163	29	219	83	1349	26-4
Morsø	924	127	29	209	54	1343	26-4
Lundgård	856	163	27	241	49	1336	27-4
Kannikegård	886	138	18	270	20	1332	9-5
Rugballegård	889	163	35	189	49	1325	29-4
Sydsjælland	883	139	27	192	73	1314	26-4
Estrup	849	136	41	219	69	1314	28-4
Lægård	875	119	50	220	39	1303	20-4
Skølvad	834	142	32	237	44	1289	3-5
Dybvad	871	130	31	188	50	1270	29-4
Krarup Nygård	822	160	18	241	23	1264	2-5
Kysinggård	820	165	20	211	47	1263	3-5
Juhlsminde	769	92	35	277	39	1212	27-4
Høng	742	154	43	158	53	1150	1-5
Grønvang	778	108	26	116	60	1088	26-4
Vestervang	696	151	10	213	16	1086	30-4
Gns.	884	157	31	214	54	1340	
(Average)							

I protein har holdene som gns. fået 65 g fordøjeligt renprotein pr. kg 4 % mælk – det samme som sidste år.

De benyttede proteinnormer er regnet at skulle følge normalnormerne, d. v. s. 250 g fordøjeligt renprotein til vedligehold, 120 g daglig til tilvækst og 60 g pr. kg 4 % mælk. Under beskrivelsen af de enkelte hold er anført kg 4 % mælk pr. ialt f. e. I gns. har holdene givet 1,40 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. mod 1,42 kg sidste år.

Af de røde hold ligger døtrene efter Dam og Jeppe højest med 1,54, og lavest ligger holdet efter Hjørring Ejler med 1,24 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

For de sortbrogede hold var forskellen fra 1,51 for Fochs døtre til 1,28 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. for holdet efter Diamant III. For Jerseyracen varierer det fra 1,51 for døtrene efter Abild 16 til 1,21 for holdet efter Brownys Jester.

Vintertilvæksten er udregnet på grundlag af 3 dages vejninger i træk efter kælvningen og ligeledes 3 på hinanden følgende dage lige før udbindingen. I gns. for alle hold blev vintertilvæksten i år 42 kg mod 41 kg i fjor og 40 kg i forfjor.

b. Sommerfodring.

Den første del af sommeren gik som sædvanlig udmærket både ernæringsmæssigt og ydelsesmæssigt. I juli måned indtraf en tørkeperiode, der bevirkede, at sommerfodringen i år blev noget dyrere end sædvanlig, fordi det kneb med reservefoder, så vi blev nødt til at gøre ret store indhug i kraftfoderblanding og korn. Nu er det sådan, at en tørkeperiode med sol og varme ikke er nær så farlig for kviernes huld og sundhedstilstand som vedvarende fugtighed og kulde. Derfor kunne vi også sende kvierne hjem i god kondition over hele linien, ikke mindst set i forhold til deres foderstand ved ankomsten. Det må dog ikke glemmes, at forskellen på trivselighed for døtrene efter de enkelte tyre kommer til at gøre sig gældende.

Tabel 6. Kraftfodertilskuddets størrelse i forhold til græskvaliteten.

(Table 6. Concentrates given according to quality of pasture).

Ydelse i kg 4% mælk Yield in kg 4% fat corrected milk	ug excellent	mg very good	g good	tg fair	mdl. poor	slet bad
kg kraftfoder kg concentrates						
0—2,5	—	—	—	—	—	—
2,6—5,0	—	—	—	—	—	0,5
5,1—7,5	—	—	—	—	0,5	1,0
7,6—10,0	—	—	—	0,5	1,0	2,0
10,1—12,5	—	—	0,5	1,0	2,0	3,0
12,6—15,0	—	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
15,1—17,5	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
17,6—20,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
20,1—22,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
22,6—25,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
25,1—27,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0

Kraftfoderblandingen: 60 kg blandsæd
30 „ olickager
10 „ klidmelasse

100 kg = 97 f. e.

1,03 kg = 1 f. e. med 149 g fordøjeligt renprotein.

I gns. for samtlige stationer har fodringen i de tre sidste somre været følgende:

	kraftfoder f.e.	*) f.e.	tilskudsfoder ialt, f.e.	beregnet græs, f.e.	ialt f.e.
Sommeren 1956	234	173	407	584	991
„ 1955	188	175	363	620	983
„ 1954	188	269	457	531	988

*) roer, sukkerroeffald, ensilage, fl. melasse og hø.

Det fremgår af tallene, at der i 1956 har været brugt mest kraftfoder som tilskudsfoder i de tre år. Regner vi med en sommerperiode på 100 dage (fra 10. maj til 20. august), har kvierne i afvigte sommer fået 4 f. e. pr. dyr daglig i tilskudsfoder. Det har været noget dyrere at fodre i sommeren 1956 end i 1955 og 1954. Alt foder, der er givet på stald, er vejjet ud, medens græsset er beregnet efter de gældende regler.

Overgangen til græsningen er som sædvanlig sket gradvis. Først efter 14 dages forløb blev kvierne indstillet på sommerplanen. Udbindingen fandt som sædvanlig sted lige efter en prøvemalkning, så dyrene var faldet til ro inden den følgende prøvemalkning.

Ydelsen.

Ydelsen er som sædvanlig opgjort i 304 foderdage i gns. for holdene. Det falder i de fleste tilfælde sammen med 304 malkedage. Om ydelsen bliver opgjort på denne måde eller med lige mange dage for alle dyr på holdene, giver det samme resultat i gennemsnit for holdene.

Prøvedåret 1955-56.

	Antal hold	Antal kvier	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	kg 4% mælk
R. D. M.	56	1005	4476	4,43	223	198,29	4762
S. D. M.	22	406	4685	4,31	227	201,92	4902
Jerseyrace	15	265	2880	6,29	205	181,15	3867
Alle hold	93	1676	4268	4,60	221	196,33	4651
Alle hold 1954-55 ..	76	1388	4307	4,69	227	201,99	4753
Forskel	+17	+288	÷ 39	÷ 0,09	÷ 6	÷ 5,66	÷ 102

Året markeres ved en tilbagegang i ydeevnen for den samlede bestand på stationerne. For R. D. M. var der en nedgang i fedtprocent fra 4,52 til 4,43, medens mælkemængden er omtrent uforandret. Nedgangen i smørudbyttet blev 5 kg. S. D. M. havde en god fremgang i mælkemængde, men en nedgang i fedtprocent fra 4,40 til 4,31. Smørudbyttet gik op med 4 kg. Jerseyracen holdt sin gode fedtprocent fra året før, men gik stærkt tilbage i mælkemængde; derved faldt smørudbyttet med 26 kg.

Højeste og laveste ydelse indenfor de 3 racer.*Rød Dansk Malkerace:*

	Antal malkedage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
De 10 højestydende ...	322	6881	4,56	353	313,72
De 10 lavestydende ..	268	1923	4,40	95	84,51
Forskel		4958	0,16	258	229,21
Den højestydende	332	7441	4,49	376	334,14
Den lavestydende	216	1280	4,68	67	59,90
Forskel		6161	÷ 0,19	309	274,24

Sortbroget Dansk Malkerace:

	Antal malkedage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
De 10 højestydende ..	310	6819	4,41	338	301,04
De 10 lavestydende ..	290	2656	4,21	125	111,71
Forskel		4163	0,20	213	189,33
Den højestydende	323	8203	4,36	401	357,44
Den lavestydende	279	2173	4,24	103	92,16
Forskel		6030	0,12	298	265,28

Jerseyrace:

	Antal malkedage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
De 10 højestydende ..	315	4139	6,42	302	265,53
De 10 lavestydende ..	293	1560	6,23	110	97,11
Forskel		2579	0,19	192	168,42
Den højestydende	290	4236	6,91	333	292,69
Den lavestydende	235	1040	6,04	71	62,83
Forskel		3196	0,87	262	229,86

Det fremgår af opstillingen, at variationen i ydelsen for enkeltdyr også er meget stor i år. Under hensyn til, at ydeevnen er lige godt udnyttet, viser tallene, at de arvelige forskelligheder er meget store ikke alene fra hold til hold, men også for enkeltdyr inden for holdene. Man kan ikke fodre anlæggene ind i køerne. Tallene viser også, at selv om vi har en god kvægbestand, er der meget at gøre for at få den endnu bedre. Fodring over normerne forringer i de fleste tilfælde økonomien i kvægholdet, ligesom fodring under normerne – i det lange løb – er det samme som at drive rovdrift på en kvægbesætning.

Tabel 7. Døtrenes fordeling efter højeste dagsydelse i 4 % mælk.
(Table 7. The daughters' classification according to highest daily yield in 4 % fat corrected milk).

Tyrens navn Name of bull	Antal døtre Number of daughters	20 kg og derover 20 kg or more		15—19,9 kg		Under 15 kg Less than 15 kg		Højst-ydende datter Highest yielding daughter	Lavest-ydende datter Lowest yielding daughter
		Antal Number	%	Antal Number	%	Antal Number	%		
Blitsaerd Kleine									
Adema V	19	19	100	0	—	0	—	34,5	21,3
Rolf	18	15	83	3	17	0	—	32,0	17,3
Dam	17	11	65	5	29	1	6	33,7	14,4
Ull (Sydsjælland)	17	14	82	3	18	0	—	31,3	15,5
Kolding Kærsholm	17	13	76	4	24	0	—	29,6	17,1
Jeppe	19	15	79	4	21	0	—	30,4	17,1
Klaus	17	15	88	2	12	0	—	30,3	18,4
Abild 16	17	12	71	3	18	2	11	28,1	13,3
Foch	19	18	95	1	5	0	—	30,9	19,8
Wolan	20	15	75	4	20	1	5	33,3	14,0
Ask (Skølvad)	18	17	94	1	6	0	—	28,1	17,3
Skjern Adema	19	17	89	2	11	0	—	30,5	17,5
Rode	18	14	78	4	22	0	—	28,2	17,2
Olle	18	14	78	3	17	1	5	33,1	14,1
Horsens Kolle	18	17	94	1	6	0	—	28,6	15,0
Laban	19	14	74	5	26	0	—	26,8	16,0
Røn	17	11	65	6	35	0	—	27,0	17,9
Holm	18	14	78	4	22	0	—	25,5	18,3
Adam II	19	16	84	3	16	0	—	34,0	18,0
Malm 49	19	16	84	3	16	0	—	28,3	18,5
John	17	12	71	5	29	0	—	30,1	16,3
Bast	16	11	69	4	25	1	6	32,1	13,8
Højvig 16	17	12	71	4	24	1	5	29,1	14,9
Guld	18	9	50	8	45	1	5	31,7	14,6
Vii	20	13	65	5	25	2	10	27,9	12,4
Rudme No	17	8	47	9	53	0	—	27,4	16,1
Hermes	17	15	88	2	12	0	—	28,0	17,8
Sam (Maribo)	19	13	68	6	32	0	—	24,0	15,4
Erik	18	11	61	7	39	0	—	26,8	18,1
Dan (Grønvang)	17	12	71	5	29	0	—	26,4	16,7
Reintkje	18	9	50	8	45	1	5	27,5	14,9
Aarup Kevo	20	11	55	9	45	0	—	28,7	16,0
Ulv (Elsesminde)	19	13	68	5	27	1	5	30,3	14,3
Stevns Højvig	19	13	68	6	32	0	—	29,5	16,7
Mik	19	14	74	3	16	2	10	29,6	12,2
Dan Adema	22	17	77	4	18	1	5	28,4	14,3
Samsø Ørvar	16	10	63	5	31	1	6	27,8	14,2
Henrik	18	12	67	6	33	0	—	25,3	17,3
Sydfyns Gert	20	9	45	10	50	1	5	28,9	14,0
Sam (Thousgård)	20	13	65	6	30	1	5	27,3	14,8
Butenmoark Haro	19	10	53	8	42	1	5	32,4	11,7
Juvel	18	13	72	4	22	1	6	25,9	14,8
Pan	18	7	39	10	55	1	6	26,4	13,5
Pil	17	7	41	9	53	1	6	28,3	13,4
Piet	17	9	53	8	47	0	—	26,9	15,3

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Antal døtre <i>Number of daughters</i>	20 kg og derover <i>20 kg or more</i>		15—19,9 kg		Under 15 kg <i>Less than 15 kg</i>		Højest- ydende datter <i>Highest yielding daughter</i>	Lavest- ydende datter <i>Lowest yielding daughter</i>
		Antal <i>Number</i>	%	Antal <i>Number</i>	%	Antal <i>Number</i>	%		
Ul	17	10	59	7	41	0	—	29,3	15,1
Eg	18	10	56	6	33	2	11	25,5	13,2
Albjørn	17	9	53	8	47	0	—	26,1	15,3
Ull (Kærehave)	19	7	37	12	63	0	—	25,2	15,4
Knop Vestfyn	20	8	40	11	55	1	5	28,7	14,5
Ty	19	7	36	10	53	2	11	24,9	13,9
Ull (Kalø)	18	9	50	8	44	1	6	27,4	13,5
Nørr Vestfyn	21	11	53	7	33	3	14	30,1	13,2
Ole	17	12	71	5	29	0	—	27,7	15,9
Dyre	18	8	44	10	56	0	—	26,5	16,7
Elm	18	6	33	10	56	2	11	28,4	11,3
Stevns Ulv	18	6	33	11	61	1	6	25,1	13,3
Bæk	20	6	30	12	60	2	10	26,9	12,5
Talent	17	8	47	8	47	1	6	29,6	13,3
Klint	17	13	76	3	18	1	6	29,4	12,5
Kærsholm 140	18	10	56	6	33	2	11	25,8	13,5
Birk	19	10	53	7	36	2	11	29,5	11,0
Knægten	17	4	23	11	65	2	12	23,6	13,8
Otto	17	3	18	10	59	4	23	21,3	12,5
Bisp	19	11	58	8	42	0	—	25,6	15,0
Sydfyns Fox	18	4	22	11	61	3	17	22,8	12,2
Højvig 71	15	8	53	4	27	3	20	25,8	13,2
Abildrex	15	3	20	10	67	2	13	22,5	11,1
Mors	15	5	33	9	60	1	7	22,8	14,4
Ulv (Maribo)	17	9	53	8	47	0	—	24,5	16,1
Vaks	17	8	47	9	53	0	—	26,1	15,3
Aarup Boel	18	6	33	10	56	2	11	20,9	9,5
Horsens Reints	19	11	58	8	42	0	—	28,8	15,3
Ullsager 67	17	6	35	8	47	3	18	21,8	13,0
Dal	21	5	24	14	67	2	9	23,5	11,2
Las 4	18	3	17	13	72	2	11	20,8	14,5
Max Abild	17	2	12	9	53	6	35	22,4	11,9
Fiks	17	7	41	10	59	0	—	25,0	15,8
Højrik	16	10	63	5	31	1	6	27,0	13,9
Dan (Dybvad)	19	6	32	13	68	0	—	26,5	15,7
Wimpus	17	8	47	7	41	2	12	23,7	12,6
Høj Lundegaard	18	5	28	6	33	7	39	29,8	12,0
Heros	18	5	28	12	66	1	6	25,3	11,6
Lind	20	8	40	10	50	2	10	23,2	14,0
Ulv (Lægård)	17	4	23	11	65	2	12	22,4	11,4
Diamant III	18	7	39	7	39	4	22	31,9	12,9
Opal	17	9	53	7	41	1	6	22,4	13,4
Prins Højager	21	4	19	13	62	4	19	22,7	13,5
Arg	16	5	31	6	38	5	31	21,7	9,0
Ask (Fjordgården)	22	10	45	9	41	3	14	29,9	8,6
Carol	17	5	29	10	59	2	12	25,0	13,7
Hjørring Ejler	19	2	11	13	68	4	21	21,2	10,9
Brown's Jester	14	2	14	6	43	6	43	23,7	10,1
Sum	1676	915	54,6	645	38,5	116	6,9		
Gennemsnit	18,0	9,8		7,0		1,2		27,2	14,4

Tabel 8. Døtrenes fordeling efter fedtprocent.

(Table 8. The daughters' classification according to fat percentage).

Tyrens navn Name of bull	Under 3,70 Less than 3.70	3,70—3,99	4,00—4,29	4,30—4,59	4,60—4,89	4,90—5,19	5,20 og derover 5.20 or more	Højeste fedt % Highest fat %	Laveste fedt % Lowest fat %	Gns. fedt % Average fat %
Blitsaerd Kleine										
Adema V	—	3	7	8	—	1	—	4,98	3,83	4,26
Rolf	—	—	—	—	—	11	7	5,88	4,93	5,18
Dam	—	—	4	8	4	1	—	4,92	4,12	4,48
Ull (Sydsjælland)	—	—	1	9	7	—	—	4,76	4,07	4,53
Kolding Kærsholm	—	—	1	9	7	—	—	4,87	4,29	4,55
Jeppe	—	—	6	10	3	—	—	4,83	4,01	4,40
Klaus	—	—	2	11	3	1	—	4,94	4,15	4,51
Abild 16	—	—	—	—	—	—	17	7,29	6,57	6,91
Foch	—	—	7	11	1	—	—	4,62	4,06	4,33
Wolan	1	1	7	7	4	—	—	4,84	3,68	4,31
Ask (Skølvad)	—	—	6	8	4	—	—	4,69	4,01	4,38
Skjern Adema	—	—	7	7	3	1	1	5,20	4,05	4,43
Rode	—	—	1	7	7	2	1	5,33	4,28	4,69
Olle	—	—	4	10	4	—	—	4,78	4,07	4,43
Horsens Kolle	—	2	6	9	1	—	—	4,76	3,95	4,31
Laban	—	—	6	7	5	1	—	4,92	4,07	4,45
Røn	—	—	5	12	—	—	—	4,59	4,09	4,37
Holm	—	1	1	4	6	5	1	5,28	3,98	4,72
Adam II	—	—	8	8	2	1	—	4,95	4,15	4,40
Malm 49	—	—	6	11	1	1	—	4,93	4,10	4,37
John	1	5	8	3	—	—	—	4,51	3,64	4,08
Bast	—	—	5	10	1	—	—	4,67	4,03	4,33
Højvig 16	—	2	6	5	3	1	—	4,90	3,79	4,31
Guld	—	—	2	12	3	1	—	4,97	4,21	4,50
Vii	—	—	1	3	12	3	1	5,32	4,26	4,74
Rudme No	—	—	1	10	4	2	—	5,02	4,22	4,57
Hermes	—	1	—	9	6	1	—	4,94	3,90	4,56
Sam (Maribo)	—	—	1	8	9	1	—	5,11	4,28	4,60
Erik	—	1	12	3	2	—	—	4,77	3,98	4,27
Dan (Grønvang)	—	3	3	5	4	1	1	5,22	3,83	4,45
Reintkje	—	—	3	4	9	2	—	5,17	4,13	4,63
Aarup Kevo	—	—	—	9	10	1	—	5,04	4,31	4,61
Ulv (Elsesminde)	—	—	5	12	1	1	—	4,98	4,04	4,40
Stevns Højvig	—	—	4	11	4	—	—	4,76	4,22	4,44
Mik	1	3	10	4	1	—	—	4,78	3,65	4,19
Dan Adema	—	2	5	9	4	2	—	5,08	3,90	4,46
Samsø Ørvar	—	7	5	3	1	—	—	4,61	3,79	4,12
Henrik	—	9	6	3	—	—	—	4,39	3,71	4,02
Sydfyns Gert	—	—	—	8	10	2	—	5,15	4,30	4,64
Sam (Thousgård)	—	6	11	3	—	—	—	4,53	3,75	4,11
Butenmoark Haro	—	—	1	7	7	4	—	5,12	4,28	4,63
Juvel	3	9	6	—	—	—	—	4,29	3,52	3,91
Pan	—	—	—	—	—	—	18	6,83	5,42	6,13
Pil	—	1	6	9	1	—	—	4,73	3,99	4,27
Piet	—	—	4	8	4	1	—	4,91	4,16	4,47
Ul	—	—	1	13	3	—	—	4,84	4,24	4,51

Tyrens navn Name of bull	Under 3,70 Less than 3.70	3,70—3,99	4,00—4,29	4,30—4,59	4,60—4,89	4,90—5,19	5,20 og derover 5.20 or more	Højeste fedt % Highest fat %	Laveste fedt % Lowest fat %	Gns. fedt % Average fat %
Eg	—	—	2	10	4	2	—	5,06	4,16	4,52
Albjørn	—	—	6	7	4	—	—	4,85	4,19	4,43
Ull (Kærehave)	—	1	9	9	—	—	—	4,57	3,92	4,28
Knop Vestfyn	—	—	—	8	10	2	—	4,96	4,36	4,63
Ty	—	2	8	7	2	—	—	4,66	3,87	4,27
Ull (Kalø)	—	1	4	10	3	—	—	4,66	3,93	4,38
Nørr Vestfyn	—	—	—	—	—	—	21	7,44	5,91	6,64
Ole	—	3	6	6	2	—	—	4,74	3,73	4,24
Dyre	—	—	6	8	2	2	—	4,92	4,00	4,41
Elm	—	1	—	9	6	2	—	5,08	3,93	4,54
Stevns Ulv	—	—	—	13	5	—	—	4,76	4,30	4,51
Bæk	—	—	—	—	—	—	20	6,89	5,89	6,44
Talent	1	3	6	6	1	—	—	4,75	3,67	4,18
Klint	—	1	4	7	5	—	—	4,66	3,90	4,41
Kærsholm 140	—	—	2	7	9	—	—	4,88	4,12	4,57
Birk	—	1	4	6	5	3	—	5,12	3,95	4,49
Knægten	—	—	—	—	—	—	17	6,89	5,55	6,11
Otto	—	—	—	—	—	—	17	6,82	5,92	6,33
Bisp	—	3	11	5	—	—	—	4,40	3,93	4,20
Sydfyns Fox	—	—	—	—	—	—	18	7,32	5,80	6,29
Højvig 71	—	—	2	8	4	1	—	4,96	4,16	4,50
Abildrex	—	—	—	—	—	—	15	7,40	5,60	6,39
Mors	—	1	5	6	3	—	—	4,75	3,97	4,36
Ulv (Maribo)	—	—	1	9	7	—	—	4,85	4,22	4,55
Vaks	—	—	2	7	7	1	—	4,91	4,25	4,58
Aarup Boel	—	—	—	—	—	—	18	7,25	6,07	6,47
Horsens Reints	—	1	9	8	1	—	—	4,61	3,87	4,29
Ulvsgær 67	—	5	9	2	1	—	—	4,61	3,77	4,15
Dal	—	—	—	—	—	—	21	7,18	5,42	6,37
Las 4	—	—	—	—	—	—	18	7,14	5,35	6,31
Max Abild	—	—	—	—	—	—	17	7,05	5,39	6,23
Fiks	—	—	5	9	3	—	—	4,71	4,09	4,42
Højrik	—	2	11	1	2	—	—	4,82	3,78	4,15
Dan (Dybvad)	—	3	10	6	—	—	—	4,55	3,82	4,20
Wimpus	—	2	13	1	1	—	—	4,65	3,80	4,20
Høj Lundegaard	—	—	—	—	—	—	18	6,69	5,59	6,18
Heros	—	—	5	9	4	—	—	4,73	4,01	4,39
Lind	—	5	11	4	—	—	—	4,54	3,78	4,12
Ulv (Lægård)	—	2	5	8	1	—	1	5,25	3,88	4,31
Diamant III	1	1	6	6	2	2	—	4,98	3,62	4,36
Opal	1	3	11	2	—	—	—	4,41	3,66	4,10
Prins Højager	—	—	9	11	1	—	—	4,73	4,12	4,31
Arg	—	—	—	—	—	2	14	6,61	4,96	5,82
Ask (Fjordgården)	—	1	3	12	5	1	—	4,93	3,87	4,47
Carol	—	3	10	3	—	1	—	5,11	3,92	4,18
Hjørring Ejler	—	6	10	3	—	—	—	4,58	3,86	4,09
Browny's Jester	—	—	—	—	1	2	11	6,03	4,88	5,51
Ialt	9	107	396	560	262	69	273			
Pct.	0,5	6,4	23,6	33,4	15,6	4,1	16,4			

I smørudbytte er forskellen fra højeste til laveste hold 118 kg smør mod 121 kg sidste år. Højeste stationsgennemsnit nåede Sydsjælland med 263 kg smør af et enkelt hold, derefter følger Vardegård med 261 kg, Krarup Nygård 252 kg, Danstrupbundgård 251 kg samt Estrup 240 kg smør. Største forskel af holdene på samme station forekom på Nordsjælland med 66 kg smør, Fjordvang 59 kg, og på Estrup blev forskellen 58 kg smør fra højeste til laveste hold. Den højeste mælkeydelse i gns. pr. hold af R. D. M. havde Johns døtre med 5271 kg, det laveste hold var efter Ask fra Odsherred med 3545 kg, forskel 1726 kg.

I fedtprocent for samme race havde døtrene efter Rolf 5,18, hvilket er det højeste, der hidtil er præsteret indenfor denne race; lavest ligger holdet efter John på 4,08, forskel 1,10 pct.

For S. D. M. har Blitsaerd's døtre højeste mælkeydelse, nemlig 5728 kg, og lavest ligger holdet efter Diamant III på 3864 kg, forskel 1914 kg.

I fedtprocent var forskellen fra 4,63 til 3,91 for henholdsvis Butenmoark Haro og Juvel, en forskel på 0,72 pct. (Disse to tyre er halvbrødre).

For Jerseyracen var forskellen fra 3238 kg for døtrene efter Abild 16 til 2533 kg for holdet efter Brownys Jester, en forskel på 705 kg.

I fedtprocent var variationen fra 6,91 pct. for Abild 16's afkom til 5,51 for holdet efter Brownys Jester, en forskel på 1,40 pct. fedt.

Tabel 7 er et udtryk for fordelingen af døtrene efter højeste dagsydelse i kg 4 % mælk. Der er en vis korrelation imellem højeste dagsydelse og udbyttet i 304 dage. Tallene viser også spredningen indenfor holdene. 55 pct. eller godt halvdelen af samtlige kvier har 20 kg 4 % mælk eller mere som højeste dagsydelse mod 60 pct. sidste år. 16 kvier har haft over 30 kg som højeste dagsydelse mod 20 sidste år. Blitsaerd Kleine Adema V havde alle sine døtre over 20 kg 4 % mælk og derover som højeste dagsydelse. Derefter følger Foch, Ask fra Skølvad, Skjern Adema, Horsens Kolle, Hermes og Klaus med omkring 90 pct. af døtrene på over 20 kg. Iøvrigt er tendensen i tabellen jo stort set denne, at med faldende årsudbytte øges antallet fra venstre til højre.

I tabel 8 er anført holdenes gennemsnitsfedtprocent samt de enkelte døtres fordeling efter denne egenskab. For 34 samlinger er der over 1,0 pct. fedt i forskel fra højeste til laveste fedtprocent. Rolf ligger jo i en klasse for sig, når det gælder de røde tyre. Ellers er Rode, Holm, Vii, Sam (Maribo), Aarup Kevo, Ul, Knop Vestfyn og Stevns Ulv de tyre, der avler bedst med fedtprocent. Noget til venstre i feltet og med ret stor spredning ligger holdene efter Blitsaerd Kleine Adema V, Wolan, Højvig 16, Dan på Grønvang, Dan Adema, Sam på Thousgård, Ty, Ole, Talent, Birk, Ulvsager 67, Højrik, Dan (Dybvad), Wimpus, Lind, Ulv på Lægård og Diamant III. Længst til venstre og gennemgående med lave fedtprocenter ligger døtrene efter John, Mik, Samsø Ørvar, Henrik, Juvel, Opal, Carol og Hjerring Ejler. Så godt som alle jerseyhold har avlet godt og ensartet med fedtprocent. Dårligst ligger holdene efter Arg og Brownys Jester.

Tabel 9. Forholdstal for smørydelsen igennem laktationsperioden.
(Table 9. Proportionals for the yield of butter during the lactation period).

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Forholdstal <i>Proportionals</i>		
	Første 100 dage <i>First 100 days</i>	101—200 dage <i>101—200 days</i>	201—304 dage <i>201—304 days</i>
Blitsaerd Kl. A. V	100	88	70
Rolf	100	89	65
Dam	100	101	84
Ull (Sydsjælland)	100	96	81
Kolding Kærsholm	100	88	75
Jeppe	100	89	78
Klaus	100	87	77
Abild 16	100	88	67
Foch	100	81	73
Wolan	100	91	81
Ask (Skølvad)	100	85	76
Skjern Adema	100	87	80
Rode	100	89	67
Olle	100	86	83
Horsens Kolle	100	87	81
Laban	100	90	72
Røn	100	91	85
Holm	100	93	82
Adam II	100	86	78
Malm 49	100	90	85
John	100	94	83
Bast	100	90	87
Højvig 16	100	90	71
Guld	100	96	90
Vii	100	89	82
Rudme No	100	91	81
Hermes	100	88	63
Sam (Maribo)	100	91	77
Erik	100	90	77
Dan (Grønvang)	100	88	75
Reintkje	100	89	77
Aarup Kevo	100	95	79
Ulv (Elsesminde)	100	88	72
Stevns Højvig	100	89	81
Mik	100	86	77
Dan Adema	100	84	70
Samsø Ørvar	100	93	82
Henrik	100	89	84
Sydfyns Gert	100	88	81
Sam (Thousgård)	100	88	80
Butenmoark Haro	100	79	76
Juvel	100	87	73
Pan	100	88	84
Pil	100	88	79
Piet	100	81	80
Ul	100	88	69
Eg	100	86	78

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Forholdstal <i>Proportionals</i>		
	Første 100 dage <i>First 100 days</i>	101—200 dage <i>101—200 days</i>	201—304 dage <i>201—304 days</i>
Albjørn	100	86	83
Ull (Kærehave)	100	90	85
Knop Vestfyn	100	83	75
Ty	100	91	82
Ull (Kalø)	100	86	80
Nørr Vestfyn	100	76	72
Ole	100	85	65
Dyre	100	90	65
Elm	100	89	79
Stevns Ulv	100	92	93
Bæk	100	83	71
Talent	100	88	73
Klint	100	83	68
Kærsholm 140	100	91	76
Birk	100	80	73
Knægten	100	83	80
Otto	100	92	88
Bisp	100	86	82
Sydfyns Fox	100	82	82
Højvig 71	100	90	73
Abildrex	100	85	75
Mors	100	88	84
Ulv (Maribo)	100	87	73
Vaks	100	86	70
Aarup Boel	100	78	78
Horsens Reints	100	76	65
Ullsager 67	100	91	79
Dal	100	86	72
Las 4	100	83	77
Max Abild	100	86	78
Fiks	100	84	74
Højrik	100	87	74
Dan (Dybvad)	100	82	78
Wimpus	100	86	77
Høj Lundegaard	100	85	81
Heros	100	82	65
Lind	100	88	68
Ulv (Lægård)	100	86	74
Diamant III	100	76	72
Opal	100	80	71
Prins Højager	100	88	72
Arg	100	83	79
Ask (Fjordgården)	100	79	59
Carol	100	84	68
Hjørning Ejler	100	88	72
Brownys Jester	100	84	75
Gennemsnit	100	87	77

I tabel 9 er opstillet forholdstallene for smørydelsen, idet prøvetiden er inddelt i 3 afsnit, og de første 100 dage er sat = 100. Denne opstilling viser nedgangen i forhold til de første 100 dage.

Malkeundersøgelserne 1955—56.


Som sædvanlig er malkeundersøgelserne foretaget tre gange på tre forskellige tidspunkter i laktationsperioden. Vi lægger stor vægt på, at de tre assistenter, der rejser rundt, kommer så hurtigt igennem første gang som overhovedet muligt, fordi det giver malkerne på stationerne en særdeles god oplysning om de enkelte kviers malkeegenskaber, og dermed giver det ensartethed i malkearbejdets gennemførelse. I tabel 10 er holdene som sædvanlig opstillet efter malkningsintensitet. Iøvrigt er følgende fremgangsmåde anvendt ved udregningerne i tabellen:

$$\text{kg mælk pr. minut} = \frac{\text{aflæst mælk}}{\text{malketid}}$$


$$\text{pct. af mælken i de 4 første min.} = \frac{\text{kg mælk i de 4 første min.} \times 100}{\text{mælk ialt (eftermælk medregnet)}}$$

$$\text{gns. for 1 malkning} = \frac{\text{malketid}}{\text{antal malkninger}}$$

Tabellen for malkeundersøgelserne skal studeres under eet, således at man ikke alene hefter sig ved kg mælk pr. minut, men også malketid og pct. mælk udmalket på 4 minutter.



Gns. malketid pr. kvie.







For 20 dyr og 2 gange malkning
bliver den daglige, effektive malketid:

1 time 48 min.

2 timer 28 min.

3 timer 24 min.





Den procentiske fordeling af maskinmælken.

I de fleste tilfælde vil malkningsintensitet og malketid stå i ligefremt forhold til hinanden, men afvigelser forekommer hos enkelte hold, der ligger ret langt nede i rækken med antal kg mælk pr. minut, men som alligevel har en kort malketid. Dette gælder især jerseyholdene, der som regel har en relativ lille mælkemængde. Som gennemsnit for jerseyracen er der udmalket 92 pct. af mælken i de første 4 min., og malketiden var kun 3,2 min. Under beskrivelsen af de enkelte hold er der anført malketid og pct. mælk udmalket på 4 min.

På tavle 1 er vist tre malkekurver, henholdsvis for et hurtigt malkende hold samt et hold, der vanskeligt ville lægge mælken ned, og middelkurven, der viser gennemsnittet for samtlige hold i år. Hvad det betyder rent arbejdsmæssigt i tidsbesparelse ved malkningen, om kørerne giver mælken hurtigt ned til maskinen, eller de er langsomme at malke, vises ved tavle 2.

I den følgende søjletavle, tavle 3, er vist, hvor stor en del af mælken der procentvis er udmalket pr. minut samt kg eftermælk, der er anført for sig.

Opgørelse over malkeundersøgelserne på afkomsprøvestationerne 1955—56.

Holdet efter	kg mælk gns.		kg mælk gns. pr. malkning				% af mælken i de første 4 min.	Malke- tid i min. gns. pr. kvie	kg efter- mælk gns. pr. malkning	Afkomsprøve- station
	daglig	pr. min. for 9 malk- ninger	1. minut	2. minut	3. minut	4. minut				
Adam II	18,6	1,77	1,8	2,2	1,3	0,5	93,8	3,4	0,2	Kalø
Hermes	16,4	1,73	1,8	1,9	1,2	0,4	96,3	3,1	0,1	Maribo
Elm	15,9	1,69	1,8	1,9	1,1	0,3	93,2	3,1	0,2	Skølvad
Kærsholm 140	13,9	1,67	2,0	1,6	0,7	0,1	93,4	2,7	0,3	Kærehave
Horsens Kolle	18,8	1,67	2,1	2,1	1,1	0,6	94,1	3,7	0,1	Rugballegård
Højrik	15,2	1,64	1,8	1,7	0,9	0,3	89,8	3,0	0,4	Fjordgården
Foch	16,8	1,63	1,8	1,8	1,1	0,3	89,5	3,2	0,6	Morsø
Guld	15,6	1,62	1,8	1,6	0,9	0,4	90,9	3,0	0,3	Kærehave
Højvig 16	18,0	1,62	1,8	1,9	1,3	0,6	92,6	3,6	0,3	Bredstengårde
Wolan	17,6	1,61	2,1	1,9	1,1	0,4	93,3	3,6	0,2	Krarup Nygård
Ask	18,3	1,60	1,7	1,9	1,4	0,5	91,0	3,7	0,3	Skølvad
Ull	14,7	1,58	1,9	1,6	0,8	0,3	90,6	2,9	0,3	Kærehave
Eg	14,7	1,57	1,8	1,7	1,0	0,3	94,7	3,1	0,1	Grauballegård
Rolf	15,6	1,57	1,7	1,8	1,1	0,4	95,2	3,3	0,2	Danstrupbundgård
John	19,1	1,57	1,8	2,0	1,3	0,7	90,4	3,9	0,3	Juhlsminde
Jeppe	18,1	1,52	1,6	1,7	1,3	0,7	88,9	3,9	0,2	Sundsgård
Carol	13,3	1,51	1,5	1,5	0,9	0,3	89,4	2,9	0,4	Fjordgården
Prins Højager	13,1	1,49	1,6	1,6	0,9	0,3	93,4	3,0	0,2	Gyldenagergård
Sam	15,7	1,49	1,5	1,7	1,0	0,5	90,8	3,3	0,3	Maribo
Pil	16,3	1,49	1,6	1,8	1,2	0,5	92,8	3,6	0,2	Skølvad
Dam	17,8	1,49	1,7	2,0	1,2	0,6	93,4	3,8	0,2	Nordsjælland
Mik	15,9	1,48	1,5	1,7	1,2	0,5	93,1	3,5	0,2	Thousgård
Rode	17,7	1,48	1,5	1,8	1,4	0,8	90,6	3,9	0,2	Lundgård
Juvel	18,5	1,48	1,7	1,9	1,3	0,6	89,2	4,0	0,3	Juhlsminde
Ull	19,1	1,47	1,7	1,8	1,3	0,8	86,7	4,2	0,3	Sydsjælland
Wimpus	15,0	1,46	1,7	1,6	1,1	0,5	92,4	3,5	0,1	Kalø

Holm	15,7	1,46	1,7	1,7	0,9	0,4	89,8	3,4	0,4	Kysinggård
Ole	17,2	1,46	1,7	1,7	1,1	0,6	88,6	3,8	0,3	Bredstengårde
Samsø Ørvar	17,9	1,46	1,6	1,8	1,3	0,7	90,8	4,0	0,1	Samsø
Højvig 71	15,4	1,45	1,7	1,7	1,1	0,5	92,0	3,5	0,2	Kalø
Olle	17,0	1,45	1,7	1,8	1,2	0,6	91,2	3,8	0,1	Krarup Nygård
Ulv	17,1	1,45	1,8	1,7	1,1	0,6	87,7	3,9	0,3	Elsesminde
Bast	17,3	1,44	1,7	1,8	1,1	0,5	86,9	3,8	0,4	Kalø
Blitsaerd Kl. Adema V	21,2	1,43	1,7	1,9	1,5	0,9	85,9	4,8	0,2	Vardegård
Ask	14,0	1,42	1,4	1,6	1,1	0,4	90,3	3,2	0,3	Fjordgården
Skjern Adema	17,0	1,42	1,9	1,7	1,0	0,4	90,3	3,8	0,4	Fjordvang
Ul	14,8	1,41	1,5	1,6	1,1	0,5	92,0	3,5	0,2	Maribo
Malm 49	16,1	1,41	1,5	1,6	1,1	0,6	88,9	3,6	0,4	Morsø
Dan Adema	15,5	1,40	1,5	1,7	1,2	0,5	94,0	3,6	0,1	Danstrupbundgård
Henrik	17,3	1,40	1,7	1,8	1,2	0,6	89,9	4,1	0,3	Juhlsminde
Sydfyns Fox	10,1	1,38	1,4	1,3	0,6	0,2	97,6	2,6	0,1	Vestervang
Klint	15,3	1,38	1,7	1,6	1,0	0,4	89,8	3,6	0,4	Lægård
Horsens Reints	16,1	1,38	1,5	1,8	1,2	0,6	92,0	3,9	0,1	Rugballegård
Butenmoark Haro	14,7	1,37	1,7	1,5	0,9	0,5	86,6	3,8	0,3	Hammerum
Erik	17,6	1,37	1,5	1,7	1,2	0,7	88,0	4,1	0,2	Juhlsminde
Dan	17,8	1,36	1,5	1,7	1,3	0,6	84,6	4,2	0,3	Grønvang
Talent	16,7	1,35	1,5	1,6	1,2	0,6	88,6	4,0	0,3	Juhlsminde
Sydfyns Gert	15,3	1,34	1,5	1,5	1,1	0,5	85,8	3,6	0,5	Sundsgård
Pan	11,1	1,33	1,4	1,5	1,0	0,3	95,9	3,2	0,1	Kalø
Aarup Kevo	15,6	1,33	1,4	1,5	1,1	0,6	87,0	3,8	0,2	Elsesminde
Stevns Højvig	16,4	1,33	1,3	1,6	1,2	0,6	86,6	3,8	0,4	Marelundsgård
Piet	15,0	1,32	1,5	1,6	1,2	0,6	91,9	3,9	0,1	Grauballegård
Ulv	14,2	1,31	1,5	1,6	1,0	0,4	92,0	3,5	0,3	Lægård
Ulv	14,6	1,31	1,4	1,6	1,1	0,5	91,6	3,8	0,2	Maribo
Vii	15,8	1,30	1,5	1,5	1,0	0,6	83,7	3,9	0,6	Kannikegård
Ull	16,0	1,30	1,4	1,6	1,2	0,6	88,4	4,0	0,3	Kalø
Sam	16,5	1,30	1,5	1,5	1,2	0,6	87,5	4,1	0,3	Thousgård
Rudme No	15,8	1,29	1,5	1,5	1,1	0,6	86,2	3,8	0,4	Sundsgård

Opgørelse over malkeundersøgelserne på afkomsprøvestationerne 1955—56 (fortsat).

Holdet efter	kg mælk gns.		kg mælk gns. pr. malkning				% af mælken i de første 4 min.	Malke- tid i min. gns. pr. kvie	kg efter- mælk gns. pr. malkning	Afkomsprøve- station
	daglig	pr. min. for 9 malk- ninger	1. minut	2. minut	3. minut	4. minut				
Bisp	15,3	1,28	1,3	1,6	1,1	0,6	89,1	3,8	0,3	Dybvad
Max Abild	10,2	1,26	1,3	1,3	0,6	0,2	93,0	2,7	0,2	Høng
Kolding Kærsholm	17,6	1,25	1,5	1,6	1,3	0,8	86,7	4,6	0,2	Estrup
Fiks	14,3	1,24	1,3	1,5	1,1	0,6	90,7	3,8	0,2	Nordsjælland
Heros	14,9	1,24	1,4	1,4	1,0	0,6	86,4	4,0	0,3	Elsesminde
Lind	15,7	1,24	1,7	1,5	0,9	0,5	87,9	3,9	0,4	Fjordvang
Knægten	10,4	1,23	1,5	1,4	0,7	0,2	92,8	3,1	0,3	Skølvd
Dyre	15,7	1,23	1,3	1,5	1,1	0,7	88,0	4,2	0,1	Lundgård
Dan	13,9	1,22	1,2	1,4	1,0	0,5	90,0	3,7	0,2	Dybvad
Stevns Ulv	14,2	1,22	1,3	1,4	1,1	0,6	86,6	3,8	0,4	Marelundsgård
Aarup Boel	10,2	1,21	1,3	1,3	0,8	0,3	97,7	3,0	0,0	Vestervang
Ulvsager 67	15,6	1,21	1,4	1,5	1,1	0,7	87,4	4,3	0,3	Estrup
Høj Lundegaard	9,6	1,20	1,5	1,4	0,9	0,4	97,0	3,5	0,0	Grauballegård
Birk	14,6	1,20	1,5	1,4	1,0	0,6	85,2	4,0	0,4	Hammerum
Knop Vestfyn	15,0	1,20	1,4	1,4	1,1	0,6	86,6	4,2	0,2	Elsesminde
Laban	17,7	1,19	1,3	1,4	1,1	0,8	78,6	4,8	0,3	Elsesminde
Albjørn	16,0	1,17	1,3	1,4	1,1	0,7	82,8	4,4	0,4	Kalø
Reintkje	15,7	1,16	1,3	1,4	1,0	0,6	79,6	4,0	0,8	Lundgård
Klaus	18,3	1,16	1,4	1,4	1,1	0,8	77,4	5,0	0,4	Estrup
Las 4	10,6	1,15	1,1	1,4	1,0	0,5	93,0	3,6	0,2	Kalø
Opal	13,7	1,15	1,3	1,3	0,9	0,5	85,2	3,9	0,4	Gyldenagergård
Ty	15,1	1,15	1,1	1,4	1,2	0,7	85,0	4,3	0,3	Morsø
Dal	9,1	1,13	1,4	1,4	0,7	0,3	91,6	3,3	0,3	Kysinggård
Vaks	15,2	1,13	1,3	1,3	1,1	0,7	84,5	4,5	0,2	Grønvang
Røn	17,4	1,13	1,4	1,4	1,1	0,8	80,3	4,9	0,3	Vardegård
Brownys Jester	9,3	1,12	1,3	1,3	0,7	0,2	94,7	3,3	0,1	Dybvad
Otto	10,4	1,12	1,3	1,3	0,6	0,2	90,2	3,1	0,3	Lundgård

Bæk	10,6	1,10	1,2	1,3	0,8	0,3	91,6	3,2	0,3	Lundgård
Nørr Vestfyn	10,5	1,09	1,2	1,3	0,8	0,3	95,6	3,3	0,1	Vestervang
Hjørring Ejler	13,2	1,08	1,3	1,3	1,0	0,5	87,4	4,0	0,2	Dybvad
Abildrex	10,2	1,05	1,1	1,1	0,7	0,2	88,2	3,1	0,3	Høng
Arg	10,1	1,03	1,1	1,2	0,9	0,5	85,1	3,8	0,4	Kannikegård
Abild 16	10,5	1,02	1,1	1,2	0,9	0,4	94,0	3,7	0,1	Danstrupbundgård
Diamant III	14,0	1,01	1,1	1,2	0,9	0,6	77,9	4,5	0,4	Kalø
Mors	13,9	0,88	1,0	1,0	0,9	0,7	79,4	5,2	0,2	Dybvad
Gns. 1955/56	15,1	1,35	1,5	1,6	1,1	0,5	89,4	3,7	0,3	

De enkelte tyre og deres afkomssamlinger.

TYRE AF RØD DANSK MALKERACE

Bjerringbroegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Danstrupbundgård.

Rolf, reg. 24445, f. 15. marts 1950 hos gdr. N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

1. pr. 1951, 52 og 53 samt afkomsspr. 1. kl. 2. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Hadsten Malm, stb. 4248. F. f. Malm, stbg. 3959. F. m. Nr. 61, Jenny, stbg. 17203.

Moder: Nr. 142, Bodil V, stbg. 19383. M. f. Højvig, stbg. 3284. M. m. Nr. 104, Bodil II, stbg. 14998.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	5955	4,47	300	266
M. m.	3 „	4973	4,52	253	225
F. m.	2 „	6616	4,90	365	324

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 18 døtre	4654	5,18	272	24,2	545

At holdet efter Rolf skulle nå rekorden med hensyn til fedtprocent indenfor R. D. M., er en af årets overraskelser. I denne henseende avler Rolf meget sikkert og på et højt niveau. I mælkemængde er der stor spredning, og enkelte giver lovlig lidt mælk.

Det smukke resultat af prøven må derfor i hovedsagen tilskrives de usædvanlig gode fedtprocenter over hele linien.

Det er en samling velvoksne, rummelige og betydelige kvier med stærk ryg og god dybde. De fleste har store og tildels velbårne yvere med 3,0 points i gns. Baglemmernes stilling og sundhedstilstand er holdets svage punkt. Staldkrampe er iagttaget hos enkelte, ligesom kroghas forekommer. Rolfs døtre var noget vanskelige at arbejde med. Dette gjorde sig dog navnlig gældende i sommerhalvåret, hvor de viste sig at være noget sarte. 4 blev drægtige ved 1. ins., 11 var drægtige pr. 1. maj, 2,1 ins. pr. drægtighed. Malketid 3,3 min., 95,2 % af mælken blev udmalket på 4 min. Holdet gav 1,52 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 37 kg i gns.

Københavns Amts Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Nordsjælland.

Dam, reg. 25021, f. 17. juli 1951 hos gdr. M. L. Madsen og Aage Krog, Lombjerge, Ringe.

1. pr. 1953, 54, 55 og 56 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerge, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 67, stbg. 17531. M. f. Rudme Lombjerge, stbg. 3575. M. m. Nr. 54, stbg. 16813.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5040	4,54	257	229
M. m.	4 „	5866	4,19	276	246
F. m.	12 „	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5258	4,48	265	22,9	515

Selv om der er nogen spredning i mælkemængden, er døtrene efter Dam i besiddelse af særdeles god ydeevne. Da fedtprocenten tillige er meget stabil og på et pænt niveau for hele flokken, må Dam betegnes som en af de bedste avlstyre indenfor racen. Helt hen omkring 1. juni var ydelsen endnu 18 kg 4 % mælk i gns. Der er en fortrinlig type i Dams døtre; de er dybe, regelmæssige og omkring middelstore med god krydsform og velstillede baglemmer, men med lidt løs forstilling. Yverformen er regelmæssig, og yverne sidder godt på plads (3,2 points). Malketid 3,8 min. med 93,4 % af mælken udmalket på 4 min. Der blev anvendt 1,8 ins. pr. drægtighed, 9 var drægtige ved 1. ins., 16 var drægtige før 1. maj. Ædelysten har været god for hele flokken. Holdet har præsteret 1,54 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 38 kg i gns.

Sydsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sydsjælland.

Ull, reg. 24833, f. 4. oktober 1950 hos gdr. J. Nielsen, Rugballegård, Bjerringbro.

2. pr. 1952, 53 og 54 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1956 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Thor, reg. 23894. F. f. Solkjær Malm, stbg. 4324. F. m. Nr. 96, stbg. 16590.

Moder: Nr. 137, stbg. 20932. M. f. Loke, stbg. 4323. M. m. Nr. 113, f. 2. februar 1944 hos gdr. Jens Nielsen, Rugballegård, Bjerringbro.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	5983	4,82	324	289
M. m.	263 dage	4294	4,37	211	188
F. m.	4 år	5076	4,39	250	223

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5160	4,53	263	23,3	514

Det, der er karakteristisk for dette afkomshold, er den usædvanlige udholdenhed med ydelsen. Helt hen i februar måned var ydelsen tæt ved 20 kg 4 % mælk i gns.

Både med mælkemængde og fedtprocent avler Ull særdeles godt, hvilket man vel også har lov til at vente efter hans afstamning. Holdet er noget varierende i type. Kvierne har velbåret ryg, god dybde samt velstillede baglemmer. Yverne er velformede og velbårne med 3,2 points i gns.; nr. 1, 3, 4 og 9 fik patterne stukket op. Malketid 4,2 min.; 86,7 % af mælken blev udmalket på 4 min. 1,4 ins. pr. drægtighed; alle på holdet var drægtige før 1. maj. 16 blev drægtige ved 1. ins. Holdet har præsteret 1,51 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 38 kg i gns.

Koldingkredsens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Estrup.

Kolding Kærsholm, reg. 24981, f. 16. september 1950 på Kollekolle, Værløse.

1. pr. 1952, 2. pr. 1953 og 3. pr. 1954 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. f. Karlby Højager, stbg. 3562. F. m. Nr. 94, stbg. 10589.

Moder: Nr. 138, stbg. 19915. M. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 82, stbg. 14027.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5791	4,40	286	255
M. m.	7 „	7284	4,18	341	304
F. m.	5 „	5829	4,56	299	266

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5087	4,55	260	23,1	518

De fleste kvier på dette hold har malket særdeles godt, flere har over 6000 kg mælk, kun to har givet lovlig lidt mælk. Med hensyn til fedtprocent avler Kolding Kærsholm meget ensartet, og alle døtrene ligger på et pænt niveau. Det er en samling middelstore kvier med velbåret ryg og god dybde. Yverne forekommer lidt uregelmæssige hist og her med 2,6 points i gns. Flere har nogen tendens til kroghas. Der blev udmalket 86,7 % af mælken på 4 min., malketid 4,6 min. 9 blev drægtige ved 1. ins., 1,7 ins. pr. drægtighed, 16 var drægtige før 1. maj. Holdet præsterede 1,50 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 39 kg i gns.

Kvægavlsforeningen Centrum, afkomsprøvestation Sundsgård.

Jeppe, stbg. 4485, f. 31. oktober 1946 hos forpagter E. Karlshøj, Lindegården, Tvindelstrup, Snæslev.

1. pr. og ærespr. 1948, 49, 50 og 52 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1955 v. Bh. 1. F.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 33, Fritze XIX, stbg. 16383. M. f. Kolle Tvindelstrup, stbg. 3458. M. m. Nr. 6, Fritze XIV, f. 28. november 1935 hos gdr. Hans Conradsen, Tvindelstrup.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	6485	4,39	320	285
M. m.	2 „	4076	4,28	196	174
F. m.	5 „	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5241	4,40	259	23,2	526

De fleste af døtrene efter Jeppe er højtydende, og ingen svigter med hensyn til mælkemængde, ligesom fedtprocenten både for de enkelte døtre som i gns. for hele flokken er tilfredsstillende. Samlingen er af god type og bygning, enkelte med noget bøjedde haser. Alt ialt en tiltalende samling. Yverne er som helhed velformede med velansatte patter, 2,7 points i gns. Malke-tiden var 3,9 min., 88,9 % af mælken blev udmalket på 4 min. 2,4 ins. pr. drægtighed, 4 blev drægtige ved 1. ins., 13 var drægtige før 1. maj. Holdet gav 1,54 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 40 kg i gns.

Kvægavlsforeningen Vestjyden, afkomsprøvestation Skølvad.

Ask, reg. 24894, f. 6. februar 1951 på Kollekolle, Værløse.

1. pr. 1952, 2. pr. 1954 og afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. f. Karlby Højager, stbg. 3562. F. m. Nr. 94, stbg. 10589.

Moder: Nr. 73 j, stbg. 17772. M. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 28 i, stbg. 11755.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5645	4,45	282	251
M. m.	7 „	6393	4,36	313	279
F. m.	5 „	5829	4,56	299	266

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5141	4,38	253	23,7	541

Det er som helhed de særdeles gode mælkemængder, der er dette holds styrke. Med hensyn til fedtprocenten startede holdet lavt, men har rettet sig op i løbet af prøveåret, så resultatet som gennemsnit må betegnes som

tilfredsstillende. Høj ydeevne i hele flokken med jævn til middel fedtprocent er de særlige træk i billedet af dette afkomshold. Det er en samling noget uensartede kvier med god dybde; som helhed er de knap stærke nok. Yverne er gennemgående noget korte med 2,5 points i gns. 91,0 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,7 min. Der blev anvendt 1,8 ins. pr. drægtighed, 17 var drægtige ved hjemsendelsen, 15 før 1. maj. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,45 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Vesthimmerlands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lundgård.

Rode, reg. 24980, f. 9. december 1950 hos gdr. J. M. Jensen, Rode, Haslev.

1. pr. 1952, 1. pr. og ærespr. 1953, 1. pr. 1954 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. f. Karlby Højager, stbg. 3562. F. m. Nr. 94, stbg. 10589.

Moder: Nr. 5, f. 16. juli 1948 hos J. M. Jensen, Rode, Haslev. M. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 3, Gunda, stbg. 17080.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	3931	4,45	197	175
M. m.	6 „	6258	4,68	330	293
F. m.	5 „	5829	4,56	299	266

				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	kg smør		
Gns. af 18 døtre	4765	4,69	251	22,9	505

I modsætning til halvbroderen Ask giver Rode høj og stabil fedtprocent i arv til sine døtre, og denne egenskab er holdets styrke. I mælkemængde forekommer ret stor spredning, enkelte malker lovlig lidt. Som helhed er Rode en fortrinlig avlstyr. Kvierne er ret ensartede og velprægede, men noget fine af type med velstillede baglemmer. Yverne er velansatte og slutter godt op til bugvæggen, 3,2 points i gns. Kvierne har et roligt temperament og god ædelyst. Der blev udmalket 90,6 % af mælken på 4 min., malketid 3,9 min. 10 blev drægtige ved 1. ins., 13 før 1. maj, 1,9 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,48 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 38 kg i gns.

Skiveegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Krarup Nygård.

Olle, reg. 24428, f. 26. december 1949 på Kollekolle, Værløse.

1. pr. 1951, 52, 53 og 54 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. f. Karlby Højager, stbg. 3562. F. m. Nr. 94, stbg. 10589.

Moder: Nr. 89, stbg. 17774. M. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 60 g, stbg. 16310.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5425	4,42	269	240
M. m.	6 „	5065	4,32	246	219
F. m.	5 „	5829	4,56	299	266

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5020	4,43	250	22,9	526

Der er god ydeevne i døtrene efter Olle, selv om et par enkelte af holdet giver lovlig lidt. Med hensyn til fedtprocent avler tyren godt; de fleste grupperer sig om gennemsnittet, der er meget tilfredsstillende. Det er som helhed en ensartet samling af stærke, regelmæssige kvier af god type. Baglemmerne er velstillede, ligesom yvernes form og placering er god med 3,4 points i gns. Der blev udmalket 91,2 % af mælken i 4 min., malketid 3,8 min. 5 blev drægtige ved 1. ins., 13 før 1. maj, 2,1 ins. pr. drægtighed. 1,50 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 37 kg i gns.

Horsensegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Rugballegård.

Horsens Kolle, reg. 24897, f. 6. november 1950 på Kollekolle, Værløse.
1. pr. 1952 og 2. pr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. f. Karlby Højager, stbg. 3562.
F. m. Nr. 94, stbg. 10589.

Moder: Nr. 92, stbg. 19198. M. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 4 i, stbg. 17062.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	5837	4,33	284	253
M. m.	6 „	6129	4,15	285	254
F. m.	5 „	5829	4,56	299	266

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5159	4,31	249	23,0	485

I mælkemængde ligger næsten alle døtrene efter denne tyr på et højt niveau, der er dog ret stor spredning, flere er meget højtydende, og et par stykker malker lovlig lidt. I fedtprocent er resultatet tilfredsstillende, omend der også her forekommer nogen spredning. Høje mælketal for de fleste og i gns. tilfredsstillende fedtprocenter giver dette hold en smuk plads i rækken. Der er flere betydelige kvier imellem; de fleste har velbåret ryg og god dybde med et triveligt præg samt fine og velstillede baglemmer. Yverbedømmelsen gav 2,7 points i gns.; enkelte har noget uregelmæssig yverform. Der blev udmalket 94,1 % af mælken på 4 min., malketid 3,7 min. 11 var dræg-

tige ved 1. ins., 2,1 ins. pr. drægtighed, 14 drægtige før 1. maj. Holdet gav 1,52 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 38 kg i gns.

Nordfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Elsesminde.

Laban, reg. 24718, f. 20. oktober 1950 hos gdr. J. Aaskov, Lakkendrup, Oure.

1. pr. kongresskuet 1952, 2. pr. 1953 og 54 v. De s. f. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerge, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 67, stbg. 16639. M. f. Juvel Lakkendrup, stbg. 3581. M. m. Nr. 61, stbg. 15908.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6645	4,43	331	294
M. m.	3 „	5595	4,00	250	224
F. m.	12 „	5863	4,40	290	258

			Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	4 % mælk	
Gns. af 19 døtre	4950	4,45	22,2	535

Der er god ydeevne i døtrene efter denne tyr; de fleste malter fortrinligt, og kun to svigter. Fedtprocenten ligger på et pænt og stabilt niveau uden synderlig spredning. Det fine smørudbytte, som blev resultatet af denne prøve, giver Laban en smuk placering som avlstyr.

Det er en samling af dybe og stærke kvier af god type med noget spidse yvere og ret velstillede baglemmer. Yverkarakteren blev 2,2 points. Der blev udmalket 78,6 % af mælken i 4 min., malketid 4,8 min. 8 blev drægtige ved 1. ins., 2,1 ins. pr. drægtighed, 17 var drægtige før 1. maj. Holdet præsterede 1,46 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 38 kg i gns.

Kvægavlsforeningen Vestjyden, afkomsprøvestation Vardegård.

Røn, reg. 24895, f. 25. februar 1951 hos brdr. H. og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

2. pr. 1952, 53 og 54 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerge, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 58, stbg. 20919. M. f. Lem Uffe, stbg. 3489. M. m. Nr. 152, stbg. 12804.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5382	4,52	274	243
M. m.	9 „	6135	4,53	313	278
F. m.	12 „	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5015	4,37	246	22,0	544

Døtrene efter Røn har haft en særdeles god udholdenhed med mælkeydelse, helt hen sidst i maj måned lå de endnu på 17 kg 4 % mælk. Der er stabilitet over dette afkomshold, og det er i hovedsagen de fortrinlige mælkeydelser over hele linien, der giver holdet sin smukke placering; med hensyn til fedtprocent avler Røn dog helt tilfredsstillende.

I type og bygning er det en særdeles tiltalende samling – velvoksne, med fortrinlig dybde samt stærke kvier. Yverne er velformede og velbårne og grupperer sig meget ens med karakteren 3. Der blev udmalket 80,3 % af mælken på 4 min., malketid 4,9 min. 5 var drægtige efter 1. ins., 2,1 ins. pr. drægtighed, 14 var drægtige før 1. maj. Holdet gav 1,46 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 36 kg i gns.

Hads Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kysinggård.

Holm, reg. 25284, f. 2. februar 1951 hos gdr. Marius Andersen, Skamby.
2. pr. 1952 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. f. Karlby Højager, stbg. 3562.
F. m. Nr. 94, stbg. 10589.

Moder: Nr. 75, stbg. 14384. M. f. Bryde, stbg. 3315. M. m. Nr. 65,
stbg. 11370.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	4911	4,57	252	225
M. m.	8 „	5986	4,36	293	261
F. m.	5 „	5829	4,56	299	266

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4606	4,72	245	21,9	485

Mælkemængden for denne samling ligger meget ensartet og på et særdeles pænt niveau; kun en enkelt kvie svigter med mælkeydelsen. Helt hen midt i juni måned var ydelsen endnu tæt ved 17 kg 4 % mælk i gns. – en meget smuk præstation. Med hensyn til fedtindholdet har de fleste af tyrens døtre anlæg for at give fra 4,50 til godt 5,00 % fedt. Mælketallene er fra middel til meget gode, og da de fleste tillige har anlæg for særdeles gode fedtprocenter, får dette hold en pæn placering.

Holms døtre er rolige af temperament og havde en god ædelyst. Nr. 3, 9 og 17 havde klovbrandbyld; nr. 14 fik alle 4 patter stukket op. Det er en samling tildels middelstore kvier med godt sideslag og velbåret ryg, de har

regelmæssig krydsform og velstillede baglemmer. Mælkeorganerne er tilfredsstillende, i gns. 3,0 points for yver. Der blev udmalket 89,8 % af mælken på 4 min., malketid 3,4 min. 4 blev drægtige ved 1. ins., 14 drægtige før 1. maj, 2,7 ins. pr. drægtighed. 1,48 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvenes vægt 35 kg i gns.

Morsø Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Morsø.

Malm 49, reg. 24471, f. 9. maj 1950 hos Simeon Sørensen, Hajstrup, Øsby.

1. pr. 1951, 52 og 53 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Malm 112, stbg. 4249. F. f. Malm, stbg. 3959. F. m. Nr. 112, stbg. 14304.

Moder: Nr. 49, f. 20. februar 1943 hos S. Sørensen, Hajstrup, Øsby. M. f. Kørbitz 53, stbg. 3876. M. m. Nr. 24, f. 13. november 1936 hos S. Sørensen, Hajstrup.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6172	4,31	299	266
M. m.	6 „	5903	4,53	300	267
F. m.	5 „	6532	4,63	340	303

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4925	4,37	242	22,7	497

Det er den fortrinlige mælkemængde for de fleste af døtrene efter Malm 49, der giver dette hold sin gode placering, og det er denne egenskab, som er holdets styrke. I fedtprocent avler tyren ensartet og på et tilfredsstillende niveau. Det er en samling velvoksne, lange og åbne kvier, der ikke fornægter deres fædrene afstamning. Yverformen er noget uensartet, enkelte er meget gode, men flere er uregelmæssige; de fik 2,5 points i gns. Der blev udmalket 88,9 % af mælken i 4 min., malketid 3,6 min. Der blev anvendt 2,2 ins. pr. drægtighed, 11 drægtige før 1. maj. Nr. 17 og 20 havde børbetændelse og blev noget magre en overgang. Iøvrigt har det været et godt hold at arbejde med. 1,49 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 36 kg i gns.

Røddingegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Juhlsminde.

John, reg. 24985, f. 29. november 1950 hos gdr. Johs. Nielsen, Ejlekærgård, Farendløse.

2. pr. 1952, 1. pr. 1953, 3. pr. 1954 og 55 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 199, Gerda, stbg. 20664. M. f. Talent, reg. 22245. M. m. Nr. 133, Gerda, stbg. 16391.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5582	4,19	262	234
M. m.	10 „	6412	4,20	302	269
F. m.	5 „	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5271	4,08	241	22,2	520

Johns døtre har overvejende anlæg for høj mælkemængde, og denne egenskab er fremherskende over hele linien. I mælkefedme ligger de fleste på et jævnt til lavt niveau og som gennemsnit det laveste for samtlige røde hold i år. Det er en samling godt middelstore, lange og åbne kvier, der som fuldt udviklede sikkert vil blive betydelige. Baglemmerne er velstillede, mælkeorganerne tilfredsstillende med 2,8 points for yver. Der blev udmalket 90,4 % af mælken på 4 min., malketid 3,9 min. 7 blev drægtige ved 1. ins., 2,4 ins. pr. drægtighed, 12 drægtige før 1. maj. Holdet gav 1,41 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvenes vægt 39 kg i gns.

Bredsten og Omegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Bredstengårde.

Højvig 16, reg. 24880, f. 5. november 1950 hos parc. Viggo Jensen, Aastrup, Rønnede.

1. pr. 1952, 53 og 54 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 16, stbg. 17801. M. f. Eske Øst, stbg. 3856. F. m. Nr. 11, stbg. 14053.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5353	5,11	309	274
M. m.	4 „	4691	4,26	224	200
F. m.	5 „	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4924	4,31	238	22,4	461

Selv om der er nogen spredning i mælkemængden, og et par stykker svigter, er der god ydeevne i denne samling; flere er højtydende, og gennemsnittet er særdeles godt. Fedtprocenten kan som gennemsnit gå an; for de fleste er den tilfredsstillende. Det er en samling middelstore, dybe kvier af fortrinlig type med velstillede baglemmer. Yverformen er noget uregelmæssig, de fik 2,4 points i gns. Der blev udmalket 92,6 % af mælken på 4 min., malketid 3,6 min. Kvierne efter Højvig 16 har været gode at arbejde med,

de er rolige af temperament, og ædelysten var god. 8 var drægtige ved 1. ins., 13 før 1. maj, 2,1 ins. pr. drægtighed. 1,46 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvenes vægt 35 kg i gns.

Midtsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kærehave.

Guld, reg. 24550, f. 18. januar 1950 hos gdr. M. Andersen, Skamby.

2. pr. 1951 v. De s. sj. Ldf. og 2. pr. v. kongresskuet 1952 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1956 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Zink, stbg. 3989. F. f. Rudme Lombjerger, stbg. 3575. F. m. Nr. 57, Mona II, stbg. 13660.

Moder: Nr. 7, stbg. 19509. M. f. Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577. M. m. Nr. 65, stbg. 11370.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5272	5,39	321	284
M. m.	8 „	5986	4,36	293	261
F. m.	7 „	5830	4,48	294	261

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4709	4,50	238	20,5	514

Der er god ydeevne i døtrene efter Guld, og da fedtprocenten for hele samlingen er særdeles god, blev resultatet pænt. Det er især den næsten ens og stabile ydelse fra uge til uge hele prøvetiden igennem, der placerer Guld på det pæne niveau. Det er en samling ensartede, velbyggede og velvoksne kvier af god type med velbåret ryg. Yverne er velbårne og gennemgående regelmæssige med 3,0 points. Der blev udmalket 90,9 % af mælken på 4 min., malketid 3,0 min. Nr. 44 og 48 fik bagpatterne stukket op. Det har knebet noget med ædelysten i perioder. 10 var drægtige ved 1. ins., alle 18 før 1. maj. 1,7 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,43 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 35 kg i gns.

Bornholms Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kannikegård.

Vii, reg. 24682, f. 19. februar 1950 hos fru Jenny Clausen, Præstegaden, Østermarie.

1. pr. 1951, 52 og 53 samt afkomspr. 2. kl. 2. gr. 1955 v. Bh. I. F.

Fader: Acer, stbg. 3857. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 68, stbg. 10796.

Moder: Nr. 30, stbg. 17182. M. f. Saldo, stbg. 3867. M. m. Nr. 24, stbg. 13445.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	6747	4,87	370	329
M. m.	9 „	5377	4,87	295	262
F. m.	1 „	5792	4,96	324	287

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4399	4,74	235	20,8	532

Det, der giver dette hold det pæne smørudbytte, må i første række tilskrives de særdeles gode fedtprocenter; i denne henseende avler tyren meget ensartet og på et højt niveau. Der er ret stor spredning i mælkemængden, og enkelte malker for lidt, men resultatet er som gennemsnit tilfredsstillende. Det er en samling godt middelstore, noget uensartede kvier med god dybde; enkelte har noget bøjede haser. Holdet har haft en god ædelyst og har altid haft let ved at tage foderet. Yverformen er noget uregelmæssig, 2,5 points i gns. Der blev udmalket 83,7 % af mælken på 4 min., malketid 3,9 min., 0,6 kg eftermælk. 7 blev drægtige ved 1. ins., 15 før 1. maj, 2,2 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,45 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 37 kg i gns.

Rudme Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sundsgård.

Rudme No, stbg. 4448, f. 16. juni 1949 hos gdr. H. L. Næraa, Tarup, Aarslev.

1. pr. 1950, 51 og 53 v. De s. f. Ldf., 1. pr. v. kongresskuet 1952.

Fader: Øjvind, stbg. 4269. F. f. Mestersvenden, stbg. 3814. F. m. Nr. 29, Højvine, stbg. 15341.

Moder: Nr. 1, Hansine XIII, stbg. 16870. M. f. Lombjerge, stbg. 3578. M. m. Nr. 25, Hansine X, stbg. 16137.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6201	4,55	317	282
M. m.	4 „	4276	4,76	229	204
F. m.	9 „	6550	4,83	356	316

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4555	4,57	234	20,3	510

Rudme No avler godt, der er stabilitet og en vis ensartethed både for mælkemængde og fedtprocent. Kun en enkelt svigter i mælkemængde, de fleste er middelgode, og enkelte er højtydende. Alt taget i betragtning har døtrene efter Rudme No gjort det godt, selv om holdet i starten var noget handicappet på grund af, at de fleste kælvninger forefaldt i september. Det er en samling dybe og kraftige kvier, enkelte med lidt lav lænd og svage haser. Yverne forekommer lidt uregelmæssige, og som gennemsnit fik de 2,4 points. Der blev udmalket 86,2 % af mælken på 4 min., malketid 3,8 min. 9 blev drægtige ved 1. ins. Der blev anvendt 2,3 ins. pr. drægtighed. Holdet præsterede 1,48 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 37 kg i gns.

Kvægavlsforeningen Taurus, afkomsprøvestation Maribo Ladegård.

Hermes, stbg. 4407, f. 28. september 1947 hos gdr. Peter Hansen, Borggård, Nakke.

1. pr. 1949 og 50, 2. pr. 1951 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1954 v. De s. l.-f. Ldf.

Fader: Nørager, stbg. 4168. F. f. Mester, stbg. 3813. F. m. Nr. 57, Mona II, stbg. 13660.

Moder: Nr. 80, stbg. 15485. M. f. Kørbitz Nakke, stbg. 3451. M. m. Nr. 57, Ruth, stbg. 11697.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	6022	4,46	302	269
M. m.	4 „	4587	4,53	234	208
F. m.	7 „	5830	4,48	294	261

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	
Gns. af 17 døtre	4569	4,56	234	23,2	492

Dette hold startede godt, men sidst på vinteren gik de for hurtigt ned i ydelse, så selv om resultatet som gennemsnit er pænt, blev det ikke så godt, som det så ud til i starten. De fleste af døtrene efter *Hermes* har dog en tilfredsstillende ydeevne; kun et par stykker malker for lidt. Med hensyn til fedtprocent avler tyren særdeles godt, og de fleste grupperer sig om gennemsnittet. Det er en samling middelstore noget markerede kvier, skarpe af kam, velbåret ryg og med nogen tendens til kroghas. Yverne er noget uregelmæssige hos enkelte – pointstallet blev 2,6 i gns. Der var et noget uroligt og nervøst præg over dette afkomshold. Der blev udmalket 96,3 % af mælken på 4 min., malketid 3,1 min. Nr. 71, 73 og 61 ville ikke lægge mælken ned til maskinen, det var galt med nr. 71 igennem hele perioden, medens nr. 73 og 61 snart var normale og snart unormale. 7 blev drægtige ved 1. ins., 2,1 ins. pr. drægtighed. Holdet betalte 1,42 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 34 kg i gns.

Sydfalsters Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Maribo Ladegård.

Sam, reg. 24961, f. 24. august 1950 hos gdr. Aksel Nielsen, Nørremosegård, Trunderup, Kværndrup.

1. pr. 1952, 53 og 54 v. De s. l.-f. Ldf.

Fader: Rudme Samson, stbg. 3815. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 10, Sidsel, stbg. 12374.

Moder: Nr. 105, Horsa, stbg. 19685. M. f. Rudme Flax, stbg. 3990. M. m. Nr. 81, Hildur V, stbg. 16836.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6860	4,46	344	306
M. m.	8 „	5846	4,42	290	258
F. m.	2 „	4278	5,11	247	218

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4495	4,60	233	20,6	513

Der er stor ensartethed i ydeevnen for denne afkomssamling; både i mælkemængde og fedtprocent grupperer de fleste sig om gennemsnittet. Det, der især har været udpræget for dette hold, er kviernes udholdenhed med ydelse. Denne har været meget ens fra uge til uge prøvetiden igennem. Det er gennemgående dybe og velprægede kvier af hel god type – høj halerod og tætstillede baglemmer forekommer. Yverne er ret uregelmæssige med 2,4 points i gns. De har et roligt temperament, og brunsten var særlig let at konstatere. Der blev udmalket 90,8 % af mælken på 4 min., malketid 3,3 min. 4 blev drægtige ved 1. ins., 17 før 1. maj, 2,4 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,43 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 33 kg i gns.

Aabenraaegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Juhlsminde.

Erik, reg. 24976, f. 3. november 1950 hos gdr.ne M. L. Madsen og Aa. Krog, Amandalund, Lombjerge, Ringe.

1. pr. 1952, 2. pr. 53 og 54 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudme Flax, stbg. 3990. F. f. Rudme Lombjerge, stbg. 3575. F. m. Nr. 69, Aga, stbg. 13017.

Moder: Nr. 75, stbg. 18948. M. f. Mester, stbg. 3813. M. m. Nr. 67, stbg. 17531.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5186	4,91	287	255
M. m.	4 „	5866	4,19	276	246
F. m.	6 „	5382	4,50	272	242

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4847	4,27	232	21,5	507

Der er en fortrinlig ydeevne i døtrene efter Erik; med hensyn til denne egenskab avler tyren godt. Fedtprocenten er som gennemsnit på det jævne, og her forekommer nogen spredning. Flere ligger særdeles pænt, men mange af Eriks døtre grupperer sig i nærheden af 4 % fedt. Det er en samling middelstore, gennemgående ensartede, stærke, regelmæssige kvier, flere med noget skarp kam. Fine velstillede baglemmer. En del har noget uregelmæssig

yverform, de fik 2,4 points i gns. Der blev udmalket 88,0 % af mælken på 4 min., malketid 4,1 min. Nr. 121, 124, 125, 128, 134 og 136 fik patterne stukket op. 4 var drægtige ved 1. ins., 14 før 1. maj, 2,6 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,37 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 38 kg i gns.

Sundeved Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grønvang.

Dan, reg. 24874, f. 22. oktober 1950 hos Sjællands Stifts Kvægopdrætterforening, Kollekolle, Værløse.

2. pr. 1952 og 3. pr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. f. Karlby Højager, stbg. 3562. F. m. Nr. 94, stbg. 10589.

Moder: Nr. 113, stbg. 19908. M. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 26 g, stbg. 15547.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	6424	4,37	315	281
M. m.	5 „	5686	4,91	315	279
F. m.	5 „	5829	4,56	299	266

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4622	4,45	231	21,7	494

Dans døtre malder gennemgående godt. Når undtages tre, der giver lovlig lidt, ligger mælkemængden for de øvrige meget samlet og på et pænt niveau. I fedtprocent er der stor spredning, men som gennemsnit blev resultatet tilfredsstillende. Det er en samling ret uensartede kvier, enkelte med noget vigende ryg. Yverformen forekommer uregelmæssig, de fik 2,5 points i gns. Der blev udmalket 84,6 % af mælken i 4 min., malketid 4,2 min. 6 var drægtige ved 1. ins., 11 før 1. maj, 2,0 ins. pr. drægtighed. 1,45 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvenes vægt 36 kg i gns.

Aarupegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Elsesminde.

Aarup Kevo, reg. 24616, f. 31. marts 1950 hos gdr. M. Andersen, Skamby.

1. pr. 1951, 2. pr. 52 og 53 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. v. D. s. f. Ldf.

Fader: Volmer, stbg. 4075. F. f. Mester, stbg. 3813. F. m. Nr. 60, stbg. 15286.

Moder: Nr. 100, stbg. 17372. M. f. Keldshøj, stbg. 3410. M. m. Nr. 72, stbg. 13629.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	6242	4,76	335	297
M. m.	2 „	5820	4,05	264	236
F. m.	9 „	5769	4,86	316	280

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4437	4,61	230	20,7	493

Der er stor spredning i mælkemængden for dette hold, og med hensyn til denne egenskab avler tyren noget varierende. Det er i hovedsagen de særdeles ensartede fedtprocenter på et højt niveau, der giver holdet sin pæne placering. Aarup Kevo avler sikkert og stabilt med hensyn til denne egenskab. Aarup Kevos døtre er noget fine af type og lemmer, men er dog som helhed en del forskellige. Yverformen kan forekomme noget varierende, men flere har dog velformede og velbårne yvere; de fik 2,6 points i gns. 7 blev drægtige ved 1. ins., 11 før 1. maj, 1,8 ins. pr. drægtighed. Malketid 3,8 min., 87,0 % af mælken blev udmalket på 4 min. Holdet gav 1,44 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvenes vægt 37 kg i gns.

Kertemindeegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Elsesminde.

Ulv, reg. 24617, f. 16. januar 1950 hos gdr. H. J. Niensens Enke, Ulvsager, Ullerslev.

1. pr. v. kongresskuet 1952, 1. pr. 1951 og 53 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. v. De s. f. Ldf.

Fader: Eske Taasinge, stbg. 3502. F. f. Eske Brudager, stbg. 2852. F. m. Nr. 6, stbg. 10198.

Moder: Nr. 37, stbg. 11564. M. f. Max, stbg. 3086. M. m. Nr. 17, f. 8. november 1929 hos gdr. H. J. Nielsen, Ulvsager, Ullerslev.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	12 år	5863	4,40	290	258
M. m.	6 „	4523	4,01	203	181
F. m.	3 „	7561	4,50	382	340

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4626	4,40	228	21,6	496

De fleste af døtrene efter Ulv har malket særdeles godt. Der er dog 3, som har givet for lidt, og som helhed er der ret stor spredning i mælkemængden. Med hensyn til fedtprocent avler Ulv fuldt ud tilfredsstillende. Ret stor spredning i mælkemængde med omkring middel til god fedtprocent blev hovedresultatet af denne prøve. Det er en samling af dybe, velprægede kvier, der bærer ryggen godt; de har velformet kryds og velstillede baglemmer; de er fine af type. Yverformen er noget varierende; en del har uregelmæssig yverform. De fik 2,3 points i gns. Malketid 3,9 min., 87,7 %

på 4 min. 10 blev drægtige ved 1. ins., 17 før 1. maj, 2,0 ins. pr. drægtighed. Holdets præstation blev 1,41 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvenes vægt 40 kg i gns.

Stevns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Marelundsgård.

Stevns Højvig, reg. 24838, f. 10. januar 1951 hos gdr. A. Jensen, Holmegård, Lejre.

2. pr. v. Kongresskuet 1952.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 9, Thora, stbg. 19185. M. f. Falk, stbg. 3945. M. m. Nr. 78, Thora, stbg. 15537.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	5906	4,46	296	263
M. m.	7 „	5510	4,20	259	232
F. m.	5 „	5174	4,76	277	246

				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	kg smør		
Gns. af 19 døtre	4549	4,44	227	21,3	497

Døtrene efter denne tyr startede ret jævnt, men holdt en meget ens ydelse prøvetiden igennem og lå på over 15 kg 4 % mælk ved 1. juli. Både mælkemængde og fedtprocent er meget tilfredsstillende for hele flokken, og tyrens afkom har ved sin gode udholdenhed hævdet sig pænt ved prøven. Det er gennemgående lange og åbne kvier, flere med et noget utriveligt præg over sig, enkelte har lidt svage haser. Yverformen er gennemgående god, omend dog med nogen variation, de fik 2,8 points i gns. Malketid 3,8 min., 86,6 % blev udmalket på 4 min. 6 blev drægtige efter 1. ins., 13 før 1. maj, 2,8 ins. pr. drægtighed. Holdets præstation blev 1,45 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 37 kg i gns.

Samsø Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Samsø.

Samsø Ørvar, reg. 25098, f. 11. september 1950 hos gdr. Karl Aagaard, Tomsholm, Krarup, Espe.

2. pr. 1953 og afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerge, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 33, stbg. 18773. M. f. Rudme Lombjerge, stbg. 3575. M. m. Nr. 21, stbg. 15135.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5199	4,83	283	251
M. m.	5 „	5376	4,17	251	224
F. m.	12 „	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4863	4,12	225	20,2	527

Selv om der er stor spredning i mælkemængde for dette afkomshold, er der dog gennemgående god ydeevne i de fleste, men et par stykker malker for lidt. Fedtprocenten er holdets svage punkt, og i denne henseende avler Samsø Ørvar på det jævne. Det blev en af de laveste fedtprocenter for de røde hold i år. Der er gennemgående en god type i dette afkomshold. Kvierne er dybe af midtstykke, de har velformede og velbårne yvere med tilpas store og velansatte patter; yverpoints 2,8 i gns. Maltetid 4,0 min., 90,8 % af mælken blev udmalket på 4 min. 9 blev drægtige ved 1. ins., 15 før 1. maj, 1,5 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,39 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvenes vægt 38 kg i gns.

Sydfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sundsgård.

Sydfyns Gert, reg. 24659, f. 23. maj 1950 hos gdr. O. Pedersen, Nordskov, Guldbjerg.

1. pr. v. kongresskuet 1952, 2. pr. 1951, 1. pr. 53 og 54 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. v. D. s. f. Ldf.

Fader: Mester Guldbjerg, stbg. 4012. F. f. Mester, stbg. 3813. F. m. Nr. 58, Hedvig, stbg. 12327.

Moder: Nr. 28, stbg. 17611. M. f. Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577. M. m. Nr. 12, stbg. 16160.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	4614	5,20	271	240
M. m.	3 „	4500	4,72	239	212
F. m.	7 „	5688	4,21	269	239

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4273	4,64	223	20,2	497

Sydfyns Gert avler stærkt varierende med mælkemængde. Henved $\frac{1}{3}$ svigter med hensyn til denne egenskab, og det er vel holdets svage punkt. Med hensyn til mælkefedme avler tyren upåklageligt, og det er denne egenskab hos hans afkom, der giver et nogenlunde pænt smørudbytte. Det er en samling middelstore kvier af god dybde og bredde, god krydsform og velstillede baglemmer. Yvernes form og placering er gennemgående god, de fik 2,8 points i gns. 85,8 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,6 min., 0,5 kg eftermælk. 7 blev drægtige ved 1. ins., 16 før 1. maj, 2,5 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,42 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 34 kg i gns. Nr. 34 og 35 fik patterne stukket op.

Kvægavlsforeningen Vestjyden, afkomsprøvestation Skølvad.

Pil, reg. 24896, f. 13. juli 1951 hos gdr. N. Kr. Kristiansen, Højvang, Daugaard.

1. pr. 1952, 53 og 54, 2. pr. 1955 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerge, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 283, stbg. 17279. M. f. Flux Juvel, stbg. 3645. M. m. Nr. 185, stbg. 14287.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	6246	4,38	307	274
M. m.	4 „	5268	4,51	267	237
F. m.	12 „	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4577	4,27	219	20,1	524

Ydeevnen i dette afkomshold er som gennemsnit pæn, men der er stor spredning, og flere malker for lidt. Med hensyn til mælkefedme er holdets gennemsnit jævnt, men her forekommer også nogen spredning. Afkommet efter *Pil* startede jævnt, men i kraft af udholdenhed blev resultatet nogenlunde godt. Det er en typisk avlemåde for de fleste af Ulvsagers sønner. Det er en noget varierende samling, nogle lidt lave af ryg, enkelte er noget svage af haser. Yverne er gennemgående uregelmæssige med 2,3 points i gns. 92,8 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,6 min. Nr. 68 fik alle 4 patter stukket op. 8 blev drægtige ved 1. ins., alle 17 før 1. maj, 1,9 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,35 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 38 kg i gns.

Falsters Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Maribo Ladegård.

Ul, reg. 25048, f. 20. april 1951 hos gdr. H. J. Nielsens enke, Ulvsager, Ullerslev.

2. pr. 1952, 53 og 54 v. De s. l.-f. Ldf.

Fader: Øjvind, stbg. 4269. F. f. Mestersvenden, stbg. 3814. F. m. Nr. 29, Højvine, stbg. 15341.

Moder: Nr. 37, stbg. 11564. M. f. Max, stbg. 3086. M. m. Nr. 17, f. 8. november 1929 hos gdr. H. J. Nielsen, Ulvsager, Ullerslev.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	12 år	5863	4,40	290	258
M. m.	6 „	4523	4,01	203	181
F. m.	9 „	6550	4,83	356	316

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4319	4,51	219	20,9	503

Det er overvejende de meget gode og ensartede fedtprocenter over hele linien, der retter dette afkomshold op til et omtrent middeludbytte for året. I mælkemængde spreder tyren en del, og 5 stk. malker for lidt, medens de øvrige hævder sig pænt også med hensyn til denne egenskab. Det er en samling noget varierende kvier, enkelte viger lidt i ryggen, og flere har noget stærkt bøjede haser. Yverformen er noget uregelmæssig for de fleste, de opnåede 2,2 points i gns. Der blev udmalket 92,0 % af mælken på 4 min., malketid 3,5 min. 6 blev drægtige ved 1. ins., 16 før 1. maj, 2,0 ins. pr. drægtighed. Brunsten var meget let at konstatere for hele flokken. Uls døtre gav 1,41 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 37 kg i gns.

Tørring-Brædstrupegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grauballegård.

Eg, reg. 24437, f. 28. februar 1950 hos gdr. Kr. Kristiansen, Højvang, Daugaard.

2. pr. 1951, 52 og 53 samt 1. pr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 279, stbg. 16566. M. f. Flux Juvel, stbg. 3645. M. m. Nr. 234, stbg. 15033.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	6281	4,14	291	260
M. m.	6 „	5716	4,63	298	265
F. m.	5 „	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4303	4,52	219	20,1	499

En ikke særlig høj start, men til gengæld god udholdenhed med ydelse er de karakteristiske træk i billedet af dette afkomshold. I mælkemængde er der nogen spredning, og 4 à 5 stykker giver for lidt mælk. Med hensyn til fedtprocent avler tyren godt, selv om der også her forekommer nogen variation. Det er en samling ensartede, stærke, tiltalende kvier af godt middelstørrelse, gennemgående med god krydsform og velstillede baglemmer. Yverne er velformede og godt ophængte, 2,8 points i gns. 94,7 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,1 min. 10 blev drægtige ved 1. ins., 1,5 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 34 kg i gns.

Randersegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Albjørn, reg. 23850, f. 6. januar 1948 hos gdr. Johs. Nielsen, Ejlekærgård, Farendløse.

2. pr. 1950 og 1. pr. 1951 v. De s. sj. Ldf. 1. pr. 1952 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 161, Gerda, stbg. 18562. M. f. Jyden, stbg. 3930. M. m. Nr. 128, Gerda, stbg. 16389.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5129	4,69	271	240
M. m.	8 „	5056	4,45	253	225
F. m.	5 „	5174	4,76	277	246

				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	kg mælk	% fedt	kg smør	20,5	500
	4374	4,43	218		

I kg 4 % mælk har dette hold som gennemsnit ligget omtrent ens fra uge til uge hele prøvetiden igennem og på et pænt niveau. Mælkemængden for året er jævn god som gennemsnit, men der er stor spredning, enkelte er højtydende, og flere svigter helt. Med hensyn til fedtprocenten avler tyren tilfredsstillende. Det er en samling velprægede kvier af god type, enkelte har lav ryg, og løs forstilling forekommer. Krydsform og bagstilling er god. Yverformen er noget uregelmæssig hos flere af holdet, de fik 2,6 points. Der blev udmalket 82,8 % af mælken på 4 min., malketid 4,4 min., eftermælk 0,4 kg. 4 blev drægtige ved 1. ins., 12 før 1. maj, 2,3 ins. pr. drægtighed. Albjørns døtre har præsteret 1,41 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 35 kg i gns.

Midtsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kærehave.

Ull, reg. 24549, f. 21. december 1949 hos gdr. E. Nielsen, Højbogård, Ullerslev.

2. pr. 1951, 53 og 54 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1956 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Drot, stbg. 3902. F. f. Rudme Lombjerger, stbg. 3575. F. m. Nr. 41, Sanne, stbg. 12974.

Moder: Nr. 40, stbg. 18972. M. f. Lombjerger, stbg. 3578. M. m. Nr. 30, stbg. 14579.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6156	4,63	321	285
M. m.	5 „	5154	4,46	258	230
F. m.	2 „	4297	4,59	222	197

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4522	4,28	217	19,5	521

Selv om enkelte malker lovlig lidt, er der dog en ret tilfredsstillende ydeevne i Ulls døtre. Fedtprocenten kan som gennemsnit gå an, men er jo ikke det store sus. Alt i alt blev resultatet jævnt godt. Holdet efter Ull er noget varierende af type og bygning, men flere er dog særdeles velprægede og tiltalende kvier. Yverformen og yvernes placering er gennemgående god, de fik 2,7 points i gns. Der blev udmalket 90,6 % af mælken på 4 min., malke-tid 2,9 min., eftermælk 0,3 kg. 12 blev drægtige ved 1. ins., 19 før 1. maj, 1,4 ins. pr. drægtighed. Holdet præsterede 1,37 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 34 kg i gns.

Vestfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Elsesminde.

Knop Vestfyn, stbg. 4455, f. 9. december 1949 hos gdr. L. Hansen, Frydenlund, Ringe.

1. pr. v. kongresskuet 1952, 1. pr. 1951, 52 og 53 v. De s. f. Ldf.

Fader: Rudme Samson, stbg. 3815. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 10, Sidsel, stbg. 12374.

Moder: Nr. 3, stbg. 19582. M. f. Rudme Flax, stbg. 3990. M. m. Nr. 46, stbg. 18171.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5669	4,68	299	265
M. m.	4 „	5195	4,77	279	248
F. m.	2 „	4278	5,11	247	218

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4167	4,63	217	20,0	511

Der er stor spredning i mælkemængden for dette afkomshold, og Knop Vestfyns døtre er af uens beskaffenhed i deres ydelsesanlæg. Det er så afgjort de særdeles stabile og gode fedtprocenter, der er holdets styrke. Det er en samling velprægede kvier med velbåret ryg og godt midtstykke og kraftige lemmer, flere med god krydsform. Yverformen er noget varierende med 2,4 points i gns. 86,6 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 4,2 min., 0,2 kg eftermælk. 8 blev drægtige ved 1. ins., 17 før 1. maj, 1,9 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,37 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 38 kg i gns.

Skiveegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Morsø.

Ty, reg. 24431, f. 11. maj 1950 hos gdr. N. A. Nielsen, Tyrstedgård, Horsens.

1. pr. 1951, 52, 53 og 54 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Albion, stbg. 4469. F. f. Rudme Albion, stbg. 3574. F. m. Nr. 36, Ryslinge LXVII, stbg. 15215.

Moder: Nr. 77, stbg. 20940. M. f. Lem Uffe, stbg. 3489. M. m. Nr. 36, stbg. 16594.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6412	4,76	344	305
M. m.	2 „	5836	4,06	265	237
F. m.	7 „	7579	4,54	387	344

				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	kg mælk	% fedt	kg smør	19,2	508

Selv om holdet efter Ty havde megen modgang i starten, blev resultatet dog pænt. Nr. 62, 71, 75, 79 og 80 havde børbetændelse efter kælvning, nr. 71 og 75 tilbageholdt efterbyrd, nr. 78 fik patterne stukket op. Disse forhold skal tages i betragtning ved bedømmelsen af resultatet. Ydeevnen må betegnes som tilfredsstillende, og fedtprocenten kan gå an. Det er en samling middelstore kvier med et triveligt præg, gennemgående stærke af overlinie, ensartede i type med dybt midtstykke og velstillede baglemmer. Yverformen er varierende, flere er særdeles gode, og som gns. fik de 2,6 points. 85 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 4,3 min., eftermælk 0,3 kg. 8 blev drægtige ved 1. ins., 17 før 1. maj, 1,9 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,42 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 35 kg i gns.

Hammelegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Ull, reg. 24979, f. 20. marts 1951 hos brdr. H. og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

2. pr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerger, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 63, stbg. 20922. M. f. Lem Uffe, stbg. 3489. M. m. Nr. 162, stbg. 13564.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6244	4,78	336	298
M. m.	5 „	6021	4,21	284	253
F. m.	12 „	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4397	4,38	216	20,1	513

Ull avler stærkt varierende med mælkemængde; selv om den overvejende part malker godt, er der flere, som er forsigtige, når det gælder malkespanden. Fedtprocenten varierer en del, men er dog som gennemsnit tilfredsstillende. Det er en samling godt middelstore, ret velbyggede kvier, enkelte med lav ryg og høj halerod, god dybde og tillige ensartede i type. Enkelte har kohaset bagstilling. Yverformen er noget uregelmæssig, 2,5 points i gns. 88,4 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 4,0 min., 0,3 kg eftermælk. 5 blev drægtige ved 1. ins., 14 før 1. maj, 2,7 ins. pr. drægtighed. Holdet har som helhed været noget sart over for foderforandringer. Ulls døtre gav 1,39 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 36 kg i gns.

Kvægavlsforeningen for Aalborg Amt, afkomsprøvestation Lundgård.

Dyre, reg. 24051, f. 31. juli 1947 hos gdr. Carl S. Rasmussen, Dyrelund, Ringe.

1. pr. 1949, 50, 51 og 52 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Mester, stbg. 3813. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 41, Henny, stbg. 10832.

Moder: Nr. 79, f. 1. juni 1944 hos C. S. Rasmussen, Dyrelund, Ringe. M. f. Kørbitz 88, stbg. 3757. M. m. Nr. 53, Poula V, stbg. 12396.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	4934	4,28	237	211
M. m.	2 „	5184	4,42	257	229
F. m.	4 „	5980	4,31	289	257

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4328	4,41	215	20,5	487

Holdet efter denne tyr har klaret sig betydeligt bedre, end man kunne vente ifølge hans tidligere data. De lå det meste af prøvetiden fra 15 til 18 kg 4 % mælk. Både mælkemængde og fedtprocent er som gennemsnit tilfredsstillende, når undtages to kvier, der har malket for lidt. Mælkens fedtindhold er som gennemsnit særdeles god, og med hensyn til denne egen-skab avler tyren godt. De fleste af Dyres døtre er af god type med et triveligt præg, de bærer ryggen godt, ligesom krydsform og bagstilling er god. Yverne er noget korte, de fik 2,5 points i gns. Der blev udmalket 88,0 % af mælken på 4 min., malketid 4,2 min., eftermælk 0,1 kg. 9 var drægtige ved 1. ins., 15 før 1. maj, 2,1 ins. pr. drægtighed. Nr. 46 fik alle 4 patter stukket op. Holdet gav 1,35 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 36 kg i gns.

Kvægavlsforeningen Vestjyden, afkomsprøvestation Skølvad.

Elm, reg. 24893, f. 24. september 1950 på Kollekolle, Værløse.

1. pr. 1952, 2. pr. 1954 og 55 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. f. Karlby Højager, stbg. 3562. F. m. Nr. 94, stbg. 10589.

Moder: Nr. 152, stbg. 20723. M. f. Kolle Keldshøj, reg. 23080. M. m. Nr. 18, stbg. 18475.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5983	4,55	306	272
M. m.	8 „	6417	4,35	313	279
F. m.	5 „	5829	4,56	299	266

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	
Gns. af 18 døtre	4198	4,54	214	19,3	533

Der er meget stor variation i ydeevnen for dette afkomshold; en enkelt er højtydende, medens 4 malker for lidt, og resten ligger omkring middel. Fedtprocenten er særdeles god for så godt som hele flokken, og i denne henseende avler Elm godt. Der er et triveligt præg over denne samling. Kvierne er dybe og bærer ryggen godt, baglemmerne er velstillede, og yverformen regelmæssig. De fik 2,9 points i gns. Der blev udmalket 93,2 % af mælken på 4 min., malketid 3,1 min., 0,2 kg eftermælk. 12 blev drægtige ved 1. ins., alle før 1. maj, 1,5 ins. pr. drægtighed. Holdet præsterede 1,37 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 36 kg i gns.

Stevns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Marelundsgård.

Stevns Ulv, reg. 24837, f. 16. december 1950 hos gdr. N. A. Nielsen, Tyrstedgård, Horsens.

1. pr. v. kongresskuet 1952, 2. pr. 1953 og 54 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1956 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerge, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 53, stbg. 18025. M. f. Malm, stbg. 3959. M. m. Nr. 35, stbg. 16593.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	6665	4,53	339	302
M. m.	5 „	5575	4,42	277	246
F. m.	12 „	5863	4,40	290	258

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	
Gns. af 18 døtre	4224	4,51	214	18,9	509

Det, der karakteriserer dette afkomshold, er den forholdsvis jævne start, men en enestående udholdenhed. Især i sommerhalvåret holdt de ydelsen fortrinligt helt til hjemsendelsen. Derfor blev resultatet bedre end ventet. Med hensyn til fedtprocent avler Stevns Ulv helt fortrinligt og afviger her væsentligt fra de fleste andre Ulvsagersønner. Med mælkemængde er der et par stykker, der svigter; resultatet af de øvrige er tilfredsstillende. Stevns Ulvs døtre er noget uensartede af størrelse, de har velbåret ryg og god dybde, velstillede baglemmer og velformede og velbårne yvere. De fik 2,7 points i gns. 4 havde børbetændelse efter kælvningen, ellers har sundhedstilstanden været god. Der blev udmalket 86,6 % af mælken på 4 min., malketid 3,8 min., 0,4 kg eftermælk. 8 blev drægtige ved 1. ins., 16 var drægtige før 1. maj, 1,8 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 37 kg i gns.

Røddingegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Juhlsminde.

Talent, reg. 24987, f. 9. december 1950 hos gdr. Johs. Nielsen, Ejlekærgård, Farendløse.

1. pr. 1952, 53 og 54 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Talent, reg. 22245. F. f. Kronjyden, stbg. 3862. F. m. Nr. 17, stbg. 9541.

Moder: Nr. 189, Kristof, stbg. 20662. M. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 165, f. 27. februar 1945.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5239	4,37	257	229
M. m.	4 „	4881	4,32	237	211
F. m.	5 „	4853	4,95	271	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4500	4,18	211	20,5	527

Holdet efter Talent har præsteret en pæn mælkeydelse, og det er i hovedsagen holdets styrke, selv om der dog er en betydelig spredning. I fedtprocent avler Talent på det jævne, halvdelen af hans døtre har grupperet sig omkring 4 % fedt i gns. Samlingen er som helhed noget uensartet, flere har lav ryg, de fleste god dybde med et triveligt præg. Baglemmerne er velstillede. Yverne er noget fremskudte, de fik 2,3 points i gns. 88,6 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 4,0 min., 0,3 kg eftermælk. 9 blev drægtige ved 1. ins., 13 før 1. maj, 1,8 ins. pr. drægtighed. Nr. 63, 64 og 65 fik alle 4 patter stukket op. Døtrene efter Talent gav 1,30 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 40 kg i gns.

Sydvestsjællandss Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kærehave.

Kærsholm 140, reg. 24856, f. 2. oktober 1950 på Kollekolle, Værløse.

1. pr. v. kongresskuet 1952, 1. pr. 1952 og 53, 2. pr. 1954 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. f. Karlby Højager, stbg. 3562. F. m. Nr. 94, stbg. 10589.

Moder: Nr. 140, f. 8. december 1946 på Kollekolle. M. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 16 j, stbg. 15545.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	5526	4,50	280	249
M. m.	8 „	4998	4,41	248	221
F. m.	5 „	5829	4,56	299	266

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	
Gns. af 18 døtre	4098	4,57	211	19,8	531

Døtrene efter denne tyr startede pænt på omkring 18 kg 4 % mælk, men gik for hurtigt ned i ydelse, og derfor blev resultatet noget af en skuffelse. Henved $\frac{1}{3}$ af Kærsholm 140-døtrene malker for lidt, og resten jævnt godt. Med hensyn til fedtprocent har tyrens afkom anlæg for omkring 4,50 % fedt, men da mælkemængden er for lav, blev resultatet i smørudbytte middelmådigt. Døtrene efter Kærsholm 140 er velvoksne, lange og åbne med mørk mellemrød lød. De har velstillede baglemmer og gennemgående god yverform, 2,8 points i gns. 93 % af mælken blev udmalket på 4 min., malke-tid 2,7 min., 0,3 kg eftermælk. 11 blev drægtige efter 1. ins., 1,3 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,34 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 37 kg i gns.

Hammerum Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Hammerum.

Birk, reg. 24966, f. 1. januar 1951 hos gdr. N. Kr. Kristiansen, Pilegård, Hyrup.

2. pr. 1952, 1. pr. 1953 og 2. pr. 1954 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 260, stbg. 15807. M. f. Flux Juvel, stbg. 3645. M. m. Nr. 143, stbg. 10557.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	11 år	5513	4,24	262	234
M. m.	3 „	5081	4,35	248	221
F. m.	5 „	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4158	4,49	210	20,9	521

Ifølge Birks afstamning er resultatet blevet noget af en skuffelse – mest fordi holdet som gennemsnit har givet for lidt mælk. Med fedtprocent avler tyren tilfredsstillende, selv om der dog er nogen spredning. Ca. 33 % af Birks døtre vil have anlæg til lav mælkeydelse, ca. 50 % til middeldydelse, og resten vil være fortrinlige malkere. Det er en samling middelstore, dybe kvier med et triveligt præg, flere har noget lav ryg, de fleste velstillede baglemmer. Yverformen er noget uregelmæssig, 2,5 points i gns. 85,2 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 4,0 min., 0,4 kg eftermælk. 2 kvier fik alle 4 patter stukket op. 8 blev drægtige efter 1. ins., 17 før 1. maj, 1,9 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,33 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 38 kg i gns.

Aarhusegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Højvig 71, reg. 25380, f. 7. marts 1951 hos gdr. H. Andersen, Trehøjgård, Løsserup, Holbæk.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 71, stbg. 20549. M. f. Zeus, stbg. 4020. M. m. Nr. 44, stbg. 14718.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	5805	4,26	277	247
M. m.	8 „	6882	4,32	334	297
F. m.	5 „	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 15 døtre	4104	4,50	208	20,0	468

De fleste af døtrene efter Højvig 71 har malket jævnt godt. Henved ¼ giver for lidt, og resten ligger jævnt hæderligt. Med fedtprocenten går det bedre, og med hensyn til denne egenskab avler tyren godt og stabilt. Holdet er meget uensartet; kvierne var små og magre ved ankomsten til stationen. De er noget fine af type, enkelte med lav ryg, flere har noget svage haser. Yverformen er uregelmæssig, de fik 2,4 points i gns. 92 % af mælken blev udmalket på 4 min., 3,5 min. i malketid, 0,2 kg eftermælk. 9 blev drægtige ved 1. ins., 13 før 1. maj, 2,0 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,36 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvenes vægt 37 kg i gns.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Mors, reg. 24928, f. 1. februar 1951 hos gdr. Kr. Odgaard, Lødderup, Nykøbing M.

1. pr. 1952, 2. pr. 1953, 54 og 55 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Hadsten Malm, stbg. 4248. F. f. Malm, stbg. 3959. F. m. Nr. 61, Jenny, stbg. 17203.

Moder: Nr. 87, stbg. 19447. M. f. Morsø Eske, stbg. 4048. M. m. Nr. 60, stbg. 15847.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	6372	4,81	345	306
M. m.	9 „	6015	5,11	347	307
F. m.	2 „	6616	4,90	365	324

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 15 døtre	4233	4,36	207	19,2	485

Både i mælkemængde og fedtprocent ligger afkommet efter denne tyr jævnt; flere malke for lidt, i øvrigt er der nogen variation. Fedtprocenten kan som gennemsnit gå an. Det er velvoksne kvier med velbåret ryg; de fleste har stærkt bøjede haser. En del har tætstillede bagpatter. Yverkarakteren blev 2,3 points. 79,4 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 5,2 min., 0,2 kg eftermælk. 5 blev drægtige ved 1. ins., 15 før 1. maj, 1,9 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,37 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 37 kg i gns.

Vestlollands Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Maribo Ladegård.

Ulv, reg. 24957, f. 30. december 1950 hos boelsmand H. P. Jacobsen, Holmelund, Boltinge, Ringe.

1. pr. 1952, 53 og 54 v. De s. l.-f. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerger, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 29, Mona, stbg. 19607. M. f. Rudme Flax, stbg. 3990. M. m. Nr. 21, Molly, stbg. 15256.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6167	4,88	339	301
M. m.	5 „	4857	4,21	229	204
F. m.	12 „	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4036	4,55	206	19,8	541

Det er i særlig grad de helt igennem gode fedtprocenter, der er dette holds styrke, hvorimod mælkemængden er på det jævne, og ca. $\frac{1}{3}$ malter for lidt. Det er en samling dybe, tunge og kraftige kvier med velbåret ryg, tildels velstillede baglemmer (enkelte med lidt bøjedede haser). Yverformen er noget uregelmæssig, 2,4 points i gns. 91,6 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,8 min., 0,2 kg eftermælk. 10 var drægtige efter 1. ins., 15 før 1. maj, 1,8 ins. pr. drægtighed. Kvierne på dette hold var lette at konstatere brunsten på. Holdet præsterede 1,37 kg 4 % mælk pr. ialt f. c. Kalvenes vægt blev 35 kg i gns.

Als Sønderherreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grønvang.

Vaks, reg. 24403, f. 23. april 1950 hos gdr.ne N. og P. Jørgensen, Smidstrup, Guldbjerg.

2. pr. 1951 og 52, 1. pr. 1953 og 54 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Volmer, stbg. 4075. F. f. Mester, stbg. 3813. F. m. Nr. 60, stbg. 15286.

Moder: Nr. 69, stbg. 18231. M. f. Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577. M. m. Nr. 49, stbg. 12256.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	5733	4,60	297	263
M. m.	2 „	5107	4,11	235	210
F. m.	9 „	5769	4,86	316	280

				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	kg smør		
Gns. af 17 døtre	3972	4,58	205	19,7	503

Med hensyn til mælkefedme avler Vaks godt, og de fleste døtre grupper sig om gennemsnittet, der ligger på et særdeles tilfredsstillende niveau. Det er mælkemængden, der er holdets svage punkt, og henvend halydelen malter for lidt. Samlingen er noget uensartet i type, de fleste har ret velbåret ryg, enkelte med noget tætstillede baglemmer. Yverformen varierer en del, de fik 2,4 points i gns. Der blev udmalket 84,5 % af mælken i 4 min., malketid 4,5 min., 0,2 kg eftermælk. 10 er drægtige efter 1. ins., 15 før 1. maj, 1,8 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,37 kg 4 % mælk pr. ialt f. c. Kalvene vejede 36 kg i gns.

Koldingkredsens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Estrup.

Ulvsgær 67, reg. 24982, f. 16. september 1950 hos gdr. Aksel Nielsen, Nørremosegård, Trunderup, Kværndrup.

2. pr. 1952 og 53, 3. pr. 1954 og afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerge, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 67, Fanny II, stbg. 13816, M. f. Rudme Leo, stbg. 3395. M. m. Nr. 35, Fritse, stbg. 10130.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	7125	4,43	355	316
M. m.	4 „	4905	4,52	249	222
F. m.	12 „	5863	4,40	290	258
				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 17 døtre	4339	4,15	202	18,3	530

Afkommet efter Ulvsager 67 har som gennemsnit en hel pæn mælke-mængde, men der er stor spredning, og hver tredie af hans døtre vil give for lidt mælk. Da mælkens fedtindhold tillige ligger på et jævnt niveau for de fleste, er smørudbyttet middelmådigt. Døtrene efter Ulvsager 67 er vel-voksne, dybe af midtstykke, stærke af ryg og har velstillede baglemmer. Yverformen er noget uregelmæssig, 2,4 points i gns. Der blev udmalket 87,4 % af mælken i 4 min., malketid 4,3 min., 0,3 kg eftermælk. Kvierne efter Ulvsager 67 har været lette at have med at gøre. De har en god æde-lyst, er rolige af temperament og lette at konstatere brunsten på. 12 var drægtige ved 1. ins., 15 før 1. maj., 1,3 ins. pr. drægtighed. Holdet præste-rede 1,34 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvenes vægt 39 kg i gns.

Nordsjællands Elite-Tyreholdsforening, afkomsprøvestation Nordsjælland.

Fiks, reg. 24795, f. 2. juli 1950 hos gdr. N. A. Nielsen, Tyrstedgård, Horsens.

1. pr. v. kongresskuet 1952 og 2. pr. 1954 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerge, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 80, stbg. 20943. M. f. Lem Uffe, stbg. 3489. M. m. Nr. 50, stbg. 18024.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5730	4,83	312	277
M. m.	4 „	6317	4,31	305	272
F. m.	12 „	5863	4,40	290	258
				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 17 døtre	4011	4,42	199	19,4	530

Selv om dette hold ligger pænt og ret stabilt med fedtprocenten over hele linien, har det ikke kunnet opveje den noget vigende tendens i mælkemængden, der gør sig gældende for holdet som helhed, hvorved smørudbyttet blev forholdsvis beskedent. Det er en samling middelstore, dybe og velprægede kvier med velstillede baglemmer. Selv om der hist og her forekommer uregelmæssig yverform, er denne som helhed tilfredsstillende. De fik 2,7 points i gns. Nr. 33, 45 og 46 blev stukket op på alle 4 patter. Der blev udmalket 90,7 % af mælken på 4 min., malketid 3,8 min., 0,2 kg eftermælk. 11 blev drægtige ved 1. ins., 17 før 1. maj, 1,5 ins. pr. drægtighed. Døtrene efter Fiks præsterede 1,36 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 39 kg i gns.

Holbækegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordgården.

Højrik, reg. 24808, f. 23. marts 1951 hos gdr. P. Larsen, Elmegård, Gudmanstorp, Svinninge.

2. pr. 1952, 53 og 54 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 11, Brylle, stbg. 19146. M. f. Mester Ulrik, stbg. 2945. M. m. Nr. 13, stbg. 9798.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	6037	5,09	347	307
M. m.	5 „	6682	4,39	329	293
F. m.	5 „	5174	4,76	277	246

				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	kg mælk	% fedt	kg smør	20,0	504

Selv om der er er vigende tendens i mælkemængde for flere af Højriks døtre, blev mælkemængden som gennemsnit helt god. Da imidlertid flere af tyrens døtre har anlæg for lav fedtprocent, blev smørudbyttet knapt nok tilfredsstillende. Det er en samling dybe, velprægede kvier af god type, ikke for faste i ryggen. De fleste har velstillede baglemmer, enkelte dog med noget bøje de haser. Yverformen varierer noget, de fik 2,4 points i gns. Der blev udmalket 89,8 % af mælken på 4 min., malketid 3,0 min., 0,4 kg eftermælk. Nr. 13 fik alle 4 patter stukket op. 5 blev drægtige ved 1. ins., 14 før 1. maj, 2,4 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,44 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvenes vægt 39 kg i gns.

Odense Omegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Elsesminde.

Heros, reg. 24604, f. 22. februar 1950 hos forpagter K. Nedergaard, Nørregård, Rudme.

2. pr. 1952 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. v. De s. f. Ldf.

Fader: Rudme Samson, stbg. 3815. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 10, Sidsel, stbg. 12374.

Moder: Nr. 10, Bloch, stbg. 19677. M. f. Rudme Flax, stbg. 3990. M. m. Nr. 91, Bloch XIII, stbg. 16098.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5113	4,51	259	231
M. m.	3 „	5231	4,38	257	229
F. m.	2 „	4278	5,11	247	218

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	3903	4,39	193	19,2	526

Det er i overvejende grad den vigende tendens i mælkemængde, der giver for lille smørudbytte for dette afkomshold. Mælkens fedtindhold ligger på et pænt niveau, og i denne henseende avler tyren tilfredsstillende. Det er en samling middelstore, dybe kvier med lidt ujævn ryg, som ellers er stærk hos de fleste. Nr. 45 har haft græsforgiftning. Holdet led en del af børbetændelse i årets første tre måneder, hvor 10 à 12 stk. var angrebet. Der blev udmalket 86,4 % af mælken i 4 min., malketid 4,0 min., 0,3 kg eftermælk. 8 blev drægtige efter 1. ins., 11 før 1. maj, 1,9 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,30 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvenes vægt 38 kg i gns.

Hammerum Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordvang.

Lind, reg. 24965, f. 30. oktober 1950 hos gdr. N. A. Nielsen, Tyrstedgård, Horsens.

1. pr. 1952 og 53, 2. pr. 1954 og 55 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerge, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 50, stbg. 18024. M. f. Malm, stbg. 3959. M. m. Nr. 36, stbg. 16594.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6317	4,31	305	272
M. m.	2 „	5836	4,06	265	237
F. m.	12 „	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4165	4,12	192	18,9	482

Holdet efter Lind var i meget dårlig kondition ved ankomsten til stationen, men efterhånden rettede de sig op. Selv om henvend 20 % har svigtet

med mælkemængden, blev udbyttet som gennemsnit helt pænt. Det er derfor i hovedsagen de for holdet som helhed lave fedtprocenter, der er det svage punkt, og smørudbyttet ligger derfor ret lavt for næsten hele flokken. Linds døtre er knap middelstore med stærk overlinie, ensartet af type og godt sideslag samt med regelmæssig og markeret krydsform. Yverne er velformede og velbårne, de fik 3,0 points i gns. 87,9 % af mælken er udmalket på 4 min., malketid 3,9 min. og 0,4 kg eftermælk. 10 blev drægtige ved 1. ins., 20 før 1. maj, 1,7 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,32 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 38 kg i gns.

Holstebroegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lægård.

Ulv, reg. 24661, f. 11. maj 1950 hos gdr. Svend Kristiansen, Skovly, Skaarup.

2. pr. 1951 v. De s. f. Ldf., 3. pr. 1952 og 2. pr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerge, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 18, Maja, stbg. 18912. M. f. Maegaard Skaarup, stbg. 3754. M. m. Nr. 17, Ida, stbg. 16061.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	6363	4,43	317	282
M. m.	11 „	6293	4,29	303	270
F. m.	12 „	5863	4,40	290	258

				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	kg smør		
Gns. af 17 døtre	3934	4,31	190	17,6	514

Omkring $\frac{1}{3}$ af Ulvs døtre malker for lidt, og resten har omkring middeldydelse, og ingen er højtydende. Fedtprocenten kan som gennemsnit gå an, men har ikke kunnet bøde på den vigende tendens i mælkemængden, så smørudbyttet kom på et ret lavt niveau. Det er en samling kvier med et triveligt præg over sig, de er dybe af midtstykke og med velbåret ryg og velstillede baglemmer. Yverne er gennemgående små, de fik 2,5 points i gns. Der blev udmalket 92,0 % af mælken på 4 min., malketid 3,5 min., 0,3 kg eftermælk. 8 blev drægtige ved 1. ins., 12 før 1. maj, 2,2 ins. pr. drægtighed. Ulvs døtre gav 1,31 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 38 kg i gns.

Nordvestsjællandss Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Gyldenagergård.

Opal, reg. 24514, f. 5. maj 1950 hos gdr. S. Hansen, Fuglegård, Kellerrup, Ringe.

2. pr. 1951, 52 og 53. 1. pr. 1954 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Rudme Held, reg. 23132. F. f. Mester, stbg. 3813. F. m. Nr. 1, stbg. 14554.

Moder: Nr. 9, Selma XXXIII, stbg. 20338. M. f. Rudme Flax, stbg. 3990. M. m. Nr. 96, Selma XXIX, stbg. 18184.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5339	4,46	268	238
M. m.	4 „	5453	4,30	263	235
F. m.	5 „	5625	4,56	288	256

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4101	4,10	188	19,3	482

Kvierne efter denne tyr var i dårlig kondition ved ankomsten, men de rettede sig op efterhånden. Mælkemængden varierer ret stærkt; henved $\frac{1}{3}$ har vigende tendens i mælkemængde, og afkommet efter Opal er usikre med hensyn til ydeevne. Fedtprocenten ligger meget ensartet, men på et lavt niveau for hele flokken. Døtrene efter Opal er knap middelstore, de har velbåret ryg, flere med ret stærkt bøje de haser. Yverformen er uregelmæssig for de fleste, de fik 2,0 points i gns., 85,2 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,9 min., 0,4 kg eftermælk. 9 var drægtige ved 1. ins., 16 før 1. maj, 2,1 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,30 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 34 kg i gns.

Nordvestsjællandss Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Gyldenagergård.

Prins Højager, reg. 24508, f. 25. juni 1947 hos gdr. J. Stigkær, Stigkærgård, Lumsaas.

1. pr. 1951 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 10, f. 9. maj 1940 hos gdr. J. Stigkær, Lumsaas. M. f. Damgaard Lumsaas, stbg. 3794. M. m. Nr. 40, stbg. 13290.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	4484	4,56	230	203
M. m.	2 „	4310	4,74	230	205
F. m.	5 „	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 21 døtre	3867	4,31	187	17,9	477

Afkommet efter Prins Højager har anlæg for jævne mælkeydelser, og henved halvdelen svigter med hensyn til mælkemængden. I henseende til mælkens fedtindhold har holdet klaret prøven pænt, og 4,31 % fedt i gns. kan gå an.

Døtrene efter Prins Højager er små, yverne er korte og tildels spidse, 2,4 points i gns. Baglemmerne er velstillede. Der blev udmalket 93,4 % af mælken på 4 min., malketid 3,0 min., 0,2 kg eftermælk. 8 var drægtige efter 1. ins., 19 før 1. maj, 2,2 ins. pr. drægtighed. 1,29 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 33 kg i gns.

Odsherreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordgården.

Ask, reg. 24815, f. 27. juni 1951 hos gdr. H. Larsen, Møllegård, Pederstrup.

1. pr. 1952 og 53. 1. pr. og ærespr. 1954 og 55 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Rudme Max, reg. 23855. F. f. Zink, stbg. 3989. F. m. Nr. 20, stbg. 16848.

Moder: Nr. 28, Maare, stbg. 18920. M. f. Kørbitz 100, reg. 20718. M. m. Nr. 57, Maare, stbg. 15302.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5129	4,39	253	225
M. m.	5 „	5533	4,53	282	250
F. m.	2 „	5652	4,53	288	256

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 22 døtre	3545	4,47	178	19,6	530

Der er ringe ydeevne i døtrene efter Ask, og som gennemsnit er mælke­mængden den laveste af samtlige røde hold i år. Selv om der forekommer nogen spredning i fedtprocenten, er denne som gennemsnit særdeles god. Nr. 34 og 36 fik patterne stukket op. Det er en meget uensartet samling både i størrelse og type. Lav lænd og lav ryg er hyppigt forekommende, ligesom svage baglemmer med stærkt bøjede haser er almindeligt. Yverne er spidse, fremskudte og uregelmæssige, de fik 2,0 points i gns. Der blev udmalket 90,3 % af mælken på 4 min., malketid 3,2 min., 0,3 kg eftermælk. 11 blev drægtige efter 1. ins., 19 før 1. maj, 1,8 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,33 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvenes vægt var 37 kg i gns.

Holbækegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordgården.

Carol, reg. 24806, f. 3. september 1950 hos gdr. Aksel Nielsen, Nørremosegård, Trunderup, Kværndrup.

2. pr. 1952 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Rudme Max, reg. 23855. F. f. Zink, stbg. 3989. F. m. Nr. 20, stbg. 16848.

Moder: Nr. 111, Karoline, stbg. 21196. M. f. Rudme Flax, stbg. 3990. M. m. Nr. 100, Helen IV, stbg. 19683.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6075	4,37	298	265
M. m.	4 „	6422	4,27	308	275
F. m.	2 „	5652	4,53	288	256

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	3721	4,18	174	18,4	503

Carol avler dårligt både med mælkemængde og fedtprocent; der er dog nogen spredning med hensyn til begge dele, men som gennemsnit på et lavt niveau. Det er en samling af knap middelstore, noget fine kvier, flere har lav lænd og ret stærkt bøjede haser. Yverne er fremskudte og for det meste uregelmæssige. Nr. 61, 64 og 73 fik patterne stukket op. 89,4 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 2,9 min., 0,4 kg eftermælk. 11 blev drægtige efter 1. ins., 16 før 1. maj, 1,4 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,36 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvenes vægt var 37 kg i gns.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Hjørring Ejler, reg. 24466, f. 16. november 1949 hos J. Larsen, Engholm, Pederstrup.

1. pr. 1951, 1. pr. og jyllandspr. 1952, 1. pr. 1953 og 54 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudme Ejler, stbg. 4277. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 102, Gerda CIX, stbg. 14110.

Moder: Nr. 50, Inge, f. 2. maj 1946 hos H. J. Larsen, Pederstrup, stbg. 19652. M. f. Rudme Samson, stbg. 3815. M. m. Nr. 38, Inge, stbg. 16079.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	5999	4,73	319	284
M. m.	4 „	5996	4,28	288	257
F. m.	8 „	6096	4,24	290	259

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	3677	4,09	169	16,7	514

Resultatet fra døtrene efter Hjørring Ejler hører vel til en af årets skuffelser. Der er kun to døtre på holdet, der giver en pæn mælkeydelse, resten ligger meget sløjt. Da fedtprocenten tillige er en af de laveste for de røde hold i år, er resultatet meget klart. Både med mælkemængde og fedtprocent avler tyren dårligt. Samlingen er knap middel af størrelse, de er brede, stærke og af en trivelig type, de har fine velstillede baglemmer. Nr. 8, 9 og 10 har aftegn på yverne, yverpoints 2,3 i gns. 87,4 % af mælken blev ud-

malket på 4 min., malketid 4,0 min., 0,2 kg eftermælk. 10 blev drægtige ved 1. ins., 17 før 1. maj, 1,8 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,24 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 35 kg i gns.

TYRE AF SORTBROGET DANSK MALKERACE

Vardeegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Vardegård.

Blitsaerd Kleine Adema V, stbg. 6151, f. 22. marts 1950 hos Sj. R. Brandsma, Lekkum, Holland.

1. pr. 1952 og afkomsp. 1. kl. 2. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: *Pietjes Adema XIV*, vestfr. stbg. 33088. F. f. *Pietjes Adema VIII*, vestfr. stbg. 29186. F. m. *Pietje XI*, vestfr. stbg. 141352.

Moder: *De Kleine XXX*, vestfr. stbg. 136051. M. f. *Sikkema LXXII*, vestfr. stbg. 25739. M. m. *De Kleine XI*, vestfr. stbg. 99151.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år (L)	6007	4,33	293	260
M. m.	8 „ (L)	5841	4,06	266	237
F. m.	4 „ (L)	6404	4,12	296	264

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5778	4,26	276	26,7	544

Med hensyn til mælkemængde har dette hold rekorden for alle år på stationerne. Samtidig blev resultatet det højeste smørudbytte for samtlige hold i år. Højeste dagsydelse lå tæt ved 27 kg, sidst i april havde de 20 kg, i juli tæt ved 16 kg 4 % mælk. Disse tal viser den overraskende store udholdenhed, som dette afkomshold var i besiddelse af. Selv om der er ret stor spredning i fedtprocenten, må denne som gennemsnit siges at være tilfredsstillende.

Det er en samling noget varierende, men stærke kvier, af middel dybde, enkelte med hældende kryds og korsbenskam, de har velstillede baglemmer, fortrinlig yverform og velansatte patter. De fik 3,2 points i gns. for yver. Der blev udmalket 85,9 % af mælken på 4 min., malketid 4,8 min., 0,2 kg eftermælk. 11 blev drægtige ved 1. ins., 14 før 1. maj, 1,9 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,52 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 38 kg i gns.

Sønderjyds Kvægavlsforening f. S. D. M., afkomsprøvestation Estrup.

Klaus, stbg. 6218, f. 23. oktober 1950 hos S. J. Sikma, Dronrijp, Holland.

1. pr. 1952 og 2. pr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: *Butenmoark Juvel*, vestfr. stbg. 36509. F. f. *Diamant*, vestfr. stbg. 33251. F. m. *Boukje LXXXV*, vestfr. stbg. 160559.

Moder: *Klaaske CCLXIII*, vestfr. stbg. 194208. M. f. *Annas Adema*, vestfr. stbg. 30587. M. m. *Klaaske CCXXXV*, vestfr. stbg. 174500.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år (L)	4089	4,53	209	185
M. m.	3 „ (L)	4942	4,31	239	213
F. m.	4 „ (L)	5903	4,09	271	241

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5089	4,51	258	23,8	532

Der er en fortrinlig ydeevne i døtrene efter Klaus; både i mælkemængde og fedtprocent hævder de sig smukt. Der er dog nogen spredning i mælke- mængden, men de helt igennem fortrinlige fedtprocenter udjævner dette forhold. Det er en samling uensartede kvier med forskellige typer repræ- senteret. Baglemmerne er velstillede, yverformen er uregelmæssig, forpat- terne er noget vidtstillede, 2,2 points for yver. 77,4 % af mælken blev ud- malket på 4 min., malketid 5,0 min., 0,4 kg eftermælk. 5 var drægtige efter 1. ins., 12 før 1. maj, 2,1 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,49 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 39 kg i gns.

Morsø Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Morsø.

Föch, stbg. 6197, f. 13. april 1950 hos Thorsten Ingvarsson, Kathrine- torp, Kullådal, Sverige.

1. pr. og ærespr. 1951 og 52, 1. pr. 1953, 54 og Taurus Legats ærespr. 1952 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Foch, sv. stbg. 26351. F. f. Reints, sv. stbg. 25024. F. m. Nr. 86, Fokje, sv. stbg. 98332.

Moder: Nr. 151, Fokje, sv. stbg. 98336. M. f. Ceres Optimist, sv. stbg. 20218. M. m. Nr. 48, Fokje 45, sv. stbg. 78844.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	4948	4,22	234	209
M. m.	8 „	4609	4,22	218	194
F. m.	5 „	6363	4,00	285	255

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5229	4,33	254	25,4	536

Det, der præger resultaterne fra dette afkomshold, er ensartetheden i ydeevne. Alle på holdet har gjort det fortrinligt. Der er ingen lavtydende døtre; hele flokken grupperer sig pænt om gennemsnittet. Det samme gælder, når talen er om fedtprocenten, og som gennemsnit er denne tilfredsstillende. Det er en samling godt middelstore, gennemgående stærke og regelmæssige kvier af god dybde, de fleste har god krydsform, velstillede baglemmer.

Yvernes form og placering er god hos de fleste. De fik 2,7 points i gns. for yver. Der blev udmalket 89,5 % af mælken på 4 min., malketid 3,2 min., 0,6 kg eftermælk. 5 var drægtige efter 1. ins., 13 før 1. maj, 2,3 ins. pr. drægtighed. Holdet præsterede 1,51 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 39 kg i gns.

Skiveegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Krarup Nygård.

Wolan, stbg. 6141, f. 10. marts 1950 hos propr. Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

1. pr. 1951, 2. pr. 1952, 1. pr. 1953 og 54 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Wolmer, e. stbg. 5886. F. f. Wodan, e. stbg. 5876. F. m. Nr. 75, e. stbg. 4142.

Moder: Nr. 148, e. stbg. 4339. M. f. Roland Dorn, stbg. 5832. M. m. Nr. 104, f. 29. januar 1941 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	6446	4,27	309	275
M. m.	3 „	5451	3,95	241	215
F. m.	5 „	5512	4,17	258	230

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	5238	4,31	253	23,3	538

Det er den høje og stabile mælkeydelse prøvetiden igennem, der i hovedsagen giver dette hold sin smukke placering. Kun et par stykker malker for lidt. Med hensyn til fedtprocenten er der nogen spredning, men de fleste grupperer sig dog pænt om gennemsnittet. Samlingen efter Wolan er uensartet i type og bygning. De har velstillede baglemmer, og mælkeorganerne er tilfredsstillende, de fik 2,7 points for yver. Flere af kvierne på dette hold havde vanskelige kælvninger på grund af store kalve og baglæns fødsler. Der blev udmalket 93,3 % af mælken på 4 min., malketid 3,6 min., 0,3 kg eftermælk. 10 blev drægtige ved 1. ins., 15 før 1. maj, 2,3 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,48 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 43 kg i gns.

Skjern-Tarmegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordvang.

Skjern Adema, stbg. 6143, f. 26. oktober 1948 hos gdr. Chr. Holt Sørensen, Strellev, Ølgod.

1. pr. 1951 og 52 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Merkur Adema, e. stbg. 5997. F. f. Kleine Adema, sv. stbg. 21047. F. m. Nr. 134, Mary, sv. stbg. 82396.

Moder: Nr. 113, e. stbg. 4424. M. f. Sverus, e. stbg. 5847. M. m. Nr. 74, e. stbg. 4153.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	5922	4,13	274	245
M. m.	4 „	5724	4,00	256	229
F. m.	5 „	5871	4,44	293	261

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5051	4,43	251	23,2	527

Selv om flere af kvierne på dette hold var i dårlig kondition ved ankomsten, og holdet som helhed uensartet i starten, forandrede de sig meget til deres fordel prøvetiden igennem. Der har været stabilitet over dette afkomshold. En start i mælkeydelse på godt 20 kg 4 % mælk i gns. holdt de til hen i januar måned. God udholdenhed i døtrenes ydelse på et højt niveau prøvetiden igennem har placeret Skjern Adema som en af de bedste avlstyre indenfor racen. Både med hensyn til mælkemængde og fedtprocent avler tyren godt. Det er en samling middelstore, stærke, flere betydelige og harmoniske kvier, overvejende mørke af lød og med velstillede baglemmer. Yverformen er god, de fik 3,1 points i gns. Der blev udmalket 90,3 % af mælken på 4 min., malketid 3,8 min., 0,4 kg eftermælk. 10 blev drægtige ved 1. ins., 18 før 1. maj, 2,1 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,47 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 39 kg i gns.

Aarhusegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Adam II, stbg. 6235, f. 29. marts 1951 hos propr. Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

1. pr. 1952, 53 og 54 v. F. a. j. Ldf.

Fader: *Adam*, stbg. 6029. F. f. *Adema*, vestfr. stbg. 27754. F. m. *Reitsma XIV*, vestfr. stbg. 96581.

Moder: Nr. 187, e. stbg. 4442. M. f. *Titus*, vestfr. stbg. 30732. M. m. *Sietske XV*, vestfr. stbg. 163970.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	7075	4,15	329	294
M. m.	4 „ (L)	4418	4,28	212	189
F. m.	2 „ (L)	6046	4,64	316	281

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4908	4,40	243	23,6	516

Holdet efter *Adam II* har haft en god udholdenhed med ydelse. Denne har ligget på et højt og stabilt niveau prøvetiden igennem, hvilket placerer *Adam II* som en fortrinlig avlstyr. Ikke alene giver døtrene efter denne tyr megen mælk, men mælkens fedtindhold ligger på et pænt niveau over hele

linien. Nr. 39 fik opereret den ene klov væk på grund af klovbrandbyld. Det er en samling middelstore, lange, åbne kvier med god dybde, varierende krydsform, enkelte med tætstillede baglemmer. Mælkeorganerne er fortrinlige, de fik 3,1 points i gns. Døtrene efter Adam II var usædvanlig gode at malke. 93,8 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,4 min., 0,2 kg eftermælk. 7 blev drægtige ved 1. ins., 16 før 1. maj, 2,4 ins. pr. drægtighed. Holdets præstation blev 1,43 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 39 kg i gns.

Hobroegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Bast, stbg. 6258, f. 5. april 1950 hos J. H. Bootsma, Nijland, Holland.
2. pr. 1952 og 1. pr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Willem, vestfr. stbg. 34593. F. f. Titjes Adema, vestfr. stbg. 29549. F. m. Trijntje, vestfr. stbg. 132149.

Moder: Tietje XV, vestfr. stbg. 140992. M. f. Eduard, vestfr. stbg. 25170.
M. m. Tietje XI, vestfr. stbg. 121149.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år (L)	6147	4,47	309	275
M. m.	2 „ (L)	4051	4,22	192	171
F. m.	3 „ (L)	6253	3,96	277	248

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4951	4,33	241	23,3	531

Holdet efter Bast startede på omkring 20 kg 4 % mælk i gns., og kvierne holdt ydelsen særdeles godt prøvetiden igennem; helt hen i juni måned havde de over 16 kg. Der er stor spredning i mælkeydelsen, idet enkelte er meget højtydende, og et par stykker har givet lovlig lidt mælk. Mælkens fedtindhold er fuldt ud tilfredsstillende, idet 4,33 % fedt må betegnes som upåklageligt. Det er en samling af ensartede, dybe og velformede kvier, der bærer ryggen godt, de har velstillede baglemmer og gode mælkeorganer. Yverkarakteren blev 2,8 points i gns. Der blev udmalket 86,9 % af mælken på 4 min., malketid 3,8 min., 0,4 kg eftermælk. 4 var drægtige ved 1. ins., 12 før 1. maj, 2,5 ins. pr. drægtighed. Holdet præsterede 1,42 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 37 kg i gns.

Vesthimmerlands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lundgård.

Reintkje, stbg. 6153, f. 19. oktober 1948 hos Thorsten Ingvarsson, Kathrinetorp, Kullådal, Sverige.

1. pr. 1950, 1. pr. og ærespr. 1951 og 52 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

v. F. a. j. Ldf.

Fader: Reints, sv. stbg. 25024. F. f. Reints, vestfr. stbg. 28793. F. m. Diamants Trijntje, vestfr. stbg. 123801.

Moder: Nr. 109, Fokje, sv. stbg. 105734. M. f. De Schoone, sv. stbg. 19943. M. m. Nr. 58, Fokje 7, sv. stbg. 75882.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	6040	4,44	301	268
M. m.	6 „	4892	4,53	249	221
F. m.	6 „ (L)	6088	4,44	304	271

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4431	4,63	231	21,5	540

Det, der er dette holds styrke, er de helt igennem fortrinlige fedtprocenter. I mælkemængde er der stor spredning, idet enkelte malker for lidt, men som gennemsnit blev resultatet pænt. De enkelte kvier på dette hold varierer stærkt i type, flere er særdeles velbyggede, og andre afviger meget. De fleste har velformede og velbårne yvere, de fik 2,8 points i gns. 79,6 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 4,0 min., 0,8 kg eftermælk. 5 var drægtige ved 1. ins., 13 før 1. maj, 2,6 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,35 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 40 kg i gns.

Han Herredernes Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Thousgård.

Mik, stbg. 6329, f. 14. december 1950 hos propr. Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

1. pr. 1953 og 54 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Bernhard, e. stbg. 6010. F. f. Jan, vestfr. stbg. 29845. F. m. Anna XXIII, vestfr. stbg. 91673.

Moder: Nr. 23, f. 20. februar 1948 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam. M. f. Wolmer, e. stbg. 5886. M. m. Nr. 168, f. 10. maj. 1945 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år (291d.)	4988	3,99	223	199
M. m.	1 „	5579	4,28	268	239
F. m.	4 „ (L)	4684	4,52	238	212

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4800	4,19	226	21,2	539

Det er den særdeles gode ydeevne i døtrene efter Mik, der giver holdet sin pæne placering. Selv om der er spredning, viser prøven, at Mik er meget sikker, når det gælder ydeevnen i hans døtre, og det er holdets styrke. I fedt-

procent har holdet i gns. været mere jævnt, men også her forekommer nogen spredning. Kvierne på dette hold er af god type, gennemgående med middel dybde, de fleste har velstillede baglemmer, selv om haserne vel ikke er for stærke hos enkelte. Yvernes form og placering er god, de fik 2,8 points i gns. Der blev udmalket 93,1 % af mælken på 4 min., malketid 3,5 min., 0,2 kg eftermælk. 6 blev drægtige ved 1. ins., 15 før 1. maj, 2,4 ins. pr. drægtighed. Holdet betalte 1,40 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvenes vægt 38 kg i gns.

Hadstenegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Danstrupbundgård.

Dan Adema, stbg. 6177, f. 30. marts 1951 hos S. J. Sikma, Dronrijp, Holland.

1. pr. 1952, 2. pr. 1953, 54 og 55 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Annas Adema, vestfr. stbg. 30587. F. f. Willem Adema, vestfr. stbg. 28773. F. m. Anna LIII, vestfr. stbg. 136145.

Moder: Klaaske CCIII, vestfr. stbg. 145615. M. f. Bart, vestfr. stbg. 27788. M. m. Klaaske CLXXII, vestfr. stbg. 130772.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år (L)	5356	4,12	247	221
M. m.	5 „ (L)	6271	3,92	275	246
F. m.	5 „ (L)	5924	4,34	289	257

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 22 døtre	4508	4,46	226	21,5	532

Både mælkemængde og fedtprocent er som gennemsnit meget tilfredsstillende. Der er dog stor spredning; flere malker særdeles godt, men henvend en fjerdedel svigter med mælkemængden. I fedtprocent forekommer ligeledes ret stor spredning, men de fleste ligger dog på et meget pænt niveau. Det er en samling middelstore og velbyggede kvier med god dybde, enkelte har lav ryg, de fleste har velstillede baglemmer. Yvernes form og placering er tilfredsstillende, de fik 2,6 points i gns. Der blev udmalket 94,0 % af mælken på 4 min., malketiden 3,6 min., 0,1 kg eftermælk. 9 blev drægtige ved 1. ins., 2,1 ins. pr. drægtighed, 17 blev drægtige før 1. maj. Holdet gav 1,42 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 37 kg i gns.

Sønderjyds Kvægavlsforening f. S. D. M., afkomsprøvestation Juhlsminde.

Henrik, stbg. 6219, f. 30. oktober 1950 hos K. R. Seinstra, Oudkerk, Holland.

1. pr. 1952 og 2. pr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Butenmoark Ster, vestfr. stbg. 36792. F. f. Noordster, vestfr. stbg. 34366. F. m. Marie XV, vestfr. stbg. 166939.

Moder: Boukje CVII, vestfr. stbg. 180755. M. f. Hendrik, vestfr. stbg. 32213. M. m. Boukje LXXXV, vestfr. stbg. 160559.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år (L)	4906	4,79	265	235
M. m.	4 „ (L)	5903	4,09	271	241
F. m.	3 „ (L)	5734	4,35	280	249

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4963	4,02	224	21,4	554

Der er en fortrinlig ydeevne i døtrene efter Henrik; i denne henseende er tyren meget sikker i sin avlemåde. I fedtprocent avler Henrik på det jævne, men de fleste grupperer sig omkring 4 % fedt. Stor og tilfredsstillende mælke-mængde hos alle døtre og en fedtprocent på omkring ved 4 % blev hovedresultatet af denne prøve og har givet et tilfredsstillende smørudbytte. Det er en samling middelstore, ret ensartede kvier, gennemgående med et triveligt præg over sig, tilfredsstillende yverform og velstillede baglemmer. Yver-karakter 2,7 points i gns. Nr. 13 og 17 fik alle 4 patter stukket op. Der blev udmalket 89,9 % af mælken på 4 min., malketid 4,1 min., 0,3 kg eftermælk. 8 blev drægtige efter 1. ins., 15 før 1. maj, 2,2 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,36 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 35 kg i gns.

Thy Kvægavlsforening f. S. D. M., afkomsprøvestation Thousgård.

Sam, stbg. 6225, f. 2. september 1950 hos propr. Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

1. pr. 1952, 2. pr. 1953 og 54 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Bernhard, e. stbg. 6010. F. f. Jan, vestfr. stbg. 29845. F. m. Anna XXIII, vestfr. stbg. 91673.

Moder: Nr. 190, e. stbg. 4443. M. f. Winston, f. 30. januar 1944 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam. M. m. Nr. 144, e. stbg. 4337.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	8406	4,05	382	341
M. m.	9 „	6622	4,02	298	266
F. m.	4 „ (L)	4684	4,52	238	212

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4813	4,11	222	20,7	537

De fleste af døtrene efter Sam malker særdeles godt, og selv om et par stykker giver for lidt mælk, er malkeevnen som helhed fortrinlig for dette hold. Med hensyn til mælkefedme grupperer de fleste sig om gennemsnittet, der ligger på et jævnt niveau. Det er en samling middelstore kvier med overvejende sort lød, de har velbåret ryg, noget varierende i type. Flere har tætstillede baglemmer, enkelte med lidt stærkt bøjede haser, de fleste har regelmæssig krydsform. Yverformen er uregelmæssig for mange af kvierne på holdet, de fik 2,3 points i gns. Der blev udmalket 87,5 % af mælken på 4 min., malketid 4,1 min., 0,3 kg eftermælk. 11 blev drægtige efter 1. ins., 17 før 1. maj, 1,9 ins. pr. drægtighed. Nr. 10, 13 og 18 havde klovbrand-bylder i oktober-november. Holdet gav 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 40 kg i gns.

Hammerum Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Hammerum.

Butenmoark Haro, stbg. 6182, f. 24. november 1950 hos K. R. Seinstra, Oudkerk, Holland.

1. pr. 1952, 1. pr. og Taurus Legats ærespr. 1953, 1. pr. 1954 og 55 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Butenmoark Juvel, vestfr. stbg. 36509. F. f. Diamant, vestfr. stbg. 33251. F. m. Boukje LXXXV, vestfr. stbg. 160559.

Moder: Hinke XVII, vestfr. stbg. 143794. M. f. Benno, vestfr. stbg. 24226. M. m. Hinke XV, vestfr. stbg. 101678.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år (L)	6292	4,36	309	274
M. m.	7 „ (L)	5814	3,89	253	226
F. m.	4 „ (L)	5903	4,09	271	241

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4268	4,63	222	22,0	530

Der er stor spredning i mælkemængden for dette hold; henved en fjerdedel malker for lidt, og tyren har uensbeskafne anlæg med hensyn til mælkemængde. Når resultatet alligevel blev helt pænt, skyldes det de fortrinlige fedtprocenter for samtlige døtre, og med hensyn til denne egenskab avler Haro meget sikkert. Det er middelstore, særdeles dybe kvier, de fleste bærer ryggen godt. De har velstillede baglemmer og tilfredsstillende yverform, 2,7 points i gns. 86,6 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,8 min., 0,3 kg eftermælk. 12 blev drægtige efter 1. ins., alle før 1. maj, 1,5 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,33 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 36 kg i gns.

Sønderjydsk Kvægavlsforening f. S. D. M., afkomsprøvestation Juhlsminde.

Juvel, stbg. 6217, f. 12. oktober 1950 hos K. R. Seinstra, Oudkerk, Holland.

2. pr. 1952 og 53 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Butenmoark Juvel, vestfr. stbg. 36509. F. f. Diamant, vestfr. stbg. 33251. F. m. Boukje LXXXV, vestfr. stbg. 160559.

Moder: Boukje CIV, vestfr. stbg. 180754. M. f. Hendrik, vestfr. stbg. 32213. M. m. Boukje LXXV, vestfr. stbg. 149400.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år (L)	5095	4,17	238	212
M. m.	5 „ (L)	5159	4,44	258	229
F. m.	4 „ (L)	5903	4,09	271	241

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 18 døtre	5044	3,91	221	22,0	536

De to halvbrødre Butenmoark Haro og Juvel avler meget forskelligt. Medens den første har sin styrke i de gode fedtprocenter for alle døtrene, er det mælkemængden, der er så helt fortrinlig for de fleste af Juvelds døtre. Med hensyn til fedtprocenten står holdet noget svagt, og henvend halvdelen ligger på et lovlig lavt niveau. Det er en samling middelstore, noget uensartede kvier, enkelte med lav ryg, de har velstillede baglemmer og er noget uregelmæssige i yverform, 2,4 points i gns. 89,9 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 4,1 min., 0,3 kg eftermælk. 8 blev drægtige ved 1. ins., 13 før 1. maj, 2,2 ins. pr. drægtighed. Juvelds døtre gav 1,37 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 35 kg i gns.

Kjellerupnegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grauballegård.

Piet, stbg. 6120, f. 12. april 1950 hos Johs. A. Hoogland, Beetgumermolen, Holland.

2. pr. 1951 og afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Leopold Jan, vestfr. stbg. 33252. F. f. Jan, vestfr. stbg. 29845. F. m. Anna LVII, vestfr. stbg. 151407.

Moder: Grietje VII, vestfr. stbg. 156242. M. f. Piet II, vestfr. stbg. 26873. M. m. Grietje III, vestfr. stbg. 130909.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år (L)	5756	5,14	334	296
M. m.	1 „ (L)	4675	3,48	181	163
F. m.	4 „ (L)	5028	4,29	242	216

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4363	4,47	219	20,8	555

Der er stor spredning i mælkemængden for dette hold. Der er flere højt-
ydende kvier imellem, medens enkelte giver for lidt. Som helhed må det
siges, at døtrene efter Piet har særdeles tilfredsstillende fedtprocenter, så
resultatet som gennemsnit blev tilfredsstillende, selv om der dog er nogen
variation i smørudbytte. Kvierne efter Piet er godt middelstore, særdeles
dybe og rummelige kvier af noget varierende type og bygning, de har vel-
stillede baglemmer og tilfredsstillende mælkeorganer, 2,6 points for yver.
Nr. 11 fik alle 4 patter stukket op. Der blev udmalket 91,9 % af mælken
på 4 min., malketid 3,9 min., 0,1 kg eftermælk. 10 blev drægtige efter 1. ins.,
14 før 1. maj, 2,1 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,38 kg 4 % mælk pr.
ialt f. e. Kalvene vejede 36 kg i gns.

Vejle Vesteregns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Bredstengårde.

Ole, stbg. 6229, f. 13. februar 1951 hos Søren Vinge Madsen, Bjerager,
Ndr. Randlev.

1. pr. 1952 og 53 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Theo, stbg. 5984. F. f. Theo, sv. stbg. 25603. F. m. Nr. 82,
Maja 26, sv. stbg. 95483.

Moder: Nr. 1, e. stbg. 4479. M. f. Aktiv, e. stbg. 5026. M. m. Nr. 76,
Snip, f. 31. januar 1939 hos N. Vinge Madsen, Bjerager. M. f. Randlev
Matador, e. stbg. 4222. M. m. Nr. 48, Snip I c, e. stbg. 3370.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6629	4,23	314	280
M. m.	3 „	5288	4,41	262	233
F. m.	5 „	4641	4,85	253	225

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4530	4,24	215	22,2	476

Døtrene efter Ole startede meget pænt, men gik for hurtigt ned hen på
vinteren. Der er stor spredning i mælkemængden, enkelte er højtstående,
men flere ligger for lavt med mælkemængde. De fleste har tilfredsstillende
fedtprocenter, men også her forekommer nogen spredning. Både med hensyn
til mælkemængde og fedtprocent blev resultatet forholdsvis jævnt. Det er
en samling knapt middelstore, noget uensartede kvier, gennemgående med
god overlinie, velstillede baglemmer. Yverne er uregelmæssige, de fik 2,2

points i gns. 88,6 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,8 min., 0,3 kg eftermælk. 8 var drægtige efter 1. ins., 13 før 1. maj, 1,9 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,39 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 39 kg i gns.

Holstebroegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lægård.

Klint, stbg. 6156, f. 11. november 1949 hos S. J. Sikma, Dronrijp, Holland.

1. pr. 1951, 52 og 53 samt afkomspr. 1. kl. 1. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Annas Adema, vestfr. stbg. 30587. F. f. Willem Adema, vestfr. stbg. 28773. F. m. Anna LIII, vestfr. stbg. 136145.

Moder: Klaaske CLXXXIX, vestfr. stbg. 137686. M. f. Aede, vestfr. stbg. 26876. M. m. Klaaske CXLIV, vestfr. stbg. 111964.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år (L)	6309	4,08	288	257
M. m.	3 „ (L)	5100	4,21	241	215
F. m.	5 „ (L)	5924	4,34	289	257

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4254	4,41	211	21,5	574

En pæn start for dette afkomshold berettigede til at vente et godt resultat, men kvierne gik for hurtigt ned med ydelse hen på vinteren. Prøven viser, at enkelte vil svinge med mælkemængden, og at hver tredje vil have særdeles gode ydelsesanlæg. Selv om der forekommer nogen spredning i fedtprocent, ligger de fleste dog på et tilfredsstillende niveau. Det er store, rummelige, flere meget betydelige og tunge kvier; de har velbåret ryg, fortrinlig dybde samt god krydsform og velstillede baglemmer. Yverformen er noget uregelmæssig, de fik 2,5 points. Der blev udmalket 89,8 % af mælken på 4 min., malketid 3,6 min., 0,4 kg eftermælk. 1 blev drægtig efter 1. ins., 14 før 1. maj, 2,9 ins. pr. drægtighed. Klints afkom præsterede 1,36 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 38 kg i gns.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Bisp, stbg. 6168, f. 11. december 1950 hos S. J. Sikma, Dronrijp, Holland.

1. pr. 1952, 53, 54 og 55 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Annas Adema, vestfr. stbg. 30587. F. f. Willem Adema, vestfr. stbg. 28773. F. m. Anna LIII, vestfr. stbg. 136145.

Moder: Klaaske CLXXXIX, vestfr. stbg. 137686. M. f. Aede, vestfr. stbg. 26876. M. m. Klaaske CXLIV, vestfr. stbg. 111964.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år (L)	6309	4,08	288	257
M. m.	3 „ (L)	5100	4,21	241	215
F. m.	5 „ (L)	5924	4,34	289	257

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4448	4,20	209	20,2	501

Det er en jævn, pæn mælkeydelse for de fleste døtre efter Bisp, og i denne henseende kan resultatet gå an. Når smørudbyttet blev lovlig lavt i gns., skyldes det, at resultatet af prøven blev jævnt også med fedtprocenten, selv om der dog er en vis ensartethed til stede. Det er en samling middelstore, stærke, noget uensartede kvier med velstillede baglemmer og ret god yverform, de fik 2,5 points i gns. Der blev udmalket 89,1 % af mælken på 4 min., malke-tid 3,8 min., 0,3 kg eftermælk. 5 blev drægtige ved 1. ins., 12 før 1. maj, 2,8 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,39 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 37 kg i gns.

Horsensegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Rugballegård.

Horsens Reints, stbg. 6186, f. 13. august 1950 hos propr. Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

1. pr. 1952 og 53 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Reints, f. 21. september 1947 hos Thorsten Ingvarsson, Kathrine-torp, Kullådal, Sverige. F. f. Reints, sv. stbg. 25024. F. m. Nr. 83, Fokje, sv. stbg. 98330.

Moder: Nr. 15, f. 15. oktober 1947 hos Th. Aarup, Kallestrup. M. f. Wolmer, e. stbg. 5886. M. m. Nr. 147, e. stbg. 4338.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 unormalt år (3305		3,97	147	131)
M. m.	5 år	7536	4,37	370	329
F. m.	5 „	5917	4,49	299	266

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4207	4,29	203	21,5	506

Døtrene efter denne tyr er varierende i ydeevne, og som gennemsnit ligger de på et for lavt niveau. Selv om enkelte svigter med fedtprocenten, er resultatet som gennemsnit tilfredsstillende, men smørudbyttet er for beskeden som følge af svigtende mælkeydelse. Det er en noget uensartet samling med velbåret ryg, velstillede baglemmer og uregelmæssige af yverform; de fik 2,2 points i gns. 92,0 % af mælken blev udmalket på 4 min., malke-

tid 3,9 min., 0,1 kg eftermælk. 7 blev drægtige ved 1. ins., 13 før 1. maj, 2,6 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,37 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 38 kg i gns.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Dan, stbg. 6107, f. 26. oktober 1949 hos K. R. Seinstra, Oudkerk, Holland.

1. pr. 1951, 2. pr. 1952, 53 og 54 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Sikkema LXXII, vestfr. stbg. 25739. F. f. Adema CXC VII, vestfr. stbg. 22231. F. m. Sikkema XLVI, vestfr. stbg. 104057.

Moder: Marie VII, vestfr. stbg. 129631. M. f. Adema, vestfr. stbg. 25084. M. m. Marie VI, vestfr. stbg. 117744.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år (L)	5636	4,11	260	232
M. m.	1 „ (L)	4665	4,03	210	188
F. m.	2 „ (L)	4933	4,69	261	232

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4196	4,20	197	14,3	496

Både i mælkemængde og fedtprocent ligger dette hold jævnt. Tyren avler noget varierende med mælkemængde, og henvend en fjerdedel malke for lidt. Fedtprocenten er tilfredsstillende for de fleste, men også her er nogen variation. Døtrene efter Dan er omkring middelstore, de er noget lette af bryst og lyske, har velbåret ryg og regelmæssig krydsform. Baglemmerne er velstillede, yverformen er uregelmæssig, 2,3 points i gns. Der blev udmalket 90,0 % af mælken på 4 min., malketid 3,7 min., 0,2 kg eftermælk. 9 blev drægtige ved 1. ins., 16 før 1. maj, 1,4 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,34 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 35 kg i gns.

Hads Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Wimpus, stbg. 6175, f. 14. januar 1951 hos propr. Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

1. pr. 1952 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Frits, vestfr. stbg. 36854. F. f. Diamant, vestfr. stbg. 33251. F. m. Bleske CXVI, vestfr. stbg. 177607.

Moder: Nr. 27, f. 20. januar 1949 hos J. W. Wassenaar, Jelsum, Holland. M. f. Jan, vestfr. stbg. 29845. M. m. Wimpie XLIV, vestfr. stbg. 123232.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5185	3,98	231	206
M. m.	6 „ (L)	5380	4,01	242	216
F. m.	2 „ (L)	4873	4,02	220	196

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4141	4,20	195	19,4	518

Ca. en trediedel af døtrene efter Wimpus har for lav ydeevne, de øvrige ligger på et jævnt niveau. Med hensyn til fedtprocenten grupperer de fleste sig om gennemsnittet, der er ret jævnt. Der er flere på holdet med en god ydeevne, men for mange svigter. Døtrene efter Wimpus er gennemgående velbyggede med et særdeles triveligt præg over sig. De har fast overlinie, tilfredsstillende krydsform og velstillede baglemmer; der er en vis ensartethed over samlingen. Yverformen er uregelmæssig, de fik 2,4 points i gns. 92,4 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,5 min., 0,1 kg eftermælk. 7 blev drægtige ved 1. ins., 15 før 1. maj, 2,3 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,33 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 34 kg i gns.

Hammelegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Diamant III, stbg. 6180, f. 11. januar 1950 hos E. E. de Boer, Ureterp, Holland.

1. pr. 1951 og 2. pr. 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Meile, vestfr. stbg. 34391. F. f. Manus, vestfr. stbg. 32290. F. m. Adema Pietje Lodewijk, vestfr. stbg. 131074.

Moder: Diamants Trijntje, vestfr. stbg. 123801. M. f. Trijntjes Diamant, vestfr. stbg. 24015. M. m. Trijntjes XV, vestfr. stbg. 107589.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år (L)	6088	4,44	304	270
M. m.	10 „ (L)	5646	4,14	262	234
F. m.	2 „ (L)	5275	3,97	234	209

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	3864	4,36	189	19,4	520

Jævn start og for hurtig nedgang i ydelsen er de træk, der har præget dette afkomshold. Der er spredning i mælkemængden, og de fleste ligger for lavt, så de iøvrigt helt gode fedtprocenter har ikke kunnet rette holdet op med smørydelse. Det er en samling nærmest store, lange, åbne kvier, enkelte med lav ryg, gennemgående dybe af midtstykke og velstillede baglemmer. Yverformen er god, 2,7 points i gns. 77,9 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 4,5 min., 0,4 kg eftermælk. 9 blev drægtige ved 1. ins., 15 før 1. maj, 2,3 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,28 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 36 kg i gns.

TYRE AF JERSEYRACE

Hadstenegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Danstrupbundgård.

Abild 16, stbg. 1526, f. 26. februar 1950 hos Lars Nielsen, Bækken, Bindslev.

Type 1 b 1951 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Abildknægt, e. stbg. 39. F. f. Abild Nybølle, e. stbg. 18. F. m. Nr. 163, e. stbg. 711.

Moder: Nr. 16, e. stbg. 1795. M. f. Max Oddenbo, e. stbg. 50. M. m. Nr. 3, e. stbg. 1536.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	3834	6,99	305	268
M. m.	10 „	3342	5,93	225	198
F. m.	9 „	3258	6,28	232	205

				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	kg smør		
Gns. af 17 døtre	3238	6,91	255	21,6	353

Det er i hovedsagen de fortrinlige fedtprocenter over hele linien, der giver dette hold sin smukke placering, og i denne henseende avler tyren meget sikkert. Den store forskel i smørudbytte er en følge af den stærkt varierende mælkemængde. Enkelte giver for lidt mælk, men de høje fedtprocenter retter op på de enkelte lave ydelser. Døtrene efter Abild 16 er af god type, de har velformede og velbårne yvere med god pattestilling, kun 4 lå under middel, og i gns. fik de 3,0 points. 94,0 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,7 min., 0,1 kg eftermælk. 13 var drægtige efter 1. ins., alle før 1. maj, 1,4 ins. pr. drægtighed. Holdet præsterede 1,51 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 20 kg i gns.

Hads Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Pan, stbg. 1489, f. 12. september 1950 hos Chr. Andersen, Skovmarken, Ollerup.

Type 2 b v. jubilæumsskuet 1952.

Fader: Abild Hedam, e. stbg. 76. F. f. Abild Nybølle, e. stbg. 18. F. m. Nr. 140, e. stbg. 709.

Moder: Nr. 57, e. stbg. 2332. M. f. Nr. 24, stbg. 1892. M. m. Nr. 49, e. stbg. 1717.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	4955	7,15	403	354
M. m.	7 „	4687	6,27	333	294
F. m.	10 „	3121	6,32	224	197

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 18 døtre	3163	6,13	220	19,0	369

Der er god ydeevne i Pans døtre; de fleste malke tilfredsstillende, kun et par stykker har haft for lav mælkeydelse. Med hensyn til fedtprocent er der nogen spredning, og tyrens døtre ligger som gennemsnit på et jævnt niveau med hensyn til denne egenskab. Holdet efter Pan er overvejende rødbrune af lød, de fleste er af god type, flere med lav ryg, gennemgående med velstillede og fine baglemmer. Yverform og placering er god, de fik 3,1 points i gns., kun 4 lå under middel, 95,9 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,2 min., 0,1 kg eftermælk. 6 blev drægtige efter 1. ins., 14 før 1. maj, 2,3 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,42 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 23 kg i gns.

Vestfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Vestervang.

Nørr Vestfyn, stbg. 1433, f. 1. oktober 1950 hos H. P. Hansen, Havndrup Nørremark, Pederstrup.

Fader: Plet Lyngsie, stbg. 1262. F. f. Hvirrekær Lyngsie, e. stbg. 51. F. m. Nr. 19, e. stbg. 1117.

Moder: Nr. 10, e. stbg. 1743. M. f. Abild Oddeknægt, e. stbg. 49. M. m. Nr. 2, e. stbg. 1412.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	4320	6,78	333	293
M. m.	11 „	3415	7,36	286	251
F. m.	9 „	3302	6,39	240	211

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 21 døtre	2856	6,64	216	19,7	359

Dette afkomshold startede særdeles godt, men hen i februar-marts måned gik de for hurtigt ned i ydelse. Nørr Vestfyn avler godt med fedtprocent, hvorimod der er ret stor spredning i mælkemængden, og henvend en trediedel malke for lidt. Det er en ensartet samling, de fleste er lyse af lød, de er af god type og har fine velstillede baglemmer. De fleste har stærkt udviklet bagver, og enkelte har for lille forver. De fik 2,5 points i gns. for yver. Der blev udmalket 95,6 % af mælken på 4 min., malketid 3,3 min., 0,1 kg eftermælk. 5 blev drægtige efter 1. ins., 17 før 1. maj, 2,3 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,43 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 22 kg i gns.

Vesthimmerlands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lundgård.

Bæk, stbg. 1530, f. 14. februar 1951 hos Lars Nielsen, Bækken, Bindslev.
Type 1 b 1952 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Abildknægt, e. stbg. 39. F. f. Abild Nybølle, e. stbg. 18. F. m. Nr. 163, e. stbg. 711.

Moder: Nr. 16, e. stbg. 1795. M. f. Max Oddenbo, e. stbg. 50. M. m. Nr. 3, e. stbg. 1536.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	3834	6,99	305	268
M. m.	10 „	3342	5,93	225	198
F. m.	9 „	3258	6,28	232	205

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	2920	6,44	214	17,6	339

Der er stor spredning i mælkemængden for dette hold. Flere af Bæks døtre giver for lidt mælk, medens enkelte er særdeles gode. Hvad angår mælkens fedtindhold avler tyren ensartet og på et pænt niveau for hele flokken. Den vigende tendens i mælkemængde giver ret stor forskel i smørudbyttet, der som gennemsnit blev på det jævne i forhold til helbroderen Abild 16. Selv om holdet efter Bæk varierer noget, er der dog flere, som er af meget god type. Hele holdet har velstillede baglemmer. Yvernes form og placering er tilfredsstillende for de fleste, 2,9 points i gns. 91,6 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,2 min., 0,3 kg eftermælk. 6 blev drægtige ved 1. ins., 2,3 ins. pr. drægtighed. Bæks døtre præsterede 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 20 kg i gns.

Syddjysk Jersey-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Skølvad.

Knægten, stbg. 1195, f. 18. november 1948 hos Harald Klokkeholm, Gundestrup, Aars.

Fader: Lasse, e. stbg. 70. F. f. Hvirrekær Lyngsie, e. stbg. nr. 51. F. m. Nr. 51, e. stbg. 813.

Moder: Nr. 3, f. 3. august 1946 hos Marinus Nørgaard, Hammelmose, Manna. M. f. Thise Indslev, e. stbg. 61. M. m. Nr. 16, e. stbg. 1507.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	4378	6,50	323	284
M. m.	5 „	3867	6,60	290	255
F. m.	9 „	3611	6,65	273	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	3034	6,11	210	18,1	347

De fleste kvier på dette hold har malket godt, og som gennemsnit er mælkemængden tilfredsstillende. Med hensyn til fedtprocenten spreder tyren en del. Halvdelen af holdet har givet et meget tilfredsstillende smørudbytte, resten har haft en noget vigende tendens med ydeevne. Det er en samling noget varierende kvier, gennemgående dog af god type; de fleste har fine og velstillede lemmer, men noget uregelmæssig yverform. De fik 2,2 points i gns. 92,8 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,1 min., 0,3 kg eftermælk. 5 blev drægtige efter 1. ins., 15 før 1. maj, 2,1 ins. pr. drægtighed. Kvierne gav 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 22 kg i gns.

Kvægavlsforeningen for Aalborg Amt, afkomsprøvestation Lundgård.

Otto, stbg. 1281, f. 7. juli 1949 hos Otto Jensen, Gembækgård, Kauslunde.

Fader: Kærby Vestfyn, e. stbg. 41. F. f. Roosewelt, e. stbg. 36. F. m. Nr. 92, e. stbg. 843.

Moder: Nr. 93, e. stbg. 1650. M. f. Indslev Ellekær, e. stbg. 25. M. m. Nr. 76, e. stbg. 708.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	3617	6,18	253	223
M. m.	9 „	3060	6,16	214	188
F. m.	11 „	3238	6,50	240	211

				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	kg smør		
Gns. af 17 døtre	2927	6,33	210	17,1	339

Holdet efter Otto spreder noget med mælkemængde, men de fleste samler sig dog pænt om gennemsnittet. Da fedtprocenterne er meget ens og på et pænt niveau, blev smørudbyttet nogenlunde godt; navnlig set i forhold til kviernes kondition ved ankomsten, må man sige, at de faktisk har gjort det godt. Det er en noget uensartet samling; både i lød og størrelse varierer de meget. Flere af dem reagerer ret stærkt overfor forandringer i foder og behandling. Yvernes form og placering varierer en del, enkelte har lidt uregelmæssig yverform, i gns. 2,7 points. 90,2 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,1 min., 0,3 kg eftermælk. 7 blev drægtige ved 1. ins., 15 før 1. maj, 1,8 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,42 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 21 kg i gns.

Sydfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Vestervang.

Sydfyns Fox, stbg. 1330, f. 1. januar 1950 hos gdr. Georg Andersen, Udby Gammelgård, Nr. Aaby.

Type 2 b, Svendborg 1951.

Fader: Abildknægt, e. stbg. 39. F. f. Abild Nybølle, e. stbg. 18. F. m. Nr. 163, e. stbg. 711.

Moder: Nr. 23, e. stbg. 1462. M. f. Indslev Ellekær, e. stbg. 25. M. m. Nr. 7, e. stbg. 718.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	3813	6,95	301	265
M. m.	12 „	3684	6,50	272	240
F. m.	5 „	3489	6,52	258	227
				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
		kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk
Gns. af 18 døtre	2933	6,29	209	18,1	360

En trediedel af døtrene efter Fox har haft for lavt smørudbytte på grund af svigtende tendens i mælkemængden. Med hensyn til mælkefedme avler tyren upåklageligt. Der er ensartethed over feltet, og de fleste grupperer sig om gennemsnittet, der er tilfredsstillende og på et pænt niveau. Det er en ret ensartet samling kvier af god type, enkelte med vigende ryg. Yverformen er kort og uregelmæssig for de fleste på holdet. De fik 2,3 points i gns. 97,6 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 2,6 min., 0,1 kg eftermælk. 11 blev drægtige efter 1. ins., 15 før 1. maj, 1,4 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,44 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 23 kg i gns.

Dyrlæge K. Løje, St. Hedinge, afkomsprøvestation Høng.

Abildrex, stbg. 1684, f. 20. oktober 1950 hos Peter Kiil, Barkholt, Bindslev.

Fader: Max Oddenbo, e. stbg. 50. F. f. Oddenbo II, e. stbg. 35. F. m. Nr. 21, e. stbg. 759.

Moder: Nr. 27, e. stbg. 2611. M. f. Abildknægt, e. stbg. 39. M. m. Nr. 24, e. stbg. 2070.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	4064	6,84	316	278
M. m.	8 „	3258	6,43	238	209
F. m.	10 „	2928	6,58	219	193
				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
		kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk
Gns. af 15 døtre	2873	6,39	208	17,6	345

Det er i hovedsagen den svigtende malkeevne hos henvend en trediedel af kvierne på dette hold, der giver den store forskel i smørydelsen. Selv om der er stor spredning i fedtprocenten, ligger de fleste på et tilfredsstillende niveau, og med hensyn til denne egenskab avler tyren godt. Det er en samling af ensartede kvier af god type; de har fine og velstillede lemmer. Mælkeorganerne er tilfredsstillende, de har velformede og velbårne yvere, 3,0 points i gns. Nr. 34 var 3-pattet ved kælvningen. Nr. 42 fik alle 4 patter stukket op. 88,2 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,1 min., 0,3 kg eftermælk. 6 blev drægtige efter 1. ins., alle før 1. maj, 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 22 kg i gns. Holdet gav 1,39 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Aarup Omegns Jerseykvægavlsforening, afkomsprøvestation Vestervang.

Aarup Boel, stbg. 1661, f. 29. december 1950 hos Harry Boelskift, Stavad, Manna.

Fader: Abildknægt, e. stbg. 39. F. f. Abild Nybølle, e. stbg. 18. F. m. Nr. 163, e. stbg. 711.

Moder: Nr. 30, e. stbg. 1810. M. f. Palle Billesbølle, e. stbg. 59. M. m. Nr. 17, e. stbg. 712.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	4310	7,66	376	330
M. m.	12 „	4000	6,36	289	254
F. m.	5 „	3489	6,52	258	227

				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	kg mælk	% fedt	kg smør	17,9	361
	2783	6,47	204		

Alle døtre efter Aarup Boel ligger på et højt niveau med hensyn til mælkefedme, og i denne henseende avler tyren godt. Når smørudbyttet som gennemsnit blev lovlig lavt, skyldes det en vigende tendens i mælkemængde, og denne egenskab er holdets svage punkt. 2 kvier har helt slået fejl med mælkemængde, resten ligger nogenlunde godt. Samlingen er som helhed noget uensartet; kvierne er varierende i lød og type, ligesom uregelmæssig yverform er almindelig, 2,3 points i gns. 97,7 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,0 min. og ingen eftermælk. 7 blev drægtige ved 1. ins., 13 før 1. maj, 2,2 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,42 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 21 kg i gns.

Hads Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kysinggård.

Dal, stbg. 1490, f. 24. juli 1951 hos E. Dahl Jensen, Hundstrup Mølle-
gård, V. Aaby.

Type 2 a 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Abild Hedam, e. stbg. 76. F. f. Abild Nybølle, e. stbg. 18. F. m. Nr. 140, e. stbg. 709.

Moder: Nr. 7, e. stbg. 1441. M. f. Kærby Vestfyn, e. stbg. 41. M. m. Nr. 1, e. stbg. 1232.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	10 år	3975	7,52	341	299
M. m.	7 „	3447	6,71	263	231
F. m.	10 „	3121	6,32	224	197

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 21 døtre	2782	6,37	201	18,0	346

Som for de fleste andre jersey-hold i år er det også for Dal-døtrene den svigtende mælkeydelse, der placerer dem lavt med smørudbytte, hvorimod tyren avler særdeles godt med hensyn til mælkefedme. Når resultatet af dette hold skal bedømmes, bør det anføres, at flere af kvierne – navnlig i starten – var vanskelige at få til at lægge mælken ned til maskinen. Det blev dog bedre efterhånden. Det er en samling ensartede, tiltalende kvier af god type med fine og velstillede baglemmer. Yverformen er god, de fik 3,0 points. 91,6 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,3 min., 0,3 kg eftermælk. 7 blev drægtige efter 1. ins., 16 før 1. maj, 2,1 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 21 kg i gns.

Aarhusegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Las 4, stbg. 1620, f. 1. oktober 1949 hos A. C. Pedersen, Hammelmose, Manna.

Fader: Lasse, e. stbg. 70. F. f. Hvirrekær Lyngsie, e. stbg. 51. F. m. Nr. 51, e. stbg. 813.

Moder: Nr. 4, e. stbg. 1415. M. f. Abildknægt, e. stbg. 39. M. m. Nr. 30, e. stbg. 1245.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	3006	7,16	245	215
M. m.	8 „	3171	6,68	241	212
F. m.	9 „	3611	6,65	273	240

				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	kg
Gns. af 18 døtre	2792	6,31	200	18,1	330

Døtrene efter Las 4 ligger meget ens med mælkemængde og som gennemsnit på et lavt niveau uden særlig spredning. Fedtprocenten er gennemgående tilfredsstillende, men her forekommer nogen variation. Det har kne-

bet noget med ædelysten for dette hold; de var dårlige i huld ved ankomsten, men tog 20 kg på fra ankomst til kælvning, men kun 4 kg i gns. fra kælvning til udbinding. Afkommet efter Las 4 er gennemgående ensartede, de er lyse af lød, som helhed fine af type. Yverform og yvernes placering er god, de fik 3,0 points i gns. 11 var drægtige efter 1. ins., 15 før 1. maj, 1,8 ins. pr. drægtighed. 93,0 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,6 min., 0,2 kg eftermælk. Holdet gav 1,36 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 23 kg i gns.

Dyrlæge R. Møller, Høng, afkomsprøvestation Høng.

Max Abild, stbg. 1395, f. 4. januar 1951 hos Sigurd Larsen, Tolstrup, Brønderslev.

Fader: Max Oddenbo, e. stbg. 50. F. f. Oddenbo II, e. stbg. 35. F. m. Nr. 21, e. stbg. 759.

Moder: Nr. 1, e. stbg. 2018. M. f. Abildknægt, e. stbg. 39. M. m. Nr. 15, e. stbg. 1108.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	3744	5,93	252	222
M. m.	12 „	3770	6,22	266	235
F. m.	10 „	2928	6,58	219	193

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	2827	6,23	200	16,7	373

Både i mælkemængde og fedtprocent er der stor spredning for dette afkomshold. Enkelte er højtydende, ca. 50 % malker tilfredsstillende og henvend 25 % svigter med mælkemængden. Fedtprocenten er i gennemsnit pæn, og selv om der er variation, avler tyren tilfredsstillende med hensyn til denne egenskab. Det er en samling noget uensartede kvier, flere er dog af fortrinlig type; de er meget forskellige af lød og har fine, velstillede baglemmer. Enkelte har uregelmæssig yverform, men som helhed har de velformede og velbårne yvere, 2,7 points i gns. 93,0 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 2,7 min., 0,2 kg eftermælk. 6 blev drægtige ved 1. ins., 16 før 1. maj, 2,1 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 22 kg i gns.

Tørring-Brædstrupegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grauballegård.

Høj Lundegaard, stbg. 1327, f. 29. juli 1948 hos dyrlæge R. Møller, Abildgård, Høng.

Type 3 1952 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Felix, stbg. 785. F. f. Ferdinand, stbg. 579. F. m. Nr. 14, e. stbg. 451.

Moder: Nr. 44, e. stbg. 1194. M. f. Kronprins Høj, stbg. 580. M. m. Nr. 4, e. stbg. 1041.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	11 år	4803	6,18	337	297
M. m.	5 „	3466	6,10	240	211
F. m.	11 „	3781	6,55	281	248

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	2769	6,18	194	17,6	364

Der er vigende tendens i mælkemængde for en trediedel af antallet, ligesom der forekommer ret stor spredning i fedtprocenten for dette afkomshold. Nr. 61, 64, 67, 70, 72 og 76 har små bagpatter og har kun givet ca. halvt så meget mælk med bagpatterne i forhold til forpatterne. Da både mælkemængde og fedtprocent som gennemsnit blev middelmådig, ligger smørudbyttet lavt. Det er en samling noget varierende kvier, både når det gælder type og lød. Bagverne er gennemgående dårligt udviklede. Holdet fik 2,5 points i gns. 97,0 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,5 min. 6 blev drægtige ved 1. ins., 14 før 1. maj, 2,3 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,34 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 21 kg i gns.

Bornholms Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kannikegård.

Arg, stbg. 1491, f. 18. august 1950 hos Kr. Pedersen, Lyomskovgård, Refsvindinge.

Fader: Keeper's Victorious Milkman, stbg. 1053. F. f. Keeper's Victorious Dreamer, h. b. 7441 h. c. F. m. Cesarès Marie, h. b. 55899 h. c.

Moder: Nr. 40, f. 12. april 1946 hos Kr. Pedersen, Lyomskovgård. M. f. Husby, f. 27. januar 1944 hos Karl Ellegaard, Husby, Ejby. M. m. Nr. 29, f. 3. april 1942 hos Kr. Pedersen, Lyomskovgård.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	3680	7,12	298	262
M. m.	7 „	3425	6,29	244	216
F. m.	2 „	4367	5,86	290	256

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	2769	5,82	183	17,1	360

Selv om henved halvdelen af døtrene efter Arg malder tilfredsstillende, kan det ikke rette holdet op, idet enkelte svigter helt, og da fedtprocenten tillige er stærkt varierende, og de fleste er på et ret lavt niveau, blev smør-

udbyttet på det jævne. Højre forkirtel hos Nr. 42 har to patter, der sidder tæt sammen. Det er en samling ret ensartede kvier, flere med noget blødd ryg. Yverformen er uregelmæssig. Holdet opnåede 2,3 points i gns. 85,1 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,8 min., 0,4 kg eftermælk. 6 var drægtige efter 1. ins., 11 før 1. maj, 2,1 ins. pr. drægtighed. Holdet gav 1,38 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 21 kg i gns.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Brownys Jester, stbg. 1456, f. 12. maj 1951 hos G. de la Vantier, Jersey.

Type 1 b 1953 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Louise's Jester, h. b. 8146 h. c. F. f. Jester's Dreaming Lad, h. b. 7755 h. c. F. m. Happy Louise, h. b. 57213 h. c.

Moder: Brownys Louise, h. b. 55501 h. c. M. f. Brownys Designer, h. b. 7434 h. c. M. m. Gracious Louise, h. b. 45962.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år (L)	3782	6,25	268	237
M. m.	3 „ (L)	3309	5,63	211	186
F. m.	3 „ (L)	4717	5,25	280	248
				Højeste dagsydelse kg	Vægt i marts kg
	kg mælk	% fedt	kg smør	4 % mælk	
Gns. af 14 døtre	2533	5,51	158	15,7	363

Som tilfældet har været med de øvrige indførte jerseytyre, vi har afprøvet, blev prøveresultatet for holdet efter Brownys Jester dårligt. Både med hensyn til mælkemængde og fedtprocent avler tyren på det jævne. Samlingen er som helhed tiltalende; det er gennemgående ensartede kvier af hel god type med fine, velstillede baglemmer. Yverformen er uregelmæssig; de fik 2,1 points i gns. 1 blev drægtig efter 1. ins., 10 før 1. maj, 3,0 ins. pr. drægtighed. 94,7 % af mælken blev udmalket på 4 min., malketid 3,3 min., 0,1 kg eftermælk. Holdet gav 1,21 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. Kalvene vejede 23 kg i gns.

III. Statistiske analyser af ydelsestallene.

Ved assistent Ejner Nielsen.

Formålet med de statistiske analyser af ydelsestallene er at konstatere, om der kan påvises statistisk sikre forskelle mellem holdenes ydelse. Desuden er det formålet at undersøge holdenes spredning og at udpege de tyre, hvis afkom giver ydelse, der ligger tæt ved gennemsnittet, samt få oplysning om de tyre, som spreder meget stærkt.

Der er foretaget statistiske analyser for afkomsholdene på Danstrup-bundgård, Skøl vad, Sundsgård, Kærehave, Marelundsgård og Maribo Lade-gård.

Ved middelfejlsberegninger er det nødvendigt, at kviernes ydelse ud-regnes på samme antal dage for alle kvierne. Ydelsen er derfor beregnet på 250 dage for alle kvierne, og det er disse ydelsestal, der er anvendt i det følgende.

Ydelseshøjden.

I tabel A er anført den gennemsnitlige ydelse for de 19 hold, som be-regningerne omfatter. For mælk, fedtprocent og smør er desuden tilføjet middelfejlen.

Hvis der er mindst tre afkomshold på en station, bør der først foretages en variansanalyse for at undersøge, om der kan påvises statistisk sikre for-skelle mellem afkomsholdene. På Marelundsgård er der kun to afkomshold, så der kan direkte foretages en middelfejlsberegning. På de andre stationer er der foretaget en variansanalyse, som er anført i tabel B.

I tabellen er anført antallet af frihedsgrader og middelkvadrat *mellem* og *indenfor* afkomshold. Desuden er anført forholdet *F* mellem de to middel-kvadrater. Jo større *F* er, desto større sandsynlighed er der for, at der fore-ligger virkelige (reelle) forskelle mellem afkomsholdene. Forholdet mellem de to middelkvadrater må være af en bestemt størrelse, hvis der skal regnes med, at der er statistisk sikre forskelle mellem afkomsholdene. Jo lavere antallet af frihedsgrader er, desto større må *F*-værdien være. Ved hjælp af en tabel over *F*-værdien (f. eks. i R. A. Fisher and F. Yates: Statistical tables) kan man finde grænser for, hvor sjældne de beregnede *F*-værdier vil være ved tilfældig variation, og dette er anskueliggjort ved at forsyne *F*-værdien med stjerner, således at

***	angiver, at <i>F</i> -værdien vil være sjældnere end 1 gang af 1000										
**	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	100
*	"	"	"	"	"	"	"	1	"	"	20

Tabel A. Middeltal og middelfejl. (Afkortede laktationsperioder på 250 dage).

Table A. Mean yields and the corresponding standing errors. (Truncated lactations of 250 days).

Tyr bull	Antal døtre Number of daughters	kg mælk kg milk	% fedt fat percentage	kg smør kg butter	kg smørfedt kg butterfat	kg 4% mælk kg 4% fat corrected milk	Afkomsprøve- station Testing station
Rolf	18	4141 ± 167	5,13 ± 0,060	240,0 ± 9,9	212,57	4845	Danstrupbundgård
Jeppe	19	4553 ± 161	4,38 ± 0,054	223,7 ± 8,1	199,20	4809	Sundsgård
Abild 16	17	2873 ± 149	6,81 ± 0,062	222,5 ± 10,9	195,64	4084	Danstrupbundgård
Ask	18	4504 ± 144	4,31 ± 0,046	218,0 ± 6,8	194,24	4715	Skølvad
Hermes	17	4107 ± 153	4,52 ± 0,055	208,6 ± 7,3	185,52	4426	Maribo Ladegård
Guld	18	4084 ± 198	4,44 ± 0,047	203,5 ± 9,1	181,17	4351	Kærehave
Rudme No	17	3962 ± 144	4,52 ± 0,048	201,4 ± 6,8	179,13	4272	Sundsgård
Sam	19	3921 ± 77	4,56 ± 0,041	201,2 ± 4,5	178,88	4252	Maribo Ladegård
Dan Adema	22	3973 ± 135	4,41 ± 0,066	197,0 ± 7,4	175,39	4220	Danstrupbundgård
Stevns Højvig	19	3985 ± 99	4,40 ± 0,038	196,8 ± 5,7	175,25	4223	Mærelundsgård
Ul	17	3826 ± 177	4,48 ± 0,034	192,7 ± 8,6	171,47	4102	Maribo Ladegård
Sydfyns Gert	20	3733 ± 205	4,56 ± 0,054	191,4 ± 10,0	170,23	4047	Sundsgård
Pil	17	3998 ± 188	4,21 ± 0,058	188,5 ± 7,7	168,13	4121	Skølvad
Elm	18	3713 ± 237	4,47 ± 0,061	186,6 ± 10,5	166,06	3976	Skølvad
Ull	19	3922 ± 128	4,22 ± 0,039	185,5 ± 6,6	165,40	4050	Kærehave
Kærsholm 140	18	3613 ± 148	4,54 ± 0,050	184,3 ± 7,2	163,91	3904	Kærehave
Ulv	17	3595 ± 119	4,47 ± 0,038	180,6 ± 5,5	160,71	3849	Maribo Ladegård
Stevns Ulv	18	3614 ± 146	4,44 ± 0,032	180,1 ± 7,3	160,34	3851	Mærelundsgård
Knægten	17	2645 ± 134	5,98 ± 0,085	179,2 ± 7,7	158,12	3430	Skølvad

Tabel B. Variansanalyser.

Table B. Analysis of variance.

Station	Mellem afkomshold <i>Between test groups</i>		Indenfor afkomshold <i>Within test groups</i>		F	
	Frihedsgrader <i>Degrees of freedom</i>	Middelkvadrat <i>Mean square</i>	Frihedsgrader <i>Degrees of freedom</i>	Middelkvadrat <i>Mean square</i>		
Danstrupbundgård	kg mælk (milk)	2	8389327	54	410041	20,46 * * *
	% fedt (fat)	2	28,7045	54	0,0770	372,8 * * *
	kg smør (butter)	2	9348,85	54	1614,79	5,79 * *
Skølvad	kg mælk (milk)	3	10670789	66	577552	18,48 * * *
	% fedt (fat)	3	12,1804	66	0,0703	173,3 * * *
	kg smør (butter)	3	5177,75	66	1218,34	4,25 * *
Sundsgård	kg mælk (milk)	2	3453353	53	586416	5,89 * *
	% fedt (fat)	2	0,2167	53	0,0514	4,22 *
	kg smør (butter)	2	5263,98	53	1386,69	3,80 *
Kærehave	kg mælk (milk)	2	1031872	52	465855	2,22
	% fedt (fat)	2	0,5461	52	0,0375	14,56 * * *
	kg smør (butter)	2	2110,64	52	1075,99	1,96
Maribo Ladegård	kg mælk (milk)	3	771737	66	315319	2,45
	% fedt (fat)	3	0,0251	66	0,0320	0,78
	kg smør (butter)	3	2468,09	66	756,69	3,26 *

Som regel regner man med, at der findes statistisk sikre forskelle, når F-værdien er forsynet med een stjerne, men sikkerheden er selvfølgelig stigende med antallet af stjerner.

Variationsanalysen for afkomsholdene på Kærehave viser, at der ikke kan regnes med statistisk sikre forskelle mellem mælkemængden og fedtprocenten for de tre afkomshold. På Maribo Ladegård er F-værdien for mælkemængde for lille til, at der kan regnes med statistisk sikker forskel mellem afkomsholdene. Afkomsholdenes gennemsnitlige fedtprocenter er 4,47, 4,48, 4,52 og 4,56 for de fire afkomshold, så der er selvfølgelig ingen statistisk sikker forskel med hensyn til fedtprocenten mellem afkomsholdene.

I det følgende skal undersøges, om forskellene mellem afkomsholdene på samme station kan betragtes som statistisk sikre eller ikke.

Danstrupbundgård: Holdet efter Abild 16 har haft meget mindre mælkemængde end de to andre hold. Forskellene mellem holdene efter Rolf og Abild 16 er 1268 ± 224 kg mælk og mellem holdene efter Dan Adema og Abild 16 1100 ± 201 kg mælk. Forskellene er statistisk sikre, hvilket derimod ikke er tilfældet for mælkemængdens vedkommende mellem holdene efter Rolf og Dan Adema.

Fedtprocenterne for de tre hold er meget forskellige, og alle forskelle er statistisk sikre. Forskellene er følgende: Abild 16 og Rolf $1,68 \pm 0,09$ pct. fedt, Abild 16 og Dan Adema $2,40 \pm 0,09$ pct. fedt; i begge tilfælde er det til gunst for Abild 16. Rolf er Dan Adema overlegen, forskellen er $0,72 \pm 0,09$ pct. fedt.

For smørmængdens vedkommende er der kun statistisk sikker forskel mellem holdene efter Rolf og Dan Adema. Forskellen er $43,0 \pm 12,4$ kg til gunst for Rolf. Når der ikke er statistisk sikker forskel mellem holdene efter Rolf og Abild 16 og mellem holdene efter Abild 16 og Dan Adema, skyldes det, at holdet efter Rolf og især holdet efter Abild 16 udviser en stor spredning i smørydelsen.

Skølvad: For mælkemængden skal anføres følgende forskelle, der alle er statistisk sikre.

Ask-holdets positive afvigelse fra holdene efter Pil, Elm og Knægten er henholdsvis 506 ± 237 , 791 ± 277 og 1859 ± 197 kg mælk. Forskellen mellem holdene efter Pil og Knægten er 1353 ± 231 kg mælk til gunst for Pil. Forskellen mellem holdene efter Elm og Knægten er 1068 ± 272 kg mælk til gunst for Elm.

Med hensyn til fedtprocenten afviger holdet efter Knægten positivt over for de tre andre hold. Forskellene mellem holdet efter Knægten og holdene efter Elm, Ask og Pil er henholdsvis $1,51 \pm 0,10$, $1,67 \pm 0,10$ og $1,77 \pm 0,10$ pct. fedt. Forskellen mellem holdet efter Elm og Pil er $0,26 \pm 0,08$ pct. fedt til gunst for Elm. Forskellen mellem holdene efter Elm og Ask er $0,16 \pm 0,08$ pct. fedt, men forskellen er kun 2 gange middelfejlen. Der er ingen statistisk sikker forskel i mælkens fedtindhold mellem holdene efter Ask og Pil.

I smørmængden afviger Ask-holdet positivt fra de andre hold. Forskellene mellem holdet efter Ask og holdene efter Pil, Elm og Knægten er i den anførte rækkefølge $29,5 \pm 10,3$, $31,4 \pm 12,5$ og $38,8 \pm 10,3$ kg smør, og de anførte forskelle er alle statistisk sikre. Der er ingen statistisk sikker forskel mellem holdene efter Pil, Elm og Knægten.

Sundsgård: Med hensyn til mælkemængde afviger holdet efter Jeppe positivt fra de to andre hold. Forskellene, der er statistisk sikre, er følgende: Jeppe og Rudme No: 591 ± 216 kg mælk. Jeppe og Sydfyns Gert: 820 ± 261 kg mælk. Der er ingen statistisk sikker forskel i mælkemængde mellem holdene efter Rudme No og Sydfyns Gert.

Holdet efter Jeppe er de to andre hold underlegent med hensyn til fedtprocenten. Forskellen mellem holdene efter Sydfyns Gert og Jeppe er $0,18 \pm 0,08$ pct. fedt, og forskellen mellem holdene efter Rudme No og Jeppe er $0,14 \pm 0,07$, men forskellen er kun 2 gange middelfejlen. Holdene efter Sydfyns Gert og Rudme No har omtrent samme fedtprocent.

Forskellen i smør er statistisk sikker mellem holdet efter Jeppe og de to andre hold. Forskellen mellem holdene efter Jeppe og Rudme No er $22,3 \pm 10,6$ kg, og forskellen mellem Jeppe og Sydfyns Gert er $32,3 \pm 12,9$ kg. Der er ingen statistisk sikker forskel i smørmængden mellem holdene efter Rudme No og Sydfyns Gert.

Kærehave: Forskellene mellem mælkemængderne og smørmængderne er ikke statistisk sikre mellem de tre afkomshold (se variansanalyserne i tabel B). Forskellen i fedtprocent mellem holdene efter Kærsholm 140 og Ull er $0,32 \pm 0,06$ pct. fedt til gunst for Kærsholm 140. Forskellen mellem holdene efter Guld og Ull er $0,22 \pm 0,06$ pct. fedt til gunst for Guld. De anførte forskelle er statistisk sikre, hvilket derimod ikke er tilfældet mellem holdene efter Kærsholm 140 og Guld med hensyn til fedtprocenten.

Marelundsgård: Holdet efter Stevns Højvig har haft en højere mælkeydelse end holdet efter Stevns Ulv. Forskellen mellem de to afkomshold, der er statistisk sikker, er 371 ± 176 kg mælk. Fedtprocenterne er næsten ens for de to afkomshold. Forskellen i smørydelse mellem de to afkomshold er ikke så stor, at den kan betragtes som statistisk sikker.

Maribo Ladegård: Der er ingen statistisk sikker forskel mellem afkomsholdene med hensyn til mælkemængde og fedtprocent (jfr. variansanalyserne i tabel B). Forskellen i smørmængde mellem holdene efter Hermes og Ulv er $28,0 \pm 9,1$ kg smør til gunst for Hermes. Forskellen mellem Sam og Ulv er $20,6 \pm 7,1$ kg smør til gunst for Sam. De anførte forskelle er statistisk sikre, medens der ikke er statistisk sikker forskel mellem de andre hold.

Spredningen.

Spredningen i døtrenes ydelse er for hver af de 19 tyre, som beregningen omfatter, anført i tabel C.

Afkomsholdene er stillet op efter spredningen i smør, således at holdet med den mindste spredning står øverst. Det fremgår af tabellen, at holdene

Tabel C. Spredning i døtrenes ydelsestal.

Table C. Dispersion (standard deviation) of the daughter's yield-figures.

Tyr bull	kg mælk kg milk	% fedt fat percentage	kg smør kg butter	Afkomsprøvestation Testing station
Sam	334	0,179	19,5	Maribo Ladegård
Ulv	492	0,158	22,8	Maribo Ladegård
Stevns Højvig	434	0,166	24,9	Marelundsgård
Rudme No	596	0,198	28,0	Sundsgård
Ull	559	0,171	28,6	Kærehave
Ask	611	0,196	28,9	Skølvad
Hermes	632	0,226	30,2	Maribo Ladegård
Kærsholm 140	627	0,210	30,3	Kærehave
Stevns Ulv	619	0,134	31,1	Marelundsgård
Pil	777	0,238	31,7	Skølvad
Knægten	551	0,350	31,9	Skølvad
Dan Adema	635	0,311	34,6	Danstrupbundgård
Ul	730	0,141	35,5	Maribo Ladegård
Jeppe	703	0,236	35,5	Sundsgård
Guld	838	0,200	38,8	Kærehave
Rolf	707	0,253	41,9	Danstrupbundgård
Elm	1008	0,257	44,6	Skølvad
Abild 16	613	0,254	44,9	Danstrupbundgård
Sydfyns Gert	916	0,240	44,9	Sundsgård
Middel	652	0,217	33,1	

efter Sam, Ulv og Stevns Højvig kun har en lille spredning i smørydelse, medens holdene efter Sydfyns Gert, Abild 16 og Elm spreder meget stærkt. Forholdet mellem spredningen for holdene efter Sydfyns Gert og Sam er ca 2,3.

Holdene efter Stevns Ulv og Ul har en meget lille spredning i fedtprocenten, medens holdene efter Knægten og Dan Adema udviser en stor spredning.

I mælkeydelse er holdene med den mindste spredning efter tyrene: Sam, Stevns Højvig og Ulv. Den største spredning i mælkemængde har holdene efter Elm og Sydfyns Gert.

IV. Sammendrag.

I prøveåret 1955—56 er der afprøvet 93 tyre, hvis døtre har været fordelt på 32 stationer. Det er 15 tyre og 4 stationer mere end året før. I de 11 år foranstaltningen har været gennemført, er der ialt afprøvet følgende antal fordelt på de enkelte racer:

Rød Dansk Malke race	348 hold	76,8 %
Sortbroget Dansk Malke race	63 „	13,9 %
Jersey race	38 „	8,4 %
Korthornsrace	4 „	0,9 %
Ialt	453 hold	100,0 %

Antal hold og ydelse i 11 år.

	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	Alle år
	-46	-47	-48	-49	-50	-51	-52	-53	-54	-55	-56	
Antal hold	6	14	23	24	32	37	35	48	63	78	93	453
kg smørfedt	176	176	172	176	179	187	187	195	200	202	196	

Ydelsen 1954—55 og 1955—56.

		Antal hold	Antal kvier	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	kg 4% mælk
Alle hold	1955—56	93	1676	4268	4,60	221	196	4651
„ „	1954—55	76	1388	4307	4,69	227	202	4753

De enkelte racer i 1955—56.

	Antal hold	Antal kvier	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	kg 4% mælk
R. D. M.	56	1005	4476	4,43	223	198,29	4762
S. D. M.	22	406	4685	4,31	227	201,92	4902
Jersey race	15	265	2880	6,29	205	181,15	3867

Afkomsprøveresultatets indflydelse på tyrenes brug.

For at få et indtryk af, hvordan afkomsprøvernes resultater påvirker tyrenes brug, har vi i efteråret indsamlet oplysninger fra de enkelte foreninger fra de sidste 5 år.

Når vi opstiller resultaterne efter ydelseshøjden på stationerne, fås følgende:

Antal drægtige køer.

Smørydelse kg	året før prøven	i prøveåret	året efter prøven
over 240 kg	2215	3030	3246
221-240 „	1785	2004	2150
200-220 „	1637	1335	1021
under 200 „	1755	743	167

Der er omtrent lige mange drægtige i alle 4 grupper året før prøven. Allerede i prøveåret sker der store forskydninger, og året efter prøven stiger antallet af drægtige køer stærkt for de tyre, hvis afkom har haft høj ydelse på stationerne, medens den lavtydende gruppe omtrent udryddes. For at man vil bruge en tyr til kunstig sædoverføring, skal dens afkom altså kunne give mindst 180 kg smørfedt på en afkomsprøvestation. For 124 afkomsprøvede tyre er 37 pct. udsat på grund af for lav ydelse af deres afkom på stationerne.

Det antal kvier, der var drægtige ved hjemsendelsen, svarer til 92,7 pct. af det samlede antal. Der blev anvendt 2,0 ins. pr. drægtighed; 45,8 pct. blev drægtige ved 1. ins. Af de 1676 kvier, som prøverne er gennemført med, er kun udsat 13 eller 0,7 pct. på grund af streng kælvning. Kælvningsvanskeligheder er kun undtagelsesvis et problem på afkomsprøvestationerne.

Tyrenes alder ved prøvens begyndelse.

Alder i år	1956—1957		1955—1956		1954—1955	
	antal	pct.	antal	pct.	antal	pct.
4-5	40	42,6	46	49,4	38	48,7
5-6	37	39,3	36	38,7	23	29,5
6-7	13	13,8	5	5,4	9	11,5
over 7 år	4	4,3	6	6,5	8	10,3
	94	100,0	93	100,0	78	100,0

Tæt ved 85 pct. af tyrene er under 6 år ved prøvens begyndelse.

Vinterfoderplanen har været den samme i alle årene og forudsætter samme grovfodermængde fra 10-30 kg mælk, men varierende kraftfodermængde i forhold til ydelsen. Der er i det afsluttede prøveår brugt 0,42 p. f.e. og 65 g fordøjeligt renprotein pr. kg 4 % mælk. I gns. har holdene givet 1,40 kg 4 % mælk pr. ialt f. e.

Alt foder er vejlet ud til hvert enkelt dyr daglig i vintertiden, og i sommertiden er alt foder på stald ligeledes vejlet ud, medens græsset er beregnet.

Vintertilvæksten, der er udregnet på grundlag af 3 vejninger ved start og slutning, var i gns. for alle hold 42 kg mod 41 kg sidste år.

Det samlede tilskudsfoder på stald i sommertiden var 407 f. e. ialt pr. kvie. Regnes der med 100 dage i sommertiden, nemlig fra 10. maj til 20. august, bliver det 4 f. e. i gns. pr. kvie daglig i 100 dage.

Malkeundersøgelserne er gennemført efter de sædvanlige retningslinier. Formålet er at undersøge letmalkeligheden for samtlige kvier, opnotere malketidens længde samt veje eftermælken. Angående resultaterne må henvises til tabellen side 48.

V. Summary.

During the testing year 1955-56 the progeny tests comprised 93 bulls whose daughters were distributed over 32 stations. This was 15 bulls and 4 stations more than in the previous year. These progeny tests have now been conducted for 11 years, during which they have comprised:

Breed:	Groups:	Per cent:
Red Danish	348	76.8
Black-and-White Danish	63	13.9
Jersey	38	8.4
Shorthorn	4	0.9
Total	453	100.0

Groups and yields over 11 years.

Testing year	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955
Number	-46	-47	-48	-49	-50	-51	-52	-53	-54	-55	-56
of groups ..	6	14	23	24	32	37	35	48	63	78	93
Kg. butterfat ..	176	176	172	176	179	187	187	195	200	202	196

Yields 1954-55 and 1955-56.

	Number of groups	Number of heifers	Kg milk	Per cent. fat	Kg butter	Kg butter fat	Kg 4% fat corrected milk
All groups 1955-56	93	1,676	4,268	4.60	221	196	4,651
„ „ 1954-55	76	1,388	4,307	4.69	227	202	4,753

Individual-breeds 1955-56.

Breed:	Number of groups	Number of heifers	Kg milk	Per cent. fat	Kg butter	Kg butter fat	Kg 4% fat corrected milk
Red Danish	56	1,005	4,476	4.43	223	198.29	4,762
Black-and-White	22	406	4,685	4.31	227	201.92	4,902
Jersey	15	265	2,880	6.29	205	181.15	3,867

Influence of progeny tests on the use of bulls.

In order to ascertain how the results of the progeny tests affected the use made of bulls, information was collected in the autumn of 1956 from the individual cattle breeding societies for the last five years.

The results have been listed according to the yields recorded at the stations.

Number of pregnant cows

Butter yields in kg	during the year before the test:	during the testing year:	during the year after the test:
over 240	2,215	3,030	3,246
221-240	1,785	2,004	2,150
200-220	1,637	1,335	1,021
under 200	1,755	743	167

The four groups comprised an almost equal number of pregnant cows during the year before the test. Large changes were recorded already during the testing year, and in the year after the test there were sharp increases in the number of pregnant cows by the bulls whose progeny showed high yields at the station while the low-yielding group was almost eliminated. Thus, a bull will not be used for artificial insemination unless his progeny yields at least 180 kg. butterfat at a progeny testing station. Out of 124 bulls

submitted to progeny testing 37 per cent were eliminated because of too low yields of their progeny at the stations.

The number of pregnant heifers when returned from the stations represented 92.7 per cent of the total number involved. An average of 2.0 inseminations were required for each pregnancy; 45.8 per cent of the heifers became pregnant after the first insemination. Among the 1,676 heifers included in the test only 13 – equal to 0.7 per cent – were eliminated as a result of difficult calving. Such difficulties only cause problems at the progeny testing stations in exceptional cases.

Age of bulls at the beginning of the test.

Years of age	1956/57		1955/56		1954/55	
	Number	Per cent	Number	Per cent	Number	Per cent
4—5	40	42.6	46	49.4	38	48.7
5—6	37	39.3	36	38.7	23	29.5
6—7	13	13.8	5	5.4	9	11.5
over 7	4	4.3	6	6.5	8	10.3
	94	100.0	93	100.0	78	100.0

Very nearly 85 per cent of the bulls were under 6 years old at the beginning of the test.

The winter feeding plan has remained unchanged through all the years of these progeny tests. It is based on an unchanged volume of roughage for 10 to 30 kg. milk, but the quantity of concentrates varies with the milk yield. During the testing year now completed the animals received 0.42 production feed units and 65 grammes true digestible protein per kg. 4 per cent fat corrected milk. *The average yield of all groups was 1.40 kg. 4 per cent fat corrected milk per total feed unit.*

All feeds were weighed for each individual animal during the winter feeding period; all feeds given in the cowhouse during the summer were likewise weighed, while the consumption of grass has been computed.

The increase in weight during the winter computed on the basis of three weighings at the beginning and end of the winter period, averaged 42 kg. for all groups, compared to 41 kg. last year.

The supplementary feed given in the cowhouse in the summer totalled 407 feed units per heifer. Assuming a summer season of 100 days (viz. from May 10 to August 20), the daily average of supplementary feed is 4 feed units per heifer.

The milking tests have been conducted according to the usual procedure, the purpose being to examine how easily each heifer milks, the time required for milking and the weight of the after-milk. The results of these examinations will be found in the table on p. 48.

VI. Hovedtabeller.

Tabeller over vægt og mål er anført. Målingerne er foretaget af samme person. Når den sidste del af vinterperioden er valgt til målingerne, er det ud fra den betragtning, at kvierne da har stået hele vinteren på samme fodring og behandling, og derfor vil dette tidspunkt være det bedste for et ensartet sammenligningsgrundlag til vurdering af kviernes kropsmål og størrelse.

Hovedtabel 1. Afkomsprøve for tyren Blitsaerd Kleine Adema V,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e	Ialt f.e.	
4	3-	5-53	28- 9	878	8203	4,36	401	357,44	8643	323	323	34,2	2618	2449	5067
5	1-	2-53	5-10	976	6669	4,48	335	298,53	7146	316	316	34,5	2064	2416	4480
13	16-	2-53	16-10	972	6763	4,14	314	280,13	6907	305	305	28,3	1977	2315	4292
7	26-	2-53	25-10	971	6445	4,21	305	271,63	6652	296	296	32,2	1848	2142	3990
8	22-	3-53	17-10	939	6656	4,05	302	269,72	6708	304	304	31,6	1924	2320	4244
12	5-	5-53	25-10	903	5933	4,31	287	255,94	6212	296	296	26,3	1703	2291	3994
1	17-	4-53	28- 9	894	6433	3,92	282	252,01	6353	323	323	23,1	1701	2488	4189
11	17-	3-53	3-11	961	5651	4,44	282	250,73	6021	287	287	25,3	1585	2082	3667
18	20-	3-53	3-11	958	5567	4,49	281	249,75	5973	287	287	26,5	1643	2160	3803
6	15-	4-53	5-10	903	5337	4,46	267	237,81	5702	316	316	22,8	1697	2433	4130
16	23-	4-53	29- 9	889	4700	4,98	264	234,21	5393	322	322	21,3	1358	2474	3832
10	9-	8-53	26-10	808	5472	4,27	262	233,47	5691	295	295	26,8	1580	2306	3886
19	28-	3-53	7-11	954	5592	4,14	260	231,68	5712	283	283	27,0	1530	2191	3721
20	9-	5-53	5-11	910	5520	4,18	259	230,79	5670	285	285	29,1	1510	2187	3697
3	16-	6-53	24- 9	830	5993	3,83	257	229,81	5844	327	327	23,0	1491	2462	3953
9	17-	3-53	20-10	947	5363	3,96	238	212,32	5330	301	301	24,2	1417	2277	3694
2	22-	2-53	20- 9	940	4680	4,41	232	206,26	4966	331	331	24,4	1266	2445	3711
14	2-	3-53	2-11	975	4655	4,21	220	196,07	4803	288	288	24,4	1197	2194	3391
17	22-	6-53	1-11	862	4159	4,35	203	180,86	4377	289	289	21,6	1030	2132	3162
Gns. for 19 kvier				919	5778	4,26	276	246,27	6005	304	304	26,7	1639	2303	3942

Hovedtabel 2. Afkomsprøve for tyren Rolf,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
32	13-	2-53	19- 9	948	5728	5,36	347	307,00	6896	329	329	28,1	1909	2258	4167
37	23-	6-53	1-10	830	6069	4,96	340	301,13	6945	317	317	28,8	1962	2258	4220
34	3-	1-53	4-10	1004	5543	5,32	333	294,96	6642	314	314	32,0	1983	2056	4039
31	5-	4-53	17- 9	895	5404	5,43	332	293,38	6562	323	323	29,0	1910	2340	4250
33	15-	1-53	7-10	995	5491	5,28	327	289,83	6544	303	303	23,9	1845	2168	4013
41	9-	4-53	27- 9	901	5656	4,93	314	278,69	6443	321	321	25,3	1776	2240	4016
40	17-	3-53	8-11	966	5294	5,15	308	272,82	6210	279	279	29,0	1734	1940	3674
47	28-	6-53	22-10	846	5217	4,98	293	260,04	5987	296	296	24,4	1634	2181	3815
45	28-	3-53	26- 9	912	4263	5,88	284	250,87	5468	314	314	24,1	1490	2271	3761
36	18-	3-53	22- 9	918	4543	5,12	262	232,39	5303	326	326	20,7	1345	2320	3665
44	7-	6-53	23-11	899	4278	5,15	249	220,50	5019	264	264	24,0	1340	1783	3123
39	31-	5-53	12-10	864	4196	5,12	243	215,03	4904	306	306	21,7	1220	2140	3360
49	30-	4-53	25-11	939	4015	5,09	230	204,17	4669	262	262	22,7	1207	1864	3071
48	5-	4-53	14-11	953	3993	4,99	225	199,33	4587	273	273	18,7	1173	1891	3064
38	12-	6-53	28-10	868	3760	5,00	212	188,13	4326	290	290	19,9	1039	2063	3102
35	6-	4-53	10-10	917	3782	4,96	211	187,53	4326	308	308	17,3	1061	2188	3249
42	24-	4-53	3-10	892	3372	5,36	204	180,77	4060	315	315	23,6	1042	2076	3118
50	12-	5-53	23- 9	864	3162	5,24	187	165,74	3751	325	325	22,0	998	2095	3093
Gns. for 18 kvier				912	4654	5,18	272	241,24	5480	304	304	24,2	1482	2118	3600

stbg. 6151, på Vardegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
552	547	11- 4	64	Absalon, e-stbg. 5994	Peder Sørensen, Kvong, Tistrup.
550	553	7- 1	9	ukendt	Hans Wind, Høm, Ribe.
518	524	3- 2	56	Lunde Dux, f. 14-12-40	G. Bolding, Lunde, Skads.
528	548	12- 5	31	N. Tobiasens tyr	Aage Tobiasen, Oksbøl.
549	545	23- 2	49	Nr. 100 hos V. Jensen	Morten Terkelsen, Lifstrup, Esbjerg.
555	606	17- 4	11	ukendt	Søren Urup, Fredensberg, Sig.
495	542	1- 2	23	Roland 284, stbg. 6127	Kristian Sørensen, Gaarde.
527	532	3- 7	34	ukendt	Arnold Simonsen, Vrøgum.
538	584	16- 2	67	V. Nebel Dux, f. 3-1-44	P. B. Lauridsen, V. Nebel, Esbjerg.
500	581	7- 1	8	ukendt	Thomas Sørensen, Søhale, V. Nebel.
515	570	6- 1	5	Andreas Pedersens tyr	Johs. Olsen, Orten, Varde.
500	573	1- 2	16	Merkur Adema, e-stbg. 5997	Anna Jacobsen, Næsbjerg.
554	598	11- 2	13	Magnus Koff	Jørgen Smidt, Skærbæk, Esbjerg.
500	518	4- 4	8	Nr. 53	Holger Pedersen, Orten, Varde.
470	555	24- 4	24	Skodborg Ral, f. 2-2-44	Aage Lauridsen, Nordenskov.
548	592	10- 2	18	Skodborg Roland, stbg. 25750	Nis Garder, Villebøl, Ribe.
492	586	11- 1	50	Hejbøl Sverus	Peder Anthonsen, Ølgod.
528	592	8- 2	58	Nimrod	N. P. Pedersen, Kokspang, Varde.
559	613	—	20	Gert, sv. stbg. 25845	Karl Kristensen, Rodebæk, Agerbæk.
525	566				

reg. 24445, på Danstrupbundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
611	550	5- 4	12	Vindum Saxo, f. 25-11-43	Martin Vestergaard, Vindum, Tange.
543	525	13- 3	23	Nygaard Højvig	Harald Kristiansen, Iller, Ans.
616	519	—	24	Loke, stbg. 4323	Chr. Bjerring, Ulstrup.
572	553	10-12	10	Loke, stbg. 4323	Anker Lassen, Enslev.
577	581	9-12	91	Loke, stbg. 4323	Thorvald Lauritsen, Vidstrup.
530	501	29- 1	9	Loke, stbg. 4323	Jens P. Jensen, Hjorthede.
518	521	13- 2	71	Gorm	A. Schaltz Andersen, Hvorslev.
424	500	1- 3	18	Loke, stbg. 4323	Jens Peter Jensen, Tindbæk.
480	553	10-12	35	Loke, stbg. 4323	Jens P. Sørensen, Hvorslev.
559	547	12- 3	46	Aarhus Ulrik, stbg. 4317	Sigvald Sørensen, Bjerring.
453	504	17- 4	33	Højager Lykke, reg. 20995	Marius Pallesen, Løvskal.
536	522	31- 3	66	West, stbg. 4367	Viktor Andersen, Sahl.
458	509	3- 5	39	Loke, stbg. 4323	Andreas Jensen, Gjerning.
467	505	13- 2	58	Loke, stbg. 4323	Marius Olsen, Thostrup.
528	553	30-12	28	Karlby Poul, stbg. 3653	Ejner Sørensen, Kraghede.
561	594	3- 2	37	ukendt	Olaf Smitt, Bjerring.
556	588	3- 2	40	Loke, stbg. 4323	Andreas Jensen, Gjerning.
523	599	12- 2	13	Loke, stbg. 4323	Johannes Pedersen, Sahl.
528	540				

Hovedtabel 3. Afkomsprøve for tyren Dam,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kölvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.
4	15- 6-53	10-10	847	7144	4,59	368	327,61	7772	312	312	33,0	2317	2130	4447
10	4- 7-53	14-10	832	7236	4,22	343	305,67	7479	308	308	33,7	2231	2059	4290
17	22- 9-53	6-11	775	6424	4,38	316	281,13	6787	285	285	28,8	2006	2098	4104
12	21- 6-53	26-10	857	6405	4,23	304	271,06	6628	296	296	27,6	1920	2056	3976
1	10- 9-53	3- 9	723	5243	4,92	291	258,17	5970	337	337	20,8	1597	2347	3944
15	2- 5-53	30-10	911	5245	4,81	284	252,35	5883	292	292	26,1	1638	2055	3693
6	16- 6-53	7-10	843	6060	4,12	280	249,92	6173	315	315	24,8	1755	2326	4081
9	2- 5-53	15-10	896	5062	4,72	269	239,07	5611	307	307	21,8	1524	2169	3693
18	24- 9-53	12-11	779	5287	4,46	265	235,86	5653	279	279	25,3	1593	1928	3521
2	20- 4-53	4- 9	867	5124	4,52	260	231,43	5521	343	343	19,4	1411	2272	3683
7	28- 6-53	10-10	834	5338	4,22	253	225,30	5515	312	312	20,8	1464	2209	3673
5	17- 6-53	10-10	845	4896	4,49	247	219,59	5252	312	312	20,9	1381	2172	3553
19	24- 6-53	16-11	875	4411	4,48	222	197,68	4730	275	275	19,1	1220	1874	3094
16	21- 4-53	14-11	937	4110	4,71	218	193,78	4551	277	277	18,9	1150	1758	2908
11	22- 8-53	13-10	782	3862	4,51	196	173,99	4155	309	309	18,0	1010	2369	3379
8	11- 9-53	4-10	753	3711	4,67	195	173,39	4085	318	318	14,4	928	2204	3132
13	5-10-53	28-10	753	3820	4,40	189	168,21	4051	294	294	16,7	964	2075	3039
Gns. for 17 kvier			830	5258	4,48	265	235,54	5636	304	304	22,9	1536	2123	3659

Hovedtabel 4. Afkomsprøve for tyren Ull,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kölvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.
8	6- 2-53	8-10	974	7441	4,49	376	334,14	7989	332	332	28,7	2393	2339	4732
13	15- 2-53	28-11	1016	6772	4,70	359	318,55	7487	281	281	31,3	2311	2006	4317
11	x- 2-53	7-11	995	6261	4,76	336	298,14	6977	302	302	28,2	2018	2123	4141
3	12- 2-53	30- 9	960	5855	4,53	298	265,31	6322	340	340	24,5	1743	2488	4231
14	13- 8-53	16-11	825	5843	4,42	290	258,41	6213	293	293	27,4	1765	2070	3835
4	18- 4-53	29- 9	894	5407	4,51	274	244,02	5823	341	341	22,2	1561	2457	4018
9	x- x-53	28-10	—	5397	4,47	271	241,14	5776	312	312	22,4	1549	2329	3878
5	x- 2-53	27- 9	954	4913	4,66	258	229,14	5402	341	341	25,0	1381	2588	3969
15	14- 5-53	6-12	936	4904	4,61	255	226,31	5356	273	273	25,2	1493	1939	3432
19	13- 4-53	18-12	979	4719	4,70	250	221,86	5216	261	261	23,2	1392	1854	3246
12	5- 9-53	7-11	793	4691	4,60	243	215,96	5116	302	302	21,0	1359	2143	3502
17	13- 4-53	2-12	963	4848	4,35	237	210,83	5102	277	277	20,5	1371	1876	3247
1	3- 2-53	12- 9	951	4394	4,54	224	199,50	4750	307	342	24,1	1171	2636	3807
16	25- 3-53	9-12	989	4526	4,07	206	184,31	4575	270	270	20,3	1177	1878	3055
10	6- 5-53	8-11	916	3979	4,44	198	176,59	4240	301	301	17,9	987	2204	3191
18	10- 2-53	8-12	1031	4062	4,34	198	176,31	4269	271	271	18,4	1036	2037	3073
2	4- 2-53	8- 9	946	3711	4,70	196	174,40	4100	325	325	15,5	910	2326	3236
Gns. for 17 kvier			945	5160	4,53	263	233,81	5571	302	304	23,3	1507	2194	3701

reg. 25021, på Nordsjællands afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
510	515	24- 1	64	Rudo, stbg. 4403	Johannes Hansen, Tune.
520	518	2- 3	12	ukendt	Lars Nielsen, Torslunde.
465	535	19- 1	68	Salby, stbg. 4393	Godtfred Bull, Gadstrup.
490	510	14- 2	7	Hugin, stbg. 3859	Else Pedersen, Ramsømagle.
475	512	8-12	3	Rudo, stbg. 4403	Ernst Jensen, Rorup, Lejre.
485	532	21- 1	26	Salby, stbg. 4393	Gerhardt Frandsen, Kornerup.
510	581	3- 1	13	Eskesvenden, reg. 23544	Th. Drustrup, Havdrup.
490	527	3- 1	26	Salby, stbg. 4393	Gerhardt Frandsen, Kornerup.
470	512	8- 3	21	Guldbjerg Taastrup, stbg. 4302	Holger Larsen, Tune.
448	518	14-12	2	ukendt	Troels Gyldenkærne, Taastrup.
530	570	28- 2	35	Klaus Dyrehøj, reg. 20244	Th. Drustrup, Havdrup.
450	476	27- 1	3	Lombjerger, stbg. 3578	Vald, Rasmussen, Karlstrup Strand.
430	476	3- 3	38	Rudo, stbg. 4403	Johan Petersen, St. Karleby.
468	506	8- 7	24	Randers Højvig, stbg. 3772	E. Larsen, Bousagergård, Risby.
478	575	12- 1	36	Rudo, stbg. 4403	Frits Larsen, Sengeløse.
448	527	31-12	73	Atterup, reg. 22509	Anders Pedersen, Tune.
425	501	2- 2	74	Sarp, stbg. 4086	Anders Pedersen, Tune.
476	523				

reg. 24833, på Sydsjællands afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
451	476	6- 2	2	ukendt	Jørgen Nielsen, Svinø.
537	519	11- 41	24	Mester Blangslev, f. 30-4-47	Rich. Nielsen, Blangslev.
510	528	1- 2	3	Tjørn, reg. 23083	Laur. Petersen, Klarskov.
585	620	13- 1	7	Basta, stbg. 3667	Rich. Nielsen, Blangslev.
499	544	21- 3	7	Basta, stbg. 3667	Sigurd Nielsen, Svinø.
480	498	26- 1	50	Birk, stbg. 4095	Sofie Nielsen, Sværdborg.
480	542	24- 1	11	ukendt	Carl Hansen, Svinø.
472	522	7- 1	14	Basta, stbg. 3667	Herluf Christensen, Ugledige.
447	537	6- 2	4	ukendt	Poul Degener, Neder Vindinge.
481	498	30- 3	54	Hald, stbg. 4214	Anders Christiansen, Svinø.
415	470	15- 2	96	Mester 19, reg. 21388	Poul Petersen, Svinø.
430	477	26- 5	28	Tjørn, reg. 23083	Børge Christensen, Sjolte.
510	678	24-12	3	ukendt	Eigil Nielsen, Mern.
427	499	2- 6	13	Borg	Christinelund, Præstø.
454	523	6- 2	21	Basta, stbg. 3667	Kaj Rasmussen, Kostræde, Lundby.
466	541	20- 2	4	Tjørn, reg. 23083	Hans Rasmussen, Svinninge.
483	597	2-12	21	Mester 19, reg. 21388	H. E. Petersen, Enegård, Præstø.
484	533				

¹ Kastet 7-4 efter insemin. d. 6-2. Ikke smitsom.

Hovedtabel 5. Afkomsprøve for tyren Kolding Kærsholm.

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
7	4- 3-53	11- 9	921	6313	4,53	321	285,91	6814	332	332	26,9	2154	2174	4328
2	31- 5-53	14- 9	836	6078	4,58	313	278,10	6603	329	329	23,8	2049	2089	4138
9	12- 5-53	27- 9	868	6042	4,54	308	274,07	6528	316	316	25,3	2050	2183	4233
8	5- 2-53	23-10	990	5889	4,51	299	265,85	6343	290	290	29,6	2102	1901	4003
6	25- 3-53	4-10	923	5351	4,87	293	260,42	6047	309	309	23,7	1858	1951	3809
4	10- 7-53	3-10	815	5788	4,39	286	254,36	6131	310	310	26,5	1899	1960	3859
14	20- 3-53	13-10	937	5716	4,37	280	249,76	6033	300	300	25,1	1909	2029	3938
10	2- 3-53	5-10	947	5236	4,67	275	244,38	5760	308	308	22,8	1758	2063	3821
3	2- 9-53	21- 9	749	5332	4,47	268	238,59	5720	322	322	22,6	1730	2148	3878
18	17- 1-53	30-10	1016	5379	4,42	267	237,66	5717	283	283	24,2	1759	1860	3619
13	21- 3-53	12-10	935	4736	4,61	246	218,29	5169	301	301	22,3	1545	1924	3469
12	2- 7-53	16-10	836	4666	4,68	246	218,15	5139	297	297	22,5	1524	1838	3362
11	19-11-52	10-10	1055	4605	4,71	244	216,72	5093	303	303	19,4	1495	2033	3528
5	8- 4-53	2-10	907	4703	4,29	227	201,90	4910	311	311	19,8	1373	2075	3448
1	7- 5-53	17- 9	863	4285	4,65	224	199,27	4703	326	326	21,6	1303	2236	3539
17	19- 6-53	6-12	900	3484	4,61	181	160,49	3801	246	246	19,1	1043	1675	2718
15	13- 6-53	21-10	860	2884	4,47	145	128,93	3088	292	292	17,1	897	1795	2692
Gns. for 17 kvier			903	5087	4,55	260	231,34	5505	304	304	23,1	1673	1997	3670

Hovedtabel 6. Afkomsprøve for tyren Jeppe.

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
64	4- 3-53	22- 9	932	7148	4,27	343	305,29	7439	323	323	27,8	2260	2066	4326	
68	28- 5-53	23- 9	848	6345	4,59	327	290,95	6902	322	322	28,7	2089	2132	4221	
67	29- 6-53	30- 9	823	6354	4,39	314	279,22	6730	315	315	25,9	2023	2031	4054	
65	18- 8-53	25- 9	768	6305	4,22	299	266,38	6518	320	320	24,3	1914	2173	4087	
63	28- 4-53	22- 9	877	5653	4,70	299	265,59	6245	323	323	23,3	1797	2201	3998	
69	28- 8-53	9-10	772	6108	4,32	296	263,86	6401	306	306	30,4	1887	1995	3882	
74	13- 6-53	23-10	862	6166	4,22	292	260,00	6366	292	292	27,2	1921	1911	3832	
72	5- 2-53	29-10	996	4906	4,83	267	236,75	5514	286	286	24,5	1588	1830	3418	
66	14- 7-53	25- 9	803	5832	4,01	262	233,71	5838	320	320	21,0	1629	2146	3775	
71	15- 4-53	7-10	905	5173	4,49	261	232,22	5553	308	308	23,1	1586	2040	3626	
73 ¹	24- 8-53	25-10	792	4859	4,59	251	223,27	5293	290	290	23,4	1489	1968	3457	
62 ²	26- 8-53	4- 9	739	4726	4,46	237	210,88	5054	341	341	17,1	1328	2261	3589	
77	9- 9-53	7-11	789	4530	4,48	228	202,81	4854	272	277	22,5	1414	1845	3259	
75	29- 6-53	8-11	862	4177	4,78	225	199,59	4665	276	276	23,9	1302	1848	3150	
78	26- 7-53	16-11	843	4356	4,54	222	197,58	4706	268	268	22,0	1325	1848	3173	
76	23- 5-53	25- 9	855	4619	4,09	211	188,76	4679	320	320	17,9	1249	1969	3218	
61	14- 2-53	13- 9	941	4549	4,07	207	185,09	4596	332	332	18,8	1204	2126	3330	
80	15- 4-53	25-11	954	3954	4,38	195	173,28	4181	259	259	20,7	1118	1843	2961	
70	24- 3-53	15-10	935	3826	4,35	187	166,41	4027	300	300	18,1	1061	1937	2998	
Gns. for 19 kvier				858	5241	4,40	259	230,61	5556	304	304	23,2	1589	2009	3598

¹ Syg efter kælvning.² Tilbageholdt efterbyrd.

eg. 24981, på Estrup afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.				
34	524	21-12	42	Gammelby Højvig 99, f. 8-4-41	Andr. Petersen, Moselund, Gesten.
27	534	10-12	36	Malm 95, reg. 22373	Verner Pedersen, Bastrup, Vamdrup.
12	568	4- 1	68	Dobra 41, reg. 23251	Fr. Mathiasen, Tirslund, Holsted.
00	512	20- 2	73	Roar, stbg. 4132	Edv. Schmidt, Ll. Røj, Verst.
48	477	20- 2	34	Maegaard 80, stbg. 3983	J. Thing Poulsen, Gammelby, Vejen.
55	468	12- 6	50	Maegaard 80, stbg. 3983	Gustav B. Sørensen, Nørbølling.
22	556	17- 1	44	Malm 95, reg. 22373	Niels Peder Nielsen, Lindknud.
64	513	19- 1	20	ukendt	Alfred Jensen, Nr. Bjært Skov.
90	530	10-12	27	Roar, stbg. 4132	Lars Larsen, Dybvadbro.
08	571	3- 3	69	Maegaard 53	Christian Terp, Vorbasse.
60	460	15- 3	14	Maegaard 80, stbg. 3983	Jens Hansen, Hjarup, Kolding.
94	507	1- 6	35	Karlby 115, stbg. 3978	E. Skov Pedersen, Hejnsvig.
00	544	17- 1	6	Maegaard 80, stbg. 3983	H. Christoffersen, Dons, Alminde.
08	548	24-12	19	Karlby 115, stbg. 3978	Peter M. Christensen, Bække.
05	605	4- 1	24	Bjarke, stbg. 4321	Iver Iversen, Nørbølling, Brørup.
24	512	5- 1	19	Helge, stbg. 4133	Johs. Damkjær, Malt, Brørup.
02	539	17- 1	32	Ørn Højager, reg. 17548	Søren Kjær, Malt, Brørup.
03	528				

stbg. 4485, på Sundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.				
470	496	4- 1	84	Drot, stbg. 3902	H. P. Aa. Andersen, Killerup, Odense.
530	558	5- 1	5	Øjvind, stbg. 4269	K. Larsen, Rolfsted, Ferritslev.
475	468	—	81	Drot, stbg. 3902	H. P. Aa. Andersen, Killerup, Odense.
490	524	7- 2	76	Øjvind, stbg. 4269	K. Christensen, Rolighed, Ullerslev.
500	582	21- 1	30	Vang, stbg. 4148	J. B. Andersen, Ringholm, Herrested.
550	532	5- 6	68	Øjvind, stbg. 4269	I. Jensen, Thorupgård, Højby.
465	514	17- 5	91	Vang, stbg. 4148	H. Rasmussen, Ferritslev.
570	568	17- 3 ¹	27	Øjvind, stbg. 4269	M. Marcussen, Aarslev.
480	504	10- 2	32	Mestersvenden, stbg. 3814	A. Nielsen, Kærsgård, Højby.
470	524	5- 5	54	Lombjerger, stbg. 3578	A. Larsen, Granly, Højby.
495	539	14- 2	25	Øjvind, stbg. 4269	G. Jørgensen, Havndrup, Pederstrup.
490	521	28- 2	44	Lombjerger, stbg. 3578	E. Nielsen, Højbogård, Ullerslev.
500	550	23- 1	69	Drot, stbg. 3902	I. Jensen, Thorupgård, Højby.
490	537	9- 1	78	Negus, reg. 18575	T. E. Kristoffersen, Nr. Søby.
500	537	20- 1	77	Kørbitz Langeland, stbg. 4000	H. Larsen, Allerup Bakkegd., Højby.
450	514	5- 5	74	Øjvind, stbg. 4269	A. Larsen, Granly, Højby.
520	550	13- 1	16	Øjvind, stbg. 4269	N. P. Nielsen, Søndergård, Højby.
510	615	19- 6	4	Vold, stbg. 4187	C. Nielsen, Bankegård, Ullerslev.
420	498	3- 2	31	Drot, stbg. 3902	A. Pedersen, Allerup Skovgd., Højby.
499	533				

¹ Kastet 7-7. Ikke smitsom.

Hovedtabel 7. Afkomsprøve for tyren Klaus

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.					
34	13-	4-53	19-10	919	7091	4,58	365	324,88	7710	305	305	30,3	2587	1981	4568	
32	20-	2-53	2-10	954	6118	4,39	302	268,49	6475	322	322	28,5	2013	2204	4217	
39	7-	3-53	13-10	950	5735	4,45	287	255,26	6123	311	311	25,5	1847	2102	3949	
47	24-	2-53	27-11	1006	5950	4,25	284	253,00	6175	266	266	27,7	1920	1898	3818	
38	15-	5-53	18-10	886	4909	4,82	267	236,82	5516	306	306	24,2	1638	2083	3721	
45	5-	4-53	24-10	932	5125	4,58	264	234,93	5574	300	300	24,2	1676	2021	3697	
41	16-	3-53	6-10	934	4979	4,71	264	234,47	5509	318	318	22,3	1689	2011	3700	
33	14-	3-53	23- 9	923	4706	4,94	262	232,28	5367	331	331	21,9	1469	2169	3638	
35	24-	4-53	9-10	898	5545	4,15	258	230,30	5673	315	315	22,3	1693	2083	3776	
36	27-	5-53	10-10	866	5181	4,40	256	227,91	5491	314	314	23,5	1659	2158	3817	
48	3-	3-53	17-11	989	5064	4,47	255	226,50	5423	276	276	26,2	1685	1858	3543	
43	15-	5-53	30-10	898	4952	4,56	254	225,89	5369	294	294	21,8	1583	1814	3397	
40	29-	1-53	27-10	1001	4902	4,47	246	219,01	5246	297	297	25,8	1545	2227	3772	
46	1-	2-53	13-11	1015	4678	4,37	229	204,29	4936	280	280	20,5	1499	1820	3319	
42	19-	4-53	25-10	919	4426	4,39	218	194,24	4684	299	299	21,9	1362	2005	3367	
37	3-	3-53	13-10	954	3546	4,74	189	168,00	3938	311	311	19,2	1164	1939	3103	
49	6-	5-53	8-10	885	3606	4,56	185	164,49	3910	316	316	18,4	1101	1970	3071	
Gns. for 17 kvier				937	5089	4,51	258	229,46	5478	304	304	23,8	1655	2020	3675	

Hovedtabel 8. Afkomsprøve for tyren Abild 16

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
64	8-10-53	11-11	764	4236	6,91	333	292,69	6085	290	290	28,1	1827	1672	3499	
70	25-10-53	16-11	752	4201	6,59	315	277,05	5836	285	285	25,4	1623	1798	3421	
66	31- 5-53	1-10	853	3739	7,21	307	269,41	5537	316	316	21,8	1441	2044	3485	
74	12- 7-53	26- 9	806	3853	6,71	294	258,51	5419	321	321	24,3	1465	2112	3577	
76	1- 3-53	23- 9	936	3774	6,83	293	257,69	5375	339	339	20,1	1397	1957	3354	
63	3- 3-53	3-10	944	3675	6,80	284	249,93	5219	307	307	23,0	1344	1882	3226	
72	9-12-53	9-12	730	3574	6,98	284	249,60	5174	262	262	25,6	1411	1597	3008	
62	30-10-53	6-10	706	3536	6,91	278	244,23	5078	326	326	23,0	1260	2004	3264	
67	11-10-53	8-10	727	3673	6,57	274	241,14	5086	324	324	22,4	1257	2132	3389	
65	12- 4-53	3- 9	874	3190	6,94	252	221,49	4598	344	344	18,3	1101	2304	3405	
77	12-11-53	29-10	716	2941	7,29	244	214,40	4392	288	288	20,4	1069	1859	2928	
78	21- 9-53	3-10	742	2778	7,05	223	195,79	4048	321	321	16,1	949	2088	3037	
73	29- 5-53	19-12	934	2591	7,18	212	185,91	3825	252	252	27,7	985	1528	2513	
61	15- 9-53	13-10	758	2548	7,22	210	184,05	3780	304	304	24,3	942	1877	2819	
69	7-10-53	21- 9	714	2632	6,69	200	176,12	3695	341	341	14,7	808	2069	2877	
71	19-12-53	30-11	711	2267	6,97	180	157,99	3277	271	271	18,8	757	1612	2369	
75	11-11-53	25-11	744	1844	6,95	146	128,08	2659	276	276	13,3	580	1636	2216	
Gns. for 17 kvier			789	3238	6,91	255	223,77	4652	304	304	21,6	1189	1893	3082	

stbg. 6218, på Estrup afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-sænd.				
518	506	—	27	Kansler, e-stbg. 5872	Hans Festersen, Skodborg.
556	587	21-12	64	Bouke, e-stbg. 5856	Astrid Schøning, Skodborg.
460	516	24- 3	36	ukendt	Holger Nørregaard, Farris.
564	593	17- 1	22	Krøsus II, f. 1-3-40	Anders Hørlück, Skodborg.
546	575	27- 1	54	Gustav, e-stbg. 5855	Hans S. Jensen, Lintrup.
468	529	2- 2	25	Gustav, e-stbg. 5855	Carsten Carstensen, Tirslund.
454	443	23- 5	3	Gustav, e-stbg. 5855	Th. Danielsen, Roost, Arrild.
500	529	28- 3	2	ukendt	Marquard Mathiesen, Møjbøl.
560	558	2- 5	5	ukendt	Thomsen Skøtt, Lundsbæk.
526	568	9- 6	65	Styrmand, e-stbg. 5860	Astrid Schøning, Skodborg.
520	561	27-12	6	Bernhard, f. 11-10-46	Jeppe Knudsen, Hellet, Rødding.
542	531	4- 6	5	Bull, stbg. 5982	Chr. Petersen, Stensgård, Skodborg.
565	605	2- 2	92	Thor, f. 16-2-44	Marius Iversen, St. Nustrup.
426	471	2- 3	27	Grønvold, f. 27-2-44	Hans Aagaard, Kolsnap, St. Nustrup.
508	540	10- 1	133	Bouke, e-stbg. 5856	P. Jørgensen, Københoved.
532	549	6- 4	139	Gustav, e-stbg. 5855	E. Rostgaard Andersen, Københoved.
537	521	8- 2	22	Theo, stbg. 5984	Peder Nielsen, Rødding.
517	540				

stbg. 1526, på Danstrupbundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-sænd.				
337	326	13- 2	33	Lasse, e-stbg. 70	Ejgil Andersen, Hevringholm.
353	380	4- 2	9	Kattrup Ægir, stbg. 1084	Laurits Pedersen, Todbjerg.
306	384	19-12	13	Stribolt, stbg. 702	Arne Porse, Foldby.
312	363	15-12	85	Kattrup Ægir, stbg. 1084	Lars Eberhard, Geding.
326	324	31-12	26	ukendt	Ejnar Braad Nielsen, Foldby.
377	369	9-12	15	ukendt	Ejnar Braad Nielsen, Foldby.
277	315	5- 3	50	Kattrup Ægir, stbg. 1084	Svend Svendsen, Svejstrup.
365	354	4- 2	10	Stoff, stbg. 1012	Søren Nedergaard, Lyngaa.
334	359	23- 1	3	ukendt	Jens Chr. Jensen, Blegvad.
304	399	14-12	27	Stribolt, stbg. 702	Arne Porse, Foldby.
326	352	20-12	14	Kattrup Ægir, stbg. 1084	Ejler Mogensen, Volstrup.
246	360	22-12	47	Kattrup Ægir, stbg. 1084	Arne Porse, Foldby.
267	377	23- 2	45	Munkgaard Ellekær, e-stbg. 73	Arne Porse, Foldby.
384	437	17-12	1	Gamborg Bølle, stbg. 544	Gunnar Therkildsen, Bøstrup.
293	370	31-12	59	Zeus, f. 4-1-47	Svend Svendsen, Svejstrup.
290	334	12- 4	24	Kattrup Ægir, stbg. 1084	Magnus Pedersen, Lindaa.
308	384	10- 3	1	ukendt	Anton K. Christensen, Hollerup.
318	364				

Hovedtabel 9. Afkomsprøve for tyren Foch

Kvie nr.	Født	Køelvn.- dato 1955	Alder ved køelvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.		
31	1- 1-53	12- 9	984	6483	4,37	318	283,38	6844	329	329	27,2	1952	2285	4237	
36	6- 3-53	26- 9	934	6170	4,22	292	260,53	6376	315	315	27,8	1724	2253	3977	
39	21- 3-53	25-10	948	5961	4,16	278	247,78	6101	286	286	30,9	1797	1968	3765	
47	15- 4-53	2-11	931	5582	4,37	274	244,00	5893	278	278	26,3	1783	1963	3746	
41	5- 4-53	1-10	909	5377	4,53	274	243,60	5805	310	310	25,1	1578	2097	3675	
50	7- 7-53	17-11	863	5553	4,32	269	239,84	5819	263	263	28,1	1716	1847	3563	
42	16- 2-53	10-10	966	5829	4,11	268	239,49	5924	301	301	26,1	1654	2085	3739	
38	15- 2-53	29- 9	956	5731	4,06	260	232,53	5780	312	312	26,1	1534	2266	3800	
33	17- 2-53	13- 9	938	5292	4,37	260	231,15	5584	328	328	26,7	1460	2266	3726	
40	9- 1-53	1-10	995	5596	4,12	258	230,55	5697	310	310	24,8	1523	2094	3617	
45	15- 7-53	21-10	828	4973	4,47	250	222,47	5326	290	290	25,5	1486	2138	3624	
32	20- 7-53	22- 9	794	4728	4,62	246	218,59	5170	319	319	23,4	1351	2213	3564	
46	12- 4-53	28-10	929	4932	4,39	243	216,58	5222	283	283	25,0	1464	2067	3531	
48	31- 1-53	5-11	1008	5112	4,19	240	213,99	5255	275	275	30,2	1489	2044	3533	
37	12- 3-53	26- 9	928	4580	4,43	228	203,05	4878	315	315	20,8	1235	2319	3554	
43	26- 2-53	25- 9	941	4738	4,15	220	196,58	4844	316	316	24,1	1242	2229	3471	
35	14- 3-53	25- 9	925	4332	4,49	218	194,35	4648	316	316	20,9	1099	2201	3300	
44	11- 1-53	23- 9	985	4327	4,48	218	193,99	4641	318	318	19,8	1165	2179	3344	
34	7- 3-53	20- 9	927	4058	4,58	209	185,94	4412	321	321	24,5	1127	2293	3420	
Gns. for 19 kvier				931	5229	4,33	254	226,23	5485	304	304	25,4	1494	2148	3642

Hovedtabel 10. Afkomsprøve for tyren Wolan.

Kvie nr.	Født	Køelvn.- dato 1955	Alder ved køelvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.		
17	28- 6-53	2-11	857	6634	4,40	328	292,18	7036	287	287	30,1	2254	1910	4164	
13	24-11-52	25-10	1065	6511	4,46	326	290,45	6961	295	295	33,3	2205	2016	4221	
3	17- 1-53	28- 9	984	5908	4,36	289	257,32	6223	322	322	28,0	1933	2129	4062	
4	21- 3-53	18- 9	911	5724	4,45	286	254,64	6109	332	332	23,6	1822	2137	3959	
12	1- 7-53	8-11	860	5197	4,69	274	243,81	5736	281	281	26,1	1761	1872	3633	
11	1- 2-53	21-11	1023	5703	4,24	271	241,88	5909	268	268	28,6	1861	1877	3738	
14	2- 3-53	24-10	965	5429	4,40	268	239,03	5757	296	296	24,4	1862	1807	3669	
2	1- 6-53	25- 8	815	5893	4,04	266	237,94	5926	356	356	19,3	1729	2406	4135	
20	23- 3-53	4-12	988	5077	4,63	264	234,86	5554	255	255	27,6	1709	1626	3335	
5	26- 3-53	27- 9	915	6417	3,68	263	236,02	6107	323	323	22,9	1847	2067	3914	
1	14- 4-53	16- 9	885	5680	4,13	263	234,38	5788	334	334	22,0	1739	2215	3954	
16	12- 3-53	28-10	960	5729	3,98	255	227,81	5709	292	292	24,2	1782	1921	3703	
7	7- 3-53	4-10	941	5063	4,34	247	219,95	5324	316	316	23,3	1633	2277	3910	
6	18- 2-53	28- 9	952	4420	4,84	241	214,14	4980	322	322	18,5	1418	2074	3492	
15	5-12-52	18-10	1047	5163	4,14	239	213,66	5270	302	302	20,0	1568	2044	3612	
18	28- 1-53	4-11	1010	4945	4,27	237	210,94	5152	285	285	23,0	1532	1719	3251	
8	14- 7-53	3-10	811	4519	4,13	209	186,68	4608	317	317	20,0	1384	2249	3633	
19	13- 5-53	19-11	920	4267	4,19	201	178,84	4389	270	270	19,9	1276	1799	3075	
9	24- 4-53	23- 9	882	3296	4,75	176	156,62	3668	327	327	17,7	1229	2125	3354	
10	26-11-52	15-10	1053	3181	4,36	156	138,82	3355	305	305	14,0	1086	2091	3177	
Gns. for 20 kvier				942	5238	4,31	253	225,50	5478	304	304	23,3	1682	2018	3700

stbg. 6197, på Morsø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
531	531	—	24	Grenader, e-stbg. 5153	Peder Bukh, Bjergby.
555	570	4- 1	78	Frøslev Guvernør, f. 1938	Niels Hansen, Frøslev.
478	512	18- 2	18	Nr. 8	Niels Bro, Dragstrup.
543	561	7- 1	28	Morsø, stbg. 4537	Peder Krogh, Ø. Jølby.
541	530	17- 5	12	Grenader, e-stbg. 5153	Johs. Martinussen, Erslev.
530	544	11- 5	37	Nr. 74	H. C. Møller, Nylund, Ø. Ass.
557	565	—	54	Tyrol, e-stbg. 5871	Poul Krogh, Skallerup.
508	543	13- 3	48	Morsø Hoff, stbg. 5348	Kr. Markussen, Karby.
599	594	12- 3	74	Morsø Hoff, stbg. 5348	H. C. Møller, Nylund, Ø. Ass.
587	517	—	49	Grenader, e-stbg. 5153	Mads Blaabjerg, Tøving.
534	560	4- 2	21	Grenader, e-stbg. 5153	Kristian Toft, Tødsø.
500	572	19- 3	40	Hugin, e-stbg. 5946	Chr. Thomsen, Bjergby.
551	594	23- 1	3	ukendt	Johs. Martinussen, Erslev.
540	555	17- 4	105	Roar, stbg. 5945	Klavs Jensen, Torp.
561	610	1- 2	16	Alf, stbg. 4898	Kr. Dalgaard, Tødsø.
555	554	2- 2	56	Morsø Hoff, stbg. 5348	Kr. M. Dalgaard, Galtrup.
592	580	26- 3	90	Alf 59, f. 9-1-42	Niels Sandal, Andrup.
560	543	11- 3	10	Grenader, e-stbg. 5153	Klavs Dalgaard, Galtrup.
503	577	—	14	Hugin, e-stbg. 5946	Harald Bukh, Tøving.
554	559				

stbg. 6141, på Krarup Nygård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
530	568	24- 1	20	Nr. 70, f. 30-10-35	Rich. Jensen, Strandet Mark.
503	603	30- 1	45	Blenstrup Kran, e-stbg. 4839	Aage Madsen, Ø. Børsting.
585	598	13- 4 ¹	134	Ulf, e-stbg. 5750	Niels Nielsen, Gl. Hald.
518	551	—	18	Albin, f. 2-1-42	V. Christensen, Heilskov.
482	552	16- 5	25	Aptrup Ull, stbg. 4639	P. Kr. Nielsen, Heilskov.
468	550	10- 3	93	Ulf, e-stbg. 5750	Aage Saugstrup, Hjerl.
477	485	11- 6	43	Hald Frejdig, stbg. 5553	Brdr. Laigaard, Heilskov.
480	532	26-12	129	ukendt	Søren Gudiksen, Volling.
522	534	3- 3	17	Sønderjyden, stbg. 5534	Kr. Madsen, Hvidbjerg.
478	540	—	55	ukendt	Johs. Pedersen, Vejby.
539	571	2- 1	76	Salling Guvernør, e-stbg. 4806	Michael Justesen, Grove.
485	560	29-12	41	ukendt	Niels Nielsen, Hindborg.
517	628	31-12	4	Salling Guvernør, e-stbg. 4806	Johs. Skyldahl, Vejby.
542	573	5- 4	13	ukendt	Otto Kjeldsen, Svenstrup.
515	618	30- 1	80	Tyrol, e-stbg. 5871	Anna Madsen, Lyby.
453	510	22- 5	23	Blenstrup Kran, e-stbg. 4839	Trier Vroue, Heilskov.
552	658	31-12	6	ukendt	Georg Have, Nøreng.
433	581	19- 1	22	Salling Guvernør, e-stbg. 4806	Kr. Smedemark, Lihme.
488	622	27-12	33	Kalle, stbg. 5972	Iver Vessel, Risum.
418	550	26-12	52	Nr. 74, f. 27-12-43	Oscar Nielsen, Ajstrup.
504	569				

¹ Kastet efter insem. 13-4. Ikke smitsom.

Hovedtabel 11. Afkomsprøve for tyren Ask

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.		
34	17-12-52	17- 9	1004	7140	4,10	328	292,74	7247	339	339	26,9	2230	2225	4455	
31	23- 1-53	9- 9	959	6038	4,43	300	267,20	6423	347	347	25,6	1899	2281	4180	
33	28- 3-53	19- 9	905	6050	4,28	291	259,02	6305	328	328	26,3	1897	2517	4414	
39	15- 2-53	6-10	963	6078	4,14	282	251,54	6204	318	318	23,3	1956	2181	4137	
38	15- 7-53	8-10	815	5296	4,66	278	246,76	5820	318	318	23,9	1786	2273	4059	
46	13- 7-53	11-11	851	5468	4,51	277	246,76	5889	284	284	26,5	1843	1996	3839	
41	26- 2-53	23-10	969	5592	4,32	271	241,50	5859	303	303	24,9	1830	2134	3964	
36	28- 7-53	28- 9	792	5344	4,51	271	241,22	5756	319	319	23,1	1718	2278	3996	
50	15- 3-53	29-11	989	5054	4,69	267	236,80	5574	266	266	26,3	1717	1748	3465	
32	15- 1-53	20- 9	978	5322	4,43	265	235,88	5667	313	313	23,3	1689	2237	3926	
37	21- 2-53	11-10	962	5088	4,60	263	234,04	5546	315	315	21,1	1594	2116	3710	
47	12- 1-53	10-11	1032	5210	4,01	234	209,11	5221	285	285	22,2	1600	1924	3524	
35 ¹	4- 1-53	22- 9	991	4796	4,31	232	206,70	5019	250	250	28,1	1887	1457	3344	
45	3- 6-53	3-11	883	4306	4,67	227	201,30	4742	292	292	21,2	1434	2071	3505	
43	5- 2-53	27-10	994	4241	4,58	219	194,35	4612	283	299	25,3	1456	2116	3572	
40	11- 5-53	17-10	889	4284	4,20	202	180,01	4414	307	307	20,3	1254	2099	3353	
48 ²	28- 4-53	12-11	928	4090	4,24	195	173,58	4240	283	283	21,2	1223	1926	3149	
42	23- 1-53	19-10	999	3135	4,32	152	135,54	3287	298	305	17,3	945	2011	2956	
Gns. for 18 kvier				939	5141	4,38	253	225,23	5435	303	304	23,7	1664	2089	3753

¹ Afsluttet prøven 29-5 på grund af sygdom.² Trepattet fra kælvning.

Hovedtabel 12. Afkomsprøve for tyren Skjern Adema

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.
1	10-11-52	20- 8	1013	6934	4,17	324	289,28	7113	353	353	23,5	1894	2562	4456
15	21-10-52	13-10	1087	6556	4,10	301	268,78	6654	299	299	30,5	1919	2241	4160
3	1-12-52	15- 9	1018	5610	4,63	292	259,53	6137	327	327	24,3	1572	2645	4217
6	21- 4-53	21- 9	883	5597	4,42	278	247,20	5947	321	321	22,8	1630	2253	3883
11	20- 3-53	29- 9	923	4904	4,89	270	239,72	5557	313	313	22,7	1419	2332	3751
5	19-12-52	22- 9	1007	5490	4,28	263	234,71	5717	320	320	22,2	1452	2357	3809
9	18- 1-53	24- 9	979	4478	5,20	263	232,76	5283	318	318	24,9	1355	2309	3664
10	20-12-52	8-10	1022	5462	4,27	262	233,14	5682	304	304	26,5	1478	2363	3841
17	29- 5-53	2-11	887	5736	4,05	260	232,06	5775	279	279	26,2	1556	2139	3695
8	29- 4-53	25- 9	879	5063	4,53	258	229,35	5465	317	317	22,4	1394	2322	3716
4	7- 3-53	14- 9	921	5609	4,07	256	228,27	5668	328	328	21,8	1447	2514	3961
7	10-11-52	29- 9	1053	4843	4,60	251	222,95	5281	313	313	22,3	1334	2368	3702
12 ¹	13- 2-53	16-10	975	4996	4,42	248	220,72	5309	296	296	23,4	1359	2324	3683
19	7- 8-53	20-11	835	5015	4,25	239	213,24	5205	261	261	25,8	1466	1982	3448
2	23-12-52	5- 9	986	3921	4,94	218	193,53	4471	337	337	20,6	1150	2274	3424
20	9- 3-53	9-12	1005	4296	4,40	212	188,92	4552	242	242	21,6	1138	1878	3016
18	18- 2-53	18-11	1003	3968	4,50	201	178,55	4265	263	263	23,0	1019	1984	3003
14	29- 1-53	23-10	997	3692	4,58	190	169,16	4014	289	289	18,5	906	2038	2944
13 ¹	1- 3-53	15-10	958	3794	4,45	190	168,84	4050	297	297	17,5	906	2240	3146
Gns. for 19 kvier			970	5051	4,43	251	223,72	5376	304	304	23,2	1389	2270	3659

¹ Trepattet fra kælvning.

reg. 24894, på Skølvad afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved modtag.	Ved hjemsend.				
526	530	14- 6	45	Karlby 9, stbg. 4243	Aage Møller, Tjæreborg.
577	530	20- 2	12	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Søren Termansen, Jernvedlund.
559	644	5- 1	94	Prins Mosegaard, stbg. 3809	S. Højer-Pedersen, Smørpøtte.
541	552	21-12	34	ukendt	Johs. Nielsen, L. Darum.
496	565	12- 1	9	ukendt	Hans Lauritsen, Jernved.
460	528	13- 1	62	Kajus Magleholm, reg. 22185	Jacob Madsen, Vejsig, Glejbjerg.
602	610	21- 1	11	ukendt	Alfred Caspersen, Søndermark.
558	586	19-12	52	Karlby 9, stbg. 4243	Herman Madsen, Jernvedlund.
580	547	28- 2	43	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Johs. Sørensen, Bøel, Gørding.
525	600	3-12	5	ukendt	Ths. Thuesen, Brøndumsager, Varde.
496	540	3- 2	52	ukendt	Simon Anthonius, Kærbøl, Ribe.
440	486	21- 6	36	Kolle 31, reg. 23253	Thv. Jensen, Darum, Bramminge.
574	440	12- 1	69	Karlby 9, stbg. 4243	Johs. Schøler, Jernved.
510	555	20- 1	73	Mester Lombjerger, reg. 24348	Grønvald Jensen, Jernvedlund.
498	600	28-12	4	ukendt	Børge Bjørre, Darum, Bramminge.
472	576	23-12	33	Kolle 31, reg. 23253	Chr. Nielsen, Endrup, Hviding.
610	655	—	17	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Kvf. Vestjyden, Duborgsminde.
520	574	23-12	64	Mester Lombjerger, reg. 24348	Eske Iversen, Rodebæk, Agerbæk.
530	562				

stbg. 6143, på Fjordvang afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved modtag.	Ved hjemsend.				
505	562	16- 4	29	Beert II, f. 1-11-44	Niels Bjerregaard, Aadum.
567	565	9- 1	9	ukendt	Jens Tylvad, Hanning.
552	583	14- 1	13	ukendt	Marius Nielsen, Skjern.
470	477	4- 5	49	Klaus, f. 15-2-45	Mads Kr. Vad, Hanning.
511	536	20- 1	33	Nr. 20, f. 20-2-47	Laurids Nielsen, Forsom.
538	493	21- 4	21	Thor, f. 17-1-43	Janne Søndergaard, Hanning.
514	511	20- 1	35	Nr. 4, f. 30-3-48	Marius Nielsen, Skjern.
580	590	13- 1	10	Cemax, e-stbg. 5995	Bertel Pagaard, Hemmet.
518	566	19- 3	7	ukendt	Jens Tylvad, Hanning.
484	527	27- 3	52	Klaus, f. 15-2-45	Mads Kr. Vad, Hanning.
537	577	17- 1	28	ukendt	Børge Hansen, Skodsbøl.
520	563	6- 1	32	Nr. 4, f. 30-3-48	Marius Nielsen, Skjern.
544	572	3- 3	26	ukendt	Laurids Nielsen, Forsom.
430	469	9- 3	12	ukendt	Mads Kr. Vad, Hanning.
504	513	19- 3	48	Nr. 17, f. 14-9-46	Jens P. Madsen, Forsom.
536	583	14- 2	4	ukendt	Viggo Madsen, Sædding.
498	521	27- 2	10	ukendt	Johs. Jensen, Stauning.
494	508	16- 1	3	ukendt	Andreas Helsager, Marup.
477	550	19- 1	26	ukendt	Janne Søndergaard, Hanning.

515 540

Hovedtabel 13. Afkomsprøve for tyren Rode

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
2	22-11-52	23- 9	1035	6720	4,69	355	315,19	7416	337	337	26,0	1986	2593	4579	
6	20- 3-53	8-10	932	6705	4,41	332	295,85	7120	322	322	28,2	1928	2568	4496	
17	x-12-52	5-11	1055	5592	4,70	296	262,82	6179	294	294	26,2	1560	2206	3766	
4	26-11-52	3-10	1041	5381	4,87	295	262,17	6085	327	327	23,7	1406	2425	3831	
15	21- 4-53	6-11	929	5784	4,49	292	259,45	6205	293	293	26,3	1528	2346	3874	
1	15- 8-53	16- 9	762	5719	4,53	292	259,35	6178	324	324	25,5	1524	2642	4166	
12	4-12-52	30-10	1060	5480	4,69	289	257,18	6050	300	300	24,0	1507	2327	3834	
8	25-12-52	13-10	1022	5080	4,89	280	248,24	5756	317	317	25,9	1327	2414	3741	
9	7- 5-53	23-10	899	5130	4,57	264	234,53	5570	307	307	22,4	1366	2295	3661	
11	1- 7-53	24-10	845	4757	4,84	260	230,44	5359	306	306	20,8	1180	2388	3568	
10	30- 5-53	23-10	876	4444	4,70	235	208,92	4911	294	294	26,3	1106	2533	3639	
16	19- 3-53	11-11	967	4101	4,59	212	188,30	4465	288	288	22,7	962	2122	3084	
18	18- 5-53	13-11	909	4323	4,28	208	185,02	4505	286	286	20,1	900	2202	3102	
14	3-11-52	5-11	1097	3642	5,04	207	183,41	4208	294	294	24,7	979	2207	3186	
19	19- 3-53	12-11	968	3710	4,59	192	170,31	4039	287	287	17,7	786	2167	2953	
3	22- 6-53	11-10	841	3095	5,33	186	164,91	3712	306	306	17,2	846	2187	3033	
7	1- 7-53	11-10	832	2959	5,05	168	149,29	3423	313	313	17,4	627	2341	2968	
20	19- 3-53	25-11	981	3153	4,55	161	143,58	3415	274	274	17,2	657	1977	2634	
Gns. for 18 kvier				948	4765	4,69	251	223,28	5255	304	304	22,9	1231	2331	3562

Hovedtabel 14. Afkomsprøve for tyren Olle,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
43	1- 3-53	18-10	961	6491	4,51	329	292,91	6990	305	305	30,1	2278	1948	4226	
35	18-10-52	13-11	1121	6638	4,15	309	275,64	6790	279	279	33,1	2193	1776	3969	
31	12- 3-53	30- 9	952	5735	4,45	287	255,02	6119	323	323	26,8	1900	2077	3977	
42	18-10-52	22-10	1099	5866	4,27	281	250,24	6100	301	301	26,2	1905	1914	3819	
41	1- 4-53	4-10	916	5515	4,43	274	244,30	5871	319	319	22,5	1841	1863	3704	
34	26- 3-53	27- 9	915	5311	4,55	272	241,74	5751	326	326	22,3	1735	2114	3849	
46	30- 1-53	31-10	1004	5115	4,65	268	237,97	5616	292	292	22,7	1706	1874	3580	
37	6- 3-53	18-10	956	5086	4,60	263	233,74	5540	305	305	22,8	1688	1916	3604	
48	1- 1-53	10-11	1043	5015	4,55	256	228,10	5428	282	282	23,3	1683	1732	3415	
33	27- 5-53	21- 9	847	5523	4,07	251	224,55	5577	332	332	24,7	1729	2141	3870	
40	25-11-52	19-10	1058	4964	4,41	246	218,71	5266	304	304	23,7	1610	1829	3439	
44	2-12-52	3-11	1066	4643	4,46	233	207,25	4966	289	289	22,6	1498	1941	3439	
49	21- 5-53	11-11	904	4541	4,43	226	201,36	4837	281	281	22,0	1436	1763	3199	
32	28- 1-53	3-10	978	4123	4,78	222	197,27	4608	320	320	18,7	1367	2035	3402	
45 ¹	17- 3-53	30-10	957	4325	4,33	210	187,14	4537	293	293	18,3	1332	1984	3316	
47	11- 4-53	27-10	929	4406	4,19	207	184,70	4533	296	296	20,9	1397	1808	3205	
36	10- 4-53	2-10	905	3698	4,63	193	171,31	4049	321	321	14,1	1253	2012	3265	
39	23- 6-53	28-10	857	3359	4,58	173	153,86	3652	295	295	16,7	1208	1665	2873	
Gns. for 18 kvier				970	5020	4,43	250	222,55	5346	304	304	22,9	1653	1911	3564

¹ Børspængning.

eg. 24980, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved nod- tag.	Ved hjem- sænd.				
27	522	5- 3	33	Fjeldsø Højvig	Jørgen Nedergaard, Fjeldsø.
13	537	18- 1	51	West, stbg. 4367	Kr. Brodersen, Hornumbro.
05	503	22- 5	26	ukendt	Lars Kristensen, Aarup.
40	490	12- 5	129	Aagaard Nakke, reg. 18389	Chr. Bøgh Nielsen, Aagård.
38	519	6- 2	8	Aagaard Pax, reg. 22366	Chr. Bøgh Nielsen, Aagård.
00	540	9-12	12	West, stbg. 4367	Holger Svendstrup, Hornum.
29	523	9- 4	43	West, stbg. 4367	Juul Axelsen, Nyrup.
94	506	25- 2	59	West, stbg. 4367	N. P. Kristensen, V. Thorsgård.
40	519	27- 2	49	Nr. 22	Marius Jensen, Dalegård.
71	509	14- 5	39	Klovsholm Saxo	Kr. Dalsgaard, Hyllebjerg.
97	612	20-12	53	Nr. 25	Otto Skovhus, Blære.
96	502	—	57	Blære Eske, reg. 17520	Aksel Steen, Blære.
88	465	7- 3	46	ukendt	Henning Vammen, Grynderup.
86	568	16- 1	25	Hobro Nord, reg. 24159	Kr. Kristiansen, St. Thorup.
08	495	19- 1	42	Postmester, stbg. 4013	Laurits Rasmussen, Giver.
10	530	14-12	18	Knud Munk, reg. 23195	Marius Møller, Nørager.
76	586	22-12	48	West, stbg. 4367	Arne Nielsen, Vindblæs.
83	525	14- 5	47	Oustrup Aktiv, f. 6-4-46	Frederik Olsen, V. Oustrup.
83	525				

eg. 24428, på Krarup Nygård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved nod- tag.	Ved hjem- sænd.				
11	508	31- 3	112	Maal, stbg. 4205	Johan Kjær, Slejtrup.
57	566	22- 3	40	Klinte	Kr. Stisen, Rærup.
61	512	28-12	5	ukendt	Karl Poulsen, Kisum.
85	564	3- 1	38	Max, reg. 22303	Marinus Hovgaard, Spøttrup.
56	472	—	45	Maal, stbg. 4205	Niels Christensen, Grinderslev.
23	547	9- 2	98	Maal, stbg. 4205	Marius Vestergaard, Volling.
45	577	16- 4	34	Høg, stbg. 4357	J. P. Dalsgaard, Roslev.
19	543	5- 6	67	Røntofte, reg. 21403	Sv. Aa. Sørensen, Lundgårds Mark.
81	530	26- 3	280	Regent, stbg. 4126	L. Ladefoged, Marienlyst.
89	525	16- 1	19	ukendt	Kr. Hald, Spøttrup Mark.
15	517	13- 6 ¹	51	Ask, stbg. 4050	Mikkel Jensen, Nr. Thise.
43	543	29- 2	97	Høg, stbg. 4357	Knud Goul Møller, Hem.
35	530	17- 1	62	Kris, stbg. 4358	Magnus Jensen, Rødding.
83	548	30-12	76	ukendt	Johs. Goul Møller, Hem.
71	576	30-12	85	Ristrup Pax	Knud Goul Møller, Hem.
75	475	—	47	ukendt	Marinus Kristensen, Hem.
03	571	—	44	Karlby Ask, reg. 21237	Johs. Goul Møller, Hem.
05	528	3- 2 ²	9	Nr. 82	Evald Bech, Estvadgårds Mark.
92	535				

¹ Kastet efter insemin. 31-12. Ikke smitsom.² Kastet efter insemin. 3-2. Ikke smitsom.

Hovedtabel 15. Afkomsprøve for tyren Horsens Kolle

Kvie nr.	Født	Køelvn.- dato 1955	Alder ved køelvn	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
8	1- 3-53	11-10	954	6019	4,48	303	269,84	6455	309	309	27,2	1758	2201	3959	
18	1- 3-53	4-11	978	6092	4,43	303	269,82	6484	285	285	28,6	1859	2038	3897	
9	7- 2-53	29-10	994	6074	4,23	288	256,73	6281	291	291	25,5	1718	2018	3736	
4	10- 1-53	5-10	998	6297	3,97	280	249,86	6267	315	315	24,7	1655	2310	3965	
10	9- 4-53	18-10	922	6251	3,95	276	246,90	6204	302	302	26,1	1679	2232	3911	
1	1- 5-53	13- 9	865	5178	4,58	267	237,38	5632	337	337	22,2	1403	2398	3801	
7	7- 3-53	2-10	939	5581	4,22	264	235,69	5768	318	318	24,5	1500	2326	3826	
13	23- 5-53	21-10	881	5390	4,25	257	229,08	5592	299	299	21,8	1464	2098	3562	
11	15- 2-53	23-10	980	5179	4,32	251	223,74	5428	297	297	20,1	1390	2043	3433	
3	20- 6-53	25- 9	827	5080	4,37	249	221,79	5359	325	325	20,4	1304	2269	3573	
16	26- 3-53	27-10	945	4979	4,42	247	220,02	5292	293	293	23,8	1360	2021	3381	
17	20- 4-53	30-10	923	5216	4,21	246	219,34	5377	290	290	24,2	1380	2089	3469	
6	30- 5-53	3-10	856	5289	4,14	245	218,90	5399	317	317	22,0	1351	2398	3749	
15	24- 3-53	28-10	948	4678	4,54	239	212,42	5058	292	292	20,8	1251	2137	3388	
19	17- 2-53	3-11	989	4291	4,47	215	191,76	4593	286	286	22,9	1105	2020	3125	
14	29- 3-53	28-10	943	3801	4,76	204	180,75	4232	292	292	20,1	969	2026	2995	
5	12- 4-53	23- 9	894	3617	4,44	180	160,42	3853	289	327	24,6	942	2208	3150	
20	19- 2-53	24-10	977	3856	4,02	173	154,94	3867	296	296	15,0	823	2004	2827	
Gns. for 18 kvier			934	5159	4,31	249	222,19	5396	302	304	23,0	1384	2158	3542	

Hovedtabel 16. Afkomsprøve for tyren Laban

Kvie nr.	Født	Køelvn.- dato 1955	Alder ved køelvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.					
3	16- 3-53	11- 9	909	6246	4,55	320	284,46	6765	333	333	25,1	1789	2566	4355		
8	7- 3-53	29- 9	936	6380	4,32	309	275,70	6688	315	315	26,3	1830	2377	4207		
4	24-12-52	8- 9	988	5723	4,70	303	268,88	6322	336	336	24,9	1661	2456	4117		
10	10- 6-53	1-10	833	6308	4,26	301	268,41	6549	313	313	23,6	1733	2369	4102		
14	29- 6-53	17-10	840	6003	4,24	286	254,70	6222	297	297	26,8	1663	2132	3795		
12	11- 4-53	20-10	922	5601	4,42	278	247,47	5952	294	294	25,4	1563	2277	3840		
5	1- 3-53	24- 9	937	5146	4,52	262	232,76	5550	320	320	21,1	1384	2493	3877		
19	6-10-53	9-11	764	5133	4,36	251	223,75	5409	274	274	24,4	1415	2064	3479		
11	20- 6-53	10-10	842	5348	4,13	247	220,75	5450	304	304	26,1	1467	2350	3817		
2	11- 3-53	15- 9	918	4574	4,80	247	219,64	5124	329	329	19,3	1202	2461	3663		
16	27- 2-53	16-10	961	4459	4,83	243	215,48	5016	298	298	22,7	1294	2376	3670		
7	14- 4-53	27- 9	896	4345	4,92	241	213,60	4942	317	317	18,6	1181	2375	3556		
15	31- 5-53	16-10	868	4900	4,21	232	206,49	5057	298	298	20,3	1236	2348	3584		
20	17- 3-53	14-11	972	4785	4,07	218	194,90	4838	269	269	23,1	1203	1945	3148		
1	16- 6-53	11- 9	817	4127	4,62	214	190,56	4509	322	333	18,8	1090	2590	3680		
17	20- 8-53	27-10	798	4111	4,44	205	182,59	4383	287	287	20,3	1023	2111	3134		
18	17- 2-53	30-10	985	3925	4,42	195	173,50	4173	284	284	18,9	1007	1998	3005		
9	25- 8-53	6-10	772	3487	4,70	185	163,99	3855	297	308	16,0	882	2224	3106		
13 ¹	3- 4-53	14-11	955	3454	4,21	163	145,39	3562	269	269	20,9	778	1862	2640		
Gns. for 19 kvier				890	4950	4,45	247	220,16	5282	303	304	22,2	1337	2283	3620	

¹ Trepattet.

reg. 24897, på Rugballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
515	540	29- 5	66	Norup Saxo, stbg. 4336	Valdemar Mortensen, Torp, Østbirk.
460	470	18- 6	71	Horsens Maegaard, stbg. 4335	J. Damgaard Nielsen, Gangsted.
480	514	15- 6	94	Lem Uffe, stbg. 3489	L. Flemming Andersen, Hornborg.
510	566	30-12	18	Nr. 22	Aage Christoffersen, Hansted.
455	530	9- 1	19	Horsens Pax, stbg. 3879	Jens H. Petersen, Ø. Bisholt.
460	511	30-12	95	Nr. 42	Agner Christiansen, Boring.
534	560	26-12	13	Nr. 102 Højager, stbg. 3793	Alfred Thomsen, Stouby.
445	484	16- 1	15	Hornborg Saxo, stbg. 4063	Holger Nielsen, Kattrup.
424	470	12- 3	66	Horsens Nakke, stbg. 4117	Hans M. Sørensen, Klakring.
418	481	5- 1	54	Horsens Høg, stbg. 4334	Alfred Madsen, Tyrsted.
440	464	28- 1	16	Hatting Ponto, f. 14-1-36	Kresten Bonde, Hatting.
458	500	24- 5	71	Kalhve Eske, reg. 21796	Hans Jacobsen, Kalhave, Uldum.
418	503	7- 1	16	Horsens Pax, stbg. 3879	Anton Jørgensen, Glud, Horsens.
434	500	17- 1	77	Horsens Alf, stbg. 4039	J. Bjerremand Mikkelsen, Gramtange.
500	588	17- 5	114	ukendt	Mogens Glud, Jensgård, Glud.
434	525	4- 2	64	Norup Saxo, stbg. 4336	Mikael Mikkelsen, Staxrode.
540	600	5- 1	85	Nr. 26, Nakke, stbg. 3224	Rs. Palmelund, Hedensted.
424	485	18- 3	34	Nr. 10	Svend Aagaard, Vesterby, Klakring.
464	516				

reg. 24718, på Elsesminde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
521	588	29-12	36	Sten, reg. 23124	Ejner Madsen, Jersore.
553	552	15- 6	11	Flint, stbg. 3908	Poul Kaae, Skamby.
554	619	19- 3	37	Zink, stbg. 3989	Kaj Pedersen, Skamby.
524	538	14- 3	73	Zink, stbg. 3989	Jens Jørgensen, Gerskov.
491	480	4- 5	77	Jern, stbg. 3736	Thorkild Nielsen, Frederikslund.
555	576	16- 3	77	Zink, stbg. 3989	Erik Eriksen, Askeby.
545	623	31-12	35	Kørbitz Tofte, reg. 21256	Harald B. Christensen, Søndersø.
430	498	14- 3	16	Rud, stbg. 4065	Rs. Andersen, Engeldrupmark.
530	605	10- 2	85	Bly, stbg. 4208	Osv. Pedersen, Ørritslev.
507	548	20- 2	64	ukendt	Jens Jørgensen, Gerskov.
499	586	22-12	54	Zink, stbg. 3989	Marie Andersen, Ullerup.
493	548	14-12	5	Zink, stbg. 3989	Otto Nielsen, Næsbyhoved-Broby.
509	555	14- 2	13	Aron, stbg. 4274	Laurits Bendtsen, Stensby.
545	602	22- 1	59	Flint, stbg. 3908	Erik Eriksen, Askeby.
510	595	19-12	75	Zink, stbg. 3989	Anna Andersen, Søndersø.
480	518	6- 3	19	Zink, stbg. 3989	Asger Rasmussen, Grindløse Mark.
540	570	24- 3	51	Jern, stbg. 3736	Marie Andersen, Ullerup.
498	562	20- 1	32	Zink, stbg. 3989	Fru P. Rasmussen, Allesø.
559	562	27- 2	43	Klinte Lombjerge, stbg. 4209	Aksel Simonsen, Bederslev.
518	564				

Hovedtabel 17. Afkomsprøve for tyren Røn

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1955	Alder ved kælvn	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e
35	12- 2-53	28- 9	958	7002	4,33	340	303,10	7347	324	324	26,8	2082	2494	4576
36	12- 4-53	27- 9	898	6296	4,18	295	262,87	6461	325	325	22,5	1713	2491	4204
33	11- 1-53	27- 9	989	5879	4,45	294	261,75	6278	325	325	27,0	1686	2519	4205
38	10- 1-53	11-10	1004	5659	4,47	284	253,01	6059	311	311	26,1	1636	2296	3932
42	19- 6-53	12-11	876	5720	4,09	262	233,88	5796	279	279	26,9	1560	2184	3744
34	10- 1-53	29- 9	992	5079	4,59	262	233,06	5528	323	323	19,6	1367	2364	3731
37	15- 2-53	2-10	959	5380	4,32	261	232,24	5636	320	320	22,2	1438	2404	3842
44	25- 1-53	4-11	1013	5121	4,45	256	227,79	5465	287	287	22,5	1439	2087	3526
40	9- 8-53	19-10	801	4595	4,51	233	207,25	4947	303	303	20,5	1207	2301	3508
31	3- 1-53	9- 9	979	4816	4,13	223	198,68	4907	343	343	21,6	1312	2630	3942
32	31- 5-53	24- 9	846	4322	4,59	223	198,40	4705	328	328	23,0	1141	2538	3679
43	30-12-52	4-11	1039	4441	4,39	219	195,00	4701	287	287	19,4	1136	2084	3220
46	6- 8-53	15-11	831	4302	4,48	217	192,89	4614	276	276	18,8	1128	1898	3026
41	3- 4-53	2-11	943	4485	4,26	214	191,08	4660	289	289	19,3	1135	2033	3168
39	5- 6-53	18-10	865	4150	4,47	208	185,46	4442	304	304	19,4	1018	2463	3481
48	17- 8-53	23-11	828	4229	4,25	201	179,53	4385	268	268	20,0	1041	1900	2941
47	15- 2-53	22-11	1010	3783	4,38	186	165,54	3996	269	269	17,9	911	1906	2817
Gns. for 17 kvier			931	5015	4,37	246	218,91	5290	304	304	22,0	1350	2270	3620

Hovedtabel 18. Afkomsprøve for tyren Holm,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1955	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
18	10- 7-53	27-10	839	5338	4,78	288	255,38	5966	296	296	25,3	1595	2123	3718
19	29- 3-53	17-10	932	4685	5,18	274	242,54	5512	306	306	21,2	1379	2255	3634
13	16- 7-53	19-10	825	5415	4,49	273	243,23	5814	304	304	23,7	1565	2179	3744
14	28- 3-53	8-10	924	5606	4,26	268	238,74	5824	315	315	21,5	1474	2387	3861
2	26- 3-53	26- 9	914	4633	5,03	263	233,16	5348	327	327	22,0	1234	2242	3476
12	29- 5-53	17-10	871	4769	4,85	261	231,38	5378	306	306	23,6	1359	2024	3383
9	7- 4-53	25- 9	901	4517	5,10	260	230,40	5263	328	328	24,9	1318	2305	3623
3	12- 4-53	25-10	926	4670	4,79	252	223,80	5225	298	298	23,7	1350	2271	3621
7	4- 4-53	3-10	912	4653	4,81	252	223,69	5217	320	320	19,2	1214	2296	3510
5	14- 4-53	25- 9	894	4165	5,28	248	219,90	4965	328	328	19,5	1163	2337	3500
11	20- 7-53	30-11	863	4671	4,61	242	215,36	5099	262	262	25,1	1381	1918	3299
20	16- 5-53	15-10	882	4474	4,77	240	213,30	4989	308	308	20,6	1178	2251	3429
15	17- 7-53	6-10	811	4647	4,57	239	212,53	5047	317	317	20,1	1159	2183	3342
10	9- 7-53	7-11	851	4097	4,90	226	200,76	4650	285	285	20,2	1076	2136	3212
8	15- 5-53	27-10	895	4599	4,33	223	198,94	4824	296	296	19,1	1134	2137	3271
17	8- 4-53	7-11	943	4916	3,98	219	195,65	4901	285	285	25,5	1331	2112	3443
4 ¹	7- 5-53	13-11	920	4072	4,55	208	185,19	4407	279	279	21,3	1032	2049	3081
6	11- 8-53	18-10	798	2972	4,90	164	145,66	3374	285	305	18,3	738	2149	2887
Gns. for 18 kvier			883	4606	4,72	245	217,20	5100	303	304	21,9	1260	2186	3446

¹ Trepattet fra kælvning.

eg. 24895, på Vardegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
50	587	31-12	7	Prins Mosegaard, stbg. 3809	L. Søndergaard, Aarre, Varde.
76	521	17- 2	72	Kolle 31, reg. 23253	Johs. Lund, Hygum, Esbjerg.
40	554	26- 1	30	Vejrup Aktiv, f. 21-2-44	Lorentz Nielsen, Knoldkær, Vejrup.
82	566	4- 1	23	ukendt	H. Ditlevsen, V. Vedsted, Ribe.
75	531	17- 2	52	Dobra Klevang	Kr. Fr. Christensen, Staarup, Gørding.
90	539	19- 1	48	Højvig Mægaard, stbg. 4125	L. Bendiksen, Tømmerby.
25	563	1- 3	33	Prins Vormark, reg. 20171	C. B. Christensen, Brixbøl, Esbjerg.
95	529	8- 3	—	Carl, stbg. 4134	Peder Christiansen, Vilslev.
60	514	23- 1	13	Karlby 9 - søn	A. Jensen, Dybmose, Gørding.
65	636	20-12	44	Carl, stbg. 4134	Frode Jensen, Andrup, Esbjerg.
80	660	21-12	27	Prins Mosegaard, stbg. 3809	H. Søndergaard, Aarre, Varde.
85	538	26- 4	12	ukendt	Peder Nørgaard Jensen, Ø. Vedsted.
90	512	26- 5	22	Prins Vormark, reg. 20171	H. Poulsen, Stenderup, Gørding.
94	562	—	7	ukendt	A. Hansen, Aarre, Varde.
12	519	24- 1	18	K. Frandsens tyr	H. Bendiksen, Hillerup, Ribe.
40	499	23- 4	48	Prins Vormark, reg. 20171	N. Vodder Nielsen, Særmark, Holsted.
70	543	24- 5	20	Kolle 31, reg. 23253	H. Nielsen, Veldbæk, Esbjerg.
96	551				

eg. 25284, på Kysinggård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
09	473	27- 3	23	Rubion, reg. 23287	Peter Andersen, Søby.
35	459	13- 1	67	Elk, stbg. 4419	Albert Jensen, Gosmer.
74	495	20- 2	74	Pil, stbg. 4420	Christen Nielsen, Fensten.
79	522	24- 4	66	Næsgaard, f. 3-1-39	Ejner Frederiksen, Boulstrup.
53	515	10- 3	6	Damgaard Flux, reg. 15669	Peter Nielsen, Alrø.
26	467	22- 6	26	Pil, stbg. 4420	Jens K. Sørensen, Saxild.
87	482	20- 3	30	Rubion, reg. 23287	Alfr. Mathiasen, Hadrup.
00	529	21-12	45	Sam Højager, stbg. 3163	Rs. Kjærsgaard, Ørting.
19	510	—	17	ukendt	Chr. Thulesen, Odder.
46	536	19- 1	18	Elk, stbg. 4419	Aksel Bisgaard, Saxild.
16	551	13- 2	18	Ørnsvig 130, reg. 22487	H. L. Hansen, Odder.
65	448	16- 1	—	Ulk, reg. 23288	Ejner Andersen, Søby.
77	468	—	61	Vikar, reg. 23885	E. Juel Sørensen, Torrild.
00	511	27- 1	17	Karlby Vestfyn, stbg. 3816	H. L. Hansen, Odder.
00	523	5- 3	39	Pil, stbg. 4420	Alfr. Mathiasen, Hadrup.
61	460	5- 6	—	ukendt	Volmer Fuglsang, Hølken.
25	510	11- 5	40	Damgaard Flux, reg. 15669	Jørg. Rasmussen, Gylling.
16	587	24-12	38	Dys, reg. 24196	Aksel Christensen, Snærild.

99 503

Hovedtabel 19. Afkomsprøve for tyren Adam II

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
32	26- 5-53	6-11	894	6707	4,28	322	287,20	6991	277	277	34,0	2143	2049	4192	
39 ¹	3- 5-53	30- 9	880	5394	4,77	290	257,50	6020	314	314	25,7	1734	2251	3983	
44	31- 8-53	10-10	770	5506	4,45	275	244,96	5877	304	304	27,0	1658	2196	3854	
33	22- 6-53	15-10	845	5378	4,48	271	240,80	5763	299	299	27,2	1658	2238	3896	
46	2- 7-53	3-10	823	5458	4,37	268	238,30	5758	311	311	27,0	1627	2302	3929	
34	25- 7-53	26-10	823	5238	4,47	263	234,25	5609	288	288	25,4	1561	2091	3652	
36	26- 9-53	14- 9	718	4641	4,95	259	229,54	5300	326	326	20,8	1434	2420	3854	
38	19- 6-53	5-11	869	4998	4,42	248	220,92	5313	278	278	23,9	1480	2067	3547	
48	5- 6-53	7-10	854	5251	4,18	246	219,75	5397	307	307	23,7	1497	2159	3656	
47	24- 8-53	26-10	793	5155	4,24	245	218,79	5344	288	288	24,1	1470	2016	3486	
43	24-10-53	9- 9	685	5003	4,32	242	215,90	5240	335	335	21,8	1511	2327	3838	
42	13-10-53	18-10	735	5108	4,19	240	214,27	5257	296	296	22,8	1470	2135	3603	
35	14- 9-53	28-10	774	5140	4,16	240	213,85	5264	286	286	23,1	1463	2137	3600	
31	6- 4-53	30- 9	907	4575	4,56	235	208,84	4963	314	314	23,8	1327	2317	3644	
40	5- 7-53	9-10	826	4209	4,77	226	200,74	4695	305	305	23,0	1243	2246	3489	
49	22- 2-53	13- 9	933	4192	4,34	204	181,78	4404	331	331	19,1	1122	2361	3483	
37	3- 6-53	30- 9	849	4020	4,27	192	171,46	4180	314	314	20,3	1037	2299	3336	
41	2-11-53	3-11	731	3816	4,15	178	158,45	3903	280	280	18,0	948	2086	3034	
45	20- 5-53	23- 9	856	3454	4,21	163	145,58	3565	321	321	18,0	850	2152	3002	
Gns. for 19 kvier				819	4908	4,40	243	215,94	5202	304	304	23,6	1433	2203	3636

¹ Klovbrandbyld flere gange.

Hovedtabel 20. Afkomsprøve for tyren Malm 49

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
4	31- 3-53	20- 9	903	6848	4,30	330	294,24	7153	320	320	27,3	2052	2177	4229	
10	16- 4-53	3-10	900	5548	4,44	277	246,42	5916	307	307	24,1	1618	2304	3922	
5	22- 2-53	22- 9	942	5649	4,35	276	245,79	5946	318	318	24,2	1593	2340	3933	
7	22-12-52	7- 9	989	5324	4,51	270	240,18	5732	333	333	22,4	1552	2222	3774	
17	5- 1-53	13-11	1042	5722	4,10	263	234,40	5805	266	266	28,3	1719	1824	3543	
11	9- 1-53	1-10	995	5362	4,36	262	233,57	5648	309	309	21,8	1485	2059	3544	
1	27- 2-53	12- 9	927	4957	4,47	249	221,37	5303	328	328	21,4	1411	2111	3522	
19	6- 1-53	7-11	1035	5183	4,21	245	218,38	5349	272	272	24,3	1439	2017	3456	
9	25- 4-53	24- 9	882	4517	4,73	241	213,69	5012	316	316	24,0	1269	2191	3460	
15	28- 2-53	12-10	956	4918	4,31	238	211,90	5146	298	298	20,6	1362	2132	3494	
13	26-10-52	7-10	1076	4866	4,25	232	206,69	5047	303	303	22,5	1312	2225	3537	
2	6- 1-53	18- 9	985	4808	4,27	230	205,07	4999	322	322	24,3	1298	2305	3603	
6	25- 3-53	16- 9	905	4466	4,57	230	204,23	4850	324	324	18,9	1225	2152	3377	
8	6- 4-53	28- 9	905	4819	4,20	227	202,55	4966	312	312	22,6	1331	2174	3505	
3	21- 2-53	9- 9	930	4578	4,38	225	200,55	4839	331	331	18,5	1155	2201	3356	
20 ¹	11- 3-53	29-11	993	4510	4,34	220	195,91	4743	250	250	25,7	1433	1760	3193	
14	30- 4-53	14-10	897	4417	4,43	220	195,76	4703	296	296	21,2	1179	2098	3277	
12	26- 2-53	2-10	948	3984	4,20	188	167,35	4104	308	308	18,7	972	2093	3065	
18 ¹	11- 7-53	10-11	852	3094	4,93	172	152,56	3526	269	269	20,5	887	1819	2706	
Gns. for 19 kvier				951	4925	4,37	242	215,30	5199	304	304	22,7	1384	2116	3500

¹ Børbetændelse.

fbg. 6235, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved nod-tag.	Ved hjem-sænd.				
31	563	14- 3	80	Flux, stbg. 5657	Katrine Toft, Stjær.
35	491	—	46	From, stbg. 5256	Karen Frandsen, Trige.
97	541	26- 3	8	Vedersø Matador II, e-stbg. 4945	Niels P. Hansen, Pøel.
43	578	6- 1	28	Gert, stbg. 5887	Niels Kirkegaard, Søften.
02	540	20- 3	52	ukendt	Aage Hjortshøj, Lystrup.
25	539	14- 4	98	Flux, stbg. 5657	Kristian Thomsen, Stabrand.
31	562	10-12	91	Kærnel, stbg. 5522	Hans Olsen, Skæring.
15	575	25- 1	9	Karl, stbg. 5658	Th. Frandsen, Bøgeskov.
37	457	9- 7	—	ukendt	Anders Andersen, Skovby.
32	493	6- 2	23	Thomas, stbg. 5998	Niels Kirkegaard, Søften.
85	491	18- 4	94	Flux, stbg. 5657	Hans Olsen, Skæring.
02	559	26-12	71	Flux, stbg. 5657	Viggo Pedersen, Ravnholt.
26	608	15-12	37	Veddum Guvernør, e-stbg. 4545	Aage Hjortshøj, Lystrup.
96	619	29-12	57	Karl, stbg. 5658	Viggo Pedersen, Ravnholt.
06	558	6- 1	6	Tarzan, f. 3-3-44	Ejvind Pedersen, Stabrand.
94	554	26-12	16	Major, stbg. 4962	Marius Sørensen, Sjelle.
33	599	21- 1	70	Pai, e-stbg. 5655	Johs. Thomsen, Ormslev.
90	579	1- 3	54	Gert, stbg. 5887	P. K. Rasmussen, Onsted.
24	516	— ¹	76	Veddum Guvernør, e-stbg. 4545	Rasmus Andersen, Hjelmmager.
11	549				

¹ Ufrugtbar efter bughindebetændelse i nov.

eg. 24471, på Morsø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved nod-tag.	Ved hjem-sænd.				
15	469	10- 5	18	Aligan, stbg. 3673	Chr. Josefsen, Sejerslev.
27	557	30- 1	66	Morsø Mester, stbg. 4254	Jørgen Bovbjerg, Tøving.
68	528	9- 1	26	Morsø Mester, stbg. 4254	Peder Mikkelsen, Frøslev.
15	543	30- 1	75	Morsø Højager, stbg. 4040	Brdr. Mikkelsen, Solbjerg.
27	519	13- 3	88	Morsø Mester, stbg. 4254	Aksel Korsgaard, Hvidbjerg.
73	477	20- 5	61	Højvig III, stbg. 3837	Ejnar Mortensen, Frøslev.
60	535	6- 2	6	Morsø Mester, stbg. 4254	Niels Aggerholm, Flade.
07	545	13- 3	46	Højvig III, stbg. 3837	Peder Josefsen, Sejerslev.
62	494	10- 1	26	Højvig III, stbg. 3837	Chr. Bülow, Erslev.
07	535	18- 5	33	Nr. 44	Jens Damgaard, Vejerslev.
44	566	9- 1	14	Højvig III, stbg. 3837	Andreas Ringgaard, Torp.
60	562	1- 2	46	Højvig III, stbg. 3837	Peder Josefsen, Sejerslev.
60	448	12- 6	6	ukendt	Johs. Nørsgaard, Rolstrup.
33	512	26- 1	17	Morsø Mester, stbg. 4254	Jens H. Nielsen, Lødderup.
05	502	29- 5	22	ukendt	Jens Bak, Ørding.
79	494	—	9	Nr. 10, f. 31-1-41	Hans Chr. Hansen, Torup.
77	499	19- 3	96	ukendt	Valdemar Søndergaard, Sindbjerg.
20	536	—	60	Morsø Højager, stbg. 4040	Oskar Kortbek, Flade.
50	501	12- 6	59	Højvig III, stbg. 3837	Vig Nør, Solbjerg.
05	517				

Hovedtabel 21. Afkomsprøve for tyren John

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											Ialt f.e.	
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.			
106	20-	3-53	6-11	961	5776	4,26	276	245,82	5998	276	276	30,1	2002	1951	3953	
98	25-	5-53	2-10	860	5739	4,26	274	244,23	5959	308	308	26,7	1905	2292	4197	
107	18-	2-53	9-10	963	5554	4,20	261	233,05	5717	304	304	23,7	1765	2342	4107	
101	18-	6-53	19-10	853	5838	3,97	260	231,95	5814	294	294	23,5	1810	2152	3962	
103	14-	3-53	19-10	949	6141	3,78	259	231,85	5934	294	294	25,5	1790	2141	3931	
97	13-	2-53	23- 9	952	5604	4,03	253	225,57	5625	320	320	21,6	1601	2253	3854	
95	16-	3-53	27- 9	925	5320	4,13	246	219,66	5423	316	316	20,0	1522	2186	3708	
105	21-	2-53	27-10	978	5632	3,90	246	219,60	5547	286	286	25,1	1774	2015	3789	
96	11-	5-53	26- 9	868	5115	4,20	241	215,00	5271	317	317	20,1	1549	2374	3923	
99	3- 2-53	7-10	976	5596	3,79	237	212,23	5422	306	306	22,5	1596	2405	4001		
92	4- 3-53	24- 9	934	5322	3,97	236	211,36	5299	319	319	19,1	1472	2240	3712		
108	2- 3-53	15-11	988	4708	4,34	229	204,33	4948	267	267	24,4	1465	1949	3414		
91	22- 2-53	14- 9	934	4501	4,51	228	203,20	4848	329	329	16,3	1326	2297	3623		
94	12- 4-53	17- 9	888	4861	4,08	222	198,57	4923	326	326	18,7	1381	2327	3708		
104	18- 2-53	1-11	986	5383	3,64	219	196,17	5096	281	281	24,1	1548	2163	3711		
102	25- 2-53	23-10	970	4510	4,14	209	186,59	4603	290	290	19,4	1198	2100	3298		
100	18- 5-53	6- 9	841	4001	4,31	194	172,64	4190	334	334	17,4	1076	2426	3502		
Gns. for 17 kvier				931	5271	4,08	241	214,81	5331	304	304	22,2	1575	2213	3788	

Hovedtabel 22. Afkomsprøve for tyren Bast

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1955	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
74	14- 1-53	21- 9	980	7097	4,03	320	286,17	7131	318	318	26,5	2150	2190	4340	
73	18- 5-53	31-10	896	6347	4,28	305	271,71	6614	278	278	32,1	2034	1997	4031	
72	15- 6-53	21- 9	828	6135	4,32	297	264,86	6427	318	318	24,1	1849	2303	4152	
65	7- 1-53	21-10	1017	5438	4,52	277	246,00	5865	288	288	29,1	1728	2083	3811	
61	19- 1-53	19-10	1003	5435	4,47	273	243,10	5821	290	290	28,0	1680	2233	3913	
69	28- 4-53	17- 9	872	5724	4,22	271	241,46	5912	322	322	25,4	1674	2277	3951	
63	30- 1-53	17-10	990	4908	4,31	237	211,49	5136	292	292	24,2	1456	2365	3821	
64	18- 3-53	15-11	972	5189	4,06	236	210,55	5234	263	263	29,2	1477	2004	3481	
62	19- 3-53	7- 9	902	4227	4,67	222	197,40	4652	332	332	22,5	1142	2461	3603	
78	7- 1-53	15-10	1011	4506	4,35	220	195,84	4740	294	294	20,5	1247	2213	3460	
77	16-11-52	6-11	1085	4438	4,37	218	194,04	4686	272	272	24,4	1257	1949	3206	
68	14- 3-53	3- 9	903	4675	4,14	217	193,71	4776	336	336	17,8	1225	2378	3603	
70	21- 3-53	18- 9	911	3983	4,59	206	182,88	4336	321	321	19,7	1058	2393	3451	
66 ¹	20-12-52	13- 9	997	4122	4,41	204	181,68	4374	326	326	18,3	1085	2384	3469	
71	20- 3-53	23- 9	917	3783	4,46	190	168,69	4044	316	316	17,0	980	2289	3269	
76	3- 4-53	8-10	918	3206	4,43	160	142,17	3415	301	301	13,8	743	2187	2930	
Gns. for 16 kvier				950	4951	4,33	241	214,48	5198	304	304	23,3	1424	2232	3656

¹ Tilbageholdt efterbyrd.

reg. 24985, på Juhlsminde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
545	543	30- 6	22	Svend Mester, reg. 23302	Helge Ladelund, Rurup, Toftlund.
469	530	10-12	40	Rødding Aktiv, stbg. 4038	Haakon Fink, Brændstrupgd., Gram.
511	589	13-12	29	ukendt	Hans Barsballe, Skodborg.
498	569	14- 5	31	Nr. 8 Eg, f. 17-4-47	Lars Lauesen, Sdr. Hygum.
530	559	4- 5	83	Loke, stbg. 3886	L. Aagesen, Bevtoft.
456	499	20- 4	15	ukendt	Hans Bendtsen, Mejlbj, Lintrup.
497	550	18- 1	10	Københoved Juvel, reg. 18826	Niels P. Nielsen, Københoved.
509	541	—	19	Stoffer, reg. 22989	Søren Rasmussen, Sdr. Hygum.
421	474	3- 3	50	Nr. 35, reg. 24005	Vagn Abildgaard, St. Nustrup.
549	572	4- 5	71	Nr. 40, f. 2-5-37	Sv. I. Pedersen, Bovlund, Branderup.
474	535	2- 2	93	Dobra, reg. 16628	Aage Hollesen, Skodborg.
450	529	18- 1	32	Ørnsvig 182, reg. 24001	Johs. Fuglsig, Skodborg.
478	505	4- 1	16	Loke, stbg. 3886	Peter Schmidt, Højrup, Arnum.
449	508	16-12	42	Kørbitz 50, reg. 21461	Lars Kristiansen, Skodborg.
450	535	13- 4	29	Rødding Aktiv, stbg. 4038	Marius Laugesen, Sdr. Hygum.
473	568	9- 1	186	Mester 58, reg. 21817	Kjæld Simonsen, Øster-Lindet.
484	584	8-12	54	Rudme Laub, reg. 24023	P. Holmgaard Jensen, Toftlund.
485	541				

stbg. 6258, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.				
500	513	11- 6	22	Nr. 56, f. 29-3-44	Kr. Ølgaard, Gl. Nørager.
491	500	26- 6	20	Mejlby Dux, stbg. 5943	Niels Trads, Mejlby.
518	527	—	91	Rørbæk Hoff, stbg. 5563	Regner Jensen, Gl. Nørager.
550	521	29- 5	35	Prins, stbg. 6037	Anker Skovridder, Gettrup.
583	685	20- 2	59	Nr. 182, f. 22-11-46	Søren Kristensen, Døstrup.
628	524	18- 4	81	Skak, e-stbg. 5307	Kr. Olsen, Hobro.
571	628	17-12	66	Rørbæk Tamp, stbg. 5369	Palle Christiansen, Karls.
537	578	21- 3	149	Columbus, f. 3-3-40	Anker Skovridder, Gettrup.
585	581	13- 2	47	Hobro Dux, e-stbg. 5706	N. M. Sørensen, Tobberup.
522	500	20-12	16	ukendt	Arne Spanggaard, Øls.
595	557	24- 4	85	Hoff, stbg. 4615	Peder Andersen, Stenild.
553	550	30-12	79	Odin, stbg. 5880	Trinderup, Onsild.
548	584	3- 2	45	Knoppen, e-stbg. 5080	Kr. Larsen, Hørby.
556	576	3- 1	34	ukendt	Johs. Nielsen, Knudstrup.
550	570	16-12	62	Hobro Dux, e-stbg. 5706	Søren Kristensen, Døstrup.
598	558	27- 1	45	Dorn, stbg. 5000	Alfred Trads, Tofte.
530	560				

Hovedtabel 23. Afkomsprøve for tyren Højvig 16

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
2	14-	1-53	30- 8	958	7550	4,23	358	319,55	7813	354	354	29,1	2221	2662	4883
7	28-	6-53	21- 9	815	5800	4,45	290	257,91	6189	332	332	24,1	1601	2438	4039
4	6-	3-53	17- 9	925	5473	4,70	289	257,02	6045	336	336	22,1	1538	2420	3958
1	26-	9-52	3- 9	1072	5231	4,68	275	244,68	5763	350	350	26,0	1516	2562	4078
10	4-	7-53	8-11	857	5560	4,13	258	229,89	5672	284	284	26,7	1639	2000	3639
15	12-	7-53	22-11	863	5765	3,95	255	227,76	5722	270	270	26,5	1552	1940	3492
9	14-	7-53	24-10	832	6007	3,79	254	227,46	5815	299	299	25,1	1614	2127	3741
8	13-	7-53	3-10	812	4936	4,43	246	218,63	5254	320	320	20,2	1277	2478	3755
6	23-	3-53	1-10	922	4994	4,22	237	210,91	5161	322	322	20,4	1226	2272	3498
14	4-	7-53	25-11	874	4926	4,24	234	208,71	5101	267	267	23,6	1379	1861	3240
5	19-	7-53	14- 9	787	4506	4,37	221	197,13	4759	339	339	18,7	1083	2466	3549
17 ¹	3-	5-53	8-11	919	4755	4,10	219	195,09	4828	284	284	22,1	1157	2161	3318
18	22-	4-53	17-10	908	4323	4,39	213	189,59	4573	306	306	19,9	1059	2261	3320
11	29-	6-53	9-11	863	4328	4,12	200	178,25	4405	283	283	23,2	1079	2030	3109
13	12-	9-53	18-11	797	3831	4,43	191	169,86	4080	274	274	18,6	955	2069	3024
12	21-	8-53	9-11	810	2914	4,74	156	138,17	3238	256	283	19,0	718	2130	2848
16	19-	7-53	22-11	856	2803	4,90	155	137,24	3180	270	270	14,9	618	1889	2507
Gns. for 17 kvier				875	4924	4,31	238	212,23	5153	303	304	22,4	1308	2221	3529

¹ Tilbageholdt efterbyrd.

Hovedtabel 24. Afkomsprøve for tyren Guld

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
32	25- 7-53	8-10	805	6711	4,21	316	282,25	6918	309	309	31,7	2119	2136	4255	
43	15- 8-53	23-10	799	6228	4,49	314	279,46	6683	294	294	26,2	2116	2008	4124	
35	11- 3-53	30-10	963	5774	4,33	281	250,08	6061	287	287	23,9	1853	2055	3908	
42	23- 1-53	4-10	984	5420	4,47	272	242,06	5799	313	313	22,3	1724	2159	3883	
33	18- 3-53	11-11	968	5374	4,36	263	234,45	5666	275	275	24,0	1742	1853	3595	
31 ¹	10- 4-53	28- 9	901	4897	4,78	263	233,85	5467	319	319	23,9	1604	2190	3799	
41	24-12-52	12- 9	992	4689	4,97	263	233,24	5374	335	335	18,5	1502	2317	3811	
45	6- 4-53	21- 9	898	5106	4,48	257	228,96	5477	326	326	19,0	1569	2276	3845	
44	26- 2-53	14-10	960	4885	4,44	244	216,93	5208	303	303	21,1	1508	1957	3465	
49	17- 8-53	13-10	787	4744	4,51	241	213,99	5107	304	304	20,4	1493	2139	3632	
37	13- 3-53	10-10	941	4375	4,53	223	198,09	4721	307	307	17,5	1301	2192	3493	
50 ²	4- 9-53	26- 9	752	3810	4,89	210	186,22	4317	321	321	17,9	1148	2320	3468	
39	22- 2-53	17-10	967	4065	4,51	206	183,21	4374	300	300	21,2	1208	2099	3307	
34	29- 9-52	24-10	1120	3990	4,49	202	179,34	4286	293	293	16,5	1175	1931	3106	
46	18- 7-53	14-10	818	4155	4,27	199	177,62	4326	303	303	18,0	1158	2063	3221	
38	30- 7-53	31-10	823	3578	4,70	189	168,00	3951	286	286	16,9	1058	1935	2993	
40	18- 5-53	21- 9	856	3703	4,39	183	162,69	3922	326	326	14,6	990	2251	3241	
48	28-11-53	18-11	720	3257	4,31	158	140,48	3410	268	268	15,0	875	1842	2717	
Gns. for 18 kvier				892	4709	4,50	238	211,72	5059	304	304	20,5	1452	2096	3548

¹ Staldkrampe.² Trepatet.

eg. 24880, på Bredstengårde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved od- ag.	Ved hjem- send.				
52	535	18- 1	5	Munk 20	Hans Knudsen, Ravning.
95	492	30-12	30	ukendt	Jørgen Mortensen, Sødoover Mk.
57	483	4- 1	27	Højager Dalum, stbg. 3690	Anna Kjellerup, Bredstenlund.
72	508	26-12	18	Øjvind, stbg. 4269	Hans Knudsen, Ravning.
35	430	23- 3	20	Mestersvenden, stbg. 3814	Aksel Nielsen, Jennum, Skibet.
73	512	12- 3	70	Hornborg Saxo, stbg. 4063	Anders Knudsen, Gammelby.
14	459	2- 2	72	Bredsten Lombjerge, reg. 23898	Kristen Johnsen, Ravning Mk.
03	508	7- 1	37	Saxo Vahl, stbg. 4325	Ejner Abrahamsen, Bredsten.
38	475	23- 1	17	ukendt	Chr. Pedersen, Bredsten.
28	448	12- 6	20	Mestersvenden, stbg. 3814	Aksel Nielsen, Jennum, Skibet.
16	492	4- 1	88	Bredsten Lombjerge, reg. 23898	Chr. Jensen, Jennum, Skibet.
91	529	19- 6	60	Bredsten Flax, reg. 23613	Svend B. Nielsen, Bredsten.
59	475	13- 2	37	ukendt	Kresten Johnsen, St. Lihme.
45	460	21- 5	40	Mestersvenden, stbg. 3814	Anders Jørgensen, Ravning.
04	488	20- 3	17	Mestersvenden, stbg. 3814	Niels Karlskov, Kærbølling.
36	517	16- 1	74	Mestersvenden, stbg. 3814	Chr. Pedersen, Bredsten.
25	547	1- 5	75	Pax 72, reg. 20511	Hans Christensen, Ollerup.
55	492				

eg. 24550, på Kærehave afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved od- ag.	Ved hjem- send.				
00	493	23- 1 ¹	70	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Johs. Andersen, Alsted.
48	510	9- 1	69	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Holger Jensen, Stenlille.
04	560	9- 1	81	Hermød, stbg. 4301	M. Olsen, Kværkeby.
60	604	5- 3	50	Højvig 136, stbg. 3622	Poul Jacobsen, Kyringe.
30	550	21- 2	10	Loke, stbg. 4022	Johs. Mortensen, Hjelmslille.
15	535	14- 1	22	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Aksel Jensen, Benløse.
11	552	23- 2	33	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Aage Christensen, Fjenneslev.
75	547	28-12	8	ukendt	Th. Kaspersen, Fredskovsminde, Sorø.
90	535	17- 1	25	Højvig Fuldbby, f. 26-12-41	Vilh. Andersen, Fuldbby.
05	526	17-12	29	Talent, reg. 22245	P. Harreschou, Merløse.
90	581	24-12	85	Nr. 66, f. 29-11-44	P. Harreschou, Merløse.
61	520	31-12	59	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Poul Frederiksen, Mortenstrup.
05	530	2- 1	1	Jyden, stbg. 3930	H. Ravn, Knudslund.
00	575	22-12	76	Loke, stbg. 4022	Johs. Jensen, Tersløse.
90	500	12- 3	22	A. Larsens tyr	Otto Hansen, Øhøj, Vrangstrup.
40	503	9- 1	6	Sif, f. 6-6-46	Sv. Larsen, Fuldbby.
55	568	16-12	64	Højvig 37, reg. 22679	E. Holm, Kyringe.
22	526	23- 1	5	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Henrik Jensen, Gyrstinge.
33	540				

¹ Kastet 22-6. Ikke smitsom.

Hovedtabel 25. Afkomsprøve for tyren Vi

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1955	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.		
13	26-7-53	6-11	833	5578	4,79	301	267,44	6243	288	288	27,9	1638	2066	370	
1	16-4-53	24-10	921	5428	4,82	295	261,46	6093	301	301	27,1	1561	2400	396	
10	12-9-53	16-10	764	4990	4,78	269	238,62	5575	309	309	22,7	1368	2416	378	
15	9-9-53	17-10	768	5608	4,26	268	239,10	5830	308	308	23,1	1477	2339	381	
20	21-4-53	17-10	909	5173	4,60	268	238,13	5641	308	308	22,1	1359	2265	362	
18	22-8-53	16-10	785	5124	4,62	266	236,69	3600	309	309	22,9	1414	2319	373	
2	16-6-53	6-10	842	4784	4,83	260	231,12	5380	319	319	24,4	1213	2278	349	
9	13-3-53	21-10	952	5125	4,50	259	230,39	5506	304	304	21,6	1377	2283	366	
5 ¹	25-2-53	29-10	976	4925	4,67	259	230,10	5422	296	296	22,7	1269	2171	344	
14	9-7-53	18-10	831	4813	4,58	248	220,32	5230	307	307	25,6	1259	2388	364	
11	12-1-53	15-10	1006	4537	4,76	243	215,86	5053	310	310	21,4	1156	2302	345	
6	7-3-53	5-11	973	3924	5,32	236	208,91	4703	289	289	20,2	1066	2312	337	
12	12-9-53	24-11	803	4180	4,74	223	198,32	4647	270	270	20,7	1094	1994	308	
19	10-7-53	7-10	819	3793	5,10	218	193,27	4416	318	318	17,4	905	2296	320	
16	22-7-53	6-10	806	3885	4,88	214	189,70	4400	319	319	17,5	914	2417	333	
7	17-6-53	29-9	834	4044	4,63	211	187,21	4426	326	326	17,5	895	2491	338	
4	10-7-53	24-9	806	3649	4,87	200	177,88	4128	331	331	17,9	855	2290	314	
8 ²	15-7-53	28-10	835	3178	4,99	179	158,68	3651	297	297	14,5	724	2141	286	
3	4-9-53	5-11	792	2817	4,98	158	140,26	3231	289	289	15,6	647	1957	260	
17	7-8-53	8-11	823	2422	4,50	122	108,98	2604	286	286	12,4	474	1768	224	
Gns. for 20 kvier			854	4399	4,74	235	208,62	4889	304	304	20,8	1133	2245	337	

¹ Bylder på venstre bagben fra november til april.² Børbetændelse i november.

Hovedtabel 26. Afkomsprøve for tyren Rudme N

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fod- er- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	
2	1- 6-53	10- 9	831	6223	4,40	307	273,60	6593	320	320	27,4	1956	2061	401
4	4- 7-53	1- 9	789	5869	4,63	306	271,56	6421	329	329	23,4	1876	2115	399
19	30- 3-53	21- 9	905	5040	4,67	265	235,34	5546	309	309	22,3	1581	2070	365
12	12- 6-53	29- 9	839	5247	4,46	263	233,96	5608	301	301	21,2	1606	1928	353
1	12- 5-53	12- 9	853	5010	4,57	258	229,03	5439	318	318	22,5	1552	2185	373
10	4- 4-53	11- 9	890	4853	4,59	251	222,91	5285	319	319	19,7	1447	2133	358
20	18- 8-53	16-11	820	4801	4,44	240	213,19	5118	253	253	21,9	1513	1557	307
9	31- 8-53	18- 9	748	4640	4,56	238	211,76	5032	312	312	20,0	1382	2057	343
3	7- 1-53	10- 9	976	4206	5,02	238	211,28	4852	320	320	18,3	1298	2108	340
15	13- 4-53	8-10	908	3893	4,99	219	194,09	4469	292	292	19,4	1211	1892	310
16	9- 9-53	18-10	769	4276	4,50	216	192,43	4597	282	282	19,9	1282	1822	310
7	7- 8-53	9- 9	763	4175	4,52	212	188,76	4501	321	321	16,1	1172	1994	316
14	16- 9-53	28- 9	742	4439	4,22	210	187,32	4585	302	302	17,8	1254	1964	321
17	11- 4-53	15-10	917	3805	4,76	204	181,12	4239	285	285	21,0	1188	1755	294
5	15- 5-53	18- 9	856	3753	4,71	199	176,92	4155	312	312	19,2	1139	2013	315
13	7- 3-53	10-10	947	3904	4,32	189	168,58	4090	290	290	17,3	1129	1872	300
11	7- 4-53	1-10	907	3295	4,52	167	148,87	3551	299	299	17,0	1000	1883	288
Gns. for 17 kvier			851	4555	4,57	234	208,28	4946	304	304	20,3	1387	1966	335

eg. 24682, på Kannikegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.				
00	510	6- 4	6	Eske Lundshøj, f. 7-12-35	A. Lund, Lundshøj, Rutsker.
57	673	9- 1	38	ukendt	P. Brandt, Imminggård, Nylars.
07	563	28- 1	36	Pay, stbg. 4037	E. Kalf-Hansen, Gravgærde, Aaker.
82	495	4- 2 ¹	90	Knud, f. 18-3-38	G. Juul Nielsen, Sortegård, Aaker.
07	428	14- 4	52	Pay, stbg. 4037	Aa. Andersen, Langedeby, Bodilsker.
68	505	27- 2	12	Jason, stbg. 4112	E. Mogensen, Højegård, Nyker.
11	571	30- 3	16	Kørbitz Kroggaard, f. 13-10-45	A. Hansen, Dalshøj, Rø.
71	550	16- 4	95	Acer, stbg. 3857	L. Hansen, Brændesgård, Ibsker.
43	504	8- 5	122	Pay, stbg. 4037	J. Riis, St. Gusegård, Aaker.
74	565	21- 1	40	Jason, stbg. 4112	J. Hansen, Søndregård, Nylars.
07	542	9- 6	93	Gran Drost, f. 22-12-47	P. Holm-Andersen, Vestermarie.
98	599	7- 1	61	Gorm, stbg. 3668	V. Koefoed, Lersbygård, Østermarie.
72	526	2- 3	246	Jason, stbg. 4112	Sv. Svendsen, Ll. Munkegård, Aaker.
45	526	6- 4	74	Prins, f. 27-2-48	V. Müller, Hyldebrandsgård, Nylars.
01	539	9- 1	119	Nr. 83, f. 12-3-45	Kn. Koefoed, Ll. Duegård, Aaker.
30	570	2- 1	23	Dux 37, f. 12-6-47	E. Folkmann, Faarebygård, Aaker.
75	573	28- 3	25	Saldo, stbg. 3867	Asfred Clausen, Præstegaden.
07	536	13- 6	26	Eske Næs, stbg. 3955	K. Ipsen, Damsbo, Aaker.
16	613	2- 6	12	Mikkell, reg. 22519	V. Hansen, Stenshøj, Vestermarie.
64	535	—	7	Pay, stbg. 4037	O. Koefoed, Bjørnegård, Nyker.
12	546				

¹ Kastet 16-6. Ikke smitsom.

tbg. 4448, på Sundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.				
25	498	7- 3	25	Rudme Flax, stbg. 3990	S. Møller Sørensen, Kværndrup.
85	455	5- 5	39	Kert, stbg. 4146	H. Mortensen, Ryslinge.
35	568	13-12	26	Rudme Samson, stbg. 3815	S. Pedersen, Voldstrup, Rudme.
25	530	5- 4	73	Rudme Flax, stbg. 3990	K. Kristensen, Sødunge, Ringe.
20	531	13-12	32	Sødunge Maegaard, stbg. 3824	Brdr. Mortensen, Sødunge, Ringe.
20	533	30-12	42	Rudme Samson, stbg. 3815	V. Andersen, Brænderup, Gudbjerg.
60	486	13- 3	2	Rudme Flax, stbg. 3990	C. Stokkebro Rasmussen, Ringe.
50	511	20-12	57	Rudme Samson, stbg. 3815	V. Hansen, Haugård, Gestelev.
20	533	29-12	25	Rudme Voldsgaard, f. 25-1-44	V. Andersen, Brænderup, Gudbjerg.
50	502	26- 5	62	Rudme Flax, stbg. 3990	G. Rasmussen, Vangegd., Kværndrup.
35	488	6- 1	74	Rudme Flax, stbg. 3990	E. Nørremose, Ellested.
75	500	—	14	Rudme Flax, stbg. 3990	Edv. Krog, Boltinge Møllegd., Ringe.
60	501	4- 1	75	Rudme Flax, stbg. 3990	Edv. Kragegaard, Østergård, Voldstrup.
50	448	9- 2	9	Rudme Flax, stbg. 3990	C. V. Hansen, Ellested.
15	566	10- 2	41	Rudme Flax, stbg. 3990	M. Nielsen, Ryslinge.
50	502	20-12	64	Mester, stbg. 3813	K. Pedersen, Rynkeby, Ringe.
35	586	29-12	33	Rudme Samson, stbg. 3815	F. Pedersen, Forhaabningslund, Ringe.
89	514				

Hovedtabel 27. Afkomsprøve for tyren Hermes

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	
70	2- 6-53	14-10	864	5248	4,71	279	247,41	5810	306	306	23,7	1519	2463	3981
64	8- 4-53	28- 9	903	5495	4,42	273	243,15	5845	322	322	26,9	1558	2298	3851
61	5- 6-53	7- 9	824	5091	4,73	271	240,58	5645	333	343	23,2	1474	2518	3991
67	4- 2-53	5-10	973	5306	4,47	267	237,19	5680	315	315	25,5	1492	2330	3821
74	8- 5-53	29-10	904	5083	4,57	261	232,50	5521	291	291	25,0	1472	2050	3521
77	11- 3-53	10-11	974	5005	4,57	257	228,59	5431	279	279	28,0	1592	1941	3531
79	2- 4-53	22-11	964	5005	4,51	254	225,81	5389	267	267	28,0	1539	1933	3471
65	6- 6-53	22- 9	838	5537	3,90	242	216,17	5457	328	328	22,2	1351	2395	3741
78	13- 3-53	7-11	969	4400	4,68	232	205,91	4849	282	282	21,9	1234	1824	3051
63	4- 5-53	30- 9	879	4464	4,55	229	203,29	4835	320	320	24,1	1186	2294	3480
66	x- 5-53	9-10	877	4433	4,43	221	196,60	4722	311	311	20,7	1137	2278	3411
68 ¹	19- 7-53	30- 9	803	3997	4,87	219	194,51	4516	320	320	18,8	1033	2374	3401
72	7- 1-53	10-10	1006	3977	4,88	219	193,89	4499	293	300	24,1	1129	2303	3431
73	22- 2-53	31-10	981	3786	4,94	211	187,07	4320	289	289	21,5	1060	2084	3144
76	20- 5-53	18-11	912	4090	4,54	209	185,71	4422	271	271	21,9	1135	1997	3132
62	x- 4-53	20- 9	888	3736	4,31	181	160,89	3908	330	330	17,8	816	2376	3192
71	2- 4-53	20-10	931	3026	4,63	158	140,25	3314	300	300	21,8	853	2033	2880
Gns. for 17 kvier			911	4569	4,56	234	208,21	4951	303	304	23,2	1269	2206	3471

¹ Tilbageholdt efterbyrd. Børbetændelse.

Hovedtabel 28. Afkomsprøve for tyren Sam

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	
1	19- 4-53	3- 9	867	4614	5,11	266	235,81	5383	340	340	19,8	1286	2571	3851
2	1- 5-53	17- 9	869	5104	4,59	264	234,28	5556	326	326	20,0	1436	2187	3623
11	8- 7-53	6-10	820	4813	4,85	263	233,28	5424	307	307	23,0	1342	2266	3608
12	26-11-52	26-10	1064	4773	4,66	250	222,39	5245	287	287	23,4	1320	2112	3432
14	11- 1-53	9-10	1001	4689	4,73	250	221,95	5205	304	304	22,4	1264	2269	3533
4	6- 2-53	20- 9	956	4798	4,61	249	221,24	5238	323	323	20,6	1268	2432	3700
9	3- 7-53	3-10	822	4772	4,63	248	220,84	5221	310	310	24,0	1331	2127	3458
16	26- 7-53	25-10	821	4610	4,74	246	218,52	5122	288	288	21,5	1260	2106	3366
15	16- 3-53	21-10	949	4716	4,57	242	215,30	5116	292	292	21,8	1274	2076	3350
5	26- 3-53	5-10	923	4960	4,32	241	214,43	5200	308	308	23,0	1230	2390	3620
3	5- 4-53	21- 9	899	4419	4,71	234	208,22	4891	322	322	20,1	1138	2446	3584
17	30- 8-52	20-10	1146	4632	4,47	233	206,91	4956	293	293	21,6	1247	2044	3291
6	13- 2-53	29- 9	958	4350	4,71	231	204,84	4813	314	314	19,7	1144	2262	3406
19	9- 4-53	5-11	940	4390	4,41	217	193,50	4659	277	277	21,8	1113	2057	3170
8	13- 2-53	12-10	971	4230	4,51	214	190,57	4551	301	301	18,3	1019	2342	3361
7	18- 4-53	5-10	900	4263	4,41	211	188,15	4527	308	308	18,4	1014	2359	3373
18 ¹	27- 4-53	29-10	915	4332	4,28	208	185,22	4511	284	284	20,8	1118	2017	3135
13	28- 6-53	11-10	835	3478	4,71	184	163,83	3849	302	302	16,2	860	2341	3201
10	1- 3-53	15-10	958	3459	4,43	172	153,34	3684	298	298	15,4	747	2217	2964
Gns. for 19 kvier			927	4495	4,60	233	206,98	4903	304	304	20,6	1180	2243	3423

¹ Børbetændelse efter kælvning.

stbg. 4407, på Maribo Ladegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
520	567	26-12	23	Aktiv 54, f. 1-4-39	B. Hjorth Larsen, Idestrup.
564	519	30- 1	86	Eskild, stbg. 3950	A. Henriksen, Horreby.
456	556	7- 1	66	Eskild, stbg. 3950	B. Hjorth Larsen, Idestrup.
464	487	22- 2	17	Delf Næsgaard, reg. 20318	Asger Malmkov, Ulslev.
475	463	19- 4	32	Atlas, stbg. 4034	Th. Hovdrenge, Elkenøre.
452	429	11- 5	12	Birk 19, f. 19-12-38	Th. Hovdrenge, Elkenøre.
463	512	13- 2	48	Eskild, stbg. 3950	O. Bjerregaard, Elkenøre.
500	521	28- 5	—	ukendt	Johs. Larsen, Ore Møllegård.
510	503	11- 5	2	Dan Skovgaard, stbg. 3349	O. Bjerregaard, Elkenøre.
526	556	16- 1	93	Loke, stbg. 4177	Chr. Bjerregaard, Elkenøre.
465	520	21- 1	—	ukendt	H. Skaaning, Nr. Kirkeby.
425	481	30- 1	1	Nr. 49, f. 19-6-41	Alfred Petersen, Karleby.
491	548	8-12	64	Guldbjerg, f. 7-9-44	P. Andersen, Hillestrup.
488	544	16- 2	83	Vermund, stbg. 4313	Gunhild Simonsen, Sdr. Ørslev.
501	512	7- 3	26	Vermund, stbg. 4313	Regin Jørgensen, Hillestrup.
486	556	24-12	—	ukendt	H. Skaaning, Nr. Kirkeby.
440	515	10- 2	48	Eskild, stbg. 3950	O. Bjerregaard, Elkenøre.
484	517				

reg. 24961, på Maribo Ladegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
474	562	29-12	82	Kørbitz Kell, stbg. 3954	Aage Jensen, Væggerløse.
427	415	13- 3	49	Rose Juvel, stbg. 3952	H. Due-Hansen, Radbjerg.
478	499	6- 2	7	ukendt	Arne Dalby, Staureby.
534	538	27- 2	95	Loke, stbg. 4177	J. Hornstrup, Hasselø.
578	567	26- 1	38	Rose Juvel, stbg. 3952	Agner Nielsen, Bruserup.
484	525	7- 1	78	Atlas, stbg. 4034	Peder Palle, Bruserup.
491	472	25- 5	74	Vermund, stbg. 4313	Aksel Holm, Tjæreby.
500	513	18- 4	27	Rose Juvel, stbg. 3952	L. Mortensen, Jerlitze.
533	551	7- 3	22	Rose Juvel, stbg. 3952	Karl Kimer, Tjæreby.
464	535	26-12	53	Rose Juvel, stbg. 3952	Peder Palle, Bruserup.
521	571	10- 1	79	Kørbitz Kell, stbg. 3954	Chr. Boesen, Stouby.
548	529	17- 3	31	Rose Juvel, stbg. 3952	Julius Corneliussen, Hasselø.
488	531	11- 1	43	Rudme Junker, reg. 14609	Peder Palle, Bruserup.
492	539	7- 5	11	Eskild 59, f. 9-5-45	Albert Larsen, Idestrup.
506	534	14- 2	93	Kørbitz Kell, stbg. 3954	J. Hornstrup, Hasselø.
521	594	6- 2	83	Atlas, stbg. 4034	Gunnar Olsen, Skelby.
486	493	14- 2	10	Hermes, stbg. 4407	Frede Petersen, Sillestrup.
460	575	29-12	49	Loke, stbg. 4177	Knud Ringsing, Sillestrup.
478	536	30-12	70	Kørbitz Kell, stbg. 3954	Chr. Boesen, Stouby.
498	530				

Hovedtabel 29. Afkomsprøve for tyren Erik.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
123	19- 3-53	29- 9	924	6324	4,52	322	286,15	6822	325	325	26,8	2194	2340	4534
121	23- 4-53	13- 9	873	5497	4,27	263	234,63	5718	341	341	19,8	1604	2474	4078
124 ²	30- 1-53	24- 9	967	4854	4,71	258	228,85	5374	316	316	22,5	1553	2515	4068
129	24- 9-53	22-10	758	5393	4,14	250	223,03	5503	302	302	24,5	1742	2288	4030
122	15- 3-53	11- 9	910	5271	4,21	249	222,02	5439	343	343	19,2	1528	2562	4090
131	7- 2-53	26-10	991	4967	4,45	248	220,91	5300	298	298	23,0	1573	2055	3628
135	22-12-52	9-11	1052	4870	4,31	236	210,14	5100	284	284	22,7	1476	2120	3596
130	10- 4-53	16-10	919	5214	3,98	232	207,30	5195	308	308	19,3	1428	2335	3763
128 ²	30- 6-53	18-10	840	4836	4,27	231	206,33	5029	306	306	21,0	1464	2227	3691
127 ¹	23- 4-53	11-10	901	4723	4,29	227	202,54	4927	313	313	21,2	1359	2261	3620
137	1- 5-53	18-11	931	4695	4,15	218	194,76	4799	275	275	24,1	1314	2103	3417
132	5- 3-53	31-10	970	4737	4,07	216	192,68	4785	293	293	20,7	1316	2106	3422
134 ²	24- 2-53	2-11	981	4564	4,22	216	192,67	4716	291	291	24,2	1329	1983	3312
126	15- 3-53	5-10	934	4606	4,14	214	190,61	4702	319	319	18,3	1253	2383	3636
125 ²	16- 5-53	5-10	872	4533	4,16	211	188,45	4640	319	319	18,1	1190	2282	3472
136 ²	21- 2-53	11-11	993	4524	4,00	202	180,76	4521	282	282	23,1	1376	2072	3448
139	1- 7-53	20-11	872	4102	4,18	191	171,41	4212	273	273	18,9	1083	2076	3159
133	19- 8-53	3-11	806	3538	4,77	190	168,88	3948	290	290	18,9	1038	2169	3207
Gns. for 18 kvier			916	4847	4,27	232	206,78	5041	304	304	21,5	1434	2242	3676

¹ Trepattet efter yverbetændelse.² Patter stukket op.

Hovedtabel 30. Afkomsprøve for tyren Dan.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
19	23- 3-53	25-10	946	5329	4,90	294	261,03	6047	307	307	23,7	1937	1844	3781
9	16- 4-53	22-10	919	5087	4,87	279	247,54	5748	310	310	22,2	1799	1939	3738
4	20-10-52	18- 9	1063	4697	5,22	277	245,10	5555	344	344	23,6	1679	2164	3843
8	24-10-52	19-10	1090	5529	4,17	258	230,41	5668	313	313	26,4	1787	2202	3989
13	17- 3-53	16-11	974	5755	3,94	254	226,87	5705	285	285	24,1	1836	1713	3549
10	8- 6-53	25-10	869	5248	4,30	253	225,78	5486	307	307	23,1	1729	1979	3708
6	15- 3-53	16-10	945	4431	4,83	241	213,91	4981	316	316	24,2	1524	2085	3609
3	6- 4-53	2-10	909	4892	4,30	236	210,27	5111	330	330	23,0	1539	1995	3534
11	12- 4-53	8-11	940	4284	4,80	232	205,55	4797	293	293	20,4	1459	1803	3262
15	29- 5-53	10-11	895	4424	4,54	226	200,77	4781	291	291	20,6	1455	1787	3242
2	7- 4-53	29- 9	905	4676	4,30	225	200,90	4884	333	333	18,4	1442	2191	3633
16	4-12-52	24-11	1085	4311	4,54	220	195,61	4659	277	277	24,1	1453	1724	3177
18	18-10-52	28-11	1136	4507	4,29	217	193,28	4702	273	273	26,0	1447	1699	3146
1	29- 5-53	24- 9	848	4636	4,10	213	190,02	4705	338	338	19,2	1402	2137	3539
5	12- 7-53	9-10	819	3678	4,69	194	172,41	4057	323	323	16,9	1191	1808	2999
14	7- 3-53	12-12	1010	3565	3,95	158	140,97	3541	259	259	16,9	1034	1560	2594
17 ¹	10-11-52	30-11	1115	3536	3,83	151	135,59	3448	271	271	16,7	1012	1580	2592
Gns. for 17 kvier			969	4622	4,45	231	205,65	4934	304	304	21,7	1513	1895	3408

¹ Trepattet.

reg. 24976, på Juhlsminde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
493	518	12- 4	32	ukendt	Niels Jessen, Løjt Kirkeby.
515	566	26-12	112	Tønder Højvig, stbg. 4190	J. Groth Christensen, Hellevad.
518	620	8-12	67	Tønder Højvig, stbg. 4190	Simon Juhl, Søderup, Hjordkær.
410	502	26- 3	8	Don, stbg. 4316	Arne Hønholdt, Ensted, Aabenraa.
434	516	18- 2	64	Aabenraa Juvel, stbg. 3964	Jørgen Jensen, Genner.
472	508	— 1	6	Ørnghøj, stbg. 3971	Karsten Outzen, Løgumkloster.
458	529	12- 4	19	Aabenraa Chef, stbg. 4239	P. Bladt, Sdr. Hostrup, Felsted.
510	563	23- 1	34	Tønder Højvig, stbg. 4190	Andr. Petersen, Travsted, Tønder.
419	463	—	39	Tønder Højvig, stbg. 4190	Marcus Hansen, Bylderup-Bov.
509	550	15- 2	14	Aabenraa Juvel, stbg. 3964	Kr. Aagaard, Nr. Hostrup, Rødekro.
480	563	12- 7	14	Eske 26, stbg. 4129	P. Bladt, Sdr. Hostrup, Felsted.
472	525	3- 4	27	ukendt	Michael Hansen, Bredebro.
435	481	14- 3	30	Tønder Højvig, stbg. 4190	Poul Hansen, Blomsgård, Jejsing.
493	538	4- 1	96	Aabenraa Chef, stbg. 4239	Nis Johnsen, Nr. Hostrup, Rødekro.
483	523	10- 1	79	Aabenraa Juvel, stbg. 3964	Nis Johnsen, Nr. Hostrup, Rødekro.
433	500	22- 3	21	Knag, stbg. 3974	Adolf Friederichsen, Rørkær, Jejsing.
451	536	7- 2	68	Aabenraa Juvel, stbg. 3964	Nis C. Jessen, Aarslev, Hjordkær.
505	540	28- 3	23	ukendt	P. Luckmann, Aarup.
472	530				

¹ Brummer.

reg. 24874, på Grønvang afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
528	550	21- 4	32	Basse, stbg. 4204	Jørgen Jørgensen, Adsbøl, Graasten.
172	495	—	77	Basse, stbg. 4204	Jens P. Solvang, Ragebøl.
510	548	21- 1	68	Nr. 61, f. 3-4-45	Chr. Clausen, Blans, Avnbøl.
543	612	28-12	51	Aksel, reg. 21936	Mathias Hansen, Broager.
160	491	9- 5	65	Basse, stbg. 4204	Svend Hollensen, Mølmark, Broager.
170	536	21- 1	17	Aksel, reg. 21936	Nis P. Godt, Vester Sottrup.
169	534	14- 1	65	Basse, stbg. 4204	P. Philipsen, Grønnekær, Dybbøl.
179	608	17- 2	58	Knag, stbg. 3974	Frederik Clausen, Vester Sottrup.
140	501	18- 5	12	Valdal, stbg. 4044	Aage Jessen, Nybøl.
185	450	4- 6	11	Aksel, reg. 21936	Jens Paulsen, Fuglsang, Ragebøl.
149	520	23- 1	2	ukendt	Asmus Boysen, Skelde.
109	553	24- 2	51	Basse, stbg. 4204	Jacob Møller, Vester Sottrup.
113	550	7- 5	67	Basse, stbg. 4204	Ph. E. Sibbesen, Broager.
40	499	16- 1	40	Basse, stbg. 4204	Aksel Lorensen, Avnbøl.
113	455	— 1	52	Basse, stbg. 4204	Hans Zachariassen, Nybølmark.
29	489	7- 6	35	Valdal, stbg. 4044	Math. Hansen, Broager.
59	519	17- 4	87	Sundevad Saxo, reg. 23384	Jens Agerleje, Blans, Avnbøl.
75	524				

¹ Kastet 23-4 efter ins. 11-2. Ikke smitsom.

Hovedtabel 31. Afkomsprøve for tyren Reintkje,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Foder- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
131	3- 4-53	14-10	924	6037	4,57	310	275,86	6553	308	308	27,3	1740	2645	4385	
134	5- 7-52	19-10	1201	5203	4,88	286	253,75	5887	303	303	25,7	1437	2515	3952	
137	25- 4-53	17-10	905	5522	4,53	281	249,96	5958	305	305	25,2	1428	2544	3972	
130	26- 4-53	15-10	902	5450	4,54	278	247,30	5890	307	307	25,8	1507	2599	4106	
129	9-10-52	17-10	1103	5252	4,32	254	226,63	5500	305	305	23,1	1351	2468	3819	
121 ¹	15- 2-53	27- 9	954	4333	5,17	253	224,21	5096	250	250	27,5	1506	1784	3290	
133	6- 4-53	21-10	928	4693	4,75	251	222,92	5221	301	301	26,4	1178	2490	3668	
138	18- 7-53	15-10	889	4157	4,98	234	207,14	4770	307	307	20,4	1009	2644	3653	
127	6- 2-53	16-10	982	4325	4,71	230	203,89	4788	306	306	19,2	983	2583	3566	
132	13- 5-53	16-10	886	4168	4,82	226	200,79	4679	306	306	23,7	1047	2541	3588	
126	18- 2-53	13-10	967	4875	4,13	225	201,21	4968	309	309	18,5	1219	2587	3806	
123	28- 7-53	27- 9	791	4456	4,24	212	188,72	4613	325	325	18,9	912	2513	3425	
125	27- 1-53	9-10	985	3830	4,75	205	181,75	4258	313	313	19,5	891	2542	3433	
140	15- 8-53	30-10	806	4108	4,27	197	175,35	4273	292	292	18,7	883	2389	3272	
135	3- 3-53	17-10	958	3682	4,74	196	174,47	4090	305	305	17,5	790	2488	3278	
122	1- 3-53	29- 9	942	3569	4,65	187	166,02	3918	323	323	14,9	749	2552	3301	
139	25- 9-53	20-10	755	3325	4,89	183	162,70	3771	302	302	15,4	676	2403	3079	
128	18- 1-53	13-10	998	2778	4,65	145	129,13	3048	309	309	18,4	604	2289	2893	
Gns. for 18 kvier				937	4431	4,63	231	205,10	4849	304	304	21,5	1106	2477	3583

¹ Afsluttet prøven ved 250 dage på grund af en yverbeskadigelse.

Hovedtabel 32. Afkomsprøve for tyren Aarup Kevo,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.-dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e	Ialt f.e.	
64	10- 5-53	13- 9	856	5941	4,63	309	275,00	6501	329	329	24,0	1710	2387	4097	
74	8- 1-53	15-10	1010	6301	4,32	306	272,37	6606	297	297	28,7	1866	2117	3983	
71	14- 5-53	1-10	870	5358	4,47	269	239,50	5736	311	311	23,4	1454	2327	3781	
76	4-10-53	6-11	763	5550	4,31	268	239,08	5806	275	275	24,4	1562	2025	3587	
66	16-12-52	12- 9	1000	5001	4,68	263	234,05	5511	327	336	22,4	1422	2435	3857	
61	15- 5-53	1- 9	839	4788	4,82	260	231,01	5380	341	341	19,3	1319	2329	3648	
68	14- 5-53	17- 9	856	5113	4,48	257	228,95	5479	325	325	20,3	1332	2215	3547	
78	15-10-53	12-11	758	4940	4,46	248	220,40	5282	269	269	23,5	1416	1854	3270	
67	14- 8-53	21- 9	768	4811	4,52	245	217,58	5188	321	321	22,3	1265	2343	3608	
69	1- 4-53	16- 9	898	4401	4,81	239	211,87	4938	326	326	19,1	1168	2384	3552	
65	7- 3-53	19- 9	926	4607	4,42	229	203,72	4899	323	323	18,9	1144	2266	3410	
63	20- 8-53	10- 9	751	4239	4,77	228	202,37	4731	323	323	19,2	1135	2372	3507	
79	3- 7-53	12-11	862	3958	4,79	213	189,45	4425	269	269	20,5	1063	1841	2904	
75	26- 2-53	27-10	973	4025	4,69	212	188,69	4440	285	285	18,5	1035	2109	3144	
62	7- 3-53	1- 9	908	3532	4,88	194	172,26	3996	341	341	20,9	944	2392	3336	
80	21-10-53	5-11	745	3707	4,56	190	169,02	4018	276	276	17,6	928	1896	2824	
72	30- 5-53	7-10	860	3279	5,04	186	165,23	3790	305	305	16,8	825	2302	3127	
81	11- 5-53	28-11	931	3235	4,84	177	156,68	3644	253	253	21,9	845	1838	2683	
73	14- 6-53	3-10	841	3002	4,75	160	142,46	3338	293	309	16,0	757	2122	2879	
77	10- 5-53	8-11	912	2949	4,59	152	135,26	3209	273	273	16,4	708	1963	2671	
Gns. for 20 kvier				866	4437	4,61	230	204,75	4846	303	304	20,7	1195	2176	3371

stbg. 6153, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
544	538	13- 2	37	Hobro Dux, e-stbg. 5706	Harald Christensen, Mejlbj.
564	534	26- 3	66	Mølgaard Fyrst, stbg. 5573	Troels Jensen, Mølgaard.
458	499	26- 1	105	Harrild Tamp	Kresten Kvist, Harrild.
569	544	28- 1	50	Nr. 187 fra E. Hvirvelkær, Als	Jens Haldrup, Borregård.
510	562	13- 7	22	Nr. 8, f. 10-12-43	Jens Poulsen, Ullits.
594	543	31- 1	80	Thor	Søndergaard og Jepsen, Mejlstrup.
574	583	—	16	Sønderup Guvernør, stbg. 4794	Aksel Olsen, Smorup.
488	531	31-12	30	Mygdal Fox, e-stbg. 5039	Peter Riisgaard, Aars.
514	519	7- 6	63	Nr. 68	Paul Kristensen, Skivum.
512	579	15- 2	100	King, e-stbg. 6060	Brdr. Poulsen, Vognsild.
625	595	27- 3	49	Mygdal Fox, e-stbg. 5039	Charles Wirenfeldt, Farsø.
469	516	25- 5	13	Bernhard, e-stbg. 6010	Frode Villumsen, Vorde.
600	622	2- 7	94	Jason, e-stbg. 4137	Brdr. Poulsen, Vognsild.
496	603	2- 1	50	Hvanstrup 132, f. 30-10-46	Juul Larsen, Tandrup.
638	619	21- 1	18	Nr. 173 Striben	N. Chr. Jensen, Skivum.
518	590	14- 1	109	Mygdal Fox, e-stbg. 5039	Jens Riisgaard, Sønderlade.
481	522	3- 3	32	Fløj, stbg. 5646	Peter Riisgaard, Aars.
579	657	23- 3	7	Mosbæk Tempo, stbg. 5730	Anders Madsen, Mosbæk.
541	565				

reg. 24616, på Elsesminde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
534	510	6- 1	13	Aarup Højvig, stbg. 4079	F. Jørgensen, Dyrebjerg, Veflinge.
502	500	25- 5	98	Aarup Karlby, stbg. 3910	H. Marcussen, Aarup.
510	552	11- 2	32	Bjarke, stbg. 3999	Carl Fischer, Gadsbølle, Bred.
433	470	20- 1	29	Nr. 56	P. Andersen, Østergård, Aarup.
435	532	8-12	8	Juvel Lakkendrup, stbg. 3581	Anton Rasmussen, Ørsbjerg, Aarup.
400	457	23- 5	84	Aarup Karlby, stbg. 3910	H. J. Ellemann, Egely, Aarup.
575	524	—	10	Bjarke, stbg. 3999	Chr. Jensen, Roldgård, Bred.
470	438	—	16	Aarup Karlby, stbg. 3910	Laur. Jensen, Torp, Aarup.
460	486	19- 3 ¹	11	Hof, reg. 22615	Chr. Pedersen, Frydenlund, Bred.
547	560	10- 1	28	Bjarke, stbg. 3999	N. Nielsen, Andebølle, Bred.
504	503	4- 6	2	ukendt	Edv. Sørensen, Andebølle, Bred.
433	525	1-12	19	Højager Aarup, stbg. 3997	J. Hansen, Skjalbjerg.
458	449	8- 6	13	Aarup Højvig, stbg. 4079	Sv. Hansen, Lundsgård, Harndrup.
500	517	7- 6	96	Lombjerger 61, f. 5-9-41	Jørg. P. Jeppesen, Gamby.
474	586	28- 1	12	Aarup Prins, stbg. 4076	Chr. Jørgensen, Gamby.
459	451	8- 6	28	Sam 46	Chr. Brolund, Heshbjerg, Bred.
447	536	23-12	11	Aarup Tuan, stbg. 4069	Chr. Andersen, Kaslund, Aarup.
480	506	8- 6	63	Guldbjerg Vestfyn, stbg. 4373	Anton Hansen, Hønnerup, Gelsted.
529	571	17-12	82	Nr. 22, f. 18-7-48	H. J. Ellemann, Egely, Aarup.
385	468	23- 1	57	Aarup Karlby, stbg. 3910	H. P. Rasmussen, Lundsgård, Harndrup.
477	507				

¹ Kastet i februar efter ins. 3-12. Ikke smitsom.

Hovedtabel 33. Afkomsprøve for tyren Ulv,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e
124	6- 1-53	12- 9	979	6613	4,39	326	289,99	6995	329	329	30,3	1866	2387	4253
126	5- 4-53	23- 9	901	5713	4,20	269	239,86	5883	318	318	24,8	1484	2349	3833
130	16-10-53	28- 9	712	5929	4,04	268	239,31	5961	313	313	25,2	1580	2236	3816
122	25- 3-53	9- 9	900	5445	4,34	265	236,06	5719	324	324	23,2	1474	2506	3980
133	6- 7-53	17-10	833	5294	4,41	262	233,36	5618	294	294	24,6	1422	2111	3533
127	20- 6-53	27- 9	829	5449	4,27	261	232,54	5668	314	314	26,0	1458	2202	3660
121	27- 2-53	3- 9	918	5094	4,53	260	230,88	5499	330	330	22,5	1372	2466	3838
125	29- 4-53	16- 9	870	5158	4,24	245	218,53	5341	325	325	20,1	1304	2428	3732
136	23- 4-53	1-11	922	5102	4,25	243	216,61	5290	279	279	23,7	1362	2102	3464
139	11- 7-53	31-10	842	4733	4,33	230	205,01	4968	280	280	24,5	1309	2133	3442
135	31- 7-53	27-10	818	4518	4,43	225	200,37	4813	284	284	21,0	1161	2216	3377
128	26- 8-53	20- 9	755	4352	4,57	224	198,90	4724	321	321	18,6	1079	2453	3532
129	26- 4-53	24- 9	881	4401	4,37	216	192,46	4647	317	317	19,7	1102	2335	3437
123	2- 6-53	14- 9	834	4072	4,57	209	186,12	4421	327	327	17,4	1011	2380	3391
138	21- 5-53	29-10	891	3686	4,98	207	183,59	4228	282	282	18,5	994	2052	3046
132	10- 7-53	19-10	831	3993	4,53	203	180,94	4311	292	292	20,4	1041	2183	3224
140	9- 8-53	7-11	820	3969	4,52	202	179,39	4278	273	273	21,0	1103	2003	3106
134	19-10-53	21-10	732	2354	4,53	120	106,63	2541	290	290	15,4	630	2042	2672
137	7- 9-53	29-10	782	2018	4,66	106	94,09	2219	274	282	14,3	557	2047	2604
Gns. for 19 kvier			845	4626	4,40	228	203,40	4901	303	304	21,6	1227	2244	3471

Hovedtabel 34. Afkomsprøve for tyren Stevns Højvig,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e	Ialt f.e.
12	12- 3-53	5-11	968	5580	4,46	280	248,85	5965	301	301	27,9	1634	1851	3485
9	3- 4-53	22-10	932	4922	4,75	263	233,74	5475	315	315	23,1	1432	2041	3473
5	7- 9-53	13-10	766	5080	4,53	259	230,33	5487	324	324	21,3	1369	2116	3485
8	5- 3-53	27-10	966	4960	4,61	257	228,43	5410	310	310	20,2	1396	2084	3480
6	21- 3-53	18-10	941	4801	4,63	250	222,29	5255	319	319	24,0	1335	2193	3528
20	4-10-53	27-11	784	5167	4,27	248	220,82	5379	279	279	29,5	1753	2038	3791
13	2- 6-53	8-11	889	4782	4,51	243	215,89	5151	298	298	21,0	1320	2029	3349
10	12- 3-53	21-10	953	4475	4,76	240	212,82	4982	303	303	22,6	1243	2367	3610
14	17- 3-53	7-11	965	4621	4,47	232	206,48	4946	299	299	22,5	1253	2043	3296
1	16- 9-53	23- 9	737	4572	4,35	223	198,94	4813	344	344	18,8	1127	2265	3392
2	2- 7-53	3-10	823	4624	4,22	219	195,34	4780	307	307	21,0	1182	2409	3591
11	10- 1-53	29-10	1022	4434	4,32	215	191,47	4646	308	308	19,5	1138	2145	3283
15	4- 7-53	11-11	860	4240	4,50	214	190,69	4556	295	295	20,2	1092	2207	3299
16	10-10-53	17-11	768	4291	4,38	211	188,05	4537	289	289	20,1	1120	2172	3292
7 ¹	5- 9-53	16-10	771	4283	4,19	201	179,26	4402	321	321	16,7	1067	2076	3143
17	20- 7-53	18-11	851	4057	4,36	198	176,72	4274	288	288	20,2	1059	2057	3116
18	23- 8-53	27-11	826	4026	4,37	198	176,01	4251	279	279	18,9	1024	1909	2933
3	24- 7-53	9-10	807	3704	4,39	183	162,69	3922	308	308	17,6	921	2220	3141
19	8-11-53	18-11	740	3811	4,24	181	161,55	3948	288	288	19,9	938	2033	2971
Gns. for 19 kvier			862	4549	4,44	227	202,12	4852	304	304	21,3	1232	2118	3350

¹ Trepattet.

reg. 24617, på Elsesminde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
510	561	12-12	41	Chef, stbg. 3907	Martin Hansen, Dalby.
526	540	23- 2	25	Chef, stbg. 3907	E. Danielsen, Røjrup.
525	518	11- 2	30	Torn, stbg. 3674	A. Erlandsen, Marslev.
461	559	1- 12	15	Samson, reg. 18516	E. Hansen, Stubberup.
471	457	16- 6	24	Chef, stbg. 3907	Th. Rasmussen, O. Kærby.
534	496	7- 6	36	Chef, stbg. 3907	Kr. Jeppesen, Flødstrup.
429	524	5-12	50	Torn, stbg. 3674	Ingeborg Poulsen, Hersnap.
526	534	24- 5	33	Klav, stbg. 4445	E. Hansen, Stubberup.
532	553	4- 1	82	Nord, stbg. 3991	Emil Madsen, Midskov.
532	545	9- 1	59	Nord, stbg. 3991	Frøde Rasmussen, Revninge.
450	512	20- 1	94	Samson, reg. 18516	M. Mindegaard, Hersnap.
539	590	7-12	3	Mester Dalum, stbg. 4077	August Sørensen, Marslev.
483	538	19-12	37	Lombjerger, stbg. 3578	A. Martinussen, Ullerslev.
530	560	26-12	34	Træf, reg. 22127	F. Bjørn, Urup.
490	496	12- 3	18	ukendt	Poul Thaaarslund, Taarup.
504	509	21- 1	31	Øst, stbg. 4282	E. Danielsen, Røjrup.
495	512	9- 1	45	Tambo, f. 19-10-38	Boy Knudsen, Hersnap.
560	555	9- 3	34	Torn, stbg. 3674	V. Laursen, Trellerup.
470	572	7- 2	78	Chef, stbg. 3907	Erik Madsen, Marslev.
503	533				

reg. 24838, på Marelundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
533	466	16- 7 ¹	83	Karlby Stevns, stbg. 4027	Erik Olsgaard, Orehøj, Gevnø.
500	451	20- 7 ²	56	Stevns Samson, stbg. 4174	Svend Pedersen, Skørpinge.
475	462	26- 5	7	Stevns Samson, stbg. 4174	Chr. Nielsen, Lund.
472	476	2- 3	30	Stevns Mester, stbg. 4167	Mathilde Larsen, Gevnø.
465	461	2- 5	62	Bryde, stbg. 3315	Poul Lindersgaard, Lund.
408	488	27- 2	81	Stevns Mester, stbg. 4167	Svend Nielsen, Ll. Heddinge.
470	500	20- 1	57	Stevns Samson, stbg. 4174	Knud Pedersen, Skørpinge.
450	498	21-12	37	Stevns Mester, stbg. 4167	Mads Petersen, Holtug.
458	466	16- 7	56	Bryde, stbg. 3315	Poul Lindersgaard, Lund.
473	461	2- 2	—	ukendt	Peder Johansen, Klippinge.
470	564	10-12	35	ukendt	Gottfred Clausen, Rødvig.
430	455	31- 3	69	Drost Juellinge, reg. 20899	P. From, Engholm, Frøslev.
465	522	4- 2	18	ukendt	C. N. Lorenzen, Ll. Heddinge.
448	543	25- 1	7	Bryde, stbg. 3315	Knud Svendsen, Lejersstofte.
383	398	26- 5	98	Stevns Samson, stbg. 4174	P. From, Engholm, Frøslev.
472	530	24- 1	73	Stevns Mester, stbg. 4167	Hans P. Hansen, Lyderslev.
425	492	25- 1	23	Drost Juellinge, reg. 20899	Aage Jensen, Lyderslev.
404	464	12-12	33	Stevns Samson, stbg. 4174	Charles Nielsen, Holtug.
432	482	4- 2	14	Stevns Mester, stbg. 4167	P. Olsen, Skovvejen, St. Heddinge.
454	483				

¹ Kastet 16-6 efter insemin. den 21-12. Ikke smitsom.² Kastet 17-6 efter insemin. den 27-4. Ikke smitsom.

Hovedtabel 35. Afkomsprøve for tyren **Mik**,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1955	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
31	3- 3-53	22- 9	933	5372	4,78	289	256,59	5998	318	318	29,6	1677	2397	4074	
34	30- 3-53	24- 9	908	6213	4,09	284	253,88	6293	323	323	22,7	1689	2393	4082	
35	3- 3-53	29- 9	940	5817	4,19	273	243,53	5980	318	318	24,6	1591	2398	3989	
36 ¹	11- 5-53	23- 9	865	5695	4,19	268	238,89	5861	324	324	21,1	1547	2311	3858	
37	15-11-52	12-10	1061	5368	4,39	265	235,77	5684	305	305	25,6	1475	2425	3900	
32	20-12-52	24- 9	1008	5170	4,54	264	234,87	5591	323	323	21,4	1420	2325	3745	
46	22- 2-53	28-10	978	5491	4,25	262	233,37	5697	289	289	24,1	1512	2070	3582	
33	1- 5-53	25- 9	877	5383	4,26	257	229,08	5589	322	322	21,7	1454	2397	3851	
42	8- 4-53	24- 9	899	5457	3,91	239	213,55	5386	323	323	19,4	1385	2438	3823	
40	9- 5-53	20-10	894	5182	4,04	234	209,41	5214	297	297	24,0	1370	2201	3571	
44	9-12-52	26-10	1051	4848	3,98	216	193,07	4835	291	291	23,0	1247	2373	3620	
48	5- 3-53	9-11	979	4363	4,40	216	191,97	4625	277	277	22,9	1157	2006	3163	
51	4- 1-53	18-10	1017	4567	4,15	213	189,71	4672	299	299	21,0	1385	2101	3486	
41	13-12-52	24-10	1045	4252	4,04	192	171,72	4277	293	293	21,4	1065	2152	3217	
50	1- 3-53	17-11	991	3804	4,38	187	166,48	4019	269	269	20,5	982	2178	3160	
38 ¹	5- 4-53	22- 9	900	3934	4,17	184	164,16	4036	325	325	16,9	894	2301	3195	
45 ¹	26-11-52	8-10	1046	4146	3,78	175	156,66	4008	309	309	17,0	924	2212	3136	
43	5- 6-53	4-10	851	3373	4,15	157	139,96	3449	313	313	12,2	761	2225	2986	
49	12- 2-53	21-11	1012	2761	3,65	113	100,91	2618	265	265	13,9	594	1911	2505	
Gns. for 19 kvier				961	4800	4,19	226	201,24	4939	304	304	21,2	1270	2253	3523

¹ Tilbageholdt efterbyrd.Hovedtabel 36. Afkomsprøve for tyren **Dan Adema**,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1955	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
6	13-	2-53	3-10	962	6174	4,49	311	277,01	6625	314	314	28,4	1815	2331	4146
15	21-	5-53	5-10	867	5637	4,46	282	251,36	6025	318	318	24,9	1603	2267	3870
2	1-	2-53	6-10	977	4827	5,06	275	244,08	5592	317	317	21,3	1444	2239	3683
12	26-	2-53	6- 9	922	5205	4,48	262	233,44	5584	347	347	21,7	1434	2560	3994
1	11-	5-53	20-10	892	4861	4,71	258	229,01	5380	303	303	25,0	1408	2329	3737
11	7-	2-53	28- 9	963	4739	4,79	256	227,16	5303	325	325	23,1	1350	2208	3558
14	18-	3-53	12-10	938	5292	4,25	253	225,10	5493	311	311	22,9	1433	2271	3704
18	8-	5-53	4-10	879	4840	4,48	244	216,95	5190	319	319	20,1	1304	2296	3600
22	26-	2-53	10-10	956	4901	4,39	242	215,25	5189	313	313	20,8	1305	2250	3555
13	20-	3-53	26-10	950	4394	4,73	234	208,02	4878	297	297	23,6	1225	2046	3271
10	22-	3-53	5-12	988	4661	4,44	233	207,00	4969	257	257	26,0	1308	1807	3115
7	21-	7-53	14-11	846	4944	4,11	228	203,39	5028	278	278	26,2	1331	1965	3296
21	9-	5-53	4-11	909	3916	5,08	225	199,08	4553	288	288	21,7	1122	2056	3178
5	7-	7-53	5- 9	790	5024	3,95	222	198,27	4984	342	342	20,0	1228	2508	3736
9	1-	7-53	15-10	836	4358	4,47	219	194,65	4663	308	308	20,3	1145	2118	3263
19	7-	3-53	23-10	960	4071	4,64	212	188,72	4459	294	294	20,1	1087	2190	3277
20	5-	7-53	18-10	835	4356	4,27	209	186,67	4542	305	305	20,2	1099	2280	3379
17	24-	5-53	29-10	888	3466	4,53	177	157,03	3742	294	294	18,2	880	2093	2973
8	9-	7-53	30- 9	813	3828	4,12	176	157,20	3889	323	323	17,5	851	2246	3097
16	22-	5-53	1-12	923	3536	4,26	169	150,47	3671	261	261	16,9	844	1994	2838
31	30-	6-53	21-11	874	2956	4,48	149	132,29	3167	271	271	19,6	698	1861	2559
4	24-	8-53	26-10	793	3181	3,90	139	123,92	3131	297	297	14,3	686	2223	2909
Gns. for 22 kvier				898	4508	4,46	226	201,18	4821	304	304	21,5	1209	2188	3397

¹ Børbetændelse.

stbg. 6329, på Thousgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved modtag.	Ved hjemsend.				
535	593	12-12	3	ukendt	N. Svaneborg, Vust.
492	557	1- 6	17	Viborg Guvernør, e-stbg. 4950	Otto Pedersen, Øsløs.
524	554	—	20	ukendt	Chr. Holm Nielsen, Øslev.
476	562	13- 2	53	Viborg Guvernør, e-stbg. 4950	Chr. Jensen, Aggersund.
513	611	27-12	40	ukendt	Leif Madsen, Klim.
514	556	11- 1	48	ukendt	Johs. Breddam, Thorup.
452	516	5- 3	8	ukendt	Karl Nielsen, Gøttrup.
538	597	26- 3	24	Damgaard, f. 20-10-40	N. Svaneborg, Vust.
457	535	6- 1	32	Nr. 18, f. 8-12-41	Lars Jensen, Andrup.
496	578	17- 2	68	Egeknasten, f. 15-3-36	J. P. Østergaard, Ullerup.
567	662	25- 1	33	ukendt	Leif Madsen, Klim.
544	582	21- 2	47	ukendt	Vald. Kjeldsen, Vust.
495	512	14- 4	63	Viborg Guvernør, e-stbg. 4950	Chr. Jensen, Aggersund.
510	568	—	13	Holme Hamlet, f. 30-9-47	Jac. Sønderhaven, Holmegård.
550	608	30- 3	23	Viborg Guvernør, e-stbg. 4950	Jens Grishauge, Gøttrup.
445	542	19- 3	63	ukendt	Ejner Pedersen, Gøttrup.
519	607	21- 2	51	ukendt	Carl Bach, Brøndum.
555	635	3- 2	58	ukendt	Jens Westergaard, Klim.
525	588	—	9	ukendt	N. A. Christensen, Thorup.
511	577				

stbg. 6177, på Danstrupbundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved modtag.	Ved hjemsend.				
557	569	14-12	55	Nr. 44, f. 1-2-45	Chr. Krøyer, Ørum.
511	513	23- 4	1	Bulle, e-stbg. 5848	Ths. Skydt, Væth.
584	576	5- 5	68	Astrup Evert, f. 5-5-49	S. A. Sørensen, Astrup.
490	547	21- 1	10	Dorn, e-stbg. 5000	Anker Mikkelsen, Faurskov Mk.
578	639	20- 1	8	Bulle, e-stbg. 5848	E. Skak-Nielsen, Spørring.
495	521	28- 2	83	Mygind, stbg. 5440	Nikolaj Høj, Erslev.
518	593	22-12	30	ukendt	Chr. Gammelgaard, Foldby.
543	544	9- 1	37	Abel, e-stbg. 5854	Karl Pedersen, Hadsbjerg.
448	473	30- 3	30	Dorn, e-stbg. 5000	Laurits Sørensen, Galten.
502	471	—	15	Astrup Dux, f. 18-12-44	A. Gert Nielsen, Astrup.
461	496	25- 5	28	Bulle, e-stbg. 5848	P. Ryssel Andersen, Langskov.
493	528	27- 2	99	Bulle, e-stbg. 5848	Hans Grosen, Hadsbjerg.
476	518	11- 5	53	Peer, e-stbg. 5234	V. Sehested, Vivild.
498	563	19-12	59	Sverus, e-stbg. 5847	Jens Spørring, Vitten.
524	565	22-12	92	Nr. 35, Skjød, f. 1946	Karl Jensen, Norring.
469	557	19-12	59	Hoff, e-stbg. 4615	Alfred Poulsen, Østrup.
403	480	9- 1	25	Bulle, e-stbg. 5848	Niels Andersen, Mejlbj.
468	533	16- 5	62	Ejnar, stbg. 5700	Bertha Nielsen, Hadsbjerg.
437	557	15- 3	5	Bulle, e-stbg. 5848	E. Skak-Nielsen, Spørring.
455	553	4- 2	22	ukendt	Peter Bom, Værum.
471	590	12- 4	46	Bulle, e-stbg. 5848	Karl Pedersen, Hadsbjerg.
496	563	28- 2	14	Sverus, e-stbg. 5847	Arne Andersen, Grundfjor.
403	543				

Hovedtabel 37. Afkomsprøve for tyren Samsø Ørvar

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											Grov- foder f.e.	Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.				
3	24-	2-53	30- 9	948	7103	3,98	316	282,39	7077	317	317	27,8	2160	2291	4451	
8	30-	6-53	11-10	833	5753	4,26	275	245,13	5978	310	310	22,7	1756	2335	4091	
6	2-	8-53	8-10	797	5750	4,12	265	236,72	5851	313	313	22,7	1702	2321	4023	
1	9-	6-53	20- 9	833	4759	4,51	241	214,69	5124	327	327	20,5	1422	2322	3744	
17	26-	4-53	19-11	937	4521	4,61	235	208,53	4936	271	271	20,6	1443	1956	3399	
16	22-	8-53	6-11	806	5522	3,79	234	209,52	5352	284	284	23,6	1559	2133	3692	
15	8-	5-53	30-10	905	4554	4,53	232	205,24	4915	291	291	20,5	1380	2172	3552	
4	31-	7-53	10-10	801	5253	3,94	231	206,94	5205	311	311	20,9	1433	2298	3731	
5	16-	4-53	2-10	899	5169	3,96	229	204,62	5137	319	319	18,6	1395	2243	3638	
12	25-	8-53	26-10	792	5350	3,80	227	203,40	5191	295	295	22,1	1465	2067	3532	
9	30-	3-53	16-10	930	4871	4,08	222	198,61	4928	305	305	22,7	1396	2154	3550	
2	20-	8-53	1-10	772	4528	3,94	200	178,45	4488	320	320	18,0	1190	2319	3509	
10	8-	9-53	23-10	775	3907	4,39	193	171,69	4139	298	298	16,2	1089	1962	3051	
11	30-	7-53	24-10	816	3952	4,21	187	166,57	4079	297	297	16,0	1088	2130	3218	
7	22-	9-53	7-10	745	3623	3,87	157	140,30	3554	314	314	14,2	933	2030	2963	
13	21-	8-53	24-10	794	3189	4,23	151	134,83	3298	297	297	16,5	891	2081	2972	
Gns. for 16 kvier				836	4863	4,12	225	200,54	4953	304	304	20,2	1394	2176	3570	

Hovedtabel 38. Afkomsprøve for tyren Henrik

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.				
3	16- 2-53	7-10	963	5924	3,88	257	229,94	5819	303	303	24,8	1682	2463	4145		
8	12- 5-53	28- 9	869	5244	4,32	254	226,48	5495	324	324	23,0	1711	2454	4165		
12	18- 3-53	1-11	958	5318	4,14	247	220,30	5432	290	290	25,3	1616	2142	3758		
5	18- 2-53	30- 9	954	5542	3,90	242	216,34	5462	322	322	20,7	1502	2507	4009		
13	30-12-52	1-11	1036	4846	4,39	239	212,57	5127	290	290	24,2	1339	2235	3574		
1	1- 2-53	27- 9	968	5248	3,99	235	209,60	5243	325	325	19,1	1413	2374	3787		
15	4- 5-53	1-11	911	4991	4,17	233	207,92	5115	290	290	21,3	1407	2151	3558		
11	15- 3-53	11-10	940	5169	4,01	232	207,50	5180	311	311	20,5	1407	2414	3821		
9	12-12-52	17-10	1039	4989	4,11	230	205,10	5072	305	305	19,1	1378	2238	3616		
4	17- 1-53	30- 9	986	5325	3,82	227	203,57	5184	310	310	25,0	1427	2424	3851		
14	18- 1-53	2-11	1018	5120	3,92	224	200,66	5058	289	289	23,1	1401	2137	3538		
18	23- 3-53	18-11	970	5347	3,71	221	198,37	5114	273	273	25,1	1487	2002	3489		
17	24- 5-53	23-11	913	4443	4,31	215	191,68	4652	268	268	21,2	1308	2002	3310		
6	5- 2-53	29- 9	966	4358	4,16	203	181,39	4464	323	323	17,7	1116	2452	3568		
10 ¹	30-12-52	2-10	1006	4784	3,76	201	179,73	4610	320	320	19,0	1200	2371	3571		
2	13- 2-53	24- 9	953	4184	4,24	199	177,24	4332	321	321	17,3	1070	2541	3611		
7	1- 3-53	29- 9	942	4326	3,95	191	170,86	4293	323	323	17,5	1046	2513	3559		
16	24- 1-53	8-11	1018	4179	3,73	174	155,72	4007	283	283	20,4	972	2182	3154		
Gns. for 18 kvier			967	4963	4,02	224	199,72	4981	304	304	21,4	1360	2311	3671		

¹ Ingen forbindelse fra yver til patte i en kirtel — trepattet.

reg. 25098, på Samsø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-lag.	Ved hjem-send.				
543	615	18-12	61	Hjalmar, stbg. 3977	Svend Vestergaard, Stauns.
498	619	21- 1	19	Kørbitz 100, reg. 20718	Valdemar Hansen, Kolby.
520	600	6- 3	78	Samsø Højvig, stbg. 4353	Peter Hjulmand, Tranebjerg.
448	535	18-12	14	Kørbitz 100, reg. 20718	Villiam Mortensen, Vesterløkken.
540	642	11- 2	35	Toke Sams, stbg. 4433	Vagn Holm, Stauns.
483	590	9- 1	34	Kørbitz 100, reg. 20718	Anders E. Hansen, Østerby Mark.
478	601	7- 1	28	Samsø Højvig, stbg. 4353	Carl Nøhr, Besser.
500	580	2- 1	78	Samsø Aktiv, stbg. 3956	Jens Bredvig, Besser.
422	532	2- 1 ¹	56	Vig Sams, reg. 24044	Aage P. Jørgensen, Nordby.
480	562	— 2	83	Vig Sams, reg. 24044	Herman Hermansen, Permelille.
421	506	2- 1	40	Toke Sams, stbg. 4433	Anker Mahler, Permelille.
462	599	24-12	44	Hjalmar, stbg. 3977	Ole Snedker, Brundby Mark.
456	515	1- 6	35	Samsø Højvig, stbg. 4353	Chr. Ladefoged, Kolby.
457	572	2- 1	25	Samsø Højvig, stbg. 4353	J. J. Ørnstrup, Maarup.
478	500	23- 1	42	Samsø Højvig, stbg. 4353	Karl Buhr Pedersen, Tranebjerg.
463	575	16- 1	37	Samsø Højvig, stbg. 4353	Anders E. Hansen, Østerby Mark.
472	571				

¹ Kastet 3-7. Ikke smitsom.² Børbetændelse.

stbg. 6219, på Juhlsminde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-lag.	Ved hjem-send.				
499	672	9-12	16	Nr. 64, f. 27-2-41	M. Neumann, Sdr. Vilstrup.
421	524	13- 1	51	Gustav, e-stbg. 5855	Kr. Clausen, Langbjerg.
490	525	19- 3	39	Gunnar, f. 10-5-41	Hans Petersen, Lertegård.
419	601	22-12	159	Styrmand, e-stbg. 5860	S. Kl. Skrumsager, Kanekær.
449	563	8- 6	15	Primus Bertus, e-stbg. 5840	E. Schultz-Petersen, Tyrstrupgård.
431	554	1- 2	125	General, stbg. 5973	S. Kl. Skrumsager, Kanekær.
485	567	12- 4	54	ukendt	Søren Hansen, Højrup.
409	622	31-12	31	Nr. 9, Mads, f. 14-4-47	Chr. Th. Kragh, Bræraa.
410	650	14- 3	47	Gunnar, f. 10-5-41	Mads Juhl, Kastvraa.
469	644	9-12	18	Bouke, e-stbg. 5856	Th. Brink, Stepping.
418	494	6- 2	52	Bouke, e-stbg. 5856	Søren Hansen, Højrup.
428	574	29- 6	44	Nr. 60, f. 19-2-43	Jørgen Jensen, Højtoftegård.
422	581	—	47	Gunnar, f. 10-5-41	Hans Petersen, Lertegård.
413	608	19- 1	8	Gustav, e-stbg. 5855	N. Larsen Hansen, Bjerndrup.
429	592	9- 1	29	Styrmand, e-stbg. 5860	N. Larsen Hansen, Bjerndrup.
400	616	17-12	48	Nr. 41, f. 31-12-47	Niels Michaelsen, Kastvraa.
461	569	27- 1	21	Rikus, e-stbg. 5857	T. Brink, Stepping.
474	624	17- 2	19	Primus Bertus, e-stbg. 5840	E. Schultz-Petersen, Tyrstrupgård.
424	588				

Hovedtabel 39. Afkomsprøve for tyren Sydfyns Gert

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fod- er- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	
45	29- 1-53	23-10	997	6119	4,58	315	280,20	6651	295	295	28,9	2016	2005	4021
31	7- 5-53	30- 8	845	5844	4,64	305	271,26	6407	334	348	24,8	1900	2319	4219
35	22- 9-53	27- 9	735	4562	5,15	265	234,87	5348	321	321	19,7	1440	2029	3469
36	19- 1-53	20- 9	974	5373	4,33	261	232,87	5642	328	328	23,4	1552	2189	3741
32	18- 2-53	11- 9	935	4899	4,72	261	231,41	5431	337	337	19,7	1453	2325	3778
34	10- 5-53	15- 9	858	4510	4,65	236	209,76	4950	333	333	17,6	1236	2174	3410
48	24- 7-53	10-11	839	4718	4,43	235	209,02	5022	277	277	23,6	1426	1864	3290
50	17- 7-53	28-11	864	4563	4,56	234	207,89	4944	259	259	22,5	1388	1805	3193
44	21-10-53	28-10	737	4292	4,79	232	205,64	4801	290	290	20,3	1291	1960	3251
47	23- 4-53	8-11	929	4354	4,72	232	205,64	4826	279	279	23,1	1353	1908	3261
37	16- 3-53	3-10	931	4758	4,32	231	205,50	4986	315	315	17,9	1325	2047	3372
46	18- 1-53	24-10	1009	4749	4,30	229	204,27	4964	294	294	19,6	1361	1982	3343
41	15- 5-53	21-10	889	3961	5,13	229	203,09	4631	297	297	18,7	1226	1951	3177
49	26- 8-53	15-11	811	4126	4,83	225	199,41	4642	272	272	21,8	1282	1732	3014
39	13- 9-53	12-10	759	4328	4,58	223	198,08	4702	306	306	20,0	1263	2047	3310
33	24- 2-53	19- 9	937	4204	4,42	209	186,01	4472	329	329	19,0	1157	2238	3395
38	21- 5-53	5-10	867	3338	4,76	179	158,88	3718	313	313	16,9	932	2077	3009
42	5- 5-53	25-10	903	2814	4,69	148	131,85	3103	293	293	14,0	730	2062	2792
40	31- 7-53	19-10	810	2257	4,72	120	106,51	2500	284	299	16,5	754	1654	2408
43	18- 6-53	21-10	855	1693	4,76	91	80,51	1885	261	297	15,8	642	1661	2303
Gns. for 20 kvier				874	4,64	223	198,13	4681	301	304	20,2	1286	2002	3288

1 Tilbageholdt efterbyrd.

Hovedtabel 40. Afkomsprøve for tyren Sam

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fod- er- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	
51	9-12-52	20- 9	1015	6233	4,29	300	267,10	6500	328	328	24,0	1767	2522	4289
15	14- 2-53	23-10	981	6169	4,08	282	251,65	6242	295	295	27,3	1918	2176	4094
16	29- 3-53	13-10	928	5765	4,04	261	233,19	5804	305	305	23,5	1567	2313	3880
20	9- 8-53	27-11	840	5489	4,21	259	231,03	5661	260	260	25,2	1611	1876	3487
4	23- 1-53	29- 9	979	4984	4,50	252	224,42	5360	319	319	19,6	1359	2450	3809
14	30- 5-53	15-10	868	5197	4,12	240	214,14	5291	303	303	21,7	1362	2368	3730
1	15- 1-53	11- 9	969	5603	3,75	235	210,16	5394	322	322	20,3	1353	2541	3899
11	3- 2-53	15-10	984	5224	4,00	234	208,90	5223	303	303	21,1	1343	2219	3562
9	14- 7-53	4-10	812	4863	4,26	232	207,03	5053	314	314	20,8	1248	2244	3492
19	4-11-52	18-11	1109	4739	4,14	220	196,29	4840	269	269	23,6	1271	2031	3302
2	30- 5-53	6- 9	829	4643	4,15	216	192,76	4749	342	342	18,6	1100	2643	3741
3	11- 3-53	3-10	936	4680	4,11	215	192,29	4756	307	307	21,4	1179	2321	3500
7	20- 9-53	1-10	741	4978	3,84	214	191,19	4859	302	302	20,2	1222	2362	3584
12	2- 6-53	12-10	862	4576	3,97	203	181,58	4554	306	306	20,8	1359	2199	3558
17	5- 4-53	24-10	932	4513	3,93	199	177,53	4468	294	294	18,8	1051	2214	3265
6	25- 1-53	5-10	983	4456	3,92	195	174,62	4402	305	305	20,0	1080	2407	3487
13	14- 9-53	17-10	763	4118	4,22	195	173,63	4252	301	301	18,3	996	2318	3314
10	13- 6-53	8-10	847	3936	3,94	174	155,27	3903	310	310	17,5	898	2246	3144
18	x- 5-53	28-10	896	3142	4,40	155	138,35	3332	290	290	14,8	748	2074	2822
8	1- 6-53	13-10	864	2961	4,53	151	134,21	3198	305	305	15,6	743	2078	2821
Gns. for 20 kvier				907	4,11	222	197,77	4892	304	304	20,7	1259	2280	3533

1 Tilbageholdt efterbyrd.

reg. 24659, på Sundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
500	550	23-12	63	Sydfyns Felix, stbg. 3756	H. Hansen, Kuskegården, Ollerup.
480	550	17-12	38	Faaborg Vaks, stbg. 4145	J. Filipsen, Holmelund, Korinth.
450	452	3- 3	13	Sydfyns Pax, stbg. 3676	Chr. O. Larsen, Hundstrup.
530	565	7- 6	91	Sydfyns Felix, stbg. 3756	A. C. Madsen, Skovgård, Stenstrup.
460	500	18- 1	14	ukendt	V. Andersen, Rønhavgård, Ulbølle.
475	539	—	67	Sydfyns Ponto, stbg. 4140	P. Hansen, Vormosegård, Gislev.
460	495	17- 3	28	Midtfyns Thor, stbg. 4082	J. Filipsen, Holmelund, Korinth.
450	547	23- 2	27	ukendt	N. Rasmussen, Stenstrup.
460	490	23- 1 ¹	31	Sydfyns Leif, reg. 21414	A. Jensen, Skovdal, Hundstrup.
535	560	15- 3	35	Sydfyns Felix, stbg. 3756	J. Filipsen, Holmelund, Korinth.
430	484	16- 3	1	Postmester, stbg. 4013	Marie Sørensen, V. Skerninge.
490	552	6- 1	84	Kørbitz Bernekilde, reg. 23352	Jensen og Koefoed, V. Skerninge.
405	459	25- 2	15	Sydfyns X, stbg. 4278	B. Jørgensen, Ravndrup, Kværndrup.
530	491	2- 6	21	Sydfyns Felix, stbg. 3756	H. P. Jensen, Hundstrup.
410	512	17- 1	12	Karlby 9, f. 10-7-42	N. P. Nielsen, Gislev.
425	550	20- 1	55	Sydfyns Orlich, stbg. 3992	J. Strandhave, Tronbjerggd., Kirkeby.
430	527	20- 1	20	ukendt	R. Frydenlund, Stenstrup.
420	499	26- 1	45	Sydfyns Felix, stbg. 3756	Hansigne Jacobsen, Kværndrup.
475	533	23- 5	4	ukendt	K. Haugegaard, V. Skerninge.
420	581	23- 1	33	Sydfyns Orlich, stbg. 3992	Chr. Egeskov, Stenstrup.
462	522				

¹ Kastet 23-7. Ikke smitsom.

stbg. 6225, på Thousgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
546	598	30- 1	44	Baldur, f. 19-12-44	Martin Yde, Skinnerup.
495	538	29- 3	46	Tyr hos Poul Poulsen	Alfred Pedersen, Sennels.
524	628	13- 1	50	Hamlet, stbg. 5399	Alfred Pedersen, Sennels.
487	535	—	13	Fro, e-stbg. 5568	Henry Andersen, Hov.
536	634	20-12	86	ukendt	J. Gerstrøm, Momtoft.
556	600	2- 3	4	ukendt	Niels Helleberg, Tilsted.
572	642	3-12	41	Hundal Matador, f. 30-9-38	Niels Godiksen, Faartoft.
504	550	9- 2	27	Tyr hos Poul Poulsen	Alfred Pedersen, Sennels.
504	502	4- 5	—	Fro, e-stbg. 5568	Anton Olsen, Ydby.
526	616	4- 5	24	ukendt	Jens Lukassen, Østerild.
568	640	27-12	11	ukendt	Jens Bojesen, Hunstrup.
479	604	10-12	—	ukendt	Niels Bundgaard, Sennels.
457	562	1-12	5	ukendt	Mathinus Gregersen, Hunstrup.
494	558	27-12	—	ukendt	Jens M. Andersen, Hov.
500	614	12- 1	7	ukendt	Lykke Madsen, Skibstedgårds Mk.
507	605	6-12	196	Knudsgaard Fyrst, f. 14-6-47	Petrus Overgaard, Sennels.
176	589	27-12	15	Viborg Guvernør, e-stbg. 4950	Brdr. Helligsø, Flarup.
172	595	6- 1	16	Kjelstrup Knop, f. 8-3-41	Martin Kjær, Hillerslev.
510	587	22- 1	—	ukendt	Ingv. Pedersen, Febersted.
418	525	30- 1	8	ukendt	Kr. Bjerregaard, Kjeldstrup.
507	586				

Hovedtabel 41. Afkomsprøve for tyren Butenmoark Haro.

Kvie nr.	Født	Køelv- dato 1955	Alder ved køelv- n.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
36	16-10-52	10-10	1089	6405	4,38	315	280,27	6766	308	308	32,4	1997	2423	4420	
35	20- 4-53	29- 9	892	5361	4,60	278	246,78	5846	319	319	29,0	1462	2619	4081	
40	12- 4-53	15-10	916	5442	4,49	274	244,23	5840	303	303	25,1	1468	2472	3940	
43	4- 4-53	16-10	925	5088	4,76	273	242,32	5670	302	302	26,2	1446	2491	3937	
46	5- 5-53	1-11	910	5217	4,61	270	240,43	5693	286	286	25,4	1457	2313	3770	
47	22- 1-53	31-10	1012	4725	4,91	262	232,09	5371	287	287	25,7	1334	2281	3615	
49	20- 2-53	15-11	998	5237	4,28	251	224,09	5456	272	272	27,2	1413	2140	3553	
41	13- 7-53	16-10	825	4370	4,98	245	217,50	5011	302	302	23,2	1196	2426	3622	
37	9- 4-53	2-10	906	4013	5,12	232	205,45	4687	316	316	18,6	1013	2531	3544	
42	4- 5-53	18-10	897	4378	4,55	224	199,31	4741	300	300	23,0	1142	2450	3592	
39	18- 2-53	3-10	957	4037	4,52	205	182,54	4353	315	315	19,1	961	2539	3500	
45	4- 1-53	26-10	1025	3922	4,62	204	181,38	4290	292	292	26,3	938	2449	3387	
48	25-11-52	14-11	1084	4063	4,42	202	179,74	4321	273	273	18,2	948	2130	3078	
31	28- 5-53	18- 9	843	3750	4,64	196	173,82	4107	330	330	16,2	832	2461	3293	
34	24- 4-53	23- 9	882	3538	4,54	181	160,67	3825	325	325	17,0	811	2480	3291	
33	18- 3-53	24- 9	920	3180	4,72	169	149,95	3521	324	324	19,2	742	2426	3168	
38	23- 6-53	10-10	839	3283	4,49	166	147,40	3524	308	308	18,8	737	2344	3081	
44	x- 6-53	25-10	862	2683	4,63	140	124,13	2935	293	293	15,2	576	2216	2792	
32	28- 6-53	23- 9	817	2404	4,98	135	119,61	2756	325	325	11,7	541	2443	2984	
Gns. for 19 kvier				926	4268	4,63	222	197,46	4669	304	304	22,0	1106	2402	3508

Hovedtabel 42. Afkomsprøve for tyren Juvæl.

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	
32	15-12-52	21- 9	1010	6055	4,01	272	242,70	6063	339	339	23,9	1766	2642	4408
37	1- 2-53	17-10	988	6080	3,93	268	239,19	6020	313	313	25,9	1733	2306	4039
31	6- 2-53	16- 9	952	5508	4,24	262	233,80	5710	338	344	21,6	1672	2529	4201
33	25-10-52	2-10	1072	6074	3,77	256	228,96	5864	328	328	21,3	1695	2387	4082
45	16- 1-53	6-11	1024	5483	3,94	242	216,08	5434	293	293	25,0	1534	2327	3861
41 ¹	15- 2-53	2-11	990	5683	3,77	239	214,22	5487	297	297	24,0	1573	2205	3778
40	20- 4-53	4-11	928	4840	4,29	233	207,41	5047	295	295	21,2	1495	2007	3502
42	11- 5-53	7-11	910	5176	3,97	230	205,64	5155	292	292	23,6	1444	2225	3669
38	3- 2-53	16-10	985	5120	3,95	226	202,17	5081	314	314	23,3	1390	2375	3765
47	7- 5-53	20-11	927	4836	4,07	220	196,59	4883	279	279	25,5	1383	2035	3418
34	11- 4-53	1-10	903	5374	3,66	219	196,57	5098	329	329	20,5	1370	2482	3852
36	4- 2-53	11-10	979	5233	3,74	219	195,78	5030	299	299	21,7	1421	2474	3895
48	21- 1-53	5-12	1048	5554	3,52	218	195,50	5154	264	264	25,7	1502	2034	3536
44	13- 1-53	9-11	1030	4547	4,17	213	189,81	4666	290	290	19,6	1270	2110	3380
35	10- 3-53	11-10	945	4508	4,16	210	187,71	4619	319	319	18,0	1183	2412	3595
43	2- 3-53	3-11	976	3904	3,65	159	142,58	3700	296	296	16,6	893	2130	3023
39	7- 3-53	6-11	974	3504	3,77	147	132,02	3382	293	293	14,8	800	1919	2947
46 ²	26- 2-53	16-11	993	3315	3,71	137	123,10	3173	283	283	16,6	744	2147	2663
Gns. for 18 kvier			980	5044	3,91	221	197,21	4976	303	304	21,6	1382	2263	3645

¹ Tilbageholdt efterbyrd.² Trepatet.

stbg. 6182, på Hammerum afkomspøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
575	545	7- 1	69	Skellund Dorn, e-stbg. 5545	Th. Thomsen, Hammerum.
532	577	27-12	14	ukendt	Egon Maul, Aabjerg.
471	541	1- 2	71	ukendt	Anton Christensen, Kibæk.
507	580	23- 2	19	ukendt	Benedikte Kjærsgaard, Fastrup.
480	549	1- 2	5	Junker, e-stbg. 5787	Carl Hovgaard, Frølund.
472	551	31- 1	52	Studsgaard Knop, f. 26-8-45	Otto Kjærsgaard, Studsgaard.
516	547	9- 2	23	Herning Tampen, stbg. 5701	Viggo Nygaard, Remmerhus.
461	529	9- 1	69	Resen Eg	Chr. Christiansen, Resen.
485	560	4- 1	13	Gjessø Knop, stbg. 4685	Anders Nielsen, Snebjerg.
525	550	5- 4	19	Hornborg Guvernør, stbg. 4701	Mads Skovhus, Birk.
482	594	4- 1	48	Skophus Frøy, f. 1-5-39	J. Kølbaek Christensen, Simmelkær.
570	664	23- 1	59	Tved Knægten, f. 21-5-45	Jørgen Nielsen, Aulum.
485	535	10- 3	10	Junker, e-stbg. 5787	Carl Hovgaard, Frølund.
485	549	4- 2	4	ukendt	Niels Jensen, Varhede.
475	595	5- 1	16	ukendt	Signe Fjord Miltersen, Asbækhede.
540	571	21- 1	8	ukendt	H. P. Christensen, Timring.
468	565	21- 1	48	Moesgaard Guvernør, f. 5-3-43	N. Elmholdt, Kibæk.
405	515	14- 1	13	Aulum Guvernør, stbg. 4838	Jens Østergaard, Aulum.
570	635	6- 2	76	Geni, stbg. 5702	Aage Kjærsg, Assing.
500	566				

stbg. 6217, på Juhlsminde afkomspøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
518	567	1- 2	7	Bouke, e-stbg. 5856	Knud Paaske, Over Lerte.
507	537	19- 3	20	ukendt	Math. M. Nissen, Strandelhjørn.
496	533	17- 1	58	Skodborg Roland, f. 20-1-43	Astrid Schøning, Skodborg.
444	593	23- 2	5	Nr. 10, Lertegaard, f. 27-11-43	Knud Paaske, Over Lerte.
475	664	21- 2	88	Gustav, e-stbg. 5855	A. Hørlück, Skodborg.
428	534	29- 6	27	Sottrup Roland, f. 19-1-45	Fr. Christensen, Sottrup.
482	500	—	8	ukendt	Mattes M. Nissen, Strandelhjørn.
490	556	4- 1	12	ukendt	Oluf Olesen, Vellerup.
497	578	2- 1	6	Kasper, f. 1940	Chr. Møller, Østermark.
463	536	3- 3	55	Bull, stbg. 5982	Hans Festersen, Skodborg.
443	597	14- 1	24	Nr. 110, f. 2-12-42	Th. Fredsted, Jels.
444	617	13-12	54	Paulines Bejstrup, f. 3-3-45	Math. Lorenzen, Mølby.
469	601	7- 4	95	Bouke, e-stbg. 5856	A. Hørlück, Skodborg.
482	607	—	69	Kansler, e-stbg. 5872	Chr. Brink, Skodborg.
497	568	—	47	ukendt	Chr. Bennetsen, Terp.
463	517	31- 1	32	ukendt	Carl Schelde, Vellerup.
493	568	7- 1	1	ukendt	Math. Juhler, Rurup.
446	595	—	5	Nr. 46, f. 23-1-47	Oluf Olesen, Vellerup.

13 570

Hovedtabel 43. Afkomsprøve for tyren Pan,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
121	28- 3-53	30- 9	916	4503	5,84	298	263,03	5747	327	327	26,4	1602	2098	3700
127	26- 8-53	24-10	789	3367	6,75	258	227,36	4757	303	303	23,6	1317	1899	3216
122	28- 9-53	14-10	746	3659	5,92	245	216,49	4711	313	313	20,6	1258	1869	3127
138	16-11-53	4-10	687	3398	6,31	243	214,40	4575	323	323	17,5	1153	1937	3090
136	20- 7-53	20-10	822	3398	6,21	239	210,88	4522	304	304	21,7	1167	1960	3127
126	4-12-53	4-10	669	3380	6,16	236	208,23	4475	323	323	18,6	1221	2017	3238
123	24- 4-53	1-11	921	3827	5,42	234	207,35	4641	295	295	24,0	1250	1810	3060
128	27-10-53	16-11	750	3564	5,74	232	204,67	4496	280	280	22,1	1171	1893	3064
131	26- 6-53	8-10	834	2982	6,60	224	196,87	4146	309	309	20,0	1018	1988	3006
137	13- 9-53	5-11	783	3232	6,06	222	195,92	4232	291	291	16,7	1079	1784	2863
130	6- 7-53	10-11	857	2959	6,28	211	185,82	3971	286	286	19,3	973	1726	2699
133	24-10-53	25-10	731	2655	6,83	206	181,46	3784	299	299	18,8	909	1922	2831
135 ¹	8- 7-53	23-10	837	3063	5,84	203	178,85	3908	304	304	16,3	960	1823	2783
124	3- 9-53	18- 9	745	2706	6,38	196	172,71	3673	339	339	13,5	843	2113	2956
125	14-10-53	26-10	742	2803	5,97	190	167,27	3630	301	301	15,6	836	1880	2716
132	1- 9-53	18-10	777	2589	6,45	190	167,08	3542	309	309	16,2	880	1830	2710
129	21- 6-53	17-11	879	2548	6,07	176	154,79	3341	279	279	15,4	756	1718	2474
134	16-10-53	12-11	757	2302	6,05	158	139,38	3012	284	284	15,1	648	1787	2435
Gns. for 18 kvier			791	3163	6,13	220	194,03	4176	304	304	19,0	1058	1892	2950

¹ Strålesvamp i febr.

Hovedtabel 44. Afkomsprøve for tyren Pil,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
62	29- 4-53	6- 9	860	7071	4,03	319	285,24	7107	342	342	26,1	2194	2403	4597
61	26- 4-53	7- 9	864	5268	4,48	265	236,20	5650	341	341	21,0	1621	2270	3891
70	16- 7-53	10-10	816	5203	4,47	261	232,61	5570	308	308	23,1	1674	2106	3780
76	10- 5-53	17-11	921	5812	4,00	260	232,34	5810	270	270	28,3	1888	1903	3791
69	7- 5-53	9-10	885	5185	4,36	254	225,98	5463	309	309	23,1	1678	2144	3822
67	20- 6-53	3-10	835	5482	4,11	253	225,56	5576	315	315	22,1	1687	2228	3915
71	13- 5-53	2-10	872	4902	4,04	222	198,04	4931	316	316	18,6	1452	2257	3709
68	29- 4-53	7-10	891	4324	4,50	219	194,61	4649	311	311	22,2	1434	2112	3546
64	3- 5-53	28- 9	878	4779	4,01	214	191,52	4784	320	320	19,7	1383	2206	3589
73	13- 5-53	17-10	887	4014	4,73	214	190,04	4456	301	301	19,3	1277	2280	3557
65	26- 5-53	29- 9	856	4312	4,16	201	179,57	4418	319	319	17,8	1323	2213	3536
72	19- 5-53	15-10	879	4243	3,99	190	169,38	4238	303	303	18,2	1210	2107	3317
74	18- 8-53	27-10	800	3686	4,59	190	169,19	4012	291	291	18,5	1146	2049	3195
75	9- 6-53	10-11	884	3665	4,31	177	158,09	3837	277	277	16,9	1129	2004	3133
78	2- 9-53	2-12	821	3625	4,30	175	155,84	3788	255	255	17,8	1093	1728	2821
63	26- 5-53	21- 9	848	3330	4,38	164	145,76	3518	327	327	13,4	883	2292	3175
77	16- 5-53	26-11	924	2908	4,58	150	133,33	3163	261	261	15,8	896	1785	2681
Gns. for 17 kvier			866	4577	4,27	219	195,49	4763	304	304	20,1	1410	2123	3533

stbg. 1489, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
390	392	29- 2	22	ukendt	Leo Munk, Serridslev.
357	367	13- 1	9	Søgaard Favorit, stbg. 921	Arne Olsen, Oldrup.
380	369	27- 3	8	Puk, stbg. 1243	Jens Hansen, Bilsbæk.
297	337	19- 4	6	ukendt	Aksel Hedegaard, Vrold.
307	378	20-12	39	Møllekær Vestervang, stbg. 971	Karl Kr. Nielsen, Tebstrup.
323	358	23- 1	11	Tom, stbg. 1393	Henry Rasmussen, Thorup.
379	389	23- 1	5	ukendt	Jens Skole, Neder Randlev.
373	432	30- 1	23	ukendt	A. Wendelboe, Ølsted.
316	375	14-12	27	Claus Oddenbo, e-stbg. 40	Ole Kirk, Dyngby.
316	357	1- 2	24	Møllekær Vestervang, stbg. 971	Jens Skole, Neder Randlev.
345	373	—	25	Leif 18, stbg. 1112	Ole Kirk, Dyngby.
330	394	23-12	23	Hornum, e-stbg. 65	A. P. Christoffersen, Vitved.
310	352	16- 5	37	Møllekær Vestervang, stbg. 971	Karl Kr. Nielsen, Tebstrup.
345	406	28- 1	12	Puk, stbg. 1243	A. P. Pedersen, Sejet.
379	389	6- 2	24	Møllekær Vestervang, stbg. 971	Ivar Christensen, Svorbæk.
358	368	—	2	Leif 18, stbg. 1112	N. Højer Christensen, Amstrup.
346	400	2- 7	81	Møllekær Vestervang, stbg. 971	Ebbe Jakobsen, Horskærgård.
309	362	18- 2	2	Nr. 76, f. 22-11-45	Johs. Rasmussen, Fensholt.
342	378				

reg. 24896, på Skølvad afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
524	550	6- 4	13	ukendt	Aksel Nielsen, Rodebæk, Varde.
516	545	19-12	32	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Aksel Hansen, Ilsted, Bramminge.
482	556	5- 1	5	Prins, stbg. 4076	Knud Nielsen, Hunderup, Bramminge.
543	565	24- 3	19	ukendt	August Bjerregaard, Ø. Vedsted.
518	528	4- 2	79	Enggaard Ib, f. 20-6-38	Sigurd Lykke, Aastrup, Glejbjerg.
500	563	5- 1	27	Magnus Madsens tyr, f. 11-3-43	Kr. Madsen, Rebelsig, Vejrup.
519	545	31-12	76	Prins Vormark, reg. 20171	Jens Bach, Sejstrup.
456	534	21-12	43	Carl, stbg. 4134	Børge Pedersen, Vesterbæk, Roager.
518	570	21- 2	29	Højvig Maegaard, stbg. 4125	Jens Olesen, Raahede, Hviding.
522	630	14-12	42	Karlby 9, stbg. 4243	Knud Sørensen, Bækmark, Vejrup.
520	584	14- 1	7	Prins Vormark, reg. 20171	Marinus Bøgh, Nr. Lovrup, Gørding.
440	528	10- 3	53	Gettrup Baun, f. 16-3-48	Svend Nygaard, Tvilho, Glejbjerg.
460	540	7- 1	4	Prins Vormark, reg. 20171	Alfred Ventzel, Terpling.
507	620	26- 1	58	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Jens Høj Hansen, Hjortkær.
449	458	17- 3	64	Prins Vormark, reg. 20171	N. A. Hansen, Oksvang, Esbjerg.
517	610	13-12	22	ukendt	Aage Pedersen, V. Vedsted, Ribe.
515	611	18- 5	17	ukendt	Benned Pedersen, Roager.
500	561				

Hovedtabel 45. Afkomsprøve for tyren Piet,

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Kraft- foder f.e.	Gro- foder f.e.	Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.					
4	11- 1-53	19- 9	981	5831	4,74	311	276,32	6477	338	338	25,3	1706	2513	4219		
6	8-12-52	14- 10	1040	5641	4,31	273	242,93	5900	313	313	26,9	1730	2397	4127		
3	24- 1-53	25- 9	974	5089	4,54	259	230,79	5497	332	332	20,6	1351	2480	3831		
15	1- 4-53	7-11	950	5013	4,55	256	227,87	5423	289	289	25,0	1654	1962	3616		
1	28- 2-53	9- 9	923	5330	4,21	251	224,14	5494	324	324	26,0	1363	2512	3875		
12	15- 2-53	28-10	985	4658	4,24	221	197,41	4824	299	299	19,0	1125	2271	3396		
9	8- 6-53	6-10	850	4648	4,16	217	193,44	4761	304	304	20,2	1075	2355	3430		
16	19- 9-53	14-11	786	4304	4,35	210	187,10	4528	282	282	20,1	1035	2137	3172		
2	23- 3-53	7- 9	898	3939	4,59	203	180,75	4287	333	333	19,6	960	2454	3414		
14	12- 6-53	3-11	874	3746	4,81	203	180,14	4201	293	293	19,6	939	2252	3191		
7	12- 2-53	6-10	966	4133	4,33	201	178,89	4337	297	297	20,9	948	2344	3292		
5	22- 9-53	16- 9	724	4010	4,46	201	178,83	4286	324	324	17,5	934	2354	3288		
13	16- 6-53	25-11	892	4061	4,35	198	176,56	4273	271	271	20,3	997	2098	3095		
19	9- 3-53	25-11	991	3453	4,91	191	169,46	3923	271	271	19,5	981	1918	2899		
10	1- 2-53	13-10	984	3579	4,66	188	166,86	3935	314	314	17,3	875	2109	2984		
17	27- 9-53	24-11	788	3861	4,27	185	164,92	4018	272	272	19,8	886	2074	2960		
11	24- 4-53	17-10	906	2883	4,77	155	137,58	3217	307	307	15,3	657	2270	2927		
Gns. for 17 kvier			912	4363	4,47	219	194,94	4669	304	304	20,8	1130	2265	3395		

Hovedtabel 46. Afkomsprøve for tyren Ul,

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
40	17- 8-53	16-10	790	5720	4,58	295	261,93	6217	309	309	29,3	1686	2258	3944	
38	13- 8-53	10-10	788	5783	4,50	293	260,29	6218	315	315	24,7	1674	2394	4068	
46	27- 8-53	29-10	793	5116	4,40	253	225,12	5423	296	296	22,7	1397	2093	3490	
43	16- 4-53	23-10	920	4653	4,71	247	219,17	5149	302	302	25,4	1361	2335	3696	
37	16- 8-53	3-10	778	4787	4,49	242	215,03	5140	322	322	22,1	1242	2355	3597	
39	10- 9-53	9-10	759	4729	4,47	237	211,33	5062	316	316	22,2	1208	2331	3539	
49	20- 8-53	16-11	818	4578	4,57	235	209,31	4971	278	278	23,1	1266	2064	3330	
36	27- 8-53	23- 9	757	4561	4,40	225	200,57	4833	332	332	17,5	1109	2205	3314	
45	28- 8-53	31-10	794	4419	4,46	221	196,93	4722	294	294	22,1	1145	2150	3295	
48	21- 8-53	13-11	814	4567	4,30	221	196,50	4774	281	281	22,6	1210	2001	3211	
50	3-12-53	29-11	726	4161	4,24	198	176,26	4308	265	265	21,3	1018	2006	3024	
44	6- 8-53	22-10	807	3732	4,55	191	169,70	4038	303	303	18,8	910	2253	3163	
32	2- 9-53	22- 9	750	3486	4,57	179	159,42	3786	333	333	17,4	838	2177	3015	
42	9- 7-53	17-10	830	3459	4,56	177	157,66	3749	308	308	15,1	771	2196	2967	
47	29- 9-53	14-11	776	3273	4,65	171	152,28	3593	280	280	15,4	730	1903	2633	
34 ¹	13- 6-53	28- 9	837	3299	4,56	169	150,58	3578	327	327	17,9	793	2025	2818	
35	18- 4-53	3-10	898	3096	4,84	168	149,74	3485	314	314	17,6	772	2206	2978	
Gns. for 17 kvier			802	4319	4,51	219	194,81	4650	304	304	20,9	1125	2174	3299	

¹ Trepattet efter yverbetændelse.

stbg. 6120, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
552	573	9- 3	9	Stout, stbg. 6046	Henning Mikkelsen, Vinderslev.
583	575	12- 4	66	Nr. 66, f. 1942	Hjort Sørensen, Fællemark.
563	582	—	2	Sødal Matador, stbg. 4487	Brdr. Mikkelsen, Vattrup.
521	529	6- 7	53	Alfred Nielsens tyr	Henry Jacobsen, Sjørsløv.
549	561	3-12	19	egen tyr	Chr. Andersen, Ungstrup.
523	556	12- 4	95	Tvilum Himmerbo, e-stbg. 4442	Henning Mikkelsen, Vinderslev.
442	515	12-12	9	Friko, stbg. 5975	Peter Overby, Hingeballe.
516	562	17- 1	36	Stout, stbg. 6046	Martin Papsø, Duelund, Kjellerup.
561	600	12-12	63	Albul, f. 27-10-42	Aage Hansen, Tange Skovgård.
517	573	21- 1	35	ukendt	Martin Papsø, Duelund, Kjellerup.
511	585	1-12	41	Friko, stbg. 5975	Vilhelm Byskov, Ungstrup.
523	608	10-12	33	Friko, stbg. 5975	Niels Adamsen, Vium, Sjørsløv.
468	570	28- 1	81	Tvilum Ull, f. 30-6-46	Hjort Sørensen, Fællemark.
517	473	— ¹	49	Stout, stbg. 6046	Peter Mogensen, Hinge.
592	575	2- 2 ²	89	Friko, stbg. 5975	Chr. Petersen, Donsborg.
468	523	7- 6	14	Elsborg Guvernør, stbg. 5121	Tage Nielsen, Sjørsløv.
640	708	21-12	23	Friko, stbg. 5975	Rørbeek Poulsen, Sjørsløv.
532	569				

¹ Skededifteritis.² Kastet 10-7. Ikke smitsom.**reg. 25048, på Maribo Ladegård afkomsprøvestation.**

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
487	506	16- 1	33	Falk, stbg. 3951	Alfred Kock, Bannerup.
481	510	7- 1	11	Højvig 136, stbg. 3622	F. Bille Hansen, Byskov.
471	470	25- 1	12	Højvig 136, stbg. 3622	F. Bille Hansen, Byskov.
503	615	10- 2	1	ukendt	P. Grønborg, Byskov.
476	511	30- 3	5	Holm, stbg. 4107	Hans Pust, Nr. Grimmelstrup.
465	517	27- 2	81	Eskild, stbg. 3950	Ingv. Hansen, Meelse.
536	555	21- 2	36	Eskild, stbg. 3950	Frants Petersen, Horbelev.
463	463	15-12 ¹	28	Holm, stbg. 4107	Mogens Kappel, Torkilstrup.
434	494	2- 1	25	ukendt	J. M. Bonde, Lillebrænde.
476	489	6- 2	71	Val, stbg. 4105	Poul Andersen, Lillebrænde..
412	479	3- 2	3	Svend, stbg. 4231	H. Piil, Barup.
407	486	3- 2	37	Tjustrup, f. 20-10-38	E. Barfoed Høj, Herritslev.
463	516	16- 1	15	Holm, stbg. 4107	T. Belling, Borregård, Vaalse.
444	549	14- 2	33	Dan Elk, reg. 23482	H. Andersen, Taarup.
453	496	8- 2	30	Holm, stbg. 4107	J. M. Bonde, Lillebrænde.
504	541	1- 5	70	Val, stbg. 4105	Johs. Hansen, Barup.
540	596	13-12	9	Svend, stbg. 4231	T. Belling, Borregård, Vaalse.
477	517				

¹ Kastet 28-5. Ikke smitsom.

Hovedtabel 47. Afkomsprøve for tyren Eg,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e	
40	3-	4-53	5-10	915	5608	4,66	294	261,14	6160	313	313	25,5	1876	2251	4127
42	28-	5-53	17-10	872	5255	4,30	254	226,15	5494	301	301	21,1	1317	2267	3584
44	28-	4-53	16-10	901	4456	5,06	254	225,51	5165	302	302	22,9	1241	2312	3553
34	6-	4-53	1-10	908	4812	4,68	253	225,16	5302	316	316	23,0	1321	2324	3645
41	25-	6-53	6-10	833	5137	4,16	239	213,63	5259	312	312	20,3	1260	2290	3550
49	18-	4-53	19-11	945	4887	4,33	237	211,41	5126	268	268	24,0	1452	1885	3337
35	23-	3-53	1-10	922	4630	4,55	237	210,70	5013	309	309	21,7	1237	2450	3687
31	23-	6-53	10- 9	809	4858	4,31	235	209,33	5083	323	323	20,6	1186	2595	3781
39	9-	3-53	12-10	947	4138	5,00	234	207,10	4762	305	305	22,7	1124	2340	3464
37	28-	6-53	7-10	831	4681	4,39	231	205,46	4954	311	311	19,0	1129	2185	3314
36	7-	8-53	7-10	791	4243	4,46	213	189,28	4536	311	311	18,7	988	2283	3271
45	12-	8-53	16-10	795	4310	4,35	210	187,33	4534	302	302	18,0	988	2234	3222
46	13-	3-53	24-10	955	3911	4,59	202	179,49	4257	294	294	22,8	979	2249	3228
32	21-	3-53	28- 9	921	3772	4,76	202	179,39	4200	305	305	19,7	985	2299	3284
38	4-	4-53	11-10	920	3628	4,22	172	152,94	3745	271	292	18,7	931	2212	3143
43	17-	3-53	16-10	943	3363	4,45	168	149,64	3590	302	302	15,5	786	2018	2804
33	27-	4-53	18- 9	874	2998	4,86	164	145,69	3385	329	329	13,2	653	2380	3033
48	2-	8-53	10-11	830	2767	4,33	134	119,68	2902	277	277	14,3	642	1936	2578
Gns. for 18 kvier				884	4303	4,52	219	194,39	4637	303	304	20,1	1116	2251	3367

Hovedtabel 48. Afkomsprøve for tyren Albjørn,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e	Ialt f.e.	
211	20-10-52	22- 9	1067	6189	4,45	310	275,58	6609	329	329	26,1	1941	2159	4100	
221	21- 2-53	21- 9	942	6168	4,38	303	269,86	6515	330	330	25,3	1910	2229	4139	
228	6-11-52	19-10	1077	5288	4,21	250	222,87	5458	302	302	24,3	1514	2034	3548	
217	12- 4-53	1- 9	872	4876	4,46	245	217,70	5216	350	350	17,8	1385	2304	3689	
215	8-12-52	26- 8	991	5097	4,25	243	216,44	5285	356	356	20,8	1421	2388	3809	
214 ¹	8-12-52	18- 9	1014	4909	4,27	235	209,43	5105	252	252	26,0	1601	1684	3285	
216	29- 5-53	30- 8	823	4426	4,54	226	200,80	4782	352	352	16,9	1238	2448	3686	
212	11- 2-53	8-10	969	4300	4,66	225	200,25	4724	313	313	21,5	1231	2214	3445	
213	12- 3-53	31- 8	902	4050	4,85	221	196,52	4568	351	351	18,8	1139	2421	3560	
218	18- 5-53	14- 9	849	4098	4,79	221	196,10	4581	337	337	18,0	1160	2262	3422	
227	19- 2-53	8-11	992	4554	4,19	214	190,90	4685	282	282	25,2	1311	1972	3283	
226	13- 3-53	29-12	1021	4190	4,47	211	187,37	4487	231	231	22,1	1220	1461	2681	
223	9- 2-53	20-12	1044	3917	4,48	197	175,61	4201	240	240	20,2	1111	1628	2739	
225	5- 9-53	30-10	785	4053	4,21	191	170,54	4179	291	291	17,7	1095	1874	3069	
222 ²	10- 9-53	25-11	806	3301	4,24	157	139,99	3420	265	265	15,8	812	1788	2600	
220 ³	11-11-52	28- 9	1051	2405	4,81	130	115,78	2699	323	323	16,5	712	2092	2804	
219	15- 4-53	21-11	950	2543	4,39	125	111,65	2692	269	269	15,3	562	1772	2334	
Gns. for 17 kvier				950	4374	4,43	218	193,96	4659	304	304	20,5	1257	2048	3305

¹ Afsluttet prøven 27-5 p. g. a. alvorlig yverbetændelse. ² Svar kælvning. Trepatet efter yverbetændelse v. kælvning. ³ Håndmalket.

reg. 24437, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-sænd.				
512	500	—	27	Kørbitz Eske, stbg. 3981	Sigurd Sørensen, Oxenbjerger.
505	516	16- 5	9	Ildved Lombjerger, stbg. 4138	Asger Hauge, Ildved.
509	518	21- 2	9	Kørbitz Eske, stbg. 3981	Frode Raaballe, Ejstrupholm.
570	565	13-12	8	Brædstrup Eske, stbg. 4440	Gunnar Petersen, Troelstrup.
491	515	12- 5	26	Tørring Malm, stbg. 4251	Axel Østergaard, Gludsted.
397	407	14- 4	33	Søren Peters tyr	Hans Knudsen, Vindelev.
460	533	6-12	9	ukendt	Magnus Pedersen, Hvejsel.
500	561	1-12	32	Lem Uffe, stbg. 3489	Peter Sørensen, Dauding.
509	575	14-12	44	J. Uhrskovs tyr	Peter Christensen, Ejstrupholm.
475	460	8-12 ¹	15	Tørring Nakke, stbg. 4128	Knud Hansen, Tørring Mk.
552	572	17- 1	12	Mestervenden, stbg. 3814	Mads P. Østergaard, Plougstrup.
403	488	27-12	37	Give Kørbitz, stbg. 4122	Henning Midtgaard, Kollemorten.
485	530	14- 4	13	Nr. 4	Søren Pedersen, Dyringhave.
470	524	2-12	33	ukendt	Morten E. Jensen, Vonge.
506	565	2-12	68	ukendt	Anton Jensen, Knude.
501	500	21- 3	91	Nr. 74	Rasmus Møldrup, Tønning.
470	522	14-12	6	Tørring Højvig	Evald Mathiasen, Tørring Skov.
492	555	5- 5	23	Hornborg Saxo, stbg. 4063	Knud Uhrskov, Gribstrup.
489	523				

¹ Kastet 9-7. Ikke smitsom.

reg. 23850, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Møder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-sænd.				
559	544	23- 2	36	Moeskær Kørbitz, reg. 20605	Mikael Nielsen, Krogsager.
468	460	7- 4	12	Eske Ørre, stbg. 3895	Arne Jacobsen, Ring.
467	474	25- 6	32	Saxhøj, stbg. 4263	Karl Sehested, Væth.
395	504	6- 2	47	Metus 35, f. 1-4-49	Jens Hørup, Moestrup.
486	552	12- 6 ¹	79	Nr. 31, Juvel, reg. 23608	Poul Madsen, Ø. Alling.
541	571	13-12	55	Eske Ørre, stbg. 3895	Mikael Nielsen, Krogsager.
443	510	16- 1	13	Eske Krogsbæk, reg. 21321	Richardt Borgstrøm, Hald.
501	533	4- 1	4	ukendt	Arnold Pedersen, Gimming.
457	533	24-12	26	Fjelsted Flux, reg. 19719	J. M. Jensen, Fjelsted.
481	506	11- 2	13	ukendt	Peter Mortensen, Tebbestrup.
441	477	13- 6	39	Nr. 7, f. 4-11-43	Søren Støvring, Lem.
445	469	23- 5	36	Munkvig 93, f. 20-2-44	M. Christensen, Moestrup.
414	487	16- 2	4	ukendt	Amdi Sørensen, Tebbestrup.
388	455	24- 1	5	ukendt	Peter Mortensen, Tebbestrup.
404	453	2- 6	50	Randers Guldhøj, reg. 24309	V. Sommer, Stouby.
432	531	26-12	40	Prins 45, f. 6-7-45	Harry Jensen, Edderup.
456	526	14- 5	3	Eske Ørre, stbg. 3895	J. Lindby Poulsen, Hvidsten.
458	505				

¹ Kastet 24-4 efter insemin. d. 6-2. Ikke smitsom.

Hovedtabel 49. Afkomsprøve for tyren Ull,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
65	15- 5-53	5-10	873	5944	4,41	295	262,21	6311	307	307	22,7	1898	2154	4052
66	12-12-52	26-10	1048	5733	4,31	277	246,95	5997	286	286	25,2	1825	1897	3722
71	26-12-52	22- 9	1000	5321	4,57	274	243,35	5779	320	320	23,0	1670	2176	3846
75	25- 8-53	23- 9	759	4809	4,57	247	219,88	5222	319	319	22,8	1480	2323	3803
62	23- 2-53	17- 9	936	4842	4,38	238	212,25	5121	325	325	21,4	1438	2286	3724
78	12- 5-53	11-10	882	4709	4,09	215	192,38	4769	301	301	19,4	1328	2124	3452
61	24- 4-53	7-10	896	4575	4,19	215	191,61	4704	305	305	19,8	1286	2216	3502
79	17- 6-53	4-10	839	4427	4,27	212	189,10	4607	308	308	17,9	1262	2291	3553
67	14-10-53	24-10	740	4427	4,22	209	186,80	4573	288	288	21,0	1273	2034	3307
68	31- 1-53	24-10	996	4756	3,92	209	186,66	4702	288	288	19,0	1337	2066	3403
69	30- 5-53	25- 9	848	4293	4,34	209	186,24	4511	317	317	17,0	1187	2247	3434
80	5- 4-53	18-10	926	4506	4,10	207	184,75	4574	294	294	19,9	1269	2176	3445
76	11- 4-53	6-10	908	4244	4,29	204	182,09	4429	306	306	16,3	1179	2091	3270
73	23- 3-53	30- 9	921	4461	4,00	200	178,63	4464	312	312	21,3	1214	2181	3395
63	19- 7-53	21- 9	794	3988	4,43	199	176,74	4246	321	321	19,1	1111	2209	3320
64	9- 6-53	25- 9	838	3871	4,25	184	164,34	4014	317	317	15,7	992	2327	3319
77	18- 7-53	1-11	836	3739	4,38	184	163,62	3950	280	280	17,2	1048	1973	3021
72	4- 5-53	19- 9	868	3722	4,16	174	155,01	3814	323	323	15,4	931	2301	3232
74 ¹	22- 8-53	20-11	820	3554	4,35	173	154,45	3738	261	261	17,3	951	1805	2756
Gns. for 19 kvier			880	4522	4,28	217	193,53	4712	304	304	19,5	1299	2151	3450

¹ Yverbetændelse efter kælvningen.

Hovedtabel 50. Afkomsprøve for tyren Knop Vestfyn,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
98	5- 1-53	23- 9	991	6119	4,78	330	292,62	6837	326	326	28,7	1827	2330	4157
93	6- 3-53	13- 9	921	5609	4,60	290	258,08	6115	336	336	24,2	1573	2469	4042
105	15-10-52	29-10	1109	5369	4,48	270	240,39	5753	290	290	23,7	1511	2187	3698
100	26- 3-53	11-10	929	4896	4,78	264	234,14	5471	308	308	25,9	1499	2256	3755
91	18- 3-53	16- 9	912	4824	4,67	254	225,49	5312	317	317	22,4	1317	2308	3625
102	10- 6-53	6-10	848	4789	4,37	235	209,45	5057	313	313	19,9	1246	2172	3418
107	12- 7-53	2-11	838	4062	4,86	222	197,26	4584	286	286	19,3	1099	2126	3225
108	10- 4-53	18-11	952	4131	4,65	216	191,89	4531	270	270	21,1	1084	2023	3107
103	16- 2-53	7-10	963	4215	4,51	213	189,92	4535	312	312	19,1	1054	2355	3409
101	1- 7-53	1-10	822	3897	4,85	213	188,85	4392	318	318	17,1	957	2292	3249
99	1- 4-53	4-10	916	4117	4,49	208	184,93	4421	315	315	17,2	965	2222	3187
111	13- 5-53	5-12	936	4204	4,40	208	184,88	4455	253	253	20,0	1061	1855	2916
109	15-12-52	18-11	1068	3998	4,49	202	179,58	4293	270	270	20,4	1008	2152	3160
110	18-10-53	21-11	764	4032	4,45	202	179,40	4304	268	268	18,8	1206	2002	3208
106	24- 5-53	28-10	918	3503	4,94	195	173,06	3997	291	291	18,4	889	2106	2995
92	8- 4-53	8- 9	883	3540	4,65	185	164,78	3888	311	341	18,6	938	2416	3354
104	30- 6-53	6-10	828	3733	4,36	183	162,60	3932	313	313	18,6	922	2552	3174
94	30- 3-53	17- 9	901	3265	4,96	183	161,96	3735	316	316	16,0	766	2398	3164
95	20- 4-53	21- 9	884	2849	4,78	153	136,08	3181	298	328	16,8	726	2307	3033
97	11- 6-53	27- 9	838	2179	4,68	114	101,71	2397	278	306	14,5	647	2114	2761
Gns. for 20 kvier			911	4167	4,63	217	192,85	4560	299	304	20,0	1115	2217	3332

reg. 24549, på Kærehave afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
510	578	16-12	25	Øjvind, stbg. 4269	G. Tvedegaard, Ringsted.
550	540	27- 1 ¹	50	Højvig Rislev, f. 20-7-46	Helge Christensen, Bringstrup.
581	595	19- 1	22	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Kristian Jensen, Bringstrup.
475	570	31- 1	22	Kissegaard, f. 12-7-49	Ingemann Christensen, Krøjerup.
546	530	19-12	—	Jyden, stbg. 3930	Hans Andersen, Mortenstrup.
462	520	26-12	1	Gorm, stbg. 4029	Holger Andersen, Jystrup.
569	630	13- 2	15	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Villy Jensen, Benløse.
423	530	21-12	1	ukendt	Kjeld Christiansen, Slangstrup.
500	530	6- 2	15	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Johs. Mortensen, Hjelmsølle.
460	611	23-12	51	Nr. 6, f. 5-5-48	H. Møllegaard Hansen, Gyrstinge.
517	593	7- 1	67	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Holger Jensen, Stenlille.
402	488	4- 2	35	Knud, f. 31-1-46	Orla Hansen, Egerup.
426	540	16- 1	9	Jyden, stbg. 3930	Fr. Nielsen, Pedersborg.
458	530	8- 2	78	Nr. 5, f. 31-3-46	Marie Nielsen, Rude-Eskilstrup.
587	579	29-12	10	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Hans Pedersen, Skee, St. Merløse.
512	570	29-12	18	Columbus, reg. 22244	Aksel Larsen, Ørslevunderskov.
490	545	18- 1	19	Hermod, stbg. 4301	Fr. Nielsen, Pedersborg.
480	570	1- 2	10	Jyden, stbg. 3930	H. Neumann, Balstrup.
430	497	27- 1	80	Kajus Skovgaard	Knud Nielsen, Jystrup.
494	555				

¹ Kastet 23-6. Ikke smitsom.

stbg. 4455, på Elsesminde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
590	563	21- 2	95	ukendt	Torbenhøj, Nr. Aaby.
465	472	16- 2	80	Guldbjerg Vestfyn, stbg. 4373	Rs. Suhr, Nr. Aaby.
551	551	29- 5	20	Saxo Vestfyn, stbg. 4011	Kjeld Knudsen, Nr. Aaby.
509	481	24- 5	94	Saxo Vestfyn, stbg. 4011	Einer Jeppesen, Rud, Nr. Aaby.
473	520	2-12	89	Ny Mester, reg. 22052	Juul Jørgensen, Rolundgård, Nr. Aaby.
459	487	7- 6	26	Drost 64, reg. 19194	Chr. Bang, Nr. Aaby.
468	514	29-12	36	Højvig III, reg. 19763	Hans Aa. Hansen, Kørbyholm, Nr. Aaby.
475	514	6- 1	39	Tuan Vestfyn, reg. 21401	Gunnar Mortensen, Skrillinge.
509	572	20- 1	75	Guldbjerg Vestfyn, stbg. 4373	Chr. Bang, Nr. Aaby.
520	548	20- 2	80	Nr. 55, f. 2-8-49	Chr. Jørgensen, Rud, Nr. Aaby.
483	516	7- 3	69	Aligan Vestfyn, stbg. 3673	A. J. Jørgensen, Staurby, Middelfart.
530	552	27- 3	44	Karlby Vestfyn, stbg. 3816	P. Jørgensen, Rolund, Nr. Aaby.
531	580	27- 3	100	Top Vestfyn, stbg. 4453	Juul Jørgensen, Nr. Aaby.
428	460	17- 3	58	Saxo Vestfyn, stbg. 4011	L. Maegaard Jørgensen, Svendstrup.
428	544	6- 3	33	Nr. 16, Vestfyn, reg. 22498	Niels Jørgensen, Kauslunde.
428	544	26-12	74	Bjerg Vestfyn, reg. 23144	Rs. Suhr, Nr. Aaby.
466	500	13- 1	9	Ny Mester, reg. 22052	Vald. Jensen, Kauslunde.
484	553	2-12	19	Guldbjerg Vestfyn, stbg. 4373	Kjeld Knudsen, Nr. Aaby.
464	546	11- 2	18	Skov Vestfyn, stbg. 4144	Kjeld Knudsen, Nr. Aaby.
442	648	3-12	100	Saxo Vestfyn, stbg. 4011	Aa. Warming, Abelonelund, Røjle.

Hovedtabel 51. Afkomsprøve for tyren Ty

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden														
Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
66	1- 6-53	24- 9	845	5381	4,45	269	239,30	5742	330	330	23,4	1588	2245	3833
64 ¹	13- 4-53	3-10	903	6047	3,94	266	238,06	5990	321	321	24,9	1716	2115	3831
75	22- 3-53	18-10	940	5194	4,51	263	234,25	5591	306	306	23,1	1525	2011	3536
72	24- 2-53	14-10	962	5407	4,22	256	228,11	5584	310	310	20,0	1511	2018	3529
63	5- 4-53	6-10	914	4909	4,62	255	226,78	5365	318	318	19,4	1404	2246	3650
76	10- 5-53	7-11	911	5148	4,13	238	212,77	5251	286	286	21,9	1453	1943	3396
67	5- 2-53	13-10	980	4835	4,13	224	199,54	4927	311	311	17,5	1254	2092	3346
68	3- 4-53	15-10	925	5093	3,87	220	196,88	4990	309	309	19,9	1313	2130	3443
77	2- 4-53	15-11	957	4762	4,04	216	192,64	4794	278	278	20,8	1344	1883	3227
70	22- 3-53	18-10	940	4708	4,09	215	192,36	4769	306	306	18,2	1218	2082	3300
73	11-11-52	21-10	1074	4136	4,36	203	180,42	4361	303	303	21,7	1138	2130	3268
74	2- 4-53	21-10	932	4003	4,40	198	176,08	4242	303	303	16,1	1023	2106	3129
79 ²	24- 1-53	14-11	1024	4081	4,29	196	175,00	4257	279	279	17,0	1305	1785	3090
62 ²	22- 1-53	25- 9	976	3782	4,48	191	169,53	4056	329	329	14,3	956	2225	3181
69	1- 2-53	25-10	986	4025	4,20	189	168,92	4144	309	309	17,2	1043	2096	3139
71	22- 3-53	21-10	943	3909	4,29	188	167,69	4079	303	303	18,0	1019	2182	3201
80 ²	5-12-52	17-11	1077	3804	4,36	186	165,93	4011	276	276	17,9	1005	1816	2821
78	24- 2-53	14-11	993	3554	4,47	179	158,90	3805	279	279	18,8	988	1949	2937
65	10- 7-53	4-10	816	2898	4,66	152	134,95	3183	320	320	13,9	777	2073	2850
Gns. for 19 kvier			953	4509	4,27	216	192,53	4692	304	304	19,2	1241	2059	3300

¹ Strålesvamp på tungen.² Børbetændelse.

Hovedtabel 52. Afkomsprøve for tyren Ull

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden														
Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
243	24- 2-53	28- 9	946	6186	4,53	315	280,30	6679	321	321	27,4	2012	2194	4206
246	7- 9-53	3-10	756	5345	4,66	280	249,08	5874	316	316	24,5	1669	2079	3748
244	15- 2-53	17- 9	944	5100	4,63	266	236,21	5583	332	332	22,4	1565	2305	3870
241	7- 2-53	21- 9	956	5501	4,25	262	233,52	5703	328	328	21,6	1602	2182	3784
242 ¹	21- 8-53	23- 9	763	4829	4,56	248	220,16	5234	326	326	20,8	1680	2062	3742
252	30- 9-53	22-10	752	5318	3,93	234	209,25	5266	297	297	21,9	1444	2014	3458
258	20- 8-53	15-10	786	4876	4,09	223	199,48	4943	304	304	19,5	1339	2035	3374
251	18- 9-53	6-11	779	4166	4,62	216	192,35	4552	282	282	20,6	1200	2074	3274
245	21- 3-53	8-11	962	4230	4,32	205	182,94	4436	280	280	19,2	1188	2023	3211
248	20- 3-53	18- 9	912	4171	4,36	204	181,89	4397	331	331	18,6	1098	2399	3497
256	6- 9-53	15-11	800	4308	4,14	200	178,43	4400	273	273	18,4	1173	1992	3165
257	25- 4-53	22-10	910	3968	4,44	198	176,10	4229	297	297	16,8	1084	2000	3084
247 ²	2- 6-53	21-10	871	3971	4,39	196	174,34	4204	298	298	20,2	1013	2112	3125
249	27- 8-53	2-12	827	4218	4,06	192	171,12	4254	256	256	19,1	1113	1864	2927
250	5- 3-53	13-10	952	3693	4,46	185	164,58	3946	306	306	22,3	993	2102	3095
253	30- 8-53	14-11	806	3462	4,58	178	158,67	3765	274	274	19,7	925	1826	2751
254	x- x-53	22- 9	—	3329	4,38	164	145,83	3519	327	327	15,8	852	2091	2943
255	16-10-53	29- 9	713	2474	4,40	122	108,94	2624	320	320	13,5	616	2047	2663
Gns. for 18 kvier			849	4397	4,38	216	192,40	4645	304	304	20,1	1254	2078	3332

¹ Hasebetændelse i begge bagben efter kælvn. Klovbrandbylder.² Tilbageholdt efterbyrd. Strålesvamp.

reg. 24431, på Morsø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
440	548	29-12	41	Maal, stbg. 4205	J. A. Nielsen, Ørslevkloster Mark.
503	495	12- 6	19	ukendt	Aksel Pedersen, Krejbjerg.
493	457	—	8	ukendt	Arne Bertelsen, Nøreng, Durup.
435	470	28- 4	72	Grove Fix	Jørgen Johnsen, Grove.
436	516	20-12	13	Max, reg. 22303	Aage Odgaard, Tøndering.
494	538	22- 3	16	Saxo Ørnsvig, stbg. 4059	Børge Søgaard, Resen, Skive.
463	489	31- 3	49	Maal, stbg. 4205	Godtfred Mogensen, Iglsø.
421	473	14- 1	16	Karlby No, stbg. 4049	Folmer Olesen, Toftum.
473	536	23- 1	70	Eske Højager, stbg. 3364	Kr. S. Pedersen, Sdr. Andrup.
467	506	9- 4	50	Kamp Baunevang, reg. 22675	Aksel Pedersen, Krejbjerg.
530	607	17- 1	92	Toke Sams, stbg. 4433	Arne Pedersen, Jebjerg.
496	551	22-12	28	Rudme Held, reg. 23132	Harald Hald, Aalbæk.
458	480	9- 4	17	ukendt	Aage Goul Møller, Tøndering.
450	510	30- 1	116	ukendt	Villads Jepsen, Vium.
495	561	10- 1	50	ukendt	Harald Borup, Nannerup.
484	565	21- 1	50	Kamp Baunevang, reg. 22675	Aksel Pedersen, Krejbjerg.
471	514	23- 3	13	Bo, stbg. 4241	Mehlsen Villadsen, Balling.
468	537	6- 2	56	ukendt	Kr. Goul, Næsbakgd., Balling.
433	574	19-12	48	ukendt	S. Kr. Sørensen, Frammerslev.
469	522				

reg. 24979, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
544	552	—	19	Leif, stbg. 4053	Niels P. Nielsen, Ellerup.
550	505	16- 2	1	ukendt	P. Pape, Skjød.
547	571	16- 2	107	Lem Uffe, stbg. 3489	Anker Knudsen, Borum.
507	569	21-12 ¹	3	ukendt	Frederik Jensen, Nysted.
587	528	16- 2	6	Hjalmar, stbg. 3977	Jens Kjeldsen, Svendstrup.
588	516	10- 3	93	ukendt	Henning M. Nielsen, Farre.
554	470	10- 4	148	Ørnsvig Juvel, reg. 20430	Frode Hansen, Lerbjerg.
549	505	25- 1	22	Saxo Mullerup, stbg. 4206	Søren Christensen, Houlbjerg.
578	505	19- 3	1	Saxo Mullerup, stbg. 4206	P. Chr. Sørensen, Futting.
533	599	25- 1	24	Munk, stbg. 3749	Aage Nielsen, Skjoldlev.
519	485	3- 4	28	ukendt	Niels P. Nielsen, Skjoldlev.
539	495	11- 6	17	Nr. 20, f. 29-4-46	Kirsten Brunsgaard, Fajstrup.
549	503	—	10	ukendt	Karl Evald Nielsen, Borum.
548	545	2- 4	73	Højvang Eske, f. 1944	Anne Jensen, Hinnerup.
582	517	2- 4	17	Kim, reg. 23265	Ingvard Raaby, Møgelby.
567	494	28- 2	19	Sabro Eske, reg. 20515	Marius Adolfsen, Sabro.
596	506	— 2	—	ukendt	Chr. Bossow, Mundelstrup.
538	494	20-12 ³	20	ukendt	Frode Bay Jensen, Laasby.
593	520				

¹ Kastet 26-5. Ikke smitsom. ² Ufrugtbar. ³ Kastet stenfoster 11-7. Ikke smitsom.

Hovedtabel 53. Afkomsprøve for tyren Nørr Vestfyn

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Kraft- foder f.e.	Gro- foder f.e.	Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.					
13	14- 9-53	19-10	765	3966	6,40	288	254,00	5396	307	307	21,2	1591	1628	3219		
12	14-12-53	23-10	678	3473	7,09	280	246,19	5082	303	303	26,0	1641	1534	3175		
5	13-12-53	29- 9	655	3627	6,71	276	243,20	5099	327	327	22,6	1543	1711	3254		
9	12- 6-53	26-10	866	3078	7,44	261	229,19	4669	300	300	30,1	1442	1675	3117		
17	3-12-53	6-11	703	3181	7,15	259	227,51	4685	289	289	23,1	1469	1493	2962		
1	11-11-53	15- 9	673	3298	6,64	249	218,83	4602	341	341	21,5	1340	1752	3092		
3	13- 9-53	27- 9	744	3316	6,43	242	213,35	4527	329	329	19,4	1345	1729	3074		
16	21- 9-53	30-10	769	3228	6,58	241	212,27	4475	296	296	23,8	1358	1540	2898		
6	17-10-53	12-10	725	3366	6,29	240	211,83	4524	314	314	21,2	1301	1775	3076		
4	23- 8-53	26- 9	764	3013	6,57	225	197,81	4172	328	328	17,8	1220	1684	2904		
15	11-11-53	30-10	718	3001	6,54	223	196,21	4144	296	296	24,3	1255	1605	2860		
11	6-12-53	14-10	677	2796	6,77	215	189,23	3957	312	312	20,9	1168	1533	2701		
20	12-12-53	7-11	695	2904	6,27	207	182,17	3894	288	288	20,0	1096	1477	2573		
22	12- 1-54	20-11	677	2553	6,53	189	166,61	3520	275	275	16,8	980	1483	2463		
7	16-11-53	6-10	689	2521	6,32	181	159,26	3397	320	320	15,3	929	1784	2713		
10	12-10-53	9-10	727	2250	6,71	172	150,95	3164	317	317	15,8	907	1834	2741		
18	5-12-53	10-11	705	2194	6,83	170	149,83	3125	285	285	16,8	854	1621	2475		
2	3-11-53	25- 9	691	2152	6,87	168	147,87	3079	331	331	14,0	849	1762	2611		
19	13-12-53	1-12	718	2045	6,75	157	137,99	2888	264	264	13,2	709	1385	2094		
14	14- 2-54	2-11	626	2335	5,91	156	138,02	3004	293	293	15,9	862	1559	2421		
21	15- 1-54	17-11	671	1677	6,65	127	111,51	2343	278	278	13,9	714	1339	2053		
Gns. for 21 kvier			711	2856	6,64	216	189,71	3988	304	304	19,7	1170	1615	2785		

Hovedtabel 54. Afkomsprøve for tyren Ole

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
34	12- 7-53	10-10	820	6120	4,22	289	258,15	6320	317	317	26,8	1678	2475	4153	
41	2- 6-53	7-11	888	5648	4,22	267	238,17	5832	289	289	25,5	1527	2128	3655	
47	4- 8-53	30- 9	787	4940	4,41	244	217,63	5240	327	327	27,7	1287	2273	3560	
32	19- 8-53	15- 9	757	5187	4,15	241	215,29	5304	342	342	24,5	1287	2476	3763	
31	11- 8-53	24- 9	774	4539	4,71	241	213,97	5025	333	333	19,4	1191	2343	3534	
43	8- 8-53	21-11	835	5570	3,73	232	207,83	5345	275	275	25,1	1469	1965	3434	
35	9- 7-53	10-10	823	4722	4,36	231	206,11	4980	317	317	23,1	1168	2330	3498	
45	21- 7-53	19-11	851	5156	3,95	228	203,77	5119	277	277	23,3	1332	1883	3215	
36	1- 5-53	19-10	901	5174	3,80	219	196,49	5017	308	308	25,5	1281	2353	3634	
44	10- 6-53	16-11	889	4189	4,56	215	191,07	4542	280	280	20,8	1074	1999	3073	
37	9- 9-53	12-10	763	3981	4,43	198	176,31	4238	315	315	21,0	929	2498	3427	
40	21- 8-53	1-11	802	3941	4,33	191	170,51	4134	295	295	18,1	916	2324	3240	
38	2- 7-53	26-10	846	3536	4,53	180	160,28	3819	301	301	18,6	764	2183	2947	
46	30- 5-53	7-11	891	3736	4,15	174	155,19	3822	289	289	20,3	837	2253	3090	
42	18- 9-53	4-11	777	3791	4,07	173	154,46	3833	292	292	19,5	954	2151	3105	
33	22- 6-53	11-10	841	3242	4,74	173	153,79	3604	316	316	15,9	693	2286	2979	
39	24- 6-53	7-11	866	3536	4,09	162	144,74	3586	279	289	22,9	801	2196	2997	
Gns. for 17 kvier			830	4530	4,24	215	191,99	4692	303	304	22,2	1129	2242	3371	

stbg. 1433, på Vestervang afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
80	347	12- 1	3	Prins Garbo, e-stbg. 55	N. Mathiesen, Taarupgård, Ejby.
10	331	—	18	Ægir, e-stbg. 31	J. Rud, Balslev, Ejby.
15	333	10- 4	7	Kærby Vestfyn, e-stbg. 41	N. Nielsen, Brangstrup, Nr. Aaby.
30	460	29- 2	1	Claus Løkke, f. 14-6-44	V. Pedersen, Højsholdt, Ejby.
22	353	10- 4	33	Ægir, e-stbg. 31	J. Rud, Balslev, Ejby.
22	366	10- 2	34	Prins Garbo, e-stbg. 55	J. Rud, Balslev, Ejby.
20	329	—	23	Ægir, e-stbg. 31	J. Rasmussen, Gamborg, Kauslunde.
52	367	10- 3	24	Prins Garbo, e-stbg. 55	J. Petersen, Eskør, Ejby.
10	360	6- 1	85	Indslev 86, f. 14-2-43	K. G. Christiansen, Hesselagergård.
00	373	22-12	14	Adler, stbg. 582	M. H. Madsen, Sdr. Aaby, Ejby.
95	365	16- 1	44	Bæk Vestfyn, stbg. 1117	Th. Larsen, Vibygård, Nr. Aaby.
19	350	16- 4	66	Kærby Vestfyn, e-stbg. 41	C. Sørensen, Bakkegård, Røjle.
10	364	24- 2	4	Bæk Vestfyn, stbg. 1117	J. Nielsen, Vestermarken, Asperup.
66	310	18- 2	21	Kærby Vestfyn, e-stbg. 41	J. Rud, Balslev, Ejby.
13	360	18- 3	21	ukendt	H. Knudsen, Roerslev Møllegård.
10	395	1- 2	43	Ry Vestfyn, stbg. 1118	G. Larsen, Aulby Bakkegd., Kustrup.
30	381	2- 3	35	Claus Oddenbo, e-stbg. 40	A. Andersen, Kærby, Asperup.
37	410	13- 2	3	Palle Vendelbo, e-stbg. 60	J. Klint Jørgensen, Brenderup.
10	369	—	20	Prins Garbo, e-stbg. 55	S. Larsen, Aabylund, Nr. Aaby.
92	380	5- 3	36	Prins Garbo, e-stbg. 55	J. Rud, Balslev, Ejby.
35	399	11- 6	21	Møllekær Vestfyn, stbg. 751	E. L. Simonsen, Eskelund, Gelsted.
18	367				

stbg. 6229, på Bredstengårde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
42	511	18- 1	35	Nr. 12	P. Jung, Sdr. Omme.
75	491	10- 3	17	Snæbum Ørn, stbg. 5413	Helge Søndergaard, Dørslund.
04	518	— ¹	10	ukendt	Herluf Vindbjerg, Filskov.
47	485	6- 2	38	Vester Tampen	Peder Vestergaard, Vesterlund.
46	446	3- 5	33	Albus, e-stbg. 4354	Henry Jensen, Vesterlund.
55	476	18- 5	10	ukendt	Kr. Egebjerg Jensen, Filskov.
56	475	16- 1	61	Ull, e-stbg. 4594	Aage Nielsen, Vesterlund.
32	415	—	2	Døstrup Model, e-stbg. 5421	Aage Duedahl Jensen, Ulkind.
50	490	13- 1	120	Uhre Frejdig, stbg. 6098	L. Brandt Andersen, Uhre.
03	415	7- 4	3	ukendt	Augustinus Mikkelsen, Barslund.
10	535	3- 1	66	Ull, e-stbg. 4594	Stein Storbak, Filskov.
00	530	9- 1	36	Nr. 35, f. 22-11-38	H. Kr. Hansen, Vesterlund.
92	547	5- 3	1	ukendt	Th. Egebjerg Krestensen, Risbjerg.
57	581	18- 1	6	Loke, f. 19-8-45	Herluf Vindbjerg, Filskov.
63	447	6- 2	13	Peer, e-stbg. 5234	Magnus Kristensen, Kirkeby Mk.
74	521	16- 1	4	ukendt	Marie Sørensen, Hestlund.
39	532	9- 1	13	Nr. 2	H. P. Sørensen, Karstoft.
61	495				

¹ Sammen groet skede.

Hovedtabel 55. Afkomsprøve for tyren Dyre

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
37	21- 3-53	30- 9	923	5374	4,43	267	237,95	5719	310	310	26,5	1445	2703	4148
40	11- 3-53	16-10	949	5830	4,05	265	236,24	5876	305	305	24,7	1410	2370	3780
36	30- 3-53	3-10	917	4507	4,90	249	220,91	5116	318	318	20,5	1110	2609	3719
31	4- 5-53	20- 9	869	4705	4,67	247	219,57	5176	320	320	22,7	1264	2549	3813
50	28- 5-53	26-11	912	4769	4,47	239	213,06	5104	264	264	24,4	1233	2090	3323
34	27- 1-53	21- 9	967	4299	4,79	232	205,88	4808	319	319	18,7	1088	2685	3773
44	29-12-52	5-11	1041	4449	4,44	222	197,60	4744	274	285	24,1	1127	2339	3466
42	21-12-52	19-10	1032	4854	4,00	217	193,95	4851	302	302	19,1	1030	2159	3189
35	18-10-52	20- 9	1067	4158	4,58	214	190,59	4522	306	331	20,3	1068	2682	3750
48	18- 6-53	9-11	874	4412	4,23	209	186,72	4566	281	281	19,6	952	2182	3134
46	10- 5-53	1-11	905	4080	4,32	198	176,19	4275	289	289	17,6	861	2173	3034
38	29- 4-53	9-10	893	3892	4,48	196	174,50	4174	312	312	17,4	831	2344	3175
49	21- 8-53	16-11	817	4081	4,26	195	174,03	4243	274	274	18,0	857	1963	2820
43	31- 5-53	17-10	869	4058	4,26	194	172,96	4218	304	304	17,7	988	2426	3414
41	8-12-52	30-10	956	3992	4,22	189	168,37	4122	291	291	23,2	1049	2195	3244
33	10- 5-53	23- 9	866	3837	4,34	187	166,35	4030	317	324	18,5	889	2466	3355
39	24- 4-53	21-10	910	3104	4,92	172	152,62	3531	300	300	19,6	726	2398	3124
32	17- 3-53	12- 9	848	3498	4,31	169	150,90	3663	307	335	16,7	804	2430	3234

Gns. for 18 kvier			923	4328	4,41	215	191,02	4597	300	304	20,5	1041	2375	3416
-------------------	--	--	-----	------	------	-----	--------	------	-----	-----	------	------	------	------

Hovedtabel 56. Afkomsprøve for tyren Elm

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
7	26- 2-53	13-10	959	7206	3,93	317	283,45	7134	310	310	28,4	2226	1958	4184
10	31- 3-53	26-10	939	5292	4,54	270	240,49	5724	297	297	24,9	1843	1956	3799
9	4- 4-53	23-10	932	5125	4,66	269	238,67	5630	300	300	28,3	1809	2059	3868
17 ¹	10- 9-53	30-10	780	5332	4,32	258	230,16	5585	293	293	24,1	1710	1888	3598
2	29- 1-53	17- 9	961	4361	5,08	250	221,51	5063	330	330	21,4	1430	2184	3614
6	22- 3-53	19-10	941	4640	4,57	239	212,25	5040	298	304	22,4	1590	1804	3394
13	6- 9-53	25-10	779	4507	4,43	224	199,60	4797	298	298	18,1	1305	1977	3282
11 ¹	4-10-53	18-10	744	4169	4,66	219	194,41	4584	305	305	17,3	1263	1977	3240
16	21- 5-53	28-10	890	4464	4,31	216	192,43	4672	295	295	18,9	1326	1972	3298
14	3- 6-53	31-10	880	4042	4,69	214	189,74	4463	292	292	18,3	1198	1956	3154
5 ¹	4- 4-53	15- 9	894	3576	5,07	204	181,16	4148	304	338	17,8	1137	2100	3237
20	12- 5-53	18-10	889	3995	4,49	202	179,30	4288	299	299	16,9	1248	1976	3224
3 ¹	8- 3-53	11- 9	917	3958	4,43	197	175,43	4215	342	342	16,0	1073	2181	3254
18	10- 5-53	6-11	910	3684	4,61	191	169,86	4022	286	286	18,1	1182	1894	3076
12	17- 6-53	27-10	862	3443	4,70	182	161,94	3806	296	296	16,3	1039	2122	3161
8	x- 7-53	16-10	823	3214	4,56	165	146,42	3482	301	301	15,0	871	2237	3108
15	3-10-53	31-10	758	2812	4,78	151	134,29	3139	286	292	14,4	855	1974	2829
19	3- 6-53	23-10	872	1740	4,55	89	79,23	1884	294	300	11,3	541	1973	2514

Gns. for 18 kvier			874	4198	4,54	214	190,57	4538	301	304	19,3	1314	2010	3324
-------------------	--	--	-----	------	------	-----	--------	------	-----	-----	------	------	------	------

¹ Tilbageholdt efterbyrd.

eg. 24051, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved aod- tag.	Ved hjem- send.				
30	587	13-12	52	Nr. 11, f. 13-8-42	Søstrene Christensen, Suldrup.
71	462	3- 3	141	Kørbitz Højvang, stbg. 3804	Fru Mary Bælum, Ø. Uttrup.
16	539	12- 4	36	Ebbe, stbg. 3765	Kjeld Thuesen, Sejlstrup.
15	578	12-12	78	Wahl, stbg. 4344	Marius Vestergaard, Visse.
94	490	—	10	ukendt	Leo Danmark, Veddum.
59	521	13-12	45	Aalborg Viking, stbg. 4265	Aksel Bruun, Tisted.
06	549	6- 1	40	Ebbe, stbg. 3765	Christian Munk, Molbjerg.
23	510	—	170	Ebbe 118, f. 16-5-47	Fru Mary Bælum, Ø. Uttrup.
01	540	24-12	29	Slotsherren, stbg. 4058	Søren Olsen, Hæsum.
84	507	31- 3	40	Ebbe, stbg. 3765	Knud Buus, Fræer.
41	492	30- 4	22	Bjørn, f. 10-8-45	August Melgaard, Hals.
73	424	14- 3	14	ukendt	Niels Larsen, Mou.
21	453	6- 4	63	Mester Nakke, reg. 19817	Willy Damm, Estrup.
52	477	—	2	ukendt	Frøde Valsted, Veddum.
24	456	3- 3	25	Mester Dalum, stbg. 4077	Carl Randers, Aardestrup.
50	535	14-12	22	Bjørn, f. 10-8-45	August Melgaard, Hals.
53	569	24-12	34	Feldbak Højager, f. 21-12-40	Frederik Bendixen, Veddum.
05	530	14-12	6	Ørnsvig nr. 8, f. 14-12-42	N. P. Kjeldsen, Hæsum.
62	512				

eg. 24893, på Skølvad afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved aod- tag.	Ved hjem- send.				
94	514	26- 3	35	ukendt	Marius Pedersen, Gredstedbro.
84	528	1- 2	55	Prins Mosegaard, stbg. 3809	H. J. Olsen, Veldtofte, Esbjerg.
74	590	27-12	30	Prins Vormark, reg. 20171	Niels Bech, Jerne, Esbjerg.
70	485	20- 2	43	Karlby 115, stbg. 3978	Harald Bolding, Særmark, Holsted.
52	590	16-12	43	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Niels Poulsen, Jernvedlund.
95	508	22-12	12	Guldbjerg 73, reg. 19809	Hans Bendiksen, Sneum, Tjæreborg.
25	520	16- 3	44	Kolle 31, reg. 23253	Otto Villadsen, Sneum, Tjæreborg.
35	515	8- 3	27	Carl, stbg. 4134	Alfred Christensen, Terpling.
01	558	13- 2	3	Karlby 9, stbg. 4243	Knud Laursen, Tømmerby.
00	545	16- 1	4	ukendt	Michael Bruun, Damhus, Lustrup.
60	560	28-12 ¹	91	Kolle 31, reg. 23253	Jes Hansen, Terpling, Glejbjerg.
80	521	16-12	7	ukendt	Niels Lindbjerg Sørensen, Agerbæk.
59	576	6-12 ²	10	ukendt	Villy Puggaard Hansen, Hømvjele.
88	515	9- 1	1	ukendt	Knud Laursen, Tømmerby.
55	645	19- 1	23	Prins Vormark, reg. 20171	Chr. M. Hansen, Sejstrup.
55	568	13-12	8	ukendt	Henry Laugesen, Gredstedbro.
96	588	31-12	17	Navr, stbg. 4430	Viktor Birk, Isted, Bramminge.
94	640	24-12	61	ukendt	Thomas Knudsen, Slebsager, Varde.
01	554				

¹ Kastet 21-7. Ikke smitsom.

² Kastet 13-6. Ikke smitsom.

Hovedtabel 57. Afkomsprøve for tyren Stevns Ulv

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
46	9-12-52	31-10	1056	5817	4,45	291	259,14	6214	286	286	25,1	1728	2036	3764
36	15-10-52	23- 9	1073	5115	4,76	274	243,24	5695	324	324	22,7	1443	2273	3716
35	13- 2-53	20- 9	949	5249	4,59	271	240,91	5713	327	327	20,6	1467	2463	3930
45	1- 4-53	1-11	944	4949	4,47	249	221,41	5301	285	285	22,5	1395	2191	3586
38	29- 5-53	27- 9	851	4265	4,65	223	198,27	4680	320	320	19,6	1141	2328	3469
33	7- 6-53	21- 9	836	4329	4,57	223	197,85	4699	326	326	17,8	1099	2272	3371
34	20- 4-53	22- 9	885	4562	4,30	220	196,35	4770	325	325	20,4	1193	2292	3485
37	16- 2-53	27- 9	953	4234	4,51	214	190,75	4555	320	320	18,4	1056	2309	3365
31	29- 4-53	15- 9	869	4255	4,34	207	184,76	4473	332	332	16,5	1053	2344	3397
41	14- 2-53	22-10	980	3907	4,67	205	182,44	4299	295	295	18,3	1034	2036	3070
47	20- 7-53	14-11	847	4066	4,45	203	180,89	4340	272	272	20,9	1052	2138	3190
44	14- 2-53	20-10	978	4154	4,34	203	180,39	4367	297	297	17,6	1069	1938	3007
43	4-10-53	8-10	734	3874	4,64	202	179,73	4246	309	309	17,6	1036	2234	3270
40	27- 3-53	5-10	922	3844	4,58	198	176,04	4178	312	312	18,5	996	2362	3358
32	14- 5-53	19-10	888	3883	4,38	191	170,12	4105	298	298	16,6	958	2142	3100
42	10- 8-53	18-10	799	3792	4,31	183	163,49	3969	299	299	17,3	951	2259	3210
39	17- 4-53	11-10	907	3295	4,55	168	149,78	3565	306	306	15,7	810	2114	2924
48	28- 2-53	18-12	1023	2436	4,61	126	112,35	2660	238	238	13,3	589	1547	2136
Gns. for 18 kvier			916	4224	4,51	214	190,44	4546	304	304	18,9	1115	2182	3297

Hovedtabel 58. Afkomsprøve for tyren Bæk

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
166	3- 4-53	6-11	947	4111	6,41	299	263,32	5594	283	283	26,9	1334	2031	3365	
163	11- 8-53	30-10	810	3851	6,40	280	246,32	5235	290	290	21,7	1255	1981	3236	
156	14- 8-53	7-10	784	3577	6,46	262	230,96	4895	313	313	20,1	1086	2276	3362	
160	12- 7-53	9-10	819	3560	6,25	252	222,41	4760	301	301	19,1	1014	2184	3198	
154	14-11-53	24-10	709	3546	6,18	249	219,13	4705	296	296	20,8	1001	2040	3041	
164	1- 9-53	28-10	787	3015	6,82	234	205,62	4290	292	292	20,5	861	1975	2836	
153	1- 7-53	23- 9	814	3197	6,12	222	195,73	4215	327	327	18,2	876	2168	3044	
157	2-11-53	1-10	698	2757	6,57	206	181,13	3820	319	319	16,6	706	2191	2897	
152	28- 8-53	18- 9	751	2851	6,29	204	179,32	3830	332	332	21,4	884	2099	2983	
170	11- 2-54	12-11	639	2707	6,59	203	178,52	3761	277	277	18,7	736	1942	2678	
169	25-12-53	3-10	647	2818	6,29	201	177,39	3788	317	317	17,1	794	2071	2865	
167	26-11-53	5-11	709	2713	6,51	200	176,49	3733	284	284	19,5	717	1808	2525	
151	3-11-53	19- 9	685	2603	6,65	197	173,04	3637	331	331	15,8	696	2158	2854	
162	3-11-53	16-10	712	2927	5,89	195	172,27	3755	304	304	17,2	724	1944	2668	
159	9-11-53	25- 9	685	2651	6,36	192	168,71	3591	325	325	14,9	664	2209	2873	
158	2-11-53	30- 9	697	2502	6,60	188	165,25	3480	289	317	18,4	775	2051	2826	
161	1-10-53	16-10	745	2436	6,78	188	165,11	3451	304	304	16,1	651	2016	2667	
155	19- 9-53	8-10	749	2403	6,45	176	154,90	3285	302	302	18,3	732	2050	2782	
168	15-12-53	9-11	694	2241	6,89	176	154,35	3212	280	280	18,7	642	1883	2525	
165 ¹	6-10-53	29-10	753	1924	6,84	150	131,55	2743	291	291	12,5	671	1827	2498	
Gns. for 20 kvier				841	2920	6,44	214	188,08	3989	303	304	17,6	841	2045	2886

¹ Lungebetændelse.

reg. 24837, på Marelundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
572	534	27- 2	88	Stevns Samson, stbg. 4174	Magnus Petersen, Ll. Heddinge.
589	500	26-12	33	Bryde, stbg. 3315	Frede Ipsen, Sierslev.
530	519	25- 1	32	Alslev Eske, stbg. 4097	Poul Andreassen, Alslev.
445	475	27- 2	43	Kørbitz Øst, reg. 19479	P. From, Engholm, Frøslev.
452	490	16- 1	29	Alslev Maegaard, stbg. 4028	Poul Andreassen, Alslev.
485	484	— 1	34	Ferdinand, f. 21-2-42	Niels Hansen, Sierslev.
460	462	16- 1	17	Stevns Samson, stbg. 4174	Fr. Jensen, Toftkær, Sierslev.
458	500	7- 1	45	Stevns Mester, stbg. 4167	Mads Petersen, Holtug.
465	483	10- 1	21	Stevns Samson, stbg. 4174	C. N. Lorenzen, Ll. Heddinge.
528	554	24- 1	55	Mester Tryggevalde, reg. 23547	T. H. Lambert, Lellinge.
465	512	31- 1	20	Stevns Øjvind, reg. 24291	Ferd. Nielsens enke, Holtug.
503	500	— 2	57	Ørnholm 81, f. 17-11-44	T. H. Lambert, Lellinge.
462	504	16-12	16	Stevns Uffe, reg. 23565	Ferd. Nielsens enke, Holtug.
472	539	16- 1	96	Stevns Samson, stbg. 4174	Helge Andersen, Magleby.
460	500	16- 1	1	Stevns Uffe, reg. 23565	Kristen Pedersen, Ll. Heddinge.
464	491	20- 1	—	Stevns Øjvind, reg. 24291	J. L. Jensen, Overdrevsvej, St. Heddinge.
452	505	30-12	41	Kajus Rex, stbg. 3542	Poul Lindersgaard, Lund.
472	525	1- 3	92	Stevns Samson, stbg. 4174	Magnus Petersen, Ll. Heddinge.
485	504				

1 Kronisk børbetændelse.

2 Sammengroet skede.

stbg. 1530, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
288	353	17- 2	10	ukendt	Ejnar Østergaard, Vilsted.
327	339	27- 6	30	ukendt	Herluf Andersen, Overlade.
325	379	10- 1	12	ukendt	Alfred Rask, Haubro.
283	382	8-12	26	Th. Christensens tyr	Søren Oue, Grøftager.
275	316	23- 2	23	Prins Havershøj, stbg. 1064	Just Gundersen, Svendstrup.
323	376	13- 6	23	Prins Havershøj, stbg. 1064	Just Gundersen, Svendstrup.
339	382	19- 3	28	ukendt	Møller Christiansen, Skivum.
286	369	2- 3	15	ukendt	Alfred Rask, Haubro.
364	432	6- 3	7	ukendt	Lars P. Søndergaard, Vilsted.
356	406	4- 4	1	ukendt	Jakob Jensen, Erthølle.
263	359	8- 2	13	ukendt	Karl Kjær, Haubro.
278	315	—	1	ukendt	Niels J. Kristensen, Haubro.
281	351	2- 2	—	ukendt	Søren D. Kristensen, Fjeldsø.
299	334	—	18	Draconis, stbg. 595	Nyboe Lauridsen, Vesterhornum.
297	373	15- 3	27	ukendt	Kjeldgaard Hansen, Vilsted.
262	398	20-12	28	ukendt	Johannes Jensen, Haubro.
305	368	6- 2	50	ukendt	Arne Buus, Haubro.
304	398	10-12	41	Nr. 3	Just Gundersen, Svendstrup.
294	375	6- 1	7	ukendt	Karl Petersen, V. Hornum.
286	330	20- 1	—	ukendt	Johannes Kristensen, Vilsted.

Hovedtabel 59. Afkomsprøve for tyren Talent

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
67	6- 3-53	5-10	943	6309	4,39	311	276,68	6674	309	309	26,5	2171	2160	4331	
74	6- 4-53	27-10	934	5630	4,11	260	231,62	5726	287	287	29,6	1874	2015	3889	
73	26- 5-53	22-10	879	5483	4,14	254	227,05	5599	292	292	22,9	1715	2088	3803	
69	2- 5-53	4-10	885	5742	3,83	246	219,87	5595	310	310	21,7	1596	2336	3932	
71	25- 5-53	7-10	865	4615	4,35	225	200,54	4854	307	307	22,9	1322	2222	3544	
62	9- 7-53	18- 9	801	4854	4,06	221	196,91	4895	326	326	21,3	1369	2327	3696	
64 ¹	12- 4-53	29- 9	900	4434	4,31	215	191,32	4643	315	315	18,5	1288	2442	3730	
61	12- 7-53	20- 9	800	4590	4,14	213	189,92	4685	320	324	21,3	1286	2469	3755	
68	3- 4-53	4-10	914	4554	4,03	206	183,71	4577	310	310	19,6	1219	2468	3687	
75	7- 5-53	29-10	905	3939	4,54	201	178,68	4256	285	285	18,3	1108	2187	3295	
72	16- 5-53	22-10	889	4249	4,16	198	176,75	4351	292	292	22,0	1186	2254	3440	
65 ¹	12- 4-53	30- 9	901	3694	4,75	198	175,48	4110	314	314	18,2	1029	2419	3448	
63	21- 3-53	2-10	925	4131	3,96	183	163,47	4104	312	312	18,5	1062	2281	3343	
70 ²	12- 4-53	5-10	906	4302	3,67	176	157,97	4090	309	309	18,7	1061	2193	3254	
66 ²	14- 3-53	14- 9	914	3330	4,58	172	152,63	3621	330	330	13,3	855	2420	3275	
78	17- 4-53	19-11	946	3669	3,89	160	142,70	3611	264	264	17,4	1003	1878	2881	
76	21- 9-53	2-11	772	2979	4,41	148	131,52	3164	263	281	18,2	896	2164	3060	
Gns. for 17 kvier				887	4500	4,18	211	188,05	4621	303	304	20,5	1296	2255	3551

¹ Alle 4 patter stukket op.² Tilbageholdt efterbyrd.

Hovedtabel 60. Afkomsprøve for tyren Klint

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	lalt f.e.	
13	27- 4-53	7-11	924	5307	4,56	272	242,00	5753	286	286	25,9	1597	2093	3690	
4	16- 4-53	11- 9	878	5156	4,63	269	238,86	5645	343	343	24,7	1450	2436	3886	
17	29- 3-53	25-11	971	5039	4,53	257	228,51	5443	268	268	29,4	1517	1861	3378	
3	24-10-52	2- 9	1043	4753	4,60	246	218,45	5178	352	352	23,4	1245	2611	3856	
15	20- 1-53	14-11	1028	4772	4,44	238	211,77	5085	279	279	24,9	1288	2136	3424	
9	27- 5-53	19-10	875	5023	4,05	228	203,21	5057	305	305	22,4	1370	2296	3666	
2	6- 1-53	29- 8	965	5120	3,90	223	199,45	5040	356	356	20,9	1208	2587	3795	
16	31- 1-53	13-11	1016	3950	4,66	207	184,02	4340	280	280	21,0	991	2098	3089	
6	13- 5-53	14-10	884	4126	4,44	206	183,26	4399	310	310	20,1	979	2270	3249	
1	26- 4-53	5- 9	862	4235	4,25	202	179,91	4393	349	349	20,3	1021	2480	3501	
14	17- 5-53	6-11	903	4046	4,37	199	176,78	4270	287	287	21,0	1012	2116	3128	
10	30- 6-53	24-10	846	4227	4,19	198	176,96	4345	300	300	21,4	1063	2241	3304	
18	9- 7-53	23-12	897	3819	4,59	197	175,35	4158	240	240	25,6	1039	1777	2816	
8 ¹	10- 6-53	30-10	872	3876	4,21	183	163,24	3999	294	294	19,9	931	2218	3149	
12	30- 4-53	3-11	917	3490	4,65	183	162,42	3832	290	290	16,9	860	2121	2981	
5	28- 1-53	17- 9	962	2852	4,50	144	128,24	3064	337	337	15,0	646	2327	2973	
11	30- 3-53	9-11	954	2520	4,62	131	116,37	2754	284	284	12,5	506	1940	2446	
Gns. for 17 kvier				929	4254	4,41	211	187,58	4515	304	304	21,5	1101	2213	3314

¹ Trepatet.

reg. 24987, på Juhlsminde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
486	536	5- 4	43	Uffe 25, reg. 24004	Frede Hansen, Østermark, Rødding.
501	522	1- 6	32	Eg, stbg. 3957	Haakon Fink, Brændstrupgård.
427	489	26- 5	37	Loke, stbg. 3886	M. Rostgaard Evald, Allerup.
498	548	22-12	16	ukendt	Gustav Ivang, Hjerting.
484	520	26- 3	86	Nr. 35, reg. 24005	Hans Barsballe, Københoved.
504	558	4- 2	63	Malm, stbg. 3959	Knud Ericksen, Jels.
451	579	16-12	162	Mester 58, reg. 21817	P. Villadsen, Øster-Lindet.
515	591	13-12	27	ukendt	Karl Hansen, Skodborgskov.
504	627	11- 1	11	ukendt	Laurits Tonnesen, Skodborgskov.
497	559	27- 2	83	Rødding Aktiv, stbg. 4038	Peter Friis, Brøndlund, Gabøl.
463	571	18- 1	12	Rødding Aktiv, stbg. 4038	Hans Bendtsen, Mejlby.
437	556	16-12	162	Mester 58, reg. 21817	P. Villadsen, Øster-Lindet.
480	557	21- 1	15	ukendt	Simon Simonsen, Fæsted.
521	550	— 1	6	ukendt	Laurits Tonnesen, Skodborgskov.
556	670	16-12	80	Ørnsvig 182, reg. 24001	Aage Hansen, Fæsted.
450	510	25- 5	54	Master, stbg. 4199	Lars Kristiansen, Skudstrupmark.
447	597	19-12	85	Rudme Laub, reg. 24023	Aage Hansen, Fæsted, Sdr. Hygum.

484 561

1 Børkrængning, befrugtning umulig.

stbg. 6156, på Lægård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
557	557	31- 3	10	Vedersø Matador II, e-stbg. 4945	N. Chr. Jensen, Vinding.
629	560	24- 5	48	ukendt	Thomas Maarbjerg, Nr. Lund.
526	510	28- 3	46	Vedersø Matador II, e-stbg. 4945	Holger Jørgensen, V. Ramskov.
684	686	20- 2	7	Vinding Frø, e-stbg. 4953	Jens Andersen, Vinding.
565	581	27- 2	17	Kansler, f. 1-12-45	N. Chr. Jensen, Vinding.
495	540	7- 1	4	Vinding Taurus, e-stbg. 5243	Richard Vennevold, Sørvad.
679	710	10- 1	22	Fast, e-stbg. 5794	N. Chr. Jensen, Vinding.
577	587	24- 1	32	Fast, e-stbg. 5794	Jens Andersen, Vinding.
566	590	22- 2	18	Vinding Frø, e-stbg. 4953	Aage Kjærgaard, Nr. Felding.
536	583	18- 2	27	Negus, e-stbg. 5141	A. Gynther Nielsen, Brejningg. Eftersk.
535	593	27- 1	97	Vinding Taurus, e-stbg. 5243	N. Chr. Jensen, Vinding.
554	634	7- 3	27	Høvding, stbg. 5649	Jens Andersen, Vinding.
607	596	—	9	Danner, stbg. 6002	Aage Jensen, Tvis.
574	630	21- 2	25	Negus, e-stbg. 5141	Jens Andersen, Vinding.
465	523	7- 3	46	Vinding Frø, e-stbg. 4953	Niels Laursen, Sørvad.
612	649	23- 3	12	Diamant, f. 26-5-46	Kr. Jensen, Hover.
519	562	9- 6	91	Bavn Matador, e-stbg. 5084	Iver Andersen, Vind.

569 594

Hovedtabel 61. Afkomsprøve for tyren Kærsholm 140.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Køelvn.- dato 1955	Alder ved køelvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
1	30- 4-53	25- 9	878	5127	4,83	279	247,53	5764	331	331	25,3	1753	2259	4012
2	18- 1-53	17- 9	972	5117	4,54	261	232,39	5533	339	339	25,8	1611	2167	3778
20	30- 6-53	7-11	860	4854	4,58	250	222,24	5275	288	288	23,1	1584	2065	3649
16	27- 1-53	7-11	1014	5109	4,34	249	221,89	5372	288	288	22,2	1625	1792	3417
15	7- 8-53	9-10	793	4561	4,67	240	212,94	5019	317	317	20,5	1463	2141	3604
17	12- 7-53	14-10	824	4707	4,41	233	207,39	4994	312	312	20,3	1438	2207	3645
3	11- 3-53	6-10	939	4246	4,80	230	203,83	4756	320	320	22,3	1361	1970	3331
4	13- 2-53	13-11	1003	4264	4,63	222	197,63	4670	282	282	20,7	1361	1847	3208
14	1- 5-53	15-10	897	4527	4,27	217	193,41	4712	311	311	20,4	1361	2094	3455
18	31- 1-53	20-11	1023	3981	4,59	205	182,66	4332	275	275	19,7	1246	1896	3142
12	1- 7-53	27- 9	818	4420	4,12	204	182,22	4501	329	329	18,4	1229	2193	3422
19	20- 2-53	24-11	1007	3683	4,73	196	174,25	4087	271	271	20,2	1188	1901	3089
7	30- 6-53	26-10	848	3536	4,70	187	166,03	3905	298	298	17,6	1031	2136	3167
10	29- 5-53	20-11	905	3749	4,39	185	164,49	3967	275	275	16,3	1119	1918	3037
9	18- 5-53	8-10	873	3166	4,87	174	154,20	3579	318	318	16,7	927	2262	3189
5	4- 5-53	29- 9	878	3079	4,88	169	150,14	3484	327	327	18,6	963	2095	3058
8	14- 8-53	12-11	820	2873	4,53	146	130,02	3100	283	283	14,2	783	1997	2780
11	28- 4-53	16-10	901	2773	4,65	145	129,03	3045	273	310	13,5	828	2037	2865
Gns. for 18 kvier			903	4098	4,57	211	187,35	4450	302	304	19,8	1271	2054	3325

Hovedtabel 62. Afkomsprøve for tyren Birk,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Køelvn.- dato 1955	Alder ved køelvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
13	12- 4-53	26-10	927	5917	4,22	280	249,78	6114	289	289	29,5	1622	2297	3919
6	1- 3-53	17- 9	930	5407	4,51	274	243,64	5817	323	323	23,3	1473	2584	4057
1	29- 3-53	7- 9	892	5207	4,60	269	239,41	5674	338	338	23,5	1413	2480	3893
11 ¹	x- 3-53	19-10	948	5503	4,32	267	237,47	5763	926	296	28,4	1555	2251	3806
7	23- 2-53	2-10	951	4861	4,73	259	229,99	5394	313	313	28,0	1320	2241	3561
12	6- 7-53	14-10	830	4602	4,54	235	208,81	4973	301	301	26,9	1203	2402	3605
8	12-11-52	28- 9	1050	4050	4,88	223	197,50	4583	305	305	18,8	1059	2447	3506
18	25- 4-53	8-11	927	4426	4,30	214	190,27	4624	276	276	25,4	1165	2263	3428
17	25- 5-53	28-10	886	4008	4,68	211	187,62	4418	287	287	21,8	996	2239	3235
14	3- 5-53	23-10	903	4267	4,34	208	185,03	4482	292	292	22,2	999	2374	3373
16	21- 4-53	29-10	921	3603	4,98	202	179,52	4134	286	286	20,2	879	2185	3064
5	11- 6-53	20- 9	831	3715	4,72	198	175,52	4119	325	325	18,2	842	2417	3259
2	17- 6-53	11- 9	816	4385	3,95	194	173,11	4351	334	334	17,1	924	2510	3434
9	16- 9-53	28- 9	742	3924	4,28	188	167,78	4086	317	317	18,1	885	2278	3163
19	3- 5-53	20-11	931	3897	4,19	183	163,17	4006	264	264	19,0	877	1987	2864
3	4- 9-53	14- 9	740	2968	5,12	171	151,84	3465	319	319	16,7	730	2287	3017
15	20- 6-53	2-11	865	3548	4,03	160	143,09	3566	282	282	15,3	688	2135	2823
10	11- 7-53	1-10	812	2350	4,91	130	115,46	2672	302	302	11,0	500	2344	2844
4	16- 4-53	14- 9	881	2370	4,59	122	108,68	2578	331	331	14,1	563	2443	3006
Gns. for 19 kvier			883	4158	4,49	210	186,72	4464	304	304	20,9	1036	2325	3361

¹ Pattetråd i beg. af jan.

reg. 24856, på Kærehave afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
614	605	12- 3	81	Primo, reg. 22028	A. Rygaard-Jensen, Hallelev.
552	530	13- 2	35	Kørbitz Tjustrup, reg. 22241	Jens Hansen, Taaderup.
410	497	27- 1	95	ukendt	Ole Larsen, Vindstrup.
503	500	10- 2	56	Karlby Kørbitz, stbg. 4223	Arnth Jensen, Kr. Stillinge.
468	538	6- 2	56	Leo, reg. 24152	Emanuel Madsen, Frølund.
443	540	18- 2	56	Felix, stbg. 3447	Sigfred Frandsen, Gudum.
516	580	7- 1	30	Kronvig, stbg. 4163	Anders Sørensen, Bendslev.
506	565	18- 2	61	Løve 76, f. 15-10-44	Holger Jensen, Ørslev.
484	586	—	33	Guldberg, reg. 23767	Holger Hansen, Ollerup.
456	523	27- 3	47	Uffe Næstved, reg. 23557	Rasmus Ellegaard, Halkevad.
460	508	28- 1	38	Kronjyden, stbg. 3862	Svend Aage Rasmussen, Egeslevlille.
430	525	21- 1	32	Kørbitz Tjustrup, reg. 22241	Ejner Olsen, Bromme.
470	560	19-12	31	Svenden, stbg. 4098	P. Jørgensen, Agervej, Slagelse.
510	570	14- 1	26	Svenden, stbg. 4098	Erik Larsen, Hallelevgård.
475	578	21- 1	22	Lem Uffe, stbg. 3489	Martin Andersen, Tjustrup.
555	610	19- 3	44	Albion, stbg. 4469	Niels Nielsen, Gerlev.
491	581	23- 2	29	Albion, stbg. 4469	Thv. Frandsen, Landsgrav.
505	575	4- 1	120	Albion, stbg. 4469	Hans Ladegaard, Tingjellinge.
197	554				

eg. 24966, på Hammerum afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mor-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
98	510	—	27	Holme Højager, stbg. 4422	Mads Jensen, Hvedde.
75	575	12-12	50	Hammer, stbg. 4421	J. St. Lambæk, Birk.
24	448	16- 4	36	Holme Højager, stbg. 4422	N. Meldgaard, Paarup.
83	538	16- 2	—	Holme Højager, stbg. 4422	K. Bastrup, Snefttrup.
00	515	15- 2 ¹	46	Hammer, stbg. 4421	Aksel Christensen, Barde.
86	530	1- 2	22	Hammer, stbg. 4421	Jens Poulsen, Ilskov.
44	508	5-12	55	Uffe, f. 28-9-43	Niels Mortensen, Gullestrup.
98	555	21- 1	44	Vig, stbg. 4491	Gunnar Madsen, Studsgaard.
71	519	16- 1	50	Nr. 73, f. 26-9-46	Niels Thomsen, Kibæk.
96	562	29-12	14	ukendt	P. Kristiansen, Lundby.
48	502	11- 5	24	ukendt	Chr. Skærbæk, Paarup.
30	557	26- 4	20	Jesper, f. 1946	Rich. Jacobsen, Vorgod.
75	567	13- 1	49	Mester Maegaard, stbg. 4253	Chr. Hindkjær, Tjørring.
37	553	17- 1	40	Voldby Brethvig, reg. 23905	J. Frølund, Drongstrup.
44	486	21- 3	79	Voldby Brethvig, reg. 23905	Hans Rosbjerg, Fjeldstervang.
00	573	5-12	32	Bona, reg. 23740	M. Petersen, Ljørring.
48	528	9- 2	5	ukendt	Frede Hansen, Hvedde.
27	608	3-12	20	Hammer, stbg. 4421	Johs. Najbjerg, Timring.
51	620	15-12	13	ukendt	Chr. Vestergaard, Studsgaard.
76	540				

¹ Kastet 20-6. Ikke smitsom.

Hovedtabel 63. Afkomsprøve for tyren Knægten

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e	
93	12- 1-53	26- 9	987	4271	5,93	287	253,42	5510	324	324	23,6	1752	1834	3586	
91	6-10-53	10- 9	704	3999	6,01	273	240,49	5207	340	340	20,7	1469	1969	3438	
109	6- 9-53	2-10	756	4307	5,55	270	239,03	5308	318	318	21,4	1588	1897	3485	
99	25-11-53	17-10	691	3412	6,64	257	226,46	4762	303	303	19,7	1411	1801	3212	
105	12- 3-53	18-11	981	3660	5,98	248	218,87	4747	271	271	22,0	1414	1518	2932	
92	23-11-53	15- 9	661	3438	5,98	233	205,57	4459	318	318	17,2	1253	1827	3080	
94	17- 5-53	2-10	868	2807	6,62	211	185,83	3910	318	318	16,5	1045	1828	2873	
98	30- 9-53	12-10	742	2896	6,18	203	178,84	3841	308	308	16,0	1099	1849	2948	
108	30- 3-53	1- 9	885	2831	6,31	203	178,55	3811	346	346	18,5	931	2043	2974	
104	16-12-53	14-11	698	2927	5,89	195	172,46	3758	275	275	16,9	1076	1452	2528	
103	13-12-53	24-10	680	2533	6,63	191	168,03	3534	296	296	14,3	984	1622	2606	
95	3-12-53	19-11	716	2648	5,96	179	157,71	3425	270	270	18,1	953	1581	2534	
101	7-10-53	13-10	736	2591	5,89	173	152,71	3327	297	297	16,9	972	1786	2758	
96	19- 9-53	11-10	752	2489	6,09	172	151,70	3271	271	309	18,9	1058	1736	2794	
100	27- 7-53	25-10	820	2437	5,94	164	144,68	3145	295	295	15,0	1003	1693	2696	
107	17-11-53	24-11	737	2399	6,02	164	144,31	3124	265	265	17,4	904	1583	2487	
97	26- 8-53	5-10	770	1941	6,89	152	133,70	2782	315	315	13,8	685	1760	2445	
Gns. for 17 kvier				776	3034	6,11	210	185,43	3995	302	304	18,1	1153	1751	2904

1 Tilbageholdt efterbyrd.

Hovedtabel 64. Afkomsprøve for tyren Otto

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e	Ialt f.e.
72	15-10-53	7-10	722	3828	6,17	268	236,23	5075	316	316	19,9	1059	2229	3288
68	28- 4-53	7-10	892	3527	6,48	260	228,56	4839	316	316	21,3	1019	2174	3193
74	29-10-53	26-10	727	3313	6,60	248	218,62	4605	297	297	18,2	971	1955	2926
62	21- 5-53	12- 9	844	3536	6,17	248	218,25	4688	341	341	16,7	907	2289	3196
66	9- 5-53	7-10	881	3366	6,06	231	203,88	4405	310	310	20,2	950	2114	3064
71	16- 9-53	21-10	765	3090	6,46	227	199,60	4230	302	302	16,9	842	1992	2834
77	18- 7-53	28-10	832	3183	6,13	221	194,97	4198	295	295	19,0	787	1995	2782
64	1- 6-53	2-10	853	2973	6,43	217	191,02	4055	321	321	14,5	720	2107	2827
67	30- 1-53	7-10	980	2875	6,34	207	182,31	3885	316	316	17,4	754	2096	2850
76	28-10-53	10-11	743	2806	6,41	204	179,97	3822	282	282	16,4	684	1860	2544
78	7- 9-53	20-11	804	2965	5,96	200	176,69	3836	272	272	20,7	850	1877	2727
63	15- 8-53	24- 9	770	2758	6,25	196	172,27	3687	329	329	16,0	712	2125	2837
75	21- 8-53	17-11	818	2612	6,56	195	171,28	3614	275	275	17,1	746	1774	2520
73	26- 9-53	30-10	764	2545	6,38	184	162,31	3453	293	293	16,6	714	1880	2594
80	8-10-53	12-11	765	2310	6,73	177	155,47	3256	280	280	14,1	569	1771	2340
79	18- 1-54	13-11	664	2373	5,92	159	140,44	3056	279	279	13,5	472	1808	2280
61	18-10-53	2- 9	684	1706	6,82	132	116,27	2426	310	338	12,5	510	1920	2430
Gns. for 17 kvier			795	2927	6,33	210	185,18	3949	302	304	17,1	780	1998	2778

stbg. 1195, på Skølvad afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
350	368	28- 1	23	Lambæk Ellekær, stbg. 1144	Bodin Frøsig, Hillerup, Ribe.
350	359	—	4	ukendt	Viggo Andersen, Vester Nebel.
370	390	31- 1	43	Nr. 8, Læborg, f. 31-10-46	Holger Sandager, Nr. Bjært.
318	367	31- 1	22	Midtjyden, stbg. 1260	Gotfred Kristiansen, Hjedding.
358	360	3- 4	9	Fernando, f. 10-6-45	Laurids Jakobsen, Bramminge.
325	338	3-12	10	Nr. 3, f. 30-5-48	Hans Johansen, Skanderup.
345	390	— 1	15	Rosenholm, stbg. 1035	Kristen Sørensen, Ribe Mark.
280	333	23- 1	28	Knold, stbg. 734	Hans Chr. Jensen, Jernvedlund.
292	390	17-12	51	ukendt	Holger Sandager, Nr. Bjært.
308	328	18- 5 ²	16	Palle Vendelbo, e-stbg. 60	Nis J. Fuglsig, Skodborg.
300	326	26- 3	15	Ægir Munkegaard, f. 1-1-49	Arne Pedersen, Tangeris, Gørding.
308	336	26- 1	12	Stoff, stbg. 1012	Otto Sørensen, Hejbøl, Ølgod.
298	377	10-12	30	Nr. 34, f. 12-12-48	Ejnar Antonius, Tanderup.
308	409	28- 1	12	Sorte Åbildknægt, f. 18-8-49	Knud Ravn, Østermarken, Rødding.
310	360	20- 1	11	ukendt	Ejner Nielsen, Andst.
328	344	7- 3	10	Nr. 25, f. 14-1-48	Jens Petersen, Tornum Skov.
352	405	10- 1	25	ukendt	Kristian Holst, Stursbøl.
324	364				

¹ Brummer.² Kastet 20-4 efter inseminering, 9-2. Ikke smitsom.

stbg. 1281, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
329	390	6- 2	17	ukendt	N. A. Nielsen, Vedum Kær.
319	360	15- 6	8	ukendt	Svend Leo Nielsen, Sulsted.
342	348	18- 1	8	Åbildknægt, e-stbg. 39	Egon Nielsen, Nørhøne Drift.
315	342	9- 3	4	ukendt	Jarl Nørgaard, Præstegården, Langholt.
344	381	15-12	5	ukendt	N. Fjerritslev Andersen, Aistrup.
295	320	8- 2	5	ukendt	Erik Pedersen, Als Østj.
360	378	17- 3	3	ukendt	Aage Sjølland, Svenstrup J.
338	387	31-12	3	ukendt	Jarl Nørgaard, Præstegården, Langholt.
362	393	25- 1	14	ukendt	Chr. Nielsen, Estrup, Støvring.
282	330	9- 6	11	ukendt	J. P. Frederiksen, Ferslev.
302	350	23- 1	1	Frost 6, f. 17-11-47	Th. Warming, Gundersted.
305	357	12- 1	—	ukendt	William Olsen, Skørpingholme.
253	308	23- 4	2	Taars Garbo, stbg. 980	Ejner Sørensen, Høstemark, Mou H.
263	323	2- 2	12	Max Oddenbo, e-stbg. 50	Th. Warming, Gundersted.
230	315	26- 4	15	ukendt	Jarl Nørgaard, Præstegården, Langholt.
256	315	11- 4	18	ukendt	Jarl Nørgaard, Præstegården, Langholt.
281	390	8-12	14	Åbildknægt, e-stbg. 39	Kr. Kristensen, Sønderup Bro.
304	352				

Hovedtabel 65. Afkomsprøve for tyren Bisp

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Kraft- foder f.e.	Gro- foder f.e.	Ialt f.e
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.					
76	16- 3-53	27-10	955	5479	3,94	241	215,65	5426	284	284	23,8	1624	1983	3607		
77	14- 5-53	7-11	907	4762	4,40	235	209,43	5046	273	273	25,6	1536	1889	3425		
67	7- 8-53	21- 9	775	5170	3,98	230	205,72	5154	320	320	22,2	1460	2163	3623		
65	27- 3-53	16- 9	903	4885	4,18	229	204,19	5017	325	325	19,0	1300	2231	3531		
70	11- 7-53	4-10	815	5190	3,93	228	203,82	5133	307	307	19,9	1374	2192	3566		
64	22- 3-53	11- 9	903	4668	4,36	228	203,40	4918	330	330	21,1	1289	2325	3614		
68	12- 1-53	27- 9	988	4711	4,28	226	201,82	4912	314	314	21,7	1267	2212	3479		
66	22- 7-53	12- 9	782	4558	4,26	218	194,10	4735	329	329	20,2	1216	2338	3554		
73	10- 7-53	28-10	840	4652	4,07	212	189,52	4704	283	283	24,3	1259	2024	3283		
72	12- 6-53	30- 9	840	4508	4,18	211	188,29	4628	311	311	20,8	1175	2084	3259		
61	21- 2-53	25- 8	915	4313	4,28	207	184,41	4491	347	347	18,1	1118	2272	3390		
69	15- 7-53	2-11	840	4323	4,15	201	179,29	4419	278	278	20,8	1146	2042	3188		
71	17- 1-53	6-10	992	4098	4,26	196	174,47	4256	305	305	16,4	1021	2067	3088		
78	14- 8-53	13-11	821	4081	4,26	195	174,04	4243	267	267	20,8	1093	1846	2939		
62	4- 6-53	1- 9	819	4078	4,27	195	173,98	4241	340	340	16,5	1144	2111	3255		
74	3- 6-53	16-10	865	4072	4,17	190	169,71	4174	295	295	18,0	1051	1957	3008		
63	22- 7-53	6- 9	776	3751	4,38	185	164,34	3966	335	335	15,0	974	2285	3259		
75	6- 6-53	20-10	866	3802	4,30	183	163,38	3972	291	291	19,0	983	2022	3005		
79	4- 8-53	30-11	848	3415	4,31	165	147,29	3575	250	250	20,6	886	1810	2696		
Gns. for 19 kvier			866	4448	4,20	209	186,68	4579	304	304	20,2	1206	2098	3304		

Hovedtabel 66. Afkomsprøve for tyren Sydfyns Fox,

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e	Ialt f.e	
68	27-10-53	23- 9	696	4125	6,03	282	248,67	5380	315	315	22,2	1559	1784	3343	
69	7- 7-53	23- 9	808	4135	5,80	271	239,66	5249	315	315	22,8	1487	1716	3203	
77	28- 5-53	3-11	889	3577	6,04	245	216,01	4671	274	274	22,1	1402	1492	2894	
72	5- 9-53	11-10	766	3163	6,62	238	209,49	4408	297	297	19,4	1230	1571	2801	
70	29- 5-53	23- 9	847	3078	6,50	227	200,10	4233	315	315	19,8	1237	1597	2834	
67	19- 8-53	19- 9	761	3075	6,49	227	199,49	4222	319	319	18,0	1165	1601	2766	
63	1- 7-53	6- 9	797	2981	6,54	222	194,98	4117	332	332	17,6	1207	1683	2890	
74	2-10-53	15-10	743	3241	6,02	221	194,97	4221	293	293	18,3	1273	1624	2897	
76	31- 7-53	16-10	807	3024	6,19	213	187,32	4019	292	292	18,0	1189	1576	2765	
79	24-12-53	17-11	693	3010	6,04	206	181,70	3930	260	260	20,4	1175	1577	2752	
65	14- 6-53	6- 9	814	2870	6,26	204	179,67	3843	332	332	15,9	1023	1723	2746	
73 ¹	10- 8-53	22-10	803	2799	6,37	202	178,20	3793	286	286	19,8	1143	1405	2548	
62	21- 9-53	10-10	749	2622	6,37	190	167,08	3555	298	298	17,0	1001	1675	2676	
66	15- 7-53	12- 9	789	2631	6,15	183	161,68	3478	326	326	14,0	923	1559	2482	
64	31- 7-53	7- 9	768	2100	7,32	175	153,76	3146	331	331	13,9	839	1669	2508	
61	19- 5-53	27- 8	830	2308	6,36	167	146,75	3124	342	342	16,6	1040	1773	2813	
71	14- 8-53	28-11	836	2310	6,33	166	146,17	3117	249	249	17,5	880	1260	2140	
75	7- 6-53	20-10	865	1747	6,52	129	113,94	2408	288	288	12,2	668	1392	2060	
Gns. for 18 kvier			792	2933	6,29	209	184,42	3940	304	304	18,1	1136	1593	2729	

1 Yverbetændelse før kælvning.

stbg. 6168, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
394	472	9- 4	23	Aa 16 Dux	Henry Christiansen, Broløs, Fristrup.
352	455	16- 2	65	Tronsmark Bamse	Georg Pedersen, V. Tronsmark.
455	487	25- 5	43	Nero Matador, stbg. 5533	Ths. Nielsen, Vraa.
500	515	—	79	Woldan, stbg. 6027	Vang Larsen, Ø. Linderup.
412	476	10- 5	2	ukendt	Jens Ejler Hansen, Tranget Mark.
498	523	2- 1	22	Frem, e-stbg. 5123	A. Jensen Christensen, V. Heden.
518	549	11- 1	141	Solo, stbg. 4517	Frede Budolfsen, Smersted.
485	558	23-12	42	Nero Matador, stbg. 5533	Ths. Nielsen, Vraa.
438	523	13- 1	117	Frem, e-stbg. 5123	Anders Houen Jensen, Vollerup.
512	510	6- 6	52	Nr. 50, f. 10-10-42	Poul Krøgholt, Mygdal, Retholt.
559	550	17- 2	11	Stenild Guvernør, stbg. 5379	Martine Hansen, Gunderup, Vraa.
495	526	15- 1	87	Kadet, stbg. 5311	Søren Jensen, Skoven, Tranget.
452	488	—	156	Nr. 2, f. 6-8-46	Poul Dam, Børglum.
421	463	2- 4	48	Sverre, stbg. 6026	Johs. Sørensen, Ø. Dalgd., Fjeldsted.
469	477	5- 6	68	Woro, stbg. 6025	G. Pedersen, V. Tronsmark, Bindsløv.
427	476	14- 3	80	Østerlund Guvernør, f. 4-6-39	Lars Rønn, Pandrup.
538	621	4- 1	40	ukendt	N. P. Nielsens enke, V. Linderup.
491	524	—	91	Vennebjerg Gerber	Marius Jørgensen, Lønstrup.
454	541	20- 3	57	ukendt	Aage Larsen, Ulvehus, Birkelse.
467	512				

stbg. 1330, på Vestervang afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
350	377	19- 1	9	Nr. 25, f. 20-7-49	E. Madsen, Bøgeskov, Ullerslev.
365	403	1- 1	1	ukendt	Villy Thuesen, Ulbølle.
305	346	5- 3	13	ukendt	J. Olsen, Hunskovgård, Hesselager.
345	340	—	24	Stenderup Ellekær, stbg. 788	K. Trolldvad, Vestervang, Fjellerup.
365	378	23- 3	16	Karby Vestfyn, e-stbg. 41	J. Olsen, Hunskovgård, Hesselager.
314	347	13- 2	26	Espe Drej, f. 29-11-43	S. Rasmussen, Ollerup.
355	342	12-12	36	Nr. 6, f. 12-11-45	K. Trolldvad, Vestervang, Fjellerup.
295	325	3- 2	2	Hertug, e-stbg. 37	H. Albjerg, Dalgård, Oure.
290	290	3- 2	34	Finn Damgaard, stbg. 1374	Anna Pedersen, Bakkegd., Brænderup.
320	383	30- 1	15	Karby Sydbyn, stbg. 733	Høj Mortensen, Lundby, Svendborg.
360	385	13- 1	1	ukendt	Viemosegård, Hesselager.
355	376	20- 3 ¹	16	Brok, stbg. 975	J. Hansen, Bækgården, Stenstrup.
321	385	23- 1	1	ukendt	E. Rasmussen, Søbækgård, Espe.
395	378	—	4	Millinge Gammelgaard, stbg. 764	L. Søgaard, Ulbølle.
390	448	12-12	24	Løgismose Ellekær, stbg. 728	S. Rasmussen, Ollerup.
423	352	28-12	19	Nr. 39, f. 9-3-48	J. Pedersen, Slæbæk, Kirkeby.
400	403	25- 5	7	Brok, stbg. 975	L. Søgaard, Ulbølle.
400	360	3- 1 ²	6	Espe Ellekær, stbg. 640	P. Jensen, Hundstrup.
442	369				

¹ Kastet 16-7. Ikke smitsom.² Kastet 24-5. Ikke smitsom.

Hovedtabel 67. Afkomsprøve for tyren Højvig 71.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagssyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
184	31-12-52	5-11	1039	5532	4,28	266	237,03	5768	293	293	25,8	1665	2010	3675
181	10- 6-53	19-10	861	4773	4,65	250	222,02	5240	310	310	24,5	1454	2167	3621
198	12- 9-53	21-11	800	4927	4,33	240	213,43	5172	277	277	24,4	1428	1766	3194
187	22- 6-53	8-10	838	4188	4,96	234	207,69	4791	321	321	22,6	1324	2275	3599
186 ¹	6- 1-53	22-10	1019	4536	4,57	233	207,52	4927	307	307	22,3	1443	2073	3516
182	27- 4-53	8- 9	864	4403	4,67	232	205,81	4848	351	351	19,2	1197	2357	3554
196	15- 5-53	1-11	900	4674	4,31	226	201,59	4893	297	297	22,0	1481	1900	3381
185	30- 5-53	20-10	873	4258	4,48	214	190,55	4561	309	309	19,2	1175	2141	3316
183	30- 5-53	5-11	889	4186	4,45	209	186,37	4470	293	293	21,3	1179	2120	3299
190	13-11-53	16-11	733	3916	4,61	203	180,50	4274	282	282	17,8	1085	1925	3010
194 ²	5- 5-53	29- 9	877	4146	4,16	193	172,61	4248	304	325	19,4	1154	2249	3403
188	21- 6-53	16-11	878	3623	4,61	188	166,97	3954	282	282	20,1	983	1948	2931
195	20- 5-53	2-11	896	3159	4,58	163	144,71	3434	296	296	14,4	754	2021	2775
197	24- 9-53	28-10	764	2716	4,47	137	121,47	2908	301	301	14,2	615	2047	2662
191	11- 7-53	3-10	814	2529	4,55	129	114,99	2736	300	314	13,2	650	2190	2840
Gns. for 15 kvier			870	4104	4,50	208	184,88	4415	302	304	20,0	1172	2080	3252

¹ Tilbageholdt efterbyrd.² Lettere yverbetændelse flere gange.

Hovedtabel 68. Afkomsprøve for tyren Abildrex,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
38	9-10-53	12-10	733	3240	7,40	273	239,63	4890	315	315	19,5	1239	1984	3223	
31	16- 3-53	13- 9	911	3566	6,65	269	237,00	4981	344	344	19,0	1216	2150	3366	
35	1- 4-53	20- 9	902	3613	6,54	268	236,11	4987	337	337	21,6	1246	2097	3343	
32	3-10-53	30- 9	727	3188	6,58	238	209,88	4423	327	327	17,8	1034	2112	3146	
36 ¹	24- 3-53	29- 9	919	3084	6,72	236	207,26	4343	328	328	17,1	1004	2109	3113	
44	10-12-53	22-11	712	3521	5,60	223	197,26	4367	274	274	21,6	1151	1794	2945	
42	14- 3-53	28-10	958	3221	6,07	222	195,60	4222	299	299	22,5	1064	1804	2868	
39	8-10-53	17-10	739	3054	6,10	211	186,30	4016	310	310	17,5	914	1990	2904	
41	18- 9-53	24-10	766	2981	6,06	205	180,66	3902	303	303	18,2	917	1878	2795	
34 ²	12- 3-53	28- 9	930	2726	6,13	189	167,05	3596	329	329	15,7	794	2028	2822	
46	22- 9-53	5-12	804	2639	6,28	188	165,64	3540	261	261	16,9	818	1651	2469	
43	6- 5-53	16-11	924	2411	6,41	176	154,57	3283	280	280	15,2	732	1657	2389	
45	22-11-53	24-11	732	2345	6,53	174	153,04	3234	272	272	16,4	723	1467	2190	
40	30- 9-53	19-10	749	2030	6,50	150	131,89	2790	308	308	13,6	596	1777	2373	
37	4-10-53	18-10	744	1480	6,23	105	92,19	1975	278	278	11,1	464	1658	2122	
Gns. for 15 kvier				817	2873	6,39	208	183,61	3903	304	304	17,6	928	1877	2805

¹ Yverbetændelse efter kælvningen. Trepattet.² Trepattet.

eg. 25380, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.				
59	518	14- 3	59	ukendt	Jens Johnsen, Strands.
74	555	27- 1	111	Aarhus Uffe, stbg. 4317	N. P. Andersen, Testrup.
87	433	21- 5	58	Aarhus Ulrik, stbg. 4255	Holger Nielsen, Skjellerup.
68	528	28-12	74	Hadsten Malm, stbg. 4248	Thomas Olsen, Hørning.
50	502	20- 1	8	ukendt	Jens Laursen, Bugtrup.
94	470	20- 6	25	Aarhus Ulrik, stbg. 4255	O. Secher-Sørensen, Skiffard.
70	433	8- 6	5	ukendt	Thorvald Kristiansen, Ebdrup.
62	488	22- 3	17	Karlby Ib, reg. 18993	Anton Kristensen, Karlby.
51	531	7- 1	37	Nr. 47	Chr. Høgh, Agri.
94	494	18- 1	7	Aarhus Uffe, stbg. 4317	Niels Pedersen, Sundby.
20	510	21-12	99	Eske Krogsbæk, reg. 21321	Søren M. Jensen, Krogsbæk.
24	485	25- 2	2	ukendt	Richard Pedersen, Harlev.
17	476	24- 1	64	ukendt	F. C. Frandsen, Batstrup.
56	506	10- 1	80	Nr. 85, stbg. 4319	Henry Sørensen, Egaa.
16	488	17-12	60	Salling Eske, reg. 18877	Erik Dalsgaard, Kasted.
36	494				

tbg. 1684, på Høng afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.				
11	363	22- 2	67	Stanley, stbg. 552	Valdemar Jensen, Skørpinge.
04	353	31-12	9	Nr. 31, Jyderup, f. 17-1-48	K. Løje, Abildore, St. Heddinge.
31	398	11- 3	12	Ib Højbjerg, stbg. 1039	K. Løje, Abildore, St. Heddinge.
37	405	24- 3	40	Claus Aaside, stbg. 1030	J. P. Larsen, Skørpinge.
99	393	31- 1	5	ukendt	S. Lorentzen, Varpelev.
96	374	21- 2	15	Kærby Hau, stbg. 1127	H. Hansen, Erikstrup, St. Heddinge.
05	344	20- 1	38	Skræp, e-stbg. 68	K. Løje, Abildore, St. Heddinge.
53	357	27- 1	8	Per, stbg. 1047	S. Lorentzen, Varpelev.
85	400	17- 1	15	Kærby Rengegaard, stbg. 1148	K. Løje, Abildore, St. Heddinge.
20	369	4- 1	37	Kong Volmer, stbg. 837	K. Løje, Abildore, St. Heddinge.
10	397	7- 2	39	Claus Aaside, stbg. 1030	K. Løje, Abildore, St. Heddinge.
18	355	27- 1	27	Jesper Ellekær, e-stbg. 46	Harald Pedersen, Ll. Heddinge.
50	305	18- 2 ¹	41	Claus Aaside, stbg. 1030	K. Løje, Abildore, St. Heddinge.
69	363	14- 1	73	Kong Volmer, stbg. 837	Lars Ove Bjergdal, Klippinge.
35	459	28-11	68	Claus Aaside, stbg. 1030	Lars Ove Bjergdal, Klippinge.
02	376				

¹ Kastet 19-7. Ikke smitsom.

Hovedtabel 69. Afkomsprøve for tyren Mors

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
34	29- 5-53	18- 9	842	5067	4,53	258	229,52	5470	323	323	22,6	1553	2219	3772	
33	11- 5-53	8- 9	850	4858	4,50	245	218,39	5219	333	333	18,7	1362	2278	3640	
39	23- 3-53	4-10	925	5429	4,01	244	217,79	5438	307	307	19,9	1437	2226	3663	
43	27- 2-53	19-10	964	4451	4,69	235	208,81	4913	292	292	22,8	1353	2085	3438	
40	24- 4-53	3-10	892	5186	4,00	232	207,22	5183	308	308	23,5	1364	2136	3500	
31	27- 3-53	26- 8	882	4339	4,54	221	196,85	4688	346	346	18,8	1168	2347	3515	
41	3- 5-53	6-10	886	4032	4,57	207	184,08	4374	305	305	17,1	1084	2150	3234	
42	7- 5-53	13-10	889	4360	4,20	205	182,99	4489	298	298	20,0	1241	1927	3168	
36	23- 4-53	30- 9	890	3719	4,56	191	169,57	4031	311	311	19,9	1056	2237	3293	
47	17- 3-53	15-11	973	4132	4,04	187	167,08	4159	265	265	21,3	1052	1838	2890	
46	16- 5-53	4-11	902	3537	4,68	186	165,50	3897	276	276	17,6	976	1949	2925	
35	2- 7-53	17- 9	807	3463	4,75	185	164,53	3853	324	324	15,0	964	2226	3190	
37	x- 8-53	19- 9	765	3748	4,35	183	163,22	3948	322	322	14,4	985	2137	3122	
49	25- 9-53	21-11	787	3764	3,97	167	149,57	3749	259	259	18,0	932	1832	2764	
44	22- 5-53	27-10	888	3408	4,27	163	145,36	3544	284	284	17,8	943	1937	2880	
Gns. for 15 kvier				876	4233	4,36	207	184,70	4464	304	304	19,2	1165	2101	3266

Hovedtabel 70. Afkomsprøve for tyren Ulv

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
105	8- 1-53	9-11	1035	5246	4,36	257	228,63	5528	283	283	24,5	1447	2058	3505	
94	19- 4-53	17- 9	881	4689	4,48	236	209,88	5024	336	336	23,9	1241	2560	3801	
91	9- 2-53	29- 8	931	4238	4,67	223	198,10	4667	335	335	20,6	1148	2488	3636	
104	19-10-53	1-11	743	4071	4,75	218	193,51	4531	291	291	21,4	1128	2143	3271	
102	26- 4-53	9-11	927	4019	4,77	216	191,59	4481	283	283	20,3	1022	2093	3115	
100	x- 9-53	1-10	746	4065	4,67	214	190,01	4476	322	322	19,0	994	2234	3228	
92	21- 6-53	5- 9	806	4032	4,71	214	189,94	4462	348	348	16,6	914	2448	3362	
106	17- 4-53	3-12	960	4465	4,22	211	188,33	4611	259	259	22,8	1148	1810	2958	
103	15- 4-53	20-11	949	4209	4,42	209	186,10	4475	272	272	19,1	1046	1956	3002	
95	4- 2-53	16- 9	954	3678	4,85	201	178,30	4146	324	337	17,6	907	2325	3232	
97	24- 3-53	11-10	931	3909	4,55	200	177,67	4229	306	306	21,2	906	2248	3154	
93	3- 6-53	6- 9	825	3724	4,76	200	177,19	4147	334	334	16,1	871	2323	3194	
96 ¹	12- 7-53	6-10	816	4019	4,41	199	177,34	4268	304	304	22,6	1034	2384	3418	
99	x- 9-53	8-10	753	4007	4,40	198	176,27	4247	315	315	16,4	911	2041	2952	
108	22- 9-53	9-12	808	3658	4,48	184	163,80	3920	253	253	20,1	912	1827	2739	
107	22-12-52	11-12	1084	3429	4,41	170	151,23	3640	251	251	16,9	774	1879	2653	
98	16- 1-53	3-10	990	3157	4,56	162	143,92	3422	320	320	16,9	764	2306	3070	
Gns. for 17 kvier				891	4036	4,55	206	183,64	4369	302	304	19,8	1010	2184	3194

¹ Trepatet efter yverbetændelse.

eg. 24928, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved od- ag.	Ved hjem- send.				
70	490	21- 2	6	Thorbjerg 3, f. 15-4-44	Herluf Sørensen, Tranekær, Ugilt.
48	486	28- 1	40	Hjørring Uffe, reg. 23794	Karl Frost, Fjeldsted.
77	489	9- 1	74	Vester Hæsing, reg. 24597	Tage Jepsen, Bjergby.
39	483	9- 1	42	Fix, f. 21-1-39	Axel Andreasen, Tollestrup, Vraa.
68	495	9- 1	6	ukendt	Hans Møller, Taars.
28	517	10- 3	44	ukendt	Børge Pedersen, Præstegd., Tornby.
33	462	19-12	46	Nr. 7, f. 19-1-47	Henning Grindsted, Borup, Vraa.
25	417	9- 4	30	ukendt	Søren Chr. Larsen, Guldager.
28	565	26- 1	57	Ulvsager, stbg. 4268	J. C. Larsen, Stenvad, Vraa.
60	466	23- 2	74	ukendt	Jens L. Pedersen, Filholm.
37	489	2- 3	41	Carl 91, f. 25-7-47	Gert Haugaard, Vrensted.
59	532	27-12	13	Hjørring Saxo, reg. 22325	Axel Sørensen, Ll. Stoksted, Taars.
91	456	21-12	2	ukendt	Svend Nielsen, Houstrup, Taars.
77	467	5- 3	21	Hjørring Valdal, reg. 23793	Hilbert Koldbro, Skibsbj.
70	520	7- 2	53	Jyden, f. 14-7-46	Chr. Søndergaard, Ingstrup.
47	489				

eg. 24957, på Maribo Ladegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved od- ag.	Ved hjem- send.				
82	563	22- 2	2	Dan, stbg. 4406	Knud Olsen, Brandstrup.
85	605	10- 1	67	Pax Vestlolland, stbg. 3783	E. Clausen, Knudstrup.
54	597	30- 1	51	Gorm, stbg. 4108	H. Christiansen, Skørringe.
51	473	10- 1	7	Sejr, stbg. 4104	Lars Nielsen, Hejringe Huse.
77	587	31- 1	7	Vest, reg. 23176	S. Hansen, Ydø, Kappel.
90	522	12- 3	1	ukendt	Johan Clausen, Hejringe.
00	509	10- 1	13	ukendt	Chr. Skaft, V. Skørringe.
66	474	9- 3	—	ukendt	Hedegaard Larsen, Ø. Nordlunde.
88	497	20- 6	21	Kronprins, stbg. 3949	Poul Knudsen, Taareby.
50	562	21-12	52	Knardrup Vallebo, reg. 22508	Brdr. Christensen, Fejø.
91	569	15-12	11	ukendt	H. J. R. Petersen, Fredenslund.
40	572	8-12	11	Dan, stbg. 4406	Frimann Smith, Brandstrup.
35	596	8-12	94	Sejr, stbg. 4104	E. Clausen, Knudstrup.
75	460	20- 2 ¹	5	ukendt	Johan Clausen, Hejringe.
32	478	16- 4	1	ukendt	T. Ebbe Pedersen, Vesterborg.
76	581	3- 2	1	Nero, reg. 22713	Knud Olsen, Brandstrup.
69	639	3- 1	2	ukendt	Brdr. Christensen, Fejø.
21	546				

¹ Kastet 27-7. Ikke smitsom.

Hovedtabel 71. Afkomsprøve for tyren Vak

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
38	17-	2-53	7-10	962	5585	4,26	267	238,02	5804	316	316	23,2	1822	1850	367
46	8-	2-53	17-11	1012	5157	4,43	257	228,68	5493	275	275	26,1	1769	1673	344
32	11-	1-53	22- 9	984	4789	4,67	252	223,58	5269	331	331	21,3	1567	2047	361
41	17-	2-53	17-10	972	4513	4,91	250	221,63	5130	306	306	22,8	1588	1930	351
40	8-	1-53	25-10	1020	4366	4,80	236	209,50	4889	298	298	20,4	1496	1681	317
39	8-	3-53	13-10	949	4099	4,57	210	187,16	4447	310	310	22,7	1381	1821	320
37	3-	1-53	5-10	1005	4092	4,53	208	185,25	4416	318	318	17,5	1322	1958	328
45	5-	2-53	31-10	998	3846	4,77	206	183,33	4288	292	292	21,5	1330	1844	317
42	10-	2-53	30-10	992	3767	4,78	203	179,97	4206	293	293	19,4	1250	1852	310
50	1-	1-53	19-11	1052	3887	4,48	196	174,28	4169	273	273	20,1	1255	1621	287
35	6-	1-53	19- 9	986	3634	4,53	185	164,66	3924	334	334	18,0	1148	1981	312
49	31-12-	52	7-11	1041	3646	4,39	180	160,17	3861	285	285	15,8	1149	1697	284
44	23-	2-53	3-11	983	3295	4,76	177	156,97	3673	289	289	19,7	1163	1757	292
47	10-	1-53	16-11	1040	3656	4,25	174	155,27	3791	276	276	18,6	1130	1712	284
34	1-	2-53	12- 9	953	3286	4,63	171	152,06	3595	335	341	15,3	1030	1918	294
31	24-	2-53	12- 9	930	2993	4,73	159	141,48	3319	335	341	17,1	973	2004	297
48	4-	2-53	9-11	1008	2912	4,47	146	130,27	3119	283	283	15,7	940	1717	265
Gns. for 17 kvier				993	3972	4,58	205	181,90	4317	303	304	19,7	1313	1827	314

Hovedtabel 72. Afkomsprøve for tyren Aarup Boel

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Foder- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
34	4-10-53	19- 9	715	3398	6,88	266	233,69	4865	331	331	19,1	1395	1771	3166
31	25- 6-53	21- 8	787	3129	7,25	258	226,78	4653	360	360	18,3	1250	1894	3144
33	6- 7-53	14- 9	800	3169	7,12	257	225,51	4650	336	336	19,3	1363	1866	3225
36	22-11-53	8-10	685	3207	6,07	221	194,81	4205	312	312	19,6	1207	1720	2927
43	16-10-53	6-11	751	3022	6,44	221	194,72	4130	283	283	20,0	1148	1478	2626
38	6-12-53	27-10	690	2998	6,36	216	190,66	4059	293	293	20,2	1172	1458	2630
39	5-12-53	26- 9	660	3034	6,24	215	189,37	4054	324	324	20,1	1181	1683	2864
40	12- 6-53	8-10	848	2977	6,30	213	187,58	4004	312	312	20,9	1161	1632	2793
45	29-11-53	21-11	722	2877	6,40	209	184,13	3913	268	268	20,5	1106	1518	2624
47	10-12-53	4-12	724	2900	6,26	206	181,47	3882	255	255	19,8	1127	1284	2411
32	26-11-53	1- 9	644	2764	6,54	205	180,81	3818	349	349	15,7	963	1757	2720
41	18- 5-53	3-11	899	2716	6,42	198	174,47	3703	286	286	20,7	1045	1612	2657
42	1- 1-54	3-11	671	2778	6,23	196	172,98	3706	286	286	17,2	1016	1603	2619
49	23-12-53	2-11	679	2646	6,27	188	165,87	3546	287	287	17,1	972	1628	2600
46	23- 1-54	28-11	674	2665	6,15	186	163,87	3524	261	261	15,4	1012	1317	2329
35	28-10-53	11- 9	683	2295	6,50	169	149,24	3157	328	328	13,8	939	1715	2654
44	17-10-53	31-10	744	1975	6,30	141	124,38	2656	289	289	15,4	801	1506	2307
37	25-10-53	7-10	712	1536	6,43	112	98,78	2096	313	313	9,5	607	1553	2160

¹ Alle patter stukket op.

reg. 24403, på Grønvang afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
545	510	3- 6	43	Eske Tyrstrup, stbg. 3976	J. Detlefsen, Tombølgd., Sønderborg.
586	547	6- 2	25	Dal, stbg. 4322	J. Møller, Tandshede, Over Tandslet,
592	570	6- 2	12	Cæsar, stbg. 4207	J. Jepsen, Sebbelev, Augustenborg.
420	490	27- 1	57	Als Højvig, stbg. 3869	J. Thorsen, Egegård, Skovby.
437	477	24- 2	8	Ørnhøj, stbg. 3971	Lorens Kræmer, Fynshav.
473	503	—	47	Dal, stbg. 4322	Laurits Dirks, Bro, Augustenborg.
488	520	6- 2	29	Cæsar, stbg. 4207	Chr. Michelsen, Hørup, Kirkehørup.
459	525	16- 1	41	Ketting Aktiv, stbg. 4183	J. Jacobsen, Ketting Kro.
422	461	17- 2	53	Dal, stbg. 4322	H. Nissen, Skelbækgd., Sønderborg.
478	530	5- 3	53	Cæsar, stbg. 4207	M. Petersen, Hestehavegd., Sønderb.
520	563	6- 2	46	Bjarke, stbg. 4321	A. Duus, Vibøge, Skovby.
442	486	28- 2	2	Leif, reg. 24000	P. Paulsen, Strobjerggd., Sønderborg.
482	532	29- 5	27	Als Højvig, stbg. 3869	Hans Laue, Mommærk.
448	525	30- 1	52	Tyr 17, f. 10-2-48	J. Kaad, Mjangmark, Kirkehørup.
460	522	28-12	18	Ketting Aktiv, stbg. 4183	H. Petersen, Kær, Sønderborg.
552	585	27-12	50	Dal, stbg. 4322	P. Tækker, Frejgård, Augustenborg.
493	555	10- 2	22	Højby, reg. 19828	A. Poulsen, Skovbymark, Skovby.
482	524				

stbg. 1661, på Vestervang afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo-der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
375	385	15- 2	2	Kærby Vestfyn, e-stbg. 41	H. Jensen, Dyrehøj, Rørmosehus.
350	372	12- 1	1	Kærby Vestfyn, e-stbg. 41	Aug. Hansen, Rold, Bred.
376	388	28- 1	14	Sjøholmgaard, f. 26-3-44	B. Simonsen, Moselund, Aarup.
330	395	1- 3	4	Malling 51, stbg. 831	H. Hansen, Engholm, Skalbjerger.
340	379	30- 1	16	Malling 51, stbg. 831	N. J. Eriksen, Østergård, Gelsted.
320	332	5- 3	10	Malling 51, stbg. 831	Th. Larsen, Taarup, Gelsted.
337	375	5- 5	17	Tyr nr. 4, f. 9-5-44	A. Bang, Ørsted, Rørmosehus.
325	380	4- 6	5	ukendt	Johs. Jørgensen, Barløse.
345	350	10- 2	6	Munkgaard 48, f. 12-9-47	J. Nielsen, Østergård, Harndrup.
320	340	11- 6	1	ukendt	V. Jensen, Nymarksgård, Fjelsted.
340	338	2- 1	1	Møllekær Vestfyn, stbg. 751	J. Pedersen, Ørsbjerg, Vænge, Aarup.
369	409	2- 4	10	Balder, e-stbg. 58	L. P. Nielsen, Voldtofte, Flemløse.
315	379	6- 4	32	ukendt	O. Vesterdal, Møllegård, Gelsted.
280	365	3- 2	17	Oddenbo 18, stbg. 1266	R. Barlebo, Etterup, Aarup.
270	308	—	19	Skjold, stbg. 821	N. J. Nielsen, Frøbjerg Bakke.
330	380	12-12	4	Malling 51, stbg. 831	E. Ibsen, Ørsbjerg, Aarup.
315	422	8- 5	112	Nybo, f. 8-10-48	R. Jensen, Vesterballegård, Ejby.
308	358	2- 1	11	Bohøjs tyr	K. L. Nielsen, Billesbølle, Aarup.
330	370				

Hovedtabel 73. Afkomprøve for tyren Horsens Reints

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.		
49	1- 9-53	12-11	802	5788	4,21	274	243,95	5974	277	277	28,8	1641	2158	3799	
38	5- 1-53	7-10	1005	5502	4,39	271	241,43	5822	313	313	25,2	1506	2120	3626	
37	18-12-52	12-10	1028	4993	4,37	245	218,06	5268	308	308	27,0	1328	2158	3486	
43	7- 3-53	30-10	967	4735	4,54	242	214,99	5119	290	290	25,8	1286	2143	3429	
39	25- 4-53	10-10	898	4629	4,61	240	213,28	5051	310	310	20,1	1227	2363	3590	
50	10- 8-53	10-11	822	4576	4,40	226	201,57	4854	279	279	25,4	1217	1953	3170	
33	23- 5-53	1-10	861	4292	4,46	215	191,22	4585	319	319	23,0	1079	2212	3291	
44	17-12-52	19-10	1036	4332	4,41	215	191,17	4600	301	301	22,9	1096	2104	3200	
36	21- 5-53	5-10	867	4472	4,24	213	189,71	4634	315	315	20,5	1075	2252	3327	
46	28- 8-53	31-10	794	4621	4,08	211	188,37	4674	289	289	24,4	1116	2178	3294	
31	11- 6-53	5- 9	816	4516	4,12	208	186,05	4597	345	345	19,6	1050	2410	3460	
42	12- 1-53	18-10	1009	3932	4,15	183	163,20	4021	302	302	19,0	873	2007	2880	
35	18- 5-53	7-10	872	3645	4,48	183	163,13	3905	313	313	16,8	847	2181	3028	
47	21- 6-53	29- 9	830	3458	4,59	179	158,69	3764	321	321	18,8	831	2244	3075	
40	18- 1-53	14-10	999	3969	4,01	178	159,30	3977	306	306	17,0	850	2065	2915	
41	15- 9-53	20-10	765	3805	3,87	165	147,19	3730	300	300	19,5	854	2108	2962	
45	10- 9-53	27-10	777	3477	4,20	164	146,15	3583	293	293	20,4	801	2092	2893	
32	20- 4-53	29- 9	892	3021	4,08	138	123,24	3057	321	321	15,3	637	2243	2880	
48	8- 1-53	10-11	1036	2173	4,24	103	92,16	2252	279	279	19,4	533	1911	2444	
Gns. for 19 kvier				899	4207	4,29	203	180,68	4393	304	304	21,5	1045	2152	3197

Hovedtabel 74. Afkomprøve for tyren Ulvsager 67

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.		
63	29- 4-53	12- 9	866	5704	4,23	271	241,56	5905	337	337	20,3	1703	2486	4189	
73	7- 1-53	30-10	1026	5489	4,10	252	225,21	5574	289	289	21,8	1738	1749	3487	
62	8- 3-53	17- 9	923	5549	3,92	243	217,53	5483	332	332	20,1	1606	2303	3909	
78	22- 2-53	13-10	963	5238	3,97	233	207,82	5213	306	306	19,7	1534	2120	3654	
64	17- 2-53	12- 9	937	4448	4,51	225	200,57	4788	337	337	19,0	1338	2194	3532	
61	15- 1-53	8- 9	966	4329	4,61	225	199,72	4727	341	341	17,2	1316	2263	3579	
77	30- 1-53	31-10	1004	4474	4,29	215	191,90	4668	288	288	21,8	1362	1868	3230	
79	16- 4-53	18-11	946	4700	3,86	203	181,59	4605	270	270	20,8	1403	1804	3207	
66	7- 5-53	4-10	880	4794	3,77	202	180,94	4632	299	299	20,2	1329	2278	3607	
71	10- 8-53	28-10	809	4571	3,89	199	177,75	4495	291	291	19,9	1292	1975	3267	
68	23- 2-53	6-10	955	4023	4,26	192	171,24	4178	297	297	18,4	1177	1969	3146	
75	3- 8-53	3-11	822	3831	4,27	183	163,45	3984	285	285	17,9	1117	1817	2934	
76	2- 8-53	9-11	829	3425	4,29	165	146,80	3572	279	279	16,4	1002	1871	2873	
70	20- 2-53	26-10	978	3517	4,05	160	142,56	3546	293	293	17,2	984	1980	2964	
67	3- 8-53	9-10	797	3358	4,20	158	141,09	3460	310	310	14,9	894	1991	2885	
65	29- 5-53	22- 9	846	3306	4,23	157	139,98	3422	327	327	13,3	898	2149	3047	
72	8- 6-53	25-10	869	3004	4,36	147	130,89	3165	294	294	13,0	814	2083	2897	
Gns. for 17 kvier				907	4339	4,15	202	180,04	4436	304	304	18,3	1265	2053	3318

stbg. 6186, på Rugballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
546	581	4- 2	108	Pai, e-stbg. 5655	Henrik Kaiser, Vrønding.
515	548	—	5	Horsens Visborg, e-stbg. 5708	Tage Skytt, Gravengård, Stouby.
512	500	3- 5	23	Nr. 85, f. 8-7-47	Niels Moss, Engom, Daugaard.
521	560	30- 1	75	Nero, stbg. 5172	Laurs Laursen, Glud.
530	580	10- 1	91	Horsens Visborg, e-stbg. 5708	Frøde Møller, Hornborg, Flemming.
500	518	4- 4	12	Horsens Model, stbg. 5448	Ejvind Andreassen, Hvirring.
500	531	14- 1	25	Horsens Dorn, e-stbg. 5566	Vilhelm Bitsch, Oens.
457	540	17- 3	94	Horsens Visborg, e-stbg. 5708	Jens P. Bie, Sattrup, Stenbjerg.
510	523	24- 3	97	Pai, e-stbg. 5655	Henrik Kaiser, Vrønding.
455	540	22- 2	63	Horsens Visborg, e-stbg. 5708	Jørgen M. Jørgensen, Søvind.
460	520	10- 1	87	Nr. 75, f. 6-5-47	Henning Nielsen, Monbjerg.
425	478	25- 5	74	Horsens Model, stbg. 5448	Aage Mikkelsen, Borring.
510	556	18- 6	1	Nr. 4	Gunnar Nielsen, Ølsted.
454	510	2- 1	36	Nr. 41, f. 6-1-44	Signe Due, Hatting.
470	538	16- 5	83	From, stbg. 5527	Jens P. Bie, Sattrup, Stenbjerg.
455	531	21- 3	34	Horsens Dorn, e-stbg. 5566	Anna Høgh, Ørskov, Tvingstrup.
428	548	12- 1	101	Nr. 29	Jens N. Jensen, Vrønding.
470	536	—	32	Optimist	Marie Munch, Klakring.
530	618	22- 2	98	Horsens Dorn, e-stbg. 5566	J. M. Pedersen, Ustrup.
487	540				

reg. 24982, på Estrup afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
558	630	16-12	65	Nr. 12	Jeppe Lund Thomsen, Hejnsvig.
470	495	—	74	Dan 33, f. 22-3-47	Simon Simonsen, Hejls.
517	583	23-12	69	Dobra 41, reg. 23251	Fr. Mathiasen, Tirslund, Holsted.
435	482	29-12	68	Maegaard 80, stbg. 3983	Hans Schmidt, Nyby, Brørup.
496	517	4- 1	88	Maegaard 80, stbg. 3983	Magnus Skovbjerg, Okslund, Brørup.
517	555	21-12	2	Maegaard 80, stbg. 3983	P. Hørlyck, Vamdrup.
533	540	29-12	58	Faushøj Malm, stbg. 4337	Ejnar L. Jacobsen, Vejen.
460	505	4- 6	95	Midtfyns Jarl, reg. 20816	Fr. Nielsen, Kommunegd., Holsted.
500	593	5-12	48	Maegaard 80, stbg. 3983	Peter Hansen, Gesten.
527	567	9- 3	35	ukendt	N. H. Christensen, Ødis-Bramdrup.
419	474	5-12	28	Ryslinge, reg. 22755	Olav Elbæk, Lejrskov, Korsvang.
542	550	25- 2	30	Ryslinge, reg. 22755	Carl Ernebjerg, Starup, Aagaard.
554	580	11- 1	59	Malm, f. 25-5-44	Andr. Petersen, Moselund, Gesten.
478	567	27-12	26	Karlby 115, stbg. 3978	Arne Pedersen, Vesterhede, Hejnsvig.
580	602	27-12	71	Rudme King, reg. 23339	Andr. Petersen, Moselund, Gesten.
596	598	23- 1	25	Nr. 16	Sv. Aa. Thomsen, Riskjær, Holsted.
520	623	27-12	8	ukendt	Laurits Kiel, Lunderskov.
512	557				

Hovedtabel 75. Afkomsprøve for tyren Dal

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											Kraft- foder f.e.	Gro- foder f.e.	Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 1/2 mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 1/2 mælk højeste dagsyd.						
40	24-10-53	14-10	720	3575	6,51	264	232,58	4919	303	303	22,8	1141	2119	3260			
35	10-10-53	24-10	744	3376	6,68	256	225,51	4733	325	325	20,0	994	2244	3238			
41	2-12-53	29-10	696	3549	6,17	248	219,00	4705	320	320	22,1	1136	2175	3311			
45	11- 1-54	26-10	653	3479	6,28	248	218,34	4667	323	323	23,5	974	2193	3167			
32	10-12-53	1-10	660	3964	5,42	243	214,69	4806	316	316	21,4	1059	1997	3056			
39	22- 1-54	2-11	649	3278	6,15	229	201,60	4335	316	316	18,2	941	2056	2997			
31	9-12-53	10-10	670	2711	6,80	210	184,40	3850	321	321	18,2	745	2154	2899			
34	4-12-53	16-11	712	2505	7,18	205	179,83	3699	302	302	19,0	714	1947	2661			
51	30-10-53	16-11	747	2888	6,24	204	180,17	3858	302	302	16,4	738	1803	2541			
48	17- 1-54	8-12	690	2740	6,37	198	174,67	3716	280	280	17,7	763	1819	2582			
37	15- 1-54	23-11	677	2876	5,98	195	171,91	3729	295	295	18,0	708	1719	2627			
46	16-12-53	16-10	669	2724	6,13	189	166,97	3594	308	308	15,4	674	2057	2731			
44	4-12-53	24-11	720	2643	6,29	189	166,19	3550	294	294	17,7	682	1937	2619			
36	12-12-53	1-10	658	2578	6,34	186	163,47	3483	337	337	18,1	669	2152	2821			
42	29-10-53	27- 9	698	2398	6,80	186	163,18	3407	320	320	15,3	644	2008	2652			
38	14- 1-54	15-12	700	2391	6,79	185	162,27	3390	273	273	18,1	651	1862	2513			
43	23- 1-54	9-12	685	2397	6,71	183	160,92	3373	279	279	16,4	624	1777	2401			
47	16-11-53	10-12	754	2312	6,31	166	145,92	3114	278	278	14,9	556	1761	2317			
50	10- 1-54	3-12	692	2079	6,39	151	132,77	2823	285	285	16,1	527	1767	2294			
49	29- 1-54	12-11	652	2045	6,44	150	131,66	2793	306	306	11,2	476	1944	2420			
33	6- 1-54	11-11	674	1915	6,59	143	126,23	2659	307	307	17,9	530	1829	2359			
Gns. for 21 kvier			691	2782	6,37	201	177,25	3772	304	304	18,0	759	1977	2736			

Hovedtabel 76. Afkomsprøve for tyren Las 4,

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											Kraft- foder f.e.	Gro- foder f.e.	Ialt f.e
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.						
151	10- 9-53	7- 9	727	3559	5,99	242	213,08	4620	362	362	19,8	1176	2110	3286			
161	20- 8-53	24-10	795	3200	6,40	233	204,86	4353	315	315	19,8	1112	1906	3018			
164	20- 2-53	8- 9	930	2831	7,14	230	202,18	4165	361	361	15,8	1048	2158	3206			
153 ¹	30- 9-53	13-11	774	3087	6,34	222	195,74	4171	295	295	18,8	1039	1809	2848			
160	6-12-53	11-11	705	2814	6,91	221	194,44	4042	297	297	20,8	956	1905	2861			
154	22-11-53	11-10	688	2958	6,25	210	184,97	3958	306	306	17,8	940	1948	2888			
158	15- 9-53	30- 9	745	2731	6,76	210	184,70	3863	317	317	20,3	939	2035	2974			
156	26-11-53	11-12	745	3058	6,01	208	183,76	3980	267	267	19,1	999	1604	2603			
157	28-12-53	10-11	682	2948	6,17	206	181,88	3907	298	298	20,1	928	1895	2823			
167	25- 5-53	18-10	876	2532	6,88	198	174,09	3624	321	321	14,8	849	1931	2780			
162	28- 7-53	22-10	816	2780	6,20	196	172,37	3698	317	317	17,4	910	1972	2882			
159	22- 9-53	8-11	777	2726	6,21	192	169,19	3628	300	300	18,6	803	1914	2717			
163	30-10-53	2-11	733	2550	6,51	188	165,89	3508	306	306	14,5	805	1743	2548			
168	8- 7-53	5-11	850	2592	6,34	187	164,30	3501	303	303	18,0	802	1860	2662			
166	3- 1-54	4-12	700	2493	6,49	184	161,88	3425	274	274	19,4	847	1624	2471			
155	15-10-53	3-12	779	2777	5,35	168	148,63	3340	275	275	17,5	767	1697	2464			
152	26- 8-53	7-12	833	2174	6,35	157	138,15	2942	271	271	15,1	632	1713	2345			
165	11-12-53	28-11	717	2444	5,41	149	132,21	2961	280	280	17,4	703	1780	2483			
Gns. for 18 kvier				771	2792	6,31	200	176,24	3760	304	304	18,1	933	1867	2770		

¹ Mælkefeber i december.

fbg. 1490, på Kysinggård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
62	423	15-12	6	Palle Billesbølle, e-stbg. 59	Aage Jensen, Amstrup.
38	380	25- 2	42	ukendt	Niels Krogh, Rasborg.
90	339	31- 3	22	Malling II	Asger Mortensen, As.
80	358	9- 3	20	Tom, stbg. 1393	Folmer Mortensen, Riis.
73	377	17-12	4	Tom, stbg. 1393	William Jensen, Thorup.
29	317	28- 2	8	Puk, stbg. 1243	Svend Brandbyge, Gylling.
81	383	3- 1	27	ukendt	Niels Vestergaard, Ørting.
62	342	21- 3	1	Junker, stbg. 761	Kristian Hansen, Ørting.
20	312	4- 5	50	Palle Højgaard, f. 14-3-46	Marinus Hansen, Gylling.
93	342	27- 3	6	Billy Indslev, stbg. 1032	Johs. Jensen, Serridslev.
53	365	—	10	Puk, stbg. 1243	Peder Overgaard, Falling.
91	328	21-12	23	Jokum 16, stbg. 1370	Asger Mortensen, As.
14	365	—	34	Tom, stbg. 1393	Ole Kirk, Dyngby.
25	400	7- 1	7	Tom, stbg. 1393	Marius Schneider, Gylling.
08	387	17-12	17	Tom, stbg. 1393	Folmer Mortensen, Riis.
10	391	5- 3	17	Kærby Hegnsgaard, stbg. 1067	N. Vagn Hansen, Honum.
00	327	17- 3	1	ukendt	S. P. Nielsen, Alrø.
48	318	29- 5	1	Puk, stbg. 1243	Hans Christensen, Amstrup.
85	345	15- 3	37	Gribsvad I, stbg. 1083	Niels Melgaard, Hornum.
52	456	14- 5	2	Møllekær Vestervang, stbg. 971	Poul Jensen, Stouby.
60	434	12- 4	9	L. Knudgaards tyr	A. P. Pedersen, Sejet.
323	366				

stbg. 1620, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
385	358	28- 51	23	Dan Nybølle, stbg. 879	Jens H. Bonde, Mundelstrup.
301	323	1- 2	43	Fax	Ole Rasmussen, Fastrup.
282	321	2- 4	44	Lasse, e-stbg. 70	Frode V. Nielsen, Kolind.
334	334	18- 1	5	Max, e-stbg. 75	Jens Nielsen, Uggelbølle.
303	340	17- 1	66	Billy Indslev, stbg. 1032	Ole Rasmussen, Fastrup.
331	380	13-12	2	ukendt	Søren Sørensen, Dejret.
332	390	14-12	4	Ødsted Garbo, stbg. 663	Jens Pedersen, Storrø.
296	318	3- 2	18	ukendt	Jens H. Bonde, Mundelstrup.
284	343	22- 2	9	Nr. 4	Jens Pedersen, Storrø.
251	324	8- 3	33	Strømlund Bille, stbg. 1076	Niels Rasmussen, Knebel.
285	336	6- 3	18	Lasse, e-stbg. 70	Harry Hougaard, Elholt.
280	326	18- 1	52	Nr. 35	Ole Rasmussen, Fastrup.
285	321	—	34	ukendt	Jens Th. Olsen, Lisbjerg.
312	351	9- 2	1	ukendt	Ejner Olsen, Krogsbæk.
255	300	14- 5 ²	1	ukendt	Ejnar Frederiksen, Fastrup.
317	346	9- 2	30	Billy Indslev, stbg. 1032	Jens H. Bonde, Mundelstrup.
339	376	3- 2	51	ukendt	Ole Rasmussen, Fastrup.
262	356	26- 1	250	ukendt	Jens A. Svane, Ramten.

302 341

¹ Kastet 6-5 efter insemin. d. 23-12. Ikke smitsom.² Kastet 11-3 efter insemin. d. 26-1. Ikke smitsom.

Hovedtabel 77. Afkomsprøve for tyren Max Abild

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.		
1	14- 9-53	24- 8	709	4734	5,62	301	266,13	5886	356	356	20,6	1569	2141	3710	
12	15-10-53	1-11	747	3710	6,65	280	246,60	5183	287	287	22,4	1415	1814	3229	
4	16- 8-53	31- 8	745	3255	7,05	261	229,51	4745	349	349	18,5	1097	2140	3237	
2	21-10-53	28- 8	676	3504	6,24	248	218,80	4684	352	352	17,8	1092	2135	3227	
8	15- 9-53	24- 9	739	3961	5,39	242	213,64	4789	325	325	18,3	1160	2086	3246	
9	10- 9-53	4-10	754	2744	6,89	215	188,95	3932	315	315	17,5	871	2007	2878	
3	25- 9-53	30- 8	704	2901	6,15	203	178,51	3838	350	350	14,3	799	2192	2991	
7	23- 6-53	8- 9	807	2760	6,25	196	172,44	3691	341	341	13,5	767	2043	2810	
17	26-12-53	30-11	704	2610	6,53	194	170,42	3600	258	258	16,5	854	1602	2456	
15	10-10-53	17-11	768	2718	6,16	190	167,39	3598	271	271	17,5	846	1694	2540	
13	13-12-53	21-11	708	2618	6,27	186	164,17	3510	267	267	17,5	820	1695	2515	
16	16-10-53	21-11	766	2637	6,10	182	160,73	3466	267	267	18,4	846	1598	2444	
6	15- 8-53	7- 9	753	2702	5,94	182	160,63	3490	342	342	16,9	782	2011	2793	
10	10-12-53	3-11	693	2426	6,50	179	157,67	3335	285	285	14,8	708	1706	2414	
14	23-12-53	24-11	701	2370	6,09	164	144,33	3113	264	264	14,7	659	1584	2243	
11	19-10-53	18-11	760	1362	6,61	102	90,08	1896	270	270	13,2	444	1479	1923	
18 ¹	17-12-53	23-11	706	1040	6,04	71	62,83	1358	235	265	11,9	409	1265	1674	
Gns. for 17 kvier			732	2827	6,23	200	176,05	3772	302	304	16,7	890	1835	2725	

¹ Yverbetændelse efter kælvningen.

Hovedtabel 78. Afkomsprøve for tyren Fiks,

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fod- er- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e	
48	4- 2-53	27- 9	965	5066	4,71	268	238,45	5603	312	312	23,9	1503	2238	3741	
41	23- 3-53	18-10	939	5085	4,37	249	222,02	5364	291	291	21,8	1441	1970	3411	
42	12- 7-53	16-10	826	4611	4,65	241	214,26	5058	293	293	25,0	1344	2015	3359	
36	23- 3-53	21- 9	912	4567	4,60	236	210,06	4978	318	318	21,6	1259	2177	3436	
32	14- 1-53	8- 9	967	4391	4,40	217	193,41	4658	331	331	18,4	1139	2239	3378	
31	26- 5-53	15- 9	842	4107	4,55	210	186,75	4444	324	324	21,5	1129	2116	3245	
45	28- 3-53	24-10	940	3926	4,53	200	178,02	4241	285	285	17,2	1069	1872	2941	
43	3- 5-53	18-10	898	3820	4,54	195	173,60	4132	291	291	18,1	995	2026	3021	
35	6- 7-53	19- 9	805	3824	4,51	194	172,60	4119	320	320	21,7	979	2286	3265	
39	13- 2-53	13-10	972	3691	4,45	185	164,42	3943	296	296	18,8	942	2000	2942	
44	20- 5-53	19-10	882	3578	4,49	181	160,64	3841	290	290	18,4	913	2008	2921	
47	30- 1-53	30-10	1003	3832	4,09	175	156,65	3883	279	279	20,0	948	2014	2962	
46	30- 6-53	20-10	842	3714	4,19	174	155,52	3818	289	289	18,1	894	2057	2951	
38 ¹	8- 1-53	20- 9	985	3700	4,12	171	152,57	3769	319	319	15,8	814	2195	3009	
34	1- 3-53	14- 9	927	3508	4,31	170	151,05	3669	325	325	16,6	840	2136	2976	
33	1- 5-53	21- 9	873	3569	4,10	164	146,21	3621	312	312	16,0	863	2047	2910	
40	19- 4-53	11-10	905	3195	4,24	152	135,39	3309	298	298	17,7	760	1902	2662	
Gns. for 17 kvier				911	4011	4,42	199	177,15	4262	304	304	19,4	1049	2076	3125

¹ Tilbageholdt efterbyrd.

stbg. 1395, på Høng afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
341	405	12- 5	26	Ferdinand, e-stbg. 57	Jens Andersen, Svebølle.
344	382	20- 3	16	Guldhøj, stbg. 503	Harald Jørgensen, Finderup, Høng.
313	362	20- 2	40	ukendt	Aage Kristensen, Ubberup Mark.
337	374	23-12	23	Garbo, stbg. 634	Mogens Jensen, Løve.
330	390	26- 1	16	Junker Oddenbo, stbg. 900	L. Nielsen, Reerslev, Ruds-Vedby.
395	445	18- 1	23	Møllekær Vestsjæll., stbg. 1033	Henning Jensen, Buerup, Jyderup.
313	401	20- 2	20	ukendt	Chr. Svendsen, Uggerløse.
294	329	29-12	8	Ellekær 14, stbg. 585	Hans Nielsen, Løve.
283	360	20- 2	16	Kærby Vestsjælland, stbg. 970	Poul Nielsen, Istedbjerg, Kalundborg.
353	443	10- 4	10	Felix, stbg. 785	Th. Jensen, Gierslev, Løve.
306	396	6- 2	—	ukendt	Oluf Petersen, Holmstrup Overdrev.
283	397	7- 2	—	ukendt	Folmer Sørensen, Eskebjerg.
418	437	27-12	—	ukendt	J. Frederiksen, Skørpinge, Flakkebjerg.
336	380	31-12	12	Felix, stbg. 785	Verner Pedersen, Ubberup.
288	364	21- 3	12	Nr. 23, Odden	J. Alfast, Skippinge, Starreklinte.
310	422	5- 3	13	Nr. 23, Odden	J. Alfast, Skippinge, Starreklinte.
324	380	26- 1	17	ukendt	Thorvald Pedersen, Jyderup.
328	392				

reg. 24795, på Nordsjællands afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
495	538	12-12	15	Frydenlund, reg. 17888	Peter Hansen, Karsemose.
426	460	8- 3	86	Monark, stbg. 4304	Poul Rasmussen, Gørløse.
500	508	2- 2	29	Kærsholm Højager, stbg. 4051	Karl Jensen, Karsemose.
470	508	29-12	34	ukendt	O. Dalsgaard, Vejenbrød.
551	564	22- 2	52	Thor Holbæk	Sophus Hansen, Toelt, Kvistgaard.
570	537	21-12	25	Karlby III, stbg. 4025	Peter Hansen, Sigerslevvester.
450	506	4- 2	88	Jeep, stbg. 4169	Poul Rasmussen, Gørløse.
468	510	21- 1	46	Højvig, stbg. 3284	Aksel Simonsen, Uggeløse.
505	562	12-12	20	Nr. 68	K. J. Binder, Isterød, Hørsholm.
480	519	17- 1	7	Rudme Albion., stbg. 3574	Vilhelm Larsen, Gilleleje.
410	505	3- 1	71	Kolle Højvig, f. 9-3-41	Poul Pedersen, Ramløse.
525	594	21- 1	69	Kolle Vest	Poul Rasmussen, Gørløse.
468	501	21- 1	24	Rillo Huseby, f. 2-12-37	Karl Andersen, Ramløse.
540	578	8-12	33	Ponto Dalum, stbg. 3516	Johanne Larsen, Palhøjgård, Ørby.
450	485	24- 3	48	Keel Gørløse	Olaf Mortensen, Gørløse.
465	523	2-12	54	Bøg, reg. 23516	Niels Nielsen, Staunsholt.
520	556	5- 3	79	Sten, f. 6-2-39	Hans L. Hansen, Farum.
488	527				

Hovedtabel 79. Afkomsprøve for tyren Højrik,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1955	Alder ved kælvn	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
1	2- 4-53	10- 9	891	4792	4,21	226	201,68	4942	333	333	21,6	1260	2193	3453
17	2- 7-53	28-10	848	4665	4,12	215	192,20	4749	285	285	22,0	1268	1698	2966
11	5- 7-53	16-10	833	4616	4,11	213	189,75	4693	297	297	23,8	1249	1837	3086
4	18- 4-53	9- 9	874	4709	4,03	212	189,76	4730	334	334	20,8	1168	2118	3286
13	7- 4-53	19-10	925	5000	3,78	211	188,85	4833	294	294	20,5	1257	1894	3151
15	25- 2-53	13-11	991	4397	4,23	209	186,09	4550	269	269	21,0	1220	1574	2794
12	22- 2-53	25-10	975	4509	4,08	206	184,00	4564	288	288	27,0	1238	1943	3181
2	8- 6-53	8- 9	822	4151	4,42	206	183,52	4413	335	335	16,9	1060	2344	3404
7	1- 9-53	30- 9	759	4586	4,00	205	183,26	4583	313	313	21,6	1174	2045	3219
5	21- 6-53	24- 9	825	4300	4,14	199	177,98	4390	319	319	17,4	1042	1987	3029
10	5- 4-53	10-10	918	3670	4,78	197	175,32	4098	303	303	17,5	984	1911	2895
6	19- 2-53	2-10	955	3899	4,17	182	162,54	3998	311	311	18,0	926	1890	2816
16	16- 5-53	18-11	916	3938	4,07	180	160,43	3982	264	264	22,0	1033	1600	2633
14 ¹	14- 4-53	6-11	936	4191	3,79	177	158,72	4057	276	276	21,0	1062	1549	2611
3	13- 9-53	14- 9	731	3137	4,82	170	151,05	3521	329	329	13,9	795	2033	2828
8	14- 3-53	1-10	931	3499	4,03	158	141,00	3515	312	312	15,4	812	2028	2840
Gns. for 16 kvier			883	4254	4,15	198	176,63	4351	304	304	20,0	1097	1915	3012

¹ Vanskelig kælvning.

Hovedtabel 80. Afkomsprøve for tyren Dan,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1955	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
98	4- 2-53	9- 9	947	5960	3,82	255	227,85	5802	322	322	22,3	1563	2176	3739
109	3- 1-53	9-10	1010	5386	4,05	244	217,93	5423	291	291	26,5	1487	2166	3653
93	12- 3-53	26- 8	897	4578	4,45	229	203,85	4889	336	336	19,1	1251	2376	3627
95	25- 2-53	6- 9	923	4584	4,11	211	188,34	4659	325	325	16,7	1183	2289	3472
92	8- 2-53	31- 8	934	4140	4,49	209	185,88	4444	331	331	17,6	1129	2197	3326
91	13- 2-53	31- 8	929	4679	3,95	207	184,96	4646	331	331	18,6	1158	2272	3430
94	12- 3-53	11- 9	913	4279	4,20	202	179,75	4408	320	320	19,7	1222	2246	3468
99	13- 3-53	8- 9	919	4258	4,20	201	178,95	4387	323	323	17,7	1101	2259	3360
102	31- 3-53	30- 9	913	4128	4,32	200	178,36	4327	301	301	19,9	1111	2106	3217
103	28- 3-53	4-10	920	3884	4,48	196	174,03	4164	297	297	21,2	1162	1934	3096
100	26-10-52	4- 9	1043	4193	4,13	194	173,14	4274	327	327	17,8	1069	2181	3250
107	5- 2-53	28-11	1026	4076	4,23	193	172,46	4217	242	242	20,6	1121	1774	2895
97	17- 9-53	12- 9	725	4054	4,22	192	170,89	4185	319	319	17,7	1072	2120	3192
105	8- 7-53	4-11	849	4070	3,98	181	161,86	4056	266	266	22,2	1070	1888	2958
108	28- 7-53	5-10	799	3530	4,44	176	156,85	3765	296	296	19,4	1049	1980	3029
106	6-10-53	13-11	768	3378	4,55	173	153,77	3658	257	257	19,7	921	1851	2772
104	27- 7-53	1-11	827	3533	4,26	169	150,49	3671	269	269	19,1	922	2006	2928
101	11- 9-53	23- 9	742	3534	4,11	163	145,23	3592	308	308	15,7	901	1968	2869
96	1- 4-53	7- 9	889	3488	4,07	159	142,07	3526	305	324	20,9	962	2215	3177
Gns. for 19 kvier			893	4196	4,20	197	176,14	4321	303	304	14,3	1129	2105	3235

reg. 24808, på Fjordgården afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morlader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
508	494	27-12	43	Falk, stbg. 3945	Peter Nielsen, Ubberup.
474	480	20- 4	35	Holbæk, reg. 20857	Svend Aage Pedersen, Gislinge.
514	493	28- 1	50	Tingerup, stbg. 4016	Elna Frederiksen, Svinninge.
490	449	18- 1	11	Rolf, reg. 22197	Harald Larsen, Kisserup, Holbæk.
533	500	—	71	Rex, stbg. 4307	Frederik Trier, Marke.
490	480	14- 4	38	Jan, f. 18-12-46	Kristiane Fredslund, Starreklinde.
553	536	7- 1	33	Albi, reg. 23814	Alfred Sørensen, Hjemløse.
463	514	10- 1	1	ukendt	Karl E. Olsen, Stigs Bjergby.
528	505	10- 1	10	ukendt	Hjalmar Jensen, Søstrup Elle.
461	468	5- 1	29	Falk, stbg. 3945	Ejnar Andersen, Sandby.
475	470	12- 3	49	Alex, stbg. 4398	H. Aamand Sørensen, Lejre.
469	445	14- 1	10	Falk 80, f. 11-1-45	Alfred Pedersen, Ulkestrup.
455	470	20- 4	79	Ting, stbg. 4466	Thorvald Jensen, Sandby.
552	499	18- 5	46	Leif	Johs. Clausen, Snertinge.
491	485	25-12	60	Dux, stbg. 4390	Kristian Jensen, Kvanløse.
436	500	7- 2	33	Nr. 22, f. 10-6-44	Gunner Jensen, Ulkestrup.
493	487				

stbg. 6107, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morlader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
486	480	21-12	23	ukendt	Knud Søndergaard, Ø. Brønderslev.
557	547	—	9	Nr. 116	Karl Jensen, Sjøholm, Gjølstup.
418	500	17- 1	30	ukendt	Olaf Bundgaard, Mygdal, Hjørring.
476	532	17- 1	53	ukendt	P. Thomsen, Oddingen, Hastrup.
443	510	11- 1	86	Vennebjerg Gerber	Marius Jørgensen, Lønstrup.
518	582	27-12	57	Nr. 40	Chr. Jensen, Pandrup.
489	510	9- 1	54	Tronsmark Fox	Georg Pedersen, V. Tronsmark.
512	515	19- 2	7	Stenild Guvernør, stbg. 5379	Frede Budolfsen, Smersted, Vraa.
454	500	9- 1	25	Solo, stbg. 4517	Thorvald Thomsen, Debbel, Hastrup.
454	465	12- 3	149	Marskal, stbg. 5907	A. Houen Jensen, Vollerup, Vraa.
459	505	31-12	118	Gjølstup Model, stbg. 5308	Brdr. Jensen, Gjølstup.
575	558	—	6	ukendt	Jens Lie, Ø. Karmisholt, Taars.
371	400	8- 2	9	Mylund Dux, f. 1-3-47	N. A. Jensen, Søndergård, Hjørring.
439	448	—	18	Lykkeper, stbg. 5784	Ane Nielsen, Flauenskjold.
478	534	23-12	47	Ry, stbg. 5636	P. Jensen, Hammelmose Mark.
413	490	12- 3	48	Nr. Haven, f. 18-10-37	K. Kristensen, V. Karmisholt, Taars.
460	527	8- 2	54	ukendt	Aage Larsen, Ulvehus, Birkelse.
437	515	7- 4	30	Palle, f. 1-3-45	Ths. Nielsen, Børglum, Vraa.
503	605	14-12	64	Faktum, stbg. 5785	Poul Krøgholt, Retholt.
471	512				

Hovedtabel 81. Afkomsprøve for tyren Wimpus.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
99	25- 4-53	11- 9	869	5418	4,18	254	226,22	5561	340	340	23,0	1525	2226	3751
97	26- 4-53	4-10	891	4844	4,65	253	225,08	5314	317	317	22,3	1449	2246	3695
105	23- 5-53	15- 9	845	4931	4,10	227	202,22	5006	336	336	20,7	1312	2342	3654
93	21- 6-53	25-10	856	4704	4,20	222	197,63	4846	296	296	23,7	1281	2093	3374
101	22- 5-53	22-10	883	4526	4,33	220	195,77	4747	299	299	19,2	1206	2065	3271
91	21- 8-53	14-11	815	4449	4,22	211	187,86	4598	276	276	22,1	1204	2020	3224
95	28- 5-53	17-10	872	4412	4,20	208	185,52	4548	304	304	22,1	1172	2079	3251
106	30- 6-53	21- 9	813	4447	4,14	206	184,19	4542	330	330	19,1	1167	2317	3484
107	20- 5-53	19-11	913	4251	4,16	198	176,66	4350	271	271	19,2	1094	1927	3021
92	13- 5-53	20-10	890	4125	4,18	193	172,53	4238	301	301	21,1	1053	2256	3309
103	25- 8-53	23-11	820	4539	3,80	192	172,35	4401	267	267	21,1	1128	1881	3009
94	16- 7-53	12-10	818	3868	4,24	184	164,16	4010	309	309	16,1	955	2200	3155
104	15-10-53	6-11	752	3624	3,95	160	143,31	3599	284	284	19,3	833	1987	2820
108	24- 8-53	3-11	801	3274	4,22	155	138,16	3382	287	287	17,7	750	1845	2595
100	2- 6-53	13-10	863	3137	4,27	150	134,01	3265	308	308	13,7	685	2229	2914
96	13- 9-53	11-10	758	2985	4,21	141	125,56	3077	310	310	12,6	662	2174	2836
102	24- 4-53	15- 9	874	2871	4,29	138	123,28	2998	336	336	17,4	732	2236	2968
Gns. for 17 kvier			843	4141	4,20	195	173,79	4263	304	304	19,4	1071	2125	3196

Hovedtabel 82. Afkomsprøve for tyren Høj Lundegaard.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
78	1- 8-53	18-12	869	3729	6,19	262	230,90	4955	242	242	29,8	1227	1584	2811
62	20-10-53	31- 8	680	3534	6,22	249	219,71	4709	351	351	21,4	1106	2353	3459
65	22- 6-53	7- 9	807	3302	6,51	244	214,81	4543	344	344	19,1	1000	2069	3069
63	3- 3-53	14- 9	925	3588	5,87	239	210,64	4595	337	337	21,9	1109	2133	3242
77	10- 8-53	29-11	841	3349	6,25	238	209,33	4480	261	261	22,7	1141	1785	2926
73	11-12-53	21-10	679	2785	6,59	209	183,63	3868	300	300	14,9	806	1944	2750
79	9- 2-54	18-12	677	2910	6,15	203	179,04	3850	242	242	22,7	905	1642	2547
61	20- 5-53	28- 8	830	2817	6,27	200	176,54	3775	350	350	14,5	805	2207	3012
66	7-10-53	23- 9	716	2952	5,84	195	172,25	3765	324	324	15,8	795	2109	2904
68	20- 4-53	20- 9	883	2791	6,08	193	169,74	3663	331	331	18,3	814	2152	2966
67	15- 8-53	21- 9	767	2612	6,40	190	167,28	3554	330	330	13,6	699	2017	2716
75	8-12-53	28-11	720	2511	6,27	179	157,35	3365	262	262	16,0	689	1632	2321
71	11- 8-53	24-10	804	2688	5,59	170	150,14	3327	297	297	14,1	660	1907	2567
70	1-11-53	24-10	722	2228	6,21	157	138,25	2965	297	297	14,8	623	1754	2377
74	12- 1-54	1-11	658	2118	6,30	151	133,44	2849	289	289	16,6	653	1699	2352
76	1-12-53	19-11	718	2307	5,62	147	129,72	2869	271	271	12,3	561	1870	2431
64	18-10-53	6- 9	688	1856	6,40	135	118,86	2525	345	345	16,5	673	1873	2546
72	1- 9-53	24-10	783	1766	6,69	134	118,07	2477	297	297	12,0	548	1803	2351
Gns. for 18 kvier			765	2769	6,18	194	171,09	3674	304	304	17,6	823	1919	2742

stbg. 6175, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
519	501	22- 5	12	Duxør, e-stbg. 5790	Arne Helge, Ørting.
507	533	21- 2	94	Leo, f. 20-8-45	Jens Nielsen, Sander.
477	529	26-12	22	ukendt	K. Bak, Snærlidgård.
546	551	7- 1	55	Nero, e-stbg. 5172	Kirstine Pedersen, Sondrup.
521	530	18- 3	27	Nr. 73, f. 20-4-44	Jens Abild, Viskær.
505	577	3- 1	51	Duxør, e-stbg. 5790	Jens Pedersen, Torrild.
491	510	24- 1 ¹	92	Nero, e-stbg. 5172	S. Vinge Madsen, Bjerager.
447	518	28-12	6	Nr. 44, f. 3-9-40	Arne Sørensen, Halling.
423	480	16- 1	17	Nr. 55	Brdr. Rasmussen, Vedslet.
501	545	4- 1	84	Ideal, stbg. 5099	S. B. Sørensen, Vesterskov.
481	508	4- 2	65	Tambo, stbg. 6033	Chr. Schønemann Hansen, Gangsted.
515	570	3- 1	10	ukendt	Asger Bredkjær, Randlev.
464	567	19- 3	94	Duxør, e-stbg. 5790	S. B. Sørensen, Vesterskov.
418	474	17- 5	28	Duxør, e-stbg. 5790	Thorv. Rasmussen, Over Randlev.
487	544	3- 1	15	ukendt	Thorv. Pedersen, Dyngby.
457	565	23-12	33	Flux, stbg. 5657	Alb. Mikkelsen, Assedrup.
481	554	16- 2	56	Tambo, stbg. 6033	Chr. Jensen, Hadrup.
485	533				

¹ Kastet stenfoster d. 25-7. Ikke smitsom.

stbg. 1327, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
293	331	5- 6	84	Møllersvenden, stbg. 1271	Martin Thule Hansen, Aale.
321	400	21- 1	11	ukendt	Søren K. Skousen, Ildved.
317	317	31- 5	20	Nr. 21	Sigurd Andersen, Malmkjær.
346	363	3- 1	7	ukendt	Tørring-Brædstrupnegns Kvf.
340	385	20- 3	16	Nybølle 13	Johs. Poulsen, Husby.
328	372	12- 4	25	ukendt	Andreas Pedersen, Jelling Mk.
285	331	3- 2	13	ukendt	Jens Hansen, Sdr. Vissing.
293	375	17-12	22	Østjysk Juvel, stbg. 829	Aage Vandelberg, V. Smidstrup.
300	330	17-12	11	Østjysk Juvel, stbg. 829	Svend Hansen, Givskud.
388	466	22- 3	1	ukendt	Th. Westenholtz, Vaabensholm.
303	362	8- 6	32	Østjysk Juvel, stbg. 829	Tørring-Brædstrupnegns Kvf.
324	362	31- 5	50	ukendt	Anton Nielsen, Ildved.
268	321	19- 4	9	ukendt	Frøde Jensen, Lindved.
289	350	22- 6	13	Stenderupgaard 11	Anders Brejning, Faarup.
297	360	17- 1	86	Malling 51, stbg. 831	Aage Hougaard, Linnerup.
367	425	3- 3	40	Østjysk Juvel, stbg. 829	Anton Pedersen, Addit.
340	408	24-12	5	ukendt	Ejnar Pedersen, Ildved.
304	405	28- 2	7	ukendt	Peter Elkjær, Riis, Jelling.
317	370				

Hovedtabel 83. Afkomsprøve for tyren Heros.

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
31	11- 2-53	1- 9	932	5472	4,54	280	248,62	5918	346	346	25,3	1417	2572	3989	
32	30- 8-52	17- 9	1113	5572	4,44	278	247,30	5938	336	336	24,7	1520	2257	3777	
34	29- 4-53	12- 9	866	4169	4,73	222	197,24	4626	328	328	18,2	1077	2499	3576	
42	23- 8-53	21-10	789	4269	4,55	218	194,21	4621	302	302	19,7	1086	2302	3388	
36	13- 9-53	7-10	754	4465	4,30	215	192,02	4666	316	316	19,7	1131	2242	3373	
46	7- 7-53	7-11	853	4018	4,64	210	186,63	4407	285	285	19,6	1069	2000	3069	
40	31- 3-53	22-10	935	4162	4,35	203	181,25	4384	301	301	18,1	1025	2222	3247	
33	6- 5-53	11- 9	858	4269	4,03	192	171,84	4285	342	342	18,0	909	2390	3299	
49	7- 1-53	22-11	1049	4186	4,10	192	171,48	4247	270	270	22,1	999	2088	3087	
37	10-11-52	8-10	1062	4178	4,01	188	167,68	4186	302	302	18,6	937	2332	3269	
45 ¹	15- 3-53	1-11	961	3685	4,46	185	164,50	3942	291	291	22,4	991	1935	2926	
44	29- 1-53	4-11	1009	3453	4,61	179	159,21	3769	288	288	16,6	844	2140	2984	
35	9- 2-53	21- 9	954	3355	4,68	177	157,09	3698	332	332	17,4	781	2417	3198	
38	16- 9-53	7-10	751	3539	4,35	173	154,01	3726	316	316	20,0	868	2227	3095	
50	8- 2- 53	30-11	1025	3350	4,22	159	141,50	3463	262	262	18,9	797	1884	2681	
41	23- 9-53	20-10	757	3131	4,45	157	139,37	3342	303	303	17,4	743	2398	3141	
47	22- 8-53	16-11	816	2471	4,39	122	108,58	2617	276	276	11,6	559	1947	2506	
48	3- 6-53	18-11	898	2512	4,18	118	105,01	2580	274	274	17,9	625	1884	2509	
Gns. for 18 kvier				910	3903	4,39	193	171,53	4134	304	304	19,2	965	2208	3173

¹ Græsforgiftning i maj.

Hovedtabel 84. Afkomsprøve for tyren Lind.

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden												Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.							
41	30- 4-53	3-11	917	5301	4,00	238	212,23	5304	301	301	23,2	1351	2142	3493				
39	26- 6-53	29-10	855	4702	4,24	224	199,40	4872	306	306	20,5	1193	2281	3474				
33	29- 7-53	11-10	804	4196	4,53	214	189,95	4528	324	324	20,8	1132	2310	3442				
32	4- 5-53	20-10	899	4315	4,26	206	183,93	4485	315	315	17,1	1011	2320	3331				
47	23- 8-53	13-11	812	4370	4,15	203	181,25	4467	291	291	22,4	1097	2165	3262				
35	30- 4-53	19-10	902	4776	3,78	202	180,55	4619	316	316	17,8	1154	2236	3390				
38	3- 5-53	20-10	900	4354	4,09	200	178,18	4414	315	315	20,0	1042	2227	3269				
46	4-10-53	4-11	761	3913	4,54	200	177,66	4230	300	300	17,9	960	2307	3267				
34	21- 6-53	19-10	850	4285	4,15	199	177,80	4381	316	316	18,5	1034	2340	3374				
36	23- 4-53	24-10	914	4248	4,07	193	172,77	4291	311	311	21,9	1084	2298	3382				
43	4- 5-53	15-11	925	4152	4,06	189	168,57	4189	289	289	18,2	972	2169	3141				
50	14- 3-53	27-11	988	4364	3,85	188	168,16	4268	277	277	20,2	1006	2036	3042				
49	26- 6-53	24-11	881	4355	3,82	186	166,48	4239	280	280	21,1	1010	1934	2944				
44	8- 6-53	11-11	886	3903	4,21	184	164,36	4027	293	293	18,7	916	2023	2939				
37	3- 5-53	23-10	903	4118	3,95	182	162,59	4086	312	312	19,7	993	2206	3199				
42 ¹	4- 6-53	3-11	882	3616	4,31	175	155,73	3782	301	301	19,6	874	2371	3245				
45	29- 7-53	11-11	835	3476	4,48	175	155,60	3724	293	293	15,7	807	2215	3022				
48	20- 2-53	14-11	997	3998	3,84	171	153,47	3901	290	290	16,5	868	2185	3053				
40	7- 5-53	24-10	900	3520	4,13	163	145,28	3587	311	311	14,4	788	2179	2967				
31	9- 7-53	1-10	814	3333	4,12	154	137,16	3391	334	334	14,0	773	2323	3096				
Gns. for 20 kvier			881	4165	4,12	192	171,56	4239	304	304	18,9	1003	2214	3217				

¹ Trepatet efter pattetråd i december.

reg. 24604, på Elsesminde afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
486	583	19-12	71	Mester Dalum, stbg. 4077	Hans Ø. Hansen, Fangel.
561	506	—	81	Stensby, stbg. 4070	A. Ploug Sørensen, Villestofte.
486	582	12-12	15	Stensby, stbg. 4070	Rs. Nielsen, Sanderum.
477	494	23- 5	13	Lombjerger 44, f. 30-12-41	Vilfred Hansen, Fangel.
497	515	26- 5	13	Stensby, stbg. 4070	Ingv. Lyngsøe, Rue.
540	506	12- 6	5	Midtffyns Gorm, reg. 20064	Carl Christensen, Højme.
496	537	7- 2	49	ukendt	Chr. Jensen, Bellinge.
504	570	29- 2	56	Rudme Held, reg. 23132	Carl C. Nielsen, Brændekilde.
532	567	12- 4	71	Nr. 40, f. 23-2-46	Fru A. Lund, Dyrupgård.
555	605	8-12	7	Mester Dalum, stbg. 4077	Henrik Petersen, Sanderum.
506	458	27- 1	3	Revninge, f. 29-3-45	Rs. Borreby, Borreby Møllegård.
475	520	16- 3	49	Højvig Skovbakke, f. 18-11-40	Chr. Strib, Brændekilde.
506	572	23- 1	17	Blom, stbg. 4287	Henrik Petersen, Sanderum.
505	516	—	62	Ferm, stbg. 4384	Nic. Hansen, Bellinge.
526	570	21- 6	18	Stensby, stbg. 4070	Rs. Borreby, Borreby Møllegård.
485	595	23-12	42	ukendt	Rasmus Andersen, Elmelund.
452	534	— ²	11	Mester Dalum, stbg. 4077	Fyns Stifts Husmandsskole.
495	564	19- 3	55	Stensby, stbg. 4070	Ej. Petersen, Bellinge.

505 544

¹ Sammenvoksninger i børen.² Ønskedes ikke insemineret.

reg. 24965, på Fjordvang afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
443	468	24- 4	21	ukendt	Chr. Blåsbjerg, Tved.
472	509	21- 1	4	ukendt	Mads Jensen, Hvedde.
452	501	14- 2	8	Holme Højager, stbg. 4422	Sigvald Østergaard, Rind.
419	473	10- 2	28	ukendt	P. Nielsen, Vildbjerg.
454	492	30- 1 ¹	4	ukendt	Niels Poulsen, Vildbjerg.
385	465	6- 4	1	ukendt	Arnold Petersen, Skjærk.
423	461	10- 2	79	Holme Højager, stbg. 4422	Sigrid Madsen, Snejbjerg.
442	510	6- 3	55	Torn, stbg. 4360	Johs. Jensen, Kibæk.
447	495	5- 3	42	Hammer, stbg. 4421	Brdr. Overgaard, Ljørring.
478	500	13- 1	35	ukendt	Chr. Ilskov Jensen, Ilskov.
452	553	31- 1	30	Holme Højager, stbg. 4422	Arnold Rahbæk, Paarup.
471	557	5- 3	38	Mester Maegaard, stbg. 4253	Laurits Frølund, Gjellerup.
397	454	10- 2	29	Vig, stbg. 4491	Jens Christensen, Ørre.
466	493	3- 3	2	ukendt	Niels Korsholm, Studsgaard.
422	489	30- 1	30	ukendt	Chr. Blåsbjerg, Tved.
444	516	25- 1	66	ukendt	Viggo Hansen, Fjølstervang.
400	504	18- 1	52	Rudme Samson, stbg. 3815	Johs. Jensen, Kibæk.
482	572	16- 1	50	Stentoft Uffe	Sofus Nielsen, Aulum.
442	496	7- 1	111	Nr. 4	Th. Sejthen, Snejbjerg.
427	472	16- 1	5	Stenhøj, stbg. 4332	Th. Hauge, Hammerum.

441 499

¹ Kastet 22-7. Ikke smitsom.

Hovedtabel 85. Afkomsprøve for tyren Ulv,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
40	6- 3-53	7-10	945	5252	4,04	238	212,35	5286	305	305	21,8	1450	2205	3655
37	27- 1-53	27- 9	973	4930	4,23	234	208,54	5100	315	315	21,5	1249	2506	3755
45	31- 3-53	15-10	928	5353	3,88	232	207,64	5256	297	297	22,4	1408	2149	3557
31	26- 3-53	8- 9	896	4316	4,77	232	206,04	4817	334	334	19,0	1078	2439	3517
36	18- 2-53	26- 9	950	4226	4,33	206	183,10	4437	314	314	20,1	1035	2311	3346
39	13- 3-53	27- 9	928	4066	4,46	204	181,22	4345	306	306	16,5	965	2242	3207
44	15- 1-53	19-10	1007	4032	4,41	200	177,75	4279	293	293	18,0	1020	2349	3369
35	15- 1-53	30- 9	988	4525	3,94	199	178,11	4482	312	312	18,6	1013	2292	3305
41	30-11-52	3-10	1037	4040	4,18	189	168,77	4148	300	300	16,8	943	2328	3271
34	8-12-52	22- 9	1018	3779	4,36	185	164,59	3980	320	320	15,8	841	2295	3136
43	1- 6-53	3-10	854	3840	4,18	180	160,70	3947	309	309	15,9	848	2143	2991
46	20- 2-53	25-10	977	3636	4,35	178	158,11	3826	287	287	17,7	894	2224	3118
38	25- 1-53	23- 9	971	3655	4,19	172	153,03	3757	319	319	15,3	780	2092	2872
33	20- 2-53	15- 9	937	3344	4,51	170	150,97	3602	327	327	16,8	745	2060	2805
32 ¹	27- 2-53	14- 9	929	2561	5,25	152	134,36	3040	326	326	11,4	570	2206	2776
48	22- 3-53	10-12	993	2804	4,41	139	123,74	2978	241	241	17,7	687	1844	2531
47	29- 1-53	13-11	1018	2524	4,48	127	113,02	2705	268	268	13,2	492	1892	2384
Gns. for 17 kvier			962	3934	4,31	190	169,53	4117	304	304	17,6	942	2211	3153

¹ Håndmalket.

Hovedtabel 86. Afkomsprøve for tyren Diamant III,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
2	18- 3-53	22- 9	918	5853	4,98	329	291,42	6713	321	321	31,9	1848	2241	4089
8	11- 3-53	31- 8	903	5034	4,26	241	214,66	5234	343	343	22,1	1373	2321	3694
9	14- 6-53	4- 9	812	4962	4,31	240	213,75	5191	339	339	24,7	1262	2316	3578
12	28- 5-53	24- 8	818	3986	4,92	221	196,06	4535	350	350	19,5	1124	2531	3655
6	1- 7-53	6- 9	797	4333	4,48	218	194,17	4646	337	337	23,4	1126	2515	3641
11	5- 8-53	9- 9	765	3900	4,65	204	181,52	4283	334	334	19,2	1036	2400	3436
7	14- 2-53	30- 9	958	4381	4,12	202	180,65	4462	313	313	20,0	1111	2379	3490
3	20- 9-53	10-11	781	4888	3,62	197	176,89	4609	272	272	23,2	1187	2031	3218
13	23- 5-53	5- 9	835	4081	4,23	193	172,46	4219	338	338	18,1	976	2461	3437
10	2- 8-53	23-11	843	4477	3,82	191	170,88	4354	259	259	22,1	1135	1798	2933
17	31- 8-53	9-11	800	3853	4,30	186	165,72	4027	273	273	19,7	973	2113	3086
15	25- 7-53	29- 9	796	3453	4,56	177	157,49	3744	314	314	17,3	859	2190	3049
14	12- 6-53	2-10	842	3424	4,22	162	144,52	3537	311	311	17,1	835	2201	3036
16	24- 5-53	8-11	898	2815	4,52	143	127,29	3035	274	274	14,3	642	1985	2627
18	3- 7-53	23-10	842	2609	4,77	140	124,48	2911	290	290	13,6	619	2070	2689
1	20- 2-53	24-10	976	2688	4,26	128	114,48	2792	289	289	14,2	609	2130	2739
5	4- 7-53	19-10	837	2387	4,44	119	106,07	2546	294	294	15,5	575	1977	2552
4	17- 7-53	28-12	894	2424	4,08	111	98,86	2453	224	224	12,9	496	1635	2131
Gns. for 18 kvier			851	3864	4,36	189	168,41	4072	304	304	19,4	988	2183	3171

eg. 24661, på Lægård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved od- lag.	Ved hjem- send.				
49	465	4- 5	3	ukendt	Jens P. Thorup, Sdr. Nissum.
75	635	9- 1	50	Højvig III, stbg. 3837	Jens Maarbjerg, Aal.
00	599	4- 5	63	ukendt	Bendt Steffensen, Bur.
02	510	20- 1	13	Midtfyns Thor, stbg. 4082	Magnus Johansen, Hjern.
66	509	9-12	26	Viking, stbg. 3665	Chr. Holmgaard, Hanbjerg.
75	553	9-12	30	ukendt	Ingvar Jensen, Hanbjerg.
66	565	22-12	8	Nr. 31, f. 28-3-40	Jacob Damtoft, Svenstrup.
10	548	27- 1	80	Tuan 45, reg. 23201	Kristian Fihl, Vejvad.
05	602	1-12	98	ukendt	Ejnar Poulsen, Ulfborg.
29	558	25- 2	46	Aarup 11, f. 2-4-47	Poul Poulsen, Idom.
69	503	3- 5	43	Malmvig, stbg. 4118	Kr. Graversen, Vedersø.
51	537	27-12	23	ukendt	„Pallisbjerg“, Staby.
24	431	9-12 ¹	5	Nr. 22, f. 14-9-48	Th. Thomsen, Sdr. Nissum.
15	539	19- 5	53	Svenstrup Højager, reg. 16440	Jens Chr. Villadsen, Svenstrup.
10	563	10-12	17	B. Hedegaards tyr	Hans Christensen, Idom.
33	542	6- 2	82	Uffe Vest, stbg. 4425	Jens Chr. Villadsen, Svenstrup.
07	546	12- 5 ²	48	ukendt	Skodborg Nielsen, Ejning.
99	541				

¹ Kastet 12-5. Ikke smitsom.² Kastet 7-4 efter insemination, d. 2-1. Ikke smitsom.

tbg. 6180, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved od- lag.	Ved hjem- send.				
65	528	12- 4	22	Model, e-stbg. 4833	Oluf Wurtz Nielsen, Voldby.
69	520	1- 6	126	Model, e-stbg. 4833	Marius Christensen, Futting.
64	505	1- 2	8	Ulvedal Tamp, e-stbg. 5009	Thyge Thomassen, Søbyvad.
85	553	28-12	12	ukendt	Ingemann Sørensen, Farre.
65	587	20-12	112	Maagaard, stbg. 5796	Jens Fogh, Houlbjerg.
71	537	21-12	37	Kardinal, stbg. 5816	Tage Aagaard, Voldby.
25	555	23-12	133	Dux, e-stbg. 5356	Marius Christensen, Futting.
48	587	18- 1	79	Cemax, e-stbg. 5995	Søren Nielsen, Hammel.
83	550	6- 1	101	Maagaard, stbg. 5796	Jens Fogh, Houlbjerg.
68	510	18- 2	57	Nr. 6, Nero, f. 15-10-45	Chr. Th. Jensen, Voldby.
42	553	27- 1	56	Ulvedal Tamp, e-stbg. 5009	Viggo Gravgaard, Svendstrup.
85	519	1- 5	20	Lyngby Eg, f. 17-3-43	Niels P. Nielsen, Lyngby.
80	550	12- 3	4	ukendt	Erik Aaes, Toustrup.
07	542	27- 1	78	Cemax, e-stbg. 5995	Søren Nielsen, Hammel.
23	518	21-12	38	Ulvedal Tamp, e-stbg. 5009	Jens Schouborg, Toustrup.
10	601	18- 2	7	ukendt	Aage Frandsen, Hausum.
27	573	17- 2	109	Maagaard, stbg. 5796	Jens Fogh, Houlbjerg.
72	554	21- 5	20	Model, e-stbg. 4833	Aage Frandsen, Hausum.
94	547				

Hovedtabel 87. Afkomsprøve for tyren Opal

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Kraft- foder f.e.	Gro- foder f.e.	Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.					
3	22- 9-53	16- 9	724	5199	4,26	248	221,44	5401	328	328	22,4	1358	2442	3800		
1	29- 1-53	16- 8	929	5685	3,81	242	216,69	5524	359	359	20,0	1353	2522	3875		
2	1- 5-53	24- 8	845	5097	4,00	228	203,77	5095	351	351	19,1	1217	2685	3902		
7	22- 4-53	23- 9	884	4467	4,41	221	196,91	4740	321	321	21,0	1120	2545	3665		
5	21- 6-53	16- 9	817	4493	4,07	205	182,76	4539	324	324	18,2	1050	2536	3586		
10	20- 4-53	23-10	916	4414	3,96	196	174,80	4388	291	291	21,3	1051	2248	3299		
9	x- 4-53	16-10	914	4376	3,96	194	173,32	4350	298	298	18,8	1016	2162	3178		
13	3- 5-53	12-11	923	4046	4,15	188	168,05	4139	271	271	21,4	1011	2095	3106		
16	22- 1-53	13-11	1025	4529	3,66	185	165,78	4298	270	270	20,4	1055	1859	2914		
14	7- 9-53	13-11	797	3838	4,23	182	162,32	3970	270	270	21,2	933	1959	2892		
15	3- 5-53	16-10	896	3881	4,18	182	162,11	3984	298	298	20,0	944	2175	3119		
18	28- 8-53	25- 9	758	3832	4,10	176	157,20	3891	319	319	18,5	888	2315	3203		
6	26-11-52	27- 9	1035	3626	4,24	172	153,63	3755	313	313	20,8	835	2268	3103		
11	18-11-53	30-10	711	3586	4,25	171	152,25	3718	284	284	16,2	819	1962	2781		
4	10- 2-53	17- 9	949	3502	4,20	165	147,02	3606	323	323	18,3	747	2320	3067		
17	17- 7-53	17-11	853	2742	4,11	126	112,82	2789	266	266	13,4	543	1887	2430		
12	27- 1-53	4-11	1011	2397	4,39	118	105,27	2538	279	279	17,2	517	1992	2509		
Gns. for 17 kvier				882	4101	4,10	188	168,01	4161	304	304	19,3	968	2234	3202	

Hovedtabel 88. Afkomsprøve for tyren Prins Højager

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
33	27- 3-53	1-10	918	4459	4,73	238	211,09	4950	317	317	19,2	1220	2314	3534	
39	12-12-52	2-10	1024	4998	4,22	236	210,85	5162	316	316	20,8	1302	2477	3779	
41	12- 7-53	2-10	812	4482	4,33	218	194,17	4705	316	316	19,7	1129	2287	3416	
31	24- 1-53	7- 9	956	4354	4,36	213	189,70	4587	341	341	16,9	1058	2449	3507	
44	27- 5-53	25-10	881	4295	4,32	208	185,55	4501	293	293	21,5	1096	2096	3192	
51	23-10-53	28-11	766	4203	4,40	208	184,98	4456	259	259	22,7	1149	1851	3000	
34	9- 2-53	25- 9	958	4433	4,12	205	182,85	4516	323	323	18,1	1074	2458	3532	
48	10- 3-53	6-11	971	4021	4,36	197	175,16	4236	281	281	21,4	1028	1946	2974	
38	19- 8-53	2-10	774	4178	4,19	196	175,03	4297	308	308	16,8	993	2205	3198	
35	16- 8-53	30- 9	775	4088	4,26	195	174,21	4248	310	310	18,9	1003	2336	3339	
37	1- 3-53	3-10	946	4178	4,12	193	172,22	4255	315	315	18,3	989	2388	3377	
46	8- 5-53	31-10	906	3869	4,34	188	167,82	4065	287	287	19,9	947	2110	3057	
43	30- 6-53	14-10	836	3766	4,41	187	166,08	3998	304	304	16,0	897	2162	3059	
47	6- 7-53	30-10	846	3689	4,31	178	158,92	3859	288	288	17,1	863	2012	2875	
32	23- 4-53	22- 9	882	3769	4,18	177	157,46	3870	326	326	17,8	844	2238	3082	
50 ¹	19- 7-53	13-11	847	3468	4,23	165	146,82	3590	274	274	14,8	789	1917	2706	
42	15- 7-53	7-10	814	3504	4,16	163	145,69	3587	289	311	16,5	801	2258	3059	
49	7-11-53	10-11	733	3107	4,58	160	142,24	3376	277	277	17,5	720	1970	2690	
45 ¹	24-10-53	11-10	717	2957	4,24	141	125,28	3062	307	307	14,0	615	2136	2751	
36 ²	4- 7-53	4-10	822	2750	4,43	137	121,69	2925	314	314	13,5	579	2225	2804	
40	23- 1-53	9-10	989	2644	4,33	128	114,39	2773	309	309	14,1	550	2349	2899	
Gns. for 21 kvier			865	3867	4,31	187	166,77	4048	303	304	17,9	936	2199	3135	

¹ Tilbageholdt efterbyrd.² Børslyngning ved kælvningen.

eg. 24514, på Gyldenagergård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.				
85	527	13-12	91	Nordskov, stbg. 4399	Laurits Hansen, Løve.
30	510	26- 3	2	ukendt	Dolly Sørensen, Jorløse, Svebølle.
63	573	23- 1	24	Claus Viking, reg. 21358	Thorkild Jensen, Bastrup.
38	550	13-12	11	Claus Viking, reg. 21358	A. Andersen, Gaasetofte, Kalundborg
13	514	9-12	—	Claus Viking-søn	Frits Andersen, Nyrup.
40	525	11- 1	—	Alfa, stbg. 4099	Vald. Olsen, Svendstrup.
45	516	23- 5	—	ukendt	Johs. Nielsen, Bjørnstrup.
76	542	8- 2	45	Tjalfe, reg. 22199	Martin Melander, Bregninge.
25	485	1- 2	55	Rudolf, stbg. 4310	Robert Andersen, Ugerløse.
98	491	14- 2	—	ukendt	O. Olsen, Kølle, Mørkøv.
10	526	18- 1	18	Kørbitz 8, reg. 21279	Ejner Ladefoged, Mullerup.
14	485	23-12	36	Skjold, stbg. 4023	C. G. Christensen, Bregninge.
60	605	7-12	31	Tingerup, stbg. 4016	E. Grøn Nielsen, Kærby, Kaastrup.
91	471	25- 5	25	Herkules, stbg. 4170	Frederik Sørensen, St. Fuglede.
65	536	5-12	15	Felix, stbg. 3447	Jens Bertel Jensen, Bjørnstrup.
29	490	29- 2	48	Claus Viking, reg. 21358	O. Andersen, Svendstrup.
40	610	3- 1	75	Skjold, stbg. 4023	Holger Olsen, St. Fuglede.
54	527				

eg. 24508, på Gyldenagergård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.				
128	550	17- 1	65	Nordskov, stbg. 4399	Aage Petersen, Aarby, Kalundborg.
16	573	23-12	156	Kaastrup, f. 29-3-46	Paul H. Sørensen, Tømmerup.
112	564	27-12	17	Nr. 19, Kørbitz, f. 17-1-43	Jørgen Jensen, Jyderup.
125	518	21- 1	61	Viking Lundsgaard, reg. 22194	Chr. Madsen, Løve.
171	509	13- 2	13	Zar, stbg. 4160	Viggo Nielsen, Viskinge.
137	485	19- 2	38	Herkules, stbg. 4170	Hans Rebie, Ruds-Vedby.
102	605	23-12	30	ukendt	Johs. Hansen, Vollerup.
196	526	—	97	Diamant, stbg. 3944	E. Fog Larsen, Røsnæs.
138	500	10-12	4	Herkules, stbg. 4170	Karl Hansen, Vindehelsinge.
155	516	7-12	4	ukendt	Karl Rasmussen, Jerslev.
122	581	29-12	65	Rudolf, stbg. 4310	Frode Madsen, Aagerup.
170	480	9- 1	143	Herkules, stbg. 4170	B. Meyer, Vilhelmshøj, Eskebjerg.
190	510	—	7	Skjold, stbg. 4023	E. Fog Larsen, Røsnæs.
147	480	7- 1	18	Herkules, stbg. 4170	Søren Øster Larsen, Ugerløse.
117	450	31- 3	81	Herkules, stbg. 4170	Laurids Jensen, Uglerup.
151	460	21- 1	72	Skjold, stbg. 4023	Niels Hansen, Ruds-Vedby.
156	526	26- 1	23	ukendt	Jørgen Larsen, Svebølle.
140	495	17- 3	13	ukendt	Johs. Hansen, Sæby, Høng.
110	490	15- 3	14	Herkules, stbg. 4170	Johannes Olsen, Bjerje.
100	540	10- 4	53	Claus Viking, reg. 21358	Olav Madsen, Ubby, Jerslev.
117	476	7- 1	51	Jarl, reg. 19413	Vald. Jensen, Jorløse, Svebølle.
148	516				

Hovedtabel 89. Afkomsprøve for tyren Arg

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Kraft- foder f.e.	Gro- foder f.e.	Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.					
32	9- 7-53	12-10	825	3407	6,09	235	207,56	4476	316	316	20,7	952	2018	2970		
37	3- 5-53	21- 9	871	3173	6,19	223	196,48	4216	337	337	20,4	901	2061	2962		
43	14-12-53	1-12	717	3251	6,02	222	195,84	4238	266	266	21,7	986	1561	2547		
35	24-10-53	16-10	722	3641	5,05	207	183,83	4214	312	312	20,6	897	1936	2833		
34	1- 9-53	26- 9	755	3344	5,39	204	180,18	4040	332	332	17,6	852	2067	2919		
33	21- 3-53	3-11	957	3051	5,90	204	180,07	3921	294	294	19,7	811	1830	2641		
48	28- 8-53	8-11	802	3092	5,82	204	179,91	3935	289	289	20,1	821	1819	2640		
31	25-10-53	7- 9	682	2663	6,61	200	175,90	3704	351	351	14,5	698	1995	2693		
46	16- 6-53	7-10	843	3023	5,52	189	166,88	3712	321	321	15,0	721	1965	2686		
47	1- 8-53	2-10	792	3020	4,96	169	149,67	3453	326	326	14,7	727	1912	2639		
41	30- 8-53	30-12	852	2408	6,04	165	145,45	3145	237	237	16,8	641	1432	2073		
36	8-12-53	6-12	728	2315	6,13	161	141,88	3054	261	261	19,3	609	1546	2155		
39	18- 5-53	26- 9	861	2092	6,47	154	135,41	2868	307	307	13,7	537	1839	2376		
45	24-10-53	5-11	742	2512	5,35	152	134,34	3020	292	292	17,3	625	1825	2450		
40	11- 8-53	24-10	804	1687	6,35	122	107,05	2281	279	304	12,8	472	1676	2148		
42 ¹	18- 3-53	3-10	929	1617	6,03	111	97,54	2110	325	325	9,0	413	1685	2098		
Gns. for 16 kvier			805	2769	5,82	183	161,12	3524	303	304	17,1	729	1823	2552		

¹ Treppattet.

Hovedtabel 90. Afkomsprøve for tyren Ask,

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kölvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Kraft- foder f.e.	Gro- foder f.e.	Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.					
40	21- 8-53	31-10	801	4806	4,93	267	236,83	5475	313	313	29,9	1549	2001	3550		
30	17- 5-53	8- 9	844	4492	4,85	245	217,85	5065	353	353	20,7	1273	2408	3681		
45	22- 3-53	30-11	983	4466	4,41	221	196,81	4739	283	283	23,3	1266	1834	3100		
47	25- 3-53	1-12	981	4348	4,49	219	195,29	4669	282	282	25,7	1210	1592	2802		
42	9- 3-53	14-11	980	4060	4,73	216	191,94	4503	299	299	22,9	1181	1808	2989		
38	5- 9-53	23-10	778	4174	4,55	213	189,84	4517	321	321	22,3	1227	2164	3391		
35	30- 6-53	30- 9	822	4275	4,22	202	180,53	4418	338	338	18,4	1052	2146	3198		
33	6- 7-53	27- 9	813	3979	4,46	199	177,31	4251	327	327	19,9	1057	2165	3222		
41	23- 8-53	5-11	804	3667	4,70	194	172,42	4053	308	308	28,1	1157	1931	3088		
44	1- 7-53	17-11	869	3921	4,35	191	170,41	4125	296	296	21,6	1045	1883	2928		
51	29-10-53	23-11	755	3744	4,51	190	169,04	4033	290	290	21,4	1071	1704	2775		
46	20- 7-53	24-11	857	3814	4,36	187	166,25	4019	276	276	19,1	1011	1682	2693		
39	27- 8-53	27-10	791	3651	4,45	183	162,49	3898	304	304	18,4	955	1868	2823		
48	23- 9-53	2-12	800	3969	4,09	182	162,47	4025	281	281	20,9	997	1721	2718		
36	19- 3-53	16-10	941	3420	4,66	179	159,21	3756	315	315	15,8	888	1976	2864		
43	20- 7-53	15-11	848	3258	4,40	161	143,44	3455	298	298	19,3	863	1853	2716		
31	4- 4-53	22- 9	901	3555	3,87	154	137,53	3485	352	352	15,3	915	2198	3113		
49	23- 8-53	12-12	841	3048	4,31	148	131,48	3191	271	271	15,7	734	1668	2402		
32	24- 4-53	5-10	894	2237	4,54	114	101,51	2417	228	304	18,2	730	1760	2490		
50	30- 8-53	13-12	835	2280	4,33	111	98,74	2393	270	270	13,2	583	1443	2026		
34	1- 6-53	1-10	852	1547	4,25	74	65,81	1606	232	304	12,0	519	1694	2213		
37	25- 4-53	17-10	905	1280	4,68	67	59,90	1411	216	304	8,6	490	1585	2075		
Gns. for 22 kvier			859	3545	4,47	178	158,50	3796	293	304	19,6	990	1867	2857		

tblg. 1491, på Kannikegård afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morlader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
63	357	8- 6	38	Peter, e-stbg. 82	V. Juul Nielsen, Ll. Grammeqd., Aaker.
16	386	23- 1	7	Nikas, stbg. 1440	Kn. Bohn Westh, Skovsholm, Aaker.
10	319	6- 7	8	Peter, e-stbg. 82	K. Kruse, Volmerhus, Vestermarie.
46	378	2- 2	15	Egelund I	V. Elfstrøm, Skovholt, Klemensker.
64	394	9- 4	8	Peter, e-stbg. 82	K. Andersen, Tornegård, Østerlars.
12	425	7- 2	2	Prins, f. 31-1-47	J. Olsen, Baunehøj, Aakirkeby.
20	330	17- 1	1	ukendt	V. Larsen, Nyby, Aakirkeby.
88	340	22- 5	41	Ole, f. 25-1-49	V. Juul Nielsen, Ll. Grammeqd., Aaker.
90	323	3- 1	36	Anders II, f. 5-1-46	E. Kjøller, Skovly, Klemensker
69	290	9- 1	39	Tønnes 14, f. 14-2-48	E. Kjøller, Skovly, Klemensker
62	380	6- 4	21	ukendt	Kn. Kofoed, Fredenshaab, Klemensker.
45	380	—	12	Peter, e-stbg. 82	B. Kofoed, Aaløse, Østermarie.
62	400	3-12	12	Bækgaard	V. Juul Nielsen, Ll. Grammeqd., Aaker.
96	335	19- 1	34	Peter, e-stbg. 82	V. Juul Nielsen, Ll. Grammeqd., Aaker.
27	406	3- 1	15	Mørt Bækelund, f. 3-12-35	H. Hansen, Søborg, Østerlars.
72	370	—	1	Prins, f. 31-1-47	J. Olsen, Baunehøj, Aakirkeby.
34	363				

tblg. 24815, på Fjordgården afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morlader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
448	500	17- 5	40	Buster, stbg. 4294	Ejnar Nielsen, Nakke.
520	583	2- 1	52	Buster, stbg. 4294	Mads Madsen, Gudmindrup, Højby S.
490	547	25- 1	28	Buster, stbg. 4294	Johs. Hansen, Anneberg Mark.
514	533	29- 5	81	Højvig 136, stbg. 3622	Niels Nielsen, Sidinge, Vig.
515	506	22- 2	24	Buster, stbg. 4294	Arne Gyldenvang, Grevinge.
523	520	20- 1	15	Buster, stbg. 4294	Rasmus Rasmussen, Sidinge, Vig.
478	510	7- 1	12	Buster, stbg. 4294	Frede Lund Jørgensen, Højby S.
549	560	23-12	97	Buster, stbg. 4294	Ulrik Jensen, Skovgård, Høve.
450	515	10- 2	31	Buster, stbg. 4294	Chr. Hansen, Damkjærgård, Rørvig.
483	515	20- 1	45	Buster, stbg. 4294	Kjeld Madsen, Tolsager, Asnæs.
503	500	12- 1	87	Buster, stbg. 4294	Peter Jensen, Søgård, Asnæs.
469	512	29-12	4	Dan Søndervang, reg. 22007	Aage Larsen, Lønnebjerggd., Sj. Odde.
455	485	31-12	39	Buster, stbg. 4294	Knud Jensen, Nr. Asmindrup.
428	450	10- 2	12	Buster, stbg. 4294	Helge Andersen, Vangsbo, Vig.
560	580	29-12	29	Nørager, stbg. 4168	N. Hesselund Andersen, Højby S.
424	520	20- 1	9	Ebbe, stbg. 3765	Svend Andersen, Stenstrup.
363	489	2- 2	1	Zeus, stbg. 4020	Harry Stæhr, Brydebjerggd., Nakke.
435	487	17- 3	53	Buster, stbg. 4294	Aksel Hansen, Lumsaas.
631	628	27-12	70	Buster, stbg. 4294	S. Severinsen, Kelstrup, Grevinge.
365	449	14- 5	28	Buster, stbg. 4294	N. Willermoes Andersen, Braade.
600	659	17- 1	21	Zeus, stbg. 4020	Harry Nielsen, Høve, Asnæs.
510	581	29-12	35	Buster, stbg. 4294	Jens Stigkær, Lumsaas.

Hovedtabel 91. Afkomsprøve for tyren Caro

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden												Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.			
64	1- 7-53	6-10	827	5199	4,05	236	210,51	5237	321	321	25,0	1428	2045	3473		
66	16- 3-53	13-10	941	4422	4,23	210	187,21	4577	314	314	20,9	1185	1895	3080		
74	29- 8-53	28-10	790	4622	3,96	205	183,02	4594	299	299	20,1	1215	1827	3042		
63	22- 7-53	12- 9	782	4299	4,12	198	177,08	4376	345	345	18,4	1066	2198	3264		
70	27- 7-53	23-10	818	4317	4,04	195	174,34	4342	304	304	18,9	1106	1915	3021		
73	31- 3-53	4-11	948	3990	4,25	190	169,59	4140	292	292	22,7	1075	1917	2992		
69	2- 8-53	15-10	804	3921	4,12	181	161,70	3994	312	312	18,3	970	1916	2886		
61	4- 1-53	1- 9	970	3146	5,11	181	160,79	3670	356	356	15,7	862	2077	2939		
77	22- 8-53	20-11	820	3928	4,01	176	157,33	3931	276	276	20,8	1019	1671	2690		
72	28- 7-53	29-10	823	3710	4,20	175	155,89	3822	298	298	17,5	904	1906	2810		
65	30- 3-53	8-10	922	3923	3,97	174	155,55	3902	319	319	18,4	944	1980	2924		
67	6- 9-53	22-10	776	3715	4,14	172	153,91	3795	305	305	18,3	944	1917	2861		
75	13- 7-53	7-11	847	3687	3,92	162	144,71	3645	289	289	17,1	889	1739	2628		
78	5- 9-53	30-11	816	3291	4,36	161	143,59	3470	266	266	18,2	836	1594	2430		
79	16- 8-53	1-12	837	3122	4,38	153	136,59	3298	265	265	15,5	764	1555	2319		
71	6- 9-53	1-11	786	2324	4,39	115	101,96	2459	295	295	14,1	618	1712	2330		
62	26- 3-53	10- 9	898	1644	4,18	77	68,75	1689	253	304	13,7	527	1677	2204		
Gns. for 17 kvier			847	3721	4,18	174	155,44	3820	301	304	18,4	962	1855	2817		

Hovedtabel 92. Afkomsprøve for tyren Hjørring Ejler

Kvie nr.	Født	Kølvn.- dato 1955	Alder ved kølvn.	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden										Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.					
3	16- 5-53	22- 9	859	5064	3,98	226	201,61	5050	328	328	20,7	1288	2208	3496		
5	9- 4-53	15- 9	889	5072	3,97	225	201,13	5046	335	335	21,2	1339	2278	3617		
7	27- 1-53	4-10	980	4148	4,23	197	175,62	4293	316	316	18,2	1072	2154	3226		
18	1- 4-53	30-10	942	4121	4,13	191	170,29	4203	290	290	18,8	1044	2047	3091		
1	20- 2-53	10- 9	932	4083	4,08	187	166,66	4133	340	340	16,6	1010	2207	3217		
10	1- 2-53	7-11	1009	3848	4,24	183	163,27	3988	282	282	19,4	1001	2106	3107		
8	8- 2-53	15-10	979	3870	4,15	180	160,59	3957	305	305	17,2	988	2104	3092		
16	23- 8-53	1-11	800	3779	4,07	172	153,75	3818	288	288	15,0	912	2055	2967		
17	18- 9-53	29-10	771	3841	3,99	172	153,30	3836	291	291	17,4	996	1888	2884		
4	1- 5-53	24- 9	876	3942	3,86	170	152,04	3857	326	326	18,2	1031	2185	3216		
2	9- 3-53	19- 9	924	3698	4,10	170	151,57	3753	331	331	14,6	922	2176	3098		
15	12- 6-53	28-10	868	3516	4,15	164	146,04	3597	292	292	15,1	882	2100	2982		
9	21- 4-53	9-10	901	3763	3,87	163	145,46	3687	280	311	18,5	991	1998	2989		
11	16- 7-53	3-11	840	3538	4,00	159	141,60	3540	286	286	19,5	958	1912	2870		
6	6- 1-53	21- 9	988	3477	3,98	155	138,33	3466	305	329	17,4	950	2046	2996		
19	18- 5-53	20-11	916	3286	4,09	151	134,56	3333	269	269	15,2	806	1909	2715		
14	11- 5-53	21-10	893	2345	4,51	119	105,86	2526	299	299	12,3	706	1950	2656		
13	27- 9-53	15-10	748	2388	4,31	115	102,85	2498	281	305	11,6	716	2058	2774		
12	20- 5-53	1-12	925	2088	4,58	107	95,55	2268	258	258	10,9	610	1541	2151		
Gns. for 19 kvier				897	3677	4,09	169	150.53	3729	300	304	16,7	959	2049	3008	

reg. 24806, på Fjordgården afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
189	464	28-12	43	Falk, stbg. 3945	Knud Larsen, Østrup.
186	470	13- 2	36	Zar, stbg. 4160	Olfert Sørensen, Bognæs, Holbæk.
167	460	9- 3	19	Falk, stbg. 3945	Johs. Nielsen, Nr. Eskildstrup.
195	512	12- 1	40	Phlum, reg. 23062	Knud Larsen, Nørup, Regstrup.
183	496	10- 1	65	Zar, stbg. 4160	Peder Pedersen, Gurede, Maarsø.
525	520	10- 1	69	Zar, stbg. 4160	Arnold Sørensen, Lindebjerg, Maarsø.
108	440	7- 1	63	Ting, stbg. 4466.	G. E. Christensen, Nr. Vallenderød.
156	490	27-12	93	Zar, stbg. 4160	Rich. Pedersen, Jyderup.
152	454	7- 2	77	Zar, stbg. 4160	Johanne Kjeldsen, Markeslev.
144	500	12- 1	2	Albi, reg. 23814	Ernst Christensen, Sandby.
160	459	—	24	Rex, stbg. 4307	F. W. Bülow, Wilhelmsdal, Mørkøv.
174	491	12- 3	35	Slaabakke Stensby, stbg. 4246	Karl O. Larsen, Butterup.
130	479	7- 1	79	Slaabakke Stensby, stbg. 4246	Jens Øster, Sandby, Gislinge.
164	496	22- 2	68	Dux, stbg. 4390	Oluf Klavsen, Skimmede, Tølløse.
146	487	2- 2	55	Dux, stbg. 4390	Simon Hermansen, Tuse, Holbæk.
165	519	30- 1	48	Falk, stbg. 3945	Georg Frederiksen, Sandby.
147	525	2- 1	13	Albion, stbg. 4469.	Hans Hansen, Sibberup, Knabstrup.
464	486				

reg. 24466, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
513	502	11- 6	3	ukendt	Poul Christensen, Skovby, Voersaa.
480	515	20- 1	56	Højager Tornbjerg, stbg. 2881	Jens Christensen, V. Hjerimitslev.
461	498	6- 1	11	Don, stbg. 3720	Hilbert Koldbro, Skibsbj.
471	500	11- 4	3	Grønnerup Flux	J. V. Knudsen, Gunderup, Vraa.
442	508	30-12	64	Solo Skovbo	Jens Christensen, V. Hjerimitslev.
510	562	23- 1	27	Hjørring Uffe, reg. 23794	M. Eriksen, St. Birket, Dybvad.
446	490	17- 2	48	Aalborg Wahl	Knud Baasbjerg, Heden, Ulsted.
342	475	5- 2	13	ukendt	Aage Jørgensen, Sindal.
372	416	16- 1	39	ukendt	Viggo Sørensen, Linderum.
557	580	7- 5	25	Nielstrup Solo	Harald Jensen, Frederikshavn.
515	540	30- 1	35	Ørnsvig, reg. 19620	Vilh. H. Nyholm, Frederikshavn.
371	493	3- 1	23	Hjørring Højvang, stbg. 4329	Aage Jørgensen, Sindal.
442	521	23- 1	45	ukendt	Axel Larsen, Thise, Manna.
490	497	23- 1	53	Fix, stbg. 3801	Chr. J. Christensen, Vidstrup.
463	520	20- 1	20	Hjørring Højvang, stbg. 4329	S. Hermansen, Ll. Køkkenborg, Ørsø.
400	527	12- 2	24	Høvding Øksendrup, stbg. 3744	Gert Haugaard, Vrensted.
432	547	23-12	44	Kørbitz	Mads Nielsen, Vejby, Vraa.
475	572	4- 1	32	ukendt	M. Eriksen, St. Birket, Dybvad.
541	575	29- 4	7	Nr. 18, f. 11-10-38	Ejg. Pedersen, Vrejlev Præstegård.
459	518				

Hovedtabel 93. Afkomsprøve for tyren Brown's Jester

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1955	Alder ved kælvn	Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder i.e.	Grov- foder i.e.	Ialt i.e.	
126	13- 9-53	30- 9	747	3113	5,91	209	184,05	4006	321	321	18,5	999	2017	3016	
131	4- 6-53	22-11	901	3688	4,90	203	180,54	4183	268	268	20,4	1137	1682	2819	
127	10- 9-53	6-10	756	2781	5,84	184	162,43	3549	283	315	23,7	1015	1901	2916	
128	9- 9-53	18-10	769	2741	5,44	169	149,05	3332	303	303	15,7	850	1783	2633	
129	28-10-53	3-10	705	2791	5,29	167	147,56	3330	318	318	16,4	819	1731	2550	
124	1- 9-53	12- 9	741	2356	6,03	161	141,96	3072	339	339	13,7	820	1826	2646	
132	x- x-53	28-11	—	2599	5,31	156	138,13	3112	262	262	16,7	782	1760	2542	
130	13- 8-53	21-11	830	2728	5,04	155	137,36	3152	269	269	15,5	858	1616	2474	
122	6- 7-53	6- 9	792	2344	5,78	154	135,59	2971	345	345	15,4	837	1783	2620	
133	4-10-53	30-11	787	2180	5,88	145	128,17	2795	260	260	14,1	683	1458	2141	
134	26- 1-54	15-12	688	2572	4,88	142	125,60	2913	245	245	14,5	756	1443	2199	
121	12- 8-53	2- 9	751	2120	5,89	141	124,82	2720	349	349	11,8	756	1792	2548	
125	15-10-53	12- 9	697	1882	5,78	123	108,74	2384	328	328	13,2	748	1737	2485	
123	4- 9-53	19- 9	745	1572	5,62	100	88,46	1955	332	332	10,1	629	1802	2431	
Gns. for 14 kvier			708	2533	5,51	158	139,46	3105	302	304	15,7	835	1738	2573	

stbg. 1456, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Mo- der nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
356	416	20- 1	57	Max Oddenbo, e-stbg. 50	Carl Nielsen, Sønderskov.
285	345	—	3	Hammel, stbg. 1216	Jens E. Christensen, Iversted.
362	425	24- 3	3	Max Knægt, stbg. 1360	Poul Tolstrup, Østrup, Suldrup.
303	367	5- 3	3	Palle Højgaard	Niels Larsen, Toftegaard, Skærum.
331	365	8- 1 ¹	36	Hammel, stbg. 1216	Ing. Sørensen, Trynbakken, Bindslev.
396	435	17- 3	—	ukendt	Peter Jensen, Tollestrup.
318	444	30- 1	—	ukendt	Martin Thirup, V. Horne, Tornby.
337	378	1- 2	—	ukendt	Jens Christensen, Tømmerby.
313	395	14- 5	5	Abildknægt, e-stbg. 39	Herman Gøgsig, Ll. Gøgsig.
268	325	8- 3	8	ukendt	C. Andersen, Alstrup, V. Hjerimitslev.
290	355	—	34	Nr. 4	Karl Huggler, Foldbjerg, Vraa.
285	389	11- 5	95	Abildknægt, e-stbg. 39	Jens Grønborg, Stavad.
300	418	8-12	28	Max Oddenbo, e-stbg. 50	P. Nielsen Sørensen, Saltum.
293	418	3- 2	3	Taars Garbo, stbg. 980	Thorvald Jensen, Taars.
317	391				

¹ Kastet 7-7, forstenet foster. Ikke smitsom.

Hovedtabel 94. Holdenes gennemsnitlige

Tyrens navn	Antal døtre	Antal malke- dage	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Til- vækst kg	Kraftfoder, f. e.	
									Bland- ing I	Bland- ing II
Blitsaerd Kl. Adema V	19	202	4327	4,18	203	180,67	4441	39	485	873
Rolf	18	199	3463	5,15	201	178,25	4059	38	435	759
Dam	17	195	3729	4,36	183	162,65	3931	52	429	768
Ull (Sydsjælland)	17	179	3328	4,45	166	147,97	3551	38	429	587
Kolding Kærsholm	17	203	3748	4,49	189	168,34	4024	50	447	898
Jeppe	19	208	3888	4,36	190	169,59	4099	51	458	795
Klaus	17	192	3511	4,46	176	156,61	3754	40	422	853
Abild 16	17	190	2368	6,70	180	158,61	3327	26	417	533
Foch	19	205	3832	4,31	186	165,32	4013	22	472	716
Wolan	20	203	3818	4,21	180	160,69	3938	42	451	854
Ask	18	204	3833	4,24	182	162,34	3968	43	455	910
Skjern Adema	19	204	3669	4,35	179	159,54	3861	46	465	646
Rode	18	189	3387	4,61	176	156,17	3697	57	438	638
Olle	18	200	3574	4,31	173	153,96	3739	52	442	826
Horsens Kolle	18	196	3622	4,25	173	153,93	3758	56	434	672
Laban	19	209	3738	4,43	186	165,60	3979	47	452	702
Røn	17	201	3559	4,26	170	151,68	3699	47	484	591
Holm	18	200	3311	4,61	172	152,48	3612	42	445	621
Adam II	19	209	3743	4,24	178	158,81	3879	36	451	711
Malm 49	19	206	3556	4,31	172	153,13	3719	33	473	597
John	17	203	3815	4,01	171	152,99	3821	53	485	841
Bast	16	214	3764	4,24	179	159,69	3901	25	462	691
Højvig 16	17	193	3561	4,21	168	149,87	3672	25	451	623
Guld	18	206	3447	4,34	168	149,54	3622	52	453	582
Vii	20	205	3209	4,65	168	149,07	3520	45	466	505
Rudme No	17	223	3584	4,50	181	161,19	3852	57	490	644
Hermes	17	197	3415	4,49	172	153,37	3667	42	460	617
Sam (Maribo)	19	203	3292	4,54	168	149,57	3560	44	475	519
Erik	18	193	3366	4,25	160	142,97	3491	43	462	726
Dan (Grønvang)	17	184	3147	4,40	155	138,39	3335	39	403	757
Reintkje	18	198	3181	4,56	163	145,12	3449	61	458	538
Aarup Kevo	20	212	3351	4,58	173	153,44	3642	53	457	576
Ulv (Elsesminde)	19	213	3552	4,32	172	153,55	3724	40	457	620
Stevns Højvig	19	189	3133	4,28	150	134,06	3264	45	451	562
Mik	19	200	3453	4,12	160	142,41	3517	66	460	524
Dan Adema	22	194	3258	4,37	160	142,51	3441	8	426	553
Samsø Ørvar	16	196	3378	4,08	154	137,85	3419	54	454	543
Henrik	18	196	3416	3,96	151	135,28	3395	35	466	646
Sydfyns Gert	20	205	3145	4,53	160	142,50	3395	47	442	556
Sam (Thousgård)	20	200	3493	4,01	157	140,03	3498	65	462	517
Butenmoark Haro	19	205	3117	4,56	160	142,02	3377	38	467	499
Juvel	18	187	3466	3,87	150	134,16	3399	33	451	686
Pan	18	197	2239	5,89	149	131,78	2872	15	424	374
Pil	17	205	3398	4,14	158	140,71	3470	49	457	718
Piet	17	202	3154	4,34	154	136,77	3313	31	465	525
Ul	17	192	3059	4,48	154	136,95	3278	53	445	475
Eg	18	208	3249	4,37	160	141,90	3428	35	480	535
Albjørn	17	207	3235	4,29	156	139,03	3379	52	444	550
Ull (Kærehave)	19	211	3395	4,15	158	141,03	3473	56	464	505
Knop Vestfyn	20	206	3060	4,60	158	140,61	3333	46	441	512
Ty	19	192	3075	4,22	145	129,67	3175	28	440	469
Ull (Kalø)	18	204	3218	4,26	154	137,18	3345	37	434	550
Nørr Vestfyn	21	198	2048	6,48	151	132,75	2810	45	420	522

ydelse og foderforbrug i staldperioden.

Roer, f. e.		Roer- top f. e.	Ensi- lage f. e.	Hø f. e.	Halm f. e.	Ialt		Beregnet f. e. til			Pr. kg 4% mælk	
Kål- roer	Bede- roer					f. e.	Ford. ren- prot. kg	Ved- lige hold.	Til- vækst	Mælke- prod.	p.-f. e.	Ford. ren- prot. g
266	724	26	160	236	67	2837	335,6	844	156	1837	0,41	61
308	617	32	165	224	86	2626	306,7	829	151	1646	0,41	60
206	715	34	131	220	31	2534	296,2	784	208	1542	0,39	59
229	654	27	139	192	73	2330	300,0	720	153	1457	0,41	69
168	700	47	135	225	70	2690	324,2	822	199	1669	0,41	64
129	781	26	173	239	52	2653	313,7	847	204	1602	0,39	60
155	671	35	136	212	67	2551	306,5	790	160	1601	0,43	65
271	465	28	161	214	81	2170	259,3	615	104	1451	0,44	66
243	700	32	127	214	55	2559	305,4	853	88	1618	0,40	61
279	550	21	160	243	23	2581	324,9	845	167	1569	0,40	66
257	623	33	142	239	52	2711	323,9	851	173	1687	0,43	65
287	714	47	175	235	59	2628	306,6	832	185	1611	0,42	62
301	600	21	165	233	47	2443	293,6	747	228	1468	0,40	62
276	539	14	161	239	23	2520	316,7	816	206	1498	0,40	67
188	698	35	163	196	49	2435	303,7	767	225	1443	0,38	64
219	640	48	247	240	52	2600	326,3	859	187	1554	0,39	65
265	724	26	159	234	67	2550	292,9	838	187	1525	0,41	61
138	778	25	169	221	50	2447	307,1	781	170	1496	0,41	68
340	630	34	153	254	52	2625	301,7	844	144	1637	0,42	61
242	696	33	126	215	55	2437	287,4	812	132	1493	0,40	61
261	675	42	92	285	41	2722	332,6	820	211	1691	0,44	69
346	644	37	153	260	54	2647	303,2	880	101	1666	0,43	61
240	669	32	172	218	42	2447	291,9	734	101	1612	0,44	65
244	711	29	185	237	62	2503	304,7	824	208	1471	0,41	66
301	690	16	136	284	39	2437	285,1	848	179	1410	0,40	62
142	829	35	174	256	56	2626	304,5	889	229	1508	0,39	60
278	633	43	241	171	49	2492	304,9	775	166	1551	0,42	67
288	653	49	241	178	50	2453	297,2	817	177	1459	0,41	65
247	649	32	92	274	39	2521	305,4	766	170	1585	0,45	70
151	611	23	107	110	53	2215	273,6	725	156	1334	0,40	65
313	633	30	165	245	50	2432	288,1	816	242	1374	0,40	63
217	646	54	246	244	53	2493	307,5	826	213	1454	0,40	66
223	653	52	247	245	53	2550	315,5	842	162	1546	0,42	67
233	688	11	152	121	158	2376	283,7	744	182	1450	0,44	69
350	605	39	155	210	53	2396	276,9	822	266	1308	0,37	58
301	603	28	164	218	82	2375	271,6	793	33	1549	0,45	64
149	798	27	138	205	59	2373	280,1	797	216	1360	0,40	62
250	656	35	92	277	39	2461	295,5	828	141	1492	0,44	68
126	757	23	173	236	51	2364	272,2	813	189	1362	0,40	61
349	610	40	155	211	53	2397	276,5	826	260	1311	0,37	58
202	785	30	190	223	64	2460	284,6	843	150	1467	0,43	65
237	633	27	91	267	37	2429	293,0	778	130	1521	0,45	69
245	531	24	154	233	47	2032	233,5	652	58	1322	0,46	67
257	629	34	142	237	52	2526	296,7	838	198	1490	0,43	66
275	708	25	168	201	59	2426	292,3	863	127	1436	0,43	68
271	609	38	241	165	48	2292	277,4	761	213	1318	0,40	65
284	733	28	168	209	60	2497	300,5	836	142	1519	0,44	69
336	615	36	148	251	52	2432	274,0	815	207	1410	0,42	62
251	724	35	184	243	63	2469	298,2	853	224	1392	0,40	66
215	628	45	247	237	52	2377	290,3	822	185	1370	0,41	68
226	665	22	127	199	52	2200	245,7	766	110	1324	0,42	60
333	610	29	151	248	51	2406	270,8	820	147	1439	0,43	62
176	497	8	148	206	16	1993	250,6	644	180	1169	0,42	72

Tyrens navn	Antal døtre	Antal malke- dage	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Til- vækst kg	Kraftfoder, f. e.	
									Blan- ding I	Blan- ding II
Ole	17	189	3208	4,20	151	134,75	3304	25	440	509
Dyre	18	197	3226	4,35	158	140,43	3397	55	458	504
Elm	18	201	3086	4,40	152	135,64	3269	64	447	634
Stevns Ulv	18	206	3024	4,36	148	131,76	3186	59	483	479
Bæk	20	197	2160	6,21	152	134,09	2875	44	446	337
Talent	17	202	3312	4,13	153	136,78	3377	55	481	645
Klint	17	185	2969	4,31	144	128,10	3109	40	404	552
Kærsholm 140	18	197	2957	4,48	149	132,36	3168	45	433	461
Birk	19	210	3114	4,43	155	137,88	3314	51	475	460
Knægten	17	205	2262	6,07	142	125,19	2703	43	437	271
Otto	17	194	2064	5,83	149	131,88	2883	32	451	531
Bisp	19	212	3318	4,13	153	136,96	3382	21	478	554
Sydfyns Fox	18	215	2230	6,07	153	135,31	2922	38	453	498
Højvig 71	15	195	2988	4,35	146	130,02	3146	36	420	477
Abildrex	15	198	2085	6,19	147	129,14	2771	41	426	378
Mors	15	212	3162	4,27	151	134,98	3289	21	476	516
Ulv (Maribo)	17	195	2887	4,44	144	128,29	3079	58	450	395
Vaks	17	193	2843	4,44	142	126,22	3031	52	417	619
Aarup Boel	18	204	2018	6,28	144	126,83	2710	38	429	446
Horsens Reints	19	196	3054	4,26	146	130,07	3173	51	436	463
Ulvsager 67	17	199	3117	4,08	143	127,24	3155	52	438	585
Dal	21	181	1920	6,06	132	116,31	2513	31	393	263
Las 4	18	186	1938	6,00	132	116,28	2519	4	400	278
Max Abild	17	204	2085	6,05	143	126,08	2725	45	433	341
Fiks	17	208	3041	4,30	147	130,70	3177	56	454	437
Højrik	16	210	3270	4,05	148	132,28	3292	44	483	407
Dan (Dybvad)	19	222	3282	4,13	152	135,48	3345	13	494	511
Wimpus	17	202	3050	4,06	139	123,89	3078	57	432	438
Høj Lundegaard	18	202	2021	5,96	137	120,48	2616	40	434	316
Heros	18	202	2881	4,41	143	127,08	3059	43	431	438
Lind	20	181	2841	4,03	128	114,50	2854	46	414	370
Ulv (Lægård)	17	199	2834	4,26	135	120,64	2943	58	432	417
Diamant III	18	210	2943	4,23	139	124,38	3043	42	446	383
Opal	17	196	2957	3,99	132	118,08	2954	54	422	378
Prins Højager	21	191	2763	4,15	128	114,59	2824	52	415	343
Arg	16	204	2045	5,64	131	115,36	2548	29	430	236
Ask	22	187	2597	4,33	126	112,45	2726	49	415	338
Carol	17	198	2760	4,07	126	112,28	2788	49	443	298
Hjørring Ejler	19	203	2783	3,97	124	110,59	2772	21	448	383
Brownys Jester	14	203	1887	5,32	113	100,45	2262	18	405	294
Gns.	18	200	3104	4,50	157	139,57	3335	42	447	546

Roer, f. e.		Roe- top f. e.	Ensi- lage f. e.	Hø f. e.	Halm f. e.	Ialt		Beregnet f. e. til			Pr. kg 4% mælk	
Kål- roer	Bede- roer					f. e.	Ford. ren- prot. kg	Ved- lige hold.	Til- vækst	Mælke- prod.	p.-f. e.	Ford. ren- prot. g
238	661	28	173	212	51	2312	270,3	726	100	1486	0,45	66
311	630	30	165	243	49	2390	282,1	760	219	1411	0,41	65
251	615	29	143	233	52	2404	280,2	835	254	1315	0,40	64
253	730	23	153	140	164	2425	286,7	818	235	1372	0,43	69
277	477	29	160	244	49	2019	240,3	621	176	1222	0,43	68
258	672	41	92	283	41	2513	301,9	825	220	1468	0,43	69
98	749	43	119	212	38	2215	261,1	806	161	1248	0,40	63
231	682	22	184	227	60	2300	276,9	808	182	1310	0,41	67
205	801	35	191	228	64	2459	282,8	850	205	1404	0,42	65
235	472	33	139	238	18	2117	260,1	661	130	1326	0,46	75
277	463	25	160	239	49	1921	231,0	613	172	1136	0,42	69
264	663	32	134	191	53	2369	281,3	837	84	1448	0,43	66
183	542	14	152	223	16	2081	260,4	705	152	1224	0,42	72
320	591	23	153	237	49	2270	254,0	742	145	1383	0,44	63
227	515	40	150	156	53	1945	240,0	635	165	1145	0,41	70
263	664	31	134	190	53	2327	275,0	807	84	1436	0,44	67
274	618	43	239	169	47	2235	268,0	807	233	1195	0,39	65
159	636	28	109	121	67	2156	259,3	765	208	1183	0,39	65
181	509	9	152	211	16	1953	243,1	671	151	1131	0,42	72
189	704	35	163	181	49	2220	271,1	785	202	1233	0,39	65
163	690	42	136	220	69	2343	273,4	821	209	1313	0,42	65
110	614	14	162	201	44	1801	226,3	583	126	1092	0,43	74
233	505	19	148	221	44	1848	209,5	582	18	1248	0,50	71
239	524	45	157	160	53	1952	238,8	679	181	1092	0,40	69
224	754	47	131	234	33	2314	259,1	845	223	1246	0,39	60
225	758	21	170	289	30	2383	279,5	843	176	1364	0,41	65
275	683	39	133	202	53	2390	282,4	870	50	1470	0,44	67
330	607	28	151	246	51	2283	253,1	814	226	1243	0,40	60
272	555	28	160	202	59	2026	246,0	668	162	1196	0,46	75
208	617	40	247	232	51	2264	273,5	819	172	1273	0,42	68
254	649	24	175	208	49	2143	241,7	693	183	1267	0,44	65
116	787	56	119	228	40	2195	254,1	798	232	1165	0,40	63
341	619	37	150	255	53	2284	250,4	848	168	1268	0,42	61
243	666	62	166	162	68	2167	250,1	757	215	1195	0,40	64
239	656	58	166	159	68	2104	241,5	737	210	1157	0,41	64
287	495	20	139	256	—	1863	224,0	668	118	1077	0,42	70
195	654	10	160	258	27	2057	240,1	777	194	1086	0,40	65
209	698	13	167	273	28	2129	246,1	792	194	1143	0,41	65
254	627	25	133	181	53	2104	243,9	803	85	1216	0,44	68
249	414	26	114	179	38	1719	210,3	656	70	993	0,44	75
241	645	32	158	220	52	2341	278,3	781	170	1390	0,42	65

Hovedtabel 95. Holdens gns. alder, vægt og mål i marts 1956.
The average age, weight and measures of the groups in March 1956.

Tyrens navn	Alder i dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm	Afkomsprøve- station
Rolf	1077	541	191	129	70	54	50	Danstrupbundgård
Dam	979	515	187	124	68	53	49	Nordsjælland
Ull	1106	514	187	125	69	53	48	Sydsjælland
Kolding Kærsholm	1066	518	186	125	69	53	49	Estrup
Jeppe	1039	526	188	125	69	53	50	Sundsgård
Ask	1096	541	186	128	69	54	50	Skølvad
Rode	1102	505	186	128	68	53	49	Lundgård
Olle	1124	526	187	124	68	54	50	Krarup Nygård
Horsens Kolle	1104	485	187	126	68	53	48	Rugballegård
Laban	1071	535	186	126	69	55	51	Elsesminde
Røn	1085	544	193	126	69	54	49	Vardegård
Holm	1052	485	183	127	68	52	48	Kysinggård
Malm 49	1119	497	185	127	69	52	49	Morsø
John	1112	520	185	127	69	53	50	Juhlsminde
Højvig 16	1044	461	182	124	68	52	48	Bredstengårde
Guld	1047	514	185	126	69	52	49	Kærehave
Vii	1047	532	188	129	69	52	48	Kannikegård
Rudme No	1041	510	186	126	69	53	49	Sundsgård
Hermes	1090	492	182	126	68	52	50	Maribo Ladegård
Sam	1112	513	184	126	69	54	50	Maribo Ladegård
Erik	1088	507	183	126	68	52	49	Juhlsminde
Dan	1133	494	181	125	68	53	49	Grønvang
Aarup Kevo	1050	493	182	127	68	52	49	Elsesminde
Ulv	1034	496	186	127	70	52	49	Elsesminde
Stevns Højvig	1027	497	182	126	68	54	49	Marelundsgård
Samsø Ørvar	992	527	188	125	66	50	49	Samsø
Sydfyns Gert	1052	497	186	126	69	50	49	Sundsgård
Pil	1024	524	185	128	68	53	49	Skølvad
Ul	976	503	184	123	68	54	49	Maribo Ladegård
Eg	1060	499	186	129	69	54	49	Grauballegård
Albjørn	1125	500	184	125	68	53	49	Kalø
Ull	1041	521	185	127	69	53	49	Kærehave
Knop Vestfyn	1089	511	184	127	69	54	49	Elsesminde
Ty	1107	508	185	127	69	53	50	Morsø
Ull	963	513	186	125	69	54	49	Kalø
Dyre	1086	487	183	128	69	52	49	Lundgård
Elm	1028	533	188	129	69	53	49	Skølvad
Stevns Ulv	1098	509	184	125	68	54	50	Marelundsgård
Talent	1066	527	187	127	68	53	49	Juhlsminde
Kærsholm 140	1049	531	186	128	68	53	48	Kærehave
Birk	1048	521	188	125	69	54	49	Hammerum
Højvig 71	1033	468	180	124	67	50	47	Kalø
Mors	1045	485	179	123	67	53	48	Dybvad
Ulv	1067	541	188	125	69	55	51	Maribo Ladegård
Vaks	1166	503	185	125	68	53	49	Grønvang
Ullsager 67	1065	530	190	128	69	54	49	Estrup
Fiks	1072	530	189	126	69	54	49	Nordsjælland
Højrik	1043	504	186	126	69	53	48	Fjordgården
Heros	1084	526	185	127	69	54	49	Elsesminde
Lind	1023	482	182	122	68	52	48	Fjordvang
Ulv	1128	514	184	125	68	54	50	Lægård
Opal	1039	482	181	124	67	52	47	Gyldenagergård
Prins Højager	1001	477	181	124	66	52	47	Gyldenagergård

Tyrens navn	Alder i dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm	Afkomsprøve- station
Ask	994	530	186	127	69	53	49	Fjordgården
Carol	993	503	184	125	68	52	48	Fjordgården
Hjørring Ejler	1058	514	183	125	67	52	48	Dybvad
Gns. for R. D. M.	1062	510	185	126	68	53	49	
Blitsaerd Kleine								
Adema V	1074	544	195	126	69	55	52	Vardegård
Klaus	1088	532	196	127	70	55	51	Estrup
Foch	1098	536	189	126	69	55	51	Morsø
Wolan	1100	538	189	127	69	56	51	Krarup Nygård
Skjern Adema	1134	527	188	124	68	55	51	Fjordvang
Adam II	996	516	188	125	68	54	51	Kalø
Bast	1132	531	190	127	69	55	51	Kalø
Reintkje	1093	540	186	127	68	55	52	Lundgård
Mik	1123	539	189	126	69	54	50	Thousgård
Dan Adema	1053	532	194	125	70	55	52	Danstrupbundgård
Henrik	1140	554	191	126	69	55	51	Juhlsminde
Sam	1069	537	189	126	69	54	50	Thousgård
Butenmoark Haro	1085	530	192	124	69	54	51	Hammerum
Juvel	1144	536	193	125	70	56	52	Juhlsminde
Piet	1082	555	193	126	69	55	51	Grauballegård
Ole	995	476	185	124	68	52	49	Bredstengårde
Klint	1082	574	194	128	71	57	52	Lægård
Bisp	1036	501	183	124	68	53	48	Dybvad
Horsens Reints	1069	506	190	125	68	53	49	Rugballegård
Dan	1073	496	186	124	68	52	49	Dybvad
Wimpus	1013	518	189	125	69	54	51	Kalø
Diamant III	1029	520	189	127	68	53	50	Kalø
Gns. for S. D. M.	1078	529	190	126	69	54	51	
Abild 16	945	353	167	119	62	44	40	Danstrupbundgård
Pan	956	369	166	117	63	46	41	Kalø
Nørr Vestfyn	881	359	169	117	65	46	41	Vestervang
Bæk	905	339	164	118	64	44	40	Lundgård
Knægten	933	347	164	117	62	45	40	Skølvad
Otto	947	339	161	119	62	45	40	Lundgård
Sydfyns Fox	979	360	168	115	64	45	41	Vestervang
Abildrex	963	345	165	115	63	45	39	Høng
Aarup Boel	902	361	169	116	64	46	41	Vestervang
Dal	842	346	165	118	63	45	40	Kysinggård
Las 4	925	330	162	114	61	44	39	Kalø
Max Abild	884	373	171	118	64	45	40	Høng
Høj Lundegaard	935	364	169	117	64	46	41	Grauballegård
Arg	997	360	165	112	62	44	41	Kannikegård
Brownys Jester	926	363	165	114	62	46	40	Dybvad
Gns. for Jersey	928	354	166	116	63	45	40	

I. Rød Dansk Malke race.*Dybvad Hovedgård, Dybvad:*

	Reg. eller stbg.	Født	Alder 1/2 - 56 år mdr.
Uffe Højvang	23665	1- 2-47	9 7
Val	24930	23- 5-51	5 3

Morsø, Nandrup, Flade:

Morsø Buster	24919	30- 5-51	5 3
--------------------	-------	----------	-----

Lundgård, Overlade:

Aalborg Høj	24238	19- 4-49	7 4
Aalborg Malm	24915	6- 1-51	5 8

Krarup Nygård, Skive:

Thor	24901	3- 9-50	6 0
------------	-------	---------	-----

Lægård, Holstebro:

Skov	24955	20- 3-51	5 5
------------	-------	----------	-----

Danstrupbundgård, Ulstrup:

Bob	24950	13- 3-51	5 6
-----------	-------	----------	-----

Mosegård, Lerbjerg:

Sortemose	25070	17- 1-52	4 7
-----------------	-------	----------	-----

Kalø, Rønne:

Knold	24949	20-12-50	5 8
Ott	25087	26- 7-50	6 1
Randers Dan	25014	8- 7-51	5 2
Randers Lyn	25111	19- 7-51	5 1
Odd	25715	23- 9-51	4 11
Falk	25865	1- 1-51	5 8

Grauballegård, Grauballe:

Munk	24978	14- 8-50	6 1
Klostervig	25193	2-11-51	4 10
Børge	25392	29- 8-51	5 0

Fjordvang, Velling:

Nis	25290	21- 2-51	5 6
-----------	-------	----------	-----

Kysinggård, Odder:

Roll	25285	4- 1-52	4 8
------------	-------	---------	-----

Rugballegård, Hatting:

Horsens Højvig	24898	15-12-50	5 9
Horsens Ejlekær	24899	9- 1-51	5 8

afkomspøverne 1956—57.

Tyrens		
opdrætter	fader	ejer
Kr. Kristiansen, Højvang N. Hvirvelkær, Valdal	Lem Uffe Nr. 85	Kvf. f. Hjørring Amt Kvf. f. Hjørring Amt
Rs. Jensen, Rørby	Buster	Morsø Kvf.
Johs. Pedersen, Eskemosegård, Slude N. Hvirvelkær, Valdal	Kørbitz Guldhøj Hadsten Malm	Kvf. f. Aalborg Amt Kvf. f. Aalborg Amt
Kollekolle, Værløse	Kærsholm Højager	Skiveegnens Kvf.
Aksel Mikkelsen, Brudager	Ulvsager	Holstebroegnens Kvf.
Ejler Johansen, Bobøl, Føvling	Højvig 136	Bjerringbroegnens Kvf.
Rs. Fr. Rasmussen, Sortemosegård	Loke	Hadstenegnens Kvf.
Marius Andersen, Skamby H. J. Christiansen, Ottesgård, Søllinge Brdr. Jørgensen, Smidstrup Brdr. Jørgensen, Smidstrup Peter Hansen, Borggård, Nakke Jens Nielsen, Rugballegård, Bjerringbro	Tot Øjvind Guldbjerg Dan Højvig 136 Buster Thor	Bjerringbroegnens Kvf. Kaløvigegnens Kvf. Randersegnens Kvf. Randersegnens Kvf. Hobroegnens Kvf. Djurslands Kvf.
Chr. Nielsen, Munkdrup Johan Schultz, Klostergården, Hejls Brdr. Nielsen, Ørnsvig	Saxhøj Højvig 136 Ørnsvig 200	Hammelegnens Kvf. Tørring-Brædstrupegnens Kvf. Silkeborgegnens Kvf.
Lars Bruun, Stenhøjgård, Gudme	Ulvsager	Skjern-Tarmegnens Kvf.
Hans Larsen, Møllegård, Pederstrup	Rolf	Hads Herreds Kvf.
Peter Nielsen, Staarup Johs. Nielsen, Ejlekærgård	Højvig 136 Højvig 136	Horsensegnens Kvf. Horsensegnens Kvf.

	Reg. eller stbg.	Født	Alder 1/2 - 56 år mdr.	
<i>Bredstengårde, Bredsten:</i>				
Ødsted Rolf	25119	6- 5-52	4	4
Elbo Næs	25189	18- 2-52	4	6
<i>Vardegård, Varde:</i>				
Kær	25104	24- 1-52	4	7
<i>Estrup, Brørup:</i>				
Dan 41	24983	14- 6-51	5	3
Blok 12	25184	19- 2-52	4	6
<i>Skølvad, Gørding:</i>				
Vinkel	25105	5- 3-52	4	6
Gran	25107	9-12-51	4	9
<i>Juhlsminde, Christiansfeld:</i>				
Graasten Viking	24877	21- 4-50	6	4
Ulv	24974	15- 7-50	6	2
Engholm	25196	10- 4-51	5	5
<i>Grønvang, V. Sottrup:</i>				
Ulk	25281	18- 6-51	5	2
Tom	25283	8- 2-52	4	7
<i>Samsø:</i>				
Samsø Pan	25100	10- 1-52	4	8
<i>Elsesminde, Odense:</i>				
Guldbjerg Dan	4450	25- 8-49	7	0
Nordfyns Finn	24720	21- 3-51	5	5
Faaborg Duks	24710	10- 6-51	5	3
Lux	24746	23-11-50	5	9
Pan	24747	20-11-50	5	9
<i>Sundsgård, Kværndrup:</i>				
Cato Langeland	24708	9- 8-50	6	1
Sydfyns Hess	25207	27- 8-51	5	0
Faaborg Elg	25237	23-11-51	4	9
<i>Nordsjælland, Slangerup:</i>				
Ods	24798	1- 3-51	5	6
Høj	25134	9- 3-51	5	6

Tyrens

opdrætter	fader	ejer
N. A. Nielsen, Tyrstedgård Næsgård Agerbrugsskole	Ulvsgager Atlas	Ødsted og Omegns Kvf. Fredericiaegns Kvf.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård	Nimbus	Vardeegns Kvf.
Poul Andersen, Smidstrup Laurits Andersen, Thorup, Skamby	Guldbjerg Dan Knold	Koldingkredsens Kvf. Koldingkredsens Kvf.
Viggo Jensen, Vinkel Ebbe Egknud, Ølgod	Randers Guldhøj Højvig 136	Vardeegns Kvf. Kvf. Vestjyden
Rich. Jørgensen, Henneby, Henne Marie Nielsen, Slæbækgård, Kirkeby Holger Larsen, Pederstrup	Varde Viking Ulvsgager Rudme Flax	Graasten og Omegns Kvf. Aabenraaegns Kvf. Røddingegns Kvf.
R. Chr. Rasmussen, Stenstrup Sophienborg, Hillerød	Ulvsgager Falk Sophienborg	Sundeved Kvf. Als Sønderherreds Kvf.
Arne Madsen, Maarup, Nordby	Loke	Samsø Kvf.
Chr. Jacobsen, Sverregård, Gadstrup Frede Hansen, Rudme Henrik Larsen, Allerup Bakkegård Poul Christiansen, Sdr. Højrup Poul Christiansen, Sdr. Højrup	Højvig 136 Rudme Ejler Rolf Rolf Rolf	Nordfyns Kvf. Nordfyns Kvf. Faaborg-Midtfyns Kvf. Sydvestfyns Elite-Kvf. Sydvestfyns Elite-Kvf.
Chr. Jacobsen, Sverregård, Gadstrup Johs. Pedersen, Eskemosegård, Slude H. J. Nielsens enke, Ulvsager	Højvig 136 Rudme Flax Rudme Flax	Langelands Elite-Kvf. Sydfyns Kvf. Faaborg-Midtfyns Kvf.
Olaf Olsen, Atterup, Grevinge L. Kjør Christoffersen, Rislev	Buster Højvig 136	Nordsj. Elite Tyreholdsf. Nordsj. Elite Tyreholdsf.

	Reg. eller stbg.	Født	Alder 1/2 - 56 år mdr.	
<i>Fjordgården, Grevinge:</i>				
Ulvsager Øst	25033	10- 4-52	4	5
Nero	25153	19-10-51	4	10
Ulvang	25155	14-12-51	4	9

Torntofte, Høng:

Volstrup	24811	8- 2-51	5	7
Max 16	25156	25- 8-51	5	0

Kærehave, Ringsted:

Dan	24849	30-12-50	5	8
Thor	25175	25- 2-51	5	6
Valdal	25176	2- 6-52	4	3

Marelundsgård, Fakse:

Alf Øst	25031	3- 2-52	4	7
Loke Øst	25032	16- 4-52	4	4

Sydsjælland, Lundby:

Guldbjerg Rode	25020	13- 3-52	4	6
----------------------	-------	----------	---	---

Maribo Ladegård, Maribo:

Guldbjerg II	4478	8- 6-49	7	3
Prins	24958	23- 2-51	5	6
Ris Næstved	24827	16- 1-50	6	7
Max	24960	10- 8-50	6	1

Kannikegård, Aakirkeby:

Zampa	25004	10- 5-51	5	4
Aas	25267	7-10-51	4	11

II. Sortbroget Dansk Malkerace.*Dybvad Hovedgård, Dybvad:*

Flint	6250	7-10-51	4	11
-------------	------	---------	---	----

Thousgård, Thisted:

Fox	6227	1- 4-51	5	5
Jack	6331	8- 1-52	4	8

Lundgård, Overlade:

Rubin	6154	3- 3-50	6	6
Merkur Langholt	6190	17- 3-50	6	5

Tyrens

opdrætter	fader	ejer
K. Jensen, Førslev V. Mortensen, Ø. Hæsing N. Kr. Kristiansen, Højvang	Ulvsager Rudme Flax Ulvsager	Østsjællands Kvf. Holbækegnens Kvf. Holbækegnens Kvf.
P. J. Larsen, Voldstrup Th. Andersen, Espe	Rudme Samson Rudme Max	Nordvestsjællands Kvf. Nordvestsjællands Kvf.
Kollekolle, Værløse J. Philipsen, Korinth N. Hvirvelkær, Valdal	Kærsholm Højager Loke Højvig 136	Midtsjællands Kvf. Sydvestsjællands Kvf. Sydvestsjællands Kvf.
S. Aa. Poulsen, Boltinge N. A. Nielsen, Tyrstedgård	Rudme Flax Loke	Østsjællands Kvf. Østsjællands Kvf.
Jørgen Nielsen, Rode	Guldbjerg Taastrup	Sydsjællands Kvf.
Poul Andersen, Smidstrup Næsgård Agerbrugsskole L. Kjær Christoffersen, Rislev P. Jensen, Sødinge	Mester Guldbjerg Atlas Højvig 136 Rudme Max	Vestlollands Elite-Kvf. Vestlollands Elite-Kvf. Næstvedegnens Kvf. Sydfalsters Elite-Kvf.
N. M. Nielsen, Brangstrup Johs. Askov, Lakkendrup	Rudme Flax Rudme Flax	Bornholms Elite-Kvf. Bornholms Elite-Kvf.
S. Kingma, Boksum, Holland	Butenmoark Juvel	Kvf. f. Hjørring Amt
I. Ahlmann-Lorentzen, Striben Th. Aarup, Kallestrup	Leopold Bernhard	Thy Kv. f. S. D. M. Han Herredernes Kv.
I. N. Wassenaar, Jelsum, Holland S. J. Sikma, Dronrijp, Holland	Rudolf Jan Annas Adema	Vesthimmerlands Kv. Kvf. f. Aalborg Amt

	Reg. eller stbg.	Født	Alder 1/6 - 56 år mdr	
<i>Lægård, Holstebro:</i>				
Hilmer	6262	21-11-51	4	9
<i>Danstrupbundgård, Ulstrup:</i>				
Obel	6096	18-10-49	6	10
<i>Mosegård, Lerbjerg:</i>				
Dan Eduard	6176	18- 2-51	5	6
<i>Kalø, Rønde:</i>				
Hilmann	6091	4- 6-50	6	3
Regent	6260	15- 5-52	4	4
Randers Hilmann	6350	17- 7-52	4	1
<i>Hammerum Landbrugsskole:</i>				
Torsten	6411	28- 8-51	5	0
Torp	6412	14-12-51	4	9
<i>Fjordvang, Velling:</i>				
Klaus Kjærgaard ..	6287	5-10-50	5	11
<i>Vardegård, Varde:</i>				
Sudhoekster Joop	6376	23- 4-52	4	4
<i>Estrup, Brørup:</i>				
Adam	6297	15-12-51	4	9
<i>Skølvad, Gørding:</i>				
Sudhoekster Athleet Eduard	6375	1- 1-52	4	8
<i>Juhlsminde, Christiansfeld:</i>				
Dan	6296	6- 9-51	5	0
Jerseyrace.				
<i>Dybvad Hovedgård, Dybvad:</i>				
Hjørring Lambæk	1454	19- 3-51	5	5
<i>Morsø, Nandrup, Flade:</i>				
Morsø Lambæk	1780	21- 3-52	4	5
<i>Lundgård, Overlade:</i>				
Kam	1685	8-12-51	4	9

opdrætter	Tyrens fader	ejer
Th. Aarup, Kallestrup	Hilmann	Holstebroegnens Kvf.
J. Ahlmann-Lorentzen, Striben	Leopold	Bjerringbroegnens Kvf.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holland	Sudhoekster Piet Eduard	Hadstenegnens Kvf.
Brdr. Knold, Hartwerd, Holland	Kuperus Adema	Hobroegnens Kvf.
Th. Aarup, Kallestrup	Rubin	Hobroegnens Kvf.
Th. Aarup, Kallestrup	Hilmann	Randersegnens Kvf.
T. Ingvarsson, Kathrinetorp, Sverige	Theo	Hammerum Herreds Kvf.
T. Ingvarsson, Kathrinetorp, Sverige	Reints	Hammerum Herreds Kvf.
G. Kloppenborg Skrumsager, Bejstrupg.	Kvik	Ringkøbingegnens Kvf. f. S. D. M.
Th. Y. Oostenbrug, Lieve Vrouwe, Holl.	Sudhoekster Piet Eduard	Vardeegnens Kvf.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holland	Annas Adema	Sønderjyds Kvf. f. S. D. M.
Th. Y. Oostenbrug, Lieve Vrouwe, Holl.	Sudhoekster Piet Eduard	Vardeegnens Kvf.
J. Ahlmann-Lorentzen, Striben	Bernhard	Sønderjyds Kvf. f. S. D. M.
E. Pedersen, Lambæksgård, Middelfart	Kærby Vestfyn	Kvf. f. Hjørring Amt
Sine Pedersen, Lambæksgård, Middelfart	Prins Garbo	Morsø Kvf.
Kamma Nielsen, Alstrup, Hjerimitslev	Hans	Kvf. f. Aalborg Amt

	Reg. eller stbg.	Født	Alder 1/8 -56 år mdr.	
<i>Krarup Nygård, Skive:</i>				
Elm	1400	14- 4-50	6	5
<i>Danstrupbundgård, Ulstrup:</i>				
Tim	1707	12- 2-52	4	7
<i>Mosegård, Lerbjerg:</i>				
Jens Abild	1541	15- 3-51	5	6
<i>Kysinggård, Odder:</i>				
Ekko	1689	30- 3-52	4	5
<i>Skølvad, Gørding:</i>				
Lykkeper	1485	10- 5-51	5	4
<i>Juhlsminde, Christiansfeld:</i>				
Jokum	1499	23- 9-50	5	11
<i>Vestervang, Gelsted:</i>				
Nordfyns Lasse	1540	15- 7-49	7	2
Prins Kærby	1557	23-11-50	5	9
Faaborg Blach	1663	26- 7-51	5	1
<i>Høng Landbrugsskole:</i>				
Jubilæ Abildgaard	1471	26- 3-51	5	5
Dan Hau	1608	20- 4-52	4	4

opdrætter	Tyrens	fader	ejer
Brdr. Hansen, Kærbyholm, Nr. Aaby		Bæk Vestfyn	Skiveegnens Kvf.
Brdr. Hansen, Kærbyholm, Nr. Aaby		Roar	Hammerum Herreds Kvf.
Jens Trudslev, V. Hjerimitslev		Max Oddenbo	Aarhusegnens Kvf.
Brdr. Hansen, Kærbyholm, Nr. Aaby		Roar	Hads Herreds Kvf.
Harry Boelskift, Stavad, Manna		Max Oddenbo	Sydjydsk Jersey Kvf.
Egon Christensen, Nørholmsvej, Aalborg		Abildknægt	Aabenraaegnens Kvf.
A. C. Pedersen, Hammelmose, Manna		Lasse	Nordfyns Kvf.
J. Rud, Viby, Nr. Aaby		Kærby Vestfyn	Jersey-Kvf. „Fyn“
Chr. P. Pedersen, Hammelmose, Manna		Abildknægt	Faaborg-Midtfyns Kvf.
Niels Larsen, V. Hæsing Kr. Simonsen, Vilsted		Abildknægt Max Oddenbo	R. Møller, Høng Odsherreds Jerseyforening