

309. beretning fra forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

Afkomsprøver med tyre

XIII

Ved

K. Hansen

With an English Summary



I kommission hos August Bangs forlag,

Ejvind Christensen.

Vesterbrogade 60, København V.

Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri.

1959

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
I. Oversigt over alle prøverne	5
II. Afkomsprøverne 1957-58	33
Kælvetider	35
Inseminering	35
Sundhedstilstand og afgangsårsager	36
Tyrenes alder ved prøvens begyndelse	36
Fodring	37
Ydelsen	43
Årets resultater	45
Kurvetavle	55
Vægt og mål	56
Malkeundersøgelser	56
Trivlighedsundersøgelser	62
<i>Rød Dansk Malke race:</i>	
Horsens Sortemose, reg. 25369	66
Tamas, reg. 25425	66
Vinkel, reg. 25456	67
Nordfyns Vang, reg. 25328	68
Lærk, reg. 25407	68
Stevns Klint, reg. 25029	69
Horsens Loke, reg. 25436	70
Lokesønnen, reg. 25101	70
Holbæk Okke, reg. 25465	71
Rørbæk, reg. 25337	72
Elm 24, reg. 25414	72
Vejle Birk, reg. 25122	73
Højvig 143, reg. 25185	74
Jonatan, reg. 25157	74
Bus, reg. 25428	75
Morsø Vinkel, reg. 25120	75
Vang, reg. 25079	76
Lo, reg. 25375	77
Loke 79, reg. 25398	77
Bro, reg. 25736	78
Kolding Loke 91, reg. 25502	79
Dyb, reg. 25374	79
Aalborg 136, reg. 24914	80
Una, reg. 25081	81
Ulvsager Ejlekær, reg. 26295	81
Magnus, reg. 25510	82
Holbæk Kørvind, reg. 25464	82
Carlsro Høst, reg. 25323	83
Rollo, reg. 25282	84
Lau, reg. 25413	84
Ott 32, reg. 25381	85
Skjern Old, reg. 25291	85
Lokesøn, reg. 25443	86
Leo Langeland, reg. 25317	87

	Side
Skjoldvig, reg. 25308	87
Stokholm, reg. 25071	88
Halvor, reg. 25403	89
Sex Vestfyn, reg. 25251	89
Ægir, reg. 25525	90
Randers Loke, reg. 25770	91
Junker, reg. 24927	91
Torn, reg. 25390	92
Tyrstrup Højvig 18, reg. 25421	93
Nordfyns Bull, reg. 25327	93
Ull, reg. 25067	94
Ebbe, reg. 25517	95
Øjvind Syd, reg. 25370	95
Top, reg. 25056	96
Haslev Favorit, reg. 25492	97
Rødning Børge, reg. 25504	97
Kolding Buster 36, reg. 25501	98
Jan, reg. 25377	99
John, reg. 25734	99
Møns Ole, reg. 25299	100
Karlo, reg. 25438	100
Ulv Syd, reg. 25371	101
Kain, reg. 25158	102
Ørn, reg. 25493	102
Jørgen, reg. 25507	103
Bamse, reg. 24878	104
Ringkøbing Ejler, reg. 25400	104
Tyrstrup Ulv, reg. 25420	105
Nør Nøddekær, reg. 25202	105
Uffe II, reg. 25712	106
Aarup Søby, reg. 25245	107
Horsens Dal, reg. 25435	107
Midtsjællands Hegn, reg. 25489	108

Sortbroget Dansk Malke race:

Sdj. Mars, stbg. 6367	109
Aalborg Ike, stbg. 6271	109
Aalborg Blesk, stbg. 6270	110
Ponto, stbg. 6381	111
Kalman, stbg. 6326	111
Kees, stbg. 6290	112
Ahlm, stbg. 6321	113
Sdj. Paul, stbg. 6369	113
Bull Eduard, stbg. 6361	114
Randers Krans, stbg. 6351	114
Jeppe, stbg. 6327	115
Bill, stbg. 6256	116
Lods, stbg. 6338	116
Sdj. Wass, stbg. 6298	117
Dam, stbg. 6332	118
Reintkje 58, stbg. 6316	118
Skjold, stbg. 6314	119

Jersey race:

Plet Nørremark, stbg. 1835	120
Brygger 36, stbg. 1858	120
Prins Nørremark, stbg. 1886	121
Randers Baun, stbg. 1840	122
Randers Garbo, stbg. 1839	122
William, stbg. 1826	123

	Side
Habil, stbg. 1688	123
Prins Odde, stbg. 1642	124
Midtsjællands John, stbg. 1827	125
Hau Trælleborg, stbg. 1652	125
Aabenraa Esb, stbg. 1824	126
Dan, stbg. 2087	127
Guldmunk 61, reg. 1668	127
Abild 15, stbg. 1539	128
Fix, stbg. 1830	128
Stender 55, stbg. 1857	129
Abild Skovmark, stbg. 1845	130
 <i>Korthornsrace:</i>	
Vest, stbg. 3269 f	130
 III. Statistiske analyser af ydelsestallene	
Alderens indflydelse på ydelsen hos Rød Dansk Malkerace	132
Vægtens indflydelse på ydelsen hos Rød Dansk Malkerace	139
 IV. Sammendrag	
141	
 V. Summary	
143	
 VI. Hovedtabeller	
147	
 VII. Oversigt over afkomsprøverne 1958-59	
256	
 Tidligere udsendte beretninger	
266	

I. Oversigt

over antal afkomsprøvestationer og hold gennem årene 1945-58.

Stationens navn	1945 /46	1946 /47	1947 /48	1948 /49	1949 /50	1950 /51	1951 /52	1952 /53	1953 /54	1954 /55	1955 /56	1956 /57	1957 /58	Antal år	Ialt hold
Lægård	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	13	26
Samsø	2	1	—	1	—	1	1	1	1	1	1	1	—	10	11
Fjordvang	2	2	2	—	2	—	—	—	—	—	2	2	2	7	14
Rugballegård	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	11	22
Uldalgård	—	3	3	3	1	3	2	—	—	—	—	—	—	6	15
Marelundsgård	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	11	22
Gyldenagergård	—	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	—	—	10	19
Kærehave	—	—	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	11	33
Sundsgård	—	—	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	11	33
Bredstengårde	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	10	20
Grønvang	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11	22
Kannikegård	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	10	14
Moesgård	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	7
Kalø	—	—	—	—	7	9	7	8	9	8	9	9	9	9	75
Dybvad	—	—	—	—	3	2	2	2	4	4	5	4	5	9	31
Estrup	—	—	—	—	—	3	3	3	3	3	3	3	3	8	24
Krarup Nygård	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	2	7	14
Grauballegård	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	3	3	6	18
Juhlsminde	—	—	—	—	—	—	—	3	5	5	5	5	5	6	28
Ørnfeldt	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	2	10
Nordsjælland	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	6	12
Morsø	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	2	2	5	13
Vardegård	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	5	10
Sydsjælland	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	5	5
Maribo Ladegård	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	5	20
Thousgård	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	4	8
Hammerum	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	4	8
Lundgård	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	5	4	20
Danstrupbundgård	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	4	12
Skølvd	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	4	4	15
Høng	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	4	8
Fjordgården	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	4	12
Elsesminde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	3	15
Vestervang	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	9
Kysinggård	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	3	7
Torntofte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4
Skovgård	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	4
Østerhåb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3
Gelballegård	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3
Boholmgård	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3
Antal stationer	3	7	10	12	13	14	15	18	22	28	32	33	33		
Antal hold	6	14	23	24	32	37	35	48	63	78	93	94	102		649
kg smør	198	198	192	197	202	210	210	219	226	227	221	229	240		
kg smørfedt	176	176	172	176	179	187	187	195	200	202	196	204	214		

Af oversigten over stationer og hold i årene 1945–58 fremgår det, at der nu er afprøvet 649 tyre igennem alle årene.

Fordelingen på de enkelte racer er følgende:

R. D. M.	477 hold	73,5 %
S. D. M.	98 »	15,1 »
Jerseyrace	69 »	10,6 »
Korthornsrace	5 »	0,8 »
Ialt	649 hold	100,0 %

Det fremgår endvidere af oversigten, at Skovgård, Østerhåb, Gelballegård og Boholmgård er nye stationer, som er med for første gang. De tre første ejes af foreningerne, medens Boholmgård er i privat eje. Forøvrigt går udviklingen i retning af, at foreningerne selv ejer stationerne. Som de økonomiske forhold for kvægbruget har formet sig i det sidste år, må denne udvikling antagelig medføre en bedre stabilitet i arbejdet; det bør dog tilføjes, at de private stationer til enhver tid har været på højde med foreningsstationerne.

De nederste talrækker i oversigten viser, at ydelsen er steget stærkt i forhold til sidste år og er den hidtil højeste præstation.

Det stamtræ, der i år er vedlagt, illustrerer den fædrene afstamning for tyrene inden for R. D. M. i årene 1957–58 og 1958–59. Det samlede antal tyre af R. D. M. for disse to år er 131 stk., nemlig 80, der på sværdsiden kan føres tilbage til Højager, stbg. 2168, og 51, der i lige fædrene linie kan føres tilbage til Eske Brangstrup og derfor må anføres som Eske-tyre. Igenem årene er der sket nogen ændring i stamtræets form. Der er foregået en ret stor forskydning over til venstre halvdel, og heri ligger nok en del af forklaringen på den betydelige stigning i ydeevnen for R. D. M. i de senere år.

Holdenes fordeling efter ydelse.

Gruppe	1	2	3	4	5	6
Antal hold	51	119	147	206	87	31
Antal i 1957–58 .	21	34	22	22	2	1
kg smør	over 260	259–240	239–220	219–200	199–180	under 180
kg tilvækst	31	40	43	44	48	52

Tendensen i disse tal er den, at med faldende ydelse følger en stigende tilvækst.

Opgørelsen omfatter 641 hold. Af disse har 170 hold 240 kg smør og derover det svarer til 26,5 % eller godt $\frac{1}{4}$. 317 hold har over 220 kg smør, hvilket svarer til 49,5 %. Det er 5 % mere end året før.

Opstillingen i *tabel 1* viser resultaterne for de sidste 5 år, og hver race er som sædvanlig opført for sig.

Tyre med 3 eller flere afkomsprøvede sønner, som vist i *tabel 2*, frembyder en vis avlsmæssig interesse. Dog bør man ikke lægge mere i disse opstillinger, end de kan svare til. Det må erindres, at ved vurderingen af en tyrs egen afkomsprøve til sammenligning med den tilsvarende for hans sønner, arbejder man med to forskellige generationer. Medens en tyr giver sin egen døtreflok halvdelen af anlæggene i arv, vil den kun nedarve $\frac{1}{4}$ til sønnedøtrene, men efterhånden som antallet af afkomsprøvede sønner efter en tyr øges, vil hovedlinien i deres avlemåde fæstnes.

Som det fremgår af tabellen, er der nu afprøvet ialt 41 sønner efter Højvig 136, og i det nye afkomsprøveår er der yderligere to sønner efter ham, der har døtre på stationerne. Selv om der naturligvis altid er noget, man må give afkald på, er det ubestrideligt, at denne store sønneflok har været med til at præge den røde avl i heldig retning. Flere af Højvig 136's sønner kan nok løfte arven. Henved $\frac{2}{3}$ af de afprøvede sønner efter denne tyr er brugt stærkt igennem de sidste 5 à 6 år. Der har stort set været en vis linie i deres avlemåde: de har kunnet give malkekøer med godt sideslag, stærke baglemmer, gode mælkeorganer og for det meste med god malkbarhed. Enkelte af sønnerne efter Højvig 136 har været bedre tyreproducenter end faderen, men styrken hos denne sønneflok er deres evne til at give malkekøer af en type og kvalitet, som er værd at avle videre med, og som vil præge racen og dens avlsmæssige stilling langt frem i tiden.

Prøveårets store begivenhed er jo konstateringen af den enestående ydeevne, sønnerne efter Loke, stbg. 4323, giver i arv til deres døtre. Både med hensyn til mælkemængde, men dog navnlig i nedarvning af fedtprocent er alle Lokes sønner meget ens beskafne i deres anlæg. Når undtages de tre laveste hold, der havde lidt vigende tendens i mælkemængden for enkelte af flokken, viser slægtsoversigten, at ydeevnen i døtrene efter en så stor sønneflok er uden sidestykke. Det bliver derfor en af fremtidens opgaver at få denne ydeevne kombineret med de øvrige egenskaber, man tilsigter inden for kvægavlen, på en sådan måde, at fremgangslinien kan fastholdes og videreføres.

Gruppen efter Buster fik i år tre højtydende hold, der både i mælkemængde, men dog navnlig med fedtprocent ligger på et højt niveau. Holdet efter Bus fra Bjerringbro blev nok, når alle forhold tages i betragtning, årets bedste røde døtreflok på stationerne.

For første gang er sønnerne efter Højvig 47 med i oversigten. Selv om der er en betydelig variation, må resultatet alligevel siges at være tilfredsstillende. Der har været en god udholdenhed i disse afkomsgrupper. Holdet efter Stevns Klint ligger både med ydeevne, type og malkbarhed på et meget højt niveau.

I gruppen efter Guldbjerg Dan bør Randers Dan fremhæves som en meget god avlstyr, navnlig på grund af døtrenes ensartethed i ydeevne samt deres meget gode malkbarhed.

Tabel 1. Hovedresultaterne
(Table 1. Results)

(1. kalvs kviers gennemsnitsydelse i
(Average yield after first calf)

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
I. Tyre af Rød Dansk Malkerace:						
<i>a. 300 kg smør og derover:</i>						
1956-57	Høj	4600	6250	4,44	312	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Horsens Sortemose	25369	5907	4,56	303	Loke, s. 4323.
1957-58	Tamas	25425	5737	4,70	303	Loke, s. 4323.
<i>b. 280-299 kg smør:</i>						
1956-57	Samsø Pan	25100	5383	4,89	297	Loke, s. 4323.
1957-58	Vinkel	25456	5470	4,79	295	Loke, s. 4323.
1956-57	Kær	25104	5613	4,63	293	Nimbus, r. 23585.
1954-55	Toke Sams	4433	5387	4,80	292	Lem Uffe, s. 3489.
1956-57	Thor	24901	5426	4,74	290	Kærsholm Højager, s. 4051.
1957-58	Nordfyns Vang	25328	5508	4,63	287	Loke, s. 4323.
1957-58	Lærk	25407	5917	4,31	286	Dybbøl, r. 24721.
1957-58	Stevns Klint	25029	5659	4,49	286	Højvig 47, s. 4221.
1957-58	Horsens Løke	25436	5592	4,55	286	Loke, s. 4323.
1957-58	Løkesønnen	25101	5638	4,43	281	Loke, s. 4323.
1957-58	Holbæk Okke	25465	5219	4,77	280	Loke, s. 4323.
1956-57	Randers Lyn	25111	5391	4,61	280	Højvig 136, s. 3622.
<i>c. 260-279 kg smør:</i>						
1954-55	Dan	4470	5305	4,67	279	Dan Skovgaard, s. 3349.
1954-55	Rajs	4628	5262	4,70	278	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1953-54	Højvig 47	4221	5275	4,63	275	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Rørbæk	25337	4803	5,08	275	Buster, s. 4294.
1957-58	Elm 24	25414	5387	4,52	274	Elm, s. 4638.
1957-58	Vejle Birk	25122	5604	4,33	272	Guldbjerg Taastrup, s. 4302.
1957-58	Højvig 143	25185	5894	4,11	272	Højvig 136, s. 3622.
1954-55	Jason	4539	5469	4,43	272	Guldbjerg Møgaard, s. 3577.
1955-56	Rolf	4617	4654	5,18	272	Hadsten Malm, s. 4248.
1957-58	Jonatan	25157	5460	4,42	271	Buster, s. 4294.
1957-58	Bus	25428	5112	4,68	269	Buster, s. 4294.
1954-55	Rørby	4535	5109	4,68	269	Højvig 136, s. 3622.
1954-55	Birk	4500	5280	4,51	268	Kærsholm Højager, s. 4051.
1957-58	Morsø Vinkel	25120	5427	4,39	267	Bryde, s. 4245.
1953-54	Navr	4430	5395	4,41	267	Rudme Bloch, s. 4064.
1956-57	Midtsjællands Dan	4605	5501	4,31	266	Kærsholm Højager, s. 4051.
1954-55	Allestrup Kjær	4506	5277	4,47	265	Kærsholm Højager, s. 4051.
1955-56	Dam	25021	5258	4,48	265	Ulvsgager, s. 4268.
1953-54	Salby	4393	5309	4,41	263	Højvig 136, s. 3622.
1955-56	Ull Nøddekær	4607	5160	4,53	263	Thor, s. 4553.
1953-54	Loke	4177	5093	4,57	262	Kørbitz 88, s. 3757.
1957-58	Vang	25079	5067	4,59	262	Lervang Uffe, s. 4423.
1953-54	Dan	4487	5361	4,32	260	Kærsholm Højager, s. 4051.
1953-54	Valde	4574	5018	4,61	260	Saxhøj, s. 4263.
1955-56	Kolding Kærsholm	4622	5087	4,55	260	Kærsholm Højager, s. 4051.
<i>d. 240-259 kg smør:</i>						
1953-54	Karlby	4032	5151	4,48	259	Karlby Højager, s. 3562.
1955-56	Jeppe	4485	5241	4,40	259	Højvig 136, s. 3622.
1956-57	Skov	24955	5118	4,50	259	Ulvsgager, s. 4268.

for afkomsprøverne 1953-58.
from progeny tests 1953-58).

304 dage, tyrens afstamning m. m.).
 during a period of 304 days).

Tyrens opdrætter <i>Breeder of bull</i>	Tyrens ejer <i>Owner of bull</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
L. Kjær Christoffersen, Rislev. Rs. Fr. Rasmussen, Sortemosegd. Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Nordsjællands Elite-Tyreholdsfs. Horsensegnens Kvff. Han Herredernes Kvff.	Nordsjælland. Østerhåb. Thousgård.
Arne Madsen, Maarup, Nordby. Viggo Jensen, Vinkel. Johs. Nielsen, Ejlekærgård. Rs. Jensen, Rørby, Kollekolle, Værløse. N. Kr. Kristiansen, Højvang. A. Jørgensen, Bederslev. Johs. Jensen, Tostrup. Rs. Fr. Rasmussen, Sortemosegd. Jens Nielsen, Rugballegård. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Brdr. Jørgensen, Smidstrup.	Samsø Kvff. Horns Herreds Kvff. Vardeegnens Kvff. Samsø Kvff. Skiveegnens Kvff. Nordfyns Kvff. Kvff. Vestjyden. Stevns Kvff. Horsensegnens Kvff. Hammeleknens Kvff. Holbækeknens Kvff. Randersegnens Kvff.	Samsø. Nordsjælland. Vardegård. Samsø. Krarup Nygård. Elsesminde. Skøl vad. Boholm gård. Østerhåb. Kalø. Fjordgården. Kalø.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård. Brdr. Jørgensen, Smidstrup. C. Munch, Rolandsgård. Rs. Jensen, Rørby. J. Riis Rasmussen, Bramminge. Kollekolle, Værløse. Johs. Nielsen, Ejlekærgård. Jørgen Gram, Gabøl. N. Hvirvelkær, Valdal. Jens Stigkær, Lumsaas. Marius Andersen, Skamby. Rs. Jensen, Rørby. Kollekolle, Værløse. Viggo Jensen, Vinkel. Karl Aagaard, Espe. Kollekolle, Værløse. N. Hvirvelkær, Valdal. Madsen og Krog, Lombjerger. Rich. Hansen, St. Salby. Jens Nielsen, Rugballegård. Arne Hansen, Højagergård. Aage Hindhede, Lem. N. Hvirvelkær, Valdal. N. Hvirvelkær, Valdal. Kollekolle, Værløse.	Nordsjællands Elite-Tyreholdsfs. Randersegnens Kvff. Møns Kvff. Sydvestfyns Elite-Kvff. Vejle Vestereknens Kvff. Vejleegnens Kvff. Koldingkredsens Kvff. Møns Kvff. Bjerringbroegnens Kvff. Nordvestsjællands Kvff. Bjerringbroegnens Kvff. Odsherreds Kvff. Kvff. Vestjyden. Morsø Kvff. Kvff. Vestjyden. Midtsjællands Kvff. Ringkøbingegnens Kvff. Københavns Amts Kvff. Københavns Amts Kvff. Sydsjællands Kvff. Kvff. Taurus. Holstebroegnens Kvff. Djurslands Kvff. Skiveegnens Kvff. Koldingkredsens Kvff.	Nordsjælland. Danstrupbundgård. Maribo Ladegård. Sundsgård. Skovgård. Skovgård. Gelballegård. Maribo Ladegård. Danstrupbundgård. Torntofte. Danstrupbundgård. Fjordgården. Skøl vad. Morsø. Estrup. Kærehave. Estrup. Nordsjælland. Nordsjælland. Sydsjælland. Maribo Ladegård. Lægård. Kalø. Krarup Nygård. Estrup.
M. Rasmussen, Karlby. E. Karlshøj, Tvindelstrup. Aksel Mikkelsen, Brudager.	Østlollands Kvff. Kvff. Centrum. Holstebroegnens Kvff.	Maribo Ladegård. Sundsgård. Lægård.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1953-54	Graasten Guldthøj	4414	5287	4,35	258	Kørbitz Guldthøj, r. 22985.
1956-57	Roll	25285	4964	4,63	258	Rolf, s. 4369.
1957-58	Lo	25375	4717	4,86	258	Loke, s. 4323.
1956-57	Gran	25107	5329	4,30	257	Højvig 136, s. 3622.
1953-54	No Brethvig	4432	5224	4,38	257	Brethvig, s. 4137.
1957-58	Løke 79	25398	5317	4,30	257	Loke, s. 4323.
1956-57	Knold	24949	5119	4,45	256	Tot, s. 4273.
1956-57	Aalborg Malm	24915	5066	4,49	256	Hadsten Malm, s. 4248.
1956-57	Ods	4601	5257	4,33	255	Buster, s. 4294.
1954-55	Poul Langeland	4443	4588	4,94	255	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1954-55	Flak	4366	5045	4,48	254	Rudme Flax, s. 3990.
1957-58	Bro	25736	4856	4,65	254	Loke, s. 4323.
1956-57	Cato Langeland	4530	4677	4,82	254	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Kolding Løke 91	25502	5122	4,40	253	Loke, s. 4323.
1955-56	Ask	4639	5141	4,38	253	Kærsholm Højager, s. 4051.
1957-58	Dyb	25374	4842	4,64	253	Dybbøl, r. 24721.
1953-54	Nr. 60, Morsø	4435	4980	4,52	253	Morsø Mester, s. 4254.
1954-55	Haslevs Albion	4536	4582	4,91	253	Rudme Albion, s. 3574.
1956-57	Ris Næstved	4598	4895	4,58	252	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Aalborg 136	24914	5139	4,36	252	Højvig 136, s. 3622.
1956-57	Odd	25715	5171	4,33	251	Buster, s. 4294.
1955-56	Rode	4640	4765	4,69	251	Kærsholm Højager, s. 4051.
1953-54	Ejlekær	4416	5243	4,26	251	Højvig 136, s. 3622.
1956-57	Thor	25175	4940	4,52	251	Loke, s. 4323.
1956-57	Guldbjerg II	4478	4771	4,67	251	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1957-58	Una	25081	4949	4,50	250	Ulvsgager, s. 4268.
1957-58	Ulvsgager Ejlekær	26295	4886	4,56	250	Ulvsgager, s. 4268.
1956-57	Dan 41	24983	4993	4,46	250	Guldbjerg Dan, s. 4450.
1955-56	Olle	4632	5020	4,43	250	Kærsholm Højager, s. 4051.
1957-58	Magnus	25510	4860	4,58	250	Uffe Ørnsvig, s. 4368.
1957-58	Holbæk Kørvind	25464	4763	4,66	250	Øjvind, s. 4269.
1955-56	Horsens Kolle	24897	5159	4,31	249	Kærsholm Højager, s. 4051.
1954-55	Odin	4538	4958	4,47	249	Hadsten Malm, s. 4248.
1953-54	Rolf	4369	4766	4,64	249	Eske Taasinge, s. 3502.
1957-58	Carlsro Høst	25323	4790	4,61	249	Loke, s. 4323.
1957-58	Rollo	25282	5042	4,38	248	Guldbjerg Taastrup, s. 4302.
1956-57	Faaborg Elg	4583	4782	4,61	248	Rudme Flax, s. 3990.
1956-57	Loke Øst	25032	4801	4,59	248	Loke, s. 4323.
1957-58	Lau	25413	4631	4,75	248	Højvig 47, s. 4221.
1957-58	Ott 32	25381	5208	4,23	247	Ott, s. 4619.
1955-56	Nordfyns Laban	4593	4950	4,45	247	Ulvsgager, s. 4268.
1953-54	Rørby Øst	4463	4724	4,65	247	Højvig 136, s. 3622.
1956-57	Morsø Buster	4626	4992	4,39	246	Buster, s. 4294.
1957-58	Skjern Old	25291	4998	4,38	246	Ulvsgager, s. 4268.
1955-56	Røn	24895	5015	4,37	246	Ulvsgager, s. 4268.
1957-58	Lokesøn	25443	4944	4,43	246	Loke, s. 4323.
1954-55	Wahl	4344	5025	4,35	245	Kærsholm Højager, s. 4051.
1954-55	Faaborg Ørn	4444	4625	4,71	245	Eske Taasinge, s. 3502.
1955-56	Holm	25284	4606	4,72	245	Kærsholm Højager, s. 4051.
1954-55	Bebe	4621	4791	4,54	244	Ulvsgager, s. 4268.
1956-57	Guldbjerg Rode	4611	4868	4,45	244	Guldbjerg Taastrup, s. 4302.
1956-57	Guldbjerg Dan	4450	4726	4,58	244	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Leo Langeland	25317	4521	4,77	243	Midtfyns Leif, s. 4009.
1957-58	Skjoldvig	25308	4830	4,46	242	Skjold, s. 4023.
1955-56	Malm 49	24471	4925	4,37	242	Malm 112, s. 4249.

Tyrens opdrætter	Tyrens ejer	Afkomsprøvestation
Breeder of bull	Owner of bull	Testing station
Peter Hansen, Bakkegård.	Graasten og Omegns Kvf.	Grønvang.
Hans Larsen, Møllegård.	Hads Herreds Kvf.	Kysinggård.
H. P. Nielsen, Nørreby Mosegd.	Vardeegnens Kvf.	Vardegård.
Ebbe Egknud, Ølgod.	Kvf. Vestjyden.	Skølvad.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Ringkøbingegnens Kvf.	Lægård.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård.	Aarhusegnens Kvf.	Kalø.
Marius Andersen, Skamby.	Bjerringbroegnens Kvf.	Kalø.
N. Hvirvelkær, Valdal.	Kvf. f. Aalborg Amt.	Lundgård.
Olaf Olsen, Atterup.	Nordsjællands Elite-Tyreholdsf.	Nordsjælland.
Poul Andersen, Smidstrup.	Langelands Elite-Kvf.	Sundsgård.
Johs. Aaskov, Lakkendrup.	Vesthimmerlands Kvf.	Lundgård.
Kr. Odgaard, Lødderup, Mors.	Hammerums Herreds Kvf.	Hammerum.
Chr. Jacobsen, Sverregård.	Langelands Elite-Kvf.	Sundsgård.
N. Kr. Kristiansen, Højvang.	Koldingkredsens Kvf.	Gelballegård.
Kollekolle, Værløse.	Kvf. Vestjyden.	Skølvad.
A. Jørgensen, Bederslev.	Vardeegnens Kvf.	Vardegård.
Kr. Odgaard, Lødderup, Mors.	Skiveegnens Kvf.	Krarp Nygård.
Rich. Hansen, St. Salby.	Haslevegns Kvf.	Kærehave.
L. Kjær Christoffersen, Rislev.	Næstvedegnens Kvf.	Maribo Ladegård.
K. Langkjær, Tokkerup, Lejre.	Kvf. f. Aalborg Amt.	Lundgård.
Peter Hansen, Borggård.	Hobroegnens Kvf.	Kalø.
Jens M. Jensen, Rode.	Vesthimmerlands Kvf.	Lundgård.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård.	Hadstenegnens Kvf.	Kalø.
J. Filipsen, Korinth.	Sydvestsjællands Kvf.	Kærehave.
Poul Andersen, Smidstrup.	Vestlollands Elite-Kvf.	Maribo Ladegård.
Kr. Odgaard, Lødderup, Mors.	Skiveegnens Kvf.	Krarp Nygård.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård.	Midtsjællands Kvf.	Kærehave.
Poul Andersen, Smidstrup.	Koldingkredsens Kvf.	Estrup.
Kollekolle, Værløse.	Skiveegnens Kvf.	Krarp Nygård.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Kvf. Taurus.	Maribo Ladegård.
Povl Kristiansen, Sdr. Højrup.	Holbækegnens Kvf.	Fjordgården.
Kollekolle, Værløse.	Horsensegnens Kvf.	Rugballegård.
N. Hvirvelkær, Valdal.	Sydsjællands Kvf.	Sydsjælland.
A. Kristiansen, Revninge.	Kvf. Centrum.	Sundsgård.
Johs. Rasmussen, Haagerup.	Sydøstfyns Kvf.	Sundsgård.
Kollekolle, Værløse.	Als Sønderherreds Kvf.	Grønvang.
H. J. Niensens enke, Ulvsager.	Faaborg-Midtfyns Kvf.	Sundsgård.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård.	Østsjællands Kvf.	Marelundsgård.
Laurits Jensen, Brøderup.	Vejle Vesteregnens Kvf.	Skovgård.
Arne Høgh, Karlby.	Aarhusegnens Kvf.	Kalø.
Johs. Aaskov, Lakkendrup.	Nordfyns Kvf.	Elsesminde.
Rs. Jensen, Rørby.	Østsjællands Kvf.	Marelundsgård.
Rs. Jensen, Rørby.	Morsø Kvf.	Morsø.
Arnold Jensen, Haagerup.	Skjern-Tarmegnens Kvf.	Fjordvang.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Kvf. Vestjyden.	Vardegård.
Kr. Odgaard, Lødderup, Mors.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
N. Hvirvelkær, Valdal.	Kvf. f. Aalborg Amt.	Lundgård.
A. Fogh Sørensen, Tarup.	Faaborg-Midtfyns Kvf.	Sundsgård.
Marius Andersen, Skamby.	Hads Herreds Kvf.	Kysinggård.
Bebe Hansen, Espe.	Koldingkredsens Kvf.	Estrup.
Jørgen Nielsen, Rode.	Sydsjællands Kvf.	Sydsjælland.
Chr. Jacobsen, Sverregård.	Nordfyns Kvf.	Elsesminde.
Johs. Kristiansen, Allested.	Langelands Elite-Kvf.	Sundsgård.
Rs. Jensen, Rørby.	Odsherreds Kvf.	Fjordgården.
Simeon Sørensen, Hajstrup.	Morsø Kvf.	Morsø.

År	Tyrens navn	Reg. stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1953-54	Guldbjerg 12	4496	4839	4,45	242	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1955-56	John	24985	5271	4,08	241	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Stokholm	25071	4834	4,43	241	Rudme Samson, s. 3815.
1956-57	Graasten Viking	24877	5115	4,19	240	Varde Viking, s. 4442.
1956-57	Randers Dan	25014	4915	4,35	240	Guldbjerg Dan, s. 4450.
1957-58	Halvor	25403	4830	4,43	240	Horsens Høg, s. 4334.
1957-58	Sex Vestfyn	25251	4960	4,31	240	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Ægir	25525	4975	4,30	240	Ørnsvig 136, s. 4158.
1957-58	Randers Loke	25770	4734	4,51	240	Loke, s. 4323.
1953-54	Samsø Bjørk	4629	4818	4,43	240	Højvig 136, s. 3622.
1953-54	Hald	4214	4760	4,48	240	Viking, s. 3665.
<i>e. 220-239 kg smør:</i>						
1956-57	Volstrup	24811	4750	4,48	239	Rudme Samson, s. 3815.
1957-58	Junker	24927	4816	4,42	239	Rudme Samson, s. 3815.
1957-58	Torn	25390	4943	4,30	239	Faaborg Ymer, s. 4272.
1955-56	Højvig 16	4618	4924	4,31	238	Højvig 136, s. 3622.
1955-56	Guld	4541	4709	4,50	238	Zink, s. 3989.
1956-57	Bob	24950	4773	4,43	238	Højvig 136, s. 3622.
1954-55	Vej	4480	4699	4,50	238	Eske Taasinge, s. 3502.
1953-54	Toke	4410	4638	4,56	238	Højvig 136, s. 3622.
1956-57	Max 16	25156	4750	4,40	235	Rudme Max, s. 4527.
1955-56	Vii	24682	4399	4,74	235	Acer, s. 3857.
1955-56	Rudme No	4448	4555	4,57	234	Øjvind, s. 4269.
1955-56	Hermes	4407	4569	4,56	234	Nørager, s. 4168.
1954-55	Nr. 53, Maegaard	24434	4432	4,69	234	Alb, s. 4151.
1954-55	Bøg	4561	4510	4,61	234	Loke, s. 4323.
1953-54	Vig	4491	4866	4,27	233	Brethvig, s. 4137.
1953-54	Sundeved Lombjerger	4578	4726	4,39	233	Rudme Bloch, s. 4064.
1957-58	Tyrstrup Højvig 18	25421	4754	4,36	233	Højvig 47, s. 4221.
1954-55	Tornbjerg	4584	4455	4,65	233	Øjvind, s. 4269.
1955-56	Sam	4612	4495	4,60	233	Rudme Samson, s. 3815.
1953-54	Asbjørn	4271	4506	4,59	233	Kørbitz 100, r. 20718.
1955-56	Erik	24976	4847	4,27	232	Rudme Flax, s. 3990.
1953-54	Danhøj	4560	4932	4,19	232	Dan Skovgaard, s. 3349.
1953-54	Ørnsvig 22	4467	4689	4,41	232	Ørnsvig 200, s. 4347.
1954-55	Eske 60	23616	4395	4,70	232	Morsø Eske, s. 4048.
1957-58	Nordfyns Bull	25327	4799	4,30	232	Øjvind, s. 4269.
1957-58	Ull	25067	4607	4,47	231	Ulvsgager, s. 4268.
1955-56	Dan	24874	4622	4,45	231	Kærsholm Højager, s. 4051.
1956-57	Klostervig	25193	4829	4,26	231	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Ebbe	25517	4706	4,36	231	Højvig 47, s. 4221.
1955-56	Aarup Kevo	4516	4437	4,61	230	Volmer, s. 4075.
1953-54	Vermund	4313	4649	4,40	230	Lem Uffe, s. 3489.
1957-58	Øjvind Syd	25370	4683	4,37	230	Øjvind, s. 4269.
1954-55	Flemming	24173	4708	4,34	229	Øjvind, s. 4269.
1957-58	Top	25056	4416	4,61	229	Guldbjerg Dan, s. 4450.
1954-55	Klint	4540	4375	4,65	229	Zink, s. 3989.
1954-55	Egholm Munk	4580	4628	4,40	229	Munk, s. 3749.
1956-57	Aabenraa Ulv	24974	5017	4,07	228	Ulvsgager, s. 4268.
1955-56	Kerteminde Ulv	4517	4626	4,40	228	Eske Taasinge, s. 3502.
1954-55	Ull	4486	4414	4,59	228	Tot, s. 4273.
1953-54	Primus Taasinge	4446	4570	4,43	228	Kørbitz Guldthøj, r. 22985.
1957-58	Haslev Favorit	25492	4334	4,67	228	Ulvsgager, s. 4268.
1956-57	Vinkel	25105	5239	3,87	227	Randers Guldthøj, s. 4569.

Tyrens opdrætter

Tyrens ejer

Afkomspørvestation

Breeder of bull

Owner of bull

Testing station

J. Christiansen, Guldbjerg.	Koldingkredsens Kv.	Estrup.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård.	Røddingegnens Kv.	Juhlsminde.
Jens Nielsen, Stokholmgaard.	Hadstenegnens Kv.	Moesgård.
Rich. Jørgensen, Henneby.	Graasten og Omegns Kv.	Juhlsminde.
Brdr. Jørgensen, Smidstrup.	Randersegnens Kv.	Kalø.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård.	Vesthimmerlands Kv.	Lundgård.
H. M. Clausen, Sønderlø.	Vestfyns Kv.	Elsesminde.
E. Karlshøj, Tvindelstrup.	Bornholms Elite-Kv.	Kannikegård.
Kr. Odgaard, Lødderup, Mors.	Randersegnens Kv.	Kalø.
Brattingsborg, Samsø.	Samsø Kv.	Samsø.
Brdr. Vang, Vejstrup.	Sydsjællands Kv.	Sydsjælland.
P. J. Larsen, Voldstrup.	Nordvestsjællands Kv.	Torntofte.
Chr. Pedersen, Svindinge F.	Aarhusegnens Kv.	Kalø.
A. Bøgh, Nybølle, Espe.	Kvf. Vestjyden.	Skølvd.
Viggo Jensen, Aastrup, Rønnede.	Bredsten og Omegns Kv.	Bredstengårde.
Marius Andersen, Skamby.	Midtsjællands Kv.	Kærehave.
E. Johansen, Bobøl, Føvling.	Bjerringbroegnens Kv.	Danstrupbundgård.
L. Vej, Gyldenmose.	Østlollands Kv.	Maribo Ladegård.
P. Knudsen, Karlslunde.	Bornholms Elite-Kv.	Kannikegård.
Th. Andersen, Espe.	Nordvestsjællands Kv.	Torntofte.
Jenny Clausen, Præstegaden.	Bornholms Elite-Kv.	Kannikegård.
Harald Næraa, Aarslev.	Rudme Kv.	Sundsgård.
Peter Hansen Borggård.	Kvf. Taurus.	Maribo Ladegård.
Hans Hansen, Maegård.	Horsensegnens Kv.	Rugballegård.
Jens Nielsen, Rugballegård.	Hammerum Herreds Kv.	Hammerum.
M. Rasmussen, Karlby.	Hammerum Herreds Kv.	Lægård.
Knud Sørensen, Allerup.	Sundeved Kv.	Grønvang.
Erhard Madsen, Stege.	Tyrstrup Herreds Kv.	Juhlsminde.
Tornbjerg Pedersen, Aarslev.	Skaarup-Brudager Kv.	Sundsgård.
Aksel Nielsen, Nørremosegård.	Sydfalsters Elite-Kv.	Maribo Ladegård.
Niels Eriksen, Kørbitzdal.	Sydvestfyns Elite-Kv.	Ørnfeldt.
Madsen og Krog, Lombjerger.	Aabenraaegnens Kv.	Juhlsminde.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård.	Hads Herreds Kv.	Kalø.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Horns Herreds Kv.	Nordsjælland.
Kr. Odgaard, Lødderup, Mors.	Han Herredernes Kv.	Morsø.
Holger Larsen, Pedersrup.	Nordfyns Kv.	Elsesminde.
Hans Larsen, Møllegård.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvd.
Kollekolle, Værløse.	Sundeved Kv.	Grønvang.
J. Schultz, Klostergården, Hejls.	Tørring-Brædstrupegnens Kv.	Grauballegård.
Peter Hansen, Bakkegård.	Als Sønderherreds Kv.	Elsesminde.
Marius Andersen, Skamby.	Aarupegnens Kv.	Elsesminde.
Rs. Fr. Rasmussen, Sortemosegd.	Kvf. Taurus.	Maribo Ladegård.
A. Fogh Sørensen, Tarup.	Kvf. Haderslev Syd.	Grauballegård.
Henrik Larsen, Allerup.	Als Sønderherreds Kv.	Juhlsminde.
Brdr. Jørgensen, Smidstrup.	Østlollands Kv.	Maribo Ladegård.
Niels Nielsen, Klinte.	Midtsjællands Kv.	Kærehave.
Povl Kristiansen, Sdr. Højrup.	Tørring-Brædstrupegnens Kv.	Grauballegård.
Marie Nielsen, Slæbækgård.	Aabenraaegnens Kv.	Juhlsminde.
H. J. Nielsens enke, Ulvsager.	Kertemindeegnens Kv.	Elsesminde.
Aksel Nielsen, Ørritslev.	Bornholms Elite-Kv.	Kannikegård.
Chr. Pedersen, Svindinge F.	Taasinge Kv.	Sundsgård.
Fr. Nielsen, Terslev.	Halsvegnens Kv.	Boholmgaard.
Viggo Jensen, Vinkel.	Vardeegnens Kv.	Skølvd.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1956-57	Skjern Nis	25290	4795	4,22	227	Ulvsgager, s. 4268.
1953-54	Rudme Laub	4572	4566	4,43	227	Eske Taasinge, s. 3502.
1954-55	Skov	4637	4492	4,50	227	Højvig 136, s. 3622.
1955-56	Stevns Højvig	4599	4549	4,44	227	Højvig 136, s. 3622.
1956-57	Sortemose	25070	4458	4,53	227	Loke, s. 4323.
1954-55	Flax 85	4620	4375	4,61	227	Rudme Flax, s. 3990.
1956-57	Aalborg Høj	4623	4385	4,59	226	Kørbitz Guldhøj, r. 22985.
1954-55	Højvig Lov	4462	4566	4,40	226	Højvig 136, s. 3622.
1953-54	Kolhøj Øst	4392	4244	4,72	226	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Rødding Børge	25504	4746	4,23	225	Ulvsgager, s. 4268.
1955-56	Samsø Ørvar	25098	4863	4,12	225	Ulvsgager, s. 4268.
1957-58	Kolding Buster 36	25501	4639	4,32	225	Buster, s. 4294.
1956-57	Aas	4616	4349	4,61	225	Rudme Flax, s. 3990.
1956-57	Uffe Højvang	23665	4437	4,51	225	Lem Uffe, s. 3489.
1957-58	Jan	25377	4469	4,47	225	Horsens Høj, s. 4334.
1953-54	Moses	4275	4206	4,75	225	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1954-55	Øjax	4547	4449	4,48	224	Øjvind, s. 4269.
1956-57	Sydvestfyns Lux	4589	4291	4,64	224	Rolf, s. 4369.
1953-54	Guldmann	4374	4034	4,93	224	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1955-56	Sydffyns Gert	4523	4273	4,64	223	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1956-57	Alf Øst	25031	4415	4,47	222	Rudme Flax, s. 3990.
1954-55	Max	4562	4172	4,72	222	Eske Taasinge, s. 3502.
1953-54	Tyrstrup Nør	4579	4667	4,22	221	Rudme Bloch, s. 4064.
1953-54	Morsø Uffe	4504	4610	4,27	221	Lem Uffe, s. 3489.
1953-54	Høj	4488	4540	4,34	221	Brethvig, s. 4137.
1954-55	Skjern Uffe	4576	4348	4,52	221	Lervang Uffe, s. 4423.
1954-55	Sundeved Flax	4577	4608	4,27	221	Rudme Flax, s. 3990.
1957-58	John	25734	4472	4,38	220	Nimbus, r. 23585.
1954-55	Ødsted Tot	24413	4203	4,66	220	Tot, s. 4273.

f. 200-219 kg smør:

1954-55	Eskemose	4624	4653	4,20	219	Eske Taasinge, s. 3502.
1955-56	Pil	24896	4577	4,27	219	Ulvsgager, s. 4268.
1954-55	Sten	4477	4566	4,28	219	Mestersvenden, s. 3814.
1955-56	Ul	4613	4319	4,51	219	Øjvind, s. 4269.
1956-57	Sydvestfyns Pan	4590	4149	4,69	219	Rolf, s. 4369.
1955-56	Eg	4636	4303	4,52	219	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Møns Ole	25299	4220	4,60	219	Kejser, s. 4452.
1953-54	Bryde	4245	4630	4,20	218	Karlby Vestfyn, s. 3816.
1956-57	Val	24930	4703	4,13	218	Nr. 85, s. 4319.
1957-58	Karlo	25438	4504	4,31	218	Loke, s. 4323.
1955-56	Albjørn	23850	4374	4,43	218	Højvig 136, s. 3622.
1955-56	Ull	24549	4522	4,28	217	Drot, s. 3902.
1954-55	Thor	4549	4474	4,32	217	Kørbitz Guldhøj, r. 22985.
1955-56	Knop Vestfyn	4455	4167	4,63	217	Rudme Samson, s. 3815.
1953-54	Nør	4400	4254	4,53	217	Kørbitz Guldhøj, r. 22985.
1956-57	Tom	25283	4409	4,37	216	Falk Sophienborg, s. 4305.
1955-56	Ty	4634	4509	4,27	216	Albion, s. 4469.
1957-58	Ulv Syd	25371	4433	4,34	216	Ulvsgager, s. 4268.
1953-54	Ørn 190	4582	4459	4,32	216	Ørnsvig 200, s. 4347.
1955-56	Ull	24979	4397	4,38	216	Ulvsgager, s. 4268.
1957-58	Kain	25158	4293	4,47	216	Rudme Flax, s. 3990.
1954-55	Pil	4420	4279	4,48	216	Lem Uffe, s. 3489.
1953-54	Bloch	4512	4067	4,71	216	Rudme Bloch, s. 4064.
1954-55	Horsens Valdal	4563	4184	4,58	215	Albion, s. 4469.

Tyrens opdrætter	Tyrens ejer	Afkomsprøvestation
<i>Breeder of bull</i>	<i>Owner of bull</i>	<i>Testing station</i>
Lars Bruun, Stenhøjgård.	Skjern-Tarmegnens Kvf.	Fjordvang.
Marie Nielsen, Slæbækgård.	Røddingegnens Kvf.	Juhlsminde.
E. Karlshøj, Tvindelstrup.	Vardeegnens Kvf.	Vardegård.
A. Jensen, Holmegård, Lejre.	Stevns Kvf.	Marelundsgård.
Rs. Fr. Rasmussen, Sortemosegd.	Hadstenegnens Kvf.	Moesgård.
Frede Hansen, Rudme.	Koldingkredsens Kvf.	Estrup.
Johs. Pedersen, Slude.	Kvf. f. Aalborg Amt.	Lundgård.
E. Karlshøj, Tvindelstrup.	Næstvedegnens Kvf.	Gyldenagergård.
Kollekolle, Værløse.	Østsjællandss Kvf.	Marelundsgård.
B. Christiansen, Ellrup.	Røddingegnens Kvf.	Juhlsminde.
Karl Aagaard, Espe.	Samsø Kvf.	Samsø.
Peter Nielsen, Staarup.	Koldingkredsens Kvf.	Gelballegård.
Johs. Aaskov, Lakkendrup.	Bornholms Elite-Kvf.	Kannikegård.
Kr. Kristiansen, Højvang.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
Kollekolle, Værløse.	Vardeegnens Kvf.	Kannikegård.
H. P. Nielsen, Nørreby Mosegd.	Nordfyns Kvf.	Ørnfelt.
Hans Larsen, Møllegård.	Holbækegnens Kvf.	Fjordgården.
Povl Kristiansen, Sdr. Højrup.	Sydvestfyns Elite-Kvf.	Elsesminde.
Brdr. Jørgensen, Smidstrup.	Sydvestfyns Elite-Kvf.	Ørnfelt.
Otto Pedersen, Nordskov.	Sydfyns Kvf.	Sundsgård.
Sv. Aa. Poulsen, Boltinge.	Østsjællandss Kvf.	Marelundsgård.
A. Kristiansen, Revninge.	Holstebroegnens Kvf.	Lægård.
Aksel Nielsen, Nørremosegård.	Tyrstrup Herreds Kvf.	Juhlsminde.
Kr. Odgaard, Lødderup, Mors.	Morsø Kvf.	Morsø.
Anders Høgh, Karlby.	Djurslands Kvf.	Kalø.
Aage Hindhede, Lem.	Skjern-Tarmegnens Kvf.	Hammerum.
Frede Madsen, Herringe.	Sundeved Kvf.	Grønvang.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård.	Hammerum Herreds Kvf.	Hammerum.
Chr. R. Christensen, Badstrup.	Ødsted og Omegns Kvf.	Bredstengårde.
Johs. Pedersen, Slude.	Kvf. Haderslev Syd.	Juhlsminde.
N. Kr. Kristiansen, Højvang.	Kvf. Vestjyden.	Skølvd.
A. Reimann, Stensbygård.	Nordvestsjællandss Kvf.	Gyldenagergård.
H. J. Nielsens enke, Ulvsager.	Falsters Kvf.	Maribo Ladegård.
Povl Kristiansen, Sdr. Højrup.	Sydvestfyns Elite-Kvf.	Elsesminde.
Kr. Kristiansen, Højvang.	Tørring-Brædstrupegnens Kvf.	Grauballegård.
H. P. Hansen, Haarby, Fyn.	Møns Kvf.	Maribo Ladegård.
Jens Ø. Jensen, Kauslunde.	Randersegnens Kvf.	Kalø.
N. Hvirvelkær, Valdal.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
Arne Høgh, Karlby.	Hads Herreds Kvf.	Kysinggård.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård.	Randersegnens Kvf.	Kalø.
Erik Nielsen, Ullerslev.	Midtsjællandss Kvf.	Kærehave.
Alfr. Bonde, Vaalse.	Falsters Kvf.	Maribo Ladegård.
Laurits Hansen, Frydenlund.	Vestfyns Kvf.	Elsesminde.
Arne Hansen, Højagergård.	Midtsjællandss Kvf.	Kærehave.
Sophienborg, Hillerød.	Als Sønderherreds Kvf.	Grønvang.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård.	Skiveegnens Kvf.	Morsø.
B. Christiansen, Ellrup.	Kvf. Haderslev Syd.	Juhlsminde.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Vardeegnens Kvf.	Estrup.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Hammelegnens Kvf.	Kalø.
Aksel Nielsen, Nørremosegård.	Nordvestsjællandss Kvf.	Torntofte.
Anders Høgh, Karlby.	Hads Herreds Kvf.	Kalø.
H. Eriksen, Mosegård.	Vejle Vesteregnss Kvf.	Bredstengårde.
N. Hvirvelkær, Valdal.	Horsensegnens Kvf.	Rugballegård.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1954-55	Pej	24170	4287	4,47	215	Øjvind, s. 4269.
1953-54	Vejle Rollo	4511	4420	4,33	215	Rollo, s. 3909.
1953-54	Egholm Flax	4510	4098	4,67	215	Rudme Flax, s. 3990.
1953-54	Pilot	4464	3877	4,93	215	Højvig 136, s. 3622.
1956-57	Falk	25865	4387	4,36	215	Thor, s. 4553.
1955-56	Dyre	24051	4328	4,41	215	Mester, s. 3813.
1954-55	Eske From	4499	4193	4,55	215	Kolding Eske, r. 21154.
1957-58	Ørn	25493	4423	4,31	214	Horsens Høg, s. 4334.
1955-56	Elm	4638	4198	4,54	214	Kærsholm Højager, s. 4051.
1954-55	Odin	23927	4420	4,31	214	Kærsholm Højager, s. 4051.
1955-56	Stevns Ulv	24837	4224	4,51	214	Ulvsgager, s. 4268.
1957-58	Jørgen	25507	4038	4,71	214	Guldbjerg Dan, s. 4450.
1956-57	Sydfyns Hess	25207	4085	4,65	214	Rudme Flax, s. 3990.
1956-57	Max	4614	4013	4,73	214	Rudme Max, s. 4527.
1956-57	Valdal	25176	4643	4,10	213	Højvig 136, s. 3622.
1956-57	Ott	4619	4506	4,22	213	Øjvind, s. 4269.
1954-55	Vejle Vold	24320	4162	4,55	213	Eske Taasinge, s. 3502.
1957-58	Bamse	24878	4325	4,37	212	Ulvsgager, s. 4268.
1953-54	Bambi	4434	4217	4,47	212	Nord, s. 3991.
1956-57	Ødsted Rolf	25119	4129	4,57	212	Ulvsgager, s. 4268.
1956-57	Munk	24978	4292	4,39	212	Saxhøj, s. 4263.
1954-55	Dal	24887	4060	4,64	212	Højvig II, s. 3796.
1956-57	Sundeved Ulk	25281	4250	4,43	211	Ulvsgager, s. 4268.
1954-55	Mester 42	4548	4354	4,32	211	Mester, s. 3813.
1955-56	Talent	24987	4500	4,18	211	Talent, r. 22245.
1957-58	Ringkøbing Ejler	25400	4254	4,42	211	Rudme Ejler, s. 4277.
1955-56	Kærsholm 140	24856	4098	4,57	211	Kærsholm Højager, s. 4051.
1953-54	Frede	4552	4527	4,14	210	Højvig 136, s. 3622.
1953-54	Bloch	4566	4325	4,33	210	Rudme Bloch, s. 4064.
1957-58	Tyrstrup Ulv	25420	4360	4,28	210	Ulvsgager, s. 4268.
1955-56	Birk	24966	4158	4,49	210	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Nør Nødder	25202	4108	4,53	209	Rudme Max, s. 4527.
1956-57	Rødding Engholm	25196	4289	4,33	209	Rudme Flax, s. 3990.
1953-54	Funk	4375	3901	4,75	209	Rudme Flax, s. 3990.
1955-56	Højvig 71	25380	4104	4,50	208	Højvig 136, s. 3622.
1954-55	Flax	24698	4184	4,42	208	Rudme Flax, s. 3990.
1954-55	Ygge	24516	4123	4,48	208	Albion, s. 4469.
1955-56	Mors	24928	4233	4,36	207	Hadsten Malm, s. 4248.
1956-57	Børge	25392	3990	4,61	207	Ørnsvig 200, s. 4347.
1954-55	Guldbjerg Øst	24534	3930	4,68	207	Guldbjerg Macgaard, s. 3577.
1953-54	Blok	4395	3948	4,65	207	Ørnsvig 200, s. 4347.
1953-54	Fennis	4388	4046	4,54	207	Rudme Albion, s. 3574.
1954-55	Palle	24172	4118	4,46	206	Rudme Samson, s. 3815.
1955-56	Ulv	24957	4036	4,55	206	Ulvsgager, s. 4268.
1957-58	Uffe II	25712	4086	4,49	206	Uffe Ørnsvig, s. 4368.
1953-54	Ørnsvig Uffe	23703	4125	4,44	206	Lem Uffe, s. 3489.
1956-57	Elbo Næs	25189	4195	4,36	205	Atlas, s. 4034.
1957-58	Aarup Søby	25245	4149	4,40	205	Primus Taasinge, s. 4446.
1954-55	Stevns Øjvind	24291	4084	4,47	205	Øjvind, s. 4269.
1957-58	Horsens Dal	25435	4277	4,27	205	Sten, r. 24884.
1955-56	Vaks	24403	3972	4,58	205	Volmer, s. 4075.
1954-55	Als vig	24178	4250	4,27	204	Als Højvig, s. 3869.
1956-57	Horsens Ejlekær	24899	3985	4,52	202	Højvig 136, s. 3622.
1955-56	Ulvsgager 67	24982	4339	4,15	202	Ulvsgager, s. 4268.
1954-55	Ull	24381	4146	4,32	201	Ulvsgager, s. 4268.

Tyrens opdrætter

Tyrens ejer

Afkomsprøvestation

Breeder of bull

Owner of bull

Testing station

K. Mortensen, Allerup.
 B. Christiansen, Gudme.
 Johs. Aaskov, Lakkendrup.
 Johs. Nielsen, Ejlekærgård.
 Jens Nielsen, Rugballegård.
 C. S. Rasmussen, Dyrelund.
 P. From, Estruplund.
 Kollekolle, Værløse.
 Kollekolle, Værløse.
 N. Hvirvelkær, Valdal.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Brdr. Jørgensen, Smidstrup.
 Johs. Pedersen, Slude.
 P. Jensen, Sødunge.
 N. Hvirvelkær, Valdal.
 H. J. Kristiansen, Ottesgård.
 Martin Hansen, Voldstrup.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 H. Rasmussen, Voldsgård.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Chr. Nielsen, Munkdrup.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 R. Chr. Rasmussen, Stenstrup.
 Laurits Hansen, Frydenlund.
 Johs. Nielsen, Ejlekærgård.
 Hans Larsen, Møllegård.
 Kollekolle, Værløse.
 Frede Rasmussen, Kr. Hyllinge.
 R. Chr. Rasmussen, Stenstrup.
 Aage Nielsen, Slæbækgård.
 N. Kr. Kristiansen, Højrup.
 Aksel Nielsen, Nørremosegård.
 Holger Larsen, Pederstrup.
 H. C. Madsen, Glamsbjerg.
 H. Andersen, Løsserup.
 Frede Hansen, Rudme.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 Kr. Odgaard, Lødderup, Mors.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 Poul Andersen, Smidstrup.
 Jacob Bruhn, Fynshav.
 Arne Hansen, Højagergård.
 N. M. Nielsen, Brangstrup.
 H. P. Jacobsen, Boltinge.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 Næsgård Agerbrugssk., Stubbek.
 Johs. Pedersen, Søby.
 Henrik Larsen, Allerup.
 N. Hvirvelkær, Valdal.
 Brdr. Jørgensen, Smidstrup.
 Jacob Bruhn, Fynshav.
 Johs. Nielsen, Ejlekærgård.
 Aksel Nielsen, Nørremosegård.
 Marie Nielsen, Slæbækgård.

Han Herredernes Kvf.
 Vejleegnens Kvf.
 Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
 Sydvestsjællands Kvf.
 Djurslands Kvf.
 Kv. f. Aalborg Amt.
 Kv. f. Hjørring Amt.
 Sydvestsjællands Kvf.
 Kv. Vestjyden.
 Vardeegnens Kvf.
 Stevns Kv. f.
 Falsters Kv. f.
 Sydfyns Kv. f.
 Sydfalsters Elite-Kvf.
 Sydvestsjællands Kv. f.
 Kaløvigegnens Kv. f.
 Vejleegnens Kv. f.
 Graasten og Omegns Kv. f.
 Silkeborgegnens Kv. f.
 Ødsted og Omegns Kv. f.
 Hammelegns Kv. f.
 Vardeegnens Kv. f.
 Sundeved Kv. f.
 Falsters Kv. f.
 Røddingegnens Kv. f.
 Ringkøbingegnens Kv. f.
 Sydvestsjællands Kv. f.
 Aabenraaegnens Kv. f.
 Kv. f. Hjørring Amt.
 Tyrstrup Herreds Kv. f.
 Hammerum Herreds Kv. f.
 Sydsjællands Kv. f.
 Røddingegnens Kv. f.
 Kertemindeegnens Kv. f.
 Aarhusegnens Kv. f.
 Røddingegnens Kv. f.
 Holbækegnens Kv. f.
 Kv. f. Hjørring Amt.
 Silkeborgegnens Kv. f.
 Østsjællands Kv. f.
 Nordvestsjællands Kv. f.
 Odsherreds Kv. f.
 Als Sønderherreds Kv. f.
 Vestlollands Elite-Kvf. f.
 Kv. f. st. gde. på Haslevegnen.
 Skanderborgegnens Kv. f.
 Fredericiaegnens Kv. f.
 Aarupegnens Kv. f.
 Stevns Kv. f.
 Horsensegnens Kv. f.
 Als Sønderherreds Kv. f.
 Graasten og Omegns Kv. f.
 Horsensegnens Kv. f.
 Koldingkredsens Kv. f.
 Thy Kv. f.

Thousgård.
 Bredstengårde.
 Grauballegård.
 Kærehave.
 Kalø.
 Lundgård.
 Dybvad.
 Kærehave.
 Skølvad.
 Skølvad.
 Marelundsgård.
 Maribo Ladegård.
 Sundsgård.
 Maribo Ladegård.
 Kærehave.
 Kalø.
 Bredstengårde.
 Grønvang.
 Grauballegård.
 Bredstengårde.
 Grauballegård.
 Vardegård.
 Grønvang.
 Maribo Ladegård.
 Juhlsminde.
 Fjordvang.
 Kærehave.
 Juhlsminde.
 Dybvad.
 Juhlsminde.
 Hammerum.
 Sydsjælland.
 Juhlsminde.
 Ørnfeldt.
 Kalø.
 Juhlsminde.
 Fjordgården.
 Dybvad.
 Grauballegård.
 Marelundsgård.
 Gyldenagergård.
 Kærehave.
 Grønvang.
 Maribo Ladegård.
 Boholmgård.
 Kalø.
 Bredstengårde.
 Elsesminde.
 Marelundsgård.
 Østerhåb.
 Grønvang.
 Juhlsminde.
 Rugballegård.
 Estrup.
 Thousgård.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1956-57	Nordfyns Finn	24720	4032	4,44	201	Rudme Ejler, s. 4277.
1954-55	Delf	24495	4027	4,43	200	Volmer, s. 4075.
1956-57	Ulvsgager Øst	25033	4141	4,30	200	Ulvsgager, s. 4268.
<i>g. 180-199 kg smør:</i>						
1955-56	Fiks	24795	4011	4,42	199	Ulvsgager, s. 4268.
1953-54	Rudme Max	4527	3786	4,66	199	Zink, s. 3989.
1955-56	Højrik	24808	4254	4,15	198	Højvig 136, s. 3622.
1953-54	Lars	24176	4062	4,29	196	Alb, s. 4151.
1956-57	Blok 12	25184	4046	4,30	195	Knold, s. 4449.
1955-56	Heros	24604	3903	4,39	193	Rudme Samson, s. 3815.
1955-56	Lind	24965	4165	4,12	192	Ulvsgager, s. 4268.
1956-57	Horsens Højvig	24898	3767	4,53	192	Højvig 136, s. 3622.
1955-56	Ulv	24661	3934	4,31	190	Ulvsgager, s. 4268.
1956-57	Prins	24958	3807	4,45	190	Atlas, s. 4034.
1953-54	Hammel Guldbjerg	24702	3975	4,26	190	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1953-54	Varde Smed	23910	3854	4,39	190	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1953-54	Prins	23818	3968	4,25	189	Nord, s. 3991.
1957-58	Midtsjællands Hegn	25489	3782	4,44	189	Rudme No, s. 4448.
1955-56	Opal	24514	4101	4,10	188	Rudme Held, r. 23132.
1954-55	Lykke Val	24358	3767	4,45	188	Albion, s. 4469.
1955-56	Prins Højager	24508	3867	4,31	187	Højvig 136, s. 3622.
1954-55	X	25003	3831	4,33	186	Fennis, s. 4388.
1954-55	Staarup	24151	3841	4,25	183	Kørbitz Guldhøj, r. 22985.
1956-57	Ulvang	25155	3877	4,21	183	Ulvsgager, s. 4268.
1956-57	Faaborg Duks	24710	3516	4,62	183	Rolf, s. 4369.

h. under 180 kg smør:

1955-56	Ask	24815	3545	4,47	178	Rudme Max, s. 4527.
1956-57	Nero	25153	3649	4,31	176	Rudme Flax, s. 3990.
1955-56	Carol	24806	3721	4,18	174	Rudme Max, s. 4527.
1956-57	Zampa	25004	3460	4,48	174	Rudme Flax, s. 3990.
1955-56	Hjørring Ejler	24466	3677	4,09	169	Rudme Ejler, s. 4277.

1954-55	Vigør ¹⁾	4631	3132	4,29	151	Mestersvenden, s. 3814.
---------	---------------------	------	------	------	-----	-------------------------

¹⁾ Prøven er afsluttet efter 203 dage på grund af kastning.

II. Tyre af Sorthroget Dansk Malkerace:*c. 260-279 kg smør:*

1957-58	Sdj. Mars	6367	6182	4,02	278	Hilman, e. s. 6091.
1955-56	Blitsard Kl. Ad. V	e. 6151	5778	4,26	276	Pietjes Ad. XIV, v-fr. s. 33088.
1957-58	Aalborg Ike	6271	5378	4,49	271	Rubin, s. 6154.
1956-57	Obel	6096	5348	4,49	270	Leopold, e. s. 5890.
1957-58	Aalborg Blesk	6270	5390	4,36	264	Hoofdmann, e. s. 6152.

d. 240-259 kg smør:

1955-56	Sdj. Klaus	e. 6218	5089	4,51	258	Butenm. Juweel, v-fr. s. 36509.
1956-57	Jack	6331	5298	4,33	257	Bernhard, e. s. 6010.
1957-58	Ponto	6381	5383	4,25	256	Rudolf Jan, v-fr. s. 34558.
1955-56	Foch	e. 6197	5229	4,33	254	Foch, sv. s. 26351.
1955-56	Wolan	e. 6141	5238	4,31	253	Wolmer, e. s. 5886.
1955-56	Skjern Adema	e. 6143	5051	4,43	251	Merkur Adema, e. s. 5997.
1957-58	Kalman	6326	5402	4,14	251	Hilman, e. s. 6091.
1953-54	Hugin	e. 5946	5224	4,26	250	Leopold, e. s. 5890.

Tyrens opdrætter

Tyrens ejer

Afkomsprøvestation

Breeder of bull

Owner of bull

Testing station

Frede Hansen, Rudme. N. A. Nielsen, Tyrstedgård. K. Jensen, Førslev.	Nordfyns Kvf. Nordsjællands Elite-Tyreholdsf. Østsjælland Kv.	Elsesminde. Nordsjælland. Fjordgården.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård. H. P. Nielsen, Nørreby Mosegd. P. Larsen, Svinninge. Hans Larsen, Møllegård. L. Andersen, Thorup, Skamby. Karl Neergaard, Rudme. N. A. Nielsen, Tyrstedgård. Peter Nielsen, Staarup. Sv. Kristiansen, Skaarup. Næsgård Agerbrugssk., Stubbek. Brdr. Jørgensen, Smidstrup. Poul Andersen, Smidstrup. A. Kristiansen, Revninge. Sv. Aa. Poulsen, Boltinge. Svend Hansen, Ringe. N. Hvirvelkær, Valdal. Jens Stigkær, Lumsaas. Peter Hansen, Bakkegård. Peter Nielsen, Staarup. N. Kr. Kristiansen, Højvang. Henrik Larsen, Allerup.	Nordsjællands Elite-Tyreholdsf. Rudme Kv. Holbækegnens Kv. Aabenraaegnegns Kv. Koldingkredsens Kv. Odense Omegns Kv. Hammerum Herreds Kv. Horsensegnens Kv. Holstebroegnegns Kv. Vestlollands Elite-Kvf. Hammelegnegns Kv. Vardeegnegns Kv. Nordvestsjælland Kv. Midtsjælland Kv. Nordvestsjælland Kv. Skanderborgegnegns Kv. Nordvestsjælland Kv. Bornholms Elite-Kvf. Sydvestsjælland Kv. Holbækegnens Kv. Faaborg-Midtfyns Kv.	Nordsjælland. Sundsgård. Fjordgården. Juhlsminde. Estrup. Elsesminde. Fjordvang. Rugballegård. Lægård. Maribo Ladegård. Kalø. Vardegård. Gyldenagergård. Kærehave. Gyldenagergård. Kalø. Gyldenagergård. Kannikegård. Kærehave. Fjordgården. Elsesminde.
Hans Larsen, Møllegård. V. Mortensen, Ø. Hæsing. Aksel Nielsen, Nørremosegård. N. M. Nielsen, Brangstrup. Holger Larsen, Pederstrup.	Odsherreds Kv. Holbækegnens Kv. Holbækegnens Kv. Bornholms Elite-Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt.	Fjordgården. Fjordgården. Fjordgården. Kannikegård. Dybvad.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Skiveegnegns Kv.	Krarup Nygård.
Th. Aarup, Kallestrup. Sj. R. Brandsma, Lekkum, Holl. Th. Aarup, Kallestrup. Ahlmann-Lorentzen, Striben. Th. Aarup, Kallestrup.	Sønderjyds Kv. f. S. D. M. Vardeegnegns Kv. Kvf. f. Aalborg Amt. Bjerringbroegnegns Kv. Kvf. f. Aalborg Amt.	Estrup. Vardegård. Lundgård. Danstrupbundgård. Lundgård.
J. J. Sikma, Dronrijp, Holl. Th. Aarup, Kallestrup. N. Wassenaar, Jelsum, Holl. Th. Ingvarsson, Katrinetorp, Sv. Th. Aarup, Kallestrup. Chr. Holt Sørensen, Strellev. Th. Aarup, Kallestrup. Ahlmann-Lorentzen, Striben.	Sønderjyds Kv. f. S. D. M. Han Herredernes Kv. Vesthimmerlands Kv. Morsø Kv. Skiveegnegns Kv. Skjern-Tarmegnegns Kv. Hads Herreds Kv. Morsø Kv.	Estrup. Thousgård. Lundgård. Morsø. Krarup Nygård. Fjordvang. Kysinggård. Morsø.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1954-55	Nico	e. 6138	4604	4,81	250	Nico, v-fr. s. 31652.
1957-58	Kees	6290	4875	4,53	248	Butenm. Juweel, v-fr. s. 36509.
1956-57	Merkur Langholt	e. 6190	4661	4,71	247	Annas Adema, v-fr. s. 30587.
1954-55	Ahl	6204	4796	4,55	246	Leopold, e. s. 5890.
1954-55	Jelle	e. 6118	4752	4,59	245	Annas Adema, v-fr. s. 30587.
1954-55	Ceres	e. 6137	4675	4,63	243	P. C. Adema, v-fr. s. 30875.
1955-56	Adam II	6235	4908	4,40	243	Adam, s. 6029.
1955-56	Bast	6258	4951	4,33	241	Willem, v-fr. s. 34593.
1956-57	Rubin	6154	4868	4,40	241	Rudolf Jan, v-fr. s. 34558.
1956-57	Sdj. Adam	6297	5044	4,25	240	Annas Adema, v-fr. s. 30587.
1957-58	Ablm	6321	4922	4,34	240	Leopold, e. s. 5890.
1956-57	Torp	6412	4786	4,46	240	Reints, sv. s. 25024.

e. 220-239 kg smør:

1956-57	Fox	e. 6227	5031	4,24	239	Leopold, e. s. 5890.
1957-58	Sdj. Paul	6369	4955	4,24	236	Rotterdam Paul, v-fr. s. 36498.
1957-58	Bull Eduard	6361	4768	4,38	234	Dan Eduard, s. 6176.
1957-58	Randers Krans	6351	5007	4,14	233	Rubin, s. 6154.
1957-58	Jepe	6327	4625	4,45	231	Friso Evert, v-fr. s. 39352.
1955-56	Reintkje	e. 6153	4431	4,63	231	Reints, sv. s. 25024.
1956-57	Sudhoekster A. Ed.	6375	5004	4,09	229	Sudh. Piet Eduard, v-fr. s. 35585.
1955-56	Mik	6329	4800	4,19	226	Bernhard, e. s. 6010.
1957-58	Bill	6256	4623	4,35	226	Kirketerp Leopold, e. s. 6034.
1955-56	Dan Adema	6177	4508	4,46	226	Annas Adema, v-fr. s. 30587.
1956-57	Sudhoekster Joop	6376	4699	4,27	225	Sudh. Piet Eduard, v-fr. s. 35585.
1954-55	Attache	e. 5962	4779	4,19	225	Attache, sv. s. 23900.
1953-54	Prins	e. 6037	4541	4,41	225	Leopold, e. s. 5890.
1955-56	Sdj. Henrik	e. 6219	4963	4,02	224	Butenmoark Ster, v-fr. s. 36792.
1954-55	Anton	e. 6149	4743	4,19	223	Adema 315, v-fr. s. 33245.
1955-56	Sam	e. 6225	4813	4,11	222	Bernhard, e. s. 6010.
1955-56	Butenmoark Haro	e. 6182	4268	4,63	222	Butenm. Juweel, v-fr. s. 36509.
1955-56	Sdj. Juvel	e. 6217	5044	3,91	221	Butenm. Juweel, v-fr. s. 36509.
1957-58	Lods	6338	4466	4,39	220	Kirketerp Leopold, e. s. 6034.

f. 200-219 kg smør:

1953-54	Sverre	e. 6026	4633	4,22	219	Sverus, e. s. 5847.
1955-56	Piet	e. 6120	4363	4,47	219	Leopold Jan, v-fr. s. 33252.
1953-54	Horsens Kalle	e. 6039	4244	4,59	219	Bernhard, e. s. 6010.
1957-58	Sdj. Wass	6298	4194	4,64	219	Rudolf Jan, v-fr. s. 34558.
1956-57	Sdj. Dan	6296	4881	3,98	218	Bernhard, e. s. 6010.
1954-55	Gran	e. 6211	4478	4,32	217	King, e. s. 6060.
1957-58	Dam	6332	4617	4,18	217	Hilmann, e. s. 6091.
1956-57	Dan Eduard	6176	4489	4,29	216	Sudh. Piet Eduard, v-fr. s. 35585.
1956-57	Flint	6250	4256	4,52	216	Butenm. Juweel, v-fr. s. 36509.
1955-56	Ole	6229	4530	4,24	215	Sdj. Theo, e. s. 5984.
1957-58	Reintkje 58	6316	4522	4,24	215	Reintkje, e. s. 6153.
1953-54	Thomas	e. 5998	5069	3,77	213	David, v-fr. s. 26956.
1954-55	Krans Adema	e. 5988	4286	4,33	212	Kleine Adema, sv. s. 21047.
1956-57	Klaus Kjærgaard	e. 6287	4507	4,18	211	Kvik, e. s. 5974.
1955-56	Klint	e. 6156	4254	4,41	211	Annas Adema, v-fr. s. 30587.
1955-56	Bisp	e. 6168	4448	4,20	209	Annas Adema, v-fr. s. 30587.
1956-57	Hilmer	6262	4402	4,22	208	Hilmann, e. s. 6091.
1956-57	Regent	6260	4486	4,10	206	Rubin, s. 6154.
1956-57	Thorsten	6411	4029	4,53	205	Theo, sv. s. 25603.
1953-54	Oberon	5983	4712	3,88	204	Albatros, ø-fr. s. 64008.

Tyrens opdrætte

Tyrens ejer

Afkomspøvestation

Breeder of bull

Owner of bull

Testing station

D. Odinga, Schillard, Holl.	Silkeborgegnens Kv.	Grauballegård.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl.	Skiveegnens Kv.	Krarup Nygård.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Kvf. f. Aalborg Amt.	Lundgård.
Ahlmann-Lorentzen, Striben.	Randersegnens Kv.	Kalø.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Holstebroegnens Kv.	Lægård.
C. H. Jepma, Mantgum, Holl.	Silkeborgegnens Kv.	Grauballegård.
Th. Aarup, Kallestrup.	Aarhusegnens Kv.	Kalø.
J. H. Bootsma, Nijland, Holl.	Hobroegnens Kv.	Kalø.
J. N. Wassenaar, Jelsum, Holl.	Vesthimmerlands Kv.	Lundgård.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Sønderjyds Kv. f. S. D. M.	Estrup.
Ahlmann-Lorentzen, Striben.	Bjerringbroegnens Kv.	Danstrupbundgård.
Th. Ingvarsson, Katrinetorp, Sv.	Hammerum Herreds Kv.	Hammerum.
Ahlmann-Lorentzen, Striben.	Thy Kv. f. S. D. M.	Thousgård.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl.	Sønderjyds Kv. f. S. D. M.	Estrup.
H. J. Tranberg, Halling.	Silkeborgegnens Kv.	Grauballegård.
Chr. Holt Sørensen, Strellev.	Randersegnens Kv.	Kalø.
C. H. Jepma, Mantgum, Holl.	Hadsteneegnens Kv.	Moesgård.
Th. Ingvarsson, Katrinetorp, Sv.	Vesthimmerlands Kv.	Lundgård.
Oostenbrug, Lieve Vrouwen, Holl.	Vardeegnens Kv.	Skølvad.
Th. Aarup, Kallestrup.	Han Herredernes Kv.	Thousgård.
H. J. Tranberg, Halling.	Hammeleegnens Kv.	Kalø.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Hadstensegnens Kv.	Danstrupbundgård.
Oostenbrug, Lieve Vrouwen, Holl.	Vardeegnens Kv.	Vardegård.
A. Nilsson, Klochrika, Sv.	Kvf. f. Aalborg Amt.	Lundgård.
Ahlmann-Lorentzen, Striben.	Hobroegnens Kv.	Rugballegård.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl.	Sønderjyds Kv. f. S. D. M.	Juhlsminde.
D. K. Bakker, Bozum, Holl.	Vardeegnens Kv.	Skølvad.
Th. Aarup, Kallestrup.	Thy Kv. f. S. D. M.	Thousgård.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl.	Hammerum Herreds Kv.	Hammerum.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl.	Sønderjyds Kv. f. S. D. M.	Juhlsminde.
Mar. Christensen, Futting.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
Chr. Holt Sørensen, Strellev.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
Hoogland, Beetgumermolen, Holl.	Kjellerupegns Kv.	Grauballegård.
Th. Aarup, Kallestrup.	Horsensegnens Kv.	Rugballegård.
J. N. Wassenaar, Jelsum, Holl.	Sønderjyds Kv. f. S. D. M.	Estrup.
Ahlmann-Lorentzen, Striben.	Sønderjyds Kv. f. S. D. M.	Juhlsminde.
N. Christensen, Granhøjgård.	Skals Tyreholdsforening.	Lundgård.
Th. Aarup, Kallestrup.	Han Herredernes Kv.	Thousgård.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Hadsteneegnens Kv.	Moesgård.
S. Kingma, Boksum, Holl.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
S. Vinge Madsen, Ndr. Randlev.	Vejle Vesteregnens Kv.	Bredstengårde.
Th. Aarup, Kallestrup.	Aarhusegnens Kv.	Kalø.
L. P. Tilma, Sneek, Holl.	Vardeegnens Kv.	Vardegård.
Arne Martorp, Noranäs, Sv.	Bjerringbroegnens Kv.	Danstrupbundgård.
Kloppenb. Skrumsager, Bejstrup.	Ringkøbingegnens Kv. f. S. D. M.	Fjordvang.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Holstebroegnens Kv.	Lægård.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
Th. Aarup, Kallestrup.	Holstebroegnens Kv.	Lægård.
Th. Aarup, Kallestrup.	Hobroegnens Kv.	Kalø.
Th. Ingvarsson, Katrinetorp, Sv.	Hammerum Herreds Kv.	Hammerum.
J. Reershemius, Østfrisland.	Sønderjyds Kv. f. S. D. M.	Juhlsminde.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1955-56	Horsens Reints	6186	4207	4,29	203	Reints, f. 21-9-1947.
1954-55	Junker	e. 6212	4498	4,01	202	Bernhard, e. s. 6010.
1953-54	Diamant	5888	4204	4,27	201	Zar Diamant, sv. s. 24704.
1957-58	Skjold	6314	4123	4,31	200	Bernhard, e. s. 6010.
<i>g. 180-199 kg smør:</i>						
1954-55	Wolle	6193	4159	4,27	199	Bernhard, e. s. 6010.
1955-56	Dan	e. 6107	4196	4,20	197	Sikkema 72, v-fr. s. 25739.
1954-55	Rudolf	e. 6174	3957	4,40	196	Rudolf Jan, v-fr. s. 34558.
1956-57	Hilmann	e. 6091	4129	4,21	195	Kuperus Adema, v-fr. s. 32951.
1955-56	Wimpus	6175	4141	4,20	195	Frits, v-fr. s. 36854.
1956-57	Randers Hilmann	6350	4088	4,15	190	Hilmann, e. s. 6091.
1955-56	Diamant III	6180	3864	4,36	189	Meile, v-fr. s. 34391.
1953-54	Woldan	6027	4171	3,89	181	Wolmer, e. s. 5886.
1954-55	Kalle ¹⁾	e. 5972	3041	3,83	130	Bernhard, e. s. 6010.
¹⁾ Prøven afsluttet efter 198 dage på grund af kastning.						
III. Tyre af Jerseyrace:						
<i>c. 260-279 kg smør:</i>						
1954-55	Wilmann	e. 83	3738	6,24	265	Lasse, e. s. 70.
1954-55	Kattrup Ægir	e. 85	3704	6,24	262	Ægir, e. s. 31.
1957-58	Plet Nørremark	1835	3706	6,18	260	Lyngsie Nørremark, s. 1373.
<i>d. 240-259 kg smør:</i>						
1957-58	Brygger 36	1858	3742	6,03	256	Prins Garbo, e. s. 55.
1956-57	Faaborg Blach	1663	3735	6,01	255	Abildknægt, e. s. 39.
1955-56	Abild 16	1526	3238	6,91	255	Abildknægt, e. s. 39.
1957-58	Prins Nørremark	1886	3580	6,25	254	Prins Kærby, s. 1557.
1956-57	Lykkeper	1485	3561	6,24	252	Max Oddenbo, e. s. 50.
1957-58	Randers Baun	1840	3812	5,81	251	Nybølle Baun, s. 1295.
1956-57	Tim	1707	3369	6,56	251	Roar, s. 1292.
1954-55	Hans	1359	3468	6,32	249	Esbern, e. s. 44.
1957-58	Randers Garbo	1839	3466	6,24	246	Prins Garbo, e. s. 55.
1957-58	William	1826	3339	6,42	243	Wilmann, e. s. 83.
1957-58	Habil	1688	3328	6,43	243	Hammel, s. 1216.
1956-57	Nordfyns Lasse	1540	3360	6,34	242	Lasse, e. s. 70.
1957-58	Prins Odde	1642	3348	6,33	241	Prins Garbo, e. s. 55.
1956-57	Dan Hau	1608	3314	6,37	240	Max Oddenbo, e. s. 50.
<i>e. 220-239 kg smør:</i>						
1957-58	Midtsjællands John	1827	3174	6,52	235	Esbern, e. s. 44.
1954-55	Manna	1566	3068	6,72	234	Max Oddenbo, e. s. 50.
1953-54	Faaborg Lyngsie	e. 92	3128	6,50	231	Hvirrekær Lyngsie, e. s. 51.
1956-57	Morsø Lambæk	1780	3093	6,54	230	Prins Garbo, e. s. 55.
1956-57	Prins Kærby	1557	3043	6,63	229	Kærby Vestfyn, e. s. 41.
1954-55	Max Knægt	1360	3149	6,35	227	Abildknægt, e. s. 39.
1957-58	Hau Trælleborg	1652	3275	6,11	227	Wilmann, e. s. 83.
1953-54	Møllersvenden	1271	3323	6,01	226	Kærby Sydbyn, s. 733.
1957-58	Aabenraa Esb	1824	3102	6,40	226	Esbern, e. s. 44.
1954-55	Sydbo	1211	3004	6,51	222	Claus Oddenbo, e. s. 40.
1954-55	Winnie	1473	3141	6,23	222	Abildknægt, e. s. 39.
1954-55	Tom	1393	3227	6,05	221	Abildknægt, e. s. 39.
1955-56	Pan	1489	3163	6,13	220	Abild Hedam, e. s. 76.

Tyrens opdrætter <i>Breeder of bull</i>	Tyrens ejer <i>Owner of bull</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
Th. Aarup, Kallestrup. Th. Aarup, Kallestrup. B. S. Persson, Klagstorp, Sv. Th. Aarup, Kallestrup.	Horsensegnens Kvf. Skals Tyreholdsforening. Aarhusegnens Kvf. Aarhusegnens Kvf.	Rugballegård. Lundgård. Kalø. Kalø.
Th. Aarup, Kallestrup. K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl. A. O. Bajema, Scharnegoutum, H. Brdr. Knol, Hartwerd, Holl. Th. Aarup, Kallestrup. Th. Aarup, Kallestrup. E. E. de Boer, Ureterp, Holl. Th. Aarup, Kallestrup.	Aarhusegnens Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Hads Herreds Kvf. Hobroeignens Kvf. Hads Herreds Kvf. Randersegnens Kvf. Hammelegnens Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt.	Kalø. Dybvad. Kalø. Kalø. Kalø. Kalø. Kalø. Dybvad.
Th. Aarup, Kallestrup.	Skiveegnens Kvf.	Krarup Nygård.
Chr. P. Pedersen, Hammelmose. G. Andersen, Udby Gammelgård. H. P. Hansen, Pederstrup.	Odsherreds Jerseyforening. Hadstenegnens Kvf. Hadstenegnens Kvf.	Høng. Kalø. Moesgård.
Sv. Johansen, Nr. Aaby. Chr. P. Pedersen, Hammelmose. Lars Nielsen, Bindslev. H. P. Hansen, Pederstrup. Harry Boelskift, Stavad. Kr. Simonsen, Vilsted. Brdr. Hansen, Kærbyholm. Hans Rosager, Rødbjerggård. C. Winther Hamborg, Nr. Aaby. Gregers Olsen, Nr. Asminderup. Hartmann Hansen, Sindal. A. C. Pedersen, Hammelmose. Jørgen Hansen, Svenstrup. Kr. Simonsen, Vilsted.	Kvf. f. Hjørring Amt. Faaborg-Midtfyns Kvf. Hadstenegnens Kvf. Morsø Kvf. Sydjydsk Jersey-Kvf. Randersegnens Kvf. Hammerum Herreds Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Randersegnens Kvf. Als Sønderherreds Kvf. Hads Herreds Kvf. Nordfyns Kvf. Nordsjællands Elite-Tyreholdsf. Odsherreds Jerseyforening.	Dybvad. Vestervang. Danstrupbundgård. Morsø. Skølvad. Vestervang. Danstrupbundgård. Dybvad. Danstrupbundgård. Vestervang. Kysinggård. Vestervang. Nordsjælland. Høng.
H. P. Hansen, Pederstrup. Chr. P. Pedersen, Hammelmose. Brdr. Hansen, Kærbyholm. Sine Pedersen, Lambæksgård. Jens Rud, Viby, Nr. Aaby. Lars Nielsen, Bindslev. Gregers Olsen, Nr. Asminderup. Erik Dahl Jensen, Hundstrup. Erik Dahl Jensen, Hundstrup. G. Andersen, Udby Gammelgård. A. C. Pedersen, Hammelmose. Lars Nielsen, Bindslev. Chr. Andersen, Ollerup.	Midtsjællands Kvf. Bjerringbroegnens Kvf. Faaborg-Midtfyns Kvf. Morsø Kvf. Jersey-Kvf. Fyn. Kvf. f. Hjørring Amt. Østdansk Jerseytyrestation. Tørring-Brædstrupegnens Kvf. Aabenraaegnens Kvf. Aabenraaegnens Kvf. Midtsjællands Kvf. Hads Herreds Kvf. Hads Herreds Kvf.	Høng. Danstrupbundgård. Ørnfeldt. Morsø. Vestervang. Dybvad. Høng. Grauballegård. Juhlsminde. Juhlsminde. Høng. Kalø. Kalø.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
<i>f. 200-219 kg smør:</i>						
1956-57	Hjørring Lambæk	1454	2986	6,47	219	Kærby Vestfyn, e. s. 41.
1957-58	Dan	2087	3035	6,36	219	Palle Mølbro, s. 877.
1956-57	Aabenraa Jokum	1499	3235	5,97	218	Abildknægt, e. s. 39.
1957-58	Guldmunk 61	1668	3103	6,19	218	Guldmunk, s. 1245.
1954-55	Munkgaard	1398	3053	6,29	218	Guldmunk, s. 1245.
1957-58	Abild 15	1539	2928	6,55	218	Abild 21, s. 1225.
1954-55	Max Abildknægt	1451	2964	6,45	217	Abildknægt, e. s. 39.
1955-56	Nørr Vestfyn	1433	2856	6,64	216	Plet Lyngsie, s. 1262.
1956-57	Aalborg Kam	1685	3188	5,94	215	Hans, s. 1359.
1953-54	Starknægten	1164	3164	5,97	214	Abildknægt, e. s. 39.
1955-56	Bæk	1530	2920	6,44	214	Abildknægt, e. s. 39.
1957-58	Fix	1830	3063	6,11	212	Max Knægt, s. 1360.
1953-54	Puk	1243	3290	5,65	210	Ægir, e. s. 31.
1955-56	Knægten	1195	3034	6,11	210	Lasse, e. s. 70.
1955-56	Otto	1281	2927	6,33	210	Kærby Vestfyn, e. s. 41.
1956-57	Ekko	1689	3009	6,13	209	Roar, s. 1292.
1955-56	Sydfyns Fox	e. 96	2933	6,29	209	Abildknægt, e. s. 39.
1955-56	Abildrex	1684	2873	6,39	208	Max Oddenbo, e. s. 50.
1954-55	Randers Ry	1528	2986	6,11	207	Ry Vestfyn, s. 1118.
1956-57	Jubilé Abildgård	1471	3050	5,93	205	Abildknægt, e. s. 39.
1955-56	Aarup Boel	1661	2783	6,47	204	Abildknægt, e. s. 39.
1957-58	Stender 55	1857	3261	5,48	202	Palle Mølbro, s. 877.
1955-56	Dal	1490	2782	6,37	201	Abild Hedam, e. s. 76.
1956-57	Elm	1400	2899	6,11	201	Bæk Vestfyn, e. s. 93.
1956-57	Jens Abild	1541	2829	6,25	201	Max Oddenbo, e. s. 50.
1955-56	Las 4	1620	2792	6,31	200	Lasse, e. s. 70.
1955-56	Max Abild	1395	2827	6,23	200	Max Oddenbo, e. s. 50.
<i>g. 180-199 kg smør:</i>						
1955-56	Høj Lundegaard	1327	2769	6,18	194	Felix, s. 785.
1957-58	Abild Skovmark	1845	2591	6,45	190	Abild Hedam, e. s. 76.
1955-56	Arg	1491	2769	5,82	183	K. V. Milkman, s. 1053.
<i>h. under 180 kg smør:</i>						
1953-54	Hjørring Ægir	1358	2308	6,47	170	Ægir, e. s. 31.
1955-56	Brown's Jester	1456	2533	5,51	158	Louise's Jester, h. b. 8146 h. c.

IV. Tyre af Kornhornsrace:

h. under 180 kg smør:

1954-55	Skjalm Hvide	e. 3168 f	3605	4,23	171	Royal Prins, s. 3117 f.
1957-58	Vest	3269 f	3369	4,08	154	Daler Redrice, s. 3244 f.

Tyrens opdrætter

Tyrens ejer

Afkomspøvestation

Breeder of bull

Owner of bull

Testing station

Ejner Pedersen, Lambæksgård. Niels Larsen, V. Hæsing. E. Christensen, Nørholmsv., Aalb. B. Thagaard, Vejlbj, Røjle. B. Thagaard, Vejlbj, Røjle. Laur. Storm, Verninge. Lars Nielsen, Bindslev. H. P. Hansen, Havndrup. Kamma Nielsen, Alstrup. Chr. Thomsen, Kvissel. Lars Nielsen Bindslev. Anna Pedersen, Hammelmose. G. Andersen, Udby Gammelgård. H. Klokkeholm, Gundestrup. Otto Jensen, Gamborg. Brdr. Hansen, Kærbyholm. G. Andersen, Udby Gammelgård. Peter Kiil, Bindslev. Brdr. Hansen, Kærbyholm. Niels Larsen, V. Hæsing. Harry Boelskift, Stavd. Niels Larsen, V. Hæsing. Erik Dahl Jensen, Hundstrup. Brdr. Hansen, Kærbyholm. Jens Trudslev, V. Hjermitlev. A. C. Pedersen, Hammelmose. Sigurd Larsen, Tolstrup.	Kvf. f. Hjørring Amt. Holstebroegns Kvf. Aabenraaegns Kvf. Sydjdysk Jersey-Kvf. Morsø Kvf. Sydvestfyns Elite-Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Vestfyns Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Morsø Kvf. Vesthimmerlands Kvf. Vejle Amts Jerseysædcentral. Hads Herreds Kvf. Sydjdysk Jersey-Kvf. Kvf. f. Aalborg Amt. Hads Herreds Kvf. Sydfyns Kvf. K. Løje, St. Heddinge. Randersegnens Kvf. R. Møller, Høng. Aarup Omegns Jersey-Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Hads Herreds Kvf. Skiveegns Kvf. Aarhusegns Kvf. Aarhusegns Kvf. R. Møller, Høng.	Dybvad. Lægård. Juhlsminde. Skølvad. Morsø. Vestervang. Dybvad. Vestervang. Lundgård. Morsø. Lundgård. Skovgård. Kalø. Skølvad. Lundgård. Kysinggård. Vestervang. Høng. Kalø. Høng. Vestervang. Dybvad. Kysinggård. Krarup Nygård. Moesgård. Kalø. Høng.
R. Møller, Høng. Chr. Andersen, Ollerup. Kr. Pedersen, Refsvindinge.	Tørring-Brædstrupegns Kvf. Tørring-Brædstrupegns Kvf. Bornholms Elite-Kvf.	Grauballegård. Grauballegård. Kannikegård.
Sv. Johansen, Bryggergården. G. de la Vantier, Jersey.	Kvf. f. Hjørring Amt. Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad. Dybvad.
Jakob Ravn, Simmersted. M. Mouridsen, Outrup.	Morsø Kvf. Kvf. Vestjyden.	Morsø. Skølvad.

Tabel 2. Tyrefædre med 3 eller flere afkomsprøvede sønner.

(Table 2. Bulls with 3 or more tested sons).

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	
Sons	Herdbook or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grandsire
		kg milk	% fat	kg butter	kg butterfat	
R. D. M.						
Højager linien:						
(The Højager-line):						
Højvig 136:						
Høj	4600	6250	4,44	312	277,58	Kørbitz 88
Randers Lyn	25111	5391	4,61	280	248,59	Guldbjerg Maegaard
Højvig 47	4221	5275	4,63	275	244,45	Aktuel
Højvig 143	25185	5894	4,11	272	242,53	Jess
Rørby	4535	5109	4,68	269	239,17	Knud Elm
Salby	4393	5309	4,41	263	233,96	Eske Øst
Jeppe	4485	5241	4,40	259	230,61	Kolle Tvindelstrup
Gran	25107	5329	4,30	257	229,15	Baun
Cato Langeland	4530	4677	4,82	254	225,60	Dan Sverre
Ris Næstved	4598	4895	4,58	252	224,29	Kørbitz 88
Aalborg 136	24914	5139	4,36	252	224,21	Ørn
Ejlekær	4416	5243	4,26	251	223,27	Jess
Rørby Øst	4463	4724	4,65	247	219,60	Jarl
Loke	4022	4889	4,46	245	218,08	Nr. 26, Nakke
Guldbjerg Dan	4450	4726	4,58	244	216,51	Dan Sverre
John	24985	5271	4,08	241	214,81	Talent
Sex Vestfyn	25251	4960	4,31	240	213,87	Zink
Samsø Bjørk	4629	4818	4,43	240	213,30	Hjalmar
Højvig 16	4618	4924	4,31	238	212,23	Eske Øst
Bob	24950	4773	4,43	238	211,60	Brethvig
Toke	4410	4638	4,56	238	211,33	Højvig
Zar	4160	4706	4,47	236	210,31	Jess
Klostervig	25193	4829	4,26	231	205,59	Mester Klostergaard
Samsø Højvig	4353	4314	4,69	228	202,23	Morsø Juvel
Skov	4637	4492	4,50	227	202,32	Kolle Tvindelstrup
Stevns Højvig	4599	4549	4,44	227	202,12	Falk
Højvig Lov	4462	4566	4,40	226	201,11	Nr. 26, Nakke
Kolhøj Øst	4392	4244	4,72	226	200,11	Torben Højager
Eg	4636	4303	4,52	219	194,39	Flux Juvel
Albjørn	23850	4374	4,43	218	193,96	Jyden
Pilot	4464	3877	4,93	215	191,17	Nr. 26, Nakke
Valdal	25176	4643	4,10	213	190,45	Wahl
Højvig Øst	4391	4284	4,36	210	186,82	Acer
Frede	4552	4527	4,14	210	187,58	Røssel Højager
Birk	24966	4158	4,49	210	186,72	Flux Juvel
Højvig 71	25380	4104	4,50	208	184,88	Zeus
Horsens Ejlekær	24899	3985	4,52	202	180,07	Jyden
Højrik	24808	4254	4,15	198	176,63	Mester Ulrik
Horsens Højvig	24898	3767	4,53	192	170,46	Ebbe
Kolle 31	23253	4168	4,08	190	169,94	Hother Kollekolle
Prins Højager	24508	3867	4,31	187	166,77	Damgaard Lumsaas
41 sønner. Døtres gns.		4719	4,43	235	209,23	

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	
		Yield of daughters				
Sons	Herdbook or reg. No.	kg milk	% fat	kg butter	kg butterfat	Maternal grandsire
Loke:						
Horsens Sortemose	25369	5907	4,56	303	269,38	Karlby Juvel
Tamas	25425	5737	4,70	303	268,87	Ørnsvig 200
Samsø Pan	25100	5383	4,89	297	263,17	Samsø Ulrik
Vinkel	25456	5470	4,79	295	261,92	Solkjær Malm
Nordfyns Vang	25328	5508	4,63	287	254,84	Lem Uffe
Horsens Loke	25436	5592	4,55	286	254,33	Brethvig
Lokesønnen	25101	5638	4,43	281	249,78	Solkjær Malm
Holbæk Okke	25465	5219	4,77	280	248,99	Uffe 185
Lo	25375	4717	4,86	258	229,36	Guldbjerg Maegaard
Loke 79	25398	5317	4,30	257	228,59	Brethvig
Bro	25736	4856	4,65	254	225,65	Morsø Mester
Kolding Loke 91	25502	5122	4,40	253	225,47	Uffe Højvang
Thor	25175	4940	4,52	251	223,26	Midtfyns Leif
Carlsro Høst	25323	4790	4,61	249	220,96	Midtfyns Maegaard
Loke Øst	25032	4801	4,59	248	220,41	Lem Uffe
Lokesøn	25443	4944	4,42	246	218,83	Samsø Aktiv
Randers Loke	25770	4734	4,51	240	213,47	Morsø Eske
Bøg	4561	4510	4,61	234	207,71	Karlby Poul
Sortemose	25070	4458	4,53	227	202,03	Malm
Karlo	25438	4504	4,31	218	194,21	Mestersvenden
20 sønner. Døtres gns.		5107	4,58	263	234,06	
Buster:						
Sydvestfyns Rørbæk	25337	4803	5,08	275	243,82	Jarl
Jonatan	25157	5460	4,42	271	241,60	Hamlet
Bus	25428	5112	4,68	269	239,25	Guldbjerg Maegaard
Ods	4601	5257	4,33	255	227,61	Skjold
Odd	25715	5171	4,33	251	223,86	Zeus
Morsø Buster	4626	4992	4,39	246	219,15	Tjalfe
Kolding Buster 36	25501	4639	4,32	225	200,43	Ebbe
7 sønner. Døtres gns.		5062	4,50	256	227,96	
Højvig 47:						
Stevens Klint	25029	5659	4,49	286	254,37	Højgaard
Lau	25413	4631	4,75	248	219,93	Højager Taastrup
Tyrstrup Højvig 18	25421	4754	4,36	233	207,16	Ezeus
Ebbe	25517	4706	4,36	231	205,41	Ebbe
4 sønner. Døtres gns.		4938	4,49	249	221,72	
Guldbjerg Dan:						
Dan 41	24983	4993	4,46	250	222,69	Guldbjerg Maegaard
Randers Dan	25014	4915	4,35	240	214,03	Mester Guldbjerg
Top	25056	4416	4,61	229	203,69	Volmer
Jørgen	25507	4038	4,71	214	190,24	Guldbjerg Maegaard
4 sønner. Døtres gns.		4591	4,52	233	207,66	

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	
Sons	Herdbook or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grandsire
		kg milk	% fat	kg butter	kg butterfat	
Rudme Ejler:						
Ringkøbing Ejler	.. 25400	4254	4,42	211	187,91	Ulvsager
Nordfyns Finn	 24720	4032	4,44	201	179,10	Rudme Flax
Hjørring Ejler	 24466	3677	4,09	169	150,53	Rudme Samson
3 sønner. Døtres gns.		3988	4,33	194	172,51	

*Eske linien:**(The Eske line):**Ulvsager:*

Dam	25021	5258	4,48	265	235,54	Rudme Lombjerger
Skov	24955	5118	4,50	259	230,46	Postmester
Una	25081	4949	4,50	250	222,79	Morsø Eske
Ulvsager Ejlekær	26295	4886	4,56	250	222,73	Talent
Nordfyns Laban	4593	4950	4,45	247	220,16	Juvel Lakkendrup
Skjern Old	25291	4998	4,38	246	218,95	Mestersvenden
Røn	24895	5015	4,37	246	218,91	Lem Uffe
Bebe	4621	4791	4,54	244	217,40	Kørbitz 100
Ull	25067	4607	4,47	231	205,92	Rudme Samson
Aabenraa Ulv	24974	5017	4,07	228	204,02	Viking
Haslev Favorit	25492	4334	4,67	228	202,52	Columbus
Skjern Nis	25290	4795	4,22	227	202,45	Viking
Rødding Børge	25504	4746	4,23	225	200,81	Postmester
Samsø Ørvar	25098	4863	4,12	225	200,54	Rudme Lombjerger
Pil	24896	4577	4,27	219	195,49	Flux Juvel
Ulv Syd	25371	4433	4,34	216	192,51	Rudme Samson
Ull	24979	4397	4,38	216	192,40	Lem Uffe
Stevns Ulv	24837	4224	4,51	214	190,44	Malm
Bamse	24878	4325	4,37	212	188,82	Brethvig
Ødsted Rolf	25119	4129	4,57	212	188,66	Brethvig
Ulk	25281	4250	4,43	211	188,17	Rudme Albion
Tyrstrup Ulv	25420	4360	4,28	210	186,82	Rudme Flax
Ulv	24957	4036	4,55	206	183,64	Rudme Flax
Ulvsager 67	24982	4339	4,15	202	180,04	Rudme Leo
Ull	24381	4146	4,32	201	179,29	Rudme Samson
Ulvsager Øst	25033	4141	4,30	200	177,88	Højvig
Fiks	24795	4011	4,42	199	177,15	Lem Uffe
Lind	24965	4165	4,12	192	171,56	Malm
Ulv	24661	3934	4,31	190	169,53	Maegaard Skaarup
Ulvang	25155	3877	4,21	183	163,07	Flux Juvel
30 sønner. Døtres gns.		4522	4,37	222	197,62	

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	
Sons	Herdbook or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grandsire
		kg milk	% fat	kg butter	kg butterfat	
Rudme Flax:						
Flak	4366	5045	4,48	254	225,80	Karlby Eske
Faaborg Elg	4583	4782	4,61	248	220,42	Lombjerge
Erik	24976	4847	4,27	232	206,78	Mester
Flax 85	4620	4375	4,61	227	201,86	Prins
Aas	4616	4349	4,61	225	200,41	Alb
Alf Øst	25031	4415	4,47	222	197,27	Rudme Samson
Sundeved Flax	4577	4608	4,27	221	196,74	Mester
Kain	25158	4293	4,47	216	191,91	Mester
Egholm Flax	4510	4098	4,67	215	191,54	Karlby Eske
Sydfyns Hess	25207	4085	4,65	214	190,01	Toft
Rødding Engholm	25196	4289	4,33	209	185,80	Lombjerge
Funk	4375	3901	4,75	209	185,46	Kørbitz 88
Flax	24698	4184	4,42	208	184,83	Prins
Mester Flax	24347	3685	4,36	180	160,74	Mester
Nero	25153	3649	4,31	176	157,21	Mester
Zampa	25004	3460	4,48	174	154,85	Mester
16 sønner. Døtres gns.		4254	4,48	214	190,73	
Rudme Samson:						
Monark	4304	4926	4,50	249	221,71	Rudme Albion
Stokholm	25071	4834	4,43	241	214,37	Mester
Volstrup	24811	4750	4,48	239	212,88	Rudme Flax
Junker	24927	4816	4,42	239	212,83	Gry
Sam	4612	4495	4,60	233	206,98	Rudme Flax
Stevns Samson	4174	4277	4,57	220	195,58	Rudme Flux
Knop Vestfyn	4455	4167	4,63	217	192,85	Rudme Flax
Haslev Samson	4303	4121	4,57	212	188,32	Rudme Lombjerge
Vejle Samson	4261	4521	4,17	211	188,35	Aktiv
Palle	24172	4118	4,46	206	183,71	Højager
Samson 72	4564	4201	4,35	205	182,70	Rudme Flux
Allestrup Samson	4260	4401	4,10	202	180,50	Aktiv
Rudme	23038	4238	4,14	197	175,44	Rudme Flux
Heros	24604	3903	4,39	193	171,53	Rudme Flax
Samson Syd	23252	3678	4,38	181	161,16	Trunderup Dobra
15 sønner. Døtres gns.		4363	4,41	216	192,59	
Øjvind:						
Holbæk Kørvind	25464	4763	4,66	250	221,81	Kørbitz 39
Rudme No	4448	4555	4,57	234	208,28	Lombjerge
Tornbjerg	4584	4455	4,65	233	207,09	Rudme Flax
Nordfyns Bull	25327	4799	4,30	232	206,44	Ulvsgager
Øjvind Syd	25370	4683	4,37	230	204,61	Eske Taasinge
Flemming	24173	4708	4,34	229	204,24	Lombjerge
Øjax	4547	4449	4,48	224	199,43	Rudme Flax
Ul	4613	4319	4,51	219	194,81	Max
Pej	24170	4287	4,47	215	191,42	Alf
Ott	4619	4506	4,22	213	190,07	Lombjerge
Stevns Øjvind	24291	4084	4,47	205	182,60	Lombjerge
11 sønner. Døtres gns.		4510	4,46	226	200,98	

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	
Sons	Herdbook or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grandsire
		kg milk	% fat	kg butter	kg butterfat	
Rudme Max:						
Max 16	25156	4750	4,40	235	209,03	Rudme Flax
Max	4614	4013	4,73	214	189,76	Odin
Nør Nøddekær	25202	4108	4,53	209	185,93	Rudme Albion
Ask	24815	3545	4,47	178	158,50	Kørbitz 100
Carol	24806	3721	4,18	174	155,44	Rudme Flax
5 sønner. Døtres gns.		4027	4,46	202	179,73	
Horsens Høg:						
Halvor	25403	4830	4,43	240	214,01	Malm
Jan	25377	4469	4,47	225	199,91	Lem Uffe
Ørn	25493	4423	4,31	214	190,59	Kærsholm Højager
3 sønner. Døtres gns.		4574	4,41	226	201,50	
Guldbjerg Taastrup:						
Vejle Birk	25122	5604	4,33	272	242,72	Højvig 136
Rollo	25282	5042	4,38	248	220,66	Højvig 136
Guldbjerg Rode	4611	4868	4,45	244	216,72	Højvig 136
3 sønner. Døtres gns.		5171	4,38	255	226,70	
S. D. M.						
Bernhard:						
Jack	6331	5298	4,33	257	229,37	Alick
Mik	6329	4800	4,19	226	201,24	Wolmer
Sam	e. 6225	4813	4,11	222	197,77	Winston
Horsens Kalle	e. 6039	4244	4,59	219	194,90	Roland Dorn
Sdj. Dan	6296	4881	3,98	218	194,45	Jason
Junker	e. 6212	4498	4,01	202	180,52	Absalon
Skjold	6314	4123	4,31	200	177,80	Wolmer
Wolle	6193	4159	4,27	199	177,56	Wolmer
8 sønner. Døtres gns.		4602	4,22	218	194,20	
Leopold:						
Obel	6096	5348	4,49	270	240,22	Striben Thor
Hugin	e. 5946	5224	4,26	250	222,63	Striben Thor
Ahl	6204	4796	4,55	246	218,41	Striben Gran
Ahlm	6321	4922	4,34	240	213,83	Odin
Fox	e. 6227	5031	4,24	239	213,34	Striben Kolumbus
Prins	e. 6037	4541	4,41	225	200,30	Striben Juvel
6 sønner. Døtres gns.		4977	4,38	245	218,12	
Butenmoark Juweel:						
Klaus	6218	5089	4,51	258	229,46	Annas Adema
Kees	6290	4875	4,53	248	220,87	Adema I
Butenmoark Haro	e. 6182	4268	4,63	222	197,46	Benno
Juvel	e. 6217	5044	3,91	221	197,21	Hendrik
Flint	6250	4256	4,52	216	192,53	Fokke
5 sønner. Døtres gns.		4706	4,41	233	207,51	

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	
Sons	Herdbok or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grand sire
		kg milk	% fat	kg butter	kg butterfat	
Hilmann:						
Sdj. Mars	6367	6182	4,02	278	248,58	Winston
Kalman	6326	5402	4,14	251	223,68	Wolmer
Dam	6332	4617	4,18	217	193,19	Abel
Hilmer	6262	4402	4,22	208	185,85	Wolmer
Randers Hilmann	6350	4088	4,15	190	169,60	Titus
5 sønner. Døtres gns.		4938	4,13	229	204,18	
Rudolf Jan:						
Ponto	6381	5383	4,25	256	228,66	Bert
Rubin	6154	4868	4,40	241	214,36	Adema CXC VII
Sdj. Wass	6298	4194	4,64	219	194,78	Adema CXC VII
Rudolf	6174	3957	4,40	196	174,20	Keizer
4 sønner. Døtres gns.		4601	4,41	228	203,00	
Rubin:						
Aalborg Ike	6271	5378	4,49	271	241,51	Adam
Randers Krans	6351	5007	4,14	233	207,54	Krans Adema
Regent	6260	4486	4,10	206	183,91	Abel
3 sønner. Døtres gns.		4957	4,26	237	210,99	
Jersey.						
Prins Garbo:						
Brygger 36	1858	3742	6,03	256	225,69	Kærby Vestfyn
Randers Garbo	1839	3466	6,24	246	216,44	Møllekær Vestfyn
Prins Odde	1642	3348	6,33	241	211,88	Oddenbo II
Morsø Lambæk	1780	3093	6,54	230	202,27	Kærby Vestfyn
4 sønner. Døtres gns.		3412	6,27	243	214,07	
Esbern:						
Hans	1359	3468	6,32	249	219,19	Prins Garbo
Midtsjællands John	1827	3174	6,52	235	206,99	Hornemann
Aabenraa Esb	1824	3102	6,40	226	198,66	Kærby Vestfyn
3 sønner. Døtres gns.		3248	6,41	237	208,28	
Abild Hedam:						
Pan	1489	3163	6,13	220	194,03	Nr. 24, stbg. 1892
Dal	1490	2782	6,37	201	177,25	Kærby Vestfyn
Abild Skovmark	1845	2591	6,45	190	167,20	Nr. 24, stbg. 1892
3 sønner. Døtres gns.		2845	6,31	204	179,49	

Når der ses hen til den i sin tid helt gode afkomsprøve for Ulvsagers døtre, er det vel rimeligt, at han er brugt stærkt i avlen, men efter alt hvad vi ved, øges usikkerheden i ydeevnen, når tyre af Eske-afstamning kombineres således, at de optræder i første led både på sværd- og på spindesiden. Der er i år afprøvet flere gode Ulvsagersønner. Det gælder således Una fra Skive, Ulvsager Ejlekær fra Midtsjælland og Skjern Old, medens Ull fra Hjørring, Haslev Favorit og Rødding Børge ligger lidt mere jævne, men dog over gennemsnittet for gruppen. I det nye afkomsprøveår er der 5 Ulvsagersønner med; de har foreløbig startet pænt.

Efter Rudme Flax er der nu afprøvet 16 sønner med stærkt varierende resultater. Denne egenskab er vel kun, hvad man kan vente, idet den fædrene linie inden for denne tyreslægt har haft tilbøjelighed til vigende tendens med mælkemængde for hundyrene. Imidlertid har Rudme Flax som hundyrproducent uden tvivl tilført racen visse gode egenskaber, som det nok er værd at fastholde og videreføre.

I gruppen efter Rudme Samson indgår i år holdene efter Stokholm fra Hadsten og Junker fra Århus med pæne resultater, men Rudme Samsons sønner har stort set avlet med for lav mælkemængde i døtrene.

Øjvind har i år fået afprøvet sin hidtil bedste søn i Holbæk Kørvind. Både med ydeevne og bygning avler denne tyr godt. Da Nordfyns Bull og Øjvind Syd, der også har været med i år, har fået jævnt pæne resultater for deres døtre, blev året nærmest et plus for Øjvinds gruppe, selv om det dog bør tilføjes, at malkeresultaterne for alle tre hold ligger lidt under gennemsnittet for racen.

Sønnerne efter Horsens Høg er i år med for første gang. Det er gået, som man vel kunne vente i følge Horsens Høgs egen afkomsprøve, at der har været stor spredning både imellem de tre hold indbyrdes og imellem de enkelte kvier inden for grupperne.

Sønnerne efter Guldbjerg Taastrup har avlet særdeles godt, men det forhold, at Højvig 136 er morfar i alle tre tilfælde, har uden tvivl øget chancerne og altså også vist sig at være en heldig kombination.

Inden for *S. D. M.* er der nu afprøvet 8 sønner efter Bernhard. Ydeevnen har været noget varierende. Jack, Mik, Sam og Sdj. Dan har klaret sig godt, medens de øvrige 4 hold har haft for lave ydelser. Når dertil kommer, at fedtprocenten ligger noget under middel for racen, er smørudbyttet i gennemsnit på det jævne.

Leopolds sønner har en meget god ydeevne i døtrene, og da de også avler særdeles godt med fedtprocent, må denne tyreslægt siges at være en af de bedste inden for racen, ikke mindst når det også kan tilføjes, at de enkelte dyr inden for holdene ligger meget ens i mælkemængde.

Når der ses hen til ydelsesresultaterne, har gruppen efter Butenmoark Juweel fået et godt hold i år i Kees fra Skive, men malkeresultatet lå dårligt, hvad der også var tilfældet for holdene efter Klaus og Flint.

De to højtydende hold efter Sdj. Mars og Kalman har ændret billedet for Hilmann og hans sønner. Holdene efter Hilmer og Randers Hilmann fra sidste år lovede jo ikke godt, navnlig da det samtidig viste sig, at Hilmann selv er meget uens beskaffen i sine ydelsesanlæg.

Afkomsprøvernes bedst sortbrogede hold, når alle forhold tages i betragtning, kom i år inden for gruppen efter Rudolf Jan. Holdet efter Ponto fra Vesthimmerland var meget fast i rammerne, havde god krydsform og velstillede baglemmer samt en god malkbarhed.

De tre sønner efter Rubin varierer meget i ydeevne. Aalborg Ike og Randers Krans er udprægede ydelsestyre, medens døtrene efter Regent svigter både med mælkemængde og fedtprocent.

Jerseyracen har i år stået i Prins Garbo-sønnernes tegn, idet Brygger 36, Randers Garbo og Prins Odde er afprøvet. Der er jo en fortrinlig ydeevne i Prins Garbos sønner; det er den bedste gruppe, vi hidtil har haft inden for jerseyracen. Holdet efter Randers Garbo var tillige et af årets bedste i type og ensartethed.

Gruppen efter Esbern har også hævdet sig særdeles godt. Her bør holdet efter Hans fra Hjørring fremhæves som usædvanlig ensartet med type og lød – et hold man altid vil huske.

Abild Hedams sønnedøtre har hidtil holdt sig på det jævne, men måske de to sønner, der bliver afprøvet efter ham i år, kan give oprejsning.

II. Afkomsprøverne 1957-58.

Beretningsåret, der er det 13 i rækken, omfatter afkomsprøver med 102 tyre, hvis døtre var fordelt på 33 stationer; det er samme antal stationer som sidste år, men 8 hold mere.

Jylland:

Dybvadgård, Dybvad: Lokesøn, Ull, Lods, Brygger 36 og Stender 55.

Thousgård, Thisted: Tamas og Dam.

Morsø, Nandrup, Nykøbing M.: Morsø Vinkel, Prins Nørreemark.

Krarup Nygård, Skive: Una og Kees.

Lundgård, Overlade: Aalborg 136, Aalborg Ike, Aalborg Blesk, Ponto og Halvor.

Lægård Landbrugsskole, Holstebro: Vang og Dan.

Hammerum Landbrugsskole, Hammerum: Bro og John.

Fjordvang Skolegård, Velling: Skjern Old og Ringkøbing Ejler.

Danstrupbundgård, Ulstrup: Bus, Ahlm og Randers Garbo.

Grauballegård, Grauballe: Øjvind Syd, Bull Eduard og Abild Skovmark.

Moesgård, Hadsten: Stokholm, Jeppe og Plet Nørreemark.

Kalø, Rønde: Ott 32, Junker, Loke 79, Lokesønnen, Randers Loke, Bill, Randers Krans, Skjold og Reintkje 58.

Kysinggård, Odder: Karlo, Kalman og Habil.

Østerhåb, Hatting: Horsens Sortemose, Horsens Loke og Horsens Dal.

Ammitsbøl Skovgård, Vejle: Vejle Birk, Give Lau, Elm 24 og Fix.

Vardegård, Varde: Lo og Dyb.

Skølvad, Gørding: Lærk, Torn, Guld munk 61 og Vest.

Estrup, Brørup: Sdj. Mars, Sdj. Paul og Sdj. Wass.

Gelballegård, Lunderskov: Højvig 143, Kolding Buster 36 og Kolding Loke 91.

Juhlsminde, Christiansfeld: Rødding Børge, Tyrstrup Højvig 18, Tyrstrup Ulv, Ulv Syd og Aabenraa Esb.

Grønvang, Vester Sottrup: Rollo og Bamse.

Fyn:

Vestervang, Gelsted: Randers Baun, William og Abild 15.

Sundsgård, Kværndrup: Rørbæk, Carlsro Høst og Leo Langeland.

Elsesminde, Sanderum, Fruens Bøge: Nordfyns Vang, Nordfyns Bull, Sex Vestfyn, Aarup Søby og Ebbe.

Sjælland:

Torntofte, Høng: Jonatan og Kain.

Høng Landbrugsskole, Høng: Midtsjællands John og Hau Trælleborg.

Sidinge Fjordgård, Grevinge: Holbæk Okke, Holbæk Kørvind og Skjoldvig.

Nordsjællands Landbrugsskole, Slangerup: Vinkel og Prins Odde.

Kærehave Landbrugsskole, Ringsted: Ulvsager Ejlekær, Midtsjællands Hegn og Ørn.

Boholmgård, Haarlev: Stevns Klint, Haslev Favorit og Uffe II.

Sydsjælland, Køng, Lundby: Nør Nøddekær.

Lolland-Falster og Møn:

Maribo Ladegård, Maribo: Top, Møns Ole, Jørgen og Magnus.

Bornholm:

Kannikegård, Aakirkeby: Ægir og Jan.

På de jyske stationer er der afprøvet 69 tyre, men samtidig har de jyske foreninger sendt 4 hold til afprøvning i andre landsdele. Det gælder således kvierne efter Jan fra Varde, der blev sendt til Kannikegård, holdene efter Ebbe og William, der blev sendt fra Sønderborgegnen til henholdsvis Vestervang og Elsesminde på Fyn, ligesom døtrene efter Randers Baun blev afprøvet på Vestervang. Vi tager dette som et udtryk for, at foreningernes ledelse har tillid til foranstaltningen, og det virker meget opmuntrende i arbejdet.

Ialt er der i året 1957-58 afprøvet 73 hold fra de jyske foreninger, 8 hold fra Fyn, 16 hold fra Sjælland, 4 hold fra Lolland-Falster og Møn samt 1 hold fra Bornholm.

Efter race er fordelingen således:

67 hold af R. D. M.
17 » » S. D. M.
17 » » Jerseyrace.
1 » » Korthornsrace.

Kælvetider.

Af de 1832 kvier, prøverne er gennemført med, har følgende antal kælvet uden for det i reglerne fastsatte tidsinterval:

	før 1. oktober	efter 15. november	ialt
Antal	445	168	613
%	24,3	9,2	33,5

Selv om der er sket en lille bedring med hensyn til overholdelse af kælvetiderne i forhold til sidste år, er det alligevel ikke tilfredsstillende endnu. Vi vil gerne have dette forhold rettet, men er dog klar over, at det ikke kan blive med 100 %, idet det for de mindre foreninger samt for jerseyracen i almindelighed er vanskeligt at skaffe 20 kvier inden for det reglementerede kælvningsinterval.

Bedst med kælvetider ligger holdene efter Horsens Sortemose, Holbæk Okke, Randers Garbo, Ott 32, Halvor, Junker, Kolding Buster 36, Sdj. Wass og Rødding Børge. Disse hold har højest 1 eller 2, der har kælvet uden for reglerne.

Dårligst med kælvetiderne ligger holdene efter Nordfyns Vang, Vejle Birk, Morsø Vinkel, Kolding Loke 91, Plet Nørremark, Lo, Carlsro Høst, Skjern Old, Ahlm, Lau, Sdj. Paul, Hau Trælleborg, John og Abild Skovmark. Disse hold har 9 kvier og derover, som har kælvet uden for det i reglerne fastsatte tidsinterval.

Inseminering.

Det antal, der var drægtige ved hjemsendelsen, svarer til 95,7 % mod 93,7 % sidste år. Af de 43 hold, hvor alle kvierne var drægtige, ligger de 21 hold med over 250 kg smør. Igennem årene har det vist sig, at de højtydende hold har en lige så god drægtighed som holdene i de lavere ydelsesklasser. Der er anvendt 2,2 ins. pr. drægtighed mod 2,1 sidste år. 750 kvier eller 40,9 % var drægtige ved 1. ins. mod 41,5 % sidste år. For de enkelte racer blev resultatet således:

R. D. M.	95,6 % drægtige	- 2,3 ins. pr. drægtighed
S. D. M.	94,1 » »	- 2,0 » » »
Jerseyrace	97,4 » »	- 2,0 » » »

Oversigt over sundhedstilstand og afgang.

På 39 hold er ingen afgået under prøven

» 30 » » afgået 1 kvie pr. hold

» 11 » » » 2 kvier » »

» 12 » » » 3 » » »

» 8 » » » 4 » » »

» 2 » » » 5 » » »

Ialt er afgået 130 kvier = 6,6 % mod 7,1 % sidste år.

56	blev	udsat	på	grund	af	yverlidelser	2,9 %
24	»	»	»	»	»	streng kælvning og børbetændelse	1,2 »
15	»	»	»	»	»	kælvning før tiden	0,8 »
9	»	»	»	»	»	mave- og tarmlidelser	0,4 »
6	»	»	»	»	»	benlidelser	0,3 »
4	»	»	»	»	»	leverlidelser	0,2 »
3	»	»	»	»	»	hjertelidelser	0,1 »
13	»	»	»	»	»	andre årsager	0,7 »

Selv om det antal, der er udsat på grund af yverlidelser, procentvis er mindre end sidste år, er denne afgangsårsag alligevel så afgjort den største; men i flere tilfælde har det vist sig, at kvierne er blevet stukket i yverne af giftige insekter og derfor har haft betændelsen i yverne inden kælvningen, hvorfor den er vanskelig at bekæmpe, da den i mange tilfælde er umulig at opdage.

Tyrenes alder ved prøvens begyndelse.

Alder i år	1958—59		1957—58		1956—57	
	antal	pct.	antal	pct.	antal	pct.
under 4	1	1,0	—	—	—	—
4-5	61	63,6	60	58,8	41	43,6
5-6	25	26,0	33	32,4	36	38,3
6-7	5	5,2	9	8,8	13	13,8
over 7 år	4	4,2	—	—	4	4,3
	96	100,0	102	100,0	94	100,0

I 1958-59 er henvend $\frac{2}{3}$ af tyrene under 5 år ved prøvens begyndelse. Det er det højeste antal, vi hidtil har haft i disse aldersgrupper. I de senere år er udviklingen gået i retning af, at tyrene er yngre, når afkomsprøven foreligger, selv om der dog i år er 4 tyre med, som er over 7 år. Ofte er det dog særlige omstændigheder, der gør sig gældende i disse tilfælde, idet tyrene som regel har skiftet virkeplads på et ret sent tidspunkt.

Fodringen.

Sommeren 1957 var stort set god, idet ernæringsforholdene var tilfredsstillende. Kvierne ankom også til stationerne i hel god kondition. For enkelte hold kneb det dog med hullet ved ankomsten, men den ernæring, der bliver kvierne til del på stationerne før kælvningen, er både kvantitativt og med hensyn til sammensætning den bedst mulige. Kvierne skal kælte i god kondition, således at de får muligheder for at præstere det, de kan. De har fri adgang til at tage mineralsalt efter behov af en blanding, der er sammensat af 2 dele dicalciumfosfat, 2 dele dinatriumfosfat og 1 del kogsalt. Mineralsaltet tildeles dyrene i trug med tag over; disse er opstillet i foldene. Den samme ordning praktiseres hele sommeren igennem. I vintertiden ligger de tildelte mineralstofmængder på det dobbelte af, hvad de gældende normer giver anvisning på. Afkomsprøvernes resultater har med stor tydelighed vist, at det er vigtigt med en god og alsidig fodring i de sidste par måneder før kælvningen. Lige siden afkomsprøvernes start er følgende foderplan anvendt før kælvningen.

Kraftfoderblandingen er:

30 % kageblanding
70 % korn

Indhold pr. kg: 1,03 f. e. med ca. 136 g fordøjeligt renprotein.

Tabel 3. Foderplan før kælvningen.
(Rations for the heifers before calving).

4 f. e. roer	4 f. e.	172 g ford. renprotein		
(4 f. u. roots)				
1 f. e. roetop	1 "	120 "	"	"
(1 f. u. beet top)				
2 kg kraftfoder	2 "	272 "	"	"
(2 kg concentrate mixture)				
Ialt	7 f. e.	564 g ford. renprotein		
(Total	7 f. u.	564 g digest. true prot.)		

Behandlingen af kvierne før kælvningen er tilrettelagt således, at de kommer ud på græs længst muligt. Denne praksis bevirker, at det – alle andre forhold lige – går lettest med kælvningerne. De kommer naturligvis på stald og får de anførte fodermængder i tilskud til græsset. De sidste 10 dage før kælvningen sættes de gradvis over på vinterfoderplanen, for at de kan vænne sig til at tage foderet efter kælvningen, idet alle bratte foderforandringer altid rummer en fare for, at dyrenes sundhedstilstand nedsættes. I dagene lige før, under og efter kælvningen fodres der med forsigtighed, fordi det gælder om, at ædelysten hele tiden er i orden. Så snart dyrene er normale efter kælvningen, sættes de gradvis op med foderet. De første 6 uger efter kælvningen fodres kvierne efter 2 kg 4 % m. mere, end deres ydelse berettiger til. Dette giver dem chancen for at nå op på den ydelse, som deres anlæg betinger.

a. Vinterfodring.

Roehøsten i 1957 var på de fleste stationer særdeles god. Dog havde der enkelte steder været angreb af kålgalmyggen i kålroerne, og et par stationer fik lovlig lille udbytte af bederoer på grund af virusangreb i eftersommeren, men flere stationer havde roer til juli måned. Såvel rod som top kunne bjærges i god tilstand, hvorfor kvaliteten af ensilagen så godt som over hele linien blev meget god. I gns. for alle stationer skulle der 9,01 kg til 1 f. e. mod 9,18 kg sidste år og 1,77 kg tørstof pr. f. e. mod 1,78 kg i fjor. På 20 stationer skulle der omkring 9,0 kg ensilage af roetop til 1 f. e. Af kålroer skulle der i gns. 9,98 kg til 1 f. e. mod 9,54 sidste år. Af bederoer 6,51 kg til 1 f. e. i år og 5,88 kg i fjor. Tørstofindholdet i roerne har altså været lidt lavere i år end sidste år, men da lå det også usædvanligt højt. Af hø skulle der i gns. for alle stationer 2,2 kg til 1 f. e.

Alle fodermidler, der er anvendt ved vinterfodringen, er analyseret efter de samme regler, som anvendes ved holdforsøgene. Dette arbejde er en betydelig belastning for forsøgslaboratoriets kemiske afdeling og tillige en stor udgift for forsøgslaboratoriet i sin helhed, men da det danner grundlaget for vore foderberegninger og giver os sikkerhed i hele arbejdet, kan vi ikke undvære analysetallene. *Ledelsen af kemisk afdeling har altid vist stor forståelse i disse spørgsmål, hvorfor vi hermed bringer vor bedste tak.*

Mælken er som sædvanlig vejlet 2 døgn i træk hver uge, og disse 2 døgn mælk bliver samlet til én fedtbestemmelse. Hver 14. dag prøveåret igennem bliver der normalt indsendt mælkeprøver til efterkontrol på kemisk afdeling. Samtidig med de ugentlige indberetninger over de enkelte kviers foder og ydelse m. m. anføres på skemaerne den daglige mælkemængde ialt samt mejeriets indvejning, forbruget af mælk på gården samt tillige mejeriets fedtprocent.

Vinterfoderplanen er i sin opbygning meget enkel. Det vil ses, at grovfodermængderne og blanding I er nøjagtig de samme, enten kvierne giver 10 eller 30 kg 4 % m., nemlig ca. 5 f. e. roer, 1 f. e. ensilage og 1 f. e. hø. Forskellen er udelukkende den, at der indsættes blanding II i forhold til ydelsen. For jerseyholdene er der den forskel, at de kun får 1 f. e. i kålroer og 3 f. e. bederoer, altså knap 1 f. e. mindre i roer end de andre racer; det øvrige foder er nøjagtig det samme.

Kraftfoder, roer og ensilage bliver vejlet ud til hvert enkelt dyr daglig, medens stråfoderet bliver vejlet ud til hvert hold for sig. Gennemførelsen af en nøjagtig fodring den ene dag som den anden er en absolut forudsætning, og både foreninger, foderværter og forsøgslaboratoriet er indstillet på denne linie.

Angående talmæssige oplysninger vedrørende fodringen af de enkelte dyr og hold må henvises til *hovedtabellerne* bag i beretningen.

Tabel 4. Vinterfoderplan for afkomspøvestationer.*Table 4. Winter rations for progeny testing stations.*

Ydelse kg 4 % mælk Yield in kg 4 % fat corrected milk	kg kraftfoder kg concentrates		Foderenheder Feed units				kg hø kg hay	Ialt pr. dag Total per day			
	Bl. I Mix- ture 1	Bl. II Mix- ture 2	Kål- roer Swedes	Bede- roer Beets	Ensi- lage el. roetop Silage or beet top	f. e. f. u.		g ford. renprot. g digest. true protein	Ca g	P g	
6,5—7,4	1,40	—	1,5	2,25	1,0	2,5	7,3	823	57	35	
7,5—8,4	1,55	—	1,5	2,50	1,0	2,5	7,7	877	58	37	
8,5—9,4	1,70	—	1,5	2,75	1,0	2,5	8,1	933	60	39	
9,5—10,4	1,85	—	1,5	3,00	1,0	2,5	8,6	987	62	42	
10,5—11,4	2,00	—	1,5	3,25	1,0	2,5	9,0	1043	63	44	
11,5—12,4	2,00	0,4	1,5	3,25	1,0	2,5	9,4	1105	67	48	
12,5—13,4	2,00	0,8	1,5	3,25	1,0	2,5	9,8	1166	70	53	
13,5—14,4	2,00	1,2	1,5	3,25	1,0	2,5	10,1	1228	73	57	
14,5—15,4	2,00	1,6	1,5	3,25	1,0	2,5	10,5	1289	76	62	
15,5—16,4	2,00	2,0	1,5	3,25	1,0	2,5	10,9	1351	80	66	
16,5—17,4	2,00	2,4	1,5	3,25	1,0	2,5	11,3	1413	83	71	
17,5—18,4	2,00	2,8	1,5	3,25	1,0	2,5	11,7	1474	86	75	
18,5—19,4	2,00	3,2	1,5	3,25	1,0	2,5	12,1	1536	89	80	
19,5—20,4	2,00	3,6	1,5	3,25	1,0	2,5	12,5	1597	93	85	
20,5—21,4	2,00	4,0	1,5	3,25	1,0	2,5	12,9	1659	96	89	
21,5—22,4	2,00	4,4	1,5	3,25	1,0	2,5	13,3	1721	99	94	
22,5—23,4	2,00	4,8	1,5	3,25	1,0	2,5	13,7	1782	102	98	
23,5—24,4	2,00	5,2	1,5	3,25	1,0	2,5	14,1	1844	106	103	
24,5—25,4	2,00	5,6	1,5	3,25	1,0	2,5	14,5	1905	109	107	
25,5—26,4	2,00	6,0	1,5	3,25	1,0	2,5	14,9	1967	112	112	
26,5—27,4	2,00	6,4	1,5	3,25	1,0	2,5	15,2	2029	115	116	
27,5—28,4	2,00	6,8	1,5	3,25	1,0	2,5	15,6	2090	119	121	
28,5—29,4	2,00	7,2	1,5	3,25	1,0	2,5	16,0	2152	122	125	

Kraftfoderblandingerne.

Blanding I Mixture 1	Blanding II Mixture 2
27 % bomuldsfrøkager	35 % blanding I
15 % sojaskrå	15 % hvedeklid
25 % solsikkeekspeller	48 % byg
8 % hørfrøekspeller	2 % dicalciumfosfat
18 % kokoskager	
5 % fl. melasse	
2 % dicalciumfosfat	

Blanding I er ifølge analyse udregnet til at indeholde 111 f. e. i 100 kg med 302 g fordøjeligt renprotein pr. kg.

Blanding II: 98 f. e. i 100 kg og 150 g fordøjeligt renprotein pr. kg.

	g Ca	g P	Indhold pr. kg
Blanding I	7,70	11,11	
» II	8,10	10,97	

Tabel 5. Gns. grovfoderforbrug i vinterperioden.
(Average consumption of roughages per heifer during winter-period).

Station	Ialt roer f.e. <i>Total f.u. of beets</i>	Ensilage f.e. <i>Silage f.u.</i>	Roetop f.e. <i>Beet top f.u.</i>	Hø f.e. <i>Hay f.u.</i>	Halm f.e. <i>Straw f.u.</i>	Ialt grovfoder f.e. <i>Total f.u. of roughages</i>	Kvierne kom på græs d. <i>On pasture date</i>
Fjordvang	1066	160	51	244	54	1575	8-5
Kalø	1004	217	33	207	70	1531	8-5
Krarup Nygård	1004	176	19	277	39	1515	7-5
Thousgård	998	172	42	238	51	1501	1-5
Skovgård	1023	154	49	237	27	1490	12-5
Sundsgård	990	188	20	240	50	1488	1-5
Kannikegård	1041	155	20	234	38	1488	8-5
Sydsjælland	944	164	44	236	81	1469	9-5
Fjordgården	960	191	29	195	87	1462	1-5
Østerhåb	932	158	42	264	50	1446	8-5
Vardegård	961	164	33	233	52	1443	1-5
Danstrupbundgård	939	189	27	233	52	1440	7-5
Elsesminde	941	172	49	224	51	1437	1-5
Boholmgård	918	230	18	218	53	1437	17-4
Lundgård	943	150	36	275	29	1433	17-4
Hammerum	950	165	17	223	49	1404	8-5
Estrup	895	182	38	225	60	1400	30-4
Gelballegård	903	166	34	211	84	1398	24-4
Kærehave	904	181	31	230	49	1395	2-5
Skølvad	904	161	38	218	63	1384	8-5
Grønvang	912	169	45	178	71	1375	24-4
Morsø	882	166	40	226	51	1365	1-5
Dybvad	899	168	37	239	19	1362	25-4
Moesgård	890	170	29	222	49	1360	1-5
Maribo Ladegård	906	210	52	142	49	1359	24-4
Tornthofte	861	198	36	191	65	1351	23-4
Kysinggård	884	162	16	222	49	1333	3-5
Grauballegård	841	174	27	230	50	1322	25-4
Juhlsmind	890	147	27	203	48	1315	24-4
Nordsjælland	820	159	42	223	25	1269	30-4
Lægård	824	163	42	200	35	1264	24-4
Høng	726	188	55	177	48	1194	30-4
Vestervang	709	224	10	81	73	1097	1-5
Gns.	917	176	34	218	52	1397	
(Average)							

I tabel 5 er som sædvanlig opstillet grovfoderforbruget på de enkelte stationer for vinterhalvåret. Der forekommer jo nogen variation, men flere ting øver indflydelse herpå, nemlig kælvetiden og dermed antal foderdage for vinterhalvåret samt udbindingstidspunktet. Endelig vil stationer med jerseyhold ligge lavere på grund af mindre roefoder. På enkelte stationer har der været foretaget en delvis ombytning af hø og ensilage i den sidste del af vinteren, men på en sådan måde, at kvierne hele tiden har fået begge dele vinterperioden igennem.

Det gennemsnitlige forbrug blev 1397 f. e. grovfoder mod 1329 f. e. sidste år.

Vinterperioden har været 1 à 2 uger længere end i 1957, idet udbindingen på grund af vejr- og græsforholdene for de fleste stationer først kunne finde sted i slutningen af april til en uge hen i maj måned.

I hovedtabellen for vinterfodringen, som er anført bag i beretningen, har vi i år anført de enkelte racer hver for sig, hvilket vi betragter som en fordel, da det gør tabellen mere overskuelig for den, der vil studere disse tal i enkeltheder.

Der har i gennemsnit for samtlige hold været et forbrug på 0,41 p. f. e. pr. kg 4 % m., varierende fra 0,36 for holdene med det laveste forbrug til 0,47 for holdet med det største foderforbrug. Holdene med det laveste foderforbrug pr. kg 4 % mælk har som regel stor tilvækst, 60 à 70 kg, medens omvendt de hold med det største foderforbrug pr. kg 4 % m. har haft den mindste tilvækst. For de enkelte racer blev foderforbruget og proteinmængden pr. kg 4 % m. følgende:

Rød Dansk Malke race	— 0,41 p. f. e. — 65 g ford. renprotein
Sortbroget Dansk Malke race	— 0,40 » — 65 » » »
Jersey racen	— 0,43 » — 72 » » »

I gennemsnit har samtlige hold fået 65 g ford. renprotein pr. kg 4 % m. mod 68 g sidste år.

Foderplanen forudsætter følgende normer for vinterfodringen:

Til vedligehold	4 f. e. med 250 g ford. renprotein
» tilvækst	0,8 » » 120 » » »
pr. kg 4 %	0,4 » » 60 » » »

Under beskrivelsen af de enkelte hold er anført kg 4 % m. pr. ialt f. e. I gns. har holdene givet 1,47 kg 4 % m. pr. ialt f. e. mod 1,42 kg sidste år. R. D. M. 1,48, S. D. M. 1,44, Jersey racen 1,49 og Korthorn 1,11 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Vintertilvæksten er udregnet på grundlag af 3 dages vejninger i trækk efter kælvningen og ligeledes 3 på hinanden følgende dage lige før udbindingen. I gns. for alle hold blev vintertilvæksten i år 42 kg mod 44 kg sidste år og 42 kg i forfjor.

b. Sommerfodring.

Af grundlæggende betydning for kvægets fodring er en god roeavl, og roerne er et godt tilskudsfoder til græs. Derved billiggøres sommerfodringen, kørerne huld stabiliseres, og der kan spares græs og kraftfoder. Dette er ikke noget nyt, men bør nævnes, fordi vore erfaringer på afkomsprøvestationerne hvert år bekræfter det. Det må også fremhæves, at græs alene er en ustabil afgrøde at bygge sin sommerfodring på, og 1958 har ikke været nogen undtagelse fra disse erfaringer. I forsommeren var græsvæksten som sædvanlig god alle steder, men hen i juli måned oplevede vi igen de

afsvedne marker på flere af stationerne. Selvfølgelig er græs ingen livsbetjning for at holde ydelsen. Selv om roerne er sluppet op, er der som regel reserver af ensilage og hø, og når dertil kommer, at kraftfodermængden øges stærkt, går det ret tilfredsstillende.

På grund af regn og kulde i de sidste uger af prøvetiden kneb det flere steder med kviernes sundhedstilstand ved hjemsendelsen. Det blev til lungeormsangreb og lungeinfektioner for enkelte af holdene. Disse forhold kan naturligvis give anledning til utilfredshed hos kvieejerne og med rette. Vi bestræber os af yderste evne for at få kvierne sendt hjem i god kondition; ovenstående uheld er vi ikke herre over på stationerne, og det bør også tilføjes, at i hvert fald de enkelte lungeormsangreb, der fremkom, er påført stationerne udefra.

I gns. for samtlige stationer har fodringen i de tre sidste somre været følgende:

		Kraftfoder f. e.	Roer og ensilage m. m. f. e.	Tilskuds- foder ialt f. e.	Beregnet græs f. e.	Ialt f. e.
Sommeren 1958		168	252	420	561	981
» 1957		174	335	509	628	1137
» 1956		234	173	407	584	991

Alt foder, der er givet på stald, er vejjet ud, medens græsset er beregnet efter de gældende regler.

Tabel 6. Kraftfodertilskuddets størrelse i forhold til græskvaliteten.

(Table 6. Concentrates given according to quality of pasture).

Ydelse i kg 4% mælk Yield in kg 4% fat corrected milk	ug excellent	mg very good	g good	tg fair	mdl. poor	slet bad
	kg kraftfoder kg concentrates					
0— 2,5	—	—	—	—	—	—
2,6— 5,0	—	—	—	—	—	0,5
5,1— 7,5	—	—	—	—	0,5	1,0
7,6—10,0	—	—	—	0,5	1,0	2,0
10,1—12,5	—	—	0,5	1,0	2,0	3,0
12,6—15,0	—	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
15,1—17,5	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
17,6—20,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
20,1—22,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
22,6—25,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
25,1—27,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0

Kraftfoderblandingen: 60 kg blandsæd

30 „ oliekgager

10 „ klidmelasse

100 kg = 97 f. e.

1,03 kg = 1 f. e. med 149 g fordøjeligt renprotein.

Overgangen til græsningen er som sædvanlig sket gradvis. Først efter 14 dages forløb blev kvierne indstillet på sommerplanen. Udbindingen fandt sted lige efter en prøvemalkning, så dyrene var faldet til ro og var normale inden den følgende prøvemalkning en uge senere.

Som det fremgår af oversigten over foderforbruget i de sidste tre somre, ligger det lavere i år end sidste år. Det hænger sammen med den kortere sommerperiode på kun 104 dage, altså kun $\frac{1}{3}$ af prøvetiden. Tilskudsfoderet til græsset blev 420 f. e. ialt pr. dyr eller 4 f. e. pr. kvie daglig. Det samlede foderforbrug med græs og tilskudsfoder var 981 f. e. i 104 dage, hvilket svarer til omkring 9,5 f. e. pr. kvie daglig i sommertiden. Foruden forbruget til vedligehold og tilvækst svarer det til en mælkemængde på 12 à 13 kg 4 % m. i gns. for hele sommeren. Det bør dog tilføjes, at græsberegningen er usikker, og muligvis æder kvierne mere, end de bliver bogført for.

Ydelsen.

Ydelsen er som sædvanlig opgjort i 304 foderdage i gns. for holdene. Det falder i de fleste tilfælde sammen med 304 malkedage. Om ydelsen bliver opgjort på denne måde eller med lige mange dage for alle dyr på holdene, giver det samme resultat for holdenes gennemsnit. Dette forhold blev der gjort nærmere rede for i afkomsprøveberetning nr. XII, side 133. Kun når holdene spreder meget stærkt med ydelse, kan der blive en afvigelse i mælkemængden på omkring 10 kg mælk.

Prøveåret 1957-58.

	Antal hold	Antal kvier	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	kg 4% mælk
R. D. M.	67	1206	4862	4,48	245	217,73	5211
S. D. M.	17	305	4908	4,31	238	211,70	5139
Jerseyrace	17	304	3285	6,22	232	204,23	4377
Korthorn	1	17	3369	4,08	154	137,52	3410
Alle hold 1957-58	102	1832	4593	4,65	240	213,69	5043
Alle hold 1956-57	94	1677	4421	4,61	229	203,96	4828
Forskel	+8	+155	+172	+0,04	+11	+9,73	+215

I forhold til sidste prøveår er det især mælkemængden, der er steget; over 5000 kg 4 % mælk i gennemsnit pr. dyr for hele flokken i 304 dage må siges at være en pæn præstation.

For R. D. M. var der en fremgang i mælkemængden på 235 kg og 0,03 % fedt. Det giver en fremgang på 14 kg smør i forhold til i fjor. S. D. M. havde en fremgang på 241 kg mælk og 0,01 % fedt. Det giver en fremgang i smørudbyttet på 13 kg. Jerseyholdene havde en fremgang i mælkemængde på 94 kg mælk og en lille tilbagegang i fedtprocenten på 0,03. Derved blev fremgangen i smørudbyttet 6 kg. Det karakteristiske træk i billedet er dette, at de to store racer R. D. M. og S. D. M. har haft en stor fremgang i mælkemængden.

Højeste og laveste ydelse inden for de 3 racer.

Rød Dansk Malkerace:

	Antal foderdage	kg mælk	% fedt	kg smør	f. e. kraft- foder	f. e. grov- foder
De 10 højestydende	310	7116	4,73	379	2188	2337
De 10 lavestydende	292	2044	4,43	102	521	1942
Forskel	18	5072	0,30	277	1667	395
Den højestydende	303	7476	4,77	402	2400	2347
Den lavestydende	276	1220	4,44	61	489	1359
Forskel	27	6256	0,33	341	1911	988

Sortbroget Dansk Malkerace:

De 10 højestydende	317	7207	4,35	352	2046	2551
De 10 lavestydende	297	2787	4,32	135	676	2102
Forskel	20	4420	0,03	217	1370	449
Den højestydende	327	7859	4,32	381	2373	2394
Den lavestydende	287	2068	4,14	96	554	1925
Forskel	40	5791	0,18	285	1819	469

Jerseyrace:

De 10 højestydende	324	4557	6,29	325	1601	2051
De 10 lavestydende	299	1760	6,26	125	532	1672
Forskel	25	2797	0,03	200	1069	379
Den højestydende	325	5258	5,88	350	1768	2125
Den lavestydende	331	951	6,78	73	450	1488
Forskel	÷ 6	4307	÷ 0,90	277	1318	637

Som det vil ses af opstillingen, er der meget stor forskel på ydeevnen af enkeltdyr inden for alle racer. Medens der på de højtydende hold så godt som ingen er med hverken lav eller middelmådig ydeevne, bliver der naturligvis flere og flere af disse, efterhånden som vi kommer nedad i rækken. Det fremgår af tallene, at der er brugt store kraftfodermængder til de højtydende kvier. Deres ydeevne er udnyttet fuldt ud, men det bør tilføjes, at udnyttelsen af ydeevnen er den samme både for højt- og lavtydende kvier. De har allesammen ens muligheder; det foregår altså efter princippet, »at det ulige bliver behandlet på lige vis«.

Kan det nu betale sig at bruge så store fodermængder? Opstillingen side 45 vil give et billede af dette vigtige spørgsmål.

Selv om ikke alle poster vedrørende kvægholdets økonomi er taget med i denne opstilling, viser tallene dog, at højtydende køer, der bliver rigtigt udnyttet, er landbrugets bedste aktiv. At man til køer, der kun giver ca. 100 kg smør, må forære grovfoderet væk, er i sagens natur.

Nu er det naturligvis ydergrænserne, der er anført i ovenstående eksempler, men afkomsprøvernes resultater har igennem årene vist, at med stigende ydelse øges betalingen for grovfoderet. På stationerne er det kviernes yde-

evne, der sætter grænsen for rentabiliteten, men mange steder i praksis er det udnyttelsen af køernes ydeevne, det kniber med, til stor skade for rentabiliteten i kvægholdet.

Prisen på oliekgærerne er regnet til 57 kr. pr. 100 kg og korn og klid til 47 kr.; da der i foderplanen indgår halvt korn og klid og halvt oliekgær, bliver kraftfoderprisen altså 52 kr. pr. 100 kg.

Rød Dansk Malkerace:

De 10 højestydende kvier:

379 kg smør à kr. 6,00	kr. 2.274	
6779 » skummetmælk à 12 øre	» 813	
	kr. 3.087	
2188 f. e. kraftfoder à 52 øre	kr. 1.138	
pasning m. m.	» 550	
	» 1.688	
Til betaling af grovfoder	kr. 1.399	
2337 f. e. grovfoder à		60 øre

De 10 lavestydende kvier:

102 kg smør à kr. 6,00	kr. 612	
1953 » skummetmælk à 12 øre	» 234	
	kr. 846	
521 f. e. kraftfoder à 52 øre	kr. 271	
pasning m. m.	» 500	
	» 771	
Til betaling af grovfoder	kr. 75	
1942 f. e. grovfoder à		4 øre

Årets resultater.

Angående årets resultater kan iøvrigt anføres følgende:

Forskellen fra højeste til laveste hold blev i år på 149 kg smør mod 138 kg sidste år. Det højeste stationsgennemsnit havde Nordsjælland med 268 kg smør, Østerhåb havde 265 kg, Thousgård 260 kg, Fjordgården 257 kg, Sundsgård 256 kg, Lundgård 253 kg, Skovgård 252 kg, Gelballegård 250 kg og Krarup Nygård 249 kg smør i gns. For de fleste af stationerne er der stor forskel i ydeevnen fra det bedste til det dårligste hold. Størst forskel er der på Skølvad, nemlig 132 kg smør, derefter følger Østerhåb med 98 kg, Thousgård 86 kg, Elsesminde 82 kg, Kalø 81 kg, Boholmgård 80 kg, Skovgård 62 kg, Kærehave 61 kg, Torntofte 55 kg, og på Gelballegård var der 47 kg i forskel fra højeste til laveste smørydelse.

Forskellen i mælkemængde fra højeste til laveste hold af R. D. M. blev i år 2135 kg.

I fedtprocent for samme race havde døtrene efter Sydvestfyns Rørbæk 5,08, og den laveste fedtprocent havde holdet efter Højvig 143 på Gelballegård med 4,11 pct., en forskel på 0,87 pct.

Tabel 7. Døtrenes fordeling efter højeste dagsydelse i 4 % mælk.
(Table 7. The daughters' classification according to highest daily yield in 4 % fat corrected milk).

Tyrens navn Name of bull	Antal døtre Number of daughters	20 kg og derover 20 kg or more		15—19,9 kg		Under 15 kg Less than 15 kg		Højest- ydende datter Highest yielding daughter	Lavest- ydende datter Lowest yielding daughter
		Antal Number	%	Antal Number	%	Antal Number	%		
<i>R. D. M.</i>									
Horsens Sortemose .	18	18	100	0	—	0	—	31,7	21,5
Tamas	16	15	94	1	6	0	—	35,2	19,8
Vinkel	16	15	94	1	6	0	—	33,8	18,3
Nordfyns Vang	20	19	95	1	5	0	—	30,8	19,6
Lærk	18	18	100	0	—	0	—	30,2	21,1
Stevns Klint	15	15	100	0	—	0	—	32,9	20,3
Horsens Løke	16	16	100	0	—	0	—	32,3	20,3
Lokesønnen	18	18	100	0	—	0	—	31,9	20,7
Holbæk Okke	16	15	94	1	6	0	—	30,3	19,6
Rørbæk	20	17	85	3	15	0	—	27,4	16,6
Elm 24	18	14	78	4	22	0	—	28,6	19,1
Vejle Birk	17	15	88	2	12	0	—	30,5	17,6
Højvig 143	18	17	94	1	6	0	—	29,5	19,9
Jonatan	20	19	95	1	5	0	—	30,3	18,4
Bus	20	17	85	3	15	0	—	36,5	17,9
Morsø Vinkel	19	17	89	2	11	0	—	30,1	15,5
Vang	17	13	76	4	24	0	—	29,3	16,7
Lo	17	15	88	1	6	1	6	28,9	14,3
Løke 79	14	13	93	1	7	0	—	27,7	16,8
Bro	20	18	90	1	5	1	5	31,5	14,5
Kolding Løke 91	18	15	83	3	17	0	—	30,0	17,9
Dyb	16	14	88	2	12	0	—	30,0	19,1
Aalborg 136	19	14	74	4	21	1	5	30,6	14,8
Una	20	16	80	3	15	1	5	33,1	14,3
Ulvsager Ejlekær . . .	19	16	84	3	16	0	—	32,5	18,0
Magnus	17	14	82	3	18	0	—	25,8	15,4
Holbæk Kørvind	20	17	85	3	15	0	—	30,0	16,6
Carlsrø Høst	19	15	79	4	21	0	—	27,7	16,8
Rollo	19	16	84	3	16	0	—	31,1	18,6
Lau	18	11	61	7	39	0	—	26,4	16,2
Ott 32	18	14	78	4	22	0	—	27,7	16,6
Skjern Old	21	11	52	9	43	1	5	26,4	14,2
Lokesøn	16	14	87	2	13	0	—	31,0	15,6
Leo Langeland	17	11	65	6	35	0	—	29,0	16,2
Skjoldvig	17	10	59	7	41	0	—	32,2	16,4
Stokholm	19	16	84	3	16	0	—	27,6	16,2
Halvor	19	12	63	7	37	0	—	31,3	17,9
Sex Vestfyn	17	13	76	4	24	0	—	27,0	15,6
Ægir	19	16	84	3	16	0	—	30,3	17,2
Randers Løke	18	15	83	3	17	0	—	30,0	17,1
Junker	17	13	76	4	24	0	—	29,0	18,9
Torn	17	10	59	7	41	0	—	25,8	16,6

Tyrens navn Name of bull	Antal døtre Number of daughters	20 kg og derover 20 kg or more		15—19,9 kg		Under 15 kg Less than 15 kg		Højest-ydende datter Highest yielding daughter	Lavest-ydende datter Lowest yielding daughter
		Antal Number	%	Antal Number	%	Antal Number	%		
Tyrstrup Højvig 18 ..	17	11	65	6	35	0	—	24,8	15,3
Nordfyns Bull	19	13	68	5	26	1	6	27,2	13,2
Ull	15	13	86	1	7	1	7	29,0	14,6
Ebbe	18	10	55	7	39	1	6	28,2	14,9
Øjvind Syd	19	15	79	4	21	0	—	29,2	18,7
Top	17	11	65	5	29	1	6	33,4	13,5
Haslev Favorit	19	9	47	9	47	1	6	34,6	14,1
Rødding Børge	17	9	53	8	47	0	—	24,4	16,3
Kolding Buster 36 ..	20	9	45	10	50	1	5	24,8	14,3
Jan	16	14	87	2	13	0	—	25,5	18,9
John	17	12	70	3	18	2	12	26,2	13,1
Møns Ole	19	9	47	9	47	1	6	27,4	14,7
Karlo	20	12	60	7	35	1	5	27,4	14,7
Ulv Syd	18	11	61	6	33	1	6	24,1	12,4
Kain	17	9	53	7	41	1	6	25,0	14,3
Ørn	17	11	65	5	29	1	6	27,3	14,2
Jørgen	20	10	50	9	45	1	5	25,9	14,7
Bamse	17	8	47	9	53	0	—	25,6	15,3
Ringkøbing Ejler ..	19	5	26	11	58	3	16	29,3	11,4
Tyrstrup Ulv	17	10	59	7	41	0	—	23,6	16,5
Nør Nøddekær	20	11	55	9	45	0	—	31,0	15,1
Uffe II	17	7	41	7	41	3	18	27,9	13,7
Aarup Søby	18	5	28	13	72	0	—	26,3	15,5
Horsens Dal	20	9	45	10	50	1	5	27,0	11,7
Midtsjællands Hegn ..	20	6	30	12	60	2	10	22,9	14,6
Gns. for R. D. M. ...	18,0	13,1	73	4,5	25	0,4	2	29,0	16,4
<i>S. D. M.</i>									
Sdj. Mars	17	17	100	0	—	0	—	31,5	22,4
Aalborg Ike	20	16	80	4	20	0	—	32,6	18,1
Aalborg Blesk	20	17	85	3	15	0	—	30,5	17,6
Ponto	19	16	84	3	16	0	—	33,8	18,6
Kalman	18	17	94	1	6	0	—	34,8	18,5
Kees	18	16	89	2	11	0	—	31,2	16,5
Ahlm	19	17	89	2	11	0	—	30,7	17,6
Sdj. Paul	16	12	75	4	25	0	—	27,4	17,2
Bull Eduard	16	12	75	4	25	0	—	26,6	16,7
Randers Krans	18	15	83	3	17	0	—	33,4	19,0
Jeppe	18	14	78	4	22	0	—	27,5	17,0
Bill	17	15	88	2	12	0	—	28,0	18,1
Lods	17	10	59	7	41	0	—	28,5	15,0
Sdj. Wass	17	10	59	7	41	0	—	27,5	15,0
Dam	20	13	65	5	25	2	10	26,5	11,7
Reintkje 58	18	11	61	7	39	0	—	31,5	16,5
Skjold	17	14	82	3	18	0	—	30,8	17,0
Gns. for S. D. M. ...	17,9	14,2	79	3,6	20	0,1	1	30,2	17,2

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Antal døtre <i>Number of daughters</i>	20 kg og derover 20 kg or more		15—19,9 kg		Under 15 kg Less than 15 kg		Højest-ydende datter <i>Highest yielding daughter</i>	Lavest-ydende datter <i>Lowest yielding daughter</i>
		Antal <i>Number</i>	%	Antal <i>Number</i>	%	Antal <i>Number</i>	%		
<i>Jerseyrace.</i>									
Plet Nørremark	15	11	73	4	27	0	—	25,3	19,0
Brygger 36	18	16	89	2	11	0	—	27,5	18,0
Prins Nørremark . . .	20	13	65	7	35	0	—	27,3	15,0
Randers Baun	17	11	65	5	29	1	6	24,9	14,2
Randers Garbo	16	12	75	4	25	0	—	26,9	17,8
William	17	9	53	8	47	0	—	24,3	17,6
Habil	17	11	65	5	29	1	6	26,8	14,9
Prins Odde	16	14	87	2	13	0	—	32,0	18,4
Midtsjællands John . .	19	8	42	10	53	1	5	24,7	14,0
Hau Trælleborg	19	6	32	12	63	1	5	23,9	14,0
Aabenraa Esb	16	9	56	5	31	2	13	24,0	12,2
Dan	17	5	29	11	65	1	6	23,3	12,8
Guldmunk 61	18	5	28	12	66	1	6	24,2	14,7
Abild 15	20	8	40	8	40	4	20	31,1	10,0
Fix	20	7	35	12	60	1	5	24,4	12,5
Stender 55	19	6	32	10	52	3	16	27,6	11,7
Abild Skovmark . . .	20	3	15	10	50	7	35	23,8	13,2
Gns. for Jersey	17,9	9,1	52	7,5	41	1,3	7	26,0	14,7
<i>Korthornsrace.</i>									
Vest	17	4	24	12	70	1	6	21,5	12,4
Gns. for alle hold . .	18,0	12,5	70	4,9	27	0,6	3	28,6	16,2

For S. D. M. har døtrene efter Sdj. Mars den højeste mælkeydelse, nemlig 6182 kg, og lavest ligger holdet efter Skjold på Kalø med 4123 kg, en forskel på 2059 kg. I fedtprocent var variationen fra 4,64 til 4,02 for henholdsvis Sdj. Wass og Sdj. Mars, en forskel på 0,62 pct. fedt.

For Jerseyracen var forskellen fra 3812 kg mælk for døtrene efter Randers Baun til 2591 kg for holdet efter Abild Skovmark, en forskel på 1221 kg. I fedtprocent var variationen fra 6,55 for døtrene efter Abild 15 til 5,48 for afkommet efter Stender 55, en forskel på 1,07 pct.

Tabel 7 viser fordelingen af døtrene efter højeste dagsydelse i 4 % mælk; hver race er anført for sig.

Døtrene efter Horsens Sortemose, Lærk, Stevns Klint, Horsens Loke og Lokesønnen ligger allesammen over 20 kg i højeste dagsydelse. Størst spredning har holdene efter John fra Hammerum, Ringkøbing Ejler, Uffe II og Midtsjællands Hegn. Størst forskel fra højeste til laveste datter har grupperne efter henholdsvis: Haslev Favorit med 20 kg 4 % m., Top 19,9 kg, Bus 18,6 kg og Ringkøbing Ejler, hvor forskellen var 17,9 kg fra højeste til laveste datter.

Tabel 8. Døtrenes fordeling efter fedtprocent.

(Table 8. The daughters' classification according to fat percentage).

Tyrens navn Name of bull	Under 4,00 Less than 4,00	4,00—4,19	4,20—4,39	4,40—4,59	4,60—4,79	4,80—4,99	5,00 og derover 5,00 or more	Højeste fedt % Highest fat %	Laveste fedt % Lowest fat %	Gns. fedt % Average fat %
<i>R. D. M., S. D. M. og Korthorn.</i>										
Horsens Sortemose	—	3	5	3	1	3	3	5,10	4,12	4,56
Tamas	—	—	1	5	5	4	1	5,19	4,34	4,70
Vinkel	—	—	—	3	6	4	3	5,17	4,44	4,79
Nordfyns Vang	—	1	2	7	4	4	2	5,17	4,10	4,63
Lærk	—	4	10	3	—	1	—	4,90	4,03	4,31
Stevns Klint	—	—	4	8	2	1	—	4,87	4,25	4,49
Horsens Løke	—	—	2	7	7	—	—	4,77	4,27	4,55
Lokesønnen	1	1	7	5	3	—	1	5,15	3,90	4,43
Holbæk Okke	—	—	—	2	9	2	3	5,26	4,39	4,77
Rørbæk	—	—	—	2	1	4	13	5,63	4,40	5,08
Elm 24	—	2	4	5	4	3	—	4,94	4,03	4,52
Vejle Birk	1	4	6	4	2	—	—	4,78	3,94	4,33
Højvig 143	5	4	6	3	—	—	—	4,57	3,60	4,11
Jonatan	—	3	3	10	4	—	—	4,71	4,01	4,42
Bus	—	—	3	4	7	3	3	5,19	4,31	4,68
Morsø Vinkel	—	4	6	6	2	1	—	4,99	4,02	4,39
Vang	1	1	2	4	3	4	2	5,10	3,97	4,59
Lo	—	—	—	2	5	7	3	5,43	4,54	4,86
Løke 79	2	—	8	2	2	—	—	4,66	3,76	4,30
Bro	—	—	1	8	4	6	1	5,09	4,29	4,65
Kolding Løke 91	—	3	6	5	3	1	—	4,87	4,11	4,40
Dyb	—	—	3	4	4	3	2	5,06	4,31	4,64
Aalborg 136	1	2	6	8	2	—	—	4,64	3,87	4,36
Una	1	1	6	5	4	2	1	5,00	3,93	4,50
Ulvsgår Ejlækær	—	—	3	7	8	1	—	4,83	4,31	4,56
Magnus	—	2	2	5	4	3	1	5,07	4,05	4,58
Holbæk Kørvind	—	1	1	6	6	4	2	5,34	4,12	4,66
Carlsrø Høst	—	1	3	4	7	3	1	5,00	4,16	4,61
Rollo	1	3	7	5	3	—	—	4,71	3,95	4,38
Lau	—	—	—	4	7	5	2	5,11	4,48	4,75
Ott 32	3	6	4	4	1	—	—	4,64	3,90	4,23
Skjern Old	—	3	8	6	4	—	—	4,64	4,01	4,38
Løkesøn	1	1	3	7	2	1	1	5,05	3,99	4,43
Leo Langeland	—	—	—	1	6	9	1	5,00	4,45	4,77
Skjoldvig	1	1	3	8	4	—	—	4,73	3,90	4,46
Stokholm	3	2	1	5	6	2	—	4,93	3,85	4,43
Halvor	—	2	5	8	2	2	—	4,87	4,06	4,43
Sex Vestfyn	2	1	10	2	1	1	—	4,84	3,95	4,31
Ægir	—	7	8	1	2	1	—	4,96	4,01	4,30
Randers Løke	—	1	4	8	4	1	—	4,82	4,12	4,51
Junker	1	3	2	3	8	—	—	4,79	3,97	4,42
Tørn	—	6	4	5	2	—	—	4,77	4,05	4,30
Tyrstrup Højvig 18	1	4	4	5	2	—	1	5,07	3,78	4,36

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Under 4,00 <i>Less than 4,00</i>	4,00—4,19	4,20—4,39	4,40—4,59	4,60—4,79	4,80—4,99	5,00 og derover <i>5,00 or more</i>	Højeste fedt % <i>Highest fat %</i>	Laveste fedt % <i>Lowest fat %</i>	Gns. fedt % <i>Average fat %</i>
Nordfyns Bull	2	6	4	4	2	1	—	4,91	3,69	4,30
Ull	—	1	6	3	2	3	—	4,93	4,11	4,47
Ebbe	1	4	4	5	3	1	—	4,97	3,83	4,36
Øjvind Syd	1	5	6	3	3	1	—	4,89	3,98	4,37
Top	—	1	5	2	4	1	4	5,19	4,08	4,61
Haslev Favorit	—	—	2	6	6	3	2	5,26	4,38	4,67
Rødding Børge	1	5	8	2	1	—	—	4,72	3,86	4,23
Kolding Buster 36	—	5	8	4	3	—	—	4,67	4,01	4,32
Jan	—	—	7	5	3	1	—	4,84	4,24	4,47
John	—	—	10	5	2	—	—	4,69	4,22	4,38
Møns Ole	—	—	2	10	3	3	1	5,10	4,28	4,60
Karlo	2	8	2	4	2	2	—	4,94	3,83	4,31
Ulv Syd	1	3	5	7	1	1	—	4,97	3,86	4,34
Kain	—	1	4	8	3	1	—	4,92	4,07	4,47
Ørn	1	3	7	6	—	—	—	4,52	3,98	4,31
Jørgen	—	1	—	5	7	5	2	5,22	4,16	4,71
Bamse	2	2	6	3	3	1	—	4,82	3,79	4,37
Ringkøbing Ejler	1	2	6	6	3	—	1	5,24	3,95	4,42
Tyrstrup Ulv	2	4	5	3	2	1	—	4,82	3,81	4,28
Nør Nøddekær	—	1	4	6	6	3	—	4,92	4,19	4,53
Uffe II	—	2	4	6	3	2	—	4,90	4,11	4,49
Aarup Søby	—	2	9	4	1	1	1	5,19	4,08	4,40
Horsens Dal	2	3	8	6	1	—	—	4,73	3,83	4,27
Midtsjællands Hegn	—	—	10	8	2	—	—	4,74	4,27	4,44
Sdj. Mars	6	5	3	2	1	—	—	4,63	3,53	4,02
Aalborg Ike	—	2	3	10	2	3	—	4,96	4,03	4,49
Aalborg Blesk	—	8	5	3	2	1	1	5,05	4,06	4,36
Ponto	2	8	2	6	—	1	—	4,81	3,89	4,25
Kalman	4	4	5	3	2	—	—	4,65	3,40	4,14
Kees	—	2	3	4	6	3	—	4,92	4,09	4,53
Ahlm	—	2	11	5	1	—	—	4,60	4,06	4,34
Sdj. Paul	2	5	4	3	2	—	—	4,69	3,68	4,24
Bull Eduard	—	3	6	3	3	1	—	4,93	4,00	4,38
Randers Krans	4	7	6	1	—	—	—	4,56	3,81	4,14
Jeppe	—	3	4	8	2	—	1	5,04	4,15	4,45
Bill	3	1	3	9	—	1	—	4,92	3,76	4,35
Lods	1	—	9	4	3	—	—	4,73	3,94	4,39
Sdj. Wass	—	—	2	7	3	3	2	5,16	4,36	4,64
Dam	5	5	6	2	2	—	—	4,63	3,79	4,18
Reintkje 58	2	6	2	8	—	—	—	4,53	3,85	4,24
Skjold	2	4	5	3	1	2	—	4,98	3,84	4,31
Vest	7	3	7	—	—	—	—	4,38	3,83	4,08
Ialt	79	204	381	411	259	132	62			
Pct.	5,2	13,4	24,9	26,9	16,9	8,6	4,1			

Jersey.

Tyrens navn Name of bull	Under 5,40 Less than 5,40	5,40—5,69	5,70—5,99	6,00—6,29	6,30—6,59	6,60—6,89	6,90 og derover 6,90 or more	Højeste fedt % Highest fat %	Laveste fedt % Lowest fat %	Gns. fedt % Average fat %
Plet Nørremark . . .	—	—	7	2	4	1	1	7,40	5,81	6,18
Brygger 36	—	3	5	7	2	1	—	6,75	5,47	6,03
Prins Nørremark . . .	—	—	4	4	10	1	1	6,90	5,74	6,25
Randers Baun	1	3	8	5	—	—	—	6,25	5,38	5,81
Randers Garbo	—	—	3	7	5	1	—	6,61	5,96	6,24
William	—	—	2	3	5	4	3	7,18	5,85	6,42
Habil	—	1	2	5	4	—	5	7,27	5,63	6,43
Prins Odde	—	1	4	2	6	1	2	7,31	5,69	6,33
Midtsjællands John . .	—	—	3	1	7	3	5	7,36	5,86	6,52
Hau Trælleborg . . .	1	1	5	9	—	3	—	6,89	5,31	6,11
Aabenraa Esb	—	—	1	3	7	5	—	6,87	5,93	6,40
Dan	—	—	3	4	6	3	1	7,16	5,73	6,36
Guldmunk 61	—	2	1	9	4	1	1	6,97	5,55	6,19
Abild 15	—	—	1	2	6	7	4	7,09	5,71	6,55
Fix	1	—	5	8	5	1	—	6,68	5,25	6,11
Stender 55	5	7	4	3	—	—	—	6,18	4,28	5,48
Abild Skovmark	—	—	2	2	10	2	4	7,32	5,72	6,45
Ialt	8	18	60	76	81	34	27			
Pct.	2,6	5,9	19,7	25,0	26,7	11,2	8,9			

For Sortbroget Dansk Malkerace er spredningen størst for holdet efter Dam, men iøvrigt må det siges, at holdene inden for denne kvægrace ligger meget samlet med ydelsen, idet henvend 80 pct. af antallet har haft over 20 kg 4 % mælk som højeste dagsydelse.

Inden for Jerseyracen har holdene efter Aabenraa Esb, Abild 15, Stender 55 og Abild Skovmark en stor variation for de enkelte døtre. Mellem den højeste og laveste datter inden for gruppen efter Abild 15 er der en forskel på 21,1 kg 4 % mælk.

Den næste tabel viser holdenes gennemsnitsfedtprocent og de enkelte døtres fordeling efter denne egenskab; ligesom sidste år er Jerseyracen opført for sig selv. Mest samlet og på et højt niveau ligger holdene efter Vinkel, Holbæk Okke, Sydvestfyns Rørbæk, Lo fra Varde, Give Lau, Leo Langeland og Sdj. Wass. Noget til venstre i feltet, men med en pæn middelfedtprocent ligger døtrene efter følgende tyre: Stevns Klint, Horsens Loke, Elm 24, Jonatan, Ulvsager Ejlekær, Randers Loke, Jan fra Varde, Skive Kees og Ahlm fra Bjerringbro. Placeret længst til venstre med lidt vigende tendens er holdene efter følgende tyre: Lærk fra Skølvad, Vejle Birk, Morsø Vinkel, Loke 79, Aalborg 136, Rollo, Ott 32, Sex Vestfyn, Junker, Torn, Ebbe, Øjvind Syd, Rødding Børge, Kolding Buster 36, Ørn fra Kærehave, Bamse fra Graasten, Horsens Dal, Ponto, Sdj. Paul, Bill og Skjold. Størst spredning med fedtprocent har holdene efter: Horsens Sortemose, Vang,

Tabel 9. Forholdstal for smørydelsen igennem laktationsperioden.
(Table 9. Proportionals for the yield of butter during the lactation period).

Tyrens navn Name of bull	Forholdstal Proportionals		
	Første 100 dage First 100 days	101—200 dage 101—200 days	201—304 dage 201—304 days
<i>R. D. M.</i>			
Horsens Sortemose	100	85	78
Tamas	100	99	87
Vinkel	100	92	74
Nordfyns Vang	100	94	87
Lærk	100	93	84
Stevns Klint	100	102	90
Horsens Løke	100	85	77
Løkesønnen	100	88	75
Holbæk Okke	100	94	75
Rørbæk	100	94	78
Elm 24	100	94	80
Vejle Birk	100	89	77
Højvig 143	100	91	78
Jonatan	100	93	78
Bus	100	86	68
Morsø Vinkel	100	86	78
Vang	100	89	84
Lo	100	90	79
Løke 79	100	87	76
Bro	100	83	71
Kolding Løke 91	100	87	71
Dyb	100	93	74
Aalborg 136	100	87	81
Una	100	82	71
Ulvsager Ejlekær	100	88	70
Magnus	100	90	71
Holbæk Kørvind	100	86	77
Carlsrø Høst	100	88	77
Rollo	100	86	72
Lau	100	97	85
Ott 32	100	89	79
Skjern Old	100	96	81
Løkesøn	100	89	69
Leo Langeland	100	88	73
Skjoldvig	100	97	82
Stokholm	100	89	76
Halvor	100	88	79
Sex Vestfyn	100	94	78
Ægir	100	88	70
Randers Løke	100	82	76
Junker	100	84	76
Tørn	100	91	78
Tyrstrup Højvig 18	100	91	84
Nordfyns Bull	100	92	78
Ull	100	80	71
Ebbe	100	96	79
Øjvind Syd	100	83	72
Top	100	92	74
Haslev Favorit	100	93	79
Rødning Børge	100	91	86
Kolding Buster 36	100	96	81
Jan	100	83	70
John	100	85	74
Møns Ole	100	93	74
Karlo	100	95	78

Tyrens navn
Name of bull

Forholdstal
Proportionals

	Første 100 dage First 100 days	101—200 dage 101—200 days	201—304 dage 201—304 days
Ulv Syd	100	90	80
Kain	100	95	75
Ørn	100	87	65
Jørgen	100	80	72
Bamse	100	89	70
Ringkøbing Ejler	100	92	78
Tyrstrup Ulv	100	86	73
Nør Nøddekær	100	83	75
Uffe II	100	80	71
Aarup Søby	100	89	71
Horsens Dal	100	85	75
Midtsjællands Hegn	100	86	69
Gns. for R. D. M.	100	89	76
<i>S. D. M.</i>			
Sdj. Mars	100	88	69
Aalborg Ike	100	85	73
Aalborg Blesk	100	94	81
Ponto	100	84	78
Kalman	100	91	68
Kees	100	80	68
Ahlm	100	85	70
Sdj. Paul	100	87	76
Bull Eduard	100	84	76
Randers Krans	100	78	67
Jeppe	100	89	77
Bill	100	78	73
Lods	100	90	78
Sdj. Wass	100	80	69
Dam	100	86	81
Reintkje 58	100	78	75
Skjold	100	72	56
Gns. for S. D. M.	100	84	73
<i>Jerseyrace.</i>			
Plet Nørremark	100	88	80
Brygger 36	100	88	79
Prins Nørremark	100	88	77
Randers Baun	100	95	90
Randers Garbo	100	86	68
William	100	88	67
Habil	100	88	70
Prins Odde	100	74	64
Midtsjællands John	100	84	80
Hau Trælleborg	100	89	81
Aabenraa Esb	100	95	84
Dan	100	86	84
Guldmunk 61	100	81	75
Abild 15	100	86	74
Fix	100	90	78
Stender 55	100	83	79
Abild Skovmark	100	79	81
Gns. for Jersey	100	86	77
<i>Korthornsrace.</i>			
Vest	100	71	52
Gns. for alle hold 1957—58 ..	100	88	76
» » » » 1956—57 ..	100	89	79

Una, Lokesøn, Stockholm, Nordfyns Bull, Karlo, Ringkøbing Ejler, Aarup Søby og Skjold. Særlig lav fedtprocent har døtrene efter Højvig 143 og Sdj. Mars.

De tyre inden for Jerseyracen, der har avlet bedst med fedtprocenten, er følgende: William, Midtsjællands John, Aabenraa Esb, Abild 15 og Abild Skovmark. De tyre, der har avlet med middel fedtprocent og nogen spredning, er: Plet Nørremark, Prins Nørremark, Prins Odde, Hau Trælleborg og Guld munk 61. Længst til venstre i feltet og med lav fedtprocent ligger holdene efter Randers Baun og Stender 55.


I *tabel 9* er opstillet forholdstallene for smørydelsen, idet prøvetiden er inddelt i 3 afsnit, og de første 100 dage er sat = 100. Tabellen er ligesom sidste år inddelt efter racer. Opstillingen viser nedgangen i forhold til de første 100 dage og er et udtryk for udholdenhed hos de enkelte hold. En stor ydelse er som regel betinget af en god udholdenhed på et højt niveau; det er disse egenskaber, der kendetegner de øverste hold. Det fremgår dog også af tabellen, at ikke så få hold langt nede i rækken har stabiliseret sig ved en særdeles god udholdenhed. Det gælder således holdene efter Give Lau, Skjern Old, Skjoldvig, Tyrstrup Højvig 18, Rødding Børge og Kolding Buster 36.

Holdene inden for Sortbroget Dansk Malkerace har en vis tilbøjelighed til at gå lidt for stærkt ned i den midterste periode, men i reglen starter de også lidt højere end de andre to racer. Rød Dansk Malkerace har stort set haft den bedste udholdenhed og tillige på et højt niveau. Inden for Jerseyholdene er det især holdet efter Prins Odde, der har artet sig unormalt ved en høj start og ringe udholdenhed. Holdene efter Randers Garbo og William gik lovlig stærkt ned i sidste periode. I øvrigt henvises til kurvetavlen med middelkurverne for hver af de tre racer.

På *tavle 1* er optegnet middelkurverne i 4 % mælk for hver af de tre kvægracer for prøveåret 1957-58. Kurverne viser stort set det samme billede som forholdstallene, der er anført i *tabel 9*. Alligevel er kurverne mere overskuelige med hensyn til ydelseshøjde og udholdenhed igennem prøveåret.

Sortbroget Dansk Malkerace har en højere start end holdene inden for Rød Dansk Malkerace, men til gengæld er nedgangen større, og i perioden fra ca. 80 dage til omkring 250 dage ligger Rød Dansk Malkerace på et noget højere niveau; derefter løber kurverne for disse to racer sammen i den sidste del af prøvetiden.

Selv om Jerseyracen smørmæssigt set hævder sig pænt, vil ydelseskurven i 4 % mælk naturligvis ligge betydeligt lavere end for de to andre racer. Det synes, som om ydelseskurven for denne race omkring midten af prøveåret er lidt mere konkav end kurverne for de to store kvægracer, især i forhold til Rød Dansk Malkerace.



Vejning og måling.

Samtlige kvier på stationerne bliver vejjet og målt i marts måned. På dette tidspunkt har vi de bedste muligheder for at kunne sammenligne holdene indbyrdes, idet kvierne da har stået på samme foder i ca. 5 måneder.

Angående resultaterne må henvises til tabellen bag i beretningen. Hver af racerne er holdt for sig, og der er mange interessante enkeltheder.

Målingerne er som sædvanlig gennemført af assistent, landbrugskandidat Axel Nielsen.

Malkeundersøgelserne.

Reglerne for malkearbejdets gennemførelse på stationerne er følgende:

- 1) Yverne skal aftørres med en klud vredet op i vand på 30 à 40 ° C. *ca. 1 minut før maskinen sættes på.* Kvierne skal være færdige til at lægge mælken ned, når maskinen sættes på.
- 2) Der må ikke eftermalkes med maskinen, men idet denne tages af, giver man yveret massage samtidig med, at der trækkes lidt ned i grenrøret.
- 3) *Der må kun bruges 1 maskine pr. mand* eller 3 maskiner til 2 mand.
- 4) Malkeren bør under alle forhold sørge for, at maskinen ikke sidder for længe på.
- 5) En forudsætning for at være en god maskinmalker er, at man er en habil håndmalker.
- 6) Det er vigtigt, at malkerne lægger sig efter at lære de enkelte køers lyder og dyder at kende.
- 7) Koen er nr. 1, maskinen nr. 2.

Grundlaget for malkeresultaterne, som er anført i hovedtabellen, er to målinger foretaget i tidsrummet fra 2. til 5. måned i malkeperioden. Undersøgelsen bygger altså på 6 malkninger for hver kvie. De to målinger falder ret nøje sammen for næsten alle hold. Ved at foretage målingerne inden for dette interval i laktationsperioden, får vi det bedste udtryk for malkbarheden. Det er naturligvis af værdi at have to målinger, men de bør så vidt muligt ligge inden for det anførte interval i laktationsperioden.

Ved en undersøgelse, som forsøgslaboratoriet foretog i 1954, og som er offentliggjort i Ugeskrift for Landmænd for 17. september 1954 af assistent Børge Vesth, viste det sig, at malkbarheden var den samme, enten målingerne fandt sted to eller fire måneder fra kælvningen, samt at målinger to døgn i træk gav samme resultat som målinger i 7 på hinanden følgende døgn.

Ligesom sidste år er hver af racerne anført for sig i tabellen. Som forskel fra tidligere år er anført pct. mælk udmalket i de første 3 min., medens det tidligere var 4 min. Det giver et bedre billede af den hurtighed, hvormed kvierne lægger mælken ned til maskinen. Iøvrigt er det et meget vigtigt tal, fordi det er mindst påvirket af ydre forhold.

Resultater fra malkeundersøgelserne på afkomsprøvestationerne 1957-58.
(Results of Milkinvestigations at the Progeny Testing Stations).

Holdet efter (the groups of)	kg mælk sns.		malkbarheds- tallet (corr. milking- rate)	% af mælken i de første 5 min. (% of milk in the 1st 5 minutes)	malketid i min. sns. pr. kvie (milkingtime in min. av. per heifer)	kg eftermælk sns. pr. malkning (kg residual milk av. per milking)	afkomsprøvest. (testing station)
	dagl.	pr. min.					
	av. kg milk daily	pr. min.					
R. D. M.:							
Stevns Klint	20,1	2,08	1,93	83,7	3,1	0,5	Boholmgård
Magnus	15,8	1,74	1,81	90,4	2,9	0,2	Maribo
Ullsager Ejlekær	17,5	1,83	1,81	84,6	3,0	0,5	Kærehave
Lærk	21,7	2,03	1,80	85,2	3,4	0,4	Skølvd
Haslev Favorit	13,9	1,59	1,76	88,2	3,1	0,2	Boholmgård
Uffe II	13,6	1,57	1,75	85,3	2,9	0,4	Boholmgård
Møns Ole	14,1	1,54	1,70	88,2	3,1	0,2	Maribo
Vinkel	18,0	1,73	1,69	86,9	3,3	0,4	Nordsjælland
Torn	18,0	1,73	1,69	83,9	3,2	0,6	Skølvd
Nør Nøddekær	13,7	1,50	1,68	83,0	3,4	0,3	Sydsjælland
Ringkøbing Ejler	15,6	1,54	1,62	88,3	3,3	0,3	Fjordvang
Randers Løke	16,9	1,60	1,62	87,4	3,3	0,3	Kalø
Nordfyns Vang	19,9	1,76	1,62	81,3	3,7	0,3	Elsesminde
Løke 79	18,7	1,69	1,61	80,8	3,4	0,5	Kalø
John	16,4	1,56	1,60	83,1	3,5	0,2	Hammerum
Holbæk Økke	19,0	1,69	1,60	81,1	3,4	0,6	Fjordgården
Ebbe	17,0	1,59	1,60	80,8	3,3	0,4	Elsesminde
Horsens Sortemose	21,8	1,81	1,58	78,5	3,9	0,4	Østerhåb
Karlo	15,9	1,50	1,57	84,0	3,3	0,5	Kysinggård
Tyrstrup Ulv	15,4	1,47	1,56	88,3	3,5	0,3	Juhlsminde
Ott 32	19,3	1,67	1,56	81,8	3,6	0,5	Kalø
Sex Vestfyn	17,6	1,57	1,55	81,2	3,5	0,4	Elsesminde
Vejle Birk	19,3	1,65	1,54	82,2	3,7	0,3	Skovgård
Skjoldvig	18,0	1,58	1,54	79,4	3,6	0,4	Fjordgården
Midtsjællands Hegn	14,1	1,37	1,53	83,3	3,3	0,3	Kærehave
Una	17,1	1,52	1,53	82,7	3,8	0,2	Krarp Nygård
Carlsro Høst	16,3	1,48	1,53	82,3	3,5	0,3	Sundsgård
Tyrstrup Højvig 18	16,1	1,46	1,52	82,3	3,4	0,5	Juhlsminde
Lokesøn	17,0	1,50	1,51	81,8	3,5	0,4	Dybvd
Lokesønnen	20,7	1,68	1,50	79,7	3,9	0,5	Kalø
Bus	17,2	1,50	1,50	78,3	3,5	0,7	Danstrupbundgård
Dyb	17,2	1,50	1,50	75,7	3,5	0,5	Vardegård
Ulv Syd	14,8	1,37	1,49	80,8	3,5	0,4	Juhlsminde
Top	14,2	1,34	1,49	79,8	3,6	0,4	Maribo
Elm 24	18,9	1,57	1,48	80,7	3,7	0,5	Skovgård
Rødding Børge	17,2	1,48	1,48	80,0	3,8	0,4	Juhlsminde
Jørgen	13,1	1,26	1,47	80,8	3,4	0,5	Maribo
Morsø Vinkel	18,3	1,52	1,46	82,6	3,8	0,4	Morsø
Aalborg 136	17,7	1,49	1,46	78,7	3,7	0,4	Lundgård
Lau	15,9	1,38	1,45	82,2	3,7	0,3	Skovgård
Bro	17,6	1,47	1,45	78,4	4,0	0,3	Hammerum
Lo	16,6	1,42	1,45	77,1	3,6	0,6	Vardegård
Aarup Søby	15,4	1,35	1,44	81,4	3,6	0,3	Elsesminde
Ørn	17,4	1,44	1,43	76,7	3,8	0,4	Kærehave

Resultater fra malkeundersøgelserne på afkomsprøvestationerne 1957-58 (fortsat).
(Results of Milkinginvestigations at the Progeny Testing Stations continued).

Holdet efter (the groups of)	kg mælk gns.		malkbarheds- talet (corr. milking- rate)	% af mælken i de første 3 min. (% of milk in the 1st 3 minutes)	mælketid i min. gns. pr. kvie (milkingtime in min. av. per heifer)	kg eftermælk gns. pr. malkning (kg residual milk av. per milking)	afkomsprøvest. (testing station)
	dørl.	pr. min.					
	av. kg milk						
	daily	pr. min.					
Jan	14,8	1,31	1,43	75,4	3,8	0,4	Kannikegård
Øjvind Syd	17,2	1,42	1,42	83,0	3,9	0,2	Grauballegård
Horsens Loke	20,8	1,60	1,42	75,9	4,2	0,4	Østerhåb
Holbæk Kørvind	17,7	1,45	1,42	75,7	3,8	0,4	Fjordgården
Kolding Buster 36	16,7	1,39	1,42	75,4	3,7	0,5	Gelballegård
Højvig 143	21,3	1,63	1,42	71,1	4,1	0,5	Gelballegård
Skjern Old	18,0	1,45	1,41	79,5	3,9	0,4	Fjordvang
Ull	12,9	1,18	1,40	71,1	3,8	0,7	Dybvad
Halvor	16,9	1,36	1,38	74,8	3,8	0,6	Lundgård
Rørbæk	16,4	1,34	1,38	73,4	3,9	0,3	Sundsgård
Nordfyns Bull	18,0	1,41	1,37	76,3	4,1	0,2	Elsesminde
Ægir	18,2	1,42	1,37	72,1	4,0	0,5	Kannikegård
Tamas	18,8	1,39	1,31	74,7	4,3	0,3	Thousgård
Leo Langeland	14,9	1,19	1,31	71,7	4,0	0,4	Sundsgård
Vang	17,3	1,31	1,30	74,0	4,1	0,5	Lægård
Junker	18,0	1,31	1,27	73,2	4,3	0,5	Kalø
Kolding Loke 91	20,1	1,40	1,25	67,7	4,4	0,6	Gelballegård
Kain	16,4	1,20	1,24	69,2	4,6	0,3	Torntofte
Rollo	18,6	1,24	1,17	69,3	4,9	0,2	Grønvang
Jonatan	21,0	1,35	1,16	64,7	5,0	0,3	Torntofte
Horsens Dal	16,6	1,13	1,16	63,5	4,6	0,5	Østerhåb
Bamse	16,6	1,12	1,15	69,3	4,7	0,4	Grønvang
Stokholm	17,4	1,13	1,12	67,4	4,6	0,8	Moesgård
R. D. M. gns.	17,2	1,49	1,49	79,0	3,7	0,4	
S. D. M.:							
Sdj. Paul	17,3	1,71	1,69	86,3	3,2	0,3	Estrup
Skjold	14,6	1,54	1,67	86,7	3,2	0,2	Kalø
Ahlm	16,4	1,63	1,66	82,8	3,1	0,6	Danstrupbundgård
Sdj. Mars	21,9	1,88	1,60	80,2	3,6	0,6	Estrup
Ponto	17,6	1,63	1,59	83,2	3,4	0,4	Lundgård
Reintkje 58	15,3	1,50	1,59	82,9	3,3	0,3	Kalø
Bull Eduard	16,1	1,54	1,58	87,5	3,5	0,1	Grauballegård
Bill	17,1	1,54	1,53	81,6	3,5	0,4	Kalø
Randers Krans	17,6	1,52	1,48	78,6	3,7	0,4	Kalø
Lods	14,7	1,32	1,44	82,3	3,5	0,4	Dybvad
Aalborg Ike	18,2	1,51	1,44	77,9	3,8	0,4	Lundgård
Aalborg Blesk	18,3	1,51	1,43	75,9	3,8	0,5	Lundgård
Dam	15,5	1,27	1,35	77,1	4,0	0,5	Thousgård
Sdj. Wass	14,4	1,21	1,35	73,8	3,7	0,5	Estrup
Kalman	20,1	1,51	1,33	71,1	4,0	0,9	Kysinggård
Jeppe	15,7	1,03	1,10	67,3	4,4	0,9	Moesgård
Kees	16,1	1,03	1,07	66,8	5,1	0,3	Krarup Nygård
S. D. M. gns.	16,9	1,46	1,46	78,9	3,7	0,5	

Resultater fra malkeundersøgelserne på afkomsprøvestationerne 1957-58 (fortsat).
(Results of Milkinginvestigations at the Progeny Testing Stations continued).

Holdet efter (the groups of)	kg mælk gns.		malkbarheds- tallet (corr. milking- rate)	% af mælken i de første 3 min. (% of milk in the 1st 3 minutes)	malketid i min. gns. pr. kvie (milkingtime in min. av. per heifer)	kg eftermælk gns. pr. malkning (kg residual milk av. per milking)	afkomsprøvest. (testing station)
	dgl.	pr. min.					
	av. kg milk						
	daily	pr. min.					
Jerseyrace:							
Guld munk 61	10,5	1,55	1,56	93,8	2,3	0,2	Skøl vad
William	12,1	1,41	1,40	88,8	3,0	0,3	Vestervang
Labenraa Esb	9,7	1,37	1,39	89,6	2,4	0,3	Juhlsminde
Labil	13,6	1,36	1,33	82,8	3,1	0,5	Kysinggård
Midtsjællands John	11,4	1,32	1,32	87,4	2,7	0,4	Høng
Met Nørremark	12,1	1,32	1,31	89,7	3,1	0,3	Moesgård
Abild 15	9,9	1,29	1,31	88,8	2,9	0,3	Vestervang
Brygger 36	11,8	1,24	1,23	82,7	2,8	0,6	Dyb vad
Randers Baun	13,4	1,23	1,20	79,5	3,7	0,2	Vestervang
Abild Skovmark	9,3	1,17	1,19	88,0	3,5	0,2	Grauballegård
Stender 55	10,9	1,18	1,18	89,6	3,1	0,3	Dyb vad
Prins Nørremark	12,0	1,18	1,17	86,2	3,4	0,3	Morsø
Randers Garbo	11,5	1,16	1,16	83,8	2,9	0,5	Danstrupbundgård
Prins Odde	10,7	1,11	1,12	83,9	3,1	0,3	Nordsjælland
Fix	10,9	1,11	1,11	78,6	3,8	0,5	Skovgård
Dan	10,2	1,07	1,08	89,8	3,1	0,2	Lægård
Fau Trælleborg	11,7	1,06	1,06	74,6	3,3	0,6	Høng
Jersey gns.	11,3	1,24	1,24	85,7	3,1	0,4	
Korthornsrace:							
Vest	11,6	1,64	1,64	90,2	2,4	0,4	Skøl vad
Alle hold 1957/58 gns.	16,1	1,45	1,45	80,2	3,6	0,4	

I tabellen er i år indføjet et såkaldt malkbarhedstal, der gør krav på en nærmere forklaring. Dette tal skal dække over både kg mælk pr. minut, pct. mælk udmalket i 3 min. samt malketidens længde. Følgende synspunkter er lagt til grund:

Det har igennem årene vist sig, at de hold med den største mælkemængde stort set har haft et fortrin med hensyn til kg mælk udmalket pr. minut. Ud fra denne betragtning har man sat gennemsnitsmælkemængden som et nul-punkt, og forsøgsleder Ejner Nielsen har herudfra udregnet den faktor, der skal korrigeres med, når den absolutte mælkemængde ligger over eller under gennemsnittet. *Antal kg mælk udmalket pr. minut skal tillægges eller fradrages 0,05 kg for de to store racer og 0,012 kg for jerseyracen.* Dersom ydelsen i gns. for hele flokken er 17,0 kg, bliver der for hvert kg mælk, de har mere, fradraget 0,05 kg, og omvendt får holdene med en lavere mælkeydelse et tillæg på 0,05 kg for hvert kg mælk, de giver mindre end gennemsnittet. Derved fremkommer et anvendeligt malkbarhedstal, der i hvert fald for de to store racer, R. D. M. og S. D. M., også er udtryk for pct. mælk i 3 min. og malketidens længde. For jerseyracen stiller forholdet sig noget anderledes, idet den absolutte mælkemængde er mindre varierende og tillige ligger på et lavere niveau. I konsekvens af foranstående, og som det fremgår af tabellen, er holdene med dagsydelser over gennemsnittet rangeret nedad, og omvendt er holdene med de lave ydelser forskubbet i opadgående retning. Et par eksempler vil vise det.

Holdene efter Horsens Loke og Holbæk Kørvind havde henholdsvis 20,8 og 17,7 kg mælk. I det første tilfælde blev der udmalket 1,60 kg mælk pr. minut, for det andet hold 1,45 kg. Begge hold har fået et malkbarhedstal på 1,42. Der er for begge hold udmalket lige meget mælk pr. 3 min., og der er kun 0,4 min. i forskel på malketidens længde.

Eller vi kan tage holdene efter Top og Elm 24 med henholdsvis 14,2 og 18,9 kg mælk. Antal kg mælk udmalket pr. min. blev 1,34 og 1,57. Malkbarhedstallet er næsten det samme, nemlig 1,49 og 1,48. Både pct. mælk i 3 min. samt malketidens længde er omtrent ens for de to hold.

Inden for S. D. M. har holdene efter Sdj. Paul og Skjold stærkt varierende mælkemængder, og der er også ret stor forskel i kg mælk pr. min. Disse to hold får samme malkbarhedstal. Der er udmalket lige meget mælk i 3 min., og malketidens længde er den samme.

Hovedlinien i tabellen er den, at med faldende malkbarhedstal mindskes pct. mælk udmalket i 3 min., medens malketidens længde øges.

For jerseyracens vedkommende er der anvendt en anden korrektionsfaktor end for de to andre racer, nemlig faktoren 0,012. Med dette tal er der korrigeret ud fra racens gennemsnitsydelse. Selv om jerseykvierne med hensyn til malkbarhed ligger på et andet niveau end de to andre racer, er der dog stor forskel både for så vidt angår malketid og de andre værdier. Guld-munk 61 og Aabenraa Esb ligger med så korte malketider, at der faktisk

skal være to mand om en maskine. Der har dog ikke været tale om mælke-spild. På den anden side ligger holdene efter Fix, Randers Baun og Abild Skovmark med malketider, der svarer til gennemsnittet for de to store racer.

Ved udregningen af tallene i tabellen er anvendt følgende fremgangs-måde:

$$\text{kg mælk pr. minut} = \frac{\text{aflæst mælk}}{\text{malketid}}$$


$$\text{pct. af mælken i de 3 første min.} = \frac{\text{kg mælk i de 3 første min.} \times 100}{\text{mælk ialt (eftermælk medregnet)}}$$

$$\text{gns. for 1 malkning} = \frac{\text{malketid}}{\text{antal malkninger}}$$

På *tavle 2* er vist tre malkekurver for henholdsvis et hurtigt malkende hold, et gennemsnitshold samt et langsomt malkende hold. Alle tre hold havde nøjagtig samme dagsydelse ved intensitetsmålingen.


Kurvetavle 2.

Malkekurver.



På søjletavlen er vist, hvor stor en procentdel af mælken, der er ud-malket pr. minut samt kg eftermælk, der er anført for sig.

Kurvetavle 3.



Trivlighedsundersøgelser med tyrekalve udvalgt efter fædrene afstamning.

Formålet med at gennemføre disse undersøgelser er at få et udtryk for, om der er forskel på foderforbruget i forhold til tilvæksten for afkommet efter de enkelte tyre, dernæst at vise, hvordan kalvene vokser og trives ved en god fodring, pasning og pleje.

Efter de foreliggende regler skal der på afkomsprøvestationer ind-sættes 14 tyrekalve efter samme tyr. Kalvene skal være mindst 4 dage, inden de ankommer til stationen, således at de har fået råmælken inden afgang. Det er en fordel for prøven, om kalvenes fødselstidspunkt ligger så samlet som muligt, og intervallet må ikke overskride 4 uger. Kalvene skal være sunde og veludviklede. Kvægavlsforeningerne, der ejer de tyre, som skal afprøves, sørger for fremskaffelsen af kalvene.

Afkomsprøvernes assistenter har ansvar for, at *alt* foder vejes ud til hvert enkelt dyr daglig. Fodringen gennemføres overalt efter samme plan, der bygger på det princip, som er gældende ved de almindelige afkomsprøver, »at dyrene skal nyde, som de yder«, d. v. s. at deres vækstenergi udnyttes individuelt på følgende måde: ud over det i planen anførte grundfoder skal der anvendes valset blandsæd efter ædelyst. Derved opnår man på en praktisk, økonomisk og hensigtsmæssig måde at få kalvenes forskellige anlæg ens udnyttet.

Kalvene skal vejes hver 14. dag prøvetiden igennem, ligesom de forskellige kropsmål skal tages med passende mellemrum. Resultaterne indføres på dertil indrettede skemaer og indberettes til afdelingen for kvægforsøg en gang hver måned. Kalvene skal afgå enten i 6 à 7 måneders alderen eller som ungtyre ved 1 års alderen. Der skal foretages en slagtebedømmelse, hvorved slagtesvind m. m. konstateres.

Til orientering om foderets størrelse, der er anført i foderplanen, skal her til sammenligning opstilles de fodernormer for kviekalve til avl, som blev resultatet af de 15-årige forsøg på statens gårde ved Hillerød:

Fodernormer for kviekalve af R. D. M. og S. D. M.

Alder i mdr.	f.e.	Fordøjeligt renprotein	
		ialt g	g pr. f.e.
0- 1	1,8	270	150
1- 2	2,0	300	150
2- 3	2,2	325	145
3- 4	2,4	350	145
4- 5	2,6	350	135
5- 6	2,8	375	135
6- 9	3,2	375	115
9-12	3,6	375	105
12-15	3,9	375	95
15-18	4,2	350	85
18-24	4,5	325	75
før kælvning	6,0	475	80

Som det fremgår af tallene, er den samlede proteinmængde i ungvægets foder meget nær ens hele opvæksten igennem, medens g fordøjeligt renprotein pr. f. e. falder med stigende alder, hvilket er en naturlig følge af, at grovfoderet indtager en større plads.

Sammenligner man normerne til kviekalve med antal f. e. i den anførte foderplan, vil det ses, at i de første 3 à 4 mdr. er foderets størrelse omtrent ens, derefter bliver tyrekalvenes fodring noget stærkere, hvilket er rigtigt, da tyrekalvene helst skal op på omkring 1000 g tilvækst daglig efter 3 à 4 mdr.s alderen.

Proteinmængderne pr. f. e. i planen for tyrenes fodring falder ret nøje sammen med forsøgslaboratoriets normer for kviekalve til avl.

Foderplan for tyrekalve til avlsundersøgelser.

Alder dage/mandr.	Sødm. kg	Sk. mælk kg	Kraftf. kg	Roer f.e.	Ialt f.e.	g fordøjeligt renprot.	
						ialt	pr. f.e.
0-4	råmælk	—	—	—	—	—	—
5-10	4	—	—	—	—	—	—
11-13	5	—	0,1	—	—	—	—
14-20	5	—	0,1	—	—	—	—
21-28	4	1	0,2	—	—	—	—
29-35	3	2	0,2	0,1	ca. 1,7	ca. 192	113
36-42	3	3	0,2	0,1	1,9	237	125
43-49	2	4	0,3	0,2	1,9	241	127
50-60	—	6	0,5	0,3	1,9	257	135
61-75	—	6	0,5	0,4	2,0	277	139
76-90	—	6	0,7	0,6	2,4	305	127
3-4	—	6	1,0	0,8	2,8	365	130
4-5	—	6	1,2	1,1	3,3	404	122
5-6	—	6	1,5	1,5	4,0	462	116
6-7	—	6	1,8	1,8	4,6	517	112
7-8	—	6	2,0	2,0	5,0	554	111

Kraftfoderblanding: 60 % valset blandsæd
 10 % malet hørfrø
 20 % hørfrøkager
 10 % sojaskrå

100 kg = 106 f. e. med 150 g ford. renprot.

Kalvene skal desuden have 0,3 kg hø pr. dyr daglig samt valset blandsæd efter ædelyst.

Foderplan for ungtyre.

Alder mandr.	Sk. mælk kg	Kraftf. kg	Roer f.e.	Ensilage kg	Hø kg	Halm kg	Ialt f.e.	g fordøjeligt renprotein	
								ialt	pr. f.e.
5-6	3	1,6	1,2	—	0,5	—	3,6	445	124
6-7	3	1,8	1,5	—	0,5	1,0	4,2	438	104
7-8	2	2,0	2,0	—	0,5	1,0	4,7	456	97
8-9	—	2,0	2,0	2	0,5	1,0	4,6	430	93
9-10	—	2,0	2,0	5	0,5	1,0	4,9	472	96
10-11	—	2,5	2,0	5	0,5	1,0	5,4	546	101
11-12	—	2,5	2,5	5	0,5	1,0	5,9	546	93
12-13	—	3,0	2,5	—	0,5	1,0	6,4	520	81

Kraftfoderblanding: 70 % valset blandsæd
 10 % malet hørfrø
 20 % sojaskrå

100 kg = 105 f. e. med 148 g ford. renprot.

Så længe kalvene får mælk, gives en spiseskefuld torskelevertran heri. Derefter giver dyrlægen dem en A- og D-vitaminindsprøjtning. På roerne får de større kalve 30 g (d. e. 2 spiseskefulde) dicalciumfosfat hver om dagen.

Hovedresultaterne af 1ste års undersøgelser ses af følgende oversigt, hvori er anført fodermængder, foderforbrug ialt samt vægt og tilvækst:

Holdene efter:	Højvig 143, reg. 25185	Kolding Buster 36, reg. 25501	Bak Nøddekær, reg. 26273	Kolding Løke 91, reg. 25502
Sødmælk, kg	154	168	112	84
Skummetmælk, kg	909	913	790	1060
Kraftfoder, kg	162	164	127	208
Korn, kg ..	103	96	103	102
Kartofler, f. e.	—	—	—	64
Roer, f. e.	137	138	82	124
Hø, kg	50	50	45	56
f. e. ialt	632	631	502	733
f. e. pr. kg tilvækst	3,45	3,35	2,86	3,74
Antal dyr	14	13	15	10
Alder i dage v. forsøgets begyndelse	8	7	14	20
Alder i dage v. forsøgets slutning	190	192	170	213
Antal dage i forsøg	182	185	156	193
Vægt v. forsøgets beg. ..	43	44	47	46
Vægt v. forsøgets slutn. ..	227	233	223	242
g tilvækst pr. dag	1006	1021	1124	1016
% kød ved slagtn.	53,8	55,7	—	54,3

Dyrene på holdet efter Bak Nøddekær blev først slagtede som ungtyre, og slutresultatet kan derfor ikke foreligge før senere.

Kalvene efter Løke 91 er forårskalve og må derfor antages at være noget svagere af konstitution end de 3 andre hold, men vi har alligevel ment, at det var rigtigt, at de blev taget med i beretningen, selv om der kun kunne skaffes 10 stk.

Alder i dage ved forsøgets begyndelse er noget forskellig; men det beror på en misforståelse, at de to Kolding-hold er startet med forsøgstiden kun en uge gamle. Alle kalve har uden vanskelighed kunnet følge foderplanen; deres sundhedstilstand og ædelyst har perioden igennem været særdeles god.

Da forholdet er det, at de økonomiske vilkår for en produktion veksler — det gælder også for opdræt af fedekalve — har vi ikke ment, at det, set på længere sigt, er formålstjenligt at anføre priser her i beretningen. Vi skal derfor blot tilføje, at det har været en pæn forretning for Koldingkredsens Kvægavlsforening med deres 3 hold i år. Det bør dog også fremhæves, at ledelsen af foreningen har vist stor interesse for sagen og imødekommet vore ønsker i enhver henseende.

I det nye prøvår bliver der startet trivlighedsundersøgelser med afkom efter 16 tyre, nemlig 4 hold på Dybvadgård, 2 hold på Thousgård, 1 hold på Moesgård, 2 hold på Gelballegård, 3 hold på Veesebæk ved Sønderborg, 1 hold på Boholmgård, 1 hold på stationen i Sydsjælland samt med 2 hold på Bellinge ved Nykøbing F.

Hermed har disse undersøgelser antaget et omfang, som vil kunne give mange nyttige oplysninger, også til statistiske undersøgelser af holdstørrelse m. m., ligesom de kan tjene til vejledning i fodringsspørgsmål for mange landmænd, som besøger de pågældende stationer.

De enkelte tyre og deres afkomssamlinger.

TYRE AF RØD DANSK MALKERACE

Horsensegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Østerhåb.

Horsens Sortemose, reg. 25369, f. 20. november 1952 hos Rs. Fr. Rasmussen, Sortemosegård, Hornslet.

1. pr. 1954, 1. pr. og jyllandspr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 30, stbg. 22451. M. f. Karlby Juvel, reg. 23608. M. m. Nr. 17, f. 19. september 1947 hos Rs. Fr. Rasmussen, Sortemosegård.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6086	4,13	282	252
M. m.	3 »	4473	4,43	223	198
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5907	4,56	303	26,6	528

Prøveresultatet viser, at samtlige kvier på dette hold har en høj ydeevne, og at mælkeydelsen hos tyrens døtre er ensartet og på et højt niveau over hele linien. Selv om der er ret stor spredning i fedtprocenten, blev gennemsnitsresultatet fuldt tilfredsstillende. Et stort årsudbytte er altid betinget af god udholdenhed på et højt niveau. Holdet startede med 25 kg 4 % m. og holdt endnu omkring 20. juli 18 kg i gns. I slutningen af juli måned indtraf en brat nedgang i ydelsen på grund af lungeormsangreb. Kvierne blev meget syge og måtte holdes på stald hele døgnet. Dette forhold fik indflydelse på slutresultatet af prøven.

Det er en samling middelstore, kraftige og brede kvier med velbåret ryg, enkelte har lav lænd, ligesom kroghæset bagstilling forekommer. Selv om tre kvier på holdet har hængesyver, må yverformen i det store og hele betegnes som god; de fik 3,1 points i gns. Malkbarhedstal 1,58. 15 blev drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 2,6 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns. Holdet gav 1,65 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Han Herredernes Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Thousgård.

Tamas, reg. 25425, f. 27. januar 1953 hos brdr. Hans og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

3. pr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 89, stbg. 22421. M. f. Ørnsvig 200, stbg. 4347. M. m. Nr. 33, stbg. 19429.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5491	4,52	279	248
M. m.	2 »	5532	4,72	261	294
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	5737	4,70	303	26,4	513

I den store flok af sønnedøtre efter Loke, stbg. 4323, indtager denne gruppe en fornem plads. Selv om næsten alle døtrene har høj mælkeydelse, er der dog en betydelig spredning. Udholdenhed hos hele flokken i forbindelse med en høj og særdeles ensartet fedtprocent over hele linien bevirker, at denne døtreflok nåede det endnu sjældne resultat at komme over 300 kg smør i prøveåret.

Det er samling mørk-mellemrøde, lidt fine, men middelstore kvier af god type. Ujævn ryg og noget uregelmæssig krydsform forekommer. Enkelte har svage haser. Holdet har visse svaghedstegn, der har givet anledning til udsættelse. Det gælder tarmbetændelse, blodforgiftning og yverbetændelse; af disse årsager er 3 kvier udsat. Nr. 49 fik alle 4 patter stukket op. Yverformen varierer noget; flere har meget velformede yvere, medens andre har lidt forskel i størrelsen af bagkirtlerne; samlingen fik dog 3,1 points i gns. Malkbarhed 1,39. 13 blev drægtige før 1. maj, 3 efter 1. ins., 2,6 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,60 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Horns Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Nordsjælland.

Vinkel, reg. 25456, f. 10. februar 1953 hos Viggo Jensen, Vinkel, Viborg.
2. pr. 1954 og 55 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051, F. m.
Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 29, stbg. 21637. M. f. Solkjær Malm, stbg. 4324. M. m.
Nr. 21, stbg. 15794.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	7321	4,45	366	326
M. m.	10 »	6215	4,82	338	300
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	5470	4,79	295	26,7	478

Døtrene efter Vinkel har en meget høj ydeevne, men der forekommer dog stor spredning i mælkemængden. I fedtprocent avler tyren meget sikkert og på et højt niveau for hele flokken.

Det er en samling middelstore, mørk-mellemrøde kvier af god type, med velbåret ryg og godt sideslag, overvejende med regelmæssig krydsform

og velstillede baglemmer. Yverformen var ret god, de fik 2,7 points i gns. 3 kvier blev i årets løb udsat; 1 fik hjertelammelse, 1 nyrebetændelse og 1 blev topattet. 5 blev drægtige ved 1. ins., 10 før 1. maj, 2,7 ins. pr. drægtighed. Malkbarhedstal 1,69. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,64 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Nordfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Elsesminde.

Nordfyns Vang, reg. 25328, f. 4. januar 1953 hos N. Kr. Kristiansen, Højvang, Daugaard.

1. pr. 1954, 55 og 56 v. De s. f. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 63, stbg. 20895. M. f. Lem Uffe, stbg. 3489. M. m. Nr. 38, f. 4. september 1945.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6388	4,37	314	279
M. m.	1 »	4059	4,34	198	176
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	5508	4,63	287	24,7	539

En usædvanlig god udholdenhed på et højt niveau har prøveåret igennem været karakteristisk for dette afkomshold. Enkelte er meget højtydende, og kun tre har lovlig lille mælkeydelse, medens det overvejende antal er fortrinlige ydelseskøer. Selv om der er nogen spredning i fedtprocenterne, er gennemsnittet for hele flokken dog særdeles godt.

Det er en samling velvoksne, rummelige kvier med dybt midtstykke og velbåret ryg, lidt løse af forstilling; de er overvejende ensartede, med velstillede baglemmer. Yvernes form og stilling er middelhøj, de fik 2,8 points i gns. Malkbarhedstallet blev 1,62. 6 var drægtige ved 1. ins. 18 før 1. maj 2,4 ins. pr. drægtighed. Nr. 2 fik tarmbetændelse i december; nr. 12 blev opereret for tarmslyng. Kalvenes vægt var 40 kg i gns. Vangs døtre gav 1,55 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Kvægavlsforeningen Vestjyden, afkomsprøvestation Skølvad.

Lærk, reg. 25407, f. 23. oktober 1952 hos Axel Jørgensen, Gydekær, Bederslev, Kappendrup.

2. pr. 1954, 1. pr. 1955, 56 og 57 samt afkomsp. 2. kl. 1. gr. 1958 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Dybbøl, reg. 24721. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 128, sibg. 19912.

Moder: Nr. 77, stbg. 21878. M. f. Zink, stbg. 3989. M. m. Nr. 66, stbg. 16761.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5005	4,65	262	233
M. m.	8 »	5123	4,68	270	240
F. m.	3 »	7721	4,25	368	328

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5917	4,31	286	25,1	519

Med hensyn til nedarvning af mælkemængde i døtrene er Lærk en af de sikreste inden for racen. Hans afkom er meget højtydende og samler sig overvejende om gennemsnittet, der ligger på et højt niveau. Fedtprocenterne er mere på det jævne, men grupperer sig smukt om middel. Tyren nedarver overvejende ens beskafne anlæg både i mælkemængde og fedtprocent.

Det er en samling dybe, gennemgående ensartede kvier med velbåret ryg, lidt uregelmæssig krydsform og fine velstillede baglemmer. Yverformen er god; de fik 2,9 points i gns., malkbarhedstal 1,80. Nr. 2, 3, 4, 10 og 17 havde yverbetændelse med visse mellemrum. Nr. 13, 15 og 19 havde ofte mælketab om natten. 6 blev drægtige efter 1. ins., 16 før 1. maj, 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns. Lærks døtre gav 1,57 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Stevns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Boholmgård.

Stevns Klint, reg. 25029, f. 12. juni 1952 hos Johs. Jensen, Tostrup, Stege.

1. pr. 1953, 54, 55 og 56 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1958 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Højvig 47, stbg. 4221. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 47, stbg. 16956.

Moder: Nr. 57, stbg. 18493. M. f. Højgaard, stbg. 3456. M. m. Nr. 26, stbg. 10342.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5461	4,32	265	236
M. m.	4 »	4965	4,35	242	216
F. m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 15 døtre	5659	4,49	286	24,9	482

Holdet efter Stevns Klint havde megen modgang i starten på grund af ondartede infektioner, hvorved 3 kvier døde, og en blev udsat på grund af leverorm. Efter udbindingen måtte nr. 69 udsættes på grund af staldkrampe. Efterhånden som prøvetiden skred frem, rettede holdet sig op. Selv om prøveresultatet blev særdeles godt, både med mælkemængde og fedtprocent.

kan der ikke ses bort fra, at modgangen i starten har været et handicap for holdet som helhed.

Stevns Klint er en sikker ydelsestyr, hvis afkom overvejende vil have anlæg for at kunne give over 5000 kg mælk med en fuldt ud tilfredsstillende fedtprocent. Det er en samling middelstore, regelmæssige kvier med velbåret ryg, god krydsform og tildels velstillede baglemmer. Yvernes form og placering er god; de fik 3,0 points i gns. Malkbarhedstal 1,93. 3 kvier blev drægtige efter 1. ins., 9 før 1. maj, 3,6 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 36 kg i gns. Holdet gav 1,59 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Horsensegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Østerhåb.

Horsens Loke, reg. 25436, f. 3. marts 1953 hos Rs. Fr. Rasmussen, Sortemosegård, Hornslet.

1. pr. 1954, 55 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 15, f. 4. august 1947 hos Rs. Fr. Rasmussen, Sortemosegård. M. f. Brethvig, stbg. 4137. M. m. Nr. 143, stbg. 19463.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	3962	4,62	206	183
M. m.	5 »	5666	5,11	327	289
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	5592	4,55	286	25,7	488

Enkeltresultaterne af denne prøve viser, at Horsens Loke er en meget sikker ydelsestyr, der avler usædvanlig ensartet og på et pænt niveau med hensyn til fedtprocent.

Det er en samling noget uensartede kvier; enkelte har lav ryg, flere har kroghas og snævertstillede baglemmer. Yverformen er fortrinlig, de fik 3,1 points i gns. Malkbarhedstal 1,42. 4 blev drægtige efter 1. ins., 11 før 1. maj, 3,1 ins. pr. drægtighed. Nr. 77 blev udsat på grund af børbetændelse; nr. 78 døde efter udklemning. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,61 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Hammelegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Lokesønnen, reg. 25101, f. 21. december 1951 hos Jens Nielsen, Rugballegård, Bjerringbro.

1. pr. 1953 og 54, 2. pr. 1955 og 56 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 148, stbg. 21678. M. f. Solkjær Malm, stbg. 4324. M. m. Nr. 119, stbg. 20184.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	5280	4,80	286	253
M. m.	2 »	4560	4,82	248	220
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5638	4,43	281	26,7	492

Både i mælkemængde og fedtprocent har dette afkomshold stor spredning, men for mælkeydelsens vedkommende på et højt niveau. Omregnet pr. malkedag har nr. 139 rekordydelse på afkomsprøvestationerne; næsten 400 kg smør præsteret på 276 malkedage er enestående i prøvernes historie. Henved halvdelen af tyrens døtre har anlæg for at kunne give over 6000 kg mælk, medens $\frac{1}{4}$ i reglen vil holde sig under 5000 kg. Som gennemsnit er resultatet både for mælkemængde og fedtprocent i prima klasse.

I type er Lokesønnens døtre meget varierende. Flere er regelmæssige og af god type, andre er kantede og med hældende kryds. Sundhedstilstanden har for holdet som helhed været god; i begyndelsen af juni måned fik 10 kvier en lettere græsforgiftning, som de dog hurtigt kom over. Yvernes form og placering er knap middel, de fik 2,6 points i gns. Malkbarhedstal 1,50. 8 blev drægtige efter 1. ins., 15 før 1. maj, 2,0 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt var 39 kg i gns. Holdet gav 1,54 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Holbækegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordgården.

Holbæk Okke, reg. 25465, f. 12. marts 1953 hos brdr. H. og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

1. pr. 1954, 55 og 56 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051, F. m. Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 105, stbg. 22422. M. f. Uffe 185, stbg. 4505. M. m. Nr. 33, stbg. 19429.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	4878	4,60	253	225
M. m.	2 »	5532	4,72	294	261
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	5219	4,77	280	25,0	542

Selv om der er en ret betydelig variation i mælkemængde for dette afkomshold, er dog samtlige kvier i besiddelse af meget god ydeevne. I fedtprocent er tyrens arvelige anlæg meget ens beskafne, idet enkeltresultaterne grupperer sig tæt ved gennemsnittet, der er ret højt. Det høje smørudbytte er derfor i ikke ringe grad betinget af de gode fedtprocenter for alle døtrene.

Det er en samling dybe kvier af god type med et triveligt præg; flere har

nogen tendens til kroghas. 6 havde strenge kælvninger. Nr. 36 blev stukket op på alle 4 patter. Nr. 31, 45, 46 og 50 blev udsat, de tre på grund af ond-artetet børbetændelse, og nr. 46 blev topattet. Yvernes form og placering var særdeles god, de fik 3,4 points i gns. Malkbarheden blev til 1,60. 6 blev drægtige ved 1. ins., 15 før 1. maj, 2,3 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 41 kg i gns. Okkes døtre gav 1,54 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Sydvestfyns Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sundsgård.

Rørbæk, reg. 25337, f. 22. august 1952 hos Rs. Jensen, Nordgården, Rørby, Kalundborg.

1. pr. 1955, 2. pr. 1956 samt afkomspr. 2 kl. 1 gr. 1958 v. De s. f. Ldf.

Fader: Buster, stbg. 4294. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 29, Freja VII, stbg. 17841.

Moder: Nr. 30, stbg. 17000. M. f. Jarl, reg. 19413. M. m. Nr. 24, stbg. 14734.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	10 år	6238	4,84	340	302
M. m.	8 »	6664	5,26	396	350
F. m.	7 »	4805	4,89	265	235

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4803	5,08	275	22,8	513

Med hensyn til avlemåde adskiller Rørbæk sig fra de øvrige Buster-sønner, idet det overvejende er de høje fedtprocenter over hele linien, der placerer dette afkomshold så smukt. I mælkemængde synes tyrens arvelige anlæg at være mere varierende; der forekommer meget stor spredning, og henvend $\frac{1}{3}$ af holdet har for lav ydeevne.

Det er en samling lys-mellemrøde kvier med godt sideslag og et triveligt præg. De fleste har velbåret ryg, enkelte har lidt lav lænd, overvejende med god benstilling. Nr. 70 og 75 havde staldkrampe. Nr. 80 blev udsat på grund af yverbetændelse med blodforgiftning. Yverformen og placeringen er til 3,0 points i gns. med kun lidt variation. Malkbarhedstal: 1,38. 9 blev drægtige ved 1. ins., 18 før 1. maj, 1,9 ins. pr. drægtighed. Vægten af kalvene: 40 kg i gns. Holdet gav 1,51 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Vejle Vesteregns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Skovgård.

Elm 24, reg. 25414, f. 2. juni 1953 hos Jørgen Riis Rasmussen, Gabelsvej, Bramminge.

1. pr. 1954, 55, 56 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Elm, reg. 24893. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 152, stbg. 20723.

Moder: Nr. 24, stbg. 21726. M. f. Prins Mosegaard, stbg. 3809. M. m. Nr. 20, stbg. 20216.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5569	4,81	302	268
M. m.	7 »	4875	4,50	247	219
F. m.	4 »	5983	4,55	306	272

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5387	4,52	274	24,1	515

Der er særdeles god malkeevne i døtrene efter Elm 24, selv om variationen dog er stor fra den bedste til den dårligste. Tyren avler noget varierende både med hensyn til mælkemængde og fedtprocent, men gennemsnitsresultatet blev særdeles godt.

Det er en samling kraftige kvier med velbåret ryg. I størrelse og type er de noget forskellige. De har velstillede baglemmer og god yverform, 3,2 points i gns. Holdet har som helhed været godt at arbejde med. De havde en god ædelyst og var nemme at fodre på. Malkbarhedstal: 1,48. 3 blev drægtige efter 1. ins., 13 før 1. maj, 2,9 ins. pr. drægtighed. 34 kg er kalvenes vægt i gns. Holdet gav 1,55 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Vejleegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Skovgård.

Vejle Birk, reg. 25122, f. 23. november 1951 på Kollekolle, Værløse.

2. pr. 1953, 55 og 56 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1958 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Guldbjerg Taastrup, stbg. 4302. F. f. Mester Guldbjerg, stbg. 4012.

F. m. Nr. 30, stbg. 15227.

Moder: Nr. 128, stbg. 19912. M. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 5 h, stbg. 16303.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	7721	4,25	368	328
M. m.	8 »	6355	4,31	307	274
F. m.	7 »	5261	5,17	307	272

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5604	4,33	272	24,5	498

Vejle Birk avler overvejende med høj mælkeydelse i sine døtre, hvilket afgjort er holdets stærke side. Det er absolut en egenskab, som vejer stærkt til i vore dage. Fedtprocenten ligger mere jævnt, men kan godt gå an.

Døtrene efter Vejle Birk har velbåret ryg og god dybde, de har fine velstillede baglemmer og regelmæssig krydsform. Holdet var som helhed lidt fintfølende, da de blev fodret til efter kælvningen; der skulle kræses for dem. Yverformen var meget god, de fik 3,2 points i gns. Malkbarhedstal 1,54. 3 blev drægtige efter 1. ins., 12 før 1. maj, 2,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 35 kg i gns. Vejle Birks døtre gav 1,55 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Koldingkredsens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Gelballegård.

Højvig 143, reg. 25185, f. 4. marts 1952 hos Johs. Nielsen, Ejlekærgård, Farendløse.

2. pr. 1953, 1. pr. 1954, 55 og 56 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1958 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 143, Gerda, stbg. 16392. M. f. Jess, stbg. 3802. M. m. Nr. 121, Gerda, f. 8. september 1939 på Ejlekærgård.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5967	4,29	287	256
M. m.	1 »	5094	3,96	226	202
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5894	4,11	272	25,0	519

Det er de meget høje mælkemængder for de fleste af denne tyrs døtre, der giver holdet sin smukke placering. Højvig 143 er en udpræget ydelsestyr, men fedtprocenten er for lav. Denne avlemåde kom vel ikke helt uventet ifølge tyrens afstamning.

I type og ensartethed er det et særdeles godt hold kvier. De er godt middelstore, lange og åbne; de fleste bærer ryggen godt, de har godt sideslag og velstillede baglemmer. For yver fik de 3,0 points i gns. Malkbarhed: 1,42. 4 blev udsat, nr. 6, 7 og 18 af forskellige årsager; nr. 8 havde yverbetændelse før kælvningen. Holdet har hele tiden haft en meget god ædelyst og var lette at arbejde med. 5 var drægtige efter 1. ins., 11 før 1. maj, 2,1 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,53 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Nordvestsjællandss Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Torntofte.

Jonatan, reg. 25157, f. 10. oktober 1951 hos Jens Stigkær, Lumsaas.

1. pr. og ærespr. 1954, 1. pr. 1955 og 56 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1958 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Buster, stbg. 4294. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 29, Freja VII, stbg. 17841.

Moder: Nr. 28, Hanne, stbg. 20737. M. f. Hamlet, stbg. 4090. M. m. Nr. 16, Maja, stbg. 17742.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6476	4,23	307	274
M. m.	2 »	4798	4,49	242	215
F. m.	7 »	4805	4,89	265	235

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	5460	4,42	271	24,3	498

Både med hensyn til mælkemængde og fedtprocent avler Jonatan særdeles godt. Flere er meget højtydende, og ingen svigter, selv om forskellen fra højeste til laveste ydelse er betydelig. Fedtprocenterne grupperer sig pænt om gennemsnittet, der ligger på racens gennemsnit for i år.

Jonatans døtre er middelstore, dybe og af god type; flere har lav ryg, de har fine og velstillede baglemmer. Yverformen er til 2,9 points i gns. Malkbarhed: 1,16. På hele holdet blev 20 patter stukket op. 6 blev drægtige ved 1. ins., 19 før 1. maj, 2,5 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt: 38 kg i gns. Holdet gav 1,60 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Bjerringbroegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Danstrupbundgård.

Bus, reg. 25428, f. 11. februar 1953 hos Marius Andersen, Skamby.

1. pr. 1957 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Buster, stbg. 4294. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 29, Freja VII, stbg. 17841.

Moder: Nr. 7, stbg. 19509. M. f. Guldbjerg Mægaard, stbg. 3577. M. m. Nr. 65, stbg. 11370.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5272	5,39	321	284
M. m.	8 »	5986	4,36	293	261
F. m.	7 »	4805	4,89	265	235

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	5112	4,68	269	24,9	559

Der er en klar linie i denne tyrs avlemåde, nemlig en særdeles stabil fedtprocent på et pænt niveau for hele flokken, medens mælkemængden varierer stærkt. Det overvejende antal har dog gode ydelsesanlæg, flere er endog højtydende, medens henved $\frac{1}{5}$ af flokken holder sig under 4000 kg mælk.

Det er en samling velvoksne, ensartede, lange og åbne kvier med stærk ryg og velstillede baglemmer. Yverformen og placeringen af yverne er god, de fik 3,0 points i gns. De har et roligt temperament og god ædelyst og har været lette at arbejde med. Malkbarhedstal: 1,50. 11 var drægtige ved 1. ins., 18 før 1. maj, 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt var 40 kg i gns. Holdet gav 1,51 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Morsø Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Morsø.

Morsø Vinkel, reg. 25120, f. 10. april 1952 hos Viggo Jensen, Vinkel, Viborg.

1. pr. 1955 og 56 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Bryde, stbg. 4245. F. f. Karlby Vestfyn, stbg. 3816. F. m. Nr. 50, Kirstine, f. 3. maj 1942 hos Jens Øbro Jensen, Gamborg.

Moder: Nr. 26, stbg. 20129. M. f. Randers Højager, stbg. 4127. M. m. Nr. 25, stbg. 17979.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	8819	4,40	435	388
M. m.	4 »	5128	4,50	260	231
F. m.	3 »	4410	4,52	224	199

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5427	4,39	267	24,0	533

Holdet efter Morsø Vinkel har særdeles gode ydelsesanlæg, og kun en enkelt svigter. I alt væsentligt vil Morsø Vinkels døtre have anlæg for at give over 5000 kg mælk med noget varierende fedtprocent, men som gennemsnit på et tilfredsstillende niveau.

Det er en samling store, betydelige, lange og åbne kvier med dybt midtstykke og noget vigende i overlinien samt velstillede baglemmer. Malkbarhedstal: 1,46. Nr. 17 fik alle 4 patter stukket op. Holdet har et roligt temperament og god ædelyst. 5 blev drægtige ved 1. ins., 17 før 1. maj, 2,3 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,52 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Holstebroegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lægård.

Vang, reg. 25079, f. 28. marts 1952 hos Aage Hindhede, Lem.

2. pr. 1953, 54 og 55 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Lervang Uffe, stbg. 4423. F. f. Lem Uffe, stbg. 3489. F. m. Nr. 1, stbg. 15865.

Moder: Nr. 143, stbg. 20098. M. f. Lundgaard Flux, stbg. 3477. M. m. Nr. 86, stbg. 13502.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6299	4,74	337	299
M. m.	8 »	5601	4,45	280	250
F. m.	5 »	6454	3,91	282	252

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5067	4,59	262	22,7	493

Holdet efter Vang har hele prøveåret igennem ligget usædvanlig stabilt, og helt hen ved 1. juli holdt de en ydelse på tæt ved 17 kg 4 % mælk. Årsudbyttet viser dog en væsentlig variation i mælkemængden; selv om kun en enkelt har for lav mælkeydelse, har til gengæld nr. 32 tæt ved 8000 kg mælk. De fleste af Vangs døtre vil have anlæg for at kunne give 4500 à 5000 kg mælk om året. Med hensyn til fedtprocent avler tyren meget tilfredsstillende, men der er dog en betydelig spredning, selv om de fleste grupperer sig om gennemsnittet.

Vangs døtre er af god type med et triveligt præg; enkelte har løse bove, ligesom lav ryg forekommer. De har velstillede og gode baglemmer. Yver-

bedømmelsen blev til 2,8 points i gns. Nr. 41 måtte udsættes, da den efter en normal kælvning manglede yveransættelse og var fuldstændig gold. Malkbarhedstal: 1,30. 1,5 ins. pr. drægtighed, 5 blev drægtige efter 1. ins. 14 før 1. maj. Kalvenes vægt blev 34 kg i gns. Vangs døtre ydede 1,54 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Vardeegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Vardegård.

Lo, reg. 25375, f. 24. december 1952 hos H. P. Nielsen, Nørreby Mosegård, Bogense.

2. pr. 1954, 56 og 57 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1958 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 45, stbg. 21962. M. f. Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577. M. m. Nr. 4, stbg. 12331.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6017	4,95	336	298
M. m.	11 »	5771	4,21	272	243
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4717	4,86	258	22,6	519

Denne afkomsprøve viser en stærkt varierende mælkemængde og høje fedtprocenter for hele flokken. Det er derfor den sidstnævnte egenskab, der afgjort giver holdet sin smukke placering med hensyn til smørfedtproduktion.

Samlingen er som helhed af god type, omend noget varierende; løse bove og lav ryg forekommer. Holdet har tildels velstillede baglemmer og helt god yverform, de fik 2,8 points i gns. Malkbarhed: 1,45. Nr. 15 og 17 blev udsat på grund af for tidlig kælvning, nr. 19 havde yverbetændelse før kælvningen og blev udsat. Nr. 6 havde tendens til staldkrampe, men klarede sig prøvetiden igennem. 1,9 ins. pr. drægtighed, alle 17 var drægtige før 1. maj, 9 efter 1. ins. Kalvenes vægt var 35 kg i gns. Holdet gav 1,52 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Aarhusegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Loke 79, reg. 25398, f. 17. juni 1953 hos N. A. Nielsen, Tyrstedgård, Horsens.

2. pr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 79, stbg. 20942. M. f. Brethvig, stbg. 4137. M. m. Nr. 44, stbg. 19437.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	8142	4,39	401	357
M. m.	7 »	6468	4,09	296	265
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 14 døtre	5317	4,30	257	23,8	477

Holdet efter Loke 79 har igennem prøveåret været ramt af flere uheld, således at 4 kvier måtte udsættes. Nr. 62 og nr. 77 fik ondartet haselbetændelse, nr. 65 blev opereret for 3 stk. ståltråd i netmaven og døde, nr. 74 blev udsat på grund af infektion i venstre forknæ. Flere af de øvrige dyr havde klovlidelser og yverbetændelser. Når alt tages i betragtning, er der gode ydelsesanlæg i denne tyrs afkom, og henvend halvdelen vil have anlæg for at give omkring 6000 kg mælk pr. år. Fedtprocenten ligger overvejende under middel for racen, men er nogenlunde tilfredsstillende.

Kvierne efter Loke 79 har et roligt temperament, overvejende med god ædelyst; de har velstillede baglemmer, men gennemgående uregelmæssig yverform. De fik 2,4 points i gns. Malkbarhedstal: 1,61. Der blev anvendt 2,9 ins. pr. drægtighed. 2 var drægtige efter 1. ins., 11 før 1. maj. Kalvene vejede 34 kg i gns. Holdet gav 1,50 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Hammerum Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Hammerum.

Bro, reg. 25736, f. 14. januar 1953 hos Kr. Odgaard, Lødderup, Nykøbing Mors.

1. pr. 1954, 55 og 56 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 6, stbg. 21695. M. f. Morsø Mester, stbg. 4254. M. m. Nr. 88, stbg. 19448.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	4862	4,73	259	230
M. m.	9 »	6499	4,36	318	283
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4856	4,65	254	24,8	496

Der er stor spredning i mælkemængde for dette afkomshold. Flere er meget højtydende, medens til gengæld enkelte har været lovlig forsigtige, når det gælder malkespanden. I fedtprocent avler tyren meget stabilt og på et pænt niveau. Det er også denne egenskab, der har stabiliseret holdet meget og bidrager til tyrens pæne placering.

Kvierne efter Bro er af god type; de er dybe og med velbåret ryg og velstillede baglemmer. Nr. 32 har haft tilbøjelighed til staldkrampe. Yver-

formen er god, de fik 2,9 points i gns. Malkbarhedstal: 1,45. 1,8 ins. pr. drægtighed. 8 var drægtige efter 1. ins. og 18 før 1. maj. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,49 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Koldingkredsens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Gelballegård.

Kolding Loke 91, reg. 25502, f. 22. februar 1953 hos N. Kr. Kristiansen, Højvang, Daugaard.

2. pr. 1955 og afkomspr. 2. kl. 2. gr. 1958 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 91, stbg. 22395. M. f. Uffe Højvang, stbg. 4429. M. m. Nr. 298, stbg. 17280.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	6995	4,29	337	300
M. m.	2 »	5422	4,54	277	246
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5122	4,40	253	23,3	489

Der er stor spredning i mælkemængde for dette afkomshold. Enkelte er meget højtydende, og et par stykker skiller sig ud fra den øvrige flok og har givet for lidt mælk. I gennemsnitsudbytte er resultatet af prøven særdeles godt både for mælkemængde og fedtprocent.

Samlingen som helhed har et noget utriveligt præg over sig, flere er dog velbyggede og regelmæssige, ryggen er velbåret hos de fleste, ligesom hele holdet har fine og velstillede baglemmer. Yverformen og placeringen af yverne er prima, de fik 3,3 points i gns. Malkbarhedstal: 1,25. Holdet havde lidt vanskeligt ved at tage foderet i den første tid efter kælvningen. Der blev anvendt 2,1 ins. pr. drægtighed. 4 blev drægtige efter 1. ins., 16 før 1. maj. Kalvenes vægt blev 40 kg i gns. Døtrene efter Kolding Loke 91 gav 1,48 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Vardeegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Vardegård.

Dyb, reg. 25374, f. 23. december 1952 hos Axel Jørgensen, Gydekær, Bederslev, Kappendrup.

2. pr. 1954, 1. pr. 1955 og 56 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1958 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Dybbøl, reg. 24721. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 128, stbg. 19912.

Moder: Nr. 81, stbg. 21880. M. f. Volmer, stbg. 4075. M. m. Nr. 66, stbg. 16761.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	5560	4,79	300	266
M. m.	8 »	5123	4,68	270	240
F. m.	3 »	7721	4,25	368	328

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4842	4,64	253	23,5	507

Der er god ydeevne i de fleste af døtrene efter Dyb. Så godt som hele flokken har malket tilfredsstillende, og da fedtprocenterne grupperer sig pænt om gennemsnittet, der ligger særdeles godt, blev smørfedtudbyttet af en størrelsesorden, der placerer Dyb som en god avlstyr.

Det er en samling lange, åbne, tiltalende kvier med velbåret ryg, enkelte med lidt løse bove. De har velstillede baglemmer samt velformede og velbårne yvere til 2,8 points i gns. Malkbarhed: 1,50. 1,9 ins. pr. drægtighed, 8 blev drægtige efter 1. ins., alle 16 før 1. maj. Kalvenes vægt blev 37 kg i gns. Holdet gav 1,49 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Kvægavlsforeningen for Aalborg Amt, afkomsprøvestation Lundgård.

Aalborg 136, reg. 24914, f. 21. december 1950 hos Knud Langkjær, Tokkerup, Lejre.

3. pr. 1952, 2. pr. 1955 og 56 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 22, stbg. 19896. M. f. Ørn, reg. 20219. M. m. Nr. 11, stbg. 11750.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	6316	4,64	330	293
M. m.	8 »	6017	4,30	290	259
F. m.	3 »	5411	4,85	296	262

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5139	4,36	252	22,7	518

Aalborg 136 har gennemgående nedarvet gode ydelsesanlæg til sine døtre; næsten hele flokken har gjort det godt. Enkelte er meget højtydende, medens et par stykker har været lovlig jævne. Med hensyn til fedtprocenten er resultatet som gennemsnit under middel for racen, og der forekommer nogen spredning. Tendensen i tyrens avlemåde er ganske klar og holder sig nær til hans fædrene afstamning.

Det er en samling noget uensartede kvier. Flere er velbyggede, medens andre forekommer uregelmæssige og med lav ryg. Baglemmerne er velstillede. Yvernes form og placering er god, de fik 3,0 points i gns. Malkbarhed: 1,46. Nr. 80 var brummer. 2,7 ins. pr. drægtighed, 12 blev drægtige før 1. maj, 6 efter 1. ins. Kalvenes vægt var 37 kg i gns. Holdet gav 1,51 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Skiveegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Krarup Nygård.

Una, reg. 25081, f. 22. januar 1952 hos Kr. Odgaard, Lødderup, Nykøbing Mors.

2. pr. 1955, 1. pr. 1957 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerger, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 87, stbg. 19447. M. f. Morsø Eske, stbg. 4048. M. m. Nr. 60, stbg. 15847.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	6475	4,80	350	311
M. m.	9 »	6015	5,11	347	307
F. m.	12 »	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4949	4,50	250	24,6	497

De fleste af døtrene efter Una har en god ydeevne, men henvend $\frac{1}{5}$ har for lav mælkeydelse, og denne side er holdets svageste. Med hensyn til fedtmængden avler tyren godt; selv om der forekommer nogen spredning, er gennemsnitsresultatet fuldt ud tilfredsstillende.

Holdet er som helhed noget uensartet. Lav ryg og uregelmæssig krydsform forekommer. Kvierne har igennem prøveåret været ramt af uheld, f. eks. hasetrykninger og yverbetændelse. Yvernes form og placering var tilfredsstillende, de fik 2,9 points i gns. Malkbarhed: 1,53. 1,7 ins. pr. drægtighed, og alle 20 var drægtige før 1. maj, 9 efter 1. ins. Kalvenes vægt blev 39 kg i gns. Holdet gav 1,47 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Midtsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kærehave.

Ulvsgær Ejlekær, reg. 26295, f. 12. december 1951 hos Johs. Nielsen, Ejlekærgård, Farendløse.

2. pr. 1956 og afkomsp. 1. kl. 2. gr. 1958 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerger, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 175, Kristof, stbg. 19257. M. f. Talent, reg. 22245. M. m. Nr. 138, Kristof, stbg. 17847.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5473	4,64	286	254
M. m.	2 »	5001	4,48	252	224
F. m.	12 »	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4886	4,56	250	23,4	517

Selv om der, alle forhold taget i betragtning, er nogen spredning i mælkeydelsen for dette afkomshold, må Ulvsager Ejlekær alligevel betegnes som

en god ydelsestyr. Da tillige fedtmængden ligger på et pænt niveau for samtlige dyr på holdet, har Ulvsager Ejlekærs afkom fået en fin placering.

Det er en samling velvoksne, lange og åbne kvier. Flere er noget skarpe af kam, de har velbåret ryg og velstillede baglemmer. Yvernes form og placering er god; de fik 2,9 points i gns. Malkbarhed: 1,81. 1,6 ins. pr. drægtighed, 12 blev drægtige efter 1. ins., 18 før 1. maj. Holdet gav 1,47 kg 4 % m. pr. ialt f. e. Kalvene vejede 37 kg i gns.

Kvægavlsforeningen Taurus, afkomsprøvestation Maribo Ladegård.

Magnus, reg. 25510, f. 25. november 1952 hos brdr. Hans og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

1. pr. 1954 og 55, 1. pr. og ærespr. 1956 og 57 v. De s. l.-f. Ldf.

Fader: Uffe Ørnsvig, stbg. 4368. F. f. Lem Uffe, stbg. 3489. F. m. Nr. 198, stbg. 16587.

Moder: Nr. 29, stbg. 18719. M. f. Malm, stbg. 3959. M. m. Nr. 189, stbg. 18017.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6385	4,47	321	286
M. m.	2 »	6124	4,06	279	249
F. m.	2 »	5950	4,44	297	264

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4860	4,58	250	22,2	527

De fleste af døtrene efter Magnus har en god ydeevne. Der er dog stor spredning, og enkelte er ret jævne med ydelsen. Det gode resultat af prøven som helhed må ikke mindst tilskrives de pæne fedtprocenter. Disse er som helhed holdets styrke.

Døtrene efter Magnus er lange og åbne, og det kniber med at ryggen kan holde. Samlingen er noget uensartet; de fleste kvier har tætstillede baglemmer. Yvernes form og placering er under middel, de fik 2,5 points i gns. Malkbarhed: 1,81. 3 blev udsat, 2 på grund af yverbetændelse, 1 døde som følge af lungebetændelse. Holdet blev ramt af uheld i starten på grund af infektioner af forskellig art, men efterhånden rettede de sig op. Der blev anvendt 3,2 ins. pr. drægtighed, 3 blev drægtige efter 1. ins., 10 før 1. maj. Kalvene vejede 40 kg i gns. Holdet gav 1,49 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Holbækegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordgården.

Holbæk Kørvind, reg. 25464, f. 28. november 1952 hos Povl Kristiansen, Sdr. Højrup, Pederstrup.

1. pr. 1954 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Øjvind, stbg. 4269. F. f. Mestersvenden, stbg. 3814. F. m. Nr. 29, Højvine, stbg. 15341.

Moder: Nr. 38, Laura, stbg. 17496. M. f. Kørbitz 39, stbg. 4083. M. m. Nr. 24, Laura, stbg. 13032.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	11 år	5842	4,93	325	288
M. m.	3 »	5054	4,19	237	212
F. m.	9 »	6550	4,83	356	316

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4763	4,66	250	23,5	539

Både med hensyn til mælkemængde og fedtprocent er der store variationer for dette afkomshold. Da de fleste ydelsestal ligger på et pænt niveau, og da tillige fedtprocenterne som gennemsnit er gode, fik døtrene efter denne tyr en pæn placering.

Det er en samling middelstore, dybe og regelmæssige kvier med velbåret ryg og velstillede baglemmer. Yvernes form og placering er god, de fik 2,9 points i gns. Malkbarhed: 1,42. Nr. 62 og 76 blev blokket op på bag-patternne. 1,7 ins. pr. drægtighed, 19 blev drægtige før 1. maj, 11 efter 1. ins. Kalvene vejede 38 kg i gns. Holdet gav 1,48 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Syddøstfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sundsgård.

Carlsro Høst, reg. 25323, født 31. januar 1953 hos Johs. Rasmussen, Høsthaab, Haagerup.

2. pr. 1954, 1. pr. 1955 og 56 v. De s. f. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 63, stbg. 19042. M. f. Midtfyns Maegaard, stbg. 3827. M. m. Nr. 30, stbg. 12403.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5664	4,37	278	248
M. m.	4 »	6045	4,46	303	270
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4790	4,61	249	22,3	506

I de anlæg, som dette hold har modtaget i arv fra faderen, synes prøven at vise en klar linie, således som de fleste Lokesønner har avlet, nemlig med en god fedtprocent samt pæne mælkeydelser for de fleste døtre. Flokken efter Carlsro Høst afviger ikke herfra. Kun et par stykker har haft en for lille mælkemængde, resten er middelgode og fortrinlige ydelseskøer.

De fleste af døtrene efter denne tyr er mørk-mellemrøde med god dybde, løs forstilling og velstillede baglemmer. Yverformen var noget uregelmæssig, de fik 2,6 points i gns. Malkbarhed: 1,53. Prøven er gennemført uden uheld

af nogen art. Der blev anvendt 2,1 ins. pr. drægtighed, 11 blev drægtige ved 1. ins., 18 før 1. maj. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,48 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Als Sønderherreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grønvang.

Rollo, reg. 25282, f. 11. januar 1952 på Kollekolle, Værløse.

2. pr. 1953, 54 og 55 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Guldbjerg Taastrup, stbg. 4302. F. f. Mester Guldbjerg, stbg. 4012. F. m. Nr. 30, stbg. 15227.

Moder: Nr. 138, stbg. 19915. M. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 82, stbg. 14027.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5791	4,40	286	255
M. m.	7 »	7284	4,18	341	304
F. m.	7 »	5261	5,17	307	272

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5042	4,38	248	23,0	488

Med hensyn til mælkemængde avler Rollo godt. Der er ingen lavtydende døtre, og flere er højtydende; der forekommer dog nogen spredning. I hen-seende til fedtprocent er holdet lidt mere jævnt, men som gennemsnit er resultatet tilfredsstillende.

Døtrene efter Rollo er noget uensartede af type. Flere er velbyggede og regelmæssige, medens andre er knap så tilfredsstillende. Baglemmerne var velstillede. Yvernes form og placering var god, de fik 2,8 points i gns. Malk-barhed: 1,17. Nr. 16 blev sat ud på grund af bør- og yverbetændelse. Nr. 7 og nr. 4 fik henholdsvis 3 og 2 patter stukket op. Der blev anvendt 4,1 ins. pr. drægtighed, 11 var drægtige før 1. maj, 1 efter 1. ins. Kalvene vejede 34 kg i gns. Holdet gav 1,51 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Vejle Vesteregns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Skovgård.

Lau, reg. 25413, f. 18. maj 1953 hos Laurits Jensen, Videbækgård, Brø-derup, Tappernøje.

1. pr. 1954, 2. pr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 47, stbg. 4221. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 47, stbg. 16956.

Moder: Nr. 32, Yrsa, stbg. 18495. M. f. Højager Taastrup, stbg. 3767. M. m. Nr. 13, stbg. 13331.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5455	4,43	271	242
M. m.	6 »	5677	4,27	272	242
F. m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4631	4,75	248	21,2	510

Holdet efter Lau startede forholdsvis jævnt, men har prøveåret igennem haft en fortrinlig udholdenhed. Dette i forbindelse med de særdeles gode fedtprocenter for hele flokken har bevirket, at slutresultatet blev over forventning. Jævnt pæne mælkeydelser samt et godt stykke over middel i fedtmængden placerer Lau på en pæn plads i rækken og dermed som en god avlstyr.

Det er en samling dybe og stærke kvier med velbåret ryg; de fleste har bredt og velformet kryds, og alle har velstillede baglemmer. Yvernes form og placering var meget god, de fik 3,2 points i gns. Malkbarhed: 1,45. Der blev anvendt 3,2 ins. pr. drægtighed, 3 var drægtige efter 1. ins., 12 før 1. maj. Holdet gav 1,47 kg 4 % m. pr. ialt f. e. Kalvenes vægt blev 34 kg i gns.

Aarhusegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Ott 32, reg. 25381, f. 15. oktober 1952 hos Arne Høgh, Karlby, Hornslet.
1. pr. 1954, 55 og 56 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ott, stbg. 4619. F. f. Øjvind, stbg. 4269. F. m. Nr. 29, Larsen LXXXVI, stbg. 16782.

Moder: Nr. 32, stbg. 22368. M. f. Tyrstrup Lombjerge, stbg. 4362, M. m. Nr. 8, stbg. 19384.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5787	4,51	293	261
M. m.	7 »	5161	4,73	275	244
F. m.	5 »	5068	4,24	241	215

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5208	4,23	247	22,7	489

Der er en god ydeevne i døtrene efter Ott 32. Over halvdelen af holdet har høje mælkeydelser, og resten ligger meget pænt. Denne egenskab er holdets styrke. Fedtprocenterne grupperer sig som helhed om gennemsnittet, der ligger på et ret lavt niveau. God mælkeydelse for de fleste i forbindelse med jævne fedtprocenter blev denne prøves hovedresultat.

Døtrene efter Ott 32 er velvoksne og ensartede. De fleste er gode af type og bygning, med velstillede baglemmer, særdeles god ædelyst og roligt temperament. Yverformen var lidt uregelmæssig for flere af dem, de fik 2,6 points i gns. Malkbarhed: 1,56. Nr. 18 fik forstuvet venstre forben 2 gange i juni måned. Der blev anvendt 1,9 ins. pr. drægtighed, 15 blev drægtige før 1. maj, 7 efter 1. ins. Kalvene vejede 33 kg i gns. Holdet gav 1,49 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Skjern-Tarmegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordvang.

Skjern Old, reg. 25291, f. 8. juli 1951 hos Arnold Jensen, Haagerup, Højrup.

1. pr. 1953 v. De s. f. Ldf. og 1. pr. 1955 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1958 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerge, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 8, stbg. 19609. M. f. Mestersvenden, stbg. 3814. M. m. Nr. 5, stbg. 16014.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5458	4,83	297	264
M. m.	3 »	6232	4,39	307	273
F. m.	12 »	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 21 døtre	4998	4,38	246	20,8	511

Holdet efter Skjern Old startede forholdsvis jævnt med ydelse, men har prøvetiden igennem stabiliseret sig fra uge til uge, og derfor blev slutresultatet tilfredsstillende. Skjern Olds døtre begyndte med ca. 19,0 kg 4 % m., og helt hen i juli måned holdt de endnu omkring 14 kg. De fleste af flokken har malket godt, og da fedtprocenterne som helhed blev jævnt gode, er smørfedtmængden af en størrelsesorden, der er grund til at være tilfreds med. Holdet har tilsyneladende været lidt sart i sommertiden og var længe om at falde til ro, efter at de blev bundet ud.

Samlingen er ensartet og af god type med velbåret ryg samt regelmæssig krydsform og velstillede baglemmer. Yverformen er god, de fik 3,1 points i gns. Malkbarhed: 1,41. Der blev anvendt 2,9 ins. pr. drægtighed, 3 blev drægtige efter 1. ins., 16 før 1. maj. Kalvenes vægt var 36 kg i gns. Afkommet efter Skjern Old gav 1,47 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Lokesøn, reg. 25443, f. 3. februar 1953 hos Kr. Odgaard, Lødderup, Nykøbing Mors.

2. pr. 1954 v. amtsfællesskue i Hj. A.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 1, f. 13. marts 1946 hos Kr. Odgaard, Lødderup, Nykøbing Mors. M. f. Samsø Aktiv, stbg. 3956. M. m. Nr. 80, stbg. 18036.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5680	4,55	291	259
M. m.	6 »	5680	4,75	304	270
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4944	4,43	246	24,0	504

Afkomsholdet efter Lokesøn har som helhed en god ydeevne. Der forekommer dog stor spredning, idet flere er fortrinlige ydelseskøer, medens et par stykker delvis svigter med mælkemængden, men gennemsnitsresultatet er godt. Med hensyn til fedtprocenten er der ligeledes nogen variation, men som helhed hævder holdet sig pænt. Alt i alt har tyrens virkning været overvejende i positiv retning, og Lokesøn kan betegnes som en god ydelsestyr.

Holdet er i store træk noget uensartet, flere er lidt løse af bove og har uregelmæssig krydsform samt velstillede baglemmer. Yverform og placering er jævnt god, de fik 2,8 points i gns. Malkbarhed: 1,51. Der blev anvendt 2,6 ins. pr. drægtighed, 9 blev drægtige efter 1. ins. og 12 før 1. maj. Kalvene vejede 34 kg i gns. Holdet gav 1,50 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Langelands Elitekvægavlsforening, afkomsprøvestation Sundsgård.

Leo Langeland, reg. 25317, f. 2. august 1952 hos Johs. Kristiansen, Skovly, Heden, Allested.

1. pr. 1954, 55 og 56 samt afkomsspr. 2. kl. 1. gr. 1958 v. De s. f. Ldf.

Fader: Midtfyns Leif, stbg. 4009. F. f. Kørbitz 88, stbg. 3757. F. m. Nr. 12, stbg. 11594.

Moder: Nr. 25, stbg. 21146. M. f. Faaborg Pax, stbg. 4003. M. m. Nr. 23, stbg. 18250.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5717	4,63	298	265
M. m.	8 »	6266	4,59	324	288
F. m.	12 »	5167	4,82	281	249

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4521	4,77	243	21,9	501

Det er som helhed de gode fedtprocenter, der er dette holds styrke, og med hensyn til denne egenskab avler tyren sikkert. Det overvejende antal af Leo Langelands døtre har anlæg for middel til ret høj mælkemængde, men det er sandsynligt, at der vil komme enkelte med anlæg for lav mælkeydelse.

Døtrene efter Leo Langeland har en god dybde. Lav ryg og løs forstilling forekommer, medens baglemmerne er velstillede. Yvernes form og placering kniber det noget med, de fik 2,4 points i gns. Malkbarhed: 1,31. Nr. 44 blev brummer. Nr. 41 og 42 fik hver en patte stukket op. 2,1 ins. pr. drægtighed, 8 var drægtige efter 1. ins., 12 før 1. maj. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,47 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Odsherreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordgården.

Skjoldvig, reg. 25308, f. 20. februar 1953 hos Rs. Jensen, Rørby, Kalundborg.

1. pr. 1954, 55, 56 og 57 samt afkomsspr. 1. kl. 2. gr. 1958 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Skjold, stbg. 4023. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 5, Grethe, stbg. 8139.

Moder: Nr. 57, stbg. 22851. M. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 30, stbg. 17000.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5664	4,80	306	272
M. m.	10 »	6238	4,84	340	302
F. m.	10 »	5281	4,28	254	226

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4830	4,46	242	22,1	560

Døtrene efter Skjoldvig har stabiliseret sig meget prøvetiden igennem. Det overvejende antal har malket godt, selv om prøveresultatet giver udtryk for, at enkelte af tyrens døtre vil opnå for lille mælkeydelse. Med hensyn til fedtprocent avler tyren godt; det overvejende antal grupperer sig om gennemsnittet, der ligger på et pænt niveau.

Det er en samling af godt middelstore, ensartede, dybe og brede kvier med velbåret ryg og gode baglemmer. Yverform og placering er fortrinlig, de fik 3,4 points i gns. Malkbarhed: 1,54. Nr. 15 havde en overgang lettere yverbetændelse på alle 4 patter. Nr. 8 og 16 blev angrebet af strålesvamp, og nr. 21 fik alle 4 patter blokket op. 1,8 ins. pr. drægtighed, 9 blev drægtige efter 1. ins. og 17 før 1. maj. Kalvene vejede 37 kg i gns. Døtrene efter Skjoldvig gav 1,50 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Hadstenegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Moesgård.

Stokholm, reg. 25071, f. 2. maj 1952 hos Jens Nielsen, Stokholmgård, Trunderup, Kværndrup.

1. pr. 1955, 2. pr. 1956 og 1. pr. 1957 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1958 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudme Samson, stbg. 3815. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 10, Sidsel, stbg. 12374.

Moder: Nr. 78, stbg. 17567. M. f. Mester, stbg. 3813. M. m. Nr. 50, Sanne, stbg. 11569.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	6073	4,40	300	267
M. m.	9 »	5512	4,12	254	227
F. m.	2 »	4278	5,11	247	218

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4834	4,43	241	22,5	540

Resultatet af denne samlings afkomsprøve blev over forventning, selv om der må regnes med, at enkelte af tyrens døtre vil være jævne med mælke-mængde. Ved prøvens start havde de ca. 20 kg 4 % m., og omkring 1. juli

lå ydelsen på godt 14 kg 4 % m. Fedtprocenten blev meget god. Der er dog nogen spredning, og det er sandsynligt, at der vil komme enkelte døtre efter Stokholm, som vil ligge jævnt eller under det ønskelige med hensyn til fedtprocent.

Det er en samling dybe kvier, de har velbåret ryg og god krydsform; høj halerod og lidt lav lænd forekommer hos enkelte. Samlingen har velstillede baglemmer og god yverform, de fik 3,2 points i gns. for yver. Malkbarhed: 1,12. Der blev anvendt 2,6 ins. pr. drægtighed, 7 blev drægtige efter 1. ins. og 14 før 1. maj. Kalvenes vægt blev 37 kg i gns. 6 kvier på holdet har haft infektioner af forskellig art, men disse er tilsyneladende overstået uden særlig virkning på ydelsen. Holdet gav 1,46 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Vesthimmerlands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lundgård.

Halvor, reg. 25403, f. 24. marts 1953 hos N. A. Nielsen, Tyrstedgård, Horsens.

1. pr. 1954, 56 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Horsens Høg, stbg. 4334. F. f. Brethvig, stbg. 4137. F. m. Nr. 9, f. 27. december 1943 hos Anders Høgh, Karlby, Hornslet.

Moder: Nr. 58, stbg. 19438. M. f. Malm, stbg. 3959. M. m. Nr. 5, Ørle, stbg. 10595.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	7003	4,47	352	313
M. m.	8 »	7421	3,79	315	282
F. m.	304 dage	4816	4,72	256	227

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4830	4,43	240	21,8	497

Så godt som alle Halvors døtre vil have anlæg for at kunne give en tilfredsstillende mælkemængde. Det helt pæne resultat nåede holdet ved god udholdenhed prøveåret igennem (fra 19,0 kg 4 % m. til 15,0 kg på 6 måneder). Med hensyn til fedtprocent avler tyren ensartet og på et pænt niveau, det overvejende antal grupperer sig om gennemsnittet.

Det er lange og åbne kvier, noget skarp kam forekommer, medens andre giver efter i lænden. De har som helhed regelmæssig og god krydsform, dybe lår samt velstillede baglemmer. Yverformen kan gå an, de fik 2,7 points i gns. Malkbarhed: 1,38. 1,9 ins. pr. drægtighed, 16 før 1. maj, 7 var drægtige efter 1. ins. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,49 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Vestfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Elsesminde.

Sex Vestfyn, reg. 25251, f. 15. marts 1952 hos H. M. Clausen, Langkærgård, Sønderød.

2. pr. 1953, 54, 1. pr. 1955 og 56 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1958 v. De s. f. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 48, stbg. 20290. M. f. Zink, stbg. 3989. M. m. Nr. 19, f. 15. marts 1941 hos H. M. Clausen, Langkærgård, Søndersø.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	5399	4,39	266	237
M. m.	2 »	4467	4,51	226	201
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4960	4,31	240	22,0	490

Der er overvejende sandsynlighed for, at Sex Vestfyn vil give døtre med meget tilfredsstillende ydelsesanlæg. Selv om en enkelt viger noget med mælkemængden, har de fleste gjort det godt. I henseende til fedtprocent ligger holdet mere jævnt. Der er i det hele en vis linie i tyrens avlemåde, nemlig overvejende med gode anlæg til mælkeydelse og lidt under middel for racen med hensyn til fedtprocent.

Som helhed er døtrene efter Sex Vestfyn godt middelstore, dybe med høj kam og et lidt utriveligt præg over sig. Hans afkom vil som fuldt udviklede sikkert blive velvoksne og betydelige. Baglemmerne er velstillede og yverformen god, de fik 3,0 points i gns. Nr. 78 måtte slagtes efter en meget streng kælvning. Malkbarhed: 1,55. Der blev anvendt 2,5 ins. pr. drægtighed, 6 blev drægtige ved 1. ins., 10 før 1. maj. Kalvenes vægt blev 39 kg i gns. Sex Vestfyns døtre gav 1,48 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Bornholms Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kannikegård.

Ægir, reg. 25525, f. 30. august 1952 hos Ejnar Karlshøj, Lindegården, Tvindelstrup, Sneslev.

1. pr. 1954 og 55, 1. pr. og ærespr. 1956 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1958 v. Bh. 1. F.

Fader: Ørnsvig 136, stbg. 4158. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 57, Fylla, stbg. 20625. M. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 42, Fylla, f. 6. juli 1943 på Lindegården.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	7486	4,22	354	316
M. m.	2 »	4064	4,37	199	178
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4975	4,30	240	22,9	501

Så godt som alle døtrene efter Ægir har en god ydeevne, og flere af gruppen er højtydende. De forventninger, man måtte stille i følge tyrens

afstamning, er ydelsesmæssigt set indfriet. Prøvens hovedresultat blev da også gode ydelser for de fleste med overvejende jævne fedtprocenter.

I type er de uensartede med noget slap overlinie; flere har tilbøjelighed til kroghas, hovedparten har dog velstillede baglemmer. Yverformen er pæn og tilfredsstillende, de fik 2,8 points i gns. Nr. 46 blev udsat på grund af yverbetændelse, og nr. 48 fik hasebetændelse i begge bagben. Malkbarhed: 1,37. Drægtighedsforholdene var dårlige, og flere af kvierne var vanskelige at konstatere brunsten på. 2,7 ins. pr. drægtighed. 1 blev drægtig efter 1. ins., 14 før 1. maj. Kalvene vejede 40 kg i gns. Holdet gav 1,44 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Randersegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Randers Loke, reg. 25770, f. 17. december 1952 hos Kr. Odgaard, Lødderup, Nykøbing Mors.

2. pr. 1954, 1. pr. 1955, 2. pr. 1956 og 1. pr. 1957 v. F. a. j. Ldf.

Fader: *Loke*, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 87, stbg. 19447. M. f. Morsø Eske, stbg. 4048. M. m. Nr. 60, stbg. 15847.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	6475	4,80	350	311
M. m.	9 »	6015	5,11	347	307
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4734	4,51	240	22,7	497

Der er jævn god ydeevne i denne døtreflok. Det er sandsynligt, at omkring hver 6. datter vil have for lav ydeevne; de øvrige har gjort det helt godt. Når smørfedtmængden nåede det pæne resultat, som tilfældet er, skyldes det i væsentlig grad tyrens evne til at nedarve en ensartet fedtprocent på et pænt niveau; i denne henseende afviger *Randers Loke* ikke fra de øvrige *Lokesønner*.

Det er en samling middelstore, regelmæssige kvier af god type. De er gennemgående lidt fine i det med velstillede baglemmer. Yverformen var til 2,7 points. Malkbarhed: 1,62. Nr. 110 havde meget svær kælvning og tilbageholdt efterbyrd. Der blev anvendt 2,4 ins. pr. drægtighed, 7 blev drægtige efter 1. ins., 13 før 1. maj. Kalvene vejede 36 kg i gns. Holdet gav 1,48 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Aarhusegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Junker, reg. 24927, f. 28. februar 1951 hos Chr. Pedersen, Svinninge, Fyn.

1. pr. 1952, 2. pr. 1953 og 54 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudme Samson, stbg. 3815. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 10, Sidsel, stbg. 12374.

Moder: Nr. 17, stbg. 15375. M. f. Gry, stbg. 3682. M. m. Nr. 15, stbg. 14616.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	5444	4,79	294	261
M. m.	4 »	4825	4,55	247	219
F. m.	2 »	4278	5,11	247	218
				Højeste dagsydelse	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4 % mælk	kg
Gns. af 17 døtre	4816	4,42	239	22,7	504

Både med hensyn til mælkemængde og fedtprocent ligger kvierne efter Junker temmelig ensartet. De fleste af tyrens døtre vil have anlæg for at kunne give omkring 4500 à 4800 kg mælk med en fedtprocent på ca. 4,40, når de bliver rigtigt udnyttet.

Gruppen er som helhed noget forskellige i størrelse og type. De har dog været gode at arbejde med, idet ædelysten har været god, og Junkers døtre har et roligt temperament. Baglemmerne er velstillede. Yverformen er helt god, de fik 2,8 points i gns. Malkbarhedstallet er 1,27. 2,4 ins. pr. drægtighed. 6 blev drægtige efter 1. ins., 13 før 1. maj. Kalvene vejede 36 kg i gns. Holdet gav 1,49 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Kvægavlsforeningen Vestjyden, afkomsprøvestation Skølvad.

Torn, reg. 25390, f. 21. november 1952 hos Arne Bøgh, Lettehave, Nybølle, Espe.

2. pr. 1954, 55 og 56 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1958 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Faaborg Ymer, stbg. 4272. F. f. Brethvig, stbg. 4137. F. m. Nr. 134, stbg. 15873.

Moder: Nr. 16, stbg. 21034. M. f. Midtfyns Leif, stbg. 4009. M. m. Nr. 11, f. 2. oktober 1946 hos Arne Bøgh, Lettehave.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6277	4,34	306	272
M. m.	1 »	4043	4,29	195	173
F. m.	6 »	5548	4,69	293	260
				Højeste dagsydelse	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4 % mælk	kg
Gns. af 17 døtre	4943	4,30	239	21,5	557

Der er stor spredning i mælkemængde for dette afkomshold. Tyren har dog i hovedsagen givet en god ydeevne i arv til sine døtre; selv om hver 6. datter vil have anlæg for lav ydelse, vil til gengæld en del have anlæg for høj ydeevne. Fedtprocenterne, som er nogenlunde gode, ligger samlede, men dog lidt under racens gennemsnit for i år.

Samlingen er noget uensartet; enkelte er betydelige i størrelse og åbne i bygning samt regelmæssige, andre har lav ryg og høj halerod. Baglemmerne er velstillede hos de fleste, enkelte har noget tætstillede haser og tendens til kroghas. Yvernes form og placering er god, de fik 3,1 points i gns. Flere havde i årets løb yverbetændelse. Nr. 35 havde staldkrampe. Malkbarhed: 1,69. 1,6 ins. pr. drægtighed, 9 blev drægtige efter 1. ins., alle 17 var drægtige før 1. maj. Kalvenes vægt blev 37 kg i gns. Holdet gav 1,41 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Tyrstrup Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Juhlsminde.

Tyrstrup Højvig 18, reg. 25421, f. 7. januar 1953 hos Erhard Madsen, Nygård, Stege.

2. pr. 1954, 1. pr. 1955 og 56 v. F. a. j. Ldf.

Fader: *Højvig 47*, stbg. 4221. F. f. *Højvig 136*, stbg. 3622. F. m. Nr. 47, stbg. 16956.

Moder: Nr. 18, stbg. 21408. M. f. Ezeus, stbg. 4222. M. m. Nr. 1, stbg. 18503.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6292	4,43	313	279
M. m.	4 »	5056	4,27	242	216
F. m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4754	4,36	233	21,0	503

Selv om Tyrstrup Højvig 18 vel ikke helt har indfriet de forventninger, man stillede til den, når man ser på mælkemængden i dens døtre, har den til gengæld hævdet sig pænt med fedtprocenten, når resultaterne sammenholdes med tyrens afstamning på den mødrene linie. Tyren nedarver en jævn pæn mælkemængde til de fleste af sine døtre, omend der er en ret betydelig spredning. Selv om fedtprocenten ligger lidt under racens gennemsnit, er den dog tilfredsstillende.

Det er en samling middelstore, dybe og tiltalende kvier af god type og god krydsform; der er en god ramme i de fleste. Baglemmerne er velstillede; yverformen svigter lidt, de fik 2,5 points i gns. Malkbarhed: 1,52. 2,6 ins. pr. drægtighed, 7 blev drægtige ved 1. ins., og 14 før 1. maj. Kalvene vejede 35 kg i gns. Holdet gav 1,46 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Nordfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Elsesminde.

Nordfyns Bull, reg. 25327, f. 5. oktober 1952 hos Holger Larsen, Engholm, Pederstrup.

1. pr. 1954 og 55 v. De s. f. Ldf.

Fader: *Øjvind*, stbg. 4269. F. f. *Mestersvenden*, stbg. 3814. F. m. Nr. 29, *Højvine*, stbg. 15341.

Moder: Nr. 61, Tut, stbg. 21160. M. f. Ulvsager, stbg. 4268. M. m. Nr. 54, Tut, stbg. 20408.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6465	4,82	351	312
M. m.	6 »	6292	4,43	313	279
F. m.	9 »	6550	4,83	356	316
				Højeste dagsydelse	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4% mælk	kg
Gns. af 19 døtre	4799	4,30	232	21,3	532

Der er stor spredning i mælkemængde for dette afkomshold. Enkelte er højtydende, medens et par stykker svigter, det overvejende antal grupperer sig dog om gennemsnittet. I fedtprocenterne forekommer der ret lave værdier imellem, men stort set har tyrens afkom klaret prøven hæderligt med hensyn til denne egenskab.

Det er en samling middelstore kvier, de fleste af god type, tildels velbåret ryg, lidt lav lænd kan forekomme hist og her. Baglemmerne er velstillede. Yverformen er god, de fik 2,8 points i gns. Nr. 33, 36 og 37 fik alle 4 patter stukket op. Malkbarhed: 1,37, 2,3 ins. pr. drægtighed, 6 blev drægtige ved 1. ins., 18 før 1. maj. Kalvenes vægt blev 40 kg i gns. Holdet gav 1,46 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Ull, reg. 25067, f. 10. december 1951 hos Hans Larsen, Møllegården, Pederstrup.

2. pr. 1955, 56 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerger, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 87, Anders, stbg. 19647. M. f. Rudme Samson, stbg. 3815. M. m. Nr. 75, Anders, stbg. 17507.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5870	4,80	317	282
M. m.	4 »	7079	4,42	351	313
F. m.	12 »	5863	4,40	290	258
				Højeste dagsydelse	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4% mælk	kg
Gns. af 15 døtre	4607	4,47	231	23,4	538

Holdet efter Ull startede pænt med ydelse (omkring ved 20 kg 4 % m.), men hen i marts og april måned gik de lovlig hurtigt ned. Derved blev udbyttet i årsydelse ikke det, man havde ventet i starten. Der er stor spredning i mælkemængden; nogle er højtydende, til gengæld skal man regne med, at der vil komme enkelte med lav ydelse. Med hensyn til fedtprocent blev resultatet helt tilfredsstillende over hele linien.

Døtrene efter Ull er af god type med et triveligt præg. De har god dybde og velbåret ryg samt velstillede baglemmer. Yverformen er god, de fik 2,8 points i gns. Malkbarhed: 1,40. 14 blev drægtige før 1. maj, 4 efter 1. ins., 1,9 ins. pr. drægtighed. Nr. 98, 102 og 107 fik patterne stukket op. Kalvene vejede 35 kg i gns. Holdet gav 1,45 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Als Sønderherreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Elsesminde.

Ebbe, reg. 25517, f. 18. februar 1953 hos Peter Hansen, Bakkegård, Lumsaas.

2. pr. 1954, 1. pr. 1955 og 56 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 47, stbg. 4221. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 47, stbg. 16956.

Moder: Nr. 23, Sortsø, stbg. 17701. M. f. Ebbe, stbg. 3765. M. m. Nr. 20, Sortsø, f. 22. august 1939 hos Peter Hansen, Bakkegård, Lumsaas.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	5036	4,61	261	232
M. m.	2 »	3130	4,20	147	131
F. m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4706	4,36	231	21,2	473

Der er en tilfredsstillende mælkeydelse hos de fleste af Ebbes døtre. Prøven viser dog, at der vil komme enkelte, som har for lav ydeevne. Fedtprocenten ligger overvejende pænt, men der er dog ret stor spredning, og gennemsnitsresultatet blev temmelig jævnt.

Det er en samling knap middelstore kvier, der er fine af type og lemmer, enkelte lidt skarpe af kam, ryggen er stærk, kroghaset benstilling forekommer. Yvernes form og placering er bedømt til 2,8 points. Nr. 130 døde lige efter kælvningen på grund af infektion fremkaldt af insektstik. Malkbarhed: 1,60. 13 blev drægtige før 1. maj, 6 efter 1. ins., 3,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,46 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Kvægavlsforeningen Haderslev Syd, afkomsprøvestation Grauballegård.

Øjvind Syd, reg. 25370, f. 29. juli 1952 hos A. Fogh Sørensen, Tarup, Aarslev.

2. pr. 1954, 55 og 56 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Øjvind, stbg. 4269. F. f. Mestervenden, stbg. 3814. F. m. Nr. 29, Højvine, stbg. 15341.

Moder: Nr. 18, stbg. 21280. M. f. Eske Taasinge, stbg. 3502. M. m. Nr. 15, stbg. 17643.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	4499	4,79	243	216
M. m.	3 »	5914	4,77	318	282
F. m.	9 »	6550	4,83	356	316

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4683	4,37	230	22,2	489

De fleste af døtrene efter Øjvind Syd vil have anlæg for at kunne give 4500 à 5000 kg mælk. Ydergrænserne er dog store, og man må regne med, at enkelte af hans døtre er for ringe med ydeevne. Fedtprocenten kan som helhed gå an, og gennemsnittet blev ret tilfredsstillende.

Samlingen efter Øjvind Syd er af god type med velbåret ryg og godt sideslag samt velstillede baglemmer. Der er flere fortrinlige dyr imellem. Yverformen blev bedømt til 2,8 points i gns. Malkbarhed: 1,42. 5 kvier fik alle patter stukket op. 16 blev drægtige før 1. maj, 10 efter 1. ins., 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,47 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Østlollands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Maribo Ladegård.

Top, reg. 25056, f. 7. februar 1952 hos brdr. N. og P. Jørgensen, Smidstrup, Guldbjerg.

1. pr. 1953 v. De s. f. Ldf., 1. pr. 1954, 55 og 56 v. De s. l.-f. Ldf.

Fader: Guldbjerg Dan, stbg. 4450. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 65, stbg. 15536.

Moder: Nr. 85, stbg. 21138. M. f. Volmer, stbg. 4075. M. m. Nr. 61, stbg. 16768.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	304 dage eft. 2. k.	5115	4,69	270	240
M. m.	7 år	6107	4,48	307	274
F. m.	12 »	5827	4,48	293	261

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4416	4,61	229	21,4	509

Årets højeste absolutte smørydelse nåede nr. 100 på holdet efter Top, nemlig 402 kg. De 400 kg er kun passeret 4 gange tidligere, så dette er endnu et sjældent fint resultat. Iøvrigt er Top meget uens beskaffen med hensyn til de ydelsesanlæg, han giver i arv til sine døtre. Omkring hver 4. datter vil have for dårlige ydelsesanlæg. De gode fedtprocenter over hele linien retter holdet noget op i smørmængde.

Det er en samling noget uensartede kvier. Lav ryg og kroghas forekommer, de er lange og åbne af bygning, hvorfor det kniber lidt med, at de kan hænge sammen. De har gennemgående god krydsform, og yverbedøm-

melsen er til 2,8 points. Malkbarhed: 1,49. Nr. 101 og 105 døde af lungebetændelse. Nr. 102 døde på grund af infektion. Nr. 107 havde yverbetændelse før kælvningen og blev skæv i yveret. 16 blev drægtige før 1. maj, 4 efter 1. ins., 2,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns. Tops døtre gav 1,45 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Haslevegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Boholmgård.

Haslev Favorit, reg. 25492, f. 20. august 1952 hos Fr. Jensen, Terslev, Ørslev.

1. pr. 1954 og 55, 1. pr. og ærespr. 1956 og 57 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerge, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 108, stbg. 20590. M. f. Columbus, reg. 22224. M. m. Nr. 94, stbg. 19244.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5818	5,16	339	300
M. m.	3 »	6158	4,26	294	262
F. m.	12 »	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4334	4,67	228	20,6	526

Selv om en del døtre efter *Haslev Favorit* har gode ydelsesanlæg, viser prøven, at henvend ¼ vil have anlæg for ret lav mælkeydelse. Med hensyn til fedtprocent avler tyren særdeles godt, og denne egenskab er holdets styrke.

Det er en samling velvoksne, dybe og tunge kvier med velbåret ryg, overvejende med regelmæssig krydsform og velstillede baglemmer. Yverbødømmelsen blev til 2,6 points i gns. Malkbarhed: 1,76. Nr. 34 fik alle fire patter stukket op. 18 blev drægtige før 1. maj, 10 efter 1. ins., 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt 37 kg i gns. Holdet gav 1,43 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Rødningegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Juhlsminde.

Rødning Børge, reg. 25504, f. 5. november 1952 hos B. Christiansen, Junsgård, Ellerup, Gudbjerg.

1. pr. 1954, 2. pr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerge, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 70, stbg. 19523. M. f. Postmester, stbg. 4013. M. m. Nr. 11, stbg. 16671.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	7713	4,23	366	326
M. m.	3 »	5747	4,36	281	251
F. m.	12 »	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4746	4,23	225	20,2	509

Der er en helt pæn ydeevne i dette afkomshold. Selv om et par stykker har for lidt mælk, er der dog overvejende sandsynlighed for, at Rødding Børge kan give døtre med en tilfredsstillende mælkemængde. Med hensyn til fedtprocent ligger denne afkomsflok på det jævne, de fleste grupperer sig dog om gennemsnittet.

Det er en samling dybe og brede kvier med et triveligt præg; de har velbåret ryg og velstillede baglemmer. Yverform og -placering blev til 2,7 points. Malkbarhed: 1,48. Nr. 126 fik alle fire patter stukket op. 14 blev drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 2,1 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 36 kg i gns. Holdet gav 1,43 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Koldingkredsens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Gelballegård.

Kolding Buster 36, reg. 25501, f. 13. januar 1953 hos Peter Nielsen, Hørlykkegård, Staarup, Nykøbing S.

1. pr. 1954, 55, 56 og 57 samt afkomsspr. 2. kl. 1. gr. 1958 v. F. a. j. Ldf.

Fader: *Buster*, stbg. 4294. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 29, Freja VII, stbg. 17841.

Moder: Nr. 36, stbg. 17728. M. f. Ebbe, stbg. 3765. M. m. Nr. 18, stbg. 7171.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5403	4,55	276	246
M. m.	7 »	5938	4,25	283	253
F. m.	7 »	4805	4,89	265	235

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4639	4,32	225	19,6	519

Den gode udholdenhed i ydelse for dette afkomshold rettede det noget op på prøveåret igennem. Henved halvdelen af Kolding Busters døtre vil have anlæg for en pæn mælkemængde, medens der afgjort vil forekomme en del, der nøjes med jævne præstationer. Fedtprocenten er ikke overvældende, og dette i forbindelse med lidt vigende tendens i mælkemængde bevirkede – trods den ellers gode udholdenhed året igennem – at resultatet i smørudbytte kun blev nogenlunde.

Det er en samling godt middelstore, lys-mellemrøde velbyggede kvier af en trivelig type og med velbåret ryg samt lidt tendens til kohaset bagstilling. Yverform 2,6 points i gns. Malkbarhed: 1,42. Nr. 43 havde 2 patter, der var sammenvokset, den blev derfor udsat. Nr. 33 og 44 fik alle 4 patter stukket

op. Holdet har haft en god ædelyst og har været let at arbejde med. 18 blev drægtige før 1. maj, 9 efter 1. ins., 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns. Holdet gav 1,40 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Vardeegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kannikegård.

Jan, reg. 25377, f. 26. januar 1953 på Kollekolle, Værløse.

2. pr. 1954, 55, 56 og 57 v. F. a. j. Ldf. samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1958 v. Bh. I. F.

Fader: Horsens Høg, stbg. 4334. F. f. Brethvig, stbg. 4137. F. m. Nr. 9, f. 27. december 1943 hos Anders Høgh, Karlby, Hornslet.

Moder: Nr. 127, stbg. 19911. M. f. Lem Uffe, stbg. 3489. M. m. Nr. 87, stbg. 16313.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5870	4,59	303	269
M. m.	8 »	5817	4,16	271	242
F. m.	304 dage	4816	4,72	256	227

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4469	4,47	225	22,2	543

Selv om en del af enkeltresultaterne er tilfredsstillende med hensyn til mælkeydelse for dette afkomshold, er denne egenskab noget vigende i sin helhed og afgjort holdets svage punkt. I fedtprocent avler tyren meget godt. Alle værdier grupperer sig om gennemsnittet, der er meget tilfredsstillende.

Det er kraftige, velvoksne kvier af noget grov type; flere har tendens til lav ryg. De har velstillede baglemmer, og yverne blev bedømt til 2,6 points i gns. Malkbarhed: 1,43. Nr. 8 døde af infektion i børen, nr. 16 døde af yverbetændelse. Flere kvier på dette hold fik patterne stukket op. 13 blev drægtige før 1. maj, 2 efter 1. ins., 3,1 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,38 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Hammerum Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Hammerum.

John, reg. 25734, f. 31. august 1952 hos Johs. Nielsen, Ejlekærgård, Farendløse.

2. pr. 1954 og 1. pr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Nimbus, reg. 23585. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 143, Gerda, stbg. 16392.

Moder: Nr. 171, Gerda, stbg. 19256. M. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 82, Gerda XCVI, stbg. 12601.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5495	4,37	270	240
M. m.	5 »	5887	4,31	285	254
F. m.	5 »	5967	4,29	287	256

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4472	4,38	220	21,1	500

Holdet efter John havde en del modgang i starten på grund af infektion, og 4 kvier måtte udsættes. Ca. halvdelen har haft en tilfredsstillende mælkemængde, de øvrige har vigende tendens, og det er denne egenskab, der er holdets svage punkt. Med hensyn til fedtprocent avler tyren tilfredsstillende. Hele flokken grupperer sig pænt om gennemsnittet, der ligger på et helt pænt niveau.

Det er en samling noget kantede, lange og åbne kvier, enkelte har lav ryg, ligesom løs forstilling kan forekomme. Baglemmernes stilling er tilfredsstillende. Yverne er bedømt til 2,6 points i gns. Malkbarhed: 1,60. 13 blev drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt blev 38 kg i gns. Holdet gav 1,42 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Møns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Maribo Ladegård.

Møns Ole, reg. 25299, f. 26. januar 1953 hos H. P. Hansen, Slaaentorn, Haarby.

1. pr. 1954 og 55, 2. pr. 1956 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Kejser, stbg. 4452. F. f. Øjvind, stbg. 4269. F. m. Nr. 27, stbg. 17646.

Moder: Nr. 84, f. 18. december 1950 hos H. P. Hansen, Slaaentorn, Haarby. M. f. Volmer, stbg. 4075. M. m. Nr. 72, stbg. 21076.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	247 dage	4522	4,07	206	184
M. m.	6 år	5858	4,15	272	243
F. m.	3 »	5306	4,57	273	243

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4220	4,60	219	20,0	488

Der er vigende tendens i mælkemængde for dette afkomshold, medens mælkens fedtindhold ligger på et højt niveau, og med hensyn til denne egenskab er Møns Ole sikker i sin nedarvningsevne.

Samlingen er noget forskellig i type, enkelte har lav ryg, og flere har tætstilte baglemmer. Yverform og -placering er bedømt til 2,5 points. Malkbarhed: 1,70. Nr. 7 døde kort efter kælvningen på grund af misdanelse af løben. 17 blev drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt blev 39 kg i gns. Holdet gav 1,43 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Hads Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kysinggård.

Karlo, reg. 25438, f. 20. januar 1953 hos Arne Høgh, Karlby, Hornslet. 2. pr. 1954, 1. pr. 1955 og 2. pr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 22, stbg. 21616. M. f. Mestersvenden, stbg. 3814. M. m. Nr. 13, f. 7. september 1943 hos Anders Høgh, Karlby, Hornslet.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5973	4,57	307	273
M. m.	1 »	3695	4,67	194	173
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4504	4,31	218	20,3	530

Omkring ved $\frac{1}{3}$ af dette afkomshold har anlæg for en god mælkeydelse, medens hver 4. af tyrens afkom vil have noget svigtende ydeevne. Når dertil kommer, at fedtmængden kun blev middelmådig, er smørydelsen på det jævne.

Som helhed er der nogen variation i bygning og type. Flere er velbyggede og stærke, andre er noget afvigende herfra. Baglemmerne er velstillede, og yverformen tilfredsstillende, de fik 2,8 points i gns. Alle kvier har i vinterens løb været befængt med koppeudslæt på yver og patter, hvilket har været til gene for malkningen. Kvierne har i det store og hele været vanskelige at konstatere brunsten på. Malkbarhed: 1,57. 15 blev drægtige før 1. maj, 1 efter 1. ins., 3,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,42 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Kvægavlsforeningen Haderslev Syd, afkomsprøvestation Juhlsminde.

Ulv Syd, reg. 25371, f. 6. marts 1953 hos B. Christiansen, Junsgård, Ellerup, Gudbjerg.

1. pr. 1954 og 55, 2. pr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerge, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 86, stbg. 21040. M. f. Rudme Samson, stbg. 3815. M. m. Nr. 70, stbg. 19523.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	8279	4,35	404	360
M. m.	8 »	7713	4,23	366	326
F. m.	12 »	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4433	4,34	216	20,2	496

Dette afkomshold har anlæg for en jævn god mælkemængde for de fleste. Der forekommer dog enkelte med for lave ydelser. Da fedtmængden er noget under middel for racen, ligger holdets udbytte i smørfedt lidt under 200 kg.

Enkelte af døtrene efter Ulv Syd er meget velbyggede, selv om samlingen som helhed dog er noget uensartet. De fleste har velbåret ryg og velstillede baglemmer. Yverformen blev bedømt til 2,8 points. Malkbarhed: 1,49. Nr. 109 fik klovbrandbyld og var meget syg deraf. 14 blev drægtige før 1. maj, 1,8 ins. pr. drægtighed, 7 efter 1. ins. Kalvene vejede 32 kg i gns. Holdet gav 1,41 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Nordvestsjælland's Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Torntofte.

Kain, reg. 25158, f. 16. februar 1952 hos Aksel Nielsen, Nørremosegård, Trunderup, Kværndrup.

1. pr. 1953 og 54, 2. pr. 1955 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Rudme Flax, stbg. 3990. F. f. Rudme Lombjerge, stbg. 3575. F. m. Nr. 69, Aga, stbg. 13017.

Moder: Nr. 86, Helen III, stbg. 18294. M. f. Mester, stbg. 3813. M. m. Nr. 66, Hildur II, stbg. 13815.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6066	4,25	289	258
M. m.	10 »	5043	4,34	246	219
F. m.	6 »	5382	4,50	272	242

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4293	4,47	216	19,5	502

Prøven viser, at der er en vigende tendens i mælkemængden for dette afkomshold, og denne egenskab er holdets svage side. Med hensyn til fedtprocent avler tyren godt; de fleste grupperer sig om gennemsnittet, der ligger på et pænt niveau.

Det er en samling noget uensartede mørk-mellemrøde kvier, hvoraf flere er velbyggede og med godt sideslag samt velbåret ryg, enkelte har lidt tendens til kroghas. Yverformen er bedømt til 2,8 points. Malkbarhed: 1,24. Nr. 42 blev udsat på grund af hævde ben, og fordi den malkede blod. Nr. 49 måtte udgå som følge af ondartet yverbetændelse før kælvningen. 15 var drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,44 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Sydvestsjælland's Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kærehave.

Ørn, reg. 25493, f. 21. september 1952 på Kollekolle, Værløse.

2. pr. lokalskue 1955.

Fader: Horsens Høg, stbg. 4334. F. f. Brethvig, stbg. 4137. F. m. Nr. 9, f. 27. december 1943 hos Anders Høgh, Karlby.

Moder: Nr. 192, stbg. 22232. M. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. M. m. Nr. 141, f. 22. april 1947 på Kollekolle, Værløse.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6316	4,48	318	283
M. m.	3 »	5560	4,62	289	257
F. m.	304 dage	4816	4,72	256	227

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4423	4,31	214	20,9	515

Der er meget stor spredning i mælkemængde for dette afkomshold. Undtagelsesvis vil Ørn give afkom med høje ydelser og ligeledes enkelte, der vil svigte i ydeevne. I fedtprocent er resultatet ret jævnt, navnlig i betragtning af den forholdsvis beskedne mælkemængde.

Det er en samling middelstore, rummelige kvier, der bærer ryggen godt. Enkelte har lidt løse bove, men der er et godt sideslag i dem. Baglemmernes stilling er god. Yverbedømmelsen gav 2,7 points i gns. Malkbarhed: 1,43. Nr. 67 og 78 havde en overgang klovbrandbylder. Nr. 69 og 72 havde meget strenge fødsler. 11 blev drægtige før 1. maj, 1,4 ins. pr. drægtighed, 8 efter 1. ins. Kalvenes vægt 39 kg i gns. Holdet gav 1,41 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Falsters Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Maribo Ladegård.

Jørgen, reg. 25507, f. 19. november 1952 hos brdr. N. og P. Jørgensen, Smidstrup, Guldbjerg.

2. pr. 1954 og 55 v. De s. l.-f. Ldf.

Fader: Guldbjerg Dan, stbg. 4450. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 65, stbg. 15536.

Moder: Nr. 65, stbg. 16769. M. f. Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577. M. m. Nr. 49, stbg. 12256.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5092	4,87	279	248
M. m.	2 »	5107	4,11	235	210
F. m.	12 »	5827	4,48	293	261

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4038	4,71	214	20,4	530

Dette hold blev meget hårdt ramt i starten på grund af infektioner af forskellig art. Dels fik de betændelse i haserne, dels klovlidelser m. m. Disse forhold må tages i betragtning ved vurderingen af prøvens resultater. Det er givet, at ovennævnte forhold er gået mest ud over mælkemængden, der for fleres vedkommende blev for jævn. Fedtprocenten er særdeles god over hele linien, men de for lave ydelser har bevirket, at smørudbyttet blev for ringe.

Det er en samling kraftige kvier. Flere har noget løs forstilling og lav ryg samt lidt tæstillede baglemmer. Yverkarakter: 2,6 points i gns. Malkbarhed: 1,47. Nr. 79 og 80 havde yverbetændelse inden kælvningen. 15 blev drægtige før 1. maj, 3 efter 1. ins., 2,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns. Holdet gav 1,40 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Graasten og Omegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grønvang.

Bamse, reg. 24878, f. 25. august 1950 hos N. A. Nielsen, Tyrstedgård, Horsens.

2. pr. 1952, 53, 1. pr. 1954 og 55 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerger, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 81, stbg. 20944. M. f. Brethvig, stbg. 4137. M. m. Nr. 55, stbg. 18730.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	6630	4,60	343	305
M. m.	2 »	4876	4,96	273	242
F. m.	12 »	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4325	4,37	212	19,7	493

Der er ret stærkt vigende tendens i mælkemængde for dette afkomshold. Henved $\frac{1}{3}$ vil have anlæg for temmelig lav mælkemængde. Selv om der er nogen spredning i fedtprocent, viser prøven, at tyren har anlæg for at kunne give omkring middel fedtprocent i arv til sine døtre.

Det er en samling tildels regelmæssige kvier af god type med velbåret ryg, god krydsform og velstillede baglemmer. Yverform og -placering var til 2,7 points. Nr. 33 gik gold d. 7. januar. Nr. 49 afgik på grund af lever-sygdom, og nr. 47 måtte udsættes som følge af en svulst i børen. Nr. 31, 36, 37 og 41 fik begge bagpatter stukket op. 15 blev drægtige før 1. maj, 6 efter 1. ins., 2,1 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns. Holdet gav 1,39 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Ringkøbingegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordvang.

Ringkøbing Ejler, reg. 25400, f. 25. marts 1953 hos Hans Larsen, Mølle-gård, Pederstrup.

2. pr. 1954 og 55, 1. pr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudme Ejler, stbg. 4277. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 102, Gerda CIX, stbg. 14110.

Moder: Nr. 103, Anders, stbg. 21908. M. f. Ulvsager, stbg. 4268. M. m. Nr. 85, Anders, stbg. 18922.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5318	4,53	271	241
M. m.	8 »	6007	4,78	323	287
F. m.	8 »	6096	4,24	290	259

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4254	4,42	211	18,5	505

Holdet efter Ringkøbing Ejler spreder stærkt i mælkemængde; enkelte er højtydende, men ca. $\frac{1}{3}$ har lav ydeevne. Med fedtprocent avler tyren meget tilfredsstillende, selv om der dog er en ikke ubetydelig spredning.

Det er en samling noget uensartede kvier. Flere er betydelige, lange, åbne og med velbåret ryg, andre er mere ordinære. De fleste har velstillede baglemmer, lidt svage haser forekommer. Yverformen er god, de fik 3,1 points i gns. Malkbarhed: 1,62. Nr. 21 havde betændelse i alle kirtler før kælvningen. Flere af kvierne var så snævre i skeden, at de blev sprængt ved kælvningen, og derfor blev de ikke rene. 18 blev drægtige før 1. maj, 11 efter 1. ins., 1,6 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt blev 38 kg i gns. Holdet gav 1,38 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Tyrstrup Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Juhlsminde.

Tyrstrup Ulv, reg. 25420, f. 1. december 1952 hos Aage Nielsen, Slæbækgård, Kirkeby.

2. pr. 1954, 1. pr. 1955, 2. pr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerger, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 95, stbg. 20447. M. f. Rudme Flax, stbg. 3990. M. m. Nr. 50, stbg. 18956.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5650	4,84	308	273
M. m.	5 »	4561	4,49	230	205
F. m.	12 »	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4360	4,28	210	20,2	506

Både med hensyn til mælkemængde og fedtprocent er døtrene efter Tyrstrup Ulv på det jævne. Der forekommer dog en stor spredning i resultaterne, og Tyrstrup Ulv er usikker i sin avlemåde, navnlig i henseende til mælkemængden.

Det er en samling lange og åbne kvier. Det kniber lidt med ryggen hos enkelte; de er overvejende af god type og har velstillede baglemmer. Yvernes form og stilling var til 2,4 points. Malkbarhed: 1,56. Nr. 72 har haft klovbrandbyld flere gange. Nr. 79 blev sat ud på grund af yverbetændelse før kælvning. 15 blev drægtige før 1. maj, 9 efter 1. ins., 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 36 kg i gns. Holdet gav 1,36 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Sydsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sydsjælland.

Nør Nøddekær, reg. 25202, f. 21. maj 1952 hos Aksel Nielsen, Nørremosegård, Trunderup, Kværndrup.

2. pr. 1953, 1. pr. 1954 v. De s. f. Ldf. 1. pr. 1955, 1. pr. og sjællandspr. 1956 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Rudme Max, stbg. 4527. F. f. Zink, stbg. 3989. F. m. Nr. 20, stbg. 16848.

Moder: Nr. 83, Irma, stbg. 16838. M. f. Rudme Albion, stbg. 3574. M. m. Nr. 59, Inga III, stbg. 13075.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5926	4,81	321	285
M. m.	3 »	6037	4,73	321	285
F. m.	2 »	5652	4,53	288	256
				Højeste dagsydelse	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4% mælk	kg
Gns. af 20 døtre	4108	4,53	209	20,5	509

Selv om et par stykker har malket usædvanlig godt på dette hold, er det anlægget til mælkeydelse, der er holdets svage side, idet henvend $\frac{1}{3}$ af Nørs døtre har haft stærkt vigende tendens med mælkemængde. Med hensyn til fedtprocent er tyren sikker i sin nedarvningsevne. Så godt som alle hans døtre har gode anlæg i denne henseende. Nør har avlet i overensstemmelse med sin fædrene afstamning, nemlig: stærkt vigende tendens i mælke-mængde og en sikker fedtprocent på et pænt niveau.

Det er en samling velvoksne kvier, de fleste af god bygning og type samt med velstillede baglemmer. Yverformen er til 2,7 points. Malkbarhed: 1,68. 18 var drægtige før 1. maj, 14 efter 1. ins., 1,7 ins. pr. drægtighed. Kvierne var lidt vanskelige at fodre på prøveåret igennem. Kalvene vejede 38 kg i gns. Holdet gav 1,34 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

**Kvægavlsforeningen f. st. gårde på Haslev-Fakse egnen,
afkomsprøvestation Boholmgård.**

Uffe II, reg. 25712, f. 6. marts 1953 hos brdr. Hans og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

1. pr. 1955, 56 og 57 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Uffe Ørnsvig, stbg. 4368. F. f. Lem Uffe, stbg. 3489. F. m. Nr. 198, stbg. 16587.

Moder: Nr. 74, stbg. 20928. M. f. Brethvig, stbg. 4137. M. m. Nr. 34, f. 17. september 1944 på Ørnsvig.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6166	4,33	300	267
M. m.	31 dage	562	4,60	29	26
F. m.	2 år	5950	4,44	297	264
				Højeste dagsydelse	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4% mælk	kg
Gns. af 17 døtre	4086	4,49	206	20,0	519

Holdet efter Uffe II har for en stor del svigtet med mælkeydelsen. Kun $\frac{1}{8}$ vil have anlæg for en tilfredsstillende mælkemængde, og $\frac{1}{3}$ giver for lidt.

Fedtprocenterne er tilfredsstillende over hele linien, og i denne henseende hævder holdet sig pænt.

Samlingen er som helhed uensartet, enkelte har lav ryg, de fleste godt sideslag, tætstillede baglemmer forekommer. Yverformen og yvernes placering blev bedømt til 2,4 points. Malkbarhed: 1,75. Nr. 3 og 9 blev udsat på grund af insektstik i yverne. Nr. 14 havde en streng kælvning med skedesprængning. 16 blev drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 2,0 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 36 kg i gns. Holdet gav 1,35 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Aarupegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Elsesminde.

Aarup Søby, reg. 25245, f. 21. februar 1952 hos Johs. Pedersen, Søby, Svendborg.

1. pr. 1953, 54, 55 og 56 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1958 v. De s. f. Ldf.

Fader: Primus Taasinge, stbg. 4446. F. f. Kørbitz Guldhøj, reg. 22985. F. m. Nr. 12, stbg. 11594.

Moder: Nr. 17, stbg. 22000. M. f. Bonus Taasinge, stbg. 4279. M. m. Nr. 12, Rigmor, stbg. 16884.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5323	4,36	261	232
M. m.	9 »	5142	4,79	277	246
F. m.	12 »	5167	4,82	281	249

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4149	4,40	205	19,4	481

Der er en noget vigende tendens i mælkemængden for de fleste kvier på dette afkomshold; de allerfleste placerer sig om gennemsnittet, der er for lavt. Fedtprocenterne ligger på et pænt niveau, og med hensyn til denne egenskab avler tyren tilfredsstillende.

Det er en samling middelstore, dybe kvier med velbåret ryg, de fleste med velstillede baglemmer. Yvernes form og placering var til 2,7 points. Malkbarhed: 1,44. 14 blev drægtige før 1. maj, 4 ved 1. ins., 2,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns. Holdet gav 1,36 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Horsensegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Østerhåb.

Horsens Dal, reg. 25435, f. 21. november 1952 hos Niels Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

1. pr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Sten, reg. 24884. F. f. Horsens Høg, stbg. 4334. F. m. Nr. 11, f. 13. juni 1943 hos Kr. Kristiansen, Højvang, Daugaard.

Moder: Nr. 150, Dobra VII, f. 26. december 1946 på Valdal. M. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. M. m. Nr. 89, Dobra IV, stbg. 12738.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	5486	4,56	282	250
M. m.	7 »	5901	4,71	313	278
F. m.	4 »	5149	4,33	250	223

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4277	4,27	205	20,1	512

Der er meget stor spredning i ydelsen; flere er særdeles gode, men prøven viser også, at $\frac{1}{4}$ tildels svigter med ydeevne. Da tillige fedtprocenten er et stykke under middel for racen, blev smørfedtmængden en af de laveste for året.

Samlingen er noget uensartet. Kvierne har velbåret ryg og svage haser. Yverformen var god, de fik 3,0 points i gns. Malkbarhed: 1,16. 16 blev drægtige før 1. maj, 7 efter 1. ins., 2,1 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns. Holdet gav 1,40 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Midtsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kærehave.

Midtsjællands Hegn, reg. 25489, f. 7. november 1952 hos Sv. Aa. Poulsen, Hegnsgård, Boltinge, Ringe.

1. pr. 1954, 55, 56 og 57 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Rudme No, stbg. 4448. F. f. Øjvind, stbg. 4269. F. m. Nr. 1, Hansine XIII, stbg. 16870.

Moder: Nr. 22, stbg. 22020. M. f. Rudme Bloch, stbg. 4064. M. m. Nr. 41, stbg. 13868.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	5184	4,43	258	230
M. m.	7 »	5502	4,28	264	235
F. m.	4 »	6201	4,55	317	282

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	3782	4,44	189	18,6	508

Prøven viser, at omkring $\frac{1}{3}$ af Hegns døtre vil have anlæg for en lille mælkemængde, og de øvrige er kun nogenlunde gode. Med hensyn til fedtprocent ligger holdet usædvanlig ensartet og på et tilfredsstillende niveau. En svigtende mælkeydelse og pæne fedtprocenter over hele linien blev denne prøves hovedresultat.

Det er en samling regelmæssige kvier af god type med velbåret ryg og god krydsform samt velstillede baglemmer. Yverform og -placering blev bedømt til 2,6 points. Malkbarhed: 1,53. 19 var drægtige før 1. maj, 1,5 ins. pr. drægtighed, 10 efter 1. ins. Kalvene vejede 36 kg i gns. Holdet gav 1,35 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

TYRE AF SORTBROGET DANSK MALKERACE

Sønderjyds Kvægavlsforening for S. D. M., afkomsprøvestation Estrup.

Sdj. Mars, stbg. 6367, f. 1. oktober 1952 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

2. pr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Hilmann, e-stbg. 6091. F. f. Kuperus Adema, vestfr. stbg. 32951. F. m. Hiltje 94, vestfr. stbg. 170492.

Moder: Nr. 190, e-stbg. 4443. M. f. Winston, f. 30. januar 1944 hos Th. Aarup, Kallestrup. M. m. Nr. 144, e-stbg. 4337.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	8322	4,07	379	338
M. m.	10 »	6563	4,00	294	263
F. m.	2 » (L)	4623	4,36	227	202

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	6182	4,02	278	27,1	532

Uden undtagelse har alle dyr på dette afkomshold en meget høj ydeevne, og som gennemsnit blev det årets største mælkemængde. Mars avler meget sikkert og på et højt niveau med mælkemængde. Med hensyn til fedtprocent er tyrens anlæg mere uens beskafne; henvend $\frac{1}{3}$ af dens døtre vil have anlæg for lave fedtprocenter. De øvrige varierer ret stærkt, men dog med overvejende tendens til at gruppere sig i nærheden af gennemsnittet.

Det er en samling godt middelstore, gennemgående lange, åbne, men stærke kvier, de fleste med velformet kryds, enkelte har lidt svage baglemmer, men det største antal har dog gode og velstillede baglemmer. Yverform og -placering er god, de fik 2,8 points i gns. Nr. 65 og 66 havde yverbetændelse før kælvningen. Malkbarhed: 1,60. 13 blev drægtige før 1. maj, 7 efter 1. ins., 2,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns. Døtrene efter Mars gav 1,56 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Kvægavlsforeningen for Aalborg Amt, afkomsprøvestation Lundgård.

Aalborg Ike, stbg. 6271, f. 20. marts 1952 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

1. pr. 1953, 54, 55 og 56 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rubin, stbg. 6154. F. f. Rudolf Jan, vestfr. stbg. 34558. F. m. Wimpie 47, vestfr. stbg. 128141.

Moder: Nr. 32, e-stbg. 4447. M. f. Adam, stbg. 6029. M. m. Nr. 107, f. 5. marts 1941 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	6058	4,83	330	293
M. m.	4 »	5036	4,15	234	209
F. m.	10 » (L)	5473	4,89	301	267
				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre		5378	4,49	271	25,0 512

En usædvanlig god udholdenhed på et højt niveau var et væsentligt træk i billedet for dette afkomshold. Så godt som alle døtrene efter Ike har fortrinlige ydelsesanlæg, selv om der dog er en betydelig spredning. Når dertil kommer, at fedtprocenten ligger meget over middel for racen, blev årsresultatet i smørfedt af en fornem størrelsesorden.

Holdet er som helhed noget varierende i type, enkelte er kraftige og velbyggede, andre er uregelmæssige. De fleste har velbåret ryg og velstillede baglemmer. Yverformen er bedømt til 2,5 points i gns. Malkbarhed: 1,44. Nr. 95 blev opereret for fremmedlegeme. 16 blev drægtige før 1. maj, 6 efter 1. ins., 2,3 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,54 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Kvægavlsforeningen for Aalborg Amt, afkomsprøvestation Lundgård.

Aalborg Blesk, stbg. 6270, f. 19. august 1951 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

1. pr. 1953, 54, 55 og 56 samt afkomsspr. 1. kl. 2. gr. 1957 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Hoofdmann, e-stbg. 6152. F. f. Jan, vestfr. stbg. 29845. F. m. Bleske 108, vestfr. stbg. 151280.

Moder: Nr. 37, e-stbg. 4602. M. f. Wolmer, e-stbg. 5886. M. m. Nr. 163, e-stbg. 4520.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	7470	4,33	363	323
M. m.	7 »	6086	4,16	284	253
F. m.	10 » (L)	5486	4,35	268	239
				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre		5390	4,36	264	24,0 533

Der er en fortrinlig ydeevne i døtrene efter Aalborg Blesk. Noget over halvdelen vil have anlæg for at kunne give mere end 5000 kg mælk, og ingen var under 4000 kg i prøveåret. Når dertil kommer, at holdet har hævdet sig smukt med fedtprocenten, selv om der dog er nogen spredning, blev årsresultatet i smørydelse særdeles godt.

Døtrene efter Blesk er uensartede af type, flere har lav ryg og lænd, enkelte lidt kroghas, de fleste har velstillede baglemmer. Yverformen er ret uregelmæssig, de fik 2,4 points i gns. Malkbarhed: 1,43. 14 blev drægtige før 1. maj, 11 efter 1. ins., 1,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns. Holdet gav 1,51 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Vesthimmerlands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lundgård.

Ponto, stbg. 6381, f. 17. januar 1953 hos J. N. Wassenaar, Jelsum, Holland.

1. pr. 1954, 55, 56 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudolf Jan, vestfr. stbg. 34558. F. f. Jan, vestfr. stbg. 29845. F. m. Rolands Wopkje 23, vestfr. stbg. 111188.

Moder: Maartje 27, vestfr. stbg. 123227. M. f. Bert, vestfr. stbg. 21426. M. m. Maartje 20, vestfr. stbg. 85516.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	11 år (L)	5934	4,01	266	238
M. m.	5 » (L)	5257	4,45	262	234
F. m.	11 » (L)	6878	3,90	300	268

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5383	4,25	256	24,6	577

Selv om der forekommer stor spredning i mælkemængden for dette afkomshold, har de fleste af døtrene efter *Ponto* en fortrinlig ydeevne. Kun undtagelsesvis vil der komme døtre efter *Ponto* med ydelsesanlæg til under 4000 kg mælk. Fedtprocenten er som helhed tilfredsstillende. *Pontos* døtre vil stort set have anlæg for fedtprocenter omkring racens gennemsnit.

Det er en samling velbyggede, stærke og ensartede kvier af meget god type. De har velbåret ryg, og de fleste har god krydsform samt velstillede og gode baglemmer. Yverformen er gennemgående tilfredsstillende, de fik 2,7 points i gns. Malkbarhed: 1,59. Nr. 3 blev opereret i begge bagben. Nr. 18 måtte udsættes, den blev opereret for fejllejrning af løben. 18 blev drægtige før 1. maj, 11 efter 1. ins., 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,49 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Hads Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kysinggård.

Kalman, stbg. 6326, f. 19. november 1952 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

2. pr. 1954 og 55 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Hilmann, e-stbg. 6091. F. f. Kuperus Adema, vestfr. stbg. 32951. F. m. Hiltje 94, vestfr. stbg. 170492.

Moder: Nr. 17, e-stbg. 4518. M. f. Wolmer, e-stbg. 5886. M. m. Nr. 164, e-stbg. 4439.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	8109	4,65	425	377
M. m.	5 »	8713	4,42	433	385
F. m.	2 » (L)	4623	4,36	227	202

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5402	4,14	251	25,7	546

Der er meget god ydeevne i dette afkomshold, men der er dog en usædvanlig stor spredning. Selv om et par stykker svigter, har de fleste gjort det godt. Anlæg til overvejende høj og middelhøj mælkeydelse er det dominerende træk i billedet, og denne egenskab er holdets styrke. Fedtprocenten er som gennemsnit jævn, men der er store variationer både op og ned. Det er dog den lave tendens i fedtprocenten, der bevirkede, at resultatet i smør knap blev så stort, som det en overgang så ud til.

Det er en samling velbyggede kvier. De er både rummelige og stærke med velstillede baglemmer. Yverplaceringen var god, de fik 2,8 points i gns. Malkbarhed: 1,33. De fleste på holdet havde i sommerens løb kopper på patterne. Dette var til nogen gene ved malkningen. 12 var drægtige før 1. maj, 6 efter 1. ins., 2,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns. Holdet gav 1,51 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Skiveegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Krarup Nygård.

Kees, stbg. 6290, f. 7. oktober 1951 hos K. R. Seinstra, Oudkerk, Holland.

1. pr. 1953, 54, 55 og 56 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Butenmoark Juweel, vestfr. stbg. 36509. F. f. Diamant, vestfr. stbg. 33251. F. m. Boukje 85, vestfr. stbg. 160559.

Moder: Melkbron IV, vestfr. stbg. 152718. M. f. Adema I, vestfr. stbg. 25090. M. m. Melkbron II, vestfr. stbg. 123561.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år (L)	6577	4,20	310	276
M. m.	3 » (L)	5983	3,93	263	235
F. m.	4 » (L)	5903	4,09	270	241

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4875	4,53	248	24,9	556

Der er stor spredning i mælkemængden for døtrene efter Kees, og tyren er meget uens beskaffen i henseende til nedarvningsevne med mælkeydelse. Omkring ved halvdelen af dens døtre vil dog være i besiddelse af gode ydelsesanlæg til at kunne give godt 5000 kg, resten vil være ret usikre med denne egenskab. Med hensyn til fedtprocenten avler tyren godt, og denne egenskab er af væsentlig betydning for holdets pæne placering.

Det er en samling dybe og velformede kvier med et triveligt præg; lav ryg kan forekomme, baglemmerne er velstillede. Yverformen er noget uregelmæssig, de fik 2,5 points i gns. Malkbarhed: 1,07. Nr. 39 blev udsat, fordi den blev ødelagt ved kælvningen. 14 blev drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 2,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede i gns. 45 kg. Holdet gav 1,44 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Bjerringbroegns Kvægavlsforening, afkomspøvestation Danstrupbundgård.

Ahlm, stbg. 6321, f. 27. december 1952 hos J. Ahlmann-Lorentzen, Striben, Langholt.

1. pr. 1954, 2. pr. 1955, 56 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Leopold, e-stbg. 5890. F. f. Strandjutter XI, vestfr. stbg. 30834. F. m. Aaltje 99, vestfr. stbg. 145986.

Moder: Nr. 58, e-stbg. 4525. M. f. Odin, stbg. 5889. M. m. Nr. 16, Striben, f. 30. november 1928 i Sverige.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	6105	3,99	273	244
M. m.	9 »	6919	3,22	247	223
F. m.	6 » (L)	5725	4,29	275	245

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4922	4,34	240	23,8	555

Halvdelen af døtrene efter Ahlm har fortrinlige ydelsesanlæg, og de fleste har anlæg for over 4000 kg mælk; kun et par stykker svigter med ydeevne. Fedtprocenten er tilfredsstillende, og de enkelte resultater grupperer sig ret pænt om gennemsnittet, der ligger lidt over middel for racen.

Det er en samling velvoksne, stærke og tunge kvier med velstillede baglemmer og god krydsform. Der er både størrelse og styrke over denne afkomssamling. Yverformen er til 2,7 points. Malkbarhed: 1,66. 18 blev drægtige før 1. maj, 10 efter 1. ins., 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns. Holdet gav 1,47 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Sønderjydsk Kvægavlsforening for S. D. M., afkomspøvestation Estrup.

Sdj. Paul, stbg. 6369, f. 3. april 1953 hos K. R. Seinstra, Oudkerk, Holland.

2. pr. 1954, 55, 1. pr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rotterda Paul, vestfr. stbg. 36498. F. f. Sikkema 78, vestfr. stbg. 33163. F. m. Grietje 36, vestfr. stbg. 147965.

Moder: Hinke 17, vestfr. stbg. 143794. M. f. Benno, vestfr. stbg. 24226. M. m. Hinke 15, vestfr. stbg. 101678.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år (L)	7276	4,17	340	303
M. m.	7 » (L)	5814	3,89	253	226
F. m.	5 » (L)	6434	3,90	281	251

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4955	4,24	236	22,3	523

Døtrene efter Paul har gode ydelsesanlæg, og i denne henseende avler tyren godt, selv om der er en ret stor spredning, men dog uden at der fore-

kommer særlig lave ydelser. Fedtprocenten ligger som gennemsnit helt pænt, men variationen fra højeste til laveste resultat er på ca. 1,0 %.

Det er en samling knap middelstore, ret fine kvier, noget uensartede. Lav ryg kan forekomme, men flere er dog velbyggede og harmoniske med velstillede og gode baglemmer. Yverformen er bedømt til 2,3 points. Malkbarhed: 1,69. Flere på holdet var lidt sarte at arbejde med. Nr. 33 blev udsat på grund af koldbrand i yveret. Nr. 46 afgik, fordi den blev topattet. 14 blev drægtige før 1. maj, 1,7 ins. pr. drægtighed, 10 efter 1. ins. Kalvene vejede 40 kg i gns. Holdet gav 1,44 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Silkeborgens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grauballegård.

Bull Eduard, stbg. 6361, f. 19. november 1952 hos H. J. Tranberg, Halling Nedergård, Randers.

1. pr. 1954, 55 og 56 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Dan Eduard, stbg. 6176. F. f. Sudhoekster Piet Eduard, vestfr. stbg. 35585. F. m. Klaaske 246, vestfr. stbg. 177251.

Moder: Nr. 25, e-stbg. 4650. M. f. Halling Roland, f. 12. april 1940 hos G. Kloppenborg Skrumsager, Bejstrupgård, Skodborg J. M. m. Nr. 44, e-stbg. 4161.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6335	4,02	285	255
M. m.	9 »	6105	4,09	280	250
F. m.	7 » (L)	4640	4,49	234	208

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4768	4,38	234	22,4	503

Selv om enkelte døtre efter denne tyr ligger i underkanten med mælkeydelse, har de fleste dog anlæg for en god og tilfredsstillende mælkemængde. Da deres anlæg til god fedtprocent er det overvejende træk i billedet, blev smørudbyttet helt pænt.

Det er en samling godt middelstore, stærke og brede kvier; de fleste er regelmæssige af krydsform, og alle har de velstillede baglemmer. Yverformen er noget uregelmæssig, de opnåede kun 2,3 points i gns. Malkbarhed: 1,58. Holdet har været plaget en del af klovbrandbylder. Nr. 3, 10, 11 og 12 måtte udsættes på grund af ondartede infektioner af forskellig art. 13 blev drægtige før 1. maj, 7 efter 1. ins., 2,0 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,45 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Randersegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Randers Krans, stbg. 6351, f. 5. november 1952 hos Chr. Holt Sørensen, Strellev, Ølgod.

1. pr. 1954, 55, 56 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rubin, stbg. 6154. F. f. Rudolf Jan, vestfr. stbg. 34558. F. m. Wimpie 47, vestfr. stbg. 128141.

Moder: Nr. 143, e-stbg. 4786. M. f. Krans Adema, e-stbg. 5988. M. m. Nr. 30, e-stbg. 4158.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	6301	4,45	315	280
M. m.	11 »	6898	3,99	308	275
F. m.	10 » (L)	5473	4,89	301	267

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5007	4,14	233	24,8	524

Det overvejende antal af døtrene efter Randers Krans har anlæg for tilfredsstillende mælkemængde. Der er dog stor spredning, idet flere er højt-ydende, medens et par stykker har vigende tendens. Med hensyn til fedtprocent avler tyren på det jævne; de fleste grupperer sig om gennemsnittet, der er lovlig lavt. Det er anlæg til god mælkeydelse, der er holdets styrke.

Døtrene efter Randers Krans er regelmæssige og af god type. De fleste er velbyggede med velbåret ryg og hel god krydsform. Rette haser kan forekomme hos enkelte, men som helhed er bagbensstillingen god. Yverbedømmelsen blev til 2,4 points. Malkbarhed: 1,48, 2,1 ins. pr. drægtighed, 13 blev drægtige før 1. maj, 4 efter 1. ins. Kalvene vejede i gns. 39 kg. Holdet gav 1,43 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Hadstenegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Moesgård.

Jeppe, stbg. 6327, f. 7. februar 1953 hos C. H. Jepma, Mantgum, Holland.

1. pr. 1954, 55, 56 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Friso Evert, vestfr. stbg. 39352. F. f. Kollumer Adema IV, vestfr. stbg. 29187. F. m. Evertje 25, vestfr. stbg. 123157.

Moder: Aukje P. 7, vestfr. stbg. 168172. M. f. Pytje, sv. stbg. 25017. M. m. Aukje 13, vestfr. stbg. 113455.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år (L)	6648	4,09	305	272
M. m.	7 » (L)	4308	4,07	196	175
F. m.	4 » (L)	5718	4,33	278	248

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4625	4,45	231	22,5	565

Flere af døtrene efter denne tyr har noget vigende tendens med hensyn til mælkemængde, men over halvdelen har dog særdeles pæne ydelser. Når resultatet i smørfedt som helhed blev ret godt, skyldes det i ikke ringe grad, at Jeppe avler særdeles godt med fedtprocent, omend der er nogen spredning. Ifølge tyrens afstamning blev resultatet over forventning.

Det er en samling store, stærke kvier med dybt midtstykke og velbåret ryg. Flere har noget svage baglemmer med tendens til ansamling i haserne. Yverformen og placeringen af yverne er god, de fik 2,8 points i gns. Malkbarhed: 1,10. Nr. 13, 17 og 19 blev udsat af forskellige årsager. Nr. 19 ville ikke lægge mælken ned og måtte opgives efter lang tids forgæves eksperimenteren. 12 blev drægtige før 1. maj, 4 efter 1. ins. 2,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 36 kg i gns. Holdet gav 1,42 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Hammelegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Bill, stbg. 6256, f. 16. november 1951 hos H. J. Tranberg, Halling Nede-gård, Randers.

1. pr. 1953, 1. pr. og Taurus Legats ærespr. 1954, 1. pr. 1955 og 56 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Kirketerp Leopold, e-stbg. 6034. F. f. Leopold, e-stbg. 5890. F. m. Nr. 125 Striben, f. 4. marts 1946 hos N. Ahlmann-Lorentzen, Striben, Langholt.

Moder: Nr. 62, e-stbg. 4652. M. f. Bulle, e-stbg. 5848. M. m. Nr. 31, e-stbg. 4593.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5798	4,19	272	243
M. m.	5 »	5577	4,13	258	230
F. m.	2 »	4889	4,13	226	202

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4623	4,35	226	23,0	526

Holdet efter *Bill* havde en pæn start, men i midten af prøveåret gik de lovlig stærkt ned i ydelse på grund af manglende udholdenhed. De fleste af *Bills* døtre vil dog have anlæg for en jævn god mælkeydelse, og selv om der er en betydelig spredning i fedtprocenterne, blev gennemsnitsresultatet tilfredsstillende.

Det er en samling gennemgående ensartede kvier af god type med velbåret ryg og regelmæssig krydsform. De har stærke og velstillede baglemmer. Yvernes form og placering blev bedømt til 2,6 points. Nr. 168 blev udsat på grund af svær kælvning samt yverbetændelse før kælvningen. Malkbarhed: 1,53. 15 blev drægtige før 1. maj, 10 efter 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,38 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Lods, stbg. 6338, f. 7. oktober 1952 hos Marius Christensen, Futting, Thorsø.

2. pr. 1954, 1. pr. 1955, 56 og 57 samt afkomspr. 1. kl. 1. gr. 1958 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Kirketerp Leopold, e-stbg. 6034. F. f. Leopold, e-stbg. 5890.

F. m. Nr. 125 Striben, f. 4. marts 1946 hos N. Ahlmann-Lorentzen, Striben, Langholt.

Moder: Nr. 147, Missi, e-stbg. 4677. M. f. Pytje, sv. stbg. 25017. M. m. Nr. 64 Missi, sv. stbg. 92985.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6873	4,35	336	300
M. m.	4 »	5598	4,03	253	226
F. m.	2 »	4889	4,13	226	202

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4466	4,39	220	21,1	553

Det overvejende antal af døtrene efter Lods har pæne mælkeydelser, men enkelte har dog svigtet med ydeevne. På den anden side vil flere have anlæg for omkring ved 5000 kg mælk. Taget i store træk er det dog mælke-mængden, det har knebet med, medens holdet har hævdet sig pænt med fedt-procent, og i denne henseende avler tyren godt.

Det er en samling velvoksne, tunge, dybe og brede kvier, ligesom stærk ryg og god krydsform samt velstillede baglemmer er de fremherskende træk. Yvernes form og placering blev bedømt til 2,9 points. Malkbarhed: 1,44. Nr. 10 døde lige efter kælvningen på grund af forblødning. Nr. 13 blev udsat som følge af yverbetændelse i to kirtler ved ankomsten. 16 blev drægtige før 1. maj, 6 efter 1. ins., 2,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns. Holdet gav 1,44 4 % m. pr. ialt f. e.

Sønderjyds Kvægavlsforening for S. D. M., afkomsprøvestation Estrup.

Sdj. Wass, stbg. 6298, f. 27. marts 1952 hos J. N. Wassenaar, Jelsum, Holland.

1. pr. 1953, 54 og 55 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudolf Jan, vestfr. stbg. 34558. F. f. Jan, vestfr. stbg. 29845. F. m. Rolands Wopkje 35, vestfr. stbg. 111188.

Moder: Wimpie 47, vestfr. stbg. 128141. M. f. Adema 197, vestfr. stbg. 22231. M. m. Wimpie 32, vestfr. stbg. 92438.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	10 år (L)	5473	4,89	301	267
M. m.	8 » (L)	5298	4,07	241	216
F. m.	11 » (L)	6878	3,90	300	268

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4194	4,64	219	21,4	544

Omkring ved halvdelen af dette afkomshold har vigende tendens i mælkemængde. Der er meget stor spredning i ydelsen, og Wass-døtrenes anlæg til ydeevne er uens beskafne. Med hensyn til fedtprocent ligger hele

holdet meget ensartet og på et højt niveau. Tyrens avlemåde er meget klar: overvejende jævn mælkemængde samt fortrinlige fedtprocenter over hele linien.

Samlingen er som helhed stærk og sluttet af type med et triveligt præg over sig. En del har noget hoftet kryds; de har kraftige og velstillede baglemmer. Yverform og -placering 2,5 points. Malkbarhed: 1,35. Nr. 3 døde af bughindebetændelse dagen efter kælvningen. 16 blev drægtige før 1. maj, 9 efter 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt var 39 kg i gns. Holdet gav 1,36 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Han Herredernes Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Thousgård.

Dam, stbg. 6332, f. 23. februar 1953 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.
1. pr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Hilmann, e-stbg. 6091. F. f. Kuperus Adema, vestfr. stbg. 32951.
F. m. Hiltje 94, vestfr. stbg. 170492.

Moder: Nr. 4, e-stbg. 4599. M. f. Abel, e-stbg. 5854. M. m. Nr. 33, e-stbg. 4333.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5913	4,09	271	242
M. m.	12 »	5865	3,92	257	230
F. m.	2 » (L)	4623	4,36	227	202

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4617	4,18	217	20,8	526

Enkelte af dette afkomshold har meget høj ydeevne. De fleste ligger dog jævnt pænt, medens hver 6. kvie vil være i besiddelse af lav ydeevne. Der er med andre ord stor spredning i mælkemængden. Selv om der også er nogen spredning i fedtprocent, blev resultaterne overvejende jævne. Uens beskafne anlæg til mælkemængde og i de fleste tilfælde ret lave fedtprocenter blev denne prøves hovedresultat.

Samlingen er noget uensartet i bygning og type. God dybde samt sluttet og stærk kropsbygning er fremherskende træk i billedet. Baglemmerne er velstillede. Yverformen er bedømt til 2,4 points. Malkbarhed: 1,35. 19 blev drægtige før 1. maj, 10 efter 1. ins., 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt blev 38 kg i gns. Holdet gav 1,39 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Aarhusegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Reintkje 58, stbg. 6316, f. 20. november 1952 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

1. pr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Reintkje, e-stbg. 6153. F. f. Reints, sv. stbg. 25024. F. m. Nr. 109 Fokje, sv. stbg. 105734.

Moder: Nr. 58, e-stbg. 4606. M. f. Hoofdmann, e-stbg. 6152. M. m. Nr. 187, e-stbg. 4442.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	8148	4,54	416	370
M. m.	7 »	7229	4,15	337	300
F. m.	3 »	6040	4,44	301	268

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4522	4,24	215	22,3	524

Der er stor spredning i mælkemængde for dette afkomshold. Henved $\frac{1}{3}$ af tyrens døtre har for dårlig ydeevne, medens til gengæld enkelte har haft en meget pæn præstation. Fedtprocenten ligger tæt ved middel for racen, og resultaterne er overvejende samlet om gennemsnittet. Vigende tendens i mælkemængde og nogenlunde fedtprocent blev hovedresultatet af denne prøve.

Døtrene efter Reintkje 58 er noget uensartede i type og bygning. Der er enkelte meget gode kvier; til gengæld kniber det med formen hos en del af holdet. Som helhed var de noget nervøse af temperament; ædelysten har været glimrende prøveåret igennem. De har velstillede baglemmer. Yverformen og placeringen af yverne var god, de fik 2,8 points i gns. Malkbarhed: 1,59. 2 har haft lungebetændelse, ligesom klovbrandbyld og hasebetændelse angreb nr. 242 og 243. 17 blev drægtige før 1. maj, 6 efter 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt: 39 kg i gns. Holdet gav 1,34 kg 4 % m. pr. ialt f. c.

Aarhusegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Skjold, stbg. 6314, f. 1. oktober 1950 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam. 2. pr. 1952 og 54 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Bernhard, e-stbg. 6010. F. f. Jan, vestfr. stbg. 29845. F. m. Anna 23, vestfr. stbg. 91673.

Moder: Nr. 2, e-stbg. 4444. M. f. Wolmer, e-stbg. 5886. M. m. Nr. 76, f. 12. december 1938 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	8464	4,34	412	367
M. m.	4 »	5510	3,99	246	220
F. m.	4 » (L)	4684	4,52	238	212

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4123	4,31	200	22,9	521

Holdet efter Skjold havde en pæn start på godt 20 kg 4 % m., men allerede hen i januar måned gik de ret hurtigt ned til ca. 15 kg, og nedgangen fortsatte, omend efterhånden i langsommere tempo. Selv om der

er enkelte pæne ydelser, viser prøven, at henved halvdelen af Skjolds døtre har for ringe ydelsesanlæg. Holdets fedtprocent er jævn god, men der er dog en ret stor spredning.

Skjolds døtre er lidt fine af type og lemmer. De har gennemgående velbåret ryg og godt sideslag. Nr. 224, 225, 226 og 227 havde klovbrandbyld. Enkelte på holdet har rette haser; de fleste har dog velstillede baglemmer. Yverbedømmelsen blev til 2,6 points i gns. Malkbarhed: 1,67. 15 var drægtige før 1. maj, 9 efter 1. ins., 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,28 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

TYRE AF JERSEYRACE

Hadstenegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Moesgård.

Plet Nørremark, stbg. 1835, f. 30. september 1951 hos H. P. Hansen, Havndrup Nørremark, Pederstrup.

Fader: Lyngsie Nørremark, stbg. 1373. F. f. Plet Lyngsie, stbg. 1262. F. m. Nr. 2, e-stbg. 1412.

Moder: Nr. 19, e-stbg. 2224. M. f. Abild Oddeknægt, e-stbg. 49, M. m. Nr. 32, e-stbg. 1241.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	3155	6,96	250	220
M. m.	9 »	2768	7,05	222	195
F. m.	12 »	3379	7,33	282	248

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 15 døtre	3706	6,18	260	21,5	366

Der er en fortrinlig ydeevne i døtrene efter Plet Nørremark. Når dertil kommer, at holdet har hævdet sig godt med fedtprocent, blev resultatet i smørfedt af en størrelsesorden, der viser, at Plet Nørremark er en udmærket avlstyr.

Det er en samling ensartede kvier af type 1 a og 1 b for de fleste. De har fine, velstillede baglemmer. Yverkarakteren blev overmåde god, 3,8 points. Malkbarhed: 1,31. Nr. 63 måtte udsættes på grund af unormal kælvning. 13 var drægtige før 1. maj, 6 efter 1. ins., 2,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 26 kg i gns. Holdet gav 1,58 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Brygger 36, stbg. 1858, født den 21. april 1953 hos Sv. Johansen, Bryggergården, Nr. Aaby.

Fader: Prins Garbo, e-stbg. 55. F. f. Garbo, stbg. 634. F. m. Nr. 69, e-stbg. 567.

Moder: Nr. 36, e-stbg. 1971. M. f. Kærby Vestfyn, e-stbg. 41. M. m. Nr. 6, e-stbg. 1153.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5132	6,45	373	331
M. m.	11 »	4006	5,96	271	239
F. m.	15 »	3189	6,43	233	205

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	3742	6,03	256	22,3	364

Der er en særdeles god ydeevne i døtrene efter Brygger 36. Flere er højtydende, og ingen svigter med mælkemængde. I fedtprocent ligger holdet noget under racens gennemsnit, og det er afgjort de fortrinlige mælkemængder, der er holdets styrke. I denne henseende avler Brygger 36 godt.

Det er en samling noget uensartede kvier. Flere har lidt lav ryg, enkelte er dog af prima type, men flere er grove og afviger noget i størrelse. Holdet har som helhed velstillede og fine baglemmer. Yverkarakter: 3,0 points. Nr. 68 blev udsat på grund af yverbetændelse. Malkbarhed: 1,23. 16 blev drægtige før 1. maj, 6 efter 1. ins., 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt blev 21 kg i gns. Døtrene efter Brygger 36 gav 1,57 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Morsø Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Morsø.

Prins Nørremark, stbg. 1886, f. 23. september 1953 hos H. P. Hansen, Havndrup Nørremark, Pederstrup.

Fader: Prins Kærby, stbg. 1557. F. f. Kærby Vestfyn, e-stbg. 41. F. m. Nr. 2, e-stbg. 2073.

Moder: Nr. 10, e-stbg. 1743. M. f. Abild Oddeknægt, e-stbg. 49. M. m. Nr. 2, e-stbg. 1412.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	11 år	4108	6,75	315	277
M. m.	12 »	3379	7,33	282	248
F. m.	9 »	3862	6,68	293	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	3580	6,25	254	21,6	348

Der er stor spredning i mælkeydelse for dette afkomshold. Flere er særdeles højtydende, medens et par stykker har for lav ydeevne. Med hensyn til fedtmængden har holdet klaret sig pænt i gennemsnit. I denne henseende avler Prins Nørremark helt ud tilfredsstillende.

Det er en samling usædvanlig ensartede kvier, fine og skære af type, som de er, vel nok det bedste jerseyhold, der har stået på en afkomsprøvestation. De har fine og velstillede lemmer. Malkbarhed: 1,17. Yverkarak- teren er ualmindelig god, de fik 3,6 points i gns. Alle 20 var drægtige før 1. maj, 12 efter 1. ins., 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 20 kg i gns. Holdet gav 1,53 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Randersegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Vestervang.

Randers Baun, stbg. 1840, f. 13. maj 1953 hos Kr. Simonsen, Ny Gårdstedgård, Vilsted.

Fader: Nybølle Baun, stbg. 1295. F. f. Nybølle Højvang, e-stbg. 45. F. m. Nr. 129, e-stbg. 1866.

Moder: Nr. 1, e-stbg. 1870. M. f. Stavad Favorit, f. 1. april 1941 hos S. Larsen Sørensen, Landbrugsskolen, Mallings. M. m. Nr. 27, e-stbg. 1809.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	10 år	5103	7,38	429	376
M. m.	10 »	3684	5,63	235	207
F. m.	11 »	4213	5,45	260	230

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	3812	5,81	251	20,5	336

Holdet efter Randers Baun kom til stationen i dårlig kondition, men rettede sig gradvis op og nåede højeste ydelse i slutningen af december. Ved en usædvanlig god udholdenhed med ydelse har holdet stabiliseret sig prøvetiden igennem og opnåede den højeste mælkemængde for samtlige jerseyhold på stationerne. I henseende til mælkeydelse avler Randers Baun meget sikkert. Med fedtprocent ligger holdet noget lavere, end det er almindeligt for denne kvægrace.

De fleste af Bauns døtre er lysebrune af lød; de er fine og ret ensartede af type, overvejende med velstillede baglemmer. Yverbedømmelsen blev til 2,9 points i gns. Malkbarhed: 1,20. 14 blev drægtige før 1. maj, 7 efter 1. ins., 2,3 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 21 kg i gns. Holdet gav 1,56 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Randersegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Danstrupbundgård.

Randers Garbo, stbg. 1839, f. 3. februar 1953 hos Chr. Winther Hamborg, Byllerup, Nr. Aaby.

Fader: Prins Garbo, e-stbg. 55. F. f. Garbo, stbg. 634. F. m. Nr. 69, e-stbg. 567.

Moder: Nr. 4, e-stbg. 2647. M. f. Møllekær Vestfyn, stbg. 751. M. m. Nr. 81, e-stbg. 1655.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	4074	6,72	311	274
M. m.	8 »	3826	7,06	307	270
F. m.	15 »	3189	6,43	233	205

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	3466	6,24	246	22,2	351

Døtrene efter Randers Garbo startede højt med over 20 kg 4 % m. i gns., men hen i januar og februar gik de ret stærkt ned, så selv om resultatet af prøven er pænt, blev det knap så godt som ventet efter den høje

start. Der er dog en meget tilfredsstillende ydeevne i dette afkomshold, og da fedtprocenten ligger ensartet og på et pænt niveau for alle tyrens døtre, blev smørudbyttet tilfredsstillende. Tyrens arvelige anlæg, både til mælkemængde og fedtprocent, er ifølge prøvens resultat ret ens beskafte.

Dette afkomshold er af en god type. Kvierne er tilpas store, regelmæssige og med velstillede baglemmer. Yvernes form og placering er bedømt til 2,8 points. Flere af kvierne havde insektstik i yveret før kælvningen, og på denne baggrund må yverbedømmelsen ses. Malkbarhed: 1,16. Nr. 70 ville patte de andre kvier. 16 blev drægtige før 1. maj, 10 efter 1. ins., 1,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 22 kg i gns. Holdet gav 1,51 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Als Sønderherreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Vestervang.

William, stbg. 1826, f. 9. april 1953 hos Gregers Olsen, Hausøgård, Nr. Asminderup.

Fader: Wilmann, e-stbg. 83. F. f. Lasse, e-stbg. 70. F. m. Nr. 22, e-stbg. 1580.

Moder: Nr. 48, e-stbg. 2843. M. f. Sejr Hau, stbg. 730. M. m. Nr. 10, e-stbg. 1157.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	3673	6,76	282	248
M. m.	7 »	2791	6,47	205	181
F. m.	11 »	3775	6,86	295	259

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	3339	6,42	243	20,6	343

De fleste af døtrene efter William har en god ydeevne. Der må dog regnes med, at enkelte har anlæg for vigende tendens i mælkemængde. Når holdet alligevel har opnået en pæn smørfedtproduktion, må det for en del tilskrives de meget gode fedtprocenter. Henved $\frac{1}{4}$ har fortrinlige smørydelser; det overvejende antal er gode, medens enkelte har givet for lidt.

Holdet efter William er ensartet i type og størrelse, alt i alt en tiltalende samling. De er lyse af lød samt fine af type og med velstillede baglemmer. Yverformen er bedømt til 2,9 points i gns. Malkbarhed: 1,40. 14 blev drægtige før 1. maj, 7 ved 1. ins., 2,4 ins. pr. drægtighed. Nr. 32 blev udsat på grund af yverbetændelse. Det har helt igennem været et godt hold kvier at arbejde med. Kalvene vejede 22 kg i gns. Holdet har givet 1,49 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Hads Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kysinggård.

Habil, stbg. 1688, f. 26. december 1951 hos Hartmann Hansen, Riisborg, Astrup, Sindal.

Fader: Hammel, stbg. 1216. F. f. Thise Indslev, e-stbg. 61. F. m. Nr. 22, e-stbg. 1580.

Moder: Nr. 20, e-stbg. 2958. M. f. Abildknægt, e-stbg. 39. M. m. Nr. 15, e-stbg. 2008.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	3843	6,74	294	259
M. m.	4 »	3552	5,68	228	202
F. m.	11 »	3775	6,86	295	259

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	3328	6,43	243	21,2	371

Døtrene efter Habil har en god ydeevne med en vis ensartethed uden særlig store udsving i mælkemængden, selv om der dog må regnes med, at tyren kan give enkelte døtre med anlæg for ret lav mælkeydelse. Med hensyn til fedtprocent avler tyren som helhed godt, men der forekommer dog en betydelig spredning. Prøvens hovedresultat blev en overvejende tilfredsstillende mælkeydelse samt gennemsnitlige fedtprocenter på et niveau, der i hovedsagen er med til at give dette hold sin pæne placering.

Samlingen er af god type; der er flere fortrinlige kvier imellem. I det hele var det en tiltalende flok med fine, velstillede baglemmer. Yverformen blev bedømt til 2,9 points i gns. Malkbarhed: 1,33. 14 blev drægtige før 1. maj, 4 efter 1. ins., 2,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 23 kg i gns. Holdet gav 1,50 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Nordsjællands Elite-Tyreholdsforening, afkomsprøvestation Nordsjælland.

Prins Odde, stbg. 1642, f. 15. februar 1951 hos Jørgen Hansen, Hyllegård, Svenstrup, Middelfart.

Fader: Prins Garbo, e-stbg. 55. F. f. Garbo, stbg. 634. F. m. Nr. 69, e-stbg. 567.

Moder: Nr. 23, e-stbg. 1459. M. f. Oddenbo II, e-stbg. 35. M. m. Nr. 7, e-stbg. 1047.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	11 år	3747	6,38	272	239
M. m.	3 »	3658	6,29	261	230
F. m.	15 »	3189	6,43	233	205

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	3348	6,33	241	23,4	336

Holdet efter Prins Odde startede højt, men hen i januar måned gik de stærkt ned i ydelse. Dette forhold bevirkede, at Prins Oddes døtre ikke nåede den smørydelse, som var ventet efter den smukke start. Der er stor spredning i mælkemængden; hos enkelte svigter ydeevnen, medens de fleste vil have anlæg for en tilfredsstillende mælkeydelse. I fedtprocent er der ligeledes store variationer, men som gennemsnit blev resultatet helt godt.

Samlingen er noget uensartet i type, flere er særdeles gode, men andre afviger både i størrelse og type. De har som helhed fine og velstillede baglemmer. Yverkarakteren blev 2,8 points. Nr. 34 blev udsat på grund af yverbetændelse. Malkbarhed: 1,12. 11 blev drægtige før 1. maj, 9 efter 1. ins., 2,0 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 25 kg i gns. Holdet gav 1,56 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Midtsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Høng.

Midtsjællands John, stbg. 1827, f. 30. september 1951 hos H. P. Hansen, Havndrup Nørremark, Pederstrup.

Fader: Esbern, e-stbg. 44. F. f. Malling Favorit, e-stbg. 42. F. m. Nr. 51, e-stbg. 813.

Moder: Nr. 2, e-stbg. 1412. M. f. Hornemann, f. 12. september 1939 hos K. Jensen, Bjerne Mark, Faaborg. M. m. Nr. 32, e-stbg. 1241.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	12 år	3379	7,33	282	248
M. m.	9 »	2768	7,05	222	195
F. m.	9 »	3611	6,65	273	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	3174	6,52	235	19,7	352

Der forekommer stor spredning i ydelsen for dette afkomshold. Henved hver 5. vil have for lav ydeevne. Med fedtprocent klarer døtrene efter John sig fortrinligt, og anlæg for høje og middelhøje fedtprocenter retter holdet noget op, så smørudbyttet blev ret godt.

Døtrene efter John har forskellig lød. Mange har hvide aftegn på lår, lyske og bug. De er dog som helhed af god type; de fleste har fine og velstillede baglemmer. Yverformen er bedømt til 2,7 points. Malkbarhed: 1,32. Nr. 21 blev udsat på grund af yverbrand. 17 blev drægtige før 1. maj, 10 efter 1. ins., 2,0 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt var 25 kg i gns. Holdet gav 1,52 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Østdansk Jerseytyrestation, afkomsprøvestation Høng.

Hau Trælleborg, stbg. 1652, f. 19. oktober 1951 hos Gregers Olsen, Hausøgård, Nr. Asminderup.

Fader: Wilmann, e-stbg. 83. F. f. Lasse, e-stbg. 70. F. m. Nr. 22, e-stbg. 1580.

Moder: Nr. 54, e-stbg. 3762. M. f. Sejr Hau, stbg. 730. M. m. Nr. 25, f. 26. juni 1942 hos Chr. Jensen, Johnsgård, Slagelse.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	4673	6,43	341	301
M. m.	5 »	3033	6,33	218	192
F. m.	11 »	3775	6,86	295	259

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	3275	6,11	227	19,0	353

Der er en jævn pæn ydeevne i døtrene efter Hau Trælleborg. Mælke-mængden for de enkelte døtre grupperer sig i hovedsagen om gennemsnittet, der ligger helt godt. Det er især de ret jævne fedtprocenter, der trækker smørudbyttet noget ned, idet holdet som gennemsnit ligger et stykke under, hvad der i år er middel for racen.

Samlingen efter Hau Trælleborg er af god type. De fleste er rødbrune af lød (enkelte lyse); de har fine, velstillede lemmer. Yvernes form og placering er bedømt til 2,7 points. Malkbarhed: 1,06. 19 var drægtige før 1. maj, 11 efter 1. ins., 1,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 21 kg i gns. Holdet gav 1,52 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Aabenraaegnsens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Juhlsminde.

Aabenraa Esb, stbg. 1824, f. 27. december 1952 hos Erik Dahl Jensen, Møllegård, Hundstrup, V. Aaby.

Fader: Esbern, e-stbg. 44. F. f. Malling Favorit, e-stbg. 42. F. m. Nr. 51, e-stbg. 813.

Moder: Nr. 7, e-stbg. 1441. M. f. Kærby Vestfyn, e-stbg. 41. M. m. Nr. 1, e-stbg. 1232.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	12 år	3871	7,47	329	289
M. m.	7 »	3447	6,71	263	231
F. m.	9 »	3611	6,65	273	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	3102	6,40	226	19,4	369

Halvdelen af holdet efter Aabenraa Esb har en fortrinlig ydeevne, medens den anden halvdel har vigende tendens med mælke-mængde. Der er stor spredning. Med hensyn til fedtprocenten avler tyren godt. Der er stabilitet over feltet, og næsten hele flokken ligger omkring gennemsnittet, der er tilfredsstillende.

Det er en samling ret ensartede kvier; flere er af god type, enkelte er lave af ryg, de har fine og velstillede baglemmer. Yvernes form og placering er bedømt til 2,8 points. Malkbarhed: 1,39. Dette hold var så usædvanlig hurtigt at malke, at der faktisk skulle to mand til at betjene en maskine, men der var ikke mælkespild. 12 blev drægtige før 1. maj, 2 efter 1. ins., 2,6 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 21 kg i gns. Holdet gav 1,43 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Holstebroegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lægård.

Dan, stbg. 2087, f. 6. maj 1953 hos Niels Larsen, Stenderupgård, V. Hæsinge.

Type 1 a 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Palle Mølbros, stbg. 877. F. f. Bonte, e-stbg. 66. F. m. Nr. 8, e-stbg. 1140.

Moder: Nr. 28, e-stbg. 1260. M. f. Gamborg 60, stbg. 556. M. m. Nr. 4, e-stbg. 999.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	13 år	3796	6,22	268	236
M. m.	4 »	2539	7,35	213	187
F. m.	11 »	3806	5,61	242	213

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	3035	6,36	219	18,4	358

Det er i hovedsagen de helt igennem lidt for lave mælkemængder, der giver dette hold en noget beskeden placering, idet tyren avler godt med hensyn til fedtprocenten i sine døtre. En som helhed lidt for lav mælke-mængde med en tilfredsstillende fedtprocent blev denne prøves hovedresultat.

Det er en tiltalende, ret ensartet samling af hel god type. De fleste er rødbrune af lød, flere er vel rigelig store; de har velstillede baglemmer. Yverform og -placering er bedømt til 2,8 points. Malkbarhed: 1,08. Flere af kvierne på dette hold havde trykknuder på haserne i den første tid efter kælvningen. 15 var drægtige før 1. maj, 6 efter 1. ins., 2,1 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt blev 20 kg i gns. Holdet gav 1,50 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Sydjysk Jersey-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Skølvad.

Guldmunk 61, stbg. 1668, f. 20. januar 1951 hos B. Thagaard, Vejlbj Munkgård, Røjle.

Fader: Guldmunk, stbg. 1245. F. f. Balder, e-stbg. 58. F. m. Nr. 33, f. 25. april 1945 hos A. N. Kroer, Søndergård, Haarslev.

Moder: Nr. 61, e-stbg. 2668. M. f. Munkgaard Ellekær, e-stbg. 73. M. m. Nr. 93, e-stbg. 1856.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	4263	6,18	299	264
M. m.	14 »	3800	5,65	244	214
F. m.	3 »	4428	6,08	306	269

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	3103	6,19	218	19,0	366

Henved halvdelen af denne afkomssamling har en fortrinlig ydeevne, men da der er flere, som svigter med mælkeydelse, er spredningen stor.

Når dertil kommer, at tyrens arvelige anlæg med fedtprocent i døtrene også synes at være uens beskafne, hvilket har resulteret i et lavt gennemsnit, blev udbyttet i smørfedt for holdet som helhed noget under middel for racen i år.

Det er en samling ensartede kvier. De er fine af type, flere er til 1 a og 1 b, enkelte har lav ryg, de fleste med velstillede baglemmer. Yvernes form og placering er til 2,7 points. Malkbarhed: 1,56. Døtrene efter Guld munk 61 var så usædvanlig hurtige at malke, at det var nødvendigt at være to mand om 1 maskine. Malketiden var kun 2,3 min. Alle 18 var drægtige før 1. maj, 10 efter 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 22 kg i gns. Holdet gav 1,45 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Sydvestfyns Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Vestervang.

Abild 15, stbg. 1539, f. 3. februar 1951 hos Laur. Storm, Hindslykke, Verninge, Knarreborg.

Fader: Abild 21, stbg. 1225. F. f. Lasse, e-stbg. 70. F. m. Nr. 21, e-stbg. 1579.

Moder: Nr. 15, e-stbg. 1313. M. f. Nybølle Nr. 39, stbg. 633. M. m. Nr. 59, f. 27. august 1936 hos Karl Nielsen, Gadstrup, Nr. Aaby.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	13 år	3989	6,35	287	253
M. m.	7 »	2493	6,22	176	155
F. m.	5 »	3077	7,73	271	238

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	2928	6,55	218	18,8	362

Der er meget stor spredning i mælkemængden for døtrene efter Abild 15. Flere er fortrinlige i ydeevne, men henvend $\frac{1}{3}$ af tyrens afkom har for ringe ydelsesanlæg. Med hensyn til fedtmængde avler tyren særdeles godt, og de meget gode fedtprocenter for hele flokken er holdets styrke.

Det er en samling ensartede kvier, de fleste af god type med fine, velstillede baglemmer. Yvernes form og placering var dårlig, de fik 2,5 points i gns. Nr. 5 og 7 har uregelmæssig pattestilling. Nr. 13, 14 og 20 havde yverbetændelse før kælvningen. Malkbarhed: 1,31. 17 var drægtige før 1. maj, 7 efter 1. ins., 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 21 kg i gns. Holdet gav 1,42 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Vejle Amts Jerseysædcentral, afkomsprøvestation Skovgård.

Fix, stbg. 1830, f. 15. oktober 1952 hos Anna Pedersen, Hammelmose, Manna.

Fader: Max Knægt, stbg. 1360. F. f. Abildknægt, e-stbg. 39. F. m. Nr. 22, e-stbg. 2315.

Moder: Nr. 23, e-stbg. 1583. M. f. Oddenbo II, e-stbg. 35. M. m. Nr. 18, f. 29. december 1935 hos Anna Pedersen, Hammelmose.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	11 år	4919	5,83	325	287
M. m.	11 »	3068	6,16	214	189
F. m.	3 »	3812	6,71	291	256

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	3063	6,11	212	18,9	347

Både når talen er om mælkemængde og fedtprocent, viser prøven, at denne tyr er uens beskaffen i sine anlæg. Selv om der hos enkelte af tyrens døtre er gode ydelsesanlæg, har over halvdelen vigende tendens i mælke-mængde, og flere svigter tildels. I fedtprocent er der også store variationer, og gennemsnittet for holdet ligger lavt.

Kvierne på dette hold er noget uensartede i type. Der er dog flere helt gode, og de har alle fine og velstillede baglemmer. Yverformen er tilfredsstillende, de fik 2,9 points i gns. Malkbarhed: 1,11. 18 var drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 2,3 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 21 kg i gns. Holdet gav 1,44 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Stender 55, stbg. 1857, f. 29. marts 1953 hos Niels Larsen, Stenderupgård, V. Hæsinge.

Fader: Palle Mølbro, stbg. 877. F. f. Bonte, e-stbg. 66. F. m. Nr. 8, e-stbg. 1140.

Moder: Nr. 55, e-stbg. 2800. M. f. Esbern, e-stbg. 44. M. m. Nr. 6, e-stbg. 996.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5630	5,84	373	329
M. m.	13 »	4277	6,33	308	271
F. m.	11 »	3806	5,61	242	213

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	3261	5,48	202	18,4	366

Holdet efter Stender 55 har gennemgående ret gode ydelsesanlæg. Der er dog enkelte, som svigter. Når smørydelsen blev lav for holdet som helhed, skyldes det i hovedsagen de lave fedtprocenter for et stort antal af tyrens døtre. Selv om værdierne med hensyn til denne egenskab viser en stor variation, ligger de fleste på et for racen lavt niveau.

Det er en samling ensartede kvier af god type og af passende størrelse med velbåret ryg og fine lemmer. Yverform og -placering er bedømt til

2,8 points. Malkbarhed: 1,18. Ca. $\frac{1}{3}$ af kvierne efter Stender 55 har det været nødvendigt at hormonbehandle efter kælvningen fra 1 til 5 gange for at få dem til at lægge mælken ned ved malkningen. Alle 19 var drægtige før 1. maj, 10 efter 1. ins., 1,6 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 21 kg i gns. Holdet gav 1,44 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Tørring-Brædstrupegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grauballegård.

Abild Skovmark, stbg. 1845, f. 4. juli 1952 hos Chr. Andersen, Skovmarken, Ollerup.

Type 2 b 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Abild Hedam, e-stbg. 76. F. f. Abild Nybølle, e-stbg. 18. F. m. Nr. 140, e-stbg. 709.

Moder: Nr. 57, e-stbg. 2332. M. f. Nr. 24, stbg. 1892. M. m. Nr. 49, e-stbg. 1717.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	5056	7,13	411	361
M. m.	7 »	4687	6,27	333	294
F. m.	10 »	3121	6,32	224	197

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	2591	6,45	190	16,9	328

Henved halvdelen af kvierne på dette afkomshold har for lav ydeevne, og enkelte svigter tildels med mælkeydelse. Med hensyn til fedtprocenten er resultatet særdeles tilfredsstillende, således at det lave smørudbytte skyldes den svigtende malkeevne.

Det er en samling fine og ensartede kvier af god type med fine og velstillede baglemmer. Yverformen er god, de fik 2,9 points i gns. Malkbarhed: 1,19. Hele holdet blev angrebet af kokopper i februar. Nr. 61, 67, 70, 73, 75 og 76 havde en overgang klovbrandbylder, men kom dog tilsyneladende godt over det. 19 blev drægtige før 1. maj, 10 efter 1. ins., 2,1 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 21 kg i gns. Holdet gav 1,34 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

TYR AF KORTHORNSRACE

Kvægavlsforeningen Vestjyden, afkomsprøvestation Skølvad.

Vest, stbg. 3269 f, f. 9. april 1952 hos Mourids Mouridsen, Gadegård, Outrup.

1. pr. 1953, 54, 55 og 56 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1957 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Daler Redrice, stbg. 3244 f. F. f. Redrice Fern Ringleader II, e-stbg. 3090 f. F. m. Nr. 15 Didde, e-stbg. 17015 f.

Moder: Nr. 35 Daisy III, e-stbg. 18546 f. M. f. Georg Warrior, e-stbg. 2524 f. M. m. Nr. 20 Daisy, e-stbg. 15257 f.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	4717	3,81	201	180
M. m.	5 »	4772	3,88	207	185
F. m.	10 »	5087	4,07	232	207
				Højeste dagsydelse	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4 % mælk	kg
Gns. af 17 døtre	3369	4,08	154	18,2	544

Holdet efter Vest startede på ca. 16 kg 4 % m., men ydelsen faldt ret stærkt i vinterens løb, og omkring udbindingstid var de nede på under 10 kg 4 % m., og flere nærmede sig nulpunktet. Mælkeydelsen for året blev derfor beskeden, og når fedtprocenten kun godt og vel kunne holde 4 %, er smørudbyttet lavt. Der er dog en betydelig spredning i mælke-mængden.

Det er en samling middelstore kvier i meget godt huld. De har fedtpuder på sædebenene. Løden varierer, men skimlet og rød farve er overvejende; ryggen er velbåret hos de fleste. De har fine og velstillede baglemmer. Yverformen og yvernes placering blev bedømt til 2,1 points. Malkbarhed: 1,45. De var alle 17 drægtige før 1. maj, 11 efter 1. ins., 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 36 kg i gns. Holdet gav 1,11 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

III. Statistiske analyser af ydelsestallene.

Ved forsøgsleder Ejner Nielsen.

De statistiske analyser af ydelsestallene er foretaget for 11 stationer og omfatter 32 hold. Der er dog ikke mere end én race repræsenteret for hver station, idet det ikke har nogen avlsmæssig værdi at sammenligne ydelsen mellem hold af forskellige racer. Der er valgt de stationer, hvor de højest-ydende hold har stået, og for Jerseyracen er der foretaget beregninger for Vestervang, da denne station er den eneste, hvor der findes tre hold af nævnte race.

Ved middelfejlsberegningerne er det nødvendigt, at ydelsen bliver opgjort i laktationsperioder af nøjagtig samme længde for alle kvier, og ydelsen er derfor beregnet på 250 dage for hver enkelt kvie. Det er disse ydelsestal, som er anvendt i de følgende beregninger.

Ydelseshøjden.

Holdenes gennemsnitlige ydelse er anført i *tabel A*, og desuden er middelfejlen tilføjet for mælk, fedtprocent og smør. Der er ingen af holdene, som nåede Høj-holdets ydelse sidste år, men ydelsen for holdene efter Horsens Sortemose, Tamas og Vinkel er højere end for Samsø Pan-holdet, der var det næsthøjeste hold sidste år.

Når det skal undersøges, om der kan påvises statistisk sikre forskelle mellem afkomsholdene, bør der først foretages en variansanalyse, hvis der er mindst tre hold på en station, medens der direkte kan foretages en middelfejlsberegning på de stationer, hvor der er to hold. Variansanalyserne og middelfejlsberegningerne er foretaget for mælk, fedtprocent og smør.

Variansanalyserne findes i *tabel B*, hvor antallet af frihedsgrader og middelvadratet mellem og inden for afkomshold er anført. I kolonnen yderst til højre findes F-værdien, som er forholdet mellem de to middelvadrater, og jo større dette tal er, desto større sandsynlighed er der for, at der foreligger reelle forskelle mellem afkomsholdene. F-værdien må være af en bestemt størrelse, hvis der skal kunne findes statistisk sikre forskelle mellem afkomsholdene, og når antallet af frihedsgrader bliver mindre, må F-værdien blive større.

Ved hjælp af en tabel over F-fordelingen kan man finde grænser for, hvor sjældne de beregnede F-værdier vil være ved tilfældig variation, og dette er anskueliggjort ved at forsyne F-værdierne med stjerner, således at

***	angiver, at F-værdien vil være sjældnere end 1 gang af 1000
**	» » » » » » » 1 » » 100
*	» » » » » » » 1 » » 20

Tabel A. Middeltal og middelfejl. (Afkortede laktationsperioder på 250 dage).

Table A. Mean yields and the corresponding standard errors. (Truncated lactations of 250 days).

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Antal døtre <i>Number of daughters</i>	kg mælk <i>kg milk</i>	% fedt <i>fat percentage</i>	kg smør <i>kg butter</i>	kg smørfedt <i>kg butterfat</i>	Afkomsprøve- station <i>Testing station</i>
Horsens Sortemose	18	5111 ± 135	4,53 ± 0,070	260,5 ± 7,1	231,70	Østerhåb
Tamas	16	4951 ± 196	4,64 ± 0,053	258,5 ± 11,4	229,76	Thousgård
Vinkel	16	4818 ± 170	4,75 ± 0,050	257,6 ± 10,2	228,75	Nordsjælland
Stevns Klint	15	4911 ± 175	4,45 ± 0,042	245,5 ± 8,4	218,50	Boholmgård
Lokesønnen	18	4964 ± 190	4,40 ± 0,063	245,4 ± 10,7	218,50	Kalø
Horsens Loke	16	4833 ± 128	4,51 ± 0,039	245,3 ± 6,2	218,20	Østerhåb
Holbæk Okke	16	4603 ± 98	4,73 ± 0,063	245,2 ± 5,8	217,80	Fjordgården
Nordfyns Vang	20	4721 ± 150	4,61 ± 0,066	244,7 ± 7,8	217,51	Elsesminde
Lærk	18	5118 ± 112	4,25 ± 0,049	244,2 ± 5,2	217,68	Skøl vad
Sdj. Mars (S. D. M.)	17	5363 ± 143	4,03 ± 0,091	241,8 ± 5,5	216,01	Estrup
Rørbæk	20	4222 ± 197	4,97 ± 0,073	236,7 ± 9,6	209,90	Sundsgård
Loke 79	14	4606 ± 197	4,26 ± 0,061	219,9 ± 10,0	196,03	Kalø
Holbæk Kørvind	20	4194 ± 140	4,60 ± 0,061	217,3 ± 7,5	193,13	Fjordgården
Carlsro Høst	19	4209 ± 146	4,54 ± 0,051	214,9 ± 7,5	191,16	Sundsgård
Randers Baun (J.)	17	3329 ± 123	5,70 ± 0,055	214,8 ± 7,2	189,73	Vestervang
Ott 32	18	4567 ± 186	4,19 ± 0,053	214,4 ± 8,5	191,23	Kalø
William (J.)	17	2985 ± 113	6,32 ± 0,091	214,3 ± 6,9	188,74	Vestervang
Leo Langeland	17	3989 ± 192	4,67 ± 0,036	209,8 ± 9,4	186,38	Sundsgård
Skjoldvig	17	4217 ± 183	4,42 ± 0,057	209,5 ± 9,1	186,46	Fjordgården
Sex Vestfyn	17	4331 ± 146	4,30 ± 0,052	209,2 ± 6,7	186,44	Elsesminde
Torn	17	4376 ± 173	4,24 ± 0,051	208,0 ± 7,0	185,42	Skøl vad
Randers Loke	18	4117 ± 149	4,45 ± 0,040	205,9 ± 7,9	183,22	Kalø
Junker	17	4206 ± 110	4,35 ± 0,060	205,5 ± 5,2	183,05	Kalø
Sdj. Paul (S. D. M.)	16	4318 ± 175	4,20 ± 0,065	203,3 ± 8,1	181,34	Estrup
Ebbe	18	4147 ± 186	4,34 ± 0,066	202,0 ± 8,6	179,90	Elsesminde
Nordfyns Bull	19	4178 ± 175	4,28 ± 0,064	200,8 ± 8,4	178,96	Elsesminde
Haslev Favorit	19	3792 ± 185	4,62 ± 0,058	197,0 ± 9,1	175,08	Boholmgård
Abild 15 (J.)	20	2584 ± 172	6,49 ± 0,077	190,6 ± 12,0	167,80	Vestervang
Sdj. Wass (S. D. M.)	17	3634 ± 188	4,63 ± 0,061	189,5 ± 9,3	168,38	Estrup
Uffe II	17	3590 ± 167	4,46 ± 0,054	179,7 ± 9,0	159,96	Boholmgård
Aarup Søby	18	3617 ± 113	4,40 ± 0,068	178,8 ± 5,7	159,16	Elsesminde
Horsens Dal	20	3732 ± 198	4,22 ± 0,045	176,8 ± 9,1	157,66	Østerhåb

Tabel B. Variansanalyser.
Table B. Analysis of variance.

Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>	Mellem afkomshold <i>Between test groups</i>		Inden for afkomshold <i>Within test groups</i>		F
	Frihedsgrader <i>Degrees of freedom</i>	Middelkvadrat <i>Mean square</i>	Frihedsgrader <i>Degrees of freedom</i>	Middelkvadrat <i>Mean square</i>	
Kalp					
kg mælk (milk)	4	2056520	80	484993	4,24 * *
% fedt (fat percentage)	4	0,1898	80	0,0528	3,59 * *
kg smør (butter)	4	4774,95	80	1277,65	3,74 * *
Østerhåb					
kg mælk (milk)	2	10139099	51	479823	21,13 * * *
% fedt (fat percentage)	2	0,5520	51	0,0519	10,64 * * *
kg smør (butter)	2	37857,68	51	1094,13	34,60 * * *
Elsesminde					
kg mælk (milk)	4	2971745	87	451541	6,58 * * *
% fedt (fat percentage)	4	0,3291	87	0,0750	4,39 * *
kg smør (butter)	4	10993,37	87	1057,55	10,40 * * *
Sundsgård					
kg mælk (milk)	2	305143	53	605229	—
% fedt (fat percentage)	2	1,0997	53	0,0615	17,88 * * *
kg smør (butter)	2	3884,30	53	1473,08	2,64
Fjordgården					
kg mælk (milk)	2	889701	50	376645	2,36
% fedt (fat percentage)	2	0,3864	50	0,0655	5,90 * *
kg smør (butter)	2	5840,82	50	1035,50	5,64 * *
Boholmgård					
kg mælk (milk)	2	7989491	48	537729	14,86 * * *
% fedt (fat percentage)	2	0,2061	48	0,0484	4,26 *
kg smør (butter)	2	18326,23	48	1344,72	13,63 * * *
Estrup					
kg mælk (milk)	2	12883413	47	480069	26,84 * * *
% fedt (fat percentage)	2	1,6646	47	0,0912	18,25 * * *
kg smør (butter)	2	12475,94	47	1011,14	12,34 * * *
Vestervang					
kg mælk (milk)	2	2566296	51	368950	6,96 * *
% fedt (fat percentage)	2	3,2786	51	0,1054	31,11 * * *
kg smør (butter)	2	3609,36	51	1604,86	2,25

Der regnes som regel med, at der findes statistisk sikre forskelle, når F-værdien er forsynet med én stjerne, men sikkerheden er selvfølgelig stigende med antallet af stjerner, hvilket er ensbetydende med en stigning af F-værdien.

Det fremgår af *tabel B*, at variansanalyserne for mælk på stationerne Elsesminde og Vestervang gav en F-værdi på henholdsvis 6,58 og 6,96. F-værdien var altså mindst på Elsesminde; men den er forsynet med tre stjerner, medens der kun er to stjerner for Vestervang. Dette skyldes, at der var flere frihedsgrader for variansanalyserne på Elsesminde, og derfor kræves der ikke så stor en F-værdi for at opnå de tre stjerner.

Variansanalyserne for Kalø, Østerhåb, Elsesminde, Boholmgård og Estrup viser, at man kan regne med at finde statistisk sikre forskelle for både mælk, fedtprocent og smør. Variansanalyserne for Fjordgården viser, at der kun kan regnes med statistisk sikre forskelle for fedtprocent og smør, medens det af variansanalyserne for Vestervang fremgår, at der ikke findes statistisk sikre forskelle for smør, men derimod for mælk og fedtprocent. På Sundsgård findes statistisk sikre forskelle for fedtprocent, men F-værdien for smør er for lille til, at der kan findes statistisk sikre forskelle mellem afkomsholdene, og for mælkeydelsen er middeltkvadratet mellem afkomshold mindre end middeltkvadratet inden for afkomshold, hvilket skyldes den lille forskel i mælkemængde mellem holdene og den store spredning, som findes på holdene efter Rørbæk og Leo Langeland.

I det følgende findes resultaterne fra sammenligningerne mellem holdene på samme station og af samme race, og der er kun anført de forskelle, som er statistisk sikre.

Rød Dansk Malke race.

Kalø: Holdet efter Lokesønnen havde den største mælkemængde, og forskellen mellem dette hold og holdene efter Junker og Randers Loke blev henholdsvis 758 ± 223 og 847 ± 241 kg mælk. Holdet efter Randers Loke havde den højeste fedtprocent, og der var en forskel mellem dette hold og holdene efter Loke 79 og Ott 32 på henholdsvis $0,19 \pm 0,07$ og $0,26 \pm 0,07$ pct. fedt. Der var desuden en statistisk sikker forskel mellem holdene efter Lokesønnen og Ott 32 på $0,21 \pm 0,08$ pct. fedt til gunst for Lokesønnen. I smørydelse var holdet efter Lokesønnen holdene efter Ott 32, Randers Loke og Junker overlegent, og forskellene var i den anførte rækkefølge: $31,0 \pm 13,7$, $39,5 \pm 13,3$ og $39,9 \pm 12,2$ kg smør.

Østerhåb: Forskellene mellem de to højtydende hold efter Horsens Sortemose og Horsens Loke kunne ikke betragtes som statistisk sikre. Holdet efter Horsens Dal havde en mindre ydelse end de to andre hold. Forskellen mellem holdene efter Horsens Sortemose og Horsens Dal var 1379 ± 246 kg mælk, $0,31 \pm 0,08$ pct. fedt og $83,7 \pm 11,7$ kg smør. Horsens Lokeholdets positive afvigelse over for holdet efter Horsens Dal blev 1101 ± 250 kg mælk, $0,29 \pm 0,06$ pct. fedt og $68,5 \pm 11,6$ kg smør.

Skølvad: Lærk-holdet havde den højeste mælke- og smørydelse, medens fedtprocenten lå på samme niveau for begge hold. Forskellen mellem holdene efter Lærk og Torn blev 742 ± 204 kg mælk og $36,2 \pm 8,7$ kg smør.

Elsesminde: Døtrene efter Nordfyns Vang havde den højeste mælkeydelse, og forskellen mellem dette hold og holdene efter Nordfyns Bull, Ebbe og Aarup Søby blev henholdsvis 543 ± 230 , 574 ± 237 og 1104 ± 191 kg mælk. Mellem holdene efter Sex Vestfyn og Aarup Søby var der en forskel på 714 ± 183 kg mælk. Der var en forskel mellem holdene efter Nordfyns Bull og Aarup Søby på 561 ± 211 kg mælk, og forskellen mellem holdene efter Ebbe og Aarup Søby blev 530 ± 217 kg mælk. Aarup Søby-holdet var således de andre hold langt underlegent i mælkemængde.

Den højeste middelfedtprocent fandtes på holdet efter Nordfyns Vang, og forskellen mellem dette hold og holdene efter Aarup Søby, Ebbe, Sex Vestfyn og Nordfyns Bull var i den anførte rækkefølge: $0,21 \pm 0,09$, $0,27 \pm 0,09$, $0,31 \pm 0,09$ og $0,33 \pm 0,09$ pct. fedt.

Med hensyn til smørydelse var holdet efter Nordfyns Vang de andre hold overlegent, og Aarup Søby-holdet lå under de andre hold. Forskellen mellem holdet efter Nordfyns Vang og holdene efter Sex Vestfyn, Ebbe, Nordfyns Bull og Aarup Søby blev i den anførte rækkefølge: $35,5 \pm 10,5$, $42,7 \pm 11,6$, $43,9 \pm 11,5$ og $65,9 \pm 9,9$ kg smør. Forskellen mellem holdene efter Sex Vestfyn og Aarup Søby var $30,4 \pm 8,8$ kg smør. Mellem holdene efter Ebbe og Aarup Søby var forskellen $23,2 \pm 10,3$ kg smør, og mellem holdene efter Nordfyns Bull og Aarup Søby fandtes en forskel på $22,0 \pm 10,2$ kg smør.

Sundsgård: Det fremgår af variansanalyserne i *tabel B*, at der ikke var statistisk sikre forskelle for mælke- og smørmængderne. Rørbæk-holdet havde den højeste fedtprocent, og forskellen mellem dette hold og holdene efter Leo Langeland og Carlsro Høst var henholdsvis $0,30 \pm 0,09$ og $0,43 \pm 0,09$ pct. fedt. Holdet efter Leo Langeland afveg positivt over for holdet efter Carlsro Høst, og forskellen blev $0,13 \pm 0,06$ pct. fedt. Alle tre hold havde en høj fedtprocent, og især må fedtprocenterne for Rørbæk-holdet betegnes som meget høje.

Fjordgården: Af variansanalyserne i *tabel B* fremgår det, at der ikke var statistisk sikre forskelle for mælkemængderne. Skjoldvig-holdet har været de to andre hold underlegent i fedtprocenten, idet der blev en forskel på $0,31 \pm 0,08$ pct. fedt mellem holdene efter Holbæk Okke og Skjoldvig, og forskellen mellem holdene efter Holbæk Kørvind og Skjoldvig blev $0,18 \pm 0,08$ pct. fedt. Holdet efter Holbæk Okke har haft en højere smørydelse end holdene efter Holbæk Kørvind og Skjoldvig, og forskellene blev henholdsvis $27,9 \pm 9,9$ og $35,7 \pm 10,9$ kg smør.

Boholmgård: Der var en stor forskel i mælkeydelse mellem holdet efter Stevns Klint og holdene efter Haslev Favorit og Uffe II, og forskellene blev henholdsvis 1119 ± 260 og 1321 ± 243 kg mælk. Haslev Favorit-holdet

havde den højeste fedtprocent, og forskellen mellem dette hold og holdet efter Stevns Klint blev $0,17 \pm 0,08$ pct. fedt. I smørydelse afveg holdet efter Stevns Klint positivt over for holdene efter Haslev Favorit og Uffe II, og forskellene blev henholdsvis $48,5 \pm 12,6$ og $65,8 \pm 12,4$ kg smør.

Sortbroget Dansk Malkerace.

Estrup: Den højeste mælkeydelse opnåede holdet efter Sdj. Mars, og forskellen mellem dette hold og holdene efter Sdj. Paul og Sdj. Wass blev 1045 ± 225 og 1729 ± 236 kg mælk. Forskellen mellem holdene efter Sdj. Paul og Sdj. Wass var 684 ± 258 kg mælk. Holdet efter Sdj. Wass havde en meget højere fedtprocent end de to andre hold, og der var en forskel mellem Sdj. Wass-holdet og holdene efter Sdj. Paul og Sdj. Mars på henholdsvis $0,43 \pm 0,09$ og $0,60 \pm 0,11$ pct. fedt. I smørydelse afveg holdet efter Sdj. Mars meget positivt fra holdene efter Sdj. Paul og Sdj. Wass, og forskellene blev henholdsvis $38,5 \pm 9,7$ og $52,3 \pm 10,8$ kg smør.

Jerseyrace.

Vestervang: Variansanalyserne i *tabel B* viser, at der ikke var statistisk sikre forskelle mellem holdene, når ydelsen udtrykkes i smør, og årsagen hertil må søges i den usædvanlig store spredning for holdet efter Abild 15. Holdet efter Randers Baun afveg positivt over for holdene efter William og Abild 15 med hensyn til mælkeydelse, og forskellene blev henholdsvis 344 ± 166 og 745 ± 219 kg mælk. Randers Baun-holdet havde en meget lavere fedtprocent end de to andre hold. Forskellen mellem holdene efter Abild 15 og Randers Baun blev $0,79 \pm 0,10$ pct. fedt, og mellem holdene efter William og Randers Baun var forskellen $0,62 \pm 0,11$ pct. fedt.

Spredningen.

Spredningen i døtrenes ydelsestal er anført i *tabel C* og omfatter mælk, fedtprocent og smør. Afkomsholdene er stillet op efter spredningen i smørydelsen, således at holdet med den mindste spredning er sat øverst.

Det ses af tabellen, at holdene efter Junker, Lærk, Sdj. Mars og Holbæk Okke havde den mindste spredning i smørydelsen. Den største spredning havde holdet efter Abild 15, men holdene efter Tamas og Lokesønnen spredte også meget.

Holdene efter Leo Langeland, Horsens Loke, Stevns Klint og Randers Loke havde en meget lille spredning i fedtprocenten, medens de største spredninger i fedtprocenten fandtes på holdene efter William og Sdj. Mars; men holdene efter Abild 15 og Rørbæk udviste også stor spredning.

I mælkeydelse havde holdet efter Holbæk Okke den mindste spredning; men der var dog også en lille spredning for holdene efter Junker og William.

Tabel C. Spredning i døtrenes ydelsestal.

Table C. Standard deviation of the daughters' yield-figures.

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	kg mælk <i>kg milk</i>	% fedt <i>fat percentage</i>	kg smør <i>kg butter</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
Junker	454	0,249	21,6	Kalø
Lærk	476	0,208	21,9	Skølvad
Sdj. Mars (S. D. M.)	591	0,376	22,8	Estrup
Holbæk Okke	390	0,252	23,1	Fjordgården
Aarup Søby	479	0,288	24,3	Elsesminde
Horsens Løke	510	0,155	24,8	Østerhåb
Sex Vestfyn	602	0,214	27,6	Elsesminde
William (J.)	464	0,377	28,5	Vestervang
Torn	712	0,209	29,0	Skølvad
Randers Baun (J.)	506	0,226	29,5	Vestervang
Horsens Sortemose	575	0,299	30,0	Østerhåb
Stevns Klint	678	0,164	32,4	Boholmgaard
Sdj. Paul (S. D. M.)	700	0,259	32,5	Estrup
Carlsro Høst	635	0,222	32,7	Sundsgård
Randers Løke	631	0,170	33,6	Kalø
Holbæk Kørvind	628	0,274	33,6	Fjordgården
Nordfyns Vang	671	0,295	35,1	Elsesminde
Ott 32	791	0,226	36,3	Kalø
Ebbe	789	0,280	36,3	Elsesminde
Nordfyns Bull	763	0,278	36,4	Elsesminde
Uffe II	690	0,221	36,9	Boholmgaard
Løke 79	738	0,229	37,2	Kalø
Skjoldvig	753	0,236	37,3	Fjordgården
Sdj. Wass (S. D. M.)	776	0,252	38,2	Estrup
Leo Langeland	791	0,149	38,7	Sundsgård
Haslev Favorit	808	0,255	39,5	Boholmgaard
Horsens Dal	887	0,201	40,6	Østerhåb
Vinkel	678	0,200	40,7	Nordsjælland
Rørbæk	883	0,326	42,9	Sundsgård
Løkesønnen	805	0,265	45,5	Kalø
Tamas	784	0,213	45,7	Thousgaard
Abild 15 (J.)	770	0,347	53,8	Vestervang
Middel (Average)	669	0,247	34,0	

Den største spredning i mælkeydelse havde holdene efter Horsens Dal og Rørbæk, men spredningen for holdene efter Haslev Favorit og Lokesønnen var også meget stor.

Udregnes forholdet mellem holdene med den største og den mindste spredning, bliver det 2,3 for mælk, 2,5 for fedtprocent og 2,5 for smør; der er således stor forskel på holdenes spredning.

Alderens og vægtens indflydelse på ydelsen hos Rød Dansk Malkerace.

Der er foretaget en undersøgelse af alderens og vægtens indflydelse på ydelsen for afkomsprøvekvier af Rød Dansk Malkerace. Undersøgelsen omfatter de 40 hold, som har været med i de statistiske analyser de to foregående år. Der var 707 kvier med i undersøgelsen. Ydelsen er beregnet på 250 dage for alle kvierne, og der er regnet med alder i dage ved kælvning og med vægten efter kælvningen, hvor vægten er gennemsnit af vejningerne på tre hinanden følgende dage.

Alderens indflydelse på ydelsen.

Regressionskoefficienten mellem alder i dage ved kælvning og smørydelsen i 250 dage blev 0,051. Det vil sige, at ydelsen vil stige 51 g smør i 250 dage, såfremt kvierne bliver 1 dag ældre ved kælvningen. Bliver kvierne 1 måned ældre ved kælvningen, vil ydelsen i 250 dage stige 1,5 kg smør. Korrelationskoefficienten blev 0,12 og var statistisk sikker ($P < 0,01$).

Da der er en sammenhæng mellem alder og vægt, må noget af stigningen skyldes, at kvierne er blevet tungere samtidig med, at de er blevet ældre. Udregnes regressionskoefficienten mellem alder og ydelse ved konstant vægt, bliver den kun 0,021, og det giver en stigning på 0,6 kg smør for ydelsen i 250 dage. Den partielle korrelationskoefficient blev kun 0,05 og var ikke statistisk sikker. Det giver således ikke noget stort udslag, selvom kvierne bliver lidt ældre ved kælvningen.

Det så ud til, at alderen havde lidt større betydning for de yngste hold end for de ældste hold.

Når der ikke blev større udslag for alderen, må det skyldes, at afkomsprøvekvierne af Rød Dansk Malkerace er *gamle nok*, når de kælver, og det vil ikke få nogen afgørende indflydelse på ydelsen, selv om kvierne fik lov til at blive en del ældre ved kælvningen.

Vægtens indflydelse på ydelsen.

Resultatet af denne undersøgelse er anført i nedenstående tabel, hvor holdene er delt efter deres gennemsnitlige smørydelse i 250 dage.

Tabel D. Vægtens indflydelse på ydelsen ved forskelligt ydelsesniveau.

	Holdenes gns. ydelse			
	over 215 kg smør	190-215 kg smør	under 190 kg smør	Alle hold
Antal hold	14	15	11	40
Regressionskoefficienten mellem vægt og ydelse	0,210	0,175	0,135	0,176
En stigning af vægten på 10 kg giver en forøgelse i kg smør på	2,1	1,8	1,4	1,8
Regressionskoefficienten mellem vægt og ydelse ved konstant alder	0,210	0,182	0,039	0,159
En stigning af vægten på 10 kg giver en forøgelse i kg smør på	2,1	1,8	0,4	1,6
Korrelationskoefficienterne:				
mellem vægt og ydelse	0,22***	0,21**	0,17*	0,20***
mellem vægt og ydelse ved konstant alder	0,21**	0,20**	0,04	0,17***

* $P < 0,05$ ** $P < 0,01$ *** $P < 0,001$

Som det fremgår af tabellen, har holdene med de gode ydelses anlæg givet det største udslag for vægten, medens udslagene har været mindst for holdene med de dårligste ydelses anlæg. Korrelationskoefficienterne er også størst for de bedste ydelses hold, og med undtagelse af den ene korrelationskoefficient er de alle statistisk sikre, således som det fremgår af de vedføjede stjerner, hvor der er anvendt de samme grænser, som er benyttet ved variansanalyserne.

Der blev endvidere foretaget en deling efter holdenes gennemsnitlige vægt efter kælvning for at undersøge, om udslaget var afhængig af holdenes niveau med hensyn til vægten.

Tabel E. Vægtens indflydelse på ydelsen ved forskelligt niveau af vægten.

	Holdenes gns. vægt	
	over 470 kg	indtil 470 kg
Antal hold	20	20
Regressionskoefficienten mellem vægt og ydelse	0,142	0,220
En stigning af vægten på 10 kg giver en forøgelse i kg smør på	1,4	2,2
Regressionskoefficienten mellem vægt og ydelse ved konstant alder	0,127	0,201
En stigning af vægten på 10 kg giver en forøgelse i kg smør på	1,3	2,0
Korrelationskoefficienterne:		
mellem vægt og ydelse	0,17**	0,25***
mellem vægt og ydelse ved konstant alder	0,14*	0,21***

* $P < 0,05$ ** $P < 0,01$ *** $P < 0,001$

Holdene med den mindste vægt efter kælvningen gav det største udslag i ydelsen for en stigning af vægten, og det samme var tilfældet, når alderens indflydelse blev elimineret. Alle korrelationskoefficienter var statistisk sikre.

Konklusion.

Undersøgelserne viste, at en forøgelse af alderen på 1 måned gav et mindre udslag i smørydelsen, end en stigning af vægten på 10 kg ville frembringe.

Da der er en sammenhæng mellem alder og vægt, vil kviernes vægt tiltage med stigende alder, og derfor blev regressionskoefficienterne også udregnet mellem alder og ydelse ved konstant vægt og mellem vægt og ydelse ved konstant alder, og korrelationskoefficienterne blev udregnet på samme måde. Korrelationskoefficienten mellem alder og ydelse ved konstant vægt blev 0,05 for alle holdene, og den var ikke statistisk sikker, medens korrelationskoefficienten mellem vægt og ydelse ved konstant alder blev 0,17, og denne korrelationskoefficient var statistisk sikker.

Det fremgår tydeligt af undersøgelsen, at der var betydelig bedre sammenhæng mellem vægt og ydelse, end der var mellem alder og ydelse.

IV. Sammendrag.

I prøveåret 1957-58 er der afprøvet 102 tyre fordelt på 33 stationer; det er 8 hold mere end sidste år på det samme antal stationer. I de 13 år, foranstaltningen har været gennemført, er der ialt afprøvet følgende tyre fordelt på de enkelte racer:

Rød Dansk Malke race	477 hold	73,5 %
Sortbroget Dansk Malke race	98 »	15,1 »
Jersey race	69 »	10,6 »
Korthornsrace	5 »	0,8 »
Ialt	649 hold	100,0 %

Ydelsen i 1956-57 og 1957-58 i 304 dage.

	Antal hold	Antal kvier	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	kg 4% mælk
Alle hold 1957-58	102	1832	4593	4,65	240	214	5043
» » 1956-57	94	1677	4421	4,61	229	204	4828
Forskel	+8	+155	+172	+0,04	+11	+10	+215

Tallene viser en stor stigning i ydeevnen for den samlede bestand. Det bør dog fremhæves, at det især er mælkemængden for R. D. M. og S. D. M., der er gået op. Over 5000 kg 4 % mælk i gns. af ca. 1800 l. kalvs kvier i 304 dage er en smuk præstation.

De enkelte racer i 1957-58, ydelse i 304 dage.

	Antal hold	Antal kvier	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	kg 4% mælk
R. D. M.	67	1206	4862	4,48	245	218	5211
S. D. M.	17	305	4908	4,31	238	212	5139
Jersey race	17	304	3285	6,22	232	204	4377
Korthornsrace	1	17	3369	4,08	154	138	3410

Det højestydende hold for hver af de tre racer havde følgende ydelse i 304 dage:

	Tyrens navn	stbg./ reg.	Antal dyr	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	kg 4 % mælk
R. D. M.	Horsens Sortemose	25369	18	5907	4,56	303	269	6404
S. D. M.	Sdj. Mars	6367	17	6182	4,02	278	249	6201
Jerseyrace	Plet Nørremark	1835	15	3706	6,18	260	229	4920

Den højestydende kvie inden for hver af de tre racer opnåede følgende resultat:

	Antal dage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	Fader
R. D. M.	303	7476	4,77	402	357	Top, reg. 25056
S. D. M.	327	7859	4,32	381	340	Randers Krans, stbg. 6351
Jerseyrace	325	5258	5,88	350	309	Prins Nørremark, stbg. 1886

Inseminering og drægtighedsforhold.

95,7 % af kvierne var drægtige ved hjemsendelsen mod 93,7 % sidste år. Af de 43 hold, hvor alle kvierne var drægtige, ligger de 21 hold med over 225 kg smørfedt. Der er anvendt 2,2 ins. pr. drægtighed mod 2,1 sidste år.

Tyrenes alder ved prøvens begyndelse.

Alder i år	1958—1959		1957—1958	
	antal	%	antal	%
under 4 år	1	1,0	—	—
4—5	61	63,6	60	58,8
5—6	25	26,0	33	32,4
6—7	5	5,2	9	8,8
over 7 år	4	4,2	—	—
Ialt	96	100,0	102	100,0

Henved $\frac{2}{3}$ af tyrene er under 5 år ved prøvens begyndelse.

Angående kviernes fodring må henvises til de specielle afsnit og tabel-erne bag i beretningen.

Foderplanen forudsætter følgende normer for vinterfodringen:

Til vedligehold	4	f. e. med 250 g ford. renprotein
» tilvækst	0,8	» » 120 » » »
pr. kg 4 % m.	0,4	» » 60 » » »

Under beskrivelsen af de enkelte hold er anført kg 4 % mælk pr. ialt f. e. I gns. har holdene givet 1,47 kg 4 % mælk pr. ialt f. e. mod 1,42 kg sidste år.

Vinterperioden var i gns. for alle hold 200 dage, hvilket svarer til $\frac{2}{3}$ af prøvetiden. I vintertiden var tilvæksten i gns. for alle kvier 42 kg mod 44 kg sidste år. For R. D. M. var tilvæksten 45 kg, for S. D. M. 50 kg, og for Jerseyracen var der kun 25 kg tilvækst i vinterhalvåret.

Malkeundersøgelser.

Grundlaget for malkeresultaterne, som er anført i tabellen side 57, er to målinger foretaget i tidsrummet fra 2. til 5. måned i malkeperioden. Undersøgelsen bygger altså på 6 malkninger for hver kvie. Ved at foretage målingerne inden for det anførte tidsinterval i laktationsperioden, får vi det bedste udtryk for malkbarheden.

Det har igennem årene vist sig, at de hold med den største mælkemængde har et fortrin med hensyn til kg mælk udmalket pr. minut. Derfor er udregnet faktorer, med hvilke der korrigeres. For hvert kg, holdenes ydelse afviger fra gennemsnittet, skal antal kg mælk udmalket pr. minut tillægges eller fradrages 0,05 kg for de store racer og 0,012 kg for Jerseyracen.

Iøvrigt må henvises til ovennævnte tabel om malkeundersøgelserne. Grundlinien i denne tabel er, at med faldende malkbarhedstal mindskes procent mælk udmalket på 3 min., medens malketidens længde øges.

I det statistiske afsnit er anført resultaterne fra en undersøgelse over alderens og vægtens indflydelse på ydelsen for 707 afkomsprøvekvier af Rød Dansk Malke race.

Angående alderens indflydelse viste undersøgelsen, at ydelsen vil stige 1,5 kg smør i 250 dage, såfremt kvierne bliver 1 måned ældre ved kælvningen. Når der ikke blev større udslag for alderen, skyldes det, at afkomsprøvekvierne af Rød Dansk Malke race har en tilpas kælvningsalder.

Vedrørende vægtens indflydelse på ydelsen blev resultatet følgende:

	Holdenes gns. smørydelse			
	over 215 kg	190—215 kg	under 190 kg	alle hold
Antal hold	14	15	11	40
En stigning i vægten på 10 kg giver en forøgelse i smørudbyttet på kg	2,1	1,8	1,4	1,8

V. Summary.

During the testing year 1957-58 the progeny tests comprised 102 bulls whose daughters were distributed over 33 stations. This was 8 groups more than in the previous year at the same number of stations. In the 13 years during with these tests have been conducted, the following bulls, spread over the below individual breeds, have been tested:

Red Danish Milk Breed	477 groups	73.5 per cent
Black-and-White Danish Breed	98 »	15.1 » »
Jersey Breed	69 »	10.6 » »
Shorthorn Breed	5 »	0.8 » »
Total	649 groups	100.0 per cent

Yields in 304 days of 1956-57 and of 1957-58.

	No. of groups	No. of heifers	kg milk	Fat %	kg butter	kg butter-fat	kg 4 per cent fat corrected milk
All groups 1957-58	102	1832	4593	4.65	240	214	5043
» » 1956-57	94	1677	4421	4.61	229	204	4828
Difference	+8	+155	+172	+0.04	+11	+10	+215

The figures show a high increase in production ability for the whole cattle stock. It should, however, be emphasised that especially the quantity of milk yielded by Red Danish Milk Breed (R. D. M.) and Black-and-White Danish Breed (S. D. M.) has gone up. An average of more than 5,000 kg 4 per cent fat corrected milk of approx. 1800 1st calf heifers during a period of 304 days is a fine result.

Yields of individual breeds in 304 days of 1957-58.

	No. of groups	No. of heifers	kg milk	Fat %	kg butter	kg butter-fat	kg 4 per cent fat corrected milk
R. D. M.	67	1206	4862	4.48	245	218	5211
S. D. M.	17	305	4908	4.31	238	212	5139
Jersey	17	304	3285	6.22	232	204	4377
Shorthorn	1	17	3369	4.08	154	138	3410

The three highest-yielding groups of each of the three breeds had the following production in 304 days:

	Name of bull	Herd-book No.	Number of animals	kg milk	Fat %	kg butter	kg butter-fat	kg 4 % fat corrected milk
R. D. M.	Horsens							
	Sortemose	25369	18	5907	4.56	303	269	6404
S. D. M.	Sdj. Mars	6367	17	6182	4.02	278	249	6201
Jersey	Plet							
	Nørremark	1835	15	3706	6.18	260	229	4920

The highest-yielding heifer within each of the three breeds reached the following results:

	No. of days	kg milk	Fat %	kg butter	kg butter-fat	Sire
R. D. M.	303	7476	4.77	402	357	Top, Reg. No. 25056
S. D. M.	327	7859	4.32	381	340	Randers Krans, Herdb. No. 6351
Jersey	325	5258	5.88	350	309	Prins Nørremark, Herdb. No. 1886

Insemination and Pregnancy.

When they returned from the stations there were 95.7 per cent pregnant heifers against 93.7 per cent the year before. Among the 43 groups with all heifers in calf, 21 groups yielded more than 225 kg butterfat. An average of 2.2 inseminations was required for each pregnancy against 2.1 last year.

Age of the bulls at the beginning of the test.

Years of age	1958—59		1957—58	
	number	per cent	number	per cent
under 4 years	1	1.0	—	—
4—5	61	63.6	60	58.8
5—6	25	26.0	33	32.4
6—7	5	5.2	9	8.8
over 7 years	4	4.2	—	—
Total	96	100.0	102	100.0

Nearly $\frac{2}{3}$ of the bulls were under 5 years of age at the beginning of the test.

As to feeding of the heifers, reference is made to the specific paragraphs and tables in the end of this report.

The feeding schedule is based on the following feeding standards for winter feeding:

To maintenance	4	f. u. with 250 g digestible true protein
» weight increase	0.8	» » 120 » » » »
Per kg 4 per cent fat corrected milk	0.4	» » 60 » » » »

The quantity of 4 per cent fat corrected milk per total feed unit is stated under the description of each individual group. *The average yield of all groups was 1.47 kg 4 per cent fat corrected milk per total feed unit against 1.42 kg last year.*

The average winter period for all groups totalled 200 days which corresponds to $\frac{2}{3}$ of the testing period. During the winter the increase in live-weight averaged 42 kg for all heifers against 44 kg last year. The weight increase for R. D. M. was 45 kg, for S. D. M. 50 kg, and for Jersey only 25 kg in the winter half-year.

Milking Investigations.

The milking results, shown in the table on p. 57, are based on two measurements which have been carried out during the interval from the 2nd through the 5th month of the lactation period. The investigation, therefore, is founded on 6 milkings of each heifer. When conducting the measurements within the above time interval, we get the most correct impression of the milking rate.

During the years it has been proved that the groups with the highest quantity of milk have a preference as to kg milk drawn from the udder per minute. Therefore the following correction factors have been calculated:

Per each kg milk the yield deviates from the average, 0.05 kg for the large breeds and 0.012 kg for the Jersey Breed must be added to or subtracted from the figure of kg milk per minute.

Reference is further made to the table on p. 57 regarding the milking

investigations. This table is based on the fact that with falling figures for milking rate, the percentage of milk drawn in 3 minutes decreases, while the length of milking time increases.

The statistical section shows the results of an examination regarding the influence of age and liveweight on the yield of 707 progeny tested heifers of Red Danish Milk Breed.

As to the influence of age, the examination shows that the yield will increase by 1.5 kg butter in 250 days when the heifers get 1 month older at calving. When the influence of age causes only a comparatively slight variation, it is due to the fact that the progeny tested heifers of Red Danish Milk Breed have the right calving age.

As to the influence of the liveweight on the yield the result was as follows:

	Average butter-yields of the groups			
	over 215 kg	190—215 kg	under 190 kg	all groups
Number of groups	14	15	11	40
An increase in weight of 10 kg results in an increase in butter- yield of kg	2.1	1.8	1.4	1.8

HOVEDTABELLER

Hovedtabel 1. Afkomsprøve for tyren Horsens Sortemose,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højestes dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
2	28- 3-55	29- 9	915	6634	5,10	382	338,66	7734	326	326	31,7	2181	2247	4428
21	20- 2-55	16-10	968	6886	4,54	352	312,84	7447	309	309	29,8	2161	2128	4289
7	30-12-54	3-11	1038	6757	4,47	340	302,15	7235	291	291	31,7	2070	2125	4195
9	8- 5-55	15-10	890	5990	5,00	338	299,32	6886	310	310	26,7	1950	2072	4022
10	10- 4-55	29-10	932	5936	4,78	320	283,77	6631	296	296	28,5	1904	1861	3765
11	18- 4-55	27-10	922	6664	4,19	313	279,33	6856	298	298	28,6	1943	2209	4152
16	8- 6-55	4-11	879	5657	4,83	308	273,06	6359	290	290	27,6	1795	1869	3664
19	7- 5-55	30-10	906	6569	4,12	303	270,75	6689	295	295	26,4	1926	2081	4007
12	2- 4-55	14-10	925	5258	5,11	303	268,77	6135	311	311	23,6	1651	2168	3819
4	8- 3-55	10-10	946	6152	4,37	302	268,62	6490	315	315	27,4	1725	2342	4067
5	26- 4-55	22-10	909	6058	4,38	298	265,54	6406	303	303	25,1	1814	2160	3974
8	12- 1-55	25-10	1016	5345	4,81	290	257,19	5996	300	300	28,2	1605	2101	3706
20	30- 6-55	11-11	864	5865	4,37	288	256,09	6187	283	283	26,4	1698	2050	3748
15	30- 4-55	27-10	910	5701	4,39	281	250,15	6033	298	298	25,9	1617	1963	3580
14	22- 3-55	20-10	942	5645	4,35	276	245,78	5945	305	305	23,8	1633	2182	3815
3	15- 8-55	9-10	785	5014	4,82	272	241,61	5630	316	316	23,4	1422	2122	3544
1	9- 6-55	3-10	846	5126	4,41	254	225,95	5440	322	322	23,2	1352	2260	3612
13	21- 5-55	21-10	883	5064	4,13	235	209,27	5165	304	304	21,5	1310	2078	3388
Gns. for 18 kvier			915	5907	4,56	303	269,38	6404	304	304	26,6	1764	2112	3876

Hovedtabel 2. Afkomsprøve for tyren Tama

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
35	22- 3-55	21-10	943	7172	4,74	383	339,85	7967	299	299	34,1	2271	2150	4421	
33	7- 5-55	23- 9	869	6637	4,80	359	318,89	7438	327	327	28,2	2019	2619	4638	
44	23- 2-55	30-10	979	6661	4,78	359	318,42	7441	290	290	29,5	2073	2223	4296	
34 ¹	20- 1-55	26-11	1040	6231	4,89	344	304,92	7066	263	263	35,2	1993	2080	4073	
42	5- 2-55	6- 9	943	5680	5,19	333	294,92	6696	344	344	26,0	1626	2568	4194	
51	18- 3-55	7-10	933	6509	4,49	329	292,53	6992	313	313	28,2	1861	2577	4438	
38	13- 1-55	8-10	998	6020	4,84	328	291,46	6780	312	312	28,9	1795	2375	4170	
45	1- 2-55	21-10	992	6322	4,49	319	283,63	6783	299	299	30,9	1868	2388	4256	
37	5- 3-55	23- 9	932	6297	4,43	314	279,14	6706	327	327	23,3	1694	2641	4335	
41	5- 3-55	17- 9	926	5724	4,84	312	276,91	6443	333	333	22,6	1604	2617	4221	
40	23- 4-55	8-11	929	5071	4,75	271	240,79	5640	281	281	25,1	1391	2195	3586	
43	13- 7-55	24- 9	803	5335	4,48	269	239,24	5723	326	326	21,4	1304	2541	3845	
48	30- 7-55	28-10	820	4704	4,77	253	224,46	5249	292	292	24,6	1222	2225	3447	
46	22-12-54	9-11	1052	4565	4,41	226	201,14	4843	280	280	23,8	1086	2061	3147	
49 ²	3- 3-55	9-10	950	4616	4,34	225	200,25	4850	311	311	20,8	1025	2354	3379	
52	26- 4-55	24-11	942	4249	4,60	220	195,41	4628	265	265	19,8	1016	1956	2972	
Gns. for 16 kvier				941	5737	4,70	303	268,87	6328	304	304	26,4	1616	2348	3964

¹ Mave-tarmkatar i febr. og en forkert vomgæring i juli.² Alle patter stukket op.

reg. 25369, på Østerhåb afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
580	550	15- 1	20	Horsens Høg, stbg. 4334	Alfred Thomsen, Stouby.
530	555	5- 2	51	Horsens Alf, stbg. 4039	Jens Thule Jensen, Lundum.
540	540	29- 4	80	Horsens Høg, stbg. 4334	J. Damgaard Nielsen, Gangsted.
500	520	22- 3	5	Norup Saxo, stbg. 4336	Margrethe Jørgensen, Nebel.
585	518	19- 4	26	Norup Saxo, stbg. 4336	Jacob Palmelund, Stenderup.
531	567	26- 3	56	Horsens Pax, stbg. 3879	E. V. Klausen, Møballegård.
482	475	18- 1	45	Nr. 14	Folmer Larsen, Sattrup.
496	548	30- 1	82	Guldbjerg Taastrup, stbg. 4302	Th. Kjær, Tyrsted.
516	504	9- 1	80	Horsens Høg, stbg. 4334	Frode Frederiksen, Hvirring.
530	530	1- 4	135	ukendt	Karl Mogensen, Pedersholm.
542	584	27-12	120	ukendt	P. Pedersen, Brandbjerglund.
480	538	17- 3	89	Nr. 8, Lombjerge, stbg. 4333	Ejnar Sommer, Honum.
500	554	14- 5	24	Nr. 27	E. Østergaard, Strandholt.
428	455	5- 6	16	Horsens Høg, stbg. 4334	Hans Pedersen, Gram.
506	575	11- 1	40	Kørbitz Nørremose, reg. 21757	Karl Christiansen, Tebstrup.
485	490	5- 2	72	Norup Saxo, stbg. 4336	Holger D. Madsen, Hvirring.
469	524	17- 3	28	Horsens Høg, stbg. 4334	Chr. Sørensen, Hatting.
496	528	12- 5	67	Horsens Kørbitz, stbg. 3877	Halfdan Broch, Hornborg.
511	531				

reg. 25425, på Thousgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
494	468	22- 5	92	Eske 60, reg. 23616	N. Winther Kjeldsen, Gøttrup.
467	541	30-12	9	Eske 60, reg. 23616	Chr. Larsen, Gøttrup.
493	522	28- 4	89	ukendt	Kronborg Nielsen, Bejstrup.
555	552	31- 3	86	Eske 60, reg. 23616	N. Chr. Helverskov, Bejstrup.
487	501	29- 1	12	Eske 60, reg. 23616	Erik Lucassen, Skaarup.
518	556	12- 2	9	ukendt	Karl Jacobsen, Thorup.
538	551	17- 3	12	ukendt	Magnus Henriksen, Hjortdal.
515	514	4- 3	81	Knast, f. 15-3-43	Alfred Andreassen, Bejstrup.
455	532	24-12	57	Eske Alf, reg. 17423	Chr. Grishauge, Klim.
493	516	3- 1	73	Lombjerge Stiager, stbg. 3993	Kaj Imer, Klim.
468	518	1- 2	10	ukendt	Anton Svenningsen, Vesløs.
443	491	28- 1	13	Vir, reg. 24406	Svend Andersen, Hjortdal.
464	506	10- 3	49	Pej, reg. 24170	Mar. Christiansen, Skovsgaard.
462	500	21- 5	86	Jocum, reg. 22806	Ernst Larsen, Gøttrup.
418	524	24- 2	43	Eske 60, reg. 23616	Aage Pedersen, Skernsøde.
485	480	5- 5	7	ukendt	Karl Jacobsen, Thorup.
485	517				

Hovedtabel 3. Afkomsprøve for tyren Vinkel,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
3	14- 8-55	22- 9	769	6970	4,75	373	330,86	7751	327	327	32,4	2082	2312	4394
6	28- 4-55	12-10	897	6513	4,79	351	311,99	7285	307	307	33,8	2009	2252	4261
8	14- 7-55	11-10	819	6339	4,84	345	306,56	7134	308	308	29,4	1907	2160	4067
18	20- 8-55	18-11	820	5659	5,17	330	292,45	6650	270	270	33,8	1760	1943	3703
20	25- 6-55	18-11	876	5787	5,05	330	292,10	6696	270	270	32,9	1795	1914	3709
5	5- 8-55	10-10	796	5943	4,68	313	278,39	6553	309	309	26,4	1688	2156	3844
1	21- 5-55	29- 8	830	5785	4,77	310	275,71	6450	351	351	21,9	1563	2532	4095
2	29- 5-55	2- 9	826	5302	4,88	291	258,63	6000	335	335	22,8	1473	2493	3966
19	22- 8-55	14-11	814	5461	4,67	287	255,09	6011	274	274	30,9	1543	1929	3472
12	29- 5-55	10-11	895	5102	4,85	279	247,22	5749	278	278	25,2	1406	2204	3610
9	9- 9-55	14-10	765	4929	4,87	271	240,26	5576	305	305	27,1	1341	2201	3542
7	26- 8-55	5-10	770	5005	4,76	268	238,31	5577	314	314	21,8	1351	2170	3521
13	20- 6-55	29-10	861	5267	4,44	263	233,98	5617	290	290	24,9	1378	2128	3506
11 ¹	31- 8-55	22-10	782	4917	4,58	253	225,08	5343	297	297	23,8	1301	2112	3413
10	13- 8-55	14-10	792	4659	4,45	233	207,44	4975	305	305	21,3	1118	2183	3301
4	17- 7-55	29- 9	804	3888	5,06	222	196,62	4505	320	320	18,3	950	2321	3271
Gns. for 16 kvier			820	5470	4,79	295	261,92	6117	304	304	26,7	1542	2188	3730

¹ Trepattet.

Hovedtabel 4. Afkomsprøve for tyren Nordfyns Vang,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
14	10- 2-55	5-10	967	7277	4,40	359	319,90	7709	297	297	28,2	2201	2306	4507
8	3- 3-55	28-10	969	5901	5,17	344	305,05	6936	274	274	30,8	2140	2084	4224
1	12- 6-55	29- 8	808	6309	4,79	340	302,19	7056	334	334	27,2	2014	2366	4380
3	1- 3-55	1- 9	914	6216	4,80	336	298,11	6958	331	331	24,9	1860	2434	4294
2	16- 6-55	4- 9	810	6477	4,52	329	293,08	6987	328	328	25,9	1889	2467	4356
7	11- 5-55	22- 9	864	6128	4,46	307	273,27	6550	310	310	24,9	1753	2171	3924
15	20- 4-55	9-10	902	5498	4,95	307	271,90	6278	293	293	25,3	1669	2223	3892
4	15- 8-55	9- 9	755	6129	4,44	305	271,90	6530	323	323	25,8	1800	2459	4259
16	5- 5-55	12-10	890	5938	4,50	300	267,32	6385	290	290	26,6	1770	2259	4029
10	11- 2-55	25- 9	956	6339	4,10	291	259,89	6434	307	307	24,4	1723	2318	4041
11	18- 6-55	30- 9	834	5813	4,37	285	254,06	6136	302	302	24,4	1604	2294	3898
5	14- 4-55	7- 9	876	5717	4,33	278	247,61	6001	325	325	21,6	1528	2342	3870
18	11- 1-55	5-10	997	5205	4,69	275	244,29	5746	297	297	25,4	1495	2370	3865
6	17- 5-55	6- 9	842	5012	4,77	269	238,83	5587	326	326	20,8	1364	2360	3724
17	10- 5-55	8-10	881	4640	5,12	268	237,69	5421	294	294	23,1	1338	2308	3646
12	11- 3-55	26- 9	929	4344	4,96	243	215,35	4968	306	306	19,6	1206	2397	3603
20	23- 3-55	27-11	979	4414	4,85	241	214,11	4982	244	244	23,9	1232	1811	3043
13	2- 2-55	24- 9	964	4589	4,53	234	207,74	4952	308	308	23,4	1208	2489	3697
19	8- 4-55	30-10	935	4223	4,70	223	198,49	4667	272	272	24,2	1189	1946	3135
9	27- 3-55	21- 9	908	3997	4,41	198	176,10	4240	311	311	23,0	1075	2315	3390
Gns. for 20 kvier			899	5508	4,63	287	254,84	6026	304	304	24,7	1603	2286	3889

reg. 25456, på Nordsjællands afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
494	508	19- 5	24	Ørnsvig 22, stbg. 4467	Olga Phillipsen, Vejleby.
474	473	1- 2	14	Rud, stbg. 4175	Chr. Nielsen, Venslev.
455	480	30- 5	59	Maebjerg, reg. 23806	Ejner Nielsen, Venslev.
416	458	16- 4	3	ukendt	Folmer Sørensen, Ferslev.
488	509	31- 5	31	Falk Kyndeløse, f. 25-5-47	Julius Jørgensen, Kyndeløse.
458	452	—	15	Rud, stbg. 4175	Th. Due, Skibby.
369	438	25- 1	5	Rud, stbg. 4175	Herman Jønsson, Kyndby Mark.
504	541	10-12	2	Fyrst, reg. 23511	Vilhelm Andersen, Neder Draaby.
463	497	29- 5	7	Rud, stbg. 4175	Oskar Clausen, Sønderby.
468	526	21- 1	2	Fyrst, reg. 23511	Vilhelm Andersen, Neder Draaby.
482	546	21- 1	16	ukendt	Olga Phillipsen, Vejleby.
426	448	21- 1	24	Rud, stbg. 4175	Hans Pedersen, Biltris Mark.
510	510	4- 2	4	Rud, stbg. 4175	Jørgen Christiansen, Svanholm.
429	490	15- 1	38	ukendt	Jakob Petersen, Hesteholm.
534	510	31- 5	50	Maebjerg, reg. 23806	Evald Sørensen, Svanholm Mark.
417	488	4- 1	8	Rud, stbg. 4175	Jens Tanghus, Venslev Mark.
462	492				

reg. 25328, på Elsesminde afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
581	600	21- 1	79	Zink, stbg. 3989	Poul Rasmussen, Sørslev, Jullerup.
574	624	17- 4	21	Zink, stbg. 3989	Laurits Andersen, Thorup, Skamby.
555	549	12- 6 ¹	99	Nr. 80, reg. 24766	Svend Aage Rasmussen, Kappendrup.
541	525	12- 4	33	Zink, stbg. 3989	Julius Hansen, Serup, Søndersø.
567	538	21- 1	7	Rud, stbg. 4065	Chr. R. Christensen, Badstrup.
520	543	14- 3	20	Sten, reg. 23124	Chr. Emdal, Lunde.
568	594	25- 1	72	Zink, stbg. 3989	Ejgil Frederiksen, V. Lunde, Lunde.
597	560	14- 4	34	Moses, stbg. 4275	Niels Nielsen, Klinte, Bogense.
583	592	26-12	13	Zink, stbg. 3989	Jørgen Kristensen, Farstrup.
590	581	16- 3	13	49 Julian, f. 3-10-41	Arne Andersen, Nr. Højrup, Skamby.
578	477	3- 2	78	Peter, stbg. 4291	Ejnar Bendtsen, Brandsby, Kappendrup.
543	552	29- 1	53	Klinte Lombjerge, stbg. 4209	Jakob Nielsen, Lykkeslund, Uggerslev.
531	567	1- 2	23	Peter, stbg. 4291	Erik Fl. Andersen, Lundsgård, Guldbjerg.
552	547	13-12	36	Moses, stbg. 4275	Carl Lydersen, Nørreby Mk., Bogense.
555	556	13- 1	2	Kamp, stbg. 3819	Chr. Rasmussen, Jørgensø, Otterup.
576	619	14-12	29	Zink, stbg. 3989	Ingeborg Rasmussen, Allesø.
514	456	5- 5	85	Moses, stbg. 4275	Ejnar Bendtsen, Brandsby, Otterup.
500	592	6- 2	30	Tot, stbg. 4273	Laurits Andersen, Thorup, Skamby.
541	511	27- 2	32	Knold, stbg. 4449	Johs. Erbs, Hessum, Otterup.
544	579	13- 1	18	Zink, stbg. 3989	Jørgen Kristensen, Farstrup.
56	558				

¹ Kastet efter ins. 10-12 og 9-4.

Hovedtabel 5. Afkomsprøve for tyren Lærk,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 %	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
											mælk højeste dagsyd.			
15	17- 4-55	6-11	933	7030	4,30	339	302,37	7348	288	288	30,2	2060	2243	4303
3	3- 3-55	17- 9	928	6789	4,30	328	292,25	7099	338	338	25,9	1926	2538	4464
5	21- 3-55	27- 9	920	5775	4,90	319	283,18	6558	328	328	24,2	1771	2567	4338
7	23- 3-55	13-10	934	7027	4,04	317	283,56	7064	312	312	27,5	1896	2402	4298
4	8- 4-55	23- 9	898	6638	4,17	310	276,76	6807	328	328	26,0	1807	2481	4288
8	6- 7-55	14-10	830	6419	4,28	308	274,62	6687	311	311	25,6	1836	2294	4130
2	16- 3-55	14- 9	912	5972	4,37	293	261,03	6304	337	337	26,6	1694	2534	4228
13	14- 6-55	25-10	863	5950	4,35	290	258,53	6258	300	300	24,6	1679	2254	3933
16	6- 5-55	10-11	918	5656	4,46	283	252,05	6043	284	284	26,2	1651	2187	3838
10	22- 5-55	15-10	876	6209	4,03	280	250,26	6238	310	310	24,1	1805	2075	3880
19	6- 5-55	18-11	926	5743	4,29	277	246,65	5997	276	276	26,3	1592	2015	3607
11	5- 6-55	25-10	872	5541	4,38	272	242,62	5856	300	300	24,7	1542	2278	3820
18	9- 6-55	19-11	893	5358	4,47	269	239,68	5738	275	275	26,3	1523	2035	3558
12	23- 4-55	24-10	914	5301	4,50	268	238,48	5698	301	301	24,3	1567	2179	3746
9	17- 7-55	6-10	811	5417	4,24	257	229,54	5610	301	301	21,1	1449	2300	3749
14	18- 7-55	4-11	839	5365	4,24	255	227,55	5559	290	290	23,2	1464	2162	3626
17	16- 4-55	13-11	941	5351	4,06	243	217,06	5396	281	281	22,8	1470	2110	3580
6	20- 7-55	19- 9	791	4957	4,35	242	215,84	5220	318	318	21,9	1394	2431	3825
Gns. for 18 kvier			889	5917	4,31	286	255,11	6193	304	304	25,1	1674	2282	3956

Hovedtabel 6. Afkomsprøve for tyren Stevns Klint.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 %	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
											mælk højeste dagsyd.			
73	11- 4-55	18-11	951	7681	4,25	366	326,48	7970	289	289	32,9	2086	2374	4460
62	21- 2-55	4-10	955	6833	4,61	355	315,30	7463	324	324	28,0	1814	2623	4437
61	7- 2-55	22- 9	957	6183	4,56	317	281,69	6699	346	346	24,5	1441	2725	4166
64	5- 6-55	6-10	853	5983	4,45	299	266,08	6384	332	332	22,5	1419	2597	4016
67	29- 5-55	1-11	886	5802	4,56	297	264,43	6287	306	306	24,3	1496	2406	3902
75	x- x-55	17-11	—	5716	4,59	295	262,57	6225	290	290	27,0	1425	2383	3808
63 ¹	1- 2-55	4-10	975	5246	4,87	288	255,72	5934	334	334	23,3	1264	2596	3860
78	28- 2-55	5-12	1010	5408	4,68	285	253,01	5958	272	272	28,0	1367	2111	3478
77	5- 6-55	20-11	898	5359	4,58	276	245,58	5827	287	287	25,7	1296	2385	3681
76	17- 3-55	23-11	981	5534	4,42	275	244,76	5885	284	284	25,3	1320	2327	3647
68	30- 7-55	8-11	831	5466	4,28	262	233,79	5693	299	299	22,7	1201	2414	3615
70	28- 6-55	31-10	855	5085	4,50	257	228,64	5464	307	307	23,8	1156	2648	3804
72	12- 8-55	2-11	812	5071	4,44	253	225,12	5405	305	305	22,0	1125	2466	3591
79	27- 4-55	26-11	943	4761	4,33	232	206,31	4999	281	281	22,8	1024	2307	3331
71	23-12-54	8-11	1050	4754	4,33	231	206,07	4993	299	299	20,3	974	2406	3380
Gns. for 15 kvier			926	5659	4,49	286	254,37	6079	304	304	24,9	1361	2451	3812

¹ Alle patter stukket op.

reg. 25407, på Skølvad afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
509	502	24- 2	3	Kajus Magleholm, reg. 22185	Regner Simonsen, Gredstedbro.
534	538	14- 2	38	Bøg, reg. 24350	Thorvald Jensen, Bramminge.
456	500	7- 1	34	Navr, stbg. 4430	Søren Jensen, Varho, Gørding.
542	577	20- 1	75	Maegaard 80, stbg. 3983	Johs. Schøler, Jernvedlund.
518	565	19-12	10	Røn, reg. 24895	Gunnar Kr. Hansen, Tømmerby.
510	520	8- 3	5	Kolle 31, reg. 23253	Thomas Thomsen, Aastrup.
522	508	21-12	64	Mester Flax, reg. 24347	Michael Poulsen, Gørding.
438	492	10- 2	26	ukendt	Niels Hansen, Ø. Vedsted, Ribe.
457	475	21- 3	18	Prins Mosegaard, stbg. 3809	August Bjerregaard, Ø. Vedsted.
460	478	3- 3	28	Birk, stbg. 4500	Anders L. Andersen, Gettrup.
490	522	27- 5	95	Højvig Maegaard, stbg. 4125	Johs. Schøler, Jernvedlund.
515	564	21- 2	73	Prins Vormark, reg. 20171	Poul Sørensen, Sejstrup.
462	531	24- 2	117	Elm, stbg. 4638	Søren Feddersen, Høm, Ribe.
438	506	9- 6	46	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Uffe Lundgaard, Darum.
512	539	7-12	26	Mester Lombjerger, reg. 24348	Anders K. Petersen, Jernvedlund.
476	527	12- 4	50	Birk, stbg. 4500	Aage Lundgaard, Darum.
485	558	21- 3	24	Eg, reg. 24891	Ejvind Larsen, Sdr. Farup.
486	573	5-12	25	ukendt	Peder Schmidt Pedersen, Aarre.
489	526				

reg. 25029, på Boholmgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
77	526	—	21	Stevns Samson, stbg. 4174	Poul Pedersen, Torøje.
16	548	28-12	42	Stevns Mester, stbg. 4167	Aage Nielsen, Tommestrup.
17	524	17- 1	47	Stevns Samson, stbg. 4174	Magnus Nielsen, Ll. Skensved.
90	537	3- 7	1	Stevns Samson, stbg. 4174	Svend Jensen, Spjellerup.
95	428	28- 5	4	Stevns Ulv, reg. 24837	Børge Grandahl, Spjellerup.
45	511	18- 7 ¹	4	ukendt	Johs. Nielsen, Raaby.
13	546	30- 1	60	Stevns Mester, stbg. 4167	Gunnar Larsen, Varpelev.
92	464	21- 3	76	Stevns Samson, stbg. 4174	Aage Madsen, Tinghøj, Frøslev.
40	516	17- 3	—	ukendt	P. Chr. Jensen, Frøslev.
11	593	17- 2	99	Stevns Samson, stbg. 4174	E. Olsgaard, Orehøj.
21	501	30- 5	82	Stevns Ulv, reg. 24837	Herluf Jensen, Sierslev.
09	573	4- 2	8	Stevns Samson, stbg. 4174	K. N. Hansen, Holtug.
24	500	18- 1	—	ukendt	Knud K. Jensen, Raaby.
99	559	—	60	ukendt	B. S. Pedersen, Spangsbæk, Lund.
42	556	3- 6	44	Eske Øst, stbg. 3856	P. From, Engholm, Frøslev.
86	525				

¹ Kastet i april efter ins. 25-2. Ikke smitsom.

Hovedtabel 7. Afkomsprøve for tyren Horsens Loke,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	4 % mælk Kraft- højeste foder dagsyd. f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.			
64	9- 3-55	7-10	942	6488	4,53	330	293,96	7005	313	313	32,3	1912	2129	4041	
76	20- 7-55	22-10	824	6335	4,42	314	279,90	6733	298	298	28,3	1859	2159	4018	
62	24- 5-55	21- 9	850	5792	4,72	308	273,52	6420	329	329	25,0	1718	2301	4019	
65	5- 5-55	6-10	884	6095	4,44	304	270,66	6498	314	314	26,2	1750	2175	3925	
61	10- 6-55	18- 9	830	6321	4,27	303	269,66	6573	332	332	24,5	1789	2191	3980	
79	24- 7-55	3-11	832	5665	4,71	300	266,73	6267	286	286	26,9	1788	2053	3841	
66	14- 6-55	14-10	852	5766	4,58	297	263,97	6266	306	306	25,9	1716	2146	3862	
80	18- 8-55	17-11	821	5646	4,62	293	260,69	6169	272	272	32,1	1677	2002	3679	
75	10- 7-55	26-10	838	5747	4,51	291	259,29	6188	294	294	25,9	1691	2202	3893	
71	5- 3-55	16-10	955	5893	4,30	285	253,60	6161	304	304	26,1	1721	2009	3730	
68	11- 5-55	13-10	885	5237	4,77	281	249,88	5843	307	307	25,5	1514	2232	3746	
72 ¹	24- 4-55	23-10	912	5279	4,59	272	242,06	5743	297	297	24,6	1535	1921	3456	
63	26- 6-55	22- 9	818	5023	4,66	264	234,15	5521	328	328	22,3	1377	2323	3700	
74	29- 5-55	3-11	888	4999	4,66	262	232,77	5491	286	286	25,1	1433	2090	3523	
70	7- 6-55	20-10	865	4801	4,59	248	220,22	5224	300	300	20,6	1296	2246	3542	
73	11- 6-55	23-10	864	4389	4,52	223	198,23	4729	297	297	20,3	1150	2150	3300	
Gns. for 16 kvier				866	5592	4,55	286	254,33	6052	304	304	25,7	1620	2146	3766

¹ Alle patter stukket op.

Hovedtabel 8. Afkomsprøve for tyren Lokessønnen

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 %	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
											mælk højeste dagsyd.				
139	12- 4-55	11-11	943	6721	5,15	391	346,00	7878	276	276	31,9	2353	1973	4326	
127	19- 1-55	4-11	1019	6230	4,72	331	293,90	6901	283	283	30,2	2018	2193	4211	
124	10- 8-55	13- 9	764	6564	4,42	326	289,97	6975	331	331	31,6	1968	2710	4678	
122	31- 3-55	22- 9	905	6682	4,26	319	284,47	6940	326	326	28,6	1920	2424	4344	
128	7- 3-55	31-10	968	6322	4,47	317	282,45	6766	287	287	28,2	2035	1981	4016	
134	9- 7-55	3-10	816	6164	4,42	306	272,56	6554	315	315	29,5	1824	2314	4138	
121	31- 8-55	8-11	799	6903	3,90	301	269,48	6803	279	279	31,5	2132	2006	4138	
130	3- 5-55	20-10	900	6109	4,34	297	265,00	6419	298	298	30,4	2002	2154	4156	
133	20- 2-55	30-10	982	5674	4,54	289	257,39	6130	288	288	29,2	1669	2007	3676	
123	25- 2-55	15- 9	932	5819	4,37	286	254,33	6143	315	315	26,7	1710	2423	4133	
131	30- 4-55	26- 9	879	5677	4,29	273	243,46	5923	311	311	24,7	1601	2301	3902	
132 ¹	13- 3-55	28- 8	898	4810	4,65	252	223,65	5279	351	351	22,7	1347	2476	3823	
136	22- 4-55	11-10	902	5058	4,36	247	220,34	5328	303	303	21,9	1382	2343	3725	
129 ²	22- 2-55	20- 9	940	5125	4,08	234	209,02	5185	328	328	24,1	1338	2326	3664	
138	2- 6-55	5-10	855	4382	4,69	231	205,44	4834	313	313	20,7	1168	2257	3425	
125	5- 6-55	14-10	861	4618	4,31	224	199,21	4835	304	304	22,7	1172	2200	3372	
137	1- 5-55	10-11	923	4217	4,56	216	192,50	4574	277	277	21,9	1122	1984	3106	
126	24- 2-55	31-10	979	4402	4,25	210	186,92	4565	287	287	23,7	1122	2115	3237	
Gns. for 18 kvier				904	5638	4,43	281	249,78	6002	304	304	26,7	1660	2233	3893

¹ Blokket op på alle patter.² Mælkefeber i nov.

reg. 25436, på Østerhåb afkomsprøvestation.

Vægt kg						
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer	
12	520	20-	1	19	Nr. 102, Højager, stbg. 3793	Egon Mortensen, Hansted.
63	472	16-	4	23	Nr. 102, Højager, stbg. 3793	Ernst Broch, Bottrup.
62	535	12-	3	26	Horsens Kørbitz, stbg. 3877	Ejvind Munch, Kattrup.
18	522	21-	4	3	Horsens Pax, stbg. 3879	Jens Jensen, Aastrup.
51	535	1-	4	42	Marienhoff Saxo, stbg. 4262	Folmer Larsen, Sattrup.
85	442	2-	7	89	Horsens Valdal, stbg. 4563	Peter Røjkjær, Gramtange.
04	550	18-	1	49	Nr. 17	Jens Dahl, Ølsted.
34	503	24-	3	65	Norup Saxo, stbg. 4336	Anders Troelsen, Kalhave.
60	598	4-	1	2	Ørnsvig 200, stbg. 4347	Niels Pilegaard, Stouby.
18	492	9-	1	11	ukendt	Brdr. Nielsen, Hansted.
90	523	—		47	Hornborg Mester, reg. 23221	Halfdan Broch, Hornborg.
74	480	10-	6	67	Horsens Pax, stbg. 3879	E. Dalsgaard Justesen, Underup.
84	502	17-	5	124	Flux Aktiv, f. 7-4-43	Niels Pilegaard, Stouby.
72	444	30-	6	25	Nr. 42	Laurits Sørensen, Grumstrup.
75	530	9-	1	49	ukendt	Søstrene Skovgaard, Nim.
46	530	21-	4	20	Nr. 8, Lombjerge, stbg. 4333	Ernst Christensen, Lundumskov.
91	511					

eg. 25101, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
78	489	23- 5	8	Lund, f. 6-7-48	Fru Møller Hansen, Skjoldelev.
85	530	29- 1	50	Kim, reg. 23265	Harry Jacobsen, Sall.
48	582	14-12	8	ukendt	Johs. Nielsen, Naarup, Gjern.
80	542	6- 1	93	Nr. 16, f. 12-7-47	Søren Fogsgaard, Lyngby, Mundelstrup.
77	453	3- 7	2	Ørnsvig Juvel, reg. 20430	N. P. Poulsen, Vejerslev, Thorsø.
87	517	18-12	14	Malm, stbg. 3959	Magn. Vestergaard, Skivholme, Skovby.
44	533	15- 3	11	Malm, stbg. 3959	Helge Jensen, Ellerup, Gjern.
83	493	16- 4	1	ukendt	Valdemar Sørensen, Vadsted, Hammel.
2	501	25- 6	93	Eske Krogsbæk, reg. 21321	Lægsgaard Madsen, Houlbjerg, Langaa.
8	547	29-11	92	Nr. 16, f. 12-7-47	Søren Fogsgaard, Lyngby, Mundelstrup.
85	528	4-12	66	Nr. 29, f. 18-7-47	Villy Jensen, Søby, Hammel.
4	538	12- 2 ¹	8	ukendt	Niels Laursen, Skovladen, Faarvang.
0	547	16-12	32	ukendt	Carl Sørensen, Sall.
7	503	25- 1	91	Eske Krogsbæk, reg. 21321	P. Jensen, Højvang, Hinnerup.
2	504	25- 1	19	Kim, reg. 23265	Magn. Vestergaard, Skivholme, Skovby.
2	538	29- 1	8	Kim, reg. 23265	Vald. Hansen, Yderup, Mundelstrup.
3	509	15- 4	20	Malm, stbg. 3959	Hans Nielsen, Grølsted, Thorsø.
0	500	19- 2	43	Malm, stbg. 3959	N. Langballe, Skjoldelev, Hinnerup.
1	520				

¹ Kastet 16-1 eft. ins. d. 28-11. Ikke smitsom.

Hovedtabel 9. Afkomsprøve for tyren Holbæk Okke

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højestes dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
33	16- 6-55	11-10	847	5744	5,11	331	293,24	6696	316	316	27,9	1791	2310	4101
44	4- 7-55	31-10	849	5936	4,78	319	283,61	6629	296	296	25,7	1775	2278	4053
32	30- 6-55	9-10	831	6011	4,62	312	277,67	6529	318	318	24,9	1773	2216	3989
43	26- 7-55	28-10	824	5199	5,13	301	266,59	6078	299	299	30,3	1718	2098	3816
41	20- 7-55	24-10	826	5020	5,26	298	263,93	5967	303	303	27,0	1572	2219	3791
34	10- 4-55	10-10	913	5441	4,79	293	260,48	6084	304	304	26,9	1698	2319	4017
37	1- 7-55	12-10	833	5289	4,88	291	257,87	5984	315	315	24,8	1606	2325	3931
35	16- 3-55	9-10	937	5571	4,45	279	247,87	5946	318	318	22,1	1488	2313	3801
39	28- 4-55	26-10	911	5320	4,65	279	247,54	5841	301	301	22,7	1477	2206	3683
48	3- 4-55	7-11	948	5640	4,39	278	247,33	5966	289	289	27,9	1609	2179	3788
49	25- 3-55	13-11	963	5004	4,66	262	233,10	5498	283	283	27,2	1505	2273	3771
38	11- 5-55	17-10	889	4744	4,90	262	232,50	5385	310	310	23,5	1332	2388	3720
36	24- 7-55	14-10	812	4887	4,65	256	227,26	5364	313	313	26,2	1415	2231	3646
47	15- 7-55	4-11	842	4654	4,70	246	218,66	5142	292	292	22,2	1204	2149	3353
42	9- 5-55	19-10	893	4542	4,72	241	214,21	5030	295	295	21,1	1214	2267	3481
40	24- 2-55	18-10	966	4509	4,70	239	212,01	4984	309	309	19,6	1136	2221	3357
Gns. for 16 kvier			880	5219	4,77	280	248,99	5822	304	304	25,0	1520	2249	3766

Hovedtabel 10. Afkomsprøve for tyren Rørbøl

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højestes dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
63	18-1-55	8-10	993	6055	5,21	356	315,30	7152	322	322	27,4	1891	2410	4301	
66	21-9-55	30-9	739	6370	4,75	341	302,49	7085	330	330	27,2	1861	2568	4429	
75	11-2-55	28-10	989	6789	4,40	336	298,84	7198	302	302	27,0	1926	2376	4302	
62	6-5-55	19-9	866	5502	5,39	336	296,79	6653	341	341	24,1	1673	2569	4242	
78	3-8-55	4-11	823	5525	5,10	318	281,74	6436	295	295	26,3	1668	2337	4005	
61	23-3-55	22-9	913	5245	5,34	317	280,08	6299	336	336	23,6	1557	2635	4192	
77	15-1-55	1-11	1020	5342	5,06	305	270,48	6194	298	298	24,0	1582	2222	3804	
64	11-3-55	6-10	939	5009	5,36	304	268,58	6032	324	324	22,6	1471	2538	4009	
79	14-2-55	3-11	992	4775	5,24	282	250,07	5661	296	296	23,0	1364	2267	3631	
70	20-4-55	26-10	919	4885	5,09	281	248,69	5684	304	304	22,8	1371	2331	3702	
68	15-8-55	14-10	790	4528	5,46	279	247,10	5518	316	316	20,9	1293	2340	3633	
67	18-5-55	20-10	885	4327	5,63	276	243,78	5388	310	310	21,2	1225	2468	3693	
76	23-2-55	3-11	983	4882	4,94	272	241,17	5570	296	296	22,0	1312	2467	3774	
69	21-5-55	25-10	887	4507	5,32	271	239,79	5400	305	305	20,1	1266	2258	3524	
83	6-10-54	8-12	1158	5033	4,49	254	226,20	5406	261	261	22,8	1329	2116	3445	
74	16-5-55	30-10	897	4697	4,80	254	225,26	5258	300	300	23,0	1225	2398	3623	
73	28-5-55	28-10	883	4071	4,96	228	202,07	4659	302	302	19,5	1036	2472	3508	
81	16-8-55	2-11	808	3301	5,03	187	166,05	3811	297	297	16,6	816	2173	2989	
72	9-3-55	4-11	970	3048	4,96	171	151,21	3487	295	295	18,2	669	2165	2834	
82	3-8-55	12-12	861	2161	5,58	137	120,67	2674	257	257	22,7	571	1754	2325	
Gns. for 20 kvier				916	4803	5,08	275	243,82	5579	304	304	22,8	1355	2344	3699

reg. 25465, på Fjordgården afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
550	533	4- 2	7	Zar, stbg. 4160	T. Christensen, Kundby, Sandby.
512	554	27- 2	1	Falk, stbg. 3945	Simon Hermansen, Tuse.
481	500	1- 4	48	Dux, stbg. 4390	Carlo Sørensen, Hørby.
516	521	12- 7	55	Zar, stbg. 4160	Poul Hansen, Havnsø.
495	503	12- 3	19	Højrik, reg. 24808	Thormod Christensen, Svinninge.
502	539	16-12	280	Kørbitz 14, stbg. 4088	Frede Frandsen, Osager, Lejre.
572	535	14- 2	17	Zar, stbg. 4160	T. Christensen, Kundby, Sandby.
440	509	29- 1	46	ejerens tyr	Frede Jensen, Krøjerup.
561	580	10- 5 ¹	43	Zar, stbg. 4160	Brdr. Pedersen, Søstrup, Holbæk.
551	590	14- 2	3	Slaabakke Stensby, stbg. 4246	Jens Kristiansen, Regstrup.
492	580	25- 3	60	Zar, stbg. 4160	Theodor Sørensen, Svinninge.
489	536	25-12	49	Zar, stbg. 4160	Aage Madsen, Vallekilde, Hørve.
512	520	4- 1	15	Rex, stbg. 4307	Jens Otto Nielsen, Vognserup.
580	555	18- 2	71	Phlum 52, f. 5-6-50	Elna Frederiksen, Marke, Svinninge.
461	541	14-12	147	Falk, stbg. 3945	Chr. Treschow, Orelund, Mørkøv.
605	582	12- 2	93	ukendt	P. W. Smith, Nørup, Regstrup.
520	542				

¹ Kastet efter ins. d. 30-12. Ikke smitsom.**reg. 25337, på Sundsgård afkomsprøvestation.**

Vægt kg					Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
417	472	19- 3	3	Kejser, stbg. 4452	H. Clausen, Kærumgård, Assens.
450	482	14- 1	5	Nr. 3	M. Brandt, Sønderby Bjerge, Ebberup.
526	564	10- 2	51	Baun, stbg. 3904	Magnus Nielsen, Holmegård, Haarby.
532	541	29- 1	20	Tyrstbjerg	Andreas Marcussen, Skovkrogen, Haarby.
478	565	22- 4	6	Baun, stbg. 3904	Broby Madsen, Blangstrup, Turup.
446	515	30-12	23	Baun, stbg. 3904	Harald Storm, Asserhøjgård, Helnæs.
514	529	6- 6	93	Kejser, stbg. 4452	Poul Hansen, Helnæs, Ebberup.
482	530	5- 2	13	Baun, stbg. 3904	H. Brandt, Mariendal, Assens.
449	464	5- 5	46	Asbjørn, stbg. 4271	Aage Jørgensen, Bylandsgård, Flemløse.
510	564	6- 3 ¹	27	Sydvest, stbg. 4270	Lars Hansen Larsen, Ungersbjerg.
431	458	21- 1	38	Sydvest, stbg. 4270	Søren Leth, Vestergård, Nr. Broby.
439	515	11- 3	20	Sydvest, stbg. 4270	P. Skræp, Blangstrup, Turup.
455	557	6- 1	47	Nr. 24, Lombjerger	Marius Larsen, Knabegård, Brobyværk.
538	538	14- 1	78	Sydvest, stbg. 4270	Marius Andersen, Gundershøj, Ebberup.
583	555	17- 3	86	Prins 38, reg. 24656	R. M. Jørgensen, Enghavegård, Assens.
419	521	6- 1	84	Lombjerger 13	Poul Ellegaard, Halsmosegård, Hastrup.
482	603	3- 1	15	Baun, stbg. 3904	Adolf Hansen, Aborg, Assens.
426	481	16- 1	5	Volmer, stbg. 4075	P. Lunde, Nordbygård, Ebberup.
530	594	18- 1	6	Aarup Prins, reg. 23143	Kurt Rasmussen, Lundager, Assens.
451	537	24- 3	39	Sydvest, stbg. 4270	J. Chr. Pedersen, Kærum.
478	529				

¹ Kastet 15-6. Ikke smitsom.

Hovedtabel 11. Afkomsprøve for tyren Elm 24

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
64	16- 6-55	16- 9	822	6807	4,73	362	321,92	7552	342	342	28,1	2095	2480	4577
61	22- 5-55	11- 9	842	6419	4,77	345	306,50	7165	347	347	28,4	2011	2391	4402
65	20- 5-55	12-10	875	7286	4,03	329	293,69	7320	316	316	28,0	2042	2189	4231
62	20- 5-55	11- 9	844	6145	4,50	311	276,61	6607	347	347	22,4	1740	2490	4230
69	11- 5-55	11-10	883	6390	4,32	310	276,17	6699	317	317	28,6	1840	2334	4174
67	21- 5-55	10-10	872	5607	4,90	310	274,86	6366	318	318	27,7	1669	2441	4110
68	20- 6-55	11-10	843	5463	4,94	305	270,09	6237	317	317	23,2	1629	2368	3997
72	16- 5-55	2-11	900	5578	4,68	294	261,11	6148	295	295	24,8	1626	2226	3852
63	19- 7-55	17- 9	790	5968	4,27	286	254,97	6212	327	327	24,4	1640	2474	4114
71	24- 6-55	23-10	851	5249	4,57	270	239,67	5695	305	305	23,7	1452	2214	3666
70	15- 5-55	17-10	885	5099	4,57	262	232,88	5533	311	311	25,1	1434	2219	3653
75	1- 6-55	11-12	923	5165	4,40	255	227,32	5476	256	256	26,4	1479	1884	3363
74	22- 8-55	23-11	823	5326	4,10	245	218,31	5405	274	274	23,3	1378	1918	3296
66	21- 5-55	8-10	870	4145	4,84	226	200,44	4665	320	320	19,9	1007	2401	3408
73	1- 8-55	17-11	838	4261	4,56	218	194,12	4616	280	280	19,5	1086	2126	3212
76	23- 7-55	22-11	852	4347	4,34	212	188,55	4567	275	275	21,3	1080	2048	3128
78	19- 7-55	7-12	871	4252	4,38	209	186,26	4495	260	260	19,9	1075	2003	3078
77	30-10-55	28-11	759	3458	4,70	183	162,46	3820	269	269	19,1	829	2123	2952
Gns. for 18 kvier			852	5387	4,52	274	243,66	5810	304	304	24,1	1506	2241	3747

Hovedtabel 12. Afkomsprøve for tyren Vejle Birk

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
3	26- 2-55	24- 9	940	7420	4,10	340	303,92	7527	313	313	30,2	2099	2303	4402	
18	9- 3-55	16- 9	921	6289	4,78	339	300,78	7027	321	321	28,1	1939	2327	4266	
12	6- 3-55	15-10	953	6432	4,48	323	287,86	6891	292	292	30,5	1931	2189	4120	
6	27- 4-55	15- 9	871	6649	4,30	321	286,15	6952	322	322	25,2	1894	2306	4200	
17	11- 3-55	21-10	954	6042	4,30	292	259,94	6316	286	286	29,3	1765	2145	3910	
2	7- 3-55	4- 9	911	6197	4,11	286	254,92	6303	333	333	23,9	1666	2425	4091	
1	29- 3-55	16- 9	901	5740	4,43	286	254,49	6113	321	321	22,2	1616	2382	3999	
7	28- 2-55	24- 9	938	6167	4,13	285	254,57	6285	313	313	26,0	1682	2417	4099	
5	24- 5-55	16- 9	845	5566	4,39	275	244,49	5894	321	321	20,5	1516	2370	3886	
4	7- 3-55	17- 9	924	5219	4,67	275	243,95	5747	320	320	25,0	1472	2347	3819	
13	17- 1-55	20-10	1006	5402	4,37	265	236,08	5702	287	287	25,3	1515	2108	3623	
9	20- 4-55	25- 9	888	5110	4,43	254	226,25	5438	312	312	21,9	1373	2357	3730	
15	27- 5-55	12-10	868	4861	4,53	247	220,05	5245	295	295	23,7	1344	2156	3500	
14	22- 3-55	23-10	945	5008	4,33	244	216,95	5257	284	284	22,0	1332	2123	3455	
20	10- 4-55	11-11	945	5140	4,09	235	210,08	5207	265	265	25,8	1366	1953	3319	
8	28- 6-55	27- 9	821	4309	3,94	190	169,95	4273	310	310	17,6	948	2314	3262	
19	15- 3-55	7-11	967	3711	4,20	175	155,82	3822	269	269	19,0	841	1918	2759	
Gns. for 17 kvier				918	5604	4,33	272	242,72	5882	304	304	24,5	1547	2244	3791

reg. 25414, på Skovgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag,	Ved hjem-send,	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
517	510	12- 7	42	Bloch, stbg. 4512	Henrik Mortensen, Sdr. Omme.
474	414	12- 2	21	Guldbjerg, stbg. 4364	Kr. Abrahamsen, Lindeballe, Farre.
459	485	27- 5	14	Højager Vejgaard, reg. 16184.	Niels Olsen, Barslund, Blaaahøj.
453	483	9- 5	44	Bloch, stbg. 4512	Magnus Hansen, Bøvl, Sdr. Omme.
440	462	6- 1	52	ukendt	Brdr. Sørensen, St. Trøjelborg, Billund.
493	502	11- 5	47	Bloch, stbg. 4512	Rich. Christensen, Raabjerg, Farre.
420	480	15- 3 ¹	51	Bloch, stbg. 4512	Jakob Jørgensen, Vorslunde, Give.
540	604	11- 6	29	Nr. 13, f. 1-5-48	Aage Skærlund, Østerholm, Brande.
464	510	11-12	26	Guldbjerg, stbg. 4364	Otto Madsen, Gammelby, Filskov.
394	471	29- 3	21	Give Mester, reg. 21909	Kr. E. Pedersen, Filskov.
479	510	11- 1	3	Frej Guldbjerg, f. 19-3-39	Marthinus Skjerris, Brande.
490	560	5- 4	11	ukendt	Villy Frøkjær, Filskov.
392	448	1- 3	56	Give Kørbitz, stbg. 4122	Gyde Laursen, Høgelund, Farre.
478	561	21- 1	92	Hugin 17, stbg. 4513	N. P. Mortensen, Midtgård, Filskov.
478	547	26- 2	61	Nimbus, reg. 23692	Jens Møller Jensen, Trehøje, Give.
399	442	10- 3	86	Nr. 53, f. 6-10-44.	Peter Jensen, Grarup, Brande.
477	545	23- 2	4	Nimbus, reg. 23692	Kr. Johnsen, Hoven, Tarm.
411	540	28- 2	11	John, f. 21-12-46	Lyne Vilstrup, Oxenbjerge, Give.
459	504				

¹ Kastet d. 26-5. Ikke smitsom.**reg. 25122, på Skovgård afkomsprøvestation.**

Vægt kg					
Ved mod-tag,	Ved hjem-send,	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
503	483	20- 5	10	ukendt	Henning Jensen, Hygum.
503	457	13- 2	44	Skærup Kørbitz, stbg. 3873	Kirstine Andersen, Bredballe.
500	501	21- 1	9	ukendt	Halfdan D. Møller, Horsted.
503	484	9- 4	19	Mestersvenden, stbg. 3814	Henning Worm-Laursen, Lysholt.
440	452	16- 5	54	ukendt	Martin Bording, Kragelund.
513	511	3- 4	69	Kørbitz Jyllinge, f. 27-6-44	Oluf Jacobsen, Ulkær.
466	480	2- 7	39	ukendt	Carl Christoffersen, Bredal.
443	457	25- 3	80	Vejle Samson, stbg. 4261	Jens Mic. Mikkelsen, Grejs.
470	459	13- 5	14	Vejle Rollo, stbg. 4511	Peder Jensen, Vesterled, Bredal.
498	495	29- 1	41	Ørnsvig 200, stbg. 4347	Kirstine Jensen, Grobe, Daugaard.
492	541	16-12	96	Vejle Vold, reg. 24320	Hans G. Olesen, Grangård, Jelling.
516	551	4- 2	74	Lindved, Nr. 21, f. 7-5-46	Helge Kirkegaard, Lysholt.
400	438	11- 3	37	Nr. 55, f. 21-1-41	Poul Jess, Skærup, Børkop.
477	516	9- 4	25	ukendt	Carl Christoffersen, Bredal.
450	464	5- 7	53	Vejle Rollo, stbg. 4511	Kr. Damgaard, Hornstrup.
470	522	11- 2	25	Vejle Eske, stbg. 4054	Alf Grøngaard, Skærup.
409	449	17- 1 ¹	28	Nr. 7, f. 1947	Henning G. Nielsen, Solskov.
474	486				

¹ Kastet 26-6. Ikke smitsom.

Hovedtabel 13. Afkomsprøve for tyren Højvig 143.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
1	22-10-54	12- 9	1057	6682	4,33	325	289,55	7016	341	341	26,6	1826	2631	4457
5	16- 5-55	9-10	876	6545	4,24	311	277,59	6782	314	314	29,5	1891	2381	4272
4	14- 3-55	3-10	933	6847	4,00	307	274,15	6851	320	320	25,3	1863	2621	4484
17	9- 5-55	31-10	905	6540	4,15	304	271,14	6683	292	292	29,5	1817	2345	4162
3	20- 4-55	26- 9	889	6863	3,95	303	270,87	6808	327	327	23,5	1788	2568	4356
9	5- 5-55	6-10	884	6275	4,09	287	256,63	6359	317	317	26,3	1630	2433	4063
19 ¹	17- 5-55	10-11	907	5917	4,28	284	253,23	6165	282	282	27,0	1622	2228	3850
12	15- 3-55	18-10	947	6774	3,60	272	243,77	6366	305	305	25,9	1667	2406	4073
20	18- 4-55	13-11	939	5584	4,33	272	241,98	5863	279	279	26,8	1529	2107	3636
11	6-12-54	7-10	1035	6430	3,78	271	242,85	6215	316	316	23,5	1558	2525	4083
13	6- 7-55	19-10	835	6478	3,64	263	235,54	6124	304	304	26,3	1642	2430	4072
14	20- 5-55	25-10	888	6076	3,83	260	232,60	5919	298	298	23,6	1506	2232	3738
21	17- 3-55	5-11	963	5362	4,27	257	229,22	5583	287	287	26,8	1398	2231	3629
2 ¹	20- 2-55	20- 9	942	4943	4,56	253	225,35	5357	317	317	22,2	1257	2589	3846
10	23- 6-55	16-10	845	4872	4,57	251	222,78	5291	307	307	23,7	1274	2400	3674
16 ²	20- 2-55	31-10	983	4956	4,17	232	206,53	5084	292	292	19,9	1192	2329	3521
22	15- 9-55	24-11	800	4625	4,24	220	196,23	4793	268	268	21,7	1138	2113	3251
15	19- 4-55	23-10	917	4316	4,53	220	195,44	4658	300	300	22,0	1064	2353	3417
Gns. for 18 kvier			919	5894	4,11	272	242,53	5996	304	304	25,0	1537	2382	3919

¹ Alle patter stukket op.² Vanskelig kælvning.

Hovedtabel 14. Afkomsprøve for tyren Jonatan

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
6	15- 2-55	11-10	968	7184	4,15	334	298,44	7350	311	311	30,3	2004	2191	4195
16	9- 7-55	24-10	837	6696	4,42	332	295,69	7114	298	298	28,9	1990	2095	4085
11	15- 3-55	12-10	941	5951	4,58	307	272,66	6470	310	310	26,2	1727	2303	4030
12	31- 5-55	21-10	873	5827	4,58	300	266,75	6332	301	301	27,5	1676	2000	3676
2	14- 5-55	27- 9	866	6248	4,26	298	266,07	6490	325	325	25,1	1684	2451	4135
17	3- 1-55	24-10	1024	5886	4,41	291	259,45	6246	298	298	27,9	1737	2214	3951
4	13- 3-55	12-10	943	6140	4,01	276	246,23	6149	310	310	24,2	1584	2260	3844
10	18- 3-55	18-10	944	5396	4,55	276	245,33	5838	304	304	22,8	1524	2240	3764
1	4- 3-55	23- 9	933	6001	4,06	273	243,86	6058	329	329	22,8	1493	2383	3876
21	4- 5-55	19-11	929	5182	4,62	269	239,34	5663	272	272	26,7	1482	1823	3305
9	17- 7-55	13-10	818	4963	4,69	262	232,92	5479	309	309	22,0	1366	2157	3522
15 ¹	27- 2-55	19-10	964	5073	4,56	260	231,50	5502	274	274	24,2	1444	1647	3091
18	17-10-55	24-10	737	5110	4,50	258	229,90	5493	298	298	22,0	1402	2251	3653
7	4- 4-55	5-10	914	5055	4,43	251	223,74	5378	316	316	22,6	1355	2273	3628
20	15- 9-55	10-11	786	5100	4,36	249	222,14	5372	281	281	23,0	1384	1903	3287
14	19- 5-55	21-10	885	4704	4,71	249	221,52	5204	301	301	23,9	1278	2099	3377
5	31- 7-55	12-10	803	5094	4,33	248	220,53	5346	302	302	22,9	1332	2094	3426
19	27- 8-55	28-10	792	4554	4,61	236	210,09	4973	294	294	22,5	1253	2082	3335
8	24- 2-55	18- 9	936	4496	4,54	229	203,91	4857	334	334	22,4	1129	2219	3348
3	16- 7-55	8-10	814	4533	4,45	227	201,83	4841	314	314	18,4	1234	2015	3249
Gns. for 20 kvier			885	5460	4,42	271	241,60	5808	304	304	24,3	1504	2135	3639

¹ Prøven standset d. 20-7 på grund af sygdom.

10 kvier har fået en eller flere patter stukket op.

eg. 25185, på Gelballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved lod- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
00	585	— 1	140	Karlby 115, stbg. 3978	Jakob Hansen, Nr. Bjært.		
55	540	17- 4	43	Guldbjerg 12, stbg. 4496	Kresten Iversen, Holsted.		
04	533	3- 2	89	Dobra 41, stbg. 4495	Peter Møberg, Hejnsvig.		
78	538	19- 2	90	Engesvang Uffe, stbg. 4630	Hans Schmidt, Nyby, Brørup.		
38	573	18- 1	22	Karlby 115, stbg. 3978	Jørgen Petersen, Bølling.		
80	510	13- 6	70	Nr. 49, f. 19-11-46	Hans J. Petersen, Maltbæk.		
56	536	29- 1	68	Maegaard 80, stbg. 3983	Hans Schmidt, Nyby, Brørup.		
03	540	3- 3	85	Malm 95, reg. 22373	Aage Knudsen, Hjarup.		
56	538	13- 5	29	Dobra 41, stbg. 4495	Harald Larsen, Vamdrup.		
09	564	9- 4	78	Karlby 115, stbg. 3978	Aksel Andersen, Holsted.		
49	509	30-12	12	Uffe 25, reg. 24004	Herluf Jepsen, Læborg, Vejen.		
22	542	—	9	Karlby 115, stbg. 3978	Laurits Maegaard, Vejen.		
02	501	14- 6	89	Karlby 115, stbg. 3978	Marie Knudsen Borg, Askov.		
52	593	7-12	18	Maegaard 80, stbg. 3983	Fredlev Jensen, Skanderup.		
42	576	—	6	Roar, stbg. 4132	Brdr. Lykke, Asbo, Bække.		
17	570	22- 3	43	Malm 95, reg. 22373	Henning Knudsen, Hejnsvig.		
57	485	16- 5	66	Malm 95, reg. 22373	Frederik Mathiasen, Tirsland.		
70	531	20- 2	12	ukendt	Holger Hansen, Holsted.		
11	542						

1 Børslyngning.

eg. 25157, på Torntofte afkomsprøvestation.

Vægt kg							
ed od- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
8	473	—	75	ukendt	P. Vald. Hansen, I.I. Fuglede.		
6	457	3- 2	16	Skjold, stbg. 4023	Henry Olsen, I.I. Fuglede.		
0	529	5- 3	23	Julian, reg. 21277	N. P. Olsen, Føllenslev.		
2	474	5- 3	47	Rudolf, stbg. 4310	Anna Jensen, Klovby, Forsinge.		
1	495	11- 1	44	Blok, stbg. 4395	Johanne Andersen, Jorløse.		
5	524	16- 1	21	Svend Albion, reg. 24513	Kr. Hansen, Rye, Gørlev.		
1	542	22- 3	72	Felix 36, f. 23-3-47	Villads Madsen, Alleshave.		
6	507	4- 3	95	Skjold, stbg. 4023	Chr. Christensen, Tømmerupholm.		
4	550	—	14	Rudolf, stbg. 4310	Chr. L. Jensen, St. Fuglede.		
7	522	18- 3	72	Prins, reg. 23818	Hans Arne Jacobsen, Jerslev.		
2	516	28-12	30	Alfa, stbg. 4099	Aksel Andersen, Jerslev.		
2	452	4- 3 ¹	10	Alb, stbg. 4151	Fr. Fog Larsen, Uggerløse.		
7	538	4- 2	25	Volstrup, reg. 24811	Aage Nielsen, Melby Sønderstrand.		
0	473	24-12	39	Øjax, stbg. 4547	O. Fog Larsen, Asmindrup		
7	460	5- 4	68	Herkules, stbg. 4170	Harry Rasmussen, Tystrup.		
8	480	11- 1	39	Kørbitz 8, reg. 21279	Aksel Andersen, Jerslev.		
8	493	14-12	65	Kørbitz 8, reg. 21279	Harry Rasmussen, Tystrup.		
9	467	5- 3	20	Skjold, stbg. 4023	Svend Dahl, Tystrup, St. Fuglede.		
0	527	25- 2	3	Nr. 44, Max, reg. 23447	Fr. Fog Larsen, Uggerløse.		
0	396	27- 3	13	Tjalfe, reg. 22199	Johs. Madsen, Rørby.		
5	494						

Kastet 21-8. Ikke smitsom.

Hovedtabel 15. Afkomsprøve for tyren Bu

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
31	20- 3-55	14-10	938	6489	5,04	369	327,15	7503	303	303	36,5	2058	2421	4477	
40	1- 5-55	4- 9	856	6924	4,45	346	308,27	7394	343	343	28,7	1894	2620	4514	
36	30- 4-55	1-10	884	6310	4,80	341	303,10	7071	316	316	28,0	1836	2536	4372	
45	23- 3-55	9-10	930	5772	4,96	323	286,05	6600	308	308	25,3	1699	2405	4104	
35	23- 5-55	27-10	887	5353	5,05	305	270,42	6198	290	290	27,9	1542	2366	3908	
41	1- 6-55	8- 9	829	4997	4,99	281	249,14	5736	339	339	24,5	1366	2522	3888	
48 ¹	17- 3-55	16- 9	913	5744	4,31	278	247,68	6013	331	331	22,4	1489	2460	3949	
34	3- 5-55	27- 9	877	5733	4,31	277	247,12	6000	320	320	25,4	1467	2518	3985	
42	15- 7-55	28-10	835	5470	4,49	276	245,56	5871	289	289	26,4	1448	2353	3801	
38 ²	11- 3-55	31-10	964	5515	4,40	272	242,54	5844	286	286	28,7	1420	2246	3666	
43 ³	5- 5-55	24-10	902	4874	4,65	255	226,65	5349	293	293	26,7	1317	2420	3737	
44 ⁴	28- 1-55	12- 9	957	4780	4,62	248	220,70	5223	335	335	23,6	1212	2610	3822	
33	10- 3-55	8-10	942	4973	4,37	244	217,13	5246	309	309	21,8	1223	2299	3522	
49	22- 7-55	25-10	825	4558	4,76	244	217,04	5079	292	292	23,2	1159	2266	3425	
39	2- 8-55	18-11	838	4580	4,69	242	214,70	5053	268	268	25,9	1207	2058	3265	
47	4- 7-55	16-11	865	3993	5,19	234	207,21	4705	270	270	23,1	1060	2120	3180	
46	14- 8-55	24- 9	771	4441	4,63	231	205,52	4859	313	313	22,2	1113	2488	3601	
32	16- 5-55	5-11	903	3997	4,72	213	188,83	4431	281	281	19,8	969	2230	3199	
50	13- 9-55	31-10	778	3885	4,71	206	182,97	4299	286	286	17,9	905	2184	3089	
37	18- 5-55	4-10	869	3858	4,59	199	177,17	4201	313	313	19,4	880	2340	3220	
Gns. for 20 kvier				878	5112	4,68	269	239,25	5634	304	304	24,9	1363	2373	3736

¹ Klovbrandbyld i oktober.² Trepatet efter yverbetændelse ved kælvn.³ Svær kælvning. Kalven parteret.⁴ Tilbageholdt efterbyrd.

Hovedtabel 16. Afkomsprøve for tyren Morsø Vink

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
7	26- 4-55	19- 9	876	7113	4,44	355	315,55	7578	321	321	28,8	2307	2245	4552	
1	11-11-54	21- 9	1044	6788	4,37	333	296,67	7165	319	319	29,3	2237	2379	4616	
3	25- 3-55	19- 9	908	6610	4,44	330	293,75	7050	321	321	27,0	1800	2553	4353	
12	8- 8-55	14-10	797	5854	4,70	309	274,94	6466	296	296	25,8	1728	2262	3990	
10	17- 3-55	3-10	930	6197	4,32	301	267,86	6497	307	307	30,1	1847	2399	4246	
8	25- 3-55	14- 9	903	5336	4,99	300	266,41	6131	326	326	24,3	1510	2477	3987	
6	7- 6-55	15- 9	830	5691	4,51	289	256,82	6129	325	325	24,8	1485	2393	3878	
19	15- 4-55	25- 9	893	5833	4,22	276	246,28	6027	312	312	22,6	1481	2427	3908	
9	25- 9-54	21-10	1121	5839	4,11	269	239,71	5931	289	289	25,2	1421	2371	3792	
15	10- 3-55	22-10	956	5120	4,66	269	238,72	5629	288	288	23,8	1341	2244	3585	
11	29-11-54	4-10	1039	5216	4,56	268	237,92	5655	303	303	23,1	1375	2480	3855	
2	28- 1-55	27- 9	972	5105	4,55	261	232,35	5527	313	313	22,9	1282	2524	3806	
4	4-12-54	8- 9	1008	5481	4,21	259	230,59	5651	332	332	21,3	1325	2478	3803	
13	9- 2-55	12-10	975	5405	4,24	257	229,28	5601	298	298	23,8	1380	2407	3787	
18	18- 4-55	15-10	910	5362	4,23	254	226,67	5545	295	295	24,4	1353	2240	3593	
17	29- 3-55	2-10	917	5215	4,14	242	215,72	5322	308	308	22,7	1231	2262	3493	
5 ¹	2- 3-55	29- 9	941	4987	4,09	229	204,15	5057	311	311	19,2	1138	2440	3578	
20	21- 9-55	4-11	774	4530	4,02	204	182,09	4543	275	275	20,8	1018	2030	3048	
14 ²	13- 4-55	4-11	935	1440	4,59	74	66,09	1567	209	230	15,5	464	1544	2008	
Gns. for 19 kvier				933	5427	4,39	267	237,98	5741	303	304	24,0	1459	2324	3783

¹ Yverbetændelse flere gange.² Afgået 23-6.

Holdet angrebet af lungeorm fra begyndelsen af juli.

reg. 25428, på Danstrupbundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
577	614	28- 3	21	Loke, stbg. 4323	Jens Nielsen, Bjerringbro.
545	561	17- 1	48	Højager 27, reg. 23986	Anton Mikkelsen, Levring.
522	569	27-12	80	Loke, stbg. 4323	Brdr. Haldrup, Rønge.
504	538	25- 2	62	Loke, stbg. 4323	Olaf Smitt, Bjerring.
536	589	8- 2	8	Dahl, stbg. 3905	Gunnar Jensen, Vejrumbro.
505	580	30-12	10	Loke, stbg. 4323	Kaj Andersen, Nr. Tulstrup.
499	501	12- 3	79	Loke, stbg. 4323	Mikkel Nielsen, Vinkel.
503	563	30-12	63	Loke, stbg. 4323	Magnus Nielsen, Bjerring.
513	588	29- 1	61	Solkjær Malm, stbg. 4324	Viggo Bach, Faarup.
531	555	14- 2	32	Solkjær Malm, stbg. 4324	Ejnar Rasmussen, Havredal.
552	608	8- 2	25	Solkjær Malm, stbg. 4324	Aage Marker, Gerning.
529	583	20- 3	37	Loke, stbg. 4323	And. Smed Andersen, Tindbæk.
518	589	17- 5	35	Saxo 28, f. 6-2-45	Magnus Nielsen, Bjerring.
569	533	18- 1	30	Thor, stbg. 4553	Chr. Olesen, Løvskal.
512	596	1- 5	24	Loke, stbg. 4323	Frederik Bach, Mammen.
500	573	31- 1	23	Loke, stbg. 4323	Karl Lassen, Tange.
519	582	5-12	61	Breth	Max Vestergaard, Levring.
563	644	11- 2	4	Thor, stbg. 4553	P. Pedersen, Overlund.
564	553	18- 1	20	Rolf, reg. 24445	Peter Norup, Vinkel.
585	573	10- 1	6	ukendt	Carl S. Nielsen, Aarup.
27	575				

reg. 25120, på Morsø afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
37	461	30- 1	77	Højvig 49, f. 18-10-42	Søren Søndergaard, Sindbjerg.
05	621	13- 1	17	Morsø Uffe, stbg. 4504	Oluf Pedersen, Alsted.
77	568	14- 1	96	Morsø Mester, stbg. 4254	Martin Toft, Andrup.
75	500	28-12	22	Morsø Mester, stbg. 4254	Kr. Sunesen, Sejerslev.
10	520	24- 3	49	Højvig III, stbg. 3837	Kirstine Nørgaard, Emb.
55	536	26- 4	83	Tyr nr. 8, f. 9-12-46	Johs. Tøfting, Solbjerg.
41	502	14- 2	6	Morsø Mester, stbg. 4254	Poul Kortegaard, Vejerslev.
46	507	4-12	4	Morsø Mester, stbg. 4254	Niels Bukk, Engholm.
28	563	20-12	12	ukendt	Niels Jensen, Rakkeby.
19	525	3- 2	22	Th. Krogs tyr	Lavrits Damsgaard, Sundby.
49	547	9-12	93	ukendt	Gustav Vilsgaard, Sindbjerg.
76	564	6- 3	4	ukendt	Martin Toft, Andrup.
58	560	21- 3	11	Lindegaard Mester, reg. 23392	Andreas Ringgaard, Torp.
71	516	14- 2	38	Højvig III, stbg. 3837	Jens Damgaard, Vejerslev.
59	478	18- 1	32	Højvig III, stbg. 3837	Niels Mortensen, Frøslev.
95	488	7- 6 ¹	17	Højvig III, stbg. 3837	Frederik Søndergaard, Erslev.
83	595	14- 2	77	Mester Strøm, f. 26-8-46	Jørgen Bovbjerg, Tøving.
46	503	28- 1	55	ukendt	Peder Overgaard, Tæbring.
46	637	—	7	ukendt	Martin Toft, Andrup.
81	536				

¹ Kastet 7-5 efter ins. 21-1, Ikke smitsom.

Hovedtabel 17. Afkomsprøve for tyren Vang

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
32	30- 1-55	13- 9	956	7936	4,39	391	348,51	8402	338	338	29,3	2153	2763	4910	
46	27- 2-55	13-11	989	6237	4,53	318	282,46	6732	279	279	29,3	1649	2304	3953	
33	23- 3-55	23- 9	914	5488	5,01	310	275,04	6321	330	330	23,4	1416	2582	3999	
40	19-12-54	13-10	1028	5193	5,10	299	265,05	6053	310	310	24,3	1338	2552	3890	
38	5- 3-55	11-10	950	5064	4,96	283	251,22	5794	312	312	25,3	1258	2384	3644	
37	21- 1-55	2-10	984	5618	4,42	279	248,13	5969	321	321	22,5	1257	2551	3808	
48	18-11-54	26-10	1072	5259	4,62	274	243,12	5750	297	297	25,4	1242	2272	3514	
39	15- 3-55	16-10	945	5319	4,45	266	236,64	5677	307	307	22,3	1201	2444	3644	
45	6- 3-55	8-11	977	5142	4,51	260	231,73	5533	284	284	21,8	1214	2190	3404	
51	27- 2-55	13-11	989	5463	3,97	242	216,64	5435	279	279	22,6	1177	2307	3484	
36	16- 1-55	1-10	988	5365	4,04	242	216,56	5394	322	322	21,6	1149	2427	3577	
42	18- 9-55	29-10	771	4347	4,69	230	203,99	4799	294	294	19,8	927	2288	3215	
49	27- 1-55	5-11	1012	4039	4,96	226	200,50	4623	287	287	20,7	906	2317	3223	
44	29-12-54	2-11	1038	4026	4,94	224	198,92	4594	290	290	21,6	901	2286	3187	
47	9- 4-55	14-11	949	3938	4,90	218	193,13	4472	278	278	19,4	837	2272	3109	
50	9-12-54	12-10	1037	4021	4,60	208	185,07	4384	311	311	19,3	808	2194	3002	
31	18- 3-55	18- 9	914	3684	4,31	178	158,65	3853	335	335	16,7	706	2554	3260	
Gns. for 17 kvier				971	5067	4,59	262	232,67	5517	304	304	22,7	1185	2393	3577

Hovedtabel 18. Afkomsprøve for tyren L

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
6	13-	5-55	27- 9	867	5709	4,95	319	282,71	6524	317	317	28,9	1577	2472	4049
11 ¹	10-	5-55	2-10	875	5746	4,66	301	267,79	6315	312	312	23,3	1475	2339	3814
8	19-	5-55	29- 9	863	5684	4,70	301	267,28	6283	301	301	26,2	1479	2375	3854
10 ²	6- 3-55	5-10	943	5316	4,93	295	261,96	6056	309	309	24,0	1384	2404	3788	3788
9	20- 3-55	22- 9	916	4600	5,43	282	249,72	5586	322	322	22,3	1180	2488	3668	3668
1	7- 4-55	14- 9	890	4786	5,07	274	242,71	5555	330	330	25,4	1316	2489	3805	3805
7	28- 4-55	29- 9	884	4991	4,80	270	239,65	5591	315	315	24,7	1249	2347	3596	3596
13	28- 7-55	19-10	813	4947	4,76	265	235,52	5512	295	295	22,3	1237	2120	3357	3357
2	30- 4-55	12- 9	865	4437	5,27	264	233,83	5282	325	325	20,3	1138	2472	3610	3610
14	30- 3-55	27-10	941	4956	4,66	260	230,98	5447	287	287	23,4	1215	2190	3405	3405
12	23- 5-55	10-10	870	4630	4,88	255	226,16	5244	304	304	23,5	1141	2253	3394	3394
5	16- 5-55	29- 9	866	4691	4,77	252	223,93	5235	301	301	22,6	1168	2406	3574	3574
4 ³	20- 2-55	28- 9	950	4255	4,92	236	209,52	4845	309	309	21,4	993	2384	3377	3377
20	10- 8-55	2-12	844	4439	4,54	227	201,70	4801	251	251	22,1	1003	1965	2968	2968
18	5- 5-55	3-11	912	4345	4,58	224	198,99	4723	280	280	22,6	932	2097	3029	3029
3	23- 4-55	24- 9	884	3862	4,93	215	190,39	4401	320	320	17,2	844	2516	3360	3360
16	17- 7-55	27-10	832	2797	4,87	154	136,24	3162	287	287	14,3	570	2172	2742	2742
Gns. for 17 kvier				883	4717	4,86	258	229,36	5327	304	304	22,6	1171	2323	3494

¹ Venstre forpatte stukket op.² Trepattet efter yverbetændelse.³ Højre bagpatte stukket op.

reg. 25079, på Lægård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
567	580	23-12	28	Ejler, reg. 24458	Børge Søndergaard, Maabjerg.
443	499	27- 6	30	Viking, stbg. 3665	Ingvard Birkkjær, Vinding.
403	481	26-12	35	Uffe 136, stbg. 4424	Herman Mortensen, Vejrum.
479	526	13- 1	60	Nr. 22, f. 14-4-48	Laurits Strandby, Hanbjerg.
477	464	4- 3	3	ukendt	Jens P. Jensen, Naur.
397	481	28-12	64	Nr. 150, Malm, stbg. 4250	Jens P. Pedersen, Hanbjerg.
460	476	24- 3	35	Nr. 150, Malm, stbg. 4250	Ejnar Iversen, Ulfborg.
530	582	3- 3	99	Uffe Vest, stbg. 4425	Ejnar Nielsen, Gørding.
416	526	10- 7	71	Max, stbg. 4562	Kirsten Søndergaard, Djeld.
514	494	5- 5	50	Ejler, reg. 24458	Otto Tanderup, Ejsing.
459	500	13- 3	39	Drost 6, f. 28-1-47	Emil Kjær Nielsen, Resen.
415	459	15- 1	18	ukendt	Aage Nørgaard, Hvam, Holstebro.
488	549	14- 2	51	tyr, f. 8-10-47	Marie Sandgrav, Staby.
448	527	24- 2	13	ukendt	Niels Bang, Sevel.
429	508	22- 2	28	Viking, Nr. 9, f. 4-4-47	Jens Nielsen, Husby, Ulfborg.
473	503	15- 2	49	Kørbitz Vest, reg. 22728	Arne Pilgaard, Ejsing.
463	551	14- 2	27	Uffe Vest, stbg. 4425	Hans M. Larsen, Gørding.
462	512				

reg. 25375, på Vardegård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
519	532	23-12	59	Varde Smed, reg. 23910	Kristian Riber, Galkær, Outrup.
462	491	7- 1	5	ukendt	Anna Andersen, Skrumsager, Bork.
504	519	3-12	39	ukendt	Ejner Nielsen, Hejbøl, Ølgod.
580	569	18- 1	32	ukendt	Arne Thomsen, Bækhus, Outrup.
500	514	8- 1	6	Nr. 27	Kristian Johannesen, Rottarp, Outrup.
500	618	22- 2	56	Skræp, stbg. 4363	Hans Jensen, Krarup, Tistrup.
460	494	21-12	54	Ørn 190, stbg. 4582	Jens H. Lauridsen, Sdr. Malle, Horne.
473	482	21- 4	40	Skræp, stbg. 4363	Hans Knudsen, Mølby.
473	551	5-12	82	ukendt	Kr. Pallesen, Galtho, Tistrup.
515	531	7- 2	44	Hejls Maegaard, stbg. 3494	Kristian Thomsen, Orten, Varde.
440	523	4- 3	49	Zink, stbg. 3989	Hans M. Thomsen, Søvig, Outrup.
483	522	2-12	13	ukendt	Niels Chr. Johnsen, Hannevang, Billum.
458	583	6-12	93	Skræp, stbg. 4363	Lambert Hansen, St. Hebo, Hyllerslev.
488	509	6- 3	21	Skræp, stbg. 4363	Charles Nielsen, Guldager.
500	519	16- 1	45	Vald, reg. 23272	Niels Thomsen, Orten, Varde.
466	584	22- 2	1	Skræp, stbg. 4363	Frode Uhre, Uhregård, Tistrup.
512	592	1- 3	17	Mester 25	Alfred Nielsen, Galtho, Mølby.
514	537				

Hovedtabel 19. Afkomsprøve for tyren Løke 79.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
68	15- 9-55	26- 9	741	6594	4,37	323	287,84	6955	332	332	27,2	1927	2460	4387
70	28- 8-55	27-10	790	6569	4,29	316	281,77	6854	301	301	27,2	2028	2009	4037
61	15- 8-55	5-10	781	6505	4,33	316	281,42	6823	288	288	27,0	1946	2302	4248
66 ¹	12- 5-55	30- 9	871	6341	4,22	300	267,47	6548	328	328	27,7	2028	2285	4313
63	3- 9-55	24- 9	751	6069	4,37	298	265,46	6410	334	334	24,2	1701	2404	4105
64	9- 5-55	24- 9	868	6044	4,24	288	256,51	6265	334	334	25,7	1672	2327	3999
67	20- 7-55	28- 9	800	5310	4,53	270	240,59	5733	330	330	22,0	1443	2639	4082
72	18- 7-55	26-10	830	4891	4,66	257	228,07	5377	302	302	23,5	1612	1992	3604
79	30- 8-55	27-10	788	4390	4,60	227	201,80	4783	301	301	22,1	1353	2098	3451
73	8- 7-55	15-11	860	4780	4,20	225	200,59	4921	282	282	25,0	1204	2202	3406
78	31- 5-55	21-11	904	5113	3,76	214	192,03	4926	276	276	21,0	1231	1941	3172
69	14- 6-55	16-11	885	4017	4,46	201	179,23	4295	281	281	20,8	1007	2107	3114
76	8- 8-55	1-11	815	4378	3,89	190	170,31	4306	296	296	23,0	1059	2055	3114
80	25- 5-55	26-11	915	3439	4,28	165	147,14	3583	271	271	16,8	797	1941	2738
Gns. for 14 kvier			829	5317	4,30	257	228,59	5556	304	304	23,8	1501	2197	3698

¹ En klov opereret bort i nov. og byld på højre forknæ i febr.

Hovedtabel 20. Afkomsprøve for tyren Bro

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
38	31-12-54	27-10	1030	6504	4,61	338	300,11	7103	302	302	31,5	1879	2451	4330
44	16- 5-55	12-11	910	6090	4,46	305	271,61	6510	286	286	29,6	1712	2266	3978
46	28- 3-55	9-11	956	6082	4,29	293	261,13	6350	289	289	27,7	1658	2246	3904
49	x- x-55	27-11	—	5162	4,96	289	255,89	5903	271	271	28,9	1497	2053	3550
47	8- 4-55	9-11	945	5301	4,73	283	250,95	5885	289	289	30,4	1505	2334	3839
41	12- 8-55	3-11	813	5410	4,59	279	248,35	5889	295	295	27,9	1426	2252	3678
36	9- 2-55	1-10	964	5072	4,86	278	246,57	5727	328	328	22,4	1326	2465	3791
37	6- 6-55	4-10	850	5533	4,40	273	243,39	5864	324	324	26,0	1380	2406	3786
48	6- 7-55	21-11	868	4777	4,91	264	234,62	5430	277	277	25,4	1301	2231	3532
43	13- 5-55	6-11	907	4840	4,78	260	231,11	5403	292	292	24,1	1260	2254	3514
50	3- 7-55	28-11	878	5195	4,40	257	228,59	5507	270	270	27,4	1359	2006	3365
42	2- 7-55	1-11	852	4872	4,61	253	224,57	5317	297	297	23,3	1241	2375	3616
45	31-12-54	10-11	1044	4770	4,49	241	214,15	5120	288	288	26,6	1177	2362	3539
34	5- 8-55	28- 9	784	4313	4,85	236	209,01	4860	316	316	20,9	1090	2548	3638
33	4- 7-55	21- 9	809	4202	4,89	232	205,46	4763	338	338	20,2	970	2518	3488
39	26-12-54	26-10	1034	4350	4,48	219	194,93	4664	303	303	23,3	1038	2355	3393
40	15- 4-55	28-10	926	3783	4,88	208	184,58	4282	301	301	26,8	953	2231	3184
32	x- 8-55	22- 9	768	3962	4,51	201	178,57	4263	337	337	14,5	790	2466	3255
31	11-12-54	2- 9	995	3284	5,09	189	167,06	3820	321	342	22,3	875	2386	3261
35	10- 6-55	30- 9	842	3609	4,50	182	162,31	3878	329	329	17,6	755	2351	3106
Gns. for 20 kvier			904	4856	4,65	254	225,65	5327	303	304	24,8	1260	2327	3587

reg. 25398, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
57	519	8- 2	83	Ry, stbg. 4196	N. P. Kristiansen, Gjeding.
57	445	31- 3 ¹	16	Lem, stbg. 4318	Poul Adamsen, Nødager.
02	547	27-11	84	Høvding, stbg. 4046	Rasmus Riis, Beder.
92	483	21- 6	40	Aarhus Uffe, stbg. 4317	J. Hegelund, Lillering.
12	517	5- 6	35	Aarhus Uffe, stbg. 4317	Knud Østergaard, Harlev J.
02	471	24- 5 ²	36	Aarhus Uffe, stbg. 4317	Viktor Jensen, Harlev J.
90	579	6- 1	50	en Skrejrup Eske-søn	Niels V. Sørensen, Astrup.
44	450	14- 2	13	ukendt	P. Knudsen, Basballe.
30	433	30- 1	42	Nr. 117, stbg. 4320	Gunnar Grosen, Hjortshøj.
58	545	28- 2	89	Aarhus Uffe, stbg. 4317	Ejnar Svendgaard, Tilst.
01	455	10- 4	10	ukendt	Anna Damgaard Jensen, Feldballe Mk.
00	591	10- 3	19	Nr. 85, stbg. 4319	Søren Højsgaard, Assedrup.
06	486	20- 2	25	ukendt	Marius Højholt, Nimtofte.
90	484	16- 1	21	Aarhus Ulrik, stbg. 4255	Aage Sommer, Horstved, Kolind.
60	500				

¹ Kastet fosteret. Ikke smitsom.² Kastet 6-5 efter ins. d. 19-2. Ikke smitsom.

reg. 25736, på Hammerum afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
60	536	1- 5	36	Holme Højager, stbg. 4422	L. Krøjgaard, Gjellerup.
71	526	18- 3	35	Lind, reg. 24965	Erik H. Lauridsen, Vorgod.
43	510	23- 1	68	Nr. 15	Frede Andersen, Herborg.
46	448	10- 3	32	Holme Højager, stbg. 4422	Karl Kiilerick, Aulum.
28	532	11- 1	22	Holme Højager, stbg. 4422	Alfred Krogh Jensen, Haunstrup.
37	468	11- 1	65	Bøg, stbg. 4561	Jørgen Mølby, Fjeltstervang.
67	453	18- 3	50	Holme Højager, stbg. 4422	H. Chr. Poulsen, Snebjerg.
90	525	28-12	45	Bøg, stbg. 4561	Karl Pedersen, Tarp, Sdr. Felding.
37	489	20- 2	11	ukendt	Chr. Jensen, Tjørring, Gødstrup.
60	508	26- 2	60	Haunstrup Gorm, f. 6-3-48	Ths. Birkebæk, Haunstrup.
35	472	16- 5	20	Eske Ørre, stbg. 3895	Jens Christensen, Ørre.
47	509	31- 1	5	ukendt	Johs. Johansen, Sunds.
50	526	25- 1	19	ukendt	Arne Larsen, Kibæk.
48	486	14-12	4	ukendt	Børge Brandt, Aulum.
91	536	5- 2	4	ukendt	Peter Petersen, Ilskov.
77	509	14- 2	47	Gorm, reg. 20403	Chr. Christiansen, Lervadskjær.
71	566	14- 1	89	Bambi	Herman Riis Jensen, Timring.
60	467	14- 1	14	ukendt	Peter Godskesen, Engholm, Herning.
65	594	12-12	54	ukendt	Peter Nørum, Assing, Kibæk.
96	540	28- 4	18	Voldby Brethvig, reg. 23905	Thv. Hauge, Hammerum.
69	510				

Hovedtabel 21. Afkomsprøve for tyren Kolding Løke 91

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
63	10-3-55	10-10	944	7004	4,28	336	299,78	7298	334	334	30,0	1963	2691	4654
66	9-5-55	26-10	900	6271	4,58	323	287,03	6814	316	316	28,5	1856	2512	4368
61	23-2-55	18-9	937	6441	4,18	302	269,48	6619	356	356	23,0	1692	2791	4483
62	11-6-55	27-9	838	5779	4,39	285	253,91	6120	347	347	20,9	1481	2658	4139
64	3-12-54	29-9	1030	5394	4,70	285	253,60	5962	345	345	24,7	1455	2490	3945
75	29-4-55	6-12	951	5946	4,15	277	246,88	6082	277	277	26,4	1600	2163	3763
78	16-2-55	7-12	1024	5522	4,45	276	245,58	5893	276	276	27,0	1562	2147	3709
70	24-4-55	15-11	935	5347	4,43	266	237,08	5695	298	298	25,8	1451	2371	3822
68	31-7-55	8-11	830	5503	4,26	263	234,50	5719	305	305	23,8	1422	2372	3794
73	3-6-55	20-11	900	5268	4,39	260	231,07	5573	293	293	24,5	1401	2257	3658
67	30-1-55	6-11	1010	4607	4,61	239	212,53	5031	305	305	22,2	1203	2294	3497
74	8-5-55	22-11	928	5074	4,11	234	208,75	5161	291	291	19,9	1233	2269	3502
77	31-3-55	14-12	988	4733	4,40	234	208,45	5020	269	269	22,8	1221	2095	3316
65	29-3-55	19-10	934	4217	4,52	217	193,16	4584	295	295	21,3	1020	2249	3269
72 ¹	22-3-55	29-11	982	4129	4,24	196	175,09	4278	284	284	17,9	922	2164	3086
69 ²	5-3-55	10-11	980	3566	4,87	196	173,56	4030	303	303	20,1	865	2273	3138
76 ³	6-4-55	8-12	976	4032	4,29	194	172,85	4206	275	275	22,0	953	2089	3042
71	7-7-55	11-11	857	3368	4,61	174	155,10	3674	302	302	18,0	765	2112	2877
Gns. for 18 kvier			941	5122	4,40	253	225,47	5431	304	304	23,3	1337	2333	3670

¹ Trepattet.² Trepattet efter yverbetændelse.³ Alle patter stukket op.

Hovedtabel 22. Afkomsprøve for tyren Dyb

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
36	7-4-55	29-9	905	5821	5,00	328	290,78	6690	316	316	28,9	1604	2378	3982
43	2-4-55	25-10	936	5314	4,94	296	262,32	6060	290	290	30,0	1302	2158	3460
38	1-7-55	28-9	819	5569	4,65	291	258,69	6108	317	317	22,8	1400	2301	3701
35	13-5-55	20-9	860	4939	4,88	272	240,93	5590	317	317	23,8	1325	2466	3791
45	24-7-55	11-11	840	5414	4,31	262	233,34	5676	273	273	26,6	1239	2164	3403
39	18-4-55	13-10	908	5044	4,61	262	232,64	5507	302	302	23,7	1209	2258	3467
46	6-4-55	4-10	911	5366	4,32	260	231,74	5623	311	311	24,8	1336	2405	3741
41	25-5-55	9-10	867	5316	4,34	259	230,83	5589	306	306	22,4	1226	2236	3462
40	12-4-55	14-10	915	5121	4,45	256	228,16	5470	301	301	24,1	1168	2311	3479
37	29-4-55	2-10	886	4308	5,06	246	218,00	4993	305	313	24,7	1207	2356	3563
31	9-5-55	24-9	868	4593	4,61	238	211,58	5011	321	321	20,9	1081	2500	3581
34	11-4-55	1-10	903	4402	4,70	233	206,85	4864	314	314	21,7	1022	2259	3281
42	10-7-55	16-10	828	4366	4,49	220	196,04	4687	299	299	21,0	944	2278	3222
33	19-7-55	1-10	804	3962	4,91	219	194,51	4502	314	314	19,9	933	2403	3336
32	15-5-55	28-9	866	4000	4,58	206	183,13	4347	317	317	19,1	904	2289	3193
47	10-4-55	30-11	964	3943	4,45	197	175,27	4206	254	254	20,9	821	1956	2777
Gns. for 16 kvier			880	4842	4,64	253	224,68	5307	304	304	23,5	1170	2295	3565

reg. 25502, på Gelballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
592	597	5- 2	88	Dobra 41, stbg. 4495	Hans Pedersen, Malt, Brørup.
520	571	15- 1	54	Bebe, stbg. 4621	Jørgen Andresen, Gjerndrup.
465	549	16- 1	38	Mester 28, reg. 22754	Aage Mahler, Klelund, Holsted.
436	491	9- 4	28	Nr. 16	Frands J. Andersen, Gamst.
519	518	1- 3	7	Karlby 115, stbg. 3978	Hans Pedersen, Malt, Brørup.
430	482	28- 3	62	Nr. 71, f. 30-9-50	Jens Sørensen, Agersbøl, Føvling.
462	478	10- 3	82	Nr. 13, f. 17-2-48	Valther Thomsen, Vorbasse.
455	521	20- 3	18	ukendt	Jørgen M. Sørensen, Bramdrupdam.
430	499	—	9	ukendt	Holger Hansen, Klelund, Holsted.
451	500	22- 2	36	ukendt	Jens Peder Jensen, Holsted.
487	510	14- 1	15	Nr. 62, Sønderbygaard	Poul Sandager, Nr. Bjært.
421	510	24- 3	3	Nr. 43	Tage Kristiansen, Bølling.
463	534	1- 4	30	Karlby 115, stbg. 3978	Kristian Pedersen, Malt, Brørup.
479	549	16-12	29	ukendt	Ejnar Hansen, Lervad, Føvling.
435	532	16- 6	26	ukendt	Aage Mahler, Klelund, Holsted.
480	515	25- 1	6	Maegaard 80, stbg. 3983	Henrik Flensborg, Gesten.
415	492	21- 3	56	Maegaard 80, stbg. 3983	Th. Kjems, Gjerndrup, Brørup.
393	468	11- 4	8	ukendt	Kr. Schelde, Lejrskov, Korsvang.
463	518				

reg. 25374, på Vardegård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
540	515	28- 1	51	Varde Saxo, stbg. 4062	Bonde Tobiasen, Hyllerslev.
531	531	21- 1	74	Varde Smed, reg. 23910	Knud Thøgersen, Kolle, Nr. Nebel.
520	519	29- 3	84	Skræp, stbg. 4363	Fr. Jessen, Naabjerg, Outrup.
496	555	5-12	19	Samsø Bjørk, stbg. 4629	Arnold Sørensen, Hodde, Tistrup.
460	481	28- 1	22	Ørn 190, stbg. 4582	Jørgen Uhd, Morsbøl, Grindsted.
400	503	7- 2	28	ukendt	Otto Sørensen, Snurum, Outrup.
427	584	18- 1	40	ukendt	Chr. G. Christensen, Billumtarp.
494	498	28- 4 ¹	17	Skov, stbg. 4637	Lars P. Larsen, Tøstrup, Ølgod.
479	504	12- 3	42	Morsø 14	Skjold Mortensen, Ll. Hedelund, Jerne.
477	613	12-12	31	Varde Saxo, stbg. 4062	Fr. Kristiansen, Krarup, Tistrup.
417	563	31-12	13	Odin, reg. 23927	Sv. Aa. Nielsen, Vrenderup, Varde.
421	554	12-12	75	Rudme 75, reg. 22392	Arnold Pedersen, Lunde.
402	435	17- 3	13	ukendt	Emil Abildgaard, Skads, Esbjerg.
431	559	17-12	26	Gammelby Højvig 99, reg. 19854	Kr. Lauridsen, Agersnap, Ølgod.
412	568	14-12	42	Vald, reg. 23272	Poul G. Lauridsen, Guldager.
484	492	14- 3	26	Gislev Mester, reg. 22049	Hans Ejner Baum, Kærup, Janderup.
06	530				

¹ Kastet efter ins. d. 13-1. Ikke smitsom.

Hovedtabel 23. Afkomsprøve for tyren Aalborg 136,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
64	16-11-54	7-10	1055	7044	4,23	334	297,90	7286	321	321	29,0	1874	2439	4313
70	9-2-55	18-10	981	6618	4,45	331	294,18	7060	310	310	30,6	1783	2392	4175
66	26-10-54	15-10	1084	5687	4,64	297	263,97	6234	313	313	23,8	1477	2379	3856
80	21-4-55	26-9	888	5615	4,61	291	258,65	6126	332	332	25,3	1448	2563	4011
67	18-5-55	16-10	881	5751	4,35	281	250,05	6051	312	312	24,8	1424	2508	3932
77	11-4-55	4-11	937	6069	3,87	263	234,87	5951	293	293	25,5	1405	2298	3703
69	22-12-54	25-9	1007	5744	4,06	261	233,47	5800	333	333	21,1	1287	2474	3761
68	15-11-54	21-10	1070	5223	4,41	259	230,35	5544	307	307	21,3	1235	2412	3647
74	10-3-55	2-11	967	5281	4,34	258	229,39	5553	295	295	24,5	1269	2328	3597
72	3-3-55	22-10	963	4884	4,59	252	224,39	5319	306	306	21,3	1152	2283	3435
75	19-11-54	11-11	1087	5052	4,42	251	223,29	5370	286	286	22,2	1201	2284	3485
76	22-10-55	6-11	745	4921	4,52	250	222,19	5301	291	291	24,2	1140	2327	3467
63	5-3-55	5-10	944	5179	4,22	245	218,70	5352	323	323	19,5	1161	2520	3681
62 ¹	18-2-55	28-9	952	4548	4,33	221	196,71	4770	302	302	23,5	1111	2380	3491
61	13-5-55	3-10	873	4515	4,28	217	193,38	4707	297	297	18,9	985	2376	3361
78	27-5-55	22-11	909	4030	4,58	208	184,67	4382	275	275	19,2	879	2199	3078
79	11-4-55	25-11	958	4125	4,45	206	183,73	4406	272	272	23,4	887	2237	3124
79	5-2-55	17-10	984	3844	4,55	197	174,97	4162	311	311	17,7	762	2389	3151
73	22-8-55	3-11	803	3507	4,14	163	145,07	3579	294	294	14,8	640	2266	2906
Gns. for 19 kvier			952	5139	4,36	252	224,21	5419	304	304	22,7	1217	2371	3588

¹ Pattetråd i beg. af marts, derefter yverbetændelse.

Hovedtabel 24. Afkomsprøve for tyren Una

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
1	26-1-55	3-10	1040	6148	4,99	346	306,60	7058	324	324	33,1	2002	2475	4477
15	20-5-55	4-11	898	6589	4,38	324	288,80	6968	292	292	28,9	1830	2265	4095
14	3-3-55	7-11	979	5479	5,00	309	274,06	6303	289	289	30,3	1649	2227	3876
13	4-1-55	29-10	1028	5941	4,57	305	271,21	6445	298	298	28,6	1640	2399	4039
3	17-3-55	2-10	929	5137	4,89	283	251,42	5826	325	325	27,0	1438	2495	3933
11	30-5-55	28-10	881	5171	4,76	277	245,96	5758	299	299	26,0	1386	2277	3663
7	6-6-55	13-10	859	5160	4,60	267	237,15	5621	314	314	25,4	1341	2378	3719
12	7-3-55	29-11	997	5745	4,13	266	237,52	5861	267	267	32,7	1555	2079	3634
4	18-2-55	21-9	945	5487	4,33	266	237,41	5756	336	336	22,4	1339	2540	3879
20	30-1-55	16-11	1020	5137	4,42	255	226,88	5458	280	280	26,8	1330	2199	3529
5	24-3-55	9-10	929	4905	4,62	255	226,79	5364	312	312	25,0	1265	2485	3750
17	21-3-55	1-11	955	5185	4,32	252	224,09	5435	295	295	23,6	1353	2362	3715
9	19-12-54	16-10	1031	5193	4,25	248	220,65	5387	305	305	27,4	1525	2150	3675
10	17-2-55	23-10	978	4911	4,30	237	211,02	5130	304	304	21,0	1164	2338	3502
16	5-4-55	5-11	944	5177	3,93	228	203,63	5125	291	291	25,1	1196	2219	3415
8	8-3-55	20-10	956	4296	4,36	210	187,12	4525	307	307	17,4	917	2308	3225
2	27-12-54	6-10	1013	3887	4,58	200	177,88	4223	321	321	20,4	842	2402	3244
6	2-3-55	8-10	950	3674	4,50	186	165,40	3951	319	319	17,6	792	2526	3318
18	12-1-55	29-10	1020	3293	4,46	165	147,01	3522	298	298	18,3	674	2218	2892
19	7-3-55	23-10	960	2461	4,68	130	115,18	2712	304	304	14,3	499	2112	2611
Gns. for 20 kvier			966	4949	4,50	250	222,79	5321	304	304	24,6	1287	2323	3610

reg. 24914, på Lundgård afkomspøvestation.

Vægt kg							
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
18	563	23- 6	1	Øland Mester, f. 25-3-47	Marius Nielsen, Øland, Halvrimmen.		
28	529	25- 1	64	Skov, f. 5-4-49	Gregers Erichsen, Fræer, Skørping.		
08	551	16- 6	83	Alex, stbg. 4398	Poul Gylling, Skovlund, Vodskov.		
79	542	— ¹	11	ukendt	Svend Jellesen, Solbjerg, Ø. J.		
96	634	17- 2	21	Morsø Albion, stbg. 4342	Poul Christensen, Barmer, Sebbesund.		
98	547	12- 5	62	Lendum Don, stbg. 4341	Holger Bols, Karlsminde, Veddum.		
80	500	—	5	Dyre, reg. 24051	Willy Damm, Estrup, Støvring.		
23	583	15- 2	82	Samson, reg. 24184	Brdr. Hollensen, Skald, Birkelse.		
60	540	11- 4	13	Kørbitz Gislev, reg. 20678	Kjeld Thuesen, Sejlstrup, Skørping.		
93	472	21- 4	30	Nr. 21, f. 17-10-48	Martin Jensen, Kongerslev.		
70	526	15- 2	44	Haraldskær Viking, stbg. 4266	Laurits Bak, Sdr. Tranders, Gistrup.		
59	542	11- 1	54	Wahl, stbg. 4344	Tyrestationen, Drastrup, Skalborg.		
53	558	4- 3 ²	94	Hammer, stbg. 4421	Sigrid Jacobsen, Siem, Terndrup.		
24	499	1-12	7	tyr, f. hos M. Jeppesen	G. Pedersen, Pandrupholm, Pandrup.		
72	570	1-12	76	Morsø Albion, stbg. 4342	Asger Olesen, Aaensgård, Sulsted.		
36	536	27- 1	11	Karlbyholm, reg. 24475	G. Pedersen, Pandrupholm, Pandrup.		
13	493	—	93	Hammer, stbg. 4421	Sigrid Jacobsen, Siem, Terndrup.		
92	575	14- 1	45	Blok, reg. 24050	Knud Buus, Fræer, Skørping.		
82	567	21- 1	6	ukendt	Chr. Andersen, Elkær Mark, Sulsted.		
78	544						

¹ Børbetændelse. Brummer.² Kastet i april. Ikke smitsom.

reg. 25081, på Krarup Nygård afkomspøvestation.

Vægt kg							
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr	Morfader	Ejer		
60	522	2- 1	44	Valde, stbg. 4574	Magnus Sørensen, Resen.		
57	500	29- 4	19	ukendt	Jørgen Bengaard, Kirkeby.		
75	506	15- 2	55	Nr. 100, Bo, f. 3-1-50	Aage Odgaard, Tøndering.		
45	574	13- 2	82	Luffe, reg. 23783	Severin Jeppesen, Hagens Mølle.		
35	500	9- 1	44	Nr. 32, f. 14-2-47	Sigfred Kristensen, Sjørup.		
27	489	14- 1	20	Saxo Ørnsvig, stbg. 4059.	Alfred Bro, Grynnerup.		
42	453	15- 3	23	Pol, stbg. 4359	N. Sevelsted Christensen, Lund.		
93	521	25- 2	18	Fast 9, f. 1946	Niels Nielsen, Grynnerup.		
05	535	6- 1	21	Gros, reg. 23165	Børge Søgaard, Resen.		
52	548	21- 1	44	Tuk, reg. 23262	Gunnar Jensen, Nautrup.		
87	543	20-12	98	Maal, stbg. 4205	Højslev Teglværk, Højslev.		
70	502	3- 3	67	Bo, stbg. 4241	Søren Kr. Sørensen, Frammerslev.		
67	500	23-12	4	ukendt	Laust Musgaard, Harre.		
22	503	19- 3	69	Nr. 42, f. 1947	Kr. Kristensen, Lindum.		
30	513	28- 1	20	Allestrup Samson, stbg. 4260	Jørgen Bengaard, Kirkeby.		
90	460	10- 1	59	Nr. 60, Morsø, stbg. 4435	Anders Odgaard, Tastum.		
54	543	26-12	34	Kris, stbg. 4358	P. Dyhrberg Nielsen, Resen.		
95	586	30-12	86	Nr. 21, f. 13-6-47	J. P. Jensen, Hvidbjerg.		
76	539	29- 1	93	Valde, stbg. 4574	Gregers Laustsen, Fjordvang.		
23	525	15- 1	19	Pol, stbg. 4359	Niels Bach, Balling.		
65	518						

Hovedtabel 25. Afkomsprøve for tyren Ulvsager Ejlekær

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højestesyd. dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
5	13-12-54	26- 9	1017	6938	4,55	355	315,46	7507	325	325	32,5	2092	2512	4604
15	11- 2-55	25- 9	956	5931	4,61	307	273,23	6471	326	326	25,9	1658	2372	4030
3	7-11-54	27- 9	1054	5890	4,47	296	263,25	6305	324	324	28,2	1609	2657	4266
1	2-11-54	18- 9	1050	5436	4,74	290	257,49	6037	333	333	24,3	1502	2520	4022
9	30- 1-55	17- 9	960	5305	4,57	272	242,26	5756	334	334	25,3	1454	2372	3826
2	11-11-54	28- 9	1051	5191	4,61	269	239,31	5666	323	323	27,8	1427	2483	3910
6	1-10-55	24-10	753	5345	4,46	268	238,58	5717	297	297	23,8	1481	2337	3818
17	7- 9-55	10-10	763	4983	4,62	259	230,27	5447	311	311	23,3	1357	2386	3743
21	2- 4-55	13-11	955	4822	4,69	254	226,02	5319	277	277	24,4	1320	2139	3459
18	8- 3-55	20-10	956	4741	4,65	248	220,45	5203	301	301	23,5	1291	2255	3546
20	3- 4-55	28-10	938	4655	4,62	242	214,91	5086	293	293	23,1	1217	2142	3359
7	8- 9-55	9-10	761	4808	4,43	240	213,19	5121	312	312	22,7	1266	2385	3651
13	2-10-55	22-10	750	4416	4,83	240	213,15	4964	299	299	22,0	1352	2309	3661
14	5- 7-55	3-11	851	4030	4,72	214	190,21	4465	287	287	18,0	992	1997	2989
11	10- 3-55	10-11	975	4370	4,34	213	189,58	4592	280	280	20,5	1026	1980	3006
4	25- 5-55	2-10	860	4288	4,42	213	189,51	4558	319	319	19,4	966	2375	3341
12	12- 9-55	4-11	783	4014	4,52	204	181,36	4326	286	286	21,0	1209	2094	3303
10	30- 7-55	12-11	835	4048	4,38	199	177,41	4280	278	278	18,9	928	1973	2901
16	29- 6-55	13-11	867	3619	4,31	175	156,15	3790	277	277	20,7	833	2205	3038
Gns. for 19 kvier			902	4886	4,56	250	222,73	5295	304	304	23,4	1315	2289	3604

Hovedtabel 26. Afkomsprøve for tyren Magnus

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højestesyd. dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
32	19- 5-55	24- 9	858	6521	4,49	329	292,87	7001	322	322	25,8	1878	2377	4255
31	30- 6-55	17- 9	809	5794	4,68	305	271,33	6388	329	329	23,9	1609	2559	4168
34	15- 3-55	18- 9	917	5465	4,64	285	253,33	5986	328	328	24,8	1518	2332	3850
48	4- 2-55	12-11	1011	5567	4,34	271	241,50	5849	273	273	25,8	1508	2171	3679
33	7-12-54	12- 9	1009	4854	4,95	271	240,14	5544	334	334	23,1	1295	2286	3581
36	22- 8-55	26- 9	765	4605	5,07	263	233,45	5344	320	320	21,0	1244	2221	3465
41	20-12-54	15-10	1029	4987	4,64	260	231,17	5462	301	301	23,6	1340	2348	3688
45	20- 5-55	22-10	885	4887	4,54	249	221,85	5283	294	294	23,0	1296	2117	3413
50	26- 3-55	14-11	963	4775	4,63	249	221,28	5229	271	271	22,4	1248	2095	3343
43	21- 2-55	17-10	968	5007	4,39	247	219,67	5298	299	299	22,0	1267	2312	3579
38	1- 4-55	30- 9	912	4429	4,92	246	217,80	5039	316	316	19,3	1194	2235	3429
37	22-10-54	7-10	1080	4696	4,54	240	213,22	5077	309	309	23,2	1181	2411	3592
35	6-12-54	27- 9	1025	4142	4,83	225	199,96	4656	319	319	18,2	1047	2517	3564
39	10- 2-55	2-10	964	4872	4,05	221	197,47	4911	314	314	24,5	1246	2323	3569
46 ¹	11- 1-55	27-10	1019	4337	4,48	219	194,49	4652	289	289	20,4	1030	2215	3245
49	17- 2-55	5-11	991	4175	4,51	212	188,25	4494	280	280	20,5	1111	2038	3149
47	19- 8-55	7-11	810	3508	4,14	163	145,40	3584	278	278	15,4	689	1902	2591
Gns. for 17 kvier			942	4860	4,58	250	222,54	5282	304	304	22,2	1277	2262	3539

¹ Trepatet efter yverbetændelse før kælvning.

reg. 26295, på Kærehave afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
574	545	22- 1	125	Talent, reg. 22245	G. Nielsen, Stakhavegård, Ringsted.
505	496	23-12	20	Ørnsvig 136, stbg. 4158	E. Christensen, Stenmarksgd., Ringsted.
511	586	27- 1	167	Talent, reg. 22245	G. Nielsen, Stakhavegård, Ringsted.
596	613	20- 1	154	Columbus, reg. 22244	G. Nielsen, Stakhavegård, Ringsted.
582	534	6- 1 ¹	89	Ørnsvig 136, stbg. 4158	E. Christensen, Stenmarksgd., Ringsted.
520	613	28-12	155	Talent, reg. 22245	G. Nielsen, Stakhavegård, Ringsted.
507	541	28-12	27	Talent, reg. 22245	Kaj Jensen, Hjelmsømagle.
470	524	6- 2	48	ukendt	Henning Christensen, Mulstrup.
547	513	21- 3	44	Primo, reg. 22028	Karl Hennecke, Hagenskov, Hyllinge.
470	490	28- 1	36	Højvig 136, stbg. 3622	G. Nielsen, Stakhavegård, Ringsted.
462	455	12- 3	159	Talent, reg. 22245	G. Nielsen, Stakhavegård, Ringsted.
492	546	20- 1	65	Nør, stbg. 4400	S. Schmidt, Bedsted, Kværkeby.
440	488	14- 1	1	ukendt	Povl Hansen, Nordrup.
468	495	14- 3	26	Talent, reg. 22245	Niels Nielsen, Højgård, Ringsted.
469	500	2- 6	36	Cherif Klodegaard, f. 16-2-41	Jørg. Mortensen, Aversi, Haslev.
545	545	3- 3	3	ukendt	P. Bohn Hansen, Kværkeby.
424	470	1- 3	54	Ørnsvig 136, stbg. 4158	S. Schmidt, Bedsted, Kværkeby.
448	460	17- 1	53	Nimbus, reg. 23585	N. P. Hansen, Fredslund, Sneslev.
463	543	24- 1	22	Nr. 39 Aspirant, f. 19-2-48	Holger Hansen, Aversi, Haslev.
515	524				

¹ Kastet 22-6. Ikke smitsom.

reg. 25510, på Maribo Ladegård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
501	518	—	40	Vermund, stbg. 4313	H. A. Malskov, Ulslev, Sdr. Ørlev.
521	499	26- 5	17	Loke, stbg. 4177	H. Larsen Egedgård, Karleby.
503	528	16- 5	27	Hermes, stbg. 4407	Th. Hansen, Sølvhøjgård, Tingsted.
502	574	1- 2	23	Kolle, reg. 23480	Ny Kirstineberg, Nykøbing F.
535	496	—	36	Loke, stbg. 4177	A. Rasmussen, Moseby, Horbelev.
590	539	16- 6 ¹	30	Loke, stbg. 4177	Fr. Larsen, Torkildstrup.
464	498	28-12	9	Loke, stbg. 4177	Ejvind Jensen, Nr. Taastrup.
484	470	—	35	Loke, stbg. 4177	Morten Bonde, Ulslev, Sdr. Ørlev.
529	578	10- 5	249	Vermund, stbg. 4313	Brændte Ege, Nykøbing F.
486	519	18- 1	170	Hermes, stbg. 4407	Næsgård Agerbrugsskole, Stubbekøbing.
481	504	3- 1	85	Loke, stbg. 4177	Borcher Pedersen, Systofte.
516	636	31-12	182	Vermund, stbg. 4313	Ny Kirstineberg, Nykøbing F.
573	654	31-12	86	Loke, stbg. 4177	Ny Kirstineberg, Nykøbing F.
512	556	26- 4	21	Loke, stbg. 4177	Næsgård Agerbrugsskole, Stubbekøbing.
555	580	23-12	38	Loke, stbg. 4177	Morten Bonde, Ulslev, Sdr. Ørlev.
553	516	16- 5	78	Atlas, stbg. 4034	A. Slente, Egebjerg.
484	492	19- 4	80	Loke, stbg. 4177	A. Slente, Egebjerg.
529	539				

¹ Kastet efter ins. 24-2. Ikke smitsom.

Hovedtabel 27. Afkomsprøve for tyren Holbæk Kørvind

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- højeste dagsyd.	4 %	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
		1957	mælk højeste f. e.											
62	15- 7-55	23- 9	800	5984	4,59	309	274,56	6512	329	329	30,0	1802	2527	4329
61	25- 3-55	20- 9	909	5080	5,34	307	271,28	6101	332	332	27,5	1734	2342	4076
63	17- 7-55	22- 9	797	5829	4,61	302	268,58	6360	330	330	27,4	1727	2468	4195
64	22- 5-55	1-10	862	5458	4,86	299	265,43	6165	321	321	28,2	1687	2333	4020
68	18- 3-55	15-10	941	5534	4,66	290	257,91	6082	306	306	24,3	1664	2328	3992
70	3- 4-55	11-10	921	5373	4,72	285	253,43	5951	311	311	24,1	1513	2337	3850
73	25- 2-55	9-10	956	5218	4,52	265	236,02	5628	305	305	23,4	1411	2279	3690
78	24- 6-55	4-11	863	4934	4,75	264	234,20	5487	287	287	27,4	1384	2143	3527
74	6- 7-55	21-10	837	4823	4,66	253	224,73	5300	301	301	22,4	1245	2161	3406
72	16- 3-55	20-10	948	4533	4,90	251	222,34	5148	302	302	22,8	1182	2131	3313
77	17- 2-55	4-11	990	4867	4,41	241	214,41	5163	287	287	19,9	1313	2029	3342
79	11- 3-55	15-11	979	4431	4,81	240	213,14	4970	276	276	21,3	1243	1954	3197
71	2- 4-55	18-10	929	4372	4,68	230	204,67	4819	304	304	25,1	1215	2197	3412
67	4- 5-55	11-10	890	4647	4,33	226	201,42	4880	311	311	21,7	1134	2190	3324
75	30- 3-55	15-11	960	4848	4,12	224	199,70	4935	276	276	22,7	1274	2105	3379
80	28- 4-55	24-11	940	4422	4,49	223	198,59	4748	267	267	21,8	1184	1951	3135
66	28- 1-55	7-10	982	4374	4,47	220	195,67	4685	315	315	20,9	1063	2243	3306
76	28- 3-55	25-10	941	3630	4,83	197	175,23	4080	297	297	23,8	1018	2218	3236
65	5- 5-55	27- 9	875	3904	4,46	196	174,24	4175	325	325	19,4	901	2350	3251
69	10- 4-55	19-10	922	2989	5,04	170	150,56	3454	303	303	16,6	687	2125	2812
Gns. for 20 kvier			912	4763	4,66	250	221,81	5232	304	304	23,5	1319	2221	3540

Hovedtabel 28. Afkomsprøve for tyren Carlsro Høst

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste foder dagsyd. f. e.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
2	5-4-55	11-9	889	5363	5,00	303	268,27	6169	330	330	23,6	1545	2397	3942
1	3-2-55	2-9	941	5354	4,85	293	259,78	6038	339	339	27,7	1538	2425	3963
15	4-10-55	25-10	751	5499	4,70	291	258,72	6080	286	286	27,1	1571	2118	3689
8	15-9-55	23-9	738	5555	4,56	285	253,47	6024	318	318	23,0	1521	2500	4021
5	10-2-55	12-9	944	6066	4,16	283	252,10	6208	329	329	22,2	1559	2355	3911
11	3-4-55	14-10	924	5188	4,75	278	246,63	5775	297	297	25,9	1444	2110	3554
18	3-4-55	13-10	923	5233	4,58	269	239,57	5687	298	298	23,1	1378	2344	3722
9	17-10-55	26-9	709	5268	4,51	267	237,55	5670	315	315	23,2	1388	2535	3921
16	5-10-55	27-10	752	5354	4,35	261	232,73	5633	284	284	23,0	1395	2140	3535
3	21-1-55	9-9	961	4731	4,75	253	224,49	5260	332	332	23,8	1303	2410	3713
4	28-8-55	4-9	737	4783	4,67	252	223,55	5266	337	337	20,6	1220	2478	3697
14	19-5-55	3-11	898	4566	4,80	247	219,08	5113	277	277	22,7	1226	2055	3281
12	23-5-55	15-10	875	4715	4,61	245	217,39	5147	296	296	21,9	1212	2217	3428
10	3-6-55	29-9	848	4871	4,43	243	215,86	5186	312	312	21,1	1195	2347	3542
20	21-9-55	3-11	773	4674	4,38	230	204,95	4944	277	277	19,7	1174	2289	3463
7	24-7-55	17-9	785	4230	4,82	230	203,88	4750	324	324	17,5	1048	2327	3375
19	5-4-55	27-11	966	3516	4,78	189	167,97	3926	253	253	21,9	881	2013	2894
13	11-9-55	16-10	765	3229	4,73	172	152,85	3584	295	295	16,8	739	2158	2897
17	22-12-55	4-11	682	2819	4,24	134	119,39	2918	276	276	18,1	658	2028	2686
Gns. for 19 kvier			835	4790	4,61	249	220,96	5230	304	304	22,3	1263	2276	3539

reg. 25464, på Fjordgården afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
580	563	27- 1	2	Slaabakke Stensby, stbg. 4246	Andreas Hansen, Tølløse.		
546	572	27- 1	47	Zar, stbg. 4160	Vagn Pedersen, Søstrup.		
493	530	26-12	59	Rex, stbg. 4307	Chr. Andersen, Kundby, Vognserup.		
520	535	4- 3	34	Phlum, reg. 23062	Schou Pedersen, Sandby.		
567	601	21-12	11	Zar, stbg. 4160	Verner Sørensen, Udby.		
440	501	3- 1	5	Falk, stbg. 3945	Frede Jensen, Krøjerup.		
520	556	16-12	75	Vestjyden, reg. 23064	Tage Larsen, Sandby.		
503	531	30-12	25	Zar, stbg. 4160	Peter Torp Bendtsen, Vipperød.		
465	520	18- 2	50	Rex, stbg. 4307	Kr. Jensen, Regstrup.		
475	500	4- 3	58	Zar, stbg. 4160	Herman Larsen, St. Grandløse.		
423	480	21- 4	66	Mars, reg. 23529	Kaj Quist, Hørbygård, Holbæk.		
451	455	18- 2	8	ukendt	Harald Larsen, Kisserup.		
456	500	11- 1	44	Rex, stbg. 4307	Ole Larsen, Stigs Bjergby.		
500	520	21- 1 ¹	83	Zar, stbg. 4160	M. Hansen, Oldgården, Holbæk.		
493	530	11- 1	19	ukendt	Poul Sten Hansen, Uglerup.		
400	452	18- 2	71	Højager Hørby, f. 13-3-46.	Kaj Quist, Hørbygård, Holbæk.		
543	536	1- 4 ²	40	Uffe, stbg. 3770	Gustav Jensen, Soderup.		
503	537	23-12	92	Falk, stbg. 3945	Tage Mejnertsen, Kundby, Sandby.		
575	611	30-12	27	Falk, stbg. 3945	Harry Nielsen, Kastrup.		
508	549	23- 1	36	Nr. 22, f. 14-9-46	Johs. Andersen, Tuse, Maarsø.		
498	529						

¹ Kastet 30-3. Ikke smitsom. Kastet igen d. 11-8 efter ins. i maj. Ikke smitsom.

² Kastet efter ins. d. 23-12. Ikke smitsom.

reg. 25323, på Sundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
490	452	28- 2	82	Alb, stbg. 4151	Børge Christiansen, Junsgård, Ellerup.		
562	545	18- 4	73	Eske Lombjerger, stbg. 4276	Jacob Bøgesvang, Øksendrup.		
423	450	1- 2	42	Ullsager, stbg. 4268	Alfred Pedersen, Toftegård, Skaarup.		
475	532	3- 1	37	Tornbjerg, stbg. 4584	Anders Larsen, Vejstrup.		
461	461	29- 3	4	Mester 19, reg. 23459	Knud Lyder, Øksendrup.		
526	550	14- 4	73	Rudme Flax, stbg. 3990	Gert Jensen, Taarup, Frørup.		
479	543	3- 1	50	Sydfyns Aller, reg. 24117	Esther Pedersen, Lundegård, Vejstrup.		
425	481	11- 1	61	Espe, f. 20-12-46	A. E. Sørensen, Tiselholt, Vejstrup.		
424	464	7- 3	47	Sydfyns Cato, stbg. 4394	Alfred Pedersen, Toftegård, Skaarup.		
491	499	22- 1	95	Eske Lombjerger, stbg. 4276	Mary Larsen, Kildegård, Vormark.		
520	503	25- 4	26	Eske Lombjerger, stbg. 4276	Alfred Pedersen, Dongsgård, Skaarup.		
472	489	—	62	Ullsager, stbg. 4268	Peter Hansen, Mosegård, Tved.		
522	528	13- 1	41	Sam, reg. 23430	Herluf Andersen, Rygaard.		
460	506	1- 2	41	Ullsager, stbg. 4268	Verner Freltofte, Højagergård, Vejstrup.		
435	557	7- 1	72	Polimuth, reg. 24784	M. Fich, Juliegård, Skaarup.		
431	514	21-12	52	Ullsager, stbg. 4268	Godtfred Jensen, Ø. Aaby, Skaarup.		
500	595	13- 2	57	Ullsager, stbg. 4268	M. Fich, Juliegård, Skaarup.		
450	519	16-12	54	Ullsager, stbg. 4268	Sydøstfyns Kvægavlsforening.		
430	544	25- 3	29	Vorgaard	Thorv. Vang, Engelsbækgård, Vormark.		
472	512						

Hovedtabel 29. Afkomsprøve for tyren Rollo,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
10	10-11-54	11-10	1065	6647	4,71	352	312,85	7352	307	307	31,1	2130	2184	4314
4	11- 4-55	29- 9	901	6206	4,39	306	272,17	6565	319	319	26,0	1804	2146	3950
1	9- 3-55	8- 9	913	6295	3,95	278	248,77	6250	340	340	23,0	1788	2398	4186
5	5- 3-55	1-10	940	5231	4,71	278	246,59	5791	317	317	24,3	1551	2235	3786
12	8- 3-55	22-10	958	5254	4,63	274	243,09	5748	296	296	24,4	1540	1995	3535
9	4-11-54	10-10	1070	5364	4,39	264	235,42	5677	308	308	24,1	1536	2136	3672
6	10- 3-55	20- 9	924	5071	4,49	256	227,92	5447	328	328	20,9	1374	2287	3661
11	18-12-54	19-10	1035	5022	4,50	254	225,83	5396	299	299	23,6	1414	1934	3348
13	5- 4-55	25-10	933	4846	4,57	249	221,55	5262	293	293	26,9	1372	2084	3456
3	6- 3-55	25- 9	933	5425	4,05	246	219,51	5463	323	323	21,9	1547	2498	4045
15	8- 3-55	1-11	968	4910	4,47	246	219,29	5253	286	286	23,8	1370	2015	3385
7	2- 3-55	8-10	950	4777	4,53	243	216,42	5157	310	310	20,4	1296	2155	3451
19	11- 3-55	11-11	975	4997	4,21	236	210,24	5152	276	276	23,1	1360	2016	3376
8	31- 3-55	10-10	923	4304	4,37	211	188,23	4545	308	308	19,9	1057	2217	3274
20	8- 4-55	29-10	934	4278	4,31	207	184,50	4479	289	289	21,7	1113	2022	3135
14 ¹	6- 4-55	29-10	936	4472	4,12	206	184,23	4552	289	289	18,6	1039	2026	3065
2	20- 3-55	16- 9	910	4407	4,16	205	183,25	4512	300	332	23,1	1299	2206	3505
18	1- 3-55	4-11	978	4223	4,26	202	179,91	4388	283	283	19,2	1081	2082	3163
17	30- 4-55	7-11	921	4062	4,25	194	172,73	4216	280	280	20,3	1006	1867	2873
Gns. for 19 kvier			956	5042	4,38	248	220,66	5327	303	304	23,0	1404	2132	3536

¹ Bør- og nyrebetændelse.

Hovedtabel 30. Afkomsprøve for tyren Lau,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
37	13- 5-55	18- 9	858	5765	4,80	312	276,90	6460	326	326	24,8	1755	2401	4156
35	14- 5-55	17- 9	856	5778	4,60	299	265,67	6296	328	328	25,6	1668	2392	4060
31	11- 4-55	13- 9	885	5237	4,96	293	259,97	5994	332	332	21,1	1589	2412	4001
36	14- 9-55	21- 9	737	4987	5,11	287	254,65	5815	324	324	26,4	1545	2422	3967
34	23- 3-55	25- 9	916	4953	5,10	285	252,54	5769	320	320	20,8	1483	2267	3750
32	24- 9-55	13- 9	719	4840	4,95	270	239,46	5528	332	332	18,7	1370	2317	3687
41	17- 3-55	18-10	945	5179	4,52	263	234,19	5584	297	297	24,8	1460	2169	3629
33	6- 4-55	16- 9	893	4647	4,92	258	228,82	5291	329	329	19,9	1293	2331	3624
38	4- 5-55	8-10	887	4646	4,72	247	219,30	5148	307	307	18,6	1246	2265	3511
44	28-10-55	2-11	735	4440	4,65	232	206,50	4874	282	282	21,8	1227	2047	3274
43	21-11-55	18-10	696	4262	4,60	221	196,24	4648	297	297	22,9	1126	2187	3313
39	25- 4-55	1-10	889	4122	4,74	220	195,51	4581	314	314	19,3	1020	2256	3276
42 ¹	19- 8-55	19-10	791	4210	4,62	219	194,31	4599	296	296	17,9	1069	2133	3202
50	1- 7-55	19- 9	810	4101	4,71	217	193,20	4538	326	326	16,2	1061	2207	3268
47	30- 3-55	20-11	965	4310	4,48	217	193,12	4621	264	264	19,6	1141	1950	3091
46	4- 6-55	7-11	886	3923	4,84	214	190,05	4420	277	277	20,7	1080	1918	2998
48	20- 5-55	23-11	917	4161	4,48	210	186,49	4462	261	261	21,7	1088	2056	3144
49	10- 5-55	21-11	925	3800	4,52	193	171,78	4097	263	263	21,1	961	1997	2958
Gns. for 18 kvier			851	4631	4,75	248	219,93	5151	304	304	21,2	1288	2207	3495

¹ Trepatet efter yverbetændelse.

reg. 25282, på Grønvang afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
556	523	14- 2	70	Cæsar, stbg. 4207	Peter Iversen, Spang, Sønderborg.
520	543	14- 3	11	Dal, stbg. 4322	Peter Kryhlmann, Lysabild, Skovby.
452	472	8- 3	91	Nr. 62, f. 22-2-43	Peter Elholm, Ertebjerg, Over Tandslet.
429	463	29- 1	25	Cæsar, stbg. 4207	Hans Christensen, Lysborg, Skovby.
448	469	27- 5	71	Leif, reg. 24000	Hans Jørgensen, Lysabildskov, Skovby.
476	523	22- 4	11	Cæsar, stbg. 4207	J. Jacobsen, Ertebjerg, Over Tandslet.
433	466	23- 6	39	Dal, stbg. 4322	H. J. Clausen, Ertebjerg, Over Tandslet.
518	494	27- 5	18	Dal, stbg. 4322	H. Th. Eriksen, Langdel, Augustenborg.
456	478	2- 4	32	Cæsar, stbg. 4207	Georg Hansen, Lambjerg, Kirkehørup.
564	605	25- 1	71	Als Højvig, stbg. 3869	Hans Laue, Mindebjerg, Kirkehørup.
448	492	3- 5	88	Als Kørbitz, stbg. 3893	Ernst Christensen, Asserballe.
478	491	24- 3	83	Cæsar, stbg. 4207	Hans Laue, Mindebjerg, Kirkehørup.
418	478	20- 5	61	Cæsar, stbg. 4207	Mads Madsen, Sebbelev, Augustenborg.
439	487	10- 1	27	Ketting Aktiv, stbg. 4183	Andreas Petersen, Asserballemark.
502	535	4- 6	90	Cæsar, stbg. 4207	Chr. Jacobsen, Ulkebøl, Sønderborg.
466	499	11- 4	39	Bjarkø, stbg. 4321	Viggo Petersen, Hørup, Kirkehørup.
490	510	29- 3	38	Cæsar, stbg. 4207	Jørgen Andersen, Mjang, Kirkehørup.
414	492	10- 1	77	Cæsar, stbg. 4207	Jørgen Duus, Strandgården, Kegnæs.
448	476	—	73	Cæsar, stbg. 4207	P. Hansen, Tandsgård, Over Tandslet.
471	500				

reg. 25413, på Skovgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
504	566	14-12	57	Bloch, stbg. 4512	Hans Rasmussen, Thyregod.
515	512	3- 1	66	Guldbjerg, stbg. 4364	Aage Nielsen, Kokborg, Thyregod.
419	427	20- 5	29	Bloch, stbg. 4512	Edgar Hansen, Kuldbjerg, Gadbjerg.
509	543	22-12	8	Bloch, stbg. 4512	Johs. Pedersen, Nørskov, Farre.
431	464	—1	15	Give Kørbitz, stbg. 4122	Klaus Utoft, Karlskov, Farre.
470	469	23- 6	40	Bloch, stbg. 4512	Sigurd Smidt, Sdr. Omme.
440	507	3- 6	68	Guldbjerg, stbg. 4364	Otto Jensen, Grarup, Brande.
420	461	6- 1	19	Hugin Engmark, f. 7-6-44	Niels Jørgensen, Høgelund, Farre.
463	529	14- 2	50	Guldbjerg, stbg. 4364	Johannes Storbank, Vorslunde, Give.
489	458	7- 3	12	Fritz, reg. 24903	Ole Vesterlund, Toftshøj Mk., Jelling.
469	500	20- 5	86	Bloch, stbg. 4512	Johs. Duedal, Krogager, Filskov.
458	461	22- 3	66	Give Mester, reg. 21909	Emil Sørensen, Bøllund, Give.
461	529	31- 3	42	Guldbjerg, stbg. 4364	Thv. Skjerris, Ndr. Donnerup, Give.
485	502	2- 4	24	Give Kørbitz, stbg. 4122	Viggo Madsen, Vennegård, Farre.
476	542	5- 3	58	ukendt	Helge Bertelsen, Hoven, Tarm.
444	462	10- 5	36	Bloch, stbg. 4512	Thv. Geil, Kirkeby, Sdr. Omme.
445	564	7- 2	84	Vermund Vaalse, reg. 24090	P. Trosborg, Borup, Brande.
426	513	25- 3	76	Give Kørbitz, stbg. 4122	Kr. Hansen, Vestergård, Thyregod.
57	501				

1 Brummer.

Hovedtabel 31. Afkomsprøve for tyren Ott 32.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
3	3-1-55	25-9	995	6156	4,49	310	276,19	6605	330	330	24,6	1798	2253	4051
4	21-9-55	11-10	750	6989	3,92	307	274,23	6909	314	314	26,6	1925	2347	4272
20	29-6-55	11-11	865	6474	3,95	286	255,71	6425	283	283	27,2	1834	2005	3839
1	23-6-55	27-9	826	5734	4,43	285	253,92	6102	303	303	25,7	1672	2255	3927
12	27-7-55	26-10	821	5431	4,64	283	251,82	5950	299	299	25,0	1673	2132	3805
18	22-4-55	28-10	919	5740	4,36	281	249,99	6046	297	297	23,2	1693	2101	3794
8	12-9-55	21-10	769	6113	4,04	276	246,75	6146	300	300	27,7	1698	2061	3759
11	2-9-55	28-10	786	5711	4,15	265	236,87	5837	297	297	23,5	1528	2213	3741
15	17-7-55	13-11	849	5011	4,58	258	229,45	5446	281	281	24,9	1627	1949	3576
2	23-1-55	18-10	998	5498	4,13	255	227,21	5607	307	307	21,9	1470	2267	3737
17	11-3-55	5-10	938	5164	4,13	239	213,27	5265	295	295	24,1	1342	2195	3537
16	3-5-55	1-10	881	4740	4,30	229	203,89	4954	324	324	20,3	1182	2275	3457
5	11-8-55	26-10	806	4204	4,37	206	183,73	4438	288	295	23,0	1105	2229	3334
7	16-5-55	18-10	885	4081	4,50	206	183,59	4386	307	307	18,0	1026	2243	3269
6	10-12-55	23-10	682	4184	4,32	203	180,54	4382	302	302	20,4	1071	2183	3254
14	27-12-54	29-9	1006	4465	3,90	195	174,22	4399	315	315	18,9	1044	2371	3415
9 ¹	25-7-55	7-10	804	4174	4,07	190	169,99	4219	318	318	16,6	957	2285	3242
10	31-5-55	19-10	871	3879	4,04	175	156,58	3900	306	306	16,7	874	2328	3202
Gns. for 18 kvier			858	5208	4,23	247	220,44	5390	304	304	22,7	1418	2205	3622

¹ Ingen mælkekanal i højre forpatte.

Hovedtabel 32. Afkomsprøve for tyren Skjern Old

Ydelse og fodertorbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
39	17-5-55	27-9	863	6645	4,30	321	285,88	6946	312	312	26,1	1883	2265	4148
40	27-1-55	1-10	977	6017	4,43	299	266,33	6402	308	308	23,0	1686	2275	3961
38	27-3-55	3-10	920	6250	4,22	296	264,00	6460	306	306	25,4	1849	2295	4144
33	4-9-54	17-9	1108	5774	4,45	288	256,66	6160	322	322	22,9	1571	2290	3861
34	4-5-55	20-9	869	5790	4,34	282	251,20	6084	319	319	22,1	1687	2424	4111
43	5-3-55	26-10	965	5911	4,19	278	247,71	6080	283	283	25,6	1729	2109	3838
42	15-3-55	24-9	923	5385	4,51	273	242,65	5794	315	315	22,6	1442	2378	3820
47	10-3-55	25-9	929	5858	4,01	263	234,71	5864	314	314	21,7	1612	2435	4047
32	4-12-54	13-9	1013	5403	4,32	262	233,35	5661	326	326	20,2	1409	2391	3800
49	3-4-55	2-11	943	5275	4,36	258	229,78	5557	276	276	26,4	1538	2036	3574
31	11-4-55	8-9	880	4969	4,62	258	229,46	5430	331	331	22,2	1296	2515	3811
35	27-3-55	23-9	910	4641	4,61	241	214,13	5068	316	316	19,6	1220	2224	3444
36	27-3-55	17-9	904	4673	4,56	240	213,10	5066	313	313	19,4	1203	2401	3604
37	18-5-55	26-9	861	4607	4,34	225	200,00	4843	313	313	19,4	1153	2400	3553
45	12-6-55	13-10	853	4344	4,50	220	195,50	4670	296	296	17,7	1048	2097	3145
46 ¹	24-9-54	24-10	1125	4097	4,64	214	190,03	4489	285	285	19,2	1016	2188	3204
51	24-1-55	9-10	988	4252	4,46	213	189,71	4546	300	300	18,4	1128	2408	3536
41	5-4-55	10-10	918	4291	4,19	201	179,71	4412	299	299	16,9	978	2175	3153
50	22-3-55	1-11	954	4031	4,23	191	170,63	4172	277	277	17,0	937	2114	3051
44	2-7-55	20-10	840	3557	4,38	175	155,68	3758	289	289	14,2	729	2230	2959
48	26-6-55	1-11	858	3189	4,63	166	147,77	3492	277	277	16,3	734	2034	2768
Gns. for 21 kvier			933	4998	4,38	246	218,95	5283	304	304	20,8	1326	2271	3597

¹ Trepatet fra kælvning.

reg. 25381, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
15	492	22- 3	21	Nr. 117, stbg. 4320	Søren Jelsbak, Holme Bjerge.
87	524	9- 1	11	Nr. 20, f. 7-5-51	N. P. Kristiansen, Gjeding.
38	472	20- 5 ¹	70	Nr. 117, stbg. 4320	Othinius Jørgensen, Fastrup.
15	573	3-12	60	Aarhus Uffe, stbg. 4317	Folmer Pedersen, Bøgeskov, Odder.
01	508	22- 3	15	Rom Vestfyn, reg. 24076	P. Knudsen, Basballe.
12	472	10- 1	20	Nr. 93, f. 4-11-49	Karl Jørgensen, Gjeding.
83	507	18-12	27	Nr. 117, stbg. 4320	Jens Hald, Egens.
44	496	— ²	113	Højvig 71, reg. 25380	T. Skovgaard, Tranbjerg.
85	439	23- 4	21	Nr. 117, stbg. 4320	P. Møller Jensen, Koed.
76	569	8- 2	43	Høvding, stbg. 4046	Arne Høgh, Karlby.
46	513	2-12	28	Nr. 85, stbg. 4319	Malthe Christensen, Karlby.
31	479	17- 6	9	Skak, stbg. 4195	Hans Jensen, Skarresø.
38	551	18-12	20	Jeppe, stbg. 4485	M. Gadegaard, Hørslevbole, Skovby.
17	520	9- 1	130	Lem, stbg. 4318	Niels Lauritzen, Tirstrup.
86	508	20- 1	27	Nr. 17, reg. 24752	Th. Madsen, Holme Bjerge.
56	562	11-12	8	ukendt	S. P. Sørensen, Smouen, Thorsager.
34	497	25- 1	55	Nr. 117, stbg. 4320	V. Nordby Kjær, Mørke.
60	564	13- 1	66	Følle Aktiv, reg. 21763	Holck Nielsen, Søften.
62	514				

¹ Kastet fosteret. Ikke smitsom. Brummer.² Uren. Kan ikke blive drægtig.

reg. 25291, på Fjordvang afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
08	518	15- 2	86	Apollon, reg. 23164	Søren Christensen, Vostrup.
69	547	—	20	Apollon, reg. 23164	J. Graakjær Jespersen, Herborg.
00	494	22- 5	62	ukendt	Chr. Søndergaard, Borris.
51	548	8- 1	67	Skjern Mester, stbg. 4436	Kr. Smedegaard, Lyne.
41	506	23-12	51	Skjern Albion, stbg. 4635	Harald Christensen, Lyne.
88	506	26- 5	59	Bob, f. 29-10-48	Jacob Stensig, Sædding.
96	523	31-12	30	Skjern Mester, stbg. 4436	Sigurd Pedersen, Lyne.
17	524	18- 2	29	Apollon, reg. 23164	Alfred Sørensen, Sdr. Vium.
12	515	21-12	31	Fram, stbg. 4242	Ingvar Iversen, Marup.
56	541	5- 5	51	Skjern Uffe, stbg. 4576	Peder Hvid, Sædding.
79	539	21- 1	17	ukendt	Jens Medum, Lyne.
19	493	8- 5 ¹	8	ukendt	Peder Lodahl, Marup.
76	529	28-11	47	Apollon, reg. 23164	Cenius Jensen, Sædding.
53	496	1- 2	3	ukendt	Søren Madsen, Stauning.
60	487	22- 5	76	Raun, stbg. 4575	J. Nørgaard Pedersen, Sædding.
11	554	30- 1	56	Nr. 27	Henning Nielsen, Lyne.
57	547	29- 1	9	Raun, stbg. 4575	N. C. Nielsen, Vostrup.
40	533	25- 4	53	Skjern Mester, stbg. 4436	Svend Falkner Pedersen, Sædding.
54	505	21- 1	89	ukendt	Trier Høj, Vostrup.
92	539	21-12	5	Skjern Mester, stbg. 4436	Martin Laursen, Tarm.
57	505	22- 2	92	Bøgholt Viking, f. 24-2-42	Ejvind Aarup, Dejbjerg.
03	521				

¹ Kastet 9-4 efter ins. 10-12. Ikke smitsom.

Hovedtabel 33. Afkomsprøve for tyren Lokesø

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
129	21- 2-55	16-10	967	7600	3,99	339	303,32	7590	302	302	31,0	2253	2206	445
136	25- 4-55	3-10	891	6358	4,27	305	271,70	6619	315	315	26,1	1786	2243	402
121	1- 5-55	4- 9	856	6572	4,09	301	268,96	6663	344	344	27,6	1740	2289	402
123	28- 2-55	29- 9	943	5950	4,37	292	259,87	6278	319	319	27,4	1690	2391	408
126	26- 2-55	12-10	958	5641	4,46	283	251,76	6033	306	306	24,8	1596	2121	371
131	21- 2-55	16-10	967	5152	4,45	258	229,34	5501	302	302	28,5	1484	2155	363
124	3- 3-55	16-10	957	4970	4,49	251	223,01	5333	302	302	23,2	1275	2188	346
132	28- 2-55	20-10	964	4944	4,58	255	226,37	5373	298	298	24,5	1325	2136	346
128	19- 5-55	16-10	880	4760	4,62	247	219,92	5203	302	302	22,5	1265	2248	351
122	3- 3-55	18- 9	929	4762	4,53	242	215,93	5144	319	319	23,6	1275	2346	362
130	27- 9-55	13-10	746	4227	4,79	228	202,41	4727	305	305	23,7	1202	2139	334
137	23- 4-55	28-10	918	4449	4,21	210	187,38	4590	290	290	21,3	1048	2061	310
133	10- 2-55	25-10	987	4058	4,45	203	180,62	4333	293	293	22,3	1041	2220	326
135 ¹	14-10-55	24-10	740	3496	4,99	197	174,52	4016	294	294	18,4	855	1802	265
127	8- 2-55	23-10	987	3893	4,40	193	171,43	4129	295	295	23,1	902	2330	323
138	12- 2-55	6-11	997	2275	5,05	130	114,81	2632	277	281	15,6	581	1882	246
Gns. for 16 kvier			918	4944	4,43	246	218,83	5260	304	304	24,0	1332	2173	350

¹ Syg efter kælvn. Tilbageholdt efterbyrd.

Hovedtabel 34. Afkomsprøve for tyren Leo Langeland

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
33	7-10-54	13- 9	1071	5711	4,85	312	276,99	6439	337	337	26,7	1602	2452	405
35	18- 1-55	10-10	995	5984	4,54	306	271,83	6471	310	310	29,0	1693	2318	401
38	4-12-54	8-10	1038	5445	4,82	296	262,69	6118	312	312	24,1	1525	2143	366
32	25- 2-55	18- 9	935	5232	4,83	285	252,74	5884	332	332	22,6	1449	2320	376
41	15- 3-55	26-10	955	5237	4,73	279	247,84	5812	294	294	22,3	1438	2283	372
43	2- 3-55	22-10	964	4901	4,93	272	241,70	5586	298	298	26,0	1379	2230	360
39	13- 3-55	14-10	945	5249	4,45	263	233,69	5605	306	306	25,0	1421	2459	388
42	16- 8-55	21-10	796	4677	4,85	256	227,06	5277	299	299	22,6	1249	2228	347
36 ¹	9- 3-55	9-10	944	4570	4,83	249	220,59	5137	311	311	26,5	1206	2261	346
40	10- 6-55	7-10	849	4604	4,69	243	215,94	5081	313	313	20,0	1160	2388	354
31	20- 3-55	10- 9	904	4176	5,00	236	208,87	4803	340	340	17,2	1027	2373	340
45	16- 9-55	27-10	771	4022	4,84	219	194,57	4527	293	293	18,5	1005	2165	317
44	13-10-55	3-11	751	3916	4,77	211	186,96	4371	286	286	21,5	959	2135	309
46	13- 3-55	31-10	962	3957	4,63	206	183,11	4329	289	289	18,0	922	2278	320
47 ²	16- 3-55	12-11	971	3807	4,60	197	175,15	4150	277	277	19,2	863	2103	296
37	17- 8-55	8-10	782	3167	4,90	175	155,06	3593	312	312	16,2	752	2251	300
49	18- 9-55	27-11	800	2188	4,90	121	107,19	2483	262	262	16,5	496	1933	242
Gns. for 17 kvier			908	4521	4,77	243	215,45	5040	304	304	21,9	1185	2254	347

¹ Trepatet efter pattetråd.² Trepatet ved kælvning.

reg. 25443, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
510	520	15- 3	26	ukendt	Regnar Jacobsen, Krogens Mølle, Ø. Vraa.
465	462	25- 2	4	ukendt	Erling Nielsen, Børglum.
458	450	8- 5	78	Hjørring Valdal, reg. 23793	P. Sørensen, Træholt, Bjergby.
525	580	20- 1	14	ukendt	Kr. Sørensen, Hune, Blokhus.
445	495	16- 1	35	ukendt	Arne Sørensen, Hundelev, Gjølstруп.
478	518	13- 1	26	ukendt	Regnar Jacobsen, Krogens Mølle, Ø. Vraa.
496	518	19- 1	2	Don, stbg. 3720	Herluf Sørensen, Ugilt, Sindal.
529	523	—	18	Hjørring Mester, reg. 23027	Jens Christensen, Ejersted, Nr. Saltum.
484	512	3- 1	4	ukendt	Chr. Nielsen, Ørtoft, Sæby.
475	531	10-12	2	Don, stbg. 3720	Herluf Sørensen, Ugilt, Sindal.
407	431	12- 1	4	ukendt	Henry Boelskifte, Rugbjerg, Gjølstруп.
430	443	1- 5	6	ukendt	Thomas Jensen, Ørtoft, Sæby.
495	583	9- 1	9	ukendt	Anton Nielsen, St. Hybholt, Dybvad.
402	391	—	2	Hjørring Mester, reg. 23027	Carl Nielsen, Hæstrup.
505	605	20-12	43	Stensby, f. 9-1-46	Sv. Aa. Thomsen, Lund, Vrejlev, Vraa.
540	632	16- 2	23	ukendt	Julius Nielsen, Hømborgbro, Ørsø.
478	512				

reg. 25317, på Sundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
593	560	25- 6	33	Kørbitz Langeland, stbg. 4000	Knud Nielsen, Ristinge, Humble.
520	511	16- 1	81	ejersens tyr, f. 16-1-46	Carl Andersen, Rubeksgården, Tullcbølle.
543	521	20-12	67	Poul Langeland, stbg. 4443	Johan V. Rasmussen, Nevadasminde.
500	473	23-12	156	Siø 57, Guldbjerg	P. H. Pedersen, Siøgård, Siø.
475	498	3- 5	26	Svend 65, f. 24-10-49	Oskar Christiansen, Lindelse.
479	511	17- 2	61	Lombjerger Langeland, reg. 22046	Henning B. Pedersen, Longelse.
498	527	19-12	67	Svend Langeland, stbg. 4382	N. A. Paaske, Ennebølle, Snøde.
414	471	9- 5	2	Viking Langeland, stbg. 4284	Rasmus P. Jensen, Østerskov, Tryggelev.
529	535	20-12 ¹	23	Kørbitz Langeland, stbg. 4000	Hans Bøye, Agerlundgård, Trellebo.
456	470	30- 1	56	sognefogedens tyr	Laurits Rasmussen, Kassebølle.
507	494	22- 5	24	Kørbitz Langeland, stbg. 4000	Aage Nielsen, Slæbækgård, Kirkeby.
494	444	10- 3	28	Zink Maegaard, stbg. 4585	Niels Chr. Hansen, Ormstrup, Tryggelev.
433	478	— ²	4	Svend Langeland, stbg. 4382	Martin Hansen, Bøsseløkke, Nordenbro.
441	507	14- 2	38	Viking Langeland, stbg. 4284	Jens Karlshøj, Lejbølle, Lejbølle.
431	487	30- 1	30	Kørbitz Vesterby	Karl Sørensen, Strandhavegård, Lejbølle.
412	471	6- 3	13	Kørbitz 45	Viggo Hansen, Snaremosgård, Longelse.
443	564	22- 1	30	Kørbitz Herslev	Marie Jørgensen, Auglækkegård, Lindelse.
475	501				

¹ Kastet 30-7. Ikke smitsom.² Brummer.

Hovedtabel 35. Afkomsprøve for tyren Skjoldvig

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
17	21- 8-55	26-10	796	5953	4,73	317	281,70	6607	300	300	32,2	1837	2264	4107
8	6- 1-55	15-10	1012	6007	4,57	309	274,63	6522	311	311	24,4	1666	2241	3907
5	18- 9-55	20- 9	732	5836	4,54	298	265,18	6312	324	324	25,5	1691	2396	4087
7	25- 7-55	6-10	803	5515	4,51	279	248,56	5934	320	320	25,3	1724	2341	4065
13	6- 7-55	16-10	832	5770	4,25	275	245,49	5990	310	310	22,9	1548	2222	3770
10	25- 3-55	13-10	932	5342	4,36	262	233,01	5632	313	313	22,6	1365	2298	3663
14	15- 2-55	30-10	987	5681	4,09	260	232,49	5760	296	296	25,4	1420	2179	3595
19	18- 3-55	6-12	993	4874	4,68	257	228,20	5373	259	259	29,5	1377	1792	3165
2	1- 1-55	18- 9	990	5759	3,90	251	224,46	5671	338	338	22,6	1378	2482	3860
18	1- 4-55	5-11	948	4638	4,44	231	206,02	4946	290	290	21,4	1232	2068	3300
16	18- 8-55	29- 9	772	4162	4,55	213	189,23	4503	327	327	18,4	898	2295	3193
20	4- 9-55	12-11	799	4121	4,59	213	188,99	4483	283	283	18,5	1029	1863	2892
9	24- 8-55	1-10	768	3910	4,50	198	176,02	4204	325	325	16,4	838	2343	3181
21	8-10-55	10-11	763	3718	4,72	197	175,31	4117	285	285	18,0	908	2049	2957
15	15- 1-55	20-11	1039	3937	4,39	194	173,03	4170	275	275	18,1	877	2023	2900
6	26- 3-55	15-10	933	3631	4,69	192	170,41	4009	306	306	18,6	968	2073	3041
11	26- 5-55	18-10	875	3263	4,58	168	149,51	3548	308	308	16,7	710	2277	2987
Gns. for 17 kvier			881	4830	4,46	242	215,43	5163	304	304	22,1	1263	2188	3451

Hovedtabel 36. Afkomsprøve for tyren Stokholm

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
39	9- 7-55	17-10	830	6152	4,53	313	278,67	6641	307	307	27,6	1645	2543	4188
32	15- 2-55	11-10	968	5400	4,67	284	252,15	5942	313	313	24,7	1371	2393	3764
45	8- 7-55	6-10	820	5263	4,66	276	245,42	5787	308	308	22,5	1381	2521	3902
43	24- 5-55	29-10	888	5310	4,48	267	237,96	5693	295	295	23,4	1323	2161	3484
31 ¹	12- 5-55	29-10	900	5004	4,65	262	232,66	5492	295	295	27,3	1243	2275	3518
41	25- 4-55	16- 9	874	5580	4,10	256	228,65	5662	338	338	21,1	1274	2640	3914
36	9- 2-55	8-11	1002	5559	3,99	248	221,66	5549	285	285	25,8	1289	2466	3755
44	10- 5-55	14- 9	857	4435	4,93	246	218,47	5051	340	340	21,3	1047	2535	3582
35	16- 2-55	14-10	970	4909	4,40	242	215,90	5202	310	310	21,8	1118	2596	3714
37	2- 6-55	8-10	858	5229	4,07	238	212,91	5285	316	316	22,3	1200	2351	3551
46	27- 4-55	26-10	912	5502	3,85	237	211,68	5376	298	298	24,8	1211	2369	3580
42	19- 5-55	7- 9	841	4451	4,55	228	202,74	4822	347	347	16,2	983	2570	3553
40	11- 5-55	16-11	919	4553	4,38	224	199,29	4811	277	277	21,7	1002	2294	3296
49	23- 5-55	10-10	870	4191	4,74	224	198,57	4655	314	314	22,4	988	2398	3386
33	17- 3-55	23-11	981	4159	4,76	223	198,05	4634	270	270	22,8	965	2199	3164
47	17- 3-55	23-11	981	4852	3,96	215	191,98	4821	270	270	21,6	1017	2201	3218
48	5- 7-55	18- 9	805	4046	4,66	212	188,36	4444	319	319	17,0	905	2480	3385
34 ¹	14- 5-55	7-11	907	4126	4,48	208	184,81	4423	286	286	25,3	959	2303	3262
38	15- 7-55	3-11	841	3132	4,89	173	153,12	3550	290	290	17,4	677	2280	2957
Gns. for 19 kvier			896	4834	4,43	241	214,37	5149	304	304	22,5	1137	2398	3535

¹ Yverbetændelse.

reg. 25308, på Fjordgården afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
555	542	15- 2	71	Buster, stbg. 4294	Poul Hansen, Grevinge.
530	536	21- 1	55	Buster, stbg. 4294	Ejnar Ovesen, Egegården, Vig.
534	530	16-12	9	Rørby, stbg. 4535	Ole Olsen, Glostrupgård, Braade.
457	471	26-12	77	Buster, stbg. 4294	Ejler Hansen, Braade.
458	468	21- 1	79	Rørby, stbg. 4535	Willy Nielsen, Højby.
493	530	4- 1	75	Rørby, stbg. 4535	Karl Jensen, Dalsgård, Højby.
544	572	15- 3	29	Fenris, stbg. 4388	Leif Boye, Røjlegård, Grevinge.
610	594	6- 4	19	Buster, stbg. 4294	Chr. Banzhaf, Skovgård, Vig.
536	568	13- 1	32	Buster, stbg. 4294	Kaj Jensen, Grevinge.
570	545	11- 4	26	Buster, stbg. 4294	Christian Jensen, Rønnehøj, Vig.
538	546	29- 1	7	Buster, stbg. 4294	Helge Jacobsen, Gudmindrup.
450	470	14- 2	5	Buster, stbg. 4294	Johs. Andersen, Nr. Asmindrup.
470	539	13- 1	14	Buster, stbg. 4294	Jørg. Bangsgaard Hansen, Højby.
467	526	8- 1	9	Rørby, stbg. 4535	Johs. Jensen, Højby.
520	559	23- 1	40	Buster, stbg. 4294	Frederik Hansen, Nr. Asmindrup.
535	604	23-12	1	Buster, stbg. 4294	Johs. Andersen, Nr. Asmindrup.
430	539	29- 1	80	Buster, stbg. 4294	Dagny Rasmussen, Braade.
512	538				

reg. 25071, på Moesgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
491	575	2- 1	24	Stenhøj, stbg. 4332	Sigurd Jensen, Geding.
507	526	11- 7	97	Poul Ib, stbg. 4257	Ths. Sørensen, Norring.
467	550	17-12	24	Poul Ib, stbg. 4257	Børge Kjeldsen, Hadbjerg.
504	482	22- 3	271	Lem Uffe, f. 21-4-47	Aage Arve, Krannestrup.
524	549	28- 5	45	Hadsten Malm, stbg. 4248	Sigv. Rasmussen, Faurskov.
500	555	2- 4	12	ukendt	Ths. Gade, Stobdrup.
509	594	17- 1	29	ukendt	Ths. Gade, Stobdrup.
486	540	25- 2	19	Hadsten Højvang, stbg. 4417	Niels Sørensen, Norring.
478	569	2- 1	15	ukendt	Ths. Gade, Stobdrup.
505	491	—	31	Ejlekær, stbg. 4416	Anton Bjerregaard, Mejlbj.
447	497	11- 2	47	Allestrup Samson, stbg. 4260	Chr. Holm, Lerbjerggård.
496	582	9- 5	87	Allestrup Samson, stbg. 4260	P. Thomsen, Vitten.
477	566	27- 1	1	ukendt	P. Børgesen, Vissing.
436	482	30-12	18	Stenhøj, stbg. 4332	Ths. Sørensen, Norring.
486	547	7- 7	38	Nr. 16, f. 6-3-46	Th. Fihl, Erslev.
517	508	28- 4	11	Jess, stbg. 3669	Brdr. Jensen, Lerbjerg.
447	583	6-12	83	Nr. 15, f. 1-9-46	Holger Laursen, Tinning.
471	556	4- 3	59	Stenhøj, stbg. 4332	Hans Pape, Galten.
526	595	12- 4	18	Tyr hos Lægsgaard Madsen	Niels M. Nørgaard, Houlbjerg.
484	545				

Hovedtabel 37. Afkomsprøve for tyren Halvor,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
140	21- 5-55	21-11	914	5914	4,61	307	272,59	6454	275	275	31,3	1620	2247	3867	
121	6- 5-55	6- 9	853	5910	4,57	304	270,20	6417	351	351	26,3	1492	2797	4289	
124	30- 4-55	4-10	887	6282	4,06	285	254,85	6336	323	323	23,7	1511	2381	3892	
130	24- 7-55	24-10	822	5509	4,54	281	249,97	5953	283	283	25,9	1474	2056	3530	
125	25- 4-55	13-10	901	5228	4,48	263	234,00	5601	314	314	22,3	1248	2408	3656	
133	10- 6-55	25-10	867	5642	4,15	262	233,97	5766	302	302	23,9	1286	2223	3509	
126	25- 6-55	17-10	844	5223	4,21	246	219,66	5384	310	310	21,8	1205	2356	3561	
137 ¹	31-12-54	4-10	1007	4950	4,36	242	215,81	5217	323	323	21,6	1111	2507	3618	
139	14-10-55	14-11	761	4822	4,43	240	213,73	5135	282	282	23,1	1124	2236	3360	
123	13- 5-55	7-10	877	4474	4,73	238	211,42	4961	320	320	20,1	1003	2382	3385	
131	3- 5-55	29-10	909	4770	4,41	236	210,49	5065	298	298	21,8	1080	2293	3373	
122	28- 5-55	22- 9	847	4156	4,84	227	201,35	4683	315	315	18,4	977	2393	3370	
136	13- 5-55	7-11	908	4671	4,31	226	201,21	4887	289	289	23,4	1100	2268	3368	
128	21- 5-55	16-10	878	3836	4,87	210	186,74	4336	311	311	19,6	851	2461	3312	
132	4- 5-55	5-11	915	4194	4,42	208	185,17	4455	291	291	18,8	910	2172	3082	
134	3- 5-55	17-10	897	4208	4,28	202	180,17	4386	310	310	18,4	872	2432	3304	
129	2- 5-55	23-10	899	3975	4,47	200	177,60	4254	298	298	17,9	822	2424	3246	
138	16- 6-55	5-11	872	3943	4,42	196	174,26	4191	291	291	18,0	816	2215	3031	
135	4- 6-55	11-11	890	4071	4,25	194	172,97	4223	285	285	18,1	823	2146	2969	
Gns. for 19 kvier				881	4830	4,43	240	214,01	5142	304	304	21,8	1122	2337	3459

¹ Skededifteri efter kælvning. Opereret for ståltråd i maven.

Hovedtabel 38. Afkomsprøve for tyren Sex Vestfyn,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
61	5-12-54	7- 9	1006	5941	4,25	283	252,63	6166	340	340	22,8	1578	2291	3869	
65	1- 6-55	17- 9	838	6288	3,95	278	248,67	6245	330	330	22,8	1633	2355	3988	
80	13- 5-55	24-11	925	5606	4,39	276	246,18	5935	262	262	27,0	1617	1839	3456	
68	26-11-54	12-10	1050	5582	4,31	270	240,49	5840	302	302	24,9	1553	2318	3871	
63	16-11-54	4-10	1052	5529	4,34	269	239,76	5808	313	313	21,9	1509	2356	3865	
70	9- 3-55	17-10	952	5792	3,99	259	231,21	5785	300	300	21,5	1501	2180	3681	
77	11- 9-55	23-10	772	5253	4,37	258	229,37	5542	294	294	23,5	1445	2147	3592	
69	12- 3-55	10-10	942	5117	4,31	247	220,41	5353	307	307	22,3	1345	2370	3715	
64	26- 2-55	29- 9	945	4827	4,49	244	216,75	5182	318	318	18,7	1237	2399	3636	
74	20 -8-55	24-10	795	4957	4,36	242	215,98	5223	293	293	22,2	1354	2061	3415	
71	13- 4-55	12-10	912	4893	4,27	235	209,13	5094	305	305	24,7	1324	2265	3589	
66	4- 4-55	26- 9	905	4180	4,84	228	202,17	4704	321	321	19,1	1112	2296	3408	
72 ¹	25- 4-55	18-10	906	4248	4,66	223	197,89	4668	299	299	24,7	1200	2147	3347	
73	9- 2-55	27-10	990	4178	4,45	209	185,95	4460	290	290	21,0	1033	2058	3091	
76	15- 9-55	31-10	776	4151	4,33	202	179,87	4358	286	286	19,6	1128	1847	2975	
79	6- 1-55	26-10	1023	4112	4,20	194	172,63	4234	291	291	22,3	987	2026	3013	
67	8- 7-55	1-10	815	3663	4,01	164	146,74	3666	313	313	15,6	765	2298	3063	
Gns. for 17 kvier				918	4960	4,31	240	213,87	5192	304	304	22,0	1313	2191	3504

¹ Alle patter stukket op.

eg. 25403, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ed- od- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
24	532	15- 4	24	Kørbitz 9, f. 15-4-44	Kr. Bagger, Flejsborg, Gatten.
16	617	21- 1	72	Nørager Uffe, reg. 23928	Chr. Laustsen, Lisentorp, Nørager.
19	500	20-12 ¹	9	ukendt	Fjnar Haldrup, Borregård, Overlade.
07	424	27- 1	63	Ørn 6, stbg. 4514	Mogens Mogensen, Simersted.
57	496	10- 3	48	Flak, stbg. 4366	Henry Bisgaard, Klotrup, Aalestrup.
15	528	26- 5	108	West, stbg. 4367	Lundgaard Nielsen, Holme, Haubro.
56	522	21- 6 ²	8	Th. Bangs tyr	Troels Pauelsen, Engelstrup, Vilsted.
38	587	17- 2	28	Samsø Pax, stbg. 3649	Konrad Krogh, Munksjørup, Overlade.
02	470	27- 2	21	Ørn 6, stbg. 4514	Holger Christiansen, Ranum.
10	548	11- 2	50	Wahl, stbg. 4344	J. Lassen, Bystrup, Farsø.
50	504	—	55	Nr. 15, f. 5-11-35	Lundgaard Nielsen, Holme, Haubro.
40	512	10-12	36	West, stbg. 4367	Tage Kristensen, Giver, Aars.
57	515	4- 4	14	Ørn 6, stbg. 4514	Martin Nielsen, Østerbølle, Aalestrup.
64	533	26-12	31	Klotrup Aktiv, reg. 22364	Henry Bisgaard, Klotrup, Aalestrup.
84	479	20- 1	26	ukendt	Holger Jørgensen, Vilsted.
04	613	27- 1	37	ukendt	Ingv. Dollerup, Knudstrup, Aalestrup.
04	595	23-12	79	Tandrup Moe, f. 7-2-49	Brdr. Troelsen, Tandrup, Aars.
17	507	15- 1	19	Juvel 15, f. 18-4-46	Jens Lassen, Sønderlade, Overlade.
00	449	4- 4	64	Samsø Pax, stbg. 3649	P. Roed, Jørgensminde, Vognsild, Østrup
58	523				

¹ Kastet 22-6. Ikke smitsom.² Kastet efter ins. 20-1. Ikke smitsom.

eg. 25251, på Elsesminde afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ed- od- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5	486	14- 6	86	Knop Vestfyn, stbg. 4455	Fru Byskov Ovesen, Staurby.
9	515	6- 2	44	Karlby Vestfyn, stbg. 3816	H. P. Hansen, Indslev, Nr. Aaby.
7	488	24- 3	79	Saxo Vestfyn, stbg. 4011	A. Olsen, Kaalsbjerggård.
8	557	16-12	148	Højvig, f. 20-3-42	T. Vedell, Torbenhøj, Nr. Aaby.
6	529	30- 1	3	Nr. 18, Tellerup	Aage Hald, Tellerup, Gelsted.
8	461	20- 3	97	Saxo Vestfyn, stbg. 4011	Chr. Bang, Fønsskov, Nr. Aaby.
6	470	20- 6	78	Skov Vestfyn, stbg. 4144	Aksel Madsen, Lundsgård, Kauslunde.
9	500	28-12	67	Aarup Karlby, stbg. 3910	Ricard Jensen, Vesterballegård, Ejby.
8	583	18-12	67	Mester Vestfyn, stbg. 4210	Niels Nielsen, Vejlbj, Røjle.
3	465	—	45	Knop Vestfyn, stbg. 4455	Valdemar Jensen, Kauslunde.
3	532	6- 1	61	Nr. 29, f. 17-3-47	Hans Aa. Hansen, Kærbyholm, Nr. Aaby.
3	511	14- 1	95	ukendt	Ricard Jensen, Vesterballegård, Ejby.
1	538	1- 2	70	Skov Vestfyn, stbg. 4144	A. Olsen, Kaalsbjerggård.
7	483	14- 5	19	Saxo Vestfyn, stbg. 4011	Kaj Skovgaard Jeppesen, Middelfart.
7	443	—	91	Knop Vestfyn, stbg. 4455	Bent Madsen, Viby Østerled, Nr. Aaby.
3	488	24- 3	33	Fog, reg. 24087	Kjeld Knudsen, Fønsskov, Nr. Aaby.
6	501	16-12	76	Saxo Vestfyn, stbg. 4011	Børge Ringer, Højgård, Ejby.
8	503				

Hovedtabel 39. Afkomsprøve for tyren Ægi

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ial f. e.
32	25- 4-55	28- 9	886	7087	4,01	318	283,94	7094	334	334	30,3	1905	2588	449
38	1- 8-55	22-10	812	6428	4,37	315	280,87	6784	310	310	28,1	1814	2332	414
34	15- 7-55	8-10	815	6246	4,17	292	260,30	6403	324	324	25,5	1690	2540	423
43	29- 5-55	30- 9	854	5642	4,39	278	247,91	5975	332	332	21,9	1429	2601	403
40	12- 8-55	16-10	795	5208	4,42	258	229,94	5532	316	316	24,9	1329	2536	386
31	11- 6-55	22-10	863	5300	4,21	250	223,37	5471	310	310	23,9	1326	2490	381
42	4-11-55	20-10	715	5419	4,10	249	222,42	5504	312	312	21,9	1314	2405	371
39	9- 5-55	15-10	889	4755	4,63	248	220,11	5204	317	317	21,9	1202	2519	372
45	20- 9-55	16-11	787	5195	4,18	243	217,02	5333	285	285	28,0	1296	2286	358
47	30- 5-55	24-10	877	4220	4,96	236	209,37	4829	308	308	24,6	1217	2292	350
51	10- 9-55	13-12	824	5080	4,14	235	210,14	5184	258	258	24,5	1242	1942	318
44	17-10-55	3-11	747	4856	4,24	231	205,66	5027	298	298	22,5	1165	2311	347
50	9- 5-55	22-11	927	4580	4,37	225	200,17	4835	279	279	21,2	1135	2113	324
49	30- 5-55	6-10	859	4684	4,25	223	199,23	4862	294	294	21,5	1149	2174	332
37 ¹	4- 9-55	22-10	778	4279	4,39	211	188,02	4532	310	310	17,2	923	2357	328
41	15- 9-55	3-11	779	4249	4,28	204	181,66	4425	298	298	20,9	1065	2383	344
33	16- 5-55	19-10	886	4163	4,17	195	173,77	4272	313	313	18,6	878	2551	342
36	10- 5-55	16-11	920	4241	4,09	194	173,33	4296	285	285	20,8	946	2318	326
35 ²	10- 9-55	14-11	795	2892	4,61	150	133,39	3158	287	287	17,2	711	2248	295
Gns. for 19 kvier			832	4975	4,30	240	213,72	5196	304	304	22,9	1249	2368	361

¹ Trepatet.² Alle patter stukket op.

Hovedtabel 40. Afkomsprøve for tyren Randers Lok

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ial f. e.
102	21- 2-55	10-10	961	5845	4,82	317	281,67	6563	314	314	26,7	1780	2076	381
100	14- 3-55	30-10	960	5649	4,68	297	264,21	6223	294	294	25,8	1691	2164	383
103 ¹	16- 5-55	21- 9	858	5781	4,50	292	260,19	6215	333	333	30,0	1684	2277	39
92	17- 2-55	23- 9	948	5961	4,28	286	254,91	6208	331	331	26,9	1653	2425	40
99	3- 3-55	7-10	948	5197	4,55	266	236,65	5629	317	317	24,9	1477	2386	38
93	5- 4-55	3-11	942	5139	4,58	265	235,46	5588	280	280	24,3	1481	2126	36
95	26- 3-55	18-10	936	4820	4,58	248	220,78	5240	306	306	23,6	1330	2264	35
96	22- 2-55	19-10	969	4920	4,30	238	211,78	5145	305	305	20,8	1271	2203	34
108	12- 4-55	22-10	923	5136	4,12	237	211,44	5226	302	302	22,3	1275	2134	34
97	11- 5-55	28- 9	870	4597	4,58	237	210,48	4996	326	326	22,2	1188	2424	36
98	2- 5-55	21- 9	872	4415	4,74	235	209,11	4903	309	309	24,4	1232	2262	34
110	30- 7-55	21-11	844	4484	4,60	232	206,45	4890	272	272	21,2	1213	1997	32
109	4- 5-55	28-10	907	4505	4,36	220	196,27	4746	296	296	20,0	1116	2052	31
107	22- 2-55	19-10	969	4336	4,43	216	192,06	4615	305	305	20,8	1082	2071	31
101	27- 6-55	29-10	854	3890	4,63	203	180,10	4258	295	295	20,6	974	2081	30
105	27- 2-55	23-10	968	3683	4,59	190	169,04	4009	301	301	18,3	891	2133	30
94	1- 5-55	27- 9	879	3546	4,52	180	160,30	3823	296	296	18,2	875	2201	30
91	23- 5-55	6-11	897	3312	4,27	159	141,55	3448	287	287	17,1	748	1857	26
Gns. for 18 kvier			917	4734	4,51	240	213,47	5096	304	304	22,7	1276	2174	34

¹ Klovlidelser i efteråret. En klov opereret bort.

reg. 25525, på Kannikegård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
500	542	—	48	Højvig 136, stbg. 3622	H. P. Mogensen, Rosenborg, Østermarie.		
188	506	11- 3	20	Toke, stbg. 4410	Andr. Hansen, Dalshøj, Rø.		
504	524	22- 1	45	Gorm, stbg. 3668	J. Riis, Dalshøj, Bodilsker.		
150	507	5- 2	219	Gorm, stbg. 3668	G. Rømer, Møllegård, Klemensker.		
503	549	30- 1	49	Nr. 58, f. 2-2-51	Axel Hansen, Dammegård, Nylars.		
545	585	24- 3	38	Amandus, reg. 23107	O. Jensen, Slettegård, Bodilsker.		
107	515	24- 3	32	Odd, stbg. 4314	Andr. Ipsen, Aagård, Aaker.		
164	540	23- 1	96	Viking, reg. 23983	J. M. Bjerregaard, Rågeskovsgd., Ibsker.		
168	532	—	30	Odd, stbg. 4314	V. Aggerholm, Vestervang, Klemensker.		
137	483	21- 3	85	Nobel, stbg. 4181	G. Klo, Søgård, Vestermarie.		
180	478	—	36	Toke, stbg. 4410	H. Hansen, Duegård, Østermarie.		
165	522	19- 4	13	Odd, stbg. 4314	Frede Nielsen, Nordvang, Aaker.		
130	548	—	41	Tarsan, f. 24-12-38	K. Sode-Kofoed, Ringebgyd., Vestermarie.		
118	480	—	17	Odd, stbg. 4314	Aage Madvig Jensen, Vestermarie.		
190	550	17- 3	29	Loke, f. 16-9-49	G. Juul Nielsen, Sortegård, Aaker.		
180	528	5- 4	46	Gorm, stbg. 3668	Jens Hald, Ravnsgård, Aaker.		
167	588	22- 3	6	Leif, stbg. 4113	A. Rottensten, Bjørnegd., Klemensker.		
185	593	20- 1	8	X, reg. 25003	Sv. Aage Christiansen, Nygård, Aaker.		
180	593	18- 1	11	Pay, stbg. 4037	C. Nielsen, Lienlund, Bodilsker.		
177	535						

reg. 25770, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
82	441	24- 6	50	Tarup Kørbitz, stbg. 3401	J. Chr. Christensen, Kærby, Hald.
55	470	28- 2	20	Skov, f. 7-4-48	Lauge Jørgensen, Clausholm.
00	456	26-12	97	Randers Guldthøj, stbg. 4569	Anders Nielsen, Raasted.
41	506	17- 1	55	Tyrstrup Lombjerger, stbg. 4362	S. Støvring, Lem, Randers.
64	509	27-12	2	Eske Malm, reg. 21810	Niels Ahm, Gjerlev.
25	565	17-12	99	Nr. 85, stbg. 4319	Søren Høgh, Karlby.
94	558	24- 1	35	Samsø Pax, stbg. 3649	H. Nørsgaard Andersen, Asferg.
25	559	8- 2	63	ukendt	Viggo Nielsen, Gimming.
10	462	30- 6	15	Saxhøj, stbg. 4263	Arne Bach, Volstrup.
07	555	26-12	61	Haraldskær Viking, stbg. 4266	Viggo Nielsen, Gimming.
64	523	3-12	27	Søby Kørbitz, reg. 18910	A. Gert Nielsen, Bjerregrav.
55	508	3- 5	47	Eske 7, f. 3-3-45	P. Jensen, Bæksvad, Auning.
72	481	19- 3	35	tyr hos F. Andersen, Raasted.	Karl Thomassen, Asferg.
38	441	—	169	Nero, f. 5-10-45	Lauge Jørgensen, Clausholm.
53	521	6- 2	25	Odin, stbg. 3184	Aage Nielsen, Støvring.
55	501	6- 1	32	Samsø Pax, stbg. 3649	Asger Thomassen, Asferg.
93	551	27-11	50	Toke Sams, stbg. 4433	J. Chr. Frost, Gimming.
35	552	—	43	Nr. 38, f. 11-4-50	A. Neimann Pedersen, Hou Mk.

Hovedtabel 41. Afkomsprøve for tyren Junker

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
33	1- 3-55	30- 9	943	5797	4,63	302	268,40	6345	328	328	29,0	1637	2418	4055
31	24-10-54	13-11	1115	5149	4,68	271	240,95	5674	286	286	28,9	1487	2108	3595
48	13- 5-55	18-10	888	6086	3,97	270	241,39	6055	312	312	25,1	1675	1977	3652
50	26- 1-55	18-10	995	4893	4,58	252	223,86	5315	312	312	21,2	1277	2201	3478
35	8- 3-55	8-11	975	4641	4,68	244	217,17	5114	291	291	22,2	1282	2060	3342
37	8-11-54	31-10	1087	4504	4,79	243	215,81	5039	299	299	20,2	1212	2139	3351
41	17- 4-55	22-10	918	4597	4,62	239	212,44	5025	299	299	24,5	1326	1931	3257
38	16-10-54	6-11	1116	5077	4,18	238	212,07	5212	293	293	22,9	1309	2098	3407
36	16- 1-55	25-10	1012	4981	4,21	235	209,82	5140	305	305	21,2	1257	2116	3373
34 ¹	16- 1-55	24-11	1042	4858	4,31	235	209,32	5083	275	275	25,6	1272	2109	3381
43	16-11-54	25- 9	1043	4296	4,77	231	205,01	4794	312	312	19,4	1159	2198	3357
44	20- 3-55	5-10	929	4970	4,08	227	202,92	5032	325	325	20,5	1229	2311	3540
32	3- 3-55	8-10	949	4762	4,24	227	201,96	4934	322	322	23,2	1200	2305	3505
49	10- 3-55	9-10	943	4864	4,13	225	200,68	4956	321	321	19,8	1189	2176	3365
42	19- 2-55	28-10	981	4121	4,62	214	190,32	4503	300	300	18,9	1109	2120	3229
45	27- 2-55	22-10	967	4243	4,41	210	187,14	4504	308	308	23,1	1091	2162	3253
51	27- 4-55	6-11	923	4031	4,44	201	178,86	4295	284	284	19,5	1014	2093	3107
Gns. for 17 kvier			990	4816	4,42	239	212,83	5119	304	304	22,7	1278	2148	3426

¹ Trepattet efter yverbetændelse i dec.

Hovedtabel 42. Afkomsprøve for tyren Torn

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
35	7- 3-55	29- 9	936	6421	4,41	318	283,25	6817	316	316	25,5	1898	2554	4452
32	5- 3-55	18- 9	927	6146	4,05	279	248,98	6193	327	327	22,8	1613	2453	4066
38	8- 7-55	13-10	826	6000	4,13	277	247,51	6113	302	302	24,5	1703	2372	4075
40	20- 7-55	19-10	821	5640	4,31	273	243,22	5904	296	296	23,9	1588	2205	3793
43	12- 4-55	22-10	923	5724	4,16	267	238,01	5860	293	293	24,7	1589	2390	3979
31	8- 7-55	12- 9	796	5153	4,41	255	227,40	5472	333	333	19,2	1369	2488	3857
42	27- 2-55	25-10	970	5318	4,09	244	217,57	5391	290	290	25,8	1485	2148	3633
34	26- 7-55	25- 9	791	4505	4,77	242	214,85	5025	312	312	19,4	1269	2385	3654
44	30- 5-55	26-10	879	4957	4,25	236	210,59	5142	289	289	20,9	1274	2323	3597
37	20- 3-55	11-10	935	4912	4,28	236	210,42	5121	304	304	24,3	1356	2359	3715
36	15- 7-55	27- 9	804	4570	4,46	229	203,76	4884	318	318	18,9	1252	2434	3686
33	30- 3-55	26- 9	910	4923	4,13	228	203,40	5020	318	318	19,6	1280	2364	3644
47	16- 7-55	22-10	828	4529	4,42	225	200,38	4817	293	293	20,0	1291	2346	3637
46	30- 3-55	23-10	937	4572	4,12	211	188,36	4654	292	292	21,6	1286	2234	3520
41 ¹	1- 7-55	21-10	842	3809	4,56	195	173,66	4129	294	294	18,5	1023	2179	3202
45	11- 7-55	1-11	843	3793	4,37	186	165,77	4004	283	283	16,6	943	1994	2937
39	14- 5-55	13-10	882	3052	4,60	158	140,32	3326	273	301	18,9	974	2066	3040
Gns. for 17 kvier			874	4943	4,30	239	212,79	5169	302	304	21,5	1364	2312	3676

¹ Alle patter stukket op.

reg. 24927, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
532	549	31-12	46	Aarhus Uffe, stbg. 4317	Jens Christensen, Skæring.
570	611	1- 3	24	Nr. 85, stbg. 4319	Søren Højsgaard, Assedrup.
410	414	14- 5	10	H. Møllers tyr	H. J. Rasmussen, Hyllsted.
469	490	30- 1	38	Aarhus Uffe, stbg. 4317	N. A. Sørensen, Egens.
506	478	— 1	2	Pax II 4, f. 4-8-43	P. Bay, Malling.
520	505	1- 3	27	Nr. 117, stbg. 4320	Alfred Svendsen, Maarslet.
448	448	19-12	26	Nr. 81	Henry Christensen, Tirstrup.
530	560	3- 5	19	Nr. 85, stbg. 4319	Alfred Svendsen, Maarslet.
468	463	16- 6	33	Tambo, reg. 22745	Alfred Svendsen, Maarslet.
502	541	17- 1	65	Nr. 117, stbg. 4320	Sv. E. Pedersen, Egaa.
510	515	9-12	15	Egens Kørbitz, reg. 21101	Johs. Pedersen, Vrinnars.
494	552	22- 1	48	Aarhus Ulrik, stbg. 4255	Sv. Lihn Jensen, Brabrand.
535	569	3- 1	11	Pax II 4, f. 4-8-43	P. Bay, Malling.
395	450	27- 3	3	ukendt	Holger Sørensen, Stjær.
418	490	28-12	18	Aarhus Uffe, stbg. 4317	Rasmus Sørensen, Trustrup.
461	503	10- 4	32	Lem, stbg. 4318	J. K. Rasmussen, Koed.
425	521	24-12	18	Malm, stbg. 3959	N. A. Sørensen, Egens.
482	509				

¹ Ikke ren efter svær kælvning. Kalven parteret.

reg. 25390, på Skølvd afkomsprøvestation.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
536	635	3- 1	2	ukendt	Sønke Nielsen, Rejsby.
518	543	30-12	62	Carl, stbg. 4134	Herluf Asp Sørensen, Aarre.
430	480	4- 1	24	Pil, reg. 24896	Peder Chr. Schultz, V. Vejrup.
515	550	31-12	3	Højvig Maegaard, stbg. 4125	Aksel Hansen, Kragelund, Bramminge.
510	618	11- 1	14	Højvig Maegaard, stbg. 4125	Andreas Sørensen, Darum, Bramminge.
528	570	9- 1	20	ukendt	Knud Schmidt, Nøraa, Bramminge.
579	585	30-12	57	Højvig Maegaard, stbg. 4125	Theodor Pedersen, Grisebæk, Vejrup.
472	570	9-12	20	Birk, stbg. 4500	Jens M. Jensen, Lundsmark, Hviding.
472	566	18-12	4	ukendt	Børge Ibsen, Nourup, Esbjerg.
605	607	18- 1	6	Carl, stbg. 4134	Martin Thomsen, Terpling, Glejbjerg.
556	610	7- 2	49	Ask, stbg. 4639	Poul Mathiesen, Raunsø, Bramminge.
551	558	14-12	22	Elm, stbg. 4638	Ejnar Hansen, Nr. Vejrup.
500	604	18-12	15	Røn, reg. 24895	Ejnar Sørensen, V. Nebel, Esbjerg.
469	561	23-12	43	Ask, stbg. 4639	Kr. Hansen, Indre Bjerrum, Ribe.
516	578	20-12	1	Navr, stbg. 4430	Jørgen Aagaard, Jernvedlund.
487	562	13- 2	77	ukendt	Peder Munch Ebbesen, Terpling.
504	633	12-12	5	ukendt	Harald Andersen, Glejbjerg.
515	578				

Hovedtabel 43. Afkomsprøve for tyren Tyrstrup Højvig 18

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
37	8- 4-55	14-10	919	6489	3,78	274	245,47	6278	301	301	24,8	1630	2270	3900
32	21- 4-55	2-10	894	5804	4,15	270	241,07	5938	313	313	23,9	1593	2325	3918
46	23-12-54	15-10	1026	5235	4,43	261	232,07	5575	300	300	23,6	1340	2174	3514
45	12- 7-55	22-10	832	4951	4,44	247	219,58	5274	293	293	22,8	1243	2246	3485
42	12- 4-55	30- 9	901	4690	4,59	242	215,27	5105	315	315	22,1	1163	2308	3471
44 ¹	27- 9-55	8-10	741	4870	4,41	241	214,77	5170	307	307	20,9	1314	1950	3264
41	30- 4-55	16-10	899	4758	4,46	239	212,32	5088	299	299	24,3	1210	2077	3287
43	15- 4-55	16-10	914	4557	4,65	238	211,88	5001	299	299	20,4	1096	2457	3553
48 ²	19-12-54	28- 9	1023	4554	4,65	238	211,76	4998	317	317	19,7	1130	2471	3601
47	12- 5-55	19-10	890	4751	4,38	234	208,09	5022	296	296	21,0	1202	2192	3394
35	9- 5-55	3-10	877	4071	5,07	233	206,30	4723	312	312	20,2	1108	2313	3421
31	2- 4-55	25- 9	906	4880	4,13	226	201,70	4978	320	320	19,7	1249	2264	3513
38	5- 4-55	8-10	916	4617	4,33	225	200,08	4848	307	307	18,9	1028	2391	3419
40	16- 3-55	13-10	941	4456	4,37	219	194,91	4706	302	302	19,1	1014	2295	3309
50	27-12-54	5-11	1043	4568	4,15	212	189,37	4668	279	279	23,5	1069	2091	3160
36	6- 5-55	4-10	881	4073	4,13	188	168,17	4152	311	311	16,4	817	2406	3223
34	30- 4-55	14-10	897	3491	4,27	167	148,91	3630	301	301	15,3	670	2265	2935
Gns. for 17 kvier			912	4754	4,36	233	207,16	5009	304	304	21,0	1169	2265	3434

¹ Pattetråd.² For tidlig kælvning. Pattetråd.

Hovedtabel 44. Afkomsprøve for tyren Nordfyns Bull,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
35 ¹	25-12-54	22- 9	1001	6483	4,38	319	283,83	6851	327	327	27,2	1820	2376	4196
43	11- 3-55	19-10	952	6148	4,23	292	260,00	6359	300	300	26,2	1737	2232	3969
31	1-10-54	8- 9	1072	5779	4,40	286	254,26	6126	341	341	25,1	1633	2466	4099
45	26- 5-55	26-10	883	5244	4,50	265	235,93	5636	293	293	22,7	1441	2168	3609
38	20- 3-55	7-10	931	4971	4,73	265	235,06	5514	312	312	21,8	1385	2044	3429
44	18- 7-55	20-10	824	5274	4,32	256	227,90	5528	299	299	22,3	1385	2167	3552
39	23- 3-55	17-10	938	4879	4,54	249	221,73	5278	302	302	24,7	1349	2186	3535
42	27- 6-55	23-10	848	4931	4,48	249	221,13	5289	296	296	22,0	1320	2275	3595
34	7-10-54	25- 9	1083	5234	4,06	238	212,44	5280	324	324	22,5	1279	2315	3594
49	12- 7-55	6-11	847	5426	3,69	224	200,39	5176	282	282	22,7	1325	2075	3400
51	15- 3-55	7-10	936	4783	4,15	223	198,69	4894	312	312	17,9	1152	2337	3489
33 ¹	4- 5-55	18- 9	867	4022	4,91	223	197,54	4572	331	331	16,9	1020	2333	3353
36 ¹	1- 5-55	27- 9	879	4210	4,63	219	194,82	4606	322	322	18,4	1067	2223	3290
47	7- 1-55	17-11	1044	4714	4,10	216	193,21	4784	271	271	22,8	1189	2059	3248
50	17- 7-55	27-11	863	4520	4,05	205	183,06	4554	261	261	21,1	1118	1921	3039
40	4- 3-55	10-10	950	4318	4,19	203	180,91	4441	309	309	19,4	1026	2202	3228
48	13- 3-55	8-11	970	4352	4,08	199	177,55	4404	280	280	21,7	1072	2194	3266
41	25- 2-55	16-10	963	3380	3,98	150	134,43	3368	303	303	16,2	741	2073	2814
37	15- 3-55	1-10	930	2505	4,37	123	109,40	2643	318	318	13,2	574	1891	2465
Gns. for 19 kvier			936	4799	4,30	232	206,44	5016	304	304	21,3	1244	2186	3430

¹ Alle patter stukket op.

eg. 25421, på Juhlsminde afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
10	512	10- 4	5	Skak, reg. 23697	O. Grell, Tyrstrup, Christiansfeld.
24	521	17- 2	31	Tyrstrup Nør, stbg. 4579	Chr. Nørgaard, Skovrup, Christiansfeld.
97	499	27- 2	6	Nr. 2, f. 4-3-47	K. Grau, Grænssegården, Sjølund.
18	539	8- 1	26	Mester Karl, stbg. 4252	S. Bramsen, Sillerup, Vonsbæk.
20	528	17- 2	52	Eske Tyrstrup, stbg. 3976	Johs. Grau, Skovrup, Christiansfeld.
97	450	24- 6	39	Borg, reg. 25195	S. Bramsen, Sillerup, Vonsbæk.
91	460	23-12	21	Borg, reg. 25195	K. Schmidt, Frørup, Christiansfeld.
92	552	23-12	26	Mester Karl, stbg. 4252	Chr. Nørgaard, Skovrup, Christiansfeld.
85	559	4- 1	106	Lombjerger Ottesgaard, reg. 21911	H. Juhl, Sønderkærgård, Taps.
43	455	31- 3	37	Thor, reg. 24971	M. Vestergaard, Gammelby, Fjelstrup.
78	534	14- 1	69	81, f. 4-1-44	E. Boesen, Stubbom, Fjelstrup.
11	477	31- 5	18	Mester Karl, stbg. 4252	Chr. Nørgaard, Skovrup, Christiansfeld.
04	564	10- 3	97	Nr. 16, f. 25-12-45	J. L. Schmidt, Selskær, Sommersted.
68	524	24- 3	29	Saxo 30, stbg. 4439	P. Andersen, Nørremarkgård, Farris.
32	538	18- 6	17	ukendt	J. Christensen, Hvinderup.
15	507	6- 3	60	Nr. 1, f. 6-7-43	A. Nissen, Kjeldergård, Christiansfeld.
40	508	20- 1	22	ukendt	Rs. Jørgensen, Menggård, Fjelstrup.
90	513				

eg. 25327, på Elsesminde afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
47	527	3- 3 ¹	44	Tuan Birk, reg. 21487	A. Rasmussen, Hjadstrup, Kappendrup.
93	590	23- 9	54	Rud, stbg. 4065	Hans Nielsen, Ørritslev, Otterup.
63	585	30- 1	34	Zink, stbg. 3989	Laurits W. Jørgensen, V. Lunde, Lunde.
72	505	11- 4	14	Rud, stbg. 4065	Knud Nielsen, Jørgensø, Otterup.
95	461	3- 2	3	Zink, stbg. 3989	Brdr. Jensen, Bederslev, Kappendrup.
50	535	5- 3	59	Rud, stbg. 4065	Hans Nielsen, Ørritslev, Otterup.
58	555	10- 1	52	Zink, stbg. 3989	Carl Andersen, Ullerup, Skamby.
90	522	10- 1	94	Zink, stbg. 3989	Harry Olsen, Roerslev, Kappendrup.
46	519	10- 2	57	Zink, stbg. 3989	Verner Jensen, Ølund, Otterup.
35	509	27- 5	6	Midtfyns Leif, stbg. 4009	Henry Hansen, Nislev, Otterup.
73	528	20- 1	15	Jern, stbg. 3736	Evald Larsen, Nørreby, Bogense.
94	531	25- 1	4	Sten, reg. 23124	Marius Hansen, Brandslund, Søndersø.
17	474	1- 3	29	Tot, stbg. 4273	Johs. Erbs, Hessum, Otterup.
79	597	10- 3	24	Nr. 92 Kamp, f. 22-10-45	Arne Andersen, Nr. Højrup, Skamby.
92	527	19- 2	11	Bly, stbg. 4208	Oluf Hansen, Gersø, Otterup.
52	571	20- 1	68	Aron, stbg. 4274	Ejgil Frederiksen, V. Lunde, Lunde.
74	574	24- 3	35	Tot, stbg. 4273	Carl Knudsen, Jørgensø, Otterup.
94	559	15- 2	30	Mester Guldbjerg, stbg. 4012	Marius Madsen, Løkkegård, Guldbjerg.
44	556	—	64	Al, reg. 21398	Chr. Rasmussen, Bederslev, Kappendrup.
25	538				

¹ Kastet 31-7. Ikke smitsom.

Hovedtabel 45. Afkomsprøve for tyren UI

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
91	13- 2-55	9- 9	938	6815	4,29	328	292,33	7111	337	337	28,9	1895	2539	443
95	9- 1-55	27- 9	991	5248	4,50	265	235,99	5639	310	310	29,0	1431	2332	376
97	11- 3-55	7-10	940	5096	4,61	264	234,91	5562	309	309	24,4	1377	2349	372
101	23- 4-55	11-10	901	4957	4,47	249	221,37	5303	305	305	23,3	1293	2285	357
98	25-10-54	5-10	1075	5064	4,36	248	220,94	5340	311	311	23,4	1288	2307	359
96	23- 2-55	1-10	950	4391	4,90	243	215,23	4985	315	315	24,8	1199	2257	345
99	22- 3-55	4-10	926	4988	4,26	238	212,55	5183	312	312	27,2	1268	2422	369
100	28- 3-55	14-10	930	4804	4,27	230	205,09	4998	302	302	24,7	1201	2105	330
92	14- 3-55	14- 9	914	4268	4,75	228	202,82	4750	323	323	20,3	1107	2235	334
106	26- 5-55	5-11	893	4443	4,49	224	199,64	4772	280	280	24,1	1109	2108	321
104	3- 2-55	29-10	998	4559	4,35	222	198,18	4796	287	287	24,3	1134	2071	320
105	25- 3-55	25-10	944	4264	4,35	208	185,48	4488	291	291	21,8	1012	2024	303
102	8- 4-55	18-10	923	4443	4,11	205	182,54	4515	298	298	22,0	1017	2121	313
103	24- 3-55	12-10	932	3437	4,93	191	169,36	3915	304	304	18,6	803	2191	299
107	17- 4-55	3-11	930	2332	4,82	127	112,40	2619	282	282	14,6	518	1961	247
Gns. for 15 kvier				946	4607	4,47	231	205,92	4932	304	23,4	1177	2220	339

Hovedtabel 46. Afkomsprøve for tyren Ebb

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
126	11- 2-55	24- 9	955	5439	4,63	284	252,05	5956	320	320	25,7	1592	2279	387
139	26- 1-55	6-11	1014	5662	4,42	281	250,42	6021	278	278	26,2	1857	1845	370
133	11- 2-55	15-10	976	5702	4,36	279	248,72	6012	300	300	28,2	1791	2149	394
129	13- 3-55	2-10	933	5840	4,26	279	248,62	6065	312	312	25,0	1634	2353	398
122 ¹	12- 3-55	20- 9	922	5063	4,52	257	228,98	5460	324	324	21,0	1358	2508	386
136	10- 3-55	25-10	959	5422	4,21	256	228,21	5592	290	290	24,2	1657	2102	375
138	7- 2-55	6-11	1002	4872	4,46	244	217,06	5205	278	278	25,7	1365	1928	329
135	21- 1-55	28-10	1010	4954	4,18	232	207,20	5090	287	287	20,3	1250	2121	337
134	8- 2-55	28-10	992	5367	3,83	230	205,73	5233	287	287	21,8	1298	2055	335
137	25- 2-55	2-11	980	4367	4,67	229	203,76	4803	282	282	22,3	1187	1973	316
124	2- 2-55	25- 9	965	4336	4,63	226	200,87	4747	320	320	17,6	1107	2230	333
125	14- 2-55	28- 9	956	4723	4,10	217	193,64	4794	317	317	19,3	1118	2185	330
121	4- 2-55	18- 9	956	3703	4,97	208	184,08	4242	327	327	17,2	898	2393	329
132	16- 8-55	14-10	789	4107	4,43	205	182,13	4375	301	301	17,8	978	2023	300
127	31- 1-55	3-10	975	4227	4,31	204	182,02	4421	312	312	19,4	1031	2258	328
128	14- 2-55	1-10	959	4222	4,07	192	171,67	4264	314	314	18,6	959	2148	310
131	13- 2-55	19-10	978	3549	4,58	183	162,68	3860	296	296	14,9	792	2074	286
123	12- 2-55	16- 9	946	3146	4,12	145	129,59	3202	329	329	15,7	679	2172	285
Gns. for 18 kvier				959	4706	4,36	231	205,41	4964	304	21,2	1253	2155	340

¹ Alle patter stukket op.

reg. 25067, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
565	570	20-12	18	ukendt	Gunnar Jensen, Kjærsgård, Dybvad.		
535	565	8-12	16	Nr. 16, f. 1951	Arne Bendixen, Brok, Lørslev.		
508	547	15- 1	55	Randers Højager, stbg. 4127	Simon Sørensen, Nørbak, Ø. Vraa.		
532	562	9- 3	27	Hjørring Uffe, reg. 23794	K. Christensen, Vittrupgård Mk.		
437	508	31- 1	22	Hjørring Valdal, reg. 23793	Chr. Larsen, Østrup, Nr. Saltum.		
435	522	22-12	67	Jeslev 3, f. 21-11-44	H. Jensen, V. Linderup.		
497	580	7- 2	39	Max Hedegaard	L. Thomsen, Hedegård, Bindslev.		
485	516	28- 6	49	Prins Axel, f. 4-5-47	Alfred Rudbæk, Gjølstup.		
530	535	6-12	83	Dybvad, f. 10-3-48	P. Molsen, Bjergby, Hjørring.		
477	557	28- 1	30	Solo, stbg. 3733	P. Kragbæk, Højene, Hjørring.		
450	516	19- 1	3	Eske From, stbg. 4499	Jens Lyshave, Rudbjerg, Golstrup.		
400	505	16- 1	46	ukendt	Oluf Olesen, Gjurup, Hjørring.		
429	550	11- 1	42	Eske From, stbg. 4499	Niels J. Pedersen, Grishøjgård Mk.		
495	595	24-12	62	ukendt	P. Olsen, V. Fladholt, Sæby.		
466	600	9- 1	29	Hjørring Højvang, stbg. 4329	Knud Antonsen, Skoven, Bindslev.		
496	549						

reg. 25517, på Elsesminde afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
09	538	13-12	93	Dal, stbg. 4322	Th. Thomsen, Over Tandslet.		
15	470	16- 5	13	Dal, stbg. 4322	J. Skovmand, Ringmosegd., Augustenbg.		
58	500	3- 2	71	Ørnhøj, stbg. 3971	Th. Thomsen, Over Tandslet.		
20	534	11-12	16	ukendt	Gerd Hinrichsen, Jestrup, Over Tandslet.		
55	522	11- 2	56	Dal, stbg. 4322	Chr. Petersen, Kær, Sønderborg.		
97	530	30- 1	7	Als Kørbitz, stbg. 3893	Jes Iversen, Vranglandgård.		
31	423	27- 3 ¹	13	Ketting Aktiv, stbg. 4183	Peter Clausen, Ulkebøl, Sønderborg.		
81	441	15- 3	51	Nr. 25, f. 21-3-44	Jørgen Thorsen, Egegård, Skovby.		
78	476	24- 3	23	Dal, stbg. 4322	H. P. Møller, Vestermark, Kegnæs.		
38	410	—	32	Nr. 15, f. 20-6-39	Jørgen Andersen, Mjang, Kirkehørup.		
26	474	—	74	Ørnhøj, stbg. 3971	Chr. Bruhn, Sebbelev, Augustenborg.		
47	457	16- 6	4	Bjarke, stbg. 4321	Esben Mathiesen, Over Tandslet.		
85	535	15- 1	5	Leif, reg. 24000	Peter Kryhlmann, Skovby, Als.		
36	448	—	32	Dal, stbg. 4322	Johs. Johanning, Over Tandslet.		
00	495	21- 1	34	Bjarke, stbg. 4321	Jacob Andersen, Over Tandslet.		
46	460	11- 4	40	Nr. 15, f. 16-1-43	Andr. Rasmussen, Ulkebøl.		
99	450	7- 4	2	Als Højvig, stbg. 3869	Esben Mathiesen, Over Tandslet.		
99	573	16- 3	108	Als Kørbitz, stbg. 3893	Statens Forsøgsgård, Rønhave.		
62	485						

¹ Kastet 16-7. Ikke smitsom.

Hovedtabel 47. Afkomsprøve for tyren Øjvind Syd,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
48	4- 4-55	20-11	960	6003	4,34	292	260,45	6308	278	278	29,2	1707	1987	3694
45	9- 7-55	30-10	843	5500	4,37	270	240,46	5807	299	299	25,0	1383	2250	3633
36	21-12-54	23-10	1036	5426	4,40	268	238,93	5754	306	306	25,7	1383	2358	3741
34	7- 3-55	3-10	940	5096	4,33	248	220,51	5346	326	326	22,5	1182	2364	3546
31	12- 5-55	12- 9	853	4819	4,52	245	217,84	5195	347	347	21,7	1124	2498	3622
40 ¹	9- 1-55	23-10	1017	5218	4,17	244	217,76	5354	306	306	23,3	1231	2277	3508
41	6- 4-55	21-10	928	4698	4,57	242	214,82	5102	308	308	22,6	1116	2387	3503
50	20- 5-55	20-10	883	4377	4,89	241	214,13	4963	308	308	22,3	1047	2317	3364
44 ¹	2- 4-55	13-11	955	5078	4,18	238	212,10	5213	285	285	24,3	1212	2164	3376
39	8- 3-55	21-10	957	5150	4,07	235	209,51	5203	308	308	21,8	1203	2280	3483
33	24- 4-55	12-10	901	4399	4,73	234	208,24	4883	309	309	19,5	1199	2313	3512
42	9- 4-55	12-11	947	4795	4,10	220	196,61	4867	286	286	20,5	1101	2225	3326
46	10- 3-55	1-11	966	4561	4,31	220	196,38	4770	297	297	20,6	1079	2118	3197
37 ²	9- 5-55	17-10	891	4301	4,34	210	186,71	4521	311	311	21,9	898	2279	3177
43 ¹	11- 3-55	2-11	966	4513	4,13	209	186,56	4604	296	296	19,9	996	2177	3173
32 ¹	2- 1-55	30- 9	1001	3911	4,63	204	181,07	4280	329	329	18,7	911	2399	3310
47 ¹	16- 5-55	10-11	908	4102	4,36	201	178,69	4321	288	288	20,3	896	2138	3034
35	5- 2-55	22-10	989	3532	4,75	189	167,74	3929	307	307	19,0	803	2304	3107
49	23- 1-55	20-11	1031	3494	3,98	156	139,00	3483	278	278	23,7	792	1820	2612
Gns. for 19 kvier			946	4683	4,37	230	204,61	4942	304	304	22,2	1119	2245	3364

¹ Alle patter stukket op.² Trepatet efter yverbetændelse.

Hovedtabel 48. Afkomsprøve for tyren Top

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
100	30-12-54	13-10	1017	7476	4,77	402	356,62	8340	303	303	33,4	2400	2347	4747
94	22- 2-55	26- 9	946	5495	4,45	275	244,55	5866	320	320	24,5	1481	2299	3780
98	23- 4-55	3-10	893	5136	4,74	274	243,35	5705	313	313	24,2	1408	2335	3743
97	11- 6-55	27- 9	838	4586	5,10	264	233,72	5340	319	319	21,5	1247	2314	3561
110	13- 3-55	6-10	937	4533	4,77	244	216,26	5057	310	310	21,9	1142	2232	3374
91	8- 2-55	13- 9	947	4788	4,50	242	215,34	5145	331	331	20,9	1246	2271	3517
95	9- 7-55	14- 9	797	4908	4,39	242	215,28	5192	332	332	19,2	1200	2503	3703
96	14- 3-55	6-10	936	4886	4,31	237	210,77	5116	310	310	22,1	1186	2224	3410
108	14- 1-55	7-11	1027	4039	4,85	221	195,83	4553	278	278	22,8	1043	2148	3191
106	30- 3-55	7-11	952	4440	4,22	210	187,28	4585	278	278	24,0	1143	1813	2956
92	21- 4-55	16- 9	878	4325	4,30	209	186,13	4522	330	330	19,0	1026	2335	3361
103	21- 4-55	24-10	916	3880	4,67	204	181,11	4269	292	292	20,2	873	2262	3135
109	23- 8-55	5-11	804	3359	5,19	197	174,42	3960	280	280	19,1	802	2122	2924
111	30- 4-55	18-11	932	4135	4,08	189	168,78	4186	267	267	21,3	955	1892	2847
104	9- 3-55	28-10	963	3687	4,33	179	159,72	3871	288	288	18,1	798	2231	3029
93	1- 5-55	23- 9	875	2963	5,00	167	148,25	3409	323	323	13,5	609	2326	2935
99	7- 1-55	27-10	1023	2440	5,14	142	125,35	2856	289	289	17,3	588	1828	2416
Gns. for 17 kvier			922	4416	4,61	229	203,69	4822	304	304	21,4	1126	2205	3331

reg. 25370, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
183	494	— ¹	55	Juvel Syd, reg. 23270	Ivar Skov, Brorsbøl, Haderslev.		
101	536	13- 1	40	Mester Syd, stbg. 4345	Jørgen Christensen, Sdr. Vilstrup.		
178	539	11- 2	29	Malm 112, stbg. 4249	Jens Suurballe, Lunding.		
170	523	1- 4	65	ukendt	Ivar Skov, Brorsbøl, Haderslev.		
164	452	11- 3	79	Samson Syd, reg. 23252	Hans From, Hejsager.		
187	487	4- 3	97	Odd Syd, f. 3-4-48	Hans Bramsen, Hejsager.		
190	558	24- 1	32	Samson Syd, reg. 23252	Valdemar Nielsen, Hejsager.		
153	476	31-12	40	Aarø Okse, f. 1-4-49	Niels Aage Madsen, Langkjær.		
108	535	14- 3	39	Lunding Malm, f. 7-11-47	Charles Schou, Lunding.		
197	489	24- 1	28	Rex	Jens Jensen, Hejsager.		
139	516	18-12	23	ukendt	Chr. Høier, Nr. Vilstrup.		
128	512	11- 1	67	Samson Syd, reg. 23252	Niels Hansen, Stenderup.		
164	438	22- 1	86	Samson Syd, reg. 23252	Niels Hansen, Stenderup.		
169	512	31-12	29	Kærsholm Syd, reg. 24991	Jørgen Sørensen, Sdr. Vilstrup.		
157	529	9- 1	39	Højvig Mægaard, stbg. 4125	Niels Thomsen, Hajstrup, Øsby.		
157	554	29-12	72	Mester Syd, stbg. 4345	Hans Hoyer, Stevelt, Øsby.		
105	469	19- 5	58	Malm 112, stbg. 4249	Svend Knudsen, Hammelev.		
164	555	13- 2	73	Malm 112, stbg. 4249	Hans Paulsen, Djernæs, Hoptrup.		
194	572	— ²	60	Højvig 151, reg. 21740	Chr. Thye, Tørning, Hammelev.		

58 513

¹ Brummer.² Æggelederbetændelse og børbetændelse.**reg. 25056, på Maribo Ladegård afkomsprøvestation.**

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
67	559	20- 3	28	Fryd, reg. 24579	Otto Hansen, Radsted.
96	484	—	24	Karlby, stbg. 4032	Harald Hansen, Underup, Kettinge.
34	522	20- 1	38	Karlby, stbg. 4032	Egon Petersen, Underup, Kettinge.
65	534	4- 2	27	Kørbitz 22, f. 16-2-41	Edvard Østergaard, Krungerup.
53	471	27- 2	26	Brethvig 116, reg. 24071	Sofus Larsen, Kalø.
71	452	16-12	42	Nero, reg. 22713	Karl Leth, Kalø.
93	522	24-12	84	Karlby, stbg. 4032	Jørgen Kepp, Majbølle, Guldborg.
75	552	13- 2	55	Karlby, stbg. 4032	Jens Rasmussen, Frejlev.
82	582	17- 2	40	Tuan, stbg. 4482	Karl Henriksen, Herritslev.
68	414	7- 4	31	ukendt	Viggo Hansen, Ll. Musse.
39	548	20-12	18	Pan, reg. 23485	Ove Eriksen, Grænge.
18	564	20- 1	32	Uffe Højdal, f. 7-7-48	Arne Ringsing, Flintinge.
11	542	3- 1	36	Tuan, stbg. 4482	Oluf Sødergren, Ø. Ulslev.
85	480	4- 2 ¹	20	Odin Næsgaard, stbg. 3953	Johs. Børsen, Vigsnæs, Guldborg.
76	518	4- 3	66	Karlby, stbg. 4032	Svend Hasting, Radsted.
14	548	13- 1	22	Tuan, stbg. 4482	Poul Kamper, Stubberup.
80	556	12- 3	1	Karlby, stbg. 4032	V. Pedersen, V. Ulslev, Ø. Ulslev.

19 520

¹ Kastet 2-7. Ikke smitsom.

Hovedtabel 49. Afkomsprøve for tyren Haslev Favorit

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
46	16-11-54	30-10	1078	6535	4,42	325	289,11	6951	291	291	34,6	1684	2461	414,4
43	14- 2-55	23-10	981	4959	5,26	295	260,73	5895	298	298	24,7	1316	2170	348,8
34 ¹	14- 3-55	22- 9	922	5302	4,76	284	252,60	5910	329	329	23,6	1320	2567	388,8
37	20- 4-55	6-10	899	5606	4,39	277	246,27	5936	308	308	25,9	1287	2566	385,5
36	5- 7-55	23- 9	810	4835	4,76	259	230,08	5385	328	328	23,9	1127	2689	381,1
41	13- 3-55	19-10	950	4950	4,53	252	224,16	5342	302	302	21,5	1079	2262	334,4
32	24- 4-55	22- 9	881	4503	4,78	242	215,05	5027	322	322	19,9	990	2440	343,0
49	26- 9-55	7-11	772	4469	4,55	229	203,41	4839	283	283	20,7	917	2265	318,7
51	12- 1-55	13-11	1035	4223	4,68	223	197,74	4655	277	277	21,8	876	2365	324,4
31	4- 5-55	26- 9	875	4451	4,38	219	194,81	4703	325	325	18,4	856	2560	341,1
44	14- 5-55	12-10	881	4031	4,81	218	193,87	4520	309	309	16,8	786	2422	320,8
48	9- 8-55	5-11	818	4357	4,41	216	192,30	4627	285	285	19,1	851	2421	327,7
38	28- 5-55	5-10	860	4091	4,54	209	185,85	4424	316	316	16,7	750	2676	342,8
47	11- 8-55	7-11	818	3869	4,58	199	177,34	4208	283	283	18,6	755	2331	308,8
33	16- 2-55	30- 9	956	3437	4,75	184	163,26	3824	321	321	18,4	709	2153	286,6
42	30- 7-55	24-10	816	3362	4,82	183	162,08	3776	297	297	16,3	610	2412	302,2
50	20- 8-55	10-11	812	3226	4,87	177	157,15	3648	280	280	16,3	575	2079	265,5
35	5- 6-55	3-10	850	3246	4,78	175	155,17	3626	318	318	14,1	576	2452	302,2
39	15- 4-55	16-10	914	2901	5,06	166	146,81	3363	305	305	20,9	570	2327	289,7
Gns. for 19 kvier			891	4334	4,67	228	202,52	4771	304	304	20,6	928	2401	332,2

¹ Alle patter stukket op.

Hovedtabel 50. Afkomsprøve for tyren Rødding Børg

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
122	17- 3-55	4-10	931	5316	4,41	263	234,21	5640	322	322	21,0	1436	2414	385,5
133	10- 3-55	3-11	968	5302	4,34	259	230,28	5575	292	292	24,4	1455	2081	353,3
123	8- 3-55	6-10	942	5032	4,39	248	221,15	5330	320	320	21,2	1233	2477	371,1
140	2- 3-55	27-10	969	5380	4,04	243	217,44	5414	299	299	23,5	1085	2542	362,7
131	12- 5-55	30-10	901	5093	4,26	243	216,78	5289	296	296	24,1	1432	2239	367,9
128	2- 4-55	13-10	924	5084	4,25	242	215,91	5272	313	313	22,0	1231	2324	355,5
136	11- 3-55	27-10	960	5538	3,86	239	213,50	5418	299	299	21,6	1292	2344	363,3
129	2- 6-55	20-10	870	4945	4,29	238	211,94	5157	306	306	19,5	1166	2437	360,6
125	17- 3-55	28- 9	925	5138	4,09	235	209,96	5205	328	328	17,2	1337	2411	374,4
132	13-12-54	30-10	1051	5214	4,00	234	208,65	5215	296	296	21,6	1382	2151	353,3
134	7- 5-55	3-11	910	4397	4,45	220	195,86	4697	292	292	19,8	1082	2316	333,3
137	24- 4-55	31-10	920	4672	4,06	212	189,73	4715	295	295	19,3	1128	2029	315,5
130	24- 3-55	14-10	934	4219	4,35	206	183,53	4441	312	312	18,2	930	2401	333,3
126 ¹	4- 6-55	22-10	870	4008	4,30	193	172,25	4187	304	304	20,2	919	2150	306,6
135	28- 1-55	2-11	1008	4145	4,15	193	172,08	4239	293	293	16,8	895	2093	298,8
127	25- 3-55	11-10	930	3938	4,23	187	166,57	4074	315	315	16,4	1142	1974	311,1
139	12- 6-55	11-11	882	3261	4,72	173	153,96	3614	284	284	16,3	723	2179	290,7
Gns. for 17 kvier			935	4746	4,23	225	200,81	4911	304	304	20,2	1169	2268	343,3

¹ Yverbetændelse. Alle patter stukket op.

reg. 25492, på Boholmgård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
514	642	—	72	Haslev Samson, stbg. 4303	Godtfred Lassen, Terslev.		
501	532	6- 5	37	Haslev Ørn, stbg. 3852	Fr. Jensen, Terslev.		
515	601	31-12	5	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Fr. Jensen, Terslev.		
519	592	12-12	81	Haslev Ørn, stbg. 3852	Hans Nielsen, Skudersløse.		
498	587	18-12	35	Højvig 63, f. 8-8-45	S. Melballe Jensen, Kværrede.		
543	496	22- 4	62	Haslev Ørn, stbg. 3852	Johs. Hansen, Førslev.		
521	542	12-12	37	Haslev Samson, stbg. 4303	Johs. Jensen, Aas.		
440	489	31- 1	27	Haslev Kolle, stbg. 4602	J. Th. Madsen, Rysagergård, Haslev.		
562	605	6- 1	42	Columbus, reg. 22244	Tage Jensen, Farendløse.		
541	614	28-12	34	Haslev Ørn, stbg. 3852	Johs. Jensen, Aas.		
487	552	29- 1	4	Haslev Samson, stbg. 4303	Sv. Jakobsen, Terslev.		
430	508	14- 1	115	Haslev Samson, stbg. 4303	A. Sloth, Sprettingegård, Tureby.		
498	599	23-12	45	Haslev Hoff, stbg. 4309	E. Nørregaard, Testrup.		
471	553	6- 1	1	Haslev Samson, stbg. 4303	Hans Nielsen, Skudersløse.		
505	523	22- 1	52	Haslev Kolle, stbg. 4602	Ulrik Madsen, Ørslev.		
460	557	26- 3	74	Haslev Guld, stbg. 4546	G. Stengaard Hansen, Tjæreby.		
511	545	8- 2	60	Haslev Samson, stbg. 4303	P. H. Larsen, Førslev.		
509	587	31-12	16	Loke, stbg. 4022	Ulrik Madsen, Ørslev.		
533	612	29- 3	17	Roland, reg. 20228	Tage Jensen, Farendløse.		
519	565						

reg. 25504, på Juhlsminde afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
517	538	30-12	70	Rang, stbg. 4191	K. Eriksen, Jels.
529	528	16- 6	27	Uffe 25, stbg. 4571	S. Rasmussen, Sdr. Hygum.
499	544	27-12	12	Mester 58, reg. 21817	Chr. Sørensen, V. Lindet, Ø. Lindet.
500	502	21- 3	25	Rang, stbg. 4191	C. Wilkens, Allerup, Toftlund.
548	560	6- 1	69	Vandinggaard Samson, reg. 23923	Peter Skov, Hygumskov, Sdr. Hygum.
500	557	17- 2	64	Rudme Laub, stbg. 4572	P. Holmgaard Jensen, Toftlund.
471	522	14- 2	18	Rudme Laub, stbg. 4572	H. Lorentzen, Østermark, Rødding.
441	540	12- 3	33	Rudme Laub, stbg. 4572	S. Jensen, Røddinggård, Rødding.
490	516	12- 3	36	Mester 58, reg. 21817	P. Schmidt, Skovbjerg, Toftlund.
481	494	14- 4	64	Rudme Laub, stbg. 4572	J. Th. Hansen, Roosthøj, Branderup.
504	537	17- 2	68	Nr. 48, f. 7-3-50	J. Th. Hansen, Roosthøj, Branderup.
501	508	14- 2	152	Loke, stbg. 3886	J. Sørup, Rurup, Toftlund.
476	550	27-12	13	Vandinggaard Samson, reg. 23923	M. Andersen, Ny Søgård, Farris.
497	541	26- 6	55	Uffe 25, stbg. 4571	Dorthea Nielsen, Hygumskov, S. Hygum.
457	485	2- 7	6	Kjeld, f. 3-3-45	J. Ravn, Holm, Sdr. Hygum.
485	501	3- 3	77	Loke, stbg. 3886	L. Aagesen, Bevtoft Møllegård.
483	515	21- 3	10	Uffe 25, stbg. 4571	J. Bech, Kastrup, Gram.
493	526				

Hovedtabel 51. Afkomsprøve for tyren Kolding Buster 36

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
36	25-5-55	5-10	863	6005	4,27	288	256,48	6249	321	321	24,8	1600	2538	4138
35	18-3-55	3-10	929	5349	4,32	260	231,21	5608	304	304	21,8	1364	2468	3832
48	29-3-55	7-11	953	4873	4,60	252	224,10	5311	288	288	21,7	1298	2054	3352
32	7-6-55	1-10	846	5341	4,12	246	219,89	5435	325	325	20,9	1286	2586	3872
49	15-3-55	18-10	947	5152	4,21	243	216,89	5314	308	308	21,8	1276	2437	3713
45	15-4-55	26-10	924	4629	4,67	243	216,08	5093	300	300	21,7	1212	2389	3601
38	8-7-55	4-10	818	4990	4,31	242	215,29	5225	322	322	19,4	1171	2401	3572
33 ¹	25-3-55	18-10	937	5340	4,01	240	214,10	5348	308	308	21,6	1288	2469	3757
47	25-1-55	10-11	1019	5030	4,13	233	207,94	5131	285	285	20,5	1209	2219	3428
39	30-4-55	11-10	894	4776	4,32	232	206,51	5008	315	315	19,9	1131	2500	3631
44 ¹	12-5-55	25-10	896	4329	4,52	220	195,71	4667	301	301	18,2	1038	2262	3300
34	29-3-55	1-10	916	4685	4,17	219	195,59	4808	320	320	18,2	1026	2621	3647
31	25-1-55	30-9	978	4797	4,04	217	193,78	4826	307	307	19,0	1094	2500	3594
37 ²	12-6-55	12-10	852	4278	4,51	217	192,77	4603	314	314	17,9	976	2383	3359
46	11-7-55	28-10	839	3935	4,59	203	180,53	4282	293	293	17,2	892	2208	3100
50	6-8-55	10-11	826	4148	4,24	197	175,69	4295	285	285	19,1	950	2166	3116
41	25-5-55	13-10	871	4069	4,26	195	173,40	4229	301	301	17,3	874	2383	3257
51	14-6-55	3-12	902	3893	4,41	193	171,52	4130	262	262	20,2	928	2068	2996
40	15-2-55	9-10	966	3713	4,61	192	171,04	4051	317	317	16,1	790	2455	3245
42 ³	22-6-55	27-10	857	3445	4,36	168	150,03	3628	299	299	14,3	668	2416	3084
Gns. for 20 kvier			902	4639	4,32	225	200,43	4862	304	304	19,6	1104	2376	3480

¹ Alle patter stukket op.² Vanskelig kælvning.³ Trepattet efter yverbetændelse.

Hovedtabel 52. Afkomsprøve for tyren Jan

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
4	22-4-55	30-9	891	5291	4,69	279	248,30	5841	307	307	22,5	1435	2314	3749
2	24-4-55	20-9	879	5343	4,40	264	235,35	5667	317	317	23,7	1383	2402	3785
1 ¹	5-4-55	24-9	902	5539	4,25	264	235,23	5744	313	313	21,9	1386	2475	3861
5	5-4-55	12-10	920	4940	4,44	246	219,32	5266	295	295	21,5	1299	2384	3683
15	5-5-55	9-10	887	5115	4,28	246	218,82	5328	298	298	23,2	1310	2559	3869
6	26-2-55	17-10	963	4686	4,58	241	214,64	5094	290	290	25,3	1269	2219	3488
13	27-3-55	20-9	907	4795	4,36	235	209,29	5057	317	317	21,1	1155	2396	3551
3 ¹	27-3-55	9-9	896	4225	4,84	230	204,41	4756	328	328	24,6	1058	2490	3548
9	22-3-55	21-9	913	4369	4,68	230	204,31	4812	316	316	20,1	1049	2346	3399
7	27-3-55	13-10	930	4185	4,75	224	198,71	4655	294	294	24,6	1089	2316	3405
17 ¹	13-4-55	7-10	907	4172	4,58	215	191,03	4534	300	300	19,8	1001	2349	3350
14 ¹	11-3-55	7-10	940	4004	4,36	196	174,55	4220	300	300	22,1	979	2237	3216
18	1-8-55	18-9	778	4117	4,24	196	174,45	4264	319	319	18,9	1029	2489	3518
12 ²	24-4-55	13-10	902	3878	4,31	188	167,26	4060	294	294	20,6	914	2177	3091
10	26-3-55	20-10	938	3351	4,53	170	151,65	3615	287	287	20,2	820	2124	2944
11 ²	9-5-55	22-10	896	3496	4,32	170	151,04	3664	285	285	25,5	970	2188	3158
Gns. for 16 kvier			903	4469	4,47	225	199,90	4786	304	304	22,2	1134	2342	3476

¹ Alle patter stukket op.² Trepattet efter pattetråd.

reg. 25501, på Gelballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
530	564	4- 1	6	Nr. 23	Hans Ove Sørensen, Korsvang.		
513	589	4-12	55	ukendt	Hans Landmark, Ferup.		
479	512	8- 4	60	Guldbjerg 12, stbg. 4496	Gerhard Højrup, Gesten.		
538	552	2- 5	4	ukendt	Frederik Larsen, Eltang.		
468	514	6- 1	6	Malm 95, reg. 22373	Aksel Pedersen, Hejnsvig.		
473	541	6- 1	74	Gamst 85, f. 2-5-47	Iver Straarup, Vorbasse.		
478	498	5- 4	22	Baunhøj 67	Ejnar Andreasen, Vester Nebel.		
540	568	15- 1	93	Malm 95, reg. 22373	Peder H. Laugesen, Malt, Brørup.		
472	550	10- 2	81	Mester Jex, reg. 22439	Johannes Viuff, Bjært.		
490	545	28- 1	1	Aktiv 10	Knud Grove Nielsen, Hejnsvig.		
501	536	18- 2	61	Malm 95, reg. 22373	Tinne Madsen, Nørtoft, Brørup.		
474	535	18-12	63	Gamst 85, f. 2-5-47	Iver Straarup, Vorbasse.		
509	578	9-12	81	Mester Jex, reg. 22439	Johannes Viuff, Bjært.		
465	515	24- 3	3	Karlby 115, stbg. 3978	Paul Kjær Jensen, Vejen.		
441	527	24-12	13	Vejle Samson, stbg. 4261	Jørgen Knudsen, Hejnsvig.		
444	500	—	27	Guldbjerg 12, stbg. 4496	Michael Poulsen, Oxlund, Brørup.		
437	526	12-12	14	Bebe, stbg. 4621	Henrik Oxlund, Bække.		
503	520	25- 4	38	Karlby 115, stbg. 3978	Otto Haue, Ø. Gesten.		
442	533	18- 1	143	ukendt	Peder Skjøde, Veerst.		
474	571	15- 1	36	Aktiv 23, stbg. 3787	Fr. Nielsen, Vestermarken, Vejen.		
484	539						

reg. 25377, på Kannikegård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
528	547	21- 3	53	Varde Saxo, stbg. 4062	Harry Stagelund, Frisvad.		
536	560	— ¹	52	Holluf 96, f. 1-3-46	Karen Hansen, Adsbøl, Strellev.		
555	623	27-12	14	Højager Sulkendrup, stbg. 3742	Hans Christiansen, Ø. Debel, Outrup.		
532	586	21- 1	14	Højager Sulkendrup, stbg. 3742	Hans Christiansen, Ø. Debel, Outrup.		
488	566	21- 1	16	Bamsen, stbg. 4581	Peder Borg, Hodde, Ansager.		
520	550	8- 3	71	Kærsholm Tune, f. 6-1-51	Godtfred Nielsen, Lykkebjerg, Sig.		
522	535	30- 6	62	Nr. 76 hos Fr. Kristiansen	Gustav Nielsen, Hallum, Tistrup.		
521	582	11- 2	62	Nr. 76 hos Fr. Kristiansen	Gustav Nielsen, Hallum, Tistrup.		
524	560	10- 3	49	Søvig Odin, stbg. 4258	Viggo Schmidt, Søvig, Outrup.		
515	612	20- 1	17	Kajus Højager, stbg. 4061	Arne Henneberg, Debel, Outrup.		
481	526	17- 5	11	Skræp, stbg. 4363	Peder Borg, Hodde, Ansager.		
524	545	7- 2	16	Kajus Højager, stbg. 4061	Karl W. Pedersen, Orten, Varde.		
468	600	5- 2	9	Nr. 20	Plagborg Iversen, Hinnerup.		
506	570	16- 4	30	Vald, reg. 23272	Johs. Mikkelsen, Nr. Starup.		
526	580	11- 3	12	Vald, reg. 23272	Niels H. Pedersen, Guldager.		
496	594	24- 1	72	Varde Saxo, stbg. 4062	Niels P. Lambertsen, Guldager.		

515 571

¹ Brummer.

Hovedtabel 53. Afkomsprøve for tyren John,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
9	27-6-55	6-10	831	5706	4,52	290	258,02	6153	331	331	25,4	1468	2618	4086
4	12-6-55	23-9	833	5956	4,30	287	256,09	6224	344	344	24,2	1448	2736	4184
13	29-5-55	3-9	827	5281	4,48	266	236,43	5659	348	348	23,5	1270	2735	4005
12	x-5-55	23-10	891	5398	4,37	265	236,12	5701	314	314	26,2	1319	2411	3730
14 ¹	28-6-55	30-9	824	5503	4,22	261	232,50	5689	337	337	20,8	1294	2481	3775
16	11-5-55	29-11	932	4773	4,29	230	204,81	4981	277	277	23,1	1115	2171	3286
3	10-3-55	20-9	924	4593	4,30	221	197,36	4798	347	347	21,1	951	2620	3571
18	20-6-55	23-12	916	4521	4,28	217	193,62	4713	253	253	25,3	1039	1930	2969
17	6-8-55	21-12	867	4305	4,43	214	190,50	4580	255	255	22,7	991	1877	2868
5	30-6-55	27-9	819	4230	4,43	211	187,44	4504	303	317	21,1	1071	2378	3449
10	7-3-55	30-10	967	3988	4,65	208	185,25	4374	291	307	20,8	969	2139	3108
1	12-6-55	8-9	818	4207	4,32	204	181,76	4409	308	308	18,8	984	2543	3527
21	28-8-55	20-12	844	4174	4,28	200	178,49	4347	256	256	21,1	901	1971	2872
8	9-8-55	13-10	795	3895	4,45	195	173,48	4160	324	324	17,2	796	2361	3157
20	9-10-55	12-12	794	3956	4,31	191	170,49	4140	264	264	19,5	825	1996	2821
15	12-8-55	19-11	829	2667	4,69	141	125,07	2943	287	287	13,1	483	1989	2472
7	x-8-55	9-10	785	2864	4,28	138	122,68	2986	305	305	14,0	563	2232	2795
Gns. for 17 kvier			853	4472	4,38	220	195,89	4727	303	304	21,1	1029	2305	3334

¹ Kælvet ca. en måned for tidligt.

Hovedtabel 54. Afkomsprøve for tyren Møns Ole,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
2	12-5-55	9-9	850	5141	4,97	288	255,41	5888	337	337	26,1	1442	2359	3801
20	10-5-55	10-11	914	5430	4,54	277	246,78	5874	275	275	27,4	1527	2039	3566
13	24-5-55	25-10	884	4993	4,55	256	227,33	5407	291	291	22,9	1314	2073	3387
18	26-4-55	7-11	925	5052	4,46	253	225,38	5402	278	278	24,1	1360	1967	3327
14	13-6-55	17-10	856	4896	4,51	248	220,92	5272	299	299	22,8	1243	2287	3530
5	1-5-55	30-9	882	4170	4,90	230	204,45	4735	316	316	20,8	1050	2248	3298
12	6-6-55	13-10	859	4287	4,57	220	195,78	4652	303	303	19,9	1002	2283	3285
15	21-4-55	27-10	919	4232	4,59	219	194,37	4608	289	289	19,9	1032	2072	3104
11	23-5-55	12-10	872	3900	4,95	218	193,19	4458	304	304	20,6	994	2207	3201
3	13-6-55	17-9	826	4336	4,46	217	193,22	4633	329	329	20,0	1062	2193	3255
8	14-6-55	29-9	837	4333	4,44	216	192,26	4617	317	317	17,6	964	2394	3358
9	21-4-55	26-9	888	3933	4,67	207	183,70	4329	318	318	17,4	907	2308	3215
1	20-6-55	31-8	802	4287	4,28	206	183,56	4468	344	344	17,4	972	2384	3356
6	11-6-55	27-9	838	3909	4,67	205	182,41	4300	319	319	17,9	882	2282	3164
16	11-6-55	8-11	880	3932	4,52	200	177,76	4239	277	277	20,8	945	1953	2898
17	9-6-55	7-11	881	4046	4,31	196	174,40	4234	278	278	18,4	872	2066	2938
4	6-5-55	24-9	871	2955	5,10	170	150,78	3444	322	322	16,1	666	2196	2862
19	24-4-55	15-11	935	3136	4,67	165	146,38	3450	270	270	15,7	685	1866	2551
10	28-5-55	14-10	869	3213	4,46	161	143,15	3432	302	302	14,7	656	2221	2877
Gns. for 19 kvier			873	4220	4,60	219	194,28	4602	304	304	20,0	1030	2179	3209

reg. 25734, på Hammerum afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
482	529	7- 5	31	ukendt	Viggo Nygaard, Remmerhus.
535	549	1- 4	16	Hammer, stbg. 4421	Albert Nykjær, Gjellerup.
521	563	23-12	7	Guldbjerg, f. 1-6-44	Mads G. Olesen, Skjærk.
516	555	7- 2	17	Hammer, stbg. 4421	Johannes Grønbæk, Fjeldstervang.
495	560	—	30	Bøg, stbg. 4561	Ejvind Knudsen, Timring.
436	532	22- 2	14	Lind, reg. 24965	Ingv. Nielsen, Olling, Kibæk.
437	462	7- 3	20	ejerens tyr	Brdr. Jensen, Trolldhede.
476	530	21- 2	5	Loke, stbg. 4323	Kr. Poulsen, Ikast.
423	467	24- 2	26	ukendt	P. Staghøj, Gjellerup.
393	487	12-12	46	ukendt	Fløe Merrild, Lind, Herning.
513	515	1- 2	5	ukendt	Otto Pedersen, Tjørring, Gødstrup.
472	570	20-11	38	ukendt	Jens H. Videbæk, Haunstrup.
453	489	28- 5	69	Holme Højager, stbg. 4422	Johan Falkenberg, Gjellerup.
446	480	—	19	Bonus Taasinge, stbg. 4279	Svend Jensen, Arnborg.
439	452	4- 2	4	Birk, reg. 24966	Viggo Lund, Olling, Kibæk.
392	519	21- 3	60	Bøg, stbg. 4561	Chr. Vestergaard, Kibæk.
400	513	10-12	70	Munk	Kr. Møller, Skibbild.
461	516				

reg. 25299, på Maribo Ladegård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
539	510	1- 4	31	Jason, stbg. 4539	Helge Hansen, Borre.
509	508	4- 2	90	Bjarke 37, f. 2-3-47	K. Kubstrup, Tranemosegård, Stege.
456	459	20- 1	93	Frey, reg. 24061	Alfr. Skov, Nørreby, Borre.
569	564	—	29	Acer, stbg. 3857	Frits Jensen, Pollerup Hovgård.
465	492	26-12	43	Snig, stbg. 3618	Frede Jensen, Keldby, Stege.
454	511	26-12	6	Bjarke, stbg. 4026	Karl Winther, Hjertebjerg, Stege.
453	487	7- 1	1	Cæsar, reg. 22666	Verner Pedersen, Mandemark, Borre.
441	473	22- 1	18	Højvig 47, stbg. 4221	Jens Hansen, Hjelm, Stege.
503	538	3- 1	8	Nr. 28, f. 19-1-38	N. P. Nielsen, Askeby.
461	470	12- 2	38	Dann, reg. 23088	Johs. Hemmingsen, Vollerup.
488	452	13- 1	48	Acer, stbg. 3857	Alfr. Jensen, Gammeltofte, Stege.
436	473	17-12	20	Højvig 47, stbg. 4221	P. J. Nielsen, Sprove, Stege.
481	482	11-12	41	Acer, stbg. 3857	Henrik Hansen, Borre.
500	521	30- 1	37	Ib, reg. 24294	Aage Hansen, Keldby.
486	475	—	83	Bjarke, stbg. 4026	Povl Hansen, Tøvelde, Stege.
445	506	15- 2	1	Ezeus, stbg. 4222	Andelskostalden, Udby, Stege.
508	544	23-12	12	Højager Dalum 75, f. 19-6-45	Svend Aage Nielsen, Hegnede.
420	464	13- 1	27	Højvig 47, stbg. 4221	Karl Jacobsen, Bogø.
424	498	3- 1	32	Højvig 47, stbg. 4221	Alfr. Bendsen, Keldby, Stege.
465	496				

Hovedtabel 55. Afkomsprøve for tyren Karlo

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 %	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
											mælk højeste dagsyd.			
11	19- 5-55	12- 9	846	5985	4,61	310	275,84	6532	338	338	27,4	1581	2644	4222
12	11- 1-55	1-10	993	5428	4,49	274	243,46	5823	319	319	23,7	1352	2397	3749
15	27- 3-55	5-11	953	5252	4,54	268	238,63	5680	284	284	24,3	1367	2226	3593
18	15- 7-55	24-10	831	4880	4,82	265	234,98	5477	296	296	23,4	1309	2230	3539
4	6- 5-55	26- 9	873	5541	4,18	259	231,34	5687	324	324	21,1	1306	2460	3766
6	19- 2-55	25- 9	948	5087	4,04	230	205,33	5115	325	325	21,4	1129	2207	3336
7	7- 6-55	5-11	881	4551	4,40	225	200,40	4826	284	284	21,3	1021	2316	3337
2	5- 8-55	27-10	813	4735	4,09	217	193,61	4798	293	293	18,3	1046	2219	3265
10	17- 5-55	9-10	875	4855	3,97	216	192,71	4833	311	311	20,9	1037	2305	3342
20	18- 7-55	7-11	842	4556	4,21	215	191,99	4702	282	282	22,3	1065	2084	3149
1	7- 3-55	24- 9	931	4609	4,16	215	191,69	4719	326	326	16,9	986	2363	3349
9	5- 7-55	17-10	834	4197	4,50	212	188,97	4513	303	303	23,8	914	2402	3316
5	5- 7-55	27- 9	814	4382	4,11	202	180,22	4456	323	323	17,7	926	2372	3298
13 ¹	14- 3-55	29-10	959	4321	4,10	199	177,33	4388	291	291	21,5	902	2232	3134
16	4- 8-55	22-10	809	4467	3,83	191	170,99	4352	298	298	20,5	943	2269	3212
8	3- 8-55	7-11	826	3878	4,17	181	161,82	3979	282	282	17,2	770	2155	2925
19	28- 6-55	2-10	826	3339	4,78	180	159,77	3732	318	318	15,8	736	2355	3091
17	10- 5-55	5-11	909	3490	4,38	172	152,95	3690	284	284	18,4	732	2096	2828
3	29- 4-55	19-10	903	3578	4,10	164	146,78	3633	301	301	15,6	706	2334	3040
14	6- 6-55	22-10	868	2942	4,94	164	145,41	3358	298	298	14,7	670	2112	2782
Gns. for 20 kvier			877	4504	4,31	218	194,21	4715	304	304	20,3	1025	2289	3314

Nogle af kvierne blokket op på alle patter.

¹ Lungebetændelse og yverbetændelse efter pattetråd.

Hovedtabel 56. Afkomsprøve for tyren Ulv Syd

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
93	7- 5-55	9-10	885	5356	4,40	264	235,49	5675	317	317	24,1	1522	2256	3778	
97	17- 5-55	9-10	875	4872	4,64	254	226,04	5339	317	317	23,4	1201	2326	3527	
101	20- 8-55	25-10	796	4950	4,42	246	218,94	5264	301	301	22,4	1251	2144	3395	
107	26- 4-55	5-11	923	4535	4,37	223	198,16	4786	290	290	20,8	1071	2241	3311	
106	20- 7-55	8-11	841	4460	4,42	221	196,93	4738	287	287	21,8	1091	2160	3251	
108 ¹	2- 5-55	12-11	924	4381	4,48	220	196,20	4695	283	283	21,6	1143	2101	3244	
95	25- 5-55	13-10	871	5040	3,86	218	194,75	4937	313	313	20,3	1098	2427	3525	
100	25- 9-55	18-10	753	4614	4,22	218	194,72	4766	308	308	19,7	1018	2485	3503	
102	16- 5-55	25-10	892	4367	4,42	217	193,21	4645	296	296	21,3	1086	2091	3177	
92	13- 3-55	27- 9	928	4222	4,55	216	191,93	4568	324	324	16,4	893	2563	3456	
96	26- 4-55	5-10	892	4550	4,21	215	191,78	4697	321	321	19,9	987	2267	3254	
105	16- 9-55	19-10	763	4265	4,49	215	191,61	4580	307	307	19,0	1035	2271	3306	
99	17- 7-55	23-10	828	4681	4,06	213	189,99	4722	303	303	20,5	1126	2159	3285	
103	19- 6-55	27-10	860	4291	4,36	210	187,19	4524	299	299	20,5	995	2207	3202	
104	22- 6-55	4-11	865	4434	4,17	207	184,83	4546	291	291	22,6	1008	2245	3253	
91	18- 6-55	26- 9	830	4170	4,22	197	175,86	4306	330	330	17,4	840	2490	3330	
109	30- 9-55	28-11	789	3455	4,97	194	171,75	3958	267	267	19,5	834	1860	2694	
94	21- 8-55	1-10	771	3146	4,00	141	125,79	3145	325	325	12,4	621	2354	2975	
Gns. for 18 kvier				849	4433	4,34	216	192,51	4661	304	304	20,2	1046	2258	3302

¹ Lungebetændelse. Yverbetændelse.

reg. 25438, på Kysinggård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
569	573	22- 2	50	Ulk, reg. 23288	Erik Sørensen, Bjerager.		
543	537	16- 6	44	Nr. 74, f. 13-11-48	Johs. Jensen, Stenslund.		
474	524	28- 2	45	Elk, stbg. 4419	Andr. Pedersen, Saxild.		
433	502	4- 3	77	Danhøj, stbg. 4560	Brdr. Clausen, Sondrup.		
525	556	23- 4	3	Danhøj, stbg. 4560	P. Mikkelsen, Gylling.		
528	507	2- 6	83	Danhøj, stbg. 4560	P. Bech, Søby.		
498	555	12- 3	33	Nr. 17, f. 31-3-45	Ejner Paulsen, Alrø.		
536	577	7- 6	12	Pil, stbg. 4420	Georg Olsen, Kanne.		
516	534	10- 5	43	Ørnsvig 130, reg. 22487	S. Møller Sørensen, Saxild.		
437	455	9- 4	86	Danhøj, stbg. 4560	Ejnar Frederiksen, Boulstrup.		
530	595	22- 3	5	Rørthvig, stbg. 4331	Anders Sørensen, Søby.		
456	546	23- 1	15	ukendt	Holger Forsberg, Amstrup.		
496	576	13- 2	81	Ulk, reg. 23288	H. H. Nielsen, Fensten.		
451	515	21- 6	43	Elk, stbg. 4419	Vagn Andersen, Amstrup.		
500	532	9- 4	8	Ulk, reg. 23288	H. L. Hansen, Knudsminde, Odder.		
566	582	9- 4	20	Danhøj, stbg. 4560	Knud Nielsen, Dyngby.		
469	534	28- 1	80	Dys, stbg. 4559	P. Bech, Søby.		
470	545	28- 2	47	Kalle, reg. 23261	Rødtenseje, Odder.		
472	602	19-12	45	Rørthvig, stbg. 4331	Alfred Mathiasen, Hadrup.		
479	569	3- 1 ¹	44	Pil, stbg. 4420	Jens M. Nielsen, Hundslund.		
497	546						

¹ Kastet stenfoster 3-8. Ikke smitsom.**reg. 25371, på Juhlsminde afkomsprøvestation.**

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
493	493	3- 3	60	Rasmus, f. 1946	A. Schmidt, Vandling, Haderslev.		
461	500	27- 2	66	Eskemose, stbg. 4624	Sofie Barsøe, Kvistrup, Øsby.		
463	498	10- 1	43	Eskemose, stbg. 4624	Chr. Bay, Østervang, Sdr. Vilstrup.		
527	568	10- 2	7	Højvig 151, reg. 21740	Chr. Egtved, Ll. Mølle, Hoptrup.		
445	459	24- 2	36	Haderslev Flor, reg. 21205	J. Jepsen, Vandling, Haderslev.		
442	472	3- 5 ¹	71	Mester Syd, stbg. 4345	N. Thomsen, Hajstrup, Øsby.		
470	508	4- 1	81	Malm 112, stbg. 4249	P. Raun, Stenderup, Øsby.		
478	542	7- 2	84	Mester Syd, stbg. 4345	I. Skov, Brorsbøl, Haderslev.		
450	497	23-12	63	Rasmus, f. 1946	A. Schmidt, Vandling, Haderslev.		
543	592	21-12	41	Højvig Mægaard, reg. 21785	H. Paulsen, Djernæs, Hoptrup.		
504	510	30- 6	6	Juvel Syd, reg. 23270	H. Chr. Lei, Fredsted, Haderslev.		
486	509	16- 5	4	Asbjørn, reg. 24700	Kaj Lei, Kjestrup, Hoptrup.		
471	485	—	2	ukendt	J. Fallesen, Tørning, Hammelev.		
471	520	3- 3	15	Zink, stbg. 3989	Aage Snedker, Raade, Øsby.		
485	573	10- 4	73	Eskemose, stbg. 4624	N. Thomsen, Hajstrup, Øsby.		
421	479	27-12	36	Samson Syd, reg. 23252	Chr. Christiansen, Styding, Hammelev.		
477	490	15- 3	30	Asbjørn, reg. 24700	S. Sørensen, Stevelt, Øsby.		
457	519	15- 2	37	Mester Syd, stbg. 4345	Chr. Hellesøe, Tørning, Hammelev.		
475	512						

¹ Kastet 8-8. Ikke smitsom.

Hovedtabel 57. Afkomsprøve for tyren Kain

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	4 %					Ialt f. e.
										For- der- dage	mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.		
31	29-	3-55	31- 8	885	5132	4,47	258	229,44	5494	358	358	19,3	1249	2445	3694
35	10-	5-55	7-10	880	4426	4,92	246	217,98	5040	314	314	20,7	1181	2288	3465
45 ¹	20-	4-55	9-11	933	5149	4,23	244	217,56	5323	288	288	25,0	1332	2031	3363
36	27-	6-55	6-10	831	5013	4,32	243	216,43	5252	322	322	18,8	1333	2184	3517
39	9-	3-55	14-10	949	4688	4,55	240	213,44	5077	300	314	22,9	1267	2282	3545
38	26-	4-55	20-10	907	4748	4,43	236	210,16	5052	308	308	20,1	1191	2165	3356
33	20-	4-55	30- 9	893	4766	4,32	231	206,00	4996	314	314	20,9	1284	2155	3435
47 ¹	15-	6-55	16-11	884	4697	4,26	224	199,98	4879	281	281	22,0	1192	2101	3293
34	16-	6-55	30- 9	836	4224	4,69	223	198,03	4660	328	328	17,1	1017	2385	3402
48	12-	5-55	16-11	918	4182	4,52	213	189,14	4510	281	281	20,7	1042	2046	3088
40	8-	8-55	5-11	819	4091	4,52	208	184,98	4411	292	292	19,1	1007	1913	2920
43 ²	8-	5-55	21-11	927	4048	4,54	207	183,77	4376	276	276	18,8	992	1981	2973
44	25-	4-55	14-11	933	3976	4,62	207	183,68	4346	283	283	20,0	987	1891	2878
46	2-	5-55	11-11	923	4387	4,07	200	178,73	4436	286	286	20,4	986	2076	3062
32	7-	5-55	24- 9	870	3359	4,71	178	158,32	3718	306	306	14,3	797	1955	2752
37	22-	4-55	13-10	904	3186	4,58	164	145,83	3462	315	315	16,3	758	2111	2865
41	28-	2-55	1-11	976	2912	4,43	145	128,97	3099	282	296	15,9	638	2051	2685
Gns. for 17 kvier				898	4293	4,47	216	191,91	4596	302	304	19,5	1074	2121	3195

¹ Alle patter stukket op.² Kalven taget ved kejsersnit.

Hovedtabel 58. Afkomsprøve for tyren Ørn,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 %	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
											mælk højeste dagsyd.				
76	13-	5-55	17-10	887	6099	4,30	294	262,14	6372	315	315	27,3	1669	2251	3920
66	24-	3-55	11-10	931	5659	4,24	269	240,00	5864	321	321	25,0	1470	2359	3829
67	6-	4-55	26-10	933	5299	4,28	254	226,82	5522	306	306	22,3	1349	2096	3445
63	3-12-54	15-10	1046	4890	4,43	244	216,85	5209	317	317	23,1	1283	2522	3805	
80	25-	6-55	10-11	868	4952	4,22	234	208,88	5114	291	291	25,6	1235	1970	3205
78	23-	4-55	7-10	897	4606	4,48	232	206,52	4940	325	325	20,8	1159	2524	3683
65	9-	5-55	16-11	921	4553	4,47	229	203,70	4877	285	285	23,7	1151	2064	3215
74	21-	7-55	25-10	826	4668	4,30	225	200,53	4875	307	307	20,6	1118	2257	3375
69	10-	6-55	28-10	870	4489	4,42	223	198,27	4770	304	304	22,6	1112	2185	3297
71	12-	8-55	31-10	810	4389	4,51	222	197,78	4722	301	301	20,7	1056	2272	3328
73	30-	7-55	19-11	842	4185	4,52	213	189,31	4514	282	282	21,3	1020	2128	3148
75	21-10-54	5-11	1110	4143	3,98	185	165,08	4133	296	296	19,1	895	2108	3003	
70	14-	9-55	24-10	770	3824	4,29	184	164,20	3993	308	308	17,5	848	2171	3019
72	13-	5-55	11-11	912	4023	4,07	183	163,59	4063	290	290	17,4	850	2060	2910
68	4-	6-55	9-10	857	3941	4,14	183	163,19	4024	312	319	17,5	874	2338	3212
79	17-	6-55	25-11	891	3572	4,35	175	155,54	3762	276	276	17,4	770	2001	2771
61	25-12-54	12-10	1021	1902	4,08	87	77,57	1924	225	320	14,2	578	2033	2611	

reg. 25158, på Torntofte afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
128	446	15- 2	97	Skjold, stbg. 4023	Laurits Hansen, Løve.		
184	537	24-12	77	Blok, stbg. 4395	Knud Madsen, Illerup.		
131	465	6- 6	8	ukendt	Jens Christensen, Faurbo.		
140	430	17- 1	1	Rudolf, stbg. 4310	Eilif Christiansen, Kallerup.		
148	540	31-12	56	Herkules, stbg. 4170	P. Rønnow Andersen, Alleshave.		
175	561	21- 5	1	ukendt	Peter Andersen, Saltbæk.		
400	452	16-12	16	Herkules, stbg. 4170	Knud Petersen, Svebølle.		
485	544	29- 1	70	Tjalfe 19, f. 6-6-48	Gunnar Nielsen, Illerup.		
412	502	8- 1	5	Rudolf, stbg. 4310	Karl Hansen, Ulstrup, Nyby.		
481	542	30- 1	39	Felix, stbg. 3447	Johs. Pedersen, Frankerup.		
479	494	20- 2	27	Ingolf, reg. 23819	P. Madsen, Finderup, Høng.		
453	526	4- 3	22	Nordskov, stbg. 4399	A. Rasselli, Havnsø, Føllenslev.		
442	470	28- 1	5	ukendt	Gunnar Mortensen, Uggerløse.		
439	520	26- 2	68	Buster, stbg. 4294	Simon Olsen, Alleshave.		
449	468	3-12	22	ukendt	Eigil Rasmussen, Kallerup.		
409	488	20- 2	33	Kørbitz 8, reg. 21279	Petra Jørgensen, Ubby, Jerslev.		
385	515	9- 1	59	Herkules, stbg. 4170	P. Rønnow Andersen, Alleshave.		
438	500						

reg. 25493, på Kærehave afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
482	437	10- 5	62	Svenden, stbg. 4098	H. Jørgensen, Harrested, Sludstrup.		
492	503	28- 1	53	Primo, reg. 22028	Hans Frandsen, Havrebjerg.		
507	504	—	48	Ørnsvig 22, stbg. 4467	Th. Frandsen, Landsgrav, Slagelse.		
569	614	2- 1	69	Pilot, stbg. 4464	Jørgen Rasmussen, Gerlev, Slagelse.		
420	442	—	72	Dan, stbg. 4404	Hans Larsen, Nordrup, Slagelse.		
446	532	20- 1	26	Kronvig, stbg. 4163	Axel Nielsen, Skafteløv, Slagelse.		
546	536	12- 2	6	ukendt	Knud Hesche, Fuglebjerg.		
431	493	21- 1	28	Kronvig, stbg. 4163	Arne Tønning, Hyllerup, Slagelse.		
497	485	—	95	Kronvig, stbg. 4163	Rasmus Rasmussen, Flakkebjerg.		
460	491	10- 1	3	ukendt	Viggo Petersen, Tingjellinge.		
483	516	22- 2	107	Pilot, stbg. 4464	H. Marquard Christensen, Gørlev.		
550	544	—	66	Kronvig, stbg. 4163	Folmer Hansen, Orebby, Sdr. Bjerge.		
516	547	13- 3	26	Albion, stbg. 4469	Børge Johannesen, Tingjellinge.		
454	500	—	91	Kronvig, stbg. 4163	Knud Jørgensen, Øster Stillinge.		
481	552	28-12	142	Staarup, reg. 24151	P. Petersen, Lindeborggård, Forlev.		
465	483	3- 3	48	Dan, stbg. 4404	Emil Rasmussen, Faardrup.		
562	660	15- 1	195	Kronvig, stbg. 4163	Førslev Gods, Fuglebjerg.		
492	520						

Hovedtabel 59. Afkomsprøve for tyren Jørgen.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
79	18- 7-55	6-11	841	5168	4,45	258	229,88	5515	281	281	25,9	1384	2054	3438
76	15- 4-55	12-10	910	4984	4,53	254	225,96	5383	306	306	23,4	1279	2254	3533
74	3- 4-55	15-10	925	4622	4,83	251	223,16	5196	303	303	23,0	1130	2311	3441
71	7- 2-55	11-10	976	4577	4,71	243	215,80	5068	307	307	24,9	1229	2244	3473
68	23- 3-55	15-10	936	4512	4,74	241	213,91	5013	303	303	21,9	1119	2380	3499
64	31- 1-55	6-10	978	4557	4,68	240	213,26	5022	301	312	24,0	1240	2230	3470
63	5- 8-55	5-10	791	3792	5,22	224	198,06	4488	313	313	18,2	935	2201	3136
75	23- 5-55	24-10	884	4286	4,56	220	195,42	4646	294	294	19,4	1026	2095	3121
66	29- 7-55	4-10	797	3972	4,84	217	192,36	4474	314	314	17,9	942	2203	3145
73	27- 1-55	15-10	991	3905	4,87	214	190,32	4417	303	303	21,7	971	2253	3224
61	2- 4-55	21- 9	902	3925	4,74	210	186,17	4363	327	327	20,0	948	2373	3321
70	24- 4-55	17-10	906	3944	4,71	209	185,86	4366	297	297	22,3	993	2281	3274
80	17- 4-55	14-11	941	3856	4,71	205	181,70	4268	273	273	19,3	908	2006	2914
62 ¹	16- 4-55	27- 9	894	3759	4,82	204	181,00	4219	317	317	23,0	986	2418	3404
65	7- 4-55	30- 9	906	3926	4,61	204	180,97	4285	318	318	17,1	834	2233	3067
72	7- 4-55	13-10	919	3388	5,10	195	172,94	3949	305	305	17,7	772	2276	3048
77	10- 5-55	24-10	897	3720	4,55	190	169,33	4028	294	294	16,9	781	2341	3122
69	28- 6-55	10-10	834	3418	4,58	176	156,67	3717	308	308	17,4	759	2180	2939
67	10- 1-55	14-10	1007	3613	4,16	169	150,46	3702	304	304	14,7	692	1966	2658
78	24- 5-55	22-10	881	2838	4,99	160	141,59	3259	296	296	18,6	672	2098	2770
Gns. for 20 kvier			906	4038	4,71	214	190,24	4469	303	304	20,4	980	2220	3200

¹ Trepattet ved kælvningen.

Hovedtabel 60. Afkomsprøve for tyren Bamse.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
34	26-12-54	4-10	1012	5340	4,76	286	254,11	5948	320	320	25,6	1554	2309	3863
41	15-12-54	14-10	1033	4494	4,82	244	216,39	5043	310	310	23,5	1269	2247	3516
43	11-10-54	30-10	1114	4970	4,34	242	215,86	5226	294	294	22,3	1356	2120	3476
48	9- 2-55	7-11	1001	4562	4,68	240	213,53	5028	286	286	22,1	1305	2075	3380
31	16-12-54	28- 9	1016	4872	4,38	239	213,26	5148	326	326	21,8	1297	2204	3501
40	17- 3-55	19-10	946	4644	4,44	232	206,06	4949	305	305	18,0	1198	2269	3467
36	14-11-54	16-10	1066	4799	4,22	227	202,61	4959	308	308	20,0	1212	2173	3385
37	8-12-54	17-10	1043	5209	3,89	226	202,57	5122	307	307	21,2	1282	2298	3580
42	5- 4-55	24-10	932	4437	4,43	221	196,49	4722	300	300	22,4	1160	2127	3287
39	4- 9-55	23- 9	749	3895	4,51	197	175,50	4191	331	331	15,8	919	2297	3216
38	8- 2-55	20-10	984	4637	3,79	196	175,78	4492	304	304	18,3	1046	2118	3164
44	12-12-54	31-10	1053	4005	4,37	196	174,82	4224	293	293	19,2	1014	2216	3230
32	30- 9-55	4-10	734	3700	4,31	179	159,56	3873	320	320	15,3	822	2419	3241
45	12-12-54	6-11	1059	3696	4,29	178	158,51	3856	287	287	16,2	854	2090	2944
35	3- 1-55	16-10	1016	3668	4,12	169	151,17	3735	291	308	17,8	879	2208	3087
46	13-12-54	30-10	1051	3509	4,19	165	147,00	3609	294	294	16,0	803	2133	2936
50	30- 1-55	21-11	1025	3081	4,76	165	146,79	3434	272	272	19,0	777	1849	2626
Gns. for 17 kvier			990	4325	4,37	212	188,82	4563	303	304	19,7	1103	2185	3288

g. 25507, på Maribo Ladegård afkomsprøvestation.

Vægt kg

ed od- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
1	472	4- 3	45	Kørbitz Guldhøj, reg. 22985	Louis Tærsker, Maglebrænde.
0	536	11- 1	9	Val, stbg. 4105	Juul Mikkelsen, Nr. Alslev.
5	519	13- 1	7	Nr. 1	Walter Ludvigsen, Fjenstrup,
7	542	30-12	42	Thor, stbg. 4549	Borkild Johansen, Lidstrup.
0	525	7- 1	4	Falk, stbg. 3951	Ove Lejre, Næs, Stubbekøbing.
0	606	29- 1	95	Eskild, stbg. 3950	O. Rasmussen, Gaabense, Orehoved.
8	506	7- 1	65	Holm, stbg. 4107	R. Høgdall, Orehoved.
7	548	—	54	ukendt	Johs. Hansen, Tingsted.
0	513	6- 2	1	Mester 42, stbg. 4548	M. Hansen, Vestensborg, Nr. Alslev.
1	584	—	28	Kørbitz Juellinge, stbg. 4031	B. Nobel, Strandskovgård.
9	536	31- 1	63	Kørbitz Juellinge, stbg. 4031	Poul Andersen, Lillebrænde.
9	549	16-12	46	Svend, stbg. 4231	Arnold Hansen, Bregninge.
2	531	14- 4	8	Val, stbg. 4105	Chr. Sommer, Byskov, Eskilstrup.
7	552	16-12	43	Svend, stbg. 4231	Viggo Laursen, Orehoved.
1	511	30- 5	52	Eske Pax, reg. 18058	Ove Lejre, Næs, Stubbekøbing.
4	562	28-12	36	Thor, stbg. 4549	Alfred Koch, Bannerup.
4	536	14- 2	78	Eskild, stbg. 3950	Harald Høge, Nr. Taastrup.
7	522	—	21	Falk, stbg. 3951	H. P. Buch, Lillebrænde.
6	539	—	88	Val, stbg. 4105	Johs. Hansen, Barup.
8	594	6- 1	70	ukendt	Gunnar Høge, Egelev, Nr. Alslev.
7	539				

g. 24878, på Grønvang afkomsprøvestation.

Vægt kg

ed od- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
9	539	25- 1	31	Graasten Eske, stbg. 4556	Jes Nissen, Vilsbæk, Kliplev.
5	519	13- 1	57	Graasten Guldhøj, stbg. 4414	Jens K. Frøslev, Kværs, Tørsbøl.
3	494	14- 3	28	Graasten Aktiv, reg. 22982	Hans Hagge, Bækken, Rinkenæs.
1	509	10- 1	128	Graasten Aktiv, reg. 22982	Knud Friis, Benniksgård, Rinkenæs.
73	521	16- 1	118	Graasten Guldhøj, stbg. 4414	Jørgen Jensen, Bremsmaj, Kliplev.
76	513	17- 2	26	Graasten Eske, stbg. 4556	Asmus Damm, Langelo, Tørsbøl.
34	515	13- 3	8	Cæsar, stbg. 4207	Johan Lorentzen, Østermark, Bovrup.
39	512	6- 1	55	Als vig, reg. 24178	Jes Nissen, Vilsbæk, Kliplev.
33	538	6- 2	85	Graasten Guldhøj, stbg. 4414	Asmus N. Hansen, Holbøl, Tørsbøl.
24	485	10- 3	90	Graasten Guldhøj, stbg. 4414	Jens Petersen, Bovrup.
40	478	24- 5	187	Graasten Guldhøj, stbg. 4414	Joh. Philipsen, Lundtoftebjerg, Tørsbøl.
33	549	3- 1	37	Graasten Eske, stbg. 4556	Andreas Møller, Hønsnap, Tørsbøl.
77	551	3- 2	42	Graasten Nakke, stbg. 4198	Chr. Hansen, Rønsdam, Bov, Padborg.
71	536	10- 2	51	Graasten Eske, stbg. 4556	Peter P. Sahl, Kværsløkke, Tørsbøl.
58	527	3- 1	42	Graasten Guldhøj, stbg. 4414	Niels Jørgensen, Brunhøj, Felsted.
7	539	5- 4	3	Graasten Aktiv, reg. 22982	Peter Jahnsen, Felstedmark, Felsted.
81	502	—	57	ukendt	Heinrich S. Petersen, Postgård, Bovrup.

32 519

Hovedtabel 61. Afkomsprøve for tyren Ringkøbing Ejler

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden													
Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	4 % Fo-der-højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
5	13-5-55	1-10	871	5764	4,43	287	255,07	6132	313	313	29,3	1646	2333
3	25-4-55	9-9	867	6010	4,06	273	243,79	6061	321	321	21,4	1545	2341
14	13-9-55	8-11	786	5523	4,26	264	235,50	5742	284	284	24,7	1518	2223
2	24-4-55	29-8	857	5335	4,36	261	232,70	5625	355	355	20,0	1401	2547
9	5-3-55	13-10	952	4541	4,65	238	211,07	4982	310	310	17,8	1150	2256
6	30-5-55	3-10	856	4956	4,25	237	210,83	5145	320	320	19,8	1205	2438
20	1-7-55	16-11	868	5006	3,95	221	197,56	4966	276	276	22,2	1222	2034
4	11-7-55	24-9	805	4253	4,57	219	194,34	4616	329	329	18,9	1161	2431
8	5-8-55	7-10	793	3760	4,77	202	179,38	4195	316	316	18,8	1024	2260
15	12-9-55	29-10	777	3672	4,78	198	175,44	4100	294	294	16,5	899	2109
11	10-6-55	29-10	871	3992	4,40	197	175,56	4230	294	294	18,2	926	2183
19	23-5-55	18-11	909	3912	4,46	196	174,41	4181	274	274	17,9	949	1936
10	12-8-55	18-10	797	4009	4,35	196	174,38	4219	305	305	17,5	931	2208
7	22-5-55	10-10	871	3286	5,24	195	172,31	3899	313	313	14,3	791	2183
1	30-4-55	26-8	848	3846	4,49	194	172,85	4131	342	342	17,8	928	2504
17	17-5-55	14-11	911	3551	4,50	180	159,97	3820	278	278	16,2	814	2013
18	9-5-55	16-11	921	3469	4,39	171	152,18	3670	276	276	15,4	741	1950
16	15-10-55	31-10	746	3276	4,35	160	142,56	3449	292	292	14,2	701	2045
13	10-8-55	14-11	826	2657	4,15	124	110,39	2719	278	278	11,4	527	2039
Gns. for 19 kvier			849	4254	4,42	211	187,91	4520	304	304	18,5	1057	2212

Hovedtabel 62. Afkomsprøve for tyren Tyrstrup Ulv

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden													
Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	4 % Fo-der-højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
63	24-3-55	1-10	921	5749	3,95	254	226,88	5703	315	315	23,6	1395	2254
66	28-2-55	4-10	948	5092	4,13	236	210,36	5192	312	312	21,3	1173	2365
77	25-12-54	5-10	1014	4801	4,26	229	204,37	4986	311	311	21,6	1158	2527
65	24-4-55	18-10	907	4609	4,40	228	202,74	4885	298	298	20,5	1059	2337
61	6-6-55	21-9	837	4694	4,29	226	201,15	4895	325	325	20,7	1121	2589
73	11-2-55	26-10	987	4286	4,57	220	195,80	4651	290	290	21,1	1032	2374
68	20-5-55	5-10	868	4494	4,35	219	195,28	4727	311	311	19,6	998	2429
78	1-3-55	23-10	966	4716	4,12	218	194,43	4803	293	293	20,2	1069	2593
67	28-2-55	9-10	953	4059	4,77	218	193,80	4531	298	307	19,6	1038	2263
75 ¹	12-7-55	30-10	840	4099	4,62	213	189,41	4481	286	286	22,4	1013	2022
74	25-1-55	25-10	1003	4952	3,81	211	188,77	4812	291	291	21,1	1145	2070
64	15-12-54	30-9	1019	4520	4,11	208	185,71	4594	316	316	17,9	1023	2280
76	20-5-55	24-10	887	4344	4,14	202	179,93	4437	292	292	19,1	972	2311
72	3-1-55	19-10	1019	4009	4,23	190	169,56	4147	297	297	18,5	1014	2055
71	15-4-55	19-10	917	3812	4,43	190	168,77	4056	297	297	20,9	828	2360
70	9-4-55	10-10	914	3258	4,82	177	156,88	3656	306	306	19,3	755	2218
62 ²	13-2-55	27-9	956	2632	4,26	126	112,13	2735	319	319	16,5	577	2266
Gns. for 17 kvier			939	4360	4,28	210	186,82	4546	303	304	20,2	1022	2312

¹ Pattetråd.² Alle patter stukket op.

reg. 25400, på Fjordvang afkomsprøvestation.

Vægt kg						
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer	
591	589	12-12	15	No Brethvig, stbg. 4432	Knud Jensen, Hover.	
53	548	29-11	1	ukendt	Harry Andersen, Torsted, Tim.	
115	490	13- 1	29	No Brethvig, stbg. 4432	Julius Bjerg, Stadil.	
150	490	8- 1	48	Nr. 11	Arnold Smedsgaard, Stadil.	
500	541	12- 2	52	Nr. 24, Gustav, f. 24-9-45	Knud Rahbek, Lem.	
148	497	25- 1	29	Tim Guldbjerg	Hans Kr. Jørgensen, Torsted, Tim.	
180	515	18- 4	100	Nr. 60	Anders Andersen, Torsted, Tim.	
175	483	21- 1	15	ukendt	Johs. Lodbjerg, Søndervig.	
136	458	— 1	40	No Brethvig, stbg. 4432	Hans Kr. Jørgensen, Hee.	
120	492	16- 1	11	No Brethvig, stbg. 4432	Henry Astrup, Brejning, Spjald.	
165	528	31-12	15	ukendt	Niels Halkjær, Velling.	
149	517	22- 1	96	ukendt	Hans Nygaard, No.	
167	509	10- 1	28	No Brethvig, stbg. 4432	Nørgaard Nordestgaard, Torsted, Tim.	
180	512	30- 1	70	ukendt	Marius Andersen, Hee.	
160	575	9-12	26	Lars Viking, stbg. 4267	Jens Gravesen, Lem.	
193	538	30- 1	6	Eske Ulrik, reg. 18211	Hans Oksbjerg, Tim.	
166	510	30- 1	23	Lars Viking, stbg. 4267	Sigv. Pedersen, Lambæk.	
159	433	4- 2	16	ukendt	Bent Gade Holm, No.	
193	592	6- 2	61	Allestrup Kjær, stbg. 4506	Peder Refsstrup, Lem.	
67	517					

1 Insem. umulig p. gr. af svulst i bækkenpartiet.

reg. 25420, på Juhlsminde afkomsprøvestation.

Vægt kg						
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer	
47	568	4- 2	1	Nr. 14, Saxo, stbg. 3892	S. Rasmussen, Bjerndrup, Sommersted.	
95	510	30- 1	87	Saxo 30, stbg. 4439	Ths. Hjort, Hjerndrup, Christiansfeld.	
29	574	14- 1	30	Tyrstrup Nør, stbg. 4579	Chr. Nørgaard, Skovrup, Christiansfeld.	
08	538	21- 2	26	Nr. 17, f. 1946	G. Krab, Maugstrup, Simmersted.	
60	505	22- 1	36	Tyrstrup Lombjerger, stbg. 4362	P. Juhl, Selskær, Sommersted.	
16	600	23-12	62	Saxo 30, stbg. 4439	H. Sandahl, Taarninggd., Christiansfeld.	
18	550	23- 1	9	ukendt	E. Beck, Kokær, Christiansfeld.	
31	516	2- 4	114	Taps Kamp, f. 18-10-45	H. Juhl, Sønderkærgård, Taps.	
00	534	27-12	71	Mester Karl, stbg. 4252	Ths. Hjort, Hjerndrup, Christiansfeld.	
50	460	6- 2	22	Borg, reg. 25195	K. Eriksen, Maugstrup, Simmersted.	
86	459	—	71	Saxo 30, stbg. 4439	Ths. Ahrenkiel, Fjelstrup.	
74	483	—	35	Tyrstrup Lombjerger, stbg. 4362	O. Lund, Hjerndrup, Christiansfeld.	
04	546	9- 1	9	ukendt	E. Beck, Kokær, Christiansfeld.	
01	464	30- 4	89	Borg, reg. 25195	H. J. Nissen, Hammelev.	
3	553	30-12	82	Tyrstrup Lombjerger, stbg. 4362	Jeppe Nielsen, Bjarndrup, Sommersted.	
16	520	21- 2	37	Jes, f. 12-1-48	Aug. Rørbye, Skodsbjerg, Vøjsen.	
4	594	9- 1	77	Tyrstrup Lombjerger, stbg. 4362	O. Toft, Bramdrup, Haderslev.	
5	528					

Hovedtabel 63. Afkomsprøve for tyren Nør Nøddekær

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Malke- dage	Foder- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
11	15-	6-55	23-10	860	6100	4,31	295	263,15	6387	298	298	31,0	1638	2384	4023
1	30-	5-55	16- 9	839	5151	4,28	247	220,21	5364	335	335	23,0	1208	2526	3733
5	30-	7-55	25- 9	787	4410	4,75	236	209,46	4906	326	326	21,7	1023	2484	3507
9	28-	5-55	15-10	870	4464	4,62	232	206,10	4877	306	306	23,7	1095	2482	3577
8	29-	7-55	18-10	811	4817	4,23	228	203,56	4980	303	303	20,7	1137	2303	3444
12	16-	6-55	24-10	860	4454	4,53	227	201,72	4807	297	297	22,5	1075	2320	3399
16	4-	8-55	28-10	815	4306	4,61	223	198,46	4699	293	293	20,9	1037	2342	3377
6	31-	7-55	1-10	792	4037	4,66	212	188,26	4439	320	320	20,8	941	2362	3303
13	27-	7-55	24-10	819	3847	4,87	211	187,52	4352	283	297	22,5	1025	2380	3403
19	21-	8-55	3-11	804	4027	4,65	211	187,27	4420	287	287	19,2	981	2205	3188
4	11-	5-55	24- 9	866	4153	4,46	208	185,09	4438	327	327	19,4	930	2493	3423
14	4-	5-55	27-10	906	4386	4,19	206	183,64	4509	294	294	19,9	969	2272	3244
2	26-	5-55	28- 9	855	4077	4,40	201	179,30	4320	323	323	16,8	907	2547	3455
20 ¹	11-	5-55	12-11	915	4086	4,36	200	178,11	4306	278	278	20,4	940	2170	3111
17 ²	2-	8-55	13-11	833	3511	4,89	193	171,55	3978	277	277	18,1	820	2362	3188
10	25-	4-55	23-10	911	3575	4,57	184	163,39	3881	298	298	21,8	781	2239	3023
18 ¹	13-	7-55	9-11	849	3202	4,92	177	157,42	3642	281	281	18,0	704	2272	2977
15 ²	17-	7-55	31-10	836	3353	4,40	166	147,48	3553	290	290	17,4	668	2346	3013
7 ¹	1-	9-55	10-10	769	3104	4,74	166	147,08	3448	311	311	17,1	652	2293	2943
3 ¹	22-	6-55	19- 9	819	3104	4,50	157	139,81	3339	332	332	15,1	614	2428	3043
Gns. for 20 kvier				841	4108	4,53	209	185,93	4432	303	304	20,5	957	2361	3313

¹ Alle patter stukket op.² Trepattet fra kælvningen.

Hovedtabel 64. Afkomsprøve for tyren Uffe I

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 %	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ia
											mælk højeste dagsyd.			
1	4- 3-55	3- 9	913	5597	4,82	304	269,73	6285	341	358	27,9	1428	2875	43
5	15-12-54	14-10	1033	4684	4,90	259	229,49	5316	317	317	23,1	1004	2627	36
2	7- 1-55	21- 9	987	5083	4,29	245	217,99	5303	340	340	23,4	1004	2793	37
4	1- 3-55	28- 9	941	4481	4,79	242	214,63	5012	323	333	19,7	1002	2683	36
20	18- 4-55	20-10	915	4402	4,51	223	198,67	4741	311	311	19,5	835	2682	35
6	1- 1-55	11-10	1013	4498	4,41	223	198,25	4773	320	320	21,7	906	2513	34
16	1- 9-55	22-11	812	4417	4,47	222	197,38	4728	278	278	24,2	912	2222	31
13	19- 9-55	15-11	787	4499	4,33	219	194,85	4722	285	285	22,7	880	2321	32
19	15- 3-55	20-11	980	4465	4,34	218	193,93	4695	280	280	22,4	854	2205	30
7	29- 9-55	25-10	756	4565	4,16	213	189,89	4674	306	306	19,3	840	2419	32
10	11- 2-55	20-10	981	4100	4,40	203	180,56	4348	311	311	16,8	716	2558	32
12	14- 3-55	16-11	977	3952	4,46	198	176,45	4228	284	284	19,1	681	2429	31
15	23- 5-55	19-10	879	3678	4,67	193	171,79	4048	312	312	16,5	678	2471	31
11	30- 5-55	5-11	889	3200	4,65	167	148,74	3511	295	295	14,9	524	2420	29
17	23-10-55	23-11	761	3256	4,11	150	133,68	3308	277	277	19,6	560	2280	28
18	12- 4-55	7-12	969	2684	4,54	137	121,92	2902	263	263	14,9	393	2162	25
8	28- 8-55	17-10	780	1901	4,28	91	81,40	1981	283	304	13,7	374	2191	25
Gns. for 17 kvier			904	4086	4,49	206	183,49	4387	302	304	20,0	799	2462	32

reg. 25202, på Sydsjællands afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
541	564	31- 1	11	Odin, stbg. 4538	Herman Christoffersen, Sallerup.		
492	557	17- 3	37	Nr. 18	Kr. Nielsen, Ll. Røttinge.		
492	504	11- 1	13	Eske 37, stbg. 4474	Herluf Andersen, Udby.		
552	536	28- 3	22	Julian, stbg. 3393	Sv. Christoffersen, Skovhuse.		
411	467	22- 5	75	Hald, stbg. 4214	Kurt Henriksen, Svinø.		
536	562	25- 1	77	Peer, reg. 23835	Gunnar Jensen, Sallerup.		
509	550	18- 2	90	Basta, stbg. 3667	J. Chr. Jensen, Ring Firgårde.		
511	545	10- 2	2	Basta, stbg. 3667	Sv. Hansen, Ugledige.		
510	564	22- 1	15	ukendt	N. Thye Hansen, Køng.		
449	483	8- 2	13	Eg, reg. 20260	Poul K. Hansen, Kostræde.		
529	553	28-12	14	Thor, reg. 24538	C. Lund Jensen, Aaside.		
386	510	6- 2	96	Gran, reg. 21613	Aage Ohlsgaard, Svinø.		
532	619	20-12	71	Eske 37, stbg. 4474	Peter Larsen, Svinø.		
520	582	30- 1	39	Karlby Vestfyn, stbg. 3816	Jens Jensen, Bonderup.		
498	553	29- 1	44	Peer, reg. 23835	Frede Olsen, Blangslev.		
530	525	21- 5	4	ukendt	Poul Degener, Neder Vindinge.		
467	517	14- 2	5	Hald, stbg. 4214	Laur. Petersen, Klarskov.		
517	613	27- 2	60	ukendt	Carl Olsen, Klarskov.		
462	513	13- 3	34	ukendt	Mogens Rasmussen, Mern.		
462	545	18- 1	8	Kolhøj Øst, stbg. 4392	Marie Nielsen, Mosebølle.		
495	543						

reg. 25712, på Boholmgård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
523	598	10- 1	116	Højvig Tryggevælde, stbg. 3771	Aage Lemvig, Tryggevælde.		
604	697	15- 1	128	Alslev Eske, stbg. 4097	E. Castenskjold, Rødehus.		
572	606	22- 2	124	Alslev Eske, stbg. 4097	E. Lemvig, Holtegård.		
457	575	7- 1	22	Alslev Eske, stbg. 4097	P. Teisen, Statafgård.		
491	528	8- 2	187	Alslev Eske, stbg. 4097	S. W. Boserup, Thurebylille.		
528	594	20- 1	47	Guldbjerg II, stbg. 4478	E. Castenskjold, Rødehus.		
493	544	22- 2	275	Guldbjerg II, stbg. 4478	H. H. Moltke, Thurebyholm.		
375	478	20- 2	104	Haslev Ørn, stbg. 3852	J. Krarup, Eskildstrup.		
515	512	25- 4	114	Thure Juvel	H. H. Moltke, Thurebyholm.		
488	535	17- 6	67	Guldbjerg II, stbg. 4478	E. Lemvig, Holtegård.		
427	558	15- 1	495	Alslev Eske, stbg. 4097	J. Krarup, Eskildstrup.		
470	564	8- 1	165	Thor II, stbg. 4596	H. H. Moltke, Thurebyholm.		
479	595	13- 1	62	Guldbjerg II, stbg. 4478	H. Kragh, Gyldenbøj.		
433	561	7- 1	127	Ørn II, f. 1-4-45	E. Lemvig, Holtegård.		
437	558	1- 2	125	Alslev Eske, stbg. 4097	E. Lemvig, Holtegård.		
476	634	11- 2	121	Haslev Ørn, stbg. 3852	J. Krarup, Eskildstrup.		
419	591	19-12	132	Haslev Ørn, stbg. 3852	S. W. Boserup, Thurebylille.		
482	572						

Hovedtabel 65. Afkomsprøve for tyren Aarup Søby,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
93	8-6-55	3-10	847	4408	5,19	258	228,56	5192	325	325	19,6	1225	2418	3643
103	24-8-55	10-11	807	5354	4,20	252	225,05	5517	287	287	26,3	1429	2211	3640
95	14-4-55	9-10	908	5107	4,36	250	222,65	5383	319	319	19,9	1457	2209	3666
92	6-6-55	24-9	840	4743	4,43	236	209,96	5047	334	334	23,3	1229	2329	3558
97 ¹	31-3-55	19-10	932	4859	4,20	229	203,90	5002	309	309	22,1	1235	2177	3412
91	29-4-55	21-9	875	4616	4,33	224	199,93	4845	337	337	18,8	1128	2311	3439
102	4-4-55	19-10	928	4434	4,30	214	190,67	4634	309	309	18,4	1088	2102	3190
104	23-5-55	7-11	898	3985	4,70	211	187,31	4404	290	290	19,8	1047	2190	3237
107	2-4-55	23-11	965	4028	4,47	202	180,01	4311	274	274	18,5	1010	1952	2962
101	8-9-55	19-10	771	3951	4,52	201	178,39	4256	309	309	16,6	921	2321	3242
100	15-7-55	19-10	826	3684	4,81	200	177,26	4133	309	309	16,3	920	2317	3237
96	8-9-55	14-10	766	3937	4,22	187	166,31	4069	314	314	15,5	860	2197	3057
106	20-2-55	13-11	996	3927	4,13	182	162,16	4003	284	284	18,7	917	2100	3017
109	21-9-55	24-11	794	3801	4,25	181	161,71	3946	273	273	22,0	967	1964	2931
98	14-9-55	15-10	761	3885	4,08	178	158,67	3934	313	313	19,6	898	2416	3314
108 ¹	25-1-55	15-11	1024	3462	4,52	176	156,47	3732	282	282	20,8	901	1850	2751
105	22-7-55	10-11	841	3265	4,31	158	140,77	3418	287	287	15,5	728	1976	2704
99	10-2-55	19-10	981	3227	4,28	155	138,01	3361	309	309	17,1	787	2254	3041
Gns. for 18 kvier			876	4149	4,40	205	182,66	4400	304	304	19,4	1042	2183	3225

¹ Alle patter stukket op.

Hovedtabel 66. Afkomsprøve for tyren Horsens Dal,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
43	14-4-55	24-10	923	6065	4,10	279	248,84	6159	299	299	24,5	1685	2117	3802
41 ¹	25-3-55	26-10	945	5473	4,42	272	241,98	5819	297	297	27,0	1581	2032	3613
35	24-4-55	14-10	903	5602	4,21	265	236,02	5781	309	309	24,7	1527	2209	3736
39	24-2-55	13-10	961	5169	4,47	260	230,97	5532	310	310	23,5	1440	2183	3623
32 ¹	11-4-55	18-9	890	4658	4,45	233	207,13	4970	335	335	19,2	1212	2244	3456
42 ¹	23-7-55	4-11	834	5362	3,83	229	205,31	5224	288	288	24,4	1390	2142	3532
33	4-3-55	3-10	943	4738	4,10	217	194,09	4807	320	320	18,2	1149	2191	3340
48	22-6-55	12-11	873	4555	4,24	217	193,21	4720	280	280	25,6	1186	1895	3081
44 ¹	19-3-55	27-10	952	4509	4,22	214	190,50	4661	296	296	22,7	1194	1908	3102
50 ¹	29-5-55	15-11	900	4269	4,43	212	189,06	4544	277	277	22,2	1145	1947	3092
45	5-7-55	24-10	841	3799	4,73	202	179,81	4217	299	299	18,8	1018	2130	3148
34 ¹	23-4-55	7-10	897	4507	3,97	200	178,91	4486	316	316	18,3	1048	2100	3148
38 ¹	2-7-55	13-10	833	4048	4,32	196	174,77	4241	310	310	18,3	1011	2120	3131
51	29-7-55	23-9	786	3871	4,48	195	173,41	4150	330	330	15,2	970	2055	3025
46	21-7-55	4-11	836	3886	4,28	187	166,32	4049	288	288	20,1	944	2006	2950
37	6-4-55	7-10	914	3959	4,20	186	166,12	4075	316	316	17,0	948	2078	3026
47	25-2-55	8-11	986	3549	4,33	172	153,63	3724	284	284	18,9	882	1910	2792
49 ¹	12-7-55	14-11	855	3171	4,44	158	140,78	3380	278	278	16,2	750	1643	2393
36 ¹	16-3-55	5-10	933	2688	4,04	122	108,61	2704	288	318	15,2	670	2075	2745
31	9-6-55	20-9	833	1659	4,37	81	72,56	1752	296	333	11,7	610	2202	2812
Gns. for 20 kvier			892	4277	4,27	205	182,60	4450	301	304	20,1	1118	2059	3177

¹ Alle patter stukket op.

reg. 25245, på Elsesminde afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
505	516	26- 2	22	Nr. 21, f. 15-6-50	Mogens Christensen, Kelleby, Søndersø.
465	516	8- 3	24	Nr. 21, f. 15-6-50	Mogens Christensen, Kelleby, Søndersø.
397	420	— ¹	38	Aarup Højvig, stbg. 4079	Henry Jakobsen, Harndrup.
480	513	30- 1	94	Bjarke, stbg. 3999	Chr. Dalgaard, Ørsbjerg, Aarup.
462	467	10- 3	45	Eg, stbg. 4212	Carl E. Nielsen, Farsbølle, Gamby.
477	477	20- 1	19	Nr. 21, f. 15-6-50	Mogens Christensen, Kelleby, Søndersø.
413	412	—	39	Aarup Prins, stbg. 4515	Svend Andersen, Harndrup.
499	552	14- 4	68	Aarup Højvig, stbg. 4079	Carl Hansen, Havelundgård, Morud.
447	481	26- 5	75	Aarup Højager, stbg. 3997	Niels Chr. Petersen, Hjerup, Aarup.
447	501	20- 1	43	Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577	Otto Pedersen, Nordskov, Guldbjerg.
523	587	20- 1	37	Kajus Hindevad, reg. 11929	Carl Hansen, Havelundgård, Morud.
417	459	26- 3	55	ukendt	Ejler Bang, Hjorte, Gelsted.
494	550	14- 2	10	Bjarke, stbg. 3999	Svend Hansen, Lundsgård, Harndrup.
406	458	19- 2	22	Aarup Kevo, stbg. 4516	Poul Hansen, Frydenlund, Bred.
423	522	17- 1	73	Aarup Ulvbæk, reg. 24742	C. Stødkilde Jørgensen, Brenderup.
530	526	26- 3	70	Aarup Prins, stbg. 4515	Jørgen Andersen, Annexgården, Gelsted.
487	534	31- 5	16	Nr. 64, f. 8-7-45	Clara Gauby, Gaubygård.
479	542	21- 2	14	Flax Ørritslev, reg. 23874	Mogens Christensen, Kelleby, Søndersø.
464	502				

¹ Børbetændelse.

reg. 25435, på Østerhåb afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
520	554	—	49	Horsens Alf, stbg. 4039	Hans Ravnsborg, Overby.		
452	445	9- 1	39	Horsens Høg, stbg. 4334	Peter Laursen, Sattrup.		
514	552	20-12	99	ukendt	Kaj P. Andersen, Trebjerre.		
434	476	30- 1	40	Nr. 102, Højager, stbg. 3793	Arne Frandsen, Gedved.		
481	522	15- 1	26	Nr. 34	Svend Jensen, Sandvad.		
436	534	4- 1	58	ukendt	Kjeld Jørgensen, Saaby.		
510	504	24- 2	88	Horsens Saxo	J. Damgaard Nielsen, Gangsted.		
485	494	12- 6	8	Nr. 102, Højager, stbg. 3793	Bernth Rasmussen, Sønderby.		
535	500	30- 5	23	ukendt	Hjerrild Iversen, Ø. Bisholt.		
500	520	24- 3	56	Horsens Høg, stbg. 4334	Laur Skovgaard, Vinthen.		
430	484	2- 1	52	ukendt	Anker Pedersen, Bjerre.		
438	488	8- 4	11	Horsens Saxo	Ernst Christensen, Lundumskov.		
446	460	17- 3	18	Nr. 53, Maegaard, reg. 24434	Hans Nielsen, Løgballe.		
450	449	27- 1	2	ukendt	Børge Therkelsen, Trebjerre.		
504	543	29- 3	1	ukendt	Svend Knudsen, Haldrup.		
430	482	17- 1	52	Horsens Valdal, stbg. 4563	Aage Madsen, Snaptun.		
436	496	27- 1	48	Nr. 102, Højager, stbg. 3793	Ejnar Stougaard, Ørridslev.		
471	480	28- 5	69	Horsens Høg, stbg. 4334	Chr. Sørensen, Haldrup.		
508	559	9- 1	8	ukendt	Kr. Thulesen, Hvirring.		
500	600	2- 1	22	Horsens Valdal, stbg. 4563	Harald Bie, Nebel.		

474 507

Hovedtabel 67. Afkomsprøve for tyren Midtsjællands Hegn,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
48	26-7-55	30-9	796	4991	4,59	258	229,10	5433	319	319	20,1	1295	2288	3583
32	22-6-55	1-10	831	5044	4,38	248	221,05	5333	318	318	22,2	1318	2300	3618
39	12-3-55	10-10	942	4398	4,62	229	203,16	4807	309	309	19,6	1074	2222	3296
34	29-3-55	21-10	936	4433	4,56	227	202,26	4807	298	298	21,1	1085	2007	3092
47	5-12-54	5-10	1034	4595	4,28	221	196,56	4786	314	314	22,9	1110	2324	3434
44	20-9-55	16-10	756	4327	4,41	214	190,90	4594	303	303	19,6	1083	2010	3093
37	5-2-55	16-9	953	4137	4,53	211	187,30	4464	328	328	21,5	1007	2340	3347
43	5-8-55	15-10	801	4084	4,35	199	177,52	4296	304	304	19,7	922	2131	3053
35	13-8-55	21-10	799	3864	4,51	196	174,45	4162	298	298	19,9	961	2018	2979
36	3-6-55	16-10	865	3950	4,41	196	174,18	4193	303	303	17,5	887	2030	2917
33 ¹	23-2-55	11-10	960	3948	4,38	194	172,96	4174	308	308	21,5	981	2149	3130
50	14-9-55	24-10	770	3922	4,38	193	171,68	4144	295	295	17,6	907	2066	2973
38	1-8-55	26-10	816	3961	4,27	190	168,97	4119	293	293	18,9	894	2051	2945
40	14-6-55	26-9	834	3733	4,39	184	163,84	3951	323	323	14,6	774	2167	2941
45	30-5-55	29-9	852	3234	4,74	172	153,15	3591	320	320	16,6	746	2166	2912
41	29-7-55	26-9	789	3227	4,32	157	139,53	3384	323	323	15,8	707	2118	2825
49	15-9-55	31-10	776	2913	4,51	148	131,30	3135	288	288	17,4	678	1923	2601
42	27-1-55	19-10	995	2912	4,34	142	126,33	3060	300	300	15,1	616	2011	2627
31	29-9-55	26-11	788	2748	4,39	135	120,55	2907	262	262	15,5	577	1813	2390
46	18-8-55	12-11	816	1220	4,44	61	54,19	1301	173	276	14,9	489	1359	1848
Gns. for 20 kvier			855	3782	4,44	189	167,95	4032	299	304	18,6	906	2074	2980

¹ Trepattet.

Hovedtabel 68. Afkomsprøve for tyren Sdj. Mars,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
65	1-4-55	7-10	919	6269	4,63	326	289,94	6857	317	317	29,2	2186	2218	4404
68	23-3-55	7-10	928	6927	4,07	316	281,98	7001	317	317	28,6	2131	2392	4523
67	11-3-55	1-10	934	7337	3,69	302	270,71	6995	323	323	26,6	2263	2084	4347
72	7-4-55	19-10	925	6470	4,16	302	269,09	6624	305	305	31,0	1987	2155	4142
62	23-3-55	3-10	924	7298	3,65	297	266,37	6915	321	321	28,2	2061	2369	4430
66	13-3-55	6-10	937	6390	4,14	296	264,55	6524	318	318	31,4	1897	2275	4172
70	19-1-55	26-9	980	7450	3,55	294	264,43	6946	328	328	27,1	2041	2161	4202
69	28-3-55	13-10	929	5727	4,54	293	260,27	6195	301	301	25,9	1773	2047	3820
74	30-3-55	8-11	953	5887	4,30	284	253,34	6155	285	285	29,6	1987	1937	3924
64	25-3-55	6-10	925	7203	3,53	283	253,98	6691	315	315	31,5	1999	2346	4345
78	8-3-55	14-11	981	5760	4,20	272	242,19	5937	279	279	27,9	1712	2062	3774
71	26-4-55	10-10	897	5536	4,24	263	234,61	5734	314	314	22,4	1593	2174	3767
77	20-5-55	16-11	910	5654	4,09	259	231,25	5730	277	277	27,2	1620	1980	3600
73	2-5-55	1-11	913	6049	3,80	257	229,76	5866	292	292	24,9	1662	2069	3731
61	26-4-55	5-10	892	5434	4,10	250	222,80	5516	316	316	22,5	1488	2377	3865
76	24-2-55	2-11	981	4690	4,44	234	208,22	4999	291	291	22,5	1635	1779	3414
75	29-6-55	28-11	882	5008	3,63	202	181,63	4728	265	265	24,0	1006	2229	3235
Gns. for 17 kvier			930	6182	4,02	278	248,54	6201	304	304	27,1	1826	2156	3982

reg. 25489, på Kærhave afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
452	426	—	5	Dan, reg. 24849	Aksel Hansen, St. Merløse.
498	506	4- 2	27	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Niels Hansen, Fulby.
485	529	14- 1	66	Højvig 4, reg. 22692	Brdr. Nielsen, Aagerup, Borup.
534	505	2- 4 ¹	44	Karlby Drigstrup, stbg. 3941	Anker Aulund, Ortved.
465	478	15- 2	19	søn af Loke, stbg. 4022	Vilh. Nielsen, Jystrup.
473	487	15- 3	30	Loke, stbg. 4022	Svend Larsen, Fulby.
499	537	16-12	15	Nør, stbg. 4400	Georg Sørensen, St. Merløse.
444	460	16- 1	71	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Kaj Søholm, Gyrstinge.
500	506	8- 4	15	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Povl Kristiansen, Orebo, Vedde.
499	492	15- 1	67	Svenden, stbg. 4098	Johs. Andersen, Kællerød.
493	512	24- 2	67	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Kaj Søholm, Gyrstinge.
497	464	10- 4	74	Loke, stbg. 4022	Ejner Jensen, Tjørntved, Vedde.
500	520	20- 1	34	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Egede Hansen, Kimmerslev.
454	449	28- 4	4	Guld, stbg. 4541	Aksel Hansen, St. Merløse.
434	452	6- 2	71	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Ejner Jensen, Tjørntved, Vedde.
465	515	14- 1	82	Hermod, stbg. 4301	Ejner Jensen, Tjørntved, Vedde.
484	445	3- 3 ²	53	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Ejner Christensen, Broby, Sorø.
493	521	7- 1	108	Ørnsvig 136, stbg. 4158	A. Nielsen, Blyskovgård, Ringsted.
442	503	12- 2	4	Hermod, stbg. 4301	Johs. Nielsen, Kællerød.
477	501	11- 2	68	Nør, stbg. 4400	Peter Madsen, Nordrup.

69 490

¹ Kastet efter ins. d. 6-1. Ikke smitsom.² Kastet 23-4. Ikke smitsom.

stbg. 6367, på Estrup afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
10	505	29- 1	123	Styrmand, e-stbg. 5860	Jens Holm, Langager, Skodborg J.
17	564	31-12	49	Sdj. Bull, e-stbg. 5982	Julius Linnig, Ndr. Jerstal.
03	446	20- 1 ¹	71	Rikus, e-stbg. 5857	Paul Højlund, Langager, Skodborg J.
55	551	8- 2	92	Nr. 153, f. 29-1-49	Steffen Nissen, Sommersted.
17	546	14- 6	64	Nr. 34, f. 1-2-47	Aje Wind, Hjerting, Rødding.
50	556	6- 6	5	Sdj. Theo, e-stbg. 5984	Chr. Brink, Skodborg J.
84	551	17- 1	94	Sdj. Theo, e-stbg. 5984	Juhl Lund, Skodborg.
00	476	14-12	15	Sdj. Bull, e-stbg. 5982	Knud Lassen, Tornumskov, Lintrup.
33	516	22- 5	122	Bouke, e-stbg. 5856	Peter Jørgensen, Københoved, Rødding.
50	564	18-12	11	Nr. 24, f. 30-9-45	Knud Paaske, O. Lerte, Farris.
17	600	13- 6	10	Sdj. Bull, e-stbg. 5982	Chr. Brink, Skodborg J.
55	475	19- 2	87	Leopold, stbg. 5985	Hans Carstensen, Kastrup, Gram.
35	549	11- 3	62	Sandet Gustav, f. 15-9-43	Anders Hörlick, Skodborg J.
24	546	14- 4	50	Sdj. Bull, e-stbg. 5982	Hans Aagaard, Kolsnap, St. Nustrup.
38	587	23-12	88	Nr. 153, f. 29-1-49	Steffen Nissen, N. Lerte, Sommersted.
04	535	17- 3	23	Sdj. Bull, e-stbg. 5982	Chr. Møller, Østermark, Rødding.
45	575	18- 1	138	Agrar, e-stbg. 5859	Peter Bruun, Nørreris, Skodborg J.

32 538

¹ Kastet 20-6. Ikke smitsom.

Hovedtabel 69. Afkomsprøve for tyren Aalborg Ike,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
95	12- 1-55	13-10	1004	7701	4,10	353	315,37	7811	315	315	32,6	2006	2573	4579	
97	9-11-54	15-10	1070	6694	4,52	340	302,27	7212	313	313	30,1	1830	2491	4321	
94	27- 1-55	25- 9	971	6827	4,24	324	289,17	7068	333	333	26,8	1759	2603	4362	
109	2-12-54	26-11	1089	5711	4,96	319	283,21	6533	271	271	29,6	1684	2201	3885	
100	21- 3-55	21-10	944	5830	4,59	301	267,43	6343	307	307	26,8	1532	2423	3955	
103	2- 1-55	25-10	1026	5378	4,84	294	260,49	6059	303	303	29,6	1474	2373	3847	
101	11- 6-55	25-10	866	5882	4,42	291	259,89	6251	303	303	27,3	1520	2382	3902	
91	6- 1-55	22- 9	989	5785	4,40	286	254,80	6136	322	322	24,1	1453	2582	4035	
99	26- 7-55	18-10	813	5724	4,45	286	254,57	6108	310	310	25,8	1454	2506	3960	
105 ¹	24- 2-55	2-11	981	5656	4,47	284	252,72	6053	295	295	27,9	1467	2267	3734	
93	27- 3-55	30- 9	917	5176	4,85	283	251,05	5836	328	328	24,5	1324	2581	3905	
92	20- 4-55	21- 9	884	5416	4,63	282	250,89	5930	323	323	22,4	1408	2538	3946	
106	17- 5-55	10-11	907	5454	4,54	279	247,92	5900	287	287	27,6	1432	2252	3684	
110 ²	17- 5-55	23-11	920	5137	4,34	250	223,08	5401	274	274	25,1	1234	2276	3510	
107	19- 3-55	22-11	978	4351	4,49	220	195,37	4671	275	275	22,0	982	2221	3203	
96	30- 5-55	5-10	858	4160	4,52	212	188,22	4487	323	323	18,1	876	2446	3322	
98	29- 8-55	29- 9	761	3933	4,77	211	187,69	4389	329	329	19,5	891	2394	3285	
104	27- 5-55	31-10	887	4222	4,43	210	187,10	4495	297	297	19,9	898	2440	3338	
102	30-12-54	28-10	1032	4174	4,39	206	183,33	4420	300	300	18,1	857	2352	3209	
108	13- 4-55	17-11	948	4356	4,03	197	175,53	4375	280	280	21,3	871	2318	3189	
Gns. for 20 kvier				942	5378	4,49	271	241,51	5774	304	304	25,0	1348	2411	3759

¹ 3 patter stukket op.² Alle 4 patter stukket op.

Hovedtabel 70. Afkomsprøve for tyren Aalborg Blesk.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
39	22- 2-55	19-10	969	7204	4,24	342	305,17	7459	302	302	30,5	1920	2368	4288	
48	5- 6-55	1-10	848	6668	4,54	340	302,68	7207	320	320	29,1	1831	2589	4420	
31	13- 1-55	16- 9	976	6361	4,42	316	281,32	6764	328	328	26,8	1683	2672	4355	
41	30- 5-55	21-10	874	5487	5,05	312	276,94	6349	300	300	27,5	1575	2388	3963	
44	31- 8-55	25-10	785	5774	4,63	301	267,29	6319	296	296	28,8	1621	2405	4026	
35	21-12-54	29- 9	1012	6242	4,20	294	262,08	6428	329	329	26,1	1522	2519	4041	
40	31- 1-55	26-10	998	5618	4,65	294	261,45	6169	295	295	26,7	1514	2281	3799	
33	15- 3-55	19- 9	918	5957	4,16	278	247,69	6098	318	318	24,9	1485	2615	4100	
50	27- 5-55	16-11	903	5751	4,06	261	233,47	5802	274	274	25,6	1433	2139	3572	
37	25-12-54	6-10	1015	5133	4,39	253	225,52	5436	315	315	23,2	1201	2545	3746	
46	28- 3-55	26-10	942	4533	4,90	251	222,29	5148	295	295	23,8	1150	2272	3422	
32	13- 2-55	15- 9	944	5138	4,34	250	223,13	5402	336	336	20,8	1167	2724	3891	
42	11- 5-55	25-10	897	5189	4,18	243	216,83	5328	296	296	23,0	1211	2378	3589	
38	20- 7-55	9-10	811	5108	4,17	238	212,77	5235	298	298	20,8	1202	2505	3700	
47	27- 3-55	10-11	958	4953	4,16	231	205,87	5069	280	280	22,8	1221	2218	3439	
49	2- 3-55	18-11	991	4736	4,21	223	199,31	4884	272	272	22,1	1073	2137	3210	
36	11- 1-55	8-10	1000	4785	4,15	222	198,44	4891	306	306	19,1	1027	2493	3520	
43	15- 2-55	29-10	986	4661	4,07	213	189,90	4713	292	292	21,9	984	2391	3377	
45	29-11-54	26-10	1061	4302	4,40	213	189,37	4561	288	288	19,8	998	2348	3344	
34	16- 2-55	19- 9	945	4192	4,13	194	173,19	4275	322	322	17,6	830	2510	3340	
Gns. for 20 kvier				942	5390	4,36	264	234,74	5677	303	304	24,0	1332	2425	3750

stbg. 6271, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
481	537	18- 1	90	Ask, stbg. 5723	Evald Nielsen, Ø. Toftegård, Gandrup.		
495	554	3- 3	56	Elegant, stbg. 6274	Jens Thøgersen, Kærvang, Vedum.		
525	538	25- 1	68	Marsk, stbg. 6095	Peder Rasmussen, Grydsted, Nibe.		
648	667	18- 6	36	Napoleon, e-stbg. 5853	Asger Hollesen, Volstedgård, Halkær.		
520	548	8- 3	26	Nimbus 2, f. 10-2-47	Erik Pedersen, Vesterheden, Ellidshøj.		
487	506	17- 6	26	Lundbæk	Chr. W. Brøgger, Nysum, Arden.		
506	577	4- 1	26	Kærsgaard Knoppen, f. 9-8-42.	Hans Hansen, Fruerlund, Gandrup.		
496	559	12-12	48	Aalborg Model, e-stbg. 5720	Kaj Mortensen, Gaaser, Gandrup.		
449	479	1- 2	72	Fruerlund Tamp, f. 11-9-47	Morten Glad, Fruerlund, Ø. Hurup.		
493	515	26- 3	9	Vedum Guvernør, e-stbg. 4545	Niels J. Nielsen, Kærsholm, Storvorde.		
463	495	14- 1	30	Albus, e-stbg. 4354	Hans Kappel, Lillearden, Arden.		
489	580	13-12	7	ukendt	Peter Frederiksen, Håbet, Sulsted.		
442	496	—	61	Jan, e-stbg. 5937	Peter Nielsen, Nordvang, Arentsminde.		
485	532	15- 2	6	Attaché, e-stbg. 5962	Tage Lassen, Albæk, Suldrup.		
534	594	25- 1	97	Nr. 56, f. 25-3-47	Niels Jensen, Anderstrup, St. Brøndum.		
490	538	10- 3	5	Karmark Langholt, e-stbg. 5800	Cornelius Pedersen, Skibsted, Kongerslev.		
445	530	— ¹	27	Snæbum Guvernør, stbg. 5328	E. Winter Madsen, Tøttrup, Suldrup.		
414	508	30-12	50	Napoleon, e-stbg. 5853	J. Chr. Søndergaard, Lillevorde, Gudumh.		
490	561	9- 4	89	Jan, e-stbg. 5937	Martin Winther, Manstrup, Aggersund.		
468	595	24- 2	55	Bas	Kresten Asp, Sønderup.		
491	545						

¹ Brummer.

stbg. 6270, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
514	535	— ¹	76	Jan, e-stbg. 5937	Frederik Baisgaard, St. Brøndum.		
510	564	27-12	76	Nr. 24, f. 23-9-47	Th. Nørgaard, Nielsminde, Gug.		
578	614	14-12	14	Aalborg Nero, e-stbg. 5579	Harald Uldahl, Rønholt, Vedum.		
509	522	18- 1	71	Nr. 40, f. 18-1-51	Frede Pedersen, Rodsted, Suldrup.		
516	545	28- 1	2	Plus, f. 10-9-47	Niels Christensen, Sommerbæk, Gandrup		
564	598	— ¹	45	Frem	Sigurd Kyvsgaard, Aistrup, Sulsted.		
512	521	7- 5	29	Aalborg Hvirvelkær, stbg. 5255	Madsen Mortensen, Friheden, Gudumh.		
521	576	5-12	103	Aalborg Hoff, stbg. 5801	Niels Skov, Teglladen, Aabybro.		
480	518	13- 2	5	Nr. 3, f. 21-12-47	Poul J. Lund, Lillearden, Arden.		
542	569	12- 3	19	Attaché, e-stbg. 5962	Niels J. Nielsen, Kærsholm, Storvorde.		
528	560	—	152	Snæbum Guvernør, stbg. 5328	Anders Byrialsen, Nr. Tranders, Aalborg		
483	542	21-12	230	Jan, e-stbg. 5937	Knud Ottesen, Nordkær, Vadum.		
448	528	24- 3	77	ukendt	Jens Kr. Ottesen, Janum, Skovsgaard.		
497	626	9-12	50	Toft, f. 6-2-43	Th. Nørgaard, Nielsminde, Gug.		
524	538	— ²	59	Niels Juel, stbg. 6050	I. C. Søndergaard, Lillevorde, Gudumh.		
485	530	— ²	7	ukendt	Marinus Klitgaard, Aastrup, Suldrup.		
535	596	12-12	27	Lundbæk, f. 11-3-49	J. Kollerup Madsen, Kyø, Sebbesund.		
454	582	4- 1	35	ukendt	Brdr. Brogaard, Aabybro.		
502	590	7- 1	15	Ask, stbg. 5723	Chr. Hyldahl, Huul Mølle, Nibe.		
485	597	2- 1	58	Svenn, e-stbg. 6124	Aage Thomsen Aaen, Nørhalne, Vadum.		
509	563						

¹ Brummer.² Ufrugtbar.

Hovedtabel 71. Afkomsprøve for tyren Ponto,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
10	27- 2-55	1-10	946	8052	3,89	350	313,17	7918	306	306	33,8	2089	2615	4704	
3	2- 9-55	26- 9	754	6180	4,58	318	282,85	6715	319	319	27,6	1683	2584	4267	
12	2-10-55	10-10	738	6180	4,20	291	259,77	6369	305	305	24,9	1570	2436	4006	
20	31- 8-55	11-10	802	6338	4,05	287	256,41	6381	273	273	32,5	1620	2244	3864	
15	24- 8-55	22-10	789	5707	4,42	283	252,07	6064	293	293	27,3	1500	2426	3926	
6	19- 2-55	4-10	957	6184	4,07	282	251,72	6249	311	311	28,7	1500	2422	3922	
17	1- 4-55	3-10	946	6039	4,16	281	251,02	6181	281	281	29,1	1531	2326	3857	
4	23- 5-55	25- 9	855	5380	4,48	271	240,85	5765	320	320	23,1	1293	2613	3906	
14	21- 3-55	25- 9	918	5159	4,57	265	235,53	5597	320	320	21,3	1284	2452	3736	
7	13- 4-55	30- 9	900	5307	4,42	264	234,50	5640	315	315	24,9	1249	2585	3834	
5	27- 4-55	2-10	888	4798	4,81	260	230,66	5379	313	313	22,3	1195	2414	3609	
11	20- 8-55	10-10	781	5259	4,13	244	217,43	5365	305	305	22,7	1215	2452	3667	
2	15- 2-55	21- 9	948	5096	4,16	237	211,80	5215	323	323	22,9	1197	2603	3800	
8	20- 4-55	8-10	901	5045	4,12	233	207,78	5135	307	307	19,9	1129	2432	3561	
9	7- 9-55	17-10	770	4948	4,15	230	205,38	5060	290	290	22,6	1150	2322	3472	
13	21- 4-55	18-10	910	4305	4,22	204	181,66	4447	297	297	18,6	879	2349	3228	
16	7- 4-55	17-10	923	4250	4,14	197	175,94	4339	298	298	19,7	861	2384	3245	
1	6- 2-55	25- 9	961	3837	4,41	190	169,30	4074	312	312	24,3	861	2311	3172	
19	29- 8-55	22-10	784	4201	3,97	187	166,73	4181	293	293	21,9	875	2316	3191	
Gns. for 19 kvier				867	5383	4,25	256	228,66	5583	304	304	24,6	1299	2436	3735

Hovedtabel 72. Afkomsprøve for tyren Kalman,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højest dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
34	16- 1-55	10-10	997	6779	4,58	349	310,44	7368	311	311	34,8	1965	2266	4231	
40	19- 5-55	11-10	875	7375	3,69	304	272,42	7036	310	310	28,6	1844	2353	4197	
44	4- 4-55	2-10	911	6500	4,13	301	268,31	6625	319	319	28,6	1620	2628	4248	
35	7- 5-55	14-11	921	5801	4,51	294	261,41	6242	276	276	29,3	1651	2187	3838	
47	5- 3-55	30- 9	939	7070	3,58	282	253,23	6626	321	321	25,8	1767	2327	4094	
32	25- 4-55	18- 9	876	6425	3,93	282	252,25	6354	333	333	29,4	1573	2630	4203	
31	26- 5-55	13-10	870	5120	4,65	268	238,29	5622	308	308	24,2	1343	2454	3797	
37	27- 2-55	19-10	964	5608	4,03	253	225,90	5632	302	302	25,1	1419	2246	3665	
39	8- 1-55	11-11	1037	5266	4,22	249	222,24	5440	279	279	30,0	1251	2171	3422	
36	28- 2-55	12-10	956	5061	4,37	248	220,94	5339	309	309	24,5	1211	2431	3642	
33	11- 3-55	4-10	937	5302	4,08	242	216,11	5362	317	317	24,0	1206	2486	3692	
49	4- 5-55	10-11	920	6182	3,40	234	210,23	5626	280	280	30,0	1334	2317	3651	
38	19- 2-55	21- 9	944	4612	4,33	224	199,57	4838	316	330	21,1	1111	2486	3597	
45	7- 5-55	7-10	883	4508	4,22	213	190,22	4657	314	314	18,5	968	2365	3333	
41	4- 2-55	5-10	973	4052	4,62	211	187,28	4430	316	316	20,6	969	2182	3151	
51	11-12-54	29-11	1083	4350	4,27	208	185,64	4525	261	261	23,0	1001	2062	3063	
50	4- 5-55	7-10	886	3650	4,44	182	161,95	3889	314	314	22,2	790	2421	3211	
46	28- 5-55	16-11	902	3578	4,19	168	149,85	3679	274	274	23,2	735	2095	2830	
Gns. for 18 kvier				937	5402	4,14	251	223,68	5516	303	304	25,7	1320	2339	3659

stbg. 6381, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
79	659	9-12	76	Nr. 83, ejer Kr. Jensen	Kr. Jensen, Svoldrup, Farsø.
72	607	3- 2	108	Aalborg Leo, stbg. 6125	Chr. Byrialsen, Farsø.
74	509	11- 4	15	Merkur Langholt, stbg. 6190	Holger Nielsen, Støttrup, Hornum.
54	600	15- 2	88	Hilmann, e-stbg. 6091	Hans Pedersen, Bjergvang, Farsø.
91	585	27-12	6	Prins, e-stbg. 6037	Kristen Olsen, Refsgård, Hobro.
50	572	14- 3	70	Nr. 48, f. 5-4-43	P. Bjørn, Gl. Nørager, Nørager.
40	584	21- 2	22	Flejsborg Ulrik, f. 4-8-42	Juul Larsen, Tandrupgård, Aars.
23	600	1- 2	39	Mygdal Fox, e-stbg. 5039	Aksel Jensen, Sjøstrup, Aars.
06	685	27- 1	55	Skum, f. 12-10-44	Harald Pedersen, Holme Hobro.
48	590	28-12	16	ukendt	Jens Poulsen, Sjøstrup Aars.
67	626	—	43	Jason, e-stbg. 5837	Aksel Jensen, Sjøstrup, Aars.
45	604	28- 1	96	Napoleon, e-stbg. 5853	Chr. Byrialsen, Farsø.
38	640	11-12	72	ukendt	Byrial Tollestrup, Alstrup, Ullits.
31	624	12- 3	64	Fløj, stbg. 5646	Otto Thybo, Ettrup, Aalestrup.
80	577	9-12	76	Karmark Langholt, e-stbg. 5800	Arne Kollerup Madsen, Tandrup.
86	595	21- 1	29	Alstrup Eg, stbg. 4285	Søren E. Hansen, Alstrup, Ullits.
40	608	15- 1	87	Bernhard, e-stbg. 6010	Astrid Liengaard, Ebdrup, Farsø.
82	658	9-12	20	Nr. 33, fra M. Husum	Poul Østergaard, Bygum, Aalestrup.
36	636	27- 2	90	Hoofdmann, e-stbg. 6152	Juul Larsen, Tandrupgård, Aars.
39	608				

stbg. 6326, på Kysinggård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
15	509	31- 1 ¹	46	Hundslund Eg, stbg. 5145	Kirstine Pedersen, Sondrup.
49	532	27- 6	86	Leo, f. 20-8-45	Jens Nielsen, Sander.
48	569	13- 1	56	Bøgeskov Nero, f. 12-10-47	Hans Hansen, Boulstrup.
54	580	27- 1	19	Rudolf, e-stbg. 6174	Asger Bredkjær, Randlev.
51	502	12- 6	98	Duxør, e-stbg. 5790	Kaj L. Sørensen, Rørth.
39	654	4- 1	67	Duxør, e-stbg. 5790	K. A. Arentoft, Kysing.
92	566	26- 4	24	Aktiv, e-stbg. 5026	Aage Laursen, Hundslund.
52	534	— ²	101	Duxør, e-stbg. 5790	Jens Nielsen, Sander.
74	610	26- 4	54	Hero, stbg. 5549	K. A. Arentoft, Kysing.
37	594	30- 6	66	Duxør, e-stbg. 5790	Karl Grotkjær, Alrø.
13	607	5- 5	10	Duxør, e-stbg. 5790	Arne Helge, Ørting.
96	537	6- 3	101	Rudolf, e-stbg. 6174	Kaj L. Sørensen, Rørth.
34	589	20-12	69	Nr. 18, f. 4-2-48	Karl Grotkjær, Alrø.
06	534	15- 2	183	Voldby Stavn, stbg. 4650	Hans Hansen, Kysing.
53	582	—	43	Rudolf, e-stbg. 6174	Hans Hansen, Kysing.
55	588	31- 3	45	Ideal, stbg. 5099	K. A. Arentoft, Kysing.
94	574	21-12	80	Rudolf, e-stbg. 6174	Johs. Sejersen, Bjerager.
91	569	28- 2	48	Rudolf, e-stbg. 6174	Hans Hansen, Kysing.
8	568				

¹ Kastet 1-8 p. gr. af bøvattersot.² Brummer.

Hovedtabel 73. Afkomsprøve for tyren Kees

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
33	11- 3-55	26- 9	929	6003	4,69	317	281,40	6624	325	325	28,3	1716	2523	423	
37 ¹	27- 2-55	9-10	954	6319	4,38	311	276,70	6678	312	312	31,2	1734	2534	426	
36	19- 2-55	29- 9	952	5724	4,80	309	274,59	6408	322	322	30,0	1701	2599	430	
48 ²	19- 3-55	14-11	970	6280	4,09	287	256,57	6361	276	276	29,7	1641	2201	384	
44	11- 3-55	20-10	953	6136	4,17	287	256,15	6297	301	301	25,9	1616	2284	390	
35	22- 3-55	3-10	925	5214	4,66	274	243,08	5732	318	318	27,2	1415	2621	403	
41	15- 2-55	14-10	971	4948	4,86	271	240,68	5589	307	307	29,0	1405	2413	381	
45	15- 2-55	21-10	978	5308	4,44	265	235,84	5661	300	300	25,9	1373	2354	372	
43	26- 4-55	22-10	909	5075	4,62	264	234,28	5544	299	299	27,8	1356	2381	373	
49	3- 3-55	11-11	983	4853	4,39	239	213,22	5140	279	279	21,9	1197	2107	330	
32	20- 3-55	1-10	925	4499	4,66	236	209,63	4944	313	313	24,2	1145	2578	372	
40 ¹	31- 3-55	7-10	920	4168	4,77	224	198,94	4651	314	314	21,8	975	2454	342	
34	25- 5-55	4-10	862	4199	4,66	220	195,54	4613	317	317	23,9	1075	2460	353	
50 ³	25- 5-55	15-11	904	4358	4,44	218	193,64	4648	275	275	22,0	1030	2118	314	
46	5- 3-55	29-10	968	4380	4,28	210	187,29	4561	292	292	21,1	975	2356	333	
47	7- 1-55	6-11	1033	3719	4,92	206	183,01	4233	284	284	23,7	965	2133	309	
31	24- 7-55	17- 9	785	3414	4,52	173	154,28	3680	299	320	18,4	838	2431	326	
42 ⁴	19- 6-55	6-10	839	3153	4,46	158	140,76	3373	315	315	16,5	646	2236	288	
Gns. for 18 kvier				931	4875	4,53	248	220,87	5263	303	304	24,9	1267	2377	364

¹ Yverbetændelse.² Bylder i skeden efter svær kælvning.³ Sprængt skeden.⁴ Vanskelig kælvning. Børbetændelse.

Hovedtabel 74. Afkomsprøve for tyren Ahln

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
1	8- 3-55	22- 8	897	7695	4,38	379	337,23	8136	357	357	30,7	2050	2711	476	
16	18-11-54	13- 9	1029	6016	4,51	305	271,56	6480	335	335	24,6	1574	2451	402	
13	22- 1-55	4-10	985	5870	4,27	281	250,64	6108	314	314	24,7	1516	2462	397	
11	21- 1-55	21- 9	973	5876	4,16	274	244,29	6015	327	327	24,6	1495	2461	395	
17	17- 3-55	29- 9	926	5523	4,25	263	234,83	5732	315	315	25,5	1355	2450	380	
6	6- 4-55	15-10	922	5574	4,21	263	234,59	5748	303	303	24,4	1404	2274	367	
12	26- 1-55	25-11	1033	5751	4,06	261	233,30	5800	262	262	27,4	1419	2153	357	
10	2- 3-55	9-11	982	4973	4,60	257	228,63	5419	278	278	25,5	1313	2126	343	
18	4-12-54	29-11	1090	5097	4,32	247	220,42	5345	258	258	27,8	1294	2058	335	
4	8- 9-55	27-10	779	4937	4,27	236	210,78	5137	291	291	24,7	1229	2190	341	
7	29- 4-55	24- 9	878	4672	4,38	230	204,62	4938	324	324	21,3	1079	2459	353	
5	23-12-54	22- 9	1003	4698	4,34	229	203,71	4935	326	326	23,4	1064	2454	351	
8	17- 7-55	30-10	835	4559	4,42	226	201,35	4844	288	288	21,8	1064	2298	336	
20	23- 9-55	30-11	798	4527	4,37	222	198,00	4781	257	257	25,5	1136	2069	320	
19	17- 2-55	29- 9	954	4209	4,38	207	184,26	4448	319	319	20,4	1002	2424	342	
3	17- 2-55	16-11	1002	3968	4,35	194	172,55	4175	271	271	23,4	894	2150	304	
15	11- 1-55	8-10	1000	3712	4,57	191	169,52	4028	310	310	18,5	789	2370	315	
14	25- 4-55	22- 9	880	3007	4,40	149	132,28	3187	326	326	21,0	715	2219	293	
9	5- 4-55	27- 9	905	2862	4,55	147	130,28	3099	321	321	17,6	626	2259	288	
Gns. for 19 kvier				941	4922	4,34	240	213,83	5176	304	304	23,8	1211	2318	352

stbg. 6290, på Krarup Nygård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
541	577	24-12	11	Reine, e-stbg. 6140	J. P. Sørensen, Krejbjerg.
527	611	28-12	46	Hald Hoff, stbg. 5791	Magnus Pedersen, V. Hald.
505	604	24-12	53	Wolan, e-stbg. 6141	Karsten Smedemark, V. Hald.
535	564	21- 5	13	Fårbækgårds tyr	Jens Gelsbjerg, Faarbæk.
481	548	22- 5	57	Sønderjyden, e-stbg. 5534	Brdr. Laigaard Nielsen, Hejlskov.
500	618	2- 1	17	ukendt	Gunnar C. Christensen, Volling.
530	556	17- 4	31	Ulf, e-stbg. 5750	Mich. Justesen, Grove.
519	563	10- 3	53	Reine, e-stbg. 6140	Viggo Præst, Volling.
508	561	12- 4	43	Salling Model, e-stbg. 5374	Ove Vestergaard, Selde.
468	539	14- 6	64	Nr. 79, f. 25-10-48	Jens Saaugaard, Haderup.
482	617	16-12	84	Kalle, e-stbg. 5972	Aksel Mortensen, Tøndering.
532	600	24- 1	39	Ulf, e-stbg. 5750	Brdr. Jensen, Hejlskov.
510	590	18-12	64	Hadbjerg Matador, f. 10-12-40	Verner Jensen, Fårbæk.
487	533	10- 3	48	Salling Guvernør, e-stbg. 4806	Anders Nielsen, Breum.
508	606	14- 1	73	ukendt	Mar. Haugaard, Grønning.
520	570	19- 4	7	ukendt	Aage Nielsen, Hvidbjerg.
511	629	7-12	28	Tyrol, e-stbg. 5871	Kr. Jensen, Rødding.
490	550	—	76	Kalle, e-stbg. 5972	Anders Andersen, Fly.
509	580				

stbg. 6321, på Danstrupbundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
599	590	27- 1	68	Høj, stbg. 5948	Sigurd Fruergaard, Lund, Højslev.
539	569	30-12	32	Format, stbg. 5538	Thomas Christensen, Hjorthede.
538	581	8- 1	17	Krans Adema, e-stbg. 5988	P. B. Sørensen, Skibelund.
520	540	12- 2	70	Krans Adema, e-stbg. 5988	Kristian Sørensen, Sdr. Rind.
534	558	17-12	93	Drost, stbg. 5898	Thorvald Lauritsen, Vidstrup.
512	520	17- 1	—	ukendt	Kr. Rasmussen, Sjørring.
572	626	12- 3	18	Jas, stbg. 6021	P. B. Sørensen, Skibelund.
552	542	8- 2	45	Jas, stbg. 6021	Christian Hansen, Vindum.
505	577	3- 2	61	Jas, stbg. 6021	Børge Bach, Hjermin.
562	593	20- 3	54	Horsens Visborg, e-stbg. 5708	Tage Mortensen, Ørum.
539	596	6- 5	54	Horsens Dorn, e-stbg. 5566	Gunnar Lihn, Vindum.
528	628	19- 2	24	Lee Guvernør, stbg. 4736	Vilhelm Jensen, Sahl.
540	633	21- 1	50	Format, stbg. 5538	J. M. Fisker, Terp.
584	573	14- 3	82	Obel, stbg. 6096	Sigurd Fruergaard, Lund, Højslev.
553	506	28- 1	5	ukendt	Axel Møller, Sønderbæk.
572	631	15- 2	183	Sam, stbg. 6130	Ejnar Møller, Mammen.
502	549	3- 1	69	Jas, stbg. 6021	Søren Poulsen, Sdr. Rind.
503	584	8- 2	92	Horsens Dorn, e-stbg. 5566	Chr. Rasmussen, Sjørring.
545	648	24-12	40	ukendt	Martin Nielsen, Vidstrup.
37	581				

Hovedtabel 75. Afkomsprøve for tyren Sdj. Paul

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
34	15-3-55	21-9	920	6386	4,22	303	269,74	6601	329	329	26,5	1900	2255	4155
38	11-4-55	27-9	899	5915	4,44	295	262,33	6301	317	317	25,1	1802	2366	4168
37	2-4-55	22-9	903	6277	4,04	284	253,36	6311	322	322	24,6	1813	2239	4052
42	1-4-55	21-11	964	5941	4,11	273	244,03	6037	268	268	27,4	1806	1780	3586
41	29-4-55	15-10	899	5525	4,18	259	231,00	5675	305	305	24,3	1601	2306	3907
31	25-4-55	12-9	870	5120	4,29	247	219,86	5346	332	332	23,0	1447	2324	3771
43	10-4-55	27-10	930	5008	4,36	245	218,37	5279	293	293	26,6	1591	1847	3438
44	14-4-55	1-11	931	4587	4,58	236	209,88	4983	288	288	21,7	1344	2207	3551
39	12-4-55	11-10	912	4220	4,69	223	198,02	4658	309	309	21,0	1200	2154	3354
45	23-4-55	23-11	944	4901	4,01	220	196,34	4906	266	266	23,7	1308	1850	3158
35	2-6-55	16-9	836	4829	4,03	218	194,53	4850	334	334	17,8	1233	2447	3680
32	26-4-55	19-9	876	4194	4,55	214	190,65	4537	325	325	21,4	1145	2341	3486
40	21-6-55	10-10	841	3981	4,62	207	183,93	4351	310	310	18,3	1124	2285	3409
47	26-5-55	15-11	903	4635	3,91	203	181,28	4573	274	274	21,6	1178	1970	3148
36	8-4-55	18-9	893	3814	4,32	185	164,82	3998	332	332	17,3	988	2383	3371
49	16-9-55	1-12	806	3941	3,68	162	145,16	3754	258	258	17,2	941	1988	2929
Gns. for 16 kvier			895	4955	4,24	236	210,21	5135	304	304	22,3	1401	2172	3573

Hovedtabel 76. Afkomsprøve for tyren Bull Eduard

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
6	12-8-55	28-9	777	6490	4,20	306	272,81	6688	321	321	25,3	1695	2510	4205
15	21-9-55	24-10	763	6224	4,28	299	266,68	6490	295	295	26,6	1739	2216	3955
13	11-12-54	14-10	1037	5478	4,67	288	255,84	6029	305	305	26,3	1499	2236	3735
14	13-9-55	25-10	772	4811	4,93	268	237,40	5485	294	294	24,4	1323	2130	3453
16	27-7-55	19-10	814	5749	4,00	257	229,68	5745	300	300	24,1	1398	2266	3664
7	18-8-55	29-9	772	5030	4,53	256	227,72	5428	320	320	24,4	1247	2418	3665
18	26-5-55	26-10	883	5081	4,10	233	208,35	5158	293	293	22,9	1234	2380	3614
20	4-2-55	18-11	1017	4766	4,29	230	204,65	4976	270	270	24,4	1152	1966	3118
1	14-7-55	17-9	795	4391	4,61	228	202,62	4796	332	332	22,3	1024	2485	3509
9	13-12-54	28-9	1019	4627	4,32	224	199,66	4846	309	309	21,3	1099	2495	3594
8	30-12-54	8-10	1012	4239	4,58	218	194,09	4607	311	311	19,7	977	2323	3300
4	27-6-55	18-9	813	4002	4,61	208	184,52	4369	331	331	18,1	920	2478	3398
2	20-6-55	18-9	820	4553	4,01	204	182,47	4558	326	326	22,3	1022	2595	3617
17	17-8-55	25-10	799	3730	4,46	187	166,31	3987	289	289	19,7	869	2134	3003
5	1-8-55	1-10	791	3736	4,35	183	162,58	3933	299	299	20,1	900	2297	3197
19 ¹	17-10-54	16-11	1125	3383	4,27	162	144,35	3518	272	272	16,7	710	1929	2639
Gns. for 16 kvier			876	4768	4,38	234	208,73	5038	304	304	22,4	1176	2303	3479

¹ Trepatet efter fluestik.

stbg. 6369, på Estrup afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader		Ejer	
522	505	4- 6	35	Nr. 116, f. 2-3-41		Søren Hansen, Højrup, Stepping.	
542	540	16-12	26	Agrar, e-stbg. 5859		N. L. Hansen, Bjerndrup.	
567	557	16-12	23	Bouke, e-stbg. 5856		N. L. Hansen, Bjerndrup.	
570	461	13- 5	40	Gustav, e-stbg. 5855		Laurits Larsen, Refsø Mk., Sommersted.	
535	540	27-12	12	Bouke, e-stbg. 5856		N. L. Hansen, Bjerndrup.	
480	500	12-12	33	Styrmand, e-stbg. 5860		Jørgen Nissen, Ravnsgård, Sdr. Vilstrup.	
568	514	17- 3	23	Nr. 95, f. 4-4-45		Mads Holst, Skrydstrup, Vojens.	
559	567	1- 3	80	Holt, f. 11-3-47		Hans Petersen, Lertegård, Sommersted.	
473	490	20- 1	61	Thor 46, f. 5-2-50		Helmuth Larsen, Thorsbjerg, O. Jersdal.	
450	482	22- 4	42	Styrmand, e-stbg. 5860		Helmuth Larsen, Thorsbjerg, O. Jersdal.	
522	556	8- 3	124	Lans, f. 3-3-39		Ivar Hansen, Lauesgård, Sdr. Vilstrup.	
538	586	14-12	68	Bouke, e-stbg. 5856		Kaj Barsøe, Kalmargård, Marstrup.	
451	535	15- 1	68	Primus Bertus, e-stbg. 5840		Jes B. Ravn, Moltrup, Haderslev.	
492	508	8- 3	3	ukendt		Niels Thygesen, Stepping.	
558	614	27-12	157	Refsø, f. 9-3-44		Ivar Hansen, Lauesgård, Sdr. Vilstrup.	
521	541	17- 1	177	Henrik, e-stbg. 6219		Fr. Nielsen, Ladegård, Haderslev.	
522	531						

stbg. 6361, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader		Ejer	
509	512	30- 1	15	Noormann, e-stbg. 6136		Hugo Laursen, Asklev.	
471	485	11- 2	16	Nico, e-stbg. 6138		Laurs Sørensen, Rustrup.	
599	545	24- 2	45	Ass, e-stbg. 5969		Jens Sehested, Tvillum, Faarvang.	
515	535	—	57	Ceres, e-stbg. 6137		Jens Sehested, Tvillum, Faarvang.	
450	505	3- 1	92	Nico, e-stbg. 6138		Laurs Laursen, Mønsterdal, Them.	
491	538	13- 1	52	Nico, e-stbg. 6138		Laurs Laursen, Tvillum, Faarvang.	
467	567	21-12	99	Juweel, stbg. 6360		Anna Pedersen, Tvillum.	
485	518	11- 7	5	Noormann, e-stbg. 6136		Adolf Jensen, Thorlund.	
468	521	21-12	34	Døstrup Model, e-stbg. 5421		Julius Søndergaard, Uhre, Brande.	
533	628	7-12	52	Ull, e-stbg. 4594		Anton Almind, Tandskov, Skægkær.	
579	594	31- 3	81	Mors Langholt, stbg. 4283		Aage Laursen, Flensted, Laasby.	
472	539	17- 1	56	Ceres, e-stbg. 6137		Brdr. Nielsen, Fogstrup, Them.	
457	565	12-12	60	Nico, e-stbg. 6138		P. Sølvsten, Voel, Silkeborg.	
403	508	12-12	41	Gludsted Ull, f. 12-4-47		Th. Jonassen, Ejstrupholm.	
461	594	1-12	93	Ceres, e-stbg. 6137		Jens Haunstrup, Nr. Løndal, Them.	
528	585	12- 6	49	Noormann, e-stbg. 6136		Chr. Hansen, Overmark, Them.	
493	546						

Hovedtabel 77. Afkomsprøve for tyren Randers Krans,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
197	6-2-55	17- 9	953	7859	4,32	381	339,57	8237	327	327	33,4	2373	2394	4767
196	4-5-55	18- 9	867	6024	4,31	292	259,79	6306	326	326	31,2	1666	2265	3931
187	29-8-55	16- 9	748	6170	4,05	280	249,78	6215	328	328	26,0	1651	2491	4142
194	14-8-55	8-11	816	5853	4,11	270	240,67	5951	275	275	27,9	1645	2183	3828
183	13-7-55	26- 9	805	5881	3,99	263	234,91	5876	318	318	29,9	1566	2270	3836
195	6-7-55	11-11	858	5990	3,92	262	234,57	5915	272	272	28,8	1617	2112	3729
181	22-6-55	10-10	840	4991	4,34	243	216,53	5244	304	304	24,9	1352	2264	3616
193	6-4-55	22-10	929	5336	4,01	239	213,95	5344	292	292	26,1	1391	2218	3609
189	1-4-55	25- 9	907	4351	4,56	223	198,24	4714	319	319	23,2	1244	2063	3307
184	23-7-55	12- 9	781	4837	4,04	219	195,63	4869	332	332	19,0	1150	2403	3553
186	17-9-55	2-11	776	4807	4,04	217	193,98	4833	281	281	23,1	1216	2174	3390
185	20-6-55	13- 9	815	4253	4,39	210	186,87	4504	331	331	19,2	1055	2374	3429
198	6-2-55	7-10	973	4746	3,91	208	185,72	4684	307	307	22,2	1155	2473	3628
182	28-3-55	23-10	939	4224	4,24	201	179,28	4379	291	291	21,4	1065	2132	3197
191	23-6-55	27-10	856	4121	4,26	197	175,59	4282	287	287	27,3	1095	2256	3351
188	22-4-55	6-11	928	3648	4,15	169	151,21	3727	277	277	21,8	892	2085	2977
192	27-7-55	3-10	798	3782	3,81	161	144,16	3675	311	311	19,6	943	2339	3282
190	10-3-55	25-10	959	3257	4,15	152	135,26	3332	289	289	20,6	829	2177	3006
Gns. for 18 kvier			864	5007	4,14	233	207,54	5116	304	304	24,8	1328	2260	3588

Hovedtabel 78. Afkomsprøve for tyren Jeppe,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
21	21-3-55	21-9	914	5829	4,74	311	276,04	6472	334	334	25,5	1588	2665	4253
11	11-5-55	21-9	863	6054	4,43	301	268,34	6447	334	334	26,5	1558	2637	4195
3	20-4-55	4-9	867	5691	4,50	288	256,32	6121	351	351	23,0	1330	2791	4121
4	23-5-55	15-10	875	5400	4,62	281	249,44	5902	310	310	27,5	1348	2423	3771
20	21-6-55	11-10	842	5799	4,15	269	240,37	5925	314	314	25,6	1371	2565	3936
13	1-8-55	4-10	794	5181	4,47	261	231,84	5550	321	321	19,3	1214	2481	3695
7	1-7-55	21-9	812	5147	4,49	260	231,24	5527	309	309	24,3	1297	2282	3579
8	25-5-55	8-11	897	4981	4,39	246	219,27	5281	286	286	24,0	1141	2228	3369
12	11-5-55	15-11	918	4631	4,51	235	209,27	4991	279	279	25,9	1079	2288	3367
16	7-7-55	28-9	813	4559	4,51	231	205,74	4910	327	327	20,2	1053	2451	3504
15 ²	19-5-55	10-9	844	4541	4,47	228	202,93	4860	320	320	20,5	1097	2486	3583
5	23-6-55	29-10	858	3702	5,04	211	186,65	4281	296	296	21,0	822	2345	3167
14	4-8-55	20-10	807	4037	4,16	188	167,77	4131	305	305	17,0	786	2477	3263
9	27-4-55	6-12	953	3974	4,15	185	164,87	4063	258	258	20,2	796	2114	2910
18	10-6-55	23-11	896	3785	4,26	181	161,25	3933	271	271	23,1	715	2454	3169
10	12-7-55	3-11	844	3657	4,37	179	159,77	3859	291	291	22,8	783	2327	3110
11	16-5-55	30-11	928	3631	4,21	171	152,86	3745	264	264	18,3	681	2030	2711
6 ³	1-5-55	24-10	906	2650	4,43	132	117,33	2820	301	301	19,6	614	2224	2838
Gns. for 18 kvier			868	4625	4,45	231	205,63	4934	304	304	22,5	1071	2404	3475

¹ Vanskelig kælvning.² Trepattet fra kælvning.³ Yverbetændelse i december.

stbg. 6351, på Kalø afkomspøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
640	539	— ¹	83	Rex, e-stbg. 6203	V. Galmstrup, Aarslev.		
540	527	—	77	Nr. 16, f. 17-1-49	Alfr. Boesen, Mellerup.		
500	560	23-12	1	Ahl, stbg. 6204	Thorkild Thomsen, Krogsager.		
504	573	1- 3	19	Rex, e-stbg. 6203	P. Sørensen, Ø. Tørslev.		
490	520	14- 4	19	Bernhard, e-stbg. 6010	Agner Høgh, Raasted, Bjerregrav.		
522	546	6- 6	34	King, stbg. 5682	Haagen Pedersen, Raaby.		
416	485	11-12	96	Boeslum Tamp, f. 24-4-48	Aksel Helbo, Boeslum.		
526	534	21- 5	165	Janus, stbg. 6061	J. Justesen, Bjerregrav.		
508	469	2- 1	38	Randers Guvernør, stbg. 5366	A. Mogensen, Havndal.		
468	487	14- 2 ²	65	Max, stbg. 5811	Rs. Kristensen, Homaa.		
468	536	18- 1	3	Rex, e-stbg. 6203	Kr. Koudahl, Aarslev Mk.		
505	540	23-12	14	Janus, stbg. 6061	E. Mikkelsen, Aastrup Mk., Grenaa.		
583	645	— ³	38	Kvist, stbg. 6083	A. E. Sørensen, Ø. Tørslev.		
454	498	24- 3	4	ukendt	Sigfr. Salling, Drastrup, Assentoft.		
534	637	23- 1	76	Døstrup Matador, e-stbg. 3485	Henning Johnsen, Vissing, Lerbjerg.		
482	590	1- 3	12	Jennum Guvernør, f. 5-6-41	S. Offersen, Jennum.		
501	599	24-12	4	ukendt	M. Jensen, Ø. Tørslev.		
514	616	20- 1	63	Nr. 100, f. 16-2-46	Hans Laursen, Terp.		
509	550						

¹ Brummer.² Kastet 27-6. Ikke smitsom.³ Ikke ren efter svær kælvning.**stbg. 6327, på Moesgård afkomspøvestation.**

Vægt kg							
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
11	550	27- 6	233	Napoleon, e-stbg. 5853	Knud Ottesen, Vadum.		
44	607	4- 7	76	Roosjes Jan, v-fr. s. 29384	J. Esp Sørensen, Bjerring.		
76	578	15- 2	242	Odin, f. 17-12-47	Knud Ottesen, Vadum.		
70	584	25- 1	28	Hvirvelkær Visborg, stbg. 4740	Karl Pedersen, Hadsbjerg.		
05	540	21- 1	—	ukendt	Niels Øksenholdt, Vissing.		
10	550	20- 5	—	ukendt	Niels Øksenholdt, Vissing.		
31	545	3-12	72	Sverus, e-stbg. 5847	S. A. Sørensen, Astrup.		
14	546	23- 5	143	Nr. 35, f. 23-3-47	Aage Thomsen, Vitten.		
70	537	6- 2	46	Kirketerp Leopold, e-stbg. 6034	Erik Jensen, Højvang.		
22	550	14- 6	85	Peer, e-stbg. 5234	Chr. Fogh, Østrup.		
67	559	29-11	17	Hvirvelkær Visborg, stbg. 4740	Anker Jakobsen, Laurbjerg.		
48	580	22- 3	55	Bulle, e-stbg. 5848	Karl Pedersen, Hadsbjerg.		
52	575	20- 1	31	Kirketerp Leopold, e-stbg. 6034	Jakob Salling, Voer.		
	615	8- 3	118	Bulle, e-stbg. 5848	Hans Grosen, Hadsbjerg.		
	505	28- 2	13	Bulle, e-stbg. 5848	R. Kr. Rasmussen, Spørring.		
	594	18- 3	71	Peer, e-stbg. 5234	Jens Rasmussen, Haldum.		
69	630	28- 3	57	Gjølstrup Guvernør, stbg. 4493	Chr. Grooss, Selling.		
81	600	—	99	Nr. 54, f. 21-4-42	Karl Pedersen, Hadsbjerg.		
22	575						

Hovedtabel 79. Afkomsprøve for tyren Bill

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 %	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
											mælk højeste dagsyd.			
163 ¹	7- 4-55	8-10	914	5447	4,55	279	247,86	5897	305	305	28,0	1557	2293	3850
159	29- 8-55	8-10	770	5153	4,50	261	232,09	5543	305	305	24,7	1435	2295	3730
161 ¹	5- 6-55	16-10	863	5042	4,57	259	230,43	5473	297	297	27,2	1466	2324	3790
167 ¹	11- 4-55	12- 9	884	4633	4,92	257	227,93	5272	331	331	25,9	1327	2414	3741
166	15- 9-54	2-10	1112	4966	4,53	253	225,10	5363	311	311	26,0	1362	2368	3730
162	23- 2-55	3- 9	922	4903	4,46	246	218,56	5240	327	327	22,9	1317	2404	3721
160	12- 7-55	4-11	845	4608	4,52	234	208,22	4967	278	278	21,6	1252	2166	3418
153	26- 6-55	4-10	830	4778	4,16	223	198,90	4895	309	309	22,8	1260	2460	3720
164	25- 3-55	6- 9	895	4981	3,99	223	198,90	4976	337	337	21,9	1236	2562	3798
152	26- 6-55	30-10	856	5225	3,76	219	196,27	5034	283	283	23,2	1268	2078	3346
151	3- 5-55	3-10	883	4400	4,40	218	193,69	4665	310	310	21,5	1125	2362	3487
165	5- 1-55	19-11	1048	5093	3,78	215	192,42	4924	263	263	23,9	1255	2116	3371
156	16- 5-55	6-10	873	4403	4,33	214	190,69	4622	294	294	22,1	1105	2345	3450
158	9- 9-55	11-11	793	4211	4,43	210	186,74	4486	271	271	22,4	1113	2053	3166
154	11- 7-55	21- 9	802	4111	4,45	205	182,88	4388	322	322	20,8	1036	2431	3467
155 ¹	13- 6-55	4-10	843	3772	4,38	185	165,12	3986	303	303	18,5	894	2402	3296
157	28- 2-55	18- 9	932	2866	4,34	140	124,41	3013	325	325	18,1	797	2243	3040

¹ Blokket op på alle patter.

Hovedtabel 80. Afkomsprøve for tyren Lods

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
11	27-	2-55	16-10	961	5362	4,66	281	250,09	5896	291	291	28,5	1561	2243	3804
8	27-	12-54	4-10	1011	5261	4,36	258	229,56	5548	303	303	27,6	1405	2126	3531
3	30-	3-55	12- 9	896	4862	4,60	251	223,55	5298	325	325	21,1	1268	2366	3634
12	10-	3-55	15-10	949	5115	4,35	250	222,27	5380	292	292	23,9	1334	2124	3458
18	22-	2-55	30-10	980	5407	3,94	238	213,22	5361	277	277	23,9	1324	2093	3417
9	23-	3-55	29- 9	920	4837	4,33	235	209,64	5079	308	308	20,6	1203	2268	3471
4	3-	3-55	21- 9	932	4834	4,30	233	207,83	5051	316	316	21,1	1179	2236	3415
5	28-	3-55	23- 9	909	4694	4,25	224	199,58	4871	314	314	19,1	1093	2241	3334
16	20-	3-55	28-10	952	4199	4,73	224	198,72	4660	279	279	25,9	1110	1937	3047
20	20-	3-55	11- 9	905	4699	4,21	222	197,80	4847	326	326	21,3	1137	2325	3462
17	14-	2-55	30-10	988	4077	4,59	211	187,18	4439	277	277	22,7	1031	1954	2985
1	26-	5-55	27- 8	823	4071	4,57	209	185,85	4416	341	341	17,8	944	2342	3286
2	15-	4-55	7- 9	875	4210	4,36	206	183,39	4435	330	330	18,2	981	2360	3341
19	1-	4-55	23-10	935	4066	4,37	199	177,50	4289	284	284	19,1	991	2074	3065
6	19-	3-55	22- 9	917	4067	4,35	199	176,83	4279	315	315	15,2	909	2217	3126
7	21-	11-54	3-10	1046	3369	4,42	167	149,07	3584	304	304	15,0	743	2212	2955
15	16-	1-55	27-10	1014	2800	4,44	140	124,23	2983	280	280	17,6	683	1873	2556
Gns. for 17 kvier				942	4466	4,39	220	196,25	4730	304	304	21,1	1112	2175	3287

stbg. 6256, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
488	513	19- 4	17	Diamant III, stbg. 6180	Jens Glargaard, Sall.		
516	553	25- 2	12	Diamant III, stbg. 6180	Ingemann Sørensen, Farre, Sporup.		
535	567	18- 1	52	Bjerregrav	Mogens Pedersen, Thorsø.		
559	559	5- 6	5	ukendt	Anton Nielsen, Futting.		
545	561	23-12	101	Høvding, e-stbg. 6015	Chr. Maagaard, Futting.		
469	555	28-11	65	Snegus, f. 21-2-49	Chr. Jensen, Voldby.		
514	593	8- 2	47	ukendt	Henry Nielsen, Thorsø.		
486	579	23-12	15	Bulle, e-stbg. 5848	Kr. Nysted, Mundelstrup.		
526	564	17-12	8	Herold, stbg. 5920	Jens Kjeldsen, Hammel.		
465	517	16- 5 ¹	53	Høvding, e-stbg. 6015	Jens Glargaard, Sall.		
501	559	17-12	52	Leo, stbg. 6035	Svend Aage Sørensen, Houlbjerg.		
552	611	20- 1	64	Ulvedal Tamp, e-stbg. 5009	Axel Pedersen, Bøstrup.		
471	592	28-11	74	Herold, stbg. 5920	Axel Sørensen, Hammel.		
460	554	14- 1	37	ukendt	P. Rasmussen, Faarvang.		
514	563	28- 3	90	Sabro Faarup, f. 27-3-46	Anna Mathisen Pedersen, Sabro.		
462	554	6-12	40	Ulvedal Tamp, e-stbg. 5009	Niels Sørensen, Dalby, Gjern.		
502	578	—	117	Nr. 62, f. 16-10-47	Jens Fogh, Houlbjerg.		
504	563						

¹ Kastet 19-4 efter ins. d. 18-12. Ikke smitsom.

stbg. 6338, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
596	595	10- 1	66	Stenild Guvernør, stbg. 5379	Jens Baggesen, Bakkely, Hæstrup.		
590	578	17- 1	152	Nr. 2, f. 6-8-46	Poul Dam, Frstrupgård, Børglum.		
467	523	10- 3	41	Woldan, stbg. 6027	Th. Nielsen, Børglum, Præstegård.		
485	520	22-12	64	Striben, f. 5-11-44	Jens Vestergaard, Vestergård, Tylstrup.		
563	580	1- 2	72	Woro, stbg. 6025	Gustav Hansen, Egeskov, Dybvad.		
515	555	16-12	2	Lykkeper, stbg. 5784	Niels Aagaard, Skøttrup, Løkken.		
521	533	28-12	10	Nr. 116	Carl Jensen, Søholm, Gjølstруп.		
537	540	28- 2	7	Nr. 126, Calle	Carl Jensen, Søholm, Gjølstруп.		
555	579	12- 2	65	Klaus, f. 18-12-43	Niels Jensen, Ny Bundgård, Vraa.		
532	543	13-12	9	Horne Nero, f. 6-9-49	Ole Eltvad, Højrup, Horne.		
462	508	17- 5	40	Tronsmark Fox, f. 4-2-45	Georg Pedersen, V. Tronsmark, Bindlev.		
570	535	24- 3	24	Gjølstруп Frejdig, f. 5-5-46	Arne Melgaard, Hundslev, Gjølstруп.		
510	535	20-12	76	Ideal, stbg. 5099	Ole Vang Larsen, Søndergd., Ø. Linderup.		
570	550	17- 2	5	Dan, stbg. 6107	Kr. Nielsen, Sdr. Riis, Gjurup, Hjørring.		
506	529	9- 4	154	Nr. 2, f. 6-8-46	Poul Dam, Frstrupgård, Børglum.		
82	642	6- 1	90	Nr. 18	Niels Østergaard, Rudbæk, Vraa.		
71	575	30- 3	156	Nr. 2, f. 6-8-46	Poul Dam, Frstrupgård, Børglum.		
20	554						

Hovedtabel 81. Afkomsprøve for tyren Sdj. Wass,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
9	27-2-55	24-10	969	5021	5,16	293	259,11	5895	296	296	26,3	1681	2238	3919
8	10-2-55	8-10	970	5835	4,36	285	254,15	6146	312	312	24,1	1765	2242	4007
3	22-3-55	14-10	936	5005	4,74	267	237,23	5560	306	306	26,2	1547	2096	3643
7	15-2-55	8-10	965	4964	4,56	254	226,15	5378	312	312	25,5	1447	2212	3659
12	24-2-55	19-10	967	5024	4,47	252	224,57	5378	295	295	27,5	1516	2382	3898
14	6-2-55	21-10	987	4820	4,41	239	212,75	5119	299	299	24,9	1389	2286	3675
1	8-2-55	1-10	965	4742	4,47	238	212,20	5080	319	319	20,4	1338	2291	3629
11	16-4-55	19-10	916	4714	4,39	232	206,99	4990	301	301	21,6	1292	2179	3471
10	23-2-55	12-10	961	4017	4,93	223	197,95	4576	308	308	18,8	1175	2093	3268
4	22-3-55	1-10	923	4089	4,82	222	197,21	4594	319	319	24,0	1217	2252	3469
13	14-1-55	15-10	1004	3522	4,87	193	171,51	3981	299	299	18,5	984	2208	3192
17	17-12-54	5-11	1053	3751	4,53	191	170,09	4052	284	284	22,2	1083	2163	3246
2	31-3-55	9-10	922	3660	4,50	185	164,81	3936	311	311	17,8	949	2132	3081
6	26-5-55	7-10	864	3497	4,60	181	160,87	3812	313	313	18,1	929	2202	3131
5	7-4-55	6-10	912	3353	4,76	180	159,50	3734	314	314	16,7	864	2252	3116
16	17-7-55	3-11	839	2937	4,59	152	134,93	3199	286	286	15,8	744	1990	2734
18	13-6-55	31-10	870	2349	5,16	137	121,18	2757	289	289	15,0	667	1883	2550
Gns. for 17 kvier			943	4194	4,64	219	194,78	4599	304	304	21,4	1211	2182	3393

Hovedtabel 82. Afkomsprøve for tyren Dam,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
4	4-2-55	5-9	943	6422	3,94	283	252,88	6362	332	332	23,0	1605	2620	4225
9	22-1-55	28-9	979	6071	4,15	282	251,92	6207	319	319	26,1	1528	2454	3982
6	12-6-55	26-9	836	5342	4,60	276	245,47	5819	321	321	21,5	1384	2515	3899
17	13-6-55	2-10	841	5266	4,51	267	237,68	5672	315	315	24,4	1309	2516	3825
7	10-9-55	11-9	731	6189	3,79	262	234,51	5993	336	336	21,8	1440	2637	4077
10	23-2-55	28-10	977	4949	4,63	258	228,93	5414	289	289	24,4	1246	2216	3462
8	1-3-55	8-10	951	5232	4,24	249	221,61	5417	309	309	23,5	1240	2326	3566
12	20-2-55	4-10	956	5136	4,22	243	216,75	5306	313	313	23,1	1200	2350	3550
14	28-3-55	26-11	973	5191	3,82	222	198,32	5051	260	260	26,5	1235	2151	3386
18	26-3-55	24-10	942	4742	3,95	210	187,36	4707	293	293	18,0	993	2312	3305
19	27-6-55	7-10	832	4090	4,57	210	186,88	4439	310	310	20,3	923	2440	3363
1	18-3-55	10-10	936	4204	4,35	205	182,86	4425	307	307	19,6	889	2369	3258
2	5-1-55	8-10	1006	4415	4,13	204	182,25	4500	299	299	19,1	967	2453	3420
16	5-1-55	14-10	1012	4269	4,16	199	177,57	4371	303	303	21,0	903	2426	3329
5	26-9-55	1-11	766	3938	4,22	186	166,07	4066	285	285	22,3	811	2196	3007
20	14-6-55	25-9	833	3878	4,14	180	160,42	3958	322	322	16,3	759	2501	3260
11	23-8-55	2-12	831	3884	3,87	168	150,12	3805	254	254	21,8	771	2070	2841
3	5-2-55	14-9	951	3505	4,23	166	148,40	3628	330	330	19,0	778	2464	3242
15	20-5-55	14-10	877	2816	4,29	136	120,92	2940	303	303	11,7	512	2239	2751
13	1-2-55	4-11	1006	2791	4,04	126	112,83	2809	282	282	12,6	486	2053	2539
Gns. for 20 kvier			909	4617	4,18	217	193,19	4745	304	304	20,8	1049	2365	3414

stbg. 6298, på Estrup afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
567	568	22- 2	27	Sverus II, f. 20-12-45	Nis Matzen, Løjtved, Løgumkloster.
498	510	8- 1	32	Nr. 21, f. 30-6-47	Carsten Carstensen, Toftegård, Hellevad.
586	564	—	92	Willem, e-stbg. 5858	Chr. Petersen, Skodborg J.
517	568	10- 4	38	Sverus II, f. 20-12-45	Nis Matzen, Løjtved, Løgumkloster.
564	613	12-12	6	Bella, f. 6-12-44	Anne Michelsen, Hedeager, Jejsing.
521	550	26-12	2	H. G., f. 9-10-48	Peter Lausten, Ø. Terp, Bedsted-Lø.
539	568	13- 2	16	Nr. 31, f. 7-2-50	P. S. Jørgensen, Nr. Ønlev, Hjordkær.
489	530	20- 1	57	Agrar, e-stbg. 5859	Jens P. Petersen, Kasø, Hjordkær.
511	487	27- 3	115	Kalle, e-stbg. 5972	Nis Matzen, Løjtved, Løgumkloster.
584	602	23-12	92	Willem, e-stbg. 5858	Chr. Petersen, Skodborg J.
554	611	21-12	8	Nr. 31, f. 20-4-46	Hans Asmussen, Nr. Hostrup, Rødekro.
508	574	26-12	42	Nr. 17, f. 29-3-46	Jens P. Petersen, Kasø, Hjordkær.
491	510	18-12	28	Nr. 42, f. 26-2-45	Ingv. Christiansen, Østerende, Ballum.
504	563	17- 1	77	Holt, f. 11-3-47	Hans Petersen, Lertegård, Sommersted.
496	563	25- 1	11	Nr. 26, f. 30-9-46	Sv. Aa. Hansen, Baadsbøl, Ballum.
474	556	8- 1	5	Agrar, e-stbg. 5859	Hans C. Matzen, Kronborg, Bolderslev.
464	520	10- 2	42	Sdj. Bull, e-stbg. 5982	Harry Nielsen, Stornsgård, Ravsted.
522	556				

stbg. 6332, på Thousgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
522	592	5-12	5	ukendt	Jens Kirk, Kæret.
525	538	1- 2	73	Nr. 58, f. 2-12-46	St. P. Stephansen, Kollerup.
513	548	18- 2	42	Høvding, stbg. 5649	Ths. Gravesen, Aagaard Skov.
426	480	25- 1	29	Lund Guvernør, f. 23-10-39	Jens Skovsted, Lund.
504	552	10- 1	24	Nr. 4, f. 1942	Anders Fisker, Bonderup.
475	522	28- 5	39	Drivsholm Kavalier, stbg. 5281	Ths. Madsen, Øslev.
491	504	3- 1 ¹	42	ukendt	Olav Larsen, Ullerup.
449	517	6- 3	34	Holt Adema, stbg. 6114	Chr. Holm Nielsen, Øslev.
436	471	13- 3	93	Erik Jarl, f. 8-3-44	J. P. Østergaard, Ullerup.
397	489	3- 1	3	Damgaard Knop, f. 11-11-45	Harald Sørensen, Holme.
418	460	28-12	3	ukendt	Lambert Winther, Vesløs.
526	565	4- 3	11	Nørsgaard Ry, f. 2-4-46	Maren Winther Nielsen, Skovsgaard.
525	610	5-12	76	Nr. 99, f. 31-5-46	Gustav Kaspersen, Tømmerby.
441	525	9- 1	5	ukendt	J. Nørsgaard, Aggersborggård.
487	563	17- 4	20	ukendt	Otto Gregersen, Aalegaards Mark.
480	551	17- 1	20	Holt Adema, stbg. 6114	Lykke Godiksen, Husby.
477	551	16- 2	30	Høvding, stbg. 5649	N. A. Christensen, Thorup.
540	597	14-12	73	Nero, e-stbg. 5172	Jens Nørsgaard, Tømmerby.
442	588	1- 1	39	Viborg Guvernør, e-stbg. 4950	Carl Back, Brøndum.
535	607	24- 2	102	Langballe Knop, stbg. 4907	Kærgaard Græsbøll, Øsløs.
480	542				

¹ Kastet 14-5. Ikke smitsom.

Hovedtabel 83. Afkomsprøve for tyren Reintkje 58,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
257	24- 6-55	21-10	849	7147	4,29	344	306,31	7453	300	300	29,5	2214	2286	4500	
247	22- 4-55	31-10	922	5223	4,40	258	229,97	5539	290	290	24,6	1469	2149	3618	
243	31- 7-55	23-10	814	5790	3,89	252	225,13	5693	298	298	26,1	1544	2371	3915	
250	5- 1-55	19-10	1017	5221	4,21	246	219,78	5385	302	302	31,5	1399	2461	3860	
255	9- 2-55	7-10	970	5274	4,16	246	219,33	5400	314	314	22,1	1344	2395	3739	
242	10- 6-55	1-11	874	4735	4,53	241	214,70	5115	289	289	28,1	1313	2242	3555	
246	7- 4-55	18-10	924	5407	3,85	233	208,28	5287	303	303	23,1	1390	2324	3714	
253	2- 5-55	6- 9	857	4983	4,16	233	207,50	5106	317	317	23,4	1291	2458	3749	
256	7- 5-55	10-10	886	4781	4,16	223	198,99	4897	311	311	21,7	1168	2440	3608	
252	12- 3-55	17-11	980	4762	4,18	223	198,90	4888	273	273	24,7	1210	2126	3336	
251	1- 7-55	13- 9	804	4023	4,44	201	178,66	4289	338	338	18,3	1008	2454	3462	
248	11- 3-55	8-10	941	4006	4,42	199	177,02	4258	313	313	19,6	975	2273	3248	
254	23- 1-55	28-10	1008	3521	4,43	175	155,96	3748	293	293	20,2	888	2236	3124	
245	11- 6-55	24-10	865	3295	4,50	167	148,42	3544	297	297	19,9	887	2119	3006	
244	28- 1-55	16-10	991	3326	4,43	166	147,43	3542	305	305	16,5	773	2290	3063	
258	3- 4-55	3-10	913	3510	4,03	158	141,30	3524	311	311	17,9	825	2416	3241	
249	1- 9-55	23-10	782	3112	4,44	155	138,12	3317	298	298	16,7	769	2206	2975	
241	24- 6-55	6-10	834	3280	4,12	151	134,99	3337	315	315	17,1	829	2248	3077	
Gns. for 18 kvier				902	4522	4,24	215	191,71	4684	304	304	22,3	1183	2305	3488

Hovedtabel 84. Afkomsprøve for tyren Skjold,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste foderdagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
219	31-12-54	9-10	1012	6738	3,84	289	258,74	6576	298	298	30,8	1840	2313	4153	
221	14-11-54	29-9	1049	4730	4,75	253	224,51	5260	301	301	24,4	1328	2415	3743	
226	5-2-55	14-9	951	5323	4,10	245	218,37	5405	323	323	25,4	1452	2718	4170	
217	12-9-54	12-10	1125	4889	4,46	245	218,01	5226	318	318	27,9	1324	2241	3565	
225	9-4-55	16-9	890	5057	4,30	244	217,52	5286	328	335	23,7	1484	2429	3913	
220 ¹	5-4-55	18-9	896	4345	4,85	237	210,72	4899	270	270	28,7	1310	1841	3151	
224	6-5-55	7-11	915	4253	4,28	204	181,89	4430	292	292	22,8	1070	2326	3396	
218	10-8-55	3-11	815	4220	4,22	200	178,28	4362	296	296	23,2	1026	2200	3226	
216	17-4-55	10-10	906	4204	4,22	199	177,52	4344	290	290	19,5	1035	2321	3356	
215	18-4-55	21-9	886	3666	4,42	182	162,14	3899	316	316	19,0	923	2408	3331	
214	20-12-54	24-9	1008	3629	4,42	180	160,54	3860	313	313	20,1	910	2294	3204	
228	9-2-55	18-10	981	3609	4,37	177	157,76	3810	312	312	20,6	898	2256	3154	
223	29-1-55	3-11	1008	3976	3,94	175	156,62	3940	296	296	22,1	968	2218	3186	
222	3-7-55	25-10	844	3530	4,19	166	147,83	3629	305	305	22,3	855	2176	3031	
212	12-4-55	9-10	910	2872	4,98	161	143,02	3294	321	321	17,0	797	2315	3112	
227	8-6-55	1-11	876	2991	4,13	138	123,46	3048	298	298	22,6	790	2157	2947	
213	27-5-55	12-11	899	2068	4,14	96	85,62	2112	287	287	20,0	554	1925	2479	
Gns. for 17 kvier				939	4123	4,31	200	177,80	4316	303	304	22,9	1092	2268	3360

¹ Afsluttet prøven 15-6. Fremmedlegeme i netmave og hjerte. Død 7-7.

stbg. 6316, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader
537	548	6- 1	49	ukendt
480	523	28- 3	81	Harding, stbg. 6234
462	553	12- 3	55	Harding, stbg. 6234
552	631	19- 2	40	Stautrup 17, f. 8-2-41
609	612	24- 1	33	From, stbg. 5256
458	535	29- 1	62	Karl, stbg. 5658
461	513	23-12	35	Karl, stbg. 5658
571	596	27-11	33	Diamant, stbg. 5888
522	587	24- 1	44	Diamant, stbg. 5888
489	558	28- 2	22	Wolmer, e-stbg. 5886
485	563	21-12 ¹	41	Harding, stbg. 6234
451	512	16- 1	52	ukendt
547	654	18-12	52	ukendt
516	552	25- 4	92	Gert, stbg. 5887
477	563	30- 4 ²	22	Kærnel, stbg. 5522
566	671	11-12	97	Wolfe, stbg. 6193
498	591	24- 1	118	Harding, stbg. 6234
438	475	3- 7	33	Diamant, stbg. 5888

Ejer

V. Skov, Skejby.
 Carl Nielsen, Aarslev, Brabrand.
 Oluf Nielsen, Faarup.
 A. Pontoppidan, Constantinsborg.
 P. Nygaard, Langballe, Maarslet.
 Frode Jensen, Kattrup, Hasselager.
 J. Rask Jensen, Stjær.
 Markus Jensen, Tranbjerg.
 Robert Jensen, Kolind.
 Arne Adserballe, Testrup.
 Arne Adserballe, Testrup.
 Ernst Marcussen, Vrinners.
 R. Holme Villadsen, Egaa.
 Katrine Toft, Stjær.
 Arne Eriksen, Harlev J.
 Johs. Thomsen, Ormslev.
 Søren Mortensen, Brandstrup.
 N. Kirkegaard, Søften.

507 569

¹ Kastet 24-7. Ikke smitsom.² Kastet 1-4 efter ins. d. 3-1. Ikke smitsom.**stbg. 6314, på Kalø afkomsprøvestation.**

Vægt kg

Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader
521	550	9-12	144	Nero 13, f. 24-2-44
527	612	2-12	77	Diamant, stbg. 5888
531	655	4-12	31	Dux, e-stbg. 5356
514	529	3- 7	74	Nr. 18, Velling, f. 1-3-38
501	573	18-12	55	Pai, e-stbg. 5655
561	515	8- 1	43	Diamant, stbg. 5888
511	609	9- 1	25	Diamant, stbg. 5888
442	511	13- 1	23	Diamant, stbg. 5888
461	573	2-12	6	From, stbg. 5256
553	627	4-12	44	Flux, stbg. 5657
494	581	7-12	1	Wolmer, e-stbg. 5886
477	554	29- 1	25	Nr. 3, f. 4-5-47
455	549	26- 2	18	Diamant, stbg. 5888
460	516	21- 4	35	Diamant, stbg. 5888
429	556	21- 1	39	Kærnel, stbg. 5522
465	572	23- 1	147	Flux, stbg. 5657
466	587	15- 1	81	Malling Knop, f. 2-7-42

Ejer

A. Pontoppidan, Constantinsborg.
 N. Nørgaard, Hasselager.
 Maltha Thomassen, Nimtofte.
 A. Pontoppidan, Constantinsborg.
 Knud Pedersen, Storrø.
 Robert Jensen, Kolind.
 Aksel Rasmussen, Malling.
 Arne Adserballe, Testrup.
 Tage Jensen, Stabrand.
 P. Nygaard, Langballe, Maarslet.
 Ove Jakobsen, Malling.
 Maltha Thomassen, Nimtofte.
 Johs. P. Koustrup, Hyllested.
 Markus Jensen, Tranbjerg.
 Rich. Sørensen, Trige.
 Knud Elmoose, Starup, Malling.
 Ove Jakobsen, Malling.

492 569

Hovedtabel 85. Afkomsprøve for tyren Plet Nørremark.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
62	30-6-55	22-10	844	4550	5,82	300	265,03	5795	304	304	24,8	1375	2057	3432
61	21-7-55	8-9	779	3970	6,47	292	256,72	5439	348	348	21,9	1173	2315	3488
79	1-8-55	20-9	780	3966	6,47	291	256,47	5433	336	336	20,6	1223	2184	3407
71	6-7-55	18-11	865	4270	5,96	288	254,40	5524	277	277	25,3	1307	1937	3244
72	15-3-55	10-10	939	4106	6,12	285	251,27	5411	316	316	21,7	1218	2115	3333
67	6-1-55	27-9	994	3928	5,84	260	229,54	5014	324	324	22,2	1137	2180	3317
78	2-10-55	31-10	759	3586	6,38	260	228,94	4869	295	295	21,0	1063	1946	3009
77	3-10-55	31-10	758	3573	6,32	256	225,88	4817	295	295	19,2	1049	1960	3009
70 ¹	1-3-55	25-11	999	3744	6,00	255	224,49	4865	270	270	24,6	1138	1774	2912
74	29-8-55	25-9	757	3773	5,90	252	222,47	4846	331	331	19,0	1017	2203	3220
73	23-8-55	22-9	760	2979	7,40	251	220,40	4498	334	334	21,3	911	2169	3080
66	18-6-55	1-11	866	3563	5,94	240	211,68	4600	294	294	21,4	990	1986	2976
68 ²	10-3-55	4-10	938	3143	6,71	239	210,93	4421	294	294	19,9	945	1982	2927
64	14-11-55	23-11	739	3354	5,81	221	195,00	4267	272	272	20,3	877	1868	2745
65	24-3-55	24-11	975	3090	5,97	209	184,52	4004	271	271	19,1	775	1792	2567
Gns. for 15 kvier			850	3706	6,18	260	229,18	4920	304	304	21,5	1080	2031	3111

¹ Meget syg i maj og juni.² Død af trommesyge 26-7.

Hovedtabel 86. Afkomsprøve for tyren Brygger 36.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
79	10-12-55	29-10	688	4118	6,45	302	265,48	5629	290	290	24,9	1463	1702	3165
67	7-9-55	6-10	759	4570	5,71	295	260,72	5739	313	313	24,8	1462	1994	3456
70	13-8-55	14-10	792	4179	5,97	283	249,58	5415	305	305	22,9	1368	1855	3223
75	21-12-55	1-11	680	4249	5,85	282	248,55	5428	287	287	27,5	1404	1946	3350
74	27-10-55	23-10	726	4309	5,65	276	243,53	5377	296	296	22,4	1363	1885	3248
72	22-9-55	18-10	756	3954	6,11	274	241,60	5206	301	301	23,1	1275	1922	3197
73	30-10-55	24-10	724	4134	5,84	274	241,58	5277	295	295	22,4	1312	1853	3165
69	15-9-55	5-10	750	3794	6,25	269	236,99	5072	314	314	22,6	1222	1991	3213
61	19-9-55	15-9	726	3790	6,13	264	232,44	5003	334	334	21,7	1162	2168	3330
63	6-9-55	11-9	735	3526	6,41	257	226,06	4801	338	338	20,5	1090	2076	3166
80	29-11-55	16-11	717	3523	6,14	246	216,47	4656	272	272	22,3	1131	1805	2936
71	30-7-55	20-10	812	3823	5,67	245	216,84	4782	299	299	21,2	1120	1937	3057
66	19-8-55	9-10	781	3552	5,95	240	211,39	4592	298	298	21,3	1116	1857	2973
62	1-11-55	16-9	684	3399	6,15	237	209,00	4495	333	333	18,0	998	2052	3050
65	2-9-55	24-9	752	3579	5,47	221	195,82	4369	325	325	18,5	989	2150	3139
78	10-11-55	6-11	726	3026	6,28	216	189,93	4059	282	282	21,1	958	1834	2792
64	30-9-55	3-10	733	2788	6,75	214	188,24	3939	316	316	25,6	974	1900	2874
76	30-7-55	11-11	834	3040	6,19	213	188,12	4038	277	277	20,8	962	1727	2689
Gns. for 18 kvier			743	3742	6,03	256	225,69	4882	304	304	22,3	1187	1925	3112

stbg. 1835, på Moesgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
193	390	7- 2	3	ukendt	Sv. Aa. Jensen, Røved.
119	410	27-12	28	ukendt	Hans Laursen, Faurskov.
163	333	17- 2	30	Abild 16, stbg. 1526	Chr. Nielsen, Hadsbjerg.
107	371	6- 3	6	Nr. 106, f. 20-9-44	N. Christensen, Holbæk.
144	342	27- 5	4	ukendt	Ove Winther, Haarup.
138	385	23-12	12	Abildknægt, e-stbg. 39	Oluf W. Nielsen, Granslev.
148	346	5- 4	52	ukendt	Jens Bonde, Østrup.
194	329	15- 2	63	Abild 16, stbg. 1526	Marie Hansen, Hæst.
09	338	17- 4	17	Dover Knægt, stbg. 1165	E. Braad Nielsen, Foldby.
56	389	4- 1	29	Oddenbo 18, stbg. 1266	Knud Rasmussen, Bøstrup.
54	377	26- 3	13	Abild 16, stbg. 1526	Chr. Nielsen, Hadsbjerg.
33	360	20- 1	5	ukendt	Asger Dam, Foldby.
29	368	23-12	54	Abild 16, stbg. 1526	Holger Christensen, Foldby.
90	376	4- 6	92	ukendt	Niels Revsbæk, Ørsted.
56	373	11- 3	4	Abild 16, stbg. 1526	Asger Dam, Foldby.
42	366				

stbg. 1858, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
56	368	20- 5	13	Taars Oddenbo, stbg. 1452	Kr. Vogdrup, Rugholm, Taars.
40	372	22- 1	31	Max Abildknægt, stbg. 1451	Asgar Andersen, Ny Vogdrup, Taars.
35	315	27- 1	37	ukendt	Chr. Kjær Vestergaard, Jelstrup.
28	360	23- 2	2	ukendt	H. Damtoft Andersen, Vidstrup.
33	375	7- 2	6	Claus Holm, stbg. 1217	Oskar E. Nilsson, Mogensbæk, Bindlev.
68	390	18- 3	5	Damsgaard Knægt, f. 2-3-48	Henning Sørensen, Ny Rønholt, Dybvad.
05	335	18- 1	63	Hammel, stbg. 1216	Børge Egekvist, Tanderuphøj, Hornum.
13	340	6- 1	34	Max 10	N. Chr. Jensen, Hundsberg, Astrup.
25	430	25- 1	53	Taars Oddenbo, stbg. 1452	Chr. Jensen, Hammelse Mk., Manna.
5	360	—	12	Hammel, stbg. 1216	Ejner Krog, Rakkeby, Hæstrup.
0	398	15- 3	98	Hammel, stbg. 1216	Jens Grønborg, Stavad, Manna.
0	400	18- 2	5	Hammel, stbg. 1216	Harry Jensen, Møllegården, Ingstrup.
5	412	9-12	8	Oskar, f. 9-3-33	Katrine Nørgaard, Alstrup.
5	330	16- 2	56	Prins Ferdinand, stbg. 872	Børge Egekvist, Tanderuphøj, Hornum.
0	375	20-12	8	Hammel, stbg. 1216	Arvid Christensen, Sindal.
8	355	31- 1	59	Hammel, stbg. 1216	Børge Egekvist, Tanderuphøj, Hornum.
6	408	10- 1	4	ukendt	H. Sørensen, Kongsengene, Vrensted.
2	342	7- 2	48	Hjørring Lambæk, stbg. 1454	Karl Huggler, Faldbjerg, Vraa.
6	370				

Hovedtabel 87. Afkomsprøve for tyren Prins Nørremark,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
42	7- 8-55	3-10	787	5258	5,88	350	309,22	6742	325	325	26,5	1768	2125	3893
40	23- 9-55	24-11	792	4505	5,94	303	267,45	5814	281	281	27,3	1439	1852	3291
34	26- 7-55	20-10	816	4568	5,74	297	262,12	5759	301	301	24,8	1464	2002	3466
41	24- 8-55	9-10	776	4122	6,16	288	254,06	5460	327	327	22,1	1332	2052	3384
44 ¹	23- 8-55	25-11	824	3874	6,47	285	250,52	5307	280	280	26,3	1438	1706	3144
48	23-11-55	24- 9	670	4139	5,84	274	241,88	5284	320	320	21,7	1287	1908	3195
32	30-11-55	27- 9	666	3649	6,53	271	238,31	5034	310	310	19,6	1209	2157	3366
35	22-12-55	16-11	694	3670	6,34	264	232,83	4960	289	289	21,5	1181	1944	3125
39	20-10-55	23-10	733	3801	6,05	261	229,86	4968	313	313	23,5	1195	2026	3221
50	25- 8-55	12-10	778	3624	6,32	260	229,06	4886	309	309	20,8	1142	1959	3101
37	10-10-55	7-10	727	3511	6,52	260	228,81	4837	329	329	17,9	1088	2233	3321
46	24-11-55	13-11	719	3520	6,36	254	223,93	4767	292	292	24,8	1125	1992	3117
45	10-10-55	22-10	742	3431	6,37	248	218,41	4649	306	306	18,6	1065	2129	3194
43	1- 9-55	13-10	772	3323	6,36	240	211,37	4500	323	323	21,0	1093	2010	3103
31	22- 7-55	1-12	862	3095	6,79	239	210,26	4392	274	274	24,6	1061	1621	2682
33	14- 1-56	14-11	669	3340	6,27	238	209,42	4477	291	291	19,1	1014	1764	2778
38	28-10-55	10-12	773	3087	6,47	227	199,86	4233	265	265	20,5	987	1859	2846
47	16- 9-55	2-10	746	2811	6,21	198	174,64	3744	334	334	15,0	746	2157	2903
49	1-10-55	13-10	742	2130	6,96	169	148,21	3075	294	323	18,8	703	2065	2768
36	16-11-55	22-10	705	2145	6,30	153	135,18	2886	264	292	17,5	694	1854	2548
Gns. for 20 kvier			750	3580	6,25	254	223,77	4789	301	304	21,6	1152	1970	3122

¹ Strålesvamp og byld i halsen i maj.

Holdet angrebet af lungeorm fra begyndelsen af juli.

Hovedtabel 88. Afkomsprøve for tyren Randers Baun

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
61 ¹	12- 5-55	20- 9	861	4459	6,13	310	273,22	5882	348	348	21,2	1506	2142	3648
65	23-11-55	7-10	683	4668	5,75	304	268,35	5892	331	331	23,3	1565	2106	3671
67	21- 5-55	15-10	877	4309	5,97	292	257,33	5584	323	323	20,6	1432	2076	3508
75	1-12-55	14-11	713	4586	5,61	291	257,08	5691	293	293	24,9	1545	1775	3320
77	31-10-55	7-12	767	3952	6,00	269	237,03	5136	270	270	24,3	1362	1679	3041
74	28-11-55	25-11	727	4103	5,78	268	237,03	5197	282	282	22,6	1357	1772	3129
62	29- 5-55	3-10	857	4081	5,71	264	232,99	5127	335	335	19,9	1316	2030	3346
71	3- 2-56	5-11	640	4068	5,51	254	224,27	4991	302	302	21,0	1246	1879	3125
76	8-12-55	3-12	725	3896	5,72	252	222,81	4901	274	274	21,8	1270	1656	2926
72	8-12-55	5-11	697	3716	5,75	242	213,62	4691	302	302	18,8	1117	1906	3023
73	5-11-55	12-11	737	3606	5,88	240	211,97	4622	295	295	21,8	1161	1843	3004
66	20- 8-55	18-10	789	3366	6,21	237	209,04	4482	317	317	16,8	1066	2010	3076
78	12- 2-56	10-12	666	3885	5,38	236	209,05	4690	267	267	21,3	1211	1625	2836
68 ²	30- 5-55	4-11	888	3426	5,70	221	195,39	4301	303	303	21,4	1022	1867	2889
70	7- 3-56	9-11	612	3243	5,64	207	182,97	4042	298	298	18,7	971	1872	2843
64	8- 9-55	7-10	759	2682	6,25	190	167,61	3587	314	314	15,8	799	1977	2776
63	21-11-55	28- 9	676	2751	6,04	188	166,03	3591	309	309	14,2	841	1837	2678
Gns. for 17 kvier			746	3812	5,81	251	221,52	4848	304	304	20,5	1223	1885	3108

¹ Yverbetændelse før kælvning.² Alle patter stukket op.

thg. 1886, på Morsø afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
34	337	26-12	13	Munkgaard, stbg. 1398	Harry Kokholm, Flade.
94	353	29- 1	53	Munkgaard, stbg. 1398	Esper Hellegaard, Blidstrup.
10	343	19-12	14	Starknægten, stbg. 1164	Erling Sørensen, Storup.
21	337	22- 2	15	Munkgaard, stbg. 1398	Erling Sørensen, Storup.
22	342	4- 2	11	Starknægten, stbg. 1164	Johs. Markussen, V. Hvidbjerg.
45	333	11-12	12	Munkgaard, stbg. 1398	Børge Hansen, Skallerup.
07	393	7-12	20	Munkgaard, stbg. 1398	Elisabeth Overgaard, Ørding.
82	345	1- 3	30	Munkgaard, stbg. 1398	Alfr. Bovbjerg, Grønmarken, Nykøbing.
99	342	8- 2	37	Starknægten, stbg. 1164	Kr. Østergaard Olesen, Erslev.
95	317	24-12	8	Starknægten, stbg. 1164	Kr. Madsen, Solbjerg.
25	377	31- 1	47	Højbo Abildknægt, f. 22-6-49	Josef Larsen, Erslev.
00	363	5- 2	1	Tolmer, f. 18-3-36	Kr. Søndergaard, Outrup.
33	437	27-12	65	Erslev Favorit, f. 16-11-46	Jens Søndergaard, Erslev.
33	357	11- 1	23	Mølgaard Ellekær, stbg. 718	Jens P. Bekhøj, Tøving.
92	313	1- 2	11	Fredsø Ellekær, stbg. 1234	H. Hansen, Bakkegård, Nykøbing.
99	301	21- 3	2	Guldkalven, stbg. 1172	Jens Nygaard, Sindbjerg.
38	392	31- 1	16	Munkgaard, stbg. 1398	Edvard Hedegaard, Sundby.
37	417	7- 2	10	Munkgaard, stbg. 1398	Henry Aggerholm, Erslev.
05	378	7- 1	8	Starknægten, stbg. 1164	Carlo Vad, Alsted.
18	420	17-12	66	Starknægten, stbg. 1164	Jens Søndergaard, Erslev.
12	360				

thg. 1840, på Vestervang afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
7	370	10- 4	7	Robinson, stbg. 566	Aage Thomsen, Borupgård, Grenaa.
7	359	13- 3	3	ukendt	J. Chr. Jensen, Blegvad, Bjerregrav.
4	379	26- 2	1	Lasse, e-stbg. 70	E. Molbo, Grensten, Stevnstrup.
0	333	13- 2	25	Lasse, e-stbg. 70	P. Pedersen, Gunnerup, True.
5	333	10- 4	50	ukendt	Sv. Hansen, Kastbjerg, Havndal.
6	320	10- 4	12	Lasse, e-stbg. 70	M. Christensen, Førslevdal, Ørsted.
1	333	17- 1	18	Lasse, e-stbg. 70	Kr. Thomsen, Solvang, Udbyover.
5	312	10- 4	24	Lasse, e-stbg. 70	Henrik Andersen, Helsted, Randers.
7	342	12- 6	108	Kattrup, Ægir, e-stbg. 85	Aage Stæhr, Bøjen, Mørke.
2	328	13- 2	32	Nr. 8, f. 18-4-47	J. Chr. Jensen, Blegvad, Bjerregrav.
5	333	7- 6	6	Randers Ry, stbg. 1528	N. Pedersen, Højskoven, Tornled.
3	357	7- 1	102	Bjørnholm VI, stbg. 833	Bay Schmidt, Attrupgård, Trustrup.
7	333	17- 1 ¹	33	Lasse 62, f. 7-1-52	S. Møller, Aalsø.
4	370	10- 4	116	Knold 29, stbg. 1547	N. Borup, Moesgård, Bjerregrav.
4	338	10- 1	7	Guldbjerg, f. 18-9-44	Bygballe Poulsen, Enslev, Gjerlev.
6	361	24-12	5	Lasse, e-stbg. 70	J. Chr. Iversen, Bakkegård, Hald.
9	322	11-12	19	Abild Castor, stbg. 1527	Peter Kouring, Kastbjerg, Havndal.
8	343				

¹ Kastet i marts. Ikke smitsom.

Hovedtabel 89. Afkomsprøve for tyren Randers Garbo

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden														
Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
69	23- 3-55	14-10	935	4121	6,61	309	272,33	5733	312	312	24,3	1381	2122	3503
65	8-10-55	10-11	763	4114	5,97	278	245,45	5327	285	285	26,5	1341	1926	3267
74	15-11-55	15-10	699	4091	5,99	277	245,19	5314	311	311	23,8	1325	2148	3473
72	19- 7-55	10-10	813	3697	6,24	262	230,75	4940	316	316	24,4	1156	2085	3241
77	2- 3-56	15-11	623	3603	6,27	256	225,76	4828	280	280	24,6	1140	1910	3050
64	26-10-55	23-10	727	3539	6,22	250	220,23	4719	303	303	21,0	1064	2072	3136
67	5-12-55	19-10	683	3484	6,28	248	218,67	4674	307	307	20,5	1073	2057	3130
79 ¹	14-12-55	1-11	687	3504	6,19	246	217,02	4657	294	294	21,0	1073	1995	3068
75	19- 9-55	30- 9	741	3351	6,39	243	214,09	4552	326	326	19,9	965	2175	3140
76 ²	8- 4-55	9-10	914	3452	6,08	238	209,96	4530	317	317	18,4	1056	1848	2904
62	23- 9-55	6-10	743	3431	6,02	234	206,62	4472	308	320	26,9	1059	2051	3110
61	2-10-55	19-10	747	3083	6,50	228	200,29	4238	307	307	22,5	967	2065	3032
70	26- 8-55	11-10	776	3167	6,31	227	199,80	4264	315	315	18,3	882	2102	2984
68	4-10-55	6-11	763	3097	6,45	227	199,63	4233	289	289	24,3	963	1936	2899
78 ³	3- 6-55	1-10	850	3052	6,50	225	198,36	4196	325	325	17,8	869	1925	2794
71	11- 7-55	1-12	873	2667	5,96	180	158,85	3450	264	264	21,2	727	1711	2438
Gns. for 16 kvier			771	3466	6,24	246	216,44	4633	304	304	22,2	1065	2008	3073

¹ Trepattet.² Lungebetændelse i juli-august.³ Lungebetændelse i august.

Hovedtabel 90. Afkomsprøve for tyren William

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden														
Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
31	11- 3-55	10- 9	913	4403	6,78	340	298,61	6240	346	346	22,9	1674	2163	3837
37	3-11-55	9-10	705	4741	5,85	314	277,13	6053	317	317	24,3	1682	1933	3615
33	1- 4-55	24- 9	906	3912	6,76	301	264,61	5534	320	320	21,5	1468	2129	3597
34	16- 2-55	23- 9	949	4220	6,06	290	255,89	5526	333	333	20,6	1428	2084	3512
39	7- 9-55	16-10	769	3603	6,45	264	232,37	4927	305	305	23,4	1352	1911	3263
38	11-10-55	17-10	736	3396	6,28	242	213,43	4560	309	309	19,6	1142	1914	3056
49	12- 1-55	30-11	687	3381	6,19	238	209,42	4494	265	265	22,6	1148	1699	2847
46	29-11-55	8-11	709	3141	6,62	236	207,86	4374	287	287	18,7	1060	1832	2892
41	13-10-55	26-10	743	3229	6,42	235	207,28	4401	300	300	20,2	1080	1875	2955
43	20-10-55	23-10	733	2870	7,18	235	206,08	4239	303	303	18,9	1038	1706	2744
45 ¹	26-11-55	16-11	720	3105	6,46	228	200,50	4250	274	274	19,8	1048	1672	2720
44	6- 9-55	1-11	786	2917	6,80	225	198,30	4141	294	294	19,1	989	1808	2797
40	4-10-55	19-10	745	3167	5,97	214	188,92	4101	295	307	22,2	1064	1957	3021
42	3-10-55	24-10	751	3159	6,91	212	186,69	4064	302	302	18,2	977	1804	2781
36	18-10-55	4-10	716	2443	6,90	192	168,55	3505	317	322	17,6	856	1874	2730
47	29-11-55	23-11	724	2629	6,31	188	165,77	3538	272	272	19,0	851	1683	2534
35	19-12-55	13-10	663	2448	6,56	183	160,63	3389	252	313	20,9	1017	1806	2823
Gns. for 17 kvier			762	3339	6,42	243	214,24	4549	299	304	20,6	1169	1874	3043

¹ Yverbetændelse før kælvning, trepattet.

stbg. 1839, på Danstrupbundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
142	359	7- 1	113	Lasse, e-stbg. 70	N. Borup, Bjerregrav.
192	385	1- 2	18	Lasse, e-stbg. 70	Sv. Tage Andersen, Udbyover.
103	356	6- 1	10	Abild 16, stbg. 1526	E. Clausen, Venning.
190	419	12- 2	5	Lasse, e-stbg. 70	Ejnar Jacobsen, V. Alling.
175	344	20- 2	28	Lasse, e-stbg. 70	Martin J. Hansen, Sødring.
135	366	25- 1	10	Lasse, e-stbg. 70	Bygballe Poulsen, Enslev.
114	378	8- 1	1	Lasse, e-stbg. 70	Chr. Madsen, Nebstrup Holm.
103	356	17- 1	71	Lasse, e-stbg. 70	Lindholt, Romalt.
122	384	27-12	19	Lasse, e-stbg. 70	V. Hjulmand Pedersen, Lem Mk.
189	291	7- 1	4	Lasse, e-stbg. 70	Fr. Mortensen, Asferg Mk.
142	407	31- 1	38	Lasse, e-stbg. 70	Chr. Christensen, Bjergby Mk.
144	399	28- 1	26	Lasse, e-stbg. 70	Alfr. Bay Schmidt, Dalbyover Mk.
130	381	17- 3	44	Lasse, e-stbg. 70	Knud K. Mogensen, Fuglsø Mk.
122	388	27- 1	1	Lasse, e-stbg. 70	M. Ibsen, Bjerregrav.
129	321	3- 2	14	Lasse, e stbg. 70	Karl Jensen, Nr. Borup.
198	388	3- 2	108	ukendt	A. U. Juhl, Bjørnholm, Trustrup.
121	370				

stbg. 1826, på Vestervang afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
184	388	31- 5	57	Nr. 3, f. 14-3-43	Nic. Thomhave, Augustenborg.
180	327	13- 6	21	Lillebo, f. 1-11-49	Chr. Blad, Vrangagergård, Majbøl.
155	453	17-12	39	Tito, stbg. 1232	Peter Clausen, Svenstrup.
118	370	10- 2	14	Nr. 8, f. 9-11-46	Mathias Bonde, Hundslev.
180	365	6- 1	2	Tito, stbg. 1232	Chr. Blad, Vrangagergård, Majbøl.
165	319	4- 6	7	Kærbyholm 42, stbg. 1316	Chr. Blad, Vrangagergård, Majbøl.
189	355	16- 1	18	Abild 21, stbg. 1225	Andreas Skovmand, Mommærk.
170	320	30- 1	22	Tito, stbg. 1232	Hans Andresen, Manghøj.
172	341	15- 3	10	Nr. 4, f. 7-8-50	Chr. Blad, Vrangagergård, Majbøl.
186	321	25- 1	6	Prins, stbg. 1170	Chr. Blad, Vrangagergård, Majbøl.
192	350	24-12	4	ukendt	Andreas Schmidt, Manghøj.
183	340	29- 1	1	ukendt	Jørgen Fr. Hansen, Pindesholm.
100	385	6- 1	5	Nr. 1, f. 18-10-45	Chr. Blad, Vrangagergård, Majbøl.
148	310	10- 4	4	Palle Vendelbo, e-stbg. 60	Chr. Blad, Vrangagergård, Majbøl.
149	405	21- 1	6	Filholm Lyngsie, stbg. 883	Nis Clausen, Lambjerg.
194	381	29- 1	6	Tito, stbg. 1232	Jørgen Fr. Hansen, Pindesholm.
101	425	3- 1	19	Abild Hedam, e-stbg. 76	Jørgen Andersen, Bro.
198	362				

Hovedtabel 91. Afkomsprøve for tyren Habil

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
77	10-7-55	21-11	864	4128	6,13	287	253,19	5449	283	283	26,5	1297	1953	3250
61	16-7-55	29-9	805	4104	6,16	287	253,01	5437	336	336	23,1	1257	2340	3597
63	27-7-55	4-11	830	3493	7,13	284	249,19	5135	300	300	26,8	1185	2140	3324
75	11-8-55	2-11	813	3765	6,42	274	241,65	5131	302	302	21,0	1122	2062	3184
62	19-7-55	4-10	807	3675	6,55	273	240,56	5078	331	331	19,5	1097	2260	3357
71	3-11-55	9-11	736	3603	6,56	269	236,52	4989	295	295	23,4	1127	2034	3161
69	31-7-55	8-11	830	3878	5,82	256	225,87	4939	296	296	22,5	1137	2017	3154
73	16-8-55	28-10	803	3086	7,05	247	217,43	4496	307	307	20,3	942	2000	2942
65	23-5-55	23-11	914	3319	6,47	244	214,61	4547	281	281	24,9	994	2041	3035
66	13-7-55	5-10	814	3292	6,22	233	204,89	4390	330	330	18,9	967	2086	3053
64	28-7-55	27-11	852	3137	6,27	223	196,75	4206	277	277	21,5	892	1982	2874
68	8-7-55	21-11	866	3194	6,14	222	196,07	4219	283	283	21,9	900	1978	2878
74	18-7-55	9-11	844	2677	7,27	222	194,73	3992	295	295	21,6	818	1878	2696
67	17-6-55	25-9	830	3202	5,92	215	189,70	4126	305	326	18,7	983	2082	3065
78	13-6-55	16-10	855	2592	7,03	208	182,34	3772	319	319	16,4	743	1939	2682
76	30-6-55	7-10	829	2426	7,00	193	169,83	3518	314	328	14,9	721	1977	2698
70	20-8-55	1-12	833	2998	5,63	191	168,84	3732	273	273	19,0	765	1871	2636
Gns. for 17 kvier			831	3328	6,43	243	213,83	4539	302	304	21,2	997	2038	3035

Hovedtabel 92. Afkomsprøve for tyren Prins Odde.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
41	2-9-55	29-10	787	4306	6,70	328	288,32	6047	298	298	27,3	1511	1850	3361
31	21-6-55	11-9	812	4145	6,40	301	265,21	5636	346	346	25,2	1273	2243	3516
48	13-9-55	16-11	794	3499	7,31	291	255,75	5236	280	280	29,1	1266	1683	2949
33	27-6-55	11-9	806	4226	5,94	285	251,09	5457	346	346	23,1	1214	2114	3328
37	23-4-55	9-10	899	3653	6,40	266	233,88	4969	318	318	22,1	1079	2006	3085
42	8-11-55	22-10	713	3547	6,50	262	230,46	4876	305	305	25,1	1093	1920	3013
46	1-6-55	20-11	902	3727	6,10	258	227,30	4900	276	276	24,9	1121	1821	2942
36	3-4-55	15-10	925	3408	6,36	246	216,77	4615	312	312	20,4	973	2046	3019
47	30-11-55	11-12	741	3232	6,44	237	208,25	4417	255	255	32,0	1020	1645	2665
32	3-9-55	16-9	743	2760	7,22	227	199,18	4092	341	341	19,0	816	2020	2836
43	20-9-55	29-10	769	3090	6,25	219	193,22	4134	298	298	20,7	851	1853	2704
44	7-11-55	5-11	728	2984	6,34	215	189,21	4032	291	291	20,8	794	1896	2690
38	31-1-56	17-10	624	3078	5,73	200	176,26	3875	310	310	20,1	781	1907	2688
39	13-10-55	19-10	736	3000	5,71	194	171,25	3769	308	308	26,3	900	1901	2801
45	27-1-56	11-11	653	2666	5,87	177	156,57	3415	285	285	20,4	668	1801	2469
35	15-7-55	25-10	832	2239	5,69	144	127,40	2807	302	302	18,4	616	1687	2303
Gns. for 16 kvier			779	3348	6,33	241	211,88	4517	304	304	23,4	999	1899	2898

stbg. 1688, på Kysinggård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader		Ejer	
348	386	22- 3	3	Millinge Ellekær, stbg. 567		N. Højer Christensen, Amstrup.	
388	422	11- 1	3	ukendt		Ejner Fig, Gylling.	
369	408	29- 1	18	Pan, stbg. 1489		Carl Møller, Hvilsted.	
304	348	11- 6	14	Møllekær Vestervang, stbg. 971		Hans Hansen, Amstrup.	
350	419	17- 2	122	Tom, stbg. 1393		Ebbe Jacobsen, Gylling.	
356	362	25- 1	8	Tom, stbg. 1393		Ejner Fig, Gylling.	
314	368	24- 1	27	Bæk Vestfyn, stbg. 1117		S. Mogensen, Søvind.	
294	369	5- 4	3	Pan, stbg. 1489		H. C. Jeppesen, Gammelby.	
341	421	6- 3	37	Pan, stbg. 1489		Erling Nielsen, Aaes.	
351	416	3- 1	47	Fangel, f. 10-8-49		Herluf Aamand, Taaning.	
344	399	23- 1	15	Pan, stbg. 1489		Carl Møller, Hvilsted.	
332	413	28- 3	14	ukendt		S. Mogensen, Søvind.	
300	332	10- 7	10	Malling Favorit, e-stbg. 42		Theodor Hansen, Amstrup.	
358	428	21-12	47	Pan, stbg. 1489		S. Mogensen, Søvind.	
352	384	—	29	Nr. 12, f. 30-9-45		Hessellund Jensen, Starupgård.	
296	377	13- 1	8	Pan, stbg. 1489		Aksel Pedersen, Løjenkær.	
350	395	28- 2	26	Bæk Vestfyn, stbg. 1117		Frands Jensen, Hølken.	
338	391						

stbg. 1642, på Nordsjællands afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader		Ejer	
339	326	15- 2	6	ukendt		Helge Andersen, Asminderød.	
324	350	29- 1	25	Udby Knægt, stbg. 1329		Ejner Hansen, Ramløse.	
346	332	2- 7 ¹	116	Bjørn Willmann, f. 4-1-51		Aage Krause, Højbjerggård, Holte	
351	297	31-12	10	Max Nybølle		Sv. Åge Petersen, Jørlunde.	
295	327	17- 1	72	Favorit, stbg. 1286		Hans Kristensen, Torpen.	
262	296	18- 7	7	Udby Knægt, stbg. 1329		Jørgen Jensen, Annisse.	
300	317	25- 1	1	ukendt		Erik Petersen, Udsholt.	
332	372	3- 1	63	Dal		Hans Kristensen, Torpen.	
312	362	7- 3	54	Udby Knægt, stbg. 1329		E. Riisberg, Lønholt.	
400	394	— ²	13	Udby Knægt, stbg. 1329		Carl Rasmussen, Arresødal.	
283	311	19- 5	10	ukendt		Aksel Jeppesen, Hørsholm.	
323	350	21- 1	29	Claus Aaside, stbg. 1030		E. Rasmussen, Asminderød.	
278	314	27- 1	33	Junker Oddenbo, stbg. 900		P. J. Petersen, Kregme.	
318	387	8- 2	9	Garbo, stbg. 634		Landboskolen, Lyngby.	
290	361	29- 1	26	Udby Knægt, stbg. 1329		E. Rasmussen, Asminderød.	
351	374	3- 1	—	ukendt		Magnus Andersen, Tofte.	
319	342						

¹ Kastet 23-5 efter ins. 25-2. Ikke smitsom.² Brummer.

Hovedtabel 93. Afkomsprøve for tyren Midtsjællands John.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
5	16- 2-55	21- 9	947	4233	6,34	305	268,26	5717	324	324	24,6	1429	2000	3429
9	25- 3-55	5-10	924	3799	6,79	294	258,11	5391	310	310	21,8	1308	1918	3226
4	8- 1-55	26- 9	991	3362	6,82	261	229,15	4782	319	319	21,0	1101	1953	3054
3	19- 4-55	1- 9	865	3885	5,91	260	229,69	4999	344	344	19,7	1114	2071	3185
12	7-11-55	21-10	713	3543	6,44	259	228,08	4838	294	294	22,2	1179	1749	2928
14	6- 5-55	28-10	905	3281	6,94	259	227,74	4729	287	287	24,7	1129	1815	2944
2	31- 3-55	29- 8	881	3597	6,14	250	220,82	4751	347	347	18,6	1069	2187	3256
1	15-12-54	28- 8	986	3374	6,45	247	217,54	4613	340	340	18,9	1054	2133	3187
10	26- 9-55	4-10	738	3215	6,65	243	213,83	4493	311	311	19,5	1166	1858	3024
18	13- 9-55	28-10	775	3513	5,86	233	205,77	4492	287	287	19,1	1019	1895	2914
15	30- 9-55	2-11	763	3116	6,45	228	201,01	4262	282	282	20,2	948	1756	2704
20	28- 3-55	10-11	957	3161	6,32	227	199,66	4259	274	274	20,6	965	1759	2724
17	21- 9-55	27-10	766	3003	6,54	223	196,30	4146	288	288	17,5	897	1836	2733
22	19- 4-55	21-11	946	3218	5,98	218	192,53	4175	263	263	20,9	954	1744	2698
19	4-11-55	1-11	727	2846	6,55	212	186,44	3935	283	283	18,4	866	1750	2616
11	18- 7-55	8-10	812	2529	7,06	203	178,52	3689	307	307	18,5	808	1837	2645
7	22- 9-55	1-10	739	2323	7,36	195	170,88	3492	314	314	14,0	656	1920	2576
16	6- 9-55	27-10	781	2357	7,23	194	170,37	3498	288	288	17,2	734	1665	2399
8	12- 8-55	4-10	783	1952	7,08	157	138,15	2853	311	311	16,0	627	1801	2428
Gns. for 19 kvier			842	3174	6,52	235	206,99	4374	304	304	19,7	1001	1876	2877

Hovedtabel 94. Afkomsprøve for tyren Hau Trælleborg.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
32	17- 3-55	30- 8	896	3598	6,89	282	247,82	5157	352	352	20,8	1135	2153	3288
36	9- 7-55	4-10	817	4255	5,79	279	246,57	5401	317	317	21,6	1301	2005	3306
43	13-10-55	7-11	755	4166	5,68	268	236,46	5213	283	283	23,9	1331	1725	3056
35	14- 2-55	22- 9	950	3373	6,63	254	223,59	4703	329	329	18,4	1003	2012	3015
33	26- 4-55	11- 9	868	3557	6,26	253	222,72	4764	340	340	23,0	1070	2021	3091
42	20-10-55	19-10	729	4098	5,31	246	217,79	4906	302	302	20,2	1215	1701	2916
34	1- 7-55	1- 9	792	3429	6,26	244	214,74	4593	350	350	19,2	999	2202	3201
46	3- 1-56	19-11	685	3438	6,14	239	211,12	4542	271	271	21,8	1101	1749	2850
37	3- 9-55	1-10	758	3268	6,28	233	205,11	4384	320	320	18,8	984	1945	2929
31	2- 9-55	23- 8	720	3026	6,73	231	203,60	4264	359	359	17,1	862	2221	3083
40	29-10-55	16-10	717	3111	6,19	219	192,69	4135	305	305	18,3	896	1991	2887
38	17- 9-55	3-10	746	3057	6,26	217	191,52	4096	318	318	17,0	849	1955	2804
49	30-10-55	1-12	762	3096	5,95	209	184,22	4002	259	259	19,3	923	1665	2588
48	2- 1-56	6-12	703	2980	6,04	204	180,13	3894	254	254	19,7	885	1587	2472
44	17- 1-56	10-11	662	2996	5,93	201	177,70	3864	280	280	18,1	813	1807	2620
45	8-11-55	7-11	729	2933	6,02	200	176,67	3823	283	283	17,1	833	1633	2466
47	7- 1-56	25-11	687	2903	5,83	192	169,13	3698	265	265	18,2	817	1676	2493
39	10- 6-55	10-10	852	2618	6,29	187	164,75	3518	311	311	15,0	737	1905	2642
41	30- 5-55	15-11	899	2323	5,72	150	132,79	2921	275	275	14,0	547	1615	2162
Gns. for 19 kvier			775	3275	6,11	227	199,95	4309	304	304	19,0	963	1872	2835

stbg. 1827, på Høng afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
64	350	30-12	54	Nr. 12	P. Kejser, Ørsløvunderskov.		
75	360	20- 5	8	Skjold, f. 9-9-45	Mogens Emde, Jystrup.		
26	312	—	10	ukendt	Egon Jensen, Tolstrup, Jystrup.		
56	340	10- 1	25	Junker Oddenbo 2, f. 21-3-36	Frederik Larsen, Vigersted.		
05	301	24- 4	27	Winnie, stbg. 1473	Ernst Nielsen, Allindemagle.		
04	400	1- 2	72	Lyngsie Abildgaard, stbg. 1042	F. Westengaard, Kværkeby.		
56	379	4- 1	—	ukendt	Jørgen Hansen, Trælløse.		
54	369	5-12	51	Winnie, stbg. 1473	Johs. Olsen, Lynge.		
32	319	7- 4	6	Felix, stbg. 785	A. Christensen, St. Salby, Køge.		
87	346	7- 2	47	Felix, stbg. 785	J. Kiersgaard, Vrangstrup.		
16	341	21- 1	83	Winnie, stbg. 1473	H. Clausen, Vrangstrup.		
41	368	4- 2	29	Skjold, f. 9-9-45	Otto Lawaetz, Rustkammergård, Sorø.		
36	368	14- 1	45	Kærby Vestsjælland, stbg. 970	F. Westengaard, Kværkeby.		
67	364	7- 4	85	ukendt	Johs. Olsen, Fulby, Døjringe.		
20	336	4- 2	—	ukendt	Carl Jensen, Ørsløv Overdrev.		
47	390	30-12	88	Winnie, stbg. 1473	Johs. Andersen, Alsted.		
44	338	3- 2	38	Winnie, stbg. 1473	Chr. Christensen, St. Ebberup.		
04	305	26- 3	9	ukendt	Elmer Jensen, Slaglille.		
49	382	23- 1	73	Klokkekær, f. 6-10-48	Johs. Andersen, Alsted.		
41	351						

stbg. 1652, på Høng afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
08	372	20- 1	22	Abild 21, stbg. 1225	Otto Hansen, Aalebæk, Borre.		
45	343	7- 2	31	Græsbjerg, f. 5-1-51	Albert Nielsen, Askeby, Møn.		
10	317	18- 2	72	Thor, stbg. 792	Skovnæs Avlsgård, Maribo.		
34	352	3- 1	60	Lyngsie 79, stbg. 985	Laus Jensen, Vallensved.		
98	393	3- 1	51	Sofus Nr. 2, f. 25-1-49	F. A. Pedersen, Sallerup, Stege.		
18	308	7- 2	158	Rosager Svaleholm, stbg. 892	Th. Lind Høgsgaard, Gundsømagle.		
48	378	25- 1	28	Toft, f. 4-1-51	N. P. Nielsen, Sagesby, Mern.		
00	355	27- 1	7	Hertug II, stbg. 748	Albert Nielsen, Askeby, Møn.		
42	328	8- 1	6	Sejr Nørrevang, stbg. 1025	Eigil Jensen, Stubberup, Skælskør.		
58	420	15- 1	1	Thorsenes Ambrosius, stbg. 1291	Harald Dollerup, Sømarke, Møn.		
76	379	2- 1	16	Kærby 40, stbg. 1386	L. Petersen, Stubberup, Skælskør.		
00	342	18-12	24	Nr. 3 Mads Østergaard	A. Danielsén, Østergård, Østed.		
85	354	1- 2	35	King, stbg. 878	Viggo Nielsen, Vallensved.		
85	311	26- 2	51	Ejby 20, stbg. 960	Nøbbølle Avlsgård, Maribo.		
05	334	14- 2	14	Kærby Flakkebjerg, f. 20-7-50	Hans Christensen, Flakkebjerg.		
03	325	4- 2	10	Lyngsie Abildgaard, stbg. 1042	Øvli Nielsen, Ormslev, Forlev.		
71	324	25- 1	3	Skov, stbg. 487	Karl Olsen, Kalkerup, Holme-Olstrup.		
7	358	4- 2	26	Dux, f. 19-11-45	Ejner Christiansen, Allerslev.		
56	388	29- 1	93	Claus Vest, stbg. 690	Th. Lind Høgsgaard, Gundsømagle.		
3	352						

Hovedtabel 95. Afkomsprøve for tyren Aabenraa Esb

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
7	12- 9-55	27-10	775	4452	5,93	299	264,09	5742	306	306	23,3	1487	2092	3579
15	13- 8-55	7-11	816	4025	6,48	296	260,68	5520	295	295	23,1	1561	1960	3521
1	14- 5-55	9- 9	848	3884	6,62	292	257,08	5410	354	354	20,5	1434	2161	3595
12 ¹	25-10-55	1-11	737	3949	6,29	282	248,53	5308	301	301	24,0	1318	2112	3430
18	1-12-55	21-11	720	3252	6,67	247	216,89	4554	281	281	24,0	1181	1828	3009
17	28-10-55	6-11	739	3435	6,28	245	215,60	4608	296	296	20,8	1077	2031	3108
4	6- 5-55	12-10	889	3500	6,10	242	213,58	4604	309	309	21,2	1124	2052	3176
10	4-12-55	3-11	699	3376	6,31	242	213,19	4548	299	299	22,4	988	2108	3096
14	4-10-55	10-11	767	2901	6,57	216	190,52	4018	292	292	20,4	893	1848	2741
2	18-10-55	28- 9	710	2883	6,45	211	186,01	3943	335	335	17,6	857	2094	2951
13	10-11-55	11-11	731	2634	6,62	198	174,45	3670	291	291	15,2	714	1870	2584
9	18-10-55	5-11	748	2754	6,32	198	174,03	3712	297	297	15,1	757	1989	2746
16 ¹	27-11-55	5-11	708	2596	6,52	192	169,18	3576	297	297	17,7	806	1748	2554
8	23-10-55	29-10	736	2273	6,36	164	144,47	3076	304	304	18,7	666	1812	2478
19	9-12-55	16-11	707	2001	6,87	156	137,38	2861	286	286	14,3	598	1852	2450
3 ¹	7-12-55	9-10	671	1710	6,60	128	112,82	2376	324	324	12,2	564	1645	2209
Gns. for 16 kvier			750	3102	6,40	226	198,66	4221	304	304	19,4	1002	1950	2952

¹ Yverbetændelse.

Hovedtabel 96. Afkomsprøve for tyren Dan

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
16	30- 5-55	21-11	905	3281	7,16	268	234,98	4837	274	274	20,8	974	1776	2750
10	24- 7-55	26-10	824	3336	6,70	254	223,67	4689	300	300	17,5	870	1926	2796
15	23- 6-55	8-11	868	3440	6,36	248	218,78	4658	287	287	22,6	884	2064	2948
14	9- 9-55	17-11	799	3443	6,21	242	213,67	4582	278	278	23,3	919	2046	2965
1	27- 8-55	11- 9	745	3629	5,80	238	210,47	4609	312	312	19,3	902	2076	2978
2	16- 7-55	12- 9	788	3483	5,97	236	207,81	4510	318	318	18,3	852	2143	2995
11	1- 6-55	9-10	860	3203	6,20	225	198,68	4261	317	317	17,4	781	2074	2855
9	4-10-55	12-10	738	3014	6,38	218	192,22	4089	314	314	16,6	699	2115	2814
17	1-11-55	10-12	769	2791	6,85	217	191,15	3984	255	255	20,4	725	1791	2516
7	22- 8-55	20-10	789	2928	6,49	216	189,97	4021	306	306	21,0	671	2026	2697
4	4-10-55	14- 9	710	3033	6,09	209	184,71	3984	302	302	18,8	802	2058	2860
13	21-11-55	30-10	708	2712	6,58	203	178,39	3761	296	296	16,6	686	1762	2448
8	16- 8-55	30- 9	775	3037	5,73	197	173,92	3824	326	326	16,8	687	2063	2750
12	18-12-55	17-10	668	2684	6,47	197	173,77	3680	304	309	17,2	650	1983	2633
6	15-11-55	3-10	687	2635	6,38	191	168,15	3576	323	323	16,8	654	1935	2589
5	23-10-55	10-10	717	2517	6,68	191	168,09	3528	316	316	16,2	628	1849	2477
3	x- 9-55	18- 9	733	2429	6,25	172	151,70	3247	338	338	12,8	547	1913	2460
Gns. for 17 kvier			770	3035	6,36	219	192,95	4108	304	304	18,4	761	1976	2737

thg. 1824, på Juhlsminde afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved lod- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
54	385	28- 2	11	Roar, stbg. 1292	V. Rømer, Travsted, Tønder.
61	418	—	134	Oddenbo 52, stbg. 1579	Chr. Høier, Errested, Haderslev.
37	407	—	4	Tito, stbg. 1232	Chr. Jørgensen, Ravnbjerg, Rinkenæs.
58	393	21- 3	46	Aabenraa Abilddreng, stbg. 1500	W. Thomsen, Horsby, Hovslund.
79	323	13- 2	3	Sydbo, stbg. 1211	H. Johansen, Bolderslev.
18	375	3- 3	45	Aabenraa Jokum, stbg. 1499	W. Thomsen, Horsby, Hovslund.
26	360	18-12	86	Sydbo, stbg. 1211	L. Andersen, Rishjarup, Rødekro.
47	417	3- 3	36	Sydbo, stbg. 1211	E. Philipsen, Vedbøl, Marstrup.
91	343	18- 3	113	Nr. 166, f. 2-8-50	H. Skou, Øster Terp, Bedsted, Lø.
15	357	19- 3	27	Sydbo, stbg. 1211	P. Hansen, Ragebøl, Dybbøl.
00	361	18- 3	59	Claus Bakkegaard, stbg. 1229	H. L. Andersen, Rishjarup, Rødekro.
24	418	14- 4	23	Trumana, stbg. 868	E. Philipsen, Vedbøl, Marstrup.
45	357	7- 7	5	ukendt	L. Petersen, Lundtoft, Tørsbøl.
97	375	29- 3	114	Nr. 53, f. 6-2-51	H. Skou, Øster Terp, Bedsted, Lø.
19	421	7- 2	7	Sydbo, stbg. 1211	A. Andersen, Travsted, Tønder.
05	331	31- 5	33	Montgomery, f. 11-12-48	E. Philipsen, Vedbøl, Marstrup.
30	378				

thg. 2087, på Lægård afkomsprøvestation..

Vægt kg					
ed od- ig.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
37	365	—1	18	ukendt	Chr. Bjerre, V. Dalby, Hjerm.
38	356	7- 4	24	Kærby Oddenbo II, stbg. 885	Aage Lægård, Mejrup.
21	385	15- 2	22	Abildkvik, stbg. 1533	Viggo Ransborg, Vinderup.
29	399	17- 3	28	Nr. 27, stbg. 1849	Evald Nielsen, Sahl.
38	379	25-11	11	El Favorit, stbg. 1404	Vagner Olesen, Staby.
31	352	30-11	2	Kærbyhøj, stbg. 1532	Andreas Flensborg, Nr. Felding.
35	419	13- 2	30	ukendt	Søren Meldgaard, Hasselholt.
31	375	28-12	6	Abild Søgaard, stbg. 1367	Ludvig Larsen, Ejasing.
35	351	4- 3	62	Abildkvik, stbg. 1533	Chr. Bjerre, V. Dalby, Hjerm.
30	378	26-12	11	ukendt	Arne Toft, Sdr. Nissum.
37	440	18-11	19	Hartmann, stbg. 1317	V. Kirkegaard Nielsen, Hasselholt.
35	318	11- 7	40	Kærby Søgaard, stbg. 954	A. Hedegaard, Sørvad.
34	322	13- 1	52	Abildknægt, e-stbg. 39	Georg V. Nielsen, Gørding.
36	363	31-12	81	Lasse, e-stbg. 70	Kr. Klinkby, Maabjerg.
36	346	18- 1	6	ukendt	Peder Christensen, Aalskov.
34	389	14- 7 ²	8	ukendt	Karen Bertelsen, Idom.
38	338	20- 1	—	ukendt	Anders Olsen, Vejrum.
0	369				

¹ Unormal i ægestokkene.² Kastet stenfoster 6-6 efter ins. d. 4-3.

Hovedtabel 97. Afkomsprøve for tyren Guld munk 61

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
65	20- 3-55	30- 9	924	3856	6,07	265	234,11	5054	307	307	23,0	1274	2010	3288
71	14- 1-56	26-10	650	3865	6,02	264	232,85	5039	298	298	24,2	1244	1857	3101
66	26-10-55	25- 9	699	3550	6,42	259	227,85	4838	329	329	19,8	1222	2005	3227
75	4- 9-55	9-11	796	3183	6,97	253	221,96	4603	284	284	20,3	1137	1726	2863
64	10- 6-55	29- 9	841	3962	5,55	249	220,08	4886	315	315	20,8	1211	2045	3256
69	3- 8-55	8-10	796	3565	6,03	244	215,04	4652	316	316	18,3	1098	1966	3064
63	12- 4-55	27- 9	898	3284	6,45	241	211,96	4493	327	327	19,1	1097	1978	3075
62	27- 8-55	6-10	770	3141	6,49	232	203,98	4316	315	315	18,9	1026	1908	2933
73	2- 1-56	30-10	666	3282	5,99	223	196,45	4256	294	294	20,2	1053	1789	2842
78	11- 3-56	10-11	609	3188	6,02	218	191,96	4155	283	283	19,7	976	1700	2676
68	28-11-55	11-10	682	3053	6,29	218	191,93	4100	313	313	17,9	941	1886	2827
61	25-10-55	3-10	708	3101	6,15	216	190,74	4102	321	321	15,3	948	1935	2883
67	24- 6-55	20-10	848	2870	6,19	202	177,73	3814	304	304	19,6	859	1844	2703
70 ¹	4- 5-55	19-10	898	2354	6,66	178	156,74	3293	302	302	14,7	731	1838	2569
72	24-10-55	25-10	731	2498	6,26	177	156,36	3345	299	299	17,7	781	1813	2593
77	1-10-55	12-11	772	2716	5,67	174	154,07	3397	281	281	18,7	824	1727	2551
74	13-12-55	31-10	687	2543	6,01	173	152,92	3311	293	293	18,8	776	1769	2545
76	16- 5-55	9-11	907	1847	6,49	136	119,94	2538	284	284	15,1	652	1653	2305
Gns. for 18 kvier			771	3103	6,19	218	192,04	4122	304	304	19,0	992	1858	2850

¹ Treppattet fra kælvning.

Hovedtabel 98. Afkomsprøve for tyren Abild 1:

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
1	12- 9-55	3- 9	721	4725	6,42	345	303,37	6441	349	349	24,3	1741	2174	3915
18	26- 8-55	29-10	794	4654	6,44	340	299,60	6354	293	293	31,1	1761	1898	3659
4	9- 9-55	18- 9	739	3662	6,91	288	253,10	5261	319	319	18,8	1381	2038	3419
10	8-11-55	18-10	709	3613	6,88	283	248,51	5173	304	304	20,8	1352	1863	3215
14	13-11-55	28-10	714	3479	6,37	252	221,70	4717	294	294	19,5	1160	1772	2932
20	27-11-55	13-12	746	3625	6,10	251	221,19	4768	248	248	22,0	1249	1623	2872
12	16- 9-55	21-10	765	3104	7,09	250	220,07	4543	301	301	18,8	1143	1803	2946
15	21-12-55	3-11	682	3239	6,19	227	200,48	4303	288	288	20,3	1026	1821	2847
17	19- 6-55	3-11	867	3450	5,71	223	196,88	4333	288	288	22,4	1052	1857	2909
5	21-11-55	28- 9	676	2853	6,75	219	192,55	4029	309	316	21,0	1024	1954	2978
8	30-10-55	13-10	713	2985	6,34	215	189,23	4032	309	309	18,3	970	1943	2913
7	17- 8-55	4-10	778	2771	6,67	210	184,74	3880	318	318	16,4	884	1992	2876
2	15- 9-55	14- 9	729	2858	6,40	208	182,92	3887	302	323	22,5	1095	2020	3115
13	18-10-55	20-10	732	2500	7,09	202	177,35	3660	302	302	14,1	799	1788	2587
11	19- 9-55	15-10	756	2549	6,85	199	174,69	3640	307	307	17,9	875	1888	2763
9	6-11-55	19-10	712	2100	7,05	169	148,13	3062	288	303	15,5	709	1846	2555
19	27-12-55	2-11	675	2149	6,43	157	138,19	2932	289	289	17,1	637	1754	2391
16	31- 7-55	4-11	826	1904	6,70	145	127,58	2675	279	287	13,8	551	1603	2154
6	17- 1-56	4-10	625	1389	6,60	104	91,73	1932	261	303	11,7	509	1602	2111
3	10- 8-55	21- 9	772	951	6,78	73	64,50	1348	204	331	10,0	450	1488	1938
Gns. for 20 kvier			737	2928	6,55	218	191,83	4049	293	304	18,8	1018	1837	2855

stbg. 1668, på Skølvad afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
383	408	7-12	23	Lambæk Ellekær, stbg. 1144	Bodin Frøsig, Hillerup.
312	379	13- 1	7	Nr. 8, f. 10-3-47	Harald Gammelgaard, Brøstrup.
327	360	31- 3	23	Felix Lavgaard, f. 20-2-50	Rudolf Møller, Tirslund.
340	362	18- 1	18	Darum Brygger, stbg. 870	Ejner Vejrup, Darum.
365	390	17-12	12	Bonte, e-stbg. 66	Dagny Konradi, Brøstrup.
282	330	21- 1	16	ukendt	Peter Vestergaard, Stubdrup.
325	370	3- 2	62	Prins Ellegaard, stbg. 1381	Chr. Thøstesen, S. Hygum.
319	355	18-12	5	Palle Vendelbo, e-stbg. 60	Jens Julius, Lustrup.
304	350	6- 2	16	Palle Vendelbo, e-stbg. 60	Hans P. Schmidt, Endrup.
290	332	4- 2	54	ukendt	Alfred Bachmann, Vejen.
329	326	21- 2	39	ukendt	Hans Jensen, Sdr. Bøel.
282	330	14- 2	35	Rosenholm, stbg. 1035	Hermann Svensson, V. Vedsted.
348	378	14- 1	9	Nr. 90, f. 23-10-47	Johs. Ottosen, Rødding.
355	410	18-12	36	Billum Indslev, stbg. 1145	Chresten Simonsen, Billum.
306	368	11- 2	5	ukendt	Villy Christiansen, Jørgensby.
260	320	14- 1	9	ukendt	P. Gregersen, Olling, Sig.
280	338	6- 1	61	Dover Knægt, stbg. 1165	Jørgen Warming, Jernvedlund.
305	434	27- 1	16	Prins Malling, f. 1-12-48	Meiner Lønne, Nordby.
317	363				

stbg. 1539, på Vestervang afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
369	375	17- 2	2	Jonas, f. 6-4-47	Carl Hansen, Skovkrogen, Haarby.
301	343	10- 4	8	ukendt	Peder Carlsen, Saltofte, Assens.
297	371	10-12	3	Ægir, e-stbg. 31	Peder Carlsen, Saltofte, Assens.
303	344	2- 4	3	Malling, f. 12-2-50	Th. Christensen, Bremerholm, Jordløse.
297	359	— 1	3	Besser Grambo, f. 26-5-49	Peder Fugl, Skovstrup, Knarreborg.
285	373	3- 5	69	Kærbyholm 20, stbg. 1244	O. E. L. Olesen, Agernæs, Ebberup.
340	366	23- 4	6	Abild Stavad, f. 28-8-49	Svend Pedersen, Nellemose, Haarby.
294	373	31- 5	35	ukendt	Svend L. Jensen, Nellemose, Haarby.
375	419	27- 1	64	ukendt	Marius Larsen, Brobyværk.
302	376	17-12	30	ukendt	Svend L. Jensen, Nellemose, Haarby.
302	392	16- 1	79	Kærbyholm 20, stbg. 1244	O. E. L. Olesen, Agernæs, Ebberup.
353	400	6- 1	2	Marius, f. 13-3-48	Svend Pedersen, Nellemose, Haarby.
365	468	6-12	104	Nr. 4, f. 10-11-49	O. E. L. Olesen, Agernæs, Ebberup.
338	380	28-12	31	Abild Hedam, e-stbg. 76	H. P. Nielsen, Ølsted.
345	398	7- 1	27	Esbern, e-stbg. 44	L. Graversen, Enemærkegd., Ebberup.
297	390	17- 1	8	Abild Hedam, e-stbg. 76	Erik Larsen, Strandby, Jordløse.
276	354	27- 3	19	Abild Max	Laurits Findsen, Bukkerup.
362	390	25- 1	7	Palle Møjlbro, stbg. 877	Laurits Olesen, Sandager.
303	369	4-12	23	Blanche Day Dreames	Margrethe Jørgensen, Elmegård, Højrup.
343	387	21- 3	2	ukendt	Laurits Olesen, Sandager.
322	381				

¹ Brummer.

Hoveddtabel 99. Afkomsprøve for tyren Fix.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
96	10- 6-55	14-10	856	5108	5,25	303	268,03	6063	322	322	23,2	1589	2226	3815
93	16- 6-55	19- 9	825	4369	5,92	293	258,77	5629	347	347	21,6	1357	2278	3635
100	8-10-55	8-11	761	3817	6,03	261	230,25	4981	297	297	24,0	1210	1898	3108
109	19- 7-55	4-12	868	3434	6,48	253	222,44	4710	271	271	21,7	1065	1674	2739
92	3- 9-55	20- 9	747	3574	6,21	252	221,83	4757	324	324	18,9	1092	2052	3144
107	22-10-55	24-11	763	3360	6,19	236	207,89	4462	281	281	21,2	981	1747	2728
103	18- 8-55	14-11	818	3266	6,22	230	203,03	4352	291	291	21,1	943	1955	2898
97	26-10-55	13-11	748	3307	5,73	215	189,58	4167	263	284	24,4	1028	1897	2925
99	7-11-55	16-10	708	2732	6,68	207	182,50	3830	320	320	16,6	772	2010	2782
101	21- 1-56	9-11	657	2736	6,45	200	176,36	3740	296	296	17,7	759	1790	2549
105	28- 6-55	27-11	882	2909	5,95	196	173,22	3762	278	278	18,5	729	1879	2608
110	17-12-55	15-12	728	2923	5,90	195	172,48	3756	260	260	19,2	771	1744	2515
104	12-12-55	21-11	709	2726	6,27	194	170,96	3655	284	284	17,9	715	1801	2516
102	13-10-55	31-10	748	2668	6,29	191	167,92	3586	305	305	16,8	701	1946	2647
98	11-10-55	12-10	731	2685	6,25	191	167,86	3592	324	324	19,1	741	2014	2755
91	28-12-55	14- 9	625	2443	6,58	183	160,87	3390	352	352	15,2	693	1923	2616
95	19-10-55	9-10	720	2655	6,05	182	160,61	3471	327	327	15,1	661	2015	2676
108	31-10-55	30-11	760	2366	6,46	174	152,80	3238	275	275	17,1	639	1916	2555
94	2-10-55	14- 9	712	2270	6,51	168	147,77	3125	309	344	16,6	702	1916	2618
106	18-12-55	14-11	696	1907	5,73	124	109,34	2403	291	291	12,5	474	1744	2218
Gns. for 20 kvier			753	3063	6,11	212	187,23	4034	301	304	18,9	881	1921	2802

¹ Trepattet efter yverbetændelse.

Hoveddtabel 100. Afkomsprøve for tyren Stender 55.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
44	3-11-55	31-10	727	4563	5,50	284	251,09	5592	288	288	27,6	1463	1837	3300
34	17- 2-55	17- 9	942	4040	5,61	257	226,68	5016	327	327	19,5	1158	2181	3339
42	23-10-55	24-10	731	5250	4,28	252	224,81	5472	295	295	20,7	1441	2047	3488
41	1- 9-55	21-10	780	3820	5,55	240	211,82	4705	298	298	21,3	1122	1918	3040
31	20- 1-55	4- 9	957	3349	6,18	235	206,83	4442	345	345	16,3	973	2077	3050
47	16-12-55	10-11	694	4061	5,09	233	206,71	4725	278	278	21,9	1139	1605	2744
50	5- 5-55	26- 9	874	3473	5,56	218	193,08	4285	323	323	19,7	974	1972	2946
35	20-10-55	30- 9	710	3308	5,63	211	186,19	4116	314	314	18,7	916	2034	2950
43	24-11-55	30-10	705	3312	5,43	203	179,84	4022	289	289	19,1	891	1653	2544
46	31-10-55	16-11	746	3366	5,23	199	176,07	3987	272	272	19,3	895	1757	2652
38	6- 4-55	18-10	925	3129	5,54	196	173,36	3852	301	301	20,5	903	1844	2747
40	15-12-55	15-10	669	2818	5,88	188	165,68	3612	304	304	16,2	743	1792	2535
33	25- 8-55	15- 9	751	2870	5,71	186	163,96	3607	322	322	16,0	781	1977	2758
36	28- 4-55	26- 9	881	2664	6,01	181	160,02	3466	323	323	18,8	824	1803	2627
37	29- 8-55	10-10	772	2907	5,19	170	150,87	3428	309	309	13,6	710	1844	2554
49	5- 8-55	21-11	838	2750	5,35	166	147,20	3308	267	267	21,2	767	1680	2447
32	13- 9-55	7- 9	724	2323	5,83	153	135,42	2961	342	342	11,7	596	1828	2424
39	14- 6-55	17-10	855	1942	6,14	135	119,31	2566	276	302	15,2	564	1739	2303
45	19-11-55	4-11	715	2018	5,61	128	113,24	2506	284	284	11,8	488	1625	2113
Gns. for 19 kvier			789	3261	5,48	202	178,54	3983	303	304	18,4	913	1853	2766

¹ Lunge- og tarmbetændelse i januar.

stbg. 1830, på Skovgård afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
400	347	31- 3	41	ukendt	Niels Th. Nielsen, Tinghave, Egtved.
312	343	17- 2	66	ukendt	Peter Knudsen, Jerlev, Vejle.
266	308	31- 1	22	ukendt	Trier Hansen, Skarrild, Kibæk.
312	282	6- 5	43	ukendt	Karl Karlén, Ollerup, Bredsten.
372	370	17-12	10	Nr. 39, f. 2-4-47	Frans Jørgensen, Højen, Vejle.
276	294	2- 6	7	Abild Nørreremark, stbg. 1055	Alfred Jensen, Tudvad, Vejle.
296	349	17- 2	21	Palle, stbg. 1867	Hans Kjær, Jerlev, Vejle.
299	364	28-12	9	Østjysk Juvel, stbg. 829	K. Aa. Brink Pedersen, Filskov.
300	345	23- 1	23	Nr. 15 hos Aa. Madsen, Jelling	Valdemar Volmar, Ringive, Farre
280	310	16- 4	4	Abild Nørreremark, stbg. 1055	Ejner Kyndesen, Nr. Vilstrup, Vejle.
326	360	31- 1	13	Lynaprins, stbg. 838	Jens Chr. Andersen, Birkely, Taulov.
287	320	28- 2	15	Kærby Østjyden, stbg. 907	Niels E. Troelsen, Herslev, Fredericia.
333	369	27- 1	5	ukendt	Vagner Haubjerg, Skærlund, Blaaehøj.
320	373	23- 1	18	Nr. 47, f. 20-11-50	Frans Jørgensen, Højen, Vejle.
296	370	6- 2	8	Nr. 66	Johs. Pedersen, Vejlbj, Fredericia.
360	346	2- 4	26	Abild Nørreremark, stbg. 1055	Sv. Aa. Johnsen, Hoven, Tarm.
268	341	15- 1	20	ukendt	Aksel Pedersen, Solskov, Hedensted.
241	362	20- 1	15	ukendt	Jakob Karlén, Fredsted, Viuf.
358	378	30-12	22	Abild Nørreremark, stbg. 1055	Valdemar Volmar, Ringive, Farre
320	394	14- 3	32	ukendt	G. Bertelsen, V. Smidstrup, Gadbjerg.
311	346				

stbg. 1857, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
330	360	9- 1	39	Max Knægt, stbg. 1360	L. Christensen, Nørgård, Manna.
344	400	15-12	23	Nr. 1, f. december 1948	Harald Jensen, Nørgård, Serritslev.
316	345	23- 3	3	Hammel, stbg. 1216	Jens Grønborg, Stavad, Manna.
330	365	10- 1	43	Lundsø	K. S. Christensen, Lundsø, Sindal.
365	380	15- 1	20	Abildknægt, e-stbg. 39	Viggo Christiansen, Borup Hede, Vraa.
315	305	11- 3	7	Prins Ferdinand, stbg. 872	Aksel Larsen, Haugård, Thise, Manna.
339	385	6- 2	2	ukendt	Kr. Nielsen, Gjurup, Hjørring.
305	345	14-12	20	Abildknægt 31	Evald Pedersen, Svevre, Bjergby.
341	338	6- 2	9	Max Oddenbo, e-stbg. 50	H. Sørensen, Kongsengene, Vrensted.
275	352	24 -1	24	Abildknægt, e-stbg. 39	Viggo Christiansen, Borup Hede, Vraa.
308	355	23-12	26	Abildknægt, e-stbg. 39	Kn. Kiil, Barkholt, Bindsløv.
330	370	22-12	14	Hammel, stbg. 1216	J. J. Mathiasen, Rendbæk, Sdr. Saltum.
345	390	6-12	10	Max Holt, f. 26-12-48	Holger Jensen, Højgård, Ø. Vraa.
402	435	2- 3	9	Max Abildknægt, stbg. 1451	Chr. Olsen, Alstrup, V. Hjermitlev.
302	335	28-12	38	Hammel, stbg. 1216	Chr. Pedersen, Hammelmose Mk., Manna.
310	392	23- 1	45	ukendt	Tage Emmersen, Gammelgård, Tversted.
342	375	17- 1	20	Prins Ferdinand, stbg. 872	P. Th. Christensen, Kvivholt Mark.
382	453	18- 1	12	Max Oddenbo, e-stbg. 50	Erik Justesen, Skjern, Møllerup.
307	370	15- 1	25	Max Abildknægt, stbg. 1451	Lars Kærskov, Voldbro, Voersaa.
331	371				

Hovedtabel 101. Afkomsprøve for tyren Abild Skovmark,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
73	19- 9-55	18-10	759	3457	6,34	249	219,04	4668	299	299	20,6	1052	1919	2971
61	22- 2-55	30- 8	919	3255	6,49	240	211,25	4471	348	348	19,8	956	2215	3171
63	28- 6-55	3- 9	797	2962	6,94	234	205,66	4270	344	344	20,5	867	2171	3038
62	4- 5-55	7- 9	856	3155	6,39	229	201,68	4287	330	330	23,8	945	2187	3132
66	20- 7-55	29- 9	801	3429	5,73	222	196,46	4319	318	318	19,2	948	2064	3012
75	27- 9-55	6-11	770	3058	6,18	214	189,06	4059	280	280	18,4	869	1767	2636
79	5- 4-55	12-11	951	2774	6,36	200	176,29	3754	274	274	18,5	781	1800	2581
64	4- 6-55	13- 9	831	2487	6,82	193	169,62	3539	334	334	16,3	684	1999	2683
72	17- 9-55	17-10	760	2259	7,32	188	165,32	3386	300	300	14,5	674	1749	2423
68	8- 9-55	30- 9	752	2489	6,49	183	161,52	3418	300	300	16,3	684	1869	2553
65	1- 7-55	25- 9	816	2611	6,03	179	157,46	3406	322	322	15,4	694	2091	2785
69	1- 8-55	16-10	806	2449	6,41	178	157,10	3336	301	301	14,7	641	1836	2477
80	23- 7-55	28-11	858	2728	5,72	177	155,96	3431	258	258	18,8	690	1555	2245
67	5- 8-55	16- 9	772	2314	6,62	174	153,19	3223	331	331	13,4	669	1995	2664
76	24-11-55	30-10	705	2343	6,51	173	152,56	3226	287	287	15,8	634	1818	2452
70	30-12-55	14-10	653	2291	6,57	171	150,60	3175	303	303	14,7	635	1966	2601
71	6-11-55	17-10	710	2120	6,92	167	146,61	3047	300	300	15,6	597	1846	2443
77	5-12-55	10-11	705	2043	6,91	161	141,14	2934	276	276	13,8	552	1790	2342
74	12- 8-55	24-10	803	1899	6,51	140	123,66	2615	293	293	13,2	504	1856	2360
78	29- 2-56	9-11	619	1693	6,49	125	109,84	2325	277	277	14,4	498	1676	2174
Gns. for 20 kvier			782	2591	6,45	190	167,20	3544	304	304	16,9	729	1908	2637

Hovedtabel 102. Afkomsprøve for tyren Vest,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1957	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
91	5- 3-55	22- 9	931	5325	3,97	236	211,17	5298	334	334	21,4	1303	2497	3800
98	4- 4-55	8-11	948	4616	3,97	205	183,47	4598	287	287	21,5	1147	2115	3262
101	29-11-54	29-10	1064	4213	4,27	202	179,79	4382	297	297	20,5	1094	2238	3332
103	16- 3-55	16-10	944	4036	4,28	194	172,61	4204	310	310	19,3	1003	2151	3154
96	6- 1-55	3-10	1000	4250	3,95	188	167,82	4217	304	304	20,6	1116	2358	3474
94	8-10-54	4-10	1091	4126	3,83	176	157,96	4020	303	322	18,1	981	2368	3349
92	18- 9-54	25- 9	1102	3379	4,34	165	146,66	3552	331	331	19,0	927	2255	3182
100	11- 5-55	17-10	889	3451	4,20	163	145,10	3557	304	304	18,1	825	2208	3033
95	5-12-54	13-10	1042	3046	4,38	150	133,55	3222	294	308	16,4	809	2215	3024
107	5- 4-55	8-11	947	3115	3,83	133	119,30	3036	287	287	16,6	751	2118	2869
104	6- 5-55	14-10	891	2868	4,13	133	118,34	2922	286	300	15,9	742	2202	2944
97	30-12-54	7-10	1011	2810	4,12	130	115,74	2860	300	319	17,5	749	2150	2899
93	23- 3-55	3-10	924	2897	3,99	129	115,51	2891	262	311	16,3	895	2221	3116
105	16- 4-55	9-11	937	2844	4,03	128	114,61	2857	260	286	18,5	762	2067	2829
106	19-12-54	5-11	1051	2797	3,85	120	107,64	2733	243	290	19,4	776	1920	2696
99	13- 5-55	13-10	883	2380	4,25	113	101,10	2469	287	301	17,9	692	2086	2778
102	25- 5-55	18-11	907	1127	4,20	53	47,39	1162	160	277	12,4	457	1896	2353
Gns. for 17 kvier			974	3369	4,08	154	137,52	3410	285	304	18,2	884	2180	3064

stbg. 1845, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
294	344	30- 5	29	Møllersvenden, stbg. 1271	Chr. Iversen, Enkelund, Thyregod.		
293	353	22- 1	29	Hjelmdrup Espe, stbg. 853	Tørring-Brædstrupegnens kvf.		
338	338	31- 3	1	Lyngsie	Tørring-Brædstrupegnens kvf.		
351	409	10-12	1	Kærby Østjyden, stbg. 907	Villiam Bilotto, Vrønding.		
390	437	23- 1	15	ukendt	Hans J. Hansen, Brædstrup.		
263	295	4- 3	22	Møllersvenden, stbg. 1271	Søren Pedersen, Jelling.		
272	347	29- 3	13	Nr. 15	Hans Kr. Hansen, Aale.		
300	339	8- 2	7	Nr. 89	Søren Pedersen, Grønbæk.		
279	347	25- 3	21	Gaardsted Smørprins, stbg. 1594	Svend Bach, Fousing, Tørring.		
309	374	2-12	49	Gaardsted Smørprins, stbg. 1594	Ragnhild Skousen, Jelling.		
273	370	9- 1	3	Kærby Østjyden, stbg. 907	Edvard Christensen, Tørring Mk.		
260	321	4- 3	33	Østjysk Juvel, stbg. 829	Tørring-Brædstrupegnens kvf.		
236	267	7- 7	6	ukendt	Ejler Johansen, Bredlund, Hampen.		
268	320	13- 1	25	Østjysk Juvel, stbg. 829	Tørring-Brædstrupegnens kvf.		
289	333	25- 1	10	Tom, stbg. 1393	Anker Nielsen, Porskær, Nim.		
298	375	11- 2	45	Hygum Kærby, stbg. 1306	Aage Grøndahl, Hygum, Jelling.		
303	352	9- 1	—	ukendt	Chr. Andersen, Tørring Mk.		
294	376	1- 2	21	Nr. 7	Frøde Fisker Andersen, Ejstrupholm.		
277	386	22-12	56	Høj Lundegaard, stbg. 1327	Tørring-Brædstrupegnens kvf.		
240	335	15- 1	41	Ollerup, stbg. 1593	Gudmund Andersen, Hygum.		
291	351						

stbg. 3269 f, på Skølvad afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
497	545	15- 4	—	ukendt	Ida Klinge, Vedsted.		
570	607	18- 1	—	Alsbro Max	Lehmann Clemmensen, Sejstrup.		
535	589	22- 3	60	Borris, f. 10-10-47	Peder Boel, Sejstrup.		
496	509	3- 2	64	ukendt	L. Lauridsen, Lovrup, Gørding.		
459	569	7-12	63	Rex II, stbg. 3213 f	Axel Mortensen, Obbekær.		
475	580	30-12	62	Obbekær Kansler, stbg. 3186 f	Therkel Hansen, Obbekær.		
506	605	17- 2	34	Orten Max, f. 22-11-47	Frede Andersen, Endrup.		
555	625	18-12	—	Alsbro Max	Lehmann Clemmensen, Sejstrup.		
450	565	19-12	88	Vangsbo Briten, stbg. 3182 f	Poul Mortensen, Hillerup.		
442	573	2- 4 ¹	2	Hunderup Prins, stbg. Y 19398 b	Hans Schmidt, Kragelund.		
578	634	14-12	—	Alsbro Max	Lehmann Clemmensen, Sejstrup.		
437	530	28-12	35	Als Jarl, stbg. Y 2632 f	Eli Andersen, Roager.		
500	627	12-12	6	Als Jarl, stbg. Y 2632 f	Michael Juhl Lassen, Nr. Farup.		
470	590	24- 2	34	Cecil, f. 18-11-47	Søren Schmidt, Kærbølling.		
470	581	17- 2	45	ukendt	Adolf Nissen, Hjortlund.		
490	620	17-12	65	Balder, stbg. Y 2639 f	L. Lauridsen, Lovrup, Gørding.		
445	626	15- 1	79	Als Briten, e-stbg. 2456 f	Michael Juhl Lassen, Nr. Farup.		
493	587						

¹ Kastet d. 21-2 efter ins. d. 7-1. Ikke smitsom.

Hovedtabel 103. Holdenes gennemsnitlige
(Table 103. The average yield and

Tyrens navn	Antal døtre	Antal malke- dage	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smørfedt kg	4 % mælk kg	Til- vækst kg	Kraftfoder, f. e.	
									Blan- ding I	Blan- ding II
R. D. M.:										
Horsens Sortemose	18	202	4229	4,51	214	190,79	4553	43	448	905
Tamas	16	200	4098	4,57	211	187,47	4451	43	474	845
Vinkel	16	202	4031	4,73	215	190,85	4475	43	435	867
Nordfyns Vang	20	218	4208	4,54	215	190,93	4547	22	503	877
Lærk	18	205	4325	4,19	203	181,40	4451	39	485	938
Stevens Klint	15	189	3911	4,40	193	172,07	4145	34	422	700
Horsens Løke	16	207	4123	4,48	208	184,76	4421	46	459	846
Lokesønnen	18	211	4309	4,35	211	187,51	4536	41	506	874
Holbæk Okke	16	194	3747	4,65	196	174,39	4115	57	452	808
Rørbæk	20	190	3391	4,88	186	165,44	3838	52	458	657
Elm 24	18	200	3952	4,37	194	172,61	4170	41	477	764
Vejle Birk	17	220	4315	4,32	209	186,60	4525	37	520	810
Højvig 143	18	191	4077	4,04	184	164,68	4101	30	446	754
Jonatan	20	193	3916	4,25	186	166,26	4060	52	409	796
Bus	20	211	3948	4,64	206	183,20	4327	63	501	716
Morsø Vinkel	19	212	4062	4,35	198	176,64	4274	41	491	786
Vang	17	190	3402	4,52	173	153,65	3666	54	438	545
Lo	17	208	3505	4,79	189	167,75	3918	36	492	577
Løke 79	14	202	3893	4,21	184	164,02	4018	51	484	742
Bro	20	199	3533	4,60	183	162,57	3852	24	456	629
Kolding Løke 91	18	171	3291	4,32	159	142,02	3447	33	402	591
Dyb	16	206	3664	4,55	187	166,72	3966	40	484	592
Aalborg 136	19	195	3543	4,32	172	152,97	3712	60	461	568
Una	20	201	3638	4,42	180	160,63	3865	29	462	650
Ulvsgær Ejlækær	19	199	3666	4,41	182	161,85	3894	37	466	700
Magnus	17	197	3522	4,55	180	160,15	3811	25	423	669
Holbæk Kørvind	20	199	3486	4,49	176	156,41	3741	63	466	681
Carlsro Høst	19	209	3660	4,48	184	164,04	3925	53	500	622
Rollo	19	195	3612	4,33	175	156,31	3789	51	451	679
Lau	18	212	3517	4,61	182	162,16	3839	57	503	598
Ott 32	18	206	3871	4,13	179	159,86	3946	50	493	664
Skjern Old	21	218	3869	4,33	188	167,36	4058	41	500	632
Løkesøn	16	210	3827	4,36	187	166,83	4033	50	492	660
Leo Langeland	17	200	3383	4,59	175	155,29	3683	35	479	568
Skjoldvig	17	195	3414	4,35	167	148,34	3591	64	457	606
Stokholm	19	198	3436	4,41	170	151,44	3646	53	468	551
Halvor	19	195	3384	4,35	165	147,31	3563	67	463	507
Sex Vestfyn	17	203	3650	4,24	173	154,68	3780	28	470	633
Ægir	19	196	3627	4,23	172	153,44	3752	46	462	660
Randers Løke	18	206	3517	4,38	173	154,22	3720	46	494	558
Junker	17	200	3511	4,28	169	150,27	3658	48	481	548
Tørn	17	212	3827	4,17	179	159,67	3926	53	501	740
Tyrstrup Højvig 18	17	198	3441	4,17	161	143,40	3527	51	462	532
Nordfyns Bull	19	201	3488	4,26	167	148,46	3622	24	463	573
Ull	15	213	3527	4,41	175	155,62	3745	51	497	533
Ebbe	18	205	3528	4,27	169	150,50	3669	27	475	592
Øjvind Syd	19	191	3262	4,31	158	140,52	3413	36	458	510
Top	17	197	3190	4,53	162	144,39	3442	28	419	551
Haslev Favorit	19	207	3259	4,54	166	147,94	3523	59	393	455
Rødding Børge	17	187	3154	4,12	145	129,84	3209	43	436	468
Kolding Buster 36	20	190	3204	4,19	151	134,34	3297	41	443	448
Jan	16	220	3565	4,39	176	156,51	3774	53	508	568
John	17	197	3213	4,31	155	138,43	3362	41	448	457
Møns Ole	19	197	3049	4,53	155	138,19	3292	44	421	485
Karlo	20	200	3250	4,28	156	139,20	3388	70	471	462
Ulv Syd	18	188	3035	4,21	143	127,63	3128	43	435	426

ydelse og foderforbrug i vinterperioden.
feed consumption in the winter-period).

Roer, f. e.						Ialt		Beregnet f. e. til			Pr. kg 4 % mælk	
Kål-roer	Bede-roer	Roetop f. e.	Ensilage f. e.	Hø f. e.	Halm f. e.	f. e.	Ford. renprot. kg	Ved-lige-hold.	Til-vækst	Mælke-prod.	Prod. f. e.	Ford. renprot. g
235	691	40	158	261	50	2788	359	834	170	1784	0,39	64
365	623	39	170	235	50	2801	348	800	173	1828	0,41	64
206	708	46	159	227	25	2673	341	776	171	1726	0,39	63
262	740	62	172	239	55	2910	378	910	87	1913	0,42	69
247	707	36	157	216	71	2857	356	827	156	1874	0,42	66
283	605	11	187	210	48	2466	326	733	137	1596	0,39	65
241	699	44	157	267	50	2763	354	819	187	1757	0,40	65
359	661	35	216	211	71	2933	369	838	162	1933	0,43	67
236	712	27	191	194	87	2707	348	811	228	1668	0,41	68
207	741	11	187	229	48	2538	313	762	209	1567	0,41	65
271	780	43	156	230	27	2748	333	806	162	1780	0,43	65
304	833	63	156	255	34	2975	360	862	148	1965	0,43	65
320	616	40	167	219	86	2648	322	776	113	1759	0,43	65
198	673	39	198	194	66	2573	321	762	207	1604	0,40	64
352	672	29	190	237	53	2750	336	871	253	1626	0,38	60
345	681	51	190	240	53	2837	340	877	166	1794	0,42	64
175	728	40	168	200	50	2344	282	743	215	1386	0,38	60
195	773	34	165	234	52	2522	318	850	143	1529	0,39	65
345	639	27	214	199	68	2718	338	782	206	1730	0,43	68
187	770	14	170	224	48	2498	299	779	96	1623	0,42	63
287	553	23	164	196	81	2297	275	670	132	1495	0,43	65
190	763	32	162	231	52	2506	317	827	159	1520	0,38	64
322	606	33	150	271	29	2440	301	787	241	1412	0,38	63
218	771	16	176	273	38	2604	312	798	115	1691	0,44	66
221	704	34	181	234	50	2590	322	799	148	1643	0,42	67
269	641	52	210	143	50	2457	311	808	98	1551	0,41	66
247	727	32	191	198	88	2630	334	823	252	1555	0,42	70
236	795	28	189	251	52	2673	327	829	213	1631	0,42	66
219	707	47	169	182	72	2526	297	766	204	1556	0,41	62
290	813	55	157	245	27	2688	320	845	228	1615	0,42	65
352	647	30	213	204	69	2672	330	809	201	1662	0,42	67
257	841	57	160	251	55	2753	332	875	164	1714	0,42	65
333	705	35	170	236	23	2654	319	833	200	1621	0,40	63
222	768	20	189	240	50	2536	309	805	142	1589	0,43	67
241	717	28	191	194	87	2521	317	827	259	1435	0,40	68
297	679	29	175	221	49	2469	292	812	213	1444	0,40	62
323	606	32	150	271	29	2381	292	771	267	1343	0,38	63
239	702	49	173	223	51	2540	324	798	112	1630	0,43	70
347	641	12	153	221	37	2533	337	774	185	1574	0,42	73
353	646	32	220	205	69	2577	315	819	183	1575	0,42	67
343	627	25	216	198	68	2506	307	798	195	1513	0,41	66
251	749	44	166	225	73	2749	335	898	212	1639	0,42	67
230	725	32	149	213	50	2393	277	781	205	1407	0,40	61
236	694	47	173	222	50	2458	312	830	95	1533	0,42	70
337	711	38	170	239	23	2548	302	880	206	1462	0,39	62
241	704	51	172	226	52	2513	320	790	110	1613	0,44	72
295	578	19	174	220	48	2302	272	752	145	1405	0,41	63
268	636	52	210	142	49	2327	291	790	111	1426	0,41	68
311	644	24	253	227	57	2364	294	844	237	1283	0,36	63
214	702	25	149	199	47	2240	257	744	170	1326	0,41	62
318	615	40	166	218	86	2334	275	765	164	1405	0,43	65
383	711	28	156	247	39	2640	347	910	212	1518	0,40	72
182	760	20	160	222	49	2298	269	774	163	1361	0,40	62
269	640	52	210	142	49	2268	281	766	176	1326	0,40	67
147	821	18	167	229	51	2366	303	816	279	1271	0,38	68
214	698	25	148	201	47	2194	251	737	172	1285	0,41	62

Tyrens navn	Antal døtre	Antal malke- dage	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smørfedt kg	4 % mælk kg	Til- vækst kg	Kraftfoder, f. e.	
									Blan- ding I	Blan- ding II
Kain	17	188	3036	4,30	146	130,42	3171	62	396	491
Ørn	17	188	3210	4,18	151	134,28	3298	42	436	512
Jørgen	20	195	2907	4,57	149	132,92	3157	40	417	450
Bamse	17	189	3082	4,25	147	130,92	3197	41	440	459
Ringkøbing Ejler	19	206	3213	4,27	154	137,15	3342	60	469	421
Tyrstrup Ulv	17	197	3151	4,08	144	128,57	3189	36	455	428
Nør Nøddekær	20	206	3047	4,43	152	135,06	3245	34	438	424
Uffe II	17	197	2964	4,40	146	130,37	3141	62	368	365
Aarup Søby	18	192	2929	4,35	143	127,30	3081	19	443	412
Horsens Dal	20	204	3146	4,20	148	132,02	3239	53	453	462
Midtsjællands Hegn	20	201	2926	4,24	139	124,05	3031	58	457	393
Gns.	18	200	3547	4,38	175	155,43	3750	45	460	612

S. D. M.:

Sdj. Mars	17	197	4446	4,03	200	178,99	4463	25	421	1054
Aalborg Ike	20	194	3797	4,42	188	167,72	4035	42	458	690
Aalborg Blesk	20	201	3866	4,31	187	166,54	4045	59	475	672
Ponto	19	207	3958	4,18	185	165,34	4063	69	487	652
Kalman	18	199	4017	4,09	184	164,49	4074	17	465	708
Kees	18	207	3700	4,45	185	164,55	3948	54	479	657
Ahlm	19	210	3711	4,34	181	160,90	3898	64	492	581
Sdj. Paul	16	201	3588	4,21	169	150,96	3700	34	431	728
Bull Eduard	16	204	3521	4,27	169	150,31	3663	44	480	562
Randers Krans	18	213	3906	4,05	177	158,12	3934	55	505	643
Jeppe	18	198	3316	4,35	162	144,23	3490	43	462	499
Bill	17	216	3580	4,24	170	151,97	3712	55	512	541
Lods	17	220	3481	4,32	169	150,27	3646	65	511	468
Sdj. Wass	17	200	3054	4,61	158	140,84	3334	43	429	602
Dam	20	204	3338	4,11	154	137,21	3393	60	477	447
Reintkje 58	18	208	3426	4,10	157	140,52	3478	53	488	512
Skjold	17	211	3317	4,17	155	138,20	3400	66	488	492
Gns.	18	205	3648	4,24	174	154,77	3781	50	474	618

Jerseyrace:

Plet Nørremark	15	196	2657	5,96	179	158,28	3437	8	434	539
Brygger 36	18	209	2841	5,79	186	164,51	3604	24	461	562
Prins Nørremark	20	190	2551	5,93	172	151,37	3291	25	419	567
Randers Baun	17	185	2594	5,48	161	142,03	3168	22	404	618
Randers Garbo	16	201	2634	6,05	181	159,23	3442	29	447	521
William	17	195	2522	6,13	175	154,54	3327	35	427	638
Habil	17	185	2365	6,18	166	146,22	3139	17	441	454
Prins Odde	16	193	2496	6,05	171	150,91	3262	10	415	478
Midtsjællands John	19	205	2366	6,29	169	148,93	3180	17	446	463
Hau Trælleborg	19	199	2341	5,94	158	139,05	3022	14	433	425
Aabenraa Esb	16	181	2097	6,08	145	127,42	2750	10	415	369
Dan	17	193	2114	6,11	146	129,16	2783	41	429	256
Guldmunk 61	18	204	2325	5,94	156	138,02	3000	34	453	473
Abild 15	20	200	2139	6,38	155	136,50	2903	38	430	477
Fix	20	193	2229	5,75	145	128,12	2813	18	442	317
Stender 55	19	210	2477	5,25	147	130,00	2941	35	453	340
Abild Skovmark	20	204	1888	6,21	133	117,30	2515	40	442	242
Gns.	18	197	2390	5,96	161	142,45	3093	25	435	455

Korthornsrace:

Vest	17	205	2672	4,01	120	107,10	2675	62	444	410
Gennemsnit af alle hold	18	201	3363	4,54	172	152,68	3635	42	458	585

Roer, f. e.		Ialt						Beregnet f. e. til			Pr. kg 4 % mælk	
Kål-roer	Bede-roer	Roetop f. e.	Ensilage f. e.	Hø f. e.	Halm f. e.	f. e.	Ford. renprot. kg	Ved-lige-hold.	Til-vækst	Mælke-prod.	Prod. f. e.	Ford. renprot. g
190	661	33	198	187	64	2220	269	739	248	1233	0,39	64
207	669	23	181	221	47	2296	279	752	166	1378	0,42	67
266	634	50	210	140	49	2216	274	798	157	1261	0,40	67
210	688	42	168	174	70	2251	258	744	164	1343	0,42	62
240	793	45	160	237	52	2417	285	819	239	1360	0,41	65
228	719	31	149	211	49	2270	260	780	144	1347	0,42	61
197	747	44	164	236	81	2331	274	821	137	1373	0,42	65
299	613	19	249	217	54	2184	268	795	246	1143	0,36	63
220	667	38	172	211	48	2211	276	743	76	1392	0,45	73
238	693	41	158	263	49	2357	291	819	209	1329	0,41	69
225	687	37	181	236	50	2266	270	796	231	1239	0,41	67
262	697	35	178	220	54	2517	309	803	179	1535	0,41	65
192	690	35	182	221	60	2855	349	812	100	1943	0,44	65
320	601	32	150	268	28	2547	318	783	167	1597	0,40	63
333	625	39	150	277	30	2601	323	818	235	1548	0,38	63
340	640	44	150	286	31	2630	326	893	277	1460	0,36	61
144	804	18	166	226	50	2581	338	838	68	1675	0,41	68
228	790	22	176	280	40	2672	320	876	217	1579	0,40	63
345	665	31	187	236	53	2590	315	884	254	1452	0,37	61
200	704	41	182	227	60	2573	318	820	136	1617	0,44	69
313	608	31	174	234	51	2453	290	819	178	1456	0,40	62
363	666	37	221	212	71	2718	334	868	220	1630	0,41	67
295	671	30	171	221	49	2398	282	842	173	1383	0,40	62
367	675	40	218	216	72	2641	321	886	218	1537	0,41	67
342	740	45	170	247	23	2546	299	918	261	1367	0,37	61
198	701	39	182	226	60	2437	298	836	172	1429	0,43	69
364	644	44	173	240	51	2440	290	829	239	1372	0,40	65
354	644	32	219	207	70	2526	307	849	214	1463	0,42	68
359	639	35	217	210	70	2510	304	856	264	1390	0,41	68
297	677	35	182	237	51	2571	314	849	200	1523	0,40	65
165	562	27	165	223	49	2164	269	652	33	1479	0,43	67
187	631	34	166	235	12	2288	285	689	95	1504	0,42	67
176	561	29	141	212	48	2153	264	614	99	1440	0,44	68
154	523	8	218	72	71	2068	277	584	88	1396	0,44	76
199	583	21	189	227	50	2237	282	653	118	1466	0,43	69
165	553	10	228	83	73	2177	291	623	140	1414	0,43	74
83	654	11	152	212	46	2053	278	623	69	1361	0,43	76
131	595	38	158	218	24	2057	264	617	40	1400	0,43	70
163	574	58	188	180	49	2121	272	669	71	1381	0,43	72
155	560	52	188	173	47	2033	260	650	56	1327	0,44	73
136	584	22	138	192	45	1901	227	597	40	1264	0,46	70
113	632	43	158	200	20	1851	228	629	164	1058	0,38	65
165	590	36	150	215	38	2120	268	672	134	1314	0,44	74
168	563	11	227	89	74	2039	267	661	152	1226	0,42	76
171	631	36	148	219	20	1984	243	618	73	1293	0,46	73
187	621	35	166	236	12	2050	249	693	141	1216	0,41	68
202	526	32	173	235	51	1903	224	639	164	1100	0,44	71
160	585	30	174	189	43	2071	262	640	99	1332	0,43	71
247	661	36	171	216	71	2256	265	854	246	1156	0,43	72
251	674	34	178	217	52	2449	302	784	170	1496	0,41	66

Hovedtabel 104. Holdenes gns., alder, vægt og mål i marts 1958.
(The average age, weight and measures of the groups in March 1958).

Tyrens navn	Alder i dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm	Afkomsprøve- station
R. D. M.								
Horsens Sortemose	1059	528	190	125	69	55	50	Østerhåb
Tamas	1072	513	187	128	69	53	49	Thousgård
Vinkel	987	478	183	126	66	53	47	Nordsjælland
Nordfyns Vang	1061	539	190	129	69	54	51	Elsesminde
Lærk	1040	519	188	127	69	54	49	Skølvad
Stevns Klint	1076	482	186	124	68	54	49	Boholmgaard
Horsens Loke	1015	488	186	125	68	52	48	Østerhåb
Lokesønnen	1064	492	188	127	68	54	49	Kalø
Holbæk Okke	1038	542	191	128	69	54	51	Fjordgården
Rørbæk	1052	513	190	126	69	54	49	Sundsgård
Elm 24	994	515	189	128	69	54	50	Skovgård
Vejle Birk	1079	498	187	125	68	52	49	Skovgård
Højvig 143	1065	519	187	126	68	55	49	Gelballegård
Jonatan	1047	498	186	123	67	53	50	Torntofte
Bus	1037	559	192	130	70	53	51	Danstrupbundgård
Morsø Vinkel	1077	533	190	128	70	55	50	Morsø
Vang	1102	493	180	122	66	53	48	Lærgård
Lo	1046	519	191	125	69	54	50	Vardegård
Loke 79	979	477	183	125	68	51	48	Kalø
Bro	1031	496	185	123	68	52	49	Hammerum
Kolding Loke 91	1067	489	188	126	69	52	49	Gelballegård
Dyb	1040	507	187	125	68	53	50	Vardegård
Aalborg 136	1107	518	189	128	69	55	49	Lundgård
Una	1088	497	187	125	69	54	49	Krarup Nygård
Ulvsgær Eglekær	1046	517	188	128	70	54	49	Kærehave
Magnus	1115	527	190	127	70	55	52	Maribo Ladegård
Holbæk Kørvind	1074	539	194	128	69	55	50	Fjordgården
Carlsro Høst	990	506	188	125	68	52	48	Sundsgård
Rollo	1106	488	186	124	68	53	48	Grønvang
Lau	1005	510	187	124	69	53	50	Skovgård
Ott 32	1013	489	187	123	68	53	48	Kalø
Skjern Old	1098	511	190	127	69	53	50	Fjordvang
Lokesøn	1082	504	189	126	68	54	49	Dybvad
Leo Langeland	1054	501	184	125	68	54	49	Sundsgård
Skjoldvig	1039	560	195	127	69	56	52	Fjordgården
Stokholm	1049	540	189	126	68	55	49	Moesgård
Halvor	1037	497	185	127	67	55	49	Lundgård
Sex Vestfyn	1067	490	183	126	68	53	49	Elsesminde
Ægir	1017	501	183	128	68	51	48	Kannikegård
Randers Loke	1072	497	186	124	68	54	48	Kalø
Junker	1139	504	185	125	68	54	49	Kalø
Torn	1032	557	191	128	69	55	51	Skølvad
Tyrstrup Højvig 18	1064	503	185	126	68	53	49	Juhlsmindle
Nordfyns Bull	1083	532	189	126	69	53	50	Elsesminde
Ull	1112	538	193	127	68	54	50	Dybvad
Ebbe	1111	473	183	126	68	53	48	Elsesminde
Øjvind Syd	1092	489	188	124	69	52	49	Grauballegård
Top	1094	509	189	125	69	55	51	Maribo Ladegård
Haslev Favorit	1058	526	190	127	69	56	51	Boholmgaard
Rødding Børge	1076	509	188	124	68	54	49	Juhlsmindle
Kolding Buster 36	1046	519	189	126	68	55	50	Gelballegård
Jan	1112	543	189	128	69	53	50	Kannikegård
John	976	500	186	125	68	52	49	Hammerum
Møns Ole	1045	488	185	124	67	53	49	Maribo Ladegård

Tyrens navn	Alder i dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm	Afkomsprøve- station
Karlo	1034	530	193	127	69	54	50	Kysinggård
Ulv Syd	991	496	186	124	68	53	49	Juhlsminde
Kain	1055	502	186	125	68	53	49	Torntofte
Ørn	1038	515	186	127	69	53	49	Kærehave
Jørgen	1076	530	191	126	68	56	51	Maribo Ladegård
Bamse	1133	493	189	126	68	53	50	Grønvang
Ringkøbing Ejler	1002	505	187	125	68	53	49	Fjordvang
Tyrstrup Ulv	1089	506	186	125	68	53	50	Juhlsminde
Nør Nøddekær	1007	509	189	126	69	54	49	Sydsjælland
Uffe II	1061	519	190	126	69	55	50	Boholmgård
Aarup Søby	1013	481	182	127	67	52	49	Elsesminde
Horsens Dal	1038	512	187	125	68	54	49	Østerhåb
Midtsjællands Hegn	1002	508	185	127	68	53	49	Kærehave
Gns. for R. D. M.	1055	510	188	126	68	54	49	

S. D. M.								
Sdj. Mars	1075	532	196	126	70	56	52	Estrup
Aalborg Ike	1096	512	190	127	69	55	50	Lundgård
Aalborg Blesk	1101	533	189	126	68	54	51	Lundgård
Ponto	1033	577	195	130	69	59	52	Lundgård
Kalman	1094	546	195	127	69	55	51	Kysinggård
Kees	1063	556	194	125	70	55	51	Krarup Nygård
Ahlm	1116	555	196	128	70	56	52	Danstrupbundgård
Sdj. Paul	1045	523	194	126	69	57	52	Estrup
Bull Eduard	1034	503	188	123	68	54	50	Grauballegård
Randers Krans	1026	524	190	124	68	56	50	Kalø
Jeppe	1021	565	198	128	70	56	52	Moesgård
Bill	1051	526	191	124	68	56	51	Kalø
Lods	1116	553	197	127	70	56	52	Dybvad
Sdj. Wass	1091	544	195	123	68	58	53	Estrup
Dam	1044	526	190	124	68	54	49	Thousgård
Reintkje 58	1058	524	192	125	69	56	51	Kalø
Skjold	1100	521	190	127	69	55	51	Kalø
Gns. for S. D. M.	1068	536	193	126	69	56	51	

Jerseyrace.								
Plet Nørremark	1001	366	170	117	64	46	40	Moesgård
Brygger 36	906	364	168	118	63	45	41	Dybvad
Prins Nørremark	872	348	162	116	62	43	40	Morsø
Randers Baun	889	336	163	116	62	45	41	Vestervang
Randers Garbo	921	351	167	117	63	45	41	Danstrupbundgård
William	917	343	166	113	62	45	40	Vestervang
Habil	973	371	171	119	64	46	41	Kysinggård
Prins Odde	938	336	163	117	61	45	40	Nordsjælland
Midtsjællands John	1009	352	169	115	64	46	41	Høng
Hau Trælleborg	936	353	169	118	64	46	41	Høng
Aabenraa Esb	885	369	169	117	64	46	41	Juhlsminde
Dan	903	358	169	117	63	45	40	Lægård
Guldmunk 61	922	366	167	117	62	46	40	Skølvad
Abild 15	896	362	171	115	63	47	41	Vestervang
Fix	888	347	166	115	62	45	40	Skovgård
Stender 55	923	366	168	116	63	46	41	Dybvad
Abild Skovmark	941	328	165	117	63	45	39	Grauballegård
Gns. for Jersey	925	354	167	116	63	45	40	

Korthornsrace.								
Vest	1125	544	196	125	69	57	51	Skølvad

Oversigt over

I. Rød Dansk Malkerace.

	Reg./ stbg.	Født	Alder år	¹ / ₉ -58 mdr.
<i>Dybvad Hovedgård, Dybvad:</i>				
Hjørring Bøg	25787	14- 1-54	4	8
Hjørring Samson	25441	14-12-52	5	9
<i>Thousgård, Thisted:</i>				
Thy Højvig	25365	22- 1-53	5	7
<i>Morsø, Nandrup, Flade:</i>				
Morsø Wahl	25804	12- 2-54	4	7
<i>Lundgård, Overlade:</i>				
Sverre	25402	4- 3-53	5	6
<i>Krarup Nygård, Skive:</i>				
Toke	25361	24-12-52	5	8
Elok	25360	21-10-52	5	10
<i>Lægård, Holstebro:</i>				
Blok	25782	3-12-53	4	9
<i>Danstrupbundgård, Ulstrup:</i>				
Leif	25797	21- 2-54	4	6
<i>Moesgård, Hadsten:</i>				
Ny Højager	25809	12- 2-54	4	7
<i>Kalø Hovedgård, Rønne:</i>				
Jep	25439	24- 3-53	5	5
Odgaard	25802	19-11-53	4	9
Djurs Bo	25868	11- 8-53	5	1
Randers 47	25772	15- 3-54	4	6
<i>Grauballegård, Grauballe:</i>				
Silkeborg Dan	25810	20- 2-54	4	6
Egholm Samson	25409	10- 2-51	7	7
<i>Hammerum Landbrugsskole:</i>				
Klit	25738	6- 3-54	4	6
<i>Kysinggård, Odde:</i>				
Jugo	26249	26-10-53	4	10

afkomsprøverne 1958-59.

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
Laurits Vej, Gyldenmose, Svendborg Hans Eriksen, Rudme	Bøg Taasinge Rudme Samson	Kvf. f. Hjørring Amt Kvf. f. Hjørring Amt
Rich. Hansen, St. Salby, Køge	Rørby Øst	Thy Kvf.
N. Hvirvelkær, Valdal	Wahl	Morsø Kvf.
Chr. Jacobsen, Sverregård	Horsens Høg	Vesthimmerlands Kvf.
Kr. Odgaard, Lødderup ens Nielsen, Rugballegård	Loke Loke	Skiveegnens Kvf. Skiveegnens Kvf.
P. Villadsen, Svenstrup, Vinderup	Loke	Holstebroegnens Kvf.
ens Filipsen, Korinth	Loke	Bjerringbroegnens Kvf.
N. Hvirvelkær, Valdal	Ørnsvig 136	Silkeborgegnens Kvf.
Gunnar Jørgensen, Havndrup Kr. Odgaard, Lødderup J. Hansen, Mosegård, Tved I. A. Nielsen, Tyrstedgård	Jeppe Loke Ullsager Højvig 47	Hads Herreds Kvf. Hammelegns Kvf. Djurslands Kvf. Randersegnens Kvf.
dr. Jørgensen, Smidstrup arl Neergaard, Rudme Nørregård	Guldbjerg Dan Rudme Samson	Silkeborgegnens Kvf. Tørring-Brædstrupegn. Kvf.
arl Hansen, Guldbjerg	Guldbjerg Dan	Hammerum Herreds Kvf.
Larsen, Engholm, Pederstrup	Jeppe	Hads Herreds Kvf.

	Reg./ stbg.	Født	Alder ^{1/2} år	-58 mdr.
<i>Østerhåb, Hatting:</i>				
Horsens Eskil	25790	15- 2-54	4	7
Horsens Klint	25791	22- 2-54	4	6
Horsens Bjerg	25792	22- 3-54	4	5
<i>Skovgård, Ammitsbøl, Vejle:</i>				
Vejle Dam	25762	9- 7-54	4	2
Dan 78	25416	26- 7-53	5	1
Junior	25763	1- 3-54	4	6
<i>Vardegård, Varde:</i>				
Post	25372	18- 1-51	7	7
<i>Gelballegård, Lunderskov:</i>				
Kolding Hvirvelkær 159	25503	5- 6-53	5	3
Kolding Valdal 174	25862	7-10-53	4	11
Kolding Thorup 12	25863	21- 3-54	4	5
<i>Estrup, Brørup:</i>				
Aabenraa Stig	26220	5-10-53	4	11
Rødding Leo	25756	21- 2-54	4	6
Tyrstrup Rør	25758	21-10-53	4	10
<i>Skølvad, Gørding:</i>				
Rødding Zeus	25755	8-10-53	4	11
El	25746	28- 1-54	4	7
<i>Veesbæk, Sønderborg:</i>				
Give	25754	12-11-53	4	10
Lau	25753	5- 9-53	5	0
Olaf	25750	5- 4-54	4	5
<i>Samsø:</i>				
Samsø Rislev	26155	25- 2-54	4	6
<i>Enemærkegården, Lunde F.:</i>				
Nordfyns Kirk	25666	12-10-53	4	11
<i>Elsesminde, Fruens Bøge:</i>				
Ursus	25672	17-12-53	4	8
Carlsro Klintholm	25661	9-12-53	4	9
Ørn Taasinge	25708	22- 3-54	4	5
Rudme Fynbo	25662	10-10-53	4	11
Rudme Golf	25663	6- 1-54	4	8

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
Knud Palle, Gunslevmagle Chr. Christensen, Ellekærgd., Stege Katrine Blad, Mindebjerg, Kirkehørup	Karlby Højvig 47 Dal	Horsensegnens Kvf. Horsensegnens Kvf. Horsensegnens Kvf.
Bernhard Jensen, Braaby Henrik Hansen, Smidstrup, Guldbj. E. Karlshøj, Mariehøj, St. Heddinge	Dam Guldbjerg Dan Give Kørbitz	Vejleegnens Kvf. Vejle Vesteregns Kvf. Vejle Vesteregns Kvf.
Aksel Mikkelsen, Brudager	Ulvsager	Vardeegnens Kvf.
N. Hvirvelkær, Valdal N. Hvirvelkær, Valdal Laurits Andersen, Thorup, Skamby	Hjørring Ejler Ørnsvig 136 Højvig 47	Koldingkredsens Kvf. Koldingkredsens Kvf. Koldingkredsens Kvf.
Jens Stigkær, Lumsås Jens Filipsen, Korinth Rasmus Jensen, Rørby	Buster Loke Buster	Aabenraaegnens Kvf. Røddingegnens Kvf. Tyrstrup Herreds Kvf.
N. Villemoes Andersen, Braade Næsgaard Agerbrugsskole	Buster Loke, s. 4177	Røddingegnens Kvf. Kvf. Vestjyden
G. S. Rasmussen, Dyrelund, Ringe Laurits Vej, Gyldenmose, Svendborg Olaf Olsen, Atterup, Grevinge	Give Kørbitz Bøg Taasinge Buster	Als Sønderherreds Kvf. Nørherredss Kvf. Sundeveds Kvf.
L. Kjær Kristoffersen, Rislev	Give Kørbitz	Samsø Kvf.
Johs. Nielsen, Kirkendrup	Loke	Nordfyns Kvf.
M. L. Madsen og Aage Krog, Ringe C. C. Scavenius, Klintholm Aage Nielsen, Slæbækgård M. L. Madsen og Aage Krog, Ringe Marius Andersen, Skamby	Ulvsgær Højvig 47 Ørnsvig 136 Jeppe Højvig 47	Sydvestfyns Elite-Kvf. Sydøstfyns Kvf. Taasinge Kvf. Rudme Kvf. Rudme Kvf.

	Reg./ stbg.	Født	Alder år	1/9 -58 mdr.
<i>Sundsgård, Kværndrup:</i>				
Højer Langeland	25315	31- 1-53	5	7
Kerteminde Laus	25680	6-10-53	4	11
Faaborg Flid	25239	2- 5-52	6	4
<i>Nordsjælland, Slangerup:</i>				
Skov	25824	14- 9-53	5	0
Roskilde Juno	25991	21- 7-54	4	1
<i>Fjordgården, Grevinge:</i>				
Holbæk Sverre 84	25826	30-12-53	4	8
Holbæk Akvig	25827	27- 2-54	4	6
<i>Tornøfte, Høng:</i>				
Abel	25159	15- 5-52	6	4
Ørkild	25467	20- 3-53	5	5
<i>Kærehave, Ringsted:</i>				
Midtsjællands Farring	25842	7- 9-53	5	0
Give 62	25732	16- 1-54	4	7
<i>Boholmgård, Haarlev:</i>				
Stevns Flax	25838	31-10-53	4	10
Møns Tramp	24834	3-11-50	7	10
Buster Næstved	25479	21- 6-52	6	2
<i>Sydsjælland, Lundby:</i>				
Dan Nøddekær	25839	7-12-53	4	9
<i>Bellinge, Egebjerg:</i>				
Rud	25511	28-11-52	5	9
Eg	25850	14- 1-54	4	8
Mads	25997	28- 2-54	4	6
Møns Q	25721	5- 4-54	4	5
<i>Kannikegård, Aakirkeby:</i>				
Kærsholm Sandkilde	24997	3- 8-50	8	1
Dan	25819	29- 6-53	5	2
II. Sortbroget Dansk Malkerace.				
<i>Dybvad Hovedgård, Dybvad:</i>				
Cæsar	6339	20- 2-53	5	6
Hjørring Næs	6494	23-12-53	4	8
<i>Thousgård, Thisted:</i>				
Piet Eduard	6330	30-12-51	6	8

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
Laurits Andersen, Thorup, Skamby M. L. Madsen og Aage Krog, Ringe Olaf Olsen, Atterup, Grevinge	Højvig 136 Rudme No Buster	Langelands Elite-Kvf. Kertemindeegnens Kvf. Faaborg-Midtfyns Kvf.
Valdemar Hansen, Bregnerød Hans Larsen, Møllegård	Kolle Ulf Centrums Aslak	Horns Herreds Kvf. Københavns Amts Kvf.
Chr. Jacobsen, Sverregård C. Munk, Rolandsgård	Give Kørbitz Højvig 47	Holbækegnens Kvf. Holbækegnens Kvf.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård Johs. Aaskov, Lakkendrup	Højvig 136 Ulvsager	Nordvestsjælland Kvf. Nordvestsjælland Kvf.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård E. Karlshøj, Mariehøj	Ørnsvig 136 Give Kørbitz	Midtsjællands Kvf. Sydvestsjælland Kvf.
C. C. Scavenius, Klintholm A. Reimann, Stensbygård Sofus Jensen, Atterup	Højvig 47 Kærsholm Højager Buster	Stevns Kvf. Møns Kvf. Næstvedegnens Kvf.
Karl Iversen, Skamby	Øjvind	Sydsjællands Kvf.
Hans Hansen, Maegård Næsgaard Agerbrugsskole Erhardt Madsen, Ebbelnæs N. Kr. Kristiansen, Højvang	Ulvsager Loke, s. 4177 Højvig 47 Ørnsvig 136	Sydfalsters Elite-Kvf. Vestlollands Elite-Kvf. Østlollands Kvf. Møns Kvf.
A. Simonsen, Sandkilddegård, Lyng Johs. Aaskov, Lakkendrup	Kærsholm Højager Tornbjerg	Bornholms Elite-Kvf. Bornholms Elite-Kvf.
P. I. I. van der Werff, Holland G. Kloppenborg, Skrumsager	Sudhoekster Piet Ed. Sdj. Adam	Kvf. f. Hjørring Amt Kvf. f. Hjørring Amt
S. J. Sikma, Dronrijp, Holland.	Sudhoekster Piet Ed.	Han Herredernes Kvf.

	Reg./ stbg.	Født	Alder $\frac{1}{9}$ -58 år mdr.
<i>Lundgård, Overlade:</i>			
Gordon	6462	3-11-53	4 10
<i>Lægård, Holstebro:</i>			
Lemvig Rubin	6429	21- 2-54	4 6
<i>Danstrupbundgård, Ulstrup:</i>			
Nestor	6403	1- 1-54	4 8
<i>Kalø Hovedgård, Rønne:</i>			
Hertug	6401	17- 6-54	4 2
Randers Eduard	6441	25- 8-53	5 0
Kejser	6414	2- 1-53	5 8
<i>Grauballegård, Grauballe:</i>			
Silkeborg Poll	6447	27-11-53	4 9
<i>Hammerum Landbrugsskole:</i>			
Julian	6485	1- 1-54	4 8
<i>Fjordvang, Velling:</i>			
Hilmer	6444	12- 1-54	4 8
<i>Østerhåb, Hatting:</i>			
Horsens Rubin	6415	24- 6-54	4 2
<i>Vardegård, Varde:</i>			
Klaaske's Athleet	6378	5- 5-53	5 4
<i>Skølvad, Gørding:</i>			
Reintkje El	6377	26- 2-53	5 6
<i>Geestrup, Toflund:</i>			
Sdj. Fast	6368	21- 3-53	5 5
Sdj. Nico	6370	5- 4-53	5 5
Sdj. Ursus	6454	13- 3-54	4 6

III. Jerseyrace.

<i>Dybvad Hovedgård, Dybvad:</i>			
Lasse 30	1998	29-11-53	4 9
Lassekær	1900	20-11-53	4 9
<i>Morsø, Nandrup, Flade:</i>			
Morsø Lasse	1854	19-12-53	4 8

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
A. Ruijter, Ooster Blokker, Holland	Adema 21	Vesthimmerlands Kvf.
Th. Aarup, Kallestrup	Rubin	Lemvigegnens Kvf.
C. H. Jepma, Mantgum, Holland	Pietjes Jongema	Bjerringbroegnens Kvf.
J. Ahlmann-Lorentzen, Striben Chr. Holt Sørensen, Strellev J. N. Wassenaar, Jelsum, Holland	Leopold Piet Eduard Rudolf Jan	Aarhusegnens Kvf. Randersegnens Kvf. Hobroegnens Kvf.
J. Ahlmann-Lorentzen, Striben	Leopold	Silkeborgegnens Kvf.
Th. Y. Oostenbrug, Lieve, Holland	Sudhoekster Piet Ed.	Hammerum Herreds Kvf.
Th. Aarup, Kallestrup	Hilmann	Ringkøbingegnens Kvf.
Th. Aarup, Kallestrup	Rubin	Horsensegnens Kvf.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holland	Roosjes Athleet	Vardeegnens Kvf.
Chr. Holt Sørensen, Strellev	Reintkje	Vardeegnens Kvf.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holland O. A. Bajema, Scharnegoutum, Holl. Chr. Holt Sørensen, Strellev	Annas Adema Amarilla Nelson Piet Eduard	SønderjydsK Kv. f. S. D. M. SønderjydsK Kv. f. S. D. M. SønderjydsK Kv. f. S. D. M.
A. Mortensen, Stavad, Manna Brdr. Hansen, Kærbyholm	Lasse Lasse	Kvf. f. Hjørring Amt Kvf. f. Hjørring Amt
Karen Kroer, St. Hedegård, Vellinge	Lasse	Morsø Kv.

	Reg./ stbg.	Født	Alder $\frac{1}{2}$ -58 år mdr.	
<i>Lundgård, Overlade:</i>				
Vang	2235	4- 1-55	3	8
Aalborg Maj	1878	21- 5-53	5	3
<i>Moesgård, Hadsten:</i>				
Egholm Knægt	2068	10-10-53	4	11
<i>Kalø Hovedgård, Rønde:</i>				
Aarhus Baun	1873	23-10-53	4	10
Bou	2035	21- 2-54	4	6
<i>Fjordvang, Velling:</i>				
Tor	1658	14-10-51	6	11
<i>Kysinggård, Odder:</i>				
Kær	2036	28- 2-54	4	6
<i>Skovgård, Ammitsbøl, Vejle:</i>				
V. A. J. Jack	2103	1- 4-54	4	5
<i>Skølvad, Gørding:</i>				
Jul Garbo	2091	21-12-53	4	8
<i>Høng Landbrugsskole:</i>				
Lynggårdens Hau	1765	21- 9-52	5	11
Abild Lynggaard	2020	22-10-53	4	10

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
A. Lysholt Sørensen, Lervang Sine Pedersen, Lambækgd., Middelfart	Lasse Prins Garbo	Vesthimmerlands Kvf. Kvf. f. Aalborg Amt
B. Thagaard, Vejlbj, Røjle	Abildmunk	Tørring-Brædstrupegn. Kvf.
Johs. Pedersen, Langeskov Fr. Christoffersen, Boulstrup	Abild Hedam Lasse	Aarhusegnens Kvf. Odder-Skanderborgegnens Jersey Kvf.
E. Bredholt, Edelslund, Løgten	Edelslund Knægt	Hammerum Herreds Kvf.
Brdr. Hansen, Kærbyholm, Nr. Aaby	Prins Garbo	Odder-Skanderborgegnens Jersey Kvf.
Jens Klemmensen, Hammelose	Hammel	Vejle Amts Jerseysædcentral
Rs. Henriksen, Asperup Mk., Nr. Aaby	Prins Garbo	Sydjydsk Jersey Kvf.
Sv. Aa. Munk, Lynggården, Roskilde	Abild Hedam	Odsherreds Jerseyforenings Elitetyrestation
Sv. Aa. Munk, Lynggården, Roskilde	Abild Nørremark	Østdansk Jerseytyrestation

Hidtil udsendte beretninger fra forsøgslaboratoriets husdyrbrugsafdelinger.

I. Forsøg med kvæg.

1934. 156. ber. 50 Aars Kvægforsøg 1883—1933. (3 kr.).
 1940. 191. — Forsøg med Midler til Mildnelse af Mund- og Klovesygeangreb hos Malkekøer. (1 kr.).
 1944. 213. — Forsøgskvægbesætningen paa Favrholt igennem 15 Aar. (1 kr.).
 1950. 246. — Forskelligt opdrættede køers holdbarhed og ydelse. (1,50 kr.).
 1950. 251. — Undersøgelser vedrørende jerseykvægets vægt, mål og ydelse. (2 kr.).
 1955. 281. — Beretning om et akklimatiseringsforsøg med dansk kvæg i Italien 1954 og et tillæg om ydelser af dansk kvæg. (2 kr.).
 1956. 285. — Fodringsintensitetens og fodersammensætningens indflydelse på malkekøernes rentabilitet, holdbarhed og drægtighedsforhold 1935—1954. (4,50 kr.).
 1956. 294. — Forsøg med båsestalde og løsdriftsstalde 1951—56. (3,50 kr.).

1) Fodringsforsøg med malkekøer.

a) Forskellige fodermidler.

1888. 13. ber. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (Udsolgt).
 1889. 17. — Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 øre).
 1890. 20. — Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (Udsolgt).
 1892. 27. — Sammenligning mellem Korn og Oliekager. (Udsolgt).
 1894. 29. — Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (Udsolgt).
 1895. 34. ber. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (Udsolgt).
 1897. 39. — Sammenligning mellem Blandsæd og Hvede og mellem Blandsæd og Melassefoder. (1 kr.).
 1899. 45. — Sammenligning mellem Blandsæd og Majs. (Udsolgt).
 1904. 55. — Forsøg over Roetørstoffets Foderværdi for Malkekøer. (Udsolgt).
 1909. 65. — Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerrocaffald. (50 øre).
 1911. 74. — I. Forsøg med Mask. II. Forsøg med Soyakager. (75 øre).
 1911. 76. — Forsøg med Hø. (1 kr.).
 1915. 89. — Forsøg med Runkelroer og Kaalroer. Kakaokager. (50 øre).
 1917. 95. — Forsøg med Hø fra forskellige Slættider. (50 øre).
 1917. 96. — A. Erstatning af Oliekager med Lucernehø i Malkekøernes Foder. B. Flydende Melasse til Heste. C. Nedkulet Roetop til Malkekøer. (50 øre).

1928. 125. — A. Majsbærme som Foder til Malkekøer. B. Erstatningsmidler for Sødsmælk til Kalve. (1 kr.).
1928. 126. — I. Forsøg med Hø. II. Undersøgelser over Fordøjeligheden af Høsorter hos Kvæg. (1 kr.).
1931. 140. — Forsøg med Græs og Hø. Fordøjeligheden af Høsorter. (1,50 kr.).
1932. 144. — Forsøg med Roer 1927—1931. Prøvefodring og Forsøg vedr. Fodermarvkaal samt kunsttørret og presset Foder. (1,50 kr.).
1933. 154. — Undersøgelser vedr. Sukkerroeaffald og Sukkerroetop. (1 kr.).
1937. 172. — Forsøg med Hø og Ensilage. I. Høberedning og Ensilering. II. Foderværdien af Hø og Ensilage. III. Basetilskud til Stude paa A. I. V.-Foder. (1,50 kr.).
1938. 177. — Forsøg med Lupin som Foder til Malkekøer. I. Lupin-A. I. V.-Foder og frisk Sødlupin. II. Fordøjeligheden af Sødlupin. III. Bestemmelse af Alkaloidindholdet i Lupin. IV. Blokmetodens Anvendelse. (75 øre).
1938. 178. — I. Kartoffelpulp. II. A. I. V.-Foders Indflydelse paa Malkekøers Calcium- og Fosforstofsifte. (75 øre).
1942. 202. — Forsøg med Ensilage og Ensilering. Ensilage som Foder til Malkekøer, Fordøjelighedsforsøg med Roetop og Roetopensilage samt Ensileringsforsøg. (1,50 kr.).
1946. 219. — Opbevaringsforsøg med Sukkerroeaffald. (1 kr.).
1952. 260. — Fodring af køer med høj mælkeydelse. (2,50 kr.).
1953. 266. — Fodringsforsøg med mask og ensilage og undersøgelser over spædbørns tolerance for den ved disse forsøg producerede mælk. (1,50 kr.).
1958. 303. — Animalsk fedt til malkekøer og fedekalve. (4,00 kr.).

b) Fodermidlernes indflydelse.

1897. 37. ber. Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. (1892—97). (1 kr.).
1930. 134. — Nogle Fodermidlers Indflydelse paa Smørrets Konsistens m. m. (1,50 kr.).
1934. 159. — Undersøgelser vedr. Fodringens Indflydelse paa Kødfarven m. m. hos Kvæg. (1,50 kr.).
1936. 167. — Fodringens Indflydelse paa Smørrets Indhold af A-vitamin. (1 kr.).
1953. 268. — Fedtfattigt og fedtrigere kraftfoder til malkekøer. (1,50 kr.).

c) Foderets mængde.

1906. 60. ber. Bestemmelse af Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (3 kr.).
1907. 63. — Bestemmelse af Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder (fortsat). (2 kr.).
1931. 136. — Forskellige Mængder af Foderenheder og Protein til Mælkeproduktion. (3 kr.).
1940. 191. ber. Forsøg med Midler til Mildnelse af Mund- og Klovesyge hos Malkekøer. (1 kr.).
1952. 262. — Forsøg med store grovfodermængder til malkekøer. (2,50 kr.).

d) Fordøjelighedsforsøg.

1934. 155. ber. Fordøjelighedsforsøg med Malkekøer. I. Nogle Fodermidlers Fordøjelighed bestemt ved Forsøg med Grupper af Malkekøer. II. Om Bestemmelse af Proteinstoffernes Fordøjelighed gennem Dyreforsøg og ved Hjælp af Pepsin-Saltsyre. III. Om Bestemmelse af Fordøjelighed ved Edins saakaldte »Ledkropp«s Metode. (3 kr.).

1938. 177. — Forsøg med Lupin som Foder til Malkekøer. I.¹⁾ II. Fordøjeligheden af Sødlupin hos Kvæg. III.²⁾ IV.¹⁾ (75 øre).
 1938. 178. — I.¹⁾ II. A. I. V.-Foders Indflydelse paa Malkekøers Calcium- og Fosforstofsifte. (75 øre).
 1942. 199. — Forsøg med Græsmarksafgrøder, Halm og Mask. (1 kr.).
 1942. 202. — Forsøg med Ensilage og Ensilerings. Fordøjelighedsforsøg med Roetop og Roetopensilage. (1,50 kr.).
 1948. 231. — Fordøjelighedsforsøg med Roer, Græsmarksafgrøder m. m. (1,50 kr.).
 1950. 250. — Fordøjelighedsforsøg med lucerne, lucernegrønmelet og lucernehømelet. (2 kr.).
 1957. 298. — Fordøjelighedsforsøg med majsensilage, roetop, roetopensilage, bomuldsfrøkager, kokoskager og kokosskrå, sheakager, hørfrø, majsimmelt, hø m. m. (2,50 kr.).

2) Forsøg vedrørende mælk og malkning.

a) Enkelte køers mælk.

1919. 104. ber. A. Undersøgelser af de enkelte Køers Mælk. B. Eksteriørbedømmelsen af Malkekøerne. C. En Korrelationsformel. D. Anvisning til dennes Brug i Praksis. (1 kr.).
 1921. 107. — Enkelte køers Mælk. A. Mælkemængde og Mælkefedme for forskellige Besætninger og Racer. B. Mælkemængde og Mælkefedme i de 10 første Laktationsperioder. C. Korrelation mellem Mælkemængde og Mælkefedme. D. Matematisk Grundlag for Korrelationsberegningen. (2 kr.).

b) Malkning.

1910. 68. ber. Forsøg med Malkmaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 kr.).
 1912. 78. — Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig. (50 øre).
 1913. 81. — A. Forsøg med Malkmaskinen »Gandil-Gjetting«. B. Forsøg med Mælkekøleren »Rimula«. (50 øre).
 1915. 91. — Forsøg med Malkmaskinen »Heureka«. (50 øre).
 1921. 108. — 4de Beretning om Forsøg med Malkmaskiner. (Udsolgt).
 1935. 160. — Maskinmalkning sammenlignet med Haandmalkning. (1 kr.).
 1942. 198. — Sammenligning mellem 9 Malkmaskiner af forskelligt Fabrikat. (Udsolgt).
 1946. 220. — Haandmalkning eller Maskinmalkning af lavtydende Køer. (1 kr.).
 1951. 255. — Nogle forsøg med malkning af køer. (2,50 kr.).

3) Fedningsforsøg og forsøg med ungkvæg.

1931. 142. ber. Forsøg med Ungkvæg m. m. (Udsolgt).
 1940. 189. — Foderenhedsmængdens Indflydelse paa Ungkvægets Vækst. (1,50 kr.).
 1945. 216. — Foderenhedsmængdens Indflydelse paa Ungkvægets Vækst. II. (1,50 kr.).
 1947. 227. — Proteinmængdens Indflydelse paa Ungkvægets Vækst. (1,50 kr.).
 1949. 237. — Proteinmængdens indflydelse på ungkvægets vækst. II. (2 kr.).
 1953. 269. — Forsøg med fedning af slagtekvæg. (2,00 kr.).
 1956. 293. — Fodring af fedekalve og tillægskalve samt forsøg med mælkeerstatninger til kvægopdræt. (4,50 kr.).

¹⁾ Se I, 1., a. »Forskellige fodermidler«.

²⁾ Se III. »Kemiske undersøgelser«.

1958. 303. — Animalsk fedt til malkekøer og fedekalve. (4,00 kr.).
 1958. 305. — Opdræt af kvier af jerseyrace. (2,50 kr.).

4) Forsøg med kunstig sædoverføring m. m.

1939. 187. ber. Forsøg med kunstig Sædoverføring 1936—1938. (1 kr.).
 1944. 209. — Fodringsforsøg med Avlstyre. (75 øre).
 1948. 235. — Iagttagelser og Undersøgelser over nedsat Frugtbarhed hos Kvæg. (1 kr.).
 1950. 247. — Iagttagelser og undersøgelser over nedsat frugtbarhed hos kvæg. II. (1,50 kr.).
 1950. 249. — Forsøg over avlstyres fodring og brug. (1,50 kr.).
 1951. 253. — I. Forsøg med fortyndingsvædske. II. Sammenligning mellem flydende og gelatineret fortyndingsvædske. (1,50 kr.).
 1952. 261. — I. Sammenlignende forsøg med fortynding af sæden 1:8 og 1:16. II. Befrugtningsvevnen af frisk sæd i sammenligning med daggammel. (1,50 kr.).

5) Afkomsprøver.

1947. 226. ber. Afkomsprøver med Tyre. (Udsolgt).
 1948. 229. — Afkomsprøver med Tyre. II. (1,50 kr.).
 1948. 236. — Afkomsprøver med tyre. III. (2,50 kr.).
 1950. 245. — Afkomsprøver med tyre. IV. (2,50 kr.).
 1951. 254. — Afkomsprøver med tyre. V. (2,50 kr.).
 1952. 257. — Afkomsprøver med tyre. VI. (Udsolgt).
 1953. 263. — Afkomsprøver med tyre. VII. (3,50 kr.).
 1954. 270. — Afkomsprøver med tyre. VIII. (3,50 kr.).
 1954. 276. — Afkomsprøver med tyre. IX. 4,50 kr.).
 1956. 286. — Afkomsprøver med tyre. X. (4,50 kr.).
 1957. 295. — Afkomsprøver med tyre. XI. (5,00 kr.).
 1957. 301. — Afkomsprøver med tyre XII. (6,00 kr.).
 1959. 309. — Afkomsprøver med tyre XIII. (6,00 kr.).

II. Forsøg med heste.

1910. 72. ber. Fodringsforsøg med Heste. (Udsolgt).
 1917. 96. — B. Flydende Melasse til Heste. A. og C. (Se I. 1. a.). (50 øre).
 1931. 138. — Forsøg med Roer til Arbejdsheste. (1 kr.).
 1932. 147. — I. Undersøgelser over Trækhestes Foderbehov. II. Nogle sammenlignende Fodringsforsøg med forskellige Kraftfodermidler. (1 kr.).
 1934. 158. — Undersøgelser over Trækhestenes Foderbehov. (1 kr.).
 1936. 168. — Undersøgelser vedr. Fodringen af Heste paa Husmandsbrug. (1 kr.).
 1939. 183. — Hestenes Fodring paa mellemstore og store Bøndergaarde. (75 øre).
 1941. 195. — Cellulose som Hestefoder. (50 øre).

III. Forsøg med svin.

1) Fodringsforsøg.

a) Sammenligning mellem forskellige fodermidler.

1887. 10. ber. Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (Udsolgt).
 1889. 15. — a. Sammenligning mellem Korn og Oliekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (Udsolgt).

1890. 19. — a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartoffler. c. Svin af forskellige Racer. (Udsolgt).
 1892. 26. — a. Korn og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer. (Udsolgt).
 1895. 30. — a. Korn, Roer, Gulerødder (og Turnips). Korn, Oliekager og Roer. Byg og Majs. Dansk Byg og russisk Byg. b. Slagtningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvækst, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (Udsolgt).
 1899. 42. — Kaalrabi og Turnips, Hvede og Byg. Forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (Udsolgt).
 1937. 174. — Foderbriketter til Slagterisvin. (50 øre).

b) Beretninger om de af forsøgslaboratoriet og De samvirkende danske Andels-Svineslagterier foranstaltede fodringsforsøg med svin.

1928. 128. ber. Forsøg med Skummetmælk. (1 kr.).
 1928. 129. — Forsøg med Sukkerroer og Kaalroer. (1 kr.).
 1929. 132. — I. Forsøg med proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Skummetmælk. II. Forsøg med Tapiokamel + proteinrige Kraftfodermidler som Erstatning for Korn. (Udsolgt).
 1931. 137. — Forsøg med Sukkerroer + Tilskud af proteinrige Kraftfodermidler. (1 kr.).
 1931. 141. — Forsøg med Skummetmælk. (1 kr.).
 1931. 143. — Forsøg med kogte Kartoffler. Fejlberegning. (1 kr.).
 1932. 148. — I. Forsøg med tørt og opblødt Foder til Slagterisvin. II. Demonstrationsforsøg: A. Proteintilskud og B. Mineralstoffetilskud. III. Forsøg med Tapiokamel + Tilskud af proteinrige Kraftfodermidler. IV. Fejlberegning til Forsøg med tørt og opblødt Foder. (1 kr.).
 1933. 149. — A. Forsøg med Majsslager. Fejlberegning. B. Undersøgelser vedr. nogle Fodermidlers Indflydelse paa Flæskets Kvalitet. (1 kr.).
 1935. 161. — Forsøg med Lucernemel og grøn Lucerne til Slagterisvin. Fejlberegning. (1 kr.).
 1936. 166. — I. Forsøg med Ensilage af kogte Kartoffler. II. Forsøg med raa og kogte Kartoffler. Fejlberegning. (1 kr.).
 1939. 186. — A. Sørnes Foderbehov. B. Svinenes Vedligeholdelses- og Produktionsfoder. C. Pattegrisenes Levedygtighed og Vækstevne. (Udsolgt).
 1941. 197. — I. Majsens og forskellige A-vitaminrige Produkters Vitaminvirkning. II. Hvedens og Rugens »biologiske« Værdi. III. Fodring med Skjoldbruskkirtler. (1,50 kr.).
 1943. 206. — Tilskud af Kalcium og Fosfor til Slagterisvin. Fejlberegning. (1,50 kr.).
 1945. 214. — Fodringsforsøg med Sukkerroer. Fejlberegning. (1 kr.).
 1949. 239. — Forsøg med valle til slagterisvin. (1,50 kr.).
 1953. 264. — Forsøg med proteinrige kraftfodermidler som erstatning for skummetmælk i slagterisvinenes foder. (5 kr.).

2) Forsøg med søer og smågrise.

1938. 182. ber. Undersøgelser over Hæmoglobinindholdet i Grisenes Blod. (1 kr.).
 1939. 186. — A. Sørnes Foderbehov. B. Svinenes Vedligeholdelses- og Produktionsfoder. C. Pattegrisenes Levedygtighed og Vækstevne. (Udsolgt).
 1940. 192. — Sørnes Proteinbehov m. m. (1 kr.).

3) Sammenlignende forsøg med svin af forskellig afstamning.

1908.	64. ber.	Sammenlign. Forsøg med svin af forskellig Afstamning. (2 kr.).			
1909.	67. —	1ste beretn. (1 kr.).	1936.	169. ber.	24de beretn. (1,50 kr.).
1911.	75. —	2den — (Udsolgt).	1937.	175. —	25nde — (1,50 kr.).
1912.	79. —	3die — (1,50 kr.).	1938.	179. —	26nde — (1,50 kr.).
1912.	80. —	4de — (50 øre).	1939.	185. —	27nde — (1,50 kr.).
1914.	85. —	5te — (50 øre).	1940.	190. —	28nde — (1,50 kr.).
1914.	87. —	6te — (50 øre).	1941.	194. —	29nde — (1,50 kr.).
1915.	90. —	7ende — (50 øre).	1942.	201. —	30te — (Udsolgt).
1917.	93. —	8nde — (50 øre).	1943.	205. —	31te — (1,50 kr.).
1918.	98. —	9ende — (50 øre).	1944.	212. —	32te — (1,50 kr.).
1922.	109. —	10ende — (Udsolgt).	1945.	217. —	33te — (1,50 kr.).
1923.	110. —	11te — (Udsolgt).	1946.	222. —	34te — (1,50 kr.).
1923.	114. —	12te — (Udsolgt).	1947.	224. —	35te — (1,50 kr.).
1924.	117. —	13de — (Udsolgt).	1948.	233. —	36te — (1,50 kr.).
1926.	122. —	14de — (Udsolgt).	1949.	242. —	37te — (1,50 kr.).
1927.	124. —	15de — (Udsolgt).	1950.	248. —	38te — (1,50 kr.).
1928.	127. —	16de — (Udsolgt).	1951.	256. —	39te — (1,50 kr.).
1929.	130. —	17de — (Udsolgt).	1953.	267. —	40nde og
1930.	133. —	18de — (Udsolgt).			41nde — (3,00 kr.).
1931.	139. —	19de — (1,50 kr.).	1954.	273. —	42nde — (3,00 kr.).
1932.	145. —	20nde — (1,50 kr.).	1955.	277. —	43nde — (3,00 kr.).
1933.	150. —	21nde — (1,50 kr.).	1956.	288. —	44nde — (3,00 kr.).
1934.	157. —	22nde — (1,50 kr.).	1957.	296. —	45nde — (3,00 kr.).
1935.	164. —	23nde — (1,50 kr.).	1958.	304. —	46nde — (3,00 kr.).

Endvidere udsendes kvartårlige »Foreløbige Meddelelser fra Svineforsøgsstationerne«, hvori i tabellarisk form findes angivet de foreløbige resultater af de sammenlignende forsøg med svin fra statsanerkendte avlscentre. Disse foreløbige meddelelser samt den hvert år udarbejdede udførlige beretning kan bestilles gennem postvæsenet under betegnelsen: »Foreløbige Meddelelser fra Svinforsøgsstationerne« til en samlet pris af 4,00 kr. årlig.

4) Slagteriforsøg.

1901.	49. ber.	Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 øre).
1902.	51. —	Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 kr.).
1911.	73. —	Vandindholdet i Svinefedt fra Svinelagterierne. Grevekagerens Fedtindhold. Afsmeltning af Sæbefedt. (50 øre).
1912.	77. —	1) Forsendelse af Flæsk i almindelige Godsvogne. 2) Stablingsforsøg. 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 øre).
1913.	82. —	Vægten af Svin med tilhørende »Plucks«. (50 øre).

IV. Forsøg med pelsdyr og kaniner.

1942.	203. ber.	Fodringsforsøg med Kaniner. (75 øre).
1944.	211. —	Fodringsforsøg med Sølvræve. (75 øre).
1946.	221. —	Kaninkontrollen paa Favrholt, I, 1944—45. (75 øre).
1946.	223. ber.	Kaninkontrollen paa Favrholt, II, 1945—46. (Udsolgt).
1948.	230. —	Kaninkontrollen paa Favrholt, III, 1946—47, samt Kaninforsøg. (75 øre).
1948.	232. —	Kaninkontrollen paa Favrholt, IV, 1947—48. (75 øre).
1949.	244. —	Kaninkontrollen paa Favrholt, V, 1948—49. (75 øre).
1956.	290. —	6. meddelelse fra Kaninkontrolstationen paa Favrholt for årene 1949/50—1954/55. (3,50 kr.).

1957. 297. — Fodringsforsøg med avlsmink. (1,50 kr.).
 1958. 307. — 7. meddelelse fra Kaninkontrolstationen på Favrholm for årene 1955/56 og 1956/57. (2,50 kr.).
 1958. 308. — Forebyggelse af »gult fedt« hos mink. (2,50 kr.).

V. Forsøg med høns m. m.

1) Fodrings- og racespørgsmål.

1913. 84. ber. Forsøg med Høns samt Temperaturmaaling i Bistader. (50 øre).
 1923. 112. — I. Fodringsforsøg med Høns. II. Nogle Erfaringer fra Kontrol-æglægningen paa Lundsgaard 1915—1921. (Udsolgt).
 1926. 121. — Fedningsforsøg med unge Haner. (Udsolgt).
 1931. 135. — Forsøg med Høns. (Udsolgt).
 1933. 153. — Sammenligning mellem Ydelserne af to rene Hønseracer og af disses Krydsninger. (1 kr.).
 1938. 181. — Forskelligt Proteinindhold i Foderet til æglæggende Høner. (1,50 kr.).
 1940. 188. — Skummetmælk og kogte Kartoffler til æglæggende Høner. (1 kr.).
 1943. 207. — Kunstigt fremstillet D-Vitamin til æglæggende Høner. (1 kr.).
 1949. 241. — Lucernemel som tilskudsfoder til æglæggende høner. (1,50 kr.).

2) Hønsehuse, rugemaskiner m. m.

1916. 92. ber. Arbejdsprøver med Rugemaskiner. (Udsolgt).
 1932. 146. — Forsøg med kunstigt Lys i Hønsehuse. (1 kr.).
 1935. 165. — Orienterende Undersøgelser vedrørende Fugtighed i Motorrugere. (1 kr.).