

316. beretning fra forsøgslaboratoriet.

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg.

Afkomsprøver med tyre

XIV

Ved

K. Hansen

Statistiske analyser

ved

Einer Nielsen

With an English Summary



KØBENHAVN

1960

STATENS HUSDYRBRUGSFORSØG

Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander *Johs. Petersen-Dalum*, Hjallese, formand,
gårdejer *S. Grue-Sørensen*, Hjerm,
(valgte af De samvirkende danske Landboforeninger),
konsulent *Henning Rasmussen*, Aarhus,
parcellist *Alfred Richardt*, Ll. Torøje, Fakse,
(valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger),
forstander *L. Lauridsen*, Gråsten, næstformand,
(valgt af Det kongelige danske Landhusholdningsselskab),
gårdejer *Verner Andersen*, Gundsøllille, Roskilde,
(valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse),
gårdejer *N. L. Hessellund Jensen*, Malling,
(valgt af Landsudvalget for Fjerkræavl),
gårdejer *J. Gylling Holm*, Tranebjerg, Samsø,
(valgt af De samvirkende Kvægavlsforeninger med kunstig sædooverføring).
Udvalgets sekretær: kontorchef, landbrugskandidat *H. Ærsøe*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk afdeling

Forstander: professor *P. E. Jakobsen*.
Forsøgsleder: cand. polyt. *I. G. Hansen*,
— lic. agro. *Grete Thorbek*.

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med kvæg:

Forstander: professor *L. Hansen Larsen*.
Forsøgsleder: landbrugskandidat *K. Hansen*,
— landbrugskandidat *Johs. Brolund Larsen*,
— landbrugskandidat *E. O. Nielsen*,
— landbrugskandidat *Preben E. Andersen*.
— landbrugskandidat *H. Ejlersen Hansen*.

Forsøg med svin, heste og pelsdyr:

Forstander: professor, dr. *Hj. Clausen*.
Forsøgsleder: landbrugskandidat *Fr. Haagen Petersen*,
— landbrugskandidat *N. J. Højgaard Olsen*,
— landbrugskandidat *R. Nørtoft Thomsen*,
— lic. agro. *A. Madsen*.
— landbrugskandidat *Per Jonsson*.

Forsøg med fjerkræ:

Forsøgsleder: lektor, landbrugskandidat *J. Bælum*.

Avlsbiologiske forsøg:

Forsøgsleder: lektor, dr. agro. *J. Nielsen*.

Kemisk afdeling

Forstander: cand. polyt. *J. E. Winther*.
Afdelingsleder: ingeniør *H. C. Beck*,
— mejeribrugskandidat *K. Steen*.

Kontor og sekretariat

Kontorchef: landbrugskandidat *H. Ærsøe*.
Fuldmægtig: landbrugskandidat *H. Bundgaard*.
Bogholder: *Sv. Vind-Hansen*.

Udvalgets, forsøgslaboratoriets og afdelingernes adresse er:
Rolighedsvej 25, København V.
Tlf. Luna 1100 (omst.)

316. beretning fra forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

Afkomsprøver med tyre

XIV

Ved

K. Hansen

Statistiske analyser

ved

Einer Nielsen

With an English Summary



I kommission hos Landhusholdningsselskabets forlag,

Rolighedsvej 26, København V.

Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri.

1960

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
I. Oversigt over alle prøverne	5
II. Afkomsprøverne 1958-59	36
Kælvetider	38
Inseminering	38
Sundhedstilstand og afgangsårsager	39
Tyrenes alder ved prøvens begyndelse	39
Fodring	39
a. Vinterfodring	41
b. Sommerfodring	44
Ydelsen	46
Økonomiberegning	47
Kurvetavle	52
Vejning og måling	53
Malkeundersøgelser	54
Trivselhedsundersøgelser	59
Proteinbestemmelser efter Kjeldahl	72
<i>Rød Dansk Malke race:</i>	
Sverre, reg. 25402	74
Samsø Rislev, reg. 26155	74
Holbæk Sverre 84, reg. 25826	75
Klit, reg. 25738	76
Toke, reg. 25361	76
Holbæk Akvig, reg. 25827	77
Nordfyns Kirk, reg. 25666	78
Kerteminde Laus, reg. 25680	78
Elok, reg. 25360	79
Randers 47, reg. 25772	80
Roskilde Juno, reg. 25991	80
Thy Højvig, reg. 25365	81
Leif, reg. 25797	82
Carlsro Klintholm, reg. 25661	82
Ny Højager, reg. 25809	83
Ørn Taasinge, reg. 25708	84
Højer Langeland, reg. 25315	84
Rødding Leo, reg. 25756	85
Olaf, reg. 25750	86
Junior, reg. 25763	86
Kærsholm Sandkilde, reg. 24997	87
Skov, reg. 25824	88
Morsø Wahl, reg. 25804	88
Abel, reg. 25159	89
Sydvestfyns Ursus, reg. 25672	90
Lau, reg. 25753	90
Jep, reg. 25439	91
Ørkild, reg. 25467	92
Odgaard, reg. 25802	92
Horsens Klint, reg. 25791	93
Faaborg Flid, stbg. 4653	94

	Side
Post, reg. 25372	94
El, reg. 25746	95
Buster Næstved, reg. 25479	96
Midtsjællands Farring, reg. 25842	96
Møns Tramp, reg. 24834	97
Mads, reg. 25997	98
Tyrstrup Rør, reg. 25758	98
Rudme Golf, reg. 25663	99
Rudme Fynbo, reg. 25662	100
Kolding Valdal 174, reg. 25862	100
Dan, reg. 25819	101
Silkeborg Dan, reg. 25810	102
Kolding Hvirvelkær 159, reg. 25503	102
Eg, reg. 25850	103
Djurs Bo, reg. 25868	104
Horsens Bjerg, reg. 25792	104
Blok, reg. 25782	105
Jugo, reg. 26249	106
Give, reg. 25754	106
Dan Nøddekær, reg. 25839	107
Kolding Thorup 12, reg. 25863	107
Vejle Dam, reg. 25762	108
Stevns Flax, reg. 25838	109
Dan 78, reg. 25416	109
Egholm Samson, reg. 25409	110
Rud, reg. 25511	111
Møns Q, reg. 25721	112
Hjørring Samson, reg. 25441	112
Horsens Eskil, reg. 25790	113
Hjørring Bøg, reg. 25787	114
Rødning Zeus, reg. 25755	114
Give 62, reg. 25732	115
Aabenraa Stig, reg. 26220	115

Sortbroget Dansk Malke race:

Gordon, stbg. 6462	116
Poll, stbg. 6447	117
Hilmer, stbg. 6444	118
Piet Eduard, stbg. 6330	118
Sdj. Nico, stbg. 6370	119
Julian, stbg. 6485	120
Reintkje El, stbg. 6377	120
Kejser, stbg. 6414	121
Nestor, stbg. 6403	122
Klaaskes Athleet, stbg. 6378	122
Lemvig Rubin, stbg. 6429	123
Sdj. Ursus, stbg. 6454	123
Horsens Rubin, stbg. 6415	124
Cæsar, stbg. 6339	125
Randers Eduard, stbg. 6441	125
Sdj. Fast, stbg. 6368	126
Hertug, stbg. 6401	127
Hjørring Næs, stbg. 6494	127

Jersey race:

Ålborg Maj, stbg. 1878	128
V. A. J. Jack, stbg. 2103	129
Jul Garbo, stbg. 2091	129

	Side
Morsø Lasse, stbg. 1854	130
Lasse 30, stbg. 1998	130
Egholm Knægt, stbg. 2068	131
Edelslund Tor, stbg. 1658	132
Vang, stbg. 2235	132
Århus Baun, stbg. 1873	133
Bou, stbg. 2035	134
Lynggårdens Hau, stbg. 1765	134
Kær, stbg. 2036	135
Abild Lynggård, stbg. 2020	135
Lassekær, stbg. 1900	136
III. Statistiske analyser af ydelsestallene	138
Malkeundersøgelser med enkelte yverkirtler	147
IV. Sammendrag	152
V. Summary	154
VI. Hovedtabeller	157
VII. Oversigt over afkomsprøverne 1959-60	260
Tidligere udsendte beretninger	270

I. Oversigt

over antal afkomsprøvestationer og hold i årene 1945–1959.

Stationens navn	1945 /46	1946 /47	1947 /48	1948 /49	1949 /50	1950 /51	1951 /52	1952 /53	1953 /54	1954 /55	1955 /56	1956 /57	1957 /58	1958 /59	Antal år	Ialt hold
Lægård	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14	28
Samsø	2	1	—	1	—	1	1	1	1	1	1	1	—	1	11	12
Fjordvang	2	2	2	—	2	—	—	—	—	—	2	2	2	2	8	16
Rugballegård	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	11	22
Uldalgård	—	3	3	3	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	6	15
Marelundsgård	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	11	22
Gyldenagergård	—	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	—	—	—	10	19
Kærehave	—	—	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	12	35
Sundsgård	—	—	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	36
Bredstengårde	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	10	20
Grønvang	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	11	22
Kannikegård	—	—	—	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	11	16
Moesgård	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	4	9
Kalø	—	—	—	—	7	9	7	8	9	8	9	9	9	9	10	84
Dybvad	—	—	—	—	3	2	2	2	4	4	5	4	5	6	10	37
Estrup	—	—	—	—	—	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	27
Krup Nygård	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2	8	16
Grauballegård	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	3	3	3	7	21
Juhlsminde	—	—	—	—	—	—	—	3	5	5	5	5	5	—	6	28
Ørnfeldt	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	2	10
Nordsjælland	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	2	7	14
Morsø	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	2	2	2	6	15
Vardegård	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	6	12
Sydsjælland	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	6	6
Maribo Ladegård	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	—	5	20
Thousgård	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	5	10
Hammerum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	5	10
Lundgård	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	5	4	5	24
Danstrupbundgård	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	2	5	14
Skølvad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	4	4	4	5	19
Høng	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	5	10
Fjordgården	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	2	5	14
Elsesminde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	5	5	4	20
Vestervang	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	—	3	9
Kysinggård	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	2	4	9
Torntofte	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	3	6
Skovgård	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	2	8
Østerhåb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	2	7
Gelballegård	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	6
Boholmgård	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	2	6
Gestrup	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3
Veesbæk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	3
Enemærkegården	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
Bellinge	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	4
Antal stationer ..	3	7	10	12	13	14	15	18	22	28	32	33	33	34		
Antal hold	6	14	23	24	32	37	35	48	63	78	93	94	102	96		745
kg smør	198	198	192	197	202	210	210	219	226	227	221	229	240	251		
kg smørfedt	176	176	172	176	179	187	187	195	200	202	196	204	214	223		

Af oversigten over stationer og hold i årene 1945–59 fremgår det, at der nu er afprøvet 745 tyre igennem alle årene.

Fordelingen på de enkelte racer er følgende:

R. D. M.	541 hold	72,6 %
S. D. M.	116 »	15,6 %
Jerseyrace	83 »	11,1 %
Korthornsrace	5 »	0,7 %
Ialt	745 hold	100,0 %

Oversigtstabellen viser tillige, at der er kommet 4 nye stationer med i år, nemlig: Gestrup, Veesbæk, Enemærkegården og Bellinge. Heraf er de 3 sidstnævnte foreningsstationer, medens Gestrup er i privat eje. Dermed er vi oppe på 15 foreningsstationer ud af 34, som er det samlede antal.

De to nederste talrækker i tabellen angiver ydelsen i smør og smørfedt i alle årene i gennemsnit af den samlede flok. Der har også i år været en betydelig stigning i ydeevnen, og årets resultater er de hidtil højeste.

Det stamtræ, der i år er vedlagt for R.D.M., er det samme som sidste år og omfatter en oversigt over de tyre, der er afprøvet i årene 1957–58 og 1958–59; det bliver fornyet til næste år.

For første gang vedlægger vi i år stamtræer for henholdsvis S.D.M. og Jerseyracen. Efterhånden som antallet af afkomsprøvede tyre af disse to racer er øget, er en sådan oversigt aktuel. Som det fremgår af stamtræet for S.D.M., kan samtlige afkomsprøvede tyre – undtagen Gordon – føres tilbage til tyren Athleet. Det gælder også de tyre, som er indkøbt fra Sverige. For Jerseyracen stiller det sig anderledes, idet de afkomsprøvede tyre på sværdsiden har deres rod i fire forskellige tyreslægter.

Holdenes fordeling efter ydelse.

Gruppe	1	2	3	4	5	6
Antal hold 1945–58	36	15	119	147	206	118
» » 1958–59	16	14	40	17	6	3
kg smør over 280	279–260	259–240	239–220	219–200	under 200	
kg tilvækst i gns.						
for alle år	32	40	41	43	44	50

Opgørelsen omfatter ialt 737 hold; heraf har 52 hold haft over 280 kg smør. Ved at betragte tallene for sidste år i sammenligning med de første 13 år, får man et indtryk af forskydningen i opadgående retning med hensyn til ydeevnen. Medens omkring ved halvdelen af holdene i de første 13 år havde under 220 kg smør, er der kun godt 9 pct. i de 2 nederste grupper i sidste prøveår. Til gengæld ligger de lavestydende hold med den største tilvækst.

Tabel 2 er meget interessant, idet den giver en oversigt over tyreslægterne og dermed et billede af de førende slægter i avlen.

For R.D.M. er udviklingen fortsat, sådan som det har været tilfældet i de senere år, at de tyre, der i lige fædrene linie kan føres tilbage til Højager, stbg. 2168, indtager en stadig større plads i avlen. Højvig 136 og Kærsholm Højager er med for sidste gang, og de to store grupper på nu henholdsvis 43 og 23 sønner efter disse to avlsmatadorer vil præge avlen inden for racen mange år frem i tiden. De karakteristiske træk i deres avlemåde er anført i tidligere beretninger.

Af Højvig 136's gruppe har holdene efter Højer Langeland og Abel været med i år med meget fine resultater. Efter Kærsholm Højager blev afprøvet Kærsholm Sandkilde med 268 kg smør i døtrene, medens afkommet efter Møns Tramp nåede 252 kg.

Efter Loke, stbg. 4323, er nu afprøvet 27 sønner, hvis døtre med hensyn til ydeevne er meget sikre; af denne store flok er der kun ét hold med lovlig lavt smørudbytte. Sønnerne efter Loke avler især meget sikkert med hensyn til fedtprocent. Af de 7 sønner, der var med i år, er Toke fra Skive og Nordfyns Kirk de betydeligste; men døtrene efter Leif fra Bjerringbro og Rødding Leo giver dem ikke noget efter.

Inden for gruppen efter Buster er der en betydelig forskel i ydeevne, men stort set er det dog et meget tilfredsstillende resultat af denne sønneflok. Sønnerne efter Buster har også tilført racen både størrelse og styrke.

Sønnerne efter Højvig 47 er fortrinlige; de giver både racen et godt indslag med hensyn til type, og døtrenes ydeevne ligger også indtil nu meget sikkert. Flere hold har startet jævnt, men for det meste har de arbejdet sig op prøveåret igennem. Holbæk Akvig, Randers 47 og Stevns Klint har en meget god ydeevne i døtrene. Dertil kommer, at deres evne til nedarvning af type og bygning i afkommet er særdeles tilfredsstillende.

Guldbjerg Dan fik i år afprøvet sin hidtil bedste søn, nemlig Klit fra Hammerum på 298 kg smør i døtrene. Endvidere kom Silkeborg Dan også med i år, og da dens døtre opnåede en høj mælkemængde, blev resultatet pænt.

Ørnsvig 136 har 6 sønner med, hvoraf Ny Højager og Ørn Taasinge ligger meget godt placeret. Der er størrelse og trivelighed over Ny Højagers døtre, medens afkommet efter Ørn Taasinge er fine af type og lidt ubetydelige. Kolding Valdal 174 avler nok bedst med bygning og type af alle de Ørnsvig 136-sønner, der hidtil har været afprøvet.

Selv om Give Kørbitz i sin tid blev afprøvet med et godt resultat, var det alligevel spændende, hvordan hans sønner kunne avle, og resultatet foreligger nu. Døtrene efter Samsø Rislev og Holbæk Sverre 84 nåede den endnu sjældne ydelse på omkring 300 kg smør. Da døtrene efter Junior og Give også klarede sig godt, er denne gruppe meget fint placeret. Dertil kommer, at de 3 førstnævnte tyre avler særdeles godt med type og trive-

Tabel 1. Hovedresultaterne
(Table 1. Results)

(1. kalvs kviers gennemsnitsydelse i
(Average yield after first calf

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
I. Tyre af Rød Dansk Malkerace:						
<i>a. 320 kg smør og derover:</i>						
1958-59	Sverre	25402	6542	4,43	325	Horsens Høg, s. 4334.
<i>b. 300-319 kg smør:</i>						
1956-57	Høj	4600	6250	4,44	312	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Horsens Sortemose	25369	5907	4,56	303	Loke, s. 4323.
1957-58	Tamas	25425	5737	4,70	303	Loke, s. 4323.
1958-59	Samsø Rislev	26155	5745	4,67	302	Give Kørbitz, s. 4122.
<i>c. 280-299 kg smør:</i>						
1958-59	Holbæk Sverre 84	25826	5535	4,78	298	Give Kørbitz, s. 4122.
1958-59	Klit	25738	5678	4,66	298	Guldbjerg Dan, s. 4450.
1956-57	Samsø Pan	25100	5383	4,89	297	Loke, s. 4323.
1957-58	Vinkel	25456	5470	4,79	295	Loke, s. 4323.
1958-59	Toke	25361	5864	4,46	294	Loke, s. 4323.
1956-57	Kær	4700	5613	4,63	293	Nimbus, r. 23585.
1954-55	Toke Sams	4433	5387	4,80	292	Lem Uffe, s. 3489.
1958-59	Holbæk Akvig ..	25827	5410	4,76	290	Højvig 47, s. 4221.
1956-57	Thor	4697	5426	4,74	290	Kærsholm Højager, s. 4051.
1958-59	Nordfyns Kirk ..	25666	5426	4,73	289	Loke, s. 4323.
1958-59	Kerteminde Laus ..	25680	5486	4,68	289	Rudme No, s. 4448.
1958-59	Elok	25360	5549	4,61	288	Loke, s. 4323.
1958-59	Randers 47	25772	5427	4,70	287	Højvig 47, s. 4221.
1957-58	Nordfyns Vang ..	25328	5508	4,63	287	Loke, s. 4323.
1957-58	Lærk	25407	5917	4,31	286	Dybbøl, s. 4651.
1957-58	Stevns Klint	4659	5659	4,49	286	Højvig 47, s. 4221.
1957-58	Horsens Loke	25436	5592	4,55	286	Loke, s. 4323.
1958-59	Roskilde Juno	25991	5302	4,79	286	Centrums Aslak, s. 4649.
1958-59	Thy Højvig	25365	5551	4,52	282	Rørby Øst, s. 4463.
1957-58	Lokesønnen	25101	5638	4,43	281	Loke, s. 4323.
1957-58	Holbæk Okke	25465	5219	4,77	280	Loke, s. 4323.
1956-57	Randers Lyn	25111	5391	4,61	280	Højvig 136, s. 3622.
1958-59	Leif	25797	5184	4,79	280	Loke, s. 4323.
<i>d. 260-279 kg smør:</i>						
1954-55	Dan	4470	5305	4,67	279	Dan Skovgaard, s. 3349.
1954-55	Rajs	4628	5262	4,70	278	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1958-59	Carlsro Klintholm ..	25661	5517	4,47	277	Højvig 47, s. 4221.
1958-59	Ny Højager	25809	5354	4,58	276	Ørnsvig 136, s. 4158.
1958-59	Ørn Taasinge	25708	5185	4,71	275	Ørnsvig 136, s. 4158.
1957-58	Sydvestfyns Rørbæk ..	4646	4803	5,08	275	Buster, s. 4294.
1957-58	Give Elm 24	25414	5387	4,52	274	Elm, s. 4638.
1957-58	Vejle Birk	4698	5604	4,33	272	Guldbjerg Taastrup, s. 4302.
1957-58	Kolding Højvig 143 ..	25185	5894	4,11	272	Højvig 136, s. 3622.
1954-55	Jason	4539	5469	4,43	272	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1958-59	Højer Langeland ..	25315	5047	4,79	272	Højvig 136, s. 3622.
1955-56	Rolf	4617	4654	5,18	272	Hadsten Malm, s. 4248.
1957-58	Jonatan	4660	5460	4,42	271	Buster, s. 4294.
1958-59	Rødding Leo	25756	5452	4,42	271	Loke, s. 4323.

for afkomsprøverne 1954-59.

from progeny tests 1954-59).

304 dage, tyrens afstamning m. m.).
during a period of 304 days).

Tyrens opdrætter Breeder of bull	Tyrens ejer Owner of bull	Afkomsprøvestation Testing station
Chr. Jacobsen, Sverregård.	Vesthimmerlands Kvf.	Lundgård.
L. Kjær Christoffersen, Rislev. Rs. Fr. Rasmussen, Sortemosegd. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. L. Kjær Christoffersen, Rislev.	Nordsjællands Elite-Tyreholdsf. Horsensegnens Kvf. Han Herredernes Kvf. Samsø Kvf.	Nordsjælland. Østerhåb. Thousgård. Samsø.
Chr. Jacobsen, Sverregård. Karl Hansen, Guldbjerg. Arne Madsen, Maarup, Nordby. Viggo Jensen, Vinkel. Kr. Odgaard, Lødderup, Mors. Johs. Nielsen, Ejlekærgård. Rs. Jensen, Rørby. C. Munch, Rolandsgård. Kollekolle, Værløse. Johs. Nielsen, Kirkendrup. Madsen og Krog, Lombjerge. Jens Nielsen, Rugballegård. N. A. Nielsen, Tyrstedgård. N. Kr. Kristiansen, Højvang. A. Jørgensen, Bederslev. Johs. Jensen, Tostrup. Rs. Fr. Rasmussen, Sortemosegd. Hans Larsen, Møllegård. Rich. Hansen, St. Salby. Jens Nielsen, Rugballegård. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Brdr. Jørgensen, Smidstrup. J. Filipsen, Korinth.	Holbækegnens Kvf. Hammerum Herreds Kvf. Samsø Kvf. Horns Herreds Kvf. Skiveegnens Kvf. Vardeegnens Kvf. Samsø Kvf. Holbækegnens Kvf. Skiveegnens Kvf. Nordfyns Kvf. Kertemindeegnens Kvf. Skiveegnens Kvf. Randersegnens Kvf. Nordfyns Kvf. Kvf. Vestjyden. Stevns Kvf. Horsensegnens Kvf. Københavns Amts Kvf. Thy Kvf. Hammelegnens Kvf. Holbækegnens Kvf. Randersegnens Kvf. Bjerringbroegnens Kvf.	Fjordgården. Hammerum. Samsø. Nordsjælland. Krarup Nygård. Vardegård. Samsø. Fjordgården. Krarup Nygård. Enemærkegården. Sundsgård. Krarup Nygård. Kalø. Elsesminde. Skølvad. Boholmgård. Østerhåb. Nordsjælland. Thousgård. Kalø. Fjordgården. Kalø. Danstrupbundgård.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård. Brdr. Jørgensen, Smidstrup. C. C. Scavenius, Klintholm. N. Hvirvelkær, Valdal. Aage Nielsen, Slæbækgård. Rs. Jensen, Rørby. J. Riis Rasmussen, Bramminge. Kollekolle, Værløse. Johs. Nielsen, Ejlekærgård. Jørgen Gram, Gabøl. L. Andersen, Thorup, Skamby. N. Hvirvelkær, Valdal. Jens Stigkær, Lumsaas. J. Filipsen, Korinth.	Nordsjællands Elite-Tyreholdsf. Randersegnens Kvf. Sydøstfyns Kvf. Silkeborgegnens Kvf. Taasinge Kvf. Sydvestfyns Elite-Kvf. Vejle Vesteregnens Kvf. Vejleegnens Kvf. Koldingkredsens Kvf. Møns Kvf. Langlands Elite-Kvf. Bjerringbroegnens Kvf. Nordvestsjællandens Kvf. Røddingegnens Kvf.	Nordsjælland. Danstrupbundgård. Elsesminde. Moesgård. Elsesminde. Sundsgård. Skovgård. Skovgård. Gelballegård. Maribo Ladegård. Sundsgård. Danstrupbundgård. Torntofte. Estrup.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1958-59	Olaf	25750	5505	4,37	270	Buster, s. 4294.
1958-59	Junior	25763	5097	4,70	270	Give Kørbitz, s. 4122.
1957-58	Bus	25428	5112	4,68	269	Buster, s. 4294.
1954-55	Rørby	4535	5109	4,68	269	Højvig 136, s. 3622.
1958-59	Kærsholm Sandkilde	24997	5322	4,48	268	Kærsholm Højager, s. 4051.
1954-55	Birk	4500	5280	4,51	268	Kærsholm Højager, s. 4051.
1957-58	Morsø Vinkel	25120	5427	4,39	267	Bryde, s. 4245.
1956-57	Midtsjællands Dan	4605	5501	4,31	266	Kærsholm Højager, s. 4051.
1958-59	Skov	25824	5259	4,48	265	Kolle Ulf, s. 4608.
1958-59	Morsø Wahl	25804	5298	4,45	265	Aalborg Wahl, s. 4344.
1954-55	Allestrup Kjær ..	4506	5277	4,47	265	Kærsholm Højager, s. 4051.
1958-59	Abel	25159	5469	4,31	265	Højvig 136, s. 3622.
1955-56	Dam	4666	5258	4,48	265	Ulsager, s. 4268.
1955-56	Ull Nøddekær	4607	5160	4,53	263	Thor, s. 4553.
1957-58	Vang	25079	5067	4,59	262	Lervang Uffe, s. 4423.
1955-56	Kolding Kærsholm	4622	5087	4,55	260	Kærsholm Højager, s. 4051.

e. 240-259 kg smør:

1955-56	Centrums Jeppe ..	4485	5241	4,40	259	Højvig 136, s. 3622.
1958-59	Sydvestfyns Ursus ..	25672	5360	4,30	259	Ulsager, s. 4268.
1956-57	Skov	4682	5118	4,50	259	Ulsager, s. 4268.
1958-59	Lau	25753	4964	4,63	259	Bøg Taasinge, s. 4586.
1958-59	Jep	25439	5335	4,32	258	Centrums Jeppe, s. 4485.
1956-57	Roll	25285	4964	4,63	258	Rolf, s. 4369.
1958-59	Ørkild	25467	5062	4,53	258	Ulsager, s. 4268.
1957-58	Lo	25375	4717	4,86	258	Loke, s. 4323.
1958-59	Odgaard	25802	4974	4,60	258	Loke, s. 4323.
1956-57	Gran	4691	5329	4,30	257	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Loke 79	25398	5317	4,30	257	Loke, s. 4323.
1958-59	Horsens Klint	25791	4979	4,59	257	Højvig 47, s. 4221.
1956-57	Knold	24949	5119	4,45	256	Tot, s. 4273.
1956-57	Aalborg Malm	4687	5066	4,49	256	Hadsten Malm, s. 4248.
1958-59	Faaborg Flid	4653	4857	4,68	256	Buster, s. 4294.
1956-57	Ods	4601	5257	4,33	255	Buster, s. 4294.
1954-55	Poul Langeland ..	4443	4588	4,94	255	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1954-55	Flak	4366	5045	4,48	254	Rudme Flax, s. 3990.
1957-58	Bro	25736	4856	4,65	254	Loke, s. 4323.
1956-57	Çato Langeland ..	4530	4677	4,82	254	Højvig 136, s. 3622.
1958-59	Post	25372	5168	4,37	253	Ulsager, s. 4268.
1957-58	Kolding Loke 91 ..	25502	5122	4,40	253	Loke, s. 4323.
1955-56	Ask	4639	5141	4,38	253	Kærsholm Højager, s. 4051.
1957-58	Dyb	25374	4842	4,64	253	Dybbøl, s. 4651.
1954-55	Haslevs Albion ..	4536	4582	4,91	253	Rudme Albion, s. 3574.
1958-59	El	25746	5334	4,21	252	Loke, s. 4177.
1956-57	Ris Næstved	4598	4895	4,58	252	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Aalborg 136	4686	5139	4,36	252	Højvig 136, s. 3622.
1958-59	Buster Næstved ..	25479	4866	4,61	252	Buster, s. 4294.
1958-59	Midtsjæll. Farring ..	25842	4863	4,61	252	Ørnsvig 136, s. 4158.
1958-59	Møns Tramp	24834	4850	4,61	252	Kærsholm Højager, s. 4051.
1956-57	Odd	25715	5171	4,33	251	Buster, s. 4294.
1958-59	Mads	25997	4902	4,55	251	Højvig 47, s. 4221.
1955-56	Rode	4640	4765	4,69	251	Kærsholm Højager, s. 4051.
1956-57	Thor	4665	4940	4,52	251	Loke, s. 4323.
1958-59	Tyrstrup Rør	25758	4806	4,64	251	Buster, s. 4294.
1956-57	Guldbjerg II	4478	4771	4,67	251	Mester Guldbjerg, s. 4012.

Tyrens opdrætter <i>Breeder of bull</i>	Tyrens ejer <i>Owner of bull</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
Olaf Olsen, Atterup. E. Karlshøj, Mariehøj. Marius Andersen, Skamby. Rs. Jensen, Rørby. A. Simonsen, Sandkilddegård. Kollekolle, Værløse. Viggo Jensen, Vinkel. Kollekolle, Værløse. Vald. Hansen, Bregnerød. N. Hvirvelkær, Valdal. N. Hvirvelkær, Valdal. Johs. Nielsen, Ejlekærgård. Madsen og Krog, Lombjerger. Jens Nielsen, Rugballegård. Aage Hindhede, Lem. Kollekolle, Værløse.	Graasten-Sønderborg Kvf. Vejle Vesteregns Kvf. Bjerringbroegnens Kvf. Odsherreds Kvf. Bornholms Elite-Kvf. Kvf. Vestjyden. Morsø Kvf. Midtsjællands Kvf. Horns Herreds Kvf. Morsø Kvf. Ringkøbingegnens Kvf. Nordvestsjælland Kvf. Københavns Amts Kvf. Sydsjællands Kvf. Holstebroegnens Kvf. Koldingkredsens Kvf.	Veesbæk. Skovgård. Danstrupbundgård. Fjordgården. Kannikegård. Skølvad. Morsø. Kærehave. Nordsjælland. Morsø. Estrup. Torntofte. Nordsjælland. Sydsjælland. Lægård. Estrup.
E. Karlshøj, Tvindelstrup. Madsen og Krog, Lombjerger. Aksel Mikkelsen, Brudager. L. Vej, Gyldenmose. G. Jørgensen, Havndrup. Hans Larsen, Møllegård. Johs. Aaskov, Lakkendrup. H. P. Nielsen, Nørreby Mosegd. Kr. Odgaard, Lødderup, Mors. Ebbe Egknud, Ølgod. N. A. Nielsen, Tyrstedgård. Chr. Christensen, Ellekærgård. Marius Andersen, Skamby. N. Hvirvelkær, Valdal. Olaf Olsen, Atterup. Olaf Olsen, Atterup. Poul Andersen, Smidstrup. Johs. Aaskov, Lakkendrup. Kr. Odgaard, Lødderup, Mors. Chr. Jacobsen, Sverregård. Aksel Mikkelsen, Brudager. N. Kr. Kristiansen, Højvang. Kollekolle, Værløse. A. Jørgensen, Bederslev. Rich. Hansen, St. Salby. Næsgaard Agerbrugsskole. L. Kjør Christoffersen, Rislev. K. Langkjær, Tokkerup, Lejre. Sofus Jensen, Atterup. Johs. Nielsen, Ejlekærgård. A. Reimann, Stensbygård. Peter Hansen, Borggård. Erhardt Madsen, Siege. Jens M. Jensen, Rode. J. Filipson, Korinth. Rs. Jensen, Rørby. Poul Andersen, Smidstrup.	Kvf. Centrum. Sydvestfyns Elite-Kvf. Holstebroegnens Kvf. Graasten-Sønderborg Kvf. Hads Herreds Kvf. Hads Herreds Kvf. Nordvestsjælland Kvf. Vardeegnens Kvf. Hammelegns Kvf. Kvf. Vestjyden. Aarhusegnens Kvf. Horsensegnens Kvf. Bjerringbroegnens Kvf. Kvf. f. Aalborg Amt. Faaborg-Midtfyns Kvf. Nordsjællands Elite-Tyreholds f. Langelands Elite-Kvf. Vesthimmerlands Kvf. Hammerum Herreds Kvf. Langelands Elite-Kvf. Vardeegnens Kvf. Koldingkredsens Kvf. Kvf. Vestjyden. Vardeegnens Kvf. Haslevegnens Kvf. Kvf. Vestjyden. Næstvedegnens Kvf. Kvf. f. Aalborg Amt. Næstvedegnens Kvf. Midtsjællands Kvf. Møns Kvf. Hobroegnens Kvf. Østlollands Kvf. Vesthimmerlands Kvf. Sydvestsjælland Kvf. Tyrstrup Herreds Kvf. Vestlollands Elite-Kvf.	Sundsgård. Elsesminde. Lægård. Veesbæk. Kalø. Kysinggård. Torntofte. Vardegård. Kalø. Skølvad. Kalø. Østerhåb. Kalø. Lundgård. Sundsgård. Nordsjælland. Sundsgård. Lundgård. Hammerum. Sundsgård. Vardegård. Gelballegård. Skølvad. Vardegård. Kærehave. Skølvad. Maribo Ladegård. Lundgård. Boholmgård. Kærehave. Boholmgård. Kalø. Bellinge. Lundgård. Kærehave. Estrup. Maribo Ladegård.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1957-58	Una	25081	4949	4,50	250	Ullsager, s. 4268.
1957-58	Ullsager Ejlekær	4667	4886	4,56	250	Ullsager, s. 4268.
1956-57	Kolding Dan 41	4685	4993	4,46	250	Guldbjerg Dan, s. 4450.
1955-56	Olle	4632	5020	4,43	250	Kærsholm Højager, s. 4051.
1957-58	Magnus	25510	4860	4,58	250	Uffe Ørnsvig, s. 4368.
1958-59	Rudme Golf	25663	4940	4,50	250	Højvig 47, s. 4221.
1957-58	Holbæk Kørvind	25464	4763	4,66	250	Øjvind, s. 4269.
1955-56	Horsens Kolle	24897	5159	4,31	249	Kærsholm Højager, s. 4051.
1954-55	Odin	4538	4958	4,47	249	Hadsten Malm, s. 4248.
1957-58	Carlsro Høst	25323	4790	4,61	249	Loke, s. 4323.
1958-59	Rudme Fynbo	25662	5006	4,42	248	Centrums Jeppe, s. 4485.
1958-59	Kolding Valdal 174	25862	4869	4,54	248	Ørnsvig 136, s. 4158.
1957-58	Rollo	4679	5042	4,38	248	Guldbjerg Taastrup, s. 4302.
1956-57	Faaborg Elg	4583	4782	4,61	248	Rudme Flax, s. 3990.
1956-57	Loke Øst	4664	4801	4,59	248	Loke, s. 4323.
1958-59	Dan	25819	4731	4,65	248	Tornbjerg, s. 4584.
1957-58	Lau	25413	4631	4,75	248	Højvig 47, s. 4221.
1957-58	Ott 32	25381	5208	4,23	247	Ott, s. 4619.
1955-56	Nordfyns Laban	4593	4950	4,45	247	Ullsager, s. 4268.
1958-59	Silkeborg Dan	25810	5138	4,28	247	Guldbjerg Dan, s. 4450.
1956-57	Morsø Buster	4626	4992	4,39	246	Buster, s. 4294.
1957-58	Skjern Old	25291	4998	4,38	246	Ullsager, s. 4268.
1955-56	Røn	4690	5015	4,37	246	Ullsager, s. 4268.
1957-58	Lokesøn	25443	4944	4,43	246	Loke, s. 4323.
1954-55	Aalborg Wahl	4344	5025	4,35	245	Kærsholm Højager, s. 4051.
1958-59	Kold. Hvir.kær 159	25503	5015	4,35	245	Hjørring Ejler, r. 24466.
1954-55	Faaborg Ørn	4444	4625	4,71	245	Eske Taasinge, s. 3502.
1955-56	Holm	4681	4606	4,72	245	Kærsholm Højager, s. 4051.
1958-59	Eg	25850	5305	4,10	244	Loke, s. 4177.
1954-55	Bebe	4621	4791	4,54	244	Ullsager, s. 4268.
1956-57	Guldbjerg Rode	4611	4868	4,45	244	Guldbjerg Taastrup, s. 4302.
1956-57	Guldbjerg Dan	4450	4726	4,58	244	Højvig 136, s. 3622.
1958-59	Djurs Bo	25868	4966	4,35	243	Ullsager, s. 4268.
1957-58	Leo Langeland	4656	4521	4,77	243	Midtfyns Leif, s. 4009.
1958-59	Horsens Bjerg	25792	4953	4,36	242	Dal, s. 4322.
1958-59	Blok	25782	4765	4,53	242	Loke, s. 4323.
1958-59	Jugo	26249	4853	4,44	242	Centrums Jeppe, s. 4485.
1957-58	Skjoldvig	4670	4830	4,46	242	Skjold, s. 4023.
1958-59	Give	25754	4828	4,46	242	Give Kørbitz, s. 4122.
1955-56	Malm 49	4693	4925	4,37	242	Malm 112, s. 4249.
1955-56	Rødding John	4695	5271	4,08	241	Højvig 136, s. 3622.
1958-59	Dan Nøddekær	25839	4721	4,55	241	Øjvind, s. 4269.
1957-58	Stokholm	25071	4834	4,43	241	Rudme Samson, s. 3815.
1956-57	Graasten Viking	24877	5115	4,19	240	Varde Viking, s. 4442.
1956-57	Randers Dan	25014	4915	4,35	240	Guldbjerg Dan, s. 4450.
1957-58	Halvor	25403	4830	4,43	240	Horsens Høg, s. 4334.
1957-58	Sex Vestfyn	4644	4960	4,31	240	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Ægir	4676	4975	4,30	240	Ørnsvig 136, s. 4158.
1957-58	Randers Loke	25770	4734	4,51	240	Loke, s. 4323.

f. 220-239 kg smør:

1956-57	Volstrup	24811	4750	4,48	239	Rudme Samson, s. 3815.
1957-58	Junker	24927	4816	4,42	239	Rudme Samson, s. 3815.
1957-58	Torn	25390	4943	4,30	239	Faaborg Ymer, s. 4272.
1955-56	Højvig 16	4618	4924	4,31	238	Højvig 136, s. 3622.

Tyrens opdrætter	Tyrens ejer	Afkomsprøvestation
Breeder of bull	Owner of bull	Testing station
Kr. Odgaard, Lødderup, Mors.	Skiveegnens Kv.	Krarup Nygård.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård.	Midtsjællands Kv.	Kærehave.
Poul Andersen, Smidstrup.	Koldingkredsens Kv.	Estrup.
Kollekolle, Værløse.	Skiveegnens Kv.	Krarup Nygård.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Kvf. Taurus.	Maribo Ladegård.
Marius Andersen, Skamby.	Rudme Kv.	Elsesminde.
Povl Kristiansen, Sdr. Højrup.	Holbækegnens Kv.	Fjordgården.
Kollekolle, Værløse.	Horsensegnens Kv.	Rugballegård.
N. Hvirvelkær, Valdal.	Sydsjællands Kv.	Sydsjælland.
Johs. Rasmussen, Haagerup.	Sydøstfyns Kv.	Sundsgård.
Madsen og Krog, Lombjerger.	Rudme Kv.	Elsesminde.
N. Hvirvelkær, Valdal.	Koldingkredsens Kv.	Gelballegård.
Kollekolle, Værløse.	Als Sønderherreds Kv.	Grønvang.
H. J. Nielsens enke, Ulvsager.	Faaborg-Midtfyns Kv.	Sundsgård.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård.	Østsjællands Kv.	Marelundsgård.
Johs. Aaskov, Lakkendrup.	Bornholms Elite-Kvf.	Kannikegård.
Laurits Jensen, Brøderup.	Vejle Vesteregnens Kv.	Skovgård.
Arne Høgh, Karlby.	Aarhusegnens Kv.	Kalp.
Johs. Aaskov, Lakkendrup.	Nordfyns Kv.	Elsesminde.
Brdr. Jørgensen, Smidstrup.	Silkeborgegnens Kv.	Grauballegård.
Rs. Jensen, Rørby.	Morsø Kv.	Morsø.
Arnold Jensen, Haagerup.	Skjern-Tarmegnens Kv.	Fjordvang.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Kvf. Vestjyden.	Vardegård.
Kr. Odgaard, Lødderup, Mors.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
N. Hvirvelkær, Valdal.	Kvf. f. Aalborg Amt.	Lundgård.
N. Hvirvelkær, Valdal.	Koldingkredsens Kv.	Gelballegård.
A. Fogh Sørensen, Tarup.	Faaborg-Midtfyns Kv.	Sundsgård.
Marius Andersen, Skamby.	Hads Herreds Kv.	Kysinggård.
Næsgaard Agerbrugsskole.	Vestlollands Elite-Kvf.	Bellinge.
Bebe Hansen, Espe.	Koldingkredsens Kv.	Estrup.
Jørgen Nielsen, Rode.	Sydsjællands Kv.	Sydsjælland.
Chr. Jacobsen, Sverregård.	Nordfyns Kv.	Elsesminde.
P. Hansen, Mosegård, Tved.	Djurslands Kv.	Kalp.
Johs. Kristiansen, Allested.	Langelands Elite-Kvf.	Sundsgård.
Katrine Blad, Mindebjerg.	Horsensegnens Kv.	Østerhåb.
P. Villadsen, Svenstrup, Vinderup.	Holstebroegnens Kv.	Lægård.
Holger Larsen, Pederstrup.	Hads Herreds Kv.	Kysinggård.
Rs. Jensen, Rørby.	Ods herreds Kv.	Fjordgården.
C. S. Rasmussen, Dyrelund.	Graasten-Sønderborg Kv.	Veesbæk.
Simeon Sørensen, Hajstrup.	Morsø Kv.	Morsø.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård.	Røddingegnens Kv.	Juhlsminde.
Karl Iversen, Skamby.	Sydsjællands Kv.	Sydsjælland.
Jens Nielsen, Stokholmgård.	Hadstenegnens Kv.	Moesgård.
Rich. Jørgensen, Henneby.	Graasten og Omegns Kv.	Juhlsminde.
Brdr. Jørgensen, Smidstrup.	Randersegnens Kv.	Kalp.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård.	Vesthimmerlands Kv.	Lundgård.
H. M. Clausen, Sønderød.	Vestfyns Kv.	Elsesminde.
E. Karlshøj, Tvindelstrup.	Bornholms Elite-Kvf.	Kannikegård.
Kr. Odgaard, Lødderup, Mors.	Randersegnens Kv.	Kalp.
P. J. Larsen, Voldstrup.	Nordvestsjællands Kv.	Torntofte.
Chr. Pedersen, Svindinge F.	Aarhusegnens Kv.	Kalp.
A. Bøgh, Nybølle, Espe.	Kvf. Vestjyden.	Skølvad.
Viggo Jensen, Aastrup, Rønnede.	Bredsten og Omegns Kv.	Bredstengårde.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1958-59	Kolding Thorup 12	25863	4669	4,54	238	Højvig 47, s. 4221.
1955-56	Guld	4541	4709	4,50	238	Zink, s. 3989.
1956-57	Bob	24950	4773	4,43	238	Højvig 136, s. 3622.
1954-55	Vej	4480	4699	4,50	238	Eske Taasinge, s. 3502.
1958-59	Vejle Dam	25762	5001	4,23	237	Dam, s. 4666.
1958-59	Stevns Flax	25838	4670	4,50	236	Højvig 47, s. 4221.
1958-59	Dan 78	25416	4460	4,69	236	Guldbjerg Dan, s. 4450.
1956-57	Max 16	25156	4750	4,40	235	Rudme Max, s. 4527.
1955-56	Vii	4675	4399	4,74	235	Acer, s. 3857.
1955-56	Rudme No	4448	4555	4,57	234	Øjvind, s. 4269.
1955-56	Hermes	4407	4569	4,56	234	Nørager, s. 4168.
1954-55	Nr. 53, Maegaard	24434	4432	4,69	234	Alb, s. 4151.
1954-55	Bøg	4561	4510	4,61	234	Loke, s. 4323.
1957-58	Tyrstrup Højvig 18	25421	4754	4,36	233	Højvig 47, s. 4221.
1954-55	Tornbjerg	4584	4455	4,65	233	Øjvind, s. 4269.
1955-56	Sam	4612	4495	4,60	233	Rudme Samson, s. 3815.
1955-56	Aabenraa Erik	24976	4847	4,27	232	Rudme Flax, s. 3990.
1958-59	Egholm Samson	25409	4629	4,46	232	Rudme Samson, s. 3815.
1954-55	Eske 60	23616	4395	4,70	232	Morsø Eske, s. 4048.
1957-58	Nordfyns Bull	25327	4799	4,30	232	Øjvind, s. 4269.
1957-58	Ull	25067	4607	4,47	231	Ulvsager, s. 4268.
1955-56	Dan	4678	4622	4,45	231	Kærsholm Højager, s. 4051.
1956-57	Klostervig	25193	4829	4,26	231	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Ebbe	25517	4706	4,36	231	Højvig 47, s. 4221.
1955-56	Aarup Kevo	4516	4437	4,61	230	Volmer, s. 4075.
1957-58	Øjvind Syd	25370	4683	4,37	230	Øjvind, s. 4269.
1954-55	Flemming	24173	4708	4,34	229	Øjvind, s. 4269.
1957-58	Top	25056	4416	4,61	229	Guldbjerg Dan, s. 4450.
1954-55	Klint	4540	4375	4,65	229	Zink, s. 3989.
1954-55	Egholm Munk	4580	4628	4,40	229	Munk, s. 3749.
1958-59	Rud	25511	4337	4,69	229	Ulvsgager, s. 4268.
1956-57	Aabenraa Ulv	24974	5017	4,07	228	Ulvsgager, s. 4268.
1955-56	Kerteminde Ulv	4517	4626	4,40	228	Eske Taasinge, s. 3502.
1954-55	Ull	4486	4414	4,59	228	Tot, s. 4273.
1957-58	Haslev Favorit	25492	4334	4,67	228	Ulvsgager, s. 4268.
1956-57	Vinkel	4699	5239	3,87	227	Randers Guldhøj, s. 4569.
1956-57	Skjern Nis	25290	4795	4,22	227	Ulvsgager, s. 4268.
1954-55	Skov	4637	4492	4,50	227	Højvig 136, s. 3622.
1955-56	Stevns Højvig	4599	4549	4,44	227	Højvig 136, s. 3622.
1956-57	Sortemose	4680	4458	4,53	227	Loke, s. 4323.
1954-55	Flax 85	4620	4375	4,61	227	Rudme Flax, s. 3990.
1956-57	Aalborg Høj	4623	4385	4,59	226	Kørbitz Guldhøj, r. 22985.
1954-55	Højvig Lov	4462	4566	4,40	226	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Rødding Børge	25504	4746	4,23	225	Ulvsgager, s. 4268.
1955-56	Samsø Ørvar	25098	4863	4,12	225	Ulvsgager, s. 4268.
1957-58	Kolding Buster 36	25501	4639	4,32	225	Buster, s. 4294.
1956-57	Aas	4616	4349	4,61	225	Rudme Flax, s. 3990.
1956-57	Uffe Højvang	23665	4437	4,51	225	Lem Uffe, s. 3489.
1957-58	Jan	25377	4469	4,47	225	Horsens Høg, s. 4334.
1954-55	Øjax	4547	4449	4,48	224	Øjvind, s. 4269.
1958-59	Møns Q	25721	4399	4,53	224	Ørnsvig 136, s. 4158.
1956-57	Sydvestfyns Lux	4589	4291	4,64	224	Rolf, s. 4369.
1958-59	Hjørring Samson	25441	4373	4,55	224	Rudme Samson, s. 3815.
1955-56	Sydfyns Gert	4523	4273	4,64	223	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1956-57	Alf Øst	4668	4415	4,47	222	Rudme Flax, s. 3990.

Tyrens opdrætter

Tyrens ejer

Afkomsprøvestation

Breeder of bull

Owner of bull

Testing station

L. Andersen, Thorup, Skamby.	Koldingkredsens Kv.	Gelballegård.
Marius Andersen, Skamby.	Midtsjællands Kv.	Kærehave.
E. Johansen, Bobøl, Føvling.	Bjerringbroegnens Kv.	Danstrupbundgård.
L. Vej, Gyldenmose.	Østlollands Kv.	Maribo Ladegård.
Bernhard Jensen, Braaby.	Vejleegnens Kv.	Skovgård.
C. C. Scavenius, Klintholm.	Stevns Kv.	Boholmgård.
Henrik Hansen, Smidstrup.	Vejle Vesteregnens Kv.	Skovgård.
Th. Andersen, Espe.	Nordvestsjællands Kv.	Tornøfte.
Jenny Clausen, Præstegaden.	Bornholms Elite-Kv.	Kannikegård.
Harald Næraa, Aarslev.	Rudme Kv.	Sundsgård.
Peter Hansen, Borggård.	Kvf. Taurus.	Maribo Ladegård.
Hans Hansen, Maegård.	Horsensegnens Kv.	Rugballegård.
Jens Nielsen, Rugballegård.	Hammerum Herreds Kv.	Hammerum.
Erhardt Madsen, Stege.	Tyrstrup Herreds Kv.	Juhlsminde.
Tornbjerg Pedersen, Aarslev.	Skaarup-Brudager Kv.	Sundsgård.
Aksel Nielsen, Nørremosegård.	Sydfalsters Elite-Kv.	Maribo Ladegård.
Madsen og Krog, Lombjerger.	Aabenraaegnens Kv.	Juhlsminde.
Karl Neergaard, Rudme.	Tørring-Brædstrupegnens Kv.	Grauballegård.
Kr. Odgaard, Lødderup, Mors.	Han Herredernes Kv.	Morsø.
Holger Larsen, Pederstrup.	Nordfyns Kv.	Elsesminde.
Hans Larsen, Møllegård.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
Kollekolle, Værløse.	Sundeved Kv.	Grønvang.
J. Schultz, Klostergården, Hejls.	Tørring-Brædstrupegnens Kv.	Grauballegård.
Peter Hansen, Bakkegård.	Als Sønderherreds Kv.	Elsesminde.
Marius Andersen, Skamby.	Aarupegnens Kv.	Elsesminde.
A. Fogh Sørensen, Tarup.	Kvf. Haderslev Syd.	Grauballegård.
Henrik Larsen, Allerup.	Als Sønderherreds Kv.	Juhlsminde.
Brdr. Jørgensen, Smidstrup.	Østlollands Kv.	Maribo Ladegård.
Niels Nielsen, Klinte.	Midtsjællands Kv.	Kærehave.
Povl Kristiansen, Sdr. Højrup.	Tørring-Brædstrupegnens Kv.	Grauballegård.
Hans Hansen, Maegård.	Sydfalsters Elite-Kv.	Bellinge.
Marie Nielsen, Slæbækgård.	Aabenraaegnens Kv.	Juhlsminde.
H. J. Nielsens enke, Ulvsager.	Kertemindeegnens Kv.	Elsesminde.
Aksel Nielsen, Ørritslev.	Bornholms Elite-Kv.	Kannikegård.
Fr. Jensen, Terslev.	Haslevegns Kv.	Boholmgård.
Viggo Jensen, Vinkel.	Vardeegnens Kv.	Skølvad.
Lars Bruun, Stenhøjgård.	Skjern-Tarmegnens Kv.	Fjordvang.
E. Karlshøj, Tvindelstrup.	Vardeegnens Kv.	Vardegård.
A. Jensen, Holmegård, Lejre.	Stevns Kv.	Marelundsgård.
Rs. Fr. Rasmussen, Sortemosegd.	Hadstenegnens Kv.	Moesgård.
Frede Hansen, Rudme.	Koldingkredsens Kv.	Estrup.
Johs. Pedersen, Slude.	Kvf. f. Aalborg Amt.	Lundgård.
E. Karlshøj, Tvindelstrup.	Næstvedegnens Kv.	Gyldenagergård.
B. Christiansen, Ellerup.	Røddingegnens Kv.	Juhlsminde.
Karl Aagaard, Espe.	Samsø Kv.	Samsø.
Peter Nielsen, Staarup.	Koldingkredsens Kv.	Gelballegård.
Johs. Aaskov, Lakkendrup.	Bornholms Elite-Kv.	Kannikegård.
Kr. Kristiansen, Højvang.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
Kollekolle, Værløse.	Vardeegnens Kv.	Kannikegård.
Hans Larsen, Møllegård.	Holbækegnens Kv.	Fjordgården.
N. Kr. Kristiansen, Højvang.	Møns Kv.	Bellinge.
Povl Kristiansen, Sdr. Højrup.	Sydvestfyns Elite-Kv.	Elsesminde.
Hans Eriksen, Rudme.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
Otto Pedersen, Nordskov.	Sydfyns Kv.	Sundsgård.
Sv. Aa. Poulsen, Boltinge.	Østsjællands Kv.	Marelundsgård.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1954-55	Max	4562	4172	4,72	222	Eske Taasinge, s. 3502.
1954-55	Sundeved Flax	4577	4608	4,27	221	Rudme Flax, s. 3990.
1958-59	Horsens Eskil	25790	4607	4,27	221	Karlby, s. 4032.
1954-55	Skjern Uffe	4576	4348	4,52	221	Lervang Uffe, s. 4423.
1957-58	John	25734	4472	4,38	220	Nimbus, r. 23585.
1954-55	Ødsted Tot	24413	4203	4,66	220	Tot, s. 4273.
1958-59	Hjørring Bøg	25787	4305	4,54	220	Bøg Taasinge, s. 4586.
g. 200-219 kg smør:						
1954-55	Eskemose	4624	4653	4,20	219	Eske Taasinge, s. 3502.
1955-56	Pil	24896	4577	4,27	219	Ulvsgager, s. 4268.
1954-55	Sten	4477	4566	4,28	219	Mestersvenden, s. 3814.
1955-56	Ul	4613	4319	4,51	219	Øjvind, s. 4269.
1956-57	Sydvestfyns Pan	4590	4149	4,69	219	Rolf, s. 4369.
1955-56	Eg	4636	4303	4,52	219	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Møns Ole	25299	4220	4,60	219	Kejser, s. 4452.
1956-57	Val	24930	4703	4,13	218	Nr. 85, s. 4319.
1957-58	Karlo	25438	4504	4,31	218	Loke, s. 4323.
1955-56	Albjørn	23850	4374	4,43	218	Højvig 136, s. 3622.
1958-59	Rødding Zeus	25755	4322	4,49	218	Buster, s. 4294.
1955-56	Ull	24549	4522	4,28	217	Drot, s. 3902.
1954-55	Thor	4549	4474	4,32	217	Kørbitz Guldthøj, r. 22985.
1955-56	Knop Vestfyn	4455	4167	4,63	217	Rudme Samson, s. 3815.
1956-57	Tom	25283	4409	4,37	216	Falk Sophienborg, s. 4305.
1955-56	Ty	4634	4509	4,27	216	Albion, s. 4469.
1957-58	Ulv Syd	25371	4433	4,34	216	Ulvsgager, s. 4268.
1955-56	Ull	24979	4397	4,38	216	Ulvsgager, s. 4268.
1957-58	Kain	25158	4293	4,47	216	Rudme Flax, s. 3990.
1954-55	Pil	4420	4279	4,48	216	Lem Uffe, s. 3489.
1954-55	Horsens Valdal	4563	4184	4,58	215	Albion, s. 4469.
1954-55	Pej	24170	4287	4,47	215	Øjvind, s. 4269.
1956-57	Djurs Falk	25865	4387	4,36	215	Thor, s. 4553.
1955-56	Dyre	24051	4328	4,41	215	Mester, s. 3813.
1954-55	Eske From	4499	4193	4,55	215	Kolding Eske, r. 21154.
1957-58	Ørn	25493	4423	4,31	214	Horsens Høg, s. 4334.
1955-56	Elm	4638	4198	4,54	214	Kærsholm Højager, s. 4051.
1954-55	Odin	23927	4420	4,31	214	Kærsholm Højager, s. 4051.
1955-56	Stevns Ulv	24837	4224	4,51	214	Ulvsgager, s. 4268.
1957-58	Jørgen	25507	4038	4,71	214	Guldbjerg Dan, s. 4450.
1956-57	Sydfyns Hess	4641	4085	4,65	214	Rudme Flax, s. 3990.
1956-57	Max	4614	4013	4,73	214	Rudme Max, s. 4527.
1956-57	Valdal	25176	4643	4,10	213	Højvig 136, s. 3622.
1956-57	Ott	4619	4506	4,22	213	Øjvind, s. 4269.
1958-59	Give 62	25732	4190	4,52	213	Give Kørbitz, s. 4122.
1954-55	Vejle Vold	24320	4162	4,55	213	Eske Taasinge, s. 3502.
1957-58	Bamse	24878	4325	4,37	212	Ulvsgager, s. 4268.
1956-57	Ødsted Rolf	25119	4129	4,57	212	Ulvsgager, s. 4268.
1956-57	Munk	24978	4292	4,39	212	Saxhøj, s. 4263.
1954-55	Dal	24887	4060	4,64	212	Højvig II, s. 3796.
1956-57	Sundeved Ulk	25281	4250	4,43	211	Ulvsgager, s. 4268.
1954-55	Mester 42	4548	4354	4,32	211	Mester, s. 3813.
1955-56	Rødding Talent	4696	4500	4,18	211	Talent, r. 22245.
1957-58	Ringkøbing Ejler	25400	4254	4,42	211	Rudme Ejler, s. 4277.
1955-56	Kærsholm 140	24856	4098	4,57	211	Kærsholm Højager, s. 4051.
1957-58	Tyrstrup Ulv	25420	4360	4,28	210	Ulvsgager, s. 4268.

Tyrens opdrætter

Tyrens ejer

Afkomsprøvestation

Breeder of bull

Owner of bull

Testing station

A. Kristiansen, Revninge.
 Frede Madsen, Herringe.
 Knud Palle, Gunslevmagle.
 Aage Hindhede, Lem.
 Johs. Nielsen, Ejlekærgård.
 Chr. R. Christensen, Badstrup.
 L. Vej, Gyldenmose.

Holstebroegnens Kvf.
 Sundeved Kvf.
 Horsensegnens Kvf.
 Skjern-Tarmegnens Kvf.
 Hammerum Herreds Kvf.
 Ødsted og Omegns Kvf.
 Kv. f. Hjørring Amt.

Lægård.
 Grønvang.
 Østerhåb.
 Hammerum.
 Hammerum.
 Bredstengårde.
 Dybvad.

Johs. Pedersen, Slude.
 N. Kr. Kristiansen, Højvang.
 A. Reimann, Stensbygård.
 H. J. Nielsens enke, Ulvsager.
 Povl Kristiansen, Sdr. Højrup.
 Kr. Kristiansen, Højvang.
 H. P. Hansen, Haarby, Fyn.
 N. Hvirvelkær, Valdal.
 Arne Høgh, Karlby.
 Johs. Nielsen, Ejlekærgård.
 N. Villemoes Andersen, Braade.
 Erik Nielsen, Ullerslev.
 Alfr. Bonde, Vaalse.
 Laurits Hansen, Frydenlund.
 Sophienborg, Hillerød.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 B. Christiansen, Ellerup.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 Aksel Nielsen, Nørremosegård.
 Anders Høgh, Karlby.
 N. Hvirvelkær, Valdal.
 K. Mortensen, Allerup.
 Jens Nielsen, Rugballegård.
 C. S. Rasmussen, Dyrelund.
 P. From, Estruplund.
 Kollekolle, Værløse.
 Kollekolle, Værløse.
 N. Hvirvelkær, Valdal.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Brdr. Jørgensen, Smidstrup.
 Johs. Pedersen, Slude.
 P. Jensen, Sødunge.
 N. Hvirvelkær, Valdal.
 H. J. Kristiansen, Ottesgård.
 E. Karlshøj, Mariehøj.
 Martin Hansen, Voldstrup.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Chr. Nielsen, Munkdrup.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 R. Chr. Rasmussen, Stenstrup.
 Laurits Hansen, Frydenlund.
 Johs. Nielsen, Ejlekærgård.
 Hans Larsen, Møllegård.
 Kollekolle, Værløse.
 Aage Nielsen, Slæbækgård.

Kvf. Haderslev Syd.
 Kv. Vestjyden.
 Nordvestsjællandens Kv.
 Falsters Kv.
 Sydvestfyns Elite-Kvf.
 Tørring-Brædstrupegnens Kv.
 Møns Kv.
 Kv. f. Hjørring Amt.
 Hads Herreds Kv.
 Randersegnens Kv.
 Røddingegnens Kv.
 Midtsjællands Kv.
 Falsters Kv.
 Vestfyns Kv.
 Als Sønderherreds Kv.
 Skiveegnens Kv.
 Kv. Haderslev Syd.
 Hammeleegnens Kv.
 Nordvestsjællandens Kv.
 Hads Herreds Kv.
 Horsensegnens Kv.
 Han Herredernes Kv.
 Djurslands Kv.
 Kv. f. Aalborg Amt.
 Kv. f. Hjørring Amt.
 Sydvestsjællandens Kv.
 Kv. Vestjyden.
 Vardeegnens Kv.
 Stevns Kv.
 Falsters Kv.
 Sydøstfyns Kv.
 Sydøstfyns Elite-Kvf.
 Sydvestsjællandens Kv.
 Kaløvigegnens Kv.
 Sydvestsjællandens Kv.
 Vejleegnens Kv.
 Graasten og Omegns Kv.
 Ødsted og Omegns Kv.
 Hammeleegnens Kv.
 Vardeegnens Kv.
 Sundeved Kv.
 Falsters Kv.
 Røddingegnens Kv.
 Ringkøbingegnens Kv.
 Sydvestsjællandens Kv.
 Tyrstrup Herreds Kv.

Juhlsminde.
 Skøl vad.
 Gyldenagergård.
 Maribo Ladegård.
 Elsesminde.
 Grauballegård.
 Maribo Ladegård.
 Dybvad.
 Kysinggård.
 Kalø.
 Skøl vad.
 Kærehave.
 Maribo Ladegård.
 Elsesminde.
 Grønvang.
 Morsø.
 Juhlsminde.
 Kalø.
 Torntofte.
 Kalø.
 Rugballegård.
 Thousgård.
 Kalø.
 Lundgård.
 Dybvad.
 Kærehave.
 Skøl vad.
 Skøl vad.
 Marelundsgård.
 Maribo Ladegård.
 Sundsgård.
 Maribo Ladegård.
 Kærehave.
 Kalø.
 Kærehave.
 Bredstengårde.
 Grønvang.
 Bredstengårde.
 Grauballegård.
 Vardegård.
 Grønvang.
 Maribo Ladegård.
 Juhlsminde.
 Fjordvang.
 Kærehave.
 Juhlsminde.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1955-56	Birk	24966	4158	4,49	210	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Nør Nøddekær	25202	4108	4,53	209	Rudme Max, s. 4527.
1956-57	Rødding Engholm	25196	4289	4,33	209	Rudme Flax, s. 3990.
1955-56	Højvig 71	25380	4104	4,50	208	Højvig 136, s. 3622.
1954-55	Flax	24698	4184	4,42	208	Rudme Flax, s. 3990.
1954-55	Ygge	24516	4123	4,48	208	Albion, s. 4469.
1955-56	Mors	4688	4233	4,36	207	Hadsten Malm, s. 4248.
1956-57	Børge	25392	3990	4,61	207	Ørnsvig 200, s. 4347.
1954-55	Guldbjerg Øst	24534	3930	4,68	207	Guldbjerg Maegaard, s. 3577.
1954-55	Palle	24172	4118	4,46	206	Rudme Samson, s. 3815.
1955-56	Ulv	4671	4036	4,55	206	Ulvsager, s. 4268.
1957-58	Uffe II	25712	4086	4,49	206	Uffe Ørnsvig, s. 4368.
1956-57	Elbo Næs	25189	4195	4,36	205	Atlas, s. 4034.
1957-58	Aarup Søby	4643	4149	4,40	205	Primus Taasinge, s. 4446.
1954-55	Stevns Øjvind	24291	4084	4,47	205	Øjvind, s. 4269.
1957-58	Horsens Dal	25435	4277	4,27	205	Sten, r. 24884.
1958-59	Aabenraa Stig	26220	4073	4,48	205	Buster, s. 4294.
1955-56	Vaks	24403	3972	4,58	205	Volmer, s. 4075.
1954-55	Als vig	24178	4250	4,27	204	Als Højvig, s. 3869.
1956-57	Horsens Ejlekær	24899	3985	4,52	202	Højvig 136, s. 3622.
1955-56	Ulvsager 67	24982	4339	4,15	202	Ulvsager, s. 4268.
1954-55	Ull	24381	4146	4,32	201	Ulvsager, s. 4268.
1956-57	Nordfyns Finn	24720	4032	4,44	201	Rudme Ejler, s. 4277.
1954-55	Delf	24495	4027	4,43	200	Volmer, s. 4075.
1956-57	Ulvsager Øst	25033	4141	4,30	200	Ulvsager, s. 4268.

h. 180-199 kg smør:

1955-56	Fiks	24795	4011	4,42	199	Ulvsager, s. 4268.
1955-56	Højrik	24808	4254	4,15	198	Højvig 136, s. 3622.
1956-57	Kolding Blok 12	25184	4046	4,30	195	Knold, s. 4449.
1955-56	Heros	24604	3903	4,39	193	Rudme Samson, s. 3815.
1955-56	Lind	24965	4165	4,12	192	Ulvsager, s. 4268.
1956-57	Horsens Højvig	24898	3767	4,53	192	Højvig 136, s. 3622.
1955-56	Ulv	24661	3934	4,31	190	Ulvsager, s. 4268.
1956-57	Prins	24958	3807	4,45	190	Atlas, s. 4034.
1957-58	Midtsjællands Hegn	25489	3782	4,44	189	Rudme No, s. 4448.
1955-56	Opal	24514	4101	4,10	188	Rudme Held, r. 23132.
1954-55	Lykke Val	24358	3767	4,45	188	Albion, s. 4469.
1955-56	Prins Højager	24508	3867	4,31	187	Højvig 136, s. 3622.
1954-55	X	25003	3831	4,33	186	Fenris, s. 4388.
1954-55	Staarup	24151	3841	4,25	183	Kørbitz Guldhøj, r. 22985.
1956-57	Holbæk Ulvang	25155	3877	4,21	183	Ulvsager, s. 4268.
1956-57	Faaborg Duks	24710	3516	4,62	183	Rolf, s. 4369.

j. under 180 kg smør:

1955-56	Ask	24815	3545	4,47	178	Rudme Max, s. 4527.
1956-57	Holbæk Nero	25153	3649	4,31	176	Rudme Flax, s. 3990.
1955-56	Carol	24806	3721	4,18	174	Rudme Max, s. 4527.
1956-57	Zampa	25004	3460	4,48	174	Rudme Flax, s. 3990.
1955-56	Hjørring Ejler	24466	3677	4,09	169	Rudme Ejler, s. 4277.

1954-55	Vigør ¹⁾	4631	3132	4,29	151	Mestersvenden, s. 3814.
---------	---------------------	------	------	------	-----	-------------------------

¹⁾ Prøven afsluttet efter 203 dage på grund af kastning.

Tyrens opdrætter	Tyrens ejer	Afkomsprøvestation
Breeder of bull	Owner of bull	Testing station
N. Kr. Kristiansen, Hyrup.	Hammerum Herreds Kvf.	Hammerum.
Aksel Nielsen, Nørremosegård.	Sydsjællands Kvf.	Sydsjælland.
Holger Larsen, Pederstrup.	Røddingegnens Kvf.	Juhlsminde.
H. Andersen, Løsserup.	Aarhusegnens Kvf.	Kalø.
Frede Hansen, Rudme.	Røddingegnens Kvf.	Juhlsminde.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Holbækegnens Kvf.	Fjordgården.
Kr. Odgaard, Lødderup, Mors.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Silkeborgegnens Kvf.	Grauballegård.
Poul Andersen, Smidstrup.	Østsjællands Kvf.	Marelundsgård.
N. M. Nielsen, Brangstrup.	Als Sønderherreds Kvf.	Grønvang.
H. P. Jacobsen, Boltinge.	Vestlollands Elite-Kvf.	Maribo Ladegård.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Kvf. f. st. gde. på Hasleveggen.	Boholmgård.
Næsgaard Agerbrugsskole.	Fredericiaegnens Kvf.	Bredstengårde.
Johs. Pedersen, Søby.	Aarupegnens Kvf.	Elsesminde.
Henrik Larsen, Allerup.	Stevns Kvf.	Marelundsgård.
N. Hvirvelkær, Valdal.	Horsensegnens Kvf.	Østerhåb.
Jens Stigkær, Lumsaas.	Aabenraaegnens Kvf.	Estrup.
Brdr. Jørgensen, Smidstrup.	Als Sønderherreds Kvf.	Grønvang.
Jacob Bruhn, Fynshav.	Graasten og Omegns Kvf.	Juhlsminde.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård.	Horsensegnens Kvf.	Rugballegård.
Aksel Nielsen, Nørremosegård.	Koldingkredsens Kvf.	Estrup.
Marie Nielsen, Slæbækgård.	Thy Kvf.	Thousgård.
Frede Hansen, Rudme.	Nordfyns Kvf.	Elsesminde.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård.	Nordsjællands Elite-Tyreholdsf.	Nordsjælland.
K. Jensen, Førslev.	Østsjællands Kvf.	Fjordgården.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård.	Nordsjællands Elite-Tyreholdsf.	Nordsjælland.
P. Larsen, Svinninge.	Holbækegnens Kvf.	Fjordgården.
L. Andersen, Thorup, Skamby.	Koldingkredsens Kvf.	Estrup.
Karl Neergaard, Rudme.	Odense Omegns Kvf.	Elsesminde.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård.	Hammerum Herreds Kvf.	Fjordvang.
Peter Nielsen, Staarup.	Horsensegnens Kvf.	Rugballegård.
Sv. Kristiansen, Skaarup.	Holstebroegnens Kvf.	Lægård.
Næsgaard Agerbrugsskole.	Vestlollands Elite-Kvf.	Maribo Ladegård.
Sv. Aa. Poulsen, Boltinge.	Midtsjællands Kvf.	Kærehave.
Svend Hansen, Ringe.	Nordvestsjællands Kvf.	Gyldenagergård.
N. Hvirvelkær, Valdal.	Skanderborgegnens Kvf.	Kalø.
Jens Stigkær, Lumsaas.	Nordvestsjællands Kvf.	Gyldenagergård.
Peter Hansen, Bakkegård.	Bornholms Elite-Kvf.	Kannikegård.
Peter Nielsen, Staarup.	Sydvestsjællands Kvf.	Kærehave.
N. Kr. Kristiansen, Højvang.	Holbækegnens Kvf.	Fjordgården.
Henrik Larsen, Allerup.	Faaborg-Midtfyns Kvf.	Elsesminde.
Hans Larsen, Møllegård.	Odsherreds Kvf.	Fjordgården.
V. Mortensen, Ø. Hæsing.	Holbækegnens Kvf.	Fjordgården.
Aksel Nielsen, Nørremosegård.	Holbækegnens Kvf.	Fjordgården.
N. M. Nielsen, Brangstrup.	Bornholms Elite-Kvf.	Kannikegård.
Holger Larsen, Pederstrup.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Skiveegnens Kvf.	Krarp Nygård.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull

II. Tyre af Sortbroget Dansk Malke race:
c. 280–299 kg smør:

1958–59	Gordon	6462	6199	4,18	291	Adema 21, nederl. s. 26781.
---------	---------------------	------	------	------	-----	-----------------------------

d. 260–279 kg smør:

1957–58	Sdj. Mars	6367	6182	4,02	278	Hilmann, e. s. 6091.
1955–56	Blitsaerd Kl. Ad. V	e.6151	5778	4,26	276	Pietjes Adema 14, v-fr. s. 33088.
1957–58	Aalborg Ike	6271	5378	4,49	271	Rubin, e. s. 6154.
1956–57	Obel	6096	5348	4,49	270	Leopold, e. s. 5890.
1957–58	Aalborg Blesk	e.6270	5390	4,36	264	Hoofdman, e. s. 6152.
1958–59	Poll	6447	5502	4,24	261	Leopold, e. s. 5890.
1958–59	Hilmer	6444	5189	4,48	261	Hilmann, e. s. 6091.
1958–59	Piet Eduard	6330	5260	4,42	261	Sudh. Piet Eduard, v-fr. s. 35585.

e. 240–259 kg smør:

1958–59	Sdj. Nico	6370	5413	4,25	258	Amarilla Nelson, v-fr. s. 40264.
1955–56	Sdj. Klaus	e.6218	5089	4,51	258	Butenm. Juweel, v-fr. s. 36509.
1956–57	Jack	6331	5298	4,33	257	Bernhard, e. s. 6010.
1958–59	Julian	6485	5116	4,48	257	Sudh. Piet Eduard, v-fr. s. 35585.
1957–58	Ponto	6381	5383	4,25	256	Rudolf Jan, v-fr. s. 34558.
1958–59	Reintkje El	6377	5290	4,31	256	Reintkje, e. s. 6153.
1955–56	Foch	e.6197	5229	4,33	254	Foch, sv. s. 26351.
1955–56	Wolan	e.6141	5238	4,31	253	Wolmer, e. s. 5886.
1958–59	Kejser	6414	5235	4,29	252	Rudolf Jan, v-fr. s. 34558.
1955–56	Skjern Adema	e.6143	5051	4,43	251	Merkur Adema, e. s. 5997.
1957–58	Kalman	6326	5402	4,14	251	Hilmann, e. s. 6091.
1958–59	Nestor	6403	4975	4,48	251	Pietjes Jongema, v-fr. s. 41964.
1954–55	Nico	e.6138	4604	4,81	250	Nico, v-fr. s. 31652.
1957–58	Kees	6290	4875	4,53	248	Butenm. Juweel, v-fr. s. 36509.
1956–57	Merkur Langholt	e.6190	4661	4,71	247	Annas Adema, v-fr. s. 30587.
1954–55	Ahl	6204	4796	4,55	246	Leopold, e. s. 5890.
1954–55	Jelle	e.6118	4752	4,59	245	Annas Adema, v-fr. s. 30587.
1954–55	Ceres	e.6137	4675	4,63	243	P. C. Adema, v-fr. s. 30875.
1955–56	Adam II	e.6235	4908	4,40	243	Adam, s. 6029.
1955–56	Bast	e.6258	4951	4,33	241	Willem, v-fr. s. 34593.
1956–57	Rubin	e.6154	4868	4,40	241	Rudolf Jan, v-fr. s. 34558.
1956–57	Sdj. Adam	6297	5044	4,25	240	Annas Adema, v-fr. s. 30587.
1957–58	Ahlm	6321	4922	4,34	240	Leopold, e. s. 5890.
1956–57	Torp	6412	4786	4,46	240	Reints, sv. s. 25024.

f. 220–239 kg smør:

1956–57	Fox	e.6227	5031	4,24	239	Leopold, e. s. 5890.
1957–58	Sdj. Paul	6369	4955	4,24	236	Rotterda Paul, v-fr. s. 36498.
1957–58	Bull Eduard	6361	4768	4,38	234	Dan Eduard, e. s. 6176.
1957–58	Randers Krans	6351	5007	4,14	233	Rubin, e. s. 6154.
1958–59	Klaaskes Athleet	6378	4925	4,21	233	Roosjes Athleet, v-fr. s. 35133.
1958–59	Lemvig Rubin	6429	4917	4,20	231	Rubin, e. s. 6154.
1957–58	Jeppe	6327	4625	4,45	231	Friso Evert, v-fr. s. 39352.
1955–56	Reintkje	e.6153	4431	4,63	231	Reints, sv. s. 25024.
1956–57	Sudh. Athl. Eduard	e.6375	5004	4,09	229	Sudh. Piet Eduard, v-fr. s. 35585.
1958–59	Sdj. Ursus	6454	4792	4,22	227	Piet Eduard, e. s. 6330.
1955–56	Mik	6329	4800	4,19	226	Bernhard, e. s. 6010.
1957–58	Bill	6256	4623	4,35	226	Kirketerp Leopold, e. s. 6034.
1955–56	Dan Adema	6177	4508	4,46	226	Annas Adema, v-fr. s. 30587.
1956–57	Sudhoekster Joop	e.6376	4699	4,27	225	Sudh. Piet Eduard, v-fr. s. 35585.

Tyrens opdrætter
Breeder of bull

Tyrens ejer
Owner of bull

Afkomsprøvestation
Testing station

A. Ruijter, Ooster Blokker, Holl.	Vesthimmerlands Kvf.	Lundgård.
Th. Aarup, Kallestrup.	Sønderjyds Kvf. f. S. D. M.	Estrup.
Sj. R. Brandsma, Leksum, Holl.	Vardeegns Kvf.	Vardegård.
Th. Aarup, Kallestrup.	Kvf. f. Aalborg Amt.	Lundgård.
Ahlmann-Lorentzen, Striben.	Bjerringbroegns Kvf.	Danstrupbundgård.
Th. Aarup, Kallestrup.	Kvf. f. Aalborg Amt.	Lundgård.
Ahlmann-Lorentzen, Striben.	Silkeborgegns Kvf.	Grauballegård.
Th. Aarup, Kallestrup.	Ringkøbingegns Kvf.	Fjordvang.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Han Herredernes Kvf.	Thousgård.
A. O. Bajema, Scharnegoutum, H.	Sønderjyds Kvf. f. S. D. M.	Geestrup.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Sønderjyds Kvf. f. S. D. M.	Estrup.
Th. Aarup, Kallestrup.	Han Herredernes Kvf.	Thousgård.
Oostenbrug, Lieve Vrouwen, H.	Hammerum Herreds Kvf.	Hammerum.
J. N. Wassenaar, Jelsum, Holl.	Vesthimmerlands Kvf.	Lundgård.
Chr. Holt Sørensen, Strellev.	Vardeegns Kvf.	Skølvad.
Th. Ingvarsson, Katrinetorp, Sv.	Morsø Kvf.	Morsø.
Th. Aarup, Kallestrup.	Skiveegns Kvf.	Krurup Nygård.
J. N. Wassenaar, Jelsum, Holl.	Hobroegns Kvf.	Kalø.
Chr. Holt Sørensen, Strellev.	Skjern-Tarmegns Kvf.	Fjordvang.
Th. Aarup, Kallestrup.	Hads Herreds Kvf.	Kysinggård.
C. H. Jepma, Mantgum, Holl.	Bjerringbroegns Kvf.	Danstrupbundgård.
D. Odinga, Schillard, Holl.	Silkeborgegns Kvf.	Grauballegård.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl.	Skiveegns Kvf.	Krurup Nygård.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Kvf. f. Aalborg Amt.	Lundgård.
Ahlmann-Lorentzen, Striben.	Randersegnens Kvf.	Kalø.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Holstebroegns Kvf.	Lægård.
C. H. Jepma, Mantgum, Holl.	Silkeborgegns Kvf.	Grauballegård.
Th. Aarup, Kallestrup.	Aarhusegns Kvf.	Kalø.
J. H. Bootsma, Nijland, Holl.	Hobroegns Kvf.	Kalø.
J. N. Wassenaar, Jelsum, Holl.	Vesthimmerlands Kvf.	Lundgård.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Sønderjyds Kvf. f. S. D. M.	Estrup.
Ahlmann-Lorentzen, Striben.	Bjerringbroegns Kvf.	Danstrupbundgård.
Th. Ingvarsson, Katrinetorp, Sv.	Hammerum Herreds Kvf.	Hammerum.
Ahlmann-Lorentzen, Striben.	Thy Kvf. f. S. D. M.	Thousgård.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl.	Sønderjyds Kvf. f. S. D. M.	Estrup.
H. J. Tranberg, Halling.	Silkeborgegns Kvf.	Grauballegård.
Chr. Holt Sørensen, Strellev.	Randersegnens Kvf.	Kalø.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Vardeegns Kvf.	Vardegård.
Th. Aarup, Kallestrup.	Lemvigegns Kvf.	Lægård.
C. H. Jepma, Mantgum, Holl.	Hadstenegns Kvf.	Moesgård.
Th. Ingvarsson, Katrinetorp, Sv.	Vesthimmerlands Kvf.	Lundgård.
Oostenbrug, Lieve Vrouwen, H.	Vardeegns Kvf.	Skølvad.
Chr. Holt Sørensen, Strellev.	Sønderjyds Kvf. f. S. D. M.	Geestrup.
Th. Aarup, Kallestrup.	Han Herredernes Kvf.	Thousgård.
H. J. Tranberg, Halling.	Hammelegns Kvf.	Kalø.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Hadstenegns Kvf.	Danstrupbundgård.
Oostenbrug, Lieve Vrouwen, H.	Vardeegns Kvf.	Vardegård.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1954-55	Attache	e.5962	4779	4,19	225	Attache, sv. s. 23900.
1955-56	Sdj. Henrik	e.6219	4963	4,02	224	Butenmoark Ster, v-fr. s. 36792.
1954-55	Anton	e.6149	4743	4,19	223	Adema 315, v-fr. s. 33245.
1955-56	Sam	e.6225	4813	4,11	222	Bernhard, e. s. 6010.
1955-56	Butenmoark Haro	e.6182	4268	4,63	222	Butenm. Juweel, v-fr. s. 36509.
1955-56	Sdj. Juvel	e.6217	5044	3,91	221	Butenm. Juweel, v-fr. s. 36509.
1958-59	Horsens Rubin	6415	4782	4,10	220	Rubin, e. s. 6154.
1957-58	Lods	6338	4466	4,39	220	Kirketerp Leopold, e. s. 6034.

g. 200-219 kg smør:

1955-56	Piet	e.6120	4363	4,47	219	Leopold Jan, v-fr. s. 33252.
1957-58	Sdj. Wass	6298	4194	4,64	219	Rudolf Jan, v-fr. s. 34558.
1956-57	Sdj. Dan	6296	4881	3,98	218	Bernhard, e. s. 6010.
1954-55	Gran	e.6211	4478	4,32	217	King, e. s. 6060.
1957-58	Dam	6332	4617	4,18	217	Hilmann, e. s. 6091.
1956-57	Dan Eduard	e.6176	4489	4,29	216	Sudh. Piet Eduard, v-fr. s. 35585.
1956-57	Flint	6250	4256	4,52	216	Butenm. Juweel, v-fr. s. 36509.
1955-56	Ole	e.6229	4530	4,24	215	Sdj. Theo, e. s. 5984.
1957-58	Reintkje 58	6316	4522	4,24	215	Reintkje, e. s. 6153.
1958-59	Cæsar	6339	4297	4,39	212	Sudh. Piet Eduard, v-fr. s. 35585.
1954-55	Krans Adema	e.5988	4286	4,33	212	Kleine Adema, sv. s. 21047.
1956-57	Klaus Kjærgaard	e.6287	4507	4,18	211	Kvik, e. s. 5974.
1958-59	Randers Eduard	6441	4423	4,45	211	Piet Eduard, s. 6330.
1955-56	Klint	e.6156	4254	4,41	211	Annas Adema, v-fr. s. 30587.
1955-56	Bisp	e.6168	4448	4,20	209	Annas Adema, v-fr. s. 30587.
1956-57	Hilmer	6262	4402	4,22	208	Hilmann, e. s. 6091.
1958-59	Sdj. Fast	6368	4493	4,10	206	Annas Adema, v-fr. s. 30587.
1956-57	Regent	6260	4486	4,10	206	Rubin, e. s. 6154.
1956-57	Thorsten	6411	4029	4,53	205	Theo, sv. s. 25603.
1955-56	Horsens Reints	6186	4207	4,29	203	Reints, f. 21-9-1947.
1954-55	Junker	e.6212	4498	4,01	202	Bernhard, e. s. 6010.
1957-58	Skjold	6314	4123	4,31	200	Bernhard, e. s. 6010.

h. 180-199 kg smør:

1954-55	Wolle	6193	4159	4,27	199	Bernhard, e. s. 6010.
1955-56	Dan	e.6107	4196	4,20	197	Sikkema 72, v-fr. s. 25739.
1954-55	Rudolf	e.6174	3957	4,40	196	Rudolf Jan, v-fr. s. 34558.
1956-57	Hilmann	e.6091	4129	4,21	195	Kuperus Adema, v-fr. s. 32951.
1955-56	Wimpus	6175	4141	4,20	195	Frits, v-fr. s. 36854.
1956-57	Randers Hilmann	6350	4088	4,15	190	Hilmann, e. s. 6091.
1955-56	Diamant III	6180	3864	4,36	189	Meile, v-fr. s. 34391.
1958-59	Hertug	6401	3836	4,36	188	Leopold, e. s. 5890.
1958-59	Hjørring Næs	6494	3856	4,30	186	Sdj. Adam, s. 6297.

1954-55	Kalle ¹⁾	e.5972	3041	3,83	130	Bernhard, e. s. 6010.
---------	---------------------	--------	------	------	-----	-----------------------

¹⁾ Prøven afsluttet efter 198 dage på grund af kastning.

III. Tyre af Jerseyrace:

d. 260-279 kg smør:

1954-55	Wilmann	e.83	3738	6,24	265	Lasse, e. s. 70.
1958-59	Ålborg Maj	1878	3641	6,36	263	Prins Garbo, e. s. 55.
1954-55	Kattrup Ægir	e.85	3704	6,24	262	Ægir, e. s. 31.
1957-58	Plet Nørremark	1835	3706	6,18	260	Lyngsie Nørremark, s. 1373.
1958-59	V. A. J. Jack	2103	3752	6,10	260	Hammel, s. 1216.

Tyrens opdrætter	Tyrens ejer	Afkomsprøvestation
<i>Breeder of bull</i>	<i>Owner of bull</i>	<i>Testing station</i>
A. Nilsson, Klochrika, Sv.	Kvf. f. Aalborg Amt.	Lundgård.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl.	Sønderjyds Kvf. f. S. D. M.	Juhlsminde.
D. K. Bakker, Bozum, Holl.	Vardeegnens Kvf.	Skølvd.
Th. Aarup, Kallestrup.	Thy Kvf. f. S. D. M.	Thousgård.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl.	Hammerum Herreds Kvf.	Hammerum.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl.	Sønderjyds Kvf. f. S. D. M.	Juhlsminde.
Th. Aarup, Kallestrup.	Horsensegnens Kvf.	Østerhåb.
Mar. Christensen, Futting.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvd.
Hoogland, Beetgumermolen, H.	Kjellerupegnens Kvf.	Grauballegård.
J. N. Wassenaar, Jelsum, Holl.	Sønderjyds Kvf. f. S. D. M.	Estrup.
Ahlmann-Lorentzen, Striben.	Sønderjyds Kvf. f. S. D. M.	Juhlsminde.
N. Christensen, Granhøjgård.	Skals Tyreholdsforening.	Lundgård.
Th. Aarup, Kallestrup.	Han Herredernes Kvf.	Thousgård.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Hadstenegnens Kvf.	Moesgård.
S. Kingma, Boksum, Holl.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvd.
S. Vinge Madsen, Ndr. Randlev.	Vejle Vesteregnens Kvf.	Bredstengårde.
Th. Aarup, Kallestrup.	Aarhusegnens Kvf.	Kalø.
van der Werff, Oudebildtzijs, H.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvd.
Arne Martorp, Noranäs, Sv.	Bjerringbroegnens Kvf.	Danstrupbundgård.
Kloppenb. Skrumsager, Bejstrup.	Ringkøbingegnens Kvf. f. S. D. M.	Fjordvang.
Chr. Holt Sørensen, Strellev.	Randersegnens Kvf.	Kalø.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Holstebroegnens Kvf.	Lægård.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvd.
Th. Aarup, Kallestrup.	Holstebroegnens Kvf.	Lægård.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Sønderjyds Kvf. f. S. D. M.	Geestrup.
Th. Aarup, Kallestrup.	Hobroegnens Kvf.	Kalø.
Th. Ingvarsson, Katrinetorp, Sv.	Hammerum Herreds Kvf.	Hammerum.
Th. Aarup, Kallestrup.	Horsensegnens Kvf.	Rugballegård.
Th. Aarup, Kallestrup.	Skals Tyreholdsforening.	Lundgård.
Th. Aarup, Kallestrup.	Aarhusegnens Kvf.	Kalø.
Th. Aarup, Kallestrup.	Aarhusegnens Kvf.	Kalø.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvd.
A. O. Bajema, Scharnegoutum, H.	Hads Herreds Kvf.	Kalø.
Brdr. Knol, Hartwerd, Holl.	Hobroegnens Kvf.	Kalø.
Th. Aarup, Kallestrup.	Hads Herreds Kvf.	Kalø.
Th. Aarup, Kallestrup.	Randersegnens Kvf.	Kalø.
E. E. de Boer, Ureterp, Holl.	Hammelegnens Kvf.	Kalø.
Ahlmann-Lorentzen, Striben.	Aarhusegnens Kvf.	Kalø.
Kloppenb. Skrumsager, Bejstrup.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvd.
Th. Aarup, Kallestrup.	Skiveegnens Kvf.	Krarup Nygård.
Chr. P. Pedersen, Hammelmose.	Odsherreds Jerseyforening.	Høng.
Sine Pedersen, Lambæksgård.	Kvf. f. Aalborg Amt.	Lundgård.
G. Andersen, Udby Gammelgd.	Hadstenegnens Kvf.	Kalø.
H. P. Hansen, Pederstrup.	Hadstenegnens Kvf.	Moesgård.
Jens Klemmensen, Hammelmose.	Vejle Amts Jerseysædcentral.	Skovgård.

År	Tyreus navn	Reg. stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyreus fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
<i>e. 240-259 kg smør:</i>						
1958-59	Jul Garbo	2091	3687	6,18	258	Prins Garbo, e. s. 55.
1957-58	Brygger 36	1858	3742	6,03	256	Prins Garbo, e. s. 55.
1958-59	Morsø Lasse	1854	3629	6,20	255	Lasse, e. s. 70.
1956-57	Fåborg Blach	1663	3735	6,01	255	Abildknægt, e. s. 39.
1955-56	Abild 16	1526	3238	6,91	255	Abildknægt, e. s. 39.
1958-59	Lasse 30	1998	3727	6,01	254	Lasse, e. s. 70.
1957-58	Prins Nørremark ..	1886	3580	6,25	254	Prins Kærby, s. 1557.
1956-57	Lykkeper	1485	3561	6,24	252	Max Oddenbo, e. s. 50.
1957-58	Randers Baun	1840	3812	5,81	251	Nybølle Baun, s. 1295.
1956-57	Tim	1707	3369	6,56	251	Roar, s. 1292.
1958-59	Egholm Knægt ..	2068	3692	5,98	250	Abildmunk, s. 1369.
1954-55	Hans	e.100	3468	6,32	249	Esbern, e. s. 44.
1958-59	Edelslund Tor	1658	3339	6,51	247	Edelslund Knægt, e. s. 95.
1958-59	Vang	2235	3603	6,01	246	Lasse, e. s. 70.
1957-58	Randers Garbo ..	1839	3466	6,24	246	Prins Garbo, e. s. 55.
1958-59	Århus Baun	1873	3335	6,44	244	Abild Hedam, e. s. 76.
1957-58	William	1826	3339	6,42	243	Wilmann, e. s. 83.
1957-58	Habil	1688	3328	6,43	243	Hammel, s. 1216.
1956-57	Nordfyns Lasse ..	1540	3360	6,34	242	Lasse, e. s. 70.
1957-58	Prins Odde	1642	3348	6,33	241	Prins Garbo, e. s. 55.
1958-59	Bou	2035	3221	6,57	240	Lasse, e. s. 70.
1956-57	Dan Hau	1608	3314	6,37	240	Max Oddenbo, e. s. 50.

f. 220-239 kg smør:

1957-58	Midtsjællands John	1827	3174	6,52	235	Esbern, e. s. 44.
1954-55	Manna	1566	3068	6,72	234	Max Oddenbo, e. s. 50.
1958-59	Lynggårdens Hau ..	1765	3600	5,71	233	Abild Hedam, e. s. 76.
1958-59	Kær	2036	3368	6,06	231	Prins Garbo, e. s. 55.
1956-57	Morsø Lambæk ..	1780	3093	6,54	230	Prins Garbo, e. s. 55.
1956-57	Prins Kærby	1557	3043	6,63	229	Kærby Vestfyn, e. s. 41.
1958-59	Abild Lynggård ..	2020	3407	5,90	228	Abild Nørremark, s. 1055.
1954-55	Max Knægt	1360	3149	6,35	227	Abildknægt, e. s. 39.
1957-58	Hau Trælleborg ..	1652	3275	6,11	227	Wilmann, e. s. 83.
1957-58	Åbenrå Esb	1824	3102	6,40	226	Esbern, e. s. 44.
1954-55	Sydbo	1211	3004	6,51	222	Claus Oddenbo, e. s. 40.
1954-55	Winnie	1473	3141	6,23	222	Abildknægt, e. s. 39.
1954-55	Tom	1393	3227	6,05	221	Abildknægt, e. s. 39.
1955-56	Pan	1489	3163	6,13	220	Abild Hedam, e. s. 76.

g. 200-219 kg smør:

1956-57	Hjørring Lambæk ..	1454	2986	6,47	219	Kærby Vestfyn, e. s. 41.
1957-58	Dan	2087	3035	6,36	219	Palle Mølbø, s. 877.
1956-57	Åbenrå Jokum	1499	3235	5,97	218	Abildknægt, e. s. 39.
1957-58	Guldmunk 61	1668	3103	6,19	218	Guldmunk, s. 1245.
1954-55	Munkgård	e.101	3053	6,29	218	Guldmunk, s. 1245.
1957-58	Abild 15	1539	2928	6,55	218	Abild 21, s. 1225.
1954-55	Max Abildknægt ..	1451	2964	6,45	217	Abildknægt, e. s. 39.
1955-56	Nørr Vestfyn	1433	2856	6,64	216	Plet Lyngsie, s. 1262.
1956-57	Ålborg Kam	1685	3188	5,94	215	Hans, e. s. 100.
1955-56	Bæk	1530	2920	6,44	214	Abildknægt, e. s. 39.
1957-58	Fix	1830	3063	6,11	212	Max Knægt, s. 1360.
1955-56	Knægten	1195	3034	6,11	210	Lasse, e. s. 70.
1955-56	Otto	1281	2927	6,33	210	Kærby Vestfyn, e. s. 41.
1956-57	Ekko	1689	3009	6,13	209	Roar, s. 1292.

Tyrens opdrætter

Tyrens ejer

Afkomsprøvestation

Breeder of bull

Owner of bull

Testing station

Rs. Henriksen, Asperup.	Sydjydsk Jersey-Kvf.	Skølvd.
Sv. Johansen, Nr. Aaby.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvd.
Karen Kroer, Veflinge.	Morsø Kvf.	Morsø.
Chr. P. Pedersen, Hammelmose.	Faaborg-Midtfyns Kvf.	Vestervang.
Lars Nielsen, Bindslev.	Hadstenevns Kvf.	Danstrupbundgård.
And. Mortensen, Stavd.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvd.
H. P. Hansen, Pederstrup.	Morsø Kvf.	Morsø.
Harry Boelskift, Stavd.	Sydjydsk Jersey-Kvf.	Skølvd.
Kr. Simonsen, Vilsted.	Randersegnens Kvf.	Vestervang.
Brdr. Hansen, Kærbyholm.	Hammerum Herreds Kvf.	Danstrupbundgård.
B. Thagaard, Vejlbj, Røjle.	Tørring-Brædstrupegnens Kvf.	Moesgård.
Hans Rosager, Rødbjerggård.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvd.
E. Bredholt, Edelslund.	Hammerum Herreds Kvf.	Fjordvang.
A. Lysholt Sørensen, Lervang.	Vesthimmerlands Kvf.	Lundgård.
C. Winther Hamborg, Nr. Aaby.	Randersegnens Kvf.	Danstrupbundgård.
Johs. Pedersen, Langeskov.	Aarhusevns Kvf.	Kalø.
Gregers Olsen, Nr. Asmindrup.	Als Sønderherreds Kvf.	Vestervang.
Hartmann Hansen, Sindal.	Odder-Skanderborgegn. Jersey-Kvf.	Kysinggård.
A. C. Pedersen, Hammelmose.	Nordfyns Kvf.	Vestervang.
Jørgen Hansen, Svenstrup.	Nordsjællands Elite-Tyreholdsf.	Nordsjælland.
Fr. Christoffersen, Boulstrup.	Odder-Skanderborgegn. Jersey-Kvf.	Kalø.
Kr. Simonsen, Vilsted.	Odsherreds Jerseyforening.	Høng.
H. P. Hansen, Pederstrup.	Midtsjællands Kvf.	Høng.
Chr. P. Pedersen, Hammelmose.	Bjerringbroevns Kvf.	Danstrupbundgård.
Sv. Aa. Munck, Lynggården.	Odsherreds Jerseyforening.	Høng.
Brdr. Hansen, Kærbyholm.	Odder-Skanderborgegn. Jersey-Kvf.	Kysinggård.
Sine Pedersen, Lambæksgård.	Morsø Kvf.	Morsø.
Jens Rud, Viby, Nr. Aaby.	Jersey-Kvf. Fyn.	Vestervang.
Sv. Aa. Munck, Lynggården.	Østdansk Jerseytyrestation.	Høng.
Lars Nielsen, Bindslev.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvd.
Gregers Olsen, Nr. Asmindrup.	Østdansk Jerseytyrestation.	Høng.
Erik Dahl Jensen, Hundstrup.	Aabenraaevns Kvf.	Juhlsminde.
G. Andersen, Udby Gammelgd.	Aabenraaevns Kvf.	Juhlsminde.
A. C. Pedersen, Hammelmose.	Midtsjællands Kvf.	Høng.
Lars Nielsen, Bindslev.	Hads Herreds Kvf.	Kalø.
Chr. Andersen, Ollerup.	Hads Herreds Kvf.	Kalø.
Ejner Pedersen, Lambæksgård.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvd.
Niels Larsen, V. Hæsing.	Holstebroevns Kvf.	Lægård.
E. Christensen, Nørholmsv., Aalb.	Aabenraaevns Kvf.	Juhlsminde.
B. Thagaard, Vejlbj, Røjle.	Sydjydsk Jersey-Kvf.	Skølvd.
B. Thagaard, Vejlbj, Røjle.	Morsø Kvf.	Morsø.
Laur. Storm, Verninge.	Sydvestfyns Elite-Kvf.	Vestervang.
Lars Nielsen, Bindslev.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvd.
H. P. Hansen, Havndrup.	Vestfyns Kvf.	Vestervang.
Kamma Nielsen, Alstrup.	Kvf. f. Aalborg Amt.	Lundgård.
Lars Nielsen, Bindslev.	Vesthimmerlands Kvf.	Lundgård.
Anna Pedersen, Hammelmose.	Vejle Amts Jerseysædcentral.	Skovgård.
H. Klokkeholm, Gundestrup.	Sydjydsk Jersey-Kvf.	Skølvd.
Otto Jensen, Gamborg.	Kvf. f. Aalborg Amt.	Lundgård.
Brdr. Hansen, Kærbyholm.	Hads Herreds Kvf.	Kysinggård.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1955-56	Sydfyns Fox	e.96	2933	6,29	209	Abildknægt, e. s. 39.
1955-56	Abildrex	1684	2873	6,39	208	Max Oddenbo, e. s. 50.
1954-55	Randers Ry	1528	2986	6,11	207	Ry Vestfyn, s. 1118.
1956-57	Jubilé Abildgård . .	1471	3050	5,93	205	Abildknægt, e. s. 39.
1955-56	Arup Boel	1661	2783	6,47	204	Abildknægt, e. s. 39.
1957-58	Stender 55	1857	3261	5,48	202	Palle Mølbro, s. 877.
1955-56	Dal	1490	2782	6,37	201	Abild Hedam, e. s. 76.
1956-57	Elm	1400	2899	6,11	201	Bæk Vestfyn, e. s. 93.
1956-57	Jens Abild	1541	2829	6,25	201	Max Oddenbo, e. s. 50.
1955-56	Las 4	1620	2792	6,31	200	Lasse, e. s. 70.
1955-56	Max Abild	1395	2827	6,23	200	Max Oddenbo, e. s. 50.

h. 180-199 kg smør:

1955-56	Høj Lundegård . .	1327	2769	6,18	194	Felix, s. 785.
1957-58	Abild Skovmark . .	1845	2591	6,45	190	Abild Hedam, e. s. 76.
1955-56	Arg	1491	2769	5,82	183	K. V. Milkman, s. 1053.
1958-59	Lassekær	1900	2529	6,37	183	Lasse, e. s. 70.

j. under 180 kg smør:

1955-56	Brownys Jester . .	1456	2533	5,51	158	Louise's Jester, h.b. 8146 h.c.
---------	--------------------	------	------	------	-----	---------------------------------

IV. Tyre af Korthornsrace:

j. under 180 kg smør:

1954-55	Skjalm Hvide	e.3168 f	3605	4,23	171	Royal Prins, s. 3117 f.
1957-58	Vest	3269 f	3369	4,08	154	Daler Redrice, s. 3244 f.

Tyrens opdrætter	Tyrens ejer	Afkomsprøvestation
<i>Breeder of bull</i>	<i>Owner of bull</i>	<i>Testing station</i>
G. Andersen, Udby Gammelgd.	Sydfyns Kv.	Vestervang.
Peter Kiil, Bindslev.	K. Løje, St. Heddinge.	Høng.
Brdr. Hansen, Kærbyholm.	Randersegnens Kv.	Kalø.
Niels Larsen, V. Hæsing.	R. Møller, Høng.	Høng.
Harry Boelskift, Stavad.	Aarup Omegns Jersey-Kv.	Vestervang.
Niels Larsen, V. Hæsing.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
Erik Dahl Jensen, Hundstrup.	Hads Herreds Kv.	Kysinggård.
Brdr. Hansen, Kærbyholm.	Skiveegnens Kv.	Krarup Nygård.
Jens Trudslev, V. Hjermitslev.	Aarhusegnens Kv.	Moesgård.
A. C. Pedersen, Hammelmose.	Aarhusegnens Kv.	Kalø.
Sigurd Larsen, Tolstrup.	R. Møller, Høng.	Høng.
R. Møller, Høng.	Tørring-Brædstrupegnens Kv.	Grauballegård.
Chr. Andersen, Ollerup.	Tørring-Brædstrupegnens Kv.	Grauballegård.
Kr. Pedersen, Refsvindinge.	Bornholms Elite-Kv.	Kannikegård.
Brdr. Hansen, Kærbyholm.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
G. de la Vantier, Jersey.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
Jakob Ravn, Simmersted.	Morsø Kv.	Morsø.
M. Mouridsen, Outrup.	Kvf. Vestjyden.	Skølvad.

Tabel 2. Tyrefædre med 3 eller flere afkomsprøvede sønner.
(Table 2. Bulls with 3 or more tested sons).

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	
Sons	Herdbook or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grand sire
		kg milk	% fat	kg butter	kg butterfat	
R. D. M.						
Højager linien:						
(The Højager-line):						
Højvig 136:						
Høj	4600	6250	4,44	312	277,58	Kørbitz 88
Randers Lyn	25111	5391	4,61	280	248,59	Guldbjerg Maegaard
Højvig 47	4221	5275	4,63	275	244,45	Aktuel
Kolding Højvig 143 ..	25185	5894	4,11	272	242,53	Jess
Højer Langeland ..	25315	5047	4,79	272	241,62	Bly
Rørby	4535	5109	4,68	269	239,17	Knud Elm
Abel	25159	5469	4,31	265	235,75	Garibaldi
Salby	4393	5309	4,41	263	233,96	Eske Øst
Centrums Jeppe	4485	5241	4,40	259	230,61	Kolle Tvindelstrup
Gran	4691	5329	4,30	257	229,15	Baun
Cato Langeland	4530	4677	4,82	254	225,60	Dan Sverre
Ris Næstved	4598	4895	4,58	252	224,29	Kørbitz 88
Aalborg 136	4686	5139	4,36	252	224,21	Ørn
Ejlekær	4416	5243	4,26	251	223,27	Jess
Rørby Øst	4463	4724	4,65	247	219,60	Jarl
Loke	4022	4889	4,46	245	218,08	Nr. 26, Nakke
Guldbjerg Dan	4450	4726	4,58	244	216,51	Dan Sverre
Rødding John	4695	5271	4,08	241	214,81	Talent
Sex Vestfyn	4644	4960	4,31	240	213,87	Zink
Samsø Bjørk	4629	4818	4,43	240	213,30	Hjalmar
Højvig 16	4618	4924	4,31	238	212,23	Eske Øst
Bob	24950	4773	4,43	238	211,60	Brethvig
Toke	4410	4638	4,56	238	211,33	Højvig
Zar	4160	4706	4,47	236	210,31	Jess
Klostervig	25193	4829	4,26	231	205,59	Mester Klostergaard
Samsø Højvig	4353	4314	4,69	228	202,23	Morsø Juvel
Skov	4637	4492	4,50	227	202,32	Kolle Tvindelstrup
Stevns Højvig	4599	4549	4,44	227	202,12	Falk
Højvig Lov	4462	4566	4,40	226	201,11	Nr. 26, Nakke
Kolhøj Øst	4392	4244	4,72	226	200,11	Torben Højager
Eg	4636	4303	4,52	219	194,39	Flux Juvel
Albjørn	23850	4374	4,43	218	193,96	Jyden
Pilot	4464	3877	4,93	215	191,17	Nr. 26, Nakke
Valdal	25176	4643	4,10	213	190,45	Wahl
Frede	4552	4527	4,14	210	187,58	Røssel Højager
Højvig Øst	4391	4284	4,36	210	186,82	Acer
Birk	24966	4158	4,49	210	186,72	Flux Juvel
Højvig 71	25380	4104	4,50	208	184,88	Zeus
Horsens Ejlekær ..	24899	3985	4,52	202	180,07	Jyden
Højrik	24808	4254	4,15	198	176,63	Mester Ulrik
Horsens Højvig	24898	3767	4,53	192	170,46	Ebbe
Kolle 31	23253	4168	4,08	190	169,94	Hother Kollekolle
Prins Højager	24508	3867	4,31	187	166,77	Damgaard Lumsaas
43 sønner. Døtres gns.		4744	4,44	237	210,60	

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	
Sons	Herdbok or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grand sire
		kg milk	% fat	kg butter	kg butterfat	
Løke:						
Horsens Sortemose .	25369	5907	4,56	303	269,38	Karlby Juvel
Tamas	25425	5737	4,70	303	268,87	Ørnsvig 200
Samsø Pan	25100	5383	4,89	297	263,17	Samsø Ulrik
Vinkel	25456	5470	4,79	295	261,92	Solkjær Malm
Toke	25361	5864	4,46	294	261,69	Morsø Mester
Nordfyns Kirk	25666	5426	4,73	289	256,90	Ulvsgær
Elok	25360	5549	4,61	288	255,74	Mester Vestfyn
Nordfyns Vang	25328	5508	4,63	287	254,84	Lem Uffe
Horsens Løke	25436	5592	4,55	286	254,33	Brethvig
Løkesønnen	25101	5638	4,43	281	249,78	Solkjær Malm
Holbæk Okke	25465	5219	4,77	280	248,99	Uffe 185
Leif	25797	5184	4,79	280	248,51	Midtfyns Leif
Rødding Leo	25756	5452	4,42	271	241,21	Midtfyns Leif
Lo	25375	4717	4,86	258	229,36	Guldbjerg Maegaard
Odgaard	25802	4974	4,60	258	229,03	Ulvsgær
Løke 79	25398	5317	4,30	257	228,59	Brethvig
Bro	25736	4856	4,65	254	225,65	Morsø Mester
Kolding Løke 91 . .	25502	5122	4,40	253	225,47	Uffe Højvang
Thor	4665	4940	4,52	251	223,26	Midtfyns Leif
Carlsrø Høst	25323	4790	4,61	249	220,96	Midtfyns Maegaard
Løke Øst	4664	4801	4,59	248	220,41	Lem Uffe
Løkesøn	25443	4944	4,42	246	218,83	Samsø Aktiv
Blok	25782	4765	4,53	242	215,67	Rudme Bloch
Randers Løke	25770	4734	4,51	240	213,47	Morsø Eske
Bøg	4561	4510	4,61	234	207,71	Karlby Poul
Sortemose	4680	4458	4,53	227	202,03	Malm
Karlo	25438	4504	4,31	218	194,21	Mestersvenden
27 sønner. Døtres gns.		5162	4,58	266	236,67	

Kærsholm Højager:

Thor	4697	5426	4,74	290	257,18	Højvig 136
Dal	4322	5322	4,55	272	242,06	Eske Vahl
Løke	4323	5285	4,56	271	240,97	Eske Vahl
Kærsholm Sandkilde	24997	5322	4,48	268	238,57	Højvig 136
Birk	4500	5280	4,51	268	238,39	Højvig 136
Midtsjællands Dan . .	4605	5301	4,31	266	237,22	Højvig 136
Allestrup Kjær	4506	5277	4,47	265	235,80	Malm
Dan	4487	5361	4,32	260	231,77	Dalvig
Kolding Kærsholm . .	4622	5087	4,55	260	231,34	Højvig 136
Nr. 117	4320	5157	4,40	255	226,71	Rudme Juvel
Ask	4639	5141	4,38	253	225,23	Højvig 136
Møns Tramp	24834	4850	4,61	252	223,70	Drost
Røde	4640	4765	4,69	251	223,28	Højvig 136
Olle	4632	5020	4,43	250	222,55	Højvig 136
Horsens Kolle	24897	5159	4,31	249	222,19	Højvig 136
Aalborg Wahl	4344	5025	4,35	245	218,61	Fast

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	
Sons	Herdbook or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grandsire
		kg milk	% fat	kg butter	kg butterfat	
Holm	4681	4606	4,72	245	217,20	Bryde
Dan	4678	4622	4,45	231	205,65	Højvig 136
Nr. 85	4319	4515	4,44	225	200,46	Karlby Eske
Elm	4638	4198	4,54	214	190,97	Kolle Keldshøj
Odin	23927	4420	4,31	214	190,45	Saxo
Kærsholm 140	24856	4098	4,57	211	187,35	Højvig 136
Hjørring Valdøl	23793	4264	4,27	204	182,14	Højvig
23 sønner. Døtres gns.		4935	4,48	249	221,30	
Buster:						
Sydvestfyns Rørbæk .	4646	4803	5,08	275	243,82	Jarl
Jonatan	4660	5460	4,42	271	241,60	Hamlet
Olaf	25750	5505	4,37	270	240,33	Zeus
Bus	25428	5112	4,68	269	239,25	Guldbjerg Maegaard
Faaborg Flid	4653	4857	4,68	256	227,21	Skjold
Ods	4601	5257	4,33	255	227,61	Skjold
Buster Næstved	25479	4866	4,61	252	224,09	Zeus
Odd	25715	5171	4,33	251	223,86	Zeus
Tyrstrup Rør	25758	4806	4,64	251	222,93	Jarl
Morsø Buster	4626	4992	4,39	246	219,15	Tjalfe
Kolding Buster 36 ..	25501	4639	4,32	225	200,43	Ebbe
Rødding Zeus	25755	4322	4,49	218	193,88	Zeus
Aabenraa Stig	26220	4073	4,48	205	182,55	Hamlet
13 sønner. Døtres gns.		4913	4,52	250	222,05	
Højvig 47:						
Holbæk Akvig	25827	5410	4,76	290	257,57	Kørbitz 14
Randers 47	25772	5427	4,70	287	255,12	Volmer
Stevns Klint	4659	5659	4,49	286	254,37	Højgaard
Carlsro Klintholm ..	25661	5517	4,47	277	246,55	Baun
Horsens Klint	25791	4979	4,59	257	228,58	Bjarke
Mads	25997	4902	4,55	251	223,28	Bjarke
Rudme Golf	25663	4940	4,50	250	222,22	Rud
Lau	25413	4631	4,75	248	219,93	Højager Taastrup
Kolding Thorup 12 ..	25863	4669	4,54	238	212,08	Bly
Stevns Flax	25838	4670	4,50	236	210,07	Rudme Flax
Tyrstrup Højvig 18 ..	25421	4754	4,36	233	207,16	Ezeus
Ebbe	25517	4706	4,36	231	205,41	Ebbe (s. 3765)
12 sønner. Døtres gns.		5005	4,57	257	228,53	
Guldbjerg Dan:						
Klit	25738	5678	4,66	298	264,53	Guldbjerg Maegaard
Kolding Dan 41 ..	4685	4993	4,46	250	222,69	Guldbjerg Maegaard
Silkeborg Dan	25810	5138	4,28	247	219,74	Guldbjerg Maegaard
Randers Dan	25014	4915	4,35	240	214,03	Mester Guldbjerg
Dan 78	25416	4460	4,69	236	209,31	Guldbjerg Maegaard
Top	25056	4416	4,61	229	203,69	Volmer
Jørgen	25507	4038	4,71	214	190,24	Guldbjerg Maegaard
7 sønner. Døtres gns.		4805	4,53	245	217,75	

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	
Sons	Herdbook or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grand sire
		kg milk	% fat	kg butter	kg butterfat	
Ørnsvig 136:						
Ny Højager	25809	5354	4,58	276	245,21	Staun (4426)
Ørn Taasinge	25708	5185	4,71	275	243,98	Ulvsager
Midtsjæll. Farring . .	25842	4863	4,61	252	223,96	Højvig 136
Kolding Valdal 174 .	25862	4869	4,54	248	220,97	Saxhøj
Ægir	4676	4975	4,30	240	213,72	Højvig 136
Møns Q	25721	4399	4,53	224	199,26	Uffe Højvang
6 sønner. Døtres gns.		4941	4,54	253	224,52	
Give Kørbitz:						
Samsø Rislev	26155	5745	4,67	302	268,14	Kørbitz 88
Holbæk Sverre 84 . .	25826	5535	4,78	298	264,63	Højvig 136
Junior	25763	5097	4,70	270	239,45	Højvig 136
Give	25754	4828	4,46	242	215,42	Rudme Ejler
Give 62	25732	4190	4,52	213	189,58	Højvig 136
5 sønner. Døtres gns.		5079	4,64	265	235,44	
Centrums Jeppe:						
Jep	25439	5335	4,32	258	230,25	Lombjerger
Rudme Fynbo	25662	5006	4,42	248	221,20	Ulvsager
Jugo	26249	4853	4,44	242	215,66	Ulvsager
3 sønner. Døtres gns.		5065	4,39	249	222,37	
Eske linien:						
(The Eske-line):						
Ulvsager:						
Dam	4666	5258	4,48	265	235,54	Rudme Lombjerger
Sydvestfyns Ursus . .	25672	5360	4,30	259	230,49	Rudme Flax
Skov	4682	5118	4,50	259	230,46	Postmester
Ørkild	25467	5062	4,53	258	229,37	Alb
Post	25372	5168	4,37	253	225,59	Postmester
Una	25081	4949	4,50	250	222,79	Morsø Eske
Ulvsager Ejlekær . .	4667	4886	4,56	250	222,73	Talent
Nordfyns Laban . . .	4593	4950	4,45	247	220,16	Juvel Lakkendrup
Skjern Old	25291	4998	4,38	246	218,95	Mestersvenden
Røn	4690	5015	4,37	246	218,91	Lem Uffe
Bebe	4621	4791	4,54	244	217,40	Kørbitz 100
Djurs Bo	25868	4966	4,35	243	216,06	Rudme Bloch
Ull	25067	4607	4,47	231	205,92	Rudme Samson
Rud	25511	4337	4,69	229	203,32	Rudme Flax
Aabenraa Ulv	24974	5017	4,07	228	204,02	Viking
Haslev Favorit	25492	4334	4,67	228	202,52	Columbus
Skjern Nis	25290	4795	4,22	227	202,45	Viking
Rødding Børge	25504	4746	4,23	225	200,81	Postmester
Samsø Ørvar	25098	4863	4,12	225	200,54	Rudme Lombjerger
Pil	24896	4577	4,27	219	195,49	Flux Juvel
Ulv Syd	25371	4433	4,34	216	192,51	Rudme Samson

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	
Sons	Herdbok or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grandsire
		kg milk	% fat	kg butter	kg butterfat	
Ull	24979	4397	4,38	216	192,40	Lem Uffe
Stevns Ulv	24837	4224	4,51	214	190,44	Malm
Bamse	24878	4325	4,37	212	188,82	Brethvig
Ødsted Rolf	25119	4129	4,57	212	188,66	Brethvig
Ulk	25281	4250	4,43	211	188,17	Rudme Albion
Tyrstrup Ulv	25420	4360	4,28	210	186,82	Rudme Flax
Ulv	4671	4036	4,55	206	183,64	Rudme Flax
Ullsager 67	24982	4339	4,15	202	180,04	Rudme Leo
Ull	24381	4146	4,32	201	179,29	Rudme Samson
Ullsager Øst	25033	4141	4,30	200	177,88	Højvig
Fiks	24795	4011	4,42	199	177,15	Lem Uffe
Lind	24965	4165	4,12	192	171,56	Malm
Ulv	24661	3934	4,31	190	169,53	Maegaard Skaarup
Holbæk Ulvang	25155	3877	4,21	183	163,07	Flux Juvel
35 sønner. Døtres gns.		4605	4,36	226	200,96	
Rudme Samson:						
Monark	4304	4926	4,50	249	221,71	Rudme Albion
Stokholm	25071	4834	4,43	241	214,37	Mester
Volstrup	24811	4750	4,48	239	212,88	Rudme Flax
Junker	24927	4816	4,42	239	212,83	Gry
Sam	4612	4495	4,60	233	206,98	Rudme Flax
Egholm Samson ..	25409	4629	4,46	232	206,47	Rudme Flax
Hjørring Samson ..	25441	4373	4,55	224	199,03	Rudme Bloch
Stevns Samson	4174	4277	4,57	220	195,58	Rudme Flux
Knop Vestfyn	4455	4167	4,63	217	192,85	Rudme Flax
Haslev Samson	4303	4121	4,57	212	188,32	Rudme Lombjerger
Vejle Samson	4261	4521	4,17	211	188,35	Aktiv
Palle	24172	4118	4,46	206	183,71	Højager
Samson 72	4564	4201	4,35	205	182,70	Rudme Flux
Allestrup Samson ..	4260	4401	4,10	202	180,50	Aktiv
Rudme	23038	4238	4,14	197	175,44	Rudme Flux
Heros	24604	3903	4,39	193	171,53	Rudme Flax
Samson Syd	23252	3678	4,38	181	161,16	Trunderup Dobra
17 sønner. Døtres gns.		4379	4,43	218	193,79	
Øjvind:						
Holbæk Kørvind ..	25464	4763	4,66	250	221,81	Kørbitz 39
Dan Nøddekær	25839	4721	4,55	241	214,61	Klinter Lombjerger
Rudme No	4448	4555	4,57	234	208,28	Lombjerger
Tornbjerg	4584	4455	4,65	233	207,09	Rudme Flax
Nordfyns Bull	25327	4799	4,30	232	206,44	Ullsager
Øjvind Syd	25370	4683	4,37	230	204,61	Eske Taasinge
Flemming	24173	4708	4,34	229	204,24	Lombjerger
Øjax	4547	4449	4,48	224	199,43	Rudme Flax
Ul	4613	4319	4,51	219	194,81	Max
Pej	24170	4287	4,47	215	191,42	Alf
Ott	4619	4506	4,22	213	190,07	Lombjerger
Stevns Øjvind	24291	4084	4,47	205	182,60	Lombjerger
12 sønner. Døtres gns.		4527	4,46	227	202,12	

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg	%	kg	kg	
		mælk	fedt	smør	smørfedt	
Sons	Herdbok or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grandsire
		kg milk	% fat	kg butter	kg butterfat	
Horsens Høg:						
Sverre	25402	6542	4,43	325	289,70	Rudo
Halvor	25403	4830	4,43	240	214,01	Malm
Jan	25377	4469	4,47	225	199,91	Lem Uffe
Ørn	25493	4423	4,31	214	190,59	Kærsholm Højager
4 sønner. Døtres gns.		5066	4,41	251	223,55	

S. D. M.**Leopold:**

Obel	6096	5348	4,49	270	240,22	Striben Thor
Poll	6447	5502	4,24	261	233,02	Striben Juvel
Hugin	e. 5946	5224	4,26	250	222,63	Striben Thor
Ahl	6204	4796	4,55	246	218,41	Striben Gran
Ahlm	6321	4922	4,34	240	213,83	Odin
Fox	e. 6227	5031	4,24	239	213,34	Striben Kolumbus
Prins	e. 6037	4541	4,41	225	200,30	Striben Juvel
Hertug	6401	3836	4,36	188	167,37	Jason
8 sønner. Døtres gns.		4900	4,36	240	213,64	

Annas Adema:

Merkur Langholt ..	e. 6190	4661	4,71	247	219,57	Doেকে
Jelle	e. 6118	4752	4,59	245	218,23	Bart
Sdj. Adam	6297	5044	4,25	240	214,14	Bart
Dan Adema	6177	4508	4,46	226	201,18	Bart
Klint	e. 6156	4254	4,41	211	187,58	Aede
Bisp	e. 6168	4448	4,20	209	186,68	Aede
Sdj. Fast	6368	4493	4,10	206	183,99	Bart
7 sønner. Døtres gns.		4594	4,39	226	201,62	

Sudhoekster Piet Eduard:

Piet Eduard	6330	5260	4,42	261	232,49	Annas Adema
Julian	6485	5116	4,48	257	229,01	Piet II
Sudhoekster A. Ed. ..	e. 6375	5004	4,09	229	204,45	Wilco
Sudhoekster Joop ..	e. 6376	4699	4,27	225	200,49	Piet II
Dan Eduard	e. 6176	4489	4,29	216	192,78	Annas Adema
Cæsar	6339	4297	4,39	212	188,54	Juweel
6 sønner. Døtres gns.		4811	4,32	233	207,96	

Hilmann:

Sdj. Mars	6367	6182	4,02	278	248,58	Winston
Hilmer	6444	5189	4,48	261	232,52	Hoofdmann
Kalman	6326	5402	4,14	251	223,68	Wolmer
Dam	6332	4617	4,18	217	193,19	Abel
Hilmer	6262	4402	4,22	208	185,85	Wolmer
Randers Hilmann ..	6350	4088	4,15	190	169,60	Titus
6 sønner. Døtres gns.		4980	4,19	234	208,90	

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	
Sons	Herdbook or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grandsire
		kg milk	% fat	kg butter	kg butterfat	
Rubin:						
Aalborg Ike	6271	5378	4,49	271	241,51	Adam
Randers Krans	6351	5007	4,14	233	207,54	Krans Adema
Lemvig Rubin	6429	4917	4,20	231	206,43	Bernhard
Horsens Rubin	6415	4782	4,10	220	196,27	Titus
Regent	6260	4486	4,10	206	183,91	Abel
5 sønner. Døtres gns.		4914	4,22	232	207,13	
Rudolf Jan:						
Ponto	6381	5383	4,25	256	228,66	Bert
Kejser	6414	5235	4,29	252	224,82	Keizer
Rubin	e. 6154	4868	4,40	241	214,36	Adema 197
Sdj. Wass	6298	4194	4,64	219	194,78	Adema 197
Rudolf	e. 6174	3957	4,40	196	174,20	Keizer
5 sønner. Døtres gns.		4727	4,39	233	207,36	
Jersey:						
Lasse:						
Wilmann	e. 83	3738	6,24	265	233,26	Abildknægt
Morsø Lasse	1854	3629	6,20	255	225,11	Abild Hedam
Lasse 30	1998	3727	6,01	254	224,10	Palle Billesbølle
Vang	2235	3603	6,01	246	216,57	Roosewelt
Nordfyns Lasse	1540	3360	6,34	242	213,04	Thise Indslev
Bou	2035	3221	6,57	240	211,46	Prins Garbo
Knægten	1195	3034	6,11	210	185,43	Thise Indslev
Las 4	1620	2792	6,31	200	176,24	Abildknægt
Lassekær	1900	2529	6,37	183	161,08	Prins Garbo
9 sønner. Døtres gns.		3293	6,23	233	205,14	
Prins Garbo:						
Ålborg Maj	1878	3641	6,36	263	231,39	Abildknægt
Jul Garbo	2091	3687	6,18	258	227,72	Kærby Vestfyn
Brygger 36	1858	3742	6,03	256	225,69	Kærby Vestfyn
Randers Garbo	1839	3466	6,24	246	216,44	Møllekær Vestfyn
Prins Odde	1642	3348	6,33	241	211,88	Oddenbo II
Kær	2036	3368	6,06	231	204,14	Kærby Vestfyn
Morsø Lambæk	1780	3093	6,54	230	202,27	Kærby Vestfyn
7 sønner. Døtres gns.		3478	6,24	246	217,08	
Abild Hedam:						
Århus Baun	1873	3335	6,44	244	214,89	Kærby Vestfyn
Lynggårdens Hau	1765	3600	5,71	233	205,39	Ægir
Pan	1489	3163	6,13	220	194,03	Nr. 24, stbg. 1892
Dal	1490	2782	6,37	201	177,25	Kærby Vestfyn
Abild Skovmark	1845	2591	6,45	190	167,20	Nr. 24, stbg. 1892
5 sønner. Døtres gns.		3094	6,20	218	191,75	

lighed i deres afkom og for Juniors døtre med en overmåde god malkbarhed.

De 3 sønner efter Jeppe er afprøvet i år, og set fra et ydelsesmæssigt synspunkt har de klaret sig pænt; alle 3 grupper ligger omkring racens gennemsnit i smørudbytte. Det er især med mælkemængde, de har udmærket sig.

Ulvsagers sønnegruppe er nu nået op på 35 stk., idet der er afprøvet 4 sønner i år, nemlig Sydvestfyns Ursus, Ørkild fra Nordvestsjælland, Post fra Varde samt Rud fra Sydfalster. De tre førstnævnte ligger med en meget god ydeevne i døtrene, medens Ruds døtre placerer sig noget lavere, men dog over gennemsnittet for gruppen.

Rudme Samson havde i år to sønner med, nemlig Egholm Samson og Hjørring Samson, hvis døtre har placeret sig ret ens i feltet. Denne tyreslægt har som helhed avlet med for lille mælkemængde, men med tilfredsstillende fedtprocent som gennemsnit.

I Øjvinds gruppe indgår i år Dan Nøddekær med et helt pænt resultat.

Det er især Rudme No, der her tiltrækker sig den største opmærksomhed, dels igennem sønnen Kerteminde Laus, hvis døtre opnåede 289 kg smør, dels ved den høje start døtrene efter Hjørring No præsterer i det nye prøveår.

I Horsens Høgs afkomsprøveresultat var der stor spredning, og det kunne vel derfor også ventes, at der ville blive store forskelle i hans sønners avlemåde; dette har også været tilfældet. At vi efter kun at have afprøvet 4 sønner skulle opnå det helt store resultat, var vel ikke at vente, men det lykkedes altså i år. Når Sverres afkomsprøve sammenfattes under ét, kan det siges, at han er et kronskud på den gren, der i lige fædrene linie over Horsens Høg, Brethvig, Hero Helsing, Herold og Eske Brangstrup kan føres tilbage til Eske. Det er et stort plus for racen, fordi det medfører en spredning af anlæggene, idet Sverres afkom i fremtiden antagelig vil komme til at give et betydeligt indslag i avlen.

I følge resultaterne i år har man lov at vente, at der er nye tyreslægter, som er i stand til at løfte arven, og afkomsprøverne skal nok udpege dem.

Fra Sortbroget Dansk Malkerace er der 6 grupper med i år. Sønnerne efter Leopold har hidtil været de mest ydelsessikre, og af de 8 sønner, der er med i oversigten, har kun den ene svigtet med ydeevne, nemlig Hertug. Silkeborg Poll, der også var med i år, opnåede den højeste mælkemængde i døtrene af samtlige Leopold-sønner.

Gruppen efter Annas Adema er ret stærkt varierende i ydeevne. Holdene efter Klint, Bisp og Sdj. Fast ligger på 210 kg smør i gns.; Merkur Langholt, Jelle og Sdj. Adam har omtrent samme smørudbytte i deres afkomsprøve og ligger meget pænt.

I næste gruppe indgår i år Piet Eduard og Julian med meget gode resultater for deres døtre, og det retter godt op for denne afdeling.

Sønnerne efter Hilman har avlet stærkt varierende; mælkemængden er deres styrke. Sdj. Mars, Hilmer, stbg. 6444, og Kalman er gode ydelses-tyre, medens holdet efter Randers Hilman har svigtet helt.

Sønnerne efter Rubin tiltrækker sig også stor interesse. Der er gennemgående en god mælkemængde, hvorimod der synes at være noget vigende tendens med fedtprocenten. Aalborg Ike skiller sig dog stærkt ud fra den øvrige flok. Både med mælkemængde og fedtprocent ligger denne afkoms-flok så afgjort i en særklasse.

Rudolf Jan har i år fået afprøvet en god søn i Kejser fra Hobro. Både med mælkemængde og fedtprocent hævder denne tyrs døtre sig godt.

For Jerseyracen er der nu afprøvet 9 sønner efter Lasse, deraf 5 i år. Af disse møder de 4, nemlig Morsø Lasse, Lasse 30, Vang og Bou med meget pæne resultater, medens døtrene efter Lassekær har svigtet helt. Selvom denne gruppe vel har skuffet noget, er det dog sådan, at prøveåret i år har vist, at der er gode muligheder, omend der dog ikke er nogen klar linie med hensyn til afstamningens indflydelse på resultaterne.

Betydelig mere ydelsessikre er sønnerne efter Prins Garbo. De fleste er overmåde gode, og ingen hold i denne gruppe er dårlige. Dertil kommer, at typemæssigt er flere af disse hold fortrinlige; det gælder især for døtrene efter Ålborg Maj, Jul Garbo, Randers Garbo og Kær.

I gruppen efter Abild Hedam er i år indgået 2 gode hold efter henholdsvis Århus Baun og Lynggårdens Hau. Århus Bauns døtre var tillige meget gode af type, helt igennem en prima samling.

II. Afkomsprøverne 1958-59.

Beretningsåret, der er det 14. i rækken, omfatter afkomsprøver med 96 tyre, hvis døtre var fordelt på 34 stationer; det er 1 station mere end sidste år, men 6 hold mindre.

Jylland:

Dybvadgård, Dybvad: Hjørring Bøg, Hjørring Samson, Cæsar, Hjørring Næs, Lasse 30 og Lassekær.

Thousgård, Thisted: Thy Højvig og Piet Eduard.

Morsø, Nandrup, Flade: Morsø Wahl, Morsø Lasse.

Lundgård, Overlade: Sverre, Gordon, Ålborg Maj og Vang.

Krarp Nygård, Skive: Toke og Elok.

Lægård, Holstebro: Blok og Lemvig Rubin.

Fjordvang, Velling: Hilmer og Edelslund Tor.

Danstrupbundgård, Ulstrup: Leif og Nestor.

Moesgård, Hadsten: Ny Højager og Egholm Knægt.

Kalø Hovedgård, Rønne: Odgaard, Djurs Bo, Randers 47, Jep, Hertug.

Randers Eduard, Kejser, Århus Baun og Bou.
Grauballe, Grauballe: Silkeborg Dan, Silkeborg Poll og Egholm Samson.

Hammerum Landbrugsskole: Klit og Julian.

Kysinggård, Odder: Jugo og Kær.

Østerhåb, Hatting: Horsens Eskil, Horsens Klint, Horsens Bjerg og Horsens Rubin.

Ammitsbøl Skovgård, Vejle: Vejle Dam, Dan 78, Junior og V. A. J. Jack.

Vardegård, Varde: Post og Klaaskes Athleet.

Skølvad, Gørding: El, Rødding Zeus, Reintkje El og Jul Garbo.

Estrup, Brørup: Aabenraa Stig, Rødding Leo og Tyrstrup Rør.

Gelballegård, Lunderskov: Kolding Hvirvelkær 159, Kolding Valdal 174 og Kolding Thorup 12.

Gestrup, Toftlund: Sdj. Fast, Sdj. Nico, Sdj. Ursus.

Veesbæk, Ulkebøl Skov, Sønderborg: Give, Lau og Olaf.

Samsø:

Forsøgsgården, Brundby: Samsø Rislev.

Fyn:

Sundsgård, Kværndrup: Højer Langeland, Kerteminde Laus og Faaborg Flid.

Elsesminde, Fruens Bøge: Sydvestfyns Ursus, Carlsro Klintholm, Ørn Taasinge, Rudme Fynbo og Rudme Golf.

Enemærkegården, Lunde F.: Nordfyns Kirk.

Sjælland:

Nordsjælland, Slangerup: Skov og Roskilde Juno.

Fjordgården, Grevinge: Holbæk Sverre 84 og Holbæk Akvig.

Torntofte, Høng: Abel og Ørkild.

Høng Landbrugsskole: Lynggårdens Hau og Abild Lynggård.

Kærehave, Ringsted: Midtsjællands Farring og Give 62.

Boholmgård, Haarlev: Møns Tramp, Stevns Flax og Buster Næstved.

Sydsjælland, Lundby: Dan Nøddekær.

Lolland-Falster og Møn:

Bellinge, Egebjerg: Rud, Eg, Mads og Møns Q.

Bornholm:

Kannikegård, Aakirkeby: Kærsholm Sandkilde og Dan.

Der er afprøvet 67 hold på de jyske stationer, 9 hold på Fyn, 14 hold på Sjælland, 4 hold på Lolland-Falster samt 2 hold på Bornholm.

Efter race er fordelingen således:

64 hold af R.D.M.
18 » » S.D.M.
14 » » Jerseyrace.

Kælvetider.

	før 1. oktober	efter 15. november	ialt
Antal 1958-59	456	110	566
% » »	26,5	6,4	32,9
% 1957-58	24,3	9,2	33,5

Antal kælvninger efter 15. november er dog trods alt blevet mindre i de senere år, medens det antal kvier, der kælver før 1. oktober, omtrent er uforandret. Nu er det jo sådan, at de allerfleste i denne gruppe kælver de sidste 10 dage af september, og det er der vel ikke så meget at sige til.

Set fra et afkomspøvesynspunkt er det dog af stor betydning, at kælvningerne så vidt muligt holdes inden for det i reglerne fastsatte interval. Dette krav går frem for noget andet ved kviernes udtagelse til prøve. Ved de statistiske opgørelser har det vist sig, at alderen – for de to store racer – ikke øver videre indflydelse på resultaterne, medens det for Jerseyracen, hvor dyrene har en yngre kælvningsalder, stiller sig anderledes, men se nærmere herom i det statistiske afsnit.

Helt prima med kælvetiderne ligger holdene efter: Ny Højager, Kærsholm Sandkilde, Jep, Jul Garbo, Post, El, Tyrstrup Rør, Rudme Fynbo, Jugo, Egholm Samson, Rødding Zeus, Give 62 og Aabenraa Stig.

Følgende hold ligger med 10 kvier og derover uden for reglerne: Ørn Taasinge, Højer Langeland, Junior, V. A. J. Jack, Sydvestfyns Ursus, Nestor, Egholm Knægt, Hjørring Samson, Horsens Rubin, Cæsar og Hjørring Næs.

Inseminering.

Det antal, der var drægtige ved hjemsendelsen, svarer til 94,5 % mod 95,7 % sidste år. Der er anvendt 2,0 ins. pr. drægtighed og sidste år 2,2. 752 kvier, hvilket svarer til 43,8 %, var drægtige efter 1. ins., mod 40,9 % året før.

For de enkelte racer blev resultatet således:

R.D.M.	93,6 %	drægtige – 2,05 ins. pr. drægtighed
S.D.M.	96,6 %	» – 1,90 » » »
Jerseyrace	95,5 %	» – 1,98 » » »

Oversigt over sundhedstilstand og afgang.

På 18 hold er ingen afgået under prøven

» 44 » » afgået 1 kvie pr. hold
 » 25 » » » 2 kvier » »
 » 7 » » » 3 » » »
 » 2 » » » 4 » » »

Ialt er afgået 123 kvier = 6,7 % mod 6,6 % sidste år.

45	blev	udsat	på	grund	af	yverlidelser		2,4 %	mod	2,9 %	sidste	år
15	»	»	»	»	»	streng	kælv. og børbt.	0,8 %	»	1,2 %	»	»
14	»	»	»	»	»	mave- og tarmlidelser	0,8 %	»	0,4 %	»	»	»
12	»	»	»	»	»	kælvning før tiden	0,7 %	»	0,8 %	»	»	»
11	»	»	»	»	»	benlidelser		0,6 %	»	0,3 %	»	»
9	»	»	»	»	»	lungeinfektioner		0,5 %	»	—	»	»
2	»	»	»	»	»	æggestoklidelser		0,1 %	»	—	»	»
15	»	»	»	»	»	andre årsager		0,8 %	»	0,7 %	»	»

På 9 hold er der udsat mere end 2 kvier pr. hold; det svarer til 9,4 %. Sidste år var der 20 hold, hvorfra der blev udsat henholdsvis 3 og 4 kvier, samt 2 hold, hvorfra der afgik 5 kvier pr. hold.

Yverlidelser er så afgjort den største afgangsårsag, men en stor part af disse må henregnes til det forhold, at kvierne har betændelse i yverne før kælvningen på grund af giftige insektstik. Selv en nok så stor påpasselighed med eftersyn kan i mange tilfælde ikke redde dyrene.

Tyrenes alder ved prøvens begyndelse.

Alder i år	1959—60		1958—59		1957—58	
	antal	pct.	antal	pct.	antal	pct.
4—5	50	50,5	61	63,6	60	58,8
under 4	—	—	1	1,0	—	—
5—6	44	44,5	25	26,0	33	32,4
6—7	4	4,0	5	5,2	9	8,8
over 7	1	1,0	4	4,2	—	—
	99	100,0	96	100,0	102	100,0

I det nye prøveår er 95,0 % af tyrene under 6 år ved prøvens begyndelse, medens kun 5 tyre = 5,0 % er over 6 år. 9,4 % eller 9 stk. lå i denne aldersgruppe sidste år.

Fodringen.

Så godt som alle hold ankom til stationerne i pæn kondition, omend der dog var forskel på huldet. Ernæringen af kvierne før kælvningen tager

altid sigte på at få dem i god kondition før kælvningen. Det kan somme tider knibe lidt med de kvier, der kælder for tidligt i følge reglerne, ligesom det ofte kan ske, at de ikke laver godt nok til inden kælvningen.

Under normale forhold er der rigeligt med græs på stationerne ved kviernes ankomst, men alle, der skal kæle inden midten af oktober, får roer med top og kraftfoder efter huld. De øvrige går ude hele døgnet i september måned, i fald deres huld er normalt. For at være sikre på, at mineralstofbehovet bliver dækket og depoterne fyldt, har dyrene fri adgang til at tage det mineralsalt, de vil, af en blanding, der er sammensat af 2 dele dicalciumfosfat, 2 dele dinatriumfosfat og 1 del kogsalt. Denne praksis gennemføres også om sommeren. Der er stor forskel på de mængder mineralsalt, kvierne tager på de enkelte stationer. Det er givet, at de enkelte dyr konsumerer efter behov. I vintertiden ligger de tildelte mineralstofmængder på det dobbelte af, hvad de i litteraturen anførte normer giver anvisning på.

Afkomsprøvernes foderplan før kælvningen har fuldt ud svaret til sit formål og skal derfor anføres:

Tabel 3. Foderplan før kælvningen.

(Rations for the heifers before calving).

4 f.e. roer	4 f.e.	172 g ford. renprotein
(4 f.u. roots)		
1 f.e. roetop	1 »	120 » » »
(1 f.u. beet top)		
2 kg kraftfoder	2 »	272 » » »
(2 kg concentrate mixture)		
Ialt	7 f.e.	564 g ford. renprotein
(Total	7 f.u.	564 g digest. true prot.)

Kraftfoderblandingen er:

30 % kageblanding

70 % korn

Indhold pr. kg: 1,03 f.e. med ca. 136 g ford. renprotein.

De i tabel 3 anførte fodermængder bliver kvierne gradvis sat op på, efterhånden som de nærmer sig kælvningen. I den første tid starter vi med 10 kg roer med top, senere 15 kg pr. dyr daglig. De sidste ca. 10 dage før kælvningen sættes de gradvis over på vinterfoderplanen, for at de kan vænne sig til at tage foderet efter kælvningen. I dagene lige før, under og efter kælvningen fodres kvierne svagt; det gælder om, at deres ædelyst hele tiden er den bedst mulige. Så snart dyrene er normale efter kælvningen, sættes de gradvis op med foderet. De første 6 uger efter kælvningen fodres de efter 2 kg 4 % m. mere, end deres ydelse berettiger til. Derved får de chancen for at nå op på den ydelse, som deres anlæg betinger.

a. Vinterfodring.

I det forløbne prøveår har der været en særdeles god roeavl på alle stationer, både hvad kvantitet og kvalitet angår. Mange stationer havde da også roer til hen ved 1. juli. Så længe optagningen af roerne foregår, og toppen ellers er af god kvalitet, samt indtil ensilagen har ligget i beholderne ca. 3 uger, får dyrene toppen direkte fra marken – 10 kg pr. kvie daglig.

Der bliver foretaget tørstofbestemmelse af roetopensilagen hver 14. dag, og over hele linien regnes der med 1,8 kg tørstof pr. f.e., så er vi normalt på den sikre side. Senere, når den fuldstændige analyse foreligger, kan det nøjagtige foderforbrug udregnes. I gennemsnit for alle stationer skulle der 1,73 kg tørstof til 1 f.e. mod 1,77 kg sidste år. Der medgik i gennemsnit 9,83 kg topensilage til 1 f.e. mod 9,01 kg sidste år. Af kâlroer skulle der 9,59 kg til 1 f.e. mod 9,98 kg sidste år, af bederoer 6,60 mod 6,51 kg i fjor. Af hø skulle der i gennemsnit for alle stationer 2,2 kg til 1 f.e., det samme som sidste år.

Table 4. Vinterfoderplan for afkomsprøvestationerne.

Table 4. Winter rations for progeny testing stations.

Ydelse kg 4 % mælk Yield in kg 4 % fat corrected milk	kg kraftfoder kg concentrates		Foderenheder Feed units			kg hø kg hay	Ialt pr. dag Total per day			
	Bl. I Mix- ture 1	Bl. II Mix- ture 2	Kâl- roer Swedes	Bede- roer Beets	Ensi- lage el. roetop Silage or beet top		f. e. f. u.	g ford. renprot. g digest. true protein	Ca g	P g
6,5—7,4	1,40	—	1,5	2,25	1,0	2,5	7,3	823	57	35
7,5—8,4	1,55	—	1,5	2,50	1,0	2,5	7,7	877	58	37
8,5—9,4	1,70	—	1,5	2,75	1,0	2,5	8,1	933	60	39
9,5—10,4	1,85	—	1,5	3,00	1,0	2,5	8,6	987	62	42
10,5—11,4	2,00	—	1,5	3,25	1,0	2,5	9,0	1043	63	44
11,5—12,4	2,00	0,4	1,5	3,25	1,0	2,5	9,4	1105	67	48
12,5—13,4	2,00	0,8	1,5	3,25	1,0	2,5	9,8	1166	70	53
13,5—14,4	2,00	1,2	1,5	3,25	1,0	2,5	10,1	1228	73	57
14,5—15,4	2,00	1,6	1,5	3,25	1,0	2,5	10,5	1289	76	62
15,5—16,4	2,00	2,0	1,5	3,25	1,0	2,5	10,9	1351	80	66
16,5—17,4	2,00	2,4	1,5	3,25	1,0	2,5	11,3	1413	83	71
17,5—18,4	2,00	2,8	1,5	3,25	1,0	2,5	11,7	1474	86	75
18,5—19,4	2,00	3,2	1,5	3,25	1,0	2,5	12,1	1536	89	80
19,5—20,4	2,00	3,6	1,5	3,25	1,0	2,5	12,5	1597	93	85
20,5—21,4	2,00	4,0	1,5	3,25	1,0	2,5	12,9	1659	96	89
21,5—22,4	2,00	4,4	1,5	3,25	1,0	2,5	13,3	1721	99	94
22,5—23,4	2,00	4,8	1,5	3,25	1,0	2,5	13,7	1782	102	98
23,5—24,4	2,00	5,2	1,5	3,25	1,0	2,5	14,1	1844	106	103
24,5—25,4	2,00	5,6	1,5	3,25	1,0	2,5	14,5	1905	109	107
25,5—26,4	2,00	6,0	1,5	3,25	1,0	2,5	14,9	1967	112	112
26,5—27,4	2,00	6,4	1,5	3,25	1,0	2,5	15,2	2029	115	116
27,5—28,4	2,00	6,8	1,5	3,25	1,0	2,5	15,6	2090	119	121
28,5—29,4	2,00	7,2	1,5	3,25	1,0	2,5	16,0	2152	122	125

Kraftfoderblandingerne.

Blanding I <i>Mixture 1</i>	Blanding II <i>Mixture 2</i>
42 % bomuldsfrøkager	35 % blanding I
25 % solsikkeekspellere	15 % hvedeklid
8 % hørfrøkager	48 % byg
18 % kokoskager	2 % dicalciumfosfat
5 % fl. melasse	
2 % dicalciumfosfat	

Blanding I er ifølge analyse udregnet til at indeholde 110 f.e. i 100 kg med 310 g fordøjeligt renprotein pr. kg.

Blanding II: 97 f.e. i 100 kg og 151 g fordøjeligt renprotein pr. kg.

	g Ca	g P	
Blanding I	7,70	11,11	} indhold pr. kg
" II	8,10	10,97	

Analyserne af de forskellige fodermidler er som sædvanlig foretaget efter de samme regler, som gælder for holdforsøgene. *Dette arbejde har ledelsen af kemisk afdeling foretaget med forståelse og interesse, selv om det er omfattende og bekosteligt, og vi vil gerne sige tak for det gode samarbejde, som afkomsprøverne har haft med kemisk afdeling.*

Mælken vejes 2 døgn i træk hver uge, og begge dages mælkemængde slås sammen til én fedtbestemmelse. Hver 14. dag prøveåret igennem bliver der normalt indsendt mælkeprøver til efterkontrol på kemisk afdeling. Samtidig med de ugentlige indberetninger over de enkelte kviers foder og ydelse m.m. anføres på skemaerne mejeriets indvejning samt forbruget af mælk på gården og tillige mejeriets fedtprocent. Derved er der en god kontrol med arbejdets nøjagtighed.

Som det fremgår af oversigten, er vinterfoderplanen enkel i sin opbygning, men det skal en foderplan også være. Grovfodermængderne og blanding I er nøjagtig de samme. Hvad enten kvierne giver 10 eller 30 kg 4 % m., skal de have ca. 5 f.e. roer, 1 f.e. ensilage og 1 f.e. hø. Forskellen er udelukkende den, at der indsættes blanding II i forhold til ydelsen.

For Jerseyholdene er der den forskel, at de kun får 1 f.e. kálroer og godt 3 f.e. bederoer, altså knap 1 f.e. mindre i roer end de andre racer. Det øvrige foder er det samme.

Kraftfoder, roer og ensilage bliver vejet ud til hvert enkelt dyr daglig, medens stråfoderet bliver vejet ud til hvert hold for sig.

Gennemførelsen af en nøjagtig fodring den ene dag som den anden er en absolut forudsætning, og både foreninger, foderværter og assistenter er indstillet på denne linie.

Angående talmæssige oplysninger vedrørende fodringen af de enkelte dyr og hold må der henvises til hovedtabellerne bag i beretningen.

Tabel 5. Gns. grovfoderforbrug i vinterperioden.*(Average consumption of roughages per heifer during winter-period).*

Station	Ialt roer f.e.	Ensilage f.e.	Roetop f.e.	Hø f.e.	Halm f.e.	Ialt grovfoder f.e.	Kvierne kom på græs d.
	Total f.u. of beets	Silage f.u.	Beet top f.u.	Hay f.u.	Straw f.u.	Total f.u. of roughages	On pasture date
Fjordvang	949	162	64	226	40	1441	30-4
Enemærkegården	912	196	33	247	49	1437	24-4
Fjordgården	968	151	58	218	34	1429	23-4
Danstrupbundgård	927	193	29	223	53	1425	22-4
Bellinge	973	195	43	153	54	1418	21-4
Boholmgård	940	254	24	135	65	1418	22-4
Elsesminde	904	193	53	167	74	1391	16-4
Sundsgård	905	162	41	229	49	1386	23-4
Lægård	866	217	55	199	42	1379	9-4
Vardegård	898	155	29	227	67	1376	15-4
Veesbæk	858	160	34	267	53	1372	14-4
Dybvad	862	190	20	222	50	1344	23-4
Skovgård	884	125	34	230	70	1343	16-4
Østerhåb	885	171	49	182	54	1341	15-4
Kalø	885	160	46	200	47	1338	17-4
Gelballegård	894	149	45	215	33	1336	17-4
Thousgård	850	162	76	212	32	1332	16-4
Hammerum	881	161	28	221	22	1313	16-4
Geestrup	862	148	31	212	58	1311	16-4
Sydsjælland	901	144	37	217	9	1308	16-4
Torntofte	876	151	54	177	47	1305	16-4
Krarup Nygård	848	176	31	198	47	1300	17-4
Nordsjælland	857	160	32	211	22	1282	15-4
Grauballegård	838	151	34	211	45	1279	17-4
Kærehave	844	197	34	138	46	1259	15-4
Kannikegård	849	131	24	205	45	1254	17-4
Lundgård	802	148	29	211	36	1226	22-4
Morsø	792	155	22	212	45	1226	17-4
Samsø	790	155	27	210	19	1201	9-4
Estrup	761	162	29	211	37	1200	17-4
Kysinggård	793	159	24	185	32	1193	17-4
Moesgård	786	173	21	197	4	1181	16-4
Skølvad	746	142	25	211	38	1162	16-4
Høng	655	127	40	214	26	1062	15-4
Gns.	860	166	37	206	42	1311	

(Average)

I tabel 5 er anført grovfoderforbruget på de enkelte stationer for vinterhalvåret. Den ret betydelige forskel i grovfoderforbruget kan skyldes såvel tidspunktet for udbindingen som en lille forskydning i holdenes kælvninger, ligesom stationer med jerseyhold som anført har et lavere grovfoderforbrug. Det gennemsnitlige forbrug blev 1311 f.e. grovfoder mod 1397 f.e. sidste år. Ved at betragte tallene for hø og ensilage vil man se, at der på enkelte stationer er foretaget en ombytning, der i reglen svarer til 0,5 f.e. pr. dyr daglig.

Vinterperioden var 1 à 2 uger kortere end i 1958, idet foråret kom tidligere, og udbindingen fandt for de fleste stationer sted fra 15. til 20. april.

I hovedtabellen for vinterfodringen, som er anført bag i beretningen, er de 3 racer opført hver for sig. Der har i gennemsnit for samtlige hold været et forbrug på 0,41 p.f.e. og 66 g fordøjeligt renprotein pr. kg 4 % m., eller nøjagtig det samme som sidste år.

For Rød Dansk Malkerace	0,41 p.f.e.	65 g ford.	renprotein
» Sortbroget Dansk Malkerace	0,40 »	63 » »	»
» Jerseyracen	0,43 »	70 » »	»

Foderforbruget pr. kg 4 % m. varierer i henhold til tilvækstens størrelse, således at de hold med den største tilvækst også har det laveste foderforbrug pr. kg 4 % m., og omvendt vil holdene med den mindste tilvækst have det højeste foderforbrug pr. kg 4 % m. Tilvækstberegningen er dog nok noget usikker; der regnes med 4 f.e. pr. kg tilvækst.

Foderplanen forudsætter følgende normer for vinterfodringen:

Til vedligehold		4 f.e. med 250 g ford.	renprotein
» tilvækst		0,8 » » 120 » »	»
pr. kg 4 % m.		0,4 » » 60 » »	»

Under beskrivelsen af de enkelte hold er anført kg 4 % m. pr. ialt f.e.

I gns. har holdene givet 1,48 kg 4 % m. pr. ialt f.e. mod 1,47 kg sidste år. R.D.M. 1,49, S.D.M. 1,42, Jerseyracen 1,51 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Vintertilvæksten er udregnet på grundlag af 3 dages vejninger i træk såvel efter kælvningen som ved udbindingen. I gns. for alle hold blev vintertilvæksten i år 38 kg mod 42 kg sidste år og 44 kg i forfjor.

b. Sommerfodringen.

Hver eneste sommer får vi på stationerne bekræftet, at græs er en meget usikker afgrøde, men ingensinde er det kommet stærkere til udtryk end i 1959. Bestræbelserne for at få så god og ligelig en sommerernæring som muligt har derfor taget sigte på: 1) en fordeling af græsfoderenhederne sommeren igennem ved ensilering, 2) til brug i sommeren 1959 havde vi på stationerne 200 f.e. roer i gns. pr. kvie for hele flokken fordelt på 4 måneder. Af ensilage blev der brugt ca. 160 f.e. i gns. pr. dyr, eller noget over 1 f.e. pr. dag hele sommeren igennem. 3) Den tørre sommer i år har desuden bevirket, at kraftfodertilskuddet er øget betydeligt i forhold til de nærmest foregående år.

I gns. for samtlige stationer har fodringen i de tre sidste somre været følgende:

			Kraftfoder f.e.	Roer og ensilage m. m. f.e.	Tilskuds- foder ialt f.e.	Beregnet græs f.e.	Ialt f.e.
Sommeren	1959		280	358	638	563	1201
»	1958		168	252	420	561	981
»	1957		174	335	509	628	1137

Kvierne har i sommeren 1959 i gns. fået noget over 100 f.e. mere i kraftfoder end i de to foregående år. Det samlede tilskudsfoder blev ialt 638 f.e. i gns. pr. dyr, hvilket svarer til 5,5 f.e. pr. dag mod 4 f.e. sidste år. Det samlede foderforbrug, med græs og tilskudsfoder, var 1201 f.e. i 116 dage, hvilket svarer til 10,3 f.e. eller 0,8 f.e. mere pr. dag end i 1958. Foruden forbruget til vedligehold og tilvækst svarer det til en mælkemængde på omkring ved 14 kg 4 % m. pr. dyr daglig i gns. for hele sommeren.

Selv om året 1959 har givet en tør sommer, har det også sine fordele, idet sundhedstilstanden har været så god som aldrig før. Fugtige og kolde somre giver ofte lungeinfektioner, og der kræves ligeledes et større vedligeholdelsesfoder. Kviernes kondition og huld har aldrig været bedre ved hjemsendelsen, end tilfældet var i år.

Kraftfodertilskuddet har for de fleste stationer i en lang periode i sommer været tildelt efter mdl. eller tg. Samtlige kvier har i gns. pr. dag fået 2,4 kg i hele sommerperioden. Det er forkert at drage den slutning, at en tør sommer giver større forskel på kviernes ernæring på de enkelte stationer end mere normale somre, fordi tilskudsfoderets størrelse øges, efterhånden som græssets mængde og kvalitet aftager og forringes. Hele problemet ligger i den kendsgerning, at sommerfodringen bliver dyrere for stationerne, men vi har ikke hørt et eneste klageord i så henseende. Både private og foreningsstationerne har taget situationen efter de store linier, og det har vi grund til at sige tak for.

Tabel 6. Kraftfodertilskuddets størrelse i forhold til græskvaliteten.

(Table 6. Concentrates given according to quality of pasture).

Ydelse i kg 4% mælk Yield in kg 4% fat corrected milk	ug excellent	mg very good	g good	tg fair	mdl. poor	slet bad
	kg kraftfoder kg concentrates					
0— 2,5	—	—	—	—	—	—
2,6— 5,0	—	—	—	—	—	0,5
5,1— 7,5	—	—	—	—	0,5	1,0
7,6—10,0	—	—	—	0,5	1,0	2,0
10,1—12,5	—	—	0,5	1,0	2,0	3,0
12,6—15,0	—	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
15,1—17,5	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
17,6—20,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
20,1—22,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
22,6—25,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
25,1—27,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0

Kraftfoderblandingen: 60 kg blandsæd
30 „ oliekgær
10 „ klidmelasse

100 kg = 97 f. e.

1,03 kg = 1 f. e. med 149 g fordøjeligt renprotein.

Alt foder, der er givet på stald, er vejet ud, medens græsset er beregnet efter de gældende regler. Overgangen til græsningen er som sædvanlig sket gradvis. Først efter 14 dages forløb blev kviernerne indstillet efter sommerplanen. Udbindingen fandt sted lige efter en prøvemalkning, så dyrene var faldet til ro og var normale inden den følgende prøvemalkning en uge senere.

Ydelsen.

Ydelsen er som sædvanlig opgjort i 304 foderdage i gns. for holdene. Det falder i de fleste tilfælde sammen med 304 malkedage. Hvad enten ydelsen bliver opgjort på denne måde eller med lige mange dage for hvert enkelt dyr på holdene, får vi det samme resultat for holdenes gennemsnit. Kun for hold, der spreder meget stærkt med ydelse, kan der blive en afvigelse i mælkemængden på omkring ved 10 kg mælk.

Spørgsmålet om at nøjes med 250 dage har ofte været fremført. Motiveringen herfor har været, at den sidste del af perioden er usikker på grund af drægtighedens indflydelse samt kviernes ernæring i de sidste 54 dage. Drægtighedens indflydelse kan vi tildels se bort fra. Her kan anføres resultatet fra en opgørelse, som viser, hvordan drægtigheden påvirker ydelsen i de første 290 dage for 24 hold. Forsøgsleder Ejner Nielsen foretog en beregning af regressionen af kg smør på antal dage fra kælvning til drægtighedens indtræden. Regressionskoefficienten blev 0,092, hvilket vil sige, at for hver dag drægtigheden udskydes, vil smørudbyttet stige 92 g. Udsættes drægtigheden 1 måned, vil det svare til en stigning på 3 kg smør. Angående kviernes ernæring kan vi henvise til afsnittet om sommerfodringen. Den er ikke ringere i den sidste del af sommeren; det bør den selvfølgelig heller ikke være.

Motiveringen for at bibeholde de 304 dage er da følgende:

1) man afskærer enkelte hold fra at få lejlighed til at vise, hvad de kan præstere ved god udholdenhed, ifald man nedsætter perioden til 250 dage. Det gælder vel især for Jerseyracen, og her kunne nævnes adskillige hold, som i årenes løb var blevet disfavoriseret, i fald prøvetiden var afbrudt ved 250 dage, 2) drægtighedens indflydelse såvel som ernæringen giver ingen basis for en forandring, 3) brugsforholdene på stationerne og assistenternes arbejdsforhold kan bedst tilrettelægges og udnyttes ved 304 dage, 4) ved den nuværende ordning har man tillige opgørelsen på 250 dage. (Ydelsen for holdene som gennemsnit er den samme, hvad enten de enkelte kvier får 250 dage, eller vi anfører 250 dage som gennemsnit, men med forskellige dageantal for de enkelte dyr), 5) danske kvægavlfolk er indstillet på at vurdere kviernes ydelse i 304 dage og kan drage sammenligning med tidligere år.

I forhold til sidste prøveår er der en stigning på 204 kg mælk med uforandret fedtprocent. Alle hold har i gennemsnit præsteret 5268 kg 4 % m. Det svarer til 225 kg mere pr. dyr end sidste år. Ud fra den be-

Prøveåret 1958-59.

	Antal hold	Antal kvier	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	kg 4% mælk
R. D. M.	64	1145	5057	4,52	257	228,81	5455
S. D. M.	18	328	4906	4,30	237	211,00	5127
Jerseyrace	14	245	3466	6,16	242	213,55	4590
Alle hold 1958-59	96	1718	4797	4,65	251	223,25	5268
Alle hold 1957-58	102	1832	4593	4,65	240	213,69	5043
Forskel	÷ 6	÷ 114	+ 204	0,00	+ 11	+ 9,56	+ 225

tragtning, at kvierne er udtaget efter alder og kælvetid, har man lov til at antage, at ydelsestallene er et nogenlunde udtryk for ydeevnen i den samlede kvægbestand.

For R.D.M. var der en fremgang i henholdsvis mælkemængde og fedtprocent på 195 kg mælk og 0,04 % fedt. Det giver en fremgang på 12 kg smør i forhold til i fjor.

S.D.M. havde omtrent samme ydelse i begge år, kun 1 kg smør mindre end sidste år.

Jerseyholdene havde en fremgang i mælkemængde på 181 kg og en tilbagegang i fedtprocenten på 0,06. Derved blev fremgangen i smørudbyttet 10 kg.

Højeste og laveste ydelse inden for de 3 racer.

Rød Dansk Malakerace:

	Antal foderdage	kg mælk	% fedt	kg smør	f. e. kraft- foder	f. e. grov- foder
De 10 højestydende	318	7408	4,89	408	2398	2324
De 10 lavestydende	301	2547	4,59	132	632	2082
Forskel	17	4861	0,30	276	1766	242
Den højestydende	315	8119	4,88	447	2760	2138
Den lavestydende	304	2339	4,50	118	600	2093
Forskel	11	5780	0,38	329	2160	45

Sortbroget Dansk Malakerace:

De 10 højestydende	307	6997	4,28	336	1964	2374
De 10 lavestydende	312	2733	4,29	132	624	2191
Forskel	÷ 5	4264	÷ 0,01	204	1340	183
Den højestydende	319	7639	4,44	381	2375	2385
Den lavestydende	316	2224	4,37	109	635	2047
Forskel	3	5415	0,07	272	1740	338

Jerseyrace:

De 10 højestydende	314	4515	6,50	334	1683	2028
De 10 lavestydende	306	1759	6,33	126	545	1725
Forskel	8	2756	0,17	208	1138	303
Den højestydende	326	4866	6,45	356	1828	2110
Den lavestydende	319	1089	6,16	76	408	1696
Forskel	7	3777	0,29	280	1420	414

Selv om ydelsen igennem årene er steget knap 4 kg smør pr. år for den samlede bestand på stationerne, er forskellen fra de højeste til de laveste ydelser ikke blevet mindre.

Følgende 5 kvier nåede i år 400 kg smør og derover (alle af Rød Dansk Malakerace):

Nr.	Antal foder- dage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørf.	Fader	Ejer
17	315	8119	4,88	447	396	Randers 47, reg. 25772	Poul E. Andersen, Spentrup
40	309	7858	4,87	431	383	Sverre, reg. 25402	Chr. Sørensen, Holme, Haubro
12	313	7583	5,03	428	380	Randers 47, reg. 25772	Haakon Kristensen, Svejstrup
1	322	7565	4,81	410	364	Klit, reg. 25738	Jens Hindhede, Ø. Lundgård
3	317	6854	5,17	400	354	Samsø Rislev, reg. 26155	Jacob Mortensen, Onsbjerg

Ingen anden foranstaltning giver mulighed for at klarlægge ydeevnen i afkommet efter de enkelte tyre, som afkomsprøverne gør. Udnyttelsen af ydeevnen er selvfølgelig den samme både for højt- og lavtydende kvier. Den effektive kontrol med foder og ydelse bevirker, at talmaterialet er det bedste, der kan fås.

For at belyse ydeevnens betydning for kvægholdets økonomi skal anføres følgende eksempel, der viser forskellen på betalingen af foderet, når alle andre faktorer end netop ydeevnen er de samme:

Rød Dansk Malakerace:

De 10 højstydende kvier:

408 kg smør à kr. 7,00	2856 kr.
7046 » sk.mælk à 10 øre	705 »
	3561 kr.
2398 f.e. kraftfoder à 60 øre	1439 kr.
pasning m.m.	550 »
	1989 »
Til betaling af grovfoder	1572 kr.
2324 f.e. grovfoder à ..	68 øre

De 10 lavestydende kvier:

132 kg smør à kr. 7,00	924 kr.
2430 » sk.mælk à 10 øre	243 »
	1167 kr.
632 f.e. kraftfoder à 60 øre	379 kr.
pasning m.m.	550 »
	929 »
Til betaling af grovfoder	238 kr.
2082 f.e. grovfoder à ..	11 øre

Under de nuværende gunstige prisforhold kan de lavtydende køer dog betale noget for grovfoderet; de fleste år må man forære dem grovfoderet. I ovenstående eksempel er regnet med 70 kr. pr. 100 kg for oliekerne og 50 kr. for korn og klid. Da der i foderplanen indgår halvt korn og klid og halvt oliekerne, bliver kraftfoderprisen altså 60 øre; det svarer til 8 kr. mere pr. 100 kg kraftfoder i år i forhold til sidste år.

Angående årets resultater kan iøvrigt anføres følgende:

Forskellen fra højeste til laveste hold blev 142 kg smør mod 149 kg sidste år. Det højeste stationsgennemsnit nåede Samsø med 302 kg smør for et enkelt hold. Fjordgården følger lige efter med 294 kg i gns. for de to Holbæk-hold. Krarup Nygård fik 291 kg, Enemærkegården 289 kg, Lundgård 281 kg, Hammerum 278 kg, Nordsjælland 276 kg, Sundsgård og Thousgård 272 kg samt Moesgård 263 kg smør i gns.

For en del af stationerne er der som sædvanlig stor forskel på ydeevnen fra det bedste til det dårligste hold. Størst forskel er der på Kalø, nemlig 99 kg, Lundgård 79 kg, Dybvadgård 71 kg, Estrup 66 kg, Geestrup 52 og Skølvad 40 kg smør.

Forskellen i mælkemængde fra højeste til laveste hold af R.D.M. blev i år 2469 kg. I fedtprocent for samme race havde døtrene efter Roskilde Juno, Leif fra Bjerringbro, Højer Langeland samt Holbæk Sverre 84,79 %, og den laveste fedtprocent havde holdet efter Eg fra Vestlolland med 4,10 %, en forskel på 0,69 %.

For S.D.M. har døtrene efter Gordon den højeste mælkeydelse, nemlig 6199 kg, og lavest ligger holdet efter Hertug med 3836 kg, en forskel på 2363 kg. I fedtprocent var variationen fra 4,48 for holdene efter Hilmer, Julian og Nestor til 4,10 for døtrene efter Horsens Rubin og Sdj. Fast.

For Jerseyracen var forskellen fra 3752 kg mælk for døtrene efter V.A.J.Jack til 2529 for holdet efter Lassekær, eller 1223 kg. I fedtprocent var variationen fra 6,57 for døtrene efter Bou til 5,71 for holdet efter Lynggårdens Hau, en forskel på 0,86.

Både når talen er om forskellen i resultaterne på de enkelte stationer såvel som de betydelige variationer fra de bedste til de dårligste hold inden for hver af de 3 racer, understreges den kendsgerning, at der er stor forskel på de arvelige anlæg i den bestand, der afprøves på stationerne.

Ved beskrivelsen af de enkelte hold er der givet en kort karakteristik af de forskellige tyres avlemåde, ligesom hovedtabellerne med alle deres detaljerede naturligvis giver de primære oplysninger om prøverne.


Til belysning af udholdenheden for afkommet efter de enkelte tyre har vi udarbejdet *tabel 7*. Det drejer sig om forholdstallene for smørydelsen, idet prøvetiden er inddelt i 3 afsnit, og de første 100 dage er sat = 100. Tabellen er inddelt efter race, og tallene viser nedgangen i forhold til de første 100 dage. Som gennemsnit for racerne viser resultaterne, at udholdenheden for R.D.M. og Jersey er næsten ens, dog med en lille overvægt for

Tabel 7. Forholdstal for smørydelsen igennem laktationsperioden.
(Table 7. Proportionals for the yield of butter during the lactation period).

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Forholdstal <i>Proportionals</i>		
	Første 100 dage <i>First 100 days</i>	101—200 dage <i>101—200 days</i>	201—304 dage <i>201—304 days</i>
<i>R. D. M.</i>			
Sverre	100	86	74
Samsø Rislev	100	101	81
Holbæk Sverre 84	100	95	74
Klit	100	98	83
Toke	100	91	84
Holbæk Akvig	100	96	77
Nordfyns Kirk	100	102	87
Kerteminde Laus	100	95	70
Elok	100	90	84
Randers 47	100	95	81
Roskilde Juno	100	88	67
Thy Højvig	100	92	76
Leif	100	94	83
Carlsrø Klintholm	100	93	84
Ny Højager	100	96	77
Ørn Taasinge	100	95	77
Højer Langeland	100	93	70
Rødning Leo	100	92	79
Olaf	100	97	87
Junior	100	92	81
Kærsholm Sandkilde	100	92	76
Skov	100	97	79
Morsø Wahl	100	100	88
Abel	100	96	83
Sydvestfyns Ursus	100	88	82
Lau	100	85	77
Jep	100	89	80
Ørkild	100	97	87
Odgaard	100	97	87
Horsens Klint	100	89	81
Faaborg Flid	100	90	66
Post	100	90	82
El	100	91	75
Buster Næstved	100	100	90
Midtsjællands Farring	100	91	72
Møns Tramp	100	89	79
Mads	100	88	74
Tyrstrup Rør	100	91	78
Rudme Golf	100	88	70
Rudme Fynbo	100	92	74
Kolding Valdal 174	100	91	84
Dan	100	89	74
Silkeborg Dan	100	87	76
Kolding Hvirvelkær 159	100	88	75
Eg	100	93	77
Djurs Bo	100	94	79
Horsens Bjerg	100	89	77
Blok	100	89	86
Jugo	100	92	77
Give	100	91	78
Dan Nøddekær	100	87	72
Kolding Thorup 12	100	92	78
Vejle Dam	100	91	82

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Forholdstal <i>Proportionals</i>		
	Første 100 dage <i>First 100 days</i>	101—200 dage <i>101—200 days</i>	201—304 dage <i>201—304 days</i>
Stevns Flax	100	89	80
Dan 78	100	89	88
Egholm Samson	100	86	77
Rud	100	89	80
Møns Q	100	88	75
Hjørring Samson	100	88	82
Horsens Eskil	100	85	70
Hjørring Bøg	100	99	87
Rødding Zeus	100	94	79
Give 62	100	95	71
Aabenraa Stig	100	91	79
Gns. for R. D. M.	100	92	79
<i>S. D. M.</i>			
Gordon	100	82	74
Poll	100	83	78
Hilmer	100	90	77
Piet Eduard	100	85	76
Sdj. Nico	100	81	72
Julian	100	83	67
Reintkje El	100	88	79
Kejser	100	88	75
Nestor	100	87	80
Klaaskes Athleet	100	89	85
Lemvig Rubin	100	85	84
Sdj. Ursus	100	83	75
Horsens Rubin	100	85	74
Cæsar	100	92	91
Randers Eduard	100	84	65
Sdj. Fast	100	88	76
Hertug	100	81	64
Hjørring Næs	100	82	76
Gns. for S. D. M.	100	85	77
<i>Jerseyrace.</i>			
Ålborg Maj	100	90	81
V. A. J. Jack	100	97	92
Jul Garbo	100	90	76
Morsø Lasse	100	96	82
Lasse 30	100	106	100
Egholm Knægt	100	91	77
Edelslund Tor	100	94	86
Vang	100	90	83
Århus Baun	100	87	75
Bou	100	89	75
Lynggårdens Hau	100	91	77
Kær	100	85	66
Abild Lynggård	100	92	80
Lassekær	100	83	83
Gns. for Jersey	100	92	81
Gns. for alle hold 1958-59 ..	100	91	78
» » » » 1957-58 ..	100	88	76
» » » » 1956-57 ..	100	89	79

Kurvetafle 1.



Jerseyracen i den sidste periode. S.D.M. har som tidligere år den største nedgang i den midterste del af laktationsperioden.

Når hele prøvetiden tages i betragtning, har følgende hold af Rød Dansk Malakerace haft en særdeles god udholdenhed, selv om det dog er på forskelligt ydelsesniveau. Det gælder således: Samsø Rislev, Klit fra Hammerum, Nordfyns Kirk, Olaf, Morsø Wahl, Ørkild, Odgaard, Buster Næstved og Hjørring Bøgs døtre. Af hold med den største nedgang kan nævnes: Roskilde Juno, Lau, Mads, Rudme Golf, Dan Nøddekær, Egholm Samson og Horsens Eskil.

Af tyre inden for Sortbroget Dansk Malakerace, hvis døtre har haft den bedste udholdenhed, bør nævnes: Hilmer, Reintkje El, Nestor, Klaaskes Athleet og Cæsar. En stor nedgang i ydelsen havde døtrene efter: Sdj. Nico, Julian, Randers Eduard og Hertug.

En usædvanlig god udholdenhed havde følgende Jerseyhold: V. A. J. Jack, Lasse 30 og Edelslund Tor, medens Jul Garbo, Århus Baun og Kærs døtre havde en ret stor nedgang i forhold til deres start.

På *tavle 1* er optegnet middelkurverne i 4 % m. for hver af de tre kvægracer for prøveåret 1958-59. De to store racer starter næsten ens; selv om Sortbroget Dansk Malakerace dog ligger lidt højere i de første uger, kan den ikke holde stillingen, idet holdene af Rød Dansk Malakerace hurtigt placerer sig på et højere niveau. Forspringet forstærkes i midten af prøvetiden for derefter at aftage hen imod slutningen. Det billede, som forholdstallene viser, giver kurven for S.D.M. også udtryk for, nemlig en lidt for stor nedgang i midten af prøvetiden, hvorefter holdene nærmest lægger sig fast og holder en jævn, men forholdsvis lille nedgang i den sidste del af perioden.

Laktationskurven for Jerseyracen har et usædvanlig regelmæssigt forløb prøvetiden igennem. Selv om denne kvægrace smørmæssigt set ligger særdeles godt, vil ydelseskurven i 4 % m. naturligvis ligge lavere end for de andre racer.

Vejning og måling.

Kvierne vejes ved ankomsten til stationerne, derefter 3 dage i træk efter kælvningen samt i januar og marts, desuden 3 dage i træk ved udbindingen. I sommertiden foretages vejninger hver måned, ligesom vi naturligvis vejer dyrene ved hjemsendelsen.

Samtidig med vejningen i marts bliver kvierne målt. På dette tidspunkt har vi de bedste muligheder for at kunne sammenligne holdene indbyrdes, idet kvierne da har stået på samme foder i ca. 5 måneder.

Angående resultaterne må henvises til tabellen bag i beretningen.

Målingerne er som sædvanlig gennemført af assistent, landbrugskandidat Axel Nielsen.

Malkeundersøgelserne.

Reglerne for malkearbejdets gennemførelse på stationerne er følgende:

1. Yverne skal aftørres med en klud vredet op i vand på 30 à 40° C. *ca.* 1 minut før maskinen sættes på. Kvierne skal være færdige til at lægge mælken ned, når maskinen sættes på. De første stråler skal udmalkes i kontrolmålet.
2. Der må ikke eftermalkes med maskinen, men idet denne tages af, giver man yveret massage samtidig med, at der trækkes lidt ned i grenrøret.
3. *Der må kun bruges 1 maskine pr. mand* eller 3 maskiner til 2 mand.
4. Malkeren bør under alle forhold sørge for, at maskinen ikke sidder for længe på.
5. En forudsætning for at være en god maskinmalker er, at man er en habil håndmalker.
6. Det er vigtigt, at malkeren lægger sig efter at lære de enkelte køers lyder og dyder at kende.
7. Koen er nr. 1, maskinen nr. 2.

Grundlaget for malkeresultaterne, som er anført i hovedtabellen, er to målinger foretaget i tidsrummet fra 2. til 5. måned i malkeperioden. Undersøgelsen bygger altså på 6 malkninger for hvert dyr. De to målinger falder ret nøje sammen for næsten alle hold. Ved at foretage målingerne inden for dette interval i laktationsperioden får vi det bedste udtryk for malkbarheden.

Selv om de to målinger falder ret nøje sammen, er det alligevel fordelagtigt at have 2 målinger. Det er en slags kontrol på arbejdets gennemførelse, også fordi undersøgelserne foretages af 2 forskellige assistenter.

Som det fremgår af tabellen, er resultaterne for hver race anført for sig. Holdene er lige som sidste år opført efter malkbarhedstallet. Dette tal skal dække over både kg mælk pr. minut, % mælk udmalket i 3 min. samt malke-tidens længde. Motiveringen for anvendelsen af malkbarhedstallet som et enkelt udtryk for afkomsflokkenes malkbarhed er den, at de højtydende hold vil få en begunstiggelse med hensyn til kg mælk udmalket pr. minut. Derfor er der gået frem på den måde, at gennemsnitsmælkemængden i kg for alle hold, når undersøgelserne er foretaget, sættes som nulpunkt. Forsøgsleder Ejner Nielsen har herudfra udregnet den faktor for hver race, der skal korrigeres med, når den absolutte mælkemængde for de enkelte hold ligger over eller under gennemsnittet. Resultatet blev, at antal kg mælk udmalket pr. minut skal tillægges eller fradrages 0,053 kg for R.D.M. og Jerseyracen samt 0,058 kg for S.D.M.

Dersom mælkeydelsen i gns. for hele flokken af R.D.M., som anført i tabellen, er 18,0 kg, skal der for hvert kg mælk, de har mere, fradrages 0,053 kg, og omvendt får holdene med den lavere mælkeydelse et tillæg på 0,053 kg. Derved fremkommer opstillingen i tabellen, og det viser sig, at

Resultater fra malkeundersøgelserne på afkomsprøvestationerne 1958-59.

(Results of Milkinginvestigations at the Progeny Testing Stations).

Holdet efter (the groups of)	kg mælk gns.		malkbarheds- tallet (corr. milking- rate)	% af mælken i de første 3 min. (% of milk in the 1st 3 minutes)	malketid i min. gns. pr. kvie (milktime in min. av. per heifer)	kg eftermælk gns. pr. malkning (kg residual milk av. per milking)	afkomsprøvest. (testing station)
	dglt.	pr. min.					
	av. kg milk						
	daily	pr. min.					
R. D. M.:							
Vejle Dam	17,0	2,39	2,44	91,1	2,4	0,3	Skovgård
Junior	17,9	2,10	2,11	87,6	2,3	0,4	Skovgård
Rødning Zeus	16,5	2,02	2,10	93,1	2,7	0,3	Skølvad
Dan 78	14,6	1,76	1,94	89,3	2,6	0,3	Skovgård
Klit	20,3	2,00	1,88	87,4	3,2	0,3	Hammerum
Djurs Bo	17,9	1,85	1,86	85,3	3,0	0,5	Kalø
Jugo	17,6	1,84	1,86	85,2	3,1	0,4	Kysinggård
Horsens Bjerg	17,5	1,81	1,84	86,9	3,0	0,4	Østerhåb
Morsø Wahl	17,9	1,83	1,84	85,6	3,0	0,5	Morsø
Rudme Fynbo	17,9	1,82	1,83	86,2	3,1	0,4	Elsesminde
Horsens Klint	17,9	1,82	1,83	85,4	3,2	0,2	Østerhåb
Jep	18,8	1,87	1,83	84,7	3,1	0,4	Kalø
Kolding Hvirvelkær 159	18,2	1,84	1,83	83,3	3,0	0,5	Gelballegård
Abel	19,3	1,88	1,81	83,5	3,3	0,3	Torntofte
Eg	19,1	1,85	1,79	86,9	3,3	0,2	Bellinge
Midtsjællands Farring	16,7	1,69	1,76	86,8	3,2	0,3	Kærehave
Nordfyns Kirk	19,4	1,82	1,75	82,9	3,4	0,3	Enemærkegården
Sydvestfyns Ursus	17,6	1,72	1,74	83,7	3,3	0,4	Elsesminde
Kolding Valdal 174	17,0	1,69	1,74	81,5	3,1	0,5	Gelballegård
Kolding Thorup 12	16,6	1,67	1,74	80,3	3,1	0,5	Gelballegård
Give	17,4	1,70	1,73	84,9	3,2	0,4	Veesbæk
Odgaard	17,9	1,71	1,72	82,1	3,3	0,5	Kalø
Hjørring Bøg	14,6	1,54	1,72	78,4	2,8	0,7	Dybvad
Leif	18,0	1,71	1,71	82,9	3,3	0,5	Danstrupbundgård
Hjørring Samson	14,7	1,53	1,70	79,3	2,8	0,8	Dybvad
Sverre	22,6	1,94	1,70	78,5	3,5	0,9	Lundgård
Carlsro Klintholm	19,5	1,77	1,69	81,7	3,4	0,5	Elsesminde
Blok	15,9	1,55	1,66	87,4	3,3	0,3	Lægård
Egholm Samson	16,0	1,55	1,66	86,2	3,3	0,3	Grauballegård
Kerteminde Laus	19,9	1,76	1,66	78,5	3,7	0,2	Sundsgård
Kærsholm Sandkilde	19,8	1,76	1,66	77,9	3,5	0,6	Kannikegård
Horsens Eskil	17,0	1,57	1,62	78,8	3,3	0,6	Østerhåb
Holbæk Sverre 84	19,3	1,68	1,61	83,6	3,7	0,3	Fjordgården
Rud	15,5	1,48	1,61	83,3	3,4	0,3	Bellinge
Mads	17,8	1,59	1,60	81,5	3,6	0,3	Bellinge
Ørkild	17,5	1,57	1,60	78,6	3,6	0,3	Torntofte
Randers 47	18,9	1,65	1,60	76,0	3,5	0,6	Kalø
Buster Næstved	17,8	1,57	1,58	77,7	3,4	0,6	Boholmgård
Møns Tramp	17,2	1,53	1,57	79,2	3,5	0,5	Boholmgård
Holbæk Akvig	18,9	1,60	1,55	80,4	3,7	0,5	Fjordgården
Post	19,0	1,60	1,55	79,8	3,7	0,5	Vardegård

Resultater fra malkeundersøgelserne på afkomsprøvestationerne 1958-59 (fortsat).

(Results of Milkinginvestigations at the Progeny Testing Stations continued).


Holdet efter (the groups of)	kg mælk gns.		malkbarheds- tallet (corr. milking- rate)	% af mælken i de første 3 min. (% of milk in the 1st 3 minutes)	malketid i min. gns. pr. kvie (milkingtime in min. av. per heifer)	kg eftermælk gns. pr. malkning (kg residual milk av. per milking)	afkomsprøvest. (testing station)
	dgl.	pr. min.					
	av. kg milk						
	daily	pr. min.					
Samsø Rislev	20,8	1,70	1,55	75,1	3,8	0,6	Samsø
Dan	18,0	1,54	1,54	76,5	3,6	0,5	Kannikegård
Silkeborg Dan	18,7	1,57	1,53	77,0	3,7	0,4	Grauballegård
Faaborg Flid	17,7	1,51	1,53	75,0	3,7	0,3	Sundsgård
Dan Nøddekær	17,2	1,48	1,52	78,3	3,8	0,4	Sydsjælland
Rudme Golf	17,1	1,46	1,51	79,8	3,6	0,4	Elsesminde
Rødding Leo	20,2	1,63	1,51	76,7	3,8	0,5	Estrup
Ørn Taasinge	18,6	1,53	1,50	76,9	3,9	0,4	Elsesminde
El	19,7	1,58	1,49	76,5	3,9	0,3	Skølvd
Møns Q	15,7	1,36	1,48	80,3	3,8	0,3	Bellinge
Aabenraa Stig	14,5	1,29	1,48	78,8	3,4	0,5	Estrup
Thy Højvig	19,4	1,55	1,48	77,6	3,9	0,5	Thousgård
Give 62	15,3	1,33	1,47	79,5	3,6	0,3	Kærehave
Tyrstrup Rør	17,4	1,41	1,44	76,8	3,7	0,6	Estrup
Højer Langeland	17,9	1,41	1,42	71,0	4,0	0,5	Sundsgård
Ny Højager	19,3	1,45	1,38	72,1	3,9	0,7	Moesgård
Skov	18,2	1,38	1,37	76,0	4,3	0,3	Nordsjælland
Toke	20,0	1,46	1,35	73,2	4,2	0,6	Krarup Nygård
Elok	19,1	1,36	1,30	71,3	4,6	0,3	Krarup Nygård
Stevns Flax	16,6	1,23	1,30	70,3	4,0	0,7	Boholmgård
Lau	17,6	1,27	1,29	72,3	3,9	0,5	Veesbæk
Olaf	20,4	1,39	1,26	66,6	4,5	0,6	Veesbæk
Roskilde Juno	19,2	1,25	1,19	69,2	4,8	0,4	Nordsjælland
R. D. M. gns.	18,0	1,64	1,64	80,3	3,5	0,4	
<i>S. D. M.:</i>							
Hertug	13,8	1,76	1,94	89,2	2,7	0,4	Kalø
Gordon	21,6	2,13	1,86	81,5	3,2	0,6	Lundgård
Sdj. Nico	19,3	1,97	1,83	85,8	3,0	0,6	Geestrup
Kejser	17,9	1,88	1,82	84,2	2,9	0,7	Kalø
Horsens Rubin	16,6	1,75	1,77	81,5	3,0	0,5	Østerhåb
Cæsar	14,0	1,54	1,71	79,6	2,7	0,7	Dybvd
Hjørring Næs	12,2	1,37	1,64	77,7	2,6	0,7	Dybvd
Nestor	16,6	1,57	1,59	84,1	3,2	0,5	Danstrupbundgård
Klaaske's Athleet	17,4	1,62	1,59	83,9	3,4	0,3	Vardegård
Poll	19,2	1,67	1,54	83,7	3,7	0,3	Grauballegård
Reintkje El	19,3	1,64	1,50	81,6	3,8	0,4	Skølvd
Hilmer	17,7	1,51	1,46	83,5	3,8	0,2	Fjordvang
Julian	17,6	1,50	1,46	77,2	3,7	0,4	Hammerum
Sdj. Fast	16,1	1,37	1,42	75,6	3,7	0,4	Geestrup
Piet Eduard	17,8	1,44	1,39	76,9	4,1	0,4	Thousgård

Resultater fra malkeundersøgelserne på afkomsprøvestationerne 1958-59 (fortsat).
(Results of Milkinginvestigations at the Progeny Testing Stations continued).

Holdet efter (the groups of)	kg mælk gns.		malkbarheds- tallet (corr. milking- rate)	% af mælken i de første 3 min. (% of milk in the 1st 3 minutes)	malketid i min. gns. pr. kvie (milkingtime in min. av. per heifer)	kg eftermælk gns. pr. malkning (kg residual milk av. per milking)	afkomsprøvest. (testing station)
	dglt.	pr. min.					
	av. kg milk						
	daily	pr. min.					
Randers Eduard	14,7	1,25	1,38	74,2	3,8	0,6	Kalø
Sdj. Ursus	16,9	1,37	1,37	75,5	3,8	0,7	Geestrup
Lemvig Rubin	16,2	1,27	1,31	76,7	3,9	0,4	Lægård
S. D. M. gns	16,9	1,59	1,59	80,7	3,4	0,5	
<i>Jerseyrace:</i>							
Jul Garbo	14,1	1,74	1,62	94,5	2,7	0,2	Skølvd
Ålborg Maj	13,0	1,54	1,48	91,1	2,7	0,2	Lundgård
V. A. J. Jack	12,8	1,50	1,45	89,0	2,6	0,5	Skovgård
Bou	10,9	1,39	1,44	87,5	2,8	0,4	Kalø
Kær	12,2	1,39	1,37	89,0	3,0	0,2	Kysinggård
Lynggårdens Hau	12,2	1,38	1,36	86,5	2,8	0,4	Høng
Århus Baun	11,5	1,34	1,36	85,2	3,1	0,4	Kalø
Morsø Lasse	11,2	1,28	1,32	86,5	2,8	0,4	Morsø
Lasse 30	12,0	1,31	1,30	82,7	2,8	0,5	Dybvad
Abild Lynggård	12,2	1,30	1,28	83,9	3,0	0,4	Høng
Lassekær	7,7	1,03	1,25	81,5	2,7	0,5	Dybvad
Egholm Knægt	13,0	1,29	1,23	81,9	3,2	0,4	Moesgård
Edelslund Tor	11,1	1,09	1,13	83,5	3,3	0,2	Fjordvang
Vang	12,7	1,14	1,10	76,8	3,3	0,6	Lundgård
Jersey gns.	11,9	1,34	1,34	85,7	2,9	0,4	
Alle hold 1958/59 gns.	16,9	1,58	1,59	81,2	3,2	0,4	


Kurvetafle 2.

Malkekurver.



Kurvetafle 3.

Den procentiske fordeling af maskinmælken.



med faldende malkbarhedstal falder % mælk udmalket på 3 min., medens malketidens længde øges.

Eksempel: Døtrene efter Dan 78 har kun 14,6 kg mælk; der er udmalket 1,76 kg mælk pr. minut, medens holdet efter Klit har 20,3 kg mælk; der er udmalket 2,00 kg pr. minut. Disse to holds malkbarhedstal ligger tæt op ad hinanden, hvorved også kg mælk udmalket på 3 minutter samt malketidens længde delvis falder sammen.

Døtrene efter Hertug var usædvanlig gode at malke. De er placeret som nr. 1 i den sortbrogede afdeling, og det er også rigtigt, fordi dette hold har den største procentdel af mælken udmalket på 3 min. og ligeledes en lidt kortere malketid end de efterfølgende hold.

For jerseyracens vedkommende ændrer det ikke meget ved placeringen ved brugen af malkbarhedstallet i forhold til opstilling efter kg mælk pr. minut, og det hænger for en del sammen med, at forskellen på den absolutte mælkemængde er mindre end for de to store racer, samt at næsten alle hold her er gode at malke. Der er flere kg mælk udmalket i de første 3 min. og tillige en kortere malketid end for de to andre racer.

Ved udregningen af tallene i tabellen er anvendt følgende fremgangsmåde:

$$\text{kg mælk pr. minut} = \frac{\text{aflæst mælk}}{\text{malketid}}$$

$$\% \text{ af mælken i de 3 første min.} = \frac{\text{kg mælk i de første 3 min.} \times 100}{\text{mælk ialt (eftermælk medregnet)}}$$

$$\text{gns. for 1 malkning} = \frac{\text{malketid}}{\text{antal malkninger}}$$

På *tavle 2* er vist tre malkekurver for henholdsvis et hurtigt malkende hold, et gennemsnitshold samt et langsomt malkende hold. Alle tre hold havde omtrent samme dagsydelse ved intensitetsmålingen. Malkbarhedstallet for disse tre hold var henholdsvis 2,11, 1,60 og 1,19. Alle kvier på det hurtigt malkende hold er gode at malke; for de to andre hold er variationsbredden stor.

På *søjletavlen* er vist, hvor stor en procentdel af mælken, der er udmalket pr. minut for de samme tre hold, samt kg eftermælk, anført for sig.

Trivelighedsundersøgelser med tyrekalve udvalgt efter fædrene afstamning.

Formålet med at gennemføre disse undersøgelser er at få et udtryk for, om der er forskel på foderforbruget i forhold til tilvæksten for afkommet efter de enkelte tyre; dernæst at vise, hvordan kalvene vokser og trives ved en god fodring, pasning og pleje.

Efter de foreliggende regler skal der på afkomsprøvestationerne ind-sættes 14 tyrekalve efter samme tyr. Kalvene skal være mindst 4 dage, inden de ankommer til stationen, således at de har fået råmælken inden afgang. Variationen i fødselstidspunktet må ikke overskride 4 uger. Kalvene skal være sunde og veludviklede. De kvægavlsforeninger, der ejer de tyre, som ønskes afprøvet, sørger for fremskaffelsen af kalvene.

Fodringen gennemføres overalt efter samme plan. Kalvenes vækstenergi og ædelyst skal udnyttes individuelt. Dette gøres bedst, ved at der ud over det grundfoder, som efterfølgende plan betinger, gives valset blandsæd efter ædelyst. Derved opnår man på en praktisk, økonomisk og hensigtsmæssig måde at få kalvenes forskellige arvelige anlæg ens udnyttet. Foderplanen viser iøvrigt, at vi i den første tid ret nøje følger normalfodringen for kvie-kalve til avl; senere fodres tyrekalvene stærkere, men proteinmængderne ligger ret nær ved de danske normalnormer.

Foderplan for tyrekalve til avlsundersøgelser.

Alder dage/mandr.	Sødm. kg	Sk. mælk kg	Kraftf. kg	Roer f.e.	Ialt f.e.	g fordøjeligt renprot.	
						ialt	pr. f. e.
0- 4	råmælk	—	—	—	—	—	—
5-10	4	—	—	—	—	—	—
11-13	5	—	0,1	—	—	—	—
14-20	5	—	0,1	—	—	—	—
21-28	4	1	0,2	—	—	—	—
29-35	3	2	0,2	0,1	ca. 1,7	ca. 192	113
36-42	3	3	0,2	0,1	1,9	237	125
43-49	2	4	0,3	0,2	1,9	241	127
50-60	—	6	0,5	0,3	1,9	257	135
61-75	—	6	0,5	0,4	2,0	277	139
76-90	—	6	0,7	0,6	2,4	305	127
3- 4	—	6	1,0	0,8	2,8	365	130
4- 5	—	6	1,2	1,1	3,3	404	122
5- 6	—	6	1,5	1,5	4,0	462	116
6- 7	—	6	1,8	1,8	4,6	517	112
7- 8	—	6	2,0	2,0	5,0	554	111

Kraftfoderblanding: 60 % valset blandsæd
10 % malet hørfrø
20 % hørfrøkager
10 % sojaskrå

100 kg = 106 f.e. med 150 g ford. renprot.

Kalvene skal desuden have 0,3 kg hø pr. dyr daglig samt valset blandsæd efter ædelyst.

Det fremgår af tabellerne, at alle hold er opgjort med 220 kg som gennemsnit. Det er den omtrentlige vægt, som kalvene skal have til Italiensmarkedet. Opstillingen såvel inden for grupperne som for de enkelte hold er foretaget efter *g tilvækst daglig*. Det fremgår af tabellerne, at den største

Foderplan for ungtyre.

Alder mdr.	Sk. mælk kg	Kraftf. kg	Roer f.e.	Ensilage kg	Hø kg	Halm kg	Ialt f.e.	g fordøjeligt renprotein	
								ialt	pr. f.e.
5- 6	3	1,6	1,2	—	0,5	—	3,6	445	124
6- 7	3	1,8	1,5	—	0,5	1,0	4,2	438	104
7- 8	2	2,0	2,0	—	0,5	1,0	4,7	456	97
8- 9	—	2,0	2,0	2	0,5	1,0	4,6	430	93
9-10	—	2,0	2,0	5	0,5	1,0	4,9	472	96
10-11	—	2,5	2,0	5	0,5	1,0	5,4	546	101
11-12	—	2,5	2,5	5	0,5	1,0	5,9	564	96
12-13	—	3,0	2,5	—	0,5	1,0	6,4	520	81

Kraftfoderblanding: 70 % valset blandsæd
10 % malet hørfrø
20 % sojaskrå

100 kg = 105 f.e. med 148 g ford. renprot.

daglige tilvækst også er den billigste, idet foderforbruget pr. kg tilvækst stiger, efterhånden som den daglige tilvækst bliver mindre. Ved en opgørelse af resultaterne efter samme vægt får vi oplysning om aldersforskellen mellem de hurtigt voksende kalve og de langsomt voksende. Disse sidste har altså den mindste daglige tilvækst, men som regel det største foderforbrug pr. kg tilvækst.

Tabel 8. Hovedresultaterne for de enkelte hold.

(Final results of an investigation of the gain in weight and feed consumption of individual groups of calves).

Kalve efter tyren <i>Sons of following bulls</i>	Alder ved slutningen gns.	tilvækst g dagl. gns.	F. e. pr. kg tilvækst gns. f. u. per kg gain av.	Station
Thy Øjvind	176	1094	2,91	Thousgård
Nordfyns Vang	174	1083	2,89	Enemærkegården
Olaf	177	1070	2,99	Veesbæk
Give	182	1057	3,18	Veesbæk
Ny Højager	176	1052	3,19	Moesgård
Lau	180	1048	3,14	Veesbæk
Piet Eduard (S. D. M.)	185	1037	3,17	Thousgård
Nordfyns Stig	189	1012	3,22	Enemærkegården
Karl Nøddekær	184	1009	2,99	Sydsjælland
Hjørring Samson	180	1009	3,15	Dybvad
Buster Øst	188	1004	3,37	Boholmgaard
Cæsar (S. D. M.)	187	991	3,33	Dybvad
Hjørring Næs (S. D. M.) ..	191	980	3,37	Dybvad
Kolding Valdal 174	195	971	3,63	Gelballegård
Kolding Thorup 12	199	938	3,76	Gelballegård
Hjørring Bøg	206	901	3,80	Dybvad
Gns.	185	1015	3,25	
(Average)				

Tyrekalve efter Thy Øjvind, reg. 25767. Thousgård afkomsprøvestation.

Kalv nr.	Alder i dage		Dage i forsøg	Vægt i kg		Tilvækst		Ialt fortæret foder i forsøgstiden					F. e. pr. kg tilvækst		
	v. forsøgets			ialt kg	g dagl.	Sødmælk kg	Sk.-mælk kg	Kraftf.- bl. kg	Bland- sæd kg	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.				
	beg.	slutn.										v. forsøgets beg.		slutn.	
3	27	167	141	50	229	179	1270	67	764	114,0	56,0	118	439	2,45	
1	21	174	154	45	227	182	1182	84	819	122,2	63,0	127	479	2,63	
5	27	181	155	40	220	180	1161	67	842	135,4	70,0	140	510	2,83	
6	23	163	141	56	219	163	1156	88	736	94,2	54,8	102	404	2,48	
12	14	163	150	43	216	173	1153	152	717	99,0	67,4	110	447	2,58	
13	14	153	140	56	216	160	1143	119	700	82,6	60,1	98	398	2,49	
4	27	181	155	52	223	171	1103	67	842	129,8	70,0	138	502	2,94	
10	14	169	156	44	213	169	1083	129	784	112,8	68,0	123	479	2,83	
8	15	183	169	46	227	181	1071	116	876	135,8	82,0	154	558	3,08	
7	19	173	155	53	216	163	1052	109	799	119,7	68,6	129	487	2,99	
14	18	189	172	44	223	179	1041	135	877	135,6	95,8	155	577	3,22	
11	15	183	169	49	222	173	1024	124	856	127,4	82,0	150	544	3,14	
2	21	188	168	46	214	168	1000	84	903	146,4	77,0	160	564	3,36	
9	15	197	183	45	219	174	951	124	952	158,2	96,0	180	635	3,65	
14 stk.	Gns.	19	176	158	48	220	172	1094	105	819	122,4	72,2	135	502	2,91

Tyrekalve efter tyren Nordfyns Vang, reg. 25328. Enemærkegården afkomsprøvestation.

2	25	178	154	58	233	175	1136	84	826	139,5	87,6	78	487	2,78	
4	22	175	154	53	226	173	1123	84	826	139,5	87,6	78	487	2,82	
6	21	174	154	53	223	170	1104	84	826	139,5	87,6	78	487	2,86	
7	18	171	154	47	216	169	1097	119	784	129,7	80,6	74	470	2,78	
3	25	164	140	65	216	151	1079	84	682	114,3	70,8	67	418	2,77	
9	14	164	151	48	210	162	1073	119	756	126,7	79,1	72	458	2,83	
5	21	174	154	57	220	163	1058	84	826	139,5	87,6	78	487	2,99	
1	27	180	154	55	217	162	1052	56	861	141,6	87,6	82	490	3,02	
8	14	181	168	49	222	173	1030	119	868	155,7	98,1	85	541	3,13	
9 stk.	Gns.	21	174	154	54	220	166	1083	93	806	136,2	85,2	77	480	2,89

Tyrekalve efter Olaf, reg. 25750. Veesbæk afkomsprøvestation.

Kalv nr.	Alder i dage v. forsøgets		Dage i forsøg	Vægt i kg v. forsøgets		Tilvækst		Ialt fortæret foder i forsøgstiden							F. e. pr. kg tilvækst
	beg.	slutn.		beg.	slutn.	ialt kg	g dagl.	Sødmælk kg	Sk.-mælk kg	Kraftf.-	Bland-	Grov-			
										bl. kg	sød kg	foder f. e.			
52	14	167	154	51	233	182	1182	123	779	119,2	74,2	117	483	2,65	
44	25	153	129	64	215	151	1171	72	691	94,8	60,0	84	379	2,51	
41	28	181	154	50	228	178	1156	60	856	131,1	80,8	127	504	2,83	
48	14	167	154	59	232	173	1123	123	779	123,0	82,7	117	495	2,86	
46	19	167	149	46	212	166	1114	98	779	119,1	74,4	112	470	2,83	
42	28	181	154	48	219	171	1110	63	853	131,8	76,6	126	500	2,92	
54	14	175	162	44	218	174	1074	123	827	133,0	80,0	86	480	2,76	
43	27	181	155	58	224	166	1071	64	857	132,9	80,7	127	507	3,05	
47	18	181	164	49	223	174	1061	103	911	155,0	103,0	148	594	3,41	
49	14	181	168	52	223	171	1018	123	863	144,0	96,7	140	568	3,32	
45	25	196	172	51	225	174	1012	72	949	161,9	94,3	160	602	3,46	
50	14	183	170	43	214	171	1006	123	875	147,0	80,2	96	514	3,01	
53	14	178	165	52	213	161	976	123	845	137,9	80,7	88	491	3,05	
51	14	183	170	42	206	164	965	123	875	147,0	89,1	96	522	3,18	
14 stk.	Gns.	19	177	159	51	220	170	1070	100	839	134,1	82,4	116	508	2,99

Tyrekalve efter Give, reg. 25754. Veesbæk afkomsprøvestation.

29	14	167	154	48	231	183	1188	123	779	123,2	99,8	119	514	2,81	
24	23	181	159	44	220	176	1107	80	861	132,1	87,4	130	522	2,97	
25	23	181	159	46	219	173	1088	80	861	132,1	87,9	132	525	3,03	
21	24	195	172	45	232	187	1087	76	944	160,2	111,1	159	614	3,28	
22	23	181	159	53	225	172	1082	80	861	132,1	83,5	132	521	3,03	
27	18	195	178	41	231	190	1067	108	908	160,5	120,7	165	634	3,34	
33	14	175	162	43	214	171	1056	123	827	130,1	88,6	136	535	3,13	
26	19	195	177	46	233	187	1056	103	908	159,7	120,2	164	630	3,37	
30	14	180	167	46	222	176	1054	123	857	137,3	88,1	139	551	3,13	
28	14	184	171	40	213	173	1012	123	881	145,5	91,6	147	574	3,32	
23	23	181	159	57	217	160	1006	80	861	132,1	83,9	132	521	3,26	
31	14	179	166	43	208	165	994	123	851	132,5	82,0	138	537	3,25	
32	14	176	163	40	196	156	957	123	833	130,1	85,1	136	533	3,42	
13 stk.	Gns.	18	182	165	46	220	175	1057	103	864	139,0	94,6	141	555	3,18

Tyrekalve efter tyren Ny Højager, reg. 25809. Moesgård afkomsprøvestation.

Kalv nr.	Alder i dage v. forsøgets		Dage i forsøg	Vægt i kg v. forsøgets		Tilvækst		Ialt fortæret foder i forsøgstiden					F. e. pr. kg tilvækst	
	beg.	slutn.		beg.	slutn.	ialt kg	g dagl.	Sødmælk kg	Sk.-mælk kg	Kraftf.- bl. kg	Bland- sæd kg	Grov- foder f. e.		Ialt f. e.
3	14	167	154	46	227	181	1175	119	784	121,8	93,8	128	512	2,83
14	14	167	154	54	229	175	1137	119	784	121,8	102,2	128	520	2,97
1	14	167	154	53	226	173	1123	119	784	132,3	88,9	125	516	2,98
7	17	167	151	47	212	165	1093	104	772	118,1	87,6	124	492	2,98
2	14	181	168	44	227	183	1089	119	868	148,4	98,7	151	582	3,18
10	14	167	154	53	218	165	1071	119	784	121,8	77,7	121	491	2,98
9	14	181	168	40	220	180	1071	119	868	141,4	105,0	145	575	3,19
8	14	167	154	44	208	164	1065	119	784	122,5	91,0	127	510	3,11
6	14	181	168	43	219	176	1048	119	784	142,8	100,1	151	563	3,20
15	14	181	168	43	218	175	1042	119	868	145,6	112,7	151	591	3,38
11	14	181	168	45	217	172	1024	119	868	141,4	92,4	150	568	3,30
12	14	181	168	54	222	168	1000	119	868	140,0	98,0	150	571	3,40
4	14	181	168	50	217	167	995	119	868	142,8	100,1	150	576	3,45
5	14	195	182	45	220	175	962	133	938	167,9	101,5	176	645	3,69
14 stk. Gns.	14	176	163	47	220	173	1052	119	830	136,3	96,4	142	551	3,19

Tyrekalve efter Lau, reg. 25753. Veeshæk afkomsprøvestation.

5	20	167	148	56	230	174	1176	93	779	116,9	73,8	112	466	2,68
14	14	167	154	45	216	171	1110	123	779	117,2	83,1	114	486	2,84
8	18	167	150	55	219	164	1093	103	779	117,1	69,7	111	464	2,83
4	21	181	161	48	224	176	1093	88	863	136,3	87,8	134	533	3,03
7	18	181	164	51	227	176	1073	103	863	139,5	89,6	146	555	3,15
9	18	189	172	43	227	184	1070	103	911	152,2	83,5	147	572	3,11
11	14	167	154	52	215	163	1058	123	779	120,0	73,0	114	480	2,94
1	28	181	154	53	215	162	1052	60	856	135,2	71,2	157	529	3,27
2	25	181	157	59	224	165	1051	72	859	132,1	82,7	129	513	3,11
3	21	195	175	55	236	181	1034	88	908	162,5	115,4	161	620	3,43
10	18	189	172	48	225	177	1029	103	911	153,6	87,7	148	579	3,27
13	14	184	171	44	214	170	994	123	881	144,1	91,0	140	566	3,33
12	14	185	172	44	208	164	954	123	887	142,6	86,4	140	560	3,41
6	20	191	172	41	200	159	924	101	915	152,0	74,8	154	572	3,60
14 stk. Gns.	19	180	163	50	220	170	1048	100	855	137,2	83,6	136	535	3,14

Tyrekalve efter Piet Eduard, stbg. 6330. Thousgård afkomspøvestation.

Kalv nr.	Alder i dage		Dage i forsøg	Vægt i kg		Tilvækst		Ialt fortæret foder i forsøgstiden						F. e. pr. kg tilvækst
	v. forsøgets			talt kg	g dagl.	Sødmælk kg	Sk.-mælk kg	Kraftf.- bl. kg	Bland- sæd kg	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.			
	beg.	slutn.										beg.	slutn.	
24	33	172	140	56	226	170	1214	70	756	121,0	51,6	116	440	2,59
23	33	172	140	59	226	167	1193	70	756	121,7	51,6	116	441	2,64
21	33	172	140	59	216	157	1121	70	756	123,1	51,6	114	440	2,80
26	28	179	152	58	226	168	1105	78	822	131,6	63,0	130	489	2,91
27	23	188	166	48	224	176	1060	85	865	143,5	77,0	147	541	3,07
29	23	188	166	49	224	175	1054	85	865	145,5	77,0	147	543	3,10
30	19	170	152	52	212	160	1053	99	800	118,4	52,0	123	462	2,89
32	14	181	168	43	218	175	1042	119	861	128,6	84,0	139	535	3,06
31	14	193	180	44	224	180	1000	120	899	147,4	91,0	166	595	3,31
28	23	202	180	43	220	177	983	85	976	166,5	91,0	174	624	3,53
33	14	181	168	51	214	163	970	119	868	123,2	88,1	142	538	3,30
34	14	181	168	51	214	163	970	133	854	123,2	88,1	142	539	3,31
25	35	200	166	54	214	160	964	64	857	168,7	79,6	165	580	3,63
22	33	214	182	65	226	161	885	70	1008	197,3	93,6	201	686	4,26
14 stk.	Gns.	24	185	162	220	168	1037	91	853	140,0	74,2	144	532	3,17

Tyrekalve efter tyren Nordfyns Stig, reg. 26074. Enemærkegården afkomspøvestation.

13	27	180	154	49	220	171	1110	56	861	141,6	87,6	82	490	2,87	
16	15	183	169	49	225	176	1041	119	874	156,7	98,6	85	544	3,09	
15	18	186	169	46	221	175	1036	119	874	156,7	98,6	85	544	3,11	
11	28	181	154	57	216	159	1032	56	861	141,6	87,6	82	490	3,08	
14	24	192	169	54	226	172	1018	84	916	166,5	105,6	89	560	3,26	
18	14	190	177	43	221	178	1006	119	922	175,1	111,7	90	591	3,32	
19	14	188	175	49	220	171	977	119	910	163,8	93,2	79	546	3,19	
17	14	191	178	42	215	173	972	119	928	176,1	102,2	88	582	3,36	
12	28	209	182	46	216	170	934	56	1029	192,0	121,2	103	630	3,71	
9 stk.	Gns.	20	189	170	48	220	172	1012	94	908	163,3	100,7	87	553	3,22

Tyrekalve efter Karl Nøddekær, reg. 26571. Sydsjællands afkomsprøvestation.

Kalv nr.	Alder i dage		Dage i forsøg	Vægt i kg		Tilvækst		Ialt fortæret foder i forsøgstiden						F. e. pr. kg tilvækst	
	v. forsøgets			ialt kg	g dagl.	Sødmælk kg	Sk.-mælk kg	Kraftf.- bl. kg	Bland- sæd kg	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.				
	beg.	slutn.										beg.	slutn.		
2	14	167	154	49	218	169	1097	123	779	119,7	36,4	107	438	2,59	
9	14	181	168	46	223	177	1054	122	857	141,2	43,3	135	509	2,88	
10	14	167	154	58	220	162	1052	123	779	121,5	38,6	114	450	2,78	
6	14	181	168	49	222	173	1030	123	863	141,1	28,7	130	491	2,84	
1	14	181	168	44	215	171	1018	123	848	140,9	41,4	122	491	2,87	
11	14	181	168	48	219	171	1018	123	857	140,9	46,5	135	511	2,99	
7	14	195	182	46	231	185	1016	122	902	166,6	47,7	152	564	3,05	
13	14	181	168	45	215	170	1012	123	857	140,4	38,9	139	508	2,99	
5	14	181	168	45	214	169	1006	123	863	141,0	34,4	130	496	2,93	
16	14	195	182	47	230	183	1005	123	902	168,6	67,2	166	598	3,27	
15	14	181	168	48	216	168	1000	123	863	142,2	39,4	140	512	3,05	
14	14	195	182	51	232	181	995	123	902	161,8	44,5	164	568	3,14	
8	14	195	182	44	223	179	984	120	905	166,5	38,1	151	554	3,09	
3	14	181	168	48	213	165	982	123	863	141,5	37,6	128	498	3,02	
12	14	181	168	47	212	165	982	123	857	138,4	41,3	135	504	3,05	
4	14	195	182	47	214	167	918	123	901	163,2	36,5	151	549	3,29	
16 stk.	Gns.	14	184	171	48	220	172	1009	123	862	146,0	41,3	137	515	2,99

Tyrekalve efter Hjørring Samson, reg. 25441. Dybvad afkomsprøvestation.

31	14	153	140	57	208	151	1079	119	700	105,0	69,3	94	424	2,81	
36	14	181	168	50	228	178	1060	105	868	146,3	77,0	135	539	3,03	
37	14	181	168	52	227	175	1042	112	868	147,0	76,3	116	523	2,99	
32	14	181	168	49	223	174	1036	119	868	146,3	73,5	137	543	3,12	
45	14	167	154	52	210	158	1026	147	721	120,4	61,6	114	466	2,95	
42	14	181	168	52	224	172	1024	119	847	145,6	67,2	137	532	3,09	
41	14	181	168	52	224	172	1024	112	861	145,6	74,9	135	537	3,12	
34	14	181	168	52	215	163	970	119	868	142,1	70,7	124	524	3,21	
44	14	195	182	48	224	176	967	119	952	168,7	65,8	161	598	3,40	
40	14	189	176	52	223	171	940	112	902	168,6	70,7	148	578	3,38	
35	14	195	182	45	214	169	929	119	917	167,3	66,5	158	588	3,48	
11 stk.	Gns.	14	180	167	51	220	169	1009	118	852	145,7	70,3	133	532	3,15

Tyrekalve efter Buster Øst, reg. 25985. Boholmgård afkomsprøvestation.

Kalv nr.	Alder i dage v. forsøgets		Dage i forsøg	Vægt i kg v. forsøgets.		Tilvækst		Ialt fortæret foder i forsøgstiden						F. e. pr. kg tilvækst	
	beg.	slutn.		beg.	slutn.	ialt kg	g dagl.	Sødmælk kg	Sk.-mælk kg	Krafft.- bl. kg	Bland- sød kg	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.		
13	14	181	168	39	223	184	1095	99	868	144,7	101,3	122	546	2,97	
14	14	167	154	46	212	166	1078	99	790	118,9	89,6	110	483	2,91	
2	14	181	168	46	227	181	1077	112	772	147,4	104,6	137	555	3,07	
16	14	181	168	46	225	179	1065	119	772	147,7	82,9	140	542	3,03	
8	14	167	154	49	213	164	1065	111	728	125,1	99,2	118	500	3,05	
7	14	181	168	49	228	179	1065	111	770	147,9	113,4	140	566	3,16	
4	14	181	168	46	222	176	1048	105	772	146,7	104,6	137	553	3,14	
15	14	181	168	47	222	175	1042	99	868	142,9	99,5	138	559	3,19	
21	14	181	168	51	221	170	1012	119	868	143,8	64,4	136	532	3,13	
5	14	195	182	45	229	184	1011	111	812	173,1	131,2	165	641	3,48	
17	14	195	182	42	223	181	995	119	904	170,3	106,9	168	638	3,52	
10	14	195	182	46	227	181	995	99	952	169,9	113,7	163	640	3,54	
11	14	195	182	40	216	176	967	99	952	169,9	113,7	163	640	3,64	
18	14	195	182	46	220	174	956	119	814	173,3	106,9	169	627	3,60	
1	14	195	182	47	221	174	956	112	814	172,6	129,8	163	638	3,67	
12	14	195	182	38	212	174	956	99	952	169,9	113,9	164	641	3,68	
3	14	209	196	40	227	187	954	105	856	198,1	155,0	188	719	3,85	
20	14	196	183	42	214	172	940	119	907	171,4	80,0	167	614	3,57	
19	14	196	183	41	212	171	934	119	907	171,4	80,0	167	614	3,59	
9	14	195	182	48	215	167	918	99	952	160,9	80,7	161	598	3,58	
20 stk.	Gns.	14	188	175	45	220	175	1004	109	852	158,3	103,6	151	592	3,37

Tyrekalve efter Cæsar, stbg. 6339. Dybvad afkomsprøvestation.

74	14	181	168	45	227	182	1083	119	868	145,6	71,4	134	537	2,95	
61	14	167	154	57	220	163	1058	119	784	121,1	78,4	119	489	3,00	
66	14	167	154	47	210	163	1058	119	784	124,6	80,5	120	500	3,07	
63	14	181	168	48	223	175	1042	119	861	144,9	81,2	136	547	3,13	
75	14	167	154	57	214	157	1019	119	784	123,9	58,1	113	467	2,97	
72	14	187	174	47	224	177	1017	154	862	157,1	77,4	143	575	3,25	
69	14	181	168	49	218	169	1006	119	868	142,1	79,8	132	540	3,20	
65	14	195	182	39	222	183	1005	119	952	163,8	76,3	156	598	3,27	
73	14	181	168	46	213	167	994	161	784	138,6	67,9	129	522	3,13	
64	14	195	182	50	229	179	984	175	868	165,9	97,3	157	624	3,24	
62	14	181	168	49	211	162	964	119	784	126,0	81,9	127	506	3,12	
70	14	190	177	48	218	170	960	140	880	160,4	73,2	147	577	3,39	
71	14	204	191	41	222	181	948	119	1006	187,9	85,8	179	663	3,66	
68	14	204	191	44	222	178	932	140	1006	183,0	78,6	179	659	3,70	
67	14	223	210	42	222	180	857	168	1036	217,7	109,9	215	774	4,30	
15 stk.	Gns.	14	187	174	47	220	173	991	134	886	153,5	79,8	146	572	3,33

Tyrekalve efter Hjørring Næs, stbg. 6494. Dybvad afkomsprøvestation.

Kalv nr.	Alder i dage v. forsøgets		Dage i forsøg	Vægt i kg v. forsøgets		Tilvækst		Ialt fortæret foder i forsøgstiden						F. e. pr. kg tilvækst	
	beg.	slutn.		beg.	slutn.	ialt kg	g dagl.	Sødmælk kg	Sk.-mælk kg	Kraftf.-	Bland-	Grov-	Ialt f. e.		
										bl. kg	sæd kg	foder f. e.			
98	14	176	163	51	227	176	1080	119	838	134,7	68,8	129	514	2,92	
92	14	167	154	47	212	165	1071	119	784	121,1	62,8	113	468	2,84	
91	14	167	154	57	221	164	1065	119	784	122,5	74,2	112	480	2,93	
99	14	181	168	47	220	173	1030	119	868	142,8	71,4	127	527	3,05	
102	14	192	179	39	222	183	1022	105	927	168,9	78,9	162	602	3,29	
96	14	195	182	46	227	181	995	140	896	165,9	84,7	155	603	3,33	
101	15	194	180	47	223	176	978	119	940	172,8	85,2	166	623	3,54	
100	10	191	182	43	220	177	973	105	952	174,3	76,3	167	615	3,47	
97	14	202	189	41	220	179	947	119	994	183,4	93,1	173	657	3,67	
93	14	209	196	40	216	176	898	119	1001	181,3	76,3	176	644	3,66	
95	14	232	219	38	214	176	804	119	1174	225,7	87,1	198	751	4,27	
11 stk.	Gns.	14	191	178	45	220	175	980	118	923	163,0	78,1	153	589	3,37

Tyrekalve efter Kolding Valdal 174, reg. 25862. Gelballegård afkomsprøvestation.

1	29	167	139	58	215	157	1129	53	755	122,2	71,8	125	464	2,96	
13	14	181	168	46	215	169	1006	119	868	145,5	71,7	150	554	3,28	
5	18	181	164	53	218	165	1006	99	868	146,0	72,8	149	548	3,32	
3	14	201	188	47	233	186	989	119	988	182,4	105,0	188	681	3,66	
10	14	201	188	40	225	185	984	119	988	182,4	99,3	189	676	3,65	
2	14	203	190	46	232	186	979	119	1000	186,0	108,9	191	693	3,73	
6	14	195	182	47	221	174	956	119	952	171,6	78,2	176	627	3,60	
4	28	209	182	50	223	173	951	56	1083	194,9	84,4	203	686	3,97	
8	14	189	176	50	217	167	949	119	916	160,8	81,4	164	600	3,59	
12	14	200	187	42	219	177	947	119	982	180,6	96,7	186	668	3,77	
7	14	209	196	35	219	184	939	119	1036	197,0	114,2	201	726	3,95	
11	14	200	187	43	205	162	866	119	982	180,6	64,8	184	637	3,93	
12 stk.	Gns.	17	195	179	46	220	174	971	107	952	170,8	87,4	176	630	3,63

Tyrekalve efter Kolding Thorup 12, reg. 25863. Gelballegård afkomsprøvestation.

Kalv nr.	Alder i dage v. forsøgets		Dage i forsøg	Vægt i kg v. forsøgets		Tilvækst		Ialt fortæret foder i forsøgstiden					F. e. pr. kg tilvækst		
	beg.	slutn.		beg.	slutn.	ialt kg	g dagl.	Sødmælk kg	Sk.-mælk kg	Kraftf.- bl. kg	Bland- sød kg	Grov- foder f. e.		Ialt f. e.	
23	14	181	168	48	217	169	1006	119	868	136,4	82,9	149	554	3,28	
25	21	195	175	55	230	175	1000	84	952	170,9	97,1	193	648	3,70	
29	14	181	168	49	215	166	988	119	868	146,4	80,6	149	562	3,39	
28	14	200	187	48	232	184	984	119	982	180,6	102,6	186	673	3,66	
24	14	195	182	45	221	176	967	119	952	171,6	104,8	176	651	3,70	
30	14	199	186	46	223	177	952	119	976	178,8	87,5	184	656	3,71	
27	14	201	188	43	222	179	952	119	988	182,4	103,0	188	679	3,79	
22	14	210	197	42	228	186	944	119	1042	199,0	108,6	205	728	3,91	
26	14	202	189	41	215	174	921	119	994	184,2	85,3	188	666	3,83	
32	14	203	190	48	216	168	884	119	1000	186,0	87,7	192	675	4,02	
31	14	205	192	43	205	162	844	119	1012	189,6	78,7	196	677	4,18	
21	14	210	197	52	218	166	843	119	1042	189,9	70,6	179	658	3,96	
12 stk.	Gns.	15	199	185	47	220	173	938	116	973	176,3	90,8	182	652	3,76

Tyrekalve efter Hjørring Bøg, reg. 25787. Dybvad afkomsprøvestation.

2	14	181	168	45	221	176	1048	119	838	149,1	78,4	126	535	3,04	
3	14	193	180	46	224	178	989	119	940	169,3	88,5	155	611	3,43	
10	14	193	180	46	223	177	983	119	940	164,5	79,4	162	604	3,41	
8	14	204	191	45	221	176	921	126	950	178,8	79,5	176	638	3,63	
13	14	209	196	45	225	180	909	126	1048	204,0	86,1	177	687	3,82	
7	14	202	189	50	221	171	905	119	994	177,1	79,8	170	636	3,72	
1	14	206	193	53	227	174	902	119	1018	187,1	91,5	177	667	3,83	
11	14	209	196	44	219	175	893	119	1036	190,8	80,5	187	674	3,85	
4	14	218	205	41	219	178	868	119	1076	209,6	91,2	200	723	4,06	
12	14	222	209	43	222	179	856	161	1016	218,5	94,3	188	728	4,07	
5	14	219	206	48	216	168	816	161	991	206,6	99,4	200	727	4,33	
14	14	217	204	49	204	155	760	119	1084	207,0	80,4	185	697	4,50	
12 stk.	Gns.	14	206	193	46	220	174	901	127	994	188,5	85,8	175	661	3,80

Ungtyre efter Bak Nøddekær, reg. 26273. Sydsjællands afkomsprøvestation.

Tyr nr.	Alder i dage v. forsøgets		Antal dage i forsøg	Vægt i kg v. forsøgets		Tilvækst		Ialt fortæret foder i forsøgstiden						F. E. pr. kg tilvækst	% kød v. slagt- ning	Points for		
	beg.	slutn.		beg.	slutn.	ialt, kg	g. dagl.	Sød mælk kg	Sk.- mælk kg	Kraftf.- -bl. kg	Bland- sød kg	Grov- foder f.e.	ialt f.e.			Kød- fyl- de	Fed- me	Kød- far- ve
10	14	394	380	50	528	478	1258	110	1000	627,4	337,0	682	1864	3,90	55,0	9	8	8
12	14	394	380	51	489	438	1153	110	1000	626,6	343,2	681	1868	4,26	55,0	8	9	8
1	14	406	392	49	496	447	1140	113	990	662,8	364,4	710	1955	4,37	55,4	7	8	8
9	14	395	381	46	476	430	1129	111	1002	630,3	328,2	682	1859	4,32	53,8	9	9	9
11	14	394	380	44	470	426	1121	110	993	627,4	345,7	681	1871	4,39	54,7	9	10	9
14	14	394	380	54	478	424	1116	110	1001	627,2	320,0	672	1839	4,34	53,7	8	10	9
15	14	390	376	50	464	414	1101	113	1003	615,1	351,3	666	1850	4,47	52,5	8	8	8
6	14	399	385	49	470	421	1094	113	998	641,1	358,1	698	1915	4,55	53,1	6	8	8
16	14	390	376	48	449	401	1066	113	1199	606,4	335,5	648	1841	4,59	53,1	7	9	9
7	14	397	383	42	450	408	1065	110	998	635,9	353,0	682	1887	4,63	53,7	8	8	8
5	14	400	386	45	453	408	1057	112	995	644,0	341,1	695	1898	4,65	52,7	6	8	10
8	14	397	383	47	443	396	1034	112	1001	636,1	306,2	682	1845	4,66	54,2	7	8	9
4	14	400	386	49	443	394	1021	113	996	645,2	342,8	699	1906	4,84	54,9	9	9	10
2	14	404	390	43	433	390	1000	114	997	656,8	321,2	705	1904	4,88	54,9	8	7	9
3	14	403	389	43	422	379	974	114	996	653,9	345,0	708	1926	5,08	55,3	9	9	10
15 stk. Gns.	14	397	383	47	464	417	1088	112	1011	635,7	339,5	686	1882	4,51	54,1	8	9	9

Opgørelsen omfatter 16 hold, nemlig 13 af Rød Dansk Malke race og 3 af Sortbroget Dansk Malke race. Opstillingen af gennemsnitsresultaterne for holdene er også foretaget efter g tilvækst daglig. Der er over 1000 g tilvækst i gns. pr. dag for hele flokken, hvilket må betegnes som særdeles godt i den alder, idet væksthastigheden ikke er så stor i de første måneder.

Foderforbruget pr. kg tilvækst varierer for de enkelte hold fra ca. 2,9 til 3,8 f.e. Det er for holdene efter Nordfyns Vang og Hjørring Bøg. Det vil ses, at sønnerne efter Nordfyns Vang nåede 220 kg, da de var 174 dage, medens holdet efter Hjørring Bøg blev 206 dage gamle, en forskel på 32 dage. Af den samlede opstilling fremgår, at mange af de røde hold ligger særdeles højt med tilvæksten, samt at de også har et lavt foderforbrug pr. kg tilvækst, kun lige omkring ved 3 f.e. Efter disse resultater er der ingen forskel på de to kvægracer (det havde dog været ønskeligt, om der havde været flere sort-brogede hold).

Kvaliteten af de slagtede dyr var særdeles god, både når talen var om kødets farve, kødfylden samt fedtets fordeling. I prisen pr. kg lå de sort-brogede hold lidt højere, fordi der for de fleste var mere kød på lænd og bagpart end på de røde hold. Imidlertid viste det sig, at de røde kalve som regel blev afregnet med en højere pris pr. kg slagtet vægt, end de var bedømt til levende. Kunne disse undersøgelser bidrage til, at de virkelig fine kalve blev afregnet med en pæn overpris, medens de ringere kvaliteter blev nedsat efter fortjeneste, ville det være til stor gavn for afsætningen.

Rød Dansk Malke race har altså hævdet sig usædvanlig godt ved denne opgørelse. Forskellen fra bedste til dårligste hold er ret betydelig, ligesom der også er en stor variation på enkelt dyr inden for grupperne.

Holdet efter Bak Nøddekær er i årets løb afgået som ungtyre, og resultatet foreligger nu i sin helhed. Der er en fortrinlig tilvækst for dette afkomshold, ligesom foderforbruget pr. kg tilvækst og % kød ved slagtning ligger på et meget tilfredsstillende niveau. Pointsskalaen, der er anvendt ved bedømmelsen, går fra 1–10, så det er kun den øverste ende af skalaen, som man har måttet tage i anvendelse.

De to hold med den højeste og den laveste daglige tilvækst.

Fortæret foder	Thy Øjvind	Hjørring Bøg
Sødmælk, kg	105	127
Skummetmælk, kg	819	994
Kraftfoder, kg	122	189
Blandsæd, kg	72	86
Roer og hø, f.e.	135	175
F.e. ialt	502	661
F.e. pr. kg tilvækst	2,91	3,80
Vægt ved forsøgets slutning, kg	220	220
Alder » » » dage	176	206
Foderbesparelse: 159 f.e. = <i>ca.</i> 95 kr.		

Ovenstående opstilling er foretaget for at vise, hvor stor en forskel der er på økonomien for holdene med henholdsvis højeste og laveste daglige tilvækst, og hvor der altså er en forskel på 0,9 f.e. pr. kg tilvækst. Begge hold er opstillet med samme vægt, nemlig 220 kg i gns., men det hurtigst voksende hold har nået denne vægt 1 måned tidligere end det andet hold, nemlig på 176 dage, medens sønnerne efter Hjørring Bøg blev 206 dage gamle. Det økonomiske resultat blev derfor, at en forskel i foderforbrug pr. kg tilvækst af anførte størrelse betyder en foderbesparelse, der med de nuværende priser på de fortærede fodermængder beløber sig til 95 kr. pr. kalv.

Proteinundersøgelser.

I afkomsprøveåret 1958-59 er der under ledelse af forsøgslaboratoriets kemiske afdeling gennemført proteinundersøgelser med 13 afkomshold, nemlig 5 hold af Rød Dansk Malkerace, 4 af Sortbroget Dansk Malkerace og 4 af Jerseyrace. Undersøgelserne er gennemført som et led i kemisk afdelings arbejde med afprøvning af hurtigmetoder til brug ved proteinbestemmelser i mælk. Dette arbejde fortsætter i det nye prøveår, og det indvundne materiale er af så lille omfang endnu, at vi ikke kan foretage statistiske opgørelser på det.

I det følgende anføres holdene samt deres gennemsnitlige protein- og fedtprocenter. Der er udtaget prøver hver 14. dag, og samtlige proteintal er bestemt efter Kjeldahls metode.

Holdet efter	% fedt	% protein	% vand
<i>R. D. M.:</i>			
Møns Tramp	4,51	3,79	86,18
Buster Næstved	4,46	3,66	86,22
Rødding Zeus	4,33	3,71	86,41
Stevns Flax	4,27	3,79	86,35
El	4,12	3,45	86,85
Gns.	4,34	3,68	86,41
<i>S. D. M.:</i>			
Reintkje El	4,24	3,53	86,84
Sdj. Nico	3,90	3,41	86,78
Sdj. Ursus	3,89	3,42	87,07
Sdj. Fast	3,77	3,35	87,27
Gns.	3,95	3,43	86,99
<i>Jerseyrace:</i>			
Edelslund Tor	6,61	4,33	83,64
Jul Garbo	6,21	4,31	83,97
Lynggårdens Hau	5,72	4,15	84,37
Abild Lynggård	5,72	3,99	84,53
Gns.	6,07	4,20	84,13

Resultaterne for enkelt dyr inden for de tre racer blev følgende:

Kvie nr.	% fedt	% protein
<i>5 døtre efter Møns Tramp:</i>		
39	4,87	4,15
41	4,81	3,90
32	4,54	3,95
43	4,47	3,72
42	4,26	3,81
Gns.	4,59	3,90

<i>5 døtre efter Sdj. Nico:</i>		
34	4,46	3,90
35	4,43	3,71
42	4,38	3,63
46	4,16	3,29
50	4,07	3,48
Gns.	4,30	3,60

<i>5 døtre efter Jul Garbo:</i>		
98	7,43	4,94
103	6,72	4,57
96	6,44	4,39
105	6,22	4,49
97	6,00	4,35
Gns.	6,56	4,55

Selv om det er sådan, at stigende fedtprocent også giver en forøgelse i mælkens proteinindhold, således at en hævnning af mælkens fedtindhold også giver et højere proteinindhold, følger proteinet ikke forholdsvis med op. Der er større forskel på fedtprocent og proteinprocent i jersey mælken end i mælken fra de to andre racer.

Derfor er spørgsmålet om mælkens proteinindhold aktuelt, og for kvægavlen er det i særdeleshed nødvendigt, at der foretages proteinbestemmelser i de enkelte kviers mælk, et forhold, som er taget op i indeværende prøveår i samarbejde med forsøgslaboratoriets dyrefysiologiske afdeling. Mælken fra samtlige kvier på stationerne bliver proteinbestemt hver 14. dag prøveåret igennem, ligesom kemisk afdeling fortsætter med afprøvning af forskellige hurtigmatoder.

De enkelte tyre og deres afkomssamlinger.

TYRE AF RØD DANSK MALKERACE

Vesthimmerlands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lundgård.

Sverre, reg. 25402, f. 4. marts 1953 hos Chr. Jacobsen, Sverregård, Gadstrup.

1. pr. 1954, 55 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Horsens Høg, stbg. 4334, F. f. Brethvig, stbg. 4137. F. m. Nr. 9, f. 27. december 1943 hos Anders Høgh, Karlby, Hornslet.

Moder: Nr. 92, stbg. 22098. M. f. Rudo, stbg. 4403. M. m. Nr. 84, stbg. 19183.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6076	4,41	301	268
M. m.	5 »	5803	4,96	325	288
F. m.	304 dage	4816	4,72	256	227

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	6542	4,43	325	29,7	543

En samling afkom, der forener så mange af de egenskaber, man ønsker hos malkekøer, er ikke før set i afkomsprøvernes historie. Foruden høj og sikker ydeevne i hele flokken havde Sverres døtre en fortrinlig ædelyst, et roligt temperament, de var lette at konstatere brunsten på, og den høje ydelse kunne ikke ses på dem.

Det er velvoksne, lange og åbne kvier med velbåret ryg og dybe af midtstykke samt velstillede baglemmer. Der var styrke over dem, og det har været et usædvanligt godt hold at arbejde med, de fik 3,0 points i gns. for yver. 3 kvier blev bedømt til 2, resten til 3 og 4 points. Malkbarhedstallet blev 1,70. 17 blev drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,69 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Samsø Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Samsø.

Samsø Rislev, reg. 26155, f. 25. februar 1954 hos L. Kjær Christoffer-
sen, Vestergård, Rislev, Næstved.

2. pr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Give Kørbitz, stbg. 4122. F. f. Kørbitz II, stbg. 3394. F. m. Nr. 18, stbg. 12063.

Moder: Nr. 71, stbg. 18483. M. f. Kørbitz 88, stbg. 3757. M. m. Nr. 44, stbg. 15563.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6174	4,30	298	265
M. m.	2 »	6789	3,94	299	268
F. m.	2 »	5254	4,57	270	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5745	4,67	302	25,4	505

Efter en forholdsvis almindelig start på godt 21 kg 4 % m. steg ydel-
sen til tæt ved 24 kg hen i december måned, og helt hen i maj måned havde
holdet 22 kg i gns. Selv om der er nogen spredning, er døtrene efter Samsø
Rislev meget sikre med ydeevne, ligesom fedtprocenten overvejende ligger
på et højt niveau og for de fleste meget samlet.

Høj ydeevne og fortrinlige fedtprocenter hos de fleste har betinget, at
prøveresultatet nåede den endnu sjældne størrelse på over 300 kg smør
i gns.

Samsø Rislevs døtre er tildels middelstore, regelmæssige og med vel-
båret ryg samt velstillede baglemmer. Yverform og -placering blev bedømt
til 3,2 points. For malkbarhed: 1,55. 14 blev drægtige før 1. maj, 6 efter 1.
ins., 2,3 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt blev 39 kg i gns. Holdet gav
1,58 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Holbækegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordgården.

Holbæk Sverre 84, reg. 25826, f. 30. december 1953 hos Chr. Jacobsen,
Sverregård, Gadstrup, Roskilde.

2. pr. 1955 og 56 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Give Kørbitz, stbg. 4122. F. f. Kørbitz II, stbg. 3394. F. m.
Nr. 18, stbg. 12063.

Moder: Nr. 84, stbg. 19183. M. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr.
65, stbg. 15536.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5803	4,96	325	288
M. m.	12 »	5827	4,48	293	261
F. m.	2 »	5254	4,57	270	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5535	4,78	298	27,0	530

Døtrene efter Sverre 84 har en meget høj ydeevne, og så godt som alle
er sikre ydelseskøer. Fedtprocenten ligger på et højt niveau; også med
hensyn til denne egenskab avler tyren sikkert og ensartet.

Samlingen efter Sverre 84 er som helhed knap middelstore dyr, men
med et usædvanligt triveligt præg over sig, enkelte har lidt lav ryg, de fleste
har god krydsform og velstillede baglemmer. Yverformen er god, de fik 3,0
points i gns. Nr. 17 måtte blokkes op på alle 4 patter. Malkbarhedstallet
blev 1,61. 15 var drægtige før 1. maj, 4 efter 1. ins., 2,4 ins. pr. drægtighed.
Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,62 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Hammerum Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Hammerum.

Klit, reg. 25738, f. 6. marts 1954 hos Karl Hansen, Smidstruplund, Guldbjerg.

1. pr. 1955, 56, 57 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Guldbjerg Dan, stbg. 4450. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 65, stbg. 15536.

Moder: Nr. 56, stbg. 23257. M. f. Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577. M. m. Nr. 45, stbg. 20326.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5760	4,75	308	274
M. m.	3 »	4691	5,09	269	239
F. m.	12 »	5827	4,48	293	261

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5678	4,66	298	24,5	502

Der er en fortrinlig ydeevne i denne afkomssamling; så godt som alle døtrene efter *Klit* er gode ydelseskøer. Der er dog en betydelig spredning i mælkemængden. Holdet har prøvetiden igennem været i besiddelse af en god udholdenhed på et højt niveau. Fedtprocenten ligger meget ensartet og på et særdeles pænt stade; også med hensyn til denne egenskab avler tyren udmærket. Nr. 1 nåede 410 kg smør og har hermed placeret sig som nr. 4 af samtlige kvier i år.

Klits døtre er knap middelstore med et triveligt præg over sig. De fleste har velbåret ryg, lidt uregelmæssig krydsform samt gode baglemmer. Yvernes form og placering er særdeles god; de fik 3,2 points i gns. De er fortrinlige at malke og nåede 1,88 i malkbarhed. 12 blev drægtige før 1. maj, 6 efter 1. ins., 2,1 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns. Holdet gav 1,59 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Skiveegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Krarup Nygård.

Toeke, reg. 25361, f. 24. december 1952 hos Kr. Odgaard, Lynggård, Lødderup, Nykøbing M.

2. pr. 1954, 55, 56, og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 17, stbg. 21696. M. f. Morsø Mester, stbg. 4254. M. m. Nr. 87, stbg. 19447.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5834	4,68	307	273
M. m.	10 »	6620	4,79	358	317
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5864	4,46	294	25,2	535

Selv om der forekommer en betydelig spredning i mælkemængden for dette afkomshold, er der ingen lavtydende kvier; så godt som alle Tokes døtre har anlæg for en fortrinlig mælkemængde. Fedtprocenten er tilfredsstillende og enkeltresultaterne ligger meget nær omkring gennemsnittet.

Tokes døtre er velvoksne, noget skarpe og kantede med velbåret ryg, enkelte er store og betydelige, de har velstillede baglemmer. Yvernes form og placering blev bedømt til 2,8 points. 9 af kvierne blev behandlet for yverbetændelse før kælvningen. Nr. 5, 7 og 19 var trepattet ved kælvningen. Nr. 16 og nr. 19 havde en overgang betændelse på haserne. Som helhed var Tokes døtre nemme at arbejde med, de var rolige af temperament og havde god ædelyst. De udviklede sig til deres fordel prøveåret igennem. Malkbarhedstallet blev 1,35. 13 var drægtige pr. 1. maj, 9 efter 1. ins., 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns. Tokes hold gav 1,55 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Holbækegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordgården.

Holbæk Akvig, reg. 25827, f. 27. februar 1954 hos C. Munch, Rolandsgård, Maaløv.

1. pr. 1955, 2. pr. 1956, 1. pr. 1957 og 58 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Højvig 47, stbg. 4221. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 47, stbg. 16956.

Moder: Nr. 74, stbg. 21413. M. f. Kørbitz 14, stbg. 4088. M. m. Nr. 59, stbg. 19079.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	5940	4,32	288	257
M. m.	6 »	6043	4,43	301	268
F. m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5410	4,76	290	25,5	534

I henseende til mælkemængden er der nogen spredning, men de fleste af Akvigs døtre har god ydeevne, flere er endog meget højtydende. Med hensyn til fedtprocent ligger tyrens afkom meget samlet og på et højt niveau for hele flokken.

Som helhed består dette afkomshold af middelstore kvier, de er velprægede, af god type, med velbåret ryg, lidt høj halerod samt fine og velstillede lemmer. Yverformen er god, de fik 3,1 points i gns. Malkbarhedstallet 1,55. Nr. 38 fik hormonindsprøjtning, fordi den ikke kunne lægge mælken ned. Nr. 35, 40, 41, 44 og 52 havde strålesvamp i svælget. 15 blev drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 36 kg i gns. Holdet gav 1,59 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Nordfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Enemærkegården.

Nordfyns Kirk, reg. 25666, f. 12. oktober 1953 hos J. Nielsen, Kirken-
drup, Søhus.

1. pr. 1955 og 56 v. De s. f. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr.
99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 26, Marna, stbg. 21968. M. f. Ulvsager, stbg. 4268. M. m.
Nr. 22, Mona II, stbg. 20476.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6069	4,64	317	282
M. m.	5 »	4816	4,82	262	232
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	5426	4,73	289	23,6	530

Alle kvier på holdet efter Nordfyns Kirk har særdeles god ydeevne. Selv om der er en ret betydelig spredning i mælkemængden, er der ingen lavtydende, uden nr. 23, men den havde en overgang yverbetændelse. Med hensyn til fedtprocenten avler tyren særdeles godt. Næsten alle hans døtre ligger på et meget pænt niveau. I henseende til denne egenskab synes Nordfyns Kirk at være meget sikker, da de fleste grupperer sig om gennemsnittet.

Det er en samling velvoksne, dybe, rummelige og betydelige kvier, enkelte med lav ryg og uregelmæssig krydsform samt lidt grov halerod, velstillede baglemmer og god yverform, de fik 3,0 points i gns. Malkbarhedstallet blev 1,75. 14 blev drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 2,2 ins. pr. drægtighed. Nr. 11 har kastet et stenfoster, nr. 9 havde pattetråd og yverbetændelse. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,54 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Kertemindeegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sundsgård.

Kerteminde Laus, reg. 25680, f. 6. oktober 1953 hos M. L. Madsen og Aage Krog, Lombjerger.

1. pr. 1955 og 56 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1959 v. De s. f. Ldf.

Fader: Rudme No, stbg. 4448. F. f. Øjvind, stbg. 4269. F. m. Nr. 1, Hansine XIII, stbg. 16870.

Moder: Nr. 86, stbg. 21174. M. f. Rudme Ejler, stbg. 4277. M. m. Nr. 53, stbg. 14558.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6383	4,80	345	306
M. m.	6 »	6429	4,08	294	263
F. m.	4 »	6201	4,55	317	282

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5486	4,68	289	25,2	550

Der er fortrinlig ydeevne i denne døtreflok. De fleste er højtydende, kun en enkelt har haft for lille mælkemængde. I fedtprocent avler tyren usædvanlig ensartet og på et pænt niveau. Alle hans døtre vil have anlæg for en god fedtprocent.

Det er en samling godt middelstore, dybe og tiltalende kvier med velbåret ryg, lidt høj kam kan forekomme, baglemmerne er velstillede. Yvernes form og placering er god, de fik 2,9 points i gns. Malkbarhed 1,66. 15 blev drægtige før 1. maj, 5 efter 1. ins., 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt var 40 kg i gns. Holdet gav 1,58 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Skiveegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Krarup Nygård.

Elok, reg. 25360, f. 21. oktober 1952 hos Jens Nielsen, Rugballegård, Bjerringbro.

2. pr. 1954 og 55 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 4, stbg. 22428. M. f. Mester Vestfyn, stbg. 4210. M. m. Nr. 33, stbg. 16858.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	6303	4,99	355	315
M. m.	5 »	5922	4,32	287	256
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5549	4,61	288	24,6	533

Eloks døtre er meget sikre med ydeevne. Der er heller ikke særlig stor spredning i mælkemængden. Fedtprocenten ligger meget samlet og på et pænt niveau. Prøveresultatet er udtryk for, at tyren er ens beskaffen i sine anlæg, både når det gælder mælkemængde og fedtprocent. En præstation på et højt niveau har hele prøvetiden igennem været fremherskende for holdet, d.v.s. at de har haft en flad ydelseskurve, der samtidig ligger højt, hvilket netop er ønskværdigt i kvægavlen, og Eloks døtre har præsteret dette, uden at det kunne ses på dem.

Der er et godt sideslag i disse kvier, ligesom ryggen er velbåret, og baglemmerne overvejende er velstillede. Yvernes form og placering er god, de fik 3,1 points i gns. Malkbarhed 1,30. Rent bortset fra, at døtrene efter Elok har været lidt vanskelige at malke, har de været rolige af temperament og med helt god ædelyst; enkelte havde vorter på patterne. 14 var drægtige før 1. maj, 11 efter 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 41 kg i gns. Holdet gav 1,55 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Randersegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Randers 47, reg. 25772, f. 15. marts 1954 hos N. A. Nielsen, Tyrstedgård, Horsens.

1. pr. 1955, 56, 57 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 47, stbg. 4221. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 47, stbg. 16956.

Moder: Nr. 111, stbg. 23861. M. f. Volmer, stbg. 4075. M. m. Nr. 83, stbg. 20945.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	6146	4,45	307	274
M. m.	6 »	7440	4,66	390	347
F. m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5427	4,70	287	24,8	508

Der har været en usædvanlig god udholdenhed med ydelse hos døtrene i dette afkomshold. Når dertil kommer, at fedtprocenterne for de fleste ligger højt, blev prøveresultatet i gns. særdeles godt. Både i mælkemængde og fedtprocent er der stor spredning. Nr. 12 og nr. 17 har sat rekord-ydelse for enkelte køer på afkomsprøvestationerne med henholdsvis 428 og 447 kg smør på henholdsvis 313 og 315 dage. Så selv om de lavest-ydende er jævnt godt placeret med ydelse, bliver forskellen jo stor.

Det er en samling velvoksne, lange og åbne kvier med velbåret ryg, høj halerod forekommer hos flere; de har alle velstillede baglemmer. Nr. 8 og nr. 9 havde en mindre udviklet venstre bagkirtel. Yvernes form og placering er bedømt til 2,7 points. 4 kvier blev blokket op på alle patter. Malkbarhedstallet er 1,60. 11 var drægtige før 1. maj, 3 efter 1. ins., 2,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,56 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Københavns Amts Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Nordsjælland.

Roskilde Juno, reg. 25991, f. 21. juli 1954 hos Hans Larsen, Mølle-gård, Pederstrup.

1. pr. 1956, 57 og 58 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Centrums Aslak, stbg. 4649. F. f. Ulvsager, stbg. 4268. F. m. nr. 32, stbg. 19723.

Moder: Nr. 86, Maare, stbg. 18923. M. f. Rudme Flax, stbg. 3990. M. m. Nr. 57, Maare, stbg. 15302.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5097	5,04	290	257
M. m.	5 »	5533	4,53	282	250
F. m.	4 »	5876	4,42	292	260

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5302	4,79	286	26,4	521

Døtrene efter Juno havde en fortrinlig start med høje ydelser, og selv om prøveresultatet er meget fint, blev det knap så højt som ventet på grund af manglende udholdenhed i de sidste måneder af prøveåret. Der er god ydeevne i alle Junos døtre, ligesom tyren er meget ens beskaffen med hensyn til nedarvning af fedtprocent til sine døtre. Der er høje og stabile fedtprocenter over hele linien.

Det er middelstore, stærke og velprægede kvier, enkelte har lidt krog-has, men de fleste har dog velstillede baglemmer. Yverform og -placering blev til 2,7 points. 3 kvier blev stukket op på alle 4 patter. Malkbarhed 1,19. 14 var drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 2,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns. Holdet gav 1,62 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Thy Kvægavlsforening for R.D.M., afkomsprøvestation Thousgård.

Thy Højvig, reg. 25365, f. 22. januar 1953 hos Rich. Hansen, St. Salby, Køge.

2. pr. 1954, 3. pr. 1956 og 2. pr. 1957 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rørby Øst, stbg. 4463. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 30, stbg. 17000.

Moder: Nr. 18, stbg. 18463. M. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 8, stbg. 17045.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6357	4,74	339	301
M. m.	4 »	5609	4,62	292	259
F. m.	10 »	6238	4,84	340	302

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5551	4,52	282	24,8	518

Holdet har en stor spredning i mælkemængden. Henved $\frac{1}{3}$ har anlæg for høj ydeevne, og de øvrige har placeret sig meget pænt. Selv om der er nogen variation med fedtprocenten, ligger hele afkomsflokkens på et pænt niveau, og som gennemsnit på middeltallet for racen. Fortrinlig ydeevne for de fleste i forbindelse med tilfredsstillende fedtprocenter giver dette hold sin smukke placering.

Det er en samling omkring middelstore, velprægede, åbne kvier af god type, de fleste med velbåret ryg. Flere af flokken er velbyggede og harmoniske med velstillede baglemmer. Yverformen var god, de fik 3,1 points i gns. Malkbarhed: 1,48. 11 var drægtige før 1. maj, 5 efter 1. ins., 2,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg. Holdet gav 1,53 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Bjerringbroegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Danstrupbundgård.

Leif, reg. 25797, f. 21. februar 1954 hos Jens Filipson, Holmelund, Korinth.

1. pr. 1955 og 56 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 19, Ydun, stbg. 19544. M. f. Midtfyns Leif, stbg. 4009. M. m. Nr. 6, Yonne, f. 28. juni 1943 hos Th. Rosenstand, Holmelund, Korinth.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6126	4,38	301	268
M. m.	2 »	5180	4,45	259	231
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5184	4,79	280	24,0	504

Selv om der er enkelte, der afviger med ydeevne, er det dog sådan, at de fleste grupperer sig om gennemsnittet, og ydeevnen er særdeles god hos de fleste af flokken. Når udbyttet i smørfedt som gennemsnit blev så godt, bør en stor del heraf tilskrives de gode fedtprocenter, som er et fremherskende træk i billedet, når tyrens arvemåde skal karakteriseres. Omend noget varierende, så dog for de fleste gode ydelsestal i forbindelse med fortrinlige fedtprocenter placerer Leif som en god ydelsestyr.

Det er lange, åbne kvier, de fleste velvoksne, lidt vigende tendens i ryg og lænd kan forekomme – velstillede baglemmer. Yverbedømmelsen gav 2,9 points i gns. Malkbarhed: 1,71. 16 var drægtige før 1. maj, 10 efter 1. ins., 1,6 ins. pr. drægtighed. Nr. 42 og 50 har en mindre venstre bagkirtel. Nr. 32 har haft yverbetændelse et par overgange. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,51 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Sydøstfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Elsesminde.

Carlsro Klintholm, reg. 25661, f. 9. december 1953 hos C. C. Scavenius, Klintholm, Borre.

1. pr. 1955, 2. pr. 1956 v. De s. f. Ldf.

Fader: Højvig 47, stbg. 4221. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 47, stbg. 16956.

Moder: Nr. 11, stbg. 22223. M. f. Baun, stbg. 3904. M. m. Nr. 16, Gunda, f. 25. juni 1944 hos H. Chr. Madsen, Søholmshuse, Glamsbjerg.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6307	4,66	331	294
M. m.	5 »	4355	4,71	231	205
F. m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	5517	4,47	277	24,6	501

Resultatet fra denne afkomsprøve viser, at døtrene efter Carlsro Klintholm har en usædvanlig god udholdenhed med ydelse. De startede med 22 kg 4 % m. i gns. og holdt over 16 kg 4 % m. hen sidst i juli måned. Der er dog stor spredning i mælkemængden, idet $\frac{1}{3}$ af antallet er meget højtydende, et par stykker giver lovlig lidt mælk, medens resten grupperer sig om gennemsnittet, som er særdeles godt. Med fedtprocent avler tyren tilfredsstillende og tæt ved racens gennemsnit.

Dette afkomshold er noget varierende i størrelse, det er gennemgående kraftige kvier, men noget forskellige i type og bygning, enkelte har lidt for tæt stillede baglemmer. Yverformen blev bedømt til 2,6 points. Malkbarhed 1,69. 10 blev drægtige før 1. maj, 5 efter 1. ins., 2,3 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns. Holdet gav 1,51 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Silkeborgens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Moesgård.

Ny Højager, reg. 25809, f. 12. februar 1954 hos N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

1. pr. 1955, 56 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ørnsvig 136, stbg. 4158. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 179, Karen V, stbg. 23799. M. f. Staun, stbg 4426. M. m. Nr. 156, Karen, stbg. 21612.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5616	4,49	284	252
M. m.	2 »	6310	4,85	345	306
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5354	4,58	276	24,0	539

Det, der er karakteristisk for denne afkomsprøve er, at holdet havde den samme ydelse 5 måneder i træk, nemlig omkring 21 kg, og derefter en jævn nedgang. Dette forhold har bevirket, at tyrens døtre har placeret sig fint. Der forekommer nogen spredning i mælkemængden, idet enkelte er højtydende, medens alle de øvrige grupperer sig om gennemsnittet. Med hensyn til fedtprocenten avler tyren noget varierende, men gennemsnittet af hele flokken er særdeles godt.

Det er en samling dybe, tunge og rummelige kvier, lidt lav ryg og lænd forekommer hist og her, baglemmerne er velstillede. Yverformen blev til 2,8 points, enkelte har lidt kløftet yver. Malkbarhed: 1,38. 13 blev drægtige før 1. maj, 12 efter 1. ins., 1,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns. Holdet gav 1,59 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Taasinge Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Ellesminde.

Ørn Taasinge, reg. 25708, f. 22. marts 1954 hos Aa. Nielsen, Slæbæk-gård, Kirkeby.

1. pr. 1955, 56 og 57 v. De s. f. Ldf.

Fader: Ørnsvig 136, stbg. 4158. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 139, stbg. 23364. M. f. Ulvsager, stbg. 4268. M. m. Nr. 96, stbg. 20448.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6611	4,73	352	313
M. m.	7 »	5883	4,37	289	257
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5185	4,71	275	24,7	484

Der er en fortrinlig ydeevne i døtrene efter Ørn Taasinge, selv om der dog er en betydelig spredning i mælkemængden. Det gode resultat af prøven må dog i nogen grad tilskrives den over hele linien ønskværdige fedtprocent. I denne henseende viser resultatet, at tyrens avlemåde er meget sikker og på et særdeles pænt niveau for alle døtre i prøven. Tyren avler tilfredsstillende med mælkemængde, flere er højtydende, og kun en enkelt har givet lovlig lidt. Med hensyn til fedtprocent er det et ønskeresultat.

Døtrene efter Ørn Taasinge er små og fine af type, de er ret ensartede, flere har lav lænd. Hele samlingen har fine og velstillede baglemmer. Yverformen er noget uregelmæssig, de fik 2,6 points i gns. 4 havde klovbrandbylder i oktober-november. 2 havde liggesår på haserne. Malkbarhed: 1,50. 12 var drægtige før 1. maj, 2 efter 1. ins., 3,1 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,49 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Langelands Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sundsgård.

Højer Langeland, reg. 25315, f. 31. januar 1953 hos Laurits Andersen, Thorup, Skamby.

1. pr. 1954, 55 og 56 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1959 v. De s. f. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 12, stbg. 19507. M. f. Bly, stbg. 4208. M. m. Nr. 90, stbg. 18084.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	6229	4,62	324	288
M. m.	3 »	5419	4,45	271	241
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5047	4,79	272	23,8	527

Selv om der forekommer nogen spredning i mælkemængden, har de fleste af Højer Langelands døtre dog en meget god ydeevne. Flere er højtydende, og kun et par stykker har været lidt forsigtige med mælkeydelsen. Med hensyn til fedtprocent avler tyren særdeles godt. Det er da også denne egenskab hos afkommet, der i hovedsagen giver holdet sin smukke placering.

Højer Langelands døtre er godt middelstore, af god type, velbåret ryg, enkelte har tætstillede og lidt svage haser. Stort set er det dog et hold, som gør sig godt på flere områder. Yverform og yverplacering er særdeles god, de fik 3,0 points i gns. Malkbarhed: 1,42. 15 var drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 2,1 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns.. Holdet gav 1,55 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Røddingegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Estrup.

Rødding Leo, reg. 25756, f. 21. februar 1954 hos J. Filipson, Holmelund, Korinth.

1. pr. 1955, 2. pr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 19, Ydun, stbg. 19544. M. f. Midtfyns Leif, stbg. 4009. M. m. Nr. 6, Yonne, f. 28. juni 1943 hos Th. Rosenstand, Holmelund, Korinth.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6126	4,38	301	268
M. m.	2 »	5180	4,45	259	231
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	5452	4,42	271	24,1	510

Som gennemsnit for hele flokken er mælkemængden særdeles tilfredsstillende. De fleste af Rødding Leos døtre har en god ydeevne, selv om der dog er en stor spredning, idet enkelte har opnået en meget høj ydelse. Fedtprocenten er tilfredsstillende hos de fleste, men der forekommer dog nogen variation. Rødding Leos døtre startede med 22 kg 4 % m. i gns. og sluttede med 15,0 kg omkring 1. august; der har således været en god udholdenhed på et pænt niveau.

Det er en samling middelstore, gennemgående regelmæssige kvier af god type; de er lange og åbne med godt midtstykke og velbåret ryg, flere har vidtstillede forpatter. Yverkarakter 2,6 points. Malkbarhed: 1,51. 9 var drægtige før 1. maj, 5 efter 1. ins., 2,1 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns. Holdet gav 1,56 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Graasten-Sønderborg Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Veerbæk.

Olaf, reg. 25750, f. 5. april 1954 hos O. Olsen, Flidsminde, Atterup, Grevinge.

2. pr. 1955, 56, 57 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: *Buster*, stbg. 4294. F. f. *Højvig* 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 29, *Freja VII*, stbg. 17841.

Moder: Nr. 35, stbg. 22192. M. f. *Zeus*, stbg. 4020. M. m. Nr. 25, stbg. 17731.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6852	4,76	367	326
M. m.	11 »	6730	4,68	354	315
F. m.	7 »	4805	4,89	265	235

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	5505	4,37	270	23,4	520

Døtrene efter *Olaf* har en god og sikker ydeevne over hele linien. Selv om der dog forekommer nogen spredning, er *Olaf* en udpræget ydelsestyr, og disse egenskaber er de fremherskende i vurderingen af prøveresultatet og må anses for at være de primære i henseende til holdets gode placering. Med hensyn til fedtprocent ligger de fleste døtre på holdet helt pænt, men som gennemsnit noget under middel for racen.

Det er en samling store, lange og åbne kvier, der som helhed bærer ryggen godt, høj halerod og lav lænd kan dog forekomme; de fleste har velstillede baglemmer. Yverformen er noget uregelmæssig, de fik 2,4 points i gns. Malkbarhed: 1,26. 16 var drægtige før 1. maj, 10 efter 1. ins., 1,9 ins. pr. drægtighed. Nr. 72, 73 og 74 havde en overgang yverbetændelse og blev trepattede. Nr. 61 fik klovbrandbyld. Kalvenes vægt var 39 kg i gns. Holdet gav 1,49 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Vejle Vesteregns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Skovgård.

Junior, reg. 25763, f. 1. marts 1954 hos Ejnar Karlshøj, Mariehøj, St Heddinge.

1. pr. 1955 og 56, 2. pr. 1957 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: *Give Kørbitz*, stbg. 4122. F. f. *Kørbitz II*, stbg. 3394. F. m. Nr. 18, stbg. 12063.

Moder: Nr. 65, *Fylla*, stbg. 22142. M. f. *Højvig* 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 50, *Fylla*, f. 18. maj 1945 hos Ejnar Karlshøj.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5743	4,25	274	244
M. m.	3 »	4534	4,45	227	202
F. m.	2 »	5254	4,57	270	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	5097	4,70	270	24,1	486

Der er en god ydeevne i døtrene efter Junior. Flere er særdeles højt-ydende, og kun et par stykker giver for lidt. Med hensyn til fedtprocent avler tyren særdeles godt, omend der dog er en betydelig variation. Som gennemsnit bliver resultatet langt over racens gennemsnit. Overvejende god ydeevne hos de fleste samt med anlæg for en høj fedtprocent i almindelighed blev denne prøves hovedresultat.

Det er en samling middelstore, lange, åbne samt noget varierende kvier med velstillede baglemmer. Yverformen er god, de fik 3,0 points i gns. Malkbarhed: 2,11. 12 blev drægtige før 1. maj, 7 efter 1. ins., 1,9 ins. pr. drægtighed. 5 fik klovbrandbylder i sommer. Desuden fik en del af kvierne koppeudslet på yver og patter samt for de fleste en infektion i skeden. Undersøgelser har vist, at alle infektioner blev fremkaldt af samme bakterie. Kalvenes vægt blev 39 kg i gns. Holdet gav 1,47 kg 4 % m. pr. ialt. f. e.

Bornholms Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kannikegård.

Kærsholm Sandkilde, reg. 24997, f. 3. august 1950 hos Aksel Simonsen, Sandkilddegård, Uggeløse, Lyngø.

2. pr. 1952, 1. pr. 1953 og 55 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1957 v. Bh. 1. F.

Fader: *Kærsholm Højager*, stbg. 4051. F. f. *Karlby Højager*, stbg. 3562. F. m. Nr. 94, stbg. 10589.

Moder: Nr. 56, stbg. 19098. M. f. *Højvig* 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 40, stbg. 15471.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5876	4,59	303	270
M. m.	4 »	6140	4,85	336	298
F. m.	5 »	5829	4,56	299	266

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5322	4,48	268	23,8	506

Flere af døtrene efter denne tyr er fortrinlige ydelseskøer, og de fleste er særdeles gode; kun et par stykker har malket lovlig lidt. Fedtprocenterne er som helhed gode, og som gennemsnit for holdet nåede de omtrent på racens gennemsnit. Døtrene efter *Kærsholm Sandkilde* er gode ydelseskøer, og deres anlæg til fedtprocent er tilfredsstillende. Tyrens døtre har altså hævdet sig smukt pr. 1959, selv om det er sådan, at *Kærsholm Højager*s sønner tilhører en tidligere generation.

Holdet består af middelstore dyr med noget skarp kam og løs forstilling hos enkelte. Der er et noget utriveligt præg over samlingen, flere er dog helt gode af bygning. Som helhed har de velstillede baglemmer. Yverformen blev bedømt til 2,6 points. Malkbarhed: 1,66. Flere havde vanskelig kælvnings, og 5 kalve var døde før fødslen. Der fremkom en del

infektioner, som dog tilsyneladende blev bekæmpet med godt resultat. 13 var drægtige før 1. maj, 6 efter 1. ins., 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 36 kg i gns. Holdet gav 1,50 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Horns Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Nordsjælland.

Skov, reg. 25824, f. 14. september 1953 hos Valdemar Hansen, Skovmosegård, Bregnerød, Birkerød.

2. pr. 1955, 1. pr. 1956 og 57 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Kolle Ulf, stbg. 4608. F. f. Ulvsager, stbg. 4268. F. m. Nr. 84, Anders, stbg. 18921.

Moder: Nr. 124, f. 29. juni 1950 hos V. Hansen, Skovmosegård, Bregnerød. M. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. M. m. Nr. 87, stbg. 19073.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	7597	4,17	355	317
M. m.	6 »	7082	4,42	352	313
F. m.	5 »	4627	4,87	254	225

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5259	4,48	265	23,3	519

Døtrene efter Skov begyndte forholdsvis jævnt med ydelse, men de havde en særdeles god udholdenhed. Fra en start på omkring 20 kg 4 % m. i gns. holdt de endnu sidst i juni 16 kg og ved hjemsendelsen ca. 15 kg 4 % m. Der er dog en stor spredning i mælkemængden, idet enkelte er højt-ydende, og kun et par stykker giver for lidt. Der er ligeledes en betydelig spredning med fedtprocenten, men de fleste har dog fået gode anlæg i arv i henseende til denne egenskab, således at fedtprocenten som gennemsnit ligger nær op ad middel for racen.

Det er en samling middelstore, lange og åbne kvier, der bærer ryggen godt, enkelte dog med lidt lav lænd. Baglemmerne er velstillede. Yverkarakter 2,9 points. Malkbarhed: 1,37. 11 var drægtige før 1. maj, 4 efter 1. ins., 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt blev 38 kg i gns. Holdet gav 1,61 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Morsø Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Morsø.

Morsø Wahl, reg. 25804, f. 12. februar 1954 hos N. Hvirvelkær, Valdalen, Havndal.

1. pr. 1955, 1. pr. og jyllandspr. 1956, 1. pr. 1957 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Wahl, stbg. 4344. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 134, Gerda VIII, stbg. 17959.

Moder: Nr. 178, Danny XXXII, f. 29. januar 1951 hos N. Hvirvelkær, Valdalen, Havndal. M. f. Ejlekær, stbg. 4416. M. m. Nr. 152, Danny XXVIII, stbg. 21611.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	4966	4,93	265	235
M. m.	3 »	4770	5,01	269	239
F. m.	4 »	6773	4,25	323	288
				Højeste dagsydelse	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4% mælk	kg
Gns. af 17 døtre	5298	4,45	265	22,0	530

Så godt som alle døtrene efter Morsø Wahl har en god ydeevne, men der er stor spredning, selv om det bør erkendes, at de fleste grupperer sig om gennemsnittet, der er særdeles godt. Med hensyn til fedtprocent avler tyren tilfredsstillende, omend der også her forekommer nogen forskel hos de enkelte døtre. Det karakteristiske træk i billedet for denne afkomsprøve er den særdeles gode udholdenhed prøvetiden igennem; fra en start på ca. 20 kg 4 % m. sidst i november var ydelsen 19,0 kg i maj og 16 kg ved hjemsendelsen. Selv om man skal regne med nogen spredning, har prøven dog vist, at Morsø Wahl er en god avlstyr.

Det er en samling mørk-mellemrøde, middelstore, ensartede kvier med velbåret ryg, god dybde, med en antydning af lav lænd hos enkelte. Veltillede baglemmer og velformede og velbårne yvere; de fik 3,1 points i gns. Malkbarhed 1,84. 9 blev drægtige før 1. maj, 5 efter 1. ins., 2,3 ins. pr. drægtighed. 6 kvier havde vanskelige kælvninger, 4 havde en overgang yverbetændelse. Kalvenes vægt blev 40 kg i gns. Holdet gav 1,50 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Nordvestsjællandss Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Torntofte.

Abel, reg. 25159, f. 15. maj 1952 hos Johs. Nielsen, Ejlekærgård, Farendløse.

2. pr. 1953 og 1. pr. 1954 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Højvig 136, stbg. 3622. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 159, Abelone, stbg. 18561. M. f. Garibaldi, reg. 20923. M. m. Nr. 92, Abelone, stbg. 13388.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	6201	4,19	291	260
M. m.	7 »	6709	4,07	306	273
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246
				Højeste dagsydelse	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4% mælk	kg
Gns. af 17 døtre	5469	4,31	265	23,5	480

Denne tyr nedarver særdeles gode ydelsesanlæg til sit afkom. Så godt som alle hans døtre maler fortrinligt, og enkelte (ca. ¼) er meget højt-ydende. Resten placerer sig om gennemsnittet, der ligger på et pænt niveau. I henseende til fedtprocenten er præstationen mere på det jævne. Næsten alle på holdet placerer sig om gennemsnittet, der ligger betydeligt under

racens middelfedtprocent. Abels døtre har anlæg for en god mælkeydelse, men med jævne fedtprocenter.

Det er en samling lys-mellemrøde kvier af middelstørrelse og god type samt med velstillede baglemmer. Yvernes form og placering er god, de fik 3,1 points i gns. Der var en fortrinlig malkbarhed på 1,81. 15 blev drægtige før 1. maj, 3 efter 1. ins., 2,1 ins. pr. drægtighed. Nr. 47 blev udsat på grund af blodforgiftning, ligesom nr. 49 blev udsat på grund af yverbetændelse ved kælvning. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,54 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Sydvestfyns Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Elsesminde.

Sydvestfyns Ursus, reg. 25672, f. 17. december 1953 hos M. L. Madsen og Aa. Krog, Lombjerge.

1. pr. 1955 og 56, 1. pr. og ærespr. 1957 og 58 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1959 v. De s. f. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerge, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 78, stbg. 21172. M. f. Rudme Flax, stbg. 3990. M. m. Nr. 53, stbg. 14558.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	6763	4,50	342	304
M. m.	6 »	6429	4,08	294	263
F. m.	12 »	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5360	4,30	259	23,5	508

Der er en fortrinlig ydeevne i denne døtreflok, og med hensyn til mælkemængden avler Ursus godt. Det pæne resultat af prøven fremkommer således som følge af gode og meget gode anlæg til mælkeydelse hos samlingen. I fedtprocent har tyrens døtre nærmest lidt vigende tendens. Derfor blev fedtprocenten som gennemsnit på det jævne. Alt i alt blev prøveresultatet dog tilfredsstillende; 259 kg smør er dog trods alt et pænt resultat.

Det er godt middelstore, ensartede, dybe og tiltalende kvier, åbne af kropbygning med tildels velbåret ryg, de fleste med velstillede baglemmer. Yverform og yverplacering er til 2,6 points. Malkbarhed: 1,74, 12 blev drægtige før 1. maj, 5 efter 1. ins., 2,5 ins. pr. drægtighed. Nr. 61 og 79 blev udsat, henholdsvis efter yverbetændelse og betændelse i et forben. Kalvenes vægt blev 37 kg i gns. Holdet gav 1,48 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Graasten-Sønderborg Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Veesbæk.

Lau, reg 25753, f. 5. september 1953 hos L. Vej Gyldenmose, Svendborg.

1. pr. 1955, 2. pr. 1956 og 57 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1959 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Bøg Taasinge, stbg. 4586. F. f. Øjvind, stbg. 4269. F. m. Nr. 27, stbg. 17646.

Moder: Nr. 1, stbg. 21289. M. f. Bonus Taasinge, stbg. 4279. M. m. Nr. 22, stbg. 16201.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5420	4,73	289	256
M. m.	7 »	4944	4,65	259	230
F. m.	3 »	5306	4,57	273	243

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4964	4,63	259	23,1	532

Der er en betydelig spredning i mælkemængde, for selv om de fleste af Laus døtre har anlæg for en tilfredsstillende mælkemængde, skal man regne med, at hver 6. har noget vigende anlæg. Med hensyn til fedtprocent har tyrens afkom overvejende ens beskafne anlæg, og hans døtre ligger på et særdeles tilfredsstillende niveau. Det er da også denne egenskab, der er med til at give holdet sin pæne placering.

Samlingen efter Lau er noget forskellige af type og størrelse. Flere er harmoniske og har et triveligt præg over sig. Lidt svage baglemmer forekommer hos samlingen som helhed. Yverform og -placering blev til 2,7 points. Malkbarhed: 1,29. 16 blev drægtige før 1. maj, 6 efter 1. ins., 2,0 ins. pr. drægtighed. Nr. 5 havde staldkrampe, nr. 4 fik alle patter stukket op. Nr. 15 og nr. 18 blev udsat på grund af henholdsvis ledbetændelse i venstre bagben og yverbetændelse ved kælvning. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,50 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Hads Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Jep, reg. 25439, f. 24. marts 1953 hos Gunnar Jørgensen, Havndrup, Pederstrup.

2. pr. 1954 og 1. pr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Centrums Jeppe, stbg. 4485. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 33, Fritze XIX, stbg. 16383.

Moder: Nr. 15, stbg. 21132. M. f. Lombjerge, stbg. 3578. M. m. Nr. 55, Kamma, stbg. 13012.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5438	4,09	249	222
M. m.	5 »	5246	4,57	270	240
F. m.	9 »	6485	4,39	320	285

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 15 døtre	5335	4,32	258	23,4	531

Døtrene efter Jep har prøvetiden igennem haft en særdeles god udholdenhed. De startede med 21 kg 4 % m. sidst i november og havde ved udbindingen 18 kg og ved hjemsendelsen 15 kg 4 % mælk. Denne stabilitet

er en god egenskab hos en malkeko. Med hensyn til mælkemængden avler tyren særdeles godt, flere er højtydende, og ingen på holdet svigter med mælkeydelsen, og denne egenskab er da også samlingens styrke. Fedtprocenterne ligger meget samlet, men på et forholdsvis jævnt niveau, og anlæggene for fedtprocent i tyrens døtre må ifølge prøven anses for at være noget under middel for racen.

Det er ensartede, velvoksne kvier af god type med velbåret ryg. Det kniber lidt med hasernes styrke for en del af dem; baglemmerne er ellers velstillede. Yverform og -placering samt pattestilling: 2,4 points. Malkbarhed: 1,83. 11 blev drægtige før 1. maj, 4 efter 1. ins., 2,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns. Holdet gav 1,50 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Nordvestsjællandss Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Torntofte.

Ørkild, reg. 25467, f. 20. marts 1953 hos Johs. Aaskov, Lakkendrup, Oure.

2. pr. 1954, 1. pr. 1957 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1959 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerge, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 76, stbg. 21760. M. f. Alb, stbg. 4151. M. m. Nr. 59, stbg. 15907.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	4946	4,38	243	217
M. m.	7 »	6087	4,35	297	265
F. m.	12 »	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5062	4,53	258	22,0	507

Ørkilds døtre har vist sig i besiddelse af en god ydeevne. Der er dog en stor spredning i mælkemængden, flere er højtydende og kun 2 har givet for lidt; som gennemsnit er resultatet godt. Med hensyn til fedtprocent er de forskellige kvier ens beskafne i deres anlæg, og gennemsnittet ligger på et meget tilfredsstillende niveau. Tyren avler godt, både når talen er om mælkemængde og fedtprocent i hans døtreflok.

Det er en samling middelstore, dybe og rummelige kvier, flere har lav ryg, er af noget forskellig type med velstillede baglemmer. Yverformen blev bedømt til 2,7 points. Malkbarhedstallet er 1,60. 18 var drægtige før 1. maj, 11 efter 1. ins., 1,4 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt blev 38 kg i gns. Holdet gav 1,49 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Hammelegnens kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Odgaard, reg. 25802, f. 19. november 1953 hos Kr. Odgaard, Lynggård, Lødderup, Nykøbing M.

2. pr. 1955, 1. pr. 1956 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 99, Danny XIV, stbg. 14251.

Moder: Nr. 44, stbg. 23149. M. f. Ulvsager, stbg. 4268. M. m. Nr. 88, stbg. 19448.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5557	5,28	332	293
M. m.	10 »	6404	4,37	314	280
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4974	4,60	258	22,3	499

Som helhed betragtet er prøveresultatet for dette afkomshold tilfredsstillende. Kvierne startede med knap 20 kg 4 % m. i gns. og havde sidst i maj godt 17 kg og ved hjemsendelsen ca. 14 kg, en særdeles god udholdenhed på et pænt niveau. Der er en betydelig spredning i mælke-mængden, og ca. ¼ har vigende tendens med ydelse. Med hensyn til fedt-procent i døtrene avler tyren usædvanlig samlet og på et højt niveau.

Samlingen er noget uensartet. De har et godt sideslag, en enkelt med lav ryg; de har overvejende tendens til tætstillede baglemmer. Yverkarak-teren blev kun 2,4 points i gns. 6 kvier har haft yverbetændelse, nem-lig nr. 61, 66, 67, 68, 71 og 75. Malkbarhedstallet blev 1,72. 11 var dræg-tige før 1. maj, 9 efter 1. ins., 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,49 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Horsensegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Østerhåb.

Horsens Klint, reg. 25791, f. 22. februar 1954 hos Chr. Christensen, Ellekærgård, Nøbbølle, Stege.

1. pr. 1955 og 56, 2. pr. 1957 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 47, stbg. 4221. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 47, stbg. 16956.

Moder: Nr. 81, stbg. 20556. M. f. Bjarke, stbg. 4026. M. m. Nr. 29, stbg. 12526.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5486	4,58	283	251
M. m.	7 »	5067	4,56	260	231
F. m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4979	4,59	257	23,2	516

Døtrene efter Horsens Klint startede på 20 kg 4 % m. i gns. De har haft en meget god udholdenhed prøveåret igennem, sådan som det ofte er til-fældet med sønne-døtrene efter Højvig 47, en forholdsvis jævn start, men med stabil ydelse prøveåret igennem. Horsens Klint avler godt både med

mælkemængde og fedtprocent i sine døtre. Der er dog nogen spredning i mælkemængde, men de fleste grupperer sig om gennemsnittet. Tyrens avlemåde med hensyn til fedtprocent er fortrinlig. Alle hans døtre ligger samlet og på et pænt niveau.

Det er middelstore, dybe og tiltalende kvier. De fleste har velbåret ryg, men enkelte kan dog godt give lidt efter i ryggen; de har velstillede baglemmer. Yverformen og patternes placering er bedømt til 2,8 points. Malkbarhedstallet ligger højt: 1,83. Nr. 70 fik liggesår efter kælvningen, nr. 72 fik vorter over hele yveret. 15 var drægtige før 1. maj, 10 efter 1. ins., 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,53 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Faaborg-Midtfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sundsgård.

Faaborg Flid, stbg. 4653, f. 2. maj 1952 hos Olaf Olsen, Flidsminde, Atterup, Grevinge.

2. pr. 1953, 54 og 55 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1959 v. De s. f. Ldf.

Fader: Buster, stbg. 4294. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 29, Freja VII, stbg. 17841.

Moder: Nr. 25, stbg. 17731. M. f. Skjold, stbg. 4023. M. m. Nr. 13, stbg. 13278.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	11 år	6730	4,68	354	315
M. m.	9 »	5936	4,53	302	269
F. m.	7 »	4805	4,89	265	235

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4857	4,68	256	23,0	489

Faaborg Flids døtre er noget uens beskafne i deres anlæg til mælkemængde. Enkelte er særdeles højtydende, men hver 4. datter vil have vigende anlæg til mælkeydelse. Imidlertid avler tyren usædvanlig godt og sikkert med fedtprocent i sine døtre. De ligger meget samlet og på et højt niveau; derfor blev udbyttet i smørfedt godt hos næsten hele døtre-flokken.

Samlingen er som helhed noget løs af forstilling, men med velbåret ryg, lidt lav lænd kan forekomme, og flere på holdet er ubetydelige. De har nogenlunde velstillede baglemmer. Yverformen er uregelmæssig, de fik 2,5 points i gns. Malkbarhed: 1,53. 17 var drægtige før 1. maj, 12 efter 1. ins., 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt var 37 kg i gns. Nr. 8 fik alle patter stukket op. Holdet gav 1,52 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Vardeegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Vardegård.

Post, reg. 25372, f. 18. januar 1951 hos Aksel Mikkelsen, Fredegård, Brudager, Vejstrup.

1. pr. 1954 og 55 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerge, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 8, stbg. 19671. M. f. Postmester, stbg. 4013. M. m. Nr. 40, stbg. 16819.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6433	4,04	291	260
M. m.	4 »	5109	4,22	242	215
F. m.	12 »	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5168	4,37	253	22,4	516

Der er en god ydeevne i denne døtreflok, og deres fortrinlige udholdenhed på et pænt niveau prøveåret igennem er en væsentlig faktor for det gode prøveresultat. Der er dog nogen spredning i mælkemængden, selv om det er sådan, at de fleste af døtrene placerer sig omkring gennemsnittet; kun en enkelt ud af 20 stk. har svigtet med mælkeydelse. I henseende til fedtprocent er resultatet som gennemsnit jævnt. Der er dog nogen spredning, men fedtprocenten er holdets svage side.

Det er en samling godt middelstore, lange og åbne kvier med velbåret ryg og godt sideslag. Skarp kam forekommer og giver flere af kvierne et utriveligt præg. Baglemmerne er velstillede. Yverform og patternes placering er bedømt til 2,7 points. Malkbarhed: 1,55. 17 var drægtige før 1. maj, 9 efter 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. Nr. 6 og nr. 7 har været noget vanskelige at fodre på. Kalvene vejede 40 kg i gns. Holdet gav 1,46 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Kvægavlsforeningen Vestjyden, afkomsprøvestation Skølvad.

El, reg. 25746, f. 28. januar 1954 på Næsgaard Agerbrugsskole, Stubbekøbing.

2. pr. 1955, 56, 57 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4177. F. f. Kørbitz 88, stbg. 3757. F. m. Nr. 69, f. 2. juli 1943 hos Arne Hansen, Højagergård.

Moder: Nr. 45, stbg. 23706. M. f. Vermund, stbg. 4313. M. m. Nr. 107, stbg. 15674.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5029	4,19	236	211
M. m.	11 »	6590	4,82	358	317
F. m.	3 »	3872	4,27	186	165

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5334	4,21	252	23,6	529

Der er en fortrinlig ydeevne i denne afkomssamling. Så godt som alle døtrene efter El vil have anlæg for en særdeles god mælkemængde, og med hensyn til denne egenskab avler tyren sikkert. I fedtprocent ligger de

overvejende på et lavt niveau, men i hovedsagen ret samlet. Der forekommer som helhed noget vigende anlæg til mælkefedme hos denne døtreflok.

Kvierne efter El er dybe af midtstykke og har velbåret ryg samt ofte noget lang skank og velstillede baglemmer. Malkbarhedstallet blev 1,49. 14 var drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. Nr. 5 fik alle patter stukket op, nr. 9 fik beskadiget en patte i april. Nr. 13 blev udsat på grund af byld i bughulen, der fremkaldte betændelse. Kalvene vejede 38 kg i gns. Holdet gav 1,51 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Næstvedegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Boholmgård.

Buster Næstved, reg. 25479, f. 21. juni 1952 hos Sofus Jensen, Atterup, Grevinge.

1. pr. 1954 og 55 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1958 v. De s. sj. Ldf.

Fader: *Buster*, stbg. 4294. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 29, Freja VII, stbg. 17841.

Moder: Nr. 19, stbg. 19852. M. f. Zeus, stbg. 4020. M. m. Nr. 14, Bella, stbg. 11710.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	5938	4,49	300	266
M. m.	8 »	5670	4,27	272	242
F. m.	7 »	4805	4,89	265	235

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4866	4,61	252	20,6	514

Holdet efter *Buster Næstved* har en meget flad laktationskurve. De startede på ca. 18 kg 4 % m. og holdt denne ydelse i 19 uger for at slutte med knap 15 kg ved hjemsendelsen. Mælkemængden blev dog noget forskellig for de enkelte dyr, men de fleste har haft en pæn præstation. Med fedtprocent avler tyren særdeles godt; de enkelte værdier ligger meget samlet og på et særdeles godt niveau.

Buster Næstveds døtre er middelstore. De har velbåret ryg, er lysmellemrøde, overvejende med velstillede baglemmer. Yverform og -placement var til 2,8 points. Malkbarheden: 1,58. 11 var drægtige før 1. maj, 9 efter 1. ins., 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns. Nr. 65 og 68 er udgået på grund af yverbetændelse. Nr. 62 fik alle patter stukket op. Holdet gav 1,45 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Midtsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kærehave.

Midtsjællands Farring, reg. 25842, f. 7. september 1953 hos Johs. Nielsen, Ejlekærgård, Farendløse.

1. pr. 1955, 56, 57 og 58 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Ørnsvig 136, stbg. 4158. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 157, Gerda, stbg. 17850. M. f. Højvig 136, stbg. 3622.
M. m. Nr. 104, Gerda CXI, stbg. 14111.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	6861	4,17	321	286
M. m.	9 »	5729	4,16	267	238
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4863	4,61	252	23,0	499

Denne afkomsgruppe startede på ca. 21 kg 4 % m. i gns., men gik lovlig hurtigt ned i ydelse, navnlig i den sidste del af prøvetiden. Der er vigende anlæg med hensyn til mælkemængde; dog vil de fleste af Farrings døtre have anlæg for at give ca. 5000 kg mælk; men hver 4. datter vil dog kun have anlæg for at give omkring 4000 kg mælk. Med fedtprocent avler tyren særdeles godt; hans døtre ligger samlet og på et tilfredsstillende niveau.

Farrings døtre er over middelstore, lange og åbne, men noget skarpe og kantede med et utriveligt præg, tynde lår, velstillede baglemmer. Yverkarakter 2,7 points i gns. Malkbarhed: 1,76. 15 var drægtige før 1. maj, 5 efter 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 36 kg i gns. Nr. 8 og nr. 19 havde yverbetændelse. Holdet gav 1,54 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Møns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Boholmgård.

Møns Tramp, reg. 24834, f. 3. november 1950 hos A. Reimann, Stensbygård, Stensved.

1. pr. 1955 og afkomsp. 1. kl. 2. gr. 1957 v. De s. sj. Ldf. samt Forbundet af sjæll. Kv.f.s ærespr. 1957.

Fader: Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. f. Karlby Højager, stbg. 3562. F. m. Nr. 94, stbg. 10589.

Moder: Nr. 127, stbg. 20703. M. f. Drost, stbg. 3305. M. m. Nr. 211, stbg. 15603.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	7561	4,39	373	332
M. m.	8 »	6660	4,05	302	270
F. m.	5 »	5829	4,56	299	266

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 14 døtre	4850	4,61	252	22,5	523

Holdet efter Tramp startede godt med en ydelse på omkring 20 kg 4 % m., men gik for hurtigt ned sidst på vinteren. Den manglende udholdenhed bevirkede, at resultatet knap blev så godt som ventet i starten. Der er dog en tilfredsstillende mælkemængde for de fleste på holdet, omend det nok er med anlæg til mælkeydelse, at holdet har sit svage punkt, idet der er en betydelig spredning. Fedtprocenten ligger pænt som gennemsnit, og i denne henseende avler tyren godt.

Det er en samling middelstore, rummelige og velbyggede kvier. Et par stykker afviger dog i størrelse og type. Baglemmerne er velstillede. Yverform 2,9 points. Nr. 32 havde lungebetændelse ved kælvning, nr. 43 havde mælketab af og til. Malkbarhed: 1,57. 10 var drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 1,3 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns. Flere på holdet havde børbetændelse efter kælvningen. Holdet gav 1,43 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Østlollands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Bellinge.

Mads, reg. 25997, f. 28. februar 1954 hos Erhardt Madsen, Nygård, Ebbelnæs, Stege.

1. pr. 1956, 57 og 58 v. De s. 1.-f. Ldf.

Fader: Højvig 47, stbg. 4221. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 47, stbg. 16956.

Moder: Nr. 17, stbg. 20646. M. f. Bjarke, stbg. 4026. M. m. Nr. 1, stbg. 18503.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5698	4,28	274	244
M. m.	4 »	5056	4,27	242	216
F. m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4902	4,55	251	23,7	529

Der er en stor spredning i mælkemængde for dette afkomshold, enkelte er højtydende, og nogle stykker svigter med ydeevne. Tyren er noget uens beskaffen i sine anlæg til mælkemængde hos døtrene, selv om dog de fleste er i besiddelse af hel god ydeevne. Den gode fedtprocent over hele linien er holdets styrke og med hensyn til denne egenskab hos afkommet avler tyren godt.

Samlingen er omkring middel af størrelse; de er dybe af midtstykke, enkelte med lav ryg, skarp kam forekommer, de har velstillede baglemmer. Yvernes form og placering var særdeles god, de fik 3,0 points i gns. Malkbarhed: 1,60. 19 var drægtige før 1. maj, 10 ved 1. ins., 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 35 kg i gns. Holdet gav 1,51 kg 4 % m. pr. ialt f. e.

Tyrstrup Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Estrup.

Tyrstrup Rør, reg. 25758, f. 21. oktober 1953 hos Rs. Jensen, Nordgården, Rørby.

2. pr. 1955, 3. pr. 1957 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Buster, stbg. 4294. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 29, Freja VII, stbg. 17841.

Moder: Nr. 30, stbg. 17000. M. f. Jarl, reg. 19413. M. m. Nr. 24, stbg. 14734.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	10 år	6238	4,84	340	302
M. m.	8 »	6664	5,26	396	350
F. m.	7 »	4805	4,89	265	235

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4806	4,64	251	22,3	512

Der er en jævn god ydeevne i døtrene efter Tyrstrup Rør, og de har haft en god udholdenhed; flere er højtydende, og kun en enkelt ligger særlig lavt. Med hensyn til fedtprocenten viser resultaterne, at der er en del variation, men de fleste af Tyrstrup Rørs døtre vil have anlæg for en fedtprocent af en størrelsesorden imellem 4,50 og 5,00.

Samlingen er noget forskellig i størrelse og type. Det kniber lidt med ryggens styrke hist og her, de har velstillede baglemmer. Yvernes form og placering er til 2,7 points i gns. Nr. 32 blev udsat som topattet. Malkbarhed 1,44. 8 blev drægtige før 1. maj, 2 efter 1. ins., 2,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns. 2 kalve var dødfødte. Holdet gav 1,49 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Rudme Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Elsesminde.

Rudme Golf, reg. 25663, f. 6. januar 1954 hos Marius Andersen, Skamby.

1. pr. 1955, 1. pr. og ærespr. 1956, 1. pr. 1957, 1. pr. og ærespr. 1958 v. De s. f. Ldf.

Fader: Højvig 47, stbg. 4221. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 47, stbg. 16956.

Moder: Nr. 21, stbg. 21019. M. f. Rud, stbg. 4065. M. m. Nr. 100, stbg. 17372.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	4299	4,97	241	214
M. m.	8 »	6242	4,76	335	297
F. m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4940	4,50	250	24,1	515

Døtrene efter Rudme Golf har knap holdt det, de lovede i starten, idet deres ydeevne havde noget vigende tendens i den sidste del af prøvetiden; lidt for hurtig nedgang indtraf allerede midtvinters. Der er stor spredning i mælkemængde, flere er meget højtydende, medens $\frac{1}{4}$ af antallet har dårlige ydelsesanlæg. Med hensyn til fedtprocenterne avler tyren godt, idet de fleste grupperer sig om gennemsnittet, der ligger på racens middelværdi.

Det er en samling omkring middelstore kvier, enkelte med lav ryg og høj halerod. De er lange og åbne, flere med noget skarp kam, alle med velstillede baglemmer. Nr. 35, 38 og 49 fik hormonindsprøjtning, fordi de ikke

kunne lægge mælken ned. Nr. 37 fik alle 4 patter stukket op. Yverne blev bedømt til 2,6 points. Malkbarhed: 1,51. 13 blev drægtige før 1. maj, 6 efter 1. ins., 2,3 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,45 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Rudme Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Elsesminde.

Rudme Fynbo, reg. 25662, f. 10. oktober 1953 hos M. L. Madsen og Aage Krog, Amandalund, Lombjerger.

1. pr. 1955, 1. pr. og ærespr. 1956, 57 og 58 v. De s. f. Ldf.

Fader: Centrum's Jeppe, stbg. 4485. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 33, Fritze XIX, stbg. 16383.

Moder: Nr. 91, stbg. 21928. M. f. Ulvsager, stbg. 4268. M. m. Nr. 79, stbg. 19669.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5687	4,71	302	268
M. m.	6 »	6395	4,61	332	295
F. m.	9 »	6485	4,39	320	285

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5006	4,42	248	23,1	546

Der er gennemgående en god ydeevne i døtrene efter Rudme Fynbo. De startede på godt 20 kg 4 % m., og prøveåret igennem holdt de ydelsen pænt, selv om holdets placering i rækken gik lidt tilbage. Der er dog stor spredning i mælkemængde, idet flere af hans døtre nåede over 6000 kg mælk, medens de to laveste knap nåede 4000 kg. Stort set er resultatet dog godt for mælkeydelsens vedkommende. Med hensyn til fedtprocenten avler Rudme Fynbo ret samlet for de enkelte døtre samt på et pænt niveau.

Samlingen består som helhed af velvoksne, rummelige kvier med godt midtstykke samt velbåret ryg og svage baglemmer. Nr. 17 og 18 havde liggesår på haserne, og nr. 18 blev udsat af prøven. Yverformen var god, de fik 2,8 points i gns. Malkbarhedstallet er 1,83. 12 var drægtige før 1. maj, 6 efter 1. ins., 2,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,43 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Koldingkredsens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Gelballegård.

Kolding Valdal 174, reg. 25862, f. 7. oktober 1953 hos N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

2. pr. 1955, 1. pr. 1956 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ørnsvig 136, stbg. 4158. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 174, Danny XXXII, stbg. 23078. M. f. Saxhøj, stbg. 4263. M. m. Nr. 141, Danny XXVI, stbg. 19382.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6633	4,77	357	317
M. m.	8 »	5902	4,72	314	279
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4869	4,54	248	21,8	551

Døtrene efter denne tyr startede jævnt med ydelse, men stabiliserede sig prøveåret igennem. De begyndte med ca. 19 kg 4 % m. i gns. og sluttede med ca. 14 kg. En flad ydelseskurve på et pænt niveau er en særdeles god egenskab hos en malkeko. Det overvejende antal af holdet har en pæn mælkeydelse, selv om det dog bør antydes, at tyren har noget uens beskafne anlæg med hensyn til denne egenskab, idet flere af døtrene er middelmådige. Anderledes stiller det sig med fedtprocenten. Her er anlæggene ens beskafne, idet samtlige kører på holdet ligger omkring ved racens middelfedtprocent.

Det er en samling velvoksne, lange og åbne kvier af god type og velbåret ryg samt godt sideslag; velstillede baglemmer. Yverformen er tilfredsstillende, de fik 2,7 points i gns. Malkbarhed: 1,74. Nr. 32, 36, 44 og 48 fik alle patter stukket op. Malkbarhedstallet er nok for gunstigt for holdet. 15 var drægtige før 1. maj, 9 efter 1. ins., 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 41 kg i gns. Holdet gav 1,47 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Bornholms Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kannikegård.

Dan, reg. 25819, f. 29. juni 1953 hos Johs. Aaskov, Lakkendrup, Oure.

1. pr. 1954 v. De s. f. Ldf., 1. pr. 1955, 56 og 57 samt afkomsp. 1. kl. 2. gr. 1958 v. Bh. 1. F.

Fader: Tornbjerg, stbg. 4584. F. f. Øjvind, stbg. 4269. F. m. Nr. 32, stbg. 19723.

Moder: Nr. 81, stbg. 22482. M. f. Ulvsager, stbg. 4268. M. m. Nr. 70, stbg. 18778.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6070	4,54	310	276
M. m.	6 »	5227	4,48	263	234
F. m.	4 »	5876	4,42	292	260

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4731	4,65	248	22,3	523

Selv om enkelte døtre efter *Dan* har noget vigende tendens med mælkemængde, har de fleste dog vist sig i besiddelse af helt gode ydelsesanlæg. Det er dog de særdeles gode fedtprocenter for hele flokken, der er holdets styrke, og som giver det en pæn placering. Noget varierende mælkemængde med lidt vigende anlæg hos enkelte på holdet i forbindelse med fedtprocenter på et pænt niveau for de fleste er hovedresultatet af denne prøve.

Det er en samling middelstore, lys-mellemrøde kvier med godt midt-stykke; flere har lav ryg, de fleste velstillede baglemmer. Der er et triveligt præg over samlingen. Yverform og placering er bedømt til 2,6 points i gns. Malkbarhedstal: 1,54. 10 var drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 2,1 ins. pr. drægtighed. Nr. 2, 7 og 14 fik alle 4 patter blokket op. Kalvene vejede 36 kg i gns. Holdet gav 1,46 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Silkeborgegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grauballegård.

Silkeborg Dan, reg. 25810, f. 20. februar 1954 hos N. og P. Jørgensen, Smidstrup, Guldbjerg.

1. pr. 1955, 2. pr. 1957 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Guldbjerg Dan, stbg. 4450. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 65, stbg. 15536.

Moder: Nr. 72, stbg. 18893. M. f. Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577. M. m. Nr. 51, stbg. 13018.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5736	4,91	317	282
M. m.	5 »	4907	4,44	245	218
F. m.	12 »	5827	4,48	293	261
	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5138	4,28	247	22,8	491

Der er stor spredning i mælkemængden for dette afkomshold. Enkelte er meget højtydende, medens hver 4. kvie har givet lovlig lidt, men som gennemsnit er resultatet godt. Med hensyn til fedtprocent er der ligeledes nogen variation, og Silkeborg Dans døtre har noget uens beskafne anlæg til mælkefedme, og som helhed er anlæggene noget vigende.

Silkeborg Dans døtre er middelstore og velprægede med noget skarp kam, lav ryg kan forekomme, de fleste har velstillede baglemmer. Nr. 19 og 20 har aftegn. Yverbedømmelsen blev til 2,6 points. Nr. 9 og 21 havde vanskelige kælvninger med efterfølgende børbetændelse. Malkbarhedstallet blev 1,53. 16 var drægtige før 1. maj, 9 efter 1. ins., 2,3 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,50 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Koldingkredsens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Gelballegård.

Kolding Hvirvelkær 159, reg. 25503, f. 5. juni 1953 hos N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

1. pr. 1954 og 2. pr. 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Hjørring Ejler, reg. 24466. F. f. Rudme Ejler, stbg. 4277. F. m. Nr. 50, Inge, stbg. 19652.

Moder: Nr. 159, Bodil VIII, stbg. 21614. M. f. Wahl, stbg. 4344. M. m. Nr. 79, stbg. 11215.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5280	4,56	271	241
M. m.	6 »	5183	4,86	284	252
F. m.	1 »	5999	4,73	319	284

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5015	4,35	245	23,2	524

Prøveresultatet fra dette afkomshold ligger betydeligt over, hvad man kunne vente ifølge tyrens afstamning. De fleste af hans døtre nåede en pæn mælkemængde, og som helhed må det siges, at resultatet er tilfredsstillende. Med hensyn til fedtprocent har de fleste på holdet haft en pæn præstation, de har anlæg for at opnå en mælkefedme, som er ca. 0,2 % under racens middel.

Det er en samling mørk-mellemrøde kvier med et triveligt præg. De har god dybde, er stærke og regelmæssige med fine og velstillede baglemmer. Yverformen og placeringen er bedømt til 2,9 points. Malkbarhedstallet blev 1,83. 12 var drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 1,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 42 kg i gns. Holdet gav 1,49 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Vestlollands Elitekvægavlsforening, afkomsprøvestation Bellinge.

Eg, reg. 25850, f. 14. januar 1954 på Næsgaard Agerbrugsskole, Stubbe-købing.

2. pr. 1955, 1. pr. 1956, 57 og 58 v. De s. 1-f. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4177. F. f. Kørbitz 88, stbg. 3757. F. m. Nr. 69, f. 2. juli 1943 hos Arne Hansen, Højagergård, Ringe.

Moder: Nr. 144, stbg. 20771. M. f. Eskild, stbg. 3950. M. m. Nr. 41, stbg. 17162.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	7083	4,26	339	302
M. m.	7 »	5425	4,44	271	241
F. m.	3 »	3872	4,27	186	165

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	5305	4,10	244	23,2	511

Der er god ydeevne i denne afkomssamling, men der er stor spredning i mælkemængden, omkring ved $\frac{1}{3}$ af Egs døtre har anlæg for meget høj mælkemængde, og henvend hver 5. kvie har for lav ydeevne, men som gennemsnit er resultatet godt. De fleste af tyrens døtre har anlæg for lave fedtprocenter, men også med hensyn til denne egenskab forekommer der variation.

Det er en samling middelstore, lange og åbne kvier med lav ryg samt et noget utriveligt præg over sig, flere har tætstillede baglemmer. Yverkarakteren blev bedømt til 2,6 points. Nr. 5 var meget syg efter kælvningen med tilbageholdt efterbyrd og derfor børbetændelse. Malkbarhedstallet var 1,79. 15 var drægtige før 1. maj, 11 efter 1. ins., 1,3 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 36 kg i gns. Holdet gav 1,48 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Djurslands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Djurs Bo, reg. 25868, f. 11. august 1953 hos P. Hansen, Mosegård, Tved, Svendborg.

2. pr. 1955, 56 og 58 ved F. a. j. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerger, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 61, stbg. 21845. M. f. Rudme Bloch, stbg. 4064. M. m. Nr. 49, Gunhild, stbg. 18857.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	5935	4,19	279	249
M. m.	4 »	5201	4,05	236	211
F. m.	12 »	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4966	4,35	243	21,5	500

Der er god ydeevne i døtrene efter *Djurs Bo*. De fleste vil have anlæg for en tilfredsstillende mælkemængde, men der er jo store forskelle, idet enkelte har for dårlige ydelsesanlæg. I fedtprocent er der også nogen variation, og tyrens døtre er noget uens beskafne i deres anlæg til mælkefedme, men som gennemsnit kan resultatet gå an.

Det er en samling af ensartede, velbyggede kvier, med velbåret ryg, nr. 42 har lys mule. Baglemmerne er velstillede. Yverformen er hel god, de fik 2,7 points i gns. Malkbarhedstallet var fortrinligt, nemlig 1,86. 16 var drægtige før 1. maj, 11 efter 1. ins., 1,3 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns. Nr. 32, 41 og 49 havde staldkrampe, nr. 36 fik blokket alle 4 patter op. Holdet gav 1,42 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Horsensegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Østerhåb.

Horsens Bjerg, reg. 25792, f. 22. marts 1954 hos Katrine Blad, Mindebjerg, Kirkehørup.

1. pr. 1955, 56 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Dal, stbg. 4322. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 89, Dobra IV, stbg. 12738.

Moder: Nr. 40, f. 8. januar 1944 hos K. Blad, Mindebjerg. M. f. Als Højvig, stbg. 3869. M. m. Nr. 24, f. 23. november 1938 hos H. Blad, Mindebjerg.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	7169	4,73	381	339
M. m.	3 »	4098	4,07	186	167
F. m.	7 »	5901	4,71	313	278

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4953	4,36	242	22,2	502

Enkelte døtre efter denne tyr vil have anlæg for en høj mælkemængde på over 6000 kg pr. år, men til gengæld er det også sådan, at hver 5. kvie har for dårlige ydelsesanlæg; samlingen har altså noget uens beskafne anlæg til mælkeydelse. I fedtprocent ligger kvierne ret ensartet, men på et jævnt niveau.

Kvierne efter Bjerg er knap middelstore, lidt fine og har god ryg og lænd. Enkelte har lovlig høj korsbenskam, de fleste har velstillede baglemmer. Yverformen blev bedømt til 2,6 points. Malkbarhedstallet: 1,84. Nr. 12 blev udsat på grund af æggestoklidelse, nr. 68 fik ondartet tarmbetændelse og blev udsat. 13 blev drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt blev 40 kg i gns. Holdet gav 1,50 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Holstebroegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lægård.

Blok, reg. 25782, f. 3. december 1953 hos P. Villadsen, Nr. Haugård, Svenstrup, Vinderup.

2. pr. 1957 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1959 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Loke, stbg. 4323. F. f. Kærsholm Højager, stbg. 4051. F. m. Nr. 99, Danny XIX, stbg. 14251.

Moder: Nr. 71, stbg. 21758. M. f. Rudme Bloch, stbg. 4064. M. m. Nr. 9, Voldstrup XIII, stbg. 15246.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5626	4,55	288	256
M. m.	5 »	4913	4,42	244	217
F. m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4765	4,53	242	21,3	516

Med hensyn til mælkeydelse har dette afkomshold uens beskafne anlæg, idet enkelte af Bloks døtre har anlæg til høj mælkeydelse, medens til gengæld henvend $\frac{1}{4}$ har ydet for lidt. Med mælkefedme avler tyren godt, de fleste af hans døtre har mulighed for at give en fedtprocent på omkring 4,50, dersom de bliver udnyttet rigtigt. Hovedresultatet af prøven blev: stor variation i mælkemængde samt en god og ensartet fedtprocent for hele flokken.

Samlingen efter Blok er middelstore, ret regelmæssige kvier med velbåret ryg og god bagbensstilling. Yverformen er bedømt til 2,9 points. Nr. 42 havde seneskedebetændelse i venstre bagben i sommerhalvåret, den led meget ved det. Nr. 45 havde en overgang klovbrandbyld. Malkbarhedstallet: 1,66. 14 var drægtige før 1. maj, 9 efter 1. ins., 2,3 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 36 kg i gns. Holdet gav 1,44 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Hads Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kysinggård.

Jugo, reg. 26249, f. 26. oktober 1953 hos H. Larsen, Engholm, Pederstrup.

2. pr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Centrum's Jeppe, stbg. 4485. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 33, Fritze XIX, stbg. 16383.

Moder: Nr. 61, Tut, stbg. 21160. M. f. Ulvsager, stbg. 4268. M. m. Nr. 54, Tut, stbg. 20408.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6465	4,82	351	312
M. m.	6 »	6292	4,43	313	279
F. m.	9 »	6485	4,39	320	285

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4853	4,44	242	22,5	538

Døtrene efter *Jugo* har stærkt varierende ydeevne. Selv om der prøvetiden igennem har været visse uheld med infektioner af forskellig art, er billedet dog klart. Enkelte er meget højtydende, men den store flok grupperer sig om gennemsnittet, der er jævnt, og henved 25 % har for dårlig ydeevne. Med hensyn til mælkefedme giver tyren helt gode anlæg i arv til sit afkom. De fleste samler sig om gennemsnittet, der er tilfredsstillende.

Det er en samling velvoksne kvier. Der er flere betydelige imellem, enkelte har løse bove, ligesom lav ryg forekommer, som helhed dog en god samling. Yverformen er god, de fik 2,9 points i gns. Malkbarhedstallet: 1,86. 13 blev drægtige før 1. maj, 6 efter 1. ins., 2,6 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt var 39 kg i gns. Holdet gav 1,44 kg 4 % m. pr. ialt f.e. Nr. 14 fik alle 4 patter blokket op.

Graasten-Sønderborg Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Veesebæk.

Give, reg. 25754, f. 12. november 1953 hos C. S. Rasmussen, Dyrelund, Ringe.

1. pr. 1955, 56, 57 og 58 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1959 v. F. a. j. Ldf.

Fader: *Give* Kørbitz, stbg. 4122. F. f. Kørbitz II, stbg. 3394. F. m. Nr. 18, stbg. 12063.

Moder: Nr. 3, Poula XVI, f. 2. februar 1950 på Dyrelund. M. f. Rudme Ejler, stbg. 4277. M. m. Nr. 86, Poula XII, stbg. 19034.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	4682	4,50	237	211
M. m.	1 »	5352	4,29	258	229
F. m.	2 »	5254	4,57	270	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4828	4,46	242	21,4	505

Der er en jævn ydeevne i denne afkomsflok, selv om der dog forekommer en ret stor spredning i mælkemængden. Enkelte af tyrens døtre opnåede omkring 6000 kg mælk, men de fleste grupperer sig om et gennemsnit på knap 5000 kg, og hver 5. datter har været forsigtig med mælkeydelse, idet ydeevnen var noget vigende. Med hensyn til mælkefedme ligger holdet på et pænt niveau, og i denne henseende er tyrens avlemåde tilfredsstillende.

Døtrene efter Give er noget forskellige. Flere er velbyggede, lav ryg og lænd kan dog forekomme, og baglemmerne er tætstillede. Yverformen blev bedømt til 2,6 points i gns. Malkbarhedstallet var 1,73. 16 var drægtige før 1. maj, 10 efter 1. ins., 1,7 ins. pr. drægtighed. Nr. 46 og 49 havde klovbrandbylder en overgang. Kalvene vejede 40 kg i gns. Holdet gav 1,47 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Sydsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sydsjælland.

Dan Nøddekær, reg. 25839, f. 7. december 1953 hos Karl Iversen, Sten-
gårdsminde, Stensby, Skamby.

1. pr. 1955, 2. pr. 1956 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1959 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Øjvind, stbg. 4269. F. f. Mestersvenden, stbg. 3814. F. m. Nr. 29,
Højvine, stbg. 15341.

Moder: Nr. 63, stbg. 21102. M. f. Klinte Lombjerge, stbg. 4209. M. m.
Nr. 44, stbg. 16009.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5607	4,64	293	260
M. m.	6 »	5119	4,87	281	249
F. m.	9 »	6550	4,83	356	316

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4721	4,55	241	22,2	500

I den overvejende del af prøvetiden lå ydelsen pænt og stabilt for dette afkomshold, men de sidste 2 måneder havde Dans døtre noget vigende tendens. Med hensyn til mælkeydelsen avler tyren ret samlet på et nogenlunde niveau; der er ikke store udsving for de enkelte døtres ydelse. I mælkefedme avler tyren meget godt. Hele flokken ligger samlet og har med hensyn til denne egenskab placeret sig tilfredsstillende.

Det er godt middelstør, lange og åbne kvier af meget god type; enkelte har løse bove, hele samlingen har velstillede baglemmer. Yvernes form og placering er god, de fik 2,9 points i gns. Malkbarhedstallet blev 1,52. Nr. 2 fik alle 4 patter stukket op, nr. 6 1 patte, og nr. 20 fik 2 patter stukket op. 12 var drægtige før 1. maj, 10 efter 1. ins., 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns. Holdet gav 1,47 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Koldingkredsens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Gelballegård.

Kolding Thorup 12, reg. 25863, f. 21. marts 1954 hos Laurits Andersen,
Thorup, Skamby.

2. pr. 1955, 56, 57 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 47, stbg. 4221. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 47, stbg. 16956.

Moder: Nr. 12, stbg. 19507. M. f. Bly, stbg. 4208. M. m. Nr. 90, stbg. 18084.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	6229	4,62	324	288
M. m.	3 »	5419	4,45	271	241
F. m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4669	4,54	238	21,3	508

Selv om der er stor spredning i mælkeydelse, ligger de fleste af døtrene efter Thorup 12 på et jævnt niveau. Det ser ud til, at tyren giver uens beskafne anlæg i arv til sin døtreflok, når talen er om mælkeydelse. Med mælkefedme har Thorup 12 derimod været i stand til at nedarve særdeles gode anlæg; der er gode fedtprocenter over hele linien.

Det er en samling middelstore, velprægede kvier med velbåret ryg, lidt lav lænd kan dog forekomme; deres baglemmer er i hovedsagen velstillede. Yverformen er bedømt til 2,9 points i gns. Malkbarhedstal: 1,74. Nr. 73 og 75 fik alle patter stukket op. 10 var drægtige pr. 1. maj, 8 efter 1. ins., 1,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,44 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Vejleegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Skovgård.

Vejle Dam, reg. 25762, f. 9. juli 1954 hos Bernhard Jensen, Braaby.

1. pr. 1955, 56, 57 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Dam, stbg. 4666. F. f. Ulvsager, stbg. 4268. F. m. Nr. 67, stbg. 17531.

Moder: Nr. 10, stbg. 19243. M. f. Zeus, stbg. 4020. M. m. Nr. 8, stbg. 17836.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	7478	4,32	363	323
M. m.	7 »	5911	4,04	267	239
F. m.	7 »	5040	4,54	257	229

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5001	4,23	237	22,1	525

Enkelte døtre efter denne tyr er meget højtydende. På den anden side viser prøven, at hver 4. datter delvis svigter med ydeevne. Der er altså store forskelligheder i ydelsen, hvilket tyder på, at Vejle Dam har uens beskafne anlæg med hensyn til nedaryning af mælkemængde til sit afkom. Som gennemsnit for holdet er mælkeydelsen dog god. Mælkefedmen ligger som helhed på det jævne, hvad vel også kunne ventes i følge tyrens mødrene afstamning.

Vejle Dams døtre er velvoksne, særdeles dybe og tiltalende kvier med stærk ryg, tildels med god krydsform og velstillede baglemmer. Yverbedømmelsen ligger fint, de fik 2,9 points i gns. Malkeresultatet er det bedste for i år; kvierne fik et malkbarhedstal på 2,44. Malketiden var kun 2,4 min. Nr. 5 og 7 fik alle 4 patter stukket op, nr. 12 blev opereret for et fremmedlegeme. 11 var drægtige før 1. maj, 2 efter 1. ins., 3,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,42 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Stevns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Boholmgård.

Stevns Flax, reg. 25838, f. 31. oktober 1953 hos C. C. Scavenius, Klintholm, Borre.

1. pr. 1955, 56 og 57 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Højvig 47, stbg. 4221. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 47, stbg. 16956.

Moder: Nr. 5, stbg. 21464. M. f. Rudme Flax, stbg. 3990. M. m. Nr. 65, f. 29. september 1939 hos Jens Andersen, Mosehøjgård, Fjellerup.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6380	4,39	315	280
M. m.	5 »	6014	3,86	259	232
F. m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4670	4,50	236	21,5	506

Holdet efter Stevns Flax havde en jævn, pæn start, men gik lovlig hurtigt ned; enkelte på holdet har opnået en pæn ydelse, men ca. $\frac{1}{3}$ har malket for lidt. Det er som helhed en for lille mælkemængde, der er holdets svage punkt. Selv om der er store forskelle i fedtprocent, blev gennemsnittet dog særdeles godt, og med hensyn til denne egenskab avler tyren tilfredsstillende.

Døtrene efter Stevns Flax er af god type; de er dybe af midtstykke og har velbåret ryg samt velstillede baglemmer. Deres svage side er yvernes form og placering. Yverne er uregelmæssige, og kvierne er dårlige til at lægge mælken ned til maskinen; flere er hårdmalkede. Nr. 8 og nr. 15 fik alle patter stukket op, nr. 5 fik bagpatterne og nr. 11 forpatterne blokket op. Nr. 12 gav det meste af mælken med bagpatterne. Malkbarhedstal: 1,30 – der var 0,7 kg eftermælk. 14 blev drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 2,0 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns. Holdet gav 1,40 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Vejle Vesteregns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Skovgård.

Dan 78, reg. 25416, f. 26. juli 1953 hos Henrik Hansen, Smidstrup, Guldbjerg.

1. pr. 1955, 56 og 57 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1959 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Guldbjerg Dan, stbg. 4450. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 65, stbg. 15536.

Moder: Nr. 78, stbg. 21068. M. f. Guldbjerg Maegaard, stbg. 3577. M. m. Nr. 66, stbg. 18833.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	4606	4,92	255	227
M. m.	6 »	5598	4,52	284	253
F. m.	12 »	5827	4,48	293	261

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4460	4,69	236	20,3	511

Døtrene efter Dan 78 vil få en flad laktationskurve. De startede på godt 18 kg 4 % m. og havde hen i juli måned ca. 15 kg. Det er dog mælke-mængden, det har knebet med for denne afkomsflok; de fleste er jævne, når talen er om ydeevne. Mælkefedmen er særdeles god for hele flokken, og i denne henseende avler Dan 78 fortrinligt.

De enkelte dyr på holdet er noget forskellige i størrelse. Selv om de fleste har velbåret ryg, er en del af dem noget vigende i ryg og lænd; flere er dog velbyggede. Hele flokken har gode baglemmer. Nr. 62, 63, 64, 78 og 79 fik alle patter stukket op. De var vanskelige at malke op. Flere har i årets løb været angrebet af yverbetændelse. Yverne er bedømt til 2,6 points i gns. Malkbarhedstallet er for dette hold noget problematisk, de opnåede 1,94, som vistnok ikke er et fuldgældigt udtryk for deres malkbarhed. 15 var drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt var 38 kg i gns. Holdet gav 1,40 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Tørring-Brædstrupegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grauballegård.

Egholm Samson, reg. 25409, f. 10. februar 1951 hos K. Neergaard, Nørregård, Rudme.

2. pr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudme Samson, stbg. 3815. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 10, Sidsel, stbg. 12374.

Moder: Nr. 10, Bloch, stbg. 19677. M. f. Rudme Flax, stbg. 3990. M. m. Nr. 91, Bloch XIII, stbg. 16098.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5113	4,51	259	231
M. m.	3 »	5231	4,38	257	229
F. m.	2 »	4278	5,11	247	218

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4629	4,46	232	21,5	499

Når resultatet af Egholm Samsons afkom skal bedømmes, bør det erindres, at den som søn af Rudme Samson hører til en tidligere generation, samt at sønne døtrene efter denne tyr som gennemsnit har haft for lav mælkeydelse. Set i forhold hertil er prøveresultatet pænt. Der er jævnt tilfredsstillende mælkemængder for de fleste, ligesom holdets ydelse har været præget af en vis stabilitet hele prøveåret igennem. Dertil kommer, at tyren med hensyn til mælkefedme giver gode anlæg i arv til sit afkom.

Døtrene efter Egholm Samson er velvoksne og stærke kvier med godt sideslag og velstillede baglemmer. Yverplaceringen er god, de fik 2,9 points i gns. Malkbarhedstal: 1,66. 12 var drægtige før 1. maj, 5 efter 1. ins., 3,1 ins. pr. drægtighed. Nr. 32 og 45 havde klovbrandbylder i efteråret. Nr. 41 blev udsat på grund af streng kælvning. Venstre bagkirtel var dårlig udviklet ved kælvning hos nr. 44. Kalvenes vægt blev 37 kg i gns. Holdet gav 1,45 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Sydfalsters Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Bellinge.

Rud, reg. 25511, f. 28. november 1952 hos Hans Hansen, Maegård, Ryslinge.

1. pr. 1954, 2. pr. 1955 og 1. pr. 1956 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1959 v. De s. 1.-f. Ldf.

Fader: Ulvsager, stbg. 4268. F. f. Lombjerge, stbg. 3578. F. m. Nr. 37, stbg. 11564.

Moder: Nr. 53, stbg. 19564. M. f. Rudme Flax, stbg. 3990. M. m. Nr. 47, Bine II, stbg. 18147.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5971	4,61	310	275
M. m.	5 »	5430	4,48	273	243
F. m.	12 »	5863	4,40	290	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4337	4,69	229	20,6	515

Der er særdeles gode fedtprocenter over hele linien for dette afkoms hold, og i denne henseende har Rud givet gode anlæg i arv til sine døtre. Når resultatet i smørfedt alligevel blev middelmådigt, må det tilskrives afkommets uens beskafne anlæg til mælkeydelse; omkring ved $\frac{1}{3}$ af Ruds døtre har haft for lav mælkeydelse.

Det er en samling knap middelstore, ensartede og skære kvier med velbåret ryg, god krydsform og velstillede baglemmer. Yverformen er god, de fik 2,9 points i gns. Malkbarhedstallet: 1,61. Nr. 69 fik patterne stukket op, nr. 73 havde en byld på yveret. Alle 20 kvier var drægtige før 1. maj, 13 efter 1. ins., 1,6 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 33 kg i gns. Holdet gav 1,42 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Møns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Bellinge.

Møns Q, reg. 25721, f. 5. april 1954 hos N. Kr. Kristiansen, Højvang, Daugaard.

1. pr. 1955, 56 og 58, 1. pr. og sjællandspr. 1957 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Ørnsvig 136, stbg. 4158. F. f. Højvig, stbg. 3284. F. m. Nr. 136, stbg. 11286.

Moder: Nr. 79, stbg. 21653. M. f. Uffe Højvang, stbg. 4429. M. m. Nr. 45, stbg. 19410.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	4966	4,46	249	221
M. m.	8 »	7395	4,05	336	299
F. m.	5 »	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4399	4,53	224	22,2	521

Døtrene efter Møns Q har vigende anlæg til mælkemængde; selv om der er nogen spredning, og flere har gjort det godt, er der alligevel for mange med middelmådige ydelsestal. Når talen er om mælkefedme, avler tyren godt. Alle hans døtre ligger på et særdeles pænt niveau. Hovedresultatet af prøven blev: Henved halvdelen af holdet har for lave mælketal, medens fedtprocenterne er særdeles tilfredsstillende for hele flokken.

Det er en samling middelstore, regelmæssige kvier med velbåret ryg, god krydsform og velstillede baglemmer. Yverform og -placering er bedømt til 2,6 points. Malkbarhedstallet blev 1,48. Nr. 91, 93 og 96 blev hver især stukket op på 1 patte, nr. 108 blev stukket op på alle 4 patter, nr. 104 og 107 blev opereret for 1 byld på lårene. Nr. 101 havde klovbrandbyld. 18 var drægtige før 1. maj, 9 efter 1. ins., 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,41 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Hjørring Samson, reg. 25441, f. 14. december 1952 hos Hans Eriksen, Mosegård, Herringe, Rudme.

2. pr. 1954 og 55 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1959 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudme Samson, stbg. 3815. F. f. Karlby Eske, stbg. 2940. F. m. Nr. 10, Sidsel, stbg. 12374.

Moder: Nr. 51, Grethe XII, stbg. 20297. M. f. Rudme Bloch, stbg. 4064. M. m. nr. 39, Grethe XI, stbg. 17402.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5369	4,96	300	266
M. m.	4 »	5747	5,01	325	288
F. m.	2 »	4278	5,11	247	218

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4373	4,55	224	19,5	525

Hvad der er anført under beskrivelsen af Egholm Samsons gruppe, gælder også for Hjørring Samson. De to tyres avlemåde er dog ikke ens. Døtrene efter Hjørring Samson har stor variation i mælkemængde, enkelte er meget højtydende, medens til gengæld omkring halvdelen har ydet for lidt. Præstationen som gennemsnit for holdet ligger dog betydeligt over, hvad Rudme Samsons sønnedøtre ellers har præsteret, og det må for en væsentlig del tilskrives de fortrinlige fedtprocenter for hele holdet.

Hjørring Samsons døtre er velvoksne, lange og åbne, flere med høj kam. De fleste er dybe af midtstykke, og hele flokken har velstillede baglemmer. Yverbedømmelse 2,6 points i gns. Malkbarhedstallet 1,70. Nr. 47 blev stukket op på alle patter. Nr. 33, 37 og 49 havde klovbrandbylder. Flere af holdet havde dårlige klove. 17 blev drægtige før 1. maj, 7 efter 1. ins. 2,3 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt var 37 kg i gns. Samsons døtre gav 1,43 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Horsensegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Østerhåb.

Horsens Eskil, reg. 25790, f. 15. februar 1954 hos Knud Palle, Gunslevmagle, Eskilstrup.

1. pr. 1955 og 56 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Karlby, stbg. 4032. F. f. Karlby Højager, stbg. 3562. F. m. Nr. 111, stbg. 13581.

Moder: Nr. 100, stbg. 20775. M. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 89, stbg. 18615.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	5321	4,53	271	241
M. m.	4 »	5719	4,33	278	248
F. m.	2 »	7125	4,14	330	295

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4607	4,27	221	22,0	513

Enkelte døtre efter Horsens Eskil er højtydende; til gengæld giver $\frac{1}{3}$ af holdet for lidt mælk. Der er stor spredning i mælkemængde, selv om dog halvdelen af denne tyrs afkom har anlæg for en god mælkeydelse. Fedtprocenten ligger som gennemsnit på det jævne, og tyrens afkom har i denne henseende arvet anlæg til en middelmådig eller lav fedtprocent.

Flere af kvierne på dette afkomshold har et utriveligt præg over sig; en del har noget kroghaset bagbensstilling. Yvernes form og placering er bedømt til 2,6 points. Malkbarhedstallet blev 1,62. Nr. 31 blev opereret for fremmedlegeme d. 18. oktober. Nr. 46 havde meget svær fødsel. Nr. 41 havde kronisk børbetændelse. Nr. 48 døde d. 25. december på grund af mave- og tarmforgiftning. 12 var drægtige før 1. maj, 4 efter 1. ins., 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns. Holdet gav 1,44 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Hjørring Bøg, reg. 25787, f. 14. januar 1954 hos L. Vej, Gyldenmose, Svendborg.

1. pr. 1955, 57 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: *Bøg Taasinge*, reg. 24707. F. f. Øjvind, stbg. 4269. F. m. Nr. 27, stbg. 17646.

Moder: Nr. 2, stbg. 22045. M. f. Ulvsager, stbg. 4268. M. m. Nr. 23, stbg. 16202.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	4893	4,96	274	243
M. m.	8 »	4708	4,64	246	218
F. m.	3 »	5306	4,57	273	243

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4305	4,54	220	18,4	507

Holdet efter Hjørring Bøg startede ret lavt – på ca. 16 kg – og holdt denne ydelse i et halvt år til helt hen i maj måned. Omkring ved halvdelen har for lav ydelse, men der er dog en betydelig spredning. Med hensyn til fedtprocent er holdet ensartet, og så godt som alle Bøgs døtre har særdeles gode fedtprocenter.

Det er godt middelstore kvier med god dybde, enkelte med lav ryg og skarp kam; de har fine velstillede baglemmer. Yverformen er god, de fik 2,7 points i gns. Malkbarhedstallet blev 1,72. 15 var drægtige før 1. maj, 10 efter 1. ins., 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns. Holdet gav 1,39 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Røddingegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Skølvad.

Rødding Zeus, reg. 25755, f. 8. oktober 1953 hos N. Villemoes Andersen, Lindegård, Braade.

2. pr. 1955 og 56 v. F. a. j. Ldf.

Fader: *Buster*, stbg. 4294. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 29, Freja VII, stbg. 17841.

Moder: Nr. 14, Madammen, stbg. 19824. M. f. Zeus, stbg. 4020. M. m. Nr. 40, Madammen, f. 1. september 1942 hos P. Villemoes Andersen, Skovgård, Braade.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5076	4,81	275	244
M. m.	2 »	3885	4,35	190	169
F. m.	7 »	4805	4,89	265	235

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4322	4,49	218	19,3	538

Der er stor spredning i ydelsen for dette afkomshold. Flere har dårlige ydelsesanlæg, og det store antal ligger ret middelmådigt, medens enkelte har gode ydelser, men alt i alt er ydeevnen for lav som gennemsnit for holdet. Med hensyn til mælkefedme blev resultatet tilfredsstillende.

Det er godt middelstore, kraftige kvier med god ryg samt regelmæssig krydsform og velstillede baglemmer. Yverne er velformede, de fik 2,8 points i gns. Malkbarheden er særdeles god med en malketid på under 3 minutter og et malkbarhedstal på 2,10. Nr. 48 fik alle 4 patter stukket op. 5 kvier på holdet havde strenge fødsler. 15 var drægtige før 1. maj, 10 efter 1. ins., 1,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 41 kg i gns. Holdet gav 1,38 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Sydvestsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kærehave.

Give 62, reg. 25732, f. 16. januar 1954 hos E. Karlshøj, Mariehøj, St. Heddinge.

1. pr. 1955, 56, 57 og 58 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Give Kørbitz, stbg. 4122. F. f. Kørbitz II, stbg. 3394. F. m. Nr. 18, stbg. 12063.

Moder: Nr. 62, Fylla, stbg. 21384. M. f. Højvig 136, stbg. 3622. M. m. Nr. 21, Fylla XXV, f. 5. juni 1939 hos Hans Conradsen, Lindegården, Tvindelstrup.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5720	4,32	277	247
M. m.	7 »	4075	4,41	202	180
F. m.	2 »	5254	4,57	270	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 14 døtre	4190	4,52	213	19,5	502

Selv om holdet efter Give 62 er lovlig lille i antal, viser prøven dog med tilstrækkelig tydelighed, at tyrens ydelsesanlæg er for dårlige, idet ydelsen af de enkelte døtre er for lav hos de fleste. Der er særdeles ensartede og gode fedtprocenter over hele linien.

Døtrene efter Give 62 er ret ensartede og af god type. De er regelmæssige med velbåret ryg og god krydsform samt velstillede baglemmer. Yverform og -placering er bedømt til 2,6 points. Nr. 31 og 45 havde yverbetændelse lige efter kælvningen. Malkbarhed: 1,47. 13 var drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 2,0 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,44 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Aabenraaegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Estrup.

Aabenraa Stig, reg. 26220, f. 5. oktober 1953 hos J. Stigkær, Stigkærgård, Lumsaas.

2. pr. 1955, 56 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Buster, stbg. 4294. F. f. Højvig 136, stbg. 3622. F. m. Nr. 29, Freja VII, stbg. 17841.

Moder: Nr. 30, stbg. 22243. M. f. Hamlet, stbg. 4090. M. m. Nr. 22, Bella, stbg. 19165.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6984	3,97	310	277
M. m.	9 »	6178	4,34	301	268
F. m.	7 »	4805	4,89	265	235

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4073	4,48	205	18,6	524

Der er jævne til lave mælkemængder for de fleste af kvierne på dette afkomshold, og med hensyn til anlæg for mælkeydelse er det overvejende antal usikre. Med fedtprocent avler tyren tilfredsstillende.

Det er en samling, dybe, godt middelstore og velbyggede kvier med god krydsform og velstillede baglemmer. Yvernes form og placering var noget uregelmæssig, de fik 2,5 points i gns. Malkbarhedstallet blev 1,48. 12 var drægtige før 1. maj, 7 efter 1. ins., 2,4 ins. pr. drægtighed. Nr. 9 var 3-pattet fra kælvningen. Kalvenes vægt var 41 kg i gns. Holdet gav 1,34 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

TYRE AF SORTBROGET DANSK MALKERACE

Vesthimmerlands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lundgård.

Gordon, stbg. 6462, f. 3. november 1953 hos A. Ruijter, Ooster Blokker, Holland.

1. pr. 1955, 56 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Adema 21 v. d. Woudhoeve, vestfr. stbg. 26781. F. f. Dina Lindberghs Adema, vestfr. stbg. 22410. F. m. Pietje 15, vestfr. stbg. 166455.

Moder: Pietje 32, vestfr. stbg. 201334. M. f. Socrates Adema, vestfr. stbg. 24399. M. m. Pietje 6, vestfr. stbg. 136668.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år (L)	8605	3,96	381	341
M. m.	7 » (L)	7407	3,94	327	292
F. m.	9 » (L)	6544	3,98	292	261

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	6199	4,18	291	28,1	540

Gordons døtre startede på godt 25 kg 4 % m. i gns. Dertil kom, at de havde en særdeles god udholdenhed prøveåret igennem, og næsten alle hans døtre har anlæg for høj mælkemængde. Det blev da også som gennemsnit den næsthøjeste mælkemængde for samtlige hold i dette prøveår; med mælke-

ydelse avler tyren sikkert og på et højt niveau. Med hensyn til mælkefedme grupperer de fleste sig om gennemsnittet, der ligger noget under racens middelfedtprocent. Hovedresultatet blev: fortrinlig ydeevne med stor spredning i resultaterne for enkeltdyr og jævne, men for de fleste døtre ret tilfredsstillende fedtprocenter.

Gordons døtre er godt middelstore, stærke, regelmæssige med god dybde og velstillede baglemmer. Yverformen er tilfredsstillende; de fik 2,8 points i gns. Malkbarheden er god, de opnåede 1,86. Nr. 10 blev opereret for fremmedlegeme. Kvierne var noget urolige i begyndelsen, men faldt til efterhånden. Nr. 1 blev udsat på grund af yverbetændelse i 2 kirtler ved kælvningen. 11 var drægtige før 1. maj, 5 efter 1. ins., 2,7 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt var 40 kg i gns. Holdet gav 1,60 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Silkeborgegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grauballegård.

Poll, stbg. 6447, f. 27. november 1953 hos J. Ahlmann-Lorentzen, Striben, Langholt.

1. pr. 1955, 2. pr. 1956 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Leopold, e. stbg. 5890. F. f. Strandjutter XI, vestfr. stbg. 30834. F. m. Aaltje 99, vestfr. stbg. 145986.

Moder: Nr. 104, Striben, e. stbg. 4665. M. f. Striben Juvel, e. stbg. 5838. M. m. Nr. 114, Striben, f. 11. februar 1933 hos N. Ahlmann-Lorentzen, Striben.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	8170	4,31	395	352
M. m.	10 »	5731	3,80	243	218
F. m.	6 » (L)	5725	4,29	275	245

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5502	4,24	261	24,8	527

Holdet efter Poll havde en smuk start på knap 23 kg 4 % m., men gik lovlig stærkt ned i marts måned, hvorefter de stabiliserede sig og havde en af de højeste ydelser af samtlige hold ved hjemsendelsen. Der er stor spredning i mælkemængde, $\frac{1}{3}$ er højtydende, $\frac{1}{3}$ grupperer sig om gennemsnittet, og den sidste trediedel har lidt vigende anlæg til mælkeydelse. I fedtprocent avler tyren forholdsvis ensartet og omtrent på højde med racens middel. Gode ydelses anlæg hos de fleste i forbindelse med pæne fedtprocenter for holdet som helhed blev denne prøves hovedresultat.

Det er en samling velprægede, tiltalende kvier med godt sideslag. Enkelte har lav ryg, ligesom løse bove forekommer; baglemmerne er ret velstillede. Yverformen er god, de fik 2,9 points i gns. Malkbarhedstal: 1,54. Nr. 61, 74 og 78 havde en overgang klovbrandbylder. På nr. 78 var yveret dårligt udviklet ved kælvningen. 17 var drægtige pr. 1. maj, 9 efter 1. ins., 2,1 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt var 35 kg i gns. Holdet gav 1,51 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Ringkøbingegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordvang.

Hilmer, stbg. 6444, f. 12. januar 1954 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.
1. pr. 1955, 56 og 57 samt afkomsspr. 2. kl. 1. gr. 1959 v. F. a. j. Ldf.
Fader: *Hilmann*, e. stbg. 6091. F. f. *Kuperus Adema*, vestfr. stbg. 32951.
F. m. *Hiltje* 94, vestfr. stbg. 170492.

Moder: Nr. 58, e. stbg. 4606. M. f. *Hoofdmann*, e. stbg. 6152. M. m.
Nr. 187, e. stbg. 4442.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	8413	4,56	431	383
M. m.	8 »	7338	4,19	345	307
F. m.	2 » (L)	4623	4,36	227	202

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5189	4,48	261	22,7	538

Dette afkomshold har stabiliseret sig prøveåret igennem. Kvierne efter *Hilmer* har en særdeles god udholdenhed; de startede på omkring 21 kg 4 % m., havde 18 kg i maj og 13 kg 4 % m. ved hjemsendelsen. Der er dog stor spredning i mælkemængde. Prøven viser, at enkelte af *Hilmers* døtre har anlæg for høje ydelser, medens enkelte imellem er på det jævne. Resultatet som gennemsnit blev dog tilfredsstillende. Med hensyn til mælkefedme avler tyren særdeles godt; næsten hele flokken grupperer sig om gennemsnittet, der er et af de højeste for racen i år.

Kvierne efter denne tyr er velvoksne, stærke, dybe, tunge og for de fleste helt igennem særdeles velbyggede med gode baglemmer. Yverformen er bedømt til 2,8 points i gns. Malkbarhed 1,46. 14 var drægtige før 1. maj, 6 efter 1. ins., 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt var 37 kg i gns. Nr. 15 havde seneskedebetændelse, nr. 4 havde en overgang stofskiftesygdom. Holdet gav 1,48 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Han Herredernes Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Thousgård.

Piet Eduard, stbg. 6330, f. 30. december 1951 hos S. J. Sikma, Dronrijp, Holland.

1. pr. 1953 og 54, 2. pr. 1955 og 56 samt afkomsspr. 1. kl. 1. gr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: *Sudhoekster Piet Eduard*, vestfr. stbg. 35585. F. f. *Rutjes Eduard* 2, vestfr. stbg. 31646. F. m. *Willemke* 39, vestfr. stbg. 144650.

Moder: *Klaaske* 248 A, vestfr. stbg. 183441. M. f. *Annas Adema*, vestfr. stbg. 30587. M. m. *Klaaske* 198, vestfr. stbg. 150561.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år (L)	5539	4,42	275	245
M. m.	7 » (L)	4975	4,36	243	217
F. m.	9 » (L)	6871	4,07	313	280

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5260	4,42	261	24,8	561

Selv om der er stor spredning i mælkemængde, har det overvejende antal af Piet Eduards døtre en fortrinlig ydeevne. Kun et par stykker afviger og har svigtende anlæg. Da fedtprocenten som gennemsnit er særdeles god, blev resultatet et af de bedste for racen i år. Særdeles god mælkeydelse hos de fleste i forbindelse med meget gode anlæg til mælkefedme har givet Piet Eduards døtre en smuk plads i rækken og dermed fastslået, at det er en god ydelsestyr.

Der er et triveligt præg over denne afkomssamling. Det er velvoksne, dybe og tunge kvier, de fleste med velbåret ryg, selv om enkelte dog nok kan give lidt efter i ryggen. Baglemmerne er velstillede. Yverformen god, de fik 2,8 points i gns. Malkbarhed: 1,39. 16 var drægtige før 1. maj, 7 efter 1. ins., 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns. Nr. 34 fik alle 4 patter stukket op. Holdet gav 1,45 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Sønderjyds Kvægavlforening for S.D.M., afkomsprøvestation Geestrup.

Sdj. Nico, stbg. 6370, f. 5. april 1953 hos A. O. Bajema, Scharnegoutum, Holland.

2. pr. 1954 og 55 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Amarilla Nelson, vestfr. stbg. 40264. F. f. Annas Jan, vestfr. stbg. 32076. F. m. Keizers Nette 31, vestfr. stbg. 144703.

Moder: Bleske W 109, vestfr. stbg. 151554. M. f. Willem Adema, vestfr. stbg. 28773. M. m. Bleske 102, vestfr. stbg. 135610.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år (L)	7040	4,54	359	319
M. m.	4 » (L)	4765	4,65	249	221
F. m.	5 » (L)	5136	4,23	244	217

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	5413	4,25	258	25,2	518

Døtrene efter Nico havde en høj start på tæt ved 23 kg 4 % m. i gns. Hen på vinteren gik de lidt for hurtigt ned, men selv om det er sådan, at der er stor spredning i mælkemængden, er gennemsnittet godt. *Sdj. Nico* må betegnes som en meget god ydelsestyr, og $\frac{1}{3}$ af holdet er særdeles højt-ydende. Fedtprocenten er for de enkelte dyr tilfredsstillende; selv om den som helhed ligger på et jævnt niveau, grupperer næsten alle døtrene sig om gennemsnittet.

Det er en samling middelstore, lange og åbne kvier med god dybde, velbåret ryg – enkelte med noget kroghaset bagbensstilling. Yverformen er god, den er bedømt til 3,0 points i gns. Malkbarhed: 1,97. Nr. 41 var tre-pattet, nr. 37 havde vanskelighed med at lægge mælken ned i starten. 17 var drægtige før 1. maj, 12 efter 1. ins., 1,6 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 36 kg i gns. Holdet gav 1,50 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Hammerum Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Hammerum.

Julian, stbg. 6485, f. 1. januar 1954 hos Th. Y. Oostenbrug, Lieve Vrouwen Parochie, Holland.

3. pr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Sudhoekster Piet Eduard, vestfr. stbg. 35585. F. f. Rutjes Eduard 2, vestfr. stbg. 31646. F. m. Willemke 39, vestfr. stbg. 144650.

Moder: Anna 19, vestfr. stbg. 149237. M. f. Piet 2, vestfr. stbg. 26873. M. m. Anna 18, vestfr. stbg. 121651.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	10 år (L)	6020	4,33	293	261
M. m.	5 » (L)	5379	4,13	249	222
F. m.	9 » (L)	6871	4,07	313	280
	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5116	4,48	257	25,6	558

Julians døtre havde en meget fin start og holdt ydelsen tilfredsstillende i den første halvdel af prøvetiden, medens de i sommer gik lovlig hurtigt ned i mælk. Resultatet blev dog meget godt. Der er stor spredning i mælke-mængde, enkelte er højtydende, medens til gengæld et par stykker tildels svigter. Når holdet fik så pæn en placering, som tilfældet er, må det for en del tilskrives de særdeles gode fedtprocenter. I denne henseende har Julian givet gode anlæg i arv til sine døtre.

Det er en samling dybe, tiltalende kvier med et triveligt præg. Enkelte kan give lidt efter i ryggen, men flere er særdeles velbyggede. Som helhed har de velstillede og gode baglemmer, omend enkelte dog har tilbøjelighed til svage haser. Yverbedømmelsen blev til 2,8 points. Malkbarhed: 1,46. 15 var drægtige før 1. maj, 12 efter 1. ins., 1,6 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt var 41 kg i gns. Nr. 32, 37 og 40 har kastet i april og maj, men ikke smitsomt. Nr. 41, 42 og 47 havde klovbrandbyld. Nr. 49 har lidt meget af bylder. Holdet gav 1,47 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Vardeegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Skølvad.

Reintkje El, stbg. 6377, f. 26. februar 1953 hos Chr. Holt Sørensen, Ellegård, Strellev, Ølgod.

1. pr. 1954, 2. pr. 1955, 1. pr. 1956 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Reintkje, e. stbg. 6153. F. f. Reints, sv. stbg. 25024. F. m. Nr. 109, Fokje, sv. stbg. 105734.

Moder: Nr. 145, e. stbg. 4787. M. f. Krans Adema, e. stbg. 5988. M. m. Nr. 110, e. stbg. 4580.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	4864	4,42	242	215
M. m.	2 »	5099	4,44	254	226
F. m.	3 »	6040	4,44	301	268
	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 15 døtre	5290	4,31	256	23,6	553

Prøveresultatet viser, at Reintkje El er en god ydelsestyr. Der er dog stor spredning i mælkemængde, idet flere er højtydende, men det antal dyr, prøven er gennemført med (15 stk.), ligger dog nok i underkanten, og dette forhold må tages med i vurderingen af resultatet. Der blev udsat 4 dyr på holdet, nemlig nr. 65 med slem yverbetændelse, nr. 77 fik forgiftning, nr. 68 knusning af sålen på det ene bagben, og nr. 75 brækkede venstre forben i sommer. Mælkemængden blev som gennemsnit særdeles god, og da tyrens døtre tillige har hævdet sig pænt med hensyn til mælkefedme, har holdet fået en pæn placering.

Det er som helhed stærke, ret ensartede og overvejende velbyggede kvier. Flere har lidt for tætstillede baglemmer, ligesom kroghas forekommer. Yverformen er god, de fik 2,8 points i gns. Malkbarhed: 1,50. 13 var drægtige før 1. maj, 5 efter 1. ins., 2,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 42 kg i gns. Holdet gav 1,48 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Hobroegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Kejser, stbg. 6414, f. 2. januar 1953 hos J. N. Wassenaar, Jelsum, Holland.

1. pr. 1954, 55 og 56 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudolf Jan, vestfr. stbg. 34558. F. f. Jan, vestfr. stbg. 29845. F. m. Rolands Wopkje 23, vestfr. stbg. 111188.

Moder: Grietje 91, vestfr. stbg. 154828. M. f. Keizer, vestfr. stbg. 26878. M. m. Grietje 33, vestfr. stbg. 89618.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år (L)	5566	4,37	274	243
M. m.	4 » (L)	5040	4,24	240	214
F. m.	11 » (L)	6878	3,90	300	268
				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	kg mælk	% fedt	kg smør	24,0	557

Gennemsnitsresultatet viser, at der er en god ydeevne i denne afkomsflok. Holdet startede på ca. 21 kg 4 % m. i gns. og havde stort set en tilfredsstillende udholdenhed prøveåret igennem. Selv om der forekommer nogen spredning, grupperer de fleste enkeltresultater sig dog om gennemsnittet, og da fedtprocenten for flokken som helhed har holdt racens middel, blev smørudbyttet af en størrelsesorden, der har placeret Kejser som en god ydelsestyr.

Det er en samling af store, dybe, tunge og stærke kvier med et triveligt præg samt kraftige, velstillede lemmer. Yverform og -placering blev bedømt til 2,8 points. Malkbarhed: 1,82 (de er altså meget gode at malke). Alle 18 var drægtige pr. 1. maj, 12 efter 1. ins., 1,6 ins. pr. drægtighed. Nr. 257 havde yverbetændelse i alle patter ved kælvning; nr. 258 og 259 havde liggesår på haserne i efteråret. Nr. 247 havde ingen mælkekanal i højre bagpatte. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,44 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Bjerringbroegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Danstrupbundgård.

Nestor, stbg. 6403, f. 1. januar 1954 hos C. H. Jepma, Mantgum, Holland.

1. pr. 1955, 56 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Pietjes Jongema, vestfr. stbg. 41964. F. f. Jongema 36, vestfr. stbg. 35000. F. m. Pietje W 10, vestfr. stbg. 145078.

Moder: Auke P 19, vestfr. stbg. 234792. M. f. Wouter, vestfr. stbg. 37769. M. m. Aukje P 13, vestfr. stbg. 219555.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år (L)	5595	4,87	307	272
M. m.	4 » (L)	5895	4,45	295	262
F. m.	6 » (L)	6048	3,99	270	241

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4975	4,48	251	23,6	548

Holdet efter Nestor havde en god start og holdt ydelsen godt, indtil flere af kvierne i forsommeren ramtes af klovbrandbylder, der tilsyneladende har påvirket resultaterne; det gælder for nr. 5, 8, 9, 15 og 16. Selv om disse forhold skal tages med i billedet i vurderingen af resultatet, viser prøven dog, at Nestors døtre har gjort det tilfredsstillende. Der er en god ydeevne i dem, og da mælkefedmen ligger betydeligt over middel for racen, og denne egenskab er holdets styrke, blev smørudbyttet godt for næsten hele flokken.

Kvierne efter denne tyr er velvoksne, stærke, dybe og temmelig ensartede. Enkelte har svage haser, men hos de fleste er baglemmerne velstillede. Yverformen er bedømt til 2,7 points, Malkbarhed: 1,59. 16 var drægtige før 1. maj, 11 efter 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns. Nr. 18 fik venstre bov af led d. 19. juni. Holdet gav 1,44 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Vardeegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Vardegård.

Klaaskes Athleet, stbg. 6378, f. 5. maj 1953 hos S. J. Sikma, Dronrijp, Holland.

1. pr. 1954, 2. pr. 1955, 56 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Roosjes Athleet, vestfr. stbg. 35133. F. f. Rutjes Eduard II, vestfr. stbg. 31646. F. m. Sietsches Roosje, vestfr. stbg. 130328.

Moder: Klaaske 270, vestfr. stbg. 200511. M. f. Annas Adema, vestfr. 30587. M. m. Klaaske 208, vestfr. stbg. 156328.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år (L)	5578	4,47	280	249
M. m.	7 » (L)	5162	4,59	267	237
F. m.	6 » (L)	6101	4,03	275	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4925	4,21	233	21,0	556

Døtrene efter denne tyr ligger gennemgående på et pænt niveau med mælkemængde, selv om flere dog har noget vigende anlæg, men resultatet er ikke dårligt. Med hensyn til fedtprocent har holdet noget uens beskafne anlæg, og gennemsnittet blev ret middelmådigt.

Det er en samling tunge og stærke kvier med et triveligt præg samt svage haser hos enkelte; de fleste har dog velstillede og gode baglemmer. Yverform 2,6 points. Malkbarhed 1,59. Alle 20 var drægtige før 1. maj, 6 efter 1. ins., 2,1 ins. pr. drægtighed. 9 stk. har haft kokopper på yveret, nr. 40 havde vorter over hele yveret, hvilket har generet malkningen. Kalvene vejede 38 kg i gns. Holdet gav 1,41 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Lemvigegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lægård.

Lemvig Rubin, stbg. 6429, f. 21. februar 1954 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

1. pr. 1955 og 56 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rubin, e. stbg. 6154. F. f. Rudolf Jan, vestfr. stbg. 34558. F. m. Wimpie 47, vestfr. stbg. 128141.

Moder: Nr. 66, e. stbg. 4655. M. f. Bernhard, e. stbg. 6010. M. m. Nr. 164, e. stbg. 4439.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	7195	4,63	375	333
M. m.	5 »	8713	4,42	433	385
F. m.	10 » (L)	5473	4,89	301	267

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4917	4,20	231	22,6	555

Henved $\frac{2}{3}$ af døtrene efter Lemvig Rubin har en god ydeevne, medens resten har præsteret lovlig lidt, når talen er om mælkemængde. Selv om gennemsnittet blev helt pænt, viser prøven også, at der er stor spredning med hensyn til denne egenskab. Med fedtprocent er enkeltresultaterne ret jævnbrydige og ligger som gennemsnit lovlig lavt.

Døtrene efter Lemvig Rubin er over middelstore, noget forskellige, med god dybde; de fleste er meget rummelige med tilfredsstillende baglemmer. Yverformen er bedømt til 2,7 points i gns. Malkbarhed 1,31. 15 var drægtige før 1. maj, 12 efter 1. ins., 1,6 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns. Nr. 11 var vanskelig at få til at lægge mælken ned til maskinen og måtte håndmalkes en overgang. Holdet gav 1,40 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Sønderjyds Kvægavlsforening for S.D.M., afkomsprøvestation Geestrup.

Sdj. Ursus, stbg. 6454, f. 13. marts 1954 hos Chr. Holt Sørensen, Ellegård, Strellev, Ølgod.

2. pr. 1955, 56 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Piet Eduard, stbg. 6330. F. f. Sudhoekster Piet Eduard, vestfr. stbg. 35585. F. m. Klaaske 248 A, vestfr. stbg. 183441.

Moder: Nr. 152, e. stbg. 4948. M. f. Krans Adema, e. stbg. 5988. M. m. Nr. 111, e. stbg. 4497.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5060	4,44	253	225
M. m.	3 »	5166	4,98	290	257
F. m.	6 » (L)	5539	4,42	275	245

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4792	4,22	227	22,3	559

Der er meget stor spredning i mælkemængden for dette afkomshold. Enkelte er særdeles højtydende, medens ca. $\frac{1}{3}$ har for dårlige ydelsesanlæg. Når dertil kommer, at fedtprocenten som helhed ligger jævnt, blev resultatet i smørfedt middelmådigt for et ret stort antal af døtrene efter Ursus.

Samlingen er som helhed ensartet, og de fleste har velbåret ryg og velstillede baglemmer. Yverformen var det dårligste ved dem; hos de fleste var yverne uregelmæssige, de fik kun 2,4 points i gns. Nr. 78 blev udsat på grund af bylder på halsen. Malkbarhed: 1,37. 13 var drægtige før 1. maj, 12 efter 1. ins., 1,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 41 kg i gns. Holdet gav 1,38 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Horsensegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Østerhåb.

Horsens Rubin, stbg. 6415, f. 24. juni 1954 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

2. pr. 1955, 1. pr. 1956 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rubin, e. stbg. 6154. F. f. Rudolf Jan, vestfr. stbg. 34558. F. m. Wimpie 47, vestfr. stbg. 128141.

Moder: Nr. 187, e. stbg. 4442. M. f. Titus, vestfr. stbg. 30732. M. m. Sietske XV, vestfr. stbg. 163970.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år (L)	7338	4,19	345	307
M. m.	4 » (L)	4418	4,28	212	189
F. m.	10 » (L)	5473	4,89	301	267

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4782	4,10	220	21,9	529

Horsens Rubin er uens beskaffen med hensyn til ydelsesanlæg; der er stor variation i hans døtreflok. Prøven viser, at hver 3. datter svigter med ydeevne, medens enkelte er højtydende. Da fedtprocenten tillige er vigende og som gennemsnit 0,2 % under racens middel for i år, blev resultatet i smørfedt ret jævnt for halvdelen af flokken.

I type er samlingen noget varierende. Som helhed er kvierne efter Horsens Rubin ikke særlig betydelige; enkelte har lidt skarp kam, de fleste er

stærke af ryg og har velstillede baglemmer. Yverbedømmelse 2,6 points i gns. Malkbarheden er god, de opnåede et malkbarhedstal på 1,77. 17 var drægtige før 1. maj, 10 efter 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. Nr. 108 fik klovbrandbyld i oktober, nr. 95 blev trepattet sidst i marts, og nr. 98 blev stukket op på alle 4 patter. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,42 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Cæsar, stbg. 6339, f. 20. februar 1953 hos P. I. J. van der Werff, Oudebildtzijs, Holland.

1. pr. 1954, 55, 56 og 57 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1959 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Sudhoekster Piet Eduard, vestfr. stbg. 35585. F. f. Rutjes Eduard 2, vestfr. stbg. 31646. F. m. Willemke 39, vestfr. stbg. 144650.

Moder: Jetske 12, vestfr. stbg. 152193. M. f. Juweel, vestfr. stbg. 27337.

M. m. Jetske 7, vestfr. stbg. 130453.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år (L)	6357	4,24	302	270
M. m.	5 » (L)	6276	4,54	320	285
F. m.	8 » (L)	7006	4,07	320	285

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4297	4,39	212	18,9	540

Holdet efter *Cæsar* startede på knap 16 kg 4 % m. og havde endnu ved prøvemalkningen d. 24. maj 15 kg i gns., gik derefter langsomt ned og holdt ved hjemsendelsen godt 12 kg. Der er altså en fortrinlig udholdenhed på et jævnt niveau. *Cæsar* har vigende anlæg til mælkeydelse. Fedtprocenten ligger særdeles godt over hele linien, og dette har været med til at rette holdet noget op i smørudbytte, selv om dog halvdelen af gruppen fik for lave tal.

Det er en samling velvoksne, stærke og tildels velbyggede kvier med god dybde og velbåret ryg; flere har lidt svage haser. Yverformen er bedømt til 2,5 points i gns. Malkbarheden var god, de opnåede et tal på 1,71. 17 var drægtige før 1. maj, 9 efter 1. ins., 1,9 ins. pr. drægtighed. Nr. 61, 63 og 77 havde klovbrandbylder, nr. 74 fik alle patter stukket op. Kalvene vejede 41 kg i gns. Holdet gav 1,38 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Randersegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Randers Eduard, stbg. 6441, f. 25. august 1953 hos Chr. Holt Sørensen, Strellev, Ølgod.

1. pr. 1955, 2. pr. 1956 og 1. pr. 1957 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Piet Eduard, stbg. 6330. F. f. Sudhoekster Piet Eduard, vestfr. stbg. 35585. F. m. Klaaske 248 A, vestfr. stbg. 183441.

Moder: Nr. 142, e. stbg. 4785. M. f. Krans Adema, e. stbg. 5988. M. m. Nr. 114, e. stbg. 4581.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	6465	4,48	326	290
M. m.	4 »	5720	3,95	253	226
F. m.	6 » (L)	5539	4,42	275	245

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4223	4,45	211	21,0	546

Døtrene efter denne tyr startede pænt på tæt ved 20 kg 4 % m., men de gik for hurtigt ned hen på vinteren, og nedgangen forstærkedes i sommer-tiden. Det er især med hensyn til mælkeydelse, at dette afkomshold har for dårlige anlæg, idet en del svigter med mælkemængde. Hele samlingen har særdeles gode fedtprocenter, og med hensyn til denne egenskab avler Randers Eduard særdeles godt. Som helhed har dette afkomshold været noget nervøse og vanskelige at malke.

Kvierne er godt middelstore, regelmæssige og med velbåret ryg og godt sideslag samt fine og velstillede baglemmer. Yverne er noget uregelmæssige, de fik kun 2,3 points i gns. Malkbarhed 1,38. 12 var drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 1,7 ins. pr. drægtighed. Nr. 212 blev nødslagt efter en streng kælvning. Kalvenes vægt blev 39 kg i gns. Holdet gav 1,34 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Sønderjydsk Kvægavlsforening for S. D M., afkomsprøvestation Geestrup.

Sdj. Fast, stbg. 6368, f. 21. marts 1953 hos S. J. Sikma, Dronrijp, Holland. 2. pr. 1954 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Annas Adema, vestfr. stbg. 30587. F. f. Willem Adema, vestfr. stbg. 28773. F. m. Anna 53, vestfr. stbg. 136145.

Moder: Klaaske 208, vestfr. stbg. 156328. M. f. Bart, vestfr. stbg. 27788. M. m. Klaaske 140, vestfr. stbg. 108792.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år (L)	5232	4,55	268	238
M. m.	6 » (L)	5645	3,96	251	224
F. m.	5 » (L)	5924	4,34	289	257

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4493	4,10	206	21,2	534

Henved halvdelen af denne afkomsggruppe har dårlige ydelsesanlæg. Når dertil kommer, at tyrens døtre i overvejende grad har anlæg for lav mælkefedme, blev resultatet i smørudbyttet dårligt. Enkelte hævder sig pænt, men mange ligger på et ret lavt niveau.

Samlingen består af middelstore, gennemgående regelmæssige kvier med god dybde og velstillede baglemmer. Yverbedømmelsen er til 2,6 points. Malkbarhed: 1,42. 12 var drægtige før 1. maj, 9 efter 1. ins., 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns. Holdet gav 1,37 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Aarhusegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Hertug, stbg. 6401, f. 17. juni 1954 hos J. Ahlmann-Lorentzen, Striben, Langholt.

1. pr. 1955, 1. pr. samt Taurus Legats ærespr. 1956 og 1. pr. 1957 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Leopold, e. stbg. 5890. F. f. Strandjutter 11, vestfr. stbg. 30834. F. m. Aaltje 99, vestfr. stbg. 145986.

Moder: Nr. 196, Striben, e. stbg. 4667. M. f. Jason, e. stbg. 5837. M. m. Nr. 8, Striben, f. 22. september 1941 på Striben, Langholt.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5850	4,19	275	245
M. m.	7 »	6285	3,78	265	238
F. m.	6 » (L)	5725	4,29	275	245
				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	kg mælk	% fedt	kg smør	19,9	515
	3836	4,36	188		

Holdet efter Hertug startede på omkring 18 kg 4 % m., men gik for hurtigt ned, således at de allerede i februar var nede på 14 kg i gns. og sluttede prøveåret med ca. 8 kg. Resultatet af prøven blev en lav mælkeydelse for de fleste, selv om der dog er stor spredning, og enkelte har gjort det godt. Med mælkefedme avler tyren tilfredsstillende, og med hensyn til denne egenskab synes Hertug at være ens beskaffen i sine anlæg.

Holdet var som helhed i en dårlig kondition ved ankomsten, men kvierne udviklede sig til deres fordel prøveåret igennem. De har velstillede og gode baglemmer. Yverformen blev bedømt til 2,5 points i gns. Nr. 191 havde en streng kælvning med efterfølgende børbetændelse. Nr. 188 og 196 havde lidt yverbetændelse en overgang. Nr. 182 fik hasebetændelse, men kom godt over det. Malkbarheden var fortrinlig; tallet blev 1,94. 15 var drægtige før 1. maj, 7 efter 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns. Holdet gav 1,25 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Hjørring Næs, stbg. 6494, f. 23. december 1953 hos G. Kloppenborg Skrumsager, Bejstrupgård, Skodborg J.

2. pr. 1955, 1. pr. 1956, 57 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Sdj. Adam, stbg. 6297. F. f. Annas Adema, vestfr. stbg. 30587. F. m. Klaaske 199, vestfr. stbg. 150562.

Moder: Nr. 241, e. stbg. 4578. M. f. Wodan, e. stbg. 5876. M. m. Nr. 87, f. 9. juli 1940 hos G. Kloppenborg Skrumsager, Bejstrupgård, Skodborg J.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5720	4,35	279	249
M. m.	4 »	4826	4,11	223	198
F. m.	11 » (L)	6132	4,36	300	267
				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	kg mælk	% fedt	kg smør	19,9	520
	3856	4,30	186		

Der er meget gode fedtprocenter for døtrene efter Hjørring Næs. Når prøveresultatet alligevel blev dårligt, skyldes det holdets svigtende malkeevne. Enkelte ligger dog med en pæn ydelse, men det er ikke i stand til at opveje den forholdsvis lave mælkemængde hos halvdelen af holdet.

Kvierne på dette afkomshold er noget forskellige i størrelse. De fleste har velbåret ryg; som helhed har de noget tætstillede baglemmer. Yverbedømmelsen er til 2,3 points i gns. Malkbarhed: 1,64. 17 var drægtige før 1. maj, 7 efter 1. ins., 2,1 ins. pr. drægtighed. Nr. 95, 97, 98, 105 og 110 havde klovbrandbylder i efteråret. Kalvene vejede 39 kg i gns. Holdet gav 1,30 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

TYRE AF JERSEYRACE

Kvægavlsforeningen for Aalborg Amt, afkomsprøvestation Lundgård.

Ålborg Maj, stbg. 1878, f. 21. maj 1953 hos Sine Pedersen, Lambæksgård, Middelfart.

Type 2 a 1955 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Prins Garbo, e. stbg. 55. F. f. Garbo, stbg. 634. F. m. Nr. 69. e. stbg. 567.

Moder: Nr. 97, e. stbg. 3349. M. f. Abildknægt, e. stbg. 39. M. m. Nr. 74, e. stbg. 1453.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5115	6,35	370	325
M. m.	7 »	4105	7,17	335	294
F. m.	15 »	3189	6,43	233	205

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	3641	6,36	263	21,5	350

Døtrene efter Ålborg Maj startede højt, men i marts måned havde de en forholdsvis stor nedgang; dog rettede de sig igen op i de sidste måneder af prøvetiden. Der er en fortrinlig ydeevne i denne afkomsluk, og alle på holdet har en god mælkemængde. Når udbyttet i kg smør blev så godt, som tilfældet er, skal det dog for en væsentlig del tilskrives de særdeles gode fedtprocenter, og med hensyn til denne egenskab har tyren nedarvet sikre anlæg til sit afkom.

Det er en samling lys-mellemrøde kvier, de fleste af god type med fine og velstillede baglemmer. Yverformen var lidt uregelmæssig hos enkelte, de fik 2,7 points i gns. Malkbarhedstallet blev til 1,48. 11 var drægtige før 1. maj, 6 efter 1. ins., 3,0 ins. pr. drægtighed. Nr. 65 blev udsat på grund af yverbetændelse, hvorved den blev topattet. Nr. 76 fik lungebetændelse og blev ligeledes udsat. Kalvene vejede 22 kg i gns. Holdet gav 1,61 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Vejle Amts Jerseysædcentral, afkomsprøvestation Skovgård.

V. A. J. Jack, stbg. 2103, f. 1. april 1954 hos Jens Klemmensen, Hammelmose, Manna.

Fader: Hammel, stbg. 1216. F. f. Thise Indslev, e. stbg. 61. F. m. Nr. 22, e. stbg. 1580.

Moder: Nr. 39, e. stbg. 2608. M. f. Lasse, e. stbg. 70. M. m. Nr. 35, e. stbg. 2004.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	4126	6,50	304	268
M. m.	7 »	3794	6,55	283	249
F. m.	12 »	3737	6,83	290	255

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	3752	6,10	260	20,0	350

Dette hold får en usædvanlig flad laktationskurve på et pænt niveau. Kvierne startede på 18 kg 4 % m., i maj holdt de 16 kg, og ved hjemsendelsen 15 kg 4 % m. Det er især mælkemængden, der er holdets styrke, og i denne henseende er tyren ens beskaffen i sine anlæg; der er gode ydelser for hele flokken. I fedtprocent er der nogen variation, og som gennemsnit kan de knap holde middelfedtprocenten for racen.

Døtrene efter Jack er forskellige af lød, flere er hvide, andre lysebrune. Selv om de varierer noget i type, er der dog flere på holdet til type 1 a og 1 b. Yverformen er bedømt til 2,8 points. Malkbarhed: 1,45. 17 var drægtige før 1. maj, 9 efter 1. ins., 2,3 ins. pr. drægtighed. Nr. 95 fik alle patter stukket op, nr. 92 og 102 havde klovbrandbylder i april og maj. Kalvene vejede 22 kg i gns. Holdet gav 1,51 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Sydjysk Jersey Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Skølvad.

Jul Garbo, stbg. 2091, f. 21. december 1953 hos Rasmus Henriksen, Asperup Mark, Nr. Aaby.

Fader: Prins Garbo, e. stbg. 55. F. f. Garbo, stbg. 634. F. m. Nr. 69, e. stbg. 567.

Moder: Nr. 30, e. stbg. 3245. M. f. Kærby Vestfyn, e. stbg. 41. M. m. Nr. 19, e. stbg. 1117.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	4558	6,19	320	282
M. m.	9 »	3302	6,39	240	211
F. m.	15 »	3189	6,43	233	205

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	3687	6,18	258	21,4	336

Efter en særdeles god start på ca. 20 kg 4 % m. gik dette afkomshold lovlig hurtigt ned i midten af prøvetiden, men holdt dog den samme ydelse resten af perioden. Der er en fortrinlig malkeevne i denne døtreflok, og kun

et par stykker har for dårlige ydelsesanlæg. Med hensyn til fedtprocent avler Jul Garbo tilfredsstillende. De fleste grupperer sig pænt om gennemsnittet, der ligger på racens middel.

Det er en samling tilpas store, fine og tiltalende kvier, enkelte med lav ryg. De fleste er ensartede i type, kroghas kan forekomme, men det overvejende antal har fine og velstillede baglemmer. Yverformen er usædvanlig god, de fik 3,7 points i gns. Malkbarhed: 1,62. 17 var drægtige før 1. maj, 4 efter 1. ins., 2,3 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 23 kg i gns. Holdet gav 1,57 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Morsø Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Morsø.

Morsø Lasse, stbg. 1854, f. 19. december 1953 hos Karen Kroer, St. Hedegård, Veflinge.

Type 1 b 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Lasse, e. stbg. 70. F. f. Hvirrekær Lyngsie, e. stbg. 51. F. m. Nr. 51, e. stbg. 813.

Moder: Nr. 38, e. stbg. 2597. M. f. Abild Hedam, e. stbg. 76. M. m. Nr. 33, e. stbg. 2069.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	4502	6,06	310	273
M. m.	6 »	4264	6,15	297	262
F. m.	9 »	3611	6,65	273	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	3629	6,20	255	20,2	342

Der er meget gode og stabile mælkemængder for denne afkomsgruppe; der har været en god udholdenhed i ydelse og på et pænt niveau. Kun et par stykker har givet for lidt mælk. Det bør tilføjes, at flere kvier på dette hold havde lungebetændelse i efteråret, men de kom tilsyneladende godt over det, når undtages nr. 39, der døde. Med hensyn til fedtprocent avler tyren meget godt. De fleste af hans døtre vil have anlæg for at give en fedtprocent, der ligger på racens gennemsnit.

Døtrene efter Morsø Lasse er ensartede og af meget god type og passende størrelse samt med fine og velstillede baglemmer. Yverkarakteren blev 3,2 points. Malkbarhedstallet: 1,32. 16 var drægtige før 1. maj, 12 efter 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 23 kg i gns. Holdet gav 1,50 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Lasse 30, stbg. 1998, f. 29. november 1953 hos Anders Mortensen, Stavad, Manna.

Type 1 a 1958 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Lasse, e. stbg. 70. F. f. Hvirrekær Lyngsie, e. stbg. 51. F. m. Nr. 51, e. stbg. 813.

Moder: Nr. 30, e. stbg. 1810. M. f. Palle Billesbølle, e. stbg. 59. M. m. Nr. 17, e. stbg. 712.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	11 år	4364	7,54	375	329
M. m.	12 »	4000	6,36	289	254
F. m.	9 »	3611	6,65	273	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	3727	6,01	254	19,7	351

Det, der karakteriserer denne afkomsgruppe, er den usædvanlig gode mælkemængde for de fleste på holdet; 3 kvier har dog givet lovlig lidt. Fedtprocenten er gennemgående mere på det jævne, og der forekommer nogen spredning. Det gode prøveresultat må især ses på baggrund af en meget god udholdenhed med ydelse. Holdet startede på 17 kg 4 % m. og havde først i maj måned 16 kg og sluttede med knap 14 kg ved hjemsendelsen.

Samlingen er som helhed af meget god type, de er ensartede med velstillede og gode baglemmer. Yverformen er god, de fik 3,4 points i gns. Malkbarhed: 1,30. 16 var drægtige før 1. maj, 9 efter 1. ins., 1,6 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 24 kg i gns. Holdet gav 1,54 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Tørring-Brædstrupegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Moesgård.

Egholm Knægt, stbg. 2068, f. 10. oktober 1953 hos B. Thagaard, Vejlbj Munkgård, Røjle.

Type 1 b 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Abildmunk, stbg. 1369. F. f. Abildknægt, e. stbg. 39. F. m. Nr. 2, stbg. 3232.

Moder: Nr. 61, e. stbg. 2668. M. f. Munkgård Ellekær, e. stbg. 73. M. m. Nr. 93, e. stbg. 1856.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	4062	6,20	286	252
M. m.	14 »	3800	5,65	244	214
F. m.	11 »	2907	5,87	193	171

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	3692	5,98	250	21,6	368

Der er en betydelig spredning i mælkemængde for dette afkomshold. Enkelte er meget højtydende, medens 3 har malket for lidt, men gennemsnitsresultatet er godt. Det er overvejende i mælkemængde, at holdet har sin styrke, og med hensyn til denne egenskab avler tyren godt. Fedtprocenten ligger mere på det jævne, men næsten alle døtrene efter denne tyr grupperer sig om gennemsnittet.

Døtrene efter Egholm Knægt er noget varierende med forskellig type, lav ryg forekommer, enkelte har tætstillede baglemmer. Hos nr. 43 og 47 er patterne meget tætstillede. Yverformen er dårlig, de fik 2,4 points i gns. Malkbarhed: 1,23. 13 var drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 21 kg i gns. Holdet gav 1,56 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Hammerum Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordvang.

Edelslund Tor, stbg. 1658, f. 14. oktober 1951 hos E. Bredholt, Edelslund, Løgten.

Fader: Edelslund Knægt, e. stbg. 95. F. f. Abildknægt, e. stbg. 39. F. m. Nr. 46, e. stbg. 1994.

Moder: Nr. 2, e. stbg. 2463. M. f. Max, e. stbg. 75. M. m. Nr. 131, e. stbg. 2462.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	3692	7,50	315	277
M. m.	7 »	3314	6,12	230	203
F. m.	8 »	4260	5,56	268	237

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	3339	6,51	247	19,3	357

Det, der er hovedårsagen til den pæne placering for denne døtre-flok, er de særdeles gode fedtprocenter for alle tyrens døtre. Der er dog stor variation, idet enkelte placerer sig højt, men gennemsnittet blev det næsthøjeste for samtlige hold i år. Mælkemængden er meget varierende; flere er højt-ydende, men til gengæld vil henved hver 4. datter have for dårlige ydelses-anlæg.

Samlingen er som helhed forskellig af type; flere har lav ryg, men overvejende med fine og velstillede baglemmer. Yvernes form og placering er god, de fik 2,9 points i gns. Malkbarhed: 1,13. 13 var drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvenes vægt blev 22 kg i gns. Nr. 40, 41, 42 og 44 havde brummersymptomer. Holdet gav 1,52 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Vesthimmerlands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lundgård.

Vang, stbg. 2235, f. 4. januar 1955 hos A. Lysholt Sørensen, Lervang-gård, Lervang.

Type 1 b 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Lasse, e. stbg. 70. F. f. Hvirrekær Lyngsie, e. stbg. 51. F. m. Nr. 51, e. stbg. 813.

Moder: Nr. 82, e. stbg. 1946. M. f. Roosewelt, e. stbg. 36. M. m. Nr. 66, e. stbg. 1018.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	11 år	4766	6,08	329	290
M. m.	5 »	3934	6,48	289	255
F. m.	9 »	3611	6,65	273	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	3603	6,01	246	21,1	341

Holdet efter Vang har som helhed gode ydelsesanlæg. Der er dog temmelig stor spredning i mælkemængde, men som gennemsnit er ydeevnen fortrinlig. Fedtprocenten ligger mere jævnt, men med en ensartet gruppering om gennemsnittet.

Det er en samling velprægede kvier af hel god type med noget varierende lød samt velstillede baglemmer. Yverkarakteren er bedømt til 2,7 points. Malkbarhed: 1,10. 12 var drægtige før 1. maj, 9 efter 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. Nr. 106 døde af tarmbetændelse. Kalvene vejede 24 kg i gns. Holdet gav 1,54 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Aarhusegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Århus Baun, stbg. 1873, f. 23. oktober 1953 hos Johs. Pedersen, Bremer-skov, Langeskov.

Fader: Abild Hedam, e. stbg. 76. F. f. Abild Nybølle, e. stbg. 18. F. m. Nr. 140, e. stbg. 709.

Moder: Nr. 5, e. stbg. 1720. M. f. Kærby Vestfyn, e. stbg. 41. M. m. Nr. 35, e. stbg. 899.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	12 år	4107	6,52	304	268
M. m.	13 »	3009	6,40	219	192
F. m.	10 »	3121	6,32	224	197

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	3335	6,44	244	20,7	337

Prøvens resultat viser, at tyrens anlæg til nedarvning af mælkemængde i døtrene er noget uens beskafte; der er en betydelig spredning. Når smørfedtydelsen blev tilfredsstillende, skyldes det i hovedsagen de meget gode fedtprocenter, hvis enkeltværdier grupperer sig pænt om gennemsnittet, der var særdeles godt.

Døtrene efter Århus Baun er meget ensartede og af særdeles god type samt passende af størrelse. De har velstillede og fine baglemmer. Yverformen er god, de fik 2,9 points i gns. Malkbarhed: 1,36. 16 var drægtige før 1. maj, 10 efter 1. ins., 1,6 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 23 kg i gns. Holdet gav 1,47 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Odder-Skanderborgegnens Jersey-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Bou, stbg. 2035, f. 21. februar 1954 hos Frederik Christoffersen, Eriksminde, Boulstrup.

Fader: Lasse, e. stbg. 70. F. f. Hvirrekær Lyngsie, e. stbg. 51. F. m. Nr. 51, e. stbg. 813.

Moder: Nr. 2, e. stbg. 2685. M. f. Prins Garbo, e. stbg. 55. M. m. Nr. 62, f. 19. oktober 1940 hos Carl Jensen, Langagergård, Indslev, Nr. Aaby.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	10 år	5205	5,69	336	296
M. m.	7 »	2764	6,72	211	186
F. m.	9 »	3611	6,65	273	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	3221	6,57	240	20,3	352

Overvejende jævne mælkemængder for de fleste samt vigende tendens hos enkelte i forbindelse med fortrinlige fedtprocenter hos hele holdet blev hovedresultatet af denne prøve. Tyrens døtre vil i følge prøven have anlæg for at give omkring 3000 kg mælk med 6,50 % fedt. Der er ikke særlig store afvigelser hverken i mælkemængde eller fedtprocent fra den bedste til den dårligste.

Bous afkomsflok er af passende størrelse, enkelte med lav ryg, de fleste af god type med fine, velstillede baglemmer. Yverformen er bedømt til 2,8 points. Malkbarhed: 1,44. 12 blev drægtige før 1. maj, 8 efter 1. ins., 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 23 kg i gns. Holdet gav 1,48 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Odsherreds Jerseyforenings Elitetyrestation, afkomsprøvestation Høng.

Lynggårdens Hau, stbg. 1765, f. 21. september 1952 hos Sv. Aa. Munck, Lynggården, Tjæreby, Roskilde.

Fader: Abild Hedam, e. stbg. 76. F. f. Abild Nybølle, e. stbg. 18. F. m. Nr. 140, e. stbg. 709.

Moder: Nr. 50, Lynggården, e. stbg. 2325. M. f. Ægir, e. stbg. 31. M. m. Nr. 50, e. stbg. 1658.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	4520	5,97	306	270
M. m.	12 »	3081	6,25	219	192
F. m.	10 »	3121	6,32	224	197

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	3600	5,71	233	19,1	340

Der er stor spredning i mælkemængde for dette afkomshold, men de fleste har dog en tilfredsstillende ydeevne. Selv om man dog skal regne med, at der kan komme enkelte med lovlig lav mælkemængde, er ydeevnen i

holdet som helhed ganske pæn. Fedtprocenten er jo det svage punkt; der er betydelige forskelle for de enkelte kvier, og som gennemsnit blev den lavest for samtlige jerseyhold i år.

Samlingen er som helhed noget varierende både i lød og type. De fleste er dog gode, og hele flokken har fine og velstillede baglemmer. Yverkarakteren blev til 2,7 points i gns. Malkbarhed: 1,36. 14 var drægtige før 1. maj, 9 efter 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. Nr. 17 fik en stofskiftesygdom og blev sat ud. Nr. 14 fik højre forpatte stukket op. Kalvene vejede 21 kg i gns. Holdet gav 1,51 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

**Odder-Skanderborgegnens Jersey-Kvægavlsforening,
afkomsprøvestation Kysinggård.**

Kær, stbg. 2036, f. 28. februar 1954 hos brdr. Hansen, Kærbyholm, Nr. Aaby.

Fader: Prins Garbo, e. stbg. 55. F. f. Garbo, stbg. 634. F. m. Nr. 69, e. stbg. 567.

Moder: Nr. 19, e. stbg. 1277. M. f. Kærby Vestfyn, e. stbg. 41. M. m. Nr. 60, e. stbg. 460.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	10 år	3930	6,39	286	251
M. m.	9 »	3129	6,17	219	193
F. m.	15 »	3189	6,43	233	205

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 15 døtre	3368	6,06	231	21,3	363

Dette afkomshold har skuffet, idet både den pæne start såvel som kviernes udseende lovede noget mere, end det opnåede resultat viser. Der er stor spredning i mælkemængde; selv om enkelte er højtydende, har flere for dårlig ydeevne. Da fedtprocenten tillige er noget jævn for samlingen som helhed, blev resultatet i smørfedt kun nogenlunde tilfredsstillende.

Det er en samling ensartede, overvejende lysebrune kvier af meget god type med velformede yvere og gode baglemmer, alt ialt en fortrinlig afkomshold. Yverkarakter 2,9 points. Malkbarhed 1,37. 13 var drægtige før 1. maj, 3 efter 1. ins., 2,6 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 22 kg i gns. Holdet har været ramt af forskellig modgang i prøvetiden. Det gælder angreb af yverbetændelse, enkelte fik klovbrandbylder, nr. 35 døde af stafylokokangreb i lungerne. Disse forhold bør tages med i betragtning ved vurderingen af resultaterne. Holdet gav 1,49 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Østdansk Jerseytyrestation, afkomsprøvestation Høng.

Abild Lynggård, stbg. 2020, f. 22. oktober 1953 hos Sv. Aa. Munck, Lynggården, Tjæreby, Roskilde.

Type 1 b 1957 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Abild Nørremark, stbg. 1055. F. f. Karlo, stbg. 727. F. m. Nr. 10, e. stbg. 1743.

Moder: Nr. 10, Lynggården, e. stbg. 3916. M. f. Wilmann, e. stbg. 83. M. m. Nr. 53, e. stbg. 2847.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5074	7,18	415	364
M. m.	8 »	3333	7,07	268	236
F. m.	11 »	4108	6,75	315	277

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	3407	5,90	228	18,7	348

Der er en betydelig spredning i mælkemængde for de enkelte kvier efter Abild Lynggård. Halvdelen af hans døtre har anlæg for meget god ydeevne, medens henvend $\frac{1}{4}$ giver for lidt. Når dertil kommer, at fedtprocenten – til trods for de høje fedtprocenter i tyrens afstamning – ligger forholdsvis jævnt, blev resultatet som helhed kun nogenlunde tilfredsstillende. God ydeevne i de fleste og forholdsvis jævne, men ensartede fedtprocenter blev denne prøves hovedresultat.

Det er en samling ensartede, velprægede kvier af passende størrelse. Enkelte har noget kroghaset bagbensstilling og tætstillede haser. Yverformen er god, de fik 2,9 points i gns. Malkbarhed: 1,28. 14 blev drægtige før 1. maj, 11 efter 1. ins., 1,7 ins. pr. drægtighed. Nr. 31 havde en overgang betændelse på haserne og nr. 38 betændelse i bagklovene. Kalvene vejede 21 kg i gns. Holdet gav 1,46 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Lassekær, stbg. 1900, f. 20. november 1953 hos brdr. Hansen, Kærbyholm, Nr. Aaby.

Type 2 b 1958 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Lasse, e. stbg. 70. F. f. Hvirrekær Lyngsie, e. stbg. 51. F. m. Nr. 51, e. stbg. 813.

Moder: Nr. 39, e. stbg. 2078. M. f. Prins Garbo, e. stbg. 55. M. m. Nr. 19, e. stbg. 1277.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	10 år	4771	6,88	373	328
M. m.	10 »	3930	6,39	286	251
F. m.	9 »	3611	6,65	273	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	2529	6,37	183	16,6	370

Døtrene efter denne tyr har hele prøveåret igennem ligget på et lavt niveau med mælkeydelse, og de fleste på holdet har en meget dårlig malkeevne. Med hensyn til fedtprocent avler Lassekær godt, men dette har ikke kunnet

opveje den alt for lave mælkeydelse, og resultatet i smørydelse blev derfor det laveste af samtlige hold i år. Sundhedstilstand og iøvrigt andre forhold ved prøvens gennemførelse har været tilfredsstillende.

Samlingen er noget varierende i størrelse og type. Kvierne har velstillede baglemmer. Yvernes form og placering er dårlig, de fik 2,6 points i gns. Malkbarhed: 1,25. Alle 19 var drægtige før 1. maj, 11 efter 1. ins., 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 23 kg i gns. Holdet gav 1,31 kg 4 % m. pr. ialt f.e.

III. Statistiske analyser.

Ved forsøgsleder Ejner Nielsen.

Der er foretaget statistiske analyser af ydelsestallene for 59 hold, hvoraf 43 er af R.D.M., 9 af S.D.M. og 7 af Jerseyracen. Der er for alle tre racer udvalgt de stationer, hvor de højestydende hold har stået, men der er ikke foretaget nogen sammenligning af ydelsen mellem hold af forskellige racer, da sådanne sammenligninger ikke har nogen avlsmæssig værdi.

Ydelsen er beregnet for 250 dage for hver enkelt kvie, hvilket er nødvendigt af hensyn til middelfejlsberegningerne.

Ydelseshøjden.

I *tabel A* findes den gennemsnitlige ydelse for de 59 hold, som beregningerne omfatter; der er desuden vedføjet middelfejlen af middeltallet for mælk, fedtprocent og smør. Holdet efter Sverre opnåede en smørydelse på $281,3 \pm 8,8$ kg smør, hvilket er en enestående høj gennemsnitsydelse for 1. kalvs kvier i 250 dage.

Ved undersøgelse af spørgsmålet om statistisk sikre forskelle mellem afkomsholdene bør der foretages en variansanalyse, såfremt der er mere end to hold på en station, medens der direkte kan foretages en t-test, når der kun er tale om en sammenligning af ydelsen for to afkomshold.

Variansanalyserne findes i *tabel B*, hvor antallet af frihedsgrader og middeltkvadratet *mellem* og *inden for* afkomshold er anført sammen med F-værdien, som er forholdet mellem de to middeltkvadrater. F-værdien må være af en bestemt størrelse, hvis der skal regnes med, at der findes statistisk sikre forskelle mellem afkomsholdene, og F-værdiens størrelse er afhængig af antallet af frihedsgrader mellem og inden for afkomshold.

Ved hjælp af en tabel over F-fordelingen kan man finde grænser for, hvor sjældne de beregnede F-værdier vil være ved tilfældig variation, og dette er anskueliggjort ved at forsyne F-værdierne med stjerner, således at

***	angiver, at F-værdien vil være sjældnere end 1 gang af 1000
**	» » » » » » 1 » » 100
*	» » » » » » 1 » » 20

Der regnes som regel med, at der findes statistisk sikre forskelle, når F-værdien er forsynet med én stjerne. Det vil sige, at chancen for, at denne F-værdi har nået en sådan størrelse alene ved tilfældig variation, er mindre end 5 procent.

Der har i år været hold inden for samme station, som udviste stor forskel i spredningen. I disse tilfælde har der været foretaget en speciel t-test, da en almindelig t-test eller variansanalyse ikke har fuld gyldighed, men i alle tilfælde har de forskelle, som var statistisk sikre ved den almindelige t-test, også været det ved den specielle t-test.

I det følgende findes resultaterne fra sammenligningerne mellem holdene på samme station og af samme race. Kun de forskelle, som er statistisk sikre, er anført.

Rød Dansk Malke race.

Krurup Nygård: Begge afkomsholdene på denne station var ydelsesmæssigt meget jævnbyrdige, men der var dog en forskel i fedtprocenterne mellem holdene på $0,15 \pm 0,07$ pct. fedt til gunst for Elok-holdet.

Kalø: Holdet efter Randers 47 havde den største mælke- og smørydelse samt den højeste fedtprocent, men som det ses af variansanalyserne, var der ikke statistisk sikre forskelle for mælkemængderne. Forskellen i fedtprocent mellem holdet efter Randers 47 og holdene efter Djurs Bo og Jep blev henholdsvis $0,38 \pm 0,10$ og $0,40 \pm 0,10$ pct. fedt. Mellem holdet efter Odgaard og holdene efter Djurs Bo og Jep blev forskellen henholdsvis $0,23 \pm 0,07$ og $0,25 \pm 0,07$ pct. fedt. Forskellen i smørydelsen mellem holdene efter Randers 47 og Djurs Bo blev $36,7 \pm 15,5$ kg smør.

Østerhåb: Kvierne efter Horsens Klint havde den højeste fedtprocent og smørydelse. Forskellen mellem holdet efter Horsens Klint og holdene efter Horsens Bjerg og Horsens Eskil blev henholdsvis $0,21 \pm 0,07$ og $0,29 \pm 0,07$ pct. fedt, og forskellen i smørydelsen mellem holdene efter Horsens Klint og Horsens Eskil var $26,1 \pm 10,1$ kg smør.

Skovgård: Holdet efter Dan 78 havde den laveste mælke- og smørydelse. Forskellen mellem holdene efter Junior og Dan 78 blev 674 ± 196 kg mælk og $35,5 \pm 10,6$ kg smør. Forskellen mellem holdene efter Junior og Vejle Dam blev $0,44 \pm 0,10$ pct. fedt og $30,6 \pm 14,2$ kg smør. Holdet efter Dan 78 afveg positivt over for holdet efter Vejle Dam med hensyn til fedtprocenten, og forskellen blev $0,44 \pm 0,07$ pct. fedt.

Estrup: Døtrene efter Rødding Leo havde den højeste mælkeydelse, og forskellen mellem dette hold og holdene efter Tyrstrup Rør og Aabenraa Stig blev henholdsvis 563 ± 238 og 1186 ± 264 kg mælk, og desuden var der en forskel mellem holdene efter Tyrstrup Rør og Aabenraa Stig på 623 ± 247 kg mælk. Forskellen mellem holdene efter Rødding Leo og Aabenraa Stig blev $56,6 \pm 11,3$ kg smør, og mellem holdene efter Tyrstrup Rør og Aabenraa Stig var forskellen $38,5 \pm 12,2$ kg smør.

Tabel A. Middeltal og middelfejl. (Afkortede laktationsperioder på 250 dage).
(Table A. Mean yields and the corresponding standard errors. (Truncated lactations of 250 days).)

Tyrens navn Name of bull	Antal døtre Number of daughters	kg mælk kg milk	% fedt fat percentage	kg smør kg butter	kg smørfedt kg butterfat	Afkomsprøve- station Testing station
Sverre	18	5701 ± 143	4,39 ± 0,044	281,3 ± 8,8	250,46	Lundgård
Samsø Rislev	17	5029 ± 124	4,64 ± 0,084	262,6 ± 6,8	233,35	Samsø
Holbæk Sverre 84	19	4898 ± 163	4,73 ± 0,072	261,1 ± 9,4	231,86	Fjordgården
Klit	18	4885 ± 173	4,64 ± 0,070	254,8 ± 7,3	226,47	Hammerum
Kerteminde Laus	19	4894 ± 152	4,62 ± 0,041	254,4 ± 6,8	226,16	Sundsgård
Holbæk Akvig	19	4777 ± 149	4,69 ± 0,050	252,2 ± 8,2	224,02	Fjordgården
Roskilde Juno	19	4683 ± 121	4,76 ± 0,062	251,2 ± 8,0	223,03	Nordsjælland
Gordon (S. D. M.)	19	5400 ± 195	4,14 ± 0,054	250,5 ± 7,2	223,52	Lundgård
Toke	18	5061 ± 187	4,40 ± 0,050	250,4 ± 8,1	222,90	Krarup Nygård
Nordfyns Kirk	20	4668 ± 129	4,70 ± 0,069	246,9 ± 7,6	219,34	Enemærkegården
Randers 47	17	4683 ± 216	4,67 ± 0,080	246,1 ± 12,8	218,63	Kalø
Elok	18	4782 ± 151	4,55 ± 0,043	244,8 ± 7,3	217,70	Krarup Nygård
Thy Højvig	18	4771 ± 182	4,53 ± 0,044	242,8 ± 9,2	215,95	Thousgård
Højjer Langeland	19	4510 ± 131	4,71 ± 0,056	239,3 ± 6,2	212,59	Sundsgård
Leif	19	4457 ± 176	4,76 ± 0,074	239,1 ± 10,2	212,33	Danstrupbundgård
Ørn Taasinge	18	4546 ± 103	4,65 ± 0,047	237,7 ± 4,5	211,28	Elsesminde
Ny Højager	17	4588 ± 171	4,58 ± 0,092	236,2 ± 8,9	209,99	Moesgård
Carlsro Klintholm	16	4739 ± 202	4,42 ± 0,044	235,0 ± 10,2	209,23	Elsesminde
Junior	20	4464 ± 164	4,65 ± 0,078	233,8 ± 8,8	207,79	Skovgård
Rødding Leo	16	4709 ± 181	4,39 ± 0,067	232,2 ± 6,6	206,73	Estrup
Kærsholm Sandkilde	17	4595 ± 179	4,47 ± 0,063	230,7 ± 8,5	205,27	Kannikegård
Olaf	20	4780 ± 119	4,28 ± 0,043	229,5 ± 5,9	204,56	Veesbæk
Skov	17	4558 ± 152	4,45 ± 0,086	228,1 ± 10,3	203,01	Nordsjælland
Abel	17	4760 ± 189	4,24 ± 0,062	226,5 ± 8,4	201,90	Tornstofte
Faaborg Flid	20	4364 ± 151	4,61 ± 0,034	226,2 ± 7,0	201,06	Sundsgård
Ålborg Maj (J.)	17	3196 ± 104	6,23 ± 0,116	226,0 ± 6,3	199,15	Lundgård
Hilmer (S. D. M.)	19	4510 ± 174	4,45 ± 0,045	225,2 ± 8,0	200,47	Fjordvang

Morsø Wahl	17	4538 ± 133	4,40 ± 0,051	224,1 ± 6,1	199,50	Morsø
Julian (S. D. M.)	18	4452 ± 147	4,48 ± 0,046	224,1 ± 7,8	199,42	Hammerum
Piet Eduard (S. D. M.)	18	4568 ± 170	4,37 ± 0,059	223,9 ± 6,9	199,42	Thousgård
Sdj. Nico (S. D. M.)	20	4737 ± 181	4,19 ± 0,025	222,6 ± 8,5	198,54	Geestrup
Poll (S. D. M.)	17	4736 ± 192	4,18 ± 0,037	221,9 ± 9,2	197,93	Grauballegård
Sydvestfyns Ursus	18	4599 ± 135	4,28 ± 0,053	220,9 ± 5,7	196,89	Elsesminde
Jep	15	4606 ± 150	4,27 ± 0,047	220,9 ± 6,5	196,86	Kalø
Lau	18	4281 ± 148	4,59 ± 0,063	220,8 ± 7,7	196,32	Veesbæk
Jul Garbo (J.)	17	3197 ± 114	6,09 ± 0,084	220,8 ± 7,1	194,66	Skølvad
Odgaard	17	4336 ± 138	4,52 ± 0,046	220,3 ± 7,1	195,95	Kalø
Ørkild	19	4356 ± 177	4,46 ± 0,069	218,5 ± 7,6	194,46	Torntofte
Horsens Klint	19	4305 ± 104	4,52 ± 0,050	218,5 ± 4,9	194,38	Østerhåb
Rudme Golf	19	4337 ± 163	4,48 ± 0,045	218,4 ± 7,4	194,31	Elsesminde
Morsø Lasse (J.)	18	3135 ± 92	6,13 ± 0,080	217,8 ± 6,9	192,05	Morsø
Reintkje El (S. D. M.)	15	4567 ± 170	4,25 ± 0,082	217,7 ± 7,8	194,07	Skølvad
V. A. J. Jack (J.)	19	3186 ± 75	6,02 ± 0,108	217,6 ± 6,3	191,95	Skovgård
Post	19	4465 ± 146	4,32 ± 0,048	216,3 ± 6,9	192,71	Vardegård
Rudme Fynbo	18	4372 ± 199	4,40 ± 0,045	216,0 ± 8,4	192,34	Elsesminde
Dan	16	4133 ± 131	4,62 ± 0,065	214,8 ± 7,1	190,91	Kannikegård
Tyrstrup Rør	16	4146 ± 155	4,59 ± 0,083	214,1 ± 8,0	190,31	Estrup
Lasse 30 (J.)	18	3198 ± 119	5,88 ± 0,089	213,3 ± 8,4	188,20	Dybvad
Djurs Bo	18	4346 ± 161	4,29 ± 0,055	209,4 ± 8,8	186,57	Kalø
Horsens Bjerg	18	4311 ± 165	4,31 ± 0,041	208,6 ± 7,5	185,88	Østerhåb
Give	19	4235 ± 144	4,38 ± 0,057	208,5 ± 6,4	185,64	Veesbæk
Vang (J.)	16	3099 ± 110	5,94 ± 0,079	208,5 ± 6,8	184,00	Lundgård
Vejle Dam	17	4308 ± 250	4,21 ± 0,054	203,2 ± 11,4	181,24	Skovgård
Dan 78	19	3790 ± 102	4,65 ± 0,049	198,3 ± 5,8	176,24	Skovgård
Sdj. Ursus (S. D. M.)	18	4183 ± 202	4,15 ± 0,056	194,5 ± 9,2	173,56	Geestrup
Horsens Eskil	19	4059 ± 208	4,23 ± 0,050	192,4 ± 8,9	171,54	Østerhåb
Sdj. Fast (S. D. M.)	16	3976 ± 176	4,01 ± 0,058	178,7 ± 8,4	159,63	Geestrup
Aabenraa Stig	16	3523 ± 193	4,44 ± 0,061	175,6 ± 9,2	156,32	Estrup
Lassekær (J.)	19	2191 ± 123	6,25 ± 0,079	155,4 ± 8,2	136,92	Dybvad

Tabel B. Variansanalyser.
Table B. Analysis of variance.

Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>		Mellem afkomshold <i>Between test groups</i>		Inden for afkomshold <i>Within test groups</i>		F
		Frihedsgrader	Middelkvadrat	Frihedsgrader	Middelkvadrat	
		<i>Degrees of freedom</i>	<i>Mean square</i>	<i>Degrees of freedom</i>	<i>Mean square</i>	
Kalø	kg mælk (milk)	3	538763	63	484183	1,11
	% fedt (fat percentage)	3	0,5915	63	0,0588	10,06 * * *
	kg smør (butter)	3	4168,05	63	1437,50	2,90 *
Østerhåb	kg mælk (milk)	2	388766	53	505483	—
	% fedt (fat percentage)	2	0,3766	53	0,0418	9,01 * * *
	kg smør (butter)	2	3303,83	53	984,68	3,36 *
Skovgård	kg mælk (milk)	2	2392701	53	580319	4,12 *
	% fedt (fat percentage)	2	1,1232	53	0,0740	15,18 * * *
	kg smør (butter)	2	7189,70	53	1441,33	4,99 *
Estrup	kg mælk (milk)	2	5627707	45	500415	11,25 * * *
	% fedt (fat percentage)	2	0,1516	45	0,0797	1,90
	kg smør (butter)	2	13345,13	45	1023,26	13,04 * * *
Veesbæk	kg mælk (milk)	2	1780256	54	355642	5,01 *
	% fedt (fat percentage)	2	0,4662	54	0,0556	8,38 * * *
	kg smør (butter)	2	2175,56	54	848,22	2,56
Elsesminde	kg mælk (milk)	4	477702	84	474413	1,01
	% fedt (fat percentage)	4	0,3002	84	0,0389	7,72 * * *
	kg smør (butter)	4	1779,26	84	969,31	1,84
Sundsgård	kg mælk (milk)	2	1450972	55	406812	3,57 *
	% fedt (fat percentage)	2	0,0634	55	0,0375	1,69
	kg smør (butter)	2	3894,92	55	864,26	4,51 *
Geestrup	kg mælk (milk)	2	2852420	51	636371	4,48 *
	% fedt (fat percentage)	2	0,1655	51	0,0393	4,21 *

Veesbæk: Olaf-døtrene havde den højeste mælkeydelse, og forskellen mellem dette hold og holdene efter Lau og Give blev henholdsvis 499 ± 188 og 545 ± 186 kg mælk. Der var en forskel i fedtprocenten mellem holdet efter Lau og holdene efter Give og Olaf på henholdsvis $0,21 \pm 0,08$ og $0,31 \pm 0,07$ pct. fedt.

Elsesminde: På denne station var der kun statistisk sikre forskelle mellem holdenes fedtprocenter. Holdet efter Ørn Taasinge havde den højeste fedtprocent, og forskellen mellem dette hold og holdene efter Rudme Golf, Carlsro Klintholm, Rudme Fynbo og Sydvestfyns Ursus blev i den anførte rækkefølge $0,17 \pm 0,06$, $0,23 \pm 0,06$, $0,25 \pm 0,06$ og $0,37 \pm 0,07$ pct. fedt. Der var desuden en forskel mellem holdene efter Rudme Golf og Sydvestfyns Ursus på $0,20 \pm 0,07$ pct. fedt.

Sundsgård: Holdet efter Kerteminde Laus havde en noget højere mælke- og smørydelse end holdet efter Faaborg Flid, og forskellen mellem disse to hold blev 530 ± 214 kg mælk og $28,2 \pm 9,8$ kg smør.

Nordsjælland: Roskilde Juno-holdet havde en højere fedtprocent end holdet efter Skov, og forskellen blev $0,31 \pm 0,10$ pct. fedt.

Fjordgården: Der kunne ikke konstateres statistisk sikre forskelle mellem afkomsholdene efter Holbæk Sverre 84 og Holbæk Akvig.

Torntofte: De højeste fedtprocenter fandtes på holdet efter Ørkild, og forskellen mellem dette hold og holdet efter Abel blev $0,22 \pm 0,09$ pct. fedt.

Kannikegård: Holdet efter Kærsholm Sandkilde havde en højere mælkeydelse end Dan-holdet, og forskellen blev 462 ± 224 kg mælk.

Sortbroget Dansk Malke- race.

Geestrup: Holdet efter Sdj. Nico havde den største mælke- og smørydelse og samtidig den højeste fedtprocent, og forskellen mellem dette hold og holdene efter Sdj. Ursus og Sdj. Fast blev henholdsvis 554 ± 271 og 761 ± 257 kg mælk samt $28,1 \pm 12,5$ og $43,9 \pm 12,1$ kg smør. Der var en forskel i fedtprocenten mellem holdene efter Sdj. Nico og Sdj. Fast på $0,18 \pm 0,06$ pct. fedt.

Jerseyrace.

Dybvad: Holdet efter Lasse 30 havde en meget højere mælke- og smørydelse end holdet efter Lassekær, og forskellen blev 1007 ± 172 kg mælk og $57,9 \pm 11,7$ kg smør. Døtrene efter Lassekær havde dog den højeste fedtprocent, og forskellen mellem holdene blev $0,37 \pm 0,12$ pct. fedt.

Lundgård: Kvierne efter Ålborg Maj havde en højere fedtprocent end kvierne efter Vang, og forskellen blev $0,29 \pm 0,14$ pct. fedt.

Spredningen.

Spredningen (standardafvigelsen) i døtrenes ydelsestal er anført i tabel C og omfatter mælk, fedtprocent og smør. Afkomsholdene er stillet

Tabel C. Spredning (standardafvigelse) af døtrenes ydelsestal.

Table C. Standard deviation of the daughters' yield-figures.

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	kg mælk <i>kg milk</i>	% fedt <i>fat percentage</i>	kg smør <i>kg butter</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
Ørn Taasinge	437	0,198	18,9	Elsesminde
Horsens Klint	454	0,218	21,3	Østerhåb
Sydvestfyns Ursus	571	0,223	24,3	Elsesminde
Morsø Wahl	547	0,211	25,1	Morsø
Dan 78	445	0,215	25,2	Skovgård
Jep	581	0,182	25,3	Kalø
Ålborg Maj (J.)	429	0,480	26,0	Lundgård
Rødding Leo	723	0,266	26,5	Estrup
Olaf	532	0,192	26,6	Veesbæk
Højer Langeland	572	0,243	27,0	Sundsgård
Vang (J.)	438	0,316	27,1	Lundgård
V. A. J. Jack (J.)	326	0,471	27,4	Skovgård
Samsø Rislev	511	0,345	27,9	Samsø
Give	628	0,247	28,0	Veesbæk
Dan	526	0,261	28,2	Kannikegård
Jul Garbo (J.)	470	0,345	29,2	Skøl vad
Odgaard	569	0,190	29,3	Kalø
Piet Eduard (S. D. M.)	722	0,249	29,4	Thousgård
Morsø Lasse (J.)	391	0,340	29,5	Morsø
Kerteminde Laus	661	0,177	29,7	Sundsgård
Post	636	0,211	30,1	Vardegård
Reintkje El (S. D. M.)	659	0,318	30,3	Skøl vad
Elok	641	0,184	30,8	Krarup Nygård
Klit	733	0,295	30,9	Hammerum
Faaborg Flid	674	0,151	31,2	Sundsgård
Gordon (S. D. M.)	851	0,234	31,3	Lundgård
Horsens Bjerg	700	0,174	31,7	Østerhåb
Tyrstrup Rør	620	0,331	31,9	Estrup

Rudme Golf	711	0,196	32,3	Elsesminde
Lau	629	0,266	32,8	Veesbæk
Julian (S. D. M.)	623	0,196	32,9	Hammerum
Ørkild	773	0,300	33,1	Torntofte
Sdj. Fast (S. D. M.)	702	0,233	33,6	Geestrup
Nordfyns Kirk	579	0,307	34,1	Enemærkegården
Toke	793	0,213	34,4	Krarup Nygård
Roskilde Juno	527	0,268	34,7	Nordsjælland
Abel	779	0,256	34,8	Torntofte
Hilmer (S. D. M.)	759	0,197	35,0	Fjordvang
Kærsholm Sandkilde	737	0,260	35,1	Kannikegård
Lasse 30 (J.)	506	0,379	35,6	Dybvad
Holbæk Akvig	648	0,220	35,6	Fjordgården
Lassekær (J.)	537	0,345	35,6	Dybvad
Rudme Fynbo	845	0,189	35,7	Elsesminde
Ny Højager	703	0,381	36,7	Moesgård
Aabenraa Stig	771	0,243	36,8	Estrup
Djurs Bo	683	0,234	37,3	Kalø
Sverre	606	0,187	37,5	Lundgård
Sdj. Nico (S. D. M.)	811	0,114	37,9	Geestrup
Poll (S. D. M.)	793	0,151	37,9	Grauballegård
Horsens Eskil	906	0,217	38,7	Østerhåb
Thy Højvig	774	0,187	38,8	Thousgård
Sdj. Ursus (S. D. M.)	859	0,236	39,2	Geestrup
Junior	734	0,347	39,3	Skovgård
Carlsro Klintholm	810	0,174	40,6	Elsesminde
Holbæk Sverre 84	709	0,314	41,1	Fjordgården
Skov	627	0,353	42,4	Nordsjælland
Leif	767	0,321	44,3	Danstrupbundgård
Vejle Dam	1030	0,224	47,2	Skovgård
Randers 47	889	0,329	52,6	Kalø
Gns. (Average)	655	0,256	32,9	

op efter spredningen i smørydelsen, således at holdet med den mindste spredning er placeret øverst.

Holdet efter Ørn Taasinge havde den mindste spredning i smørydelsen, men flere af de efterfølgende hold havde også en lille spredning. Den største spredning i smørydelsen havde holdet efter Randers 47. Ialt 6 hold havde en spredning på over 40,0 kg smør.

Holdet efter Sdj. Nico havde en usædvanlig lille spredning i fedtprocenten; også holdene efter Poll og Faaborg Flid udviste en lille spredning. De største spredninger i fedtprocenten havde holdene efter Ålborg Maj og V. A. J. Jack, men holdene efter Ny Højager, Lasse 30 og Skov havde også en stor spredning. Jerseyholdene har gennemgående en stor spredning i fedtprocenten.

Alle Jerseyholdene havde en lille spredning i mælkemængden, og denne var lavest for holdene efter V. A. J. Jack, Morsø Lasse og Ålborg Maj. Af de røde hold spredte holdene efter Ørn Taasinge, Dan 78 og Horsens Klint mindst. Ingen af de sortbrogede hold havde en lille spredning i mælkemængden. Holdet efter Vejle Dam havde den største spredning i mælkemængden, men holdene efter Horsens Eskil, Randers 47, Sdj. Ursus og Gordon havde dog også en stor spredning.

En undersøgelse af, om der er forskel på afkomsholdenes variation i ydelsen, foretages på den måde, at man arbejder med varianserne, som er spredningskvadraterne. Ved nærværende undersøgelser er benyttet Bartlett's test. Ved denne metode beregnes en χ^2 -værdi, og ved benyttelse af tabeller over χ^2 -fordelingen kan det oplyses, hvor stor sandsynligheden er for at få en sådan χ^2 -værdi ved tilfældig variation.

Undersøgelsen er foretaget særskilt for de tre racer, og resultatet ses i tabel D.

Tabel D. Undersøgelse af variansernes ensartethed.

Table D. Test of homogeneity of variances.

<i>R. D. M.:</i>	Frihedsgrader Degrees of freedom	χ^2	Sandsynlighed Probability
kg mælk (milk)	42	50,3	0,10 < P < 0,20
% fedt (fat percentage) ..	42	78,6	0,0005 < P < 0,001
kg smør (butter)	42	58,1	0,05 < P < 0,06
<i>S. D. M.:</i>			
kg mælk (milk)	8	3,2	0,90 < P < 0,95
% fedt (fat percentage) ..	8	21,0	0,005 < P < 0,01
kg smør (butter)	8	2,8	0,90 < P < 0,95
<i>Jersey:</i>			
kg mælk (milk)	6	7,7	0,25 < P < 0,30
% fedt (fat percentage) ..	6	5,6	0,40 < P < 0,50
kg smør (butter)	6	3,4	0,75 < P < 0,80

Det fremgår af tabel D, at der kun er statistisk sikre forskelle mellem varianserne for fedtprocent for R.D.M. og S.D.M.

Undersøgelse af mælkens fordeling i de forskellige patter.

Der er i år foretaget en undersøgelse af mælkens fordeling i de forskellige patter for at konstatere, om der var nogen forskel på de forskellige hold. Det vil selvfølgelig være bedst med en ligelig fordeling af mælkemængden fra alle patter, idet man kan være udsat for nogen tomgangsmalkning på f.eks. forpatterne, medens maskinen endnu maler den resterende mælkemængde fra bagpatterne, og at tomgangsmalkning kan være meget skadelig, er særdeles velkendt.

Til denne undersøgelse er benyttet en specielt konstrueret malkemaskine, hvor mælken løber til fire forskellige beholdere uden først at passere en mælkecentral.

Undersøgelsen har omfattet ialt 22 hold, der er fordelt med 13 af R.D.M., 6 af S.D.M. og 3 af Jerseyracen. Målingerne, der blev foretaget

Tabel E. Procent mælk i de forskellige patter.

Table E. Per cent of milk in the different teats.

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Antal kvier <i>Number of cows</i>	Venstre forpatte <i>The left front teat</i>	Højre forpatte <i>The right front teat</i>	Venstre bagpatte <i>The left rear teat</i>	Højre bagpatte <i>The right rear teat</i>	Forpatterne <i>The front teats</i>
R. D. M.:						
Kerteminde Laus	17	23,9	23,9	25,7	26,5	47,8
Thy Højvig	10	22,5	23,2	28,9	25,4	45,7
Olaf	15	23,3	22,1	27,9	26,7	45,4
Nordfyns Kirk	16	21,1	23,9	27,4	27,6	45,0
Rudme Golf	16	22,6	22,1	28,9	26,4	44,7
Holbæk Sverre 84	15	21,4	22,6	28,2	27,8	44,0
Toke	13	21,8	21,6	26,7	29,9	43,4
Møns Tramp	12	21,3	21,7	29,5	27,5	42,9
Morsø Wahl	15	21,0	21,8	28,6	28,6	42,8
Samsø Rislev	17	20,7	22,0	28,5	28,8	42,7
Klit	15	20,5	21,7	29,7	28,1	42,2
Sverre	16	20,5	20,7	30,7	28,1	41,1
Lau	17	19,7	20,9	30,2	29,2	40,6
Gns. (Average)	14,9	21,6	22,2	28,5	27,7	43,7
S. D. M.:						
Julian	14	23,2	23,9	26,8	26,1	47,2
Gordon	16	22,7	22,5	27,2	27,6	45,2
Sdj. Nico	18	21,8	23,4	28,1	26,7	45,2
Hilmer	13	21,4	21,0	29,0	28,6	42,4
Piet Eduard	15	21,5	20,8	29,2	28,5	42,3
Poll	15	21,1	21,0	29,2	28,7	42,1
Gns. (Average)	15,2	22,0	22,1	28,2	27,7	44,1
Jerseyrace:						
Morsø Lasse	17	25,5	26,6	23,8	24,1	52,0
Ålborg Maj	16	23,7	24,1	25,6	26,6	47,8
Jul Garbo	16	23,3	24,1	27,2	25,4	47,4
Gns. (Average)	16,3	24,2	24,9	25,5	25,4	49,1

på to på hinanden følgende malkninger, fandt sted i maj og juni måned, hvor kvierne blev malket to gange daglig. I opgørelsen er kun medtaget kvier, som ikke har haft yverbetændelse; eftermælken er ikke medtaget i undersøgelsen. Alle målinger er foretaget af assistent, landbrugskandidat Viggo Jensen.

Ved opgørelsen blev det udregnet for de enkelte kvier, hvor mange procent af mælken, der kom fra de forskellige patter og fra forpatterne. Resultaterne af holdenes gennemsnit er anført i *tabel E*, hvor holdene er

Tabel F. Variationsanalyse.
Table F. Analysis of variance.

	Mellem afkomshold <i>Between test groups</i>		Inden for afkomshold <i>Within test groups</i>		F
	Friheds- grader <i>Degrees of freedom</i>	Middel- kvadrat <i>Mean square</i>	Friheds- grader <i>Degrees of freedom</i>	Middel- kvadrat <i>Mean square</i>	
<i>R. D. M.:</i>					
Venstre forpatte (the left front teat)	12	22,60	181	11,78	1,92*
Højre forpatte (the right front teat)	12	16,13	181	9,91	1,63
Venstre bagpatte (the left rear teat)	12	30,70	181	17,47	1,76
Højre bagpatte (the right rear teat)	12	21,17	181	18,84	1,12
Forpatterne (the front teats)	12	62,22	181	29,46	2,11*
<i>S. D. M.:</i>					
Venstre forpatte (the left front teat)	5	10,47	85	15,00	—
Højre forpatte (the right front teat)	5	27,72	85	16,69	1,66
Venstre bagpatte (the left rear teat)	5	16,20	85	18,45	—
Højre bagpatte (the right rear teat)	5	18,20	85	15,58	1,17
Forpatterne (the front teats)	5	64,53	85	45,30	1,42
<i>Jerseyrace:</i>					
Venstre forpatte (the left front teat)	2	22,76	46	17,50	1,30
Højre forpatte (the right front teat)	2	34,21	46	10,92	3,13
Venstre bagpatte (the left rear teat)	2	45,74	46	14,21	3,22*
Højre bagpatte (the right rear teat)	2	26,98	46	12,83	2,10
Forpatterne (the front teats)	2	112,59	46	35,07	3,21*

* $P < 0,05$

placeret efter procent mælk i forpatterne, således at holdet med den højeste procent mælk i forpatterne er sat først.

I gennemsnit af alle hold har der været ca. 44 pct. mælk i forpatterne for R.D.M. og S.D.M., medens Jerseyholdene havde ca. 49 pct. Der er kun målt tre Jerseyhold, som alle har haft mindst 47 pct. af mælken i forpatterne. Holdet efter Morsø Lasse havde endog 52,0 pct. af mælken i forpatterne.

For at undersøge, om der var forskel på holdene med hensyn til mælkens procentiske fordeling i de forskellige patter, er der udarbejdet variansanalyser, og hovedresultaterne herfra findes i *tabel F*.

Det fremgår af *tabel F*, at 2 af *F*-værdierne for R.D.M. og 2 for Jerseyracen var så store, at der kunne regnes med statistisk sikre forskelle mellem holdene. Størst interesse har procent mælk i forpatterne, og der findes altså statistisk sikre forskelle mellem holdene inden for R.D.M. og ligeledes mellem holdene inden for Jerseyracen.

For Jerseyholdene er der statistisk sikre forskelle mellem holdet efter Morsø Lasse og holdene efter Ålborg Maj og Jul Garbo, men der er ingen statistisk sikker forskel mellem 50 pct. mælk i forpatterne og de fundne procenter.

De forskelle mellem holdene inden for R.D.M., som er statistisk sikre, er anført i *tabel G*.

Tabel G. Forskelle i procent mælk i forpatterne mellem holdene og den tilsvarende middelfejl.

Table G. Differences in per cent milk in the front teats among the groups with the corresponding standard error.

Kerteminde Laus og Toke	4,4 ± 2,0
» » Møns Tramp	4,9 ± 2,0
» » Morsø Wahl	5,0 ± 1,9
» » Samsø Rislev	5,1 ± 1,9
» » Klit	5,6 ± 1,9
» » Sverre	6,7 ± 1,9
» » Lau	7,2 ± 1,9
Thy Højvig og Sverre	4,6 ± 2,2
» » Lau	5,1 ± 2,2
Olaf og Sverre	4,3 ± 2,0
» » Lau	4,8 ± 1,9
Nordfyns Kirk og Sverre	3,9 ± 1,9
» » Lau	4,4 ± 1,9
Rudme Golf og Lau	4,1 ± 1,9

Holdet efter Kerteminde Laus havde den højeste procent af mælken i forpatterne, nemlig 47,8 procent. Holdene efter Lau og Sverre havde kun 41 procent af mælken i forpatterne.

Der er ingen tvivl om, at der kan være nogen forskel fra hold til hold, og at det også vil være muligt at ændre procenten af mælk i forpatterne ved et

avlslarbejde. Det er ikke usandsynligt, at der kan opnås en højere procent af mælken i forpatterne ved at avle efter et mere velformet yver og specielt arbejde for et bedre udviklet foryver. Det er jo en kendsgerning, at Jerseykvierne i reglen har et bedre udviklet foryver end kvierne af R.D.M. og S.D.M. De tre Jerseyhold, som undersøgelsen har omfattet, har alle haft en høj procent af mælken i forpatterne.

Trivselundersøgelserne.

For stationerne Dybvad, Gelballegård og Veesbæk er foretaget en beregning af den daglige tilvækst i aldersperioden fra 27 til 181 dage for de 9 hold tyrekalve, som har stået på disse tre stationer. Resultaterne fra beregningerne findes i *tabel H*.

Tabel H. Gns. daglig tilvækst for tyrekalvene i alderen fra 27 til 181 dage.

Table H. Average daily gain for the bull calves at the age of 27 to 181 days.

Fader	Antal kalve	Daglig tilvækst	Middel- fejl	Afkomsprøve- station
<i>Sire</i>	<i>Number of calves</i>	<i>Daily gain</i>	<i>Standard error</i>	<i>Testing station</i>
Olaf	14	1103	24	Veesbæk
Lau	14	1087	22	Veesbæk
Give	13	1082	19	Veesbæk
Hjørring Samson	11	1064	22	Dybvad
Cæsar (S. D. M.)	15	1051	16	Dybvad
Hjørring Næs (S. D. M.)	11	1042	26	Dybvad
Kolding Valdal 174	12	1004	19	Gelballegård
Kolding Thorup 12	12	969	17	Gelballegård
Hjørring Bøg	12	969	19	Dybvad

For at undersøge, om der var statistisk sikre forskelle mellem afkomsholdene inden for samme station, blev variansanalyserne beregnet, og resultatet findes anført i *tabel I*.

Tabel I. Variansanalyser for den daglige tilvækst.

Table I. Analysis of variance for the daily gain.

	Mellem afkomshold <i>Between test groups</i>		Inden for afkomshold <i>Within test groups</i>		
	Friheds- grader	Middel- kvadrat	Friheds- grader	Middel- kvadrat	F
<i>R. D. M.:</i>	<i>Degrees of freedom</i>	<i>Mean square</i>	<i>Degrees of freedom</i>	<i>Mean square</i>	
Veesbæk	2	1616	38	6626	—
Gelballegård	1	7385	22	4068	1,82
Dybvad	1	52368	21	4734	11,06**
 <i>S. D. M.:</i>					
Dybvad	1	481	24	5426	—

** P < 0,01

Det fremgår af variansanalyserne, at der kun kan regnes med statistisk sikre forskelle mellem de røde hold på Dybvad, hvor der var en forskel mellem holdene efter Hjørring Samson og Hjørring Bøg på 95 ± 29 g tilvækst pr. dag til gunst for holdet efter Hjørring Samson.

Alderens og vægtens indflydelse på ydelsen hos Sortbroget Dansk Malakerace.

Undersøgelsen omfatter de 57 afkomsprøvehold, som har været prøvet i de tre prøveår fra 1955-56 til 1957-58, ialt 1042 kvier. Ydelsen er beregnet på 250 dage for alle kvierne, og der er regnet med alderen i dage ved kælvning og vægten efter kælvningen, hvor vægten er gennemsnit af vejteallene fra tre på hinanden følgende dage.

Alderens indflydelse på ydelsen.

Regressionskoefficienten mellem alder i dage ved kælvning og kg smør i 250 dage blev 0,070, hvilket betyder, at ydelsen i 250 dage vil stige 70 g smør, hvis kvierne på dette aldersniveau blev 1 dag ældre. Dersom kvierne fik lov til at blive 1 måned ældre ved kælvningen, ville ydelsen i 250 dage stige 2,1 kg smør. Korrelationskoefficienten mellem alder i dage ved kælvning og kg smør i 250 dage blev 0,14 og var statistisk sikker ($P < 0,001$).

Da der er sammenhæng mellem alder og vægt, må noget af alderens indflydelse skyldes, at kvierne er blevet tungere samtidig med, at de er blevet ældre. Udregnes regressionskoefficienten mellem alder og smørydelse ved konstant vægt, bliver den kun 0,038, hvilket giver en stigning i ydelsen på 1,1 kg smør i 250 dage, når kvierne bliver 1 måned ældre ved kælvningen. Den partielle korrelationskoefficient blev 0,07, og den var statistisk sikker ($P < 0,05$).

Det ser ikke ud til, at alderen har nogen væsentlig indflydelse på ydelsen, men dette er også i overensstemmelse med den undersøgelse, der blev offentliggjort for Rød Dansk Malakerace i XIII. beretning fra afkomsprøverne.

Den gennemsnitlige alder ved kælvningen for alle de kvier, der var med i undersøgelsen, var 917 dage eller ca. $2\frac{1}{2}$ år.

Vægtens indflydelse på ydelsen.

Resultatet af denne undersøgelse er anført i *tabel J*, hvor holdene er delt efter ydelse.

Af tabellen fremgår det, at holdene med de gode ydelsesanlæg har givet det største udslag i ydelsen ved en forøgelse af vægten, og der var også de højeste korrelationskoefficienter for de bedste ydelseshold. Alle korrelationskoefficienterne var statistisk sikre.

Tabel J. Vægtens indflydelse på ydelsen ved forskelligt ydelsesniveau.

	Holdenes gns. ydelse		
	over 195 kg smør	under 195 kg smør	Alle hold
Antal hold	28	29	57
Regressionskoefficienten mellem vægt og ydelse	0,225	0,143	0,186
En stigning af vægten på 10 kg giver en forøgelse i kg smør på	2,2	1,4	1,9
Regressionskoefficienten mellem vægt og ydelse ved konstant alder	0,213	0,109	0,162
En stigning af vægten på 10 kg giver en forøgelse i kg smør på	2,1	1,1	1,6
Korrelationskoefficienterne:			
mellem vægt og ydelse	0,25***	0,15***	0,20***
mellem vægt og ydelse ved konstant alder	0,22***	0,11*	0,17***
* P < 0,05 *** P < 0,001			

Gennemsnitsvægten for de 1042 kvier blev 495 kg, men selv om gennemsnitsvægten således var stor, havde vægten alligevel en indflydelse på ydelsen.

Sammenligner man korrelationskoefficienterne, viser det sig, at der er bedre sammenhæng mellem vægt og ydelse, end der er mellem alder og ydelse. Korrelationskoefficienten mellem vægt og ydelse ved konstant alder er også højere, end den er mellem alder og ydelse ved konstant vægt, idet den førstnævnte var 0,17 for alle holdene, medens den sidstnævnte blev 0,07.

IV. Sammendrag.

I prøveåret 1958-59 er der afprøvet 96 tyre fordelt på 34 stationer; det er 6 hold mindre end sidste år. I de 14 år, foranstaltningen har varet, er der ialt afprøvet følgende tyre fordelt på de enkelte racer:

Rød Dansk Malkerace	541	hold = 72,6 %
Sortbroget Dansk Malkerace	116	» = 15,6 %
Jerseyrace	83	» = 11,1 %
Korthornsrace	5	» = 0,7 %
	745	hold 100,0 %

Ydelsen i 1957-58 og 1958-59 i 304 dage.

	Antal hold	Antal kvier	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	kg 4 % mælk
1958-59	96	1718	4797	4,65	251	223,25	5268
1957-58	102	1832	4593	4,65	240	213,69	5043
Forskel	÷ 6	÷ 114	+ 204	0,00	+ 11	+ 9,56	+ 225

Der er en stigning på 204 kg mælk i gennemsnit pr. dyr i 304 dage i forhold til sidste år, medens fedtprocenten er uforandret. — 5268 kg 4 % mælk i gns. på 304 dage er udtryk for en høj ydeevne. Da dyrene er udtaget efter kælvetid og alder, har man lov til at antage, at resultatet er et udtryk for ydeevnen i landets samlede kvægbestand.

Ydelsen for de enkelte racer blev i prøveåret 1958–59 i 304 dage følgende:

	Antal hold	Antal kvier	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	kg 4% mælk
R. D. M.	64	1145	5057	4,52	257	228,81	5455
S. D. M.	18	328	4906	4,30	237	211,00	5127
Jerseyrace	14	245	3466	6,16	242	213,55	4590

Rød Dansk Malke race og Jerseyrace har haft en betydelig stigning i ydelsen i forhold til sidste år, medens Sortbroget Dansk Malke race har haft omtrent uændret produktion.

Det højestydende hold for hver af de 3 racer opnåede følgende resultat i 304 dage:

	Tyrens navn	stbg./ reg.	Antal dyr	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	kg 4% mælk
R. D. M.	Sverre	25402	18	6542	4,43	325	289,70	6962
S. D. M.	Gordon ..	6462	19	6199	4,18	291	259,33	6370
Jerseyrace	Ålborg Maj.	1878	17	3641	6,36	263	231,39	4927

5 hold af Rød Dansk Malke race har igennem årene i 304 dage opnået over 300 kg smør, og i smørfedt bliver det fra 268 til 290 kg.

Den højestydende kvie inden for hver af de 3 racer opnåede følgende resultat:

	Kvie nr.	Antal dage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	Fader
R. D. M.	17	305	8119	4,88	447	396	Randers 47, reg. 25772
S. D. M.	5	319	7639	4,44	381	339	Hilmer, stbg. 6444
Jerseyrace ..	38	326	4866	6,45	356	314	Edelslund Tor, stbg. 1658

Ialt havde 5 kvier af Rød Dansk Malke race 400 kg smør og derover.

Efter som årene går får de afkomsprøvede tyre større og større betydning i avlen, og det er naturligt. I de første år var ydelsesfremgangen ikke særlig stor. I følge slægtsoversigten foran i beretningen, som omfatter 207 tyre af R.D.M., er de 111 tyre tillagt på afkomsprøvede fædre. Siden afkomsprøvernes start er ydeevnen forbedret, således at bestanden på stationerne i dag giver ca. 50 kg smør mere end for 14 år siden. Det svarer til knap 4 kg pr. år. Det er en rigtig udvikling, fordi en kvægrace, der ikke er i besiddelse af en god ydeevne, ingen fremtidsmuligheder har.

Afkomsprøvernes betydning kan sammenfattes i følgende betragtninger:

- 1) De er det mest effektive middel, der hidtil har været taget i anvendelse for at nå det mål, som danske kvægavlere vil tilstræbe, nemlig at forbedre den genotypiske beskaffenhed i kvægbestanden i hurtigt tempo.

- 2) I forhold til andre metoder til bestemmelse af tyrenes arvelige anlæg til ydeevne i døtrene er afkomsprøverne mindst påvirket af miljøvirkninger. Det ligger i sagens natur i følge hele foranstaltningens opbygning.
- 3) Udenforstående kritikere har som regel ikke gjort sig den ulejlighed at sætte sig ind i foranstaltningens gennemførelse set indefra.
- 4) Afkomsprøverne giver mulighed for at undersøge malkbarheden i de enkelte tyres afkom.
- 5) Det ser ud til, i følge dr. Jens Nielsens undersøgelser, at afkomsprøverne formindsker indavlsgraden inden for Rød Dansk Malkerace.
- 6) Igennem afkomsprøvernes resultater får vi det bedste udtryk for, hvordan tyrene kan avle med den på egnen værende kvægbestand.
- 7) Selv om vi må erkende, at der er visse usikkerhedsmomenter, som vi er nødt til at tage med, er det af afgørende betydning, at danske landmænd har taget foranstaltningen til sig som noget værdifuldt.
- 8) Der er ikke noget, der tyder på, at afkomsprøverne har skadet eksteriørværdien i vor kvægbestand – tværtimod – thi alle afkomsprøvede tyre har overstået deres første eksamen på dyrskuerne. Dyrskuer og afkomsprøver er primære avlsforanstaltninger og kan supplere hinanden til fortsat fremgang for vor kvægbestand, både når det gælder eksteriør og ydeevne.

V. Summary.

During the testing year 1958–59 the progeny tests comprised 96 bulls whose daughters were distributed over 34 stations. This was 6 groups less than in the previous year. In the 14 years during which these tests have been conducted, bulls of the following breeds have been tested:

Red Danish Milk Breed (R. D. M.)	541	groups	72.6	per cent
Black-and-White Danish Milk Breed (S. D. M.)	116	»	15.6	» »
Jersey Breed	83	»	11.1	» »
Shorthorn Breed	5	»	0.7	» »

Total	745	groups	100.0	per cent
-------	-----	--------	-------	----------

Yields in 304 days of 1957–58 and of 1958–59.

	No. of groups	No. of heifers	kg milk	Fat %	kg butter	kg butter- fat	kg 4 per cent fat correc- ted milk
1958–59	96	1718	4797	4.65	251	223.25	5268
1957–58	102	1832	4593	4.65	240	213.69	5043
Difference	—6	—114	+204	0.00	+11	+9.56	+225

Compared to the previous year of experiment the figures show an average increase of 204 kg milk per animal during 304 days while the fat percentage is the same. An average yield of 5268 kg 4 per cent fat corrected milk during 304 days means a high production ability, and as the heifers have been taken

out according to time of calving and age, we may conclude that the result is an expression for the production ability of the total cattle stock in this country.

Yields of individual breeds in 304 days, 1958-59.

	No. of groups	No. of heifers	kg milk	Fat %	kg butter	kg butter-fat	kg 4 per cent fat corrected milk
R. D. M.	64	1145	5057	4.52	257	228.81	5455
S. D. M.	18	328	4906	4.30	237	211.00	5127
Jersey	14	245	3466	6.16	242	213.55	4590

The R.D.M. and Jersey breeds had a great increase in yield compared to the previous year, while the S.D.M. breed had nearly the same production.

The highest-yielding groups of each of the three breeds reached the following results in 304 days:

	Name of bull	Herd-book No.	No. of animals	kg milk	Fat %	kg butter	kg butter-fat	kg 4 per cent fat corrected milk
R. D. M.	Sverre	25402	18	6542	4.43	325	289.70	6962
S. D. M.	Gordon ..	6462	19	6199	4.18	291	259.33	6370
Jersey	Ålborg Maj.	1878	17	3641	6.36	263	231.39	4927

Throughout the years 5 groups of Red Danish Milk Breed have produced more than 300 kg of butter or 268-290 kg butterfat during 304 days.

The highest-yielding heifer within each of the three breeds reached the following results:

	Heifer No.	No. of days	kg milk	Fat %	kg butter	kg butter-fat	Sire
R. D. M. ..	17	305	8119	4.88	447	396	Randers 47, Reg. No. 25772
S. D. M.	5	319	7639	4.44	381	339	Hilmer, Herdb. No. 6444
Jersey	38	326	4866	6.45	356	314	Edelslund Tor, Herdb. No. 1658

Altogether 5 heifers of Red Danish Milk Breed produced 400 kg butter or more.

As a matter of fact, the importance of using tested bulls in the breeding is still increasing. During the first years of experiment the increase in yield was not significant. According to Table 2 (p. 28-34) 111 bulls of the 207 R.D.M. bulls mentioned have been bred from progeny tested bulls. Since the progeny tests started, the production ability has improved so that the groups on the stations to-day yield about 50 kg butter more than 14 years ago; that is nearly 4 kg per year. This is a development in the right direction, because a cattle breed with poor production ability would have no future prospects.

The importance of the progeny tests can be summarized in the following:

- 1) The progeny test is so far the most effective method to achieve what Danish cattle breeders are aiming at, namely a fast improvement of the breeding value of the cattle.
- 2) As compared to other methods for the determination of the breeding value of bulls (especially as to the production ability of the daughters) the progeny tests are least influenced by the surroundings. This is the consequence of the whole planning of the tests.
- 3) Outside critics generally do not take the trouble to make themselves thoroughly acquainted with the experiments.
- 4) The progeny tests make it possible to test the milking rate of each animal.
- 5) According to investigations made by Dr. agro. Jens Nielsen, the progeny tests seem to reduce the degree of inbreeding in the Red Danish Milk Breed.
- 6) From the results of the progeny tests we get the best impression of the breeding value of the bulls when they are used in the local cattle stocks.
- 7) We have to realize that there may be some variation in the experiments, but it is very important that Danish farmers consider the tests valuable.
- 8) There is no indication that the progeny tests have reduced the value of conformation in the Danish cattle, on the contrary, since all tested bulls have passed their first examination at the cattle shows. Cattle shows and progeny tests are the primary breeding measures and they can be complementary to each other in the endeavours to improve our cattle stock in conformation as well as in production ability.

HOVEDTABELLER

Hovedtabel 1. Afkomsprøve for tyren Sverre,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
40	12-12-55	20-10	1042	7858	4,87	431	382,51	8881	309	309	37,4	2450	2375	4825
36	24- 2-56	8-10	956	7730	4,55	396	351,86	8370	312	312	34,7	2291	2382	4673
31	26- 4-56	2-10	889	7299	4,65	382	339,12	8006	327	327	32,3	2146	2633	4779
38	15-12-55	19-10	1038	7643	4,43	381	338,93	8141	310	310	34,5	2182	2364	4546
33	1- 5-56	21- 9	873	6945	4,73	370	328,35	7703	338	338	33,6	1968	2464	4432
44	6-12-55	29-10	1057	7095	4,28	341	303,83	7395	300	300	29,7	1956	2263	4219
47	4- 2-56	2-11	1001	6929	4,30	334	297,98	7241	296	296	34,7	1948	2200	4148
51	16- 5-56	17-11	915	6437	4,37	316	281,49	6797	281	281	27,1	1819	2188	4007
39	26- 4-56	18-10	905	6125	4,55	314	278,93	6634	311	311	26,3	1684	2321	4005
49	8- 4-56	19-11	955	6487	4,30	313	279,14	6782	279	279	27,8	1818	2206	4024
50	9- 9-55	18-11	1165	6346	4,34	309	275,41	6670	280	280	30,7	1756	2082	3838
43	8- 5-56	25-10	900	5959	4,40	295	262,43	6320	304	304	25,3	1559	2317	3876
46	11- 9-56	3-11	783	6090	4,28	293	260,84	6349	295	295	30,3	1632	2257	3889
34	11- 5-56	6-10	878	5871	4,34	286	254,61	6168	314	314	26,9	1532	2416	3948
32	22- 9-56	30- 9	738	6042	4,16	282	251,36	6182	313	313	24,4	1525	2343	3868
35	17- 2-56	26-10	981	5719	4,37	281	249,84	6035	303	303	25,2	1466	2306	3772
42	8- 3-56	29-10	965	5876	4,17	274	244,78	6022	300	300	27,4	1478	2246	3724
48	22- 6-56	3-11	864	5302	4,40	262	233,23	5619	295	295	25,5	1381	2263	3644
Gns. for 18 kvier			939	6542	4,43	325	289,70	6962	304	304	29,7	1811	2312	4123

Hovedtabel 2. Afkomsprøve for tyren Samsø Rislev,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
3	28- 7-56	6-10	800	6854	5,17	400	354,41	8058	317	317	34,3	2283	2336	4619
1	28- 1-56	2-10	977	6567	4,53	335	297,73	7093	321	321	24,6	1965	2420	4385
2	17- 5-56	19- 9	855	6655	4,46	333	296,75	7113	334	334	25,5	1927	2435	4362
14	4- 2-56	25-11	1024	5832	4,99	329	291,27	6702	267	267	30,7	1909	2040	3949
4	25- 3-56	6-10	925	5936	4,75	318	282,12	6606	317	317	25,5	1805	2344	4149
11	15- 8-56	26-10	802	5537	5,03	314	278,74	6396	297	297	26,6	1762	2404	4166
5	4- 3-56	15-10	955	6608	4,16	308	275,14	6770	308	308	26,6	1878	2229	4107
18	9- 3-56	24- 9	929	6446	4,15	300	267,56	6592	329	329	22,3	1773	2409	4182
17	11- 4-56	7-11	940	5752	4,64	300	266,84	6303	285	285	31,4	1821	2247	4068
10	28- 6-56	25- 9	819	5220	5,01	295	261,78	6015	328	328	21,4	1534	2357	3891
7	16- 2-56	17-10	973	5504	4,74	293	260,64	6111	306	306	23,2	1624	2390	4014
12	5- 6-56	23-10	870	5357	4,63	279	248,17	5865	300	300	22,5	1533	2205	3738
15	5- 2-56	8-11	1006	5296	4,66	278	246,99	5823	284	284	24,1	1574	2145	3719
8	16- 5-56	8-11	906	6089	4,00	273	243,85	6093	284	284	24,6	1660	2062	3722
13	18- 5-56	28-10	893	4872	4,79	263	233,50	5451	295	295	23,8	1437	2320	3757
16	30- 4-56	30-10	913	4935	4,65	258	229,52	5417	290	290	22,4	1414	2188	3602
9	19- 5-56	23-10	887	4213	5,30	252	223,35	5032	283	300	22,4	1318	2315	3633
Gns. for 17 kvier			910	5745	4,67	302	268,14	6320	303	304	25,4	1719	2285	4004

g. 25402, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg

ed pæ- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
1	618	6- 2	35	Nr. 36, f. 6-1-47	Chr. Sørensen, Holme, Haubro.
5	568	17-12	54	Aalborg Viking, stbg. 4265	Anders Nielsen, Enggård, Ranum.
2	575	2- 1	41	Master, reg. 22295	Henry Bisgaard, Klatrup, Aalestrup.
5	548	10- 2	—	ukendt	Aksel Storgaard, Vilsted.
7	553	15- 5	16	Frej Lakkendrup, reg. 19302	Andrea Kristensen, Støttrup, Farsø.
4	546	9- 3	128	Nr. 95, f. 30-1-51	Lundgaard Nielsen, Holme, Haubro.
3	498	24- 1	60	Rode, stbg. 4640	J. P. Jensen, Rise, V.-Hornum.
6	528	10- 3	72	Lem, f. 20-4-46	Albreht Jacobsen, V.-Stræth, Vilsted.
9	585	8- 1	41	ukendt	Kr. Hannesbo Pedersen, Vilsted.
0	580	23- 2	57	Ørn 6, stbg. 4514	Oskar Jensen, Haldrup, Vilsted.
0	581	7- 3	62	West, stbg. 4367	Chr. Sørensen, Holme, Haubro.
3	509	8- 1	23	West, stbg. 4367	Adolf Elkær, St. Binderup, Østrup.
6	516	29- 1	47	Wahl, stbg. 4344	Alfred Haase, Thyrvestrup, Nibe.
4	555	17-12	8	Tibstrup Drost, reg. 18139	Sv. Aa. Nielsen, Præstegården, Farsø.
2	516	12-12	56	Jyden, reg. 23123	Bjørnsholm, Ranum.
4	582	17- 2	76	Nørager Uffe, reg. 23928	Chr. Laustsen, Lisentorp, Nørager.
9	500	21- 1	8	ukendt	Chr. L. Nielsen, Braarup, Vindblæs.
6	520	7- 1	39	Ørn 6, stbg. 4514	Niels C. Christensen, Giver, Aars.
9	549				

g. 26155, på Samsø afkomsprøvestation.

Vægt kg

ed pæ- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
6	476	23- 1	21	Toke Sams, stbg. 4433	Jakob Mortensen, Onsbjerg.
7	577	2- 2	78	Vig Sams, reg. 24044	Mikkel S. Holm, Madebjerggård.
2	519	14- 1	86	Hjalmar, stbg. 3977	Jørgen Jensen, Ballen.
6	544	30- 4	2	Toke Sams, stbg. 4433	Victor Jensen, Langemark.
0	518	6- 1	68	Samsø Højvig, stbg. 4353	Rasmus Sandballe, Kolby.
6	579	27-12	44	Toke Sams, stbg. 4433	Karl Rasmussen, Pillemark.
4	502	18- 2	83	Samsø Aktiv, stbg. 3956	Mikkel S. Holm, Madebjerggård.
0	547	19- 3	51	Samsø Højvig, stbg. 4353	Jens Øster Jørgensen, Haarmark.
0	582	11- 1	1	Samsø Højvig, stbg. 4353	Jens Gylling Holm, Østerholm.
1	518	14- 4	23	Samsø Højvig, stbg. 4353	Herman Skjødt, Onsbjerg.
5	619	29-12	34	Toke Sams, stbg. 4433	Klemen Bagge Holm, Agerrupgård.
8	520	21- 2	30	Mester Ulrik, stbg. 2945	Morten Kragh, Kolby Kaas.
0	519	11- 1	89	Toke Sams, stbg. 4433	Julius Kristensen, Bollegård.
7	496	10- 4	67	Samsø Bjørk, stbg. 4629	Gerhardt Moesgaard, Nordby.
5	586	17- 1	51	Samsø Bjørk, stbg. 4629	Jacob Bendtsen, Tranebjerg.
0	570	23-12	65	Samsø Højvig, stbg. 4353	Rasmus Pedersen, Silleballe.
0	575	31-12	39	Toke Sams, stbg. 4433	Peder Flinch, Tranebjerg.

8 544

Hovedtabel 3. Afkomsprøve for tyren Holbæk Sverre 8

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 %	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ial f.
											højeste dagsyd.			
6	22-3-56	29-9	921	6344	5,42	389	343,95	7697	316	316	31,7	2184	2294	447
4	10-7-56	27-9	809	6435	5,10	370	328,04	7495	318	318	32,2	2112	2357	446
7	12-5-56	2-10	873	6358	5,03	361	320,07	7344	313	313	33,1	2159	2241	440
11	14-3-56	15-10	945	7377	4,08	337	301,05	7467	300	300	29,1	2091	2071	416
3	9-1-56	17-9	981	6228	4,77	335	297,24	6950	328	328	29,2	1843	2272	411
22	15-6-56	13-11	881	5633	4,86	308	273,65	6358	271	271	30,7	1746	2002	374
20	26-1-56	1-11	1009	5844	4,67	307	272,99	6432	283	283	31,3	1774	2141	391
5	20-6-56	23-9	825	5064	5,23	299	264,79	5997	322	322	25,5	1598	2349	394
21	25-7-56	8-11	836	5666	4,66	297	263,92	6225	276	276	26,7	1645	2016	360
10	8-7-56	12-10	826	5882	4,40	291	259,01	6238	303	303	26,3	1643	2171	381
21	11-6-56	20-9	831	5328	4,79	287	255,16	5959	325	325	24,3	1482	2400	381
19	24-8-56	28-10	795	5231	4,87	287	254,68	5913	287	287	27,4	1512	2137	364
14	1-3-56	21-10	964	5041	5,00	285	252,28	5801	294	294	24,9	1464	2021	341
17 ²	28-2-56	18-10	962	5448	4,58	280	249,31	5919	297	297	24,6	1566	2154	372
1	19-3-56	15-9	910	4824	4,91	267	236,80	5482	330	330	24,4	1348	2308	361
16	24-1-56	25-10	1004	4751	4,93	264	234,02	5411	290	290	22,4	1358	1986	334
12	30-3-56	12-10	926	4852	4,58	250	222,22	5274	303	303	20,2	1272	2099	331
8	26-6-56	27-9	823	4778	4,46	239	212,93	5105	318	318	24,2	1215	2250	344
13	9-2-56	14-10	977	4080	4,55	209	185,82	4419	301	301	24,0	1041	2066	310
Gns. for 19 kvier			900	5535	4,78	298	264,63	6183	304	304	27,0	1634	2176	381

¹ Blokket op på to patter.² » » » alle patter.

Hovedtabel 4. Afkomsprøve for tyren KI

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	4 %				Ia. f.	
										Foder- dage	mælk højstes dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.		
1	30-3-56	24-9	908	7565	4,81	410	363,74	8482	322	322	32,5	2362	2431	479	
6	3-4-56	29-9	909	6497	4,63	339	301,07	7115	317	317	27,7	1923	2349	421	
9	16-5-56	7-10	874	6587	4,53	335	298,28	7109	309	309	26,1	1878	2381	421	
2	12-5-56	24-9	865	6613	4,29	319	283,89	6904	322	322	25,8	1817	2536	431	
5	6-5-56	26-9	873	6137	4,62	319	283,79	6712	317	317	26,6	1778	2490	420	
19	9-3-56	14-11	980	6393	4,31	309	275,69	6693	271	271	30,5	1889	2031	391	
3	17-4-56	17-9	883	5668	4,78	305	270,65	6327	329	329	22,8	1569	2559	411	
7	28-2-56	10-10	954	5564	4,81	302	267,73	6242	306	306	24,2	1569	2358	391	
13	6-5-56	24-10	901	6202	4,27	297	265,02	6456	292	292	25,9	1700	2331	401	
11	19-5-56	8-10	872	5350	4,84	292	259,15	6027	308	308	24,8	1525	2185	371	
8	19-3-56	28-9	923	5747	4,42	285	253,80	6106	318	318	23,0	1541	2444	391	
14	21-3-56	22-9	915	5492	4,50	278	246,94	5901	324	324	21,2	1408	2383	371	
16	30-3-56	4-11	949	4989	4,89	275	243,91	5654	281	281	24,6	1412	2049	341	
12	15-4-56	15-10	913	4652	5,15	270	239,42	5452	301	301	19,7	1302	2300	361	
4	23-3-56	26-9	917	5058	4,67	266	236,02	5564	320	320	20,1	1344	2499	381	
15	23-4-56	2-11	923	5101	4,55	261	231,94	5520	283	283	23,3	1347	2250	351	
18	5-5-56	14-11	923	4585	4,96	256	227,25	5243	271	271	22,4	1252	2138	331	
17	2-5-56	6-11	918	4009	5,32	241	213,29	4803	279	279	19,6	1118	2105	321	
Gns. for 18 kvier				911	5678	4,66	298	264,53	6239	304	304	24,5	1596	2324	391

eg. 25826, på Fjordgården afkomsprøvestation.

Vægt kg						
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer	
49	541	24-	1	23	Zar, stbg. 4160	Ejner Nielsen, Kvarmløse.
32	506	14-	1	95	Basse, stbg. 4609	Ejner Jensen, Stigs Bjergby, Mørkøv.
36	605	2-	7	38	Ygge, reg. 24516	Sigvard Bonde, Gislinge.
09	496	—		47	ukendt	Henrik Christensen, Hjembæk.
87	540	1-	6	51	Zar, stbg. 4160	Henry Hansen, Løserup, Holbæk.
08	529	24-	1	100	Falk, stbg. 3945	Mejnert Jeppesen, Gudmanstrup.
14	531	30-12		44	Øjax, stbg. 4547	Helge Jensen, Løserup, Holbæk.
29	530	9-	1	12	Zar, stbg. 4160	Emil Holst, Skippinge.
66	503	18-	3	42	Zar, stbg. 4160	Frede Jensen, Sandby.
97	510	7-	4	78	Zar, stbg. 4160	Arne Hansen, Bennebo.
51	584	8-	1	32	Øjax, stbg. 4547	Sigvard Bonde, Gislinge.
83	521	9-	2	13	Øjax, stbg. 4547	Johs. Pedersen, Sasserup.
74	532	7-	4	73	Falk, stbg. 3945	Brdr. Nielsen, Mogenstrup.
15	520	8-	1	29	Zar, stbg. 4160	Iver Dahl Pedersen, Gislinge.
21	547	—		92	Basse, stbg. 4609	Ejner Jensen, Stigs Bjergby, Mørkøv.
42	516	9-	2	9	Øjax, stbg. 4547	Mejnert Jeppesen, Gudmanstrup.
59	534	10-	1	90	Zar, stbg. 4160	Arnold Sørensen, Lindebjerg.
08	577	8-	1	57	Phlum, reg. 23062	Alfred Nielsen, Skamstrup.
78	553	14-	1	45	Falk Soderup	Harald Hansen, Udstrup.
14	536					

eg. 25738, på Hammerum afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
503	562	6- 4	85	Holme Højager, stbg. 4422	Jens Hindhede, Ø. Lundgård.
564	580	13- 1	51	Vig, stbg. 4491	Chr. Juul, Gunnerup.
519	548	29-12	95	No Brethvig, stbg. 4432	Jens Hindhede, Ø. Lundgård.
485	528	12- 1	30	Vig, stbg. 4491	J. Ellekjær Troelsen, Ilskov.
515	591	15-12	49	Birk, reg. 24966	N. J. Thomsen, Gullestrup.
477	492	5- 5	17	ukendt	Alfr. Krogh Jensen, Haunstrup.
456	542	5- 1	58	Brethvig II, f. 22-7-48	Niels Overgaard, Mørup.
521	530	19- 3	37	Loke, stbg. 4323	Arne Rode, Kibæk.
452	497	16- 5	44	ukendt	N. J. Thomsen, Gullestrup.
444	491	20- 1	28	ukendt	Chr. Skærbæk, Paarup, Kibæk.
453	513	17- 1	51	Birk, reg. 24966	Vagn Trøstrup, Bukkjær, Kibæk.
439	460	20- 4	53	Frej Lakkendrup, reg. 19302	Frede Andersen, Sønderup
431	491	13- 1	21	Nr. 35, f. 9-3-44	Chr. Markmann Christiansen, Kibæk.
503	559	17- 1	44	Birk, reg. 24966	Jens Okkels, Birk.
429	517	19- 1	50	Bøg, stbg. 4561	Karl Kiilerich, Aulum.
463	553	6- 1	8	ukendt	Gunnar Knudsen, Kibæk.
473	519	20- 5	10	Nr. 15, f. 8-5-44	Aksel Lambæk, Tanderupgård.
478	562	24- 6	18	Bøg, stbg. 4561	K. Nykjær, Kjæret, Herning.
484	530				

Hovedtabel 5. Afkomsprøve for tyren Tok

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-højeste dagsyd.	4 % mælk Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
8	17-2-56	3-10	958	7880	4,25	376	335,18	8180	317	317	30,3	2504	5020
13	15-3-56	13-10	942	7524	4,14	349	311,33	7680	307	307	33,3	2223	4440
14	10-6-56	26-10	868	6556	4,55	336	298,49	7100	294	294	29,2	1969	4300
18	30-12-55	2-11	1037	6044	4,84	330	292,61	6807	287	287	29,8	1872	4010
9	1-1-56	17-9	989	6481	4,42	322	286,61	6892	326	326	23,4	1843	4450
10	4-1-56	21-9	990	6195	4,48	312	277,43	6639	329	329	22,4	1719	4400
4	17-4-56	2-10	898	5977	4,61	310	275,31	6520	318	318	25,4	1718	4350
12	25-5-56	18-10	876	5675	4,74	303	269,15	6307	302	302	25,3	1620	3990
15	10-6-56	29-10	871	5868	4,43	292	260,20	6250	291	291	26,3	1670	2256
20	7-3-56	17-11	985	5768	4,46	289	257,24	6166	272	272	25,7	1659	2053
6	20-2-56	7-10	959	5894	4,36	288	256,93	6212	313	313	23,0	1597	2412
11	17-7-56	1-11	837	6382	4,02	287	256,64	6402	288	288	27,3	1758	2218
5	19-3-56	1-10	926	5558	4,45	278	247,59	5937	312	312	23,0	1518	2460
19	20-2-56	2-11	985	5178	4,56	265	235,94	5610	287	287	25,5	1596	2085
16	3-7-56	25-10	844	4802	4,67	252	224,21	5284	295	295	25,9	1327	2349
17	8-6-56	27-10	871	5093	4,34	248	220,88	5350	293	293	21,5	1343	2313
31	9-4-56	3-10	907	4552	4,61	236	210,13	4973	317	317	18,8	1153	2522
71	16-5-56	2-10	869	4131	4,71	219	194,52	4570	318	318	18,3	1152	2439
Gns. for 18 kvier			923	5864	4,46	294	261,69	6271	304	304	25,2	1680	4045

¹ Tilbageholdt efterbyrd.

Hovedtabel 6. Afkomsprøve for tyren Holbæk Akvig

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-højeste dagsyd.	4 % mælk Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
36	24-5-56	12-9	841	7062	4,91	391	346,54	8023	333	333	30,1	2242	4562
37	17-2-56	7-10	962	6466	4,90	357	316,92	7340	306	306	29,7	2045	4295
31	24-2-56	14-9	932	6600	4,69	348	309,23	7278	331	331	27,3	1952	4426
50	11-6-56	27-10	868	6182	4,83	336	298,34	6948	288	288	29,1	1876	4078
43	8-6-56	6-10	850	6176	4,76	331	293,83	6878	309	309	26,4	1880	4052
35	3-7-56	30-9	819	5627	5,03	319	282,88	6494	315	315	25,5	1705	2201
39 ¹	5-3-56	10-10	949	5641	4,94	314	278,66	6436	305	305	25,4	1649	2302
44	28-5-56	11-10	866	5244	4,97	294	260,41	6004	304	304	25,8	1582	2151
40	31-1-56	8-10	980	5555	4,69	293	260,28	6126	307	307	28,3	1604	2207
49	23-2-56	6-11	986	5623	4,48	283	252,17	6032	278	278	26,9	1602	2308
41 ¹	26-12-55	13-10	1021	4989	4,75	267	237,16	5553	302	302	29,7	1490	2175
52	7-5-56	9-11	916	5383	4,39	266	236,54	5701	275	275	23,8	1467	2028
45	2-7-56	12-10	832	5082	4,65	266	236,20	5576	303	303	26,8	1435	2250
48	1-3-56	26-10	969	5256	4,38	258	230,16	5555	289	289	24,2	1389	2138
42	21-3-56	10-10	933	4576	5,00	258	228,61	5260	305	305	21,7	1278	2154
33	14-7-56	27-9	805	4786	4,50	242	215,42	5146	318	318	20,1	1197	2305
34	26-5-56	2-10	859	4393	4,79	237	210,46	4914	313	313	22,4	1128	2330
38	25-3-56	4-10	923	4257	4,79	230	204,06	4764	311	311	21,6	1135	2341
51	18-6-56	5-11	870	3889	5,04	221	195,99	4495	279	279	19,6	1019	2021
Gns. for 19 kvier			904	5410	4,76	290	257,57	6028	304	304	25,5	1562	2221

¹ Blokket op på alle patter.

reg. 25361, på Krarup Nygård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
560	591	12- 1	102	Eske Dyhrberg, f. 30-12-46	Chr. Nannerup, Gl. Rybjerggård, Roslev.		
515	538	12- 5	41	Nr. 16, f. 8-4-46	Anton Pedersen, Vridsted, Skive.		
496	584	21- 2	18	Kamp Baunevang, reg. 22675	Carl Christensen, Vium Thinggd., Jebjerg.		
584	559	20- 6	7	Høg, stbg. 4357	Svend Knudsen, Grønvang, Hem.		
504	585	10-12	95	Pol, stbg. 4359	A. Priess, Brøndumgård, Brøndum.		
558	632	3- 2	109	Luffe, reg. 23783	Jenny Faarkrog, Resen, Skive.		
670	744	18-12	9	Tuk, reg. 23262	Sigvald Thomsen, Ørum, Højslev.		
523	562	20- 1	1	Kris, stbg. 4358	A. Andreasen, Tastum, Stoholm.		
491	546	2- 2	34	Ty, reg. 24431	S. Svenningsen, Thise, Jebjerg.		
530	566	11- 4	68	Nr. 41, f. maj 1945	Chr. Goul, Næsbakgård, Balling.		
532	587	26- 1	30	Øvig, reg. 24157	Aksel Dahlgaard, Tøndering, Durup.		
455	495	27- 2	12	Baun, stbg. 3904	Arne Pedersen, Ørbjerggård, Jebjerg.		
507	599	16-12	61	Gros, reg. 23165	Chr. Stisen, Roslev.		
502	514	25- 4	88	Olle, stbg. 4632	Brdr. Primdahl, Lihme.		
540	570	28- 1	14	ukendt	Vagner Christensen, Vium, Jebjerg.		
480	560	21- 4	65	ukendt	Ejler Nielsen, Harre, Roslev.		
515	642	25- 2	10	Morsø 60, stbg. 4435	Fr. Jensen, Gammelstrup, Stoholm.		
497	554	10- 1	20	Saxo Ørnsvig, stbg. 4059	Alfred Bro, Grynnerup, Durup.		
526	579						

reg. 25827, på Fjordgården afkomsprøvestation.

Vægt kg						
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer	
544	510	2- 2	37	Albi, reg. 23814	A. P. Hansen, Katrinedal.	
519	562	16-12	87	Falk, stbg. 3945	Arnold Sørensen, Lindebjerg, Maarsø.	
510	538	27-12	96	Falk, stbg. 3945	Arnold Sørensen, Lindebjerg, Maarsø.	
556	560	2- 2	23	Zar, stbg. 4160	Ejner Poulsen, Algestrup.	
570	561	—	15	Nero, reg. 25153	August Jensen, Højlund, Sandby.	
507	511	27- 5 ¹	32	Zar, stbg. 4160	Knud Nielsen, Løserup, Holbæk.	
583	598	21- 2	40	Ygge, reg. 24516	Karl O. Larsen, Butterup.	
464	492	22-12	9	Falk, stbg. 3945	Ejner Østergaard, Holløse.	
532	535	3- 1	96	Rex, stbg. 4307	Tage Larsen, Sandby.	
468	554	9- 2	160	Hørbygaard nr. 70	Kaj Quist, Hørbygård, Holbæk.	
609	652	—	3	Øjax, stbg. 4547	Simon Hermansen, Tuse.	
424	504	6- 3	19	Øjax, stbg. 4547	Svend Christoffersen, Holbæk Old.	
540	580	—	36	Jan, stbg. 4545	Vagn Aage Fredslund, Sørslev.	
423	476	24- 1	66	Mars, reg. 23529	Kaj Quist, Hørbygård, Holbæk.	
468	507	25-12	4	Zar, stbg. 4160	Thorkild Christensen, Kundby.	
440	534	19- 1	60	Zar, stbg. 4160	Sofus Rasmussen, Havreholm.	
434	534	22-12	9	Nr. 61, f. 8-6-48	Bone Mortensen, Arnakke.	
581	628	19- 1	3	Alf II, stbg. 3544	Helge Jensen, Løserup, Holbæk.	
457	537	27- 1	42	Falk, stbg. 3945	Niels Jørgensen, Kundby, Sandby.	
507	546					

¹ Kastet efter ins. 16-1. Ikke smitsom.

Hovedtabel 7. Afkomsprøve for tyren Nordfyns Kirk.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk Kraft-højeste dagsyd. f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
4	24-11-55	8- 9	1018	6863	4,77	369	327,39	7656	333	333	27,1	2155	2433	4588
7	20- 5-56	22- 9	855	6536	4,71	347	308,12	7236	319	319	26,6	2047	2487	4534
11	30- 3-56	8-10	922	5924	4,95	330	292,94	6764	303	303	25,8	1848	2243	4091
6	24- 8-56	19- 9	756	5389	5,37	327	289,59	6499	322	322	25,1	1915	2494	4409
1	1-12-55	25- 8	997	6591	4,41	326	290,59	6995	347	347	26,2	1904	2559	4463
2	25- 1-56	24- 8	941	5910	4,88	325	288,20	6687	348	348	22,8	1858	2278	4136
9 ¹	1- 5-56	6-10	888	5497	5,24	325	287,80	6516	305	305	27,1	1826	2183	4009
14	13- 6-56	9-10	848	5628	4,83	302	273,29	6351	302	302	23,1	1717	2341	4058
13	31- 1-56	21-10	993	5211	5,09	300	265,45	6066	290	290	27,2	1657	2118	3775
8	9- 9-56	28- 9	749	5528	4,80	299	265,11	6188	313	313	23,0	1748	2314	4062
17	22- 8-56	24-10	793	5444	4,86	298	264,57	6146	287	287	25,9	1702	2217	3919
20	8- 9-56	28-10	780	5818	4,55	297	264,48	6294	283	283	26,7	1750	2172	3922
10	5- 4-56	16-10	924	5699	4,46	286	254,36	6095	295	295	23,9	1621	2240	3861
3	5- 3-56	16- 9	925	6024	4,18	282	251,95	6189	325	325	23,3	1597	2382	3979
18	21- 5-56	27-10	889	4609	4,94	257	227,74	5260	284	284	20,4	1322	2160	3482
16	1- 9-56	23-10	782	4960	4,37	244	216,85	5237	288	288	20,1	1315	2149	3464
12	17- 1-56	20-10	1006	4880	4,37	239	213,16	5149	291	291	21,7	1309	2153	3462
19	25-11-56	18-10	692	4520	4,52	230	204,24	4871	293	293	20,5	1230	2223	3453
21	6- 9-56	30-10	784	4116	4,75	220	195,46	4578	281	281	18,6	1257	2239	3496
23	13-10-56	4-11	752	3368	4,65	176	156,66	3697	276	276	17,4	807	2209	3016
Gns. for 20 kvier			865	5426	4,73	289	256,90	6024	304	304	23,6	1629	2280	3909

¹ Trepattet efter pattetråd.

Hovedtabel 8. Afkomsprøve for tyren Kerteminde Laus,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 %				
											mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
42	28- 4-56	17-10	902	7041	4,34	343	305,64	7401	299	299	28,6	2118	2219	4337	
31	26- 3-56	23- 8	880	6184	4,76	332	294,53	6892	354	354	25,4	1838	2618	4456	
33	29- 4-56	5- 9	859	6113	4,78	329	291,95	6824	341	341	27,3	1873	2505	4378	
36	12- 5-56	1-10	872	5964	4,86	326	289,68	6731	315	315	26,3	1830	2437	4267	
37	25- 3-56	17- 9	906	5746	4,96	321	284,93	6572	329	329	23,9	1739	2312	4051	
34	26- 4-56	19- 9	876	6095	4,66	320	284,21	6701	327	327	25,7	1811	2386	4197	
35	28- 3-56	9- 9	895	6036	4,61	313	278,53	6592	337	337	24,7	1736	2420	4156	
44	13- 3-56	23-10	954	6100	4,56	313	277,91	6607	293	293	27,9	1829	2086	3915	
46	4- 8-56	3-11	821	5539	4,90	306	271,57	6289	282	282	27,7	1713	1922	3635	
48	13- 4-56	14-11	945	5865	4,58	302	268,65	6376	271	271	31,1	1784	2009	3793	
38	19- 7-56	7-10	810	5957	4,50	301	267,85	6401	309	309	26,5	1764	2345	4109	
41	26- 4-56	26-10	913	5674	4,54	290	257,84	6137	290	290	24,8	1656	2250	3906	
47	4- 4-56	2-11	942	5297	4,68	279	248,09	5840	283	283	23,7	1542	2107	3649	
50	11- 5-56	2-11	905	5148	4,42	255	227,41	5470	283	283	24,1	1406	2038	3444	
45	30- 4-56	19-10	902	4652	4,75	249	221,02	5176	297	297	22,6	1265	2155	3420	
39	26- 2-56	19-10	965	4669	4,67	246	218,15	5140	297	297	24,5	1274	2297	3571	
40	24-10-56	21-10	727	4496	4,79	243	215,43	5030	295	295	22,6	1240	2149	3389	
49	5- 3-56	6-11	976	4186	4,79	226	200,46	4681	279	279	20,5	1117	2009	3126	
43	23- 5-56	20-10	880	3466	5,02	196	173,96	3996	279	296	21,5	986	2058	3044	
Gns. for 19 kvier				891	5486	4,68	289	256,73	6045	303	304	25,2	1606	2228	3834

reg. 25666, på Enemærkegården afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
560	573	10- 2	36	Jern, stbg. 3736	Laurits W. Jørgensen, Horsholm, Lunde.		
539	600	20-12	84	Knold, stbg. 4449	Rasmus Christiansen, Dalgård, Lumby.		
532	561	26- 1 ¹	92	Rud, stbg. 4065	Poul B. Jørgensen, Bederslev.		
488	527	22-12	11	Nordfyns Laban, stbg. 4593	Gerhardt Madsen, Uggerslev.		
512	565	19- 2	29	Tot, stbg. 4273	Carlo Jensen, Ørritslev, Otterup.		
451	528	21- 1	12	Kjeldshøj nr. 21, f. 26-1-47	Erik Jensen, Nørreby.		
511	524	3- 7	21	Tot, stbg. 4273	Niels Bruun, Hjadstrup.		
500	578	27- 1	—	ukendt	Erik Christiansen, Hjadstrup.		
560	615	28- 5	32	Moses, stbg. 4275	Aksel Mikkelsen, Moderup, Guldbjerg.		
450	489	15- 6	13	Ib, f. 28-4-48	Lars P. Bendtsen, Søndersø.		
472	566	9- 4	73	Nr. 43	Theodor Christiansen, Fremmelev.		
464	542	21- 1	78	Tot, stbg. 4273	Helge Nielsen, Ejlbj Lunde.		
459	528	11- 3	46	Nordfyns Højfjell, stbg. 4594	Carl O. Knudsen, Jørgensø.		
539	569	18-12	4	Mikkell, reg. 22036	Peter Rasmussen, Skovby.		
470	536	19- 2	18	Rud, stbg. 4065	Marius Andersen, Skamby.		
471	541	10- 5	81	Nordfyns Finn, reg. 24720	Helge Nielsen, Ejlbj Lunde.		
546	611	9- 1	30	Peter, stbg. 4291	Aksel Mikkelsen, Moderup, Guldbjerg.		
445	561	9- 1	102	Knold, stbg. 4449	Verner Pedersen, Torup, Skamby.		
438	529	8- 1	62	Knold, stbg. 4449	L. Vestergaard Madsen, Engeldrup.		
473	578	6- 4	100	Nordfyns Laban, stbg. 4593	Verner Pedersen, Torup, Skamby.		
494	556						

¹ Kastet 16-6. Ikke smitsom.**reg. 25680, på Sundsgård afkomsprøvestation.**

Vægt kg							
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
521	555	31- 1	28	Rudme Flax, stbg. 3990	Mogens Hansen, Mægård, Rynkeby.		
526	552	16- 2	24	Kerteminde Opal, stbg. 4372	Sv. Aage Hansen, Hannesborg, Ullerslev.		
502	540	7- 1	80	Kerteminde Funk, stbg. 4375	Bernhard Sørensen, Mullerup.		
486	567	9- 3	65	Kerteminde Funk, stbg. 4375	Poul Lindø, Revninge.		
564	571	17- 3	25	Kerteminde Funk, stbg. 4375	Th. Jensen, Holevgård, Holev.		
508	516	24- 2	21	Kerteminde Funk, stbg. 4375	M. Boel, Østergård, Kølstrup.		
504	489	4- 4	49	Kerteminde Nord, stbg. 3991	Kertemindeegnens Kvf.		
490	550	16- 4	45	ukendt	J. O. Olsen, Fraugde-Kærby.		
484	562	4- 7	1	Kerteminde Chef, stbg. 3907	Tage Lindø, Kertinge.		
477	581	13- 3	51	Kerteminde Chef, stbg. 3907	Aage Rasmussen, Skovgård, Taarup.		
461	560	23-12	32	Kerteminde Funk, stbg. 4375	N. P. Kristiansen, Hersnap.		
514	588	21- 1	93	Ulvsgær, stbg. 4268	Aksel Martinussen, Ullerslev.		
523	602	2- 4	58	Kerteminde Dahl, stbg. 3905	H. Christiansen, Rågelund, Marslev.		
512	536	7- 1	50	Kerteminde Funk, stbg. 4375	Th. Jensen, Holevgård, Holev.		
428	527	2- 1	30	Kerteminde Funk, stbg. 4375	Niels Sørensen, Bjørnhøj, Kerteminde.		
484	631	21- 3	40	Kerteminde Skærv, reg. 23741	Aksel Knudsen, Dalby.		
464	524	24- 1	10	Kerteminde Funk, stbg. 4375	Alfred Sørensen, Hannesborg, Ullerslev.		
536	610	30- 3	37	Skov Vestfyn, stbg. 4144	Th. Jensen, Holevgård, Holev.		
514	578	30- 1	49	Kerteminde Funk, stbg. 4375	R. Rasmussen, Langeskov.		
500	560						

Hovedtabel 9. Afkomsprøve for tyren Elok,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
39	21-3-56	13-10	936	6859	4,35	335	298,21	7217	307	307	26,3	1987	2228	4215
48	10-3-56	27-10	961	5846	4,96	327	289,69	6684	293	293	30,4	2008	2174	4182
45	16-4-56	25-10	922	6399	4,52	325	289,45	6901	295	295	30,4	1921	2260	4181
31	1-5-56	5-10	887	5654	5,01	320	283,50	6514	315	315	25,4	1721	2543	4264
49	16-3-56	3-11	962	6461	4,38	318	283,23	6833	286	286	32,1	2045	2269	4314
38	1-7-56	7-10	828	5976	4,65	313	278,15	6563	313	313	24,8	1731	2404	4135
41	25-10-55	19-10	1089	5813	4,69	307	272,82	6418	301	301	26,1	1805	2189	3994
34	1-5-56	14-9	866	5825	4,68	307	272,38	6416	336	336	22,3	1619	2535	4154
42	10-1-56	19-10	1012	5841	4,54	298	265,15	6314	301	301	25,2	1696	2386	4082
43	11-2-56	23-10	984	5404	4,71	287	254,65	5981	297	297	23,7	1560	2241	3801
36	11-3-56	14-10	947	5727	4,41	284	252,79	6083	306	306	23,3	1553	2229	3782
46	11-1-56	25-10	1017	5504	4,37	270	240,71	5812	295	295	23,0	1497	2147	3644
33	7-11-55	9-10	1066	4973	4,66	261	231,86	5467	311	311	25,4	1359	2454	3813
37	17-4-56	11-10	907	4763	4,84	260	230,50	5363	309	309	21,6	1327	2368	3695
50	10-3-56	10-11	975	4962	4,58	256	227,50	5397	279	279	24,0	1371	2243	3614
35	4-12-55	11-10	1041	4754	4,62	247	219,45	5193	309	309	21,2	1239	2168	3407
32	11-10-55	28-9	1082	4494	4,63	234	207,95	4917	315	315	18,7	1140	2502	3642
44	26-4-56	11-10	898	4623	4,44	231	205,26	4928	309	309	19,5	1149	2072	3221
Gns. for 18 kvier			966	5549	4,61	288	255,74	6056	304	304	24,6	1596	2299	3895

Hovedtabel 10. Afkomsprøve for tyren Randers 47,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
17	3-4-56	3-10	913	8119	4,88	447	396,27	9192	315	315	34,6	2760	2138	4898
12	21-2-56	5-10	956	7543	5,03	428	379,51	8710	313	313	36,3	2662	2177	4839
15	17-3-56	19-10	946	6083	4,73	324	287,98	6753	299	299	28,4	1878	2275	4153
6 ¹	13-8-56	25-9	773	5878	4,86	322	285,54	6634	323	323	28,0	2154	2344	4498
1	23-4-56	23-9	883	5853	4,74	313	277,63	6506	325	325	25,6	1745	2511	4256
13	29-4-56	26-10	910	6140	4,19	289	257,50	6319	292	292	25,3	1697	2178	3875
5	7-5-56	15-9	861	5442	4,68	287	254,68	5997	333	333	21,3	1532	2442	3974
2 ¹	19-5-56	30-11	925	4839	4,99	272	241,53	5559	257	257	32,7	1552	1850	3402
11	28-2-56	23-10	967	4998	4,76	268	238,14	5571	295	295	22,3	1430	2251	3681
16	18-9-56	6-11	779	5292	4,48	266	236,94	5671	281	281	26,1	1670	1990	3660
7	19-6-56	29-10	862	4477	5,06	256	226,66	5191	289	289	25,4	1313	2123	3436
3 ¹	26-2-56	28-9	944	4611	4,87	253	224,69	5215	320	320	18,6	1283	2518	3801
42	22-2-56	20-9	940	4209	5,02	239	211,43	4855	328	328	18,3	1139	2362	3501
9 ³	17-6-56	16-10	851	5030	4,17	235	209,86	5160	302	302	20,1	1239	2140	3379
10 ³	30-7-56	26-10	818	5041	4,16	235	209,47	5158	292	292	20,8	1283	2062	3345
14	13-2-56	11-10	970	4021	5,03	228	202,44	4645	307	307	19,9	1076	2404	3480
8	18-9-56	29-10	771	4681	4,21	221	196,85	4825	289	289	18,3	1133	2218	3351
Gns. for 17 kvier			886	5427	4,70	287	255,12	5998	304	304	24,8	1620	2235	3855

¹ Patterne blokket op.² Alle patter stukket op.³ Delvis trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.

eg. 25360, på Krarup Nygård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
00	528	12- 1	29	Torn, stbg. 4360	Sv. Aa. Refsgaard, Feldingbj., Stoholm.
04	520	7- 3	54	Gros, reg. 23165	N. P. Jensen, Resen, Skive.
30	515	31- 1	122	Maal, stbg. 4205	Kr. Torp, Tøndering, Durup.
60	623	24-12	52	Hof, reg. 22305	Rs. Jensen, Knudby, Løgstrup.
89	570	31- 1	39	Kamp Baunevang, reg. 22675	Kr. Laursen, Lem, Brodal.
60	548	24- 2	37	Max, reg. 22303	Anders Espersen, Junget, Roslev.
70	586	19- 1	1	ukendt	Iver Bligaard, Thise Torp, Jebjerg.
47	548	—	29	Pol, stbg. 4359	Andreas Damgaard, Hem.
43	613	3- 1	90	Bo, stbg. 4241	L. Hunnerup, Grynnerup, Durup.
44	516	6- 5 ¹	57	Pol, stbg. 4359	Sigfred Nielsen, Ilbjerg, Roslev.
05	546	9- 7	57	Gros, reg. 23165	N. P. Jensen, Resen, Skive.
03	548	9- 5	166	Od, reg. 24429	Jørgen Johnsen, Grove, Brøndum.
34	628	27-12	35	Od, reg. 24429	Henry Pedersen, Højslev.
03	568	1- 4 ²	65	Føns, reg. 24430	Harald Stisen, Grinderslev, Jebjerg.
45	577	20- 1	70	Boltrup Juvel, f. 23-5-45	H. Bregendahl, Fly, Skive.
06	538	21- 3	105	Ty, reg. 24431	Chr. Goul, Næsbakgård, Balling.
74	657	10-12	23	Føns, reg. 24430	Alf Nielsen, Rybjerg, Roslev.
10	528	11- 6 ³	62	Tyr 14, f. 6-5-46	Johs. Torp, Tøndering, Durup.

507 564

¹ Kastet 19-3 efter ins. 7-1. Ikke smitsom.² Kastet 30-3 efter ins. 6-1. Ikke smitsom.³ Kastet i juni efter ins. 23-2. Ikke smitsom.

reg. 25772, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
496	473	—	28	Loke, stbg. 4323	Poul E. Andersen, Spentrup.
514	508	6- 6	17	Loke, stbg. 4323	Haakon Kristensen, Svejstrup.
470	468	28- 2	90	Randers Mester, reg. 23706	Johs. Jespersen, Kastbjerg.
505	508	2- 3	76	Randers Lyn, reg. 25111	J. Ravn Pedersen, Karlby.
556	572	22-12	11	Maegaard Skaarup, stbg. 3754	Jens Skipper, Hald.
459	515	26- 1	33	Hadsten Juvel, stbg. 3898	Hougaard Sørensen, Mikkelsrup.
494	517	7- 4	44	Bryde, stbg. 4245	Niels Krogh, Kastbjerg.
524	503	30- 3	73	Rudme No, stbg. 4448	J. Ravn Pedersen, Karlby.
455	513	10- 4	51	ukendt	J. Hjorth, Udbyneder.
415	465	—	71	Allestrup Ulvsager, reg. 25188	Niels Aa. Thaasti, Allestrup.
498	534	28- 3	48	Saxhøj, stbg. 4263	Niels Kjeldsen, Gjerlev.
503	595	19- 1	36	Loke, stbg. 4323	J. Chr. Snebæk, Bjerregrav.
518	535	3- 6	16	Nero, f. 15-10-45	Lauge Jørgensen, Schildenseje.
464	505	13- 5	92	Nr. 35, f. 3-3-47	Poul A. Pagter, Fausing.
465	526	23- 4	59	Skandia, f. 1948	Børge Jensen, Dronningborg Mk.
468	537	23-12	50	Randers Lyn, reg. 25111	Chr. Nielsen, Munkdrup.
492	547	30- 1	26	Norup Sofus, f. 1-11-45	Henning Nielsen, Norup.

488 519

Hovedtabel 11. Afkomsprøve for tyren Roskilde Junc

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
10 ¹	16-8-56	25-10	800	6480	4,98	364	323,02	7437	304	304	31,2	2063	2170	4233
14	28-7-56	24-10	818	6374	4,86	349	309,54	7193	305	305	30,5	1967	2291	4258
12	5-8-56	2-11	819	6009	5,06	343	304,23	6967	296	296	34,7	1863	2167	4030
3	27-6-56	1-10	826	5590	5,00	315	279,65	6431	328	328	25,1	1625	2370	3995
13	30-6-56	7-10	829	5631	4,92	312	277,02	6408	322	322	29,7	1613	2145	3758
11 ¹	9-9-56	23-10	774	5264	5,10	303	268,29	6130	306	306	24,4	1555	2268	3823
1	25-5-56	29-9	857	5371	4,85	293	260,45	6055	330	330	27,5	1477	2473	3950
17	15-7-56	8-11	846	5451	4,73	290	257,69	6046	290	290	25,2	1538	2171	3709
16	16-7-56	14-11	851	5329	4,75	285	253,13	5929	284	284	27,4	1499	2016	3515
8	22-9-56	24-10	762	5423	4,55	278	246,95	5873	305	305	28,1	1485	2196	3681
6	1-9-56	13-10	772	5109	4,78	275	244,29	5708	316	316	20,4	1348	2230	3578
19	19-6-56	18-11	882	4946	4,89	273	241,79	5605	280	280	32,6	1390	1923	3313
18	22-11-56	12-11	720	5432	4,45	271	241,62	5797	286	286	27,6	1445	1988	3433
9	2-9-56	23-10	781	4451	5,39	271	239,96	5380	306	306	21,9	1281	1985	3266
7	30-9-56	19-10	749	5150	4,60	267	236,98	5615	310	310	25,9	1352	2263	3615
4	29-7-56	8-10	801	5140	4,36	252	224,27	5420	321	321	23,3	1271	2211	3482
5	13-7-56	9-10	818	4888	4,49	247	219,63	5250	320	320	22,6	1197	2521	3718
20	30-9-56	19-11	780	4307	4,67	226	201,06	4739	279	279	22,0	1061	2029	3090
15 ¹	2-7-56	11-11	862	4388	4,50	222	197,49	4718	287	287	21,8	1075	2126	3201
Gns. for 19 kvier			808	5302	4,79	286	254,06	5932	304	304	26,4	1479	2187	3666

¹ Alle patter stukket op.

Hovedtabel 12. Afkomsprøve for tyren Thy Højvig

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
6	19-2-56	7-10	960	6800	4,59	351	312,40	7406	311	311	30,6	2177	2362	4539
9	11-4-56	9-10	911	7003	4,22	332	295,75	7237	309	309	27,7	2067	2286	4353
8 ¹	23-2-56	1-10	950	6185	4,76	332	294,59	6893	317	317	32,3	2016	2489	4505
10	21-11-55	19-9	1032	6283	4,67	330	293,26	6912	329	329	26,4	1826	2370	4196
3	12-1-56	30-9	991	6303	4,45	315	280,59	6730	306	306	26,3	1718	2470	4188
14	4-5-56	18-10	897	6099	4,57	314	278,98	6624	300	300	25,6	1810	2390	4200
15	17-4-56	24-10	920	6153	4,44	307	273,11	6558	294	294	27,8	1833	2249	4082
1	19-1-56	22-9	976	5421	4,74	289	256,90	6022	326	326	21,9	1544	2489	4033
20	7-4-56	19-11	956	5846	4,35	286	254,44	6155	268	268	28,3	1696	2054	3750
19 ²	12-5-56	4-11	906	5834	4,24	277	247,30	6043	283	283	26,2	1635	2206	3841
17	23-7-56	27-10	826	5154	4,65	270	239,67	5657	291	291	25,0	1465	2233	3698
4	2-4-56	7-10	918	5069	4,72	270	239,45	5619	311	311	25,5	1439	2509	3948
5	29-4-56	6-10	890	5228	4,53	266	236,79	5643	312	312	22,2	1418	2246	3664
11	5-9-56	29-9	754	5229	4,51	265	235,68	5627	319	319	23,2	1410	2380	3790
18	25-8-56	5-11	802	4745	4,40	234	208,56	5026	282	282	21,2	1252	2322	3574
2 ³	x-3-56	23-9	922	4729	4,32	229	204,11	4935	325	325	19,4	1187	2530	3717
7	8-3-56	11-10	947	4467	4,56	229	203,48	4839	295	295	19,0	1136	2225	3361
16	19-8-56	18-10	790	3371	4,77	181	160,75	3760	300	300	18,3	835	2139	2974
Gns. for 18 kvier			908	5551	4,52	282	250,88	5984	304	304	24,8	1581	2331	3912

¹ Trepattet.² Næsten trepattet.³ Bagpatterne stukket op.

reg. 25991, på Nordsjælland afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
481	503	5- 3	22	Rudo, stbg. 4403	Elna Vestergaard, Ramsømagle.
533	579	17- 1	68	Bill, reg. 24524	Chr. Jensen, Jernevejsgård, Karlstrup.
483	531	20- 1	172	Dam, reg. 25021	Niels Pedersen, Smedebakkeg., Smørøvre.
454	512	2- 1	74	Rørby 39, f. 28-4-52	Alfred Olsen, Lidtgodtvej, Roskilde.
488	518	9- 6	21	Fenris, stbg. 4388	E. Schultz, Assenløse, Viby.
481	548	23- 1	50	Rudo, stbg. 4403	H. L. Hansen, Højgård, Tjæreby.
520	563	2- 1	26	Højvig 2, f. 27-8-42	Mary Andersen, Herstedvester.
471	536	13- 3	77	Højvig 136, stbg. 3622	H. E. Buur, Ryttergården, Østed.
423	492	11- 6	45	Salby, stbg. 4393	J. Laurberg Hansen, Svogerslev.
437	474	14- 1	23	Rudo, stbg. 4403	Sv. Bentzen, Kildebrønde.
435	487	5- 3	2	Rudo, stbg. 4403	Albert Christiansen, Ishøj.
434	467	20- 4	41	Rudo, stbg. 4403	Vilhelm Hansen, Reerslev.
432	483	3- 4	19	ukendt	Charles Nielsen, Gøderup.
463	512	13- 6	—	Junker, stbg. 4401	Oluf Jensen, Østed Hestehave.
436	519	6- 1	58	Salby, stbg. 4393	Axel Israelsen, Himmelev.
468	487	29- 6	49	Nr. 24, f. 25-1-45	Erik Andersen, Langebjerg, Hedehusene.
458	548	31-12	7	ukendt	Burchardt Lund Pedersen, Risby.
474	568	18- 2	17	Tokkerup 40, f. 16-3-49	Viggo E. Jensen, Assenløse.
476	538	16- 2	33	Randers Højvig, stbg. 3772	Jens Larsen, Bousagergård, Risby.
466	519				

reg. 25365, på Thousgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
488	503	28- 3	78	Thy Saxo, stbg. 3891	Mogens Pedersen, Bedsted.
492	494	18- 3	67	ukendt	Fr. Kristensen, Heltborg.
524	584	26- 2	22	Thy Albion, reg. 24379	P. Chr. Østergaard, Beersted.
582	512	28- 4	46	Jens, reg. 23662	Johs. Jensen, Hov.
554	557	5-12	4	ukendt	Thorvald Møller, Skyum.
547	636	26- 1	13	Nord, stbg. 3991	Jeppe Graversen, Hillerslev.
523	526	5- 5	71	Monty, stbg. 4361	Chr. Kroghs enke, Hov.
508	538	7- 2	23	Gry, stbg. 4509	Søren Pedersen, Gundtoft.
470	516	8- 4	7	Gislev Drost, stbg. 3961	Chr. Bovbjerg, Beersted.
500	505	28- 3	68	ukendt	Ejner Søndergaard, Hillerslev.
507	580	26-12	29	Tyr hos Karl Graversen	Poul Overgaard, Vorring, Nors.
540	605	19-12	10	ukendt	Thorvald Møller, Skyum.
528	530	31-12 ¹	48	Horsens Høg, stbg. 4334	Sv. Haaning Andersen, Thingstrup.
475	480	10- 4	63	Bambi, f. 10-1-49	Lyhne Godiksen, Bedsted.
483	584	20- 1	141	Ull, reg. 24381	C. Vendelboe, Bubbøl, Hurup.
502	616	5- 1	3	ukendt	Erik Dahlgaard, Vestervig.
495	600	7-12	32	Monty, stbg. 4361	Alfred Kanstrup, Faartoft.
461	473	26- 2	56	Nr. 27, f. 3-4-50	Ejner Nielsen, Sperring.
510	547				

¹ Kastet 8-8. Ikke smitsom.

Hovedtabel 13. Afkomsprøve for tyren Leif,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
34	25- 5-56	12-10	870	7615	4,65	398	353,78	8353	308	308	34,4	2427	2476	4903
35	20- 4-56	18-11	942	6322	5,18	370	327,46	7441	271	271	35,2	2232	2064	4296
40	8- 5-56	9- 9	854	5987	5,11	345	305,76	6981	341	341	26,3	1885	2568	4453
31	12- 5-56	14-10	885	5628	5,19	330	292,07	6632	306	306	30,6	1797	2386	4183
48	3- 6-56	3-10	852	5855	4,55	300	266,39	6338	317	317	23,0	1692	2432	4124
32	16- 5-56	4-10	871	5447	4,76	292	259,28	6068	316	316	26,6	1552	2405	3957
44	26- 5-56	22-10	879	5084	4,90	281	249,05	5769	298	298	23,1	1525	2347	3872
42	4- 5-56	19-10	898	5212	4,71	277	245,61	5769	301	301	24,7	1546	2289	3835
46	10- 6-56	24-11	897	5164	4,71	274	243,37	5716	265	265	27,0	1533	2095	3628
41	8- 8-56	19- 9	864	4584	5,18	268	237,43	5395	331	331	22,5	1325	2499	3824
33	22- 5-56	2-10	863	5472	4,24	260	232,16	5671	318	318	20,7	1393	2444	3837
43	2- 7-56	3-10	823	4529	5,07	259	229,50	5254	317	317	19,4	1300	2417	3717
36	10- 5-56	23-11	927	4667	4,71	248	219,88	5165	266	266	28,0	1286	2097	3383
50	19- 8-56	19-10	791	4489	4,88	247	218,98	5080	301	301	20,3	1249	2266	3515
49	26- 6-56	19-10	845	5192	4,19	244	217,46	5339	301	301	20,9	1364	2358	3722
39	27- 5-56	23- 9	849	4562	4,69	241	214,15	5037	327	327	18,2	1285	2322	3670
45	28- 4-56	16- 9	871	4233	4,95	236	209,52	4836	320	320	18,2	1103	2408	3511
47 ¹	20- 5-56	3-11	897	3956	5,10	228	201,85	4610	286	286	17,9	1103	2152	3255
38	10- 7-56	9-11	852	4507	4,39	222	197,96	4772	280	280	19,3	1181	2199	3380
Gns. for 19 kvier			870	5184	4,79	280	248,51	5801	304	304	24,0	1515	2327	3842

¹ Børkrængning.

Hovedtabel 14. Afkomsprøve for tyren Carlsro Klintholm,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
97	9- 2-56	13- 9	946	7168	4,47	360	320,11	7669	333	333	29,8	2151	2549	4700
100	29- 3-56	29- 9	914	6754	4,70	357	317,40	7463	317	317	31,4	2080	2450	4530
109	9- 3-56	25- 9	930	7072	4,46	355	315,49	7561	321	321	28,0	2191	2454	4645
108	4- 6-56	27-10	875	6405	4,46	321	285,85	6850	289	289	25,3	1880	2280	4160
106	3- 8-56	7-11	826	6173	4,32	299	266,71	6470	278	278	25,4	1755	2268	4023
104	16- 3-56	16- 9	914	6019	4,40	298	264,89	6381	330	330	23,8	1644	2565	4209
102	6- 3-56	20-10	958	5780	4,36	283	252,01	6092	296	296	25,2	1598	2267	3865
105	17- 2-56	2-11	988	5564	4,48	280	249,07	5962	283	283	26,2	1543	2238	3781
91	6- 4-56	21-10	928	5219	4,72	277	246,22	5781	295	295	24,9	1467	2267	3734
110	6-10-56	5-10	729	5039	4,48	254	225,89	5404	311	311	20,1	1394	2518	3912
94	15- 3-56	27-10	956	5017	4,44	250	222,71	5347	289	289	22,0	1299	2243	3542
96	24- 3-56	5- 9	895	4824	4,47	242	215,57	5163	341	341	19,6	1186	2635	3821
95	2- 4-56	23-10	934	5166	4,10	237	211,83	5244	293	293	23,8	1286	2323	3609
92	3- 5-56	29-10	909	4523	4,62	235	209,06	4945	287	287	29,5	1188	2234	3422
107	19- 7-56	26- 9	799	3898	4,66	205	181,81	4286	320	320	16,6	873	2579	3452
93 ¹	22- 3-56	12-11	965	3645	4,39	180	160,15	3860	273	273	21,2	832	2183	3015
Gns. for 16 kvier			904	5517	4,47	277	246,55	5905	304	304	24,6	1523	2378	3901

¹ Børbetændelse. Yverbetændelse.

eg. 25797, på Danstrupbundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
21	551	14- 1	76	Knold, reg. 24949	N. Riis Thomsen, Ans.
13	508	24- 2	72	Rudo, stbg. 4403	Viktor Andersen, Sahl.
00	523	—	55	Thor, stbg. 4553	Henry Madsen, Truust.
79	595	28- 1	28	Bob, reg. 24950	Jens Nielsen, Hjorthede.
79	523	—	60	Loke, stbg. 4323	Frederik Lorentzen, Ny Tulstrup.
59	532	23-12	14	B. Iversens tyr	H. Nordberg Pedersen, Hestlund, Bording.
75	542	12- 2	61	Solkjær Malm, stbg. 4324	N. Henning Olsen, Thostrup.
16	580	10- 2	26	ukendt	Chr. F. Skovhus, Hesselbjerg, Ikast.
64	538	2- 2	58	Rex, reg. 24446	Olaf Smitt, Bjerring.
01	561	29-12	49	Rex, reg. 24446	Chr. Sørensen, Aidt.
52	557	3- 4	1	Thor, stbg. 4553	Martin Bruun Pedersen, Tind.
19	555	20-12	30	ukendt	Peder Laursen, Ravnsvad.
58	514	17- 2	67	Bob, reg. 24950	Olaf Smitt, Bjerring.
70	506	17- 1	81	Poul Malm	Max Vestergaard, Levring.
55	541	24- 1	17	Randers Kronjyden, stbg. 4349	Thorvald Nielsen, Hammershøj.
64	472	24- 2	9	Mars, f. 23-9-40	Mogens Svendsen, Kvorning.
95	558	5-12	39	Vellev Loke, f. 4-3-50	S. Nørgaard Christensen, Vellev.
60	523	5- 3	5	Loke, stbg. 4323	Arne Balle, Gullev.
75	546	17- 2	61	Solkjær Malm, stbg. 4324	Viggo Back, Faarup.
98	538				

eg. 25661, på Elsesminde afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved od- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
008	530	17- 2	58	Tornbjerg, stbg. 4584	Aksel Andersen, Vormark, Hesselager.
157	549	11- 5	89	Rudme No, stbg. 4448	Aksel Aaskov, Lakkendrup, Oure.
143	539	—	92	Postmester, stbg. 4013	Svend Anker Skou, Skaarup.
145	511	18- 5	72	Nr. 18, Højvig Rud, f. 17-3-42	Kirstine Pedersen, Rubenlund, Oure.
176	557	10- 2	35	Hans, f. 25-6-49	Paul Christiansen, Vejstrupgård.
008	564	22-12	6	Eske Lombjerger, stbg. 4276	Skaarup Husholdningsskole, Skaarup.
164	548	5- 2	86	Postmester, stbg. 4013	Johs. Nielsen, Lindegård, Vejstrup.
119	544	4- 2	23	Eskemose, stbg. 4624	Hans Madsen, Dalmosegård, Skaarup.
129	522	29- 4	76	Alb, stbg. 4151	Rasmus Jensen, Øksendrup.
145	519	9- 4	42	Ulvsager, stbg. 4268	Alfred Pedersen, Holmdrup, Skaarup.
147	507	7- 2	55	Eske Lombjerger, stbg. 4276	Ove Pærgaard, Lerchenborg, Hesselager.
116	543	22-12	87	Skaarup Eskemose, f. 5-9-48	Mary Larsen, Vormark, Hesselager.
163	497	19- 1	65	Eske Lombjerger, stbg. 4276	Ove Pærgaard, Lerchenborg, Hesselager.
133	445	23- 5	51	Ulvsager, stbg. 4268	Ingvar Nielsen, Langaa, Rygaard.
193	576	5- 1	60	Alb, stbg. 4151	Harald Andersen, Vrangsbækgård, Oure.
148	563	25- 2	22	Munk, stbg. 3749	Knud Grønberg, Stenager, Hesselager.
493	532				

Hovedtabel 15. Afkomsprøve for tyren Ny Højager

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
1	20-11-55	1-10	1045	7166	4,78	385	342,18	7999	331	331	30,9	2221	2474	469
14	1-11-56	8-11	737	6453	4,74	344	305,65	7166	293	293	30,5	1935	2106	404
6	24-3-56	13-10	933	6894	4,28	332	295,16	7185	319	319	27,7	1951	2441	439
17	26-10-56	20-10	724	5415	5,15	315	278,73	6347	312	312	28,7	1595	2200	379
8	17-5-56	21-10	887	5495	4,76	294	261,41	6119	311	311	23,4	1561	2223	378
3	4-7-56	8-11	857	6124	4,15	285	254,02	6260	293	293	28,8	1652	2040	369
20	14-6-56	18-10	856	4907	5,01	277	245,77	5649	314	314	21,8	1374	2121	349
12	3-4-56	25-10	935	4901	4,98	275	243,88	5619	307	307	21,0	1346	2240	358
4	14-7-56	26-10	834	5113	4,68	269	239,20	5633	306	306	21,3	1395	2182	357
16	19-5-56	4-11	899	5203	4,51	264	234,80	5603	297	297	22,8	1379	2144	352
18	29-9-56	1-11	763	5607	4,13	259	231,46	5715	300	300	26,0	1417	2193	361
11	30-4-56	9-10	892	4762	4,79	257	228,00	5325	323	323	18,1	1241	2322	356
15	20-6-56	22-10	854	4461	4,95	249	221,00	5099	310	310	20,3	1194	2251	344
5	20-3-56	29-11	984	5279	4,09	242	215,91	5350	272	272	25,7	1351	1984	333
13 ¹	26-3-56	8-11	957	4393	4,59	227	201,58	4781	293	293	22,0	1094	2096	319
19	17-5-56	24-10	890	4175	4,51	212	188,30	4495	308	308	20,8	1004	2332	333
2	2-5-56	19-11	931	4662	3,89	203	181,47	4587	282	282	18,9	1029	2113	314
Gns. for 17 kvier			881	5354	4,58	276	245,21	5820	304	304	24,0	1455	2204	365

¹ Kalven taget ved kejsersnit.

Hovedtabel 16. Afkomsprøve for tyren Ørn Taasinge

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
129	23-1-56	12-9	962	6446	4,59	333	296,12	7020	336	336	26,2	1861	2649	4510
134	13-9-56	19-9	736	5644	5,03	320	284,04	6519	329	329	24,6	1723	2520	4243
128	25-4-56	4-9	862	5741	4,72	305	271,22	6365	344	344	24,9	1627	2644	4271
138	20-9-56	25-10	765	5623	4,72	299	265,57	6233	293	293	26,7	1601	2330	3931
125	13-8-56	14-10	792	5487	4,67	289	256,37	6040	304	304	30,1	1576	2400	3976
124	27-9-56	16-10	749	5530	4,61	287	254,78	6034	302	302	26,8	1570	2420	3990
136	29-7-56	19-9	782	5406	4,64	282	250,89	5926	329	329	21,2	1484	2366	3850
132	4-6-56	29-9	847	5366	4,65	281	249,70	5891	319	319	23,9	1485	2550	4035
135	17-5-56	25-8	830	5314	4,65	278	247,20	5834	321	354	23,3	1437	2708	4145
130	24-5-56	19-11	909	5289	4,63	276	244,97	5790	268	268	27,8	1522	2114	3636
122	19-4-56	17-9	881	4588	5,20	269	238,52	5413	331	331	26,0	1323	2683	4006
127	27-4-56	20-11	937	5362	4,45	268	238,49	5722	267	267	26,9	1517	1973	3490
121	21-6-56	28-10	859	4791	4,93	267	236,40	5462	290	290	25,1	1386	2231	3617
131	11-5-56	1-11	904	4917	4,49	248	220,56	5275	286	286	22,9	1308	2296	3604
137	1-10-56	2-11	762	4663	4,73	248	220,51	5173	285	285	22,2	1251	2458	3709
123	6-8-56	14-11	830	4435	4,74	236	210,03	4924	273	273	23,1	1190	2076	3266
126	13-4-56	17-11	948	4617	4,49	233	207,29	4956	270	270	22,3	1213	2181	3394
133	22-6-56	24-10	854	4104	4,85	224	199,01	4627	294	294	20,7	1080	2434	3514
Gns. for 18 kvier			845	5185	4,71	275	243,98	5734	302	304	24,7	1453	2391	3844

eg. 25809, på Moesgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					Morfader	Ejer
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.			
00	610	20- 1	84	ukendt		Søren Miller, Horn, Faarvang.
67	508	6- 6	24	Bambi, stbg. 4434		Rasmus Jensen, Nisset, Lemming.
09	535	3- 2	13	Jep, reg. 24883		A. Skorstensgaard, Kragelund.
70	470	16- 2 ¹	14	Børge, reg. 25392		Tage Juel Pedersen, Sinding.
19	562	20- 6	62	Karlby Bryderup, reg. 21535		Asger Damgaard Jensen, Funder.
16	504	9- 2 ²	21	Eske Krogsbæk, reg. 21321		Rasmus Rasmussen, Laasby.
00	540	24- 1 ³	3	ukendt		Aksel S. Sørensen, Grauballe.
80	509	24- 1	21	Karlby Bryderup, reg. 21535		Holger Liin, Rodelund, Them.
15	557	26-12 ⁴	100	Bambi, stbg. 4434		Nørregaard Christensen, Uhre, Brande.
27	472	9- 2	47	Jep, reg. 24883		J. Chr. Jensen, Skellerup, Nygaarde.
59	515	4- 2	15	Børge, reg. 25392		Viktor Møller, Møllerup, Silkeborg.
07	557	7- 1	12	Vermund Vaalse, reg. 24090		Troels Gedsø, Kaldæa, Them.
25	520	5- 5	26	ukendt		Thomas Sørensen, Voel, Silkeborg.
19	578	6- 2	123	Børge, reg. 25392		Sigvard Hansen, Borup, Grauballe.
16	527	—	4	Kasper, stbg. 3385		Johs. Lorentzen, Sinding, Skægkær.
16	496	23- 1	16	ukendt		A. Romme, Thomaskær, Them.
13	613	25- 2	47	Sønderjyden, reg. 23925		Verner Pedersen, Møllerup, Silkeborg.
92	534					

¹ Kastet 30- 7. Ikke smitsom.² Kastet 7- 7. Ikke smitsom.³ Kastet 26- 5. Ikke smitsom.⁴ Kastet 5- 8. Ikke smitsom.

eg. 25708, på Elsesminde afkomprøvestation.

Vægt kg					Morfader	Ejer
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.			
07	524	26- 1	27	Primus Taasinge, stbg. 4446		Th. Lykke Hansen, Ny Bjerreby.
53	475	7- 2	44	Jarl Taasinge, reg. 24706		Hans S. Andersen, Vornæs
06	512	8- 1	23	Eske Taasinge, stbg. 3502		Th. Lykke Hansen, Ny Bjerreby.
33	505	21- 3	18	Primus Taasinge, stbg. 4446		Karl Høj, Bjernemark.
17	511	14- 2	8	Primus Taasinge, stbg. 4446		Niels Drost, Skovballe.
08	524	2- 3	95	Primus Taasinge, stbg. 4446		Ejnar Pelle, Sdr. Vornæs.
00	490	28- 5	29	Primus Taasinge, stbg. 4446		Kristen Kold, Strammelse.
34	567	11- 2	39	Primus Taasinge, stbg. 4446		Otto Mortensen, Ny Gesinge.
27	565	31-12	43	Primus Taasinge, stbg. 4446		Hans Andersen, Strammelse.
79	507	29- 4	30	Jarl Taasinge, reg. 24706		Aage Nielsen, Slæbækgård, Kirkeby.
89	586	26- 1	48	Lombjerger Stiager, stbg. 3993		Aage Jørgensen, Sdr. Vornæs.
36	504	6- 7	87	Primus Taasinge, stbg. 4446		Hans Skov, Vaarø, Bjerreby.
95	497	10- 6	17	Eske Taasinge, stbg. 3502		Hartvig Lund, Strammelse.
31	496	15- 5	49	Eske Taasinge, stbg. 3502		Aksel Nørregaard, Ny Gesinge.
55	552	28- 1	44	Primus Taasinge, stbg. 4446		Anders Svop, Strammelse.
49	488	27- 5	74	Lombjerger Stiager, stbg. 3993		Ejnar Pelle, Sdr. Vornæs.
27	574	30- 6	1	Lombjerger Stiager, stbg. 3993		Johs. Pedersen, Søby.
12	561	5- 2	43	Primus Taasinge, stbg. 4446		H. Philipsen Pedersen, Vornæs Skov.
485	524					

Hovedtabel 17. Afkomsprøve for tyren Højer Langeland

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden														
Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	4 %		Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
										Fo- der- dage	mælk højeste dagsyd.			
68	11-11-55	25- 9	1048	5936	5,00	335	296,78	6826	320	320	26,9	1883	2322	420
66	25- 1-56	14- 9	962	5963	4,90	329	291,98	6765	331	331	24,7	1848	2424	427
61	10- 3-56	8- 9	912	5320	5,16	310	274,47	6245	337	337	24,5	1621	2371	399
76	2- 3-56	3-11	976	5654	4,72	300	266,72	6262	281	281	29,0	1726	2029	375
72	7- 8-56	5-10	789	5762	4,61	299	265,70	6290	310	310	23,8	1686	2310	399
64	11-12-55	14- 9	1007	5802	4,50	294	261,15	6238	331	331	25,2	1665	2386	405
70	8-12-55	5-10	1031	5861	4,37	288	256,13	6186	310	310	24,6	1623	2254	387
73	3- 2-56	24-10	993	5543	4,56	284	252,80	6009	291	291	26,7	1603	2032	363
67	26- 4-56	19- 9	876	4731	5,28	282	249,82	5640	326	326	22,5	1399	2470	386
65	23- 4-56	19- 9	879	4854	4,99	273	242,10	5573	326	326	23,1	1374	2379	375
63	4- 4-56	8- 9	887	5066	4,75	271	240,68	5637	337	337	25,0	1413	2427	384
80	19- 4-56	29-11	954	4976	4,84	271	240,63	5600	255	255	24,5	1503	1965	346
74	22- 2-56	17-10	967	4557	5,12	263	233,29	5322	298	298	22,5	1327	2179	350
69	6- 4-56	28- 9	905	4414	4,89	243	215,82	5003	317	317	21,6	1187	2280	346
78	17- 3-56	23-11	981	4696	4,45	235	208,81	5011	261	261	23,9	1248	1815	306
71	25- 9-56	8-10	743	4224	4,87	232	205,66	4775	307	307	20,7	1123	2133	325
79	10- 6-56	20-11	893	4507	4,49	228	202,47	4840	264	264	21,6	1211	1909	312
77	9- 6-56	4-11	878	4051	4,95	226	200,57	4629	280	280	21,8	1112	1791	290
75	24- 2-56	22-10	970	3981	4,65	208	185,15	4370	293	293	19,2	986	2085	307
Gns. for 19 kvier			929	5047	4,79	272	241,62	5643	304	304	23,8	1449	2188	363

Hovedtabel 18. Afkomsprøve for tyren Rødding Leo

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden														
Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
61	15- 6-56	22- 9	829	7252	3,98	323	288,29	7225	339	339	27,7	2085	2476	4561
64	22- 4-56	6-10	897	6434	4,46	322	286,95	6878	325	325	29,8	2025	2070	4095
63	28- 4-56	3-10	888	6813	4,08	311	277,97	6895	328	328	23,6	2010	2267	4277
73	3- 6-56	14-11	894	6600	4,17	308	274,90	6764	286	286	28,5	2102	2065	4167
68	15- 2-56	22-10	979	5968	4,51	303	269,25	6426	309	309	26,5	1892	2044	3936
76	25- 6-56	10-11	868	5706	4,34	278	247,81	6000	290	290	23,5	1762	1888	3650
62	22- 3-56	26- 9	918	5346	4,60	277	245,85	5826	335	335	22,3	1619	2161	3780
77	9- 6-56	17-11	891	5483	4,40	271	241,39	5814	283	283	25,8	1687	1815	3502
75	10- 6-56	10-11	883	5353	4,45	267	238,01	5711	290	290	25,1	1754	1669	3423
78	13- 5-56	20-11	921	5110	4,62	265	235,91	5583	280	280	26,1	1585	1857	3442
70	16- 5-56	26-10	893	4850	4,79	262	232,46	5427	305	305	21,3	1484	2013	3497
69	4- 2-56	14-10	982	4591	4,79	248	219,89	5135	299	299	21,8	1413	2270	3683
79	5- 5-56	30-11	939	4944	4,34	241	214,80	5200	270	270	24,6	1477	1841	3318
72	1- 2-56	30-10	1001	4285	4,76	230	204,02	4774	301	301	22,1	1360	2024	3384
71	1- 4-56	1-11	944	4135	4,65	216	192,11	4536	299	299	18,8	1187	1963	3150
66	3- 4-56	12-10	922	4362	4,35	213	189,77	4591	319	319	18,7	1230	2206	3436
Gns. for 16 kvier			916	5452	4,42	271	241,21	5799	304	304	24,1	1667	2039	3706

eg. 25315, på Sundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
30	508	13- 2	169	Svend Langeland, stbg. 4382	Erik Thye, Svendstrupgård, Rudkøbing.		
36	556	11- 3	5	Loke, stbg. 4323	Roar Klæsøe, Syrendal, Lindelse.		
58	509	4- 2	69	Øjvind, stbg. 4269	Kaj Navne, Helsned, Kædeby.		
28	579	20- 1	50	Kørbitz Langeland, stbg. 4000	Jørgen P. Larsen, Krogenlund, Ærø.		
78	552	2- 1	22	Høvding, f. 3-12-47	Marie Jørgensen, Auglækkegård, Lindelse.		
85	600	24-12	20	Høvding, f. 3-12-47	Marie Jørgensen, Auglækkegård, Lindelse.		
41	546	13- 3	173	Svend Langeland, stbg. 4382	Erik Thye, Svendstrupgård, Rudkøbing.		
03	536	7- 4	150	Viking Langeland, stbg. 4284	L. Wester, Skrøbelevgård.		
91	536	30-12	12	Viking Langeland, stbg. 4284	H. Jensen, Møllemose, Simmerbølle.		
18	505	—	52	Kørbitz Langeland, stbg. 4000	Albert Andersen, Lille Rise, Dunkær.		
04	586	10- 1	9	Poul Langeland, stbg. 4443	Leo Bruun, Vesterbygård, Longelse.		
63	571	28- 2	70	Poul Langeland, stbg. 4443	H. J. Brogård, Søndebro.		
44	471	25- 4	59	Sjøl	Paul Larsen, Stjernegården.		
19	539	2- 3	34	Max Langeland, stbg. 3918	Martha Bjerg, Guldborggård, Illebølle.		
21	567	13- 2	121	Eske Langeland, stbg. 3906	Langelands Elite Kv.		
63	466	22-12	51	Cato Langeland, stbg. 4530	K. Hansen, Lystbjerggård, Simmerbølle.		
52	519	24- 3	6	Max Langeland, stbg. 3918	K. Hansen, Lystbjerggård, Simmerbølle.		
51	475	30- 1	2	Zink Maegaard, stbg. 4585	Peter Jensen, Ormstrup.		
79	520	2- 5	4	Cato Langeland, stbg. 4530	V. Rabølle Knudsen, Simmerbølle.		
09	534						

eg. 25756, på Estrup afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
16	522	9- 1	33	Jeppe 32, f. 31-7-47	Henry Gejl Lund, Rødding.
34	500	4- 3	12	Røddinggaard Højvig, stbg. 4350	Hans M. Petersen, Gram.
12	542	15- 1	81	John, stbg. 4695	Ejner D. Rytz, Brændstrup, Gram.
13	552	14- 1	66	Røddinggaard Højvig, stbg. 4350	Anders Christiansen, Skovlund, Lintrup.
95	503	12- 2	35	John, stbg. 4695	P. Schmidt, Højrup, Arnum.
86	518	11- 5	99	Jokum II, f. 14-6-50	Aksel Fisker, Stenderup, Rødding.
65	456	30- 5	15	Rudme Laub, stbg. 4572	Hans Brodersen, Brøndlund, Gabøl.
59	453	29- 4	97	Nr. 41, f. 9-4-50	Emilie Madsen, Mejlbj, Lintrup.
95	431	—	44	Rødding Kær, reg. 24699	Holger Pedersen, Øster-Lindet.
50	498	19- 5	92	Rødding Kær, reg. 24699	Sv. Søbæk Sørensen, Gabøl.
28	531	—	142	Uffe 25, stbg. 4571	Peter Gram, Østermark, Rødding.
47	602	15-12	90	Flax, reg. 24698	Rs. Mathiesen, Stenderup, Rødding.
40	489	11- 5	35	ukendt	Chr. Jacobsen, Strandelhjørn.
84	548	14- 1	19	Mester 58, reg. 21817	Johan Damgaard, Kastrup, Gram.
52	470	30-12	46	Master, stbg. 4199	Chr. A. Christensen, Fæsted.
78	529	22- 1	40	Højvig 200, stbg. 4186	Michael Friis, Skovlund, Toftlund.
91	509				

Hovedtabel 19. Afkomsprøve for tyren Olaf

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
61	12-	4-56	27- 9	898	6561	4,58	338	300,63	7134	328	328	25,3	2082	2407	4488
67	18-	2-56	9-10	963	6799	4,20	320	285,42	7001	316	316	26,6	2058	2336	4394
64	26-	3-56	22- 9	910	6373	4,38	314	279,18	6737	333	333	25,8	1960	2425	4385
78	18-	3-56	10-11	967	5926	4,47	297	264,63	6340	284	284	26,0	1872	2037	3909
65	21-	2-56	3-10	954	5847	4,50	296	263,13	6286	322	322	22,0	1793	2376	4169
77	29-	4-56	16-11	931	5811	4,45	291	258,84	6207	278	278	26,2	1801	1996	3797
71	7-	4-56	18-10	924	6012	4,29	289	257,81	6272	307	307	24,3	1841	2395	4236
63	13-	3-56	19- 9	920	5275	4,57	271	240,91	5724	324	324	21,7	1548	2458	4006
66	25-	2-56	19-10	966	5529	4,35	270	240,57	5820	301	301	24,6	1653	2230	3883
80	16-	2-56	26- 9	952	5511	4,32	267	238,10	5776	329	329	21,9	1634	2365	3999
76	22-	5-56	9-11	901	5474	4,29	263	234,60	5709	285	285	26,4	1663	2130	3793
62	29-	2-56	29- 9	943	5010	4,67	263	233,86	5512	300	300	25,3	1465	2540	4005
69	13-	2-56	18-10	977	5966	3,87	258	231,02	5852	307	307	23,3	1680	2155	3835
75	27-	3-56	1-10	918	5636	4,05	256	228,29	5679	312	312	22,4	1539	2534	4073
79	5-	2-56	11-12	1039	5040	4,48	254	225,59	5400	253	253	28,5	1608	1859	3467
70	30-	1-56	13-10	986	4944	4,46	248	220,50	5285	307	307	19,5	1408	2358	3766
74 ¹	2-	9-56	6-11	795	4746	4,41	235	209,11	5035	288	288	20,7	1354	2021	3375
73 ¹	24-	1-56	5-11	1015	4723	4,25	225	200,84	4902	289	289	20,7	1319	2086	3405
68	19-	4-56	13-10	907	4345	4,59	224	199,40	4729	312	312	17,3	1206	2219	3425
72 ¹	9-	2-56	20-10	983	4581	4,24	218	194,26	4746	305	305	20,2	1228	2257	3485
Gns. for 20 kvier				942	5505	4,37	270	240,33	5807	304	304	23,4	1636	2259	3892

¹ Trepatet efter yverbetændelse.

Hovedtabel 20. Afkomsprøve for tyren Junior

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
39	4-	4-56	17- 9	896	5251	5,56	330	291,77	6477	322	322	25,0	1712	2650	4362
33 ¹	7-	3-56	9- 9	916	6517	4,38	321	285,63	6891	330	330	25,5	1855	2535	4390
46	31-	3-56	26-10	939	6163	4,53	314	279,35	6655	283	283	29,8	1916	2099	4015
50	11-	5-56	14-12	947	6112	4,51	310	275,62	6579	234	234	33,6	1815	1783	3598
38	12-	6-56	13- 9	823	5486	5,00	310	274,56	6313	326	326	24,5	1661	2451	4112
47	28-	5-56	21-10	876	5415	4,78	292	259,07	6052	288	288	26,7	1628	2360	3988
41 ¹	10-	5-56	14-10	887	5617	4,53	286	254,29	6061	295	295	24,0	1618	2408	4026
48	14-	5-56	3-11	903	5287	4,79	285	253,05	5911	275	275	29,8	1746	2160	3906
49	25-	6-56	13-11	871	5123	4,87	281	249,56	5793	265	265	26,2	1595	1954	3549
31	9-	4-56	1- 9	875	4658	5,32	280	247,69	5579	338	338	28,1	1308	2553	3861
32	18-	3-56	8- 9	904	4921	4,87	270	239,69	5564	331	331	22,2	1411	2612	4023
42 ¹	4-	4-56	3-10	912	5077	4,55	260	230,96	5495	306	306	25,2	1407	2373	3780
37	22-	4-56	23- 9	884	4808	4,74	257	228,05	5344	316	316	20,4	1318	2520	3838
35 ²	8-	3-56	18- 9	924	4735	4,59	244	217,24	5153	283	283	24,4	1327	2305	3632
40 ^{1,3}	5-	7-56	18- 9	805	4850	4,32	235	209,54	5083	321	321	19,7	1217	2500	3717
44	15-	5-56	12-10	880	4573	4,57	235	209,06	4965	297	297	20,4	1196	2346	3542
43	16-	6-56	1-10	837	4339	4,69	229	203,51	4788	277	308	22,0	1253	2457	3710
36	16-	3-56	17- 9	915	4927	4,07	225	200,58	4980	322	322	18,9	1137	2501	3638
34 ⁴	24-	3-56	6- 9	896	4156	4,81	225	200,09	4664	333	333	16,3	1024	2352	3376
45	11-	4-56	6-10	908	3921	4,58	202	179,66	4263	303	303	18,6	988	2422	3410
Gns. for 20 kvier				890	5097	4,70	270	239,45	5631	302	304	24,1	1457	2367	3824

¹ Tilbageholdt efterbyrd.² Prøven afsluttet 28-6 på grund af yverbetændelse efter pattetråd.³ Alle patter stukket op.⁴ Vanskelig kælvning, børslyngning.

eg. 25750, på Veesebæk afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
195	530	16- 2	55	Aksel, reg. 21936	Chr. Schmidt, Dybbøløsten.		
189	547	17- 3	31	Dan, reg. 24874	Lorens P. Staugaard, Dybbøl.		
194	535	15- 1	50	Sundeved Flax, stbg. 4577	Jens Jessen, Smølmark, Broager.		
150	525	4- 5	89	ukendt	Marie Christensen, Dybbøllund.		
182	533	10- 3	49	Basse, stbg. 4204	Hans Chr. Clausen, Ullerup.		
105	555	10- 6	13	Sundeved Flax, stbg. 4577	Jes Poulsen, Skodsbøl, Broager.		
155	635	24-12	11	Basse, stbg. 4204	Jørgen Jensen, Ragebøl.		
195	568	10-12	53	Basse, stbg. 4204	Peter Ludvigsen, Stenderup.		
196	580	23-12	35	Sundeved Lombjerger, stbg. 4578	Peter Lind, Avnbøl.		
107	545	19- 1	22	Nr. 23, f. 26-7-47	Peter Enderlein, Snogbæk.		
136	530	18- 2	87	Dal Svenstrup, f. 8-11-47	J. P. Anker-Møller, Skelde.		
114	668	1-12	30	Sam, stbg. 4192	Hans Staugaard, Snogbæk.		
162	494	24- 3 ¹	55	Basse, stbg. 4204	Hans J. Fredsted, Skodsbøl.		
121	647	15-12	83	Sundeved Lombjerger, stbg. 4578	Jørgen Andersen, Roi, Broager.		
148	590	13- 5	110	Sundeved Flax, stbg. 4577	Johs. Andersen, Snogbæk.		
150	560	20-12	76	Sundeved Lombjerger, stbg. 4578	Andr. Staugaard, Dybbøl.		
182	529	16- 2	5	Basse, stbg. 4204	Peter Clausen, V. Sottrup.		
146	517	6- 3	89	Aksel, reg. 21936	Tøge Tychsen, Dynt, Broager.		
196	550	22- 4	57	ukendt	Lorens Lei, Snogbæk, V. Sottrup.		
195	541	30-12	125	Basse, stbg. 4204	Jens Andresen, Nejsgård, Broager.		
196	559						

¹ Kastet 27-6. Ikke smitsom.

eg. 25763, på Skovgård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
138	566	7- 2	90	Nr. 26	Kr. Johnsen, Hoven, Tarm.		
122	534	—	23	Give Kørbitz, stbg. 4122	Niels Ahler, Stakroge.		
167	480	6- 5	33	Hugin 17, stbg. 4513	Eli Moustgaard, Filskov.		
172	517	16- 3	26	Nr. 22	Ansgar Eliseholm, Filskov.		
101	494	31-12	25	Skjern Saxo, stbg. 4437	Thv. Gejl, Sdr. Omme.		
123	544	6- 5	71	Ødsted Tot, reg. 24413	Gunnar Nielsen, Jerlev, Vejle.		
193	528	22- 1	38	Bloch, stbg. 4512	Johs. Gorm Pedersen, Skolding, Farre.		
171	474	13- 4	84	Højbjørn, stbg. 4365	J. Aalbæk, Aalbæk, Thyregod.		
120	423	13- 5	80	Samsø Ulrik, stbg. 4256	Nis P. Jørgensen, Hastrup, Thyregod.		
107	481	—	47	Guldmann, stbg. 4374	Jens M. Andersen, Hoven, Tarm.		
182	528	26-12	65	Give Kørbitz, stbg. 4122	Karl Kristiansen, Skærlund, Blaahøj.		
175	520	17- 1	20	Samson	Mads Krogh Jensen, Langkjær.		
196	523	26- 1	17	ukendt	Hans E. Jørgensen, Vesterlund.		
124	567	8-12	87	Bloch, stbg. 4512	Jens Gejl Kristiansen, Bøvl, Sdr. Omme.		
105	534	25- 4	23	Fritz, reg. 24903	Albinus Flugt, Simmel, Sdr. Omme.		
195	482	23-12	35	ukendt	Oskar Hansen, Hedegård, Give.		
169	566	24-12	2	ukendt	Tage Herlev, Stakroge.		
159	492	6- 4	12	ukendt	Gunnar Eriksen, Hyvild, Brande.		
172	466	—	66	ukendt	Helge Bertelsen, Hoven, Tarm.		
103	594	24-12	50	ukendt	H. Møbjerg, Ramskovgård, Give.		
485	516						

Hovedtabel 21. Afkomsprøve for tyren Kærsholm Sandkilde

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
31	10-	4-56	11-10	914	7309	4,08	334	297,93	7393	317	317	36,3	2116	2501	4617
34	21-	5-56	4-11	897	5625	4,92	312	276,99	6405	293	293	28,6	1761	2286	4047
36	11-	4-56	9-10	911	6271	4,40	310	275,89	6647	319	319	27,1	1787	2512	4299
42	22-	8-56	27-10	796	5979	4,60	310	275,31	6521	301	301	27,1	1740	2380	4120
45	7-	8-56	9-10	793	5659	4,65	296	263,24	6212	319	319	24,3	1588	2566	4154
35	21-	7-56	22-10	823	5512	4,77	296	263,14	6152	306	306	24,0	1518	2347	3865
39	28-	6-56	30-10	854	5393	4,85	295	261,39	6078	298	298	27,4	1512	2357	3869
51	18-	6-56	10-11	875	6169	4,15	287	256,14	6310	287	287	26,6	1770	2221	3991
40	20-	8-56	8-10	779	5797	4,39	286	254,65	6139	320	320	22,9	1563	2569	4132
38	5-	7-56	10-10	827	5177	4,73	276	244,71	5741	318	318	21,2	1347	2371	3718
47	29-	8-56	7-10	769	4893	4,52	249	221,12	5274	321	321	20,4	1189	2425	3614
48	18-	8-56	23-10	796	4790	4,48	241	214,45	5133	305	305	19,0	1150	2448	3598
37	7-	4-56	19-10	925	4870	4,22	231	205,61	5032	309	309	22,8	1167	2384	3551
49	2-	4-56	19-11	961	4596	4,27	220	196,16	4781	278	278	21,7	1074	2158	3232
50	27-	6-56	18-10	843	4311	4,28	207	184,39	4490	310	310	17,2	905	2377	3282
32	20-	3-56	10-11	965	4330	4,24	206	183,45	4484	287	287	18,7	1047	2287	3334
41	8-	8-56	10-11	824	3795	4,77	204	181,19	4236	287	287	19,5	888	2273	3161
Gns. for 17 kvier			856	5322	4,48	268	238,57	5707	304	304	23,8	1419	2380	3799	

Hovedtabel 22. Afkomsprøve for tyren Skov

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
37	27-	7-56	25- 9	790	7259	4,56	372	330,88	7867	327	327	29,5	2177	2261	4438
50	5-	4-56	5-11	944	6136	5,16	357	316,64	7204	286	286	30,3	1985	1867	3852
31	22-	8-56	12- 9	751	5828	4,69	308	273,22	6430	340	340	23,9	1608	2337	3945
35	18-	5-56	27- 9	862	5827	4,63	303	269,62	6375	325	325	26,4	1621	2417	4038
47	8-	7-56	11-11	856	5435	4,76	291	258,82	6056	280	280	30,2	1572	2002	3574
42 ¹	3-	8-56	25-10	813	5683	4,27	272	242,41	5909	297	297	22,8	1460	2073	3533
40	1-	7-56	21-10	842	4873	4,91	270	239,32	5539	301	301	23,8	1340	1958	3298
36	4-	6-56	4-10	852	4912	4,82	267	236,83	5517	318	318	20,1	1299	2248	3547
46	19-	4-56	4-11	929	5355	4,39	264	234,97	5667	287	287	23,3	1395	2121	3516
38	7-	9-56	11-10	764	5469	4,21	258	230,19	5640	311	311	24,9	1370	2163	3533
34 ²	18-	6-56	21- 9	825	5555	4,10	255	227,92	5641	331	331	20,3	1331	2371	3702
43	27-	8-56	22-10	786	5273	4,18	247	220,50	5417	300	300	20,8	1286	2088	3374
49	28-	3-56	9-10	925	4774	4,21	226	201,14	4927	313	313	19,0	1104	2325	3429
44	1-	7-56	30-10	851	4322	4,55	221	196,65	4679	292	292	18,7	1037	2057	3094
48	16-10-	56	24-11	769	3947	4,74	211	186,96	4383	267	267	22,0	973	1840	2813
45	27-	8-56	29-10	793	4650	3,94	205	183,11	4607	293	293	20,0	1004	2027	3031
39 ¹	21-	5-56	27-10	889	4112	3,89	179	159,88	4043	295	295	20,3	830	2027	2857
Gns. for 17 kvier				838	5259	4,48	265	235,83	5641	304	304	23,3	1376	2128	3504

¹ Alle patter stukket op.² Trepattet fra kælvning.

reg. 24997, på Kannikegård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
572	609	14- 3	48	Juvel Kolle, f. 10-3-50	A. Jespersen, Ellehus, Østerlars.
459	519	7- 3	3	Leif, stbg. 4113	Juul Nielsen, Sortegård, Aaker.
478	514	9- 1	39	Leif, stbg. 4113	Kjær Nielsen, Saltholm, Nyker.
460	517	9- 1	29	Ull, stbg. 4486	H. L. Westh, Egely, Poulsker.
455	519	—	32	Toke, stbg. 4410	P. A. Svendsen, Koesgård, Neksø.
510	544	12- 2	59	Spryg, f. 22-7-45	P. Pedersen, Albuegård, Østermarie.
506	552	—	13	Pay, stbg. 4037	K. Kofoed, Lindholmshøj, Rø.
467	510	6- 7	39	Nobel, stbg. 4181	L. Sonne, Dalshøj, Klemensker.
525	584	26- 1	39	Odd, stbg. 4314	H. P. Nielsen, Egeskovsgård, Østerlars.
538	536	23-12	1	Nobel, stbg. 4181	Iohs. Holm, Kornvang, Østermarie.
452	539	22- 6	27	Toke, stbg. 4410	Ej. Bendtsen, Nydal, Østerlars.
442	555	6- 2	29	X, reg. 25003	H. Dalsgaard Andersen, Olsker.
478	529	—	25	Jeppé, stbg. 4485	P. A. Müller, Vallensgård, Aaker.
415	485	10- 2	87	Mester Max, f. 30-1-49	Fru Rottensten, Skarpeskade.
430	529	27- 1	32	Ull, stbg. 4486	O. Pedersen, Skovgård, Østermarie.
504	585	10- 2	22	Toke, stbg. 4410	Jens Kaas, Pilely, Bodilsker.
448	562	24- 2	58	Rasmus, f. 25-2-50	K. Nielsen, Slamragård, Bodilsker.
479	540				

reg. 25824, på Nordsjællands afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
474	474	18- 7 ¹	85	Falk 23, f. 1-6-51	Th. Due, Enhøj, Skibby.
525	476	— ²	25	Fyrst, reg. 23511	Svanholm Gods, Skibby.
477	473	30-12	4	Ørnsvig 22, stbg. 4467	Aksel Rasmussen, Skibby Old.
500	591	5- 2	61	Karleby Bredvig	Oskar Fr. Clausen, Sønderby.
534	511	17- 3	2	ukendt	Paul Larsen, Vente, Skibby.
445	498	— ³	8	Ørnsvig 22, stbg. 4467	Svend Aa. Andersen, Vænget.
496	478	25- 2	3	Rud, stbg. 4175	Ejner Sørensen, Bonderup Old.
446	532	5- 2	9	Rud, stbg. 4175	Børge Brunsborg, Nr. Hyllinge.
452	528	22- 5	34	Maebjerg, reg. 23806	Valdemar Jørgensen, Ferslev.
432	448	30-12	92	Knag 87	Erik Andersen, Strøhøjgård, Skibby.
498	525	12- 3	26	Fyrst, reg. 23511	Fl. F. Andersen, Bonderupgård, Skibby.
419	480	4- 5	63	Ørnsvig 22, stbg. 4467	Ejner Jensen, Vejleby Mark.
486	532	8- 1	34	Kørbitz 14, stbg. 4088	Svanholm Gods, Skibby.
458	490	10- 4	16	Højvig Lyngerup, f. 10-2-46	Laur. Pedersen, Onsved Mark.
463	472	25- 5	9	Fyrst, reg. 23511	Jørgen Larsen, Bellahøj, Svanholm.
419	484	—	63	Ørnsvig 22, stbg. 4467	Ejner Jensen, Vejleby Mark.
444	475	21- 5 ⁴	85	ukendt	E. Petersen, Bakkegården, Gerlev.
475	498				

¹ Kastet 23-6 efter ins. 26-2. Ikke smitsom.² Æggelederbetændelse.³ Brummer.⁴ Kastet efter ins. 10-1. Ikke smitsom.

Hovedtabel 23. Afkomsprøve for tyren Morsø Wahl

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
4	2- 3-56	12-10	954	6747	4,74	360	319,74	7495	319	319	27,1	2199	2364	4563
7	12- 5-56	30-10	901	6077	4,49	307	273,13	6528	301	301	25,2	1970	2184	4154
3	15- 3-56	18-10	947	6263	4,27	300	267,39	6516	309	309	25,3	1865	2292	4157
2	7- 2-56	13-10	978	5517	4,46	276	246,01	5897	318	318	21,9	1663	2349	4012
18	8- 5-56	15-10	890	5644	4,31	273	243,02	5903	316	316	22,0	1617	2155	3772
13	17- 4-56	24-10	920	5182	4,64	271	240,59	5682	307	307	20,6	1532	2229	3761
16	15- 9-56	19-11	795	5694	4,15	265	236,14	5820	281	281	24,6	1640	2043	3683
10	9-10-56	30-10	751	5340	4,34	261	232,16	5618	301	301	22,8	1603	2164	3767
15	31- 5-56	21-10	873	5148	4,49	260	231,23	5528	310	310	21,6	1494	2294	3788
12	3- 6-56	31-10	880	5521	4,13	256	228,20	5631	300	300	22,1	1530	2219	3749
11	27- 6-56	28- 9	823	5468	4,17	255	227,79	5604	333	333	19,2	1500	2344	3844
17	28- 8-56	10-11	804	5027	4,47	252	224,59	5380	290	290	21,4	1437	2082	3519
9	29- 3-56	26-10	941	4563	4,81	247	219,66	5120	301	301	20,9	1367	2185	3552
5	21- 6-56	17-10	848	4779	4,58	246	218,82	5194	314	314	19,0	1383	2361	3744
6	28- 8-56	16-11	810	4707	4,54	240	213,68	5088	284	284	21,6	1426	2007	3433
19	23- 3-56	14-10	935	4141	4,88	228	202,25	4690	317	317	17,6	1333	2227	3560
8 ¹	4- 5-56	8-12	948	4246	4,34	207	184,47	4465	262	262	20,9	1414	1663	3077
Gns. for 17 kvier			882	5298	4,45	265	235,82	5657	304	304	22,0	1587	2186	3773

¹ Yverbetændelse i v. bagkirtel.

Hovedtabel 24. Afkomsprøve for tyren Abel

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
42	2- 5-56	26-10	907	6823	4,44	341	303,28	7278	290	290	33,4	2031	2179	4210
46	18-10-55	30-10	1107	6130	4,72	326	289,39	6793	286	286	31,4	1908	2065	3973
36	16- 5-56	7-10	874	7468	3,77	315	281,69	7213	309	309	27,4	2032	2221	4253
39	13- 2-56	12-10	971	6604	4,20	311	277,07	6798	304	304	26,7	1864	2205	4069
32	12- 2-56	18- 9	948	5439	4,72	289	256,49	6023	328	328	23,7	1533	2472	4005
41	2-12-56	23-10	692	5801	4,23	275	245,52	6003	291	291	23,4	1671	2186	3857
31	2- 7-56	12- 9	802	5962	4,07	272	242,69	6025	334	334	20,4	1534	2513	4047
34	15- 5-56	21- 9	859	5262	4,43	262	232,99	5600	325	325	24,6	1392	2442	3834
35	25- 8-56	24- 9	760	5672	4,10	260	232,52	5757	322	322	20,7	1464	2218	3682
43	1- 3-55	1-11	1340	5382	4,22	254	226,91	5556	284	284	22,9	1440	1996	3436
33	20- 7-56	20- 9	792	4664	4,59	241	214,03	5076	326	326	18,6	1253	2398	3651
40	31- 7-56	18- 9	779	5011	4,26	239	213,31	5204	318	318	19,0	1300	2301	3601
38	15- 4-56	9-10	907	4739	4,29	228	203,27	4945	307	307	23,8	1195	2221	3416
44	27- 5-56	3-11	890	4388	4,57	225	200,35	4760	282	282	22,9	1178	2237	3415
48	1-10-56	17-11	777	4516	4,43	225	200,11	4808	268	268	23,5	1166	1985	3151
37	11- 6-56	4-10	845	4823	4,08	220	196,65	4879	312	312	19,2	1158	2299	3457
45	9- 9-56	6-11	788	4294	4,46	215	191,55	4591	279	279	18,7	1105	2177	3282
Gns. for 17 kvier			885	5469	4,31	265	235,75	5724	304	304	23,5	1484	2242	3726

reg. 25804, på Morsø afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
572	555	20- 3	94	Loke, stbg. 4323	Nic. Nørgaard, Elsø, Nykøbing.
514	540	1- 2	28	Morsø Buster, stbg. 4626	S. P. Lyndrup, Fjallerslev, Nykøbing.
573	562	27-12	15	Morsø Højvang, stbg. 4431	S. P. Lyndrup, Fjallerslev, Nykøbing.
580	613	6- 2	76	Morsø Buster, stbg. 4626	P. Vig, Nør, Solbjerg.
464	478	29- 6	101	Højvig III, stbg. 3837	Evald Nørgaard, Frøslev, Nykøbing.
502	533	7- 3	38	Højvig III, stbg. 3837	Johs. Jensen, Vodstrup, Nykøbing.
438	516	23- 1	29	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Niels Bukh, Engholm, Flade.
476	517	18- 3	54	Mester 22, stbg. reg. 24448	Jens Mark, Lødderup, Nykøbing.
520	548	11- 2	84	Baun, stbg. 3904	Ejler Madsen, Vodstrup, Nykøbing.
482	524	7- 2	69	Bretvig, stbg. 4137	R. Bak Nielsen, Frøslev, Nykøbing.
506	549	4- 5	10	Morsø Mester, stbg. 4254	Arne Dissing, Fjallerslev, Nykøbing.
472	509	10- 2	42	Morsø Mester, stbg. 4254	Andreas Toft, Torup, Erslev.
542	574	27-12	17	Morsø Buster, stbg. 4626	Aage Dalgaard, Tødsø, Nykøbing.
520	600	— ¹	85	Morsø Uffe, stbg. 4504	Kr. Frøkjær, Tøving, Erslev.
516	543	31- 1	33	Morsø Buster, stbg. 4626	P. Chr. Østergaard, Alsted, Nykøbing.
555	588	— ²	41	Morsø 60, stbg. 4435	Kr. Odgaard, Lødderup, Nykøbing.
530	538	9- 3	25	Lars, reg. 24470	Kr. Sunesen, Sejerslev, Nykøbing.
515	546				

¹ Vanskelig kælvning. Tilbageholdt efterbyrd.² Vanskelig kælvning og yverbetændelse.**reg. 25159, på Torntofte afkomsprøvestation.**

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
495	526	17- 1	6	ukendt	S. Øster Larsen, Uggerløse.
436	504	8- 6 ¹	68	Svend Albion, reg. 24513	Robert Andersen, Ll. Fuglede.
446	456	3- 2	65	Herkules, stbg. 4170	Ejnar Pedersen, Illerup, Kalundborg.
523	530	25- 3	80	Rudolf, stbg. 4310	Harry Rasmussen, Tystrup, St. Fuglede.
525	572	9- 3	87	ukendt	Hans Thomsen, Alleshave, Eskebjerg.
372	480	30-12	17	Max 16, reg. 25156	Carl Johs. Nielsen, Kærby.
514	575	8- 1	11	Herkules, stbg. 4170	Chr. Christensen, Tømmerupholm, Kb.
463	515	6- 1	71	Herkules, stbg. 4170	H. Arne Jakobsen, Langagergård, Jerslev.
402	448	27- 2 ²	12	Sten, stbg. 4477	Holger Svendsen, St. Fuglede.
451	494	18- 6	45	Ell, reg. 22198	Olav Tingager, Ubberup, Kalundborg.
425	480	8- 1	42	Nordskov, stbg. 4399	Arne Juhl, Bjergsted, Svebølle.
445	482	8-12	Asta	Kørbitz 8, reg. 21279	Thorvald Jakobsen, Højsted.
470	519	4- 2	13	Diamant, stbg. 3944	Hans Jensen, Kajemose, Jyderup.
392	501	13- 1	22	Herkules, stbg. 4170	Verner Jensen, Skovengård, Jorløse.
387	463	14- 2	34	Max 16, reg. 25156	Svend Nielsen, Tystrup, St. Fuglede.
450	528	9- 1	74	ukendt	Chr. Jensen, Nostrupgård, Kalundborg.
458	550	5- 2	8	Fyll, reg. 22648	Johs. Hansen, Svenstrup, Kalundborg.
450	507				

¹ Kastet 21-4 efter ins. 31-1. Ikke smitsom.² Kastet 21-4. Ikke smitsom.

Hovedtabel 25. Afkomsprøve for tyren Sydvestfyns Ursus,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
74	4- 3-56	4-10	944	6465	4,14	300	267,38	6598	298	298	27,2	1896	2259	4155
63	22- 2-56	5- 9	925	6601	3,97	293	261,95	6570	327	327	24,6	1708	2439	4147
70	9- 4-56	25- 9	899	5786	4,44	288	256,62	6164	307	307	26,2	1613	2372	3985
71	25-12-55	29- 9	1008	5574	4,53	284	252,30	6014	303	303	23,7	1556	2352	3908
64	5- 3-56	7- 9	916	5371	4,68	283	251,53	5921	325	325	26,1	1498	2607	4105
67	15- 2-56	15- 9	942	5406	4,57	278	247,05	5868	317	317	24,8	1392	2636	4028
78	4- 4-56	22-10	931	6133	3,94	270	241,61	6077	280	280	27,7	1619	2251	3870
69	27- 5-56	26- 9	852	5856	4,06	266	237,93	5911	306	306	23,8	1516	2424	3940
68	21- 5-56	21- 9	853	5519	4,28	265	236,22	5751	311	311	22,8	1452	2563	4015
73	28- 6-56	6-10	830	5263	4,45	263	234,07	5616	296	296	22,3	1402	2353	3755
62	6- 5-56	10- 9	857	5081	4,59	262	233,19	5530	322	322	22,2	1342	2405	3747
72	20-12-55	17- 9	1001	5415	4,20	255	227,28	5575	315	315	20,2	1390	2374	3764
66	6- 2-56	14- 9	950	5073	4,39	250	222,88	5372	318	318	22,4	1285	2438	3723
65	30- 6-56	11- 9	803	5130	4,22	243	216,58	5300	321	321	19,6	1240	2408	3648
76	18- 5-56	15-10	880	4742	4,42	235	209,57	5040	287	287	23,8	1214	2281	3495
81	7- 5-56	26-10	902	4794	4,34	233	207,99	5037	276	276	24,8	1223	2178	3401
80	30- 8-56	6-11	798	4542	4,10	209	186,36	4612	265	265	23,8	1087	2107	3194
77	26- 9-56	9-10	743	3735	4,24	178	158,36	3869	293	293	17,0	790	2410	3200
Gns. for 18 kvier			891	5360	4,30	259	230,49	5601	304	304	23,5	1401	2381	3782

Hovedtabel 26. Afkomsprøve for tyren Lau,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
2	27- 3-56	18- 9	905	6315	4,91	350	310,34	7181	330	330	27,2	2119	2327	4446
1	31-12-55	7- 9	980	5558	5,12	321	284,38	6489	341	341	23,8	1812	2334	4146
3	23- 3-56	14- 9	905	6129	4,57	315	279,98	6651	334	334	27,8	1860	2300	4160
5	15- 3-56	25- 9	924	5714	4,80	309	274,44	6402	311	311	31,4	1784	2385	4169
7	22- 2-56	3-10	953	5724	4,62	297	264,24	6253	315	315	25,3	1772	2039	3811
13	6- 1-56	19-10	1016	5876	4,36	287	255,95	6190	299	299	29,8	1780	2064	3844
9	9-10-55	6-10	1092	5368	4,44	268	238,33	5722	312	312	23,9	1553	2107	3660
19	15-11-55	16-11	1096	4795	4,64	250	222,61	5257	271	271	22,7	1478	1809	3287
17	3- 5-56	9-11	920	4530	4,85	247	219,48	5104	278	278	22,3	1391	1965	3356
11	31- 3-56	23-10	936	4793	4,52	244	216,84	5170	295	295	21,6	1399	2104	3503
6	16- 4-56	21- 9	888	4767	4,53	243	216,10	5148	327	327	18,3	1316	2279	3595
14	21- 3-56	26-10	949	4472	4,82	243	215,75	5025	292	292	21,8	1315	2039	3354
8	28- 5-56	6-10	861	4873	4,38	240	213,45	5151	312	312	20,2	1360	2293	3653
4 ¹	27-12-55	14- 9	991	5136	4,11	237	211,26	5223	322	322	23,7	1326	2427	3753
10	2- 5-56	17-10	898	3825	5,05	218	193,13	4427	301	301	20,6	1125	2134	3259
12	2- 2-56	7-11	1008	4538	4,27	217	193,84	4723	280	280	20,4	1242	2143	3385
16	3- 2-56	2-11	1002	3621	4,65	190	168,50	3976	285	285	17,9	985	1903	2888
20	25- 5-56	17-11	906	3315	4,89	183	162,01	3756	270	270	17,7	923	1928	2851
Gns. for 18 kvier			957	4964	4,63	259	230,04	5436	304	304	23,1	1474	2144	3618

¹ Alle patter stukket op.

eg. 25672, på Elsesminde afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr	Morfader	Ejer		
136	487	—	9	Asbjørn, stbg. 4271	Kjeld Grønbæk, Helnæs, Ebberup.		
165	575	27-12	58	Baun, stbg. 3904	Marius Andersen, Gundershøj, Ebberup.		
168	573	20- 6	1	Baun, stbg. 3904	Aage Hansen, Gummerup, Glamsbjerg.		
137	578	15-12	23	Guldmann, stbg. 4374	Kristen Banke, Strandby, Haarby.		
159	548	28-12	18	Pax Trunderup, reg. 20740	Johs. Gregersen, Trunderup, Haarby.		
100	551	20- 2	19	Sydvest, stbg. 4270	H. C. Clausen, Kærumgård, Assens.		
183	537	17- 1	8	Horne, reg. 24636	Jens Chr. Hansen, Helnæs, Ebberup.		
109	493	10- 3	15	Kurt Stormgaard, f. 30-11-45.	Harald Olesen, Karensminde, V. Hæsing.		
133	561	2- 1	45	Sydvest, stbg. 4270	Albert Larsen, Voldtofte, Flemløse.		
164	497	—	13	Alb, stbg. 4151	Rs. Nielsen, Springenbjerggd., Flemløse.		
148	547	12- 1	41	Horne, reg. 24636	Valdemar Pedersen, Vesemose, Flemløse.		
157	542	—	5	Guldmann, stbg. 4374.	Poul Damsbo, Snave, Flemløse.		
147	574	6- 4 ¹	15	Sydvestfyns Pan, stbg. 4590	Arne Aaskoven, Strandby, Jordløse.		
150	471	18- 3	44	Sydvest, stbg. 4270	Kristian Frederiksen, Ølsted, Brobyværk.		
195	534	—	23	Baun, stbg. 3904	Aksel Eriksen, Sø Søby, Flemløse.		
112	479	5- 1	49	Sydvest, stbg. 4270	Jens Larsen, Østergård, Turup.		
168	511	13- 4	27	Sydvest, stbg. 4270	Anders Jørgensen, Sø Søby, Flemløse.		
137	498	26- 1	20	Kejser, stbg. 4452	Kaj Nielsen, Staushøjgård, Flemløse.		
115	531						

¹ Kastet 15-3 efter ins. 22-12. Ikke smitsom.

eg. 25753, på Veesebæk afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
556	560	27- 2	77	Haga, reg. 24369	Hans Philipsen, Holm, Nordborg.		
590	590	30-12	75	Sam, stbg. 4192	Th. Rasmussen, Stolbroløkke, Guderup.		
524	500	11- 2	31	Max, stbg. 4200	Magne Nielsen, Lavensby, Nordborg.		
540	585	3-12	53	Max, stbg. 4200	Chr. Jespersen, Egenmark, Guderup.		
515	517	8- 4	14	Bambi, stbg. 4348	Mads Frederiksen, Holm, Nordborg.		
450	500	21- 2	26	Haga, reg. 24369	J. Jepsen Nissen, Lavensby.		
473	519	13- 3	45	Sam, stbg. 4192	Jacob Clausen, Himmærk.		
461	524	18- 5	75	Max, stbg. 4200	Peter Hansen, Stevning Overby.		
509	555	20- 2	41	Max, stbg. 4200	Arnfred Bjerg, Lavensby, Nordborg.		
420	492	16- 2	13	Max, stbg. 4200	H. Chr. Hansen, Nørreløkke, Nordborg.		
448	520	26-12	95	Nr. 39, f. 27-2-50	Jacob Wrang, Stolbro, Guderup.		
488	573	3- 4	8	Melsvig, f. 19-3-50	Chr. Pedersen, Engsletgård, Nordborg.		
481	582	13- 1	48	Nør, stbg. 4116	Svend Hansen, Fægtenborg, Nordborg.		
460	568	5-12	39	Max, stbg. 4200	Chr. Hansen, Guderup.		
563	625	—	43	Nør, stbg. 4116	Hans Møller, Augustenhoff.		
523	643	10- 1	71	Kettingskov, f. 12-12-49	Svend Hansen, Fægtenborg, Nordborg.		
519	583	28- 3	28	Nr. 66, f. 28-10-50	Asmus Madsen, Havnbjerg, Nordborg.		
463	586	9- 2	83	Storm, f. 11-9-49	Peter Bonde, Mels, Nordborg.		
499	557						

Hovedtabel 27. Afkomsprøve for tyren Jep

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
91	13-10-55	27-10	1109	6317	4,29	304	271,10	6593	296	296	26,2	1801	2258	4059
96	12- 5-56	11-11	913	6388	4,20	301	268,40	6581	281	281	31,5	1911	2187	4098
93	28- 9-55	25- 9	1092	6164	4,18	289	257,80	6333	328	328	26,3	1668	2476	4144
99	4-11-55	18-10	1078	5130	4,69	271	240,63	5661	305	305	25,7	1463	2333	3796
103	25-11-55	3-10	1042	6223	3,88	270	241,69	6115	320	320	26,4	1676	2292	3968
100	26- 9-56	4-10	738	5422	4,38	266	237,30	5728	319	319	22,3	1439	2224	3663
107	2- 4-56	30-10	941	5437	4,29	262	233,15	5672	293	293	23,7	1500	2324	3824
101	1- 7-56	6-10	827	5352	4,35	261	232,85	5634	317	317	22,2	1414	2479	3893
102	28- 1-56	1-11	1007	5138	4,34	251	223,21	5403	291	291	24,6	1386	2129	3515
97	8- 4-56	31-10	936	4907	4,49	248	220,30	5267	292	292	23,4	1323	2195	3518
92	6- 5-56	6-10	883	5007	4,29	241	214,95	5227	317	317	18,8	1243	2480	3723
106	13- 5-56	16-11	917	4565	4,58	235	209,13	4963	276	276	22,0	1219	2148	3367
98	16- 1-56	10-10	997	4682	4,36	229	203,94	4932	313	313	18,7	1159	2299	3458
108	28- 6-56	9-10	833	4788	4,24	228	202,88	4958	314	314	18,5	1155	2396	3551
94	2- 4-56	31-10	942	4509	4,36	221	196,48	4751	292	292	20,4	1143	2166	3309
Gns. for 15 kvier			950	5335	4,32	258	230,25	5588	304	304	23,4	1433	2293	3726

Hovedtabel 28. Afkomsprøve for tyren Ørkind,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
10	25- 3-56	26-10	945	6849	4,30	331	294,92	7163	294	294	33,7	2043	2318	4361
1	9- 4-56	13- 9	887	5838	4,95	326	288,73	6666	337	337	23,1	1764	2486	4250
12	1- 3-56	20-10	963	5824	4,79	314	278,85	6512	300	300	26,9	1776	2256	4032
14	11- 8-56	12-10	792	6825	3,94	301	269,05	6766	308	308	26,2	1903	2409	4312
6	9- 5-56	3-10	877	6002	4,18	281	250,60	6160	317	317	24,5	1621	2352	3973
15	19-10-56	24-10	735	5211	4,75	279	247,36	5795	296	296	23,6	1515	2231	3746
5	20- 7-56	26- 9	798	5483	4,36	268	239,08	5779	324	324	20,3	1451	2408	3859
18	25- 7-56	2-11	830	4786	4,96	268	237,59	5478	287	287	22,4	1415	2181	3596
3	16- 6-56	21- 9	827	5360	4,26	256	228,47	5571	329	329	19,4	1364	2463	3827
19	25- 3-56	16-11	966	5154	4,32	250	222,81	5404	273	273	23,2	1476	2009	3485
9	14- 5-56	19-10	888	4802	4,63	250	222,44	5257	301	301	20,7	1284	2220	3504
2	4- 7-56	14- 9	802	4848	4,50	245	218,06	5210	336	336	17,1	1224	2430	3654
4	20- 7-56	29- 9	801	4568	4,73	243	216,21	5070	307	307	20,6	1220	2415	3635
16	9- 9-56	31-10	782	4488	4,49	227	201,62	4820	289	289	19,7	1159	2136	3295
7	11- 7-56	12-10	823	4265	4,72	227	201,60	4730	308	308	19,0	1182	2171	3353
17	18- 5-56	6-11	902	3949	4,95	221	195,60	4514	283	283	19,5	1067	2173	3240
11	18- 7-56	29-10	833	4341	4,48	219	194,59	4655	291	291	20,3	1077	2301	3378
20	6- 5-56	23-11	931	4074	4,55	208	185,25	4408	266	266	20,4	1044	2081	3125
8	10- 6-56	26- 9	838	3502	4,72	186	165,18	3879	324	324	17,0	812	2469	3281
Gns. for 19 kvier			854	5062	4,53	258	229,37	5465	304	304	22,0	1389	2290	3679

reg. 25439, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
522	545	12- 6	134	Od, f. 9-10-47	Ebba Neergaard, Aakjær.
534	592	16- 3	22	Ulk, reg. 23288	A. Brunsgaard, Svorbæk.
516	614	18- 3	90	Munkdrup, f. 20-8-47	Rodstenseje, Odder.
507	560	10- 2	28	Elk, stbg. 4419	Ejner Nielsen, Svinballe.
535	515	19- 1	32	Munkdrup, f. 20-8-47	Rodstenseje, Odder.
527	525	24- 1 ¹	49	Holm, stbg. 4681	Aksel Christensen, Snæild.
500	514	2- 3	22	Ulk, reg. 23288	Th. Haahr, Nølev.
472	536	29-12	31	Danhøj, stbg. 4560	Helmer Nielsen, Malling.
500	540	5- 6	45	Danhøj, stbg. 4560	Jørgen Hansen, Nølev.
495	552	16- 1	14	ukendt	A. Brunsgaard, Svorbæk.
549	595	—	34	Nr. 28, f. 2-4-52	H. L. Hansen, Knudsminde, Odder.
462	543	12- 1	34	Kolle Gnist, f. 22-5-48	A. Kobæk, Trustrup, Hundslund.
554	554	30- 5	11	Roll, reg. 25285	Martin Jensen, Fensten.
432	521	2- 3	8	ukendt	Herluf Lemming, Saxild.
515	568	21- 2	11	ukendt	Holger Jørgensen, Falling.

508 552

¹ Kastet 20-7. Ikke smitsom.

reg. 25467, på Torntofte afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
562	587	13- 1	20	Herkules, stbg. 4170	Edvard Larsen, Bredstengård, Jerslev.
635	622	14- 1	4	Rudme Flax, stbg. 3990	Paul Nielsen, Jorløse, Svebølle.
516	574	12- 1	39	Blok, stbg. 4395	Ole Godskesen, Mindegård, Kr. Helsinge.
465	471	17- 1	—	ukendt	Johs. Nielsen, Bjørnstrup.
490	540	29- 5 ¹	3	Buster, stbg. 4294	Poul Olsen, Bakkelygård, Forsinge.
448	523	21- 1	23	ukendt	Henning Larsen, Uggerløse.
500	555	17- 1	22	Herkules, stbg. 4170	Hans Mortensen, Højsted, Føllenslev.
358	488	17- 1	19	Rudolf, stbg. 4310	Jens Rasmussen, Uggerløse.
503	560	31-12	27	Rudolf, stbg. 4310	Helge Hansen, Ll. Fuglede, Jerslev.
426	487	6- 2	48	Alfa, reg. 20212	Albert Petersen, Uggerløse
536	630	13- 1	58	Herkules, stbg. 4170	Svend Christensen, Rugtved, Forsinge.
474	564	29-12	Dora	Alfa, reg. 20212	Sara Pedersen, Eskebjerg.
459	527	8-12	22	Herkules, stbg. 4170	Hans Mortensen, Højsted, Føllenslev.
394	492	14- 2	21	Rudolf, stbg. 4310	Ottar Nielsen, Ellede, Kalb.
460	453	26- 5 ²	20	Kørbitz 26	Peter Frederiksen, Ll. Fuglede.
398	532	17- 2	46	Skjold, stbg. 4023	Frede Petersen, Hallebyore, Jyderup.
501	566	8- 1	35	Nordskov, stbg. 4399	Helge Hansen, Ll. Fuglede, Jerslev.
495	551	16- 3	11	Herkules, stbg. 4170	H. Chr. Jørgensen, Rørby.
488	604	8- 1	9	ukendt	Hans Vilh. Hansen, Asminderup, Vørslev.

479 543

¹ Kastet 21-4 eft. ins. 22-12. Ikke smitsom.² » 21-4 » » 28-2. » »

Hovedtabel 29. Afkomsprøve for tyren Odgaard.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
70	22- 5-56	2-10	863	6477	4,58	334	296,73	7042	316	316	26,2	1914	2234	4148
73	3- 4-56	18-11	959	5453	4,90	301	267,08	6187	269	269	29,7	1699	2007	3706
65	15- 3-56	19-10	948	5762	4,52	293	260,28	6209	299	299	24,1	1634	2298	3932
63	16- 3-56	1-10	929	5481	4,74	293	259,84	6090	317	317	22,4	1569	2317	3886
72	5- 7-56	3-10	820	5423	4,44	271	240,80	5781	315	315	20,8	1483	2327	3810
62	1- 4-56	1-10	913	4920	4,80	266	236,00	5508	317	317	22,1	1366	2383	3749
61 ¹	4- 3-56	5- 9	915	5440	4,35	265	236,42	5722	343	343	22,7	1396	2629	4025
64	22- 3-56	2-11	955	5019	4,66	263	233,83	5515	285	285	23,0	1415	2244	3659
75	12- 4-56	23- 9	894	5245	4,45	262	233,52	5601	325	325	24,8	1394	2437	3831
78	26- 9-56	14-10	748	5264	4,36	258	229,39	5546	304	304	21,9	1380	2387	3767
74	17- 2-56	20-10	975	4956	4,44	247	220,00	5282	298	298	20,4	1313	2343	3656
67	27-12-55	6-10	1013	4525	4,71	240	213,09	5006	312	312	21,9	1204	2310	3514
68	17- 7-56	28-10	833	4475	4,63	233	207,39	4901	290	290	20,6	1340	2114	3454
69	13-10-56	10-11	758	4363	4,64	228	202,35	4780	277	277	21,8	1189	2055	3244
71	20- 2-56	31-10	983	3845	4,91	213	188,62	4367	287	287	19,2	1013	2149	3162
66 ²	15- 5-56	19-10	887	4017	4,64	210	186,48	4404	299	299	20,5	1012	2283	3295
76	13- 5-56	10-10	880	3892	4,67	204	181,62	4281	308	308	16,9	923	2259	3182
Gns. for 17 kvier			898	4974	4,60	258	229,03	5425	304	304	22,3	1367	2281	3648

¹ Trepatet efter yverbetændelse.² Alle patter stukket op.

Hovedtabel 30. Afkomsprøve for tyren Horsens Klint,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
66	21- 1-56	5-10	987	6138	4,70	325	288,63	6785	312	312	26,6	1848	2227	4075
65	27- 2-56	26- 9	941	6179	4,49	312	277,35	6632	321	321	26,5	1799	2377	4176
68	17- 2-56	7-10	962	5551	4,57	285	253,55	6024	310	310	27,3	1588	2174	3762
69	2- 9-56	6-10	764	5693	4,36	278	248,01	5997	311	311	24,8	1552	2240	3792
64	3- 1-56	24- 9	994	5300	4,66	278	246,95	5824	323	323	27,8	1446	2319	3765
70	15- 3-56	16-10	945	5524	4,44	276	245,28	5889	301	301	22,8	1544	2152	3696
74	5- 1-56	20-10	1018	4860	4,87	267	236,79	5496	297	297	24,7	1380	2178	3558
77	28- 4-56	26-10	911	4953	4,67	260	231,14	5448	291	291	23,4	1380	2018	3398
75	1- 7-56	17-10	838	4526	5,07	259	229,27	5249	300	300	23,4	1297	2116	3413
73	16- 7-56	11-10	817	4996	4,44	249	221,64	5323	306	306	21,5	1302	2322	3624
62	25- 2-56	24- 9	941	4932	4,46	247	220,05	5274	323	323	20,7	1284	2329	3613
67	24- 6-56	6-10	834	5002	4,38	246	218,91	5284	311	311	19,5	1268	2246	3514
71	9- 7-56	17-10	830	4550	4,75	243	215,97	5060	300	300	22,9	1217	2140	3357
76	9- 2-56	28-10	991	4766	4,46	239	212,34	5092	289	289	20,9	1245	2128	3373
80 ¹	24- 5-56	9-11	899	4437	4,59	229	203,44	4826	277	277	21,1	1177	1930	3107
61	21- 2-56	24- 9	945	4390	4,63	229	203,36	4806	312	312	19,4	1109	2243	3352
63	11- 4-56	24- 9	896	4638	4,30	224	199,55	4848	319	319	22,9	1133	2495	3628
79	25- 5-56	4-11	893	4220	4,70	223	198,14	4660	282	282	22,5	1101	2063	3164
72	13- 5-56	1-11	902	3946	4,88	217	192,59	4467	285	285	21,8	1024	2012	3036
Gns. for 19 kvier			911	4979	4,59	257	228,58	5420	304	304	23,2	1352	2196	3548

¹ Alle patter stukket op.

eg. 25802, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved føds- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
00	486	12- 6	63	Nr. 15, f. 17-12-47	Sv. Mikkelsen, Laasby.
70	494	—	19	Nr. 66, f. 30-3-43	Gunnar Laursen, Fajstrup.
19	502	17- 4	7	ukendt	E. Hjortnæs, Haurum.
93	482	9- 3 ¹	23	Nr. 1, f. 1941	J. Ove Krogh, Skjolddelev.
70	498	18-12	76	Nr. 54	Laurs Pedersen, Enslev.
45	537	23- 1	3	Allestrup Samson, stbg. 4260	Robert Andersen, Voldby.
00	583	26-12	14	Ørnsvig Juvel, reg. 20430	Peter Rasmussen, Haurum.
00	552	16- 3	48	Hammel Guldbjerg, reg. 24702	J. Ove Krogh, Skjolddelev.
92	535	3- 1	87	Nr. 27, f. 8-11-49	A. Pedersen, Toustrup, Sorring.
20	500	19- 1	57	Munk, reg. 24978	Harry Jacobsen, Sall.
62	551	30- 1	3	ukendt	Karl Hansen, Jaungyde, Ry.
13	525	30-12	21	Ørnsvig Juvel, reg. 20430	Magnus Vestergaard, Skivholme.
58	497	6- 6	44	Malm, stbg. 3959	Erik Kjær, Aptrup.
55	528	—	41	Malm, stbg. 3959	Erik Kjær, Aptrup.
55	517	8- 1	54	Kim, reg. 23265	J. Ove Krogh, Skjolddelev.
56	537	16- 1	48	Høj, reg. 22771	A. Pedersen, Toustrup, Sorring.
73	501	25- 4	1	ukendt	Chr. Nielsen, Anbæk, Hammel.
181	519				

¹ Kastet 1-6. Ikke smitsom.

eg. 25791, på Østerhåb afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved føds- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
190	571	24- 3	27	Nr. 53, Maegaard, reg. 24434	Helge Laursen, Hjarnø.
195	568	10- 1	24	Norup Saxo, stbg. 4336	Aage Christoffersen, Hansted.
140	500	5- 1	80	Horsens Højvig, reg. 24898	Sigurd Knudsen, As.
165	501	19- 1	54	Horsens Kolle, reg. 24897	Agner Christiansen, Boring.
504	564	29-12	17	Nr. 53, Maegaard, reg. 24434	Niels Rasmussen, Østrup.
179	485	18- 5	15	Norup Saxo, stbg. 4336	Hans Pedersen, Gram.
185	500	4- 3	50	Nr. 20, f. 1950	Vagn Nielsen, Tvingstrup.
180	524	26- 1	84	Horsens Valdai, stbg. 4563	E. Østergaard, Strandholt.
510	491	29- 5	48	Nr. 53, Maegaard, reg. 24434	Aage Madsen, Snaptun.
120	544	3- 1	159	Horsens Kolle, reg. 24897	Carl Mogensen, Hansted.
186	560	—	25	Elk, stbg. 4419	Børge Stoklund, Ørrikslev.
554	590	8- 1	47	From	Jens Jepsen, Underup.
152	495	24- 1	41	Nr. 3, Alf, f. 4-10-48	Sigfred Jensen, Saaby.
150	485	14- 1	45	ukendt	Peder Sørensen, Elling.
140	500	9- 5	94	Lem Uffe, stbg. 3489	G. Fl. Andersen, Hornborg.
148	520	6-12	78	Nr. 43, Voldstrup, reg. 24435	Sigfred Larsen, Trebjerre.
160	574	11-12	21	Horsens Maegaard, stbg. 4335	N. P. Jensen, Dallerup.
146	531	30- 1	57	Norup Saxo, stbg. 4336	Jørgen Hummelgård, Breth.
168	531	12- 2	17	Horsens Valdai, stbg. 4563	Karl Dam, Barrit.
477	528				

Hovedtabel 31. Afkomsprøve for tyren Faaborg Flid

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	For-der-højeste dagsyd.	4% mælk Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
1	22- 2-56	9- 9	929	6356	4,69	336	298,38	7018	342	342	26,3	1879	2494	4373
13	29- 8-56	6-11	799	6181	4,45	309	275,32	6602	284	284	27,5	1812	2023	3835
15	20- 3-56	27-10	951	5753	4,69	304	269,95	6350	294	294	26,2	1707	2098	3805
5	6- 3-56	3-10	941	5874	4,58	302	268,78	6381	318	318	26,1	1691	2189	3880
4	13- 9-56	30- 9	747	5302	4,75	283	251,74	5897	321	321	22,5	1483	2311	3794
2	15- 7-56	18- 9	795	5515	4,52	280	249,07	5942	318	318	25,5	1576	2411	3987
7	30- 9-56	28- 9	728	5495	4,48	276	245,94	5887	323	323	23,1	1486	2266	3752
12	26- 7-56	26-10	822	5405	4,48	272	242,29	5796	295	295	23,0	1507	2093	3600
6	26- 9-56	24- 9	728	4814	4,87	264	234,34	5441	326	326	22,7	1341	2392	3733
18	25- 6-56	10-11	868	4663	5,02	264	234,23	5379	280	280	23,9	1373	2073	3446
14	16- 9-56	21-10	765	4781	4,67	252	223,47	5264	300	300	24,5	1308	2230	3538
10	1- 9-56	20-10	779	4570	4,75	245	217,14	5085	301	301	22,6	1224	2123	3347
8 ¹	3- 9-56	12-10	769	4600	4,60	238	211,50	5013	309	309	21,6	1192	2268	3460
20	25- 8-56	9-11	806	4378	4,76	235	208,57	4880	281	281	21,0	1164	2046	3210
11	27-10-56	22-10	731	4461	4,64	233	207,15	4892	293	293	22,2	1174	2009	3183
3	16- 6-56	22- 9	828	4217	4,90	233	206,75	4788	329	329	21,3	1140	2453	3593
17	1-10-56	30-10	759	4149	4,76	222	197,34	4620	291	291	20,7	1105	1992	3097
9	25- 6-56	20-10	847	3921	4,72	208	185,19	4346	286	300	19,9	1033	2099	3132
19	11- 8-56	13-11	824	3718	4,68	196	173,87	4095	277	277	20,5	895	2078	2973
16	28- 9-56	27-10	759	2981	4,80	161	143,19	3340	294	294	18,0	705	1884	2589
Gns. for 20 kvier			809	4857	4,68	256	227,21	5351	303	304	23,0	1340	2176	3516

¹ Alle patter stukket op.

Hovedtabel 32. Afkomsprøve for tyren Post,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 %	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
		1958									mælk højeste dagsyd.			
12	23- 3-56	21-10	942	6059	4,36	296	264,00	6384	304	304	23,9	1493	2533	4026
11	12- 4-56	1-11	933	6384	4,08	291	260,25	6457	293	293	28,2	1613	2339	3952
16	7- 2-56	26-10	991	5794	4,46	290	258,20	6191	299	299	28,3	1509	2623	4132
6	19- 2-56	15-10	968	5258	4,74	281	249,42	5845	305	305	23,7	1406	2459	3865
3	25- 3-56	1-10	920	5470	4,51	277	246,47	5885	312	312	22,7	1387	2834	4221
15	20- 5-56	28-10	891	5808	4,23	276	245,65	6008	297	297	25,4	1512	2250	3762
10	18- 3-56	25-10	951	5326	4,49	269	239,16	5718	300	300	25,6	1395	2650	4045
14	24- 5-56	24-10	883	5608	4,27	268	239,21	5831	301	301	23,4	1286	2631	3917
7	26- 4-56	19-10	906	4934	4,81	267	237,38	5534	306	306	22,6	1329	2512	3841
13	29- 2-56	11-10	955	5845	4,06	266	237,53	5901	314	314	23,6	1270	2687	3957
4	10- 4-56	18-10	921	4970	4,34	242	215,60	5222	295	295	22,1	1168	2438	3606
1	16- 5-56	21- 9	858	4811	4,47	242	215,13	5151	334	334	18,0	1033	2803	3836
19	12- 6-56	8-11	879	5024	4,26	240	214,20	5223	286	286	23,1	1076	2369	3445
5	10- 2-56	8-10	970	4772	4,40	236	209,95	5058	317	317	19,2	986	2614	3600
21	30- 7-56	4-11	827	4811	4,27	231	205,49	5007	290	290	20,6	1053	2446	3499
17	4- 5-56	30-10	909	4265	4,74	228	202,07	4737	295	295	20,0	904	2410	3314
20	6- 3-56	16-11	985	4841	4,14	225	200,62	4946	278	278	21,5	987	2420	3407
9 ¹	18- 4-56	5-10	900	4512	4,09	207	184,50	4572	320	320	17,6	881	2389	3270
2	3- 2-56	1-10	970	3696	4,37	181	161,39	3899	324	324	16,5	678	2643	3321
Gns. for 19 kvier			924	5168	4,37	253	225,59	5451	304	304	22,4	1209	2529	3738

¹ Tilbageholdt efterbyrd.

fbg. 4653, på Sundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved lod- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
49	567	3- 2	77	Tormod 42, f. 11-5-50	Valdemar Lund, Horne.		
84	511	18- 2	22	Horne Øjvind, reg. 24108	Johs. Høyby, Bøjden, Horne.		
24	552	11- 3	98	Faaborg Vaks, stbg. 4145	J. Wermuth Jensen, Bjerne Mk.		
02	518	3- 2	91	Bjerne Mestersvend, reg. 23726	Chr. Bro, Bjerne, Horne.		
77	476	11- 3	37	Faaborg Ørn, stbg. 4444	J. Otto Larsen, Nr. Søby.		
81	560	9-12	8	ukendt	Svend Lange, Nr. Søby.		
96	507	4- 3	25	Midtfyns Leif, stbg. 4009	Kr. Hansen, Palleshave, Ringe.		
81	499	14- 5	27	Nr. 31	Marinus Christensen, Radby.		
51	503	22-12 ¹	12	Faaborg Model, reg. 24712	J. Odde Poulsen, Hansesodde.		
00	572	3- 2	11	Faaborg Ægir, reg. 24121	Peder Hansen, Halsmose.		
47	485	16- 1	67	Flax Skovlyst, f. 22-9-51	Jens Filipsen, Holmelund, Korinth.		
82	511	3- 4	45	Midtfyns Leif, stbg. 4009	Svend Hansen, Højagergård, Haastrup.		
59	531	26-12	1	Faaborg Ymer, stbg. 4272	Chr. Bro, Bjerne, Horne.		
02	472	22- 1	30	Nr. 16, f. 5-7-46	S. Aa. Hansen, Katterød.		
98	494	7- 3	23	ukendt	Morten Sørensen, Allerup.		
80	598	24- 1	31	Faaborg Elg, stbg. 4583	Johs. Kristiansen, Skovly, Heden.		
08	474	26-12	23	Faaborg Gorm, reg. 25240	E. Pedersen, Gestelevlund.		
41	485	17-12	89	Faaborg Ægir, reg. 24121	Faaborg-Midtfyns Kvf.		
45	534	21- 1	73	Midtfyns Leif, stbg. 4009	Søren Elmélund, Horne.		
00	405	—	29	Faaborg Ørn, stbg. 4444	J. Wermuth Jensen, Bjerne Mk.		
75	513						

¹ Kastet den 18-3 efter ins. den 22-1. Ikke smitsom.

eg. 25372, på Vardegård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved lod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
551	597	27-12	104	Gislev Mester, reg. 22049	Kristian Lauridsen, Øse, Nordenskov.		
531	516	21- 5 ¹	17	Bamsen, stbg. 4581.	Jens Frandsen, Rottarp, Outrup.		
501	560	31-12	47	Varde Smed, reg. 23910	Skjold Mortensen, Hedelund, Esbjerg.		
437	495	17-12	91	Møllersvenden, reg. 23534	Ejnar Borg, Hodde, Tistrup.		
561	608	12-12	85	Skræp, stbg. 4363	Niels Thuesen, Hjerting.		
475	440	23- 5	47	Varde Smed, reg. 23910	Svend Kristensen, Orten, Varde.		
555	602	19- 2	39	Vald, reg. 23272	Laurids Nielsen, Lærkeholt, Mølby.		
510	564	8- 1	60	Ørn 190, stbg. 4582	Olrik Pedersen, Heager, Nordenskov.		
495	502	27- 1	65	Vald, reg. 23272	Svend Nørgaard, Kragkær, Nordenskov.		
524	571	16- 1	76	Gislev Mester, reg. 22049	Adolf Geising, Øse, Nordenskov.		
488	535	16-12	72	ukendt	Nis Nissen, Sønderby, Grindsted.		
548	590	31-12	19	Skov, stbg. 4637	Karl Pedersen, Orten, Varde.		
480	513	28- 1	31	Vald, reg. 23272	Thorkild Jepsen, Skovlund, Mølby.		
492	538	20- 1	48	Gislev Mester, reg. 22049	Thorvald Graungaard, Vestkær, Ølgod.		
582	562	3- 4	29	Varde Smed, reg. 23910	Julius Nielsen, Sdr. Mk., Tistrup.		
458	515	24-12	42	Rudme Flax, stbg. 3990	Laurids Bollerup, Gødsvang, Gaarde.		
528	580	10- 3	72	Høj, reg. 24886	Hans Tobiassen, Hoddeskov, Mølby.		
474	486	24- 1	86	Gorm, stbg. 4029	Chr. Gydesen, Højgård, Varde.		
495	592	31-12	72	Ørn 190, stbg. 4582	Arne Thomsen, Bækhus, Outrup.		
510	546						

¹ Kastet den 18-3 efter ins. den 22-1. Ikke smitsom.

Hovedtabel 33. Afkomsprøve for tyren E

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
3	10-	6-56	10-10	852	6660	3,97	296	264,30	6629	314	314	30,0	1845	2305	415
4	14-	4-56	12-10	911	5548	4,62	288	256,11	6061	312	312	23,3	1627	2214	384
12	15-	3-56	24-10	953	5560	4,52	282	251,11	5991	300	300	26,4	1662	2173	383
11	12-	6-56	24-10	864	5635	4,41	279	248,30	5979	300	300	23,7	1664	2199	386
2	2-	7-56	2-10	822	5971	4,05	271	241,86	6016	322	322	22,2	1669	2351	402
7	2-	7-56	18- 9	808	5408	4,44	270	240,06	5764	336	336	20,9	1526	2486	401
8	30-	4-56	15-10	898	5417	4,42	269	239,23	5755	309	309	22,5	1586	2173	375
16	13-	7-56	9-11	849	5656	4,23	268	239,25	5851	284	284	26,2	1605	1944	354
9 ¹	17-	5-56	23-10	889	6102	3,87	264	236,09	5982	301	301	31,8	1660	1998	365
10	26-	2-56	19-10	965	5632	4,04	255	227,55	5666	305	305	25,1	1551	2155	370
1	23-	6-56	27- 9	826	5269	4,12	243	217,21	5366	309	309	25,4	1456	2346	380
18	24-	7-56	9-11	838	5198	4,16	242	216,14	5321	284	284	23,5	1417	1849	326
5 ²	1-	6-56	13-10	864	5198	3,82	222	198,50	5057	311	311	19,3	1360	2212	357
6 ³	9-	7-56	14-10	827	4809	4,07	219	195,78	4860	310	310	20,0	1267	2196	346
14	21-	7-56	29-10	830	4640	4,14	215	192,21	4739	295	295	21,0	1196	2106	330
17	11-	5-56	15-11	918	4150	4,51	210	187,18	4468	278	278	22,4	1132	2003	313
15	9-	6-56	30-10	873	3825	4,32	185	165,07	4006	294	294	16,7	993	2047	304
Gns. for 17 kvier				870	5334	4,21	252	224,47	5501	304	304	23,6	1483	2162	364

¹ En patte knust i april.² Alle patter stukket op.³ Tilbageholdt efterbyrd.

Hovedtabel 34. Afkomsprøve for tyren Buster Næstved

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
64	4-12-55	14- 9	1014	6440	4,70	341	302,50	7111	336	336	23,9	1858	2692	4550
66	1- 5-56	24- 9	876	5758	4,93	320	283,69	6559	326	326	23,4	1701	2491	4192
62	16- 5-56	20- 9	857	5563	4,69	294	261,09	6142	330	330	20,9	1484	2623	4107
61	11- 5-56	8- 9	850	5637	4,59	291	258,48	6132	342	342	21,6	1478	2752	4230
63	22- 5-56	21- 9	852	5254	4,90	290	257,44	5963	329	329	21,5	1434	2549	3983
70	7- 2-56	25- 9	960	5874	4,32	285	253,83	6157	325	325	21,1	1488	2495	3983
76	13-12-55	20-11	1072	5127	4,34	250	222,34	5386	269	269	24,9	1328	2127	3455
77	5- 5-56	23-11	932	5024	4,33	244	217,74	5276	266	266	22,8	1262	2166	3428
74	19-12-55	24-10	1039	4814	4,48	243	215,77	5162	296	296	20,0	1148	2273	3421
79	4- 7-56	12-10	830	4620	4,64	241	214,52	5066	308	308	19,6	1137	2519	3656
75	27- 4-56	14-11	931	4821	4,34	235	209,11	5065	275	275	21,5	1232	2396	3628
67	19-12-55	5-10	1020	4272	4,71	227	201,31	4728	315	315	18,3	1028	2448	3476
72	28- 4-56	13-11	929	3736	4,94	208	184,68	4265	276	276	17,3	898	2133	3031
78	16- 3-56	24-11	983	4005	4,40	198	176,24	4246	265	265	18,8	871	2231	3102
71	14- 6-56	8-10	846	3419	4,80	185	164,05	3828	312	312	17,8	754	2527	3281
73	4- 1-56	22-10	1021	3495	4,65	183	162,60	3837	298	298	16,0	780	2424	3204
Gns. for 16 kvier			938	4866	4,61	252	224,09	5308	304	304	20,6	1243	2427	3670

eg. 25746, på Skølvad afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved lod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
87	629	15- 1	52	Karlby 9, stbg. 4243	Herman Madsen, Jernvedlund.		
23	574	30-12	43	Prins Mosegaard, stbg. 3809	Niels Poulsen, Jernvedlund.		
62	572	12- 1	15	Højvig Maegaard, stbg. 4125	Chr. Schøler, Jernved, Gredstedbro.		
63	515	13- 1	39	Ask, stbg. 4639	Otto Jepsen, Varho, Gørding		
14	570	6- 1	35	Carl, stbg. 4134	Niels L. Mouritsen, Roager.		
00	550	19- 1	200	Elm, stbg. 4638	Michael Poulsen, Varho, Gørding.		
94	549	19- 1	65	Røn, stbg. 4690	Niels J. Olesen, Faurholdt, Ribe.		
33	496	6- 4	59	Birk, stbg. 4500	Chr. Lykke, Maade, Esbjerg.		
80	494	—	20	Kolle 31, reg. 23253	Hans Kr. Hansen, Rebelsig.		
70	579	31- 1	34	Kolle 31, reg. 23253	William Friis, V. Vedsted, Ribe.		
43	615	8-12	33	Højvig Maegaard, stbg. 4125	P. S. Pedersen, Jyllerup, Varde.		
05	465	17- 4	92	Eg, reg. 24891	Laurits Svarrer, Jernvedlund.		
54	556	3- 2	60	Navr, stbg. 4430	Fr. Vestergaard, Høm, Ribe.		
79	536	23- 2	20	ukendt	Gustav Jepsen, Aarre, Varde.		
95	567	14- 1	71	Højvig Maegaard, stbg. 4125	Chr. Frandsen Christensen, Gørding.		
91	561	26- 1	92	Røn, stbg. 4690	Henrik Sørensen, Jernvedlund.		
60	544	28- 3	11	Tornbjerg	N. P. Sørensen, Hjortlund, Gredstedbro.		
85	551						

eg. 25479, på Boholmgård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
508	536	14- 4	50	Højvig 136, stbg. 3622	Herluf Larsen, Kalby.		
566	582	1- 6	14	Rufus, reg. 19180	Theodor Hansen, Kyse.		
529	567	19- 1	5	Rudme Kildemark, f. 7-6-47	Poul Hansen, Julebæk, Herlufmagle.		
517	561	23- 4	45	Nr. 19 Primo, f. 4-10-47	Arne Wincentzen, Rettestrup.		
519	559	23-12	30	Kørbitz Næstved, stbg. 4172	Fredegod Rasmussen, Kyse.		
483	500	3- 3	79	Uffe Næstved, reg. 23557	Anders Madsen, Ladby.		
466	550	16- 4 ¹	136	Kørbitz Næstved, stbg. 4172	Gavnø avlsgård, Næstved.		
536	604	27- 2	37	Kørbitz Næstved, stbg. 4172	Johs. Rasmussen, Kalby.		
544	615	23- 2	152	Kørbitz Næstved, stbg. 4172	Gavnø avlsgård, Næstved.		
506	546	13- 4	75	Skræp, f. 8-1-50	Gudrun Nielsen, Brandelev.		
430	547	28- 1	16	Højvig Lov, stbg. 4462	Chr. Jensen, Tollmosegård, Kalby.		
464	518	19- 2	78	Højvig Lov, stbg. 4462	Aksel Dalgaard Hansen, Rejnstrup.		
454	538	17- 2	50	Højvig Lov, stbg. 4462	Chr. Jensen, Tollmosegård, Kalby.		
436	563	27- 1	92	Rislev 60, f. 30-12-46	Gavnø avlsgård, Næstved.		
460	613	19-12	28	Kørbitz Næstved, stbg. 4172	Fredegod Rasmussen, Kyse.		
454	583	23- 2	12	Kørbitz Næstved, stbg. 4172	Lars Christoffersen, Kyse.		
492	561						

¹ Kastet 27-3 efter ins. 9-2. Ikke smitsom.

Hovedtabel 35. Afkomsprøve for tyren Midtsjællands Farring

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden														
Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
1	7- 3-56	13- 9	920	6489	4,75	347	307,96	7215	330	330	28,1	1916	2188	410
14	29- 5-56	19- 9	843	5899	4,55	302	268,24	6383	324	324	23,6	1563	2323	388
11	30- 3-56	28-10	942	5902	4,49	298	265,12	6338	285	285	28,6	1739	2106	384
18	25- 4-56	20- 9	878	5464	4,61	283	251,97	5965	323	323	22,5	1470	2063	353
15	29- 8-56	28-10	790	5465	4,58	282	250,37	5942	285	285	26,4	1567	2127	369
9	4- 9-56	15-10	771	5059	4,88	278	247,09	5730	298	298	24,2	1387	2219	360
4	13- 5-56	9-10	879	5116	4,58	264	234,31	5561	304	304	23,0	1348	2233	358
16	11- 3-56	19- 9	922	4989	4,67	262	232,79	5487	324	324	22,6	1315	2220	353
22	25- 4-56	9-11	928	5502	4,23	261	232,59	5690	273	273	25,5	1485	1882	336
12	17- 4-56	14-10	910	4707	4,82	256	227,09	5289	299	299	20,4	1249	2108	335
17	3- 3-56	15- 9	926	4954	4,54	253	224,83	5354	328	328	20,9	1213	2318	353
10	14- 3-56	24-10	954	4469	4,81	242	215,14	5015	289	289	26,8	1227	2168	339
8	10- 4-56	26-10	929	4994	4,29	240	214,10	5209	287	287	22,9	1347	2060	340
5	27- 9-56	21-10	754	4546	4,61	236	209,65	4965	285	292	26,5	1225	2350	357
3 ¹	28- 6-56	26- 9	820	3750	4,94	209	185,27	4279	317	317	21,4	931	2203	313
2	5- 4-56	24- 9	902	4111	4,41	204	181,21	4363	319	319	19,7	882	2185	306
6	10- 5-56	5-10	878	4016	4,46	201	178,99	4291	308	308	16,0	922	2111	303
19	31-10-56	22-10	721	3496	4,74	186	165,63	3883	291	291	18,7	822	2053	287
21	18- 6-56	6-10	840	3475	4,69	183	162,96	3834	307	307	18,7	857	1907	276
Gns. for 19 kvier			869	4863	4,61	252	223,96	5305	304	304	23,0	1288	2148	343

¹ Børbetændelse.

Hovedtabel 36. Afkomsprøve for tyren Møns Tramp

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden														
Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
33	29-11-55	11- 9	1016	6133	4,97	343	304,64	7023	333	333	28,8	1928	2857	4785
41	10-10-55	31-10	1116	5975	4,94	333	295,31	6820	283	283	33,6	1947	2128	4075
35	20-12-55	28- 9	1012	5258	4,78	283	251,35	5873	316	316	25,2	1453	2427	3880
32 ¹	10- 1-56	5- 9	968	5591	4,23	265	236,67	5786	339	339	20,1	1415	2572	3987
34 ¹	1- 2-56	19- 9	960	5101	4,55	261	232,09	5522	325	325	20,9	1338	2383	3721
38	18- 6-56	20-10	854	5040	4,57	259	230,30	5471	294	294	22,0	1312	2435	3747
37	29- 6-56	14-10	837	4936	4,49	249	221,87	5302	300	300	22,9	1253	2472	3725
36 ²	12- 9-55	30- 9	1113	4999	4,32	242	215,85	5237	314	314	22,6	1233	2463	3696
42	30- 9-55	26-10	1121	4787	4,41	237	211,06	5081	288	288	21,5	1159	2377	3536
39	26- 2-56	26-10	972	4122	5,05	235	208,29	4773	288	288	20,9	1069	2314	3383
31	30- 1-56	11- 9	954	4190	4,81	227	201,70	4702	333	333	19,2	1060	2675	3735
43 ³	12- 5-56	31-10	902	4416	4,53	225	200,12	4766	283	283	21,9	1083	2186	3269
40	16- 3-56	31-10	959	3863	4,43	192	171,14	4112	283	283	19,0	857	2315	3172
44	28- 6-56	7-11	862	3488	4,34	170	151,41	3666	276	276	16,5	897	2215	3112
Gns. for 14 kvier			975	4850	4,61	252	223,70	5296	304	304	22,5	1286	2416	3702

¹ Behandlet for urenhed i børen.² Trepatet ved kælvningen.³ Børbetændelse.

reg. 25842, på Kærehave afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
600	482	25- 4	12	Dan, stbg. 4404	Aage Andersen, Præstemarken, Ringsted.
471	503	17-12	68	Karlby Drigstrup, stbg. 3941	Herman Jensen, St. Merløse.
491	507	20- 3	21	Bjerg, stbg. 4308	Gunnar Christiansen, Fjenneslev.
449	412	20- 4 ¹	72	Flax Slæbæk, f. 15-1-49	Johs. Jensen, Sorø.
440	481	29- 1	23	Jyden, stbg. 3930	Karl Petersen, Saltofte, Stenlille.
462	508	16- 1	81	Klint, stbg. 4540	Sander Rasmussen, Klippede.
560	569	12-12	10	Engstrup 152, f. 28-8-45	Ingemann Christensen, Krøjerup, Sorø.
469	481	31- 1	10	Englerup 176, f. 6-8-49	Poul Andersen, Sigersted.
538	469	27- 4	35	Bjerg, stbg. 4308	Marinus Sørensen, Allindelille.
500	496	12- 6 ²	18	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Poul Andersen, Sigersted.
522	498	27- 1	44	Nr. 14, f. 6-12-48	Johs. Rasmussen, Stenmagle.
458	521	4- 3 ³	77	Nr. 38	Alfred Schmidt, Kyringe.
478	500	25- 4	9	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Paul Markussen, Kjulerup.
512	612	10- 1	8	Ullsager Øst, reg. 25033	Holger Jensen, Bøgedalsgård, Aagerup.
526	542	22- 1	5	Nr. 37, f. 12- 3-43	Ejler Mortensen, Sigersted.
548	535	7- 1	31	Hamlet, stbg. 3762	Ejnar Christensen, Broby, Sorø.
472	475	2- 2	54	Loke, stbg. 4022	Niels Larsen, Høtoftegård, Ringsted.
462	503	24-12	26	Guld, stbg. 4541	Ejnar Hansen, Egerup.
465	402	25- 2 ⁴	15	Tok, reg. 24362	Frede Lund, Bringstrup, Ringsted.

496 500

¹ Kastet i marts efter ins. 10-2. Ikke smitsom.² Kastet 30-1 efter ins. 16-12. Ikke smitsom.³ Kastet 11-2 efter ins. 22-12. Ikke smitsom.⁴ Kastet 27-6. Ikke smitsom.

reg. 24834, på Boholmgård afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
577	644	29-12	45	Stensby Mester, reg. 24533	G. Reimann, Stensbygård.
466	495	21- 3	295	Mester, stbg. 3813	G. Reimann, Stensbygård.
571	570	12- 5 ¹	52	Kornelius, reg. 24532	G. Reimann, Stensbygård.
480	525	—	283	Loke, reg. 20266	G. Reimann, Stensbygård.
494	509	—	38	Jens, stbg. 4224	G. Reimann, Stensbygård.
460	536	11- 2	32	Loke, reg. 20266	G. Reimann, Stensbygård.
466	562	24- 1	176	Eske 42, reg. 23545	G. Reimann, Stensbygård.
567	608	9- 2	247	Jens, stbg. 4224	G. Reimann, Stensbygård.
512	576	2- 1	299	Mester, stbg. 3813	G. Reimann, Stensbygård.
533	599	13- 1	214	Massa, stbg. 3928	G. Reimann, Stensbygård.
554	611	23-12	1	Kornelius, reg. 24532	G. Reimann, Stensbygård.
508	556	15- 1 ²	179	Jens, stbg. 4224	G. Reimann, Stensbygård.
522	618	3- 1	9	Loke, reg. 20266	G. Reimann, Stensbygård.
415	525	27- 1	282	Højager Gislev, stbg. 3197	G. Reimann, Stensbygård.

509 567

¹ Kastet 15-4 efter ins. 21-2. Ikke smitsom.² Kastet i februar. Ikke smitsom.

Hovedtabel 37. Afkomsprøve for tyren Mads,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	4 %		Grov- foder f. e.	Ialt f. e.		
										Foder- dage	mælk højeste dagsyd.				
45	10-	4-56	4-11	938	6183	4,50	313	278,51	6651	285	285	31,9	1820	1963	3783
37	24-	2-56	27- 9	945	5699	4,75	305	270,88	6343	323	323	27,5	1688	2374	4062
32	11-	6-56	22- 9	833	6048	4,43	301	267,84	6437	328	328	23,5	1668	2261	3929
40	1-	5-56	20-10	902	5669	4,54	290	257,65	6132	300	300	26,1	1624	2148	3772
34	17-	8-56	2-10	776	5664	4,54	289	257,10	6122	318	318	27,8	1660	2227	3887
38	12-	3-56	13-10	945	5432	4,67	286	253,94	5982	307	307	28,2	1556	2156	3712
39	20-	2-56	9-10	961	5216	4,68	275	244,35	5752	311	311	22,9	1495	2150	3645
36	30-	1-56	4-10	977	5362	4,44	268	238,23	5718	316	316	24,8	1468	2234	3702
46	1-	6-56	3-11	885	5231	4,51	265	235,72	5628	286	286	24,7	1460	2150	3610
31	18-	2-56	18- 9	942	5041	4,52	256	227,84	5434	332	332	25,5	1383	2279	3662
43	2-	8-56	19-10	808	4762	4,75	255	226,19	5298	301	301	21,4	1388	2092	3480
33	29-	5-56	22- 9	846	5064	4,47	254	226,13	5418	328	328	22,9	1355	2405	3760
35	21-	2-56	2-10	953	4377	4,80	237	210,24	4904	304	304	22,0	1210	2164	3374
41	24-	2-56	16- 9	934	4974	4,20	234	209,07	5126	334	334	24,1	1272	2398	3670
48	13-	4-56	11-11	942	4537	4,57	233	207,56	4928	278	278	21,2	1216	1986	3202
42	13-	3-56	12-10	943	4215	4,74	225	199,82	4683	308	308	21,0	1042	2278	3320
49	2-	8-56	19-11	839	4048	4,37	199	176,80	4271	270	270	21,9	992	1958	2950
50	25-	4-56	13-11	932	3922	4,36	192	170,86	4132	276	276	19,3	924	2030	2954
47	10-	4-56	4-11	938	3508	4,56	180	159,84	3801	285	285	19,8	825	2050	2875
44	2-	2-56	23-10	993	3088	4,76	166	147,12	3442	297	297	18,0	754	2013	2767
Gns. for 20 kvier				912	4902	4,55	251	223,28	5310	304	304	23,7	1340	2166	3506

Hovedtabel 38. Afkomsprøve for tyren Tyrstrup Rør,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	4 %		Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
										Foder- dage	højeste dagsyd.				
36	24-	4-56	14-10	903	6219	4,60	322	285,88	6776	306	306	26,3	2099	2107	4206
40	23-	4-56	22-10	912	4984	5,22	294	260,09	5895	311	311	21,8	1713	1922	3635
41	3-	2-56	29-10	998	5470	4,71	290	257,84	6056	304	304	26,4	1792	2133	3925
44	1-	4-56	4-11	947	4935	5,10	284	251,45	5746	298	298	25,5	1649	2091	3740
42	28-	4-56	31-10	916	5257	4,59	272	241,54	5726	302	302	25,6	1661	1982	3643
34	3-	4-56	13-10	923	5116	4,61	265	235,74	5583	314	314	21,0	1543	2142	3685
43	6-	2-56	3-11	1000	5254	4,37	258	229,75	5548	299	299	23,9	1612	1889	3501
31	20-	1-56	26- 9	979	4584	4,98	258	228,46	5261	317	317	21,6	1476	2332	3808
37	6-	3-56	25-10	963	4933	4,60	255	226,64	5373	308	308	22,7	1452	2168	3620
46	28-	2-56	7-11	982	4833	4,48	243	216,36	5179	295	295	23,4	1452	1818	3270
38	1-	6-56	31-10	882	5077	4,05	230	205,38	5112	302	302	21,0	1521	2025	3546
45	20-	3-56	30-10	954	4927	4,17	230	205,36	5051	303	303	20,1	1385	2141	3526
39	18-	2-56	25-10	979	4057	5,03	230	204,00	4683	308	308	22,6	1229	2091	3320
35	20-	3-56	15-10	939	4353	4,55	223	198,01	4711	318	318	20,4	1338	2208	3546
33	10-	3-56	19-10	953	4084	4,48	206	182,88	4377	314	314	18,0	1179	2033	3212
47	28-	4-56	11-12	957	2813	4,89	155	137,45	3187	261	261	16,7	802	1698	2500
Gns. for 16 kvier				949	4806	4,64	251	222,93	5266	304	304	22,3	1494	2049	3543

reg. 25997, på Bellinge afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
599	516	16- 5	59	Karlby, stbg. 4032	Jens Rasmussen, Skovbogård, Frejlev.		
495	555	5- 1	53	Rudme Høeghsgaard, f. 19-6-49	Poul Høegh, Høeghsgård, Nysted.		
495	517	30- 3	41	Karlby, stbg. 4032	A. Rubæk, Vigsnaes, Guldberg.		
550	531	30- 1	63	Karlby, stbg. 4032	Holger Andersen, Killerup, Sakskøbing.		
493	527	29-12	43	Jes, reg. 24959	Frode Hansen, Toreby, Flintinge.		
545	545	2- 2	80	Hjalte, stbg. 4230	Keld Hansen, Kartofte, Sakskøbing.		
524	517	2- 2	21	Sølvhøj II, f. 11-2-49	Poul Kamper, Stubberup, Nysted.		
525	535	12- 1	12	Terkel, stbg. 4481	S. Svendsen, Pårupgård, Nørreballe.		
571	554	23- 1	8	Karlby, stbg. 4032	Karl Leth, Kalø, Sakskøbing.		
528	520	2- 1	8	Tuan, stbg. 4482	H. C. Christensen, Krusegård, Errindlev.		
450	487	16- 1	13	Fryd, reg. 24579	E. Kølle Pedersen, Ø. Ulslev.		
530	572	30- 1	3	Karlby, stbg. 4032	Kaj Hansen, Taars, Sakskøbing.		
498	550	8-12	13	Hjalte, stbg. 4230	Kaj Due, Errindlev.		
598	583	13-12	5	Karlby, stbg. 4032	Karl Leth, Kalø, Sakskøbing.		
476	504	25- 2	36	Diamant 73, f. 19-1-45	Laurits Christensen, Flintinge.		
635	581	30- 1	31	Hjalte, stbg. 4230	Knud Schutt, Grænge.		
497	553	27- 1	39	Dan Guldbjerg, f. 4-4-48	Edvard Østergaard, Krungerup.		
380	440	4- 2	19	Tuan, stbg. 4482	Louise Romme, Taars, Sakskøbing.		
487	538	7- 1	47	Vej, stbg. 4480	Jørgen Winther, Nymanngård, Radsted.		
497	537	20- 2	13	Vej, stbg. 4480	Holger Friis Pedersen, Grønnegade.		
519	533						

reg. 25758, på Estrup afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
497	520	18- 2	24	Klejnberg Diamant, f. 30-10-45	Mads Schultz, Klejnberg, Vojens.		
487	477	30- 5	44	Nr. 16, f. 18-1-44	Kaj Callesen, Maugstrup, Simmersted.		
534	548	14- 1	30	Tyrstrup Nør, stbg. 4579	Chr. Nørgaard, Skovrup, Christiansfeld.		
487	508	13- 4	40	Saxo 30, stbg. 4439	Otto Lund, Hjerndrup, Christiansfeld.		
495	514	12- 5	73	Kraft, reg. 24237	Peter From, Rørker, Haderslev.		
468	497	29-12	147	Saxo 30, stbg. 4439	Aage From, Solgård, Fjelstrup.		
524	500	18- 4	18	48 Falle, f. 11-2-49	Peter Grau, Simmersted.		
530	578	20- 1	27	Saxo 30, stbg. 4439	Jørgen Kristensen, Fjelstrup.		
484	525	28- 1	105	Tyrstrup Nør, stbg. 4579	Jes Refshauge, Refshave, Fjelstrup.		
445	462	—	4	Tyrstrup Lombjerge, stbg. 4362	Helge F. Schultz, St. Nustrup.		
511	478	—	24	Ejler, f. 1-2-50.	P. Krongaard, O. Lerte, Farris.		
487	549	—	44	Saxo 30, stbg. 4439	Otto Lund, Hjerndrup, Christiansfeld.		
485	536	13- 1	32	Borg, reg. 25195	Peter Petersen, Vojens Mark.		
567	560	— ¹	8	Tyrstrup Lombjerge, stbg. 4362	Chr. Juhl, Kastvraa, Sommersted.		
454	500	16- 1	39	Guldbjerg, f. 11-7-48	Peter From, Fjelstrup.		
439	510	28- 3	9	Mester 45, f. 6-11-50	Carl Jensen, Fredsted, Haderslev.		
493	516						

¹ Kan ikke blive drægtig.

Hovedtabel 39. Afkomsprøve for tyren Rudme Golf,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
45	22-11-55	1-9	1013	6846	4,32	332	295,98	7178	342	342	29,9	1882	2754	4636
48	20-12-55	8-10	1022	6032	4,68	318	282,57	6651	305	305	26,8	1805	2471	4276
50	9-10-56	16-10	737	6241	4,25	297	264,97	6471	297	297	29,7	1821	2270	4091
47	2-8-56	20-9	779	5232	4,80	283	251,33	5863	323	323	25,1	1473	2381	3854
42	19-5-56	26-9	860	5306	4,66	278	247,33	5832	317	317	23,7	1462	2362	3824
33	2-9-56	1-10	759	5297	4,62	275	244,64	5788	312	312	23,2	1453	2370	3823
31	10-4-56	6-10	909	5220	4,52	265	235,87	5626	307	307	24,8	1407	2379	3786
35	22-1-56	6-11	1018	5334	4,20	251	223,87	5492	276	276	26,7	1420	2223	3643
44	27-7-56	29-10	824	4874	4,57	250	222,78	5291	284	284	26,6	1334	2221	3555
46	2-6-56	10-11	891	5223	4,22	247	220,41	5395	272	272	25,8	1375	2022	3397
49	14-3-56	19-10	949	4816	4,42	239	212,80	5118	294	294	22,6	1237	2423	3660
37	21-1-56	26-10	1008	4631	4,55	237	210,58	5011	287	287	28,2	1189	2269	3458
41	3-4-56	14-9	894	4669	4,42	232	206,50	4965	329	329	19,7	1130	2550	3680
32	12-3-56	24-10	956	4686	4,26	224	199,72	4870	289	289	21,9	1185	2236	3421
38	12-8-56	29-9	778	4141	4,80	224	198,88	4640	314	314	19,1	1058	2470	3528
39	29-2-56	17-9	931	4327	4,57	222	197,80	4698	326	326	21,3	1065	2424	3489
36	13-4-56	14-10	914	3556	4,81	193	170,94	3987	299	299	21,1	879	2268	3147
34 ¹	17-12-55	5-10	1022	3626	4,65	190	168,66	3980	308	308	23,1	912	2420	3332
40	20-7-56	26-10	828	3798	4,38	187	166,54	4017	287	287	19,0	856	2153	3009
Gns. for 19 kvier			900	4940	4,50	250	222,22	5309	304	304	24,1	1313	2351	3664

¹ Trepattet efter pattetråd.¹ Vomlammelse 24-11.

Hovedtabel 40. Afkomsprøve for tyren Rudme Fynbo,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
14	21-5-56	31-10	893	6596	4,27	316	281,50	6861	293	293	28,7	1914	2350	4264
10	14-1-56	3-10	992	6431	4,30	310	276,40	6718	321	321	26,1	1798	2506	4304
16	18-5-56	27-10	892	6127	4,26	293	260,87	6364	297	297	26,0	1720	2290	4010
3	21-2-56	21-10	972	5847	4,39	288	256,86	6192	303	303	25,6	1617	2370	3987
6	23-2-56	19-10	968	5567	4,43	277	246,68	5927	305	305	27,1	1538	2436	3974
2	27-2-56	16-10	961	5442	4,36	266	237,31	5736	308	308	26,2	1465	2627	4092
7	24-1-56	17-11	1027	5523	4,23	262	233,70	5715	276	276	24,6	1474	2306	3780
12	5-5-56	11-10	889	5413	4,25	258	230,25	5619	313	313	24,5	1446	2512	3958
11	12-4-56	13-10	914	5077	4,46	255	226,52	5429	311	311	23,5	1331	2399	3730
5	27-3-56	11-11	959	4905	4,61	254	225,91	5351	282	282	24,0	1328	2216	3544
15	13-4-56	1-10	901	4639	4,67	244	216,54	5104	323	323	21,4	1180	2548	3728
20	25-4-56	4-10	892	4482	4,62	233	207,12	4900	320	320	20,9	1146	2459	3605
13	19-3-56	15-10	940	4252	4,51	216	191,76	4577	309	309	23,5	998	2504	3502
4	1-7-56	1-10	822	3822	4,89	211	186,78	4331	323	323	17,1	906	2557	3463
8	26-6-56	10-10	836	4219	4,41	209	185,86	4476	314	314	18,7	959	2535	3494
1	3-9-56	3-11	791	4264	4,33	207	184,55	4474	290	290	19,8	993	2264	3257
9	11-5-56	15-11	918	4163	4,34	203	180,88	4378	278	278	20,4	1001	2218	3219
17 ¹	14-3-56	19-10	949	3347	4,55	171	152,16	3621	305	305	17,1	746	2207	2953
Gns. for 18 kvier			918	5006	4,42	248	221,20	5320	304	304	23,1	1309	2406	3715

¹ Trepattet eft. yverbetændelse.

reg. 25663, på Elsesminde afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
561	608	10-12	14	Rudme Samson, stbg. 3815	M. Jørgensen, Tingstedgård, Svindinge.		
527	529	26-12	232	Rudme Flax, stbg. 3990	Ahlefeldt Laurvig Bille, Egeskov.		
540	528	7- 2	95	Rudme No, stbg. 4448	Ejner Nørremose, Ellested.		
513	506	24-12	17	Rudme Flax, stbg. 3990	Svend Jørgensen, Boltinggård Skov.		
509	563	25- 5	67	Rudme Flax, stbg. 3990	Holger Larsen, Engholm, Pederstrup.		
405	470	18- 5	6	Rudme No, stbg. 4448	Hans P. Hansen, Gislev.		
543	555	21- 4 ¹	157	Rudme No, stbg. 4448	Bent Nielsen, Nørremosegd., Kværndrup.		
555	560	29- 4	72	Rudme Flax, stbg. 3990	H. J. og H. M. Hansen, Gestelev, Ringe.		
456	477	8- 6	83	Rudme Max, stbg. 4527	Knud Christensen, Sødunge, Ringe.		
499	511	—	10	Rudme No, stbg. 4448	Poul Petterson, Nybølle, Espe.		
509	564	27- 1	323	Rudme No, stbg. 4448	Ahlefeldt Laurvig Bille, Egeskov.		
506	534	10- 3	20	Rudme Flax, stbg. 3990	Aksel Pedersen, Herringe, Rudme.		
506	557	3- 2	110	Ulvsgær, stbg. 4268	H. Larsen, Møllegård, Pederstrup.		
505	499	18- 4	22	Rudme Omar, reg. 24561	Villy Andersen, Sandager, Fjellerup.		
475	548	16-12	14	Ulvsgær, stbg. 4268	Svend Møllerhøj, Lørup Hede.		
477	514	30- 1	65	Ulvsgær, stbg. 4268	Niels Hansen, Maegård, Ryslinge.		
498	543	31-12	24	Rudme Flax, stbg. 3990	Arne Hansen, Hyldshuse, Ringe.		
548	615	23- 2	55	Rudme Flax, stbg. 3990	H. Chr. Hansen, Ellerup Højgård.		
510	560	13- 1	13	Rudme Samson, stbg. 3815	Laur. Hansen, Frydenlund, Ringe.		
507	539						

¹ Kastet eft. ins. 20-1. Ikke smitsom.**reg. 25662, på Elsesminde afkomsprøvestation.**

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
513	566	16- 1	1	Rudme Flax, stbg. 3990	Arne Hansen, Højagergård, Ringe.
574	575	19-12	78	Rudme No, stbg. 4448	H. J. og H. M. Hansen, Gestelev, Ringe.
509	513	11- 4	70	Rudme No, stbg. 4448	Niels Hansen, Maegård, Ryslinge.
570	530	23- 2	15	Rudme Flax, stbg. 3990	Villy Andersen, Sandager, Fjellerup.
518	594	21- 1	44	Rudme Max, stbg. 4527	M. L. Madsen, Nørregård, Ellerup.
625	660	26-12	155	Ørnsvig 136, stbg. 4158	B. Nielsen, Nørremosegård, Kværndrup.
525	608	31- 1	65	Rudme Samson, stbg. 3815	H. Chr. Hansen, Højgård, Ellerup.
527	590	5- 1	42	Rudme Flax, stbg. 3990	Karl Jensen, Søndergård, Herringe.
495	524	29- 5 ¹	25	Rudme Max, stbg. 4527	Arne Hansen, Hyldshuse, Ringe.
492	548	2- 6	99	Øjvind, stbg. 4269	Johs. Nielsen, Kobbækgård., Kværndrup.
564	595	23- 2	26	Rudme Samson, stbg. 3815	Frode Hansen, Langholm, Ringe.
606	580	25- 4	81	Rudme Lombjerger, stbg. 3575	Søren Hansen, Rudme.
598	612	14- 2	82	Rudme Flax, stbg. 3990	M. L. Madsen & Aage Krog, Lombjerger.
565	585	3- 2	32	Rudme Flax, stbg. 3990	Mads Bendtsen, Granly, Gislev.
532	599	7- 2	24	Ulvsgager, stbg. 4268	Chr. Christoffersen, Stenshøj, Stenstrup.
488	569	25- 5	32	Rudme No, stbg. 4448	Søren P. Madsen, Trunderup.
448	525	7- 4	147	Ulvsgager, stbg. 4268	Aage Nielsen, Slæbækgård, Kirkeby.
590	618	—	98	Rudme No, stbg. 4448	Ejner Nørremose, Ellested.

¹ Kastet 3-5 eft. ins. 10-1. Ikke smitsom.

Hovedtabel 41. Afkomsprøve for tyren Kolding Valdal 174,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
46	21- 2-56	16-10	967	5408	5,05	308	273,05	6259	303	303	23,6	1563	2383	3946
36 ¹	16- 3-56	29- 9	927	5700	4,61	296	262,78	6222	320	320	24,7	1605	2548	4153
45	10- 4-56	19-10	922	6090	4,31	294	262,22	6369	300	300	24,3	1623	2352	3975
42	20- 2-56	8-10	960	5843	4,39	288	256,63	6187	311	311	24,0	1570	2489	4059
31	23- 2-56	22- 9	941	5831	4,28	280	249,31	6072	300	300	27,8	1668	2399	4067
37	25- 2-56	2-10	949	5381	4,41	266	237,08	5709	317	317	21,2	1362	2356	3718
50	21- 4-56	14-11	937	5499	4,31	266	236,83	5752	274	274	27,4	1449	1997	3446
33	20- 3-56	21- 9	915	4785	4,70	253	224,97	5289	328	328	21,3	1229	2454	3683
35	26- 2-56	1-10	947	4693	4,65	246	218,39	5153	318	318	20,3	1147	2272	3419
39	15- 1-56	3-10	991	4404	4,80	238	211,42	4933	316	316	19,8	1107	2501	3608
48 ¹	28- 2-56	17-11	992	4209	4,96	235	208,80	4816	271	271	21,4	1120	2189	3309
40	14- 3-56	10-10	940	4581	4,41	227	202,04	4863	309	309	17,3	1061	2361	3422
49	13- 3-56	15-11	977	4186	4,79	226	200,60	4683	273	273	19,4	1066	1904	2970
43	15- 5-56	10-10	878	4553	4,31	220	196,07	4762	309	309	20,8	1050	2222	3272
44 ¹	1- 3-56	12-10	955	4314	4,51	218	194,35	4641	301	301	23,8	1071	2337	3408
32 ¹	16- 3-56	29- 9	927	4514	4,28	217	193,41	4707	307	307	22,0	1088	2338	3426
34	14- 6-56	24- 9	832	4382	4,41	217	193,33	4653	305	305	17,4	1035	2363	3398
41	9- 2-56	10-10	973	3953	4,81	214	190,33	4436	296	296	20,7	974	2359	3333
38	3- 5-56	2-10	882	4193	4,46	210	186,90	4481	317	317	17,5	913	2302	3215
Gns. for 19 kvier			937	4869	4,54	248	220,97	5262	304	304	21,8	1247	2323	3570

¹ Alle patter stukket op.

Hovedtabel 42. Afkomsprøve for tyren Dan,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
17	30- 3-56	7-11	952	5460	4,93	304	269,41	6225	287	287	25,1	1600	2236	3836
5	9- 5-56	10-10	884	5618	4,71	298	264,62	6217	315	315	25,2	1541	2551	4092
12	24- 4-56	18- 9	877	5366	4,92	298	263,91	6105	337	337	24,3	1485	2658	4143
10	2- 9-56	20-10	778	5544	4,41	275	244,62	5887	305	305	23,9	1444	2409	3853
2 ¹	21- 3-56	14-10	937	4914	4,96	275	243,66	5621	311	311	23,9	1358	2422	3780
8	21- 4-56	16-10	908	5276	4,51	267	237,88	5679	309	309	27,5	1412	2458	3870
6	16-10-55	23- 9	1072	4986	4,69	263	234,04	5505	332	332	23,4	1259	2454	3713
1	25- 1-56	23-11	1032	4805	4,62	250	221,87	5250	271	271	25,6	1293	2141	3434
14 ¹	1- 4-56	27- 9	909	4976	4,46	249	222,02	5321	328	328	21,9	1187	2399	3586
4	15- 3-56	17-10	946	4276	4,71	227	201,50	4733	308	308	19,3	1039	2270	3309
7 ¹	13- 4-56	7-11	938	4223	4,69	223	198,13	4661	287	287	19,7	1016	2228	3244
16	15- 7-56	30-10	837	4073	4,84	222	197,19	4587	295	295	19,2	967	2196	3163
3	11- 4-56	14-11	947	4169	4,48	210	186,94	4472	280	280	20,4	950	2226	3176
9	16- 6-56	13-10	849	4590	4,06	209	186,57	4635	312	312	19,7	1025	2613	3638
11	6- 2-56	15-11	1012	3855	4,60	199	177,35	4202	279	279	20,7	889	2097	2986
13	17- 9-56	24-10	767	3557	4,89	196	173,83	4030	301	301	16,6	810	2127	2937
Gns. for 16 kvier			915	4731	4,65	248	220,22	5196	304	304	22,3	1205	2343	3548

¹ Alle patter blokket op.

reg. 25862, på Gelballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
484	556	13- 1	36	Maegaard 80, stbg. 3983	Aksel Friis, Gelballe.
602	583	14- 2	42	Bebe, stbg. 4621	Jens L. Christensen, Bølling.
500	545	8- 1	18	Bebe, stbg. 4621	Poul Schultz, Vester Nebel.
557	616	28- 3	28	Malm 95, reg. 22373	Richard Hansen, Hejls.
591	630	24-11	29	Peder, stbg. 4415	Peder Johansen, Vorbasse.
591	571	17- 2	32	Guldbjerg 12, stbg. 4496	Jens L. Christensen, Bølling.
528	530	23- 1 ¹	28	Nr. 8	Brdr. Rebsdorf, Bække.
539	566	23- 1	58	Guldbjerg 12, stbg. 4496	Mathias Christensen, Askov.
513	526	30- 4	42	Rudme King, reg. 23339	Kr. Iversen, Rolighed, Holsted.
562	632	18-12	3	Maegaard 80, stbg. 3983	H. P. Christoffersen, Dons.
548	576	26- 2	15	ukendt	Carl A. Maribo, Folding.
511	529	24- 6	30	Samson 72, stbg. 4564	Richard Hansen, Hejls.
540	538	—	25	Flax 85, stbg. 4620	Jens Chr. Ravn, Vejen.
492	529	12- 3	8	Malm 95, reg. 22373	Knud Petersen, Føvling.
509	560	16-12	87	Brethvig 162, reg. 23904	Peder Møberg, Hejnsvig.
566	586	8-12	30	Kolding Dan 41, stbg. 4685	Brdr. Lykke, Asbo, Bække.
492	577	28-11	51	Mester 19, reg. 23250	Niels Lauridsen, Brørup.
537	601	9-12	66	Guldbjerg 12, stbg. 4496	Karl G. Pedersen, Egholt, Jordrup.
567	561	5- 3	50	Rudme Samson, stbg. 3815	Henning Knudsen, Hejnsvig.
538	569				

¹ Kastet 8-8. Ikke smitsom.

reg. 25819, på Kannikegård afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
165	538	19- 2	67	Jach, f. 25-2-47	Johs. Madsen, Myrebygård, Vestermarie.
513	598	24-12	58	Leif, stbg. 4113	A. Jensen, Tornebygård, Klemensker.
160	506	6- 6	99	Toke, stbg. 4410	Sv. O. Pedersen, Bakkegård, Poulsker.
173	534	7- 1	26	Gorm, stbg. 3668	K. Munch, Havrehøj, Østerlars.
191	554	9- 1 ¹	2	Cæsar Højlex, f. 30-4-41	C. Hansen, Sommergård, Pedersker.
115	573	3- 1	32	47 Acer, reg. 25268	Poul Jensen, Sosegård, Vestermarie.
188	584	15- 5	37	Ull, stbg. 4486	B. Hansen, Risegård, Østermarie.
153	615	30- 1	18	Ull, stbg. 4486	C. Christensen, Ryttergård, Ibsker.
168	509	15- 1 ²	49	Ull, stbg. 4486	Ingv. Kofoed, Spidlegård, Aaker.
100	517	15- 1	80	Pay, stbg. 4037	Agerschau Pedersen, Østerlars.
118	534	4- 4	12	Jason, stbg. 4112	G. Marker, Rosenlund, Hasle.
105	489	22- 1 ³	10	Alf Sødunge, reg. 24243	Ole Harild, Pæregård, Neksø.
135	596	— ⁴	32	Pay, stbg. 4037	Kn. Holm, Frostegård, Nyker.
105	597	24-12	19	Toke, stbg. 4410	Andr. Hansen, Dalshøj, Rø.
165	536	14- 2	67	ukendt	R. Bech, Kløvegård, Østermarie.
105	514	6- 4	35	Kørbitz Cæsar, f. 19-12-51	H. O. Thim, Vornedegård, Ibsker.
104	550				

¹ Kastet 20-6. Ikke smitsom.

² » 9-7. » »

³ » 1-5. » »

⁴ Børen sammenvokset.

Hovedtabel 43. Afkomsprøve for tyren Silkeborg Dan,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højestes dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
2	30-3-56	24-9	908	6025	4,35	294	261,92	6339	319	319	25,9	1631	2389	4020
4	13-6-56	4-10	843	6335	4,11	292	260,55	6442	327	327	27,8	1650	2362	4012
15	11-4-56	23-11	956	6306	4,07	288	256,88	6376	277	277	26,3	1691	1816	3507
10	26-5-56	23-10	880	5697	4,36	279	248,49	6006	308	308	27,4	1568	2266	3834
8	28-3-56	13-10	929	5766	4,24	274	244,50	5974	318	318	26,6	1460	2412	3872
14	14-6-56	10-11	879	5646	4,19	265	236,37	5804	290	290	26,2	1445	2211	3656
3	27-6-56	3-10	828	5713	4,08	261	233,28	5784	328	328	21,0	1402	2319	3721
22 ¹	30-9-56	13-10	743	5519	4,21	260	232,28	5692	318	318	20,7	1410	2443	3853
13	18-5-56	27-11	923	5655	4,10	260	231,76	5738	273	273	25,9	1448	2152	3600
21	15-6-56	5-10	842	5048	4,41	250	222,52	5357	326	326	23,0	1253	2491	3744
1	23-5-56	29-9	859	5464	4,03	247	220,39	5491	332	332	25,3	1339	2509	3848
12	13-5-56	2-11	903	5049	4,36	247	220,20	5323	298	298	21,8	1268	2267	3535
9	28-7-56	13-10	807	5007	4,24	238	212,42	5189	318	318	20,0	1217	2367	3584
7	24-2-56	19-10	967	4320	4,68	228	202,28	4762	312	312	17,6	1048	2343	3391
5	14-5-56	10-10	879	4458	4,44	222	197,86	4751	289	289	19,5	1121	2283	3404
6	15-4-56	24-9	892	3851	4,82	209	185,47	4322	305	305	18,5	935	2425	3360
20	12-5-56	29-11	931	4075	4,34	198	176,69	4280	271	271	20,9	989	1925	2914
11	1-7-56	27-10	848	3612	4,70	191	169,92	3994	304	304	19,9	864	2210	3074
19	30-4-56	8-12	952	4074	3,96	180	161,31	4049	262	262	19,2	894	2017	2911
Gns. for 19 kvier			883	5138	4,28	247	219,74	5351	304	304	22,8	1296	2275	3571

¹ Trepatet.

Hovedtabel 44. Afkomsprøve for tyren Kolding Hvirvelkær 159,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højestes dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
6	27-11-55	5-10	1042	6077	4,62	316	280,47	6638	319	319	29,1	1912	2450	4362
4	28-1-56	18-9	963	5962	4,44	298	264,85	6358	336	336	26,0	1617	2366	3983
7	15-2-56	9-10	966	5438	4,67	286	254,22	5989	315	315	23,4	1466	2304	3770
17	16-2-56	16-11	1003	5800	4,35	283	252,31	6105	277	277	27,8	1617	2027	3644
15	8-5-56	11-11	917	5571	4,22	264	235,09	5755	282	282	28,0	1457	2102	3559
14	20-6-56	6-11	869	5692	4,07	259	231,68	5752	287	287	25,4	1456	2296	3752
18	18-3-56	29-11	986	5321	4,23	252	224,99	5503	264	264	28,4	1417	1856	3273
1	12-3-56	10-9	912	5061	4,39	250	222,35	5360	344	344	19,0	1193	2477	3670
2	12-7-56	27-9	807	5344	4,08	244	217,77	5404	327	327	23,2	1229	2530	3759
16	19-4-56	9-11	934	4777	4,47	240	213,77	5117	284	284	22,3	1230	2310	3540
9	20-2-56	30-9	952	4921	4,27	236	210,27	5122	324	324	20,9	1147	2411	3558
12	5-3-56	27-10	966	4292	4,79	232	205,76	4803	297	297	20,9	1059	2236	3295
5	6-2-56	28-9	964	4617	4,41	229	203,60	4901	322	322	25,7	1232	2500	3732
3	17-2-56	23-9	948	4788	4,15	223	198,88	4898	331	331	21,3	1093	2401	3494
8	19-4-56	2-10	896	4472	4,44	223	198,73	4770	322	322	19,2	1066	2132	3198
13	12-5-56	31-10	902	4555	4,35	222	197,98	4792	289	289	21,8	1164	2235	3395
11	21-3-56	24-10	947	4205	4,40	208	185,09	4458	300	300	18,1	959	2169	3128
20	15-2-56	11-12	1029	4291	4,09	197	175,65	4351	252	252	22,0	997	1980	2977
10	8-3-56	26-10	962	4107	4,07	187	167,22	4151	298	298	18,7	852	2136	2988
Gns. for 19 kvier			946	5015	4,35	245	217,93	5275	304	304	23,2	1272	2259	3531

reg. 25810, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
489	500	13-12	68	Søllinge Pax, stbg. 3309	E. Valbjørn, Balle, Silkeborg.		
468	500	2- 2	56	Vermund Vaalse, reg. 24090	Niels Bach, Dalby, Gjern.		
501	482	3- 7	29	Højager 27, stbg. 4338	Thorkild Kristensen, Ebstrup.		
498	505	29- 1	37	Nr. 14	Poul Dahl, Nisset.		
500	521	6- 1	40	Bambi, stbg. 4434	Rasmus Andersen, Sejling.		
473	495	31- 1	99	Jep, reg. 24883	Nørregaard Christensen, Uhre.		
521	500	1- 4	6	Saxo Mullerup, stbg. 4206	Jørg. Jensen, Loudal, Them.		
464	477	9- 2	11	Lombjerger Øjvind, reg. 24613	Søren Indelukke, Nisset.		
413	496	19- 2	42	Rasmus, stbg. 4468	J. Mourits Kristensen, Brande.		
505	534	10- 1	99	Karlby Bryderup, reg. 21535	Søren Miller, Horn, Faarvang.		
534	543	24- 1	49	Vermund Vaalse, reg. 24090	Kr. Willeman, Kragelund.		
492	516	29- 1	25	Vermund Vaalse, reg. 24090	Henry Nielsen, Asmindegaarde.		
500	500	23- 2	20	Lombjerger Øjvind, reg. 24613	Søren Søndergaard, Sminge.		
492	529	2- 2	47	ukendt	Brdr. Abildskov, Tolstrup, Them.		
412	517	2-12	5	Vermund Vaalse, reg. 24090	Troels Gedsø, Kaldæa, Them.		
491	550	2-12	45	Buris, f. 30-9-48	Søren A. Jensen, Funder.		
483	514	13- 4	67	Nyby Frej, stbg. 4189	Aage Brønd, Salten, Them.		
500	531	4- 2	100	Rasmus, stbg. 4468	Arne Thomsen, Østerbording.		
403	514	9- 2	42	Nr. 16, f. 14-8-49	J. Chr. Jensen, Skellerup Nygaarde.		
481	512						

reg. 25503, på Gelballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
520	514	3- 1	91	Flax 85, stbg. 4620	Eskild Eskildsen, Gesten, Verst.
615	582	—	36	Dobra 41, stbg. 4495	Kr. Iversen, Rolighed, Holsted.
560	550	22- 4	32	Samson 72, stbg. 4564	Nis Jensen, Raunholt, Verst.
510	532	17- 1	17	Helge, stbg. 4133	Ejnar Thorning, Nr. Bjært.
484	486	—	72	Kolding Dan 41, stbg. 4685	Simon M. Simonsen, Jordrup.
526	591	10- 2	22	Bebe, stbg. 4621	Henry Andersen, Gelballe.
463	494	9- 5	1	Karlby 115, stbg. 3978	Ejnar Thorning, Nr. Bjært.
503	478	—	8	Brethvig 162, reg. 23904	Anders Schmidt, Brørup.
504	523	2- 2	11	Karlby 115, stbg. 3978	K. Grove-Nielsen, Hejnsvig.
492	587	4- 2	114	Uffe Ødis	Johan Fr. Clausen, Ødis.
547	582	12- 1	75	Mestersvenden 25, stbg. 4339	Aage Knudsen, Hjarup.
591	601	4- 6	6	ukendt	Henning Knudsen, Hejnsvig.
503	547	20-12	97	Maegaard 80, stbg. 3983	Svend Eskildsen, Gamst.
473	525	12- 5	20	ukendt	Leo Nielsen, Egholt, Lunderskov.
497	501	24-12	6	Nr. 92	Steffen Ottosen, Maltbæk, Vejen.
523	576	20-12	20	Ørnsvig 200, stbg. 4347	Alfred Thomsen, Brakken, Gravens.
439	460	19- 3	45	Ulvsager 67, reg. 24982	Alfred Petersen, Nyby, Brørup.
509	595	13- 2	109	Peder, stbg. 4415	Harald Roed, Ferup.
484	507	28- 2	123	Ferup Tello, f. 16-1-50	Harald Roed, Ferup.
513	538				

Hovedtabel 45. Afkomsprøve for tyren Eg,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	4 %					
										For- der- dage	mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
13	13-	4-56	28-10	928	6882	3,97	306	273,47	6855	287	287	29,3	2156	2059	4215
5	20-	5-56	24- 9	857	7656	3,53	301	270,35	7118	321	321	27,1	2254	2406	4660
3	14-	4-56	16- 9	885	6476	4,11	298	266,37	6586	320	320	27,2	1787	2348	4135
19	11-	6-56	20- 9	831	6464	4,09	296	264,12	6547	316	316	30,5	1754	2410	4164
4	23-	6-56	18- 9	817	6108	4,20	288	256,49	6291	327	327	25,9	1762	2308	4070
1	13-	7-56	12- 9	791	5550	4,18	260	232,11	5702	324	324	22,1	1447	2502	3949
15	22-	4-56	8-11	930	5117	4,27	245	218,37	5322	276	276	24,1	1350	2073	3423
6	14-	6-56	7-10	845	4454	4,79	240	213,40	4983	308	308	24,7	1237	2210	3447
16	10-	9-56	5-11	786	4996	4,26	239	212,61	5188	279	279	23,3	1320	2013	3333
14	30-	5-56	15-10	868	5059	4,05	229	204,88	5097	300	300	21,7	1254	2217	3471
10	22-10-	5-56	20-10	928	4977	4,01	223	199,63	4985	295	295	24,5	1255	2019	3274
18	29-	4-56	12-11	927	5137	3,76	216	193,08	4951	272	272	20,1	1259	1958	3217
2	9-	7-56	20- 9	803	4646	4,09	213	190,20	4711	325	325	19,7	1131	2454	3585
11	20-	6-56	18-10	850	3731	4,64	195	173,30	4092	297	297	16,9	918	2307	3225
8	30-	9-56	11-10	741	4249	3,83	182	162,53	4138	304	304	17,8	916	2213	3129
7	30-	4-56	5-10	888	3382	4,50	171	152,11	3634	310	310	17,0	776	2230	3006
Gns. for 16 kvier				842	5305	4,10	244	217,69	5387	304	304	23,2	1411	2233	3644

Hovedtabel 46. Afkomsprøve for tyren Djurs Bo,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	4 %											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
32	9-	3-56	23- 9	928	6845	4,29	330	293,84	7146	320	320	29,5	1978	2507	4485
33	14-	4-56	23-10	922	5835	4,56	299	266,08	6325	290	290	26,8	1761	2308	4069
48	19-	7-56	20- 9	793	5507	4,65	288	255,96	6042	323	323	22,1	1573	2506	4079
37	26-	2-56	20-10	966	5413	4,57	278	247,54	5878	293	293	22,9	1541	2245	3786
42	25-	2-56	29-10	976	5349	4,54	273	243,00	5785	284	284	24,3	1528	2184	3712
38	27-	4-56	4-10	890	5315	4,51	269	239,73	5722	309	309	22,5	1543	2452	3995
34	2-	7-56	11- 9	801	5463	4,30	264	234,90	5709	332	332	20,9	1504	2576	4080
46	11-	2-56	30- 9	961	5421	4,31	262	233,49	5671	313	313	24,2	1513	2430	3943
43	21-	6-56	23-10	854	4955	4,60	256	227,71	5398	290	290	22,5	1382	2255	3637
39	6-	3-56	5-11	974	4719	4,39	233	207,40	4999	277	277	24,3	1268	2183	3451
40	18-	3-56	23- 9	919	4939	4,11	227	202,77	5017	320	320	19,5	1166	2509	3675
31	19-	2-56	28- 9	951	5009	3,96	222	198,17	4976	315	315	18,2	1165	2546	3711
41	30-	6-56	30- 9	822	4990	3,95	220	197,10	4953	313	313	18,7	1248	2391	3639
49	6-	9-56	16-10	770	4248	4,31	205	183,02	4445	297	297	19,1	1082	2178	3260
44	21-	6-56	14-11	876	4234	4,16	198	176,31	4338	268	268	20,3	1016	2012	3028
47	2-	8-56	23-10	812	3888	4,22	184	164,08	4016	290	290	18,0	1002	2239	3241
45	30-	7-56	29- 9	791	3840	4,16	179	159,59	3930	314	314	15,7	818	2348	3166
36 ¹	13-	2-56	18- 9	947	3415	4,64	178	158,37	3742	325	325	18,2	808	2484	3292
Gns. for 18 kvier				886	4966	4,35	243	216,06	5227	304	304	21,5	1328	2353	3681

¹ Alle patter stukket op.

g. 25850, på Bellinge afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ed od- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
74	558	9- 5	3	Dan, stbg. 4406	Jens Holtse, Reernæs, Bandholm.
00	605	26- 1	21	Ulvsgær II, f. 17-4-51	M. Hansen, Nordgård, Harpelunde.
4	520	5-12	17	Nr. 9	K. Elbæk, Sletnæs, Harpelunde.
6	581	4-12	1	Sten, reg. 24584	C. C. Bændsen, Lindelse, Harpelunde.
73	488	16- 2	32	Dan, stbg. 4406	Alfred Henriksen, Femø.
58	555	8-12	241	Gutten, f. 27-7-44	Halsted Kloster, Aunede.
95	592	30- 1	21	Dan, stbg. 4406	Peter Doll, Birkevang, Torrig.
55	503	10-12	29	Sten, reg. 24584	Aage Hansen, Grønholtgård, V. Tirsted.
11	546	28- 2	22	Bon, reg. 24956	Peter Doll, Birkevang, Torrig.
8	528	22-12	38	Rode, f. 8-2-50	Mogens Jørgensen, Dannemarre.
9	486	—	58	Sallinge, f. 16-9-47	Hans Grænge, Munkeby, Kappel.
10	503	9- 1	9	Karlby 8, reg. 21407	H. J. R. Petersen, Fredenslund.
14	573	15-12	22	Dan, stbg. 4406	Verner Hansen, Stokkemarke.
14	543	24-12	152	Fynboen, f. 25-7-46	Nakskov Ladegård.
11	531	17- 1	2	Vig, stbg. 4408	Ove Hansen, Halsted, Aunede.
17	553	15-12	143	ukendt	Rich. Olsen, Gottesgabe, Kappel.
14	542				

g. 25868, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ed od- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
30	608	10-12	61	Dan, stbg. 4487	Helge Lassen, Gjerrild.
36	547	13- 2	11	ukendt	Ejner Hansen, Vejlbj, Aalsø.
2	495	22-12	1	ukendt	Henning Høgh, Mastrup.
5	582	21- 1	94	Rask, stbg. 4627	Harald Hansen, Lyngby Mk.
55	529	12- 1	18	Ørbæk Vig, f. 24-9-46	Anton Brøgger, Ørum, Djurs.
2	551	2- 1	14	ukendt	Arne Kjeldsen, Balle.
00	535	13- 1	22	Pan, reg. 24351	Holger Nielsen, Karlby, Voldby.
57	536	10-12	21	ukendt	Henry Nielsen, Aalsrode Mk.
33	536	10- 4	193	Dan, stbg. 4487	Arne Nielsen, Fjellerup.
10	560	26- 1	42	Dan, stbg. 4487	Søren Poulsen, Attrup.
9	560	21- 1	35	ukendt	Andrea Friis, Allelev.
27	592	8- 1	12	Dan, stbg. 4487	Ole Mortensen, Tolstrup, Aalsø.
55	497	—	11	Dan, stbg. 4487	Rasmus Gissel, Karlby, Voldby.
15	477	1- 6	40	Tolstrup, f. 27-12-50	Johs. Bønnerup, Kni.
52	506	6- 4	31	Høg, stbg. 4488	Johs. Fogh, Homaa.
41	521	19- 1	31	Eg, f. 29-3-50	Petri Kruse, Revn, Grenaa.
59	543	9- 2	61	Pan, reg. 24351	Vagn Krogh, Holme, Ebeltoft.
2	575	10-12	1	ukendt	N. Mikkelsen, Skindbjerg, Grenaa.
83	542				

Hovedtabel 47. Afkomsprøve for tyren Horsens Bjer

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ial f. e.
2	20- 1-56	17- 9	970	6619	4,52	336	298,88	7129	335	335	28,8	1922	2444	436
8	5- 5-56	21-10	899	6233	4,21	294	262,32	6428	301	301	25,3	1693	2258	392
19	16- 5-56	16-10	883	6237	4,17	291	259,92	6394	306	306	26,1	1690	2202	385
4 ¹	1- 5-56	21- 9	873	5696	4,35	279	248,06	5999	331	331	23,8	1516	2383	385
13	9- 4-56	28-10	932	5108	4,62	266	236,00	5583	294	294	24,5	1393	2238	362
5	15- 5-56	14-11	913	5442	4,16	253	226,16	5569	277	277	25,9	1441	1953	339
9	5- 5-56	19-10	897	5271	4,27	253	225,19	5486	303	303	23,1	1347	2205	355
14	7- 7-56	20-10	835	4604	4,77	247	219,57	5135	302	302	20,8	1216	2299	351
16	10- 9-56	24-10	774	5206	4,19	245	218,34	5358	298	298	22,7	1306	2191	349
15	8- 8-56	30-10	813	5163	4,22	245	218,11	5337	292	292	21,6	1294	2014	330
3 ²	16- 6-56	21- 9	827	4804	4,20	226	201,81	4949	331	331	17,7	1107	2403	351
20	13- 8-56	20-11	829	4724	4,27	226	201,81	4917	271	271	21,3	1187	1967	315
6	23- 9-56	17-10	754	4512	4,43	224	199,75	4801	305	305	20,7	1108	2286	339
1	23- 2-56	21- 9	940	4238	4,56	217	193,37	4596	315	322	22,5	1087	2457	354
7	4- 4-56	10-10	919	3815	4,56	196	174,09	4137	296	312	18,3	897	2279	317
11	3- 8-56	13-10	801	3820	4,52	194	172,56	4116	309	309	18,9	837	2274	311
10	28- 5-56	23-10	878	3883	4,28	187	166,32	4048	290	290	20,0	872	2012	288
17	27- 8-56	2-11	797	3780	4,35	185	164,43	3978	289	289	16,7	847	2040	288
Gns. for 18 kvier			863	4953	4,36	242	215,93	5220	303	304	22,2	1264	2217	348

¹ Trepattet efter pattetråd.² Trepattet fra kælvning.

Hovedtabel 48. Afkomsprøve for tyren Blo

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ial f. e.
36	1- 3-56	25- 9	938	6662	4,66	349	310,14	7317	318	318	28,2	1900	2541	444
33	8- 5-56	22- 9	867	6253	4,37	307	273,21	6599	324	324	24,5	1590	2489	407
40	14- 3-56	18-10	948	6289	4,25	300	267,14	6523	298	298	26,7	1657	2466	412
47	8- 3-56	15- 9	921	5439	4,72	289	256,89	6029	331	331	25,7	1443	2509	395
34	1- 4-56	22- 9	904	5639	4,33	274	244,02	5916	321	321	27,5	1407	2466	387
41	22- 2-56	28-10	978	5110	4,58	263	234,11	5556	288	288	23,6	1327	2337	366
42	24- 3-56	22-10	942	4456	4,81	241	214,30	4997	294	294	20,9	1186	1993	317
38	18- 7-56	2-10	806	4733	4,46	237	211,15	5060	314	314	18,6	1095	2481	357
43	7- 3-56	25-10	962	3860	5,29	231	204,19	4607	291	291	21,2	983	2451	343
39	22- 1-56	9-10	990	4426	4,39	218	194,23	4684	307	307	18,6	994	2346	334
32	10- 3-56	14- 9	918	4329	4,40	214	190,27	4586	322	322	17,4	938	2622	356
35	11- 4-56	17- 9	889	4084	4,53	208	184,93	4408	326	326	16,3	864	2558	342
31	17- 4-56	11- 9	877	3717	4,97	208	184,83	4259	311	311	17,1	874	2593	346
37	10- 3-56	24- 9	928	4145	4,43	206	183,79	4415	305	305	17,1	908	2424	333
45 ¹	1- 4-56	18-11	961	4229	4,26	202	180,18	4394	267	267	19,9	957	2121	307
44	26- 3-56	7-11	956	4130	4,32	200	178,41	4328	278	278	23,4	886	2253	313
46	17- 8-56	15-11	820	3496	4,42	174	154,60	3717	270	270	15,8	691	2148	283
Gns. for 17 kvier			918	4765	4,53	242	215,67	5141	304	304	21,3	1159	2400	355

¹ Betændelse i benene og klovbrandbylder.

g. 25792, på Østerhåb afkomsprøvestation.

Vægt kg							
d.	Ved	Drægtig	Moder	Morfader	Ejer		
d.	hjem-	den	nr.				
g.	send.						
0	531	4- 4	39	Horsens Valdal, stbg. 4563	Brdr. Jensen, Kattrup.		
5	540	24- 1	6	Vermund Vaalse, reg. 24090	Svend Skovgaard, Kalhave.		
4	458	7- 3	99	Horsens Kolle, reg. 24897	Damgaard Nielsen, Gangsted.		
5	590	10- 4	11	ukendt	Kr. Sørensen, Hatting.		
8	530	20-12	17	Nr. 91, f. 20-11-49	G. Fl. Andersen, Hornborg.		
5	506	12- 1	123	ukendt	P. Pedersen, Brandbjerglund.		
4	516	17- 1	17	ukendt	Jens Iversen, Barrit.		
8	492	5- 2	21	Nr. 53, Maegaard, reg. 24434	Nørsgaard Kjær, Purup.		
5	490	10- 1	65	Horsens Nakke, stbg. 4117	Folmer Simonsen, Hyllerød.		
9	445	4- 4	27	Horsens Højvig, reg. 24898	Bergelius Jørgensen, Gedved.		
5	556	—	49	Horsens Valdal, stbg. 4563	Sv. Aage Hansen, Boring.		
1	494	10- 2	100	Norup Saxo, stbg. 4336	Svend Skovgaard, Kalhave.		
1	528	2- 1	74	Horsens Kolle, reg. 24897	Søstrene Hansen, Hjarnø.		
2	510	16-12	89	Stenderup, f. 1949	Chr. Høgdall, Spettrup.		
5	518	17- 1	53	Horsens Maegaard, stbg. 4335	Kr. Dammann, Klejs.		
8	530	12- 1	77	Horsens Kolle, reg. 24897	Anders Troelsen, Kalhave.		
8	500	11-12	7	Horsens Kolle, reg. 24897	Aage Jepsen, Kørup.		
7	581	26- 2	97	Horsens Valdal, stbg. 4563	Regner Rasmussen, Brund.		
9	518						

f. 25782, på Lægård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
d.	Ved	Drægtig	Moder	Morfader	Ejer		
d.	hjem-	den	nr.				
g.	send.						
7	544	15-12	47	ukendt	Hans Østergaard, Ejning.		
0	477	10- 4	21	Uffe 136, stbg. 4424	Robert Søvendal, Skovly, Naur.		
4	530	1- 4	89	Nr. 49	Bernhard Sørensen, Resen, Struer.		
5	526	11- 5	26	ukendt	Johs. Jensen, Hogager.		
4	514	15-12	39	Malmvig, stbg. 4118	J. P. Pedersen, Hanbjerg.		
7	530	10- 3	93	Kørbitz Vest, reg. 22728	Gunnar Hessellund, Ejning.		
5	490	12- 1	52	Uffe 136, stbg. 4424	Gunnar Holst, Hanbjerg.		
1	547	20-12	49	ukendt	Vagn Sidelmann, Idom.		
5	610	24- 1	8	Cæsar, f. 19-8-50.	Jens Damgaard, Borbjerg.		
2	555	31-12	16	Højvig 35, f. 19-4-39	Emil Kjær Nielsen, Resen, Struer.		
4	551	6-12	9	ukendt	Kristian Kjærgaard, Djeld, Vinderup.		
3	527	13-12	85	Uffe 136, stbg. 4424	Karl Nygaard, Møgelvang, Vinderup.		
5	620	26-11	23	Nr. 57, f. 9-4-44	Johs. Krog, Djeld, Vinderup.		
7	556	29-11	45	Mester Malm, reg. 23702	M. Lund Pedersen, Humlum.		
4	447	30- 5	4	ukendt	Ejnar Østergaard, Sdr. Nissum.		
4	492	9- 2	76	ukendt	Brdr. Villadsen, Svenstrup, Vinderup.		
5	522	2- 6	38	Nr. 8, f. 20-8-47.	Kr. Odgaard Slot, Skovly, Hjerm.		

Hovedtabel 49. Afkomsprøve for tyren Jug

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Is f.
61	29-12-55	13-10	1018	6166	4,40	305	271,49	6539	317	317	27,3	1667	2353	40
20	31- 7-56	29-10	820	5938	4,56	305	271,03	6441	301	301	25,4	1694	2157	38
92	3- 5-56	29-10	909	5895	4,50	298	265,23	6336	301	301	31,7	1666	2531	41
193	25- 1-56	22-10	1000	6046	4,27	290	258,25	6292	308	308	26,5	1607	2396	40
10	20- 5-56	23-10	886	5288	4,68	279	247,71	5831	304	304	23,7	1439	2402	38
3	13- 5-56	28-10	898	5269	4,57	271	240,55	5716	302	302	27,3	1385	2471	38
11	7- 5-56	22-10	898	5065	4,71	269	238,64	5606	308	308	25,9	1354	2425	37
1	18- 7-56	16-10	820	5227	4,54	267	237,32	5651	314	314	24,5	1423	2451	38
15	16- 4-56	18-10	915	5448	4,27	261	232,64	5669	312	312	26,0	1418	2280	36
12	2- 6-56	19-10	869	5040	4,42	250	222,83	5358	311	311	22,7	1285	2499	37
13	16- 1-56	11-11	1029	5274	4,09	241	215,45	5341	288	288	22,9	1365	2295	36
16	8- 8-56	3-11	817	5006	4,26	239	213,23	5201	296	296	20,1	1200	2279	34
5	2- 5-56	25-10	906	4428	4,43	220	196,24	4715	305	305	19,6	1017	2302	33
8	25- 6-56	9-10	836	4275	4,20	202	179,73	4406	304	304	17,6	926	2491	34
2	3- 7-56	19-10	838	3902	4,54	199	177,07	4217	301	301	16,7	885	2271	31
4	6- 4-56	22- 9	899	3941	4,31	191	169,98	4126	300	300	16,6	888	2246	31
7	31- 5-56	23-10	875	3774	4,22	178	159,08	3896	307	307	17,0	760	2346	31
17	24- 8-56	27-10	794	3112	4,92	173	153,08	3541	303	303	18,3	719	2338	30
142	17- 5-56	31-10	897	3112	4,76	167	147,99	3465	299	299	17,7	706	2260	29
Gns. for 19 kvier			891	4853	4,44	242	215,66	5176	304	304	22,5	1232	2357	35

¹ Vanskelig kælvning og børbetændelse.² Alle patter stukket op.³ Børkrængning v. kælvning.

Hovedtabel 50. Afkomsprøve for tyren Gt

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Is f.
33	21- 8-56	17- 9	757	6245	4,35	305	271,66	6573	329	329	27,8	1878	2365	42
39	12- 8-56	7-10	786	5988	4,39	296	263,16	6343	309	309	24,7	1800	2159	39
42	7- 3-56	19-10	956	5871	4,42	292	259,62	6243	297	297	27,9	1790	2100	38
44	20- 5-56	28-10	891	5136	4,77	276	245,06	5730	288	288	22,3	1589	1951	35
46	27- 6-56	31-10	856	5636	4,31	273	243,18	5902	285	285	25,4	1742	2009	37
36	13- 2-56	26- 9	955	5451	4,36	267	237,45	5742	320	320	23,4	1607	2324	39
35	3- 1-56	16- 9	986	5504	4,14	255	227,87	5620	330	330	23,2	1491	2314	38
40	9- 2-56	8-10	971	4724	4,59	244	217,04	5145	308	308	20,4	1336	2144	34
32	28- 6-56	17- 9	811	5080	4,21	240	213,74	5238	329	329	18,5	1321	2413	37
41	19- 2-56	6-10	959	4176	5,09	240	212,45	4857	300	300	23,2	1276	2265	35
34	14- 1-56	14- 9	973	4461	4,70	236	209,76	4931	332	332	20,7	1283	2238	35
37	8- 2-56	22- 9	956	4391	4,73	234	207,54	4870	324	324	20,3	1251	2064	33
49	7- 2-56	25-10	990	4738	4,29	228	203,06	4941	291	291	20,3	1275	2045	33
31	6- 5-56	16- 9	863	4594	4,29	221	197,16	4795	330	330	16,6	1164	2251	34
38	20- 8-56	30- 9	771	4542	4,22	215	191,70	4692	316	316	18,0	1173	2288	34
43	6- 6-56	28-10	874	4100	4,63	213	189,70	4486	288	288	18,6	1196	2137	33
45	26- 3-56	9-11	958	4155	4,33	202	179,96	4361	276	276	19,0	1131	1962	30
48	8- 3-56	13-11	980	3630	4,64	189	168,38	3978	272	272	18,1	1004	1822	28
50	15- 1-56	7-12	1056	3316	4,66	174	154,49	3644	248	248	17,4	925	1637	25
Gns. for 19 kvier			913	4828	4,46	242	215,42	5163	304	304	21,4	1381	2131	35

eg. 26249, på Kysinggård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
ved od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
47	519	—	177	Nr. 127, f. 30-3-51	Holger Sørensen, Trustrup.
87	518	24- 1	5	Danhøj, stbg. 4560	P. Mikkelsen, Malskær.
35	615	23- 1	70	Danhøj, stbg. 4560	Herluf Malskær, Gylling.
35	584	5- 6	9	Nr. 28, f. 20-10-47	Rs. Jensen, Løjenkær.
89	575	30-12	66	Elk, stbg. 4419	Holger Rasmussen, Ndr. Randlev.
48	592	16- 2	67	Ulk, reg. 23288	Hans Hansen, Hesselbjerg.
90	558	31- 1	29	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Mary Rasmussen, Tendrup.
96	608	16- 3	35	Nr. 13, f. 28-3-45	Gunnar Christensen, Gylling.
77	502	—	68	Munkdrup, f. 20-8-47	Rodstenseje, Odder.
09	587	3- 1	39	ukendt	Niels Hansen, Fensten.
92	548	28- 4	16	Elk, stbg. 4419	Th. Haahr, Nølev.
55	542	2- 2	86	Toke Fensten, f. 16-9-51	Niels Hansen, Fensten.
23	585	7- 4	25	Stenhøj, stbg. 4332	Johs. Holland, Randlev.
21	606	13-12	58	Danhøj, stbg. 4560	Gunnar Christensen, Gylling.
56	596	18-12	6	Rørthvig, stbg. 4331	Harry Jensen, Gylling.
50	600	25-11	94	Roll, reg. 25285	Harald H. Nielsen, Fensten.
18	625	8- 5	99	Jess, stbg. 3802	Ejner Sørensen, Kysing.
02	600	16- 3	15	Rørthvig, stbg. 4331	Holger Poulsen, Kysing.
55	580	19- 3	50	ukendt	Chr. Thulesen, Morsholt, Odder.
15	576				

eg. 25754, på Veesebæk afkomsprøvestation.

Vægt kg					
ved od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
99	589	29-12	46	Dal, stbg. 4322	Andr. Nielsen, Ulkebøl, Sønderborg.
29	480	18- 2	25	Dal, stbg. 4322	Holger Jensen, Majbølløkke.
99	564	27- 2	48	Als Højvig, stbg. 3869	Jacob Bruhn, Asserballeskov.
22	474	10- 1 ¹	55	Dal, stbg. 4322	Hans Duus, Fjelby, Skovby.
51	505	24- 2	62	Cæsar, stbg. 4207	Math. Petersen, Hestehavegd., Sønderborg.
06	552	23-12	86	Vaks, reg. 24403	Claus Nielsen, Ulkebølskov.
42	536	21- 5 ²	6	Ørnshøj, stbg. 3971	Peter Gregersen, Vollerup.
00	550	29-12	9	Als Højvig, stbg. 3869	Asmus Lyck, Vibøge, Skovly.
51	531	30-12	81	Bjarke, stbg. 4321	Peter Poulsen, Sek, Sønderborg.
53	642	9-12	88	Als Højvig, stbg. 3869	Alfred Rasmussen, Kirkehørup.
04	540	21- 1 ³	30	Flemming, reg. 24173	Erik Witte, Hestehave, Sønderborg.
72	455	23-12	15	Cæsar, stbg. 4207	Stat. forsøgsgård, Rønhave, Sønderborg.
08	550	15- 5	96	Knag, stbg. 3974	Sander Larsen, Saxgård, Sønderborg.
46	479	3- 1	21	Nr. 34, f. 25-8-47	Chr. Gregersen, Ankulgård.
10	508	23- 1	26	Dal, stbg. 4322	Holger Jensen, Majbølløkke.
00	544	11- 6	22	Als Kørbitz, stbg. 3893	Jørgen Mathiesen, Ny-Stavnsbøl.
00	525	15- 1	47	Nr. 70, f. 23-3-47	Chr. Jacobsen, Asserballe.
00	509	20- 2	83	Cæsar, stbg. 4207	Nicolaj Clausen, Kær, Sønderborg.
01	578	—	100	Dal, stbg. 4322	Peter Toft, Dynt, Broager.
03	532				

¹ Kastet 11-7. Ikke smitsom.² Kastet 3-4 efter ins. 16-1. Ikke smitsom.³ Kastet 13-3. Ikke smitsom.

Hovedtabel 51. Afkomsprøve for tyren Dan Nøddekær

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
9	27- 4-56	29- 9	885	5577	4,60	288	256,44	6077	317	317	26,8	1606	2379	3985
3	11- 3-56	19- 9	922	5265	4,81	285	253,28	5905	327	327	24,0	1552	2421	3973
5	14- 3-56	23- 9	923	5037	4,94	281	249,01	5749	323	323	25,4	1496	2342	3838
17	25- 5-56	14-10	872	5400	4,58	278	247,35	5870	302	302	23,0	1554	2198	3752
6	24- 2-56	26- 9	944	5412	4,45	271	240,85	5778	320	320	22,0	1490	2283	3773
14	9- 2-56	29-10	992	4948	4,72	263	233,33	5479	287	287	25,5	1391	2191	3582
4	16- 4-56	10- 9	877	5108	4,55	261	232,47	5530	336	336	20,6	1378	2336	3714
8	11- 3-56	26- 9	929	5059	4,40	250	222,41	5360	320	320	24,1	1326	2495	3821
13	8-10-56	24-10	746	4797	4,57	247	219,37	5209	292	292	22,5	1327	2123	3450
19	14- 4-56	14-11	944	4466	4,56	229	203,73	4842	271	271	23,4	1205	1912	3117
1	8- 7-56	9- 9	793	4608	4,38	227	201,80	4870	337	337	19,2	1084	2446	3530
18	18- 1-56	14-11	1030	4088	4,78	220	195,60	4569	271	271	21,4	1129	1948	3077
20 ¹	10- 3-56	28-11	993	4461	4,23	212	188,82	4617	257	257	23,9	1165	1775	2940
11	26- 8-56	16-10	781	4395	4,14	204	181,78	4485	300	300	18,1	1034	2114	3148
16	17- 7-56	30-10	835	3991	4,47	200	178,23	4270	286	286	22,5	1004	2165	3169
15	26- 6-56	3-11	860	3972	4,38	196	174,12	4201	282	282	18,7	963	1966	2929
2 ²	28- 5-56	9- 9	834	3673	4,62	191	169,80	4016	337	337	16,0	839	2337	3176
Gns. for 17 kvier			892	4721	4,55	241	214,61	5108	304	304	22,2	1267	2202	3465

¹ Venstre for- og højre bagpatte stukket op.² Alle patter stukket op.

Hovedtabel 52. Afkomsprøve for tyren Kolding Thorup 12

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
66	13- 3-56	30- 9	931	6061	4,65	317	281,75	6651	336	336	27,1	1784	2495	4279
63	1- 9-56	28- 9	757	5323	4,56	273	242,68	5769	329	329	23,7	1381	2642	4023
78	13- 3-56	29-11	991	5135	4,53	262	232,68	5544	276	276	24,1	1406	2174	3580
70	14- 3-56	24-10	954	4807	4,78	259	229,80	5370	312	312	19,5	1240	2306	3546
72	24- 2-56	28-10	976	4898	4,56	251	223,28	5308	308	308	21,1	1224	2241	3465
77	13- 2-56	26-11	1016	4690	4,70	248	220,23	5179	279	279	22,0	1240	2084	3324
64	23- 3-56	3-10	924	4466	4,87	245	217,71	5052	333	333	22,0	1171	2509	3680
68	15- 5-56	15-10	883	4872	4,43	243	215,90	5187	291	291	21,2	1203	2324	3527
65	25- 5-56	29- 9	857	4654	4,62	242	214,81	5084	337	337	22,9	1162	2497	3659
79	20- 3-56	13-12	998	4986	4,29	240	213,66	5199	262	262	24,0	1294	1941	3235
71	31- 5-56	26-10	878	4463	4,77	240	212,73	4976	310	310	19,0	1103	2482	3585
62	8- 4-56	13- 9	888	4660	4,17	218	194,21	4777	309	309	20,8	1120	2650	3770
67	17- 3-56	13-10	940	4391	4,40	217	193,39	4657	300	300	20,4	1025	2313	3338
76	20- 3-56	14-11	969	3996	4,70	212	187,91	4417	291	291	19,2	967	2127	3094
75 ¹	29- 3-56	13-11	959	4220	4,35	206	183,46	4440	292	292	17,2	954	2224	3178
73 ¹	6- 4-56	6-11	944	3081	4,19	145	129,00	3167	299	299	17,3	686	2251	2937
Gns. for 16 kvier			929	4669	4,54	238	212,08	5049	304	304	21,3	1185	2329	3514

¹ Alle patter stukket op.

reg. 25839, på Sydsjællands afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
468	532	10- 1	34	Odin, stbg. 4538	H. E. Petersen, Endegårde, Præstø.
498	564	27-12	82	Thor, reg. 24538	Hans Jørgen Hansen, Nebel, Lundby.
523	566	20- 2	66	Odin, stbg. 4538	Hans Olsen, Udby, Lundby.
552	513	10- 1	64	Bøg, stbg. 3943	Helene Christiansen, Saxholm.
510	534	16- 4	5	Kørbitz Næstved, stbg. 4172	Erik Petersen, Lov.
550	581	3- 2	41	Eske 37, stbg. 4474	Eigil Jensen, Bonderup, Næstved.
469	496	27-12	95	Thor, reg. 24538	Aage Jensen, Sallerup, Lundby.
506	573	29-12	89	ukendt	Jørgen Hansen, Sallerup, Lundby.
526	490	12- 5	38	Hald, stbg. 4214	Frede Christensen, Hyllede.
524	496	16- 5	37	Nr. 34, f. 8-3-47	Børge Christensen, Sjolte.
486	516	3- 2	36	Basta, stbg. 3667	Felix Bengtson, Ornebjerg.
510	522	17- 3	50	Hald, stbg. 4214	Valdemar Andersen, Kostræde, Lundby.
474	548	—	51	Gran, reg. 21613	H. E. Hansen, Næs, Vordingborg.
470	532	24- 1	4	Wolle, reg. 25016	Jørgen Jørgensen, Køng Mark.
532	510	10- 1	28	Allerup 69, f. 6-3-51	Villy Hansen, Over Vindinge.
441	492	29- 1	84	Allerup 56, f. 1-2-50	Viggo Petersen, V. Egesborg, Lov.
450	534	— ¹	81	Thor, reg. 24538	Hans Jørgen Hansen, Nebel, Lundby.
470	529				

¹ Brummer.

reg. 25863, på Gelballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
490	500	2- 1	72	Karlby 115, stbg. 3978	Frederik Mathiasen, Holsted.
537	545	26-12	67	Nr. 34	Jens P. Østergaard, Ejstrup.
514	570	25- 2	18	Karlby 34	Nis Jensen, Verst.
497	515	—	58	Hauge, stbg. 4492	Aksel Jørgensen, Vejen.
456	490	28- 2	54	ukendt	J. E. Mortensen, Aagaard.
479	498	25- 3	9	Mestersvenden 25, stbg. 4339	Andreas Schmidt, Brørup.
503	548	—	24	Bebe, stbg. 4621	Magnus Kristensen, Hejnsvig.
482	513	9-12	8	Mestersvenden 25, stbg. 4339	Karl Holdt, Holsted.
503	499	8- 6	45	Rudme King, reg. 23339	Chr. Gejl, Askov.
480	522	28- 4	116	Dobra 41, stbg. 4495	Alfred Bloch, Alminde.
466	536	3- 1	33	Dobra 41, stbg. 4495	Frands G. Andersen, Gamst.
509	622	20-11	30	Bebe, stbg. 4621	Bøjle Nissen, Nyby, Brørup.
499	521	12-12	6	Mads Kristensen	Karl Holdt, Holsted.
493	549	1- 5	18	ukendt	J. E. Mortensen, Aagaard.
529	590	18- 2	41	Mestersvenden 25, stbg. 4339	Bodil Kruse, Bække.
515	620	21- 2	85	ukendt	Mads Larsen, Egtved.
497	540				

Hovedtabel 53. Afkomsprøve for tyren Vejle Dam.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk		Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
											højeste dagsyd.	f. e.			
17	12-	6-56	18-10	858	6973	4,22	330	294,02	7200	305	305	32,4	2049	2211	4260
18	12-	4-56	22-11	954	6419	4,21	303	270,31	6622	270	270	30,7	1858	2027	3885
2	17-	4-56	2- 9	868	6005	4,19	282	251,58	6176	351	351	22,3	1555	2762	4317
10	12-	9-56	20-10	768	5773	4,35	282	251,41	6080	303	303	24,9	1639	2397	4036
15	30-	6-56	2-11	855	6088	4,00	273	243,51	6088	290	290	24,4	1645	2261	3906
5 ¹	27-	5-56	15- 9	841	5453	4,24	259	231,07	5647	338	338	21,4	1406	2664	4070
7 ¹	4-	5-56	16- 9	865	5731	3,91	251	224,14	5655	337	337	21,9	1414	2683	4097
12	4-	5-56	26-10	905	5066	4,40	250	222,84	5369	297	297	25,5	1290	2329	3619
19	22-	9-56	6-12	805	4840	4,58	250	221,85	5264	256	256	23,6	1398	1985	3383
14	24-	7-56	2-11	831	4953	4,23	235	209,37	5122	290	290	22,5	1286	2294	3580
6	2-	6-56	18- 9	838	5209	3,95	230	205,70	5169	335	335	18,5	1212	2488	3700
1	25-	4-56	7- 9	865	4984	4,09	228	203,78	5050	343	343	22,8	1203	2670	3873
16	25-	6-56	9-11	867	4365	4,12	201	179,62	4440	283	283	18,7	1030	2171	3201
11	26-	4-56	26-10	913	3889	4,52	198	175,92	4194	297	297	20,6	1012	2178	3190
9	4-	5-56	5-10	884	3522	4,34	172	152,78	3701	318	318	16,0	838	2390	3228
20	19-	8-56	12-12	845	3106	4,72	165	146,75	3444	250	250	17,4	775	1895	2670
13	16-	9-56	23-10	767	2633	4,24	125	111,68	2728	300	300	11,5	585	2247	2832
Gns. for 17 kvier				855	5001	4,23	237	211,55	5174	304	304	22,1	1306	2332	3638

¹ Alle patter stukket op.

Hovedtabel 54. Afkomsprøve for tyren Stevns Flax,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	4 %				Ialt f. e.
										Fo- der- dage	mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	
4	23-12-55	16- 9	997	6072	4,65	318	282,39	6665	323	323	29,5	1861	2554	4415
8 ¹	28- 7-56	27- 9	791	5101	5,26	303	268,28	6065	312	312	24,9	1546	2497	4043
7	29- 4-56	23- 9	877	5791	4,42	288	255,94	6156	316	316	22,5	1543	2482	4025
19	17- 6-56	23-11	889	5143	4,37	252	224,67	5427	255	255	26,7	1403	1992	3395
14	12- 6-56	19-10	859	5217	4,28	251	223,53	5440	290	290	24,0	1326	2293	3619
11 ²	2- 3-56	8-10	950	4711	4,68	248	220,25	5188	301	301	20,0	1232	2416	3648
9	25- 7-56	29- 9	796	5507	3,97	245	218,69	5485	310	310	20,3	1386	2315	3701
10	17- 7-56	8-10	813	4651	4,56	238	211,89	5039	301	301	25,0	1187	2312	3499
2	7- 4-56	2- 9	878	4854	4,34	236	210,45	5098	337	337	20,3	1164	2708	3872
5	25- 8-56	23- 9	759	4797	4,37	236	209,75	5065	316	316	18,7	1147	2555	3702
13	28- 4-56	18-10	903	4562	4,44	227	202,33	4860	291	291	23,0	1165	2309	3474
15 ³	5- 7-56	18-10	835	4067	4,66	213	189,40	4468	291	291	19,1	1082	2163	3245
18	30- 4-56	29-10	912	4049	4,55	207	184,34	4385	280	280	20,5	977	2167	3144
12	12- 6-56	10-10	850	3814	4,74	204	180,74	4237	299	299	18,6	911	2462	3373
17	28- 7-56	14-10	808	4325	4,19	203	181,08	4446	295	295	19,0	995	2345	3340
6	23- 4-56	21- 9	881	3105	5,21	183	161,76	3668	318	318	19,6	841	2138	2979
3	7- 4-56	7- 9	883	3629	4,02	163	145,76	3638	332	332	14,3	711	2562	3273
Gns. for 17 kvier			864	4670	4,50	236	210,07	5019	304	304	21,5	1205	2368	3573

¹ Alle patter blokket op.² Forpatterne blokket op.³ Alle patter stukket op.

eg. 25762, på Skovgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
47	501	7- 3	45	Ørnsvig 136, stbg. 4158	Tyrestationen, Hornstrup.
52	542	1- 5	34	Vejle Samson, stbg. 4261	J. Hess Andersen, Kollerup, Jelling.
08	574	5- 1	33	Nr. 32, Skovgaard, f. 14-8-47	Viggo Christensen, Hornstrup.
07	552	25- 5	1	Vejle Rolle, stbg. 4511	Søren Skjødt, Svinholt, Vejle.
63	514	9- 3	5	ukendt	Halfdan D. Møller, Horsted, Vejle.
60	579	19- 3	40	Grobe Samson, f. 12-12-48	Aage Jensen, Grobe, Daugaard.
13	560	11- 3	51	ukendt	A. Juul Hansen, Bredballe.
48	558	5- 3	31	Vejle Samson, stbg. 4261	Anton Jensen, Jelling.
98	580	—	3	Vejle Vold, reg. 24320	Asger Hansen, Hover, Vejle.
21	485	25- 3	28	Vejle Vold, reg. 24320	Poul Nielsen, Assendrup, Daugaard.
00	534	17- 6	42	Vejle Eske, stbg. 4054	Kristian Damgaard, Hornstrup.
29	555	17-12	14	ukendt	Henning Jensen, Hygum, Jelling.
47	504	4- 3	27	Vejle Samson, stbg. 4261	Karl Lagoni, Jelling Mark.
35	568	6- 4	53	ukendt	Th. Jørgensen, Bredal, Vejle.
39	592	11- 2	56	Vejle Rollo, stbg. 4511	Otto Kring, Højen, Vejle.
22	602	11- 3	73	Sejrherren 23, f. 19-6-51	Peter Hansen, Grejs.
82	579	25- 5	18	Vejle Samson, stbg. 4261	Ejner Hansen, Grejs Østermark.
10	552				

eg. 25838, på Boholmgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
00	578	26- 1	78	Stevns Højvig, stbg. 4599	Sv. Pedersen, Skørpinggård, Rødvig.
74	605	12- 2	5	Ulvsgager, stbg. 4268	Ole Nielsen, Slaagård, Frøslev.
91	533	17- 2	43	Stevns Samson, stbg. 4174	V. Hansen, Lindechronegård, Klippinge.
80	522	23- 3	7	Bryde, stbg. 3315	Lars Jensen, Frøslev.
94	519	17-12	36	Stevns Samson, stbg. 4174	Hans Nielsen, Holtug, Bøgeskov.
03	576	3- 1	17	Stevns Øjvind, reg. 24291	Gunnar Larsen, Kærgård, Varpelev.
42	448	—	1	ukendt	Kaj Haack, St. Torøje, Faxe.
64	496	9- 2	40	Stevns Højvig, stbg. 4599	Aksel Larsen, Toftebæk, Ll. Heddinge.
06	495	15-12	25	Stevns Samson, stbg. 4174	Th. Toftkær Jensen, Toftkær, Sierslev.
47	523	8- 1	21	Stevns Mester, stbg. 4167	Aksel Jørgensen, Kongeskov.
48	595	2- 2	29	Stevns Ulv, reg. 24837	Johs. Christensen, Vibede, Faxe.
59	480	9- 2	76	Stevns Højvig, stbg. 4599	Sv. Pedersen, Skørpinggård, Rødvig.
12	572	21- 5	26	ukendt	Fru Pedersen, Storedalsgård, Sierslev.
75	609	27-12	8	Øjvind, stbg. 4269	Ole Nielsen, Slaagård, Frøslev.
57	550	8- 1	26	Stevns Ulv, reg. 24837	Kr. Pedersen, Søgård, Ll. Heddinge.
26	572	14- 4	98	Stevns Mester, stbg. 4167	Erik Olsgaard, Orehøj, Gevnø.
94	577	27-12	79	Stevns Samson, stbg. 4174	Johs. Jensen, Holmager, Sierslev.
98	544				

Hovedtabel 55. Afkomsprøve for tyren Dan 78

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
63 ¹	10-	2-56	11- 9	943	5145	5,21	303	268,27	6082	332	332	24,5	1572	2638	4210
61 ²	28-	2-56	8- 9	922	5396	4,80	292	258,80	6040	336	336	21,8	1500	2496	3996
65	2-	2-56	2-10	972	5318	4,64	278	246,66	5827	312	312	22,6	1488	2251	3739
70	20-	3-56	14-10	938	5201	4,58	268	238,38	5656	300	300	23,2	1454	2161	3615
62 ¹	3-	4-56	11- 9	891	5308	4,39	262	233,17	5621	333	333	21,3	1373	2608	3981
73	7-	5-56	21-10	897	5053	4,51	256	227,90	5440	293	293	23,0	1373	2360	3733
74	27-	3-56	24-10	941	4683	4,76	251	222,73	5214	290	290	23,0	1346	2275	3621
64 ¹	28-	1-56	19- 9	964	4609	4,77	247	219,64	5138	325	325	20,7	1220	2473	3693
66	7-	1-56	30- 9	996	4308	5,05	245	217,54	4986	314	314	20,3	1187	2447	3634
67	18-	3-56	30- 9	926	4369	4,70	231	205,19	4825	314	314	17,6	1070	2423	3493
71 ³	24-	7-56	8-10	806	4114	4,93	228	202,66	4686	306	306	19,2	1074	2366	3440
68	20-	5-56	1-10	864	4386	4,59	227	201,48	4777	313	313	19,4	1093	2399	3492
69	28-	2-56	10-10	954	4188	4,74	223	198,35	4650	304	304	20,5	1089	2348	3437
77	14-	4-56	30-10	929	4003	4,65	209	186,03	4392	284	284	18,4	1032	2299	3331
80	6-	6-56	14-11	891	3877	4,66	203	180,82	4263	269	269	20,5	975	2098	3073
72	7-	6-56	11-10	856	3625	4,91	201	178,00	4120	303	303	15,3	891	2302	3193
79 ¹	5-	3-56	1-11	971	3987	4,35	195	173,59	4199	282	282	20,4	1002	2151	3153
78 ¹	18-	3-56	31-10	957	3611	4,61	187	166,38	3940	283	283	19,4	913	2240	3153
76	20-	3-56	31-10	955	3566	4,24	170	151,36	3697	283	283	15,2	795	2130	2925
Gns. for 19 kvier				925	4460	4,69	236	209,31	4924	304	304	20,3	1181	2341	3522

¹ Alle patter stukket op.² Vanskelig kælvning.³ Tilbageholdt efterbyrd.

Hovedtabel 56. Afkomsprøve for tyren Egholm Samson

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	4 %		Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
										Foder- dage	mælk højeste dagsyd.				
37	9-	3-56	3-10	938	5750	4,44	287	255,27	6129	320	320	24,4	1561	2484	4045
34	5-	4-56	1-10	909	6131	4,00	274	245,07	6128	322	322	23,8	1545	2414	3959
40	12-	4-56	13-10	914	5444	4,44	272	241,78	5804	310	310	24,7	1461	2149	3610
36	6-	4-56	1-10	908	5093	4,74	272	241,57	5661	322	322	22,3	1455	2361	3816
39	20-	7-56	21-10	823	4956	4,42	246	219,05	5268	302	302	22,5	1352	2278	3630
33	28-	4-56	4-10	889	4562	4,77	245	217,48	5087	319	319	20,9	1208	2328	3536
48	22-	8-56	8-11	808	5085	4,21	240	213,97	5244	284	284	21,6	1379	1989	3368
45	14-	4-56	31-10	930	4650	4,43	232	206,12	4952	292	292	22,4	1213	2151	3364
42	3-	7-56	23-10	842	4727	4,30	228	203,30	4940	300	300	24,3	1149	2106	3255
35	20-	4-56	6-10	899	4231	4,74	226	200,39	4698	317	317	21,1	1041	2355	3396
49	12-	9-56	13-11	792	4232	4,73	225	200,14	4695	279	279	21,3	1106	2080	3186
43	13-	8-56	24-10	802	4571	4,37	224	199,77	4825	299	299	20,4	1119	2309	3428
38	15-	4-56	1-10	899	4217	4,60	218	194,18	4600	322	322	20,1	1003	2345	3348
32	25-	6-56	6-10	833	4397	4,31	213	189,53	4602	317	317	21,3	1130	2091	3221
46	8-	5-56	6-11	912	4472	4,20	210	187,63	4603	286	286	20,4	1064	2198	3262
31	24-	2-56	30- 9	948	4098	4,44	205	182,06	4370	323	323	15,1	932	2336	3268
50	4-	4-56	23-11	963	3972	4,45	199	176,89	4242	269	269	20,8	960	1941	2901
47	15-	7-56	3-11	841	3907	4,48	197	175,15	4190	289	289	21,3	916	2100	3016
44 ¹	16-	6-56	18-10	854	3460	5,02	196	173,64	3989	305	305	19,2	857	2407	3264
Gns. for 19 kvier				879	4629	4,46	232	206,47	4949	304	304	21,5	1182	2232	3414

¹ Venstre bagkirtel dårlig udviklet.

reg. 25416, på Skovgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
17	554	15-12	47	ukendt	Henning Jespersen, Ll. Brande.
00	509	—	73	ukendt	Emil Sørensen, Bøllund, Give.
43	483	3- 3	11	ukendt	Svend Nygaard, Gødsbøl, Vandel.
34	524	27- 4	61	Give Kørbitz, stbg. 4122	Peter Hausgaard, Give.
17	528	10- 1	26	Højbjørn, stbg. 4365	Marius Nielsen, Filskov.
00	542	17- 3	37	Give Kørbitz, stbg. 4122	Uffe Ringive, Farre.
70	508	28- 1	49	Give Kørbitz, stbg. 4122	Evald Møbjerg, Sdr. Omme.
59	583	1- 5	42	Bambi, stbg. 4434	Marius Sandfeld, Brandlund
65	497	26-12	20	Give Kørbitz, stbg. 4122	Hans Chr. Tang Jensen, Gadbjerg.
02	537	18- 2	87	Højbjørn, stbg. 4365	Nis P. Jørgensen, Hastrup, Thyregod.
10	488	3- 1	54	Guldbjerg, stbg. 4364	Johs. Storbank, Vorslunde, Blaahøj.
34	482	8- 1	27	Bloch, stbg. 4512	Hans I. Jensen, Blaahøj.
84	606	25- 3	25	Hugin 17, stbg. 4513	Sigvald Ebbesen, Gammelby.
00	560	2- 2	8	ukendt	Ernst Utoft Jensen, Filskov.
64	526	7- 2	50	Engbæk Skræp	Peter Olsen, Barslund, Blaahøj.
89	538	12- 2	28	Guldbjerg, stbg. 4364	Kr. H. Kristensen, Blaahøj.
67	509	9- 3	5	ukendt	Karl Gorm Pedersen, Blaahøj.
58	554	13- 2	20	ukendt	Børge Thrane, Bøvl, Sdr. Omme.
94	540	1- 5	48	Give Kørbitz, stbg. 4122	Kr. Søndergaard, Bøvl, Sdr. Omme.
90	530				

reg. 25409, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
58	574	6- 1	48	Eg, stbg. 4636	Magnus Budde, Gludsted.
07	532	—	100	Hammergaard Kørbitz	Jens Thomsen, Hammergård, Tørring.
68	520	9- 5	96	Hornborg Saxo, stbg. 4063	Peter Østergaard, Linnerup.
70	467	9- 7	14	Egholm Ulv, reg. 24438	Hans Laursen, Thyrsting.
05	500	8- 7	30	ukendt	Holger Jensen, Sindbjerglund, Vejle.
72	506	19- 3	41	Joel, stbg. 4441	Peter Mortensen, Ølholm.
19	457	29- 1	61	Bjerlev Uffe	Ole Jensen, Bjerlev.
03	521	8- 1	51	ukendt	Magnus Budde, Gludsted.
36	448	—	26	ukendt	Petra Christensen, Nortvig, Nr. Snede.
10	537	17- 2	107	ukendt	Peter Jensen, Elmely, Hjortsvang.
29	465	12- 2	34	Kørbitz Eske, stbg. 3981	Niels Thomsen, Hvejsel.
36	517	19- 1	33	ukendt	Knud Juul, Nybjerre, Aale.
74	514	10- 1	7	ukendt	Peter Balle Nielsen, Haarup.
97	479	9- 7	17	Eg, stbg. 4636	Rikard Vingum, Hjortsvang.
74	515	17- 2	14	ukendt	Aage Nielsen, Burgaarde, Slagballe.
31	567	13- 6	28	Bjerlev Samson, reg. 22814	Peter Gylldenlund, Bjerlev.
40	485	17- 2	100	Salling	Frits Kjær, V. Ørum.
27	497	19- 2	14	ukendt	Kaj Rasmussen, Haarup.
08	492	31-12	9	ukendt	Elmar Hansen, Hammer.
72	505				

Hovedtabel 57. Afkomsprøve for tyren Rud

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
70	19- 2-56	14-10	967	5760	4,59	298	264,57	6273	300	300	26,7	1733	2291	4024	
64	24- 1-56	14- 9	963	5192	5,04	295	261,53	6000	330	330	24,3	1577	2304	3881	
66	30- 3-56	24- 9	908	5213	4,54	266	236,47	5632	320	320	23,2	1465	2268	3733	
69 ¹	7- 2-56	10-10	975	4728	4,72	251	223,13	5238	304	304	25,6	1303	2354	3657	
62	3- 5-56	8- 9	858	4425	4,98	249	220,51	5078	336	336	21,3	1223	2388	3611	
71	14- 7-56	15-10	823	4366	5,05	249	220,39	5052	299	299	20,2	1241	2149	3390	
79	12- 3-56	2-11	965	4693	4,60	243	215,76	5114	281	281	22,0	1295	2043	3338	
68	8- 3-56	7-10	943	4575	4,67	241	213,70	5036	307	307	21,3	1243	2299	3542	
63	1- 5-56	15- 9	867	4412	4,82	239	212,59	4954	321	321	18,4	1194	2457	3651	
67	15-11-55	2-10	1051	4755	4,46	238	212,04	5083	312	312	22,2	1257	2328	3585	
61	22- 1-56	13- 9	964	4209	5,01	238	210,85	4846	331	331	20,3	1090	2350	3440	
77	7-12-55	26-10	1053	4466	4,55	229	203,30	4836	288	288	20,6	1151	2112	3263	
72	6-12-55	30-10	1058	4692	4,18	220	196,36	4822	284	284	21,0	1145	2081	3226	
74	17- 6-56	24-10	859	4049	4,72	215	191,05	4485	290	290	18,4	1183	2003	3186	
73	5- 5-56	19-10	897	4014	4,71	213	189,12	4442	295	295	19,9	990	2208	3198	
76	21- 6-56	22-10	853	3906	4,43	195	173,13	4159	292	292	18,0	970	2230	3200	
75	24- 3-56	18-10	938	3737	4,60	193	171,94	4074	296	296	20,1	912	2175	3087	
65	21- 4-56	22- 9	884	3295	4,73	175	155,75	3654	322	322	16,6	760	2278	3038	
78	25- 2-56	25-10	972	2988	5,00	168	149,27	3434	289	289	14,8	733	1980	2713	
80	21- 6-56	5-11	867	3263	4,44	163	145,03	3481	278	278	17,6	732	2014	2746	
Gns. for 20 kvier				933	4337	4,69	229	203,32	4785	304	304	20,6	1160	2215	3375

¹ Forpatterne stukket op.

Hovedtabel 58. Afkomsprøve for tyren Møns Q

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
99	26- 7-56	11-10	807	5491	4,52	279	248,14	5919	301	301	25,6	1729	2116	3845	
94	14- 6-56	16- 9	824	5311	4,63	277	245,82	5812	326	326	26,6	1527	2367	3894	
98	20- 7-56	6-10	808	5301	4,52	269	239,42	5712	306	306	24,8	1515	2103	3618	
106	9- 7-56	16-10	829	5425	4,40	268	238,80	5752	296	296	26,0	1594	2206	3800	
105	9- 3-56	26-10	961	5525	4,01	248	221,61	5534	286	286	23,5	1503	1979	3482	
107	31- 7-56	24-10	815	4834	4,54	247	219,30	5223	288	288	23,9	1554	2127	3681	
103	13- 6-56	9-10	848	4835	4,51	245	217,91	5203	303	303	22,5	1322	2217	3535	
91	24- 5-56	4- 9	833	5206	4,15	242	216,30	5327	332	332	18,8	1288	2345	3633	
97	22- 7-56	28- 9	798	4972	4,27	238	212,53	5177	308	308	22,7	1306	2041	3347	
100	29- 8-56	1-10	763	4285	4,63	223	198,25	4688	311	311	21,0	1160	2214	3374	
104	18- 5-56	14-10	879	4203	4,63	219	194,79	4603	298	298	23,1	1088	2163	3251	
92 ¹	19- 7-56	9- 9	782	4116	4,68	217	192,45	4533	333	333	18,0	1014	2446	3460	
93	4- 4-56	14- 9	893	4041	4,66	212	188,33	4441	315	328	32,9	1096	2281	3377	
96	10- 7-56	25- 9	807	4029	4,64	210	186,97	4416	317	317	19,0	1052	2284	3336	
95	12- 5-56	22- 9	863	3606	4,94	201	178,21	4116	320	320	19,1	927	2235	3162	
110	13- 9-56	5-11	783	3586	4,69	189	168,22	3958	276	276	19,9	895	2130	3025	
108 ²	18- 2-56	6-11	991	3300	4,99	186	164,60	3789	275	275	18,2	842	1952	2794	
101	16- 5-56	18-10	885	3415	4,77	183	162,80	3808	294	294	17,7	832	2127	2959	
109	7- 8-56	5-11	820	3651	4,17	171	152,42	3747	276	276	17,7	843	2015	2858	
102 ³	8- 9-56	4-10	756	2855	4,85	156	138,34	3217	308	308	22,8	792	2082	2874	
Gns. for 20 kvier				837	4399	4,53	224	199,26	4749	303	304	22,2	1194	2171	3365

¹ Trepatet fra kælvning.² Stukket op på alle patter.³ Indkøbt.

reg. 25511, på Bellinge afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
80	512	31-12	147	Dan Sydfalster, stbg. 4311	A. Tesdorpf, Gedsergård, Fiskebæk.		
43	576	20-12	37	Max, stbg. 4614	Frede Larsen, Stensgård, Marrebæk.		
24	525	22-12	21	Max, stbg. 4614	Chr. Rasmussen, Gedesby.		
70	579	2- 1	12	Eske Kragemose, f. 8-2-33	A. Tesdorpf, Gedsergård, Fiskebæk.		
27	539	19-12	64	Max, stbg. 4614	Vald. Børresen, Tjæreby, Nyk. F.		
83	480	17- 3	9	Sam, stbg. 4612	Jørgen Hovmand, Idestrup.		
95	510	4- 3	32	Kørbitz Kell, stbg. 3954	Helge Skov, Marrebæk.		
63	525	11- 2	165	Nr. 58, Kørbitz, f. 30-10-47	A. Tesdorpf, Gedsergård, Fiskebæk.		
04	562	9-12	51	Skræp, stbg. 4484	K. Götterup-Tang, Marrebæk.		
25	539	27-12	43	Hermes, stbg. 4407	Ole Nielsen, Tjæreby, Nyk. F.		
29	600	26-12	14	Eskild, stbg. 3950	Charly Larsen, Væggerløse.		
80	536	22-12	54	Damkær Flax, reg. 24265	Jul. Corneliussen, Hasselø.		
38	533	5- 3	28	Sam, stbg. 4612	A. Tesdorpf, Ludvigsgave, Gedser.		
10	462	2- 1	59	Damkær Flax, reg. 24265	Johs. Eriksen, Hasselø, Væggerløse.		
13	517	23- 3	10	Kørbitz Kell, stbg. 3954	H. Corneliussen, Kaaregård, Marrebæk.		
21	489	20-12	63	Kørbitz Kell, stbg. 3954	P. Palle, Bruserup, Marrebæk.		
39	581	6- 1	36	Gutten, f. 27-6-44	Agner Nielsen, Bruserup, Marrebæk.		
02	559	10-12	13	Svend, stbg. 4231	Johan Due, Hillestrup, Sdr. Ørslev.		
80	514	28- 1	29	Loke, stbg. 4177	A. Tesdorpf, Ludvigsgave, Gedser.		
54	534	28- 2	63	Kørbitz Kell, stbg. 3954	P. Palle, Bruserup, Marrebæk.		
09	534						

reg. 25721, på Bellinge afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Mortader	Ejer		
84	490	6- 2	26	Højvig 47, stbg. 4221	Erhardt Madsen, Ebbelnæs, Stege.		
49	542	26-12	49	Højvig 47, stbg. 4221	Rs. Jørgensen, Nøbølle.		
43	517	23- 6	21	Højvig 47, stbg. 4221	Erhardt Madsen, Ebbelnæs, Stege.		
53	491	23- 1	2	ukendt	Vagn Rasmussen, Raabylille, Stege.		
29	527	12- 5	21	Højvig 47, stbg. 4221	Frede Skovgaard Jensen, Keldby.		
01	534	12- 2	18	Ib, reg. 24294	Valter Hansen, Pollerup Kullegård.		
55	510	2- 1	57	Højvig 47, stbg. 4221	Peter Grothe, Raaby, Borre.		
98	505	8-12	15	Højvig 47, stbg. 4221	Ejner Mortensen, Keldby, Stege.		
00	490	4-12	11	Højvig 47, stbg. 4221	Niels Bagge Hansen, Frenderup.		
20	540	22-12	25	Højvig 47, stbg. 4221	Erhardt Madsen, Ebbelnæs, Stege.		
19	534	15-12	24	Ezeus, stbg. 4222	Gunner Larsen, Koster, Stege.		
60	528	17- 3	13	Dann, reg. 23088	Laur. Jensen, Askeby.		
79	615	20- 1	4	Ib, reg. 24294	Rs. Jørgensen, Nøbølle.		
58	566	6- 1	32	Højvig 47, stbg. 4221	Hans Erik Nøhr, Røddinge, Askeby.		
54	540	19-12	10	Cæsar, reg. 22666	Frede Andersen, Sprove, Stege.		
47	575	31-12	42	Ezeus, stbg. 4222	Kraul Jensen og Ric. Larsen, Tøvelde.		
10	540	23- 1	77	Ezeus, stbg. 4222	Povl Hansen, Tøvelde, Stege.		
80	547	27- 1	98	Acer, stbg. 3857	J. P. Nielsen, Sparresminde, Stege.		
16	573	17- 2	4	Højvig 47, stbg. 4221	Knud Pedersen, Nyvang, Stege.		
35	545	31- 1	24	Højvig 47, stbg. 4221	Ejner Larsen, Frenderup, Stege.		
95	535						

Hovedtabel 59. Afkomsprøve for tyren Hjørring Samson

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 %	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
											højeste dagsyd.				
32	4- 2-56	3- 9	941	7389	4,73	394	349,76	8202	336	336	27,7	2321	2315	4636	
44	28- 2-56	4-10	948	6220	4,67	327	290,25	6842	305	305	27,2	1851	2186	4037	
31	13- 3-56	7- 9	908	5683	4,22	269	239,83	5871	332	332	21,5	1507	2294	3801	
33 ¹	19- 2-56	17-10	970	5006	4,65	262	232,77	5494	292	292	23,1	1419	2207	3626	
36	11- 8-56	8- 9	758	5206	4,31	252	224,50	5450	331	331	18,0	1325	2274	3599	
39	11- 4-56	28- 9	900	4660	4,80	252	223,90	5223	311	311	20,9	1323	2195	3518	
37	23- 2-56	21- 9	940	4955	4,40	245	218,03	5252	318	318	20,8	1287	2302	3589	
46	27- 3-56	29-10	946	4726	4,43	235	209,26	5029	280	280	22,0	1342	1990	3332	
38	4- 2-56	26- 9	964	4310	4,78	232	206,12	4816	313	313	23,6	1104	2105	3209	
40	27- 2-56	28- 9	943	4302	4,60	223	197,87	4689	311	311	19,1	1107	2235	3342	
34	25- 5-56	17- 9	845	4112	4,50	208	184,84	4417	322	322	17,5	993	2232	3225	
35	3- 4-56	15- 9	895	3691	4,75	197	175,24	4105	324	324	16,6	936	2205	3141	
41	25- 4-56	26- 9	884	3684	4,50	186	165,72	3959	313	313	16,4	845	2301	3146	
43	18- 5-56	12-10	877	3787	4,38	186	165,71	4000	297	297	17,6	928	2045	2973	
50	31-12-55	22-11	1056	3839	4,25	183	163,01	3981	256	256	20,1	964	1763	2727	
42 ²	22- 4-56	22- 9	883	3264	4,93	182	161,01	3721	317	317	14,2	780	2258	3038	
45	18- 5-56	9-10	874	3284	4,78	177	156,98	3668	300	300	18,1	818	2181	2999	
47	10- 4-56	1-11	935	3244	4,31	157	139,75	3394	277	277	15,2	757	2003	2760	
48	8- 5-56	5-11	911	2934	4,70	155	138,02	3244	273	273	16,9	788	1977	2765	
49	16- 5-56	8-11	906	3169	4,35	155	137,98	3337	270	270	13,7	723	2089	2812	
Gns. for 20 kvier				914	4373	4,55	224	199,03	4735	304	304	19,5	1156	2158	3314

¹ Tilbageholdt efterbyrd. Klovbrandbyld 2 gange.² Tilbageholdt efterbyrd.

Hovedtabel 60. Afkomsprøve for tyren Horsens Eskil

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
50	19- 2-56	14-11	998	6109	4,06	277	247,73	6160	274	274	27,8	1642	2023	3665	
31	10- 2-56	31- 8	932	5951	4,09	272	243,21	6029	349	349	21,0	1472	2532	4004	
42	1- 7-56	14-10	835	5317	4,43	265	235,61	5661	305	305	24,5	1461	2115	3576	
38	17- 4-56	14-10	910	5325	4,28	256	227,94	5549	305	305	22,4	1384	2194	3578	
45	20- 2-56	5-11	988	5606	4,05	255	227,28	5652	283	283	25,9	1429	1982	3411	
33	2- 6-56	2-10	852	5481	4,08	250	223,37	5543	317	317	20,7	1368	2356	3724	
32	24- 2-56	24- 9	942	5279	4,17	247	219,99	5411	325	325	24,3	1372	2332	3704	
43	3- 6-56	11-10	860	4578	4,73	244	216,57	5080	308	308	21,5	1191	2299	3490	
41	14- 7-56	17-10	825	4790	4,52	243	216,33	5161	302	302	24,5	1257	2280	3537	
36	14- 4-56	22-10	921	5208	4,12	241	214,80	5305	297	297	23,2	1300	2077	3377	
35	28- 2-56	30- 9	944	4892	4,24	233	207,56	5070	306	319	22,7	1185	2396	3581	
39	8- 4-56	15-10	920	4915	4,15	229	203,94	5025	304	304	21,6	1253	2095	3348	
44	15- 4-56	24-10	922	4667	4,36	229	203,65	4922	295	295	27,0	1156	2244	3400	
40	10- 2-56	12-10	974	4115	4,22	195	173,57	4250	307	307	24,0	952	2227	3179	
37	20- 6-56	6-10	838	3660	4,55	187	166,54	3962	300	313	22,3	858	2477	3335	
47	12- 7-56	5-11	846	3362	4,32	163	145,20	3523	283	283	19,4	692	2004	2696	
46 ¹	8- 6-56	29-10	873	3137	4,22	148	132,29	3239	290	290	15,3	617	1960	2577	
34	17- 5-56	2-10	868	2864	4,41	142	126,17	3038	304	317	14,8	603	2172	2775	
49	21- 2-56	14-11	996	2274	4,65	119	105,77	2496	274	274	14,6	481	1901	2382	
Gns. for 19 kvier				908	4607	4,27	221	196,71	4793	301	304	22,0	1141	2193	3334

¹ Vanskelig kælvning. Skededifteri.

reg. 25441, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
570	551	1- 2	27	Knud, stbg. 4330	Jens Christensen, Nr. Saltum.		
472	498	20-12	7	Østergaard, f. 19-3-49	Viggo Madsen, Møllergård, Vraa.		
546	513	12- 3 ¹	102	Uggerby 7, f. 13-2-47	N. Østergaard, Vrensted.		
515	551	2- 2	40	Hjørring Uffe, reg. 23665	K. L. Pedersen, Skivsby.		
501	541	5- 4	28	Hjørring Valdal, reg. 23793	Hilbert Christensen, Bindslev.		
521	558	2- 3	24	Eske From, reg. 23948	Poul R. Larsen, Mygdal, Hjørring.		
477	538	24-12	16	Hjørring Saxo, reg. 22325	Arne Bendixen Brok, Lørslev.		
515	498	12- 4	69	Tyr nr. 19, f. 12-9-48	Søren Jensen, Ll. Haabendal, Kvissel.		
538	545	12- 3	27	Knud, stbg. 4330	Jens Christensen, Nr. Saltum.		
532	608	9- 1	29	Eske From, reg. 23948	M. Dahl Kristiansen, Sdr. Vraa.		
491	526	15- 5 ²	83	Hjørring Saxo, reg. 22325	Kr. M. Madsen Mygdal, Hjørring.		
491	540	22-12 ³	82	Ejstrup Fix, f. 17-9-44	Søren Ejstrup, Tornby.		
474	531	9- 1	22	ukendt	Arne Bendixen Brok, Lørslev.		
498	565	17-12	81	Hjørring Højvang, stbg. 4329	Gunnar Skov Andersen, Vraa.		
525	566	—	16	Karlby Søby, stbg. 3758	Svend Madsen, Gærum, Frederiksh.		
460	546	14- 1	55	Randers Højager, stbg. 4127	Simon Sørensen, Nødbak, Ø. Vraa.		
512	626	16-12	81	Hjørring Højvang, stbg. 4329	Gunnar Skov Andersen, Vraa.		
484	579	12- 2	18	Eske From, reg. 23948	Hardi Søndergaard, Astrup.		
558	611	9- 2	21	Taars Juvel, f. 18-11-38	Kr. Nielsen, Dahls Mølle, Taars.		
511	589	28- 4	143	Dahl Solo, f. 26-1-45	Viggo Madsen, Møllergård, Vraa.		
510	554						

¹ Kastet i juni. Ikke smitsom.² Kastet 26-2 efter ins. 12-1. Ikke smitsom.³ Kastet 6-6. Ikke smitsom.

reg. 25790, på Østerhåb afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
510	564	16- 2	64	Nr. 22	E. Juel Grønbjerg, Løsning.		
462	548	4- 5	9	Brovig	Otto Westergaard, Aastrup.		
431	456	—	6	Horsens Høg, stbg. 4334	Chr. Sommer, Honum.		
461	510	16- 3	39	Aastrup, f. 1947	Peter Dencker, Hvirring.		
460	490	1- 5	94	Lombjerger 45, f. 16-8-50	Jens Røjkær, As.		
492	586	27-12	68	Horsens Høg, stbg. 4334	S. Møller, Aggestrup.		
468	512	14- 1	8	Horsens Saxo, reg. 23295	Ernst Christensen, Lundumskov.		
445	470	26- 1	59	ukendt	Anton Johansen, Tyrsted.		
452	518	— ¹	55	Horsens Valdal, stbg. 4563	Vagn Mortensen, Hornborg.		
414	476	6- 3	4	Aarup Albert, reg. 24073	Alfred Juul, Hornborg.		
454	564	5- 1	57	Horsens Valdal, stbg. 4563	Kr. Nielsen, Stensballe.		
440	485	4- 2	76	Horsens Kolle, reg. 24897	Rs. Jørgensen, As.		
406	491	30-12	17	ukendt	Hans Ross, Trebjærre.		
530	571	6- 3	53	Nr. 9, f. 6-1-48	Verner Sørensen, Tvingstrup.		
464	650	31-12	80	Hornborg Saxo, stbg. 4063	Hans Jacobsen, Kalhave.		
418	521	—	23	ukendt	Hans Sørensen, Hornborg.		
441	510	—	32	Horsens Høg, stbg. 4334	Jørgen Mortensen, Boller.		
453	546	—	40	Nr. 53, Mægaard, reg. 24434	Aage Bækgaard, Spettrup.		
390	530	16- 3	47	Nr. 43, Voldstrup, reg. 24435	Sv. Aage Hansen, Boring.		

¹ Kronisk børbetændelse.

Hovedtabel 61. Afkomsprøve for tyren Hjørring Bøg

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
13	22-	6-56	19-10	849	5966	4,83	324	287,86	6704	299	299	32,1	1883	2168	4051
8	9-	3-56	8-10	943	5504	4,94	307	272,01	6282	310	310	22,0	1713	2233	3946
3	9-	3-56	12-12	925	5467	4,73	291	258,48	6064	328	328	22,7	1606	2337	3943
2	25-	2-56	15- 9	932	5958	4,24	283	252,68	6173	333	333	21,5	1640	2416	4056
5	25-	4-56	17- 9	875	5042	4,43	251	223,34	5367	331	331	18,0	1292	2353	3645
14	9-	3-56	21-10	956	4720	4,48	238	211,61	5062	297	297	19,5	1292	2018	3310
20	25-	5-56	15-10	904	4798	4,19	225	200,99	4934	272	272	21,7	1298	2066	3364
9	26-	4-56	12-10	899	4259	4,66	223	198,44	4680	306	306	20,9	1179	2228	3407
18	11-	9-56	25-10	774	4055	4,64	212	188,03	4442	293	293	18,5	1112	2043	3155
7	24-	4-56	30- 9	889	4126	4,26	197	175,83	4288	318	318	16,4	1001	2313	3314
1	9-	5-56	10- 9	854	3952	4,27	190	168,90	4114	338	338	17,4	915	2457	3372
12	8-	6-56	18-10	862	3790	4,41	188	167,31	4026	300	300	15,4	916	2320	3236
15	30-	4-56	1-11	915	3371	4,70	178	158,43	3725	286	286	14,5	825	2130	2955
19	8-	7-56	28-10	842	3377	4,60	175	155,28	3680	290	290	14,7	789	2047	2836
16	16-	5-56	28-10	895	3278	4,32	159	141,74	3437	290	290	13,5	770	2073	2843
10	3-	9-56	22-10	779	2964	4,70	157	139,26	3275	296	296	12,5	687	2176	2863
17	26-	8-56	30-10	795	2557	4,73	136	120,89	2836	255	283	13,0	618	1855	2473
Gns. for 17 kvier				876	4305	4,54	220	195,36	4652	302	304	18,4	1149	2190	3339

Hovedtabel 62. Afkomsprøve for tyren Rødding Zeus,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
39	5-	4-56	18-10	926	6188	4,44	309	274,97	6600	313	313	27,9	1848	2071	3919
31	17-	5-56	9-10	875	4988	4,74	266	236,49	5543	322	322	20,3	1468	2325	3793
42	10-	2-56	30-10	992	4801	4,84	262	232,40	5406	301	301	22,2	1457	2219	3676
40	7-	4-56	19-10	925	5745	4,06	261	233,21	5796	312	312	22,3	1577	2290	3867
38	30-	5-56	18-10	871	4966	4,51	252	224,02	5347	313	313	21,1	1463	2168	3631
33	10-	6-56	10-10	852	4960	4,41	246	218,90	5268	321	321	19,5	1390	2263	3653
36	13-	2-56	11-10	970	4261	4,95	238	211,04	4870	320	320	18,4	1235	2250	3485
45	25-	3-56	20-11	970	5023	4,11	231	206,41	5105	280	280	23,4	1360	1987	3347
44 ¹	29-	6-56	28-10	851	4556	4,40	225	200,58	4831	303	303	20,1	1240	2199	3439
43	25-	5-56	5-11	894	4137	4,80	224	198,64	4634	295	295	19,0	1149	2184	3333
46	8-	5-56	11-11	917	4476	4,33	217	193,65	4695	289	289	22,4	1325	2035	3360
41	29-	3-56	27-10	942	4457	4,28	214	190,72	4644	300	300	18,0	1165	2149	3314
47	17-	3-56	12-11	970	3918	4,35	191	170,56	4126	288	288	18,1	1050	2002	3052
48 ²	1-	2-56	13-11	1015	3727	4,49	188	167,20	3999	287	287	16,5	992	2041	3033
32	8-	5-56	8-10	883	2591	4,68	137	121,32	2856	312	312	12,0	641	2117	2758
34	24-	6-56	9-10	837	2345	4,72	125	110,62	2597	304	304	13,9	615	2206	2821
37	2-	3-56	9-10	951	2339	4,50	118	105,16	2513	262	304	13,7	600	2093	2693
Gns. for 17 kvier				920	4322	4,49	218	193,88	4637	301	304	19,3	1210	2153	3363

¹ Højre bagpatte stukket op.² Alle patter stukket op.

reg. 25787, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
542	570	29-12	94	Loke, stbg. 4323	A. Fønss Nielsen, Frederikshvile.		
517	578	15- 1	146	Dahl Saxo, f. 26-1-45	Viggo Madsen, Møllergård, Ø. Vraa.		
496	519	30- 3 ¹	8	ukendt	G. Bundgaard, Linderum, Sindal.		
514	578	22- 3	13	Hjørring Uffe, reg. 23665	Hans Skov Andersen, Vraa.		
468	522	22- 6	61	Mester 41, f. 30-9-49	Sigfred Christensen, Ø. Vraa.		
466	507	26- 5 ²	134	Flax 31, f. 21-4-49	Ejnar Andreasen, Vang Søndergård.		
471	543	12- 4	82	Bjørnstrup 28, f. 15-12-50	Jens Jensen, Ø. Hjermitslev.		
479	554	27-12	9	Kato	Aage Thomsen, Snersted, Vraa.		
484	549	21-12	68	Uffe Højvang, stbg. 4429	Chr. J. Christensen, Frederiksmunde.		
438	537	31-12	1	Knud, stbg. 4330	Einar Frederiksen, Bredmose.		
453	560	22-12	35	Mester 4, f. 31-12-46	Th. Jensen, Bjørnsbæk, Hjørring.		
522	609	24-12	79	Hjørring Saxo, reg. 22325	A. Fønss Nielsen, Frederikshvile.		
484	603	30-12	34	Serritslev 52, f. 16-2-51	Erik Risager, Vildmosegård 15.		
410	492	4- 3	8	ukendt	Søren Jensen, Asdal, Hirtshals.		
417	514	13- 2	64	ukendt	Erik Eriksen, Sigsgård, Pandrup.		
426	550	13- 2	32	Hjørring Uffe, reg. 23794	Gustav Nielsen, Ø. Højen, Tolne.		
464	563	16-12	3	Hjørring Ejler, reg. 24466	A. Fønss Nielsen, Frederikshvile.		
474	550						

¹ Kastet 2-3 efter ins. 17-12. Ikke smitsom² Kastet efter ins. 17-12. Ikke smitsom.**reg. 25755, på Skølvad afkomsprøvestation.**

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
513	506	27- 4	61	Nr. 84, f. 18-11-46	Chr. Finnemann, Hundebøl, Rødding.
496	565	19- 1	34	Nr. 61, Monty, f. 11-9-44	Henry Gejl Lund, Hundebøl, Rødding.
525	637	17- 2	103	Al, reg. 24697	Johs. Hansen, Brem, Rødding.
555	625	9- 2	83	Nr. 55, f. 25-4-45	Peter Ravn, Brøstrup, Rødding.
470	564	9- 1	36	Rødding John, stbg. 4695	Søren Rasmussen, Sdr. Hygum.
510	561	21- 1	54	Rødding John, stbg. 4695	Viggo Møller, Bæk, St. Nustrup.
428	504	13- 1	68	Master, stbg. 4199	Marius Frank, Røjebøl, Ø. Lindet.
466	510	6- 3	55	Rudme Laub, stbg. 4572	Sigurd Nielsen, Fæsted, Sdr. Hygum.
479	538	9- 1	22	Rødding Talent, stbg. 4696	Jakob Bindeballe, Skovg., Jels.
494	583	28- 2	59	Vandinggaard Samson, reg. 23923	Daniel Ravn, Holtegård, Fole.
440	514	—	14	Lombjerger, f. 23-8-43	Johan Kyhne, Stenderup, Rødding.
440	535	27-12	47	Nr. 36, f. 13-7-46	Martin Andersen, Harreby, Fole.
495	590	10- 1	30	Røddinggård Højvig, stbg. 4350	Jørgen Mortensen, Mejlbj, Lintrup.
470	554	17- 3	83	Uffe 25, stbg. 4571	Jørgen Holst, Brændstrup, Gram.
470	536	20-12	26	Kær, reg. 24699	Mads Madsen, Vimtrup, Lintrup.
520	628	15-12	12	Højvig 200, stbg. 4186	Kr. Hauge, Knorborg, Sdr. Hygum.
478	606	11-12	31	Nr. 53, f. 25-12-43	Hans Hass, Ørsted, Sommersted.
485	562				

Hovedtabel 63. Afkomsprøve for tyren Give 62

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt i. e.
39	26-4-56	13-10	900	4965	4,51	252	224,00	5346	317	317	22,9	1243	2277	3520
40	5-9-56	7-11	793	4757	4,59	245	218,27	5177	292	292	20,8	1216	2093	3309
37	10-4-56	29-10	932	4688	4,51	238	211,51	5048	301	301	21,8	1188	2137	3325
31	20-7-56	16-10	818	4902	4,31	237	211,12	5128	304	314	21,2	1193	2285	3478
35	1-6-56	9-10	860	4692	4,50	237	211,01	5042	297	321	22,6	1148	2306	3454
42	26-7-56	15-11	842	4422	4,47	222	197,71	4734	284	284	22,8	1075	2041	3116
46	12-9-56	30-10	778	4219	4,38	208	184,85	4460	300	300	17,9	966	2075	3041
33	27-7-56	27-10	822	4039	4,57	208	184,68	4386	279	303	22,1	1052	2249	3301
47	31-8-56	12-10	772	4012	4,51	203	180,79	4317	318	318	16,7	905	2063	2968
32	25-4-56	3-11	922	3978	4,43	198	176,21	4234	296	296	17,5	912	2206	3118
38	2-7-56	12-11	863	3424	5,07	196	173,61	3968	287	287	18,1	794	2003	2797
34	29-5-56	19-10	873	3666	4,61	190	169,17	4004	311	311	17,6	793	2073	2866
45	5-9-56	20-10	775	3530	4,44	176	156,66	3762	310	310	15,2	737	1947	2684
36	5-9-56	27-10	782	3365	4,59	174	154,54	3664	286	303	15,8	732	2113	2845
Gns. for 14 kvier			838	4190	4,52	213	189,58	4520	299	304	19,5	997	2133	3130

Hovedtabel 64. Afkomsprøve for tyren Aabenraa Stig.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
11	8-4-56	26-10	931	5483	4,55	281	249,48	5935	305	305	27,8	1765	1993	3758
6	21-5-56	15-10	877	5169	4,28	248	221,00	5383	298	298	23,4	1534	2096	3630
3	8-12-55	31-10	1057	4425	4,73	236	209,35	4910	282	282	22,3	1365	1753	3118
15	12-3-56	14-11	977	4546	4,58	234	208,37	4944	286	286	21,1	1390	2012	3402
17	5-3-56	3-10	942	4368	4,73	233	206,53	4845	324	324	19,3	1318	2281	3599
14	3-5-56	2-11	913	4403	4,36	216	192,07	4642	298	298	19,6	1196	1988	3184
1	18-2-56	16-9	940	4808	3,97	213	190,77	4785	327	327	16,8	1279	2294	3573
10	29-3-56	18-10	933	4499	4,17	210	187,76	4616	313	313	20,3	1196	2116	3312
5	2-3-56	13-10	955	4079	4,52	207	184,34	4397	318	318	17,4	1125	2280	3405
16	24-9-56	16-11	783	4099	4,42	203	181,01	4355	284	284	21,1	1147	1847	2994
7	15-4-56	24-10	922	3658	4,91	203	179,64	4158	307	307	21,2	1071	2054	3125
4	14-4-56	13-10	912	4099	4,32	199	177,08	4296	307	307	17,6	1087	2278	3365
13	19-5-56	26-10	890	3667	4,50	185	164,91	3940	305	305	15,8	1000	2123	3123
2	18-5-56	24-10	889	2747	4,70	145	129,00	3034	307	307	11,7	752	2122	2874
12	9-5-56	4-11	909	2769	4,62	144	128,01	3028	296	296	11,9	732	2038	2770
9 ¹	11-4-56	23-10	925	2346	4,75	126	111,45	2610	308	308	10,3	689	2068	2757
Gns. for 16 kvier			922	4073	4,48	205	182,55	4367	304	304	18,6	1165	2084	3249

¹ Trepatet efter pattetråd.

eg. 25732, på Kærehave afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
180	508	27- 1	72	Svenden, stbg. 4098	Hans Frandsen, Havrebjerg.
134	512	9- 6	71	Pilot, stbg. 4464	Sv. Aa. Rasmussen, Egeslevlille.
160	500	9- 1	41	Svenden, stbg. 4098	Aage Simonsen, Faardrup.
122	542	20- 1	17	Rudme, reg. 23038	P. Kristensen, Aakandegård, Forlev.
174	545	2- 2	47	Albion, stbg. 4469	Poul Petersen, Sneslev.
117	462	23- 3	5	Pilot, stbg. 4464	Otto Andersen, Arløse, Sandved.
195	481	2- 2	52	Tjustrup Pilegaard, f. 24-11-47	V. Holst, Pilegård, Slagelse.
100	562	2- 1	47	Svenden, stbg. 4098	Mogens Andersen, Boeslunde.
187	443	21- 3	75	Rudme, reg. 23038	Niels Madsen, Haarslev, Sandved.
165	539	7- 1	57	Svenden, stbg. 4098	Sigurd Højland, Hyllested.
138	488	19- 1	61	Primo II, f. 6-1-48	Svend Jørgensen, Lundby.
199	495	9- 2	43	Pax Lind, reg. 20706	Johs. Larsen, Bisserup, Rude.
101	400	31-12 ¹	13	Pilot, stbg. 4464	Alfred Mortensen, Keldstrup.
145	478	9- 1	46	Svenden, stbg. 4098	Johs. Damsgaard, Ll. Valby.
151	497				

¹ Kastet 24-5. Ikke smitsom.

eg. 26220, på Estrup afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
524	513	15- 4	120	Flux Nygaard, f. 20-3-46	Niels Justesen, Nygård, Bolderslev.
527	563	15-12	12	Aabenraa Chef, stbg. 4239	Peter Bladt, Sdr. Hostrup, Felsted.
497	500	13-12 ¹	25	Todsbøl Juvel, f. 19-2-49	Hans P. Jessen, Todsbøl, Bolderslev.
492	545	6- 2	29	Højvig 39, f. 10-4-47	Peter Matzen, Todsbøl, Bolderslev.
504	544	24-12	52	Lars, reg. 24176	Aage Mathiesen, Bylderup Bov.
526	533	30- 5	32	Nr. 8, f. 31-10-46	Ths. Jensen, Skast, Ballum.
472	522	15-12	46	Palle, reg. 24172	Hans Ravn, Løgumkloster.
450	500	15- 1	27	Lars, reg. 24176	Lorens Petersen, Daler Østerby.
507	555	17- 1	30	Aabenraa Chef, stbg. 4239	Hans Andersen, Løjt-Kirkeby.
462	485	27- 5	12	Aabenraa Flax, reg. 24977	Sv. Hansen, Bjerghold, Løjt-Kirkeby.
497	543	14- 2	33	Don, stbg. 4316	Hans Kruse, Hellevad.
562	595	22-12	30	245, f. 15-4-50	Arnold Hell, Sønderkov.
482	543	9- 5	42	Egen tyr, f. x-5-41	Sv. Aage Mathisen, Løjt-Kirkeby.
461	524	5- 2	3	ukendt	Chr. Petersen, Nørballe, Felsted.
460	533	3- 1	23	Aabenraa Chef, stbg. 4239	Peter Heissel, Bøllum, Aabenraa.
478	550	7- 3	13	Tønder Højvig, stbg. 4190	Chr. From, Aarup, Aabenraa.
494	534				

¹ Kastet 3-8. Ikke smitsom.

Hovedtabel 65. Afkomsprøve for tyren Gordon

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
5	12- 2-56	7-10	967	7276	4,22	344	306,75	7512	317	317	29,8	1975	2375	4350
2	25- 4-56	14- 9	873	7753	3,80	329	294,51	7519	329	329	30,8	2010	2590	4600
3	22- 7-56	26- 9	796	6859	4,25	327	291,52	7116	328	328	27,6	1838	2410	4248
15	14-10-56	28-10	744	7339	3,97	326	291,64	7310	296	296	31,2	2038	2218	4256
8	27- 3-56	11-10	928	7195	3,97	319	285,39	7159	313	313	29,2	1848	2430	4278
13	1- 5-56	9-10	891	6783	4,18	317	283,20	6961	315	315	27,1	1809	2366	4175
18	9- 8-56	3-10	816	6378	4,37	313	278,64	6731	290	290	29,6	1786	2261	4047
11	16- 5-56	22-10	889	6595	4,18	309	275,51	6771	302	302	28,7	1750	2366	4116
12	19- 2-56	17-10	970	6668	4,13	309	275,40	6798	307	307	27,7	1754	2449	4203
17	12- 2-56	12-11	1003	6701	4,04	303	270,57	6739	281	281	29,2	1759	2150	3909
19	24- 7-56	14-11	843	6645	4,07	303	270,22	6711	279	279	33,5	1792	2160	3952
20	7- 9-56	11-11	795	5836	4,33	283	252,43	6121	282	282	29,3	1524	2263	3787
10	22- 2-56	12-10	962	5570	4,33	271	241,02	5843	308	308	26,5	1334	2488	3822
14	1-10-56	29-10	758	5844	4,10	268	239,44	5929	295	295	28,3	1457	2237	3694
9	12- 2-56	17-10	977	5324	4,38	262	233,16	5627	307	307	30,5	1481	2512	3993
16	4- 9-56	11-11	798	5577	3,98	248	221,81	5558	282	282	24,7	1329	2161	3490
6	19- 7-56	28- 9	801	4765	4,52	242	215,34	5136	308	308	22,2	1160	2462	3622
4	3- 2-56	25- 9	964	4448	4,84	242	215,15	5006	329	329	27,1	1098	2528	3626
7	13- 9-56	9-10	756	4216	4,40	208	185,50	4469	315	315	21,7	884	2356	3240
Gns. for 19 kvier			870	6199	4,18	291	259,33	6370	304	304	28,1	1612	2357	3965

Hovedtabel 66. Afkomsprøve for tyren Poll

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
67	4-12-55	19-10	1049	7221	4,26	345	307,83	7506	309	309	32,0	2045	2302	4347
70	29-12-55	5-11	1041	6688	4,27	321	285,84	6963	292	292	32,2	1888	2275	4163
74	20-10-56	22-10	732	6346	4,39	313	278,44	6715	306	306	30,7	1785	2403	4188
63	5- 5-56	29- 9	877	6430	4,09	294	262,86	6515	329	329	29,3	1682	2580	4262
72	4- 3-56	26-10	966	5849	4,32	284	252,94	6134	302	302	28,9	1564	2375	3939
62	12-12-55	19- 9	1011	5956	4,15	277	247,00	6087	324	324	24,7	1542	2645	4187
73	15- 4-56	8-10	906	5880	4,14	273	243,21	6000	320	320	24,6	1505	2636	4141
61	27- 4-56	11- 9	867	5435	4,34	265	236,00	5714	347	347	19,9	1376	2699	4075
79	25- 1-56	25-11	1034	5554	4,23	263	234,67	5742	272	272	25,5	1467	1979	3446
69	15- 6-56	20-10	857	5320	4,39	262	233,32	5628	308	308	25,3	1402	2265	3667
75	14- 6-56	27-10	865	5234	4,35	256	227,69	5509	301	301	24,2	1347	2341	3688
71	29- 2-56	22-10	965	5404	3,97	240	214,43	5378	306	306	22,6	1306	2400	3706
77	30- 4-56	28-10	911	4804	4,41	238	211,73	5098	300	300	21,8	1238	2381	3619
68	21- 4-56	30-10	922	4721	4,12	218	194,31	4803	298	298	21,2	1108	2190	3298
80	29-11-56	22-11	723	4904	3,90	214	191,37	4832	275	275	22,9	1164	2078	3242
64	7- 4-56	4-10	910	4256	4,43	212	188,33	4527	302	302	18,7	993	2366	3359
78	1-10-56	12-11	772	3536	4,28	170	151,45	3686	285	285	16,5	783	2175	2958
Gns. for 17 kvier			906	5502	4,24	261	233,02	5696	304	304	24,8	1423	2358	3781

fbg. 6462, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Fø- d- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
45	538	19- 1	81	ukendt	Kristian Poulsen, Pisselhøj, Aars.
33	544	12-12	65	Woldan, stbg. 6027	Juul Larsen, Tandrupgård, Aars.
98	446	13- 4	83	Evert 87, stbg. 6126	Juul Larsen, Tandrupgård, Aars.
94	493	—	82	Hoofdmann, e-stbg. 6152	Poul Christensen, Skivum, Vegger.
50	548	3- 1	66	Nr. 83, f. 19-8-47	Peter Bach, Svoldrup, Farsø.
25	453	11- 5	10	Trængstrup Als, f. 25-1-41	K. Bertelsen, Trængstrup, Suldrup.
35	561	12- 1	90	Svenn, e-stbg. 6124	Chr. Søndergaard, Rodsted, Suldrup.
27	558	6- 1	38	Pisselhøj King, stbg. 5488	Rudolf Poulsen, Pisselhøj, Aars.
31	561	12- 1	58	Svovldrup Striben, f. 25-2-42	Kristian Jensen, Svoldrup, Farsø.
35	528	28- 2	7	Rubin, stbg. 6154	Karl Pedersen, Thestrup, Aalestrup.
35	525	18- 5	86	Hoofdmann, e-stbg. 6152	Poul Christensen, Skivum, Vegger.
00	526	2- 3	17	Rubin, stbg. 6154	Jens Nørnberg, Søttrup, Hornum.
74	589	22-12	92	Evert 87, stbg. 6126	Kristian Poulsen, Pisselhøj, Aars.
00	526	10- 4	11	Rubin, stbg. 6154	Villy Nielsen, Knudstrup, Aalestrup.
90	720	22- 4	94	Jason, e-stbg. 5837	Brdr. Poulsen, Vognsild, Østrup.
22	545	22- 4	101	Aalborg Model, stbg. 5720	Chr. Byrialsen, Farsø.
33	600	8-12	13	Jason, e-stbg. 5837	Jens Poulsen, Sjøstrup, Aars.
64	590	27-12	40	Hoofdmann, e-stbg. 6152	Peter Riisgaard, Hørsiggård, Aars.
60	621	23- 3	116	Hoofdmann, e-stbg. 6152	Chr. Byrialsen, Farsø.
34	551				

fbg. 6447, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Fø- d- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
84	558	17- 1	74	Tvilum, f. 19-2-47	Regnar Dalsgaard, Grauballe.
76	597	12- 1	68	Juweel, stbg. 6360	Jens Sehested, Tvilum.
34	555	19- 3	7	Nico, e-stbg. 6138	Frode Andersen, Sejling.
86	584	9- 1	68	Nico, e-stbg. 6138	Møller Poulsen, Kjærgård, Sminge.
92	584	2- 2	8	Nico, e-stbg. 6138	Laurs Sørensen, Rustrup.
38	650	10-12	29	Leo, stbg. 6289	Johs. Kristensen, Borupgård, Grauballe.
27	520	20- 2	21	Nr. 1, f. 20-5-48	Hakon Jørgensen, Laasby.
25	558	20- 3	49	Aktiv, stbg. 5026	P. Pedersen, Sinding.
81	537	23- 1	33	Odd, stbg. 5970	E. Dahr, Sejlgård, Funder.
22	515	24- 3	33	Nico, e-stbg. 6138	Arne Andersen, Ebstrup.
44	578	19- 1	31	Ceres, e-stbg. 6137	Aa. Søgaard Christensen, Grønbæk.
22	555	8- 1	46	ukendt	Alfred Andersen, Gjern.
47	534	12- 1	37	Noormann, e-stbg. 6136	Sigvald Pedersen, Tømmerby.
43	524	12- 1	68	Ull, e-stbg. 4594	N. Jespersen-Skree, Gjern.
36	501	23- 1	65	Nico, e-stbg. 6138	Henning Hansen, Ebstrup.
13	567	6-12	88	Junker, e-stbg. 5787	Anna Pedersen, Tvilum.
00	552	19- 2	2	Ceres, e-stbg. 6137	Peder Pedersen, Tømmerby.

34 557

Hovedtabel 67. Afkomsprøve for tyren Hilmer

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
5	18-10-55	18- 9	1065	7639	4,44	381	339,08	8142	319	319	33,8	2375	2385	476
2	20-12-55	5- 9	989	5814	4,67	305	271,32	6395	332	332	23,5	1717	2466	418
14	3- 1-56	21-10	1021	6059	4,44	302	268,82	6456	286	286	26,4	1809	2284	409
1	3- 4-56	31- 8	880	5982	4,37	294	261,41	6314	337	337	23,1	1691	2609	430
15	13- 3-56	19-10	950	5993	4,30	289	257,67	6262	288	288	27,2	1750	2278	402
9	21- 5-56	3-10	865	5902	4,36	289	257,06	6217	304	304	24,2	1683	2244	392
4	18- 3-56	10- 9	906	5460	4,69	288	255,83	6021	327	327	23,3	1566	2462	402
10	8- 5-56	1-10	876	5658	4,37	278	247,29	5973	306	306	23,3	1607	2363	397
7	16- 3-56	23- 9	921	4818	4,87	264	234,47	5444	314	314	21,6	1424	2336	376
3	6- 1-56	6- 9	973	5699	4,06	259	231,19	5747	330	330	19,2	1494	2492	398
19 ¹	23- 5-56	15-10	875	4905	4,63	256	227,15	5369	292	292	21,8	1408	2039	344
17	30- 1-56	26-10	999	5279	4,18	247	220,60	5421	281	281	23,4	1470	2199	366
11 ²	22- 2-56	15-10	965	4533	4,68	239	212,17	4996	292	292	23,9	1293	2242	353
18	20- 5-56	3-11	897	4749	4,32	230	205,27	4979	273	273	21,4	1284	1937	322
6	9- 2-56	4- 9	937	4170	4,75	223	198,07	4639	333	333	20,4	1070	2559	362
8	18- 4-56	21- 9	886	4146	4,78	223	198,05	4629	316	316	19,4	1126	2328	345
20	31- 7-56	15-11	837	4083	4,59	211	187,58	4448	261	261	20,4	1112	2077	318
12	17- 4-56	13-10	909	3894	4,46	195	173,76	4164	294	294	18,7	982	2230	321
16	10- 6-56	20-10	862	3801	4,50	192	171,05	4086	287	287	16,7	939	2194	313
Gns. for 19 kvier			927	5189	4,48	261	232,52	5563	304	304	22,7	1463	2301	376

¹ Hofteskred i juni md.² Trepattet fra kælvning.

Hovedtabel 68. Afkomsprøve for tyren Piet Eduard

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
40	17-12-55	6-10	1023	6744	4,24	320	285,74	6984	312	312	29,5	1944	2425	4369
48	19-11-55	24-10	1069	6795	4,05	308	275,16	6845	294	294	30,5	1925	2322	4247
38	16- 1-56	6-10	993	6399	4,26	306	272,46	6647	312	312	25,5	1795	2509	4304
35	1- 3-56	29- 9	942	5458	4,87	299	265,72	6169	319	319	27,7	1639	2588	4227
32	9- 4-56	26- 9	900	5637	4,57	290	257,82	6122	317	317	27,1	1594	2631	4222
49	6- 1-56	16-10	1013	5339	4,58	275	244,29	5800	302	302	25,1	1487	2473	3960
46	2-10-55	25-10	1118	5718	4,25	272	242,83	5930	293	293	25,5	1562	2441	4003
34 ¹	6- 4-56	5-10	912	5174	4,54	264	234,66	5590	313	313	22,1	1414	2293	3707
37	30- 5-56	7-10	860	5521	4,11	255	227,18	5616	311	311	23,3	1418	2640	4058
42	13- 2-56	15-10	974	5217	4,31	252	224,87	5460	303	303	24,0	1358	2438	3796
41	7- 4-56	17-10	923	4966	4,50	251	223,64	5341	301	301	26,4	1371	2354	3725
50	15- 2-56	8-11	996	4858	4,59	251	223,05	5289	279	279	25,5	1362	2308	3670
39	10- 5-56	19-10	892	4496	4,87	247	218,95	5083	299	299	23,8	1251	2446	3697
43	11- 4-56	17-10	919	5359	4,10	246	219,65	5438	301	301	23,7	1346	2316	3662
47	7-11-55	19-10	1076	4509	4,77	242	215,02	5029	299	299	22,9	1184	2436	3620
45	21- 6-56	21-10	852	4879	4,35	239	212,44	5138	297	297	21,1	1271	2470	3741
44	29- 5-56	13-10	867	4300	4,41	213	189,75	4566	286	286	22,5	1060	2351	3411
36	3- 4-56	15- 9	895	3304	4,59	170	151,58	3595	333	333	19,8	846	2369	3215
Gns. for 18 kvier			957	5260	4,42	261	232,49	5591	304	304	24,8	1435	2434	3869

¹ Alle patter stukket op.

bg. 6444, på Fjordvang afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
06	618	9- 5	29	Klaus Kjærgaard, e-stbg. 6287	Jeppe Kjærgaard, Tim.
79	589	29- 4	50	Vedersø Matador II, e-stbg. 4945	Svend Eskildsen, Stadil.
79	608	10- 2	93	Nr. 72, Leo, e-stbg. 6286	Niels Christiansen, Holmsland.
57	602	16-12	11	Nr. 10, f. 18-1-50	Jørgen M. Jensen, Spjald.
06	533	18- 2	79	Nr. 115, f. 22-11-48	Niels Christiansen, Holmsland.
32	529	29- 5	89	Vedersø Matador II, e-stbg. 4945	Thorkild Andersen, Spjald.
18	500	—	64	Nr. 72, Leo, e-stbg. 6286	Ole Kristensen, Hover.
05	562	14- 1	18	ukendt	Preben Thorsen, Holmsland.
37	562	19- 5	88	Rudmose Frøyy, f. 9-2-48	Simon Brøde Holm, Spjald.
64	636	3-12	49	ukendt	Chr. Pedersen, Holmsland.
22	561	—	56	Korsgaard Blok, stbg. 5599	Axel Svendsgaard, Tim.
71	545	5- 2	50	27 Krans, f. 14-1-49	Niels Sig, Hover.
46	579	8- 1	39	Nr. 72, Leo, e-stbg. 6286	Ove Jensen, Hover.
75	530	13- 2	22	Nr. 26, f. 23-8-45	Ejnar Kjeldgaard, Muldbjerg.
92	574	24- 1	52	ukendt	Aksel Koldby, Stadil.
02	548	14- 1	40	Korsgaard Blok, stbg. 5599	Herman Justesen, Hover.
79	584	19- 1	43	Negus Langager, f. 13-6-45	Jens Knudsen, Spjald.
35	595	6- 1	26	Vedersø Matador II, e-stbg. 4945	Kr. Jensen, Hover.
47	550	19- 3	44	Vedersø Matador II, e-stbg. 4945	Kr. Skanderup, V. Tim.
24	569				

fbg. 6330, på Thousgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
47	600	2- 1	5	Lundbæk, f. 5-12-48	Chr. S. Christiansen, Kettrup.
07	673	24- 2	64	Viborg Guvernør, e-stbg. 4950	Jens Westergaard, Klim.
72	570	30- 1	81	ukendt	J. Nørgaard, Aggersborggård.
94	90	26- 1	9	Høvding, stbg. 5649	Søren Mikkelsen, Ullerup.
54	607	16-12	95	Nero, e-stbg. 5172	Gustav Kaspersen, Tømmerby.
43	642	7- 1	120	Mik, stbg. 6329	J. P. Østergaard, Ullerup.
41	586	31-12	11	Holt Adema, stbg. 6114	Agner Styrbæk, Klim.
58	600	11-12 ¹	1	ukendt	Marth. Larsen, Kærup.
71	697	24- 1	16	Holt Adema, stbg. 6114	Johs. Hedegaard, Hingelbjerg.
43	580	2- 3	63	Nero, e-stbg. 5172	Vald. Kjeldsen, Vust.
72	556	3- 6	45	Holt Adema, stbg. 6114	Olav Larsen, Ullerup, Thorup.
67	667	4- 1	15	Holt Adema, stbg. 6114	E. Kronborg Kjær, Nørhave, Vust.
67	616	18-12	13	Drivsholm Kavalier, stbg. 5281	Knud Christensen, Fjerritslev.
07	589	22- 5	17	Viborg Guvernør, e-stbg. 4950	N. Chr. Pedersen, Skaarup.
53	625	9- 1	5	ukendt	Agner Laustsen, Aalegaards Mk.
82	618	31-12	59	Aalborg Hvirvelkær, stbg. 5255	Folmer Pedersen, Brovst.
68	625	1-12	42	Høvding, stbg. 5649	Ths. Graversen, Aagaard Skov.
90	669	4- 3	76	Taarup Atlas, stbg. 5635	M. Winther Nielsen, Skovsgaard.
538	617				

¹ Kastet 23-7. Ikke smitsom.

Hovedtabel 69. Afkomsprøve for tyren Sdj. Nic

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ial-f. e.
49	27- 2-56	1-11	977	6726	4,31	326	290,19	7043	290	290	31,6	1895	2314	420
40	18- 2-56	22-10	976	6805	4,23	323	287,68	7037	300	300	33,6	1875	2323	419
31	8- 1-56	18- 9	983	6776	4,11	312	278,52	6888	334	334	29,1	1689	2621	431
46	4- 5-56	25-10	904	6586	4,20	310	276,53	6782	297	297	29,4	1748	2363	411
39	3- 4-56	14-10	924	6149	4,30	296	264,16	6422	308	308	28,4	1570	2464	403
36	15- 2-56	19-10	976	6087	4,29	293	260,86	6348	303	303	24,4	1608	2431	403
32	25- 3-56	25- 9	914	5904	4,26	282	251,56	6135	327	327	29,1	1497	2619	411
35	17- 4-56	2-10	898	5456	4,37	268	238,30	5757	320	320	23,4	1316	2542	385
48	16- 1-56	1-11	1019	5449	4,33	265	235,97	5715	290	290	24,8	1385	2305	369
42	1- 3-56	21-10	964	5607	4,15	261	232,57	5731	301	301	24,7	1384	2308	369
51	28- 4-56	7-11	923	5232	4,20	246	219,76	5389	284	284	24,4	1282	2280	356
45	3- 4-56	29-10	939	4912	4,42	244	217,09	5221	293	293	24,9	1216	2347	356
33	30- 3-56	26- 9	910	4861	4,36	238	211,76	5121	326	326	21,8	1087	2535	362
47	14- 4-56	30-10	929	5010	4,21	237	210,91	5168	292	292	22,3	1159	2318	347
50 ¹	20- 4-56	8-11	932	5086	4,08	233	207,72	5150	283	283	23,5	1170	2307	347
37	8- 4-56	9-10	914	4942	4,00	221	197,56	4940	313	313	22,8	1019	2524	354
43	16- 2-56	18-10	974	4425	4,37	217	193,36	4670	304	304	22,8	998	2361	335
41 ¹	2- 3-56	28-10	970	4538	4,19	213	190,17	4668	294	294	21,5	1010	2360	337
34	15- 7-56	2-10	809	4311	4,39	212	189,13	4561	320	320	22,2	956	2601	355
38	2- 5-56	14-10	896	3395	4,30	164	146,15	3550	308	308	18,3	688	2361	304
Gns. for 20 kvier				937	5413	4,25	230,00	5615	304	304	25,2	1328	2414	374

¹ Yverbetændelse før kælvning. Trepattet.

Hovedtabel 70. Afkomsprøve for tyren Julian

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ial-f. e.
47	25- 3-56	26-10	945	6134	4,79	331	293,75	6860	293	293	33,8	1732	2359	409
37	25-12-55	29- 9	1008	6655	4,24	317	282,23	6895	320	320	29,6	1813	2370	418
40	8- 3-56	21-10	957	6156	4,54	314	279,28	6652	298	298	30,0	1700	2274	397
31	27- 5-56	19- 9	845	5990	4,56	307	273,06	6492	324	324	27,6	1683	2651	433
48	6- 2-56	1-10	967	5607	4,39	277	246,25	5937	318	318	25,2	1466	2531	399
43	13- 4-56	25-10	925	5368	4,51	272	241,83	5775	294	294	24,2	1406	2400	380
33	28- 3-56	4-10	920	5430	4,41	269	239,41	5763	315	315	28,3	1333	2586	391
42	20- 4-56	23-10	916	5403	4,31	261	232,63	5651	296	296	24,5	1401	2257	365
39	8- 3-56	13-10	949	4816	4,64	252	223,56	5280	306	306	24,5	1210	2483	369
49 ¹	10- 1-56	22-11	1046	4559	4,75	244	216,71	5074	266	266	28,5	1454	1889	334
35	10- 5-56	29- 9	872	4769	4,42	237	210,58	5066	320	320	23,8	1185	2523	370
41	2- 4-56	17-10	928	4809	4,35	235	209,18	5061	302	302	22,6	1184	2390	357
36	27- 2-56	25- 9	940	4956	4,21	234	208,72	5113	311	311	22,2	1188	2650	38
32	4- 5-56	20- 9	869	4527	4,53	231	205,11	4887	329	329	21,5	1072	2604	367
44	29- 3-56	21-10	936	4674	4,27	224	199,72	4865	298	298	27,9	1113	2424	353
38	1- 4-56	12-10	924	4594	4,24	218	194,78	4759	294	294	19,4	1058	2429	348
46	7- 4-56	27-10	933	3965	4,82	215	190,94	4450	292	292	26,6	968	2416	338
45	10- 6-56	26-10	868	3672	4,75	196	174,38	4085	293	293	21,1	823	2317	314
Gns. for 18 kvier				930	5116	4,48	229,01	5482	304	304	25,6	1322	2419	374

¹ Betændelse i forbenene og bylder på kroppen.

fbg. 6370, på Geestrup afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved lod- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
63	469	18- 2	87	Nr. 74, f. 16-3-48	Hans Thyssen, Kastrup, Gram.		
11	572	2- 1	122	Bouke, e-stbg. 5856	Peter Jørgensen, Københoved.		
50	518	8- 1	18	Sdj. Bull, e-stbg. 5982	Hans Lund, Sønderbygård, Skodborg J.		
16	516	15- 5	16	Agrar, e-stbg. 5859	P. M. Møller, Johanneshvile, Jels.		
08	517	2- 2	23	Sdj. Bull, e-stbg. 5982	Chr. Møller, Østermarken, Rødding.		
86	619	12- 1	80	Nr. 30, f. 23-7-46	Fr. Bohnefeldt, Nr. Lerte, Sommersted.		
91	534	16- 1	29	Sdj. Juvel, e-stbg. 6217	Chr. Bruun, Skudstrup, Skodborg J.		
79	532	23- 3	37	Bouke, e-stbg. 5856	Carsten Carstensen, Tirslund, Bevtoft.		
93	518	16- 2	105	Sdj. Bull, e-stbg. 5982	Juhl Lund, Faarkrog, Skodborg J.		
96	533	1- 4	117	Agrar, e-stbg. 5859	Iver Thorøe, Langetved, Skodborg J.		
67	507	4- 2	37	Styrmand, e-stbg. 5860	Poul Beck, Kastrup, Gram.		
33	532	23- 1	93	Sdj. Juvel, e-stbg. 6217	Poul Højlund, Langager, Skodborg J.		
43	482	8- 1	26	Hoofdmann, e-stbg. 6152	Aage Smidt, Søbækled, Skodborg J.		
95	507	31- 1	93	Sdj. Adam, stbg. 6297	Hans Carstensen, Kastrup, Gram.		
56	581	25- 2	19	Agrar, e-stbg. 5859	Chr. Møller, Østermarken, Rødding.		
33	558	29-12	72	Sdj. Juvel, e-stbg. 6217	Hans Festersen, Skodborg J.		
57	506	21- 1	59	Sdj. Bull, e-stbg. 5982	Holger M. Bojsen, Møjbjøl, Ø. Lindet.		
78	582	6- 1	64	Agrar, e-stbg. 5859	Markus Holst, V. Lindet, Gram.		
00	563	12- 2	27	Nr. 76, f. 30-3-47	Peter Petersen, Kastrup, Gram.		
70	608	6- 2	26	Sdj. Theo, e-stbg. 5984	Asmus Petersen, Kolsnap, St. Nustrup.		
11	538						

fbg. 6485, på Hammerum afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved lod- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
61	576	31- 3	32	Nr. 11, f. 13-7-49	Laurits Vestergaard, Tarp.		
16	594	18-12 ¹	86	Hess, stbg. 6181	Sv. Nikolajsen, Fastrup.		
11	538	11- 5 ²	52	Studsgaard Knoppen, f. 26-8-45	Otto Kjærsgaard, Studsgaard.		
02	657	15-12	24	Ib, stbg. 5802	Chr. Andreassen, Simmelkær.		
84	633	5- 1	43	Ib, stbg. 5802	Henning Kallesøe, Troelstrup.		
27	586	12- 1	11	ukendt	Jens Haunstrup, Lind.		
21	618	12- 5 ³	13	Nr. 117, f. 11-9-49	Niels Pedersen, Skibbild.		
59	583	16- 3	12	Løvig Jelle, f. 25-5-52	Martin Poulsen, Haderup.		
26	578	31- 1	59	Butenmoark Haro, e-stbg. 6182	Anders Nielsen, Snebjerg.		
82	531	—	45	Moesgaard Guvernør, f. 5-3-43	Niels Elmholdt, Kibæk.		
13	635	20-12	9	Butenmoark Haro, e-stbg. 6182	Anton Christensen, Kibæk.		
56	559	9- 1	78	Ejnar, stbg. 5700	Jørgen Nielsen, Aulum.		
72	632	6-12	26	Ib, stbg. 5802	P. Petersen, Skjærk, Aulum.		
29	587	8- 5	29	ukendt	Niels Jensen, Aulum.		
12	633	26-12	37	Fast, e-stbg. 5794	Jesper Vejen, Kibæk.		
22	641	8-12	88	Nr. 35, f. 24-4-48	Johs. Krøjgaard, Kilde, Aulum.		
84	710	8- 1	38	Ejnar, stbg. 5700	Henning Kallesøe, Troelstrup.		
14	555	16- 3	83	Butenmoark Haro, e-stbg. 6182	Jørgen Nielsen, Aulum.		
53	603						

¹ Kastet 13-5. Ikke smitsom.² Kastet 8-4 efter ins. 29-12. Ikke smitsom.³ Kastet 8-4 efter ins. 22-1. Ikke smitsom.

Hovedtabel 71. Afkomsprøve for tyren Reintkje EL

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
63	31-1-56	7-10	979	6615	4,28	318	283,31	6896	316	316	32,1	1864	2350	4211
66	25-3-56	30-9	919	6481	4,30	313	278,69	6773	323	323	27,1	1904	2335	4233
76	22-3-56	11-11	964	5814	4,52	295	262,62	6265	281	281	27,1	1749	2064	3811
71	9-4-56	18-10	922	5466	4,63	285	253,34	5987	305	305	24,4	1749	2195	3944
64	2-3-56	30-9	942	5200	4,55	266	236,54	5628	320	320	27,3	1530	2354	3884
78	31-1-56	30-10	1002	4866	4,73	259	230,11	5398	293	293	23,2	1456	2211	3667
62	9-3-56	22-9	927	4958	4,64	259	230,08	5434	314	314	20,2	1415	2443	3858
72	21-3-56	26-10	949	6187	3,60	248	222,72	5816	297	297	26,2	1627	2247	3874
73	1-2-56	4-11	1006	5171	4,24	246	219,10	5355	288	288	22,3	1437	2121	3558
79	22-11-55	9-11	1082	5269	4,10	242	216,12	5349	283	283	23,2	1468	1939	3407
61	5-3-56	26-9	935	4789	4,50	242	215,50	5148	327	327	22,5	1387	2480	3867
70	25-4-56	14-10	902	5325	4,02	239	213,93	5339	309	309	20,5	1412	2260	3672
67	1-3-56	10-10	953	5500	3,87	238	212,61	5389	313	313	21,0	1434	2187	3621
69	1-5-56	14-10	896	3930	4,67	207	183,59	4326	309	309	16,2	1064	2191	3255
74	14-1-56	8-11	1028	3777	4,20	178	158,81	3893	284	284	20,3	977	2036	3013
Gns. for 15 kvier			960	5290	4,31	256	227,80	5533	304	304	23,6	1498	2228	3720

Hovedtabel 72. Afkomsprøve for tyren Kejsen

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
259	24-4-56	10-9	869	6718	4,18	314	280,48	6894	331	331	25,4	1908	2733	4641
254	21-1-56	19-9	971	6092	4,23	289	257,43	6298	322	322	26,6	1631	2612	4243
255	1-3-56	23-9	936	5754	4,36	281	250,72	6062	318	318	25,3	1561	2439	4000
245	8-5-56	19-9	864	5528	4,45	276	246,08	5902	317	317	25,0	1517	2436	3953
256	16-2-56	3-10	959	5396	4,47	271	241,29	5778	308	308	26,6	1524	2446	3970
252	4-5-56	16-10	895	5795	4,16	270	240,96	5932	295	295	27,0	1691	2218	3909
249	15-2-56	28-10	985	6071	3,94	268	239,19	6016	283	283	27,2	1616	2251	3867
260	12-2-56	20-10	980	5251	4,53	267	237,69	5666	291	291	27,3	1452	2283	3735
241	18-11-55	14-10	1060	5142	4,61	266	236,86	5610	297	297	26,0	1448	2389	3837
247 ¹	17-1-56	3-10	989	5459	4,34	266	236,74	5735	308	308	24,8	1456	2455	3911
250	31-3-56	3-11	947	5897	3,95	260	232,68	5849	277	277	26,2	1540	2212	3752
242	20-2-56	26-9	948	5178	4,24	246	219,58	5365	315	315	22,4	1331	2442	3773
257	1-12-55	3-10	1036	5221	4,19	245	218,90	5372	308	308	20,9	1310	2382	3692
246	15-1-56	6-11	1025	4876	4,48	245	218,23	5224	274	274	26,0	1338	2227	3565
258	1-2-56	5-9	946	4631	4,27	222	197,76	4819	336	336	21,5	1122	2770	3892
248	7-5-56	9-10	885	4106	4,29	198	176,15	4285	302	302	19,0	934	2429	3363
244	15-4-56	26-9	894	3699	4,37	182	161,83	3907	315	315	16,3	804	2489	3293
243	19-4-56	12-11	937	3416	4,51	173	154,11	3678	268	268	17,7	792	2094	2886
Gns. for 18 kvier			951	5235	4,29	252	224,82	5466	304	304	24,0	1388	2405	3793

¹ Trepatet. Ingen mælkekanal i højre bagpatte.

tbg. 6377, på Skølvad afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
534	547	7- 2	39	Thomas, e-stbg. 5998	Svend Aage Jakobsen, Skonager.
528	536	31- 3	6	Absalon, e-stbg. 5994	Bernhard Nielsen, Donslund.
595	620	6- 4	68	Thomas, e-stbg. 5998	Nic. Schjødt, Kjærgaard Skov.
552	575	—	22	Gert, stbg. 5887	Niels M. Madsen, Gunderup.
520	613	22-12	37	Skovlund Kanold, stbg. 6008	Niels M. Madsen, Gunderup.
535	600	27- 2	81	Skovlund Kanold, stbg. 6008	Kristian Hedegaard, Lunde.
533	593	3-12	22	Thomas, e-stbg. 5998	Anker Jensen, Orten, Varde.
514	556	31- 3	25	Cemax, e-stbg. 5995	Ejner Kristensen, Orten, Varde.
548	600	2- 2	40	ukendt	Ejner Jensen, Isbjergmølle, Varde.
530	519	18- 6 ¹	50	Merkur Adema, e-stbg. 5997	Hans M. Jensen, Tanderup.
503	667	26- 1	13	Merkur Adema, e-stbg. 5997	Henry Nielsen, Gredstedbro.
557	608	13- 3	33	Thomas, e-stbg. 5998	Hans P. Mikkelsen, Hjedding.
464	531	21- 1	72	Smørpøtte, f. 10-11-43	Niels Møller, Mejlbjby, Ribe.
560	582	27-12	32	Absalon, e-stbg. 5994	Jens P. Kristensen, Skovlund, Mølby.
460	576	12- 3	5	ukendt	Ejnar Sørensen, Gredstedbro.

536 582

¹ Kastet 8-4 efter ins. 17-2.**stbg. 6414, på Kalø afkomsprøvestation.**

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
620	612	23-12	64	Prins, e-stbg. 6037	Vagn Nielsen, Brobjerggård.
578	635	24-12	50	Prins, e-stbg. 6037	Kr. Ølgaard, Gl. Nørager.
605	597	12- 3	14	Prins, e-stbg. 6037	Marie M. Pedersen, Redsø.
520	569	9-12	3	Taurus 52, f. 20-8-41	Alfred Trads, Tofte.
591	605	9- 2	21	Wilmo, e-stbg. 5976	Marinus Sommer, Rørbæk.
500	517	25- 2	10	Prins, e-stbg. 6037	Marinus Andersen, Simsted.
559	580	5- 1	64	Prins, e-stbg. 6037	Kr. Henriksen, Grynderup.
561	560	10- 4	20	Bill, stbg. 5537	Alfred Trads, Tofte.
571	610	5- 1	32	Prins, e-stbg. 6037	Poul Jensen, Rørbæk.
560	608	10- 1	82	Skjold, stbg. 6259	Theodor Sørensen, Hvilsom.
527	550	13- 3	81	Hobro Dux, e-stbg. 5706	Kr. Bagger, Baandrup.
572	605	16- 1	18	Rørbæk Hoff, stbg. 5563	Kristian Nielsen, Hvilsom.
559	657	1- 4	158	Prins, e-stbg. 6037	Kristian Jensen, Tobberup.
564	599	23- 1	135	Kirketerp Leopold, e-stbg. 6034	Kristian Jensen, Kirketerp.
585	706	15-12	16	Prins, e-stbg. 6037	Alfred Trads, Tofte.
516	608	23-12	10	Rørbæk Tamp, stbg. 5369	Frede Kristiansen, Tollestrup.
514	596	15-12	27	Hobro Dux, e-stbg. 5706	Oluf Qvortrup, Onsild.
453	578	14- 1	37	Døstrup Guvernør, stbg. 5120	Jens Winther, Døstrup.

553 600

Hovedtabel 73. Afkomsprøve for tyren Nestor

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4%		Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
											mælk Kraft- foder f. e.	højeste dagsyd.			
2	15-	3-56	25-10	954	6216	4,69	328	291,39	6857	288	288	34,4	1856	2464	4320
7	2-	3-56	19- 9	931	5576	5,06	318	282,15	6463	324	324	28,3	1683	2627	4310
5	12-	1-56	24-10	1015	5715	4,33	278	247,72	6002	289	289	26,6	1583	2233	3816
15	21-	3-56	24-11	978	5597	4,39	276	245,48	5921	258	258	26,9	1584	2068	3652
12	17-	4-56	18- 9	884	5782	4,25	275	245,56	5996	325	325	25,8	1514	2504	4018
11	30-	3-56	22- 9	906	5607	4,28	270	240,24	5846	321	321	23,4	1512	2384	3896
16	15-	3-56	26- 9	925	5024	4,71	266	236,70	5560	317	317	24,2	1406	2395	3801
20	22-	4-56	9- 9	870	5251	4,47	264	234,80	5622	334	334	23,5	1367	2473	3840
3	1-	3-56	28- 9	880	4947	4,74	264	234,37	5494	315	315	24,0	1309	2711	4020
13	25-	3-56	15- 9	904	4547	4,84	248	219,96	5118	328	328	23,1	1155	2624	3779
17	14-	2-56	28- 9	956	4660	4,65	244	216,89	5117	315	315	19,5	1212	2502	3714
14	12-	4-56	9-10	910	4335	4,66	227	202,03	4764	304	304	20,2	1102	2406	3508
4	28-	4-56	20-10	905	4549	4,43	226	201,42	4841	293	293	22,9	1152	2379	3531
18	29-	3-56	5-11	951	4760	4,16	222	197,95	4873	277	277	22,0	1209	2005	3214
1	14-12-55	21- 9	1011	4406	4,47	221	218	196,86	4715	322	322	20,4	1057	2471	3528
8	23-	1-56	26- 9	976	4885	4,00	218	195,16	4881	317	317	21,7	1090	2555	3645
19	22-	5-56	8-11	900	4337	4,42	215	191,74	4611	274	274	22,5	1109	2082	3191
10	11-	4-56	26-10	928	4648	3,93	204	182,66	4599	287	287	20,7	1083	2217	3300
9	14-	8-56	20-10	797	3691	4,76	198	175,51	4109	293	293	19,1	901	2283	3184
Gns. for 19 kvier			925	4975	4,48	251		223,08	5336	304	304	23,6	1310	2388	3698

Hovedtabel 74. Afkomsprøve for tyren Klaaskes Athleet,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-højeste dagsyd.	4% mælk Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
40	1- 2-56	9-10	980	5345	4,53	272	242,05	5769	300	300	26,0	1421	2445	3866
36	29- 4-56	1-10	885	5662	4,23	269	239,49	5857	308	308	24,4	1355	2535	3890
34	3- 5-56	25- 9	875	5588	4,27	267	238,38	5811	314	314	22,1	1315	2661	3976
46	4- 4-56	18-10	927	5276	4,47	265	235,89	5649	291	291	25,6	1380	2467	3847
43	26- 3-56	18-10	936	5634	4,11	259	231,40	5725	291	291	24,9	1341	2391	3732
49	18- 3-56	13-10	939	5603	4,05	254	226,69	5642	296	296	24,8	1362	2555	3917
45 ¹	7- 5-56	30- 9	876	5329	4,11	245	218,77	5413	309	309	23,2	1210	2643	3853
38	22- 2-56	2-10	952	5350	4,05	243	216,88	5393	307	307	22,5	1204	2571	3775
32	23- 1-56	23- 9	973	5299	4,06	241	215,34	5350	316	316	22,8	1275	2524	3799
37 ¹	16- 5-56	29- 9	866	4969	4,23	236	210,24	5141	310	310	18,7	1036	2513	3549
41	2- 2-56	17-10	987	5120	4,00	229	204,61	5117	292	292	21,2	1171	2434	3605
48	28- 2-56	10-10	954	4527	4,43	225	200,44	4817	299	299	20,4	1037	2565	3602
31	2- 4-56	21- 9	902	4891	4,07	223	198,93	4940	318	318	17,5	958	2618	3576
35	8- 3-56	23- 9	929	3905	4,97	219	193,90	4471	316	316	18,8	899	2359	3258
51	4- 3-56	8-10	948	4488	4,31	217	193,26	4694	301	301	19,4	1035	2541	3576
42	10- 5-56	5-10	878	4697	3,96	208	185,91	4667	304	304	18,9	936	2443	3379
39	28- 2-56	27- 9	941	4062	4,47	204	181,65	4350	312	312	19,1	894	2406	3300
50	23- 2-56	25-10	974	4435	4,06	202	180,27	4478	284	284	17,2	871	2312	3183
33	23- 6-56	25- 9	824	3935	4,24	187	166,71	4075	314	314	16,3	774	2416	3190
47	28- 5-56	8-10	863	4383	3,79	185	165,97	4243	301	301	17,1	809	2396	3205
Gns. for 20 kvier			920	4925	4,21	233	207,34	5080	304	304	21,0	1114	2490	3604

¹ Tilbageholdt efterbyrd.

fbg. 6403, på Danstrupbundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
007	631	6- 1	78	Krans Adema, stbg. 5988	Chr. Andersen, Hammershøj.
094	594	10-12	65	Friko, stbg. 5975	Martin Rasmussen, Højbjerg.
027	570	9- 4	76	Krans Adema, stbg. 5988	Chr. Hougaard, Sønderbæk.
030	574	2- 2	79	Dan Adema, stbg. 6177	Jens Espersen Sørensen, Bjerring.
036	569	22-12	61	Obel, stbg. 6096	Kr. Kirkegaard, Vindum.
071	548	19- 3	49	Jass, stbg. 6021	N. P. Johansen, Gerning.
095	547	13- 1	38	Obel, stbg. 6096	Peder Brødløs, Sønderbæk.
044	565	5- 3 ¹	83	Aktiv, stbg. 5026	Peder Mogensen, Hinge.
082	642	13-12	46	Nr. 12, f. 18-5-50	Erik Jensen, Iller, Ans.
042	560	10-12	36	Drost, stbg. 5898	N. P. Johansen, Gerning.
010	566	13-12	49	Obel, stbg. 6096	Hans Andersen, Thostrup.
012	588	26- 2	3	Obel, stbg. 6096	Jens Jensen, Nøddelund.
039	618	31-12	42	Format, stbg. 5538	Anton Flarup, Hammershøj.
075	525	26- 1	23	Jass, stbg. 6021	Chr. Lauritsen, Vinkel.
025	652	30-12	35	Krans Adema, stbg. 5988	Magnus Andersen, Astrup.
003	630	2- 2	171	Krans Adema, stbg. 5988	Viggo Mortensen, Lund, Højslev.
074	554	15- 5	8	ukendt	Kristen Iversen, Mammen.
046	567	27- 4	48	Krans Adema, stbg. 5988	Christian Hansen, Vindum.
065	582	25- 1	55	Obel, stbg. 6096	Kristian Horn, Borridsø.
546	583				

¹ Kastet 22-7. Ikke smitsom.

fbg. 6378, på Vardegård afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
534	531	5- 1	66	Blitsaerd Kl. Adema V, e-stbg. 6151	Chr. Strandbygaard, Agersnap, Ølgod.
527	529	17- 2	48	Merkur Adema, e-stbg. 5997	Hans Rasmussen, Søhale, V. Nebel.
550	570	17- 3	42	Thomas, e-stbg. 5998	Otto Christensen, Knoldeflod, Næsbjerg.
550	554	17- 1	58	Skovlund Kanold, stbg. 6008	Hans N. Hansen, Søvig, Outrup.
524	548	22- 1	36	Merkur Adema, e-stbg. 5997	Alfred Andersen, Kærup, Hyllerslev.
545	591	15-12	65	Absalon, e-stbg. 5994	Hans Bjerrum, Indre Bjerrum, Ribe.
608	664	3- 1	59	Nr. 4, f. 8-1-47	Knud Tranberg, Agersnap, Ølgod.
568	601	12-12	20	Skovlund Kanold, stbg. 6008	Anna Jakobsen, Skonager, Næsbjerg.
582	614	19-12	8	Thomas, e-stbg. 5998	Hans Jepsen, Skonager, Næsbjerg.
578	589	14- 3	27	Merkur Adema, e-stbg. 5997	Vilfred Ravn, Forum, Guldager.
526	574	22-12	77	Thomas, e-stbg. 5998	Magnus Christensen, Hostrup, Varde.
519	582	17-12	66	Absalon, e-stbg. 5994	Laurids Mathiasen, Tovrup, Esbjerg.
577	589	30-12	31	Bern, stbg. 6148	Julius Mostrup, Bjallerup, Gaarde.
554	572	12- 3	40	Skonager Wodan, stbg. 5996	Magnus Jensen, Skovlund, Mølby.
535	583	12-12	45	Merkur Adema, e-stbg. 5997	Anders Petersen, Farup, Ribe.
525	583	30-12	46	Anton, e-stbg. 6149	Søren Termansen, Nørremarken, Varde.
583	570	29- 1	35	Merkur Adema, e-stbg. 5997	Svend Aage Jakobsen, Næsbjerg.
484	538	23- 3	62	Nr. 43, f. 3-4-48	Børge Forsom, Lindbjerg Mk., Ølgod.
515	564	31- 1	50	Skovlund Kanold, stbg. 6008	Søren H. Jessen, Rousthøje, Varde.
479	546	25- 2	53	Skonager Wodan, stbg. 5996	Hans Øllgaard Jensen, Skovlund, Mølby.
543	575				

Hovedtabel 75. Afkomsprøve for tyren Lemvig Rubin

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
1	15- 1-56	8- 9	966	5310	4,68	280	248,43	5850	348	348	26,1	1303	2823	412
10	2- 1-56	13-10	1014	6471	3,72	268	240,56	6197	313	313	25,4	1486	2775	426
18	12-11-55	9-10	1061	6017	3,96	267	238,56	5985	317	317	28,6	1398	2691	408
8	28- 3-56	10-10	926	5395	4,41	267	237,95	5727	316	316	25,1	1337	2498	383
4	25- 3-56	3-10	922	5196	4,33	252	224,90	5452	303	303	24,3	1276	2538	381
3	19- 4-56	30- 9	894	5262	4,23	250	222,60	5444	299	299	25,9	1265	2384	364
5	4- 4-56	5-10	914	5274	4,17	246	219,69	5405	301	301	24,3	1255	2623	387
11	29- 2-56	11-10	955	5096	4,29	245	218,43	5315	315	315	22,8	1213	2379	359
9	5- 6-56	11-10	858	5163	4,15	240	214,10	5277	309	309	20,8	1180	2655	383
15	30- 4-56	4-11	918	4771	4,34	233	207,20	5016	291	291	21,3	1076	2439	351
17	24- 6-56	6-11	865	4775	4,26	228	203,62	4964	289	289	22,8	1058	2352	341
12	13- 2-56	28-10	987	4522	4,33	220	195,97	4748	298	298	21,7	967	2324	329
13	6- 3-56	25-10	963	4426	4,23	210	187,21	4579	295	295	20,1	948	2398	334
16	29- 3-56	8-11	954	3875	4,51	196	174,61	4169	287	287	19,5	812	2344	315
14	5- 6-56	1-11	879	4033	4,04	182	162,74	4054	288	288	18,1	795	2396	319
2	8- 3-56	19- 9	925	4055	3,91	177	158,46	3999	303	303	19,0	807	2502	330
6	28- 6-56	10-10	834	3955	3,90	173	154,29	3896	296	296	18,2	779	2500	327
Gns. for 17 kvier			931	4917	4,20	231	206,43	5063	304	304	22,6	1115	2507	362

Hovedtabel 76. Afkomsprøve for tyren Sdj. Ursus

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
74	1- 2-56	31-10	1002	6504	4,26	311	277,00	6757	288	288	30,8	1775	2330	4105
62	6- 4-56	28- 9	905	6516	4,12	301	268,51	6634	321	321	28,8	1644	2616	4260
67	21- 3-56	7-10	930	6236	4,25	298	265,33	6474	312	312	28,0	1637	2676	4313
63	29- 3-56	6-10	921	5453	4,46	273	242,99	5826	313	313	23,6	1410	2652	4062
65	9- 2-56	4-10	967	5240	4,38	258	229,53	5539	315	315	23,0	1253	2532	3785
73	9- 3-56	13-10	948	5280	4,04	239	213,40	5313	306	306	24,9	1198	2552	3750
61	2- 3-56	12- 9	924	5078	4,06	231	206,68	5131	337	337	22,2	1066	2660	3726
77	7- 4-56	25-10	931	4625	4,26	221	197,03	4805	294	294	23,6	1011	2309	3320
76	10- 2-56	2-11	995	4598	4,24	218	194,78	4761	286	286	20,7	1013	2312	3325
79	20- 3-56	4-11	959	4359	4,43	217	193,03	4639	284	284	21,4	1011	2153	3164
70	1- 5-56	16-10	898	4672	3,99	209	186,57	4667	303	303	25,5	915	2575	3490
72	26- 3-56	19-10	937	4776	3,85	205	183,75	4667	300	303	20,8	987	2439	3426
71	4- 2-56	26-10	994	4723	3,88	205	183,46	4641	293	293	21,4	977	2443	3420
64	17- 2-56	1-10	956	4139	4,36	203	180,63	4365	318	318	18,6	856	2768	3624
66	23- 6-56	3-10	832	4243	4,21	200	178,42	4374	316	316	16,1	887	2621	3508
80	29- 2-56	9-11	983	3347	4,82	182	161,38	3760	279	279	19,0	719	2217	2936
69	18- 3-56	19-10	945	3420	4,30	165	147,13	3575	300	300	18,8	696	2447	3143
68 ¹	7- 2-56	8-10	973	3042	4,21	143	127,97	3136	311	311	14,9	557	2391	2948
Gns. for 18 kvier			944	4792	4,22	227	202,09	4948	304	304	22,3	1090	2483	3573

¹ Trepatet.

stbg. 6429, på Lægård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
550	630	26- 1	20	Finn, stbg. 6195	Gudmund Sig, Nees, Vemb.
559	678	7- 1	55	Palle Moesby, stbg. 6020	Viggo Rækby, Fabjerg.
532	621	26-12	114	Finn, stbg. 6195	Marius Lind, Nr. Lem.
462	522	16- 6	19	Galant, stbg. 5769	Bodil Søgaard, Lomborg.
527	547	3-12	22	ukendt	Børge Nielsen, Gudum.
524	556	2-12	52	Galant, stbg. 5769	Peder Knudsen, Engbjerg.
550	639	8-12	60	Thor, f. 20-12-49	Iver Toft, Nees, Vemb.
537	526	—	15	ukendt	Jes Højgaard, Nr. Lem.
577	647	18-12	100	ukendt	Hartvig Andersen, Bøvlingbjerg.
534	578	16- 2	30	Nr. 1, f. 15-11-48	Kr. Henriksen, Bækdal, Ramme.
516	555	10- 1	50	Vandborg Frøy, stbg. 5959	Harald Pedersen, Vandborg.
559	574	6- 1	41	Fabjerg Nero, stbg. 5756	Mads Svendsgaard, Fabjerg.
468	547	22-12	90	Vedersø, stbg. 6129	Fru Boldsen, Bækmarksbro.
501	545	10- 1	103	Hoff 12, stbg. 5735	Marinus Mølgaard, Flynder.
470	576	22-12	28	Hofmann, stbg. 5789	Adser Outzen, Bøvlingbjerg.
540	634	22-11	1	Merkur Adema, e-stbg. 5997	Marius Sørensen, Hygum.
533	604	9-12	37	Fabjerg Nero, stbg. 5756	Mads Svendsgaard, Fabjerg.
538	587				

stbg. 6454, på Geestrup afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
548	534	26- 1	32	Sdj. Bull, e-stbg. 5982	Mattes Nissen, Strandelhjørn.
573	627	31- 1	86	Sdj. Bull, e-stbg. 5982	Peter Carstensen, Grønnebæk, Jels.
553	596	7- 1	59	Sdj. Theo, e-stbg. 5984	Hans Aagaard Kolsnap, St. Nustrup.
499	562	31-12	176	Sdj. Theo, e-stbg. 5984	E. Rostgaard Andersen, Københoved.
577	593	31- 1	80	Sdj. Theo, e-stbg. 5984	Anton Holm, Rangstrup, Agerskov.
533	590	5- 1	20	Nr. 11, f. 16-4-44	Laurits Petersen, Kolsnap, St. Nustrup.
581	611	6- 1	10	Sdj. Bull, e-stbg. 5982	Chr. Brink, Skodborg J.
448	505	7- 2	42	Sdj. Bull, e-stbg. 5982	Villads Aaskov, Tiset, Gram.
484	509	4- 5	46	Nr. 15, f. 17-4-46	Georg Termansen, Vejrbølgård, Ø. Lindet.
524	579	—	101	Rikus, e-stbg. 5857	Anders Hørlück, Skodborg J.
533	589	3- 1	49	Sdj. Bull, e-stbg. 5982	Nis Lenger, Lindbjerggård, Jels.
557	628	7- 1	77	Sdj. Theo, e-stbg. 5984	Markus Holst, V. Lindet, Gram.
585	613	—	8	Nr. 142, f. 24-12-46	Jørgen Skøtt, Langetved, Rødding.
586	665	10- 1	23	Nr. 118, f. 29-3-48	Oluf Olesen, Vellerup, Agerskov.
517	600	2- 1	36	Sdj. Theo, e-stbg. 5984	Poul Sørensen, Ravnbjerg, Jels.
543	615	25- 4	134	Sdj. Theo, e-stbg. 5984	Anders Hørlück, Skodborg J.
557	598	7- 1	12	Gustav, e-stbg. 5855	Chr. Petersen, Skodborg J.
546	615	11- 3	72	Nr. 115, f. 15-12-46	Steffen Nissen, Ndr. Lerte, Sommersted.
541	591				

Hovedtabel 77. Afkomsprøve for tyren Horsens Rubin

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
105	26- 6-56	3-10	829	5332	4,70	282	250,70	5893	302	302	25,1	1521	2362	388
102	22- 5-56	11-10	872	6003	4,15	279	249,20	6139	294	294	26,4	1639	2278	3917
100	13- 9-56	28- 9	745	6380	3,73	266	238,17	6125	307	307	23,9	1592	2314	3906
99	11- 7-56	24- 9	805	5710	4,07	260	232,19	5766	311	311	24,4	1465	2289	3754
108	13- 5-56	10-11	911	5465	4,18	256	228,39	5612	264	264	28,7	1459	2112	3571
96	19- 7-56	18- 9	791	5692	3,86	245	219,54	5570	317	317	22,5	1381	2299	3680
98 ¹	12- 6-56	24- 9	834	5541	3,96	245	219,46	5508	311	311	21,4	1339	2473	3812
97	9- 6-56	24- 9	837	5264	4,10	242	215,85	5343	311	311	21,1	1314	2297	3611
104	3- 6-56	2-10	851	4876	4,42	242	215,59	5184	303	303	25,3	1217	2334	3551
95 ²	24- 6-56	5-10	833	5163	4,10	237	211,45	5237	300	300	26,4	1259	2357	3616
93	28- 4-56	11- 9	866	4753	4,39	234	208,64	5030	324	324	20,0	1150	2374	3524
110	11-10-56	10-11	760	5096	3,96	226	202,01	5069	264	264	23,3	1289	2009	3298
106	30- 4-56	6-10	889	5051	3,95	223	199,63	5015	299	299	21,5	1233	2321	3554
91	11- 5-56	31- 8	842	3745	4,14	174	155,19	3826	322	335	17,7	806	2432	3238
109	23- 7-56	20-10	819	3951	3,89	172	153,74	3887	285	285	19,3	825	2121	2946
92	23- 6-56	13- 9	812	3502	4,28	168	150,02	3651	322	322	17,4	738	2320	3058
101	11- 5-56	29- 9	871	3890	3,84	167	149,21	3794	306	306	20,6	783	2200	2983
107	4- 5-56	15-10	894	3662	4,00	164	146,38	3661	290	290	15,1	727	2088	2815
103	24- 8-56	24- 9	761	3357	4,30	162	144,30	3507	311	311	17,5	704	2314	3018
94	25- 5-56	21- 9	849	3204	4,24	152	135,80	3319	314	314	20,0	683	2129	2812
Gns. for 20 kvier			834	4782	4,10	220	196,27	4857	303	304	21,9	1156	2271	3427

¹ Alle patter stukket op.² Trepattet efter yverbetændelse.

Hovedtabel 78. Afkomsprøve for tyren Cæsar,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
63	11- 3-56	11- 9	914	5448	4,85	298	264,30	6144	322	322	23,3	1612	2356	3968
68	21- 1-56	15- 9	967	5279	4,94	294	260,85	6024	318	318	27,0	1550	2219	3769
70	23- 3-56	20- 9	911	4946	4,57	254	225,88	5367	313	313	21,5	1342	2256	3598
61	16- 1-56	7- 9	964	5391	4,08	246	219,74	5453	326	326	18,3	1335	2500	3835
62	19- 1-56	3- 9	957	5186	4,08	237	211,72	5250	330	330	18,9	1245	2527	3772
65	5- 1-56	19- 9	987	4747	4,34	231	206,09	4990	314	314	19,4	1182	2516	3698
80	25- 4-56	10-11	929	4868	4,22	230	205,42	5029	262	262	25,3	1388	1818	3206
72	19- 2-56	23- 9	946	4507	4,51	228	203,20	4851	310	310	21,7	1145	2286	3431
75	21- 9-56	7-10	746	4584	4,20	216	192,69	4724	296	296	20,8	1121	2333	3454
67	12-11-55	19- 9	1041	4523	4,26	216	192,51	4697	314	314	16,9	1078	2303	3381
81	2- 5-56	24-10	905	3813	4,54	195	173,26	4124	279	279	18,1	965	2058	3023
76	16- 6-56	11-10	847	4289	4,00	192	171,63	4290	292	292	17,1	968	2280	3248
78	3- 4-56	22-10	932	3659	4,63	191	169,39	4004	281	281	18,7	935	2056	2991
82	7- 1-56	20- 9	986	3852	4,40	190	169,39	4082	313	313	16,3	847	2332	3179
64	7- 2-56	12- 9	947	3677	4,39	181	161,26	3890	321	321	15,1	805	2360	3165
79	2- 4-56	28-10	939	3523	4,22	167	148,76	3641	275	275	16,4	752	1959	2711
77	12- 1-56	19-10	1010	3410	4,33	166	147,53	3577	284	284	14,6	769	1991	2760
66	4- 4-56	11- 9	890	3222	4,44	161	142,91	3432	322	322	15,0	706	2302	3008
74 ¹	13- 2-56	5-10	964	2719	4,26	130	115,71	2823	298	298	15,3	621	1985	2606
Gns. for 19 kvier			936	4297	4,39	212	188,54	4547	304	304	18,9	1072	2233	3305

¹ Alle patter stukket op.

tbg. 6415, på Østerhåb afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved lod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
48	516	23- 2	4	Horsens Reints, stbg. 6186	Svend Jørgensen, Tvingstrup.
80	540	2- 1	74	Horsens Kalle, e-stbg. 6039	Th. Therkelsen, Haurum.
18	570	26- 5	52	Sdj. Theo, e-stbg. 5984	Sigfred Andreassen, Saaby.
95	512	14- 1	100	Horsens Reints, stbg. 6186	Niels Bollesen, Stobberup.
96	564	10- 2	80	Horsens Reints, stbg. 6186	Th. Therkelsen, Haurum.
00	556	31-12	97	Horsens Reints, stbg. 6186	Robert Winther, Ørridslev.
04	604	31-12	77	Horsens Kalle, e-stbg. 6039	Jørgen Jørgensen, Søvind.
26	500	21- 3	40	Horsens Kalle, e-stbg. 6039	Søstrene Bruun, Vinthen.
31	575	—	35	Horsens Kalle, e-stbg. 6039	Niels Moss, Engom.
00	630	20-12	14	Grimsbæk Dorn, f. 17-5-48	Gunnar Sørensen, Bisholt.
04	570	13- 5	32	Horsens Kalle, e-stbg. 6039	Marcus Olesen, Boller.
71	565	5- 2	30	Horsens Reints, stbg. 6186	Ove Sørensen, Hornborg.
20	562	5- 1	85	Horsens Kalle, e-stbg. 6039	Harald Christensen, Egebjerg.
46	540	8-12	53	Horsens Dorn, e-stbg. 5566	Morten Mortensen, Egebjerg.
30	544	5- 1	59	Horsens Kalle, e-stbg. 6039	Søren Andersen, Hansted.
81	526	7- 1	99	Horsens Reints, stbg. 6186	Arne Møller, Sæbberup.
76	581	8- 1	8	Horsens Reints, stbg. 6186	Søren J. Pedersen, Uth.
44	518	5- 1	30	Horsens Kalle, e-stbg. 6039	Tinne Olesen, Trampenbjerg.
00	564	8- 1	33	Horsens Adema, f. 24-2-52	Ove Sørensen, Hornborg.
00	554	2- 1	98	Horsens Reints, stbg. 6186	Arne Møller, Sæbberup.
184	555				

stbg. 6339, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved lod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
534	563	18-12	69	Bisp, e-stbg. 6168	A. Erlandsen, Fjembtrang, Præstbro.
546	517	17-12	23	Dan, stbg. 6107	Henning Svendsen, Solholt, Østerled.
514	516	10- 1	45	Gesandt	Aksel Kyed, Bakkebo, Dybvad.
571	605	10-12	231	Woro, e-stbg. 6025	Kr. Rykind Eriksen, Vrensted.
606	631	17- 2	19	Mester, f. 27-2-40	J. Jørgensen, Aistrupgård, Sulsted.
705	729	—	119	Aasendrup, stbg. 6701	Arne Andreassen, Nielsminde, Manna.
548	566	29- 6	84	Kalle, e-stbg. 6263	Sv. Høyer, Dronninglund Hovedgård.
488	525	22-12	67	Striben, f. 5-11-44	Jens Vestergaard, Tylstrup.
485	583	21- 1	245	Hoofdmann, e-stbg. 6152	Kr. Rykind Eriksen, Vrensted.
608	648	2- 1	119	Søbygaard Dorn, f. 20-9-44	S. M. Holst, Vrejlev Kloster, Vraa.
541	519	21-12	4	ukendt	Chr. Nielsen, Brogården, Præstbro.
526	582	3- 1	255	Bisp, e-stbg. 6168	Sv. Høyer, Dronninglund Hovedgård.
456	537	18- 3	52	Dan, stbg. 6107	Aksel Kyed, Bakkebo, Dybvad.
480	586	4- 1	44	Woro, e-stbg. 6025	Aksel Kyed, Bakkebo, Dybvad.
477	531	12-12	167	Tyr nr. 2, f. 6-8-40	Poul Dam, Børglum, Vraa.
479	464	22- 3	100	Rykind 148	Niels Jensen, Ny Bundgård, Vraa.
524	581	18- 3	3	Stenild Guvernør, stbg. 5379	Frede Budolfsen, Smerstedgård, Vraa.
518	597	29-12	67	Sverre, e-stbg. 6026	Georg Pedersen, Bindsløv.
544	622	2- 2	19	Ekko, stbg. 6108	Ejner Larsen, Vibsig, Brønderslev.
534	574				

Hovedtabel 79. Afkomsprøve for tyren Randers Eduard

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
228	21-11-55	16- 9	1029	4987	5,28	298	263,34	5945	329	329	23,7	1505	2482	3987
222	20- 2-56	6-10	958	5976	4,38	294	261,86	6318	309	309	25,1	1700	2441	4141
221	25- 9-56	7-10	742	4825	4,61	250	222,45	5267	308	308	21,2	1315	2288	3603
217 ¹	22- 6-56	3-10	833	5167	4,20	243	217,06	5323	312	312	26,6	1393	2375	3768
215	8- 5-56	3-10	878	5107	4,13	237	211,12	5210	312	312	24,7	1336	2370	3706
214	7- 7-56	23-10	838	4809	4,38	237	210,73	5085	292	292	23,3	1242	2150	3392
213 ¹	12- 3-56	3-11	966	4763	4,40	235	209,41	5046	281	281	26,7	1287	2120	3407
226 ²	9- 8-56	24-10	806	4680	4,41	232	206,32	4967	291	291	28,1	1345	2341	3686
211	2- 3-56	13- 9	925	4779	4,23	227	202,23	4945	332	332	21,6	1135	2507	3642
227	16-12-55	2-11	1051	4440	4,49	224	199,36	4766	282	282	24,6	1274	2204	3478
224	2- 7-56	17-10	837	3830	4,51	194	172,60	4121	298	298	17,8	876	2315	3191
223	25- 2-56	20- 9	937	3688	4,36	181	160,98	3890	325	325	15,9	786	2465	3251
216	16- 5-56	13- 9	850	3239	4,32	157	139,90	3394	332	332	18,7	776	2266	3042
219	26- 6-56	28-10	854	3064	4,45	153	136,22	3269	287	287	15,4	649	2087	2736
225	7- 7-56	14-11	860	2764	4,72	147	130,36	3061	270	270	14,9	597	1951	2548
220	22- 5-56	12-10	873	2770	4,64	145	128,65	3038	303	303	15,0	595	2198	2793
218	3- 3-56	14-10	955	2899	4,31	140	125,06	3036	301	301	13,9	587	2332	2919
Gns. for 17 kvier			894	4223	4,45	211	188,10	4511	304	304	21,0	1082	2288	3370

¹ Vanskelig kælvning. Kalven parteret.² Trepåttet efter pattetråd i april.

Hovedtabel 80. Afkomsprøve for tyren Sdj. Fast,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
6	15- 3-56	17-10	946	5342	4,38	262	233,76	5643	317	317	24,9	1306	2603	3909
15	27- 4-56	20-10	906	4760	4,47	239	212,72	5095	314	314	18,2	1094	2397	3491
3	26- 3-56	29- 9	917	5131	4,07	234	208,90	5186	335	335	21,3	1101	2611	3712
17	25- 3-56	8-12	988	4967	4,13	230	205,22	5065	265	265	24,8	1164	2172	3336
13	12- 6-56	19-11	890	5022	4,09	230	205,16	5086	284	284	22,1	1127	2128	3255
14	13- 3-56	20-11	982	4778	4,17	223	199,06	4897	283	283	21,6	1088	2194	3282
7	26- 3-56	20-10	938	4902	4,05	222	198,56	4939	314	314	22,7	1052	2417	3469
12	29- 3-56	20-11	966	5436	3,62	220	197,02	5130	283	283	23,2	1196	2255	3451
2	1- 3-56	30- 9	943	4383	4,45	219	195,05	4679	327	327	23,4	996	2593	3589
1	27- 1-56	29- 9	975	4719	3,88	205	183,07	4634	314	328	21,1	1022	2505	3527
16	17-12-55	2-12	1080	4226	4,30	204	181,55	4413	271	271	23,7	968	2046	3014
10	19-12-55	9-11	1055	4495	3,98	200	178,97	4483	294	294	21,5	921	2407	3328
8	7-12-55	24-10	1051	4332	4,12	200	178,53	4411	310	310	20,8	869	2422	3291
5	1- 5-56	14-10	896	3556	3,72	148	132,22	3406	320	320	14,6	610	2377	2987
11	15- 2-56	8-11	996	3201	3,97	142	127,16	3188	295	295	20,4	612	2211	2823
4	3- 1-56	8-10	1008	2639	4,05	120	106,82	2658	326	326	14,4	530	2317	2847
Gns. for 16 kvier			971	4493	4,10	206	183,99	4557	303	304	21,2	979	2353	3332

fbg. 6441, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
14	606	2- 1	85	Bernhard, e-stbg. 6010	Kr. Nielsen, Kastbjerg.
00	559	31-12	121	Nr. 29, f. 15-1-50	Kr. Mathiasen, Lindegårde, Randers.
78	486	1- 5 ¹	64	Rex, e-stbg. 6203	Haagen Pedersen, Dalbyover.
07	576	— ²	94	Ahl, stbg. 6204	Kr. Christiansen, O. Fussing.
56	519	20- 6	13	Rex, e-stbg. 6203	Kaj Krogsbæk Jensen, Skørring.
02	560	15- 6	11	Bernhard, e-stbg. 6010	Anker Mikkelsen, Spentrup.
37	562	2- 5	8	Dux, e-stbg. 5356	Hakon Brøndum, Havndal.
65	628	9- 1	85	Bernhard, e-stbg. 6010	Viggo Galmstrup, Aarslev, Randers.
58	582	31-12	44	Bernhard, e-stbg. 6010	Jørgen Rasmussen, Faarup.
75	584	5- 1	86	Bernhard, e-stbg. 6010	Kr. Nielsen, Kastbjerg.
28	580	30- 1	6	Ahl, stbg. 6204	Peder Olsen, Lem Mk., Spentrup.
31	609	26-12	18	Bernhard, e-stbg. 6010	Astrid Nielsen, Uggelhuse.
12	592	— ²	84	Bernhard, e-stbg. 6010	Gert Nielsen, Lemmer.
65	560	2- 3	16	Staby Model, e-stbg. 5626	Harry Andersen, Dalbyover.
90	589	15- 1 ³	28	Bernhard, e-stbg. 6010	Helmer Nielsen, Hammelev.
74	562	29-12	20	ukendt	Emil Jensen, Aarslev, Randers.
543	633	19-12	15	Format, stbg. 5538	Thorv. Christensen, Langaa.

514 576

¹ Kastet 10-3 efter ins. 23-1. Ikke smitsom.² Brummer.³ Kastet 30-5. Ikke smitsom.**stbg. 6368, på Geestrup afkomsprøvestation.**

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
544	588	4- 2	100	ukendt	Nicolaj Jensen, Ø. Gasse, Arrild.
455	518	6- 2	14	Sdj. Bull, e-stbg. 5982	Nis N. Christensen, Ballum.
460	493	16- 1	45	Agrar, e-stbg. 5859	Carsten Carstensen, Hellevad.
513	566	2- 5	19	Nr. 42, f. 26-2-45	Knud M. Knag, Ballum.
485	498	18- 5 ¹	88	ukendt	Vagn Jensen, Brøns.
462	507	10- 3	31	Agrar, e-stbg. 5859	Peter Fromsejer, Gjering, Skærbæk.
465	490	2- 2	2	ukendt	Knud M. Knag, Ballum.
519	546	25- 2	131	Bouke Grøngaard, f. 19-2-47	Nis Matzen, Løjtved, Løgumkloster.
543	616	27-12	20	ukendt	Chr. Riggelsen, Kummerlev, Bredebro.
473	530	29-12	25	Sdj. Bull, e-stbg. 5982	Heinrick Thomsen, Kassø, Hjordkær.
551	577	18- 5	143	Bouke, e-stbg. 5856	Laurits Nielsen, Buskmose, Rinkenæs.
549	611	12- 1	44	Søren	Kr. Nissen, Sjødamgård, Møgeltønder.
574	590	4- 2	117	Nr. 2, f. 3-2-49	Chr. Feddersen, Søndergård, Højer.
450	519	7- 3	8	ukendt	Math. Hansen, Ø. Gammelby, Visby.
462	550	21- 1	24	Nr. 42, f. 28-1-50	Hans Wittenkamp, Hønning.
506	621	15- 1	15	Styrmand Rask, f. 23-4-49	A. P. Riggelsen, Nybo, Løgumkloster.

501 551

¹ Kastet eft. ins. 23-2. Ikke smitsom.

Hovedtabel 81. Afkomsprøve for tyren Hertug

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højest dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
184	5-10-56	15-10	740	5046	4,49	255	226,77	5420	310	310	22,5	1348	2430	3778
181	8-10-56	1-11	754	5156	4,36	252	224,81	5435	293	293	27,4	1412	2350	3762
194	14-10-56	5-11	752	4759	4,62	247	219,69	5199	289	289	24,7	1320	2228	3548
183	10- 9-56	27-10	777	5065	4,17	237	211,05	5192	298	298	22,7	1267	2252	3519
187	22- 7-56	23-10	823	4446	4,52	226	201,02	4794	302	302	22,3	1160	2349	3509
188	1-12-56	11-11	710	4579	4,17	214	191,00	4697	283	283	25,4	1200	2228	3428
195	26-10-56	6-10	710	4367	4,25	208	185,60	4531	319	319	21,7	1041	2247	3488
182	21- 5-56	29- 9	861	4230	4,37	208	185,02	4467	326	326	18,2	974	2599	3573
191	19- 9-56	17-10	758	4002	4,22	190	169,04	4136	308	308	22,3	944	2389	3333
196	9- 9-56	12-10	763	3594	4,40	178	158,29	3812	313	313	15,7	804	2336	3140
197	9- 9-56	31-10	782	3666	4,15	171	152,18	3749	294	294	18,6	779	2070	2849
199	23- 6-56	24-11	884	3242	4,29	156	139,17	3384	270	270	16,7	684	2009	2693
190	8- 7-56	9-10	823	2901	4,58	149	132,84	3153	297	316	17,7	699	2368	3067
185	10- 8-56	28- 9	779	3180	4,11	146	130,71	3233	308	308	15,5	659	2453	3112
193	3-10-56	16-10	743	2689	4,77	145	128,31	3000	309	309	16,9	699	2315	3014
186	18- 1-57	21-10	641	2935	4,31	142	126,61	3073	304	304	15,3	634	2347	2981
192	20- 9-56	7-10	747	2678	4,44	134	118,85	2854	318	318	17,6	651	2127	2778
189	10-11-56	7-10	696	2512	4,45	125	111,68	2680	318	318	17,6	577	2254	2831
Gns. for 18 kvier			764	3836	4,36	188	167,37	4045	303	304	19,9	936	2309	3245

Hovedtabel 82. Afkomsprøve for tyren Hjørring Næs,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
95	31- 1-56	16- 9	958	4629	4,80	250	222,34	5187	322	322	21,7	1246	2223	3469	
106	27-11-55	10-10	1047	5128	3,95	227	202,60	5090	298	298	26,0	1308	2074	3382	
103	14- 6-56	25- 9	833	4573	4,28	219	195,51	4762	313	313	21,7	1101	2309	3410	
111	3- 3-56	9-11	981	4554	4,29	219	195,28	4751	268	268	21,7	1217	1948	3165	
92	12-12-55	9- 9	1001	5251	3,72	218	195,48	5033	329	329	20,7	1212	2443	3655	
102	25- 2-56	26- 9	943	4569	4,15	213	189,66	4673	312	312	17,8	1076	2354	3430	
94	25-12-55	26- 9	1005	4325	4,31	209	186,46	4527	312	312	18,8	1026	2316	3342	
96	9- 1-56	18- 9	982	4349	4,24	207	184,19	4502	320	320	22,9	1016	2273	3289	
101	15- 4-56	16-10	914	4030	4,49	203	180,90	4326	292	292	20,4	1012	2041	3053	
100	10- 2-56	16- 9	948	3865	4,30	186	166,14	4038	322	322	20,9	932	2236	3168	
91	7- 4-56	8- 9	884	3954	4,14	183	163,62	4036	330	330	17,9	928	2252	3180	
105	5- 4-56	28- 9	906	3294	4,92	183	162,16	3750	310	310	18,9	813	2129	2942	
99	28- 3-56	13-11	960	3729	4,65	182	162,04	3922	264	264	16,0	916	1758	2674	
109	4-12-55	1-11	1062	3301	4,49	167	148,15	3543	276	276	21,6	800	1964	2764	
108	25- 1-56	25-10	1003	3384	4,29	163	145,19	3531	283	283	15,8	754	2217	2971	
110	28- 7-56	26-10	820	3285	4,38	161	143,74	3470	282	282	15,6	769	1945	2714	
107	20- 1-56	14-10	997	3143	4,12	145	129,40	3198	294	294	16,9	665	2116	2781	
93	19- 4-56	14- 9	878	3011	4,21	142	126,82	3108	324	324	22,8	694	2217	2911	
98	20- 1-56	17- 9	970	2515	4,68	133	117,77	2773	291	321	17,8	702	2071	2773	
97	9-12-55	22- 9	1017	2224	4,37	109	97,20	2348	316	316	21,6	635	2047	2682	
Gns. for 20 kvier				955	3856	4,30	186	165,73	4028	303	304	19,9	941	2147	3088

stbg. 6401, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
63	546	28- 1	16	Dan 66, stbg. 6236	Jens Nielsen, Lemmer, Mørke.
107	597	5- 1	1	Adam II, e-stbg. 6235	Johs. Thomsen, Ormslev.
114	506	9- 5	35	Dan 66, stbg. 6236	Aksel Rasmussen, Mallng.
138	567	8- 1	2	Dan 66, stbg. 6236	Viggo Pedersen, Tranbjerg.
171	546	29- 1	9	Diamant, stbg. 5888	Anders R. Holm, Lisbjerg.
181	549	13- 2	24	ukendt	Edvard Ditlev, Astrup, Mallng.
188	524	14- 1	7	ukendt	Karl Pedersen, Egaa.
188	600	24-12	11	Diamant, stbg. 5888	Ove Jakobsen, Beder.
177	560	14- 3	26	Dan 66, stbg. 6236	Hans P. Olsen, Skæring.
194	495	17- 1	44	Diamant, stbg. 5888	Sigv. Thuesen, Agri, Vrinners.
146	486	11- 7 ¹	6	ukendt	Frode Pedersen, Hjortshøj.
184	546	9- 4	40	Harding, stbg. 6234	Niels Kirkegaard, Søften.
135	543	10- 1	22	Diamant, stbg. 5888	Niels Kirkegaard, Søften.
193	625	9-12	34	Harding, stbg. 6234	Aage Pedersen, Maarup.
180	570	14- 1	51	Flux, stbg. 5657	Jens Brandstrup, Elsted.
505	611	2- 2	20	Skjold, stbg. 6314	L. J. Kjeldsen, Egaa.
500	550	28- 5	114	Diamant, stbg. 5888	Søren Mortensen, Løgten.
515	640	29-12	10	Hadrup Hilmann, stbg. 6355	J. Rothausen, Hadrup.
476	559				

¹ Kastet 20-4 efter ins. 5-2. Ikke smitsom.**stbg. 6494, på Dybvad afkomsprøvestation.**

Vægt kg

Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
512	525	27- 5	190	Ekko, stbg. 6108	Poul Dam, Fristrupgård, Børglum.
549	552	9- 2	70	Woro, e-stbg. 6025	Jørgensen, Ravntoft, Understed.
534	562	11- 2	62	Ekko, stbg. 6108	Sv. Abrahamsen, Jespersminde, Hjørring.
462	526	2- 1	38	ukendt	Sv. Jacobsen, Vestergård, Gjurup.
498	529	5- 2	57	Marskal, stbg. 5907	Folke Madsen, Asdal, Hirshals.
419	529	22-12	44	Størup Solo, f. 26-7-46	Overgaard Jensen, Gerndrup, Stenhøj.
586	619	9- 5 ¹	191	Roland Dorn, stbg. 5832	S. M. Holst, Vrejlev Kloster, Vraa.
531	581	21- 1	16	Woldan, stbg. 6027	Jens Andersen, Østergård, Børglum.
439	471	17-12	5	Gast	Edv. Jensen, Vestergård, Dorf.
541	600	22-12	19	Woldan, stbg. 6027	Frede Budolfson, Smersted, Vraa.
517	513	23-12	26	Tyr nr. 167	Otto Sørensen, Mygdal, Hjørring.
498	582	2- 3	80	Krøgholt Solo, f. 1-1-48	Poul Krøgholt, Mygdal, Hjørring.
479	519	10- 6	65	Østergaard Kavalier, f. 25-8-47	Jens Baggesen, Østergård, Rakkeby.
477	547	11- 4	94	Degnbøl, f. 14-11-48	Axel Hansen, Vestergård, Gerum.
532	592	2- 1	41	Lykkeper, stbg. 5784	J. Chr. Larsen, Hounsgård, Poulstrup.
429	500	7- 1	24	ukendt	Knud Søndergaard, Ø. Brønderslev.
499	565	23- 1	81	Ekko, stbg. 6108	Johanne Drivsholm, Frydslund.
641	685	2- 2	82	Sverre, stbg. 6026.	Karl E. Jensen, V. Barkholt, Bindsløv.
462	557	11-12	170	Tyr nr. 2, f. 6-8-46	Poul Dam, Fristrupgård, Børglum.
520	583	2- 1	67	Gjølstrup, f. 2-3-40	S. Kj. Christensen, Gølstrup.

505 557

¹ Kastet efter ins. 4-1. Ikke smitsom.

Hovedtabel 83. Afkomsprøve for tyren Ålborg Maj

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4% mælk Kraft- højeste foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
62	10- 7-56	1-10	813	4167	7,39	351	308,03	6287	330	330	24,1	1559	2081	3640
70	27-12-56	25-10	667	4217	6,26	299	263,86	5645	306	306	26,7	1369	2054	3420
67	12-10-56	21-10	739	4085	6,29	292	257,02	5489	310	310	21,9	1296	1924	3220
73	8-12-56	30-10	691	3733	6,77	287	252,60	5282	301	301	23,0	1233	1954	3180
63	24- 7-56	8-10	806	4858	5,17	283	251,08	5709	323	323	22,4	1357	2101	3450
80	3- 3-56	27-11	999	4012	6,21	283	249,04	5340	273	273	25,0	1309	1710	3010
66	11-11-56	1-10	689	3797	6,27	270	238,24	5092	305	305	24,4	1213	1970	3180
61	25-11-56	19- 9	663	3714	6,34	268	235,64	5012	342	342	21,7	1130	2051	3180
75	23-10-56	13-11	751	3364	6,75	258	226,93	4750	287	287	21,2	1061	1874	2930
72	18-11-56	23-10	704	3360	6,62	253	222,37	4680	304	304	20,2	1074	2000	3070
74	18-12-56	6-11	688	3321	6,51	246	216,20	4571	294	294	21,9	1031	1895	2920
71	16-10-56	23-10	737	3720	5,82	245	216,60	4737	304	304	21,4	1091	1977	3060
69	22-12-56	23-10	670	3061	6,89	240	211,03	4390	308	308	18,7	900	1805	2700
77	4- 9-56	16-11	803	3343	6,21	235	207,46	4449	284	284	18,6	947	1833	2780
64	30-10-56	8-10	708	3428	6,02	234	206,33	4466	305	305	19,7	1022	1872	2890
79	11-11-56	17-11	736	2773	6,82	215	189,02	3945	283	283	17,3	780	1756	2530
68	16- 7-56	18-10	824	2952	6,17	207	182,19	3914	313	313	17,6	781	2002	2780
Gns. for 17 kvier			746	3641	6,36	263	231,39	4927	304	304	21,5	1127	1933	3060

Hovedtabel 84. Afkomsprøve for tyren V. A. J. Jack,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4%			Ialt f. e.
											mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	
91	2- 8-56	13- 9	772	4648	6,31	333	293,22	6258	337	337	22,9	1612	2374	3986
103	23- 6-56	28- 9	827	4743	5,86	315	277,87	6065	322	322	22,7	1562	2164	3726
94	24- 7-56	22- 9	790	4823	5,70	311	275,11	6056	328	328	27,2	1568	2260	3828
99	13- 5-56	9-10	879	3862	6,92	304	267,36	5555	311	311	20,3	1357	2156	3513
98	3- 9-56	29- 9	756	3995	6,42	291	256,32	5443	321	321	22,5	1364	2261	3625
93	13- 6-56	12- 9	821	4131	6,11	286	252,25	5436	338	338	19,4	1302	2315	3617
92	13- 9-56	16- 9	733	4213	5,85	279	246,47	5382	334	334	18,6	1265	2233	3498
100	12- 9-56	13-10	761	3885	6,16	272	239,47	5146	307	307	21,7	1314	2077	3391
109	24- 6-56	27-11	886	3307	7,10	267	234,83	4845	262	262	24,8	1235	1735	2970
95 ¹	1-10-56	23- 9	722	3416	6,71	260	229,11	4803	327	327	19,1	1119	2159	3278
106	12-12-56	3-11	691	3594	6,23	254	224,07	4802	286	286	19,6	1181	1877	3058
97	8-11-56	19- 9	680	3960	5,50	246	217,63	4848	331	331	16,7	1104	2242	3346
104	13- 3-57	24-10	590	3598	5,97	244	214,93	4663	296	296	18,1	1114	1961	3075
101	8-11-56	18-10	709	3666	5,79	240	212,14	4649	302	302	18,0	1099	2072	3171
107 ²	13- 9-56	14-11	792	3152	6,17	221	194,58	4180	275	275	19,2	978	1886	2864
111	22- 1-57	16-12	693	2997	6,41	218	192,04	4079	243	243	19,9	997	1703	2700
108 ³	3-12-56	12-11	709	3304	5,72	214	189,15	4159	277	277	17,2	956	1867	2823
110	20-12-56	4-12	714	2975	5,66	191	168,32	3715	255	255	16,8	876	1743	2619
96 ³	2- 9-56	19- 9	747	3027	5,50	188	166,53	3708	324	324	16,1	834	2125	2959
Gns. for 19 kvier			751	3752	6,10	260	229,02	4936	304	304	20,0	1202	2064	3266

¹ Alle patter stukket op.² Trepatet fra kælvning.³ Tilbageholdt efterbyrd.

stbg. 1878, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
19	332	20- 5	37	Oddenbo Kragelund, stbg. 1259	Kristian Kvist, Skørbæk, Halkær.
12	360	20- 1	1	Max Knægt, stbg. 1360	Carl Jørgensen, Bislev, Nibe.
42	328	4- 4	19	ukendt	J. Nørgaard, Præstegården, Langholt.
08	348	19- 5	9	ukendt	J. Nørgaard, Præstegården, Langholt.
07	320	6- 3	21	Aalborg Kam, stbg. 1685	J. P. Frederiksen, Ferslev, Svenstrup J.
54	349	20- 6	4	20 Perle Møllekær, f. 18-8-46.	J. Nørgaard, Præstegården, Langholt.
28	360	6-12	11	Oddenbo Kragelund, stbg. 1259	Ejvind Nielsen, Gunderup, Vaarst.
16	318	22- 4	13	Oddenbo Kragelund, stbg. 1259	Carl Andersen, Snorup, Nibe.
33	345	20- 1	16	Otto, stbg. 1281	Sv. Leo Nielsen, Dyrlægsgården, Sulsted.
09	378	26-12	4	ukendt	Egon Nielsen, Nørhøje Enge, Sulsted.
04	315	1- 5	5	ukendt	Børge Niss, Sørup, Støvring.
89	348	29-12	5	ukendt	N. Fj. Andersen, Aistrup, Sulsted.
96	335	—	1	ukendt	Niels J. Sand, Haslevgårde, Als Østj.
31	380	9- 3	57	Otto, stbg. 1281	K. Andersen, Ingersminde, Gudumholm.
88	347	13-12	3	Prins, f. 1-1-47	Niels J. Sand, Haslevgårde, Als Østj.
05	350	22- 6	22	Otto, stbg. 1281	Mar. Christensen, Ferslev, Svenstrup J.
12	380	24- 2	50	Oddenbo Kragelund, stbg. 1259	G. Ladefoged, St. Restrup, Sønderholm.
15	347				

stbg. 2103, på Skovgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
47	400	14- 1	25	Abild Nørreremark, stbg. 1055	N. E. Troelsen, Herslev, Fredericia.
37	392	17- 1	28	Nr. 2, f. 23-3-51	Aksel Pedersen, Hedensted.
92	402	2- 3	5	Abild Nørreremark, stbg. 1055	Bent Andersen, Drantum, Brande.
72	391	28- 1	19	Abild Nørreremark, stbg. 1055	Lars H. Hansen, Ødsted, Vejle.
31	374	31-12	83	Abild Nørreremark, stbg. 1055	Haldor Kristensen, Kollerup, Jelling.
03	421	31-12	32	Frej, stbg. 1160	Martha Rand, Gaarslev, Børkop.
16	330	26- 2	46	Nr. 3, f. 3-9-47	Alfred Pedersen, Uhre, Vejle.
23	371	31-12	10	Ødsted Max, stbg. 1589	Karl Fischer Madsen, Jerslev.
47	378	25- 4	2	Høj Lundegaard, stbg. 1327	Johs. Gydesen, Bundgård, Brovad.
22	346	14- 3	27	Abild Nørreremark, stbg. 1055	Karl Brødsgaard, Mejsling, Vejle.
94	339	4- 7 ¹	54	ukendt	Gunner Bertelsen, V. Smidstrup.
49	372	2- 4	26	Kærby Knag, stbg. 1202	Mads Nielsen, Klatrup, Fredericia.
26	363	29- 1	28	Frej, stbg. 1160	Niels Th. Nielsen, Oustrup, Egtved.
62	338	10- 1	1	Kærby Østjyden, stbg. 907	Elmer Carlsen, Højen Møllegård, Vejle.
94	365	20- 2	61	Østjysk Juvel, stbg. 829	Otto Jørgensen, Korshøj, Daugaard.
06	372	12- 2	62	Prins Garbo II, f. 24-9-50	Alfred Pedersen, Uhre, Vejle.
02	357	25- 5	13	Kærby Knag, stbg. 1202	Rasmus Geerthsen, Solglimt, Viuf.
46	390	20- 2	17	Tom, stbg. 1393	Hans Hauge, Daugaard.
95	407	15-12	22	Abild Nørreremark, stbg. 1055	Valdemar Volmar, Ringive, Farre.
35	374				

¹ Kastet efter ins. 29-1. Ikke smitsom.

Hovedtabel 85. Afkomsprøve for tyren Jul Garbo

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
99	30-10-56	26-10	726	5083	5,81	335	295,36	6464	305	305	25,6	1832	1728	356
92	23- 9-56	1-10	738	4094	6,36	296	260,50	5545	330	330	21,1	1523	1878	340
105	30- 9-56	16-11	777	4278	6,00	291	256,84	5564	284	284	26,8	1540	1814	335
98	17- 1-56	6-11	1023	3592	7,09	290	254,84	5259	294	294	24,1	1488	1731	321
96	30- 9-56	9-10	739	4250	5,77	278	245,09	5376	304	304	21,8	1484	1811	329
95	14-11-56	13-10	698	3877	6,23	274	241,42	5172	318	318	23,4	1429	1840	326
104	15-10-56	7-11	753	3595	6,56	268	235,98	4978	293	293	22,8	1402	1727	312
101	24-12-56	28-10	673	3759	6,24	266	234,39	5019	303	303	20,5	1353	1694	304
94 ¹	30- 6-56	23-10	845	3723	6,17	261	229,62	4934	308	308	21,6	1367	1793	316
97	3-11-56	4-10	700	4039	5,69	260	229,70	5061	327	327	20,5	1367	1811	317
106	24-12-56	7-11	683	3533	6,23	250	219,94	4712	293	293	22,0	1353	1712	306
100	30-11-56	26-10	695	3359	6,44	246	216,35	4589	305	305	19,4	1222	1801	302
108	26-10-56	18-10	722	3395	6,30	243	213,95	4567	313	313	18,5	1255	1761	301
102	9- 2-57	3-11	632	3510	5,98	238	209,86	4552	297	297	19,3	1209	1796	300
91	16- 6-56	1-10	837	3276	5,89	219	192,93	4204	312	330	17,8	1202	1855	305
103	3- 2-57	8-11	643	2829	6,43	207	181,99	3861	292	292	22,4	1011	1712	272
107	24- 2-57	23-11	637	2484	6,14	173	152,45	3280	277	277	17,0	928	1525	245
Gns. for 17 kvier			737	3687	6,18	258	227,72	4891	303	304	21,4	1351	1763	311

¹ Tilbageholdt efterbyrd.

Hovedtabel 86. Afkomsprøve for tyren Morsø Lass

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
41	3- 9-56	18- 9	745	4618	6,23	327	287,83	6165	332	332	22,6	1761	2204	396
44	1-11-56	16- 9	684	4196	6,27	299	263,04	5624	334	334	21,3	1650	2123	377
32	28- 9-56	21- 9	723	4278	6,12	297	261,87	5639	329	329	23,7	1688	2072	376
33	17- 3-56	9-10	936	4281	5,97	290	255,66	5547	311	311	23,5	1531	1839	337
35	17-12-56	3-11	686	3833	6,58	287	252,18	5316	286	286	22,2	1421	1825	324
34	1- 4-56	18-10	930	3635	6,75	279	245,22	5132	302	302	22,8	1415	1923	333
40	29-10-56	2-11	734	3628	6,58	271	238,62	5031	287	287	21,4	1327	1834	316
43	25-10-56	1-10	706	3660	6,40	266	234,34	4979	319	319	20,3	1337	1965	330
36 ¹	10- 9-56	27- 9	747	3302	6,92	260	228,55	4749	316	316	19,2	1376	2017	339
46	26- 1-57	14-11	657	3840	5,89	256	226,28	4930	275	275	20,2	1361	1766	312
31	3- 7-56	15-10	834	3652	5,80	240	211,76	4637	305	305	19,5	1246	1975	322
42	1-12-56	26-10	694	3358	6,24	238	209,39	4484	294	294	18,7	1163	1857	302
45	30-10-56	1-11	732	3434	5,98	233	205,26	4453	288	288	19,5	1174	1730	290
38	21-12-56	3-12	712	3246	6,22	229	201,95	4328	256	256	23,0	1154	1539	269
49	10- 9-56	13- 9	733	3363	5,90	225	198,46	4322	337	337	14,6	1089	2008	309
48	22- 9-56	10-10	748	3350	5,68	215	190,21	4193	310	310	18,1	1091	1907	299
50 ²	31-12-56	31-10	669	3087	5,87	205	181,13	3952	289	289	17,0	1048	1650	269
37 ³	23- 9-56	7-10	744	2560	6,26	182	160,14	3426	299	299	15,5	869	1854	272
Gns. for 18 kvier			745	3629	6,20	255	225,11	4828	304	304	20,2	1317	1894	321

¹ Lungebetændelse i nov. og dec.² Lungebetændelse og diarré.³ Yverbetændelse i begge bagkirtler.

stbg. 2091, på Skølvd afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
294	322	3- 3	46	Dover Knægt, stbg. 1165	Hans Nissen Jensen, Sejstrup.		
302	355	23- 1	27	Palle Vendelbo, e-stbg. 60	Hans Brodersen, Kastrup, Gram.		
336	392	13- 1	34	Nr. 29, Buchholdt, f. 14-7-49	Jens Peder Jensen, Vesterg., Rødding.		
326	374	31- 1	5	ukendt	Aage Andersen, Vestermarken, Jordrup.		
330	389	11-12	23	Lykkeper, stbg. 1485	Jens Pedersen, Løbækgårde, Toftlund.		
310	347	3- 3	19	Palle Vendelbo, e-stbg. 60	Henrik Andersen, V. Vamdrup.		
318	367	6- 3	69	Kærby 21, f. 20-5-49	Niels Hansen, S. Hygum.		
267	331	23- 2	132	Ry Vestfyn, stbg. 1118	Storm Nielsen, Vittrup, Bække.		
307	363	30- 1	43	Gorm, f. 31-3-48	Aage Johansen, Lervang, Andst.		
310	320	3- 4	51	Lykkeper, stbg. 1485	Hans Nissen Jensen, Sejstrup.		
323	375	11- 2	39	Lykkeper, stbg. 1485	Niels S. Nielsen, Visselbjerg, Alslev.		
295	353	12- 1	9	Kronjyden, stbg. 1484	Gunnar Kulmbach, Ø. Hede, Gørding.		
326	337	15- 1	—	Dover Knægt, stbg. 1165	Gravers Sørensen, Horne, Tistrup.		
280	358	18- 2	12	Lundgaard Baun, stbg. 856	Peter Ottesen, Viuf.		
291	372	26- 1	8	ukendt	Johs. Pedersen, Siggaard, Aarre.		
313	409	25- 2	9	Palle Vendelbo, e-stbg. 60	Jørgen Bygvraa, Egholt, Jordrup.		
290	340	31- 1	12	Palle Vendelbo, e-stbg. 60	Harald Thomsen, Ø. Vejrup.		
307	359						

stbg. 1854, på Morsø afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
373	397	3- 2	31	Morsø Lambæk, stbg. 1780	Arne Jensen, Outrup.		
330	370	20-12	48	ukendt	Erling Holmstrøm, Alsted, Nykøbing.		
362	392	20-12	8	Morsø Lambæk, stbg. 1780	Svend Thøgersen, Bjergby.		
377	362	18- 6 ¹	11	ukendt	Jens Markussen, V. Hvidbjerg.		
332	355	26- 2	6	Max Stavad, stbg. 1290	Viggo Nielsen, Outrup.		
373	375	18- 3	60	Munkgaard, stbg. 1398	N. P. Hansen, Tøving.		
317	366	2- 1	13	Starknægten, stbg. 1164	Gunnar Kjeldgaard, Erslev.		
312	356	11- 2	15	ukendt	Kr. A. Nielsen, Sdr. Draaby.		
304	357	15-12	32	Morsø Lambæk, stbg. 1780	Harry Pedersen, Outrup.		
286	342	9- 1	43	Faruk 8, stbg. 1734	Arne Jensen, Outrup.		
356	380	26-12	44	Starknægten, stbg. 1164	Marius Nielsen, Sundby.		
313	348	3- 2	3	Dukat, e-stbg. 71	Kresten Kusk, Karby.		
302	340	2- 1	9	ukendt	Valdemar Have, Alsted, Nykøbing.		
315	367	16- 5	26	Starknægten, stbg. 1164	Alfr. Bovbjerg, Grønmarken, Nykøbing.		
278	302	29- 4 ²	33	Tøving Favorit, stbg. 593	Hans Madsen, Tøving, Erslev.		
275	332	2- 1	23	Starknægten, stbg. 1164	Karl Johansen, Nr. Draaby.		
271	287	23- 1	10	Guldkalven, stbg. 1172	Martin Andersen, Frøslev.		
321	391	3-12	57	ukendt	Thomas Filtenborg, Sdr. Draaby.		
322	357						

¹ Kastet 23-4 efter ins. 4-12. Ikke smitsom.² Kastet 27-4 efter ins. 17-12. Ikke smitsom.

Hovedtabel 87. Afkomsprøve for tyren Lasse 30,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
165	16-11-56	7-11	721	4485	6,38	325	285,95	6083	279	279	26,3	1824	1719	3543
152	12- 9-56	28- 9	746	4382	6,48	323	283,99	6013	319	319	22,9	1630	2038	3668
162	20- 7-56	22-10	824	4025	6,28	287	252,97	5405	295	295	22,4	1438	1921	3359
156	28- 2-56	30- 9	944	3645	6,78	281	247,00	5163	317	317	19,5	1317	2011	3328
158	22-10-56	26- 9	704	4184	5,74	272	240,14	5276	321	321	19,4	1351	1921	3272
153	5- 6-56	23- 9	840	4064	5,90	272	239,59	5219	324	324	20,6	1343	2096	3439
157	11- 6-56	2-10	843	3927	6,01	267	235,85	5109	315	315	19,1	1283	1969	3252
151	23- 9-56	27- 9	734	4016	5,77	263	231,81	5084	320	320	19,4	1294	1988	3282
167	14- 9-56	27-10	773	3957	5,82	261	230,22	5036	290	290	18,6	1338	1769	3107
166	16-11-56	30-10	713	4221	5,37	256	226,60	5087	287	287	20,1	1338	1810	3148
164	5-10-56	26-10	751	4071	5,53	255	225,18	5006	291	291	22,5	1348	1766	3114
160	26- 8-56	10-10	775	3668	5,85	243	214,66	4687	307	307	18,3	1154	1989	3143
170	2-11-56	28-11	756	3328	6,38	241	212,30	4516	258	258	22,4	1174	1671	2845
155	10-11-56	22- 9	681	3546	5,98	240	212,04	4599	325	325	18,2	1138	2066	3204
169	17-11-56	10-11	723	3550	5,91	238	209,88	4568	276	276	19,1	1163	1722	2885
161	3- 9-56	15-10	772	2826	6,50	209	183,61	3885	302	302	16,7	907	1837	2744
159	5- 9-56	4-10	759	2986	5,70	193	170,12	3746	313	313	18,1	979	1757	2736
154	10- 9-56	11- 9	731	2207	5,98	150	131,92	2862	332	332	10,8	610	1892	2502
Gns. for 18 kvier			766	3727	6,01	254	224,10	4852	304	304	19,7	1257	1886	3143

Hovedtabel 88. Afkomsprøve for tyren Egholm Knægt,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
34	17-10-56	17-11	761	3939	6,86	307	270,34	5631	280	280	26,1	1392	1845	3237
33	28- 4-56	22-10	907	4959	5,37	301	266,45	5980	306	306	24,2	1477	2078	3555
32	19- 9-56	26-11	798	4929	5,37	299	264,61	5941	271	271	27,9	1513	1925	3438
37	3-11-56	19-11	746	4057	6,24	287	253,24	5421	278	278	24,5	1350	1834	3184
47	7- 9-56	17- 9	740	3989	6,08	275	242,59	5234	341	341	20,7	1179	2146	3325
44	2-10-56	24-11	783	3736	6,32	268	236,07	5035	273	273	22,3	1184	1830	3014
40	6- 6-56	3-10	849	3985	5,90	266	235,02	5119	325	325	20,6	1163	2127	3290
43	8-11-56	17-10	708	3769	6,16	263	232,14	4990	311	311	20,3	1110	2076	3186
45	26- 3-57	2-11	951	3884	5,78	254	224,42	4920	295	295	21,3	1155	1862	3017
41	6- 9-56	10-11	795	3625	5,98	246	216,84	4703	287	287	26,5	1044	1941	2985
39	23-11-56	18-10	694	3318	6,28	237	208,49	4455	310	310	19,4	951	2106	3057
36	10- 8-56	8- 9	759	3525	5,91	236	208,33	4535	349	349	19,4	996	2188	3184
42	5-10-56	12- 9	707	3717	5,59	235	207,83	4604	345	345	16,0	932	2196	3128
35	24-10-56	17-12	784	3894	5,32	234	207,33	4668	250	250	22,7	1127	1692	2819
48	26-12-56	5-11	679	3263	6,07	225	198,00	4275	292	292	26,0	920	2005	2925
31	30- 6-56	20- 9	812	2498	6,71	191	167,81	3516	338	338	15,4	672	2044	2716
49	28-12-56	4-11	676	2549	6,58	190	167,65	3534	293	293	18,6	714	1758	2472
38	5-10-56	30- 9	725	2828	5,85	187	165,38	3612	328	328	16,7	772	2079	2851
Gns. for 18 kvier			771	3692	5,98	250	220,70	4787	304	304	21,6	1092	1985	3077

stbg. 1998, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
340	376	10- 2	16	Max Knægt, stbg. 1360	Ejvind Jepsen, Østergård, Tolne.
360	378	8- 1	10	ukendt	Vald. Larsen, Sæsing.
337	392	20- 3	20	Claus Holm, stbg. 1217	G. Kirkegaard, Hejselbæk, Sæsing.
364	417	19-12	65	Marchall, stbg. 1181	Carl Nielsen, Skovbo, Sønderkov.
368	365	—	21	Smalbro, f. 7-10-48	Lars Kjærskov, Voldbro, Voersaa.
377	442	4- 1	38	Max Oddenbro, e-stbg. 50	Niels B. Grøn, Skovholm, Hjørring.
388	422	17- 1	118	ukendt	Else Jensen, V. Lade, V. Linderup.
341	405	20-12	11	Hammel, stbg. 1216	Oskar E. Nilsson, Bindslev.
315	353	2- 1	31	Max Abildknægt, stbg. 1451	Asger Andersen, Ny Vogdrup, Taars.
258	324	—	13	Max Knægt, stbg. 1360	C. Christiansen, Gølstrup.
312	334	6- 1	45	Max Knægt, stbg. 1360	Ingemann Sørensen, Bindslev.
323	364	28-12	2	ukendt	Villiam Jensen, Vellingshøj, Hjørring.
347	412	13- 2	1	ukendt	Vald. Larsen, Vejensgård, Sæsing.
369	419	13- 2	8	Hammel, stbg. 1216	Jens Grønberg, Stavad, Manna.
341	398	10- 2	26	Max Oddenbo, e-stbg. 50	Poul Ottosen, Tolstrup, Stenum.
325	363	27-12	15	Max Knægt, stbg. 1360	Sv. Bolet, Ø. Hjermitlev Kær, Manna.
268	343	20- 1	37	Max Abildknægt, stbg. 1451	Søren Poulsen, Lykkeg., V. Hjermitlev.
291	344	12-12	45	Max Knægt, stbg. 1360	Valdemar Helledie, Stenum.
335	381				

stbg. 2068, på Moesgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
350	371	7- 3	16	Egholm Gorm, stbg. 1844	Ejnar Thygesen, Faarup, Jelling.
374	410	2- 3	10	Bygbjerg, f. 11-3-50	Herluf Christiansen, Lindved, Vejle.
378	392	9- 3	15	Møllersvenden, stbg. 1271	Anders Hansen, Knude, Vonge.
355	390	16- 2	38	Smørprins, stbg. 1594	Ove Hansen, Brandbjerg, Jelling.
337	347	—	1	Nr. 18, f. 30-5-51	A. Nielsen, Rimmerslund, Hedensted.
300	342	4- 3	25	Kærby Østjyden, stbg. 907	Ejnar Klausholm, Hesselballe, Uldum.
358	358	16- 2	16	Kærby Østjyden, stbg. 907	Thyge Pedersen, Enner, Lund.
323	358	7- 2	17	Kærby Østjyden, stbg. 907	Chr. Iversen, Enkelund, Thyregod.
306	340	18- 4	44	Møllersvenden, stbg. 1271	Gudm. Andersen, Hygum, Jelling.
313	372	31- 1	1	Møllersvenden, stbg. 1271	Tinus Christensen, Holtum, Grejsdal.
330	408	14- 2	14	ukendt	H. Chr. Hansen, Kalhave, Uldum.
359	372	26-12	12	Ollerup, stbg. 1593	Vagn Bach, Givskud, Jelling.
358	402	26-12	24	ukendt	Bodil Brill, Egholmgård, Tørring.
343	379	3- 3	2	Oddenbo, stbg. 1043	Th. Hansen, Sandvad, Jelling.
309	386	23- 1	34	Habil, stbg. 1668	Kaj Andersen, Serritslev, Horsens.
392	424	5- 5	66	Brok, stbg. 975	Svend Møldrup, Tønning.
314	345	—1	10	ukendt	P. Drongstrup Jensen, Ejstrupholm.
343	406	3- 1	34	Smørprins, stbg. 1594	Peder Therkelsen, Kærvej, Uldum.
341	378				

Hovedtabel 89. Afkomsprøve for tyren Edelslund Tor,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
38	1- 8-56	20- 9	780	4866	6,45	356	313,73	6652	326	326	25,1	1828	2110	3938
44	6-10-56	9-10	733	3791	7,49	324	283,92	5775	307	307	24,1	1515	1997	3512
42	3- 6-56	13-10	862	3914	6,61	294	258,82	5448	303	303	20,7	1405	1806	3211
41	3- 9-56	8-10	765	3961	6,44	290	255,07	5410	308	308	20,4	1394	2018	3412
46	26-11-56	16-10	689	4216	6,05	289	255,21	5515	300	300	22,1	1456	1879	3335
32 ¹	2- 7-56	19- 9	809	3968	6,09	274	241,70	5213	296	296	21,6	1312	1939	3251
37	26-12-56	27- 9	640	3842	6,11	266	234,74	5058	319	319	18,4	1248	1979	3227
34	20- 6-56	20- 9	822	3477	6,72	265	233,53	4893	326	326	19,6	1187	2170	3357
49	7- 7-56	7-12	883	3466	6,34	249	219,67	4681	248	248	23,9	1221	1538	2759
33	27- 4-56	19- 9	875	3124	7,02	249	219,20	4538	327	327	22,4	1061	2154	3215
47	13-12-56	12-10	668	3562	6,15	249	219,16	4712	304	304	17,7	1118	1887	3005
35	27- 5-56	26- 9	852	3225	6,66	244	214,64	4510	320	320	15,5	1028	2031	3059
40	19- 6-56	5-10	838	3068	6,83	238	209,52	4370	252	252	20,1	1105	1490	2595
31	19- 6-56	17- 9	820	3061	6,58	229	201,56	4248	329	329	18,3	951	1983	2934
36	22-10-56	26- 9	704	2592	6,90	203	178,80	3718	320	320	16,5	813	1862	2675
48 ¹	17-10-56	22-10	735	2733	6,09	189	166,35	3588	263	263	15,7	764	1702	2466
39 ²	5- 8-56	1-10	787	2084	6,30	149	131,25	2802	315	315	15,2	630	1711	2341
43	21- 9-56	12-10	751	1159	6,29	83	72,93	1558	304	304	9,6	429	1615	2044
Gns. for 18 kvier			779	3339	6,51	247	217,21	4594	304	304	19,3	1137	1882	3019

¹ Dræbt af lyn d. 11-7.² Alle pletter stukket op.

Hovedtabel 90. Afkomsprøve for tyren Vang,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
94	14-11-56	25-10	710	4649	5,66	298	263,31	5809	321	321	24,2	1321	2079	3400
100	24-11-56	12-11	718	4195	6,08	289	254,95	5502	303	303	21,7	1246	2079	3325
98	29-12-56	5-11	686	4000	6,18	280	247,15	5307	310	310	22,4	1231	1990	3221
103	15-10-56	14-11	760	3809	6,34	274	241,44	5145	296	296	23,8	1172	2034	3206
96	11-10-56	5-11	755	3923	6,00	267	235,51	5102	310	310	23,4	1194	2138	3332
97	22-12-56	7-11	685	3932	5,92	264	232,91	5066	296	296	21,2	1189	1968	3157
107	29-11-56	3-12	734	3719	6,17	260	229,32	4927	282	282	22,5	1147	1843	2990
95	25-10-56	23-10	728	3687	5,86	245	215,87	4713	323	323	20,5	983	2131	3114
105	1-11-56	25-11	754	3494	6,13	243	214,10	4609	290	290	19,0	989	1927	2916
102	7-11-56	5-11	728	3889	5,46	240	212,35	4741	310	310	23,2	1007	2167	3174
99	3- 2-57	29-10	633	3736	5,68	240	212,07	4675	317	317	19,0	997	2095	3092
93	21-12-56	18-10	666	3372	6,04	231	203,66	4404	302	302	20,4	914	2091	3005
92	18-11-56	6-10	687	3023	6,24	214	188,49	4037	300	300	20,0	841	1994	2835
101	5-12-56	23-10	687	2768	6,57	206	181,73	3833	304	304	17,6	750	1991	2741
91	20-11-56	19- 9	668	2926	5,75	190	168,20	3693	317	317	19,8	779	2013	2792
104	22-12-56	28-11	706	2521	6,51	186	164,11	3470	287	287	18,9	665	1782	2447
Gns. for 16 kvier			707	3603	6,01	246	216,57	4690	304	304	21,1	1027	2020	3047

stbg. 1658, på Fjordvang afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved nød- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
329	345	20- 1	12	ukendt	Chr. Andersen, Timring.
387	400	7- 4	15	Tim, stbg. 1707	Arthur Christensen, Gjellerup.
323	351	— ¹	61	ukendt	Mads B. Knudsen, Vildbjerg.
380	430	17- 6	9	ukendt	J. P. Callesen, Bukkjær, Kibæk.
328	345	13- 2	7	Æl, stbg. 1435	V. Hallundbæk, Feldborg.
326	362	14- 1	34	Nr. 8, f. 18-3-51	Laurits Pedersen, Hjøllund.
319	377	30-12	8	ukendt	Hermann Andersen, Ørre.
384	396	12- 2	20	Tim, stbg. 1707	Thomas Clausen, Skarrild.
348	366	16- 2	21	Tim, stbg. 1707	Karl Nielsen, Skarrild.
412	429	13- 2	11	Tim, stbg. 1707	Kr. Munk, Hjøllund.
278	289	15- 4	20	Tim, stbg. 1707	Anker Eriksen, Busk, Hammerum.
368	394	16- 1	4	ukendt	Chr. Jensen, Elmholdt, Høgild.
319	290	— ¹	29	Ælknægt, f. 20-4-52	Peter Christensen, Vorgod.
306	319	23- 1	22	Nr. 12, f. 26-6-51	Peder Sørensen, Gejlbjerg.
319	340	7- 1	14	Tim, stbg. 1707	V. Hallundbæk, Feldborg.
278	313	17- 1	40	Tim, stbg. 1707	Peter Andersen, Vildbjerg.
302	365	22- 1	30	Tim, stbg. 1707	Svend Andersen, Paarup, Kibæk.
303	406	16- 1	53	Lervang Frem, f. 15-8-49	Jens Lauridsen, Donssiggård, Herning.
334	362				

¹ Brummer.

stbg. 2235, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nød- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
271	298	16- 2 ¹	70	Bæk, stbg. 1530	Børge Egekvist, Tandruphøj, Hornum.
260	321	4- 2	72	Hans, stbg. 1359	Børge Egekvist, Tandruphøj, Hornum.
339	369	2- 6	20	Bæk, stbg. 1530	Laurits Jensen, Svendstrup, Aars.
354	403	12- 1	32	Bæk, stbg. 1530	Søren Simonsen, Ladelund, Arden.
296	338	26- 1	67	Bæk, stbg. 1530	Børge Egekvist, Tandruphøj, Hornum.
328	368	6- 1	17	Bæk, stbg. 1530	Laurits Jensen, Svendstrup, Aars.
271	341	11- 5	29	Bæk, stbg. 1530	Sv. Aa. Jochumsen, Aagårdsmark, Aars.
298	330	12- 2	14	Bæk, stbg. 1530	Jens Olesen, Vester-Hornum.
265	355	—	79	Hammel, stbg. 1216	Børge Egekvist, Tandruphøj, Hornum.
303	370	22- 1	25	Hans, stbg. 1359	Jørgen Juul, Skivum, Vegger.
276	344	—	4	Hertugknægt, stbg. 1250	Peter Kaldahl, Næsby, Ranum.
266	345	17-12	41	Bæk, stbg. 1530	Martin Bergh, Vilsted.
320	390	8-12	5	Bæk, stbg. 1530	Aksel Christensen, Farsø.
265	362	29-12	1	Smørprins, stbg. 1594	Kristian Sondrup, Gundestrup, Aars.
319	351	4-12	3	Otto, stbg. 1281	Gerhard Nielsen, Haubro.
320	378	7- 2	—	ukendt	Erhard Sørensen, Hornum.
297	354				

¹ Kastet i juli. Ikke smitsom.

Hovedtabel 91. Afkomsprøve for tyren Århus Baun.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
164	1- 5-56	11-10	893	4352	6,75	334	293,63	6145	314	314	25,0	1652	2120	3772
152	8- 9-56	24-11	807	3976	6,44	291	255,99	5430	270	270	25,6	1465	1704	3169
153	20- 9-56	26- 9	736	3770	6,68	286	251,97	5288	329	329	21,9	1297	2114	3411
160	6-11-56	31-10	724	4070	6,05	279	246,29	5322	294	294	25,1	1388	1888	3276
156	3-10-56	19-11	777	3570	6,71	272	239,53	5021	275	275	26,6	1486	1815	3301
151	6- 8-56	22- 9	777	3778	6,29	270	237,82	5079	328	328	20,9	1255	2152	3407
163	2- 9-56	7-10	765	3828	6,06	263	232,03	5012	318	318	20,2	1231	2031	3262
159	14-10-56	26- 9	712	3538	6,43	258	227,55	4828	324	324	20,9	1395	2107	3502
167	7-12-56	25- 9	657	3382	6,40	246	216,38	4599	330	330	16,1	1028	2159	3187
157	28-10-56	12-10	714	3448	6,11	239	210,69	4540	308	308	20,8	1062	2063	3125
154	2-11-56	20-10	717	2999	6,66	227	199,80	4197	305	305	17,7	953	1894	2847
169	5-11-56	28-10	722	2970	6,73	227	199,79	4185	297	297	16,9	955	1829	2784
165	8- 5-56	22-11	928	3017	6,61	227	199,54	4200	272	272	22,7	1027	1814	2841
166	13-10-56	25-10	742	2934	6,60	220	193,73	4080	300	300	16,6	927	1966	2893
155	27-11-56	2-11	705	2864	6,51	212	186,42	3942	292	292	24,1	956	1890	2846
161 ¹	23- 9-56	5-10	742	2890	6,07	199	175,41	3787	320	320	20,5	922	2085	3007
162	14-11-56	16-10	701	2596	6,52	192	169,15	3576	309	309	15,1	728	2008	2736
158	3-11-56	6-11	733	2043	6,47	150	132,23	2801	288	288	15,6	632	1709	2341
Gns. for 18 kvier			753	3335	6,44	244	214,89	4557	304	304	20,7	1131	1964	3095

¹ Trepatlet efter yverbetændelse.

Hovedtabel 92. Afkomsprøve for tyren Bou.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
130	14-10-56	9-10	725	3582	6,62	269	236,96	4987	317	317	21,2	1292	2106	3398
131	6-10-56	12-10	736	3675	6,24	260	229,43	4911	314	314	20,1	1216	1980	3196
132	12- 9-56	17-10	765	3416	6,68	259	228,28	4791	309	309	22,0	1246	1951	3197
134	8-11-56	5-11	727	3505	6,37	253	223,16	4749	290	290	25,0	1186	1909	3095
122	27-10-56	1-11	735	3387	6,56	253	222,27	4689	294	294	23,1	1184	1891	3075
121 ¹	16-10-56	17-10	731	3010	7,30	250	219,72	4500	309	309	17,3	1064	1890	2954
133	2- 7-56	10-11	861	3465	6,33	249	219,43	4677	285	285	22,3	1151	1777	2928
128	1- 6-56	16-11	898	3241	6,74	248	218,49	4574	279	279	19,9	1267	1763	3030
124	14- 5-56	12-10	881	3082	7,04	247	216,99	4488	314	314	27,3	1046	1898	2944
123	21- 9-56	24-10	763	3100	6,99	247	216,81	4492	302	302	21,0	1099	2014	3113
127	25- 6-56	29-10	856	3666	5,88	244	215,45	4698	297	297	20,2	1168	1768	2936
125	30- 9-56	25- 9	725	3123	6,83	242	213,21	4447	331	331	19,3	1045	2079	3124
126	13- 8-56	15- 9	763	3364	6,28	240	211,35	4516	341	341	18,7	1060	2250	3310
137	30- 9-56	7-11	768	2992	6,67	227	199,54	4190	288	288	19,5	1027	1822	2849
136	3- 6-56	3-11	883	2749	6,48	202	178,23	3773	292	292	18,4	899	1742	2641
138	25-10-56	25-10	730	2774	6,31	199	175,08	3736	301	301	17,1	816	1918	2734
135 ²	18- 6-56	4-10	838	2634	6,47	194	170,40	3610	309	309	13,2	733	2077	2810
Gns. for 17 kvier			787	3221	6,57	240	211,46	4460	304	304	20,3	1088	1932	3020

¹ Tilbageholdt efterbyrd efter streng kælvning.² Delvis trepatlet.

tbg. 1873, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
33	354	29-12	30	Las 4, stbg. 1620	Holger Laursen, Skjødstrup.
40	359	30- 3	11	Las 4, stbg. 1620	Ejnar Lundgaard, Lillering.
62	366	12- 2	12	Kattrup Ægir, e-stbg. 85	N. P. Kristiansen, Mundelstrup.
89	330	22- 5	7	Blok, f. 6-2-49	G. Holme Villadsen, Lystrup.
11	366	7- 3	31	Las 4, stbg. 1620	Børge Bødker, Maarslet.
85	399	22-12	6	ukendt	J. Lisbjerg Nielsen, Knebel.
43	363	25- 4	34	Las 4, stbg. 1620	Kr. Kaysen, Løgten.
94	324	20-12	16	Randers Ry, stbg. 1528	N. P. Kristiansen, Mundelstrup.
05	371	29- 1	24	Mælkedrenge, stbg. 1796	G. Holme Villadsen, Lystrup.
16	376	23-12	25	Palle Billesbølle, e-stbg. 59	Jens H. Bonde, Faarup, Mundelstrup.
01	351	30- 3	88	Las 4, stbg. 1620	Ole Rasmussen, Fastrup, Aarhus.
70	314	31- 3	8	ukendt	Erling Jørgensen, Egaa.
10	368	6- 1	38	Las 4, stbg. 1620	Holger Laursen, Skjødstrup.
56	347	19- 1	32	Las 4, stbg. 1620	Harald Pedersen, Thorsager.
00	370	8- 1	4	Pan, stbg. 1489	N. P. Lund Pedersen, Hørning.
23	398	10- 1	11	Prins Bertil, stbg. 1531	Arne Tornbjerg, Esby, Knebel.
07	394	16- 1	21	Jens Abild, stbg. 1541	Ejnar Lundgaard, Lillering.
77	368	12- 1	3	Pan, stbg. 1489	N. P. Lund Pedersen, Hørning.
12	362				

tbg. 2035, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
17	365	26- 1	12	Kærby Østjyden, stbg. 907	Henry Rasmussen, Hundslund
05	368	4- 6	48	Ekko, stbg. 1689	Aage Brandbyge, Amstrup.
13	319	28- 5	15	Pan, stbg. 1489	Carl Møller, Hvilsted.
00	370	23- 1	88	Prins Bertil, stbg. 1531	Gunnar Andersen, Gjesing.
35	400	20- 1	17	Puk, stbg. 1243	Axel Overgaard, Dyngby.
60	410	—	5	Millinge Mosegaard, f. 29-11-40	Hans Hansen, Falling.
03	350	4- 5	29	Tom, stbg. 1393	Morten Jensen, Falling.
00	362	12- 3	29	Garbo, f. 3-3-48	Helge Brandbyge, Amstrup.
22	354	30-12	69	Pan, stbg. 1489	Søren L. Andersen, Amstrup
47	399	8- 1	12	Habil, stbg. 1688	Jens Hansen, Bilsbæk.
68	356	19- 1	5	Tom, stbg. 1393	Øjvind Andersen, Falling.
69	388	30- 4	27	ukendt	Niels Vestergaard, Ørting.
24	404	9- 1	31	Prins Garbo, e-stbg. 55	Jørgen Jørgensen, Stenderup.
97	321	9- 3	8	Dal, stbg. 1490	Chr. Hansen, Ørting.
72	323	28- 3	130	Dal, stbg. 1490	Ebbe Jacobsen, Gylling.
98	346	16- 1	18	Norslund, f. 1945	Jens Skole, Randlev.
41	401	11-12	59	Pan, stbg. 1489	Jørgen Knudsen, Gammelby.
322	367				

Hovedtabel 93. Afkomsprøve for tyren Lynggårdens Hau

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
12	3- 3-56	23-10	964	4247	6,04	291	256,47	5546	291	291	24,1	1517	1741	3258
1	8- 5-56	17- 9	862	5117	4,88	282	249,93	5797	327	327	20,2	1505	2031	3536
3	27-12-55	22- 9	999	4224	5,76	276	243,44	5341	322	322	22,7	1307	2023	3330
8	4- 7-56	20- 9	808	4338	5,22	256	226,27	5129	324	324	19,0	1266	2020	3286
11	22- 4-56	7-10	898	3840	5,81	253	223,05	4882	307	307	20,4	1244	2000	3244
4	10-11-56	28- 9	687	3866	5,54	242	214,26	4760	316	316	18,8	1138	1983	3121
7	17- 3-56	22- 9	919	3622	5,85	240	211,88	4627	322	322	17,9	1099	1956	3055
14	29- 8-56	29-10	791	3745	5,66	240	211,84	4676	285	285	22,0	1185	1761	2946
2	25- 1-56	20- 9	968	3229	6,51	239	210,11	4443	324	324	20,1	978	2050	3028
15	13- 9-56	6-11	784	3429	6,06	236	207,88	4490	277	277	21,2	1107	1810	2917
13	26- 3-56	5-10	923	3371	6,04	231	203,44	4400	309	309	21,2	1096	1906	3002
5	31- 3-56	29- 9	912	2978	6,59	223	196,25	4135	315	315	16,0	923	2008	2931
6	15- 9-56	27- 9	742	3932	4,91	217	192,94	4467	317	317	18,6	1079	1950	3029
16	3-12-56	11-11	708	3293	5,56	207	182,98	4062	272	272	18,5	982	1642	2624
10	24- 9-56	12-10	748	3139	5,73	204	179,77	3952	302	302	17,6	888	1896	2784
9	10-10-56	4-10	724	2774	5,60	176	155,22	3438	310	310	13,4	701	1925	2626
18	20-10-56	5-12	776	2063	6,10	143	125,86	2713	248	248	13,8	540	1554	2094
Gns. for 17 kvier			836	3600	5,71	233	205,39	4521	304	304	19,1	1091	1898	2985

Hovedtabel 94. Afkomsprøve for tyren Kær,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
31	1- 7-56	26-10	847	4754	6,09	329	289,65	6246	291	291	27,4	1612	1909	3521
47	14- 9-56	1-10	747	3935	5,88	262	231,22	5042	316	316	20,8	1201	1946	3147
40	30- 9-56	9-10	739	3627	6,20	255	225,03	4826	308	308	23,8	1163	2094	3257
36	26- 3-56	9-10	927	3312	6,68	251	221,14	4642	308	308	22,5	1056	2052	3108
43	17-11-56	29-10	711	3471	6,30	248	218,56	4667	288	288	24,7	1128	1844	2972
32 ¹	26-10-56	14-10	718	3782	5,66	242	214,05	4724	303	303	23,8	978	1940	2918
39	13- 9-56	22-10	769	3596	5,88	240	211,53	4611	295	295	22,6	1027	1891	2918
41 ²	13- 4-56	2-10	902	3513	5,95	237	209,08	4541	315	315	23,8	980	2048	3028
38	4-11-56	26-10	721	3285	6,30	235	207,10	4421	291	291	22,8	1023	2025	3048
46 ³	17- 9-56	8-10	751	3490	5,64	223	196,81	4348	309	309	17,4	967	1874	2841
42	3- 3-56	9- 9	920	3109	6,01	212	186,79	4045	338	338	18,4	883	2202	3085
44 ⁴	29-10-56	20-11	752	2882	5,92	193	170,69	3713	266	266	19,3	763	1774	2537
45	10-10-56	9-10	729	2839	5,93	191	168,38	3661	297	308	19,0	849	1985	2834
48	17- 6-56	30- 9	835	2587	6,39	188	165,22	3513	317	317	18,2	775	1946	2721
37	16- 6-56	13-10	849	2336	6,29	167	146,88	3138	304	304	15,2	613	1799	2412
Gns. for 15 kvier			794	3368	6,06	231	204,14	4409	303	304	21,3	1001	1955	2956

¹ Diarré og lungebetændelse.² Alle patter blokket op. Diarré i nov.³ Kælvet 23 dage for tidligt. Alle patter blokket op.⁴ Pattertråd.

bg. 1765, på Høng afkomsprøvestation.

Vægt kg					
ed od- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
0	353	28- 2	75	Wilmann, e-stbg. 83	Poul Poulsen, Nr. Asmindrup.
0	324	9- 1	47	Plet, e-stbg. 77	Peter Madsen, Hølkerup, Braade.
2	366	10- 1	80	Wilmann, e-stbg. 83	Gregers Olsen, Nr. Asmindrup.
0	340	4- 2	37	Dan Maglebjerg, stbg. 1649.	Axel Carlsen, Skaverup.
6	367	15- 1	25	Wilmann, e-stbg. 83	Arnold Vestergaard, Kollekolle, Vig.
6	367	20- 3	30	Tyr nr. 43, f. 2-12-50	Karl Andersen, Bolbjerg, Vig.
6	313	8- 1 ¹	27	Tom Hau, stbg. 1248	Axel Carlsen, Skaverup.
2	319	23- 1	7	Tyr nr. 43, f. 2-12-50	Johs. Christensen, Østervang.
1	377	30-12	73	Wilmann, e-stbg. 83	Gregers Olsen, Nr. Asmindrup.
5	358	5- 6	48	Wilmann, e-stbg. 83	Erik Nielsen, Thorsbjerg.
0	346	30- 5	48	Sejr Hau, stbg. 730	Gregers Olsen, Nr. Asmindrup.
5	367	19- 1	2	Uffe Damsbjerg, stbg. 873	Hans Hansen, Stigager, Stevns.
2	316	16- 1	88	Wilmann, e-stbg. 83	Poul Poulsen, Nr. Asmindrup.
0	314	2- 2	37	Sofus, f. 16-11-52	Niels Vendelø, Stubberup.
5	350	30-12	9	Dan Hau, stbg. 1608	Jens Andersen, Svinninge.
0	390	16- 3	26	Wilmann, e-stbg. 83	Ernst Hansen, Hønsinge Nørremk.
0	330	—	15	Wilmann, e-stbg. 83	Ludvig Hansen, Kongeparten, Højby.
34	347				

¹ Kastet 1-7. Ikke smitsom.

bg. 2036, på Kysinggård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
ed od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
67	420	27- 1	41	Bæk Vestfyn, e-stbg. 93	Brdr. Mortensen, Glibinggård.
96	338	10- 3	50	Nr. 28, f. 27-10-46	Johs. Kjærsgaard, Bjerager.
56	420	17- 1	8	Nr. 7	P. Vinther, Amstrup.
12	435	19-12	11	Skovly Knægt, stbg. 808	Ejvind Jensen, Gylling.
16	362	8- 5	20	Lars, f. 29-7-50	N. Højer Christensen, Amstrup.
35	382	12- 3	4	ukendt	Villy Sørensen, Hundslund.
39	364	15- 1	55	ukendt	S. Mikkelsen, Klejs.
21	386	7- 1	34	Frej, stbg. 1160	Hans Christensen, Amstrup.
29	409	10- 1	8	Puk, stbg. 1243	Svend Brandbyge, Gylling.
81	362	31- 3	127	Hamlet, stbg. 974	Ebbe Jacobsen, Gylling.
08	454	10- 2	22	Abildknægt, e-stbg. 39	Frede Burup, Oldrup.
54	339	16- 3	129	Hamlet, stbg. 974	Ebbe Jacobsen, Gylling.
02	405	19- 1	16	Tom, stbg. 1393	Aage Brandbyge, Amstrup.
92	376	7- 1	1	Søgaard Favorit, stbg. 921	Karl Møller Jensen, Amstrup.
43	381	9- 3	30	Garbo, f. 3-3-48	Helge Brandbyge, Amstrup.
30	389				

Hovedtabel 95. Afkomsprøve for tyren Abild Lynggård

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højestedagsyd.	Kraftfoder f. e.	Grovfoder f. e.	Ialt f. e.
39	23-12-56	27-10	673	4136	6,00	281	248,23	5378	308	308	23,3	1348	1959	330
33	4- 7-56	10-10	828	4101	6,01	280	246,58	5339	325	325	19,1	1328	2111	343
48	27-10-56	29-11	763	4083	6,03	279	246,13	5325	275	275	25,4	1449	1811	326
38	13- 7-56	26-10	835	3755	6,32	269	237,30	5062	309	309	23,4	1272	2104	337
41	24-10-56	28-10	734	4270	5,36	259	228,78	5140	307	307	20,7	1250	1944	319
31	22- 2-56	11- 9	931	3972	5,75	259	228,51	5016	354	354	18,5	1306	2114	342
36	19- 8-56	17-10	789	3824	5,88	255	224,76	4901	318	318	19,2	1185	2015	320
37	24-10-56	19-10	725	3631	5,99	246	217,37	4713	316	316	17,8	1108	2139	324
43	25-10-56	9-11	745	3443	6,23	243	214,34	4592	295	295	20,0	1105	1846	295
32	8- 5-56	7-10	882	3426	6,03	234	206,68	4471	320	320	19,8	1068	2034	310
46	20- 9-56	24-11	795	3287	5,97	222	196,22	4258	280	280	19,9	1017	1835	285
50	7- 9-56	22-11	806	3153	5,99	214	189,02	4097	282	282	19,3	966	1795	276
42	27-11-56	5-11	708	3349	5,49	208	183,72	4095	299	299	17,6	930	1996	292
49	3-12-56	23-11	720	3245	5,49	201	178,01	3968	281	281	16,6	881	1898	277
47	14-12-56	27-11	713	3128	5,25	186	164,24	3715	277	277	16,2	811	1733	254
45	24-11-56	11-11	717	2638	6,09	182	160,54	3463	293	293	16,0	740	1910	265
34	5- 9-56	5-10	760	2383	6,47	175	154,08	3264	329	329	13,9	675	1920	259
44	16-12-56	7-11	691	1508	6,10	104	91,92	1982	297	297	9,0	475	1758	223
Gns. for 18 kvier			768	3407	5,90	228	200,91	4376	304	304	18,7	1051	1940	299

Hovedtabel 96. Afkomsprøve for tyren Lassekæ

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1958	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højestedagsyd.	Kraftfoder f. e.	Grovfoder f. e.	Ialt f. e.
123	15-10-56	26- 9	711	3664	6,12	254	224,29	4830	320	320	20,5	1198	1924	312
135	22-10-56	2-11	741	3701	5,88	247	217,55	4744	283	283	25,6	1255	1708	296
132	29- 9-56	24-10	755	2746	7,03	220	193,18	3996	292	292	22,2	971	1789	276
126	30- 9-56	27- 9	727	3176	6,07	218	192,66	4160	319	319	17,1	975	1917	289
122	28- 4-56	12- 9	867	2976	6,44	218	191,79	4067	334	334	18,2	930	2089	301
131	8- 9-56	25-10	777	2610	6,90	205	180,06	3745	291	291	19,3	926	1806	273
127	4- 8-56	3-10	790	2970	5,99	202	177,76	3854	313	313	18,9	919	1844	276
125	14- 4-56	16- 9	885	2668	6,63	201	176,71	3719	330	330	14,8	803	2031	283
139	16- 6-56	10-11	877	2519	6,77	194	170,58	3566	275	275	18,3	822	1604	242
141	6-10-56	20-10	744	2464	6,71	188	165,32	3465	293	293	19,8	806	1962	276
138	8-10-56	2-10	755	2691	5,92	181	159,32	3466	283	283	15,3	797	1684	248
140	4-10-56	22-10	779	2660	5,91	178	157,23	3422	263	263	15,6	800	1560	236
124	20- 2-56	20- 9	942	2388	6,54	177	156,16	3298	316	316	17,6	739	1982	272
137	30- 9-56	21-10	751	2229	6,09	154	135,77	2928	295	295	13,6	646	1810	245
136	23- 9-56	22-10	759	2064	6,57	154	135,65	2860	294	294	12,2	622	1766	238
121	18- 9-56	10- 9	722	2037	6,64	154	135,17	2842	336	336	12,9	624	1838	246
133	31-10-56	16-10	715	1904	6,43	139	122,44	2598	300	300	12,0	591	1721	231
130	3-10-56	26- 9	723	1499	6,79	116	101,80	2127	317	317	9,1	509	1756	226
129	18-10-56	27- 9	709	1089	6,16	76	67,06	1442	253	319	11,9	408	1696	210
Gns. for 19 kvier			775	2529	6,37	183	161,08	3428	300	304	16,6	807	1816	262

bg. 2020, på Høng afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ed- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
35	345	21- 1	40	Robert Nybølle, e-stbg. 80	Niels Aage Nielsen, Tostenæs, Askeby.
57	378	6- 1	24	Junker Oddenbo, stbg. 900	Laurits Pedersen, Højmarksgd., Risby.
93	340	27- 3	15	Hau Trælleborg, stbg. 1652	Oluf Skov Andersen, Svanevej, Korsør.
51	460	10- 4	26	Lyngsie Abildgård, stbg. 1042	C. Christensen, Hallenslev, Gørlev.
32	330	30- 1	14	Rush des Noyers, stbg. 1421	Peter Jørgensen, Tornemark, Sandved.
35	313	11- 2	18	Kærby Rengegård, stbg. 1148	Jørgen Clausen, Foldager, Gadstrup.
47	382	24- 1	53	Nr. 25, f. 12-12-49	Aage Nielsen, Staureby, Nygård, Præstø.
98	384	10- 1	57	Jubilé Abildgård, stbg. 1471	P. Henriksen, Sæby, Kirke Hyllinge.
52	317	2- 2	12	Prins Robert, stbg. 650	Oluf Skov Andersen, Svanevej, Korsør.
30	319	29-12	15	Vinther	Evald Madsen, Egeslevlille, Tjæreby.
50	409	19- 2	79	Tarzan, stbg. 1302	Nøbbøllegård, Holeby.
93	356	11- 2	93	ukendt	E. Henriques, Landsledgård, Stege.
13	383	24- 1	174	Rex, f. 6-1-49	Skovnæs, Maribo.
41	351	21- 2	15	Sejr Nørrevang, stbg. 1025	Holger Pihl, Munkholm, Jonstrup.
87	367	8- 4	58	Stenderup, stbg. 1136	Nøbbøllegård, Holeby.
90	390	22- 1	34	Robert Nybølle, e-stbg. 80	Nøbbøllegård, Holeby.
58	318	31-12	47	Claus Hestehave, stbg. 887	Aage Nielsen, Staureby, Nygård, Præstø.
57	440	31- 3	8	Rex, f. 6-1-49	Hans Peter Andersen, Tvingbro, Allerslev.

13 366

bg. 1900, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ed- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
54	412	22-12	13	Max Abildknægt, stbg. 1451	P. Hansen, Fælled, Lyngsaa.
86	362	13- 2	86	Max Knægt, stbg. 1360	Frede Houbæk, Saxtrup, Bjergby.
34	398	8- 4	43	Max Oddenbo, e-stbg. 50	F. Arentsen, Gl. Planteskole, Brønderslev.
27	376	9- 2	15	Max Knægt, stbg. 1360	P. Hansen, Fælled, Lyngsaa.
32	379	29- 1	18	Max Oddenbo, e-stbg. 50	Tage Nielsen, Bækken, Bindslev.
49	414	3- 1	10	ukendt	Karl K. Jensen, Bjørnsbæk, Bindslev.
54	406	23-12	1	Millinge Ellekær, stbg. 567	Alfred Jensen, Lundholm.
47	422	27-12	53	Abild 32	Carl Nielsen, Skovbo, Sønderkov.
46	385	27- 1	90	Grønborg 52	A. Bak Larsen, Bødkergården, Ø. Vraa.
21	395	16-12	40	Tyr nr. 13	Søren Hansen, Zeeland, Lørslev.
71	345	30- 3 ¹	49	Hans, stbg. 1359	Ove Nørgaard, Lunderhede, Agersted.
94	347	11- 2	46	Tyr nr. 7	Søren Hansen, Zeeland, Lørslev.
66	438	9-12	33	Hammel, stbg. 1216	Ejnar Haubak, Saxtrup, Bjergby.
83	389	1- 2	62	Hammel, stbg. 1216	Tage Nielsen, Bækken, Bindslev.
21	415	2- 3	21	Max Oddenbo, e-stbg. 50	Johs. Thomsen, Voldkærskov, Voersaa.
98	381	17-12	8	Max Knægt, stbg. 1360	Chr. Christensen, Aasen, Bindslev.
16	399	12- 1	32	ukendt	Asger Andersen, Ny Vogdrup, Taars.
42	421	16-12	22	Max Knægt, stbg. 1360	Erling Nielsen, Bjergby, Hjørring.
38	434	19-12	25	Max Holt	Aage Jacobsen, Holmgård, Ø. Vraa.

325 396

¹ Kastet i juni. Ikke smitsom.

Hovedtabel 97. Holdenes gennemsnitli
(Table 97. The average yield a

Tyrens navn Name of bull	Antal døtre Number of daughters	Antal malke- dage No. of milking- days	Mælk kg Milk kg	Fedt % Fat %	Smør kg Butter- kg	Smørfedt kg Butter fat kg	4 % mælk kg F. C. M.	Til- vækst kg Gain in weight kg	Kraftfoder, f.	
									Blan- ding I Concentrates f. u.	Blai- din II Mix.
R. D. M.										
Sverre	18	185	4424	4,37	217	193,46	4672	29	438	970
Samsø Rislev	17	175	3634	4,58	187	166,53	3952	39	399	800
Holbæk Sverre 84	19	197	4075	4,65	213	189,54	4473	67	468	900
Klit	18	189	3848	4,60	199	176,82	4192	32	435	790
Toke	18	185	3901	4,34	190	169,14	4098	17	409	800
Holbæk Akvig	19	197	3987	4,57	205	182,26	4329	73	468	840
Nordfyns Kirk	20	201	3914	4,62	203	180,76	4277	66	479	830
Kerteminde Laus	19	196	4040	4,59	208	185,30	4396	45	467	850
Elok	18	186	3705	4,48	187	166,10	3974	25	409	750
Randers 47	17	187	3655	4,63	191	169,32	4002	41	436	750
Roskilde Juno	19	176	3563	4,71	189	167,70	3941	39	396	750
Thy Højvig	18	189	3764	4,52	191	170,28	4060	39	456	760
Leif	19	192	3532	4,76	189	167,98	3933	23	459	650
Carlsro Klintholm	16	189	3702	4,36	181	161,29	3899	34	450	700
Ny Højager	17	173	3353	4,58	173	153,53	3644	40	400	650
Ørn Taasinge	18	187	3591	4,56	184	163,90	3895	20	446	690
Højer Langeland	19	197	3734	4,65	196	173,79	4100	45	469	735
Rødding Leo	16	175	3475	4,34	169	150,83	3652	26	374	787
Olaf	20	183	3696	4,15	172	153,35	3779	39	433	679
Junior	20	198	3639	4,59	188	167,18	3963	26	456	712
Kærsholm Sandkilde	17	177	3432	4,45	172	152,80	3665	41	410	706
Skov	17	183	3508	4,38	173	153,75	3709	52	411	642
Morsø Wahl	17	174	3347	4,28	161	143,16	3486	33	406	647
Abel	17	189	3806	4,13	176	157,28	3882	46	439	706
Sydvestfyns Ursus	18	203	3836	4,24	182	162,62	3974	31	483	681
Lau	18	196	3524	4,53	180	159,79	3806	40	446	620
Jep	15	182	3498	4,21	165	147,41	3610	36	425	617
Ørkild	19	185	3404	4,35	166	148,01	3582	38	429	613
Odgaard	17	187	3387	4,39	167	148,75	3586	34	435	582
Horsens Klint	19	188	3415	4,44	170	151,46	3638	40	440	570
Faaborg Flid	20	192	3579	4,54	183	162,39	3867	48	457	668
Post	19	181	3377	4,25	161	143,58	3505	12	415	631
El	17	182	3612	4,11	166	148,31	3669	38	430	673
Buster Næstved	16	192	3307	4,50	167	148,66	3553	58	454	570
Midtsjællands Farring	19	192	3510	4,47	176	157,04	3760	43	424	662
Møns Tramp	14	198	3442	4,55	176	156,60	3726	48	466	637
Mads	20	193	3501	4,43	174	155,17	3728	39	443	601
Tyrstrup Rør	16	174	3087	4,53	157	139,76	3331	36	373	705
Rudme Golf	19	192	3501	4,44	175	155,41	3732	22	456	630
Rudme Fynbo	18	181	3309	4,38	163	145,07	3500	17	432	582
Kolding Valdal 174	19	190	3328	4,37	163	145,42	3513	56	436	551
Dan	16	180	3138	4,55	161	142,93	3399	34	418	559
Silkeborg Dan	19	178	3330	4,23	158	140,70	3443	31	412	569
Kolding Hvirvelkær 159	19	181	3390	4,20	160	142,41	3492	44	416	582
Eg	16	199	3807	4,06	173	154,38	3839	49	454	643
Djurs Bo	18	192	3493	4,24	166	147,94	3616	50	446	581
Horsens Bjerg	18	184	3318	4,28	159	141,90	3456	46	430	542
Blok	17	185	3075	4,47	155	137,54	3293	28	423	469
Jugo	19	179	3201	4,35	156	139,18	3368	44	410	548
Give	19	196	3504	4,29	169	150,39	3657	30	447	570
Dan Nøddekær	17	189	3296	4,46	165	147,05	3524	49	449	556
Kolding Thorup 12	16	176	3046	4,36	149	132,88	3212	35	404	494
Vejle Dam	17	182	3294	4,12	152	135,56	3351	34	417	565
Stevns Flax	17	203	3354	4,46	168	149,61	3586	42	473	579

delse og foderforbrug i vinterperioden.
eed consumption in the winter-period).

Roer, f. e.						Ialt		Beregnet f. e. til			Pr. kg 4 % mælk	
Kål- roer	Bede- roer	Roetop f. e.	Ensilage f. e.	Hø f. e.	Halm f. e.	f. e.	Ford. renprot. kg	Ved- lige- hold.	Til- vækst	Mælke- prod.	Prod. f. e.	Foru renprot. g
Beets, f. u.		Beet	Silage	Hay	Straw	Total		Calculated f. u. for			Per kg 4% F.C.M.	
wedes	fodder beets	top f. u.	j. u.	f. u.	f. u.	f. u.	kg dig. true prot.	mainte- nance	gain	milk- produc.	produc. f. u.	g digest true prot.
308	584	30	153	212	46	2741	350	776	119	1846	0,40	62
128	662	27	155	210	19	2402	301	697	155	1550	0,39	62
307	660	57	151	218	33	2800	370	813	268	1719	0,38	67
227	656	28	161	222	22	2550	311	751	127	1672	0,40	61
248	600	31	176	198	47	2513	314	769	68	1676	0,41	64
312	656	58	151	218	34	2737	359	813	292	1632	0,38	66
246	666	33	196	247	49	2746	342	823	264	1659	0,39	63
226	684	42	162	230	49	2710	342	824	182	1704	0,39	63
247	602	31	176	198	47	2468	307	767	101	1600	0,40	63
317	614	47	160	201	47	2575	318	746	164	1665	0,42	65
284	558	29	160	207	22	2406	303	716	155	1535	0,39	62
292	562	76	163	212	32	2556	310	759	157	1640	0,40	62
318	595	26	192	219	52	2514	319	768	91	1655	0,42	67
288	609	51	193	165	73	2535	315	746	136	1653	0,42	66
178	673	20	177	199	6	2303	285	717	161	1425	0,39	62
284	600	49	193	163	73	2505	311	730	79	1696	0,44	67
227	689	43	162	231	49	2605	326	807	180	1618	0,39	64
196	561	28	163	210	37	2356	275	703	102	1551	0,42	61
265	574	30	159	262	52	2454	304	743	157	1554	0,41	65
292	671	41	127	239	79	2617	310	767	104	1746	0,44	64
268	574	23	131	205	44	2361	324	706	163	1492	0,41	73
294	580	36	160	215	23	2361	292	736	206	1419	0,38	62
285	565	16	163	205	44	2331	266	718	132	1481	0,43	61
290	595	56	151	178	47	2462	319	727	183	1552	0,40	67
311	651	65	194	182	77	2644	325	811	123	1710	0,43	67
277	590	35	161	269	53	2451	300	805	158	1488	0,39	62
309	600	41	161	195	46	2394	292	750	143	1501	0,42	65
284	585	52	151	174	46	2334	300	742	151	1441	0,40	68
316	615	46	161	201	47	2403	292	741	136	1526	0,43	66
309	576	49	171	181	54	2350	295	762	159	1429	0,39	65
220	670	38	162	225	48	2488	310	757	193	1538	0,40	64
205	649	20	151	217	59	2347	289	736	49	1562	0,45	68
287	521	27	148	214	44	2344	285	745	153	1446	0,39	62
306	611	22	251	129	64	2407	309	777	232	1398	0,39	68
248	625	41	196	146	48	2390	306	754	170	1466	0,39	66
313	628	22	256	135	65	2522	326	807	192	1523	0,41	70
291	667	39	195	148	54	2438	309	792	157	1489	0,40	66
195	559	28	162	209	37	2268	263	700	145	1423	0,43	63
292	618	54	192	169	74	2485	305	774	86	1625	0,44	67
278	587	44	193	156	72	2344	287	760	67	1517	0,43	67
233	699	52	149	223	33	2376	289	798	224	1354	0,39	63
272	585	26	132	206	45	2243	303	731	137	1375	0,40	73
262	568	33	151	209	45	2249	271	695	126	1428	0,41	64
218	668	44	148	213	33	2322	284	741	177	1404	0,40	64
299	681	44	195	154	55	2525	321	796	194	1535	0,40	67
326	633	52	161	207	48	2454	297	759	201	1494	0,41	65
301	561	44	170	177	54	2279	285	726	185	1368	0,40	66
260	615	57	217	202	44	2287	267	749	114	1424	0,43	64
198	655	24	172	188	37	2232	284	749	174	1309	0,39	66
278	591	36	160	270	54	2406	294	785	121	1500	0,41	64
289	612	37	144	208	9	2304	294	746	197	1361	0,39	66
210	649	38	148	206	33	2182	265	706	138	1338	0,42	65
268	613	28	125	221	76	2313	271	739	137	1437	0,43	64
321	638	28	255	141	67	2502	321	814	170	1518	0,42	72

Tyrens navn Name of bull	Antal døtre Number of daughters	Antal malke- dage No. of milking- days	Mælk kg Milk kg	Fedt % Fat %	Smør kg Butter- kg	Smørfedt kg Butter fat kg	4 % mælk kg 4 % F. C. M.	Til- vækst kg Gain in weight kg	Kraftfoder, f. Bland- ding I Concentrates f. u.	
									Bland- ding I Mix. I	Bland- ding II Mix. II
Dan 78	19	191	2998	4,55	153	136,44	3246	39	441	477
Egholm Samson	19	182	3025	4,40	150	133,23	3208	22	421	490
Rud	20	198	3084	4,60	160	141,86	3362	48	451	474
Møns Q	20	201	3240	4,40	160	142,53	3434	55	455	519
Hjørring Samson	20	203	3151	4,46	158	140,49	3368	64	459	444
Horsens Eskil	19	186	3220	4,19	151	134,89	3311	46	429	504
Hjørring Bøg	17	194	2949	4,42	146	130,32	3134	59	442	389
Rødding Zeus	17	177	2854	4,33	139	123,52	2994	52	412	485
Give 62	14	175	2819	4,33	137	122,06	2959	55	394	426
Aabenraa Stig	16	178	2661	4,36	130	116,03	2805	54	382	502
Gns. for R. D. M. (Av. of R. D. M.)	18	187	3456	4,42	172	152,74	3674	40	433	636
S. D. M.										
Gordon	19	190	4283	4,12	198	176,53	4361	26	449	850
Poll	17	180	3572	4,14	166	147,90	3647	7	417	644
Hilmer	19	212	3950	4,41	196	174,11	4192	46	509	680
Piet Eduard	18	188	3646	4,28	175	156,14	3801	55	453	665
Sdj. Nico	20	183	3696	4,14	171	152,88	3772	31	427	670
Julian	18	188	3562	4,47	179	159,06	3811	22	433	670
Reintkje El	15	184	3548	4,19	167	148,63	3649	34	434	672
Kejser	18	194	3721	4,18	175	155,66	3823	40	451	646
Nestor	19	199	3566	4,39	176	156,42	3773	33	475	573
Klaaskes Athleet	20	196	3440	4,10	158	141,20	3494	35	449	570
Lemvig Rubin	17	180	3173	4,05	144	128,60	3198	37	411	449
Sdj. Ursus	18	186	3281	4,09	150	134,24	3326	40	431	497
Horsens Rubin	20	200	3503	4,01	157	140,39	3507	47	458	500
Cæsar	19	209	3092	4,32	150	133,63	3241	51	470	379
Randers Eduard	17	190	3075	4,32	149	132,74	3221	60	432	462
Sdj. Fast	16	172	2920	3,92	128	114,43	2884	40	397	404
Hertug	18	181	2706	4,21	128	113,82	2790	51	411	358
Hjørring Næs	20	204	2808	4,25	134	119,27	2912	60	444	311
Gns. for S. D. M. (Av. of S. D. M.)	18	191	3419	4,20	161	143,65	3522	40	442	556
Jerseyrace.										
Ålborg Maj	17	184	2524	5,95	170	150,28	3264	21	409	535
V. A. J. Jack	19	185	2486	5,82	164	144,71	3165	15	428	477
Jul Garbo	17	175	2462	5,90	165	145,37	3165	10	391	607
Morsø Lasse	18	186	2499	5,93	168	148,16	3222	27	428	549
Lasse 30	18	195	2597	5,66	166	147,04	3244	29	413	506
Egholm Knægt	18	177	2439	5,79	160	141,23	3094	15	402	433
Edelslund Tor	18	209	2522	6,30	180	158,80	3391	34	490	435
Vang	16	175	2338	5,71	151	133,44	2937	21	388	453
Århus Baun	18	181	2274	6,15	159	139,84	3007	23	398	474
Bou	17	180	2204	6,24	156	137,47	2944	24	396	450
Lynggårdens Hau	17	191	2530	5,55	159	140,37	3118	13	426	505
Kær	15	188	2436	5,82	161	141,79	3101	28	420	453
Abild Lynggård	18	170	2171	5,68	140	123,25	2718	14	381	448
Lassekær	19	197	1803	6,09	125	109,79	2368	47	405	213
Gns. for Jerseyrace (Av. for Jersey)	18	185	2377	5,89	159	140,11	3052	23	412	467
Gns. for alle hold (Av. of all groups)	18	188	3292	4,53	168	149,19	3555	38	432	596

Roer, f. e.		Roetop f. e.	Ensilage f. e.	Hø f. e.	Halm f. e.	Ialt		Beregnet f. e. til			Pr. kg 4 % mælk	
Kål- roer	Bede- roer					f. e.	Ford. renprot. kg	Ved- lige- hold.	Til- vækst	Mælke- prod.	Prod. f. e.	Ford. renprot. g
Beets, f. u.	fodder beets	Beet f. u.	Silage f. u.	Hay f. u.	Straw f. u.							
						Total	kg dig. true prot.	mainte- nance	Calculated f. u. for gain	milk- produc.	Per kg 4 % F.C.M. produc. f. u.	g digest true prot.
282	653	34	128	232	78	2325	268	762	157	1406	0,43	64
267	580	36	152	214	46	2206	263	716	89	1401	0,44	66
295	679	44	195	154	53	2345	292	799	191	1355	0,40	68
299	682	47	195	156	54	2407	302	813	220	1374	0,40	68
321	617	24	190	225	51	2331	278	832	257	1242	0,37	61
304	559	45	171	179	54	2245	279	744	182	1319	0,40	66
311	596	13	193	215	49	2208	262	781	235	1192	0,38	62
279	506	23	147	208	44	2104	251	730	208	1166	0,39	63
224	581	25	198	128	44	2020	254	685	220	1115	0,38	66
201	570	31	163	214	37	2100	238	723	215	1162	0,41	63
270	615	37	170	199	48	2408	298	757	161	1490	0,41	65
316	597	36	152	219	48	2667	337	793	104	1770	0,41	64
263	572	33	151	211	45	2336	284	738	29	1569	0,43	65
322	733	65	162	228	53	2752	365	877	184	1691	0,40	71
292	555	77	161	212	31	2446	295	797	220	1429	0,38	60
302	572	33	149	215	58	2426	282	739	123	1564	0,41	60
227	653	27	161	220	22	2413	291	799	88	1526	0,40	61
290	529	29	148	216	44	2362	286	774	137	1451	0,40	62
327	636	54	161	209	49	2533	309	826	161	1546	0,40	64
328	613	32	193	227	54	2495	313	837	133	1525	0,40	66
223	717	37	158	235	75	2464	297	834	141	1489	0,43	67
255	601	52	217	197	40	2222	259	760	147	1315	0,41	62
306	582	36	148	218	59	2277	260	784	158	1335	0,40	59
325	602	60	171	191	54	2361	292	812	190	1359	0,39	65
330	635	27	193	231	52	2317	273	872	203	1242	0,38	62
322	618	50	161	205	48	2298	274	791	240	1267	0,39	64
283	535	24	147	201	56	2047	232	705	162	1180	0,41	61
305	593	41	161	195	46	2110	248	731	202	1177	0,42	67
316	605	24	191	226	51	2168	253	832	240	1096	0,38	63
296	608	41	166	214	49	2372	286	795	158	1419	0,40	63
245	456	27	144	212	25	2053	265	595	84	1374	0,42	70
183	568	32	121	226	46	2081	254	597	59	1425	0,45	69
160	421	21	125	206	21	1952	251	558	41	1353	0,43	69
193	544	27	147	218	47	2153	253	591	110	1452	0,45	66
190	530	16	186	216	49	2106	263	638	117	1351	0,42	68
123	601	22	170	195	1	1947	246	588	61	1298	0,42	68
207	630	62	162	225	26	2237	308	681	135	1421	0,42	77
237	439	20	142	201	23	1903	244	557	83	1263	0,43	71
182	539	40	160	195	45	2033	254	577	91	1365	0,45	72
181	537	40	159	193	45	2001	250	585	96	1320	0,45	72
175	514	51	127	227	27	2052	255	609	52	1391	0,45	70
146	572	24	143	181	27	1966	261	620	110	1236	0,40	71
153	471	30	127	202	24	1836	227	546	57	1233	0,45	71
191	523	17	187	218	49	1803	217	655	188	960	0,41	70
183	525	31	150	208	33	2009	254	600	92	1317	0,43	70
262	600	37	167	203	46	2343	290	741	151	1451	0,41	66

Hovedtabel 98. Holdenes gns. alder, vægt og mål i marts 1959.
(The average age, weight and measurements of the groups in March 1959).

Tyrens navn	Alder i dage	Vægt	Br.	Højde	Brd.	Hbr.	Omdr.	Afkomsprøve- station
<i>Name of bull</i>	<i>Age days</i>	<i>Weight kg</i>	<i>Chest circum- ference cm</i>	<i>Height at withers cm</i>	<i>Depth of chest cm</i>	<i>Width of hips cm</i>	<i>Width at thurls cm</i>	<i>Bull testing station</i>
R. D. M.								
Sverre	1104	543	189	129	70	57	51	Lundgård
Samsø Rislev	1060	505	184	126	68	54	50	Samsø
Holbæk Sverre 84	1044	530	187	126	69	54	50	Fjordgården
Klit	1073	502	187	123	67	56	51	Hammerum
Toke	1078	535	188	128	71	55	51	Krarp Nygård
Holbæk Akvig	1048	534	187	127	69	54	50	Fjordgården
Nordfyns Kirk	1019	530	187	125	68	55	51	Enemærkegården
Kerteminde Laus	1040	550	187	129	69	55	51	Sundsgård
Elok	1121	533	190	128	70	56	51	Krarp Nygård
Randers 47	1063	508	185	125	68	55	50	Kalø
Roskilde Juno	950	521	186	127	69	54	50	Nordsjælland
Thy Højvig	1070	518	186	125	68	54	49	Thousgård
Leif	1029	504	185	127	69	53	49	Danstrupbundgård
Carlsro Klintholm	1052	501	180	124	67	55	50	Elsesminde
Ny Højager	1022	539	186	125	67	54	50	Moesgård
Ørn Taasinge	991	484	180	123	68	53	49	Elsesminde
Højer Langeland	1079	527	187	126	69	54	50	Sundsgård
Rødding Leo	1051	510	184	126	69	52	49	Estrup
Olaf	1087	520	186	128	68	55	50	Veesbæk
Junior	1079	486	184	127	69	54	49	Skovgård
Kærsholm Sandkilde	1035	506	186	128	69	54	50	Kannikegård
Skov	986	519	183	126	67	53	50	Nordsjælland
Morsø Wahl	1027	530	188	127	69	55	50	Morsø
Abel	1027	480	180	125	68	52	48	Torntofte
Sydvestfyns Ursus	1053	508	183	125	68	55	50	Elsesminde
Lau	1108	532	186	126	69	54	51	Veesbæk
Jep	1122	531	188	126	69	55	51	Kalø
Ørkild	992	507	184	124	68	52	50	Torntofte
Odgaard	1075	499	186	125	69	54	50	Kalø
Horsens Klint	1088	516	184	124	69	54	49	Østerhåb
Faaborg Flid	953	489	182	125	68	52	49	Sundsgård
Post	1068	516	188	128	70	55	50	Vardegård
El	1015	529	184	126	68	54	50	Skølvd
Buster Næstved	1080	514	188	125	69	54	50	Boholmgård
Midtsjællands Farring	1036	499	181	127	68	53	50	Kærehave
Møns Tramp	1122	523	188	129	69	54	50	Boholmgård
Mads	1055	529	186	126	69	54	51	Bellinge
Tyrstrup Rør	1084	512	186	128	69	53	50	Estrup
Rudme Golf	1050	515	185	124	69	55	50	Elsesminde
Rudme Fynbo	1058	546	189	127	69	56	51	Elsesminde
Kolding Valdal 174	1089	551	190	127	70	56	52	Gelballegård
Dan	1097	523	187	129	70	54	50	Kannikegård
Silkeborg Dan	1035	491	183	126	68	54	49	Grauballegård
Kolding Hvirvelkær 159	1088	524	186	125	68	55	50	Gelballegård
Eg	991	511	183	127	69	53	51	Bellinge
Djurs Bo	1068	500	185	126	69	55	50	Kalø
Horsens Bjerg	1036	502	183	124	68	53	49	Østerhåb
Blok	1080	516	185	125	67	54	49	Lægård
Jugo	1037	538	192	129	71	55	52	Kysinggård
Give	1064	505	182	126	68	53	50	Veesbæk
Dan Nøddekær	1037	500	185	125	68	54	49	Sydsjælland
Kolding Thorup 12	1066	508	184	125	68	55	50	Gelballegård

Tyrens navn	Alder i dage	Vægt	Br.	Højde	Brd.	Hbr.	Omdr.	Afkomsprøve- station
Name of bull	Age days	Weight kg	Chest circum- ference cm	Height at withers cm	Depth of chest cm	Width of hips cm	Width at thurls cm	Bull testing station
Vejele Dam	1028	525	187	127	70	55	51	Skovgård
tevn's Flax	1016	506	187	124	69	54	50	Boholmgård
Jan 78	1107	511	187	126	69	57	51	Skovgård
Gholm Samson	1035	499	183	127	69	54	49	Grauballegård
Lud	1081	515	186	126	69	54	51	Bellinge
Løns Q	988	521	185	127	69	54	51	Bellinge
Ljørring Samson	1098	525	189	129	70	56	50	Dybvad
Lørsens Eskil	1082	513	183	125	68	54	49	Østerhåb
Ljørring Bøg	1051	507	189	125	69	56	51	Dybvad
Lødding Zeus	1060	538	187	127	69	55	51	Skølvd
Live 62	988	502	182	126	67	53	49	Kærehave
Labenraa Stig	1062	524	184	125	68	55	50	Estrup
ns. for R. D. M.	1053	516	186	126	69	54	50	
Av. of R. D. M.)								
D. M.								
Lordon	1040	540	189	128	69	58	52	Lundgård
Loll	1059	527	189	124	68	55	51	Grauballegård
Lilmer	1088	538	192	127	69	56	51	Fjordvang
Liet Eduard	1118	561	191	125	70	57	53	Thousgård
Ldj. Nico	1082	518	186	124	69	55	52	Geestrup
Lilian	1091	558	196	126	70	58	54	Hammerum
Lointkje El	1107	553	190	128	69	56	52	Skølvd
Løjser	1135	557	194	125	70	59	54	Kalø
Løstor	1092	548	193	125	70	58	52	Danstrupbundgård
Llaaskes Athleet	1080	556	195	126	70	58	53	Vardegård
Lemvig Rubin	1089	555	194	127	70	58	51	Lægård
Ldj. Ursus	1093	559	194	126	70	58	54	Geestrup
Lørsens Rubin	1022	529	187	124	69	56	51	Østerhåb
Læsar	1126	540	194	127	70	57	53	Dybvad
Landers Eduard	1073	546	195	125	70	58	54	Kalø
Ldj. Fast	1105	534	190	124	70	57	52	Geestrup
Lertug	935	515	186	124	68	55	52	Kalø
Ljørring Næs	1141	520	188	126	68	57	52	Dybvad
ns. for S. D. M.	1082	542	191	126	69	57	52	
Av. of S. D. M.)								
Jerseyrace.								
Lborg Maj	911	350	161	118	63	46	40	Lundgård
L. A. J. Jack	928	350	165	116	62	45	41	Skovgård
Lil Garbo	875	336	160	114	61	44	41	Skølvd
Lørsø Lasse	902	342	162	115	61	45	41	Morsø
Lasse 30	942	351	166	116	62	47	42	Dybvad
Lgholm Knægt	916	368	165	118	63	44	41	Moesgård
Ldelslund Tor	937	357	165	115	61	46	41	Fjordvang
Lang	861	341	161	117	62	46	40	Lundgård
Lrhus Baun	924	337	164	117	63	46	40	Kalø
Lou	957	352	165	116	62	46	41	Kalø
Lynggårdens Hau	980	340	164	118	63	44	41	Høng
Lær	949	363	167	116	64	45	42	Kysinggård
Lbild Lynggård	890	348	164	117	63	44	40	Høng
Lassekær	953	370	170	117	63	48	43	Dybvad
ns. for Jerseyrace	923	350	164	116	63	45	41	
Av. of Jersey)								

I. Rød Dansk Malkerace.*Dybvad Hovedgård, Dybvad:*

	Reg./ stbg.	Født	Alder ¹ / ₉ år	mdr.
Hjørring No	25786	18-12-53	5	8
Øjvind 41	25442	20- 1-53	6	7

Thousgård, Thisted:

Thy Øjvind	25767	21- 6-54	5	2
------------------	-------	----------	---	---

Lundgård, Overlade:

Aalborg Ørn	25740	26- 1-54	5	7
-------------------	-------	----------	---	---

Krarup Nygård, Skive:

Elsø	25807	20- 1-54	5	7
------------	-------	----------	---	---

Lægård, Holstebro:

Hornshøj Eg	26233	20-10-54	4	10
-------------------	-------	----------	---	----

Moesgård, Hadsten:

Lervang	26281	30- 9-54	4	11
---------------	-------	----------	---	----

Kalø Hovedgård, Rønde:

Djurs Gert	25872	6- 5-54	5	4
Djurs Buster	25873	26- 6-54	5	2
Arne	25743	11- 1-54	5	8
Rudolf	25701	29- 4-54	5	4
Top	26250	24- 2-55	4	6
Himmerbo	26588	20- 7-54	5	1

Grauballegård, Grauballe:

Højvig 55	26192	1- 3-55	4	6
Novig	26173	14- 4-55	4	5

Hammerum Landbrugsskole:

Moes	25739	3- 5-54	5	4
Herning Høj	26042	5- 2-55	4	7

Fjordvang, Velling:

Skjern Højvig 71	26198	30-11-54	4	9
Skjern Buster	26199	26- 3-55	4	5

Østerhåb, Hatting:

Horsens Syv	26203	4- 1-55	4	8
Egholm Højvig	25858	5- 4-54	5	5
Ørnrose	26200	18- 8-54	5	0

Skovgård, Ammitsbøl, Vejle:

Vejle Ørn	25760	15- 2-54	5	6
Elbo Hoff	26201	2- 3-55	4	6

afkomsprøverne 1959-60.

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
N. M. Nielsen, Brangstrup	Rudme No	Kvf. f. Hjørring Amt
H. Larsen, Engholm, Pederstrup	Øjvind	Kvf. f. Hjørring Amt
S. Hansen, Kellerup, Ringe	Øjvind	Thy Kvf.
B. Brdr. Nielsen, Ørnsvig	Ørnsvig 136	Kvf. f. Aalborg Amt
Nic. Nørgaard, Elså	Ørnsvig 136	Skiveegnens Kvf.
N. Kr. Kristiansen, Højvang	Højvig 47	Holstebroegnens Kvf.
J. Hindhede, Ølstrup, Lervang	Ørnsvig 136	Hadstenegnens Kvf.
Chr. Bjerring, Ulstrup	Rolf	Djurslands Kvf.
L. Baarstrøm, Erslev, Mors	Morsø Buster	Djurslands Kvf.
Arne Høgh, Karlby	Horsens Høg	Aarhusegnens Kvf.
L. Lebak, Strandhuse, Ulbølle	Sydfyns Hess	Aarhusegnens Kvf.
J. Hvirvelkær, Valdal	Wahl	Hads Herreds Kvf.
J. A. Nielsen, Tyrstedgård	Sortemose	Hobroegnens Kvf.
Nic. Nørgaard, Elså	Højvig 47	Silkeborgegnens Kvf.
H. Lambæk, Lem	No Brethvig	Kjellerupegnens Kvf.
J. A. Nielsen, Tyrstedgård	Sortemose	Hammerum Herreds Kvf.
L. Pedersen, Skellerup, Fyn	Højvig 47	Hammerum Herreds Kvf.
L. Nielsen, Ny Krumstrup, Ringe	Højvig 47	Skjern-Tarmegnens Kvf.
Uunnar Nielsen, Løsserup	Buster	Skjern-Tarmegnens Kvf.
Chr. Jacobsen, Sverregård	Højvig 47	Horsensegnens Kvf.
Herløv Johansen, Hjertebjerg, Stege	Højvig 47	Tørring-Brædstrupegn. Kvf.
B. Brdr. Nielsen, Ørnsvig	Sortemose	Skiveegnens Kvf.
L. Karlshøj, Mariehøj	Ørnsvig 136	Vejleegnens Kvf.
Anders Pedersen, Skellerup	Højvig 47	Fredericiaegnens Kvf.

	Reg./ stbg.	Født	Alder $\frac{1}{9}$ -59 år mdr.
<i>Vardegård, Varde:</i>			
Varde Keld	26162	10- 3-55	4 6
Varde Hav	26158	7-11-54	4 10
<i>Gelballegård, Lunderskov:</i>			
Kolding Stenhøj 24	26152	3- 3-55	4 6
Kolding Uffe 64	25864	22- 5-54	5 3
<i>Skølvad, Gørding:</i>			
Ribe Pors	26165	22- 2-55	4 6
Ribe Tax	26164	6- 2-55	4 7
Ribe Esp	26166	7- 6-55	4 3
<i>Brøstrupgård, Rødding:</i>			
Kaj Syd	26244	5- 2-55	4 7
<i>Geestrup, Toflund:</i>			
Aabenraa Vig	26221	26-11-54	4 9
Aabenraa Høj	26222	18-12-54	4 8
<i>Veesbæk, Sønderborg:</i>			
Lums	25769	6- 3-54	5 6
Odin	26214	22-12-54	4 8
<i>Samsø:</i>			
Samsø El	25749	11-10-53	5 11
<i>Ejstrupgård, Kavslunde:</i>			
Aarup Balle	25332	17- 1-53	6 7
<i>Enemærkegården, Lunde F.:</i>			
Centrums Rup	26054	7-11-54	4 10
Kerteminde Ole	26058	3- 8-54	5 1
<i>Sundsgård, Kværndrup:</i>			
Faaborg Kurt	25678	23- 8-53	6 0
Østfyns Høj	26077	19- 1-55	4 7
John Langeland	25685	18- 5-54	5 3
<i>Nordsjælland, Slangerup:</i>			
Nordsjællands Roland	26146	13- 8-54	5 1
Roskilde Lod	25993	15- 2-55	4 6
<i>Fjordgården, Grevinge:</i>			
Holbæk Ægil	26264	7- 4-55	4 5
<i>Tørntofte, Høng:</i>			
Tved	26144	13- 1-55	4 8
Daurius	25952	22- 1-55	4 7

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
Chr. Christensen, Ellekærgård, Stege Sv. Andersen, Havsbjerggård, Højby Sj.	Højvig 47 Buster	Vardeegnens Kvf. Vardeegnens Kvf.
Lars Bruun, Stenhøjgård, Gudme Brdr. Nielsen, Ørnsvig	Højvig 47 Ørnsager	Koldingkredsens Kvf. Koldingkredsens Kvf.
Rs. Fr. Rasmussen, Sortemosegård Thorvald Skaaning, Bogø Karl Aagaard, Krarup, Espe	Sortemose Højvig 47 Faaborg Elg	Kvf. Vestjyden Kvf. Vestjyden Kvf. Vestjyden
K. Nielsen, Staushøjgård, Kr. Søby	Højvig 47	Tyrstrup og Haderslev Herreders Kvf.
V. Jensen, Aastrup, Rønnede Kr. Sørensen, Brangstrup, Ringe	Højvig 47 Højvig 47	Aabenraaegnens Kvf. Aabenraaegnens Kvf.
Ulrik Jensen, Thorshøj, Lumsaas H. Kristiansen, Birkhave, Ryslinge	Højvig 47 Højvig 47	Graasten-Sønderborg Kvf. Graasten-Sønderborg Kvf.
Rich. Hansen, St. Salby, Køge	Give Kørbitz	Samsø Kvf.
Jens Nielsen, Rugballegård	Loke	Aarup Omegns og Vestfyns Kvf.
Gunnar Nielsen, Løsserup Olaf Olsen, Atterup, Grevinge	Buster Buster	Centrum og Omegns Kvf. Kertemindeegnens Kvf.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård C. Tornbjerg Pedersen, Aarslev A. Hansen, Harrested, Sludstrup	Horsens Høg Højvig 47 Højvig 47	Faaborg-Midtfyns Kvf. Østfyns Kvf. Langelands Elite-Kvf.
C. Munch, Rolandsgård Aage Nielsen, Slæbækgård	Højvig 47 Højvig 47	Nordsjællands Elite-Tyreh.f. Københavns Amts Kvf.
J. Holm Jensen, Nordgården, Rørby	Skjold	Holbækegnens Kvf.
P. Hansen, Mosegård, Tved N. Kr. Kristiansen, Højvang	Højvig 47 Højvig 47	Nordvestsjællands Kvf. Nordvestsjællands Kvf.

	Reg.l stbg.	Født	Alder år	1/9-59 mdr.
<i>Grønhøjgård, Slagelse:</i>				
Midtsjællands Stig	25844	10- 3-54	5	6
Jeppe Sydvest	26298	18- 8-54	5	0
<i>Boholmgård, Haarlev:</i>				
Haslev Et	25990	29-12-54	4	8
Buster Øst	25985	16- 7-54	5	1
Rørby Næstved	26271	24- 9-54	4	11
<i>Sydsjælland, Lundby:</i>				
Bak Nøddekær	26273	12-10-54	4	11
<i>Bellinge, Egebjerg:</i>				
Bæk	25994	1- 4-55	4	5
Gørlev	25998	23-11-54	4	9
Dalgas	25996	9- 2-55	4	7
Corfitz	25995	17-12-54	4	8
<i>Kannikegård, Aakirkeby:</i>				
Brutus	25818	12- 2-54	5	7
II. Sortbroget Dansk Malkerace.				
<i>Dybvad Hovedgård, Dybvad:</i>				
Opmand	6427	4-11-53	5	10
Hjørring Pilot	6495	29- 8-54	5	0
<i>Thousgård, Thisted:</i>				
Thy Ask	6532	15-10-54	4	11
<i>Morsø, Nandrup, Flade:</i>				
Morsø Lume	6498	22-12-53	5	8
<i>Lundgård, Overlade:</i>				
Aalborg Thor	6423	11- 1-53	6	8
Aalborg Sten	6424	15-12-53	5	9
<i>Lægård, Holstebro:</i>				
Strand	6487	26-10-54	4	10
<i>Danstrupbundgård, Ulstrup:</i>				
Kastor	6404	16- 3-54	5	5
Woss	6608	5- 9-54	5	0
<i>Moesgård, Hadsten:</i>				
Jelsum	6484	21-11-54	4	9
<i>Kalø Hovedgård, Rønne:</i>				
Randers Adler	6512	29-11-54	4	9
Cajus	6442	24-12-53	5	8

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
ens Stigkær, Lumsaas vend Hansen, Fuglegård, Ringe	Dam Centrums Jeppe	Midtsjællands Kv. Sydvestsjællands Kv.
ørgen Nielsen, Rodegård, Haslev L. P. Petersen, Ryagergård, Annisse Rich. Hansen, St. Salby, Køge	Højvig 47 Buster Rørby Øst	Haslevegns Kv. Østsjællands Kv. Næstvedegns Kv.
Peter Hansen, Bakkegård, Lumsaas	Dam	Sydsjællands Kv.
Aage Nielsen, Slæbækgård Erling Pedersen, Gørlev øren Hansen, Rudme V. Corfitzen, Marslev	Ørnsvig 136 Højvig 47 Højvig 47 Højvig 47	Kvf. Taurus Østlollands Kv. Falsters Kv. Falsters Kv.
K. Hansen, Lystbjerggård	Guldbjerg Langeland	Bornholms Elite-Kv.
N. Wassenaar, Jelsum, Holland Chr. Holt Sørensen, Strellev	Jelsumer Juweel Piet Eduard	Kvf. f. Hjørring Amt Kvf. f. Hjørring Amt
Marius Christensen, Futting	Sdj. Wass	Thy Kv. f. S. D. M.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holland	Lume	Morsø Kv.
Th. Ingvarsson, Kathrinetorp, Sverige Th. Ingvarsson, Kathrinetorp, Sverige	Reints Theo	Kvf. f. Aalborg Amt Kvf. f. Aalborg Amt
N. Wassenaar, Jelsum, Holland	Amarilla Annas Diamant 2	Holstebroegns Kv.
R. van der Burg, Jelsum, Holland Chr. Holt Sørensen, Strellev	Deyne Pytjes Adema Kouier Sdj. Wass	Bjerringbroegns Kv. Hobroegns Kv.
N. Wassenaar, Jelsum, Holland	Jelsumer Rudolf	Hadstenegns Kv.
Ahlmann-Lorentzen, Striben Th. Aarup, Kallestrup	Leopold Rubin	Randersegnens Kv. Randersegnens Kv.

	Reg./ stbg.	Født	Alder $\frac{1}{9}$ -59 år mdr.
<i>Grauballegård, Grauballe:</i>			
Silkeborg Alf	6519	28- 4-55	4 4
<i>Kysinggård, Odder:</i>			
Tributo	6483	7- 6-55	4 3
<i>Skovgård, Ammitsbøl, Vejle:</i>			
Blitsaerd	6459	5-11-54	4 10
<i>Vardegård, Varde:</i>			
Varde Johan	6537	5- 1-55	4 8
Baldur Kallestrup	6534	27- 7-54	5 1
<i>Skølvad, Gørding:</i>			
Varde Roelof	6535	7- 8-54	5 1
<i>Brøstrupgård, Rødding:</i>			
Sdj. Diamant	6456	12- 5-54	5 4
Sdj. Roland	6528	18-10-54	4 10
Sdj. Tim	6529	8- 3-55	4 6
<i>Geestrup, Tofthund:</i>			
Sdj. Ceres	6453	8- 1-54	5 8

III. Jerseyrace.

<i>Dybvad Hovedgård, Dybvad:</i>			
Hjørring Wilmann	2295	17- 5-55	4 3
B. W. B.	2236	12- 2-55	4 7
<i>Morsø, Nandrup, Flade:</i>			
Lynn	1882	26- 1-54	5 7
<i>Lundgård, Overlade:</i>			
Lambæk 12	2231	23- 4-54	5 4
<i>Krarup Nygård, Skive:</i>			
Smil	2162	18-12-54	4 8
<i>Kalø Hovedgård, Rønne:</i>			
Århus Carl	2238	1- 8-54	5 1
<i>Kysinggård, Odder:</i>			
Mos	2222	24- 1-55	4 7
<i>Østerhåb, Hattings:</i>			
Prins Holm	2189	13- 2-54	5 7

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
S. J. Sikma, Dronrijp, Holland	Klaaskes Piet Eduard 6	Silkeborgegnens Kvf.
J. Ahlmann-Lorentzen, Striben	Striben Trumf	Hads Herreds Kvf.
Magnus Christensen, Hostrup, Varde	Blitsaerd Kl. Adema V	Vejle Vesteregns Kvf.
Evert E. de Boer, Ureterp, Holland Th. Aarup, Kallestrup, Hvam	Felsum Johan Baldur	Vardeegnens Kvf. Vardeegnens Kvf.
M. H. Heeg, Spannum, Holland	Jelsumer Rudolf	Vardeegnens Kvf.
J. N. Wassenaar, Jelsum, Holland	Amarilla Annas Diamant	Sønderjydsk Kvf. f. S. D. M.
J. N. Wassenaar, Jelsum, Holland	Amarilla Annas Diamant	Sønderjydsk Kvf. f. S. D. M.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holland	Felsum Johan	Sønderjydsk Kvf. f. S. D. M.
Th. Ingvarsson, Kathrinetorp, Sverige	Theo	Sønderjydsk Kvf. f. S. D. M.
Th. Glad, St. Magleby, Amager Erika Banzhaf, Jyderup	Wilmann Wilmann	Kvf. f. Hjørring Amt Sydjydsk Jersey Kvf.
Brdr. Hansen, Kærbyholm, Nr. Aaby	Prins Garbo	Thy Jerseyforening
Lars P. Pedersen, Lambæksgård	Lasse	Tørring-Brædstrupegn. Kvf.
Larsen Sørensen, Malling Landbrugssk.	Malling Munk	Skiveegnens Kvf.
A. Ohlson, Mundelstrup	Lasse	Aarhusegnens Kvf.
Marinus Nørgaard, Hammelmose	Hans	Odder-Skanderborgegnens Jersey-Kvf.
Sine Pedersen, Lambæksgård	Prins Garbo	Horsensegnens Jersey-Kvf.

	Reg./ stbg.	Født	Alder år	¹ / ₉ -59 mdr.
<i>Skovgård, Ammitsbøl, Vejle:</i>				
V. A. J. Bro	2234	16- 4-55	4	4
<i>Gelballegård, Lunderskov:</i>				
Kattrup Syd	2226	29- 8-54	5	0
<i>Veesbæk, Sønderborg:</i>				
He	2104	1- 4-54	5	5
<i>Ejstrupgård, Kavslunde:</i>				
Årup Løkke	2010	29- 5-54	5	3
Sydvestfyns Hother	2110	14-11-54	4	10
<i>Enemærkegården, Lunde F.:</i>				
Nordfyns Man	2001	22- 2-54	5	6
<i>Fjordgården, Grevinge:</i>				
Fåborg Sten	2003	18- 5-54	5	3
<i>Høng Landbrugsskole:</i>				
Sam	2392	13-11-54	4	10
Hertug Nykøbing	1619	25- 8-51	8	0
<i>Kannikegård, Aakirkeby:</i>				
Bornholms Ras	2025	14- 9-54	5	0

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
Kr. Simonsen, Vadgård, Haubro	Lasse	Vejle Amts Jersey-sædcentral
Knud Rasmussen, Bøstrup	Kattrup Ægir	Sydjydsk Jersey-Kvf.
Mathias Hansen, Blansskov, Avnbøl	Abild Hedam	Graasten-Sønderborg Kvf.
August Hansen, Skovlække, Knarreborg	Lasse	Aarup Omegns og Vestfyns Kvf.
Brdr. Hansen, Kærbyholm, Nr. Aaby	Lasse	Sydvestfyns Elite-Kvf.
Kaj Andersen, Hammelmose	Hammel	Nordfyns Kvf.
Niels Larsen, Vester Hæsing	Lasse	Faaborg-Midtfyns Kvf.
Sv. Aa. Munck, Lynggården, Roskilde Viggo Buck, Havnelev, Rødvig	Wilmann Skræp	Østdansk Jerseytyrestation Odsherreds Jerseyforenings Elitetyrestation
Rasmus Henriksen, Asperup	Lasse	Bornholms Jerseyforening

Hidtil udsendte beretninger fra forsøgslaboratoriets afdeling for kvægforsøg.

I. Forsøg med kvæg.

1934. 156. ber. 50 Aars Kvægforsøg 1883—1933. (3 kr.).
 1940. 191. — Forsøg med Midler til Mildnelse af Mund- og Klovesygeangreb hos Malkekøer. (1 kr.).
 1944. 213. — Forsøgskvægbesætningen paa Favrholm igennem 15 Aar. (1 kr.).
 1950. 246. — Forskelligt opdrættede køers holdbarhed og ydelse. (1,50 kr.).
 1950. 251. — Undersøgelser vedrørende jerseykvægets vægt, mål og ydelse. (2 kr.).
 1955. 281. — Beretning om et akklimatiseringsforsøg med dansk kvæg i Italien 1954 og et tillæg om ydelser af dansk kvæg. (2 kr.).
 1956. 285. — Fodringsintensitetens og fodersammensættningens indflydelse på malkekøernes rentabilitet, holdbarhed og drægtighedsforhold 1935—1954. (4,50 kr.).
 1956. 294. — Forsøg med båsestalde og løsdriftsstalde 1951—56. (3,50 kr.).

1) Fodringsforsøg med malkekøer.

a) Forskellige fodermidler.

1888. 13. ber. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (Udsolgt).
 1889. 17. — Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 øre).
 1890. 20. — Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (Udsolgt).
 1892. 27. — Sammenligning mellem Korn og Oliekager. (Udsolgt).
 1894. 29. — Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (Udsolgt).
 1895. 34. ber. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (Udsolgt).
 1897. 39. — Sammenligning mellem Blandsæd og Hvede og mellem Blandsæd og Melassefoder. (1 kr.).
 1899. 45. — Sammenligning mellem Blandsæd og Majs. (Udsolgt).
 1904. 55. — Forsøg over Roetørstoffets Foderværdi for Malkekøer. (Udsolgt).
 1909. 65. — Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeffald. (50 øre).
 1911. 74. — I. Forsøg med Mask. II. Forsøg med Soyakager. (75 øre).
 1911. 76. — Forsøg med Hø. (1 kr.).
 1915. 89. — Forsøg med Runkelroer og Kaalroer. Kakaokager. (50 øre).
 1917. 95. — Forsøg med Hø fra forskellige Slættider. (50 øre).
 1917. 96. — A. Erstatning af Oliekager med Lucernehø i Malkekøernes Foder. B. Flydende Melasse til Heste. C. Nedkulet Roetop til Malkekøer. (50 øre).
 1928. 125. — A. Majsbærme som Foder til Malkekøer. B. Erstatningsmidler for Sødsmælk til Kalve. (1 kr.).
 1928. 126. — I. Forsøg med Hø. II. Undersøgelser over Fordøjeligheden af Høsorter hos Kvæg. (1 kr.).
 1931. 140. — Forsøg med Græs og Hø. Fordøjeligheden af Høsorter. (1,50 kr.).
 1932. 144. — Forsøg med Roer 1927—1931. Prøvefodring og Forsøg vedr. Fodermarvkaal samt kunsttørret og presset Foder. (1,50 kr.).
 1933. 154. — Undersøgelser vedr. Sukkerroeffald og Sukkerroetop. (1 kr.).
 1937. 172. — Forsøg med Hø og Ensilage. I. Høberedning og Ensilering. II. Foderværdien af Hø og Ensilage. III. Basetilskud til Stude paa A. I. V.-Foder. (1,50 kr.).
 1938. 177. — Forsøg med Lupin som Foder til Malkekøer. I. Lupin-A. I. V.-Foder og frisk Sødslupin. II. Fordøjeligheden af Sødslupin. III. Bestemmelse af Alkaloidindholdet i Lupin. IV. Blokmetodens Anvendelse. (75 øre).
 1938. 178. — I. Kartoffelpulp. II. A. I. V.-Foders Indflydelse paa Malkekøers Calcium- og Fosforstofsifte. (75 øre).

1942. 202. — Forsøg med Ensilage og Ensilering. Ensilage som Foder til Malkekøer, Fordøjelighedsforsøg med Roetop og Roetopensilage samt Ensileringsforsøg. (1,50 kr.).
 1946. 219. — Opbevaringsforsøg med Sukkerroeffald. (1 kr.).
 1952. 260. — Fodring af køer med høj mælkeydelse. (2,50 kr.).
 1953. 266. — Fodringsforsøg med mask og ensilage og undersøgelser over spædbørns tolerance for den ved disse forsøg producerede mælk. (1,50 kr.).
 1958. 303. — Animalsk fedt til malkekøer og fedekalve. (4,00 kr.).
 1959. 314. — Forsøg med ensilering af roetop. (4,00 kr.).

b) Fodermidlernes indflydelse.

1897. 37. ber. Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. (1892—97). (1 kr.).
 1930. 134. — Nogle Fodermidlers Indflydelse paa Smørrets Konsistens m. m. (1,50 kr.).
 1934. 159. — Undersøgelser vedr. Fodringens Indflydelse paa Kødfarven m. m. hos Kvæg. (Udsolgt).
 1936. 167. — Fodringens Indflydelse paa Smørrets Indhold af A-vitamin. (1 kr.).
 1953. 268. — Fedtfattigt og fedtrigere kraftfoder til malkekøer. (1,50 kr.).

c) Foderets mængde.

1906. 60. ber. Bestemmelse af Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (3 kr.).
 1907. 63. — Bestemmelse af Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder (fortsat). (2 kr.).
 1931. 136. — Forskellige Mængder af Foderenheder og Protein til Mælkeproduktion. (Udsolgt).
 1940. 191. ber. Forsøg med Midler til Mildnelse af Mund- og Klovesyge hos Malkekøer. (1 kr.).
 1952. 262. — Forsøg med store grovfodermængder til malkekøer. (2,50 kr.).

d) Fordøjelighedsforsøg.

1934. 155. ber. Fordøjelighedsforsøg med Malkekøer. I. Nogle Fodermidlers Fordøjelighed bestemt ved Forsøg med Grupper af Malkekøer. II. Om Bestemmelse af Proteinstoffernes Fordøjelighed gennem Dyreforsøg og ved Hjælp af Pepsin-Saltsyre. III. Om Bestemmelse af Fordøjelighed ved Edins saakaldte »Ledkropp«s Metode. (3 kr.).
 1938. 177. — Forsøg med Lupin som Foder til Malkekøer. I.¹⁾ II. Fordøjeligheden af Sødslupin hos Kvæg. III.²⁾ IV.¹⁾ (75 øre).
 1938. 178. — I.¹⁾ II. A. I. V.-Foders Indflydelse paa Malkekøers Calcium- og Fosforstofskifte. (75 øre).
 1942. 199. — Forsøg med Græsmarksafgrøder, Halm og Mask. (1 kr.).
 1942. 202. — Forsøg med Ensilage og Ensilering. Fordøjelighedsforsøg med Roetop og Roetopensilage. (1,50 kr.).
 1948. 231. — Fordøjelighedsforsøg med Roer, Græsmarksafgrøder m. m. (1,50 kr.).
 1950. 250. — Fordøjelighedsforsøg med lucerne, lucernegrønmel og lucernehømel. (2 kr.).
 1957. 298. — Fordøjelighedsforsøg med majsensilage, roetop, roetopensilage, bomuldsfrøskager, kokoskager og kokoskrå, sheakager, hørfrø, majsommel, hø m. m. (2,50 kr.).

2) Forsøg vedrørende mælk og malkning.

a) Enkelte køers mælk.

1919. 104. ber. A. Undersøgelser af de enkelte Køers Mælk. B. Eksteriørbedømmelsen af Malkekøerne. C. En Korrelationsformel. D. Anvisning til dennes Brug i Praksis. (1 kr.).

¹⁾ Se I., 1., a. »Forskellige fodermidler«.

²⁾ Se III. »Kemiske undersøgelser«.

1921. 107. — Enkelte køers Mælk. A. Mælkemængde og Mælkefedme for forskellige Besætninger og Racer. B. Mælkemængde og Mælkefedme i de 10 første Laktationsperioder. C. Korrelation mellem Mælkemængde og Mælkefedme. D. Matematisk Grundlag for Korrelationsberegningen. (2 kr.).

b) Malkning.

1910. 68. ber. Forsøg med Malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 kr.).
 1912. 78. — Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig. (50 øre).
 1913. 81. — A. Forsøg med Malkemaskinen »Gandil-Gjetting«. B. Forsøg med Mælkekøleren »Rimula«. (50 øre).
 1915. 91. — Forsøg med Malkemaskinen »Heureka«. (50 øre).
 1921. 108. — 4de Beretning om Forsøg med Malkemaskiner. (Udsolgt).
 1935. 160. — Maskinmalkning sammenlignet med Haandmalkning. (1 kr.).
 1942. 198. — Sammenligning mellem 9 Malkemaskiner af forskelligt Fabrikat. (Udsolgt).
 1946. 220. — Haandmalkning eller Maskinmalkning af lavtydende Køer. (1 kr.).
 1951. 255. — Nogle forsøg med malkning af køer. (2,50 kr.).

3) Fedningsforsøg og forsøg med ungvæg.

1931. 142. ber. Forsøg med Ungkvæg m. m. (Udsolgt).
 1940. 189. — Foderenhedsmængdens Indflydelse paa Ungkvægets Vækst. (Udsolgt).
 1945. 216. — Foderenhedsmængdens Indflydelse paa Ungkvægets Vækst. II. (1,50 kr.).
 1947. 227. — Proteinmængdens Indflydelse paa Ungkvægets Vækst. (1,50 kr.).
 1949. 237. — Proteinmængdens indflydelse på ungvægets vækst. II. (2 kr.).
 1953. 269. — Forsøg med fedning af slagtekvæg. (2,00 kr.).
 1956. 293. — Fodring af fedekalve og tillægskalve samt forsøg med mælkeerstatninger til kvægopdræt. (4,50 kr.).
 1958. 303. — Animalsk fedt til malkekøer og fedekalve. (4,00 kr.).
 1958. 305. — Opdræt af kvier af jerseyrace. (2,50 kr.).

4) Forsøg med kunstig sædoverføring m. m.

1939. 187. ber. Forsøg med kunstig Sædoverføring 1936—1938. (1 kr.).
 1944. 209. — Fodringsforsøg med Avlstyre. (75 øre).
 1948. 235. — Iagttagelser og Undersøgelser over nedsat Frugtbarhed hos Kvæg. (1 kr.).
 1950. 247. — Iagttagelser og undersøgelser over nedsat frugtbarhed hos kvæg. II. (1,50 kr.).
 1950. 249. — Forsøg over avlstyres fodring og brug. (1,50 kr.).
 1951. 253. — I. Forsøg med fortyndingsvædske. II. Sammenligning mellem flydende og gelatineret fortyndingsvædske. (1,50 kr.).
 1952. 261. — I. Sammenlignende forsøg med fortynding af sæden 1:8 og 1:16. II. Befrugtningsvevnen af frisk sæd i sammenligning med daggammel. (1,50 kr.).

5) Afkomsprøver.

1947. 226. ber. Afkomsprøver med Tyre. (Udsolgt).
 1948. 229. — Afkomsprøver med Tyre. II. (1,50 kr.).
 1948. 236. — Afkomsprøver med tyre. III. (2,50 kr.).
 1950. 245. — Afkomsprøver med tyre. IV. (2,50 kr.).
 1951. 254. — Afkomsprøver med tyre. V. (2,50 kr.).
 1952. 257. — Afkomsprøver med tyre. VI. (Udsolgt).
 1953. 263. — Afkomsprøver med tyre. VII. (3,50 kr.).
 1954. 270. — Afkomsprøver med tyre. VIII. (3,50 kr.).
 1954. 276. — Afkomsprøver med tyre. IX. (4,50 kr.).
 1956. 286. — Afkomsprøver med tyre. X. (4,50 kr.).
 1957. 295. — Afkomsprøver med tyre. XI. (5,00 kr.).
 1957. 301. — Afkomsprøver med tyre XII. (6,00 kr.).
 1959. 309. — Afkomsprøver med tyre XIII. (6,00 kr.).
 1960. 316. — Afkomsprøver med tyre XIV. (6,00 kr.).