

324. beretning fra forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

Afkomsprøver med tyre

XV

Ved

L. Hansen Larsen, K. Hansen

og

Ejner Nielsen

With an English Summary



KØBENHAVN

1960

STATENS HUSDYRBRUGSFORSØG

Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander *Johs. Petersen-Dalum*, Hjallese, formand,
gårdejer *S. Grue-Sørensen*, Hjerm,
(valgte af De samvirkende danske Landboforeninger),
konsulent *Henning Rasmussen*, Aarhus,
husmand *Alfred Richardt*, Ll. Torøje, Fakse,
(valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger),
forstander *L. Lauridsen*, Gråsten, næstformand,
(valgt af Det kongelige danske Landhusholdningsselskab),
gårdejer *Verner Andersen*, Gundsøllille, Roskilde,
(valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse),
gårdejer *N. L. Hessellund Jensen*, Malling,
(valgt af Landsudvalget for Fjerkræavl),
gårdejer *J. Gylling Holm*, Tranebjerg, Samsø,
(valgt af De samvirkende Kvægavlsforeninger med kunstig Sædooverføring).

Udvalgets sekretær: kontorchef, agronom *H. Ærsøe*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk afdeling

Forstander: professor *P. E. Jakobsen*.
Forsøgsleder: cand. polyt. *I. G. Hansen*,
— lic. agro. *Grete Thorbek*.

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med kvæg:

Forstander: professor *L. Hansen Larsen*.
Forsøgsleder: agronom *K. Hansen*,
— agronom *Johs. Brølund Larsen*,
— agronom *E. O. Nielsen*,
— agronom *Preben E. Andersen*,
— agronom *H. Ejlersen Hansen*.

Forsøg med svin, heste og pelsdyr:

Forstander: professor, dr. *Hj. Clausen*.
Forsøgsleder: agronom *Fr. Haagen Petersen*,
— agronom *N. J. Højgaard Olsen*,
— agronom *R. Nørtoft Thomsen*,
— lic. agro. *A. Madsen*,
— agronom *Per Jonsson*.

Forsøg med fjerkræ:

Leder: lektor, agronom *J. Bøllum*.
Forsøgsleder: agronom *V. Petersen*.

Avlsbiologiske forsøg:

Leder: lektor, dr. agro. *J. Nielsen*.

Kemisk afdeling

Forstander: cand. polyt. *J. E. Winther*.
Afdelingsleder: ingeniør *H. C. Beck*,
— mejeribrugskandidat *K. Steen*.

Kontor og sekretariat

Kontorchef: agronom *H. Ærsøe*.
Fuldmægtig: agronom *H. Bundgaard*.
Bogholder: *Sv. Vind-Hansen*.

Udvalgets, forsøgslaboratoriets og afdelingernes adresse er:
Rolighedsvej 25, København V.
Tlf. Luna 1100 (omst.).

324. beretning fra forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

Afkomsprøver med tyre

XV

Ved

L. Hansen Larsen, K. Hansen

og

Ejner Nielsen

With an English Summary



I kommission hos Landhusholdningsselskabets forlag,

Rolighedsvej 26, København V.

Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri.

1960

Forord.

Tilsynet med afkomsprøverne i året 1959–60 blev foretaget af forsøgsleder K. Hansen i vinterhalvåret, medens professor L. Hansen Larsen og afdelingens assistenter på grund af forsøgsleder K. Hansens sygdom tilså afkomsprøvestationerne i sommerhalvåret.

Beskrivelserne af holdene er foretaget af professor L. Hansen Larsen og forsøgsleder K. Hansen. Omtalen af de enkelte hold er delt i to afsnit, hvoraf undertegnede har skrevet det første, medens det sidste omhandler en beskrivelse af holdenes eksteriør. L.H.L. og K.H. betyder, at beskrivelsen er foretaget af henholdsvis professor L. Hansen Larsen og forsøgsleder K. Hansen. For enkelte af holdene foreligger der ikke nogen beskrivelse.

Beretningens øvrige afsnit er skrevet af undertegnede, medens afdelingens assistenter har udarbejdet hovedparten af tabellerne.

København, november 1960.

Ejner Nielsen.

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
I. Oversigt over alle prøverne	5
II. Afkomsprøverne 1959–60	35
Kælvetiden	36
Drægtighedsforholdene	37
Oversigt over afgangsårsager	37
Tyrenes alder ved prøvens begyndelse	38
Fodringen	38
a. Vinterfodringen	40
b. Sommerfodringen	42
Ydelsen	44
Proteinundersøgelserne	48
Malkeundersøgelserne	54
Mælkens fordeling på de enkelte yverkirtler	55
Vejning og måling	65
Trivlighedsundersøgelser	65
<i>Rød Dansk Malkerace:</i>	
Aalborg Ørn, r. 25740	77
Hjørring No, r. 25786	77

	Side
John Langeland, s. 4763	78
Nordsjællands Roland, r. 26146	78
Bak Nøddekær, r. 26273	79
Holbæk Ægil, r. 26264	79
Djurs Gert, r. 25872	80
Skjern Højvig 71, r. 26198	81
Øjvind 41, r. 25442	81
Thy Øjvind, r. 25767	82
Herning Høj, r. 26042	82
Kaj Syd, r. 26244	83
Jeppe Sydvest, r. 26298	83
Hørnshøj Eg, r. 26233	84
Aarup Balle, s. 4711	85
Haslev Et, r. 25990	85
Centrums Rup, r. 26054	86
Elsø, r. 25807	86
Horsens Syv, r. 26203	87
Skjern Buster, r. 26199	87
Lervang, r. 26281	88
Lums, r. 25769	88
Ørnmose, r. 26200	89
Daurius, r. 25952	90
Novig, r. 26173	90
Arne, r. 25743	91
Midtsjællands Stig, r. 25844	91
Kolding Stenhøj 24, r. 26152	92
Vejle Ørn, r. 25760	92
Moes, r. 25739	93
Dalgas, r. 25996	94
Kerteminde Ole, r. 26058	94
Roskilde Lod, r. 25993	95
Bæk, r. 25994	95
Varde Hav, r. 26158	96
Himmerbo, r. 26588	96
Rørby Næstved, r. 26271	97
Ribe Pors, r. 26165	97
Ribe Tax, r. 26164	98
Djurs Buster, r. 25873	98
Brutus, r. 25818	99
Østfyns Høj, r. 26077	99
Gørlev, r. 25998	100
Varde Keld, r. 26162	100
Elbo Hoff, r. 26201	101
Top, r. 26250	101
Kolding Uffe 64, r. 25864	102
Egholm Højvig, r. 25858	103
Rudolf, r. 25701	103
Aabenraa Vig, r. 26221	104
Odin, r. 26214	104
Samsø El, r. 25749	105
Tved, r. 26144	105
Aabenraa Høj, r. 26222	106
Faaborg Kurt, r. 25678	106
Ribe Esp, r. 26166	107
Højvig 55, r. 26192	108

	Side
Buster Øst, r. 25985	108
Corfitz, r. 25995	109
<i>Sortbroget Dansk Malkerace:</i>	
Kastor, s. 6404	109
Woss, s. 6608	110
Varde Johan, s. 6537	110
Cajus, s. 6442	111
Opmand, s. 6427	111
Varde Roelof, s. 6535	112
Hjørring Pilot, s. 6495	113
Jelsum, s. 6484	113
Aalborg Thor, s. 6423	114
Sdj. Roland, s. 6528	114
Strand, s. 6487	115
Sdj. Tim, s. 6529	116
Sdj. Diamant, s. 6456	116
Morsø Lume, s. 6498	117
Tributo, s. 6483	118
Randers Adler, s. 6512	118
Sdj. Ceres, s. 6453	119
Aalborg Sten, s. 6424	119
Silkeborg Alf, s. 6519	120
Blitsaerd, s. 6459	120
Thy Ask, s. 6532	121
Baldur Kallestrup, s. 6534	122
<i>Jerseyrace:</i>	
B.W.B., s. 2236	122
Arup Løkke, s. 2010	123
Lambæk 12, s. 2231	123
Bornholms Ras, s. 2025	124
Lynn, s. 1882	124
V.A.J. Bro, s. 2234	125
Sydvestfyns Hother, s. 2110	126
Prins Holm, s. 2189	126
Fåborg Sten, s. 2003	127
Hjørring Wilmann, s. 2295	127
Mos, s. 2222	128
Nordfyns Man, s. 2001	128
He, s. 2104	129
Sam, s. 2392	129
Smil, s. 2162	130
Kattrup Syd, s. 2226	130
Århus Carl, s. 2238	131
Hertug Nykøbing, s. 1619	132
III. Statistiske analyser af ydelsestallene	133
IV. Sammendrag	141
V. Summary	142
VI. Hovedtabeller	145
VII. Oversigt over afkomsprøverne 1960-61	252

I. Oversigt

over antal afkomsprøvestationer og hold i årene 1945-60.

Stationens navn	1945 /46	1946 /47	1947 /48	1948 /49	1949 /50	1950 /51	1951 /52	1952 /53	1953 /54	1954 /55	1955 /56	1956 /57	1957 /58	1958 /59	1959 /60	Antal år	Ialt hold
Lægård	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	15	30
Samsø	2	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	12	13
Fjordvang	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	9	18
Rugballegård ..	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	11	22
Uldalgård	-	3	3	3	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15
Marelundsgård ..	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	11	22
Gyldenagergård ..	-	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	-	-	-	-	10	19
Kærehave	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	12	35
Sundsgård	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	13	39
Bredstengårde ..	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	10	20
Grønvang	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	11	22
Kannikegård ..	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	12	18
Moessgård	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	3	2	2	5	11
Kalø	-	-	-	-	7	9	7	8	9	8	9	9	9	9	9	11	93
Dybvad	-	-	-	-	3	2	2	2	4	4	5	4	5	6	6	11	43
Estrup	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	9	27
Krarup Nygård ..	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9	18
Grauballegård ..	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	8	24
Juhlsminde	-	-	-	-	-	-	-	3	5	5	5	5	5	-	-	6	28
Ørnfeldt	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	2	10
Nordsjælland ..	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	8	16
Morsø	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	2	2	2	2	7	17
Vardegård	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	4	7	16
Sydsjælland	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	7	7
Maribo Ladegård ..	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	-	-	5	20
Thousgård	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	6	12
Hammerum	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	6	12
Lundgård	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	4	4	6	28
Danstrupb.gd. ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	2	2	6	16
Skølvad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	4	4	4	6	23
Høng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	6	12
Fjordgården	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	2	2	6	16
Elsesminde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	-	4	20
Vestervang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	-	-	3	9
Kysinggård	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	2	5	11
Torntofte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	4	8
Skovgård	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	3	12
Østerhåb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	3	11
Gelballegård	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	9
Boholmgård	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	9
Gestrup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	6
Veesbæk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	6
Enemærket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4
Bellinge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	8
Brøstrupgård ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4
Ejstrupgård	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3
Grønhøjgård	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2

Antal stationer .	3	7	10	12	13	14	15	18	22	28	32	33	33	34	34		
Antal hold	6	14	23	24	32	37	35	48	63	78	93	94	102	96	99	844	

kg smør	198	198	192	197	202	210	210	219	226	227	221	229	240	251	251		
kg smørfedt	176	176	172	176	179	187	187	195	200	202	196	204	214	223	223		

Det fremgår af oversigten over stationer og hold i årene 1945–60, at der nu er afprøvet 844 hold.

Fordelingen på de enkelte racer er følgende:

R.D.M.	600 hold	71,1 %
S.D.M.	138 »	16,3 %
Jerseyrace	101 »	12,0 %
Korthornsrace	5 »	0,6 %
Ialt	844 hold	100,0 %

Af oversigtstabellen ses det, at der er kommet tre nye stationer i 1959–60, idet foreningsstationerne Brøstrupgård, Ejstrupgård og Grønhøjgård er med for første gang.

De to nederste talrækker af tabellen viser det gennemsnitlige udbytte af smør og smørfedt, som har været stigende gennem årene. I 1958–59 og 1959–60 blev det gennemsnitlige smørudbytte 251 kg smør, hvilket er højere end i de foregående år.

Der er vedlagt stamtræer for R.D.M. og S.D.M. og Jersey, og for alle tre racer er de tyre, som blev afprøvet i 1959–60, og som afprøves i 1960–61, fremhævet med røde typer, hvorimod de tyre, som er med til at føre linien tilbage til stamfaderen og tillige er afkomsprøvet, er anført med cursiv, stamfædrene er anført med sort, fed type, medens de øvrige tyrenavne er sat med almindelige, sorte typer.

Stamtræet for R.D.M. viser, at alle tyrene kan føres tilbage til Højager og Eske på den fædrene linie. Højagertyrene dominerer, og der er især mange sønner efter Højvig 47.

Med undtagelse af Judon kan alle de sortbrogede tyre i lige fædrene linie føres tilbage til tyren Athleet.

Det ses på stamtræet for Jerseytyrene, at der er 4 forskellige tyrelinier. Lyngsie-linien er den mest dominerende, dernæst Abild 6-linien, hvorimod linierne efter Indslev Ellekær og Nybøllegård 39 knapt er så fremherskende.

Holdenes fordeling efter ydelse.

Gruppe	1	2	3	4	5	6
Antal hold 1945–59	29	52	159	164	212	121
» » 1959–60	13	18	40	17	8	3
kg smør	over 280	279–260	259–240	239–220	219–200	under 200
kg tilvækst gns. pr.						
kvie for alle år ..	36	33	39	43	44	50

42 af de 836 hold havde 280 kg smør og derover. Det ses af den nederste talrække, at jo lavere holdenes ydelse har været, desto større var tilvæksten.

Tabel 2 giver en oversigt over tyreslægterne. Der er kun foretaget opgørelse for de tyre, som har haft mindst 3 sønner, der er afprøvet, og som har haft mindst én afkomsprøvet søn i sidste prøveår.

Det ses tydeligt, at Højagerlinien er mere fremherskende end for år tilbage, samt at den har mulighed for at dominere avlen i de kommende år. Der er næppe tvivl om, at mange af de bedste tyre inden for Højager-linien kan forbedre ydelsesanlæggene hos kobestanden med det resultat, at R.D.M. kan blive en meget ydelsessikker race.

Der er nu afprøvet 37 sønner efter Højvig 47, hvoraf de 25 blev afprøvet i 1959-60. Der er både meget fine og dårlige ydelsestyre blandt sønnerne efter Højvig 47. Døtrene efter John Langeland nåede 300 kg smør, og denne tyr må betegnes som en fin repræsentant for R.D.M.

Aarup Balle, som blev afprøvet i år, nåede 268 kg smør i gennemsnit af døtrenes ydelse. Det bliver sandsynligvis den sidste søn efter Loke, som får hold på afkomsprøvestationerne. De 28 sønnehold efter Loke gav 266 kg smør i gennemsnit, og dette viser klart, at Lokesønnerne er helt fortrinlige ydelsestyre, og de har forbedret ydelsesanlæggene inden for den røde race ganske betydeligt.

5 sønner efter Buster blev afprøvet i indeværende år, og de to bedste blev Centrums Rup og Skjern Buster, hvis afkomshold opnåede henholdsvis 263 og 262 kg smør. Holdene efter de 18 sønner efter Buster ydede 248 kg smør i gennemsnit. Der er såvel gode som mindre gode ydelseshold i denne gruppe.

Til gruppen af sønner efter Ørnsvig 136 er der i år kommet yderligere 5 hold, så det samlede antal nu er oppe på 11 hold. Den bedste ydelsestyre blandt de afprøvede sønner efter Ørnsvig 136 er Aalborg Ørn, hvis døtre gav 336 kg smør i gennemsnit. Som helhed har sønnerne efter Ørnsvig 136 været sikre ydelsestyre, hvorimod det kan knibe noget med malkbarheden i denne tyrelinie.

Samsø El var den eneste søn efter Give Kørbitz, som blev afprøvet i år. De 6 hold efter Give Kørbitz-sønnerne gav 259 kg smør i gennemsnit, og fædrene til de 3 højestydende hold er meget fine ydelsestyre.

Efter Centrums Jeppe er der nu afprøvet 4 sønner, hvoraf holdet efter Jeppe Sydvest var med i år. Dette hold gav 272 kg smør i gennemsnit og var det højestydende hold inden for gruppen. I gennemsnit af de 4 hold opnåedes 255 kg smør.

I år er det første gang, der blev afprøvet sønnehold efter Sortemose. Der var ialt 4 hold, som gav 250 kg smør i gennemsnit med ringe forskel på ydelseshøjden for de 4 hold.

Øjvind fik i år afprøvet de bedste sønner, idet døtrene efter Øjvind 41 og Thy Øjvind gav henholdsvis 278 og 277 kg smør. Døtrenes gennemsnit for de 14 hold blev 234 kg smør. Der er såvel meget gode som dårlige ydelsestyre blandt de afprøvede sønner efter Øjvind.

Tabel 1. Hovedresultaterne
(Table 1. Results)

(1. kalvs kviers gennemsnitsydelse i
(Average yield after first calf)

År	Tyrens navn	Reg./ stbg. Reg.	Mælk kg Milk kg	Fedt % Fat %	Smør kg Butter kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	herdbook	kg	%	kg	Sire of bull
I. Tyre af Rød Dansk Malke race:						
<i>a. 320 kg smør og derofter:</i>						
1959-60	Aalborg Ørn	25740	6557	4,56	336	Ørnsvig 136, s. 4158.
1959-60	Hjørring No	25786	6275	4,76	336	Rudme No, s. 4448.
1958-59	Sverre	4759	6542	4,43	325	Horsens Høj, s. 4334.
<i>b. 300-319 kg smør:</i>						
1956-57	Høj	4600	6250	4,44	312	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Horsens Sortemose	25369	5907	4,56	303	Loke, s. 4323.
1957-58	Tamas	25425	5737	4,70	303	Loke, s. 4323.
1958-59	Samsø Rislev	26155	5745	4,67	302	Give Kørbitz, s. 4122.
1959-60	John Langeland ..	4763	5780	4,62	300	Højvig 47, s. 4221.
<i>c. 280-299 kg smør:</i>						
1958-59	Holbæk Sverre 84	25826	5535	4,78	298	Give Kørbitz, s. 4122.
1958-59	Klit	25738	5678	4,66	298	Guldbjerg Dan, s. 4450.
1956-57	Samsø Pan	25100	5383	4,89	297	Loke, s. 4323.
1959-60	Nordsjæll. Roland	26146	5481	4,80	296	Højvig 47, s. 4221.
1957-58	Vinkel	4722	5470	4,79	295	Loke, s. 4323.
1958-59	Take	25361	5864	4,46	294	Loke, s. 4323.
1956-57	Kær	4700	5613	4,63	293	Nimbus, r. 23585.
1959-60	Bak Nøddekær ..	26273	5668	4,56	290	Dam, s. 4666.
1958-59	Holbæk Akvig ..	25827	5410	4,76	290	Højvig 47, s. 4221.
1956-57	Thor	4697	5426	4,74	290	Kærsholm Højager, s. 4051.
1958-59	Nordfyns Kirk ..	25666	5426	4,73	289	Loke, s. 4323.
1958-59	Kerteminde Laus .	4705	5486	4,68	289	Rudme No, s. 4448.
1958-59	Elok	25360	5549	4,61	288	Loke, s. 4323.
1958-59	Randers 47	25772	5427	4,70	287	Højvig 47, s. 4221.
1957-58	Nordfyns Vang ..	25328	5508	4,63	287	Loke, s. 4323.
1957-58	Lærk	25407	5917	4,31	286	Dybbøl, s. 4651.
1959-60	Holbæk Ægil	26264	5491	4,63	286	Skjold, s. 4023.
1957-58	Stevns Klint	4659	5659	4,49	286	Højvig 47, s. 4221.
1957-58	Horsens Loke	25436	5592	4,55	286	Loke, s. 4323.
1958-59	Roskilde Juno	25991	5302	4,79	286	Centrums Aslak, s. 4649.
1959-60	Djurs Gert	25872	5530	4,59	286	Rolf, s. 4617.
1958-59	Thy Højvig	25365	5551	4,52	282	Rørby Øst, s. 4463.
1959-60	Skjern Højvig 71 ..	26198	5436	4,60	281	Højvig 47, s. 4221.
1957-58	Lokesønnen	25101	5638	4,43	281	Loke, s. 4323.
1957-58	Holbæk Okke	4723	5219	4,77	280	Loke, s. 4323.
1956-57	Randers Lyn	25111	5391	4,61	280	Højvig 136, s. 3622.
1958-59	Leif	25797	5184	4,79	280	Loke, s. 4323.
<i>d. 260-279 kg smør:</i>						
1959-60	Øjvind 41	25442	5638	4,39	278	Øjvind, s. 4269.
1958-59	Carlsro Klintholm	25661	5517	4,47	277	Højvig 47, s. 4221.
1959-60	Thy Øjvind	25767	5305	4,64	277	Øjvind, s. 4269.
1959-60	Herning Høj	26042	5346	4,59	276	Højvig 47, s. 4221.
1958-59	Ny Højager	25809	5354	4,58	276	Ørnsvig 136, s. 4158.
1958-59	Ørn Taasinge	25708	5185	4,71	275	Ørnsvig 136, s. 4158.

for afkomsprøverne 1955-60.
from progeny tests 1955-60.

304 dage, tyrens afstamning m.m.).
 during a period of 304 days).

Tyrens opdrætter <i>Breeder of bull</i>	Tyrens ejer <i>Owner of bull</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
Brdr. Nielsen, Ørnsvig. N. M. Nielsen, Brangstrup. Chr. Jacobsen, Sverregård.	Kvf. f. Aalborg Amt. Kvf. f. Hjørring Amt. Vesthimmerlands Kvf.	Lundgård. Dybvad. Lundgård.
L. Kjær Christoffersen, Rislev. Rs. Fr. Rasmussen, Sortemosegd. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. L. Kjær Christoffersen, Rislev. Alfr. Hansen, Harrested.	Nordsjællands Elite-Tyreholds f. Horsensegnens Kvf. Han Herredernes Kvf. Samsø Kvf. Langelands Elite-Kvf.	Nordsjælland. Østerhåb. Thousgård. Samsø. Sundsgård.
Chr. Jacobsen, Sverregård. Karl Hansen, Guldbjerg. Arne Madsen, Maarup, Nordby. C. Munch, Rolandsgård. Viggo Jensen, Vinkel. Kr. Odgaard, Lødderup, Mors. Johs. Nielsen, Ejlekærgård. Peter Hansen, Bakkegård. C. Munch, Rolandsgård. Kollekolle, Værløse. Johs. Nielsen, Kirkendrup. Madsen og Krog, Lombjerger. Jens Nielsen, Rugballegård. N. A. Nielsen, Tyrstedgård. N. Kr. Kristiansen, Højvang. A. Jørgensen, Bederslev. J. Holm Jensen, Rørby. Johs. Jensen, Tostrup. Rs. Fr. Rasmussen, Sortemosegd. Hans Larsen, Møllegård. Chr. Bjerring, Ulstrup. Rich. Hansen, St. Salby. And. Nielsen, Ny Krumstrup. Jens Nielsen, Rugballegård. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Brdr. Jørgensen, Smidstrup. I. Filipsen, Korinth.	Holbækegnens Kvf. Hammerum Herreds Kvf. Samsø Kvf. Nordsjællands Elite-Tyreholds f. Horns Herreds Kvf. Skiveegnens Kvf. Vardeegnens Kvf. Sydsjællands Kvf. Holbækegnens Kvf. Skiveegnens Kvf. Nordfyns Kvf. Kertemindeegnens Kvf. Skiveegnens Kvf. Randersegnens Kvf. Nordfyns Kvf. Kvf. Vestjyden. Holbækegnens Kvf. Stevns Kvf. Horsensegnens Kvf. Københavns Amts Kvf. Djurslands Kvf. Thy Kvf. f. R.D.M. Skjern-Tarmegnens Kvf. Hammelegnens Kvf. Holbækegnens Kvf. Randersegnens Kvf. Bjerringbroegnens Kvf.	Fjordgården. Hammerum. Samsø. Nordsjælland. Nordsjælland. Krarup Nygård. Vardegård. Sydsjælland. Fjordgården. Krarup Nygård. Enemærket. Sundsgård. Krarup Nygård. Kalø. Elsesminde. Skølvad. Fjordgården. Boholmgård. Østerhåb. Nordsjælland. Kalø. Thousgård. Fjordvang. Kalø. Fjordgården. Kalø. Danstrupbundgård.
Holger Larsen, Pederstrup. C. C. Scavenius, Klintholm. v. Hansen, Kellerup, Ringe. A. Pedersen, Skellerup, Fyn. N. Hvirvelkær, Valdal. Aage Nielsen, Slæbækgård.	Kvf. f. Hjørring Amt. Sydøstfyns Kvf. Thy Kvf. f. R.D.M. Hammerum Herreds Kvf. Silkeborgegnens Kvf. Taasinge Kvf.	Dybvad. Elsesminde. Thousgård. Hammerum. Moesgård. Elsesminde.

År	Tyreus navn	Reg. stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyreus fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1957-58	Sydv.fyns Rørbæk	4646	4803	5,08	275	Buster, s. 4294.
1959-60	Kaj Syd	26244	5626	4,34	274	Højvig 47, s. 4221.
1957-58	Give Elm 24	25414	5387	4,52	274	Elm, s. 4638.
1957-58	Vejle Birk	4698	5604	4,33	272	Guldbjerg Taastrup, s. 4302.
1957-58	Kolding Højvig 143	4747	5894	4,11	272	Højvig 136, s. 3622.
1959-60	Jeppe Sydvest	26298	5357	4,52	272	Centrums Jeppe, s. 4485.
1959-60	Hornshøj Eg	26233	5304	4,56	272	Højvig 47, s. 4221.
1958-59	Højer Langeland	4704	5047	4,79	272	Højvig 136, s. 3622.
1955-56	Rolf	4617	4654	5,18	272	Hadsten Malm, s. 4248.
1957-58	Jonatan	4660	5460	4,42	271	Buster, s. 4294.
1958-59	Rødding Leo	25756	5452	4,42	271	Loke, s. 4323.
1958-59	Olaf	25750	5505	4,37	270	Buster, s. 4294.
1958-59	Junior	25763	5097	4,70	270	Give Kørbitz, s. 4122.
1957-58	Bus	25428	5112	4,68	269	Buster, s. 4294.
1958-59	Kærsh. Sandkilde	4735	5322	4,48	268	Kærsholm Højager, s. 4051.
1959-60	Aarup Balle	4711	5240	4,55	268	Loke, s. 4323.
1957-58	Morsø Vinkel	25120	5427	4,39	267	Bryde, s. 4245.
1956-57	Midtsjællands Dan	4605	5501	4,31	266	Kærsholm Højager, s. 4051.
1958-59	Skov	25824	5259	4,48	265	Kolle Ulf, s. 4608.
1958-59	Morsø Wahl	25804	5298	4,45	265	Aalborg Wahl, s. 4344.
1958-59	Abel	25159	5469	4,31	265	Højvig 136, s. 3622.
1959-60	Haslev Et	25990	5285	4,46	265	Højvig 47, s. 4221.
1955-56	Dam	4666	5258	4,48	265	Ulvsager, s. 4268.
1955-56	Ull Nøddekær	4607	5160	4,53	263	Thor, s. 4553.
1959-60	Centrums Rup	26054	5151	4,54	263	Buster, s. 4294.
1959-60	Elsø	25807	5413	4,31	262	Ørnsvig 136, s. 4158.
1959-60	Horsens Syv	26203	5159	4,52	262	Højvig 47, s. 4221.
1957-58	Vang	25079	5067	4,59	262	Lervang Uffe, s. 4423.
1959-60	Skjern Buster	26199	4874	4,76	262	Buster, s. 4294.
1959-60	Lervang	26281	5302	4,37	260	Ørnsvig 136, s. 4158.
1959-60	Lums	25769	5307	4,36	260	Højvig 47, s. 4221.
1955-56	Kolding Kærsholm	4622	5087	4,55	260	Kærsholm Højager, s. 4051.

e. 240-259 kg smør:

1959-60	Ørnmose	26200	5303	4,36	259	Sortemose, s. 4680.
1955-56	Centrums Jeppe	4485	5241	4,40	259	Højvig 136, s. 3622.
1958-59	Sydvestfyns Ursus	4701	5360	4,30	259	Ulvsgager, s. 4268.
1956-57	Skov	4682	5118	4,50	259	Ulvsgager, s. 4268.
1959-60	Daurius	25952	4937	4,67	259	Højvig 47, s. 4221.
1958-59	Lau	25753	4964	4,63	259	Bøg Taasinge, s. 4586.
1958-59	Jep	25439	5335	4,32	258	Centrums Jeppe, s. 4485.
1959-60	Novig	26173	5386	4,27	258	No Brethvig, s. 4432.
1959-60	Arne	25743	5260	4,37	258	Horsens Høg, s. 4334.
1956-57	Roll	25285	4964	4,63	258	Rolf, s. 4369.
1958-59	Ørkild	4726	5062	4,53	258	Ulvsgager, s. 4268.
1957-58	Lo	4758	4717	4,86	258	Loke, s. 4323.
1959-60	Midtsjællands Stig	25844	5132	4,47	258	Dam, s. 4666.
1958-59	Odgaard	25802	4974	4,60	258	Loke, s. 4323.
1956-57	Gran	4691	5329	4,30	257	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Loke 79	25398	5317	4,30	257	Loke, s. 4323.
1958-59	Horsens Klint	25791	4979	4,59	257	Højvig 47, s. 4221.
1956-57	Knold	4740	5119	4,45	256	Tot, s. 4273.
1956-57	Aalborg Malm	4687	5066	4,49	256	Hadsten Malm, s. 4248.
1958-59	Faaborg Flid	4653	4857	4,68	256	Buster, s. 4294.
1956-57	Ods	4601	5257	4,33	255	Buster, s. 4294.

Tyrens opdrætter

Tyrens ejer

Afkomsprøvestation

Breeder of bull

Owner of bull

Testing station

Rs. Jensen, Rørby.	Sydvestfyns Elite-Kvf.	Sundsgård.
K. Nielsen, Kr. Søby, Flemløse.	Tyrstrup og Haderslev Herr. Kvf.	Brøstrupgård.
J. Riis Rasmussen, Bramminge.	Vejle Vesteregns Kvf.	Skovgård.
Kollekolle, Værløse.	Vejleegnens Kvf.	Skovgård.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård.	Koldingkredsens Kvf.	Gelballegård.
Sv. Hansen, Kellerup, Ringe.	Sydvestsjællands Kvf.	Grønhøjgård.
N. Kr. Kristiansen, Højvang.	Holstebroegnens Kvf.	Lægård.
L. Andersen, Thorup, Skamby.	Langlands Elite-Kvf.	Sundsgård.
N. Hvirvelkær, Valdal.	Bjerringbroegnens Kvf.	Danstrupbundgård.
Jens Stigkær, Lumsaas.	Nordvestsjællands Kvf.	Torntofte.
J. Filipsen, Korinth.	Rødningegnens Kvf.	Estrup.
Olaf Olsen, Atterup.	Graasten-Sønderborg Kvf.	Veesbæk.
E. Karlshøj, Mariehøj.	Vejle Vesteregns Kvf.	Skovgård.
Marius Andersen, Skamby.	Bjerringbroegnens Kvf.	Danstrupbundgård.
A. Simonsen, Sandkilddegård.	Bornholms Elite-Kvf.	Kannikegård.
Jens Nielsen, Rugballegård.	Aarup Omegns og Vestfyns Kvf.	Ejstrupgård.
Viggo Jensen, Vinkel.	Morsø Kvf.	Morsø.
Kollekolle, Værløse.	Midtsjællands Kvf.	Kærehave.
Vald. Hansen, Bregnerød.	Horns Herreds Kvf.	Nordsjælland.
N. Hvirvelkær, Valdal.	Morsø Kvf.	Morsø.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård.	Nordvestsjællands Kvf.	Torntofte.
Jørgen Nielsen, Rode.	Haslevegns Kvf.	Boholmgård.
Madsen og Krog, Lombjerger.	Københavns Amts Kvf.	Nordsjælland.
Jens Nielsen, Rugballegård.	Sydsjællands Kvf.	Sydsjælland.
Gunnar Nielsen, Løsserup.	Centrum og Odense Omegns Kvf.	Enemærket.
Nic. Nørgaard, Elø.	Skiveegnens Kvf.	Krarup Nygård.
Chr. Jacobsen, Sverregård.	Horsensegnens Kvf.	Østerhåb.
Aage Hindhede, Lem.	Holstebroegnens Kvf.	Lægård.
Gunnar Nielsen, Løsserup.	Skjern-Tarmegnens Kvf.	Fjordvang.
J. J. Hindhede, Ølstrup.	Hadstenegnens Kvf.	Moesgård.
Ulrik Jensen, Lumsaas.	Graasten-Sønderborg Kvf.	Veesbæk.
Kollekolle, Værløse.	Koldingkredsens Kvf.	Estrup.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Skiveegnens Kvf.	Østerhåb.
E. Karlshøj, Tvindelstrup.	Kvf. Centrum.	Sundsgård.
Madsen og Krog, Lombjerger.	Sydvestfyns Elite-Kvf.	Elsesminde.
Aksel Mikkelsen, Brudager.	Holstebroegnens Kvf.	Lægård.
N. Kr. Kristiansen, Højvang.	Nordvestsjællands Kvf.	Torntofte.
L. Vej, Gyldenmose.	Graasten-Sønderborg Kvf.	Veesbæk.
P. Jørgensen, Havndrup.	Hads Herreds Kvf.	Kalø.
J. H. Lambæk, Lem.	Kjellerupegns Kvf.	Grauballegård.
Arne Høgh, Karlby.	Aarhusegnens Kvf.	Kalø.
Hans Larsen, Møllegård.	Hads Herreds Kvf.	Kysinggård.
Johs. Aaskov, Lakkendrup.	Nordvestsjællands Kvf.	Torntofte.
H. P. Nielsen, Nørreby Mosegård.	Vardeegnens Kvf.	Vardegård.
Jens Stigkær, Lumsaas.	Midtsjællands Kvf.	Grønhøjgård.
Er. Odgaard, Lødderup, Mors.	Hammelegns Kvf.	Kalø.
Lbbe Egknud, Ølgod.	Kvf. Vestjyden.	Skøl vad.
J. A. Nielsen, Tyrstedgård.	Aarhusegnens Kvf.	Kalø.
Chr. Christensen, Ellekærgård.	Horsensegnens Kvf.	Østerhåb.
Marius Andersen, Skamby.	Bjerringbroegnens Kvf.	Kalø.
N. Hvirvelkær, Valdal.	Kvf. f. Aalborg Amt.	Lundgård.
Olaf Olsen, Atterup.	Fåborg-Midtfyns Kvf.	Sundsgård.
Olaf Olsen, Atterup.	Nordsjællands Elite-Tyreholdsf.	Nordsjælland.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1959-60	Kolding Stenhøj 24	26152	4855	4,67	255	Højvig 47, s. 4221.
1959-60	Vejle Ørn	25760	5025	4,51	255	Ørnsvig 136, s. 4158.
1957-58	Bro	25736	4856	4,65	254	Loke, s. 4323.
1956-57	Cato Langeland ..	4530	4677	4,82	254	Højvig 136, s. 3622.
1958-59	Post	25372	5168	4,37	253	Ulvsgager, s. 4268.
1957-58	Kolding Loke 91 ..	25502	5122	4,40	253	Loke, s. 4323.
1955-56	Ask	4639	5141	4,38	253	Kærsholm Højager, s. 4051.
1957-58	Dyb	25374	4842	4,64	253	Dybbøl, s. 4651.
1958-59	El	25746	5334	4,21	252	Loke, s. 4177.
1956-57	Ris Næstved	4598	4895	4,58	252	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Aalborg 136	4686	5139	4,36	252	Højvig 136, s. 3622.
1958-59	Buster Næstved ..	4716	4866	4,61	252	Buster, s. 4294.
1958-59	Midtsjæll. Farring.	25842	4863	4,61	252	Ørnsvig 136, s. 4158.
1958-59	Møns Tramp	4720	4850	4,61	252	Kærsholm Højager, s. 4051.
1956-57	Odd	4745	5171	4,33	251	Buster, s. 4294.
1959-60	Moes	25739	5230	4,28	251	Sortemose, s. 4680.
1959-60	Dalgas	25996	4893	4,57	251	Højvig 47, s. 4221.
1958-59	Mads	25997	4902	4,55	251	Højvig 47, s. 4221.
1955-56	Rode	4640	4765	4,69	251	Kærsholm Højager, s. 4051.
1956-57	Thor	4665	4940	4,52	251	Loke, s. 4323.
1958-59	Tyrstrup Rør	25758	4806	4,64	251	Buster, s. 4294.
1956-57	Guldbjerg II	4478	4771	4,67	251	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1957-58	Una	4753	4949	4,50	250	Ulvsgager, s. 4268.
1957-58	Ulvsgager Ejlekær ..	4667	4886	4,56	250	Ulvsgager, s. 4268.
1956-57	Kolding Dan 41 ..	4685	4993	4,46	250	Guldbjerg Dan, s. 4450.
1955-56	Olle	4632	5020	4,43	250	Kærsholm Højager, s. 4051.
1957-58	Magnus	4732	4860	4,58	250	Uffe Ørnsvig, s. 4368.
1958-59	Rudme Golf	25663	4940	4,50	250	Højvig 47, s. 4221.
1957-58	Holbæk Kørvind ..	4729	4763	4,66	250	Øjvind, s. 4269.
1955-56	Horsens Kolle	4746	5159	4,31	249	Kærsholm Højager, s. 4051.
1957-58	Carlsro Høst	4710	4790	4,61	249	Loke, s. 4323.
1958-59	Rudme Fynbo	25662	5006	4,42	248	Centrums Jeppe, s. 4485.
1958-59	Kolding Valdal 174	4748	4869	4,54	248	Ørnsvig 136, s. 4158.
1957-58	Rollo	4679	5042	4,38	248	Guldbjerg Taastrup, s. 4302.
1956-57	Faaborg Elg	4583	4782	4,61	248	Rudme Flax, s. 3990.
1956-57	Loke Øst	4664	4801	4,59	248	Loke, s. 4323.
1959-60	Kerteminde Ole ..	26058	4865	4,53	248	Buster, s. 4294.
1958-59	Dan	4736	4731	4,65	248	Tornbjerg, s. 4584.
1957-58	Give Lau	25413	4631	4,75	248	Højvig 47, s. 4221.
1957-58	Ott 32	25381	5208	4,23	247	Ott, s. 4619.
1955-56	Nordfyns Laban ..	4593	4950	4,45	247	Ulvsgager, s. 4268.
1959-60	Roskilde Lod	25993	4928	4,46	247	Højvig 47, s. 4221.
1959-60	Bæk	25994	4885	4,50	247	Ørnsvig 136, s. 4158.
1958-59	Silkeborg Dan	25810	5138	4,28	247	Guldbjerg Dan, s. 4450.
1959-60	Varde Hav	26158	5136	4,27	246	Buster, s. 4294.
1959-60	Himmerbo	26588	5016	4,37	246	Sortemose, s. 4680.
1956-57	Morsø Buster	4626	4992	4,39	246	Buster, s. 4294.
1957-58	Skjern Old	4755	4998	4,38	246	Ulvsgager, s. 4268.
1955-56	Røn	4690	5015	4,37	246	Ulvsgager, s. 4268.
1957-58	Lokesøn	25443	4944	4,43	246	Loke, s. 4323.
1959-60	Rørby Næstved ..	26271	4959	4,41	246	Rørby Øst, s. 4463.
1958-59	K. Hvirvelkær 159	25503	5015	4,35	245	Hjørring Ejler, r. 24466.
1955-56	Holm	4681	4606	4,72	245	Kærsholm Højager, s. 4051.
1958-59	Eg	25850	5305	4,10	244	Loke, s. 4177.
1959-60	Ribe Pors	26165	5015	4,33	244	Sortemose, s. 4680.

Tyrens opdrætter

Tyrens ejer

Afkomspørgestation

Breeder of bull

Owner of bull

Testing station

Lars Bruun, Stenhøjgård.
 E. Karlshøj, Mariehøj.
 Kr. Odgaard, Lødderup, Mors.
 Chr. Jacobsen, Sverregård.
 Aksel Mikkelsen, Brudager.
 N. Kr. Kristiansen, Højvang.
 Kollekolle, Værløse.
 A. Jørgensen, Bederslev.
 Næsgaard Agerbrugsskole.
 L. Kjær Christoffersen, Rislev.
 K. Langkjær, Tokkerup, Lejre.
 Sofus Jensen, Atterup.
 Johs. Nielsen, Ejlekærgård.
 A. Reimann, Stensbygård.
 Peter Hansen, Borggård.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Søren Hansen, Rudme.
 Erhardt Madsen, Stege.
 Jens M. Jensen, Rodc.
 J. Filipen, Korinth.
 Rs. Jensen, Rørby.
 Poul Andersen, Smidstrup.
 Kr. Odgaard, Lødderup, Mors.
 Johs. Nielsen, Ejlekærgård.
 Poul Andersen, Smidstrup.
 Kollekolle, Værløse.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 Marius Andersen, Skamby.
 Povl Kristiansen, Sdr. Højrup.
 Kollekolle, Værløse.
 Johs. Rasmussen, Høsthaab.
 Madsen og Krog, Lombjerger.
 N. Hvirvelkær, Valdal.
 Kollekolle, Værløse.
 H. J. Nielsens enke, Ulvsager.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Olaf Olsen, Atterup.
 Johs. Aaskov, Lakkendrup.
 Laurits Jensen, Brøderup.
 Arne Høgh, Karlby.
 Johs. Aaskov, Lakkendrup.
 Aage Nielsen, Slæbækgård.
 Aage Nielsen, Slæbækgård.
 Brdr. Jørgensen, Smidstrup.
 Sv. Andersen, Havsbjerggård.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 Rs. Jensen, Rørby.
 Arnold Jensen, Haagerup.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 Kr. Odgaard, Lødderup, Mors.
 Rich. Hansen, St. Salby.
 N. Hvirvelkær, Valdal.
 Marius Andersen, Skamby.
 Næsgaard Agerbrugsskole.
 Rs. Fr. Rasmussen, Sortemosegård.

Koldingkredsens Kv. f.
 Vejleegnens Kv. f.
 Hammerum Herreds Kv. f.
 Langelands Elite-Kv. f.
 Vardeegnens Kv. f.
 Koldingkredsens Kv. f.
 Kv. f. Vestjyden.
 Vardeegnens Kv. f.
 Kv. f. Vestjyden.
 Næstvedegnens Kv. f.
 Kv. f. f. Aalborg Amt.
 Næstvedegnens Kv. f.
 Midsjællands Kv. f.
 Møns Kv. f.
 Hobroegnens Kv. f.
 Hammerum Herreds Kv. f.
 Falsters Kv. f.
 Østlollands Kv. f.
 Vesthimmerlands Kv. f.
 Sydvestsjællands Kv. f.
 Tyrstrup Herreds Kv. f.
 Vestlollands Elite-Kv. f.
 Skiveegnens Kv. f.
 Midsjællands Kv. f.
 Koldingkredsens Kv. f.
 Skiveegnens Kv. f.
 Kv. f. Taurus.
 Rudme Kv. f.
 Holbækegnens Kv. f.
 Horsensegnens Kv. f.
 Sydøstfyns Kv. f.
 Rudme Kv. f.
 Koldingkredsens Kv. f.
 Als Sønderherreds Kv. f.
 Faaborg-Midtfyns Kv. f.
 Østsjællands Kv. f.
 Kertemindeegnens Kv. f.
 Bornholms Elite-Kv. f.
 Vejle Vesteregnens Kv. f.
 Aarhusegnens Kv. f.
 Nordfyns Kv. f.
 Københavns Amts Kv. f.
 Kv. f. Taurus.
 Silkeborgegnens Kv. f.
 Vardeegnens Kv. f.
 Hobroegnens Kv. f.
 Morsø Kv. f.
 Skjern-Tarmegnens Kv. f.
 Kv. f. Vestjyden.
 Kv. f. f. Hjørring Amt.
 Næstvedegnens Kv. f.
 Koldingkredsens Kv. f.
 Hads Herreds Kv. f.
 Vestlollands Elite-Kv. f.
 Kv. f. Vestjyden.

Gelballegård.
 Skovgård.
 Hammerum.
 Sundsgård.
 Vardegård.
 Gelballegård.
 Skølvad.
 Vardegård.
 Skølvad.
 Maribo Ladegård.
 Lundgård.
 Boholmgård.
 Kærehave.
 Boholmgård.
 Kalø.
 Hammerum.
 Bellinge.
 Bellinge.
 Lundgård.
 Kærehave.
 Estrup.
 Maribo Ladegård.
 Krarup Nygård.
 Kærehave.
 Estrup.
 Krarup Nygård.
 Maribo Ladegård.
 Elsesminde.
 Fjordgården.
 Rugballegård.
 Sundsgård.
 Elsesminde.
 Gelballegård.
 Grønvang.
 Sundsgård.
 Marelundsgård.
 Enemærket.
 Kannikegård.
 Skovgård.
 Kalø.
 Elsesminde.
 Nordsjælland.
 Bellinge.
 Grauballegård.
 Vardegård.
 Kalø.
 Morsø.
 Fjordvang.
 Vardegård.
 Dybvad.
 Boholmgård.
 Gelballegård.
 Kysinggård.
 Bellinge.
 Skølvad.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1956-57	Guldbjerg Rode ..	4611	4868	4,45	244	Guldbjerg Taastrup, s. 4302.
1956-57	Guldbjerg Dan ..	4450	4726	4,58	244	Højvig 136, s. 3622.
1959-60	Ribe Tax ..	26164	4973	4,35	243	Højvig 47, s. 4221.
1959-60	Djurs Buster ..	25873	5012	4,31	243	Morsø Buster, s. 4626.
1958-59	Djurs Bo ..	25868	4966	4,35	243	Ulvsgær, s. 4268.
1959-60	Brutus ..	25818	4777	4,52	243	Guldbjerg Langeland, s. 4285.
1957-58	Leo Langeland ..	4656	4521	4,77	243	Midtfyns Leif, s. 4009.
1958-59	Horsens Bjerg ..	25792	4953	4,36	242	Dal, s. 4322.
1958-59	Blok ..	25782	4765	4,53	242	Loke, s. 4323.
1958-59	Jugo ..	26249	4853	4,44	242	Centrums Jeppe, s. 4485.
1959-60	Østfyns Høj ..	26077	4745	4,54	242	Højvig 47, s. 4221.
1957-58	Skjoldvig ..	4670	4830	4,46	242	Skjold, s. 4023.
1958-59	Give ..	25754	4828	4,46	242	Give Kørbitz, s. 4122.
1955-56	Malm 49 ..	4693	4925	4,37	242	Malm 112, s. 4249.
1959-60	Gørlev ..	25998	4746	4,53	242	Højvig 47, s. 4221.
1955-56	Rødding John ..	4695	5271	4,08	241	Højvig 136, s. 3622.
1958-59	Dan Nøddekær ..	25839	4721	4,55	241	Øjvind, s. 4269.
1957-58	Stokholm ..	4743	4834	4,43	241	Rudme Samson, s. 3815.
1956-57	Graasten Viking ..	24877	5115	4,19	240	Varde Viking, s. 4442.
1956-57	Randers Dan ..	4751	4915	4,35	240	Guldbjerg Dan, s. 4450.
1957-58	Halvor ..	4760	4830	4,43	240	Horsens Høj, s. 4334.
1957-58	Sex Vestfyn ..	4644	4960	4,31	240	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Ægir ..	4676	4975	4,30	240	Ørnsvig 136, s. 4158.
1957-58	Randers Loke ..	25770	4734	4,51	240	Loke, s. 4323.

f. 220-239 kg smør:

1959-60	Varde Keld ..	26162	4944	4,31	239	Højvig 47, s. 4221.
1956-57	Volstrup ..	24811	4750	4,48	239	Rudme Samson, s. 3815.
1957-58	Junker ..	24927	4816	4,42	239	Rudme Samson, s. 3815.
1957-58	Tørn ..	25390	4943	4,30	239	Faaborg Ymer, s. 4272.
1959-60	Elbo Hoff ..	26201	4793	4,43	239	Højvig 47, s. 4221.
1955-56	Højvig 16 ..	4618	4924	4,31	238	Højvig 136, s. 3622.
1959-60	Top ..	26250	4739	4,48	238	Aalborg Wahl, s. 4344.
1958-59	Kolding Thorup 12	25863	4669	4,54	238	Højvig 47, s. 4221.
1955-56	Guld ..	4541	4709	4,50	238	Zink, s. 3989.
1956-57	Bob ..	24950	4773	4,43	238	Højvig 136, s. 3622.
1959-60	Kolding Uffe 64 ..	25864	4620	4,58	238	Ørnsager, r. 24900.
1958-59	Vejle Dam ..	25762	5001	4,23	237	Dam, s. 4666.
1959-60	Egholm Højvig ..	25858	4713	4,48	237	Højvig 47, s. 4221.
1959-60	Rudolf ..	25701	4793	4,40	237	Sydfyns Hess, s. 4641.
1958-59	Stevns Flax ..	25838	4670	4,50	236	Højvig 47, s. 4221.
1959-60	Aabenraa Vig ..	26221	4630	4,53	236	Højvig 47, s. 4221.
1958-59	Give Dan 78 ..	25416	4460	4,69	236	Guldbjerg Dan, s. 4450.
1956-57	Max 16 ..	25156	4750	4,40	235	Rudme Max, s. 4527.
1955-56	Vii ..	4675	4399	4,74	235	Acer, s. 3857.
1955-56	Rudme No ..	4448	4555	4,57	234	Øjvind, s. 4269.
1955-56	Hermes ..	4407	4569	4,56	234	Nørager, s. 4168.
1957-58	Tyrstrup Højvig 18	25421	4754	4,36	233	Højvig 47, s. 4221.
1955-56	Sam ..	4612	4495	4,60	233	Rudme Samson, s. 3815.
1959-60	Odin ..	26214	4725	4,38	232	Højvig 47, s. 4221.
1955-56	Aabenraa Erik ..	4739	4847	4,27	232	Rudme Flax, s. 3990.
1958-59	Egholm Samson ..	25409	4629	4,46	232	Rudme Samson, s. 3815.
1957-58	Nordfyns Bull ..	25327	4799	4,30	232	Øjvind, s. 4269.
1957-58	Ull ..	25067	4607	4,47	231	Ulvsgær, s. 4268.
1955-56	Dan ..	4678	4622	4,45	231	Kærsholm Højager, s. 4051.

Tyrens opdrætter

Tyrens ejer

Afkomsprøvestation

Breeder of bull

Owner of bull

Testing station

Jørgen Nielsen, Rode.
 Chr. Jacobsen, Sverregård.
 Thorv. Skaaning, Bøgh.
 E. Baarstrøm, Erslev.
 P. Hansen, Mosegård, Tved.
 K. Hansen, Lystbjerggård.
 Johs. Kristiansen, Allested.
 Katrine Blad, Mindebjerg.
 P. Villadsen, Svenstr., Vinderup.
 Holger Larsen, Pederstrup.
 C. Tornbjerg Pedersen, Næraa.
 Rs. Jensen, Rørby.
 C. S. Rasmussen, Dyrelund.
 Simeon Sørensen, Hajstrup.
 Erling Pedersen, Gørlev.
 Johs. Nielsen, Ejlekærgård.
 Karl Iversen, Skamby.
 Jens Nielsen, Stokholmgård.
 Rich. Jørgensen, Henneby.
 Brdr. Jørgensen, Smidstrup.
 N. A. Nielsen, Tyrstedgård.
 H. M. Clausen, Søndersø.
 E. Karlshøj, Tvindelstrup.
 Kr. Odgaard, Lødderup, Mors.

Sydsjællands Kvf.
 Nordfyns Kvf.
 Kvf. Vestjyden.
 Djurslands Kvf.
 Djurslands Kvf.
 Bornholms Elite-Kvf.
 Langelands Elite-Kvf.
 Horsensegnens Kvf.
 Holstebroegnegns Kvf.
 Hads Herreds Kvf.
 Østfyns Kvf.
 Odsherreds Kvf.
 Graasten-Sønderborg Kvf.
 Morsø Kvf.
 Østloilands Kvf.
 Røddingegnegns Kvf.
 Sydsjællands Kvf.
 Hadstenegnegns Kvf.
 Graasten og Omegns Kvf.
 Randersegnens Kvf.
 Vesthimmerlands Kvf.
 Vestfyns Kvf.
 Bornholms Elite-Kvf.
 Randersegnens Kvf.

Sydsjælland.
 Elsesminde.
 Skølvad.
 Kalø.
 Kalø.
 Kannikegård.
 Sundsgård.
 Østerhåb.
 Lægård.
 Kysinggård.
 Sundsgård.
 Fjordgården.
 Veeshæk.
 Morsø.
 Bellinge.
 Juhlsminde.
 Sydsjælland.
 Moesgård.
 Juhlsminde.
 Kalø.
 Lundgård.
 Elsesminde.
 Kannikegård.
 Kalø.

Chr. Christensen, Ellekærgård.
 P. J. Larsen, Voldstrup.
 Chr. Pedersen, Svindinge F.
 A. Bøgh, Nybølle, Espe.
 A. Pedersen, Skellerup, Fyn.
 Viggo Jensen, Aastrup, Rønnede.
 N. Hvirvelkær, Valdal.
 L. Andersen, Thorup, Skamby.
 Marius Andersen, Skamby.
 E. Johansen, Bobøl, Føvling.
 Brdr. Nielsen, Ørnsvig.
 Bernhard Jensen, Braaby.
 H. Johansen, Hjertebjerg, Stege.
 S. Lebak, Strandhuse, Ulbølle.
 C. C. Scavenius, Klintholm.
 Viggo Jensen, Aastrup, Rønnede.
 Henrik Hansen, Smidstrup.
 Th. Andersen, Espe.
 Jenny Clausen, Præstegaden.
 Harald Næraa, Aarslev.
 Peter Hansen, Borggård.
 Erhardt Madsen, Stege.
 Aksel Nielsen, Nørremosegård.
 H. Kristiansen, Ryslinge.
 Madsen og Krog, Lombjerger.
 Karl Neergaard, Rudme.
 Holger Larsen, Pederstrup.
 Hans Larsen, Møllegård.
 Kollekolle, Værløse.

Vardeegnegns Kvf.
 Nordvestsjællands Kvf.
 Aarhusegnens Kvf.
 Kvf. Vestjyden.
 Fredericiaegnegns Kvf.
 Bredsten og Omegns Kvf.
 Hads Herreds Kvf.
 Koldingkredsens Kvf.
 Midtsjællands Kvf.
 Bjerringbroegnegns Kvf.
 Koldingkredsens Kvf.
 Vejleegnegns Kvf.
 Tørring-Brædstrupegnegns Kvf.
 Aarhusegnens Kvf.
 Stevns Kvf.
 Aabenraaegnegns Kvf.
 Vejle Vesteregnens Kvf.
 Nordvestsjællands Kvf.
 Bornholms Elite-Kvf.
 Rudme Kvf.
 Kvf. Taurus.
 Tyrstrup Herreds Kvf.
 Sydfalsters Elite-Kvf.
 Graasten-Sønderborg Kvf.
 Aabenraaegnegns Kvf.
 Tørring-Brædstrupegnegns Kvf.
 Nordfyns Kvf.
 Kvf. f. Hjørring Amt.
 Sundeved Kvf.

Vardegård.
 Tornstofte.
 Kalø.
 Skølvad.
 Skovgård.
 Bredstengårde.
 Kalø.
 Gelballegård.
 Kærehave.
 Danstrupbundgård.
 Gelballegård.
 Skovgård.
 Østerhåb.
 Kalø.
 Boholmgård.
 Gestrup.
 Skovgård.
 Tornstofte.
 Kannikegård.
 Sundsgård.
 Maribo Ladegård.
 Juhlsminde.
 Maribo Ladegård.
 Veeshæk.
 Juhlsminde.
 Grauballegård.
 Elsesminde.
 Dybvad.
 Grønvang.

År	Tyrens navn	Reg. l stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1956-57	Klostervig	4757	4829	4,26	231	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Ebbe	4742	4706	4,36	231	Højvig 47, s. 4221.
1955-56	Aarup Kevo	4516	4437	4,61	230	Volmer, s. 4075.
1957-58	Øjvind Syd	25370	4683	4,37	230	Øjvind, s. 4269.
1959-60	Samsø El	25749	4495	4,54	229	Give Kørbitz, s. 4122.
1957-58	Top	4731	4416	4,61	229	Guldbjerg Dan, s. 4450.
1958-59	Rud	4733	4337	4,69	229	Ulvsager, s. 4268.
1956-57	Aabenraa Ulv	4738	5017	4,07	228	Ulvsager, s. 4268.
1955-56	Kerteminde Ulv	4517	4626	4,40	228	Eske Taasinge, s. 3502.
1959-60	Tved	26144	4514	4,50	228	Højvig 47, s. 4221.
1957-58	Haslev Favorit	4727	4334	4,67	228	Ulvsager, s. 4268.
1956-57	Vinkel	4699	5239	3,87	227	Randers Guldhøj, s. 4569.
1956-57	Skjern Nis	4754	4795	4,22	227	Ulvsager, s. 4268.
1955-56	Stevns Højvig	4599	4549	4,44	227	Højvig 136, s. 3622.
1956-57	Sortemose	4680	4458	4,53	227	Loke, s. 4323.
1956-57	Aalborg Høj	4623	4385	4,59	226	Kørbitz Guldhøj, r. 22985.
1957-58	Rødding Børge	25504	4746	4,23	225	Ulvsager, s. 4268.
1955-56	Samsø Ørvar	25098	4863	4,12	225	Ulvsager, s. 4268.
1957-58	Kolding Buster 36	25501	4639	4,32	225	Buster, s. 4294.
1956-57	Aas	4616	4349	4,61	225	Rudme Flax, s. 3990.
1956-57	Uffe Højvang	4429	4437	4,51	225	Lem Uffe, s. 3489.
1957-58	Jan	25377	4469	4,47	225	Horsens Høg, s. 4334.
1958-59	Møns Q	25721	4399	4,53	224	Ørnsvig 136, s. 4158.
1956-57	Sydvestfyns Lux	4589	4291	4,64	224	Rolf, s. 3469.
1958-59	Hjørring Samson	4749	4373	4,55	224	Rudme Samson, s. 3815.
1959-60	Aabenraa Høj	26222	4285	4,63	223	Højvig 47, s. 4221.
1959-60	Faaborg Kurt	25678	4424	4,48	223	Horsens Høg, s. 4334.
1955-56	Sydfyns Gert	4523	4273	4,64	223	Mester Guldbjerg, s. 4012.
1956-57	Alf Øst	4668	4415	4,47	222	Rudme Flax, s. 3990.
1958-59	Horsens Eskil	25790	4607	4,27	221	Karlby, s. 4032.
1957-58	John	25734	4472	4,38	220	Nimbus, r. 23585.
1958-59	Hjørring Bøg	25787	4305	4,54	220	Bøg Taasinge, s. 4586.
g. 200-219 kg smør:						
1955-56	Pil	24896	4577	4,27	219	Ulvsager, s. 4268.
1955-56	Ul	4613	4319	4,51	219	Øjvind, s. 4269.
1956-57	Sydvestfyns Pan	4590	4149	4,69	219	Rolf, s. 4369.
1955-56	Eg	4636	4303	4,52	219	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Møns Ole	25299	4220	4,60	219	Kejser, s. 4452.
1956-57	Val	24930	4703	4,13	218	Nr. 85, s. 4319.
1957-58	Karlo	25438	4504	4,31	218	Loke, s. 4323.
1959-60	Ribe Esp	26166	4320	4,49	218	Faaborg Elg, s. 4583.
1955-56	Albjørn	23850	4374	4,43	218	Højvig 136, s. 3622.
1958-59	Rødding Zeus	25755	4322	4,49	218	Buster, s. 4294.
1955-56	Ull	24549	4522	4,28	217	Drot, s. 3902.
1955-56	Knop Vestfyn	4455	4167	4,63	217	Rudme Samson, s. 3815.
1956-57	Tom	25283	4409	4,37	216	Falk Sophienborg, s. 4305.
1955-56	Ty	4634	4509	4,27	216	Albion, s. 4469.
1957-58	Ulv Syd	25371	4433	4,34	216	Ulvsager, s. 4268.
1955-56	Ull	24979	4397	4,38	216	Ulvsager, s. 4268.
1957-58	Kain	25158	4293	4,47	216	Rudme Flax, s. 3990.
1956-57	Djurs Falk	25865	4387	4,36	215	Thor, s. 4553.
1955-56	Dyre	24051	4328	4,41	215	Mester, s. 3813.
1957-58	Ørn	4730	4423	4,31	214	Horsens Høg, s. 4334.
1955-56	Elm	4638	4198	4,54	214	Kærsholm Højager, s. 4051.

Tyrens opdrætter	Tyrens ejer	Afkomsprøvestation
Breeder of bull	Owner of bull	Testing station
J. Schultz, Klostergården, Hejls.	Tørring-Brædstrupegnens Kvf.	Grauballegård.
Peter Hansen, Bakkegård.	Als Sønderherreds Kvf.	Elsesminde.
Marius Andersen, Skamby.	Aarupegnens Kvf.	Elsesminde.
A. Fogh Sørensen, Tarup.	Kvf. Haderslev Syd.	Grauballegård.
Rich. Hansen, St. Salby.	Samsø Kvf.	Samsø.
Brdr. Jørgensen, Smidstrup.	Østlollands Kvf.	Maribo Ladegård.
Hans Hansen, Mægård.	Sydfalsters Elite-Kvf.	Bellinge.
Marie Nielsen, Slæbækgård.	Aabenraaegnens Kvf.	Juhlsminde.
H. J. Nielsens enke, Ulvsager.	Kertemindeegnens Kvf.	Elsesminde.
P. Hansen, Mosegård, Tved.	Nordvestsjællandss Kvf.	Torntofte.
Fr. Jensen, Terslev.	Haslevegnens Kvf.	Boholmgård.
Viggo Jensen, Vinkel.	Vardeegnens Kvf.	Skølvd.
Lars Bruun, Stenhøjgård.	Skjern-Tarmegnens Kvf.	Fjordvang.
A. Jensen, Holmegård, Lejre.	Stevns Kvf.	Marelundsgård.
Rs. Fr. Rasmussen, Sortemoseg.	Hadstenegnens Kvf.	Moesgård.
Johs. Pedersen, Slude.	Kvf. f. Aalborg Amt.	Lundgård.
B. Christiansen, Ellerup.	Røddingegnens Kvf.	Juhlsminde.
Karl Aagaard, Espe.	Samsø Kvf.	Samsø.
Peter Nielsen, Staarup.	Koldingkredsens Kvf.	Gelballegård.
Johs. Aaskov, Lakkendrup.	Bornholms Elite-Kvf.	Kannikegård.
Kr. Kristiansen, Højvang.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvd.
Kollekolle, Værløse.	Vardeegnens Kvf.	Kannikegård.
N. Kr. Kristiansen, Højvang.	Møns Kvf.	Bellinge.
Povl Kristiansen, Sdr. Højrup.	Sydvestfyns Elite-Kvf.	Elsesminde.
Hans Eriksen, Rudme.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvd.
Kr. Sørensen, Brangstrup.	Aabenraaegnens Kvf.	Gestrup.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård.	Faaborg-Midtfyns Kvf.	Sundsgård.
Otto Pedersen, Nordskov.	Sydfyns Kvf.	Sundsgård.
Sv. Aa. Poulsen, Boltinge.	Østsjællandss Kvf.	Marelundsgård.
Knud Palle, Gunslevmagle.	Horsensegnens Kvf.	Østerhåb.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård.	Hammerum Herreds Kvf.	Hammerum.
L. Vej, Gyldenmose.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvd.
N. Kr. Kristiansen, Højvang.	Kvf. Vestjyden.	Skølvd.
H. J. Nielsens enke, Ulvsager.	Falsters Kvf.	Maribo Ladegård.
Povl Kristiansen, Sdr. Højrup.	Sydvestfyns Elite-Kvf.	Elsesminde.
Kr. Kristiansen, Højvang.	Tørring-Brædstrupegnens Kvf.	Grauballegård.
II. P. Hansen, Haarby, Fyn.	Møns Kvf.	Maribo Ladegård.
W. Hvirvelkær, Valdal.	Kvf. f. Hjørring Amt.	Dybvd.
Arne Høgh, Karlby.	Hads Herreds Kvf.	Kysinggård.
Karl Aagaard, Espe.	Kvf. Vestjyden.	Skølvd.
Johs. Nielsen, Ejlekærgård.	Randersegnens Kvf.	Kalø.
N. Villemoes Andersen, Braade.	Røddingegnens Kvf.	Skølvd.
Erik Nielsen, Ullerslev.	Midtsjællandss Kvf.	Kærehave.
Laurits Hansen, Frydenlund.	Vestfyns Kvf.	Elsesminde.
Sophienborg, Hillerød.	Als Sønderherreds Kvf.	Grønvang.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård.	Skiveegnens Kvf.	Morsø.
B. Christiansen, Ellerup.	Kvf. Haderslev Syd.	Juhlsminde.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig.	Hammelegnens Kvf.	Kalø.
Aksel Nielsen, Nørremosegård.	Nordvestsjællandss Kvf.	Torntofte.
Jens Nielsen, Rugballegård.	Djurslands Kvf.	Kalø.
C. S. Rasmussen, Dyrelund.	Kvf. f. Aalborg Amt.	Lundgård.
Kollekolle, Værløse.	Sydvestsjællandss Kvf.	Kærehave.
Kollekolle, Værløse.	Kvf. Vestjyden.	Skølvd.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1955-56	Stevns Ulv	24837	4224	4,51	214	Ullsager, s. 4268.
1957-58	Jørgen	25507	4038	4,71	214	Guldbjerg Dan, s. 4450.
1956-57	Sydfyns Hess	4641	4085	4,65	214	Rudme Flax, s. 3990.
1956-57	Max	4614	4013	4,73	214	Rudme Max, s. 4527.
1956-57	Valdal	25176	4643	4,10	213	Højvig 136, s. 3622.
1956-57	Ott	4619	4506	4,22	213	Øjvind, s. 4269.
1958-59	Give 62	25732	4190	4,52	213	Give Kørbitz, s. 4122.
1957-58	Bamse	24878	4325	4,37	212	Ullsager, s. 4268.
1956-57	Ødsted Rolf	4762	4129	4,57	212	Ullsager, s. 4268.
1956-57	Munk	24978	4292	4,39	212	Saxhøj, s. 4263.
1956-57	Sundeved Ulk	25281	4250	4,43	211	Ullsager, s. 4268.
1955-56	Rødding Talent	4696	4500	4,18	211	Talent, r. 22245.
1957-58	Ringkøbing Ejler	25400	4254	4,42	211	Rudme Ejler, s. 4277.
1955-56	Kærsholm 140	24856	4098	4,57	211	Kærsholm Højager, s. 4051.
1957-58	Tyrstrup Ulv	25420	4360	4,28	210	Ullsager, s. 4268.
1955-56	Birk	24966	4158	4,49	210	Højvig 136, s. 3622.
1957-58	Nør Nøddekær	25202	4108	4,53	209	Rudme Max, s. 4527.
1956-57	Rødding Engholm	25196	4289	4,33	209	Rudme Flax, s. 3990.
1955-56	Højvig 71	25380	4104	4,50	208	Højvig 136, s. 3622.
1955-56	Mors	4688	4233	4,36	207	Hadsten Malm, s. 4248.
1956-57	Børge	4752	3990	4,61	207	Ørnsvig 200, s. 4347.
1955-56	Ulv	4671	4036	4,55	206	Ullsager, s. 4268.
1957-58	Uffe II	25712	4086	4,49	206	Uffe Ørnsvig, s. 4368.
1956-57	Elbo Næs	25189	4195	4,36	205	Atlas, s. 4034.
1957-58	Aarup Søby	4643	4149	4,40	205	Primus Taasinge, s. 4446.
1957-58	Horsens Dal	25435	4277	4,27	205	Sten, r. 24884.
1958-59	Aabenraa Stig	26220	4073	4,48	205	Buster, s. 4294.
1959-60	Højvig 55	26192	4030	4,52	205	Højvig 47, s. 4221.
1955-56	Vaks	24403	3972	4,58	205	Volmer, s. 4075.
1956-57	Horsens Ejlekær	24899	3985	4,52	202	Højvig 136, s. 3622.
1955-56	Ullsager 67	24982	4339	4,15	202	Ullsager, s. 4268.
1956-57	Nordfyns Finn	24720	4032	4,44	201	Rudme Ejler, s. 4277.
1956-57	Ullsager Øst	25033	4141	4,30	200	Ullsager, s. 4268.
1959-60	Buster Øst	25985	3983	4,46	200	Buster, s. 4294.

h. 180-199 kg smør:

1955-56	Fiks	24795	4011	4,42	199	Ullsager, s. 4268.
1955-56	Højrik	24808	4254	4,15	198	Højvig 136, s. 3622.
1956-57	Kolding Blok 12	25184	4046	4,30	195	Knold, s. 4449.
1955-56	Heros	24604	3903	4,39	193	Rudme Samson, s. 3815.
1955-56	Lind	24965	4165	4,12	192	Ullsager, s. 4268.
1956-57	Horsens Højvig	24898	3767	4,53	192	Højvig 136, s. 3622.
1959-60	Corfitz	25995	3827	4,45	191	Højvig 47, s. 4221.
1955-56	Ulv	24661	3934	4,31	190	Ullsager, s. 4268.
1956-57	Prins	24958	3807	4,45	190	Atlas, s. 4034.
1957-58	Midsjællands Hegn	25489	3782	4,44	189	Rudme No, s. 4448.
1955-56	Opal	24514	4101	4,10	188	Rudme Held, r. 23132.
1955-56	Prins Højager	24508	3867	4,31	187	Højvig 136, s. 3622.
1956-57	Holbæk Ulvang	25155	3877	4,21	183	Ullsager, s. 4268.
1956-57	Faaborg Duks	24710	3516	4,62	183	Rolf, s. 4369.

j. under 180 kg smør:

1955-56	Ask	24815	3545	4,47	178	Rudme Max, s. 4527.
1956-57	Holbæk Nero	25153	3649	4,31	176	Rudme Flax, s. 3990.
1955-56	Carol	24806	3721	4,18	174	Rudme Max, s. 4527.

Tyrens opdrætter <i>Breeder of bull</i>	Tyrens ejer <i>Owner of bull</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
N. A. Nielsen, Tyrstedgård. Brdr. Jørgensen, Smidstrup. Johs. Pedersen, Slude. P. Jensen, Sødinge. N. Hvirvelkær, Valdal. H. J. Kristiansen, Ottesgård. E. Karlshøj, Mariehøj. N. A. Nielsen, Tyrstedgård. N. A. Nielsen, Tyrstedgård. Chr. Nielsen, Munkdrup. R. Chr. Rasmussen, Stenstrup. Johs. Nielsen, Ejlekærgård. Hans Larsen, Møllegård. Kollekolle, Værløse. Aage Nielsen, Slæbækgård. N. Kr. Kristiansen, Hyrup. Aksel Nielsen, Nørremosegård. Holger Larsen, Pederstrup. H. Andersen, Løsserup. Kr. Odgaard, Lødderup, Mors. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. H. P. Jacobsen, Boltinge. Brdr. Nielsen, Ørnsvig. Næsgaard Agerbrugsskole. Johs. Pedersen, Søby. N. Hvirvelkær, Valdal. Jens Stigkær, Lumsaas. Nic. Nørgaard, Elø. Brdr. Jørgensen, Smidstrup. Johs. Nielsen, Ejlekærgård. Aksel Nielsen, Nørremosegård. Frede Hansen, Rudme. K. Jensen, Førslev. L. P. Petersen, Annisse.	Stevns Kvf. Falsters Kvf. Sydfyns Kvf. Sydfalsters Elite-Kvf. Sydvestsjællandss Kvf. Kaløvigegnens Kvf. Sydvestsjællandss Kvf. Graasten og Omegns Kvf. Ødsted og Omegns Kvf. Hammelegnens Kvf. Sundeved Kvf. Røddingegnens Kvf. Ringkøbingegnens Kvf. Sydvestsjællandss Kvf. Tyrstrup Herreds Kvf. Hammerum Herreds Kvf. Sydsjællandss Kvf. Røddingegnens Kvf. Aarhusegnens Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Silkeborgegnens Kvf. Vestlollands Elite-Kvf. Kvf. f. st. gårde på Hasleveggen. Fredericiaegnens Kvf. Aarupegnens Kvf. Horsensegnens Kvf. Aabenraaegnens Kvf. Silkeborgegnens Kvf. Als Sønderherreds Kvf. Horsensegnens Kvf. Koldingkredsens Kvf. Nordfyns Kvf. Østsjællandss Kvf. Østsjællandss Kvf.	Marelundsgård. Maribo Ladegård. Sundsgård. Maribo Ladegård. Kærehave. Kalø. Kærehave. Grønvang. Bredstengårde. Grauballegård. Grønvang. Juhlsminde. Fjordvang. Kærehave. Juhlsminde. Hammerum. Sydsjælland. Juhlsminde. Kalø. Dybvad. Grauballegård. Maribo Ladegård. Boholmgård. Bredstengårde. Elsesminde. Østerhåb. Estrup. Grauballegård. Grønvang. Rugballegård. Estrup. Elsesminde. Fjordgården. Boholmgård.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård. P. Larsen, Svinninge. L. Andersen, Thorup, Skamby. Karl Neergaard, Rudme. N. A. Nielsen, Tyrstedgård. Peter Nielsen, Staarup. J. V. Corfitzen, Davinde. Sv. Kristiansen, Skaarup. Næsgaard Agerbrugsskole. Sv. Aa. Poulsen, Boltinge. Sv. Hansen, Kellerup, Ringe. Jens Stigkær, Lumsaas. N. Kr. Kristiansen, Højvang. Henrik Larsen, Allerup.	Nordsjællandss Elite-Tyreholdsff. Holbækegnens Kvf. Koldingkredsens Kvf. Odense Omegns Kvf. Hammerum Herreds Kvf. Horsensegnens Kvf. Falsters Kvf. Holstebroegnens Kvf. Vestlollands Elite-Kvf. Midtsjællandss Kvf. Nordvestsjællandss Kvf. Nordvestsjællandss Kvf. Holbækegnens Kvf. Faaborg-Midtfyns Kvf.	Nordsjælland. Fjordgården. Estrup. Elsesminde. Fjordvang. Rugballegård. Bellinge. Lægård. Maribo Ladegård. Kærehave. Gyldenagergård. Gyldenagergård. Fjordgården. Elsesminde.
Hans Larsen, Møllegård. V. Mortensen, Ø. Hæsing. Aksel Nielsen, Nørremosegård.	Odsherreds Kvf. Holbækegnens Kvf. Holbækegnens Kvf.	Fjordgården. Fjordgården. Fjordgården.

År	Tyreus navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyreus fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1956-57	Zampa	25004	3460	4,48	174	Rudme Flax, s. 3990.
1955-56	Hjørring Ejler	24466	3677	4,09	169	Rudme Ejler, s. 4277.

II. Tyre af Sortbroget Dansk Malkerace:

c. 280-299 kg smør:

1958-59	Gordon	e. 6462	6199	4,18	291	Ad. 21 v. d. Woudh., n.r.s. 26781.
1959-60	Kastor	6404	5695	4,44	284	Deyne P. A. Koerier, f.r.s. 41550.
1959-60	Woss	6608	5750	4,35	281	Sdj. Wass, s. 6298.

d. 260-279 kg smør:

1957-58	Sdj. Mars	e. 6367	6182	4,02	278	Hilmann, e.-s. 6091.
1955-56	Blitsaerd Kl. Ad. V	e. 6151	5778	4,26	276	Pietjes Adema 14, f.r.s. 33088.
1957-58	Aalborg Ike	6271	5378	4,49	271	Rubin, e.-s. 6154.
1956-57	Obel	e. 6096	5348	4,49	270	Leopold, e.-s. 5890.
1957-58	Aalborg Blesk	e. 6270	5390	4,36	264	Hoofdmann, e.-s. 6152.
1958-59	Poll	6447	5502	4,24	261	Leopold, e.-s. 5890.
1958-59	Hilmer	6444	5189	4,48	261	Hilmann, e.-s. 6091.
1958-59	Piet Eduard	e. 6330	5260	4,42	261	Sudh. Piet Eduard, f.r.s. 35585.

e. 240-259 kg smør:

1958-59	Sdj. Nico	6370	5413	4,25	258	Amarilla Nelson, f.r.s. 40264.
1955-56	Sdj. Klaus	e. 6218	5089	4,51	258	Butenm. Juweel, f.r.s. 36509.
1956-57	Klaus	6331	5298	4,33	257	Bernhard, e.-s. 6010.
1958-59	Julian	6485	5116	4,48	257	Sudh. Piet Eduard, f.r.s. 35585.
1959-60	Varde Johan	6537	5444	4,20	257	Felsum Johan, f.r.s. 39407.
1957-58	Ponto	6381	5383	4,25	256	Rudolf Jan, f.r.s. 34558.
1959-60	Cajus	6442	5262	4,33	256	Rubin, e.-s. 6154.
1958-59	Reintkje El	6377	5290	4,31	256	Reintkje, e.-s. 6153.
1959-60	Opmand	6427	5151	4,42	256	Jelsumer Juweel, f.r.s. 39893.
1955-56	Foch	e. 6197	5229	4,33	254	Foch, sv. s. 26351.
1959-60	Varde Roelof	6535	5348	4,22	253	Jelsumer Rudolf 7, f.r.s. 41418.
1955-56	Wolan	e. 6141	5238	4,31	253	Wolmer, e.-s. 5886.
1959-60	Hjørring Pilot	6495	5128	4,40	253	Piet Eduard, e.-s. 6330.
1959-60	Jelsum	6484	5246	4,29	253	Jelsumer Rudolf 7, f.r.s. 41418.
1958-59	Kejser	6414	5235	4,29	252	Rudolf Jan, f.r.s. 34558.
1959-60	Aalborg Thor	6423	5032	4,46	252	Reints, sv. s. 25024.
1955-56	Skjern Adema	e. 6143	5051	4,43	251	Merkur Adema, e.-s. 5997.
1957-58	Kalman	6326	5402	4,14	251	Hilmann, e.-s. 6091.
1958-59	Nestor	6403	4975	4,48	251	Pietjes Jongema, f.r.s. 41964.
1959-60	Sdj. Roland	6528	5028	4,43	250	Am. Annas Diam. 2, f.r.s. 41071.
1957-58	Kees	e. 6290	4875	4,53	248	Butenm. Juweel, f.r.s. 36509.
1956-57	Merkur Langholt	e. 6190	4661	4,71	247	Annas Adema, f.r.s. 30587.
1959-60	Strand	6487	5132	4,27	246	Am. Annas Diam. 2, f.r.s. 41071.
1959-60	Sdj. Tim	6529	5361	4,09	245	Felsum Johan, f.r.s. 39407.
1955-56	Adam II	e. 6235	4908	4,40	243	Adam, s. 6029.
1959-60	Sdj. Diamant	6456	4954	4,34	241	Am. Annas Diam. 2, f.r.s. 41071.
1955-56	Bast	e. 6258	4951	4,33	241	Willem, f.r.s. 34593.
1956-57	Rubin	e. 6154	4868	4,40	241	Rudolf Jan, f.r.s. 34558.
1956-57	Sdj. Adam	e. 6297	5044	4,25	240	Annas Adema, f.r.s. 30587.
1957-58	Ahlm	6321	4922	4,34	240	Leopold, e.-s. 5890.
1956-57	Torp	6412	4786	4,46	240	Reints, sv. s. 25024.

f. 220-239 kg smør:

1956-57	Fox	e. 6227	5031	4,24	239	Leopold, e.-s. 5890.
---------	-----	---------	------	------	-----	----------------------

Tyrens opdrætter <i>Breeder of bull</i>	Tyrens ejer <i>Owner of bull</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
N. M. Nielsen, Brangstrup. Holger Larsen, Pederstrup.	Bornholms Elite-Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt.	Kannikegård. Dybvad.
A. Ruyter, Ooster-Blokker, Holl. R. v. d. Burg, Jelsum, Holl. Chr. Holt Sørensen, Strellev.	Vesthimmerlands Kvf. Bjerringbroegnens Kvf. Hobroegnens Kvf.	Lundgård. Danstrupbundgård. Danstrupbundgård.
Th. Aarup, Kallestrup. Sj. R. Brandsma, Leksum, Holl. Th. Aarup, Kallestrup. Ahlmann-Lorentzen, Striben. Th. Aarup, Kallestrup. Ahlmann-Lorentzen, Striben. Th. Aarup, Kallestrup. S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Sønderjyds Kvf. f. S.D.M. Vardeegnens Kvf. Kvf. f. Aalborg Amt. Bjerringbroegnens Kvf. Kvf. f. Aalborg Amt. Silkeborgegnens Kvf. Ringkøbingegnens Kvf. Han Herredernes Kvf.	Estrup. Vardegård. Lundgård. Danstrupbundgård. Lundgård. Grauballegård. Fjordvang. Thousgård.
A. O. Bajema, Scharnegoutum, H. S. J. Sikma, Dronrijp, Holl. Th. Aarup, Kallestrup. Jostenbrug, Lieve Vrouwen, H. E. E. de Boer, Ureterp, Holl. I. N. Wassenaar, Jelsum, Holl. Th. Aarup, Kallestrup. Chr. Holt Sørensen, Strellev. I. N. Wassenaar, Jelsum, Holl. Th. Ingvarsson, Katrinetorp, Sv. M. H. Heeg, Spannum, Holl. Th. Aarup, Kallestrup. Chr. Holt Sørensen, Strellev. I. N. Wassenaar, Jelsum, Holl. I. N. Wassenaar, Jelsum, Holl. Th. Ingvarsson, Katrinetorp, Sv. Chr. Holt Sørensen, Strellev. Th. Aarup, Kallestrup. C. H. Jepma, Mantgum, Holl. I. N. Wassenaar, Jelsum, Holl. C. R. Seinstra, Oudkerk, Holl. J. Sikma, Dronrijp, Holl. I. N. Wassenaar, Jelsum, Holl. J. Sikma, Dronrijp, Holl. Th. Aarup, Kallestrup. I. N. Wassenaar, Jelsum, Holl. H. Bootsma, Nijland, Holl. I. N. Wassenaar, Jelsum, Holl. J. Sikma, Dronrijp, Holl. Ahlmann-Lorentzen, Striben. Th. Ingvarsson, Katrinetorp, Sv.	Sønderjyds Kvf. f. S.D.M. Sønderjyds Kvf. f. S.D.M. Han Herredernes Kvf. Hammerum Herreds Kvf. Vardeegnens Kvf. Vesthimmerlands Kvf. Randersegnens Kvf. Vardeegnens Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Morsø Kvf. Vardeegnens Kvf. Skiveegnens Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Hadstenegnens Kvf. Hobroegnens Kvf. Kvf. f. Aalborg Amt. Skjern-Tarmegnens Kvf. Hads Herreds Kvf. Bjerringbroegnens Kvf. Sønderjyds Kvf. f. S.D.M. Skiveegnens Kvf. Kvf. f. Aalborg Amt. Holstebroegnens Kvf. Sønderjyds Kvf. f. S.D.M. Aarhusegnens Kvf. Sønderjyds Kvf. f. S.D.M. Hobroegnens Kvf. Vesthimmerlands Kvf. Sønderjyds Kvf. f. S.D.M. Bjerringbroegnens Kvf. Hammerum Herreds Kvf.	Gestrup. Estrup. Thousgård. Hammerum. Vardegård. Lundgård. Kalø. Skølvad. Dybvad. Morsø. Skølvad. Krarup Nygård. Dybvad. Moesgård. Kalø. Lundgård. Fjordvang. Kysinggård. Danstrupbundgård. Brøstrupgård. Krarup Nygård. Lundgård. Lægård. Brøstrupgård. Kalø. Brøstrupgård. Kalø. Lundgård. Estrup. Danstrupbundgård. Hammerum.
Ahlmann-Lorentzen, Striben.	Thy Kvf. f. S.D.M.	Thousgård.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1959-60	Morsø Lume	6498	4897	4,32	238	Lume, f.r.s. 39422.
1957-58	Sdj. Paul	6369	4955	4,24	236	Rotterda Paul, f.r.s. 36498.
1959-60	Tributo	6483	4828	4,34	235	Striben Trumf, s. 6317.
1957-58	Bull Eduard	6361	4768	4,38	234	Dan Eduard, e.-s. 6176.
1957-58	Randers Krans . . e.	6351	5007	4,14	233	Rubin, e.-s. 6154.
1958-59	Klaaskes Athleet .	6378	4925	4,21	233	Roosjes Athleet, f.r.s. 35133.
1959-60	Randers Adler . . .	6512	4782	4,33	232	Leopold, e.-s. 5890.
1958-59	Lemvig Rubin	6429	4917	4,20	231	Rubin, e.-s. 6154.
1957-58	Jeppe e.	6327	4625	4,45	231	Friso Evert, f.r.s. 39352.
1955-56	Reintkje e.	6153	4431	4,63	231	Reints, sv. s. 25024.
1956-57	Sudh. Athl. Eduard e.	6375	5004	4,09	229	Sudh. Piet Eduard, f.r.s. 35585.
1958-59	Sdj. Ursus	6454	4792	4,22	227	Piet Eduard, e.-s. 6330.
1955-56	Mik	6329	4800	4,19	226	Bernhard, e.-s. 6010.
1957-58	Bill	6256	4623	4,35	226	Kirketerp Leopold, e.-s. 6034.
1955-56	Dan Adema	6177	4508	4,46	226	Annas Adema, f.r.s. 30587.
1956-57	Sudhoekster Joop . e.	6376	4699	4,27	225	Sudh. Piet Eduard, f.r.s. 35585.
1955-56	Sdj. Henrik	6219	4963	4,02	224	Butenmoark Ster, f.r.s. 36792.
1955-56	Sam e.	6225	4813	4,11	222	Bernhard, e.-s. 6010.
1955-56	Butenmoark Haro . e.	6182	4268	4,63	222	Butenm. Juweel, f.r.s. 36509.
1955-56	Sdj. Juvel	6217	5044	3,91	221	Butenm. Juweel, f.r.s. 36509.
1958-59	Horsens Rubin . . .	6415	4782	4,10	220	Rubin, e.-s. 6154.
1957-58	Lods e.	6338	4466	4,39	220	Kirketerp Leopold, e.-s. 6034.

g. 200-219 kg smør:

1955-56	Piet e.	6120	4363	4,47	219	Leopold Jan, f.r.s. 33252.
1957-58	Sdj. Wass	6298	4194	4,64	219	Rudolf Jan, f.r.s. 34558.
1956-57	Sdj. Dan e.	6296	4881	3,98	218	Bernhard, e.-s. 6010.
1959-60	Sdj. Ceres	6453	4429	4,39	218	Theo, sv. s. 25603.
1957-58	Dam	6332	4617	4,18	217	Hilman, e.-s. 6091.
1959-60	Aalborg Sten	6424	4185	4,61	217	Theo, sv. s. 25603.
1956-57	Dan Eduard e.	6176	4489	4,29	216	Sudh. Piet Eduard, f.r.s. 35585.
1956-57	Flint	6250	4256	4,52	216	Butenm. Juweel, f.r.s. 36509.
1955-56	Ole e.	6229	4530	4,24	215	Sdj. Theo, e.-s. 5984.
1957-58	Reintkje 58	6316	4522	4,24	215	Reintkje, e.-s. 6153.
1958-59	Cæsar e.	6339	4297	4,39	212	Sudh. Piet Eduard, f.r.s. 35585.
1956-57	Klaus Kjærgaard . e.	6287	4507	4,18	211	Kvik, e.-s. 5974.
1959-60	Silkeborg Alf	6519	4254	4,42	211	Klaaskes Piet Ed. 6, f.r.s. 43243.
1958-59	Randers Eduard . .	6441	4223	4,45	211	Piet Eduard, e.-s. 6330.
1955-56	Klint e.	6156	4254	4,41	211	Annas Adema, f.r.s. 30587.
1955-56	Bisp e.	6168	4448	4,20	209	Annas Adema, f.r.s. 30587.
1956-57	Hilmer	6262	4402	4,22	208	Hilman, e.-s. 6091.
1958-59	Sdj. Fast	6368	4493	4,10	206	Annas Adema, f.r.s. 30587.
1956-57	Regent	6260	4486	4,10	206	Rubin, e.-s. 6154.
1956-57	Thorsten	6411	4029	4,53	205	Theo, sv. s. 25603.
1959-60	Blitsaerd	6459	4495	4,06	204	Blitsaerd Kl. Ad. V, e.-s. 6151.
1955-56	Horsens Reints . .	6186	4207	4,29	203	Reints, f. 21-9-1947.
1957-58	Skjold	6314	4123	4,31	200	Bernhard, e.-s. 6010.

h. 180-199 kg smør:

1955-56	Dan e.	6107	4196	4,20	197	Sikkema 72, f.r.s. 25739.
1959-60	Thy Ask	6532	4011	4,37	197	Sdj. Wass, s. 6298.
1956-57	Hilman e.	6091	4129	4,21	195	Kuperus Adema, f.r.s. 32951.
1955-56	Wimpus	6175	4141	4,20	195	Frits, f.r.s. 36854.
1959-60	Baldur Kallestrup	6534	4409	3,90	192	Baldur, s. 6315.
1956-57	Randers Hilman . .	6350	4088	4,15	190	Hilman, e.-s. 6091.

Tyrens opdrætter

Tyrens ejer

Afkomsprøvestation

Breeder of bull

Owner of bull

Testing station

S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Morsø Kvff.	Morsø.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl.	Sønderjyds Kvff. f. S.D.M.	Estrup.
Ahlmann-Lorentzen, Striben.	Hads Herreds Kvff.	Kysinggård.
H. J. Tranberg, Halling.	Silkeborgegnens Kvff.	Grauballegård.
Chr. Holt Sørensen, Strellev.	Randersegnens Kvff.	Kalø.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Vardeegnens Kvff.	Vardegård.
Ahlmann-Lorentzen, Striben.	Randersegnens Kvff.	Kalø.
Th. Aarup, Kallestrup.	Lemvigegnens Kvff.	Lægård.
C. H. Jepma, Mantgum, Holl.	Hadsteneegnens Kvff.	Moesgård.
Th. Ingvarsson, Katrinetorp, Sv.	Vesthimmerlands Kvff.	Lundgård.
Oostenbrug, Lieve Vrouwen, H.	Vardeegnens Kvff.	Skølvad.
Chr. Holt Sørensen, Strellev.	Sønderjyds Kvff. f. S.D.M.	Gestrup.
Th. Aarup, Kallestrup.	Han Herredernes Kvff.	Thousgård.
H. J. Tranberg, Halling.	Hammelegnens Kvff.	Kalø.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Hadsteneegnens Kvff.	Danstrupbundgård.
Oostenbrug, Lieve Vrouwen, H.	Vardeegnens Kvff.	Vardegård.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl.	Sønderjyds Kvff. f. S.D.M.	Juhlsminde.
Th. Aarup, Kallestrup.	Thy Kvff. f. S.D.M.	Thousgård.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl.	Hammerum Herreds Kvff.	Hammerum.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl.	Sønderjyds Kvff. f. S.D.M.	Juhlsminde.
Th. Aarup, Kallestrup.	Horsensegnens Kvff.	Østerhåb.
Mar. Christensen, Futting.	Kvff. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
Hoogland, Beetgumermolen, H.	Kjellerupeggnens Kvff.	Grauballegård.
J. N. Wassenaar, Jelsum, Holl.	Sønderjyds Kvff. f. S.D.M.	Estrup.
Ahlmann-Lorentzen, Striben.	Sønderjyds Kvff. f. S.D.M.	Juhlsminde.
Th. Ingvarsson, Katrinetorp, Sv.	Sønderjyds Kvff. f. S.D.M.	Gestrup.
Th. Aarup, Kallestrup.	Han Herredernes Kvff.	Thousgård.
Th. Ingvarsson, Katrinetorp, Sv.	Kvff. f. Aalborg Amt.	Lundgård.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Hadsteneegnens Kvff.	Moesgård.
S. Kingma, Boksum, Holl.	Kvff. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
S. Vinge Madsen, Ndr. Randlev.	Vejle Vesteregnens Kvff.	Bredstengårde.
Th. Aarup, Kallestrup.	Aarhusegnens Kvff.	Kalø.
P. Ij. v. d. Werff, Oudebildtzijsl, H.	Kvff. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
Kloppenb. Skrumsager, Bejstr.gd.	Ringkøbingegnens Kvff. f. S.D.M.	Fjordvang.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Silkeborgegnens Kvff.	Grauballegård.
Chr. Holt Sørensen, Strellev.	Randersegnens Kvff.	Kalø.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Holstebroegnens Kvff.	Lægård.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Kvff. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
Th. Aarup, Kallestrup.	Holstebroegnens Kvff.	Lægård.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holl.	Sønderjyds Kvff. f. S.D.M.	Gestrup.
Th. Aarup, Kallestrup.	Hobroegnens Kvff.	Kalø.
Th. Ingvarsson, Katrinetorp, Sv.	Hammerum Herreds Kvff.	Hammerum.
M. Christensen, Hostr.gd., Varde.	Vejle Vesteregnens Kvff.	Skovgård.
Th. Aarup, Kallestrup.	Horsensegnens Kvff.	Rugballegård.
Th. Aarup, Kallestrup.	Aarhusegnens Kvff.	Kalø.
K. R. Seinstra, Oudkerk, Holl.	Kvff. f. Hjørring Amt.	Dybvad.
Mar. Christensen, Futting.	Thy Kvff. f. S.D.M.	Thousgård.
Brdr. Knol, Hartwerd, Holl.	Hobroegnens Kvff.	Kalø.
Th. Aarup, Kallestrup.	Hads Herreds Kvff.	Kalø.
Th. Aarup, Kallestrup.	Vardeegnens Kvff.	Vardegård.
Th. Aarup, Kallestrup.	Randersegnens Kvff.	Kalø.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1955-56	Diamant III	6180	3864	4,36	189	Meile, f.r.s. 34391.
1958-59	Hertug	6401	3836	4,36	188	Leopold, e.-s. 5890.
1958-59	Hjørring Næs	6494	3856	4,30	186	Sdj. Adam, e.-s. 6297.

III. Tyre af Jerseyrace:

b. 300-319 kg smør:

1959-60	B. W. B.	2236	4115	6,43	301	Wilmann, e.-s. 83.
---------	------------------	------	------	------	-----	--------------------

c. 280-299 kg smør:

1959-60	Arup Løkke	2010	3988	6,33	287	Lasse, e.-s. 70.
1959-60	Lambæk 12	2231	3941	6,36	285	Lasse, e.-s. 70.

d. 260-279 kg smør:

1959-60	Bornholms Ras . .	2025	3902	6,12	271	Lasse, e.-s. 70.
1959-60	Lynn	1882	3599	6,59	269	Prins Garbo, e.-s. 55.
1959-60	V. A. J. Bro	2234	3568	6,58	267	Lasse, e.-s. 70.
1958-59	Ålborg Maj	1878	3641	6,36	263	Prins Garbo, e.-s. 55.
1959-60	Sydvestfyns Hother	2110	3717	6,20	262	Lasse, e.-s. 70.
1957-58	Plet Nørremark . .	1835	3706	6,18	260	Lyngsie Nørremark, s. 1373.
1958-59	V. A. J. Jack	2103	3752	6,10	260	Hammel, s. 1216.

e. 240-259 kg smør:

1958-59	Jul Garbo	2091	3687	6,18	258	Prins Garbo, e.-s. 55.
1959-60	Prins Holm	2189	3439	6,59	257	Prins Garbo, e.-s. 55.
1957-58	Brygger 36	1858	3742	6,03	256	Prins Garbo, e.-s. 55.
1959-60	Fåborg Sten	2003	3407	6,62	256	Lasse, e.-s. 70.
1958-59	Morsø Lasse	1854	3629	6,20	255	Lasse, e.-s. 70.
1956-57	Fåborg Blach	1663	3735	6,01	255	Abildknægt, e.-s. 39.
1955-56	Abild 16	1526	3238	6,91	255	Abildknægt, e.-s. 39.
1958-59	Lasse 30	1998	3727	6,01	254	Lasse, e.-s. 70.
1957-58	Prins Nørremark . .	1886	3580	6,25	254	Prins Kærby, e.-s. 106.
1956-57	Lykkeper	1485	3561	6,24	252	Max Oddenbo, e.-s. 50.
1957-58	Randers Baun	1840	3812	5,81	251	Nybølle Baun, s. 1295.
1956-57	Tim	1707	3369	6,56	251	Roar, s. 1292.
1958-59	Egholm Knægt	2068	3692	5,98	250	Abildmunk, s. 1369.
1959-60	Hjørring Wilmann . .	2295	3459	6,35	249	Wilmann, e.-s. 83.
1959-60	Mos	2222	3332	6,57	249	Hans, e.-s. 100.
1958-59	Edelslund Tor	1658	3339	6,51	247	Edelslund Knægt, e.-s. 95.
1958-59	Vang	2235	3603	6,01	246	Lasse, e.-s. 70.
1957-58	Randers Garbo	1839	3466	6,24	246	Prins Garbo, e.-s. 55.
1959-60	Nordfyns Man	2001	3492	6,19	245	Hammel, s. 1216.
1958-59	Århus Baun	1873	3335	6,44	244	Abild Hedam, e.-s. 76.
1957-58	William	1826	3339	6,42	243	Wilmann, e.-s. 83.
1957-58	Habil	1688	3328	6,43	243	Hammel, s. 1216.
1956-57	Nordfyns Lasse . . .	1540	3360	6,34	242	Lasse, e.-s. 70.
1959-60	He	2104	3376	6,30	242	Abild Hedam, e.-s. 76.
1959-60	Sam	2392	3428	6,18	241	Wilmann, e.-s. 83.
1957-58	Prins Odde	1642	3348	6,33	241	Prins Garbo, e.-s. 55.
1958-59	Bou	2035	3221	6,57	240	Lasse, e.-s. 70.
1956-57	Dan Hau	1608	3314	6,37	240	Max Oddenbo, e.-s. 50.
1959-60	Smil	2162	3182	6,63	240	Millinge Munk, e.-s. 87.

f. 220-239 kg smør:

1957-58	Midtsjællands John	1827	3174	6,52	235	Esbern, e.-s. 44.
---------	--------------------	------	------	------	-----	-------------------

Tyrens opdrætter <i>Breeder of bull</i>	Tyrens ejer <i>Owner of bull</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
E. E. de Boer, Ureterp, Holl. Ahlmann-Lorentzen, Striben. Kloppenb, Skrumsager, Bejstr.gd.	Hammelegns Kvf. Aarhusegnens Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt.	Kalø. Kalø. Dybvad.
Erika Banzhaf, Jyderup.	Sydjydsk Jersey-Kvf.	Dybvad.
Augustin Hansen, Knarreborg. Lars P. Pedersen, Lambæksgård.	Aarup Omegns og Vestfyns Kvf. Tørring-Brædstrupegnens Kvf.	Ejstrupgård. Lundgård.
Rasmus Henriksen, Asperup. Brdr. Hansen, Kærbyholm. Kr. Simonsen, Vadgård, Haubro. Sine Pedersen, Lambæksgård. Brdr. Hansen, Kærbyholm. H. P. Hansen, Pederstrup. Jens Klemmensen, Hammelmose.	Bornholms Jerseyforening. Thy Jerseyforening. Vejle Amts Jerseysæd-Central. Kvf. f. Aalborg Amt. Sydvestfyns Elite-Kvf. Hadstenegnens Kvf. Vejle Amts Jerseysæd-Central.	Kannikegård. Morsø. Skovgård. Lundgård. Ejstrupgård. Moesgård. Skovgård.
Rasmus Henriksen, Asperup. Sine Pedersen, Lambæksgård. Sv. Johansen, Nr. Aaby. Niels Larsen, V. Hæsing. Karen Kroer, Veflinge. Chr. P. Pedersen, Hammelmose. Lars Nielsen, Bindslev. And. Mortensen, Stavad. H. P. Hansen, Pederstrup. Harry Boelskiift, Stavad. Kr. Simonsen, Vilsted. Brdr. Hansen, Kærbyholm. B. Thagaard, Vejlbj, Røjle. Th. Glad, St. Magleby, Amager. Marinus Nørgaard, Hammelmose. E. Bredholt, Edelslund. A. Lysholt Sørensen, Lervang. C. Winther Hamborg, Nr. Aaby. Kaj Andersen, Hammelmose. Johs. Pedersen, Langeskov. Gregers Olsen, Nr. Asmindrup. Hartmann Hansen, Sindal. A. C. Pedersen, Hammelmose. Math. Hansen, Blanskov. Sv. Aa. Munck, Lynggården. Ørgen Hansen, Svenstrup. Fr. Christoffersen, Boulstrup. Kr. Simonsen, Vilsted. S. Larsen Sørensen, Malling.	Sydjydsk Jersey-Kvf. Horsensegnens Jersey-Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Faaborg-Midtfyns Kvf. Morsø Kvf. Faaborg-Midtfyns Kvf. Hadstenegnens Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Morsø Kvf. Sydjydsk Jersey-Kvf. Randersegnens Kvf. Hammerum Herreds Kvf. Tørring-Brædstrupegnens Kvf. Kvf. f. Hjørring Amt. Hads Herreds Kvf. Hammerum Herreds Kvf. Vesthimmerlands Kvf. Randersegnens Kvf. Nordfyns Kvf. Aarhusegnens Kvf. Als Sønderherreds Kvf. Hads Herreds Kvf. Nordfyns Kvf. Graasten-Sønderborg Kvf. Østdansk Jerseytyrestation. Nordsjællands Elite-Tyreholdsfr. Hads Herreds Kvf. Odsherreds Jerseyforening. Skiveegnens Kvf.	Skølvad. Østerhåb. Dybvad. Fjordgården. Morsø. Vestervang. Danstrupbundgård. Dybvad. Morsø. Skølvad. Vestervang. Danstrupbundgård. Moesgård. Dybvad. Kysinggård. Fjordvang. Lundgård. Danstrupbundgård. Enemarket. Kalø. Vestervang. Kysinggård. Vestervang. Veesbæk. Høng. Nordsjælland. Kalø. Høng. Krarup Nygård.
H. P. Hansen, Pederstrup.	Midtsjællands Kvf.	Høng.

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Tyrens fader
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Milk kg	Fat %	Butter kg	Sire of bull
1958-59	Lynggårdens Hau .	1765	3600	5,71	233	Abild Hedam, e.-s. 76.
1959-60	Kattrup Syd	2226	3412	6,02	233	Kattrup Ægir, e.-s. 85.
1958-59	Kær	2036	3368	6,06	231	Prins Garbo, e.-s. 55.
1956-57	Morsø Lambæk . .	1780	3093	6,54	230	Prins Garbo, e.-s. 55.
1956-57	Prins Kærby . . .	e. 106	3043	6,63	229	Kærby Vestfyn, e.-s. 41.
1958-59	Abild Lynggård . .	2020	3407	5,90	228	Abild Nørremark, s. 1055.
1957-58	Hau Trælleborg . .	1652	3275	6,11	227	Wilmann, e.-s. 83.
1957-58	Åbenrå Esb	1824	3102	6,40	226	Esbern, e.-s. 44.
1959-60	Århus Carl	2238	3296	6,01	225	Lasse, e.-s. 70.
1955-56	Pan	1489	3163	6,13	220	Abild Hedam, e.-s. 76.

g. 200-219 kg smør:

1956-57	Hjørring Lambæk .	1454	2986	6,47	219	Kærby Vestfyn, e.-s. 41.
1957-58	Dan	2087	3035	6,36	219	Palle Mølbros, s. 877.
1956-57	Åbenrå Jokum . .	1499	3235	5,97	218	Abildknægt, e.-s. 39.
1957-58	Guldmunk 61	1668	3103	6,19	218	Guldmunk, s. 1245.
1957-58	Abild 15	e. 105	2928	6,55	218	Abild 21, s. 1225.
1959-60	Hertug Nykøbing .	1619	3294	5,82	217	Skræp, e.-s. 68.
1955-56	Nørr Vestfyn	1433	2856	6,64	216	Plet Lyngsø, s. 1262.
1956-57	Ålborg Kam	1685	3188	5,94	215	Hans, e.-s. 100.
1955-56	Bæk	1530	2920	6,44	214	Abildknægt, e.-s. 39.
1957-58	Fix	1830	3063	6,11	212	Max Knægt, s. 1360.
1955-56	Knægten	1195	3034	6,11	210	Lasse, e.-s. 70.
1955-56	Otto	1281	2927	6,33	210	Kærby Vestfyn, e.-s. 41.
1956-57	Ekko	1689	3009	6,13	209	Roar, s. 1292.
1955-56	Sydfyns Fox	e. 96	2933	6,29	209	Abildknægt, e.-s. 39.
1955-56	Abildrex	1684	2873	6,39	208	Max Oddenbo, e.-s. 50.
1956-57	Jubilé Abildgård . .	1471	3050	5,93	205	Abildknægt, e.-s. 39.
1955-56	Årup Boel	1661	2783	6,47	204	Abildknægt, e.-s. 39.
1957-58	Stender 55	1857	3261	5,48	202	Palle Mølbros, s. 877.
1955-56	Dal	1490	2782	6,37	201	Abild Hedam, e.-s. 76.
1956-57	Elm	1400	2899	6,11	201	Bæk Vestfyn, e.-s. 93.
1956-57	Jens Abild	1541	2829	6,25	201	Max Oddenbo, e.-s. 50.
1955-56	Las 4	1620	2792	6,31	200	Lasse, e.-s. 70.
1955-56	Max Abild	1395	2827	6,23	200	Max Oddenbo, e.-s. 50.

h. 180-199 kg smør:

1955-56	Høj Lundegård . .	1327	2769	6,18	194	Felix, s. 785.
1957-58	Abild Skovmark . .	1845	2591	6,45	190	Abild Hedam, e.-s. 76.
1955-56	Arg	1491	2769	5,82	183	K. V. Milkman, s. 1053.
1958-59	Lassekær	1900	2529	6,37	183	Lasse, e.-s. 70.

j. under 180 kg smør:

1955-56	Browny's Jester . .	1456	2533	5,51	158	Louise's Jester, h.b. 8146 h.c.
---------	---------------------	------	------	------	-----	---------------------------------

IV. Tyre af Korthornsrace:

j. under 180 kg smør:

1957-58	Vest	3269 f	3369	4,08	154	Daler Redrice, s. 3244 f.
---------	----------------	--------	------	------	-----	---------------------------

Tyrens opdrætter

Tyrens ejer

Afkomsprøvestation

Breeder of bull

Owner of bull

Testing station

Sv. Aa. Munck, Lynggården.
 Knud Rasmussen, Bøstrup.
 Brdr. Hansen, Kærbyholm.
 Sine Pedersen, Lambæksgård.
 Jens Rud, Viby, Nr. Aaby.
 Sv. Aa. Munck, Lynggården.
 Gregers Olsen, Nr. Asmindrup.
 Erik Dahl Jensen, Hundstrup.
 Arne Ohlson, Mundelstrup.
 Chr. Andersen, Ollerup.

Odsherreds Jerseyforening.
 Sydjdysk Jersey-Kvf.
 Hads Herreds Kvf.
 Morsø Kvf.
 Jersey-Kvf. Fyn.
 Østdansk Jerseytyrestation.
 Østdansk Jerseytyrestation.
 Aabenraaegnens Kvf.
 Aarhusegnens Kvf.
 Hads Herreds Kvf.

Høng.
 Gelballegård.
 Kysinggård.
 Morsø.
 Vestervang.
 Høng.
 Høng.
 Juhlsminde.
 Kalø.
 Kalø.

Ejner Pedersen, Lambæksgård.
 Niels Larsen, V. Hæsing.
 E. Christensen, Nørholmsv., Aalb.
 B. Thagaard, Vejlbj, Røjle.
 Laur. Storm, Verving.
 Viggo Buck, Havnelev.
 H. P. Hansen, Pederstrup.
 Kamma Nielsen, Alstrup.
 Lars Nielsen, Bindslev.
 Anna Pedersen, Hammelmose.
 H. Klokkeholm, Gundestrup.
 Otto Jensen, Gamborg.
 Brdr. Hansen, Kærbyholm.
 G. Andersen, Udby Gammelgd.
 Peter Kiil, Bindslev.
 Niels Larsen, V. Hæsing.
 Harry Boelskift, Stavvad.
 Niels Larsen, V. Hæsing.
 Erik Dahl Jensen, Hundstrup.
 Brdr. Hansen, Kærbyholm.
 Jens Trudslev, V. Hjermitlev.
 A. C. Pedersen, Hammelmose.
 Sigurd Larsen, Tolstrup.

Kvf. f. Hjørring Amt.
 Holstebroegnens Kvf.
 Aabenraaegnens Kvf.
 Sydjdysk Jersey-Kvf.
 Sydvestfyns Elite-Kvf.
 Odsherreds Jerseyforening.
 Vestfyns Kvf.
 Kvf. f. Aalborg Amt.
 Vesthimmerlands Kvf.
 Vejle Amts Jerseysæd-Central.
 Sydjdysk Jersey-Kvf.
 Kvf. f. Aalborg Amt.
 Hads Herreds Kvf.
 Sydfoyns Kvf.
 K. Løje, St. Heddinge.
 R. Møller, Høng.
 Aarup Omegns Jersey-Kvf.
 Kvf. f. Hjørring Amt.
 Hads Herreds Kvf.
 Skiveegnens Kvf.
 Aarhusegnens Kvf.
 Aarhusegnens Kvf.
 R. Møller, Høng.

Dybvad.
 Lægård.
 Juhlsminde.
 Skølvad.
 Vestervang.
 Høng.
 Vestervang.
 Lundgård.
 Lundgård.
 Skovgård.
 Skølvad.
 Lundgård.
 Kysinggård.
 Vestervang.
 Høng.
 Høng.
 Vestervang.
 Dybvad.
 Kysinggård.
 Krarup Nygård.
 Moesgård.
 Kalø.
 Høng.

R. Møller, Høng.
 Chr. Andersen, Ollerup.
 Kr. Pedersen, Refsvindinge.
 Brdr. Hansen, Kærbyholm.

Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
 Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
 Bornholms Elite-Kvf.
 Kvf. f. Hjørring Amt.

Grauballegård.
 Grauballegård.
 Kannekegård.
 Dybvad.

G. de la Vantier, Jersey.

Kvf. f. Hjørring Amt.

Dybvad.

M. Mouridsen, Outrup.

Kvf. Vestjyden.

Skølvad.

Tabel 2. Tyrefædre med 3 eller flere afkomsprøvede sønner.

(Table 2. Bulls with 3 or more tested sons).

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	
Sons	Herdbok or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grandsire
		kg milk	% fat	kg butter	kg butterfat	
R.D.M.						
Højager linien:						
(The Højager-line):						
Højvig 47:						
John Langeland	4763	5780	4,62	300	266,85	Svenden
Nordsjæll. Roland . .	26146	5481	4,80	296	263,14	Lem Uffe
Holbæk Akvig	25827	5410	4,76	290	257,57	Kørbitz 14
Randers 47	25772	5427	4,70	287	255,12	Volmer
Stevns Klint	4659	5659	4,49	286	254,37	Højgaard
Skjern Højvig 71 . .	26198	5436	4,60	281	250,07	Ulvsager
Carlsro Klintholm . .	25661	5517	4,47	277	246,55	Baun
Herning Høj	26042	5346	4,59	276	245,35	Klavs
Kaj Syd	26244	5626	4,34	274	244,09	Baun
Hornshøj Eg	26233	5304	4,56	272	241,77	Højvig 136
Haslev Et	25990	5285	4,46	265	235,58	Højvig 136
Horsens Syv	26203	5159	4,52	262	233,15	Rudo
Lums	25769	5307	4,36	260	231,64	Falk
Daurius	25952	4937	4,67	259	230,41	Ulvsager
Horsens Klint	25791	4979	4,59	257	228,58	Bjarke
Kolding Stenhøj 24 .	26152	4855	4,67	255	226,71	Ulvsager
Dalgas	25996	4893	4,57	251	223,39	Rudme Flax
Mads	25997	4902	4,55	251	223,28	Bjarke
Rudme Golf	25663	4940	4,50	250	222,22	Rud
Lau	25413	4631	4,75	248	219,93	Højager Taastrup
Roskilde Lod	25993	4928	4,46	247	219,91	Ulvsager
Ribe Tax	26164	4973	4,35	243	216,35	Bjarke
Østfyns Høj	26077	4745	4,54	242	215,55	Rudme Flax
Gørlev	25998	4746	4,53	242	214,94	Skjold
Varde Keld	26162	4944	4,31	239	212,91	Højvig 136
Elbo Hoff	26201	4793	4,43	239	212,49	Øjvind
Kolding Thorup 12 .	25863	4669	4,54	238	212,08	Bly
Egholm Højvig	25858	4713	4,48	237	211,12	Højgaard
Stevns Flax	25838	4670	4,50	236	210,07	Rudme Flax
Aabenraa Vig	26221	4630	4,53	236	209,85	Horsens Høg
Tyrstrup Højvig 18 .	25421	4754	4,36	233	207,16	Ezeus
Odin	26214	4725	4,38	232	207,00	Rudme Flax
Ebbe	4742	4706	4,36	231	205,41	Ebbe
Tved	26144	4514	4,50	228	203,18	Ulvsager
Aabenraa Høj	26222	4285	4,63	223	198,40	Rudme Flax
Højvig 55	26192	4030	4,52	205	182,35	Albion 6
Corfitz	25995	3827	4,45	191	170,36	Rudme Flax
37 sønner. Døtres gns.		4960	4,53	252	224,56	

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	
Søns	Herdbok or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grand sire
		kg milk	% fat	kg butter	kg butterfat	
Loke:						
Horsens Sortemose .	25369	5907	4,56	303	269,38	Karlby Juvel
Tamas	25425	5737	4,70	303	268,87	Ørnsvig 200
Samsø Pan	25100	5383	4,89	297	263,17	Samsø Ulrik
Vinkel	4722	5470	4,79	295	261,92	Solkjær Malm
Toke	25361	5864	4,46	294	261,69	Morsø Mester
Nordfyns Kirk	25666	5426	4,73	289	256,90	Ulvsager
Elok	25360	5549	4,61	288	255,74	Mester Vestfyn
Nordfyns Vang	25328	5508	4,63	287	254,84	Lem Uffe
Horsens Loke	25436	5592	4,55	286	254,33	Brethvig
Lokesønnen	25101	5638	4,43	281	249,78	Solkjær Malm
Holbæk Okke	4723	5219	4,77	280	248,99	Uffe 185
Leif	25797	5184	4,79	280	248,51	Midtfyns Leif
Rødding Leo	25756	5452	4,42	271	241,21	Midtfyns Leif
Aarup Balle	4711	5240	4,55	268	238,51	Solkjær Malm
Lo	4758	4717	4,86	258	229,36	Guldbjerg Maegaard
Odgaard	25802	4974	4,60	258	229,03	Ulvsager
Loke 79	25398	5317	4,30	257	228,59	Brethvig
Bro	25736	4856	4,65	254	225,65	Morsø Mester
Kolding Loke 91 . . .	25502	5122	4,40	253	225,47	Uffe Højvang
Thor	4665	4940	4,52	251	223,26	Midtfyns Leif
Carlsrø Høst	4710	4790	4,61	249	220,96	Midtfyns Maegaard
Loke Øst	4664	4801	4,59	248	220,41	Lem Uffe
Lokesøn	25443	4944	4,43	246	218,83	Samsø Aktiv
Blok	25782	4765	4,53	242	215,67	Rudme Bloch
Randers Loke	25770	4734	4,51	240	213,47	Morsø Eske
Bøg	4561	4510	4,61	234	207,71	Karlby Poul
Sortemose	4680	4458	4,53	227	202,03	Malm
Karlo	25438	4504	4,31	218	194,21	Mestersvenden
28 sønner. Døtres gns.		5164	4,58	266	236,73	

Buster:

Sydvestfyns Rørbæk .	4646	4803	5,08	275	243,82	Jarl
Jonatan	4660	5460	4,42	271	241,60	Hamlet
Olaf	25750	5505	4,37	270	240,33	Zeus
Bus	25428	5112	4,68	269	239,25	Guldbjerg Maegaard
Centrums Rup	26054	5151	4,54	263	233,75	Dux
Skjern Buster	26199	4874	4,76	262	232,21	Falk
Faaborg Flid	4653	4857	4,68	256	227,21	Skjold
Ods	4601	5257	4,33	255	227,61	Skjold
Buster Næstved	4716	4866	4,61	252	224,09	Zeus
Odd	4745	5171	4,33	251	223,86	Zeus
Tyrstrup Rør	25758	4806	4,64	251	222,93	Jarl
Kerteminde Ole	26058	4865	4,53	248	220,32	Skjold
Varde Hav	26158	5136	4,27	246	219,22	Zeus
Morsø Buster	4626	4992	4,39	246	219,15	Tjalfe
Kolding Buster 36 . .	25501	4639	4,32	225	200,43	Ebbe

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	
Sons	Herdbook or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grand sire
		kg milk	% fat	kg butter	kg butterfat	
Rødning Zeus	25755	4322	4,49	218	193,88	Zeus
Aabenraa Stig	26220	4073	4,48	205	182,55	Hamlet
Buster Øst	25985	3983	4,46	200	177,57	Albion
18 sønner. Døtres gns.		4882	4,52	248	220,54	

Ørnsvig 136:

Aalborg Ørn	25740	6557	4,56	336	299,17	Ørnsvig 200
Ny Højager	25809	5354	4,58	276	245,21	Staun
Ørn Taasinge	25708	5185	4,71	275	243,98	Ulvsgær
Elsø	25807	5413	4,31	262	233,36	Højvig III
Lervang	26281	5302	4,37	260	231,87	Olle
Vejle Ørn	25760	5025	4,51	255	226,51	Højvig 136
Midtsjæll. Farring ..	25842	4863	4,61	252	223,96	Højvig 136
Kolding Valdal 174 .	4748	4869	4,54	248	220,97	Saxhøj
Bæk	25994	4885	4,50	247	219,85	Ulvsgær
Ægir	4676	4975	4,30	240	213,72	Højvig 136
Møns Q	25721	4399	4,53	224	199,26	Uffe Højvang
11 sønner. Døtres gns.		5166	4,50	261	232,53	

Give Kørbitz:

Samsø Rislev	26155	5745	4,67	302	268,14	Kørbitz 88
Holbæk Sverre 84 ..	25826	5535	4,78	298	264,63	Højvig 136
Junior	25763	5097	4,70	270	239,45	Højvig 136
Give	25754	4828	4,46	242	215,42	Rudme Ejler
Samsø El	25749	4495	4,54	229	203,93	Højvig 136
Give 62	25732	4190	4,52	213	189,58	Højvig 136
6 sønner. Døtres gns.		4982	4,62	259	230,19	

Centrums Jeppe:

Jeppe Sydvest	26298	5357	4,52	272	242,18	Rudme Flax
Jep	25439	5335	4,32	258	230,25	Lombjerger
Rudme Fynbo	25662	5006	4,42	248	221,20	Ulvsgær
Jugo	26249	4853	4,44	242	215,66	Ulvsgær
4 sønner. Døtres gns.		5138	4,42	255	227,32	

Sortemose:

Ørnmose	26200	5303	4,36	259	231,03	Ørnsvig 200
Moes	25739	5230	4,28	251	223,76	Brethvig
Himmerbo	26588	5016	4,37	246	219,17	Lem Uffe
Ribe Pors	26165	5015	4,33	244	217,31	Hammer
4 sønner. Døtres gns.		5141	4,33	250	222,82	

Eske linien:

(The Eske-line):

Øjvind:

Øjvind 41	25442	5638	4,39	278	247,34	Lombjerger
Thy Øjvind	25767	5305	4,64	277	246,20	Rudme Flax

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	
		Yield of daughters				
Sons	Herdbook or reg. No.	kg milk	% fat	kg butter	kg butterfat	Maternal grandsire
Holbæk Kørvind ..	4729	4763	4,66	250	221,81	Kørbitz 39
Dan Nøddekær	25839	4721	4,55	241	214,61	Klinte Lombjerger
Rudme No	4448	4555	4,57	234	208,28	Lombjerger
Tornbjerg	4584	4455	4,65	233	207,09	Rudme Flax
Nordfyns Bull	25327	4799	4,30	232	206,44	Ulvsager
Øjvind Syd	25370	4683	4,37	230	204,61	Eske Taasinge
Flemming	24173	4708	4,34	229	204,24	Lombjerger
Øjax	4547	4449	4,48	224	199,43	Rudme Flax
Ul	4613	4319	4,51	219	194,81	Max
Pej	24170	4287	4,47	215	191,42	Alf
Ott	4619	4506	4,22	213	190,07	Lombjerger
Stevns Øjvind	24291	4084	4,47	205	182,60	Lombjerger
14 sønner. Døtres gns.		4662	4,47	234	208,50	
Horsens Høg:						
Sverre	4759	6542	4,43	325	289,70	Rudo
Arne	25743	5260	4,37	258	229,84	Aarhus Ulrik
Halvor	4760	4830	4,43	240	214,01	Malm
Jan	25377	4469	4,47	225	199,90	Lem Uffe
Faaborg Kurt	25678	4424	4,48	223	198,31	Lem Uffe
Ørn	4730	4423	4,31	214	190,59	Kærsholm Højager
6 sønner. Døtres gns.		4991	4,42	248	220,39	
Rudme No:						
Hjørring No	25786	6275	4,76	336	298,46	Ulvsager
Kerteminde Laus ..	4705	5486	4,68	289	256,73	Rudme Ejler
Midtsjællands Hegn .	25489	3782	4,44	189	167,95	Rudme Bloch
3 sønner. Døtres gns.		5181	4,65	271	241,05	
Dam:						
Bak Nøddekær	26273	5668	4,56	290	258,21	Buster
Midtsjællands Stig ..	25844	5132	4,47	258	229,16	Hamlet
Vejle Dam	25762	5001	4,23	237	211,55	Zeus
3 sønner. Døtres gns.		5267	4,42	262	232,97	
S.D.M.						
Leopold:						
Obel	e.6096	5348	4,49	270	240,22	Striben Thor
Poll	6447	5502	4,24	261	233,02	Striben Juvel
Hugin	e.5946	5224	4,26	250	222,63	Striben Thor
Ahl	6204	4796	4,55	246	218,41	Striben Gran
Ahlm	6321	4922	4,34	240	213,83	Striben Odin
Fox	e.6227	5031	4,24	239	213,34	Striben Kolumbus
Randers Adler	6512	4782	4,33	232	206,92	Striben Odin
Prins	e.6037	4541	4,41	225	200,30	Striben Juvel
Hertug	6401	3836	4,36	188	167,37	Jason
9 sønner. Døtres gns.		4887	4,36	239	212,89	

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	
		Yield of daughters				
Sons	Herdbook or reg. No.	kg milk	% fat	kg butter	kg butterfat	Maternal grand sire
Rubin:						
Aalborg Ike	6271	5378	4,49	271	241,51	Adam
Cajus	6442	5262	4,33	256	227,84	Wolmer
Randers Krans	e.6351	5007	4,14	233	207,54	Krans Adema
Lemvig Rubin	6429	4917	4,20	231	206,43	Bernhard
Horsens Rubin	6415	4782	4,10	220	196,27	Titus
Regent	6260	4486	4,10	206	183,91	Abel
6 sønner. Døtres gns.		4972	4,24	236	210,58	
Amarilla Annas Diamant 2:						
Sdj. Roland	6528	5028	4,43	250	222,70	Jels. Rudolf Jan 15
Strand	6487	5132	4,27	246	219,38	Strandjutter 11
Sdj. Diamant	6456	4954	4,34	241	214,80	Roosjes Athleet
3 sønner. Døtres gns.		5038	4,35	246	218,96	
Reints:						
Aalborg Thor	6423	5032	4,46	252	224,65	De Schoone
Torp	6412	4786	4,46	240	213,39	De Schoone
Reintkje	e.6153	4431	4,63	231	205,10	De Schoone
3 sønner. Døtres gns.		4750	4,51	241	214,38	
Piet Eduard:						
Hjørring Pilot	6495	5128	4,40	253	225,42	Reintkje
Sdj. Ursus	6454	4792	4,22	227	202,09	Krans Adema
Randers Eduard	6441	4223	4,45	211	188,10	Krans Adema
3 sønner. Døtres gns.		4714	4,35	230	205,20	
Theo:						
Sdj. Ceres	6453	4429	4,39	218	194,27	Foch
Aalborg Sten	6424	4185	4,61	217	193,13	Reints
Thorsten	6411	4029	4,53	205	182,60	De Schoone
3 sønner. Døtres gns.		4214	4,51	214	190,00	
Jerseyrace:						
Lasse:						
Arup Løkke	2010	3988	6,33	287	252,56	Kærby Vestfyn
Lambæk 12	2231	3941	6,36	285	250,83	Prins Garbo
Bornholms Ras	2025	3902	6,12	271	238,83	Kærby Vestfyn
V. A. J. Bro	2234	3568	6,58	267	234,71	Stavad Favorit
Wilmann	e.83	3738	6,24	265	233,26	Abildknægt
Sydvestfyns Hother	2110	3717	6,20	262	230,56	Prins Garbo
Fåborg Sten	2003	3407	6,62	256	225,66	Gamborg 60
Morsø Lasse	1854	3629	6,20	255	225,11	Abild Hedam
Lasse 30	1998	3727	6,01	254	224,10	Palle Billesbølle

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	
Sons	Herdbook or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grand sire
		kg milk	% fat	kg butter	kg butterfat	
Vang	2235	3603	6,01	246	216,57	Roosewelt
Nordfyns Lasse	1540	3360	6,34	242	213,04	Thise Indslev
Bou	2035	3221	6,57	240	211,46	Prins Garbo
Århus Carl	2238	3296	6,01	225	198,02	Abildknægt
Knægten	1195	3034	6,11	210	185,43	Thise Indslev
Las 4	1620	2792	6,31	200	176,24	Abildknægt
Lassekær	1900	2529	6,37	183	161,08	Prins Garbo
16 sønner. Døtres gns.		3466	6,27	247	217,34	
Prins Garbo:						
Lynn	1882	3599	6,59	269	237,00	Kærby Vestfyn
Ålborg Maj	1878	3641	6,36	263	231,39	Abildknægt
Jul Garbo	2091	3687	6,18	258	227,72	Kærby Vestfyn
Prins Holm	2189	3439	6,59	257	226,56	Holm Vestfyn
Brygger 36	1858	3742	6,03	256	225,69	Kærby Vestfyn
Randers Garbo	1839	3466	6,24	246	216,44	Møllekær Vestfyn
Prins Odde	1642	3348	6,33	241	211,88	Oddenbo II
Kær	2036	3368	6,06	231	204,14	Kærby Vestfyn
Morsø Lambæk	1780	3093	6,54	230	202,27	Kærby Vestfyn
9 sønner. Døtres gns.		3493	6,31	250	220,34	
Abild Hedam:						
Århus Baun	1873	3335	6,44	244	214,89	Kærby Vestfyn
He	2104	3376	6,30	242	212,78	Prins
Lynggårdens Hau ..	1765	3600	5,71	233	205,39	Ægir
Pan	1489	3163	6,13	220	194,03	Nr. 24 (s. 1892)
Dal	1490	2782	6,37	201	177,25	Kærby Vestfyn
Abild Skovmark	1845	2591	6,45	190	167,20	Nr. 24 (s. 1892)
6 sønner. Døtres gns.		3141	6,22	222	195,26	
Wilmann:						
B. W. B.	2236	4115	6,43	301	264,68	Kærby Hau
Hjørring Wilmann ..	2295	3459	6,35	249	219,49	Plet
William	1826	3339	6,42	243	214,24	Sejr Hau
Sam	2392	3428	6,18	241	211,99	Hjerteknægt
Hau Trælleborg	1652	3275	6,11	227	199,95	Sejr Hau
5 sønner. Døtres gns.		3523	6,30	252	222,07	
Hammel:						
V. A. J. Jack	2103	3752	6,10	260	229,02	Lasse
Nordfyns Man	2001	3492	6,19	245	216,32	Abildknægt
Habil	1688	3328	6,43	243	213,83	Abildknægt
3 sønner. Døtres gns.		3524	6,23	249	219,72	

Af sønner efter Horsens Høg blev i år afprøvet Arne og Faaborg Kurt. De 6 sønnehold efter Horsens Høg gav 248 kg smør i gennemsnit. Sverre, der afprøvedes i fjor, er så afgjort den fineste repræsentant i denne gruppe og er i stand til at føre linien videre i de kommende år.

Gruppen efter Rudme No ser noget uensartet ud, idet Hjørring No, som afprøvedes i år, fik 336 kg smør i gennemsnit af døtrene. De to tidligere afprøvede tyre, Kerteminde Laus og Midtsjællands Hegn, gav vidt forskellige resultater, idet de gav henholdsvis 289 og 189 kg smør i gennemsnit for døtrene.

I Dams gruppe indgår i år holdet efter Bak Nøddekær med 290 kg smør i gennemsnit. Holdene efter de 3 sønner efter Dam gav i gennemsnit 262 kg smør.

For Sortbroget Dansk Malkerace er der 6 grupper med i år.

Efter Leopold indgår i år sønnen Randers Adler, hvis døtre gav 232 kg smør i gennemsnit. Gennemsnittet af alle 9 hold blev 239 kg smør.

Gruppen efter Rubin fik i år Cajus med, hvis døtre gav 256 kg smør. Der er såvel gode som mindre gode ydelsestyre i denne gruppe. Døtrene efter de 6 sønner efter Rubin gav 236 kg smør i gennemsnit.

Amarilla Annas Diamant 2 fik afprøvet 3 sønner i år, som gav 246 kg smør i gennemsnit. Der var næsten ingen forskel mellem de 3 hold.

Med Aalborg Thor-holdet, som afprøvedes i år med 252 kg smør i gennemsnit, har der nu været 3 sønnehold efter Reints på afkomsprøvestationer, og de gav 241 kg smør i gennemsnit.

Piet Eduard fik i år afprøvet sin hidtil bedste søn, Hjørring Pilot, hvis døtre gav 253 kg smør. De 3 sønnehold efter Piet Eduard gav 230 kg smør i gennemsnit.

Alle 3 afprøvede sønner efter Theo gav et forholdsvis lille smørudbytte, og de nåede kun 214 kg smør i gennemsnit.

Der er 5 grupper med for jerseyracen i år.

Efter Lasse afprøvedes 7 hold i 1959-60, og deraf er de 6 hold blandt de 7 højestydende af de ialt 16 afprøvede hold. De højestydende hold er efter Årup Løkke, Lambæk 12 og Bornholms Ras, som opnåede henholdsvis 287, 285 og 271 kg smør. Gennemsnitsydelsen for de 16 hold blev 247 kg smør, hvilket er noget højere end sidste år. Som helhed er der opnået tilfredsstillende resultater i denne gruppe.

Der blev i år afprøvet to sønner efter Prins Garbo, hvoraf Lynn-holdet nåede 269 kg smør, hvilket var det bedste resultat inden for gruppen efter Prins Garbo. Der opnåedes 250 kg smør i gennemsnit af de 9 hold. Sønnen efter Prins Garbo har gennemgående været fortrinlige ydelsestyre.

Efter Abild Hedam indgår der i år resultatet fra holdet efter He med 242 kg smør. Døtrenes ydelse for de 6 sønner efter Abild Hedam blev 222 kg smør.

Der blev afprøvet 3 hold i år, som var sønner efter Wilmann, og af

disse hold nåede kvierne efter B.W.B. 301 kg smør i gennemsnit. B.W.B. har muligheder for at få stor betydning for jerseyavlen i de kommende år. Ialt er der afprøvet 5 sønnehold efter Wilmann, og gennemsnitsresultatet blev 252 kg smør.

Hammel-gruppen omfatter holdene efter V.A.J. Jack, Nordfyns Man og Habil, hvoraf Nordfyns Man blev afprøvet i år. Gennemsnitsresultatet for denne gruppe blev 249 kg smør, og der var ingen stor forskel mellem holdenes ydelse.

II. Afkomsprøverne 1959 — 60.

Denne beretning omfatter afkomsprøver med 99 tyre, hvis døtre var fordelt på 34 stationer, hvilket er 3 hold mere end sidste år:

Jylland:

Dybvadgård, Dybvad: Hjørring No, Øjvind 41, Opmand, Hjørring Pilot, B.W.B. og Hjørring Wilmann.

Thousgård, Thisted: Thy Øjvind og Thy Ask.

Morsø, Nandrup, Flade: Morsø Lume og Lynn.

Lundgård, Overlade: Aalborg Ørn, Aalborg Thor, Aalborg Sten og Lambæk 12.

Krarup Nygård, Skive: Elsø og Smil.

Lægård, Holstebro: Hornshøj Eg og Strand.

Danstrupbundgård, Ulstrup: Kastor og Woss.

Moesgård, Hadsten: Lervang og Jelsum.

Kalø Hovedgård, Rønde: Djurs Gert, Arne, Himmerbo, Djurs Buster, Top, Rudolf, Cajus, Randers Adler og Århus Carl.

Grauballegård, Grauballe: Novig, Højvig 55 og Silkeborg Alf.

Hammerum Landbrugsskole: Herning Høj og Moes.

Fjordvang, Velling: Skjern Højvig 71 og Skjern Buster.

Kysinggård, Odder: Tributo og Mos.

Østerhåb, Hatting: Horsens Syv, Ørnrose, Egholm Højvig og Prins Holm.

Skovgård, Ammitsbøl, Vejle: Vejle Ørn, Elbo Hoff, Blitsaerd og V.A.J. Bro.

Vardegård, Varde: Varde Hav, Varde Keld, Varde Johan og Baldur Kallestrup.

Gelballegård, Lunderskov: Kolding Stenhøj 24, Kolding Uffe 64 og Katstrup Syd.

Skølvad, Gørding: Ribe Pors, Ribe Tax, Ribe Esp og Varde Roelof.

Brøstrupgård, Rødding: Kaj Syd, Sdj. Roland, Sdj. Tim og Sdj. Diamant.

Gestrup, Toftlund: Aabenraa Vig, Aabenraa Høj og Sdj. Ceres.

Veesbæk, Sønderborg: Lums, Odin og He.

Samsø:

Forsøgsgården, Brundby: Samsø El.

Fyn:

Ejstrupgård, Kavslunde: Aarup Balle, Arup Løkke og Sydvestfyns Hother.

Enemærket, Lunde F.: Centrums Rup, Kerteminde Ole og Nordfyns Man.

Sundsgård, Kværndrup: John Langeland, Østfyns Høj og Faaborg Kurt.

Sjælland:

Nordsjælland, Slangerup: Nordsjællands Roland og Roskilde Lod.

Fjordgården, Grevinge: Holbæk Ægil og Fåborg Sten.

Torntofte, Høng: Daurius og Tved.

Høng Landbrugsskole: Sam og Hertug Nykøbing.

Grønhøjgård, Flakkebjerg: Jeppe Sydvest og Midtsjællands Stig.

Boholmgård, Haarlev: Haslev Et, Rørby Næstved og Buster Øst.

Sydsjælland, Lundby: Bak Nøddekær.

Lolland-Falster og Møn:

Bellinge, Egebjerg: Dalgas, Bæk, Gørlev og Corfitz.

Bornholm:

Kannikegård, Aakirkeby: Brutus og Bornholms Ras.

Der blev afprøvet 70 hold på de jyske stationer, 9 hold på Fyn, 14 hold på Sjælland, 4 hold på Lolland-Falster og 2 hold på Bornholm.

Efter race var fordelingen følgende:

59 hold af R.D.M.
22 » » S.D.M.
18 » » Jerseyrace.

Kælvetiden.

	før 1. oktober	efter 15. november	ialt
Antal kvier i 1959-60	485	102	587
% i » »	27,2	5,7	32,9
% i 1958-59	26,5	6,4	32,9
% i 1957-58	24,3	9,2	33,5

Næsten en trediedel af kvierne kælver uden for det tilladte interval, og dette er så afgjort for mange. Det ses endvidere af tallene, at antallet af kvier, som kælver efter 15. november, er formindsket i de senere år, hvorimod der er en uheldig tendens til en stigning af kælvninger før 1. oktober.

På holdene efter El sø og Samsø El kælvede alle kvierne i tiden fra 1. oktober til 15. november. Af de øvrige hold havde kvierne efter Holbæk Ægil, Bæk, Top, Egholm Højvig, Aabenraa Vig, Varde Johan, Varde Roelof, Sdj. Tim, Baldur Kallestrup og Smil de bedste kælvetider.

Følgende hold havde 10 kvier eller derover, som kælvede uden for de i reglerne fastsatte tider: Haslev Et, Vejle Ørn, Moes, Kerteminde Ole, Østfyns Høj, Elbo Hoff, Kastor, Cajus, Sdj. Roland, Morsø Lume, Blit-saerd, Lambæk 12 og Hertug Nykøbing.

Drægtighedsforholdene.

95,1 pct. af kvierne var drægtige ved hjemsendelsen mod 94,5 pct. sidste år. Der anvendtes 1,9 insemineringer pr. drægtighed mod 2,0 i 1958-59. Drægtighedsforholdene var stort set meget tilfredsstillende. 46,6 pct. af kvierne var drægtige efter 1. inseminering, mod 43,8 pct. sidste år.

For de enkelte racer blev resultatet følgende:

R.D.M.	94,5 %	drægtige	- 1,9	ins. pr. drægtighed
S.D.M.	95,5 %	»	- 2,0	» » »
Jersey	96,3 %	»	- 1,7	» » »

Oversigt over afgangsårsager.

På 30 hold	er ingen	afgået	under prøven
» 36	» »	afgået	1 kvie pr. hold
» 23	» »	»	2 kvier » »
» 8	» »	»	3 » » »
» 1	» »	»	6 » » »
» 1	» »	»	9 » » »

Ialt afgik der 121 kvier = 6,4 pct. mod 6,7 pct. sidste år. Værst gik det ud over holdene efter Djurs Gert og Varde Keld, hvor der udgik henholdsvis 6 og 9 kvier. Procentvis var afgangsen mindre end i 1958-59.

52	blev udsat på grund af yverlidelser	2,7 %	mod 2,4 %	sidste år
14	» » » » mave- og tarmlidelser	0,8 %	» 0,8 %	» »
12	» » » » streng kælving og børbet.	0,6 %	» 0,8 %	» »
12	» » » » kælving før tiden	0,6 %	» 0,7 %	» »
10	» » » » benlidelser	0,5 %	» 0,6 %	» »
3	» » » » lungeinfektioner	0,2 %	» 0,5 %	» »
3	» » » » leverlidelser	0,2 %	» -	» »
15	» » » » andre årsager	0,8 %	» 0,9 %	» »

Som i de tidligere år var det yverlidelserne, der var den største afgangsårsag, men for mange af kviernes vedkommende var yverbetændelsen allerede ondartet ved kælvingen, så kvierne ikke kunne betragtes som normale, selv om der blev udvist meget stor påpasselighed fra staldpersonalets side.

Tyrenes alder ved prøvens begyndelse.

Alder i år	1960—61		1959—60		1958—59	
	antal	pct.	antal	pct.	antal	pct.
under 4	—	—	—	—	1	1,0
4—5	52	55,9	50	50,5	61	63,6
5—6	34	36,6	44	44,5	25	26,0
6—7	3	3,2	4	4,0	5	5,2
over 7	4	4,3	1	1,0	4	4,2
	93	100,0	99	100,0	96	100,0

I det nye prøveår er 92,5 pct. af tyrene under 6 år ved prøvens begyndelse, medens det tilsvarende tal var 95,0 pct. i 1959—60 og 90,6 pct. i 1958—59.

Fodringen.

Selv om græsforholdene var dårlige i sommeren 1959, havde kvierne et forholdsvis godt huld ved ankomsten til stationerne.

Fra ankomsten og indtil kælvningen fodres kvierne efter følgende retningslinier:

1. Kvier, der kælver før 15. oktober, tages ind på stald, hvor de fodres efter de i *tabel 3* angivne fodermængder, men de må iøvrigt gå ude på græsmarkerne om dagen. Ved kraftfoderets tildeling tages fornødent hensyn til kviernes huld og afstanden til kælvningen.
2. Kvier, der kælver efter 15. oktober, sættes på græs hele døgnet et par dage efter ankomsten til stationerne. Kvierne får dog et tilskudsfoder, hvis de ikke kan klare sig med græsset. Senere kommer kvierne på stald og bliver fodret som anført i *tabel 3*, men de får dog adgang til at komme på græs om dagen indtil ca. 15. oktober.

Såvel med hensyn til kraftfodertildelingen som den endelige indbindingsdato tages hensyn til kviernes huld og kælvningsdato, så kvierne så vidt muligt kommer til at kælte i samme foderstand.

For at sikre mineralstofbehovet har kvierne fri adgang til en mineralstofblanding bestående af 2 dele dicalciumfosfat, 2 dele dinatriumfosfat og 1 del kogsalt.

Tabel 3. Foderplan før kælvningen.

(Table 3. Rations for the heifers before calving).

4 f.e. roer (f.u. beets)	4 f.e.	152 g ford. renprotein
1 » roetop (f.u. beet top)	1 »	120 » » »
2 kg kraftfoder (concentrate)	2 »	264 » » »
Ialt	7 f.e.	536 g ford. renprotein
(Total)	7 f.u.	536 g digest. true protein)

Kraftfoderet består af:

25 % kageblanding
10 % hvedeklid
32,5 % byg
32,5 % havre

Blandingen indeholder: 0,96 f.e. og 132 g ford. renprotein pr. kg.

Fodermængderne sættes gradvis op på de mængder, der er anført i tabel 3, efterhånden som kvierne nærmer sig kælvningen. De sidste ca. 10 dage før kælvningen sættes kvierne gradvis over på vinterfoderplanen, så de kan vænne sig til at tage foderet efter kælvningen. I dagene lige før, under og efter kælvningen fodres kvierne svagt, så deres ædelyst hele tiden bliver den bedst mulige. Så snart kvierne er normale efter kælvningen, øges foderet gradvis. De første 6 uger efter kælvningen fodres kvierne efter en ydelse, der er 2 kg 4 % mælk højere end den konstaterede. Derved får kvierne chancen for at nå op på den ydelse, som deres anlæg betinger.

Tabel 4. Vinterfoderplan for afkomsprøvestationerne.

(Table 4. Winter rations for progeny testing stations).

Ydelse kg 4 % mælk Yield in kg 4 % fat corrected milk	kg kraftfoder kg concentrates		Foderenheder Feed units				Ialt pr. dag Total per day			
	Bl. I Mixture 1	Bl. II Mixture 2	Kål- roer Swedes	Bede- roer Beets	Ensi- lage el. roetop Silage or beet top	kg hø kg hay	f. e. f. u.	g ford. renprot. g digest. true protein	Ca g	P g
6,5— 7,4	1,40	—	1,5	2,25	1,0	2,5	7,3	823	57	35
7,5— 8,4	1,55	—	1,5	2,50	1,0	2,5	7,7	877	58	37
8,5— 9,4	1,70	—	1,5	2,75	1,0	2,5	8,1	933	60	39
9,5—10,4	1,85	—	1,5	3,00	1,0	2,5	8,6	987	62	42
10,5—11,4	2,00	—	1,5	3,25	1,0	2,5	9,0	1043	63	44
11,5—12,4	2,00	0,4	1,5	3,25	1,0	2,5	9,4	1105	67	48
12,5—13,4	2,00	0,8	1,5	3,25	1,0	2,5	9,8	1166	70	53
13,5—14,4	2,00	1,2	1,5	3,25	1,0	2,5	10,1	1228	73	57
14,5—15,4	2,00	1,6	1,5	3,25	1,0	2,5	10,5	1289	76	62
15,5—16,4	2,00	2,0	1,5	3,25	1,0	2,5	10,9	1351	80	66
16,5—17,4	2,00	2,4	1,5	3,25	1,0	2,5	11,3	1413	83	71
17,5—18,4	2,00	2,8	1,5	3,25	1,0	2,5	11,7	1474	86	75
18,5—19,4	2,00	3,2	1,5	3,25	1,0	2,5	12,1	1536	89	80
19,5—20,4	2,00	3,6	1,5	3,25	1,0	2,5	12,5	1597	93	85
20,5—21,4	2,00	4,0	1,5	3,25	1,0	2,5	12,9	1659	96	89
21,5—22,4	2,00	4,4	1,5	3,25	1,0	2,5	13,3	1721	99	94
22,5—23,4	2,00	4,8	1,5	3,25	1,0	2,5	13,7	1782	102	98
23,5—24,4	2,00	5,2	1,5	3,25	1,0	2,5	14,1	1844	106	103
24,5—25,4	2,00	5,6	1,5	3,25	1,0	2,5	14,5	1905	109	107
25,5—26,4	2,00	6,0	1,5	3,25	1,0	2,5	14,9	1967	112	112
26,5—27,4	2,00	6,4	1,5	3,25	1,0	2,5	15,2	2029	115	116
27,5—28,4	2,00	6,8	1,5	3,25	1,0	2,5	15,6	2090	119	121
28,5—29,4	2,00	7,2	1,5	3,25	1,0	2,5	16,0	2152	122	125

a. Vinterfodringen.

Fra kælvningen og indtil udbindingen fodres kvierne efter en foderplan, som er anført i *tabel 4*. Da der var en dårlig roeavl i 1959, blev der på enkelte stationer givet 0,5 eller 1,0 kg byg pr. kvie daglig som erstatning for henholdsvis 0,5 og 1,0 f.e. i roer. På nogle af stationerne ombyttedes noget af høet med ensilage eller blanding II i den sidste del af vinterperioden.

Jerseykvierne får dog kun 1,0 f.e. kårroer og 3,0 f.e. bederoer pr. kvie daglig.

Der foretages tørstofbestemmelser af roetopensilagen hver 14. dag, og der regnes med 1,8 kg tørstof pr. f.e. Når vinterperioden er forbi, foretages en fuldstændig analyse af de i vinterens løb indsendte prøver af blanding I, byg, hvedeklid, hø og af tørstoffet fra roetopensilagen.

Dette meget omfattende arbejde med analyserne foretages af den kemiske afdeling, og der skal herved bringes en tak til afdelingen for det gode samarbejde.

I nedenstående opstilling findes oplysninger om fodermidlernes kemiske sammensætning og foderværdi:

Fodermiddel	Rå- prot. %	Ren- prot. %	Rå- fedt %	N-fri ekstr. st. %	Træ- stof %	F. e. pr. kg	g ford. renprot. pr. kg
Blanding I ..	35,73	33,99	5,94	32,09	10,23	1,12	302
Byg	10,27	9,67	1,82	66,74	3,55	1,01	71
Hvedeklid ..	14,66	13,26	3,62	54,46	9,08	0,80	113
Hø	10,16	8,07	1,84	42,39	25,76	0,47	42

Tallene er gennemsnit af analyserne fra samtlige stationer.

Af roetopensilagen skulle der 1,78 kg tørstof til 1 f.e. mod 1,73 kg sidste år. Der medgik i gennemsnit 8,26 kg roetopensilage til 1 f.e. mod 9,83 kg sidste år. Af kårroer og bederoer skulle der henholdsvis 10,41 og 6,49 kg til 1 f.e., medens de tilsvarende tal sidste år var 9,59 og 6,60.

Kraftfoderblandingerne havde følgende sammensætning:

<i>Blanding I</i>	<i>Blanding II</i>
27 % bomuldsfrøkager	35 % blanding I
15 % sojaskrå	15 % hvedeklid
25 % solsikkekeespeller	48 % byg
8 % hørfrøkager	2 % dicalciumfosfat
18 % kokoskager	
5 % fl. melasse	
2 % dicalciumfosfat	

Blanding II indeholdt 1,00 f.e. og 157 g ford. renprotein pr. kg, hvorimod tallene for 1958-59 var 0,97 f.e. og 151 g ford. renprotein pr. kg.

Mineralstofindholdet pr. kg i de to kraftfoderblandinger var følgende:

	g Ca	g P
Blanding I	7,9	12,0
» II	8,2	11,3

Kraftfoder, kårroer, bederoer og ensilage vejes ud til de enkelte kvier ved hver fodring, medens høet vejes ud til nogle kvier ad gangen.

I roeoftagningstiden ombyttes roetopensilagen (1 f.e.) med 10 kg roetop.

Tabel 5. Gns. grovfoderforbrug i vinterperioden.

(Average consumption of roughages per heifer during winter-period).

Afkomsprøve station	Ialt roer f.e.	Ensilage f.e.	Roetop f.e.	Hø f.e.	Halm f.e.	Ialt grovfoder f.e.	Kvierne kom på græs d.
Testingstation	Total f.u. of beets	Silage f.u.	Beet top f.u.	Hay f.u.	Straw f.u.	Total f.u. of roughages	On pasture date
Fjordgården	974	214	34	235	75	1532	11-5
Hammerum	991	157	45	213	83	1489	28-4
Sundsgård	917	196	26	255	77	1471	28-4
Sydsjælland	977	185	53	188	63	1466	7-5
Grønhøjgård	939	199	39	226	58	1461	4-5
Danstrupbundgård	961	175	33	233	33	1435	27-4
Bellinge	941	265	30	89	107	1432	29-4
Moesgård	949	176	25	241	37	1428	27-4
Kannikegård	919	163	28	245	52	1407	5-5
Vardegård	903	170	18	220	93	1404	27-4
Boholmgård	922	230	—	183	50	1385	27-4
Skovgård	871	185	29	231	67	1383	21-4
Fjordvang	946	151	30	160	91	1378	28-4
Brøstrupgård	931	135	41	174	70	1351	21-4
Nordsjælland	883	173	33	233	25	1347	21-4
Kalø	849	175	24	208	77	1333	5-5
Dybvad	846	215	17	193	52	1323	27-4
Thousgård	895	106	35	230	49	1315	29-4
Torntofte	826	157	44	210	73	1310	21-4
Gestrup	855	146	28	156	88	1273	21-4
Morsø	808	165	45	224	28	1270	22-4
Lundgård	802	180	24	221	41	1268	19-4
Samsø	805	73	18	226	137	1259	21-4
Gelballegård	809	197	33	184	30	1253	21-4
Ejstrupgård	746	199	12	236	49	1242	28-4
Skølvad	781	140	39	223	55	1238	22-4
Krarup Nygård	786	198	18	175	55	1232	27-4
Grauballegård	766	175	14	223	50	1228	21-4
Lægård	692	118	32	285	73	1200	21-4
Enemærket	753	146	38	217	27	1181	28-4
Veesbæk	814	134	24	160	30	1162	21-4
Kysinggård	763	120	19	229	9	1140	29-4
Høng	658	159	32	231	39	1119	30-4
Østerhåb	704	197	31	114	56	1102	27-4
Gns. (Average)	852	170	29	208	59	1318	

I tabel 5 findes oplysninger om det gennemsnitlige grovfoderforbrug i vinterperioden på de forskellige stationer. De meget store forskelle mellem stationerne skyldes forskellige forhold, idet kælvetiden, udbindingstiden og antallet af jerseyhold får stor indflydelse. Desuden er der som tidligere nævnt erstattet roer med byg på enkelte af stationerne. Det gennemsnitlige grovfoderforbrug blev dog af samme størrelsesorden som sidste år. Det blev 1318 f.e. pr. kvie mod 1311 f.e. i 1958-59.

Udbindingen skete lidt senere end i det foregående år, hvorfor gennemsnittet af foderdage i vinterperioden for alle hold blev 198 mod 188 sidste år.

I hovedtabel nr. 100, der er anført bag i beretningen, findes oplysninger om holdenes gennemsnitlige forbrug af de forskellige fodermidler.

Foderforbruget til produktion af 1 kg 4 % mælk blev følgende:

For Rød Dansk Malkerace	0,41	p.f.e. og 67 g	ford. renprotein
» Sortbroget Dansk Malkerace	0,41	» » 64 » »	»
» Jerseyracen	0,43	» » 71 » »	»

I gennemsnit af alle hold blev det 0,42 p.f.e. og 67 g ford. renprotein pr. kg 4 % mælk. Tilvækstens størrelse har indflydelse på tallenes størrelse, idet p.f.e. pr. kg 4 % mælk er faldende med stigende tilvækst. Der regnes med 4 f.e. pr. kg tilvækst.

I gennemsnit af hele prøvetiden gav R.D.M. 1,49, S.D.M. 1,45 og Jerseyracen 1,54 kg 4 % mælk pr. ialt f.e.

b. Sommerfodringen.

Som følge af en lidt senere udbinding end det foregående år blev sommerperioden kun på 106 dage i gennemsnit af alle hold mod 116 dage sidste år.

Der var godt med græs i den første tid efter udbindingen, men vi fik en meget nedbørsfattig periode med deraf følgende græsmangel. Senere hen på sommeren kom der store nedbørsmængder, og der var gode græsningsforhold i den sidste del af prøvetiden.

I modsætning til prøveåret 1958-59 var der ikke ret mange roer at fodre med i sommerperioden.

I gennemsnit af samtlige stationer har fodringen i de 3 sidste somre været følgende:

	Kraftfoder f. e.	Roer og ensilage m. m. f. e.	Tilskuds- foder ialt f. e.	Beregnet græs f. e.	Ialt f. e.
Sommeren 1960	285	239	524	513	1037
» 1959	280	358	638	563	1201
» 1958	168	252	420	561	981

Der anvendtes væsentlig mindre grovfoder i 1960 end i 1959, hvorimod

kraftfodertilskuddet var af samme størrelsesorden. Sommerperioden 1960 var dog som nævnt kortere end i 1959.

I nedenstående oversigt er ydelsen i 200 dage sat lig 100 for årene 1959-60 og 1958-59, medens ydelsen i 250 og 304 dage er sat i forhold til ydelsen i 200 dage for hvert af årene.

	Forholdstal for smørydelsen		
	i 200 dage	i 250 dage	i 304 dage
1959-60	100	122	142
1958-59	100	121	141

Det fremgår tydeligt af oversigten, at det ikke er gået ud over udholdenheden i ydelsen, selv om der var væsentlig mindre grovfodertilskud i sommeren 1960 end i 1959.

I sommerperioden gives kraftfoderet efter planen i *tabel 6*, hvor der tages hensyn til såvel ydelseshøjden som græskvaliteten.

Tabel 6. Kraftfodertilskuddets størrelse i forhold til græskvaliteten.

(Table 6. Concentrates given according to quality of pasture).

Ydelse i kg 4% mælk Yield in kg 4% fat corrected milk	ug <i>excellent</i>	mg <i>very good</i>	g <i>good</i>	tg <i>fair</i>	mdl. <i>poor</i>	slet <i>bad</i>
	kg kraftfoder kg concentrates					
0—2,5	—	—	—	—	—	—
2,6—5,0	—	—	—	—	—	0,5
5,1—7,5	—	—	—	—	0,5	1,0
7,6—10,0	—	—	—	0,5	1,0	2,0
10,1—12,5	—	—	0,5	1,0	2,0	3,0
12,6—15,0	—	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
15,1—17,5	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
17,6—20,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
20,1—22,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
22,6—25,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
25,1—27,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0

Den anvendte kraftfoderblanding består af:

- 30 % blanding I
- 30 % byg
- 30 % havre
- 10 % klidmelasse

Blandingen indeholdt 0,97 f.e. og 138 g fordøjeligt renprotein pr. kg.

I en periode af sommeren var græskvaliteten dårlig på stationerne, og der blev anvendt store mængder kraftfoder. I gennemsnit af hele sommerperioden anvendtes 2,7 kg kraftfoder pr. kvie daglig.

I hele sommerperioden har kvierne fri adgang til en mineralstofblanding bestående af 2 dele dicalciumfosfat, 2 dele dinatriumfosfat og 1 del kogsalt.

Ydelsen.

Ydelsen er som sædvanlig opgjort i 304 foderdage i gennemsnit af holdene, og det giver også 304 malkedage for de fleste af holdene.

Mælken vejes i 2 på hinanden følgende dage, og der foretages en fedtbestemmelse for de to dages mælkemængde. Hele prøveåret igennem indsendes der hver anden uge mælkeprøver til efterkontrol på den kemiske afdeling, hvor der foretages en bestemmelse af mælkens fedtprocent.

I hovedtabellerne findes oplysninger om de enkelte kviers ydelse på alle holdene, og opstillingen er foretaget efter holdenes gennemsnitlige ydelse inden for hver af racerne, hvor rækkefølgen er R.D.M., S.D.M. og Jersey.

Prøveåret 1959-60.

Gns. af 304 dage efter 1. kælvning:

	Antal hold	Antal kvier	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	kg 4% mælk
R.D.M.	59	1056	5041	4,49	255	226,47	5413
S.D.M.	22	399	4946	4,32	240	213,48	5181
Jerseyrace	18	326	3553	6,33	255	224,84	4794
Alle hold 1959-60	99	1781	4750	4,70	251	223,28	5249
» » 1958-59	96	1718	4797	4,65	251	223,25	5268
Forskel	3	63	÷ 47	0,05	0	0,03	÷ 19

Sammenlignet med sidste år var der en nedgang i gennemsnitsydelsen på 47 kg mælk, hvorimod fedtprocenten var steget 0,05. Smørudbyttet var det samme som i 1958-59.

For R.D.M. var der en nedgang i ydelsen på 16 kg mælk og 2 kg smør. Fedtprocenten faldt fra 4,52 til 4,49.

De sortbrogede hold havde en stigning på 40 kg mælk og 3 kg smør. Fedtprocenten steg 0,02.

Jerseyholdene udviste en stor ydelsesstigning. Mælkemængden steg 87 kg mælk, fedtprocenten 0,17 og smørret 13 kg.

Der var ialt 5 kvier, som alle var af R.D.M., der nåede en ydelse på over 400 kg smør.

Nr.	Antal foder- dage	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørf.	Fader	Morfader
1	333	7365	5,17	430	381	Nordsjæll. Roland, r. 26146	Monark, s. 4304
100	316	8617	4,41	427	380	Aalborg Ørn, r. 25740	Aalborg Malm, s. 4687
65	330	7154	5,24	423	375	Hjørring No, r. 25786	Lendum Kærvang,
103	312	8856	4,11	408	364	Aalborg Ørn, r. 25740	Aalborg Høj, s. 4623
68	317	7935	4,55	406	361	Hjørring No, r. 25786	Hjørring Højvang, s. 4329

Disse 5 kvier havde en meget høj ydelse. Hvis kvierne har gode ydelses-anlæg, vil de også få en høj ydelse på afkomsprøvestationerne, da såvel fodring som pasning er af virkelig fremragende kvalitet. Det bør endvidere tilføjes, at ydelsestallene er meget sikre på afkomsprøvestationerne, da der er en meget effektiv kontrol med ydelsen.

Forskellen mellem det højest- og det lavestydende hold blev 145 kg smør for R.D.M., 92 for S.D.M. og 84 for Jersey.

På nogle af stationerne var der meget store forskelle mellem gennemsnitsydelsen i kg smør for det højest- og det lavestydende hold, således for Lundgård 119, Dybvad 87, Thousgård 80, Sundsgård 77, Boholmgård og Vardegård 65, Skovgård 63, Kalø 61, Bellinge 60 og Grauballegård 53.

Angående ydelsen af de enkelte hold henvises til afsnittet: De enkelte tyre og deres afkomssamlinger samt til hovedtabellerne.

For at belyse udholdenheden i smørydelsen for de enkelte hold har vi udarbejdet *tabel 7*. Ydelsen i de første 100 dage er sat til 100, medens ydelsen i perioderne 101—200 dage og 201—304 dage er sat i forhold til ydelsen i 100 dage.

Tabel 7. Forholdstal for smørydelsen igennem laktationsperioden.

(Table 7. *Proportionals for the yield of butter during the lactation period*).

Tyrens navn Name of bull	Forholdstal Proportionals		
	første 100 dage first 100 days	101—200 dage 101—200 days	201—304 dage 201—304 days
<i>R.D.M.:</i>			
Aalborg Ørn	100	88	76
Hjørring No	100	90	81
John Langeland	100	93	80
Nordsjællands Roland	100	86	69
Bak Nøddekær	100	91	80
Holbæk Ægil	100	82	71
Djurs Gert	100	89	86
Skjern Højvig 71	100	90	83
Øjvind 41	100	97	81
Thy Øjvind	100	93	81
Herning Høj	100	85	73
Kaj Syd	100	94	82
Jeppe Sydvest	100	91	77
Hornshøj Eg	100	89	80
Aarup Balle	100	91	77
Haslev Et	100	88	74
Centrums Rup	100	94	86
Elsø	100	93	82
Horsens Syv	100	88	80
Skjern Buster	100	93	83
Lervang	100	97	80
Lums	100	93	75

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Forholdstal <i>Proportionals</i>		
	første 100 dage <i>first 100 days</i>	101—200 dage <i>101—200 days</i>	201—304 dage <i>201—304 days</i>
Ørnrose	100	92	81
Daurius	100	91	71
Novig	100	84	69
Arne	100	93	87
Midtsjællands Stig	100	93	87
Kolding Stenhøj 24	100	98	79
Vejle Ørn	100	89	80
Moes	100	85	71
Dalgas	100	83	71
Kerteminde Ole	100	89	84
Roskilde Lod	100	87	78
Bæk	100	89	79
Varde Hav	100	94	79
Himmerbo	100	92	84
Rørby Næstved	100	90	77
Ribe Pors	100	89	76
Ribe Tax	100	92	78
Djurs Buster	100	94	92
Brutus	100	87	83
Østfyns Høj	100	89	74
Gørlev	100	84	73
Varde Keld	100	85	72
Elbo Hoff	100	91	84
Top	100	92	85
Kolding Uffe 64	100	92	82
Egholm Højvig	100	88	79
Rudolf	100	94	92
Aabenraa Vig	100	91	77
Odin	100	98	81
Samsø El	100	90	77
Tved	100	98	80
Aabenraa Høj	100	89	76
Faaborg Kurt	100	93	76
Ribe Esp	100	94	75
Højvig 55	100	95	82
Buster Øst	100	85	81
Corfitz	100	90	79
Gns. (Average)	100	91	79
<i>S.D.M.:</i>			
Kastor	100	84	75
Woss	100	86	72
Varde Johan	100	84	70
Cajus	100	89	83
Opmand	100	92	83
Varde Roelof	100	90	74
Hjørring Pilot	100	93	85
Jelsum	100	91	78

Forholdstal
Proportionals

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	første 100 dage <i>first 100 days</i>	101—200 dage <i>101—200 days</i>	201—304 dage <i>201—304 days</i>
Aalborg Thor	100	87	81
Sdj. Roland	100	84	64
Strand	100	92	84
Sdj. Tim	100	89	78
Sdj. Diamant	100	89	73
Morsø Lume	100	89	85
Tributo	100	91	76
Randers Adler	100	87	83
Sdj. Ceres	100	87	77
Aalborg Sten	100	79	70
Silkeborg Alf	100	80	71
Blitsaerd	100	93	75
Thy Ask	100	86	74
Baldur Kallestrup	100	88	75
Gns. (Average)	100	88	77

Jersey:

B. W. B.	100	95	91
Arup Løkke	100	93	83
Lambæk 12	100	95	93
Bornholms Ras	100	91	89
Lynn	100	99	87
V. A. J. Bro	100	93	80
Sydvestfyns Hother	100	97	88
Prins Holm	100	88	80
Fåborg Sten	100	90	85
Hjørring Wilmann	100	90	87
Mos	100	86	73
Nordfyns Man	100	87	79
He	100	89	77
Sam	100	90	81
Smil	100	98	92
Kattrup Syd	100	83	71
Århus Carl	100	85	83
Hertug Nykøbing	100	90	81
Gns. (Average)	100	91	83

Inden for R.D.M. havde følgende hold en god udholdenhed i smør-ydelsen: Skjern Højvig 71, Øjvind 41, Thy Øjvind, Kaj Syd, Centrums Rup, Elso, Skjern Buster, Arne, Midtsjællands Stig, Kolding Stenhøj 24, Himmerbo, Djurs Buster og Rudolf.

Af de sortbrogede hold var det kvierne efter Opmand, Hjørring Pilot og Strand, som havde den bedste udholdenhed i smør-ydelsen.

Det blev holdene efter B.W.B., Lambæk 12, Bornholms Ras, Lynn, Sydvestfyns Hother og Smil, som havde den største udholdenhed i smør-ydelsen af Jerseyholdene.

Proteinundersøgelserne.

I samarbejde med den dyrefysiologiske afdeling foretoges undersøgelser af mælkens proteinindhold for alle kvierne i afkomsprøveåret 1959–60.

For de fleste hold startede undersøgelsen i december måned og varede, til kvierne blev sendt hjem. Den kom således til at omfatte hovedparten af laktationsperioden. Der blev i reglen foretaget en bestemmelse af mælkens proteinindhold hver anden uge i den tid, undersøgelserne fandt sted.

Ved opgørelsen udregnedes simpelt gennemsnit af de fundne proteinprocenter for alle kvierne, og holdenes gennemsnitsresultater ses i *tabel 8*. Disse tal er selvfølgelig højere end den reelle middelproteinprocent, da den første del af laktationsperioden ikke er med, og fordi der ikke blev foretaget en beregning af kviernes ydelse i mælkeprotein. Det viste sig forøvrigt,

Tabel 8. Mælkens proteinprocent.

Hoved- tabel nr.	Tyrens navn	Protein %	Hoved- tabel nr.	Tyrens navn	Protein %
	<i>R.D.M.:</i>				
1.	Aalborg Ørn	3,78	31.	Dalgas	3,75
2.	Hjørring No	3,95	32.	Kerteminde Ole	3,88
3.	John Langeland	3,88	33.	Roskilde Lod	3,97
4.	Nordsjæll. Roland	4,11	34.	Bæk	3,84
5.	Bak Nøddekær	3,87	35.	Varde Hav	3,90
6.	Holbæk Ægil	3,98	36.	Himmerbo	3,72
7.	Djurs Gert	3,91	37.	Rørby Næstved	3,82
8.	Skjern Højvig 71	4,00	38.	Ribe Pors	3,78
9.	Øjvind 41	3,90	39.	Ribe Tax	3,93
10.	Thy Øjvind	3,76	40.	Djurs Buster	3,82
11.	Herning Høj	3,90	41.	Brutus	3,88
12.	Kaj Syd	3,84	42.	Østfyns Høj	3,86
13.	Jeppe Sydvest	3,91	43.	Gørlev	3,80
14.	Hornshøj Eg	4,06	44.	Varde Keld	3,77
15.	Aarup Balle	3,86	45.	Elbo Hoff	3,89
16.	Haslev Et	3,84	46.	Top	3,75
17.	Centrums Rup	3,92	47.	Kolding Uffe 64	3,87
18.	Elsø	3,66	48.	Egholm Højvig	3,87
19.	Horsens Syv	3,96	49.	Rudolf	3,79
20.	Skjern Buster	4,15	50.	Aabenraa Vig	4,01
21.	Lervang	3,86	51.	Odin	3,97
22.	Lums	3,78	52.	Samsø El	3,96
23.	Ørnmose	3,79	53.	Tved	3,92
24.	Daurius	3,94	54.	Aabenraa Høj	4,00
25.	Novig	3,74	55.	Faaborg Kurt	3,96
26.	Arne	3,77	56.	Ribe Esp	3,92
27.	Midtsjællands Stig	3,89	57.	Højvig 55	3,87
28.	Kolding Stenhøj 24	4,11	58.	Buster Øst	3,93
29.	Vejle Ørn	3,88	59.	Corfitz	3,87
30.	Moes	3,72			
		Gns. (Average)			3,88

S.D.M.:

60.	Kastor	3,76	72.	Sdj. Diamant	3,69
61.	Woss	3,78	73.	Morsø Lume	3,81
62.	Varde Johan	3,69	74.	Tributo	3,82
63.	Cajus	3,47	75.	Randers Adler	3,74
64.	Opmand	3,83	76.	Sdj. Ceres	3,89
65.	Varde Roelof	3,52	77.	Aalborg Sten	3,95
66.	Hjørring Pilot	3,98	78.	Silkeborg Alf	3,83
67.	Jelsum	3,65	79.	Blitsaerd	3,84
68.	Aalborg Thor	3,81	80.	Thy Ask	3,95
69.	Sdj. Roland	3,98	81.	Baldur Kallestrup	3,57
70.	Strand	3,78			
71.	Sdj. Tim	3,78			
				Gns. (Average)	3,78

Jersey:

82.	B. W. B.	4,52	92.	Mos	4,42
83.	Årup Løkke	4,67	93.	Nordfyns Man	4,60
84.	Lambæk 12	4,30	94.	He	4,35
85.	Bornholms Ras	4,45	95.	Sam	4,35
86.	Lynn	4,58	96.	Smil	4,42
87.	V. A. J. Bro	4,49	97.	Kattrup Syd	4,50
88.	Sydvestfyns Hother	4,51	98.	Århus Carl	4,22
89.	Prins Holm	4,50	99.	Hertug Nykøbing	4,23
90.	Fåborg Sten	4,52			
91.	Hjørring Wilmann	4,47			
				Gns. (Average)	4,45

at mælkens procentiske indhold af protein steg, når afstanden fra kælvningen blev større.

Holdet efter Skjern Buster gav den proteinrigeste mælk af de røde hold med 4,15 pct. protein i mælken. Lavest lå kvierne efter Elsø med en proteinprocent på 3,66. Gennemsnitsproteinprocenten for alle de røde hold blev 3,88.

Inden for S.D.M. gav døtrene efter Hjørring Pilot og Sdj. Roland en proteinprocent på 3,98, hvilket var de højeste resultater. Kvierne efter Cajus havde derimod kun 3,47 pct. protein i mælken. De sortbrogede hold gav i gennemsnit en proteinprocent på 3,78.

Af Jerseyholdene havde kvierne efter Årup Løkke den proteinrigeste mælk, idet proteinprocenten blev 4,67. Lavest lå holdet efter Århus Carl med en proteinprocent på 4,22. I gennemsnit af alle Jerseyholdene blev proteinprocenten 4,45.

Da det kan have interesse at få oplysning om variationen inden for holdene for de forskellige racer, samt om der kan påvises statistisk sikre forskelle mellem holdene inden for racerne, blev materialet underkastet en statistisk behandling. I oversigten side 54 findes hovedresultaterne fra variansanalyserne.

Sandsynligheden for, at de fundne forskelle mellem holdene kan betragtes som tilfældig variation, er mindre end 1 af 1000. Der er således meget statistisk sikre forskelle mellem holdene inden for alle 3 racer.

Tabel 9. Resultater fra malkeundersøgelserne på afkomsprøvestationerne 1959-60.
Table 9. Results of Milkinginvestigations at the Progeny Testing Stations 1959-60.

Hovedtabel nr.	Holdet efter	kg mælk gns. pr. kvie		Malkbarheds- tallet	% af mælken i de første 3 min.	Malketid i min. gns. pr. kvie	kg eftermælk gns. pr. malkning	Opstukket el. opblokket		Afkomsprøvest.
		dagl.	pr. min.					antal kvier	antal patter	
	<i>R. D. M.:</i>									
1.	Aalborg Ørn	23,2	1,40	1,11	59,3	4,9	1,0	7	24	Lundgård
2.	Hjørring No	21,9	2,03	1,81	80,0	3,2	0,9	0	0	Dybvad
3.	John Langeland	20,9	1,60	1,43	71,0	4,1	0,5	0	0	Sundsgård
4.	Nordsjællands Roland	18,2	1,17	1,14	67,1	4,8	0,5	6	22	Nordsjælland
5.	Bak Nøddekær	19,8	1,80	1,69	81,0	3,6	0,3	2	8	Sydsjælland
6.	Holbæk Ægil	19,1	1,75	1,68	84,0	3,6	0,3	0	0	Fjordgården
7.	Djurs Gert	19,8	2,28	2,17	88,8	2,7	0,5	0	0	Kalø
8.	Skjern Højvig 71	17,7	1,91	1,91	85,2	2,9	0,4	0	0	Fjordvang
9.	Øjvind 41	19,8	1,73	1,62	79,1	3,4	0,7	0	0	Dybvad
10.	Thy Øjvind	18,6	1,66	1,61	79,1	3,5	0,4	1	2	Thousgård
11.	Herning Høj	18,7	1,44	1,39	73,3	4,1	0,4	1	2	Hammerum
12.	Kaj Syd	20,0	1,66	1,54	74,9	3,6	0,7	1	4	Brøstrupgård
13.	Jeppe Sydvest	19,2	1,22	1,14	61,2	4,7	0,7	0	0	Grønhøjgård
14.	Hornshøj Eg	18,5	1,08	1,04	55,7	5,1	0,7	8	29	Lægård
15.	Aarup Balle	18,4	1,51	1,47	75,5	3,9	0,3	0	0	Ejstrupgård
16.	Haslev Et	18,7	1,51	1,46	71,7	3,7	0,7	0	0	Boholmgård
17.	Centrums Rup	17,6	1,75	1,76	81,8	3,2	0,4	0	0	Enemærket
18.	Elsø	18,5	1,34	1,30	71,2	4,4	0,4	3	10	Krarup Nygård
19.	Horsens Syv	18,3	1,34	1,31	69,6	4,3	0,3	3	5	Østerhåb
20.	Skjern Buster	16,4	1,94	2,01	88,8	2,6	0,4	0	0	Fjordvang
21.	Lervang	18,7	1,55	1,50	75,0	3,5	0,9	1	2	Moesgård
22.	Lums	19,4	1,78	1,69	76,6	3,4	0,6	0	0	Veesbæk
23.	Ørnumose	18,6	1,43	1,38	70,2	4,1	0,5	6	18	Østerhåb
24.	Daurius	17,5	1,50	1,51	82,8	3,8	0,2	1	4	Tornstofte
25.	Novig	18,7	1,56	1,51	79,8	3,8	0,4	1	4	Grauballegård

26. Arne	17,9	2,23	2,22	86,8	2,4	0,5	1	4	Kalø
27. Midtsjællands Stig	17,2	1,35	1,38	70,1	4,1	0,4	1	4	Grønhøjgård
28. Kolding Stenhøj 24	18,6	1,62	1,57	74,6	3,4	0,7	5	17	Gelballegård
29. Vejle Ørn	17,2	1,36	1,39	72,0	4,0	0,5	8	30	Skovgård
30. Moes	17,6	1,65	1,66	87,2	3,5	0,2	0	0	Hammerum
31. Dalgas	18,2	1,38	1,35	70,4	4,0	0,8	2	3	Bellinge
32. Kerteminde Ole	16,1	1,76	1,84	84,1	2,8	0,5	0	0	Enemærket
33. Roskilde Lod	16,5	1,49	1,55	83,3	3,5	0,3	0	0	Nordsjælland
34. Bæk	17,1	1,53	1,56	75,7	3,3	0,7	0	0	Bellinge
35. Varde Hav	18,4	1,53	1,49	70,5	3,7	0,7	2	5	Vardegård
36. Himmerbo	17,8	2,10	2,09	88,0	2,6	0,5	2	7	Kalø
37. Rørby Næstved	16,8	1,28	1,33	67,2	3,8	0,7	3	12	Boholmgård
38. Ribe Pors	18,5	2,20	2,16	90,9	2,6	0,4	7	23	Skølvad
39. Ribe Tax	18,2	2,14	2,11	90,4	2,6	0,5	0	0	Skølvad
40. Djurs Buster	17,5	1,51	1,52	77,2	3,5	0,6	0	0	Kalø
41. Brutus	16,6	1,56	1,62	79,9	3,3	0,5	3	12	Kannikegård
42. Østfyns Høj	16,9	1,57	1,61	79,6	3,4	0,4	2	7	Sundsgård
43. Gørlev	16,6	1,43	1,49	76,1	3,6	0,6	1	1	Bellinge
44. Varde Keld	18,3	1,64	1,61	74,3	3,5	0,7	4	11	Vardegård
45. Elbo Hoff	16,3	1,29	1,36	71,1	3,9	0,6	5	20	Skovgård
46. Top	17,1	1,51	1,54	75,7	3,5	0,6	0	0	Kalø
47. Kolding Uffe 64	16,8	1,61	1,66	78,5	3,2	0,5	2	5	Gelballegård
48. Egholm Højvig	16,6	1,35	1,41	70,4	3,9	0,5	4	13	Østerhåb
49. Rudolf	16,1	1,54	1,62	80,2	3,2	0,5	0	0	Kalø
50. Aabenraa Vig	17,4	1,43	1,45	71,8	3,8	0,6	0	0	Gestrup
51. Odin	17,0	1,70	1,74	81,2	3,0	0,6	3	12	Veesbæk
52. Samsø El	15,0	1,47	1,61	83,3	3,3	0,4	0	0	Samsø
53. Tved	15,9	1,55	1,64	83,2	3,5	0,1	2	8	Torntofte
54. Aabenraa Høj	15,6	0,99	1,10	57,8	4,4	1,0	5	18	Gestrup
55. Faaborg Kurt	15,8	1,67	1,77	82,2	2,9	0,5	0	0	Sundsgård
56. Ribe Esp	15,4	1,73	1,85	89,0	2,8	0,3	0	0	Skølvad
57. Højvig 55	14,1	1,47	1,66	85,6	3,3	0,3	3	10	Grauballegård
58. Buster Øst	13,7	1,21	1,42	77,3	3,6	0,5	1	1	Boholmgård
59. Corfitz	13,2	1,19	1,42	77,3	3,6	0,5	2	2	Bellinge
R.D.M. gns.	17,7	1,58	1,58	77,0	3,6	0,5	2	6	

Tabel 9. Resultater fra malkeundersøgelserne på afkomsprøvestationerne 1959-60 (fortsat).
Table 9. Results of Milkinginvestigations at the Progeny Testing Stations 1959-60 (continued).

Hovedtabel nr.	Holdet efter	kg mælk gns. pr. kvie		Malkbarheds- tallet	% af mælken i de første 3 min.	Malketid i min. gns. pr. kvie	kg eftermælk gns. pr. malkning	Opstukket el. opblokket		Afkomsprøvest.
		dagl.	pr. min.					antal kvier	antal patter	
<i>S. D. M.:</i>										
60.	Kastor	18,8	1,86	1,74	80,2	3,0	0,7	0	0	Danstrupbundgård
61.	Woss	20,4	1,97	1,73	81,5	3,2	0,7	1	2	Danstrupbundgård
62.	Varde Johan	19,4	2,10	1,93	87,5	2,9	0,3	0	0	Vardegård
63.	Cajus	17,7	1,96	1,92	82,9	2,8	0,7	4	16	Kalø
64.	Opmand	17,2	1,53	1,53	76,3	3,4	0,7	1	1	Dybvad
65.	Varde Roelof	20,2	2,42	2,19	94,3	2,7	0,3	0	0	Skølvd
66.	Hjørring Pilot	17,3	1,77	1,76	78,5	2,9	0,8	0	0	Dybvad
67.	Jelsum	17,7	1,58	1,54	75,9	3,1	1,0	1	1	Moesgård
68.	Aalborg Thor ..	17,2	1,26	1,26	73,0	4,1	0,6	0	0	Lundgård
69.	Sdj. Roland	17,7	1,75	1,71	80,1	3,1	0,7	0	0	Brøstrupgård
70.	Strand	17,7	1,94	1,90	86,3	2,9	0,4	0	0	Lægård
71.	Sdj. Tim	18,8	1,84	1,72	81,1	3,1	0,6	0	0	Brøstrupgård
72.	Sdj. Diamant	17,9	1,84	1,79	86,0	3,0	0,5	0	0	Brøstrupgård
73.	Morsø Lume	15,9	1,72	1,82	80,7	2,7	0,7	0	0	Morsø
74.	Tributo	16,6	1,57	1,62	81,8	3,2	0,6	0	0	Kysinggård
75.	Randers Adler	16,6	1,61	1,66	80,1	3,1	0,6	0	0	Kalø
76.	Sdj. Ceres	15,6	1,48	1,60	76,0	3,1	0,9	0	0	Gestrup
77.	Aalborg Sten	14,5	1,37	1,58	80,5	3,3	0,5	1	4	Lundgård
78.	Silkeborg Alf	15,2	1,57	1,72	86,1	3,1	0,4	2	8	Grauballegård
79.	Blitsaerd	16,3	1,67	1,74	84,2	3,2	0,5	0	0	Skovgård
80.	Thy Ask	14,3	1,61	1,83	83,0	3,0	0,5	0	0	Thousgård
81.	Baldur Kallestrup	15,7	1,45	1,56	75,3	3,4	0,8	3	12	Vardegård
S.D.M. gns.		17,2	1,72	1,72	81,4	3,1	0,6	1	2	

Jerseyrace:

82. B.W.B.	14,0	1,62	1,51	85,4	2,7	0,5	0	0	Dybvad
83. Arup Løkke	12,8	1,32	1,27	86,5	3,0	0,4	0	0	Ejstrupgård
84. Lambæk 12	13,0	1,34	1,28	80,5	2,9	0,5	1	1	Lundgård
85. Bornholms Ras	12,9	1,29	1,24	83,8	3,1	0,4	0	0	Kannikegård
86. Lynn	11,7	1,47	1,48	86,9	2,5	0,5	0	0	Morsø
87. V.A.J. Bro	11,8	1,64	1,65	87,1	2,6	0,5	0	0	Skovgård
88. Sydvestfyns Hother	12,6	1,19	1,15	84,1	3,5	0,2	0	0	Ejstrupgård
89. Prins Holm	12,4	1,14	1,11	80,4	3,7	0,3	0	0	Østerhåb
90. Fåborg Sten	10,5	1,34	1,41	94,3	2,9	0,2	0	0	Fjordgården
91. Hjørring Wilmann	11,0	1,30	1,35	83,3	2,8	0,5	0	0	Dybvad
92. Mos	12,2	1,43	1,41	86,4	2,7	0,4	0	0	Kysinggård
93. Nordfyns Man	10,7	1,31	1,37	87,6	2,1	0,2	0	0	Enemarket
94. He	11,7	1,65	1,66	90,4	2,2	0,4	0	0	Veesbæk
95. Sam	11,5	1,05	1,07	79,4	3,6	0,3	2	5	Høng
96. Smil	11,1	1,52	1,56	87,5	2,9	0,4	0	0	Krarup Nygård
97. Katstrup Syd	11,7	1,81	1,82	86,5	2,1	0,5	0	0	Gelballegård
98. Århus Carl	11,7	1,24	1,25	80,4	3,1	0,5	0	0	Kalø
99. Hertug Nykøbing	11,1	1,10	1,14	81,6	3,2	0,4	0	0	Høng
Jersey gns.	11,9	1,38	1,37	85,1	2,9	0,4	0	0	
Alle hold 1959-60 gns.	16,5	1,57	1,57	79,5	3,3	0,5	1	4	

Variansanalyser for mælkens proteinprocent.

Race	Mellem afkomshold		Inden for afkomshold		F
	Frihedsgrader	Middelkvadrat	Frihedsgrader	Middelkvadrat	
R.D.M.	58	0,1770	997	0,0284	6,23 ***
S.D.M.	21	0,3417	377	0,0326	10,48 ***
Jersey	17	0,2647	308	0,0386	6,86 ***

*** $P < 0,001$

Spredningen var størst for Jerseyholdene og mindst for R.D.M. Det fremgår af variansanalysen, at spredningen i proteinprocenten er mindre end den normale spredning for fedtprocenten.

Af den foretagne undersøgelse fremgår meget tydeligt, at der er mulighed for at ændre proteinprocenten i mælken, hvis der tages hensyn hertil i avlsarbejdet.

Malkeundersøgelserne.

Malkearbejdet på afkomsprøvestationer gennemføres efter følgende regler:

1. Yverne skal aftørres med en klud vredet op i vand på ca. 30 à 40 ° C. ca. 1 minut før maskinen sættes på. Kvierne skal være færdige til at lægge mælken ned, når maskinen sættes på. De første stråler skal udmalkes i kontrolmålet.
2. Yveret gives massage umiddelbart inden maskinmalkningen standser.
3. Der skal eftermalkes med hånd.
4. Der må kun benyttes 1 maskine pr. mand eller 3 maskiner til 2 mand.
5. Malkeren bør under alle forhold sørge for, at maskinen ikke sidder for længe på koen.
6. Af hensyn til såvel maskinmalkningen som eftermalkningen bør malkerne være dygtige til håndmalkning.
7. Det er vigtigt, at malkerne kender de enkelte køers malkbarhedsegenskaber.

Intensitetsmålingerne finder sted i månederne januar til marts, hvor kvierne er i 2.-5. måned i laktationsperioden. Der foretages to målinger på forskelligt tidspunkt, og hver måling omfatter et døgn. Med undtagelse af enkelte lavtydende kvier omfatter malkeundersøgelserne således 6 malkninger.

Ved intensitetsmålingerne bestemmes kg mælk for hvert minut, mængden af den udmalkede mælk med maskinen, maskintidens længde og mængden af eftermælk.

Resultaterne fra malkeundersøgelserne findes anført i tabel 9, og opstillingen er foretaget efter ydelse inden for hver af racerne.

Ved udregningen af tallene i tabellen er anvendt følgende fremgangsmåde:

$$\text{kg mælk pr. minut} = \frac{\text{kg mælk udmalket med maskinen}}{\text{malketiden i min.}}$$

$$\text{pct. af mælken i de første 3 min.} = \frac{\text{kg mælk i de første 3 min.} \times 100}{\text{kg mælk ialt (eftermælk medregnet)}}$$

$$\text{malketid i minutter} = \frac{\text{maskinmalkningstiden i min.}}{\text{antal malkninger}}$$

Malkbarhedstallet udregnes efter forskellige formler for de 3 racer.

R.D.M.: kg mælk pr. min. $\div$ 0,053 (kg mælk daglig $\div$ 17,7)

S.D.M.: kg mælk pr. min. $\div$ 0,076 (kg mælk daglig $\div$ 17,2)

Jersey: kg mælk pr. min. $\div$ 0,052 (kg mælk daglig $\div$ 11,9)

Såvel malketiden som procent mælk i de første 3 minutter er selvfølgelig gode udtryk for malkbarheden; men hvis man ønsker et enkelt tal for holdenes malkbarhed, er malkbarhedstallet så afgjort det bedste, idet holdenes forskellige dagsydelse ikke har indflydelse på dette tal.

Holdet efter Arne opnåede det højeste malkbarhedstal inden for *R.D.M.*, og holdet efter Hornshøj Eg det laveste. Af de sortbrogede hold var det holdet efter Varde Roelof, som fik det bedste malkbarhedstal, medens Aalborg Thor-døtrene blev ringest placeret. Kattrup Syd-holdet fik det bedste malkbarhedstal af Jerseyholdene, og holdet efter Sam det laveste.

De to sidste talkolonner giver oplysning om antallet af opstukne eller opblokkede patter på de forskellige hold, og det er tillige anført, hvor mange kvier der har fået opstukket eller opblokket patterne.

Mælkens fordeling på de enkelte yverkirtler.

Undersøgelsen foretoges med en specielt konstrueret malkemaskine, hvor mælken løber til 4 forskellige beholdere uden først at passere en mælkecentral.

Med undtagelse af holdet efter Ørnmose, hvor målingen ikke fandt sted under helt sikre forhold, er alle holdene med i undersøgelsen. Alle kvier, som har haft yverbetændelse, er udeladt i opgørelsen.

Holdene er opstillet efter procent mælk i forpatterne inden for hver race.

Tabel 10. Procent mælk fra de forskellige patter.

Table 10. Per cent of milk from the different teats.

Tyrens navn	Antal kvier	Venstre forpatte	Højre forpatte	Venstre bagpatte	Højre bagpatte	Forpatterne
Name of bull	Number of cows	The left front teat	The right front teat	The left rear teat	The right rear teat	The front teats
<i>R.D.M.:</i>						
Hornshøj Eg	9	24,5	26,0	23,7	25,8	50,5
Midtsjællands Stig	13	23,9	25,1	25,4	25,6	49,1
Vejle Ørn	10	24,4	24,4	26,3	24,9	48,8
Tved	20	24,9	23,6	25,7	25,8	48,5
Thy Øjvind	19	25,2	23,0	26,5	25,3	48,2
Elbo Hoff	14	23,3	24,9	26,0	25,8	48,2
Kerteminde Ole	18	23,2	24,8	27,0	25,0	48,0
Hjørring No	14	23,7	23,7	25,2	27,4	47,4
Aabenraa Vig	15	23,2	24,1	27,2	25,5	47,3
Horsens Syv	10	23,8	23,4	27,2	25,6	47,2
Daurius	12	23,6	23,5	26,2	26,7	47,1
Roskilde Lod	18	23,5	23,4	26,5	26,6	46,9
Jeppe Sydvest	16	23,6	23,2	25,8	27,4	46,8
Buster Øst	18	23,4	23,2	27,1	26,3	46,6
Rørby Næstved	12	23,3	23,2	26,7	26,8	46,6
Varde Keld	8	22,6	23,7	27,2	26,5	46,3
Kolding Uffe 64	17	23,8	22,5	27,0	26,7	46,3
Brutus	15	21,7	24,5	27,0	26,7	46,2
Haslev Et	13	23,1	22,9	27,4	26,6	46,0
Bak Nøddekær	10	23,2	22,7	26,3	27,8	45,9
Rudolf	16	22,6	23,1	26,7	27,6	45,6
Lervang	16	22,9	22,7	28,0	26,4	45,6
Skjern Buster	16	22,2	23,4	27,4	27,0	45,6
Centrums Rup	14	23,8	21,8	26,9	27,5	45,5
Top	16	22,4	23,0	26,6	28,0	45,4
John Langeland	15	21,8	23,4	27,7	27,1	45,3
Højvig 55	15	22,2	22,8	27,6	27,4	45,0
Aarup Balle	14	23,7	21,3	26,6	28,4	44,9
Bæk	14	22,2	22,7	28,7	26,4	44,9
Ribe Tax	15	21,8	23,0	27,6	27,6	44,8
Aabenraa Høj	11	21,3	23,4	27,3	28,0	44,8
Ribe Esp	8	22,3	22,3	26,7	28,7	44,6
Østfyns Høj	17	23,5	20,9	27,5	28,1	44,4
Aalborg Ørn	17	21,9	22,3	28,1	27,7	44,2
Himmerbo	16	21,7	22,5	28,0	27,8	44,2
Herning Høj	15	20,6	23,5	28,9	27,0	44,1
Kolding Stenhøj 24	13	21,9	22,1	27,7	28,3	44,0
Egholm Højvig	19	22,4	21,5	28,7	27,4	43,9
Elsø	12	20,9	22,8	28,2	28,1	43,7
Gørlev	17	22,9	20,8	28,4	27,9	43,7
Skjern Højvig 71	14	21,5	22,2	29,0	27,3	43,7
Dalgas	18	21,2	22,0	29,4	27,4	43,2
Øjvind 41	9	21,9	21,2	28,0	28,9	43,1

Tyrens navn	Antal kvier	Venstre forpatte	Højre forpatte	Venstre bagpatte	Højre bagpatte	Forpatterne
Name of bull	Number of cows	The left front test	The right front test	The left rear test	The right rear test	The front tests
Varde Hav	13	20,8	22,3	28,1	28,8	43,1
Djurs Gert	11	21,6	21,3	29,0	28,1	42,8
Novig	14	21,6	21,1	28,8	28,5	42,7
Kaj Syd	12	20,6	21,8	29,5	28,1	42,4
Lums	16	20,0	22,2	29,6	28,2	42,2
Corfitz	14	19,6	22,1	29,1	29,2	41,7
Djurs Buster	15	20,2	21,4	29,9	28,5	41,7
Samsø El	10	20,1	21,6	28,6	29,7	41,7
Nordsjællands Roland	16	21,3	20,2	30,1	28,4	41,5
Odin	16	20,3	21,1	29,2	29,4	41,4
Holbæk Ægil	16	19,9	21,3	29,6	29,2	41,2
Ribe Pors	8	20,7	20,2	30,2	28,9	40,9
Arne	13	19,6	21,2	29,6	29,6	40,8
Faaborg Kurt	13	19,7	20,9	29,8	29,6	40,5
Moes	16	19,3	20,3	30,9	29,5	39,7
Gns. (Average)	14,2	22,2	22,6	27,7	27,5	44,8

S.D.M.:

Opmand	15	24,3	24,1	26,5	25,1	48,4
Varde Roelof	15	23,3	24,6	26,0	26,1	47,9
Kastor	16	23,1	24,6	26,3	26,0	47,8
Aalborg Sten	17	23,8	23,8	26,4	26,0	47,6
Silkeborg Alf	17	23,1	23,8	26,9	26,2	46,8
Sdj. Ceres	18	22,3	23,6	26,8	27,3	45,9
Thy Ask	16	21,7	23,7	29,0	25,6	45,4
Aalborg Thor	14	21,9	23,1	28,5	26,5	45,1
Randers Adler	17	21,5	22,4	28,2	27,9	43,8
Woss	13	21,1	22,3	28,0	28,6	43,4
Baldur Kallestrup	14	21,1	21,9	28,2	28,8	43,0
Hjørring Pilot	13	21,4	21,2	29,0	28,4	42,6
Varde Johan	17	21,6	20,7	28,7	29,0	42,4
Blitsaerd	17	21,2	20,7	27,8	30,3	41,9
Morsø Lume	15	20,8	21,0	28,6	29,6	41,8
Tributo	17	21,5	20,0	30,1	28,4	41,5
Sdj. Diamant	16	19,7	21,1	30,4	28,8	40,8
Strand	17	20,4	20,0	28,9	30,7	40,4
Jelsum	17	19,9	20,4	29,9	29,8	40,3
Cajus	13	19,4	20,8	29,8	30,0	40,2
Sdj. Tim	12	19,4	19,9	30,4	30,3	39,4
Sdj. Roland	15	18,9	19,3	30,9	30,9	38,3
Gns. (Average)	15,5	21,4	22,0	28,3	28,3	43,4

Jerseyrace:

Hertug Nykøbing	14	26,1	24,3	27,0	22,6	50,4
Mos	16	24,1	24,5	25,6	25,8	48,6
Hjørring Wilmann	19	23,1	25,4	26,5	25,0	48,5

Tyrens navn Name of bull	Antal kvier Number of cows	Venstre forpatte The left front teat	Højre forpatte The right front teat	Venstre bagpatte The left rear teat	Højre bagpatte The right rear teat	Forpat- terne The front teats
V. A. J. Bro	18	23,3	25,2	25,2	26,3	48,5
Århus Carl	15	25,0	23,5	23,8	27,7	48,5
Årup Løkke	16	23,3	25,0	26,8	24,9	48,3
Smil	17	23,2	24,9	26,2	25,7	48,2
B. W. B.	16	23,3	24,3	27,0	25,4	47,6
He	18	22,9	22,8	27,0	27,3	45,8
Sam	18	23,5	22,0	27,1	27,4	45,5
Lynn	17	23,1	22,3	27,1	27,5	45,4
Prins Holm	16	22,4	22,9	28,4	26,3	45,3
Fåborg Sten	18	22,2	23,0	26,8	28,0	45,2
Nordfyns Man	19	22,5	22,7	26,5	28,3	45,2
Kattrup Syd	19	20,4	24,4	27,8	27,4	44,8
Lambæk 12	18	21,4	22,1	28,3	28,2	43,5
Bornholms Ras	16	20,9	21,9	29,2	28,0	42,9
Sydvestfyns Hother	18	20,5	21,3	29,7	28,5	41,8
Gns. (Average)	17,1	22,8	23,4	27,1	26,7	46,2

Jerseykvierne gav i gennemsnit 46,2 pct. af mælken i forpatterne, mens det blev 44,8 pct. for de røde og 43,4 pct. for de sortbrogede.

Da man ønskede at undersøge, om der fandtes reelle forskelle mellem holdene inden for racerne med hensyn til procent mælk fra forpatterne, blev der udregnet variansanalyser, som ses i følgende oversigt.

Variansanalyser for procent mælk fra forpatterne.

Analyses of variance for per cent of milk from the front teats.

Race Breed	Mellem afkomshold		Inden for afkomshold		F
	Friheds- grader Degrees of freedom	Middel- kvadrat Mean square	Friheds- grader Degrees of freedom	Middel- kvadrat Mean square	
R.D.M.	57	88,21	763	31,77	2,78 ***
S.D.M.	21	157,85	319	50,95	3,10 ***
Jersey	17	92,14	290	55,65	1,66

*** $P < 0,001$

For såvel R.D.M. som S.D.M. var der en statistisk sikker forskel mellem holdene.

Der var en noget mindre spredning inden for de røde hold end inden for holdene af S.D.M. og Jersey.

De statistisk sikre forskelle mellem holdene inden for R.D.M. og S.D.M. er opstillet i tabelform og findes i *tabellerne 11 og 12*.

Der konstateredes 342 statistisk sikre forskelle mellem holdene af R.D.M mod 58 for S.D.M.

Der er ingen tvivl om, at mælkemængdens fordeling fra de enkelte yverkirtler i nogen grad er arvelig betinget, og der skulle således være mulighed for at ændre den procentiske mængde af mælkemængden fra forpatterne ved at tage hensyn til dette forhold i avlsarbejdet.

Tabel 11. Forskelle i procent mælk
Table 11. Differences in per cent of milk

	Hornshøj Eg	Midtsjællands Stig	Vejle Ørn	Tved	Thy Øjvind	Elbo Hoff	Kerteminde Ole
Rudolf	4,9±2,3						
Lervang	4,9±2,3						
Skjern Buster	4,9±2,3						
Centrums Rup	5,0±2,4						
Top	5,1±2,3						
John Langeland	5,2±2,4						
Højvig 55	5,5±2,4						
Aarup Balle	5,6±2,4						
Bæk	5,6±2,4						
Ribe Tax	5,7±2,4						
Aabenraa Høj	5,7±2,5						
Ribe Esp	5,9±2,7						
Østfyns Høj	6,1±2,3	4,7±2,1		4,1±1,9			
Aalborg Ørn	6,3±2,3	4,9±2,1		4,3±1,9	4,0±1,9		
Himmerbo	6,3±2,3	4,9±2,1		4,3±1,9	4,0±1,9		
Herning Høj	6,4±2,4	5,0±2,1		4,4±1,9	4,1±1,9		
Kolding Stenhøj 24	6,5±2,4	5,1±2,2		4,5±2,0	4,2±2,0		
Egholm Højvig	6,6±2,3	5,2±2,0	4,9±2,2	4,6±1,8	4,3±1,8	4,3±2,0	4,1±1,9
Elsø	6,8±2,5	5,4±2,3	5,1±2,4	4,8±2,1	4,5±2,1		
Gørlev	6,8±2,3	5,4±2,1	5,1±2,2	4,8±1,9	4,5±1,9	4,5±2,0	4,3±1,9
Skjern Højvig 71	6,8±2,4	5,4±2,2	5,1±2,3	4,8±2,0	4,5±2,0	4,5±2,1	4,3±2,0
Dalgas	7,3±2,3	5,9±2,1	5,6±2,2	5,3±1,8	5,0±1,9	5,0±2,0	4,8±1,9
Øjvind 41	7,4±2,7	6,0±2,4	5,7±2,6	5,4±2,3	5,1±2,3	5,1±2,4	4,9±2,3
Varde Hav	7,4±2,4	6,0±2,2	5,7±2,4	5,4±2,0	5,1±2,0	5,1±2,2	4,9±2,1
Djurs Gert	7,7±2,5	6,3±2,3	6,0±2,5	5,7±2,1	5,4±2,1	5,4±2,3	5,2±2,2
Novig	7,8±2,4	6,4±2,2	6,1±2,3	5,8±2,0	5,5±2,0	5,5±2,1	5,3±2,0
Kaj Syd	8,1±2,5	6,7±2,3	6,4±2,4	6,1±2,1	5,8±2,1	5,8±2,2	5,6±2,1
Lums	8,3±2,3	6,9±2,1	6,6±2,3	6,3±1,9	6,0±1,9	6,0±2,1	5,8±1,9
Corfitz	8,8±2,4	7,4±2,2	7,1±2,3	6,8±2,0	6,5±2,0	6,5±2,1	6,3±2,0
Djurs Buster	8,8±2,4	7,4±2,1	7,1±2,3	6,8±1,9	6,5±1,9	6,5±2,1	6,3±2,0
Samsø El	8,8±2,6	7,4±2,4	7,1±2,5	6,8±2,2	6,5±2,2	6,5±2,3	6,3±2,2
Nordsj. Roland	9,0±2,3	7,6±2,1	7,3±2,3	7,0±1,9	6,7±1,9	6,7±2,1	6,5±1,9
Odin	9,1±2,3	7,7±2,1	7,4±2,3	7,1±1,9	6,8±1,9	6,8±2,1	6,6±1,9
Holbæk Ægil	9,3±2,3	7,9±2,1	7,6±2,3	7,3±1,9	7,0±1,9	7,0±2,1	6,8±1,9
Ribe Pors	9,6±2,7	8,2±2,5	7,9±2,7	7,6±2,4	7,3±2,4	7,3±2,5	7,1±2,4
Arne	9,7±2,4	8,3±2,2	8,0±2,4	7,7±2,0	7,4±2,0	7,4±2,2	7,2±2,1
Faaborg Kurt	10,0±2,4	8,6±2,2	8,3±2,4	8,0±2,0	7,7±2,0	7,7±2,2	7,5±2,1
Moes	10,8±2,3	9,4±2,1	9,1±2,3	8,8±1,9	8,5±1,9	8,5±2,1	8,3±1,9

fra forpatterne mellem holdene af R.D.M.

from the front teats among the groups of Red Danish Milk Breed.

Hjørring No	Aabenraa Vig	Horsens Syd	Daurius	Roskilde Lod	Jeppe Sydvest	Buster Øst	Rørby Næstved	Varde Keld
4,2±2,0	4,1±2,0							
4,7±2,1	4,6±2,1			4,2±2,0				
5,0±2,2	4,9±2,2			4,5±2,1				
5,2±2,1	5,1±2,0	5,0±2,3	4,9±2,2	4,7±1,9	4,6±2,0	4,4±1,9		
5,7±2,1	5,6±2,1	5,5±2,3	5,4±2,2	5,2±2,0	5,1±2,1	4,9±2,0	4,9±2,2	
5,7±2,1	5,6±2,1	5,5±2,3	5,4±2,2	5,2±2,0	5,1±2,0	4,9±2,0	4,9±2,2	
5,7±2,3	5,6±2,3	5,5±2,5	5,4±2,4	5,2±2,2	5,1±2,3	4,9±2,2		
5,9±2,1	5,8±2,0	5,7±2,3	5,6±2,2	5,4±1,9	5,3±2,0	5,1±1,9	5,1±2,2	
6,0±2,1	5,9±2,0	5,8±2,3	5,7±2,2	5,5±1,9	5,4±2,0	5,2±1,9	5,2±2,2	
6,2±2,1	6,1±2,0	6,0±2,3	5,9±2,2	5,7±1,9	5,6±2,0	5,4±1,9	5,4±2,2	5,1±2,4
6,5±2,5	6,4±2,5	6,3±2,7	6,2±2,6	6,0±2,4	5,9±2,4	5,7±2,4	5,7±2,6	
6,6±2,2	6,5±2,1	6,4±2,4	6,3±2,3	6,1±2,1	6,0±2,1	5,8±2,1	5,8±2,3	5,5±2,5
6,9±2,2	6,8±2,1	6,7±2,4	6,6±2,3	6,4±2,1	6,3±2,1	6,1±2,1	6,1±2,3	5,8±2,5
7,7±2,1	7,6±2,0	7,5±2,3	7,4±2,2	7,2±1,9	7,1±2,0	6,9±1,9	6,9±2,2	6,6±2,4

Tabel 11. Forskelle i procent mælk
Table 11. Differences in per cent of milk

	Kolding Uffe 64	Brutus	Haslev Et	Bak Nøddeker	Rudolf Lervang Skjern Buster	Centrums Rup	Top
Lums	4,1±2,0						
Corfitz	4,6±2,0	4,5±2,1					
Djurs Buster	4,6±2,0	4,5±2,1					
Samsø El							
Nordsj. Roland	4,8±2,0	4,7±2,0	4,5±2,1		4,1±2,0		
Odin	4,9±2,0	4,8±2,0	4,6±2,1		4,2±2,0		
Holbæk Ægil	5,1±2,0	5,0±2,0	4,8±2,1		4,4±2,0	4,3±2,1	4,2±2,0
Ribe Pors	5,4±2,4	5,3±2,5					
Arne	5,5±2,1	5,4±2,1	5,2±2,2	5,1±2,4	4,8±2,1	4,7±2,2	4,6±2,1
Faaborg Kurt	5,8±2,1	5,7±2,1	5,5±2,2	5,4±2,4	5,1±2,1	5,0±2,2	4,9±2,1
Moes	6,6±2,0	6,5±2,0	6,3±2,1	6,2±2,3	5,9±2,0	5,8±2,1	5,7±2,0

fra forpatterne mellem holdene af R.D.M. (fortsat).

from the front teats among the groups of Red Danish Milk Breed (continued).

John Langeland	Højvig 55	Aarup Balle Bæk	Ribe Tax	Aabenraa Høj	Østfyns Høj	Aalborg Ørn Himmerbo	Herning Høj	Egholm Højvig
4,1±2,0								
4,5±2,1								
4,8±2,1	4,5±2,1							
5,6±2,0	5,3±2,0	5,2±2,1	5,1±2,0	5,1±2,2	4,7±2,0	4,5±2,0	4,4±2,0	4,2±1,9

Tabel 12. Forskelle i procent mælk fra forpatterne mellem holdene af S.D.M.

Table 12. Differences in per cent of milk from the front teats among the groups of Black and White Danish Milk Breed.

	Opmand	Varde Roelof	Kastor	Aalborg Sten	Silkeborg Alf	Sdj. Ceres	Thy Ask	Aalborg Thor	Randers Adler
Hjørring Pilot	5,8±2,7								
Varde Johan	6,0±2,5	5,5±2,5	5,4±2,5	5,2±2,4					
Blitsaerd	6,5±2,5	6,0±2,5	5,9±2,5	5,7±2,4					
Morsø Lume	6,6±2,6	6,1±2,6	6,0±2,6	5,8±2,5					
Tributo	6,9±2,5	6,4±2,5	6,3±2,5	6,1±2,4	5,3±2,4				
Sdj. Diamant	7,6±2,6	7,1±2,6	7,0±2,5	6,8±2,5	6,0±2,5	5,1±2,5			
Strand	8,0±2,5	7,5±2,5	7,4±2,5	7,2±2,4	6,4±2,4	5,5±2,4			
Jelsum	8,1±2,5	7,6±2,5	7,5±2,5	7,3±2,4	6,5±2,4	5,6±2,4			
Cajus	8,2±2,7	7,7±2,7	7,6±2,7	7,4±2,6	6,6±2,6	5,7±2,6			
Sdj. Tim	9,0±2,8	8,5±2,8	8,4±2,7	8,2±2,7	7,4±2,7	6,5±2,7	6,0±2,7		
Sdj. Roland	10,1±2,6	9,6±2,6	9,5±2,6	9,3±2,5	8,5±2,5	7,6±2,5	7,1±2,6	6,8±2,7	5,5±2,5

Vejning og måling.

Kvierne vejes ved ankomsten til stationerne. Efter kælvningen og umiddelbart før udbindingen vejes kvierne i 3 på hinanden følgende dage. Kvierne vejes desuden i januar og marts samt 1 gang månedlig i sommerperioden og før hjemsendelsen.

Kropsmålene af kvierne tages i marts eller april måned. Alle målinger er som sædvanlig gennemført af assistent, agronom Axel Nielsen.

Hovedresultaterne fra målingerne og vejningen i marts måned findes i *hovedtabel 101*, der er anført bag i beretningen.

Trivlighedsundersøgelser.

Formålet med disse undersøgelser er at få oplysning om tyrenes evne til at give sønner, som er velegnede til fedning, idet interessen især samler sig om den daglige tilvækst og foderforbruget pr. kg tilvækst.

Trivlighedsundersøgelserne kan desuden tjene til belysning af Rød Dansk Malceraces og Sortbroget Dansk Malceraces gode anlæg til kødproduktion, lige som de kan være medvirkende til at fremme en produktion af fedekalve af en bedre kvalitet i al almindelighed, da tyrekalvene i trivlighedsundersøgelserne er genstand for megen opmærksomhed fra de besøgende på afkomsprøvestationerne.

Efter reglerne skal der indsættes mindst 14 tyrekalve efter samme tyr. Kalvene skal være mindst 4 dage gamle ved ankomsten til stationen, således at de har fået råmælken. De skal være sunde og veludviklede samt være født inden for et tidsrum af 4 uger. Kvægavlsforeningerne sørger for fremskaffelsen af kalvene.

Tabel 13. Foderplan for tyrekalve til trivlighedsundersøgelser.

Alder dage/mandr.	Sødm. kg	Sk. mælk kg	Kraftf. kg	Roer f.e.	Ialt f.e.	g fordøjeligt renprot.	
						ialt	pr. f.e.
0- 4	råmælk	—	—	—	—	—	—
5-10	4	—	—	—	—	—	—
11-13	5	—	0,1	—	—	—	—
14-20	5	—	0,1	—	—	—	—
21-28	4	1	0,2	—	—	—	—
29-35	3	2	0,2	0,1	1,7	192	113
36-42	3	3	0,2	0,1	1,9	237	125
43-49	2	4	0,3	0,2	1,9	241	127
50-60	—	6	0,5	0,3	1,9	257	135
61-75	—	6	0,5	0,4	2,0	277	139
76-90	—	6	0,7	0,6	2,4	305	127
3- 4	—	6	1,0	0,8	2,8	365	130
4- 5	—	6	1,2	1,1	3,3	404	122
5- 6	—	6	1,5	1,5	4,0	462	116
6- 7	—	6	1,8	1,8	4,6	517	112
7- 8	—	6	2,0	2,0	5,0	554	111

Den anvendte kraftfoderblanding havde følgende sammensætning:

20 % hørfrøkager
 10 % sojaskrå
 10 % malet hørfrø
 30 % valset byg
 30 % valset havre

Blandingen indeholdt 1,07 f.e. og 153 g ford. renprotein pr. kg.

Fodringen gennemførtes efter foderplanen i *tabel 13*, men da man ønsker, at kalvenes ædelyst og vækstenergi udnyttes, gives der valset bland-sæd efter ædelyst ud over det kraftfoderforbrug, som er anført i planen.

Kalvene skal desuden have 0,3 kg hø pr. kalv daglig samt valset bland-sæd efter ædelyst.

Så længe kalvene får mælk, gives en spiseskefuld tørskelevertran heri. Derefter giver dyrlægen dem en A- og D-vitaminindsprøjtning. På roerne får de større kalve 30 g dicalciumfosfat hver om dagen.

Hvis kalvene skal fedes op til ungtyre, fodres de efter planen i *tabel 14* fra 5 måneders alderen.

Tabel 14. Foderplan for ungtyre.

Alder mdr.	Sk. mælk kg	Kraftf. kg	Roer f.e.	Ensilage kg	Hø kg	Halm kg	Ialt f.e.	g fordøjeligt renprotein	
								ialt	pr. f.e.
5- 6	3	1,6	1,2	-	0,5	-	3,6	445	124
6- 7	3	1,8	1,5	-	0,5	1,0	4,2	438	104
7- 8	2	2,0	2,0	-	0,5	1,0	4,7	456	97
8- 9	-	2,0	2,0	2	0,5	1,0	4,6	430	93
9-10	-	2,0	2,0	5	0,5	1,0	4,9	472	96
10-11	-	2,5	2,0	5	0,5	1,0	5,4	546	101
11-12	-	2,5	2,5	5	0,5	1,0	5,9	564	96
12-13	-	3,0	2,5	-	0,5	1,0	6,4	520	81

Kraftfoderblanding:

20 % sojaskrå
 10 % malet hørfrø
 35 % valset byg
 35 % valset havre

Blandingen indeholdt 1,04 f.e. og 144 g ford. renprotein pr. kg.

Der anvendes desuden 30 g dicalciumfosfat pr. dyr daglig. Indtil 1 à 2 måneder før slagtingen gives 10 g levertran pr. dyr daglig.

Med en enkelt undtagelse blev tyrekalvene i trivlighedsundersøgelserne gjort op ved en gennemsnitlig vægt på 220 kg.

Hovedresultaterne ses i *tabel 15*, hvor holdene er stillet op efter g til-vækst daglig.

Det ses af tabellen, at holdene efter Gorm Sydvest og Dybbøl Vinding havde den største daglige tilvækst af de 16 hold, som var med i undersøgelsen. Det store flertal af holdene havde en daglig tilvækst på omkring 1025 g, hvilket var gennemsnittet af samtlige hold.

Foderforbruget pr. kg tilvækst varierede noget, men de hurtigst voksende dyr havde i reglen den billigste tilvækst. I gennemsnit af alle hold medgik der 3,23 f.e. pr. kg tilvækst, hvilket var særdeles tilfredsstillende.

Af de 16 afprøvede hold var 13 af R.D.M. og 3 af S.D.M. Resultaterne viser klart, at tyrekalvene af begge racer er særdeles velegnede til fedning.

På samtlige hold opnåedes en meget fin slagtekvantitet, og kalvene blev afregnet til en højere pris end gennemsnitsnoteringen. Der er ikke anført

Tabel 15. Hovedresultaterne for de enkelte hold.

(Final results of an investigation of the gain in weight and feed consumption of individual groups of calves).

Kalve efter tyren <i>Sons of following bulls</i>	Alder ved slutningen gns. <i>Final av. age</i>	tilvækst g dagl. gns. <i>Av. daily gain in g</i>	F. e. pr. kg tilvækst gns. <i>f. u. per kg gain av.</i>	Station
Gorm Sydvest	170	1130	3,00	Grønhøjgård
Dybbøl Vinding (S.D.M.) ..	176	1119	2,98	Veesbæk
Sortemose	181	1046	3,15	Moesgård
Bæk	180	1042	3,72	Bellinge
Lums	184	1035	3,20	Veesbæk
Kolding Hammer 108	185	1033	2,89	Gelballegård
Wahl II	184	1017	3,31	Boholmgård
Kolding Uffe 64	186	1014	3,00	Gelballegård
Cajus Øst	186	1013	3,37	Boholmgård
Hjørring No	187	1011	3,18	Dybvad
Rørby Øst	186	1009	3,38	Boholmgård
Hjørring Rykind (S.D.M.) .	188	1003	3,23	Dybvad
Hjørring Munkdrup	186	1002	3,17	Dybvad
Hjørring Pilot (S.D.M.) ..	189	1001	3,22	Dybvad
Samsø Rislev*	193	966	3,47	Samsø
Kolding Hvirvelkær 159 ..	198	964	3,41	Gelballegård
Gns. (Average)	185	1025	3,23	

* Kalvene havde diarree i december måned.

priser i beretningen, da disse varierer året igennem og desuden er forskellige fra den ene landsdel til den anden.

Holdet efter Karl Nøddekær afgik som ungtyre og havde en gennemsnitlig daglig tilvækst på 1063 g. Der medgik 4,60 f.e. pr. kg tilvækst i gennemsnit for hele holdet. Det vil altid kræve et større foderenhedsforbrug pr. kg tilvækst for ungtyre end for skummetmælkskalve, men der kan selvfølgelig anvendes en del grovfoder ved produktionen af ungtyre.

Tyrekalve efter Gorm Sydvest, r. 26563. Grønhøjgård afkomsprøvestation.

Kalo nr.	Alder i dage		Dage i forsøg	Vægt i kg		Tilvækst		Ialt fortæret foder i forsøgstiden						F. e. pr. kg tilvækst	
	v. forsøgets			ialt kg	g dagl.	Sødmælk kg	St.-mælk kg	Kraftf.- bl. kg	Bland- sød kg	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.				
	beg.	slutn.										beg.	slutn.		
7	14	153	140	47	218	171	1221	123	695	101,7	107,9	100	464	2,71	
3	14	167	154	43	225	182	1182	123	779	122,7	116,5	121	529	2,91	
1	14	167	154	41	221	180	1169	116	779	122,3	121,1	121	531	2,95	
9	14	158	145	49	216	167	1152	123	717	109,2	95,1	101	464	2,78	
5	14	168	155	43	221	178	1148	125	782	122,7	107,5	122	523	2,94	
10	14	167	154	43	217	174	1130	123	779	121,2	92,5	121	508	2,92	
8	14	182	169	46	230	184	1089	123	869	144,9	105,4	143	580	3,15	
4	14	169	156	45	213	168	1077	123	791	122,2	109,4	121	525	3,13	
6	14	195	182	40	223	183	1005	123	947	164,7	110,7	161	637	3,48	
9 stk.	Gns.	14	170	157	44	220	176	1130	122	793	125,7	107,3	123	528	3,00

Tyrekalve efter Dybbøl Vinding, s. 6796. Veesebæk afkomsprøvestation.

48	22	153	132	65	230	165	1250	80	699	102,6	89,9	99	434	2,63
43	33	153	121	60	210	150	1240	41	683	110,4	84,0	97	418	2,79
47	36	153	118	69	214	145	1229	32	676	99,8	66,1	97	387	2,67
54	14	167	154	45	225	180	1169	119	784	124,5	65,1	122	484	2,69
45	31	181	151	54	227	173	1146	47	855	143,7	73,6	143	521	3,01
42	38	167	130	63	212	149	1146	26	754	120,4	74,1	119	449	3,01
50	14	181	168	35	225	190	1131	119	868	146,4	76,8	146	556	2,93
44	33	167	135	56	208	152	1126	41	767	128,1	62,9	118	453	2,98
49	19	181	163	43	225	182	1117	94	853	144,4	70,0	143	533	2,93
41	46	181	136	68	218	150	1103	6	810	140,3	83,6	140	502	3,35
51	14	181	168	34	218	184	1095	119	868	145,5	77,2	145	554	3,01
53	14	181	168	43	215	172	1024	119	868	146,4	67,5	146	547	3,18
46	30	209	180	42	216	174	967	50	1010	194,5	59,4	194	639	3,67
52	14	208	195	40	219	179	918	134	838	162,0	47,4	125	525	2,93
14 stk.	Gns. 26	176	151	51	219	168	1119	73	810	136,4	71,3	131	501	2,98

Tyrekalve efter Sortemose, s. 4680. Moesgård afkomsprøvestation.

Kalv nr.	Alder i dage v. forsøgets		Dage i forsøg	Vægt i kg v. forsøgets		Tilvækst		Ialt fortæret foder i forsøgstiden						F. e. pr. kg tilvækst	
	beg.	slutn.		beg.	slutn.	ialt kg	g dagl.	Sødmælk kg	Sk.-mælk kg	Kraftf.- bl. kg	Bland- sød kg	Groo- foder f. e.	Ialt f. e.		
8	14	181	168	42	230	188	1119	119	868	142,8	65,8	150	547	2,91	
1	14	167	154	47	219	172	1117	119	784	122,5	63,0	125	484	2,81	
6	14	167	154	46	217	171	1110	119	784	122,5	65,1	127	488	2,85	
4	14	167	154	47	215	168	1091	119	784	123,9	61,6	126	485	2,89	
2	14	181	168	47	223	176	1048	119	865	142,1	58,1	150	538	3,06	
10	14	195	182	37	226	189	1038	119	910	168,0	77,0	176	617	3,26	
11	14	181	168	51	225	174	1036	119	868	143,5	86,8	151	568	3,26	
12	14	181	168	43	215	172	1024	119	868	144,2	58,1	147	538	3,13	
5	14	181	168	47	216	169	1006	119	868	144,2	70,7	151	554	3,28	
7	14	181	168	46	214	168	1000	119	868	140,7	80,5	151	559	3,33	
9	14	195	182	40	220	180	989	119	952	168,0	91,0	180	641	3,56	
3	14	195	182	45	222	177	973	119	952	170,1	67,2	178	619	3,50	
12 stk.	Gns.	14	181	168	45	220	175	1046	119	864	144,3	70,4	151	553	3,15

Tyrekalve efter Bæk, r. 25994. Bellinge afkomsprøvestation.

28	14	180	167	44	229	185	1108	123	857	140,9	203,1	138	658	3,56	
10	14	172	159	44	219	175	1101	123	809	129,5	169,8	126	595	3,40	
4	14	180	167	41	223	182	1090	123	857	141,8	183,4	143	646	3,55	
3	14	180	167	45	224	179	1072	123	813	141,8	181,2	141	635	3,55	
9	14	173	160	45	216	171	1069	123	815	131,0	174,1	129	605	3,54	
23	14	192	179	40	228	188	1050	123	929	163,4	209,5	161	723	3,85	
11	14	170	157	48	208	160	1019	123	797	126,5	157,5	123	576	3,60	
6	14	180	167	46	213	167	1000	123	857	141,8	182,8	143	645	3,86	
29	14	177	164	43	205	162	988	123	839	137,4	195,5	135	642	3,96	
25	14	185	172	48	217	169	983	123	887	149,0	190,3	147	669	3,96	
22	14	193	180	42	218	176	978	123	935	164,9	195,4	161	713	4,05	
11 stk.	Gns.	14	180	167	44	218	174	1042	123	854	142,5	185,7	141	646	3,72

Tyrekalve efter Lums, r. 25769. Veesbæk afkomsprøvestation.

Kalv nr.	Alder i dage v. forsøgets		Dage i forsøg	Vægt i kg v. forsøgets		Tilvækst		Ialt forfæret foder i forsøgstiden						F. e. pr. kg tilvækst	
	beg.	slutn.		beg.	slutn.	ialt kg	g dagl.	Sødmælk kg	Sk.-mælk kg	Kraftf.-	Bland-	Grov-	Ialt f. e.		
										bl. kg	sæd kg	foder f. e.			
3	16	178	163	44	224	180	1143	109	835	139,3	69,4	136	522	2,90	
14	14	167	154	44	216	172	1117	119	784	124,5	68,4	122	487	2,83	
16	23	179	157	50	224	174	1108	76	854	141,4	73,5	140	524	3,01	
2	17	179	163	46	224	178	1092	104	856	142,5	83,1	140	545	3,06	
1	20	181	162	53	228	175	1080	89	868	145,8	85,1	145	552	3,15	
6	14	167	154	45	211	166	1078	119	784	124,5	59,9	122	480	2,89	
7	14	181	168	44	225	181	1077	119	868	146,4	84,4	145	562	3,10	
9	14	167	154	50	215	165	1071	119	784	124,5	65,9	122	485	2,94	
10	14	176	163	47	217	170	1043	119	838	138,0	71,1	136	527	3,10	
19	14	182	169	47	220	173	1024	119	844	144,0	75,5	144	547	3,16	
13	14	190	177	38	219	181	1023	119	877	160,6	71,7	160	581	3,21	
17	22	192	171	49	219	170	994	80	918	165,3	75,3	165	589	3,47	
12	14	195	182	40	220	180	989	119	937	170,1	78,0	171	618	3,43	
18	19	194	176	48	220	172	977	94	930	167,5	76,7	168	602	3,50	
5	14	195	182	42	218	176	967	119	862	160,6	67,7	161	577	3,28	
11	14	195	182	45	219	174	956	119	952	171,6	65,7	172	613	3,52	
4	14	195	182	47	226	179	945	119	952	171,6	77,9	172	624	3,49	
8	14	194	181	46	217	171	945	119	946	169,8	73,9	170	615	3,60	
18 stk.	Gns.	16	184	169	46	220	174	1035	110	872	150,4	73,5	150	558	3,20

Tyrekalve efter Kolding Hammer 108, r. 26154. Gelballegård afkomsprøvestation.

29	14	179	166	39	222	183	1102	119	856	148,6	50,0	147	485	2,65	
24	14	180	167	41	218	177	1060	119	862	150,4	45,2	150	486	2,75	
25	14	180	167	46	222	176	1054	119	862	150,4	43,0	150	484	2,75	
28	14	193	180	41	230	189	1050	119	940	173,8	58,2	175	556	2,94	
22	14	180	167	43	217	174	1042	119	862	150,4	50,8	150	491	2,82	
26	14	195	182	40	229	189	1038	119	952	177,4	64,3	179	571	3,02	
33	14	193	180	38	224	186	1033	119	940	173,8	51,5	175	549	2,95	
30	14	180	167	43	215	172	1030	119	862	150,4	43,4	149	483	2,81	
32	14	180	167	41	213	172	1030	119	862	150,4	42,4	150	483	2,81	
27	14	180	167	44	215	171	1024	119	862	150,4	42,8	150	483	2,82	
23	14	180	167	44	211	167	1000	119	862	150,4	59,8	149	498	2,98	
21	14	196	183	42	223	181	989	119	958	179,2	62,2	181	573	3,17	
31	14	191	178	44	219	175	983	119	928	170,2	59,4	169	546	3,12	
13 stk.	Gns.	14	185	172	42	220	178	1033	119	893	159,7	51,8	159	514	2,89

Tyrekalve efter Wahl II, r. 26387. Boholmgård afkomsprøvestation.

Kalv nr.	Alder i dage		Dage i forsøg	Vægt i kg		Tilvækst		Ialt forfæret foder i forsøgstiden						F. e. pr. kg tilvækst	
	v. forsøgets			v. forsøgets		g		Sødmælk kg	Sk.-mælk kg	Kraftf.- bl. kg	Bland- sød kg	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.		
	beg.	slutn.		beg.	slutn.	ialt kg	dagl.								
71	14	181	168	45	230	185	1101	119	868	143,8	82,9	150	563	3,04	
72	14	181	168	47	230	183	1089	119	868	140,5	84,3	146	558	3,05	
74	14	181	168	45	228	183	1089	119	868	139,9	86,5	149	562	3,07	
65	14	167	154	49	212	163	1058	119	784	122,5	73,9	122	491	3,01	
66	14	179	166	46	220	174	1048	119	856	141,0	86,6	142	554	3,18	
75	14	181	168	47	219	172	1024	119	868	139,9	84,5	149	560	3,26	
61	14	167	154	55	211	156	1013	119	772	121,5	71,0	122	485	3,11	
70	14	181	168	47	217	170	1012	119	868	143,8	84,4	133	548	3,22	
62	14	181	168	49	210	169	1006	119	856	142,8	71,8	148	548	3,24	
68	14	195	182	45	227	182	1000	119	952	166,8	97,3	173	639	3,51	
69	14	195	182	47	228	181	995	119	952	169,8	101,4	178	650	3,59	
76	14	181	168	44	210	166	988	119	868	139,9	81,4	149	557	3,36	
67	14	195	182	46	225	179	984	119	952	169,1	98,0	178	646	3,61	
64	14	181	168	49	210	161	958	119	868	143,1	84,4	150	565	3,51	
73	14	195	182	43	217	174	956	119	952	165,1	92,5	174	633	3,64	
63	14	195	182	55	227	172	945	119	952	159,6	92,2	167	620	3,60	
16 stk.	Gns.	14	184	171	47	220	173	1017	119	882	146,8	85,8	152	574	3,31

Tyrekalve efter Kolding Uffe 64, r. 25864. Gelballegård afkomsprøvestation.

5	14	167	154	52	217	165	1071	119	784	127,9	47,9	140	450	2,73	
7	14	181	168	41	218	177	1054	119	868	152,2	52,4	154	503	2,84	
11	14	181	168	48	224	176	1048	119	868	152,2	52,7	154	503	2,86	
3	14	195	182	39	229	190	1044	119	952	177,4	60,1	181	562	2,96	
9	14	181	168	44	218	174	1036	119	868	152,2	56,2	154	507	2,91	
10	14	181	168	45	216	171	1018	119	868	148,8	38,4	152	485	2,84	
13	14	194	181	40	224	184	1017	119	946	175,6	57,4	177	565	3,07	
8	14	181	168	49	219	170	1012	119	868	152,2	48,5	154	500	2,94	
14	14	186	173	43	218	175	1012	119	898	161,2	41,8	162	514	2,94	
6	14	195	182	44	228	184	1011	119	952	179,6	58,7	181	574	3,12	
12	14	194	181	44	224	180	994	119	946	174,0	55,6	178	562	3,12	
2	14	181	168	49	207	158	940	119	868	152,2	55,2	154	506	3,20	
4	14	207	194	40	219	179	923	119	1024	200,8	53,8	203	623	3,48	
13 stk.	Gns.	14	186	173	44	220	176	1014	119	901	162,0	52,2	165	527	3,00

Tyrekalve efter Cajus Øst, r. 25986. Boholmgård afkomsprøvestation.

Kalv nr.	Alder i dage v. forsøgets		Dage i forsøg	Vægt i kg v. forsøgets		Tilvækst		Ialt foræret foder i forsøgstiden						F. e. pr. kg tilvækst	
	beg.	slutn.		ialt kg	g dagl.	Sødmælk kg	Sk.-mælk kg	Krafft.- bl. kg	Bland- sød kg	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.				
9	14	167	154	48	215	167	1084	122	774	121,2	76,2	122	490	2,93	
8	14	181	168	48	228	180	1071	119	868	143,8	84,1	149	563	3,13	
5	14	181	168	52	231	179	1065	113	880	143,1	89,1	149	568	3,17	
13	14	181	168	42	214	172	1024	119	862	143,5	88,8	150	568	3,30	
16	14	181	168	45	216	171	1018	119	862	143,8	81,2	149	560	3,27	
3	14	181	168	48	219	171	1018	119	868	143,8	81,0	149	561	3,28	
11	14	181	168	47	216	169	1006	122	858	142,2	88,1	147	563	3,33	
14	14	195	182	45	228	183	1005	119	946	169,0	100,7	176	646	3,53	
15	14	195	182	48	231	183	1005	119	946	169,0	100,7	176	646	3,53	
2	14	195	182	48	229	181	995	119	952	169,0	88,0	176	635	3,51	
12	14	195	182	49	230	181	995	119	932	169,0	100,0	176	642	3,55	
10	14	181	168	48	215	167	994	122	858	142,2	87,4	147	562	3,37	
7	14	181	168	46	211	165	982	119	862	143,8	84,1	149	562	3,41	
6	14	195	182	50	227	177	973	119	946	169,0	86,5	174	631	3,56	
4	14	195	182	44	220	176	967	119	952	168,3	90,3	176	636	3,61	
15 stk.	Gns.	14	186	173	47	220	175	1013	119	891	152,0	88,4	158	589	3,37

Tyrekalve efter Hjørring No, r. 25786. Dybvad afkomsprøvestation.

104	14	167	154	42	222	180	1169	119	784	114,8	49,7	124	462	2,57	
92	14	181	168	41	220	179	1065	119	868	138,6	34,3	149	513	2,87	
100	14	195	182	36	228	192	1055	119	952	164,5	59,5	176	604	3,15	
98	14	181	168	52	225	173	1030	119	868	139,3	72,1	154	553	3,20	
97	14	181	168	43	214	171	1018	119	910	138,6	51,1	146	532	3,11	
102	14	195	182	36	221	185	1016	119	952	165,9	56,7	173	600	3,24	
91	14	192	179	38	216	178	994	119	934	157,0	42,6	167	568	3,19	
93	14	181	168	52	218	166	988	119	861	142,1	43,4	147	522	3,14	
101	14	195	182	35	214	179	984	119	952	163,1	51,1	171	590	3,30	
99	14	181	168	48	213	165	982	119	868	137,9	46,2	145	519	3,15	
95	14	195	182	46	224	178	978	119	952	163,8	63,0	179	610	3,43	
96	14	195	182	48	223	175	962	119	952	154,5	53,2	178	590	3,37	
103	14	194	181	46	219	173	956	119	946	158,5	66,2	172	599	3,46	
94	14	187	174	51	217	166	954	119	904	151,5	51,7	161	561	3,38	
14 stk.	Gns.	14	187	174	44	220	176	1011	119	907	149,3	52,9	160	559	3,18

Tyrekalve efter Rørby Øst, s. 4463. Boholmgård afkomsprøvestation.

Kalo nr.	Alder i dage v. forsøgets		Dage i forsøg	Vægt i kg v. forsøgets		Tilvækst		Ialt fortæret foder i forsøgstiden						F. e. pr. kg tilvækst	
	beg.	slutn.		beg.	slutn.	ialt kg	g dagl.	Sødmælk kg	Sk.-mælk kg	Kraftff.- bl. kg	Bland- sød kg	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.		
46	14	167	154	44	220	176	1143	119	784	122,5	76,2	125	496	2,82	
31	14	181	168	49	226	177	1054	119	868	143,5	74,6	150	556	3,14	
32	14	181	168	45	217	172	1024	119	868	143,5	73,8	150	555	3,23	
40	14	181	168	44	216	172	1024	119	868	143,5	81,5	150	562	3,27	
36	14	181	168	48	220	172	1024	119	868	143,5	83,8	150	564	3,28	
44	14	188	175	46	225	179	1023	119	910	156,4	87,7	165	604	3,37	
37	14	181	168	49	220	171	1018	119	868	143,5	82,2	150	563	3,29	
33	14	195	182	49	233	184	1011	119	952	140,9	87,2	180	608	3,30	
41	14	188	175	48	224	176	1006	119	910	156,4	89,2	165	605	3,44	
38	14	195	182	48	230	182	1000	119	952	169,0	91,8	177	639	3,51	
34	14	195	182	44	224	180	989	119	952	169,0	89,5	177	637	3,54	
35	14	195	182	44	222	178	978	119	952	169,0	90,2	177	638	3,58	
43	14	188	175	46	216	170	971	119	910	156,4	87,7	165	604	3,55	
45	14	188	175	40	207	167	954	119	910	156,4	86,3	165	602	3,60	
42	14	188	175	45	205	160	914	119	910	156,4	89,2	165	605	3,78	
15 stk.	Gns.	14	186	173	46	220	174	1009	119	899	151,3	84,7	161	589	3,38

Tyrekalve efter Hjørring Rykind, s. 6706. Dybvad afkomsprøvestation.

32	14	181	168	51	230	179	1065	119	868	138,6	46,9	145	520	2,91	
37	14	181	168	50	229	179	1065	119	868	137,9	67,2	155	548	3,06	
31	14	181	168	49	226	177	1054	119	868	137,2	46,2	142	515	2,91	
43	14	181	168	48	222	174	1036	119	868	142,8	60,9	162	554	3,18	
42	14	195	182	39	222	183	1005	119	952	165,2	63,7	189	622	3,40	
34	14	181	168	49	216	167	994	119	868	141,4	46,2	144	522	3,13	
35	14	188	175	46	219	173	989	119	910	148,4	32,9	161	540	3,12	
39	14	195	182	32	212	180	989	119	952	164,5	51,1	176	596	3,31	
36	14	187	174	37	208	171	983	119	904	150,1	49,5	153	549	3,21	
44	14	181	168	43	208	165	982	119	868	145,6	47,6	161	544	3,30	
38	14	195	182	44	220	176	967	119	952	163,1	72,1	184	622	3,53	
33	14	209	196	43	232	189	964	119	1036	187,6	47,6	204	660	3,49	
41	14	195	182	41	212	171	940	119	952	163,8	46,2	168	584	3,42	
13 stk.	Gns.	14	188	175	44	220	176	1003	119	913	152,8	52,2	164	566	3,23

Tyrekalve efter Hjørring Munkdrup, r. 26827. Dybvad afkomsprøvestation.

Kalv nr.	Alder i dage v. forsøgets		Dage i forsøg	Vægt i kg v. forsøgets		Tilvækst		Ialt foræret foder i forsøgstiden						F. e. pr. kg tilvækst	
	beg.	slutn.		beg.	slutn.	ialt kg	g dagl.	Sødmælk kg	Sk.-mælk kg	Krafft.- bl. kg	Bland- sæd kg	Grav- foder f. e.	Ialt f. e.		
75	14	181	168	43	225	182	1083	119	868	139,3	58,8	149	536	2,95	
71	14	181	168	47	224	177	1054	119	868	139,3	51,8	147	528	2,98	
64	14	167	154	50	211	161	1046	119	784	118,3	39,2	125	457	2,84	
67	14	181	168	55	229	174	1036	119	868	139,3	46,2	148	524	3,01	
73	14	181	168	49	223	174	1036	119	868	139,3	52,5	147	528	3,03	
68	14	195	182	44	225	181	995	119	952	165,2	58,8	171	599	3,31	
66	14	191	178	48	225	177	994	119	928	157,3	47,9	165	571	3,23	
72	14	181	168	50	216	166	988	119	868	138,6	49,0	146	523	3,15	
74	14	181	168	49	215	166	988	119	868	139,3	51,1	147	527	3,17	
62	14	181	168	47	212	165	982	119	868	140,0	47,6	149	526	3,19	
63	14	192	179	44	219	175	978	119	934	159,1	47,5	165	574	3,28	
69	14	195	182	48	224	176	967	119	952	165,2	59,5	170	599	3,40	
61	14	195	182	45	220	175	962	119	952	165,9	46,9	167	585	3,34	
70	14	195	182	43	218	175	962	119	952	164,5	53,2	168	590	3,37	
65	14	192	179	47	219	172	961	119	934	158,4	49,7	162	572	3,33	
15 stk.	Gns.	14	186	173	47	220	173	1002	119	898	148,6	50,6	155	550	3,17

Tyrekalve efter Hjørring Pilot, s. 6495. Dybvad afkomsprøvestation.

13	14	181	168	48	226	178	1060	119	868	139,3	58,1	150	536	3,01	
14	14	181	168	48	225	177	1054	119	868	139,3	65,8	156	550	3,11	
8	14	167	154	47	208	161	1046	119	784	118,3	40,6	121	454	2,82	
5	14	181	168	39	212	173	1030	119	868	138,6	47,6	143	519	3,00	
7	14	181	168	46	219	173	1030	119	868	139,3	51,1	146	526	3,04	
10	14	181	168	44	214	170	1012	119	868	139,3	51,1	147	527	3,10	
11	14	195	182	33	216	183	1005	119	952	164,5	57,4	173	599	3,27	
9	14	195	182	43	225	182	1000	119	952	165,2	62,3	170	601	3,30	
3	14	191	178	43	219	176	989	119	928	157,3	57,6	166	581	3,30	
12	14	195	182	42	217	175	962	119	952	164,5	52,5	174	595	3,40	
4	14	190	177	51	220	169	955	119	922	155,5	49,0	162	566	3,35	
6	14	209	196	38	225	187	954	119	1036	184,8	68,6	188	660	3,53	
2	14	209	196	49	228	179	913	119	966	187,6	70,0	197	661	3,69	
13 stk.	Gns.	14	189	176	44	220	176	1001	119	910	153,3	56,3	161	568	3,22

Tyrekalve efter Samsø Rislev, r. 26155. Samsø afkomprøvestation.

Kalv nr.	Alder i dage v. forsøgets		Dage i forsøg	Vægt i kg v. forsøgets		Tilvækst		Ialt foræret foder i forsøgstiden						F. e. pr. kg tilvækst	
	beg.	slutn.		beg.	slutn.	ialt kg	g dagl.	Sødmælk kg	Sk.-mælk kg	Krafft.-	Bland-	Grov-	Ialt f. e.		
										bl. kg	sød- sæt kg	foder f. e.			
5	14	181	168	48	224	176	1048	123	855	142,4	113,6	119	557	3,16	
14	14	195	182	42	231	189	1038	123	943	166,8	106,0	142	615	3,25	
1	19	181	163	50	213	163	1000	98	859	140,5	86,8	103	508	3,12	
8	14	191	178	48	222	174	978	127	918	156,9	96,9	134	584	3,36	
10	14	186	173	52	220	168	971	123	893	150,6	104,3	134	580	3,45	
6	14	181	168	47	210	163	970	123	859	142,4	106,2	115	548	3,36	
2	14	196	183	38	215	177	967	123	949	169,4	87,3	139	598	3,38	
4	14	195	182	46	221	175	962	123	941	185,0	82,0	146	615	3,51	
3	14	212	199	39	230	191	960	123	1045	198,2	95,6	176	689	3,61	
12	14	194	181	48	219	171	945	123	933	165,8	97,4	131	593	3,47	
11	14	209	196	44	227	183	934	123	1030	192,8	99,9	177	686	3,75	
13	14	195	182	45	214	169	928	123	943	168,2	103,5	153	624	3,69	
7	14	194	181	53	220	167	923	123	935	165,8	107,8	137	609	3,65	
9	14	195	182	50	215	165	907	123	943	166,8	109,5	146	622	3,77	
14 stk.	Gns.	14	193	180	46	220	174	966	121	932	165,1	99,8	140	602	3,47
Kalvene havde diarree i december måned.															

Kalvene havde diarree i december måned.

Tyrekalve efter Kolding Hvirvelkær 159, r. 25503. Gelballegård afkomprøvestation.

9	15	181	167	47	220	173	1036	114	868	152,2	71,8	109	519	3,00	
13	14	167	154	54	211	157	1019	106	781	132,0	56,1	104	461	2,94	
2	42	195	154	57	213	156	1013	14	910	170,7	62,4	134	530	3,40	
1	47	209	163	58	220	162	994	4	974	194,4	64,8	153	582	3,59	
5	33	200	168	60	225	165	982	41	965	181,5	60,8	143	566	3,43	
12	14	200	187	44	227	183	979	119	982	186,0	57,8	147	601	3,28	
4	32	209	178	53	226	173	972	44	1012	197,9	60,7	154	602	3,48	
8	14	203	190	42	224	182	958	107	992	191,6	57,6	147	604	3,32	
6	20	203	184	49	224	175	951	89	1000	189,9	70,3	151	614	3,51	
3	41	209	169	65	224	159	941	17	989	193,1	69,4	153	593	3,73	
10	14	201	188	42	218	176	936	119	988	188,4	57,7	147	605	3,44	
7	18	199	182	54	222	168	923	99	976	183,4	59,0	143	587	3,49	
14	14	196	183	48	217	169	923	119	958	180,4	69,1	142	597	3,53	
15	14	196	183	48	216	168	918	119	958	177,4	64,2	138	585	3,48	
11	14	200	187	46	216	170	909	119	974	186,0	68,2	147	609	3,58	
15 stk.	Gns.	23	198	176	51	220	169	964	82	955	180,3	63,3	141	577	3,41

Ungtyre efter Karl Nøddekær, r. 26571. Sydsjællands afkomsprøvestation.

Tyr nr.	Alder i dage		Dage i forsøg	Vægt i kg		Tilvækst i alt, kg g dagl.		Ialt fortæret foder i forsøgstiden						F. e.	
	v. forsøgets beg.	slutn.		v. forsøgets beg.	slutn.			Sød- mælk kg	Sk.- mælk kg	Kraftf.- bl. kg	Bland- sød kg	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	pr. kg til- vækst	Slagte- procenten
15	14	373	360	48	459	411	1142	123	1013	555,9	370,0	623	1762	4,29	58,2
2	14	389	376	49	477	428	1138	123	1011	604,2	396,4	652	1867	4,36	56,7
10	14	376	363	58	463	405	1116	123	1013	559,5	420,6	620	1810	4,47	58,4
9	14	376	363	46	443	397	1094	122	1013	565,7	379,3	626	1785	4,50	56,2
11	14	376	363	48	440	392	1080	123	1013	565,4	420,5	626	1822	4,65	58,4
12	14	376	363	47	436	389	1072	123	1013	562,9	350,8	626	1756	4,51	58,3
6	14	382	369	49	443	394	1068	123	1013	577,1	356,2	638	1788	4,54	56,8
13	14	373	360	45	421	376	1044	123	1013	555,9	370,3	623	1763	4,69	58,8
14	14	373	360	51	425	374	1039	123	1013	552,1	366,4	623	1755	4,69	58,6
16	14	366	353	47	409	362	1025	123	1009	532,1	338,5	591	1675	4,63	56,1
7	14	382	369	46	414	368	997	122	1013	582,4	364,2	639	1801	4,89	54,9
3	14	384	371	48	401	353	949	123	1013	581,0	366,1	636	1799	5,10	58,6
12 stk. Gns.	14	377	364	48	436	388	1063	123	1012	566,2	374,9	627	1781	4,60	57,5

De enkelte tyre og deres afkomssamlinger. TYRE AF RØD DANSK MALKERACE

Kvægavlsforeningen for Aalborg Amt, afkomsprøvestation Lundgård.

Aalborg Ørn, r. 25740, f. 26. januar 1950 hos brdr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

1. pr. 1955 og 56, 2. pr. 1957 og 1. pr. 1958 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ørnsvig 136, s. 4158. F.f. Højvig, s. 3284. F.m. Nr. 136, s. 11286.

Moder: Nr. 89, s. 22421. M.f. Ørnsvig 200, s. 4347. M.m. Nr. 33, s. 19429.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5491	4,52	279	248
M.m.	9 »	5543	4,52	282	251
F.m.	5 »	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	6557	4,56	336	30,1	525

Kvierne efter denne tyr havde en usædvanlig høj ydelse, idet de nåede 336 kg smør. Alle kvierne må betragtes som højtydende og med gode fedtprocenter. Det var en flok robuste kvier, som var i besiddelse af en god ædelyst. *Malkeundersøgelsen viste, at holdet var usædvanlig vanskeligt at malke.* Der anvendtes 3,1 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns.

L.H.L.: En samling dybe, velprægede, ikke særlig betydelige kvier, en del med lige ryg og velformet kryds, men nogle med ujævn overlinie og høj korsbenskam. De er dårlige at malke.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Hjørring No, r. 25786, f. 18. december 1953 hos N. M. Nielsen, Lindholm, Brangstrup, Ringe.

1. pr. 1955 og 2. pr. 1956, 57 og 58 samt afkomsspr. 2. kl. 1 gr. 1960 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rudme No, s. 4448. F.f. Øjvind, s. 4269. F.m. Nr. 1, Hansine XIII, s. 16870.

Moder: Nr. 55, s. 23396. M.f. Ulvsager, s. 4268. M.m. Nr. 45, s. 20480.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	7109	4,36	348	310
M.m.	5 »	5516	4,46	276	246
F.m.	4 »	6201	4,55	317	282

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	6275	4,76	336	28,7	534

Dette hold var meget udholdende og kom da også til at slutte med 336 kg smør. Mange af kvierne havde en høj fedtprocent, og med hensyn til smørydelsen var der ret stor ensartethed. Kvierne var i besiddelse af gode brugsmæssige egenskaber, idet de havde en særdeles god kondition, et roligt temperament og var gode at malke. Der anvendtes 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 41 kg i gns.

L.H.L.: En samling overvejende store, stærke kvier, der har holdt godt til den høje ydelse. De er gode af type, måske lidt smalle og enkelte med lidt hældende kryds og lidt lave omdrejere, ligesom en del har lidt ujævn overlinie, men dog som helhed en af de betydeligste og bedste samlinger eksteriørmæssigt af de røde. De har store, meget velansatte yvere.

Langelands Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sundsgård.

John Langeland, s. 4763, f. 18. maj 1954 hos A. Hansen, Harrested, Sludstrup.

1. pr. 1955, 56 og 57 samt afkomsspr. 1. kl. 2. gr. 1960 v. De s. f. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 22, s. 19954. M.f. Svenden, s. 4098. M.m. Nr. 38, s. 18557.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6425	5,09	369	327
M.m.	10 »	5231	4,85	286	254
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5780	4,62	300	25,7	519

De enkelte kviers smørydelse afveg ikke ret meget fra holdets gennemsnit, så spredningen blev meget lille. Kvierne havde et roligt temperament og udviste en god udholdenhed i ydelsen, men de var kun jævnt gode at malke. Der anvendtes 2,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns.

L.H.L.: Middelstore og godt middelstore, meget velbyggede kvier af god type og med god dybde, pæn overlinie og god krydsform; velformede og velansatte yvere.

Nordsjællands Elite-Tyreholdsforening, afkomsprøvestation Nordsjælland.

Nordsjællands Roland, r. 26146, f. 13. august 1954 hos C. Munch, Rolandsgård, Knardrup, Maaløv.

1. pr. 1956, 57 og 58, 2. pr. 1959 samt afkomsspr. 2. kl. 1. gr. 1960 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 63, s. 19081. M.f. Lem Uffe, s. 3489. M.m. Nr. 49, s. 16958.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6033	4,85	330	293
M.m.	3 »	5123	4,49	259	230
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5481	4,80	296	27,6	514

Fedtprocenterne var gennemgående høje for dette hold. Smørydelsen var også høj, men på dette område var der en meget stor spredning. Kvierne var lettere angrebne af lungeorm ved hjemsendelsen. *Kvierne var meget vanskelige at malke, og det var nødvendigt at opstikke eller opblokke 22 patter.* Der anvendtes 2,3 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns.

L.H.L.: Middelstore og godt middelstore, noget uensartede kvier, nogle med lidt hældende og tagdannet kryds, medens nogle er lidt opsvejede af kryds, noget forskellige af lårbygning, idet flere er lidt tyndlårrede.

Sydsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sydsjælland.

Bak Nøddekær, r. 26273, f. 12. oktober 1954 hos Peter Hansen, Bakkegård, Lumsaas.

1. pr. 1956 og 57, 2. pr. 1958 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1960 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Dam, s. 4666. F.f. Ulvsager, s. 4268. F.m. Nr. 67, s. 17531.

Moder: Nr. 73, s. 23529. M.f. Buster, s. 4294. M.m. Nr. 49, s. 20647.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	7342	4,44	366	326
M.m.	8 »	6140	4,25	293	261
F.m.	7 »	5040	4,54	257	229

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5668	4,56	290	26,3	558

En samling højtydende kvier med en stabil ydelse gennem hele prøveåret. De fleste af kvierne havde et roligt temperament og en særdeles god ædelyst. Kvierne var gode at malke. Der anvendtes 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns.

L.H.L.: Store, kraftige kvier med stærk ryg og dybt velformet midtstykke, to trediedele er pæne og velbyggede også af kryds, resten har noget grov korsbenskam og lave omdrejere. Yverne er velformede og velansatte.

Holbækegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordgården.

Holbæk Ægil, r. 26264, f. 7. april 1955 hos J. Holm Jensen, Nordgården, Rørby.

1. pr. 1956, 57, 58 og 59 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1960 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Skjold, s. 4023. F.f. Karlby Eske, s. 2940. F.m. Nr. 5, Grethe, s. 8139.

Moder: Nr. 54, s. 22112. M.f. Højvig 136, s. 3622. M.m. Nr. 45, s. 20613.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5364	4,60	278	247
M.m.	5 »	5213	5,53	326	288
F.m.	10 »	5281	4,28	254	226

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5491	4,63	286	27,0	552

Døtrene efter Holbæk Ægil opnåede en høj smørydelse, men der var meget stor spredning inden for holdet. Næsten alle kvierne havde en pæn fedtprocent, og det var den store variation i mælkemængden, som frembragte den store spredning i smørydelsen. Kvierne var gode at malke. Der anvendtes 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns.

L.H.L.: Flere store og betydelige kvier, andre er middelstore, de er velbyggede af god type, med stærk overlinie og ganske god krydsform, flere har lidt hasende bagstilling.

Djurslands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Djurs Gert, r. 25872, f. 6. maj 1954 hos Chr. Bjerring, Johannemark, Ulstrup.

1. pr. 1955, 56, 57 og 58 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1960 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rolf, s. 4617. F.f. Hadsten Malm, s. 4248. F.m. Nr. 142, Bodil V, s. 19383.

Moder: Nr. 30, s. 22323. M.f. Loke, s. 4323. M.m. Nr. 1, f. 25. marts 1945 hos Jens Nielsen, Rugballegård, Bjerringbro.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	4528	5,60	287	253
M.m.	1 »	4662	4,21	220	196
F.m.	2 »	5955	4,47	300	266

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 15 døtre	5530	4,59	286	24,9	535

Disse kvier havde en høj ydelse, men det må dog bemærkes, at der var nogen variation inden for såvel mælke- som smørydelsen. Mange af de brugsmæssige egenskaber var særdeles gode for dette hold. Kvierne havde således et roligt temperament, en god ædelyst, var lette at få drægtige og var usædvanlig gode at malke. Malkbarhedstallet blev 2,17 og var det næsthøjeste for samtlige røde hold. Der anvendtes 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 41 kg i gns.

L.H.L.: En ensartet samling store, stærktbyggede kvier med stærk ryg og fladt kryds, overvejende lidt tynde af lår og lidt rette af haser. De fleste med velformede og velansatte yvere.

Skjern-Tarmegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordvang.

Skjern Højvig 71, r. 26198, f. 30. november 1954 hos A. Nielsen, Ny Krumstrup, Ringe.

1. pr. 1956, 57 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 7, Jytte, s. 22699. M.f. Ulvsager, s. 4268. M.m. Nr. 63, Hansa, s. 18964.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6014	4,04	272	243
M.m.	6 »	4727	4,53	241	214
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5436	4,60	281	23,2	510

Kvierne var højtydende, men der var dog en del variation i mælkeydelsen. Holdet havde en god udholdenhed i ydelsen under hele prøvetiden. Fedtprocenterne blev væsentlig bedre, end det kunne forventes efter tyrens afstamning. Malketiden var kort, så der opnåedes et fint malkbarhedstal. Der anvendtes 2,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 42 kg i gns.

L.H.L.: Middelstore, overvejende velbyggede kvier, mange med ret fladt og velformet kryds, enkelte dog med lidt høj korsbenskam.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Øjvind 41, r. 25442, f. 20. januar 1953 hos H. Larsen, Engholm, Pederstrup.

1. pr. 1954, 55 og 56, 2. pr. 1957 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Øjvind, s. 4269. F.f. Mestersvenden, s. 3814. F.m. Nr. 29, Højvine, s. 15341.

Moder: Nr. 41, Inge, s. 16795. M.f. Lombjerger, s. 3578. M.m. Nr. 30, Inge, f. 22. juni 1939 hos Holger J. Larsen, Engholm, Pederstrup.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5406	4,61	280	249
M.m.	2 »	4179	4,33	203	182
F.m.	9 »	6550	4,83	356	316

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	5638	4,39	278	24,5	504

Det var især den store mælkemængde, som skaffede dette hold den høje smørydelse, men der var dog en del spredning i mælkemængden. Holdet havde en meget fin udholdenhed i ydelsen, så det endte med en fin placering. Kvierne var jævnt gode at malke. Der anvendtes 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 42 kg i gns.

L.H.L.: En samling kvier, der er noget forskellige af størrelse, flere er dog store og betydelige. De har god dybde, overvejende lidt ujævn ryg og høj halerod, middelbrede af kryds, dybe, velformede lår og velformede, velansatte yvere.

Thy Kvægavlsforening for R.D.M., afkomsprøvestation Thousgård.

Thy Øjvind, r. 25767, f. 21. juni 1954 hos S. Hansen, Fuglegård, Kelle-rup, Ringe.

1. pr. 1955, 56 og 57 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1960 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Øjvind, s. 4269. F.f. Mestersvenden, s. 3814. F.m. Nr. 29, Høj-vine, s. 15341.

Moder: Nr. 9, Selma XXXIII, s. 20338. M.f. Rudme Flax, s. 3990. M.m. Nr. 96, Selma XXIX, s. 18184.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5157	4,48	260	231
M.m.	4 »	5453	4,30	263	235
F.m.	9 »	6550	4,83	356	316

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5305	4,64	277	23,5	515

Det mest karakteristiske træk for dette holds ydelse var de usædvanlig ensartede fedtprocenter. Der var dog heller ingen stor variation i mælke- og smørydelsen. Holdet havde en god udholdenhed i ydelsen, og kvierne var jævnt gode at malke. 48,2 pct. af mælken kom fra forpatterne. Der anvendtes 2,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns.

L.H.L.: Et ensartet hold kvier, meget velformede med god dybde og stærk ryg, lidt smalle af kryds, men dette er dog velformet, dybe lår og velstillede lemmer, et par er dog lidt tyndlårede. De fleste har velansatte yvere.

Hammerum Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Hammerum.

Herning Høj, r. 26042, f. 5. februar 1955 hos A. Pedersen, Skellerup, Ullerslev.

2. pr. 1956, 57 og 58, 1. pr. 1959 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 66, Vester, s. 23424. M.f. Klavs, s. 4445. M.m. Nr. 56, Vester, f. 2. oktober 1947 hos Jørgen Andersen, Vestergård, N. Holluf, Odense.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	6093	4,50	308	274
M.m.	5 »	4698	4,20	221	197
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5346	4,59	276	25,7	479

Herning Høj avler forholdsvis sikkert, idet der ikke var så stor variation i døtrenes mælke- og smørydelse. Holdet havde et roligt temperament, og de fleste af kvierne havde en særdeles god ædelyst. Kvierne var ikke så gode at malke. Der anvendtes 2,0 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns.

L.H.L.: Dels middelstore, dels knap middelstore, lys mellemrøde kvier med ret god dybde og god form, overvejende ret regelmæssig firsidet kryds med god overfladeform, dog hos enkelte lidt høj korsbenskam, ret velformede, velansatte yvere med middelstore patter.

**Tyrstrup og Haderslev Herreders Kvægavlsforening,
afkomsprøvestation Brøstrupgård.**

Kaj Syd, r. 26244, f. 5. februar 1955 hos K. Nielsen, Staushøjgård, Kr. Søby, Flemløse.

2. pr. 1956, 57 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 11, s. 21218. M.f. Baun, s. 3904. M.m. Nr. 2, f. 20. maj 1945 hos Marinus Madsen, Linien, Haarby.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	6297	4,23	299	266
M.m.	4 »	5010	4,05	228	203
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5626	4,34	274	25,0	521

De fleste af kvierne havde en høj mælkeydelse, hvorimod fedtprocenten kun blev på 4,34 som gennemsnit af holdet, men tyrens afstamning beretigede heller ikke til at forvente en høj fedtprocent hos afkommet. Med hensyn til smørydelsen forbedrede holdet sin placering gennem prøvetiden. Der anvendtes 1,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns.

L.H.L.: Overvejende middelstore kvier, en enkelt meget stor. De har dybt, velformet midtstykke og ret stærk overlinie, overvejende lidt høj korsbenskam og halerod og lidt lave omdrejere, ret velformede lår og velstillede lemmer, kun et par lidt hasende; velformede og velansatte yvere.

Sydvestsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grønhøjgård.

Jeppe Sydvest, r. 26298, f. 18. august 1954 hos Svend Hansen, Fugle-
gård, Ringø.

1. pr. 1956 og 57, 2. pr. 1958 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1960 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Centrums Jeppe, s. 4485. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 33, Fritze XIX, s. 16383.

Moder: Nr. 21, Lillien XL, s. 22593. M.f. Rudme Flax, s. 3990. M.m. Nr. 1, Lillien XXVIII, s. 18183.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5419	4,64	283	251
M.m.	6 »	6355	4,33	309	275
F.m.	9 »	6485	4,39	320	285

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5357	4,52	272	24,4	547

Døtrene efter Jeppe Sydvest havde nogle usædvanlig ensartede fedtprocenter, som lå på et pænt niveau. Der var derimod en del variation i mælkeydelsen og dermed også i smørydelsen. Kvierne var besværlige at malke og krævede en lang malketid, men på ingen af kvierne blev der foretaget opstikninger af patterne. Der anvendtes 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns.

L.H.L.: Overvejende store, stærktbyggede kvier, nogle er lidt højstillede, de fleste med bredt, ret velformet kryds, middeldybe eller knap middeldybe lår og velstillede lemmer. Enkelte med lidt ujævn ryg.

Holstebroegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lægård.

Hornshøj Eg, r. 26233, f. 20. oktober 1954 hos N. Kr. Kristiansen, Højvang, Daugaard.

2. pr. 1956, 58 og 59 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 128, s. 23103. M.f. Højvig 136, s. 3622. M.m. Nr. 7, f. 3. marts 1949 hos Kr. Kristiansen, Højvang, Daugaard.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	345 dage	4780	4,93	265	235
M.m.	2 år	5290	4,36	259	231
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5304	4,56	272	24,8	513

Ydelsesmæssigt klarede Hornshøj Eg-holdet sig fint, og der var ikke så stor spredning i smørydelsen. Af 9 undersøgte kvier kom der i gennemsnit 50,5 pct. af mælken fra forpatterne. Ved malkeundersøgelserne fandtes en gennemsnitlig malketid på 5,1 min., og malkbarhedstallet blev kun 1,04. Holdet havde den længste malketid og det laveste malkbarhedstal af samtlige røde hold. Af de 17 kvier måtte der opstikkes eller opblokkes 29 patter på 8 af kvierne. Der anvendtes 2,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 33 kg i gns.

L.H.L.: Velvoksne kvier af god type og form med dybt, velformet midtstykke og god overlinie, lidt forskellige af krydsform, dybe, velformede lår og velstillede lemmer.

Aarup Omegns og Vestfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Ejstrupgård.
Aarup Balle, s. 4711, f. 17. januar 1953 hos Jens Nielsen, Rugballegård, Bjerringbro.

1. pr. 1955 og 56, 2. pr. 1957 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1959 v. De s. f. Ldf.

Fader: Loke, s. 4323. F.f. Kærsholm Højager, s. 4051. F.m. Nr. 99, Danny XIV, s. 14251.

Moder: Nr. 148, s. 21678. M.f. Solkjær Malm, s. 4324. M.m. Nr. 119, s. 20184.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	5280	4,80	286	253
M.m.	2 »	4560	4,82	248	220
F.m.	3 »	6470	4,94	360	319

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5240	4,55	268	23,6	499

Med en enkelt undtagelse må kvierne betragtes som højtydende. Der var en del spredning med hensyn til fedtprocenten, idet enkelte havde høje og et par havde lidt lavere fedtprocenter. 3 af kvierne havde til tider mæketab om natten, da de var blødmælkede. Kvierne var jævnt gode at malke. Der anvendtes 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns.

L.H.L.: Ret pænt hold middelstore kvier af god type og med ret godt midtstykke, lidt lave omdrejere og lidt høj halerod, lidt tyndlårede og med noget hasende bagstilling; lidt lange patter.

Haslevegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Boholmgård.

Haslev Et, r. 25990, f. 29. december 1954 hos Jørgen Nielsen, Rodegård, Haslev.

1. pr. 1956, 57 og 58 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1960 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 1, s. 18505. M.f. Højvig 136, s. 3622. M.m. Nr. 3, Gunda, s. 17080.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	6372	4,32	309	275
M.m.	6 »	6258	4,68	330	293
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5285	4,46	265	24,1	533

De fleste af kvierne havde en særdeles god ydelse, men der var en del variation i såvel mælke- som smørydelsen. Kvierne havde et roligt temperament og tillige en god ædelyst. Malketiden blev på 3,7 minutter. Der anvendtes 2,1 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns.

L.H.L.: Ret store kvier af god type med dybt, rummeligt midtstykke, en del har lidt høj korsbenskam og halerød og nogle lidt hasende bagstilling. Velformede yvere.

Centrum og Odense Omegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Enemærket.

Centrums Rup, r. 26054, f. 7. november 1954 hos G. Nielsen, Krogmosegård, Løsserup.

1. pr. 1956, 2. pr. 1957 og 58 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1960 v. De s. f. Ldf.

Fader: Buster, s. 4294. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 29, Freja VII, s. 17841.

Moder: Nr. 77, s. 22169. M.f. Dux, s. 4390. M.m. Nr. 72, f. 29. januar 1948 hos L. P. Nielsen, Krogmosegård, Løsserup.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	6932	4,41	343	306
M.m.	0 »	—	—	—	—
F.m.	7 »	4805	4,89	265	235
	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	5151	4,54	263	23,3	566

Det mest bemærkelsesværdige ved dette holds ydelse var den meget store spredning i fedtprocenten. Middelfedtprocenten for holdet blev på 4,54. Holdet havde desuden en meget fin udholdenhed og forbedrede sin placering gennem hele prøvetiden. Kvierne var gode at malke, og de fleste af dem havde en usædvanlig god ædelyst. Der anvendtes 2,1 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 41 kg i gns.

L.H.L.: Store, lys mellemrøde kvier, mange er velbyggede og betydelige, nogle er dog lidt svage af ryg, en del er noget tagdannede af kryds og har lidt tynde lår.

Skiveegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Krarup Nygård.

Elsø, r. 25807, f. 20. januar 1954 hos Nic. Nørgaard, Elsø, Nykøbing M. 2. pr. 1955, 56 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ørnsvig 136, s. 4158. F.f. Højvig, s. 3284. F.m. Nr. 136, s. 11286.

Moder: Nr. 65, s. 22434. M.f. Højvig III, s. 3837. M.m. Nr. 47, s. 20951.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5455	5,20	320	283
M.m.	5 »	4454	5,15	259	229
F.m.	5 »	5174	4,76	277	246
	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5413	4,31	262	22,8	534

Mælkeydelsen var særdeles god, hvorimod middelfedtprocenten lå under gennemsnittet for R.D.M. Der var ingen særlig stor variation hverken i mælke- eller smørydelsen. Holdet havde en fremragende udholdenhed i sommerperioden. Kvierne var ikke gode at malke, og de krævede en malketid på 4,4 minutter. De var lette at få drægtige, så der anvendtes kun 1,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns.

L.H.L.: De fleste er store, brede, velbyggede kvier af god type og med dybt, velformet midtstykke; de er overvejende brede og flade af kryds, kun enkelte har lidt hældende kryds og lidt lave omdrejere. De har velformede og velansatte yvere.

Horsensegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Østerhåb.

Horsens Syv, r. 26203, f. 4. januar 1955 hos Chr. Jacobsen, Sverregård, Gadrup.

2. pr. 1956, 57 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 92, s. 22098. M.f. Rudo, s. 4403. M.m. Nr. 84, s. 19183.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6076	4,41	301	268
M.m.	5 »	5803	4,96	325	288
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5159	4,52	262	24,3	536

Holdet fik en fin placering i ydelsesrækken, men tyrens afstamning er jo også fin, idet Højvig 47 er fader, og Horsens Syv var tillagt på samme ko som Sverre. Man kunne dog ønske, at kvierne havde været lidt bedre at malke, end malkeundersøgelserne viste. Kvierne var i besiddelse af et roligt temperament. Der anvendtes 2,0 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 41 kg i gns.

L.H.L.: Velvoksne kvier med dybt, rummeligt midtstykke, men med noget ujævn overlinie, flere har noget hasende bagstilling, nogle har lidt fremskudte yvere og strittende forpatter.

Skjern-Tarmegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordvang.

Skjern Buster, r. 26199, f. 26. marts 1955 hos G. Nielsen, Krogmosegård, Løsserup.

1. pr. 1956, 2. pr. 1958 og 59 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Buster, s. 4294. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 29, Freja VII, s. 17841.

Moder: Nr. 79, s. 22903. M.f. Falk, s. 3945. M.m. Nr. 73, s. 21418.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6330	4,73	337	299
M.m.	2 »	6580	4,78	354	315
F.m.	7 »	4805	4,89	265	235
Højeste dagsydelse Vægt i marts					
	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4% mælk	kg
Gns. af 19 kvier	4874	4,76	262	21,8	488

De fine fedtprocenter hos tyrens mødrene afstamning gik i arv til afkommet, idet det først og fremmest var de høje fedtprocenter, men tillige også en god udholdenhed i dagsydelsen, som gav holdet den fine placering. Der var en meget lille variation i såvel mælke- som smørydelsen. Kvierne var usædvanlig gode at malke, og assistenten indberetter, at de har været meget lette at have med at gøre. Der anvendtes 2,0 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns.

L.H.L.: Lidt spinkle og smalle kvier; enkelte er velformede af kryds, men nogle har lidt hældende kryds med høj korsbenskam; ret velformede yvere med lidt små patter.

Hadstenegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Moesgård.

Lervang, r. 26281, f. 30. september 1954 hos J. J. Hindhede, Ølstrup, Lervang.

2. pr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ørnsvig 136, s. 4158. F.f. Højvig, s. 3284. F.m. Nr. 136, s. 11286.

Moder: Nr. 142, s. 23070. M.f. Olle, r. 24428. M.m. Nr. 105, s. 22350.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	6339	4,42	315	280
M.m.	5 »	5967	4,24	284	253
F.m.	5 »	5174	4,76	277	246
Højeste dagsydelse Vægt i marts					
	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4% mælk	kg
Gns. af 19 døtre	5302	4,37	260	23,5	539

Det var især i mælkemængden, at dette hold indtog en fin plads i rækken. Der var ingen særlig stor variation i mælke- og smørydelsen eller i fedtprocenten. Kvierne havde en meget fin udholdenhed i dagsydelsen i vinterperioden, men var kun jævnt gode at malke. Der anvendtes 2,3 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns.

L.H.L.: Flere er meget velbyggede og velprægede, overvejende ret betydelige kvier med god dybde. De er dog noget uensartede af bygning, idet flere har god krydsform, medens enkelte er lidt smalle af kryds eller med lidt grov korsbenskam.

Graasten-Sønderborg Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Veesebæk.

Lums, r. 25769, f. 6. marts 1954 hos U. Hansen, Thorshøjgård, Lumsaas.

2. pr. 1955 og 56 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1959 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 12, s. 20614. M.f. Falk, s. 3945. M.m. Nr. 10, s. 16262.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	4841	4,90	267	237
M.m.	2 »	4615	4,93	257	228
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	5307	4,36	260	23,7	522

Kvierne på dette hold havde en god mælkeydelse, hvorimod flere af dem havde lovlig lave fedtprocenter. Der var ikke så stor variation i mælke- og smørydelsen, men derimod en stor variation i fedtprocenterne. Kvierne var gode at malke. Der anvendtes 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene var store, idet de vejede 42 kg i gns.

L.H.L.: Kun middelstore, meget velprægede, ensartede og meget velbyggede, lys mellemrøde kvier, god krydsform med god omdrejerbredde, enkelte med lidt høj halerod, de fleste har velstillede lemmer, kun et par er lidt krog-hasede, overvejende har de meget velformede og velansatte yvere. Af type, ensartethed og bygning årets bedste hold, blot kunne de ønskes lidt betydeligere.

Skiveegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Østerhåb.

Ørnmose, r. 26200, f. 18. august 1954 hos brdr. Hans og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

1. pr. 1956, 58 og 59 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Sortemose, s. 4680. F.f. Loke, s. 4323. F.m. Nr. 145, s. 19464.

Moder: Nr. 115, s. 23125. M.f. Ørnsvig 200, s. 4347. M.m. Nr. 73, s. 20927.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5985	5,16	348	309
M.m.	4 »	6622	4,48	334	297
F.m.	3 »	6186	4,65	324	287

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	5303	4,36	259	23,9	551

Hovedindtrykket af prøveresultatet må blive, at der var en temmelig stor variation i såvel mælke- og smørydelsen som i fedtprocenten. Flere af kvierne må betegnes som højtydende. Der blev opstukket eller opblokket 18 patter på 6 kvier. Kvierne var ikke så gode at malke, som det kunne ønskes. Der anvendtes 2,1 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 41 kg i gns.

L.H.L.: Overvejende store, brede og kraftige kvier med god dybde, de fleste har bredt, velformet kryds, flere er noget hasende og med lidt frem-skudte yvere.

Nordvestsjælland's Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Tørntofte.

Daurius, r. 25952, f. 22. januar 1955 hos N. Kr. Kristiansen, Højvang, Daugaard.

2. pr. 1957 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 133, s. 23829. M.f. Ulvsager, s. 4268. M.m. Nr. 15, s. 18689.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	4747	5,33	286	253
M.m.	6 »	6033	4,50	305	271
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4937	4,67	259	23,5	515

Den gode middelfedtprocent bevirkede, at der opnåedes en god smørydelse. Dette hold var ikke helt så udholdende i dagsydelsen som de foregående hold. Selv om to af kvierne var så blødmælkede, at der i en periode løb noget mælk fra dem om natten, viste malkeundersøgelserne, at kvierne nærmest måtte karakteriseres som middelgode malkningsmæssigt set. Der anvendtes 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns.

L.H.L.: Noget forskellige af størrelse og bygning, men dog dybe og rummelige af midtstykke, en trediedel er velformede af kryds, de øvrige har noget lave omdrejere og høj halerod; overvejende ret dybe, velformede lår, nogle har lidt runde og fremskudte yvere.

Kjellerupegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grauballegård.

Novig, r. 26173, f. 14. april 1955 hos J. H. Lambæk, Gl. Bjerg, Lem.

2. pr. 1956 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: No Brethvig, s. 4432. F.f. Brethvig, s. 4137. F.m. Nr. 7, s. 17299.

Moder: Nr. 52, s. 23109. M.f. Lars Viking, s. 4267. M.m. Nr. 30, s. 20902.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6187	4,39	305	272
M.m.	10 »	6221	4,33	303	270
F.m.	5 »	5916	4,33	288	256

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5386	4,27	258	25,0	494

Mælkemængden var særdeles tilfredsstillende for dette hold, hvorimod fedtprocenterne nærmest var under middel. Det kneb en smule med holdets udholdenhed, idet dets placering forringedes ved hver opgørelse, som blev foretaget i løbet af prøveåret. Kvierne må betegnes som middelgode med

hensyn til malkbarheden. De var lidt sene til at lægge mælken ned de første 1-2 måneder efter kælvningen, men efter den tid gik det udmærket. Der anvendtes 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 41 kg i gns.

L.H.L.: Store, lidt højstillede kvier med god bredde, lige, lidt ujævn ryg, ret regelmæssigt firsidet kryds med lidt høj halerod, en del lidt tyndlårrede, mange med velformede og velansatte yvere.

Aarhusegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Arne, r. 25743, f. 11. januar 1954 hos A. Høgh, Karlby, Hornslet.

1. pr. 1955 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Horsens Høg, s. 4334. F.f. Brethvig, s. 4137. F.m. Nr. 9, f. 27. december 1943 hos Anders Høgh, Karlby, Hornslet.

Moder: Nr. 26, f. 22. februar 1949 hos Anders Høgh, Karlby, Hornslet. M.f. Aarhus Ulrik, s. 4255. M.m. Nr. 90, s. 14256.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5064	4,85	277	246
M.m.	4 »	6117	4,23	291	259
F.m.	304 dage	4816	4,72	256	227

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 15 døtre	5260	4,37	258	22,6	511

På grund af en god dagsydelse i hele sommerperioden blev holdet ydelsesmæssigt placeret fint ved prøveårets slutning og noget bedre end ved tidligere opgørelser. Der var en del variation i såvel mælke- som smørydelsen. Kvierne var usædvanlig gode at malke, og holdet opnåede det højeste malkbarhedstal og den korteste malketid af samtlige røde hold. 11 af de 15 kvier var drægtige efter 1. inseminering. Der anvendtes 1,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns.

L.H.L.: Middelstore kvier af god type med dybt, velformet midtstykke, lidt høj korsbenskam og halerod, noget forskellige af lårbygning, velansatte og velformede yvere.

Midtsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grønhøjgård.

Midtsjællands Stig, r. 25844, f. 10. marts 1954 hos Jens Stigkær, Stigkærgård, Lumsaas.

2. pr. 1955 v. lokalskue samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1960 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Dam, s. 4666. F.f. Ulvsager, s. 4268. F.m. Nr. 67, s. 17531.

Moder: Nr. 28, Hanne, s. 20737. M.f. Hamlet, s. 4090. M.m. Nr. 16, Maja, s. 17742.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6476	4,23	307	274
M.m.	2 »	4798	4,49	242	216
F.m.	7 »	5040	4,54	257	229

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	5132	4,47	258	22,2	542

Der var en del spredning i både mælke- og smørydelsen for dette hold. I sommerperioden havde kvierne en god ydelse, som forbedrede holdets placering ved opgørelsen. Malkbarheden var ikke helt tilfredsstillende. 49,1 pct. af mælken kom fra forpatterne. 12 af de 20 kvier var drægtige efter 1. inseminering. Der anvendtes 1,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns. Der er ikke foretaget nogen beskrivelse af holdet.

Koldingkredsens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Gelballegård.

Kolding Stenhøj 24, r. 26152, f. 3. marts 1955 hos Lars Bruun, Stenhøj-gård, Gudme.

1. pr. 1956, 57 og 58 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1960 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 24, Inger, s. 21793. M.f. Ulvsager, s. 4268. M.m. Nr. 17, Grethe, s. 18102.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	6127	4,50	310	276
M.m.	7 »	6173	4,19	290	259
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 13 døtre	4855	4,67	255	22,5	528

Næsten alle kvierne havde en høj fedtprocent, og dette var medvirkende til, at holdet fik en fin placering. Det må tilføjes, at holdet startede forholdsvis pænt, men på grund af en god udholdenhed i dagsydelsen fik det en bedre plads i rækken ved hver opgørelse. Da 3 af kvierne ikke kunne medregnes på grund af for sen kælvning, gennemførtes prøven kun med 13 kvier. Kvierne var jævnt gode at malke, men 5 af dem måtte have 17 patter stukket op. Sundhedstilstanden var fin, og de var usædvanlig lette at få drægtige, idet de 10 var drægtige efter 1. inseminering og de resterende 3 efter 2. inseminering. Der anvendtes 1,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns.

L.H.L.: Overvejende velvoksne og velbyggede, mellemrøde kvier med god overlinie og ret god krydsform; yverne er velformede, undtagen hos 2-3 af kvierne.

Vejleegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Skovgård.

Vejle Ørn, r. 25760, f. 15. februar 1954 hos Ejnar Karlshøj, Mariehøj, St. Heddinge.

1. pr. 1956 og 57 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1960 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ørnsvig 136, s. 4158. F.f. Højvig, s. 3284. F.m. Nr. 136, s. 11286.

Moder: Nr. 60, Sonja, s. 19961. M.f. Højvig 136, s. 3622. M.m. Nr. 45, Sonja, f. 21. april 1944 hos Hans Conradsen, Lindegården, Tvindelstrup.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6590	4,56	338	301
M.m.	2 »	4359	4,23	207	184
F.m.	5 »	5174	4,76	277	246

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5025	4,51	255	24,0	532

Der var nogen variation i smørydelsen, men hovedparten af kvierne havde dog en god ydelse. Kvierne havde et roligt temperament og en særdeles god ædelyst, hvorimod de ikke var gode at malke, og 8 af kvierne måtte have opstukket 30 patter. På dette område havde kvierne nedarvet for mange af de dårlige anlæg fra Ørnsvig 136. 48,8 pct. af mælken kom fra forpatterne. Der anvendtes 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns.

K.H.: En samling velvoksne, dybe og rummelige kvier med ret velbåret ryg, godt sideslag, uregelmæssige af krydsform, enkelte dog velbyggede og regelmæssige; velstillede baglemmer.

Hammerum Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Hammerum.

Moes, r. 25739, f. 3. maj 1954 hos N. A. Nielsen, Tyrstedgård, Horsens.

1. pr. 1955 og 2. pr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Sortemose, s. 4680. F.f. Loke, s. 4323. F.m. Nr. 145, s. 19464.

Moder: Nr. 81, s. 20944. M.f. Brethvig, s. 4137. M.m. Nr. 55, s. 18730.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	6316	4,64	330	293
M.m.	2 »	4876	4,96	273	242
F.m.	3 »	6186	4,65	324	287

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5230	4,28	251	25,0	504

Ydelsesmæssigt havde holdet noget vigende tendens gennem hele prøvetiden. Mælkemængden var særdeles god, men det kneb lidt med fedtprocenten. Der var kun ringe spredning i såvel mælke- og smørydelsen som i fedtprocenten. Malkbarheden var god. Kun 39,7 pct. af mælken kom fra forpatterne. 12 af de 19 kvier blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik kun 1,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns.

L.H.L.: Ret store, lys mellemrøde kvier med middel dybde; bredt, men hos en del noget tagdannet og lidt hældende kryds, nogle har lidt høj hale-rod; ret velformede yvere, hos nogle er de dog lidt runde og fremskudte.

Falsters Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Bellinge.

Dalgas, r. 25996, f. 9. februar 1955 hos Søren Hansen, Rudme.

1. pr. 1958, 1. pr. og ærespr. 1956, 57 og 59 v. De s. l.-f. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 88, Roma XXXVIII, s. 19562. M.f. Rudme Flax, s. 3990.

M.m. Nr. 72, Roma XXVII, s. 14442.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	4837	4,79	261	232
M.m.	9 »	5143	4,77	276	245
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4893	4,57	251	23,9	526

Tre af kvierne nåede over 300 kg smør, men enkelte havde ikke så høj en ydelse, så der var en del spredning i smørydelsen. Kvierne gik lidt for hurtigt ned i ydelsen i sommertiden, men hele holdet var også angrebet af lungeorm ved prøvens slutning. Kvierne havde et roligt temperament og en god ædelyst, hvorimod det kneb lidt med malkbarheden. Der medgik kun 1,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns.

L.H.L.: Middelstore kvier af regelmæssig bygning med dybt, velformet midtstykke, de fleste med velbåret ryg, overvejende med god krydsform, ret velformede yvere.

Kertemindeegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Enemærket.

Kerteminde Ole, r. 26058, f. 3. august 1954 hos O. Olsen, Flidsminde, Atterup, Grevinge.

1. pr. 1956, 2. pr. 1957, 1. pr. 1958 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1960 v. De s. f. Ldf.

Fader: Buster, s. 4294. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 29, Freja VII, s. 17841.

Moder: Nr. 25, s. 17731. M.f. Skjold, s. 4023. M.m. Nr. 13, s. 13278.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	11 år	6730	4,68	354	315
M.m.	9 »	5936	4,53	302	269
F.m.	7 »	4805	4,89	265	235

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4865	4,53	248	22,3	562

Kvierne havde en fortrinlig dagsydelse i hele sommerperioden, hvilket bidrog til, at holdet fik en bedre placering ved prøvens slutning, end man havde forventet. Der var ingen særlig stor spredning i hverken mælke- eller smørydelsen, hvorimod der var en stor spredning i fedtprocenten. Malkbar-

heden var særdeles god. Der anvendtes 1,6 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 34 kg i gns.

L.H.L.: Store, ret velbyggede kvier, overvejende lidt højstillede, flere har bredt, fladt kryds, men nogle er dog lidt tagdannede, og nogle har lidt tynde lår.

Københavns Amts Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Nordsjælland.

Roskilde Lod, r. 25993, f. 15. februar 1955 hos Aage Nielsen, Slæbækgård, Kirkeby.

1. pr. 1956 og 57 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 146, s. 24092. M.f. Ulvsager, s. 4268. M.m. Nr. 96, s. 20448.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6036	4,41	299	266
M.m.	8 »	5787	4,33	281	251
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270
				Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4928	4,46	247	23,1	510

I hele vinterperioden kneb det med at holde ydelsen, men den stabiliseredes i sommertiden, så gennemsnitsresultatet blev 247 kg smør. Ved prøvens start tegnede det til, at fedtprocenten skulle blive lidt for lav, men også på dette punkt skete der en mærkbar forbedring. Kvierne var rolige og havde en særdeles god appetit. Holdet var lettere angrebet af lungeorm ved hjemsendelsen. Kvierne var jævnt gode at malke. Der anvendtes 2,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns.

L.H.L.: Flere kvier på holdet er store og betydelige, men en del har noget lave omdrejere, lidt tynde lår og hasende bagstilling.

Kvægavlsforeningen Taurus, afkomsprøvestation Bellinge.

Bæk, r. 25994, f. 1. april 1955 hos Aage Nielsen, Slæbækgård, Kirkeby.

1. pr. 1956 og 57, 1. pr. og vandrepokal 1958 v. De s. 1.-f. Ldf.

Fader: Ørnsvig 136, s. 4158. F.f. Højvig, s. 3284. F.m. Nr. 136, s. 11286.

Moder: Nr. 139, s. 23364. M.f. Ulvsager, s. 4268. M.m. Nr. 96, s. 20448.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6515	4,68	343	305
M.m.	8 »	5787	4,33	281	251
F.m.	5 »	5174	4,76	277	246
				Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 15 døtre	4885	4,50	247	22,2	501

Enkelte var højtydende, medens et par gav lovlig lidt. Den gode udholdenhed i dagsydelsen hjalp holdet til en god placering ved prøvens afslut-

ning. Der var en forholdsvis stor variation i mælke- og smørydelsen, medens fedtprocenterne var ret ensartede. Kvierne var rolige, havde en god ædelyst og malkbarhed. Hele holdet var lettere angrebet af lungeorm ved prøvens slutning. Der anvendtes 2,3 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 36 kg i gns.

L.H.L.: Ret forskellige af størrelse, en del er velbyggede, men enkelte er lidt spinkle, nogle har god krydsform, en del er lidt tyndlårede.

Vardeegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Vardegård.

Varde Hav, r. 26158, f. 7. november 1954 hos Sv. Andersen, Havsbjerggård, Stenstrup, Højby S.

1. pr. 1956, 57 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Buster, s. 4294. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 29, Freja VII, s. 17841.

Moder: Nr. 33, s. 21306. M.f. Zeus, s. 4020. M.m. Nr. 12, s. 19108.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6072	4,24	289	257
M.m.	3 »	5435	4,35	265	236
F.m.	7 »	4805	4,89	265	235

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5136	4,27	246	21,7	548

En særdeles god mælkeydelse med en lidt lav fedtprocent blev resultatet af dette holds afkomsprøve. Enkelte af kvierne havde lovlig lav mælke- og smørydelse. Der var ingen store variationer i fedtprocenten. Holdet var udholdende og havde en flad laktationskurve. Rolige kvier med en god ædelyst og malkbarhed. Der anvendtes 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene var store og vejede 42 kg i gns.

L.H.L.: Meget store, nogle lidt højstillede kvier med ujævn overlinie og lidt høj korsbenskam, ret god benstilling.

Hobroegegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Himmerbo, r. 26588, f. 20. juli 1954 hos N. A. Nielsen, Tyrstedgård, Horsens.

2. pr. 1956 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Sortemose, s. 4680. F.f. Loke, s. 4323. F.m. Nr. 145, s. 19464.

Moder: Nr. 68, s. 20190. M.f. Lem Uffe, s. 3489. M.m. Nr. 148, s. 12047.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6236	4,55	319	284
M.m.	6 »	5437	4,03	245	219
F.m.	3 »	6186	4,65	324	287

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5016	4,37	246	21,4	533

Kvierne startede med en forholdsvis ringe ydelse, men takket være en meget fin udholdenhed blev slutresultatet 246 kg smør. Der var kun en lille spredning i mælke- og smørydelsen, hvorimod spredningen i fedtprocent var stor. Kvierne havde et roligt temperament, en særdeles god ædelyst og var meget lette at malke, idet malketiden kun var 2,6 min. i gns. pr. kvie. Der anvendtes 1,6 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns.

L.H.L.: Ret store, mørk mellemrøde kvier med lidt ujævn overlinie, en del har lidt lave omdrejere og høj halerod, noget forskellige af hasestilling.

Næstvedegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Boholmgård.

Rørby Næstved, r. 26271, f. 24. september 1954 hos Richard Hansen, Harekærgård, St. Salby, Køge.

1. pr. 1956 og 57 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1960 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Rørby Øst, s. 4463. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 30, s. 17000.

Moder: Nr. 61, s. 24210. M.f. Haslevs Albion, s. 4536. M.m. Nr. 34, s. 20577.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5811	4,68	306	272
M.m.	5 »	6267	4,47	315	280
F.m.	10 »	6238	4,84	340	302

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4959	4,41	246	22,1	515

Flere af kvierne fik meget store kalve og var lidt lange om at blive rene. Ydelsesmæssigt bevarede holdet nogenlunde samme plads ved de forskellige opgørelser. Der var en del variationer i både mælkeydelsen og fedtprocenten, medens spredningen i smørydelsen nærmest var under middel. Kvierne var rolige og havde en god ædelyst, men malkbarheden var knapt tilfredsstillende. 12 kvier blev drægtige efter 1. inseminering. Der anvendtes 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns.

L.H.L.: Nærmest middelstore, lidt finlemmede kvier, lidt skarpe af kam og lidt tagdannede af kryds.

Kvægavlsforeningen Vestjyden, afkomsprøvestation Skølvad.

Ribe Pors, r. 26165, f. 22. februar 1955 hos Rs. Fr. Rasmussen, Sortemosegård, Hornslet.

1. pr. 1956, 57, 58 og 59 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Sortemose, s. 4680. F.f. Loke, s. 4323. F.m. Nr. 145, s. 19464.

Moder: Nr. 40, s. 23168. M.f. Hammer, s. 4421. M.m. Nr. 134, s. 15873.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	5142	4,35	251	224
M.m.	6 »	5548	4,69	293	260
F.m.	3 »	6186	4,65	324	287

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5015	4,33	244	22,3	524

Der var meget store variationer i mælkemængden for dette hold, men gennemsnitsydelsen blev tilfredsstillende, medens fedtprocenterne var mere på det jævne. Tyren har ret uensbeskafne anlæg til mælkeydelse. Det er næppe rigtigt at tillægge malkbarhedsresultaterne for stor betydning på dette hold, da der var opstukket 23 patter på 7 af kvierne, men det blev dog konstateret, at kvierne var meget hurtige at malke, når nogle af dem havde fået patterne stukket op. Der anvendtes 2,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 36 kg i gns.

L.H.L.: Velvoksne kvier med god dybde, nogle med lidt blød ryg, enkelte har lidt fremskudte yvere og nogle lidt små bagkirtler.

Kvægavlsforeningen Vestjyden, afkomsprøvestation Skølvad.

Ribe Tax, r. 26164, f. 6. februar 1955 hos Thorvald Skaaning, Bogø.

1. pr. 1956, 2. pr. 1957, 58 og 59 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 37, s. 22965. M.f. Bjarke, s. 4026. M.m. Nr. 31, s. 21473.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	4446	4,88	245	217
M.m.	5 »	5174	4,59	267	237
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270
				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	kg mælk	% fedt	kg smør	21,7	518
	4973	4,35	243		

Hovedparten af kvierne placerede sig ydelsesmæssigt i nærheden af holdets gennemsnit, men der var dog enkelte, som ikke havde en tilfredsstillende ydelse. Malkbarhedstallet var meget højt, og malketiden blev kun 2,6 min. i gns. af hele holdet. *Ribe Tax* har anlæg til at give letmalkelige døtre. Der anvendtes 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns.

L.H.L.: Middelstore kvier med noget lav lænd og noget forskellige af krydsbygning, enkelte har fladt kryds, de øvrige noget tagdannet. Middelstore til små yvere med lidt tynde patter.

Djurslands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Djurs Buster, r. 25873, f. 26. juni 1954 hos Ejnar Baarstrøm, Erslev, Mors.

1. pr. 1955, 56 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Morsø Buster, s. 4626. F.f. Buster, s. 4294. F.m. Nr. 45, s. 20613.

Moder: Nr. 1, s. 19334. M.f. Kørbitz 88, s. 3757. M.m. Nr. 10, Gerda, s. 12164.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	5995	4,78	323	287
M.m.	5 »	4940	4,35	241	215
F.m.	5 »	5213	5,53	326	288
				Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	kg mælk	% fedt	kg smør	20,6	528
	5012	4,31	243		

Kvierne havde en god mælkeydelse med en knap middelhøj fedtprocent. Det så ud til, at Djurs Buster havde ret ensbeskafne anlæg til mælke- og smørydelse. Holdet var udholdende og forbedrede sin placering betydeligt i årets løb. Kvierne havde et roligt temperament, og de fleste af dem tillige en særdeles god ædelyst. De var jævnt gode at malke. 8 af de 16 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der anvendtes 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns.

L.H.L.: Noget forskellige af størrelse, men dog overvejende store, gode kvier med stærk overlinie, de fleste er flade af kryds, enkelte er lidt hoftede.

Bornholms Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kannikegård.

Brutus, r. 25818, f. 12. februar 1954 hos K. Hansen, Lystbjerggård, Tullebølle.

2. pr. 1955, 3. pr. 1956, 2. pr. 1957 og 1. pr. 1958 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1960 v. Bh. 1. F.

Fader: Guldbjerg Langeland, s. 4285. F.f. Mester Guldbjerg, s. 4012. F.m. Nr. 32, s. 16655.

Moder: Nr. 82, Kirsten III, s. 17450. M.f. Højvig Rud, s. 3523. M.m. Nr. 62, Kirsten II, s. 14468.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	6081	4,72	323	287
M.m.	8 »	6021	4,12	278	248
F.m.	7 »	5552	4,59	287	255

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4777	4,52	243	21,3	512

Enkelte af kvierne fik en ydelse på omkring 300 kg smør, men spredningen i mælkeydelsen var ret stor. Kvierne var gode at arbejde med, men de var lidt ondsksfulde mod Jerseykvierne på det andet hold. Malkbarheden var god. 9 kvier blev drægtige efter 1. inseminering. Der anvendtes 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns.

L.H.L.: Middelstore kvier med god dybde, nogle med lidt lav lænd, nogle er velformede af kryds, men andre har hældende og tagdannet kryds; fine, hos de fleste velstillede lemmer, en del har dog lidt hasende bagstilling, lidt korte lår.

Østfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sundsgård.

Østfyns Høj, r. 26077, f. 19. januar 1955 hos C. Tornbjerg Pedersen, Nærgård, Aarslev.

2. pr. 1956 v. De s. f. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 36, s. 21238. M.f. Rudme Flax, s. 3990. M.m. Nr. 18, s. 19271.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5648	4,67	297	264
M.m.	4 »	4861	4,44	242	216
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270
	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4745	4,54	242	22,3	507

Det kneb lidt med udholdenheden for dette hold, og det nåede ikke så høj en ydelse, som det tegnede til i den første del af prøvetiden. Spredningen i såvel mælke- som smørydelsen var forholdsvis lille. Kvierne havde et roligt temperament og var gode at malke. 9 blev drægtige efter 1. ensemnering, og der anvendtes 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 36 kg i gns.

L.H.L.: En samling lys mellemrøde kvier af middel størrelse og god type med dybt, velformet midtstykke, nogle har lidt blød ryg, adskillige har lidt tagdannet kryds, og en del har lidt hældende kryds eller høj halerod.

Østlollands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Bellinge.

Gørlev, r. 25998, f. 23. november 1954 hos Erling Pedersen, Højgård, Gørlev.

1. pr. 1956, 57 og 58 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1960 v. De s. 1.-f. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 49, Øyaas V, s. 19874. M.f. Skjold, s. 4023. M.m. Nr. 41, Øyaas IV, f. 22. oktober 1942 hos Erling Pedersen, Højgård.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	6811	4,64	356	316
M.m.	2 »	4950	4,25	236	210
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270
	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4746	4,53	242	23,1	535

I den sidste halvdel af prøvetiden gik holdet for stærkt ned i dagsydelsen. Ydelsesmæssigt set var det ellers et meget ensartet hold. Kvierne havde en særdeles god ædelyst og var nogenlunde gode at malke. 9 blev drægtige efter 1. inseminering, og der anvendtes 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns.

L.H.L.: Middelstore, velbyggede kvier af god type, enkelte med lidt lav ryg og lidt høj halerod.

Vardeegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Vardegård.

Varde Keld, r. 26162, f. 10. marts 1955 hos Chr. Christensen, Ellekær-gård, Nøbbølle, Stege.

1. pr. 1956, 57 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 88, s. 22793. M.f. Højvig 136, s. 3622. M.m. Nr. 51, f.

2. november 1942 hos Chr. Christensen, Ellekærgård, Nøbølle.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	5376	4,46	269	240
M.m.	2 »	4192	4,77	225	200
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270
				Højeste dagsydelse	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4% mælk	kg
Gns. af 13 døtre	4944	4,31	239	23,1	520

Til trods for, at der blev indsat 22 kvier på holdet, gennemførtes prøven kun med 13. 6 af kvierne udgik på grund af yverbetændelse. Der var store variationer i både mælke- og smørydelsen, og ydelsesmæssigt er tyren i besiddelse af uensbeskafne anlæg. Holdet havde ret stor ydelsesnedgang i det meste af prøvetiden. Kvierne var gode at malke. Der anvendtes 2,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns.

L.H.L.: Store, velbyggede kvier med stærk overlinie, nogle er lidt højstillede. Noget svage yvere.

Fredericiaegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Skovgård.

Elbo Hoff, r. 26201, f. 2. marts 1955 hos Anders Pedersen, Skellerup, Ullerslev.

1. pr. 1956, 2. pr. 1958 og 59 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 71, Kærby, s. 22733. M.f. Øjvind, s. 4269. M.m. Nr. 57, Kærby, s. 20494.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	304 dage	5286	4,42	262	234
M.m.	2 år	6311	4,50	319	284
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270
				Højeste dagsydelse	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4% mælk	kg
Gns. af 20 døtre	4793	4,43	239	21,8	500

Flere af kvierne havde en høj ydelse, men der var også nogle, der ydede for lidt. Der forekom en del spredning i smørydelsen. Kvierne havde et roligt temperament og en særdeles god ædelyst, men malkbarhedsresultaterne var ikke helt tilfredsstillende. Desuden måtte 5 kvier have alle patterne stukket op. Der anvendtes 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns. Der er ikke foretaget nogen beskrivelse af holdet.

Hads Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Top, r. 26250, f. 24. februar 1955 hos N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

1. pr. 1956 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Aalborg Wahl, s. 4344. F.f. Kærsholm Højager, s. 4051. F.m. Nr. 134, Gerda VIII, s. 17959.

Moder: Nr. 170, Poula VIII, s. 23076. M.f. Hadsten Malm, s. 4248. M.m. Nr. 148, Poula VI, s. 20111.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5891	4,84	321	285
M.m.	3 »	6884	4,77	370	329
F.m.	4 »	6773	4,25	323	288

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4739	4,48	238	21,1	537

En enkelt af kvierne var højtydende, medens hovedparten lå på et lavere niveau. Der var kun en lille spredning i fedtprocenten, og holdet spredte heller ikke meget i smørydelsen. Malkeundersøgelserne viste, at kvierne var jævnt gode at malke. Der anvendtes 2,1 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns.

L.H.L.: Kraftige og dybe kvier med god bredde, en del har lidt høj korsbenskam og halerod og lidt lave omdrejere, men som helhed er der god lårbygning.

Koldingkredsens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Gelballegård.

Kolding Uffe 64, r. 25864, f. 22. maj 1954 hos brdr. Hans og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

2. pr. 1955 og 56, 1. pr. 1957 og 58 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1960 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Ørnsager, r. 24900. F.f. Ulvsager, s. 4268. F.m. Nr. 55, s. 20180.

Moder: Nr. 64, s. 20923. M.f. Lem Uffe, s. 3489. M.m. Nr. 23, s. 20171.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6430	4,65	336	299
M.m.	1 »	5592	3,95	247	221
F.m.	3 »	6523	4,74	348	309

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4620	4,58	238	20,3	541

Gennemsnitsresultatet blev knapt tilfredsstillende for mælkemængden, hvorimod fedtprocenten var god. Der var en stor variation i både mælke- og smørydelsen, medens fedtprocenterne var mere ensartede. Kvierne havde en god sundhedstilstand, og de var gode at malke. Det gik let med at få kvierne drægtige, idet der kun anvendtes 1,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns.

L.H.L.: Mørk mellemrøde, velvoksne kvier, overvejende med dybt midtstykke, lidt runde af kryds, og en del med noget høj halerod, enkelte med rette haser.

Tørring-Brædstrupegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Østerhåb.

Egholm Højvig, r. 25858, f. 5. april 1954 hos *Herløv Johansen*, Hjertebjerg, Stege.

2. pr. 1955, 56 og 57 samt 1. pr. 1958 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 74, s. 17083. M.f. Højgaard, s. 3456. M.m. Nr. 69, s. 13336.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	10 år	4505	4,40	267	238
M.m.	8 »	5308	4,01	238	213
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4713	4,48	237	21,8	527

Der var en stor spredning i mælke- og smørydelsen for dette hold, hvorimod den var meget lille for fedtprocenten. Enkelte af kvierne var for lavtydende. Malkbarhedstallet var knapt tilfredsstillende, og dertil kommer, at 4 kvier måtte have opblokket eller opstukket 13 patter. Der anvendtes 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns.

L.H.L.: Store, lidt smalle kvier, noget forskellige af krydsform, dels noget tilspidsede, dels med høj halerod. Der er velansatte yvere.

Aarhusegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Rudolf, r. 25701, f. 29. april 1954 hos *S. Lebæk*, Strandhuse, Ulbølle.

2. pr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Sydfyns Hess, s. 4641. F.f. Rudme Flax, s. 3990. F.m. Nr. 86, Yda, s. 16153.

Moder: Nr. 7, s. 21912. M.f. Sydfyns Felix, s. 3756. M.m. Nr. 26, s. 21913.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	6477	4,95	361	321
M.m.	5 »	4960	4,87	272	242
F.m.	9 »	5720	4,76	307	272

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4793	4,40	237	20,5	534

Rudolf er i besiddelse af uensbeskafne anlæg til ydelse, og flere af kvierne gav for lidt mælk; navnlig var Nr. 104 lavtydende. Kviernes malkbarhed var tilfredsstillende med en malketid på 3,2 minutter. Der anvendtes 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns.

L.H.L.: Overvejende ret store kvier af god type og med dybt midtstykke, en del med noget lave omdrejere og halerod, dybe, velformede lår og velstillede lemmer.

Aabenraaegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Gestrup.

Aabenraa Vig, r. 26221, f. 26. november 1954 hos V. Jensen, Virkelyst, Aastrup, Rønnede.

1. pr. 1956, 1. pr. og jyllandspr. 1957 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 27, s. 23576. M.f. Horsens Høg, s. 4334. M.m. Nr. 23, f. 7. juni 1948 hos Viggo Jensen, Virkelyst, Aastrup, Rønnede.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5063	4,60	262	233
M.m.	3 »	5570	4,42	277	246
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4630	4,53	236	21,2	511

En af kvierne på holdet havde en meget lav ydelse, medens hovedparten af de øvrige lå i nærheden af holdets gennemsnit. Fedtprocenterne var gode, og spredningen var forholdsvis lille. Holdet havde ret stor nedgang i dagsydelsen i den sidste halvdel af prøvetiden. Nogenlunde gode malkbarhedsresultater. Der anvendtes 2,1 ins. pr. drægtighed. Kalvene var store og vejede 41 kg i gns.

L.H.L.: Pæne kvier af god dybde og form, enkelte lidt langbenede og enkelte med lidt svag ryg, men de fleste med ret god overlinie, de har regelmæssigt firsidet kryds af god form. Der er god lårbygning.

Graasten-Sønderborg Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Veesebæk.

Odin, r. 26214, f. 22. december 1954 hos H. Kristiansen, Birkhave, Ryslinge.

2. pr. 1956, 1. pr. 1957 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 38, Nobel, s. 23324. M.f. Rudme Flax, s. 3990. M.m. Nr. 30, Mørke, s. 18903.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5234	4,31	253	226
M.m.	7 »	5802	4,19	273	243
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4725	4,38	232	20,9	524

Det mest typiske ved holdet var den store ensartethed i ydelsen. Spredningen var lille i både mælkemængde og fedtprocent og dermed også i smørydelse. Ingen af kvierne kan betegnes som højtydende. De var meget gode at malke, og den gennemsnitlige malketid blev kun 3,0 minutter, men 3 kvier havde fået opblokket alle patterne. 4 kvier var ikke erklæret drægtige ved

hjemsendelsen. Der anvendtes 2,0 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns.

L.H.L.: Uensartet af størrelse og eksteriør, en del er tagdannede af kryds og ujævne af overlinie.

Samsø Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Samsø.

Samsø El, r. 25749, f. 11. oktober 1953 hos Richard Hansen, Harekærgård, St. Salby, Køge.

1. pr. 1955 og 58, 2. pr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Give Kørbitz, s. 4122. F.f. Kørbitz II, s. 3394. F.m. Nr. 18, s. 12063.

Moder: Nr. 45, s. 22091. M.f. Højvig 136, s. 3622. M.m. Nr. 33, s. 19887.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5656	4,88	311	276
M.m.	1 »	5037	4,95	281	249
F.m.	2 »	5254	4,57	270	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4495	4,54	229	21,4	514

Selv om enkelte af kvierne havde en særdeles tilfredsstillende ydelse, blev gennemsnittet dog under det ønskværdige, da en del havde for lille en mælkeydelse. Både for mælk, fedtprocent og smør var der en forholdsvis stor spredning. Gennemgående var kvierne rolige, havde en særdeles god ædelyst og en god malkbarhed. Der anvendtes 2,3 ins. pr. drægtighed. Kalvene var store og vejede 41 kg i gns.

K.H.: En samling middelstore kvier med god dybde; lav ryg og lænd er et fremherskende træk i deres bygning, flere har skarp kam, velstillede baglemmer, krydsformen tildels regelmæssig.

Nordvestsjælland Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Torntofte.

Tved, r. 26144, f. 13. januar 1955 hos Peder Hansen, Mosegård, Tved, Svendborg.

1. pr. 1956, 1. pr. og ærespr. 1957 og 58 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1960 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 63, s. 21846. M.f. Ulvsager, s. 4268. M.m. Nr. 57, s. 19588.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5772	4,67	303	270
M.m.	1 »	4797	4,71	254	226
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4514	4,50	228	20,2	516

En del af kvierne havde for lille mælkeydelse, hvorimod fedtprocenten var tilfredsstillende. Der var forholdsvis stor spredning i både mælke- og smørydelse. Med hensyn til fedtprocent må Tved være i besiddelse af meget uensbeskafne anlæg, da der forekommer såvel lave som høje fedtprocenter blandt afkommet. Kvierne var gode at malke. 48,5 pct. af mælken kom fra forpatterne. 12 kvier var drægtige efter 1. inseminering, og der anvendtes 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns.

L.H.L.: Dels store, dels middelstore kvier med dybt, velformet midt-stykke, de fleste med bredt, velformet kryds, dybe lår og velstillede lemmer. Velansatte yvere.

Aabenraaegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Gestrup.

Aabenraa Høj, r. 26222, f. 18. december 1954 hos Kr. Sørensen, Brangstrup, Ringe.

2. pr. 1956 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 20, s. 22041. M.f. Rudme Flax, s. 3990. M.m. Nr. 15, s. 19781.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	6279	4,65	329	292
M.m.	4 »	5537	4,27	265	236
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	4285	4,63	223	20,7	516

Næsten alle kvierne havde meget fine fedtprocenter, hvorimod mælkeydelsen ikke var så tilfredsstillende, så der må regnes med, at for mange af døtrene efter Aabenraa Høj vil have for lille smørydelse. Kvierne var meget dårlige at malke, men lette at få drægtige. 10 blev således drægtige efter 1. inseminering. Der anvendtes 1,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns.

L.H.L.: Overvejende middelstore kvier af god type og med godt midt-stykke; godt halvdelen har lave omdrejere og lidt høj korsbenskam og hale-rod, resten er ret regelmæssige af krydsbygning. En trediedel af kvierne har noget hasende bagstilling, i øvrigt er der ret god lårbbygning. Noget dårligt formede yvere.

Faaborg-Midtfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Sundsgård.

Faaborg Kurt, r. 25678, f. 23. august 1953 hos N. A. Nielsen, Tyrstedgård, Horsens.

2. pr. 1955 og 56 v. De s. f. Ldf.

Fader: Horsens Høgg, s. 4334. F.f. Brethvig, s. 4137. F.m. Nr. 9, f. 27. december 1943 hos A. Høgh, Karlby, Hornslet.

Moder: Nr. 69, s. 20935. M.f. Lem Uffe, s. 3489. M.m. Nr. 52, s. 18729.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	6077	5,25	361	319
M.m.	7 »	6256	4,34	305	271
F.m.	304 dage	4816	4,72	256	227

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4424	4,48	223	20,5	526

Hovedparten af kvierne havde for lille mælkeydelse, medens fedtprocenten var tilfredsstillende. Kun en af kvierne havde en høj smørydelse. Kvierne var gode at malke. 40,5 pct. af mælken kom fra forpatterne. Der anvendtes 2,1 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns.

L.H.L.: Nogle er store, andre nærmest middelstore. En del har lidt svag ryg og en del noget tagdannet kryds.

Kvægavlsforeningen Vestjyden, afkomsprøvestation Skølvad.

Ribe Esp, r. 26166, f. 7. juni 1955 hos Karl Aagaard, Tomsholm, Krarup, Espe.

2. pr. 1956, 57, 58 og 59 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Faaborg Elg, s. 4583. F.f. Rudme Flax, s. 3990. F.m. Nr. 15, s. 18975.

Moder: Nr. 26, s. 15136. M.f. Rudme Nørremose, s. 3399. M.m. Nr. 19, s. 13611.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	5920	4,56	304	270
M.m.	5 »	5641	4,59	291	259
F.m.	5 »	6724	4,50	340	303

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4320	4,49	218	20,0	529

Der var for mange af kvierne, som havde for lille mælkeydelse, hvorimod hovedparten havde en god fedtprocent, enkelte endda en særdeles høj fedtprocent. Selv om enkelte havde en høj smørydelse, blev gennemsnitsydelsen alligevel ikke tilfredsstillende. Kvierne var særdeles gode at malke og lette at få drægtige. Der anvendtes kun 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns.

L.H.L.: Store, kraftige kvier; flere er velbyggede, men flere er dog noget højstillede og med noget tagdannet kryds. De er ret forskellige af bygning.

Silkeborgegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grauballegård.

Højvig 55, s. 26192, f. 1. marts 1955 hos N. Nørgaard, Kjeldgård, Elsø, Nykøbing M.

1. pr. 1956, 57 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 55, s. 23143. M.f. Albion 6, f. 31. december 1945 hos N. Nørgaard, Kjeldgård, Elsø. M.m. Nr. 37, s. 19446.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	4951	4,85	270	240
M.m.	4 »	5527	4,36	271	241
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4030	4,52	205	18,2	486

Det var den noget lave mælkeydelse, som forårsagede, at smørydelsen ikke blev tilfredsstillende. Ingen af kvierne havde en høj ydelse, men der var heller ikke ret stor spredning i smørydelsen. Kvierne var gode at malke. Der anvendtes 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns.

L.H.L.: Noget uens af størrelse og bygning, nogle er små og smalle, og i det hele er kvierne noget smalle af kryds. Overlinien er noget ujævn.

Østsjællands Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Boholmgård.

Buster Øst, r. 25985, f. 16. juli 1954 hos L. P. Petersen, Ryagergård, Annisse.

1. pr. og ærespr. 1956, 1. pr. 1957, 1. pr. og sjællandspr. 1958 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1960 v. De s. sj. Ldf.

Fader: Buster, s. 4294. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 29, Freja VII, s. 17841.

Moder: Nr. 13, s. 22936. M.f. Albion, s. 4469. M.m. Nr. 96, s. 19093.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6085	4,36	298	265
M.m.	5 »	7107	4,32	345	307
F.m.	7 »	4805	4,89	265	235

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	3983	4,46	200	18,1	526

Ingen af kvierne havde en tilfredsstillende ydelse, og da der ikke var så stor spredning i smørydelsen, kan man ikke forvente ret mange gode ydelseskøer efter Buster Øst. Det var så afgjort anlæggene til mælkeydelse, der var for dårlige. Kvierne var kun jævnt gode at malke. 12 kvier blev drægtige efter 1. inseminering. Der anvendtes 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns.

L.H.L.: Middelstore, kun middeldybe kvier, flere er noget smalle af kryds, har noget lave omdrejere og er noget tynde af lår og med hasende bagstilling.

Falsters Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Bellinge.

Corfitz, r. 25995, f. 17. december 1954 hos J. V. Corfitzen, Davinde, Marslev.

1. pr. 1956, 58 og 59, 2. pr. 1957 v. De s. l.-f. Ldf.

Fader: Højvig 47, s. 4221. F.f. Højvig 136, s. 3622. F.m. Nr. 47, s. 16956.

Moder: Nr. 29, s. 19530. M.f. Rudme Flax, s. 3990. M.m. Nr. 43, Ryslinge LXXI, s. 16698.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	5637	4,26	269	240
M.m.	5 »	6416	4,30	310	276
F.m.	2 »	6338	4,25	302	270

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	3827	4,45	191	18,1	524

Fedtprocenterne var gode, men mælkeydelsen og dermed også smørydelsen svigtede, så der må regnes med, at *Corfitz* kun giver få døtre, som er antagelige med hensyn til ydelse. Kvierne var kun jævnt gode at malke. Der anvendtes 1,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns.

L.H.L.: Middelstore kvier, lidt smalle og spinkle med høj korsbenskam og halerod og en del med lidt tynde lår.

TYRE AF SORTBROGET DANSK MALKERACE

Bjerringbroegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Danstrupbundgård.

Kastor, s. 6404, f. 16. marts 1954 hos R. van der Burg, Jelsum, Holland.

2. pr. 1955 og 1. pr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Deyne Pytjes Adema Koerier, f.r.s. 41550. F.f. Deyne Eduard Koerier, f.r.s. 38057. F.m. Deyne Annie 26, f.r.s. 199263.

Moder: Aafke 225, f.r.s. 187349. M.f. Nico, f.r.s. 31652. M.m. Aafke 213, f.r.s. 156784.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år (L)	5683	4,67	299	266
M.m.	7 » (L)	6225	4,15	289	258
F.m.	4 » (L)	4863	4,32	236	210

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	5695	4,44	284	25,8	531

Den høje mælkeydelse sammen med en god fedtprocent resulterede i et meget fint smørudbytte, som blev det næsthøjeste for de sortbrogede hold

gennem alle årene. Der var lidt mere spredning i fedtprocenterne end almindeligt for sortbrogede hold. Kvierne var gode at malke. Der anvendtes 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns.

K.H.: En samling velvoksne, stærke, lange, åbne og regelmæssige kvier, fortrinlige af midtstykke, god krydsform; noget svage haser forekommer, de fleste har dog velstillede baglemmer. Alt i alt et af de bedste eksteriørhold på afkomsprøvestationerne.

Hobroegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Danstrupbundgård.

Woss, s. 6608, f. 5. september 1954 hos Chr. Holt Sørensen, Ellegård, Strellev, Ølgod.

2. pr. 1956 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Sdj. Wass, s. 6298. F.f. Rudolf Jan, f.r.s. 34558. Fm. Wimpie 47, f.r.s. 128141.

Moder: Nr. 140, e.-s. 4784. M.f. Krans Adema, e.-s. 5988. M.m. Nr. 111, e.-s. 4497.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6475	4,62	336	299
M.m.	3 »	5166	4,98	290	257
F. m.	10 » (L)	5473	4,89	301	267

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højestedagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5750	4,35	281	26,9	545

Kvierne efter Woss var også meget højtydende og udmærkede sig især ved den høje mælkeydelse samt ved den lille spredning i såvel mælke- og smørydelsen som i fedtprocenten. Woss må derfor betegnes som en sikker ydelsestyr. Dertil kommer, at kvierne var gode at malke, og 10 af de 19 kvier blev drægtige efter 1. inseminering. Der anvendtes 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 41 kg i gns.

K.H.: En samling store, kraftige, stærke og robuste kvier. De fleste er velbyggede, enkelte lidt uregelmæssige af krydsform, overvejende med stærke og velstillede baglemmer.

Vardeegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Vardegård.

Varde Johan, s. 6537, f. 5. januar 1955 hos Evert E. de Boer, Ureterp, Holland.

1. pr. 1956 og afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1960 v. F. a. j. Ldf.

Fader Felsum Johan, f.r.s. 39407. F.f. Roosjes Athleet, f.r.s. 35133. F.m. Jo 2, f.r.s. 183845.

Moder: Trijntje 32, f.r.s. 187633. M.f. Evert, f.r.s. 32585. M.m. Trijntje 27, f.r.s. 176082.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år (L)	6948	4,42	345	307
M.m.	7 » (L)	5815	4,08	266	237
F.m.	7 » (L)	5823	4,25	278	248
	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5444	4,20	257	24,4	541

Mælkeydelsen var særdeles tilfredsstillende, medens fedtprocenterne var noget under middel, men der var ikke så store variationer i fedtprocenterne. Kvierne var usædvanlig gode at malke, idet der var en kort malketid, ringe mængde eftermælk og et højt malkbarhedstal. Der anvendtes 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns.

L.H.L.: Overvejende velvoksne kvier, dog af noget forskellig størrelse, god dybde, også noget forskellige af krydsform, idet en del har lidt hældende og tagdannet kryds, medens andre har god krydsform.

Randersegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Cajus, s. 6442, f. 14. december 1953 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

1. pr. 1955 og 56 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Rubin, e.-s. 6154. F.f. Rudolf Jan, f.r.s. 34558. F.m. Wimpie 47, f.r.s. 128141.

Moder: Nr. 17, e.-s. 4518. M.f. Wolmer, e.-s. 5886. M.m. Nr. 164, e.-s. 4439.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	8109	4,65	425	377
M.m.	5 »	8713	4,42	433	385
F.m.	10 » (L)	5473	4,89	301	267
	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5262	4,33	256	23,7	549

Det var bemærkelsesværdigt ved dette hold, at det holdt dagsydelsen usædvanlig fint i sommerperioden. Der er nogen variation i mælkemængden, medens fedtprocenterne gennemgående ligger nær ved holdets middelfedtprocent. Kvierne var gode at malke, men 4 af dem måtte have opblokket alle 4 patter. Der var kun 40,2 pct. af mælken i forpatterne. Der anvendtes 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns.

L.H.L.: Overvejende store, dybe, tunge kvier med god bredde, noget forskellige af krydsform, en del med høj korsbenskam, og nogle har hældende kryds.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Opmand, s. 6427, f. 4. november 1953 hos J. N. Wassenaar, Jelsum, Holland.

1. pr. 1955, 56, 57 og 58 samt afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1960 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Jelsumer Juweel, f.r.s. 39893. F.f. Butenmoark Juweel, f.r.s. 36509.
F.m. Jelsumer Grietje 124, f.r.s. 200037.

Moder: Wimpie 50, f.r.s. 142945. M.f. Bernard, f.r.s. 27067. M.m.
Wimpie 32, f.r.s. 92438.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år (L)	6990	4,39	339	302
M.m.	8 » (L)	5298	4,07	242	216
F.m.	3 » (L)	5740	4,19	270	241

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5151	4,42	256	23,4	516

Såvel mælkemængden som fedtprocenten var særdeles tilfredsstillende. Der var en stor spredning i både mælke- og smørydelsen, hvorimod der var en lille spredning i fedtprocenten. Kvierne var ikke særlig gode at malke. 48,4 pct. af mælken kom fra forpatterne. Kun 3 af kvierne var drægtige efter 1. inseminering. Der anvendtes 2,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede kun 35 kg i gns.

L.H.L.: Et ret ensartet hold af middelstore kvier med ret stærk overlinie og god dybde, enkelte har dog lidt lav ryg. En del har noget hældende kryds og lidt høj korsbenskam. De fleste har dybe, velformede lår, yverne er velansatte.

Vardeegnens Kvægavlsforening, afkomskomsprøvestation Skølvad.

Varde Roelof, s. 6535, f. 7. august 1954 hos M. H. Heeg, Spannum, Holland.

1. pr. 1956 og 2. pr. 1958 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1960 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Jelsumer Rudolf 7, f.r.s. 41418. F.f. Jelsumer Rudolf Jan 15, f.r.s. 38260. F.m. Jelsumer Grietje 126, f.r.s. 204893.

Moder: Felsum Hiltje 25, f.r.s. 212925. M.f. Roosjes Athleet, f.r.s. 35133. M.m. Felsum Hiltje 19, f.r.s. 188057.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år (L)	5467	4,44	273	243
M.m.	5 » (L)	6659	4,35	325	290
F.m.	4 » (L)	5185	4,38	255	226

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5348	4,22	253	23,7	539

Selv om holdet gik lidt for stærkt ned i ydelse i sommertiden, opnåedes alligevel et fint resultat af smørydelsen. Der var en ret stor spredning i såvel mælke- som smørydelsen. Flere kvier var højtstående, men 3 af dem havde

for lille ydelse. Kvierne var usædvanlig gode at malke og opnåede det højeste malkbarhedstal af samtlige sortbrogede hold. 47,9 pct. af mælken kom fra forpatterne. Der anvendtes 2,1 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns.

L.H.L.: Et pænt, ensartet hold kvier, middelstore og velbyggede med god overlinie, fladt kryds og veludviklede lår.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Hjørring Pilot, s. 6495, f. 29. august 1954 hos Chr. Holt Sørensen, Ellegård, Strellev, Ølgod.

1. pr. 1956, 57 og 58 samt afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1960 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Piet Eduard, e.-s. 6330. F.f. Sudhoekster Piet Eduard, f.r.s. 35585. F.m. Klaaske 248 A, f.r.s. 183441.

Moder: Nr. 153, e.-s. 4789. M.f. Reintkje, e.-s. 6153. M.m. Nr. 121, e.-s. 4582.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	3 år	7061	5,05	402	357
M.m.	7 »	5287	4,20	249	222
F.m.	6 »	5539	4,42	275	245

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5128	4,40	253	22,5	550

Takket være en god udholdenhed fik Hjørring Pilot en fin placering ved den endelige opgørelse. Både med hensyn til mælke- og smørydelse var der en stor spredning, så Hjørring Pilot må være i besiddelse af uensbeskafne anlæg til ydelse. Kvierne var gode at malke. Der anvendtes 2,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 36 kg i gns.

L.H.L.: Store, kraftige, brede kvier med god dybde, lidt bløde af ryg, ret forskellige af krydsform, idet halvdelen er flade og velformede af kryds, medens de øvrige er lidt tagdannede; de har overvejende velformede lår og velansatte yvere.

Hadstenegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Moesgård.

Jelsum, s. 6484, f. 21. november 1954 hos J. N. Wassenaar, Jelsum, Holland.

1. pr. 1956, 57, 58 og 59 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Jelsumer Rudolf 7, f.r.s. 41418. F.f. Jelsumer Rudolf Jan 15, f.r.s. 38260. F.m. Jelsumer Grietje 126, f.r.s. 204893.

Moder: Jelsumer Wimpie, f.r.s. 212849. M.f. Diamant, f.r.s. 33251. M.m. Wimpie 62, f.r.s. 168127.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år (L)	5987	4,47	301	267
M.m.	4 » (L)	4773	4,27	228	204
F.m.	4 » (L)	5185	4,38	255	227

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	5246	4,29	253	23,5	559

Den højestydende kvie gav 363 kg smør, og den lavestydende 168, men den havde dog kun 268 malkedage. Med undtagelse af disse to var der ikke så stor spredning i ydelsen. Som helhed avler Jelsum fint med hensyn til mælke- og smørydelsen, og fedtprocenten lå nær ved gennemsnittet for de sortbrogede hold. Kvierne var ret gode at malke. Der anvendtes 2,3 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede kun 35 kg i gns.

L.H.L.: Meget store, stærktbyggede kvier med god dybde og brede, nogle med lidt hældende kryds og med lidt høj halerod, overvejende med lidt korte lår og rette, fine haser; velansatte yvere.

Kvægavlsforeningen for Aalborg Amt, afkomsprøvestation Lundgård.

Aalborg Thor, s. 6423, f. 11. januar 1953 hos Thorsten Ingvarsson, Katrinetorp, Kulladal, Sverige.

1. pr. 1955, 56 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Reints, sv. s. 25024. F.f. Rients, f.r.s. 28793. F.m. Diamants Trijntje, f.r.s. 123801.

Moder: Nr. 102, Harmonie, sv. s. 105731. M.f. De Schoone, sv. s. 19943. M.m. Nr. 77, Harmonie 1, sv. s. 80311.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	6348	3,99	283	253
M.m.	6 »	5002	3,51	196	176
F.m.	7 » (L)	6451	4,45	323	287

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5032	4,46	252	23,5	559

De fleste af kvierne havde meget fine fedtprocenter, og da mælkemængden var tilfredsstillende, opnåedes et fint resultat. Der var dog en del spredning i mælkeydelsen, hvorimod holdet ikke var stærkt spredende i smørydelsen. Kvierne var ikke så gode at malke, idet de havde den længste malketid af de sortbrogede hold. Der anvendtes 2,3 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns.

L.H.L.: Store, stærktbyggede kvier med godt midtstykke.

Sønderjyds Kvægavlsforening for S.D.M., afkomsprøvestation Brøstrupgård.

Sdj. Roland, s. 6528, f. 18. oktober 1954 hos J. N. Wassenaar, Jelsum, Holland.

1. pr. 1956 og 57, 2. pr. 1958 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Amarilla Annas Diamant 2, f.r.s. 41071. F.f. Diamant, f.r.s. 33251. F.m. Anna 3, f.r.s. 137664.

Moder: Jelsumer Rolands Wopkje 52, f.r.s. 246481. M.f. Jelsumer Rudolf Jan 15, f.r.s. 38260. M.m. Jelsumer Rolands Wopkje 38, f.r.s. 200038.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år (L)	5100	4,10	234	209
M.m.	3 » (L)	5606	4,14	261	232
F.m.	4 » (L)	5870	4,05	266	237

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	5028	4,43	250	25,2	570

Holdet startede med høje dagsydelser og var blandt de højestydende af de sortbrogede hold, men det gik stærkt ned i ydelsen i den sidste halvdel af prøvetiden. Gennemsnitsydelsen var god, men det bør dog tilføjes, at der var forholdsvis stor spredning i smørydelsen. Kvierne var gode at malke. Der var kun 38,3 pct. af mælken, som kom fra forpatterne. 10 kvier blev drægtige efter 1. inseminering. Der anvendtes 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 36 kg i gns.

L.H.L.: Store kvier med stærk overlinie, middeldybe af midtstykke, de fleste med bredt, velformet, fladt kryds, enkelte har lidt høj korsbenskam og halerod; middeldybe lår, en del har noget rette og tætstillede haser.

Holstebroegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lægård.

Strand, s. 6487, f. 26. oktober 1954 hos J. N. Wassenaar, Jelsum, Holland.

1. pr. 1956, 57, 58 og 59 samt afkomsp. 1. kl. 2. gr. 1960 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Amarilla Annas Diamant 2, f.r.s. 41071. F.f. Diamant, f.r.s. 33251. F.m. Anna 3, f.r.s. 137664.

Moder: Rolands Wopkje 34, f.r.s. 177608. M.f. Strandjutter 11, f.r.s. 30834. M.m. Rolands Wopkje 26, f.r.s. 145658.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år (L)	6750	4,12	312	278
M.m.	6 » (L)	6942	4,03	313	280
F.m.	4 » (L)	5870	4,05	266	237

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	5132	4,27	246	22,0	567

Dette hold havde en forbavsende god udholdenhed og forbedrede sin placering væsentligt gennem prøvetiden. Mælkeydelsen blev helt tilfredsstillende. Der var nogen variation i smørydelsen, og to af kvierne nåede

godt 300 kg smør. Kvierne var i det store og hele lidt vanskelige at fodre på, og det tog lang tid at vænne dem til et nyt fodermiddel. Holdet opnåede et fint malkbarhedstal. Der anvendtes 1,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 37 kg i gns.

L.H.L.: Velvoksne, stærktbyggede, tunge kvier med god overlinie, overvejende med god bredde og dybt, velformet midtstykke, ret flade af kryds, nogle med høj halerod. Yverne er velansatte, men hos nogle er de små.

Sønderjydsk Kvægavlsforening for S.D.M., afkomsprøvestation Brøstrupgård.

Sdj. Tim, s. 6529, f. 8. marts 1955 hos S. J. Sikma, Dronrijp, Holland.

1. pr. 1956 og 2. pr. 1957 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Felsum Johan, f.r.s. 39407. F.f. Roosjes Athleet, f.r.s. 35133. F.m. Jo 2, f.r.s. 183845.

Moder: Klaaske 248, f.r.s. 189547. M.f. Annas Adema, f.r.s. 30587. M.m. Klaaske 188, f.r.s. 142284.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år (L)	5758	4,23	274	244
M.m.	3 » (L)	4939	4,04	223	199
F.m.	7 » (L)	5823	4,25	278	248

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	5361	4,09	245	23,1	534

De fleste af kvierne havde en særdeles god mælkeydelse, og *Sdj. Tim* har utvivlsomt gode, men noget uensbeskafne anlæg til mælkeydelse, hvorimod den ikke har anlæg til høje fedtprocenter, da middelfedtprocenten for holdet kun blev 4,09. Kvierne var gode at malke. Der kom kun 39,4 pct. af mælken fra forpatterne. Der anvendtes 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns.

L.H.L.: Noget forskellige af størrelse og form, nogle er store og tunge, andre knap middelstore, de er også noget forskellige af krydsform, en del er brede og flade, andre har noget hældende kryds med høj korsbenskam. De er også noget forskellige af hasestilling, idet nogle er kroghasede, andre er fine og rette af haser.

Sønderjydsk Kvægavlsforening for S.D.M., afkomsprøvestation Brøstrupgård.

Sdj. Diamant, s. 6456, f. 12. maj 1954 hos J. N. Wassenaar, Jelsum, Holland.

1. pr. 1955 og 56 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Amarilla Annas Diamant 2, f.r.s. 41071. F.f. Diamant, f.r.s. 33251. F.m. Anna 3, f.r.s. 137664.

Moder: Jelsumer Rolands Wopkje 47, f.r.s. 233017. M.f. Roosjes Athleet, f.r.s. 35133. M.m. Ademas Rolands Wopkje, f.r.s. 136254.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år (L)	3804	4,27	182	162
M.m.	6 » (L)	6519	3,98	291	260
F.m.	4 » (L)	5870	4,05	266	237

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	4954	4,34	241	22,6	571

Det kneb lidt med udholdenheden i dagsydelsen i den sidste halvdel af prøvetiden. Hovedparten af kvierne havde en smørydelse, som lå i nærheden af holdets gennemsnit. Nogle af kvierne havde ret vanskelige kælvninger. De var gode at malke, og den gennemsnitlige malketid blev 3,0 minutter. Der anvendtes 2,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 36 kg i gns.

L.H.L.: Ikke særlig høje, men tunge kvier med god dybde og overvejende pæn overlinie, ret bredt kryds, hos halvdelen med god overfladeform, hos den anden halvdel med lidt lave omdrejere. Ret velformede lår, en del har noget rette haser.

Morsø Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Morsø.

Morsø Lume, s. 6498, f. 22. december 1953 hos S. J. Sikma, Dronrijp, Holland.

1. pr. 1955, 56, 57 og 58 v. F. a .j. Ldf.

Fader: *Lume*, f.r.s. 39422. F.f. Annas Adema, f.r.s. 30587. F.m. Klaaske 172, f.r.s. 130772.

Moder: Klaaske 248, f.r.s. 189547. M.f. Annas Adema, f.r.s. 30587. M.m. Klaaske 188, f.r.s. 142284.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år (L)	5758	4,23	274	244
M.m.	3 » (L)	4939	4,04	223	199
F.m.	6 » (L)	6187	3,77	261	233

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4897	4,32	238	22,4	561

Der var ingen særlig stor variation i ydelsen, og navnlig var fedtprocenterne meget ensartede. Kvierne havde et roligt temperament og en god malkbarhed. Malketiden blev 2,7 minutter i gennemsnit. Nr. 4 var brummer, men de øvrige 17 kvier blev alle drægtige inden udgangen af marts måned. Der anvendtes 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede kun 35 kg i gns.

L.H.L.: Store, kraftige, dybe og brede kvier; bred, hos nogle lidt ujævn ryg, enkelte med lidt grov korsbenskam, men mange med bredt, velformet kryds, en del har lidt korte lår, og nogle har lidt fine lemmer med hasende bagstilling.

Hads Herreds Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kysinggård.

Tributo, s. 6483, f. 7. juni 1955 hos J. Ahlmann-Lorentzen, Striben, Langholt.

1. pr. 1956, 57 og 59 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Striben Trumf, s. 6317. F.f. Butenmoark Juweel, f.r.s. 36509. F.m. Janke 107, f.r.s. 177492.

Moder: M.m. Nr. 8, Striben, f. 22. september 1941 hos N. Ahlmann-Lorentzen, Striben, Langholt.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5850	4,19	275	245
M.m.	7 »	6285	3,78	265	238
F.m.	10 » (L)	5344	4,24	254	226

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4828	4,34	235	22,0	530

Nogle af kvierne havde en særdeles god mælkeydelse, medens den ikke var tilfredsstillende hos andre. Både i mælke- og smørydelsen var der ret store variationer. De fleste på holdet havde en god fedtprocent. Kvierne var fortrinlige at arbejde med, da de havde en særdeles god ædelyst og en god malkbarhed. Der anvendtes 2,2 ips. pr. drægtighed. Flere af kalvene var små, og i gennemsnit af hele holdet vejede de 33 kg.

L.H.L.: Dels middelstore, dels knap middelstore dybe kvier med ret god overlinie, de fleste med velformet, fladt kryds, nogle har dog lidt høj korsmenskam; lidt fine haser, overvejende med ret god hasebøjning, middel-dybe lår, ret velansatte, pæne yvere.

Randersegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Randers Adler, s. 6512, f. 29. november 1954 hos J. Ahlmann-Lorentzen, Striben, Langholt.

1. pr. 1956, 57, 58 og 59 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Leopold, e.-s. 5890. F.f. Strandjutter 11, f.r.s. 30834. F.m. Aaltje 99, f.r.s. 145986.

Moder: Nr. 115, Striben, e.-s. 4449. M.f. Odin, s. 5889. M.m. Nr. 7, Striben, f. 3. november 1941 hos N. Ahlmann-Lorentzen, Striben, Langholt.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	6296	4,48	317	282
M.m.	3 »	5465	3,77	230	206
F.m.	6 » (L)	5725	4,29	275	245

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4782	4,33	232	21,5	556

Selv om en enkelt af kvierne var højtydende, var der alligevel så mange med jævne ydelser, at gennemsnitsydelsen kun blev nogenlunde tilfredsstillende. Der var en del spredning i både mælk, fedtprocent og smør. Kvierne var gode at malke og lette at få drægtige; ingen blev insemineret mere end to gange. Der anvendtes 1,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns.

L.H.L.: Kraftige, brede kvier af god bygning, nogle er lidt rette af haser, andre er lidt kroghasede.

Sønderjyds Kvægavlsforening for S.D.M., afkomsprøvestation Gestrup.

Sdj. Ceres, s. 6453, f. 8. januar 1954 hos Thorsten Ingvarsson, Katrinetorp, Kulladal, Sverige.

2. pr. 1955, 1. pr. 1956 og 57 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Theo, sv. s. 25603. F.f. Trijntjes Adema, f.r.s. 30726. F.m. Trijntje 16, f.r.s. 149829.

Moder: Nr. 270, Sjouke, sv. s. 120618. M.f. Foch, sv. s. 26351. M.m. Nr. 100, Sjouke, sv. s. 105730.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år	5916	4,33	288	256
M.m.	5 »	5260	4,46	263	235
F.m.	4 » (L)	5803	4,80	314	278

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4429	4,39	218	21,1	541

For de flestes vedkommende lå mælkemængden i nærheden af holdets gennemsnit, som var lovlig lavt. Der var gennemgående gode fedtprocenter, medens smørydelsen blev lidt lille på grund af, at mælkemængden svigtede. Kvierne var jævnt gode at malke. Der anvendtes 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns.

L.H.L.: Noget forskellige af størrelse, men de er meget velbyggede med stærk overlinie, god dybde, velformet kryds, men noget svagt udviklede mælkeorganer.

Kvægavlsforeningen for Aalborg Amt, afkomsprøvestation Lundgård.

Aalborg Sten, s. 6424, f. 15. december 1953 hos Thorsten Ingvarsson, Katrinetorp, Kulladal, Sverige.

1. pr. 1955, 56, 57 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Theo, sv. s. 25603. F. f. Trijntjes Adema, f.r.s. 30726. F.m. Trijntje 16, f.r.s. 149829.

Moder: Nr. 236, Harmonie, sv. s. 120606. M.f. Reints, sv. s. 25024. M.m. Nr. 102, Harmonie, sv. s. 105731.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	1 år	4812	4,44	240	214
M.m.	7 »	6348	3,99	283	253
F.m.	4 »	5803	4,80	314	278
				Højeste dagsydelse	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4% mælk	kg
Gns. af 19 døtre	4185	4,61	217	21,8	607

Holdet startede med en nogenlunde pæn ydelse, men da udholdenheden svigtede, blev gennemsnitsresultatet lovlig lavt ved prøvens afslutning. Holdets middelfedtprocent var god, medens mælkemængden svigtede. Der var både meget højtydende og meget lavtydende kvier, så Aalborg Sten har meget uensbeskafne anlæg til smørydelse og må betegnes som en stor spredder. Kvierne var kun jævnt gode at malke. Der anvendtes 2,6 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 41 kg i gns.

L.H.L.: Store, kraftige, ganske velbyggede kvier, en del dog med ujævn ryg.

Silkeborgegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Grauballegård.

Silkeborg Alf, s. 6519, f. 28. april 1955 hos S. J. Sikma, Dronrijp, Holland.

1. pr. 1956, 57, 58 og 59 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Klaaskes Piet Eduard 6, f.r.s. 43243. F.f. Sudhoekster Piet Eduard, f.r.s. 35585. F.m. Klaaske 248 A, f.r.s. 183441.

Moder: Klaaske 246, f.r.s. 177251. M.f. Annas Adema, f.r.s. 30587. M.m. Klaaske 218, f.r.s. 156333.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	7 år (L)	4640	4,49	234	208
M.m.	6 » (L)	4615	4,74	247	219
F.m.	3 » (L)	5393	4,53	275	244
				Højeste dagsydelse	Vægt i marts
	kg mælk	% fedt	kg smør	kg 4% mælk	kg
Gns. af 18 døtre	4254	4,42	211	21,6	511

Selv om flere af kvierne havde en god ydelse, var der dog for mange, som svigtede i mælke- og smørydelsen, og derved blev holdets gennemsnitlige smørydelse for lav. Der var således ret stor spredning i mælke- og smørydelsen. Fedtprocenterne var gode og udviste ingen stor variation. Kvierne var gode at malke. Der anvendtes 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 40 kg i gns.

L.H.L.: De fleste er store, brede, velbyggede kvier med fladt kryds; nogle er dog lidt højstillede og enkelte lidt små.

Vejle Vesteregns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Skovgård.

Blitsaerd, s. 6459, f. 5. november 1954 hos Magnus Christensen, Hustrupgård, Varde.

1. pr. 1956 og 57, 2. pr. 1958 og 59 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Blitsaerd Kleine Adema V, e.-s. 6151. F.f. Pietjes Adema 14, f.r.s. 33088. F.m. De Kleine 30, f.r.s. 136051.

Moder: Nr. 66, e.-s. 4676. M.f. Absalon, e.-s. 5994. M.m. Nr. 50, f. 21. september 1943 hos Magnus Christensen, Hostrupgård, Varde.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	6155	4,05	279	249
M.m.	6 »	5907	4,19	278	248
F.m.	5 » (L)	6007	4,33	293	260

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	4495	4,06	204	19,8	524

Det store flertal af kvierne havde ikke nogen stor mælkeydelse, og da middelfedtprocenten for holdet kun blev 4,06, blev smørydelsen for lille. Næsten alle kvierne havde en lav fedtprocent, og Blitsaerds anlæg i så henseende er ret ensbeskafne. Kvierne var gode at malke. Der anvendtes 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 38 kg i gns.

L.H.L.: Store, brede kvier, nogle med lidt korte lår og rette haser og flere med lidt hældende kryds og grov korsbenskam.

Thy Kvægavlforening for S.D.M., afkomsprøvestation Thousgård.

Thy Ask, s. 6532, f. 15. oktober 1954 hos Marius Christensen, Futting Damsgård, Thorsø.

1. pr. 1956, 57 og 58 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Sdj. Wass, s. 6298. F.f. Rudolf Jan, f.r.s. 34558. F.m. Wimpie 47, f.r.s. 128141.

Moder: Nr. 147, Missi, e.-s. 4677. M.f. Pytje, sv. s. 25017. M.m. Nr. 64, Missi, sv. s. 92985.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	6979	4,32	338	302
M.m.	4 »	5598	4,03	253	226
F.m.	10 » (L)	5473	4,89	301	267

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4011	4,37	197	18,8	550

Fedtprocenterne var tilfredsstillende, men da mange af kvierne havde for ringe mælkemængde, blev det gennemsnitlige smørudbytte for lavt. Selv om enkelte af kvierne havde et godt smørudbytte, må Thy Ask alligevel betegnes som en dårlig ydelsestyr. Kvierne var særdeles gode at malke, og de var i besiddelse af en god ædelyst. Der anvendtes 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 41 kg i gns.

L.H.L.: Store, grove, brede og kraftige kvier, noget uensartede, brede kryds, mange har høj korsbenskam; to trediedel er gode af krydsform.

Vardeegns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Vardegård.

Baldur Kallestrup, s. 6534, f. 27. juli 1954 hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

1. pr. 1956 og 2. pr. 1958 v. F. a. j. Ldf.

Fader: **Baldur**, s. 6315. F.f. **Striben Mars**, s. 6092. F.m. Nr. 11, **Striben**, e.-s. 4608.

Moder: Nr. 68, e.-s. 4720. M.f. **Diamant**, f.r.s. 33251. M.m. Nr. 22, e.-s. 4601.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	2 år	5800	4,31	280	250
M.m.	4 »	5749	4,14	267	238
F.m.	5 »	7993	4,28	384	342

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	4409	3,90	192	20,2	606

Da både mælkemængden og fedtprocenten var for ringe, blev det et meget lavt smørudbytte, og holdet fik den dårligste placering af de sortbrogede hold. Spredningen i mælkemængden var stor, men den var også betydelig for fedtprocent og smørydelse. Kvierne var kun jævnt gode at malke. Der anvendtes 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 39 kg i gns.

L.H.L.: Store, velbyggede kvier, de fleste med fladt kryds og velansatte omdrejere, enkelte har dog lidt lave omdrejere.

TYRE AF JERSEYRACE**Sydjysk Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Dybvad.**

B.W.B., s. 2236, f. 12. februar 1955 hos Erika Banzhaf, Frydenlund, Jyderup, Vig.

Fader: **Wilmann**, e.-s. 83. F.f. **Lasse**, e.-s. 70. F.m. Nr. 22, e.-s. 1580.

Moder: Nr. 3, e.-s. 4328. M.f. **Kærby Hau**, s. 1127. M.m. Nr. 1, e.-s. 3964.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	5181	5,75	337	298
M.m.	10 »	3769	6,19	265	233
F.m.	12 »	3737	6,83	290	255

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	4115	6,43	301	23,1	361

Holdet efter **B. W. B.** gav den højeste ydelse af samtlige jerseyhold gennem alle årene og nåede 301 kg smør. Det var døtrenes store mælkeydelse, der blev holdets styrke. Der var en del spredning i mælke- og smørydelsen. **B. W. B.** er en meget sikker ydelsestyr, som fortjener at blive be-

nyttet i udstrakt grad, da den er i besiddelse af værdifulde ydelsesanlæg. Kvierne var gode at malke, og malketiden blev kun 2,7 minutter i gennemsnit. Der anvendtes 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 26 kg i gens.

L.H.L.: En ret ensartet samling kvier af særdeles god type og med smukke yvere.

Aarup Omegns og Vestfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Ejstrupgård.
Årup Løkke, s. 2010, f. 29. maj 1954 hos Augustin Hansen, Skovlykke, Knarreborg.

Fader: Lasse, e.-s. 70. F.f. Hvirrekær Lyngsie, e.-s. 51. F.m. Nr. 51, e.-s. 813.

Moder: Nr. 1, e.-s. 1755. M.f. Kærby Vestfyn, e.-s. 41. M.m. Nr. 14, e.-s. 1026.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	12 år	3779	6,75	290	255
M.m.	16 »	3465	6,60	260	229
F.m.	9 »	3611	6,65	273	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	3988	6,33	287	22,7	363

Kvierne havde en stor mælkeydelse og en pæn fedtprocent, hvorved de fik en høj smørydelse. Der var ingen store variationer i ydelsen, og Årup Løkke må derfor anses for en fortrinlig og sikker ydelsestyr, der kan virke til gavn for jerseyracen. Kvierne var kun jævnt gode at malke. Der anvendtes 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 26 kg i gens.

L.H.L.: Et pænt hold af almindelig størrelse på kvierne, noget tagdannet kryds og høj halerod.

Tørring-Brædstrupegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Lundgård.

Lambæk 12, s. 2231, f. 23. april 1954 hos Lars P. Pedersen, Lambæksgård, Middelfart.

Fader: Lasse, e.-s. 70. F.f. Hvirrekær Lyngsie, e.-s. 51. F.m. Nr. 51, e.-s. 813.

Moder: Nr. 12, e.-s. 4292. M.f. Prins Garbo, e.-s. 55. M.m. Nr. 90, e.-s. 2398.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	4300	6,85	335	295
M.m.	3 »	4008	7,29	332	292
F.m.	9 »	3611	6,65	273	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	3941	6,36	285	22,0	357

Kvierne på dette hold havde en fortrinlig udholdenhed i dagsydelsen, og holdet endte derved med en meget fin placering. Kvierne gav en stor mælkeydelse, havde en god fedtprocent og fik således en høj smørydelse. Selv om der var en del variation i smørydelsen, må Lambæk 12 dog betegnes som en fremragende ydelsestyr. Det var et taknemligt hold at arbejde med, idet de fleste af kvierne havde en særdeles god ædelyst og var ret gode at malke. Der anvendtes 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 21 kg i gns.

K.H.: En samling tilpas store kvier af god type, enkelte med lidt lav ryg, flere er af meget fin type; de har alle fine og velstillede baglemmer.

Bornholms Jerseyforening, afkomsprøvestation Kannikegård.

Bornholms Ras, s. 2025, f. 14. september 1954 hos Rasmus Henriksen, Asperup Mark, Nr. Aaby.

Type 1 b 1959 v. Bh. 1. F.

Fader: Lasse, e.-s. 70. F.f. Hvirrekær Lyngsie, e.-s. 51. F.m. Nr. 51, e.-s. 813.

Moder: Nr. 31, e.-s. 3246. M.f. Kærby Vestfyn, e.-s. 41. M.m. Nr. 24, e.-s. 1841.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	8 år	4221	6,35	305	268
M.m.	10 »	4759	6,49	351	309
F.m.	9 »	3611	6,65	273	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16 døtre	3902	6,12	271	21,8	352

Holdet startede pænt og havde en god udholdenhed i den daglige mælkeydelse, og dette gav en høj mælkeydelse i prøvetiden og skaffede holdet et højt smørudbytte, selv om fedtprocenterne ikke var så høje. Holdet udviste en stor variation i fedtprocenterne, medens kviernes smørydelse var placeret i nærheden af holdets gennemsnit. Bornholms Ras har meget ensbeskafne anlæg til smørydelse. Det var et særdeles nemt hold at arbejde med, og de var ret gode at malke. Der anvendtes 1,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 23 kg i gns.

L.H.L.: En samling kvier af god type og med gode yvere. Holder sig gennemgående noget magre og skarpe.

Thy Jerseyforening, afkomsprøvestation Morsø.

Lynn, s. 1882, f. 26. januar 1954 hos brdr. Hansen, Kærbyholm, Nr. Aaby.

Fader: Prins Garbo, e.-s. 55, F.f. Garbo, s. 634. F.m. Nr. 69, e.-s. 567.

Moder: Nr. 65, e.-s. 3564. M.f. Kærby Vestfyn, e.-s. 41. M.m. Nr. 40, e.-s. 2079.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	4294	6,94	339	298
M.m.	3 »	3495	6,78	269	237
F.m.	15 »	3189	6,43	233	205

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	3599	6,59	269	21,0	351

Kvierne startede pænt med ydelsen og var meget udholdende, hvilket resulterede i en fin placering ved den endelige opgørelse. Mælkemængden var god, fedtprocenterne høje og meget samlede omkring gennemsnittet. Kvierne havde gennemgående et roligt temperament og var meget gode at malke. De fleste af dem blev meget let drægtige, 11 var således drægtige efter 1. inseminering. Der anvendtes 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 21 kg i gns. Der er ikke foretaget nogen beskrivelse af holdet.

Vejle Amts Jerseysædcentral, afkomsprøvestation Skovgård.

V.A.J. Bro, s. 2234, f. 16. april 1955 hos Kr. Simonsen, Vadgård, Haubro.

Type 2 a 1957 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Lasse, e.-s. 70. F.f. Hvirrekær Lyngsie, e.-s. 51. F.m. Nr. 51, e.-s. 813.

Moder: Nr. 1, e.-s. 1870. Mf. Stavad Favorit, f. 1. april 1941 hos S. Larsen Sørensen, Landbrugsskolen, Malling. M.m. Nr. 27, e.-s. 1809.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	12 år	4863	7,27	403	354
M.m.	10 »	3684	5,63	235	207
F.m.	9 »	3611	6,65	273	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	3568	6,58	267	21,5	360

Både med mælke- og smørydelse lå kvierne placeret i nærheden af holdets gennemsnit, og tyren må således være i besiddelse af ret ensbeskafne anlæg til mælkeydelse, hvorimod den spreder noget med hensyn til fedtprocenten. Mælkeydelsen var god, og den gav i forbindelse med en høj fedtprocent et fint smørudbytte. Kvierne havde et roligt temperament, en god sundhedstilstand, et meget højt malkbarhedstal, og de var tillige lette at få drægtige. Der anvendtes 1,6 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 23 kg i gns.

K.H.: En samling ensartede kvier af god type med tilpas størrelse, velbåret ryg, fine og velstillede lemmer. En særdeles tiltalende samling.

Sydvestfyns Elite-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Ejstrupgård.

Sydvestfyns Hother, s. 2110, f. 14. november 1954 hos brdr. Hansen, Kærbyholm, Nr. Aaby.

Fader: Lasse, e.-s. 70. F.f. Hvirrekær Lyngsie, e.-s. 51. F.m. Nr. 51, e.-s. 813.

Moder: Nr. 39, e.-s. 2078. M.f. Prins Garbo, e.-s. 55. M.m. Nr. 19, e.-s. 1277.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	10 år	4771	6,87	373	328
M.m.	10 »	3930	6,39	286	251
F.m.	9 »	3611	6,65	273	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	3717	6,20	262	20,3	363

Holdet havde en forholdsvis jævn start, men forbedrede sin placering ved hver ny opgørelse og opnåede en fin plads i rækken ved årsopgørelsen. Mælkeydelsen var høj, medens fedtprocenten knapt nåede gennemsnittet for jerseyholdene. Sydvestfyns Hother avler meget sikkert, da holdet havde en meget lille spredning i både mælk, fedtprocent og smør. Kvierne var kun jævnt gode at malke. Der var kun 41,8 pct. af mælken i forpatterne. 15 kvier blev drægtige efter 1. inseminering. Der anvendtes 1,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede kun 20 kg i gns.

L.H.L.: Et ret pænt hold kvier.

Horsensegnens Jersey-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Østerhåb.

Prins Holm, s. 2189, f. 13. februar 1954 hos Sine Pedersen, Lambæksgård, Middelfart.

Type 1 b 1957 v. F. a. j. Ldf.

Fader: Prins Garbo, e.-s. 55. F.f. Garbo, s. 634. F.m. Nr. 69, e.-s. 567.

Moder: Nr. 13, e.-s. 4769. M.f. Holm Vestfyn, e.-s. 88. M.m. Nr. 84, e.-s. 2042.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	5167	6,84	402	353
M.m.	11 »	3817	6,45	279	246
F.m.	15 »	3189	6,43	233	205

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	3439	6,59	257	21,3	343

Mælkeydelsen var god, og da fedtprocenten var høj, fik holdet et fint smørudbytte. Der var mange højtydende kvier, og med undtagelse af en kvie nåede alle over 200 kg smør. Nr. 47 gav 317 kg smør. Alle kvierne var noget nervøse. De var kun jævnt gode at malke. Der anvendtes 2,0 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 22 kg i gns.

K.H.: En samling typiske, særdeles tiltalende kvier af tilpas størrelse, enkelte med lav ryg, fine og velstillede baglemmer.

Faaborg-Midtfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Fjordgården.

Fåborg Sten, s. 2003, f. 18. maj 1954 hos Niels Larsen, Stenderupgård, Vester Hæsinge.

Fader: Lasse, e.-s. 70. F.f. Hvirrekær Lyngsie, e.-s. 51. F.m. Nr. 51, e.-s. 813.

Moder: Nr. 28, Stenderup, e.-s. 1260. M.f. Gamborg 60, s. 556. M.m. Nr. 4, Stenderup, e.-s. 999.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	14 år	3693	6,23	261	230
M.m.	4 »	2539	7,35	213	187
F.m.	9 »	3611	6,65	273	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 18 døtre	3407	6,62	256	20,8	375

Variationen i mælkeydelsen var forholdsvis lille for dette hold, hvorimod der var en del spredning i smørydelsen. Det var ikke mindst de høje fedtprocenter, som frembragte den høje smørydelse. Fåborg Sten har gode ydelsesanlæg og ret ensbeskafne anlæg til mælkeydelse. Kvierne var gode at malke. Der anvendtes 2,2 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 23 kg i gns.

L.H.L.: Et meget pænt hold af god type, men noget varierende i størrelse.

Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt, afkomsprøvestation Dybvad.

Hjørring Wilmann, s. 2295, f. 17. maj 1955 hos Th. Glad, Kofoeds Træningsskole, St. Magleby, Amager.

Fader: Wilmann, e.-s. 83. F.f. Lasse, e.-s. 70. F.m. Nr. 22, e.-s. 1580.

Moder: Nr. 2, e.-s. 4062. M.f. Plet, e.-s. 77. M.m. Nr. 27, e.-s. 1936.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	5 år	2885	7,15	235	206
M.m.	12 »	3005	6,20	212	186
F.m.	12 »	3737	6,83	290	255

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 20 døtre	3459	6,35	249	19,8	350

Døtrene efter Hjørring Wilmann startede med en forholdsvis lav ydelse, men de havde en fin udholdenhed, som skaffede dem en god plads ved afkomsprøveårets slutning. Der var nogen variation i smørydelsen, men hovedparten lå dog i nærheden af holdets gennemsnit. Kvierne var gode

at malke. Flere af dem havde brummersymptomer, og to blev ikke drægtige. Der anvendtes 1,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 22 kg i gns.

K.H.: En samling passende store kvier af god type, enkelte med noget lav ryg; fine og velstillede lemmer.

Odder-Skanderborgegnens Jerseykvægavlsforening, afkomsprøvestation Kysinggård.

Mos, s. 2222, f. 24. januar 1955 hos Marinus Nørgaard, Hammelmose, Manna.

Fader: Hans, e.-s. 100. F.f. Esbern, e.-s. 44. F.m. Nr. 10, e.-s. 1724.

Moder: Nr. 31, e.-s. 4097. M.f. Abildknægt, e.-s. 39. M.m. Nr. 25, e.-s. 3063.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	4325	6,33	311	274
M.m.	9 »	3516	6,83	273	240
F.m.	13 »	4262	6,05	292	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	3332	6,57	249	21,8	357

I modsætning til de fleste jerseyhold kneb det lidt med *Mos*-døtrenes udholdenhed i ydelsen. Det blev de gode fedtprocenter, som var holdets styrke. Der var ingen stor variation i mælkeydelsen, hvorimod der fandtes en del spredning i smørydelsen. Kvierne var gode at malke, og 48,6 pct. af mælken kom fra forpatterne. Der anvendtes 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 21 kg i gns.

L.H.L.: En samling kvier af god type, god dybde og gode mælkeorganer.

Nordfyns Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Enemærket.

Nordfyns Man, s. 2001, f. 22. februar 1954 hos Kaj Andersen, Hammelmose, Manna.

Fader: Hammel, s. 1216. F.f. Thise Indslev, e.-s. 61. F.m. Nr. 22, e.-s. 1580.

Moder: Nr. 13, e.-s. 3111. M.f. Abildknægt, e.-s. 39. M.m. Nr. 9, e.-s. 2485.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	4004	7,68	351	308
M.m.	8 »	3236	6,78	249	219
F.m.	12 »	3737	6,83	290	255

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	3492	6,19	245	20,6	406

Variationen i mælke- og smørydelsen var meget stor, hvorimod variationen i fedtprocent var mere almindelig. Nordfyns Man har uensbeskafne

anlæg til mælkeydelse, idet den både kan give meget højtydende døtre og nogle, som er lavtydende. Gennemsnittet af holdets mælkeydelse var tilfredsstillende, medens fedtprocenterne var under det sædvanlige for jerseyhold. Der var lidt vanskeligheder med at få kvierne til at æde nyt foder i en overgangsperiode. De var gode at malke og lette at få drægtige. Der anvendtes 1,5 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 24 kg i gns.

K.H.: En samling lovlig store og lidt uensartede kvier, noget lange, velbåret ryg, velstillede baglemmer.

Graasten-Sønderborg Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Veeshæk.

He, s. 2104, f. 1. april 1954 hos Mathias Hansen, Blansskov, Avnbøl.

Fader: Abild Hedam, e.-s. 76. F.f. Abild Nybølle, e.-s. 18. F.m. Nr. 140, e.-s. 709.

Moder: Nr. 5, e.-s. 4004. M.f. Prins, s. 1170. M.m. Nr. 35, f. 21. april 1940 hos Peter Nymand Jørgensen, Bolderslev.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	4 år	4166	6,24	295	260
M.m.	9 »	4150	5,89	277	245
F.m.	10 »	3121	6,32	224	197

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	3376	6,30	242	20,5	343

Flere af kvierne var højtydende, men der var for mange, som kun havde ca. 200 kg smør. Fedtprocenterne var gennemgående gode, men det var mælkemængden, som svigtede hos nogle af kvierne. Af det anførte vil det forstås, at der var en del variation i mælke- og smørydelsen. Kvierne var usædvanlig gode at malke, og de fik det næsthøjeste malkbarhedstal af alle jerseyholdene. Der anvendtes 2,4 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 24 kg i gns.

L.H.L.: Et ensartet hold i henseende til form, type og bygningstræk; enkelte dog lidt grove, og enkelte noget svage af ryg.

Østdansk Jerseytyrestation, afkomsprøvestation Høng.

Sam, s. 2392, f. 13. november 1954 hos Sv. Aa. Munck, Lynggården, Tjæreby, Roskilde.

Fader: Wilmann, e.-s. 83. F.f. Lasse, e.-s. 70. F.m. Nr. 22, e.-s. 1580.

Moder: Nr. 1, Lynggården, e.-s. 2804. M.f. Hjerterknægt, s. 908. M.m. Nr. 87, f. 20. juni 1946 på Vestervang, Høng.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	5172	6,40	376	331
M.m.	3 »	3660	6,37	265	233
F.m.	12 »	3737	6,83	290	255

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	3428	6,18	241	19,9	378

En del af Sam-døtrene havde en god ydelse, men der var også nogle, hvor ydelsen ikke var tilfredsstillende. Holdets middelfedtprocent lå under gennemsnittet for jerseyholdene i prøveåret. Kvierne havde en særdeles god ædelyst, hvorimod det kneb noget med malkbarheden. 11 kvier blev drægtige efter 1. inseminering. Der anvendtes 1,9 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 23 kg i gns.

L.H.L.: Noget forskellige af yverform.

Skiveegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Krarup Nygård.

Smil, s. 2162, f. 18. december 1954 hos S. Larsen Sørensen, Malling Landbrugsskole, Malling.

Fader: Millinge Munk, e.-s. 87. F.f. Munkgård Ellekær, e.-s. 73. F.m. Nr. 48, e.-s. 1860.

Moder: Nr. 9, e.-s. 1828. M.f. Hvirrekær Lyngsie, e.-s. 51. M.m. Nr. 51, e.-s. 813.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	3303	7,12	268	235
M.m.	9 »	3611	6,65	273	240
F.m.	9 »	4419	6,16	309	272

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	3182	6,63	240	17,9	357

Næsten alle kvierne havde en meget høj fedtprocent. Derimod kneb det med mælkemængden, og holdet havde den laveste mælkeydelse af samtlige hold i prøveåret. Holdet efter Smil startede med en lav ydelse, men den gode udholdenhed kom holdet til hjælp, så det kunne slutte prøveåret med 240 kg smør i gennemsnit af kvierne. Det var et nemt hold at arbejde med. Dyrene havde en god sundhedstilstand, en god ædelyst, et roligt temperament og var meget lette at malke. Der anvendtes 1,7 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 25 kg i gns.

K.H.: En samling noget varierende kvier, enkelte er fine og typiske, andre er grove. Flere har noget tætstillede haser.

Sydjysk Jersey-Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Gelballegård.

Kattrup Syd, s. 2226, f. 29. august 1954 hos Knud Rasmussen, Højbo, Bøstrup.

Fader: Kattrup Ægir, e.-s. 85. F.f. Ægir, e.-s. 31. F.m. Nr. 25, e.-s. 1961.

Moder: Nr. 29, e.-s. 3935. M.f. Oddenbo 18, s. 1266. M.m. Nr. 8, f. 23. november 1940 hos Verner Madsen, Skovgård, Rold, Bred.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	6 år	4042	5,76	264	233
M.m.	9 »	3050	6,18	214	189
F.m.	8 »	3748	6,89	294	258

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 19 døtre	3412	6,02	233	20,3	352

Ydelsen var egentlig ret tilfredsstillende ved prøveårets begyndelse, men holdets placering i ydelsesrækken forringedes prøveåret igennem. Mælke-mængden var jævnt tilfredsstillende, men fedtprocenterne var for lave, og med hensyn til smørydelsen må man regne med, at enkelte af døtrene efter Katstrup Syd svigter. Holdets sundhedstilstand var særdeles god, og der var ingen vanskeligheder ved foderforandringer. Kvierne var lette at malke og opnåede årets højeste malkbarhedstal for Jerseyholdene. 14 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der anvendtes kun 1,3 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede kun 20 kg i gns.

L.H.L.: Noget forskellige af størrelse, idet nogle er små og med lav ryg, medens andre er store og lidt grove.

Aarhusegnens Kvægavlsforening, afkomsprøvestation Kalø.

Århus Carl, s. 2238, f. 1. august 1954 hos Arne Ohlson, Overskovlund, Mundelstrup.

Fader: Lasse, e.-s. 70. F.f. Hvirrekær Lyngsie, e.-s. 51. F.m. Nr. 51, e.-s. 813.

Moder: Nr. 23, e.-s. 1997. M.f. Abildknægt, e.-s. 39. M.m. Nr. 15, e.-s. 1108.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	9 år	4258	6,12	296	261
M.m.	12 »	3770	6,22	266	235
F.m.	9 »	3611	6,65	273	240

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4 % mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 17 døtre	3296	6,01	225	19,0	358

Både mælkeydelse og fedtprocent blev lovlig lave, men da der var en ret stor variation i smørydelsen, var der såvel højtydende som lavtydende mellem kvierne på afkomsprøveholdet efter Århus Carl. Nogle af kvierne havde influenza i efterårsmånederne. De havde et roligt temperament, men var kun jævnt gode at malke. 12 af kvierne blev drægtige efter 1. inseminering, og der anvendtes 1,6 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 22 kg i gns.

K.H.: En samling ret ansættede, tilpas store kvier af god type. Fine og velstillede baglemmer.

Odsherreds Jerseyforenings Elitetyrestation, afkomsprøvestation Høng.

Hertug Nykøbing, s. 1619, f. 25. august 1951 hos Viggo Buck, Havnelev, Rødvig.

Fader: Skræp, e.-s. 68. F.f. Hertug, e.-s. 37. F.m. Nr. 72, e.-s. 1148.

Moder: Nr. 19, Olga, e.-s. 647. M.f. Møenbo, s. 380. M.m. Nr. 14, Oda, e.-s. 440.

	Gns. af	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt
Moder	19 år	3348	6,17	234	207
M.m.	5 »	3395	5,78	222	196
F.m.	9 »	3059	5,93	205	181

	kg mælk	% fedt	kg smør	Højeste dagsydelse kg 4% mælk	Vægt i marts kg
Gns. af 16-døtre	3294	5,82	217	18,0	356

Variationen i mælke- og smørydelse var meget stor for dette hold. Enkelte var højtydende, men mange havde for lille ydelse. Holdet fik årets laveste fedtprocent for jerseyholdene. Hertug Nykøbings anlæg til mælkeydelse er meget uensbeskafne, medens de er ret ensbeskafne til fedtprocent, men på et noget lavt niveau. Kvierne var kun jævnt gode at malke. 50.4 pct. af mælken kom fra forpatterne. Der anvendtes 1,8 ins. pr. drægtighed. Kalvene vejede 21 kg i gns.

L.H.L.: Ret ringe yverform.

III. Statistiske analyser af ydelsestallene.

Der er foretaget statistiske analyser for 59 hold, hvoraf 42 er af R.D.M., 8 af S.D.M. og 9 af Jerseyracen. For alle 3 racer er udvalgt de stationer, hvor de højestydende hold har stået. Der er kun foretaget sammenligninger af ydelsen for hold af samme race, da det ikke har nogen avlsmæssig betydning at sammenligne hold af forskellig race.

Ydelsen er udregnet i afkortede laktationsperioder på 250 dage for alle kvierne på de hold, som er med i undersøgelsen.

Ydelseshøjden.

Den gennemsnitlige ydelse for holdene er anført i *tabel 16*, hvor holdene er opstillet efter ydelsen i 250 dage. For mælk, fedtprocent og smørfedt er der desuden vedføjet middelfejlen på middeltallet.

Ved undersøgelsen af spørgsmålet om statistisk sikre forskelle mellem holdene er der foretaget en variansanalyse for de stationer, hvor der er mere end to hold af samme race.

Variansanalyserne findes i *tabel 17*, hvor antallet af frihedsgrader og middeltkvadratet mellem og inden for afkomshold er anført sammen med F-værdien, som er forholdet mellem de to middeltkvadrater. F-værdien må være af en bestemt størrelse, hvis der skal regnes med, at der findes statistisk sikre forskelle mellem afkomsholdene. F-værdiens størrelse er afhængig af antallet af frihedsgrader mellem og inden for afkomshold.

Ved hjælp af en tabel over F-fordelingen kan man finde grænser for, hvor sjældent de beregnede F-værdier vil forekomme ved tilfældig variation, og dette er anskueliggjort ved at forsyne F-værdierne med stjerner, således at

*** angiver, at F-værdien vil være sjældnere end 1 gang af 1000

** » » » » » » 1 » 100

* » » » » » » 1 » 20

Der regnes i reglen med at være statistisk sikre forskelle, når F-værdien er forsynet med én stjerne, d.v.s. at chancen for, at denne F-værdi har nået

Tabel 16. Middeltal og middelfejl. (Afkortede laktationsperioder på 250 dage).
Table 16. Mean yields and the corresponding standard errors. (Truncated lactations of 250 days).

	Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Antal døtre <i>Number of daughters</i>	kg mælk <i>kg milk</i>	% fedt <i>fat percentage</i>	kg smørfedt <i>kg butterfat</i>	kg smør <i>kg butter</i>	Afkomsprøve- station <i>Testing station</i>
1	Aalborg Ørn	20	5636 ± 174	4,52 ± 0,06	254,94 ± 7,1	287	Lundgård
2	Hjørring No	18	5402 ± 174	4,71 ± 0,07	254,27 ± 6,2	286	Dybvad
3	Nordsjællands Roland	18	4843 ± 190	4,75 ± 0,06	230,11 ± 10,1	259	Nordsjælland
4	John Langeland	19	5049 ± 115	4,55 ± 0,06	229,85 ± 4,7	258	Sundsgård
5	B. W. B. (J.)	18	3555 ± 135	6,29 ± 0,09	223,72 ± 8,3	254	Dybvad
6	Holbæk Ægil	19	4855 ± 216	4,57 ± 0,05	221,73 ± 10,3	249	Fjordgården
7	Bak Nøddekær	19	4911 ± 165	4,51 ± 0,07	221,36 ± 7,2	249	Sydsjælland
8	Woss (S.D.M.)	19	5055 ± 126	4,32 ± 0,05	218,14 ± 5,3	245	Danstrupbundgård
9	Kastor (S.D.M.)	20	4937 ± 161	4,41 ± 0,06	217,78 ± 6,7	245	Danstrupbundgård
10	Årup Løkke (J.)	17	3433 ± 111	6,26 ± 0,08	214,89 ± 6,9	244	Ejstrupgård
11	Djurs Gert	15	4764 ± 220	4,50 ± 0,05	214,44 ± 9,3	241	Kalø
12	Øjvind 41	16	4876 ± 204	4,37 ± 0,06	213,08 ± 8,4	239	Dybvad
13	Skjern Højvig 71	17	4621 ± 194	4,59 ± 0,05	212,23 ± 7,8	239	Fjordvang
14	Thy Øjvind	19	4598 ± 143	4,61 ± 0,03	212,07 ± 6,7	239	Thousgård
15	Lambæk 12 (J.)	19	3355 ± 119	6,29 ± 0,08	210,98 ± 7,1	239	Lundgård
16	Herning Høj	17	4645 ± 113	4,55 ± 0,06	211,53 ± 5,9	238	Hammerum
17	Kaj Syd	17	4930 ± 150	4,28 ± 0,05	211,10 ± 6,0	237	Brøstrupgård
18	Jeppe Sydvest	19	4733 ± 202	4,46 ± 0,03	210,87 ± 8,1	237	Grønhøjgård
19	Hornshøj Eg	17	4566 ± 147	4,53 ± 0,07	206,96 ± 5,9	233	Lægård
20	Aarup Balle	18	4564 ± 169	4,53 ± 0,06	206,58 ± 7,4	232	Ejstrupgård
21	Lynn (J.)	18	3148 ± 114	6,43 ± 0,05	202,44 ± 7,3	230	Morsø
22	Haslev Et	18	4588 ± 203	4,43 ± 0,05	203,41 ± 8,6	229	Boholmgård
23	V. A. J. Bro (J.)	19	3115 ± 90	6,46 ± 0,09	201,29 ± 4,9	229	Skovgård
24	Bornholms Ras (J.)	16	3353 ± 124	6,00 ± 0,10	201,33 ± 5,1	228	Kannikegård
25	Lums	20	4681 ± 141	4,32 ± 0,07	202,14 ± 5,4	227	Veesbæk
26	Elsø	18	4722 ± 142	4,27 ± 0,06	201,81 ± 6,6	226	Krarup Nygård
27	Varde Johan (S.D.M.)	18	4858 ± 189	4,15 ± 0,04	201,42 ± 8,1	226	Vardegård
28	Horsens Syv	19	4482 ± 171	4,48 ± 0,05	200,79 ± 7,5	226	Østerhåb

29	Lervang	19	4608 ± 154	4,36 ± 0,04	200,70 ± 6,8	225	Moesgård
30	Novig	17	4724 ± 175	4,25 ± 0,06	200,68 ± 7,7	225	Grauballegård
31	Centrums Rup	16	4466 ± 204	4,48 ± 0,09	200,15 ± 7,9	225	Enemærket
32	Daurius	16	4334 ± 197	4,61 ± 0,05	199,96 ± 8,7	225	Torntofte
33	Skjern Buster	17	4220 ± 121	4,73 ± 0,05	199,63 ± 4,9	225	Fjordvang
34	Ørnmose	20	4597 ± 210	4,34 ± 0,06	199,37 ± 7,8	224	Østerhåb
35	Sydvestfyns Hother (J.)	20	3224 ± 77	6,08 ± 0,07	196,10 ± 4,9	222	Ejstrupgård
36	Prins Holm (J.)	18	2995 ± 95	6,47 ± 0,07	193,85 ± 5,7	220	Østerhåb
37	Midtsjællands Stig	20	4467 ± 179	4,37 ± 0,05	195,31 ± 8,2	219	Grønhøjgård
38	Opmand (S.D.M.)	19	4422 ± 223	4,40 ± 0,04	194,75 ± 10,0	219	Dybvad
39	Arne	15	4507 ± 214	4,32 ± 0,06	194,53 ± 9,1	218	Kalø
40	Moes	19	4560 ± 128	4,26 ± 0,04	194,08 ± 6,3	218	Hammerum
41	Cajus (S.D.M.)	17	4527 ± 220	4,28 ± 0,04	193,78 ± 9,7	217	Kalø
42	Hjørring Pilot (S.D.M.)	18	4393 ± 213	4,38 ± 0,05	192,26 ± 8,8	216	Dybvad
43	Kerteminde Ole	18	4236 ± 132	4,48 ± 0,07	189,89 ± 6,4	213	Enemærket
44	Rørby Næstved	18	4306 ± 192	4,39 ± 0,06	189,19 ± 6,7	212	Boholmgård
45	Østfyns Høj	19	4197 ± 123	4,50 ± 0,06	188,81 ± 5,8	212	Sundsgård
46	Roskilde Lod	20	4312 ± 167	4,37 ± 0,05	188,55 ± 7,5	212	Nordsjælland
47	Himmerbo	17	4350 ± 113	4,31 ± 0,08	187,40 ± 6,0	210	Kalø
48	Hjørring Wilmann (J.)	20	2957 ± 120	6,27 ± 0,09	185,33 ± 7,0	210	Dybvad
49	Djurs Buster	16	4256 ± 118	4,27 ± 0,05	181,91 ± 5,0	204	Kalø
50	Egholm Højvig	20	4051 ± 187	4,48 ± 0,03	181,30 ± 8,2	204	Østerhåb
51	Top	18	4093 ± 155	4,42 ± 0,04	180,92 ± 6,3	203	Kalø
52	Odin	19	4122 ± 101	4,34 ± 0,04	178,75 ± 4,7	201	Veesbæk
53	Rudolf	17	4083 ± 189	4,37 ± 0,07	178,30 ± 8,3	200	Kalø
54	Randers Adler (S.D.M.)	17	4106 ± 194	4,29 ± 0,06	176,18 ± 7,6	198	Kalø
55	Tved	20	3939 ± 194	4,44 ± 0,08	174,92 ± 7,9	197	Torntofte
56	Faaborg Kurt	18	3933 ± 174	4,41 ± 0,05	173,28 ± 7,2	195	Sundsgård
57	Højvig 55	18	3480 ± 151	4,50 ± 0,06	156,45 ± 5,9	176	Grauballegård
58	Buster Øst	20	3449 ± 146	4,39 ± 0,05	151,47 ± 5,9	170	Boholmgård
59	Baldur Kallestrup (S.D.M.)	17	3903 ± 231	3,83 ± 0,06	149,67 ± 8,6	167	Vardegård

Tabel 17. Variansanalyser.
Table 17. Analyses of variance.

Afkomsprøvestation Testing station	Mellem afkomshold <i>Between test groups</i>		Inden for afkomshold <i>Within test groups</i>		F	
	Frihedsgrader	Middelkvadrat	Frihedsgrader	Middelkvadrat		
	Degrees of freedom	Mean square	Degrees of freedom	Mean square		
Kalø	kg mælk (milk)	5	1087078	92	474598	2,29
	% fedt (fat percentage)	5	0,1191	92	0,0617	1,93
	kg smør (butter)	5	2826,38	92	897,58	3,15 *
Østerhåb	kg mælk (milk)	2	1654006	56	714148	2,32
	% fedt (fat percentage)	2	0,0782	56	0,0433	1,81
	kg smør (butter)	2	2337,28	56	1210,47	1,93
Sundsgård	kg mælk (milk)	2	6349763	53	356682	17,80 * * *
	% fedt (fat percentage)	2	0,1054	53	0,0709	1,49
	kg smør (butter)	2	15939,69	53	658,36	24,21 * * *
Boholmgård	kg mælk (milk)	2	6765654	53	604226	11,20 * * *
	% fedt (fat percentage)	2	0,0072	53	0,0590	—
	kg smør (butter)	2	13838,30	53	938,00	14,75 * * *

en sådan størrelse alene ved tilfældig variation, er mindre end 1 af 20. Sikkerheden er selvfølgelig stigende med antallet af stjerner.

I det følgende findes resultaterne fra sammenligningerne mellem holdene på samme station og af samme race. Der er kun anført de forskelle, som er statistisk sikre.

Rød Dansk Malke race.

Dybvad: Hjørring No-holdet havde den højeste ydelse af smørfedt og den bedste fedtprocent. Forskellen mellem dette hold og holdet efter Øjvind 41 blev $0,34 \pm 0,09$ pct. fedt og $41,2 \pm 10,3$ kg smørfedt.

Kalø: Holdet efter Djurs Gert havde den højeste smørfedtydelse, og forskellen mellem dette hold og holdene efter Himmerbo, Djurs Buster, Top og Rudolf blev i den anførte rækkefølge: $27,0 \pm 10,8$, $32,5 \pm 10,4$, $33,5 \pm 10,9$ og $36,1 \pm 12,5$ kg smørfedt.

Grauballegård: Novig-holdet havde en betydelig højere mælke- og smørfedtydelse end holdet efter Højvig 55, og forskellen mellem holdene blev 1244 ± 230 kg mælk og $44,2 \pm 9,6$ kg smørfedt. Kvierne efter Højvig 55 havde derimod den højeste fedtprocent, og forskellen mellem holdene var $0,25 \pm 0,09$ pct. fedt.

Hammerum: Mellem holdene efter Herning Høj og Moes var der en forskel i fedtprocenten på $0,29 \pm 0,07$ pct. fedt til gunst for Herning Høj.

Fjordvang: Der kunne ikke påvises statistisk sikre forskelle i ydelsen mellem holdene efter Skjern Højvig 71 og Skjern Buster.

Østerhåb: Det fremgik af variansanalyserne, at der ikke kunne regnes med statistisk sikre forskelle i ydelsen mellem afkomsholdene.

Veesbæk: Lums-holdet havde en højere ydelse end holdet efter Odin. Forskellen mellem holdene blev 559 ± 175 kg mælk og $23,4 \pm 7,2$ kg smørfedt.

Enemærket: Der var ingen statistisk sikre forskelle i ydelsen mellem holdene efter Centrums Rup og Kerteminde Ole.

Sundsgård: Døtrene efter John Langeland havde den højeste ydelse af mælk og smørfedt, og forskellen mellem dette hold og holdene efter Østfyns Høj og Faaborg Kurt blev henholdsvis 852 ± 168 og 1116 ± 206 kg mælk samt $41,0 \pm 7,5$ og $56,6 \pm 8,5$ kg smørfedt.

Nordsjælland: Holdet efter Nordsjællands Roland havde den højeste ydelse, og forskellen mellem dette hold og holdet efter Roskilde Lod blev 531 ± 252 kg mælk, $0,38 \pm 0,07$ pct. fedt og $41,6 \pm 12,4$ kg smørfedt.

Torntofte: Døtrene efter Daurius havde den højeste smørfedtydelse. Forskellen mellem holdene efter Daurius og Tved blev $25,0 \pm 11,7$ kg smørfedt.

Grønhøjgård: Der fandtes ingen statistisk sikre forskelle i ydelsen mellem holdene efter Jeppe Sydvest og Midtsjællands Stig.

Boholmgård: Buster Øst-holdet havde den laveste ydelse af mælk og

Tabel 18. Spredning (standardafvigelse) af døtrenes ydelsestal.

Table 18. Standard deviation of the daughters' yield-figures.

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	kg mælk <i>kg milk</i>	% fedt <i>fat percentage</i>	kg smørfedt <i>kg butterfat</i>	Afkomsprøvestation <i>Testing station</i>
Djurs Buster	472	0,206	20,1	Kalø
Bornholms Ras (J.)	495	0,402	20,3	Kannikegård
John Langeland	499	0,281	20,6	Sundsgård
Odin	438	0,179	20,6	Veesbæk
Skjern Buster	530	0,209	21,2	Fjordvang
V. A. J. Bro (J.)	393	0,401	21,4	Skovgård
Sydvestfyns Hother (J.)	346	0,301	22,0	Ejstrupgård
Woss (S.D.M.)	549	0,201	23,2	Danstrupbundgård
Prins Holm (J.)	401	0,318	24,0	Østerhåb
Herning Høj	466	0,247	24,3	Hammerum
Lums	631	0,291	24,4	Veesbæk
Hornshøj Eg	605	0,273	24,5	Lægård
Kaj Syd	617	0,204	24,6	Brøstrupgård
Himmerbo	466	0,326	24,6	Kalø
Højvig 55	640	0,250	25,1	Grauballegård
Østfyns Høj	538	0,282	25,4	Sundsgård
Hjørring No	740	0,307	26,2	Dybvad
Buster Øst	655	0,241	26,6	Boholmgård
Top	658	0,187	26,6	Kalø
Kerteminde Ole	559	0,303	27,2	Enemærket
Moes	556	0,179	27,5	Hammerum
Elsø	603	0,234	27,9	Krarup Nygård
Rørby Næstved	813	0,272	28,3	Boholmgård
Årup Løkke (J.)	457	0,310	28,5	Ejstrupgård
Thy Øjvind	622	0,145	29,3	Thousgård
Lervang	671	0,190	29,8	Moesgård
Kastor (S.D.M.)	718	0,288	30,1	Danstrupbundgård
Faaborg Kurt	736	0,231	30,4	Sundsgård

Lambæk 12 (J.)	519	0,330	30,8	Lundgård
Lynn (J.)	483	0,230	31,1	Morsø
Randers Adler (S.D.M.)	799	0,259	31,3	Kalø
Bak Nøddekær	718	0,285	31,4	Sydsjælland
Hjørring Wilmann (J.)	536	0,391	31,4	Dybvad
Aarup Balle	715	0,253	31,5	Ejstrupgård
Centrums Rup	817	0,353	31,6	Enemærket
Novig	721	0,263	31,6	Grauballegård
Aalborg Ørn	779	0,284	32,0	Lundgård
Skjern Højvig 71	799	0,220	32,0	Fjordvang
Roskilde Lod	748	0,214	32,0	Nordsjælland
Horsens Syv	744	0,206	32,6	Østerhåb
Øjvind 41	814	0,236	33,8	Dybvad
Rudolf	780	0,292	34,3	Kalø
Varde Johan (S.D.M.)	801	0,177	34,4	Vardegård
Daurius	787	0,208	34,7	Torntofte
Ørnrose	937	0,254	34,7	Østerhåb
B. W. B. (J.)	574	0,382	35,2	Dybvad
Tved	866	0,370	35,2	Torntofte
Jeppe Sydvest	881	0,135	35,2	Grønhøjgård
Baldur Kallestrup (S.D.M.)	953	0,229	35,3	Vardegård
Arne	829	0,235	35,4	Kalø
Djurs Gert	851	0,207	36,2	Kalø
Haslev Et	862	0,212	36,5	Boholmgaard
Midtsjællands Stig	802	0,207	36,8	Grønhøjgård
Egholm Højvig	838	0,151	36,9	Østerhåb
Hjørring Pilot (S.D.M.)	904	0,209	37,3	Dybvad
Cajus (S.D.M.)	906	0,185	39,9	Kalø
Nordsjællands Roland	807	0,239	42,7	Nordsjælland
Opmand (S.D.M.)	971	0,172	43,7	Dybvad
Holbæk Ægil	940	0,202	44,8	Fjordgården
Gns. (Average)	684	0,252	30,3	

smørfedt. Forskellen mellem holdene efter Haslev Et og Buster Øst blev 1139 ± 247 kg mælk og $51,9 \pm 10,3$ kg smørfedt, og der var en forskel mellem holdene efter Rørby Næstved og Buster Øst på 857 ± 238 kg mælk og $37,7 \pm 8,9$ kg smørfedt.

Sortbroget Dansk Malke race.

Dybvad: Der var ingen reel forskel i ydelsen mellem holdene efter Opmand og Hjørring Pilot.

Danstrupbundgård: Der fandtes ingen statistisk sikre forskelle mellem holdene efter Woss og Kastor.

Kalø: Der konstateredes ingen statistisk sikre forskelle i ydelsen mellem holdene efter Cajus og Randers Adler.

Vardegård: Holdet efter Varde Johan havde en betydelig højere ydelse end holdet efter Baldur Kallestrup, og forskellen mellem holdene blev 955 ± 297 kg mælk, $0,32 \pm 0,07$ pct. fedt og $51,8 \pm 11,8$ kg smørfedt.

Jerseyrace.

Dybvad: Mellem holdene efter B.W.B. og Hjørring Wilmann var der en forskel på 598 ± 180 kg mælk og $38,4 \pm 10,8$ kg smørfedt til gunst for B.W.B.

Ejstrupgård: På denne station var der kun statistisk sikker forskel i smørydelsen. Forskellen mellem holdene efter Arup Løkke og Sydvestfyns Hother blev $18,8 \pm 8,3$ kg smørfedt.

Spredningen.

Spredningen (standardafvigelsen) i døtrenes ydelse er anført i *tabel 18* og omfatter mælk, fedtprocent og smørfedt. Afkomsholdene er stillet op efter spredningen i smørfedtydelsen, således at holdet med den mindste spredning er placeret øverst.

Holdet efter Djurs Buster havde den mindste spredning i smørfedtydelsen og holdet efter Holbæk Ægil den største. De sortbrogede hold havde gennemgående en stor spredning, hvorimod Jerseyholdene som helhed havde den mindste spredning.

Holdene efter Jeppe Sydvest, Thy Øjvind og Egholm Højvig havde de mindste spredninger i fedtprocenten. Som i de tidligere år havde Jerseyholdene en stor spredning i fedtprocenten; men de har jo også en meget højere fedtprocent end de to andre racer.

Den mindste spredning i mælkemængden havde Jerseyholdet efter Sydvestfyns Hother. Af de røde hold var det holdet efter Odin og af de sortbrogede holdet efter Woss, som havde den mindste spredning i mælkemængden. De fleste af de sortbrogede hold havde en stor spredning i mælkemængden.

IV. Sammendrag.

I prøveåret 1959-60 afprøvedes 99 tyre fordelt på 34 stationer. I de 15 år, afkomsprøverne har været gennemført, er der afprøvet følgende antal tyre fordelt på de enkelte racer:

R.D.M.	600 hold	71,1 %
S.D.M.	138 »	16,3 %
Jerseyrace	101 »	12,0 %
Korthornsrace	5 »	0,6 %
Ialt	844 hold	100,0 %

Ydelsen i 1959-60 og 1958-59.

	Antal hold	Antal kvier	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	kg 4 % mælk
1959-60	99	1781	4750	4,70	251	223,28	5249
1958-59	96	1718	4797	4,65	251	223,25	5268
Forskel	3	63	÷ 47	0,05	0	0,03	÷ 19

Da antallet af Jerseyhold øver indflydelse på årsgennemsnittet af mælke-mængden og middelfedtprocenten, er det bedst at se på ydelsen i smør og smørfedt. Kvierne gav 251 kg smør og 223 kg smørfedt i gennemsnit pr. kvie, hvilket er det samme som i 1958-59.

Gennemsnitsydelsen for de enkelte racer i prøveåret 1959-60 blev følgende:

	Antal hold	Antal kvier	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	kg 4 % mælk
R.D.M.	59	1056	5041	4,49	255	226,47	5413
S.D.M.	22	399	4946	4,32	240	213,48	5181
Jerseyrace	18	326	3553	6,33	255	224,84	4794

Der opnåedes samme gennemsnitlige smørydelse for Rød Dansk Malke-race og Jerseyracen, medens Sortbroget Dansk Malke-race havde en lidt lavere ydelse.

Det højestydende hold for hver af de 3 racer opnåede følgende resultat:

	Tyrens navn	stbg./ reg.	Antal dyr	kg mælk	% fedt	kg smør	kg smørfedt	kg 4 % mælk
R.D.M.	Aalborg Ørn .	25740	20	6557	4,56	336	299,17	7110
S.D.M.	Kastor	6404	20	5695	4,44	284	252,73	6069
Jersey	B.W.B.	2236	18	4115	6,43	301	264,68	5616

Det var meget høje ydelser det bedste hold opnåede for hver af racerne. Holdet efter Hjørring No gav 336 kg smør i gennemsnit, hvilket var samme ydelse som Aalborg Ørn. Der var ialt 5 kvier af Rød Dansk Malke-race, som gav over 400 kg smør i prøvetiden.

Som i de foregående år blev holdene undersøgt med henblik på malkbarheden, og gennemsnitsresultaterne for hver af racerne blev følgende:

	kg mælk pr. minut	% af mælken i de første 3 minutter	Malketid i min. gns. pr. kvie pr. malkning	kg eftermælk i gns. pr. malkning
R.D.M.	1,58	77,0	3,6	0,5
S.D.M.	1,72	81,4	3,1	0,6
Jerseyrace	1,38	85,1	2,9	0,4

Inden for hver af racerne var der store forskelle mellem holdene med hensyn til letmalkeligheden, og der er en tydelig tendens til, at tyrene inden for enkelte tyrelinier giver døtre, som er vanskelige at malke.

I følgende oversigt ses gennemsnitsresultaterne fra undersøgelsen vedrørende mælkens fordeling på de enkelte yverkirtler:

Procent mælk fra de forskellige patter.

	Antal hold	Antal kvier	Venstre for- patte	Højre for- patte	Venstre bag- patte	Højre bag- patte	For- patterne
R.D.M.	58	821	22,2	22,6	27,7	27,5	44,8
S.D.M.	22	341	21,4	22,0	28,3	28,3	43,4
Jerseyrace	18	307	22,8	23,4	27,1	26,7	46,2

Inden for R.D.M. og S.D.M. var der meget store og statistisk sikre forskelle mellem holdene. Undersøgelsen viste tydeligt, at der er muligheder for at ændre den procentiske fordeling af mælkemængden på for- og bag-patterne, hvis der tages hensyn til det i avlsarbejdet.

V. Summary.

During the testing year of 1959-60 the progeny tests comprised daughters of 99 bulls, distributed over 34 stations. In the 15 years during which the progeny tests have been conducted, the following number of bulls, spread over the below individual breeds, have been tested:

Red Danish Milk Breed (R.D.M.)	600 groups	71.1 per cent
Black-and-White Danish Milk Breed (S.D.M.)	138 groups	16.3 per cent
Jersey Breed	101 groups	12.0 per cent
Shorthorn Breed	5 groups	0.6 per cent
Total	844 groups	100.0 per cent

Yields during 304 days in 1959-60 and 1958-59.

	No. of groups	No. of heifers	Lbs milk	% fat	Lbs butter- fat	Lbs 4% fat corr. milk
1959-60	99	1781	10472	4.70	492	11572
1958-59	96	1718	10576	4.65	492	11614
Difference	3	63	— 104	0.05	0	— 42

As the number of Jersey groups affects the yearly average of milk production and fat percentage, it is preferable to judge the yield through butterfat.

The heifers yielded 492 lbs butterfat as an average per heifer, which is the same as in 1958-59.

The average production of each breed during the testing year of 1959-60 was as follows:

Breed	No. of groups	No. of heifers	Lbs milk	% fat	Lbs butter-fat	Lbs 4% fat corr. milk
R.D.M. ..	59	1056	11113	4.49	499	11934
S.D.M.	22	399	10904	4.32	471	11422
Jersey ..	18	326	7833	6.33	496	10569

The Red Danish Milk Breed and the Jersey Breed reached about the same average yield of butterfat, while the Black-and-White Danish Milk Breed produced somewhat less.

The capacity of the highest yielding group within each of the three breeds is shown below:

Breed	Name of bull	Herd-book No.	Number of heifers	Lbs milk	% fat	Lbs butter-fat	Lbs 4% fat corr. milk
R.D.M.	Aalborg Ørn	25740	20	14456	4.56	660	15675
S.D.M.	Kastor	6404	20	12555	4.44	557	13380
Jersey	B. W. B.	2236	18	9072	6.43	584	12381

The yield of the best group of each breed was thus very high. The daughter group of Hjørring No gave 658 lbs butterfat as an average, which was nearly the same as the yield of the Aalborg Ørn group. A total of four heifers of Red Danish Milk Breed produced more than 800 lbs butterfat during the test period.

As was the case during the previous years, this year's groups were tested with regard to ease of milking. The average results of each breed were as follows:

Breed	Lbs milk per minute	% of milk in the first 3 minutes	Milking-time av. per heifer per milking	Lbs residual milk as an average per milking
R.D.M.	3.48	77.0	3.6	1.1
S.D.M.	3.79	81.4	3.1	1.3
Jersey ..	3.04	85.1	2.9	0.9

Large differences exist among the groups within each breed as to ease of milking, and there is an obvious tendency that the bulls within the single bull lines breed some daughters, which are difficult to milk.

The following figures show the average results of the investigation on distribution of rate of milk from the various quarters:

Per cent of milk in the various quarters.

Breed	No. of groups	No. of heifers	Left front quarter	Right front quarter	Left rear quarter	Right rear quarter	The front quarters
R.D.M.	58	821	22.2	22.6	27.7	27.5	44.8
S.D.M.	22	341	21.4	22.0	28.3	28.3	43.4
Jersey	18	307	22.8	23.4	27.1	26.7	46.2

Large and statistically significant differences were found within the breeds of R.D.M. and S.D.M. The investigation clearly showed that it might be possible to change the proportion of amount of milk in the front and rear quarters, if attention is paid hereto in the breeding.

HOVEDTABELLER

Hovedtabel 1. Afkomsprøve for tyren Aalborg Ørn.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd. f. e.	Kraftfoder f. e.	Grovfoder f. e.	Ialt f. e.	
100	9- 1-57	9-10	1003	8617	4,41	427	380,11	9148	316	316	36,3	2784	2299	5083	
103	23- 6-57	13-10	842	8856	4,11	408	363,86	9000	312	312	34,1	2738	2283	5021	
96	15- 4-57	26- 9	894	6917	5,08	397	351,48	8039	329	329	32,5	2248	2318	4566	
98	13-11-56	4-10	1055	7169	4,87	393	349,08	8104	321	321	32,5	2311	2426	4737	
97 ¹	19-12-56	28- 9	1013	7001	4,96	391	347,11	8007	327	327	28,9	2255	2327	4582	
93 ¹	28- 4-57	26- 9	881	7339	4,53	374	332,77	7927	329	329	33,3	2349	2292	4641	
91 ²	15- 3-57	17- 9	916	6338	5,18	371	328,62	7465	338	338	29,6	2034	2357	4391	
102	25- 1-57	17-10	995	7526	4,30	364	323,91	7869	308	308	29,9	2254	2110	4364	
92	2- 2-57	29- 9	969	7030	4,31	340	302,85	7355	326	326	28,4	2047	2269	4316	
94 ³	22- 3-57	2-10	924	6714	4,44	335	298,41	7162	323	323	32,7	2029	2298	4327	
106	12- 5-57	1-11	903	6196	4,64	324	287,74	6795	293	293	32,3	1874	2208	4082	
101	16- 7-57	12-11	849	6643	4,26	317	282,82	6900	282	282	30,1	1983	2066	4049	
105	24-12-56	19-10	1029	6094	4,56	313	277,98	6607	265	265	34,1	1845	1756	3601	
108 ¹	29- 1-57	19-11	1024	5719	4,80	309	274,38	6403	275	275	30,2	1744	1902	3646	
109	18- 2-57	13-11	998	5940	4,54	303	269,69	6421	281	281	29,5	1752	2167	3919	
99	13- 1-57	8-11	1029	5793	4,64	302	268,60	6346	286	286	28,2	1658	2069	3727	
107 ¹	23- 8-57	6-11	805	5780	4,58	298	264,61	6281	288	288	29,7	1699	2088	3787	
104 ¹	14- 1-57	18-10	1007	5481	4,28	263	234,52	5710	307	307	27,6	1447	2308	3755	
95	22- 1-57	3-10	984	4974	4,59	257	228,44	5416	309	309	20,9	1312	2245	3557	
110	13- 9-57	22-11	800	5017	4,31	243	216,47	5254	272	272	21,5	1273	2007	3280	
Gns. for 20 kvier				946	6557	4,56	336	299,17	7110	304	304	30,1	1982	2190	4172

¹ Stukket op på alle patter.² » » » bagpatterne.³ » » » venstre for- og bagpatte.

Hovedtabel 2. Afkomsprøve for tyren Hjørring No.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4%			Ialt f. e.	
											mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.		
65	22- 4-57	20- 9	881	7154	5,24	423	374,68	8482	330	330	32,7	2610	2014	4622	
68	19- 3-57	3-10	928	7935	4,55	406	360,92	8588	317	317	33,0	2688	2318	5006	
69	2- 5-57	7-10	888	8342	4,18	391	348,61	8566	313	313	34,1	2739	2193	4932	
78	18- 1-57	27-10	1012	6032	5,09	347	307,06	7019	293	293	28,5	2140	2096	4236	
70 ¹	21- 1-57	3-11	1016	6798	4,52	345	307,14	7326	286	286	39,1	2122	2127	4249	
67	4- 5-57	4-10	883	6071	5,04	345	306,10	7020	316	316	27,5	2127	2161	4288	
75	11- 3-57	2-11	966	6233	4,89	343	304,62	7063	287	287	30,0	2219	1949	4168	
63	23- 5-57	20- 9	850	6071	4,99	342	303,06	6974	330	330	25,3	2012	2322	4334	
76	26- 3-57	22-10	940	6862	4,27	329	293,21	7143	298	298	32,9	2139	2151	4299	
79	5- 7-57	22-11	870	6266	4,65	328	291,59	6880	267	267	28,4	2107	1898	4003	
74	21- 3-57	24-10	947	6330	4,59	326	290,24	6886	296	296	28,3	2142	2214	4356	
81	25- 2-57	31-10	978	5648	4,98	317	281,11	6476	289	289	26,4	1953	2067	4020	
61	5- 3-57	16- 9	925	5766	4,78	310	275,36	6437	319	334	27,3	2009	2358	4366	
73	11- 3-57	20-10	953	5557	4,94	309	274,29	6337	300	300	25,2	1926	1977	3903	
77	22- 1-57	31-10	1012	5509	4,89	304	269,49	6246	289	289	26,5	1862	2027	3889	
66	23- 3-57	7-10	928	6269	4,31	303	270,29	6562	313	313	24,1	1933	2121	4054	
64	30- 4-57	28- 9	881	5249	5,05	299	265,29	6079	322	322	22,5	1791	2160	3951	
71	23- 5-57	24-10	884	4849	5,14	281	249,20	5678	296	296	24,8	1627	2089	3716	
Gns. for 18 kvier				930	6275	4,76	336	298,46	6987	303	304	28,7	2119	2125	4244

¹ Trepattet efter yverbetændelse i januar.

25740, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					Morfader	Ejer
Ved føds- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.			
38	526	7- 4	83	Aalborg Malm, s. 4687	Arne Frstrup, St. Restrup, Sønderholm.	
78	498	27- 1	41	Aalborg Høj, s. 4623	Malling Jensen, Vedsted Kær, Birkelse.	
64	556	4- 2	39	ukendt	Jens Mølgaard, Volstrup, Godthaab.	
35	550	22-12	—	Uffe, s. 4498	Klaus Klausen, Skiveren, Gandrup.	
16	500	11- 2	21	Nr. 4, f. 26-3-50	Dahl Christensen, Ullerup, Aggersund.	
35	491	12- 3	12	Aalborg Wahl, s. 4344	Niels Thomsen, Volstrup, Godthaab.	
80	434	9- 6	51	Haraldskjær Viking, s. 4266	Niels Nielsen, Arhøjgård, Vaarst.	
48	444	4- 5	32	Aalborg Wahl, s. 4344	Martin Hedegaard, Blære.	
22	550	25- 6	27	Uffe, s. 4498	Ulrik Niss, Sdr. Tranders, Gistrup.	
74	600	14- 3	136	Rottrup Solo, s. 4565	Ove Harboe, Fræer, Skørping.	
48	593	3- 2	77	Nr. 73, Saxo, f. 27-10-48	Hermann Jensen, St. Brøndum.	
57	495	29- 6	90	Aalborg Wahl, s. 4344	P. M. Pedersen, Voerbjerg, Nørresundby.	
07	429	—	71	Aalborg Wahl, s. 4344	Martin Staun, Simested, Nibe.	
00	485	11- 4	64	Skou, f. 5-4-49	G. Erichsen, Fræer, Skørping.	
98	609	29- 2	120	Aalborg Wahl, s. 4344	O. Bjerregaard, Bejstrup, Bonderup.	
48	504	29- 2	24	Nr. 11, f. 28-2-51	J. Jac. Svendsen, Pallisgårdsm., Gandrup.	
30	462	9- 6	44	Aalborg Malm, s. 4687	C. Christiansen, Skellet, Mou H.	
22	570	8- 2	13	Brovst Albion, f. 4-2-51	Arthur Andersen, Gl. Brovst, Brovst.	
35	558	9-12	15	Aalborg Dyre, r. 24051	Kr. Mortensen, Nøtten Mk., Ellidshøj.	
35	569	11- 5	90	Aalborg Lem, r. 25044	Kr. A. Bach, Hvarre, Arden.	

14 521

25786, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved føds- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
29	479	31-12	33	Lendum Kærvang	Viggo Madsen, Møllergård, Ø. Vraa.
59	616	16- 1	18	Hjørring Højvang, s. 4329	Niels Møller, Hellevad, Klokkeholm.
12	551	14- 4	16	Val, r. 24930	Knud Madsen, Høngård, Hjørring.
64	564	9- 1	3	Dahl Solo, f. 26-1-45	Viggo Madsen, Møllergård, Ø. Vraa.
60	638	26- 3	13	Hjørring Saxo, r. 22325	Poul Larsen, Mygdal, Hjørring.
14	507	23- 1	98	Hjørring Uffe, r. 23794	Jens L. Pedersen, Nørgård, Manna.
26	558	23- 5	9	Hjørring Uffe, r. 23794	Svend Steffensen, Bjergby, Hjørring.
79	584	27- 3	18	Eske From, s. 4499	Ernst Pedersen, Dahl, Taars.
91	559	19- 1	37	ukendt	Oskar Lophaven, Fersholt, Lønstrup.
00	579	12- 5	57	Uffe Højvang, s. 4429	Lars Moltsen, Melhaven, Serritslev.
41	586	2- 2	1	Hjørring Højvang, s. 4329	Carl Trangeled, Ll. Trangel, Flauenskj.
78	526	23- 1	82	Nr. 48	Andreas Drivsholm, Dahl, Nr. Harritslev.
25	590	7- 1	23	Tyr mrkt. 19	Chr. Andersen, Bjergby, Hjørring.
42	486	25- 2	56	Rusbæk, f. 2-10-48	Gert Haugaard, Haugård, Vrensted.
64	567	5- 4 ¹	141	Flax II, f. 14-2-51	E. Andreasen, Vang Søndergd., Thorshøj.
49	554	16- 2	64	Hjørring Højvang, s. 4329	Johs. Højrup, Mandalsgård, Horne J.
5	574	9- 2	8	Poulstrup, f. 1945	Kjeld Sørensen, Ll. Dahl, Taars.
35	538	14- 5	35	Eske From, s. 4499	Aage Larsen, Holtet, Serritslev.

3 559

¹ Kastet 14-6.

Hovedtabel 3. Afkomsprøve for tyren John Langeland

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højestes dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
62	5-12-56	21- 9	1020	6860	4,79	370	328,73	7675	320	320	28,7	2431	2137	4568
69	15- 1-57	3-10	991	7280	4,44	363	323,36	7762	308	308	29,0	2494	2235	4729
77	30- 6-57	17-10	839	6237	4,69	329	292,48	6882	294	294	29,9	2166	2096	4262
73	20-12-56	4-10	1018	6087	4,75	325	288,89	6768	307	307	25,3	2118	2232	4350
63	27- 5-57	8- 9	834	6202	4,56	318	282,77	6722	333	333	22,8	1919	2262	4181
68	3- 3-57	26- 9	937	6049	4,55	310	275,36	6550	315	315	24,9	1909	2384	4293
76	3- 3-57	8-10	949	5506	4,97	308	273,40	6303	303	303	23,0	1823	2071	3894
70	27-12-56	26- 9	1003	5343	5,10	308	272,70	6228	315	315	26,4	1790	2274	4064
65	11- 2-57	27- 9	958	5907	4,60	306	272,00	6443	314	314	29,6	1861	2091	3952
66	21- 3-57	1-10	924	5359	4,93	298	264,45	6110	310	310	25,4	1750	2288	4038
64	1- 5-57	27- 9	879	6159	4,30	297	264,73	6435	314	314	24,8	1829	2222	4053
72	20- 4-57	29- 9	892	5820	4,53	296	263,54	6281	312	312	23,1	1938	2214	4152
74	21- 4-57	8-10	900	5757	4,47	289	257,53	6166	303	303	25,3	1783	2138	3921
67	24-12-56	2-10	1012	5191	4,80	281	249,04	5812	309	309	25,4	1613	2167	3780
75	30-11-56	13-10	1047	5192	4,76	278	247,20	5785	298	298	25,3	1623	2087	3710
71	6- 4-57	6-10	913	5403	4,47	272	241,66	5786	305	305	22,7	1603	2189	3799
78	18- 3-57	6-11	963	5621	4,11	259	230,77	5710	274	274	26,5	1661	1970	3631
80 ¹	14-10-57	16-11	763	4585	4,94	255	226,28	5228	264	264	24,2	1457	1866	3323
79	16- 4-57	3-11	931	5270	4,08	241	215,21	5336	277	277	25,2	1495	1867	3362
Gns. for 19 kvier			935	5780	4,62	300	266,85	6315	304	304	25,7	1856	2147	4003

¹ Yverbetændelse før kælvning.

Hovedtabel 4. Afkomsprøve for tyren Nordsjællands Rolan

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højestes dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
1	13- 3-57	16- 9	917	7365	5,17	430	380,93	8660	333	333	34,1	2726	2265	4991
21	6- 7-57	19-11	866	6865	4,65	360	319,51	7539	269	269	35,8	2419	1520	3939
2	2- 4-57	29- 9	910	6023	5,12	348	308,58	7038	320	320	31,7	2138	2041	4179
20 ¹	12- 3-57	16-11	979	5814	4,92	322	285,92	6614	272	272	30,6	2048	1636	3684
9	26- 5-57	16-10	873	6333	4,50	320	285,08	6809	303	303	27,9	2064	1909	3973
18	1- 3-57	4-11	978	5860	4,80	317	281,47	6566	284	284	30,8	2008	1797	3805
4 ¹	24- 8-56	23- 9	760	5321	5,19	312	275,95	6268	326	326	32,4	1844	2093	3937
10	14- 8-57	10-10	787	5545	4,98	311	276,17	6361	309	309	28,5	1898	2077	3975
13 ¹	3- 1-57	24-10	1024	5683	4,77	305	271,08	6339	295	295	31,1	1922	1996	3918
8 ¹	11- 7-57	7-10	818	5806	4,62	302	268,13	6344	312	312	24,6	1874	1907	3781
19	19- 6-57	19-11	883	5188	4,99	292	258,84	5958	269	269	31,2	1781	1741	3522
5 ¹	15- 5-57	30- 9	868	5609	4,56	288	255,85	6081	319	319	26,7	1747	1902	3649
7	23- 2-57	15- 9	934	5326	4,69	281	249,73	5876	334	334	22,5	1645	2158	3803
15	22- 8-57	12-10	781	5072	4,58	261	232,10	5510	307	307	22,4	1564	1720	3284
6 ²	27- 1-57	8-10	984	4335	4,78	233	207,13	4841	311	311	25,1	1314	2047	3361
12 ³	16- 6-57	17-10	853	4691	4,33	228	202,90	4920	302	302	20,3	1342	1929	3271
11	17- 9-57	10-10	753	3906	4,94	218	192,98	4457	309	309	20,1	1213	1948	3161
14	14- 4-57	28-10	927	3922	4,70	207	184,14	4331	291	291	21,2	1131	1960	3091
Gns. for 18 kvier			883	5481	4,80	296	263,14	6140	304	304	27,6	1815	1925	3740

¹ Alle patter opstukket.² Venstre for- og bagpatter opstukket.³ Trepatter.

s. 4763, på Sundsgård afkomspøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
562	510	25- 2	28	Rudme Flax, s. 3990	Johs. Ravn, Ormstrup.
543	552	11- 1	57	Thor Langeland, s. 4655	Korsebølle, Tranekær.
560	475	4- 2	34	Kørbitz Langeland, s. 4000	Maren Jensen, Gydegård, Dunkær.
560	500	14-12	61	Kørbitz Langeland, s. 4000	Møller Hansen, Skråbelev.
562	492	13- 1	47	Cato Langeland, s. 4530	Marie Jørgensen, Herslev.
537	587	14-12	65	Poul Langeland, s. 4443	Lorens Jensen, Stokkeby.
531	489	17- 5	1	Kørbitz Langeland, s. 4000	Jens Sørensen, Tullebølle.
540	550	28-12	3	Flax Langeland, s. 4654	Johs. Hansen, Stengade, Tullebølle.
500	492	22- 1	56	Flax Langeland, s. 4654	Niels Pilegaard, Hesselbjerg.
562	498	28-12	29	Kørbitz Langeland, s. 4000	H. Hansen, Oure, Humble.
590	517	8- 1	96	Poul Langeland, s. 4443	Peder Jørgensen, Strynø.
534	487	4- 3	53	Viking 53, f. 2-6-46	H. Busch Pedersen, Fuglsbølle.
568	502	20- 1	29	Viking Langeland, s. 4284	Jens Sørensen, Tullebølle.
598	616	8- 3	5	Flax Langeland, s. 4654	Leo Bruun, Longelse.
537	562	17- 5	28	Max Langeland, s. 3918	Karl Sørensen, Lejbølle.
512	556	31-12	138	Max Langeland, s. 3918	L. Wester, Skråbelevgård.
568	544	8- 3	415	Sam, f. 23-4-46	Korsebølle, Tranekær.
576	498	—	25	Flax Langeland, s. 4654	Henning Jensen, Simmerbølle.
567	470	20- 2	1	Kørbitz Langeland, s. 4000	Hans Boye, Lykkeby, Tullebølle.
595	521				

s. 26146, på Nordsjællands afkomspøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
528	480	2- 2	42	Monark, s. 4304	Frede Petersen, Valby, Helsing.
552	501	9- 5	78	Højvig 136, s. 3622	Aksel Simonsen, Uggeløse.
539	509	4- 1	77	Oliver, r. 24526	E. Kjar Nielsen, Vejagergård, Alme.
515	503	15- 2	37	Holluf, s. 4728	Gerhard Larsen, Stenløse.
533	493	19- 4	32	Monark, s. 4304	Josef Vestergaard, Haagendrup.
557	565	13- 2	82	Snar, s. 4663	Sigfred Nielsen, Pilegård, Birkerød.
576	576	17- 2	39	Birk, r. 24493	J. Tang, Hestkøbgård, Birkerød.
582	479	25- 1	56	Monark, s. 4304	Ejgil Nielsen, Haregabsgård, Dragstrup.
500	500	13- 1	71	Monark, s. 4304	Ejner Pedersen, Kvinderup.
582	461	26- 4 ¹	41	Holluf, s. 4728	Kr. Hansen, Marielyst, Ramløse.
578	518	14- 5	17	Monark, s. 4304	Sofus Hansen, Thorasgård, Kvistgaard.
501	442	—	19	Monark, s. 4304	Chr. Nielsen, Toftegård, Paarup.
578	529	8- 2	76	Fiks, r. 24795	E. Kjar Nielsen, Vejagergård, Alme.
568	450	—	62	Ods, s. 4601	Niels Jørgensen, Tinkerup, Kvistgaard.
591	520	22-12	63	Nr. S. 1462, f. 30-1-42	Aage Hansen, Stisegård, Skævinge.
560	486	25- 1	75	Monark, s. 4304	Karliskov Jensen, Engbjerggård, Ganløse.
545	481	15- 1	18	Monark, s. 4304	Otto Mortensen, Søgård, Frederiksværk.
578	532	27- 1	7	ukendt	Knud Jensen, Højvang, Meløse.
509	501				

¹ Kastet efter ins. 10-2.

Hovedtabel 5. Afkomsprøve for tyren Bak Nøddekær.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden														
Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
12	15-7-57	14-10	821	7446	4,50	377	335,43	8010	308	308	32,9	2333	2444	4777
13	26-2-57	23-10	969	6586	4,61	341	303,55	7188	299	299	32,4	2034	2162	4196
15	28-5-57	16-10	871	6097	4,93	339	300,58	6948	306	306	29,0	1938	2354	4292
5	25-7-57	3-10	800	6631	4,51	336	299,17	7140	319	319	29,6	2083	2567	4650
9	14-1-57	2-10	991	6999	4,17	327	291,97	7179	320	320	28,8	1958	2349	4307
2	6-3-57	28-9	936	6249	4,58	322	286,14	6792	324	324	26,6	1837	2386	4223
6	16-4-57	10-10	907	6444	4,42	320	284,92	68,51	312	312	27,7	1873	2329	4202
14	1-3-57	23-10	966	5971	4,40	295	262,69	6329	299	299	28,8	1683	2361	4044
1	1-1-57	26-9	998	5990	4,31	290	258,41	6272	326	326	25,1	1617	2612	4223
3 ¹	16-1-57	9-10	996	4858	5,19	285	252,27	5727	275	275	25,3	1579	2124	3703
19	7-9-57	15-11	799	5616	4,49	283	252,07	6027	276	276	29,1	1607	2009	3616
16 ²	13-2-57	18-10	977	5693	4,26	272	242,67	5917	304	304	23,7	1535	2485	4020
17	4-12-56	27-10	1057	4890	4,87	268	238,11	5528	295	295	25,4	1355	2214	3569
11	7-9-57	5-10	758	4978	4,77	268	237,62	5556	317	317	21,7	1357	2522	3879
18 ²	26-7-57	26-10	822	4526	5,03	257	227,62	5225	296	296	30,2	1341	2224	3563
4	26-2-57	27-9	943	5024	4,39	248	220,78	5321	325	325	20,9	1303	2465	3768
7	8-9-57	13-10	765	4539	4,69	240	213,01	5011	309	309	18,1	1184	2161	3343
20	25-3-57	28-11	978	4803	4,43	239	212,79	5113	263	263	24,7	1309	2122	3431
8	8-9-57	10-10	762	4361	4,27	209	186,11	4536	302	302	19,0	1065	2408	3473
Gns. for 19 kvier			901	5668	4,56	290	258,21	6140	304	304	26,3	1631	2332	3963

¹ Død 11-7-60.² Alle patter stukket op.

Hovedtabel 6. Afkomsprøve for tyren Holbæk Ægil.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden														
Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
6	19-7-57	6-10	809	7428	4,71	393	349,51	8214	318	318	32,2	2509	2246	4755
5	4-4-57	8-10	917	6808	4,86	373	331,02	7689	316	316	32,7	2273	2383	4656
17	17-3-57	28-10	955	6551	4,80	354	314,25	7334	296	296	36,5	2166	2183	4349
19	30-3-57	4-11	949	6772	4,61	351	312,06	7390	289	289	34,1	2186	2037	4223
20	13-4-57	4-11	935	6896	4,43	343	305,64	7343	289	289	34,5	2232	2062	4299
7	16-7-57	5-10	811	6237	4,53	318	282,44	6731	319	319	27,8	1887	2171	4058
4	20-7-57	2-10	804	5734	4,89	316	280,43	6500	322	322	28,8	1793	2424	4211
3	18-7-57	1-10	805	5463	4,74	291	258,73	6066	323	323	24,8	1602	2352	3959
18	20-2-57	10-11	993	4847	5,04	275	244,10	5600	283	283	26,5	1500	2022	3522
1	20-6-57	24-9	826	5358	4,55	274	243,60	5797	330	330	23,1	1486	2268	3754
10	21-7-57	17-10	818	5609	4,30	271	241,05	5859	307	307	22,9	1571	2283	3855
14	21-3-57	24-10	947	5289	4,50	268	238,08	5687	300	300	24,1	1543	2202	3745
15	2-8-57	30-10	819	5180	4,57	266	236,74	5623	294	294	23,2	1492	2130	3622
2	24-4-57	27-10	916	4962	4,65	260	230,97	5449	297	297	27,6	1430	2246	3677
12	18-4-57	17-10	912	4770	4,79	257	228,47	5335	302	302	25,3	1451	2221	3672
11	22-2-57	20-10	970	5002	4,48	252	224,24	5364	304	304	24,7	1393	2224	3617
21	25-7-57	25-11	853	4882	4,34	238	211,98	5133	268	268	23,6	1340	1903	3243
13	21-2-57	21-10	972	4063	4,52	206	183,53	4378	303	303	22,5	1061	2217	3278
9	4-2-57	11-10	979	2485	4,68	131	116,25	2738	273	313	18,4	712	2039	2751
Gns. for 19 kvier			894	5491	4,63	286	254,37	6012	302	304	27,0	1665	2190	3855

r. 26273, på Sydsjællands afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfaden	Ejer
491	546	6- 2	7	Svend, s. 4231	Hartvig Christiansen, Skovhuse.
578	559	29- 2	2	Basta, s. 3667	H. Collet, Lundbygård.
584	600	31-12	21	Julian, s. 3393	Johs. Rasmussen, Kalvehave.
528	526	5- 1	19	Odin, s. 4538	Marius Hansen, Grumløse.
598	581	7- 7 ¹	6	Basta, s. 3667	Th. Baagø, Tingstedgård, Baarse.
548	613	26- 2	78	Kørbitz Næstved, s. 4172	Hans Pedersen, Blangslev, Lov.
488	541	22- 1	32	Basta, s. 3667	Harald Olsen, Rødstofte.
607	628	31-12	3	Basta, s. 3667	Hans Nielsen, Kostræde.
566	597	22-12	70	Tom, f. 7-1-41	P. Skovgaard, Jungshovedgård.
533	544	18- 3	74	Sam, r. 25482	Herluf Hansen, Svingø.
490	521	3- 3 ²	98	Højvig 136, s. 3622	Poul Jensen, Solhjem.
574	631	6- 1	75	Basta, s. 3667	H. Chr. Madsen, Ornebjerg.
611	589	20- 1	29	Odin, s. 4538	Peter Petersen, Ellerrød.
534	592	22-12	10	Odin, s. 4538	M. Pallisgaard, Ørslev.
452	518	18- 2	22	Odin, s. 4538	Villy Hansen, Over Vindinge.
530	592	28-12	41	Eske 37, s. 4474	Eigil Jensen, Bonderup.
484	547	5- 1	39	Dølmer, f. 9-8-46	P. W. Kappel, Overeven, Snese.
519	606	8- 4	39	Peer, r. 23835	Børge Christensen, Sjolte.
501	622	12-12	39	Dølmer, f. 9-8-46	P. W. Kappel, Overeven, Snese.
538	576				

¹ Kastet efter ins. 17-2.² » 12-8.

r. 26264, på Fjordgården afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
506	498	16- 4	37	Zar, s. 4160	Børge Olsen, Stadslunde.
525	538	5- 2	10	Zar, s. 4160	August Jensen, Højlund, Sandby.
519	519	2- 3	24	Vestjyden II, f. 1-1-51	Th. Christensen, Kundby.
537	530	17- 2	17	Øjax, s. 4547	J. Chr. Jensen, Tangmosen.
491	506	9- 4	40	Rex, s. 4307	Niels H. Mortensen, Svinninge.
515	504	12- 3	28	Zar, s. 4160	Brdr. Pedersen, Sandby.
443	500	8- 1	27	Zar, s. 4160	Ernst Jensen, Søstrup.
484	539	16- 2	71	Phlum 52, f. 5-6-56	Kjeld Frederiksen, Marke.
513	568	20- 4	50	Falk, s. 3945	N. Chr. Vestergaard, Tingerup.
503	553	28- 3	11	Buster, s. 4294	Jens Bahn, Tingtved.
495	559	5- 1	28	Zar, s. 4160	Gunner Hermansen, Tuse.
595	573	28- 3	17	Øjax, s. 4547	Frede Jensen, Holløse.
462	531	23- 1	30	Holbæk Kørvind, s. 4729	Th. Sørensen, Katrinedal.
517	564	14- 1	34	Phlum, r. 23062	Schou Pedersen, Vognserup.
530	596	16-12	16	Holbæk Okke, s. 4723	August Jensen, Højlund, Sandby.
479	555	28-12	43	Pirat, r. 25463	Ejner Olsen, Sandby.
543	621	3- 2	40	Zar, s. 4160	N. Erik Andersen, Krøjerup.
555	574	5- 1	21	Zar, s. 4160	Brdr. Pedersen, Sandby.
526	616	11- 1	88	Øjax, s. 4547	Aage Jokumsen, Gurede.
513	550				

Hovedtabel 7. Afkomsprøve for tyren Djurs Gert,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
7	5- 4-57	3-10	911	7714	4,32	374	333,54	8089	314	314	32,7	2765	1935	4700
14	1- 7-57	20- 9	811	6462	4,98	363	321,99	7415	322	322	28,9	2359	2094	4453
2	3-12-56	28- 9	1029	7034	4,51	356	317,09	7570	319	319	29,2	2667	2039	4706
1	31-12-56	24- 9	997	6643	4,77	356	316,54	7405	323	323	28,4	2436	2101	4537
5	22- 2-57	21- 9	941	6898	4,34	336	299,13	7246	326	326	28,4	2327	2114	4441
3	14- 3-57	1-10	931	5582	4,85	305	270,64	6292	316	316	28,6	2013	1995	4008
8	2- 4-57	15-10	926	5465	4,76	293	260,15	6088	302	302	25,5	1927	1996	3923
11	15- 4-57	30- 9	898	5797	4,45	290	257,99	6189	317	317	25,8	1942	1974	3916
20 ¹	23- 8-57	31-10	799	4518	4,86	248	219,63	5102	286	286	23,9	1578	1911	3489
10	1- 5-57	17-10	899	4586	4,67	241	214,20	5047	300	300	21,2	1536	1824	3360
16	1- 5-57	15-10	897	4743	4,43	236	210,35	5052	302	302	19,6	1549	1888	3437
17	11- 7-57	23-10	834	4430	4,73	236	209,42	4913	294	294	19,6	1551	1868	3419
22	1-10-57	9-11	769	4538	4,30	219	195,31	4745	277	277	18,9	1459	1901	3360
15	9- 8-57	4-11	817	4474	4,31	216	192,82	4682	282	282	19,9	1439	1914	3353
12	10- 4-57	10-11	944	4072	4,68	215	190,71	4489	276	276	23,4	1356	1855	3211
Gns. for 15 kvier			894	5530	4,59	286	253,97	6022	304	304	24,9	1927	1961	3888

¹ Skillevæg i højre bagpatte. Trepattet.

Hovedtabel 8. Afkomsprøve for tyren Skjern Højvig 71,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
1	25- 2-57	5- 9	922	7615	4,16	355	317,00	7801	337	337	27,2	2443	2427	4870
3	10- 5-57	5- 9	848	6586	4,74	352	312,18	7317	337	337	26,4	2254	2477	4731
5	20- 3-57	8- 9	902	6501	4,57	334	297,30	7060	334	334	25,5	2099	2478	4577
2	25- 5-57	6- 9	834	5915	4,94	330	292,44	6753	322	322	25,0	2164	2350	4514
4	20- 1-57	17- 9	970	5909	4,93	329	291,54	6737	325	325	25,8	2060	2411	4471
20	24- 4-57	10-11	930	6447	4,25	307	273,98	6689	271	271	29,5	2063	2026	4089
6	2- 5-57	13- 9	864	6091	4,47	306	272,01	6517	329	329	21,8	1892	2304	4196
7	17- 4-57	28- 9	894	5773	4,67	303	269,33	6349	314	314	27,5	1888	2209	4097
14	14- 5-57	23-10	892	5681	4,71	301	267,57	6286	289	289	24,2	1896	2050	3946
12	28- 5-57	11-10	866	5635	4,42	280	248,90	5988	301	301	22,5	1759	2263	4022
16	21- 4-57	1-11	924	5183	4,43	258	229,77	5520	280	280	23,7	1655	1989	3644
8	22- 3-57	27- 9	919	4906	4,47	246	219,13	5249	315	315	19,9	1459	2287	3746
18	9- 4-57	3-11	938	4423	4,82	240	213,12	4966	278	278	20,4	1462	2076	3538
13	18- 1-57	15-10	1000	4327	4,84	236	209,63	4875	297	297	19,9	1342	2121	3463
15	12- 4-57	28-10	929	4162	4,63	217	192,89	4558	284	284	18,4	1254	2011	3265
19	14- 2-57	6-11	995	3625	4,79	196	173,81	4057	275	275	19,7	1081	1943	3024
17	11- 5-57	5-11	908	3627	4,70	192	170,52	4009	276	276	17,0	1080	1922	3002
Gns. for 17 kvier			914	5436	4,60	281	250,07	5925	304	304	23,2	1756	2197	3953

r. 25872, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
547	520	25- 5 ¹	91	Viking Nr. 36, f. 5-10-49	Børge Kildahl, Aastrup Mark.
467	512	9-12	82	Dan, s. 4487	Rasmus Gleerup, Laen, Glæsborg.
545	559	24- 2	70	Høg, s. 4488	Rasmus Laursen, Enslev.
567	646	2- 2	18	ukendt	Ove Pedersen, Skærvad Mk.
560	550	21- 1	46	ukendt	Anders Steffensen, Gjerrild.
586	577	24-12	49	Pan, r. 24351	Helge Lassen, Gjerrild.
539	570	26-12	64	Dan, s. 4487	Helge Lassen, Gjerrild.
544	525	11- 3	51	Pan, r. 24351	Sigvard Jensen, Kainsbak, Grenaa.
511	559	2- 2	40	Høg, s. 4488	Petri Kruse, Revngård, Grenaa.
508	533	8- 2	30	Fix, r. 23403	Alfred Mogensen, Attrup.
594	534	13- 6	25	Per Juvel, f. 28-12-50	Oluf Melin, Skærvad.
550	545	5- 2	61	Dan, s. 4487	And. Rasmussen, Holme.
528	587	13- 1	69	Høg, s. 4488	Niels Erik Pallesen, Balle.
572	546	7- 3	77	Eg, f. 29-3-50	Gunnar Høgh, Voldby Mk.
511	536	9- 2	72	Viking, r. 20737	Søren Udsen, Voldby.
29	553				

¹ Kastet 30-4 efter ins. 14-3.

. 26198, på Fjordvang afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
08	510	17- 3	26	Skjern Uffe, s. 4576	Søndergaard Christiansen, Hanning.
12	528	18-12	51	Skjern Uffe, s. 4576	Peder Hvid, Sædding.
27	529	23- 1	20	Skjern Albion, s. 4635	Jacob Jacobsen, Hedeby, Skjern.
04	518	28-11	25	Vium Samson	Jeppe Astrup, Sdr. Vium.
71	569	5- 2	64	Skjern Albion, s. 4635	Thorvald Krogsgaard, Stauning.
72	552	11- 3	69	Skjern Nis, s. 4754	Kr. Eskildsen, Aadum, Tarm.
35	557	23-12	65	Skjern Old, s. 4755	N. Chr. Madsen, Fiskbæk, Herborg.
56	509	16-12	90	Nr. 14, f. 22-2-49	Aksel Thomsen, Korsgård, Skjern.
80	513	— ¹	55	ukendt	Aage Vestergaard, Stauning.
80	522	8- 1	59	Bob, f. 28-10-48	Jacob Stensig, Sædding.
26	517	19- 5	2	Apollon, r. 23164	Kaj Madsen, Fjerbæk, Vostrup.
39	585	16-12	90	Raun, s. 4575	Forsøgsgården, Borris.
83	534	17- 2	91	Apollon, r. 23164	N. C. Nielsen, Vostrup.
00	555	23- 3 ²	71	Skjern Albion, s. 4635	Henning Nielsen, Lyne, Ølgod.
80	560	4- 3	69	ukendt	Peder Pedersen, Forsum, Tarm.
80	570	14- 6	54	Skjern Samson, r. 25289	P. Mølgaard Andersen, Sædding.
55	517	8- 3	45	Nørsgaard Fram, f. 11-11-49	Richardt Pedersen, Borris.
09	538				

¹ Brummer.² Kastet ca. 1-6.

Hovedtabel 9. Afkomsprøve for tyren Øjvind 41

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
91	11- 1-57	25- 9	987	7538	4,36	369	328,86	7948	331	331	28,8	2421	2307	4728
101	20- 2-57	21-10	973	7290	4,01	327	292,16	7298	305	305	33,4	2277	2161	4438
108	1- 3-57	15-11	989	6634	4,20	312	278,41	6830	280	280	30,1	2142	1955	4097
96	3- 2-57	11-10	980	5841	4,63	304	270,56	6395	315	315	24,5	1887	2199	4086
103	5- 3-57	25-10	964	6393	4,20	301	268,62	6587	301	301	27,2	2026	2032	4058
109	13-10-57	4-11	752	6084	4,20	294	261,57	6357	291	291	26,4	1949	2031	3980
95	22- 2-57	14-10	964	5359	4,87	294	261,23	6062	263	263	28,9	1921	1814	3735
93	14- 4-57	21- 9	890	5823	4,45	291	259,22	6218	335	335	22,9	1785	2244	4029
105	28- 2-57	20-10	964	5473	4,70	290	257,47	6051	306	306	22,8	1789	2064	3853
110	23- 3-57	16-11	968	5100	4,53	260	230,95	5504	279	279	24,2	1609	1850	3459
94	25-11-56	21- 9	1030	5195	4,43	259	230,28	5532	335	335	19,3	1512	2331	3843
106 ¹	1- 3-57	29-10	972	4840	4,72	257	228,41	5362	297	297	25,3	1590	2055	3645
98	18- 5-57	14-10	879	5266	4,12	243	217,00	5361	312	312	23,1	1542	2176	3718
111	18- 2-57	21-10	975	4573	4,30	220	196,45	4776	305	305	18,8	1343	2052	3395
100	28- 1-57	23-10	998	4404	4,35	215	191,42	4633	303	303	19,2	1277	2142	3419
102	18- 5-57	18-10	883	4398	4,20	207	184,88	4532	308	308	17,3	1207	2205	3412
Gns. for 16 kvier			948	5638	4,39	278	247,34	5965	304	304	24,5	1768	2101	3869

¹ Yverbetændelse flere gange.

Hovedtabel 10. Afkomsprøve for tyren Thy Øjvind

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
19	17-12-56	21-11	1069	6424	4,59	332	295,11	6996	269	269	30,2	2258	1730	3988
4	26- 6-57	20- 9	816	6541	4,46	328	291,62	6991	331	331	24,3	2173	2164	4337
7	17- 1-57	23- 9	979	6305	4,53	321	285,51	6805	326	326	25,3	2089	2144	4233
20	21- 2-57	23-11	1005	5561	5,01	314	278,56	6403	267	267	29,6	2037	1845	3882
13	2- 7-57	19-10	839	5866	4,50	296	263,78	6303	302	302	25,2	1930	2008	3938
3	20- 5-57	25- 9	858	5505	4,78	296	263,07	6148	326	326	23,1	1843	2210	4053
2	23- 8-57	20- 9	758	5761	4,46	289	257,02	6160	331	331	21,4	1831	2259	4090
14	16- 3-57	1-11	960	5546	4,59	286	254,45	6035	289	289	25,1	1939	1921	3860
1	27- 3-57	17- 9	904	5374	4,68	283	251,52	5922	334	334	20,4	1715	2156	3871
9 ¹	8- 9-56	10-10	1127	5113	4,82	278	246,39	5741	311	311	21,8	1692	1850	3542
10	20- 5-57	13-10	876	5357	4,52	272	241,90	5771	308	308	23,9	1716	2036	3752
16	31-10-57	3-11	733	5177	4,65	271	240,96	5685	287	287	24,1	1748	1926	3674
11	23- 2-57	17-10	966	5077	4,63	264	234,82	5553	304	304	21,1	1665	2078	3743
12	14-10-57	22-10	738	4887	4,73	260	231,21	5423	299	299	23,4	1604	2022	3626
18 ²	7- 6-57	11-11	887	4705	4,84	257	227,73	5298	279	279	24,3	1620	1842	3462
15	18- 6-57	30-10	864	4960	4,55	254	225,64	5369	291	291	22,4	1595	1899	3494
5	21- 5-57	25- 9	857	4573	4,61	237	210,89	4993	326	326	19,6	1527	2264	3791
8	23- 5-57	7-10	867	4156	4,63	216	192,32	4547	314	314	19,3	1325	2060	3385
17	1- 8-57	6-11	827	3916	4,73	209	185,35	4347	284	284	22,5	1282	1934	3216
Gns. for 19 kvier			891	5305	4,64	277	246,20	5815	304	304	23,5	1768	2018	3786

¹ Ville af og til holde på mælken. Håndmalket i jan.-febr.² Bagpatterne stukket op.

r. 25442, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
540	537	5- 4	7	Hjørring Højvang, s. 4329	Herluf Sørensen, Ugilt, Sindal.		
499	535	14- 1	57	Hjørring Saxo, r. 22325	Chr. Larsen, Thygård, Serritslev.		
469	546	11- 3	9	Tornby 32,	Knud Madsen, Nordentoft, Sønderlev.		
557	568	1- 7	73	Uffe Højvang, s. 4429	Jens Larsen, Stenvad Hedegård, Vraa.		
420	472	15- 2	54	Uffe Højvang, s. 4429	Aa. Østergaard, Sdr. Hedegård, Vrensted.		
512	540	9- 2	33	Uffe Højvang, s. 4429	I. Sørensen, Ulvsig, Lendum, Sindal.		
443	451	4- 1	10	tyr mrk. 19, f. 22-4-41	Kristian Mikkelsen, Astrup, Hjørring.		
473	527	27- 1	12	Havrevang	Alfred Olsen, Strørup, Lønstrup.		
514	526	11- 1	68	Mors, s. 4688	Alfred Nedergaard, Nedergård, Klæstrup.		
521	517	3- 5	20	Hjørring Højvang, s. 4329	P. Sloth, Thise, Manna.		
443	504	8- 2	79	Bjørnstrup 28, f 15-12-50	Jens Jensen, Ø. Hermitslev.		
531	566	17- 1	62	Hjørring Ejler, r. 24466	Alfred Nedergaard, Nedergård, Klæstrup.		
504	535	23- 1	42	Hjørring Højvang, s. 4329	Martin D. Kristiansen, Sdr. Vraa.		
435	499	2- 1	20	Tornbjerg, r. 24614	Asger Simonsen, Hundeleiv, Gjølstrup.		
451	557	7- 2	61	Fix 31, f. 2-5-47	Søren Christensen, Nr. Harritslev, Hj.		
505	569	28-12	20	Randers Højager, s. 4127	V. Thomsen, Krustrup, Hjørring.		
489	528						

r. 25767, på Thousgård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
445	500	—	76	Hof, r. 24730	Chr. S. Christoffersen, V. Vandet.		
494	514	5- 7 ¹	32	Kørbitz 74	Kristian Gade, Villerslev.		
522	546	21-12	66	Samsø Kolle, r. 25388	Chr. Sigshøj, Hillerslev.		
506	557	25- 2	38	Nr. 31, f. 5-12-50	Marth. Jensen, Skjoldborg.		
508	565	15- 5	49	Loke, s. 4323	Sv. Haaning Andersen, Thingstrup.		
488	572	21- 2	14	Bambi, f. 10-1-49	Theodor Møller, Bedsted.		
495	571	12- 4	23	Ull, r. 24381	Gunner Pedersen, Thisted.		
468	530	30- 1	21	ukendt	Johannes Gade, Malle.		
458	480	—	43	Tyr efter Samsø Aktiv	Viggo Hangaard, Thorsted.		
513	537	29- 6	40	Ull, r. 24381	N. Dybdahl Damsgaard, Handrup.		
544	592	9- 2	10	ukendt	Thorvald Møller, Skyum.		
457	497	22- 5 ²	26	Thy Flax, f. 31-1-52	Andreas Christensen, Bubbel Mk.		
448	555	13- 4	15	Nr. 99, f. 4-2-48	Johannes Gade, Malle.		
499	588	— ³	24	Ull, r. 24381	Marius Knudsen, Skaarup.		
402	502	21- 4	52	Tyr hos ejeren	Magnus Larsen, Thingstrup.		
486	531	—	37	Ull, r. 24381	Alfred Villadsen, Faaroft.		
429	549	31-12	50	Monty, s. 4361	Kristian Jensen, Hov.		
466	516	—	36	Bjørn, r. 22131	Kristian Jensen, Hov.		
438	523	22- 6	24	Thy Roif, r. 25075	Johannes Gade, Malle.		
477	538						

¹ Kastet 15-4 efter ins. 10-3.² » 1-3 efter ins. 18-1.³ Tendens til brummersymptomer.

Hovedtabel 11. Afkomsprøve for tyren Herning Høj,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	4 %		Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
										mælk	Kraft- foder f. e.			
33	11- 3-57	25- 9	928	6071	4,59	313	278,71	6609	323	323	25,0	1914	2377	4291
36	11- 3-57	4-10	937	6252	4,40	309	275,34	6631	314	314	27,7	1768	2231	3999
43	9- 3-57	2-11	968	5956	4,61	309	274,69	6503	285	285	29,0	1931	2108	4039
37	12- 3-57	2-10	934	5515	4,94	307	272,66	6296	316	316	25,9	1615	2531	4146
48	8- 3-57	19- 9	925	5716	4,74	305	270,73	6347	329	329	29,9	1645	2648	4293
40 ¹	23- 5-57	6- 9	836	6069	4,46	304	270,71	6488	342	342	24,0	1699	2663	4362
44	8- 4-57	30-10	935	5507	4,82	299	265,21	6181	288	288	30,2	1739	2033	3772
38	15- 2-57	17-10	974	5895	4,42	292	260,34	6263	301	301	26,2	1616	2439	4055
39	17- 5-57	19-10	885	5304	4,89	292	259,38	6012	299	299	29,3	1703	2244	3947
32	12- 3-57	20- 9	922	5034	4,81	273	241,91	5642	328	328	26,0	1422	2453	3875
34	24- 6-57	27- 9	825	5790	4,11	267	238,18	5889	321	321	23,3	1495	2467	3962
35	16- 3-57	5-10	933	5216	4,51	264	235,15	5614	313	313	22,2	1398	2201	3599
31	19- 5-57	14- 9	848	4918	4,67	258	229,68	5412	334	334	21,5	1277	2518	3795
45 ²	31- 3-57	8-11	952	4571	4,84	249	221,19	5146	279	279	24,8	1398	1977	3375
47	25- 8-57	11-11	808	4746	4,57	244	216,97	5153	276	276	24,8	1301	2162	3463
46	19- 2-57	9-11	993	4680	4,53	238	211,81	5049	278	278	25,7	1268	2073	3341
49	24- 5-57	14-12	934	3634	4,08	166	148,27	3678	243	243	20,8	875	1688	2563
Gns. for 17 kvier			914	5346	4,59	276	245,35	5819	304	304	25,7	1533	2283	3816

¹ Bagpatterne stukket op.² Trepattet.

Hovedtabel 12. Afkomsprøve for tyren Kaj Syd,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	4 %				Ialt f. e.
										Fo- der- dage	mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	
98	17- 3-57	9-10	936	6993	4,41	347	308,50	7425	310	310	29,2	2123	2190	4313
96	1- 3-57	9-10	952	7025	3,93	308	275,79	6947	310	310	26,0	1911	2218	4129
101	23- 4-57	19-10	909	5892	4,61	305	271,51	6429	300	300	26,9	1707	2198	3905
93	6- 5-57	28- 9	875	6375	4,21	301	268,15	6572	321	321	26,8	1757	2430	4187
104	15- 4-57	25-10	923	6061	4,40	299	266,40	6420	294	294	28,1	1723	2131	3854
100	15- 4-57	22-10	920	5736	4,56	294	261,82	6222	297	297	26,3	1661	2263	3924
95	13- 3-57	14-10	945	5574	4,55	285	253,73	6036	305	305	25,0	1563	2290	3853
102	18- 3-57	13-10	939	6032	4,18	283	252,04	6193	306	306	25,9	1662	2332	3994
91	9- 4-57	21- 9	895	5521	4,34	269	239,81	5806	328	328	21,0	1423	2365	3788
99	21- 2-57	31-10	982	5291	4,46	265	235,75	5653	288	288	29,3	1458	2370	3828
103	21- 4-57	9-10	901	5602	4,19	263	234,74	5762	310	310	25,3	1479	2373	3852
108	6-10-57	4-11	759	5678	3,99	254	226,79	5673	284	284	23,9	1474	2148	3622
92	18- 4-57	25- 9	890	5251	4,17	246	219,14	5388	317	317	21,8	1340	2335	3675
94	12- 3-57	11-10	943	4753	4,57	244	217,17	5159	308	308	20,8	1218	2279	3497
97	2- 3-57	23- 9	935	4973	4,32	241	214,62	5209	319	326	21,9	1272	2266	3538
106	15-10-57	20-11	766	4674	4,43	232	206,93	4974	268	268	21,8	1234	2015	3249
105 ¹	24- 6-57	21-10	849	4217	4,66	221	196,70	4637	298	298	24,4	1140	2236	3376

¹ Alle patter stukket op.

r. 26042, på Hammerum afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
465	437	29- 4	36	Gorm, r. 20403	Jens Flensborg, Tjørring.
495	450	18- 5	48	Nr. 39	Chr. Slumstrup, Lillelund.
480	490	2- 5	23	Kær, r. 24566	Johs. Gadegaard, Birk.
455	490	8- 1	18	Bøg, s. 4561	Johs. Gadegaard, Birk.
586	560	21-12	87	Bøg, s. 4561	J. Poulsgaard Jensen, Skibbild.
562	543	2- 1	34	Bøg, s. 4561	Alfred Christensen, Lind.
473	472	16- 4	58	Nr. 52, f. 1949	Johs. Okkels, Arnborg.
455	525	6- 1	27	Herning Blok, r. 24563	Karl O. Frølund, Aulum.
490	509	29- 4	25	Birk, r. 24966	P. Christensen, Nr. Kollund.
460	484	19-12	73	Bøg, s. 4561	Carl Ahler, Assing.
460	489	3- 3	6	ukendt	Holger Uldum, Studsgård.
490	479	—	20	Nr. 4	Niels Abildtrup, Lund, Nybo.
535	536	23- 5	13	Bøg, s. 4561	Østergaard, Bækgård, Snejbjerg.
412	425	11- 2	64	Bøg, s. 4561	Chr. Stoubæk, Studsgaard.
440	487	20- 2	1	Bøg, s. 4561	Børge Steffensen, St. Albæk.
522	520	2- 4	30	Bøg, s. 4561	Niels Borup, Tjørring.
504	479	—	30	Vig, s. 4491	Knud Knudsen, Kølkhær.
487	493				

r. 26244, på Brøstrupgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
525	547	—	30	Kærsholm Syd, r. 24991	Chr. Thomsen, Brundbjerg.
507	522	24- 2	14	Malm 112, s. 4249	Jeppe Iversen, Stevelt, Øsby.
504	534	31-12	35	Kærsholm Syd, r. 24991	Math. Dahlmann, Sverdrup.
522	551	22-12	18	Samson Syd, r. 23252	Jesper Thuesen, Over Jerstal.
431	444	25- 2	29	Nr. 24,	Chr. Christiansen, Styding.
502	570	7- 1	90	Nr. 22, f. 3-7-47	Holger Iversen, Sønderballe.
500	505	1- 2	46	Eskemose, s. 4624	Chr. Thomsen, Brundbjerg.
483	519	30- 1	66	Mester Syd, s. 4345	Ejner Jensen, Sdr. Vilstrup.
515	510	20- 4	44	Nr. 26, f. 28-12-45	Fr. Grejsen, Vedbøl, Marstrup.
590	656	26- 1	68	Asbjørn, r. 24700	Th. Frandsen, Jernhyt, Vojens.
480	526	28-12	52	Flax Syd, r. 24990	Jørgen Christensen, Sdr. Vilstrup.
470	506	—	52	Kærsholm Syd, r. 24991	Johs. Nielsen, Flovt, Øsby.
520	522	14-12	34	Mester Syd, s. 4345	Poul Olsgaard, Brundbjerg.
490	503	16-12	43	Nr. 26, f. 29-1-45	Hans Petersen, Stenbjerg.
496	520	12-12	55	Malm 112, s. 4249	Chr. Kongsted, Sdr. Vilstrup.
489	510	19- 2	39	Mester Syd, s. 4345	Poul Christiansen, Brundbjerg.
428	510	30- 1	28	Flax Syd, r. 24990	Gotfred Sørensen, Sdr. Vilstrup.
491	527				

Hovedtabel 13. Afkomsprøve for tyren Jeppe Sydvest,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
38	23-	5-57	20-10	880	7837	4,28	376	335,52	8168	304	304	33,0	2689	2066	4755
39	27-	1-57	5-10	981	6855	4,46	344	305,96	7331	319	319	28,3	2138	2262	4400
37	17-	8-57	9-11	814	6829	4,34	333	296,40	7178	284	284	32,8	2193	2015	4208
43	21-12-	5-56	30-10	1043	6027	4,50	305	271,48	6483	294	294	29,3	1905	2000	3905
49	23-	2-57	20-10	969	6070	4,44	303	269,53	6471	304	304	27,7	1855	2148	4003
32	20-	1-57	12- 9	965	5524	4,61	286	254,62	6029	342	342	22,2	1557	2489	4046
47	3-	2-57	26- 9	965	5155	4,81	280	248,12	5784	328	328	25,2	1481	2350	3831
41	23-	4-57	16-10	906	5385	4,52	273	243,26	5803	308	308	24,3	1651	2250	3901
42	23-	2-57	7-10	956	5272	4,43	263	233,78	5616	284	312	25,8	1622	2157	3779
33	9-	1-57	28-10	1022	5189	4,49	262	232,89	5569	296	296	24,3	1478	2086	3564
34	28-11-	5-56	27-10	1063	5074	4,57	261	232,08	5511	297	297	21,6	1450	2106	3556
31	4-	7-57	17-11	866	4959	4,68	261	232,02	5464	276	276	22,6	1454	2000	3454
50	31-10-	5-57	11-11	741	5089	4,53	259	230,51	5493	282	282	22,6	1577	1855	3432
35	28-11-	5-56	29- 9	1035	4835	4,75	258	229,50	5377	325	325	20,4	1328	2227	3555
40	30-	5-57	22-10	875	4864	4,32	236	210,31	5100	302	302	21,6	1331	2194	3525
48	23-	4-57	24-11	945	4651	4,45	233	207,05	4966	269	269	22,4	1298	1883	3181
44	6-	8-57	29- 9	784	4256	4,61	221	196,26	4646	325	325	20,3	1106	2323	3429
46	1-	2-57	18-10	989	4147	4,58	214	190,08	4510	306	306	18,5	1148	2080	3228
36	28-11-	5-56	23-10	1059	3761	4,84	205	182,06	4235	301	301	20,3	1018	2105	3123
Gns. for 19 kvier				940	5357	4,52	272	242,18	5776	302	304	24,4	1594	2136	3730

Hovedtabel 14. Afkomsprøve for tyren Hornshøj Eg,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4% mælk højeste dagayd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
44	22-	3-57	1-11	954	6619	4,30	320	284,92	6921	296	296	29,3	2016	2031	4047
36	26-	3-57	17-10	935	6090	4,53	310	275,88	6574	311	311	28,5	1911	1954	3865
42 ¹	27-	6-57	18-10	843	5853	4,70	309	274,85	6464	310	310	24,5	1891	2104	3995
31	20-	1-57	16- 9	969	6507	4,22	308	274,88	6726	340	340	24,7	1910	2295	4205
41	11-	2-57	5-11	997	5040	5,19	295	261,48	5938	292	292	29,4	1657	2160	3817
37 ³	29-	3-57	17-10	932	5566	4,67	292	259,89	6125	302	302	28,7	1790	2088	3878
34 ²	1-	8-57	2-10	792	5900	4,27	283	251,95	6139	326	326	24,2	1742	2139	3881
35	17-	2-57	3-10	958	5670	4,39	280	249,10	6005	316	316	25,1	1724	2178	3902
47	11-	2-57	13-11	1005	5079	4,72	270	239,62	5626	284	284	27,8	1600	1944	3544
40 ³	24-	2-57	7-10	955	4799	4,90	265	235,31	5449	312	312	26,2	1528	2215	3743
33	29-	3-57	26- 9	911	5474	4,29	264	235,08	5716	330	330	22,5	1600	2436	4036
32 ⁵	4-	4-57	20- 9	899	5309	4,36	260	231,53	5597	252	252	24,9	1908	1471	3379
43 ³	23-	2-57	30-10	979	4649	4,79	251	222,69	5200	298	298	21,7	1400	2151	3551
46 ⁴	28-	7-57	8-11	833	4556	4,76	244	217,09	5079	289	289	22,6	1365	2141	3506
45 ³	4-	3-57	26-10	966	4555	4,73	243	215,44	5054	302	302	22,8	1368	2052	3420
38 ³	23-12-	5-56	16-10	1027	4738	4,39	234	208,18	5018	312	312	20,3	1330	2004	3334
39 ³	14-	2-57	1-11	990	3761	4,58	194	172,21	4088	296	296	19,0	1068	2065	3133
Gns. for 17 kvier				938	5304	4,56	272	241,77	5748	304	304	24,8	1636	2084	3720

¹ Forpatterne stukket op.² 3 patter stukket op.³ Alle patter stukket op. Nr. 43: borkrængning efter kælvning.⁴ Venstre forpatter stukket op 16-3.⁵ Vanskelig kælvning. Afsluttet prøven d. 29-5 på gr. a. benlidelser.

. 26298, på Grønhøjgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
13	508	21- 6	21	Valdal, r. 25176	Anders Thalund, Arløse.
54	590	24- 3 ¹	7	Albion, s. 4469	Niels Chr. Hansen, Hemmeshøj.
19	534	25- 3	22	Pilot, s. 4464	Peter Mikkelsen, Gierslev.
97	529	17- 2	51	Pilot, s. 4464	Erik Larsen, Hallelevgård.
81	508	24- 2	40	Albion II, f. 8-11-50	Aage Hansen, Forlev.
82	575	22- 1	108	From, r. 25171	Aage Lawaetz, Falkenstein.
55	574	18- 1	89	Record, s. 4473	Aage Lawaetz, Falkenstein.
31	548	24- 3	28	Kærsholm 58, r. 24857	Chr. Christensen, Venslev, Rude.
20	550	15-12	33	Kærsholm 140, r. 24856	Sigvald Nielsen, Tjæreby.
73	581	11- 3	99	Rudme, r. 23038	Henning Petersen, Haldagerlille.
92	617	19- 2	13	Pilot, s. 4464	Asger Rygaard Jensen, Hallelev.
36	565	8- 1	31	Pilot, s. 4464	Anton Pind, Tjæreby, Korsør.
76	471	25- 5	17	Ørn, s. 4730	Viggo Petersen, Tingjellinge.
63	583	29-12	13	Pilot, s. 4464	Asger Rygaard Jensen, Hallelev.
92	561	5- 1	24	Svenden, s. 4098	Chr. Christensen, Bakkendrup.
00	573	28- 3	15	Kronvig, s. 4163	H. P. Petersen, Krænkerup.
06	558	25- 1	88	Ras, s. 4402	Martin Rasmussen, Ellebækgård.
61	571	20- 1	39	Pilot, s. 4464	Thv. Frandsen, Landsgrav.
40	582	19- 1	13	Pilot, s. 4464	Asger Rygaard Jensen, Hallelev.
26	557				

¹ Kastet 26-2 efter ins. 19-12.

. 26233, på Lægård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
77	493	31- 5	44	ukendt	Chr. D. Kjær, Staby.
67	480	5- 1	68	Uffe 136, s. 4424	Axel Amstrup, Maabjerg.
51	471	14- 5	25	Nr. 150, Malm, s. 4250	Marinus Thomasen, Herrup.
46	537	28-12	37	Uffe 136, s. 4424	Jens Andersen, Husby.
74	523	3- 2	75	Uffe 136, s. 4424	Jens Chr. Lørup, Vejrum.
15	540	21-12	83	Nr. 2, f. 22-4-52	Jens Slot, Staby.
00	486	25- 2	26	Baun, s. 3904	Chr. Løvig Pedersen, Herrup.
46	542	17-12	1	Poul, f. 24-4-50	Lauge Jørgensen, Hanbjerg.
70	534	12- 2	3	Knold, r. 23142	Thomas Thomsen, Sdr. Nissum.
92	638	17-12	11	ukendt	Jens Nygaard Jensen, Herrup.
16	567	22-12	88	Nr. 63, f. 19-11-46	Gunnar Vejrbæk, Husby.
05	401	—	301	Uffe 136, s. 4424	A. Olufsen, Qvistrup.
77	529	13- 2	50	Skov, s. 4682	Aage Bro, Vedersø.
69	577	30- 3	27	Nr. 150, Malm, s. 4250	Søren Nielsen, Skave.
00	528	18- 1	79	Ulv, r. 24661	Axel Amstrup, Maabjerg.
67	478	6- 6	56	Ulvsgær, s. 4268	Laurids Ebbesen, Djeld, Vinderup.
35	554	29-12	96	ukendt	Harald Mundbjerg, Herrup.
00	522				

Hovedtabel 15. Afkomsprøve for tyren Aarup Balde

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højestes f. e.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
14	10- 9-57	24-10	774	6671	4,58	343	305,34	7249	296	296	28,7	2156	2061	4217
6	29- 6-57	6-10	829	6722	4,39	332	295,37	7119	313	313	28,6	2236	2114	4350
13	19- 1-57	22-10	1006	6155	4,15	322	285,99	6752	298	298	29,7	2146	2087	4233
1	14- 5-57	14- 9	853	5212	5,18	305	269,94	6134	321	321	23,7	1735	2276	4011
17	23- 7-57	29-10	828	5834	4,39	288	256,16	6176	291	291	26,2	1818	2032	3850
12	21- 8-57	18-10	788	5335	4,74	285	252,70	5925	302	302	23,7	1681	2159	3840
16	29- 3-57	30-10	945	5336	4,67	281	249,25	5873	290	290	28,9	1705	2045	3750
7	20- 8-57	6-10	777	5305	4,57	273	242,63	5761	314	314	21,5	1613	2349	3962
2	3- 7-57	16- 9	805	4823	4,93	268	237,85	5497	326	326	23,7	1561	2332	3893
15	25- 7-57	23-10	820	5956	3,95	263	235,44	5914	297	297	23,7	1685	2182	3867
9	16- 6-57	19-10	855	5208	4,45	260	231,53	5556	301	301	24,9	1715	2016	3731
4	3- 6-57	30- 9	849	4934	4,68	260	231,13	5441	320	320	20,3	1484	2212	3696
5	12- 4-57	10-10	911	4881	4,65	255	226,86	5355	310	310	21,7	1471	2102	3573
3 ¹	15- 9-56	27- 9	1107	5274	4,17	247	220,11	5411	323	323	22,3	1456	2210	3666
19	25- 9-57	15-11	781	4646	4,33	226	201,14	4876	274	274	21,7	1350	2034	3384
10	28- 5-57	17-10	872	4406	4,49	223	198,00	4732	303	303	21,3	1230	2102	3332
18	14- 4-57	2-11	932	4227	4,55	216	192,50	4578	287	287	19,3	1200	2115	3315
11 ¹	25- 3-57	15-10	934	3395	4,75	182	161,27	3777	305	305	15,6	1013	2254	3267
Gns. for 18 kvier			870	5240	4,55	268	238,51	5674	304	304	23,6	1625	2149	3774

¹ Trepattet.

Hovedtabel 16. Afkomsprøve for tyren Haslev Ed

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højestes f. e.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
1	11- 2-57	14- 9	945	7090	4,75	379	336,88	7889	333	333	31,7	2570	2399	4969
4	15- 4-57	15- 9	883	6560	4,64	343	304,54	7192	332	332	25,6	2113	2513	4626
5	5- 4-57	25- 9	903	6546	4,44	327	290,87	6981	322	322	27,4	2226	2393	4619
6	5- 2-57	15- 9	952	6712	4,14	311	277,65	6850	332	332	27,2	2166	2496	4662
11	8- 3-57	15-10	951	6186	4,37	304	270,59	6533	302	302	31,7	2006	2120	4126
15	1- 9-57	22-10	781	5698	4,41	282	251,11	6046	295	295	26,7	1788	2231	4019
20	27- 6-57	26- 9	821	5983	4,12	276	246,29	6088	321	321	25,1	1740	2254	3994
10	11- 9-57	21-10	770	5465	4,49	276	245,63	5870	296	296	25,8	1724	2195	3919
7	26- 2-57	23- 9	939	5521	4,34	269	239,39	5799	324	324	21,8	1544	2312	3856
8	1- 3-57	25- 9	938	4682	4,81	254	225,31	5252	322	322	23,5	1467	2399	3866
17	28- 7-57	16-11	841	4955	4,48	250	222,15	5314	270	270	25,8	1563	2081	3644
13	25- 2-57	23-10	970	5112	4,22	242	215,59	5279	294	294	20,5	1400	2345	3745
12	6- 1-57	24-10	1021	4655	4,53	237	210,75	5023	293	293	22,0	1336	2181	3511
19	19- 6-57	11-11	875	4767	4,31	230	205,22	4985	275	275	21,8	1332	2064	3396
14	27- 6-57	1-11	857	4679	4,28	225	200,37	4877	285	285	23,5	1290	1998	3288
3	18- 6-57	11- 9	815	4125	4,79	222	197,51	4613	336	336	18,4	1107	2375	3482
16	29- 7-57	26-10	819	3287	4,81	178	158,25	3689	291	291	18,2	888	2151	3039
18	13- 3-57	9-12	1001	3099	4,59	160	142,33	3375	247	247	16,3	749	1883	2632
Gns. for 18 kvier			893	5285	4,46	265	235,58	5648	304	304	24,1	1612	2244	3856

. 4711, på Ejstrupgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved lod- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
70	491	24- 3	50	Aarup Kevo, s. 4516	Henry Jacobsen, Harndrup.
59	508	16-12	35	Aarup Højvig, s. 4079	Jørgen Nielsen, Aalund, Harndrup.
44	545	13- 1	1	ukendt	Henrik Andersen, Stokkebro, Aarup.
51	565	7-12	49	Aarup Albert, s. 4456	Johs. Madsen, Knarreborg.
70	533	18- 6	13	Aarup Karlby, s. 3910	Laur. Jensen, Torpen, Aarup.
48	506	13- 1	30	Aarup Albert, s. 4456	Niels P. Mortensen, Harndrup.
95	512	11- 2	35	ukendt	Henrik Andersen, Stokkebro, Aarup.
56	537	18- 1	27	Aarup Kevo, s. 4516	Henry Jensen, Brændholt, Tommerup.
94	540	9-12	10	ukendt	Hans Jensen, Søndersø.
18	582	7- 4	18	Aarup Ry, r. 23862	Laur. Jensen, Torpen, Aarup.
29	469	6- 1	36	Aarup Højager, s. 3997	J. Wittendorf, Asperup.
71	516	1- 7	93	Flot, s. 4457	Ejler Bang, Gelsted.
08	534	5- 7 ¹	80	Bjarke 26, f. 14-7-50	Haas Pedersen, Ørsbjerg, Aarup.
90	510	13- 1	44	ukendt	Hans P. Ejlersen, Sandager.
78	471	3- 2	40	Aarup Ulybæk, r. 24742	Børge Jensen, Kingstrup, Gelsted.
57	505	15- 1	13	Aarup Søby, s. 4643	Erik Petersen, Tommerup.
13	600	5- 2	12	ukendt	Jens Buse, Enggård, Bogense.
81	584	23-12	10	ukendt	Jens Buse, Enggård, Bogense.
80	528				

¹ Kastet 17-5 efter ins. 20-12.

. 25990, på Boholmgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved lod- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
03	518	23-12	8	Haslev Kolle, s. 4602	K. H. Birch, Skuderløse.
67	592	4- 6	33	Haslev Samson, s. 4303	Rs. Boldvig, Skuderløse.
40	538	4- 1	60	Bryde, s. 3315	Karl Jensen, Levetoft.
98	561	4- 1	93	Ørnsvig 136, s. 4158	Stengaard Hansen, Tjæreby.
95	515	12- 1	21	ukendt	Hans Rønholt, Nielstrup.
10	545	19- 3	55	Haslev Favorit, s. 4727	Johs. E. Johannessen, Høsten.
65	528	—	79	Haslev Ørn, s. 3852	P. Højris Larsen, Førslev.
00	549	12- 1	19	Haslev Favorit, s. 4727	Knud Jensen, Høsten.
50	575	5- 4	61	Godsejeren,	Henry Andersen, Braaby.
70	547	7- 1	43	Haslev Kolle, s. 4602	Vilhelm Søe, Braaby.
52	570	8- 2	25	Haslev Guld, s. 4546	Gustav Jensen, Ulse Olstrup.
03	580	8- 2	83	Ørnsager, r. 24900	K. Christoffersen, Hammersgård.
03	552	25- 1	73	Ørnsager, r. 24900	P. Christoffersen, Hækkerup.
30	532	30-12	30	Haslev Hoff, s. 4309	Vilhelm Søe, Braaby.
79	559	1- 2	55	Haslev Hers, s. 4610	Ulrik Madsen, Ørslev.
00	548	29-12	71	Haslev Samson, s. 4303	Alfred Sørensen, Kagstrup.
70	613	31-12	2	Haslev Samson, s. 4303	Jens M. Jensen, Rode.
26	574	1- 2	31	Eg, r. 24847	H. Carsten Sørensen, Førslev.
15	555				

Hovedtabel 17. Afkomsprøve for tyren Centrums Ruj

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden														
Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
34	18- 6-57	12- 9	816	7267	4,52	369	328,16	7829	334	334	27,6	2565	2135	4700
48	6- 6-57	5-11	882	5905	4,50	299	265,84	6350	280	280	30,6	2045	1772	3817
46	18- 5-57	30-10	895	6036	4,36	295	262,88	6358	286	286	25,9	1989	1750	3739
33	19- 5-57	11-11	906	5415	4,59	280	248,78	5898	274	274	25,8	1887	1693	3580
32	7- 8-57	9- 9	763	5268	4,71	279	248,21	5830	326	326	23,5	1848	2055	3903
36	26- 1-57	21- 9	968	4918	4,95	274	243,22	5616	325	325	22,5	1729	1962	3691
35	25- 4-57	14- 9	872	5152	4,48	260	230,96	5525	332	332	23,1	1700	2028	3728
37	24- 2-57	25- 9	943	5893	3,94	259	231,90	5836	321	321	21,5	1800	2037	3837
45	24- 4-57	25-10	914	4845	4,73	258	229,12	5375	291	291	20,9	1672	1900	3572
44	25-11-56	21-10	1060	5207	4,35	254	226,53	5481	295	295	20,4	1703	1990	3693
41	3- 4-57	10-10	920	4955	4,56	254	225,88	5370	306	306	20,9	1639	1966	3605
47	9- 3-57	10-11	976	4973	4,47	250	222,40	5325	275	275	21,4	1624	1587	3211
40	27- 2-57	8-10	953	4908	4,43	244	217,50	5226	308	308	22,5	1601	1915	3516
42	26- 3-57	19-10	937	4118	5,23	243	215,56	4881	297	297	19,6	1492	1864	3356
43	25- 3-57	22-10	941	4720	4,12	218	194,59	4807	294	294	22,0	1496	1926	3422
39	16- 4-57	27- 9	894	2835	5,24	168	148,44	3361	319	319	14,5	1037	2019	3056
Gns. for 16 kvier			915	5151	4,54	263	233,75	5567	304	304	23,3	1739	1913	3652

Hovedtabel 18. Afkomsprøve for tyren Elsel

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden														
Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
2	13- 1-57	6-10	996	6912	4,52	352	312,74	7456	316	316	30,8	2162	2134	4296
12	14-12-56	23-10	1043	6592	4,42	327	291,37	7007	299	299	28,2	2035	1967	4002
18	23- 1-57	22-10	1002	5552	4,68	293	259,94	6120	300	300	23,1	1704	2026	3730
11	29- 4-57	13-10	897	5871	4,39	289	257,66	6213	309	309	22,6	1720	2122	3842
8 ¹	17- 4-57	31-10	1017	5786	4,41	286	254,99	6139	291	291	23,0	1715	1958	3673
3	11- 3-57	10-10	943	5667	4,31	274	243,98	5927	312	312	23,5	1589	2210	3799
7 ²	11- 2-57	7-10	968	5593	4,28	268	239,23	5826	315	315	22,2	1551	2148	3699
5	5-12-56	18-10	1047	5631	4,23	267	238,24	5826	304	304	24,1	1585	2047	3632
14	1- 1-57	19-10	1021	5526	4,18	259	230,81	5673	300	300	26,0	1590	2255	3845
16	10- 7-57	20-10	832	5957	3,87	258	230,48	5840	302	302	22,8	1589	2061	3650
13	13- 2-57	25-10	984	5592	4,11	257	229,60	5681	297	297	22,1	1507	2195	3702
6	30- 7-57	3-10	795	5191	4,40	256	228,33	5501	319	319	21,1	1428	2204	3632
1	1- 2-57	15-10	986	4774	4,45	239	212,50	5097	304	304	24,7	1338	2172	3510
15	26- 4-57	21-10	908	4774	4,17	223	199,10	4896	298	298	19,4	1205	2164	3369
21	19- 8-57	25-10	797	4563	4,36	223	199,03	4811	297	297	20,7	1244	2151	3395
9	31- 1-57	9-10	981	4394	4,44	219	195,08	4684	313	313	19,2	1153	2215	3368
10	4- 3-57	25-10	965	4123	4,70	218	193,68	4554	297	297	17,0	1084	1975	3059
19	5- 5-57	20-10	898	4935	3,72	205	183,58	4728	302	302	19,6	1189	2074	3263
Gns. for 18 kvier			949	5413	4,31	262	233,36	5666	304	304	22,8	1522	2115	3637

¹ Blokket op på alle patter.² » » » » to patter.

26054, på Enemærket afkomsprøvestation.

Vægt kg					
ed od- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
50	565	16- 3	22	Drot, s. 3902	Børge Godske, Nr. Søby.
44	552	29- 2	5	Centrums Jeppe, s. 4485	Sv. Krag Jensen, Ferritslev.
51	555	15- 2	57	Centrums Aslak, s. 4649	Laurids Egelund, Kappendrup.
34	491	28- 6	67	Bas, r. 24363	H. Bøker Hansen, Eskildstrup.
24	549	7-12	3	Centrums Jeppe, s. 4485	Vagn Rasmussen, Refsvindinge.
52	590	16- 6 ¹	19	Centrums Aslak, s. 4649	P. Pedersen, Allerup, Højby.
01	530	29- 1	50	Rolf, s. 4369	A. Juncker, Fraugde.
44	563	8- 5	55	Centrums Jeppe, s. 4485	Rs. Paarup, Højby.
97	565	1- 4	52	Centrums Jeppe, s. 4485	Rs. P. Hansen, Ferritslev.
53	590	15- 1	60	Centrums Jeppe, s. 4485	Arne Christensen, Højby.
70	615	31- 5	56	Øjvind, s. 4269	Hans Ruskov Nielsen, Rolfsted.
76	557	— ²	75	Ring, s. 4286	Niels Esbjerg, Snekstrup.
73	516	4- 1	66	Øjvind, s. 4269	Marius P. Andersen, Kappendrup.
35	560	30- 5	34	Centrums Jeppe, s. 4485	H. Sørensen, Strømgård, Ullerslev.
55	565	24-12	56	Centrums Jeppe, s. 4485	A. Lundsgaard Nielsen, Volderslev.
31	698	16- 3	20	Centrums Jeppe, s. 4485	Hans P. Jensen, Lumby, Nr. Søby.
29	566				

¹ Kastet 25-4 efter ins. 7-1.² Knude i børen.

25807, på Krarup Nygård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
ed od- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
86	556	20- 1	55	Valde, s. 4574	N. O. Philipsen, Lem, Brodal.
53	538	20- 5	67	Kris, s. 4358	H. Østergaard Madsen, Hinnerup.
81	477	2- 5	135	ukendt	F. Refsgaard, Ramsing.
46	514	29-12	91	Thor, s. 4697	Magnus Møller, Thorum, Roslev.
56	508	8- 2	30	ukendt	Mathias Nielsen, Øxenvad, Skive.
52	508	27- 2	37	ukendt	Brdr. B. Toft, Neder Mølle, Balling.
90	528	14- 1	148	Valde, s. 4574	Jørgen Johnsen, Grove, Brøndum.
80	570	7- 3	15	Nr. 75, Ulvsager	Mads Vestergaard, Mogenstrup, Rønbjerg.
20	563	21-12	24	ukendt	J. Kjeld Nielsen, Nørkjær, Rønbjerg.
86	480	26- 4	175	Kris, s. 4358	K. Pedersen, N. Saugstrup, Jebjerg.
25	616	22-12	154	Kris, s. 4358	Jørgen Johnsen, Grove, Brøndum.
56	532	23-12	92	Olle, s. 4632	Ebba Sørensen, Floustrup, Roslev.
90	559	21-12	4	ukendt	Niels Justesen, Nissum, Durup.
77	546	21-12	48	Kris, s. 4358	Vagn Christensen, Bostrup, Jebjerg.
52	566	14- 1	66	Olle, s. 4632	Frede Clausen, Roslev.
71	501	25- 1	100	Luffe, r. 23783	Kr. Dahlgaard, Krejbjerg.
51	493	14- 3	80	Nr. 60, Morsø, s. 4435	Magnus Larsen, Bustrup Mk.
55	543	31-12	26	ukendt	N. Nissen, Spøttrup Mk.
34	533				

Hovedtabel 19. Afkomsprøve for tyren Horsens Sy

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højestes dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ia f.	
12	8- 3-57	15-10	951	7013	4,46	351	312,67	7495	302	302	30,0	2443	1873	43	
21	5- 6-57	13-10	860	6311	4,48	318	282,82	6767	304	304	26,2	2172	1993	41	
9	30- 4-57	6-10	889	5829	4,52	296	263,25	6280	311	311	25,4	1943	2045	39	
1 ¹	27- 3-57	19- 9	906	5883	4,45	294	261,80	6280	328	328	26,1	1908	2073	39	
18 ²	3- 6-57	1-11	881	5523	4,72	294	261,18	6120	285	285	28,8	1963	1895	38	
6	11- 3-57	3-10	936	5353	4,73	285	252,96	5936	314	314	26,8	1805	2066	38	
16 ³	1- 7-57	31-10	852	5546	4,56	284	252,71	6009	286	286	25,9	1897	1888	37	
3	17- 4-57	23- 9	889	5441	4,64	284	252,26	5960	324	324	28,4	1846	2098	39	
11	1- 4-57	11-10	923	5541	4,49	280	248,90	5950	306	306	24,4	1835	1967	38	
19 ³	14- 6-57	15-11	884	5649	4,27	270	241,10	5876	271	271	25,4	1848	1595	34	
13	6- 8-57	14-10	799	5363	4,34	261	232,83	5638	303	303	25,8	1740	1933	36	
2	25- 3-57	24- 9	913	4764	4,78	256	227,72	5321	323	323	20,9	1598	2058	36	
10	23- 5-57	13-10	873	4663	4,44	232	206,89	4969	304	304	25,0	1493	1800	32	
17	20- 5-57	28-10	891	4018	4,91	222	197,32	4567	289	289	20,5	1335	1826	31	
20	21- 1-57	15-11	1028	4423	4,42	219	195,28	4698	271	271	22,8	1384	1831	32	
14	25- 9-57	8-10	743	4700	4,12	217	193,43	4781	309	309	23,4	1431	2013	34	
15 ²	13- 5-57	29- 9	869	4015	4,73	214	189,80	4453	318	318	21,7	1295	2027	33	
4	10- 5-57	3-10	876	4356	4,24	207	184,53	4510	314	314	19,5	1315	1866	31	
5	7- 7-57	25- 9	810	3632	4,75	194	172,45	4040	322	322	15,4	1092	2023	31	
Gns. for 19 kvier				883	5159	4,52	262	233,15	5561	304	304	24,3	1702	1941	36

¹ Venstre forpatte stukket op.² Begge bagpatter stukket op.³ Klovbrandbylder i december.

Hovedtabel 20. Afkomsprøve for tyren Skjern Bust

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ia f.
31	6- 7-57	9- 9	795	5890	4,91	326	289,26	6695	319	319	26,9	2077	2392	44
34	2- 5-57	13- 9	864	6034	4,73	321	285,35	6694	334	334	24,3	2018	2443	44
32	17- 7-57	11- 9	786	5457	4,89	301	266,65	6183	336	336	23,1	1812	2316	41
41 ¹	9- 4-57	18-10	922	5243	4,69	277	246,10	5789	299	299	24,5	1727	2061	37
46	24- 8-57	29-10	796	5384	4,51	273	243,03	5799	288	288	24,7	1842	2013	38
37	5- 7-57	4-10	821	5126	4,65	268	238,32	5625	313	313	22,1	1767	2106	38
40	1- 9-57	4-10	763	4875	4,86	267	237,11	5507	313	313	20,8	1664	2129	37
50	14- 5-57	19-11	919	5100	4,60	264	234,60	5559	267	267	24,1	1761	1860	36
33	11- 6-57	22- 9	833	4742	4,91	262	232,75	5388	325	325	20,9	1536	2297	38
38	16- 9-57	12-10	756	5273	4,38	260	231,12	5576	305	305	22,1	1629	2124	37
42	16- 5-57	20-10	887	4706	4,87	258	229,04	5318	297	297	22,3	1557	2192	37
35	9- 8-57	7- 9	759	4602	4,96	258	228,47	5268	335	335	19,8	1570	2279	38
47	16- 5-57	8-11	906	5159	4,44	257	229,16	5501	278	278	23,2	1638	1933	35
44	24- 9-57	19-10	755	4444	4,87	244	216,27	5022	298	298	20,2	1421	2029	34
43	31- 5-57	25-10	877	4098	5,24	243	214,92	4863	292	292	21,0	1386	2057	34
39	24- 6-57	20-10	848	4409	4,85	241	213,71	4969	297	297	18,7	1410	2146	35
36	2- 8-57	4-10	793	4436	4,54	226	201,35	4795	313	313	20,3	1327	2147	34
48	30- 4-57	3-11	917	4157	4,78	224	198,70	4643	283	283	20,1	1342	2000	33
45	18- 5-57	27-10	892	3477	5,07	199	176,12	4033	290	290	14,7	1032	1994	30
Gns. for 19 kvier			836	4874	4,76	262	232,21	5433	304	304	21,8	1606	2133	37

¹ Trepattet fra kælvning.

26203, på Østerhåb afkomsprøvestation.

Vægt kg

Id- d- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
9	506	21- 5	21	Horsens Kørbitz, s. 3877	Aage Christoffersen, Hansted.
0	530	15- 1	37	Horsens Kolle, r. 24897	Alfred Thomsen, Stouby.
6	556	26- 2	22	Sejerherren, r. 23241	Karl Nielsen, Kollerup.
2	516	3- 3	75	Albion 45, f. 25-1-46	Jens Røjkjær, Asløkke.
7	590	4- 4	3	Egholm Flax, r. 24316	Svend Skovgaard, Kalhave.
4	550	12- 3	112	Nr. 24, Hjalmar, f. 25-12-45	Grabow Olesen, Ennergård.
0	468	—	22	Horsens Kolle, r. 24897	Th. Sørensen, Nørby, Glud.
5	590	5- 1	53	Norup Saxo, s. 4336	E. Østergaard, Strandholt.
4	500	25- 2	72	Horsens Ejlekær, r. 24899	Ejner Rasmussen, Flemming.
2	460	—	69	Samson Flax, f. 31-1-50	Niels Nielsen, Riis.
3	560	16- 2	20	Nr. 8, Lombjerger, s. 4333	Aksel Hansen, Bredballe.
4	612	20- 1	51	Horsens Høg, s. 4334	Hans Jensen, Gedved.
0	508	5- 5	6	Horsens Loke, r. 25436	Martin Jensen, Skjold.
4	534	25- 2	30	Horsens Alf, s. 4039	Henning Rasmussen, Hyllerød.
1	552	17- 3	7	ukendt	Arne Rosenkrants, Sønderby.
9	612	18- 1	63	Horsens Loke, r. 25436	Folmer Larsen, Sattrup.
0	586	18- 1	41	Horsens Kolle, r. 24897	Jacob Palmelund, Stenderup.
0	518	—	43	Nr. 3, Alf, f. 4-10-48	Sigfred Jensen, Saaby.
5	576	19-12	53	Horsens Høg, s. 4334	Gustav Jensen, Gedved.
9	543				

26199, på Fjordvang afkomsprøvestation.

Vægt kg

Id- d- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
2	543	25-11	2	ukendt	Chr. Pedersen, Tarm.
4	528	26-12	96	Fram, s. 4242	N. C. Nielsen, Vostrup.
7	521	8- 1	12	ukendt	Peder Kamp, Finderup, Herborg.
0	502	27- 5	3	ukendt	Leo Christiansen, Tarm.
5	495	4- 3	74	Skjern Nis, s. 4754	Sv. Vesterager Mortensen, Astrup.
0	478	17- 3	32	Skjern Uffe, s. 4576	Alfred Sørensen, Sdr. Vium.
8	480	30- 5 ¹	8	Nr. 31	Anders Damgaard, Løvstrup, Lem.
0	468	10- 3	34	Skjern Mester, s. 4436	Jørgen Sparwath, Aadum, Tarm.
6	553	26-12	3	ukendt	Jeppe Christensen, Sædding.
9	481	25- 3	14	Skjern Uffe, s. 4576	Aage Uhre, Lyne, Ølgod.
7	582	8- 1	10	ukendt	Anton Randeris, Fæster.
8	470	12-12	82	Skjern Albion, s. 4635	Aage Uhre, Lyne, Ølgod.
6	486	5- 5 ²	7	ukendt	Eskild M. Eskildsen, Aadum.
9	475	27- 1	5	Skjern Uffe, s. 4576	Albert Kirk, Dejbjerg.
0	493	29- 1	10	ukendt	Edvard Nielsen, Ejstrup, Skjern.
0	542	11- 2	49	Skjern Nis, s. 4754	Aksel Ostensen, Vraakjær, Skjern.
7	533	13- 1	17	Skjern Albion, s. 4635	Alfred Boutrup, Fæster.
0	539	25- 1	39	ukendt	Jørgen Sparwath, Aadum, Tarm.
3	576	23- 4	85	ukendt	Henry Jensen, Bølling, Skjern.
4	513				

1 Kastet 3-4 efter ins. 12-1.

2 » 1-5 efter ins. 13-1.

Hovedtabel 21. Afkomsprøve for tyren Lervan

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ial f.
43	1- 3-57	29- 9	942	6367	4,76	341	302,95	7091	320	320	29,0	2024	2265	428
41	22- 2-57	6-11	987	6069	4,53	309	275,01	6553	282	282	27,9	1913	2069	398
38	19- 3-57	27- 9	922	6321	4,25	301	268,37	6554	322	322	26,8	1822	2426	424
36	22- 2-57	27- 9	947	6063	4,35	296	263,67	6380	322	322	26,5	1756	2262	401
47	25- 4-57	8-10	896	6309	4,17	295	263,36	6474	311	311	26,2	1795	2320	411
46	28- 8-57	30-10	793	5870	4,19	276	246,18	6041	289	289	25,9	1688	2210	389
39	9- 4-57	7-11	942	5754	4,25	275	244,71	5972	281	281	27,6	1672	2023	369
42	13- 3-57	30-10	961	5367	4,50	271	241,46	5769	289	289	26,2	1518	2125	364
45	28- 3-57	26-10	942	5257	4,51	267	237,11	5659	293	293	21,8	1513	2184	369
33	19- 4-57	23-10	917	5260	4,38	259	230,63	5563	296	296	23,2	1451	2270	371
31	30- 4-57	18- 9	871	5002	4,53	255	226,66	5401	331	331	20,0	1356	2437	379
37	23- 4-57	25-10	915	5480	3,98	244	218,34	5467	294	294	20,4	1371	2264	363
34	2- 4-57	21- 9	902	4977	4,22	236	210,10	5142	328	328	19,8	1295	2358	361
50 ¹	8- 1-57	22-10	1017	4476	4,58	231	205,02	4866	297	297	24,9	1255	2200	341
49	18- 3-57	6-10	932	4819	4,26	230	205,07	5004	313	313	22,1	1261	2401	366
44	29- 3-57	14-10	929	4586	4,46	230	204,44	4901	305	305	21,0	1180	2157	333
40	8- 3-57	31-10	967	4483	4,50	227	201,88	4821	288	288	20,3	1165	2175	334
48 ²	6- 3-57	9-11	978	4306	4,49	217	193,33	4622	279	279	20,6	1168	2082	321
32	30- 3-57	17- 9	901	3976	4,20	187	167,17	4098	332	332	15,5	933	2389	332
Gns. for 19 kvier			930	5302	4,37	260	231,87	5599	304	304	23,5	1481	2243	372

¹ Trepattet efter pattetråd.² Bagpatterne blokket op.

Hovedtabel 22. Afkomsprøve for tyren Lun

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ial f.
14	17-12-56	24-10	1041	5756	4,84	314	278,59	6481	292	292	27,9	2052	1785	383
11	7- 9-56	19-10	1137	6057	4,50	306	272,35	6508	297	297	29,1	2095	1806	390
1	6- 2-57	20- 9	956	5827	4,51	296	263,05	6277	326	326	23,7	1946	2069	401
6	25- 9-56	7-10	1107	6567	4,01	295	263,19	6575	309	309	28,6	2168	1990	415
7	23- 9-56	2-10	1104	5631	4,63	293	260,80	6164	314	314	26,7	1975	2033	406
4	18- 9-56	29- 9	1106	6327	4,02	285	254,61	6350	317	317	25,4	1999	1932	393
17	25-11-56	4-11	1074	5893	4,27	282	251,46	6129	281	281	28,3	1968	1682	363
3	9- 4-57	21- 9	895	6014	4,16	281	250,34	6161	325	325	25,7	1970	2000	397
10	10- 3-57	8-10	942	5804	4,26	278	247,49	6034	308	308	25,8	1966	1902	386
9	13- 4-57	4-10	904	5134	4,48	259	230,23	5507	312	312	22,1	1670	2036	376
8	10- 9-56	10-10	1125	5104	4,44	254	226,50	5439	306	306	22,1	1616	1868	348
12	8- 1-57	10-10	1005	6111	3,67	250	224,08	5806	306	306	23,5	1814	1937	371
16	22- 9-56	21-10	1124	4906	4,33	239	212,57	5151	295	295	23,5	1638	1933	351
20	4- 3-57	13-11	984	4448	4,72	236	209,93	4928	272	272	22,5	1567	1652	321
15	28-12-56	15-10	1021	4592	4,48	231	205,77	4923	301	301	19,5	1519	1890	344
5	24-10-56	6-10	1077	4431	4,64	231	205,42	4854	306	306	21,6	1479	1975	341
18	26- 9-56	22-10	1121	4441	4,40	220	195,55	4710	294	294	18,4	1386	1882	324
13	15-12-56	14-10	1033	4167	4,69	220	195,41	4598	302	302	19,2	1369	1858	321
2	27- 3-57	20- 9	907	4543	4,25	217	193,11	4714	326	326	18,9	1428	2038	344
19	29-10-56	31-10	1097	4396	4,37	216	192,29	4643	285	285	21,1	1400	1811	321
Gns. for 20 kvier			1038	5307	4,36	260	231,64	5597	304	304	23,7	1751	1904	361

26281, på Moesgård afkomsprøvestation.

Vægt kg						
Ved od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer	
21	555	20- 2	145	Allestrup Samson, s. 4260	Kaj Beck, Ruholm, Vitten, Hadsten.	
89	528	5- 2	129	Allestrup Samson, s. 4260	Carl Winther, Hadbjerg, Hadsten.	
37	597	28-12	119	Allestrup Samson, s. 4260	K. Nielsen, Vitten, Hadsten.	
60	575	—	46	Allestrup Samson, s. 4260	Bent Jensen, Broagergård, Hadsten.	
83	529	10- 3	41	Sortemose, s. 4680	Børge Nielsen, Søften, Hinnerup.	
56	510	30- 1	83	Sortemose, s. 4680	Mikael Andersen, Spørring, Aarhus.	
84	523	28- 5	18	Allestrup Samson, s. 4260	Chr. Sørensen, Hvalløsevej, Voldum.	
25	538	5- 4	36	Sortemose, s. 4680	Frode Møller, Vinterslev, Hadsten.	
60	525	12- 5	77	Ejlekær, s. 4416	Tage Rasmussen, Grundfør, Hinnerup.	
74	572	27- 1	8	Allestrup Samson, s. 4260	Morten Mortensen, Kalstrup, Hjortshøj.	
00	655	27- 1	25	Poul Ib, s. 4257	Chr. Pedersen, Vitten, Hadsten.	
86	617	11- 1	86	Karlby Kørbitz, s. 4223	P. Pedersen, Ginneruplund, Hadsten.	
59	603	29- 2	52	Poul Eske, s. 3803	Børge Jensen, Damsgård, Hadsten.	
67	527	28-12 ¹	60	Sortemose, s. 4680	J. Chr. Pedersen, Haukærgård, Hadsten.	
56	555	18-12	37	Højvig 13, r. 24909	Sv. Aa. Hansen, Overgård, Lerbjerg.	
93	572	—	74	Allestrup Samson, s. 4260	Anders Fisker, Selling, Hadsten.	
05	620	15- 1	69	Sortemose, s. 4680	Oluf Grooss, Selling, Hadsten.	
40	533	—	28	Poul Ib, s. 4257	Frode Rasmussen, Ødum, Aarhus.	
44	660	28-12	212	Allestrup Samson, s. 4260	Knud Brendstrup, Haar, Hinnerup.	
13 568						

¹ Kastet 19-2.

25769, på Veesebæk afkomsprøvestation.

Vægt kg						
Ved od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer	
46	524	17- 2	22	Graasten Guldhøj, s. 4414	P. Clausen, Felstedskov, Varnæs.	
15	513	20- 6	54	Peder, s. 4415	Carl Kobberg, Ballegård, Rinkenæs.	
32	514	18- 2	45	Peder, s. 4415	J. Hansen, Lundtoft, Tørsbøl.	
60	564	14- 1	23	Peder, s. 4415	Svend Johansen, Bovrup.	
99	582	21-12	50	Graasten Eske, s. 4556	M. Brix, Bækken, Rinkenæs.	
74	478	30-12 ¹	39	Mester Guldbjerg, s. 4012	H. Deichgræber, Rinkenæs.	
50	533	—	90	Nr. 3, Eske, f. 19-3-49	Peder P. Sahl, Kværsløkke, Tørsbøl.	
77	496	22-12	67	Graasten Guldhøj, s. 4414	Peter A. Petersen, Tombøl, Felsted.	
87	494	29-12	88	Graasten Guldhøj, s. 4414	Henrik Petersen, Bovrup.	
21	520	28-12	89	Graasten Guldhøj, s. 4414	Maren Falk Andersen, Klipleve.	
16	511	9- 6 ²	31	Darvin, r. 24410	J. Callesen, Sdr. Hostrup, Felsted.	
12	469	25- 1	131	Graasten Guldhøj, s. 4414	P. Thaysen, Tummelsbjerg, Rinkenæs.	
93	513	3- 2	92	Graasten Guldhøj, s. 4414	Henrik Petersen, Bovrup.	
20	523	5- 7	33	Peder, s. 4415	Ebbe Poulsen, Grøngrøft, Felsted.	
79	550	19-12	97	Rolf, r. 25211	Jens Petersen, Bovrup.	
24	582	11-12	21	Graasten Guldhøj, s. 4414	J. Lauritsen, Blåhøj, Varnæs.	
32	576	2- 1	96	Graasten Nakke, s. 4198	Michael Paulsen, Rinkenæs.	
02	578	14-12 ³	80	Flemming, r. 24173	Jacob Jørgensen, Tørsbøl.	
75	517	7- 1	36	Graasten Zeus, s. 4558	Chr. Christensen, Felsted Mark.	
47	520	8- 2	15	Peder, s. 4415	Ida Thomsen, Lundtoft, Tørsbøl.	
08 528						

¹ Kastet 18-6.² » efter ins. 28-12.³ » 30-3.

Hovedtabel 23. Afkomsprøve for tyren Ørnmoose

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højestes dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
103 ¹	7- 9-56	18-10	1136	6408	4,32	310	276,61	6712	302	302	27,7	2130	2008	4138
100 ¹	9- 9-56	7-10	1123	6366	4,22	301	268,80	6578	313	313	24,5	2081	1935	4016
99	21- 9-56	3-10	1107	6246	4,26	298	265,79	6485	317	317	26,7	2061	2085	4146
96	9- 1-57	30- 9	994	6521	4,07	297	265,30	6588	320	320	24,9	2127	2133	4260
93	16- 3-57	27- 9	925	6287	4,17	294	262,38	6451	323	323	25,7	2080	2111	4191
98	28-11-56	1-10	1037	6328	4,12	292	260,61	6440	311	311	23,7	2088	1929	4017
97	10- 1-57	1-10	994	6031	4,27	289	257,51	6275	319	319	26,6	1989	2059	4048
109	24- 9-56	10-11	1142	5971	4,26	285	254,25	6202	279	279	31,3	1916	1867	3783
111	14- 2-57	29-11	1018	5674	4,40	280	249,61	6014	260	260	28,3	1904	1635	3539
91	14-12-56	27- 9	1017	5571	4,39	275	244,46	5895	323	323	22,1	1850	1960	3810
106	31- 3-57	28-10	941	5627	4,27	269	240,12	5853	292	292	24,3	1854	1893	3747
101	28- 4-57	9-10	894	5385	4,38	265	236,12	5696	311	311	20,8	1755	1942	3697
110	15- 2-57	12-11	1000	5457	4,26	261	232,37	5668	277	277	24,7	1757	1756	3513
104	4- 6-57	1-11	860	4635	4,73	247	219,31	5144	288	288	22,4	1598	1860	3458
107 ²	5- 7-57	2-11	850	4411	4,59	228	202,48	4802	287	287	29,4	1491	1977	3468
105	29-12-56	27-10	1032	4195	4,79	226	201,02	4693	293	293	21,9	1396	1836	3232
102 ³	6- 5-57	13-10	890	4679	4,24	222	198,22	4845	307	307	19,5	1440	1885	3325
94 ⁴	16- 4-57	14- 9	881	3640	4,99	205	181,58	4180	336	336	19,9	1182	2037	3219
108 ³	20- 4-57	3-11	927	3747	4,23	178	158,66	3879	286	286	20,6	1134	1826	2960
95	8- 6-57	19- 9	833	2887	5,04	164	145,49	3337	331	331	13,0	922	2083	3005
Gns. for 20 kvier			980	5303	4,36	259	231,03	5587	304	304	23,9	1738	1941	3679

¹ Alle patter blokket op.² Alle patter stukket op.³ Begge bagpatter blokket op.⁴ Begge forpatter stukket op.

Hovedtabel 24. Afkomsprøve for tyren Daurius

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højestes dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
39 ¹	1- 7-57	7-10	828	6767	4,68	357	316,76	7458	316	316	31,5	2409	2240	4649
33	8- 5-57	27- 9	872	7178	4,34	350	311,56	7545	326	326	31,7	2335	2244	4579
34	24- 5-57	23- 9	852	6252	4,80	338	300,13	7003	330	330	26,5	2106	2352	4458
37	1- 5-57	1-10	883	5960	4,46	299	265,78	6371	311	311	28,1	1869	2214	4083
46	16- 5-57	1-11	899	5047	4,86	277	245,42	5700	291	291	26,7	1635	2121	3756
41	14- 9-57	9-10	755	4890	4,67	257	228,31	5381	314	314	19,5	1491	2128	3619
35	1- 4-57	27- 9	909	4645	4,91	257	227,95	5277	322	322	21,3	1434	2305	3739
40	15- 5-57	7-10	875	4562	4,88	251	222,68	5165	316	316	23,4	1399	2279	3678
36	2- 5-57	2-10	883	4396	4,89	243	215,17	4986	321	321	22,1	1311	2247	3558
45	15-11-57	21-11	736	4733	4,54	242	215,05	5119	271	271	22,8	1592	1988	3580
38	10- 7-57	7-10	819	4442	4,57	228	203,11	4823	316	316	19,4	1262	2267	3529
43	10-10-57	30-10	750	4206	4,78	227	201,14	4700	293	293	22,3	1394	2180	3574
47	1- 7-57	26-11	878	4007	4,86	219	194,66	4523	266	266	21,2	1258	1893	3151
48	1- 7-57	5-12	887	4037	4,70	214	189,73	4461	257	257	21,3	1248	1719	2967
44	22-10-57	14-11	753	3797	4,62	197	175,52	4152	278	278	20,3	1233	1805	3038
32	2- 5-57	19- 9	870	4079	4,26	195	173,65	4236	330	330	18,5	1038	2330	3368
Gns. for 16 kvier			841	4937	4,67	259	230,41	5431	304	304	23,5	1563	2145	3708

¹ Alle patter stukket op.

r. 26200, på Østerhåb afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
560	561	5- 5	229	Ørnsvig 136, s. 4158	Barritskov Avlsgård, Barrit.
560	570	4- 4	231	Ørnsvig 136, s. 4158	Barritskov Avlsgård, Barrit.
508	496	11- 5	239	Nr. 43, Voldstrup, r. 24435	Barritskov Avlsgård, Barrit.
572	564	30- 1	48	Rask, s. 4627	L. P. Therkelsen, Barrit.
526	560	3- 1	70	Ørnsvig 136, s. 4158	Ove Hansen, Barrit.
466	493	19- 4	219	Misser, f. 11-2-49	Barritskov Avlsgård, Barrit.
564	545	11- 5	71	Dalbygaard 13, r. 25041	Brdr. Jørgensen, Hedensted.
544	556	6- 2	244	Ørnsvig 136, s. 4158	Barritskov Avlsgård, Barrit.
570	564	11- 4	66	Hammer, s. 4421	Ove Hansen, Barrit.
531	491	28- 4	283	Flux Juvel, s. 3645	N. Kr. Kristiansen, Højvang.
436	508	30- 4	26	Brethvig 97, f. 9-3-48	Peder Røjkjær, Breth.
530	540	2- 2	8	Ørnsvig 136, s. 4158	Rigmor Klærke, Urlev.
500	500	11- 3	77	Aktiv S. A., s. 4182	Statens Arbejdshus, Sdr. Omme.
492	550	3- 3	92	Uffe 64, r. 23292	Aage Kaspersen, Troelstrup.
510	628	21- 3	72	Ørnsvig 136, s. 4158	Ove Hansen, Barrit.
510	554	8- 1	139	Ørnsvig 200, s. 4347	Niels Vestergaard, Barrit.
502	585	2- 2	75	Ørnsvig 136, r. 4158	Peter Sørensen, Hornum.
568	564	6- 4	54	Hammer, s. 4421	Jens Hansen, Brandstøb.
500	541	16- 3	60	Ørnsvig 136, s. 4158	Viggo Christensen, Breth.
480	570	31-12	89	Ørnsviger, r. 24900	Jens Rasmussen, Gramrode.
531	547				

r. 25952, på Torntofte afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
481	538	15- 3	44	Jonatan, s. 4660	Alfred Hansen, Melby, Kal.
520	532	4- 2	92	Sten, s. 4477	Orla Larsen, Ubby, Jerslev.
529	588	29- 1	154	Rudolf, s. 4310	P. Holmegaard Sørensen, Tømmerup.
533	570	9-12	15	Rudolf, s. 4310	Søren Ø. Larsen, Uggerløse, Voldbjerg.
510	597	16- 1	60	Skjold, s. 4023	Svend Christensen, Rugtved.
465	529	30- 4	26	Svend Albion, r. 24513	Aksel Jensen, Ll. Fuglede, Jerslev.
514	570	16-12	5	ukendt	Frede Rasmussen, Toelstang, Mullerup.
505	613	23- 1	26	Opal, r. 24514	Poul Rasmussen, Ellede Møllegård.
448	539	28-12	—	ukendt	Harry Christensen, Gammelgang.
430	542	21- 3	87	Jonatan, s. 4660	Fr. Frederiksen, V. Helsinge.
477	601	30-12	21	ukendt	R. Christoffersen, Tissøgård, Jerslev.
497	519	24- 2	62	Herkules, s. 4170	Munk Pedersen, Hallebyore.
540	582	16- 4	24	Skjold, s. 4023	Niels Pedersen, Løjtved, Svebølle.
521	565	—	24	Skjold, s. 4023	Niels Pedersen, Løjtved, Svebølle.
420	461	18- 1	2	Sten, s. 4477	Jens P. Jensen, Lindegård, Faurbo.
481	590	19-12	52	Herkules, s. 4170	Jørgen Larsen, Svebølle.
486	559				

Hovedtabel 26. Afkomsprøve for tyren Arne,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 %	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
											mælk højeste dagsyd.				
33	28-	2-57	27- 9	941	6741	4,33	328	292,03	7077	324	324	33,1	1974	2304	4278
40	7-	8-57	9-10	793	6478	4,49	327	291,14	6958	312	312	33,9	2113	2168	4281
41	27-	6-57	26-10	851	5937	4,59	307	272,52	6463	295	295	29,2	1876	2055	3931
31	21-	6-57	21- 9	822	6984	3,92	306	273,89	6902	330	330	26,5	1916	2280	4196
32	25-	8-57	21- 9	757	6520	4,08	298	266,27	6602	330	330	25,3	1755	2280	4035
36	15-	2-57	4-10	961	6003	4,21	283	252,81	6193	317	317	26,0	1660	2339	3999
34	24-	4-57	30- 9	889	5888	4,23	279	248,81	6087	321	321	27,2	1647	2376	4023
50	23-	6-57	22-11	882	5567	4,04	252	225,14	5604	268	268	27,7	1515	1991	3506
45	20-	8-57	24-10	795	4897	4,56	251	223,40	5310	297	297	24,1	1542	2097	3639
44	2-	8-57	24-10	813	5350	4,16	249	222,35	5475	297	297	24,5	1554	2229	3783
35	12-	8-57	27- 9	776	4873	4,40	241	214,29	5164	324	324	20,4	1274	2322	3596
38	22-	2-57	14-10	964	4660	4,58	240	213,27	5063	307	307	22,2	1270	2176	3446
49	19-	9-57	8-11	780	4247	4,86	232	206,29	4793	282	282	21,5	1196	1960	3156
37	9-	8-57	30- 9	782	4678	3,92	205	183,25	4620	321	321	20,7	1216	2193	3409
43 ¹	16-	3-57	4-11	963	4318	4,10	198	177,13	4384	286	286	21,4	1089	1964	3053
47	21-	3-57	14-12	998	4255	4,14	197	175,98	4342	246	246	20,5	1070	1887	2957
39	7-	8-57	13-10	797	4173	4,19	196	175,03	4295	308	308	20,8	996	2137	3133
Gns. for 17 kvier				857	5386	4,27	258	230,21	5608	304	304	25,0	1510	2162	3672

¹ Alle patter stukket op.

Hovedtabel 26. Afkomsprøve for tyren Arne,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fod- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
69	2-	1-57	15-10	1016	7973	3,95	352	314,70	7910	298	298	31,8	2510	1878	4388
63	24-11-	56	1-10	1041	6503	4,47	326	290,50	6959	312	312	25,6	2263	2080	4343
79	22-10-	56	28- 9	1071	6319	4,52	321	285,47	6809	315	315	27,8	2197	2067	4264
61	10-	1-57	24- 9	987	5235	5,08	300	265,74	6080	318	318	22,6	1926	2006	3932
76	3-	5-57	9- 9	859	5787	4,45	289	257,52	6178	334	334	25,4	1915	2100	4015
66	15-	3-57	29- 9	928	5736	4,48	289	257,08	6151	314	314	23,1	1963	2052	4015
73	12-	2-57	30- 9	960	4850	4,79	262	232,42	5426	313	313	22,2	1655	1963	3618
72	29-	3-57	2-11	948	5057	4,31	245	218,17	5295	280	280	22,8	1634	1890	3524
75 ¹	12-	3-57	14-10	946	5029	4,14	233	208,12	5133	299	299	20,8	1537	1902	3439
70	27-	2-57	7-10	952	5118	4,03	231	206,39	5143	306	306	19,2	1574	1898	3472
74	9-	3-57	18- 9	923	4653	4,38	229	203,69	4917	325	325	21,7	1560	2002	3562
67	10-	4-57	8-11	942	4103	4,46	206	182,96	4386	274	274	20,5	1287	1862	3149
71	7-	4-57	22-10	928	4280	4,27	205	182,55	4450	291	291	19,8	1306	1865	3171
64	25-	5-57	21-10	879	4187	4,28	201	179,24	4363	292	292	19,2	1298	1879	3177
78	22-10-	57	20-10	728	4068	4,01	182	162,99	4072	293	293	16,0	1198	1669	2867
Gns. for 15 kvier				941	5260	4,37	258	229,84	5552	304	304	22,6	1722	1940	3662

¹ Alle patter blokket op.

r. 26173, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
547	537	27- 1	31	Højager 27, s. 4338	Holger Markusen, Graaskov.
506	500	29-12	14	Højager 27, s. 4338	A. C. Nielsen, Nørskovlund, Hinge.
483	470	30- 5	45	Saxhøj, s. 4263	Ejvind Sørensen, Hvam.
505	501	27-12	44	Egen tyr	Gunnar Nielsen, Vinderslev.
451	433	7- 4	69	Bos, r. 24852	Johs. Hansen, Oustrup.
493	494	28- 1	74	Saxhøj, s. 4263	Aage Jørgensen, Graae, Kjellerup.
490	538	23-12	17	Ulf, r. 25393	Frederik Bitsch, Thorning.
464	489	—	1	Højager 27, s. 4338	Otto Nielsen, Sjørslev.
479	528	29- 1	49	Saxhøj, s. 4263	Gunnar Nielsen, Vinderslev.
486	533	8- 1	32	Graasten Højvig, s. 3972	L. Bomholt Jacobsen, Gl. Kjellerup.
465	491	25- 1	78	Bos, r. 24852	Michael Munk, Ungstrup.
511	534	28-12	21	Højager 27, s. 4338	Hans Jensen, Illerhede, Ans.
469	500	23- 3	7	Højager 27, s. 4338	Henry Pedersen, Kjelleruplund.
436	486	23- 2	55	Saxhøj, s. 4263	Mikkelt Thøgersen, Skovsborg.
444	470	28- 3	134	Bambi, s. 4434	Sigvald Kuhr, Elsborg, Rødkærsbro.
577	600	—	135	Nr. 5, r. 24671	Sigvald Kuhr, Elsborg, Rødkærsbro.
468	512	4- 1	98	Højager 27, s. 4338	Villads Johnsen, Demstrup.
487	507				

r. 25743, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
490	506	25- 6 ¹	57	ukendt	Jens Reiffenstein, Lillering.
518	549	29- 1	78	Nr. 117, s. 4320	Arne Mogensen, Tirstrup.
516	548	2- 1	46	Nr. 117, s. 4320	Kiss Carl, Strandkjærgård, Agri.
620	653	11-12	81	Aarhus Uffe, s. 4317	Knud Nørgaard, Elev.
426	473	27-12	49	Aarhus Uffe, s. 4317	Chr. Andersen, Elev Mark.
474	512	12- 2	142	Nr. 117, s. 4320	Kaj Sørensen, Malling.
460	502	26-12	28	Nr. 117, s. 4320	Laur. Hansens enke, Balle.
495	561	28-12	16	Nr. 117, s. 4320	Frank Jakobsen, Klank.
421	474	2- 2	88	Højvig 71, r. 25380	Henry Andersen, Vrinner.
486	515	14- 1	22	Nr. 3	Peter Mikkelsen, Vrinner.
466	513	22-12	31	Tello, r. 24870	Vagn Nielsen, Tranbjerg.
480	559	15- 2	43	ukendt	Søren Frederiksen, Agri.
455	520	31-12	54	Lem, s. 4318	Marinus Nielsen, Galten.
518	568	27-12	43	Eske Krogsbæk, r. 21321	A. P. Pedersen, Virring.
447	467	9- 7	126	Karl Nr. 11	Chr. Laursen, Drammelstrup.
485	528				

¹ Kastet 21-6 efter ins. 7-5.

Hovedtabel 27. Afkomsprøve for tyren Midtsjællands Stig,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
2	20- 1-57	11- 9	964	7043	4,42	349	311,11	7484	324	324	30,4	2175	2251	4426	
20 ¹	19- 2-57	9- 9	932	6445	4,61	335	297,37	7039	326	326	25,8	2007	2354	4361	
4	22- 2-57	7- 9	927	6792	4,36	333	296,18	7160	328	328	26,5	2049	2131	4180	
6	22- 4-57	4-11	926	6075	4,64	317	281,85	6658	270	270	28,1	1976	2011	3987	
5	13- 2-57	7- 9	936	6240	4,28	300	267,15	6503	328	328	22,9	1786	2332	4118	
18	19- 4-57	15- 9	879	5801	4,56	297	264,45	6287	320	320	24,7	1762	2252	4014	
7	7- 6-57	5- 9	820	5711	4,54	292	259,42	6176	330	330	20,5	1653	2422	4075	
10	28- 1-57	30- 9	975	4928	4,86	270	239,50	5564	305	305	22,1	1580	2167	3747	
13	6- 9-57	13-10	767	5094	4,64	266	236,14	5580	292	292	22,2	1491	2147	3638	
15	11- 6-57	27- 9	838	5361	4,35	262	233,37	5645	308	308	21,2	1494	2158	3652	
9	21- 3-57	14-10	937	4946	4,62	257	228,38	5403	291	291	24,4	1463	2006	3469	
12	25- 2-57	22-10	969	4663	4,73	248	220,38	5171	283	283	23,0	1413	2087	3500	
8	21- 9-57	12-10	751	4631	4,42	230	204,84	4925	293	293	20,1	1258	2062	3320	
19	3- 3-57	21-10	962	4967	4,12	229	204,54	5055	284	284	21,2	1306	2012	3318	
17 ³	4- 5-57	5-10	884	4583	4,14	213	189,80	4680	300	300	20,9	1159	2139	3298	
14	5- 3-57	14-10	953	4010	4,45	200	178,31	4279	291	291	18,6	1034	2116	3150	
3	25- 2-57	18-10	965	3848	4,57	198	175,97	4179	287	287	18,9	1033	1966	2999	
12	26- 5-57	3-10	860	4014	4,27	192	171,43	4177	302	302	17,2	950	2161	3111	
16	12- 3-57	8-10	940	3955	4,23	187	167,18	4090	297	297	18,8	961	1892	2853	
11	19-12-56	19- 9	1004	3536	4,41	175	155,89	3753	316	316	15,8	803	2323	3126	
Gns. for 20 kvier				909	5132	4,47	258	229,16	5490	304	304	22,2	1468	2149	3617

¹ Alle patter blokket op.² Trepatтет fra kælvning på grund af yverbetændelse.³ Trepatтет.

Hovedtabel 28. Afkomsprøve for tyren Kolding Stenhøj 24,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
3	14- 5-57	7-10	876	5616	5,06	320	284,04	6507	298	298	27,9	1817	2344	4161	
8 ¹	19- 9-57	27- 9	738	5643	4,38	277	247,09	5964	315	315	23,8	1667	2365	4032	
6	11-10-57	14-10	733	4597	5,04	262	231,81	5316	305	305	22,4	1342	2239	3581	
4	12- 5-57	11-10	882	4980	4,65	261	231,76	5468	336	336	21,1	1284	2348	3632	
10	12- 5-57	27-11	929	4565	5,07	261	231,67	5301	293	293	26,0	1379	2119	3498	
12 ²	15-10-57	21-11	767	4647	4,94	259	229,55	5302	299	299	22,5	1289	2172	3461	
7	9- 5-57	29-10	903	5359	4,19	252	224,43	5510	322	322	22,3	1334	2262	3596	
5 ³	31- 8-57	18-10	778	4656	4,75	249	221,24	5181	333	333	18,1	1211	2333	3544	
11 ²	3-11-57	22-11	749	4855	4,54	248	220,18	5245	298	298	23,3	1284	2114	3398	
13	15- 9-57	7-12	813	4646	4,71	246	218,68	5139	283	283	22,3	1253	2014	3267	
14 ²	21- 5-57	30-11	923	4956	4,33	241	214,82	5205	251	251	23,8	1276	1842	3118	
1	1- 8-57	15- 9	775	4445	4,50	225	199,99	4778	313	313	19,9	1149	2326	3475	
2	8- 9-57	30- 9	752	4146	4,63	216	192,00	4538	305	305	19,7	1129	2366	3495	
Gns. for 13 kvier				817	4855	4,67	255	226,71	5343	304	304	22,5	1340	2218	3558

¹ Begge forpatter og højre bagpatte stukket op.² Alle patter stukket op.³ Begge forpatter stukket op.

r. 25844, på Grønhøjgård afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
544	535	22-12	50	Ørnsvig II	Aage Bülov Christiansen, Alsted.
500	534	29-12	7	Haslev Hers, s. 4610	Karl Nielsen, Ortved.
503	513	21- 1	42	Nør, s. 4400	Alfred Nielsen, Hopolden, Hvalsø.
576	612	18- 1	61	Talent II, f. 12-11-50	Aage Bülov Christiansen, Alsted.
500	565	19-12	41	Eg, r. 24847	Alfred Nielsen, Hopolden, Hvalsø.
435	471	19- 2 ¹	62	Ørnsvig 136, s. 4158	Niels Vallentin, Estrup, Ringsted.
476	575	7- 3	76	Ørnsvig 136, s. 4158	Fru Olsen, Vestmarksgård, Ringsted.
545	505	29- 1	48	Guld, s. 4541	Niels Hansen, Fulby, Døjringe.
509	550	19-12	3	Klint, s. 4540	Karl Johan Nielsen, Kværkeby.
496	554	19- 2	85	Guld, s. 4541	Poul Frederiksen, Mortenstrup.
545	572	26- 3	67	Høvding, s. 3934	Martin Nielsen, Sigersted.
555	620	15-12	88	Klint, s. 4540	Mogens Rasmussen, Døjringe.
520	570	5- 1	1	Loke, s. 4022	Edvard Olsen, Ny Jystrup.
454	505	5- 5	11	ukendt	Arne Petersen, Kværkeby.
478	480	12- 4	11	Ørnsvig 136, s. 4158	Poul Andersen, Sigersted.
509	560	15-12	54	Dan Mulstrup, r. 21635	Jens Larsen, Mulstrup.
563	595	10-12	5	ukendt	Tage Jacobsen, Højholm, Sorø.
479	564	15- 1	19	Nr. 62, f. 15-11-48	Christoffer Lund Nielsen, Ortved.
506	517	18- 1	98	Jyden 52	Christoffer Lund Nielsen, Ortved.
521	618	19-12	44	Klint, s. 4540	Niels Hansen, Fulby, Døjringe.
511	551				

¹ Kastet i juni.

r. 26152, på Gelballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
550	576	5-12	18	Kolding Højvig 143, s. 4747	Johannes Pedersen, Gamst.
489	558	10-12	19	Kolding Kærsholm, s. 4622	Johannes Pedersen, Gamst.
492	536	16-12	23	Kolding Kærsholm, s. 4622	Hans Aage Petersen, Andst.
473	500	13- 1	22	Kolding Dan, s. 4685	Valdemar Knutsson, Ødis, Bramdrup.
490	519	5- 2	50	Nr. 6	Knud Jørgensen, Lunderskov.
474	538	23- 2	224	Ørnsvig 200, s. 4347	Tage Rasmussen, Ferup.
520	556	7- 5	37	Kolding Højvig 143, s. 4747	Svend Eskildsen, Gamst.
430	505	6- 2	34	Guldbjerg 12, s. 4496	Arne Nielsen, Vamdrup.
466	509	11- 3	17	Kolding Kærsholm, s. 4622	Holger Hansen, Føvling.
483	541	20- 2	47	Kolding Løke 91, r. 25502	Sv. Aa. Mouritzen, Vamdrup.
475	465	21- 3	—	Kolding Buster 36, r. 25501	Asger Lund, Mellerup.
548	623	30-11	5	Mægaard 80, s. 3983	E. Grue-Sørensen, Vejen.
520	605	4-12	13	Twist, r. 24229	E. Grue-Sørensen, Vejen.
493	541				

Hovedtabel 29. Afkomsprøve for tyren Vejle Ørn,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk hæjeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
3 ¹	6-4-57	12-9	889	6380	4,24	303	270,41	6608	324	324	26,8	1766	2302	4068
6	14-4-57	24-9	893	5907	4,42	293	261,30	6282	312	312	25,7	1645	2433	4078
5 ²	27-2-57	19-9	934	5541	4,63	289	256,65	6066	317	317	24,5	1550	2263	3813
20 ³	6-2-57	8-11	1005	5445	4,65	285	253,26	5977	267	267	30,6	1618	1948	3566
10	10-2-57	17-9	949	5498	4,58	283	251,91	5978	319	319	25,8	1473	2281	3754
16	5-3-57	22-10	961	5702	4,40	282	251,06	6047	284	284	28,1	1550	2314	3864
14	14-2-57	3-10	961	5137	4,72	273	242,63	5694	303	303	24,8	1434	2220	3654
8 ¹	25-3-57	27-9	916	5351	4,53	272	242,15	5773	309	309	28,1	1447	2319	3766
12	29-1-57	21-10	995	5198	4,66	272	242,09	5711	285	285	24,7	1453	2137	3590
1	20-4-57	6-9	869	5020	4,81	272	241,65	5633	330	330	24,3	1361	2386	3747
19	30-6-57	24-10	846	5166	4,35	252	224,62	5436	282	282	23,5	1360	2161	3521
13	17-2-57	6-11	992	5228	4,23	248	221,19	5409	269	269	25,0	1386	1966	3352
18 ¹	17-4-57	30-9	896	4813	4,42	239	212,58	5114	306	306	22,6	1233	2266	3499
4 ¹	24-2-57	16-9	934	4544	4,58	234	207,97	4937	320	320	20,1	1095	2317	3412
7 ¹	24-1-57	26-9	975	4326	4,59	224	198,73	4711	310	310	24,4	1105	2233	3338
2	16-3-57	8-9	906	4319	4,57	222	197,34	4688	328	328	19,2	1037	2351	3388
17 ¹	13-4-57	8-10	908	4374	4,32	212	189,04	4585	298	298	19,0	1025	2269	3294
9 ¹	21-4-57	26-9	888	3794	4,71	201	178,56	4196	309	309	21,4	938	2155	3093
11	12-3-57	4-10	936	3723	4,31	180	160,64	3899	302	302	18,3	864	2175	3039
Gns. for 19 kvier			929	5025	4,51	255	226,51	5408	304	304	24,0	1334	2236	3570

¹ Alle patter stukket op.² Begge bagpatter stukket op.³ Tilbageholdt efterbyrd.

Hovedtabel 30. Afkomsprøve for tyren Moes,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk hæjeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
2	26-2-57	11-9	927	6576	4,46	330	293,58	7034	327	327	29,8	2022	2398	4420
6 ¹	22-6-57	21-9	821	6134	4,44	306	272,25	6537	317	317	26,8	1789	2373	4162
18	14-5-57	2-11	902	5939	4,29	286	254,55	6194	275	275	26,8	1754	2182	3936
16	25-4-57	30-10	918	5613	4,47	282	250,94	6009	278	278	27,8	1739	2068	3807
5	8-2-57	11-9	945	6098	4,09	279	249,20	6177	327	327	21,8	1661	2504	4165
10	22-10-56	30-9	1073	5395	4,59	279	247,68	5873	308	308	29,4	1580	2201	3781
12	26-2-57	4-10	950	5220	4,48	263	233,69	5593	304	304	24,2	1443	2415	3858
15	30-3-57	10-10	924	5314	4,36	260	231,52	5598	298	298	25,0	1521	2343	3864
11	9-2-57	28-9	961	5434	4,25	259	231,12	5640	310	310	25,4	1461	2373	3834
4	x-3-57	15-9	914	5719	4,03	258	230,62	5747	323	323	23,0	1449	2460	3909
3	4-5-57	13-9	862	5356	4,26	256	228,27	5566	325	325	28,2	1395	2493	3888
1	29-12-56	7-9	982	5256	4,19	247	220,19	5405	331	331	26,9	1324	2588	3912
7	4-3-57	19-9	929	5172	4,17	242	215,60	5303	319	319	30,8	1402	2524	3926
9	1-6-57	26-9	847	4771	4,26	228	203,02	4953	312	312	20,9	1194	2351	3545
8	17-12-56	25-9	1012	4688	4,28	225	200,85	4888	313	313	25,0	1182	2163	3345
19	12-4-57	4-11	936	4484	4,33	218	194,13	4705	273	273	23,8	1204	2136	3340
13	20-3-57	5-10	929	4805	3,82	205	183,38	4673	303	303	20,7	1112	2293	3405
17 ²	24-3-57	6-11	957	4054	4,20	191	170,45	4178	271	271	19,2	964	2063	3027
20	4-1-57	23-11	1053	3351	4,19	157	140,38	3446	254	254	19,4	815	1811	2626
Gns. for 19 kvier			939	5230	4,28	251	223,76	5448	304	304	25,0	1422	2302	3724

¹ Svær kælvning. Kalven parteret.² Trepatet fra kælvning.

. 25760, på Skovgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
86	468	30- 5	55	Vejle Rollo, s. 4511	Karl Buch, Grejs, Grejsdal.
77	489	5- 1	38	ukendt	Svend Guldberg, Høgsholt, Vejle.
88	495	28-12	31	Vejle Tello, r. 24377	Aksel Nielsen, Høgsholt, Vejle.
77	480	19- 2	7	Vejle Samson, s. 4261	Henry Nielsen, Søndermarken, Vejle.
60	505	12- 5 ¹	30	Vejle Vold, r. 24320	Aksel Nielsen, Høgsholt, Vejle.
88	594	1- 3	24	Vejle Rollo, s. 4511	Niels Buch, Skærup, Børkop.
26	542	29- 2	15	ukendt	Jens Peter Jørgensen, Alminde.
60	505	12- 5 ¹	30	Vejle Vold, r. 24320	Peter Gydesen, Hover, Vejle.
27	586	9- 3	219	Vejle Rollo, s. 4511	Christian N. Jørgensen, Jelling.
18	586	10-12	5	Nr. 47, f. 28-10-48	Brdr. Iversen, Stubdrup, Vejle.
24	480	23- 1	45	Vejle Birk, s. 4698	Brdr. Abrahamsen, Jelling Skov.
01	468	17- 2	70	Hornstrup Ørlick, f. 18-8-48	Hans Bundgaard, Hornstrup, Vejle
47	491	8- 2	92	Vejle Tello, r. 24377	Hans Gregersen, Bredal, Vejle.
47	474	21-12	16	Tørring Malm, s. 4251	Svend Larsen, Grejs, Grejsdal.
92	535	4- 1	73	Vejle Vold, r. 24320	Sigvald Jensen, Lysholt, Vejle.
17	559	9-12	34	Vejle Samson, s. 4261	Jens Jensen, Hornstrup, Vejle.
90	564	2- 1	34	Vejle Samson, s. 4261	Frede Larsen, Grejs, Grejsdal.
12	547	5-12	32	Vejle Vold, r. 24320	Kristian Langkjær, Rugballe, Jelling.
57	628	9- 1	27	Hornborg Saxo, s. 4063	Martin Egeberg, Vindelev, Jelling.

003 529

¹ Kastet efter ins. 3-2.

. 25739, på Hammerum afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
31	550	10-12	38	Hammer, s. 4421	Chr. Pedersen, Ljørring.
90	480	— ¹	38	Bro, r. 25736	Ejvind Knudsen, Vildbjerg.
85	537	6- 2	20	Bøg, s. 4561	Frede Vestergaard, Sinding.
75	510	1- 2	53	Bøg, s. 4561	Holger Ottosen, Gjødstrup.
05	482	30- 4	13	Holme Højager, s. 4422	Peter Lund, Ilskov.
70	521	21- 5 ²	89	Holme Højager, s. 4422	Østergaard Bækgaard, Snejbjerg.
38	582	30-12	52	Bøg, s. 4561	Holger Ottosen, Gjødstrup.
65	589	8- 1	61	Vig, s. 4491	Skovbjerg Johnsen, Simmelkjær.
15	545	6- 1	42	Hammer, s. 4421	Frede Thalund, Snejbjerg.
62	469	27- 2	41	Holme Højager, s. 4422	Karl Kiellerich, Aulum.
92	535	12- 1	38	Holme Højager, s. 4422	Jens Hallundbæk, Ljørring.
11	532	10-12	48	Lervang Uffe, s. 4423	Peter Hald, Ørre.
85	565	15-12	14	Holme Højager, s. 4422	Johs. Poulsen, Simmelkjær.
08	538	27- 1	40	Vig, s. 4491	Ole Knudsen, Vildbjerg.
35	483	30-12 ³	150	ukendt	Thv. Sejthen, St. Krogstrup.
70	484	11- 2	3	ukendt	Gunnar Knudsen, Assing.
70	530	18-12	54	Nr. 28, f. 22-8-44	Alfred Karstoft, Tjørring.
20	560	19- 2	40	ukendt	Ths. Birkebæk, Haunstrup.
70	516	—	54	Vig, s. 4491	Hans Poulsen, Snejbjerg.

005 527

¹ Dårligt udviklede kønsorganer.² Kastet 14-5 efter ins. 15-1.³ Kastet 3-6.

Hovedtabel 31. Afkomsprøve for tyren Dalgas

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
73	26- 2-57	17-10	963	6402	4,51	324	288,60	6890	302	302	27,9	2016	2019	403
64	30- 4-57	22- 9	875	5624	4,87	309	273,76	6356	331	331	27,4	1997	2030	402
62	7- 1-57	24- 9	990	5769	4,66	303	269,06	6344	329	329	25,4	1737	2272	400
71	6- 6-57	20-10	866	5137	4,81	279	247,25	5764	303	303	26,2	2023	1851	387
67	13-10-57	6-10	723	5506	4,45	275	244,79	5874	317	317	23,7	1592	2279	387
66	6- 4-57	6-10	913	5379	4,53	274	243,70	5807	313	313	27,0	1597	2340	393
76 ¹	15- 8-57	27-10	803	4972	4,81	269	239,14	5576	292	292	24,5	2218	1914	413
70	28- 2-57	21-10	965	5114	4,55	262	232,76	5537	298	298	27,7	1561	2081	364
61	19- 1-57	27- 9	981	5230	4,42	260	231,12	5559	326	326	23,4	1708	2011	371
68	27- 2-57	12-10	957	5046	4,34	246	219,21	5307	311	311	28,0	1424	2041	346
65	4- 6-57	3-10	851	4840	4,51	245	218,16	5208	320	320	21,4	1314	2131	344
79	24- 4-57	24-11	944	4921	4,38	242	215,51	5201	268	268	26,4	1486	2111	359
75	25- 9-57	1-11	767	4344	4,71	230	204,40	4804	291	291	21,7	1220	2091	331
69	1- 7-57	13-10	834	4275	4,72	227	201,74	4736	310	310	20,1	1176	2164	334
74	12- 2-57	20-10	980	4557	4,31	221	196,58	4772	303	303	24,3	1392	2071	346
78	14- 9-57	8-11	785	4517	4,35	221	196,51	4754	284	284	20,8	1360	1989	330
80	1- 2-57	29-11	1031	3835	4,61	198	176,82	4186	263	263	20,9	1029	1677	274
63 ²	14- 2-57	27- 9	955	3725	4,66	195	173,48	4092	315	315	18,8	947	2201	314
72	22- 9-57	21-10	759	3776	4,55	193	171,75	4087	302	302	19,4	962	2167	312
Gns. for 19 kvier			892	4893	4,57	251	223,39	5308	304	304	23,9	1514	2075	358

¹ Højre forpatte stukket op.² Bagpatterne » »

Hovedtabel 32. Afkomsprøve for tyren Kerteminde Ole

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
77	28- 8-57	6-11	800	5311	4,89	293	259,71	6020	268	268	27,1	1925	1727	365
62	10- 3-57	1- 9	905	5445	4,67	286	254,28	5992	334	334	23,6	1826	2049	387
71	30- 4-57	27- 9	880	5785	4,34	281	250,88	6077	308	308	27,2	1904	1997	390
70	14- 4-57	26- 9	895	5210	4,74	278	246,92	5788	309	309	24,5	1830	2028	385
68	5- 3-57	19- 9	928	5889	4,19	276	246,47	6053	316	316	22,3	1921	1893	381
76	5-12-56	2-11	1062	5115	4,69	270	239,71	5642	272	272	25,8	1803	1735	353
72	19- 2-57	11-10	964	5124	4,61	265	236,01	5590	294	294	22,8	1734	1909	364
65	26- 2-57	14- 9	930	5558	4,08	254	226,97	5628	321	321	20,2	1727	2129	385
69	31- 3-57	25- 9	908	4652	4,72	247	219,75	5157	310	310	21,0	1610	2041	365
74	6- 7-57	19-10	835	4292	5,05	244	216,57	4965	286	286	20,1	1525	1712	323
67	17- 3-57	29- 9	926	4604	4,60	238	211,86	5020	306	306	21,8	1552	1968	352
61	26- 1-57	16- 9	963	4911	4,30	237	211,09	5131	319	319	23,0	1577	2152	372
78	28- 8-57	2-11	796	4448	4,59	230	204,31	4844	272	272	21,4	1511	1679	319
64	25- 2-57	14- 9	931	4733	4,24	225	200,83	4906	321	321	17,7	1484	2070	355
63	21- 3-57	7- 9	900	4874	4,12	225	200,70	4960	328	328	17,5	1481	2012	349
75	15- 3-57	26-10	955	4158	4,74	222	196,96	4618	279	279	21,7	1441	1811	325
66	17- 2-57	10- 9	935	3620	4,78	195	173,06	4044	325	325	22,8	1327	1966	329
73	29- 8-57	10-10	772	3841	4,42	191	169,64	4081	295	295	20,7	1222	1899	312
Gns. for 18 kvier			905	4865	4,53	248	220,32	5251	304	304	22,3	1633	1932	356

25996, på Bellinge afkomsprøvestation.

Vægt kg

Id- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
6	551	17-12	51	Val, s. 4105	Viggo Piil, Sullerup.
00	396	—	57	Hermes, s. 4407	Verner Kappel, Lillebrønd.
1	542	22-12	21	Loke, s. 4177	Knud Palle, Gunslevmagle.
0	428	18- 1	59	Loke, s. 4177	Georg Bonde, Vaalse.
3	527	26-12	63	Kobber, r. 25509	Chr. Larsen, Sdr. Grimmelstrup.
9	586	16-12	28	Val, s. 4105	Kirsten Piil, Skjoldrup.
0	483	18-12	21	Val, s. 4105	Erland Christensen, Moseby.
1	544	17-12	9	Mester 42, s. 4548	Karl Noergaard, Byskov.
1	481	25- 1	46	Mester 42, s. 4548	E. Koch, Torkildstrup.
2	468	12- 1	68	Ul, s. 4613	Peder Boding, Skovby.
2	490	4- 1	8	Eskild 37	Marius Jensen, Skovby.
4	543	23- 1	88	Falk, s. 3951	Poul Stigel, Ravnse.
3	532	15- 3	18	ukendt	Hans Johansen, Vaalse Vig.
0	475	12- 1	29	Kørbitz Guldhøj, r. 22985	Frede Jensen, Vaalse.
5	559	10- 3	77	Nr. 50, f. 2-6-51	R. Høgdall, Skovsodde, Orehoved.
2	480	12- 2	76	Næs, r. 24583	Thyge Bonde, Eged, Karleby.
4	577	19- 2	127	Loke, s. 4177	Peder Boding, Skovby.
3	544	9-12	22	Eskild, s. 3950	P. Christoffersen, Sortsø.
7	497	18- 1	98	Val, s. 4105	Stanley Bonde, Vaalse.
4	511				

26058, på Enemærket afkomsprøvestation.

Vægt kg

Id- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
4	551	2- 2	78	Nord, s. 3991.	K. F. Christensen, Tvinde, Rynkeby.
3	557	28- 5	78	Kerteminde Funk, s. 4375.	Brdr. Petersen, Revninge.
8	602	7-12	1	Centrums Jeppe, s. 4485	S. Hansen, Hundslev, Kølstrup.
4	482	18-12	174	Kerteminde Funk, s. 4375	Ørnfeldt, Kølstrup.
9	569	18-12	25	Chef, s. 3907	Johs. Nytoft, Hersnap, Dalby.
9	553	8- 5	70	Kerteminde Funk, s. 4375	Bent Bjergskov, Kølstrup.
2	590	18-12	1	Hoff, f. 27-2-45	C. A. Frederiksen, Fraugde-Kærby.
1	550	12-12	42	Asbjørn, s. 4271	Ørnfeldt, Kølstrup.
0	606	11-12	47	Nord, s. 3991	M. Hansen, Kroggård, Dalby.
1	476	18- 6	30	Nr. 79, f. 28-10-50	T. Bjørn, Bjørnegård, Dalby.
9	582	10- 3	20	Kerteminde Ulv, s. 4517	Thyra Larsen, Rynkeby.
3	670	10-12	85	Nr. 18, s. 4518	H. Juel, Lundsgård.
8	559	7- 3	14	Ask, r. 24631	E. Madsen, Allegård, Marslev.
9	560	14- 5	10	Guldmann, s. 4374	Ørnfeldt, Kølstrup.
6	584	—	51	Chef, s. 3907	K. Havelund, Revninge.
2	530	21- 1	2	Nord, s. 3991	T. Bjørn, Bjørnegård, Dalby.
2	630	3- 2	96	Kerteminde Dix, r. 24728	Bay Knudsen, Hersnap, Dalby.
7	573	21- 1	30	Kerteminde Ulv, s. 4517	T. Lindø, Kertinge, Kølstrup.
5	568				

Hovedtabel 33. Afkomsprøve for tyren Roskilde Lo

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	4 %										
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Inf.
36	19- 6-57	1-10	834	6810	4,60	353	313,58	7428	314	314	32,3	2295	2009	430
32	6- 3-57	23- 9	931	6682	4,38	328	292,35	7058	322	322	33,3	2138	2027	416
31	20- 2-57	13- 9	935	5697	4,79	307	272,72	6370	332	332	27,5	1827	2126	393
33	13- 4-57	13- 9	883	6242	4,36	306	272,27	6581	332	332	27,4	1914	2105	401
39	15- 3-57	12-10	941	5481	4,40	271	241,09	5809	303	303	28,3	1666	1907	357
50	21- 2-57	6-11	988	5326	4,46	267	237,33	5690	278	278	24,3	1661	1843	350
48	16- 9-57	28-10	772	5448	4,19	256	228,26	5603	287	287	26,7	1638	1825	346
38	29- 5-57	11-10	865	4831	4,68	255	226,16	5325	304	304	26,8	1489	2127	361
37	8- 9-57	3-10	755	5133	4,39	253	225,58	5437	312	312	24,6	1508	2002	351
49	8-10-57	2-11	755	4662	4,69	246	218,86	5148	282	282	21,7	1449	1861	331
46	7- 8-57	28-10	812	4527	4,35	221	197,13	4768	287	287	20,7	1309	1768	307
43	5-10-57	13-10	738	4478	4,37	220	195,71	4727	302	302	18,4	1256	1991	324
34	17-12-56	28- 9	1015	4069	4,76	218	193,52	4530	317	317	18,4	1167	1942	310
47	4-10-57	17-10	743	4242	4,50	214	190,80	4559	298	298	19,4	1197	1981	317
41	7-10-57	19-10	742	4507	4,20	212	189,49	4645	296	296	17,2	1232	1833	306
35	1-11-57	22- 9	690	4031	4,61	209	185,92	4401	323	323	18,7	1106	2092	319
40	24- 7-57	8-10	806	4452	4,10	204	182,50	4518	307	307	18,1	1175	2101	327
45	7-10-57	21-10	744	4346	4,19	204	182,07	4469	294	294	20,4	1173	1926	309
44	27- 9-57	26-10	759	3829	4,73	204	181,09	4248	289	289	18,0	1101	1926	302
42	24- 4-57	16-10	905	3760	4,57	193	171,84	4082	299	299	18,8	1028	1829	285
Gns. for 20 kvier			831	4928	4,46	247	219,91	5270	304	304	23,1	1466	1962	342

Hovedtabel 34. Afkomsprøve for tyren Ba

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 %	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ia f.
											mælk højeste dagsyd.			
3	13- 4-57	22- 9	892	6330	4,48	318	283,35	6782	327	327	26,9	2361	2553	49
10	12- 3-57	12-10	944	6362	4,26	304	270,87	6608	307	307	27,2	1853	2272	41
17	19- 4-57	27-10	921	5558	4,62	289	256,95	6077	292	292	27,9	1713	2053	37
5	25- 6-57	28- 9	825	5487	4,39	271	241,15	5812	321	321	21,0	1564	2276	38
11	10- 9-57	11-10	761	4956	4,82	269	238,75	5564	308	308	21,8	1862	2218	40
13	19- 8-57	16-10	788	4972	4,51	252	224,47	5356	303	303	21,1	1412	2366	37
6	27- 2-57	7-10	952	5063	4,41	251	223,22	5374	312	312	22,8	1389	2378	37
8	25- 5-57	1-10	859	4872	4,40	241	214,57	5167	318	318	19,4	1314	2325	36
12 ¹	23- 8-57	14-10	782	4555	4,64	238	211,15	4989	305	305	21,8	1445	2104	35
20	11- 3-57	1-11	965	4595	4,56	236	209,70	4984	287	287	22,5	1281	2005	32
9	23- 8-57	5-10	773	4257	4,76	228	202,63	4742	314	314	21,2	1164	2386	35
18	10- 4-57	1-11	935	4695	4,30	226	201,77	4905	287	287	20,4	1266	2207	34
1	1- 9-57	12-11	802	3983	4,53	203	180,51	4301	276	276	21,4	1051	2116	31
15	23- 7-57	21-10	820	3491	4,85	191	169,25	3935	298	298	19,4	903	2186	30
14	6- 4-57	17-10	924	4097	4,13	190	169,40	4180	302	302	18,3	958	2269	32
Gns. for 15 kvier			863	4885	4,50	247	219,85	5252	304	304	22,2	1436	2247	36

¹ Bagpatterne stukket op efter pattetråd. Håndmalket.

r. 25993, på Nordsjælland afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
543	508	12- 3	14	Eskesvenden, r. 23544	J. P. Mindegaard, Ørstedgård, Viby.
619	545	22- 1	67	Rudo, s. 4403	Johs. Hansen, Grønhøjgård, Tune.
573	528	6- 1	49	Rudo, s. 4403	Asger Jørgensen, Gadstrup.
508	500	23- 1	92	Dam, s. 4666	Troels Gyldenkærne, Svogerslev.
490	485	19- 2	78	Rudo, s. 4403	Johs. Sørensen, Vindinge.
449	499	17- 2	66	Hugin, s. 3859	Anders Pedersen, Hørkærgård, Tune.
482	504	13- 1	67	Dam, s. 4666	Jørgen Nielsen, Kirkehyllinge.
595	573	28-12	41	Rudo, s. 4403	Aage A. Nielsen, Ledøje.
526	536	12- 3	33	Dam, s. 4666	J. P. Mindegaard, Ørstedgård, Viby.
426	455	28- 5 ¹	58	Dam, s. 4666	Th. Dahl, Torslunde, Taastrup.
422	433	19- 4	97	Rudo, s. 4403	Anders Pedersen, Hørkærgård, Tune.
413	473	30- 3	42	Ulvsager 23, f. 15-2-50	Th. Dahl, Torslunde, Taastrup.
522	510	23- 2	53	Ulvsager 24, f. 1-12-49	Th. Dahl, Torslunde, Taastrup.
416	488	19- 1	44	Ulvsager 24, f. 1-12-49	Th. Dahl, Torslunde, Taastrup.
476	533	8- 2	29	Ulvsager 24, f. 1-12-49	Th. Dahl, Torslunde, Taastrup.
482	505	28-12	54	Dam, s. 4666	Johs. Hansen, Søndergård, Herstedvester.
446	549	28-12	103	Dam, s. 4666	Frøde Sivertsen, Kirkerup.
478	460	—	95	Dam, s. 4666	Troels Gyldenkærne, Svogerslev.
471	495	22- 1	46	Rudo, s. 4403	Johs. Hansen, Brandhøjgd., Hedehusene.
513	515	14- 1	29	Højvig 136, s. 3622	Johs. Hansen, Brandhøjgd., Hedehusene.
493	505				

¹ Kastet i juli.

r. 25994, på Bellinge afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
770	594	7- 1	27	Loke, s. 4177	Poul Jacobsen, Systofte.
511	489	3- 5	78	Loke, s. 4177	Gl. Kirstineberg, Nykøbing F.
520	535	30- 5	25	Loke, s. 4177	K. Hillike, Halskov, Horbelev.
537	516	25- 2	189	Loke, s. 4177	Brændte Ege, Nykøbing F.
528	484	18- 1	24	Loke, s. 4177	Aksel Boesen, Lundby.
595	552	2- 1	7	Magnus, s. 4732	Th. Hovdreng, Elkenøre.
582	517	8- 2	318	Breth, f. 4-1-47	Vennerslund, Nr. Alslev.
582	510	11- 1	25	Loke, s. 4177	H. Larsen, Egedgård, Karleby.
500	515	16- 2	53	Loke, s. 4177	Erik Hansen, Ulslev, Sdr. Ørslev.
594	500	28- 1	147	Loke, s. 4177	Valnæs, Nr. Alslev.
537	588	29-12	23	Loke, s. 4177	Arne Vest Hansen, Ulslev.
590	578	8- 2	111	Kareks Næsgaard, s. 3947	Vennerslund, Nr. Alslev.
519	483	18- 1	36	Hermes, s. 4407	Poul Jacobsen, Systofte.
45	497	—	42	Frøde, s. 4674	Thorvald Nielsen, Ulslev.
523	488	23- 1	2	Loke, s. 4177	Klostergården, Nykøbing F.
82	523				

Hovedtabel 35. Afkomsprøve for tyren Varde Hav,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	4 %		Grov- foder f. e.	Ialt f. e.		
										mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.				
38	28- 2-57	9-10	953	6105	4,26	292	260,32	6347	312	312	24,1	1795	1982	3777	
41	19- 3-57	9-10	934	5962	4,33	290	258,10	6256	312	312	26,0	1723	2267	3990	
47	11- 5-57	7-11	910	5409	4,62	281	249,83	5911	283	283	24,6	1611	1967	3578	
44	26- 4-57	2-11	920	6070	4,12	280	250,20	6181	288	288	27,0	1755	2001	3756	
31	14- 4-57	25- 9	894	6049	4,12	279	249,19	6157	326	326	23,5	1649	2220	3869	
39	25- 3-57	5-10	924	5962	4,18	279	249,14	6122	316	316	25,2	1697	1956	3653	
34	15- 3-57	28- 9	927	5963	4,12	275	245,42	6067	323	323	21,8	1633	2168	3801	
40	29- 1-57	24- 9	968	5710	4,25	272	242,73	5925	327	327	22,0	1579	2278	3857	
32	4- 3-57	18- 9	928	5562	4,17	260	232,14	5707	317	317	21,2	1552	2312	3864	
37 ¹	1- 4-57	4-10	916	5354	4,29	258	229,86	5590	317	317	23,8	1487	2208	3695	
48 ²	1- 5-57	5-11	918	5483	3,98	244	218,38	5469	285	285	26,0	1445	1905	3350	
35	25- 3-57	27- 9	916	5202	4,18	244	217,70	5346	324	324	20,9	1414	2317	3731	
45	27- 4-57	7-11	924	4964	4,35	242	215,82	5223	283	283	23,1	1376	2016	3392	
36	11- 5-57	30- 9	872	4624	4,00	207	184,88	4623	305	305	18,3	1168	2380	3548	
42	10- 6-57	10-10	852	4054	4,52	206	183,40	4373	311	311	17,3	1039	2144	3183	
43	7- 9-57	30-10	783	4000	4,43	199	177,21	4258	291	291	16,3	1006	2129	3135	
49 ³	20-12-56	7-11	1052	3365	4,78	181	160,94	3760	283	283	16,0	846	2029	2875	
46	5- 5-57	15-11	924	2608	4,63	136	120,63	2853	275	275	13,1	667	1859	2526	
Gns. for 18 kvier				918	5136	4,27	246	219,22	5343	304	304	21,7	1413	2119	3532

¹ Højre forpatte stukket op.² Alle patter stukket op.³ Trepattet.

Hovedtabel 36. Afkomsprøve for tyren Himmerbo.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 %	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
											mælk højeste dagsyd.				
185	27- 3-57	18- 9	905	5778	4,91	320	283,47	6563	330	330	24,5	2097	2134	4231	
186	16- 4-57	9- 9	876	5663	4,66	297	263,74	6221	339	339	22,3	1928	1955	3883	
188 ¹	17- 3-57	27-10	954	5739	4,49	289	257,58	6159	291	291	24,1	1971	1785	3756	
193	9- 2-57	14-10	977	5041	4,69	266	236,20	5559	304	304	21,1	1752	2002	3754	
195	21- 2-57	30- 9	951	5698	4,12	263	234,48	5796	318	318	22,4	1836	2092	3928	
184	23- 3-57	18- 9	909	5251	4,42	261	231,98	5580	330	330	19,1	1708	2165	3873	
197	6- 1-57	19-10	1016	4535	5,02	257	227,73	5230	299	299	21,7	1641	1894	3535	
189	7-10-57	8-11	762	5062	4,45	253	225,14	5402	279	279	23,5	1687	1805	3492	
190	14- 4-57	8-11	938	5151	4,33	251	223,21	5409	279	279	24,4	1757	1845	3602	
181	16- 4-57	24-10	921	4906	4,52	249	221,88	5291	294	294	20,7	1679	1904	3583	
194	12- 6-57	4-10	844	5363	4,06	244	217,54	5408	314	314	19,4	1672	1934	3606	
182	13- 3-57	23- 9	924	5544	3,76	233	208,30	5342	325	325	23,0	1660	2149	3809	
187	1-11-56	3- 9	1036	4474	4,34	218	194,28	4704	345	345	16,4	1349	2115	3464	
183	23- 3-57	29-11	981	4503	4,28	216	192,69	4692	258	258	24,2	1448	1686	3134	
192	6- 3-57	14-11	983	4253	4,17	199	177,43	4363	273	273	19,3	1289	1815	3104	
196	21- 5-57	15-11	908	4583	3,74	191	171,37	4404	272	272	20,2	1303	1815	3118	
191 ²	27-12-56	7-10	1014	3721	4,27	178	158,83	3871	311	311	17,9	1195	2001	3196	
Gns. for 17 kvier				935	5016	4,37	246	219,17	5294	304	304	21,4	1645	1947	3592

¹ Alle patter blokket op.² Yverbetændelse flere gange i prøveåret.

r. 26158, på Vardegård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
506	473	11- 6	5	Ørn 190, s. 4582	Chr. Nørbo Jensen, Grindsted.
535	564	11- 1	28	Tyrsbjerg, r. 23764	Carl W. Pedersen, Orten.
489	489	14- 1	38	Kolle 31-søn	Mads Sørensen, Malle, Horne.
496	495	23- 2	67	Roll, r. 25373	Aksel Pedersen, Transbøl, Horne.
499	495	4- 1	22	ukendt	Anders Østergaard, Kokspang, Varde.
530	475	— 1	78	Skræp, s. 4363	Arnold Pedersen, Lunde.
549	545	29-12	8	ukendt	Johs. Hansen, Nr. Marken, Varde.
500	498	26- 1	18	Varde Mester, s. 4203	Aage Dejbjerg Kristensen, Tistrup.
543	566	7-12	75	Gislev Mester, r. 22049	Jeppe Uhre, Tistrup.
500	517	3- 2	19	ukendt	Thorvald Hansen, Galtho, Gaarde.
505	502	9- 2	122	ukendt	Ejvind Willadsen, Spangsbjerg.
637	646	29-12	26	Gislev Mester, r. 22049	Aksel H. Sørensen, Hølvad, Lunde.
549	567	25- 1	39	Ørn 190, s. 4582	Niels Krogh, Outrup.
566	675	1-12	1	Roar, s. 4132	Henry V. Kristensen, N. Marken, Varde.
486	510	20- 1	41	Skræp, s. 4363	Svend Ove Sørensen, Krarup, Tistrup.
450	535	31-12	46	Ørn 190, s. 4582	Chr. Olesen, Vrenderup, Faaborg.
553	557	11- 5	85	Aron, f. 6-2-51	Tage Frandsen, Nørholm, Sig.
537	595	1- 2	94	Nr. 42, f. 23-3-49	Arne Jensen, Nollund, Grindsted.
524	539				

¹ Kastet efter ins. 29-1 og 7-5.

r. 26588, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
557	564	8- 1	59	Zeus Holt, s. 4744	Thorv. Jensen, Ll. Arden.
527	519	26- 1	27	Mester Stensgaard	Jens Nielsen, Stenstrup.
494	546	27- 5	35	Guldbjerg, r. 24326	Svend Holt, Ulstrup, Sdr. Onsild.
446	509	5- 1	93	Nørager Thor, r. 24922	Kr. Henriksen, Rørbæk.
510	540	27-12	17	Malmhøj, s. 4119	Verner Mikkelsen, Hvam.
557	585	17- 2	16	Aalborg Wahl, s. 4344	Erling Andersen, Gedsted.
550	572	21-12	86	Guldbjerg, r. 24326	Anker Nielsen, Sdr. Onsild.
450	529	9- 1	83	Tornbjerg, s. 4584	Møller og Jacobsen, Sofiendal.
490	511	20- 2	26	Zeus Holt, s. 4744	Villy Ibsen, Ove.
516	580	29-12	170	Flax 96	Kr. Højgaard, Sdr. Onsild.
500	500	—	69	ukendt	Peter M. Dollerup, Knudstrup.
560	615	31-12	77	Hobro Nord, r. 24159	J. Kirketerp Nielsen, Rørbæk.
478	515	4- 1	55	Zeus Holt, s. 4744	Kr. Madsen, Mejlbj.
537	614	14- 5	158	Greve 24	Anker Rasmussen, Fristrup.
435	546	10- 3	63	Nr. 15	Sv. Skøtt Andersen, Nr. Onsild.
489	571	30- 1	81	ukendt	Anker Nielsen, Sdr. Onsild.
457	525	26-12	37	Nr. 16	Jenny Bjørn, Rosendal, Hørby.
497	549				

Hovedtabel 37. Afkomsprøve for tyren Rørby Næstved,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
74	28-6-57	26-10	850	6486	4,34	316	281,22	6813	290	290	32,1	2186	2295	4481
73	24-3-57	18-10	938	5880	4,39	290	258,03	6222	298	298	26,1	1847	2177	4024
62	13-4-57	16-9	886	6439	3,92	282	252,48	6363	330	330	25,0	1911	2475	4386
66	6-7-57	19-9	805	5020	4,89	277	245,56	5691	327	327	22,8	1545	2361	3906
72	13-5-57	10-10	880	5961	4,06	271	242,15	6017	306	306	25,8	1791	2301	4092
75	5-4-57	1-11	940	5900	4,05	268	239,06	5946	284	284	26,7	1737	2225	3962
71	5-3-57	9-10	948	5081	4,48	256	227,72	5448	307	307	24,7	1527	2297	3824
65	6-5-57	20-9	867	5028	4,35	246	218,80	5293	326	326	19,7	1463	2473	3936
63	24-6-57	27-9	825	4986	4,37	244	217,69	5260	319	319	20,7	1392	2400	3792
78 ¹	2-4-57	7-11	949	5055	4,22	239	213,53	5225	278	278	22,7	1481	1988	3469
68	25-4-57	8-10	896	4604	4,61	239	212,42	5028	308	308	23,8	1356	2250	3606
70	13-3-57	14-10	945	4266	4,72	227	201,49	4729	302	302	18,9	1202	2332	3534
77	19-4-57	12-11	937	4393	4,46	220	196,04	4698	273	273	21,3	1234	2123	3357
67	26-6-57	17-10	843	4328	4,46	217	192,89	4625	299	299	18,0	1144	2066	3210
64	11-4-57	22-9	894	3948	4,85	216	191,57	4453	324	324	17,6	1066	2227	3293
69 ¹	14-5-57	20-10	889	3939	4,73	210	186,50	4373	296	296	17,7	1045	2201	3246
61	4-5-57	18-9	867	4209	4,36	206	183,62	4438	328	328	17,4	1041	2361	3402
76 ¹	2-3-57	3-11	976	3732	4,65	195	173,68	4098	282	282	17,6	984	2154	3138
Gns. for 18 kvier			896	4959	4,41	246	218,58	5262	304	304	22,1	1442	2261	3703

¹ Alle patter opblokket og opstukket.

Hovedtabel 38. Afkomsprøve for tyren Ribe Pors,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
39	5-5-57	10-10	888	6806	4,19	320	285,29	7002	310	310	27,7	2231	2068	4299
45	22-7-57	15-10	815	6423	4,29	309	275,79	6706	305	305	26,2	2200	1866	4066
38 ¹	12-7-57	29-9	809	5656	4,55	289	257,20	6120	321	321	23,6	1947	2090	4037
48	15-8-57	6-11	813	5590	4,48	282	250,69	5996	283	283	26,7	1881	1659	3540
31	24-6-57	26-9	824	5644	4,37	277	246,67	5958	324	324	23,8	1865	1907	3772
34 ²	22-6-57	25-9	825	5446	4,45	272	242,14	5811	310	310	25,9	1853	2019	3872
42	1-6-57	9-10	860	5542	4,19	261	232,44	5703	311	311	22,5	1823	1908	3731
35 ¹	27-6-57	2-10	827	4995	4,55	255	227,17	5406	303	303	24,7	1743	1988	3731
49	8-6-57	19-11	894	5301	4,19	249	221,93	5449	270	270	26,1	1743	1638	3381
36 ¹	13-6-57	27-9	836	4983	4,41	247	219,52	5286	323	323	25,0	1663	2114	3777
43	22-7-57	12-10	812	5174	4,23	245	218,81	5352	308	308	20,9	1650	1917	3567
41 ³	8-6-57	19-10	863	4889	4,35	239	212,83	5148	301	301	19,2	1498	1845	3343
32	6-8-57	25-9	780	3938	4,73	210	186,38	4371	317	317	19,0	1237	2041	3278
44 ¹	1-8-57	18-10	808	4256	4,37	209	186,10	4494	302	302	18,3	1325	1936	3261
47 ⁴	7-5-57	5-11	912	3427	4,34	167	148,68	3601	284	284	17,0	1032	1525	2557
40	2-8-57	10-10	799	3589	3,94	158	141,54	3559	310	310	14,6	1023	2007	3030
46 ³	1-5-57	30-10	912	3603	3,92	158	141,10	3558	290	290	17,4	1022	1754	2776
Gns. for 17 kvier			840	5015	4,33	244	217,31	5266	304	304	22,3	1632	1898	3530

¹ Alle patter stukket op.² Yverbetændelse efter pattetråd.³ To patter stukket op.⁴ Tre patter stukket op.

26271, på Boholmgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ed od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
21	589	30-12	77	Højvig Lov, s. 4462	A. Dalgaard Hansen, Rejnstrup.
40	537	25- 1	15	Kørbitz Næstved, s. 4172	Johs. Jensen, Enø.
96	527	21- 6	19	Uffe Næstved, r. 23557	Frode Jensen, Vallensved.
70	552	2- 1	48	Højvig 47, s. 4221	Kurt Petersen, Kalby.
22	527	23-12	7	Ris Næstved, s. 4598	Johs. Rasmussen, Ll. Næstved.
25	590	4- 1	23	Højvig Lov, s. 4462	Erik Petersen, Holme Olstrup.
94	584	26- 4	33	Uffe Næstved, r. 23557	Johs. Rasmussen, Kalby.
94	500	26-12	53	Kørbitz Næstved, s. 4172	Oluf Madsen, Kalkerup.
16	520	23- 3	11	Guldhøj 94, r. 24462	Ejner Andersen, Nr. Tvede.
41	484	22- 1	7	ukendt	Vilfred Nielsen, Brandelev.
80	550	23-12	75	Svenden Bønnemose, f. 26-6-48	Oluf Nielsen, Toksværd.
79	535	18- 1	35	Kørbitz Næstved, s. 4172	Rs. Winther, Holløse.
44	528	25- 1	20	Højvig Lov, s. 4462	Hans Rasmussen, Bonderup.
89	515	19- 3	89	Højvig 136, s. 3622	L. Kjær Christoffersen, Rislev.
60	523	30-12	2	Kørbitz Næstved, s. 4172	Chr. Nielsen, Boserup.
31	489	9- 3	74	Uffe Næstved, r. 23557	Fr. Hansen, Ll. Næstved.
22	572	7- 4	63	Uffe Næstved, r. 23557	Arne Vincentsen, Rettestrup.
87	542	18- 2	24	Guldbjerg Hyllinge, r. 24556	Ernhard Nielsen, Jenstrup.
90	537				

26165, på Skølvad afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ed od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
95	510	23-12	61	Ask, s. 4639	Karlo Andersen, Bjerndrup.
42	520	12- 3	70	Elm, s. 4638	Claus Jepsen, Hømlund.
80	532	8- 1	88	Elm, s. 4638	Henrik Sørensen, Jernvedlund.
51	462	4- 3	12	Prins Mosegaard, s. 3809	Søren Termansen, Jernvedlund.
75	463	16- 2	25	Dal, s. 4322	Knud Nielsen, Hunderup.
75	539	4-12	8	Karlby 9, s. 4243	Chr. Mortensen, Nourup.
40	480	19- 7	39	Birk, s. 4500	Niels P. Sørensen, Hjortlund.
98	537	5-12	30	Birk, s. 4500	Anders L. Andersen, Gjettrup.
52	516	16- 1	2	Navr, s. 4430	Peder Christiansen, Vilslev.
80	600	4- 1	40	Højvig Maegaard, s. 4125	Rudolf Madsen, Staarup.
42	502	23- 1	9	Røn, s. 4690	Børge Andersen, Gjettrup.
84	526	15- 1	20	Kolle 31, r. 23253	Hans Chr. Hansen, Rebelsig.
8	582	9-12	26	Navr, s. 4430	Magnus Madsen, Rebelsig.
90	562	1- 3	16	Navr, s. 4430	Kristian N. Jørgensen, Nr. Vejrup.
80	546	3- 6	10	Ask, s. 4639	Chr. O. Hansen, Staarup.
13	598	15- 1	7	Birk, s. 4500	C. B. Christensen, Briksbøl.
50	537	13- 2	293	Røn, s. 4690	Peder Larsen, Gørding.
9	530				

Hovedtabel 39. Afkomsprøve for tyren Ribe Tan

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ial f. e.
67	8- 5-57	30- 9	875	6475	4,13	299	267,16	6597	315	315	26,1	2102	1937	403
64	14- 5-57	27- 9	866	5880	4,34	286	255,04	6178	318	318	24,8	1915	1969	388
65	28- 4-57	23- 9	878	5224	4,79	282	250,06	5840	322	322	21,7	1886	1812	369
70	24- 6-57	19-10	847	5253	4,60	272	241,44	5723	296	296	23,1	1766	1799	356
74	8- 7-57	29- 9	813	5906	4,08	270	240,87	5975	316	316	23,8	1892	1937	382
69 ¹	7- 8-57	14-10	798	5151	4,63	268	238,39	5636	301	301	21,4	1708	1811	351
73	4- 6-57	15-10	863	4947	4,65	259	230,11	5430	300	300	24,1	1702	1735	343
63	22- 4-57	21- 9	882	5143	4,39	254	225,88	5445	324	324	21,4	1625	2018	364
75	6- 7-57	11-10	827	5354	4,04	242	216,30	5386	304	304	21,1	1642	1863	350
61	8- 6-57	19- 9	833	4536	4,54	231	205,81	4902	326	326	19,1	1435	2002	343
68	4- 7-57	5-10	823	4498	4,56	231	205,26	4878	310	310	19,4	1389	1970	335
72	24- 5-57	10-10	869	5102	4,00	228	203,95	5100	305	305	21,1	1537	1821	335
78 ¹	16- 4-57	5-11	933	4640	4,34	226	201,56	4879	279	279	24,8	1554	1712	326
71	22- 4-57	16-10	907	4650	4,33	226	201,13	4877	299	299	19,4	1440	1866	330
79	21- 4-57	9-11	932	4570	4,37	224	199,53	4821	275	275	21,9	1478	1685	316
76	15- 8-57	30-10	806	4485	4,09	205	183,33	4544	285	285	19,2	1330	1788	311
66	3- 5-57	6-10	886	4139	4,16	193	172,14	4238	309	309	20,0	1201	1908	310
77	26- 5-57	27-10	884	3556	4,39	176	156,28	3767	288	288	17,3	1153	1773	292
Gns. for 18 kvier			862	4973	4,35	243	216,35	5234	304	304	21,7	1598	1855	345

¹ Yverbetændelse ved kælvning.

Hovedtabel 40. Afkomsprøve for tyren Djurs Buste

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ial f. e.
33	3- 1-57	21- 9	991	6175	4,16	288	256,80	6322	325	325	21,9	1954	2083	403
36	2- 3-57	18-10	960	5686	4,47	285	253,96	6084	298	298	24,6	1942	1969	391
37	20- 6-57	3-10	835	5810	4,30	281	250,00	6074	313	313	22,2	1901	1981	388
39	10- 8-57	2-10	783	5001	4,66	262	232,99	5495	314	314	19,9	1721	1956	367
48	8- 5-57	23- 9	868	5334	4,30	257	229,23	5572	323	323	22,9	1694	1935	362
46	21- 3-57	5-10	928	5284	4,19	248	221,58	5437	311	311	21,5	1692	2035	372
31	1-12-56	16-11	1080	5041	4,35	246	219,12	5303	269	269	23,6	1712	1735	344
35	19- 5-57	15-10	879	5272	4,12	243	217,22	5367	301	301	21,9	1654	2035	368
42	25- 2-57	20-10	967	4764	4,42	236	210,53	5064	296	296	18,8	1547	1988	353
49	31- 8-57	24-10	784	4259	4,78	229	203,48	4756	292	292	20,3	1429	1765	319
41	16- 3-57	30- 9	928	4701	4,25	224	200,01	4881	312	312	18,2	1475	1973	344
45	8- 6-57	3-11	878	5012	3,98	223	199,23	4993	282	282	21,8	1497	1809	330
43	25- 8-57	27-10	793	4645	4,23	220	196,50	4806	289	289	21,2	1463	1795	325
34	26- 5-57	4-10	861	4517	4,23	214	191,15	4674	312	312	18,0	1393	1997	339
32	20- 4-57	16- 9	879	4464	4,26	213	190,04	4636	330	330	15,9	1350	2087	343
44	7- 7-57	14-10	829	4223	4,40	209	185,99	4479	302	302	16,5	1331	1895	322
Gns. for 16 kvier			890	5012	4,31	243	216,11	5246	304	304	20,6	1610	1940	355

r. 26164, på Skølvd afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
524	530	11- 3	46	Højvig Maegaard, s. 4125	Ejnar Helsinghoff, Rejsby.
530	535	4- 1	94	Birk, s. 4500	Michael Schøler, Jernvedlund.
478	475	— 1	19	Navr, s. 4430	Aksel Hansen, Plougstrup.
502	523	27- 5	59	Navr, s. 4430	Ejner Clausen, Gummemark.
466	520	11- 1	24	Ørnsvig 136, s. 4158	Peder L. Bendiksen, Bramminge.
510	522	7- 3	19	Navr, s. 4430	Børge Vedsted, Sdr. Vejrup.
485	485	22- 2	22	Nr. 17, f. 17-4-42	Adolf Frisk, Kærbøl, Ribe.
461	504	11- 1	19	Ask, s. 4639	Evald Knudsen, Ilsted, Bramminge.
478	517	7- 1	90	Elm, s. 4638	Thomas Knudsen, Slebsager, Faaborg.
495	519	19-12	59	Navr, s. 4430	Jørgen Bjerre, Hygum.
457	497	27-12	19	Navr, s. 4430	Simon Lund, Sdr. Gørding.
487	505	12- 3 ²	40	Ask, s. 4639	Knud Nielsen, Darum.
505	510	20- 1	3	ukendt	Hans Hansen, Sdr. Lourup.
485	520	15- 1	92	Mester Flax, r. 24347	Johs. Schøler, Jernved.
495	529	22- 1	8	Birk, s. 4500	Jes Hansen, Terpling, Glejbjerg.
447	490	5- 3	58	Højvig Maegaard, s. 4125	Hans Lassen Karkov, Høm.
522	537	26- 1	17	Røn, s. 4690	Marie Lauritsen, Jernvedlund.
496	538	12- 1	110	Højvig Maegaard, s. 4125	Olav Okholm Hansen, Ribe.
490	514				

¹ Sammen vokset i skeden.² Kastet 15-7.

r. 25873, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
507	531	18- 1	12	ukendt	Chr. T. Hansen, Enslev.
526	555	24-12	45	Nr. 22, f. 30-3-47	Aksel Christensen, Fladstrup.
497	537	18- 2	24	Dan, s. 4487	Carlo Larsen, Christiansminde.
504	534	1- 2	49	Dan, s. 4487	Søren Skousen, Gjerrild.
471	470	21- 3 ¹	42	Nr. 14, Ravn, f. 29-3-48	N. Bolther Rasmussen, Hammelev.
501	528	29-12	1	Dan, s. 4487	Thorv. Kristensen, Hammelev.
608	610	10- 5	32	Pan, r. 24351	Karl Busk, Thorsø.
555	580	5- 1	143	Dan, s. 4487	Anton Hansen, Allelev.
473	576	7- 1	106	Dan, s. 4487	Andreas Steffensen, Gjerrild.
534	502	—	1	Dan, s. 4487	Arnold Christensen, Revn Mk.
484	525	10-12	48	Dan, s. 4487	Hans Bitz Sørensen, Hammelev.
435	493	18- 4	65	Alling Tamp, r. 21017	Jens Poulsen, Gravlev.
469	530	2- 1	153	Dan, s. 4487	Aage Hansen, Obdrup.
540	571	14- 6	77	Dan 31, f. 27-2-48	Ejnar Rovsing, Villersø.
568	575	17- 2	61	Dan, s. 4487	Helge Lassen, Gjerrild.
480	502	1- 2	18	ukendt	Hans Olsen, Stenvad Hede.
510	539				

¹ Kastet i juni.

Hovedtabel 41. Afkomsprøve for tyren Brutus,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
32	23-1-57	26-9	976	6159	4,47	309	275,03	6589	326	326	24,1	1629	2622	4251
40	25-4-57	14-10	902	6133	4,30	296	263,76	6410	308	308	25,1	1605	2348	3953
39	11-8-57	29-10	809	5226	5,00	295	261,16	6008	293	293	27,3	1499	2373	3872
37 ¹	28-10-56	8-9	1045	5434	4,64	284	252,40	5960	341	341	23,7	1391	2567	3958
43	6-4-57	26-10	933	5416	4,46	272	241,81	5794	296	296	25,9	1601	2183	3784
35	12-11-56	18-10	1070	5539	4,33	269	240,01	5816	304	304	22,0	1376	2444	3820
34 ¹	25-4-57	4-11	923	5060	4,32	245	218,69	5304	287	287	25,0	1254	2239	3493
50 ¹	9-3-57	3-11	969	4149	5,10	239	211,49	4832	288	288	21,3	1083	2290	3373
44	1-10-57	30-9	729	4538	4,66	238	211,41	4986	322	322	19,2	1065	2478	3543
38	3-4-57	10-10	920	4585	4,59	237	210,60	4993	312	312	21,3	1086	2342	3428
41	19-7-57	24-9	797	4427	4,55	226	201,32	4791	328	328	19,7	1040	2597	3637
47	19-7-57	9-11	843	4332	4,53	221	196,30	4677	282	282	20,1	972	2197	3169
48	9-4-57	17-11	952	4567	4,28	219	195,47	4759	274	274	22,1	1225	1929	3154
36	4-8-57	3-11	821	4899	3,98	218	194,95	4884	288	288	19,8	1120	2228	3348
33	27-2-57	1-10	946	4404	4,38	217	193,09	4658	311	311	18,5	1013	2496	3509
31	12-3-57	22-10	954	4098	4,60	212	188,50	4467	300	300	18,9	914	2355	3269
42	15-3-57	14-10	943	3671	4,51	186	165,38	3949	305	305	16,4	809	2295	3104
49	21-4-57	6-10	898	3355	4,83	182	161,91	3771	313	313	13,5	697	2387	3084

Gns. for 18 kvier 913 4777 4,52 243 215,74 5147 304 304 21,3 1188 2354 3542

¹ Alle patter blokket op.

Hovedtabel 42. Afkomsprøve for tyren Østfyns Høj,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
42	9-4-57	19-9	893	5834	4,48	293	261,07	6250	310	310	29,3	1843	2190	4033
35	24-4-57	10-9	869	5218	4,78	281	249,48	5829	319	319	23,6	1664	2227	3891
48	28-3-57	18-10	934	5053	4,79	272	241,81	5648	281	281	23,4	1580	1995	3575
44	19-6-57	28-9	831	5018	4,72	267	237,08	5563	301	301	21,5	1696	2052	3748
34	29-3-57	4-9	889	4632	5,08	265	235,48	5385	325	325	22,6	1464	2281	3745
36	24-3-57	14-9	904	5657	4,16	264	235,18	5791	315	315	25,1	1598	2169	3767
50	11-5-57	17-11	920	5073	4,54	259	230,51	5487	251	251	29,6	1671	1874	3545
46	4-7-57	4-10	822	5449	4,09	250	222,96	5524	295	295	23,3	1530	1982	3512
43	11-2-57	22-9	953	4715	4,71	250	222,29	5220	307	307	23,0	1415	2280	3695
37	6-3-57	16-9	924	4605	4,79	248	220,58	5151	313	313	21,3	1386	2136	3522
38	11-7-57	19-9	800	4768	4,62	248	220,27	5213	310	310	23,1	1420	2240	3660
47	10-4-57	2-10	905	4661	4,41	231	205,58	4948	297	297	20,7	1305	2099	3404
40 ¹	28-2-57	13-9	927	4216	4,84	230	204,11	4750	316	316	23,7	1214	2152	3366
33	16-6-57	7-9	813	4764	4,24	227	202,18	4938	322	322	19,7	1277	2173	3450
31 ²	10-4-57	7-9	880	4352	4,52	220	196,51	4688	322	322	18,6	1157	2306	3463
41	4-5-57	13-9	862	4111	4,55	210	187,04	4450	316	316	17,1	1372	2169	3541
39	24-4-57	8-9	867	3912	4,72	208	184,51	4332	321	321	18,6	1081	2152	3233
49	22-2-57	17-11	998	3912	4,48	197	175,26	4194	251	251	18,9	1080	1686	2766
45	16-3-57	2-10	930	4211	3,88	183	163,54	4138	297	297	19,7	1086	2076	3162

Gns. for 19 kvier 891 4745 4,54 242 215,55 5131 304 304 22,3 1413 2117 3530

¹ Alle patter stukket op.

² Tre » » »

25818, på Kannikegård afkomspøvestation.

Vægt kg

Ed- od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Mod- nr.	Morfader	Ejer
74	565	23- 1	114	Ymer, f. 15-12-50	A. Jensen, Tornebygård, Klemensker.
61	500	25- 1	40	Nobel, s. 4181	Johs. Dam, Dyndegård, Rutsker.
94	525	29- 2	1	Master, r. 22961	H. Rottensten, St. Knudegd., Klemensker.
40	540	19-12	35	Ull, s. 4486	P. A. Svendsen, Koosgård, Ibsker.
34	466	18- 4	65	Pay, s. 4037	H. Hansen, Habbedamsgård, Olsker.
24	565	12- 1	59	Pay, s. 4037	A. Pedersen, Stålegård, Aaker.
08	578	1- 2	91	Ull, s. 4486	G. Hansen, St. Risegård, Østermarie.
74	548	30- 1	72	Zampa, r. 25004	Sv. Møller, Dammegård, Aaker.
80	515	14-12 ¹	98	Ægir, s. 4676	H. J. Olsen, Sandegård, Knudsker.
01	518	19- 1	14	Ib	E. Jacobsen, Forpagtergård, Bodilsker.
60	545	18- 1	37	Gorm Langedeby	Sv. Mauritsen, Langedebygård, Bodilsker.
21	455	6- 6	37	Gorm Langedeby	Sv. Mauritsen, Langedebygård, Bodilsker.
31	456	14- 7	85	Toke, s. 4410	J. A. Nielsen, Tingfogedgård, Nylars.
93	537	1- 2	15	Nobel, s. 4181	Kai Hansen, Lindeskoven, Rø.
34	573	14-12	28	Nobel, s. 4181	O. Pedersen, Skovgård, Østermarie.
92	593	2- 1	21	Vii, s. 4675	L. Hansen, Brændesgård, Ibsker.
30	496	21-12	37	Vii, s. 4675	K. G. Ipsen, Damsbo, Aaker.
85	481	21-12	23	Højvig	K. V. Rasmussen, Kgs. Mk., Klemensker.

77 525

¹ Kastet 1-4.

26077, på Sundsgård afkomspøvestation.

Vægt kg

Ed- od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Mod- nr.	Morfader	Ejer
71	496	9- 2	69	Uno, s. 4141	H. Jensen, Korkendrup, Ullerslev.
06	510	10-12	107	Østfyns Eskild, r. 25252	A. Nielsen, Aaskovgård, Ullerslev.
85	522	1- 4	76	Østfyns Kip, s. 4591	Peter Hansen, Lamdrup.
61	461	1- 3	7	Øst, s. 4282	E. Thejlgaard, Strandtved, Bovense.
89	509	28-12	42	Hjalte, s. 4005	N. Jørgensen, Rosilde Højgård, Lamdrup.
23	495	4- 4	63	Uno, s. 4141	A. Nielsen, Kroggård, Skalkendrup.
69	502	3- 2	61	Øst, s. 4282	H. Jensen, Korkendrup, Ullerslev.
43	481	18- 1	8	ukendt	H. Hansen, Ejbygård, Lamdrup.
81	569	5- 1	41	Østfyns Kip, s. 4591	Ejner Jensen, Aunslev Mk.
79	490	14-12	69	Østfyns Kip, s. 4591	N. Jørgensen, Rosilde Højgård, Lamdrup.
64	492	14-12	16	Fox, s. 4371	A. Chr. Pedersen, Aunsbjerggd., Aunslev.
04	540	10-12	7	Nr. 62, f. 7-2-50	E. Jørgensen, Skalkendrupgård.
4	525	25- 4	31	Østfyns Kip, s. 4591	Johs. Andersen, Bakkely, Rejstrup.
6	498	9- 2	97	Østfyns Kip, s. 4591	E. Sørensen, Visbygård, Ullerslev.
8	581	9- 2	40	Østfyns Eskild, r. 25252	Th. Tobiasen, Enggård, Aunslev.
02	461	17-12	27	Kørbitz Langeland, s. 4000	A. Jørgensen, Vindinge Nygård.
7	538	12- 2	15	Østfyns Pol, r. 24770	Jens Rasmussen, Visby, Ullerslev.
2	539	23- 4	51	Øst, s. 4282	A. Nielsen, Kroggård, Skalkendrup.
4	519	12- 2	47	Hjalte, s. 4005	Erik Rasmussen, Bovense.
4	512				

Hovedtabel 43. Afkomsprøve for tyren Gørlev

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4%	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ial- f. e.
											mælk højeste dagsyd.			
32	3- 4-57	18- 9	898	5436	4,82	295	262,26	6108	324	324	25,8	1640	2390	403
33	23- 2-57	5- 9	924	5250	4,56	269	239,64	5695	337	337	23,4	1487	2384	387
50	12- 5-57	9-11	911	5074	4,58	261	232,48	5517	272	272	27,4	1623	2150	377
39	23- 6-57	29- 9	828	4790	4,82	260	231,04	5382	313	313	25,6	1419	2248	366
47	30- 6-57	31-10	853	5193	4,33	253	224,94	5451	281	281	25,2	1470	2088	355
40	9- 5-57	1-10	875	5129	4,35	251	223,26	5401	311	311	23,8	1420	2186	360
48	20- 6-57	6-10	838	4880	4,54	249	221,74	5278	306	306	24,5	1366	2338	370
37	3-11-57	26- 9	692	4733	4,57	243	216,41	5139	316	316	23,4	1323	2370	369
36	7- 7-57	10-10	825	4429	4,75	237	210,37	4927	302	302	20,6	1239	2047	328
34	14- 4-57	20- 9	889	5254	4,01	236	210,93	5266	322	322	20,6	1343	2281	362
46	27- 6-57	21-10	846	4733	4,44	236	210,12	5045	291	291	21,1	1290	2024	331
38 ¹	14- 2-57	25- 9	953	4229	4,91	234	207,51	4804	317	317	20,1	1196	2334	353
31	10-12-56	9- 9	1003	4070	5,07	233	206,39	4724	333	333	24,4	1213	2343	355
45	31- 7-57	19-10	810	4728	4,35	231	205,79	4978	293	293	20,1	1266	2186	345
49	22- 5-57	25-10	886	4466	4,55	228	203,13	4833	287	287	26,3	1249	2127	337
43	20- 3-57	25-10	949	4882	4,15	227	202,57	4991	287	287	24,3	1294	2121	341
42	15- 3-57	4-10	933	4100	4,76	220	194,96	4564	308	308	20,9	1139	2119	325
44	23- 6-57	27-10	856	4584	4,16	214	190,88	4697	285	285	20,6	1173	2143	331
41 ²	21- 8-57	18-10	788	4223	4,48	213	189,36	4530	294	294	20,0	1107	2150	325
Gns. for 19 kvier			871	4746	4,53	242	214,94	5123	304	304	23,1	1329	2212	354

¹ Højre bagpatte stukket op.² Trepattet fra kælvning. Højre forpatte stukket op efter tråd.

Hovedtabel 44. Afkomsprøve for tyren Varde Keld

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ial- f. e.	
9	16-	5-57	30- 9	867	6660	4,43	332	295,09	7090	329	329	26,0	1990	2048	403
17	27-	5-57	7-11	894	6042	4,36	296	263,58	6371	291	291	26,5	1718	1888	360
3	15-	7-57	20- 9	797	6219	3,97	276	246,95	6192	339	339	22,3	1708	2274	398
22 ¹	7-	9-57	19-11	803	4789	4,77	257	228,36	5341	279	279	26,5	1389	1846	323
15	7-	4-57	3-11	940	5644	4,05	256	228,33	5683	295	295	24,0	1492	2028	352
19	13-	6-57	3-11	873	5036	4,50	255	226,72	5415	295	295	23,0	1384	2147	353
20	14-11-	5-57	10-11	726	5113	4,26	244	217,59	5309	288	288	25,3	1429	1869	329
21	26-	9-57	14-11	779	5230	4,10	240	214,19	5305	284	284	26,9	1417	1949	336
13	22-	5-57	25-10	886	4202	4,50	213	189,23	4519	304	304	19,9	1085	2086	317
16 ²	9-	6-57	30-10	873	4240	4,46	212	189,09	4532	299	299	23,3	1216	1877	309
7	6-	8-57	5-11	821	4533	4,04	205	183,35	4563	293	293	21,4	1152	1990	314
6	17-	5-57	19- 9	855	3875	4,25	185	164,60	4019	340	340	17,6	1051	2049	310
12 ³	23-	5-57	19-10	879	2683	4,50	136	120,77	2885	310	310	17,4	774	1820	259
Gns. for 13 kvier				846	4944	4,31	239	212,91	5171	304	304	23,1	1370	1990	336

¹ Trepattet.² En patte blokket op, en patte stukket op.³ Venstre forpatte blokket op.

25998, på Bellinge afkomsprøvestation.

Vægt kg					
ed od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
46	545	15-12	1	Karlby, s. 4032	H. C. Christensen, Krusegård.
52	500	8-12	19	Val, s. 4105	Marius Hansen, Flintinge.
30	617	26-12	1	Karlby, s. 4032	Laurits Henriksen, Stubberup.
45	540	8- 2	67	Karlby, s. 4032	C. Stahlhut, Bøgelund, Holeby.
56	523	22-12	31	Karlby, s. 4032	Poul H. Hansen, Nysted Mark.
13	570	21-12	17	Dan, s. 4406	Kr. Iversen, Taagerup, Rødby.
19	528	22- 1	11	ukendt	Jørgen Tambour, Vignæs.
35	535	11- 1	47	Karlby, s. 4032	Jørgen Andersen, Majbølle.
72	568	29-12 ¹	36	Gram, r. 25054	J. H. Stryger, Haared, Maribo.
74	492	1- 2	12	Eske 35, f. 5-3-30	Harald Hansen, Underup.
58	518	12- 3	35	Tuan, s. 4482	Bernth Rasmussen, Kalø.
06	598	11- 1	21	Karlby, s. 4032	Viktor Jørgensen, Godsted.
30	540	23- 1	46	Karlby, s. 4032	Edv. Østergaard, Krungerup.
60	534	2- 1	12	Ris, r. 25052	Bernh. Olsen, Vignæs.
45	571	18- 2	2	ukendt	Ejler Rasmussen, Vignæs.
72	552	16- 2	23	Lidsøtyren	Chr. Hansen, Ettehave.
28	509	28-12	20	Nero, r. 22713	Evald Kaare, Taagense.
88	525	1- 2	31	Nr. 62, f. 12-2-52	Marius Hansen, Flintinge.
58	526	22- 1	11	Brethvig 116, r. 24071	Kr. Iversen, Taagerup, Rødby.
17	542				

¹ Kastet 29-6.**26162, på Vardegård afkomsprøvestation.**

Vægt kg					
ed od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
04	459	6- 6 ¹	30	Skræp, s. 4363	Peder Lauridsen, Nordenskov.
50	453	11- 4	59	Nr. 23,	Aage Høj Larsen, Frøstrup, Lunde.
30	495	21- 1	40	Skræp, s. 4363	Hans Christiansen, Ø. Debel, Outrup.
03	448	14- 3	16	Skræp, s. 4363	Magnus Christensen, Hodde, Tistrup.
28	505	15- 3	31	Vald, r. 23272	Ejler Pedersen, Nr. Marken, Varde.
75	483	25- 1	28	Odin, r. 23927	Henning Bruun, Bryndum, Guldager.
53	461	2- 4	1	ukendt	Svend Aage Hansen, Hoddeskov.
67	484	19- 3	5	Vald, r. 23272	Verner Nielsen, Sig.
13	540	16- 3	11	Varde Viking, s. 4442	Aage Pedersen, Gl. Sædding.
44	502	29-12	22	Skræp, s. 4363	Landboskolen, Grindsted.
35	529	20- 1	25	Skræp, s. 4363	Kristian Jørgensen, Frisvad, Sig.
32	515	8- 6	1	ukendt	Niels Jensen Bech, Bryndum, Guldager.
58	510	9- 3	116	Ørn 190, s. 4582	Johs. Jensen, Bryndumdam.
06	491				

¹ Kastet efter ins. 14-12.

Hovedtabel 45. Afkomsprøve for tyren Elbo Hof

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
41 ¹	11- 7-57	21- 9	802	5765	4,79	311	276,34	6451	315	315	26,7	1723	2324	404
31 ¹	20- 3-57	16- 9	910	5653	4,64	295	262,46	6198	319	319	27,2	1639	2481	412
37	15- 3-57	23- 9	922	5907	4,40	292	259,75	6256	313	313	24,5	1599	2301	390
35	8- 7-57	18- 9	802	5475	4,70	290	257,35	6050	317	317	22,4	1509	2426	393
32	17- 7-57	9- 9	784	5514	4,57	283	252,04	5986	327	327	23,3	1490	2370	386
33	26- 2-57	28- 9	944	5124	4,48	258	229,36	5490	308	308	26,0	1412	2137	354
45	24- 5-57	11-10	870	4993	4,52	254	225,66	5382	295	295	21,7	1324	2201	352
42 ¹	2- 5-57	11-10	892	5242	4,19	246	219,64	5391	295	295	23,9	1319	2195	351
40	10- 7-57	15- 9	797	4993	4,25	238	212,33	5182	321	321	22,4	1260	2344	360
50	28- 8-57	27-10	790	4791	4,42	238	211,75	5093	279	279	21,9	1233	2201	343
49	20- 8-57	6-10	777	4836	4,18	227	202,33	4969	300	300	20,0	1150	2207	335
34	30- 4-57	24- 9	877	4885	4,14	226	202,00	4984	312	312	20,1	1166	2309	347
39 ¹	15- 6-57	6- 9	813	4376	4,43	218	193,64	4655	330	330	17,0	988	2417	340
44	10- 7-57	17-10	829	4165	4,48	210	186,43	4462	289	289	21,6	1009	2214	322
43 ¹	14- 6-57	11-10	849	4117	4,51	209	185,75	4433	295	295	19,2	965	2168	313
36	19- 7-57	22- 9	795	4255	4,30	205	182,78	4444	313	313	17,2	971	2299	327
46	26- 2-57	26-10	972	3944	4,53	201	178,74	4259	280	280	24,4	1032	2082	311
47	26- 6-57	29-10	855	4154	4,22	197	175,48	4294	277	277	19,1	961	1990	295
48	13- 7-57	22-10	831	3963	4,25	189	168,38	4111	284	284	20,2	907	2051	295
38	26- 4-57	21- 9	878	3702	4,53	188	167,66	3996	315	315	16,4	813	2263	307
Gns. for 20 kvier			849	4793	4,43	239	212,49	5105	304	304	21,8	1224	2249	347

¹ Alle patter stukket op.

Hovedtabel 46. Afkomsprøve for tyren Toj

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
159	24- 1-57	26-10	1005	7160	4,23	339	302,52	7402	305	305	30,0	2735	1872	460
158	15- 2-57	1-11	989	5570	4,51	282	251,26	5997	299	299	26,1	1959	1863	382
152	29- 4-57	3-10	887	5644	4,19	265	236,55	5806	328	328	21,7	1884	2158	404
155	17- 6-57	3-11	869	4973	4,69	262	233,19	5487	297	297	22,3	1692	1939	363
167	9- 6-57	29-10	872	5074	4,46	254	226,42	5426	302	302	21,7	1702	1953	365
166	25- 5-57	19-11	908	4943	4,42	246	218,66	5257	281	281	22,0	1664	1688	335
161	2- 8-57	10-11	830	4820	4,43	240	213,56	5131	290	290	21,7	1583	1915	349
156	15- 5-57	22-10	890	4477	4,69	236	209,80	4938	309	309	19,8	1464	2020	348
153	23- 3-57	25- 9	916	4314	4,79	233	206,68	4826	317	317	21,3	1436	1993	342
154	16- 7-57	25-10	831	4422	4,64	231	205,33	4849	306	306	21,9	1450	1997	344
163	5- 6-57	22-10	869	4220	4,75	226	200,45	4695	309	309	21,6	1434	2048	348
157	6- 2-57	26-10	992	4566	4,35	223	198,55	4805	305	305	19,7	1448	2064	351
162	29- 1-57	1-11	1006	4314	4,58	222	197,54	4689	299	299	20,8	1420	1830	325
168	28- 1-57	14-11	1020	4186	4,60	217	192,59	4563	286	286	18,3	1367	1746	311
164	27- 6-57	13-11	869	4216	4,57	216	192,51	4574	287	287	18,6	1406	1758	316
165	14- 7-57	5-10	813	4301	4,34	210	186,69	4521	326	326	17,3	1315	1951	326
160	30- 4-57	19-10	902	4304	4,11	198	176,71	4372	312	312	17,1	1280	1959	323
151	17- 1-57	21-10	1007	3799	4,48	191	170,33	4075	310	310	18,1	1214	1992	320
Gns. for 18 kvier			915	4739	4,48	238	212,19	5078	304	304	21,1	1581	1930	351

r. 26201, på Skovgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
464	456	15-12	43	ukendt	Laurits Riis, Lyshøj, Børkop.
537	570	3-12	19	ukendt	Martin Kragh, Erritsø, Fredericia.
487	473	—	63	Nr. 42, f. 23-9-46	Johannes Lind, Andkjær, Børkop.
503	520	4-12	8	ukendt	Anders Ebbesen, Børkop.
490	500	4- 4	86	Elbo Kærsholm, r. 24881	Gustav Johansen, St. Velling.
576	501	25- 1	65	Max, r. 23593	Christian Hindbo, Højrup, Taulov.
478	497	—	44	Max, r. 23593	Mads Møller Hansen, Skærup.
463	486	22- 1	44	Trelde Mester, f. 20-8-46	Hans Dahl Andersen, Trelde.
483	522	18-12	2	Max, r. 23593	Peter B. Andersen, Haastrup.
464	522	27- 1	26	Elbo Kærsholm, r. 24881	Oskar Hansen, Andkjær, Børkop.
413	453	7- 6	71	Elbo Kærsholm, r. 24881	Bendine Johannesen, Haastrup.
474	498	9- 1	38	Mørkholt Munk, f. 31-1-50	Niels Madsen, Mørkholt, Børkop.
452	520	8-12	32	Elbo Karl, r. 21732	Jens Bertelsen, Egum, Fredericia.
463	509	28- 1	8	Elbo Øjvind, r. 25190	Niels Strandby, Gaarslev, Børkop.
486	500	1- 3	71	Nr. 16, Drost, f. 16-3-47	Aksel Vind, Pjædsted.
492	532	4-12	89	Toftvang	Christian Poulsen, Sdr. Vilstrup.
518	546	24- 2	126	Haastrup, f. 1951	Vagn Andersen, Ll. Velling.
479	461	26- 3	31	Max, r. 23593	Kristian Gertsen, Kongsted.
430	504	19- 1	46	Baastrup (egen tyr)	Peter Jensen, Trelde, Fredericia.
509	505	30- 4	94	Mester II, f. 9-7-46	Frands W. Nielsen, Stoustrup.
483	504				

r. 26250, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
487	500	11- 2	29	Rørthvig, s. 4331	Anker Sørensen, Hundslund.
498	519	29- 2	38	Danhøj, s. 4560	Peter Petersen, Egholm, Odder.
547	578	13- 1	64	Danhøj, s. 4560	Jens Nielsen, Alrø.
534	557	28- 1	36	Danhøj, s. 4560	Svend Nielsen, Højby.
450	518	29- 1	26	Elk, s. 4419	Kaj Lykke Sørensen, Rørth.
455	490	7- 3	79	Fensten Loke, f. 23-2-52	Johannes Aagaard, Fensten.
485	570	17- 3	52	Danhøj, s. 4560	Jørgen Hansen, Nølev.
537	583	4- 1	54	Elk, s. 4419	Niels Hansen, Fensten.
538	567	14-12	100	Roll, r. 25285	Karl Bonde, Dyngby.
478	540	9- 1	95	Dys, s. 4559	Ella Jensen, Fillerup, Odder.
501	574	13- 1	9	Samsø Højvig, r. 24045	Svend Dalgaard, Bjerager.
516	600	30- 1	9	Nr. 86, f. 12-11-50	Pouli Nielsen, Kysing.
498	545	4- 6	54	Kalle, r. 23261	Rodstenseje, Odder.
464	518	6- 5	374	Højager Rolf, f. 13-12-39	Rodstenseje, Odder.
480	574	20- 5	69	Nr. 28, f. 17-7-49	Niels Hansen, Fensten.
469	518	23- 1	76	Roll, r. 25285	Hans K. Rasmussen, Saksild.
470	502	30- 4	53	Danhøj, s. 4560	Jens Karl Rasmussen, Vedslet.
557	598	26- 2	128	Elk, s. 4419	Ejner Sørensen, Kysing.
498	547				

Hovedtabel 47. Afkomsprøve for tyren Kolding Uffe 64,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	4 %		Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
										Fo- der- dage	mælk højeste dagsyd.				
42	16-	1-57	8-10	995	6769	4,40	335	297,89	7176	311	311	27,2	2050	2238	4288
33	13-	3-57	18- 9	919	5880	4,88	323	286,87	6655	324	324	24,0	1834	2428	4262
35	4-	1-57	5-10	1004	6171	4,33	300	267,29	6478	314	314	24,3	1733	2243	3976
47	16-	2-57	31-10	987	5615	4,49	283	252,03	6026	288	288	25,3	1646	1994	3640
36 ¹	10-	3-57	25- 9	929	5130	4,88	282	250,41	5808	324	324	21,9	1452	2407	3859
32	21-	3-57	26- 9	919	5210	4,69	275	244,25	5748	323	323	21,0	1435	2370	3805
39 ²	3-	3-57	7-10	948	5230	4,50	264	235,31	5622	312	312	23,5	1509	2349	3858
37	7-	7-57	7-10	822	5178	4,54	264	235,05	5597	298	298	21,1	1489	2284	3773
38	20-	3-57	30- 9	924	4974	4,66	261	231,79	5466	319	319	22,4	1382	2299	3681
44	7-	8-57	15-10	799	4759	4,39	235	208,95	5038	304	304	20,3	1256	2294	3550
45	18-	2-57	24-10	978	4229	4,90	233	207,12	4798	295	295	20,1	1176	2261	3437
40	30-	4-57	6-10	889	4286	4,59	221	196,67	4664	306	306	17,9	1135	2223	3358
43	2-	9-57	16-10	774	4419	4,41	219	195,03	4693	303	303	20,4	1150	2298	3448
49	13-	4-57	19-11	950	3971	4,72	211	187,46	4400	269	269	18,2	1028	1876	2904
46	2-	6-57	30-10	880	4284	4,25	204	181,88	4442	289	289	19,3	1069	2037	3106
34	11-	3-57	26- 9	929	3371	4,73	180	159,51	3741	295	309	16,3	860	2254	3114
48	20-	5-57	7-11	901	3364	4,42	167	148,84	3578	281	281	15,6	766	1991	2757
50	19-	9-57	14-11	786	3112	4,50	157	139,91	3343	274	274	16,7	733	1828	2561
31	13-	3-57	14- 9	915	1827	4,92	101	89,95	2080	293	328	10,7	444	2169	2613

Gns. for 19 kvier 908 4620 4,58 238 211,38 5019 301 304 20,3 1271 2202 3473

¹ Begge forpatter og venstre bagpatte stukket op.² Begge forpatter stukket op.

Hovedtabel 48. Afkomsprøve for tyren Egholm Højvig,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	4 %		Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
										mælk højeste dagsyd.	Fo-der- dage				
62	10-	3-57	7-10	941	6372	4,31	308	274,39	6665	321	321	24,3	2148	1945	4093
76	15-	8-57	4-11	811	6183	4,27	296	264,20	6436	293	293	27,8	2045	1874	3919
66	15-	4-57	10-10	908	5723	4,56	294	261,10	6206	318	318	23,8	1917	1975	3892
73	18-	6-57	9-11	874	5565	4,64	290	258,03	6096	288	288	26,6	1933	1919	3852
77	2-	7-57	10-11	861	5757	4,45	288	256,37	6148	287	287	28,0	1905	1828	3733
68	20-	8-57	11-10	782	5652	4,43	281	250,30	6015	317	317	22,4	1853	1997	3850
78	4-	6-57	11-11	890	5236	4,70	277	245,86	5782	286	286	27,3	1803	1694	3497
63	22-	3-57	7-10	929	5371	4,31	260	231,29	5618	321	321	22,1	1705	2047	3752
69	27-	2-57	16-10	961	5237	4,38	258	229,55	5538	312	312	21,2	1670	1843	3513
74	1-	6-57	1-11	883	4602	4,48	232	206,20	4934	296	296	23,0	1504	1717	3221
71 ¹	4-	4-57	18-10	927	4157	4,68	219	194,73	4584	310	310	19,5	1322	2095	3417
75 ¹	5-	7-57	1-11	849	4448	4,32	215	191,99	4659	296	296	20,8	1443	1956	3399
70	6-	6-57	22-10	868	4114	4,60	213	189,07	4482	306	306	18,2	1320	1913	3233
80	11-	8-57	16-11	827	4083	4,55	209	185,72	4419	281	281	20,8	1369	1742	3111
64 ¹	28-	3-57	10-10	926	3982	4,65	209	185,29	4372	309	309	23,0	1344	2094	3438
65 ²	29-	3-57	7-10	922	3980	4,60	206	183,00	4337	321	321	24,3	1307	2029	3336
67	21-	5-57	19-10	881	4072	4,43	203	180,32	4334	309	309	18,8	1273	2046	3319
72	26-	6-57	28-10	854	3761	4,57	193	171,81	4082	300	300	17,0	1148	1905	3053
61	24-	2-57	4-10	952	3259	4,61	169	150,12	3555	324	324	14,6	1010	1898	2908
79	11-	9-57	14-11	794	2704	4,18	127	113,00	2777	283	283	12,9	766	1732	2498

Gns. for 20 kvier 882 4713 4,48 237 211,12 5052 304 304 21,8 1539 1913 3452

¹ Alle patter blokket op.² Højre forpatte stukket op.

r. 25864, på Gelballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg					Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.			
575	591	21- 1	62	Bebe, s. 4621		Claudi Nielsen, Billund.
505	550	10-12	135	Lilleballe Malm, r. 24174		Alfred Bloch, Alminde.
523	503	12- 5 ¹	5	Kolding Dan 41, s. 4685		Holger Ravn, Ejstrup.
525	521	7- 5	29	ukendt		Enevold Sørensen, Skanderup.
536	578	23- 1	67	Mestersvenden 25, s. 4339		Niels Lauridsen, Brørup.
511	520	—	38	Bebe, s. 4621		Peter Madsen, Bramdrupdam.
550	634	24-12	52	Samson 72, r. 23903		Alfred Madsen, Føvling.
495	591	5-12	60	Samson 72, r. 23903		Bertel Vibe Pedersen, Billund.
526	551	20- 2	34	Nr. 26		Hans Christensen, Holsted.
496	570	24-12	16	Ulvsgaard 67, r. 24982		Peter Hørlyck, Vamdrup.
510	584	11- 1	15	Øjvind, s. 4269		Enevold Sørensen, Skanderup.
490	546	14-12	55	Kolding Kærsholm, s. 4622		Markus Lauesen, Føvling.
532	587	8- 1	99	Bebe, s. 4621		Hans Schmidt, Nyby.
467	496	3- 2	56	ukendt		Tage Møller, Gejsing.
489	540	—	24	Brethvig 40, f. 20-3-51		Søren P. Thygesen, Brørup.
518	601	7-12	50	Skovgaard 125		Troels Fredslund, Brørup.
504	533	16- 3	11	ukendt		Hans Eriksen, Gesten.
500	550	12- 2	34	Samson 72, r. 23903		Anna Jørgensen, Egtved.
498	593	9-12	32	Midtfyns Jarl, r. 20816		Magnus Kristensen, Hejnsvig.
13	560					

¹ Kastet 9-5 efter ins. 30-12.

. 25858, på Østerhåb afkomsprøvestation.

Vægt kg					Morfader	Ejer
Ved od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.			
96	512	—	23	Tørring Uffe, r. 23696		Janus Jonassen, Ejstrupholm.
00	451	14- 5	30	Tørring Malm, s. 4251		Jens Mols, Vindelev, Jelling.
00	516	25- 4	96	Egholm Flax, s. 4510		Arne og Chr. Andersen, Træden.
08	521	11- 5	41	Egholm Munk, s. 4580		Otto Pedersen, Hvejsel, Jelling.
96	520	23- 2	34	Nr. 42		Henrik Henriksen, Langballe.
00	536	19- 1	2	Hornborg Saxo, s. 4063		Karl Nielsen, Lindved, Vejle.
26	500	30- 4	9	ukendt		Gunnar Fynbo, Dauding.
96	500	7- 3	48	Stougaards Zink, r. 25192		Peter Mortensen, Ølholm.
4	514	—	180	Hammergaard Lombjerger		Jens Thomsen, Tørring.
2	508	10- 6	32	Nr. 7		Johannes Østergaard, Ejstrupholm.
0	557	12- 1	13	Egholm Flax, s. 4510		Mourits Mølgaard, Tørring.
8	600	11- 3	97	Hornborg Saxo, s. 4063		Kr. Poulsen, St. Nørslund.
4	520	22- 4	19	Egholm Flax, s. 4510		Niss Thygesen, Vinding.
0	558	22- 4	19	Egholm Munk, s. 4580		Chr. Andersen, Sdr. Vissing.
4	531	19-12	100	Sallingbo		Frits Kjær, V. Ørum, Uldum.
0	541	17- 5	51	Egholm Munk, s. 4580		Ole Vesterlund, Nr. Snede.
0	546	20- 1	22	Uldum Alf		Kristian Therkildsen, Uldum.
4	538	—	61	Rudme Samson, s. 3815		Peter Sørensen, Dauding.
6	518	28- 3	123	Tørring Uffe, r. 23696		Peter Jensen, Elmely, Hjortsvang.
6	490	3- 2	104	Klostervig, s. 4757		Chr. Christensen, Uldum.
7	524					

Hovedtabel 49. Afkomsprøve for tyren Rudolf,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	4 %										
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
92	28- 3-57	6-10	922	5745	4,85	314	278,38	6474	307	307	24,8	2050	1968	4018
101	16- 3-57	16- 9	914	6004	4,41	297	264,74	6373	327	327	25,3	1989	2275	4264
94	10- 6-57	6-10	848	5606	4,36	274	244,19	5905	307	307	24,3	1814	2006	3820
91	18- 4-57	5- 9	870	5115	4,58	263	234,25	5560	338	338	22,2	1679	2013	3692
98	22- 3-57	30- 9	922	5685	4,05	258	230,08	5725	313	313	21,0	1748	1905	3653
93	29-11-56	9-11	1075	5772	3,98	257	229,67	5754	273	273	23,9	1807	1709	3516
97	27- 3-57	29- 9	916	5048	4,51	256	227,82	5437	314	314	25,3	1657	1935	3592
96	30- 7-57	11-11	834	4954	4,49	250	222,61	5321	271	271	22,5	1680	1712	3392
105	8- 6-57	26- 9	840	4837	4,53	247	219,34	5225	317	317	19,6	1581	1962	3543
102	29- 5-57	2-11	887	4780	4,36	234	208,27	5036	280	280	20,6	1537	1807	3344
95	19- 7-57	18- 9	791	3888	5,16	227	200,68	4566	324	324	18,5	1392	2017	3409
99	6- 7-57	7-10	823	5109	3,94	225	201,30	5063	306	306	18,7	1537	1889	3426
108	19- 7-57	24-10	827	4132	4,84	225	200,00	4653	289	289	20,6	1381	1797	3178
107	28- 6-57	26-10	850	4423	4,28	212	189,34	4609	287	287	18,3	1386	1799	3185
100	1- 3-57	16- 9	929	4073	4,47	205	182,19	4362	319	319	17,2	1253	1925	3178
103	10- 4-57	23- 9	896	4139	3,92	181	162,30	4090	320	320	15,7	1209	1866	3071
104	20- 5-57	4-11	898	2174	4,25	104	92,37	2255	278	278	9,8	718	1665	2383
Gns. for 17 kvier			885	4793	4,40	237	211,03	5083	304	304	20,5	1554	1897	3451

Hovedtabel 50. Afkomsprøve for tyren Aabenraa Vig

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ial-f. e.	
31	8- 4-57	17-10	922	5765	4,58	297	263,82	6263	310	310	23,8	1856	2131	398
40	21- 4-57	20-10	912	5476	4,53	279	248,30	5915	307	307	23,6	1741	2037	377
32	19- 4-57	16-10	910	5588	4,34	272	242,27	5869	311	311	24,5	1762	2133	389
37	28- 3-57	16-10	932	5317	4,43	265	235,65	5662	311	311	22,4	1665	2198	386
35	26- 6-57	5-10	831	4916	4,54	251	223,14	5314	322	322	22,1	1512	2185	369
34	22- 5-57	14-10	875	5049	4,40	249	221,94	5349	313	313	20,7	1519	2184	370
50	11- 2-57	24-11	1016	4787	4,56	245	218,30	5189	272	272	24,7	1501	1801	330
33	20- 1-57	9-10	992	4921	4,39	242	215,92	5207	318	318	22,1	1464	2162	361
42	13- 4-57	4-11	935	4770	4,48	240	213,72	5114	292	292	20,5	1452	1919	331
39	29- 5-57	24-10	878	4297	4,89	237	209,99	4869	303	303	21,4	1331	2106	341
43	2- 7-57	23-10	843	4726	4,32	229	204,35	4956	304	304	19,2	1379	2083	341
38	27- 4-57	13-10	899	4428	4,57	227	202,17	4804	314	314	20,4	1282	2165	341
45	2- 4-57	25-10	936	4413	4,57	227	201,83	4793	302	302	18,6	1343	2066	341
49	15- 4-57	12-11	941	4211	4,78	227	201,38	4705	284	284	18,5	1326	1963	321
47	24- 2-57	6-11	985	4252	4,70	225	199,68	4696	290	290	21,6	1334	2077	341
48	15- 5-57	2-11	901	3967	4,60	205	182,67	4327	294	294	18,2	1162	2003	311
36	21- 5-57	14-10	876	1822	4,52	93	82,29	1963	270	313	17,6	720	1798	251
Gns. for 17 kvier			917	4630	4,53	236	209,85	5000	301	304	21,2	1432	2060	341

r. 25701, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
551	571	19-12	14	Lem, s. 4318	Sv. Aa. Skovsen, Simested Mk.
504	548	24- 5	10	Nr. 178	Gunnar Nielsen, Skovby Østj.
476	536	27- 5	75	Nr. 110	Helles, Rosenholm, Hornslet.
548	537	5- 7	35	Nr. 117, s. 4320	Carl M. Jensen, Rode, Galtén.
500	510	20- 4	15	Nr. 117, s. 4320	Henry Henriksen, Stjær.
464	506	26- 3	103	Nr. 117, s. 4320	A. Zachø, Pederstrup, Kolind.
564	585	26-12	47	Højvig 71, r. 25380	J. Hegelund, Lillering.
506	551	14- 6	22	Nr. 117, s. 4320	A. P. Greve, Knebel.
486	533	11- 4	9	Høvding, s. 4046	N. Vejsgaard Jensen, Nødager.
434	537	4- 1	3	Nr. 117, s. 4320	Vald. Sørensen, Tillerup, Knebel.
525	597	9-12	70	Højvig 71, r. 25380	And. Nielsen, Løjenkær.
477	544	12- 3	80	Nr. 85, s. 4319	Rasmus Jessen, Skejby.
450	472	28- 1	30	Nr. 117, s. 4320	Frede Johnsen, Ramten.
449	500	15- 1	32	Nr. 85, s. 4319	Kirstine Jensen, Maarslet.
504	564	3-12	187	Lem, s. 4318	Knud Rasmussen, Jegstrup.
457	476	29- 1	10	ukendt	Svend Skovsen, Elholt, Kolind.
494	582	—	196	Aage, r. 24402	Rasmus Jessen, Skejby.
493	538				

r. 26221, på Gestrup afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
584	550	26- 3	21	Aabenraa Ulv, s. 4738	Holger J. Hansen, Tinggård, Aabenraa.
537	524	16- 4 ¹	27	Varde, f. x-9-49	Peter Henriksen, Løgumkloster.
504	502	25- 4	32	Frede, s. 4552	Peter Bonde, Uge, Tinglev.
507	524	11- 1	74	Sam Ørnghøj, f. 3-4-48	Otto Olsen, Skovly Mk., Aabenraa.
470	478	19- 3 ²	11	Don, s. 4316	J. Aage Uth, Havstedgård, Ravsted.
410	497	29- 3	26	Don, s. 4316	Lars Kristensen, Søbjerg, Tinglev.
425	518	3- 5	22	Lars, r. 24176	Holger J. Hansen, Tinggård, Aabenraa.
411	513	1- 2	4	Julian 84, f. 3-4-42	Michael Hansen, Sdr. Vollum.
407	517	27- 5	46	Aabenraa Chef, s. 4239	Eli Jensen, V. Aabølling, Brøns.
493	514	24- 2	34	Aabenraa Erik, s. 4739	Aage Winther, Nr. Hjarup.
464	478	8- 2	73	Hjalf 36, f. 21-11-48	Andr. Linnét, Sønderbyen, Møgeltønder.
465	480	12- 5	26	Aabenraa Flax, r. 24977	Peter Nissen, Søderup, Hjordkær.
410	545	28- 1	107	Aabenraa Erik, s. 4739	Nis C. Jessen, Aarslev, Hjordkær.
495	510	13- 2	31	Aabenraa Erik, s. 4739	Chr. Skovmand, Dyrhave, Aabenraa.
418	530	8- 3	57	Baldur, s. 3872	Michael Hansen, Sdr. Vollum.
473	519	18- 4	55	Aabenraa Flax, r. 24977	Sv. Aa. Rasmussen, Løjt-Kirkeby.
446	560	24- 3	21	Aabenraa Erik, s. 4739	Hans Svane, Draved, Løgumkloster.
01	515				

¹ Kastet 13-3 efter ins. 9-1.² Kastet 15-8.

Hovedtabel 51. Afkomsprøve for tyren Odin,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	4%										
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
34	7- 4-57	29- 9	905	5467	4,66	287	254,72	6008	318	318	24,9	1881	1891	3772
43	14- 2-57	30-10	988	5155	4,70	273	242,29	5696	287	287	24,4	1813	1696	3509
39	2- 3-57	3-10	945	5691	4,15	265	236,31	5821	314	314	25,8	1820	1827	3647
41 ¹	20- 2-57	10-10	962	5401	4,20	255	227,11	5567	307	307	22,7	1693	1881	3574
40	10- 3-57	7-10	941	5014	4,47	252	223,98	5365	310	310	20,6	1639	1895	3534
37	18- 2-57	27- 9	951	5242	4,16	244	218,07	5368	320	320	20,9	1604	1961	3565
48	20- 2-57	13-11	996	4894	4,42	243	216,53	5206	273	273	21,8	1628	1630	3258
38	22- 1-57	24- 9	975	5146	4,19	242	215,45	5290	318	318	20,8	1606	2127	3733
31	17- 3-57	13- 9	910	4854	4,28	233	207,89	5060	334	334	19,9	1491	2228	3719
42	5- 3-57	27-10	966	4658	4,45	233	207,11	4970	290	290	21,0	1508	1798	3306
36	25- 2-57	29- 9	946	4988	4,08	228	203,46	5047	318	318	20,0	1513	1883	3396
50	27- 3-57	14-11	962	4455	4,56	228	203,09	4828	272	272	21,6	1509	1657	3166
35	11- 2-57	18- 9	949	4382	4,61	227	201,98	4783	329	329	21,1	1478	2102	3580
32	29- 3-57	18- 9	903	4108	4,59	212	188,71	4474	324	324	17,1	1288	2056	3344
45	7- 2-57	30-10	995	4175	4,45	209	185,71	4456	287	287	18,6	1332	1608	2940
33 ¹	30- 3-57	15- 9	899	4235	4,34	206	183,89	4452	332	332	22,0	1357	2112	3469
47	9- 9-57	8-11	790	4082	4,44	203	181,12	4350	278	278	18,9	1312	1731	3043
44 ¹	7- 2-57	28-10	993	4026	4,45	201	179,22	4299	289	289	17,6	1265	1847	3112
46	24- 1-57	8-11	1018	3799	4,12	175	156,45	3866	278	278	17,4	1166	1641	2807
Gns. for 19 kvier			947	4725	4,38	232	207,00	4995	304	304	20,9	1521	1872	3393

¹ Alle patter blokket op.

Hovedtabel 52. Afkomsprøve for tyren Samsø El,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4% mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 %			Ialt f. e.
											mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	
5	10- 2-57	1-10	963	5895	4,56	303	269,07	6394	327	327	28,2	2000	2348	4348
7	19- 7-57	14-10	817	5672	4,56	291	258,82	6151	314	314	28,9	1913	2322	4235
10	16- 6-57	23-10	859	5632	4,52	286	254,29	6067	305	305	25,6	1981	2103	4084
3	24- 7-57	6-10	804	5491	4,43	273	243,32	5846	322	322	23,5	1823	2122	3945
2	23- 3-57	2-10	923	4933	4,72	262	232,82	5466	326	326	22,1	1634	2422	4056
1	7- 6-57	2-10	847	5469	4,13	253	225,84	5575	303	303	23,5	1718	2225	3943
18	4- 2-57	11-11	1010	3973	5,53	249	219,87	4887	286	286	21,6	1481	2061	3542
17	25- 4-57	15-11	934	5234	4,22	248	220,88	5407	282	282	24,4	1684	2082	3766
12	22- 4-57	2-11	924	4233	4,71	224	199,25	4682	293	293	20,7	1444	2075	3519
6	30- 4-57	10-10	893	4679	4,18	219	195,45	4803	316	316	25,5	1526	2172	3698
13	23- 5-57	2-11	893	3814	5,04	217	192,19	4408	295	295	19,0	1342	2014	3356
8	13- 4-57	19-10	919	4553	4,21	215	191,85	4699	309	309	23,3	1457	2152	3609
15	30- 5-57	5-11	889	4207	4,53	214	190,66	4543	292	292	18,9	1479	2058	3537
14	12- 5-57	5-11	907	3295	5,38	200	177,17	3976	292	292	18,7	1218	1935	3153
16	2- 4-57	6-11	948	3951	4,41	196	174,21	4194	291	291	16,8	1219	2066	3285
4	12- 6-57	10-10	850	3253	4,55	167	148,17	3524	318	318	14,5	1024	2156	3180
11	12- 6-57	26-10	866	3120	4,45	156	138,82	3330	302	302	14,2	1028	2027	3055
9	19- 6-57	24-10	857	3510	3,93	154	138,06	3475	304	304	15,9	1076	2052	3128
Gns. for 18 kvier			895	4495	4,54	229	203,93	4857	304	304	21,4	1503	2133	3636

r. 26214, på Veerbæk afkomspøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
528	518	8- 1	13	Dal, s. 4322	Chr. Christensen, Lambjerg, Kirkehørup.
462	495	29- 1	57	Ketting Aktiv, s. 4183	Claus Nielsen, Ulkebølslkov.
506	505	6- 1	51	Cæsar, s. 4207	Chr. Jensen, Over Tandslet.
447	478	—	28	Dal, s. 4322	Mogens Jacobsen, Vestermark, Kegnæs.
467	479	— ¹	11	ukendt	Chr. Schmidt, Skovhuse, Sønderborg.
462	494	23-12	69	Cæsar, s. 4207	Peter Thomsen, Tandskov, Over Tandslet.
525	551	—	11	Cæsar, s. 4207	Jes Iversen, Vranglandgård, Sønderborg.
568	626	10-12	73	Dal, s. 4322	H. Petersen, Mjang, Kirkehørup.
513	600	26- 4	30	Dal, s. 4322	Andreas Duus, Over Tandslet.
524	570	1- 2	98	Dal, s. 4322	Carsten Schmidt, Mjang, Kirkehørup.
543	559	—	16	Dal, s. 4322	Chr. Christensen, Lambjerg, Kirkehørup.
400	488	23- 2	28	Leif, r. 24000	S. Rasmussen, Ulkebølsten, Sønderborg.
555	596	22-12	53	Leif, r. 24000	Jørgen Kæstel, Ulkebølslkov.
408	466	11-12	3	Flemming, r. 24173	Harry Schmidt, Torsthoved, Kegnæs.
460	446	27- 5	89	Cæsar, s. 4207	Inger Thomsen, Kær, Sønderborg.
465	509	6- 1	55	Flemming, r. 24173	Jens Hansen, Stenholt, Vollerup.
436	509	4- 1	28	Flemming, r. 24173	Jens Iversen, Paradisgård, Kirkehørup.
465	516	30-12	31	Als Højvig, s. 3869	J. Mathiesen, Ertebjerg, Over Tandslet.
458	498	13- 2	53	Palle, r. 24172	J. Mathiesen, Ertebjerg, Over Tandslet.
484	521				

¹ Svulst i børen.

r. 25749, på Samsø afkomspøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
169	541	7- 2	4	Samsø Pan, r. 25100	Ejler K. Petersen, Østerløgken.
195	568	3- 3	55	Nr. 12, f. 24-3-52	Karl Rasmussen, Pillemark.
178	472	4- 6	29	Samsø Højvig, s. 4353	Mich. Mikkelsen, Besser.
157	480	27- 5	7	Samsø Aktiv, s. 3956	Frede Eliassen, Ørby.
40	647	29- 1	67	Toke Sams, s. 4433	Sig. B. Jensen, Toftebjerg.
102	579	7-12	62	Samsø Højvig, s. 4353	Poul Mahler, Onsbjerg.
29	607	22- 6	23	Samsø Bjørk, s. 4629	Jens Jensen, Søholm.
26	575	25- 1	75	Samsø Højvig, s. 4353	Karl Hansen, Haarmark.
19	600	22-12	58	Toke Sams, s. 4433	Jørgen Rasmussen, Brundby.
107	569	24-12	83	Samsø Bjørk, s. 4629	P. Hjulmand, Tranebjerg.
70	533	6- 1	40	Toke Sams, s. 4433	Karl Rasmussen, Pillemark.
116	575	23- 3	31	Samsø Bjørk, s. 4629	Marius Larsen, Tranebjerg.
70	529	16- 1	12	Toke Sams, s. 4433	Otto Fredmark, Brundby Mk.
41	588	18- 3	51	Toke Sams, s. 4433	Villiam Jensen, Permelille.
89	541	31- 3 ¹	54	Hjalmar, s. 3977	Frede Jensen, Permelille.
76	579	11- 1	81	Toke Sams, s. 4433	Karl Madsen, Nordby.
71	541	29- 3	30	Højvig II, s. 3796	Jens Ø. Jørgensen, Haarmark.
76	569	5- 3	72	ukendt	Karl Madsen, Nordby.
96	561				

¹ Kastet 19-4.

Hovedtabel 53. Afkomsprøve for tyren Tved,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
15	15-3-57	21-10	950	6224	4,63	325	288,43	6816	299	299	28,0	2188	2066	4254
11	27-8-57	8-10	772	5943	4,18	279	248,70	6108	312	312	23,9	1841	2108	3949
19	7-4-57	9-11	946	5238	4,55	268	238,50	5673	280	280	28,5	1677	1991	3668
13	19-1-57	25-10	1009	4957	4,73	264	234,58	5502	295	295	21,9	1558	1928	3486
3	28-4-57	9-10	894	5084	4,59	263	233,43	5535	311	311	21,2	1559	2144	3703
6	2-5-57	5-10	886	4906	4,52	249	221,55	5286	315	315	21,0	1445	2109	3554
9	9-5-57	21-10	895	5302	4,00	237	211,95	5300	299	299	21,3	1466	2126	3592
17	2-5-57	25-10	906	3893	5,39	237	209,65	4702	295	295	19,3	1244	2017	3261
1	13-5-57	27-9	867	5060	4,15	235	209,83	5171	323	323	23,3	1398	2150	3548
2	15-4-57	25-9	893	4286	4,86	235	208,52	4842	317	317	20,3	1289	2206	3495
7	27-4-57	14-10	900	4334	4,76	232	206,22	4827	306	306	17,8	1271	2075	3346
14	7-6-57	25-10	870	4803	4,18	225	200,90	4935	295	295	19,0	1356	1949	3305
5	25-4-57	21-9	879	4707	4,21	222	197,99	4853	329	329	16,8	1247	2209	3456
10	23-4-57	20-10	910	4946	3,94	218	194,81	4901	300	300	20,2	1421	2087	3508
4	23-5-57	8-10	868	4258	4,53	217	192,81	4595	312	312	19,3	1216	2170	3386
12 ¹	13-3-57	15-10	946	4118	4,58	212	188,47	4474	305	305	19,7	1137	2105	3242
20	26-8-57	18-10	783	4126	4,42	205	182,44	4387	302	302	16,8	1153	2095	3248
16	9-5-57	30-10	904	3044	4,96	170	150,94	3482	290	290	16,3	849	1892	2741
8 ¹	6-6-57	3-10	849	2768	4,65	145	128,64	3037	302	302	13,3	673	2231	2904
18	5-8-57	30-10	816	2285	5,04	130	115,23	2642	290	290	15,3	622	2017	2639
Gns. for 20 kvier			887	4514	4,50	228	203,18	4853	304	304	20,2	1331	2085	3414

¹ Alle patter stukket op.

Hovedtabel 54. Afkomsprøve for tyren Aabenraa Høj

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
69	13-5-57	11-10	881	5425	4,78	292	259,05	6056	306	306	27,5	1807	2109	3916
70	1-7-57	11-10	832	4949	4,95	276	244,93	5654	306	306	23,5	1706	1924	3630
64	2-3-57	12-9	924	4636	5,11	268	237,13	5411	335	335	18,5	1476	2191	3667
62 ¹	23-5-57	27-9	857	4997	4,46	251	223,03	5344	320	320	22,1	1462	2074	3536
73	9-2-57	25-10	988	4858	4,56	249	221,67	5268	292	292	21,6	1509	1858	3367
67	10-2-57	24-9	956	4620	4,64	241	214,39	5064	323	323	20,0	1321	2210	3531
61 ¹	22-3-57	17-9	909	4509	4,74	241	213,94	5013	330	330	23,1	1303	2266	3569
68	20-5-57	7-10	870	4486	4,64	234	208,12	4916	310	310	19,8	1335	2194	3529
75	5-9-57	12-10	767	4353	4,52	221	196,84	4694	305	305	21,1	1293	2138	3431
72	28-3-57	27-10	943	4352	4,47	218	194,37	4656	290	290	22,6	1257	1892	3149
65 ¹	26-8-57	2-10	767	4182	4,51	212	188,80	4505	315	315	20,2	1175	2145	3320
77	18-4-57	3-11	929	4281	4,39	211	187,94	4532	283	283	21,4	1213	1832	3045
63 ¹	7-3-57	22-9	929	3636	4,53	185	164,57	3923	325	325	17,3	940	2367	3307
80	28-4-57	28-11	944	3498	4,40	173	153,96	3709	258	258	21,1	1026	1737	2763
76	10-4-57	26-10	929	3224	4,76	173	153,48	3592	291	291	16,5	874	2004	2878
78 ²	7-10-57	8-11	762	2557	4,39	126	112,19	2706	278	278	14,2	779	1833	2611
Gns. for 16 kvier			887	4285	4,63	223	198,40	4690	304	304	20,7	1280	2048	3328

¹ Alle patter stukket op.² To » » » »

r. 26144, på Torntofte afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
490	505	3- 5	82	Rudolf, s. 4310	Ole Kristiansen, V. Helsing.
439	500	4- 1 ¹	19	Nordskov, s. 4399	Mogens Gammelby, Ubberup.
509	570	11- 1	94	Herkules, s. 4170	Chr. Christensen, Tømmerupholm.
468	543	14- 1	80	Svend Albion, r. 24513	H. Arne Jacobsen, Langagergård, Jerslev.
500	551	4- 4	44	Herkules, s. 4170	Johs. og Kn. Pedersen, Klovby.
475	530	23- 1	58	Rudme Max, s. 4527	Knud Jensen, Tranemosegård, Rørby.
454	533	23- 2	79	Rudolf, s. 4310	Dan Olsen, Kaastrup, Kal.
520	561	—	77	Blok, s. 4395	Kn. Madsen, Illerup, Kal.
495	531	28- 4	46	Toke Sams, s. 4433	Helge Clausen, Kaastrup, Kal.
477	525	14-12	99	Rudolf, s. 4310	Ingeborg Pedersen, Ubberup, Kal.
469	529	30-12	58	Jonatan, s. 4660	Hans Jacobsen, Østergård, Jerslev.
482	529	11- 1	43	Samsø Højvig, s. 4353	Helge Clausen, Kaastrup, Kal.
468	542	22- 3	44	Herkules, s. 4170	Jens Larsen, Lammegård, Dalby.
431	505	23- 1	10	Loke, r. 23530	Aksel Jensen, Havreholm, Ubby.
560	577	6- 1	19	Herkules, s. 4170	J. Aa. Christoffersen, V. Helsing.
500	535	11- 1	29	Rudolf, s. 4310	Chr. Christensen, Tømmerupholm.
440	521	20- 1	49	Sten, s. 4477	N. B. Jensen, Baungård, Vollerup.
412	494	7- 4	75	Blok, s. 4395	Poul Hansen, Kærby, Kal.
476	615	1-12	40	Toke Sams, s. 4433	Helge Clausen, Kaastrup, Kal.
493	558	7- 1	64	Rudolf, s. 4310	G. Jørgensen, Søgård, St. Fuglede.
478	538				

¹ Kastet 15-8.

r. 26222, på Gestrup afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
489	480	13- 2	56	Dal III, r. 25288	Chr. Christensen, Søst, Rødekro.
490	483	—	37	Aabenraa Erik, s. 4739	Vilhelm Bruhn, Rødekro.
550	526	7- 4	60	Don, s. 4316	Michael Hansen, Sdr. Vollum.
513	488	26- 2 ¹	12	Aabenraa Munkdrup, r. 21008	Math. Brodersen, Draved.
472	450	11- 2 ²	38	Aabenraa Erik, s. 4739	Jørgen Jensen, V. Aabølling, Brøns.
529	536		4	Graasten Eske, s. 4556	Carl Hansen, Travsted, Jejsing.
560	544	30- 1	16	Graasten Eske, s. 4556	Lørens Nielsen, Sdr. Hostrup.
538	557	22-12	2	Don, s. 4316	Ludolf Evarlsen, Løgumkloster.
502	480	26- 2	16	Frem, r. 25368	Chr. Erlang, Enemærke, Tønder.
502	479	3- 2 ³	61	Baldur, s. 3872	Sv. Ellegaard, Abild, Tønder.
500	500	8- 2	85	Aabenraa Erik, s. 4739	Jens Holst, Høgslund, Tønder.
517	490	17- 5	1	Eske 26, s. 4129	Jørn Frandsen, Ensted, Aabenraa.
510	554	21- 1	40	Aabenraa Erik, s. 4739	N. Chr. Jørgensen, Aarslev, Hjordkær.
527	538	11- 3	76	Basse, s. 4204	Jørgen A. Brodersen, Nr. Hostrup.
577	535	19- 3	36	Aabenraa Juvel, s. 3964	Johan Møller, Sdr. Vollum.
576	539	6- 2	20	Aabenraa Frede, s. 4552	Hans Tygesen, Adelvad, Ø. Højst.
10	511				

¹ Kastet 10-6.² » 15-7.³ » 19-7.

Hovedtabel 55. Afkomsprøve for tyren Faaborg Kurt,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
2	22- 5-57	10- 9	841	7341	4,28	353	314,52	7654	330	330	27,2	2392	2303	4695
1 ¹	15- 4-57	13- 9	881	5738	4,15	267	238,36	5870	322	322	22,3	1627	2247	3874
7	4- 2-57	1-10	969	4812	4,70	254	226,06	5316	309	309	24,0	1439	2249	3688
10	10- 9-57	9-10	759	4490	4,86	246	218,31	5071	301	301	21,0	1375	2205	3580
18	23- 6-57	18-10	847	5055	4,23	240	213,82	5230	292	292	22,8	1462	1986	3448
17	6- 6-57	22-10	868	4512	4,69	238	211,44	4976	288	288	22,7	1351	2198	3549
14	12- 3-57	12-10	944	4987	4,20	235	209,43	5136	298	298	19,5	1373	2114	3487
13	10- 6-57	7-10	849	4718	4,44	235	209,39	5028	303	303	23,1	1333	2202	3535
3	7- 4-57	17- 9	893	4165	4,76	223	198,28	4640	323	323	17,4	1160	2228	3388
11	29- 7-57	28- 9	791	4123	4,77	221	196,60	4598	293	312	19,2	1240	2177	3417
19	10-12-56	29-10	1053	4210	4,65	220	195,86	4622	281	281	20,9	1231	1991	3222
5	21- 6-57	28- 9	829	3934	4,72	209	185,65	4358	312	312	18,6	1115	2238	3353
8	29- 5-57	2-10	856	4109	4,48	207	184,18	4406	308	308	19,3	1147	2232	3379
4	28- 3-57	27-10	943	3958	4,63	206	183,24	4332	283	283	17,2	1082	1944	3026
12	12- 6-57	9-10	849	3717	4,55	190	169,14	4024	301	301	20,1	1010	1997	3007
6	26- 5-57	2-10	859	3315	4,49	167	148,75	3557	308	308	16,5	879	2046	2925
16	28- 5-57	22-10	877	3230	4,21	153	136,10	3334	288	288	15,2	877	1839	2716
9	10- 7-57	30- 9	812	3224	4,05	146	130,44	3246	270	310	21,2	876	1966	2842
Gns. for 18 kvier			873	4424	4,48	223	198,31	4744	301	304	20,5	1276	2120	3396

¹ Trepattet.

Hovedtabel 56. Afkomsprøve for tyren Ribe Esp,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
103	7- 5-57	19-10	895	5989	4,80	324	287,76	6712	295	295	26,7	2168	1860	4028
100	11- 6-57	5-10	846	5398	4,72	287	254,94	5983	309	309	25,2	1977	1886	3863
102	24- 7-57	16-10	814	5482	4,60	284	252,43	5980	298	298	23,5	1866	1842	3708
101	28- 4-57	18-10	903	4859	4,68	256	227,25	5352	296	296	22,3	1649	1860	3509
99	8- 5-57	1-10	876	4844	4,62	252	224,01	5298	313	313	24,0	1645	1958	3603
91	7- 8-57	21- 9	775	5118	4,15	238	212,41	5233	323	323	20,3	1546	1975	3521
92 ¹	27- 6-57	1-10	826	4499	4,34	219	195,21	4728	313	313	19,0	1436	2049	3485
95	17- 6-57	2-10	837	3904	4,82	212	188,01	4382	303	303	16,6	1250	1980	3230
93	18- 4-57	19- 9	884	4079	4,52	207	184,26	4396	325	325	21,9	1306	2029	3335
105	25- 6-57	30-10	857	3799	4,55	194	172,79	4111	275	284	20,1	1207	1871	3078
104 ²	7- 6-57	20-10	865	3608	4,48	182	161,63	3867	294	294	16,2	1096	1989	3085
96	27- 5-57	8-10	864	3705	4,31	179	159,83	3879	297	306	20,5	1245	1891	3136
98 ²	4- 8-57	30- 9	787	3276	4,83	178	158,26	3684	284	314	18,7	1161	2051	3212
106	30- 7-57	27-10	819	4091	3,85	176	157,31	3996	287	287	16,8	1166	1809	2975
107 ²	9- 5-57	8-11	913	3666	4,25	175	155,82	3804	275	275	17,4	1114	1644	2758
97 ¹	21- 5-57	3-10	865	3299	4,72	175	155,78	3656	311	311	14,6	1058	1912	2970
94	25- 5-57	28- 9	856	3824	4,00	171	153,02	3825	316	316	16,1	1093	1871	2964
Gns. for 17 kvier			852	4320	4,49	218	194,16	4640	301	304	20,0	1411	1910	3321

¹ Yverbetændelse ved kælvning.² Yverbetændelse efter pattetråd.

r. 25678, på Sundsgård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
550	509	10- 3	77	Faaborg Ægir, r. 24121	Kr. Hansen, Elmegård, Vantinge.		
545	578	4-12	31	Faaborg Ægir, r. 24121	A. Larsen, Gammalgård, Sdr. Broby.		
545	586	5- 1	87	Faaborg Ægir, r. 24121	Verner Knudsen, Allested.		
471	498	18- 1	43	Faaborg Elg, s. 4583	Aage M. Christiansen, Nr. Søby.		
474	486	22- 3	34	Nr. 5, f. 10-9-51	Aage Christiansen, Nr. Søby.		
586	616	22-12	26	Faaborg Ymer, s. 4272	Alfred Nielsen, Vantinge Mk., Ringe.		
505	571	28-12	73	ukendt	S. Dalsgaard, Vejlegård, Allested.		
480	510	13- 2	11	Midtfyns Leif, s. 4009	Thage Hansen, Ø. Hæsing.		
518	536	19-12	17	Midtfyns Thor, s. 4082	Karl Jensen, Nr. Søby.		
491	550	5- 1	147	Midtfyns Leif, s. 4009	H. P. Pedersen, Rynkeby, Ringe.		
546	575	28-12	51	Max 12, f. 29-4-51	Kr. Krogh, Sandholts-Lyndelse.		
531	567	8-12	33	Ulvsgær Nørremærk, f. 25-5-53	Faaborg-Midtfyns Kvf.		
480	569	30-12	61	Faaborg Duks, r. 24710	Chr. Nielsen, Sjølløndergård, Aastrup.		
468	505	18- 4	25	Faaborg Ægir, r. 24121	Anker Bonde, Falsled.		
532	572	19-12	33	Prins II, f. 28-9-50	A. Skovhøj, Bøjden, Horne F.		
461	514	25- 2	16	Rudme Flax, s. 3990	Sofie Jørgensen, Heden, Allested.		
450	462	— ¹	33	Sydfyns Rex, s. 4154	J. P. Jensen, Gærup, Korinth.		
496	522	— ²	73	Nr. 44, Ymer, f. 29-9-52	Chr. Christiansen, Sofienlund, Faaborg.		
507	540						

¹ Ufrugtbar.² Ønskedes ikke insemineret.

r. 26166, på Skølvad afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
510	500	27- 1	82	Røn, s. 4690	Hans Madsen, Bebel, Agerbæk.
486	499	27- 1	92	Eg, r. 24891	Laurids Svarrer, Jernved.
197	515	3- 3	29	Nr. 3, Kørbitz, r. 19813	Jens Nielsen, Gørding.
127	562	18-12	83	Røn, s. 4690	Niels Svarrer, Jernved.
113	545	19-12	10	Højvig Maegaard, s. 4125	Viggo Christiansen, Kalvslund.
175	518	19- 1	63	Højvig Maegaard, s. 4125	Otto Villadsen, Sneum, Tjæreborg.
100	560	17-12	4	ukendt	Hans P. Christiansen, Vrederup.
51	600	5-12	17	Pil, r. 24896	Martin Thomsen, Glejbjerg.
44	559	2- 3	41	Højvig Maegaard, s. 4125	Sivert Wiuff, Stenderup.
22	521	29-12	58	Prins Vormark, s. 4689	Aage H. Møller, Tjæreborg.
98	589	27-12	79	Mester Flax, r. 24347	Hans Nielsen, Agerbæk.
26	586	9- 1	42	Birk, s. 4500	Alfred Noer, Aastrup, Glejbjerg.
10	593	19-12	46	Elm, s. 4638	Emanuel Poulsen, Nørremærken, Ribe.
09	485	12- 1	33	Karlby 9, s. 4243	Frede Skouboe, Sneum, Tjæreborg.
12	460	4- 3	40	Birk, s. 4500	Anton Bruun, Iisted, Gørding.
65	506	7- 5 ¹	45	Maegaard 18, f. 24-2-46	Carlo Nielsen, Obbekær, Ribe.
70	592	9- 6	3	Navr, s. 4430	Peder Christiansen, Vilslev.
95	541				

¹Kastet 26-3 efter ins. 13-1.

Hovedtabel 57. Afkomsprøve for tyren Højvig 55,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
5	9-	5-57	19-10	893	5165	4,50	261	232,20	5549	324	324	20,9	1385	2166	3551
8	1-10-	57	28-10	757	5373	4,16	250	223,44	5501	315	315	21,7	1378	2183	3561
14	14-	9-57	11-11	788	5333	4,13	247	220,11	5435	301	301	22,6	1370	1809	3179
20	21-	7-57	5-12	867	4097	5,01	232	205,24	4717	277	277	20,8	1145	1336	2481
10 ¹	19-	3-57	11-11	967	4526	4,43	225	200,57	4819	301	301	21,0	1179	1992	3171
7	17-	7-57	21-10	826	4350	4,50	220	195,89	4678	322	322	18,4	1091	2126	3217
11	6-	7-57	12-11	859	3987	4,83	217	192,71	4485	300	300	19,8	1058	2205	3263
9	9-	9-57	29-10	780	4318	4,45	216	191,97	4607	314	314	16,6	1055	2200	3255
17	21-10-	57	3-12	773	4244	4,46	213	189,14	4535	279	279	21,0	1047	1730	2777
18 ²	29-10-	57	29-11	761	4310	4,29	207	184,77	4496	283	283	21,7	1085	1960	3045
3	27-	6-57	15-10	840	3849	4,78	207	184,03	4300	304	304	18,4	959	2453	3412
16	5-	7-57	23-11	871	3754	4,66	197	175,03	4127	289	289	17,8	928	2125	3053
26 ³	1-	5-57	20-10	902	3636	4,72	193	171,75	4031	323	323	17,9	912	2671	3583
2	16-	7-57	15-10	821	3172	4,92	176	156,22	3612	328	328	14,2	715	2058	2773
4	20-	7-57	10-10	812	3515	4,33	171	152,37	3692	316	316	13,4	760	2482	3242
19	2-	9-57	10-12	829	3027	4,52	154	136,95	3265	272	272	15,2	664	1883	2547
13	19-	8-57	20-11	823	3017	4,52	153	136,43	3253	292	292	12,5	691	2132	2823
1	8-	6-57	16-9	830	2870	4,65	150	133,45	3150	312	326	13,5	719	2560	3279
Gns. for 18 kvier				833	4030	4,52	205	182,35	4347	303	304	18,2	1007	2116	3123

¹ To patter stukket op.² Alle » » »³ Højre bagkirtel trådt i stykker. Trepatet.

Hovedtabel 58. Afkomsprøve for tyren Buster Øst,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
40	8-	4-57	22- 9	897	4940	4,54	252	224,43	5342	329	329	21,4	1438	2279	3717
34	30-	4-57	9-10	892	5231	4,26	250	222,91	5436	312	312	21,9	1439	2225	3664
36	4-	7-57	3-10	821	4377	4,94	244	216,04	4991	318	318	19,6	1286	2281	3567
44	4-	7-57	24-10	842	5134	4,23	243	217,01	5309	297	297	22,2	1447	2152	3599
33	22-	3-57	25- 9	917	4825	4,36	236	210,51	5088	326	326	21,3	1339	2401	3740
35	20-	5-57	8-10	871	4757	4,10	218	194,83	4825	313	313	19,7	1245	2140	3385
38	28-	4-57	11-10	896	4157	4,63	217	192,46	4550	310	310	17,1	1121	2246	3367
41	18-	4-57	15-10	910	4484	4,22	212	189,32	4633	306	306	18,0	1100	2225	3325
42	5-	8-57	6-10	792	4026	4,63	210	186,58	4409	315	315	17,1	1053	2286	3339
51	6-	4-57	5-12	973	4026	4,45	201	179,04	4296	255	255	20,9	1083	1949	3033
45	25-	8-57	24-10	790	3940	4,51	200	177,81	4243	297	297	18,7	1039	2186	3225
39	22-	5-57	16-10	877	3654	4,83	199	176,39	4107	305	305	18,3	955	2172	3127
37	24-	4-57	9-10	898	3756	4,57	193	171,72	4078	312	312	18,7	956	2157	3111
43	18-	5-57	21-10	886	4011	4,27	192	171,34	4175	300	300	17,7	1006	2244	3250
31	5-	3-57	15- 9	924	3619	4,65	189	168,35	3973	336	336	16,1	825	2341	3166
47	9-	8-57	28-10	810	3533	4,21	167	148,80	3645	293	293	18,2	807	2212	3019
46	4-	7-57	1-11	850	3239	4,22	153	136,75	3347	289	289	13,4	683	2230	2913
32	1-	3-57	29- 9	942	2887	4,45	144	128,47	3082	322	322	13,6	618	2322	2940
48	26-	5-57	12-11	900	2618	4,83	142	126,42	2944	278	278	15,7	598	1869	2467
50	8-10-	57	21-11	774	2445	4,59	126	112,30	2663	269	269	12,7	538	1957	2495
Gns. for 20 kvier				873	3983	4,46	200	177,57	4257	304	304	18,1	1029	2194	3223

r. 26192, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
472	480	4- 6	1	Bambi, s. 4434	Ivar Kristensen, Grauballe.
417	472	3- 2	30	ukendt	Otto Rasmussen, Lemming.
453	495	1- 2	107	Jep, r. 24883	Henrik Knudsen, Nisset.
519	528	21- 2	38	ukendt	Kristian Hansen, Sinding.
436	488	—	39	Rasmus, s. 4468	J. M. Christensen, Brande.
461	514	18- 1	57	Jep, r. 24883	Niels Bach, Dalby, Gern.
488	508	8- 6	100	Rasmus, s. 4468	Henrik Knudsen, Nisset.
421	466	30- 3 ¹	27	Jep, r. 24883	Anker Pedersen, Voel.
432	500	10- 2	60	Mester Poul, r. 23247	Ove Sørensen, Linaa.
442	576	27- 1	49	Børge, s. 4752	Aage Nielsen, Grauballe.
446	504	19-12	30	Børge, s. 4752	Jens Boesen Andersen, Møllerup.
435	488	3- 2	61	Saxo Mullerup, s. 4206	K. Asbjørn Jørgensen, Balle.
462	470	10- 2	11	Bambi, s. 4434	Sv. Juhl Sørensen, Kragelund.
458	439	31- 5	28	Nyby Frej, s. 4189	P. Nielsen Riis, Hvinningdal.
401	523	27-12	98	Rasmus, s. 4468	Hakon Pedersen, Marienlyst.
358	505	9- 3	7	Kraft, r. 24885	Henry Bech, Møllerup.
454	544	14- 2	83	Børge, s. 4752	A. Damgaard Jensen, Funder.
491	487	12-12	93	privat tyr	Sører Miller, Horn, Faarvang.
447	499				

¹ Kastet 16-7.

r. 25985, på Boholmgård afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
500	516	8- 1	69	Rørby Øst, s. 4463	Østsjællands Kvægavlsforening.
538	561	7- 4	3	Mester Øst, s. 4096	Torkild Hansen, Arnøje.
497	542	2- 1	1	Rørby Øst, s. 4463	Julie Johnsen, Bjælkerup.
487	525	8- 4	1	Rørby Øst, s. 4463	Julie Johnsen, Bjælkerup.
529	584	16- 1	69	Rørby Øst, s. 4463	Georg Jensen, Vallø.
480	486	17- 2	41	Sødinge Øst, s. 4171	Jørgen Larsen, Holteland.
480	530	30-12	20	Højvig Øst, s. 4391	Viggo Jensen, Svansbjerg.
489	558	26- 3 ¹	91	Højvig Øst, s. 4391	Lars Larsen, Kjulerup.
432	490	26-12	85	Zeus Øst, s. 4297	Henry Green, St. Taarnby.
490	546	18- 1	62	Sødinge Øst, s. 4171	Peder Pedersen, Hellested.
520	544	27- 1	94	Rørby Øst, s. 4463	Hans Olsen, Ll. Torøje.
526	556	29-12	21	Sam Øst, r. 24839	Johs. Pedersen, Jørslev Mark.
450	490	7- 3	24	Volmer Øst, s. 4173	Hans Th. Jensen, Ll. Skensved.
523	604	23-12	20	Loke Øst, s. 4664	Viggo Baadsager, Hellested.
486	534	2- 3	49	Rørby Øst, s. 4463	Verner Lassen, Vemmedrup.
488	542	6- 2	22	Rørby Øst, s. 4463	Ludvig Svendsen, Frøslev.
416	604	16- 1	28	Rørby Øst, s. 4463	Johs. Steffensen, Ølsemagle.
477	572	24-12	2	Guldbjerg Øst, r. 24534	Lars Larsen, Kjulerup.
429	505	30- 1	88	Fenris, s. 4388	Chr. Jensen, Børsted.
449	539	16- 2	45	Loke Øst, s. 4664	Aage Andersen, Kæderup.
89	541				

¹ Kastet.

Hovedtabel 59. Afkomsprøve for tyren Corfitz,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	4 %		Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
										For- der- dage	mælk højeste dagsyd.			
100	2- 5-57	13-10	894	4628	4,50	234	208,05	4972	301	301	23,7	1271	2273	3544
97	10- 6-57	27- 9	839	4367	4,64	228	202,70	4787	317	317	19,4	1190	2221	3411
92	18- 7-57	12- 9	786	4362	4,63	227	202,00	4775	332	332	20,1	1155	2134	3289
108 ¹	26- 4-57	14-11	932	4993	3,99	223	199,40	4988	269	269	23,6	1349	1983	3332
96	21- 5-57	28- 9	860	4567	4,28	219	195,62	4761	316	316	19,4	1171	2155	3326
98	23- 7-57	22- 9	791	4418	4,32	214	190,79	4629	320	320	18,2	1106	2270	3376
101	7- 7-57	3-10	818	3945	4,66	207	183,65	4333	311	311	17,6	1047	2079	3126
93	19- 5-57	24- 9	858	3964	4,57	204	181,08	4302	320	320	19,5	1010	2343	3353
99 ²	15- 8-57	22- 9	768	4023	4,42	200	177,82	4277	322	322	18,7	1032	2265	3297
106	24- 6-57	5-11	864	4047	4,38	199	177,33	4279	278	278	19,3	1054	1957	3011
94	13- 5-57	23- 9	863	3507	4,76	188	166,82	3905	321	321	17,3	881	2378	3259
91	3- 5-57	10- 9	860	3127	4,94	174	154,58	3570	332	332	15,8	802	2202	3004
95	24- 7-57	4-10	802	3400	4,25	162	144,61	3529	310	310	13,7	748	1925	2673
104	24- 4-57	25-10	914	3235	4,44	161	143,70	3450	289	289	16,7	755	1965	2720
107	16- 6-57	24-11	891	3401	4,18	160	142,29	3495	259	259	17,4	790	1887	2677
105	17- 5-57	4-11	901	3055	4,45	153	135,94	3261	279	279	15,8	796	1846	2642
102	16- 3-57	21-10	949	3104	4,24	148	131,70	3217	293	293	16,0	721	2089	2810
103 ³	19- 4-57	10-10	904	2750	4,67	145	128,47	3027	304	304	13,0	642	1993	2635
Gns. for 18 kvier			861	3827	4,45	191	170,36	4086	304	304	18,1	973	2110	3083

¹ Højre bagpatte stukket op.² Venstre » » »³ Trepattet.

Hovedtabel 60. Afkomsprøve for tyren Kastor,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	4 %											
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.	
2	25- 2-57	15- 9	932	7202	4,82	391	347,49	8093	322	322	34,3	2280	2414	4694	
8	13- 2-57	17- 9	946	6671	4,36	326	290,71	7029	320	320	29,3	1906	2552	4458	
18	5- 2-57	30- 9	967	5971	4,75	320	283,81	6646	307	307	29,1	1787	2231	4018	
9	7- 3-57	20- 9	927	6594	4,26	315	281,02	6853	317	317	27,1	1814	2432	4246	
17	29-12-56	8- 9	983	6064	4,60	314	278,90	6609	329	329	27,2	1705	2350	4055	
14	22- 5-57	21-10	882	6277	4,38	309	275,03	6636	286	286	29,7	1799	2226	4025	
1	1- 2-57	21-10	992	7018	3,91	307	274,28	6921	286	286	31,5	1875	2277	4152	
11	16- 2-57	21- 9	947	6417	4,15	298	266,12	6559	316	316	28,0	1806	2457	4263	
6	17- 4-57	14-10	910	6071	4,37	298	265,13	6405	293	293	27,6	1693	2305	3998	
5	29- 1-57	15- 9	959	6294	4,08	288	256,73	6369	322	322	24,9	1696	2592	4288	
4	31- 1-57	16-10	988	5211	4,91	288	255,82	5922	291	291	25,9	1476	2232	3708	
15	10- 2-57	4-10	966	5183	4,75	277	246,15	5765	303	303	24,0	1424	2312	3736	
7	23- 1-57	18- 9	968	5022	4,72	267	236,85	5562	319	319	23,5	1363	2420	3783	
12	17- 3-57	17-10	944	5259	4,45	263	233,94	5613	290	290	24,1	1434	2287	3721	
10	26- 1-57	27- 9	974	4974	4,57	255	227,07	5396	310	310	22,7	1305	2150	3455	
3	23-11-56	17-10	1058	4954	4,50	251	222,87	5325	290	290	23,8	1304	2327	3631	
16 ¹	5- 2-57	13- 9	950	5125	4,02	231	205,99	5140	324	324	21,2	1203	2387	3590	
19	x- x-57	17- 9	—	4446	4,62	231	205,22	4857	320	320	20,0	1100	2424	3524	
13 ¹	24- 3-57	12-11	963	4456	4,59	230	204,34	4848	264	264	22,2	1130	1967	3097	
20	8- 8-57	30-10	813	4698	4,20	221	197,11	4836	277	277	20,3	1104	2239	3343	
Gns. for 20 kvier				951	5695	4,44	284	252,73	6069	304	304	25,8	1560	2329	3889

¹ Tilbageholdt efterbyrd.

r. 25995, på Bellinge afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
482	532	2- 1	62	Eskild, s. 3950	Ingvar Hansen, Meelse, Horbelev.
468	549	25- 1	9	Kørbitz Kippinge, f. 21-12-39	J. A. Christensen, Alstrup.
482	437	—	44	Sam, s. 4612	Hans Piil, Barup, Stubbek.
437	490	—	34	Peter	Hans A. Nielsen, Bønned.
491	506	—	45	Loke, s. 4177	Henry Petersen, Aastrup.
497	492	10-12	10	Kørbitz Guldthøj, r. 22985	Rs. Gammel, Lillebrænde.
448	473	4- 2	2	ukendt	Helge Larsen, Vaalse.
579	594	28-12	44	Loke, s. 4177	Henry Petersen, Aastrup.
521	520	23- 4	16	Rudme Ejler, s. 4277	Karl O. Olesen, Ø. Kippinge.
548	532	24-12	42	Falk, s. 3951	E. Børresen, Sullerup.
439	525	18-12	48	Loke, s. 4177	Hans Piil, Barup.
434	526	9-12	38	Mester 42, s. 4548	Sv. Bergmann, Bønned.
511	520	—	32	Val, s. 4105	Willy Koch, Nr. Grimmelstrup.
485	504	14-12	36	Ul, s. 4613	Henry Petersen, Aastrup.
470	526	22- 2	39	Eskild, s. 3950	Willy Koch, Nr. Grimmelstrup.
426	497	22- 2	48	Eskild, s. 3950	O. Rasmussen, Gaabense Færggård.
495	551	18-12	78	Kørbitz Guldthøj, r. 22985	P. Palle, Horreby, Karleby.
467	545	4- 1	45	Holm, s. 4107	Ejner Rasmussen, Stangerup.
182	518				

r. 6404, på Danstrupbundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
00	553	19- 2	32	Format, s. 5538	Ths. Christensen, Hjorthede.
38	572	9-12	62	Krans Adema, e.-s. 5988	Niels Iversen, Sahl.
07	501	20- 1	37	ukendt	Henning Andersen, Bjerring.
45	547	17- 3	5	ukendt	Egon Maustsen, Rindsholm.
45	478	28-12 ¹	111	Drost, s. 5898	Chr. Thorup, Karmark Mølle, Bjerr.bro.
88	516	30- 1	88	Hobro Dux, e.-s. 5706	Chr. Rasmussen, Spørring.
95	602	8- 2	85	Krans Adema, e.-s. 5988	K. Pedersen, Borridsø, Thorsø.
48	559	22-12	12	Lucas, f. 12-2-50	P. Th. Nielsen, Lund, Højslev.
00	570	25- 4	41	Obel, e.-s. 6096	P. A. Jensen, Bøstrup, Højslev.
25	590	8-12	76	Krans Adema, e.-s. 5988	Chr. Haugaard, Sønderbæk.
03	595	7- 3	45	Jas, s. 6021	Kr. Hansen, Vundum, Tange.
18	539	21- 2	26	Titan, e.-s. 6163	Kresten Mikkelsen, Hjorthede.
86	559	26- 3	32	Hald Frejdig, s. 5553	Vagn Vestergaard, Gullev, Bjerringbro.
26	514	5- 5	33	Obel, e.-s. 6096	Chr. Lindgaard, Terp.
86	525	29- 2	168	Bill, s. 6256	M. Christensen, Futting, Thorsø.
70	600	6- 2	43	Krans Adema, e.-s. 5988	E. Kou Christensen, Hjorthede.
88	504	6- 4	48	Banner, s. 5897	Harald Lauridsen, Sdr. Vinge, Ulstrup.
68	516	8- 2	50	ukendt	M. Møller, O. Fussing, Bjerregrav.
43	541	12- 5	61	Friko, s. 5975	Kr. Kjeldsen, Iller, Ans-by.
56	525	27- 2	36	Krans Adema, e.-s. 5988	Johs. Sørensen, Mammen.
9	545				

¹ Kastet i marts.

Hovedtabel 61. Afkomsprøve for tyren Woss,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	4 %										
				Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	mælk højeste dagssyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
38	16- 3-57	7- 9	905	7490	4,13	346	309,00	7631	339	339	30,7	2111	2581	4692
48 ¹	19-12-56	1-10	1016	6450	4,58	332	295,56	7013	315	315	26,1	1863	2398	4261
31	3-12-56	4-10	1035	6439	4,44	321	286,05	6866	308	308	30,9	1778	2453	4231
36	7- 3-57	20- 9	927	6032	4,58	311	276,30	6557	326	326	27,1	1686	2536	4222
33	20-11-56	9-11	1084	6337	4,22	300	267,73	6551	276	276	33,1	1721	2276	3997
41	12- 4-57	2- 9	873	5916	4,49	299	265,77	6353	344	344	23,3	1586	2615	4201
35	29- 3-57	3-10	918	5608	4,71	297	263,86	6201	313	313	32,5	1659	2509	4168
47	19- 7-57	24-10	827	6508	4,06	296	264,03	6564	292	292	28,5	1726	2378	4104
42	17- 9-57	15-10	758	5464	4,45	273	243,00	5831	301	301	26,8	1504	2495	3999
37	2- 1-57	13-10	1014	5494	4,40	271	241,52	5820	303	303	27,9	1540	2455	3995
44	23- 3-57	15-10	936	5315	4,43	264	235,29	5654	301	301	26,2	1380	2359	3739
46	1-11-56	3-10	1066	5755	4,08	263	234,99	5827	313	313	28,5	1490	2556	4046
34 ²	2- 2-57	5-10	975	5648	4,15	263	234,41	5775	311	311	24,8	1409	2514	3923
45	20- 3-57	22-10	946	5030	4,62	262	232,49	5499	294	294	21,4	1307	2335	3642
50	11- 2-57	21- 9	952	5504	4,18	258	230,31	5655	325	325	22,0	1333	2526	3859
40	5-12-56	22-11	1082	5221	4,40	258	229,74	5535	263	263	29,1	1411	2094	3505
39 ¹	25- 2-57	28-10	975	5471	4,12	252	225,14	5566	288	288	24,0	1355	2347	3702
43	21- 3-57	7-11	961	5100	4,38	251	223,53	5393	278	278	26,8	1320	2197	3517
49 ³	11- 2-57	23-10	984	4472	4,22	212	188,86	4622	293	293	22,1	1011	2209	3220
Gns. for 19 kvier			960	5750	4,35	281	249,87	6048	304	304	26,9	1536	2413	3945

¹ Skedekatar.² Stukket op på bagpatterne.³ Børbetændelse.

Hovedtabel 62. Afkomsprøve for tyren Varde Johan

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 %	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
											mælk dagssyd.			
65	18- 1-57	7-10	992	6927	4,39	341	304,07	7332	313	313	29,8	2206	2150	4356
67	4- 4-57	4-10	913	6892	4,27	330	294,11	7168	316	316	33,2	2033	2184	4217
62	26- 3-57	2-10	920	6682	4,02	301	268,49	6700	317	317	28,2	1894	2416	4310
61	1- 3-57	8-10	951	6109	4,33	297	264,70	6414	297	297	29,3	1863	2316	4179
76	13- 1-57	27-10	1017	6049	4,25	289	257,29	6279	293	293	28,5	1747	2157	3904
68	11- 3-57	4-10	937	5756	4,32	279	248,70	6033	316	316	21,9	1603	2100	3703
63	2- 3-57	28- 9	940	5761	4,30	278	247,92	6023	307	307	28,0	1698	2285	3983
71	11- 4-57	22-10	924	5510	4,19	259	231,11	5671	298	298	24,4	1552	2032	3584
74	26- 6-57	25-10	851	5146	4,35	251	223,60	5412	295	295	22,3	1418	2043	3461
70	4- 2-57	14-10	982	5562	3,99	248	221,83	5552	306	306	25,3	1520	2235	3755
64	6- 4-57	18-10	925	5004	4,21	236	210,78	5163	302	302	23,8	1305	2124	3429
78	2- 5-57	28-10	909	4872	4,31	236	210,22	5102	292	292	22,1	1334	1961	3295
75	23- 4-57	25-10	915	5581	3,70	230	206,49	5330	295	295	20,1	1356	2070	3426
66	7- 2-57	1-10	966	5001	4,11	230	205,73	5086	319	319	19,8	1321	2302	3623
77	16- 7-57	28-10	834	5059	4,02	228	203,35	5074	292	292	25,4	1328	2057	3385
79	5- 8-57	29-10	815	4228	4,18	198	176,56	4340	291	291	24,0	1189	2025	3214
69	7- 5-57	8-10	884	3967	4,43	197	175,68	4222	312	312	16,7	1004	2163	3167
72	14- 6-57	6-10	844	3880	4,34	189	168,20	4075	314	314	16,6	976	2208	3184
Gns. for 18 kvier			918	5444	4,20	257	228,82	5610	304	304	24,4	1519	2157	3676

s. 6608, på Danstrupbundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
594	582	27- 2	65	Prins, e.-s. 6037	Aksel Henriksen, Rørbæk.		
502	520	—	73	Døstrup Korrekt, s. 6024	J. Aagaard Winther, Døstrup.		
616	641	9-12	25	Kirketerp Leopold, e.-s. 6034	Kr. Jensen, Hodalsminde, Hørby.		
545	572	12- 1	49	Bast, e.-s. 6258	Kr. Andersen, Døstrup.		
637	637	6- 4	85	Prins, e.-s. 6037	Søren Kristensen, Døstrup.		
476	565	26-12	29	Hobro Dux, e.-s. 5706	Johs. Christensen, Stenstrup.		
545	578	25- 1	40	Prins, e.-s. 6037	Ejnar Olesen, Redsø.		
488	519	30-12	24	Hilmann, e.-s. 6091	Amalie Justesen, Hvam.		
498	571	6- 1	25	Prins, e.-s. 6037	Aage Pedersen, Doense.		
527	620	26-12	58	Vilmo, e.-s. 5976	Kr. Jensen, Kirketerp.		
490	520	13- 2	57	Regent, s. 6260	Anders Olesen, Klejtrup.		
488	568	17-12	16	Astrup Roland, f. 13-3-39	Jørgen Frandsen, Sdr. Onsild.		
585	598	19- 1	65	Prins, e.-s. 6037	Jørgen Pedersen, Nr. Onsild.		
506	578	2- 2	20	Prins, e.-s. 6037	Sv. Aa. Svendsen, Søndergaarde.		
500	509	8- 2	171	Hoofdmann, e.-s. 6132	Marinus Andersen, Simsted.		
514	543	26- 1	97	Prins, e.-s. 6037	Niels Skals, Hejring, Hobro.		
554	620	—	40	Nr. 6, f. 15-12-49	N. Thorsgaard Nielsen, Hegedal.		
509	545	19- 2	55	Prins, e.-s. 6037	Hagbert Jensen, Ørris.		
492	512	—	171	Hoofdmann, e.-s. 6132	Marinus Andersen, Simsted.		
530	568						

s. 6537, på Vardegård afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
551	491	23- 2	54	Merkur Adema, e.-s. 5997	Hans Lund, Tanderupgård, Ribe.		
540	530	2- 2	100	Bl. Kleine Adema V, e.-s. 6151	Garner Bolding, Lunde, Skads.		
544	543	21-12	20	Skovlund Kanold, s. 6008	Anna Jakobsen, Næsbjerg.		
592	605	5-12	26	Skovlund Kanold, s. 6008	R. Mouridsen, Tobøl, Outrup.		
554	565	15- 1	84	Skovlund Kanold, s. 6008	N. Breum Jacobsen, Ølgod.		
524	529	16- 3	35	Anton, e.-s. 6149	Adolf Haahr, Gaarde.		
565	600	3-12	85	Skovlund Kanold, s. 6008	Tage Lauridsen, Lunde.		
518	516	5- 2	57	Absalon, e.-s. 5994	Jens Riber Hansen, Guldager.		
485	488	20- 6	107	Anton, e.-s. 6149	V. Horsbøl Jørgensen, Guldager.		
525	545	22-12	65	Bl. Kleine Adema V, e.-s. 6151	Magnus Jessen, Snittrup, Lunde.		
614	598	16- 2	74	Cemax, e.-s. 5995	Jens Svendsen, Mølby.		
477	471	26- 3	67	Absalon, e.-s. 5994	Magnus Andersen, Orten, Varde.		
514	524	12- 3	84	Beert, e.-s. 5870	Kaare Sandholt, Andrup.		
562	611	28-12	98	Thomas, e.-s. 5998	Herluf Pedersen, Ølgod.		
487	487	8- 2	50	Merkur Adema, e.-s. 5997	Hans Bruun, Tarp, Guldager.		
521	549	25- 2	83	Sake, s. 6150	Magnus Christensen, Hostrup, Varde.		
510	515	4- 1	62	Skovlund Kanold, s. 6008	Egon Møller Kristensen, Hjedding.		
563	590	25- 2	97	Bern, s. 6148	Ejner Pedersen, Tiphede, Mølby.		
536	542						

Hovedtabel 63. Afkomspørve for tyren Cajus,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
255	2- 1-57	14- 9	985	6558	4,50	332	295,20	7051	314	314	28,1	2445	1958	4403
242	18-12-56	15-10	1031	6076	4,40	301	267,59	6444	283	283	28,1	2125	1711	3836
250	14-11-56	16- 9	1036	6023	4,36	295	262,53	6347	312	312	27,8	2037	2053	4090
252	10- 5-57	25-10	898	6158	4,23	292	260,50	6371	273	273	27,9	2177	1812	3989
251	16- 1-57	16- 9	973	5657	4,56	290	257,80	6130	312	312	26,2	1935	1964	3899
249	21- 2-57	9-10	960	5668	4,45	283	251,96	6047	289	289	26,4	1957	1845	3802
246	22- 4-57	24- 9	885	6310	3,98	281	251,42	6295	304	304	27,4	2016	1928	3944
257 ¹	2- 3-57	18- 9	930	5643	4,39	278	247,80	5974	310	310	23,7	1819	1963	3782
256	8- 3-57	10- 9	916	5371	4,60	278	247,11	5855	318	318	25,7	1828	2203	4031
247	26- 2-57	24- 9	940	5438	4,34	265	235,75	5712	304	304	22,7	1777	2038	3815
258	13- 3-57	2-10	933	5574	4,10	256	228,71	5660	296	296	22,9	1786	1915	3701
248 ²	31-12-56	5- 9	978	5081	4,35	248	221,03	5348	323	323	23,8	1621	2145	3766
245	17- 4-57	16- 9	882	4661	4,37	229	203,54	4918	312	312	20,0	1477	2004	3481
241 ²	31- 1-57	10- 9	952	4550	3,96	202	180,15	4522	318	318	20,6	1321	1990	3311
244 ²	5- 8-57	21-10	807	4036	4,37	198	176,22	4258	277	277	20,7	1281	1821	3102
253 ²	24- 7-57	13- 9	781	3819	4,29	184	163,92	3986	315	315	16,6	1136	2015	3151
243	12-12-56	28- 9	1020	2833	4,31	137	122,11	2965	300	300	13,9	883	1822	2705
Gns. for 17 kvier			936	5262	4,33	256	227,84	5522	304	304	23,7	1742	1953	3695

¹ Husmandssyge.² Alle patter blokket op.

Hovedtabel 64. Afkomspørve for tyren Opmand,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
134	25-10-56	22-10	1092	7343	4,50	371	330,19	7890	298	298	34,4	2584	2090	4674
126	9- 5-57	30- 9	874	6450	4,43	321	285,83	6867	320	320	29,0	2109	2239	4348
127	13- 1-57	9-10	999	6667	4,23	317	282,34	6902	311	311	29,2	2120	2213	4333
141	26- 3-57	13-11	962	6049	4,59	312	277,53	6583	276	276	28,7	2072	1927	3999
130	14- 5-57	9-10	878	5626	4,49	284	252,54	6039	311	311	25,3	1786	2094	3880
125	21- 1-57	23- 9	975	5170	4,77	278	246,75	5769	327	327	22,4	1635	2237	3872
131	14- 5-57	10-11	910	5750	4,24	273	243,57	5954	279	279	24,5	1796	1729	3525
129	19-12-56	9-10	1024	5300	4,56	271	241,43	5741	311	311	27,7	1633	2232	3865
139	24- 5-57	12-11	902	5225	4,55	267	237,66	5655	277	277	25,0	1681	1864	3545
122	8-11-56	15- 9	1041	5125	4,43	255	227,04	5456	335	335	18,7	1465	2263	3728
133	16- 7-57	9-10	815	5528	4,07	252	224,90	5585	311	311	24,8	1631	2146	3777
121	5- 3-57	11- 9	920	4967	4,49	250	222,83	5329	339	339	20,3	1440	2373	3813
138	20- 3-57	3-11	958	5176	4,18	242	216,31	5315	286	286	23,6	1556	2008	3564
143	25- 6-57	10-10	837	3821	4,71	203	180,12	4230	310	310	17,2	1084	2115	3199
135	26- 2-57	28-10	974	3968	4,46	199	176,80	4239	292	292	18,2	1135	1958	3093
137	15- 3-57	28-10	957	4014	4,37	197	175,39	4236	292	292	20,3	1162	1998	3160
142 ¹	26-12-56	8-10	1016	4004	4,21	189	168,46	4129	312	312	20,4	1066	2030	3096
132	5- 5-57	12-10	890	3874	4,35	189	168,36	4075	308	308	15,2	1022	2168	3190
136	23- 4-57	7-11	928	3808	4,35	186	165,51	4006	282	282	19,9	1054	1862	2916
Gns. for 19 kvier			945	5151	4,42	256	227,56	5474	304	304	23,4	1580	2082	3662

¹ Stukket op på højre forpatte.

s. 6442, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
594	545	11- 1	152	Obel, e.-s. 6096	N. Bjerregaard Hansen, Bjerregrav.
605	550	18- 6	45	Kirketerp Leopold, e.-s. 6034	P. Ryssel Andersen, Langskov.
544	544	19-12	79	Bulle, e.-s. 5848	Henrik Kvist, Fausing.
536	545	21- 3	14	Bernhard, e.-s. 6010	Anker Mikkelsen, Spentrup.
535	520	18- 4 ¹	90	Rex, e.-s. 6203	Mads Hansen, Binderup.
558	531	21- 1	58	ukendt	Jørgen Larsen, Faarup.
500	540	17- 6	86	Bernhard, e.-s. 6010	Kr. Bugge, Dalbyover.
553	520	25- 4	60	Ahl, s. 6204	And. Emil Sørensen, Ø. Tørslev.
612	631	27-12	82	Ahl, s. 6204	Jens Nielsen, Lemmer, Mørke.
531	577	15-12	33	Bulle, e.-s. 5848	Johs. Eskildsen, Kærby, Hald.
537	569	29-12	5	Kallestrup, f. 9-4-50	Svend Hviid, Højholt, Mørke.
539	540	4- 1	42	Bernhard, e.-s. 6010	Lars Christensen, Ø. Velling.
524	557	16-12	56	Diamant, s. 5888	Børge Jensen, Hornslet.
600	567	19- 2	80	Bernhard, e.-s. 6010	Jens Sørensen, Hald.
508	567	12- 1	112	Randers Krans, e.-s. 6351	Chr. Gert Nielsen, Lemmer, Mørke.
568	566	23- 2	50	Nr. 31, Sverus, s. 6630	N. Gert Nielsen, Mygind, Randers.
569	600	27- 1	62	Bernhard, e.-s. 6010	And. Emil Sørensen, Ø. Tørslev.
554	560				

¹ Kastet 24-3 efter ins. 12-2.

s. 6427, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
01	559	4- 1	26	Duks, f. 28-3-49	P. Andreasen, Ø. Sudergård, Hjallerup.
14	517	15- 2	204	Holtegaard	Sv. Høyer, Dronninglund Hovedgård.
62	570	3- 1	12	Vissegaard 112	Knud Poustrup, Flauenskjold.
63	495	9- 4	29	Ekko, s. 6108	Knud Søndergaard, Ø. Brønderslev.
10	536	19- 3	4	Max, f. 2-5-50	Anders Houen Jensen, Vollerup, Vraa.
69	517	31-12	57	Dan, e.-s. 6107	Aksel Kyed, Bakkebo, Dybvad.
96	489	21- 5	4	Max, f. 2-5-50	Anders Houen Jensen, Vollerup, Vraa.
25	525	3- 2	13	Ekko, s. 6108	N. Aa. Albrechtsen, Ny Søndergd., Holte.
74	474	17- 2	13	Bisp, e.-s. 6168	Poul Eltvød, Højrup, Horne.
12	534	21- 4	46	Bisp, e.-s. 6168	P. Andreasen, Ø. Sudergård, Hjallerup.
15	534	14- 3	63	Ekko, s. 6108	Svend Abrahamsen, Gjurup.
89	522	10- 1	147	Hørby Solo, s. 4517	Frede Budolfsen, Smerstedgård, Vraa.
87	509	9- 2	17	Woldan, s. 6027	Jens Andersen, Østergård, Børghlum, Vraa.
82	516	3- 3	11	Sverre, e.-s. 6026	Jens Kristensen, Kragkær, Agersted.
75	543	16- 2	44	Bisp, e.-s. 6168	Thorsten Sjølund, Faarupgd., Nr. Saltum.
70	546	24- 4	43	Woro, e.-s. 6025	Thorsten Sjølund, Faarupgd., Nr. Saltum.
35	539	17- 2	73	Woldan, s. 6027	G. Pedersen, V. Tronsmark, Bindslev.
41	519	22- 1	62	Striben, f. 5-11-44	J. Vestergaard, Vestergård, Tylstrup.
90	525	19- 4	49	Woldan, s. 6027	Johs. Sørensen, Fjeldsted, Sindal.
95	525				

Hovedtabel 65. Afkomsprøve for tyren Varde Roelof,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
9	6-4-57	13-10	920	6503	4,21	307	273,73	6707	312	312	27,1	2129	2082	4211
3	27-1-57	11-10	987	6555	4,02	295	263,43	6573	314	314	26,9	2108	1957	4065
13	22-4-57	25-10	916	5829	4,36	285	254,07	6143	300	300	24,8	1953	1928	3881
14	23-3-57	3-11	955	6139	4,06	279	249,39	6196	291	291	28,3	2033	1676	3709
12	29-6-57	24-10	847	5263	4,71	279	248,07	5826	301	301	23,5	1852	1996	3848
17	31-3-57	1-11	945	6333	3,92	278	248,53	6261	293	293	29,0	1977	1777	3754
11	6-6-57	24-10	870	5720	4,28	275	244,76	5959	301	301	26,1	1872	1959	3831
2	30-4-57	10-10	893	5651	4,15	263	234,37	5776	315	315	22,8	1773	1925	3698
7 ¹	24-5-57	10-10	869	5074	4,61	263	234,12	5541	315	315	26,0	1755	1988	3743
10	25-3-57	21-10	940	6164	3,79	261	233,55	5969	304	304	26,2	1878	1927	3805
15	14-2-57	2-11	991	5350	4,30	258	230,13	5592	292	292	25,4	1829	1764	3593
16	19-3-57	31-10	956	5398	3,97	240	214,22	5373	294	294	21,4	1649	1871	3520
18	8-2-57	22-10	986	4694	4,33	228	203,33	4928	303	303	21,5	1497	2051	3548
8	12-5-57	15-10	886	4495	4,51	228	202,53	4836	297	310	23,0	1554	1985	3539
19	8-10-57	14-11	767	4421	4,32	214	190,84	4631	280	280	21,0	1394	1936	3330
5	19-2-57	7-10	960	4243	4,38	209	185,99	4487	318	318	19,6	1350	1985	3335
4	1-6-57	8-10	859	4098	4,39	202	179,87	4337	304	304	18,2	1283	2032	3315
1	15-3-57	26-9	925	4332	3,96	192	171,72	4309	329	329	16,4	1201	2101	3302
Gns. for 18 kvier			915	5348	4,22	253	225,70	5525	304	304	23,7	1727	1941	3668

¹ Trepatet efter yverbetændelse.

Hovedtabel 66. Afkomsprøve for tyren Hjørring Pilot

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
157	7-2-57	4-10	969	7240	4,19	340	303,22	7444	316	316	28,2	2227	2118	4345
153	24-5-57	26-9	855	6551	4,43	326	289,92	6969	324	324	25,0	2105	2309	4414
165	22-12-56	24-10	1036	6062	4,78	326	289,52	6768	296	296	29,6	2077	2093	4170
164	13-1-57	19-10	1009	6139	4,26	293	261,49	6378	301	301	24,3	1909	2226	4135
161	18-1-57	5-10	990	5984	4,32	290	258,26	6268	315	315	23,7	1813	2208	4021
170	15-6-57	20-11	888	5770	4,39	285	253,42	6109	269	269	27,1	1885	1916	3801
156	4-1-57	23-9	992	5425	4,47	272	242,36	5805	327	327	23,0	1640	2254	3894
160	20-3-57	6-10	930	5588	4,31	270	240,84	5848	314	314	22,1	1678	2141	3819
152	8-5-57	21-9	866	5313	4,23	252	224,86	5498	329	329	22,7	1506	2409	3915
169	16-8-57	13-11	819	5285	4,20	249	222,21	5447	276	276	23,3	1574	2040	3614
155	14-4-57	3-10	902	5093	4,17	238	212,47	5224	317	317	22,7	1451	2326	3777
168	3-8-57	11-11	830	4718	4,45	236	210,15	5039	278	278	21,0	1410	1947	3357
166	28-6-57	11-10	835	4343	4,71	230	204,59	4806	309	309	18,5	1292	2231	3523
154	20-2-57	3-10	955	4227	4,54	216	191,91	4569	317	317	20,5	1208	2168	3376
162	27-7-57	18-10	813	4267	4,26	204	181,75	4433	302	302	21,5	1189	2140	3329
158	26-1-57	9-10	986	3393	4,90	188	166,40	3853	311	311	14,9	930	2164	3094
167	4-3-57	27-10	967	3377	4,57	174	154,37	3666	293	293	18,1	945	2007	2952
171	1-11-57	16-11	745	3531	4,24	168	149,82	3660	273	273	19,2	961	1995	2956
Gns. for 18 kvier			910	5128	4,40	253	225,42	5433	304	304	22,5	1545	2149	3694

6535, på Skølvd afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Id- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
10	573	2- 1	74	Skovlund Kanold, s. 6008	Peter C. Schmidt, Høgsbro.		
8	547	28- 5 ¹	38	Blitsaerd Kl. Adema V, e.-s. 6151	Hans Jepsen, Aarre, Varde.		
0	530	8- 2	59	Skjold, f. 9-9-42	Johannes Haahr, Lindbjerg.		
5	502	30- 5	41	Blitsaerd Kl. Adema V, e.-s. 6151	Vagn Vejrup, Hjortlund.		
4	586	12- 1	50	Blitsaerd Kl. Adema V, e.-s. 6151	Jørgen Haahr, Svanehøj, Gaarde.		
0	547	4- 3	76	Skovlund Adema, s. 5903	Anders Dalgaard, Skovlund.		
8	555	3- 2	5	Blitsaerd Kl. Adema V, e.-s. 6151	Kr. Pedersen, Bredho, Tistrup.		
5	537	7- 6	82	Merkur Adema, e.-s. 5997	Ejner Pedersen, Tiphede, Mølby.		
0	575	25- 1	11	Blitsaerd Kl. Adema V, e.-s. 6151	Karl Georg Sørensen, Puglund.		
6	550	8- 3	24	Blitsaerd Kl. Adema V, e.-s. 6151	Lindvig Hansen, Skonager.		
4	520	24- 6	69	Skovlund Kanold, s. 6008	Arne Kristensen, Hjedding.		
0	485	20- 6	57	Skovlund Kanold, s. 6008	Ejner Christensen, Kokspang.		
5	590	28- 1	147	Kansler 128, f. 29-8-50	Kr. Holm, Hungebjerg, Ølgod.		
6	565	6- 1	24	Blitsaerd Kl. Adema V, e.-s. 6151	Jens M. Christensen, Skonager.		
5	582	11- 1	41	Sudhoekster A. Eduard, e.-s. 6375	Gunnar Sørensen, Søhale.		
7	504	2- 2	127	Blitsaerd Kl. Adema V, e.-s. 6151	Viggo Jensen, Hygum, V. Nebel.		
2	600	12-12	54	Skovlund Kanold, s. 6008	Aage Lauridsen, Hostrup.		
6	607	11- 1	44	Absalon 12, f. 19-10-47	Hans M. Jensen, Tanderup.		
6	553						

¹ Kastet 31-3 efter ins. 18-12.

6495, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg							
Id- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
9	507	20- 4	40	Enggaard Dux	Folke Madsen, Asdal, Hirtshals.		
5	544	21- 3	22	Woldan, s. 6027	N. Chr. Nielsen, Nørremarken, Bindslev.		
9	562	8- 3	10	Bisp, e.-s. 6168	Kr. Jensen, Vestergård, Gjølstup.		
5	588	15- 2	42	Ekko, s. 6108	Magnus Eskildsen, Rendbæk, Saltum.		
2	522	8- 3	15	Hoofdmann, e.-s. 6152	Anders Houen Jensen, Vollerup, Vraa.		
8	614	1- 3	128	Aasendrup, s. 6701	Anders Houen Jensen, Vollerup, Vraa.		
6	515	31-12	92	Jan, e.-s. 5937	Jens Vestergaard, Tylstrup.		
0	576	15- 2	219	Woro, e.-s. 6025	Sv. Høyer, Dronninglund Hovedgård.		
6	572	17- 1	110	Sverre, e.-s. 6026	Poul Krøgholt, Mygdal, Hjørring.		
8	550	28- 2	9	Sverre, e.-s. 6026	Jens Kristensen, Kragkær, Agersted.		
9	607	13- 3	53	Helle, f. 16-12-51	Ejner Vestergaard, Nørum, Sønderlev.		
9	561	18- 2	23	Woro, e.-s. 6025	Carl Jensen, Jølstrup, Gjølstup.		
9	566	21- 1	26	Flint, s. 6250	Henning Svendsen, Solholtsm., Asaa.		
9	575	27-12	20	Nr. 150	Chr. Jensen, Skolemark, Præstbro.		
9	594	29-11	28	Bisp, e.-s. 6168	Chr. Jensen, Skolemark, Præstbro.		
9	625	22- 2	246	Hoofdmann, e.-s. 6152	Kr. Rykind Eriksen, Vrensted.		
9	553	3- 2	90	Nr. 18	Niels Østergaard, Rubæk, Vraa.		
9	631	4- 2	59	Nr. 259, f. 5-11-51	Jens Nielsen, Lemb, Agersted.		

Hovedtabel 67. Afkomsprøve for tyren Jelsun

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Indt.
3	28-4-57	1-10	886	7248	4,46	363	322,97	7744	316	316	33,4	2205	2383	450
12	16-4-57	8-11	936	6639	4,26	317	282,99	6900	278	278	33,4	2028	2046	407
18	3-7-57	16-10	835	6354	4,19	299	266,42	6538	301	301	26,9	1809	2292	410
14	11-5-57	2-10	874	6157	4,24	293	260,88	6376	315	315	26,1	1752	2339	409
16 ¹	22-3-57	14-10	936	5696	4,49	287	255,66	6113	303	303	27,3	1647	2216	380
2	9-4-57	3-10	907	5655	4,45	283	251,75	6038	314	314	22,8	1642	2214	387
4	18-3-57	26-9	922	5258	4,55	269	239,09	5690	321	321	24,5	1480	2255	377
6	26-2-57	6-10	952	5716	4,09	262	233,77	5793	311	311	31,0	1509	2360	380
1	30-6-57	21-10	843	5689	3,96	252	225,53	5659	296	296	23,3	1462	2265	377
5	9-4-57	1-10	905	5626	4,00	252	224,87	5623	316	316	22,7	1408	2681	400
19	26-10-57	30-10	734	5448	4,09	249	222,56	5518	287	287	22,4	1405	2280	368
8	18-8-57	24-10	797	5069	4,28	244	217,19	5285	293	293	22,5	1332	2241	357
17	6-8-57	18-10	803	4601	4,52	234	207,82	4958	299	299	21,8	1235	2318	355
11	31-3-57	24-9	907	4556	4,49	230	204,68	4893	323	323	20,7	1232	2287	355
20	7-9-57	16-10	769	4970	4,04	225	200,92	5002	301	301	21,1	1269	2227	347
7	28-3-57	25-10	941	4217	4,61	219	194,40	4603	292	292	19,9	1104	2133	322
9	17-7-57	10-10	815	4379	4,44	218	194,44	4668	307	307	18,5	1106	2128	322
15	2-3-57	3-10	945	4559	4,23	216	192,85	4716	314	314	19,5	1114	2312	347
13	25-2-57	14-9	931	4098	4,39	202	179,81	4336	328	333	18,8	1014	2386	347
10	20-2-57	18-11	1001	2979	4,13	138	123,09	3038	268	268	14,3	685	1875	255
Gns. for 20 kvier			882	5246	4,29	253	225,08	5475	304	304	23,5	1422	2262	367

¹ Blokket op på venstre bagpatte.

Hovedtabel 68. Afkomsprøve for tyren Aalborg Th

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Indt.
39	14-5-57	25-10	894	6073	4,42	301	268,28	6453	304	304	32,1	1703	2299	407
34	4-3-57	25-9	935	6510	4,06	296	264,39	6570	334	334	25,0	1694	2533	427
35	14-1-57	11-10	1000	5721	4,58	295	261,90	6217	318	318	22,4	1531	2516	407
41	24-2-57	3-11	982	5752	4,44	287	255,37	6131	295	295	27,6	1614	2339	399
32	15-3-57	29-9	928	5916	4,23	280	250,09	6118	330	330	22,5	1533	2557	407
47	23-6-57	11-11	871	5401	4,30	261	232,28	5645	287	287	24,9	1403	2294	368
38	24-3-57	23-10	943	4813	4,82	261	231,98	5405	306	306	24,0	1320	2323	368
50	28-4-57	30-11	946	5160	4,45	258	229,40	5505	268	268	25,6	1391	2132	355
46	14-3-57	9-11	970	4640	4,70	246	218,21	5129	289	289	23,1	1213	2296	355
37	3-8-57	17-10	805	4515	4,77	242	215,14	5033	312	312	22,5	1187	2404	355
33	24-1-57	29-9	978	5156	4,10	237	211,53	5235	330	330	24,1	1243	2476	377
36	8-4-57	4-10	909	4978	4,24	237	210,99	5156	315	315	18,7	1197	2400	355
31	15-9-56	27-9	1107	4336	4,74	231	205,45	4816	332	332	20,3	1056	2499	377
48	20-1-57	29-11	1043	4661	4,23	221	197,06	4820	269	269	26,1	1165	2214	377
40	14-3-57	29-10	959	3975	4,88	219	194,00	4500	300	300	20,7	974	2342	377
45	23-10-56	17-11	1120	4041	4,72	215	190,77	4478	281	281	19,1	989	2201	377
42 ¹	3-9-57	25-10	782	3897	4,67	205	182,17	4291	304	304	21,6	923	2358	377
Gns. for 17 kvier			951	5032	4,46	252	224,65	5383	304	304	23,5	1302	2364	377

¹ Trepattet ved kælvning.

6484, på Moesgård afkomsprøvestation.

Vægt kg

ed d- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
0	560	28- 1	78	Kirketerp Leopold, e.-s. 6034	J. Chr. Rasmussen, Haldum, Hinnerup.
02	503	11- 7	72	Bulle, e.-s. 5848	Alfred Christoffersen, Vivild, Hadsten.
5	580	10- 2	88	Dan Eduard, e.-s. 6176	Alfred Christoffersen, Vivild, Hadsten.
01	568	25- 1	93	Kirketerp Leopold, e.-s. 6034	Aage Horup Nielsen, Erslev, Hadsten.
03	530	16- 1	23	Bulle, e.-s. 5848	Søren Nedergaard, Lyngaa, Hadsten.
0	587	16- 1	81	Nr. 44, f. 1-2-45	Hans Kryger, Ørumgård, Langaa.
09	580	22- 6	131	Kirketerp Leopold, e.-s. 6034	J. S. Høegh, Nørskovgård, Langaa.
0	605	16- 2	18	Sverus, e.-s. 5847	E. Skak Nielsen, Spørring, Aarhus.
06	644	12- 1	59	Kirketerp Leopold, e.-s. 6034	Karl Pedersen, Hadsbjerg, Hadsten.
06	616	16- 4	81	Nr. 44, f. 1-2-45	Hans Kryger, Ørumgård, Langaa.
2	580	11- 3	134	Bulle, e.-s. 5848	Hans Grosen, Hadsbjerg, Hadsten.
3	612	— 1	80	Gjølstrup Guvernør, e.-s. 4493	Hans Grosen, Hadsbjerg, Hadsten.
7	555	18-12	50	Dan Adema, e.-s. 6177	Erik Hansen, Andrealund, Lerbjerg.
06	595	2- 1	45	Kirketerp Leopold, e.-s. 6034	Arne Gert Nielsen, Ødum, Aarhus.
4	546	27- 1	123	Smaragd, e.-s. 6340	D. Tilma, Norring Dalsgård, Hinnerup.
8	578	9- 2	40	Bulle, e.-s. 5848	E. Skak Nielsen, Spørring, Aarhus.
8	584	9- 2	66	Bulle, e.-s. 5848	S. Asger Sørensen, Ødum, Aarhus.
0	578	14- 5	35	Kirketerp Leopold, e.-s. 6034	Erik Ebbesen, Væth, Langaa.
7	600	9-12	86	Nr. 41, f. 29-11-50	Tage Rasmussen, Norring, Hinnerup.
2	613	9- 6 ²	11	Bulle, e.-s. 5848	Arne Andersen, Rønbæk, Hinnerup.

1 581

¹ Børbetændelse.² Kastet 18-3 efter ins. 29-1.

6423, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg

ed d- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
8	491	3- 4	42	Mølholm Jas, f. 14-3-47	Asger Hollesen, Voldstedgård, Halkær.
5	549	8- 3	64	Nr. 200, f. 7-10-51	Aage Thomsen Aaen, Nørhalne.
4	640	22- 3 ¹	66	Nr. 22, f. 25-4-45	Simon Johansen, Krabdrup.
7	592	1- 2	69	Svenn, e.-s. 6124	Jens Nielsen, Komdrup.
2	578	15- 2	40	Aalborg Blesk, e.-s. 6270	Axel Dalum, Frederikshøjs Mk.
4	530	13- 4	78	Attache, e.-s. 5962	Børge Christiansen, Hedegård, Langholt.
6	544	23- 2	52	Als Tapp, e.-s. 5662	Ejner Hvirvelkær, Als Østj.
6	580	9- 3 ²	41	ukendt	Ejvind Andersen, Vokslev, Nibe.
0	594	3- 4	68	Hilmann, e.-s. 6091	E. Bondrup, Fløe, Støvring.
5	521	13- 1	100	Hoofdmann, e.-s. 6152	Kr. Søndergaard, Rodsted, Suldrup.
0	567	11- 5	94	Svenn, e.-s. 6124	Jens Bedsted, Rodsted, Suldrup.
6	546	16-12	43	Snæbum Guvernør, s. 5328	Dahl Christensen, Aggersund.
6	608	20- 4	52	Reintkje, e.-s. 6153	Asger Hollesen, Voldstedgård, Halkær.
3	612	11- 2	7	Attache, e.-s. 5962	L. Jacobsen, Gravlev, Støvring.
8	542	7- 1	198	Reino, s. 6097	P. Bondrup, Leere, Svenstrup J.
1	645	—	69	Aalborg Leo, s. 6125	S. Winther, Klæstruplund, Nibe.
5	490	1- 2	71	Aalborg Ike, s. 6271	Aage Thomsen Aaen, Nørhalne.

1 566

¹ Kastet omkring 15-2 efter ins. 16-12.² Kastet omkring 15-5.

Hovedtabel 69. Afkomsprøve for tyren Sdj. Rolan

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	lald f.
32	27- 3-57	29- 9	916	6518	4,64	341	302,70	7148	307	307	29,8	1972	2328	430
34	15- 3-57	1-10	930	6907	4,33	336	299,41	7254	305	305	31,5	2008	2325	433
47	25- 4-57	18-10	906	5793	4,76	310	275,51	6450	288	288	31,3	1788	2164	392
46	23- 2-57	24-10	973	6067	4,39	299	266,20	6420	282	282	33,6	1817	1971	378
39	17- 3-57	30- 9	927	5996	4,39	296	263,23	6347	306	306	27,5	1728	2254	398
45	18- 3-57	13-10	939	5375	4,67	282	250,79	5912	293	293	28,9	1546	2261	380
41	28- 1-57	3-10	978	5665	4,15	263	234,85	5789	303	303	26,6	1576	2277	385
42	4- 2-57	8-10	976	5134	4,40	254	226,12	5445	298	298	23,6	1414	2083	345
44	11- 1-57	2-10	994	5120	4,34	249	222,07	5379	304	304	23,4	1360	2321	368
40	5- 1-57	28- 9	996	5081	4,36	248	221,29	5352	308	308	23,3	1337	2268	360
48	20- 1-57	21-10	1004	4602	4,68	242	215,45	5073	285	285	25,2	1308	2037	334
36	17- 2-57	12- 9	937	4643	4,52	236	209,74	5003	324	324	22,6	1246	2317	356
35	15- 1-57	28- 9	986	4890	4,15	228	203,07	5002	308	308	22,3	1224	2199	342
33	25- 3-57	27- 9	916	4172	4,55	213	189,69	4514	309	309	20,9	1053	2177	323
49	27- 2-57	14-10	959	4190	4,43	209	185,65	4461	292	292	21,1	1062	2177	323
31 ¹	26- 2-57	15- 9	931	3896	4,55	199	177,35	4219	321	321	23,2	1033	2360	339
38	15- 1-57	11- 9	969	4192	4,04	190	169,33	4217	325	325	21,9	977	2294	327
43	27- 6-57	29- 9	824	4014	4,15	187	166,71	4106	307	307	18,2	945	2172	311
37	8- 2-57	23- 9	957	3285	4,63	171	152,16	3596	313	313	23,0	896	2143	307
Gns. for 19 kvier			948	5028	4,43	250	222,70	5352	304	304	25,2	1384	2217	360

¹ Yverbetændelse ved kælvning. Trepattet.

Hovedtabel 70. Afkomsprøve for tyren Stran

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	lald f.
16	22- 1-57	29-10	1010	5683	4,74	304	269,56	6317	292	292	27,2	1716	2240	399
10	2- 6-57	14-10	864	6684	4,03	302	269,36	6714	307	307	28,9	1889	2246	411
1	14- 2-57	2-10	960	6006	4,14	279	248,74	6134	319	319	24,4	1773	2333	411
8	8- 3-57	14-10	950	6185	4,02	278	248,68	6204	307	307	24,3	1824	2293	411
4	25- 4-57	30- 9	888	5144	4,71	273	242,45	5694	319	319	19,5	1592	2496	401
3	15- 1-57	30- 9	988	5934	3,99	265	236,91	5927	321	321	21,6	1646	2274	399
6	30- 6-57	7-10	829	6008	3,75	252	225,42	5785	305	305	21,6	1654	2080	377
2 ¹	18- 3-57	4-10	930	5002	4,43	249	221,69	5326	317	317	21,2	1443	2186	366
17	4- 3-57	14-11	985	4595	4,77	247	219,35	5128	276	276	26,6	1345	2022	333
7	27- 3-57	7-10	924	5286	4,15	246	219,52	5407	314	314	20,7	1463	2165	366
19	1- 4-57	10-11	953	5338	3,85	230	205,58	5219	280	280	22,4	1481	2030	355
18	14- 5-57	11-11	911	4454	4,51	226	200,83	4794	279	279	19,9	1307	1929	322
12	22- 1-57	25-10	1006	4535	4,26	217	193,24	4713	296	296	18,5	1273	2219	344
9	20- 6-57	17-10	849	4033	4,73	215	190,75	4474	304	304	20,2	1175	2269	344
13	3- 1-57	20-10	1020	4931	3,82	210	188,32	4797	301	301	19,0	1266	2192	344
5 ²	25- 1-57	22- 9	970	3930	4,72	209	185,33	4352	329	329	18,8	1051	2134	311
11	19- 5-57	23-10	887	3495	4,69	184	163,75	3854	298	298	19,1	997	2089	307
Gns. for 17 kvier			937	5132	4,27	246	219,38	5344	304	304	22,0	1464	2188	360

¹ Betændelse i venstre has.² Kælvet 20 dage for tidligt. Tilbageholdt efterbyrd.

s. 6528, på Brøstrupgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
527	556	7- 1	15	Oberon, s. 5983	Søren S. Støjberg, Fjelstrup.
584	583	9- 1	165	ukendt	S. Kloppenborg Skrumsager, Sdr. Vilstr.
585	600	6- 7 ¹	58	Nr. 128, f. 17-2-52	Mads Holst, Skrydstrup.
575	546	3- 3	103	Oberon, s. 5983	Hans Petersen, Lertegård, Sommersted.
568	593	13- 1	77	Sdj. Henrik, e.-s. 6219	Mads Juhl, Sommersted.
586	590	2- 3	50	Sdj. Dan, e.-s. 6296	Jørgen Kudsk, Skovby, Hovslund.
562	609	3-12	45	Oberon, s. 5983	Chr. Thomsen, Halk, Hejsager.
500	510	18- 6	208	Sdj. Henrik, e.-s. 6219	S. Kloppenborg Skrumsager, Sdr. Vilstr.
535	546	22-12	51	Refsø, f. 1-4-45	Frede Johansen, Taagerup.
554	553	14-12	44	Sdj. Dan, e.-s. 6296	Marius Moos, Bramdrup.
548	584	5- 1	48	Nr. 156, f. 5-5-48	Thyge Thygesen, Stepping.
535	588	3-12	20	Oberon, s. 5983	Kr. Høffner, Stepping.
544	530	3- 2	59	Gustav 220, f. 13-11-47	Frede Johansen, Taagerup.
606	582	—	12	Sdj. Dan, e.-s. 6296	J. Boesen, Stendetgård, Haderslev.
506	558	22-12	26	Nr. 125, f. 4-2-47	Mads Sohl, Ringtved, Vojens.
657	671	9-12	52	Sdj. Henrik, e.-s. 6219	Mads Holst, Skrydstrup.
527	548	7- 1	59	Gustav 220, f. 13-11-47	Frede Johansen, Taagerup.
533	592	5-12	21	Viggo, f. 6-2-49	Niels Aggesen, Maugstrup.
550	588	14-12	67	Oberon, s. 5983	Peter Jensen, Kastvraa, Sommersted.

557 575

¹ Brummer.

s. 6487, på Lægård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
604	609	18- 1	126	Klint, e.-s. 6156	Niels Østergaard, Ulfborg.
566	587	30-12	45	Palle Moesby, s. 6020	Kr. Andersen, Husby.
673	662	22-12	5	Jelle, e.-s. 6118	Anker Bjerregaard, Husby.
545	609	19- 1	67	Fast, e.-s. 5794	Peder Kjærgaard, Madum.
613	691	21-12	63	Fast, e.-s. 5794	Jens Jensen, Trækris, Vind.
546	577	4- 1	131	Klint, e.-s. 6156	Andreas Ulsø, Idom.
565	621	12-12	12	Jelle, e.-s. 6118	Anker Bjerregaard, Husby.
597	543	13- 1	16	Jelle, e.-s. 6118	Anker Bjerregaard, Husby.
641	642	29- 1 ¹	15	Jelle, e.-s. 6118	Anker Bjerregaard, Husby.
465	491	26-12	14	Klint, e.-s. 6156	Henning Amstrup, Bur.
530	590	20- 2	28	ukendt	Laurits Houe, Humlum.
500	521	2- 1	6	Jelle, e.-s. 6118	Frederik Olesen, Skave.
499	567	5- 2	19	Klint, e.-s. 6156	Richard Vennevold, Vinding.
545	647	21- 1	37	Jelle, e.-s. 6118	Jens Christensen, Vinding.
538	574	12- 2	130	Jelle, e.-s. 6118	Andreas Ulsø, Idom.
506	555	—	74	Skanse, s. 6382	Holger Jørgensen, Sørvad.
491	586	—	83	Klint, e.-s. 6156	Sigfred Morre, Tvis.

554 592

¹ Er også ins. 19-2.

Hovedtabel 71. Afkomsprøve for tyren Sdj. Tim,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
72	4-5-57	18-10	897	6072	4,55	311	276,19	6572	301	301	25,0	1763	2213	3976
61	28-1-57	23-10	998	7197	3,72	299	268,06	6900	296	296	32,0	1941	2460	4401
64	14-3-57	10-10	940	6569	3,99	293	262,05	6558	309	309	26,8	1754	2414	4168
67	9-4-57	7-10	911	6638	3,92	291	259,95	6554	312	312	28,6	1793	2372	4165
65	21-2-57	2-10	953	5912	4,24	281	250,41	6121	317	317	23,9	1574	2414	3988
76	25-2-57	24-10	971	5652	4,26	270	241,04	5876	295	295	25,3	1547	2263	3810
63	2-3-57	4-10	946	6171	3,64	251	224,86	5841	315	315	23,8	1491	2495	3986
62	16-1-57	28-10	1015	4870	4,55	249	221,61	5272	291	291	23,6	1344	2322	3666
68	2-4-57	1-10	912	5343	4,04	241	215,64	5372	318	318	24,3	1327	2389	3716
71	8-4-57	22-10	927	4971	4,18	233	207,65	5103	297	297	21,8	1220	2285	3505
69	24-3-57	30-9	920	4842	4,17	226	201,89	4965	319	319	19,5	1180	2432	3612
75	23-4-57	2-11	923	4913	4,10	225	201,20	4983	286	286	22,7	1219	2188	3407
66	22-2-57	6-10	956	4036	4,41	200	177,92	4283	292	313	20,7	1066	2247	3313
73	28-3-57	24-10	940	3913	4,33	190	169,28	4104	295	295	17,4	864	2143	3007
74	6-4-57	26-10	933	4394	3,83	188	168,12	4279	293	293	18,3	981	2190	3171
70	26-2-57	11-10	957	4279	3,71	177	158,65	4091	308	308	15,8	852	2176	3028
Gns. for 16 kvier			944	5361	4,09	245	219,03	5430	303	304	23,1	1370	2312	3682

Hovedtabel 72. Afkomsprøve for tyren Sdj. Diamant,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
5	21-2-57	3-10	954	5074	5,05	289	256,40	5876	320	320	23,4	1469	2400	3869
19	3-4-57	14-11	955	6040	4,25	288	256,44	6263	278	278	30,6	1713	2179	3892
9	12-2-57	16-10	976	5723	4,37	281	250,20	6042	307	307	24,4	1541	2409	3950
4	7-4-57	1-10	907	5790	4,23	275	244,90	5990	322	322	26,5	1533	2448	3981
2	5-4-57	26-9	904	4990	4,64	261	231,61	5470	327	327	23,8	1378	2371	3749
8	5-1-57	12-10	1010	5503	4,15	256	228,64	5631	311	311	23,3	1384	2337	3721
14	7-3-57	6-11	974	5174	4,33	252	224,24	5433	286	286	25,7	1362	2058	3420
16	8-4-57	29-10	934	5387	4,16	251	224,04	5515	294	294	24,0	1364	2354	3718
10	7-3-57	10-10	947	5338	4,15	248	221,66	5460	313	313	23,8	1363	2354	3717
15	30-4-57	4-11	918	4915	4,45	246	218,94	5250	288	288	24,3	1276	2117	3393
7	x-5-57	5-10	873	4957	4,38	244	217,16	5240	307	307	22,6	1306	2351	3657
12	5-4-57	24-10	932	4718	4,58	243	216,16	5130	299	299	21,2	1219	2321	3540
17	1-1-57	8-11	1041	4951	4,16	231	205,74	5067	284	284	24,9	1221	2183	3404
13	17-3-57	25-10	952	4625	4,22	219	195,30	4780	298	298	21,1	1099	2286	3385
1	4-2-57	25-9	963	4489	4,24	214	190,39	4651	324	324	19,3	1054	2373	3427
6	9-5-57	14-10	888	4325	4,28	208	185,28	4509	305	305	19,7	1037	2313	3350
3	14-4-57	29-9	898	4650	3,95	206	183,73	4616	324	324	17,1	1014	2215	3229
18	20-5-57	2-11	896	3726	4,73	199	176,32	4135	290	290	19,1	916	2324	3240
11	23-2-57	17-10	966	3747	4,10	173	153,98	3809	306	306	15,2	795	2159	2954
Gns. for 19 kvier			941	4954	4,34	241	214,80	5204	304	304	22,6	1265	2293	3558

. 6529, på Brøstrupgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
00	512	—	29	Nr. 125, f. 23-2-53	Anders H. Madsen, Langetved.
64	679	3- 2	181	Nr. 153, f. 21-2-49	Peter Jørgensen, Københoved.
26	549	3- 3	70	Nr. 142, f. 18-4-50	Ejner Schmidt, Røjbøl, Ø. Lindet.
36	510	31-12	7	Sdj. Bull, e.-s. 5982	Vald. Christiansen, Hygumskov.
41	575	21- 1	10	Leopold, s. 5985	Hans Aarup, Københoved.
10	530	15- 2	57	Sdj. Bull, e.-s. 5982	Hans Aagaard, Kolsnap.
71	612	28-12	60	Sdj. Theo, e.-s. 5984	Hans Festersen, Skodborg J.
44	629	14- 1	68	Sdj. Klaus, e.-s. 6218	Carl Lindorff, Jenning, Gram.
26	535	15-12	20	Sdj. Juvel, e.-s. 6217	Peder J. Andersen, Fæsted.
16	540	2- 3	56	Gustav 33, f. 4-6-45	Hans P. Jessen, Grønnebæk, Jels.
11	531	7- 1	88	Lukas, f. x-7-46	Ejner Wind, Hjerting, Rødding.
16	545	25- 1	13	Nr. 68, f. 23-8-50	Marius Iversen, St. Nustrup.
33	568	12- 1	3	Sdj. Theo, e.-s. 5984	Peter V. Otte, Skudstrupmark.
62	520	29- 4	26	Sdj. Theo, e.-s. 5984	Jørgen Jensen, Hygumskov.
60	536	22- 1	5	Sdj. Bull, e.-s. 5982	Chr. Pedersen, Skodborg J.
07	515	15- 1 ¹	70	Langetved Bouke, f. 14-11-46	Anna Wind, Langetved, Rødding.
39	555				

¹ Kastet 8-6.

. 6456, på Brøstrupgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					Morfader	Ejer
Ved od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.			
50	580	13- 1	43	Oberon, s. 5983	Asmus Schmidt, Kastvraa.	
43	601	3- 3	51	Nr. 256, f. 30-9-51	Mads Sohl, Ringtved, Vojens.	
31	615	17- 3	44	Oberon, s. 5983	Peter Jensen, Rosengård, Kastvraa.	
22	551	24- 2	63	Styrmand, e.-s. 5860	Søren Hansen, Højrup, Stepping.	
50	547	28-12	24	Orance 65, f. 1-6-45	Mads Holst, Skrydstrup.	
50	599	25- 2	66	Oberon, s. 5983	Jes Barsøe, Hovst, Sdr. Vilstrup.	
55	546	9- 5	176	Gunnar, s. 6022	J. Boesen, Stendetgård, Haderslev.	
51	600	27- 2	10	Nr. 1, f. 10-7-37	N. Larsen Hansen, Bjernstrup.	
28	600	13- 1	18	Peter, f. 29-x-45	Peter Østergaard, Kelstrup.	
36	545	10- 3	115	Sdj. Henrik, e.-s. 6219	Hans Petersen, Lertegård, Sommersted.	
48	628	9-12	129	Agrar, e.-s. 5859	Iver Thorøe, Langetved, Skodborg J.	
72	626	10- 2	25	Agrar, e.-s. 5859	Grethe Brink, Stepping.	
98	555	17- 3	104	Oberon, s. 5983	Jens Forum, Kolstrup, Stepping.	
49	588	20- 2	39	Peter, f. 29- 1-45	Bruno Schmidt, Kelstrup.	
35	593	17-12	24	Sdj. Henrik, e.-s. 6219	Kr. Høffner, Stepping.	
12	570	21-12	46	Sdj. Klaus, e.-s. 6218	Petra Bruun, Holbæk, Stepping.	
64	460	5- 5	18	Oberon, s. 5983	Niels Aggesen, Mangstrup.	
23	620	4- 2	37	Sdj. Klaus, e.-s. 6218	Jacob Nielsen, Simmersted.	
33	571	27- 2	32	Sdj. Henrik, e.-s. 6219	Math. Detlefsen, Simmersted.	
39	579					

Hovedtabel 73. Afkomsprøve for tyren Morsø Lumme

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
3	22-8-56	2-9	1106	5781	4,35	282	251,31	6082	328	328	22,8	1678	2191	386
7	4-2-57	11-10	979	5981	4,14	277	247,55	6106	289	289	32,6	1827	2207	403
4	26-9-56	19-9	1088	5977	4,14	277	247,34	6101	311	311	22,7	1668	2098	376
9	6-11-56	17-9	1045	5327	4,57	274	243,41	5782	313	313	20,9	1584	2268	385
15	29-3-57	14-9	899	5459	4,27	261	232,93	5678	316	316	21,5	1538	2395	393
1	17-9-56	7-11	1146	5048	4,56	259	230,01	5469	262	262	28,9	1624	1904	352
8	6-1-57	22-9	989	5376	4,20	253	225,57	5534	308	308	22,0	1512	2229	374
13	1-4-57	20-9	902	5045	4,41	250	222,55	5356	310	310	20,4	1439	2270	370
14	27-2-57	6-10	951	4829	4,41	239	213,16	5129	294	294	21,5	1376	2272	359
5	30-12-56	4-9	978	5133	4,09	235	209,97	4203	326	326	19,5	1332	2295	362
17	5-9-56	21-9	1111	4814	4,33	234	208,54	5054	309	309	27,4	1342	2416	375
2	18-11-56	29-9	1045	4271	4,62	222	197,50	4671	301	301	22,8	1214	2048	326
11	3-7-57	12-9	801	4682	4,15	218	194,26	4787	318	318	17,1	1213	2240	345
19	14-5-57	5-11	905	4348	4,34	212	188,66	4569	264	264	24,7	1251	1978	322
16	27-9-56	11-10	1109	4309	4,26	206	183,75	4480	289	289	20,8	1137	2260	339
18	22-8-57	18-9	757	4127	4,22	195	173,97	4260	312	312	18,8	1044	2391	343
12	4-4-57	3-10	912	3880	4,40	192	170,54	4110	297	297	21,2	1043	2327	337
20	1-6-57	9-9	830	3761	4,46	189	167,80	4021	321	321	18,2	984	2348	333
Gns. for 18 kvier			975	4897	4,32	238	211,60	5133	304	304	22,4	1378	2227	360

Hovedtabel 74. Afkomsprøve for tyren Tribut

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
10	6-5-57	11-10	888	6592	4,24	314	279,82	6834	310	310	27,2	1955	2145	410
7	13-6-57	21-9	830	6050	4,28	291	259,16	6307	330	330	22,5	1787	2250	403
6	21-8-57	8-10	778	5156	4,84	281	249,56	5806	313	313	23,3	1658	2014	367
11	10-8-57	13-10	794	5388	4,60	279	247,94	5874	308	308	25,5	1639	2195	383
12	1-5-57	30-9	882	5329	4,52	271	240,84	5744	321	321	24,0	1587	2166	375
14	12-5-57	6-10	877	6186	3,83	265	237,10	6031	315	315	22,7	1682	2113	379
1	7-8-57	27-9	781	5367	4,34	261	232,91	5640	324	324	27,2	1499	2250	374
9	26-7-57	27-9	793	5408	4,28	260	231,30	5633	324	324	22,9	1537	2226	376
3	8-8-57	7-11	821	4614	4,31	223	198,82	4828	283	283	21,2	1300	1987	328
4	11-7-57	9-10	820	4707	4,09	216	192,71	4773	312	312	19,0	1209	2170	337
2	3-5-57	4-10	884	4038	4,68	213	189,17	4453	317	317	20,9	1057	2196	325
19	15-8-57	31-10	807	4484	4,08	205	183,10	4540	290	290	21,1	1166	2059	322
17	17-6-57	4-12	900	4107	4,29	198	176,18	4286	256	256	20,8	1110	1742	285
16	27-5-57	4-11	891	3880	4,45	194	172,83	4144	286	286	19,7	1054	2025	307
15	x-9-57	31-10	776	3719	4,44	186	165,11	3964	290	290	20,3	984	2106	309
18	17-6-57	3-11	869	3895	3,97	173	154,67	3878	287	287	17,2	950	1934	288
8	9-6-57	11-10	854	3157	4,82	171	152,18	3546	310	310	17,8	813	2228	304
Gns. for 17 kvier			838	4828	4,34	235	209,61	5075	304	304	22,0	1352	2106	345

s. 6498, på Morsø afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader
595	561	28- 3	61	Hugin, e.-s. 5946
618	625	7- 1	87	Hugin, e.-s. 5946
554	596	— 1	37	Foch, e.-s. 6197
620	633	22- 2	60	Hugin, e.-s. 5946
520	590	4-12	39	Hugin, e.-s. 5946
605	599	27- 1	73	Foch, e.-s. 6197
583	606	8- 1	9	Hugin, e.-s. 5946
520	577	21-12	11	Hugin, e.-s. 5946
483	535	4-12	12	Foch, e.-s. 6197
630	576	25- 2	55	Jason, s. 6198
545	620	28-12	65	Hugin, e.-s. 5946
601	615	10- 3	74	Foch, e.-s. 6197
570	585	13- 2	25	Foch, e.-s. 6197
470	534	22- 1	61	Grenader, e.-s. 5153
518	610	12- 2	36	Foch, e.-s. 6197
499	601	4-12	40	Hugin, e.-s. 5946
528	617	21-12	35	Hugin, e.-s. 5946
500	558	29- 1	51	Foch, e.-s. 6197

Ejer

P. Bukh, Flade, Nykøbing.
P. Korsgaard, Erslev.
A. Valdemar Vejle, Tødsø, Nykøbing.
Kr. Markussen, V. Hvidbjerg.
Gunnar Bukh, Bjergby, Erslev.
Peder Krog, Ø. Jølby, Erslev.
Kristian Vejle, Tøving, Erslev.
Niels Vejle, Solbjerg.
Jens Lynggaard, Fårtoft, Sundby.
Johs. Martinussen, Tødsø, Nykøbing.
Mads Østergaard, Tødsø, Nykøbing.
Peder Krog, Ø. Jølby, Erslev.
Arne Poulsen, Sindbjerg, Redsted.
Niels Thomsen, Bjergby, Erslev.
A. Valdemar Vejle, Tødsø, Nykøbing.
Thorvald Knudsen, Ø. Jølby, Erslev.
Gunnar Bukh, Bjergby, Erslev.
Marie Jensen, Galtrup, Erslev.

553 591

1 Brummer.

s. 6483, på Kysinggård afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader
480	526	28- 1	70	Rudolf, e.-s. 6174
509	589	11- 1	18	ukendt
503	504	23- 6	91	Kalman, s. 6326
468	550	4- 1	31	Kalman, s. 6326
508	568	19- 2	79	Kalman, s. 6326
472	480	11- 1	85	Kalman, s. 6326
554	590	6- 2	6	Kalman, s. 6326
500	524	—	71	Wimpus, s. 6175
517	593	26- 1	61	Rudolf, e.-s. 6174
524	533	9- 1	26	Pai, e.-s. 5655
559	582	4- 4	69	Nr. 18, f. 4-2-48
418	505	6- 2	48	Rudolf, e.-s. 6174
466	511	30- 4	102	Nero, e.-s. 5172
444	552	16- 5	31	Hero, s. 5549
451	542	19- 2	32	Kalman, s. 6326
466	533	3- 2	102	Nero, e.-s. 5172
481	600	5- 2	109	ukendt

Ejer

Jens Pedersen, Torrild.
Jacob Justesen, Odder.
Anders Nielsen, Alrø.
Asger Brækjær, Randlev.
Svend Svendsen, Halling.
Antoni Pedersen, Rørth,
A. Holmegaard Jensen, Løjenkær.
Jens Pedersen, Torrild.
Cecilie Sørensen, Søby, Hou.
Aage Laursen, Hundslund.
Karl Grotkjær, Alrø.
Albert Mikkelsen, Assedrup.
Verner Kruse, Rude.
Cecilie Udi, Ondrup.
Anker Mortensen, Egholm, Odder.
Verner Kruse, Rude.
Verner Kruse, Rude.

489 546

Hovedtabel 75. Afkomsprøve for tyren Randers Adler,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
213	25- 5-57	29-10	887	6244	4,15	290	258,83	6380	287	287	29,0	2352	1955	4307
229	29- 8-57	16-10	778	5988	4,32	290	258,48	6272	300	300	25,8	2064	2075	4139
211	15- 2-57	14-10	971	5684	4,19	267	238,09	5845	302	302	23,5	1888	2067	3955
224	4- 1-57	25-10	1024	5187	4,55	265	236,02	5615	291	291	25,6	1853	1908	3761
223	18- 2-57	21-10	975	5627	4,04	254	227,27	5660	295	295	27,1	1781	1958	3739
226	12- 9-57	24- 9	742	5113	4,27	245	218,41	5321	322	322	23,2	1666	2246	3912
228	25- 1-57	25- 9	973	4990	4,37	245	218,13	5267	321	321	21,2	1593	2221	3814
227	11- 5-57	6-10	878	4573	4,75	245	217,17	5087	310	310	19,3	1540	2033	3573
225	3- 8-57	27- 9	785	4651	4,61	241	214,45	5077	319	319	19,2	1688	2176	3864
212 ¹	28- 3-57	17- 9	903	4556	4,39	224	199,80	4819	325	325	18,1	1485	1999	3484
216	23- 3-57	30- 9	921	4398	4,37	216	192,07	4640	316	316	18,4	1393	2110	3503
219	20-10-57	22-10	732	4525	4,19	213	189,60	4654	294	294	19,1	1405	2064	3469
220	29- 5-57	29-11	914	4406	4,19	207	184,71	4533	256	256	23,2	1387	1656	3043
217	16- 1-57	5-11	1023	4408	3,86	190	170,36	4319	280	280	18,3	1280	1981	3261
214	18- 9-57	23- 9	735	3409	4,86	187	165,56	3847	323	323	17,8	1114	2025	3139
218	7- 9-57	23- 9	746	3545	4,65	186	164,85	3891	323	323	17,8	1092	2113	3205
215	15- 8-57	13-10	789	3994	4,10	184	163,89	4056	303	303	19,2	1176	2118	3294
Gns. for 17 kvier			869	4782	4,33	232	206,92	5017	304	304	21,5	1574	2041	3615

¹ Seneskedebetændelse i maj-juni.

Hovedtabel 76. Afkomsprøve for tyren Sdj. Ceres,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4% mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
10	28- 4-57	15-10	900	5162	4,67	271	240,86	5678	301	301	25,7	1660	2298	3958
3	1- 4-57	29- 9	911	5300	4,35	259	230,46	5577	317	317	23,0	1553	2293	3846
4	28- 4-57	27- 9	882	5174	4,40	256	227,82	5487	319	319	23,3	1572	2319	3891
15	4-11-57	20-10	715	5185	4,23	246	219,08	5360	296	296	25,8	1562	2162	3724
5	8- 2-57	6-10	970	5131	4,20	241	215,29	5282	310	310	21,2	1479	2041	3520
11	12- 5-57	12-10	883	4817	4,43	240	213,25	5126	304	304	22,0	1460	2284	3744
19	2- 9-57	21-10	779	4938	4,17	231	206,00	5065	295	295	22,0	1407	2117	3524
2	16- 1-57	2-10	989	4856	3,99	217	193,68	4848	314	314	20,6	1347	2324	3671
14	11- 2-57	14-11	1006	4688	4,09	215	191,95	4754	271	271	22,8	1358	1754	3112
12	15- 1-57	18-10	1006	4149	4,54	212	188,23	4483	298	298	21,5	1216	2106	3322
1	16- 4-57	21- 9	888	3989	4,69	211	187,23	4404	325	325	20,7	1116	2364	3480
6	16- 2-57	15-10	971	4263	4,38	210	186,57	4504	301	301	23,0	1224	2140	3364
8	17- 3-57	6-10	933	3989	4,63	208	184,67	4366	310	310	19,1	1105	2230	3335
13	10- 2-57	16-10	978	3924	4,48	198	175,76	4206	300	300	17,2	1092	2177	3269
9	8- 3-57	16- 9	922	3828	4,37	188	167,32	4041	330	330	19,8	978	2412	3390
17	31- 3-57	6-11	950	3404	4,63	177	157,49	3724	279	279	19,6	960	2028	2988
7	7- 8-57	5-10	789	3520	4,47	177	157,38	3769	311	311	14,8	873	2156	3029
18	22- 2-57	23-10	973	3404	4,52	173	153,80	3669	293	293	18,3	935	2177	3112
Gns. for 18 kvier			914	4429	4,39	218	194,27	4686	304	304	21,1	1272	2188	3460

s. 6512, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
584	583	26- 1	105	Randers Krans, e.-s. 6351	Ole Sørensen, Gerlev.
548	584	5- 1	6	Ahl, s. 6204	Poul Laursen, Kastbjerg.
606	640	15- 2	64	Bernhard, e.-s. 6010	And. Emil Sørensen, Ø. Tørslev.
490	510	8- 2	88	Rex, e.-s. 6203	Mads Hansen, Binderup.
500	558	9- 1	30	Herold, s. 5920	Sigfred Salling, Drastrup.
486	592	21- 2	23	Bernhard, e.-s. 6010	Astrid Nielsen, Virring Mk.
621	633	28- 1	78	Obel, e.-s. 6096	Kjeld Klith, Rejstrup.
513	527	21- 1	10	Peer, e.-s. 5234	Jørgen Sørensen, Staanum.
485	542	8- 2	36	Bernhard, e.-s. 6010	Peter Sørensen, Ø. Tørslev.
597	588	9-12	162	ukendt	N. Bjerregaard Hansen, Bjerregrav.
554	595	25- 3	10	Staby Model, e.-s. 5626	Viggo Hansen, Bjerregrav Mk.
553	627	18- 1	33	Randers Krans, e.-s. 6351	Peter Sørensen, Ø. Tørslev.
514	575	18- 2	25	Rex, e.-s. 6203	Søren Mandrup, Udbyover Mk.
546	615	28- 1	79	Dan Eduard, e.-s. 6176	Magnus Jensen, Fausing.
563	629	5- 1	2	Bernhard, e.-s. 6010	Magnor Jensen, Ø. Tørslev.
514	605	19- 2	11	Herold, s. 5920	A. P. Nielsen, Ammelhede.
531	649	21-12	89	Randers Hilmann, s. 6350	Johs. Schmidt, Bondeseje, Mørke.
541	591				

s. 6453, på Gestrup afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
564	588	16-12	57	Sdj. Theo, e.-s. 5984	Harry Nielsen, Ravsted.
590	556	28- 5	11	Ras, s. 6220	Knud Thomsen, Hostrup, Jejsing.
513	559	23- 1	28	Karl, f. 18-6-52	Chr. Jørgensen, Bredevad, Ravsted.
516	567	2- 3	56	Ras, s. 6220	Jens Riggelsen, Møgeltønder.
503	478	20- 2	88	Sdj. Bull, e.-s. 5982	Søren Wollsen, Nr. Hostrup.
535	607	13- 1	23	Sdj. Henrik, e.-s. 6219	Peder M. Schmidt, Genner.
510	526	19- 2	17	Sdj. Juvel, e.-s. 6217	Jørgen Duborg, Bodum, Aabenraa.
559	583	21- 1	54	Sdj. Bull, e.-s. 5982	Bengt Thomsen, Hejsel, Ravsted.
530	499	14- 5	7	Sdj. Bull, e.-s. 5982	Chr. Kruhl, Ø. Gammelby, Visby.
596	587	23- 3	35	Ras, s. 6220	Chr. Clausen, Ørslev, Hellevad.
527	549	21- 1	12	Sdj. Wass, s. 6298	C. A. Galmeyer, Søst, Rødekro.
469	505	8- 3	13	Sdj. Bull, e.-s. 5982	Nis M. Nissen, Hovslund.
493	523	14- 3	67	Sdj. Wass, s. 6298	P. Holm Iversen, Hovslund.
561	596	14- 3	52	Sdj. Bull, e.-s. 5982	Chr. Gregersen, Augustenborg.
476	564	19-12	45	Agrar, e.-s. 5859	Poul Krag, Boesgård, Løjt-Kirkeby.
521	584	2- 3	27	Nr. 33, f. 30-9-51	Hans Petersen, Møgeltønder.
536	567	18- 4	40	Bodum Gustav, f. 2-5-51	Jes Iversen, Bodum, Aabenraa.
551	600	1- 2	51	Sdj. Wass, s. 6298	Hans Krap, Løjt-Kirkeby.
531	558				

Hovedtabel 77. Afkomsprøve for tyren Aalborg Sten,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
2	2- 1-57	17- 9	988	6157	4,68	324	288,25	6787	340	340	27,8	1767	2618	4385
3	9- 9-56	27- 9	1113	5829	4,74	311	276,50	6479	330	330	27,3	1669	2503	4172
16	4- 7-57	10-11	859	5231	5,02	296	262,76	6034	286	286	25,6	1562	2233	3795
15	27- 4-57	1-11	918	5931	4,27	284	253,41	6174	295	295	30,4	1607	2520	4127
18	25- 9-57	21-11	787	5476	4,56	281	249,60	5934	275	275	29,4	1638	2229	3867
8	19- 1-57	26-10	1010	5216	4,64	272	241,94	5716	301	301	25,0	1430	2419	3849
12	21- 4-57	18-10	910	4769	4,80	258	228,74	5339	309	309	23,5	1270	2405	3675
9	4- 6-57	29-10	877	4503	4,78	242	215,16	5029	298	298	20,5	1210	2340	3550
6	3- 3-57	6-10	947	5401	3,98	241	215,01	5386	321	321	22,4	1265	2524	3789
4	1- 5-57	2-10	884	4516	4,53	230	204,40	4872	325	325	19,3	1084	2433	3517
5	8- 7-57	4-10	818	4317	4,59	223	198,27	4701	323	323	19,7	1020	2527	3547
13	12- 7-57	26-10	836	3544	4,97	199	176,29	4062	301	301	22,1	872	2333	3205
19	7- 3-57	22-11	990	3836	4,40	190	168,85	4067	274	274	19,9	874	2108	2982
7	6-12-56	18-10	1046	3034	5,12	176	155,49	3546	301	301	24,2	917	2190	3107
10 ¹	17- 9-57	23-10	766	3389	4,37	166	148,21	3579	304	304	14,2	656	2271	2927
14	10- 6-57	26-10	868	2741	4,77	147	130,79	3058	301	301	16,4	614	2194	2808
17	7- 5-57	17-11	924	2772	4,71	147	130,45	3066	279	279	14,3	588	2045	2633
20	1- 8-57	24-11	845	1600	4,62	83	73,86	1748	166	272	19,5	617	1596	2213
1	6- 8-56	17- 9	1137	1257	4,09	58	51,44	1274	240	341	11,8	429	2146	2575

Gns. for 19 kvier	922	4185	4,61	217	193,13	4571	293	304	21,8	1110	2296	3406
-------------------	-----	-------------	-------------	------------	--------	------	-----	-----	------	------	------	------

¹ Alle patter stukket op.

Hovedtabel 78. Afkomsprøve for tyren Silkeborg Alf,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
62	2- 3-57	1-10	943	5597	4,34	273	243,13	5886	322	322	23,1	1498	2233	3731
68	13- 8-57	13-10	791	5511	4,29	265	236,38	5750	310	310	24,2	1492	2222	3714
78	9- 7-57	9-11	853	5248	4,35	256	228,18	5522	283	283	27,1	1393	2107	3500
69	15- 9-57	14-10	759	4884	4,37	239	213,25	5152	309	309	24,7	1272	2199	3471
65 ¹	28- 3-57	6-10	922	5125	4,10	236	210,28	5204	317	317	23,9	1240	2423	3663
66	31- 5-57	11-10	863	4499	4,62	234	207,67	4915	312	312	20,9	1195	2166	3361
76	4- 5-57	27-10	906	4985	4,12	230	205,20	5072	296	296	24,3	1206	2252	3458
74	1- 2-57	22-10	993	4395	4,66	230	204,67	4828	301	301	25,1	1543	2061	3604
72	15- 6-57	25-10	862	4771	4,24	227	202,22	4942	298	298	23,7	1242	2288	3530
64 ¹	4- 3-57	9-10	949	4134	4,77	222	197,04	4609	314	314	20,2	1069	2301	3370
77	18- 7-57	26-10	830	4343	4,36	212	189,15	4574	297	297	22,0	1315	1957	3272
80	3- 8-57	19-11	838	4316	4,24	205	183,01	4472	273	273	22,8	1094	1942	3036
61	5- 8-57	20- 9	776	3671	4,82	199	177,03	4124	333	333	15,0	862	2335	3197
73	25-10-57	22-10	727	3668	4,80	198	176,18	4110	301	301	19,5	938	2074	3012
67	15- 7-57	17-10	824	3364	4,23	160	142,22	3479	306	306	17,2	850	2110	2960
79	28- 5-57	10-11	896	2782	4,90	154	136,42	3159	282	282	16,2	715	1985	2700
63	4- 3-57	24- 9	934	2765	4,27	133	118,16	2878	329	329	17,3	629	2333	2962
71	13-10-57	26-10	743	2522	4,65	132	117,36	2769	297	297	21,8	654	1889	2543

Gns. for 18 kvier	856	4254	4,42	211	188,20	4525	304	304	21,6	1123	2159	3282
-------------------	-----	-------------	-------------	------------	--------	------	-----	-----	------	------	------	------

¹ Alle patter stukket op.

6424, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Æd- od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
03	682	2- 1	28	Nr. 17, f. 24-11-48	Simon Johansen, Krabdrup.
95	612	10- 3 ¹	89	Attache, e.-s. 5962	Johannes Sloth, Hou, Ulsted.
40	591	— ²	40	Attache, e.-s. 5962	Henning Møller, Holmager, Halkær.
18	688	2- 2	57	Horsens Leo, s. 6289	Jens Østergaard, Sønderup.
50	600	24- 1	69	Aalborg Blesk, e.-s. 6270	Brdr. Munk, Binderup, Nibe.
58	610	26-12	10	Hilmann 172, s. 6294	P. Bondrup, Leere, Svenstrup J.
72	603	2- 1	64	Attache, e.-s. 5962	Frede Pedersen, Rodsted.
04	606	9- 3	18	ukendt	Anders Justesen, Gaaser, Gandrup.
04	615	13- 2	80	Merkur Langholt, e.-s. 6190	Kaj Mortensen, Gaaser, Gandrup.
03	530	9- 4	73	Aalborg Ike, s. 6271	Rask Thomsen, Sørup, Støvring.
23	610	15- 1	67	Jan, e.-s. 5937	Rask Thomsen, Sørup, Støvring.
82	603	31-12	42	Nr. 77, f. 11-3-48	Aage Thomsen, Aaen, Nørhøne.
22	600	27- 4	66	Evert, s. 5936	Kaj Mortensen, Gaaser, Gandrup.
61	660	17-12	81	Jarl, s. 6240	Ejner Hvirvelkær, Als Østj.
20	602	9- 5	24	ukendt	Niels Pedersen, Storvorde.
94	600	27- 2	68	Grydsted Marsk, s. 6095	Peter Rasmussen, Grydsted, Nibe.
36	565	— ²	160	Nr. 119, f. 18-7-49	A. Byrialsen, Nr. Tranders.
62	638	12- 2	10	tyr, f. 17-11-40	Niels P. Nielsen, Vandstedet, Als Østj.
52	734	20- 1	76	Attache, e.-s. 5962	S. Winther, Klæstruplund, Nibe.

53 618

¹ Kastet sidst i maj.² Børbetændelse.

6519, på Grauballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Æd- od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
97	459	— ¹	37	Noormann, e.-s. 6136	P. Elling, Virklund.
45	452	30- 4	68	Nico, e.-s. 6138	Møller Poulsen, Kjærsgård.
72	504	29- 1	62	Noormann, e.-s. 6136	Kr. Sørensen, Voel.
53	544	23- 6	5	Noormann, e.-s. 6136	Anton Møller, Ebstrup.
32	578	30- 1	81	Nico, e.-s. 6138	A. P. Haugaard, Alling Nygård.
30	506	7- 6	185	Nico, e.-s. 6138	Ejnar Moeslund, Iller.
00	533	18- 1	43	Noormann, e.-s. 6136	Hans Overgaard, Tvillum.
72	553	8- 6	193	Nico, e.-s. 6138	Ejnar Moeslund, Iller.
30	564	23- 1	27	Nico, e.-s. 6138	Svend Hansen, Haarup.
41	554	18- 1	20	Friko, s. 5975	Henning Mikkelsen, Vinderslev.
21	448	27- 5	49	Nico, e.-s. 6138	Jens Kristoffersen, Øster Bording.
00	443	14- 5	83	Nico, e.-s. 6138	Egon Nielsen, Sinding.
44	558	23-12	6	ukendt	Henry Jørgensen, Øster Bording.
90	495	30- 4	19	Nico, e.-s. 6138	Laust Laursen, Gludsted.
99	570	9- 5	187	Nico, e.-s. 6138	Ejnar Moeslund, Iller.
90	580	1- 2	35	Juweel, e.-s. 6360	N. Vindfeldt Skak, Sandfeld.
75	639	23-12	62	Borup Guvernør	Regnar Dalsgaard, Borupsholm.
78	533	23- 1	16	Ceres, e.-s. 6137	Laust Laursen, Gludsted.

99 529

¹ Sammenvoksning under venstre æggestok.

Hovedtabel 79. Afkomsprøve for tyren Blitsaero

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
65	20-5-57	28-9	861	6093	3,78	257	230,23	5891	316	316	23,6	1475	2486	396
80 ¹	12-4-57	10-11	942	5336	4,16	249	221,95	5464	273	273	26,7	1332	2100	343
76	10-2-57	28-9	960	5115	4,30	247	219,76	5342	316	316	22,8	1234	2354	358
72	19-5-57	23-9	857	5267	4,16	245	218,91	5390	321	321	22,9	1311	2447	375
67	16-6-57	28-9	834	5393	3,91	236	210,75	5318	316	316	22,1	1248	2447	369
79	5-9-57	3-11	789	4999	3,92	219	195,82	4937	280	280	20,8	1133	2192	332
75	11-3-57	15-10	948	4627	4,15	215	192,23	4734	299	299	22,9	1087	2190	327
78	3-7-57	3-11	853	5036	3,72	209	187,22	4823	280	280	20,2	1112	2130	324
77	1-9-57	2-11	792	4622	4,04	209	186,80	4651	281	281	20,6	1079	2125	320
70	19-3-57	24-10	949	4788	3,78	202	180,90	4629	290	290	20,9	1078	2100	317
74	5-5-57	2-11	911	4103	4,39	202	180,02	4342	281	281	18,3	931	2276	320
73	23-3-57	11-10	932	4131	4,18	193	172,49	4240	303	303	18,0	897	2108	300
64	4-5-57	13-9	862	4031	4,27	193	172,25	4196	315	322	18,0	938	2388	332
63	12-5-57	16-9	857	3955	4,33	192	171,40	4153	328	328	17,4	857	2332	318
68 ²	21-4-57	28-9	890	4386	3,86	189	169,47	4296	316	316	19,1	963	2417	338
66 ¹	15-3-57	22-9	921	4246	3,85	183	163,55	4152	322	322	15,8	827	2400	322
61	14-7-57	23-9	801	3291	4,72	175	155,47	3648	319	319	15,9	698	2408	310
62	20-8-57	19-9	760	3691	4,10	170	151,51	3749	316	316	16,2	749	2306	305
69	25-4-57	29-10	917	3538	3,85	152	136,09	3457	285	285	17,9	791	2059	285
71	27-7-57	24-9	789	3261	3,95	144	128,80	3236	297	318	16,8	706	2297	300
Gns. for 20 kvier			871	4495	4,06	204	182,28	4532	303	304	19,8	1022	2278	330

¹ Tilbageholdt efterbyrd.² Trepattet ved kælvning.

Hovedtabel 80. Afkomsprøve for tyren Thy Asl

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
32	26-12-56	21-9	999	4937	4,94	275	243,77	5631	335	335	25,4	1659	2249	390
46	13-4-57	16-11	947	5545	4,36	271	241,75	5844	279	279	24,8	1800	1958	375
43	21-3-57	3-11	957	5053	4,32	245	218,10	5293	292	292	24,7	1574	2097	367
34	16-12-56	27-9	1015	4783	4,35	233	207,94	5032	322	322	20,4	1404	2215	361
31	16-2-57	18-9	944	4420	4,48	223	198,02	4738	338	338	18,0	1268	2391	365
37	6-6-57	10-10	856	4923	4,00	220	196,83	4922	309	309	19,1	1430	1989	341
39	2-7-57	10-10	830	4391	4,36	215	191,60	4630	316	316	18,8	1272	2219	349
42	6-12-57	3-11	697	4429	4,26	212	188,73	4603	292	292	20,3	1299	2014	331
44	3-7-57	9-11	859	4435	4,13	205	183,15	4521	286	286	19,6	1301	2029	333
49	5-6-57	30-11	908	4013	4,34	196	174,26	4219	265	265	19,7	1193	1932	312
35	12-5-57	10-10	881	3896	4,39	192	171,14	4126	316	316	17,4	1118	2120	323
51	4-5-57	25-10	904	3911	4,36	191	170,47	4121	301	301	17,0	1162	2181	334
40	13-3-57	21-10	952	3503	4,10	161	143,60	3555	305	305	16,9	956	2047	300
41 ¹	8-4-57	28-10	933	3276	4,36	160	142,79	3452	298	298	18,3	998	1984	298
33	21-8-57	29-9	769	3202	4,38	158	140,32	3386	327	327	14,3	879	2267	314
50	27-4-57	5-11	922	2503	4,62	130	115,72	2737	290	290	14,8	746	1838	258
47	18-8-57	13-11	817	2504	4,60	130	115,18	2729	282	282	14,0	758	1936	269
38	10-4-57	1-10	904	2468	4,45	123	109,76	2634	297	318	14,3	755	2097	285
Gns. for 18 kvier			894	4011	4,37	197	175,17	4232	303	304	18,8	1198	2087	328

¹ Kronisk yverbetændelse i bagkirtlerne.

6459, på Skovgård afkomsprøvestation.

Vægt kg

ed od- ig.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
92	537	28-12	62	Risager Matador, f. 15-12-41	Aage Nielsen, Ll. Risager.
46	509	5- 3	50	Junker, e.-s. 5787	Otto Schou, Gadbjerg.
04	500	9- 3	7	Ole, e.-s. 6229	Laurids Brandt Andersen, Uhre.
05	533	6- 2	2	Ole, e.-s. 6229	Otto Schou, Gadbjerg.
84	567	4- 1	41	Ole, e.-s. 6229	Elmer Damkjær, Vemmelund, Give.
04	540	3- 3	53	ukendt	Johannes Knudsen, Blaaehøj.
84	521	—	65	Peer, e.-s. 5234	Niels Skov Johansen, Give.
80	524	28- 1	82	ukendt	Hans Nørregaard, Jelling.
33	490	9- 3	55	Dan-Klaas, s. 6379	Richardt Tirsgaard, Uhre.
14	521	—	46	ukendt	Karl Kr. Jensen, Nr. Tarp, Brande.
50	535	19- 1	34	Ass, e.-s. 5969	Emil Dam Sørensen, Uhre.
50	484	11- 1	25	Uhre Frejdig, s. 6098	Emil Dam Sørensen, Uhre.
80	555	3-12	50	Peer, e.-s. 5234	Peter Jung, Hvelplund, Sdr. Omme.
85	514	23- 1	65	Ass 67, f. 15-3-50	Johannes Jørgensen, Vesterlund.
35	622	21-12	9	ukendt	Hilmer Laursen, Filskov.
89	530	27- 1	36	Bulle, e.-s. 5848	Jørgen Larsen, Vindbjerg.
70	628	9-12	38	Nr. 122, f. 8-3-50	Herluf Vindbjerg, Vindbjerg.
91	560	4-12	96	Nr. 53	Laurits Hansen, Thyregod.
33	620	5- 3	15	ukendt	Augustinus Mikkelsen, Barslund.
10	609	10-12	16	Ole, e.-s. 6229	Aage Stoustrup, Vesterlund.

98 545

. 6532, på Thousgård afkomsprøvestation.

Vægt kg

ed od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
64	599	7- 2	80	Hilbrand, s. 6299	Lars Overgaard, Thingstrup.
98	570	17- 3	60	Prins, e.-s. 6037	Chr. Tange, Brund.
30	614	5- 2	58	Pat, f. 16-6-49	Chr. Tange, Brund.
05	581	15-12	97	Sam, e.-s. 6225	Jens Godiksen, Faartoft.
48	632	11- 1	52	Leo, s. 6224	J. Møller Nielsen, Skovsted.
68	601	18-12 ¹	3	ukendt	Kr. Bjerregaard, Kjelstrup.
52	516	11-12 ²	41	Viborg Guvernør, e.-s. 4950	Erik Laursen, Uglev.
44	538	9- 2	41	Fox, e.-s. 6227	Svend Bojsen, Sennels.
63	538	3- 3	15	Sam, e.-s. 6225	Chr. Christensen, Vigsø.
93	659	26- 3	8	Nr. 53, f. 22-2-49	Martinus Villadsen, Jestrup.
53	538	4- 3	39	Nr. 75, f. 17-2-43	Laurids Hedegaard, Visby.
33	581	28-12	74	Leo, s. 6224	Martin Yde, Skinnerup.
51	651	10- 3	72	Pax, f. 5-5-50	Anders Vestergaard, Kjelstrup.
02	578	1- 2	55	Hoofdmann, e.-s. 6152	Thorvald Skovsted, Kjelstrup.
69	556	15- 2	6	ukendt	Harald Nielsen, Koldbygård.
04	595	26- 6	18	Leo, s. 6224	Petrus Overgaard, Sennels.
60	605	12- 2	57	Sam, e.-s. 6225	J. Møller Nielsen, Skovsted.
08	638	15-12	110	Balder, f. 7-5-49	Henriette Madsen Jensen, Gettrup.

03 588

¹ Kastet 11-8.² Kastet i februar.

Hovedtabel 81. Afkomsprøve for tyren Baldur Kallestru

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden														
Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ial. f.
108	25- 2-57	28-10	975	5858	4,06	266	237,90	5912	296	296	27,0	1545	2073	361
97 ¹	10- 3-57	2-10	936	5390	3,88	234	209,09	5292	322	322	19,7	1353	2266	361
91	1- 3-57	3-10	946	6078	3,43	232	208,67	5561	321	321	19,6	1416	2289	370
98	9- 2-57	5-10	968	5380	3,83	230	205,86	5240	319	319	23,6	1392	2084	347
99	3- 1-57	14-10	1014	5149	3,98	229	204,72	5130	310	310	23,5	1322	2328	362
106	12- 3-57	24-10	956	5363	3,72	222	199,32	5135	300	300	21,9	1338	2194	352
110	10- 3-57	26-11	991	4692	3,86	202	180,88	4590	267	267	21,5	1180	1964	314
103	5- 8-57	12-10	798	4463	4,01	201	179,18	4473	293	307	21,5	1204	2173	337
92	7- 3-57	2-10	939	4390	3,99	196	175,20	4384	322	322	20,4	1093	2293	338
102	1- 6-57	12-10	863	3885	4,33	189	168,35	4079	312	312	18,5	979	2206	318
101	20- 5-57	15-10	878	4095	4,02	184	164,64	4108	309	309	19,2	964	2162	312
94	10- 2-57	3-10	965	4079	4,00	183	163,14	4079	288	302	19,4	1083	2239	332
107 ¹	21- 2-57	28-10	979	3850	4,16	179	160,07	3941	296	296	20,5	1041	2108	314
95	2- 2-57	30- 9	970	4302	3,68	177	158,28	4095	298	312	21,4	1085	2192	327
105	19-12-56	17-10	1032	3541	3,90	155	138,20	3489	302	302	17,8	838	2179	301
96 ¹	23- 5-57	9-10	869	3136	3,62	127	113,55	2958	315	315	13,0	721	2201	292
100	4- 7-57	15-10	833	1305	4,03	59	52,61	1311	164	255	15,2	435	1498	192
Gns. for 17 kvier			936	4409	3,90	192	171,74	4340	296	304	20,2	1117	2144	326

¹ Alle patter stukket op.

Hovedtabel 82. Afkomsprøve for tyren B. W. B

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden														
Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	For- der- dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ial. f.
41	23-12-57	12-10	658	4475	6,69	340	299,39	6281	309	309	23,0	1802	1961	376
43	15-11-57	25-10	709	4935	6,04	338	298,01	6444	296	296	28,3	1894	1893	378
46	8-12-57	3-11	695	4510	6,59	338	297,29	6263	287	287	24,8	1789	1789	357
35	11- 9-57	28- 9	747	4472	6,65	338	297,26	6248	323	323	25,4	1742	2020	376
51	17-11-57	21-10	703	4695	6,33	337	296,96	6332	300	300	25,1	1831	1960	379
39	22-10-57	16-10	724	4214	6,92	332	291,61	6060	305	305	25,9	1739	1930	366
31	4- 8-57	19- 9	776	3979	7,19	326	285,91	5880	332	332	20,9	1617	2164	378
42	20-12-57	22-10	671	4369	6,47	321	282,86	5991	299	299	27,6	1718	1960	367
48	26-12-57	29-10	672	4247	6,61	319	280,57	5907	292	292	24,6	1671	1837	350
44	25- 8-57	20-10	786	4517	6,14	315	277,41	5968	301	301	23,9	1726	1968	369
47	12- 2-57	9-11	1000	4147	6,60	311	273,62	5763	281	281	24,9	1616	1840	345
45	5-12-57	30-10	694	4621	5,59	292	258,13	5720	291	291	24,5	1598	1880	347
33	28- 8-57	1-10	764	3978	6,46	292	256,81	5443	320	320	22,1	1445	1975	342
38	1-11-57	11-10	709	4114	5,81	271	239,10	5232	310	310	21,7	1400	1990	339
50	27-10-57	26-11	760	3548	6,70	270	237,60	4983	264	264	23,2	1319	1630	294
34	24-11-57	17- 9	662	3603	6,36	260	229,16	4879	334	334	18,2	1193	2104	329
40	13-11-57	14-10	700	3219	6,43	235	207,08	4394	307	307	17,0	1061	1825	288
37	15- 1-58	4-10	627	2435	6,39	177	155,55	3307	317	317	15,2	761	1920	268
Gns. for 18 kvier			725	4115	6,43	301	264,68	5616	304	304	23,1	1552	1925	347

s. 6534, på Vardegård afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
574	544	27- 3	80	Skonager Wodan, s. 5996	Sigurd Nielsen, Andrup.
567	584	9- 2	38	Skovlund Kanold, s. 6008	Hans Josefsen, Skads.
528	568	11- 1	77	Thomas, e.-s. 5998	Karl Chr. Pedersen, Tjæreborg.
595	583	24- 3	68	Thomas, e.-s. 5998	Chr. L. Christensen, Grimstrup.
543	560	11- 1	37	Merkur Adema, e.-s. 5997	Henning Nielsen, Jedsted.
531	658	13- 1	81	Sake, s. 6150	Peter Mahler, Skads.
514	584	25- 1	89	Anton, e.-s. 6149	Statens Marskforsøg, Ribe.
553	602	17-12	127	Bl. Kleine Adema V, e.-s. 6151	Henning Pedersen, Sønderby.
538	643	29-12	94	Merkur Adema, e.-s. 5997	Peter Eg Kruse, V. Nebel.
544	543	—	36	Bl. Kleine Adema V, e.-s. 6151	Niels Jørgensen, Hyllerslev.
578	601	1- 2	7	Skovlund Kanold, s. 6008	Aage Hjort, Forum, Guldager.
545	634	3-12	26	Anton, e.-s. 6149	Bent Jessen, Rærup, Lydum.
520	595	18- 1	97	Sake, s. 6150	Aksel Kruchov, Lunde.
563	647	8-12	67	Merkur Adema, e.-s. 5997	V. Horsbøl Jørgensen, Guldager.
640	699	21-12	37	Absalon, e.-s. 5994	Hans Jepsen, Aarre, Varde.
530	622	29-12	91	Sudhoekster Joop, e.-s. 6376	Statens Marskforsøg, Ribe.
583	670	15- 1	2	Bl. Kleine Adema V, e.-s. 6151	Jens Holden Jensen, Darum.
573	608				

¹ Kan ikke blive drægtig på gr. af bughindebetændelse.

s. 2236, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
299	377	17- 1	17	Lykkeper, s. 1485	Chr. Christiansen, Hornelund, Tistrup.
334	378	4- 1	5	Klaus Højbjerg, s. 1156	Harald Thomsen, Ø. Vejrup, Vejrup.
323	360	22- 2	5	ukendt	Børge Larsen, Højvang, Jernved.
346	377	17- 1	19	Palle Vendelbo, e.-s. 60	B. Henning, Jørgensby, Agerskov.
334	371	17- 1	5	Palle Vendelbo, e.-s. 60	Erik Bentzen, Eltang, Kolding.
326	353	26- 1	28	Knægten, s. 1195	Rudolf Møller, Tirslund, Holsted St.
322	393	5- 1	9	Gardia, f. 26-5-45	Ernst Lunderskov, Vamdrup.
277	360	2- 1-	30	Toftgård Knægt, s. 1709	Emil Christensen, Brørup.
310	366	6- 2	9	Palle Vendelbo, e.-s. 60	Ejner Jepsen, Skodborg.
314	411	7- 1	10	ukendt	Chr. Andersen, Vonsild.
301	381	24- 3	37	Åbylund Roosewelt, s. 922	Bunde Bundesen, V. Nebel.
304	380	22- 1	16	Abilddreng, s. 1063	Aug. Mitzdorff, Øster-Lindet.
340	378	21- 2	18	Palle Vendelbo, e.-s. 60	Nis Bennetsen, Aatte, Føvling.
310	409	28-12	20	Lykkeper, s. 1485	Karl Thygesen, V. Vedsted, Hviding.
331	355	28- 1	24	Lykkeper, s. 1485	I. Hjuler, Selskær, Sommersted.
300	373	24-12	23	Kasper 84, s. 987.	Aage Skov, Østermarken, Rødding.
351	357	27- 3	60	Nr. 5, f. 20-8-51	Aage Sørensen, Stenderup, Rødding.
359	439	17- 2	13	ukendt	Aage Jørgensen, Kærbjerger, Agerbæk.
321	379				

Hovedtabel 83. Afkomsprøve for tyren Årup Løkke

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højestes dagesyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
36	20-11-57	9-10	688	5313	6,37	384	338,19	7198	315	315	26,2	2243	1861	4104
39	20-7-57	26-10	828	4614	6,31	331	291,37	6216	298	298	25,4	1828	1773	3601
31	5-9-57	23-9	748	4676	6,19	328	289,24	6209	331	331	24,5	1795	2024	3819
33	28-8-57	5-10	768	4276	6,71	326	286,95	6015	319	319	23,3	1674	1939	3613
37	3-12-57	11-10	677	4368	6,46	320	282,07	5978	313	313	22,1	1664	1793	3457
48	9-10-57	10-11	762	4040	6,53	300	263,85	5574	283	283	26,4	1751	1677	3428
47	19-11-57	12-10	692	4150	6,21	292	257,77	5527	312	312	23,2	1533	1956	3489
45	5-10-57	8-11	764	3830	6,61	288	253,11	5329	285	285	24,2	1464	1754	3218
35	13-7-57	5-10	814	4292	5,88	286	252,52	5505	319	319	20,6	1473	1953	3426
41	26-11-57	1-11	705	4044	6,23	286	251,98	5397	292	292	21,1	1678	1607	3285
34	28-10-57	6-10	708	4122	5,90	276	243,35	5299	318	318	21,8	1427	2056	3483
44	1-10-57	3-11	763	3837	6,15	268	235,82	5072	290	290	23,8	1394	1802	3196
32	11-9-57	15-9	734	3659	6,24	259	228,23	4887	339	339	17,0	1215	2048	3263
46	26-11-57	8-11	712	3234	6,74	248	218,06	4565	285	285	20,9	1174	1837	3011
50	29-9-57	18-11	780	3080	6,84	239	210,57	4391	275	275	22,8	1166	1711	2877
40	19-11-57	23-10	703	3091	6,60	232	204,06	4297	301	301	19,5	1098	1882	2980
42	29-10-57	8-11	740	3171	5,88	211	186,40	4064	285	285	23,3	1120	1801	2921
Gns. for 17 kvier			740	3988	6,33	287	252,56	5384	304	304	22,7	1512	1851	3363

Hovedtabel 84. Afkomsprøve for tyren Lambæk 12

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højestes dagesyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
65	8-4-57	27-9	902	5203	5,76	339	299,49	6574	320	320	25,0	1741	2024	3765
67	12-3-57	6-10	938	4458	6,58	333	293,42	6185	311	311	23,4	1600	1969	3569
73 ¹	16-7-57	14-10	820	4538	6,42	331	291,24	6184	303	303	25,4	1605	1975	3580
79	29-11-57	7-12	738	4407	6,47	324	285,18	6041	249	249	28,9	1618	1614	3232
64	3-7-57	20-9	809	4037	7,06	324	284,87	5888	327	327	23,5	1493	2088	3581
63	16-10-56	20-9	1069	4219	6,66	320	281,15	5905	322	322	30,5	1518	2066	3584
61	25-5-57	6-9	834	4306	6,10	298	262,64	5662	341	341	18,8	1349	2085	3434
77	26-2-57	13-11	990	4400	5,94	296	261,36	5680	273	273	26,9	1467	1799	3266
76	28-10-57	29-9	701	3780	6,42	276	242,74	5153	318	318	19,5	1140	1907	3047
70	24-11-57	5-10	680	3479	6,86	271	238,66	4972	312	312	20,8	1149	1933	3082
71	17-10-57	13-10	726	3866	6,16	270	238,25	5120	304	304	20,6	1276	1901	3177
69	8-2-58	4-10	603	4025	5,88	268	236,59	5159	313	313	18,7	1212	2038	3250
66	10-9-57	26-9	746	3866	6,03	264	233,08	5043	321	321	20,8	1164	2013	3177
75	9-11-57	15-11	736	3493	6,59	262	230,25	4851	271	271	21,4	1155	1739	2894
74	19-9-57	26-11	798	3722	6,17	260	229,60	4933	260	260	21,1	1224	1721	2945
72	29-8-57	10-10	772	3473	6,59	260	228,98	4824	307	307	18,1	1115	1833	2948
68 ²	3-9-57	1-10	758	3505	6,49	258	227,30	4812	316	316	20,4	1108	1953	3061
62	16-6-57	6-9	812	3477	6,37	252	221,60	4715	341	341	17,4	1019	2097	3116
78	23-12-57	22-11	699	2626	6,83	204	179,38	3741	264	264	17,3	786	1661	2447
Gns. for 19 kvier			796	3941	6,36	285	250,83	5339	304	304	22,0	1302	1756	3058

¹ Trepatet fra kælvning.² Stukket op på venstre forpatte.

s. 2010, på Ejstrupgård afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
163	385	— ¹	53	Billo 6, f. 5-5-53	J. Rabølle Knudsen, Sandager.
185	366	— ¹	2	Malling 51, s. 831	Th. Reitz, Krybilg, Aarup.
145	356	5- 1	14	Aarup Boel, s. 1661	Jørgen Pedersen, Ørsbjerg, Aarup.
147	356	9- 5	17	Malling 51, s. 831	Aage Barlebo, Etterup, Aarup.
111	333	8- 7	31	Aarup Bill, s. 1662	J. Rabølle Knudsen, Sandager.
102	345	22- 2	58	Aarup Glimt, s. 1838	Chr. Jeppesen, Rold, Bred.
139	396	28-12	4	Nr. 31, Pax, f. 30-9-51	K. Hansen, Billesbølle, Aarup.
138	381	5- 2	19	Nr. 44, f. 13-12-50	Chr. Andersen, Hønnerup, Gelsted.
184	385	11- 4	7	Malling 51, s. 831	H. Andersen, Bredninge, Sandager.
273	297	11- 7	8	Oddenbo 18, s. 1266	Niels J. Jensen, Lykkesholm, Bred.
126	405	17- 1	19	Gribsvad Ellekær, s. 705	Verner Madsen, Rold, Bred.
127	372	27- 2	49	Aarup Bill, s. 1662	Aage Hansen, Koelbjerg, Bred.
140	382	9- 1	20	Aarup Boel, s. 1661	Gunnar Sørensen, Skovly, Aarup.
144	395	3- 2	38	Aarup Boel, s. 1661	Karen Møller, Sønderbygård, Aarup.
111	379	3- 2	14	Aarup Boel, s. 1661	Peder Bøjer, Ørsbjerg, Aarup.
100	371	29-12	8	Malling 51, s. 831	A. Madsen, Oregård, Mejlskov.
119	389	20- 3	6	Kærby 40, s. 1265	Johs. Svendsen, Rold, Bred.
333	370				

¹ Brummer.

s. 2231, på Lundgård afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
425	399	4- 1	47	Horne, f. 6-5-47	Otto Møller, Gribstrup, Klovborg.
391	394	28-12	10	Ollerup, s. 1593	Jens P. Kruse, Koutrup, Tørring.
370	386	14- 3	77	Høj Lundegård, s. 1327	Aage E. Jensen, Vonge.
335	356	7- 3	66	Høj Lundegård, s. 1327	Elvira Bjerre, Ildved, Tørring.
305	350	12- 1	27	Nr. 10, f. 15-1-49	Sigurd Andersen, Ejstrupholm.
411	450	12-12	21	Mallebrok, s. 721	Waabensholm, Brædstrup.
300	337	11- 2	7	ukendt	Th. Pedersen, Sdr. Vissing.
352	375	21- 1	7	Møllersvenden, s. 1271	Harald Nielsen, Addit.
300	328	29-12 ¹	10	Ollerup, s. 1593	Jens Christiansen, Hjöllund.
308	321	4- 2	1	Møllersvenden, s. 1271	Jens Juhl, Hvolgård Mk.
350	341	28- 5	12	ukendt	Jens Madsen, Ildved, Tørring.
240	327	29-12	3	Kærby Østjyden, s. 907	Edvard Christensen, Tørring.
312	336	15-12	12	Kærby Østjyden, s. 907	Peder Jessen, Elling, Horsens.
296	348	— ²	28	Møllersvenden, s. 1271	Chr. Iversen, Enkelund, Thyregod.
312	369	18- 2	15	Malling Ferdinand, f. 26-2-50	Arne Makenhauer, Aale.
324	332	29-12	12	Ollerup, s. 1593	Vagn Bach, Givskud, Jelling.
318	361	5- 2	22	Møllersvenden, s. 1271	Søren Pedersen, Munkholm, Jelling.
268	347	21- 1	18	Pan, s. 1489	Chr. Tolderlund, Brædstrup.
318	366	11- 2	8	Claus Hestehave, s. 887	Poul Andersen, Tirsvad, Brædstrup.
328	359				

¹ Kastet 8-8.² Byld i børen.

Hovedtabel 85. Afkomsprøve for tyren Bornholms Ras

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
10	15- 7-57	24- 9	801	5131	5,54	322	284,29	6317	322	322	23,5	1687	2175	3862
17	26-10-57	23- 9	697	4979	5,68	320	282,99	6236	323	323	22,8	1721	2016	3737
6	3-11-57	21-10	717	4263	6,06	293	258,46	5582	295	295	24,6	1328	2104	3432
3	21- 8-57	7-10	777	3874	6,64	292	257,15	5407	309	309	22,4	1219	2121	3340
12	20- 5-57	1-10	864	4149	6,20	292	257,15	5517	315	315	22,9	1486	2180	3666
14	10- 5-57	14-11	918	4573	5,50	284	251,41	5600	271	271	25,7	1624	1713	3337
7	19-10-57	5-10	716	4076	6,04	279	246,39	5326	311	311	23,2	1238	2084	3322
2	23- 3-57	17- 9	908	3926	6,19	276	242,97	5215	329	329	20,7	1154	2270	3424
4	18- 1-58	7-11	658	3503	6,61	263	231,56	4875	278	278	20,8	1085	1825	2910
8	22-10-57	30- 9	708	3324	6,73	254	223,68	4685	316	316	17,5	939	2062	3001
9	27- 4-57	6-11	923	3609	6,17	253	222,77	4785	279	279	25,9	1148	1923	3071
15	24- 1-58	9-10	623	3562	6,17	249	219,88	4723	307	307	17,7	953	2066	3019
16	19-11-57	24-10	704	3852	5,64	246	217,15	4798	292	292	20,7	1020	2105	3125
13	25-12-57	12-11	687	3251	6,66	246	216,44	4547	273	273	22,5	1059	1822	2881
5	11- 7-57	3- 9	784	3089	6,72	236	207,56	4349	343	343	19,4	952	2228	3180
11	10-12-57	16-10	675	3268	6,16	228	201,39	4328	300	300	19,1	889	1994	2883
Gns. for 16 kvier			760	3902	6,12	271	238,83	5143	304	304	21,8	1219	2043	3262

Hovedtabel 86. Afkomsprøve for tyren Lynn,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
34	2- 2-57	6- 9	946	4455	7,00	355	311,93	6461	348	348	22,6	1723	1924	3647
36	16-10-57	16-10	730	4368	6,72	334	293,54	6150	308	308	22,3	1701	1784	3485
47	9-11-57	28-10	718	3938	6,77	303	266,71	5576	296	296	23,0	1583	1668	3251
38	8-11-57	31-10	722	4041	6,54	300	264,29	5581	293	293	22,8	1548	1650	3198
48	27- 9-57	16-10	749	4023	6,38	292	256,97	5464	308	308	21,6	1526	1785	3311
44	18-10-57	13-11	756	3930	6,54	292	256,91	5426	280	280	25,9	1529	1539	3068
42	12-10-57	11-10	729	3879	6,59	291	255,85	5389	313	313	23,8	1472	1833	3305
40	4-10-57	23-10	749	3685	6,86	288	252,97	5269	301	301	25,2	1474	1814	3288
35	24- 8-57	27- 9	764	3767	6,69	286	251,89	5285	327	327	22,1	1417	1889	3306
50	7-10-57	10-11	764	3860	6,23	273	240,44	5151	283	283	23,0	1404	1657	3061
41	24-10-57	19-10	725	3650	6,45	267	235,41	4991	305	305	21,1	1281	1858	3139
31	6- 9-57	14- 9	738	3754	6,09	259	228,80	4934	328	328	18,4	1288	1875	3163
45	15-11-57	27-10	711	3438	6,59	257	226,40	4771	297	297	21,0	1232	1727	2959
43	5-12-57	18-10	682	3204	6,73	245	215,78	4518	306	306	19,1	1174	1876	3050
49	1-10-57	30-10	759	3228	6,20	227	200,23	4295	294	294	16,8	1080	1649	2729
37	9-11-57	7-11	728	2940	6,66	222	195,67	4111	286	286	20,0	1037	1638	2675
46	1- 7-57	29-10	850	2779	6,78	214	188,39	3937	295	295	15,9	984	1640	2624
32	12- 1-58	18-10	644	1848	6,70	141	123,85	2597	273	306	12,7	681	1691	2372
Gns. for 18 kvier			748	3599	6,59	269	237,00	4995	302	304	21,0	1341	1750	3091

2025, på Kannikegård afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
ed od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
26	344	5- 4	25	Kaj, f. 16-1-52	R. Ambrosen, Risholm, Hasle.
64	301	18- 1 ¹	1	ukendt	Sv. Aa. Poulsen, Skyttegård, Pedersker.
55	376	29-12	2	Peter	Sv. Aa. Poulsen, Skyttegård, Pedersker.
75	383	22-12	10	Kaj, f. 16-1-52	Sv. Aa. Poulsen, Skyttegård, Pedersker.
29	376	21-12	10	Nikas, s. 1440	R. Ambrosen, Risholm, Hasle.
02	306	—	15	Nikas, s. 1440	R. Ambrosen, Risholm, Hasle.
56	352	15- 1	21	Arg, s. 1491	H. H. Ipsen, Klintvang, Aaker.
03	412	23-12	7	Kaj, f. 16-1-52	Sv. Aa. Poulsen, Skyttegård, Pedersker.
47	365	—	11	Manna, f. 6-6-50	Kn. Bech, Englyst, Bodilsker.
60	362	8- 2	11	Kaj, f. 16-1-52	Sv. Aa. Poulsen, Skyttegård, Pedersker.
93	378	—	40	Kærby Vestsjælland, s. 970	R. Ambrosen, Risholm, Hasle.
25	356	4- 1	21	Arg, s. 1491	Edv. Carlsen, Hammersly, Rutsker.
63	367	30- 1	18	Per, f. 5-2-51	R. Ambrosen, Risholm, Hasle.
40	356	18- 1	4	Lars, f. 29-5-42	Johs. Andersen, Skovhave, Østermarie.
57	405	5- 1	8	ukendt	V. Juul Nielsen, L. Grammegård, Aaker.
17	345	17- 2	15	Palle, f. 24-1-45	Edv. Carlsen, Hammersly, Rutsker.
38	362				

¹ Kastet 14-6.

i. 1882, på Morsø afkomsprøvestation.

Vægt kg					Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	
382	382	19- 1	26	Max Stavad, s. 1290	Kristian Jensen, Skyum, Hørdum.
338	364	25- 5 ¹	28	Lasseknægt, s. 1715	Niels Chr. Gravesen, Kjelstrup, Thisted.
311	329	22- 1	39	Max Stavad, s. 1290	Niels Chr. Gravesen, Kjelstrup, Thisted.
308	330	7- 2	60	Abild Elleknægt, f. 6-11-45	Georg Gregersen, Thingstrup, Thisted.
314	369	5- 1	22	Ellekær III, f. 3-2-51	Jens Jensby, Skinnerup, Thisted.
290	334	23- 1	50	Skyum Ellekær, s. 947	Dueholm Philipsen, Kobbjør, Gettrup.
330	364	28-12	35	El Favorit, s. 1404	Niels Ramsgaard, Thingstrup, Thisted.
332	403	22-12	21	Strandholm, f. 12-7-49	Holger Madsen, Sundby, V. Vildsund.
367	391	23-12	32	Guldkalven, s. 1172	Viggo Foget, Skyum, Hørdum.
304	345	21- 2	13	Øster Kær, f. 22-3-44	Holger Madsen, Sundby, V. Vildsund.
326	344	22- 1	17	Otto, s. 1281	G. Krogh, Koldby, Hørdum.
333	353	8-12	21	Lasseknægt, s. 1715	Martin Kristensen, Skjoldborg, Sjørring.
265	317	22- 4	4	Max Stavad, s. 1290	Svend Jensen, Skovsted, Thisted.
307	395	12- 1	3	ukendt	Th. Hansen, Boddum, Hurup.
289	346	23- 1	52	Lasseknægt, s. 1715	Chr. Langballe, Kløv Kær, Hunstrup.
317	360	30- 6	30	ukendt	Viggo Foget, Skyum, Hørdum.
290	317	23- 2	11	Gråmann, s. 878	Jens Jensby, Skinnerup, Thisted.
339	439	28-12	11	Hermød, s. 1174	Thorvald Jensen, Faartoft, Thisted.
319	360				

¹ Kastet 14-3 efter ins. 22-1.

Hovedtabel 87. Afkomsprøve for tyren V. A. J. 3r

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
94	25-9-57	26-9	731	4336	6,31	311	273,57	5838	326	326	22,7	1419	2215	363
91	16-5-57	23-9	860	4017	6,53	298	262,26	5541	329	329	22,9	1296	2236	353
92	8-4-57	12-9	887	3849	6,75	296	259,94	5439	323	323	22,7	1302	2222	352
100	24-10-57	10-10	716	4001	6,46	293	258,34	5476	312	312	23,6	1355	2093	344
93	20-9-57	15-9	725	4179	6,18	293	258,19	5544	337	337	19,5	1258	2236	349
110	1-8-57	26-11	847	4029	6,24	285	251,52	5384	265	265	27,0	1354	1840	319
102	6-10-57	13-11	768	3841	6,51	284	250,21	5290	278	278	24,7	1288	1914	320
104	15-11-57	28-10	712	4022	6,15	280	247,23	5317	294	294	22,0	1286	1899	318
108	11-11-57	9-11	728	3507	6,78	271	237,93	4972	282	282	23,7	1196	1788	298
99	28-6-57	6-10	830	3386	6,90	266	233,79	4861	316	316	19,5	1092	1994	308
95	14-10-57	28-9	714	3752	6,10	260	228,90	4934	321	321	21,1	1125	2137	326
103	19-11-57	2-11	713	3042	7,48	259	227,62	4631	289	289	20,5	1062	1888	295
97	17-5-57	6-10	872	3099	7,31	258	226,57	4638	316	316	20,2	982	2047	302
109	24-10-57	1-12	768	3161	6,90	248	217,98	4534	260	260	20,8	1009	1675	268
96	22-5-57	16-9	847	3139	6,91	247	216,98	4510	319	319	18,2	980	2141	312
106	30-9-57	2-10	732	3440	6,21	243	213,75	4582	320	320	21,1	1001	2094	309
98	2-11-57	8-10	705	3051	6,87	238	209,56	4364	314	314	18,5	924	1946	287
107	5-12-57	24-11	719	3022	6,45	221	194,77	4130	267	267	24,3	1068	1535	260
105	7-11-57	9-10	701	2923	6,51	216	190,34	4024	313	313	16,0	828	2097	292
Gns. for 19 kvier			767	3568	6,58	267	234,71	4948	304	304	21,5	1149	2000	314

Hovedtabel 88. Afkomsprøve for tyren Sydvestfyns Hother.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
66	27-10-57	1-10	704	4217	6,38	306	269,19	5725	318	318	22,6	1576	1919	3495
74	21-9-57	30-10	769	4540	5,88	303	267,07	5822	291	291	25,4	1669	1894	3563
63	13-9-57	21-9	738	4155	6,32	298	262,69	5602	330	330	20,8	1499	2057	3556
67	12-5-57	5-10	876	4196	6,21	296	260,44	5585	316	316	20,9	1499	1904	3403
71	19-8-57	11-10	783	3859	6,55	287	252,73	5335	310	310	20,4	1434	1914	3348
70	26-6-57	5-10	831	3855	6,53	286	251,84	5320	316	316	21,0	1416	2043	3459
75	30-10-57	1-11	732	3580	6,88	280	246,31	5127	289	289	23,2	1459	1800	3259
64	6-8-57	22-9	777	4131	5,84	273	241,23	5271	327	327	20,1	1410	2002	3412
68	19-8-57	8-10	780	3800	6,32	273	240,17	5123	304	304	20,1	1361	1918	3279
78	12-9-57	10-11	789	4002	5,90	268	236,08	5142	280	280	24,4	1651	1615	3266
69	26-7-57	7-10	803	3882	6,01	264	233,23	5051	314	314	17,9	1287	1926	3213
62	2-10-57	16-9	714	3769	6,12	262	230,66	4968	319	319	19,9	1317	2041	3358
73	15-9-57	30-10	775	3341	6,60	250	220,36	4642	291	291	21,8	1227	1766	2993
77	27-11-57	30-10	702	3467	6,25	246	216,66	4637	291	291	18,2	1189	1764	2953
76	7-12-57	2-11	695	3633	5,94	245	215,83	4691	288	288	20,1	1221	1818	3039
80	26-10-57	10-12	775	3269	6,31	234	206,38	4403	250	250	21,4	1175	1581	2756
65	17-9-57	30-9	743	3396	6,00	231	203,90	4417	321	321	18,3	1107	2005	3112
61	21-11-57	6-9	654	3517	5,77	230	202,85	4450	343	343	18,5	1128	2110	3238
79	3-12-57	13-11	710	3119	6,16	218	192,13	4130	277	277	18,0	1002	1761	2763
72	14-11-57	17-10	702	2608	6,19	183	161,48	3465	304	304	13,6	832	1859	2691
Gns. for 20 kvier			753	3717	6,20	262	230,56	4945	304	304	20,3	1323	1885	3208

s. 2234, på Skovgård afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
351	371	12- 1	27	Frej, s. 1160	Hans Kjær, Jerlev, Vejle.
380	376	9- 1	80	Frej, s. 1160	Jens Schou, Højen, Vejle.
377	392	5-12	5	Frej, s. 1160	Karl Fischer Madsen, Stubdrup.
361	389	2- 1	10	Abild Nørreremark, s. 1055	Niels Lauritsen, Højen Tang.
348	383	26-12	10	Møllekær 32, f. 29-2-48	Peder Lomholt, Hover, Vejle.
397	398	17- 2	14	Kærby Vestfyn, s. 603	Alfred Sørensen, Tudvad, Vejle.
345	350	10- 2	18	Rex Oddenbo, s. 1203	Niels Troelsen, Smidstrup.
296	322	18- 5	160	Ferdinand, f. 3-12-49	Erik Møller, Højen, Vejle.
295	308	24- 3	99	Palle Vendelbo, e.-s. 60	Aksel Jacobsen, Alminde.
327	347	14- 3	103	Abild Nørreremark, s. 1055	Alfred Jørgensen, Højen, Vejle.
349	344	16-12	2	Abild Nørreremark, s. 1055	Christian Iversen, Blaaekærskov.
322	355	23- 6	39	Lynaprins, s. 838	Ole Jacobsen, Højen, Vejle.
352	364	26-12	8	Abild Nørreremark, s. 1055	Chr. Ottesen, Rugsted, Vejle.
322	351	10- 2	25	Abild Nørreremark, s. 1055	Peder Lomholt, Hover, Vejle.
313	387	7-12	29	Abild Nørreremark, s. 1055	Niels Troelsen, Smidstrup.
294	311	26-12	37	Fix, s. 1830	Aksel Pedersen, Solskov, Hedensted.
324	322	16- 1	94	Søgård Klint, s. 1743	Aksel Jacobsen, Alminde.
277	304	13- 2	153	Ferdinand, f. 3-12-49	Erik Møller, Højen, Vejle.
311	380	14- 1	16	Abild Nørreremark, s. 1055	Jørgen Jørgensen, Nr. Vilstrup.
334	355				

s. 2110, på Ejstrupgård afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
335	350	20-12	5	Nr. 38, f. 6-2-52	Arne B. Eriksen, Haarby.
368	384	8- 1	1	Bambi Munk, s. 1852	N. Hansen, Bjørnemose, Ebberup.
347	368	15- 1	10	Person Frueløkke, f. 4-2-50	Johs. Andreassen, Verninge.
359	364	26-12	33	Balder, e.-s. 58	Kaj Brændgaard, Solevad, Fangel.
336	363	27- 4	2	Prins Havrebjerg, f. 9-3-50	Johs. Bjerregaard, Hillerslev.
340	384	27-12	100	Balder Bæk 26, f. 12-4-50	S. Larsen, Eskemosegård, Brylle.
323	362	19- 1	10	Abild 15, s. 1539	Johs. Hansen, Duemose, Naarup.
342	366	19-12	9	Alf, s. 1558	Oluf Christensen, Nyrup, Naarup.
340	388	10-12	1	Espe Oddenbo, s. 791	Chr. Malmoes, Knarreborg.
283	298	3- 2	32	Sofus, s. 1552	Karl L. Ludvigsen, Frøbjerg.
333	355	24-12	39	Årup Boel, s. 1661	Ejler Bang, Sandager Næs.
394	415	7-12	7	Hugind, s. 1818	Chr. Autsen, Dreslette, Flemløse.
321	354	14- 4	1	ukendt	A. Andersen, Koppenbjerg, Flemløse.
308	332	1- 2	2	ukendt	Oluf O. Olesen, Skovkrogen, Haarby.
346	396	24- 1	3	ukendt	M. Jensen, Skovgårde, Flemløse.
298	355	9- 2	7	Fåborg Lyngsie, e.-s. 92	Karl Larsen, Helnæs, Ebberup.
359	402	22- 3	3	Palle Mølbros, s. 877	Johs. Hansen, Allested.
364	419	20-12	29	Max, f. 31-8-42	A. Knudsen, Ørsted, Rørmosehus.
302	369	25- 1	11	Abild 15, s. 1539	Laurits Olesen, Sandager.
328	434	18- 1	2	ukendt	Holger Pedersen, Lykkebo, Turup.
336	373				

Hovedtabel 89. Afkomsprøve for tyren Prins Holm,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
47	26-12-57	24- 9	637	4156	6,70	317	278,54	5841	332	332	20,8	1819	1881	3700	
37	28-12-57	3-11	675	3757	6,96	298	261,54	5426	302	302	23,0	1629	1577	3206	
36	24-11-57	3-11	709	3822	6,78	295	259,03	5414	302	302	25,3	1623	1699	3322	
46	12-12-57	15-11	703	3862	6,61	290	255,22	5373	290	290	26,5	1611	1598	3209	
33	28-11-57	8-10	679	3778	6,55	281	247,46	5223	328	328	20,9	1548	1739	3287	
32	28-11-57	16-10	687	4014	6,02	274	241,55	5229	320	320	22,1	1550	1787	3337	
39	23-11-57	26-10	702	3602	6,52	267	234,92	4965	307	307	20,9	1449	1809	3258	
45	29-12-57	12-11	683	3675	6,38	266	234,61	4989	293	293	24,1	1488	1666	3154	
49	2-11-57	12-11	740	3673	6,35	265	233,06	4965	293	293	23,1	1494	1574	3068	
41	6-11-57	1-11	725	3589	6,31	257	226,49	4833	304	304	20,4	1421	1675	3096	
31	8-11-57	5-10	696	3326	6,72	254	223,42	4682	331	331	16,3	1333	1712	3045	
51	16-12-57	15-12	729	3235	6,78	249	219,37	4585	260	260	22,7	1302	1483	2785	
43	2-12-57	17-11	715	3417	6,24	242	213,13	4564	288	288	22,6	1323	1655	2978	
35	18-11-57	20-10	701	2887	6,94	228	200,49	4162	316	316	19,7	1136	1853	2989	
40	18- 1-58	4-11	655	2903	6,86	227	199,19	4149	301	301	20,7	1184	1610	2794	
42	19-11-57	9-11	720	2746	7,05	220	193,56	4002	296	296	20,5	1121	1633	2754	
44	21-11-57	14-11	723	3062	6,08	211	186,32	4020	291	291	17,2	1111	1563	2674	
34	13- 1-58	11-10	636	2400	7,09	194	170,11	3512	315	315	15,8	991	1787	2778	
Gns. for 18 kvier				695	3439	6,59	257	226,56	4774	304	304	21,3	1396	1684	3080

Hovedtabel 90. Afkomsprøve for tyren Fåborg Sten,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
47	3-11-56	29- 9	1060	4404	6,75	338	297,20	6220	314	314	25,8	1731	2062	3793
35	4- 7-57	10- 9	798	4104	7,16	334	293,69	6047	333	333	26,4	1577	2283	3860
34	10- 5-57	17- 9	860	4333	6,41	316	277,94	5902	326	326	25,0	1552	2029	3581
32	25- 6-57	22-10	849	3959	6,65	299	263,08	5530	291	291	24,1	1471	1956	3427
38	21- 9-57	14-10	753	4221	6,13	293	258,60	5567	299	299	24,5	1477	1937	3414
48	11- 7-57	14- 9	795	3473	7,20	285	249,97	5139	329	329	20,4	1239	2131	3370
33	13- 5-57	15-10	885	3554	6,70	271	238,11	4993	298	298	20,6	1257	1884	3141
46	20- 9-57	3-10	743	3456	6,58	258	227,37	4793	310	310	21,0	1153	2019	3172
37	3- 7-57	22-10	841	3611	6,24	256	225,50	4827	291	291	22,4	1199	1919	3118
36	2-11-57	29-11	757	3222	6,83	250	220,06	4590	253	253	20,7	1155	1571	2726
31	14- 9-57	3-10	749	3358	6,22	237	208,91	4477	310	310	19,9	1028	2106	3134
49	9-11-57	13-11	734	3128	6,56	233	205,17	4329	269	269	20,3	1046	1668	2714
50	5- 7-57	4-10	821	2814	6,87	220	193,29	4025	309	309	19,8	901	2016	2917
40	5- 3-57	6- 9	915	2967	6,47	218	191,92	4066	337	337	16,3	894	2189	3083
45	1- 9-57	19-10	778	2946	6,47	216	190,47	4035	294	294	17,7	885	1892	2777
41	8-10-57	6- 9	698	2799	6,75	215	188,83	3952	322	322	16,9	886	2042	2928
42	27-10-57	10-11	744	2551	6,58	191	167,89	3538	272	272	15,5	760	1743	2503
44	25- 5-57	18- 9	846	2434	6,73	186	163,81	3431	317	317	16,9	749	1932	2681
Gns. for 18 kvier			792	3407	6,62	256	225,66	4748	304	304	20,8	1164	1966	3130

2189, på Østerhåb afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved od- ag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
84	364	26-12	32	ukendt	Frands Damkier, Brædstrup.
25	280	11- 6	15	Hertugknægt, s. 1250	Ove Bech, Raarup.
78	336	16- 4	2	Pan, s. 1489	Johs. Jensen, Gammelby, Stouby.
10	320	24- 5	16	Tom, s. 1393	Hans Enevold, Aaes, Tvingstrup.
96	334	29- 2	19	Østjysk Juvel, s. 829	Aage Pedersen, Elbæk, Søvind.
53	415	29- 1	4	Stenderupgaard 11, s. 667	Hans Juul Clausen, Kalhave.
30	403	29-12	28	Puk, s. 1243	Rs. Pedersen, Aslørkke.
78	340	27- 1	95	Habil, s. 1688	Niels Damgaard, Vesterby.
60	325	28- 3	14	Ekko, s. 1689	Hyldborg Thomsen, Barrit.
30	371	—	19	Puk, s. 1243	Karl Helbo, Bled, Tvingstrup.
69	400	24- 6	1	Høj Lundegård, s. 1327	Oluf Munch, Hviring.
10	345	26- 2	22	Tom, s. 1393	Niels V. Hansen, Honum Skov.
62	349	27- 1	30	Tom, s. 1393	Villiam Eriksen, Nebel, Horsens.
80	370	9- 1	2	Habil, s. 1688	Magnus Nielsen, Kirkely, Glud.
05	385	3- 6	8	Nr. 26, Peer, s. 1082	Knud Winther, Lundum Hede.
00	370	15- 1	1	ukendt	Ejner Jensen, Lundum Hede.
20	371	4- 4	35	Ekko, s. 1689	Karl Bendtsen, Sejet.
12	390	26-12	2	ukendt	Ejner Madsen, Stenbjerg.
00	359				

s. 2003, på Fjordgården afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
872	410	23-12	26	Fåborg Lyngsie, e.-s. 92	Kr. Kristensen, Brendelydinge.
882	408	19-12	37	ukendt	Søbysøgård, Nr. Søby.
841	357	28-12	3	Oddenbo 15, s. 886	P. Ravn, Bøgely, Allested.
299	352	15- 1	62	Fåborg Viggo, s. 1664	Torben Pedersen, Allested.
828	341	11- 1	14	Palle Mølbro, s. 877	Martin West, Vejle Mk., Allested.
840	373	15- 2	30	Fåborg Blach, s. 1663	Kr. Kristensen, Brendelydinge.
826	364	2- 3	5	Nr. 11, f. 5-10-49	Faaborg-Midtfyns Kv.
273	319	15- 1	31	Palle Mølbro, s. 877	E. Dahl Jensen, Hundstrup.
826	377	16- 3	44	Palle Mølbro, s. 877	Faaborg-Midtfyns Kv.
818	357	3- 5	94	Prins Kærby, s. 1557	Søbysøgård, Nr. Søby.
800	355	19- 2	47	Palle Mølbro, s. 877	Kr. Stensgaard Pedersen, Heden.
806	359	7- 5	9	Prins Garbo, e.-s. 55	Søren Møller, Gudbjerg.
828	360	19- 2 ¹	10	Mester, f. 9-2-49	J. Snedevind, Herringe, Rudme.
855	399	2- 6	61	Aron, s. 1031	Aage Larsen, Bøjden, Horne.
284	328	27- 1	34	Fåborg Blach, s. 1663	E. Dahl Jensen, Hundstrup.
829	378	28-11	12	Abild Hedam, e.-s. 76	Arne Magnussen, Jordløse.
289	354	25- 1	14	Fåborg Blach, s. 1663	Laur. Jensen, Toftegård, Haastrup.
800	331	5-12	58	Indslev 22, s. 1383	Faaborg-Midtfyns Kv.
822	362				

¹ Kastet 17-2 efter ins. 4-1.

Hovedtabel 91. Afkomsprøve for tyren Hjørring Wilman

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
4	26- 5-57	26- 9	853	4831	6,61	363	319,51	6725	319	319	26,1	1941	2065	4006
1	26- 7-57	3- 9	769	4671	6,14	325	286,85	6171	342	342	22,6	1666	2153	3819
8	25- 8-57	15-10	781	3763	6,64	284	249,97	5255	300	300	21,7	1411	1865	3276
17	13- 8-57	25-10	801	4192	5,95	283	249,31	5416	292	292	22,5	1481	1855	3336
12	7- 7-57	18-10	833	3949	5,82	260	229,94	5029	297	297	21,1	1335	1832	3167
15	17- 9-57	3-11	777	3426	6,68	260	228,97	4805	281	281	21,3	1274	1784	3058
11	27- 7-57	20-10	815	3272	6,92	258	226,55	4707	295	295	20,6	1203	1702	2905
7	13- 9-57	3-10	750	3638	6,19	255	225,13	4832	312	312	19,9	1217	1922	3139
3	27- 6-57	18- 9	813	3491	6,40	254	223,46	4748	327	327	16,9	1169	1979	3148
16	21- 8-57	24-10	794	3846	5,78	252	222,45	4875	291	291	21,2	1316	1742	3058
19	22- 9-57	31-10	769	3477	6,15	243	213,77	4597	284	284	21,9	1179	1816	2995
10	28-10-57	3-10	705	3716	5,74	242	213,40	4687	312	312	20,7	1180	1891	3071
13	10-10-57	8-10	728	2913	7,06	234	205,60	4249	307	307	20,1	1006	1877	2883
9	31-10-57	2-10	701	3219	6,30	230	202,82	4330	313	313	18,4	1048	1880	2928
14	8-10-57	13-10	735	3097	6,54	230	202,45	4276	302	302	18,9	1058	1896	2954
2	15- 9-57	16- 9	731	3386	5,90	226	199,76	4350	329	329	15,9	1027	1971	2998
20	12-11-57	25-11	743	2849	6,82	221	194,18	4052	259	259	18,2	983	1608	2591
6	28- 8-57	1-10	764	2630	6,63	198	174,46	3669	314	314	18,4	823	1872	2695
18	29-10-57	31-10	732	2573	6,56	192	168,88	3562	284	284	15,5	793	1773	2566
5	11- 8-57	23- 9	773	2244	6,79	173	152,38	3183	322	322	14,4	710	1816	2526
Gns. for 20 kvier			768	3459	6,35	249	219,49	4676	304	304	19,8	1191	1865	3056

Hovedtabel 92. Afkomsprøve for tyren Mos.

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Malke-dage	Foder-dage	4% mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
48	24- 9-57	16-10	752	4424	5,99	300	264,84	5742	327	327	21,8	1570	1945	3515
39	6- 3-57	20-12	1019	3656	7,02	292	256,51	5310	262	262	25,2	1352	1691	3043
34	27- 8-57	13-10	777	3603	7,08	290	255,12	5268	327	327	24,8	1360	1844	3204
44	21-12-57	3-12	712	3387	7,10	274	240,56	4963	279	279	26,1	1347	1699	3046
38	19- 9-57	16-11	788	3681	6,45	269	237,27	5031	296	296	22,3	1305	1738	3043
41	26- 3-57	25-11	974	3579	6,58	267	235,36	4962	287	287	22,0	1258	1753	3011
47	18-11-57	3-11	715	3717	6,30	266	234,22	5000	309	309	21,5	1313	1847	3160
33	19- 6-57	10-11	874	3374	6,74	258	227,26	4759	302	302	19,7	1204	1860	3064
31	27- 6-57	29-10	854	3484	6,51	258	226,97	4798	314	314	25,4	1203	1954	3157
43	29- 6-57	13-10	836	3536	6,25	251	221,11	4731	330	330	19,5	1195	1909	3104
40	15- 9-57	13-10	758	3259	6,73	249	219,23	4592	330	330	21,6	1107	1843	2950
37	8- 6-57	21-11	896	2993	7,09	242	212,30	4382	291	291	25,7	1168	1727	2895
42	5-10-57	19-10	744	3028	6,93	239	209,98	4361	324	324	20,4	1069	1881	2950
45	15-12-57	19-12	734	3099	5,97	210	184,86	4013	263	263	24,0	978	1589	2567
36	1- 5-57	27-11	940	2701	6,80	209	183,75	3837	285	285	19,2	895	1800	2695
46	8- 6-57	14-10	858	2538	6,52	188	165,39	3496	329	329	14,1	784	1835	2619
49	19-11-57	24-10	704	2581	5,79	169	149,34	3273	319	319	17,2	753	1823	2576
Gns. for 17 kvier			820	3332	6,57	249	219,06	4619	304	304	21,8	1168	1808	2976

1 En bagpatte stukket op 14-3.

2 Trepatte på grund af svulstdannelser i højre forpatte.

. 2295, på Dybvad afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader
89	413	21- 1	81	Saxtrup Lars, s. 1178
32	337	4- 3	3	Hammel, s. 1216
84	407	5- 1	53	ukendt
06	365	4- 1	46	Max Abildknægt, e.-s. 104
27	344	31- 3	5	Skovbo
85	359	29-12	15	ukendt
21	326	21- 1	30	Gutten, s. 934
85	317	28- 2	20	Hans, e.-s. 100
42	363	— 1	20	Hvirrekær 90, f. 9-12-48
85	378	1- 2	62	Hans Engholm, f. 26-6-49
36	376	19- 1	24	ukendt
81	327	29- 1	26	Hans, e.-s. 100
08	353	17- 1	23	Lasse, e.-s. 70
07	339	21- 1	24	Max Abildknægt, e.-s. 104
07	347	11- 1	35	Hammel, s. 1216
344	339	— 1	6	ukendt
297	334	18- 1	57	Hans, e.-s. 100
292	341	23-12	38	Hans, e.-s. 100
328	362	2- 2	66	Hans, e.-s. 100
320	369	15-12	18	Prins, f. 3-7-44

Ejer

Henry Houbak, Bjergby, Hjørring.
 Arnold Michaelsen, Ø. Sundsted.
 Jens Jørgensen, Vadet, Hæstrup.
 Aksel Pedersen, Sandagergård, Hirtshals.
 Laurits Krogh, Bøgholt, Sønderkov.
 M. Andersen, Nysted, V. Hjerimitslev.
 Holger Jørgensen, Stavad, Manna.
 Peter Olesen, Tømmerby, Stenum.
 Poul Christensen, Bjergby, Hjørring.
 Ejnar Pedersen, Hundeleve, Gjølsttrup.
 C. Chr. Sørensen, Vestermarken, Ingstrup.
 Knud Rømer, Vadet, Bindslev.
 Jens Justesen, Hammelmose Mk., Manna.
 Kaj Andersen, Hammelmose Mk., Manna.
 Karla Johst, Vennebjerg, Lønstrup.
 E. Jørgensen, Smidstrup Hede, Nr. Vraa.
 Chr. Jensen, Hammelmose, Manna.
 S. Jørgensen, Bondensgd., V. Hjerimitslev.
 Troels Madsen, Saxtrup, Bjergby, Hj.
 N. Chr. Pedersen, Manna.

324 355

¹ Brummer.

s. 2222, på Kysinggård afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader
317	356	30- 1	10	ukendt
327	340	29- 3	6	Pan, s. 1489
350	362	11- 1	16	Ekko, s. 1689
316	361	19- 5	9	Ravn Balder, s. 1449
298	359	29- 2	4	Kattrup Ægir, e.-s. 85
299	357	29- 2	22	Jason II, f. 3-9-51
290	367	28- 1	32	Dal, s. 1490
353	404	8- 3	150	Tom, s. 1393
353	403	23- 1	27	ukendt
303	331	19- 1 ¹	15	Falling, f. 22-11-50
306	332	16- 4	13	ukendt
328	380	3- 3	63	Tom, s. 1393
346	384	29- 1	24	Dal, s. 1490
330	346	21- 5	6	Tom, s. 1393
326	395	15- 3	4	Pan, s. 1489
321	377	22- 2	37	Møllekær Vestervang, s. 971
271	325	27- 6 ²	11	Ekko, s. 1689

Ejer

Ernst Jensen, Rold.
 Ejner Demant, Serridslev.
 Astrid Vinther, Amstrup.
 Frede Albrechtsen, Gylling.
 Carl Jensen, Randlev.
 Vald. Buch, Ørting.
 Chr. Hansen, Snærrild.
 Ebbe Jacobsen, Gylling.
 A. Svensson, Reballegård, Søvind.
 Regnar Hansen, Elling.
 Folmer Pedersen, Sondrup.
 Laur. Sørensen, Grumstrup.
 Ejvind Thorsen, Storenor.
 Øjvind Andersen, Falling.
 Sv. Skriver Jensen, Kattrup.
 Markus Olsen, Boiler.
 Niels Vase, Brigsted, Søvind.

320 363

¹ Kastet.² Kastet efter ins. 16-1.

Hovedtabel 93. Afkomsprøve for tyren Nordfyns Mai

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
1	30- 5-57	13- 9	836	4977	5,98	338	297,85	6459	335	335	24,1	2039	1927	396
5	13- 8-57	22- 9	770	4365	6,26	310	273,06	5842	326	326	22,9	1839	1877	371
8	24- 9-57	4-10	740	4288	6,35	309	272,15	5797	314	314	24,6	1841	1887	372
7	26- 4-57	6-10	893	4372	6,03	299	263,56	5702	306	306	23,0	1819	1737	355
19	2-12-57	26-10	693	4151	5,81	273	241,31	5280	292	292	22,3	1677	1597	327
3	8- 6-57	19- 9	833	3877	6,19	272	240,08	5152	329	329	22,5	1622	1919	354
13	25-10-57	16-10	721	3914	6,06	269	237,05	5121	302	302	23,2	1594	1875	346
18	12-10-57	5-11	754	3754	6,24	266	234,25	5015	282	282	24,0	1580	1714	329
10	1- 9-57	11-10	770	3701	6,04	254	223,65	4835	307	307	18,2	1486	1657	314
16	28- 8-57	30-10	793	3433	6,46	252	221,65	4698	288	288	19,1	1448	1705	315
6	11- 6-57	27- 9	838	3341	6,44	244	215,10	4563	321	321	20,1	1417	1759	317
4	8- 9-57	12- 9	734	3182	6,31	228	200,65	4283	336	336	17,9	1310	1767	307
20	25-12-57	5-11	680	3169	6,19	223	196,17	4210	282	282	21,0	1328	1595	292
2	11- 4-57	7- 9	879	3352	5,84	222	195,64	4275	328	328	20,7	1294	1896	319
11	22- 8-57	12-10	781	2781	6,75	214	187,84	3930	306	306	18,5	1208	1705	291
14	28-11-57	29-10	700	3280	5,72	212	187,61	4126	289	289	18,3	1294	1682	297
17	15-10-57	5-11	751	2443	6,41	178	156,69	3328	282	282	16,1	1069	1528	259
12	27- 8-57	19-10	783	2203	6,82	171	150,24	3135	299	299	18,1	1065	1529	259
9	22- 7-57	12-10	812	1759	6,57	131	115,57	2437	250	250	17,5	956	1317	227
Gns. for 19 kvier			778	3492	6,19	245	216,32	4642	304	304	20,6	1468	1719	318

Hovedtabel 94. Afkomsprøve for tyren He

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4% mælk kg	Mal-ke-dage	For-der-dage	4% mælk højestedagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
65	16-11-57	29- 9	682	4538	6,09	313	276,36	5961	330	330	21,3	1860	1664	3524
75	10- 3-57	2-11	967	4238	6,49	312	274,98	5820	296	296	27,9	1860	1650	3510
64	30- 9-57	25- 9	725	3718	6,79	287	252,60	5276	334	334	21,5	1602	1745	3347
72	2-11-57	26-10	723	4362	5,71	282	248,89	5478	303	303	24,1	1701	1682	3383
70	5-11-57	11-10	705	4006	6,15	280	246,40	5298	308	308	23,1	1720	1750	3470
80	16- 2-57	3-11	990	3955	5,96	267	235,79	5119	295	295	22,9	1576	1656	3232
62	15- 9-57	24- 9	739	3244	7,09	262	229,99	4747	335	335	20,7	1425	1760	3185
76	28-11-57	10-11	712	3528	6,22	249	219,38	4702	288	288	21,8	1439	1539	2978
69	20-11-57	20-10	699	3743	5,84	248	218,61	4776	309	309	21,4	1476	1557	3033
71	21-12-57	19-10	667	3515	5,97	238	209,74	4552	310	310	18,5	1358	1704	3062
61	11-12-57	13-11	702	2924	6,99	233	204,36	4235	285	285	21,2	1335	1451	2786
66	28-10-57	10-10	712	3257	6,07	224	197,76	4269	319	319	16,8	1246	1735	2981
68	25-11-57	29-10	703	3148	6,10	218	191,93	4138	300	300	18,4	1233	1673	2906
79	14-10-57	24-11	771	2551	7,08	206	180,57	3729	274	274	20,6	1144	1488	2632
73	23-11-57	4-11	711	2731	6,52	202	177,98	3762	294	294	19,8	1175	1676	2851
67	16- 9-57	17-10	761	2737	6,27	195	171,64	3669	312	312	16,7	1139	1670	2809
78	5- 1-57	13-11	677	2720	6,28	194	170,72	3649	285	285	20,1	1146	1479	2625
63	28-10-57	20- 9	692	2458	6,83	191	168,00	3503	336	336	15,4	1051	1831	2882
74 ¹	18-11-57	13-12	755	2774	6,02	189	167,12	3616	255	255	16,7	1065	1370	2435
Gns. for 19 kvier			742	3376	6,30	242	212,78	4542	304	304	20,5	1397	1636	3033

¹ Trepattet.

s. 2001, på Enemærket afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
387	429	5- 1	40	Nr. 39, f. 9-3-50	Jørgen Andersen, Bladstrup.
363	408	29- 3	14	ukendt	Chr. Nielsen, Vesterby, Bogense.
411	450	25-12	5	Nordfyns Lasse, s. 1540	Evald Lund, Klinte Holme.
416	455	10-12	2	ukendt	Holger Larsen, Trøjborg, Otterup.
339	359	—	5	ukendt	Alfred Nielsen, Uggerslev.
431	488	18- 2	50	Prins Carlsen, s. 1657	Th. Jensen, Baardesø, Otterup.
392	467	23-12	7	ukendt	Laurits Rasmussen, Skamby.
350	424	30-12	19	Hudevad Oddenbo, f. 26-1-49	Holger Bendtsen, Uggerslev.
354	385	2- 1	10	Samba, s. 1107	Holger Bendtsen, Uggerslev.
356	415	27-12	13	Møllegård 26, f. 3-6-50	Maren Jørgensen, Nørreby, Bogense.
330	375	21-12	27	Nordfyns Lasse, s. 1540	Laurits Knudsen, Nørreby, Bogense.
311	375	24-12	179	Simon, f. 15-1-53	David Hansen, Jullerup.
335	376	24- 5	1	Favorit Hovgård, f. 23-4-49	Ejnar Nielsen, Bederslev.
399	434	6-12	14	Højbo 36, s. 1305	Henrik Møller, Ørritslev.
335	390	22- 1	20	Buster, s. 1351	Nordfyns Kvægavlsforening.
346	439	27-12	15	Kærby Hau, s. 1127	Laurits Rasmussen, Skamby.
315	387	7- 5	3	Nordfyns Axel, s. 1665	Alfred Rasmussen, Kappendrup.
325	411	23-12	33	Ulvbjerggård 25, f. 21-8-46	Johs. Madsen, Klinte, Bogense.
399	489	22-12	35	Palle Munksgård, f. 3-12-51	Ejnar Petersen, Gudskov, Otterup.
363	419				

s. 2104, på Veesebæk afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
303	311	14- 5	98	Kærbyholm 42, e.-s. 97	J. Hansen, Nejs Møllegård, Broager.
351	384	4- 4 ¹	21	Ollerup, s. 1593	H. Klinge Hansen, Lindely, Nybøl.
317	315	22- 3	95	Åbenrå Jokum, s. 1499	J. Hansen, Nejs Møllegård, Broager.
300	336	8- 2	33	Åbenrå Jokum, s. 1499	Jørgen Christensen, Skelde.
329	372	21-12	33	Tito, s. 1232	Chr. Jørgensen, Skodsbøl, Broager.
377	423	20- 1	19	Tito, s. 1232	H. Klinge Hansen, Lindely, Nybøl.
350	371	18- 1	93	Sydbo, s. 1211	J. Hansen, Nejs Møllegård, Broager.
317	358	22- 3	19	Kærbyholm 42, e.-s. 97	P. Iversen, Bøgeskov, Graasten.
291	318	9- 7 ²	3	Tito, s. 1232	Bertel M. Ravn, Sottrupmark.
267	329	8- 2	30	Tito, s. 1232	Claus Hansen, Staugård, Dybbøl.
301	352	12- 1	16	Kærbyholm 42, e.-s. 97	Chr. Sandager, Snogbæk, Vester Sottrup.
253	320	4- 4	8	Åbenrå Jokum, s. 1499	Bertel M. Ravn, Sottrupmark.
335	381	29-12	26	Palle Vendelbo, e.-s. 60	Cathrine Tychsen, Vester Sottrup.
295	370	1- 2	8	Kærbyholm 42, e.-s. 97	Jes Jacobsen, Blans, Aynbøl.
315	429	11- 1	73	Kærbyholm 42, e.-s. 97	J. Hansen, Nejs Møllegård, Broager.
343	415	11- 1	11	Sydbo, s. 1211	Chr. Dahl, Snogbæk, Vester Sottrup.
270	333	30- 6	22	Kærbyholm 42, e.-s. 97	Jørgen Christensen, Skelde.
263	351	22-12	10	Sydbo, s. 1211	Bertel M. Ravn, Sottrupmark.
291	341	1- 4	36	Knægten, s. 1195	Cathrine Tychsen, Vester Sottrup.
309	358				

¹ Kastet 13-8.² Kastet efter ins. 11-1.

Hovedtabel 95. Afkomsprøve for tyren Sam

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 %	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
											mælk højeste dagsyd.			
14	20-2-57	25-10	977	4424	6,15	309	272,28	5854	299	299	26,9	1760	1816	3576
11	6-6-57	23-10	869	4197	6,19	295	259,65	5574	301	301	23,6	1633	1852	3485
15	12-3-57	25-10	957	4178	6,07	287	253,50	5474	299	299	25,6	1680	1698	3378
2	15-5-57	15-9	853	3842	6,51	284	250,09	5288	339	339	21,9	1447	2080	3527
16	28-6-57	3-11	858	4567	5,38	278	245,93	5516	290	290	23,1	1599	1810	3409
5 ¹	20-9-57	7-10	747	3945	6,19	277	244,01	5238	317	317	23,4	1449	1946	3395
8	20-5-57	23-10	886	3764	6,23	266	234,47	5023	301	301	20,0	1382	1750	3132
10	10-10-57	22-10	742	3710	6,23	262	231,30	4954	302	302	23,1	1395	1884	3279
12	13-8-57	25-10	803	3502	6,23	247	218,00	4671	299	299	18,4	1213	1912	3125
17	22-8-57	3-11	803	3201	6,25	227	200,03	4281	290	290	20,2	1163	1757	2920
13	20-7-57	22-10	824	3013	6,60	226	198,72	4186	302	302	17,2	1041	1947	2988
1 ²	17-9-57	20-9	733	2995	6,40	218	191,81	4075	334	334	17,1	979	1814	2793
4	1-9-57	11-10	770	2991	6,30	214	188,55	4025	313	313	18,4	1021	1673	2694
3	20-7-57	21-9	793	3082	6,10	213	187,85	4051	333	333	18,3	980	1967	2947
18	8-10-57	12-11	765	2874	6,38	208	183,29	3899	281	281	18,1	1032	1707	2739
9	16-9-57	18-10	762	2721	6,59	204	179,39	3779	306	306	15,3	891	1879	2770
19	26-8-57	13-11	870	2889	6,05	198	174,76	3777	280	280	15,7	904	1625	2529
6	13-8-57	9-10	787	2747	6,14	191	168,64	3628	315	315	14,8	838	1974	2812
20	15-9-57	22-11	798	2488	5,85	165	145,62	3180	271	271	17,0	732	1743	2475
Gns. for 19 kvier			821	3428	6,18	241	211,99	4551	304	304	19,9	1218	1833	3051

¹ Højre forpatte blokket op.² Alle patter blokket op.

Hovedtabel 96. Afkomsprøve for tyren Smil,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 %			
											mælk højeste dagsyd.	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
41	11-11-57	4-11	723	4127	6,92	325	285,45	5933	299	299	25,1	1662	1625	3287
42	15- 4-57	11-11	940	3915	6,62	294	259,10	5453	292	292	22,9	1458	1862	3320
43	24-11-57	11-11	717	3855	6,61	289	254,74	5363	292	292	22,7	1410	1740	3150
40	22- 1-57	3-11	1015	3646	6,69	277	243,98	5118	300	300	21,2	1345	1858	3203
44	7-12-57	12-11	705	3579	6,56	267	234,71	4952	291	291	21,1	1284	1725	3009
32	1-11-57	8-10	706	3102	7,29	258	226,20	4634	326	326	16,6	1102	1914	3016
48	29- 8-57	13-11	806	3486	6,45	255	224,78	4766	290	290	20,5	1210	1654	2864
36	15- 5-57	19-10	887	3302	6,72	252	221,79	4648	315	315	17,0	1109	1941	3050
37	30-10-57	19-10	719	3219	6,65	243	214,03	4498	315	315	16,8	1088	1973	3061
34	4- 9-57	7-10	763	3523	5,88	235	207,24	4518	319	319	16,1	1116	1898	3014
46	3-12-57	19-10	716	2874	7,11	233	204,36	4215	284	284	18,5	1018	1748	2766
39	8-12-57	24-10	685	3077	6,56	229	201,89	4259	310	310	17,0	1023	1926	2949
35	16-10-57	1-10	715	2718	6,43	198	174,66	3707	333	333	14,0	816	1880	2696
31	29- 9-57	4-10	735	2740	6,32	197	173,23	3694	329	329	16,2	851	2004	2855
47	29-10-57	8-12	770	2435	6,75	187	164,26	3438	265	265	14,7	771	1391	2162
33	30-10-57	5-10	705	2482	6,50	183	161,44	3414	307	307	12,4	764	1901	2665
38	7-11-57	2-11	725	2014	6,70	153	134,89	2829	300	300	11,7	579	1738	2317
Gns. for 17 kvier			767	3182	6,63	240	210,99	4438	304	304	17,9	1094	1811	2905

2392, på Høng afkomsprøvestation.

Vægt kg

Ed- d- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5	385	19- 1	2	Munkgård Ellekær, e.-s. 73	K. Pilegaard Larsen, Lundby, Tjæreby.
10	385	14- 1	47	Gaston, s. 1125	Th. Clausen, Ølsegård, Vrangstrup.
58	378	5- 2	61	Esbern, e.-s. 44	K. Pilegaard Larsen, Lundby, Tjæreby.
52	387	11- 1	99	Nørr Vestfyn, s. 1433	Th. Clausen, Ølsegård, Vrangstrup.
27	357	9- 2	75	Gaston, s. 1125	Th. Clausen, Ølsegård, Vrangstrup.
55	393	29-12	14	Mac Arthur, s. 1423	Oluf Larsen, Assenløse, Viby Sj.
10	387	1- 3	29	Pinocchio II, s. 1641	Børge Borup, Viberedegård, Forlev.
10	384	9- 1	12	Prins Robert, s. 650	Oluf Skov Andersen, Svanevej, Korsør.
13	416	21- 3	9	Bæk Vestfyn, e.-s. 93	P. Christensen, Sønderup, Slagelse.
17	370	16- 6	87	Lyngsie Nørreremark, s. 1373	Wille Larsen, Egebjerg, Falster.
13	422	5- 2	16	Winnie, s. 1473	Edv. Christoffersen, Ll. Valby, Slagelse.
16	305	17- 6 ¹	25	Abildrex, s. 1684	H. Petersen, Vibede, Fakse.
17	358	2- 7	11	Abild 21, s. 1225	Karen Rasmussen, Ravnstrup.
13	401	14- 1	14	Kasper, f. 5-4-44	Karl Andersen, Stensved Mølle.
15	356	20- 2	7	Ejby 20, s. 960	Skovnæs, Maribo.
17	357	25- 1	156	Åsum, s. 1474	Skovnæs, Maribo.
14	380	12- 4	62	Ejbyhøj, f. 10-9-50	Wille Larsen, Egebjerg, Falster.
11	348	22-12	23	Manus, f. 1-2-40	V. Møller, Kongsmark, Slagelse.
14	444	1- 3	89	Kærby 40, s. 1386	Svend Larsen, Toftegård, Forlev.
2	380				

¹ Kastet i maj efter ins. 22-2.**2162, på Krarup Nygård afkomsprøvestation.**

Vægt kg

Ed- d- g.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
5	268	25- 1	60	Elm, s. 1400	Chr. Plougmann, Rødding.
16	402	19- 4	74	Hama, s. 1850	Ernst Pedersen, Sdr. Andrup.
9	355	25- 5 ¹	59	Nr. 7, f. på Ellegård, Kristrup	Bustrup Hovedgård, Brodal.
16	359	19- 1	13	Hama, s. 1850	M. Tingholm Sørensen, Nr. Lem.
18	317	30- 3	10	Elm, s. 1400	Gunnar Møller Andersen, S. Lem.
17	381	13- 1	54	Hama, s. 1850	Ejnar Olesen, Kaas Mark.
18	333	8- 2	68	Elm, s. 1400	Ernst Pedersen, Sdr. Andrup.
5	379	11- 1	84	Bøg, s. 1654	K. G. Møller Lidegaard, Brøndum.
12	360	30- 3	31	Hama, s. 1850	Søren Goul, Bajlum, Roslev.
18	322	22-12	44	Elm, s. 1400	Svend Jeppesen, Vejby, Brodal.
18	379	20- 1	43	Elm, s. 1400	Hans Hansen, Kaas Mark, Lihme.
10	337	14- 1	82	Elm, s. 1400	Bustrup Hovedgård, Brodal.
1	385	11- 6	5	ukendt	Henry Andersen, Vinde, Skive.
7	387	2- 1	9	Nr. 80	Henry Andersen, Vinde, Skive.
13	318	2- 2	19	Otting Rosager, s. 774	Laust Gundersen, Hindborg, Hem.
5	317	11-12	21	Elm, s. 1400	Johs. Carlsen, Krejbjerg.
1	300	2- 1	13	Robin 60, s. 855	Johs. Carlsen, Krejbjerg.
9	347				

¹ Kastet i maj efter ins. 6-4.

Hovedtabel 97. Afkomsprøve for tyren Kattrup Sy

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	la f.
61	16- 4-57	13- 9	880	4064	6,54	302	265,79	5612	336	336	24,3	1481	2251	373
64	21- 5-57	29- 9	861	4089	5,95	276	243,47	5288	306	306	21,9	1319	2046	336
79	21-11-57	17-11	726	4278	5,50	266	235,30	5241	275	275	24,6	1353	1847	320
75	7- 1-58	30-10	661	4116	5,62	262	231,26	5115	293	293	24,1	1304	1955	322
65	18-10-57	29- 9	711	4157	5,54	260	230,13	5115	320	320	21,2	1289	2023	331
73	27- 5-57	21-10	877	3668	6,18	257	226,61	4866	302	302	20,4	1166	2027	319
77	4-11-57	19-10	714	3828	5,91	256	226,33	4926	304	304	22,3	1218	1980	319
80	30-11-57	21-11	721	3553	6,02	242	213,80	4628	271	271	21,3	1111	1695	280
70	17- 4-57	16-10	912	3533	5,92	237	209,01	4548	307	307	19,5	1080	1893	297
74	20-11-57	2-11	712	3432	6,02	234	206,55	4471	290	290	20,5	1093	1833	292
68	16- 9-57	21-10	765	3746	5,50	233	205,87	4586	302	302	18,6	1069	1951	302
66	14-11-57	14-10	699	3344	6,10	231	203,92	4396	309	309	18,9	1016	2029	304
72	7-12-57	29-10	691	2960	6,50	219	192,45	4071	294	294	21,5	981	1802	278
67	3-10-57	2-10	729	2908	6,37	210	185,33	3943	303	303	17,5	885	1896	278
62	6-10-57	12- 9	706	2893	6,25	205	180,91	3871	274	341	20,2	1050	2068	311
69	29- 9-57	19-10	750	2857	6,33	205	180,73	3854	304	304	16,3	825	1923	274
76	13- 1-57	22-10	1012	2861	6,31	205	180,50	3852	301	301	18,6	876	1861	273
71	8-10-57	23-10	745	2444	6,13	170	149,73	3224	300	300	17,0	708	1755	246
63	30-10-57	21- 9	691	2106	6,27	150	132,02	2823	279	321	16,9	685	1875	256
Gns. for 19 kvier			766	3412	6,02	233	205,25	4444	298	304	20,3	1079	1933	301

Hovedtabel 98. Afkomsprøve for tyren Århus Ca

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør-fedt kg	4 % mælk kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	4 % mælk højeste dagsyd.	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	la f.
122	10-12-57	23- 9	652	3973	6,61	298	262,50	5527	319	319	24,2	1635	1652	32
121	26- 7-57	16-11	843	4617	5,30	276	244,53	5515	268	268	24,4	1732	1403	31
126	20-10-57	18- 9	698	3794	6,17	265	233,91	5026	327	327	23,5	1625	1613	32
127	12- 8-57	5-10	784	4126	5,64	263	232,55	5139	310	310	24,5	1560	1655	32
131	30-10-57	6-10	706	3945	5,36	239	211,55	4751	309	309	19,1	1385	1812	31
136	30- 8-57	18-10	779	3287	6,39	239	210,16	4467	297	297	20,3	1292	1636	29
138	21-10-57	26- 9	705	3343	6,15	233	205,69	4423	319	319	18,1	1274	1740	30
133 ¹	12-10-57	25- 9	713	3598	5,55	226	199,59	4433	320	320	18,6	1321	1738	30
137 ²	24-10-57	7-10	713	3536	5,57	223	196,99	4369	305	305	18,3	1268	1668	29
128	22-10-57	23-10	731	2751	7,09	222	195,10	4027	292	292	20,5	1163	1622	27
132	19-11-57	15- 9	665	2840	6,79	219	192,77	4028	330	330	15,4	1168	1790	29
123	25- 6-57	14- 9	811	3351	5,65	214	189,47	4182	331	331	15,9	1166	1845	30
129	5- 2-58	30-10	632	2637	6,22	186	164,12	3517	285	285	16,8	1078	1505	25
125	15-10-57	18-10	733	2425	6,65	183	161,26	3389	297	297	16,9	1004	1564	25
130	10- 2-58	2-11	630	2607	6,09	180	158,79	3425	282	282	16,9	969	1580	25
134	15-11-57	14-11	729	2734	5,81	180	158,71	3474	270	270	15,7	970	1463	24
139	27- 1-58	13-10	624	2466	6,03	169	148,71	3217	302	302	13,9	940	1580	25
Gns. for 17 kvier			715	3296	6,01	225	198,02	4289	304	304	19,0	1268	1639	29

¹ Trepatet efter yverbetændelse.² Yverbetændelse i bagpatterne ved kælvning.

. 2226, på Gelballegård afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
70	400	15-12	11	Nr. 71, f. 15-6-48	Hans E. Terkelsen, Øster Lindet.
82	403	2-12	2	Kastrup Ellekær, f. 11-1-47	Johs. Ottosen, Føvling.
21	442	26- 2	14	Nr. 4, f. 26-5-48	Hans Jakob Buhl, Skodborg.
46	373	19- 1	12	J. Møllers tyr	Otto Paasch, Bramminge.
42	393	19-12	30	Nybølle Baun, s. 1295	Hans L. Brodersen, Gram.
38	379	19- 1	46	Oddenbo 18, s. 1266	Jacob Otzen, Drejens.
06	321	25- 2	27	Nr. 4, f. 27-2-50	Kresten Martinussen, Gredstedbro.
36	378	11- 2	18	ukendt	Hans N. Jensen, Sejstrup.
85	335	12- 1	14	Nr. 48	Sigurd F. Thomsen, Brørup.
90	350	12- 2	30	Nr. 47, f. 26-4-51	Kristoffer Schmidt, Hunderup.
04	333	23-12	14	Dover Knægt, s. 1165	Johs. Ottosen, Føvling.
73	405	8- 2	33	ukendt	Johs. Jensen, Bøel, Gørding.
23	368	13- 2	10	Lykkeper, s. 1485	Gunnar Kulmbach, Gørding.
27	360	4-12	23	Nybølle Baun, s. 1295	Arne Petersen, Gredstedbro.
14	470	29-12	1	ukendt	Tage Munk Jensen, Gamst.
06	353	8- 1	38	Lykkeper, s. 1485	Ellen Koch, Maltbæk.
17	360	29- 1	32	ukendt	Hans N. Jensen, Sejstrup.
95	354	3- 2	25	Nybølle Baun, s. 1295	Kristen Sørensen, Nørremarken, Ribe.
16	395	11-12	109	Palle Vendelbo, e.-s. 60	P. Øllgaard, Føvling.
36	377				

s. 2238, på Kalø afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
400	389	12-12	5	Las 4, s. 1620	Hans Sønderskov, Testrup.
84	390	18- 5	14	Bølle, s. 984	Svend Møller, Egaa.
58	345	11- 4	36	Pan, s. 1489	Anders Jensen, Jeksen.
19	345	4- 1	23	Århus Baun, s. 1873	Erik Dalsgaard, Kasted.
27	365	31-12	38	Las 4, s. 1620	Johs. Hougaard, Nimtofte.
13	363	18-12	37	ukendt	Tage Skovgaard, Trige Mark.
48	381	6- 1	11	Aldersprins, s. 1006	Anders Pedersen, Tranbjerg.
22	363	5- 3	18	ukendt	Konrad Nielsen, Lemming.
17	351	11-12	28	ukendt	Karl Abraham, Ramten.
37	381	1- 2	7	Århus Baun, s. 1873	Anton Sørensen, Hesselballe.
05	332	27-12	13	ukendt	V. Buchtrup, Knebel.
88	420	28-12	133	Roosewelt 88, s. 880	Vagn Sørensen, Gjeding.
26	326	31-12	4	Las 4, s. 1620	Chr. Lindgaard Jensen, Kolt.
74	444	16- 1	4	ukendt	Svend Møller, Egaa.
20	354	2- 1	2	Odde Nørremark, s. 1215	Chr. Lindgaard Jensen, Kolt.
24	350	11- 1	2	Dal, s. 1490	N. P. Lund Pedersen, Blegind.
12	350	9- 1	59	Manna, f. 29-4-48	M. Andersen, Maarslet.
29	368				

Hovedtabel 99. Afkomsprøve for tyren Hertug Nykøbing

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1959	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør kg	Smør- fedt kg	4 % mælk kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	4 %		Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
											mælk	højeste dagsyd.			
33	8- 7-57	15- 9	799	4559	5,90	305	268,84	5856	343	343	22,8	1602	2076	367	
32	4- 8-57	4- 9	761	4112	5,83	272	239,66	5240	354	354	20,1	1417	2218	363	
34	10-12-57	24- 9	653	3923	5,85	260	229,65	5014	334	334	21,4	1333	2086	341	
46	15-11-57	30-11	745	3972	5,66	255	224,86	4962	267	267	26,4	1432	1629	306	
31	26- 4-57	5- 9	862	3561	6,22	251	221,62	4749	353	353	20,6	1263	1982	324	
37	28- 8-57	22-10	785	4031	5,49	250	221,46	4934	306	306	20,2	1394	1949	334	
42	18-10-57	15-11	758	3468	6,01	236	208,57	4516	282	282	18,0	1182	1733	291	
35	7- 6-57	24- 9	839	3734	5,51	233	205,56	4577	332	332	18,1	1178	1989	316	
39 ¹	16- 5-57	4-11	902	3511	5,84	232	205,18	4482	293	293	17,4	1192	1856	304	
43	5-10-57	20-11	776	2905	5,92	195	171,94	3741	277	277	16,6	920	1640	256	
36	7- 9-57	19-10	772	2995	5,53	187	165,64	3683	309	309	14,3	860	1844	270	
38	28- 2-57	9-10	953	2809	5,87	187	164,90	3597	319	319	14,3	859	1729	258	
45	30- 9-57	4-12	795	2589	6,00	176	155,33	3366	263	263	18,0	803	1584	238	
41	15- 2-58	19-11	642	2582	5,67	166	146,32	3228	278	278	14,7	833	1691	252	
44	31- 5-57	1-12	914	1994	6,12	139	122,12	2629	266	266	11,7	575	1587	216	
40	16-10-57	13-11	758	1965	5,99	133	117,65	2551	284	284	13,3	582	1503	208	
Gns. for 16 kvier			795	3294	5,82	217	191,83	4195	304	304	18,0	1089	1819	290	

¹ Trepattet.

. 1619, på Høng afkomsprøvestation.

Vægt kg					
Ved nod- tag.	Ved hjem- send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
194	377	26- 2	85	Wilmann, e.-s. 83	Gregers Olsen, Nr. Asmindrup.
195	399	25- 2	29	Wilmann, e.-s. 83	E. Møller, Bregningegård, Eskebjerg.
131	360	30-12	13	Lynggårdens Hau, s. 1765	Hauge Poulsen, Nr. Asmindrup.
127	348	2- 3	18	Felixsøn, f. 1-4-51	Tormod Larsen, Starreklinde.
131	358	17- 2	71	Wilmann, e.-s. 83	Villy Larsen, Gundestrup, Grevinge.
126	381	18- 1	48	ukendt	Thorkild Hansen, Ll. Egebjerg.
184	312	20- 6	14	Kærby Hau, e.-s. 98	Gunnar Jensen, Svinninge.
122	337	23-12	15	Wilmann, e.-s. 83	Egon Larsen, Nakke, Nykøbing Sj.
162	426	23- 1	28	Wilmann, e.-s. 83	Peter Jørgensen, Nakke, Nykøbing Sj.
191	326	4- 3	2	Kærby Hau, e.-s. 98	Johs. Larsen, Staarup, Nykøbing Sj.
128	369	18- 3	1	ukendt	Henrik Christensen, Aastofte, Asnæs.
102	317	15- 2	31	Wilmann Odden, f. 30-4-52	Andreas Overgaard, Søndervang, Odden.
107	360	8- 2	54	Dan Hau, s. 1608	Erling Nielsen, Nakke, Nykøbing Sj.
183	331	4- 2	12	Jarl, f. 5-7-44	Arnold Vestergaard, Kollekolle, Vig.
120	417	29- 1	90	Nr. 26, f. 26-2-50	Vejrhøjgården, Faarevejle.
187	323	—	2	ukendt	Henrik Christensen, Aastofte, Asnæs.
24	359				

Hovedtabel 100. Holdenes gennemsnitlige

Table 100. Average yield and

Tyrens navn Name of bull	Antal døtre Number of daughters	Antal foder- dage No. of feeding days	Mælk kg Milk kg	Fedt % Fat %	Smør kg Butter kg	Smørfedt kg Butter- fat kg	4 % mælk kg 4 % F. C. M.	Til- vækst kg Gain in weight kg	Kraftfoder, f. e. Bland- ding I Concentrates f. u.	
									Mix. I	Mix. II
R.D.M.										
Aalborg Ørn	20	189	4471	4,53	228	202,49	4826	28	420	1112
Hjørring No	18	198	4449	4,66	233	207,22	4888	24	445	1102
John Langeland	19	207	4330	4,50	219	194,67	4652	25	480	1025
Nordsjællands Roland	18	192	3943	4,68	208	184,71	4348	28	437	913
Bak Nøddekær	19	206	4185	4,44	209	185,62	4458	44	489	855
Holbæk Ægil	19	208	4216	4,51	214	190,04	4537	55	506	887
Djurs Gert	15	208	4133	4,40	204	181,73	4379	43	457	1023
Skjern Højvig 71	17	207	3945	4,56	202	179,77	4275	27	459	953
Øjvind 41	16	195	3976	4,31	192	171,45	4162	27	439	879
Thy Øjvind	19	197	3756	4,55	192	170,96	4067	58	466	817
Herning Høj	17	200	3895	4,53	198	176,53	4206	17	462	833
Kaj Syd	17	193	3995	4,18	187	166,98	4103	33	455	832
Jeppes Sydvest	19	201	3988	4,37	196	174,43	4212	55	477	854
Hornshøj Eg	17	190	3617	4,46	181	161,44	3868	27	421	876
Aarup Balle	18	199	3779	4,49	191	169,62	4056	39	449	836
Haslev Et	18	201	3859	4,41	191	170,03	4094	40	453	915
Centrums Rup	16	203	3719	4,41	184	164,15	3950	54	454	976
Elsø	18	197	3837	4,20	181	160,99	3950	51	446	738
Horsens Syv	19	201	3723	4,44	186	165,17	3967	42	451	966
Skjern Buster	19	203	3516	4,68	185	164,63	3876	43	450	826
Lervang	19	199	3792	4,33	184	164,21	3980	50	460	705
Lums	20	195	3851	4,22	182	162,68	3981	26	428	896
Ørnrose	20	198	3755	4,29	181	160,97	3917	42	443	989
Daurius	16	189	3513	4,53	179	159,15	3793	55	427	755
Novig	17	190	3826	4,17	179	159,65	3925	21	439	818
Arne	15	212	3910	4,28	188	167,31	4074	45	467	873
Midtsjællands Stig	20	220	4028	4,30	194	173,08	4207	20	521	743
Kolding Stenhøj 24	13	180	3279	4,45	164	146,02	3502	55	399	664
Vejle Ørn	19	205	3764	4,37	184	164,30	3970	50	487	691
Moes	19	210	3956	4,24	188	167,86	4100	31	483	764
Dalgas	19	197	3552	4,47	178	158,74	3802	49	477	764
Kerteminde Ole	18	213	3675	4,43	183	162,66	3910	61	480	924
Roskilde Lod	20	196	3556	4,28	171	152,09	3704	37	447	647
Bæk	15	199	3481	4,43	173	154,30	3707	43	481	693
Varde Hav	18	199	3741	4,17	175	155,70	3832	28	467	659
Himmerbo	17	207	3702	4,25	176	157,28	3840	57	453	809
Rørby Næstved	18	202	3588	4,38	177	157,25	3792	31	454	772
Ribe Pors	17	194	3547	4,24	169	150,28	3673	43	426	792
Ribe Tax	18	196	3581	4,22	170	151,19	3700	32	431	777
Djurs Buster	16	210	3644	4,22	173	153,88	3766	49	460	774
Brutus	18	204	3482	4,38	171	152,47	3680	43	479	584
Østfyns Høj	19	219	3769	4,47	189	168,32	4032	37	503	733
Gørlev	19	206	3559	4,43	177	157,59	3787	59	498	643
Varde Keld	13	189	3470	4,19	163	145,32	3568	21	442	627
Elbo Hoff	20	205	3553	4,27	170	151,78	3698	54	487	593
Top	18	195	3315	4,32	161	143,05	3472	45	429	729
Kolding Uffe 64	19	194	3240	4,45	162	144,27	3460	53	423	603
Egholm Højvig	20	190	3204	4,43	159	141,84	3409	50	426	835
Rudolf	17	213	3516	4,32	171	152,03	3687	62	464	729
Aabenraa Vig	17	184	3188	4,34	155	138,34	3350	29	400	712
Odin	19	195	3346	4,24	159	141,75	3465	42	428	696
Samsø El	18	185	3041	4,43	151	134,74	3237	40	410	678
Tved	20	192	3201	4,32	155	138,13	3352	55	434	563

ydelse og foderforbrug i vinterperioden.

feed consumption in the winter-period.

Roer, f. e.		Ialt					Beregnet f. e. til			Pr. kg 4 % mælk	
Kål-roer	Bede-roer	Roetop f. e.	Ensilage f. e.	Hø f. e.	Halm f. e.	Ford. renprot. kg f. e.	Ved-lige-hold.	Til-vækst	Mælke-prod.	Prod. f. e.	Ford. renprot. g
Beets, f. u.	fodder beets	Beet top f. u.	Silage f. u.	Hay f. u.	Straw f. u.	Total f. u.	kg dig. true prot.	mainte-nance	gain	mil-k-produc. f. u.	Per kg 4% F.C.M. produc. g digest. true prot.
261	558	26	188	222	47	2834	362	768	112	1954	0,40 63
180	726	16	219	193	53	2934	367	799	97	2038	0,42 63
319	585	23	196	250	76	2954	399	838	101	2015	0,43 73
133	741	31	172	230	24	2681	348	776	112	1793	0,41 67
153	824	53	185	188	63	2810	362	867	178	1765	0,40 66
195	828	28	214	227	73	2958	375	876	220	1862	0,41 67
186	679	21	175	206	77	2824	339	862	171	1791	0,41 62
178	777	31	151	162	91	2802	339	831	110	1861	0,44 65
178	714	13	219	190	52	2684	329	785	80	1819	0,44 65
312	594	36	106	232	49	2612	319	791	233	1588	0,39 62
242	729	40	157	207	75	2745	327	776	68	1901	0,45 65
270	656	38	135	172	69	2627	333	782	133	1712	0,42 67
242	646	29	198	214	56	2716	355	845	219	1652	0,39 68
220	466	31	117	284	72	2487	303	769	108	1610	0,42 64
149	706	11	210	239	50	2650	330	791	156	1703	0,42 66
173	756	—	232	184	50	2763	351	828	158	1777	0,43 70
41	730	36	148	213	28	2626	343	867	216	1543	0,39 69
197	698	22	221	168	56	2546	313	806	201	1539	0,39 63
228	536	38	209	121	61	2610	332	836	170	1604	0,40 67
173	764	28	151	157	90	2639	316	786	170	1683	0,43 66
267	668	23	175	239	37	2574	311	825	201	1548	0,39 61
189	684	27	136	166	43	2569	322	795	105	1669	0,42 66
226	540	38	208	115	60	2619	332	834	167	1618	0,41 68
106	713	42	156	208	72	2479	331	763	219	1497	0,39 70
215	584	20	176	232	51	2535	318	748	82	1705	0,43 68
188	679	25	174	212	78	2696	319	853	180	1663	0,41 62
268	722	48	199	237	60	2798	359	914	79	1805	0,43 70
172	648	27	195	173	45	2323	281	734	219	1370	0,39 62
264	667	32	187	236	69	2633	322	840	198	1595	0,40 64
254	757	49	157	218	91	2773	326	834	123	1816	0,44 65
175	745	26	263	85	105	2640	334	802	197	1641	0,43 71
53	756	44	148	225	28	2658	346	901	246	1511	0,39 69
138	753	35	173	235	25	2453	310	789	149	1515	0,41 67
178	754	27	266	88	106	2593	325	787	172	1634	0,44 71
101	814	19	172	223	89	2544	310	834	113	1597	0,42 65
185	676	23	175	202	76	2599	306	849	226	1524	0,40 61
177	753	28	202	185	51	2622	329	812	124	1686	0,44 71
260	524	39	140	223	55	2459	306	789	170	1500	0,41 66
262	523	41	139	226	55	2454	305	796	128	1530	0,41 66
187	682	23	175	208	77	2586	303	857	194	1535	0,41 62
277	718	28	166	241	67	2560	318	826	172	1562	0,42 69
332	613	34	195	263	79	2752	361	870	148	1734	0,43 73
189	779	34	266	93	108	2610	325	847	234	1529	0,40 67
88	781	11	159	210	87	2405	292	765	83	1557	0,44 67
262	666	33	187	237	69	2534	307	809	217	1508	0,41 65
174	645	11	175	188	73	2424	284	806	180	1438	0,41 63
191	684	38	199	191	46	2375	284	806	212	1357	0,39 63
214	522	29	208	108	58	2400	301	779	201	1420	0,42 69
200	688	27	175	211	78	2562	298	874	246	1442	0,39 61
169	649	20	147	147	86	2330	293	734	116	1480	0,44 71
192	684	28	137	165	43	2373	291	792	167	1414	0,41 66
89	716	18	73	226	137	2347	277	747	161	1439	0,44 67
110	723	45	157	211	73	2318	304	774	218	1326	0,40 71

Tyrens navn Name of bull	Antal døtre Number of daughters	Antal foder- dage No. of feeding days	Mælk kg Milk kg	Fedt % Fat %	Smør kg Butter kg	Smørfedt kg Butter- fat kg	4 % mælk kg 4 % F. C. M.	Til- vækst kg Gain in weight kg	Kraftfoder, f. e.	
									Blan- ding I Concentrates f. u.	Blan- ding II Mix. II
									Mix. I	Mix. II
R.D.M.										
Aabenraa Høj	16	194	3085	4,47	155	137,81	3301	47	427	639
Faaborg Kurt	18	208	3402	4,35	166	147,84	3578	44	478	601
Ribe Esp	17	197	3157	4,37	155	138,06	3334	44	434	652
Højvig 55	18	172	2526	4,37	124	110,32	2665	19	394	405
Buster Øst	20	197	2832	4,33	138	122,54	2971	56	442	452
Corfitz	18	204	2827	4,32	137	122,20	2964	72	483	365
Gns. (Average)	18	199	3640	4,38	179	159,49	3848	42	453	772
S.D.M.										
Kastor	20	211	4276	4,40	211	188,23	4534	27	461	936
Woss	19	203	4251	4,30	205	182,59	4439	22	445	928
Varde Johan	18	200	4055	4,08	186	165,63	4106	5	470	766
Cajus	17	227	4170	4,25	199	177,18	4326	42	496	954
Opmand	19	198	3640	4,33	177	157,53	3819	29	445	738
Varde Roelof	18	187	3683	4,14	171	152,45	3760	28	411	837
Hjørring Pilot	18	198	3602	4,30	174	154,75	3762	31	445	704
Jelsum	20	201	3801	4,25	181	161,46	3942	45	466	679
Aalborg Thor	17	183	3291	4,41	163	145,27	3495	47	425	607
Sdj. Roland	19	205	3894	4,29	187	167,06	4064	38	481	770
Strand	17	190	3492	4,15	162	144,98	3572	44	418	753
Sdj. Tim	16	203	3817	3,91	167	149,26	3766	17	454	708
Sdj. Diamant	19	189	3528	4,19	166	147,91	3630	44	448	660
Morsø Lume	18	211	3641	4,24	173	154,21	3770	64	464	663
Tributo	17	198	3421	4,31	166	147,57	3582	40	432	662
Randers Adler	17	209	3511	4,25	168	149,35	3645	43	459	764
Sdj. Ceres	18	195	3167	4,22	150	133,54	3270	36	429	616
Aalborg Sten	19	184	2865	4,54	146	130,04	3097	53	414	499
Silkeborg Alf	18	188	2980	4,27	143	127,24	3101	23	424	524
Blitsaerd	20	198	3324	3,92	146	130,17	3282	52	467	455
Thy Ask	18	193	2907	4,20	137	122,20	2996	61	441	466
Baldur Kallestrup	17	200	3246	3,77	137	122,30	3133	35	457	452
Gns. (Average)	18	199	3571	4,21	169	150,50	3686	38	448	688
Jerseyrace.										
B. W. B.	18	197	2927	6,07	201	177,59	3835	23	438	759
Årup Løkke	17	194	2829	6,06	195	171,53	3705	22	437	739
Lambæk 12	19	194	2684	6,14	187	164,84	3546	23	430	593
Bornholms Ras	16	209	2903	5,77	192	169,90	3709	16	468	625
Lynn	18	188	2503	6,20	176	155,29	3331	27	410	593
V. A. J. Bro	19	191	2552	6,26	181	159,67	3416	18	456	547
Sydvestfyns Hother	20	199	2690	5,89	180	158,55	3454	24	447	612
Prins Holm	18	183	2352	6,21	166	146,03	3131	24	410	716
Fåborg Sten	18	220	2681	6,35	193	170,14	3625	43	532	482
Hjørring Wilmann	20	203	2512	6,08	173	152,68	3295	26	449	518
Mos	17	176	2215	6,30	158	139,55	2979	÷1	386	536
Nordfyns Man	19	204	2615	5,89	175	154,03	3356	43	456	770
He	19	182	2345	5,93	158	139,02	3023	16	399	600
Sam	19	194	2443	5,91	164	144,33	3142	20	446	575
Smil	17	186	2145	6,27	153	134,52	2876	24	405	438
Kattrup Syd	19	191	2455	5,80	161	142,36	3117	38	419	488
Arhus Carl	17	210	2496	5,73	162	142,96	3143	27	460	535
Hertug Nykøbing	16	190	2322	5,51	145	128,04	2849	10	437	494
Gns. (Average)	18	195	2537	6,02	173	152,84	3307	24	438	590
Gns. af alle hold (Av. of all groups)	18	198	3424	4,56	176	156,28	3714	37	449	720

Roer, f. e.		Roetop f. e.	Ensilage f. e.	Hø f. e.	Halm f. e.	Ialt		Beregnet f. e. til			Pr. kg 4% mælk	
Kål- roer	Bede- roer					f. e.	Ford. renprot. kg	Ved- lige- hold.	Til- vækst	Mælke- prod.	Ford. renprot. g	
Beets, f. u.							Total	Calculated f. u. for			Per kg 4% F.C.M.	
wedas	fodder beets	Beet top f. u.	Slags f. u.	Hay f. u.	Straw f. u.	f. u.	kg dig. true prot.	mainte- nance	gain	milk- produc.	produc. f. u.	g digest. true prot.
180	683	29	146	160	89	2353	293	779	187	1387	0,42	70
319	584	22	197	251	77	2529	327	851	177	1501	0,42	73
266	532	43	140	227	55	2349	288	807	177	1365	0,41	67
190	535	8	170	208	47	1957	233	670	77	1210	0,45	70
173	735	—	228	179	50	2259	272	802	225	1232	0,41	69
186	759	33	265	90	107	2288	276	825	286	1177	0,40	68
198	679	28	180	197	66	2573	320	810	166	1597	0,41	67
377	600	37	175	238	34	2858	346	871	109	1878	0,41	62
363	581	28	174	228	32	2779	337	847	90	1842	0,41	62
100	817	19	175	224	98	2669	328	840	19	1810	0,44	66
204	726	39	175	230	81	2905	344	954	167	1783	0,41	63
178	728	18	218	193	53	2571	311	802	115	1654	0,43	66
252	506	33	140	215	54	2448	306	779	113	1556	0,41	66
179	724	18	216	193	53	2532	305	833	122	1577	0,42	64
287	675	27	176	242	37	2589	310	856	178	1555	0,39	61
292	564	21	191	215	46	2361	285	766	186	1409	0,40	63
285	683	51	135	186	73	2664	335	882	152	1630	0,40	65
229	469	32	118	285	73	2377	284	815	177	1385	0,39	61
268	653	38	135	171	69	2496	313	843	67	1586	0,42	67
263	646	35	135	168	68	2423	302	813	177	1433	0,39	65
232	725	57	169	237	53	2600	308	894	256	1450	0,38	61
124	750	26	146	242	13	2395	297	812	160	1423	0,40	65
186	682	23	175	207	77	2573	301	889	174	1510	0,41	63
189	695	35	146	161	89	2360	291	810	142	1408	0,43	70
286	556	22	191	217	46	2231	265	815	213	1203	0,39	63
206	569	15	180	229	51	2198	266	755	92	1351	0,44	68
254	647	27	186	230	67	2333	277	807	208	1318	0,40	64
299	584	33	106	227	48	2204	256	807	242	1155	0,39	62
102	810	21	175	224	98	2339	276	896	142	1301	0,42	66
234	654	30	165	216	60	2496	307	836	150	1510	0,41	64
113	614	16	209	192	49	2390	303	649	90	1651	0,43	68
95	590	10	193	232	48	2344	302	639	87	1618	0,44	71
224	467	26	148	228	24	2140	273	629	92	1419	0,40	66
236	606	28	159	249	37	2408	315	687	64	1657	0,45	73
38	520	32	161	210	3	2067	264	610	108	1349	0,40	67
66	559	24	181	221	62	2216	280	629	71	1516	0,44	71
98	601	15	193	238	50	2254	286	653	94	1507	0,44	71
60	390	18	161	111	46	2012	264	586	96	1330	0,42	72
61	763	39	213	243	76	2509	317	736	170	1603	0,44	73
16	628	22	209	199	51	2192	271	656	104	1432	0,43	69
61	591	12	93	215	4	1898	246	579	÷ 5	1324	0,44	72
24	654	35	143	214	28	2324	307	713	170	1441	0,43	75
20	573	16	129	150	4	1991	259	583	63	1345	0,44	74
32	534	33	159	233	39	2151	280	653	81	1417	0,45	76
24	553	13	175	182	54	1944	242	604	97	1243	0,43	70
25	607	35	197	187	—	2058	258	621	150	1287	0,41	68
00	582	22	174	208	77	2158	259	689	107	1362	0,43	68
25	524	31	158	228	39	2036	258	619	42	1375	0,48	78
29	575	24	170	208	38	2172	277	641	93	1438	0,43	71
93	655	28	175	203	60	2483	309	785	149	1549	0,42	67

Hovedtabel 101. Holdenes gns. alder, vægt og mål i marts 1960.
The average age, weight and measurements of the groups in March 1960.

Tyrens navn	Alder i dage	Vægt	Br.	Højde	Brd.	Hbr.	Omdr.	Afkomsprøve- station
<i>Name of bull</i>	<i>Age days</i>	<i>Weight kg</i>	<i>Chest circum- ference cm</i>	<i>Height at withers cm</i>	<i>Depth of chest cm</i>	<i>Width of hips cm</i>	<i>Width at thurls cm</i>	<i>Testing station</i>
R.D.M.								
Aalborg Ørn	1111	525	186	130	69	54	50	Lundgård
Hjørring No	1096	534	191	127	71	56	52	Dybvad
John Langeland	1091	519	184	126	68	55	50	Sundsgård
Nordsjællands Roland	1034	514	185	127	68	55	50	Nordsjælland
Bak Nøddekær	1061	558	192	127	70	56	52	Sydsjælland
Holbæk Ægil	1049	552	191	127	69	56	51	Fjordgården
Djurs Gert	1042	535	187	127	69	55	50	Kalø
Skjern Højvig 71	1093	510	186	125	68	55	50	Fjordvang
Øjvind 41	1111	504	191	127	70	54	50	Dybvad
Thy Øjvind	1057	515	191	127	69	54	50	Thousgård
Herning Høj	1087	479	184	126	68	54	49	Hammerum
Kaj Syd	1055	521	188	125	69	54	49	Brøstrupgård
Jeppe Sydvest	1096	547	191	126	70	55	53	Grønhøjgård
Hornshøj Eg	1108	513	186	124	69	55	50	Lægård
Aarup Balle	1016	499	185	127	68	54	48	Ejstrupgård
Haslev Et	1057	533	189	126	69	56	50	Boholmgård
Centrums Rup	1075	566	191	127	69	57	52	Enemærket
Elsø	1116	534	188	126	70	56	51	Krup Nygård
Horsens Syv	1029	536	188	127	69	56	51	Østerhåb
Skjern Buster	1012	488	184	126	68	54	50	Fjordvang
Lervang	1074	539	188	124	69	56	50	Moesgård
Lums	1195	522	189	125	68	55	51	Veesbæk
Ørnrose	1123	551	191	127	70	57	51	Østerhåb
Daurius	997	515	186	124	68	56	52	Tornstofte
Novig	1000	494	183	125	68	54	50	Grauballegård
Arne	1093	511	185	126	68	56	49	Kalø
Midtsjællands Stig	1084	542	192	125	70	55	51	Grønhøjgård
Kolding Stenhøj 24	957	528	191	125	69	55	50	Gelballegård
Vejle Ørn	1115	532	187	125	69	56	51	Skovgård
Moes	1122	504	186	127	68	55	50	Hammerum
Dalgas	1050	526	186	127	69	56	51	Bellinge
Kerteminde Ole	1074	562	193	131	70	57	52	Enemærket
Roskilde Lod	986	510	185	126	68	55	50	Nordsjælland
Bæk	1024	501	183	127	69	54	50	Bellinge
Varde Hav	1073	548	190	128	69	57	52	Vardegård
Himmerbo	1082	533	190	127	70	54	50	Kalø
Rørby Næstved	1062	515	188	125	69	55	50	Boholmgård
Ribe Pors	996	524	190	128	70	54	50	Skølvad
Ribe Tax	1021	518	190	126	68	55	51	Skølvad
Djurs Buster	1040	528	188	127	69	56	51	Kalø
Brutus	1090	512	188	127	69	53	49	Kannikegård
Østfyns Høj	1058	507	186	125	69	54	49	Sundsgård
Gørlev	1040	535	189	127	70	57	51	Bellinge
Varde Keld	990	520	185	127	68	55	50	Vardegård
Elbo Hoff	1036	500	185	124	68	53	50	Skovgård
Top	1050	537	188	126	69	57	50	Kalø
Kolding Uffe 64	1062	541	197	124	70	57	51	Gelballegård
Egholm Højvig	1017	527	190	127	69	54	47	Østerhåb
Rudolf	1037	534	188	124	69	55	50	Kalø
Aabenraa Vig	1061	511	189	127	69	55	51	Gestrup
Odin	1037	524	188	123	68	56	51	Veesbæk
Samsø El	1052	514	188	124	69	54	50	Samsø

Avlsnavn	Alder i dage	Vægt	Br.	Højde	Brd.	Hbr.	Omdr.	Afkomsprøve- station
Name of bull	Age days	Weight kg	Chest circum- ference cm	Height at withers cm	Depth of chest cm	Width of hips cm	Width at thurls cm	Testing station
ved	1047	516	189	126	69	55	51	Torntofte
abenraa Høj	1042	516	189	126	69	54	51	Gestrup
aaborg Kurt	1030	526	187	126	68	55	50	Sundsgård
ibe Esp	1012	529	192	128	69	55	50	Skølvd
øjvig 55	958	486	186	125	72	52	51	Grauballegård
uster Øst	1033	526	190	126	68	54	50	Boholmgård
orfitz	1027	524	186	125	69	56	51	Bellinge
ns. (Average)	1055	523	188	126	69	55	50	
D.M.								
astor	1052	531	191	126	69	55	52	Danstrupbundgård
oss	1108	545	190	126	69	56	50	Danstrupbundgård
arde Johan	1074	541	193	127	70	57	53	Vardegård
ajus	1102	549	192	125	69	57	52	Kalø
pmand	1111	516	190	124	65	56	52	Dybvad
arde Roelof	1065	539	196	127	70	57	53	Skølvd
jørring Pilot	1076	550	193	126	70	57	53	Dybvad
lsun	1029	559	195	126	70	58	52	Moesgård
alborg Thor	1109	559	192	129	70	58	53	Lundgård
lj. Roland	1114	570	196	126	70	58	53	Brøstrupgård
rand	1107	567	196	127	71	59	54	Lægård
lj. Tim	1097	534	194	124	70	57	52	Brøstrupgård
lj. Diamant	1092	571	199	124	70	57	52	Brøstrupgård
orsø Lume	1163	561	195	127	71	58	54	Morsø
ributo	983	530	193	127	70	56	51	Kysinggård
anders Adler	1018	556	190	126	70	57	52	Kalø
lj. Ceres	1070	541	195	125	70	58	52	Gestrup
alborg Sten	1083	607	197	130	71	60	54	Lundgård
lkeborg Alf	998	511	188	124	68	54	51	Grauballegård
litsaerd	1050	524	193	124	69	56	52	Skovgård
hy Ask	1056	550	196	124	70	58	52	Thousgård
aldur Kallestrup	1092	606	202	128	72	60	55	Vardegård
ns. (Average)	1075	551	194	126	70	57	52	
reyrace.								
W. B.	890	361	168	117	63	47	41	Dybvad
rup Løkke	882	363	166	117	63	47	40	Ejstrupgård
ambæk 12	966	357	167	120	64	46	41	Lundgård
ørnholms Ras	942	352	166	119	64	46	41	Kannikegård
ynn	913	351	166	119	63	45	41	Morsø
A. J. Bro	939	360	167	118	63	47	42	Skovgård
dvestfyns Hother	899	363	165	114	63	47	41	Ejstrupgård
ins Holm	823	343	162	117	62	44	40	Østerhåb
alborg Sten	980	375	167	116	63	47	42	Fjordgården
jørring Wilmann	939	350	166	118	62	47	42	Dybvad
os	943	357	169	118	64	46	41	Kysinggård
ordfyns Man	938	406	175	120	64	49	43	Enemærket
	886	343	165	115	63	45	41	Veesbæk
m	976	378	171	116	64	48	42	Høng
nil	922	357	168	114	63	46	42	Krarup Nygård
attrup Syd	918	352	170	115	63	47	41	Geilballegård
thus Carl	865	358	166	117	63	46	41	Kalø
ertug Nykøbing	945	356	168	117	63	47	42	Høng
ns. (Average)	920	360	167	117	63	47	41	

Oversigt over

I. Rød Dansk Malkerace.*Dybvad Hovedgård, Dybvad:*

	Reg./ stbg.	Født	Alder år	$\frac{1}{2}$ - 60 mdr.
Munk 26	4625	10-11-49	10	10
Hjørring Sortemose	26486	9- 5-56	4	4

Lundgård, Overlade:

Aalborg Bitz	26168	22- 1-55	5	7
Aalborg Jess	26503	19- 9-55	4	11

Krarup Nygård, Skive:

Skive Vink	26468	30-10-55	4	10
------------------	-------	----------	---	----

Lægård, Holstebro:

Hornshøj Næraa	26232	30- 4-54	6	4
----------------------	-------	----------	---	---

Moesgård, Hadsten:

Højmark	26511	6- 4-56	4	5
---------------	-------	---------	---	---

Kalø Hovedgård, Rønde:

Ørnsvig 34	26179	28- 2-55	5	6
Raj	26522	22- 1-56	4	7
Hertug	26589	17- 2-55	5	6
Randers Flax	26050	28-12-54	5	8
Randers Ulvsager	26386	16- 9-55	4	11

Grauballegård, Grauballe:

Egholm Guldbjerg	26533	4- 5-55	5	4
Egholm No	26535	7-10-55	4	11

Hammerum Landbrugsskole:

Herning Toke	26612	1- 3-56	4	6
Herning Wahl	26044	7- 2-55	5	7

Fjordvang, Velling:

Skjern Sverre	26471	3- 4-56	4	5
---------------------	-------	---------	---	---

Østerhåb, Hatting:

Horsens Ans	26525	12- 6-56	4	3
Vestfyns Bus	26417	15-11-55	4	10

Skovgård, Ammitsbøl, Vejle:

Elbo Val	26508	19- 9-55	4	11
Give Skjold	26475	6-11-55	4	10
Give Høj	26476	26- 1-56	4	7
Ødsted Loke	26490	14- 6-56	4	3

ifkomsprøverne 1960-61.

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
A. Mortensen, V. Hæsinge N. Hvirvelkær, Valdal	Munk Sortemose	Kvf. f. Hjørring Amt Kvf. f. Hjørring Amt
N. Eriksen, Kørbitzdal N. A. Nielsen, Tyrstedgård	Højvig 47 Højvig Lov	Kvf. f. Aalborg Amt Kvf. f. Aalborg Amt
Kr. Odgaard, Lødderup	Morsø Vinkel	Skiveegnens Kvf.
Otto Pedersen, Nordskov	Guldbjerg Dan	Holstebroegnens Kvf.
Aage Hindhede, Lem	No Brethvig	Hadstenegnens Kvf.
Sigv. Andreasen, Borridsø, Thorsø N. Hvirvelkær, Valdal Sofus Jensen, Atterup S. Stentebjerg, Horne Møllegård Jens Filipsen, Korinth	Ørnsvig 136 Rajs Højvig 47 Faaborg Elg Ulvsager	Aarhusegnens Kvf. Aarhusegnens Kvf. Hobroegnens Kvf. Randersegnens Kvf. Randersegnens Kvf.
Brdr. Jørgensen, Smidstrup Brdr. Nielsen, Ørnsvig	Guldbjerg Ulvsager No Brethvig	Tørring-Brædstrupegnens Kvf. Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
Sv. Andersen, Havsberggård, Højby Sj. N. Hvirvelkær, Valdal	Toeke Sams Aalborg Wahl	Hammerum Herreds Kvf. Hammerum Herreds Kvf.
N. Hvirvelkær, Valdal	Sverre	Skjern-Tarmegnens Kvf.
Carl J. Andersen, Frausing, Ans By Nic. Nørgaard, Elsø	Rajs Morsø Buster	Horsensegnens Kvf. Aarup Omegns og Vestfyns Kvf.
Aage Nielsen, Slæbækgård Kollekolle, Værløse Aa. Sylvest Larsen, Gørløse Robert Bjerring, Højgård, Faarup	Valdal Skjold Dan Leif	Fredericiaegnens Kvf. Vejle Vesteregnens Kvf. Vejle Vesteregnens Kvf. Ødsted og Omegns Kvf.

	Reg./ stbg.	Født	Alder $\frac{1}{2}$ -60 år mdr.
<i>Vardegård, Varde:</i>			
Varde Stub	26160	4- 2-55	5 7
Varde Mos	26161	4- 3-55	5 6
Varde Sam	26464	1- 3-56	4 6
<i>Gelballegård, Lunderskov:</i>			
Kolding Høg 112	26153	7- 5-55	5 4
Kolding Hammer 108	26154	12- 6-55	5 3
Kolding Rørby 45	26513	16- 1-56	4 7
<i>Skølvad, Gørding:</i>			
Ribe Elk	26458	8-11-55	4 10
Ribe Nic	26459	26-12-55	4 8
<i>Brøstrupgård, Rødding:</i>			
Rødding Brethvig	26582	27- 5-56	4 3
<i>Gestrup, Toflund:</i>			
Tyrstrup Brethmose	26247	15- 5-55	5 4
Rødding Toke	26581	8-12-55	4 9
<i>Veesbæk, Sønderborg:</i>			
Nørherreds Gram	26499	20- 8-55	5 0
<i>Ejstrupgård, Kavslunde:</i>			
Sydvestfyns Opus	26052	20-11-54	5 9
Sydvestfyns Helt	26414	31-10-55	4 10
<i>Enemærket, Lunde F.:</i>			
Centrums Gavn	26055	21-12-54	5 8
Nordfyns Plyds	26073	16-12-54	5 8
<i>Sundsgård, Kværndrup:</i>			
Guldbjerg Ulvsager	25314	12- 3-53	7 6
Faaborg Zinklar	26117	17-12-54	5 8
Sydfyns Prim	26407	10- 9-55	5 0
<i>Nordsjælland, Slangerup:</i>			
Nordsjællands Whist	26145	1- 5-54	6 4
Nordsjællands Snaphanen	26148	14- 1-55	4 8
<i>Fjordgården, Grevinge:</i>			
Holbæk Frøy	26573	1- 9-55	5 0

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
Næsgaard Agerbrugsskole H. P. Nielsen, Nørreby Mosegård Karl Iversen, Stensby, Skamby	Loke, s. 4177 Thor Toke Sams	Vardeegnens Kvf. Vardeegnens Kvf. Vardeegnens Kvf.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård N. A. Nielsen, Tyrstedgård J. Holm Jensen, Nordgården, Rørby	Horsens Høg Horsens Høg Valdal	Koldingkredsens Kvf. Koldingkredsens Kvf. Koldingkredsens Kvf.
Chr. Bjerregaard, Elkenøre Kollekolle, Værløse	Magnus Nico	Kvf. Vestjyden Kvf. Vestjyden
N. Kr. Kristiansen, Højvang	No Brethvig	Rødningegnens Kvf.
N. A. Nielsen, Tyrstedgård Aksel Nielsen, Nørremosegård	Sortemose Toke Sams	Tyrstrup og Haderslev Herreds Kvf. Rødningegnens Kvf.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig	Ørnsvig 136	Graasten-Sønderborg Kvf.
M. L. Madsen og Aage Krog, Ringe Knud Palle, Gunslevmagle	Højvig 47 Ørnsvig 136	Sydvestfyns Elite-Kvf. Sydvestfyns Elite-Kvf.
Sv. Aa. Poulsen, Boltinge, Ringe H. P. Nielsen, Nørreby Mosegård	Højvig 47 Højvig 47	Centrums og Odense Omegns Kvf. Nordfyns Kvf.
Anders Pedersen, Skellerup Verner Pedersen, Thorup, Skamby Jens Nielsen, Rugballegård	Ullsager Ørnsager Thor	Østfyns Kvf. Faaborg-Midtfyns Kvf. Sydfyns Kvf.
Mads Madsen, Gudmindrup Ejnar Karlshøj, Mariehøj	Uffe Ørnsvig Snap	Nordsjæll. Elite-Tyreholds. Nordsjæll. Elite-Tyreholds.
Mads Madsen, Gudmindrup	Buster	Holbækegnens Kvf.

	Reg./ stbg.	Født	Alder år	1/2 -60 mdr.
<i>Torntofte, Høng:</i>				
Gabs	26143	26-12-54	5	8
Natan	26569	3- 3-56	4	6
<i>Grønhøjgård, Slagelse:</i>				
Klint Sydvest	26299	5-10-54	5	11
Gorm Sydvest	26563	21-11-55	4	9
<i>Sydsjælland, Lundby:</i>				
Vig Nøddekær	26274	20-11-54	5	9
<i>Bellinge, Egebjerg:</i>				
Kærsholm Knuthenlund	26545	11-12-50	9	9
Falsters Primus	26548	17- 2-56	4	6
Næs Vestlolland	26549	13- 5-55	5	4
<i>Kannikegård, Aakirkeby:</i>				
Bornholms Høj	26538	11- 7-55	5	2
Bornholms Guldal	26539	3- 8-55	5	1
II. Sorthroget Dansk Malkerace.				
<i>Dybvad Hovedgård, Dybvad:</i>				
Judon	6620	24- 2-56	4	6
<i>Thousgård, Thisted:</i>				
Thy Gran	6566	9- 8-55	5	1
Vilta	6621	28- 2-56	4	6
<i>Morsø, Nykøbing M.:</i>				
Morsing	6555	26-11-55	4	9
<i>Lundgård, Overlade:</i>				
Skals Hoop	6712	20-10-55	4	10
<i>Krarup Nygård, Skive:</i>				
Hvam	6364	2- 5-53	7	4
<i>Lægård, Holstebro:</i>				
Hornshøj Vasa	6558	14- 2-55	5	7
<i>Danstrupbundgård, Ulstrup:</i>				
Striben Drot	6513	2-12-54	5	9
Hammel Ponto	6574	8- 1-56	4	8
<i>Kalø Hovedgård, Rønede:</i>				
Holt	6472	11- 2-55	5	7
Peter	6607	2- 9-54	6	0

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
Chr. Hansen, Damkærgård, Rørvig Karl Iversen, Stensby, Skamby	Skjoldvig Toke Sams	Nordvestsjælland Kvf. Nordvestsjælland Kvf.
C. C. Scavenius, Klintholm J. Gylling Holm, Tranebjerg	Højvig 47 Ulvsager	Sydvestsjælland Kvf. Sydvestsjælland Kvf.
Brdr. Nielsen, Ørnsvig	Ørnsvig 136	Sydsjælland Kvf.
M. E. Hovmand-Hansen, Knuthenlund Knud Palle, Gunslevmagle Næsgaard Agerbrugsskole	Kærsholm Højager Toke Sams Loke, s. 4177	Kvf. Taurus Falsters Kvf. Vestlollands Elite-Kvf.
J. A. Nielsen, Tyrstedgård J. Hvirvelkær, Valdal	Horsens Høj Sortemose	Bornholms Elite-Kvf. Bornholms Elite-Kvf.
Paul Larsen, Tandrupgård, Aars	Gordon	Han Herredernes Kvf.
Chr. Holt Sørensen, Strellev Paul Larsen, Tandrupgård, Aars	Piet Eduard Vilton	Thy Kvf. f. S.D.M. Han Herredernes Kvf.
Ahlmann-Lorentzen, Striben	Striben Trumf	Morsø Kvf.
Seinstra og de Hoop, Winsum, Holland	Pietjes Eduard	Skals Tyreholdsforening
Frede Christensen, Hvam	Hoofdmann	Skiveegnens Kvf.
N. Wassenaar, Jelsum, Holland	Jelsumer Wimpie's Athleet	Holstebroegnens Kvf.
Ahlmann-Lorentzen, Striben Ede Trads, Tobberup	Striben Athos Ponto	Randersegnens Kvf. Hammelegnens Kvf.
Chr. Holt Sørensen, Strellev R. og R. K. Seinstra, Oudkerk, Holland	Piet Eduard Sudhoekster Piet Ed.	Aarhusegnens Kvf. Hobroegnens Kvf.

	Reg./ stbg.	Født	Alder $\frac{1}{2}$ -60 år mdr.
<i>Grauballegård, Grauballe:</i>			
Silkeborg Nor	6676	19- 2-56	4 6
<i>Fjordvang, Velling:</i>			
Vesti	6516	19- 2-55	5 6
<i>Østerhåb, Hatting:</i>			
Horsens Pold	6580	11- 3-56	4 6
<i>Vardegård, Varde:</i>			
Varde Bertus	6614	3-12-54	5 9
<i>Brøstrupgård, Rødding:</i>			
Sdj. Gorm	6622	1-10-55	4 11
Sdj. Lukas	6625	1- 1-56	4 8
<i>Gestrup, Tofilund:</i>			
Sdj. Reklame	6624	28-11-55	4 9

III. Jerseyrace.

<i>Dybvad Hovedgård, Dybvad:</i>			
Hjørring Bob	2296	15-11-55	4 10
Hjørring Holm	2297	5- 2-56	4 7
Blach Syd	2246	28- 3-55	5 5
<i>Morsø, Nykøbing M.:</i>			
Lars	2359	20-11-55	4 9
Kvik	2360	25-12-55	4 8
<i>Lundgård, Overlade:</i>			
Egholm Bille	2413	17- 9-55	4 11
<i>Moesgård, Hadsten:</i>			
Hanse	2418	28- 9-55	4 11
Munkbo	2430	31- 3-55	5 5
<i>Kalø Hovedgård, Rønne:</i>			
Røjle	2100	15- 2-54	6 6
Århus Drot	2239	16- 2-55	5 6
<i>Østerhåb, Hatting:</i>			
Bøg	2206	16- 2-55	5 6
<i>Skølvad, Gørding:</i>			
Munk	2372	12- 1-56	4 8
Max Løgismose	2373	12-12-55	4 9

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
J. N. Wassenaar, Jelsum, Holland	Jelsumer Rudolf Jan 43	Silkeborgegnens Kvf.
S. J. Sikma, Dronrijp, Holland	Annas Adema	Ringkøbingegn. Kvf. f. S.D.M.
J. Ahlmann-Lorentzen, Striben	Leopold	Horsensegnens Kvf.
D. Odinga, Schillaard, Holland	Zwarte Henk	Vardeegnens Kvf.
S. J. Sikma og søn, Dronrijp, Holland . Benedictus, Kollum, Holland	Klaaskes Piet Ed. 6 Haubois Adema	Sønderjyds Kvf. f. S.D.M. Sønderjyds Kvf. f. S.D.M.
C. R. og R. K. Seinstra, Oudkerk, Holland	Butenmoark Reclame	Sønderjyds Kvf. f. S.D.M.
L. Mortensen, Stavød, Manna L. Thagaard, Vejlbj, Røjle Jfr. Kløverpris, Nybølle, Højrup	Hans Holm Vestfyn Fåborg Blach	Kvf. f. Hjørring Amt Kvf. f. Hjørring Amt Sydjyds Jersey-Kvf.
ars Nielsen, Bækken, Bindslev ars Nielsen, Bækken, Bindslev	Hans Hans	Hads Herreds Kvf. Hads Herreds Kvf.
aur. Hansen, Billesbølle, Harndrup	Wilmann	Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
. P. Hansen, Havndrup, Nørremerk hv. Rasmussen, Billeshave, Strib	Lasse Munkgård Ellekær	Hadstenegnens Kvf. Hadstenegnens Kvf.
Thagaard, Vejlbj, Røjle dr. Hansen, Kærbyholm, Nr. Aaby	Abildmunk Munkgård Ellekær	Hammelegnens Kvf. Aarhusegnens Kvf.
dr. Thøstesen, Fæsted, Sdr. Hygum	Lasse	Sydjysk Jersey-Kvf.
rgen Rasmussen, Millinge fr. Jørgensen, Sandkrogen, Ollerup	Millinge Munk Max	Sydjysk Jersey-Kvf. Sydjysk Jersey-Kvf.

	Reg./ stbg.	Født	Alder $\frac{1}{2}$ -60 år mdr.
<i>Brøstrupgård, Rødding:</i>			
Åbenrå Løkke	2407	7-12-55	4 9
<i>Veesbæk, Sønderborg:</i>			
Als Ægir	2406	1- 3-56	4 6
<i>Ejstrupgård, Kavslunde:</i>			
Vestfyns Wils	2255	5-12-55	4 9
<i>Enemærket, Lunde F.:</i>			
Fyns Lynggård	2261	10- 3-56	4 6
<i>Fjordgården, Grevinge:</i>			
Fåborg Dukat	2260	10- 5-56	4 4
<i>Høng Landbrugsskole:</i>			
Midtsjællands Hau	2175	14- 5-55	5 4
Lynggårdens Junker	2387	3- 1-56	4 8

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
Hans Fredeløkke, V. Skerninge	Fåborg Lyngsie	Aabenraaegnens Kvf.
A. Ohlson, Størringgård, Galten	Kattrup Ægir	Graasten-Sønderborg Kvf.
Chr. Andersen, Ollerup	Wilmann	Aarup Omegns og Vestfyns Kvf.
Sv. Aa. Munck, Lynggården, Roskilde	Kattrup Ægir	Jersey-Kvf. Fyn
Chr. P. Pedersen, Hammelmose	Hans	Faaborg-Midtfyns Kvf.
Kr. Simonsen, Vadgård, Haubro Sv. Aa. Munck, Lynggården, Roskilde	Lasse Kattrup Ægir	Midtsjællands Kvf. Nordvestsjællands Kvf.