

346. beretning fra forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

8. meddelelse fra

Kaninkontrolstationen

for årene 1958-59 til 1963-64

Af

Jens Nielsen



KØBENHAVN

1964

STATENS HUSDYRBRUGSFORSØG

Statens Husdyrbrugsudvalg

Forstander *Johs. Larsen*, Greve, Tåstrup, formand,
gårdejer *S. Grue-Sørensen*, Hjern,
(valgte af De samvirkende danske Landboforeninger),
konsulent *Henning Rasmussen*, Ringkloster, Hylke,
husmand *Alfred Richardt*, Ll. Torøje, Fakse,
(valgte af De samvirkende danske Husmandsforeninger),
forstander *L. Lauridsen*, Graasten, næstformand,
(valgt af Det kongelige danske Landhusholdningsselskab),
gårdejer *Verner Andersen*, Gundsøllille, Roskilde,
(valgt af Landsudvalget for Svineavlens Ledelse),
parcellist *Olav Rasmussen*, Frøslev, Store Heddinge,
(valgt af Landsudvalget for Fjerkræavl),
forpagter *J. Filipsen*, Holmelund, Korinth,
(valgt af De samvirkende Kvægavlsforeninger med kunstig sædooverføring).
Udvalgets sekretær: Kontorchef, agronom *H. Årsøe*.

Landøkonomisk Forsøgslaboratorium

Dyrefysiologisk afdeling

Forstander: professor *P. E. Jakobsen*.
Forsøgsleder: cand. polyt. *I. G. Hansen*,
— lic. agro. *Grete Thorbek*.

Husdyrbrugsafdelingerne

Forsøg med kvæg:

Forstander: professor dr. med. vet. *A. Neimann-Sørensen*,
Forsøgsleder: agronom *Johs. Brølund Larsen*,
— agronom *E. O. Nielsen*,
— agronom *Preben E. Andersen*,
— agronom *H. Ejlersen Hansen*.
— agronom *S. Klausen*.

Forsøg med svin, heste og pelsdyr:

Forstander: professor, dr. *Hj. Clausen*.
Forsøgsleder: agronom *N. J. Højgaard Olsen*,
— agronom *R. Nørtoft Thomsen*,
— dr. agro. *A. Madsen*,
— agronom *Per Jonsson*,
— agronom *H. E. Nielsen*.

Forsøg med fjerkræ:

Forstander: lektor, agronom *J. Bælum*.
Forsøgsleder: agronom *Vagn Pedersen*.

Avlsbiologiske forsøg:

Leder: forsøgsleder, dr. agro. *J. Nielsen*.

Kemisk afdeling

Forstander: cand. polyt. *J. E. Winther*.
Afdelingsleder: ingeniør *H. C. Beck*,
— mejeribrugskandidat *K. Steen*.

Kontor og sekretariat

Kontorchef: agronom *H. Årsøe*.
Ekspeditionssekretær: agronom *H. Bundgaard*.
Bogholder: Sv. *Vind-Hansen*.

Udvalgets, forsøgslaboratoriets og afdelingernes adresse er:
Rolighedsvej 25, København V.
Tlf. (01) 35 81 00 (omst.).

346. beretning fra forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

8. meddelelse fra

Kaninkontrolstationen

for årene 1958-59 til 1963-64

Af

Jens Nielsen



I kommission hos Landhusholdningsselskabets forlag,
Rolighedsvej 26, København V.

Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri
1964

1. The first part of the paper is devoted to the study of the

properties of the function $f(x)$ defined by the equation

$$f(x) = \int_0^x f(t) dt$$

It is shown that the function $f(x)$ is continuous and differentiable at every point of the interval $[0, 1]$.

2. In the second part of the paper the function $f(x)$ is studied in more detail.

It is shown that the function $f(x)$ is a solution of the equation

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indledning	5
A. Kød- og pelskaniner	6
1. Kontrollen vedrørende indsendte dyr	6
Materialet	6
Kontrolldyrenes alder, vægt og tilvækst	8
Fodring og foderforbrug	10
Kødfylde, fedningsgrad, slagtesvind og kroplængde	12
2. Andre forsøg og undersøgelser	13
Ungernes vækst i diegivningstiden	13
Forsøg med forskelligt træstofindhold i foderet	14
B. Angorakaniner	16
1. Kontrolresultater	16
2. Uldproduktionens afhængighed af årstiden	18
Hovedtabel 1. Kød- og pelskaniner 1958-59	20
» 2. Kød- og pelskaniner 1961-62	24
» 3. Kød- og pelskaniner 1962-63	28
» 4. Kød- og pelskaniner 1963-64	32
» 5. Angorakaniner 1958-59	36
» 6. Angorakaniner 1960-61	40
» 7. Angorakaniner 1961-62	40
» 8. Angorakaniner 1962-63	42

Indledning.

Nærværende beretning fra kaninkontrolstationen omfatter årene fra og med 1958-59. Dog er det ikke således, at der foreligger kontrolresultater for alle år, idet kontrollen en overgang var indstillet som følge af de vanskeligheder, som opstod i forbindelse med nedlæggelsen af den gamle kontrolstation i foråret 1959.

Allerede i foråret 1958 var ledelsen blevet informeret om, at den bygning, hvori kontrolstationen var indrettet, ville blive taget i anvendelse på anden måde, når kontrolåret var udløbet, men samtidig gav Statens Husdyrbrugsudvalg tilsagn om at søge fremskaffet bevilling til opførelse af en ny kontrolstation, der af hensyn til de øvrige forsøg på statens forsøgsgårde skulle placeres på Trollesminde. Eftersom den gamle bygning ikke var helt tidsvarende til formålet, havde udvalget for kaninforsøg intet at indvende mod nedlæggelsen, og man gik straks i gang med at udarbejde projektet for den nye kontrolstation, hvorefter der gennem Statens Husdyrbrugsudvalg blev ansøgt om bevilling til dens opførelse.

Imidlertid viste det sig umuligt at få bevillingen fremskaffet inden for en rimelig tid, og efter at forhandlingerne havde stået på i omtrent to år, besluttede Fællesudvalget til Kaninavlens Fremme derfor at stille de fornødne midler til rådighed. Sammen med denne beslutning opstod spørgsmålet om, hvor kontrolstationen skulle opføres, da der nu ikke var nogen særlig interesse i at lade den forblive på statens forsøgsgårde. Der førtes flere forhandlinger om dette, og resultatet blev, at den blev opført på en gård, som Ringsted Andels-Fjerkræslagteri ejer i Nordrup ved Ringsted. Samtidig påtog slagteriet sig at opføre en bolig til assistenten, som forestår det daglige arbejde på kontrolstationen.

Byggeriet blev påbegyndt i efteråret 1960, og stationen blev taget i brug i maj 1961.

De nævnte forhold medførte en kedelig afbrydelse af kontrollen. For kød- og pelskaniner blev der ikke udført kontrol i årene 1959-60 og 1960-61. For angorakaninernes vedkommende blev der ikke udført kontrol i 1959-60, hvorimod der i 1960-61 blev foretaget kontrol med et begrænset antal hold, som var anbragt i et midlertidigt lokale på Trollesminde.

Til at begynde med nærede man store forventninger til den nye kontrolstation, men disse er dog ikke hidtil blevet indfriet i den udstrækning, man håbede. Man havde ventet, at antallet af døde og udsatte dyr ville blive lavere i den nye og mere hensigtsmæssigt indrettede stald end i den gamle, men i så henseende har der ikke hidtil været nogen forskel. Derimod er det iøjnefaldende, at dyrenes tilvækst er større i den nye stald.

I den nye kontrolstation er burene af trådvæv, og også bunden er af trådvæv, så gødningen kan falde ned i de underliggende gødningsbakker. Dette system må betegnes som helt ud tilfredsstillende, hvad kød- og pelskaninerne angår. Derimod er det ikke helt tilfredsstillende for angorakaninernes vedkommende. Disse er jo både ældre og tungere ved kontrollens begyndelse end kød- og pelskaninerne, ligesom de jo også er under kontrol i meget længere tid. Flere angorakaniner har pådraget sig sår på løbene, hvorved deres velbefindende og hele sundhedstilstand er blevet mere eller mindre påvirket. Fra efteråret 1963 er burene til angorakaniner derfor udskiftet, så de nu går på tæt bund med strøelse.

Burene er forsynede med foderautomater til fuldfoder, høhække og drikkeskåle.

Indtil januar 1963 gennemførtes kontrollen efter samme regler som i de foregående år. Af kød- og pelskaniner indsendtes hold bestående af fire kuldsøskende, medens der af angorakaniner indsendtes hold bestående af to kuldsøskende.

Disse regler er uforandrede for angorakaninerne, men ændrede for kød- og pelskaniner. For sidstnævnte racer har der gennem årene været store forskelle på de indsendte holds alder og vægt ved modtagelsen. Dertil kommer, at systemet medførte en kendelig miljøforandring, som for en del hold gav sig udslag i for ringe tilvækst i den første tid på kontrolstationen. Med virkning fra nævnte tidspunkt vedtog ledelsen derfor at ændre reglerne derhen, at avlerne indsender de unge hanner, for hvilke der ønskes afkomskontrol. På kontrolstationen parres hannen med 3-4 hunner, og det herved frembragte afkom indsættes i kontrol. Herved opnås, at kontrollen kan påbegyndes ved en langt mere ensartet alder og vægt end efter de gamle regler, ligesom der gennemgående også kontrolleres et større antal afkom efter den enkelte han. I tilslutning til kontrolstationen er der indrettet to stalde med plads til omkring 130 avlshunner, ligesom der også er indrettet en særskilt stald til hannerne, hvor de kan være under opholdet på kontrolstationen. Vel især fordi der udelukkende startedes med unge hunner, var frugtbarheden dog ikke tilfredsstillende i den første tid.

A. Kød- og pelskaniner.

1. Kontrollen vedrørende indsendte dyr.

a. Materialet.

Som foran nævnt har materialet efter januar 1963 bestået af dyr, som er tillagt på kontrolstationen. Kontrolåret går fra 1. april til 31. marts, og dette falder sammen med, at året 1963-64 udelukkende omfatter sådanne hold, medens de foregående år omfatter indsendte hold. Tilslutningen til kontrollen fremgår af tabel 1, hvor der foruden antal hold også er anført antal dyr indsat i kontrol.

Tabel 1. Kontrollens omfang.

Race	Antal afprøvede hold				Antal dyr indsat i kontrol			
	58-59	61-62	62-63	63-64	58-59	61-62	62-63	63-64
Hvid Rex	3	0	0	0	12	0	0	0
Lille Sølv	3	0	0	0	12	0	0	0
Bourgogne	2	0	0	0	8	0	0	0
Hvid Land	44	38	34	43	176	152	136	449
Hvid Wiener	2	0	0	0	8	0	0	0
Blå Wiener	3	5	1	4	12	20	4	43
Stor Chinchilla ..	6	2	0	0	24	8	0	0
Stor Sølv	5	6	4	5	20	24	16	51
Fransk Vædder ..	23	22	18	14	92	88	72	116
Belgisk Kæmpe ..	0	5	8	6	0	20	32	68
Ialt	91	78	65	72	364	312	260	727

Lige siden kontrolstationens oprettelse har der været en udtalt tendens til at reducere racernes antal, og dette kan nærmere illustreres ved følgende tal, hvor der foruden de i tabel 1 anførte år også er medtaget hvert femte af de foregående år.

1944-45	14 racer
1949-50	11 »
1954-55	11 »
1958-59	9 »
1961-62	6 »
1962-63	5 »
1963-64	5 »

De udgåede racer er især småracerne, der slagtes ved en vægt på 2,5 kg, og årsagen til denne reduktion må for en stor del søges i, at deres foderforbrug er for stort i forhold til tilvæksten.

Gennem årene har Hvid Land været den stærkest repræsenterede race. Derefter følger Fransk Vædder, hvorimod de øvrige racers repræsentation kun er beskeden.

Vedrørende sundhedstilstanden er der som tidligere nævnt ikke nogen væsentlig forskel på den gamle og den nye kontrolstation. For de enkelte år er der følgende antal døde og udsatte dyr:

1958-59	26,0 procent
1961-62	22,4 »
1962-63	25,0 »
1963-64	27,1 »

Til sammenligning med disse tal kan anføres, at i gennemsnit af samtlige foregående kontrolår er der 22,1 procent døde og udsatte dyr af indsatte hold, og at 14,0 procent af de indsendte hold blev opløst. Heri ikke medregnet året 1957-58, hvor hele bestanden blev slået ned som følge af et akut angreb af toxoplasmose.

b. Kontrolldyrenes alder, vægt og tilvækst.

Lige siden kontrolstationens oprettelse i 1944 har ledelsen tilstræbt den sikrest mulige kontrol. Dette gælder naturligvis især med hensyn til arbejdet på selve stationen, og det gælder også med hensyn til holdenes beskaffenhed. På det sidste område har der dog været en del vanskeligheder, idet der gennem årene har været en temmelig stor variation i holdenes alder og vægt ved indsendelsen, men med indførelsen af de nye regler er dette forhold i høj grad elimineret.

Medens kontrollen foregik på grundlag af indsendte hold, har det i øvrigt været således, at alderen ved kontrollens begyndelse sænkedes noget, men for de år, som nærværende beretning omfatter, er der dog ingen nedgang i alderen fra 1958-59 til 1962-63.

For det sidste år er der en betydelig nedgang både i alder og vægt. Fra-vænningen sker, når ungerne er 7 uger gamle, de enkelte dyr i kullet vejes, og kontrollen tager sin begyndelse, når vægten udgør 40 procent af den tilstræbte slutvægt. For de pågældende racer opereres der med følgende tal:

	Vægt i kg ved kontrollens	
	begyndelse	slutning
Hvid Land	1,20	3,00
Blå Wiener og Stor Sølv	1,40	3,50
Fransk Vædder	1,60	4,00
Belgisk Kæmpe	2,00	5,00

I tabel 2 er der givet en oversigt over holdenes gennemsnitlige alder og vægt ved kontrollens begyndelse, samt den daglige tilvækst pr. dyr i kontroltiden. Af pladshensyn er de to første år på den nye kontrolstation dog anført under eet.

Tabel 2. Alderen i dage og vægten i kg ved kontrollens begyndelse, samt gram daglig tilvækst i kontroltiden.

	Alder			Vægt			Tilvækst		
	58-59	61-63	63-64	58-59	61-63	63-64	58-59	61-63	63-64
Hvid Rex	64	—	—	1,32	—	—	16,1	—	—
Lille Sølv	82	—	—	1,23	—	—	15,1	—	—
Bourgogne	68	—	—	1,30	—	—	24,9	—	—
Hvid Land	70	73	53	1,44	1,74	1,25	20,7	28,7	27,2
Hvid Wiener ..	92	—	—	1,65	—	—	18,5	—	—
Blå Wiener	62	70	57	1,68	1,68	1,37	24,0	28,0	29,0
Stor Chinchilla ..	88	78	—	1,47	2,27	—	22,6	30,5	—
Stor Sølv	67	74	58	1,58	1,79	1,35	24,8	35,3	27,2
Fransk Vædder .	71	75	56	1,95	2,18	1,59	24,1	34,7	33,2
Belgisk Kæmpe .	—	72	65	—	2,28	2,01	—	35,7	37,8

Til belysning af den foreliggende variation i alder og vægt ved kontrollens begyndelse er der angivet nogle tal i tabel 3. Tabellen omfatter racen Hvid Land i tre 2-års perioder på den gamle kontrolstation, samt den første

2-års periode og det sidste kontrolår på den nye kontrolstation. For disse perioder er mindste, største og gennemsnitlige alder, respektive vægt, anført, og desuden er standardafvigelsen for alder i dage og vægt i kg opført, da mindste og største variant jo ikke giver et udtømmende billede af variationens omfang.

Tabel 3. Variationen i alder i dage og vægt i kg ved kontrollens begyndelse.

År	Alder				Vægt		
	fra—til	gns. standardafv.		fra—til	gns.	standardafv.	
1945–47	60–102	84	12,2	0,80–2,12	1,44	0,33	
1950–52	61–106	84	12,1	0,99–2,29	1,68	0,32	
1955–57	51– 92	74	11,7	1,14–2,25	1,51	0,27	
1961–63	63– 97	73	8,2	1,32–2,14	1,74	0,21	
1963–64	48– 63	53	4,6	1,08–1,76	1,25	0,11	

Standardafvigelsen er aftagende. I de første tre 2-års perioder er den dog ikke aftaget ret meget, og forholdet er først rigtig mærkbart i sidste kontrolår, hvor den er reduceret til op mod trediedelen af, hvad den var i de foregående år. At denne mindskelse af variationen medfører en tilsvarende større sikkerhed i kontrollen, er indlysende. For de hold, der i forhold til racens normale vægt er særlig tunge ved kontrollens begyndelse, er usikkerheden størst, hvilket især skyldes den tilsvarende kortere kontrolperiode.

Med overgangen til den nye kontrolstation konstateredes der en stigning i den daglige tilvækst på ca. 30 procent. I de første to år, hvor kontrollen skete efter de gamle regler, medførte dette selvsagt en nedgang i kontroltidens længde, men med indførelsen af de nye regler, hvor holdene gennemsnitlig er 2-3 uger yngre ved kontrollens begyndelse, er kontrolltiden omtrent af samme varighed som for år tilbage.

Da dyrene nu sættes i kontrol i en yngre alder end tidligere, og da den daglige tilvækst gennemgående er lidt mindre sidste år end i de to foregående år, bringes man til at tænke på, om denne tidligere indsætning i sig selv medfører en nedgang i den gennemsnitlige daglige tilvækst. For i hvert fald til en vis grad at få klarhed herpå, er der foretaget en opgørelse over vægten på de forskellige alderstrin for kontroldyrene i 1963-64. Resultatet fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Vægten i gram ved forskellig alder.

Alder i uger	Hvid Land	Blå Wiener	Stor Sølv	Fransk Vædder	Belgisk Kæmpe
7	1148	1153	1140	1395	1458
9	1515	1534	1503	1798	1942
11	1921	1959	1906	2290	2464
13	2322	2374	2298	2773	3039
15	2698	2785	2682	3245	3588
17	3040	3176	3055	3694	4128
19	—	3527	3413	4106	4597
21	—	—	—	—	5031

Da særlig vægten ved kontrollens begyndelse afhænger noget af kuld-størrelsen, skal nævnes, at der var følgende antal unger pr. kuld:

	Ved fødsel	Ved fravænnning
Hvid Land	7,9	5,9
Blå Wiener	9,9	6,1
Stor Sølv	7,8	6,1
Fransk Vædder	7,1	5,1
Belgisk Kæmpe	8,6	5,6

På grundlag af tallene i tabel 4 er i tabel 5 anført den daglige tilvækst i de enkelte perioder, da en sådan opstilling giver det klareste billede af de eventuelle forskelle i vækstforløbet fra periode til periode.

Tabel 5. Gram daglig tilvækst i de enkelte perioder.

Periode	Hvid Land	Blå Wiener	Stor Sølv	Fransk Vædder	Belgisk Kæmpe
8. og 9. uge	26,2	27,2	25,9	28,8	34,6
10. og 11. »	29,0	30,4	28,8	35,1	37,3
12. og 13. »	28,6	29,6	28,0	34,5	41,1
14. og 15. »	26,9	29,4	27,4	33,7	39,2
16. og 17. »	24,4	27,9	26,6	32,1	38,6
18. og 19. »	—	25,1	25,6	29,4	33,5
20. og 21. »	—	—	—	—	31,0

For de fire første racer er tilvæksten størst i 10. og 11. uge, mens Belgisk Kæmpe har den største tilvækst i 12. og 13. uge. Efter perioden med højeste tilvækst aftager tilvæksten gradvis, og tilvæksten i de første to uger er gennemgående lidt større end i de sidste to uger.

På basis af dette materiale findes, at den daglige tilvækst ville være forøget med 0,6 gram i gennemsnit, såfremt kontrollen var påbegyndt to uger senere. Det er således kun noget af sidste års nedgang i daglig tilvækst, der må tilskrives den tidligere indsætning i kontrol.

c. Fodring og foderforbrug.

I kontrolåret 1958-59 fodredes med kartofler, kålroer og hø om vinteren og med kraftfoder, grønt og hø i selve sommertiden efter samme plan som i de foregående år. Normerne er anført på side 7 i 307. beretning fra forsøgs-laboratoriet.

Med henlæggelsen af kontrolstationen til Nordrup indførtes der en omfattende ændring, idet der nu fodredes med fuldfoder og hø, som dyrene kunne æde af efter behag. Kontrolmæssigt er denne ændring en fordel. Den

fortærede mængde fuldfoder kan bestemmes med stor nøjagtighed, hvorimod der for høets vedkommende råder samme usikkerhed som tidligere.

Overgangen til anvendelse af fuldfoder medførte imidlertid, at dyrene åd kendeligt mindre hø end tidligere, og dette i forbindelse med vanskeligheden ved at bestemme den fortærede mængde hø gav anledning til, at ledelsen vedtog at beregne foderforbruget alene på basis af den fortærede mængde fuldfoder.

Dyrene har hele tiden adgang til at kunne æde hø, men en ret stor del af dette trækkes fra høhækken ind i burene, hvor det falder ned i gødningsbakkerne.

For dog at få et udtryk for, hvor meget hø kaninerne æder, er der foretaget en særlig indgående kontrol med de dyr, der indgik i det senere omtalte forsøg med forskelligt træstofindhold i foderet. Herved fandtes, at kaninerne i gennemsnit æder 13–14 gram hø daglig, lidt mere i begyndelsen end i slutningen af fedningstiden. Målt i foderenheder fandtes høet at udgøre 4,3 procent af det samlede foder.

Fuldfoderet leveres af Øernes Andelsselskab, og det angives at være sammensat af 18,5 procent byg, 10 procent majs, 25 procent havre, 15 procent hvedekliid, 20 procent lucernegrønsmel, 6 procent solsikkekrå, 3 procent jordnødkager, 1 procent sildemel, 0,5 procent K-vitren og 1 procent mineral-salt.

Fra firmaets side garanteres et indhold af 84 f.e. pr. 100 kg og 12 procent fordøjeligt renprotein.

I det forløbne tidsrum er der flere gange udtaget prøver til analysering på forsøgslaboratoriets kemiske afdeling. I gennemsnit var der følgende indhold, og der er grund til at bemærke, at indholdet var meget konstant fra parti til parti.

Råprotein	15,10 procent
Råfedt	3,65 »
N-frie ekstraktstoffer	53,46 »
Træstof	12,45 »
Aske	4,92 »
Vand	10,42 »

Indholdet af renprotein var 13,57 procent, og analyseresultaterne svarer til, at der er 85,4 f.e. i 100 kg.

I tabel 6 er forbruget af foderenheder pr. kg tilvækst anført. I tabellens venstre halvdel er det opgivne forbrug anført, og i den højre halvdel er høet indregnet, idet der er tillagt 4,5 procent, hvilket svarer til 4,3 procent af det samlede foder. Dette tillæg må tages med forbehold, når det drejer sig om enkelte hold, men når der er tale om gennemsnit for alle hold i racen, må det betragtes som tilnærmelsesvis rigtigt.

Tabel 6. Forbruget af f.e. pr. kg tilvækst.

Race	Det opgivne forbrug				Høet medregnet		
	58-59	61-62	62-63	63-64	61-62	62-63	63-64
Hvid Rex	4,76	—	—	—	—	—	—
Lille Sølv	6,90	—	—	—	—	—	—
Bourgogne	3,64	—	—	—	—	—	—
Hvid Land	4,78	4,01	4,01	3,90	4,19	4,19	4,08
Hvid Wiener	5,52	—	—	—	—	—	—
Blå Wiener	4,58	3,75	4,61	3,73	3,92	4,82	3,90
Stor Chinchilla ..	4,67	4,30	—	—	4,49	—	—
Stor Sølv	4,39	3,68	3,23	4,54	3,85	3,38	4,74
Fransk Vædder	5,11	3,87	3,93	3,86	4,04	4,11	4,03
Belgisk Kæmpe ..	—	4,43	4,33	3,59	4,63	4,52	3,75

Siden 1958-59 er foderforbruget pr. kg tilvækst faldet ganske betydeligt, og årsagen hertil må især søges i den forøgede vækst. Dyrene vokser hurtigere, og som følge heraf sker der en nedgang i det samlede vedligeholdelsesfoder, hvorimod det daglige foderbehov øges, da en større tilvækst kræver et tilsvarende større energibehov pr. dag.

Angivet i gram f.e. og høet indregnet, er der pr. dyr pr. dag anvendt følgende mængder for anførte racer:

	1958-59	1961-63	1963-64
Hvid Land	99	115	107
Blå Wiener	108	113	107
Stor Sølv	107	125	127
Fransk Vædder	122	136	127
Belgisk Kæmpe	—	154	138

Fra 1958-59 til 1961-63 er der en ret stor stigning i det daglige foderforbrug, hvorefter der som helhed indtræder et fald. Dette sidste beror i nogen grad på, at dyrene efter de nye regler indsættes i kontrol ved en lavere vægt end tidligere.

I 203. beretning fra forsøgslaboratoriet er vedligeholdelsesbehovet angivet for forskellige vægtklasser. Anvendes disse normer, findes produktionsfoderet at have udgjort 33 procent af det samlede foder i 1958-59, 38 procent i 1961-63 og 39 procent i 1963-64.

d. Kødfylde, fedningsgrad, slagtesvind og kropplængde.

Efter slagtingen foretages der en bedømmelse af dyrene. Kødfylden bedømmes på basis af kødsætningen på lår og ryg, idet der for hver af disse maksimalt gives 5 points. Disse to karakterer adderes, så der maksimalt gives 10 points for kødfylde.

Foruden bedømmelsen af kødfylden sker der en vurdering af fedningsgraden. Denne bedømmelse sker på grundlag af fedtansætningen langs rygsøjlen og omkring nyrerne, og den sker efter følgende skala:

Klasse Iff: Dyrene er meget for fede

» If : » » lidt for fede
 » I : » » passende fede
 » II : » » lidt for magre
 » III: » » magre

De gennemsnitlige resultater af disse bedømmelser fremgår af tabel 7.

Tabel 7. Points for kødfylde og den procentiske fordeling efter fedningsgrad.

Race	Points for kødfylde				Procent i fedningsgrad				
	58-59	61-62	62-63	63-64	Iff	If	I	II	III
Hvid Rex	7,4	—	—	—	0	12	50	38	0
Lille Sølv	8,8	—	—	—	12	64	12	12	0
Bourgogne	8,1	—	—	—	0	40	60	0	0
Hvid Land	8,4	8,0	8,2	8,2	3	23	69	5	0
Hvid Wiener ..	8,2	—	—	—	14	14	72	0	0
Blå Wiener	7,9	8,4	8,0	8,2	0	10	90	0	0
Stor Chinchilla .	8,3	8,5	—	—	0	32	64	4	0
Stor Sølv	8,2	8,2	8,4	8,0	10	27	59	4	0
Fransk Vædder .	8,3	8,4	8,5	8,3	6	23	68	3	0
Belgisk Kæmpe .	—	8,2	8,1	8,1	15	28	51	5	1

I forbindelse med den større daglige tilvækst på den nye kontrolstation har der været en tendens til, at flere af dyrene må betegnes som for fede. For de enkelte år foreligger der følgende procentiske fordeling:

	Iff	If	I	II
1958-59	2	15	73	10
1961-62	2	23	70	5
1962-63	7	32	60	1
1963-64	9	28	61	2

Foruden bedømmelsen foretages der naturligvis vejning af slagtekrop-pene, og på basis heraf og levende vægt umiddelbart før slagtingen bestemmes slagtesvindet. Fra race til race varierer dette fra 37 til 42 procent, men er hyppigst 39 eller 40.

Endvidere måles kroplængden. Denne er meget konstant fra år til år for den enkelte race, er omkring 40 cm for Hvid Land, 43 cm for Blå Wiener og Stor Sølv, 44 cm for Fransk Vædder og 50 cm for Belgisk Kæmpe.

2. Andre forsøg og undersøgelser.

a. Ungernes vækst i diegivningstiden.

Med overgangen til de nye regler var det hensigten at foretage vejning af ungerne på forskelligt alderstrin i diegivningstiden, så der kunne fås et billede af vækstens forløb i denne periode. Det har dog ikke hidtil været muligt at

afse tid til en sådan undersøgelse, og da dette er tilfældet, skal her kort refereres en mindre undersøgelse, som fandt sted i 1953 på den gamle kanin-kontrolstation. Undersøgelsen omfattede 45 kuld, og heraf var de 27 kuld af racen Hvid Land, medens de resterende 18 kuld var Fransk Vædder. Vægten pr. unge og den gennemsnitlige kuldstørrelse fremgår af tabel 8.

Tabel 8. Vægten i gram på forskelligt alderstrin.

Alder i dage	Vægt		Antal uger pr. kuld	
	Hvid Land	Fransk Vædder	Hvid Land	Fransk Vædder
4	100	104	5,7	5,1
14	259	268	4,8	4,5
28	561	580	4,8	4,2
42	918	961	4,7	4,2
56	1268	1348	4,2	4,2

Tallene svarer til følgende antal gram daglig tilvækst i de enkelte perioder:

	Hvid Land	Fransk Vædder
4.-14. dag	15,9	16,4
14.-28. »	21,6	22,3
28.-42. »	25,5	27,2
42.-56. »	25,0	27,6

På basis af regressionen mellem vægt og kuldstørrelse er fundet de i tabel 9 anførte tal for ungernes gennemsnitlige vægt ved forskellig kuldstørrelse.

Tabel 9. Vægt i gram ved forskellig alder og forskellig kuldstørrelse.

	Alder i dage	Antal uger i kuldet					
		3	4	5	6	7	8
Hvid Land	4	135	116	104	96	90	85
	14	332	283	253	233	219	209
	28	687	602	552	518	494	475
	42	1085	960	885	835	799	773
	56	1478	1308	1205	1137	1088	1051
Fransk Vædder	4	140	121	109	101	96	91
	14	355	306	277	258	244	233
	28	725	645	597	565	542	525
	42	1135	1023	955	910	876	854
	56	1547	1387	1291	1227	1181	1146

b. Forsøg med forskelligt træstofindhold i foderet.

Da spørgsmålet om foderets træstofindhold har tiltrukket sig øget interesse i de senere år, og ikke mindst i tilslutning til anvendelsen af fuldfoder, er der foretaget et forsøg til undersøgelse af, om et højere træstof end normalt er at foretrække.

Oprindelig var det tanken at søge forsøget gennemført med tre hold, som

skulle have henholdsvis omkring 12, 15 og 18 procent træstof i det samlede foder, men da man af hensyn til forsøgets sikkerhed ikke ønskede at have under 30 dyr i holdet, blev det gennemført med to hold. Heraf fik normalholdet 13 procent træstof i foderet, og forsøgsholdet fik 17 procent.

Normalholdet fodredes med det fuldfoder, som i forvejen anvendtes på kontrolstationen, og forsøgsholdet fik et fuldfoder, der blev fremskaffet af konsulent H. M. Olsen. Sidstnævnte fuldfoder indeholdt dog ikke alene mere træstof, men ifølge den foretagne kemiske analyse også mere renprotein end det andet fuldfoder. For at stille holdene lige med hensyn til proteinindholdet, fik normalholdet derfor et lille tilskud af sojaskrå, nemlig på det nærmeste samme mængde, som der i henhold til følgesedlen forekom i det træstofrige fuldfoder. På grund af det højere proteinindhold i det træstofrige fuldfoder fik holdene lidt mere fordøjeligt renprotein end tilsigtet, nemlig henholdsvis 136 og 139 gram pr. foderenhed.

Endvidere fik begge hold hø, som dyrene kunne æde af efter behag.

I gennemsnit fortæredes følgende antal gramfoderenheder pr. dyr pr. dag:

	Normalholdet	Forsøgsholdet
Fuldfoder	120	134
Sojaskrå	10	0
Hø	6	6

Forsøget blev påbegyndt i januar 1964, og det afsluttedes midt i april, da de sidste dyr sendtes til slagteriet.

Ved forsøgets begyndelse bestod hvert hold af 44 dyr. Heraf døde 10 dyr på normalholdet og 6 dyr på forsøgsholdet i løbet af forsøget, og på sidstnævnte hold blev desuden udsat et dyr på grund af sygdom.

I hvert hold indgik tre racer. Disse var ligeligt fordelt på holdene ved forsøgets begyndelse, men på grund af dødsfaldene skete der en svag forskydning, som dog ikke kan tillægges nævneværdig betydning. Af de endelige hold bestod normalholdet af 22 Hvid Land, 2 Stor Sølv og 10 Belgisk Kæmpe, og i forsøgsholdet henholdsvis 23, 2 og 12.

Forsøgets hovedresultater fremgår af tabel 10.

Tabel 10. Resultater af forsøg med forskelligt træstofindhold i foderet.

	Normalhold	Forsøgshold
Antal dyr indsat i forsøg	44	44
Heraf døde og udsatte	10	7
Alder i dage ved forsøgets begyndelse	60	61
Alder i dage ved forsøgets slutning	122	123
Vægt i kg ved forsøgets begyndelse	1,54	1,54
Vægt i kg ved forsøgets slutning	3,58	3,55
Gram daglig tilvækst	32,6	32,0
Gram f.e. pr. dyr daglig	136	140
F.e. pr. kg tilvækst	4,17	4,38
Gram ford. renprotein pr. f.e.	136	139
Procent træstof i foderet	13,2	16,9

Det ses, at der som helhed kun er små forskelle på holdenes resultater.

Normalholdet har en anelse større daglig tilvækst end forsøgsholdet. På grund heraf, og også fordi normalholdet har fortæret lidt færre gram f.e. pr. dyr daglig, har dette hold også et lidt lavere foderforbrug pr. kg tilvækst.

Forsøgsholdet har den laveste dødelighed, og i samme forbindelse må nævnes, at der sjældnere forekom tilfælde af forstoppelse i dette hold end i normalholdet, hvilket igen har medvirket til, at forsøgsholdet har haft det lidt større daglige foderforbrug. Det synes, at det træstofrigere foder har haft en gavnlig indvirkning mod forekomsten af forstoppelse og den heraf følgende optræden af dødsfald.

Alt taget i betragtning har forsøgsholdet klaret sig lidt bedre end normalholdet, for det nytter jo ikke meget med en lidt større daglig tilvækst, hvis denne fordel opsluges af en større dødelighed.

B. Angorakaniner.

1. Kontrolresultater.

Kontrolholdenes antal har været en del varierende i de pågældende år. I 1958–59 og 1961–62 var tilslutningen af normalt omfang, hvorimod der i årene 1960–61 og 1962–63 kun var henholdsvis 10 og 11 hold. I 1960–61 var dyrene som tidligere nævnt anbragt i et midlertidigt lokale på Trollesminde, og den ringe tilslutning i dette år skyldes dels, at der kun var plads til relativt få hold, og dels at avlerne så hen til opførelsen af den nye kontrolstation.

Tilslutningen, dyrenes vægt ved modtagelse og hjemsendelse samt alderen ved modtagelsen fremgår af tabel 11.

Tabel 11. Antal hold og dyrenes gennemsnitlige vægt og alder.

År	Antal hold	Kg ved modtagelse		Kg ved hjemsendelse		Alder i dage ved modtagelse
		hanner	hunner	hanner	hunner	
1958–59	57	3,78	2,93	3,23	3,55	260
1960–61	10	3,08	3,22	3,46	4,29	288
1961–62	41	2,70	2,75	3,19	3,35	174
1962–63	11	3,23	3,39	3,46	3,55	182

Vægten har varieret noget fra år til år. Størst var den i 1960–61, men dels var det måske særlig udsøgte hold, der på grund af den begrænsede modtagelse indsendtes dette år, og dels var dyrene lidt ældre end normalt. Efter de daværende regler skulle dyrene indsendes i alderen 7–9 måneder, men indretningen af den midlertidige stald forsinkede tidspunktet for modtagelsen, så dyrene i gennemsnit var 9½ måned.

Efter anmodning fra avlerne blev modtagelsesalderen fra og med 1961-62 ændret til 5-7 måneder, og som det fremgår af tabellen har alderen i de to sidste år været 6 måneder i gennemsnit. Denne tidligere indsendelse synes dog ikke at have medført en nævneværdig nedgang i uldudbyttet.

I tabel 12 er det årlige uldudbytte, gram uld pr. kg legemsvægt og mg uld pr. cm² legemsoverflade anført. Sidstnævnte er som sædvanlig beregnet efter Hohl's formel. Foruden de pågældende fire år er de tilsvarende tal anført for de foregående 3-års perioder.

Tabel 12. Uldydelse.

År	g uld i alt		g uld pr. kg legemsvægt		mg uld pr. cm ² overflade	
	hanner	hunner	hanner	hunner	hanner	hunner
1945-48	335	360	130	133	284	299
1948-51	396	419	148	147	331	341
1951-54	428	458	156	156	353	361
1954-57	450	462	159	151	355	345
1958-59	518	533	172	165	401	393
1960-61	649	650	198	173	475	434
1961-62	546	554	185	182	428	425
1962-63	625	616	187	178	453	433

Uldydelsen er steget meget stærkt gennem årene, og endvidere er der grund til at nævne, at hannerne i de seneste år har haft lige så stor ydelse som hunnerne, hvilket ikke var tilfældet for nogle år tilbage.

I tabel 13 er uldens sortering anført, og som det fremgår af tallene, har der gennem årene været en tendens til, at en større del af ulden går i 1. sortering.

Tabel 13. Uldens procentiske fordeling.

År	1. sortering		2. sortering		Filt	
	hanner	hunner	hanner	hunner	hanner	hunner
1958-59	60	70	12	13	28	17
1960-61	65	75	11	7	24	18
1961-62	68	76	8	10	24	14
1962-63	71	81	9	7	20	12

Ulden bedømmes for krusning og glans samt for forholdet mellem dækhår og uldhår. Der gives maksimalt 10 points for hvert af disse forhold. Hvad forholdet mellem dækhår og uldhår angår, er det næsten altid således, at der er underskud af dækhår. I hovedtabellerne er dette betegnet med et minus efter pointtallet, medens et plus angiver overskud af dækhår. I tabel 14 er de gennemsnitlige pointstal anført.

Tabel 14. Points for krusning og glans samt for forholdet mellem uldhår og dækhår.

År	Krusning og glans		Dækhår/Uldhår	
	hanner	hunner	hanner	hunner
1958-59	6,5	7,3	7,4	8,3
1960-61	6,8	7,7	6,5	7,6
1961-62	6,2	6,8	5,5	7,5
1962-63	6,2	6,8	5,6	8,4

Hunnerne har ikke alene en større del af ulden i 1. sortering end hannerne, de har også de højeste points for krusning og glans og for forholdet mellem dækhår og uldhår. Navnlig sidste år har der været forskel på points for dækhår/uldhår, og navnlig de to sidste år har hannerne haft underskud af dækhår.

2. Uldproduktionens afhængighed af årstiden.


Til belysning af uldproduktionens afhængighed af årstiden er der foretaget en opgørelse for samtlige kontrolår. Resultaterne heraf er anført i tabel 15.

Tabel 15. Gram uld ved klipning i de enkelte måneder.

Klippemåned	Antal klippinger		Gram uld	
	hanner	hunner	hanner	hunner
Januar	265	269	112	118
Februar	298	303	109	111
Marts	271	269	103	103
April	257	264	98	99
Maj	295	300	95	95
Juni	268	267	90	93
Juli	267	273	86	87
August	289	293	92	92
September	269	265	92	98
Oktober	261	268	100	110
November	291	290	113	123
December	268	267	121	128

Ved klipning i juli har der været det mindste uldudbytte, og det har været størst ved klipning i december. Endvidere er det værd at bemærke, at forskellen på hannernes og hunnernes uldmængde især kommer til udtryk ved klipning i tiden fra september til januar.

Forholdet er nærmere illustreret i den anførte kurvetavle.



Da modtagelsen af hold henlagt til efteråret og de første vinter måneder, er materialet opdelt efter klipping. Resultaterne er anført i tabel 16, og der er ikke i denne opgørelse skelnet mellem hanner og hunner.

Tabel 16. Gram uld ved klipping i de enkelte måneder ved henholdsvis 1., 2., 3. og 4. klipping.

Klippemåned	Antal klippinger				Gram uld ved klipping			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
Januar	188	8	27	311	102	72	133	123
Februar	298	27	12	264	102	109	89	119
Marts	319	118	12	91	98	104	84	119
April	314	177	9	21	97	101	82	115
Maj	264	296	23	12	92	99	87	78
Juni	87	318	116	14	88	93	92	80
Juli	27	323	184	6	90	88	85	67
August	10	254	294	24	77	90	94	95
September	14	89	320	111	70	86	95	104
Oktober	8	28	310	184	84	103	107	103
November	23	10	258	290	117	94	114	121
December	110	14	98	313	112	97	126	130
Gennemsnit					98	94	101	118

1. klipping samler sig især om månederne januar-maj, 2. klipping om månederne april-august, 3. klipping om månederne juli-november og 4. klipping om månederne oktober-februar. For hver klipping viser tabellen det samme billede som i den foregående tabel. Forløbet er dog ikke så jævnt, hvilket beror på, at der for nogle måneder kun foreligger få klippinger.

Hovedtabel 1. Kød- og pelskaniner 1958-59.

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontrol	
	nr.	fødselsdato	fader	moder	beg.	s
Lille Sølv:						
R. Hemmingsen, Romancevej 5, Herlev	68	16- 4-58	935A	5M46	4	
Sv. Mortensen, Svaldersgade 9, Slangerup ..	64	19- 4- »	12M8	7M17	4	
do.	65	29- 4- »	99E6	28M7	4	
Hvid Rex:						
Otto Carlsen, Alsønderup, Hillerød	89	3- 6-58	79E4	4M75	4	
Poul Larsen, Alsønderup, Hillerød	60	16- 4- »	79E4	81E4	4	
do.	72	1- 6- »	79E4	X855	4	
Hvid Land:						
Klit Andersen, Skolegade 7, Vemb	110	26- 8-58	66B9	438W	4	
Andr. Christiansen, Svinget 13, Tønder	7	28- 1- »	16B	76B4	4	
Seth Duvig, Bregnerødvej, 25, Birkerød	31	2- 3- »	05A6	03A6	4	
do.	32	2- 3- »	05A6	11A6	4	
Niels E. Frandsen, Skamstrup, Mørkøv	83	11- 5- »	37K0	39K0	4	
Hans H. Hansen, Heddinggård, Rødvig	57	16- 4- »	Y219	4M68	4	
J. A. Henriksen, Annavej 3, Holbæk	23	27- 2- »	43A4	44A4	4	
E. Høgsbro Holm, Gunderødholm, Hørsholm	12	14- 2- »	V734	39	4	
K. J. Hovmand, Vindeby, Onsevig	13	12- 3- »	V796	V801	4	
do.	14	26- 2- »	V796	V794	4	
do.	97	24- 6- »	V796	150	4	
Chresten Jensen, Overeven, Sneseere	10	10- 2- »	7E84	7E92	4	
do.	58	20- 4- »	7E84	081T	4	
do.	90	21- 6- »	60A2	7E89	4	
do.	91	21- 6- »	60A2	7E89	4	
Herluf Jensen, Trekroner, Bindslev	111	31- 8- »	698U	44	4	
Anton Johansen, Dyrhusvej 4, Tønder	38	7- 3- »	92B4	02B5	4	
Erik U. Juhl, Toftegård, Sdr. Bjert	9	7- 2- »	62B2	61B2	4	
Aksel Kristensen, Sønderup, Slagelse	67	10- 5- »	5E94	57E2	4	
do.	103	14- 8- »	5E94	378T	4	
do.	104	17- 8- »	5E94	377T	4	
Marie Larsen, Bramdrupdam, Kolding	44	8- 4- »	5B17	18B0	4	
Poul Kølbæk Larsen, Højvang, Asnæs	66	23- 4- »	317W	353W	4	
do.	86	28- 5- »	1B28	334W	4	
H. Mølvang Larsen, Todsølvej, Tinglev	19	23- 2- »	5B19	90B7	4	
do.	50	13- 4- »	5B19	14B0	4	
Ulrikka Lollesgaard, Kokkedal	1	5-11-57	013L	4	4	
do.	29	5- 3-58	013L	014L	4	
do.	30	13- 3- »	013L	5	4	
do.	74	30- 5- »	013L	8	4	
Ingemann Mortensen, Jebjerg, Langå	46	6- 3- »	31Y2	26Y2	4	
do.	47	16- 3- »	D928	6B10	4	
Bent Møller, Kærsgård, Søby, Svendborg	3	1-12-57	32M5	33M5	4	
Karl G. Nielsen, Krustrup, Hjørring	15	14- 2-58	33	30	4	
Niels Pedersen, Tustrup, Vivild	28	23- 2- »	6B14	6B13	4	
Karl E. Petersen, Højlandsallé 1, Sædding ..	88	16- 5- »	222D	224D	4	
do.	102	15- 7- »	222D	229D	4	

Alder i dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde, cm	Points for kødfylde (1-10)	Fedningsgrad. Antal dyr i klasse			
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II
5	138	1,35	2,50	22	5,12	37	38	8,5	—	—	1	1
9	186	1,14	2,51	12	7,32	35	37	9,1	1	3	—	—
3	202	1,19	2,49	11	8,26	37	38	8,8	—	2	—	—
2	146	1,30	2,54	17	4,69	40	40	7,3	—	—	2	—
8	133	1,48	2,52	16	4,97	40	37	7,7	—	1	2	—
3	133	1,19	2,43	15	4,62	41	39	7,3	—	—	—	3
6	140	1,38	3,00	25	3,23	37	41	8,8	1	—	1	—
2	147	1,26	3,04	21	5,00	37	40	8,0	—	1	2	—
8	164	1,42	3,03	19	6,00	39	41	8,0	—	—	2	—
8	178	1,43	3,14	17	5,33	36	40	8,3	—	1	2	—
9	190	1,62	3,04	16	6,78	38	39	8,0	—	—	1	—
3	119	1,84	3,06	22	4,64	35	40	8,5	—	—	2	1
3	144	1,48	3,02	19	5,90	39	39	8,0	—	—	2	1
3	143	1,44	3,02	23	5,36	39	42	8,1	—	—	2	2
4	131	1,03	3,01	23	3,91	37	41	8,5	—	—	4	—
1	122	1,67	3,03	22	4,76	40	40	8,0	—	3	—	—
2	132	1,78	2,99	20	4,60	39	41	8,3	—	1	1	—
0	120	1,56	3,01	24	4,11	38	40	8,2	—	—	1	2
5	120	1,53	2,96	23	4,62	37	42	7,8	—	—	2	—
6	156	1,35	3,42	21	4,75	40	42	8,5	—	—	2	—
6	156	1,36	3,37	20	4,94	39	41	8,0	—	—	2	1
1	142	1,53	3,06	22	4,04	38	41	9,3	2	—	—	—
1	173	1,43	3,06	18	5,26	40	41	8,2	—	—	3	—
2	146	1,47	3,07	19	5,03	41	38	7,8	—	—	3	—
9	153	1,50	3,01	16	6,38	38	40	8,2	—	1	3	—
6	159	1,36	3,07	17	5,48	35	39	8,8	—	2	2	—
7	149	1,46	3,03	17	5,66	35	40	8,9	—	—	3	1
8	160	1,52	3,08	16	5,94	40	41	8,0	—	3	1	—
5	201	1,33	3,02	13	7,38	39	39	8,8	—	—	3	—
2	159	1,53	2,95	16	5,90	42	42	7,5	—	—	—	1
6	148	1,47	3,01	19	5,89	38	41	7,8	—	—	2	2
8	127	1,42	2,99	23	3,70	40	41	9,0	—	—	1	1
6	132	1,37	3,06	31	2,63	34	42	8,2	—	2	1	—
6	131	1,64	3,04	21	4,51	38	40	8,0	—	—	4	—
2	148	1,33	3,00	20	4,95	40	42	7,5	—	—	2	1
6	150	1,26	2,99	21	4,45	38	42	7,8	—	—	2	—
2	165	1,57	3,14	22	4,71	37	41	8,5	—	—	1	—
2	141	1,38	2,98	27	3,90	37	39	8,0	—	—	1	—
8	155	1,15	3,10	22	3,84	35	42	8,9	—	2	2	—
8	150	1,26	3,02	22	4,36	35	40	8,0	—	—	1	—
8	155	1,45	3,11	20	4,79	35	40	9,0	—	—	2	2
8	178	1,47	2,99	22	4,78	39	40	8,0	—	—	1	—
8	175	1,26	3,13	20	4,49	37	41	8,3	—	1	1	—

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontroll	
	nr.	fødselsdato	fader	moder	beg.	s.
Knud Raben, Sdr. Vilstrup, Haderslev	40	19- 3- »	U416	5B27	4	
do.	41	18- 3- »	09B4	08B4	4	
Rs. Rasmussen, Kisbjerg, Harndrup	107	8- 8- »	62	51	4	
Richard Sørensen, Nielstrup, Jerup	17	21- 2- »	8B51	58Y0	4	
do.	18	21- 2- »	8B51	59Y0	4	
N. Chr. Thomsen, Grønhøjgård, Jerslev S. . .	6	29- 1- »	87E5	88E5	4	
Erik Weiss, Hulevej 35, Rudkøbing	77	9- 5- »	17K1	21K1	4	
Hvid Wiener:						
Arnold Jensen, Hyllebjerg, V. Hornum	79	12- 5-58	48E3	V562	4	
do.	109	30- 7- »	049U	102	4	
Bourgogne:						
Chr. Nielsen, Steppevej 8, Frederikshavn	25	22- 2-58	4B57	105W	4	
do.	26	22- 2- »	B45	37Y0	4	
Stor Sølv:						
H. C. Kofoed, Helligkorsvej 8, Roskilde	20	28- 2-58	05M2	733	4	
do.	21	27- 2- »	01M2	930K	4	
do.	22	7- 3- »	9M22	4M77	4	
E. Møller Sørensen, Ørum, Hjallerup	27	22- 2- »	6E44	Y434	4	
Ernst H. Lythsen, Torvet 2, Tønder	48	18- 3- »	83B4	95Y3	4	
Stor Chinchilla:						
Børge Børgesen, Issefjordvej 3, Holbæk	43	28- 3-58	18A4	40K3	4	
Poul E. Jensen, Rødeng, Sorø	42	8- 3- »	93E0	099D	4	
L. Jeppesen, Aavang, Grandløse, Holbæk ..	35	2- 3- »	3B2	39K3	4	
do.	36	2- 3- »	3B2	61A4	4	
Ejler Jensen, Bukkerup, Tølløse	2	10-11-57	695A	414K	4	
do.	106	29- 7-58	97K0	269T	4	
Blå Wiener:						
Ulrikka Lollesgaard, Kokkedal	34	28- 3-58	14	8	4	
Willy S. Nielsen, Birkevang, Marslev	56	15- 4- »	T516	524D	4	
Willy Vestergaard, Ørum Sønderlyng	39	26- 3- »	Y285	Y198	4	
Fransk Vædder:						
Johs. Andersen, Falkensten Skov, Slagelse ..	45	4- 4-58	085D	8E81	4	
do.	69	12- 5- »	82K1	83K1	4	
Johs. Clausen, Nøregade 93, Tønder	94	31- 5- »	518D	Y583	4	
Sv. Aa. Hansen, Holmgård, Ellidshøj	52	28- 3- »	X970	X972	4	
H. H. Henriksen, Godsbanegade, Hedehusene	63	29- 4- »	79E4	81E4	4	
A. Holm, Hjerting, Guldager	49	20- 3- »	72B1	202U	4	
H. V. Jensen, Østergade 10, St. Heddinge ..	11	8- 2- »	31E7	35E7	4	
do.	82	8- 6- »	31E7	34E7	4	
Margrethe Jensen, Hyllebjerg, V. Hornum ..	78	12- 5- »	V639	X972	4	
do.	100	22- 7- »	V639	V638	4	

Alder i dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde, cm	Points for kødfylde (1-10)	Fædtningsgrad. Antal dyr i klasse			
g.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II
1	129	1,74	3,12	24	4,24	35	42	9,0	—	—	3	—
2	125	1,75	3,00	24	3,50	36	42	9,0	—	—	4	—
4	160	1,60	3,00	21	5,38	35	42	8,3	—	1	1	—
4	137	1,13	3,12	28	3,28	36	40	8,5	—	—	2	—
4	144	1,10	3,07	25	4,09	33	40	8,8	—	—	2	—
7	132	1,24	2,94	23	3,96	37	41	8,3	—	—	3	—
1	143	1,39	2,97	25	3,53	35	41	8,5	—	—	1	—
1	163	1,59	3,01	17	5,83	38	42	7,8	—	—	3	—
3	174	1,71	3,10	20	5,19	36	40	8,6	1	1	2	—
8	139	1,31	3,03	24	3,92	36	42	7,6	—	—	3	—
8	135	1,29	3,01	26	3,36	39	42	8,5	—	2	—	—
2	130	1,60	3,50	28	3,99	39	40	8,0	—	—	1	—
3	143	1,56	3,56	25	4,15	39	41	8,0	—	—	3	—
5	144	1,47	3,55	23	4,31	38	44	8,8	—	—	2	—
6	176	1,60	3,55	20	5,56	38	44	8,0	—	2	2	—
0	148	1,69	3,60	28	3,94	38	45	8,0	—	—	3	—
8	157	1,31	3,51	25	3,73	41	42	8,6	—	—	3	1
7	184	1,59	3,64	23	5,04	38	43	8,5	—	1	1	—
6	178	1,37	3,48	23	4,85	39	41	8,3	—	1	2	—
1	183	1,36	3,50	21	5,10	40	42	8,2	—	—	4	—
7	198	1,46	3,53	19	4,72	39	42	7,8	—	1	3	—
8	197	1,75	3,61	24	4,57	37	42	8,5	—	1	2	—
0	150	1,22	3,66	27	3,97	40	43	7,8	—	—	3	—
3	125	2,33	3,76	23	5,56	39	44	8,0	—	—	2	—
4	159	1,30	3,57	24	4,22	39	43	8,0	—	—	2	—
2	136	1,96	4,06	28	3,99	41	45	8,7	—	—	2	1
0	154	2,08	4,16	25	5,29	42	45	7,8	—	—	1	1
3	172	2,26	4,00	22	5,23	40	45	8,2	—	—	3	—
7	150	2,02	4,09	28	4,46	41	46	8,1	—	—	3	—
0	167	1,64	4,21	24	5,13	41	45	8,3	—	—	2	—
8	137	2,43	4,07	28	4,61	41	45	8,0	—	—	1	1
9	176	1,82	4,14	25	4,83	39	45	8,6	—	—	3	—
5	169	1,99	4,22	26	4,70	38	46	9,3	—	—	1	1
1	161	1,86	4,03	27	4,08	41	47	8,3	—	—	2	—
4	146	2,23	3,93	22	6,16	38	45	7,5	—	—	2	—

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontroll	
	nr.	fødselsdato	fader	moder	beg.	s
Peter Kristensen, Holbækvej 8, Ringsted	70	10- 5- »	873K	200T	4	
H. Larsen, Våbensted, Sakskøbing	8	6- 2- »	58E4	59E4	4	
Carsten Nielsen, Sierslev, St. Heddinge	51	6- 4- »	31E7	40E7	4	
J. Chr. Nielsen, Guldborg, Sakskøbing	71	14- 5- »	051T	02K4	4	
O. Boisen Møller, Hillerød	80	1- 6- »	37M3	15E5	4	
Johs. Obel, Føllenslev	84	18- 6- »	1	Y974	4	
do.	85	18- 6- »	1	Y974	4	
Hertha Pedersen, Tustrup, Vivild	59	8- 4- »	55Y1	5B79	4	
C. E. Schyberg, Bodilsker, Bornholm	53	4- 4- »	15M1	V616	4	
do.	54	14- 4- »	15M1	V694	4	
do.	61	26- 4- »	73M6	V608	4	
Jan Vermehren, Kongevej 68, Birkerød	98	10- 6- »	36M1	167T	4	
Juul Winther, Tårup, Sønderholm	62	26- 4- »	X937	Y402	4	
Gennemsnit for Lille Sølv, 3 hold					4,0	
» » Hvid Rex, 3 hold					4,0	
» » Hvid Land, 44 hold					4,0	
» » Hvid Wiener, 2 hold					4,0	
» » Bourgogne, 2 hold					4,0	
» » Stor Sølv, 5 hold					4,0	
» » Stor Chinchilla, 6 hold					4,0	
» » Blå Wiener, 3 hold					4,0	
» » Fransk Vædder, 23 hold					4,0	

Holdene 71 og 94 er Hvid Fransk Vædder.

Hovedtabel 2. Kød- og pelskaniner 1961-62.

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontroll	
	nr.	fødselsdato	fader	moder	beg.	s
Hvid Land:						
K. Astrup, Enghavevej 15, Skive	44	20- 5-61	49B9	402Y	4	
Niels E. Frandsen, Skamstrup, Mørkøv	17	27- 3- »	75K9	E22	4	
do.	46	30- 4- »	75K9	0T74	4	
do.	75	25- 7- »	75K9	E98	4	
P. Hansen, Baunehøj, Ll. Næstved, Næstved	41	7- 5- »	7T06	7T09	4	
do.	42	6- 5- »	7T05	7T07	4	
do.	66	13- 6- »	7T04	7T19	4	
K. T. Hovmand, Vindeby, Onsevig	70	12- 7- »	Æ424	67U4	4	
Chresten Jensen, Overeven, Snesere	31	27- 4- »	4T40	1T49	4	
do.	32	30- 4- »	4T40	1T44	4	
do.	33	27- 4- »	334T	1T48	4	
do.	73	28- 7- »	334T	1T49	4	
Ellen Jensen, Gl. Svejle, Svejle	79	27- 8- »	21	51	4	
Herluf Jensen, Trekroner, Bindslev	2	6- 3- »	987L	457	4	

Alder dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F.e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde, cm	Points for kødfyde (1-10)	Fedningsgrad. Antal dyr i klasse			
g.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II
7	151	1,96	4,05	25	5,33	42	45	8,7	-	-	3	-
5	138	1,86	3,99	26	4,82	43	42	8,0	-	-	2	-
5	162	1,90	4,04	22	5,36	40	46	7,9	-	-	4	-
8	145	1,97	4,06	27	5,50	42	45	8,8	-	-	2	-
8	176	1,68	4,15	25	5,13	42	45	8,3	-	-	2	-
1	159	1,59	4,06	25	4,78	39	42	8,0	-	-	1	-
1	166	1,66	4,04	23	4,75	41	46	7,8	-	-	1	1
2	167	2,05	4,02	21	6,01	40	45	8,2	-	1	2	-
0	157	2,33	4,01	19	6,46	42	44	8,7	-	-	3	-
0	154	1,82	4,07	24	4,64	40	45	8,5	-	-	2	-
3	149	1,77	3,92	25	4,72	41	45	8,5	-	-	1	-
5	167	2,17	4,06	24	4,28	40	45	8,3	-	-	3	-
2	202	1,76	4,01	17	7,20	42	45	8,4	-	1	3	-
2	175	1,23	2,50	15	6,90	36	38	8,8				
4	137	1,32	2,50	16	4,76	40	39	7,4				
0	148	1,44	3,05	21	4,78	37	41	8,4				
2	168	1,65	3,06	19	5,52	37	41	8,2				
8	137	1,30	3,02	25	3,64	38	41	8,1				
7	148	1,58	3,55	25	4,39	39	43	8,2				
8	183	1,47	3,55	23	4,67	39	42	8,3				
2	145	1,68	3,66	24	4,58	39	43	7,9				
1	159	1,95	4,06	24	5,11	41	45	8,3				

Alder dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F.e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde, cm	Points for kødfyde (1-10)	Fedningsgrad. Antal dyr i klasse			
g.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II
5	115	1,84	3,02	29	3,24	41	38	8,5	-	-	2	1
3	129	1,72	3,13	25	4,50	37	41	8,9	-	1	3	-
5	143	1,98	3,10	24	4,74	38	40	8,0	-	-	2	1
9	116	1,99	3,08	30	4,24	40	41	8,3	-	2	2	-
4	127	1,70	3,18	30	4,02	44	41	7,0	-	-	2	-
5	135	1,54	3,02	25	3,77	40	40	7,8	-	1	3	-
3	128	2,14	3,17	29	4,08	41	40	7,5	-	-	2	-
3	132	2,11	3,15	21	4,16	39	41	7,7	-	2	1	-
0	119	1,58	3,02	29	3,61	40	41	7,8	-	-	2	1
7	116	1,50	2,97	30	3,74	38	41	7,8	-	-	2	-
0	120	1,40	3,06	34	3,50	42	39	7,5	-	-	3	-
6	129	1,88	3,15	24	3,93	39	40	8,0	-	1	1	-
9	112	1,99	3,16	26	3,95	40	42	6,7	-	-	2	-
0	130	1,93	3,09	23	4,70	38	41	7,6	-	2	2	-

Avler	Holdets				Antal dyr v kontrol
	nr.	fødselsdato	fader	moder	
J. Chr. Jensen, Værløse, Fakse	15	26- 3- »	988L	610L	4
do.	16	26- 3- »	988L	616L	4
do.	57	25- 6- »	988L	608L	4
B. og M. Kronborg, Årøsund, Haderslev	77	16- 8- »	639	595	4
Poul Kølbæk Larsen, Højvang, Asnæs	20	28- 3- »	3T11	3T18	4
do.	54	2- 6- »	3T11	3T19	4
do.	55	2- 6- »	3T11	3T20	4
Ulrikka Lollesgaard, Kokkedal	3	10- 3- »	666L	19K9	4
do.	6	18- 3- »	656L	651L	4
do.	8	31- 3- »	666L	22K9	4
do.	13	2- 4- »	649L	15K9	4
do.	22	6- 4- »	649L	702	4
do.	68	12- 7- »	L050	683L	4
do.	87	10- 9- »	656L	653L	4
M. Halborg Madsen, Albæk, Lime	83	18- 8- »	7Y84	7Y90	4
Kr. Poulsen, Fasanvænget 10, Dragør	36	29- 4- »	0106	72	4
H. Probansky, Frilandsvej 12, Skive	60	29- 6- »	8Y26	8Y31	4
Richard Sørensen, Nielstrup, Jerup	38	8- 5- »	Æ344	8Y73	4
do.	45	29- 5- »	8B51	8Y74	4
Henry Sørensen, Strellev, Ølgod	61	22- 6- »	5F36	4D51	4
Knud Raben, Marstrup	58	22- 6- »	8D56	32H8	4
do.	59	25- 6- »	8D56	13	4
N. Chr. Thomsen, Grønhøjgård, Jerslev S. . .	34	28- 4- »	T684	1A83	4
do.	49	14- 5- »	T186	Æ144	4
Stor Sølv:					
H. Christensen, Lyderslevholm, Jejsing	5	10- 3-61	83U6	124L	4
H. C. Kofoed, Helligkorsvej 8, Roskilde	14	6- 3- »	F768	0T089	4
do.	43	10- 5- »	575L	3F10	4
F. Rasmussen, Lakkendrup, Gudbjerg	4	7- 3- »	566Y	B086	4
do.	9	25- 3- »	B085	569Y	4
J. Valentin, Svinget 47, Tønder	18	4- 4- »	59U7	57U7	4
Stor Chinchilla:					
Niels Sørensen, Ll. Grandløse, Holbæk	64	28- 6-61	Æ573	Æ205	4
do.	65	28- 6- »	Æ362	71K9	4
Blå Wiener:					
P. Clausen, Oureløkke, Vejstrup	29	1- 5-61	13	35	4
do.	30	30- 4- »	13	47	4
H. Daugaard, Karrebæksminde	62	21- 6- »	T333	1T77	4
E. Kærsgaard, Allekilde, V. Skjerninge	19	16- 3- »	0V19	8A38	4
Fru H. Poulsen, Holebækgård, Frørup	94	6-12- »	28	37	4
Fransk Vædder:					
Jørgen Bach, Anlægvej 20, Aars	67	13- 7-61	399	32	4
H. Christensen, Holbækvej 14, Sorø	21	8- 4- »	335	5T73	4

Alder dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde, cm	Points for kødfyde (1-10)	Fædtningsgrad. Antal dyr i klasse			
g.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II
4	123	1,79	3,13	27	4,04	40	41	8,0	—	—	3	—
4	125	1,53	3,16	32	3,75	38	39	8,5	—	—	3	—
7	135	1,41	3,06	24	3,69	40	40	8,3	—	2	2	—
0	115	2,11	3,18	24	3,55	39	41	8,7	—	1	2	—
2	149	1,32	3,02	22	4,08	39	41	8,3	—	1	1	—
6	147	1,87	3,08	17	4,84	44	40	7,8	—	—	1	2
6	145	1,57	3,02	21	4,32	43	39	8,3	—	—	2	—
6	112	1,92	3,11	33	3,87	42	40	7,9	—	2	2	—
8	138	1,52	2,99	21	4,47	38	40	8,5	—	—	3	—
9	111	1,71	3,10	33	3,45	41	40	7,5	—	—	3	—
7	109	1,65	3,03	31	3,48	40	40	7,8	—	1	1	1
7	116	1,75	3,08	34	3,72	37	39	8,0	—	—	2	—
4	120	1,89	3,10	22	3,90	39	40	8,5	—	—	4	—
4	130	1,86	3,13	25	4,35	40	39	8,2	—	2	1	—
3	122	1,90	3,13	31	3,48	40	40	8,4	—	—	3	—
2	115	2,06	3,08	37	3,48	39	41	8,5	—	—	3	—
3	118	1,70	3,20	27	3,35	41	40	8,0	—	—	3	—
3	101	1,71	2,98	44	2,83	42	41	8,3	—	—	2	—
5	154	1,49	3,14	19	5,65	40	40	8,0	—	—	2	—
0	141	1,36	3,13	25	3,81	40	39	8,8	—	—	4	—
0	125	1,75	3,16	26	3,92	43	41	7,8	—	—	2	—
7	143	1,68	3,12	21	4,26	42	40	7,5	—	2	—	—
9	116	1,71	3,12	30	3,57	38	40	8,5	—	—	3	—
1	137	2,09	3,04	17	6,40	43	42	7,5	—	1	1	—
5	129	2,00	3,75	31	3,77	38	43	7,5	—	1	2	1
4	140	2,17	3,61	32	3,35	37	43	8,3	—	1	2	1
1	110	2,04	3,73	44	2,80	42	43	8,4	—	—	4	—
9	144	1,85	3,60	27	4,19	37	43	8,4	1	—	3	—
5	128	1,95	3,68	33	3,70	39	43	8,4	—	—	4	—
5	140	1,52	3,60	28	4,28	39	42	8,1	1	2	1	—
8	125	2,23	3,63	30	4,22	41	40	8,6	—	3	1	—
8	120	2,31	3,60	31	4,39	42	42	8,3	—	2	2	—
6	142	1,45	3,54	28	3,60	40	43	8,2	—	1	2	—
7	134	1,49	3,51	30	3,47	43	44	7,8	—	—	4	—
1	169	1,26	3,53	23	3,83	43	42	8,8	—	1	1	—
4	137	1,78	3,63	34	3,60	39	42	8,5	—	—	2	—
4	127	2,13	3,64	24	4,29	36	42	8,5	—	—	3	—
8	138	1,59	4,10	33	3,32	43	43	8,3	—	1	3	—
5	131	2,08	4,06	35	4,59	40	43	8,3	—	2	—	—

Avler	Holdets				Ant. dyr v kontrol beg.
	nr.	fødselsdato	fader	moder	
K. Grønnegaard, Skjoldnæsholm	85	7- 9- »	65	22	4
E. Hansen, Ll. Ebberup, Slagelse	39	28- 4- »	T963	6T47	4
do.	40	8- 5- »	T963	T955	4
S. Boye Hansen, Nordvang, Lestrup	27	3- 5- »	2K90	2K86	4
Sv. Aage Hansen, Holmegård, Ellidshøj	56	18- 6- »	20A9	9496	4
Hans Harbo, Brørup, Hylke	88	22- 9- »	50V6	N76	4
A. Holm, Hjerting, Guldager	51	21- 5- »	79U2	24D6	4
E. Jensen, Pederstrup, Kjellerup	35	25- 4- »	474Y	31Y2	4
H. V. Jensen, Østergade 10, St. Heddinge ..	7	6- 3- »	3F74	1K39	4
do.	23	5- 4- »	638L	3F63	4
do.	93	5-11- »	311	301	4
V. Jørgensen, Lund, Rødvig	47	17- 5- »	3F60	073V	4
do.	48	16- 5- »	3F60	840	4
H. Larsen, Våbensted, Sakskøbing	24	12- 4- »	2A25	F849	4
do.	76	30- 7- »	Æ427	Æ429	4
Alf. Pedersen, Hørve Mølle, Hørve	52	27- 5- »	2T95	3T01	4
Hertha Pedersen, Tustrup, Vivild	82	7- 8- »	70U5	33	4
E. M. Wium, Vejrup	1	1- 3- »	84D4	29D3	4
do.	10	26- 3- »	84D4	87D4	4
do.	92	9-11- »	494	460	4
Belgisk Kæmpe:					
G. Hansen, Rørby, Kalundborg	25	12- 4-61	T935	T939	4
Evald Holm, Kirkeby	26	25- 4- »	8Y36	B121	4
K. S. Pedersen, Nr. Søby, Højslev	53	7- 6- »	B104	8Y33	4
E. Sørensen, Hindbærvej 12, Hasseris	11	5- 4- »	5T40	5T42	4
do.	12	24- 3- »	331L	516L	4
Gennemsnit for Hvid Land, 38 hold					4,0
» » Stor Sølv, 6 hold					4,0
» » Stor Chinchilla, 2 hold					4,0
» » Blå Wiener, 5 hold					4,0
» » Fransk Vædder, 22 hold					4,0
» » Belgisk Kæmpe, 5 hold					4,0

Hovedtabel 3. Kød- og pelskaniner 1962-63.

Avler	Holdets				Ant. dyr kontrol
	nr.	fødselsdato	fader	moder	
Hvid Land:					
Klit Andersen, Skolegade 7, Vemb	136	12- 5-62	Z874	Z878	4
K. Astrup, Enghavevej 15, Skive	114	18- 4- »	8Y12	5K95	4
K. Christiansen, Jødeland, Gørlev	103	9- 3- »	8T13	9F38	4
do.	113	11- 4- »	8T14	T991	4
do.	153	17- 6- »	689L	T990	4

Alder dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F.e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde, cm	Points for kødfyde (1-10)	Fodningsgrad. Antal dyr i klasse			
g.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II
7	175	1,37	4,04	27	4,72	37	42	9,0	—	3	—	—
3	136	2,08	4,11	39	3,23	46	43	7,9	—	—	4	—
3	148	1,71	4,10	32	3,52	40	44	8,8	—	—	3	—
4	148	1,76	4,11	28	4,52	41	44	8,0	—	—	3	—
4	132	2,26	4,16	33	4,06	42	44	8,1	—	1	3	—
2	118	2,20	4,02	34	4,18	43	42	7,8	1	2	—	—
4	141	2,18	4,01	28	3,87	46	45	7,2	—	—	3	—
2	123	2,44	4,20	35	3,49	41	46	8,3	—	1	3	—
0	128	2,44	4,19	30	4,59	41	44	8,8	—	—	2	—
8	122	2,29	4,12	41	3,53	42	45	9,3	—	—	2	—
4	130	2,36	3,99	29	4,36	41	44	8,5	—	—	3	—
8	120	2,32	3,99	40	3,10	41	44	9,0	—	—	3	1
9	121	2,33	4,05	42	3,22	43	43	8,3	—	—	3	—
5	136	2,15	4,12	38	3,46	40	43	9,0	—	1	2	—
4	128	2,07	4,07	37	2,83	42	45	8,0	1	1	1	—
2	138	2,10	3,95	33	3,53	41	44	8,3	—	2	1	—
9	154	2,39	4,04	23	4,83	41	44	8,2	—	3	—	—
5	132	2,52	4,17	35	3,77	39	44	8,7	—	—	2	1
4	116	2,38	4,06	40	3,90	39	44	8,6	—	—	4	—
0	156	2,25	3,99	20	4,90	37	43	8,7	1	1	1	—
5	127	3,31	5,03	41	4,07	41	49	8,6	—	1	3	—
2	168	2,31	4,97	28	5,36	39	52	7,8	—	—	2	2
1	183	1,97	4,99	27	4,78	40	51	8,3	—	2	1	—
4	141	2,04	5,04	39	3,95	40	48	8,1	—	2	2	—
6	146	2,37	5,04	38	4,01	40	48	8,0	1	—	2	—
3	126	1,75	3,09	27	4,01	40	40	8,0				
7	132	1,92	3,66	33	3,68	39	43	8,2				
8	123	2,27	3,62	31	4,31	42	41	8,5				
0	142	1,62	3,57	28	3,75	40	42	8,4				
5	135	2,15	4,07	33	3,87	41	43	8,4				
4	153	2,40	5,01	35	4,43	40	49	8,2				

Alder dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F.e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde, cm	Points for kødfyde (1-10)	Fodningsgrad. Antal dyr i klasse			
g.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II
2	128	1,77	3,10	29	4,96	43	41	7,5	—	—	2	—
2	106	1,67	3,15	35	3,38	40	39	8,5	—	2	2	—
5	127	1,64	3,02	27	3,94	39	40	7,7	—	1	2	—
5	127	1,57	3,02	26	4,62	40	40	7,5	—	3	1	—
4	125	1,67	3,07	28	4,44	40	40	7,8	—	1	2	—

Avler	Holdets				Antal dyr v kontrol
	nr.	fødselsdato	fader	moder	
Niels E. Frandsen, Skamstrup, Mørkøv	143	29- 5- »	55T3	63T3	4
do.	144	24- 5- »	55T3	A452	4
Poul Hansen, Baunehøj, Ll. Næstved, Næstved	147	3- 6- »	7T04	41T8	4
do.	148	8- 6- »	7T04	43T8	4
do.	149	3- 6- »	7T06	234	4
K. J. Hovmand, Vindeby, Onsevig	110	29- 3- »	Æ424	46T6	4
do.	111	28- 3- »	69T6	45T6	4
do.	112	28- 3- »	69T6	47T6	4
Chresten Jensen, Overeven, Snese	142	3- 6- »	1T42	L153	4
do.	156	10- 6- »	4T40	6T37	4
do.	157	17- 6- »	L158	L151	4
E. og B. Jensen, Tulstrup, Hillerød	119	3- 5- »	4F39	6F51	4
do.	120	1- 5- »	L135	131	4
J. Chr. Jensen, Værløse, Fakse	125	10- 5- »	E003	606L	4
do.	151	13- 6- »	L412	8K35	4
Poul Kølbæk Larsen, Højvang, Asnæs	154	15- 6- »	05T0	3T14	4
do.	155	25- 6- »	05T0	16T0	4
Ulrikka Løllesgaard, Kokkedal	126	13- 5- »	649L	L204	4
do.	127	14- 5- »	L066	L220	4
do.	128	15- 5- »	L066	663L	4
do.	158	27- 6- »	649L	683L	4
do.	164	21- 7- »	L052	L209	4
J. Alling Petersen, Vesterbjerg, Klippinge . .	99	14- 2- »	8K20	628L	4
K. Sørensen, Sdr. Elkjær Mark, Sulsted	132	24- 5- »	6Y89	6Y97	4
do.	134	30- 5- »	60U0	82T7	4
Richard Sørensen, Nielstrup, Jerup	117	27- 4- »	11T3	18T3	4
do.	159	6- 7- »	11T3	17T3	4
N. Chr. Thomsen, Grønhøjgård, Jerslev S. . .	100	20- 2- »	T241	6T34	4
do.	150	25- 5- »	88T6	T899	4
Stor Sølv:					
H. C. Kofoed, Helligkorsvej 8, Roskilde	140	26- 5-62	45F2	4K82	4
do.	141	26- 5- »	575L	4K80	4
J. Valentin, Svinget 47, Tønder	137	5- 6- »	6K06	1623	4
do.	138	5- 6- »	6K06	529Z	4
Blå Wiener:					
Willy S. Nielsen, Birketved, Marslev	124	30- 4-62	L604	67D8	4
Fransk Vædder:					
Erik Hansen, Ll. Ebberup, Slagelse	131	30- 4-62	63T8	7T37	4
do.	145	21- 5- »	T398	6T44	4
A. Holm, Strandvejen 6, Hjerting	118	18- 4- »	B585	B586	4
Børge Jensen, Pederstrup, Kjellerup	108	13- 3- »	3X89	Z939	4
do.	160	28- 6- »	417	Z934	4
Viggo Jørgensen, Lund, Rødvig	104	14- 3- »	80T4	85T4	4
do.	115	10- 4- »	81T4	L003	4

Alder i dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde, cm	Points for kødfyde (1-10)	Fodningsgrad. Antal dyr i klasse			
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II
79	112	1,91	3,05	35	3,70	41	40	8,7	—	—	3	—
84	117	2,01	3,12	34	4,36	41	40	8,5	—	—	3	—
74	120	1,76	3,22	32	3,21	42	41	8,1	—	1	3	—
69	116	1,79	3,22	30	3,93	43	42	7,7	—	—	3	—
74	121	1,70	3,10	30	3,82	44	41	7,5	—	—	3	—
70	117	1,81	3,09	26	4,11	39	40	8,5	—	3	—	—
71	113	1,88	3,04	26	4,40	40	42	8,0	—	—	2	—
71	110	1,91	3,02	29	4,25	37	41	8,3	—	—	4	—
74	134	1,58	3,13	27	3,67	41	41	7,7	—	—	3	—
81	114	2,07	3,06	30	4,19	41	41	7,8	—	—	2	1
74	130	1,93	3,06	21	5,94	41	41	7,5	—	—	2	—
63	93	1,65	2,91	41	3,40	37	41	8,5	—	3	—	—
65	114	1,56	2,92	27	4,76	43	41	8,3	—	2	—	—
70	128	1,63	3,05	24	4,43	37	40	8,7	—	3	—	—
78	115	1,87	3,20	36	3,67	40	40	8,4	—	1	3	—
76	122	1,61	3,01	31	3,84	40	41	8,3	—	—	4	—
66	115	1,57	3,03	32	3,52	39	40	9,0	—	1	1	—
67	116	1,71	3,17	31	3,68	39	40	8,3	—	—	2	—
66	127	1,55	3,11	25	5,05	42	40	8,0	—	3	—	—
65	114	1,43	3,05	33	3,35	41	40	7,1	—	—	4	—
64	103	1,71	3,08	32	3,54	41	40	7,8	—	1	1	—
68	108	1,76	3,19	35	3,70	40	40	8,3	—	3	1	—
85	132	1,69	3,08	29	3,55	38	39	8,8	—	1	2	—
70	126	1,66	3,20	28	4,44	40	40	8,7	—	3	—	—
64	106	1,57	3,17	38	3,53	41	40	8,5	—	1	2	—
69	101	1,76	3,10	42	3,11	42	40	8,2	—	—	3	—
69	110	1,69	3,19	35	3,67	42	40	8,5	—	—	2	—
79	142	1,48	3,03	24	4,03	36	42	8,5	—	1	1	—
97	139	1,81	3,08	30	4,09	42	40	8,1	—	—	4	—
82	126	1,79	3,69	44	3,07	42	43	8,7	—	2	1	1
82	122	1,87	3,69	45	3,03	42	43	8,3	—	2	2	—
58	128	1,35	3,61	32	3,85	40	43	8,5	1	1	1	—
58	119	1,42	3,70	37	2,95	42	44	8,1	—	1	3	—
80	136	1,97	3,61	29	4,61	40	43	8,0	—	—	2	—
80	133	1,65	4,15	42	3,50	44	44	8,5	—	1	1	—
87	157	2,08	4,03	28	4,76	39	44	8,3	1	1	1	—
78	131	2,24	4,10	36	4,06	42	44	8,8	—	1	3	—
86	133	2,66	4,16	32	4,05	40	45	8,3	—	—	3	—
91	118	2,67	4,04	51	3,22	44	43	8,3	—	1	3	—
71	124	2,15	4,14	37	3,60	41	44	8,8	—	1	1	—
72	128	2,17	4,00	33	4,09	41	44	9,0	—	—	3	—

Avler	Holdets				Antal dyr ved kontrolle	
	nr.	fødselsdato	fader	moder	beg.	slu
Malthe Laursen, Bjødstrup, Hammerum	95	31- 1- »	14T1	17T1	4	2
do.	167	18- 8- »	09T1	18T1	4	4
J. Chr. Nielsen, Guldborg, Sakskøbing	122	30- 4- »	9F72	316	4	3
Hertha Pedersen, Tustrup, Vivild	96	28- 1- »	U937	9U53	4	4
H. Poulsen, Holebækgård, Frørup	116	18- 4- »	179Z	180Z	4	4
Frede Rasmussen, Lakkendrup, Gudbjerg . .	98	17- 2- »	L444	L449	4	2
do.	139	4- 6- »	L444	L447	4	4
K. Søndergaard, Kimmerslev, Borup	123	8- 5- »	0F63	57	4	3
E. M. Wium, Vejrup	97	4- 2- »	U251	B487	4	3
do.	109	15- 3- »	U251	B488	4	3
do.	163	16- 7- »	M252	M259	4	2
Belgisk Kæmpe:						
Gunnar Hansen, Rørby, Kalundborg	162	12- 7-62	7T48	87T8	4	3
A. Elbæk Jensen, Terndrup	106	11- 3- »	8X74	U870	4	3
do.	130	15- 5- »	H027	U869	4	4
Erling Sørensen, Hindbærvej 12, Hasseris . .	107	31- 3- »	L162	56F1	4	2
do.	121	14- 5- »	L161	55F1	4	2
L. P. Øran, Heldum, Lemvig	146	11- 6- »	Ø32	9Y44	4	3
J. Østen, Hillested, Maribo	165	11- 8- »	9F61	9F48	4	2
do.	166	8- 8- »	Æ473	Æ467	4	2
Gennemsnit for Hvid Land, 34 hold					4,0	3
» » Stor Sølv, 4 hold					4,0	3
» » Blå Wiener, 1 hold					4,0	2
» » Fransk Vædder, 18 hold					4,0	3
» » Belgisk Kæmpe, 8 hold					4,0	2

Hovedtabel 4. Kød- og pelskaniner 1963-64.

Ejer	Han nr.	Hold nr.	Antal kuld	Antal unger pr. kuld ved		Antal dyr ved kontrollen	
				føds.	frav.	beg.	slu
Hvid Land:							
Egon Carstens, Friggsvej 11, Viborg	K390	37	3	10,0	8,3	25	13
do.	X300	39	2	9,0	7,0	11	7
do.	1-34	67	2	6,5	5,5	10	8
G. Clausen, Hellinge, Søllested	542	54	2	10,0	8,5	14	13
do.	767	72	1	13,0	7,0	7	4
Kjeld Christiansen, Jødeland, Gørlev	368	75	1	10,0	6,0	6	3
F. Esmann, Tibirke, Tisvildeleje	3	69	1	8,0	8,0	8	7
Niels E. Frandsen, Skamstrup, Mørkøv	2-63	5	1	6,0	5,0	5	4
do.	2-91	64	2	10,0	4,5	8	8
do.	2-63	65	2	7,5	6,0	9	9
Bent Hansen, Øde Førslev, Haslev	43F3	16	2	10,0	7,5	15	8
Poul Hansen, Baunehøj, Ll. Næstved, Næstv.	2337	19	2	7,5	5,0	10	8

Alder dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde, cm	Points for kødfyde (1-10)	Fedningsgrad. Antal dyr i klasse			
g.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II
1	141	2,26	4,16	27	3,90	39	44	8,0	—	—	2	—
7	142	1,77	4,12	32	4,41	38	44	8,5	2	2	—	—
0	131	2,24	4,12	35	4,18	43	45	8,3	—	—	3	—
4	130	2,49	4,09	28	3,53	38	45	8,8	1	—	3	—
8	131	2,21	4,02	34	4,27	41	44	8,1	—	1	2	1
8	131	2,14	4,08	32	4,12	39	44	9,0	1	—	1	—
3	115	2,02	4,01	48	3,41	42	45	8,6	—	2	2	—
2	119	2,25	4,08	39	4,23	41	45	8,5	—	3	—	—
7	114	2,31	3,90	35	3,41	41	45	8,8	2	1	—	—
4	119	2,67	4,20	39	3,98	41	44	8,3	—	—	2	—
3	115	2,15	4,09	43	4,05	44	43	8,5	—	—	2	—
7	138	2,46	5,03	42	4,02	40	49	8,8	2	1	—	—
4	144	2,76	5,11	35	4,46	40	49	7,3	—	—	3	—
5	152	1,88	5,01	36	4,40	42	51	7,4	—	3	1	—
8	152	2,18	5,37	36	4,30	40	52	8,3	—	—	2	—
6	133	1,89	5,17	51	3,29	42	48	8,3	—	—	2	—
6	152	1,76	5,10	39	3,55	43	51	8,7	2	1	—	—
4	180	2,17	5,01	27	5,43	41	48	8,0	—	1	1	—
7	180	2,53	5,08	25	5,16	40	51	7,8	1	1	—	—
3	118	1,72	3,09	31	4,01	40	40	8,2				
0	124	1,61	3,67	40	3,23	42	43	8,4				
0	136	1,97	3,61	29	4,61	40	43	8,0				
6	128	2,23	4,08	36	3,93	41	44	8,5				
1	154	2,20	5,11	36	4,33	41	50	8,1				

Alder dage ved ntrollens	Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde, cm Points for	kødfyde (1-10)	Antal dyr i klasse Fedningsgrad.					
	slut.	beg.						slut.	Iff	If	I	II	III
137	1,23	3,08	25	3,58	39	40	7,9	—	—	8	—	—	—
129	1,29	3,07	27	3,96	37	39	8,4	1	3	1	—	—	—
116	1,13	3,05	33	3,48	40	39	8,0	—	1	3	1	—	—
122	1,14	3,03	31	3,62	36	39	8,4	1	3	4	—	—	—
142	1,08	3,02	23	4,07	40	41	7,8	—	—	3	—	—	—
129	1,13	3,01	26	4,03	40	40	7,8	—	1	1	1	—	—
130	1,10	3,05	27	3,88	38	40	8,3	—	1	4	—	—	—
118	1,39	3,03	22	4,97	36	40	8,7	3	—	—	—	—	—
135	1,08	3,02	26	4,15	39	40	7,8	—	1	3	—	—	—
122	1,12	3,05	29	3,92	38	39	7,9	3	3	1	—	—	—
123	1,13	3,07	29	3,75	39	40	8,0	—	1	3	—	—	—
108	1,41	3,06	29	3,23	40	41	8,0	—	—	5	—	—	—

Ejer	Han nr.	Hold nr.	Antal kuld	Antal unger pr. kuld ved		Antal dyr ved kontrolle
				føds.	frav.	
Agnete Jensen, Kildegård, Evetofte, Melby	5303	33	2	13,0	8,0	10
do.	33F9	38	2	8,0	6,5	13
Chresten Jensen, Overeven, Snese	E562	51	2	7,0	5,0	10
do.	E442	53	3	5,0	4,7	14
Herluf Jensen, Trekroner, Bindslev	B149	10	2	5,5	4,0	8
do.	B138	11	2	9,0	5,5	11
do.	049	41	2	6,5	5,5	10
do.	0064	42	2	4,0	2,5	5
J. Chr. Jensen, Ll. Værløse, Fakse	95F5	22	1	8,0	8,0	7
do.	L739	26	2	9,0	5,5	11
Poul Kølback Larsen, Højvang, Asnæs	823	15	3	7,3	6,0	15
do.	907	52	2	7,5	5,0	9
Ulrikka Løllesgaard, Kokkedal	A156	1	2	7,0	6,0	12
do.	L998	13	2	10,5	8,0	12
do.	L702	56	2	5,0	3,5	7
Gunnar Nielsen, Trekronervej 13, Roskilde	157	45	2	10,0	6,5	12
Aage Pedersen, Vesterbjerg, Klippinge	E709	57	3	6,3	6,0	15
do.	K111	68	1	6,0	4,0	4
N. Pedersen, Tustrup, Vivild	P8	2	1	9,0	6,0	6
Henry Petersen, Marbjerg, Hedeusene	C	8	2	7,0	5,0	10
Werner Petersen, Uldgade 8, Tønder	530Z	3	1	5,0	3,0	3
Kr. Poulsen, Skadevænget 18, Dragør	093Æ	43	2	8,5	6,0	12
Viggo Rasmussen, Gimming, Randers	H282	31	1	11,0	9,0	9
Kaj Sørensen, Sdr. Elkjær Mark, Sulsted	117	30	2	3,0	3,0	6
Richard Sørensen, Nielstrup, Jerup	R520	48	3	8,3	7,0	16
do.	R508	49	3	8,3	5,3	15
N. Chr. Thomsen, Grønhøjgård, Jerslev S.	E29	14	2	4,5	3,5	7
do.	E377	18	3	7,7	7,3	18
Martin Vestergaard, Bækholm, Østrup	2-14	28	1	7,0	7,0	7
do.	2326	59	3	8,7	7,3	20
do.	2152	70	1	7,0	7,0	7

Stor Sølv:

Ejnar Jensen, Kongstrup, Kalundborg	275	76	1	8,0	6,0	6
H. C. Kofoed, Helligkorsvej 8, Roskilde	213	6	1	5,0	3,0	3
do.	274	27	3	9,0	7,3	22
J. Valentin, Svinget 47, Tønder	231	4	1	7,0	6,0	5
do.	330	63	3	7,7	6,0	15

Blå Wiener:

H. Dagaard, Karrebæk, Karrebæksmunde	07	7	2	8,0	6,5	11
Erik Hansen, Hvalsø	95F3	23	3	11,7	6,0	16
Aage Nielsen, Rønneallé, Ejstrupholm	W364	60	1	10,0	8,0	7
Martin Vestergaard, Bækholm, Østrup	2196	47	2	9,0	5,0	9

Fransk Vædder:

Erik N. Hansen, Ebberup, Slagelse	5-13	20	2	7,0	2,0	4
Harald Hansen, Bjergsted, Jyderup	E179	34	2	10,5	9,0	18

Alder dage ved kontrollens	Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde, cm	Points for kødfyde (1-10)	Antal dyr i klasse Fædningsgrad.				
	beg.	slut.						Iff	If	I	II	III
124	1,13	3,07	28	3,78	40	40	8,6	—	—	5	—	—
115	1,31	3,03	26	3,33	40	40	8,0	—	1	6	1	—
114	1,39	3,10	27	4,05	38	40	8,8	—	—	2	—	—
116	1,24	3,13	28	4,17	33	41	8,5	1	—	3	—	—
126	1,15	3,00	23	4,07	38	41	8,5	1	2	—	—	—
107	1,35	3,16	30	3,71	41	39	8,3	1	1	1	—	—
118	1,44	3,11	24	3,82	40	41	7,9	—	—	5	—	—
117	1,47	3,07	24	4,15	39	40	7,3	—	2	—	—	—
123	1,24	3,03	30	3,70	39	40	8,3	—	3	2	—	—
122	1,22	3,08	26	4,20	38	41	8,5	—	—	5	—	—
137	1,16	3,04	24	4,25	38	40	8,7	—	2	3	—	—
114	1,26	3,04	28	4,59	38	40	8,5	—	—	1	—	—
140	1,13	2,98	20	4,42	38	42	7,5	1	2	1	—	—
146	1,17	3,05	20	4,68	38	41	8,1	—	—	4	—	—
97	1,26	3,13	38	3,25	40	40	8,5	—	—	3	—	—
118	1,32	3,13	25	3,72	39	39	8,2	1	3	1	—	—
101	1,38	3,04	34	3,86	41	39	8,4	—	1	4	—	—
109	1,38	3,04	28	3,13	42	39	7,7	—	—	3	—	—
128	1,13	3,03	24	4,02	36	39	8,0	—	1	2	—	—
111	1,16	3,12	31	3,32	38	41	8,6	—	3	1	—	—
127	1,23	3,05	23	3,92	38	40	8,7	1	1	1	—	—
111	1,29	3,12	30	3,55	40	40	7,9	—	—	4	1	—
132	1,23	3,04	22	3,29	41	42	7,8	—	—	2	—	—
98	1,76	3,01	26	4,12	42	41	8,3	—	—	2	1	—
114	1,32	3,11	29	3,77	39	41	8,0	—	4	2	—	—
122	1,21	3,08	29	3,39	39	41	7,7	—	1	2	—	—
122	1,15	3,06	25	4,11	39	41	7,5	—	1	—	—	—
112	1,17	3,04	30	3,44	40	42	7,9	—	1	11	—	—
120	1,30	3,07	25	3,47	41	41	8,0	—	1	3	—	—
113	1,18	3,05	31	3,79	39	39	7,8	1	5	5	—	—
109	1,22	3,08	35	3,14	39	41	8,0	—	—	1	—	—
120	1,36	3,52	31	4,26	42	43	8,0	1	1	2	—	—
145	1,40	3,53	24	5,34	38	44	7,5	—	1	1	—	—
142	1,35	3,55	27	3,90	40	43	8,2	3	6	7	—	—
133	1,41	3,44	29	4,39	38	42	8,2	1	1	1	—	—
147	1,22	3,49	25	4,82	39	43	7,9	4	7	—	—	—
145	1,32	3,56	28	4,09	39	43	8,4	—	1	6	—	—
143	1,37	3,59	26	3,62	42	43	8,3	—	—	13	—	—
133	1,32	3,52	29	4,05	39	43	7,5	—	—	7	—	—
114	1,46	3,54	33	3,14	40	42	8,6	—	2	6	—	—
117	1,64	4,07	38	4,18	40	46	8,5	—	—	1	—	—
138	1,59	4,11	32	3,94	40	44	8,5	—	7	5	—	—

Ejer	Han nr.	Hold nr.	Antal kuld	Antal unger pr. kuld ved		Antal dyr ved kontrol
				føds.	frav.	
H.H.Henriksen, Godsbanegade, Hedehusene	K326	29	2	5,0	4,5	9
A. Holm, Strandvejen 6, Hjerting	3Z42	50	1	7,0	7,0	6
Børge Jensen, Pederstrup, Kjellerup	X263	40	3	7,7	4,7	14
do.	X639	61	1	7,0	7,0	7
Hans G. Jensen, Smerupgård, Karise	2L59	58	1	7,0	7,0	7
Viggo Jørgensen, St. Torøje, Fakse	W914	62	1	9,0	4,0	4
Malthe Laursen, Bjødstrup, Hammerum	W385	44	2	10,0	5,5	11
Egon Nielsen, Hvam, Kjellerup	X289	35	3	5,3	4,7	14
Fr. Rasmussen, Lakkendrup, Gudbjerg	140	12	1	4,0	3,0	3
do.	136	24	2	5,5	4,5	9
Brdr. Stougaard, Ørrikslev, Hovedgaard	1	32	1	5,0	4,0	4
E. M. Wium, Vejrup	703	66	1	10,0	7,0	6
Belgisk Kæmpe:						
Aage Kjeldsen, Tjærebyvej 47, Randers	X945	55	2	4,0	3,0	4
Mary Larsen, Veddelev, Roskilde	55	9	3	8,7	5,7	14
Kaj P. Nielsen, Valby, Helsingør	23F8	21	3	8,7	6,0	18
do.	19F8	25	3	8,3	6,0	17
Richard Nielsen, Nørretoft 8, Ribe	A248	46	1	13,0	5,0	5
Aage Nielsen, Tårs, Hjørring	147	36	2	11,5	7,0	10
Gennemsnit for Hvid Land, 43 hold			1,9	7,9	5,9	10,4
» » Stor Sølv, 5 hold			1,8	7,8	6,1	10,2
» » Blå Wiener, 4 hold			2,0	9,9	6,1	10,8
» » Fransk Vædder, 14 hold			1,6	7,1	5,1	8,3
» » Belgisk Kæmpe, 6 hold			2,3	8,6	5,6	11,3

Hovedtabel 5. Angorakaniner 1958-59.

Avler	Holdets				Vægt i kg ved kontrolle begyndelse
	nr.	fødselsdato	fader	moder	
Agnete Andersen, Maglebrænde, Stubbekøb.	862	3-4-57	6M46	6047	2,15
do.	863	17-4- »	6M46	6018	3,30
do.	864	23-4- »	6M46	6171	3,20
do.	865	26-5- »	6M46	306	3,30
do.	866	17-4- »	160	6170	2,89
do.	867	16-5- »	160	569	3,39
do.	868	21-5- »	160	6005	3,42
do.	869	4-6- »	160	6125	—
do.	—	—	—	—	—
do.	870	23-5- »	525	6169	—
do.	871	22-5- »	525	6043	2,75
do.	887	16-6- »	6M46	6020	2,81
do.	888	16-6- »	525	275	2,87
do.	889	16-6- »	367	6018	2,40
do.	891	16-6- »	160	529	2,98

Alder dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde, cm	Points for kædtide (1-10)	Antal dyr i klasse Fedningsgrad.				
g.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II	III
2	125	1,56	4,14	35	2,95	42	44	8,7	—	—	6	—	—
5	121	1,55	4,06	38	3,70	42	44	8,3	—	1	4	—	—
2	129	1,75	4,04	30	3,80	40	44	8,4	—	2	8	—	—
1	129	1,59	4,03	36	3,62	41	44	8,4	—	3	4	—	—
9	124	1,52	4,05	39	3,93	38	43	8,4	1	4	2	—	—
9	148	1,62	4,03	29	3,74	42	45	8,3	—	—	1	1	—
7	136	1,70	4,12	31	4,02	42	44	8,8	1	1	4	—	—
9	137	1,55	4,06	29	4,10	40	44	8,2	3	6	2	—	—
8	134	1,60	4,03	28	4,36	39	43	8,8	—	1	1	—	—
6	135	1,63	4,06	31	3,94	41	46	8,5	—	2	3	—	—
6	138	1,53	3,96	31	3,95	35	43	6,5	—	—	1	—	—
9	124	1,49	4,00	38	3,89	41	43	8,1	—	1	4	—	—
4	123	1,98	5,02	44	2,69	36	50	8,0	—	—	2	—	—
3	163	2,06	5,01	31	4,08	40	51	8,1	1	3	3	—	—
5	150	2,04	5,00	35	3,74	41	50	8,2	—	—	12	2	1
3	144	1,96	5,08	38	3,57	40	50	8,1	1	5	3	—	—
0	131	2,01	5,08	50	3,07	41	50	8,0	—	1	3	—	—
3	169	1,98	4,97	29	4,37	38	48	8,3	4	2	—	—	—
3	120	1,25	3,06	27	3,90	39	40	8,2					
3	137	1,35	3,51	27	4,54	39	43	8,0					
7	134	1,37	3,55	29	3,73	40	43	8,2					
5	131	1,59	4,05	33	3,86	40	44	8,3					
5	147	2,01	5,03	38	3,59	39	50	8,1					

Vægt i kg ved kontrollens slutning		Uldydelse i gram		Points for krusning og glans		Points for dækhår/uldhår		Hanner Pct. af ulden			Hunner Pct. af ulden		
n	hun	han	hun	han	hun	han	hun	over 6 cm	3-6 cm	filt	over 6 cm	3-6 cm	filt
74	3,32	487	569	6,5	7,5	6,5 ÷	7,5 ÷	70	11	19	83	6	11
17	3,16	622	564	6,0	7,0	5,5 ÷	9,0 ÷	58	14	28	71	14	15
14	—	530	—	6,0	—	8,0 ÷	—	60	12	28	—	—	— 1)
88	—	517	—	5,5	—	7,0 ÷	—	57	18	25	—	—	— 1)
97	3,67	497	587	6,5	8,0	8,5 ÷	8,0 ÷	69	11	20	76	10	14
95	4,13	589	579	6,0	7,0	5,5 ÷	9,0 ÷	44	17	39	63	20	17
45	—	553	—	6,5	—	6,5 ÷	—	53	9	38	—	—	— 1)
—	4,21	—	560	—	7,0	—	10,0	—	—	—	75	11	14
—	4,12	—	547	—	7,0	—	8,0 ÷	—	—	—	73	12	15
—	3,68	—	473	—	6,0	—	8,0 ÷	—	—	—	58	26	16 2)
62	—	548	—	6,5	—	8,0 ÷	—	75	9	16	—	—	— 1)
55	—	622	—	7,0	—	5,5 ÷	—	63	10	27	—	—	— 1)
58	3,46	546	568	6,0	7,5	7,0 ÷	8,5 ÷	60	12	28	76	8	16
94	—	602	—	6,5	—	6,5 ÷	—	61	13	26	—	—	— 1)
50	—	502	—	6,0	—	6,5 ÷	—	50	7	43	—	—	— 1)

Avler	Holdets				Vægt i kg ved kontrollen: begyndelse	
	nr.	fødselsdato	fader	moder	han	hu
R. Boos, Mosager, Vestermarie, Rønne	882	4-5- »	608	8E	2,80	2,5
do.	915	15-6- »	608	2E	—	2,8
Chr. Christensen, Fælledvej 2, Aalborg	895	18-5- »	C667	425	—	2,5
do.	896	4-6- »	D641	6393	—	3,2
J. P. Christensen, Ll. Spjellerup, Fakse	906	29-6- »	8	21	2,34	2,4
Ulla Christensen, Tvede, Mørkøv	905	21-4- »	519A	586A	2,76	2,7
Chr. Ejlsted, Esvika, Hedensted	876	25-4- »	329	289	2,97	3,2
Alf Hansen, Bakkely, Tølløse	897	27-5- »	464	5E56	2,36	2,4
H. V. Hansen, Smedegårdsvej, Knudsker ..	886	15-5- »	471	W686	2,41	—
K. Jacobsen, Teglgårdsvej, Birkerød	921	2-8- »	220	430	2,90	2,5
do.	922	2-8- »	220	430	3,00	—
Giermann Jensen, Risby, Taastrup	872	23-5- »	254	46	3,13	3,4
Jens Jensen, Pionergården, Pandrup	878	8-5- »	206	Æ294	2,96	—
Poul Jensen, Vokslev, Nibe	901	9-6- »	C22	4237	2,80	—
do.	902	5-6- »	A22	554	—	3,4
E. Jespersen, Vestermarken, Viborg	898	11-4- »	P29	34P	2,80	—
do.	899	14-6- »	P31	55V	2,35	2,4
H. W. Jørgensen, Udsholt, Græsted	918	20-9- »	147	321	2,36	—
V. H. Kragh, Udbynder H., Havndal	881	28-4- »	N40	A46	2,98	3,4
N. P. Larsen, Kæderup, Tureby	904	14-6- »	4M12	0M48	3,24	3,4
B. Nielsen, Bagtervej 96, Hjørring	892	17-5- »	4	32	2,70	2,4
C. Pedersen, Nonbo, Viborg	873	2-6- »	0E71	2356	2,46	2,4
Karl Pedersen, Bøgely, Strøby	883	10-5- »	7M01	693	3,88	—
N. Pedersen, Himmelev, Roskilde	893	15-5- »	128	133A	3,22	—
do.	894	1-7- »	128	4E30	2,52	2,4
Poul Pedersen, Smidie, Bælum	903	30-6- »	3B59	3B60	2,70	2,4
Marie Rasmussen, Kisbjerg, Harndrup	907	11-5- »	2B11	2B22	2,20	—
do.	908	12-5- »	2B11	2B21	2,38	2,4
do.	909	12-5- »	B754	B757	2,24	2,4
do.	910	19-5- »	8B37	6B61	2,31	—
do.	911	15-5- »	6B49	8B40	2,28	2,4
do.	912	29-5- »	6B49	6B58	2,36	—
do.	913	29-5- »	2B15	6B55	2,56	2,4
P. K. Rasmussen, Udsholt, Græsted	916	10-6- »	147	234	2,76	—
do.	917	19-8- »	232	199	2,76	—
Willy Rasmussen, Kjersingvej, Esbjerg	879	3-5- »	4B68	W814	2,71	—
do.	880	19-5- »	4B68	W812	3,06	3,4
H. Schultz, Etlarsvej 37, Fredericia	914	17-9- »	31B2	32B2	2,72	2,4
M. Thommassen, Nimtofte, Ryomgaard ..	920	31-8- »	N38	548	—	2,4
do.	—	—	—	—	—	2,4
F. M. Tuxen, Saltø, Karrebæksminde	874	5-5- »	Carl	513	2,98	3,4
do.	875	5-5- »	611	56	—	2,4
Gennemsnit for henholdsvis 47 hanner og 36 hunner					2,78	2,4

Bemærkninger:

1) Hunnen død

2) Hannen død

3) Begge dyr syge noget af tiden, især hannen.

Holdene 869 og 920 består af hunner.

Vægt kg ved ntrollens lutning		Uldydelse i gram		Points for krusning og glans		Points for dækhår/uldhår		Hanner Pct. af ulden			Hunner Pct. af ulden		
	hun	han	hun	han	hun	han	hun	over 6 cm	3-6 cm	filt	over 6 cm	3-6 cm	filt
1	3,54	484	523	7,0	7,0	6,5 ÷	8,5 ÷	61	13	26	70	10	20
—	2,82	—	546	—	8,0	—	7,0 ÷	—	—	—	78	8	14 ²⁾
—	3,29	—	659	—	8,5	—	8,5 ÷	—	—	—	71	13	16 ²⁾
—	3,77	—	438	—	7,5	—	9,5 ÷	—	—	—	64	19	17 ²⁾
2	3,88	590	593	6,5	7,5	8,5 ÷	6,5 ÷	71	12	17	73	14	13
06	2,98	511	489	6,0	8,0	7,5 ÷	7,5 ÷	61	6	33	64	15	21
3	3,95	480	554	6,0	7,0	9,0 ÷	9,5 ÷	62	11	27	74	10	16
2	3,73	504	539	7,0	6,0	8,5 ÷	9,5 ÷	62	15	23	63	19	18
8	—	396	—	6,5	—	7,0 ÷	—	57	12	31	—	—	— ¹⁾
8	3,25	434	436	6,5	7,0	8,0 ÷	8,0 ÷	53	4	43	69	12	19
0	—	466	—	7,5	—	8,0 ÷	—	63	9	28	—	—	— ¹⁾
8	3,59	527	515	7,0	7,0	8,0 ÷	7,5 ÷	66	13	21	73	11	16
2	—	556	—	7,5	—	6,5 ÷	—	67	16	17	—	—	— ¹⁾
8	—	556	—	6,5	—	7,0 ÷	—	63	16	21	—	—	— ¹⁾
—	3,32	—	542	—	7,0	—	7,5 ÷	—	—	—	73	12	15 ²⁾
9	—	594	—	6,5	—	7,5 ÷	—	66	5	29	—	—	— ¹⁾
4	3,12	469	488	7,0	7,0	7,5 ÷	9,0 ÷	58	24	18	73	15	12
8	—	505	—	6,0	—	7,0 ÷	—	74	11	15	—	—	— ¹⁾
2	4,47	581	650	7,0	7,5	5,5 ÷	8,5 ÷	66	14	20	70	16	14
2	4,22	596	581	6,5	8,5	7,5 ÷	8,5 ÷	57	6	37	66	15	19
7	3,69	559	604	7,0	7,0	7,5 ÷	9,0 ÷	65	12	23	71	12	17
0	3,18	522	538	6,5	8,0	6,5 ÷	7,0 ÷	65	8	27	75	8	17
4	—	606	—	7,0	—	7,0 ÷	—	64	12	24	—	—	— ¹⁾
1	—	553	—	6,0	—	7,0 ÷	—	45	13	42	—	—	— ¹⁾
0	3,17	465	496	7,0	8,0	9,5 ÷	8,5 ÷	53	8	39	63	18	19
8	3,44	344	348	8,0	9,0	9,0 ÷	7,5 ÷	55	20	25	66	17	17 ³⁾
8	—	490	—	7,0	—	8,0 ÷	—	64	9	27	—	—	— ¹⁾
9	3,18	521	474	6,5	7,0	8,0 ÷	8,0 ÷	61	10	29	65	8	27
4	3,21	451	542	6,5	7,5	9,0 ÷	9,5 ÷	63	7	30	69	11	20
2	—	488	—	6,0	—	6,0 ÷	—	64	8	28	—	—	— ¹⁾
7	2,83	513	464	6,5	6,0	8,5 ÷	9,0 ÷	59	5	36	74	8	18
9	—	470	—	7,0	—	8,5 ÷	—	59	9	32	—	—	— ¹⁾
5	3,43	492	540	6,5	7,0	7,0 ÷	7,5 ÷	60	6	34	71	14	15
1	—	488	—	6,0	—	7,0 ÷	—	47	10	43	—	—	— ¹⁾
4	—	485	—	7,5	—	9,0 ÷	—	65	9	26	—	—	— ¹⁾
0	—	467	—	6,5	—	7,5 ÷	—	58	13	29	—	—	— ¹⁾
6	4,19	548	579	6,0	6,5	8,0 ÷	8,5 ÷	62	8	30	70	14	16
4	3,80	470	501	7,0	7,0	8,0 ÷	9,5 ÷	51	27	22	57	24	19
—	4,14	—	506	—	7,0	—	8,5 ÷	—	—	—	60	11	29
—	3,44	—	601	—	8,5	—	6,5 ÷	—	—	—	73	10	17
2	3,93	534	565	7,0	7,0	8,5 ÷	9,5 ÷	50	10	40	78	8	14
—	2,70	—	441	—	7,5	—	9,0 ÷	—	—	—	81	6	13 ²⁾
3	3,55	518	533	6,5	7,3	7,4	8,3	60	12	28	70	13	17

Hovedtabel 6. Angorakaniner 1960-61.

Avler	Holdets				Vægt i kg ved kontrollen begyndels	
	nr.	fødselsdato	fader	moder	han	hun
J. Gram Hansen, Skovhuse, Esrum	1	26-4-59	68109	7	-	2,
do.	2	23-4- »	14	C395	2,86	3,
Hans Hansen, Sletelte, Helsingør	3	6-5- »	73	87	2,62	2,
Jens V. Jensen, Skovgårdsvej 29, Holstebro ..	9	7-4- »	3168	T757	3,00	3,
Hartvig V. Johansen, Tolstrup, Jystrup	7	5-4- »	79	1	3,18	3,
Sigurd Larsen, Vejle Mark, Allested	4	5-5- »	78175	974U	4,26	4,
Poul Petersen, Smidie, Bælum	5	18-5- »	568T	263	2,88	
do.	6	18-5- »	568T	265	3,04	2,
H. Schultz, Etlersvej 37, Fredericia	10	6-8- »	757U	904D	2,85	
do.	10	6-8- »	757U	904D	2,91	
Th. Tuxen, Saltø Mark, Karrebæksminde ..	8	5-5- »	T801	T729	3,24	3,
Gennemsnit for henholdsvis 10 hanner og 8 hunner					3,08	3,

Bemærkninger: 1) Hunnen død. 2) Hannen død. * Fjerde klipning beregnet. Hold 10

Hovedtabel 7. Angorakaniner 1961-62.

Avler	Holdets				Vægt i kg ved kontrollen begyndels	
	nr.	fødselsdato	fader	moder	han	hun
Agnete Andersen, Manglebrænde, Stubbekøbing	2	29-3-61	9058	6408	2,10	2,
do.	3	1-4- »	0127	8038	2,21	2,
do.	7	6-5- »	0123	0613	2,30	2,
do.	8	8-4- »	0127	0364	2,73	2,
do.	9	15-4- »	128	9352	2,76	2,
do.	10	14-4- »	0370	9182	2,28	2,
do.	11	21-4- »	128	9355	2,53	2,
do.	12	1-5- »	0485	0358	2,11	2,
do.	13	14-4- »	128	9004	2,53	2,
do.	14	7-5- »	0123	0426	-	2,
do.	31	26-5- »	128	9103	2,52	2,
do.	32	22-5- »	0370	0135	2,33	2,
Hans Andersen, St. Brøndum, Skørping	1	29-3- »	80	DK61	3,05	
do.	30	25-5- »	201	231	3,00	
Chr. Christensen, V. Fælledvej 2, Ålborg	4	28-3- »	9529	9541	3,05	3,
do.	5	21-3- »	0410	9531	3,07	3,
Sv. Aa. Christiansen, Riis, Fårevejle	6	30-3- »	186	455	3,02	
Jens V. Jensen, Skovgårdsvej 29, Holstebro ..	16	4-5- »	5U48	9Y17	2,80	2,
do.	33	6-6- »	44U2	6D73	-	3,
do.	34	6-6- »	44U2	5U44	2,66	
V. Slyk Jensen, Tved Skovhave, Svendborg ..	40	10-6- »	171	17	2,81	2,
do.	41	6-6- »	171	44D1	2,73	2,
Erik Jespersen, Vestermarken, Viborg	15	28-3- »	B279	81A	2,90	2,
do.	27	9-5- »	307	154A	3,10	3,
do.	28	10-5- »	A143	278B	-	3,

Vægt kg ved kontrollens lutning		Uldydelse i gram		Points for krusning og glans		Points for dækhår/uldhår		Hanner Pct. af ulden			Hunner Pct. af ulden		
han	hun	han	hun	han	hun	han	hun	over 6 cm	3-6 cm	filt	over 6 cm	3-6 cm	filt
—	4,21	—	626	—	8,0	—	8,0÷	—	—	—	81	6	13 ²⁾
6	4,16	655	589	7,5	7,5	7,0÷	8,5÷	80	10	10	81	6	13
1	4,53	653	724	6,5	7,5	7,0÷	7,0÷	62	14	24	73	9	18
0	4,65	645	763*	7,0	7,0	6,0÷	7,0÷	73	10	17	77	6	17
8	4,53	650	702	7,0	8,0	7,0÷	8,0÷	61	11	28	77	9	14
3	4,16	675	647	7,0	8,5	6,5÷	7,0÷	63	12	25	75	7	18
7	—	611	—	6,5	—	7,5÷	—	59	10	31	—	—	— ¹⁾
3	4,03	626	525	7,0	8,5	6,5÷	6,5÷	62	12	26	66	17	17
9	—	619	—	6,0	—	5,0÷	—	58	14	28	—	—	—
6	—	658	—	6,0	—	6,0÷	—	65	9	26	—	—	—
1	4,04	699	625	7,5	6,5	6,5÷	9,0÷	65	12	23	72	10	18
6	4,29	649	650	6,8	7,7	6,5	7,6	65	11	24	75	7	18

af to hanner.

Vægt kg ved kontrollens lutning		Uldydelse i gram		Points for krusning og glans		Points for dækhår/uldhår		Hanner Pct. af ulden			Hunner Pct. af ulden		
han	hun	han	hun	han	hun	han	hun	over 6 cm	3-6 cm	filt	over 6 cm	3-6 cm	filt
6	3,44	474	512	5,5	6,5	6,0÷	6,5÷	68	10	22	78	11	11
2	3,20	613*	580	6,0	6,0	6,0÷	7,0÷	62	8	30	75	10	15
3	3,41	655	529	6,0	6,0	6,5÷	7,0÷	69	8	23	81	7	12
1	3,37	603	517	6,0	7,5	6,0÷	8,0÷	60	9	31	78	8	14
2	2,58	585	533	6,0	7,0	5,0÷	10,0	70	9	21	80	8	12
6	3,24	519	607	6,5	6,5	4,5÷	8,0÷	77	8	15	81	6	13
6	3,40	602	591*	5,5	6,0	6,0÷	10,0	67	7	26	74	8	18
2	3,47	410*	654	7,0	6,0	5,0÷	8,5÷	73	6	21	79	8	13
1	2,84	619	514	6,5	6,5	7,0÷	5,5÷	78	6	16	69	9	22
—	4,43	—	694	—	5,5	—	9,0÷	—	—	—	80	7	13 ²⁾
3	3,56	578	548	6,5	6,5	6,5÷	6,5÷	73	9	18	80	7	13
1	4,35	355	561*	5,0	8,0	4,0÷	6,0÷	52	5	43	73	4	23
7	—	616	—	6,5	—	5,5÷	—	70	11	19	—	—	— ¹⁾
5	—	550	—	7,0	—	5,0÷	—	69	5	26	—	—	— ¹⁾
5	4,02	740	610	7,0	6,5	6,0÷	5,0÷	57	10	33	70	16	14
0	3,21	556	646	6,0	7,0	7,0÷	5,5÷	44	9	47	59	21	20
8	—	559	—	7,0	—	6,0÷	—	73	9	18	—	—	— ¹⁾
6	3,32	724	635	5,5	7,0	5,5÷	7,0÷	66	10	24	79	9	12
—	3,82	—	665	—	7,0	—	7,0÷	—	—	—	82	9	9 ²⁾
8	—	458	—	5,0	—	3,5÷	—	62	8	30	—	—	— ¹⁾
1	3,46	357	496	6,5	6,5	4,5÷	5,5÷	55	12	33	74	11	15
2	3,16	536	440	5,5	7,0	5,5÷	7,5÷	72	7	21	70	15	15
4	2,64	566	447	6,0	7,5	6,0÷	7,5÷	71	7	22	78	10	12
5	3,24	484	460*	6,0	6,0	5,5÷	9,5÷	74	8	18	75	8	17
—	3,13	—	623	—	7,5	—	6,5÷	—	—	—	78	8	14 ²⁾

Avler	Holdets				Vægt i kg ved kontroller begyndelse	
	nr.	fødselsdato	fader	moder	han	h
Hartvig V. Johansen, Tolstrup, Jystrup	21	7-5- »	17K6	9	3,10	3
Niels P. Larsen, Kæderup, Tureby	42	10-6- »	116	113	2,58	3
do.	43	2-6- »	116	172	2,48	
Karl Laursen, Assens, Mariager	24	9-5- »	383	D24	2,40	2
do.	25	9-5- »	383	D24	2,40	2
Verner Olsen, Assens, Mariager	22	17-5- »	D29	051	3,00	
do.	26	20-5- »	D29	052	2,76	2
Poul Pedersen, Smidie, Bælum	20	10-4- »	441	471	3,00	2
Bjerne Sørensen, Lillebrænde, Stubbekøbing	17	15-4- »	60E38	012	2,74	2
do.	37	6-6- »	60E38	073	2,72	2
do.	38	5-6- »	383	880	2,76	
do.	39	14-5- »	60E38	813	2,72	2
Laur. Sørensen, Bækgård, Vive, Hadsund . .	35	18-5- »	6U67	467	2,91	
do.	36	7-6- »	383	359	2,92	
Th. Tuxen, Saltø Mark, Karrebæksminde . .	18	7-5- »	T031	T958	—	2
do.	19	7-5- »	T811	T001	2,75	
Gennemsnit for henholdsvis 37 hanner og 31 hunner					2,70	2

Bemærkninger: 1) Hunnen død. 2) Hannen død. * Fjerde klipning beregnet.

Hovedtabel 8. Angorakaniner 1962-63.

Avler	Holdets				Vægt i kg ved kontroller begyndelse	
	nr.	fødselsdato	fader	moder	han	h
Niels E. Frandsen, Skamstrup, Mørkøv	45	10-4-62	434	B036	3,41	3
do.	46	10-4- »	B95	B43	3,51	3
Jens V. Jensen, Skovgårdsvej 29, Holstebro . .	47	6-5- »	44U2	9Y17	3,62	3
Erik Jespersen, Vestermarken, Viborg	44	19-3- »	A143	48C	3,50	
Hartvig V. Johansen, Tolstrup, Jystrup	48	4-5- »	324	18	3,69	4
Bjerne Sørensen, Lillebrænde, Stubbekøbing	49	8-5- »	1243	09	3,43	3
do.	50	2-5- »	1243	085	3,16	3
do.	51	13-5- »	1243	1422	3,05	2
do.	52	10-6- »	1243	039	3,05	
Th. Tuxen, Saltø Mark, Karrebæksminde	53	5-8- »	V	T125	2,71	
do.	54	5-8- »	T139	T128	2,38	2
Gennemsnit for henholdsvis 11 hanner og 8 hunner					3,23	3

Bemærkninger: 1) Hunnen død. * Fjerde klipning beregnet.

Vægt kg ved trollens utning	Uldydelse i gram		Points for krusning og glans		Points for dækhår/uldhår		Hanner Pct. af ulden			Hunner Pct. af ulden		
							over 6 cm	3-6 cm	filt	over 6 cm	3-6 cm	filt
	hun	han	hun	han	hun	han	hun					
3,98	444	664	6,0	6,5	6,0 ÷	7,5 ÷	73	6	21	80	6	14
2,39	572	427*	7,0	6,0	5,0 ÷	8,0 ÷	80	7	13	72	11	17
—	476	—	6,5	—	4,0 ÷	—	75	5	20	—	—	— ¹⁾
2,91	497	460*	6,5	7,0	5,5 ÷	6,0 ÷	73	10	17	70	12	18
2,40	596*	403*	7,0	8,0	6,0 ÷	7,0 ÷	67	5	28	68	12	20
—	569	—	5,5	—	5,5 ÷	—	70	7	23	—	—	— ¹⁾
3,87	590	651	5,5	7,0	4,5 ÷	8,0 ÷	54	6	40	69	12	19
2,96	616	504*	6,0	8,0	5,0 ÷	8,0 ÷	65	11	24	78	11	11
3,46	487	610	7,0	7,0	7,0 ÷	8,5 ÷	73	9	18	80	7	13
3,51	431	484	6,5	7,5	5,5 ÷	7,5 ÷	65	11	24	76	11	13
—	498	—	6,0	—	5,5 ÷	—	76	6	18	—	—	— ¹⁾
3,25	592	487*	6,5	7,0	6,0 ÷	8,0 ÷	63	8	29	79	8	13
—	542	—	6,5	—	4,5 ÷	—	71	5	24	—	—	— ¹⁾
—	544	—	7,0	—	7,0 ÷	—	80	7	13	—	—	— ¹⁾
3,78	—	634	—	7,5	—	8,0 ÷	—	—	—	80	8	12 ²⁾
—	592	—	6,5	—	6,0 ÷	—	69	9	22	—	—	— ¹⁾
3,35	546	554	6,2	6,8	5,5	7,5	68	8	24	76	10	14

Vægt kg ved trollens utning	Uldydelse i gram		Points for krusning og glans		Points for dækhår/uldhår		Hanner Pct. af ulden			Hunner Pct. af ulden		
							over 6 cm	3-6 cm	filt	over 6 cm	3-6 cm	filt
	hun	han	hun	han	hun	han	hun					
3,20	654	615	6,0	7,0	5,5 ÷	7,0 ÷	73	8	19	76	10	14
2,87	524	467*	6,5	5,5	9,0 ÷	8,5 ÷	72	6	22	75	9	16
3,50	653	660	5,5	7,5	6,0 ÷	8,0 ÷	69	14	17	82	9	9
—	716	—	5,5	—	5,0 ÷	—	59	6	35	—	—	— ¹⁾
4,43	791	576	6,5	7,5	6,0 ÷	8,5 ÷	73	6	21	82	8	10
3,90	540	647	6,5	7,0	5,5 ÷	9,5 ÷	79	9	12	86	4	10
3,79	700	817	6,5	7,5	5,5 ÷	8,0 ÷	70	11	19	83	6	11
3,16	571	555	7,0	6,0	6,0 ÷	8,0 ÷	74	10	16	84	5	11
—	650	—	6,0	—	5,5 ÷	—	76	10	14	—	—	— ¹⁾
—	614*	—	6,0	—	4,0 ÷	—	71	13	16	—	—	— ¹⁾
—	459*	589*	6,0	6,0	4,0 ÷	10,0	62	4	34	80	8	12
3,55	625	616	6,2	6,8	5,6	8,4	71	9	20	81	7	12