

352. beretning fra forsøgslaboratoriet.

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

Afkomsprøver med tyre

XX

Ved

Ejner Nielsen, Axel Nielsen og Børge Vesth

With an English Summary



I kommission hos Landhusholdningsselskabets forlag,

Rolighedsvej 26, København V.

Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri

1966

Forord.

Denne, XX. beretning i serien »Afkomsprøver med tyre«, er udarbejdet efter samme retningslinier som de nærmest foregående.

Omtalen af de enkelte hold er delt i to afsnit, hvoraf forsøgsleder Ejner Nielsen har skrevet det første, som vedrører mælkeydelse, malkbarhed og andre brugsmæssige egenskaber. Det andet afsnit indeholder beskrivelse af holdenes eksteriør. Eksteriørbedømmelserne er foretaget af landsdelsudvalg med stambogsførerne som sekretærer. Beskrivelserne er indsendt af konsulerne C. P. Knudsen, Nykøbing F., Herluf Bruun, Aarhus, Helmer Hansen, Rønne, Harald Rasmussen, Aarhus, Jørg. Philipsen, Roskilde, A. Wulff Pedersen, Odense, Albert Simonsen, Strøby, og Poul E. Christiansen, Langesø.

På Dybvad afkomsprøvestation er der i de sidste 3 prøveår foretaget en undersøgelse over malkbarheden på forskelligt tidspunkt i laktationsperioden, og resultaterne findes omtalt i afsnittet om forskellige undersøgelser. Der skal her bringes en tak til de forskellige assistenter på afkomsprøvestationen Dybvad, der har medvirket til undersøgelsens gennemførelse, som har krævet et betydeligt arbejde.

Trivlighedsundersøgelserne med tyrekalve gennemføres i samarbejde med Slagteriernes Forskningsinstitut i Roskilde ved forsøgsleder T. Wichmann Jørgensen og agronom Jørgen Mandrup Jensen, som har medvirket ved udarbejdelsen af det her henhørende afsnit af denne beretning.

Udover de anførte forfattere har afdelingens videnskabelige assistenter, H. F. Andersen, J. E. Andersen, Sv. Aa. Hulgaard og J. Jørgensen, udført et stort arbejde i forbindelse med de omfattende beregnings- og revisionsarbejder, der danner grundlaget for beretningens resultater.

København, november 1965.

A. Neimann-Sørensen.

INDHOLDSFORTEGNELSE

I. Afkomsprøverne 1945-65	7
II. Afkomsprøverne 1964-65	28
A. Tyrenes alder ved prøvens begyndelse	30
B. Afgangsårsagerne	30
C. Kælvetiden	31
D. Kviernes vægt	32
E. Kalvenes vægt	32
F. Drægtighedsforholdene	37
G. Fodringen	37
1. Fodringen før kælvnngen	37
2. Vinterperioden	38
3. Sommerperioden	45
H. Ydelsen	46
1. Ydelsen for de forskellige racer	46
2. Højtydende kvier	47
3. Udholdenheden i ydelsen	47
4. Ydelsen i 250 dage	58
5. Spredningen	58
I. Malkbarhedsundersøgelserne	59
J. Vejning og måling	64
K. Forskellige undersøgelser	65
1. Kalvedødeligheden på afkomsprøvestationer	65
2. Deling af to hold på to afkomsprøvestationer	65
3. Malkernes fordeling på holdene	71
4. Malkbarheden på forskelligt tidspunkt i laktationsperioden ..	73
L. De enkelte tyre og deres afkomssamlinger	76
1. Rød Dansk Malke race:	
Thy Høj	76
Stevns Ry	76
Samsø Dux	77
Ringkøbing Laus	78
Horsens Hau	78
Centrums Ask	79
Kolding Sverre 38	80
Holbæk Rumø	80
Ribe Blik	81
Aalborg Høj	82
Falsters Vinkel	82

Bjerringbro King	83
Veto	84
Dybbøl P.P.	84
Hjørring Elsø	85
Hornshøj Ørn	86
Kolding Frøys 86	86
Herning Borg	87
Horsens Leif	88
Hjørring Bakke	88
Give Uno	89
Graasten Ørn	90
Møns Eg	90
Hornshøj Knold	91
Roy	92
Midtsjællands No	92
Rødding Claus	93
Næstved Kærvig	94
Ejler Østlolland	94
Rør	95
Møns Cato	95
Varde Bol	96
Randers Ideal	97
Herning Hav	98
Sydvestfyns Vøge	98
Lemvig Ejlekær	99
Aabenraa Bro	100
Rør Nordvest	100
Skive Mark	101
Faaborg Øvli	102
Skjern Tvind	102
Od Sydvest	103
Bornholms Ran	103
Varde Ting	104
Rudme Elm	105
Ribe Bjarke	105
Sydfyns Vik	106
Kaløvig Nør	107
Give Paw	107

2. Sortbroget Dansk Malkerace:

Dybbøl Holt	108
Sdj. Frans	109
Hjørring Ernst	109
Horsens Markus	110
Randers Adema	111
Skovly Smed	112
Sdj. Blits	113
Nego	113
Herning Revella	114
Aalborg Bill	115
Sdj. Jarl	115
Morsø Sten	116
Skive Sultan	117

Varde Kes	117
Thy Tax	118
Bjarke	119
Randers Blok	120
Randers Juul	120
3. Jerseyrace:	
Ålborg Ægir	121
Hjørring Plet	122
Sydvestfyns Bull	122
Århus Heg	123
Ask Nordvest	124
Dybbøl Plet	124
Egholm Hans	125
Brams	125
Klokker	126
Skærup Rye	127
Horn Syd	128
Horsens Pletto	128
Prins Syd	129
Manna Syd	130
Hjørring Erik	130
Fyns Neka	131
III. Trivlighedsundersøgelser med tyrekalve	132
A. Fodringen	132
B. Tilvækst og foderudnyttelse	133
C. Kalvenes kropsmål	150
D. Slagtekvalitetsundersøgelser	151
1. Slagtebedømmelsen	151
2. Opskæring efter handelsværdi	155
3. Slagteprocent samt procent kød, talg og knogler i slagte- kroppen	155
E. Kødkvalitetsundersøgelser	158
F. Hovedresultater	159
G. Forsøg med halvering af roefoderet	162
IV. Sammendrag	165
V. Summary	167
VI. Hovedtabeller	169
VII. Afkomsprøveholdene 1965-66	254
Tidligere udsendte beretninger fra forsøgslaboratoriets afdeling for kvæg- forsøg	262

I. Afkomsprøverne 1945-65.

Afkomsprøverne med tyre er i de forløbne 20 år udført på 51 afkomsprøvestationer, og der har været afprøvet 1277 hold ialt.

Øversigt over afkomsprøvestationer og antal hold 1945-65.

Stationens navn	1945 /55	1955 /56	1956 /57	1957 /58	1958 /59	1959 /60	1960 /61	1961 /62	1962 /63	1963 /64	1964 /65	Antal år	Antal hold
Lægård	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	40
Samsø	9	1	1	—	1	1	—	1	1	1	1	16	17
Gyldenagergård ..	17	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2	13	23
Sundsgård	24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	18	54
Kannikegård	8	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	17	25
Kalø	48	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	16	135
Dybvad	17	5	4	5	6	6	6	6	5	6	6	16	72
Krarup Nygård ..	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14	28
Morsø	6	3	2	2	2	2	3	2	3	3	3	12	31
Vardegård	4	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	12	36
Sydsjælland	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12
Lundgård	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	11	48
Skølvad	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11	43
Torntofte	—	—	2	2	2	2	2	2	2	2	2	9	18
Skovgård	—	—	—	4	4	4	4	4	4	4	4	8	32
Østerhåb	—	—	—	3	4	4	4	4	4	3	4	8	30
Gelballegård	—	—	—	3	3	3	3	3	3	3	3	8	24
Veesbæk	—	—	—	—	3	3	2	3	3	3	3	7	20
Enemærket	—	—	—	—	1	3	3	3	3	3	3	7	19
Bellinge	—	—	—	—	4	4	3	3	3	3	3	7	23
Brøstrupgård	—	—	—	—	—	4	4	4	4	4	4	6	24
Ejstrupgård	—	—	—	—	—	3	3	3	3	3	3	6	18
Grønhøjgård	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2	6	12
Rosenfeldt	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	4	12
Elkjær	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	9
Moesgård	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	3	9
Kronborg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	4
Nedlagte stationer	189	52	55	53	37	27	23	17	4	2	—	—	459
Antal stationer	—	32	33	33	34	34	31	30	28	28	27		
Antal hold	360	93	94	102	96	99	93	91	83	83	83		1277
kg smørfedt	—	196	204	214	223	223	208	217	214	216	224		
kg smør	—	221	229	240	251	251	235	244	241	243	252		

Lægård er den eneste station, som har virket i alle 20 år. Af de 1277 hold er 459 blevet afprøvet på stationer, som nu er ophørt med at fungere. Ved afkomsprøvenes start i efteråret 1964 blev Fjordvang nedlagt som afkomsprøvestation. I de sidste 3 prøveår er afprøvet 83 hold årligt.

Fordeelingen af holdene på de enkelte racer er følgende:

R.D.M.	850 hold	66,5%
S.D.M.	250 »	19,6%
Jerseyrace	171 »	13,4%
D.R.K.	6 »	0,5%
Ialt	1277 hold	100,0%

Nederst i oversigtstabellen findes den gennemsnitlige ydelse af smørfedt og smør for de sidste 10 år. Fra 1955 har der været ret kraftig stigning i ydelsen, som kulminerede i 1958–60; disse var de to sidste år, hvor der blev malket 3 gange daglig i vinterperioden. I 1960–61 blev ydelsen lavere end de foregående år på grund af overgangen til 2 gange daglig malkning i hele prøveåret, men ydelsen steg noget i prøveåret 1961–62, og den var på samme niveau i de to følgende prøveår, selv om den ændrede gerberingsmetode, som indførtes i efteråret 1962, virkede nedsættende på ydelsen. I prøveåret 1964–65 blev den gennemsnitlige ydelse for alle hold 224 kg smørfedt og 252 kg smør, hvilket er den højeste gennemsnitsydelse, som hidtil er opnået ved afkomsprøverne.

Der er vedlagt stamtræer for R.D.M., S.D.M. og Jerseyracen. For R.D.M. er de tyre, som blev afprøvet i 1964–65, og de som afprøves i 1965–66, anført med negativ skrift, hvorimod de tyre, som er med til at føre linien tilbage til stamtræet og tillige afkomsprøvet, er anført med kursiv. Stamfædrene er anført med fed type, medens der er anvendt almindelige typer til de øvrige tyrenavne. For S.D.M. og Jerseyracen er anvendt samme fremgangsmåde, dog er den negative skrift benyttet til tyre, som afprøvedes i 1963–64 og 1964–65.

Inden for Rød Dansk Malkerace dominerer Højagerlinien, og det er sønnesønnerne Kærsholm Højager og Højvig, som er blevet stamfædre til samtlige tyre på stamtræet inden for Højagerlinien. Inden for Esketyrene er det Brethvig-sønnesønnen Sverre, som er fader til hovedparten af de afkomsprøvede sønner fra årene 1964–66.

Sortbroget Dansk Malkerace møder med 5 stamtræer, men det er stamtræet med den vestfrisiske tyr Athleet som stamfader, der rummer langt den største part af de afkomsprøvede tyre. De to stamtræer med henholdsvis Astor og Allex som stamfædre er østfrisiske, medens de to resterende stamtræer med tyrelinierne efter Constantijn Frans og Oldambtster Adema 1 er nordhollandske tyrelinier.

De afkomsprøvede Jerseytyre kan alle føres tilbage til de fire tyrelinier efter Indslev Ellekær, Nybøllegård 39, Abild 6 og Lyngsie, og der ser ud til at være god livskraft i alle fire stamtræer, så de vil sikkert alle bevares endnu nogle år.

Tabel 1 indeholder oplysninger om holdenes gennemsnitlige ydelse for afkomsprøveårene 1962–65. Der er tillige anført tyrens fader samt navnet på den afkomsprøvestation, hvor prøven er gennemført. Tyrene, som afprøvedes i 1964–65, er anført med fed type.

Tabel 2 giver en oversigt over de tyre, som har mindst 3 afkomsprøvede sønner. Der er vedføjet en * ved de hold, som er afprøvet før 1960–61 og derfor er malket 3 gange daglig i vinterperioden. Der er vedføjet ° for holdene, som blev afprøvet før 1962–63, hvor der anvendtes 11 ml mælk ved gerbereringen.

Der er nu afprøvet 20 sønner efter Sortemose, og gennemsnitsydelsen for disse hold kom helt op på 261 kg smør. Mange af holdene opnåede både høj mælkeydelse og særdeles gode fedtprocenter. Det er især holdene efter Rudme Ideal, Stevns Ry, Elbo Sortemose, Hjørring Munkdrup og Kolding Sortemose 28, som har medvirket til at opnå gruppens høje gennemsnitsydelse. Sønnerne efter Sortemose vil få stor betydning i årene fremover, da de er muskuløse og trivelige samt i besiddelse af særdeles gode ydelsesanlæg, men desværre kniber det ofte med kvaliteten af lemmer og yver, og manglende evne til at lægge mælken ned forekommer lidt for hyppigt i denne gruppe.

Efter Morsø Ejlekær er afprøvet 8 sønner med en gennemsnitlig ydelse for døtreholdene på 251 kg smør. Der findes ingen udpræget højt- eller lavtydende hold i denne gruppe, idet holdenes ydelse placerer sig i nærheden af gruppens gennemsnit.

De 7 afkomsprøvede sønner efter Horsens Sortemose har som helhed opnået meget smukke ydelsesresultater, og gennemsnitsydelsen kom helt op på 266 kg smør. Det højestydende hold var efter Horsens Prins. Der var ingen lavtydende hold i denne gruppe, men det har knebet med kvaliteten af lemmer og malkeorganer.

Med holdet efter Rudme Elm er der nu afprøvet 6 sønner efter Thor, og gennemsnitsydelsen for disse afkomsprøvehold blev 252 kg smør. Fedtprocenterne er særdeles gode inden for denne gruppe.

Der er nu afprøvet 5 sønner efter Kær, men gennemsnitsydelsen for disse hold blev kun 235 kg smør. Det er faktisk kun holdet efter Centrums Ask, der afprøvedes i det forløbne år, som har opnået gode ydelsesresultater, medens ydelsestallene for de øvrige 4 hold knap var tilfredsstillende.

Gennemsnitsydelsen for de 4 afkomsprøvehold efter sønnerne af Ørn Taasinge blev 259 kg smør. Disse 4 afkomsprøvehold udmærkede sig ved stor ensartethed i holdenes gennemsnitsydelse samt ved særdeles gode og ensartede middelfedtprocenter.

De 4 afkomsprøvede sønner efter Leif nåede en gennemsnitlig ydelse på 256 kg smør. Der var særdeles gode fedtprocenter i denne gruppe.

I det forløbne år afprøvedes 3 sønner efter Holbæk Frøy med et gennemsnitligt afkomsprøveresultat på 256 kg smør. Holdenes gennemsnitlige smørydelse udviste stor ensartethed.

Rudme Ideal fik afprøvet 3 sønner i 1964–65, og holdenes gennemsnitsydelse blev 252 kg smør. Kvierne efter Skjern Tvind havde usædvanligt

Tabel 1. Gennemsnitsydelsen*Table 1. Average yield of the*

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Tyrens fader	Antal døtre
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Sire of bull	No. of daughters
Rød Dansk Malkerace:				
<i>a. 260–280 kg smørfedt:</i>				
1964–65	Thy Høj	27867	Sverre	20
1962–63	Horsens Vang	e.A4944	Ejlekær	17
1963–64	Kolding Holm 36	e.A4978	Rolf	18
1964–65	Stevns Ry	28026	Sortemose	15
1963–64	Ingo Øst	e.A4960	Snap	19
1964–65	Samsø Dux	27853	Sverre	16
1963–64	Horsens Prins	27605	Horsens Sortemose	18
<i>b. 240–260 kg smørfedt:</i>				
1963–64	Kolding Sortemose 28	e.A4980	Sortemose	19
1964–65	Ringkøbing Laus	27280	Kerteminde Laus	19
1962–63	Ejbo	26793	Rolf	15
1962–63	Hjørring Leif	e.B4911	Leif	18
1962–63	Nordfyns Hørlyk	e.A4912	Guldbjerg II	20
1962–63	Sydvestfyns Al	e.A4910	Rudme Fynbo	21
1964–65	Horsens Hau	27635	Horsens Sortemose	16
1964–65	Centrums Ask	e.A4952	Kær	18
1964–65	Kolding Sverre 38 ..	27941	Sverre	19
1964–65	Holbæk Rumø	27759	Sortemose	18
1962–63	Hjørring Fynbo	26829	Rudme Fynbo	18
1963–64	Rik Vallensgaard	4796	Rudme No	16
1962–63	Holbæk Trym	27097	Dan	17
1962–63	El Sydfalster	e.A4928	Samsø El	19
1963–64	Han Herreds Thor ..	27276	Thor	20
1964–65	Ribe Blik	27829	Morsø Vinkel	20
1962–63	Skive Hind	26467	No Brethvig	18
1963–64	Midtsjællands Bak ..	e.A4962	Thor	19
1962–63	Øbo	27159	Morsø Wahl	17
<i>c. 220–240 kg smørfedt:</i>				
1964–65	Aalborg Høg	27292	Horsens Sortemose	17
1963–64	Holbæk Oddgeir	27581	Holbæk Okke	17
1964–65	Falsters Vinkel	27690	Morsø Vinkel	18
1964–65	Bjerringbro King	27881	Rudme Ideal	19
1964–65	Veto	27955	Sverre	19
1964–65	Dybbøl P. P.	27621	Horsens Sortemose	21
1964–65	Hjørring Elso	27875	Morsø Vinkel	20
1964–65	Hørshøj Ørn	27560	Ørn Taasinge	17
1962–63	Herning Es	26799	Høj	18
1963–64	Hjørring Od	27295	Morsø Ejlekær	20
1963–64	Skive Himmerbo ..	27182	Sverre	16
1963–64	Dybbøl Vig	27297	Horsens Sortemose	17
1964–65	Kolding Frøys 86	27943	Holbæk Frøys	17
1962–63	Roskilde Tamp	e.B4915	Centrums Gavn	20

for afkomsprøveholdene 1962-65.

progeny tested groups in 1962-65

Mælk kg Milk kg	Fedt % Fat %	Smørfedt kg Butterfat kg	Smør kg Butter kg	Protein % Protein %	Mælkeprot. kg Protein kg	Afkomsprøvestation Testing station
6259	4,34	271,88	305	3,70	232	Kronborg
5910	4,58	270,47	304	3,58	212	Østerhåb
5838	4,60	268,78	302	3,73	218	Gelballegård
5814	4,60	267,50	301	3,67	213	Gyldenagergård
5896	4,53	267,15	300	3,82	225	Gyldenagergård
5335	4,89	260,78	294	3,88	207	Samsø
5579	4,66	260,04	293	3,58	200	Østerhåb
5216	4,95	258,37	291	3,82	199	Gelballegård
5232	4,82	251,95	284	3,87	203	Dybvad
5583	4,49	250,89	282	3,71	207	Lundgård
5155	4,87	250,81	283	3,93	203	Dybvad
5164	4,83	249,38	281	3,97	205	Enemærket/Sundsgård
5512	4,52	249,07	280	3,73	205	Ejstrupgård
5337	4,64	247,75	279	3,79	202	Østerhåb
5060	4,88	246,99	278	3,82	193	Enemærket
5170	4,75	245,61	277	3,85	199	Gelballegård
5530	4,43	245,21	275	3,68	204	Torntofte
5402	4,52	244,42	275	3,86	209	Dybvad
4939	4,94	244,20	275	4,10	202	Samsø
5348	4,55	243,38	274	3,64	195	Torntofte
4939	4,91	242,61	273	3,89	192	Bellinge
5285	4,59	242,45	273	3,89	206	Kronborg
5464	4,43	241,89	272	3,58	196	Skølvad
5158	4,67	241,02	271	3,65	188	Krarup Nygård
5017	4,79	240,46	271	3,73	187	Grønhøjgård
5120	4,70	240,40	271	4,01	205	Morsø
5362	4,47	239,62	269	3,94	211	Lundgård
5189	4,60	238,77	269	3,68	191	Torntofte
5624	4,24	238,65	268	3,75	211	Bellinge
5149	4,63	238,25	268	3,85	199	Rosenfeldt
5139	4,64	238,23	268	3,70	190	Kalø
5270	4,51	237,94	267	3,74	197	Veesbæk
4935	4,80	236,81	267	3,90	193	Dybvad
5238	4,52	236,78	266	3,72	195	Lægård
5204	4,51	234,63	264	3,74	194	Moesgård
5383	4,34	233,81	262	3,82	205	Dybvad
5195	4,50	233,76	263	3,72	193	Krarup Nygård
5303	4,39	232,77	261	3,78	201	Veesbæk
4963	4,69	232,64	262	3,74	186	Gelballegård
4883	4,74	231,52	261	3,76	184	Sydsjælland

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Tyrens fader	Antal døtre
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Sire of bull	No. of daughters
1962-63	Zakarias	26823	Birk	19
1962-63	Aarhus Høst	26940	Faaborg Elg	16
1963-64	Give Kejser	e.A4972	Morsø Vinkel	19
1963-64	Nordfyns Lind	e.A4948	Thor	20
1964-65	Herning Borg	27643	Rudme Rolu	19
1964-65	Horsens Leif	27634	Leif	20
1964-65	Hjørring Bakke	27447	Sortemose	19
1964-65	Give Uno	27884	Sortemose	19
1964-65	Graasten Ørn	27120	Ørn Taasinge	19
1962-63	Hammel Ejlekær	27050	Morsø Ejlekær	19
1964-65	Møns Eg	27758	Sverre	19
1963-64	Ringkøbing Ole	27296	Kerteminde Ole	18
1964-65	Hornshøj Knold	27559	Morsø Ejlekær	16
1964-65	Roy	27956	Holbæk Frøy	18
1964-65	Midtsjællands No	27596	No Brethvig	20
1963-64	Reza	e.A4956	Randers 47	19
1963-64	Egholm Ejlekær	27210	Ejlekær	18
1962-63	Møns Ydan	e.A4964	Dan	20
1962-63	Bjerringbro Prim	26947	Ørn Taasinge	19
1964-65	Rødding Claus	27839	Hadsten Wahl	19
1963-64	Aarup Vestfyns Haab	e.A4950	Horsens Sortemose	19
1964-65	Næstved Kærvig	27772	Morsø Ejlekær	20
1964-65	Ejler Østlolland	27502	Morsø Ejlekær	16
1962-63	Sydvestfyns Bos	26977	No Brethvig	19
1962-63	Bornholms Mars	e.B4901	Ejlekær	18
1964-65	Rør	27957	Hadsten Wahl	18
1964-65	Møns Cato	27757	Holbæk Frøy	20
1962-63	Moses Taasinge	26721	Dan	18
1964-65	Varde Bol	27832	Sortemose	16
1963-64	Taurus Major	e.B4917	Aalborg Wahl	18
1964-65	Randers Ideal	27857	Rudme Ideal	20
1963-64	No Vinkel	27585	No Brethvig	21
1963-64	Elo	27402	Morsø Ejlekær	19
1963-64	Herning Ejlekær	27187	Ejlekær	15
1962-63	Pan Øst	e.B4897	Rolf	16
1964-65	Herning Hav	28001	Randers 47	17

d. 200-220 kg smørfedt:

1962-63	Taurus Færch	27181	Rolf	17
1964-65	Sydvestfyns Vøge	27801	Morsø Vinkel	19
1964-65	Lemvig Ejlekær	27849	Morsø Ejlekær	20
1964-65	Aabenraa Bro	27837	Sverre	18
1963-64	Give Od	27270	Thor	19
1964-65	Rør Nordvest	27771	Sortemose	18
1963-64	Elbo Gavn	27273	Centrums Gavn	20
1962-63	Morsø Sverre	26393	Sverre	18
1963-64	Hjørring Arne	27192	Rolf	18
1962-63	Kerteminde Tell	26727	Rudme Fynbo	17
1962-63	X Sydvest	e.A4966	Rolf	19

Mælk kg Milk kg	Fedt % Fat %	Smørfedt kg Butterfat kg	Smør kg Butter kg	Protein % Protein %	Mælkeprot. kg Protein kg	Afkomsprøvestation Testing station
5007	4,62	231,33	260	3,73	187	Torntofte
5172	4,47	231,02	260	3,55	184	Elkjær
5162	4,47	230,87	259	3,70	191	Skovgård
5018	4,60	230,82	260	3,84	193	Fyn
5067	4,55	230,69	259	4,03	204	Moesgård
4834	4,77	230,38	259	3,73	180	Østerhåb
4837	4,75	229,69	259	3,98	193	Dybvad
5016	4,58	229,65	258	3,79	190	Skovgård
4926	4,65	229,15	258	3,78	186	Morsø
5100	4,49	228,93	257	3,81	194	Kalø
5305	4,29	227,56	255	3,77	200	Bellinge
5250	4,32	226,90	255	3,86	202	Fjordvang
5036	4,50	226,64	255	3,77	190	Lægård
5068	4,47	226,61	255	3,75	190	Kalø
4961	4,56	226,18	254	3,74	186	Grønhøjgård
5238	4,30	225,37	253	3,71	195	Sydsjælland
4820	4,66	224,68	253	3,85	186	Skovgård
4853	4,62	224,41	252	3,71	180	Bellinge
4822	4,64	223,95	252	3,97	191	Rosenfeldt
5274	4,25	223,93	251	3,49	184	Brøstrupgd./Gelballegd.
4638	4,83	223,88	252	3,76	174	Fyn
5421	4,12	223,33	250	3,76	204	Sydsjælland
5212	4,28	223,27	251	3,67	192	Bellinge
4842	4,61	223,18	251	3,90	189	Ejstrupgård
5148	4,33	222,87	250	3,76	193	Kannikegård
4862	4,58	222,86	251	3,72	181	Kalø
4880	4,56	222,34	250	3,89	190	Ejstrupgård
4559	4,87	222,08	250	3,94	179	Enemærket/Sundsgård
4901	4,53	221,94	250	3,69	181	Vardegård
5041	4,40	221,83	249	3,78	191	Bellinge
4827	4,59	221,41	249	3,78	183	Rosenfeldt
4924	4,49	221,26	249	3,72	183	Torntofte
5032	4,39	221,10	248	3,75	188	Kalø
4945	4,47	221,00	248	3,91	193	Moesgård
4374	5,04	220,49	249	4,15	182	Samsø
5101	4,32	220,44	247	3,81	194	Moesgård
4653	4,72	219,74	247	3,89	181	Bellinge
4974	4,41	219,24	246	3,71	185	Ejstrupgård
5110	4,27	218,43	245	3,60	184	Morsø
4842	4,51	218,33	245	3,71	180	Brøstrupgd./Gelballegd.
4589	4,73	217,24	245	3,92	180	Gelballegård
4927	4,40	216,93	244	3,68	181	Torntofte
4890	4,41	215,74	242	3,65	178	Skovgård
5174	4,17	215,64	242	3,91	202	Morsø
4744	4,54	215,56	242	3,78	179	Dybvad
4749	4,53	215,17	242	3,81	181	Enemærket/Sundsgård
4621	4,66	215,17	242	3,69	171	Grønhøjgård

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Tyrens fader	Antal døtre
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Sire of bull	No. of daughters
1963-64	Bjerringbro Hejn ..	27146	Kolding Valdal 174	18
1964-65	Skive Mark	27183	Højmark	19
1963-64	Rødding Sverre	27411	Sverre	18
1963-64	Sortemose Sydvest ..	27586	Horsens Sortemose	20
1963-64	Hornshøj Rolf	27148	Rolf	16
1963-64	Faaborg Wano	27471	Morsø Wahl	19
1962-63	Ringkøbing Vest e.A4970		Rolf	16
1963-64	Centrums Marsk	26979	Randers Lyn	19
1964-65	Faaborg Øvli	27781	Sverre	18
1963-64	Varde Nør	27124	Morsø Ejlekær	19
1964-65	Skjern Tvind	27804	Rudme Ideal	19
1964-65	Od Sydvest	27594	Morsø Vinkel	20
1962-63	Kolding Kær 3	27114	Kær	17
1962-63	Faaborg Quitus	26706	Ørnsvig 136	17
1962-63	Hornshøj Vinkel	26755	Morsø Wahl	17
1962-63	Tyrstrup Et	e.A4974	Haslev Et	19
1962-63	Varde Roht	27044	Thor	16
1964-65	Bornholms Ran	27990	Hadsten Wahl	19
1963-64	Horsens No	27209	No Brethvig	19
1962-63	Bredsten Nørreby ..	27164	Nordfyns Plyds	18
1963-64	Ribe Svan	27408	Ejlekær	18
1964-65	Varde Ting	27833	Sverre	16
1963-64	Bornholms Nøk e.B4921		Kær	21
1964-65	Rudme Elm	27462	Thor	16
1963-64	Ødsted No	27617	No Brethvig	20
1962-63	Ringkøbing Dal	26788	Ejlekær	17
1964-65	Ribe Bjarke	27827	Randers 47	20

e. 180-200 kg smørfedt:

1962-63	Nørherreds Rolf	26782	Rolf	19
1962-63	Horsens Skov	26857	Poul Langeland	13
1962-63	Horsens Kær	26859	Ejlekær	18
1963-64	Møns Allan	27375	Haslev Et	16
1963-64	Dybbøl Bill	27151	Rudme Golf	19
1963-64	Ribe Klak	27409	Højmark	19
1962-63	Give Aktiv	27139	Ørnsvig 136	20
1962-63	Sydfyns Zetor	26967	Birk	19
1963-64	Anders Østlolland ..	27175	Centrums Nil	16
1964-65	Sydfyns Vik	27790	Sverre	20
1962-63	Hornshøj Bjerg	26752	Rudme Fynbo	16
1962-63	Aarhus Kær	27033	Kær	18
1962-63	Karl	26591	Carlsro Vidar	17
1963-64	Carlsro X	26959	Høj	19
1963-64	Herning Dux	27189	Ejlekær	16
1963-64	Aarup Vestfyns Mod ..	26971	Morsø Wahl	18
1962-63	Varde Gør	26689	Gørlev	18
1962-63	Aabenraa Wahl	26784	Morsø Wahl	20
1962-63	Kolding 139	27115	No Brethvig	19
1964-65	Kaløvig Nør	28006	Centrums Nil	20

Mælk kg Milk kg	Fedt % Fat %	Smørfedt kg Butterfat kg	Smør kg Butter kg	Protein % Protein %	Mælkeprot. kg Protein kg	Afkomsprøvestation Testing station
4763	4,50	214,22	241	3,66	175	Kalø
4839	4,42	214,10	241	3,75	182	Krarup Nygård
4593	4,66	214,10	241	3,82	176	Brøstrupgård
4890	4,36	213,36	240	3,59	176	Grønhøjgård
4959	4,30	213,18	239	3,62	180	Lægård
4669	4,57	213,15	240	3,82	178	Fyn
4735	4,50	213,09	240	3,91	185	Fjordvang
4732	4,49	212,62	239	3,71	176	Fyn
4586	4,62	212,06	239	3,85	177	Sundsgård
4826	4,39	212,01	238	3,73	180	Skølvad
4270	4,96	211,95	239	3,90	167	Enemærket
4878	4,34	211,49	237	3,72	181	Grønhøjgård
4737	4,46	211,18	237	3,76	178	Gelballegård
4571	4,59	209,86	236	3,92	179	Enemærket/Sundsgård
4679	4,47	209,05	235	3,76	176	Lægård
4634	4,50	208,61	234	3,84	178	Brøstrupgård
4662	4,47	208,48	234	3,81	177	Vardegård
4839	4,31	208,47	234	3,82	185	Kannikegård
4362	4,72	205,88	232	3,60	157	Østerhåb
4525	4,53	205,16	231	3,78	171	Skovgård
4563	4,49	204,96	230	3,89	178	Skølvad
4514	4,48	202,33	227	3,84	173	Vardegård
4635	4,36	202,20	227	3,74	174	Kannikegård
4308	4,68	201,72	227	3,97	171	Sundsgård
4438	4,54	201,54	227	3,84	171	Skovgård
4669	4,31	201,16	226	3,73	174	Fjordvang
4799	4,17	200,26	224	3,53	169	Skølvad
4557	4,38	199,40	224	3,86	176	Veesbæk
4281	4,65	199,12	224	3,72	159	Østerhåb
4589	4,33	198,73	223	3,73	171	Østerhåb
4283	4,64	198,67	224	3,74	160	Bellinge
4582	4,33	198,61	223	3,86	177	Veesbæk
4551	4,36	198,46	223	3,78	172	Skølvad
4260	4,64	197,46	222	3,81	162	Skovgård
4564	4,32	197,11	221	3,67	168	Sundsgård
4517	4,35	196,38	220	3,69	167	Bellinge
4290	4,55	195,25	220	3,88	167	Sundsgård
4537	4,29	194,73	219	3,82	173	Lægård
4323	4,50	194,47	219	3,76	162	Elkjær
4344	4,46	193,84	218	3,80	165	Kalø
4259	4,53	192,75	217	3,87	165	Fyn
4354	4,42	192,39	216	3,94	171	Moesgård
4226	4,55	192,19	216	3,93	166	Fyn
4250	4,50	191,37	215	3,76	160	Vardegård
3992	4,78	190,77	215	3,94	157	Brøstrupgård
4466	4,27	190,55	214	3,76	168	Gelballegård
4253	4,48	190,54	214	3,72	158	Elkjær

År Year	Tyrens navn Name of bull	Reg./ stbg. herdbook Reg.	Tyrens fader Sire of bull	Antal døtre No. of daughters
------------	-----------------------------	------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------

1963-64	Varde Bro	27405	Kær	16
1962-63	Aarhus Rollo	26942	Rolf	18
1964-65	Give Paw	27883	Sverre	19

f. 160-180 kg smørfedt:

1962-63	Rødning Golf	27037	Rudme Golf	19
1962-63	Varde Gynn	27042	Højer Langeland	18
1963-64	Varde Mar	27125	No Brethvig	18

Sortbroget Dansk Malkerace:

b. 240-260 kg smørfedt:

1962-63	Hjørring Diamant ..	e.A28	Felsum Diamant Athleet	19
1963-64	Hjørring Foch	e.A52	Foch	21
1964-65	Dybbøl Holt	7098	Blitsaerd Kl. Adema V	18

c. 220-240 kg smørfedt:

1964-65	Sdj. Frans	7102	Frans Ij. 195	19
1964-65	Hjørring Ernst	7050	Sdj. Ernst	20
1962-63	Skals Gordon	e.A30	Gordon	18
1963-64	Han Herreds Juvel ..	6866	Skive Juvel	20
1962-63	Randers Gordon	6803	Gordon	17
1964-65	Horsens Markus	7002	Blitsaerd Kl. Adema 4	20
1964-65	Randers Adema	7112	Adema 220 v.d. Woudhoeve ..	18
1964-65	Skovly Smed	7091	Randers Godtfred	16
1963-64	Skjern Foch	e.A50	Foch	17
1962-63	Aalborg Diamant ..	6708	Haskera Gouverneur	17
1963-64	Reuter	6924	Adema 21 v.d. Woudhoeve ..	20
1964-65	Sdj. Blits	7107	Blitsaerd August	18
1963-64	Drost	6898	Sneeker Diamant	19
1964-65	Nego	7127	Gordon	20
1964-65	Herning Revella	6830	Wytsturt Annas Adema 38 ..	19
1963-64	Morsø Rykind	6840	Bisp	17
1964-65	Aalborg Bill	6982	Rutjes Adema	20
1963-64	Sdj. Blok	6961	Sneeker Diamant	21

d. 200-220 kg smørfedt:

1964-65	Sdj. Jarl	7103	Adema 21 v.d. Woudhoeve ..	18
1962-63	Skive Juvel	6655	Leif	19
1964-65	Morsø Sten	6935	Aalborg Sten	19
1963-64	Hjørring Matrose ..	6818	Meister	19
1962-63	Bjerringbro Friser ..	6747	Varde Friser	19
1964-65	Skive Sultan	7131	Varde Sultan	19
1962-63	Randers Torp	6673	153 Foch	20
1963-64	Aarhus Coba	6859	Adema 21 v.d. Woudhoeve ..	21
1963-64	Bjerringbro Steffen ..	6952	Ruyter Adema 15	19
1962-63	Sivert	6658	Blitsaerd Kl. Adema 4	18
1962-63	Sdj. Max	6763	Mario	20

Mælk kg Milk kg	Fedt % Fat %	Smørfedt kg Butterfat kg	Smør kg Butter kg	Protein % Protein %	Mælkeprot. kg Protein kg	Afkomsprøvestation Testing station
4307	4,42	190,38	214	3,68	159	Vardegård
4599	4,06	186,65	209	3,45	159	Elkjær
4191	4,41	184,67	207	3,77	158	Skovgård
4025	4,43	178,29	200	3,78	152	Gelballegård
4030	4,33	174,39	196	3,88	156	Skølvad
3707	4,68	173,65	195	3,88	144	Vardegård
5418	4,63	250,88	282	3,79	206	Dybvad
5451	4,60	250,82	282	3,67	200	Dybvad
5579	4,37	244,00	274	3,57	199	Veesbæk
5504	4,35	239,53	269	3,65	201	Brøstrupgård
5530	4,32	239,16	268	3,64	201	Dybvad
5236	4,56	238,70	268	3,79	199	Lundgård
5220	4,57	238,65	268	3,93	205	Kronborg
5512	4,31	237,53	267	3,66	202	Rosenfeldt
5347	4,44	237,35	267	3,52	188	Østerhåb
5406	4,36	235,60	265	3,50	189	Kalø
5079	4,63	235,20	265	3,58	182	Elkjær
5633	4,16	234,34	263	3,70	209	Fjordvang
5195	4,51	234,30	263	3,65	190	Lundgård
5218	4,48	233,73	263	3,86	201	Rosenfeldt
5413	4,31	233,38	262	3,65	198	Brøstrupgård
5465	4,25	232,49	261	3,49	191	Lundgård
5204	4,42	230,01	258	3,61	188	Rosenfeldt
5222	4,40	229,91	258	3,71	194	Moesgård
5308	4,28	227,19	255	3,51	186	Morsø
5217	4,33	225,78	253	3,75	196	Lundgård
5101	4,41	225,20	253	3,56	182	Brøstrupgd./Lundgård
5100	4,26	217,20	244	3,71	189	Brøstrupgård
4785	4,50	215,51	242	3,67	175	Krarup Nygård
4851	4,42	214,57	241	3,58	173	Morsø
4561	4,70	214,32	241	3,89	177	Dybvad
4753	4,50	214,06	241	3,71	176	Kalø
4818	4,43	213,25	240	3,80	183	Krarup Nygård
5066	4,21	213,21	239	3,60	182	Kalø
4809	4,40	211,59	238	3,69	178	Elkjær
5026	4,21	211,58	237	3,56	179	Kalø
4902	4,32	211,53	237	3,66	179	Kalø
4998	4,22	210,94	237	3,56	178	Brøstrupgård

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Tyrens fader	Antal døtre
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Sire of bull	No. of daughters
1963-64	Napoleon	6980	Freark	20
1963-64	Aarhus Pietje	6860	Sneeker Diamant	19
1962-63	Varde Strib	6889	Strib	20
1964-65	Varde Kes	7122	Adema 42 v.d. Laurahoeve ..	17
1963-64	Lemvig Halling	6973	Ponto	17
1964-65	Thy Tax	7115	Botermijn 2	20
1962-63	Varde Jetze	6780	Blitsaerd Junizoon	16

e. 180-200 kg smørfedt:

1962-63	Edvard	6663	Adema 469	17
1962-63	Hammel Jarl	6761	Gordon	18
1963-64	Aalborg Træf	6813	Adema 433	19
1962-63	Dolfus	6758	Amarilla Keizer A. Adema ..	18
1963-64	Sdj. Hof	6963	Wytsturt Annas Adema 18 ..	19
1963-64	Haskera	6903	Jelsumer Gerard Wouter	19
1964-65	Bjarke	7087	Blitsaerd Jet Adema	18
1963-64	Varde Jens	7117	Ruyter Adema 24	17
1962-63	Dybbøl Vinding	6796	Strand	17
1962-63	Sdj. Dorn	6766	Domino	19
1962-63	Varde Sultan	6778	Sieger	20
1962-63	Varde Ruyter	6776	Wytsturt Annas Adema 2	20
1963-64	Sdj. Erko	6765	Eros	17
1963-64	Varde Kejser	6916	Rosjes Keizer Adema	18
1963-64	Berk	6904	Ruyter Adema 15	20
1963-64	Egholm Ponto	6851	Ponto	19

f. 160-180 kg smørfedt:

1962-63	Thy Elm	6787	Gordon	17
1963-64	Skive Holt	6811	Piet Eduard	20
1962-63	Give Bast	6791	Bast	17
1962-63	Herning Strib	6828	Striben Trumf	17
1963-64	Herning Samiel	6832	Haskera Gouverneur	16
1963-64	Varde Titus	6918	Jan 38	20
1962-63	Varde Mark	6779	Dieter	20

g. 140-160 kg smørfedt:

1962-63	Thy Marloo	6680	Klaaskes Piet	17
1964-65	Randers Blok	7114	Amarilla Keizer A. Adema ..	19
1964-65	Randers Juul	7033	Piet Eduard	18

Jerseyrace:

a. 260-280 kg smørfedt:

1962-63	Milo	2582	Fåborg Blach	20
1963-64	Morsø Bremer	2661	Kattrup Ægir	19

b. 240-260 kg smørfedt:

1963-64	Hjørring Alf	2623	Millinge Munk	19
1962-63	Fåborg Gibs	2499	Plet Nørremark	19
1962-63	Nordfyns Russ	2585	Holm Vestfyn	19

Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælkeprot. kg	Afkomsprøvestation
Milk kg	Fat %	Butterfat kg	Butter kg	Protein %	Protein kg	Testing station
4886	4,31	210,45	236	3,64	178	Lundgård
4564	4,49	205,03	230	3,61	165	Elkjær
4932	4,14	204,03	229	3,43	169	Skølvad
4701	4,33	203,53	228	3,84	180	Vardegård
4895	4,15	202,95	227	3,55	174	Lægård
4434	4,56	202,12	227	3,64	162	Kronborg
4602	4,35	200,17	225	3,64	168	Vardegård
4608	4,32	199,27	224	3,67	169	Kalø
4822	4,12	198,64	223	3,59	173	Rosenfeldt
4315	4,60	198,32	223	3,75	162	Lundgård
4695	4,17	195,92	220	3,57	168	Lundgård
4615	4,24	195,82	220	3,55	164	Brøstrupgd./Lundgård
4507	4,33	195,25	219	3,82	172	Rosenfeldt
4282	4,49	192,38	216	3,84	165	Lundgård
4556	4,20	191,27	214	3,33	152	Vardegård
4463	4,24	189,30	212	3,86	172	Veesbæk
4512	4,19	189,17	212	3,67	166	Brøstrupgård
4398	4,26	187,52	210	3,58	157	Vardegård
4336	4,29	185,86	209	3,66	159	Skølvad
4384	4,22	185,10	208	3,55	156	Brøstrupgård
4067	4,53	184,35	207	3,77	153	Vardegård
4114	4,44	182,62	205	3,94	162	Rosenfeldt
4439	4,07	180,66	202	3,34	148	Kalø
4416	4,05	179,05	200	3,56	157	Thousgård
4158	4,18	173,62	195	3,61	150	Krarp Nygård
3943	4,37	172,30	193	3,75	148	Skovgård
3970	4,27	169,47	190	3,66	145	Moesgård
3868	4,33	167,49	188	3,81	148	Moesgård
3972	4,18	166,03	186	3,58	142	Skølvad
3789	4,35	164,85	185	3,72	141	Skølvad
3614	4,40	158,91	178	3,71	134	Thousgård
3564	4,41	157,29	177	3,77	134	Kalø
3600	4,17	150,17	168	3,69	133	Kalø
4227	6,54	276,56	314	4,26	180	Gyldenagergård
3900	6,75	263,21	299	4,27	166	Morsø
3804	6,73	256,08	291	4,38	167	Dybvad
3778	6,76	255,53	291	4,65	176	Morsø
3860	6,61	255,28	290	4,44	171	Enemærket

År	Tyrens navn	Reg./ stbg.	Tyrens fader	Antal døtre
Year	Name of bull	Reg. herdbook	Sire of bull	No. of daughters
1964-65	Ålborg Ægir	2979	Kattrup Ægir	14
1963-64	Hjørring Prins	2625	Prins Nørreremark	19
1964-65	Hjørring Plet	2624	Plet Nørreremark	18
1962-63	Sydvestfyns Plet	2586	Fyns Vix	19

c. 220-240 kg smørfedt:

1962-63	Egholm Dagnæs	2452	Kattrup Ægir	19
1964-65	Sydvestfyns Bull	3063	Fåborg Lyng	20
1964-65	Århus Heg	2959	Eg	18
1962-63	Midtsjællands Adam .	2599	Wilmann	20
1963-64	Årup Vestfyns Stig ..	2719	Edelslund Knægt	20
1963-64	Primus	2841	Prins Nørreremark	17
1964-65	Ask Nordvest	2988	Prins Nørreremark	19
1963-64	Nordfyns B. W.	2801	B.W.B.	18
1964-65	Dybbøl Plet	2871	Plet Nørreremark	19
1964-65	Egholm Hans	3067	Hans	19
1963-64	Randers Masta	2620	Hans	18
1962-63	Hornshøj Vad	2597	Edelslund Knægt	15
1963-64	Morsø Blach	2660	Fåborg Blach	20
1964-65	Brams	2958	Abildmads	19
1964-65	Klokker	2847	Plet Nørreremark	18
1963-64	Bjerringbro Skov ..	2831	Kattrup Ægir	18

d. 200-220 kg smørfedt:

1964-65	Skærup Rye	2975	Per	18
1962-63	Elkær	2600	Kattrup Ægir	19
1963-64	Århus Lyng	2755	Prins Nørreremark	19
1962-63	Randers Mo	2598	Kattrup Ægir	19
1964-65	Horn Syd	2891	Granat	19
1964-65	Horsens Pletto	2864	Plet Nørreremark	18
1963-64	Langelands Seden ..	2589	Fyns Vix	20
1962-63	Ollerup	2443	Kattrup Ægir	18
1963-64	Hadsten Milling	2470	Millinge Munk	15
1964-65	Prins Syd	2892	Prins Nørreremark	19
1964-65	Manna Syd	3043	Hans	14
1963-64	Dybbøl Munk	2812	Millinge Munk	18
1962-63	Bjerringbro Blach ..	2706	Fåborg Blach	19
1962-63	Hjørring Hylle	2621	Fåborg Blach	20
1963-64	Fåborg Lyng	2588	Millinge Munk	20
1964-65	Hjørring Erik	2626	Plet Nørreremark	17

e. 180-200 kg smørfedt:

1964-65	Fyns Neka	2987	Sydfyns Neffo	20
1962-63	Dybbøl Prins	2712	Prins Nørreremark	20

Dansk Rødbroget Kvæg:

f. 160-180 kg smørfedt:

1963-64	Aabenraa Reform ..	3298	Salomo	20
---------	--------------------	------	--------------	----

Mælk kg Milk kg	Fedt % Fat %	Smørfedt kg Butterfat kg	Smør kg Butter kg	Protein % Protein %	Mælkeprot. kg Protein kg	Afkomsprøvestation Testing station
4143	6,01	249,15	282	4,20	174	Lundgård
3712	6,69	248,36	282	4,34	161	Dybvad
3759	6,49	244,09	277	4,28	161	Dybvad
3626	6,67	241,68	275	4,60	167	Ejstrupgård
3652	6,56	239,57	272	4,21	154	Skovgård
3537	6,77	239,32	272	4,28	152	Ejstrupgård
3680	6,35	233,64	265	4,13	152	Elkjær
3490	6,69	233,45	265	4,25	148	Grønhøjgård
3712	6,29	233,44	265	4,30	160	Fyn
3641	6,38	232,45	264	4,32	157	Kalø
3652	6,36	232,24	264	4,25	155	Gyldenagergård
3694	6,26	231,40	263	4,22	156	Fyn
3609	6,37	229,89	261	4,51	163	Veesbæk
3547	6,44	228,37	259	4,36	155	Skovgård
3628	6,28	227,84	259	4,14	150	Kalø
3705	6,10	226,19	257	4,08	151	Moesgård
3305	6,78	224,12	255	4,23	140	Morsø
3363	6,64	223,36	254	4,39	148	Kalø
3463	6,41	222,12	252	4,54	157	Kalø
3418	6,46	220,65	251	4,33	148	Kalø
3332	6,56	218,63	248	4,38	146	Skovgård
3428	6,37	218,51	248	4,22	145	Østerhåb
3350	6,46	216,42	246	4,43	148	Elkjær
3458	6,21	214,82	244	4,35	151	Kalø
3726	5,73	213,54	242	4,18	156	Skølvad
3107	6,87	213,41	243	4,45	138	Østerhåb
3130	6,81	213,24	242	4,56	143	Fyn
3323	6,39	212,39	241	4,53	151	Dybvad
3325	6,38	212,07	241	4,36	145	Kalø
3567	5,88	209,89	238	4,13	147	Skølvad
3153	6,65	209,83	238	4,45	140	Vardegård
3229	6,49	209,51	238	4,59	148	Veesbæk
3121	6,69	208,93	237	4,46	139	Kalø
3097	6,70	207,64	236	4,43	137	Dybvad
3140	6,57	206,33	234	4,09	128	Østerhåb
2936	6,88	220,05	230	4,41	129	Dybvad
3021	6,59	198,99	226	4,20	127	Enemærket
2909	6,30	183,26	208	4,46	130	Veesbæk
4278	4,07	173,91	195	3,52	151	Brøstrupgård

Tabel 2. Tyrefædre med 3 eller flere afkomsprøvede sønner.

Table 2. Bulls with 3 or more tested sons

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smørfedt	kg smør	
Sons	Herdbook or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grandsire
		kg milk	% fat	kg butterfat	kg butter	
R.D.M.:						
<i>Højager linien:</i>						
<i>The Højager-line:</i>						
Sortemose:						
° Rudme Ideal	e.A4864	5522	4,89	269,92	304	Ulvsgær
Stevens Ry	28026	5814	4,60	267,50	301	Buster
° Elbo Sortemose	e.A4902	5366	4,95	265,79	300	Valde
° Hjørring Mundrup	e.A4906	5447	4,77	259,79	293	Randers Kronjyden
Kolding Sortem. 28	e.A4980	5216	4,95	258,37	291	Kolding Kærsholm
Holbæk Rumo	27759	5530	4,43	245,21	275	Rudo
* ° Ørnose	26200	5303	4,36	231,03	259	Ørnsvig 200
Hjørring Bakke	27447	4837	4,75	229,69	259	Buster
Give Uno	27884	5016	4,58	229,65	258	Tyrstr. Lombjerger
° Lokker	e.A4922	4995	4,50	224,71	253	Thor
* ° Moes	25739	5230	4,28	223,76	251	Brethvig
° Bornholms Guldal	4841	4790	4,64	222,06	250	Kærsholm Højager
Varde Bol	27832	4901	4,53	221,94	250	Buster
° Thy Moes	26472	4872	4,54	221,19	249	Ulvsgær
* ° Himmerbo	26588	5016	4,37	219,17	246	Lem Uffe
* ° Ribe Pors	26165	5015	4,33	217,31	244	Hammer
Rør Nordvest	27771	4927	4,40	216,93	244	Buster
° Tyrstrup Brethmose	26247	4674	4,49	209,74	236	Brethvig
° Hjørring Sortemose	26486	4494	4,46	200,36	225	Højvig 136
° Graasten Sortemose	26780	4393	4,54	199,42	224	Hadsten Malm
20 sønner. Døtres gns.		5068	4,57	231,68	261	
Morsø Ejlekær:						
Hjørring Od	27295	5383	4,34	233,81	262	Toe Sams
Hammel Ejlekær	27050	5100	4,49	228,93	257	Morsø Uffe
Hørnshøj Knold	27559	5036	4,50	226,64	255	Ørnsvig 136
Næstved Kærving	27772	5421	4,12	223,33	250	Flax Alsvig
Ejler Østlolland	27502	5212	4,28	223,27	251	Toe Sams
Elo	27402	5032	4,39	221,10	248	Loke
Lemvig Ejlekær	27849	5110	4,27	218,43	245	Rajs
Varde Nør	27124	4826	4,39	212,01	238	Morsø Buster
8 sønner. Døtres gns.		5140	4,35	223,44	251	
Horsens Sortemose:						
Horsens Prins	27605	5579	4,66	260,04	293	Ørnsvig 136
Horsens Hau	27635	5337	4,64	247,75	279	Sverre
Aalborg Høg	27292	5362	4,47	239,62	269	Horsens Høg
Dybbøl P.P.	27621	5270	4,51	237,94	267	Ulk
Dybbøl Vig	27297	5303	4,39	232,77	261	Ørnsvig 200
Aarup V.fyns Haab	e.A4950	4638	4,83	223,88	252	Faaborg Elg
Sortemose Sydvest	27586	4890	4,36	213,36	240	Aalborg Wahl
7 sønner. Døtres gns.		5197	4,55	236,48	266	

* 3 gange daglig malkning i vinterhalvåret.

° Fedtbestemmelsen foretaget med 11 ml mælk.

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smørfedt	kg smør	
Sons	Herdbook or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grandsire
		kg milk	% fat	kg butterfat	kg butter	
Thor:						
Han Herreds Thor .	27276	5285	4,59	242,45	273	Ørnsvig 136
Midtsjællands Bak .e.	A4962	5017	4,79	240,46	271	Buster
Nordfyns Linde.	A4948	5018	4,60	230,82	260	Rudme Flax
Give Od	27270	4589	4,73	217,24	245	Morsø Eske
Varde Roht	27044	4662	4,47	208,48	234	Zink
Rudme Elm	27462	4308	4,68	201,72	227	Rudme Flax
6 sønner. Døtres gns.		4813	4,64	223,53	252	
Kær:						
Centrums Aske.	A4952	5060	4,88	246,99	278	Ulvsager
Kolding Kær 3	27114	4737	4,46	211,18	237	Kørbitz Guldhøj
Bornholms Nøk . . .e.	B4921	4635	4,36	202,20	227	Nr. 85
Aarhus Kær	27033	4323	4,50	194,47	219	Toke Sams
Varde Bro	27405	4307	4,42	190,38	214	Rolf
5 sønner. Døtres gns.		4612	4,53	209,04	235	
Ørn Taasinge:						
Hornshøj Ørn	27560	5238	4,52	236,78	266	Rudme Samson
° Skjern Tofte.	B4907	4771	4,85	231,38	261	Kørbitz Langeland
Graasten Ørn	27120	4926	4,65	229,15	258	Primus Taasinge
Bjerringbro Prim . .	26947	4822	4,64	223,95	252	Primus Taasinge
4 sønner. Døtres gns.		4939	4,66	230,32	259	
Leif:						
Hjørring Leife.	B4911	5155	4,87	250,81	283	Rolf
° Ribe Gorm	26693	5204	4,48	233,29	262	Thor
Horsens Leif	27634	4834	4,77	230,38	259	Bus
° Ødsted Loke	26490	4309	4,55	196,21	221	Expert
4 sønner. Døtres gns.		4876	4,67	227,67	256	
Holbæk Frøy:						
Kolding Frøy 86 . .	27943	4963	4,69	232,64	262	Sortemose
Roy	27956	5068	4,47	226,61	255	Højvig 136
Møns Cato	27757	4880	4,56	222,34	250	Rørby Øst
3 sønner. Døtres gns.		4970	4,57	227,20	256	
Rudme Ideal:						
Bjerringbro King . .	27881	5149	4,63	238,25	268	Rudme Flax
Randers Ideal	27857	4827	4,59	221,41	249	Nordfyns Gjald
Skjern Tvind	27804	4270	4,96	211,95	239	Nordfyns Gjald
3 sønner. Døtres gns.		4749	4,71	223,87	252	

° Fedtbestemmelsen foretaget med 11 ml mælk.

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smørfedt	kg smør	
Sons	Herdbook or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grandsire
		kg milk	% fat	kg butterfat	kg butter	
Hadsten Wahl:						
Rødning Claus	27839	5274	4,25	223,93	251	Hadsten Juvel
Rør	27957	4862	4,58	222,86	251	Buster
Bornholms Ran . .	27990	4839	4,31	208,47	234	Uffe Ørnsvig
3 sønner. Døtres gns.		4992	4,38	218,42	245	
Randers 47:						
Reza e.A4956	5238	4,30	225,37	253	Bryde	
Herning Hav	28001	5101	4,32	220,44	247	Morsø Wahl
Ribe Bjarke	27827	4799	4,17	200,26	224	Ørnsager
3 sønner. Døtres gns.		5046	4,27	215,36	242	
Eske linien:						
The Eske-line:						
Sverre:						
Thy Høj	27867	6259	4,34	271,88	305	Høj
Samsø Dux	27853	5335	4,89	260,78	294	Kolding Valdal 174
Kolding Sverre 38 .	27941	5170	4,75	245,61	277	Rørby Øst
Veto	27955	5139	4,64	238,23	268	Toe Sams
Skive Himmerbo . .	27182	5195	4,50	233,76	263	Aalborg Wahl
Møns Eg	27758	5305	4,29	227,56	255	Højvig 47
° Skjern Sverre	26471	4532	4,91	222,31	251	Loke
Aabenraa Bro	27837	4842	4,51	218,33	245	Nordfyns Vang
Morsø Sverre	26393	5174	4,17	215,64	242	Højvig 136
Rødning Sverre . .	27411	4593	4,66	214,10	241	Rode
Faaborg Øvli	27781	4586	4,62	212,06	239	Ørnsager
Varde Ting	27833	4514	4,48	202,33	227	Højvig 47
Sydfyns Vik	27790	4290	4,55	195,25	220	Sydfyns Hess
Give Paw	27883	4191	4,41	184,67	207	Birk
14 sønner. Døtres gns.		4938	4,55	224,47	252	
No Brethvig:						
Skive Hind	26467	5158	4,67	241,02	271	Lars Viking
* ° Novig	26173	5386	4,27	230,21	258	Lars Viking
Midtsjællands No .	27596	4961	4,56	226,18	254	Flax Alsvig
Sydvestfyns Bos . .	26977	4842	4,61	223,18	251	Kerteminde Ulv
No Vinkel	27585	4924	4,49	221,26	249	Leif
° Centrum Nil e.A4868	4663	4,66	217,09	244	Højvig 136	
° Rødning Brethvig .	26582	4372	4,78	209,01	235	Lem Uffe
° Egholm No	26535	4284	4,84	207,42	234	Ørnsager
Horsens No	27209	4362	4,72	205,88	232	Toe Sams
Ødsted No	27617	4438	4,54	201,54	227	Sortemose
° Højmark	26511	4352	4,50	195,69	220	Lem Saxo
Kolding 139	27115	4466	4,27	190,55	214	Ulvsgager
Varde Mar	27125	3707	4,68	173,65	195	Ulvsgager
13 sønner. Døtres gns.		4609	4,58	210,98	237	

* 3 gange daglig malkning i vinterhalvåret.

° Fedtbestemmelsen foretaget med 11 ml mælk.

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smørfedt	kg smør	
Sons	Herdbook or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grandsire
		kg milk	% fat	kg butterfat	kg butter	
Morsø Vinkel:						
Ribe Blik	27829	5464	4,43	241,89	272	Morsø Buster
Falsters Vinkel ..	27690	5624	4,24	238,65	268	Buster
Hjørring Elso	27875	4935	4,80	236,81	267	Toke Sams
° Skive Vink	e.A4936	5126	4,57	234,36	264	Loke
Give Kejser	e.A4972	5162	4,47	230,87	259	Sortemose
Sydvestfyns Vøge .	27801	4974	4,41	219,24	246	Horsens Høg
Od Sydvest	27594	4878	4,34	211,49	237	Loke
° Silkeborg Vinkel ..	26193	4272	4,33	184,95	208	Morsø Eske
8 sønner. Døtres gns.		5054	4,45	224,78	253	
S.D.M.:						
Gordon:						
° Bjerringbro Bert ..	6638	5426	4,46	242,13	272	Absalon
Skals Gordon	e.A30	5236	4,56	238,70	268	Leopold
Randers Gordon ..	6803	5512	4,31	237,53	267	Bernhard
Nego	7127	5204	4,42	230,01	258	Bulle
° Give Gordon	e.B19	5248	4,38	229,63	258	Bernhard
° Judon	e.B23	4909	4,25	208,78	234	Bernhard
° Bjerringbro Cim ..	6639	4643	4,30	199,51	224	Evert 87
Hammel Jarl	6761	4822	4,12	198,64	223	Rubin
Thy Elm	6787	4416	4,05	179,05	200	Butenmoark Juweel
9 sønner. Døtres gns.		5046	4,32	218,22	245	
Piet Eduard:						
° Thy Røn	e.B21	5317	4,40	233,78	263	Rubin
° Thy Gran	e.6566	5048	4,53	228,51	257	Hoofdmann
* ° Hjørring Pilot ..	e.6495	5128	4,40	225,42	253	Reintkje
* ° Sdj. Ursus	6454	4792	4,22	202,09	227	Krans Adema
° Holt	6472	4279	4,55	194,79	219	Krans Adema
* ° Randers Eduard ..	6441	4223	4,45	188,10	211	Krans Adema
Skive Holt	6811	4158	4,18	173,62	195	Hoofdmann
Randers Juul	7033	3600	4,17	150,17	168	Ponto
8 sønner. Døtres gns.		4568	4,37	199,56	224	
Adema 21 v. d. Woudhoeve:						
* ° Gordon	e.6462	6199	4,18	259,33	291	Socrates Adema
Reuter	6924	5218	4,48	233,73	263	Oldambtster Ad. 1
Sdj. Jarl	7103	5100	4,26	217,20	244	Annas Adema
Aarhus Coba	6859	4809	4,40	211,59	238	Sudh. Toekomst
4 sønner. Døtres gns.		5332	4,32	230,46	259	
Blitsaerd Kleine Adema 4:						
Horsens Markus ..	7002	5347	4,44	237,35	267	Butenm. Reclame
° Varde Bob	6646	4992	4,46	222,68	250	Jetze
Sivert	6658	4902	4,32	211,53	237	Blitsaerd Jetze 2
3 sønner. Døtres gns.		5080	4,41	223,85	251	

° Fedtbestemmelsen foretaget med 11 ml mælk.

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smørfedt	kg smør	
Sons	Herdbok or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grandsire
		kg milk	% fat	kg butterfat	kg butter	

Jerseyrace:

Kattrup Ægir:

Morsø Bremer	2661	3900	6,75	263,21	299	Wilmann
Ålborg Ægir	2979	4143	6,01	249,15	282	Prins Ellegård
Egholm Dagnæs . .	2452	3652	6,56	239,57	272	Monty
° Fyns Lynggård . .	2261	3479	6,76	235,30	268	Wilmann
° Als Ægir	2406	3589	6,51	233,58	265	Munkgård
° Hjørring Lynggård .	2446	3367	6,62	222,87	253	Wilmann
Bjerringbro Skov . .	2831	3418	6,46	220,65	251	Wilmann
Elkær	2600	3428	6,37	218,51	248	Edelslund Knægt
° Kattrup 23	2494	3381	6,41	216,64	246	Wilmann
Randers Mo	2598	3458	6,21	214,82	244	Caro
Ollerup	2443	3323	6,39	212,39	241	Sydfyns Fox
* ° Kattrup Syd	2226	3412	6,02	205,25	233	Oddenbo 18
° Lynggårdens Junker	2387	3150	6,29	198,29	225	Kærby Vestfyn
13 sønner. Døtres gns.		3515	6,41	225,40	256	

Hans:

° Hjørring Bob	2296	3663	6,55	239,97	273	Palle Billesbølle
° Lars	2359	3665	6,54	232,98	265	Max Oddenbo
Egholm Hans	3067	3547	6,44	228,37	259	Abildknægt
Randers Masta . .	2620	3628	6,28	227,84	259	Palle Billesbølle
* ° Mos	2222	3332	6,57	219,06	249	Abildknægt
° Kvik	2360	3319	6,55	217,25	247	Abildknægt
Manna Syd	3043	3153	6,65	209,83	238	Max Abildknægt
* ° Ålborg Kam	1685	3188	5,94	189,48	215	Abildknægt
° Fåborg Dukat	2260	2944	6,30	185,37	210	Abildknægt
9 sønner. Døtres gns.		3382	6,41	216,68	246	

Plet Nørremark:

Fåborg Gibs	2499	3778	6,76	255,53	291	Kattrup Ægir
Hjørring Plet	2624	3759	6,49	244,09	277	Edelslund Knægt
Dybbøl Plet	2871	3609	6,37	229,89	261	Fyns Vix
Klokker	2847	3463	6,41	222,12	252	Thise Indslev
Horsens Pletto	2864	3107	6,87	213,41	243	Max
Hjørring Erik	2626	2936	6,88	202,05	230	Max
6 sønner. Døtres gns.		3442	6,62	227,85	259	

* 3 gange daglig malkning i vinterhalvåret.

° Fedtbestemmelsen foretaget med 11 ml mælk.

Sønner	Stbg./ reg. nr.	Døtrenes ydelse				Morfader
		kg mælk	% fedt	kg smørfedt	kg smør	
Sons	Herdbook or reg. No.	Yield of daughters				Maternal grandsire
		kg milk	% fat	kg butterfat	kg butter	
Prins Nørremark:						
Hjørring Prins	2625	3712	6,69	248,36	282	Stavad Favorit
Primus	2841	3641	6,38	232,45	264	Munkgård Ellekær
Ask Nordvest	2988	3652	6,36	232,24	264	Hans
Århus Lyng	2755	3350	6,46	216,42	246	Wilmann
Prins Syd	2892	3567	5,88	209,89	238	Prins Ellegård
Dybøl Prins	2712	2909	6,30	183,26	208	Kattrup Ægir
6 sønner. Døtres gns.		3472	6,35	220,44	250	

høje fedtprocenter, men til gengæld kneb det lidt med mælkeydelsen på dette hold.

Hadsten Wahl fik ligeledes afprøvet 3 sønner i det forløbne år, og gruppens gennemsnitsydelse blev på 245 kg smør. De to hold opnåede pæne ydelsesresultater, medens det tredje var for lavtydende.

Randers 47 har nu fået afprøvet 3 sønner, og holdenes gennemsnitsydelse blev på 242 kg smør. Ingen af disse 3 hold opnåede særligt høje middelfedtprocenter.

Inden for Eske linien findes 3 grupper.

Efter Sverre er nu afprøvet 14 sønner, og deres gennemsnitlige afkomsprøveresultat blev 252 kg smør. Der er stor variation i ydelsen inden for denne gruppe, hvor holdene efter Thy Høj og Samsø Dux blev de højest-tydende.

Med Midtsjællands No er der nu afprøvet 13 sønner efter No Brethvig, men holdenes gennemsnitsydelse blev kun 237 kg smør. Flere af holdene havde for ringe ydelse, og det er tvivlsomt, om denne linie kan føres videre.

Morsø Vinkel har nu fået afprøvet 8 sønner, og gennemsnitsydelsen for disse afkomsprøvehold blev 253 kg smør, og flertallet af holdene opnåede pæne ydelsesresultater.

Inden for Sortbroget Dansk Malkerace er anført 4 grupper.

Med Nego, der afprøvedes i det forløbne år, er der nu afprøvet 9 sønner efter Gordon, og gennemsnitsydelsen for holdene blev 245 kg smør. Hovedparten af holdene opnåede fine ydelsestal for mælk og smør, og de bedste af tyrene var i besiddelse af gode ydelsesanlæg.

Gennemsnitsydelsen for de 8 afkomsprøvehold efter Piet Eduard blev kun 224 kg smør, men flere af holdene opnåede også for dårlige ydelsesresultater. De bedste hold i denne gruppe var efter Thy Røn og Thy Gran.

Adema 21 v.d. Woudhoeve har med Sdj. Jarl fået afprøvet 4 sønner, hvis gennemsnitlige afkomsprøveresultat blev 259 kg smør. Det er den høje mælkeydelse, som har dannet grundlag for den særdeles gode smørydelse.

Alle 4 tyre i denne gruppe har givet særdeles velbyggede døtre, og Gordon har tillige givet usædvanligt mange højtydende kvier.

Efter Blitsaerd Kleine Adema 4 er afprøvet 3 sønner, og holdenes gennemsnitsydelse blev 251 kg smør. Holdene efter Varde Bob og Sivert opnåede de smukkeste drægtighedsresultater, der gennem årene er konstateret på afkomsprøvestationerne. Holdet efter Horsens Markus opnåede til gengæld gruppens højeste ydelse.

Inden for Jerseyracen findes 4 grupper.

Kattrup Ægir har fået afprøvet 13 sønner, og gennemsnitsydelsen for disse hold blev 256 kg smør. De højeste ydelsestal blev opnået af holdene efter Morsø Bremer og Ålborg Ægir, men flere af de følgende hold opnåede også fine ydelsesresultater.

Med Egholm Hans er der nu afprøvet 9 sønner efter Hans, og holdene nåede 246 kg smør i gennemsnit. De højeste ydelser opnåedes på holdene efter Hjørring Bob og Lars. De to lavestydende hold opnåede ikke tilfredsstillende ydelsesresultater.

Plet Nørremark fik afprøvet 5 sønner i det forløbne år og med Fåborg Gibs, der afprøvedes i 1962–63 kom gruppen til at omfatte 6 hold, som nåede den smukke gennemsnitsydelse af 259 kg smør. Fedtprocenterne er som helhed særdeles gode inden for denne gruppe, hvor de højestydende hold var efter Fåborg Gibs og Hjørring Plet. Fædrene til to af de lavestydende hold var forøvrigt helbrødre.

Prins Nørremark har fået afprøvet 6 sønner, og det gennemsnitlige afkomsprøveresultat blev på 250 kg smør. Der er en del variation i ydelsen inden for denne gruppe. Den højeste ydelse blev opnået af holdet efter Hjørring Prins.

II. Afkomsprøverne 1964—65.

Denne beretning omfatter 83 tyre, hvis døtre blev afprøvet på 27 stationer, og det var nøjagtigt samme antal hold som i 1963–64, men i 1963–64 foregik afprøvningen på 28 stationer.

Jylland:

Dybvad Hovedgård, Dybvad: Ringkøbing Laus, Hjørring Elsø, Hjørring Bakke, Hjørring Ernst, Hjørring Plet og Hjørring Erik.

Kronborg, Thisted: Thy Høj og Thy Tax.

Morsø, Nykøbing Mors: Graasten Ørn, Lemvig Ejlekær og Morsø Sten.

Lundgård, Overlade: Aalborg Høg, Aalborg Bill, Bjarke og Ålborg Ægir.

Krarup Nygård, Skive: Skive Mark og Skive Sultan.

Lægård, Holstebro: Hornshøj Ørn og Hornshøj Knold.

Rosenfeldt, Ulstrup: Bjerringbro King, Randers Ideal og Nego.

Kalø Hovedgård, Rønde: Veto, Roy, Rør, Randers Adema, Randers Blok, Randers Juul, Brams og Klokke.

Elkjær, Hornslet: Kaløvig Nør, Skovly Smed og Århus Heg.

Moesgård, Kibæk: Herning Borg, Herning Hav og Herning Revella.

Østerhåb, Hatting: Horsens Hau, Horsens Leif, Horsens Markus og Horsens Pletto.

Skovgård, Ammitsbøl, Vejle: Give Uno, Give Paw, Egholm Hans og Skærup Rye.

Vardegård, Varde: Varde Bol, Varde Ting, Varde Kes og Manna Syd.

Gelballegård, Lunderskov: Kolding Sverre 38, Kolding Frøy 86, Rødding Claus og Aabenraa Bro.

Skølvad, Gørding: Ribe Blik, Ribe Bjarke, Horn Syd og Prins Syd.

Brøstrupgård, Rødding: Rødding Claus, Aabenraa Bro, Sdj. Frans, Sdj. Blits og Sdj. Jarl.

Veesbæk, Sønderborg: Dybbøl P. P., Dybbøl Holt og Dybbøl Plet.

Samsø:

Tyregården, Brundby: Samsø Dux.

Fyn:

Ejstrupgård, Kavslunde: Møns Cato, Sydvestfyns Vøge og Sydvestfyns Bull.

Enemærket, Lunde: Centrums Ask, Skjern Tvind og Fyns Neka.

Sundsgård, Kværndrup: Faaborg Øvli, Rudme Elm og Sydfyns Vik.

Sjælland:

Gyldenagergård, Høng: Stevns Ry og Ask Nordvest.

Torntofte, Høng: Holbæk Rumo og Rør Nordvest.

Grønhøjgård, Flakkebjerg: Midtsjællands No og Od Sydvest.

Sydsjælland, Lundby: Næstved Kærvig.

Lolland-Falster:

Bellinge, Egebjerg: Falsters Vinkel, Møns Eg og Ejler Østlolland.

Bornholm:

Kannikegård, Aakirkeby: Bornholms Ran.

Der blev afprøvet 63 hold i Jylland, 9 på Fyn, 7 på Sjælland, 3 på Lolland-Falster og 1 på Bornholm.

Efter race var fordelingen følgende:

49 hold af R.D.M.

18 » » S.D.M.

16 » » Jerseyrace

A. Tyrenes alder ved prøvens begyndelse.

I nedenstående oversigt findes en gruppering efter tyrenes alder ved prøvens begyndelse for de sidste 3 år:

Tyrenes alder ved prøvens begyndelse.

Alder i år	1964—65		1963—64		1962—63	
	antal	pct.	antal	pct.	antal	pct.
under 4	1	1,2	—	—	1	1,2
4—5	54	65,1	49	59,0	45	54,2
5—6	26	31,3	29	35,0	30	36,2
6—7	1	1,2	3	3,6	6	7,2
over 7	1	1,2	2	2,4	1	1,2
Ialt	83	100,0	83	100,0	83	100,0

55 af de 83 tyre, som afprøvedes i 1964—65 var under 5 år ved prøvens begyndelse, og der var kun 2 tyre, som var over 6 år ved kviernes indsættelse på stationerne. Tyrene var noget yngre end i de nærmest foregående år.

B. Afgangsårsagerne.

Der er udsat en del kvier i det forløbne prøveår, men ca. en fjerdedel af holdene blev dog afprøvet, uden at der blev foretaget udsættelser.

Følgende oversigt giver oplysning om afgangsårsagerne for hovedparten af kvierne:

48 blev udsat på grund af yverlidelser	2,9% mod 2,9% sidste år
12 » » » » » streng kælvning og børbet.	0,7% » 1,3% » »
18 » » » » » kælvning før tiden	1,1% » 0,6% » »
6 » » » » » benlidelser	0,4% » 0,4% » »
4 » » » » » lungeinfektioner	0,2% » 0,2% » »
4 » » » » » hormonale forstyrrelser	0,2% » 0,2% » »
3 » » » » » mave- og tarmlidelser	0,2% » 0,0% » »
3 » » » » » skededifteritis	0,2% » 0,0% » »
12 » » » » » andre årsager	0,7% » 0,5% » »

Der udsattes ialt 110 kvier, hvilket svarer til 6,7 pct., medens udsætterprocenten var 6,1 i 1963—64. I afkomsprøveårene 1961—62 og 1962—63 var udsætterprocenten 8,0, hvorfor udsætterprocenten for det sidst afsluttede prøveår ikke har været overvældende høj. Det var som sædvanlig yverlidelserne, som gav anledning til den hyppigste afgangsårsag. Der forekom færre udsættelser på grund af streng kælvning og børbetændelse end forrige år, men til gengæld var udsættelser på grund af for tidlig kælvning noget hyppigere. De 4 kvier, som blev udsat på grund af hormonale forstyrrelser, kunne eller ville ikke lægge mælken ned. Fædrene til disse 4 kvier var Hol-

bæk Rumø, Varde Bol, Od Sydvest og Rudme Elm. Disse 4 kvier var alle af Rød Dansk Malkerace.

Der var stor forskel på, hvor mange kvier der udgik fra de forskellige hold, hvilket fremgår af følgende oversigt:

På 22 hold er ingen afgang under prøven					
» 32 » » » afgang 1 kvie pr. hold					
» 18 » » » 2 kvier » »					
» 5 » » » 3 » » »					
» 3 » » » 4 » » »					
» 3 » » » 5 » » »					

På holdene efter Stevns Ry, Varde Bol og Rudme Elm afgik 5 kvier. De 3 hold, hvorfra der afgik 4 kvier pr. hold, var efter Horsens Hau, Kolding Frø 86 og Skovly Smed.

Udsætterprocenten for de forskellige racer blev følgende:

R.D.M.	7,4%	mod	7,4%	sidste år
S.D.M.	5,9%	»	4,0%	» »
Jerseyrace	5,6%	»	6,1%	» »

Udsætterprocenten har i de to sidste prøveår været højest for Rød Dansk Malkerace.

C. Kælvetiden.

Kvierne skal efter reglerne kælv fra 15. september til 31. oktober, men som det ses af følgende oversigt, er der en del, der har kælv for tidligt, og der er endnu flere, som har kælv for sent.

	før 15. september	efter 31. oktober	ialt
Antal kvier	178	238	416
procent	11,6	15,6	27,2

27,2 pct. af kvierne kælvde uden for det i reglerne fastsatte kælvningsinterval, som efter de nye regler er ½ måned tidligere end i de foregående år. I de foregående år lå det endnu ringere med at overholde kælvningsintervallet, så der er sket en forbedring på dette område, men det skulle være muligt at få reglerne endnu bedre overholdt vedrørende kælvningstidspunktet. Det var kun på holdene efter Hornshøj Knold og Skive Sultan, at alle kvierne kælvde inden for det i reglerne fastsatte kælvningsinterval.

Følgende hold havde mindst 50 pct. af kvierne, som kælvde uden for det i reglerne fastsatte kælvningsinterval: Skovly Smed, Thy Tax, Morsø Sten, Randers Adema, Prins Syd og Horn Syd. Af disse 6 hold var 4 af Sortbroget Dansk Malkerace og 2 af Jerseyrace.

D. Kviernes vægt.

I tabel 3 findes oplysning om kviernes gennemsnitsvægt på de forskellige hold. Gennemsnitsvægten er anført ved ankomst, efter kælvning, ved udbinding samt ved prøvens afslutning og ved hjemsendelse, men på mange af holdene bliver gennemsnitsvægten den samme i de to sidste kolonner.

De røde hold vejede i gennemsnit 505 kg ved modtagelse og 556 kg ved hjemsendelse, og den gennemsnitlige tilvækst blev derved 51 kg, hvilket er særdeles fint. Tilvæksten er hovedsagelig fremkommet i vinterperioden.

Gennemsnitsvægten for de sortbrogede hold var 524 kg ved modtagelse og 587 kg ved hjemsendelse, hvilket giver en tilvækst på 63 kg. Gennemsnitsvægten var meget høj for de fleste af holdene ved hjemsendelsen, hvor enkelte nåede en gennemsnitsvægt på over 600 kg.

Jerseyholdene vejede 315 kg i gennemsnit, og de havde en stor tilvækst i vinterperioden, så de vejede 361 kg i gennemsnit ved udbinding. Ved hjemsendelsen var gennemsnitsvægten 366 kg, og den gennemsnitlige tilvækst blev således 51 kg. Den højeste gennemsnitsvægt havde holdet efter Ålborg Ægir.

E. Kalvenes vægt.

I tabel 4 findes gennemsnitsvægten for kalvene fra de forskellige hold med oplysning om antallet af tyre- og kviekalve samt deres gennemsnitsvægt. Tvillingkalvene er ikke medtaget i denne opgørelse, da de kan give misvisende resultater, idet de næsten altid er betydeligt mindre end enkeltfødte kalve.

Gennemsnitsvægten blev 39 kg for Rød Dansk Malkerace, men den var kun 37 kg for Sortbroget Dansk Malkerace. Jerseykalvene vejede 23 kg i gennemsnit, medens de kun vejede 22 kg i gennemsnit i de to foregående år. Der var 52 pct. tyrekalve inden for Rød Dansk Malkerace, medens procenten af tyrekalve blev 47 og 49 for henholdsvis Sortbroget Dansk Malkerace og Jerseyracen.

Inden for Rød Dansk Malkerace var gennemsnitsvægten stor for mange af holdene. De tungeste kalve blev født på holdene efter Stevns Ry og Veto, hvor gennemsnitsvægten blev 42 kg. Af de 19 kalve efter døtrene af Veto var de 14 tyrekalve, men dette var ikke den væsentligste årsag til de store kalve på dette hold, idet de 5 kviekalve vejede 42 kg i gennemsnit. På holdene efter Aalborg Høg, Herning Borg, Ejler Østlolland og Lemvig Ejlekær blev kalvenes gennemsnitsvægt 41 kg. Den laveste gennemsnitsvægt konstateredes på holdene efter Rør Nordvest og Bjerringbro King, hvor kalvene vejede henholdsvis 34 og 35 kg i gennemsnit.

Kalvene var forholdsvis små på en del af de sortbrogede hold, og på holdet efter Thy Tax vejede de kun 33 kg i gennemsnit. De største kalve fødtes på holdene efter Sdj. Frans og Skive Sultan, hvor gennemsnitsvægten blev 40 kg.

Tabel 3. Kviernes vægt.
Table 3. Weight of the cows

Tyrens navn	Vægt i kg				
	ved ankomst	efter kælvning	ved udbinding	ved prøvens afslutning	ved hjem- sendelse
	<i>Weight in kg</i>				
<i>Name of bull</i>	<i>at arrival</i>	<i>after calving</i>	<i>before pasture</i>	<i>at end of testing</i>	<i>before sen- ding home</i>
R.D.M.:					
Thy Høj	507	513	564	578	578
Stevns Ry	472	460	538	528	528
Samsø Dux	506	486	593	586	587
Ringkøbing Laus	518	513	565	575	575
Horsens Hau	518	496	571	567	567
Centrums Ask	529	516	590	582	582
Kolding Sverre 38	518	498	563	567	567
Holbæk Rumø	534	519	555	568	568
Ribe Blik	516	506	539	549	549
Aalborg Høg	483	482	530	543	543
Falsters Vinkel	473	460	538	549	550
Bjerringbro King	520	522	548	555	555
Veto	543	538	568	578	578
Dybbøl P.P.	512	499	545	538	538
Hjørring Elsø	507	496	538	557	557
Hornshøj Ørn	522	496	541	542	544
Kolding Frøy 86	486	478	534	541	541
Herning Borg	526	498	545	544	544
Horsens Leif	501	477	551	552	552
Hjørring Bakke	482	483	537	553	553
Give Uno	490	486	524	542	542
Graasten Ørn	463	460	504	545	551
Møns Eg	478	466	535	537	541
Hornshøj Knold	531	505	553	554	554
Roy	496	496	549	548	548
Midtsjællands No	494	483	525	532	532
Rødning Claus	501	489	525	538	538
Næstved Kærvig	502	499	542	587	589
Ejler Østlolland	525	486	556	568	573
Rør	492	493	540	531	531
Møns Cato	484	491	544	566	566
Varde Bol	533	513	548	548	548
Randers Ideal	503	497	539	549	549
Herning Hav	489	475	528	533	533
Sydvestfyns Vøge	489	463	529	546	548
Lemvig Ejlekær	507	503	545	588	592
Aabenraa Bro	511	506	556	564	564
Rør Nordvest	477	473	527	521	521
Skive Mark	524	533	582	591	592
Faaborg Øvli	507	500	548	550	550
Skjern Tvind	516	478	548	551	551
Od Sydvest	542	533	581	598	598
Bornholms Ran	506	502	564	567	567
Varde Ting	509	520	565	580	580
Rudme Elm	506	500	554	534	534
Ribe Bjarke	498	489	523	535	535
Sydfyns Vik	492	496	549	534	534
Kaløvig Nør	499	492	553	546	546
Give Paw	492	496	536	562	560
Gns.	505	495	547	555	556

Tyrens navn	Vægt i kg				
	ved ankomst	efter kælvning	ved udbinding	ved prøvens afslutning	ved hjem- sendelse
	<i>Weight in kg</i>				
<i>Name of bull</i>	<i>at arrival</i>	<i>after calving</i>	<i>before pasture</i>	<i>at end of testing</i>	<i>before sen- ding home</i>
S.D.M.:					
Dybbøl Holt	520	501	548	563	563
Sdj. Frans	546	534	562	607	607
Hjørring Ernst	523	527	559	581	581
Horsens Markus	507	487	569	571	572
Randers Adema	580	534	588	615	615
Skovly Smed	529	531	575	587	590
Sdj. Blits	509	500	522	567	567
Nego	539	542	574	588	588
Herning Revella	525	494	539	563	555
Aalborg Bill	493	513	559	586	586
Sdj. Jarl	536	513	556	593	608
Morsø Sten	524	511	548	591	600
Skive Sultan	494	498	569	585	585
Varde Kes	523	532	574	596	596
Thy Tax	479	488	549	573	573
Bjarke	530	511	560	592	592
Randers Blok	549	526	600	601	601
Randers Juul	532	503	573	587	587
Gns.	524	514	562	586	587
Jerseyrace:					
Ålborg Ægir	363	383	378	389	389
Hjørring Plet	316	332	353	361	361
Sydvestfyns Bull	306	316	331	348	348
Århus Heg	314	343	359	357	357
Ask Nordvest	312	341	363	359	359
Dybbøl Plet	329	340	381	372	373
Egholm Hans	323	351	359	380	381
Brams	325	351	377	370	370
Klokker	309	333	351	359	359
Skærup Rye	307	336	352	370	370
Horn Syd	324	346	358	370	370
Horsens Pletto	306	320	370	369	369
Prins Syd	315	342	353	373	373
Manna Syd	297	328	356	354	354
Hjørring Erik	300	331	352	356	356
Fyns Neka	316	338	383	371	371
Gns.	316	339	361	366	366

Tabel 4. Kalvenes vægt.
Table 4. Weight of the calves

Tyrens navn <i>Name of bull R.D.M.:</i>	Tyrekalve		Kviekalve		Alle kalve	
	Antal	Vægt i kg	Antal	Vægt i kg	Antal	Vægt i kg
	<i>Males</i>		<i>Females</i>		<i>All calves</i>	
	<i>No.</i>	<i>Weight in kg</i>	<i>No.</i>	<i>Weight in kg</i>	<i>No.</i>	<i>Weight in kg</i>
Thy Høj	7	42	12	39	19	40
Stevns Ry	7	44	6	40	13	42
Samsø Dux	6	40	9	36	15	37
Ringkøbing Laus	5	42	13	39	18	40
Horsens Hau	9	40	7	36	16	38
Centrums Ask	8	38	9	37	17	37
Kolding Sverre 38	9	41	9	39	18	40
Holbæk Rumø	11	36	6	38	17	36
Ribe Blik	8	40	12	39	20	39
Aalborg Høj	6	45	9	38	15	41
Falsters Vinkel	8	39	10	35	18	37
Bjerringbro King	10	35	9	36	19	35
Veto	14	43	5	42	19	42
Dybbøl P.P.	11	41	10	39	21	40
Hjørring Elsø	11	41	9	38	20	40
Hornshøj Ørn	10	42	7	38	17	40
Kolding Frøys 86	8	38	8	40	16	39
Herning Borg	12	42	7	39	19	41
Horsens Leif	7	39	12	38	19	39
Hjørring Bakke	9	38	10	39	19	38
Give Uno	14	39	5	39	19	39
Graasten Ørn	10	42	7	38	17	40
Møns Eg	8	38	11	35	19	36
Hornshøj Knold	9	40	7	38	16	39
Roy	11	39	7	39	18	39
Midtsjællands No	5	39	15	35	20	36
Rødding Claus	11	41	6	37	17	40
Næstved Kærvig	13	39	7	36	20	38
Ejler Østlolland	9	42	7	39	16	41
Rør	10	39	7	37	17	38
Møns Cato	6	38	14	38	20	38
Varde Bol	5	40	11	37	16	38
Randers Ideal	12	39	8	37	20	38
Herning Hav	8	39	8	37	16	38
Sydvestfyns Vøge	11	37	7	38	18	38
Lemvig Ejlekær	9	42	9	40	18	41
Aabenraa Bro	9	39	6	38	15	38
Rør Nordvest	9	35	6	33	15	34
Skive Mark	6	39	9	38	15	38
Faaborg Øvli	8	39	9	37	17	38
Skjern Tvind	10	41	3	37	13	40
Od Sydvest	12	41	7	37	19	40
Bornholms Ran	10	37	9	36	19	36
Varde Ting	11	40	5	37	16	39
Rudme Elm	11	37	5	36	16	37
Ribe Bjarke	7	41	13	37	20	38
Sydfyns Vik	12	38	8	38	20	38
Kaløvig Nør	14	40	6	39	20	39
Give Paw	4	39	15	36	19	37
Gns. (Average)	52%	40	48%	38	—	39

Tyrens navn	Tyrekalve		Kviekalve		Alle kalve	
	Antal	Vægt i kg	Antal	Vægt i kg	Antal	Vægt i kg
	<i>Males</i>		<i>Females</i>		<i>All calves</i>	
<i>Name of bull</i>	<i>No.</i>	<i>Weight in kg</i>	<i>No.</i>	<i>Weight in kg</i>	<i>No.</i>	<i>Weight in kg</i>
S.D.M.:						
Dybbøl Holt	9	38	9	38	18	38
Sdj. Frans	10	41	9	38	19	40
Hjørring Ernst	10	37	10	35	20	36
Horsens Markus	8	40	12	34	20	36
Randers Adema	11	39	7	38	18	38
Skovly Smed	7	40	9	34	16	37
Sdj. Blits	11	37	6	37	17	37
Nego	9	40	11	39	20	39
Herning Revella	8	39	11	38	19	38
Aalborg Bill	9	37	11	37	20	37
Sdj. Jarl	5	37	12	35	17	36
Morsø Sten	7	42	11	37	18	39
Skive Sultan	11	41	7	37	18	40
Varde Kes	11	37	6	38	17	37
Thy Tax	9	35	8	31	17	33
Bjarke	6	42	11	35	17	38
Randers Blok	8	39	10	34	18	36
Randers Juul	5	40	13	35	18	37
Gns. (Average)	47%	39	53%	36	—	37

Jerseyrace:

Ålborg Ægir	7	26	7	22	14	24
Hjørring Plet	9	22	9	21	18	22
Sydvestfyns Bull	12	23	8	21	20	22
Århus Heg	9	24	9	23	18	24
Ask Nordvest	8	24	11	22	19	22
Dybbøl Plet	9	24	9	23	18	24
Egholm Hans	9	21	10	21	19	21
Brams	10	27	9	23	19	25
Klokker	13	26	5	21	18	24
Skærup Rye	5	20	13	19	18	20
Horn Syd	4	25	15	24	19	24
Horsens Pletto	10	20	8	19	18	19
Prins Syd	9	23	10	21	19	22
Manna Syd	7	24	6	24	13	24
Hjørring Erik	8	22	8	21	16	22
Fyns Neka	11	23	9	23	20	23
Gns. (Average)	49%	23	51%	22	—	23

På flere af Jerseyholdene fødtes store kalve, og på holdet efter Brams blev gennemsnitsvægten 25 kg. På holdene efter Ålborg Ægir, Århus Heg, Dybbøl Plet, Klokke, Horn Syd og Manna Syd vejede kalvene 24 kg i gennemsnit. Hovedparten af kalvene, som blev født på holdet efter Klokke, var dog tyrekalve, og de vejede væsentligt mere end kviekalvene på samme hold. Kvierne efter Horsens Pletto fødte ret små kalve, og gennemsnitsvægten blev 19 kg.

F. Drægtighedsforholdene.

95,0 pct. af kvierne var erklæret drægtige ved hjemsendelsen mod 94,6 sidste år. 48,0 pct. var erklæret drægtige efter 1. inseminering mod 46,3 i 1963-64. I gennemsnit medgik 1,9 insemineringer pr. drægtighed, medens det var 2,0 i 1963-64. De opnåede drægtighedsresultater var særdeles gode, og de var en smule bedre end i de nærmest foregående år.

For de enkelte racer opnåedes følgende resultater:

R.D.M.	94,4%	drægtige	—	2,0	ins. pr. drægtighed
S.D.M.	96,4%	»	—	1,8	» » »
Jerseyrace	95,2%	»	—	1,8	» » »

Rød Dansk Malkerace opnåede knap så fine resultater som de to andre racer.

G. Fodringen.

Fodringen af kvierne er inddelt i fodringen før kælvningen, vinterperioden og sommerperioden.

1. Fodringen før kælvningen.

Kvierne var som helhed i god foderstand ved ankomsten til stationerne. Der var som sædvanlig nogle kvier, som var unge og i for dårlig foderstand, samt nogle der havde haft for dårlige ernæringsforhold i den foregående sommer, men det voldte dog ikke større vanskeligheder at få dem præpareret før kælvningen. Foderstanden ved kælvningen samt sundhedstilstanden må betragtes som tilfredsstillende.

Fra ankomsten og indtil kælvningen fodres kvierne efter følgende hovedprincipper:

- a. Kvier, der skal kælte før 1. oktober tages på stald om natten og fodres efter de i *tabel 5* angivne foder mængder, medens de i øvrigt går ude på på græsmarkerne om dagen. I den første tid efter ankomsten fodres med bederoer med top i stedet for anvendelse af rod og top hver for sig. Ved kraftfoderets tildeling tages hensyn til kviernes huld og afstanden til kælvningen.

- b. Kvier, der skal kælte efter 1. oktober, sættes på græs hele døgnet, hvis de er i godt huld ved ankomsten til stationen. Kvierne får dog tilskuds-foder, hvis de ikke kan klare sig med græs alene. Senere kommer kvierne på stald om natten og bliver fodret som anført i *tabel 5*, men de får dog adgang til græsmarken om dagen, hvis vejret i øvrigt er godt. Såvel med hensyn til kraftfodertilskuddets størrelse som indbindingsdatoen tages hensyn til kviernes huld og kælvningsdato, da man skal bestræbe sig på at få kvierne til at kælte i så ensartet foderstand, som det er muligt.

Tabel 5. Foderplan før kælvningen.

Table 5. Rations before calving

	f. e. f. u.	g ford. renprotein g digest. true protein
4 f.e. roer (f.u. beets)	4,0	152
1 f.e. roetop (f.u. beet top)	1,0	120
2 kg kraftfoder (kg concentrates) ..	2,0	296
Ialt (Total)	7,0	568

Kraftfoderet havde følgende sammensætning:

35% blanding I
48% byg
15% hvedeklid
2% dikalciumfosfat

Blandingen indeholdt 0,99 f.e. og
148 g ford. renprotein pr. kg.

Fodermængderne sættes gradvis op til de mængder, som er anført i *tabel 5*. I de sidste ca. 10 dage før kælvningen går kvierne lidt efter lidt over på vinterfoderplanen, og der anvendes 5–10 kg kálroer og 0,5 kg blanding I pr. kvie daglig plus bederoer, roetop eller ensilage, høg og halm samt blanding II. Herved vænnes kvierne til at æde de fodermidler, som anvendes i vinterperioden. I dagene lige før og efter kælvningen fodres kvierne ret svagt, så deres ædelyst hele tiden bliver den bedst mulige.

I den tid kvierne er på græs, har de lejlighed til at æde af en mineral-stofblanding, som er sammensat af 2 dele dikalciumfosfat, 2 dele dinatrium-fosfat og 1 del kogsalt.

2. Vinterperioden.

Fra kælvningen og indtil udbindingen fodres kvierne efter vinterfoder-planen, som er anført i *tabel 6*. Så snart kvierne er normale efter kælv-ningen, fodres de dog efter en ydelse, som er 2 kg 4% mælk højere end den konstaterede. Dette ekstra tilskud gives kun i de første 6 uger efter kælv-ningen. Efter denne tid tildeles foderet efter ydelsen i den foregående uge. På næsten samtlige stationer hævdes roefoderet omkring 1. februar med

0,5 f.e. og blanding I med 0,3 kg, samtidig med at blanding II reduceredes med 0,8 kg. Når kålroerne hen på foråret er opfodret, erstattes de med bederoer. Kvierne fik den mængde halm, de kunne æde.

Tabel 6. Vinterfoderplan for afkomsprøvestationerne.

Table 6. Winter rations for progeny testing stations.

Ydelse kg 4 % mælk Yield in kg 4 % fat corrected milk	kg kraftfoder kg concentrates		Foderenheder Feed units			Ialt pr. dag Total per day		
	Bl. I Mix- ture 1	Bl. II Mix- ture 2	Kål- roer Swedes	Bede- roer Beets	Ensi- lage el. roetop Silage or beet top	kg hø kg hay	f. e. f. u.	g ford. renprot. g digest. true protein
6,5—7,4	1,40	—	1,5	2,25	1,0	2,5	7,3	823
7,5—8,4	1,55	—	1,5	2,50	1,0	2,5	7,7	877
8,5—9,4	1,70	—	1,5	2,75	1,0	2,5	8,1	933
9,5—10,4	1,85	—	1,5	3,00	1,0	2,5	8,6	987
10,5—11,4	2,00	—	1,5	3,25	1,0	2,5	9,0	1043
11,5—12,4	2,00	0,4	1,5	3,25	1,0	2,5	9,4	1105
12,5—13,4	2,00	0,8	1,5	3,25	1,0	2,5	9,8	1166
13,5—14,4	2,00	1,2	1,5	3,25	1,0	2,5	10,1	1228
14,5—15,4	2,00	1,6	1,5	3,25	1,0	2,5	10,5	1289
15,5—16,4	2,00	2,0	1,5	3,25	1,0	2,5	10,9	1351
16,5—17,4	2,00	2,4	1,5	3,25	1,0	2,5	11,3	1413
17,5—18,4	2,00	2,8	1,5	3,25	1,0	2,5	11,7	1474
18,5—19,4	2,00	3,2	1,5	3,25	1,0	2,5	12,1	1536
19,5—20,4	2,00	3,6	1,5	3,25	1,0	2,5	12,5	1597
20,5—21,4	2,00	4,0	1,5	3,25	1,0	2,5	12,9	1659
21,5—22,4	2,00	4,4	1,5	3,25	1,0	2,5	13,3	1721
22,5—23,4	2,00	4,8	1,5	3,25	1,0	2,5	13,7	1782
23,5—24,4	2,00	5,2	1,5	3,25	1,0	2,5	14,1	1844
24,5—25,4	2,00	5,6	1,5	3,25	1,0	2,5	14,5	1905
25,5—26,4	2,00	6,0	1,5	3,25	1,0	2,5	14,9	1967
26,5—27,4	2,00	6,4	1,5	3,25	1,0	2,5	15,2	2029
27,5—28,4	2,00	6,8	1,5	3,25	1,0	2,5	15,6	2090
28,5—29,4	2,00	7,2	1,5	3,25	1,0	2,5	16,0	2152

Jerseykvierne får dog kun 1,0 f.e. kålroer og 3,0 f.e. bederoer pr. kvie daglig.

Kraftfoderblandingerne havde følgende sammensætning:

Blanding I
 40% bomuldsfrøkager
 17% sojaskrå
 10% solsikkekager
 18% kokoskager
 8% hørfrøkager
 5% fl. melasse
 2% dikalciumfosfat

Blanding II
 35% blanding I
 15% hvedeklid
 48% byg
 2% dikalciumfosfat

Blanding II indeholdt 0,99 f.e. og 148 g fordøjeligt renprotein pr. kg, hvilket var nøjagtigt det samme som i 1963–64.

Tabel 7. Ydelse, tilvækst og
Table 7. Yield, gain and feed

Tyrens navn Name of bull	Antal døtre Number of daughters	Antal foder- dage No. of feeding days	Mælk kg Milk kg	Fedt % Fat %	Smørfedt kg Butterfat kg	Smør kg Butter kg	4% mælk kg 4% F. C. M.	Vægt i kg eft. kælv. Weight in kg after calving
R.D.M.:								
1 Thy Høj	20	201	4329	4,36	188,64	212	4561	513
2 Stevns Ry	15	202	4143	4,53	187,66	211	4472	460
3 Samsø Dux	16	209	3904	4,75	185,62	209	4346	486
4 Ringkøbing Laus	19	219	3987	4,76	189,70	214	4440	513
5 Horsens Hau	16	211	3955	4,60	181,88	205	4310	496
6 Centrums Ask	18	204	3675	4,80	176,22	198	4113	516
7 Kolding Sverre 38	19	207	3747	4,68	175,47	197	4131	498
8 Holbæk Rumø	18	214	4236	4,33	183,22	206	4443	519
9 Ribe Blik	20	206	3980	4,40	174,92	196	4216	506
10 Aalborg Høg	17	201	3851	4,37	168,23	189	4064	482
11 Falsters Vinkel	18	206	3952	4,25	168,03	188	4101	460
12 Bjerringbro King	19	210	3734	4,62	172,48	194	4081	522
13 Veto	19	189	3473	4,51	156,66	176	3739	538
14 Dybbøl P. P.	21	195	3543	4,49	159,17	179	3805	499
15 Hjørring Elso	20	212	3632	4,74	172,05	194	4034	496
16 Hornshøj Ørn	17	212	3979	4,44	176,72	199	4242	496
17 Kolding Frøys 86	17	197	3483	4,59	159,78	180	3790	478
18 Herning Borg	19	210	3724	4,44	165,17	186	3967	498
19 Horsens Leif	20	203	3537	4,73	167,48	189	3927	477
20 Hjørring Bakke	19	203	3421	4,65	158,99	179	3753	483
21 Give Uno	19	200	3522	4,48	157,74	177	3775	486
22 Graasten Ørn	19	201	3389	4,69	158,90	179	3739	460
23 Møns Eg	19	206	3764	4,30	161,79	182	3932	466
24 Hornshøj Knold	16	205	3703	4,45	164,60	185	3950	505
25 Roy	18	189	3443	4,36	149,99	168	3627	496
26 Midtsjællands No	20	211	3696	4,52	166,98	188	3983	483
27 Rødding Claus	19	208	3808	4,19	159,74	179	3919	489
28 Næstved Kærvig	20	203	3933	4,08	160,43	180	3980	499
29 Ejler Østlolland	16	216	3812	4,25	162,00	182	3955	486
30 Rør	18	188	3241	4,49	145,38	163	3477	493
31 Møns Cato	20	201	3549	4,52	160,40	180	3826	491
32 Varde Bol	16	215	3719	4,47	166,21	187	3981	513
33 Randers Ideal	20	211	3541	4,56	161,36	181	3837	497
34 Herning Hav	17	208	3684	4,23	155,67	175	3809	475
35 Sydvestfyns Vøge	19	220	3801	4,41	167,72	188	4036	463
36 Lemvig Ejlekær	20	209	3640	4,30	156,66	176	3806	503
37 Aabenraa Bro	18	201	3382	4,45	150,50	169	3610	506
38 Rør Nordvest	18	202	3527	4,30	151,82	170	3688	473
39 Skive Mark	19	202	3439	4,34	149,18	167	3613	533
40 Faaborg Øvli	18	199	3287	4,60	151,28	170	3584	500
41 Skjern Tvind	19	203	3080	4,94	152,25	172	3516	478
42 Od Sydvest	20	196	3321	4,31	143,24	161	3477	533
43 Bornholms Ran	19	204	3534	4,19	148,23	166	3637	502
44 Varde Ting	16	196	3136	4,39	137,54	154	3318	520
45 Rudme Elm	16	199	3130	4,68	146,53	165	3450	500
46 Ribe Bjarke	20	203	3410	4,14	141,19	158	3482	489
47 Sydøfyns Vik	20	203	3034	4,56	138,30	156	3288	496
48 Kaløvig Nør	20	210	3092	4,40	136,17	153	3279	492
49 Give Paw	19	200	3043	4,31	131,26	147	3186	496
Gns. (Average)	18	204	3611	4,47	161,25	181	3863	495

foderforbrug i vinterperioden.
consumption in the winter-period

Vægt i kg ved udbind. <i>Weight in kg end of winter- period</i>	Til- vækst kg <i>Gain kg</i>	Kraftfoder, f. e.			Kål- roer f. e. <i>Swedes f. u.</i>	Bede- roer f. e. <i>Beets f. u.</i>	Roetop f. e. <i>Beet top f. u.</i>	Ensilage f. e. <i>Silage f. u.</i>	Hø f. e. <i>Hay f. u.</i>	Halm f. e. <i>Straw f. u.</i>	Ialt		Udbind. dato <i>On pasture date</i>
		Blan- ding I	Blan- ding II	Ford. renprot. kg									
		Concentrates f. u.		Total									
		Mix. I	Mix. II	kg dig. true prot.									
564	51	479	933	239	796	27	180	222	50	2926	334	28-4	
538	78	483	835	248	800	42	155	218	29	2810	346	28-4	
593	107	492	789	311	701	62	153	246	52	2806	345	23-4	
565	52	516	849	252	733	39	233	211	60	2893	361	30-4	
571	75	493	808	367	671	36	167	248	53	2843	340	29-4	
590	74	481	724	246	745	23	202	177	73	2671	316	30-4	
563	65	491	764	244	758	25	217	222	25	2746	332	30-4	
555	36	511	819	252	772	32	182	219	37	2824	373	28-4	
539	33	489	758	335	681	43	225	177	72	2780	329	30-4	
530	48	454	768	236	667	9	179	242	28	2583	307	30-4	
538	78	462	880	270	702	34	175	237	19	2779	335	30-4	
548	26	505	718	231	783	41	195	195	59	2727	316	30-4	
568	30	439	651	231	695	17	178	232	29	2472	283	29-4	
545	46	478	648	247	736	38	202	166	100	2615	303	23-4	
538	42	501	700	243	713	34	235	202	59	2687	332	30-4	
541	45	503	767	239	776	30	279	146	41	2781	342	29-4	
534	56	470	659	229	727	17	215	211	25	2553	307	30-4	
545	47	500	665	281	756	34	220	202	38	2696	319	30-4	
551	74	480	673	355	647	28	167	239	51	2640	314	29-4	
537	54	481	616	231	683	25	235	191	56	2518	310	30-4	
524	38	479	636	243	670	14	219	209	58	2528	309	30-4	
504	44	480	616	192	714	24	235	184	21	2466	301	29-4	
535	69	460	814	268	704	33	175	236	19	2709	324	30-4	
553	48	488	666	229	756	23	279	139	39	2619	320	29-4	
549	53	443	606	232	704	17	179	231	29	2441	278	29-4	
525	42	481	659	254	748	50	163	216	78	2649	326	23-4	
525	36	493	672	226	741	36	206	235	43	2652	310	23-4	
542	43	476	706	224	751	29	175	238	48	2647	337	30-4	
556	70	484	792	286	738	43	174	248	19	2784	331	30-4	
540	47	441	544	230	696	17	177	230	29	2364	268	29-4	
544	53	458	732	294	659	37	158	169	48	2555	302	29-4	
548	35	510	659	200	830	35	227	192	69	2722	324	1-5	
539	42	502	629	231	780	42	195	196	59	2634	302	30-4	
528	53	493	632	276	751	32	221	200	39	2644	312	30-4	
529	66	499	734	325	723	56	158	191	53	2739	321	29-4	
545	42	500	599	211	747	33	237	193	22	2542	308	29-4	
556	50	479	567	219	728	28	207	227	42	2497	290	23-4	
527	54	485	575	236	737	22	180	207	37	2479	321	28-4	
582	49	478	598	268	683	27	262	162	31	2509	317	1-5	
548	48	462	571	276	680	24	175	197	67	2452	287	23-4	
548	70	478	522	245	747	22	204	177	73	2468	286	30-4	
581	48	447	524	231	702	35	163	201	76	2379	289	23-4	
564	62	463	557	334	651	5	195	259	48	2512	306	29-4	
565	45	463	481	171	792	19	226	170	68	2390	278	1-5	
554	54	453	532	276	664	24	174	196	67	2386	278	23-4	
523	34	482	503	333	675	41	224	176	72	2506	288	30-4	
549	53	465	455	282	682	27	175	201	68	2355	272	23-4	
553	61	493	395	238	774	32	205	223	11	2371	273	30-4	
536	40	468	454	242	660	12	224	210	59	2329	279	30-4	
547	52	480	662	256	723	30	200	206	48	2605	312		

Tyrens navn Name of bull	Antal døtre Number of daughters	Antal foder- dage No. of feeding days	Mælk kg Milk kg	Fedt % Fat %	Smørfedt kg Butterfat kg	Smør kg Butter kg	4% mælk kg 4% F. C. M.	Vægt i kg eft. kælv. Weight in kg after calving
S.D.M.:								
1 Dybbøl Holt	18	200	4046	4,30	173,80	195	4225	501
2 Sdj. Frans	19	197	3729	4,24	158,29	178	3866	534
3 Hjørring Ernst	20	208	4000	4,24	169,48	190	4142	527
4 Horsens Markus	20	204	3859	4,38	168,97	190	4078	487
5 Randers Adema	18	227	4349	4,31	187,51	210	4552	534
6 Skovly Smed	16	198	3632	4,47	162,26	182	3887	531
7 Sdj. Blits	18	197	3818	4,17	159,04	178	3913	500
8 Nego	20	206	3761	4,40	165,46	186	3986	542
9 Herning Revella	19	217	4011	4,29	172,02	193	4185	494
10 Aalborg Bill	20	196	3686	4,24	156,35	175	3820	513
11 Sdj. Jarl	18	209	3729	4,15	154,74	173	3813	513
12 Morsø Sten	19	208	3531	4,42	156,02	175	3753	511
13 Skive Sultan	19	209	3517	4,28	150,38	169	3663	498
14 Varde Kes	17	208	3478	4,19	145,55	163	3574	532
15 Thy Tax	20	211	3259	4,55	148,33	167	3529	488
16 Bjarke	18	203	3083	4,40	135,70	152	3269	511
17 Randers Blok	19	215	2761	4,30	118,65	133	2884	526
18 Randers Juul	18	217	2877	4,04	116,31	130	2895	503
Gns. (Average)	19	207	3618	4,30	155,49	174	3780	514

Jerseyrace:

1 Ålborg Ægir	14	198	3006	5,78	173,72	197	3808	383
2 Hjørring Plet	18	208	2769	6,20	171,69	195	3683	332
3 Sydvestfyns Bull	20	209	2681	6,61	177,26	201	3731	316
4 Århus Heg	18	204	2720	6,18	168,15	191	3610	343
5 Ask Nordvest	19	194	2566	6,23	159,92	181	3425	341
6 Dybbøl Plet	19	194	2554	6,14	156,94	178	3376	340
7 Egholm Hans	19	195	2542	6,21	157,92	179	3386	351
8 Brams	19	188	2276	6,37	145,07	165	3086	351
9 Klokke	18	195	2439	6,12	149,20	169	3214	333
10 Skærup Rye	18	190	2301	6,26	143,98	163	3080	336
11 Horn Syd	19	192	2555	5,48	139,96	158	3121	346
12 Horsens Pletto	18	198	2212	6,67	147,44	168	3096	320
13 Prins Syd	19	198	2583	5,66	146,06	165	3224	342
14 Manna Syd	14	200	2302	6,36	146,45	166	3118	328
15 Hjørring Erik	17	198	2124	6,60	140,11	159	2951	331
16 Fyns Neka	20	205	2223	6,36	141,37	161	3010	338
Gns. (Average)	18	198	2491	6,20	154,08	175	3308	339
Gns. af alle hold (Average of all groups)	18	204	3397	4,67	158,62	179	3738	469

Vægt i kg ved udbind.	Til- vækst kg	Kraftfoder, f. e.				Bede- roer f. e.	Roetop f. e.	Ensilage f. e.	Hø f. e.	Halm f. e.	Ialt		Udbind. dato								
		Bland- ding I	Bland- ding II	Kål- roer f. e.	Swedes						Beets	Beet top		Silage	Hay	Straw	f. e.	Ford. renprot. kg			
																			Concentrates f. u.		Total
																			Mix. I	Mix. II	
Weight in kg end of winter- period	Gain kg			f. u.	f. u.	f. u.	f. u.	f. u.	f. u.	f. u.	f. u.										
548	47	487	792	253	751	42	202	171	103	2801	328	23-4									
562	28	472	669	202	709	36	196	235	59	2578	294	23-4									
559	32	491	771	239	704	29	234	197	58	2723	338	30-4									
569	82	481	722	356	651	29	166	239	51	2695	321	29-4									
588	54	527	806	294	818	53	181	278	40	2997	344	29-4									
575	44	471	672	218	739	20	204	209	11	2544	303	30-4									
522	22	472	689	201	706	36	196	235	59	2594	297	23-4									
574	32	496	693	226	770	37	195	190	58	2665	309	30-4									
539	45	514	712	285	786	42	219	210	39	2807	333	30-4									
559	46	443	709	233	656	8	178	235	28	2490	294	30-4									
556	43	498	614	213	735	47	196	248	65	2616	296	23-4									
548	37	497	613	207	736	31	234	191	22	2531	308	29-4									
569	71	493	580	279	707	33	262	169	34	2557	321	1-5									
574	42	489	514	190	830	29	227	184	69	2532	295	1-5									
549	61	494	520	251	813	35	180	232	53	2578	282	28-4									
560	49	456	470	241	673	11	180	243	28	2302	264	30-4									
600	74	471	329	278	734	43	181	264	29	2329	256	29-4									
573	70	470	349	281	730	44	180	266	29	2349	259	29-4									
562	48	485	624	247	736	34	201	222	46	2595	302										
378	÷ 5	446	670	149	575	5	180	237	16	2278	281	30-4									
353	21	489	602	151	601	23	202	200	57	2325	299	30-4									
331	15	475	663	214	625	43	157	178	50	2405	293	29-4									
359	16	472	573	158	643	26	196	217	7	2292	283	30-4									
363	22	463	487	150	667	34	155	209	28	2193	277	28-4									
381	41	474	491	173	654	36	202	164	50	2244	271	23-4									
359	8	462	587	149	527	8	201	213	49	2196	285	30-4									
377	26	412	498	128	585	15	168	230	0	2036	244	29-4									
351	18	428	520	136	605	19	171	238	0	2117	254	29-4									
352	16	452	499	137	488	4	203	208	48	2039	266	30-4									
358	12	455	416	207	585	28	224	162	38	2115	256	30-4									
370	50	461	406	242	558	23	166	233	50	2139	259	29-4									
353	11	468	425	211	597	33	225	166	38	2163	263	30-4									
356	28	471	419	119	696	24	189	175	28	2121	261	1-5									
352	21	461	383	143	565	17	204	185	55	2013	254	30-4									
383	45	470	353	144	738	25	200	183	59	2172	254	30-4									
361	22	460	500	163	607	23	190	200	36	2179	269										
515	46	477	623	236	703	29	198	209	45	2520	301										

Mineralstofindholdet pr. kg blev udregnet til følgende i de to kraftfoderblandinger:

	g Ca	g P
Blanding I	7,7	12,2
Blanding II	8,1	11,4

I nedenstående oversigt findes oplysninger om fodermidlernes kemiske sammensætning og foderværdi:

Fodermiddel	Rå- prot. %	Ren- prot. %	Rå- fedt %	N-fri ekstr. st. %	Træ- stof %	f. e. pr. kg	g ford. renprot. pr. kg
Blanding I ..	35,02	33,45	6,49	32,12	9,90	1,12	293
Byg	8,98	8,48	1,79	66,45	4,29	0,99	62
Hvedeklid ..	13,55	12,24	4,26	53,34	10,40	0,79	105
Hø	8,71	7,24	1,55	35,77	30,68	0,46	40

Tallene er gennemsnit af analyserne fra de forskellige stationer. Alle tallene lå på samme niveau som forrige år. Blanding I indeholdt 5 g fordøjeligt renprotein mere pr. kg end i 1963–64, men til gengæld indeholdt de 3 øvrige fodermidler alle lidt mindre end i 1963–64.

Såvel kårroer som bederoer undersøges for tørstofindholdet, og resultaterne fra disse analyser danner grundlag for roefoderets størrelse. Af kårroer og bederoer medgik henholdsvis 9,93 og 6,79 kg til 1 f.e., medens de tilsvarende tal i 1963–64 var 9,52 og 6,32. Tørstofprocenterne var lavere i vinteren 1964–65 end i den foregående vinter, men da der var en meget stor roeavl i efteråret 1964, var der rigeligt med roer til vinterperioden, og der kunne tillige anvendes mange roer i sommeren 1965. Den gennemsnitlige tørstofprocent i kårroer og bederoer blev henholdsvis 11,08 og 16,20.

I roeoptagningstiden anvendes 10 kg roetop som erstatning for ensilagen. Roetopensilagen undersøges hver 14. dag, og der regnes med 1,25 kg organisk stof til 1 f.e. Foderværdien udregnes ved vinterperiodens slutning på grundlag af den kemiske analyse fra det opsamlede tørstof fra de indsendte prøver. Beregningerne viste, at der medgik 1,66 kg tørstof eller 1,28 kg organisk stof til 1 f.e. De tilsvarende tal i 1963–64 var 1,63 og 1,29. Der medgik 10,14 kg roetopensilage pr. f.e. mod 10,09 kg i 1963–64. Alle tallene lå på samme niveau i de to sidste prøveår.

Den gennemsnitlige tørstofprocent i græsensilagen blev 21,33, og der medgik 1,39 kg tørstof til 1 f.e.. De tilsvarende tal i 1963–64 var 19,59 og 1,40. Der var således højere tørstofprocent i græsensilagen end forrige år, men kg tørstof til 1 f.e. var nærmest uforandret. Der medgik 6,59 kg græsensilage til 1 f.e. mod 7,21 i 1963–64.

Kraftfoder, kårroer, bederoer, roetop og ensilage vejes ud til de enkelte kvier ved hver fodring, medens høet vejes ud til nogle kvier eller et helt hold ad gangen. Forbruget af halm kontrolleres et par gange om ugen.

Tabel 7 giver oplysning om ydelse og tilvækst i vinterperioden samt om foderforbruget på de enkelte hold. Foderforbruget er selvfølgelig størst for

de højestydende hold, men da der er nogen forskel i vinterperiodens længde fra hold til hold, har dette givet sig udslag i nogen variation i foderforbruget.

På flere stationer blev noget af høet erstattet med ensilage, og på en enkelt station blev noget af høet erstattet med blanding II. Høbeholdningerne var gennemgående gode i efteråret 1964, og i vinteren 1964-65 anvendtes 209 f.e. i gennemsnit pr. kvie, hvilket var 16 f.e. mere end forrige år. Det samlede roefoder var på 939 f.e. mod 941 i 1963-64.

På Krarup Nygård og Vardegård fandt udbindingen sted den 1. maj, medens kvierne kom på græs sidst i april på de øvrige stationer. Vinterperioden blev på 204 dage i gennemsnit, medens den i 1963-64 var på 201 dage. Det gennemsnitlige grovfoderforbrug for alle hold blev 1420 f.e. mod 1410 i 1963-64. Kraftfoderforbruget blev 1100 f.e., medens det var 1041 f.e. i 1963-64.

Foderforbruget til produktion af 1 kg 4% mælk blev følgende:

Rød Dansk Malkerace	0,40	p.f.e.	og	63	g	ford.	renprotein
Sortbroget Dansk Malkerace	0,41	»	»	61	»	»	»
Jerseyrace	0,44	»	»	69	»	»	»

I gennemsnit for alle hold blev det 0,41 p.f.e. og 63 g ford. renprotein pr. kg 4% mælk. Alle tallene var meget nær de samme som i 1963-64.

3. Sommerperioden.

Sommerperioden blev på 100 dage, og der var særdeles god græsning på stationerne. På mange af stationerne var der store beholdninger af bederoer ved udbindingen, hvorfor der anvendtes mange bederoer i den første tid efter udbindingen.

Kraftfodertilskuddet blev givet efter planen i *tabel 8*.

Tabel 8. Kraftfodertilskuddets størrelse i forhold til græskvaliteten.

Table 8. Concentrates given according to quality of pasture

Ydelse i kg 4% mælk Yield in kg 4% fat corrected milk	ug excellent	mg very good	g good	tg fair	mdl. poor	slet bad
	kg kraftfoder kg concentrates					
0- 2,5	-	-	-	-	-	-
2,6- 5,0	-	-	-	-	-	0,5
5,1- 7,5	-	-	-	-	0,5	1,0
7,6-10,0	-	-	-	0,5	1,0	2,0
10,1-12,5	-	-	0,5	1,0	2,0	3,0
12,6-15,0	-	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
15,1-17,5	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
17,6-20,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
20,1-22,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
22,6-25,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
25,1-27,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0

Kraftfoderblandingen bestod af:

30% blanding I
60% byg
10% klidmelasse

Blandingen indeholdt 1,01 f.e. og 131 g fordøjeligt renprotein pr. kg. I gennemsnit af hele sommeren anvendtes 2,2 f.e. kraftfoder pr. kvie daglig.

For samtlige hold har fodringen i de sidste 4 somre været følgende:

			Antal foder- dage	Kraft- foder f.e.	Roer og ensilage m. m. f.e.	Tilskuds- foder ialt f.e.	Beregnet græs f.e.	Ialt f.e.
Sommeren	1965		100	219	306	525	523	1048
»	1964		103	188	269	457	563	1020
»	1963		100	224	204	428	553	981
»	1962		105	218	275	493	595	1088

Der blev anvendt et stort tilskudsfoder i form af roer, ensilage m.m., men der var også en stor roebeholdning ved kviernes udbinding. Der blev beregnet 523 f.e. græs, hvilket er lidt mindre end i de nærmest foregående år. Det samlede forbrug af f.e. i sommeren 1965 blev 1048 mod 1020 i 1964. Når foderforbruget blev lidt større i sommeren 1965 end i 1964, selv om sommeren 1965 var den korteste, skyldes det, at kviernes ydelse var højere end i sommeren 1964.

Gennem hele sommeren havde kvierne adgang til at æde en mineralstofblanding, der var sammensat af 2 dele dikalciumfosfat, 2 dele dinatriumfosfat og 1 del kogsalt.

H. Ydelsen.

Ydelsen er som sædvanlig opgjort i 304 foderdage i gennemsnit af holdene.

Mælken vejes hver uge i to på hinanden følgende døgn, og der foretages en fedtbestemmelse for de to dages mælkemængde. Proteinprocenten bestemmes ugentlig i de første 2 eller 3 uger efter kælvningen og derefter hver anden uge i den resterende del af prøvetiden. Proteinprocenten bestemmes på grundlag af det første døgn's mælkemængde ved kontrolleringen. Hver anden uge indsendes mælkeprøver fra stationerne til efterkontrol for fedtprocent på den kemiske afdeling.

I hovedtabellerne, der findes bag i beretningen, er der oplysninger om de enkelte kviers ydelse på alle holdene, og opstillingen er foretaget efter holdenes gennemsnitlige ydelse af smørfedt inden for hver af racerne.

1. Ydelsen for de forskellige racer.

I nedenstående opstilling findes gennemsnitsydelsen for de forskellige racer samt for alle hold:

Gennemsnitsydelsen i 304 dage.

	Antal hold	Antal kvier	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Protein %	Mælke- protein kg
R.D.M.	49	905	5021	4,52	226,95	255	3,77	189
S.D.M.	18	336	4936	4,39	216,69	243	3,66	181
Jerseyrace	16	289	3475	6,42	223,03	253	4,32	150
Alle hold	83	1530	4705	4,76	223,97	252	3,82	180

Holdene af Rød Dansk Malkerace havde den højeste ydelse af mælk, smørfedt og mælkeprotein. De sortbrogede hold havde den laveste ydelse af smørfedt, medens Jerseyholdene fik den mindste ydelse af mælkeprotein. Såvel fedt- som proteinprocenterne lå på samme niveau som forrige prøveår for alle 3 racer, dog faldt middelfedtprocenten fra 6,52 i 1963-64 til 6,42 i 1964-65 for Jerseyholdene.

2. Højtydende kvier.

Der var en kvie af Sortbroget Dansk Malkerace og 5 af Rød Dansk Malkerace, som ydede over 350 kg smørfedt.

Nr.	Antal foder- dage	Mælk kg	Fedt %	Smør- fedt kg	Smør kg	Protein %	Mælke- protein kg	Fader
159	310	8601	4,25	365,90	410	3,35	288	Hjørring Ernst
41	308	8255	4,42	364,75	410	3,73	308	Møns Eg
36	314	7120	5,03	358,08	404	3,54	252	Horsens Leif
61	318	7294	4,86	354,24	399	3,75	273	Horsens Hau
36	339	7814	4,52	353,14	397	3,73	291	Rudme Elm
31	328	8009	4,41	352,89	396	3,60	289	Holbæk Rumo

Det må betragtes som meget fint, at 6 kvier nåede over 350 kg smørfedt gennem prøvetiden. Ingen tyr fik mere end en datter med i denne oversigt. Nr. 41 på holdet efter Møns Eg ydede 308 kg mælkeprotein, hvilket er en enestående høj ydelse.

3. Udholdenheden i ydelsen.

I tabel 9 findes oplysninger om udholdenheden i ydelsen for de forskellige afkomsprøvehold. Ydelsen i de første 100 dage er sat til 100, medens ydelsen i perioderne 101-200 dage og 201-304 dage er udtrykt i procent af ydelsen i de første 100 dage. Hvis der er udsat kvier, efter at 100 dages opgørelsen er foretaget, er der udregnet nye opgørelser, således at det er de samme kvier, som er med i samtlige opgørelser.

Mange af holdene inden for Rød Dansk Malkerace havde særdeles god udholdenhed i ydelsen, og gennemsnitsresultatet for alle hold blev lidt bedre end sædvanligt. Der er især grund til at fremhæve den fantastisk fine udholdenhed i ydelsen på holdene efter Stevns Ry, Samsø Dux, Centrum Ask, Kolding Sverre 38, Falsters Vinkel, Ejler Østlolland og Aabenraa Bro, men

Tabel 9. Forholdstal for smørydelsen gennem laktationsperioden.
Table 9. Proportionals for the yield of butter during the lactation period

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Forholdstal <i>Proportionals</i>		
	Første 100 dage <i>First 100 days</i>	101—200 dage <i>101—200 days</i>	201—304 dage <i>201—304 days</i>
<i>R.D.M.:</i>			
Thy Høj	100	96	89
Stevns Ry	100	106	92
Samsø Dux	100	109	97
Ringkøbing Laus	100	94	87
Horsens Hau	100	87	81
Centrums Ask	100	101	86
Kolding Sverre 38	100	100	89
Holbæk Rumø	100	92	80
Ribe Blik	100	94	81
Aalborg Høg	100	96	84
Falsters Vinkel	100	97	91
Bjerringbro King	100	88	83
Veto	100	92	85
Dybbøl P. P.	100	98	89
Hjørring Elsfø	100	97	90
Hornshøj Ørn	100	92	80
Kolding Frøys 86	100	92	84
Herning Borg	100	92	86
Horsens Leif	100	82	72
Hjørring Bakke	100	96	92
Give Uno	100	88	86
Graasten Ørn	100	96	88
Møns Eg	100	97	87
Hornshøj Knold	100	95	80
Roy	100	97	84
Midtsjællands No	100	91	82
Rødning Claus	100	94	88
Næstved Kærvig	100	91	77
Ejler Østlolland	100	100	99
Rør	100	93	86
Møns Cato	100	89	74
Varde Bol	100	87	79
Randers Ideal	100	88	83
Herning Hav	100	89	89
Sydvestfyns Vøge	100	94	82
Lemvig Ejlekær	100	92	86
Aabenraa Bro	100	98	91
Rør Nordvest	100	99	88
Skive Mark	100	91	86
Faaborg Øvli	100	90	76
Skjern Tvind	100	92	80
Od Sydvest	100	98	88
Bornholms Ran	100	94	85
Varde Ting	100	83	81
Rudme Elm	100	84	68

Tyrens navn <i>Name of bull</i>	Forholdstal <i>Proportionals</i>		
	Første 100 dage <i>First 100 days</i>	101—200 dage <i>101—200 days</i>	201—304 dage <i>201—304 days</i>
Ribe Bjarke	100	86	81
Sydfyns Vik	100	90	81
Kaløvig Nør	100	92	89
Give Paw	100	84	68
Gns. (Average)	100	93	84

S.D.M.:

Dybbøl Holt	100	86	75
Sdj. Frans	100	96	97
Hjørring Ernst	100	93	89
Horsens Markus	100	89	81
Randers Adema	100	83	72
Skovly Smed	100	79	79
Sdj. Blits	100	93	86
Nego	100	87	79
Herning Revella	100	86	82
Aalborg Bill	100	92	80
Sdj. Jarl	100	93	91
Morsø Sten	100	86	79
Skive Sultan	100	93	93
Varde Kes	100	90	84
Thy Tax	100	92	82
Bjarke	100	86	80
Randers Blok	100	81	75
Randers Juul	100	77	67
Gns. (Average)	100	88	82

Jerseyrace:

Ålborg Ægir	100	93	81
Hjørring Plet	100	101	97
Sydvestfyns Bull	100	92	77
Århus Heg	100	93	80
Ask Nordvest	100	86	78
Dybbøl Plet	100	95	83
Egholm Hans	100	85	77
Brams	100	94	88
Klokker	100	93	87
Skærup Rye	100	87	83
Horn Syd	100	90	89
Horsens Pletto	100	86	81
Prins Syd	100	88	80
Manna Syd	100	95	85
Hjørring Erik	100	96	84
Fyns Neka	100	91	84
Gns. (Average)	100	92	83

Tabel 10. Middeltal og middelfejl. (Afkortede laktationsperioder på 250 dage).
Table 10. Mean yields and the corresponding standard errors. (Truncated lactations of 250 days)

Nr.	Tyrens navn	Antal døtre	kg mælk	% fedt	kg smørfedt	kg smør	% protein	kg mælkeprot.
No	Name of bull	Number of daughters	kg milk	Fat percentage	kg butterfat	kg butter	Protein percentage	kg protein
<i>R.D.M.:</i>								
1.	Thy Høj	20	5298 ± 139	4,35 ± 0,06	230,51 ± 4,9	259	3,69 ± 0,04	195,27 ± 4,0
2.	Stevns Ry	15	4948 ± 177	4,56 ± 0,11	225,80 ± 6,2	254	3,66 ± 0,04	180,98 ± 6,0
3.	Samsø Dux	16	4553 ± 129	4,86 ± 0,05	221,04 ± 5,7	249	3,84 ± 0,03	174,78 ± 5,0
4.	Ringkøbing Laus	19	4477 ± 97	4,81 ± 0,08	215,46 ± 5,9	243	3,85 ± 0,03	172,16 ± 3,9
5.	Horsens Hau	16	4591 ± 258	4,62 ± 0,07	211,92 ± 12,7	238	3,74 ± 0,05	171,49 ± 8,8
6.	Centrums Ask	18	4374 ± 128	4,84 ± 0,04	211,86 ± 6,0	239	3,79 ± 0,03	165,66 ± 4,5
7.	Kolding Sverre 38	19	4402 ± 172	4,74 ± 0,08	208,66 ± 8,1	235	3,82 ± 0,04	168,07 ± 6,0
8.	Holbæk Rumø	18	4796 ± 180	4,38 ± 0,06	210,10 ± 7,8	236	3,64 ± 0,03	174,38 ± 6,0
9.	Ribe Blik	20	4701 ± 111	4,42 ± 0,05	207,87 ± 5,4	234	3,56 ± 0,04	167,57 ± 3,7
10.	Aalborg Høg	17	4661 ± 190	4,42 ± 0,07	206,21 ± 7,7	232	3,89 ± 0,05	181,41 ± 6,5
11.	Falsters Vinkel	18	4714 ± 172	4,28 ± 0,06	201,96 ± 6,1	227	3,73 ± 0,03	175,95 ± 6,1
12.	Bjerringbro King	19	4381 ± 130	4,62 ± 0,10	202,28 ± 6,2	228	3,81 ± 0,04	166,84 ± 4,3
13.	Veto	19	4405 ± 196	4,59 ± 0,07	202,27 ± 8,2	228	3,65 ± 0,04	160,76 ± 6,5
14.	Dybbøl P. P.	21	4457 ± 129	4,52 ± 0,04	201,47 ± 5,5	226	3,73 ± 0,03	166,09 ± 4,2
15.	Hjønning Elø	20	4208 ± 164	4,79 ± 0,08	201,70 ± 6,7	227	3,87 ± 0,04	162,81 ± 5,8
16.	Hornshøj Ørn	17	4552 ± 142	4,49 ± 0,05	204,49 ± 7,6	230	3,67 ± 0,04	167,10 ± 5,5
17.	Kolding Frøys 86	17	4222 ± 153	4,67 ± 0,08	197,32 ± 6,4	222	3,70 ± 0,04	156,07 ± 5,1
18.	Herning Borg	19	4331 ± 113	4,49 ± 0,05	194,50 ± 5,2	219	3,99 ± 0,04	172,92 ± 4,4
19.	Horsens Leif	20	4183 ± 170	4,74 ± 0,06	198,41 ± 8,7	223	3,69 ± 0,03	154,16 ± 5,5
20.	Hjønning Bakke	19	4120 ± 123	4,72 ± 0,05	194,51 ± 5,4	219	3,94 ± 0,05	162,26 ± 4,5
21.	Give Uno	19	4291 ± 166	4,53 ± 0,05	194,43 ± 8,0	219	3,75 ± 0,04	161,06 ± 5,8
22.	Graasten Ørn	19	4195 ± 163	4,66 ± 0,08	195,44 ± 6,8	220	3,74 ± 0,05	157,08 ± 5,0

23. Møns Eg	19	4502 ± 197	4,32 ± 0,05	194,31 ± 9,5	218	3,74 ± 0,03	168,30 ± 7,0
24. Hornshøj Knold	16	4395 ± 171	4,50 ± 0,06	197,82 ± 8,2	222	3,74 ± 0,04	164,51 ± 5,8
25. Roy	18	4409 ± 135	4,45 ± 0,06	196,05 ± 6,2	220	3,71 ± 0,04	163,63 ± 4,6
26. Midtsjællands No	20	4261 ± 138	4,56 ± 0,06	194,16 ± 6,4	218	3,71 ± 0,03	157,89 ± 5,0
27. Rødding Claus	19	4488 ± 155	4,23 ± 0,06	190,05 ± 5,9	213	3,46 ± 0,04	155,05 ± 4,5
28. Næstved Kærving	20	4677 ± 141	4,11 ± 0,05	192,13 ± 6,1	215	3,73 ± 0,03	174,45 ± 4,7
29. Ejler Østlolland	16	4390 ± 177	4,27 ± 0,09	187,39 ± 6,7	210	3,65 ± 0,06	160,22 ± 5,6
30. Rør	18	4185 ± 126	4,55 ± 0,07	190,29 ± 5,7	214	3,66 ± 0,04	153,04 ± 3,8
31. Møns Cato	20	4251 ± 121	4,54 ± 0,06	192,86 ± 5,1	217	3,85 ± 0,04	163,55 ± 4,4
32. Varde Bol	16	4240 ± 214	4,51 ± 0,06	191,04 ± 8,6	215	3,66 ± 0,06	155,14 ± 7,0
33. Randers Ideal	20	4153 ± 151	4,57 ± 0,04	189,74 ± 7,2	213	3,75 ± 0,03	155,62 ± 5,6
34. Herning Hav	17	4336 ± 193	4,26 ± 0,07	184,94 ± 8,7	207	3,77 ± 0,04	163,39 ± 6,6
35. Sydvestfyns Vøge	19	4220 ± 150	4,42 ± 0,07	186,73 ± 6,6	210	3,68 ± 0,03	155,20 ± 4,9
36. Lemvig Ejlekær	20	4339 ± 162	4,30 ± 0,06	186,39 ± 7,3	209	3,56 ± 0,03	154,54 ± 5,4
37. Aabenraa Bro	18	4093 ± 146	4,50 ± 0,05	184,03 ± 7,4	207	3,68 ± 0,03	150,83 ± 4,9
38. Rør Nordvest	18	4233 ± 157	4,36 ± 0,08	184,62 ± 4,6	207	3,66 ± 0,04	154,83 ± 4,2
39. Skive Mark	19	4159 ± 164	4,40 ± 0,06	182,86 ± 7,0	205	3,73 ± 0,04	155,13 ± 5,6
40. Faaborg Øvli	18	3988 ± 148	4,64 ± 0,04	184,97 ± 6,7	208	3,82 ± 0,03	152,21 ± 5,4
41. Skjern Tvind	19	3678 ± 141	4,97 ± 0,06	182,66 ± 6,3	206	3,89 ± 0,04	143,02 ± 4,6
42. Od Sydvest	20	4174 ± 174	4,33 ± 0,06	180,75 ± 7,2	203	3,69 ± 0,03	153,92 ± 5,7
43. Bornholms Ran	19	4163 ± 119	4,26 ± 0,05	177,24 ± 4,6	199	3,80 ± 0,04	158,03 ± 3,8
44. Varde Ting	16	3876 ± 188	4,44 ± 0,06	172,16 ± 8,0	193	3,79 ± 0,04	146,82 ± 6,9
45. Rudme Elm	16	3748 ± 242	4,69 ± 0,06	175,76 ± 10,3	198	3,93 ± 0,05	147,29 ± 8,2
46. Ribe Bjarke	20	4097 ± 141	4,16 ± 0,05	170,31 ± 5,7	191	3,50 ± 0,04	143,52 ± 4,3
47. Sydøfyns Vik	20	3658 ± 154	4,59 ± 0,05	167,85 ± 7,5	189	3,85 ± 0,04	140,82 ± 5,4
48. Kaløvig Nør	20	3633 ± 140	4,46 ± 0,08	161,86 ± 5,2	182	3,67 ± 0,03	133,25 ± 4,7
49. Give Paw	19	3637 ± 184	4,36 ± 0,07	158,70 ± 6,9	178	3,75 ± 0,05	136,20 ± 5,8
Gns. (Average)	18	4303	4,50	193,80	218	3,74	160,71

Nr.	Tyrens navn	Antal døtre	kg mælk	% fedt	kg smørfedt	kg smør	% protein	kg mælkeprot.
No.	Name of bull	Number of daughters	kg milk	Fat percentage	kg butterfat	kg butter	Protein percentage	kg protein
<i>S.D.M.:</i>								
50.	Dybbøl Holt	18	4806 ± 210	4,35 ± 0,05	208,85 ± 9,6	234	3,54 ± 0,03	170,12 ± 6,9
51.	Sdj. Frans	19	4631 ± 176	4,32 ± 0,07	200,15 ± 7,7	225	3,62 ± 0,04	167,58 ± 5,8
52.	Hjørring Ernst	20	4704 ± 212	4,30 ± 0,03	202,09 ± 9,0	227	3,62 ± 0,03	170,25 ± 6,5
53.	Horsens Markus	20	4585 ± 143	4,41 ± 0,06	202,32 ± 6,6	227	3,48 ± 0,04	159,48 ± 4,6
54.	Randes Adema	18	4710 ± 135	4,34 ± 0,05	204,20 ± 6,0	229	3,45 ± 0,03	162,58 ± 4,2
55.	Skovly Smed	16	4409 ± 194	4,55 ± 0,07	200,54 ± 10,4	225	3,52 ± 0,04	155,41 ± 6,2
56.	Sdj. Blits	18	4667 ± 193	4,25 ± 0,06	198,31 ± 8,8	222	3,60 ± 0,03	168,07 ± 6,6
57.	Nego	20	4456 ± 120	4,40 ± 0,05	196,19 ± 5,4	220	3,57 ± 0,04	158,86 ± 3,7
58.	Herning Revella	19	4498 ± 200	4,34 ± 0,05	195,23 ± 7,8	219	3,67 ± 0,03	165,05 ± 6,8
59.	Aalborg Bill	20	4565 ± 192	4,29 ± 0,05	195,74 ± 7,9	220	3,72 ± 0,03	169,80 ± 6,5
60.	Sdj. Jarl	18	4378 ± 109	4,20 ± 0,05	184,09 ± 4,5	206	3,66 ± 0,03	160,26 ± 4,2
61.	Morsø Sten	19	4144 ± 127	4,42 ± 0,06	183,30 ± 5,3	206	3,55 ± 0,04	146,94 ± 3,9
62.	Skive Sultan	19	4116 ± 141	4,35 ± 0,05	179,16 ± 6,4	201	3,76 ± 0,04	154,59 ± 5,1
63.	Varde Kes	17	4111 ± 251	4,26 ± 0,07	175,03 ± 9,2	196	3,77 ± 0,06	154,95 ± 7,4
64.	Thy Tax	20	3761 ± 160	4,55 ± 0,05	171,09 ± 7,3	192	3,63 ± 0,04	136,68 ± 5,6
65.	Bjarke	18	3698 ± 128	4,45 ± 0,05	164,67 ± 6,5	185	3,83 ± 0,04	141,59 ± 5,5
66.	Randers Blok	19	3110 ± 147	4,36 ± 0,05	135,57 ± 7,0	152	3,73 ± 0,04	116,14 ± 5,0
67.	Randers Juul	18	3153 ± 175	4,10 ± 0,05	129,31 ± 6,7	145	3,64 ± 0,03	114,88 ± 5,7
Gns. (Average)		19	4250	4,35	184,77	207	3,63	154,07

Jerseyrace:

68. Ålborg Ægir	14	3642 ± 99	5,93 ± 0,12	215,81 ± 7,6	245	4,15 ± 0,04	151,23 ± 3,9
69. Hjørring Plet	18	3213 ± 88	6,38 ± 0,12	204,84 ± 4,6	233	4,23 ± 0,05	135,90 ± 3,0
70. Sydvestfyns Bull	20	3068 ± 86	6,70 ± 0,06	205,66 ± 5,8	234	4,21 ± 0,04	129,23 ± 3,5
71. Århus Heg	18	3186 ± 108	6,30 ± 0,07	200,74 ± 6,9	228	4,08 ± 0,02	129,86 ± 4,1
72. Ask Nordvest	19	3144 ± 125	6,31 ± 0,07	198,31 ± 7,6	225	4,24 ± 0,05	133,25 ± 4,9
73. Dybbøl Plet	19	3112 ± 127	6,29 ± 0,08	195,59 ± 7,3	222	4,48 ± 0,04	139,49 ± 4,9
74. Egholm Hans	19	3081 ± 105	6,34 ± 0,06	195,27 ± 6,7	222	4,32 ± 0,04	133,16 ± 4,4
75. Brams	19	2878 ± 106	6,55 ± 0,10	188,62 ± 5,3	214	4,35 ± 0,04	125,06 ± 4,1
76. Klokke	18	2990 ± 98	6,30 ± 0,11	188,45 ± 5,5	214	4,49 ± 0,04	134,28 ± 4,2
77. Skærup Rye	18	2864 ± 119	6,44 ± 0,09	184,35 ± 5,9	209	4,34 ± 0,05	124,19 ± 4,3
78. Horn Syd	19	3183 ± 114	5,63 ± 0,08	179,04 ± 5,8	203	4,14 ± 0,05	131,88 ± 4,1
79. Horsens Pletto	18	2659 ± 115	6,79 ± 0,07	180,43 ± 7,7	205	4,39 ± 0,05	116,74 ± 4,7
80. Prins Syd	19	3091 ± 131	5,78 ± 0,11	178,67 ± 6,5	202	4,08 ± 0,06	126,17 ± 4,4
81. Manna Syd	14	2767 ± 138	6,54 ± 0,08	180,98 ± 9,1	206	4,40 ± 0,04	121,59 ± 5,4
82. Hjørring Erik	17	2549 ± 142	6,78 ± 0,11	172,88 ± 9,6	197	4,38 ± 0,05	111,57 ± 6,0
83. Fyns Neka	20	2616 ± 116	6,50 ± 0,06	170,05 ± 7,1	193	4,16 ± 0,04	108,72 ± 4,3
Gns. (Average)	18	3003	6,33	189,98	216	4,28	128,27
Gns. af alle hold (Average of all groups)	18	4041	4,73	191,11	215	3,82	153,02

Tabel 11. Spredning (standardafvigelse) af døtrenes ydelsestal.

Table 11. Standard deviation of the daughters' yield-figures

Tyrens navn Name of bull	kg mælk kg milk	% fedt Fat percentage	kg smørfedt kg butterfat	% protein Prot. percentage	kg mælkeprot. kg protein	Afkomsprøvestation Testing station
<i>R.D.M.:</i>						
Rør Nordvest	664	0,35	19,4	0,18	17,9	Torntofte
Bornholms Ran	517	0,20	20,1	0,19	16,5	Kannikegård
Thy Høj	623	0,26	22,1	0,18	17,9	Kronborg
Herning Borg	493	0,21	22,5	0,19	19,4	Moesgård
Samsø Dux	517	0,21	22,6	0,12	19,9	Samsø
Møns Cato	539	0,27	22,9	0,17	19,6	Ejstrupgård
Kaløvig Nør	627	0,34	23,1	0,13	21,2	Elkjær
Hjørring Bakke	537	0,20	23,4	0,20	19,4	Dybvad
Rør	534	0,28	24,1	0,16	16,1	Kalø
Ribe Blik	496	0,22	24,1	0,16	16,4	Skølvad
Stevns Ry	687	0,41	24,2	0,17	23,4	Gyldenagergård
Dybbøl P. P.	591	0,19	25,1	0,15	19,4	Veesbæk
Centrums Ask	545	0,19	25,4	0,14	19,1	Enemærket
Rødding Claus	675	0,25	25,6	0,19	19,8	Brøstrupgård/Gelballegård
Ribe Bjarke	630	0,24	25,7	0,18	19,0	Skølvad
Ringkøbing Laus	423	0,36	25,7	0,14	16,8	Dybvad
Falsters Vinkel	730	0,24	26,0	0,14	26,1	Bellinge
Roy	573	0,23	26,2	0,19	19,6	Kalø
Kolding Frø 86	630	0,33	26,6	0,15	21,0	Gelballegård
Ejler Østlolland	707	0,34	26,7	0,24	22,4	Bellinge
Bjerringbro King	565	0,43	27,0	0,20	18,7	Rosenfeldt
Næstved Kærving	629	0,21	27,1	0,13	21,2	Sydsjælland
Skjern Tvind	616	0,27	27,6	0,20	20,2	Enemærket

Faaborg Øvli	629	0,16	28,4	0,14	23,0	Sundsgård
Midtsjællands No	617	0,27	28,6	0,13	22,3	Grønhøjgård
Sydvestfyns Vøge	654	0,30	28,7	0,15	21,5	Ejstrupgård
Graasten Ørn	712	0,33	29,8	0,22	21,8	Morsø
Hjørring Elsø	734	0,36	30,1	0,19	25,9	Dybvad
Give Paw	802	0,29	30,3	0,21	25,2	Skovgård
Skive Mark	714	0,26	30,6	0,16	24,4	Krarup Nygård
Aabenraa Bro	621	0,20	31,4	0,13	21,0	Brøstrupgård/Gelballegård
Hornshøj Ørn	586	0,20	31,5	0,15	22,7	Lægård
Aalborg Høg	782	0,30	31,8	0,22	26,8	Lundgård
Varde Ting	751	0,25	31,9	0,17	27,7	Vardegård
Od Sydvest	779	0,27	32,0	0,14	25,5	Grønhøjgård
Randers Ideal	674	0,19	32,3	0,12	24,9	Rosenfeldt
Lemvig Ejlekær	722	0,29	32,5	0,13	24,0	Morsø
Holbæk Rumø	766	0,24	32,9	0,14	25,4	Torntofte
Hornshøj Knold	682	0,25	32,9	0,14	23,2	Lægård
Sydfyns Vik	687	0,23	33,5	0,18	24,2	Sundsgård
Varde Bol	856	0,25	34,4	0,22	27,9	Vardegård
Give Uno	725	0,23	35,0	0,18	25,5	Skovgård
Kolding Sverre 38	751	0,34	35,3	0,18	26,0	Geldballegård
Herning Hav	798	0,29	35,7	0,16	27,2	Moesgård
Veto	856	0,28	35,7	0,18	28,2	Kalø
Horsens Leif	759	0,25	38,8	0,15	24,8	Østerhåb
Rudme Elm	969	0,26	41,0	0,18	32,7	Sundsgård
Møns Eg	860	0,20	41,4	0,15	30,4	Bellinge
Horsens Hau	1031	0,26	50,7	0,20	35,0	Østerhåb
R.D.M., gns. (Average) ..	675	0,26	29,4	0,17	22,8	

Tyrens navn Name of bull	kg mælk kg milk	% fedt Fat percentage	kg smørfedt kg butterfat	% protein Prot. percentage	kg mælkeprot. kg protein	Afkomsprøvestation Testing station
<i>S.D.M.:</i>						
Sdj. Jarl	462	0,21	19,3	0,14	17,8	Brøstrupgård
Morsø Sten	555	0,26	23,0	0,18	17,2	Morsø
Nego	536	0,21	24,1	0,20	16,6	Rosenfeldt
Randers Adema	574	0,22	25,5	0,13	17,7	Kalø
Bjarke	543	0,19	27,4	0,16	23,3	Lundgård
Skive Sultan	613	0,21	27,9	0,17	22,1	Krarup Nygård
Randers Juul	742	0,21	28,6	0,13	24,3	Kalø
Horsens Markus	638	0,27	29,4	0,18	20,6	Østerhåb
Randers Blok	641	0,22	30,5	0,18	21,7	Kalø
Thy Tax	715	0,21	32,4	0,19	25,2	Kronborg
Sdj. Frans	768	0,31	33,3	0,18	25,4	Brøstrupgård
Herning Revella	871	0,22	34,1	0,11	29,8	Moesgård
Aalborg Bill	860	0,24	35,4	0,13	29,0	Lundgård
Sdj. Blits	817	0,25	37,2	0,14	28,2	Brøstrupgård
Varde Kes	1035	0,27	38,0	0,25	30,4	Vardegård
Hjørring Ernst	950	0,14	40,3	0,15	28,9	Dybvad
Dybbøl Holt	891	0,22	40,6	0,14	29,4	Veesbæk
Skovly Smed	775	0,29	41,8	0,15	24,8	Elkjær
S.D.M., gns. (Average) ..	721	0,23	31,6	0,16	24,0	

Tyrens navn Name of bull	kg mælk kg milk	% fedt Fat percentage	kg smørfedt kg butterfat	% protein Prot. percentage	kg mælkeprot. kg protein	Afkomsprøvestation Testing station
<i>Jerseyrace:</i>						
Hjørring Plet	373	0,49	19,5	0,20	12,7	Dybvad
Brams	462	0,44	22,9	0,19	17,9	Kalø
Klokker	415	0,45	23,4	0,17	17,8	Kalø
Skærup Rye	506	0,40	25,1	0,23	18,4	Skovgård
Horn Syd	495	0,33	25,5	0,21	18,0	Skølvad
Sydvestfyns Bull	386	0,29	26,0	0,17	15,6	Ejstrupgård
Prins Syd	572	0,46	28,4	0,25	19,3	Skølvad
Ålborg Ægir	370	0,45	28,4	0,14	14,7	Lundgård
Århus Heg	459	0,32	29,4	0,09	17,2	Elkjær
Egholm Hans	460	0,28	29,4	0,17	19,2	Skovgård
Dybbøl Plet	552	0,33	31,6	0,17	21,5	Veesbæk
Fyns Neka	517	0,29	32,0	0,17	19,4	Enemærket
Horsens Pletto	487	0,29	32,7	0,20	20,0	Østerhåb
Ask Nordvest	545	0,30	33,1	0,21	21,3	Gyldenagergård
Manna Syd	517	0,32	34,2	0,17	20,3	Vardegård
Hjørring Erik	584	0,44	39,6	0,19	24,9	Dybvad
Jerseyrace, gns. (Average)	481	0,37	28,8	0,18	18,6	

adskillige af de øvrige hold havde også en pæn laktationskurve, og der var kun enkelte hold, hvor dagsydelsen faldt meget gennem prøvetiden.

Flere af de sortbrogede hold havde også særdeles god udholdenhed i ydelsen. Holdene efter Sdj. Frans. Hjørring Ernst, Sdj. Jarl og Skive Sultan havde den bedste udholdenhed i ydelsen. Enkelte af holdene havde for stærk nedgang i dagsydelsen.

Jerseyholdene havde knap så fin udholdenhed i ydelsen som i 1963-64, hvor mange af Jerseyholdene havde en meget fin laktationskurve. Den bedste udholdenhed i ydelsen havde holdet efter Hjørring Plet, og dette bevirkede, at holdet gennem prøveåret avancerede til andenpladsen ved prøvens afslutning.

4. Ydelsen i 250 dage.

Til denne opgørelse er ydelsen udregnet i 250 dage for hver enkelt kvie. Holdene er rangeret i samme rækkefølge som ved 304 dages opgørelsen.

Holdenes gennemsnitlige ydelse er anført i *tabel 10*, og for mælk, fedtprocent, smørfedt, proteinprocent og mælkeprotein er desuden vedføjet midelfejlen på middeltallet.

5. Spredningen.

Spredningen i holdenes ydelse er anført i *tabel 11* og omfatter mælk, fedtprocent, smørfedt, proteinprocent og mælkeprotein. Holdene er rangeret efter spredningen i smørfedtydelsen, således at holdet med den mindste spredning er placeret øverst. Spredningen udregnes på grundlag af de enkelte kviers ydelse i 250 dage.

Gennemsnitsydelsen for holdet efter Rør Nordvest blev 184,62 kg smørfedt, og spredningen blev 19,4 kg smørfedt. Havde der været en kvie mere på holdet, ville der have været 68,3 pct. sandsynlighed for, at den ydede $184,62 \pm 19,4$ kg smørfedt, hvilket vil sige i intervallet fra 165,22 til 204,02 kg smørfedt. Sandsynligheden for, at ydelsen skulle blive $184,62 \pm 38,8$ kg smørfedt, er 95,4 pct.

Inden for Rød Dansk Malke race fandtes den mindste spredning i smørfedtydelsen på holdene efter Rør Nordvest, Bornholms Ran og Thy Høj. Holdet efter Horsens Hau udviste en kolossal stor spredning i smørfedtydelsen, men den var også stor på holdene efter Møns Eg og Rudme Elm. De 3 hold med den største spredning i smørfedtydelsen havde også den største spredning i ydelsen af mælk og mælkeprotein.

Af de sortbrogede hold havde holdene efter Sdj. Jarl og Morsø Sten den mindste spredning i smørfedtydelsen, medens den største fandtes på holdene efter Skovly Smed, Dybbøl Holt og Hjørring Ernst. Adskillige af de sortbrogede hold udviste ret stor variation i ydelsen af mælk, smørfedt og mælkeprotein, hvorimod fedt- og proteinprocenterne var ret ensartede på de fleste af holdene.

Inden for Jerseyholdene havde holdene efter Hjørring Plet og Brams den mindste spredning i ydelsestallene, medens holdene efter Hjørring Erik,

Manna Syd og Ask Nordvest udviste den største spredning i smørfedtydel-
sen. Proteinprocenterne var fantastisk ensartede på holdet efter Århus Heg.

Jerseyholdene havde den mindste spredning i mælkeydelsen og den stør-
ste i fedtprocenten, men spredningen i proteinprocenten var af samme stør-
relsesorden for alle 3 racer.

I. Malkbarhedsundersøgelserne.

Malkearbejdet på afkomsprøvestationerne gennemføres efter følgende hovedprincipper:

1. Yverne skal aftørres med en klud vredet op i vand på ca. 30–40° C.
ca. 1 minut før maskinen sættes på.
2. Yveret gives massage, umiddelbart inden maskinmalkningen ophører.
3. Der skal eftermalkes med hånd.
4. Der må kun benyttes 1 maskine pr. mand eller 3 maskiner til 2 mand.
5. Malkeren skal sørge for, at maskinen ikke sidder for længe på koen.
6. Af hensyn til såvel maskinmalkningen som eftermalkningen bør mal-
kerne være dygtige til håndmalkning.
7. Det er meget vigtigt, at malkerne kender de enkelte kviers malkbarhed.

Intensitetsmålingerne begyndte den 5. januar og blev afsluttet den 27.
marts. Der blev foretaget to målinger, og hver måling omfattede et døgn,
hvorved kviernes malkbarhed blev undersøgt ved 4 malkninger. To inten-
sitetsmålere foretog undersøgelserne af alle holdene, der blev undersøgt én
gang af hver mand. Holdene, som undersøgtes i begyndelsen af første om-
gang, undersøgtes derpå i slutningen af anden omgang, således at det ikke
var de samme hold, som undersøgtes først i begge omgange.

Ved intensitetsmålingerne bestemmes kg mælk for hvert minut, mængden
af den med maskinen udmalkede mælk, maskintidens længde og mængden
af eftermælk.

Resultaterne findes anført i *tabel 12*, og opstillingen er foretaget efter
malkbarhedstallet inden for hver af racerne.

Ved udregningerne af tallene er anvendt følgende fremgangsmåde:

$$\text{kg mælk pr. minut} = \frac{\text{kg mælk udmalket med maskinen}}{\text{malketiden i min.}}$$

$$\text{pct. af mælken i de første 3 min.} = \frac{\text{kg mælk i de første 3 min.} \times 100}{\text{kg mælk ialt (eftermælk medregnet)}}$$

$$\text{malketid i minutter} = \frac{\text{maskinmalkningstiden i min.}}{\text{antal malkninger}}$$

Tabel 12. Malkbarhedsundersøgelser.

Holdet efter R.D.M.:	kg mælk gns. pr. kvie		Malkbarheds- tallet	% af mælken i de første 3 min.	Malketid i min. gns. pr. kvie	kg eftermælk gns. pr. malkning	Opstukket eller opblokket		Afkomsprøvest.
	dgl.	pr. min.					antal kvier	antal patter	
Ejler Østlolland	17,1	2,53	2,42	89,7	3,2	0,5	0	0	Bellinge
Hjørring El sø	16,0	2,26	2,26	85,4	3,3	0,5	2	8	Dybvad
Holbæk Rumø	18,0	2,43	2,23	87,0	3,6	0,2	0	0	Torntofte
Give Uno	16,7	2,30	2,23	82,8	3,4	0,6	0	0	Skovgård
Møns Eg	17,6	2,34	2,18	85,1	3,5	0,5	0	0	Bellinge
Midtsjællands No	15,7	2,11	2,14	86,3	3,5	0,5	0	0	Grønhøjgård
Ringkøbing Laus	17,1	2,15	2,04	80,0	3,7	0,6	0	0	Dybvad
Lemvig Ejlekær	16,9	2,12	2,03	80,0	3,6	0,8	0	0	Morsø
Rør	17,2	2,15	2,03	77,9	3,8	0,5	0	0	Kalø
Graasten Ørn	16,2	2,04	2,02	79,8	3,6	0,8	0	0	Morsø
Hjørring Bakke	16,1	1,94	1,93	77,5	3,9	0,5	0	0	Dybvad
Od Sydvest	16,0	1,91	1,91	77,6	3,9	0,5	1	3	Grønhøjgård
Rødding Claus	17,8	2,07	1,89	75,6	4,1	0,5	0	0	Brøstrupgd./Gelballegd.
Horsens Leif	16,1	1,89	1,88	76,4	4,0	0,5	0	0	Østerhåb
Roy	18,3	2,09	1,86	75,7	4,1	0,6	0	0	Kalø
Give Paw	13,8	1,62	1,84	74,3	4,0	0,5	1	4	Skovgård
Rudme Elm	14,7	1,70	1,83	72,7	4,1	0,5	0	0	Sundsgård
Næstved Kærvig	19,1	2,13	1,82	74,8	4,2	0,6	0	0	Sydsjælland
Samsø Dux	17,1	1,90	1,79	76,5	4,2	0,6	0	0	Samsø
Falsters Vinkel	18,0	1,99	1,79	76,3	4,2	0,7	0	0	Bellinge
Kolding Sverre 38	17,7	1,96	1,79	73,5	4,1	0,8	0	0	Gelballegård

Horsens Hau	17,5	1,94	1,79	73,3	4,2	0,5	0	0	Østerhåb
Sydfyns Vik	14,0	1,58	1,78	74,8	4,2	0,4	0	0	Sundsgård
Bornholms Ran	17,2	1,90	1,78	72,1	4,2	0,7	3	7	Kannikegård
Ribe Blik	18,5	2,02	1,77	71,5	4,2	0,7	0	0	Skølva
Skjern Tvind	14,1	1,56	1,75	73,9	4,2	0,6	0	0	Enemærket
Rør Nordvest	16,8	1,82	1,74	70,2	4,5	0,2	1	4	Torntofte
Herning Borg	17,3	1,86	1,73	70,6	4,2	0,9	0	0	Moesgård
Veto	18,0	1,93	1,73	69,7	4,3	0,6	0	0	Kalø
Herning Hav	16,8	1,80	1,72	69,9	4,2	0,8	0	0	Moesgård
Aabenraa Bro	16,3	1,74	1,71	72,9	4,3	0,8	1	3	Brøstrupgd./Gelballegd.
Ribe Bjarke	16,2	1,72	1,70	67,1	4,3	0,7	0	0	Skølva
Bjerringbro King	17,6	1,83	1,67	68,7	4,5	0,6	0	0	Rosenfeldt
Randers Ideal	16,1	1,68	1,67	67,1	4,5	0,6	3	8	Rosenfeldt
Aalborg Høg	18,9	1,94	1,65	67,1	4,4	0,9	0	0	Lundgård
Centrums Ask	16,7	1,70	1,63	68,9	4,5	0,7	2	8	Enemærket
Varde Ting	15,3	1,52	1,59	71,3	4,7	0,5	0	0	Vardegård
Sydvestfyns Vøge	15,4	1,53	1,59	66,1	4,6	0,6	0	0	Ejstrupgård
Faaborg Øvli	15,8	1,55	1,57	68,6	4,8	0,5	0	0	Sundsgård
Kolding Frøy 86	16,9	1,66	1,57	66,9	4,7	0,8	1	4	Gelballegård
Dybbøl P.P.	18,1	1,75	1,54	63,5	4,7	0,8	0	0	Veesbæk
Hornshøj Knold	17,3	1,51	1,38	58,5	5,3	0,7	0	0	Lægård
Skive Mark	17,0	1,48	1,38	56,5	5,2	0,8	1	1	Krarup Nygård
Thy Høj	21,3	1,88	1,35	61,6	5,3	0,8	0	0	Kronborg
Varde Bol	16,5	1,37	1,32	54,5	5,5	0,8	0	0	Vardegård
Kaløvig Nør	14,2	1,08	1,26	54,1	5,8	0,9	5	17	Elkjær
Møns Cato	16,0	1,26	1,26	50,6	5,8	0,8	1	1	Ejstrupgård
Stevns Ry	19,8	1,60	1,22	58,5	6,0	0,4	0	0	Gyldenagergård
Hornshøj Ørn	17,7	1,37	1,20	53,9	6,0	0,6	1	4	Lægård
R.D.M., gns.	16,9	1,84	1,75	71,6	4,3	0,6	0,5	1,5	

Holdet efter <i>S.D.M.:</i>	kg mælk gns. pr. kvie		Malkbarheds- tallet	% af mælken i de første 3 min.	Malketid i min. gns. pr. kvie	kg eftermælk gns. pr. malkning	Opstukket eller opblokket		Afkønsprøvest.
	dgl.	pr. min.					antal kvier	antal patter	
Hjørring Ernst	17,9	2,54	2,38	87,1	3,4	0,4	0	0	Dybvad
Sdj. Blits	18,1	2,48	2,30	84,6	3,5	0,4	0	0	Brøstrupgård
Randers Blok	11,5	1,84	2,22	89,0	2,9	0,4	0	0	Kalø
Morsø Sten	16,0	2,22	2,22	85,4	3,3	0,6	0	0	Morsø
Randers Adema	17,9	2,24	2,08	79,2	3,8	0,5	0	0	Kalø
Randers Juul	11,6	1,68	2,05	84,4	3,2	0,5	0	0	Kalø
Aalborg Bill	17,6	2,14	2,01	77,5	3,8	0,6	0	0	Lundgård
Sdj. Jarl	16,4	2,03	2,00	81,9	3,8	0,6	0	0	Brøstrupgård
Bjarke	13,9	1,78	1,96	81,9	3,6	0,5	0	0	Lundgård
Herning Revella	17,2	2,04	1,94	78,1	3,9	0,6	0	0	Moesgård
Skive Sultan	16,5	1,97	1,93	78,3	3,9	0,5	0	0	Krarup Nygård
Nego	17,4	2,03	1,91	77,0	3,9	0,7	0	0	Rosenfeldt
Thy Tax	14,5	1,70	1,83	77,7	4,0	0,5	0	0	Kronborg
Vardé Kes	16,1	1,81	1,80	74,0	4,2	0,5	0	0	Vardegård
Horsens Markus	17,9	1,96	1,80	71,6	4,4	0,4	0	0	Østerhåb
Skovly Smed	17,7	1,87	1,73	71,1	4,3	0,9	0	0	Elkjær
Dybbøl Holt	18,4	1,90	1,70	71,9	4,6	0,5	0	0	Veesbæk
Sdj. Frans	17,7	1,75	1,61	68,6	4,7	0,7	0	0	Brøstrupgård
S.D.M., gns.	16,4	2,00	1,97	78,9	3,8	0,5	0	0	

Jerseyrace:

Prins Syd	12,2	2,11	2,10	87,1	2,7	0,5	0	0	Skølvad
Sydvestfyns Bull	11,2	1,99	2,02	91,3	2,7	0,3	0	0	Ejstrupgård
Klokker	11,5	1,89	1,91	90,0	2,9	0,4	0	0	Kalø
Horn Syd	12,5	1,90	1,88	85,3	3,1	0,5	0	0	Skølvad
Hjørring Plet	12,2	1,82	1,81	86,2	3,1	0,5	0	0	Dybvad
Fyns Neka	9,4	1,71	1,80	89,5	2,6	0,5	0	0	Enemærket
Hjørring Erik	9,7	1,69	1,77	88,7	2,7	0,4	0	0	Dybvad
Egholm Hans	11,8	1,70	1,71	83,7	3,2	0,5	0	0	Skovgård
Manna Syd	10,5	1,61	1,66	89,2	3,1	0,3	0	0	Vardegård
Dybbøl Plet	12,1	1,66	1,66	85,8	3,4	0,4	0	0	Veesbæk
Skærup Rye	11,1	1,62	1,65	83,5	3,2	0,4	0	0	Skovgård
Ålborg Ægir	14,2	1,61	1,53	73,3	4,2	0,4	0	0	Lundgård
Brams	11,3	1,48	1,51	79,0	3,5	0,5	0	0	Kalø
Ask Nordvest	11,8	1,32	1,33	75,9	4,5	0,0	0	0	Gyldenagergård
Horsens Pletto	10,3	1,25	1,31	76,7	3,9	0,2	0	0	Østerhåb
Århus Heg	12,5	1,31	1,29	70,4	4,4	0,5	0	0	Elkjær
Jerseyrace, gns.	11,5	1,67	1,68	83,5	3,3	0,4	0	0	

Malkbarhedstallet udregnedes efter følgende formler for de 3 racer:

R.D.M.: kg mælk pr. min. $\div$ 0,100 (kg mælk daglig $\div$ 16,0)

S.D.M.: kg mælk pr. min. $\div$ 0,084 (kg mælk daglig $\div$ 16,0)

Jerseyrace: kg mælk pr. min. $\div$ 0,036 (kg mælk daglig $\div$ 12,0)

Malkbarhedstallet er det bedste udtryk for malkbarheden, da ydelseshøjden ikke har systematisk indflydelse på dette tal, medens ydelseshøjden har indflydelse på såvel malketidens længde som kg mælk pr. minut.

Holdet efter Ejler Østlolland fik den fineste placering af de røde hold. Hjørring Elsø kom på andenpladsen, men to af kvierne havde fået opblokket alle patter. Holbæk Rumø blev nr. 3, men 3 kvier på dette hold måtte have indsprøjtninger for at lægge mælken ned, og da man holdt op med indsprøjtningerne gik den ene omtrent gold, hvorfor den blev udsat. En anden fik yverlidelse, hvorved den også blev udsat, medens den tredje kunne fortsætte på holdet. Holdet efter Give Uno blev nr. 4 med et fint malkbarhedstal. De dårligste malkbarhedsresultater blev opnået på holdene efter Hornshøj Ørn, Stevns Ry, Møns Cato og Kaløvig Nør. Malkbarhedstallet blev 1,75 i gennemsnit af alle hold, og det lå på samme niveau i 1963–64, hvor det blev 1,76. Der blev behandlet 72 patter på de røde kvier. Behandlingerne af patterne har udelukkende fundet sted inden for Rød Dansk Malke race i prøveåret 1964–65.

Inden for Sortbroget Dansk Malke race blev de fineste malkbarhedstal opnået på holdene efter Hjørring Ernst, Sdj. Blits, Randers Blok og Morsø Sten. De dårligste placeringer fik holdene efter Sdj. Frans, Dybbøl Holt og Skovly Smed, men der var dog ingen hold, som var udpræget dårlige at malke. Det gennemsnitlige malkbarhedstal blev 1,97, og det var nøjagtig det samme i prøveåret 1963–64.

Af Jerseyholdene fik holdene efter Prins Syd, Sydvestfyns Bull og Klokke de højeste malkbarhedstal, og næsten alle holdene var gode at malke. Malkbarheden var dog ikke helt tilfredsstillende på holdene efter Århus Heg, Horsens Pletto og Ask Nordvest. I gennemsnit af alle hold opnåedes lidt ringere malkbarhed end i 1963–64.

J. Vejning og måling.

Kvierne vejes ved ankomsten til stationerne. Efter kælvningen og umiddelbart før udbindingen vejes kvierne i 3 på hinanden følgende dage, hvor forskellen mellem den højeste og den laveste vægt højst udgør 2 pct. Desuden vejes kvierne i januar og marts samt 1 gang månedlig i sommerperioden. Endelig vejes kvierne ved prøvens afslutning og før hjemsendelsen, men disse to vejninger kan falde sammen, da kvierne ofte hjemsendes ved prøvens afslutning.

Målingerne af kvierne blev påbegyndt den 1. marts og afsluttet den 30. marts. Alle målene blev taget af assistent, agronom Børge Vesth. Holdenes gennemsnitsresultater fra målingen og vejningen i marts findes i tabel 13.

De sortbrogede kvier var lidt ældre end i 1963-64, medens Jerseykvierne var lidt yngre. Gennemsnitsresultaterne fra målingerne var for alle 3 racer af samme størrelsesorden som i 1963-64.

K. Forskellige undersøgelser.

I dette afsnit findes resultatet af en undersøgelse over dødeligheden af de fødte kalve på afkomsprøvestationerne i de 3 sidste prøveår, deling af to afkomsprøvehold, malkernes indflydelse på malkbarhedsresultaterne samt malkbarheden på forskelligt tidspunkt i laktationsperioden.

1. Kalvedødeligheden på afkomsprøvestationerne.

Der er foretaget en undersøgelse over, hvor mange kalve der var dødfødte, eller som døde inden for et døgn efter fødselen i de 3 sidste år på afkomsprøvestationerne. I opgørelsen er også medtaget dødfødte kalve, som er fremkommet ved, at kvierne har kælvet for tidligt. Undersøgelsen gav følgende resultat:

Procent dødfødte eller døde kalve.

År:	1962-63	1963-64	1964-65
R.D.M.	9,8	10,4	10,3
S.D.M.	8,1	5,1	7,8
Jerseyrace	1,9	2,9	3,6
D.R.K.	—	10,0	—

Det ses af oversigten, at ca. 10 pct. af kalvene af Rød Dansk Malkerace er dødfødte eller døde kort efter fødselen. For sortbroget Dansk Malkerace blev kalvedødeligheden ca. 8 pct. for de to prøveår, medens den kun var ca. 5 i 1963-64. Kun ca. 3 pct. af kalvene var dødfødte eller døde på stationerne for Jerseyracen, og kalvedødeligheden var for denne race nede på 1,9 pct. i prøveåret 1962-63. Tallet er meget usikkert for Dansk Rødbroget Kvæg, da der kun er afprøvet et hold af denne race i de sidste 3 år.

2. Deling af to hold på to afkomsprøvestationer.

Delingen af holdene efter Rødding Claus og Aabenraa Bro blev foretaget efter tilfældighedstabel, inden kvierne ankom til stationerne. Ved fordelingen grupperedes kvierne på hvert hold efter insemineringsdatoen, således at den gennemsnitlige kælvetid skulle blive noget nær den samme på begge stationer. Halvdelen af kvierne blev afprøvet på Brøstrupgård og halvdelen på Gelballegård.

Ydelsen udregnede i 250 dage for samtlige kvier, og der opnåedes følgende gennemsnitlige ydelse af smørfedt på de to stationer.

Holdet efter	Brøstrupgård		Gelballegård	
	antal kvier	smørfedt kg	antal kvier	smørfedt kg
Rødding Claus	10	192	9	187
Aabenraa Bro	9	174	9	194

Tabel 13. Holdenæs gns. alder, vægt og mål i marts 1965.

Table 13. The average age, weight and measurements of the groups in March 1965

Tyrens navn	Alder i dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm	Afkomsprøve- station
Name of bull	Age days	Weight kg	Heart girth cm	Height at withers cm	Depth of chest cm	Width of hips cm	Width at thurls cm	Testing station
<i>R.D.M.:</i>								
1. Thy Høj	1038	553	193	131	72	53	49	Kronborg
2. Stevns Ry	1002	515	184	126	69	52	49	Gyldenagergård
3. Samsø Dux	1008	565	196	130	72	56	50	Samsø
4. Ringkøbing Laus	1109	554	193	134	73	56	50	Dybvad
5. Horsens Hau	1073	548	192	128	71	54	49	Østerhåb
6. Centrums Ask	1101	568	197	132	73	55	49	Enemærket
7. Kolding Sverre 38	1052	558	192	133	73	54	49	Gelballegård
8. Holbæk Rumø	1105	543	190	130	72	54	50	Torntofte
9. Ribe Blik	998	526	190	131	71	52	48	Skølvad
10. Aalborg Høg	1103	527	187	130	71	52	48	Lundgård
11. Falsters Vinkel	992	519	185	129	70	52	49	Bellinge
12. Bjerringbro King	972	543	189	130	70	53	49	Rosenfeldt
13. Veto	1139	548	190	130	71	54	50	Kalø
14. Dybbøl P. P.	1115	531	191	129	71	51	47	Veesbæk
15. Hjørring Elsø	1106	526	189	131	71	52	48	Dybvad
16. Hornshøj Ørn	1105	531	188	129	71	52	47	Lægård
17. Kolding Frøys 86	994	533	191	128	70	51	47	Gelballegård
18. Herning Borg	1113	526	188	131	71	52	48	Moesgård
19. Horsens Leif	1061	524	189	128	71	53	50	Østerhåb
20. Hjørring Bakke	1098	531	190	128	71	52	48	Dybvad
21. Give Uno	1002	518	187	128	70	51	48	Skovgård

22. Graasten Ørn	1107	487	181	128	69	51	48	Morsø
23. Møns Eg	1120	520	184	127	70	54	49	Bellinge
24. Hornshøj Knold	1098	534	188	131	70	53	48	Lægård
25. Roy	1018	533	189	131	70	54	49	Kalø
26. Midtsjællands No	1044	513	185	128	70	53	47	Grønhøjgård
27. Rødding Claus	1068	515	188	130	71	51	48	Brøstrupgård/Gelballegård
28. Næstved Kær vig	1053	558	189	129	71	53	49	Sydsjælland
29. Ejler Østlolland	1078	543	189	127	71	53	50	Bellinge
30. Rør	980	525	187	131	71	52	49	Kalø
31. Møns Cato	1049	533	192	129	70	53	48	Ejstrupgård
32. Varde Bol	1093	541	189	131	71	53	49	Vardegård
33. Randers Ideal	1067	533	191	129	70	53	49	Rosenfeldt
34. Herning Hav	1052	507	186	129	70	52	48	Moesgård
35. Sydvestfyns Vøge	1049	515	189	130	70	52	48	Ejstrupgård
36. Lemvig Ejlekær	1093	531	190	129	71	54	50	Morsø
37. Aabenraa Bro	1104	544	195	129	72	53	48	Brøstrupgård/Gelballegård
38. Rør Nordvest	967	511	186	128	70	52	49	Torntofte
39. Skive Mark	1069	573	194	134	72	53	48	Krarup Nygård
40. Faaborg Øvli	1079	536	187	131	72	52	48	Sundsgård
41. Skjern Tvind	1049	532	190	133	71	52	48	Enemærket
42. Od Sydvest	1057	566	194	131	74	54	49	Grønhøjgård
43. Bornholms Ran	1007	555	189	132	71	52	48	Kannikegård
44. Varde Ting	1050	560	191	133	72	54	49	Vardegård
45. Rudme Elm	1148	540	187	131	71	53	48	Sundsgård
46. Ribe Bjarke	1053	513	185	129	70	53	47	Skølvad
47. Sydfyns Vik	1052	536	187	130	71	53	49	Sundsgård
48. Kaløvig Nør	1082	545	191	127	71	54	50	Elkjær
49. Give Paw	1022	526	188	128	70	54	48	Skovgård
Gns. (Average)	1061	535	189	130	71	53	49	

Tyrens navn	Alder i dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm	Afkomsprøve- station
<i>Name of bull</i>	<i>Age days</i>	<i>Weight kg</i>	<i>Heart girth cm</i>	<i>Height at withers cm</i>	<i>Depth of chest cm</i>	<i>Width of hips cm</i>	<i>Width at thurls cm</i>	<i>Testing station</i>
<i>S.D.M.:</i>								
1. Dybbøl Holt	1122	526	194	127	71	54	50	Veesbæk
2. Sdj. Frans	1096	553	194	131	72	56	51	Brøstrupgård
3. Hjørring Ernst	1101	551	194	128	71	54	50	Dybvad
4. Horsens Markus	1100	547	192	128	71	55	51	Østerhåb
5. Randers Adema	1059	562	198	132	73	57	53	Kalø
6. Skovly Smed	1022	563	192	124	70	55	52	Elkjær
7. Sdj. Blits	1098	504	190	127	71	53	50	Brøstrupgård
8. Nego	1124	563	193	132	71	55	51	Rosenfeldt
9. Herning Revella	1136	512	190	127	70	52	49	Moesgård
10. Aalborg Bill	1060	555	194	125	71	53	49	Lundgård
11. Sdj. Jarl	1106	540	194	131	72	56	52	Brøstrupgård
12. Morsø Sten	1124	530	193	129	72	54	51	Morsø
13. Skive Sultan	1053	556	196	129	71	55	50	Krarup Nygård
14. Varde Kes	1027	568	196	130	71	56	52	Vardegård
15. Thy Tax	1036	538	194	128	71	54	50	Kronborg
16. Bjarke	1095	557	198	129	73	55	51	Lundgård
17. Randers Blok	1061	579	199	130	72	58	52	Kalø
18. Randers Juul	1144	554	195	129	71	56	51	Kalø
Gns. (Average)	1087	548	194	129	71	55	51	

Tyrens navn	Alder i dage	Vægt kg	Br. cm	Højde cm	Brd. cm	Hbr. cm	Omdr. cm	Afkomsprøve- station
Name of bull	Age days	Weight kg	Heart girth cm	Height at withers cm	Depth of chest cm	Width of hips cm	Width at thurls cm	Testing station
<i>Jerseyrace:</i>								
1. Ålborg Ægir	964	376	168	119	65	44	39	Lundgård
2. Hjørring Plet	977	344	167	119	64	44	38	Dybvad
3. Sydvestfyns Bull	898	323	163	119	63	42	38	Ejstrupgård
4. Århus Heg	919	353	166	115	63	45	39	Elkjær
5. Ask Nordvest	899	350	164	115	64	44	39	Gyldenagergård
6. Dybbøl Plet	901	363	169	118	64	44	39	Veesbæk
7. Egholm Hans	889	354	166	118	64	44	38	Skovgård
8. Brams	938	367	167	119	64	45	38	Kalø
9. Klokke	878	344	162	120	62	45	39	Kalø
10. Skærup Rye	892	348	165	117	63	42	38	Skovgård
11. Horn Syd	881	347	166	120	64	42	38	Skølvad
12. Horsens Pletto	912	355	167	115	63	44	40	Østerhåb
13. Prins Syd	881	343	163	118	63	43	38	Skølvad
14. Manna Syd	910	345	164	118	63	44	38	Vardegård
15. Hjørring Erik	933	342	165	117	63	43	38	Dybvad
16. Fyns Neka	940	363	166	118	64	43	39	Enemærket
Gns. (Average)	913	351	166	118	64	44	38	

De to halve hold efter Rødding Claus opnåede praktisk taget samme gennemsnitsydelse på de to stationer, hvorimod døtrene efter Aabenraa Bro var højestydende på Gelballegård.

Der vil selvfølgelig altid forekomme forskelle mellem stationerne, når holdene deles, men det er spørgsmålet, om forskellene er større, end de kan tilskrives tilfældigheder. Af denne grund er der udregnet en variansanalyse, som gav følgende resultat:

Variansanalyse for kg smørfedt.
Analysis of variance for kg butterfat

Variationsårsag	Frihedsgrader	Middelkvadrat	F
<i>Source of variation</i>	<i>Degrees of freedom</i>	<i>Mean square</i>	<i>F</i>
Mellem hold	1	335,22	—
(Between groups)			
Mellem stationer inden for hold	2	1020,20	1,27
(Between stations within groups)			
Inden for stationer og hold	33	801,63	
(Within stations and groups)			
Total (Total)	36		

Der fandtes ingen statistisk sikker forskel mellem stationerne inden for holdene.

Ved malkbarhedsundersøgelsen opnåedes følgende gennemsnitsresultater for malkbarhedstal og eftermælk:

	Brøstrupgård		Gelballegård	
Holdet efter	Malkbarhedstal	kg eftermælk	Malkbarhedstal	kg eftermælk
Rødding Claus	1,86	0,6	2,00	0,5
Aabenraa Bro	1,70	0,7	1,84	0,8

For begge hold blev der fundet lidt højere malkbarhedstal på Gelballegård end på Brøstrupgård. Da der således er forskelle mellem stationerne, kunne det være af interesse at vide, om en del af forskellene kunne tilskrives vekselvirkning mellem hold og stationer. Vekselvirkningen er $= \frac{1}{2} (1,86 \div 1,70 \div 2,00 + 1,84) = 0$, hvorfor dette ikke er undersøgt i nedenstående variansanalyse, som udarbejdedes for at se, om der kunne konstateres statistisk sikre forskelle mellem stationerne.

Variansanalyse for malkbarhedstallet.
Analysis of variance for corrected milking rate

Variationsårsag	Frihedsgrader	Middelkvadrat	F
<i>Source of variation</i>	<i>Degrees of freedom</i>	<i>Mean square</i>	<i>F</i>
Mellem hold	1	0,2383	1,21
(Between groups)			
Mellem stationer inden for hold	2	0,8935	4,53*
(Between stations within groups)			
Inden for stationer og hold	33	0,1973	
(Within stations and groups)			
Total (Total)	36		

* $P < 0,05$

Variansanalysen viste, at der fandtes statistisk sikker forskel mellem stationerne inden for holdene, hvorimod der ikke var statistisk sikker forskel mellem holdene.

Der udregnede ligeledes en variansanalyse for mængden af eftermælk, og det gav følgende resultat.

Variansanalyse for eftermælk.
Analysis of variance for residual milk

Variationsårsag	Friheds- grader	Middel- kvadrat	F
<i>Source of variation</i>	<i>Degrees of freedom</i>	<i>Mean square</i>	<i>F</i>
Mellem hold (Between groups)	1	0,440	2,82
Mellem stationer inden for hold (Between stations within groups)	2	0,030	—
Inden for stationer og hold (Within stations and groups)	33	0,156	
Total (Total)	36		

Der fandtes ingen statistisk sikker forskel mellem holdene eller mellem stationerne inden for holdene.

Konklusionen af denne holddeling blev, at der påvistes statistisk sikker forskel mellem stationerne med hensyn til malkbarhedstallet, hvorimod der ikke var statistisk sikre forskelle mellem stationerne med hensyn til smørfedtydelse eller mængden af eftermælk.

3. Malkernes fordeling på holdene.

Efter 1. november i hvert prøveår må malkerne ikke malke hver sit hold, og malkningen gennemføres derfor ofte på den måde, at en mand malke to halve hold. På nogle stationer hjælpes to mand om at betjene 3 malke-maskiner. På stationerne med et hold malkes alle kvier i reglen af assistenten, og på stationerne med to hold gennemføres malkningen i reglen på den måde, at assistenten og medhjælperen samarbejder om at passe to malkemaskiner.

Undersøgelsen kom kun til at omfatte 13 stationer, idet 14 stationer ikke kunne medtages. 3 stationer måtte udelukkes, da der kun var et hold kvier. 5 stationer udgik, da assistent og medhjælper hjalp hinanden med malkningen, og 2 stationer måtte udgå, idet 2 mand samarbejdede om 3 malkemaskiner. De resterende 4 stationer udgik på grund af nye malkere eller sygdom hos de sædvanlige malkere.

På nogle af de 13 stationer, som undersøgelsen omfatter, måtte enkelte hold udelades, da det forekom, at malkerne samarbejdede om nogle af hol-

dene. Dette var således tilfældet på Dybvad, Kalø og Bellinge, medens det ene hold på Enemærket måtte udgå, da det er malket af én mand, fordi holdet stod i en stald for sig selv.

Der udarbejdedes variansanalyser for såvel malkbarhedstallet som mængden af eftermælk.

Variansanalyse for malkbarhedstallet.

Analysis of variance for corrected milking rate

Variationsårsag	Friheds- grader	Middel- kvadrat	F
<i>Source of variation</i>	<i>Degrees of freedom</i>	<i>Mean square</i>	<i>F</i>
Mellem stationer (Between stations)	12	1,9512	10,46***
Mellem hold inden for stationer (Between groups within stations)	27	1,3268	7,11***
Mellem malkere inden for hold og stationer (Between milkers within groups and stations)	48	0,3281	1,76**
Inden for malkere, hold og stationer (Within milkers, groups and stations)	643	0,1866	
Total (Total)	730		
*** P < 0,001 ** P < 0,01			

Variansanalysen viste, at der fandtes statistisk sikre forskelle mellem malkerne inden for hold og stationer. Variansanalyserne inden for hver enkelt af de 13 stationer viste, at der kun fandtes statistisk sikre forskelle mellem malkerne på 3 af stationerne.

Variansanalyse for eftermælk.

Analysis of variance for residual milk

Variationsårsag	Friheds- grader	Middel- kvadrat	F
<i>Source of variation</i>	<i>Degrees of freedom</i>	<i>Mean square</i>	<i>F</i>
Mellem stationer (Between stations)	12	0,743	7,74***
Mellem hold inden for stationer (Between groups within stations)	27	0,467	4,86***
Mellem malkere inden for hold og stationer (Between milkers within groups and stations)	48	0,154	1,60**
Inden for malkere, hold og stationer (Within milkers, groups and stations)	643	0,096	
Total (Total)	730		
*** P < 0,001 ** P < 0,01			

Der fandtes statistisk sikre forskelle mellem malkere inden for hold og stationer, og der var tillige statistisk sikre forskelle mellem stationerne og mellem holdene inden for stationerne. Variansanalyserne inden for hver enkelt af de 13 stationer viste, at der kun var statistisk sikre forskelle mellem malkerne på 2 stationer.

Undersøgelsen over malkernes fordeling på holdene viste, at der var statistisk sikre forskelle mellem malkerne inden for hold og stationer med hensyn til såvel malkbarhedstallet som mængden af eftermælk.

4. Malkbarheden på forskelligt tidspunkt i laktationsperioden.

På Dybvad afkomsprøvestation er malkbarheden blevet undersøgt hver 4. uge på samtlige kvier i de 3 sidste prøveår. I 1962-63 startede undersøgelsen, når kvierne var 12 uger fra kælvningen, men i de følgende to år begyndte undersøgelsen allerede, når kvierne var 4 uger fra kælvningen. Undersøgelsen gentoges hver 4. uge, og sluttede, når kvierne var 36 uger fra kælvningen. Hver uge måtte man derfor undersøge malkbarheden for en del af kvierne, da det var de enkelte kviers afstand fra kælvningen, som blev bestemmende for tidspunktet for undersøgelsens gennemførelse. Resultaterne for såvel malkbarhedstal som eftermælk findes i tabel 14.

Tabel 14. Malkbarheden på forskelligt tidspunkt i laktationsperioden.

Table 14. Milking ability at different stage in lactation period

	Uger efter kælvningen Weeks after calving								
	4	8	12	16	20	24	28	32	36
Tyrens navn Name of bull	Malkbarhedstal corrected milking rate								
R.D.M.:									
Hjørring Leif			1,90	2,13	2,29	2,32	2,18	2,24	2,25
Hjørring Fynbo			1,82	2,13	2,31	2,38	2,29	2,13	2,34
Hjørring Od	1,39	1,53	1,80	1,96	2,38	2,47	2,53	2,59	2,50
Hjørring Arne	1,47	1,57	1,79	1,91	2,10	2,24	2,25	2,29	2,32
Ringkøbing Laus	1,41	1,47	1,68	1,96	2,11	2,19	2,32	2,43	2,42
Hjørring Elsø	1,35	1,61	1,80	2,03	2,18	2,24	2,29	2,34	2,45
Hjørring Bakke	1,36	1,49	1,66	1,85	1,98	2,09	2,14	2,14	2,14
Gns. (Average)	1,40	1,53	1,78	2,00	2,19	2,28	2,29	2,31	2,35
S.D.M.:									
Hjørring Diamant			2,27	2,54	2,45	2,72	2,66	2,54	2,58
Hjørring Foch	1,63	1,67	1,93	2,19	2,44	2,59	2,56	2,55	2,62
Hjørring Matrose	1,43	1,53	1,60	1,82	2,00	2,08	2,10	2,14	2,18
Hjørring Ernst	1,56	1,97	2,27	2,41	2,49	2,54	2,60	2,62	2,67
Gns. (Average)	1,54	1,72	2,02	2,24	2,35	2,48	2,48	2,46	2,51

	Uger efter kælvningen Weeks after calving								
	4	8	12	16	20	24	28	32	36
<i>Jerseyrace:</i>									
Ollerup			1,71	1,73	1,64	1,63	1,56	1,58	1,58
Hjørring Hylle			1,82	1,93	2,01	1,99	1,90	1,75	1,65
Hjørring Alf	1,61	1,67	1,82	1,95	1,98	2,19	2,13	2,18	2,04
Hjørring Prins	1,57	1,66	1,88	2,03	2,20	2,30	2,37	2,36	2,34
Hjørring Plet	1,38	1,61	1,70	1,80	1,83	1,83	1,90	2,04	2,06
Hjørring Erik	1,63	1,51	1,65	1,83	1,83	1,73	1,84	1,90	1,93
Gns. (Average)	1,55	1,61	1,76	1,88	1,91	1,94	1,95	1,97	1,93

			kg eftermælk (kg residual milk)						
<i>R.D.M.:</i>									
Hjørring Leif			0,8	0,8	0,6	0,5	0,4	0,3	0,4
Hjørring Fynbo			1,3	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,5
Hjørring Od		1,0	0,8	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6
Hjørring Arne		1,0	0,6	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
Ringkøbing Laus		1,1	1,3	1,3	1,1	1,0	1,0	1,1	1,0
Hjørring Elsø		1,8	1,8	1,4	1,5	1,3	1,2	1,3	1,2
Hjørring Bakke		0,7	1,0	1,0	0,9	1,0	1,1	0,8	0,9
Gns. (Average)		1,1	1,1	1,1	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7

<i>S.D.M.:</i>									
Hjørring Diamant ..			0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Hjørring Foch	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Hjørring Matrose	0,5	0,6	0,8	0,8	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
Hjørring Ernst	0,6	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7
Gns. (Average)	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5

<i>Jerseyrace:</i>									
Ollerup			0,8	0,7	0,7	0,5	0,3	0,3	0,4
Hjørring Hylle			0,6	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Hjørring Alf	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4
Hjørring Prins	0,4	0,4	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5
Hjørring Plet	1,1	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
Hjørring Erik	0,9	0,9	0,7	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	0,7
Gns. (Average)	0,7	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5

For Rød Dansk Malke race og Sortbroget Dansk Malke race steg malkbarhedstallet ret væsentligt indtil 24 uger efter kælvningen, hvorefter det var ret konstant. For Jersey racens vedkommende var der allerede 16 uger efter kælvningen ved at være opnået den maksimale højde på malkbarhedstallet. Tidspunktet for undersøgelsen af malkbarheden synes således ikke at have så stor betydning for dyr af Jersey racen som for dyr af Rød Dansk Malke race og Sortbroget Dansk Malke race.

Mængden af eftermælk faldt en lille smule, når afstanden fra kælvningen øgedes.

Der er udregnet variansanalyser for såvel malkbarhedstal som mængden af eftermælk for de 6 hold, som blev afprøvet i 1964-65.

Variansanalyse for malkbarhedstallet.

Analysis of variance for corrected milking rate

Variationsårsag	Friheds- grader	Middel- kvadrat	F
<i>Source of variation</i>	<i>Degrees of freedom</i>	<i>Mean square</i>	<i>F</i>
Mellem perioder (Between periods)	8	9,8420	48,99***
Mellem hold inden for perioder (Between groups within periods)	45	1,1331	5,64***
Inden for hold og perioder (Within groups and periods)	963	0,2009	
Total (Total)	1016		

*** $P < 0,001$

Der var statistisk meget sikre forskelle mellem perioderne, hvorfor tidspunktet for intensitetsmålingerne i laktationsperioden har indflydelse på malkbarhedstallet.

Variansanalyse for eftermælk.

Analysis of variance for residual milk

Variationsårsag	Friheds- grader	Middel- kvadrat	F
<i>Source of variation</i>	<i>Degrees of freedom</i>	<i>Mean square</i>	<i>F</i>
Mellem perioder (Between periods)	8	0,558	2,01*
Mellem hold inden for perioder (Between groups within periods)	45	0,133	—
Inden for hold og perioder (Within groups and periods)	963	0,278	
Total (Total)	1016		

* $P < 0,05$

Der kunne lige netop konstateres statistisk sikre forskelle mellem perioderne med hensyn til mængden af eftermælk.

Undersøgelsen i de 3 år har tydelig vist, at tidspunktet for intensitetsmålingernes gennemførelse har indflydelse på malkbarhedstallet. Forbedringen af malkbarhedstallet synes især at finde sted i de første 24 uger efter kælvningen, hvorefter stigningen er ret minimal. For jerseyholdenes vedkommende forekommer der ingen væsentlig forbedring af malkbarhedstallet, når kvierne er 16 uger fra kælvningen. Tidspunktet for intensitetsmålingernes gennemførelse har derfor større betydning for dyr af Rød Dansk Malke race og Sortbroget Dansk Malke race end for dyr af Jersey racen.

L. De enkelte tyre og deres afkomssamlinger.

1. TYRE AF RØD DANSK MALKERACE

Thy Høj, r. 27867, f. 7. november 1959

hos Ejler Iversen, Stengårdsminde, Stensby, Skamby.

Ejer: Thy Kvægavlsforening for R.D.M.

Fader: Sverre, s. 4759. Ff. Horsens Høg, s. 4334. Fm. Nr. 92, s. 22098.

Moder: Nr. 5, s. 26141. Mf. Høj, s. 4600. Mm. Nr. 74, s. 22602.

Gns. af 20 døtre på Kronborg:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
6259	4,34	272	3,70	232

Holdet kom på fløjpladsen ved 76 dages opgørelsen, og det bevarede denne placering ved de følgende opgørelser, men udholdenheden i ydelsen var også særdeles god. Mælkeydelsen var fantastisk høj, medens fedt- og proteinprocenterne kun var knap middelhøje. Der var stor ensartethed i ydelsen for mælk, smørfedt og mælkeprotein, men det tog for lang tid at malke kvierne, og der opnåedes ikke tilfredsstillende resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Holdet sluttede med 20 kvier, men konditionen var også i orden og ædelysten særdeles god, og næsten alle kvierne havde meget stor tilvækst i prøvetiden. Ved prøvens afslutning var samtlige kvier erklæret drægtige, og de 14 kvier blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik kun 1,5 ins. pr. drægtighed. Det var et meget fremragende afkomspårværd, men malkbarhedsresultaterne blev ikke tilfredsstillende.

Pænt ensartede, overvejende middelstore, jævnt anselige, ret regelmæssige, velprægede mellemrøde dyr hvoraf eet med hvidt aftegn på brystet og flere på yveret. Pænt hoved, velansat hals, gennemgående velstillet bov, pæn bredde og dybde, velrundet rib, jævnt muskuløs, adskillige noget vigende og et par blød ryg, velbåret, gennemgående bredt og ret regelmæssigt kryds, adskillige lidt usikre rammer og noget lave omdrejere, enkelte lidt fremtrædende korsbenskam og halerod, ofte lidt korte lår, adskillige lidt klejne af skank og lemmer, en del tætstillede haser. Enkelte vidtstillede forpatter, ellers meget gode malkeorganer.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Stevns Ry, r. 28026, f. 12. oktober 1959

hos Knud Jensen, Højryggård, Kollekolle, Nr. Asmindrup.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1965 v. De s. sj. Ldf.

Ejer: Præstø Amts Kvægavlsforening.

Fader: Sortemose, s. 4680. Ff. Loke, s. 4323. Fm. Nr. 145, s. 19464.

Moder: Nr. 48, s. 24946. Mf. Buster, s. 4294. Mm. Nr. 28, s. 20603.

Gns. af 15 døtre på Gyldenagergård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5814	4,60	268	3,67	213

Det var den fremragende udholdenhed i ydelsen, som bragte holdet frem til den fine placering ved prøvens afslutning. Ingen af kvierne var lavtydende, men adskillige havde meget høje mælkeydelser, og da nogle tillige opnåede høje fedtprocenter, blev smørydelsen høj for flere af kvierne. Fedtprocenterne udviste stor variation, hvorimod spredningen i smørfedtydelsen kun blev knap middelhøj. Kvierne var for længe om at blive malket, hvorfor der opnåedes dårlige resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var særdeles god, og kvierne opnåede en pæn tilvækst på stationen. Drægtighedsresultaterne blev ikke gode, alle nåede dog at blive erklæret drægtige inden hjemsendelsen. Kun 3 kvier blev erklæret drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,6 ins. pr. drægtighed. Flere af kvierne fødte store kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev 42 kg.

Flertallet knap middelhøje, enkelte godt middelstore, triveligt prægede og velbyggede mellemrøde dyr, ensartede i type og præg. Velstillet bov, fortrinlig dybde, velrundet ribbensbygning; ryggen gennemgående med meget god muskulatur, hos flertallet velbåret, hos nogle en smule ujævn og hos et par med lidt vigende lænd, regelmæssigt firsidet velformet og velbåret kryds, flere med en smule kraftig korsbenskam og halerod, gennemgående god bredde bag om, fyldige og velformede lår, velstillede lemmer, enkelte dog med tendens til lidt rette haser. Gennemgående veludviklet, regelmæssigt og velbåret yver med velformede og velstillede patter.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Samsø Dux, r. 27853, f. 11. april 1960
hos N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

Ejer: Samsø Kvægavlsforening.

Fader: Sverre, s. 4759. Ff. Horsens Høg, s. 4334. Fm. Nr. 92, s. 22098.

Moder: Nr. 50, Vita VIII, e.s. 27423. Mf. Kolding Valdal 174, s. 4748.

Mm. Nr. 14, Vita VII, s. 25919.

Gns. af 16 døtre på Samsø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5335	4,89	261	3,88	207

I den første del af prøvetiden var ydelsen ikke særlig høj, men dagsydelsen steg uge for uge til noget hen på vinteren, og takket være den fantastiske fine udholdenhed i ydelsen nåede holdet en meget høj ydelse i prøvetiden. Mælkeydelsen var særdeles god, fedt- og proteinprocenterne var høje, og der var kun lille variation i ydelsestallene. Kvierne var gode at malke, havde roligt temperament, særdeles god ædelyst, og de opnåede en meget stor tilvækst i prøvetiden. 8 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed. Såvel med hensyn til ydelse som de brugsmæssige egenskaber var det et meget fremragende hold.

Nogenlunde ensartede, godt middelstore til middelstore, anselige, brede og dybe, pænt muskuløse, jævnt velformede og velprægede, mellemrøde dyr, et enkelt med hvidt aftegn på yveret. Kønne af hoved og hals, velstillet bov, adskillige noget ujævn ryg, fast, men enkelte lidt høj og skarp kam, en del noget vigende og enkelte

blød lænd, på et par nær velbåret, bredt kryds, men adskillige ikke regelmæssige med fedt sædebensparti eller lidt fremtrædende korsbenskam, velformede lår, sunde, velstillede lemmer. Overvejende velformet og velophængt yver, et par lidt strittende patter, ellers tiltalende pattesæt.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Ringkøbing Laus, r. 27280, f. 21. februar 1959

hos Holger Moritz Hansen, Toftegård, Tvinde, Rynkeby.

Ejer: Ringkøbingegnens Kvægavlsforening for R.D.M.

Fader: Kerteminde Laus, s. 4705. Ff. Rudme No, s. 4448. Fm. Nr. 86, s. 21174.

Moder: Nr. 56, s. 24661. Mf. Nordfyns Gjald, s. 4769. Mm. Nr. 24, s. 22563.

Gns. af 19 døtre på Dybvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5232	4,82	252	3,87	203

Mælkeydelsen var god, fedt- og proteinprocenterne høje, og dette bevirkede, at ydelsen af smør og mælkeprotein blev høj. Holdet fik den mindste spredning i mælkeydelse af årets røde hold, men der var stor variation i fedtprocenterne. Spredningen i smørfedt, proteinprocent og mælkeprotein var under det normale. Udholdenheden i ydelsen var god, ædelyst og temperament fuldt ud tilfredsstillende, og kvierne var særdeles lette og hurtige at malke. Tilvæksten var stor og drægtighedsforholdene tilfredsstillende, idet 10 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,7 ins. pr. drægtighed. Når alle forhold tages i betragtning, var det et af årets bedste røde afkomsprøvehold.

Pænt ensartede, godt middelstore til store, anselige, enkelte betydelige, ret regelmæssige og velprægede, adskillige lange, kun jævnt muskuløse, mellemrøde dyr. Ret velformet, men kraftigt hoved, pæn hals, en del noget løs og fremskudt bov, god bredde og dybde, nogle vigende, men overvejende fast ryg, velbåret, bredt, enkelte lidt hofte kryds, brede, men adskillige lave omdrejere, enkelte noget fremtrædende korsbenskam, ret gode lår, nogle få svagt indadrejede haser, ellers velstillede, sunde lemmer. Rummeligt og velophængt, enkelte ikke helt regelmæssigt yver, ret pænt pattesæt, nogle lidt store patter.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Horsens Hau, r. 27635, f. 15. november 1959

hos Chr. Sørensen, Holme, Havbro.

Ejer: Horsensegnens Kvægavlsforening.

Fader: Horsens Sortemose, e.A 4888. Ff. Loke, s. 4323. Fm. Nr. 30, s. 22451.

Moder: Nr. 100, s. 26810. Mf. Sverre, s. 4759. Mm. Nr. 35, s. 25294.

Gns. af 16 døtre på Østerhåb:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5337	4,64	248	3,79	202

Det mest karakteristiske ved dette hold var den kolossale variation i ydel-
sen for mælk, smørfedt og mælkeprotein. Den gennemsnitlige mælkeydelse
var høj, fedtprocenterne gode, medens proteinprocenterne var middelhøje.
Kvierne kom kort tid efter kælvningen op på en meget høj gennemsnitlig
dagsydelse, men det kneb lidt med udholdenheden i ydelsen. Kvierne var
gode at malke, og de fik en god tilvækst i prøvetiden. Alle kvierne blev
forholdsvis tidligt drægtige, og 7 blev erklæret drægtige efter 1. insemine-
ring. Der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, godt middelstore til middelstore, anselige, ret regelmæssige,
pænt muskuløse, velprægede, mellemrøde dyr. Typisk hoved og hals, enkelte lidt
fremskudt bov, gennemgående velformet midtstykke af god bredde og dybde,
overvejende fast kam, men adskillige vigende og enkelte blød lænd, på enkelt nær
velbåret, ret bredt kryds, men adskillige lave omdrejere og høj korsbenskam eller
halerod, gode lår og lemmer, enkelte dog lidt usikker hasestilling. Adskillige vel-
formede malkeorganer, enkelte lidt uregelmæssigt eller noget løst ophængt yver
og en del lidt grove patter og noget vidtstillede forpatter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Centrums Ask, e.A 4952, f. 20. december 1958
hos Erling Nielsen, Møllegård, Trunderup, Kværndrup.

Ejer: Centrum og Odense Omegns Kvægavlsforening.

Fader: Kær, s. 4700. Ff. Nimbus, s. 4825. Fm. Nr. 173, Gerda, s. 19971.

Moder: Nr. 36, s. 22707. Mf. Ulvsager, s. 4268. Mm. Nr. 92, s. 18302.

Gns. af 18 døtre på Enemærket:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5060	4,88	247	3,82	193

Proteinprocenterne lå kun lige over racens gennemsnit, men fedtprocen-
terne var meget høje og bidrog i høj grad til den høje smørydelse. Kvierne
havde ikke så høj ydelse i den første tid efter kælvningen, men den fan-
tastisk fine udholdenhed i ydelsen bevirkede, at holdet fik en fin placering
ved prøvens afslutning. Spredningen i ydelsestallene lå alle under racens
gennemsnit, men der opnåedes kun ret gode resultater ved malkbarheds-
undersøgelsen. Kvierne var rolige at arbejde med, og de fik en stor tilvækst
på stationen. Der medgik 2,6 ins. pr. drægtighed.

Store og middelhøje, velbyggede, særdeles dybe og rummelige dyr,
mørk mellemrøde og mellemrøde af lød. Enkelte med lidt skarp kam, velbåret
ryg; krydset velformet og velbåret samt af god bredde, enkelte med lidt grov kors-
benskam og halerod; velformede lår. Gennemgående meget velformet yver med
velformede og velstillede patter.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Kolding Sverre 38, r. 27941, f. 9. oktober 1959
hos Knud Palle, Gunslevmagle, Eskilstrup.

Ejer: Koldingkredsens Kvægavlsforening.

Fader: Sverre, s. 4759. Ff. Horsens Høg, s. 4334. Fm. Nr. 92, s. 22098.

Moder: Nr. 38, s. 25838. Mf. Rørby Øst, s. 4463. Mm. Nr. 15, s. 23714.

Gns. af 19 døtre på Gelballegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5170	4,75	246	3,85	199

Mælkeydelsen var god, og såvel fedt- som proteinprocenterne var høje, men der var forholdsvis stor spredning i ydelsestallene, og det var især smørfedtydelsen og fedtprocenterne, som udviste stor variation. Udholdenheden i ydelsen var særdeles god, hvilket bevirkede, at holdet forbedrede sin position i løbet af prøvetiden. Kvierne var meget gode at malke. Ædelysten var særdeles god, og de reagerede ikke over for foderforandringer i vinterperioden, men flere af kvierne var lidt nervøse, og nogle reagerede over for dårligt vejr i sommerperioden. Tilvæksten var god, hvorimod drægtighedsresultaterne ikke var tilfredsstillende, idet 3 kvier ikke nåede at blive erklæret drægtige. De øvrige blev dog forholdsvis hurtigt drægtige, og der medgik kun 1,7 ins. pr. drægtighed for disse kvier.

Nogenlunde ensartede, overvejende godt middelstore, anselige, enkelte store og tunge, overvejende åbentbyggede, mellemrøde dyr af kun ret godt slag og med noget usikre linier og rammer. Typisk hoved og hals, adskillige noget fremskudt bov, god bredde og dybde, en ret stor part ujævn og blød ryg, adskillige skarp kam og lav lænd, velbåret, ret bredt, en del regelmæssig firsidet, men adskillige noget grovknoglet kryds med lave omdrejere og fremtrædende korsbenskam, pæn lårbygning, en del tynd skank, enkelte stærktbøjlet has, de øvrige ret velstillede lemmer. Jævnt gode malkeorganer, et par med hvidt aftern på yveret.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Holbæk Rumo, r. 27759, f. 23. september 1959
hos Svend Andersen, Viegård, Saltofte, Stenlille.

Ejer: Holbækegnens Kvægavlsforening.

Fader: Sortemose, s. 4680. Ff. Loke, s. 4323. Fm. Nr. 145, s. 19464.

Moder: Nr. 58, s. 22785. Mf. Rudo, s. 4403. Mm. Nr. 87, f. 26. januar 1938 på Vernersminde, Hvalsø.

Gns. af 18 døtre på Torntofte:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5530	4,43	245	3,68	204

Mælkeydelsen var fremragende, hvorimod fedt- og proteinprocenterne knap nåede racens gennemsnit. Der var ret stor variation i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein, og kvierne gik lidt for stærkt ned i

ydelsen gennem det meste af prøvetiden. Der opnåedes særdeles smukke malkbarhedsresultater, men det var nødvendigt at give 3 kvier hormonindsprøjtninger efter kælvningen, da de ikke kunne lægge mælken ned. Af disse 3 fik den ene tillige yverbetændelse og blev udsat af prøven, og det blev nødvendigt at udsætte en af de to øvrige kvier, da den næsten gik gold efter ophøret med hormonindsprøjtningerne, medens den tredje gennemførte prøven med en ydelse på 330 kg smør. Ædelysten var god, og der opnåedes en god tilvækst. 8 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed. Ingen af kvierne fødte store kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 36 kg.

Over middelstore og middelhøje, kraftige, triveligt prægede, mellemrøde og mørklemmrøde dyr. Flere med lidt fremskudt bov, velrundet ribbensbygning og fortrinlig dybde af midtstykke; ryggen hos en del velbåret, hos andre lidt ujævn eller med lidt vigende lændeparti; krydset gennemgående af fortrinlig bredde og med god muskulatur, men hos de allerfleste med noget fremtrædende eller grov korsbenskam og halerod, dybe, kraftige lår, velstillede lemmer. Regelmæssigt og velansat yver med velformede og velstillede patter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Ribe Blik, r. 27829, f. 6. juni 1960

hos Aage Nielsen, Thissingvig, Redsted, Mors.

Ejer: Kvægavlsforeningen Vestjyden.

Fader: Morsø Vinkel, s. 4844. Ff. Bryde, s. 4245. Fm. Nr. 26, s. 20129.

Moder: Nr. 97, s. 26733. Mf. Morsø Buster, s. 4626. Mm. Nr. 51, f. 27. marts 1952 på Brattingsborg, Samsø.

Gns. af 20 døtre på Skølvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5464	4,43	242	3,58	196

Mælkeydelsen var høj, medens fedtprocenterne knap nåede racens gennemsnit, og proteinprocenterne var udpræget lave. Der var meget lille variation i mælkeydelsen, og de øvrige ydelsestal udviste heller ikke ret stor spredning. Kvierne var gode at malke, og de holdt ydelsen pænt i den første halvdel af prøvetiden, men de gik lidt for stærkt ned i dagsydelsen i den sidste halvdel. Ædelysten var særdeles god, og kvierne havde et roligt temperament. Der medgik 2,4 ins. pr. drægtighed.

Pænt ensartede, overvejende middelstore, jævnt anselige, malkeprægede, mellemrøde til lysmellemrøde dyr med jævnt gode linier og rammer. Kønne af hoved og hals, gennemgående velstillet bov, pæn bredde, gennemgående dybe, en del noget vigende, de øvrige velbåret, men kun jævnt muskuløs og ofte lidt ujævn ryg, et par lidt opsvejet, ellers velbåret, ret bredt kryds, adskillige lave omdrejere og høj, men fin halerod, velformede, ikke udtalt fyldige lår, lidt klejne, overvejende velstillede lemmer. Velformet, enkelte noget løst ophængt yver, adskillige noget store patter, enkelte vidtstillede forpatter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Aalborg Høg, r. 27292, f. 25. oktober 1958
hos N. A. Nielsen, Tyrstedgård, Horsens.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Aalborg Amt.

Fader: Horsens Sortemose, e.A 4888. Ff. Loke, s. 4323. Fm. Nr. 30, s. 22451.

Moder: Nr. 127, s. 25242. Mf. Horsens Høg, s. 4334. Mm. Nr. 71, s. 20191.

Gns. af 17 døtre på Lundgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5362	4,47	240	3,94	211

Til trods for, at fedtprocenterne knap nåede racens gennemsnit, var proteinprocenterne meget høje, og dette bevirkede, at ydelsen af mælkeprotein blev meget høj. Udholdenheden i ydelsen var god, og holdet avancerede nogle pladser fra de første opgørelser. Der var en godt middelstor spredning i alle ydelsestallene. Der opnåedes kun jævnt gode malkbarhedsresultater, men til gengæld var kviernes ædelyst særdeles god, og de havde et roligt temperament samt en god tilvækst. Der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, middelstore til godt middelstore, jævnt anselige og muskuløse, ret regelmæssige, mellemrøde dyr af godt slag. Almindelige af hoved og hals, gennemgående velstillet bov, pæn bredde og dybde, adskillige blød ryg med vigende til lav lænd, en del velbåret kryds af god bredde, men mange noget uregelmæssig form og adskillige højt sædebensparti, velformede lår, sunde lemmer, men enkelte noget indad drejet has. Adskillige noget uregelmæssigt, gennemgående ret velophængt yver med almindeligt pattesæt, en del noget store patter. Et par med hvidt aftegn på yveret.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Falsters Vinkel, r. 27690, f. 13. september 1959
hos Gunner Nielsen, Krogmosegård, Løsserup, Holbæk.

Ejer: Maribo Amts Kvægavlsforening.

Fader: Morsø Vinkel, s. 4844. Ff. Bryde, s. 4245. Fm. Nr. 26, s. 20129.

Moder: Nr. 90, s. 26477. Mf. Buster, s. 4294. Mm. Nr. 79, s. 22903.

Gns. af 18 døtre på Bellinge:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5624	4,24	239	3,75	211

Ydelsen var ikke særlig høj i begyndelsen af prøveåret, men dagsydelsen steg uge for uge til langt hen i november måned, og da udholdenheden i ydelsen var særdeles god, blev der opnået et fint ydelsesresultat. Mælke-

ydelsen var høj, men selv om fedtprocenterne blev lidt lave, var proteinprocenterne middelhøje, og der var en høj ydelse af mælkeprotein. Der var en knap middelstor spredning i smørfedtydelse og proteinprocenterne, medens der var ret stor variation i mælkeprotein. Kvierne var meget gode at malke. Adskillige af kvierne vejede for lidt ved ankomsten til stationen, men flere af disse opnåede en meget stor tilvækst. Enkelte af kvierne var unge ved kælvningen, men de udviklede sig særdeles godt i prøveåret. Drægtighedsforholdene blev ikke tilfredsstillende, idet 3 kvier ikke var erklæret drægtige ved hjemsendelsen, og der medgik 2,8 ins. pr. drægtighed. Kvierne fødte gennemgående små kalve, der kun vejede 37 kg i gennemsnit.

Ret ensartede, dybe, rummelige og overvejende velbyggede dyr. Fine af hoved og hals, velstillede, faste bove, overvejende stærke af ryg, udmærket kødfylde, middelbrede kryds, de fleste velformede, en del med lidt kneben bredde over omdrejere og sædeben, enkelte med lidt grov halerod, dybe, fyldige og velformede lår, stærke og velstillede ben. – Velformede yvere med velformede og velansatte patter.

Holdet tilkendt mg ÷ for eksteriør.

Bjerringbro King, r. 27881, f. 8. juni 1960
hos Sv. Aage Poulsen, Hegnsgård, Boltinge, Ringe.

Ejer: Bjerringbroegnens Kvægavlsforening.

Fader: Rudme Ideal, e.A 4864. Ff. Sortemose, s. 4680. Fm. Nr. 69, s. 23264.

Moder: Nr. 33, s. 23457. Mf. Rudme Flax, s. 3990. Mm. Nr. 19, s. 20522.

Gns. af 19 døtre på Rosenfeldt:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5149	4,63	238	3,85	199

Såvel mælkeydelsen som fedt- og proteinprocenterne lå lidt over racens gennemsnit, og dette resulterede i en god ydelse af smør og mælkeprotein. En af kvierne havde en unormal lav fedt- og proteinprocent i det meste af prøveåret, men dette skal sandsynligvis ikke tilskrives arvelige forhold. Holdets øvrige kvier udviste normal variation i ydelsestallene. Ydelsen faldt lidt for stærkt i den sidste halvdel af vinterperioden. Kvierne var ret gode at malke, havde særdeles god ædelyst samt et roligt temperament, og de fødte små kalve, idet den største vejede 40 kg, og gennemsnitsvægten blev kun 35 kg. Der medgik 2,3 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, passende store, enkelte godt middelstore, pænt anelige, ret regelmæssige og velprægede, mellemrøde til lysmellemrøde dyr. Pæne af hoved og hals, en del lidt fremskudt, ellers velstillet bov, overvejende god bredde og dybde, flertallet fast overlinie med almindelig muskulatur, enkelte lidt ujævn ryg med noget høj og skarp kam og lidt vigende lænd, omtrent middelbredt til ret bredt,

overvejende velbåret, enkelte lidt hældende kryds, en del lave omdrejere, ikke udtalt muskuløse, men velformede lår, på få nær pæn benstilling. Enkelte lidt løst ophængt eller fremskudt yver, almindeligt pattesæt.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Veto, r. 27955, f. 15. december 1959

hos Aage Møller, Østerby, Tranebjerg, Samsø.

Ejer: Odderegnens Kvægavlsforening.

Fader: Sverre, s. 4759. Ff. Horsens Høg, s. 4334. Fm. Nr. 92, s. 22098.

Moder: Nr. 15, s. 23842. Mf. Toke Sams, s. 4433. Mm. Nr. 9, s. 23841.

Gns. af 19 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5139	4,64	238	3,70	190

Mælkeydelsen og fedtprocenterne var særdeles tilfredsstillende, medens proteinprocenterne knap nåede racens gennemsnit. Fedt- og proteinprocenterne udviste normal variation, hvorimod der var stor spredning i de øvrige ydelsestal. Udholdenheden i ydelsen var normal, og der opnåedes et middelhøjt malkbarhedstal, men der var stor variation i holdets malkbarhed. Kvierne havde en god ædelyst, men det kneb med konstitutionen, mange af kvierne havde således hævdede haser og svage baglemmer i den første halvdel af vinterperioden, og flere fik bylder. Mange af kvierne fødte store kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev 42 kg. 8 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, overvejende passende store, anelige, rummelige, mellemrøde til lysmellemrøde dyr af jævnt godt slag, flertallet med noget usolide linier. Almindelige af hoved og hals, en del noget løs og fremskudt bov, flertallet lav til vigende og noget ujævn ryg, en del ret bredt, men de fleste kun jævnt bredt, enkelte opsvejet og næsten alle uregelmæssigt kryds med lidt lave omdrejere og høj korsbenskam eller halerod, jævnt gode lår, adskillige noget stærktbøjede baglemmer og usolid hasestilling. Ofte noget kort og uregelmæssigt yver med lange patter, en del strittende patter eller tætstillede bagpatter, enkelte med bipatter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Dybbøl P.P., r. 27621, f. 29. marts 1959

hos P. Pedersen, Freltofte, Ragebøl, Dybbøl.

Ejer: Graasten-Sønderborg Kvægavlsforening.

Fader: Horsens Sortemose, e.A 4888. Ff. Loke, s. 4323. Fm. Nr. 30, s. 22451.

Moder: Nr. 49, s. 26012. Mf. Ulk, r. 25281. Mm. Nr. 33, s. 17318.

Gns. af 21 døtre på Veesebæk:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5270	4,51	238	3,74	197

Mælkeydelsen var god, medens fedt- og proteinprocenterne kun tange-rede racens gennemsnit. Der var ikke ret stor variation i ydelsestallene, og udholdenheden i ydelsen var fantastisk god, hvorved holdet avancerede betydeligt fra de første opgørelser til den endelige opgørelse ved prøvens afslutning. Der opnåedes kun nogenlunde gode malkbarhedsresultater, idet malketiden blev for lang hos flere af kvierne. Ædelysten var særdeles god, og konditionen var i orden, idet 21 af 22 indsatte kvier gennemførte prøven. Der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, omkring middelstore, ret anselige, adskillige kun nogenlunde regelmæssige, ret velprægede, mellemrøde dyr, et par med hvidt aftegn på yveret. Almindelige af hoved og hals, adskillige noget løs og fremskudt bov, jævnt brede, god dybde, en ret stor part vigende til blød ryg med almindelig muskulatur, knap middelbredt, velbåret kryds, adskillige lave omdrejere og grov korsbenskam eller halerod, en del højt og groft sædebensparti, velformede lår, en del noget indad-drejet has. Enkelte ret kort og noget løst ophængt yver, ofte ringe afstand mellem for- og bagpatter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Hjørring Elsø, r. 27875, f. 20. oktober 1959
hos Nic. S. Nørgaard, Kjeldgård, Elsø, Nykøbing Mors.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt.

Fader: Morsø Vinkel, s. 4844. Ff. Bryde, s. 4245. Fm. Nr. 26, s. 20129.

Moder: Nr. 128, s. 26776. Mf. Toke Sams, s. 4433. Mm. Nr. 92, s. 24545.

Gns. af 20 døtre på Dybvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4935	4,80	237	3,90	193

Fedt- og proteinprocenterne var høje, hvorimod mælkeydelsen kun var middelhøj. Der var godt middelstor spredning i alle ydelsestallene, og det var især fedtprocenterne, som udviste stor variation. Der var særdeles god udholdenhed i ydelsen, hvorved holdet gradvis avancerede frem til en pæn placering ved prøvens afslutning. Holdet fik et særdeles fint malkbarhedstal, men to kvier fik opblokket alle patterne. Ædelysten var middelhøj, og der opnåedes en pæn tilvækst på stationen. Drægtighedsforholdene var fantastisk fine, idet 16 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,2 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, middelstore, ret anselige, jævnt muskuløse, mellemrøde dyr af ganske godt slag, men noget uregelmæssig form. Pænt hoved, velformet hals, adskillige noget løs og fremskudt bov, pæn bredde, god dybde og ribbens-runding, en ret stor part vigende til lav ryg, velbåret kryds af varierende rammer og overfladeform, flertallet uregelmæssige med lave omdrejere og adskillige høj halerod, enkelte noget stærktbøjlet has, ellers pæn lårbbygning og benstilling. Overvejende pæne malkeorganer, men nogle lovlig lidt bagyver og en del noget store patter eller tætstillede bagpatter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Hornshøj Ørn, r. 27560, f. 16. maj 1959

hos Børge Christiansen, Jungsgård, Ellerup, Gudbjerg, Sydfyn.

Ejer: Holstebroegnens Kvægavlsforening.

Fader: Ørn Taasinge, s. 4773. Ff. Ørnsvig 136, s. 4158. Fm. Nr. 139, s. 23364.

Moder: Nr. 86, s. 21040. Mf. Rudme Samson, s. 3815. Mm. Nr. 70, s. 19523.

Gns. af 17 døtre på Lægård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5238	4,52	237	3,72	195

I den første tid efter kælvningen tydede det på, at holdet ville nå en særdeles høj ydelse, men dagsydelsen faldt lidt for stærkt, og det var især i sommerperioden, at holdet tabte terræn over for de øvrige hold. Mælkeydelsen blev god, og fedt- og proteinprocenterne var middelhøje, men der var ikke ret stor variation i fedtprocenterne. Holdet fik den dårligste placering ved malkbarhedsundersøgelsen, men flere af kvierne var også langsomme og besværlige at malke. Ædelysten var gennemgående god, men flere af kvierne var nervøse, og adskillige af dem var meget urolige ved ankomsten til stationen. Drægtighedsforholdene var dårlige, idet kun 4 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og 2 var ikke erklæret drægtige ved kviernes hjemsendelse. Der medgik 2,6 ins. pr. drægtighed.

Kun nogenlunde ensartede, omtrent middelstore, jævnt anselige, noget uharmoniske, flertallet malkeprægede, mellemrøde og lysmellemrøde dyr. Ret pænt hoved, almindelig hals, overvejende noget løs og fremskudt bov, en del ret rummelige, men nogle lidt lette af midtstykke, vigende til lav, ret muskelfattig ryg, overvejende velbåret, en del lidt opsvejet kryds af varierende form, enkelte med pæne rammer, men en ret stor part lave omdrejere, højt sædebensparti eller noget fremtrædende korsbenskam, en del noget korte lår, adskillige noget usolid hasestilling. Overvejende rummeligt og velbåret, en del dog løst ophængt yver, varierende pattesæt, adskillige lidt store patter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Kolding Frøy 86, r. 27943, f. 12. februar 1960

hos Martin Hansen, Gudbjergskov, Gudbjerg, Sydfyn.

Ejer: Koldingkredsens Kvægavlsforening.

Fader: Holbæk Frøy, s. 4832. Ff. Buster, s. 4294. Fm. Nr. 49, s. 20647.

Moder: Nr. 86, s. 26121. Mf. Sortemose, s. 4680. Mm. Nr. 69, s. 23264.

Gns. af 17 døtre på Gelballegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4963	4,69	233	3,74	186

Fedtprocenterne var gode, medens mælkeydelsen og proteinprocenterne kun var middelhøje. Fedtprocenterne udviste stor spredning, hvorimod der

ikke var ret stor variation i de øvrige ydelsestal. Udholdenheden i ydelsen var jævnt god gennem hele prøvetiden, men der opnåedes ikke helt tilfredsstillende resultater ved malkbarhedsundersøgelsen, så Kolding Frø 86 nedarver nogle af faderens uheldige egenskaber. Ædelysten var jævnt god, og kvierne reagerede ikke over for foderforandringer. Der opnåedes en god tilvækst, men 3 kvier var ikke erklæret drægtige ved hjemsendelsen, og der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, overvejende middelstore, pænt anselige og muskuløse, ikke helt regelmæssige, men ret velprægede, mellemrøde dyr. Velformet hoved og hals, overvejende velstillet bov, pæn bredde og god dybde, nogle få stærk, en del vigende til blød ryg, flertallet velbåret kryds af jævnt god bredde og overfladeform, på få nær god omdrejerbredde, men ofte lidt snævert sædebensparti, adskillige lidt fremtrædende korsbenskam, velformede lår, overvejende god benstilling. Ganske god yverform, men adskillige store patter og vidtstillede forpatter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Herning Borg, r. 27643, f. 19. februar 1959

hos M. L. Madsen og Aage Krog, Lombjerge, Ringe.

Ejer: Hammerum Herreds Kvægavlsforening.

Fader: Rudme Rolu, s. 4708. Ff. Rolf, s. 4369. Fm. Nr. 47, Laura, s. 21903.

Moder: Nr. 9, s. 25472. Mf. Rudme Abel, r. 25236. Mm. Nr. 88, s. 21927.

Gns. af 19 døtre på Moesgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5067	4,55	231	4,03	204

Det mest bemærkelsesværdige ved ydelsestallene for dette hold var de usædvanlig høje proteinprocenter. Mælkeydelsen var middelhøj, men selv om proteinprocenterne var meget høje, var fedtprocenterne kun middelhøje. Proteinprocenterne udviste nogen variation, medens spredningen var lille for de øvrige ydelsestal. Der var jævnt god udholdenhed i ydelsen, og kvierne var gode at malke. Ædelysten var særdeles god, og kvierne havde et roligt temperament. Ingen af kvierne fødte små kalve, og kalvene vejede 41 kg i gennemsnit. Der medgik 2,2 ins. pr. drægtighed.

Kun nogenlunde ensartede, overvejende middelstore, ret anselige, jævnt muskuløse, flertallet noget uregelmæssige, løstbyggede eller lidt lange, mellemrøde dyr af ret godt slag. Ret typisk hoved, velansat hals, adskillige fremskudt bov, almindelig bredde, god dybde, en ret stor part vigende til blød ryg, enkelte noget opsvejet, de øvrige velbåret, ret bredt kryds af varierende overfladeform og rammer, en del fremtrædende korsbenskam eller halerod, flere noget korte lår og stærktbøjet has. Ret velformet, pænt ophængt yver, overvejende pænt pattesæt.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Horsens Leif, r. 27634, f. 29. august 1959
hos Asta Bjerring, Johannemark, Ulstrup.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1965 v. F. a. j. Ldf.

Ejer: Horsensegnens Kvægavlsforening.

Fader: Leif, s. 4807. Ff. Loke, s. 4323. Fm. Nr. 19, Ydun, s. 19544.

Moder: Nr. 68, s. 25880. Mf. Bus, s. 4849. Mm. Nr. 39, s. 25146.

Gns. af 20 døtre på Østerhåb:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4834	4,77	230	3,73	180

Kvierne var meget højtydende i den første tid efter kælvningen, men de gik for stærkt ned i ydelse gennem det meste af prøvetiden. Mælkeydelsen var ikke overvældende høj, men de meget høje fedtprocenter bidrog meget til at opnå den gode smørydelse. Selv om fedtprocenterne var høje, var det kun knebent, at middelproteinprocenten nåede racens gennemsnit, og ydelsen af mælkeprotein blev kun knap middelhøj. Der var stor variation i smørfedtydelsen, hvorimod spredningen i de øvrige ydelsestal var ret normal. Der opnåedes meget gode malkbarhedsresultater. Kvierne var gode at arbejde med, og de havde en god tilvækst på stationen. Drægtighedsresultaterne var tilfredsstillende, idet alle kvier var erklæret drægtige inden hjemsendelsen, og de 10 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Pænt ensartede, overvejende middelstore, ret anselige, pænt muskuløse, gennemgående velformede og velprægede, mellemrøde dyr. Kønt hoved, velansat hals, velstillet bov, gennemgående godt midtstykke, god kam, enkelte noget vigende lænd, et par lidt opsejdet, ellers velbåret kryds af god bredde og med ganske pæne rammer, adskillige noget lave omdrejere eller noget fremtrædende korsbenskam og halerod, et par flade, ellers velformede lår, god benstilling. Velophængt, gennemgående velformet yver med velformede, overvejende velstillede patter.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Hjørring Bakke, r. 27447, f. 5. maj 1959
hos Børge Hansen, Bakkegård, Lumsaas.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt.

Fader: Sortemose, s. 4680. Ff. Loke, s. 4323. Fm. Nr. 145, s. 19464.

Moder: Nr. 73, s. 23529. Mf. Buster, s. 4294. Mm. Nr. 49, s. 20647.

Gns. af 19 døtre på Dybvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4837	4,75	230	3,98	193

Ydelsen var ikke helt tilfredsstillende i den første tid efter kælvningen, men den fremragende udholdenhed i ydelsen i den sidste halvdel af prøvetiden bevirkede, at der opnåedes en god smørydelse ved prøvens afslutning.

Proteinprocenterne udviste normal variation, medens spredningen var lille for de øvrige ydelsestal. Fedt- og proteinprocenterne var høje, medens mælkeydelsen knap nåede racens gennemsnit. Kvierne var meget gode at malke, og de fik en meget stor tilvækst i prøvetiden. Alle kvier var erklæret drægtige ved hjemsendelsen, og heraf blev de 10 drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, overvejende middelstore, ret anselige, pænt muskuløse, noget uregelmæssige, en del lange, ret velprægede, mellemrøde dyr. Jævnt velformet hoved, velansat hals, en del løs og fremskudt bov, knap middelbrede til brede, god dybde, vigende til slap ryg, velbåret, adskillige bredt kryds af pæn form, men en del noget smalt eller tilspidset kryds med høj halerod, flere tendens til fedtpuder, pæn lårbygning og benstilling. En del noget kort, ellers velformet og velophængt yver med pænt pattesæt, enkelte dog noget vidtstillede forpatter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Give Uno, r. 27884, f. 26. juni 1960

hos Arne Høgh, Karlby, Hornslet.

Ejer: Vejle Vesteregns Kvægavlsforening.

Fader: Sortemose, s. 4680. Ff. Loke, s. 4323. Fm. Nr. 145, s. 19464.

Moder: Nr. 32, s. 22368. Mf. Tyrstrup Lombjerger, s. 4362. Mm. Nr. 8, s. 19384.

Gns. af 19 døtre på Skovgård:

kg mælk	% fedt	• kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5016	4,58	230	3,79	190

Alle ydelsestallene lå i nærheden af racens gennemsnit, og der var normal variation i mælkeydelsen samt i fedt- og proteinprocenterne, medens der var en del spredning i smørfedydelsen. Der var ingen god udholdenhed i ydelsen i den sidste halvdel af vinterperioden, men til gengæld forbedrede holdet sin placering i sommerperioden. Når det kneb med udholdenheden i ydelsen i vinterperioden, kan det muligvis skyldes, at flere af kvierne havde noget børbetændelse. Kvierne var meget lette og hurtige at malke, og der opnåedes et meget fint resultat ved malkbarhedsundersøgelsen. Kvierne havde særdeles god ædelyst, og de havde let ved at æde foderrationen og opnåede en god tilvækst på stationen. 3 var ikke erklæret drægtige ved hjemsendelsen, men heraf havde de to haft børbetændelse. 9 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,5 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, omkring middelstore, ret anselige og velprægede, pænt muskuløse, mellemrøde dyr med jævnt gode linier og rammer. Almindeligt hoved, pæn hals, en del noget fremskudt, men flertallet velstillet bov, pæn bredde og dybde, overvejende fast kam, men adskillige vigende ryg og noget blød lænd, velbåret, ret bredt kryds, men adskillige lave omdrejere samt fremtrædende korsbenskam og halerod, gode lår, overvejende velstillede lemmer. Overvejende velformet og velophængt yver, adskillige lange, gennemgående velstillede patter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Graasten Ørn, r. 27120, f. 25. juli 1957

hos Aage Jørgensen, Sdr. Vornæs, Landet, Svendborg.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1963 v. F. a. j. Ldf.

Ejer: Morsø Kvægavlsforening.

Fader: Ørn Taasinge, s. 4773. Ff. Ørnsvig 136, s. 4158. Fm. Nr. 139, s. 23364.

Moder: Nr. 41, s. 22625. Mf. Primus Taasinge, s. 4446. Mm. Nr. 35, s. 21130.

Gns. af 19 døtre på Morsø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4926	4,65	229	3,78	186

Laktationskurven var pæn for dette hold, så selv om ydelsen var for lav i den første tid efter kælvningen, opnåedes alligevel en pæn ydelse ved prøvens afslutning. Der var en del variation i fedt- og proteinprocenterne, medens spredningen var meget normal for de øvrige ydelsestal. Kvierne var lette og hurtige at malke, og der opnåedes smukke malkbarhedsresultater. Ædelysten var særdeles god, og kvierne havde et roligt temperament. En del af kvierne var lidt små og i dårligt huld ved ankomsten til stationen, men de udviklede sig godt og vejede i gennemsnit 88 kg mere ved hjemsendelsen, end da de blev indsat på stationen. 10 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,4 ins. pr. drægtighed.

Kun nogenlunde ensartede, ikke middelstore, overvejende noget fintbyggede og uanselige, mellemrøde dyr af jævnt godt slag, men med ret usolide linier. Kønne af hoved og hals, adskillige lidt fremskudt bov, ikke middelbrede, pæn dybde, noget muskelfattig, overvejende blød til vigende ryg, flertallet ret velbåret, en del noget opsvejet kryds af manglende bredde og kun ret pæne rammer, mange høj halerod, lidt klejne af lår og lemmer, adskillige stærktbøjede has. Jævnt veludviklet, ret velformet yver, en del lidt store, men i øvrigt ret velstillede patter.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

Møns Eg, r. 27758, f. 19. august 1959

hos Erhardt Madsen, Nygård, Ebbelnæs, Stege.

Afkomspr. 2. kl. 1. gr. 1965 v. De s. sj. Ldf.

Ejer: Møns Kvægavlsforening.

Fader: Sverre, s. 4759. Ff. Horsens Høg, s. 4334. Fm. Nr. 92, s. 22098.

Moder: Nr. 21, s. 23600. Mf. Højvig 47, s. 4221. Mm. Nr. 17, s. 20646.

Gns. af 19 døtre på Bellinge:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5305	4,29	228	3,77	200

Mælkeydelsen var god, men flere af kvierne havde for lav fedtprocent, hvorimod proteinprocenterne var normale. Ydelsen af mælkeprotein var høj

i forhold til smørfedtydelsen. Der var stor spredning i ydelsen for mælk, smørfedt og mælkeprotein, medens der ikke var ret stor variation i fedt- og proteinprocenterne. Der var meget fin udholdenhed i ydelsen, og der blev opnået særdeles gode malkbarhedsresultater. Der opnåedes en god tilvækst under prøven. Kvierne fødte ret små kalve, hvis gennemsnitsvægt kun blev 36 kg. Der medgik 2,2 ins. pr. drægtighed.

Middelstore og knap middelhøje, dybe, velprægede, jævnt velbyggede, mellemrøde og mørkmellemrøde kvier. Velstillet bov, dybt og velrundet midtstykke; ryggen hos en del lige og velbåret, hos andre en smule ujævn eller med lidt vigende lændeparti; krydset ret velformet og af meget god bredde over hofterne, men gennemgående ikke tilsvarende bredt bagtil og hos nogle med lidt kraftig korsbenskam eller lidt høj halerod, en del med en smule flade eller lidt tilspidsede lår, ret velstillede lemmer. Yveret hos de fleste velformet og velbåret, hos et par en smule fremskudt og på en enkelt noget dybt og hængende, velformede og velstillede, men hos mange lidt tynde og hos enkelte lidt lange patter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Hornshøj Knold, r. 27559, f. 28. marts 1959
hos Viggo Jensen, Vinkel, Viborg.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1965 v. F. a. j. Ldf.

Ejer: Holstebroegnens Kvægavlsforening.

Fader: Morsø Ejlekær, e.A 4900. Ff. Ejlekær, s. 4416. Fm. Nr. 188, Laila VII, s. 25190.

Moder: Nr. 35, s. 25936. Mf. Ørnsvig 136, s. 4158. Mm. Nr. 29, s. 21637.

Gns. af 16 døtre på Lægård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5036	4,50	227	3,77	190

Ydelsesmæssigt set blev det et gennemsnitshold, idet alle ydelsestallene lå tæt ved racens gennemsnit. Holdet lå dog bedre placeret i den første del af prøvetiden, idet ydelsen faldt for stærkt i den sidste del. Proteinprocenterne var ret ensartede, hvorimod smørfedtydelsen udviste ret stor spredning, medens variationen var normal for de øvrige ydelsestal. Det tog for lang tid at malke kvierne, og der opnåedes ikke tilfredsstillende malkbarhedsresultater. Ædelysten var særdeles god, og kvierne var ret rolige at arbejde med, selv om enkelte var nervøse ved ankomsten til stationen. Drægtighedsforholdene var gode, idet alle var erklæret drægtige ved hjemsendelsen, og 9 kvier blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Pænt ensartede, middelstore til godt middelstore, jævnt anselige og muskuløse, overvejende velformede og velprægede, mellemrøde dyr, et enkelt med hvidt aftegn på yveret. Pænt hoved, velformet hals, på få nær velstillet bov, kun jævnt brede, men gennemgående dybe og med ret velrundet rib, fast kam, enkelte lidt vigende lænd, velbåret, omtrent middelbredt til bredt kryds med pæne til solide

rammer, en del lidt snævre omdrejere og en smule fremtrædende korsbenskam, velformede lår, pæn benstilling. Velophængt, overvejende velformet yver, enkelte noget lange patter, ellers pænt pattesæt.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Roy, r. 27956, f. 2. april 1960

hos Valdemar Jørgensen, Lykkens Prøve, Holbæk.

Ejer: Odderegnens Kvægavlsforening.

Fader: Holbæk Frøy, s. 4832. Ff. Buster, s. 4294. Fm. Nr. 49, s. 20647.

Moder: Nr. 24, Kamilla, s. 22141. Mf. Højvig 136, s. 3622. Mm.

Nr. 18, Kamma, s. 19134.

Gns. af 18 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5068	4,47	227	3,75	190

Alle ydelsestallene var middelhøje, og der var ikke ret stor variation i ydelsestallene, dog udviste proteinprocenterne nogen spredning. Udholdenheden i ydelsen var god gennem hele vinterperioden, medens ydelsen viste normal nedgang i sommerperioden. Adskillige af kvierne var strenge at malke i den første tid efter kælvningen, men da kvierne var blevet malket et stykke tid, blev malketiden nedsat væsentligt, således at der opnåedes meget gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Det var særdeles robuste kvier, som blev gode at arbejde med, og de fik en god tilvækst på stationen. Drægtighedsforholdene var tilfredsstillende, idet alle var erklæret drægtige ved hjemsendelsen, og de 9 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, middelstore til godt middelstore, overvejende anelige samt ret regelmæssige og muskuløse, mellemrøde til mørkmelemrøde dyr af pænt præg. Almindeligt hoved, velansat hals, enkelte noget løs, ellers pæn bovstilling, overvejende god bredde og dybde, en del noget lange med vigende, men flertallet velbåret ryg, velbåret, gennemgående bredt, enkelte en smule afrundet kryds, en del lidt fremtrædende hofter og korsbenskam, enkelte noget lave omdrejere, på enkelte nær pæn lårbygning, sunde, velstillede lemmer. Velformet og velophængt yver, enkelte lidt uregelmæssigt pattesæt.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Midtsjællands No, r. 27596, f. 24. september 1958

hos Johs. Nielsen, Ejlekærgård, Farendløse.

Ejer: Midtsjællands Kvægavlsforening.

Fader: No Brethvig, s. 4432. Ff. Brethvig, s. 4137. Fm. Nr. 7, s. 17299.

Moder: Nr. 54, Kristof, s. 25018. Mf. Flax Alsvig, s. 4788. Mm. Nr. 175,

Kristof, s. 19257.

Gns. af 20 døtre på Grønhøjgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4961	4,56	226	3,74	186

I begyndelsen af vinterperioden tegnede holdet godt, men da det kneb med udholdenheden i ydelsen, blev resultatet fra prøven middelhøjt for alle ydelsestallene. Der var ensartede proteinprocenter, medens de øvrige ydelsestall udviste normal variation. Kvierne var lette og hurtige at malke, og der opnåedes særdeles smukke malkbarhedsresultater. Ædelysten var god, og kvierne var gode at arbejde med og opnåede en god tilvækst på stationen. Kvierne fødte fra små til middelstore kalve, hvis gennemsnitsvægt kun blev 36 kg. Drægtighedsresultaterne var meget fine, idet 13 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,5 ins. pr. drægtighed.

Overvejende middelhøje, ret dybe lidt uensartede kvier. En del med en smule fremskudt bov og lidt tynd gjord, gennemgående god dybde af midtstykke; ryggen hos en del velbåret, hos andre en smule ujævn eller lidt vigende; krydset gennemgående knap bredt nok og hos flere lidt tagdannet eller lidt toppet, velformede lår, ret velstillede lemmer. Flertallet med velformet og velbåret yver og velformede og ret velstillede patter.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

Rødding Claus, r. 27839, f. 7. september 1959

hos Aksel Clausen, Bakkjærsminde, Laurbjerg.

Ejer: Røddingegnens og Nørre Rangstrup Herreds Kvægavlsforening.

Fader: Hadsten Wahl, e.A 4940. Ff. Aalborg Wahl, s. 4344. Fm. Nr. 84, s. 23610.

Moder: Nr. 8, s. 24449. Mf. Hadsten Juvel, s. 3898. Mm. Nr. 78, f. 30. december 1940 hos Søren Bach, Bakkjærsminde, Laurbjerg.

Gns. af 19 døtre på Brøstrupgård og Gelballegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5274	4,25	224	3,49	184

Mælkeydelsen var god, medens det kneb med fedtprocenterne, og middelproteinprocenten blev den laveste for årets røde hold. Selv om proteinprocenterne var meget lave, udviste de dog en del variation, men der var til gengæld ikke ret stor spredning i smørfedtydelsen. Udholdenheden i ydelsen var almindelig i vinterperioden og særdeles god i sommerperioden, hvorfor holdet avancerede enkelte pladser i sommertiden. Kvierne var meget gode at malke, og de havde god ædelyst og var gode at arbejde med. Det kneb med drægtighedsforholdene, idet kun 4 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,6 ins. pr. drægtighed.

Kun nogenlunde ensartede, knap middelstore, jævnt anselige, mellemrøde dyr af ret godt slag, men flertallet af noget uregelmæssig form. Pæne af hoved og hals, adskillige noget fremskudt bov, jævnt brede og dybe, flertallet vigende til blød ryg, jævnt bredt, velbåret kryds, en del noget lave eller snævre omdrejere, adskillige noget høj og grov halerod, pæn lårbygning, lidt klejne, men ret velstillede lemmer. Ikke særlig rummeligt yver af pæn form, ret godt pattesæt.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Næstved Kærving, r. 27772, f. 12. marts 1959
hos Johs. Nielsen, Ejlekærgård, Farendløse.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1965 v. De s. sj. Ldf.

Ejer: Præstø Amts Kvægavlsforening.

Fader: Morsø Ejlekær, e.A 4900. Ff. Ejlekær, s. 4416, Fm. Nr. 188, Laila VII, s. 25190.

Moder: Nr. 58, s. 25020. Mf. Flax Alsvig, s. 4788. Mm. Nr. 35, Kristof, s. 25013.

Gns. af 20 døtre på Sydsjælland:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5421	4,12	223	3,76	204

Det typiske træk for dette hold var den høje mælkeydelse og de lave fedtprocenter, men til trods for dette var proteinprocenterne normale. Der var knap middelstor spredning i ydelsestallene, men til gengæld var udholdenheden i ydelsen knap tilfredsstillende. De brugsmæssige egenskaber var fremragende, idet kvierne var meget gode at malke, og de havde tillige særdeles god ædelyst og et roligt temperament. Kvierne udviklede sig godt og havde meget stor tilvækst på stationen. Der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Fra store til knap middelstore, overvejende dybe, brede, meget velprægede kvier – flertallet mørkmellemrøde af lød. Velstillet bov, dyb og velrundet krop, velbåret, hos enkelte en smule ujævn ryg, kun et par med lidt vigende lænd; krydset hos ca. halvdelen af god bredde regelmæssigt firsidet, velformet og lige, hos de øvrige knap rent nok i ramme og overfladeform, gennemgående meget god lårbygning og velstillede lemmer, et par med en smule stærktbøjede haser. Regelmæssigt og meget velansat yver med passende store, velformede og velstillede patter. En del af dyrene er meget velbyggede og flere er betydelige kvier.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Ejler Østlolland, r. 27502, f. 12. december 1958
hos Jens Stigkær, Stigkærgård, Lumsaas.

Ejer: Maribo Amts Kvægavlsforening.

Fader: Morsø Ejlekær, e.A 4900. Ff. Ejlekær, s. 4416, Fm. Nr. 188, Laila VII, s. 25190.

Moder: Nr. 52, s. 26554. Mf. Toke Sams, s. 4433. Mm. Nr. 40, s. 25080.

Gns. af 16 døtre på Bellinge:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5212	4,28	223	3,67	192

Holdet fik den mest flade laktationskurve af samtlige hold, og ydelsen i sommerperioden var meget høj sammenlignet med ydelsen i vinterperioden. Mælkeydelsen var god, men en del af kvierne havde for lave fedtprocenter, enkelte havde tillige lave proteinprocenter. Der var stor variation i fedt- og proteinprocenterne, men der var kun en knap middelstor spredning i smør-

fedtydelsen. Kvierne var meget lette og hurtige at malke, og holdet fik det fineste malkbarhedstal af samtlige røde hold. Kviernes tilvækst var god, hvorimod det kneb lidt med drægtighedsresultaterne, idet der medgik 2,3 ins. pr. drægtighed, men hen på sommeren kunne alle kvier dog erklæres for drægtige.

Noget uens, middelstore til ret store, velprægede dyr med god dybde og bredde. Fine af hoved og hals, faste og velstillede bove, stærke, men flere noget ujævne af ryg, enkelte med lidt skarp kam, overvejende brede kryds, flere meget velformede, en del lidt hoftebrede og enkelte med lidt rigelig halerod, ret gode lår, en del lidt flade, velstillede, stærke ben. Meget velformede og velansatte yvere med velformede og meget velansatte patter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Rør, r. 27957, f. 18. maj 1960
hos Chr. Hansen, Damkærgård, Rørvig.

Ejer: Odderegnens Kvægavlsforening.

Fader: Hadsten Wahl, e.A 4940. Ff. Aalborg Wahl, s. 4344. Fm. Nr. 84, s. 23610.

Moder: Nr. 29, s. 22076. Mf. Buster, s. 4294. Mm. Nr. 24, s. 19832.

Gns. af 18 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4862	4,58	223	3,72	181

Mælkeydelsen blev knap tilfredsstillende, medens fedtprocenterne var gode. Fedt- og proteinprocenterne udviste normal variation, medens spredningen var lille for de øvrige ydelsestal. Udholdenheden i ydelsen svarede til et rødt gennemsnitshold, men der blev opnået særdeles gode malkbarhedsresultater. Kvierne havde ret god ædelyst og var lette at omgås, men nogle kælvde for tidligt, og der var flere vanskelige kælvninger. 3 kvier var ikke erklæret drægtige ved prøvens afslutning, men drægtighedsforholdene var gode for de øvrige kvier, idet 10 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,7 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, på få nær middelstore og ret anselige, pænt muskuløse, kun nogenlunde regelmæssige, ret velprægede, mellemrøde dyr. Jævnt god hovedform, pæn hals, adskillige lidt fremskudt bov, gennemgående god bredde og dybde, en del vigende og enkelte lav ryg, gennemgående velbåret, bredt kryds med pænt sædebensparti, de fleste høj halerod, pæn lårbbygning og benstilling. Enkelte lidt store patter og vidtstillede forpatter, ellers pæne malkeorganer.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Møns Cato, r. 27757, f. 11. juli 1959
hos Thorvald Skaaning, Bogø.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1965 v. De s. sj. Ldf.

Ejer: Møns Kvægavlsforening.

Fader: Holbæk Frøy, s. 4832. Ff. Buster, s. 4294. Fm. Nr. 49, s. 20647.

Moder: Nr. 59, s. 26537. Mf. Rørby Øst, s. 4463. Mm. Nr. 18, s. 21408.
Gns. af 20 døtre på Ejstrupgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4880	4,56	222	3,89	190

Proteinprocenterne var høje og fedtprocenterne middelhøje, medens mælkeydelsen knap blev tilfredsstillende, hvilket må tilskrives den lidt for stærke nedgang i ydelsen gennem prøvetiden, idet dagsydelsen var forholdsvis høj i begyndelsen af prøvetiden. Der var normal variation i fedt- og proteinprocenterne, medens der kun var lille spredning i ydelsen af mælk og smørfedt. Malkbarheden var det sorte punkt for dette hold, idet kvierne var langsomme og besværlige at malke, og det tog lang tid at malke kvierne i den første tid efter kælvningen. Der opnåedes dårlige malkbarhedsresultater, men Møns Cato er jo også søn af Holbæk Frøy, der har anlæg til dårlig malkbarhed. Ædelysten var god, kvierne var rolige at arbejde med, og der blev opnået en stor tilvækst på stationen. Drægtighedsresultaterne var fine, idet alle kvier var erklæret drægtige inden hjemsendelsen, og 11 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,6 ins. pr. drægtighed.

Overvejende godt middelstore, kraftige, velprægede og velstillede mellemrøde kvier. Enkelte med lidt fremskudt bov, meget god dybde og velrundet ribbensbygning, stærk, hos flere en smule ujævn ryg; krydset gennemgående velformet, lige, stærktbygget og med god muskulatur, hos nogle dog knap firskåret nok bagtil eller med en smule kraftig korsbenskam eller lidt grov halerod, dybe, velformede lår og velstillede lemmer. Velformet og velbåret yver; patterne hos enkelte en smule lange, men hos flertallet velformede og velansatte.

Holdet tilkendt mg for eksteriør.

Varde Bol, r. 27832, f. 13. oktober 1959
hos Johs. Olsen, Bolbjerggård, Vig.

Ejer: Vardeegnens Kvægavlsforening.

Fader: Sortemose, s. 4680. Ff. Loke, s. 4323. Fm. Nr. 145, s. 19464.

Moder: Nr. 14, s. 26499. Mf. Buster, s. 4294. Mm. Nr. 88, f. 27. april 1945 hos Johs. Olsen, Bolbjerggård, Vig.

Gns. af 16 døtre på Vardegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4901	4,53	222	3,69	181

I den første tid efter kælvningen var ydelsen særdeles tilfredsstillende, men det kneb med udholdenheden i ydelsen, og dette bevirkede, at ydelsen af mælk og smør kun blev jævnt tilfredsstillende, medens fedtprocenterne blev middelhøje. Der var normal variation i fedtprocenterne, medens spredningen var stor for de øvrige ydelsestal. Det tog for lang tid at malke kvi-

erne, hvorfor der opnåedes dårlige malkbarhedsresultater, og det var tillige nødvendigt at give en kvie hormonindsprøjtning for at lægge mælken ned, men denne kvie måtte senere udsættes på grund af denne årsag. Næsten alle kvierne havde et roligt temperament, men adskillige kvier havde for ringe tilvækst. Der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, passende store, ret anelige, overvejende pænt muskuløse, kun nogenlunde regelmæssige, mellemrøde til lysmellemrøde dyr, et par med hvide aftegn på yveret. Pænt hoved, velformet hals, gennemgående velstillet bov, flertallet vigende, enkelte blød ryg, velbåret, bredt kryds, men kun få regelmæssige og med tilfredsstillende overfladeform, enkelte højt sædebensparti, gode lår, en del noget stærktbøjet has eller lidt tætstillede baglemmer. Overvejende velophængt, men adskillige noget kort yver, pænt pattesæt.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Randers Ideal, r. 27857, f. 15. februar 1960
hos Holger Moritz Hansen, Toftegård, Tvinde, Rynkeby.

Ejer: Randersegnens Kvægavlsforening.

Fader: Rudme Ideal, e.A 4864. Ff. Sortemose, s. 4680. Fm. Nr. 69, s. 23264.

Moder: Nr. 56, s. 24661. Mf. Nordfyns Gjald, s. 4769. Mm. Nr. 24, s. 22563.

Gns. af 20 døtre på Rosenfeldt:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4827	4,59	221	3,78	183

Holdet startede prøveåret med særdeles gode dagsydelser, men da det kneb med udholdenheden i ydelsen, forringedes holdets placering fra den ene opgørelse til den anden. Det var mælkeydelsen, som knap blev tilfredsstillende, medens fedt- og proteinprocenterne fuldt ud var middelhøje. Fedt- og proteinprocenterne var ensartede, medens der var en del spredning i smørfedydelsen. Der opnåedes kun ret gode malkbarhedsresultater, og 2 kvier fik 2 og 1 kvie alle 4 patter stukket op; endelig havde en fjerde kvie intet hul i den ene patte. Ædelysten var særdeles god, temperamentet roligt, og det var let at konstatere brunsten. Tilvæksten var særdeles god. Der medgik 2,2 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, middelstore til godt middelstore, ret anelige, pænt muskuløse, kun nogenlunde regelmæssig, ret velprægede, mellemrøde dyr. Typisk hoved og hals, adskillige noget fremskudt bov, flertallet god bredde og dybde, adskillige noget blød til lav ryg, enkelte noget høj og skarp kam, oftest ret bredt og velbåret, men enkelte hældende eller opsvejet kryds, flere noget fremtrædende korsbenskam og halerod, jævnt gode lår, adskillige noget klejn skank og noget stærktbøjet eller tæt has. Enkelte lidt lange patter, ellers pæne malkeorganer.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Herning Hav, r. 28001, f. 23. november 1959
hos N. Hvirvelkær, Valdal, Havndal.

Ejer: Hammerum Herreds Kvægavlsforening.

Fader: Randers 47, e.A 4890. Ff. Højvig 47, s. 4221. Fm. Nr. 111, s. 23861.

Moder: Nr. 47, Karen XII, e.s. 27421. Mf. Morsø Wahl, e.A 4930. Mm. Nr. 189, Karen VI, s. 24475.

Gns. af 17 døtre på Moesgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5101	4,32	220	3,81	194

Mælkeydelsen var god, men da fedtprocenterne var forholdsvis lave, blev smørydelsen ikke helt tilfredsstillende. Til trods for de noget lave fedtprocenter var proteinprocenterne gode, og der opnåedes gode ydelsestal for mælkeprotein. Der var stor spredning i ydelsestallene for smørfedt og mælkeprotein. Dagsydelsen faldt lidt for stærkt i vinterperioden, men om sommeren var der god udholdenhed i ydelsen. Kvierne var ret gode at malke, og de havde særdeles god ædelyst samt et roligt temperament. Tilvækst og drægtighedsforhold var tilfredsstillende. 10 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, på enkelte nær middelstore, nogenlunde anselige, pænt muskuløse, overvejende velprægede, mellemrøde til mørkmellemrøde dyr, et enkelt med hvidt aftegn på yveret. Kønne af hoved og hals, enkelte lidt fremskudt, ellers velstillet bov, overvejende velbåret, en del dog vigende ryg, omtrent middelbredt til bredt, velbåret kryds med ret gode rammer, en del lave omdrejere, enkelte flade lår, ellers pæn lårbygning, sunde, velstillede lemmer. Pænt ophængt, rummeligt til knap middelstort, enkelte noget kort yver, adskillige lange patter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Sydvestfyns Vøge, r. 27801, f. 7. oktober 1959
hos N. A. Nielsen, Tyrstedgård, Horsens.

Ejer: Sydvestfyns Elite-Kvægavlsforening.

Fader: Morsø Vinkel, s. 4844. Ff. Bryde, s. 4245. Fm. Nr. 26, s. 20129.

Moder: Nr. 127, s. 25242. Mf. Horsens Høg, s. 4334. Mm. Nr. 71, s. 20191.

Gns. af 19 døtre på Ejstrupgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4974	4,41	219	3,71	185

Alle ydelsestallene lå lidt under racens gennemsnit. Der var ret normal variation i ydelsestallene, og udholdenheden i ydelsen svarede til et gennem-

snitshold. Der opnåedes kun nogenlunde tilfredsstillende resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til ædelyst eller temperament, men kvierne opnåede stor tilvækst i prøvetiden. Drægtighedsresultaterne var fine, idet alle kvier blev erklæret drægtige inden prøvens afslutning, og 14 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,6 ins. pr. drægtighed.

Middelhøje, dybe og rummelige, velbyggede og kun ret velbyggede, overvejende mellemrøde af lød. Lidt løs bov, god brystdybde, overvejende særdeles dybt og rummeligt midtstykke, velbåret ryg, nogle stykker med lidt lav lænd; krydset er på nogle regelmæssig firsidet og velformet, hos andre lidt afrundet og opsvejet, en del med noget grov halerod; velformede lår. Overvejende velformet og velbåret yver, velformede og velstillede patter, enkelte med lidt store patter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Lemvig Ejlekær, r. 27849, f. 11. november 1959
hos Nic. S. Nørgaard, Kjeldgård, Elsø, Nykøbing Mors.

Ejer: Lemvigegnens Kvægavlsforening.

Fader: Morsø Ejlekær, e.A 4900. Ff. Ejlekær, s. 4416. Fm. Nr. 188, Laila VII, s. 25190.

Moder: Nr. 139, e.s. 27494. Mf. Rajs, s. 4628. Mm. Nr. 93, s. 23874.

Gns. af 20 døtre på Morsø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5110	4,27	218	3,60	184

Mælkeydelsen var god, men fedt- og proteinprocenterne var for lave, hvorfor smørydelsen og ydelsen af mælkeprotein knap blev tilfredsstillende. Fedt- og proteinprocenterne var ret ensartede, medens smørydelsen udviste en del variation. Udholdenheden i ydelsen var meget almindelig, medens holdet opnåede særdeles gode malkbarhedsresultater. Ædelysten var særdeles god, og kvierne havde et roligt temperament og opnåede en stor tilvækst på stationen. Der forekom en del besværligheder i forbindelse med kælvningen, men flere af kalvene var også meget store, og dette var sandsynligvis årsagen til, at kalvedødeligheden blev for hyppig på dette hold. Kalvenes gennemsnitsvægt blev 41 kg. Der medgik 2,2 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, middelstore til godt middelstore, pænt anselige, brede og dybe, enkelte lidt lange, ret regelmæssige og velprægede, mellemrøde dyr. Kønt hoved, velformet hals, enkelte noget fremskudt bov, overvejende fast, men noget muskelfattig kam, en del velbåret, men adskillige noget vigende lænd, bredt, velbåret kryds af gennemgående gode rammer, enkelte lidt fremtrædende korsbenskam og halerod, velformede lår, sunde, velstillede lemmer. En enkelt stort og dybt yver, flere lidt kort yver og tætstillede patter, men overvejende pæne malkeorganer.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Aabenraa Bro, r. 27837, f. 2. december 1959

hos Aksel F. Hansen, Søballe, Næsbyhoved-Broby, Næsby.

Ejer: Aabenraa- og Tønderegnens tyrestation.

Fader: Sverre, s. 4759. Ff. Horsens Høg, s. 4334. Fm. Nr. 92, s. 22098.

Moder: Nr. 34, Ebba, s. 24642. Mf. Nordfyns Vang, s. 4774. Mm. Nr. 29, Herma, f. 10. september 1951 hos Aksel F. Hansen, Søballe, Næsbyhoved-Broby, Næsby.

Gns. af 18 døtre på Brøstrupgård og Gelballegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4842	4,51	218	3,71	180

Fedtprocenterne grupperede sig omkring et middelhøjt niveau, men mælkeydelsen blev ikke helt tilfredsstillende, og proteinprocenterne nåede knap racens gennemsnit. Der var en del variation i smørfedtydelsen, medens spredningen kun blev knap middelstor for de øvrige ydelsestal. Udholdenheden i ydelsen var særdeles god, og dette bevirkede, at holdet forbedrede sin position lidt fra den ene opgørelse til den anden. Holdet opnåede jævnt gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Tilvæksten var god, og det var særdeles let at konstatere kviernes brunst. Der opnåedes smukke drægtighedsresultater, idet alle kvier blev erklæret drægtige, men desværre kastede 4 kvier. 13 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,4 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, middelstore til ret store, pænt anselige, ret kraftige og muskuløse, lysmellemrøde til mellemrøde dyr af ret godt slag, men noget uregelmæssig form. Almindeligt hoved, pæn hals, ret velstillet bov, pæn bredde og dybde, noget ujævn, adskillige vigende til blød ryg, ret bredt, velbåret, noget grovknoglet kryds med lave omdrejere og fremtrædende korsbenskam, velformede lår, pæn benstilling. Almindelige malkeorganer, en enkelt med hvidt aftegn på yveret.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Rør Nordvest, r. 27771, f. 1. juli 1960

hos Jens Holm Jensen, Nordgården, Rørby, Kalundborg.

Ejer: Nordvestsjællandss Kvægavlsforening.

Fader: Sortemose, s. 4680. Ff. Loke, s. 4323. Fm. Nr. 145, s. 19464.

Moder: Nr. 64, s. 25651. Mf. Buster, s. 4294. Mm. Nr. 45, s. 20613.

Gns. af 18 døtre på Torntofte:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4927	4,40	217	3,68	181

Selv om udholdenheden i ydelsen var god, opnåedes ikke helt tilfredsstillende resultater ved prøvens afslutning. Holdet fik den mindste spredning i smørfedtydelsen af årets røde hold, og der var ikke ret stor spredning i mælkeproteinet, hvorimod fedtprocenterne udviste ret stor variation. Der

opnåedes tilfredsstillende resultater ved malkbarhedsundersøgelsen, og kvierne udviklede sig godt, hvilket resulterede i en stor tilvækst hos mange af kvierne. Samtlige kvier blev erklæret drægtige, men der forekom en kastning i maj måned. Der medgik 2,3 ins. pr. drægtighed. Kvierne fødte små eller middelstore kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 34 kg.

Middelstore – enkelte knap middelstore – ret ensartede velprægede, mellemrøde kvier. Gennemgående velstillet bov, god dybde og velrundet ribbensbygning; ryggen hos en del velbåret, hos andre en smule ujævn eller lidt vigende, omtrent middelbredt, ret regelmæssigt firsidet kryds, flere med lidt fremtrædende korsbenskam og halerod eller en smule lave omdrejere, middeldybe, hos en del en smule flade lår, velstillede lemmer, flere dog med en smule tætstillede og et par med lidt stærktbøjede haser. Regelmæssigt og velansat, hos enkelte dog en smule fremskudt yver med meget velformede og velstillede patter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Skive Mark, r. 27183, f. 6. maj 1958
hos Kaj Beck, Ruholm, Vitten, Hadsten.

Ejer: Skiveegnens Kvægavlsforening.

Fader: Højmark, r. 26511. Ff. No Brethvig, s. 4432. Fm. Nr. 161, s. 23063.

Moder: Nr. 2, s. 24435. Mf. Hadsten Malm, s. 4248. Mm. Nr. 111, s. 20822.

Gns. af 19 døtre på Krarup Nygård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4839	4,42	214	3,75	182

Flere af kvierne havde for ringe mælkeydelse, og da fedtprocenterne kun var knap middelhøje, blev smørydelsen ikke fuldt tilfredsstillende. Der var en middelstor spredning i alle ydelsestallene, og der var intet særligt at bemærke med hensyn til udholdenheden i ydelsen. Ingen af kvierne var hurtige at malke, hvorfor der ikke opnåedes tilfredsstillende malkbarhedsresultater. Ædelysten var god, og kvierne havde et roligt temperament og opnåede en stor tilvækst. Gennemsnitsvægten ved hjemsendelsen var 592 kg. Flere kvier havde kælvningsvanskeligheder, og kalvedødeligheden var for høj. 4 kvier var ikke erklæret drægtige ved hjemsendelsen, og en femte kastede i august måned. Der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, godt middelstore, enkelte store og tunge, kraftige, anselige, muskuløse, ret regelmæssige og velprægede, mellemrøde dyr, hvoraf eet med lys mule og eet med hvidt aftegn på yveret. Typisk hoved og hals, overvejende fast bov, god bredde og dybde, velrundet rib, fast kam, adskillige noget vigende og en enkelt blød lænd, velbåret, bredt kryds af varierende form, adskillige noget grovknoglet med brede hofter og lidt høj halerod, velformede lår, kraftige, gennemgående velstillede lemmer. Adskillige noget kort, i øvrigt ret velformet og velophængt yver, en del store og adskillige vidtstillede eller strittende patter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Faaborg Øvli, r. 27781, f. 27. oktober 1959
hos Otto Stærk, Smedskær, Vrigsted.

Ejer: Faaborg-Midtfyns Kvægavlsforening.

Fader: Sverre, s. 4759. Ff. Horsens Høg, s. 4334. Fm. Nr. 92, s. 22098.

Moder: Nr. 33, s. 26804. Mf. Ørnsager, r. 24900. Mm. Nr. 28, s. 23905.

Gns. af 18 døtre på Sundsgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4586	4,62	212	3,85	177

Fedt- og proteinprocenterne var gode, hvorimod mælkeydelsen ikke blev tilfredsstillende. Fedtprocenterne var ikke alene gode, men de var usædvanlig ensartede, og der var heller ikke ret stor variation i proteinprocenterne. Udholdenheden i ydelsen var ikke tilfredsstillende, og det var især i den sidste del af prøvetiden, at dagsydelsen faldt for stærkt. Malketiden blev lidt for lang, og der opnåedes kun nogenlunde tilfredsstillende malkbarhedsresultater. Kvierne var rolige at arbejde med og opnåede pæne tilvækstresultater. Der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Temmelig forskellige af størrelse og af form, overvejende dybe og rummelige, enkelte velbyggede, de fleste noget uregelmæssige, mellemrøde af lød. Noget løse og fremskudte af bovparti, overvejende dybt og rummeligt midtstykke, flere med bred, men noget slap eller ujævn ryg; krydset er på enkelte velformet, ellers med noget grov korsbenskam og halerod; ret velformede lår, noget uregelmæssig bagstilling. Yveret af meget forskellig form, hos flere noget dybt og hængende, velformede patter.

Holdet tilkendt g ÷ for eksteriør.

Skjern Tvind, r. 27804, f. 28. februar 1960
hos Holger Moritz Hansen, Toftegård, Tvinde, Rynkeby.

Ejer: Skjern-Tarmegnens Kvægavlsforening.

Fader: Rudme Ideal, e.A 4864. Ff. Sortemose, s. 4680. Fm. Nr. 69, s. 23264.

Moder: Nr. 58, s. 25379. Mf. Nordfyns Gjald, s. 4769. Mm. Nr. 35, s. 23252.

Gns. af 19 døtre på Enemærket:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4270	4,96	212	3,90	167

Mælkeydelsen var for lav på dette hold, hvorimod holdet fik årets højeste middelfedtprocent, og der var tillige høje proteinprocenter. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til spredningen i ydelsestallene, men der var kun jævnt god udholdenhed i ydelsen, og holdet forringede sin placering lidt i den sidste halvdel af prøvetiden. Kvierne var gennemgående gode at malke. 8 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Store og middelstore, overvejende velbyggede, mellemrøde dyr. Pænt hoved, fin hals, god brystdybde, særdeles velrundet ribbensbygning, god eller kun jævn dybde af midtstykke, nogle stykker med lidt fremskudt bov og lidt skarp kam, lidt ujævn ryg, enkelte med lidt lav lænd; krydset er på flere regelmæssig firsidet og særdeles velformet, lidt høj, men ikke grov korsbenskam; velformet, på nogle lidt klejn lårbygning. Yveret dels velformet, dels lidt fremskudt, pæne, velformede patter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Od Sydvest, r. 27594, f. 12. december 1958
hos Kr. Odgaard, Lødderup, Nykøbing Mors.

Ejer: Sydvestsjællands Kvægavlsforening.

Fader: Morsø Vinkel, s. 4844. Ff. Bryde, s. 4245. Fm. Nr. 26, s. 20129.

Moder: Nr. 58, s. 24549. Mf. Loke, s. 4323. Mm. Nr. 90, s. 20953.

Gns. af 20 døtre på Grønhøjgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4878	4,34	211	3,72	181

Kvierne startede med lave dagsydelser straks efter kælvningen, og der nåedes ikke antagelige ydelsesresultater, selv om udholdenheden i ydelsen var fin. Det kneb med såvel mælkeydelsen som fedtprocenterne, og der var en del variation i mælkeydelsen og smørfedtydelsen. Kvierne var meget gode at malke, havde særdeles god ædelyst, et roligt temperament og var i det hele taget gode at arbejde med. 1 kvie blev udsat, da den ikke kunne lægge mælken ned. Tilvæksten var god, selv om de var tunge ved ankomsten til stationen. Gennemsnitsvægten ved hjemsendelsen blev 598 kg. Drægtighedsforholdene var gode, idet alle blev erklæret drægtige, men en af kvierne kastede i maj måned. 11 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Gennemgående store eller over middelstore, kraftige, dybe og brede mellemrøde kvier. Velstillet bov, dybt og rummeligt midtstykke, velbåret, men hos nogle en smule ujævn ryg, flere med lidt vigende lænd, bredt, ret velformet kryds, en del med lidt fremtrædende hofter, lidt kraftig korsbenskam og halerod eller en smule lave omdrejere, et par lidt opsvejet af sædebensparti, fyldige og velformede lår, enkelte dog med en smule lang skank eller en kende stærktbøjede haser, i øvrigt velstillede lemmer. Velformet og velbåret yver gennemgående med velformede patter, enkelte med en smule vidtstillede forpatter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Bornholms Ran, r. 27990, f. 25. december 1959
hos Peter Hansen, Borggård, Nakke, Nykøbing Sjælland.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1965 v. Bh. I. F.

Ejer: Bornholms Elite-Kvægavlsforening.

Fader: Hadsten Wahl, e.A 4940. Ff. Aalborg Wahl, s. 4344. Fm. Nr. 84, s. 23610.

Moder: Nr. 39, s. 25610. Mf. Uffe Ørnsvig, s. 4368. Mm. Nr. 99, s. 19839.

Gns. af 19 døtre på Kannikegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4839	4,31	208	3,82	185

Det kneb med såvel mælkeydelsen som fedtprocenterne, hvorfor smørydelsen blev for lille. Proteinprocenterne var gode, og der opnåedes en pæn ydelse af mælkeprotein. Proteinprocenterne varierede noget, medens spredningen var meget lille for de øvrige ydelsestal. Udholdenheden i ydelsen var god, og der opnåedes pæne malkbarhedsresultater, men det var nødvendigt at behandle 7 patter på 3 af kvierne. Kvierne var rolige at arbejde med, og de havde god ædelyst og reagerede ikke over for ændringer af foderet. Kvierne havde en god tilvækst. Kalvene vejede kun 36 kg i gennemsnit. 11 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

En ensartet samling godt middelstore, flere store, ensartede, gennemgående velbyggede kvier, velstillet bov, dybden tilfredsstillende, enkelte lidt flad af side, velbåret ryg, krydset middelbredt til bredt og velformet. Gode lår og lemmer. Yveret middelstort og velbåret, enkelte lidt fremskudt, middelstore, velstillede patter.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Varde Ting, r. 27833, f. 29. januar 1960
hos Thorkild Hansen, Sølvhøjgård, Tingsted.

Ejer: Vardeegnens Kvægavlsforening.

Fader: Sverre, s. 4759. Ff. Horsens Høg, s. 4334. Fm. Nr. 92, s. 22098.

Moder: Nr. 12, s. 26581. Mf. Højvig 47, s. 4221. Mm. Nr. 24, s. 22985.

Gns. af 16 døtre på Vardegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4514	4,48	202	3,84	173

Mælkeydelsen var for ringe, og da fedtprocenterne kun var middelhøje, blev den gennemsnitlige smørydelse for lav. Der var en del variation i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein. Det kneb med udholdenheden i ydelsen, og det var især i vinterperioden, at ydelsen faldt for stærkt. Der opnåedes ikke tilfredsstillende malkbarhedsresultater. Ædelysten var særdeles god, temperamentet roligt, og der opnåedes en stor tilvækst på stationen. 11 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,4 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, enkelte middelstore, i øvrigt godt middelstore, kraftige, anselige, pænt muskuløse, enkelte noget lange, nogenlunde regelmæssige, ret velprægede, mellemrøde dyr, et enkelt med hvidt aftegn på yveret. Almindeligt hoved, velformet hals, enkelte noget fremskudt bov, god bredde og dybde, overvejende fast, enkelte lidt høj og skarp kam, adskillige vigende og enkelte blød

lænd, velbåret, bredt kryds af varierende overfladeform, adskillige høj halerod, fyldige lår, enkelte lidt usikker hasestilling, ellers velstillede lemmer. En del noget kort og enkelte noget fremskudt, men overvejende velophængt yver, enkelte noget lange patter, ellers pænt pattesæt.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Rudme Elm, r. 27462, f. 28. oktober 1958

hos Gunnar Jørgensen, Elmegård, Voldstrup, Rudme.

Ejer: Sydøstfyns Kvægavlsforening.

Fader: Thor, s. 4697. Ff. Kærsholm Højager, s. 4052. Fm. Nr. 126, s. 19910.

Moder: Nr. 30, s. 21883. Mf. Rudme Flax, s. 3990. Mm. Nr. 5, f. 18. maj 1945 hos Herman Mogensen, Elmegård, Voldstrup, Rudme.

Gns. af 16 døtre på Sundsgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4308	4,68	202	3,97	171

Der var meget stor spredning i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein, og selv om der var en enkelt meget højtydende kvie på holdet, blev gennemsnitsydelsen alligevel lav, da der var en del lavtydende kvier på holdet. Det var mælkeydelsen, som svigtede, medens fedt- og proteinprocenterne var gode. Laktationskurven var meget stejl, og holdet forringede sin placering fra opgørelse til opgørelse. Kvierne var meget gode at malke og havde god ædelyst, men der blev udsat en kvie, som ikke kunne lægge mælken ned. Ingen af kvierne fødte store kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev 37 kg. Drægtighedsforholdene var dårlige, idet kun 4 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,4 ins. pr. drægtighed.

Middelhøje, enkelte store, overvejende tiltalende og velbyggede, mellemrøde dyr. Enkelte med løs og lidt fremskudt bov, gennemgående fortrinlig dybde, velbåret ryg, enkelte med lidt lav lænd; krydset hos flere regelmæssig firsidet samt særdeles velformet, hos enkelte lidt afrundet bagover samt med lidt høj, men ikke grov korsbenskam; velformede lår. Yveret er på flere af meget god form samt med velformede patter, nogle stykker med lidt lange forpatter.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Ribe Bjarke, r. 27827, f. 9. november 1959

hos Hans og Chr. Nielsen, Ørnsvig, Gramrode.

Ejer: Kvægavlsforeningen Vestjyden.

Fader: Randers 47, e.A 4890. Ff. Højvig 47, s. 4221. Fm. Nr. 111, s. 23861.

Moder: Nr. 169, s. 25971. Mf. Ørnsager, r. 24900. Mm. Nr. 128, s. 23853.

Gns. af 20 døtre på Skølvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4799	4,17	200	3,53	169

Fedt- og proteinprocenterne var meget lave for dette hold, og da mælkeydelsen ikke var tilfredsstillende, opnåedes en lav ydelse af smør og mælkeprotein. Selv om kvierne var lavtydende fra prøvens start, kneb det alligevel lidt med udholdenheden i ydelsen. Der var en middelstor spredning i proteinprocenten, medens spredningen var knap middelstor for de øvrige ydelsestal. Der opnåedes kun ret gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Det var et noget uensartet hold med hensyn til ædelyst og temperament. Der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, knap middelstore til middelstore, uanselige til jævnt vægtige, mellemrøde til lysmellemrøde dyr af jævnt godt præg, oftest med usolide linier og rammer. Ret kønt hoved, velansat hals, en del løs og fremskudt bov, jævnt god bredde og dybde, flertallet vigende til lav ryg med noget indstukket og muskelfattig lænd, velbåret, jævnt bredt, men ikke regelmæssigt kryds med fremtrædende korsbenskam eller halerod, enkelte flade lår og en del noget tætstillede haser, ellers pæn lårbygning og benstilling. En del noget lille, men i øvrigt ret velformet og velophængt yver, almindeligt patteset.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

Sydfyns Vik, r. 27790, f. 4. december 1959

hos Hans Bebe Hansen, Søfælde, Espe.

Ejer: Sydfyns Kvægavlsforening.

Fader: Sverre, s. 4759. Ff. Horsens Høg, s. 4334. Fm. Nr. 92, s. 22098.

Moder: Nr. 43, s. 24653. Mf. Sydfyns Hess, s. 4641. Mm. Nr. 41, s. 23981.

Gns. af 20 døtre på Sundsgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4290	4,55	195	3,88	167

Det var mælkeydelsen, som svigtede for dette hold, hvorimod fedtprocenterne var middelhøje og proteinprocenterne særdeles gode. Der var ret stor variation i smørfedtydelsen, medens spredningen var meget normal for de øvrige ydelsestal. Det kneb lidt med udholdenheden i ydelsen gennem det meste af prøveåret. Kvierne var gode at malke, og de fleste af dem havde særdeles god ædelyst. Det kneb med drægtighedsforholdene, idet 3 kvier ikke blev erklæret drægtige på stationen, og en fjerde kastede i april måned. Der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Middelhøje, jævnt velbyggede, mellemrøde og mørk mellemrøde dyr. Velformet hoved og hals, lidt fremskudt bov og lidt skarp kam, god eller meget god dybde, velrundet ribbensbygning, velbåret, men lidt ujævn ryg; krydset velformet, men dog med lidt svær korsbenskam; overvejende velformede lår, en del med lidt usunde haser. Yveret af meget forskellig størrelse og form. I samlingen findes enkelte gode dyr.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Kaløvig Nør, r. 28006, f. 12. december 1959
hos Bent H. Nielsen, Nørremosegård, Kværndrup.

Ejer: Kaløvigegnens Kvægavlsforening.

Fader: Centrums Nil, e.A 4868. Ff. No Brethvig, s. 4432. Fm. Nr. 128, s. 23103.

Moder: Nr. 172, s. 26224. Mf. Rørby Øst, s. 4463. Mm. Nr. 116, Isabella, s. 21198.

Gns. af 20 døtre på Elkjær:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4253	4,48	191	3,72	158

Allerede straks efter kælvningen blev det klart, at holdet ville blive meget lavtydende, idet den daglige mælkeydelse var alt for ringe. Middelpcenteren for fedt og protein lå tæt ved racens gennemsnit. Fedtprocenterne udviste stor variation, medens der ikke var ret stor variation i de øvrige ydelsestal. Laktationskurvens form var tilfredsstillende, men den lå på for lavt niveau. Kvierne var langsomme og besværlige at malke, og det var nødvendigt at få stukket 17 patter op på 5 af kvierne, men malkbarhedstallet blev alligevel lavt. Ædelysten var særdeles god, og kvierne udviklede sig godt og fik en pæn tilvækst under prøven. Drægtighedsforholdene var gode, idet alle 20 kvier var erklæret drægtige ved hjemsendelsen, og heraf var de 12 blevet drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,7 ins. pr. drægtighed.

Pænt ensartede, middelstore til godt middelstore, anselige, overvejende velformede og triveligt prægede, mellemrøde dyr. Pæne af hoved og hals, gennemgående velstillet bov, god bredde og dybde, på enkelte nær velbåret ryg med god muskulatur, velbåret, gennemgående bredt, ret velformet kryds, adskillige med gode rammer, en del lave omdrejere og enkelte noget højt sædebens- og halerodsparti, velformede lår, en del noget stærktbøjet has, ellers pæn benstilling. Adskillige velformet og ret velophængt, en del noget lille eller lidt løst ophængt yver, jævnt godt pattesæt, flertallet tætstillede bagpatter.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Give Paw, r. 27883, f. 16. marts 1960
hos Jørgen Riis Rasmussen, Gabelsvej, Bramminge.

Ejer: Vejle Vesteregns Kvægavlsforening.

Fader: Sverre, s. 4759. Ff. Horsens Høg, s. 4334. Fm. Nr. 92, s. 22098.

Moder: Nr. 39, s. 26792. Mf. Birk, s. 4500. Mm. Nr. 35, s. 25273.

Gns. af 19 døtre på Skovgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4191	4,41	185	3,77	158

Det mest karakteristiske ved dette hold var den meget stejle laktationskurve, som bevirkede, at holdet blev det lavestydende inden for den røde

race, selv om mange af kvierne malkede ret godt i de første par uger efter kælvningen. Det var mælkeydelsen, som svigtede, medens fedtprocenterne var knap middelhøje. Der var en godt middelhøj spredning i alle ydelsestallene. Kvierne var meget gode at malke, men det kneb med foderomsætningen hos en del af kvierne. Kvierne havde en stor tilvækst på stationen, og de var alle erklæret drægtige inden udbindingen, 10 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,7 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, middelstore til godt middelstore, ret anselige til anselige, overvejende brede og dybe, mellemrøde dyr af kun nogenlunde tilfredsstillende slag og flertallet med noget usolide linier og rammer. Pænt hoved, enkelte lidt tynd hals, en del fremskudt, ellers velstillet bov, adskillige vigende ryg med almindelig muskulatur, velbåret, men kun enkelte ret regelmæssigt kryds, de fleste grov korsbenskam og halerod, adskillige noget flade lår og lidt klejne lemmer. En del knap middelstort og noget kort yver, enkelte lidt vidtstillede for- og lidt tætstillede bagpatter, flere med hvidt aftegn på yveret.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

2. TYRE AF SORTBROGET DANSK MALKERACE

Dybbøl Holt, s. 7098, f. 1. marts 1960

hos Chr. Holt Sørensen, Ellegård, Strellev, Ølgod.

Ejer: Graasten-Sønderborg Kvægavlsforening.

Fader: Blitsaerd Kleine Adema V, e.s. 6151. Ff. Pietjes Adema 14, f.r.s. 33088. Fm. De Kleine 30, f.r.s. 136051.

Moder: Nr. 183, e.s. 5347. Mf. Piet Eduard, e.s. 6330. Mm. Nr. 163, e.s. 4949.

Gns. af 18 døtre på Veesbæk:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5579	4,37	244	3,57	199

Mælkeydelsen var meget høj og fedtprocenterne middelhøje, medens proteinprocenterne knap nåede racens gennemsnit. Der var stor spredning i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein. Kvierne kom kort tid efter kælvningen på en meget høj dagsydelse, og det var den høje ydelse i den første trediedel af prøvetiden, som i stor udstrækning bevirkede det fine resultat ved prøvens slutning, da udholdenheden i ydelsen ikke var overvældende god. Der opnåedes kun nogenlunde gode malkbarhedsresultater, men til gengæld var ædelysten særdeles god, og med undtagelse af et par kvier, som var lidt nervøse, var det rolige og gode kvier at arbejde med. Kvierne havde god sundhedstilstand og udviklede sig særdeles godt og havde en pæn tilvækst på stationen. Der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, knap middelstore til middelstore, jævnt anselige til ret anselige, overvejende pænt sortbrogede dyr, på få nær med pæn muskulatur og ganske gode linier og rammer. Kønne af hoved og hals, flertallet fast bov, overvejende

god bredde og dybde, nogle få vigende, ellers velbåret ryg, bredt til middelbredt, velbåret kryds, hos flertallet med gode rammer, adskillige noget fremtrædende korsbenskam og halerod, velformede lår, lidt klejne lemmer med varierende hasestilling. Velformet, særdeles velophængt yver, overvejende passende store og velformede patter, en ret stor part vidtstillede forpatter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Sdj. Frans, s. 7102, f. 12. april 1959

hos S. Moeijes, Berkhout, Noordholland, Holland.

Ejer: Sønderjyds Kvægavlsforening for S.D.M.

Fader: Frans Ij 195, n.r.s. 45635. Ff. Frans Ij 107, n.r.s. 32366. Fm. Paula 5, n.r.s. 273356.

Moder: Geeri 8, n.r.s. 321039. Mf. Frans Adema 7 v. Groenhoven, n.r.s. 28276. Mm. Geeri 6, n.r.s. 233809.

Gns. af 19 døtre på Brøstrupgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5504	4,35	240	3,65	201

Det var den fantastisk fine udholdenhed i ydelsen, som var medvirkende til at nå den høje smørydelse ved prøvens slutning. Mælkeydelsen var høj, medens fedt- og proteinprocenterne var middelhøje. Der var stor variation i fedtprocenterne, medens der var en godt middelstor spredning i de øvrige ydelsestal. Malkbarheden var ikke helt tilfredsstillende, og holdet fik det laveste malkbarhedstal af årets sortbrogede hold. Ædelysten var god, og kvierne havde gennemgående et roligt temperament. Kvierne var tunge ved ankomsten til stationen, men de fik alligevel en god tilvækst og vejede 607 kg i gennemsnit ved hjemsendelsen. Alle kvierne var erklæret drægtige før hjemsendelsen, men der medgik 2,3 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, overvejende godt middelstore, kraftige, anselige, enkelte betydelige, pænt muskuløse, velformede og velprægede, pænt sortbrogede dyr af udmærket bredde og god dybde. Almindeligt, enkelte dog lidt groft hoved, velansat hals, på enkelte nær fast bov og god overlinie, bredt, gennemgående velbåret kryds med gode rammer, enkelte lidt hoftede eller lidt fremtrædende korsbenskam, velformede lår, en del noget stærktbøjet has, ellers kraftige lemmer og pæn benstilling. Ganske velformet, et par noget fremskudt yver med jævnt godt væv, overvejende velformede og velansatte patter.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Hjørring Ernst, s. 7050, f. 15. juli 1959

hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1965 v. F. a. j. Ldf.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt.

Fader: Sdj. Ernst, e.A 44. Ff. Eros, østfr.s. 82000. Fm. Dilli, østfr.s. 394692.

Moder: Nr. 129, e.s. 5118. Mf. Kejser, e.s. 6414. Mm. Nr. 78, e.s. 5116.
Gns. af 20 døtre på Dybvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5530	4,32	239	3,64	201

Mælkeydelsen var meget høj, og fedtprocenterne knap middelhøje, medens proteinprocenterne grupperede sig omkring racens gennemsnit. Fedtprocenterne var meget ensartede, og der var heller ikke ret stor variation i proteinprocenterne, medens der var stor spredning i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein. Den højestydende kvie nåede en ydelse på 410 kg smør, og denne kvie havde tillige en forbavsende fin malkbarhed, idet den ofte gav ca. 5 kg mælk pr. minut. Den lavestydende kvie ydede kun 161 kg smør i prøvetiden, så det var naturligt, at beregningerne viste en stor variation i smørfedtydelsen. Kvierne var usædvanlig lette og hurtige at malke, og holdet fik den fineste placering af de sortbrogede hold ved malkbarhedsundersøgelsen, men den fantastisk fine malkbarhed hos nr. 159 var også med til at hæve holdets gennemsnit. Ædelysten var god, og de fleste af kvierne havde et roligt temperament. Ingen af kvierne fødte store kalve; de tungeste kalve vejede 38 kg, og gennemsnitsvægten blev kun 36 kg. 12 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,5 ins. pr. drægtighed. Kvierne på dette hold var i besiddelse af fremragende ydelsesanlæg samt gode brugsmæssige egenskaber.

Ret ensartede, middelstore til godt middelstore, på enkelte nær anselige, velprægede, gennemgående velformede, pænt muskuløse, lyssortbrogede dyr. Et par lidt grove, ellers tiltalende hovedform, velansat hals, adskillige noget fremskudt bov, overvejende god bredde og dybde, velrundet rib, enkelte kun nogenlunde fast lænd, ellers velbåret ryg, velbåret, gennemgående bredt kryds af tilfredsstillende rammer, adskillige lidt tilrundet overfladeform med noget fremtrædende korsbenskam og lave omdrejere, ret fyldige, men en del noget korte lår, overvejende velstillede, sunde lemmer. Enkelte lidt vidtstillede for- og tætstillede bagpatter, ellers udmærkede malkeorganer.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Horsens Markus, s. 7002, f. 12. august 1959
hos R. K. Seinstra, Oudkerk, Friesland, Holland.

Ejer: Horsensegnens Kvægavlsforening.

Fader: Blitsaerd Kleine Adema 4, f.r.s. 36703. Ff. Adema 279, f.r.s. 29608. Fm. De Kleine 37, f.r.s. 149178.

Moder: Butenmoark Melkbron 18, f.r.s. 315808. Mf. Butenmoark Reclame, f.r.s. 44467. Mm. Butenmoark Melkbron 13, f.r.s. 273618.

Gns. af 20 døtre på Østerhåb:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5347	4,44	237	3,52	188

Såvel mælkeydelsen som fedtprocenterne lå på et særdeles godt niveau, hvorimod mange af kvierne havde noget lave proteinprocenter. Der var ret stor variation i fedtprocenterne og en godt middelstor spredning i proteinprocenterne, medens der kun var knap middelstor spredning i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein. Udholdenheden i ydelsen svarede til et sortbroget gennemsnitshold. Malkbarheden var tilfredsstillende, og de øvrige brugsmæssige egenskaber var gode. Godt halvdelen af kvierne havde overtallige patter. Kvierne var meget robuste og havde en stor tilvækst på stationen. Der var meget stor variation i kalvenes fødselsvægt, men kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 36 kg. Drægtighedsforholdene var gode, idet alle kvier var erklæret drægtige ved hjemsendelsen, og 13 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, overvejende middelstore, jævnt anselige og muskuløse dyr af godt slag, gennemgående med pæne linier og ret gode rammer, på en enkelt nær almindelig farvetegning. Almindeligt hoved, velansat hals, et par fremskudt, ellers velstillet bov, omtrent middelbrede til brede, dybe, adskillige fortrinlig brystdybde, flertallet fast, nogle lidt skarp eller ujævn ryg, enkelte kun nogenlunde fast lænd, adskillige lidt hældende kryds og noget lave omdrejere samt fremtrædende korsbenskam, velformede lår, gennemgående sunde, velstillede lemmer. En del vidtstillede forpatter og flere bipatter, ellers udmærkede malkeorganer.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Randers Adema, s. 7112, f. 10. december 1959
hos A. Ruyter, Ooster-Blokker, Noordholland, Holland.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1965 v. F. a. j. Ldf.

Ejer: Randersegnens Kvægavlsforening.

Fader: Adema 220 v. d. Woudhoeve, n.r.s. 47218. Ff. Wytsturt Annas Adema 2, n.r.s. 36080. Fm. Augusta 30, n.r.s. 424676.

Moder: Tine 22, n.r.s. 325152. Mf. Adema 81 v. d. Woudhoeve, n.r.s. 31607. Mm. Tine 13, n.r.s. 145904.

Gns. af 18 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5406	4,36	236	3,50	189

Kvierne var højtydende i den første tid efter kælvningen, men det kneb med udholdenheden i ydelsen, og det var især i den sidste del af prøvetiden, at dagsydelsen faldt for stærkt. Mælkeydelsen var høj og fedtprocenterne middelhøje, hvorimod proteinprocenterne var udpræget lave. Randers Adema må have ret ensbeskafne ydelsesanlæg, idet der var ret stor ensartethed i alle ydelsestallene. Der opnåedes fine malkbarhedsresultater, og de var særdeles rolige at arbejde med og havde god ædelyst. Kvierne var robuste, men adskillige havde dog en periode med hævede haser og ømme ben, og der forekom tillige lidt rigeligt med klovbetændelse på dette hold. Det var meget tunge kvier, som i gennemsnit vejede 580 kg ved modtagelsen og 615 kg

ved hjemsendelsen. Drægtighedsresultaterne var meget fine, idet alle kvier blev erklæret drægtige inden prøvens afslutning, og 11 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, store til middelstore, kraftige, betydelige til jævnt anselige, adskillige velformede, men en del noget uregelmæssige, ret velprægede, overvejende pænt sortbrogede dyr. Almindelige af hoved og hals, velstillet bov, god bredde og dybde, fast, men ofte noget ujævn ryg med pæn muskulatur, kun enkelte lidt vigende lænd, bredt, gennemgående velbåret, et par hældende kryds, nogle få lave omdrejere, en del noget fremtrædende korsbenskam, jævnt gode lår, adskillige rette baglemmer med usolid hasestilling. Yveret overvejende rummeligt og velophængt, men hos en del lidt fremskudt eller dybt bagtil og vævet ikke helt tilfredsstillende, flertallet pænt pattesæt.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Skovly Smed, s. 7091, f. 9. januar 1960

hos Kr. Rykind Eriksen, Rykind, Vrensted, Løkken.

Ejer: Kjellerup-Silkeborgegnens Kvægavlsforening.

Fader: Randers Godtfred, e.A 48. Ff. Gote, østfr.s. 78000. Fm. Linolde, østfr.s. 448012.

Moder: Nr. 213, Irna, e.s. 4619. Mf. Hoofdmann, e.s. 6152. Mm. Nr. 143, Irna, e.s. 4075.

Gns. af 16 døtre på Elkjær:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5079	4,63	235	3,58	182

Mælkeydelsen var tilfredsstillende og fedtprocenterne meget høje, hvorfor der opnåedes en god smørydelse. Selv om fedtprocenterne var høje, blev proteinprocenterne kun knap middelhøje. Der var stor variation i fedtprocenterne og i smørfedydelsen, medens spredningen var middelstor for de øvrige ydelsestal. Udholdenheden i ydelsen blev knap tilfredsstillende. Flere af kvierne var fluestykket ved ankomsten til stationen, og dette var noget af årsagen til, at kun 16 af 22 kvier gennemførte prøven. Det er meget sandsynligt, at disse fluestik har virket forringende på prøvens ydelsesresultat. Der opnåedes kun nogenlunde gode malkbarhedsresultater, og flere af kvierne var lidt nervøse i stalden. Ædelysten var særdeles god, og der opnåedes en stor tilvækst på stationen. 9 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,6 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, passende store, anselige, kraftige, ret muskuløse, pænt sortbrogede dyr af godt slag og overvejende med pæne linier og rammer. Almindelige af hoved og hals, adskillige noget fremskudt bov, god bredde og dybde, med en enkelt undtagelse velbåret ryg med god kam og på nær et par pæn lændebredde, bredt, et par lidt hældende, ellers velbåret kryds, flertallet lidt høj korsbenskam, meget velformede af lår og skank, en del ret has, ellers sunde og velstillede lemmer. Veludviklet, overvejende velformet yver (adskillige skævt yver efter insektstik), enkelte vidtstillede forpatter og en del bipatter, ellers tiltalende pattesæt.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Sdj. Blits, s. 7107, f. 15. november 1959
hos Sj. R. Brandsma, Lekkum, Friesland, Holland.

Ejer: SønnerjydsK Kvægavlsforening for S.D.M.

Fader: Blitsaerd August, f.r.s. 50053. Ff. Blitsaerd Junizoon, f.r.s. 46878.
Fm. Blitsaerd de Kleine 61, f.r.s. 211841.

Moder: Blitsaerd Bontje 10, f.r.s. 318791. Mf. Blitsaerd Klaus, f.r.s. 44849. Mm. Blitsaerd Bontje 8, f.r.s. 286829.

Gns. af 18 døtre på Brøstrupgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5413	4,31	233	3,65	198

Mælkeydelsen var særdeles god og proteinprocenterne middelhøje, medens middelfedtprocenten knap nåede racens gennemsnit. Der var ikke ret stor variation i proteinprocenterne, hvorimod spredningen var godt middels stor for de øvrige ydelsestal. Der var særdeles god udholdenhed i ydelsen, og kvierne var hurtige og lette at malke, hvorfor der opnåedes særdeles smukke malkbarhedsresultater. En del af kvierne havde overtallige patter, og mange af dem var noget nervøse. Tilvæksten var særdeles god. Der medgik 2,4 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, knap middelstore til middelstore, nogle ret små, men typiske, flertallet kun nogenlunde anselige og regelmæssige, jævnt velprægede og muskuløse dyr med ret pæn, enkelte noget urolig farvetegning. Almindelige af hoved og hals, enkelte noget løs, men overvejende velstillet bov, ofte noget ujævn ryg, fast, en del lidt skarp kam, adskillige vigende lænd, jævnt bredt til bredt, oftest noget uregelmæssigt kryds med lave omdrejere og varierende overfladeform, pæn lårbygning og benstilling, en del dog lidt lang skank eller bagudstående baglemmer. Velformet, på et par nær velophængt yver, passende store, velformede patter, en del noget vidtstillede forpatter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Nego, s. 7127, f. 9. januar 1960
hos H. J. Tranberg, Halling Nedergård, Randers.

Ejer: Odderegnens Kvægavlsforening.

Fader: Gordon, e.s. 6462. Ff. Adema 21 v. d. Woudhoeve, n.r.s. 26781.
Fm. Pietje 32, n.r.s. 201334.

Moder: Nr. 98, e.s. 5239. Mf. Bulle, e.s. 5848. Mm. Nr. 78, e.s. 4867.

Gns. af 20 døtre på Rosenfeldt:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5204	4,42	230	3,61	188

Såvel mælkeydelsen som fedtprocenterne lå på et pænt niveau, medens proteinprocenterne knap nåede racens gennemsnit. Proteinprocenterne varierede noget, medens der var ret stor ensartethed i de øvrige ydelsestal. Der

var ret god udholdenhed i ydelsen, og kvierne var gode at malke. Ædelysten var særdeles god, og kvierne havde et roligt temperament, men der var dog et par stykker, som var meget urolige under malkningen, og de sparkede ofte hårdt til malkerne. Den ene af kvierne sparkede hårdt efter malkemaskinen, hvorfor den blev håndmalket fra 15. januar. Sundhedstilstanden var særdeles god. Drægtighedsresultaterne var tilfredsstillende, idet alle 20 kvier blev erklæret drægtige inden prøvens afslutning. 8 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Ret ensartede, godt middelstore og middelstore, anselige, ret velformede og velprægede, åbentbyggede, adskillige lidt lange, overvejende mørksortbrogede dyr. Kønne af hoved og hals, velstillet bov, pæn bredde, jævnt dybe, enkelte lidt lette af bryst eller midtstykke, fast kam, adskillige vigende til blød lænd, velbåret kryds af overvejende god bredde, dog nogle lidt snævre eller lave omdrejere, en ret stor part noget grov korsbenskam og enkelte lidt fremtrædende halerod, velformede lår, enkelte noget klejn skank, sunde, lidt klejne lemmer, enkelte noget stærkt-bøjset has. Et par fremskudt, ellers rummeligt, velformet og velophængt yver, gennemgående pænt pattesæt, nogle lidt lange patter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Herning Revella, s. 6830, f. 21. september 1958
hos N. Mulder, Hippolytushoef, Noordholland, Holland.

Ejer: Hammerum Herreds Kvægavlsforening.

Fader: Wytsturt Annas Adema 38, n.r.s. 43363 (f.r.s. 48136). Ff. Wytsturt Annas Adema 18, n.r.s. 39415 (f.r.s. 45353). Fm. Klaske 76, f.r.s. 275840.

Moder: Antje 76, n.r.s. 500130. Mf. Jongerts Annas Adema 2, n.r.s. 35109. Mm. Antje 64, n.r.s. 200905.

Gns. af 19 døtre på Moesgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5222	4,40	230	3,71	194

Fedtprocenterne grupperede sig omkring racens gennemsnit, og da mælkeydelsen var god, blev smørfedtydelsen tilfredsstillende. Proteinprocenterne var godt middelhøje, og de var usædvanlig ensartede. Fedtprocenterne udviste normal variation, medens der var en godt middelstor spredning i de øvrige ydelsestal. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til udholdenheden i ydelsen. Kvierne var meget gode at malke, og de havde særdeles god ædelyst samt et roligt temperament. 2 kvier var ikke erklæret drægtige ved hjemsendelsen, men 12 blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,6 ins. pr. drægtighed.

Kun noget ensartede, ikke middelstore til middelstore, en del noget uanselige og fintbyggede, men overvejende jævnt anselige og muskuløse dyr, på få nær af ret pæn form og farvetegning. Almindeligt til fint hoved, velansat, nogle lidt tynd hals, enkelte lidt fremskudt, ellers velstillet bov, velformet midtstykke, ca. halvdelen fast, men adskillige vigende og noget skarp ryg, nogle velformet kryds af

pæn bredde, men en ret stor part uregelmæssigt kryds af manglende bredde bagtil, adskillige noget flade af lår og skank, noget klejne, men gennemgående velstillede lemmer. Velformet og velophængt yver, gennemgående godt pattesæt.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Aalborg Bill, s. 6982, f. 6. januar 1959

hos F. A. Bijlsma, Jelsum, Friesland, Holland.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Aalborg Amt.

Fader: Rutjes Adema, f.r.s. 48400. Ff. Reintjes Hiltjes Adema, f.r.s. 45379. Fm. Rutje 89, f.r.s. 259875.

Moder: Ymkje 37, f.r.s. 193970. Mf. Koen, f.r.s. 30497. Mm. Ymkje 22, f.r.s. 137648.

Gns. af 20 døtre på Lundgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5217	4,33	226	3,75	196

Dette hold opnåede en bemærkelsesværdig høj ydelse af mælkeprotein i forhold til smørydelsen. Proteinprocenterne var særdeles gode, medens midelfedtprocenten knap nåede racens gennemsnit. Der var ikke ret stor variation i proteinprocenterne, medens der var godt middelstor spredning i de øvrige ydelsestal. Udholdenheden i ydelsen svarede ret godt til et sortbroget gennemsnitshold. Malkbarheden var særdeles god, og der opnåedes fine resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var god, og kvierne udviklede sig særdeles godt under opholdet på stationen, hvor den gennemsnitlige tilvækst blev 93 kg. Sundhedstilstanden var god, og alle 20 kvier gennemførte prøven. Alle kvier var erklæret drægtige ved hjemsendelsen, og der medgik 2,2 ins. pr. drægtighed.

Jævnt ensartede, middelstore til knap middelstore, ret anselige, enkelte knap middelbrede, ellers brede og dybe, pænt sortbrogede dyr med ret god muskulatur, men enkelte usikre linier og rammer. Typisk hoved, almindelig hals, en del noget fremskudt bov, velrundet rib, adskillige vigende og enkelte lav ryg, knap middelbredt til bredt, velbåret kryds af noget varierende, enkelte regelmæssig form, men flere lave eller snævre omdrejere og fremtrædende korsbenskam, velformede lår, enkelte tynd skank og noget stærktbøjet has, ellers jævnt god benstilling. Overvejelte velophængt yver af pæn form, ret store patter, adskillige vidtstillede forpatter eller noget uregelmæssigt pattesæt, enkelte med bipatter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Sdj. Jarl, s. 7103, f. 4. august 1959

hos C. G. Ruyter, Beemster, Noordholland, Holland.

Afkomspr. 1. kl. 2. gr. 1965 v. F. a. j. Ldf.

Ejer: Sønderjydsk Kvægavlsforening for S.D.M.

Fader: Adema 21 v. d. Woudhoeve, n.r.s. 26781. Ff. Dina Lindberghs Adema, n.r.s. 22410. Fm. Pietje 15, n.r.s. 166455.

Moder: Coba 53, n.r.s. 468114. Mf. Annas Adema, f.r.s. 30587. Mm. Coba 40, n.r.s. 304062.

Gns. af 18 døtre på Brøstrupgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
5100	4,26	217	3,71	189

Mælkeydelsen var god og proteinprocenterne godt middelhøje, medens fedtprocenterne var lidt lave. Der var en fantastisk ensartethed i ydelsestallene for dette hold, som også havde god udholdenhed i ydelsen. Kvierne var meget gode at malke og opnåede et fint malkbarhedstal. Ædelysten var særdeles god, og kvierne fik en god tilvækst under prøven. Kvierne var gode at arbejde med. Ingen af kvierne fødte store kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 36 kg. Der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Ensartede, godt middelstore til middelstore, anselige, pænt muskuløse, meget velprægede, pænt sortbrogede og mørksortbrogede dyr af tiltalende type og med solide linier og rammer. Typisk hoved og hals, på et par nær velstillet bov, god bredde og dybde, oftest udmærket overlinie, en del kun ret muskuløs kam, bredt, velbåret, på et par nær meget velformet kryds med god overfladeform, enkelte lidt flade, ellers velformede af lår og skank, adskillige god benstilling, en del lidt ret og uklar has. Velophængt yver af noget varierende form, velformede patter, enkelte tætstillede bagpatter.

Holdet tilkendt mg for eksteriør.

Morsø Sten, s. 6935, f. 15. februar 1959

hos Th. Aarup, Kallestrup, Hvam.

Ejer: Morsø Kvægavlsforening.

Fader: Aalborg Sten, s. 6424. Ff. Theo, sv.s. 25603. Fm. Nr. 236, Harmonie, sv.s. 120606.

Moder: Nr. 138, e.s. 5119. Mf. Vilton, s. 6380. Mm. Nr. 190, e.s. 4443.

Gns. af 19 døtre på Morsø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4851	4,42	215	3,58	173

Med hensyn til mælkeydelse og fedtprocent blev det nærmest et gennemsnitshold, hvorimod proteinprocenterne ikke nåede racens gennemsnit. Fedt- og proteinprocenterne udviste nogen variation, medens spredningen var lille for de øvrige ydelsestal. Der var ingen særlig god udholdenhed i ydelsen, men til gengæld var kvierne i besiddelse af særdeles gode malkbarhedsegenskaber. Ædelysten var særdeles god, men flere af kvierne var lidt nervøse. Der opnåedes en stor tilvækst, og kvierne vejede 600 kg i gennemsnit ved hjemsendelsen. 13 kvier blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,7 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, godt middelstore til omtrent middelstore, overvejende anselige, en del noget løstbyggede, men adskillige velformede, pænt sortbrogede dyr af ganske godt slag og med ret god muskulatur. Typisk hoved og hals, en del

fremskudt, men flertallet velstillet bov, enkelte knap middelbrede, de øvrige brede og dybe, de fleste velbåret, men en del vigende til lav ryg, velbåret, overvejende bredt kryds, adskillige noget lave omdrejere og fremtrædende sædeben, jævnt gode lår, nogle lidt fine af skank og lemmer, et par noget stærktbøjet has, ellers god benstilling. Omtrent middelstort til middelstort, pænt ophængt yver, almindeligt pattesæt, adskillige noget store patter.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Skive Sultan, s. 7131, f. 16. januar 1960
hos Chr. Holt Sørensen, Ellegård, Strellev, Ølgod.

Ejer: Skiveegnens Kvægavlsforening.

Fader: Varde Sultan, s. 6778. Ff. Sieger, østfr.s. 208800. Fm. Dortje, østfr.s. 307611.

Moder: Nr. 199, e.s. 5469. Mf. Sdj. Wass, e.A 2. Mm. Nr. 132, e.s. 4583.

Gns. af 19 døtre på Krarup Nygård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4818	4,43	213	3,80	183

Fedtprocenterne var gode, medens det kneb lidt med mælkeydelsen. Proteinprocenterne var særdeles gode, hvilket resulterede i pæne ydelsestal for mælkeprotein. Der var en normal variation i proteinprocenterne, medens spredningen var knap middelstor for de øvrige ydelsestal. Udholdenheden i ydelsen var meget fin, og kvierne havde forholdsvis stor ydelse i den sidste trediedel af prøvetiden. Kvierne var meget gode at malke, og de havde en god ædelyst. Kvierne fik en meget stor tilvækst på stationen. Flere af kvierne fødte store kalve, og gennemsnitsvægten for kalvene blev 40 kg. Drægtighedsforholdene var fine, idet alle 19 kvier var erklæret drægtige inden prøvens afslutning, og 11 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik kun 1,6 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, godt middelstore til middelstore, anselige, pænt muskuløse, ikke helt regelmæssige, ret velprægede dyr med jævnt god farvetegning. Varierende hovedform, velansat hals, et par fremskudt, ellers velstillet bov, god bredde og dybde, fast kam, en del noget vigende, men flertallet velbåret lænd, bredt, men adskillige noget grovknoglet kryds, enkelte regelmæssigt kryds med god overfladeform, gode lår, kraftige lemmer, en del stærktbøjet has. Ret velformet og velophængt, et par noget fremskudt yver, flertallet lidt små patter, enkelte vidtstillede forpatter eller bipatter og et par meget uregelmæssig pattestilling.

Holdet tilkendt g for eksteriør.

Varde Kes, s. 7122, f. 17. februar 1960
hos C. Ruyter, Berkhout, Noordholland, Holland.

Ejer: Vardeegnens Kvægavlsforening og Kvægavlsforeningen Vestjyden.

Fader: Adema 42 v. d. Laurahoeve, n.r.s. 48143. Ff. Adema 21 v. d. Woudhove, n.r.s. 26781. Fm. Cato 23, n.r.s. 394071.

Moder: Augusta 35, n.r.s. 590077. Mf. Ruyter Adema 15, n.r.s. 42150.
Mm. Augusta 32, n.r.s. 42150.

Gns. af 17 døtre på Vardegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4701	4,33	204	3,84	180

Der var stor variation i ydelsestallene for dette hold og specielt med hensyn til mælkeydelsen. Smørydelsen blev ikke tilfredsstillende, idet hverken den gennemsnitlige mælkeydelse eller middelfedtprocenten nåede racens gennemsnit. Proteinprocenterne var særdeles gode, og der var god udholdenhed i ydelsen. Malkbarhedsresultaterne var tilfredsstillende. Ædelysten var særdeles god, og det var meget let at konstatere brunsten på kvierne. Tilvæksten var særdeles god. Drægtighedsforholdene var gode, idet alle kvier blev erklæret drægtige inden prøvens afslutning. 3 kvier kastede, men de nåede at blive drægtige igen inden hjemsendelsen. 11 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,4 ins. pr. drægtighed.

Ikke særlig ensartede, overvejende anelige, men af noget varierende højde og uregelmæssig form, flere noget lange, ret velprægede, pænt sortbrogede dyr. Ret pænt, enkelte fint hoved, velansat hals, en del fremskudt bov, enkelte tynde af bryst, men adskillige udmærket bredde og dybde, flertallet velbåret, men en del vigende til blød ryg, oftest velbåret, men noget uregelmæssigt, enkelte noget tagdannet kryds, nogle få bredt kryds med pæne rammer, jævnt god lårbygning og benstilling. Noget varierende yverform, ret pænt pattesæt.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

Thy Tax, s. 7115, f. 5. maj 1959

hos K. P. Hornstra, Rauwerd, Friesland, Holland.

Ejer: Thy Kvægavlsforening for S.D.M.

Fader: Botermijn 2, f.r.s. 48927. Ff. Douwe, f.r.s. 41204. Fm. Gooitske 58, f.r.s. 227597.

Moder: Raerder Pietje 113, f.r.s. 279196. Mf. Raerder Nero, f.r.s. 39972.

Mm. Pietje 76, f.r.s. 177996.

Gns. af 20 døtre på Kronborg:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4434	4,56	202	3,64	162

Mælkeydelsen var for lav på dette hold, og selv om fedtprocenterne var særdeles gode, opnåedes ikke tilfredsstillende smørydelse. Proteinprocenterne var middelhøje. Kvierne holdt ydelsen godt i vinterhalvåret, medens laktationskurven havde normal hældning i sommerperioden. Der var intet særligt at bemærke med hensyn til variationen i ydelsestallene. Kvierne var gode at malke og behagelige at arbejde med. Kvierne udviklede sig godt på stationen og fik en meget stor tilvækst. Mange af kvierne fødte små kalve,

og kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 33 kg. Sundhedstilstanden var god, og alle 20 kvier gennemførte prøven. Drægtighedsforholdene var fine, idet 12 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,5 ins. pr. drægtighed.

Pant ensartede, knap middelstore, ret anselige, dog enkelte ikke særlig tunge, gennemgående velformede og muskuløse dyr med pæn, adskillige lidt lys farvetegning. Overvejende kønne af hoved og hals, fast bov, nogle få knap middelbrede, ellers brede, dybe og rummelige, fortrinlig kam, enkelte lidt vigende, i øvrigt bred og fast lænd, velbåret, overvejende bredt, velformet kryds, adskillige med fortrinlig overfladeform og udmærkede rammer, en del lidt høj halerod, meget velformede lår, gennemgående sunde, velstillede lemmer. Adskillige noget lille, men i øvrigt velformet og velophængt yver, nogle få lidt lange patter eller ringe afstand mellem for- og bagpatter.

Holdet tilkendt mg÷ for eksteriør.

Bjarke, s. 7087, f. 7. november 1959

hos Chr. Oostenbrug, Beetgumermolen, Friesland, Holland.

Ejer: Vesthimmerlands Kvægavlsforening.

Fader: Blitsaerd Jet Adema, f.r.s. 44850. Ff. Annas Adema, f.r.s. 30587. Fm. Jet 8, f.r.s. 159294.

Moder: Butenmoark Boukje 144, f.r.s. 246890. Mf. Franjum Adema 2, f.r.s. 38233. Mm. Boukje 55, f.r.s. 133085.

Gns. af 18 døtre på Lundgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4282	4,49	192	3,84	165

Fedtprocenterne var gode og proteinprocenterne høje, medens mælkeydelsen blev for ringe, hvorved smørydelsen og ydelsen af mælkeprotein ikke nåede en antagelig højde. Proteinprocenterne udviste normal variation, medens spredningen var knap middelstor for de øvrige ydelsestal. Udholdenheden i ydelsen var ret god. Kvierne var meget gode at malke. Flere af kvierne havde for dårlig ædelyst, og der var flere kvier, som var noget nervøse. Kvierne havde en stor tilvækst i prøvetiden. 2 kvier nåede ikke at blive erklæret drægtige inden hjemsendelsen, og en tredie kastede i juni måned. Det gik let med at få hovedparten af kvierne drægtige, idet 11 blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,5 ins. pr. drægtighed.

Meget ensartede, middelstore til knap middelstore, anselige, muskuløse, særdeles velformede, fastbyggede, tiltalende, enkelte lyssortbrogede, ellers pænt sortbrogede dyr. Velformet hoved og hals, velstillet bov, dybt, rummeligt midtstykke, udmærket overlinie, velbåret, overvejende bredt og markeret kryds, enkelte lidt lave omdrejere og en smule fremtrædende korsbenskam, bredt sædebensparti, gode lår, lidt klejne, men sunde og gennemgående velstillede lemmer. Knap middelstort til noget lille, jævnt velformet, overvejende velophængt, enkelte noget frem-skudt yver, på et par nær pænt pattesæt.

Holdet tilkendt mg for eksteriør.

Randers Blok, s. 7114, f. 23. februar 1960
hos A. Ruyter, Ooster-Blokker, Noordholland, Holland.

Ejer: Randersegnens Kvægavlsforening.

Fader: Amarilla Keizer Annas Adema, f.r.s. 46986. Ff. Annas Adema, f.r.s. 30587. Fm. Keizers Anna 5, f.r.s. 144704.

Moder: Augusta 30, n.r.s. 424676. Mf. Adema 21 v. d. Woudhoeve, n.r.s. 26781. Mm. Augusta 22, n.r.s. 223791.

Gns. af 19 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3564	4,41	157	3,77	134

Næsten alle kvierne svigtede med hensyn til mælkeydelsen, så selv om fedt- og proteinprocenterne var gode, opnåedes der dårlige ydelsesresultater for smør og mælkeprotein. Der var nogen variation i proteinprocenterne, medens spredningen blev knap middelstor for de øvrige ydelsestal. Selv om kvierne startede med små dagsydelser efter kælvningen, gik de alligevel for stærkt ned i ydelse gennem hele prøveåret. Den gennemsnitlige malketid ved malkbarhedsundersøgelsen var kun på 2,9 minutter, og holdet fik derfor et meget fint malkbarhedstal, men enkelte af kvierne ville ikke lægge mælken ned de første dage efter kælvningen. Kvierne var noget urolige og nervøse at omgås, men de var robuste og opnåede en god tilvækst. Kvierne vejede 601 kg i gennemsnit ved hjemsendelsen. Ingen af kvierne fødte store kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 36 kg. Drægtighedsforholdene var fine, idet alle kvier blev erklæret drægtige inden prøvens afslutning, og 12 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik kun 1,5 ins. pr. drægtighed.

Pænt ensartede, ret velvoksne til omtrent middelstore, anselige til tunge, triveligt prægede, muskuløse, gennemgående ganske velformede og velprægede, pænt sortbrogede dyr. Almindelige af hoved og hals, på enkelte nær fast bov, god dybde og velrundet rib, god kam, nogle få lidt ujævn ryg og vigende lænd, gennemgående velbåret, bredt kryds, adskillige med udmærket overfladeform, enkelte lidt snævre omdrejere og nogle få lidt fremtrædende korsbenskam, meget fyldige lår, et par noget klejn skank og stærktbøjlet has, ellers velformede lemmer. Knap middelstort til middelstort yver af jævnt god form, enkelte ret lange patter og noget vidtstillede forpatter.

Holdet tilkendt g+ for eksteriør.

Randers Juul, s. 7033, f. 11. november 1959
hos Juul Larsen, Tandrupgård, Aars.

Ejer: Randersegnens Kvægavlsforening.

Fader: Piet Eduard, e.s. 6330. Ff. Sudhoekster Piet Eduard, f.r.s. 35585. Fm. Klaaske 248 A, f.r.s. 183441.

Moder: Nr. 110, e.s. 5185. Mf. Ponto, e.s. 6381. Mm. Nr. 72, f. 10. december 1951 hos Juul Larsen, Tandrupgård, Aars.

Gns. af 18 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3600	4,17	150	3,69	133

Næsten alle kvierne startede efter kælvningen med små dagsydelser, og da udholdenheden i ydelsen var meget dårlig, blev mælkeydelsen alt for ringe. Fedtprocenterne var tillige lave og medvirkede derved til en meget lav smørydelse. Proteinprocenterne var gode. Der var almindelig variation i ydelsestallene, men proteinprocenterne var dog meget ensartede. Kvierne var lette og hurtige at malke og opnåede et fint malkbarhedstal. Flertallet af kvierne havde overtallige patter. Kvierne havde ret god ædelyst, men de var noget urolige at arbejde med. Kvierne fik en stor tilvækst på stationen. Alle kvier var erklæret drægtige ved hjemsendelsen, men der medgik 2,3 ins. pr. drægtighed.

Nogenlunde ensartede, middelstore, anselige, ret muskuløse, pænt sortbrogede dyr med noget usikre linier og rammer. Varierende hovedform, almindelig hals, enkelte noget løs, ellers velstillet bov, god bredde og dybde, en del velbåret ryg, men adskillige blød lænd, ret velbåret, enkelte dog noget hældende kryds, nogle lave omdrejere samt fremtrædende halerod, muskuløse lår, et par kroget og enkelte noget stærktbøjede has, ellers jævnt god benstilling. Gennemgående knap middelstort, enkelte løst ophængt eller fremskudt yver, en del noget store patter, ofte vidtstillede forpatter eller uregelmæssigt pattesæt.

Holdet tilkendt g÷ for eksteriør.

3. TYRE AF JERSEYRACE

Ålborg Ægir, s. 2979, f. 10. januar 1959

hos Chr. Thøstesen, Bøgely, Fæsted, Sdr. Hygum.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Aalborg Amt.

Fader: Kattrup Ægir, e.s. 85. Ff. Ægir, e.s. 31. Fm. Nr. 25, e.s. 1961.

Moder: Nr. 61, Bøgely, e.s. 4708. Mf. Prins Ellegård, e.s. 115. Mm. Nr. 8, Bøgely, e.s. 2510.

Gns. af 14 døtre på Lundgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
4143	6,01	249	4,20	174

Mælkeydelsen var fantastisk høj, og den blev grundlag for en høj ydelse af smør og mælkeprotein. Fedt- og proteinprocenterne var noget lave. Selv om mælkeydelsen var meget høj, blev spredningen i mælkeydelsen den mindste for årets afkomsprøvehold. Ålborg Ægir må derfor være i besiddelse af såvel fremragende som ensartede anlæg til mælkeydelse. Der var derimod stor variation i fedtprocenterne. Holdet kom på førstepladsen ved 50 dages opgørelsen, og det bevarede denne plads ved de senere opgørelser, men der var også en ret god udholdenhed i ydelsen. Der opnåedes jævnt gode resul-

tater ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var god, og kvierne var rolige og gode at arbejde med. Tilvæksten blev ikke så stor, men kvierne var også store og tunge ved ankomsten. Gennemsnitsvægten ved hjemsendelsen var 389 kg. Der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Godt middelstore, noget uensartede, gule til gulbrune, lysgrå kvier, velformet hoved og hals, velstillet bov, dybt og rummeligt, velformet midtstykke, vigende ryg, noget uregelmæssig af krydsform og en del noget hældende, fremtrædende korsbenskam og høj halerod, fine, ret velstillede lemmer, gennemgående ret stort og ret velformet og velbåret yver, dog enkelte lidt løst og enkelte med bipatter, ret velansatte patter.

1 dyr tilkendt type 1by, 6 1b, 2 2a, 1 2by, 3 2b og 1 type 3.

Hjørring Plet, s. 2624, f. 17. december 1958

hos E. Bredholt, Edelslund, Løgten.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt.

Fader: Plet Nørremark, s. 1835. Ff. Lyngsie Nørremark, e.s. 112. Fm. Nr. 19, Nørremark, e.s. 2224.

Moder: Nr. 60, Nelly, e.s. 4801. Mf. Edelslund Knægt, e.s. 95. Mm. Nr. 2, Nelly, e.s. 2463.

Gns. af 18 døtre på Dybvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3759	6,49	244	4,28	161

Det mest typiske træk for dette hold var den usædvanlig fine udholdenhed i ydelsen, hvorved holdet avancerede betydeligt fra de første opgørelser til prøvens afslutning. Mælkeydelsen var høj, fedtprocenterne gode og proteinprocenterne middelhøje. Der var meget stor ensartethed i ydelsestallene for mælk, smørfedt og mælkeprotein, medens der var stor spredning i fedtprocenterne. Der opnåedes fremragende resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Kvierne havde et roligt temperament, og de opnåede en god tilvækst på stationen. Drægtighedsforholdene var fantastisk gode, idet alle 18 kvier var erklæret drægtige inden hjemsendelsen, og 13 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,6 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, særdeles velformede, tiltalende og ensartede, gule kvier af god type. Særdeles typisk hoved, god hals og fast bov, dybt og velformet midtstykke, enkelte lidt ujævn ellers velbåret overlinie, velformet kryds, særdeles fine, velstillede lemmer, velformet og velbåret yver og middelstore, velstillede patter.

7 dyr tilkendt type 1a, 3 1by, 5 1b, 1 2a, 1 2by og 1 type 3.

Sydvestfyns Bull, s. 3063, f. 27. oktober 1960

hos Axel West, Moselund, Vejle Mark, Allested.

Ejer: Sydvestfyns Elite-Kvægavlsforening.

Fader: Fåborg Lyng, s. 2588. Ff. Millinge Munk, e.s. 87. Fm. Nr. 10, e.s. 3916.

Moder: Nr. 16, e.s. 6203. Mf. Abild Hedam, e.s. 76. Mm. Nr. 14, e.s. 6202.

Gns. af 20 døtre på Ejstrupgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3537	6,77	239	4,28	152

Fedtprocenterne var meget høje, medens proteinprocenterne kun var middelhøje. Da mælkeydelsen var tilfredsstillende opnåedes en høj smørydelse. Ydelsestallene for mælk og mælkeprotein var meget ensartede, og spredningen var kun knap middelstor for de øvrige ydelsestal. Kvierne havde god udholdenhed i ydelsen i vinterperioden, medens ydelsen faldt lidt for stærkt i sommerperioden. Kvierne var lette og hurtige at malke, og der opnåedes meget smukke malkbarhedsresultater. Kvierne var rolige at arbejde med, og de opnåede en pæn tilvækst på stationen. 11 kvier blev drægt efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,5 ins. pr. drægtighed.

Et hold knap middelstore til middelstore, åbne, typiske og malkeprægede, lysegule til gule køer. Velformede af hoved, hals og forpart, dybt, velformet midtstykke, gode af overlinie og med velformede kryds, fine, velstillede lemmer. Godt middelstore, ret velformede yvere, enkelte med lidt løst ophængt yver, middelstore, velstillede patter.

4 dyr tilkendt type 1a og 16 1b.

Århus Heg, s. 2959, f. 10. oktober 1959
hos E. Bredholt, Edelslund, Løgten.

Ejer: Aarhusegnens Kvægavlsforening.

Fader: Eg, s. 2269. Ff. Randers Baun, s. 1840. Fm. Nr. 3, Gundestrup, e.s. 2001.

Moder: Nr. 99, e.s. 7035. Mf. Edelslund Knægt, e.s. 95. Mm. Nr. 42, e.s. 4210.

Gns. af 18 døtre på Elkjær:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3680	6,35	234	4,13	152

Mælkeydelsen var god, fedtprocenterne omtrent middelhøje, medens proteinprocenterne var lave. Proteinprocenterne var fantastisk ensartede, medens der ikke var noget særligt at bemærke med hensyn til spredningen for de øvrige ydelsestal. Udholdenheden i ydelsen var god i vinterperioden, medens ydelsen faldt lidt for stærkt i sommerperioden. Der opnåedes ikke helt tilfredsstillende malkbarhedsresultater. Enkelte kvier var lidt nervøse. Tilvæksten på stationen var god. Der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, enkelte godt middelstore, ret ensartede, gule til brungule kvier. Særdeles typiske af hoved, god hals og bov, dybt og rummeligt midtstykke, en del med vigende ryg, ellers god overlinie, ret velformet kryds, en del lidt hofte kryds

med lidt høj halerod, fine, ret velstillede lemmer, enkelte rigelig bøjet has, velformet og velbåret yver med middelstore, velstillede patter.

5 dyr tilkendt type 1a, 7 1b, 1 2a, 2 2by, 2 2b og 1 type 3.

Ask Nordvest, s. 2988, f. 25. november 1959
hos Børge Egekvist, Tandruphøj, Vester-Hornum.

Ejer: Nordvestsjællandss Kvægavlsforening.

Fader: Prins Nørreremark, e.s. 120. Ff. Prins Kærby, e.s. 106. Fm. Nr. 10, e.s. 1743.

Moder: Nr. 72, e.s. 5234. Mf. Hans, e.s. 100. Mm. Nr. 34, e.s. 3075.

Gns. af 19 døtre på Gyldenagergård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3652	6,36	232	4,25	155

I den første tid efter kælvningen var kvierne meget højtydende, men det kneb lidt med udholdenheden i ydelsen, og dette forringede holdets position ved den endelige opgørelse. Mælkeydelsen var god, medens fedt- og proteinprocenterne lige knap nåede racens gennemsnit. Der var ikke ret stor variation i fedtprocenterne, medens spredningen var godt middelstor for de øvrige ydelsestal. Malkbarhedsresultaterne blev knap tilfredsstillende. Ædelysten var særdeles god, og kvierne havde en god tilvækst på stationen. Sundhedstilstanden var god. Der medgik 1,8 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, fintprægede, passende dybe, ret ensartede gule kvier. Velformet hoved, hals og forpart, dog enkelte med løs bov, velformet midtstykke, en del med lidt vigende ryg, middelbredt kryds, en del med fremtrædende korsbenskam og halerodsparti, særdeles fine og velstillede lemmer, enkelte med lidt stærktbøjet og snævertstillet has. Velformede og velbårne yvere med middelstore, velformede og velansatte patter.

3 dyr tilkendt type 1a, 5 1by, 8 1b, 2 2b og 1 type 3.

Dybbøl Plet, s. 2871, f. 24. november 1959
hos Georg Nielsen, Seden Ågård, Seden.

Ejer: Graasten-Sønderborg Kvægavlsforening.

Fader: Plet Nørreremark, s. 1835. Ff. Lyngsie Nørreremark, e.s. 112, Fm. Nr. 19, Nørreremark, e.s. 2224.

Moder: Nr. 67, e.s. 7243. Mf. Fyns Vix, e.s. 124. Mm. Nr. 56, e.s. 5618.

Gns. af 19 døtre på Veesebæk:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3609	6,37	230	4,51	163

Selv om fedtprocenterne kun knap nåede racens gennemsnit, var proteinprocenterne høje, og dette gav holdet en høj ydelse af mælkeprotein i forhold til smørydelsen. Mælkeydelsen var god, og kvierne havde en god ud-

holdenhed i ydelsen. Der var ikke ret stor variation i fedt- og proteinprocenterne, medens spredningen var godt middelstor for de øvrige ydelsestal. Kvierne var gode at malke, og de havde et roligt temperament. Kvierne udviklede sig godt og opnåede en stor tilvækst. Sundhedstilstanden var særdeles god. Der medgik 2,0 ins. pr. drægtighed.

Middelstore til godt middelstore, dybe, veludviklede og særdeles velbyggede, lysegule og en del brogede kvier, velformet hoved og hals, fast bov, særdeles dybt og velformet midtstykke, lige, velbåret overlinie, middelbredt, velformet kryds, fremtrædende korsben og halerodsparti, fine og velstillede lemmer, enkelte lidt kroget has, ret stort, særdeles velformet og velbåret yver med middelstore, velstillede patter.

5 dyr tilkendt type 1a, 2 1by, 7 1b, 3 2a, 1 2b og 1 type 3.

Egholm Hans, s. 3067, f. 14. februar 1960

hos Marinus Nørgaard, Bakkely, Ingstrup.

Ejer: Tørring-Brædstrupegnens Kvægavlsforening.

Fader: Hans, e.s. 100. Ff. Esbern, e.s. 44. Fm. Nr. 10, e.s. 1724.

Moder: Nr. 31, e.s. 4097. Mf. Abildknægt, e.s. 39. Mm. Nr. 25, e.s. 3063.

Gns. af 19 døtre på Skovgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3547	6,44	228	4,36	155

Der opnåedes tilfredsstillende mælkeydelse samt middelhøje fedt- og proteinprocenter. I begyndelsen af prøveåret malkede kvierne særdeles godt, og det så ud til, at holdet skulle blive højtydende, men ydelsen faldt for stærkt i det meste af prøveåret. Fedtprocenterne var ret ensartede, medens der ikke var noget særligt at bemærke med hensyn til variationen i de øvrige ydelsestal. Kvierne var meget gode at malke, men flere af dem var lidt nervøse. Der opnåedes en god tilvækst. Kvierne fødte forholdsvis små kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 21 kg. 9 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, åbne og malkeprægede, lysegule til rødgule (en enkelt mørk) kvier. Velformet hoved og hals og god bov, god overlinie, gennemgående velformet kryds, en del med høj halerod og enkelte med fremtrædende korsbenskam, fine, velstillede lemmer, enkelte med lidt lang skank, gennemgående ret velformet og veludviklet yver, men enkelte med lidt løst ophængt yver. Middelstore, velformet, ret velansatte patter.

3 dyr tilkendt type 1a, 1 1by, 13 1b, 1 2 a og 1 type 3.

Brams, s. 2958, f. 2. maj 1960

hos Johs. Pedersen, Bremerskov, Langeskov.

Ejer: Odder-Skanderborgegnens Jerseykvægavlsforening.

Fader: Abildmads, e.s. 102. Ff. Abildknægt, e.s. 39. Fm. Nr. 24, Barkholt, e.s. 2070.

Moder: Nr. 5, Viby, e.s. 1720. Mf. Kærby Vestfyn, e.s. 41. Mm. Nr. 35, Ellegaard, e.s. 899.

Gns. af 19 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3363	6,64	223	4,39	148

Mælkeydelsen blev kun knap middelhøj, men fedtprocenterne var til gengæld særdeles gode, og proteinprocenterne var godt middelhøje. Fedt- og proteinprocenterne udviste nogen variation, medens spredningen var lille for smørfedtydelsen. Ydelsen var nærmest lav i den første del af prøvetiden, men den forbedredes noget, og der var særdeles god udholdenhed i ydelsen gennem hele prøvetiden. Det var et noget uensartet hold med hensyn til malkbarheden i den første tid efter kælvningen, men det forbedredes noget efter et stykke tid, og der opnåedes jævnt gode malkbarhedsresultater ved undersøgelserne. Kvierne havde jævnt god ædelyst, og de fik en god tilvækst på stationen. Flere af kvierne fødte store kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev 25 kg. 11 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,7 ins. pr. drægtighed.

Godt middelstore til middelstore, dybe og velbyggede, gule til lysgule, enkelte grågule kvier. Typisk og velformet af hoved, god hals, velformet bov, velbåret overlinie, enkelte lidt vigende, dybt og rummeligt midtstykke, middelbredt, ret velformet kryds med fremtrædende korsbenskam og høj halerod, fine og velstillede lemmer, veludviklet og velbåret yver, gennemgående middelstore og velstillede patter, enkelte med lidt lange forpatter og nogle med lidt korte og fremadrettede patter.

3 dyr tilkendt type 1a, 9 1b, 4 2a og 3 type 2b.

Klokker, s. 2847, f. 10. februar 1959
hos Harald Klokkerholm, Gundestrup, Aars.

Ejer: Hadstenegnens Kvægavlsforening.

Fader: Plet Nørreremark, s. 1835. Ff. Lyngsie Nørreremark, e.s. 112. Fm. Nr. 19, Nørreremark, e.s. 2224.

Moder: Nr. 3, Gundestrup, e.s. 2001. Mf. Thise Indslev, e.s. 61. Mm. Nr. 16, Hammelse, e.s. 1507.

Gns. af 18 døtre på Kalø:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3463	6,41	222	4,54	157

Selv om fedtprocenterne kun var middelhøje, opnåedes særdeles gode proteinprocenter, hvorved ydelsen af mælkeprotein blev høj sammenlignet med smørydelsen. Den gennemsnitlige mælkeydelse tangerede racens gennemsnit for prøveåret. Fedtprocenterne varierede en del, medens spredning

gen var knap middelstor for de øvrige ydelsestal. Udholdenheden i ydelsen var særdeles god. Kvierne var rolige at arbejde med samt lette at malke, og der opnåedes fremragende resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var ret god, og kvierne fik en gennemsnitlig tilvækst på 50 kg fra modtagelse til hjemsendelse. Drægtighedsresultaterne var fine, idet samtlige kvier var erklæret drægtige inden hjemsendelsen, og 10 af dem blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik kun 1,6 ins. pr. drægtighed.

Gennemgående middelstore, ret ensartede, lysgule til rødgule kvier af god type. Ret velformet hoved og hals, velstillet bov, god overlinie, god dybde af midtstykke, middelbredt kryds, dog enkelte med lidt fremtrædende hofter og korsbenskam og halerod, fine, velstillede lemmer, de fleste med velformet og velbåret yver, enkelte med lidt løst og langt yver, middelstore, velstillede patter.

2 dyr tilkendt type 1a, 2 1by, 11 1b, 1 2by og 2 type 2b.

Skærup Rye, s. 2975, f. 19. april 1960
hos Edvard Nielsen, Rye Mark, Gørlev.

Ejer: Vejle- og Fredericiaegns Sædcentral.

Fader: Per, s. 2393. Ff. Kattrup Ægir, e.s. 85. Fm. Nr. 28, e.s. 4112.

Moder: Nr. 7, e.s. 6812. Mf. Råstgårds Lasse, s. 1501. Mm. Nr. 4, f. 25. juni 1953 hos E. N. Sichel, Solbjerggård, Havrebjerg.

Gns. af 18 døtre på Skovgård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3332	6,56	219	4,38	146

Det kneb lidt med mælkeydelsen, hvorimod fedtprocenterne var gode, og middelproteinprocenten lå lidt over racens gennemsnit. Proteinprocenterne udviste stor variation, medens der ikke var ret stor spredning i smørfedtydelsen. Ydelsen faldt lidt for stærkt i vinterperioden, men om sommeren fik kvierne en normal form på laktationskurven. Kvierne var noget nervøse, men der opnåedes dog gode resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Kvierne var unge ved kælvningen, og det kneb med at æde roerationen. Hvis kvierne fik for mange roer, fik de ofte fordøjelsessværligheder, hvorfor roerationen i perioder måtte nedsættes til mange af kvierne, der udviklede sig forbavsende godt under opholdet på stationen og fik en meget stor tilvækst. Kvierne fødte små kalve, og kalvenes gennemsnitsvægt blev kun 20 kg. Drægtighedsforholdene var fantastisk fine, idet alle 18 kvier blev erklæret drægtige på et forholdsvis tidligt tidspunkt, og 14 blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik kun 1,2 ins. pr. drægtighed.

Middelstore og enkelte godt middelstore, typiske og velbyggede, gule varierende til gulbrune og gråbrune kvier. Velformet hoved og hals, velstillet bov, lidt ujævn, men velbåret overlinie, middelbredt, velformet kryds med høj korsbenskam og halerod, fine, velstillede lemmer. Veludviklet og velbåret yver med middelstore, velstillede patter.

4 dyr tilkendt type 1a, 3 1by, 8 1b, 1 2a og 2 type 2b.

Horn Syd, s. 2891, f. 12. oktober 1959
hos Chr. Christiansen, Hornelund, Tistrup.

Ejer: Sydjydsk Jersey-Kvægavlsforening.

Fader: Granat, e.s. 126. Ff. Monark, s. 1429. Fm. Nr. 64, e.s. 3171.

Moder: Nr. 22, f. 23. december 1957 hos Chr. Christiansen, Hornelund, Tistrup. Mf. B.W.B., e.s. 125. Mm. Nr. 17, e.s. 6278.

Gns. af 19 døtre på Skølvd:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3726	5,73	214	4,18	156

Fedtprocenterne var meget lave for dette hold, og proteinprocenterne lå også noget under racens gennemsnit. Selv om mælkeydelsen var høj, opnåedes ikke tilfredsstillende smørydelse på grund af de lave fedtprocenter. Der var ikke ret stor spredning i smørfedydelsen eller i fedtprocenterne, medens der var normal variation i de øvrige ydelsestal. Det kneb lidt med udholdenheden i ydelsen i vinterperioden, medens dagsydelsen var ret konstant gennem sommerperioden. Kvierne var hurtige og lette at malke, hvorfor der opnåedes fremragende resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var god, og kvierne havde gennemgående et roligt temperament. Der opnåedes en god tilvækst fra modtagelse til hjemsendelse. Alle kvier var erklæret drægtige inden hjemsendelsen. Der medgik 2,3 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, ensartede og tiltalende, typiske, lysgule kvier, enkelte med aftegn. Velformet hals, god bov, enkelte lidt løst, dybt og velformet midtstykke, god overlinie, ujævn og noget fremtrædende korsben og halerodsparti, fine, velstillede lemmer, dog en del med lidt kroget has, veludviklet, velbåret og gennemgående ret velformet yver, dog enkelte lidt skævt yver, middelstore til godt middelstore, velstillede patter.

3 dyr tilkendt type 1a, 1 1by, 12 1b, 1 2a, 1 2by og 1 type 2b.

Horsens Pletto, s. 2864, f. 24. februar 1960
hos E. Bredholt, Edelslund, Løgten.

Ejer: Horsensegnens Kvægavlsforening.

Fader: Plet Nørremark, s. 1835. Ff. Lyngsie Nørremark, e.s. 112. Fm. Nr. 19, Nørremark, e.s. 2224.

Moder: Nr. 2, Nelly, e.s. 2463. Mf. Max, e.s. 75. Mm. Nr. 131, Nelly, e.s. 2462.

Gns. af 18 døtre på Østerhåb:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3107	6,87	213	4,45	138

Mælkeydelsen blev for lille, og selv om fedtprocenterne var høje, opnåedes ikke helt tilfredsstillende smørydelse. Der var ikke ret stor variation i fedtprocenterne, men der var en del spredning i smørydelsen. Dagsydelsen

faldt lidt for stærkt gennem det meste af prøvetiden. Der opnåedes ikke helt tilfredsstillende resultater ved malkbarhedsundersøgelsen. Ædelysten var ret god, og kvierne fik en stor tilvækst på stationen. Flere af kvierne fødte små kalve, idet to kalve kun vejede 13 kg og en tredje kun 15 kg. Gennemsnitsvægten for kalvene blev kun 19 kg. Det var vanskeligt at konstatere kviernes brunst, men der opnåedes alligevel ret gode drægtighedsresultater, idet 10 kvier blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, ensartede, typiske og tiltalende gule til rødgule kvier. Velformet hoved og hals, velstillet bov, enkelte lidt løs bov, rummeligt og velformet midtstykke, gennemgående god overlinie, velformet kryds med noget høj halerod, fine, ret velstillede lemmer. Velformet og velbåret yver, middelstore og ret velansatte patter, enkelte med lidt korte og fremadrettede bagpatter.

4 dyr tilkendt type 1a, 3 1by, 10 1b og 1 2b.

Prins Syd, s. 2892, f. 7. marts 1960

hos Chr. Thøstesens, Bøgely, Fæsted, Sdr. Hygum.

Ejer: Sydjdysk Jersey-Kvægavlsforening.

Fader: Prins Nørremark, e.s. 120. Ff. Prins Kærby, e.s. 106. Fm. Nr. 10, e.s. 1743.

Moder: Nr. 61, Bøgely, e.s. 4708. Mf. Prins Ellegård, e.s. 115. Mm. Nr. 8, Bøgely, e.s. 2510.

Gns. af 19 døtre på Skølvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3567	5,88	210	4,13	147

Såvel fedt- som proteinprocenterne var lave, og selv om mælkeydelsen var god, blev der alligevel ikke opnået en tilfredsstillende smørydelse. Der var stor variation i mælkeydelsen samt i fedt- og proteinprocenterne, medens der var en middelstor spredning i ydelsestallene for smørfedt og mælkeprotein. Dagsydelsen faldt en smule for stærkt i det meste af prøvetiden. Malkbarheden var meget fremragende, og holdet fik det fineste malkbarhedstal af årets Jerseyhold. Ædelysten var god, og kvierne havde et roligt temperament. Der opnåedes en særdeles god tilvækst på stationen. Drægtighedsforholdene var gode, idet næsten alle kvierne blev drægtige på et forholdsvis tidligt tidspunkt af prøvetiden, og alle kvier var erklæret drægtige før prøvens afslutning. 10 kvier blev drægtige efter 1. inseminering, og der medgik 1,9 ins. pr. drægtighed.

Middelstore, fintprægede, noget uregelmæssige, lysgrågule kvier, velformet hoved og hals, god bov, middeldybt, velformet midtstykke, noget ujævn overlinie, en del med lidt vigende ryg, middelbredt, velformet kryds, lidt fremtrædende korsbenskam og halerod, fine, velstillede lemmer, ret stort, ret velbåret, hos en del noget uregelmæssigt yver, middelstore, ret velstillede patter.

3 dyr tilkendt type 1a, 1 1by, 13 1b og 2 type 3.

Manna Syd, s. 3043, f. 13. februar 1960
hos Chr. Jensen, Grøndal, Hammelmose, Manna.

Ejer: Syddjysk Jersey-Kvægavlsforening.

Fader: Hans, e.s. 100. Ff. Esbern, e.s. 44. Fm. Nr. 10, e.s. 1724.

Moder: Nr. 55, e.s. 5858. Mf. Max Abildknægt, e.s. 104. Mm. Nr. 46, e.s. 3173.

Gns. af 14 døtre på Vardegård:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3153	6,65	210	4,45	140

Flere af kvierne havde udpræget lav mælkeydelse, og selv om fedt- og proteinprocenterne var særdeles gode, opnåedes ikke tilfredsstillende ydelse af smør og mælkeprotein. Der var ret stor spredning i ydelsestallene for mælk og smørfedt. Udholdenheden i ydelsen var god, og kvierne var gode at malke. Ædelysten var særdeles god, og de fleste af kvierne havde et roligt temperament. Kvierne var unge, og ved ankomsten til stationen vejede de kun 297 kg, men gennemsnitsvægten kom op på 354 kg ved hjemsendelsen. Drægtighedsforholdene var gode, og der medgik kun 1,5 ins. pr. drægtighed.

Knap middelstore, ret ensartede gule kvier, enkelte med aftegn. Særdeles typpiske, velformet af hoved og hals, god bov, velbåret overlinie, enkelte svag ryg, dybt og velformet midtstykke, middelbredt, velformet kryds, en del med lidt uregelmæssigt halerodsparti, fine og gennemgående, ret velstillede lemmer, enkelte lidt ret af has, gennemgående ret stort og velbåret yver, en del med lidt kort foryver, middelstore, velstillede patter.

3 dyr tilkendt type 1a, 3 1by, 7 1b og 1 type 3.

Hjørring Erik, s. 2626, f. 11. februar 1959
hos E. Bredholt, Edelslund, Løgten.

Ejer: Kvægavlsforeningen for Hjørring Amt.

Fader: Plet Nørremark, s. 1835. Ff. Lyngsie Nørremark, e.s. 112. Fm. Nr. 19, Nørremark, e.s. 2224.

Moder: Nr. 2, Nelly, e.s. 2463. Mf. Max, e.s. 75. Mm. Nr. 131, Nelly, e.s. 2462.

Gns. af 17 døtre på Dybvad:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
2936	6,88	202	4,41	129

Adskillige af kvierne var udpræget lavtydende, og det var mælkeydelsen, som svigtede, medens fedtprocenterne var høje og proteinprocenterne godt middelhøje. Der var normal variation i proteinprocenterne, medens spredningen var stor for de øvrige ydelsestal. Udholdenheden i ydelsen var god, og kvierne var meget gode at malke. Kvierne fik en stor tilvækst, og det var især den første tid på stationen, at de fik en stor vægtforøgelse. 9 kvier blev

drægtige efter 1. inseminering, og der medgik kun 1,6 ins. pr. drægtighed, men to kvier var ikke erklæret drægtige ved hjemsendelsen.

Middelstore til godt middelstore, velformede, ret typiske gule til brungule kvier, enkelte lidt lavstammede. Velformet hoved og hals, velstillet bov, særdeles dybt og velformet midtstykke, gennemgående god overlinie, dog enkelte med lidt vigende ryg, velformet kryds, enkelte dog med lidt opsvejet kryds, og enkelte noget høj halerod, fine, velstillede lemmer, enkelte lidt rigelig bøjet has, velformet og velbåret yver med middelstore, velstillede patter.

5 dyr tilkendt type 1a, 1 1by, 8 1b, 2 2a og 1 type 2b.

Fyns Neka, s. 2987, f. 11. december 1959

hos Alfred Jørgensen, Sandkrogen, Ollerup.

Ejer: Nordfyns Kvægavlsforening.

Fader: Syd fyns Neffo, s. 2441. Ff. Abild 16, s. 1526. Fm. Nr. 20, e.s. 3835.

Moder: Nr. 52, e.s. 7195. Mf. Katstrup Ægir, e.s. 85. Mm. Nr. 27, e.s. 4244.

Gns. af 20 døtre på Enemærket:

kg mælk	% fedt	kg smørfedt	% protein	kg mælkeprotein
3021	6,59	199	4,20	127

Kvierne startede med små dagsydelser efter kælvningen, og da udholdenheden i ydelsen var meget normal, fik kvierne for lille mælkeydelse. Fedtprocenterne var gode, men der opnåedes alligevel ikke en tilfredsstillende smørydelse. De fleste af kvierne havde lave proteinprocenter. Fedtprocenterne var ret ensartede, men der var en godt middelstor spredning i ydelsestallene for mælk og smørfedt. Kvierne var lette og hurtige at malke, og holdet fik et fint malkbarhedstal. Kvierne havde et roligt temperament, var trivelige og opnåede en stor tilvækst. Drægtighedsforholdene var gode, og 10 kvier blev drægtige efter 1. inseminering. Der medgik 2,1 ins. pr. drægtighed.

Et hold middelstore til godt middelstore, kønne og tiltalende, ensartede, overvejende gule køer. Velformede af hoved og hals, velstillet bov, dybt, velformet midtstykke, gennemgående god overlinie, middelbrede, velformede kryds, enkelte med lidt kraftig korsbenskam, ret fine, velstillede lemmer. Gennemgående velformede og velbårne yvere med velstillede patter, enkelte med lidt lange forpatter.

4 dyr tilkendt type 1a, 11 1b, 2 2a og 3 type 2b.

III. Trivelihoodsundersøgelser med tyrekalve.

Dette afsnit er udarbejdet i samarbejde med forsøgslederne *T. Wichmann Jørgensen* og *Jørgen Mandrup Jensen* fra Slakteriernes Forskningsinstitut i Roskilde.

I disse undersøgelser afprøves et hold kalve i vinterhalvåret og et andet i sommerhalvåret efter samme tyr, og undersøgelserne tager især sigte på at bestemme tyrekalvenes tilvækst og foderudnyttelse samt deres slagtekvalitet og herunder kvaliteten af det producerede kød.

Der er i det forløbne år afprøvet 27 hold, som fordeler sig med 22 af Rød Dansk Malke race, 4 af Sortbroget Dansk Malke race, og det resterende hold er efter den røde tyr Dybbøl Rhin, som er født i Tyskland. Efter reglerne skal kalvene være mindst 4 og ikke over 13 dage gamle ved ankomsten til stationen, og de skal have fået råmælk i de første dage, efter at de er født. Kalvene indgår i undersøgelsen den dag, de er 14 dage gamle. Flere kalve var desværre lidt ældre, inden de indgik i undersøgelsen, idet de var for gamle ved ankomsten til stationen.

A. Fodringen.

Kalvene fodres efter samme plan på alle stationer, og planen er anført i tabel 15.

Tabel 15. Foderplan for tyrekalve.

Table 15. Rations for bull calves

Alder dage	Sødm. kg	Sk.mælk kg	Kraftf. kg	Roer f.e.	Hø kg	Ialt f.e.	g fordøjeligt renprot.	
							ialt	pr. f.e.
<i>Age days</i>	<i>Milk kg</i>	<i>Skim- milk kg</i>	<i>Concen- trates kg</i>	<i>Beets f.u.</i>	<i>Hay kg</i>	<i>Total f.u.</i>	<i>g digest. true prot.</i>	
							<i>total</i>	<i>per f.u.</i>
0- 4	råmælk	—	—	—	—	—	—	—
5- 10	4	—	—	—	—	—	—	—
11- 13	5	—	0,1	—	—	—	—	—
14- 20	5	—	0,1	—	—	—	—	—
21- 27	4	1	0,2	—	—	—	—	—
28- 34	3	2	0,2	0,1	0,3	1,7	205	121
35- 41	3	3	0,2	0,1	0,3	1,9	237	125
42- 48	2	4	0,3	0,2	0,3	2,0	258	129
49- 55	1	5	0,5	0,3	0,3	2,0	292	146
56- 69	—	6	0,6	0,3	0,3	2,0	308	154
70- 83	—	6	0,7	0,5	0,3	2,3	331	144
84- 97	—	6	0,9	0,7	0,3	2,8	370	132
98-125	—	6	1,0	0,9	0,3	3,1	392	126
126-153	—	6	1,2	1,1	0,3	3,5	430	123
154-181	—	6	1,5	1,5	0,3	4,2	491	117
182-209	—	6	1,8	1,8	0,3	4,8	548	114
210-237	—	6	2,0	2,0	0,3	5,2	586	113

Den anvendte kraftfoderblanding havde følgende sammensætning:

20%	hørfrøkager
10%	sojaskrå
10%	hørfrø
30%	valset byg
30%	valset havre

Blandingen indeholdt 1,06 f.e. og 151 g fordøjeligt renprotein pr. kg.

Fodringen gennemføres efter planen, men da man ønsker at udnytte kalvenes vækstenergi, får de kornblanding efter ædelyst ud over det kraftfoderforbrug, som er anført i foderplanen. Den anvendte kornblanding består af 50 pct. valset byg og 50 pct. valset havre. Der må dog ikke anvendes mere end 0,8 kg valset blandsæd pr. kalv daglig, før de er 125 dage gamle, men efter dette alderstrin får de valset blandsæd efter ædelyst. Hvis enkelte kalve ikke kan følge foderplanen, nedsættes rationen efter behov. Foderet vejes ud til hvert enkelt dyr ved hver fodring. Høet vejes dog ud til flere kalve ad gangen. Til sommerholdet anvendes snitfoder som erstatning for roer.

Efter ankomsten til stationen får kalvene en vitaminindsprøjtning bestående af 500.000 int. enh. A- og 100.000 int. enh. D-vitamin pr. kalv. Indtil kalvene er 27 dage gamle, får de et antibioticatilskud, og der anvendes 100 g Aurofac pr. kalv daglig. Efter sødmælksfodringens ophør skal kalvene have 10 g levertran pr. kalv daglig, indtil de vejer 180 kg. Den anvendte tran skal indeholde 2000 int. enh. A- og 200 int. enh. D-vitamin pr. g. De store kalve får 30 g dikalciumfosfat pr. kalv daglig.

B. Tilvækst og foderudnyttelse.

Kalvene vejes om morgenen den dag, de er 14 dage gamle, hvorefter de indgår i prøven. Derefter vejes kalvene hver 14. dag samt umiddelbart inden de afgår til slagteriet. Efter at kalvene har nået en vægt på 180 kg, vejes de dog hver 7. dag.

Selve undersøgelsen omfatter perioden fra kalvene er 14 dage gamle og til den vejning, hvor de er nærmest ved en vægt på 200 kg, således at holdene får en gennemsnitlig vægt på 200 kg. Foderforbruget udregnes i samme tidsrum, og foderudnyttelsen er udtrykt ved f.e. pr. kg tilvækst.

Holdenes gennemsnitlige resultater for tilvækst og foderudnyttelse findes anført i *tabel 16*.

Den gennemsnitlige daglige tilvækst for alle hold blev 1017 g, hvilket er særdeles tilfredsstillende. For Rød Dansk Malkerace blev det 1021 g, medens det blev 1010 for Sortbroget Dansk Malkerace.

Holdet efter Dybbøl Rhin nåede kun 960 g. Dybbøl Rhin er en rød tyr, som er født i Vesttyskland, og flere dyr i dens stamtavle er af Rød Dansk Malkerace, men da der også findes dyr i dens afstamning, der tilhører anden race, er holdet opført særskilt i *tabel 16*.

Tabel 16. Gennemsnitsresultaterne for tilvækst og foderudnyttelse.

Table 16. Average results of gain and food conversion

Kalvenes fader	Antal kalve	Alder ved slutningen dage	g dagl. tilvækst	f. e. pr. kg tilvækst	Afkomsprøvest.
<i>Sires of bull calves</i>	<i>No. of calves</i>	<i>Final age days</i>	<i>Daily gain in g</i>	<i>f. u. per kg gain</i>	<i>Testing station</i>
R.D.M.:					
Holbæk Rumø	12	150	1110	2,79	Torntofte
Aarup Vestfyns Smed	16	154	1091	2,71	Ejstrupgård
Møns Cato	12	156	1072	2,76	Ejstrupgård
Sydvestfyns Vøge	12	158	1068	2,78	Ejstrupgård
Gert Nordvest	12	160	1055	3,00	Torntofte
Kolding Wahl 44	15	160	1046	2,92	Gelballegård
Nordfyns Lind	17	160	1046	3,04	Enemærket
Midtsjællands No	10	162	1046	3,10	Grønhøjgård
Ribe Ulf	13	164	1020	3,04	Skølvad
Kolding Munk 143	11	164	1014	3,08	Gelballegård
Herning Leif	10	165	1014	3,16	Moesgård
Kolding Nør 114	13	167	1011	3,08	Gelballegård
Kerteminde Ole	13	166	1010	3,20	Enemærket
Samsø Frej	18	166	1004	3,04	Samsø
Skive Tello	12	168	1004	3,04	Krarpur Nygård
Ask Nøddekær	16	166	998	2,92	Sydsjælland
Haslev Odin	15	169	985	2,92	Sydsjælland
Ribe Gull	14	171	985	3,18	Skølvad
Skive Sten	12	170	984	3,16	Krarpur Nygård
Varde Grøn	14	170	981	3,20	Skølvad
Varde Ott	13	172	973	3,26	Skølvad
Kolding Pall 23	13	174	954	3,31	Gelballegård
Gns. for R.D.M. (Average)		164	1021	3,03	
S.D.M.:					
Skive Hal	13	154	1068	2,83	Krarpur Nygård
Varde Gran	12	168	996	3,12	Skølvad
Dybbøl Faust	10	167	994	3,20	Veesbæk
Varde Diamant	14	170	982	3,22	Skølvad
Gns. for S.D.M. (Average)		165	1010	3,09	
R.D.M. × Tysk Rødt Kvæg:					
Dybbøl Rhin	11	174	960	3,49	Veesbæk

Foderudnyttelsen er udtrykt ved f.e. pr. kg tilvækst. I gennemsnit af alle hold medgik 3,06 f.e. pr. kg tilvækst. Det blev 3,03 for Rød Dansk Malkerace, 3,09 for Sortbroget Dansk Malkerace og 3,49 for holdet efter Dybbøl Rhin.

Hverken med hensyn til den daglige tilvækst eller foderudnyttelsen blev der nogen reel forskel i gennemsnitsresultaterne mellem Rød Dansk Malke-

race og Sortbroget Dansk Malkerace, hvorimod holdet efter Dybbøl Rhin ikke opnåede tilfredsstillende resultater med hensyn til den daglige tilvækst, og foderudnyttelsen var tillige meget ringe for dette hold. Kalvene efter Dybbøl Rhin blev afprøvet på Veesebæk, og det bør tilføjes, at resultaterne i reglen ikke har været tilfredsstillende på denne station, idet klimaforholdene i kalvestalden åbenbart ikke har været af tilstrækkelig god kvalitet.

Inden for Rød Dansk Malkerace blev de bedste resultater opnået på holdene efter Holbæk Rumo, Aarup Vestfyns Smed, Møns Cato, Sydvestfyns Vøge og Gert Nordvest. De 5 første pladser blev besat med holdene på Torntofte og Ejstrupgård. Staldenes kvalitet kan her have spillet ind. Kalvene var meget gode på holdene efter Holbæk Rumo, Aarup Vestfyns Smed og Møns Cato. Af de følgende hold er der især grund til at fremhæve de velbyggede og trivelige kalve på holdene efter Kolding Wahl 44 og Nordfyns Lind.

Af holdene inden for Sortbroget Dansk Malkerace er der især grund til at fremhæve de kraftige, trivelige og velbyggede kalve på holdet efter Skive Hal, og foderudnyttelsen var tillige særdeles god.

Kalvene efter Dybbøl Rhin nåede lige knap så gode tilvækstresultater som det sortbrogede hold efter Dybbøl Faust, der blev afprøvet på samme station, og foderudnyttelsen var væsentlig ringere hos kalvene efter Dybbøl Rhin end hos deres sortbrogede staldkammerater.

Tyrekalve efter Holbæk Rumo, r. 27759. Torntofte.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
Vinterhold 1964-65.						
4	147	133	46	200	1158	2,69
3	148	134	48	201	1142	2,67
6	145	131	51	200	1137	2,70
2	150	136	51	205	1132	2,75
5	147	133	52	196	1083	2,81
1	152	138	52	200	1072	2,88
Gns.	148	134	50	200	1121	2,75

Sommerhold 1965.

12	147	133	47	203	1173	2,66
9	154	140	46	201	1107	2,85
8	154	140	52	204	1086	2,87
10	154	140	42	194	1086	2,87
11	154	140	48	200	1086	2,91
7	154	140	50	198	1057	2,84
Gns.	153	139	48	200	1099	2,83
Gns. af V og S*)	150	136	49	200	1110	2,79

*) Gns. af vinter- og sommerholdet.

Tyrekalve efter Aarup Vestfyns Smed, s. 28184. Ejstrupgård.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
<i>Vinterhold 1964-65.</i>						
21	147	133	48	203	1165	2,56
26	133	119	57	194	1151	2,40
22	147	133	48	201	1150	2,56
27	147	133	49	202	1150	2,58
23	147	133	51	200	1120	2,54
28	154	140	54	201	1050	2,81
24	167	153	44	201	1026	2,68
Gns.	149	135	50	200	1116	2,59

Sommerhold 1965.

34	147	133	47	200	1150	2,50
35	166	152	42	209	1099	2,88
31	154	140	51	202	1079	2,73
37	147	133	56	199	1075	2,71
29	154	140	49	199	1071	2,78
32	161	147	38	195	1068	2,83
30	168	154	43	203	1039	3,00
36	161	147	43	191	1007	2,95
33	168	154	47	202	1006	3,10
Gns.	158	144	46	200	1066	2,83
Gns. af V og S	154	140	48	200	1091	2,71

Tyrekalve efter Møns Cato, r. 27757. Ejstrupgård.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
<i>Vinterhold 1964-65.</i>						
3	140	126	49	196	1167	2,40
1	133	119	58	194	1143	2,43
2	147	133	53	204	1135	2,65
7	148	134	52	204	1134	2,60
6	157	143	48	202	1077	2,82
4	160	146	45	202	1075	2,81
Gns.	148	134	51	200	1122	2,62

Sommerhold 1965.

9	154	139	49	199	1079	2,69
12	168	154	41	200	1032	2,86
8	170	148	50	202	1027	2,99
10	161	147	54	204	1020	2,97
11	168	154	49	201	987	3,04
13	161	147	50	194	980	2,93
Gns.	164	148	49	200	1021	2,91
Gns. af V og S	156	141	50	200	1072	2,76

Tyrekalve efter Sydvestfyns Vøge, r. 27801. Ejstrupgård.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
Vinterhold 1964-65.						
45	146	132	43	200	1189	2,49
46	154	140	44	201	1121	2,59
41	154	140	44	200	1114	2,69
44	161	147	44	203	1082	2,66
42	154	140	44	195	1079	2,78
43	167	153	42	202	1046	2,93
Gns.	156	142	44	200	1105	2,69

Sommerhold 1965.

53	147	133	53	198	1090	2,63
54	147	133	55	200	1090	2,66
51	161	147	49	200	1027	2,91
52	161	147	51	201	1020	2,97
50	175	161	45	204	988	2,95
48	161	147	53	196	973	3,04
Gns.	159	145	51	200	1031	2,86
Gns. af V og S	158	144	48	200	1068	2,78

Tyrekalve efter Gert Nordvest, s. 28472. Torntofte.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
Vinterhold 1964-65.						
22	147	133	45	203	1188	2,58
21	154	140	47	195	1057	2,91
25	154	140	52	200	1057	2,93
23	168	154	45	207	1052	3,05
24	166	152	44	199	1020	3,10
26	163	149	44	193	1000	3,18
Gns.	159	145	46	200	1062	2,96

Sommerhold 1965.

28	161	147	45	203	1075	2,98
30	161	147	44	199	1054	3,04
31	168	154	42	204	1052	3,00
29	161	147	45	199	1048	3,02
27	154	140	54	199	1036	2,99
32	168	154	40	198	1026	3,16
Gns.	162	148	45	200	1048	3,03
Gns. af V og S	160	146	46	200	1055	3,00

Tyrekalve efter Kolding Wahl 44, s. 28074. Gelballegård.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
Vinterhold 1964-65.						
47	150	136	43	200	1154	2,49
46	156	142	48	202	1085	2,73
43	156	142	50	203	1077	2,76
44	158	144	50	204	1069	2,80
41	147	133	54	193	1045	2,67
48	161	147	44	196	1034	2,93
45	175	161	42	203	1000	3,17
42	175	161	44	198	957	3,41
Gns.	160	146	47	200	1053	2,87
Sommerhold 1965.						
54	154	140	44	194	1071	2,81
51	161	147	45	202	1068	2,96
49	154	140	48	196	1057	2,86
52	161	147	47	200	1041	2,90
53	161	147	52	203	1027	3,01
50	168	154	47	204	1019	3,12
55	168	154	49	202	994	3,23
Gns.	161	147	47	200	1040	2,98
Gns. af V og S	160	146	47	200	1046	2,92

Tyrekalve efter Nordfyns Lind, e.A 4948. Enemærket.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
Sommerhold 1964.						
17	154	140	53	201	1057	2,91
12	154	140	52	199	1050	2,97
13	154	140	47	193	1043	2,98
18	168	154	50	209	1032	3,16
19	154	140	47	190	1021	2,89
10	167	153	53	207	1007	3,38
14	168	154	51	204	994	3,28
16	168	154	52	204	987	3,34
15	168	154	45	192	955	3,39
Gns.	162	148	50	200	1016	3,14
Vinterhold 1964-65.						
4	154	140	40	197	1121	2,70
7	156	142	47	206	1120	2,77
6	158	144	50	209	1104	2,87
3	154	140	41	194	1093	2,78
5	161	147	48	205	1068	2,90
8	161	147	41	197	1061	3,04
1	168	154	40	199	1032	3,19
2	161	147	48	196	1007	3,16
Gns.	159	145	44	200	1076	2,93
Gns. af S og V	160	146	47	200	1046	3,04

Tyrekalve efter Midtsjællands No. r. 27596. Grønhøjgård.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
<i>Vinterhold 1964-65.</i>						
14	157	143	44	201	1098	3,00
11	162	148	43	204	1088	3,10
12	161	147	43	201	1075	3,11
13	160	146	44	199	1062	3,13
15	168	154	38	196	1026	3,22
Gns.	162	148	42	200	1070	3,11

Sommerhold 1965.

16	161	147	49	206	1068	2,94
17	155	141	51	200	1057	2,93
19	154	140	52	195	1021	2,99
18	166	152	45	199	1013	3,10
20	181	167	41	199	946	3,51
Gns.	163	149	48	200	1021	3,09
Gns. af V og S	162	148	45	200	1046	3,10

Tyrekalve efter Ribe Ulf, s. 28083. Skølvad.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
<i>Sommerhold 1964.</i>						
105	168	154	45	210	1071	2,91
107	168	154	47	202	1006	3,04
102	182	168	44	212	1000	3,19
106	154	140	52	190	986	2,96
103	168	154	48	194	948	3,26
104	168	154	50	192	922	3,34
Gns.	168	154	48	200	989	3,12

Vinterhold 1964-65.

108	154	140	46	206	1143	2,66
114	154	140	46	203	1121	2,71
111	154	140	47	198	1079	2,78
112	165	151	44	200	1033	3,04
110	154	140	54	193	993	3,00
109	167	153	48	200	993	3,16
113	178	164	40	202	988	3,31
Gns.	161	147	46	200	1050	2,95
Gns. af S og V	164	150	47	200	1020	3,04

Tyrekalve efter Kolding Munk 143, s. 28382. Gelballegård.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
Vinterhold 1964-65.						
5	147	133	50	198	1113	2,53
1	161	147	48	202	1048	2,95
4	154	140	53	199	1043	2,79
3	166	152	47	201	1013	3,06
2	169	155	48	200	981	3,05
7	175	161	42	196	957	3,37
Gns.	162	148	48	199	1026	2,96

Sommerhold 1965.

12	140	126	56	202	1159	2,65
9	161	147	47	203	1061	2,90
10	168	154	50	204	1000	3,09
8	174	160	47	198	944	3,50
11	188	174	47	194	845	3,82
Gns.	166	152	49	200	1002	3,19
Gns. af V og S	164	150	48	200	1014	3,08

Tyrekalve efter Herning Leif, s. 28344. Moesgård.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
<i>Sommerhold 1964.</i>						
22	154	140	45	200	1107	2,74
21	151	137	55	204	1088	2,74
24	157	143	50	204	1077	2,88
23	161	147	51	200	1014	3,11
25	169	155	44	192	955	3,39
Gns.	158	144	49	200	1048	2,97

Vinterhold 1964-65.

32	154	133	59	201	1068	2,85
33	161	139	54	198	1036	3,02
34	172	152	53	199	961	3,39
31	177	152	58	204	961	3,47
35	194	174	48	199	868	4,03
Gns.	172	150	54	200	979	3,35
Gns. af S og V	165	147	52	200	1014	3,16

Tyrekalve efter Kolding Nør 114, s. 28079. Gelballegård.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
Vinterhold 1964-65.						
64	160	146	40	202	1110	2,76
62	164	150	43	204	1073	2,86
66	168	154	46	202	1013	3,12
63	165	151	52	204	1007	3,12
65	168	154	42	196	1000	3,04
61	182	168	40	194	917	3,55
Gns.	168	154	44	200	1020	3,08

Sommerhold 1965.

73	154	140	44	194	1071	2,76
68	154	140	56	204	1057	2,72
72	168	154	50	206	1013	3,06
71	154	140	49	190	1007	2,90
70	168	154	48	201	994	3,12
67	175	161	47	203	969	3,23
69	189	175	45	203	903	3,68
Gns.	166	152	48	200	1002	3,07
Gns. af V og S	167	153	46	200	1011	3,08

Tyrekalve efter Kerteminde Ole, s. 4771. Enemærket.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
<i>Sommerhold 1964.</i>						
4	154	140	51	194	1021	2,99
2	154	140	51	191	1000	3,09
1	168	154	49	203	1000	3,18
6	178	164	51	209	963	3,49
5	178	164	49	206	957	3,50
Gns.	166	152	50	201	988	3,25

Vinterhold 1964-65.

15	161	147	42	207	1122	2,83
16	161	147	44	203	1082	2,94
14	161	147	42	199	1068	2,94
10	162	148	43	200	1061	3,03
17	163	149	49	205	1047	3,10
11	161	151	43	193	993	3,19
12	179	165	41	201	970	3,56
13	177	163	43	192	914	3,73
Gns.	166	152	43	200	1032	3,16
Gns. af S og V	166	152	46	200	1010	3,20

Tyrekalve efter Samsø Frej, s. 28442. Samsø.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
<i>Vinterhold 1964-65.</i>						
7	163	149	42	201	1067	2,91
5	168	154	48	211	1058	2,99
3	161	147	53	204	1027	3,01
2	172	158	45	206	1019	3,16
6	163	149	47	197	1007	3,17
1	168	154	47	201	1000	3,16
9	163	149	46	194	993	3,14
10	161	147	55	200	986	3,14
4	168	154	44	193	968	3,26
8	168	154	51	194	929	3,37
Gns.	166	152	48	200	1005	3,13
<i>Sommerhold 1965.</i>						
18	162	148	46	202	1054	2,83
15	166	152	42	198	1026	2,87
12	168	154	43	201	1026	2,87
11	168	154	49	205	1013	2,90
17	165	151	47	199	1007	2,95
14	161	147	49	196	1000	2,89
13	168	154	46	198	987	2,98
28	174	160	52	197	906	3,26
Gns.	166	152	47	200	1002	2,94
Gns. af V og S	166	152	48	200	1004	3,04

Tyrekalve efter Skive Tello, s. 28094. Krarup Nygård.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
Vinterhold 1964-65.						
3	168	154	44	207	1058	2,92
4	165	151	44	203	1053	2,87
2	168	154	52	210	1026	3,03
1	175	161	44	199	963	3,22
6	172	158	41	187	924	3,30
5	175	161	44	191	913	3,35
Gns.	171	157	45	200	990	3,12
Sommerhold 1965.						
12	154	140	55	211	1114	2,66
9	154	140	49	193	1029	2,87
7	168	154	45	203	1026	2,94
10	161	147	47	197	1020	2,93
11	168	154	48	200	987	3,10
8	182	168	41	198	935	3,26
Gns.	164	150	48	200	1018	2,96
Gns. af V og S	168	154	46	200	1004	3,04

Tyrekalve efter Ask Nøddekær, r. 27766. Sydsjælland.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
Vinterhold 1964-65.						
28	154	140	46	203	1121	2,53
27	154	140	53	203	1071	2,64
23	165	151	47	205	1046	2,66
25	168	154	52	210	1026	2,95
26	154	140	48	190	1014	2,73
22	161	147	49	196	1000	2,77
24	168	154	51	200	968	2,97
21	168	154	47	194	955	2,95
Gns.	162	148	49	200	1025	2,78

Sommerhold 1965.

33	166	152	52	205	1007	2,92
36	168	154	49	203	1000	2,96
32	168	154	46	196	974	3,02
34	174	160	47	201	962	3,10
35	168	154	51	199	961	3,07
31	179	165	46	204	958	3,20
30	168	154	49	196	955	3,08
29	168	154	49	195	948	3,08
Gns.	170	156	49	200	971	3,05
Gns. af V og S	166	152	49	200	998	2,92

Tyrekalve efter Haslev Odin, s. 28485. Sydsjælland.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
Vinterhold 1964-65.						
2	168	154	42	206	1065	2,66
3	161	147	50	204	1048	2,60
8	159	145	52	201	1028	2,71
5	161	147	47	196	1014	2,77
7	160	146	53	200	1007	2,76
6	168	154	49	203	1000	2,85
1	168	154	42	195	994	2,83
4	175	161	44	198	957	3,00
Gns.	165	151	47	200	1014	2,77

Sommerhold 1965.

14	166	152	48	200	1000	2,94
9	168	154	50	203	994	2,98
15	176	162	50	209	981	3,08
16	168	154	46	195	968	3,00
12	182	168	49	205	929	3,23
10	182	168	41	195	917	3,29
13	168	154	57	196	903	2,95
Gns.	173	159	49	200	956	3,07
Gns. af V og S	169	155	48	200	985	2,92

Tyrekalve efter Ribe Gull, s. 28090. Skølvad.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
<i>Sommerhold 1964.</i>						
87	168	154	41	198	1019	3,04
86	168	154	50	205	1006	3,10
82	168	154	52	203	981	3,13
84	176	162	45	203	975	3,19
83	168	154	48	198	974	3,05
81	168	154	45	193	961	3,20
85	182	168	47	198	899	3,51
Gns.	171	157	47	200	974	3,17

Vinterhold 1964-65.

89	166	152	43	202	1046	3,04
94	167	153	42	200	1033	3,06
93	162	148	53	204	1020	3,03
90	168	154	45	198	994	3,18
91	178	164	38	200	988	3,27
92	177	163	43	198	951	3,37
88	179	165	43	198	939	3,47
Gns.	171	157	44	200	996	3,20
Gns. af S og V	171	157	46	200	985	3,18

Tyrekalve efter Skive Sten, s. 28376. Krarup Nygård.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
Vinterhold 1964-65.						
14	153	139	48	202	1108	2,67
15	175	161	48	205	975	3,21
13	182	168	41	202	958	3,46
17	175	161	47	199	944	3,27
16	168	154	49	194	942	3,21
18	175	161	54	200	907	3,41
Gns.	171	157	48	200	972	3,20

Sommerhold 1965.

22	168	154	44	201	1019	3,01
20	168	154	47	203	1013	3,09
24	168	154	42	197	1006	3,02
21	175	161	42	200	981	3,20
19	176	162	47	205	975	3,25
23	168	154	47	197	974	3,13
Gns.	170	156	45	200	995	3,12
Gns. af V og S	170	156	46	200	984	3,16

Tyrekalve efter Varde Grøn, s. 28430. Skølvad.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
Vinterhold 1964-65.						
6	160	146	49	203	1055	2,89
1	168	154	48	210	1052	3,06
5	154	140	43	190	1050	2,83
2	154	140	50	196	1043	2,92
3	164	150	51	201	1000	3,11
4	175	161	49	201	944	3,38
7	170	156	54	201	942	3,37
Gns.	164	150	49	200	1012	3,08

Sommerhold 1965.

9	161	147	54	203	1014	2,99
8	161	147	53	200	1000	3,06
12	175	161	45	200	963	3,25
14	189	175	36	200	937	3,45
11	182	168	45	201	929	3,46
10	175	161	53	200	913	3,49
13	189	175	43	199	891	3,64
Gns.	176	162	47	200	950	3,33
Gns. af V og S	170	156	48	200	981	3,20

Tyrekalve efter Varde Ott, s. 28085. Skølvad

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
Sommerhold 1964.						
25	154	140	52	201	1064	2,77
24	168	154	47	196	968	3,15
21	195	181	46	220	961	3,50
23	192	178	40	206	933	3,58
27	179	165	44	194	909	3,51
22	168	154	57	194	890	3,37
26	180	166	53	190	825	3,80
Gns.	177	163	48	200	936	3,38

Vinterhold 1964-65.

32	166	152	43	206	1072	2,96
28	154	140	45	194	1064	2,77
34	162	148	47	201	1041	3,01
30	168	154	49	206	1019	3,11
33	166	152	50	202	1000	3,15
31	183	169	45	191	864	3,77
Gns.	166	152	46	200	1010	3,13
Gns. af S og V	172	158	47	200	973	3,26

Tyrekalve efter Kolding Pall 23, s. 28081. Gelballegård.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
<i>Vinterhold 1964-65.</i>						
25	165	151	44	200	1033	2,95
26	181	167	49	210	964	3,42
22	175	161	44	199	963	3,34
27	181	167	44	203	952	3,38
21	177	163	52	201	914	3,51
23	185	171	52	200	865	3,74
24	182	168	42	185	851	3,62
Gns.	178	164	47	200	935	3,42

Sommerhold 1965.

34	161	147	42	196	1048	2,91
32	167	153	48	201	1000	3,07
30	168	154	47	200	994	3,08
33	161	147	56	196	952	3,19
28	175	161	50	202	944	3,36
29	189	175	48	206	903	3,62
Gns.	170	156	48	200	974	3,20
Gns. af V og S	174	160	48	200	954	3,31

Tyrekalve efter Skive Hal, s. 7464. Krarup Nygård.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
<i>Vinterhold 1964-65.</i>						
31	140	126	51	199	1175	2,47
29	147	133	45	199	1158	2,59
27	140	126	52	196	1143	2,54
30	147	133	49	201	1143	2,59
28	154	140	57	212	1107	2,78
25	140	126	57	193	1079	2,64
26	169	155	46	202	1006	3,26
Gns.	148	134	51	200	1116	2,70

Sommerhold 1965.

34	154	140	51	207	1114	2,67
33	154	140	49	199	1071	2,77
35	168	154	47	204	1019	3,06
32	154	140	55	195	1000	2,74
36	170	156	47	199	974	3,21
37	168	154	51	197	948	3,34
Gns.	161	147	50	200	1021	2,96
Gns. af V og S	154	140	50	200	1068	2,83

Tyrekalve efter Varde Gran, s. 7125. Skølvad.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
<i>Sommerhold 1964.</i>						
42	168	154	41	199	1026	2,99
45	168	154	51	202	981	3,14
41	168	154	48	198	974	3,15
44	168	154	48	193	942	3,26
43	194	180	48	205	872	3,68
Gns.	173	159	47	199	959	3,24

Vinterhold 1964-65.

50	154	140	43	199	1114	2,66
48	161	147	43	201	1075	2,87
53	168	154	46	205	1032	3,06
49	154	140	47	190	1021	2,88
54	165	151	50	201	1000	3,13
51	169	155	47	202	1000	3,19
52	169	155	49	202	987	3,15
Gns.	163	149	46	200	1033	2,99
Gns. af S og V	168	154	46	200	996	3,12

Tyrekalve efter Dybbøl Faust, s. 7474. Veeshæk.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
<i>Vinterhold 1964-65.</i>						
32	178	164	47	210	994	3,33
36	164	150	51	199	987	3,16
33	173	159	52	206	969	3,33
35	154	140	54	189	964	3,09
34	166	152	52	195	941	3,34
Gns.	167	153	51	200	971	3,25

Sommerhold 1965.

40	170	138	58	205	1065	2,97
38	161	140	51	197	1043	3,02
37	161	140	58	200	1014	3,11
42	161	147	49	197	1007	3,07
41	182	168	40	200	952	3,54
Gns.	167	147	51	200	1016	3,14
Gns. af V og S	167	150	51	200	994	3,20

Tyrekalve efter Varde Diamant, s. 7433. Skølvad.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
Sommerhold 1964.						
62	168	154	55	210	1006	3,04
64	168	154	52	204	987	3,14
66	168	154	48	200	987	3,16
63	178	164	43	200	957	3,35
65	168	154	53	197	935	3,32
61	179	165	48	201	927	3,43
67	190	176	49	191	807	3,99
Gns.	174	160	50	200	944	3,35

Vinterhold 1964-65.

69	167	153	42	210	1098	2,87
74	163	149	42	202	1074	2,91
71	168	154	50	208	1026	3,09
70	154	140	49	192	1021	2,89
72	168	154	45	196	981	3,19
73	168	154	42	192	974	3,21
68	175	161	47	202	963	3,37
Gns.	166	152	45	200	1020	3,08
Gns. af S og V	170	156	48	200	982	3,22

Tyrekalve efter Dybbøl Rhin, f. 17-1-63. Veesebæk.

Nr.	Alder i dage ved forsøgets slutning	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
			begyndelse	slutning		
<i>Vinterhold 1964–65.</i>						
79	154	140	52	193	1007	3,42
72	190	169	47	213	982	3,58
73	168	154	52	201	968	3,24
76	177	163	40	197	963	3,38
78	168	152	54	200	961	3,61
82	166	152	53	197	947	3,29
Gns.	170	155	50	200	971	3,42

Sommerhold 1965.

87	175	147	51	204	1041	3,29
88	168	154	45	195	974	3,29
86	175	161	45	201	969	3,40
85	182	168	48	203	923	3,65
83	189	168	56	198	845	4,18
Gns.	178	160	49	200	950	3,56
Gns. af V og S	174	158	50	200	960	3,49

Tabel 17. Holdenes gennemsnitlige foderforbrug.*Table 17. The groups average feed consumption*

Kalvenes fader	f. e.					ialt
	sød-	skummet-	kraftf.-	bland-	grov-	
	mælk	mælk	bland.	sæd	foder	
	f. u.					
<i>Sires of bull calves</i>	<i>milk</i>	<i>skim-</i>	<i>concen-</i>	<i>1/2 barley</i>	<i>rough-</i>	<i>total</i>
<i>R.D.M.:</i>		<i>milk</i>	<i>trates</i>	<i>+ 1/2 oats</i>	<i>age</i>	
Holbæk Rumø	42	106	106	77	91	422
Aarup Vestfyns Smed	42	105	108	63	94	412
Møns Cato	41	106	111	62	96	416
Sydvestfyns Vøge	42	108	114	61	99	424
Gert Nordvest	42	115	122	77	106	462
Kolding Wahl 44	42	110	117	69	110	448
Nordfyns Lind	42	106	120	93	103	464
Midtsjællands No	42	112	123	88	116	481
Ribe Ulf	42	119	124	64	115	464
Kolding Munk 143	42	114	124	70	114	464
Herning Leif	36	116	126	76	115	469
Kolding Nør 114	42	115	128	70	119	474
Kerteminde Ole	42	112	128	96	114	492
Samsø Frej	42	122	128	56	115	463
Skive Tello	42	112	130	63	119	466
Ask Nøddekær	42	124	127	27	120	440
Haslev Odin	42	127	130	21	125	445
Ribe Gull	42	125	136	65	124	492
Skive Sten	42	116	134	70	125	487
Varde Grøn	41	125	134	63	125	488
Varde Ott	42	125	136	66	128	497
Kolding Pall 23	42	122	139	74	127	504
Gns. for R.D.M. (Average)	42	116	125	67	114	462
<i>S.D.M.:</i>						
Skive Hal	42	102	110	70	100	424
Varde Gran	42	118	130	64	122	476
Dybbøl Faust	38	120	128	73	117	476
Varde Diamant	42	124	134	66	124	490
Gns. for S.D.M. (Average)	41	116	126	68	116	466
<i>R.D.M. × Tysk Rødt Kvæg:</i>						
Dybbøl Rhin	38	131	144	84	129	526
Gns. for alle hold	41	116	126	68	115	465
(Average for all groups)						

I tabel 17 findes det gennemsnitlige foderforbrug pr. kalv for samtlige hold. Det totale foderforbrug blev i gennemsnit 465 f.e. mod 473 det foregående år. Der medgik 462 f.e. til at opfede en rød gennemsnitskalv, me-

dens det tilsvarende tal blev 466 for Sortbroget Dansk Malkerace. Inden for de røde hold ses det tydeligt, at der er et stigende forbrug af foderenheder med faldende tilvækst, og det er således dyrest at producere fedekalve, der har for lille daglig tilvækst. Det totale foderenhedsforbrug var meget lavt for de røde hold efter Holbæk Rumo, Aarup Vestfyns Smed, Møns Cato og Sydvestfyns Vøge samt for det Sortbrogede hold efter Skive Hal, men det var også holdene med den højeste gennemsnitlige daglige tilvækst. Det er derfor vigtigt, at tyrekalvene har anlæg til stor vækstenergi, da en stor daglig tilvækst giver den bedste foderudnyttelse og medvirker til en forbedring af rentabiliteten ved fedningen.

C. Kalvenes kropsmål.

Umiddelbart før slagtingen foretages målinger af dyrenes kroppe, og efter afkøling af slagtekroppene foretages enkelte målinger på slagtekroppene. De vigtigste gennemsnitsresultater fra disse målinger findes anført i tabel 18.

Den gennemsnitlige vægt for kalvene af Rød Dansk Malkerace blev 201,9 kg, medens den blev 203,0 for Sortbroget Dansk Malkerace. Gennemsnitstallene for målingerne af kalvene i levende live blev alle lidt større for Rød Dansk Malkerace end de var i forrige beretning, selv om kalvene vejede ca. 3 kg mindre. Slagtekroppene har dog været 0,5 cm kortere end for kalvene i forrige beretning, og dette kunne tyde på, at kalvene af Rød Dansk Malkerace er blevet lidt mere kompakte. Hvis dette skulle være tilfældet, må man sige, at det er et skridt i den rigtige retning for Rød Dansk Malkerace.

Der er for få hold af Sortbroget Dansk Malkerace til at foretage en sammenligning fra år til år. Der blev lidt rigelig forskel i gennemsnitsvægten fra hold til hold inden for Sortbroget Dansk Malkerace, men der var meget tiltalende kalve på alle 4 hold.

Kroplængden er ikke målt på de levende kalve, da det er vanskeligt at foretage tilstrækkelig nøjagtige målinger. Kroplængden måles derimod på slagtekroppen, og kroplængden er målt fra skambenets forreste kant til den bageste rand midt på forreste ribben. Brystdybden måles fra underste og bageste benede kant af brystbenet til øverste bruskant af 7. torntap. Lårlængden måles fra skambenets forreste kant til yderste rand på bagskanken. Dette mål anføres ikke, men det benyttes til bestemmelse af stederne for måling af låromkredsene. Der tages to mål for låromkredsen, som måles vinkelret på lårlængden i henholdsvis 35 og 50 pct. af denne, idet man benytter skambenets forreste kant som udgangspunkt for lårlængden.

Der var forskelle mellem holdene med hensyn til målene på såvel de levende kalve som på slagtekroppene. Kalvene efter Holbæk Rumo havde

en stor omdrejerbredde, men til gengæld var målet lille for brystdybden. Kalvene efter Møns Cato var høje over skulderen, men de havde også den højeste gennemsnitsvægt ved slagtingen. Ribe Ulf udmærkede sig ved at give sønner med en kraftig lårmuskulatur. Kalvene efter Kerteminde Ole havde et stort brystomfang, men kroplængden var kort. Kalvene efter Samsø Frej var høje og havde et stort brystomfang, en meget stor brystdybde og et forholdsvis langt kryds, og på slagtekroppene var målene store for brystomfang, kroplængde og brystdybde. Holdet efter Skive Tello gjorde sig bemærket med det lange kryds. Slagtekroppene på kalvene efter Ribe Gull udmærkede sig med store mål for låromkredsen. Kalvene efter Skive Sten havde et langt kryds, og der var et stort brystomfang på slagtekroppene.

D. Slagte kvalitetsundersøgelser.

Der er foretaget en skønsmæssig bedømmelse af slagtekroppene, og på grundlag af kødfylden i for- og bagfjerding samt talgens farve og fordeling er foretaget en udregning af totale points for slagtekroppen. Den højre halvdel af slagtekroppen parteredes efter handelsværdi, hvorefter den blev afpillet i kød, talg og knogler.

1. Slagtebedømmelsen.

Resultaterne fra slagtebedømmelsen findes i *tabel 19*. Slagtekroppen af hver kalv er bedømt, og der er givet points for kødfylden af henholdsvis forpart og bagpart samt for talgfarve og talgfordeling. Der er benyttet samme pointsskala som i de foregående år. Skalaen går fra 0 til 10, hvor 0 er slet og 10 er meget fin.

Den sidste kolonne i *tabel 19* er total points, der udregnes ved at multiplicere points for kødfylde i forfjerdingen med 3, points for kødfylde i bagfjerdingen med 5, medens der benyttes faktoren 1 for såvel points for talgfarve som talgfordeling.

De sortbrogede kalve er tildelt højere points for såvel forfjerdingen som bagfjerdingen end de røde kalve. Med hensyn til talgen fik de sortbrogede tildelt de højeste points for talgfordeling, medens der ikke var forskel mellem racerne med hensyn til points for talgfarve. Holdet efter den tyskfødte, røde tyr, Dybbøl Rhin, fik højere points for kødfylden i såvel forfjerding som bagfjerding samt talgfordeling end gennemsnittet for holdene af Rød Dansk Malke race. Holdet efter Dybbøl Rhin opnåede et højere pointstal for kødfylde i forfjerdingen end nogen af holdene af Rød Dansk Malke race.

Inden for Rød Dansk Malke race er der især grund til at bemærke holdene efter Aarup Vestfyns Smed og Kolding Wahl 44, der begge opnåede høje points for kødfylde i såvel forfjerding som bagfjerding. Vinterholdet efter Møns Cato bestod af meget tiltalende kalve, og selv om sommerkalvene var væsentlig ringere end kalvene på vinterholdet, er det egentlig over-

Tabel 18. Kalvenes kropsmål i cm.

Table 18. Body measurements of calves in cm

Kalvenes fader <i>Sires of bull calves</i>	Lev. vægt før slagtn. <i>Liveweight before slaught.</i>	Levende <i>Alive</i>					Slagtet <i>Slaughtered</i>				
		Skulder- højde <i>Height of withers</i>	Bryst- omf. <i>Heart girth</i>	Bryst- dybde <i>Depth of chest</i>	Omdrejer- bredde <i>Width at thurls</i>	Kryds- længde <i>Length of pelvis</i>	Bryst- omf. <i>Heart girth</i>	Krop- længde <i>Body length</i>	Bryst- dybde <i>Depth of chest</i>	Låromkreds <i>Circumference of rounds</i>	
										35 % <i>35%</i>	50 % <i>50%</i>
R.D.M.:											
Holbæk Rumø	206,1	102,8 ¹⁾	128,8 ¹⁾	48,6 ¹⁾	37,6 ¹⁾	37,4 ¹⁾	126,4	97,1	42,4	66,5	50,1
Aarup Vestfyns Smed	203,4	103,9	129,0	49,0	37,3	37,7	127,8	96,2	43,8	66,6	49,7
Møns Cato	205,6	105,2	130,0	49,9	37,0	37,9	128,6	97,2	44,2	66,1	49,5
Sydvestfyns Vøge . .	202,1	103,1	129,2	50,1	36,8	37,8	127,1	97,0	44,2	64,8	48,4
Gert Nordvest	205,5	103,5 ²⁾	129,8 ²⁾	49,6 ²⁾	36,6 ²⁾	37,5 ²⁾	127,4	98,1	43,2	65,2	49,5
Kolding Wahl 44 . .	201,8	102,6	129,0	49,5	36,6	37,2	127,3	96,2	44,1	66,1	49,9
Nordfyns Lind	201,2	103,6	130,8	49,6	36,6	37,6	128,6	95,6	44,4	66,9	50,4
Midtsjællands No . .	199,8	103,2 ³⁾	128,4 ³⁾	49,6 ³⁾	36,6 ³⁾	37,8 ³⁾	125,3	97,8	42,9	64,9	49,4
Ribe Ulf	204,6	104,0	130,2	50,2	36,2	38,0	127,8	98,4	44,6	67,2	50,4
Kolding Munk 143 . .	200,4	102,8	128,2	49,4	36,8	37,5	126,7	97,5	43,8	66,4	50,2
Herning Leif	199,7	101,8	128,0	49,5	36,6	37,3	127,1	96,2	43,3	66,1	49,1
Kolding Nør 114 . .	200,8	102,0	129,0	49,3	37,3	37,4	127,8	96,0	43,2	67,8	51,0
Kerteminde Ole . . .	200,0	104,0	130,9	50,0	36,9	37,7	128,4	95,2	44,5	65,9	49,3
Samsø Frej	201,8	104,4	131,3	51,1	37,2	38,0	128,9	97,4	45,4	66,1	48,8
Skive Tello	201,8	103,8	128,5	49,0	37,1	38,4	128,0	97,0	44,0	65,8	48,8
Ask Nøddekær	202,8	104,8	131,2	50,5	36,1	37,9	128,8	95,8	44,0	66,2	48,8
Haslev Odin	203,2	104,4	130,1	50,5	36,6	37,8	127,8	96,6	43,8	66,1	50,0
Ribe Gull	200,3	102,9	129,8	49,7	36,5	37,3	127,6	96,5	44,3	67,8	52,2
Skive Sten	204,2	104,4	130,2	49,7	37,2	38,6	129,0	96,9	44,5	65,8	50,0
Varde Grøn	200,5	103,4	129,4	49,4	36,5	37,6	127,8	96,2	44,0	65,8	49,9
Varde Ott	199,2	102,4	128,2	49,0	36,5	37,4	126,6	96,4	43,6	66,7	50,6
Kolding Pall 23	196,8	102,0	127,8	49,3	37,0	37,2	126,6	95,6	43,5	66,8	49,6
Gns. for R.D.M. (Av.)	201,9	103,4	129,4	49,7	36,8	37,7	127,6	96,7	43,9	66,3	49,8

Levende <i>Alive</i>							Slagtet <i>Slaughtered</i>				
Kalvenes fader	Lev. vægt før slagtn.	Skulder- højde	Bryst- omf.	Bryst- dybde	Omdrejer- bredde	Kryds- længde	Bryst- omf.	Krop- længde	Bryst- dybde	Låromkreds 35 %	50 %
Sires of bull calves	<i>Liveweight before slaught.</i>	<i>Height of withers</i>	<i>Heart girth</i>	<i>Depth of chest</i>	<i>Width at thurls</i>	<i>Length of pelvis</i>	<i>Heart girth</i>	<i>Body length</i>	<i>Depth of chest</i>	<i>Circumference of rounds 35%</i>	<i>50%</i>
<i>S.D.M.:</i>											
Skive Hal	207,8	101,2	130,5	49,3	38,0	37,8	130,2	94,2	43,7	70,2	51,6
Varde Gran	205,0	101,6	129,6	48,8	38,0	37,7	127,8	94,8	42,8	69,6	51,8
Dybbøl Faust	197,8 ⁴⁾	101,6 ⁴⁾	127,2 ⁴⁾	47,6 ⁴⁾	38,4 ⁴⁾	37,0 ⁴⁾	127,7	95,0	43,2	69,0	51,6
Varde Diamant	201,4	102,4	130,0	49,4	37,0	37,6	127,6	95,0	43,8	69,9	51,2
Gns. for S.D.M. (Av.)	203,0	101,7	129,3	48,8	37,8	37,5	128,3	94,8	43,4	69,7	51,6

Levende <i>Alive</i>							Slagtet <i>Slaughtered</i>				
Kalvenes fader	Lev. vægt før slagtn.	Skulder- højde	Bryst- omf.	Bryst- dybde	Omdrejer- bredde	Kryds- længde	Bryst- omf.	Krop- længde	Bryst- dybde	Låromkreds	
<i>Sires of bull calves</i>	<i>Liveweight before slaught.</i>	<i>Height of withers</i>	<i>Heart girth</i>	<i>Depth of chest</i>	<i>Width at thurls</i>	<i>Length of pelvis</i>	<i>Heart girth</i>	<i>Body length</i>	<i>Depth of chest</i>	<i>Circumference of rounds</i>	
<i>R.D.M. × Tysk Rødt Kvæg:</i>											
Dybbøl Rhin	201,8	102,8	130,2	49,8	37,0	38,2	129,2	95,9	43,8	66,8	51,0

- 1) 1 kalv på vinterholdet er ikke målt.
- 2) 2 kalve på vinterholdet er ikke målt.
- 3) Omfatter kun kalve på sommerholdet.
- 4) Omfatter kun kalve på vinterholdet.

Tabel 19. Bedømmelse af slagtekroppen.
Table 19. Average scores of carcass evaluation

Kalvenes fader	Points for				Total points
	kødfylde af		talg- fordeling	talg- farve	
	forfjerd.	bagfjerd.			
	Scores for				
	meatiness of				
	fore quarter	hind quarter	fat distribution	fat colour	total points
<i>Sires of bull calves</i>					
<i>R.D.M.:</i>					
Holbæk Rumø	6,3	6,5	6,9	7,0	65,4
Aarup Vestfyns Smed	7,0	6,8	7,6	7,1	69,1
Møns Cato	5,8	6,2	7,0	7,4	62,4
Sydvestfyns Vøge	6,2	6,0	7,4	6,8	63,0
Gert Nordvest	6,0	6,2	7,2	7,0	63,8
Kolding Wahl 44	6,8	6,8	7,0	6,8	68,1
Nordfyns Lind	6,5	6,2	7,2	6,4	63,8
Midtsjællands No	6,1	6,2	7,5	7,0	63,8
Ribe Ulf	6,3	6,4	6,9	7,0	64,8
Kolding Munk 143	6,1	6,6	7,2	7,7	65,9
Herning Leif	6,3	6,2	6,9	6,5	63,3
Kolding Nør 114	6,6	6,9	6,6	6,6	67,4
Kerteminde Ole	6,4	6,1	8,0	6,9	64,7
Samsø Frej	6,1	6,4	7,6	6,5	64,6
Skive Tello	6,5	5,9	7,8	7,0	63,9
Ask Nøddekær	6,4	6,4	7,2	6,8	64,9
Haslev Odin	6,4	6,1	7,1	7,0	63,9
Ribe Gull	6,2	6,4	7,2	7,0	65,0
Skive Sten	6,4	6,2	8,5	7,0	66,0
Varde Grøn	6,4	6,1	7,0	6,8	63,4
Varde Ott	6,3	6,6	7,2	6,8	65,7
Kolding Pall 23	6,8	6,4	6,7	6,7	66,1
Gns. for R.D.M. (Average) ..	6,4	6,3	7,3	6,9	65,0
<i>S.D.M.:</i>					
Skive Hal	7,3	8,5	8,4	7,2	80,2
Varde Gran	7,2	8,0	7,8	6,8	76,8
Dybbøl Faust	7,6	7,7	8,0	6,6	75,9
Varde Diamant	7,4	8,0	7,8	6,8	77,0
Gns. for S.D.M. (Average) ..	7,4	8,0	8,0	6,8	77,5
<i>R.D.M. × Tysk Rødt Kvæg:</i>					
Dybbøl Rhin	7,2	6,8	7,6	6,9	69,6

raskende, at holdet fik det laveste antal total points ved bedømmelsen af slagtekroppene. Der var god kødfylde på kalvene efter Kolding Nør 114, og kalvene efter Kerteminde Ole havde særdeles god talgfordeling.

Af de sortbrogede hold er der især grund til at fremhæve holdet efter Skive Hal. Slagtekroppene fra kalvene efter Skive Hal opnåede meget høje points for kødfylden i bagfjerdingen samt for talgens fordeling. Der var ingen væsentlig forskel i de opnåede bedømmelsesresultater mellem de 3 øvrige hold.

2. Opskæring efter handelsværdi.

Efter afkøling af slagtekroppen parteres den højre halvdel i 17 forskellige stykker: 1) bagskank, 2) lårben, 3) muskel, 4) klump, 5) inderlår, 6) yderlår, 7) lårtunge, 8) halestykke, 9) tyk- og tyndsteg, 10) højreb, 11) tykkam, 12) mellemskært, 13) kværk, 14) bov, 15) slag, 16) bryst og 17) forskank samt nyrer og nyretalg.

De forskellige udskæringer opdeles i 3 grupper efter handelsværdi. Således samles slag, bryst og forskank til én udskæring, tykkam, mellemskært, kværk og bov til en anden, medens resten udgør pistoludskæringen, som er den mest værdifulde.

Resultaterne fra opskæringen efter handelsværdi findes anført i *tabel 20*, og i gennemsnit for de røde hold udgjorde pistoludskæringen 48,2 pct. af slagtekroppen, medens det tilsvarende tal blev 49,2 for de sortbrogede hold. Holdet efter Dybbøl Rhin opnåede en pistoludskæring, som i procent af slagtekroppen blev 48,9, hvilket er på højde med resultaterne fra de bedste hold inden for Rød Dansk Malkerace.

Inden for Rød Dansk Malkerace var der ingen af holdene, der opnåede så smukke resultater, som der i 1963-64 blev fundet på holdet efter Samsø Ulf. Den største pistoludskæring fandtes på holdene efter Varde Ott og Nordfyns Lind, men der var også gode resultater på holdene efter Herning Leif og Ribe Ulf.

Af de sortbrogede hold fandtes den største pistoludskæring på holdet efter Varde Diamant, medens den ikke var af tilfredsstillende størrelse på holdet efter Skive Hal, der ellers har klaret sig så fint inden for de tidligere nævnte kriterier vedrørende trivelighedsundersøgelserne.

3. Slagteprocent samt procent kød, talg og knogler i slagtekroppen.

I *tabel 21* findes holdenes gennemsnitstal for slagteprocenten, og der er endvidere gennemsnitsresultaterne fra afpilningen af den højre halvdel af slagtekroppen i kød, talg og knogler. Procenten af kød, talg og knogler giver ikke 100, idet nyrer og nyretalg hører med til den halve slagtekrop, men hverken nyrer eller nyretalgen er indgået i afpilningsresultaterne.

Slagteprocenten blev som sædvanlig højere for kalvene af Sortbroget Dansk Malkerace end for Rød Dansk Malkerace. Holdet efter Dybbøl Rhin havde en særdeles høj slagteprocent, som var højere end for nogen af holdene inden for Rød Dansk Malkerace.

Tabel 20. Opskæring efter handelsværdi.

Table 20. Primal cuts per cent

Kalvenes fader	Procent		
	pistol- udskæring	bov, hals og tykkam Per cent	bryst, slag og forskank
<i>Sires of bull calves</i>	<i>»pistol cut«</i>	<i>neck + shoulder</i>	<i>breast + flank</i>
<i>R.D.M.:</i>			
Holbæk Rumø	48,1	27,8	24,1
Aarup Vestfyns Smed	48,3	27,5	24,2
Møns Cato	48,1	27,2	24,7
Sydvestfyns Vøge	47,9	27,6	24,5
Gert Nordvest	47,2	28,4	24,4
Kolding Wahl 44	47,9	28,3	23,8
Nordfyns Lind	48,8	27,4	23,8
Midtsjællands No	48,4	28,4	23,2
Ribe Ulf	48,5	28,3	23,2
Kolding Munk 143	48,3	27,5	24,2
Herning Leif	48,7	27,5	23,8
Kolding Nør 114	48,2	28,0	23,8
Kerteminde Ole	48,2	27,8	24,0
Samsø Frej	47,9	28,0	24,1
Skive Tello	48,4	27,4	24,2
Ask Nøddekær	47,8	28,4	23,8
Haslev Odin	48,3	28,5	23,2
Ribe Gull	48,5	27,9	23,6
Skive Sten	48,3	27,5	24,2
Varde Grøn	48,0	27,8	24,2
Varde Ott	49,1	27,4	23,5
Kolding Pall 23	48,2	28,4	23,4
Gns. for R.D.M. (Average)	48,2	27,9	23,9
<i>S.D.M.:</i>			
Skive Hal	48,8	26,8	24,4
Varde Gran	49,2	27,5	23,3
Dybbøl Faust	49,3	27,7	23,0
Varde Diamant	49,6	27,6	22,8
Gns. for S.D.M. (Average)	49,2	27,4	23,4
<i>R.D.M. × Tysk Rødt Kvæg:</i>			
Dybbøl Rhin	48,9	27,9	23,2

Kødprocenterne var som i de foregående år højere for kalvene af Sortbroget Dansk Malkerace end for kalvene af Rød Dansk Malkerace. Kødprocenten var særdeles høj for holdet efter Dybbøl Rhin.

Talgprocenten var som sædvanlig lidt højere i gennemsnit for de røde end for de sortbrogede hold. På dette område var der ingen reel forskel

Tabel 21. Procent kød, talg og knogler i slagtekroppen.*Table 21. Per cent lean, fat and bone in carcass*

Kalvenes fader	Slagtet vægt, kg	Slagte %	Opskæring i % af slagtet vægt		
			kød	talg	knogler
			Cutting in % of slaughtered weight		
<i>Sires of bull calves</i>	<i>Slaughter weight, kg</i>	<i>Dressing %</i>	<i>lean</i>	<i>fat</i>	<i>bone</i>
R.D.M.:					
Holbæk Rumø	112,3	54,5	70,3	7,8	19,8
Aarup Vestfyns Smed ..	112,4	55,3	69,2	7,2	21,6
Møns Cato	109,6	53,3	68,5	7,3	22,0
Sydvestfyns Vøge	107,6	53,3	68,1	7,5	22,0
Gert Nordvest	110,8	53,9	70,1	7,4	20,4
Kolding Wahl 44	110,1	54,6	70,0	6,4	21,6
Nordfyns Lind	109,0	54,2	68,8	7,0	22,2
Midtsjællands No	108,4	54,2	70,3	7,0	20,6
Ribe Ulf	109,6	53,6	70,4	6,4	21,5
Kolding Munk 143	108,8	54,3	69,3	7,2	21,4
Herning Leif	107,0	53,6	70,2	6,6	21,0
Kolding Nør 114	110,2	54,9	69,8	6,4	21,7
Kerteminde Ole	109,2	54,6	69,2	7,2	21,4
Samsø Frej	110,0	54,6	69,4	7,0	21,4
Skive Tello	109,2	54,1	68,9	7,2	21,8
Ask Nøddekær	111,2	54,8	71,1	6,8	20,0
Haslev Odin	111,6	54,9	70,3	6,8	20,5
Ribe Gull	110,4	55,1	71,2	6,2	20,8
Skive Sten	110,4	54,1	69,1	7,2	21,4
Varde Grøn	109,5	54,6	69,4	7,0	21,4
Varde Ott	109,8	55,1	70,6	6,7	20,8
Kolding Pall 23	108,4	55,1	69,6	6,4	22,2
Gns. for R.D.M. (Av.) ..	109,8	54,4	69,7	6,9	21,3
S.D.M.:					
Skive Hal	113,3	54,5	69,2	7,4	21,2
Varde Gran	114,0	55,7	71,1	6,2	20,9
Dybbøl Faust	111,2	55,3 ¹⁾	70,3	6,4	21,3
Varde Diamant	110,2	54,7	70,9	6,2	21,0
Gns. for S.D.M. (Av.) ..	112,2	55,0	70,4	6,6	21,1
R.D.M. × Tysk Rødt Kvæg:					
Dybbøl Rhin	112,0	55,4	70,9	7,0	20,1

1) Omfatter kun vinterholdet og 2 kalve på sommerholdet.

mellem holdet efter Dybbøl Rhin og gennemsnittet for holdene af Rød Dansk Malke race.

Der var ingen reel forskel i knogleprocenten mellem Rød Dansk Malke race og Sortbroget Dansk Malke race. Knogleprocenten var lav for holdet efter Dybbøl Rhin.

E. Kød kvalitetsundersøgelser.

Holdenes gennemsnitsresultater findes anført i *tabel 22*, og der er medtaget farvetal, konsistens, pct. fedt og tørstofprocent. Alle bestemmelserne er foretaget på et stykke af den lange rygmuskel (m. long. dorsi). Den udtagne prøve omfatter stykket mellem 11. brysthvirvel og 2. lændehvirvel.

Tabel 22. Sammensætning og egenskaber af højreb.

Table 22. Composition and properties of m. long. dorsi

Kalvenes fader <i>Sires of bull calves</i>	Farvetal <i>Colour index</i>	Konsistens <i>Toughness</i>	% fedt <i>% fat</i>	% tørstof <i>% dry matter</i>
R.D.M.:				
Holbæk Rumø	16,4	20,6	0,4	23,5
Aarup Vestfyns Smed	16,8	26,8	0,2	23,2
Møns Cato	17,0	23,6	0,2	23,3
Sydvestfyns Vøge	16,2	24,3	0,2	23,4
Gert Nordvest	16,8	19,4	0,6	24,5
Kolding Wahl 44	16,7	24,2	0,1	23,3
Nordfyns Lind	16,0	22,4	0,3	23,8
Midtsjællands No	18,0	21,2	0,3	23,8
Ribe Ulf	16,6	25,1	0,2	23,4
Kolding Munk 143	16,4	26,9	0,2	23,1
Herning Leif	16,5	24,9	0,4	23,6
Kolding Nør 114	16,8	22,2	0,2	23,2
Kerteminde Ole	16,2	27,1	0,2	23,8
Samsø Frej	16,2	22,6	0,4	23,4
Skive Tello	16,3	26,6	0,3	24,2
Ask Nøddekær	17,0	22,2	0,3	23,6
Haslev Odin	16,8	21,2	0,4	23,4
Ribe Gull	16,8	19,3	0,2	23,7
Skive Sten	16,0	24,9	0,4	24,3
Varde Grøn	16,6	21,0	0,2	23,2
Varde Ott	16,6	20,2	0,4	24,1
Kolding Pall 23	16,8	18,4	0,2	23,6
Gns. for R.D.M. (Average)	16,6	23,0	0,3	23,6
S.D.M.:				
Skive Hal	15,7	24,4	0,2	24,1
Varde Gran	16,0	25,7	0,1	23,4
Dybbøl Faust	16,0	22,0	0,2	24,1
Varde Diamant	15,8	22,1	0,2	24,2
Gns. for S.D.M. (Average)	15,9	23,6	0,2	24,0
R.D.M. × Tysk Rødt Kvæg:				
Dybbøl Rhin	17,0	19,2	0,2	24,1

Kødfarven angives ved farvetallet, som stiger, når kødet bliver lysere, og høje tal er derfor ensbetydende med lyst kød, medens tallene bliver lave, når kødet er mørkt. Konsistensen er udtryk for kødets sejhed, og tallet for denne egenskab er stigende ved tiltagende sejhed. De sidste to kolonner angiver henholdsvis pct. fedt og pct. tørstof i kødet fra det udtagne stykke.

Kalvene af Rød Dansk Malke race har produceret lidt lysere kød end kalvene af Sortbroget Dansk Malke race, og kalvene efter Dybbøl Rhin har produceret lyst kød. Inden for Rød Dansk Malke race var der ret betydelige forskelle mellem holdene. Det var især holdet efter Midtsjællands No, som afveg meget fra racens gennemsnit. Kalvene efter Midtsjællands No producerede lyst kød, og det var især kalvene på vinterholdet, som producerede meget lyst kød.

Der var praktisk taget ingen forskel i kødets konsistens mellem Rød Dansk Malke race og Sortbroget Dansk Malke race, medens de røde kalve i de tidligere år har produceret det mest møre kød. Kalvene efter Dybbøl Rhin producerede mørt kød.

Inden for Rød Dansk Malke race fandtes det mest møre kød på kalvene efter Kolding Pall 23, Ribe Gull og Gert Nordvest, medens kalvene efter Kerteminde Ole, Kolding Munk 143 og Aarup Vestfyns Smed producerede kødet med den største sejhed.

Kalvene efter Gert Nordvest producerede kød med forholdsvis stort fedtindhold. Dette hold afveg fra de øvrige, og der opnåedes høje tal i såvel vinter- som sommerhalvåret. Der var ingen væsentlig forskel i kødets tørstofprocent mellem holdene inden for racerne. Kødets tørstofprocent var en smule højere for de sortbrogede end for de røde kalve.

F. Hovedresultater.

I tabel 23 findes oplysningerne om den gennemsnitlige daglige tilvækst for alle holdene samt de vigtigste slagtekvalitetssegenskaber, hvor der er medtaget slagteprocent, kødprocent, procent pistolkød og kødets konsistens. For slagtekvalitetssegenskaberne er foruden gennemsnitstallet anført indekstal og spredning.

Der findes to tabelafsnit for såvel Rød Dansk Malke race som Sortbroget Dansk Malke race. Det første tabelafsnit inden for begge racer omfatter holdene, som blev afprøvet sommeren 1964 og vinteren 1964-65, medens holdene i det andet tabelafsnit blev afprøvet i vinteren 1964-65 og sommeren 1965.

Indekstallet er i virkeligheden forholdstal, idet racens gennemsnit inden for hvert tabelafsnit er sat til 100. Spredningen er anført efter indekstallet og er omregnet til denne talstørrelse.

Procent pistolkød er kødet i pistoludskæringen sat i forhold til vægten af slagtekroppen.

Tabel 23. Hovedresultater fra trivselundersøgelsen.

	Daglig tilvækst g	Gennemsnit, indeks og spredning											
		Slagteprocent			Kødprocent			Procent pistolkød			Kødets konsistens		
		gns.	indeks	s	gns.	indeks	s	gns.	indeks	s	gns.	indeks	s
Kalvenes fader													
<i>R.D.M.:</i>													
Nordfyns Lind	1046	54,2	99,6	1,9	68,8	98,1	2,0	34,3	98,8	2,4	22,4	96,6	30,5
Ribe Ulf	1020	53,6	98,5	1,8	70,4	100,4	1,7	34,8	100,3	2,2	25,1	108,2	21,0
Herning Leif	1014	53,6	98,5	1,8	70,2	100,1	1,6	34,7	100,0	3,4	24,9	107,3	20,0
Kerteminde Ole	1010	54,6	100,4	2,2	69,2	98,7	1,9	33,9	97,7	4,0	27,1	116,8	23,8
Ribe Gull	985	55,1	101,3	2,2	71,2	101,6	1,3	35,1	101,2	4,1	19,3	83,2	24,4
Varde Ott	973	55,1	101,3	2,2	70,6	100,7	1,4	35,2	101,4	2,7	20,2	87,1	18,2
Gns.	1008	54,4	100,0		70,1	100,0		34,7	100,0		23,2	100,0	
Holbæk Rumo	1110	54,5	100,2	1,7	70,3	101,0	1,9	34,1	100,6	1,5	20,6	90,0	21,3
Aarup Vestfyns Smed	1091	55,3	101,7	2,0	69,2	99,4	1,0	33,8	99,7	1,6	26,8	117,0	37,0
Møns Cato	1072	53,3	98,0	1,9	68,5	98,4	1,7	33,6	99,1	2,3	23,6	103,1	42,7
Sydvestfyns Vøge	1068	53,3	98,0	2,3	68,1	97,8	1,3	33,2	97,9	1,8	24,3	106,1	24,1
Gert Nordvest	1055	53,9	99,1	1,8	70,1	100,7	1,9	33,5	98,8	1,3	19,4	84,7	24,6
Kolding Wahl 44	1046	54,6	100,4	1,9	70,0	100,6	2,0	34,0	100,3	3,2	24,2	105,7	25,5
Midtsjællands No	1046	54,2	99,6	2,2	70,3	101,0	1,8	34,2	100,9	2,7	21,2	92,6	26,1
Kolding Munk 143	1014	54,3	99,8	1,6	69,3	99,6	2,2	34,0	100,3	4,1	26,9	117,5	37,0
Kolding Nør 114	1011	54,9	100,9	2,2	69,8	100,3	1,5	34,1	100,6	2,1	22,2	96,9	23,4

Samsø Frej	1004	54,6	100,4	2,3	69,4	99,7	1,7	33,5	98,8	2,7	22,6	98,7	31,7
Skive Tello	1004	54,1	99,4	2,2	68,9	99,0	1,8	33,8	99,7	3,0	26,6	116,2	13,5
Ask Nøddekær	994	54,8	100,7	1,8	71,1	102,2	2,0	34,4	101,5	2,5	22,2	96,9	31,0
Haslev Odin	985	54,9	100,9	1,8	70,3	101,0	1,7	34,4	101,5	2,6	21,2	92,6	30,0
Skive Sten	984	54,1	99,4	2,3	69,1	99,3	1,3	33,8	99,7	2,1	24,9	108,7	24,7
Varde Grøn	981	54,6	100,4	2,1	69,4	99,7	1,8	33,8	99,7	2,9	21,0	91,7	32,3
Kolding Pall 23	954	55,1	101,3	2,2	69,6	100,0	1,5	34,0	100,3	1,9	18,4	80,3	29,1
Gns.	1026	54,4	100,0		69,6	100,0		33,9	100,0		22,9	100,0	

S.D.M.:

Varde Gran	996	55,7	100,9	1,7	71,1	100,1	1,6	35,7	99,7	2,2	25,7	107,5	25,6
Varde Diamant	982	54,7	99,1	2,7	70,9	99,9	1,6	35,8	100,0	2,7	22,1	92,5	24,0
Gns.	989	55,2	100,0		71,0	100,0		35,8	100,0		23,9	100,0	

Skive Hal	1068	54,5	99,3	1,8	69,2	99,3	3,0	34,3	98,8	3,9	24,4	105,2	26,3
Dybbøl Faust	994	55,3 ¹⁾	100,7	0,9	70,3	100,9	1,6	35,2	101,4	2,5	22,0	94,8	23,0
Gns.	1031	54,9	100,0		69,7	100,0		34,7	100,0		23,2	100,0	

R.D.M. × Tysk Rødt Kvæg:

Dybbøl Rhin	960	55,4	100,0	1,3	70,9	100,0	1,4	34,9	100,0	2,9	19,2	100,0	30,1
-------------------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	------

¹⁾ Omfatter kun vinterholdet og 2 kalve på sommerholdet.

Nogle af indekstallene er *kursiveret*, og det er disse tal, som afviger så meget fra 100, at de er statistisk sikre.

Det fremgår af *tabel 23*, at der opnåedes særdeles gode slagteprocenter på holdene efter Ribe Gull, Varde Ott, Aarup Vestfyns Smed og Kolding Pall 23 samt på det sortbrogede hold efter Dybbøl Faust. Vedrørende kødprocenten opnåede de røde hold efter Ribe Gull, Ask Nøddekær og Haslev Odin særdeles gode resultater, og holdene efter Ask Nøddekær og Haslev Odin opnåede tillige smukke resultater med hensyn til procent pistolkød. De røde hold efter Ribe Gull, Varde Ott, Gert Nordvest og Kolding Pall 23 fik de bedste resultater med hensyn til kødets mørhed.

G. Forsøg med halvering af roefoderet.

I vinteren 1964-65 gennemførtes et forsøg med to hold kalve på Samsø. Normalholdet fodredes efter den almindelige foderplan ved trivlighedsundersøgelserne, medens hold F, der var forsøgsholdet, fodredes efter planen i *tabel 24*. Forsøgsholdet fik ca. halvt så stort et roefoder, som normalholdet, men de manglende foderenheder blev erstattet ved et højere tilskud af kraftfoderblandingen. Kalvene fik lige mange foderenheder daglig, men kalvene på forsøgsholdet fik det proteinrigeste foder.

Tabel 24. Foderplan for tyrekalve på forsøgsholdet.

Alder dage <i>Age days</i>	Sødmælk kg <i>Milk kg</i>	Sk.mælk kg <i>Skimmilk kg</i>	Kraftfoder kg <i>Concentrates kg</i>	Roer f.e. <i>Beets f.u.</i>	Hø kg <i>Hay kg</i>
0- 4	råmælk	—	—	—	—
5- 10	4	—	—	—	—
11- 13	5	—	0,1	—	—
14- 20	5	—	0,1	—	—
21- 27	4	1	0,2	—	—
28- 34	3	2	0,2	0,1	0,3
35- 41	3	3	0,2	0,1	0,3
42- 48	2	4	0,4	0,1	0,3
49- 55	—	6	0,6	0,2	0,3
56- 69	—	6	0,7	0,2	0,3
70- 83	—	6	0,9	0,3	0,3
84- 97	—	6	1,2	0,4	0,3
98-125	—	6	1,4	0,5	0,3
126-153	—	6	1,7	0,6	0,3
154-181	—	6	2,2	0,8	0,3
182-209	—	6	2,7	0,9	0,3
210-237	—	6	3,0	1,0	0,3

Kalvene fik desuden blandsæd efter de samme regler, som der benyttes ved trivlighedsundersøgelserne.

Der var 10 kalve på hvert hold. På hold N var der 5 sønner efter Samsø Ulf og 5 efter Samsø Frej, medens der på hold F var 6 efter Samsø Ulf og 4 efter Samsø Frej. Kalvene på normalholdet var 17 dage gamle i gennemsnit ved forsøgets begyndelse, medens de var 16 dage gamle i gennemsnit på hold F ved forsøgets begyndelse.

Foderforbruget var følgende for de to hold:

	Hold N	Hold F
Sødmælk, f.e.	38	36
Skummetmælk, f.e.	154	162
Kraftfoderblanding, f.e.	173	262
Blandsæd, f.e.	130	146
Roer, f.e.	144	86
Hø, f.e.	24	25
g ford. renprot. pr. f.e.	110	122

Den væsentligste forskel på de to hold er, at hold F har fået nedsat roerationen og hævet kraftfodertilskuddet. Når hold F har fortæret mere skummetmælk og blandsæd end hold N, skyldes det, at hold F havde den mindste daglige tilvækst, hvorfor hold F fik den længste forsøgstid.

Der opnåedes følgende hovedresultater for tilvækst og foderudnyttelse:

Hold	Dage i forsøg	Vægt i kg ved forsøgets beg. slutning		Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst
N	180	51	249	1105	3,33
F	188	50	249	1064	3,58

Hold N havde den største daglige tilvækst og dermed den bedste foderudnyttelse. Der blev således intet positivt opnået med hensyn til tilvækst og foderudnyttelse ved at halvere roerationen og erstatte det manglende roefoder med kraftfoder. Hold F fik det proteinrigeste foder, men dette bevirkede ikke, at tilvæksten forbedredes.

Med hensyn til slagtekvaliteten opnåedes følgende hovedresultater:

Hold	Slagte-pct.	Pistol-udskæring	Kød %	Talg %	Knogler %
N	54,8	48,2	71,1	7,0	19,8
F	55,5	49,4	72,8	5,9	19,3

Hold F havde lidt højere slagteprocent end hold N, og hold F havde også den største pistoludskæring samt den højeste kødprocent.

På begge hold blev to af kalvene slagtet i Holstebro, medens de resterende slagtedes på Samsø.

Som ved trivlighedsundersøgelserne blev der udtaget et stykke af den lange rygmuskel til kødundersøgelser, der gav følgende resultat:

Hold	Farvetai	Konsistens	Fedt pct.	Tørstof pct.	Pct. N
N	16,8	13,5	0,6	24,7	3,50
F	17,2	13,2	0,3	25,0	3,56

Der var et højere indhold af fedt i det udtagne stykke for normalholdet end for hold F, medens der ikke fandtes nævneværdige forskelle mellem holdene med hensyn til de øvrige egenskaber.

Ved at erstatte halvdelen af roefoderet med kraftfoder opnåedes ingen forbedring af den daglige tilvækst, men der var en tendens til en forbedring af slagte kvaliteten, men næsten alle forskellene mellem holdene var af ringe størrelsesorden.

IV. Sammendrag.

I prøveåret 1964-65 afprøvedes 83 hold på 27 stationer, og gennemsnitsydelsen for de enkelte racer blev følgende:

Race	Antal hold	Antal kvier	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Prot. %	Mælkeprot. kg
R.D.M.	49	905	5021	4,52	227	255	3,77	189
S.D.M.	18	336	4936	4,39	217	243	3,66	181
Jerseyrace ..	16	289	3475	6,42	223	253	4,32	150
Alle hold ..	83	1530	4705	4,76	224	252	3,82	180

Den gennemsnitlige smørfedtydelse blev på 224 kg, og det er en fremgang på 8 kg fra 1963-64. Rød Dansk Malke­race opnåede den højeste gennemsnitsydelse af smørfedt og mælkeprotein.

Det højestydende hold inden for hver af racerne opnåede følgende ydelse:

Race	Tyrens navn	Antal kvier	Mælk kg	Fedt %	Smørfedt kg	Smør kg	Prot. %	Mælkepr. kg
R.D.M.	Thy Høj	20	6259	4,34	272	305	3,70	232
S.D.M.	Dybbøl Holt	18	5579	4,37	244	274	3,57	199
Jerseyrace	Ålborg Ægir	14	4143	6,01	249	282	4,20	174

Det blev holdet efter Thy Høj, som nåede den højeste ydelse af smørfedt og mælkeprotein, men der var flere hold inden for Rød Dansk Malke­race, som opnåede høje ydelsesresultater.

Malkbarhedsundersøgelsen viste følgende gennemsnitsresultater:

Race	kg mælk pr. minut	% af mælken i de første 3 minutter	Malketid i min. gns. pr. kvie pr. malkning	kg eftermælk i gns. pr. malkning
R.D.M.	1,84	71,6	4,3	0,6
S.D.M.	2,00	78,9	3,8	0,5
Jerseyrace	1,67	83,5	3,3	0,4

Malkbarhedsresultaterne var som helhed bedst for holdene af Sortbroget Dansk Malke­race og af Jerseyracen.

To hold af Rød Dansk Malke­race blev delt tilfældigt på to stationer. Der fandtes ingen statistisk sikker forskel mellem stationer inden for hold med hensyn til smørfedtydelsen, medens der var statistisk sikker forskel med hensyn til malkbarhedstallet.

På Dybvad afkomsprøvestation er der i de 3 sidste år foretaget en undersøgelse over malkbarhedstallet på forskellige tidspunkter i laktationsperioden. Det viste sig, at malkbarhedstallet forbedredes væsentligt i de første 16 uger fra kælvningen for kvier af Jerseyracen, og i de første 24 uger for kvier af Rød Dansk Malrace og Sortbroget Dansk Malrace. Efter dette tidsrum forekom kun mindre forbedringer af malkbarhedstallet. Undersøgelsen viste således, at tidspunktet i laktationsperioden havde indflydelse på malkbarhedstallet.

Afkomsprøverne med tyrekalve omfattede 27 hold. Halvdelen af kalvene blev afprøvet om sommeren og halvdelen om vinteren. Prøvetiden omfattede perioden fra kalvene var 14 dage gamle, og til holdet nåede en gennemsnitsvægt på 200 kg. Kalvene slagtedes ved en vægt af ca. 200 kg, og der opnåedes følgende hovedresultater:

Race	Antal hold	Daglig tilvækst g	f. e. pr. kg tilvækst	Slagteprocent	Kødprocent	Procent pistolkød
R.D.M.	22	1021	3,03	54,4	69,7	34,1
S.D.M.	4	1010	3,09	55,0	70,4	35,2
R.D.M. × Tysk Rødt Kvæg	1	960	3,49	55,4	70,9	34,9

Den gennemsnitlige daglige tilvækst og foderenhedsforbruget pr. kg tilvækst lå på samme niveau for Rød Dansk Malrace og Sortbroget Dansk Malrace, medens de sortbrogede hold blev bedre placeret end de røde med hensyn til slagteprocent, kødprocent og procent pistolkød. Kalvene efter den tyskfødte tyr, Dybbøl Rhin, opnåede ikke gode resultater med hensyn til tilvækst og foderudnyttelse, hvorimod slagte- og kødkvaliteten var særdeles god.

V. Summary

During the testing year of 1964–65, daughters of 83 bulls were tested in 27 stations and the production of each breed averaged as follows:

Breed	No. of groups	No. of cows	Milk lb.	Fat %	Butterfat lb.	Prot. %	Prot. lb.
Red Danish (R.D.M.)	49	905	11069	4.52	500	3.77	417
Black Pied Danish (S.D.M.)	18	336	10882	4.39	478	3.66	399
Jersey	16	289	7661	6.42	492	4.32	331
All groups	83	1530	10373	4.76	494	3.82	397

The average yield of butterfat was 494 lb. or an increase of 17 lb. from 1963–64. The Red Danish Milk breed attained to the highest average yield of butterfat and milk protein.

The production of the highest yielding group within each of the breeds is shown below:

Breed	Name of bull	No. of cows	Milk lb.	Fat %	Butterfat lb.	Prot. %	Prot. lb.
R.D.M.	Thy Høj	20	13799	4.34	600	3.70	511
S.D.M.	Dybbøl Holt	18	12300	4.37	538	3.57	439
Jersey	Ålborg Ægir	14	9134	6.01	549	4.20	384

As appears from these results, the group after Thy Høj reached the highest yield of butterfat and milk protein, but several other groups within the Red Danish Milk breed attained high yields.

In testing the *milking ability*, the following average figures were obtained:

Breed	Milk per minute lb.	% of milk in the first 3 minutes	Milking-time in min. av. per cow per milking	Residual milk av. per milking lb.
R.D.M.	4.06	71.6	4.3	1.3
S.D.M.	4.41	78.9	3.8	1.1
Jersey	3.68	83.5	3.3	0.9

Two of the groups of the Red Danish Milk breed were placed at random at two stations. No significant differences were found between the stations within groups with respect to the yield of butterfat, while there were significant differences in the corrected milking rate.

During the last three years, an investigation has been carried out in order to study the changes of the milking rate with proceeding stage of

lactation. It has been found that the milking rate increased during the first 16 weeks from calving in cows of the Jersey breed and during the first 24 weeks in cows of Red Danish Milk breed and Black Pied Danish breed. Thereafter, the changes in the milking rate were only very small. It is concluded that the milking rate is influenced by the stage of lactation.

Progeny testing for meat production comprised 27 groups. One half of the calves in each group was tested in summer and the other half in winter. The testing period for gain and feed consumption started when the calves were 14 days of age and ran up to the time when the group reached an average live weight of 440 lb. At the end of the period, each calf was weight once weekly to be slaughtered at a weight of appr. 440 lb. The main results obtained were as follows:

Breed	No. of groups	Daily gain lb.	f. u. per lb. gain	Dressing per-centage	Lean per-centage	Pistol lean per-centage
R.D.M.	22	2.25	1.37	54.4	69.7	34.1
S.D.M.	4	2.23	1.40	55.0	70.4	35.2
R.D.M. × German Red Cattle (Dybbøl Rhin)	1	2.12	1.58	55.4	70.9	34.9

The average daily gain and the feed consumption per lb. gain appeared to be in the same range for R.D.M. and S.D.M., while the black pied groups were better placed than the red in respect to dressing percentage, lean percentage, and pistol lean percentage. The calves of the German raised bull, Dybbøl Rhin, did not obtain good results in live weight gain and food conversion, whereas the slaughter results were particularly good.

HOVEDTABELLER

Hovedtabel 1. Afkomsprøve for tyren Thy Høj,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
32	6- 4-62	3- 9	881	7292	4,46	324,89	365	3,64	266	349	349	2202	2792	4994
39	21-12-61	5-10	1019	7841	4,14	324,71	364	3,62	284	307	307	2355	2374	4729
40	16- 2-62	6-10	963	6464	4,72	305,36	344	3,71	240	316	316	2009	2579	4588
42	23- 5-62	25-10	886	7251	4,10	297,43	333	3,65	265	297	297	2152	2381	4533
41	24- 8-62	15-10	783	7188	4,09	294,04	329	3,68	264	307	307	2112	2351	4463
33 ¹	19- 3-62	6- 9	902	6090	4,69	285,86	322	3,97	242	329	329	1885	2466	4351
31	19- 3-62	10- 9	906	6663	4,21	280,51	315	3,69	246	332	332	1919	2775	4694
34	19- 3-62	20- 9	916	5667	4,94	280,19	316	4,08	231	332	332	1718	2559	4277
45	17- 2-62	1-11	988	6388	4,25	271,43	304	3,42	218	290	290	1846	2206	4052
49 ¹	7- 5-62	12-11	920	5851	4,64	271,42	305	3,79	221	279	279	1804	2269	4073
35	8- 3-62	12-11	980	6077	4,43	269,20	302	3,63	221	279	279	1829	2263	4092
43	18- 8-62	16-10	790	6357	4,22	268,45	301	3,53	224	306	306	1816	2499	4315
36	4- 4-62	30- 9	910	6014	4,39	264,27	297	3,76	226	305	305	1766	2438	4204
50	25-10-62	10-11	747	6047	4,31	260,57	292	3,51	212	281	281	1776	2197	3973
37	5- 4-62	30- 9	909	5782	4,43	256,31	288	3,90	225	305	305	1707	2421	4128
47	29- 8-62	26-10	789	5772	4,30	248,46	279	3,65	210	296	296	1619	2291	3910
51	29- 1-62	5-11	1011	6225	3,97	247,02	276	3,62	225	286	286	1724	2404	3999
38 ²	8- 5-62	20- 9	866	5401	4,55	245,68	276	3,83	207	301	301	1567	2311	3878
46	31- 8-62	27-10	788	6220	3,93	244,48	273	3,58	223	295	295	1665	2351	4016
48	10-11-62	28-10	718	4580	4,31	197,24	221	3,98	182	294	294	1155	2285	3440
Gns. for 20 kvier			884	6259	4,34	271,88	305	3,70	232	304	304	1831	2404	4235

¹ Trepatet efter yverbetændelse ved kælvning.² Trepatet efter fluestik før kælvning.

Hovedtabel 2. Afkomsprøve for tyren Stevns Ry,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
11	17- 4-62	26- 9	893	6690	4,84	324,05	365	3,65	244	320	320	2075	2520	4595
1	9-12-61	22- 9	1018	7288	4,29	312,65	351	3,77	275	324	324	2084	2606	4690
6	12- 2-62	25-10	986	6471	4,67	302,43	340	3,64	235	291	291	1956	1969	3925
2	12- 3-62	23- 9	926	6122	4,94	302,24	341	3,85	236	323	323	1827	2395	4222
20	23- 2-62	29- 8	918	6631	4,45	294,84	331	3,56	236	348	348	1853	2610	4463
10	1-10-62	2-11	763	6135	4,64	284,77	320	3,64	223	283	283	1841	2081	3922
16	17- 6-62	5- 9	811	5784	4,83	279,23	315	3,92	227	341	341	1619	2500	4119
3	20- 8-62	8-10	780	6838	3,91	267,11	299	3,47	237	308	308	1740	2316	4056
12 ¹	23- 3-62	28- 9	920	5035	5,22	262,82	297	3,86	194	318	318	1466	2460	3926
18	17- 3-62	5-10	933	4941	5,02	247,88	280	3,66	181	311	311	1397	2318	3715
19	25-10-62	24-10	730	5085	4,68	238,10	268	3,80	193	292	292	1398	2176	3574
14	28- 3-62	26-11	974	5777	4,02	232,47	260	3,45	200	259	259	1518	1944	3462
13	1-11-62	11-11	741	4227	5,25	221,72	250	3,82	161	274	274	1198	2002	3200
7	8- 9-62	30-10	783	4777	4,63	221,30	249	3,58	171	286	286	1257	2231	3488
17	20-10-62	28-10	739	5406	4,09	220,89	247	3,42	185	288	288	1349	2293	3642
Gns. for 15 kvier			861	5814	4,60	267,50	301	3,67	213	304	304	1639	2294	3933

¹ Trepatet efter pattetråd.

r. 27867, på Kronborg.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
510	573	2- 1	69	ukendt	Valdemar Poulsen, Ø. Røjkjær.
515	585	14-12	99	Thy Wahl, r. 26181	Poul Mortensen, Refsbisgård, Hurup.
608	661	22- 2	55	Thy Lem, r. 25076	Aksel Andersen, Kløv.
538	643	2- 1	193	Thy Lem, r. 25076	Nørgaard Bach, Rolighed, Thisted.
500	561	16- 2	98	Thy, r. 26182	Jens Kirkegaard, Faartoft.
505	548	2-12	52	Thy Ørnsvig, r. 26180	Mads Kr. Nielsen, Skjoldborg.
502	620	14-12	57	Thy Moes, r. 26472	Arnold Madsen, Ettrup.
520	555	12- 2	54	Thy Højvig, r. 25365	Chr. Gade, Villerslev.
498	571	4- 2	44	Thy Lem, r. 25076	Johs. Ramsgaard, Heltborg.
490	568	16- 1	81	Thy Øjvind, s. 4855	Alfred Dalgaard, Kjelstrup.
507	568	4- 5	67	Thy Ørnsvig, r. 26180	Folmer Lykke, Bedsted.
472	561	26- 1	60	Thy Øjvind, s. 4855	Harald Hvelplund, Brund.
523	610	7-12	12	Ull, r. 24381	Tage Ringgaard, Heltborg.
417	507	11- 1	23	Thy Ørnsvig, r. 26180	Chr. Yde, Aarup, Snedsted.
535	605	2-12	83	Thy Højvig, r. 25365	Frederik Kristensen, Heltborg.
451	517	3- 1	49	Thy Øjvind, s. 4855	Peter Chr. Østergaard, Beersted.
556	563	10- 2	63	Thy, r. 26182	N. Dybdal Damsgaard, Handrup.
542	615	24-11	23	Gry, r. 23660	Johs. Ramsgaard, Heltborg.
452	544	2- 1	6	Gry, r. 23660	Harald Hvelplund, Brund.
496	581	18- 1	17	Thy Øjvind, s. 4855	Karl Jensen, Brund.
507	578				

r. 28026, på Gyldenagergård.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
489	562	18- 1	55	Stevns Højvig, s. 4599	Jens Jensen, Sierslev.
516	582	13- 2	89	Stevns Klint, s. 4659	Aksel Lund, Frøslev.
451	452	3- 4	23	Stevns Højvig, s. 4599	P. From, Engholm, Frøslev.
551	588	20- 2	42	Stevns Nicolaj, e.A4876	H. Bech-Jensen, Spjellerup.
450	500	14- 1	44	Stevns Højvig, s. 4599	P. From, Engholm, Frøslev.
453	521	12- 3	93	Stevns Flax, r. 25838	Gunnar Larsen, Varpelev.
454	548	12- 1	1	Stevns Klint, s. 4659	P. Bojsen Møller, Havnelev.
526	552	11- 2	43	Stevns Nicolaj, e.A4876	Johs. Christensen, Vibede.
448	512	1- 4	33	Stevns Højvig, s. 4599	Marius Larsen, Havnelev.
500	563	14- 4	45	Stevns Klint, s. 4659	Kr. Pedersen, Ll. Heddinge.
386	484	16- 3	125	Stevns Klint, s. 4659	Aa. Lemvigh, Tryggevalde.
479	537	15- 5	34	Stevns Højvig, s. 4599	J. Aa. Christoffersen, Spjellerup.
415	495	10- 3	57	Stevns Flax, r. 25838	J. P. Hansen, Klippinge.
530	531	15- 2	14	Snap, s. 4835	Marius Larsen, Tryggevalde Mark.
427	500	20- 1	172	Stevns Klint, s. 4659	Aa. Lemvigh, Tryggevalde.
472	528				

Hovedtabel 3. Afkomsprøve for tyren Samsø Dux,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden															
Kvie nr.	Født		Kælvn.- dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
12	25-	5-62	25-	9	854	6280	5,15	323,27	365	3,99	251	307	2067	2254	4321
2	19-	4-62	19-	9	884	6486	4,73	306,65	345	3,98	258	313	2007	2267	4274
4	4-	4-62	23-	9	903	6287	4,72	296,52	334	3,83	241	298	1965	2393	4358
6	19-	8-62	19-	9	762	5702	4,96	282,63	319	3,80	217	313	1730	2380	4110
9	17-	9-62	22-	9	736	5781	4,80	277,51	313	3,77	218	310	1767	2313	4080
1	26-12-61	12-	9	991	5640	4,78	269,51	304	3,74	211	320	320	1659	2414	4073
3	5-	6-62	20-	9	838	5396	4,91	264,93	299	4,11	222	312	1634	2340	3974
5	15-	8-62	17-	9	764	5439	4,82	262,13	295	3,94	214	315	1560	2434	3994
10	2-	6-62	25-	9	846	5346	4,89	261,25	294	3,67	196	307	1587	2345	3932
13	30-	4-62	19-	9	873	5226	4,94	258,16	291	3,78	197	313	1562	2423	3985
8	25-	4-62	25-	9	884	5337	4,63	247,32	278	3,85	206	307	1514	2298	3812
7	15-	9-62	25-	9	741	4606	5,35	246,36	278	4,05	187	307	1379	2261	3640
17	25-	2-62	24-10	972	4854	4,81	233,39	263	3,95	192	278	278	1395	1952	3347
15	1-	8-62	21-10	812	4796	4,81	230,47	260	3,82	183	281	281	1413	2122	3535
14	28-	5-62	3-10	859	4351	5,11	222,33	251	3,97	173	299	299	1222	2166	3388
18	7-	5-62	25-10	902	3832	4,96	189,98	214	3,90	150	277	277	1029	2055	3084
Gns. for 16 kvier				851	5335	4,89	260,78	294	3,88	207	304	304	1593	2276	3869

Hovedtabel 4. Afkomsprøve for tyren Ringkøbing Laus,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden															
Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
69	12- 5-62	26- 9	868	5565	5,73	318,79	361	4,05	225	303	303	2040	2195	4235	
75	4-12-61	7-10	1038	5676	5,15	292,16	330	3,94	224	292	292	1926	2127	4053	
62	11-10-61	3- 9	1058	6122	4,51	275,92	310	3,70	227	326	326	1998	2359	4357	
71	21- 4-62	20- 9	883	5365	5,05	271,20	306	4,02	216	309	309	1720	2327	4047	
68	31- 1-62	22- 9	965	5346	5,05	269,75	304	4,05	216	307	307	1709	2253	3962	
79	25- 2-62	12-10	960	5343	5,02	268,15	302	3,82	204	287	287	1771	2021	3792	
63 ¹	4- 5-62	10- 9	860	5156	5,12	264,19	298	4,03	208	319	319	1631	2397	4028	
74	6- 3-62	5-10	944	5889	4,47	263,06	296	3,98	234	294	294	1804	2179	3983	
65 ¹	1- 4-62	16- 9	899	5255	4,91	257,92	291	3,83	201	313	313	1629	2383	4012	
73	28- 3-62	7-10	924	5661	4,43	250,57	281	3,62	205	292	292	1706	2089	3795	
66	1- 3-62	17- 9	931	5230	4,73	247,31	278	4,01	210	312	312	1571	2435	4006	
64	26- 3-62	6- 9	895	5381	4,43	238,28	268	3,87	208	323	323	1541	2338	3879	
61	8- 3-62	8- 9	915	5236	4,52	236,83	266	3,71	194	321	321	1486	2397	3883	
82	25- 3-62	3-10	923	4517	5,21	235,32	266	3,97	179	296	296	1410	2161	3571	
78	2- 4-62	9-10	921	4963	4,69	232,76	262	3,86	191	290	290	1451	2182	3633	
76	4- 4-62	13-10	923	4705	4,83	227,12	256	3,89	183	286	286	1457	2142	3599	
80	29- 1-62	19-10	994	4992	4,55	227,03	255	3,69	184	280	280	1457	2144	3601	
70	21- 3-62	26- 9	920	4400	4,80	211,38	238	3,92	173	303	303	1231	2307	3538	
67	20-10-61	15- 9	1061	4615	4,32	199,33	224	3,67	170	314	314	1203	2373	3576	
Gns. for 19 kvier			941	5232	4,82	251,95	284	3,87	203	304	304	1618	2253	3871	

¹ Trepattet.

r. 27853, på Samsø.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
531	540	16- 1	81	Samsø Rislev, s. 4860	Morten Snedker, Haarmark.
571	645	4- 1	14	Toke Sams, s. 4433	Jens Arne Olsen, Toftebjerg.
526	655	24-11	13	Samsø Rislev, s. 4860	E. Klink Petersen, Østerløggen.
461	530	16-12	46	Samsø Rislev, s. 4860	Svend Øster, Brundby Mark.
513	565	22- 1	40	Samsø Rislev, s. 4860	Samuel Nielsen, Kolby Kaas.
474	530	5- 1	36	Samsø Rislev, s. 4860	Johs. Villadsen, Holmslund.
580	690	7-12	30	Toke Sams, s. 4433	S. Bech Madsen, Tranebjerg.
482	565	18-12	3	Toke Sams, s. 4433	Frede Rasmussen, Silleballe.
513	620	3-12	65	Samsø Rislev, s. 4860	Ole Petersen, Ballen.
515	615	2-12	47	Samsø Loke, f. 30-1-52	Andreas Knudsen, Ballen.
471	510	17- 5	43	Samsø Pan, e.A4968	Tinna Ladefoged, Brundby Mark.
431	575	14- 1	59	Samsø Rislev, s. 4860	Gerh. Petersen, Brundby Mark.
465	570	26- 4	14	Samsø Pan, e.A4968	Søren Printz, Nordby.
545	595	—	3	Toke Sams, s. 4433	Albert Sørensen, Sannholm.
543	620	20-12	44	Samsø Rislev, s. 4860	Kr. Ladefoged, Kolby Kaas.
470	560	16- 1	95	Samsø Rislev, s. 4860	Hans P. Hansen, Haarmark.
506	587				

r. 27280, på Dybvad.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
510	549	11- 1	48	ukendt	Bent Holmgaard, Nr. Omme.
543	564	17- 2	81	Ringkøbing Rørby, r. 26470	Svend Andersen, Stadil.
527	526	—	65	No Brethvig, s. 4432	Vagn Jørgensen, Ny Mølle, S. Lem.
470	574	11- 1	2	ukendt	Svend Jensen, Skraastrup.
547	580	19- 2	162	No Brethvig, s. 4432	Jens Kjær, No.
479	551	2- 2	74	No Brethvig, s. 4432	Ejvind Albertsen, Thorsted.
580	610	17-12	49	Ringkøbing Ørnsvig, e.A4894	Kr. Husted, S. Lem.
608	642	13- 2	159	Ringkøbing Ejler, r. 25400	Jens Kjær, No.
537	601	13-12	92	No Brethvig, s. 4432	Niels Pedersen, Gl. Sogn, Ringkøbing.
488	540	27- 2 ¹	96	Faaborg Ymer, s. 4272	Aage Hindhede, Højmark, Lem.
554	608	14-12	95	Buster, s. 4294	Mads Lambæk, Lem.
519	581	25- 2	84	No Brethvig, s. 4432	Kristian Søe, Ølstrup.
494	565	22-12	69	No Brethvig, s. 4432	Hans Oksbjerg, Tim.
517	575	18- 1	25	No Brethvig, s. 4432	Holger Hansen, Velling.
400	485	22- 4	21	No Brethvig, s. 4432	Oskar Søndergaard, Holmsland.
534	585	23- 3	53	ukendt	Erling Kirkegaard, Hover, Spjald.
517	602	26- 2	6	ukendt	Erik Andreasen, Stadil.
524	600	28-12	49	No Brethvig, s. 4432	Kr. Hykkelbjerg, Lem.
497	595	10- 2	48	Skjern Old, s. 4755	Oskar Søndergaard, Holmsland.
518	575				

¹ Kastet 26-2 efter ins. 17-1.

Hovedtabel 5. Afkomsprøve for tyren Horsens Hau,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
61	21-12-61	17- 9	1001	7294	4,86	354,24	399	3,75	273	318	318	2468	2267	4735	
71	7- 1-62	27- 9	994	6773	4,95	335,06	378	3,78	256	310	310	2324	1967	4291	
67	7- 5-62	27- 9	874	6984	4,57	319,46	359	3,79	264	310	310	2249	2293	4542	
66	22- 2-62	13- 9	934	6475	4,46	289,09	325	3,78	244	324	324	1958	2345	4303	
78	24- 1-62	16-10	996	5917	4,84	286,32	323	3,79	224	291	291	1945	1839	3784	
69	28- 2-62	5-10	950	5812	4,79	278,49	314	3,94	229	302	302	1871	2219	4090	
79	23- 3-62	30-10	952	6122	4,38	268,29	301	3,43	210	277	277	1850	2190	4040	
73	26- 6-62	28- 9	825	5678	4,66	264,43	298	3,70	210	309	309	1752	2343	4095	
70	28- 2-62	27- 9	942	5060	5,02	253,86	286	4,24	215	310	310	1596	2295	3891	
80	13- 3-62	28-10	960	5639	4,35	245,21	275	3,55	200	279	279	1677	2143	3820	
75	15- 6-62	15-10	853	4178	4,99	208,37	235	4,02	168	292	292	1195	2236	3431	
62	9- 5-62	20- 9	865	4634	4,47	207,32	233	3,65	169	315	315	1221	2237	3458	
77	13- 7-62	19-10	829	4175	4,42	184,45	207	3,88	162	288	288	1093	2112	3205	
64	7- 4-62	18- 9	895	4250	4,24	180,23	202	3,87	165	319	319	1015	2546	3561	
68	1- 4-62	4-10	917	4045	4,32	174,84	196	3,71	150	303	303	1048	2169	3217	
65	16- 5-62	24- 9	862	2348	4,87	114,35	129	4,08	96	255	311	787	2247	3034	
Gns. for 16 kvier				916	5337	4,64	247,75	279	3,79	202	300	304	1628	2216	3844

Hovedtabel 6. Afkomsprøve for tyren Centrums Ask,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.	
32	21-	4-62	9-10	902	5823	5,03	292,97	331	3,74	218	305	305	1899	2146	4045
47	22-	2-62	26- 9	947	5676	4,91	278,89	314	3,76	213	318	318	1789	2347	4136
33	29-10-	61	25-10	1092	5751	4,79	275,67	311	3,75	215	289	289	1845	2126	3971
50	4- 3-	62	17-10	958	5602	4,87	272,84	307	3,92	220	297	297	1765	2160	3925
35	25-	3-62	19- 9	909	5281	5,10	269,15	304	3,92	207	325	325	1689	2159	3848
39	12-	2-62	21-10	982	5245	4,95	259,58	293	3,97	208	293	293	1609	2217	3826
34	18-	3-62	20- 9	917	5516	4,64	255,97	288	3,77	208	324	324	1697	2431	4128
38	8- 1-	62	23- 9	989	4860	5,23	254,27	287	3,99	194	321	321	1555	2262	3817
43	15-	4-62	16- 9	885	5365	4,70	252,33	284	3,61	194	328	328	1608	2358	3966
40	13-	4-62	17-11	949	5352	4,69	250,89	282	3,83	205	266	266	1644	1867	3511
36	20-	7-62	22-10	825	4943	5,07	250,63	283	3,75	185	292	292	1557	2094	3651
49	17-	3-62	15- 9	913	4929	4,96	244,53	276	3,76	185	329	329	1500	2225	3725
41	18-	7-62	28-10	833	4953	4,63	229,33	258	3,72	184	286	286	1484	2132	3616
37	12-	4-62	18-11	951	4786	4,70	224,85	253	3,67	176	265	265	1419	1880	3299
31 ¹	17-	1-62	13- 9	970	4363	5,15	224,54	253	4,09	178	331	331	1286	2340	3626
42 ¹	17-	4-62	29-10	926	4803	4,64	222,78	251	3,71	178	285	285	1382	1998	3380
48	11-	1-62	22-10	1015	3857	5,11	196,90	222	4,07	157	292	292	1090	2191	3281
45	4- 4-	62	20- 9	900	3979	4,77	189,65	214	3,79	151	324	324	1026	2182	3208
Gns. for 18 kvier				937	5060	4,88	246,99	278	3,82	193	304	304	1547	2173	3720

¹ Alle patter stukket op.

r. 27635, på Østerhåb.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Dræg-tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
541	554	8-12	30	Horsens Kolle, s. 4746	Oluf Pedersen, Elling.
534	480	25- 1	33	Veile Fynbo, r. 26832	Carl Nymand, Assendrup.
550	590	8- 2	50	Horsens Bjerg, r. 25792	Alfred Thomsen, Stouby.
510	560	12- 1	26	Horsens Kolle, s. 4746	Aage Jepsen, Kørup.
504	430	23- 3	8	Nr. 53, Maegaard, r. 24434	Niels Knudsen Hansen, Kørup.
532	612	16- 1	14	Nr. 14	Jacob Therkelsen, Flemming.
460	541	28- 1	92	ukendt	J. Knudsen Jørgensen, Daugaard.
500	546	12- 3	104	Poul Langeland, s. 4443	Johs. Daugaard, Tyrsted.
540	590	6- 2	77	Nr. 53, Maegaard, r. 24434	Sigfred Larsen, Trebjerg.
500	594	14- 1	55	Horsens Loke, s. 4804	Aage Jepsen, Kørup.
506	565	3- 4	61	Horsens Syv, e.A4898	Hans Pedersen, Gram.
490	532	8-12	56	Horsens Bjerg, r. 25792	Thv. Dam, Klakring.
508	562	23- 4	7	Horsens Karl, r. 26204	P. Mortensen, Honum.
540	642	28-12	58	Horsens Fjord, r. 26202	Peter Sørensen, Elling.
530	600	12- 2	39	Horsens Fjord, r. 26202	Karl Hansen, Bisholt.
538	670	5-12	17	Horsens Loke, s. 4804	Iver Nielsen, Østrup.
518	567				

e.A 4952, på Enemærket.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Dræg-tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
572	591	9- 4	31	Centrums Jeppe, s. 4485	Ludvig V. Hansen, Allerup Mark.
508	543	23- 1	29	Centrums Aslak, s. 4649	Knud Kirkeløkke, Havndrup.
625	650	13- 2	62	Centrums Nil, e.A4868	H. P. Aagaard Andersen, Killerup.
465	545	5- 7	24	Centrums Dau, s. 4650	Laurits Nielsen, Stegsted.
540	585	25- 3	27	Centrums Gavn, s. 4764	Jørgen Poulsen, Urup.
503	557	15- 6	64	Centrums Jeppe, s. 4485	Poul V. Andersen, Sdr. Næraa.
556	679	15- 1	77	Centrums Dau, s. 4650	Karl Laur. Madsen, Bredemiste.
530	556	13- 2	57	Centrums Gavn, s. 4764	Th. Madsen, Hudevad.
541	596	15- 3	117	Centrums Gavn, s. 4764	E. Bagge Hansen, Pederstrup.
549	544	8- 3	9	Thor, s. 4697	Harry Hansen, Tyrstbjerg.
519	567	9- 3	62	Centrums Nil, e.A4868	Harald Nielsen, Ravnebjerg.
511	554	4- 2	53	Centrums Gavn, s. 4764	Poul Kristiansen, Sdr. Højrup.
500	587	15- 3	56	Centrums Gavn, s. 4764	Aage Bønløkke, Ringholm.
476	582	20- 2	25	Kerteminde Per, r. 24334	E. Bagge Hansen, Pederstrup.
630	633	4- 2	46	Centrums Gavn, s. 4764	Centrum og Odense Omegns Kv.
515	560	4- 3	1	Centrums Dau, s. 4650	H. Rueskov Nielsen, Rolfsted.
498	611	15- 1	23	Centrums Dau, s. 4650	Laurits Nielsen, Stegsted.
480	535	—	46	Centrums Nil, e.A4868	Karl Larsen, Rolfsted.
529	582				

Hovedtabel 7. Afkomsprøve for tyren Kolding Sverre 38,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
49	17- 5-62	17- 9	854	6185	5,33	329,86	373	3,95	244	325	325	2046	2518	4564
34	23- 5-62	6-10	867	7130	4,34	309,35	347	3,74	266	306	306	2154	2370	4524
38	28- 6-62	23- 9	818	6088	4,97	302,36	341	3,86	235	319	319	1982	2431	4413
37	21- 3-62	28-10	952	6417	4,64	297,56	335	3,61	232	284	284	1967	2214	4181
42	6- 4-62	20- 9	898	5502	5,06	278,44	314	4,14	228	322	322	1658	2484	4142
33	4- 5-62	25- 9	875	5328	4,94	263,38	297	4,03	215	317	317	1590	2299	3889
39	13- 5-62	1-10	872	5763	4,51	260,12	292	3,75	216	311	311	1645	2391	4036
32	8- 2-62	24- 9	959	5459	4,72	257,57	290	4,02	220	311	311	1579	2445	4024
47	30- 3-62	23-10	938	4730	5,31	251,21	284	3,92	186	289	289	1458	2200	3658
40	13- 6-62	8-10	848	5108	4,87	248,88	280	3,76	192	304	304	1492	2221	3713
46	5- 6-62	21-10	869	5350	4,22	225,90	253	3,44	184	291	291	1399	2297	3696
43	4- 4-62	18- 9	898	5153	4,37	225,23	253	3,95	203	324	324	1337	2474	3811
50	20- 2-62	14-10	967	4979	4,43	220,36	248	3,74	186	298	298	1311	2384	3695
36	14- 5-62	7-11	908	4284	5,05	216,48	244	3,99	171	274	274	1208	2049	3257
44	12- 5-62	21-10	893	4571	4,58	209,38	235	3,71	170	291	291	1190	2167	3357
48	5- 4-62	25- 9	904	4259	4,76	202,66	228	3,86	164	317	317	1123	2435	3558
35 ¹	12- 7-62	8-10	819	3705	5,19	192,23	217	4,22	156	304	304	975	2318	3293
41	30- 5-62	18-10	872	4187	4,55	190,55	214	3,89	163	280	294	1157	2463	3620
45	19- 5-62	14-10	879	4038	4,58	185,09	208	3,82	154	298	298	1013	2269	3282
Gns. for 19 kvier			889	5170	4,75	245,61	277	3,85	199	303	304	1489	2338	3827

¹ Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.

Hovedtabel 8. Afkomsprøve for tyren Holbæk Rumo,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
31	14- 3-62	6- 9	907	8009	4,41	352,89	396	3,60	289	328	328	2523	2591	5114
41	15-12-61	10- 9	1000	6580	4,46	293,37	330	3,58	235	324	324	1927	2459	4386
34	14- 2-62	23- 9	952	6449	4,45	287,18	323	3,71	239	311	311	1906	2405	4311
47	27- 1-62	16-10	993	5955	4,54	270,21	304	3,65	217	288	288	1743	2230	3973
45	23- 3-62	20- 9	912	5606	4,78	267,95	302	3,71	208	314	314	1665	2297	3962
50	11- 2-62	10- 9	942	5759	4,59	264,36	297	3,68	212	324	324	1637	2395	4032
36	23- 2-62	26-10	976	5918	4,46	263,94	297	3,81	225	278	278	1749	2015	3764
44	19- 2-62	19- 9	943	5374	4,71	253,12	285	3,99	215	315	315	1552	2220	3772
32	19- 1-62	21- 9	976	5905	4,25	250,69	281	3,52	208	307	313	1730	2377	4107
33	19- 2-62	3- 9	927	5432	4,38	238,03	267	3,56	193	331	331	1447	2505	3952
38	14- 2-62	24- 9	953	5609	4,23	237,37	266	3,71	208	310	310	1530	2403	3933
37	27- 3-62	2-10	920	4801	4,74	227,44	256	3,79	182	302	302	1326	2142	3468
35	16- 2-62	21-10	978	5195	4,32	224,53	252	3,65	189	283	283	1410	2107	3517
39	26- 2-62	1-10	948	5406	4,09	221,27	248	3,65	197	303	303	1411	2281	3692
40	22- 2-62	5-10	956	5217	3,95	205,86	230	3,49	182	299	299	1272	2222	3494
43	18- 3-62	10-10	937	4307	4,66	200,56	226	3,95	170	294	294	1193	2299	3492
48	22- 3-62	4-11	958	4593	4,30	197,47	222	3,65	168	269	269	1169	2105	3274
49	27- 2-62	26-10	972	3423	4,60	157,58	177	3,69	126	278	278	768	2027	2795
Gns. for 18 kvier			953	5530	4,43	245,21	275	3,68	204	303	304	1553	2282	3835

r. 27941, på Gelballegård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
480	537	12- 2	28	Kolding Kærsholm, s. 4622	Emanuel Nielsen, Skanderup.
525	551	5- 2	15	Kolding Højvig 143, s. 4747	Jens Nielsen, Lejrskov.
520	550	—	8	Kolding Højvig 143, s. 4747	Aage Holst, Nørbølling.
536	563	8- 2	32	Flax 85, s. 4620	Jeppe Jepsen, Tirslund.
535	615	—	50	Kolding Højvig 143, s. 4747	Georg Mynster, Brørup.
575	552	—	18	Give, f. 12-11-53	Ejner Holst, Brørup.
564	584	14-12	24	Kolding Kærsholm, s. 4622	Magnus Magnussen, Plovslund.
627	624	4-12	62	Kolding Højvig 143, s. 4747	Kr. Iversen, Holsted.
484	521	5- 1	8	Kolding Kærsholm, s. 4622	Halfdan Østergaard, Andst.
517	561	16-12	29	Kolding Uffe 64, s. 4813	Marius Pedersen, Seest Vesterskov.
496	550	16- 2	64	Flax 85, s. 4620	Ejner Nielsen, Nr. Holsted.
522	562	24-12 ¹	114	Kolding Dan 41, s. 4685	Arne Iversen, Brørup.
432	501	2- 1	25	Kolding Højvig 143, s. 4747	M. Vibjerg, Skanderup.
500	560	5- 6	6	Kolding Valdal 174, s. 4748	Gerhard Gamst, Skanderup.
501	548	24- 3	97	Kolding Valdal 174, s. 4748	Aage Fredslund, Brørup.
516	586	11- 1	33	Kolding Kærsholm, s. 4622	Emanuel Nielsen, Skanderup.
528	613	30-12	121	Kolding Højvig 143, s. 4747	Paul Junker, Askov.
540	647	16-12	46	Kolding Kærsholm, s. 4622	Arne Nielsen, Vamdrup.
437	544	5- 1	36	Kolding Hammer 108, r. 26154	Peder Varming, Andst.
518	567				

¹ Kastet 7-6.

r. 27759, på Torntofte.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
641	605	12-12	43	Holbæk Frø, s. 4832	Jens P. Sørensen, Gislinge.
577	588	14-12	88	Dam, s. 4666	Henning Pihl, Lyregård, Roskilde.
583	601	12-12	75	Buster, s. 4294	Svend Andersen, Tingved.
503	563	9- 1	69	Salby, s. 4393	Ole Larsen, Assenløse.
498	515	22- 2	16	Zar, s. 4160	Simon Hermansen, Tuse.
470	532	22- 2	15	Dux, s. 4390	Vald. Jensen, Nr. Vallenderød.
551	518	3- 4	9	Holbæk Ægil, s. 4787	Hans T. Pedersen, Vallestrup.
511	532	1- 4	80	Kris, s. 4358	Harry Nielsen, Kastrup.
620	672	21- 1	44	Holbæk Ægil, s. 4787	Th. Christensen, Kundby.
611	591	19-12	6	Kærulv, r. 26084	Verner Andersen, Hjembæk.
545	579	22- 1	15	Salby, s. 4393	Henning Jensen, Lejre.
460	558	8- 3	16	Zar, s. 4160	Rich. Jensen, Gislinge.
556	563	13- 4	28	Zar, s. 4160	Vagn Bager, Katrinedal.
555	600	16-12	37	Holbæk Okke, s. 4723	H. Kr. Hansen, Nr. Vallenderød.
488	546	19- 1	96	Kris, s. 4358	Herluf Pedersen, Svinninge.
520	574	10- 2	40	Holbæk Frø, s. 4832	Ernst Jensen, Søstrup.
457	537	— ¹	96	Holbæk Sverre 84, s. 4786	Jochum Smith, Igelsø.
463	548	18- 1	3	Hjalte, s. 4828	Lemvig, Algestrup.
534	568				

¹ Svulst i børen.

Hovedtabel 9. Afkomsprøve for tyren Ribe Blik,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden														
Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
11	18- 6-62	19- 9	824	6476	4,35	281,42	316	3,49	226	326	326	1790	2504	4294
3	14- 7-62	15-10	824	5979	4,64	277,56	312	3,64	218	300	300	1771	2336	4107
6	26- 7-62	16- 9	783	6135	4,46	273,76	308	3,59	220	329	329	1705	2555	4260
17	7- 6-62	9-10	855	5839	4,57	266,88	300	3,68	215	306	306	1667	2338	4005
19	11- 8-62	26-10	807	6015	4,41	265,39	298	3,46	208	289	289	1725	2285	4010
12	17- 6-62	29- 9	835	6136	4,27	261,74	294	3,47	213	316	316	1662	2527	4189
1	26- 6-62	28-10	855	5170	4,98	257,47	290	3,92	203	287	287	1540	2285	3825
13	20- 5-62	12- 9	846	5928	4,33	256,97	288	3,63	215	333	333	1551	2620	4171
2	2- 6-62	4-10	855	5752	4,44	255,43	287	3,59	206	311	311	1571	2587	4158
14	1- 6-62	13-10	865	5678	4,49	254,83	286	3,65	207	302	302	1546	2501	4047
18	11- 8-62	3-10	784	6176	4,10	252,94	283	3,18	197	312	312	1606	2382	3988
16	16- 5-62	11- 9	849	5387	4,60	247,67	279	3,48	187	289	289	1573	2365	3938
15	22- 6-62	13-10	844	5133	4,72	242,39	273	3,79	195	302	302	1431	2288	3719
8	19- 5-62	12-10	877	5509	4,23	233,11	261	3,53	194	303	303	1419	2447	3866
9	12- 5-62	18- 9	860	5323	4,16	221,47	248	3,54	188	317	317	1332	2473	3805
5	3- 8-62	30- 9	789	5065	4,33	219,20	246	3,57	181	315	315	1265	2458	3723
20	28- 6-62	25-10	850	4907	4,33	212,48	239	3,61	177	290	290	1221	2401	3622
21	19- 8-62	21-11	825	4577	4,24	194,06	218	3,64	167	263	263	1104	2088	3192
10	23- 7-62	11-10	811	4120	4,51	185,74	209	3,53	146	301	301	970	2429	3399
7	29- 4-62	1-11	917	3972	4,46	177,30	199	3,72	148	283	283	927	2113	3040
Gns. for 20 kvier			838	5464	4,43	241,89	272	3,58	196	304	304	1469	2399	3868

Hovedtabel 10. Afkomsprøve for tyren Aalborg Høg,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden														
Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
42	25- 9-61	29- 9	1100	7216	4,54	327,38	368	3,77	272	319	319	2109	2444	4553
36	10- 2-62	24- 9	957	7054	4,22	297,65	334	3,79	267	324	324	1926	2507	4433
48	27- 7-62	6- 9	772	6146	4,83	296,80	334	4,44	273	342	342	1709	2597	4306
43	27- 2-62	4-10	950	6696	4,34	290,29	326	3,75	251	314	314	1809	2405	4214
40	10- 6-62	26-10	869	6108	4,64	283,21	319	3,97	242	292	292	1747	2371	4118
32	1- 1-62	13-10	1016	6081	4,44	270,28	304	3,92	238	305	305	1661	2386	4047
31	23-10-61	27-10	1100	6153	3,95	243,34	272	3,75	231	291	291	1512	2332	3844
33 ¹	19- 2-62	26-10	980	4973	4,86	241,77	272	4,09	204	292	292	1318	2303	3621
34	16- 1-62	18- 9	976	4375	5,01	219,06	247	4,13	180	330	330	1148	2262	3410
41	25- 2-62	30-10	978	4969	4,33	215,35	242	3,66	182	288	288	1219	2348	3567
49	19- 3-62	26- 9	922	4748	4,36	207,02	232	3,85	183	309	316	1177	2279	3456
50	22- 2-62	29-10	980	4396	4,70	206,73	233	4,12	181	289	289	1040	2235	3275
45	19- 1-62	30- 9	985	4909	4,08	200,41	224	3,79	186	318	318	1080	2330	3410
44	9- 3-62	29-11	996	4534	4,39	198,96	223	4,17	189	258	258	1075	2018	3093
39	4- 3-62	29- 9	940	4513	4,37	197,07	221	4,00	181	306	306	1043	2437	3480
38	3- 3-62	2-10	944	3870	4,90	189,77	214	4,20	162	296	310	993	2352	3345
35	22-10-62	15-11	755	4408	4,28	188,49	211	3,70	163	272	272	990	2148	3138
Gns. for 17 kvier			954	5362	4,47	239,62	269	3,94	211	303	304	1386	2338	3724

1) Trepatet.

r. 27829, på Skølvad.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
537	511	27- 2	39	Birk, s. 4500	Olaf Jensen, Øster Bjerndrup.
526	592	—	42	Buster, s. 4294	Jens Boysen, Gørding.
515	565	16-12	82	Birk, s. 4500	Thomas Pedersen, Tanderup.
504	525	6- 5 ¹	40	Birk, s. 4500	Jens Olesen, Raahede.
488	516	17- 2	78	Birk, s. 4500	Rich. Olesen, Faaborg.
501	570	18- 1	32	Gran, s. 4691	Lars Chr. Sørensen, Gredsted.
571	578	19- 2	117	Elm, s. 4638	Kr. Feddersen, Høm.
538	574	14- 1	5	Hørby, f. 9-6-51	Anthony Gothardsen, Hjortvad.
576	612	31-12	54	Navr, s. 4430	Alfred Noer, Aastrup.
490	541	10- 3	40	Birk, s. 4500	Kaj Jensen, Søhale, Esbjerg.
476	520	25- 1	78	Røn, s. 4690	Peter A. Jensen, Uglvig.
511	542	3-11	27	Birk, s. 4500	Andreas K. Petersen, Sdr. Vejrup.
509	518	25- 6	95	Dal, s. 4322	Marius Chr. Lauridsen, Terpling.
515	545	20- 3	13	Eg, r. 24891	Chr. Sørensen, Hesselund.
509	552	8-12	7	Lærk, s. 4803	Niels Noer, Glejbjerg.
524	535	2- 3	24	Ribe Hæg, r. 26163	Martin Thomsen, Glejbjerg.
446	537	24- 2	52	Gran, s. 4691	Jesper Hansen, Høm.
610	557	14- 6	63	Lærk, s. 4803	Søren Termansen, Jernvedlund.
511	578	12-12	34	Gran, s. 4691	Nis Kristensen, Tobøl.
457	518	24- 5	69	Navr, s. 4430	S. Moltesen Ravn, Høgsbro.
516	549				

¹ Kastet 13-3 efter ins. 14-12.

r. 27292, på Lundgård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
515	531	26- 1	72	Aalborg Golf, r. 26505	Chr. Selvejer, Biersted.
490	518	18- 2	44	Aalborg Lem, r. 25044	Anton P. Nielsen, Kølvring.
457	489	4- 1 ¹	4	Rode, s. 4640	Thorkild Christensen, Rodsted.
466	524	11- 5	53	Biersted Højvig	Chr. Selvejer, Biersted.
509	583	12- 1	101	Aalborg Ørn, s. 4851	Peter M. Pedersen, Voerbjerg.
500	567	26- 4	44	Aalborg Malm, s. 4687	Jens Mark, Godthaab J.
564	612	6- 2	16	Aalborg Jess, e.A 4938	Rich. Buus, Fræer.
525	580	30- 1	90	Aalborg Malm, s. 4687	Jens Pedersen, Volstrup.
548	550	13- 1	197	Aalborg Bitz, e.A 4892	C. Berg Risager & søn, Vodskov.
479	600	9- 1	53	Aalborg Bitz, e.A 4892	Ove Gregersen, Gjøl.
432	519	11-12	56	Aalborg Høj, s. 4623	Chr. Selvejer, Biersted.
400	449	29- 3	36	Aalborg Lem, r. 25044	Jens J. Svendsen, Ø. Hassing Kær.
457	514	14- 4	44	Aalborg Wahl, s. 4344	Niels Sudegaard, Grindsted.
442	523	5- 6	48	Aalborg Bitz, e.A 4892	Niels Sudegaard, Grindsted.
488	580	2-12	91	Aalborg Malm, s. 4687	Jens Stoffersen, Støvring.
481	529	14-12	114	Max 11, f. 16-3-51	C. Berg Risager & søn, Vodskov.
459	555	30- 4	8	Aalborg 136, s. 4686	Martin Jespersen, Bejstrup.
483	543				

¹ Kastet i maj.

Hovedtabel 11. Afkomsprøve for tyren Falsters Vinkel,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden														
Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
12	6- 9-62	7-10	762	7056	3,96	279,57	313	3,89	274	305	305	2094	2310	4404
1	24- 7-62	11-10	810	6242	4,48	279,47	314	3,73	233	301	301	1978	2149	4127
5	8- 4-62	12- 9	888	6005	4,55	272,94	307	3,86	232	330	330	1874	2344	4218
11	22- 4-62	9-10	901	6542	4,03	263,83	295	3,69	241	303	303	2003	2304	4307
15	12- 6-62	16-10	857	6338	4,16	263,57	295	3,80	241	296	296	1972	2075	4047
7	30- 4-62	15- 9	869	5469	4,68	256,05	288	3,88	212	327	327	1763	2391	4154
20	7- 7-62	6-10	822	6616	3,84	254,02	284	3,47	230	306	306	1913	2309	4222
14	14- 8-62	20-10	798	6150	4,06	249,54	279	3,76	231	292	292	1880	2101	3981
9	8- 6-62	1-10	846	6025	4,10	247,26	277	3,61	218	311	311	1837	2229	4066
8	23- 6-62	27- 9	827	5489	4,50	247,11	278	3,79	208	301	301	1711	2209	3920
10 ¹	9- 4-62	26-10	931	5453	4,24	231,29	259	3,76	205	286	286	1625	2186	3811
13	22- 5-62	14-10	876	5744	4,03	231,23	259	3,65	210	298	298	1651	2114	3765
17	22- 7-62	17-10	818	5553	4,15	230,24	258	3,86	214	295	295	1617	2237	3854
18	30- 5-62	18-10	872	5221	4,27	222,83	250	3,54	185	294	294	1517	2176	3693
16	17- 7-62	13-10	819	4528	4,45	201,70	227	3,92	177	299	299	1345	2163	3508
19	20- 6-62	18-10	851	4748	4,21	199,78	224	3,66	174	294	294	1391	2199	3590
3	23- 6-62	13-10	843	4384	4,50	197,34	222	3,78	166	299	299	1279	2162	3441
2	8- 5-62	14- 9	860	3662	4,59	167,95	189	3,93	144	328	328	1061	2208	3269
Gns. for 18 kvier			847	5624	4,24	238,65	268	3,75	211	304	304	1695	2215	3910

¹ Trepattet fra kælvning.

Hovedtabel 12. Afkomsprøve for tyren Bjerringbro King,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden														
Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
63	10- 5-62	8- 9	852	6460	4,69	302,91	341	3,83	247	320	320	2021	2470	4491
64	22- 4-62	17- 9	879	5757	4,72	271,84	306	4,00	230	323	323	1705	2556	4261
76	30- 9-62	26- 9	727	5472	4,93	269,75	304	3,77	206	314	314	1704	2315	4019
77	2- 9-62	26- 9	755	5870	4,58	269,04	303	3,89	228	314	314	1777	2373	4150
80	27- 8-62	29- 8	733	5636	4,76	268,12	302	3,93	222	342	342	1631	2619	4250
74	12- 9-62	3-10	752	5328	5,01	266,85	301	4,02	214	307	307	1651	2238	3889
71	24- 4-62	1- 9	861	5370	4,76	255,61	288	3,81	204	339	339	1567	2607	4174
73 ¹	28- 9-62	6-11	770	5381	4,71	253,45	285	3,79	204	273	273	1621	2028	3649
62	29- 8-62	8-11	802	5905	4,29	253,12	284	3,54	209	271	271	1734	1986	3720
70	16- 4-62	11-10	909	4636	5,20	241,28	272	4,03	187	299	299	1406	2408	3814
69	25- 4-62	15-10	904	4908	4,82	236,61	267	4,13	203	295	295	1420	2192	3612
61	15- 6-62	8-10	846	4756	4,92	233,85	264	3,99	190	302	302	1382	2286	3668
78	16- 9-62	14-10	759	5378	4,32	232,40	261	3,66	197	296	296	1480	2176	3656
67	22- 4-62	8-10	900	4473	4,98	222,97	251	4,18	187	302	302	1270	2342	3612
79	23- 8-62	15-10	784	4235	4,86	205,99	232	4,03	171	295	295	1145	2160	3305
66	29- 4-62	2- 9	857	4305	4,58	197,13	222	3,95	170	319	319	1096	2392	3488
75	27- 8-62	21-10	786	4301	4,42	189,91	213	3,63	156	289	289	1108	2208	3316
72	31- 7-62	15-11	838	3945	4,52	178,12	200	3,74	147	264	264	983	1905	2888
65	1- 9-62	25- 9	755	5720	3,11	177,75	197	3,47	198	315	315	1229	2418	3647
Gns. for 19 kvier				814	5149	4,63	238,25	268	3,85	199	304	1470	2299	3769

¹ Trepattet.

r. 27690, på Bellinge.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
532	582	19-12	31	Møns Tramp, s. 4720	Hans Pust, Kildedal, Nr. Alslev.
542	561	—	33	Kørbitz Guldhøj, r. 22985	Ejvind Larsen, Vaalse.
466	524	6- 3	56	Dalgas, s. 4840	Mogens Larsen, Lidstrup.
492	582	10-12	95	Loke, s. 4177	Erik Koch, Torkildstrup.
447	484	12- 4	75	Dalgas, s. 4840	Helge Jørgensen, Horbelev.
495	578	23- 4	3	Loke, s. 4177	Hans Bonde, Virket.
457	544	— ¹	2	Falsters Primus, e.B 4919	Erik Koch, Torkildstrup.
434	481	29- 3	98	Corfitz, r. 25995	Ingv. Hansen, Meelse.
391	457	5- 4	13	Dalgas, s. 4840	R. Høgdall, Skovsodde.
445	597	27-11	99	Loke, s. 4177	R. Høgdall, Skovsodde.
538	614	8- 2	84	Loke, s. 4177	Ingv. Hansen, Meelse.
489	575	14-12 ²	82	Loke, s. 4177	Erik Bonde, Vaalse.
426	543	31-12	27	Loke, s. 4177	E. Albrechtsen, Bregninge.
442	539	29- 3	30	Mester 42, s. 4548	Alfred Petersen, Alkestrup.
400	532	16- 2	6	Corfitz, r. 25995	R. Høgdall, Skovsodde.
461	530	— ¹	83	Mester 42, s. 4548	Gunnar Høge, Egelev.
514	578	25- 2	91	Kørbitz Guldhøj, r. 22985	Gunnar Høge, Egelev.
537	598	30- 1	29	Møns Tramp, s. 4720	Hans Pust, Kildedal, Nr. Alslev.
473	550				

¹ Æggestokkene sammenvokset.² Kastet 22-6.

r. 27881, på Rosenfeldt.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
528	581	27-11	89	Flid, r. 25856	Anker Kirkegaard, Vindum.
600	583	4- 1	67	Rudme No, s. 4448	S. Nørgaard Christensen, Vellev.
477	529	27- 2	43	Sortemose, s. 4680	Tage Pedersen, Ø. Mark, Langaa.
470	517	29- 1	83	Hald, s. 4214	Max Westergaard, Levring.
557	573	11- 1	26	Bjerringbro Ørn, e.A 4942	Kaj Andersen, Nr. Tulstrup.
486	529	4- 6	2	Bjerringbro Ørn, e.A 4942	M. Nielsen, Bjerring.
506	568	24-12	23	Rex, r. 24446	Thorv. Nielsen, Hammershøj.
512	520	17- 2	54	Bus, s. 4849	Jacob Hougaard, Torup.
501	536	27- 3	23	Thor, s. 4553	Robert Bjerring, Faarup.
561	582	4- 1	39	Flid, r. 25856	Chr. A. Sørensen, Kraghede.
583	619	28-12	44	Uffe, s. 3770	Chr. Grud-Hansen, Hjermind.
543	501	10- 1 ¹	41	Horsens Høg, s. 4334	Sigvald Andreasen, Borridsø.
508	535	19- 4	62	Knold, s. 4740	Aksel Tougaard, Mammen.
538	583	15- 3	88	Loke, s. 4323	A. Riis Thomsen, Grønbæk.
468	513	8- 3	30	Flid, r. 25856	Jens D. Hansen, Ll. Torup.
530	586	24-11	58	Bob, r. 24950	Kr. Kjeldsen, Vinkel.
456	549	29-12	1	Leif, s. 4807	M. Nielsen, Bjerring.
512	559	17- 6	59	Bob, r. 24950	S. Fisker Johansen, Mammen.
545	590	16- 1	96	Bus, s. 4849	Arthur Pedersen, Gerning.
520	555				

¹ Kastet i april.

Hovedtabel 13. Afkomsprøve for tyren Veto,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
137	10- 1-62	7-10	1001	6961	4,42	307,77	346	3,49	243	323	323	2152	2363	4515
139	31- 3-62	20-10	934	5873	5,12	300,97	340	3,96	232	310	310	1933	2299	4232
136	8- 1-62	30-10	1026	6248	4,75	296,79	334	3,77	235	300	300	1915	2246	4161
129	17- 2-62	11-10	967	5705	4,86	277,17	312	3,88	221	319	319	1692	2494	4186
125	10- 2-62	22-11	1016	5750	4,56	261,96	295	3,47	199	277	277	1745	1996	3741
124	24-12-61	20-10	1031	5787	4,43	256,38	288	3,49	202	310	310	1575	2343	3918
126	14- 1-62	26- 9	986	5282	4,75	250,79	282	3,76	199	334	334	1474	2559	4033
131	25-12-61	11-10	1021	5389	4,65	250,68	282	3,88	209	319	319	1564	2488	4052
123	2-12-61	24- 9	1027	5517	4,51	248,88	280	3,74	207	311	311	1599	2334	3933
134	12- 4-62	15-10	917	5080	4,71	239,22	269	3,67	186	315	315	1444	2291	3735
135	1- 1-62	2-11	1036	4891	4,83	236,22	266	3,84	188	297	297	1417	2217	3634
122	24-12-61	14-11	1056	5303	4,43	234,83	264	3,72	197	285	285	1452	2263	3715
138	19- 3-62	4-11	961	5269	4,41	232,14	261	3,55	187	295	295	1436	2235	3671
141	11-10-61	7-11	1123	5688	4,04	229,54	257	3,38	193	292	292	1505	2285	3790
132	8-12-61	26-11	1084	4838	4,37	211,57	238	3,57	173	273	273	1297	2161	3458
128	20- 2-62	26-10	979	4230	4,76	201,50	227	3,89	164	304	304	1132	2288	3420
130	13- 2-62	4-11	995	3755	5,09	191,30	216	3,89	146	295	295	1140	2051	3191
140	20- 4-62	4-11	929	3327	5,09	169,45	191	3,81	127	295	295	921	2208	3129
133	12- 2-62	13-10	974	2744	4,71	129,28	146	3,90	107	317	317	717	2216	2933
Gns. for 19 kvier			1003	5139	4,64	238,23	268	3,70	190	304	304	1479	2281	3760

Hovedtabel 14. Afkomsprøve for tyren Dybbøl P.P.,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
7	16- 1-62	27-10	1015	6823	4,23	288,33	323	3,43	234	291	291	1867	2303	4170
18	17- 1-62	16- 9	973	6234	4,47	278,63	313	3,79	237	332	332	1642	2517	4159
14	14- 4-62	28-10	928	5546	4,89	270,98	305	3,76	209	290	290	1585	2324	3909
1	21-12-61	27-10	1041	5834	4,52	263,48	296	3,82	223	291	291	1591	2475	4066
10	19- 9-62	15-10	757	5744	4,54	260,61	293	3,60	207	303	303	1512	2618	4130
9	23-12-61	29- 9	1011	5800	4,48	259,92	292	3,90	226	319	319	1483	2506	3989
2	10-11-61	2-10	1057	5692	4,50	256,16	288	3,49	199	303	303	1498	2525	4023
4	2- 3-62	15- 9	928	5221	4,84	252,50	284	3,88	202	333	333	1357	2541	3898
13	8- 1-62	7-11	1034	5702	4,37	249,05	280	3,65	208	280	280	1490	2275	3765
19	10- 3-62	27- 9	932	5287	4,61	243,64	274	3,89	205	321	321	1314	2635	3949
22	18- 3-62	26- 9	923	5285	4,49	237,48	267	3,80	201	316	316	1303	2524	3827
11	25- 5-62	2-11	892	5444	4,35	236,93	266	3,78	206	285	285	1400	2414	3814
16	26- 2-62	16-10	963	4806	4,83	232,34	262	3,98	191	302	302	1234	2521	3755
12	4- 3-62	29-10	970	5101	4,23	215,77	242	3,59	183	289	289	1221	2399	3620
17	10- 3-62	30- 9	935	4504	4,79	215,77	243	3,94	177	318	318	1078	2599	3677
15	25- 1-62	21- 9	970	4505	4,70	211,91	239	3,95	178	314	314	1092	2490	3582
5	3- 4-62	19-10	930	4695	4,50	211,17	237	3,54	166	299	299	1108	2409	3517
6	17- 1-62	12-10	999	4737	4,38	207,67	233	3,68	174	306	306	1073	2449	3522
3	23- 2-62	28-10	978	4662	4,42	206,23	232	3,70	172	290	290	1072	2353	3425
20	13- 6-62	30- 9	840	4496	4,45	200,12	225	3,79	170	318	318	959	2455	3414
8	10- 1-62	30-10	1024	4562	4,34	198,11	222	3,61	165	288	288	1029	2311	3340
Gns. for 21 kvier			957	5270	4,51	237,94	267	3,74	197	304	304	1329	2459	3788

r. 27955, på Kalø.

Vægt kg					Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Dræg- tig den					
509	520	26-	1	30	Danhøj, s. 4560	Johs. Sørensen, Højby.	
526	575	—		29	Elk, s. 4419	Ejner Nielsen, Svinballe.	
530	545	20-	3	10	Holm, s. 4681	Jens Anker Jensen, Malskær.	
561	613	18-	1	34	Holm, s. 4681	Jens Sørensen, Gylling.	
573	542	2-	4	37	Valo, r. 26777	H. P. Hansen, Ndr. Randlev.	
583	571	25-	3	46	Jep, r. 25439	Harald Løvet Hansen, Knudsminde.	
590	619	3-	4	29	Jep, r. 25439	Arne Johansen, Nølev.	
473	568	4-	2	65	Horsens Syv, e.A 4898	Frans Jensen, Hølkenhave.	
607	637	7-12		13	Nr. 156, f. 14-3-55	Bent Sørensen, Trustrup.	
511	544	11-	5	36	ukendt	Chr. Jensen Skov, Randlev Elkær.	
519	561	22-	3	33	Roll, r. 25285	Frode Nielsen, Halling Mark.	
576	632	22-	3	136	Loke 88, e.B 4925	Niels Hansen, Fensten.	
522	554	2-	11	74	Hjarnø 26, f. 20-3-55	Peter Liboriussen, Alrø.	
616	585	1-	2	34	Viggo, f. 1948	K. Bak, Snæildgård, Odder.	
498	581	23-	1	33	Loke 88, e.B 4925	Aksel Hansen, Torrild.	
557	626	4-	1	63	Roll, r. 25285	Harald Løvet Hansen, Knudsminde.	
522	498	24-	5	40	Danhøj, s. 4560	H. H. Midtgaard, Kysing.	
508	585	6-	3	1	Rom, r. 26778	Holger H. Rasmussen, Hølken.	
546	628	6-	1	82	Loke 88, e.B 4925	Niels Overby, Rude.	

543 578

¹ Kastet 29-7.

r. 27621, på Veesebæk.

Vægt kg						
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer	
580	580	26- 2	45	Graasten No, r. 26219	Laurits Nielsen, Buskmose.	
497	487	24- 2	42	Rollo, s. 4679	Helge Poulsen, Skovbymark.	
490	522	8- 2	19	Nørherreds Gram, r. 26499	Johs. Petersen, Ruglykke.	
597	592	30-12	31	Dan, s. 4678	Jens Møller, Vester Sottrup.	
500	540	7- 1	88	Stevns, r. 25751	Peter Christensen, Øster Sottrup.	
526	545	10- 2	27	Odin, e.B 4885	Nicolaj Clausen, Kær.	
531	558	3-12	80	Graasten Guldhøj, s. 4414	Graasten Landbrugsskole.	
541	550	26-12	47	Finn, r. 26210	Chr. Hansen, Holm.	
518	544	30- 1	94	Lau, s. 4810	Nis Christensen, Hønsnap.	
477	480	—	63	Ulvso, r. 25280	Andr. Jacobsen, Lavensby.	
437	488	14-12	36	Ebbe, s. 4742	Th. Thomsen, Tandsryd.	
553	585	10- 2	68	Tom, r. 25283	Hans Jensen, Svennesmølle.	
450	492	5- 1	53	Olaf, s. 4809	Peter Jørgensen, Øster Sottrup.	
521	578	2- 1	73	Lau, s. 4810	Asmus Boysen, Sebbelev.	
484	554	23-12	28	Rollo, s. 4679	Jørgen Thomsen, Sebbelev.	
521	540	8-12	57	Ike, r. 26213	Thomas Tækker, Mjang.	
516	518	16- 2	50	Ørnsvig 136, s. 4158	P. Pedersen, Freltofte.	
493	527	20- 1	5	Nørherreds Gram, r. 26499	Peter Hansen, Stevning.	
542	568	2- 1	18	Max, s. 4200	Peter Petersen, Stevning.	
444	496	16- 2	22	Dal, s. 4322	Gunnar Tradsborg, Stensgård.	
540	550	30- 1	16	Olaf, s. 4809	Peter L. Matzen, Snogbæk.	

512 538

Hovedtabel 15. Afkomsprøve for tyren Hjørring Elso,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
16	20- 5-62	20-10	884	6736	4,54	306,09	344	3,84	258	286	286	2150	2231	4381
6	25- 2-62	13- 9	931	5430	5,34	290,20	328	4,06	220	323	323	1820	2557	4377
7	11- 1-62	24- 9	987	6213	4,58	284,50	320	3,72	231	312	312	1970	2435	4405
5	10- 3-62	18- 9	923	5678	4,92	279,29	315	3,78	214	318	318	1770	2429	4199
2	5- 2-62	12- 9	950	4914	5,19	255,11	288	4,11	202	324	324	1570	2292	3862
10	6- 3-62	27- 9	936	5222	4,80	250,49	282	3,70	193	309	309	1542	2313	3855
19	17- 3-62	26-10	954	5561	4,49	249,89	281	3,90	217	280	280	1676	2162	3838
20	29- 3-62	28-10	944	4988	5,00	249,19	281	4,17	208	278	278	1578	2094	3672
11	11- 1-62	22- 9	985	5169	4,80	248,29	280	3,86	200	314	314	1536	2347	3883
9	16- 5-62	20- 9	858	5095	4,73	240,99	271	4,00	204	316	316	1465	2417	3882
3	28-12-61	21- 9	998	4478	5,34	239,26	270	4,00	179	315	315	1380	2369	3749
41	16- 2-62	19- 9	946	5242	4,51	236,60	266	3,75	197	317	317	1511	2422	3933
8	20- 3-62	5-10	930	5142	4,37	224,58	252	3,80	196	301	301	1386	2262	3648
12	10- 1-62	29- 9	993	5020	4,46	223,97	252	3,95	199	307	307	1373	2410	3783
1	16- 2-62	6- 9	933	4967	4,39	217,90	245	3,70	184	330	330	1462	2336	3798
18	15- 2-62	19-10	977	3758	5,37	201,80	228	4,13	155	287	287	1069	2143	3212
14 ¹	19- 1-62	11-10	996	4528	4,44	201,02	226	3,80	172	295	295	1165	2168	3333
15	5- 3-62	17-10	957	3946	5,01	197,76	223	3,76	148	289	289	1079	2274	3353
17	19- 3-62	18-10	944	3089	5,54	171,20	194	4,43	137	288	288	796	2132	2928
13	22- 5-62	19-10	881	3528	4,76	168,03	189	3,91	138	287	287	847	2169	3016
Gns. for 20 kvier			945	4935	4,80	236,81	267	3,90	193	304	304	1457	2298	3755

¹ Alle patter blokket op.

Hovedtabel 16. Afkomsprøve for tyren Hornshøj Ørn,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
42	9- 5-62	6-10	881	6416	4,57	292,97	329	3,82	245	300	300	1982	2244	4226
40	9- 1-62	23- 9	988	6248	4,52	282,69	318	3,66	228	313	313	1923	2256	4179
32	10- 4-62	11- 9	885	5861	4,74	277,52	312	3,55	208	325	325	1738	2425	4163
39	19-12-61	25- 9	1011	5957	4,60	274,29	309	3,97	237	311	311	1773	2225	3998
35	8- 3-62	1-10	938	5704	4,76	271,27	305	3,54	202	305	305	1756	2418	4174
31 ¹	30- 3-62	12-10	927	5697	4,73	269,24	303	3,76	214	294	294	1797	2246	4043
36	19- 2-62	17-10	971	5204	4,80	249,54	281	3,71	193	289	289	1538	2101	3639
33	5- 2-62	1-10	969	5597	4,38	245,26	275	3,89	217	305	305	1560	2093	3653
48	21- 3-62	17- 9	911	5170	4,64	239,84	270	3,64	188	318	318	1432	2421	3853
49	1- 3-62	12-10	956	5356	4,33	232,08	261	3,51	188	294	294	1478	2164	3642
41	8- 2-62	8-10	973	5032	4,49	226,09	254	3,87	195	298	298	1408	2099	3507
38	1- 3-62	7-10	951	5178	4,24	219,68	246	3,53	183	299	299	1354	2257	3611
47	9- 5-62	3-10	878	4872	4,44	216,23	243	3,93	191	303	303	1272	2247	3519
37	6- 2-62	20- 9	957	4490	4,41	198,23	223	3,87	174	316	316	1166	2293	3459
45 ²	13- 3-62	22- 9	924	4361	4,45	194,17	218	3,52	154	314	314	1255	2243	3498
43	28- 2-62	9-10	954	4119	4,44	183,00	206	3,79	156	297	297	1016	2196	3212
46	24- 5-62	22-10	882	3786	4,05	153,19	172	3,66	138	284	284	879	2109	2988
Gns. for 17 kvier			939	5238	4,52	236,78	266	3,72	195	304	304	1490	2237	3727

¹ Alle patter stukket op.² Trepatet efter yverbetændelse før kælvning.

r. 27875, på Dybvad.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
509	597	23- 1	79	Hjørring No, s. 4806	Svend Moltzen, Melhaven, Serritslev.
535	580	26-12	88	Hjørring No, s. 4806	Simon Sørensen, Østervraa.
610	642	6- 1	134	Hjørring Munkdrup, e.A 4906	E. Pedersen, Mygdal.
478	513	12- 1	32	Hjørring Samson, s. 4749	Johs. Nielsen, Thorshøj.
482	530	10- 1	30	Poul 96, r. 25785	F. Overby, Skæveled, Dybvad.
548	573	6- 2	21	Bloch, s. 4566	Kaj Nielsen, Flauenskjold.
503	549	23- 1	5	ukendt	Tage Larsen, Try, Thorshøj.
468	537	15- 2	13	Hjørring Leif, e.B 4911	Hans Jægerum, Ingstrup.
520	565	18-12	58	Mester Lund, f. 7-2-49	Sv. Aa. Thomsen, Vrejlev, Vraa.
488	550	15-12	56	Hjørring Uffe, r. 23794	Jens Budolfsen, Taars.
525	566	11- 1	81	Guldager, f. 1-4-63	Hans Jægerum, Ingstrup.
491	533	21-12	80	Hjørring Samson, s. 4749	Aage Christensen, Nr. Lie, Taars.
587	594	23- 1	61	Munk 26, s. 4625	Gunnar Andersen, Sørup, Taars.
536	605	31-12	84	Mors, s. 4688	Bertel Drivsholm, Stenvad, Vraa.
468	449	7-12 ¹	61	Hjørring Bøg, r. 25787	Søren Ørnbøl Jepsen, Vidstrup.
458	521	3- 2	40	Nr. 7, f. 10-9-53	Peter Dahl, Vidstrup.
488	559	— ²	15	Samsø Bjørk, s. 4629	William Larsen, Gærum.
533	580	16- 2	45	Hjørring Munkdrup, e.A 4906	Gunnar Moltzen, Sdr. Ørnbøll.
451	529	29- 1	44	Val, r. 24930	A. Christiansen, Gaarestrup.
466	569	10- 2	13	Aalborg Wahl, s. 4344	Niels Jensen, Agersted.
507	557				

¹ Kastet 11-2.² Bør og bughinde sammenvokset.

r. 27560, på Lægård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
528	555	4- 1	14	ukendt	Axel Amstrup, Maabjerg.
552	517	30- 3	159	Hornshøj Sten, r. 26753	Brdr. Jensen, Borbjerg.
582	586	28-12	35	Ullsager, s. 4268	Mads Hedegaard, Vinding.
543	545	—	54	Blok, s. 4808	Karl Damtoft, Sevel.
545	600	18-12	72	Hornshøj Sten, r. 26753	Jens Kamp, Vedersø.
553	530	19- 4	68	Hornshøj Sten, r. 26753	Hans Thesbjerg, Vedersø.
537	543	18-12	51	Skov, s. 4682	Egon Christensen, Vinding.
576	549	9- 6	29	No Brethvig, s. 4432	Hans Andersen, Husby, Ulfborg.
522	562	8-12	54	Ullsager, s. 4268	Chr. N. Thorup, Husby, Ulfborg.
497	509	30-12	54	Ullsager, s. 4268	Lars Hounsgaard, Husby, Ulfborg.
488	496	—	102	Skov, s. 4682	Gustav Tang, Vinderup.
509	555	4- 3	1	Skov, s. 4682	Margrethe Ulsøe, Maabjerg.
476	504	1- 3	78	Nr. 25, Samsø, f. 6-6-46	Ejner Olesen, Sevel.
526	534	9- 3	15	ukendt	Iver Iversen, Neder Skautrup, Tvis.
513	556	22- 1	57	Holmstrup Viking, f. 15-2-50	Knud Lundager, Borbjerg.
497	544	5- 2	129	Vang, r. 25079	Charles Poulsen, Bjert, Vinderup.
436	563	15-12	54	Vang, r. 25079	Jacob Damtoft, Svenstrup.
522	544				

Hovedtabel 17. Afkomsprøve for tyren Kolding Frø 86,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tejn %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
2	27- 7-62	21- 9	787	6529	4,44	289,68	325	3,67	239	330	330	1866	2624	4490
18	15- 5-62	10-10	879	5540	5,03	278,55	314	3,58	198	311	311	1686	2188	3874
20	1- 8-62	5-10	796	5930	4,68	277,56	312	3,66	217	316	316	1745	2383	4128
21	22- 8-62	22-11	823	5554	4,65	258,15	290	3,74	208	268	268	1634	2129	3763
5	10- 5-62	30- 9	874	5314	4,81	255,36	288	3,86	205	321	321	1486	2542	4028
6	10- 8-62	16-10	798	5754	4,36	251,08	282	3,65	210	305	305	1558	2324	3882
3	15- 5-62	6-10	875	4692	5,16	241,96	273	3,66	172	315	315	1357	2458	3815
10 ¹	23- 9-62	6-11	775	4986	4,81	239,80	270	3,86	192	284	284	1400	2125	3525
8	4- 6-62	1-11	881	4688	4,86	228,00	257	3,98	187	289	289	1263	2332	3595
14	15- 6-62	22-10	860	5521	4,07	224,62	252	3,44	190	299	299	1374	2278	3652
1	30- 5-62	7-10	861	4867	4,54	220,88	248	3,80	185	314	314	1255	2514	3769
15	20- 5-62	14-10	878	4410	4,81	211,98	239	3,89	172	307	307	1180	2362	3542
16	17- 7-62	12-10	818	4369	4,69	205,11	231	3,66	160	309	309	1144	2376	3520
13	24- 5-62	29-10	889	4396	4,57	201,09	226	3,84	169	292	292	1099	2199	3298
4 ²	18- 7-62	6-10	811	4236	4,70	199,27	224	3,77	160	315	315	1084	2485	3569
19	29- 7-62	11-11	836	3559	5,42	193,03	218	4,00	142	279	279	913	2213	3126
7	16- 6-62	1-10	838	4028	4,44	178,78	201	3,73	150	320	320	925	2400	3325
Gns. for 17 kvier			840	4963	4,69	232,64	262	3,74	186	304	304	1351	2349	3700

¹ Alle patter stukket op.² Trepatet efter yverbetændelse ved kælvning.

Hovedtabel 18. Afkomsprøve for tyren Herning Borg,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tejn %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
41	28-12-61	23- 9	1000	6333	4,54	287,75	324	4,04	256	315	315	1885	2391	4276
51	24- 1-62	2-10	982	6181	4,42	273,16	307	3,81	235	306	306	1809	2312	4121
38	7- 4-62	5-10	912	5417	4,84	262,11	295	4,12	223	303	303	1623	2254	3877
44	10- 5-62	10- 9	854	5229	4,91	256,60	289	4,35	228	328	328	1517	2423	3940
34	16-12-61	29- 9	1018	5762	4,45	256,50	288	4,06	234	309	309	1622	2215	3837
49	3- 2-62	9-10	979	4994	4,95	247,06	279	4,15	207	299	299	1480	2267	3747
37	10- 2-62	4-10	967	5165	4,64	239,68	270	4,09	211	304	304	1447	2344	3791
50	19-12-61	12-10	1028	5326	4,49	239,19	269	3,76	200	296	296	1466	2234	3700
33	31- 1-62	15-10	988	5060	4,55	230,41	259	4,27	216	293	293	1400	2347	3747
47	12- 4-62	9- 9	881	5011	4,59	229,99	259	4,15	208	329	329	1350	2525	3875
35	8- 5-62	26-10	902	4864	4,61	224,39	252	3,95	192	282	282	1350	2222	3572
48	20- 2-62	24- 9	947	4867	4,48	218,05	245	3,77	184	314	314	1219	2279	3498
32	10- 2-62	12- 9	945	4797	4,53	217,18	244	4,40	211	326	326	1230	2586	3816
36	25- 2-62	27- 9	945	4997	4,29	214,30	240	4,00	200	311	311	1240	2294	3534
52	8- 5-62	1-11	908	5188	4,05	210,32	236	3,82	198	276	276	1304	2054	3358
43	29- 3-62	17- 9	903	4651	4,44	206,55	232	3,90	181	321	321	1211	2385	3596
46	28- 2-62	29- 9	944	4185	4,68	195,74	220	4,09	171	299	299	1074	2323	3397
53	27- 2-62	24-10	970	4192	4,60	192,91	217	3,97	166	284	284	1078	2230	3308
42	31- 3-62	3-11	948	4052	4,47	181,16	204	3,93	159	274	274	1016	2110	3126
Gns. for 19 kvier			948	5067	4,55	230,69	259	4,03	204	304	304	1385	2305	3690

r. 27943, på Gelballegård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
539	568	27- 1	65	Højvig 47, f. 11-4-52	Chr. Tækker, Gesten.
447	450	—	24	Kolding Kærsholm, s. 4622	Ernst Mikkelsen, Kragelund.
458	498	5- 2	4	Kolding Vej 1, r. 26847	Bertel Vibe Pedersen, Billund.
480	495	15- 3	60	Nr. 30, f. 6-7-54	Hans Olesen Nielsen, Lintrup.
475	561	2- 1	14	Delf 17, r. 24689	Aug. Thaysen, Drejens.
470	526	22- 3	83	Kolding Rolf 73, e.A 4946	Chr. Dahl, Eltang.
523	594	29-12	80	Kolding Erik 49, r. 26845	Jacob Møller Jensen, Østerby.
475	523	—	8	Kolding Rørby 45, e.A4976	Niels Chr. Nielsen, Bobøl.
467	577	27- 1	88	Kolding Højvig 143, s. 4747	Chr. Blumensaadt, Gravens.
494	518	—	54	Roedsminde 31, f. 24-2-54	Jens L. Christensen, Bølling.
567	586	9- 1	30	Guldbjerg 12, s. 4496	Magnus Lykke, Lejrskov.
465	525	1- 2	37	ukendt	Hans M. Føns, Agtrup.
476	536	16- 2	68	Rørby Øst, s. 4463	J. E. Mortensen, Aagaard.
504	580	13- 3	13	Kolding Kærsholm, s. 4622	Jacob Hansen, Nr. Bjært.
512	580	4- 1	108	ukendt	Henning Knudsen, Hejnsvig.
447	536	29- 3	54	Kolding Rørby 45, e.A4976	Hans Christensen, Donslund.
466	550	30- 3	82	Nr. 46, f. 20-3-54	Henry Madsen, Bramdrup.
486	541				

r. 27643, på Moesgård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
472	510	16- 1	81	Møller	Chr. Godskesen, Bjødstrup.
577	581	11-12	90	Herning Wahl, r. 26044	Ove Nørum, Assing.
530	545	22-12	85	Klit, e.A 4932	Børge Mortensen, Gullestrup.
488	532	29- 1	40	Klit, e.A 4932	Chr. M. Jensen, Vorgod.
579	526	22- 5	58	Moes, r. 25739	P. Petersen, Trolldhede.
495	546	18-12	56	Uffe 136, s. 4424	Arne Lauridsen, Vildbjerg.
517	530	17-12	48	Grimstrup, f. 1952	Karl Kjær, Ejsungkjær.
494	501	8- 3	25	Bro, e.B 4877	Chr. Jørgensen, Gl. Ager.
591	585	3- 2	83	Herning Høj, r. 26042	Frede Thalund, Helstrup.
515	544	9-12	90	Klit, e.A 4932	Frede Thalund, Helstrup.
550	558	15- 2	73	Klit, e.A 4932	Chr. Juul, Gunnerup.
591	600	26- 3	17	Bro, e.B 4877	Jens Konradsen, Lind.
597	618	1- 4	4	Herning Wahl, r. 26044	K. E. Kolind, Kibæk.
558	550	1- 2	89	Bro, e.B 4877	Frede Thalund, Helstrup.
482	500	—	36	Bro, e.B 4877	Chr. Nielsen, Velhusled, Kibæk.
476	488	29-12	22	Bro, e.B 4877	Niels Lauridsen, Tved.
488	540	1-12	75	Bøg, s. 4561	Børge Mortensen, Gullestrup.
548	543	4- 2	87	ukendt	Arne Birkebæk, Skarrild.
460	532	25- 1	23	Herning Ørn, r. 26043	Niels Lauridsen, Tved.
526	544				

Hovedtabel 19. Afkomsprøve for tyren Horsens Leif,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
36	29- 1-62	1-10	976	7120	5,03	358,08	404	3,54	252	314	314	2479	2239	4718
39	15- 4-62	30- 9	899	6323	4,94	312,44	352	3,62	229	315	315	2103	2337	4440
38	21- 5-62	1-10	864	6032	4,57	275,78	310	3,65	220	314	314	1879	2340	4219
35	16- 7-62	26- 9	803	5396	5,03	271,68	306	3,81	206	319	319	1714	2232	3946
34	5- 3-62	25- 9	935	5698	4,65	264,83	298	3,62	206	320	320	1705	2247	3952
32	11- 6-62	20- 9	832	5384	4,84	260,65	294	3,62	195	325	325	1608	2350	3958
47	18- 5-62	19-10	885	4980	4,83	240,46	271	3,66	182	296	296	1490	2191	3681
53	17- 3-62	9-11	968	4964	4,84	240,29	271	3,69	183	275	275	1516	2052	3568
50	22- 1-62	16-10	998	4881	4,59	224,24	252	4,00	195	299	299	1387	2235	3622
31	22- 3-62	13- 9	906	4217	5,30	223,44	252	3,92	165	308	329	1325	2614	3939
51	17- 6-62	20-10	856	5157	4,23	217,89	244	3,67	189	295	295	1412	2203	3615
40	4-12-61	8-10	1039	4422	4,80	212,06	239	4,01	177	307	307	1266	2249	3515
42	4- 3-62	12-10	953	4353	4,86	211,51	238	3,69	161	303	303	1249	2145	3394
52	19- 7-62	10-11	845	4274	4,87	208,14	235	4,04	173	274	274	1246	2169	3415
48	21- 5-62	21-10	884	4342	4,61	200,16	225	3,68	160	294	294	1153	2223	3376
46	13- 6-62	19-10	859	4450	4,46	198,33	223	3,65	162	296	296	1190	2273	3463
43	7- 3-62	16-10	954	4237	4,56	193,39	217	3,63	154	299	299	1107	2158	3265
37	11- 2-62	30- 9	962	3790	4,47	169,44	190	3,80	144	315	315	905	2158	3063
45	19- 4-62	11-10	906	3274	4,99	163,43	184	3,84	126	304	304	819	2207	3026
49	1- 5-62	28-10	911	3384	4,77	161,31	182	3,82	129	287	287	839	2160	2999
Gns. for 20 kvier			912	4834	4,77	230,38	259	3,73	180	303	304	1420	2239	3659

Hovedtabel 20. Afkomsprøve for tyren Hjørring Bakke,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
37	9- 2-62	29- 9	963	5971	4,73	282,68	318	3,65	218	316	316	1827	2447	4274
43	10- 3-62	11- 9	916	5715	4,85	276,98	312	3,85	220	334	334	1778	2529	4307
39	17- 3-62	14-10	942	6000	4,56	273,64	308	3,94	236	301	301	1804	2323	4127
50	4- 1-62	21-10	1021	5121	4,76	243,65	274	4,03	206	294	294	1511	2141	3652
40	22- 5-62	20-10	882	5365	4,48	240,35	270	3,98	213	295	295	1523	2048	3571
32	10- 5-62	20- 9	864	5178	4,62	239,06	269	3,92	203	325	325	1427	2337	3764
47	30- 6-62	2-11	856	5130	4,63	237,53	267	4,03	207	282	282	1491	2065	3556
49	20- 3-62	18-10	943	4873	4,87	237,19	267	3,87	188	297	297	1435	2292	3727
42	10- 1-62	14-10	1008	4760	4,94	235,33	265	4,31	205	301	301	1429	2350	3779
41	5- 2-62	7-11	1006	4764	4,83	230,16	259	4,04	192	277	277	1392	2088	3480
45	13- 2-62	28-10	988	4764	4,72	224,89	253	4,04	193	287	287	1328	2290	3618
35	6- 1-62	1-10	999	4534	4,94	224,15	253	3,90	177	314	314	1262	2398	3660
34	2- 5-62	24- 9	876	4732	4,53	214,29	241	3,91	185	321	321	1209	2519	3728
46	14- 2-62	25-10	984	4378	4,72	206,64	233	4,03	177	290	290	1187	2290	3477
33	12- 4-62	24- 9	896	4616	4,41	203,60	229	3,81	176	321	321	1137	2375	3512
31	23-10-61	22- 9	1065	4342	4,64	201,57	227	4,04	175	323	323	1122	2407	3529
52	25- 4-62	24-10	913	3821	5,19	198,23	224	4,49	171	291	291	1015	2130	3145
44	26- 2-62	24-10	971	3978	4,97	197,66	223	3,94	157	291	291	1084	2165	3249
38	9- 5-62	3-10	878	3866	5,09	196,60	222	4,11	159	312	312	1009	2335	3344
Gns. for 19 kvier			946	4837	4,75	229,69	259	3,98	193	304	304	1367	2291	3658

r. 27634, på Østerhåb.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
546	545	12- 1	38	Horsens Kolle, s. 4746	Marius Lyshøj Poulsen, Hornborg.
512	540	6- 5	61	Horsens Syv, e.A 4898	Carl Larsen, Bjerre, Stenderup.
532	580	9- 1	40	Horsens Sortemose, e.A 4888	Arne Møller, Løsning.
504	546	26-12	47	Horsens Sortemose, e.A 4888	Marie Jørgensen, Skjold.
518	562	26- 2	42	Horsens Sortemose, e.A 4888	Hans Jacobsen, Kalhave.
504	511	13- 2	29	Horsens Sortemose, e.A 4888	Niels Grønberg Laursen, Barrit.
495	522	18- 3	23	Horsens Kolle, s. 4746	Kaj Tønning, Barrit.
522	575	30- 1	80	Ejlekær, s. 4416	Johs. Juul, Grund.
548	585	12- 2	11	Guldbjerg Dan, s. 4450	Micael Nielsen, Vrønding.
543	630	12-12	34	Horsens Sortemose, e.A 4888	Axel Pedersen, Thoruplund.
470	536	20- 1	30	Horsens Kolle, s. 4746	Anton Jørgensen, Glud.
480	520	19-12	28	Horsens Loke, s. 4804	Knud Videbæk, Tvingstrup.
500	522	18- 1	41	Horsens Sortemose, e.A 4888	Hans Jacobsen, Kalhave.
512	610	25- 1	73	Nr. 13, Sortemose, f. 28-7-57	Alfred Thomsen, Stouby.
472	515	23- 4	84	Horsens Loke, s. 4804	Søren Buhl, Klakring.
480	550	2- 1	18	Horsens Sortemose, e.A 4888	Aage Jensen, Oens.
496	540	23- 2	18	Klostervig, s. 4747	Kresten Juul, Kalhave.
454	528	6- 3	52	Ørnsvig 136, s. 3622	J. Beenfeldt Thomsen, Grund.
450	540	15- 3	41	Horsens Sortemose, e.A 4888	Hans Pedersen, Gram.
490	590	30-12	21	Horsens Sverre, r. 25789	Johan Koba, Vrønding.
501	552				

r. 27447, på Dybvad.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
536	565	30- 3	89	Nr. 41, f. 3-9-54	Jens Larsen, Vraa.
535	581	16-12	38	Hjørring Munkdrup, e.A 4906	Svend Madsen, Gærum.
473	548	21- 2	164	Loke 51, s. 4750	Aase Falk, Taars.
525	568	18- 5	61	Vestergaard Rolf, r. 27193	Haagen Jensen, Bagterp.
465	479	26- 2	25	Hjørring Rask, f. 25-6-51	Erling Jensen, Agersted.
435	491	1- 4	30	Nr. 46, f. 7-10-52	A. Høngaard Jensen, Østervraa.
429	509	1- 3	112	Samsø Bjørk, s. 4629	Gunnar Kristensen, Mygdal.
441	523	30- 1	38	Lokesøn, r. 25443	Jens Jensen, Taars.
480	601	25- 1	69	Ull, r. 25067	Bendt Thomsen, Vraa.
485	548	30- 3	19	Cato 65, r. 26603	Laurids Dissing, Taars.
540	614	6- 2	23	Niels, r. 24929	Jens Jensen, Sæsing.
500	578	1- 2	97	Samsø Bjørk, s. 4629	Kokholm, Høgsted, Vraa.
468	562	12- 1	123	Hjørring Wahl, r. 26485	Ole Olesen, Bjergby.
515	595	27- 1	61	Hjørring Munkdrup, e.A 4906	Chr. Fønss Nielsen, Hjallerup.
453	540	11- 1	89	Nr. 46, f. 7-10-52	Børge Pedersen, Sdr. Koldbro.
518	583	3- 5	36	ukendt	Møller Jensen, Astrup.
489	545	21- 3	41	Uffe Højvang, s. 4429	Poul Rubæk, Hundeleve.
443	557	23- 1	92	Uffe Højvang, s. 4429	Jens Christensen, V. Hjermitlev.
435	524	6- 2	90	Hjørring Munkdrup, e.A 4906	Simon Sørensen, Østervraa.
482	553				

Hovedtabel 21. Afkomsprøve for tyren Give Uno,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
34	15- 5-62	13- 9	852	6830	4,47	305,11	343	3,63	248	336	336	2045	2550	4595
40	6- 6-62	20- 9	837	6085	4,73	288,01	324	3,75	228	329	329	1914	2435	4349
39	30- 6-62	28-10	851	5982	4,74	283,26	319	3,77	225	291	291	2008	2005	4013
46	13- 9-62	11-11	790	5738	4,78	274,46	309	3,83	220	277	277	1917	1982	3899
31	27- 5-62	7-11	895	5695	4,72	268,64	302	3,88	221	281	281	1801	2152	3953
41	28- 5-62	28- 8	823	5625	4,72	265,43	299	3,99	224	352	352	1592	2604	4196
47	10- 8-62	10-10	792	5906	4,37	258,18	290	3,57	211	309	309	1702	2312	4014
33	20- 6-62	3-10	836	5329	4,84	257,80	290	3,95	211	316	316	1744	2232	3976
44	17- 6-62	28-10	864	4921	4,58	225,58	254	3,86	190	291	291	1388	2315	3703
48	18- 6-62	10-11	876	4939	4,38	216,21	243	3,50	173	278	278	1373	2120	3493
35	15- 5-62	20- 9	859	4983	4,30	214,09	240	3,78	188	329	329	1303	2533	3836
45	12- 6-62	28- 9	839	4707	4,40	207,13	233	3,70	174	321	321	1227	2307	3534
32	13- 6-62	3-12	904	4342	4,50	195,38	220	3,82	166	255	255	1171	2015	3186
38	11- 5-62	24- 9	867	4512	4,32	195,07	219	3,87	175	325	325	1302	2377	3679
42	29- 6-62	23- 8	786	4194	4,52	189,57	213	3,72	156	357	357	1003	2473	3476
50	1- 7-62	28-11	881	4094	4,61	188,83	212	3,89	159	260	260	1147	1855	3002
43	16- 6-62	11-10	848	3608	5,14	185,48	209	4,33	156	308	308	927	2284	3211
37	11- 5-62	28- 9	871	3913	4,68	183,32	206	3,75	147	307	307	993	2396	3389
36	6- 7-62	26-11	874	3906	4,14	161,87	181	3,58	140	262	262	930	1953	2883
Gns. for 19 kvier			850	5016	4,58	229,65	258	3,79	190	304	304	1447	2258	3705

Hovedtabel 22. Afkomsprøve for tyren Graasten Ørn,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
20	10-10-61	23- 9	1079	5354	5,32	284,93	322	4,16	223	331	331	1721	2448	4169
3	6- 5-62	5-11	914	5772	4,90	283,11	319	3,81	220	288	288	1879	2257	4136
18	23- 1-62	24-10	1005	6211	4,29	266,55	299	3,48	216	300	300	1841	2279	4120
1	4- 3-62	7-10	948	5736	4,59	263,17	296	3,62	208	317	317	1681	2503	4184
5	27- 1-62	28-10	1005	6031	4,24	255,95	287	3,63	219	296	296	1724	2348	4072
10	19-10-61	15- 9	1062	5246	4,85	254,47	287	3,96	208	339	339	1501	2639	4140
14	17- 2-62	20- 9	946	5208	4,86	253,14	285	3,82	199	301	301	1582	2250	3832
12	30- 4-62	23- 9	877	5454	4,42	240,87	271	3,36	183	298	298	1555	2370	3925
16	6-10-62	10-10	735	5160	4,66	240,34	270	3,93	203	314	314	1487	2325	3812
7	19- 3-62	27- 9	923	5209	4,59	239,12	269	3,61	188	327	327	1439	2584	4023
2	8- 5-62	3-10	879	4417	5,01	221,32	250	3,96	175	321	321	1305	2371	3676
17	20- 1-62	11-11	1026	5150	4,27	219,82	247	3,61	186	282	282	1401	2182	3583
19	28-12-61	13-10	1020	5018	4,30	215,60	242	3,75	188	311	311	1314	2357	3671
13	21- 2-62	8-11	991	4776	4,36	208,14	234	3,72	178	285	285	1284	2110	3394
4	6- 3-62	30-10	969	4109	4,95	203,24	229	4,02	165	294	294	1152	2200	3352
9	17- 5-62	22-11	920	4124	4,62	190,36	214	3,85	159	271	271	1101	2171	3272
11	22- 3-62	30- 8	892	3533	5,05	178,46	201	4,17	147	315	315	877	2268	3145
6	13- 7-62	21-11	862	3857	4,36	168,11	189	3,74	144	272	272	935	2105	3040
15	27-10-61	13- 9	1052	3231	5,18	167,24	189	4,04	130	308	308	786	2285	3071
Gns. for 19 kvier			953	4926	4,65	229,15	258	3,78	186	304	304	1398	2319	3717

r. 27884, på Skovgård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
533	565	22-12	99	Give Dan 78, r. 25416	Jens Kr. Aalbæk, Aalbæk.
513	558	28-12	83	Give Elm 24, s. 4800	Peter Østergaard, Vesterlund.
444	524	4- 1	14	ukendt	Karl Moustgaard, Filskov.
432	503	17- 2	20	Nr. 37, f. 20-4-57	Viggo Risager, Thyregod.
549	582	28- 1	22	Give Lau, s. 4799	Viggo Pedersen, Give.
502	530	13- 1	57	Give Elm 24, s. 4800	Ejner Christensen, Give.
465	503	25- 1	47	Give Elm 24, s. 4800	Villiam Jepsen, Aast.
549	555	11- 1	20	ukendt	Aage Andreassen, Vorslund.
440	523	18- 1	24	Give Elm 24, s. 4800	Aage Jensen, Stakroge.
423	520	3- 2	8	ukendt	Gunnar Bjerregaard, Gadbjerg.
530	576	11- 1	88	Junior, s. 4854	Niels Arvad, Aagaard.
486	480	— 1	12	Højbjørn, s. 4365	Kr. Kjeldsen, Skærlund.
540	638	26- 2	47	Junior, s. 4854	Sigvald Ebbesen, Fjeldstrup.
529	567	7- 1	83	Give Elm 24, s. 4800	Karl Jensen, Svindbæk.
512	555	— 1	85	Uffe Ørnsvig, s. 4368	Arne Utoft, Filskov.
405	467	—	12	ukendt	Poul Kristensen, Billund.
461	513	25- 1	47	Bloch, s. 4512	Thomas Mathiasen, Grarup.
524	595	3-12	48	ukendt	A. Damgaard Mathiasen, Hundskov.
465	547	7- 4	15	Nr. 75, f. 13-7-53	Sejer Broch, Ulkind.
490	542				

¹ Børbetændelse.

r. 27120, på Morsø.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
475	519	25- 1	31	Loke, s. 4323	P. Chr. Houmøller, Erslev.
462	521	27- 1	84	Morsø Sverre, r. 26393	Karen Jakobsen, Gullerup.
419	505	13- 1	84	Morsø Ejlekær, e.A 4900	Klaus Hyldig, Tødsø.
539	558	1- 2	50	Morsø Buster, s. 4626	Svend Blaabjerg, Lødderup.
462	539	16- 2	75	Morsø Vinkel, s. 4844	Kr. Nielsen, Faarup.
468	609	2- 1	39	Morsø Buster, s. 4626	Søren Horsager, Hvidbjerg.
482	574	22-11	56	Morsø Ejlekær, e.A 4900	Marius Nielsen, Sundby.
484	608	21-11	15	Morsø Wahl, e.A 4930	Knud Mosborg, Sindbjerg.
409	500	20- 3	10	Morsø Wahl, e.A 4930	Karl Kortbæk, Tøving.
458	538	31-12	75	Klint, r. 24917	Ejner Søndergaard, Jordsby.
532	621	9- 2 ¹	8	Morsø Wahl, e.A 4930	Aage Nielsen, Fredsø.
407	515	20- 3	2	Morsø Mester, s. 4254	Aksel Korsgaard, V. Hvidbjerg.
422	504	24- 4	80	Morsø Vinkel, s. 4844	Kr. Nielsen, Faarup.
450	536	—	67	Morsø Vinkel, s. 4844	M. Kibsgaard, Solbjerg.
507	594	—	47	ukendt	Knud Pedersen, Eghøj.
467	571	8- 3 ¹	44	Malm 49, s. 4693	Peter Bak, Ørding.
480	597	17-11	139	Morsø Vinkel, s. 4844	Kr. Mark, Redsted.
430	531	9- 6	75	Morsø Wahl, e.A 4930	Jens Pedersen, Flade.
448	537	24-11	57	Morsø Wahl, e.A 4930	Niels Græsborg, Fjallerslev.
463	551				

¹ Kastet.

Hovedtabel 23. Afkomsprøve for tyren Møns Eg,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
41	12-12-61	6-10	1029	8255	4,42	364,75	410	3,73	308	308	308	2856	2261	5117
37	11- 2-62	22- 9	954	6866	4,22	289,43	325	3,78	259	322	322	2068	2372	4440
31	12- 3-62	1-11	965	5966	4,47	266,75	300	3,68	220	282	282	1880	2102	3982
33	4- 4-62	3-10	913	5709	4,64	264,93	298	3,95	225	309	309	1809	2313	4122
40	15- 3-62	4-11	965	6012	4,31	259,37	291	3,65	220	279	279	1869	1976	3845
32	8- 4-62	23- 9	899	5549	4,33	240,50	270	3,63	201	321	321	1625	2205	3830
36	4-12-61	3-11	1065	5720	4,17	238,37	267	3,71	212	280	280	1680	2029	3709
35	6-10-61	31- 8	1060	4910	4,68	229,77	259	4,00	196	321	321	1555	2040	3595
38	11- 2-62	4-10	966	5095	4,19	213,72	240	3,87	197	310	310	1475	2321	3796
50	21- 2-62	3-10	955	4782	4,46	213,46	240	4,00	191	311	311	1403	2208	3611
44	16- 9-62	19-10	764	5137	4,07	209,00	234	3,57	183	295	295	1490	2188	3678
46	17-12-61	28-10	1046	4735	4,39	207,66	233	3,92	185	286	286	1388	2097	3485
39	6- 8-61	15- 9	1136	4616	4,34	200,40	225	3,89	179	329	329	1308	2295	3603
42	21-11-61	15-10	1059	4681	4,20	196,61	220	3,89	182	299	299	1292	2223	3515
43	4- 3-62	12-10	953	4858	3,97	192,95	216	3,55	173	302	302	1316	2123	3439
48	8-12-61	11-10	1038	4904	3,90	191,40	214	3,57	175	303	303	1284	2224	3508
47	27- 3-62	12-10	930	4744	3,94	187,04	209	3,86	183	302	302	1299	2219	3518
49	27- 6-62	18-10	844	4317	4,27	184,43	207	3,62	156	296	296	1173	2078	3251
34	12-12-61	19- 9	1012	3934	4,40	173,01	194	3,93	155	325	325	1087	2307	3394
Gns. for 19 kvier			976	5305	4,29	227,56	255	3,77	200	304	304	1571	2189	3760

Hovedtabel 24. Afkomsprøve for tyren Hornshøj Knold,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
3	14- 1-62	8-10	998	6795	4,78	324,58	366	3,83	260	306	306	2254	2169	4423
7	13- 2-62	11-10	971	5585	4,68	261,61	294	3,80	212	303	303	1644	2212	3856
8	13- 2-62	22- 9	952	5541	4,55	252,36	284	3,57	198	320	320	1617	2382	3999
18	8- 3-62	23-10	960	5572	4,49	250,13	281	3,56	199	291	291	1576	2105	3681
1	3- 3-62	17-10	959	5249	4,54	238,20	268	3,79	199	295	295	1513	2342	3855
4	14- 5-62	16-10	886	5312	4,41	234,51	263	3,60	191	298	298	1475	2165	3640
2	28- 2-62	28- 9	943	5374	4,30	231,25	260	3,88	208	316	316	1402	2346	3748
14	20- 3-62	18-10	943	4771	4,69	223,74	252	3,84	183	294	294	1332	1996	3328
10	16- 3-62	24- 9	923	5275	4,18	220,72	247	3,75	198	320	320	1356	2487	3843
6	25- 3-62	4-10	924	4211	5,12	215,59	243	4,04	170	310	310	1173	2176	3349
17	26- 4-62	8-10	896	5167	4,10	212,10	238	3,61	187	306	306	1305	2392	3697
15	5- 2-62	20-10	988	4698	4,50	211,28	237	3,82	179	294	294	1253	2199	3452
16	27- 3-62	13-10	931	4671	4,38	204,63	230	3,75	175	292	292	1220	2190	3410
11	3- 4-62	5-10	916	4762	4,08	194,51	218	3,87	184	309	309	1150	2185	3335
9	8- 4-62	20-10	926	4229	4,50	190,26	214	3,79	160	294	294	1091	2184	3275
12	28- 3-62	2-10	919	3361	4,78	160,71	181	3,99	134	312	312	823	2302	3125
Gns. for 16 kvier			940	5036	4,50	226,64	255	3,77	190	304	304	1387	2239	3626

r. 27758, på Bellinge.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
547	530	24- 5 ¹	54	Møns Nobel, r. 25298	Erling Nielsen, Koster.
462	502	29- 1	10	Møns Tramp, s. 4720	H. J. Rasmussen, Skovsgd., Stege.
493	565	9- 1	49	Møns Pan, r. 25720	Aage Borch Hansen, Keldby.
502	600	12-12	69	Møns Nobel, r. 25298	Strange Mortensen, Elmelunde.
467	521	25- 3	31	Trym, r. 25472	Thorbjørn Rasmussen, Røddinge.
501	530	21-12	29	Højvig 47, s. 4221	Hakon Rasmussen, Lisbjerg.
494	556	25- 1	87	Møns Ole, r. 25299	Frits Hovgaard Jensen, Pollerup.
482	595	19-11	55	Møns Q, s. 4783	Vagner Skov, Raaby, Borre.
465	540	16- 1	118	Møns Ydan, e.A 4964	H. J. Rasmussen, Skovsgd., Stege.
431	484	11- 2	41	Trym, r. 25472	Johs. Bonne, Bissinge.
456	513	12- 2	50	Møns Tramp, s. 4720	Kristian Frimann, Kokseby.
508	583	30-12	67	Møns Uno, r. 26577	Erling Nielsen, Koster.
451	493	15- 1	62	Møns Ole, r. 25299	Hans Andersen, Tøvelde.
446	584	23-12	60	Møns Ole, r. 25299	Vagner Skov, Raaby, Borre.
432	532	18- 2	100	Møns Nobel, r. 25298	Jørgen Jensen, Koster.
476	531	26- 3	57	ukendt	Kristian Rasmussen, Keldby.
497	564	8- 2	27	Møns Wahl, r. 26926	Jørgen Larsen, Bissinge.
435	482	9- 3	23	Møns Tramp, s. 4720	Ottar Andersen, Raabylille.
534	575	—	45	Møns Ole, r. 25299	Kristian Rasmussen, Keldby.
478	541				

¹ Kastet 28-4 efter ins. 20-2.

r. 27559, på Lægård.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
578	560	29- 5	22	Uffe 136, s. 4424	Jens Bjerre, Nr. Felding.
580	560	17-12	13	Hornshøj Næraa, r. 26232	Adolf Nygaard, Sir.
575	575	11-12	13	Hornshøj Næraa, r. 26232	Adolf Nygaard, Sir.
515	477	1- 6 ¹	17	Sortemose, s. 4680	Jens Mølgaard, Mejrup.
574	586	14-12	20	Skov, s. 4682	Jens Mølgaard, Mejrup.
507	549	18-12	12	Hornshøj Næraa, r. 26232	Anders Aaberg, Naur.
548	563	29-12	21	Uffe 136, s. 4424	Hans Andersen, Husby.
492	511	11-12	123	Nr. 8, f. 3-5-51	Brdr. Jensen, Borbjerg.
517	580	6- 2	41	Vang, r. 25079	Niels J. Hansen, Godrim, Sir.
542	545	11- 3	11	Toke Sams, s. 4433	Brdr. Villadsen, Svenstrup.
513	519	1- 3	66	Ulvsager, s. 4268	Arne Nielsen, Sdr. Hjerm.
475	547	7- 1	38	Hornshøj Gast, r. 26236	Kristian Olsen, Bjert.
515	598	7-12	196	Blok, s. 4808	Andreas Buskov, Bjert.
549	565	24- 5	51	Ulvsager, s. 4268	Gorm Poulsen, Bur.
525	550	18-12	95	Skov, s. 4682	Anders Aaberg, Naur.
489	580	26-12	92	Ulvsager, s. 4268	Valdemar Søgaard, Husby.
531	554				

¹ Kastet 24-3 efter ins. 9-1.

Hovedtabel 25. Afkomsprøve for tyren Roy,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
168	10- 6-62	7-10	850	6484	4,44	287,95	324	3,62	235	327	327	1920	2268	4188
169	10- 5-62	1-11	906	6305	4,50	283,64	319	3,64	230	301	301	1874	2239	4113
161	26- 4-62	23-11	942	5326	4,92	261,97	295	3,84	205	280	280	1650	2109	3759
160	3- 5-62	1-11	913	5804	4,41	255,85	287	3,84	223	302	302	1645	2347	3992
166	20- 5-62	15-11	910	5822	4,30	250,38	281	3,65	213	288	288	1652	2210	3862
159	12- 5-62	12-11	915	5474	4,17	228,50	256	3,54	194	291	291	1470	2043	3513
154	15- 6-62	18-11	887	4918	4,62	227,42	256	3,87	190	285	285	1397	2019	3416
155	2- 8-62	18-10	808	4898	4,51	220,99	248	4,09	200	316	316	1270	2433	3703
163	16- 5-62	26-10	894	5024	4,38	220,03	247	3,73	187	308	308	1345	2218	3563
162	12- 5-62	13-11	916	4436	4,92	218,04	246	4,20	187	290	290	1265	2202	3467
170	30- 5-62	18-10	872	5132	4,15	212,78	238	3,57	183	316	316	1278	2431	3709
164	20- 6-62	24-10	857	4916	4,33	212,72	239	3,59	177	302	302	1297	2240	3537
157	12- 5-62	8-10	880	4572	4,65	212,62	239	3,95	181	297	297	1267	2278	3545
152	21- 7-62	20-10	822	4350	4,85	211,09	238	3,75	163	314	314	1136	2193	3329
153	7- 6-62	7-10	853	4725	4,35	205,48	231	3,73	176	298	298	1246	2242	3488
156	28- 4-62	5-10	891	4587	4,38	200,87	226	3,68	169	329	329	1167	2448	3615
165	12- 5-62	10-10	882	4456	4,28	190,67	214	3,62	161	323	323	1101	2381	3482
171	15- 5-62	14-10	883	4002	4,45	178,00	200	3,79	152	305	305	968	2178	3146
Gns. for 18 kvier			882	5068	4,47	226,61	255	3,75	190	304	304	1386	2249	3635

Hovedtabel 26. Afkomsprøve for tyren Midtsjællands No,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
31	12- 4-62	16- 9	888	7083	4,27	302,78	340	3,64	258	314	314	2053	2359	4412
42	23- 2-62	22- 9	942	5936	4,87	289,19	326	3,86	229	308	308	1841	2226	4067
50	9- 4-62	11- 9	886	5307	5,08	269,80	304	3,95	210	319	319	1608	2383	3991
32	15- 3-62	16- 9	916	6105	4,40	268,76	302	3,65	223	314	314	1709	2363	4072
41	21- 3-62	3- 9	897	4922	4,85	238,81	269	3,78	186	327	327	1344	2450	3794
45	5- 4-62	6- 9	885	5268	4,52	238,00	268	3,60	190	324	324	1402	2479	3881
39	21- 5-62	19- 9	852	5419	4,39	237,75	267	3,79	206	311	311	1438	2390	3828
35	14- 4-62	9-10	909	5222	4,53	236,79	266	3,89	203	291	291	1524	2222	3746
34	8- 1-62	27- 9	993	5275	4,41	232,73	261	3,53	186	303	303	1422	2277	3699
48	15- 7-62	16-10	824	4713	4,93	232,34	262	3,93	185	284	284	1352	2254	3606
46	1- 1-62	19- 9	992	4832	4,69	226,57	255	3,88	187	311	311	1292	2239	3531
49	27-12-61	20- 9	998	5143	4,37	224,90	253	3,56	183	310	310	1348	2345	3693
43	11- 6-62	8-10	850	4185	5,02	210,16	237	3,94	165	292	292	1137	2121	3258
40	8- 9-62	14-10	767	4776	4,30	205,56	231	3,73	178	286	286	1219	2198	3417
38	19- 5-62	20- 9	855	4502	4,42	199,02	224	3,67	165	310	310	1075	2277	3352
33	3- 4-62	15-10	926	4440	4,38	194,33	218	3,63	161	285	285	1103	2209	3312
47	7-10-62	10-10	734	4092	4,68	191,51	216	3,76	154	290	290	1013	2190	3203
36	30- 4-62	29- 9	883	4065	4,70	191,14	215	3,84	156	301	301	1036	2237	3273
44	14- 3-62	26- 9	927	4270	4,19	179,05	201	3,56	152	304	304	971	2182	3153
37	2- 7-62	3-10	824	3656	4,22	154,34	173	3,76	138	297	297	807	2193	3000
Gns. for 20 kvier			887	4961	4,56	226,18	254	3,74	186	304	304	1335	2279	3614

r. 27956, på Kalø.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Dræg-tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
443	486	21- 4	91	Jep, r. 25439	Peter Liboriussen, Alrø.
458	496	2- 1	18	Rom, r. 26778	Otto Christensen, Hadrup.
499	547	24- 2	52	Holm, s. 4681	Kr. Bak, Tuskær.
513	590	18- 1	93	Rom, r. 26778	Jens Nielsen, Alrø.
507	549	24- 5	81	Jugo, r. 26249	K. Bak, Saxild.
496	523	8- 2	49	Rom, r. 26778	Aksel Hansen, Halling.
523	547	15- 6	45	Holm, s. 4681	Aage Justesen, Højby.
543	590	26- 1	48	Holm, s. 4681	Aage Justesen, Højby.
481	555	16- 1	1	Centrums Nil, e.A 4868	Hans Nordtorp Hansen, Smederup.
482	599	10- 2	131	Horsens Sortemose, e.A 4888	Folmer Pedersen, Bøgeskov.
432	510	14- 1	56	Danhøj, s. 4560	Kr. Bak, Tuskær.
459	539	29-12	3	Jep, r. 25439	Fr. Duus Jørgensen, Spøttrup.
530	579	8-12	41	Jugo, r. 26249	Aksel Hansen, Halling.
546	531	9- 3	18	Jep, r. 25439	Poul Maul, Gylling.
531	584	7-12	59	Karlo, r. 25438	Ove Jensen, Alrø.
491	532	5-12	31	Jep, r. 25439	Johs. Hansen, Torrild.
515	581	2- 1	21	Jep, r. 25439	Erik Jensen, Dyngby.
484	531	22-12	37	Danhøj, s. 4560	Kaj Lykke Sørensen, Rørth.
496	548				

r. 27596, på Grønhøjgård.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Dræg-tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
547	555	24-12	13	Midtsjællands Engholm, r. 26383	Aksel Petersen, Skee.
480	494	8-12 ¹	69	Nr. 56, r. 26637	Kristian Jensen, Fjenneslev.
498	518	11-12	8	Loke, s. 4022	Niels Nyvang, Haraldsted.
560	575	26-12	2	Rudme Fynbo, s. 4767	Richard Larsen, Kyringe.
470	501	2- 2	99	Fao, f. 16-2-53	Johs. Rasmussen, Stenmagle.
480	515	21-12	97	Højvig 37, r. 22679	Jørgen Larsen, Kværkeby.
454	520	2- 1	36	Midtsjællands Hegn, r. 25489	Carl Milling, Ortved.
541	545	5- 1	54	Ask, s. 4639	Poul Hansen, Snekkerup.
513	542	31-12	23	Ask, s. 4639	Marie Olsen, Vestmarksgd., Ringsted.
520	539	7- 1	55	Ulvsgær Ejlekær, s. 4667	Poul Hansen, Snekkerup.
467	511	18-12	93	Midtsjællands Bøg, r. 26384	Gunnar Tvedegaard, Langemosegd.
454	529	15-12	20	Ask, s. 4639	Aage Jensen, Skee.
518	564	16- 2	16	Midtsjællands Bøg, r. 26384	Fr. Martin Petersen, Mulstrup.
475	532	9- 1	20	Klint, s. 4540	Jørgen Madsen, Nordrup.
458	498	27- 1	88	Midtsjællands Dan, s. 4605	Thormod Olsen, Mortenstrup.
540	581	7- 1	108	Karlby Drigstrup, s. 3941	Jørgen B. Nielsen, Nordrup.
420	470	5- 1	85	Midtsjællands Farring, s. 4784	Niels P. Nielsen, Valsømagle.
496	612	16- 3	20	Eg, r. 24847	Hans Larsen, Ny Jystrup.
483	479	—	64	ukendt	Johs. Wenzel, Ll. Eigted.
509	559	26-12	42	Midtsjællands Dan, s. 4605	Jørgen B. Nielsen, Nordrup.
494	532				

¹ Kastet 6-7.

Hovedtabel 27. Afkomsprøve for tyren Rødding Claus,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
138	20- 5-62	10-10	874	6451	4,32	278,99	313	3,37	217	298	298	1867	2276	4143
135	20- 3-62	22- 9	917	5940	4,38	259,99	292	3,45	205	316	316	1662	2422	4084
121	28- 4-62	23- 9	879	6055	4,29	259,55	291	3,60	218	313	313	1648	2542	4190
136	20- 3-62	24- 9	919	6022	4,31	259,33	291	3,32	200	314	314	1674	2390	4064
123	2- 5-62	13-11	926	6120	3,95	241,53	270	3,30	202	262	262	1569	2267	3836
127	16- 4-62	30- 9	898	4866	4,77	232,18	261	3,82	186	306	306	1279	2457	3736
133	22- 4-62	30- 9	892	5102	4,50	229,49	258	3,86	197	308	308	1339	2355	3694
129	25- 3-62	25-10	945	5960	3,82	227,83	255	3,35	200	281	281	1470	2341	3811
139	22- 7-62	17- 9	788	5720	3,98	227,76	255	3,08	176	321	321	1417	2494	3911
122	18- 3-62	26- 9	923	5812	3,84	223,39	250	3,32	193	310	310	1409	2457	3866
125	29- 4-62	9-10	894	4771	4,67	222,93	251	3,55	169	297	297	1207	2385	3592
128	27- 3-62	7- 9	895	5390	4,12	222,10	249	3,44	185	329	329	1294	2511	3805
131	8- 3-62	6- 9	913	5060	4,27	216,10	242	3,59	182	332	332	1321	2507	3828
126	26- 4-62	17- 9	875	5294	4,07	215,55	241	3,49	185	319	319	1237	2460	3697
137	21- 2-62	20-10	972	4850	4,37	211,72	238	3,65	177	288	288	1214	2123	3337
124	11- 3-62	26- 9	930	4443	4,53	201,45	226	3,71	165	310	310	1137	2564	3701
130	30- 3-62	22- 9	907	4981	4,02	200,26	224	3,47	173	314	314	1073	2348	3421
140	3- 6-62	2-11	883	3688	4,51	166,25	187	3,51	130	275	275	854	2054	2908
134	4- 6-62	20-10	869	3687	4,29	158,22	178	3,67	135	288	288	863	2252	3115
Gns. for 19 kvier			900	5274	4,25	223,93	251	3,49	184	304	304	1344	2379	3723

Nr. 121-130 afprøvet på Brøstrupgård og 131-140 på Gelballegård.

Hovedtabel 28. Afkomsprøve for tyren Næstved Kærving,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
2	25- 2-62	27-10	975	7209	3,87	278,72	312	3,52	254	291	291	1928	2476	4404
13	11- 4-62	24-10	927	6474	4,21	272,32	305	3,72	241	294	294	1772	2275	4047
9	5- 6-62	23- 9	841	6072	4,39	266,49	299	3,87	235	325	325	1601	2596	4197
6	14- 5-62	31- 8	840	6449	4,06	261,57	293	3,55	229	348	348	1607	2840	4447
10	30- 3-62	2-10	917	5750	4,22	242,74	272	3,62	208	316	316	1456	2644	4100
3	3- 3-62	13-11	986	5694	4,19	238,79	268	3,72	212	274	274	1661	2166	3827
5	3- 7-62	8-10	828	5633	4,13	232,85	261	3,86	218	310	310	1381	2610	3991
4	14- 2-62	14-11	1004	5297	4,28	226,75	254	3,70	196	273	273	1463	2384	3847
1	5- 4-62	14- 9	893	5642	4,01	226,47	253	3,77	213	328	328	1367	2843	4210
14	3- 5-62	15- 9	866	5957	3,77	224,41	251	3,67	218	333	333	1331	2856	4187
8	8- 5-62	11-10	887	5290	4,23	223,79	251	3,81	202	307	307	1323	2532	3855
15	20- 1-62	18- 9	972	4861	4,57	222,12	250	3,99	194	303	303	1314	2559	3873
7	15- 4-62	29-10	928	5457	4,03	219,85	246	3,86	211	289	289	1400	2607	4007
12	10- 4-62	31-10	935	5317	4,07	216,19	242	3,84	204	287	287	1258	2307	3565
20	11- 4-62	2-11	936	4669	4,57	213,39	240	3,86	180	285	285	1099	2369	3468
17	11- 4-62	12- 9	885	5302	4,01	212,71	238	3,75	199	336	336	1201	2912	4113
18	2- 5-62	7-10	889	4922	4,15	204,48	229	3,92	193	311	311	1163	2468	3631
16	15- 4-62	11- 9	880	4408	3,96	174,72	195	3,72	164	310	310	1025	2486	3511
11	18- 5-62	27-11	924	4204	3,77	158,43	177	3,64	153	260	260	868	2164	3032
19	12- 4-62	26-10	928	3805	3,94	149,88	168	3,96	151	292	292	807	2434	3241
Gns. for 20 kvier			912	5421	4,12	223,33	250	3,76	204	304	304	1351	2527	3878

r. 27839, på Brøstrupgård/Gelballegård.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Dræg-tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
459	465	9- 4	108	Rødding Leo, s. 4853	Oluf Ebbesen, Barslund.
504	514	2- 3	27	Rødding John, s. 4695	Jens Strøm Jensen, Skibelund.
598	577	26- 3	53	Rødding John, s. 4695	Niels Chr. Nielsen, Vester Lindet.
507	510	3- 4	31	Rødding Leo, s. 4853	Jens Strøm Jensen, Skibelund.
516	592	16- 2	80	Rødding Leo, s. 4853	Anker Bruhn, Skodborg J.
476	523	5- 2	63	Rødding Leo, s. 4853	Chr. Madsen, Lintrup.
513	568	6- 2	64	Rødding Brethvig, r. 26582	Chr. Madsen, Lintrup.
456	524	25- 1	110	Rødding Børge, s. 4805	Jens Ravn, Holm.
466	545	2- 1	110	Rødding Leo, s. 4853	Math. Wolf, Sommersted.
571	565	—	53	Rødding Leo, s. 4853	Brdr. Lebech, Kastrup.
473	510	19-12	62	Rødding Kristian, r. 26787	Anders Matzen, Hygumskov.
506	523	25- 3	72	Rødding Høj, r. 26241	Jørgen Mortensen, Mejlby.
544	559	24- 2	10	Rødding John, s. 4695	Rs. Mathiesen, Stenderup.
495	540	19-12	62	Flax, r. 24698	Hans Chr. Frandsen, Tved.
448	477	12- 4	25	ukendt	Anders Hausted, Sdr. Hygum.
565	620	14-12	128	Birk, s. 4500	Jens Brande, Skodborg J.
482	500	13- 2	165	Birk, s. 4500	Hans Barsballe, Københoved.
437	514	30- 3	36	Rødding Toke, r. 26581	Ebbe Jensen, Hjertingskov.
495	602	8- 2	47	Rødding Engholm, r. 25196	Jens Christiansen, Skodborgskov.
486	528				

r. 27772, på Sydsjælland.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Dræg-tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
548	575	16- 3	32	Ris Næstved, s. 4598	Knud Rasmussen, Holme-Olstrup.
452	510	—	15	Rørby Næstved, s. 4781	Alfred Rasmussen, Gødstrup.
458	507	19- 2	59	Ris Næstved, s. 4598	H. V. Nielsen, Kalbygård, Næstved.
522	549	14- 6 ¹	61	Rørby Næstved, s. 4781	H. V. Nielsen, Kalbygård, Næstved.
500	585	8- 3	50	Højvig 136, s. 3622	Stig Larsen, Kalby.
516	609	16- 3	39	Rørby Næstved, s. 4781	Villy Hemmingsen, Holme-Olstrup.
488	601	16-12	61	Uffe Næstved, r. 23557	P. Anker Larsen, Agerup.
532	605	19- 3	79	Guldbjerg Rode Nøddekær, s. 4611	Johs. Nielsen, Ravnstrup.
668	720	12-12	12	Ris Næstved, s. 4598	Poul Jensen, Klarskov.
525	601	20- 1	46	Uffe Næstved, r. 23557	Poul Hansen, Nylandsgård, Vejlgø.
455	556	24-12	95	Ris Næstved, s. 4598	Knud Hauerberg, Stubberup.
487	595	25-11	78	Volmer Næstved, r. 25478	Helge Hansen, Nr. Tvede.
515	645	18-12	42	Ris Næstved, s. 4598	Frøde Jensen, Vallensved.
435	475	13- 4	4	Nr. 69	Aage Andersen, Rettestrup.
523	593	8- 3	2	Rørby Næstved, s. 4781	Vald. Pedersen, Holme-Olstrup.
512	623	15- 1	30	Volmer Næstved, r. 25478	Bent E. Hincheli, Spjellerup.
489	603	21-12	52	Snap, s. 4835	Olaf Jensen, Skovdal, Toksværd.
495	615	25-11	22	Ris Næstved, s. 4598	K. E. Pedersen, Kvislemark.
397	545	—	63	Nr. 33, f. 21-5-54	Ernst Rasmussen, Holme-Olstrup.
525	673	13- 2	40	Buster, s. 4294	Knud Rasmussen, Holme-Olstrup.
502	589				

¹ Kastet 6-5 efter ins. 24-12.

Hovedtabel 29. Afkomsprøve for tyren Ejler Østjylland,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden														
Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Protein %	Mælke-prot. kg	Malke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
74	18- 4-62	7-10	903	7040	4,03	283,42	317	3,50	246	300	300	2138	2216	4354
64 ¹	28- 1-62	12- 9	958	6076	4,38	266,13	299	3,60	219	288	288	1932	2026	3958
62	6-11-61	10- 9	1039	5714	4,60	262,63	295	3,90	223	327	327	1774	2243	4017
73	23- 5-62	8-10	869	6265	4,12	257,82	289	3,54	222	299	299	1851	2281	4132
67	13- 3-62	30- 8	901	5558	4,06	225,93	253	3,61	201	338	338	1537	2469	4006
61	26- 1-62	9- 9	957	5127	4,38	224,80	252	3,68	189	328	328	1470	2420	3890
66	16- 9-61	16- 9	1096	4869	4,53	220,39	248	3,98	194	298	298	1519	2034	3553
68	28- 8-62	10-10	774	5626	3,89	218,68	244	3,42	192	297	297	1621	2165	3786
78	12- 4-62	26-10	928	5280	4,13	217,83	244	3,73	197	281	281	1518	2117	3635
69	6- 8-62	15- 9	771	5114	4,19	214,37	240	3,73	191	322	322	1472	2416	3888
65	14- 3-62	14- 9	915	5602	3,77	211,36	236	3,50	196	321	321	1477	2567	4044
80	3- 5-62	16-10	897	4850	4,24	205,67	231	3,29	159	291	291	1525	2144	3669
70	11-10-61	7-11	1123	4031	5,07	204,53	231	4,12	166	269	269	1349	1911	3260
71	3- 5-62	1-10	882	3917	4,83	189,20	213	3,99	156	306	306	1216	2382	3598
75	2- 5-62	19- 9	871	3894	4,78	186,27	210	3,99	155	302	302	1265	2262	3527
72	21- 4-62	9-10	902	4429	4,14	183,24	205	3,56	158	298	298	1234	2189	3423
Gns. for 16 kvier			924	5212	4,28	223,27	251	3,67	192	304	304	1556	2240	3796

¹ Syg. Sendt på Landbohøjskolen 9-7.

Hovedtabel 30. Afkomsprøve for tyren Rør,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden														
Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
182	6- 5-62	21- 9	869	5872	4,64	272,37	306	3,74	220	343	343	1696	2496	4192
184	31- 5-62	29- 9	852	5449	4,92	267,84	302	3,64	198	306	306	1669	2328	3997
191	24- 7-62	5-10	804	5920	4,40	260,29	292	3,57	211	329	329	1604	2404	4008
202	28- 7-62	23-11	849	5638	4,55	256,30	288	3,63	205	280	280	1615	1874	3489
199	12- 7-62	21-10	832	6021	4,25	255,63	287	3,44	207	313	313	1621	2322	3943
196	20- 9-62	13-10	754	4611	5,21	240,29	271	3,97	183	321	321	1281	2276	3557
195	25- 7-62	8-11	837	5368	4,41	236,67	266	3,71	199	294	294	1494	2248	3742
187	20- 6-62	21-11	885	4860	4,79	232,68	262	3,84	187	282	282	1420	1912	3332
198	25- 8-62	17-10	784	4477	4,87	218,21	246	3,96	177	317	317	1196	2205	3401
189	27- 8-62	5-11	801	4499	4,79	215,51	243	3,85	173	298	298	1280	2116	3396
183	3- 6-62	7-10	857	4309	4,92	211,92	239	3,78	163	312	312	1184	2361	3545
201	3- 8-62	23-10	812	4895	4,31	210,93	237	3,69	181	311	311	1280	2170	3450
197	29- 6-62	11-10	835	4445	4,66	207,01	233	3,81	169	322	322	1127	2452	3579
193	9- 5-62	8-11	914	4666	4,33	202,15	227	3,59	167	295	295	1181	2089	3270
194	12- 7-62	22-11	864	4457	4,33	192,79	216	3,44	153	281	281	1099	2054	3153
181	16- 6-62	5-10	842	3820	4,81	183,65	207	3,97	152	307	307	1001	2276	3277
186	17- 5-62	29-11	927	4301	4,21	180,98	203	3,76	162	274	274	1134	2000	3134
192	11- 6-62	16-11	889	3899	4,27	166,31	187	3,79	148	287	287	894	2089	2983
Gns. for 18 kvier			845	4862	4,58	222,86	251	3,72	181	304	304	1321	2204	3525

r. 27502, på Bellinge.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
500	564	16- 3	4	Karlby, s. 4032	Otto Jensen, Hejrede.
573	544	14- 4	95	Rex Østlolland, r. 26897	O. Neerup Hansen, Kartofte.
547	574	12-12	64	Gørlev, s. 4793	Frøde Høj Hansen, Vantore.
508	570	7- 1	17	Dorn Østlolland, r. 26557	Otto Knudsen, Kistofte.
492	550	21-12	19	Top, s. 4731	Thue Larsen, Frejlev.
591	629	1- 3	43	Top, s. 4731	Jørgen Steen, Radsted.
531	613	17-11	113	Mads, s. 4792	S. Svendsen, Nørreballe.
485	530	23- 3	3	Karlby 31, f. 18-11-53	L. C. Mortensen, Erikshøj, Maribo.
472	527	30- 1	80	Høj, s. 4600	Holger Kofoed, Toreby.
522	584	23-12	39	Mads, s. 4792	Kristian Iversen, Taagerup.
594	621	7-12	40	Isak Østlolland, e.A 4882	Jørgen O. Kølle, Skørringe.
475	455	9- 4	20	Vej, s. 4480	Carl M. Rasmussen, Geltofte.
546	589	7- 1	117	Rolf, s. 4617	S. Svendsen, Nørreballe.
523	607	8- 1	21	Bøg, s. 4734	Johan Pedersen, Grænge.
503	602	24-11	22	Hjalte, s. 4230	F. J. Rasmussen, Sølund, Sakskøbing.
534	607	8- 2	3	Rex Østlolland, r. 26897	H. J. Hansen, Frejlev Enghave.
525	573				

r. 27957, på Kalø.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
540	541	14- 6	58	Jep, r. 25439	Kr. Bak, Tuskær.
478	546	7-12	35	Danhøj, s. 4560	Johs. Hansen, Torrild.
496	521	—	12	Jugo, r. 26249	Henning Damgaard, Rold.
555	504	7- 3	3	Danhøj, s. 4560	Vagner Pedersen, Randlev.
413	469	15- 1	37	Øbo, r. 27159	Sv. Dahl, Oldrup.
490	516	1- 3	57	Stevns Klint, s. 4659	Eilif Jensen, Spøttrup.
453	550	31-12	47	Jep, r. 25439	Erling Sørensen, Trastrup.
537	507	3- 6	27	Stevns Klint, s. 4659	Ejner Sørensen, Gylling.
455	494	—	40	Holm, s. 4681	Chr. Jensen Skov, Randlev Elkær.
518	571	1- 2	51	Loke 88, e.B 4925	Aksel Hansen, Halling.
540	605	18-12	56	Loke 88, e.B 4925	Eilif Jensen, Spøttrup.
438	493	4- 2	59	Karlo, r. 25438	K. Bak, Saxild.
476	561	2- 1	33	Jep, r. 25439	Søren Rasmussen, Oldrup.
480	513	3- 3	28	Roll, r. 25285	Hans Chr. Wibroe, Torrild.
502	514	25- 1	15	Jep, r. 25439	Villy Nellemann, Søby.
518	579	9-12	46	Jugo, r. 26249	Chr. Jensen Skov, Randlev Elkær.
497	533	—	133	Pil, s. 4420	A/S Rodtenseje Hovedgård, Odder.
469	545	11- 3	64	Roll, r. 25285	Sv. Lindekrans, Sondrup.
492	531				

Hovedtabel 31. Afkomsprøve for tyren Møns Cato,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør- fedt kg	Smør kg	Pro- tein %	Mælke- prot. kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
71	29- 5-62	21- 9	846	6169	4,45	274,71	309	3,87	238	327	327	1850	2480	4330	
15	24- 3-62	31-10	952	5725	4,49	257,01	289	3,67	210	287	287	1776	2125	3901	
4	16- 8-62	6-10	782	5640	4,53	255,64	287	4,02	227	312	312	1700	2261	3961	
2	23- 2-62	23- 9	943	4832	5,19	250,89	283	4,17	201	312	312	1574	2377	3951	
11	28- 5-62	21-10	877	5924	4,20	248,55	279	3,68	218	297	297	1716	2290	4006	
10	10- 9-62	3-10	754	5080	4,86	246,95	278	4,04	205	315	315	1523	2188	3711	
20	11- 4-62	9- 9	882	6059	4,06	245,83	275	3,70	224	339	339	1661	2432	4093	
9	1- 6-62	4-10	856	5220	4,67	243,54	274	3,86	202	314	314	1542	2209	3751	
6	25- 2-62	10-10	958	4848	4,98	241,54	272	3,81	185	308	308	1486	2220	3706	
8	4- 8-62	3-11	822	5098	4,46	227,29	255	3,91	200	284	284	1493	2193	3686	
1	1-11-61	3-11	1098	4816	4,32	208,20	234	3,94	190	284	284	1319	2227	3546	
17	5- 8-62	10-11	828	4542	4,58	207,90	234	4,15	189	277	277	1317	2010	3327	
18	30- 6-62	17-10	840	4517	4,60	207,71	234	3,89	176	301	301	1259	2131	3390	
12 ²	7- 1-62	22-10	1019	4285	4,84	207,30	234	3,96	170	296	296	1212	2307	3519	
13	26- 7-62	23- 9	790	4347	4,69	204,00	230	3,75	163	325	325	1140	2434	3574	
19	10- 2-62	21-10	984	4566	4,33	197,76	222	3,91	179	297	297	1211	2221	3432	
5	19- 5-62	28- 9	863	4256	4,54	193,41	217	3,78	161	307	307	1200	2409	3609	
16	17- 4-62	3-10	900	4209	4,41	185,41	208	3,85	162	315	315	1074	2381	3455	
3	12- 3-62	20-11	984	3818	4,74	181,12	204	4,24	162	267	267	1078	1969	3047	
14	21- 7-62	11-10	813	3658	4,43	162,06	182	3,76	138	273	307	1011	2364	3375	
Gns. for 20 kvier				890	4880	4,56	222,34	250	3,89	190	302	304	1407	2262	3669

¹ Trepattet efter yverbetændelse.² Højre forpattede blokket op.

Hovedtabel 32. Afkomsprøve for tyren Varde Bol,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør- fedt kg	Smør kg	Pro- tein %	Mælke- prot. kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.
48	14- 4-62	2-11	933	6664	4,39	292,79	329	3,44	229	271	271	2022	2055	4077
51	18-12-61	6-10	1023	6359	4,34	276,22	310	3,48	221	298	298	1852	2245	4097
35	14- 2-62	4-10	963	6248	4,32	270,03	303	3,79	237	300	300	2212	2010	4222
42	7- 3-62	18- 9	926	6031	4,47	269,44	303	3,62	218	316	316	1714	2179	3893
45	22- 4-62	14- 9	876	5226	4,79	250,34	282	4,02	210	320	320	1522	2429	3951
31	17- 2-62	25- 9	951	5335	4,22	225,00	252	3,58	191	309	309	1391	2410	3801
47	25- 5-62	11- 9	840	4561	4,80	219,10	247	3,92	179	323	323	1194	2394	3588
49	26-11-61	5-10	1044	4681	4,52	211,80	238	3,71	174	299	299	1210	2360	3570
43	24- 4-62	3-10	893	4213	4,75	200,20	225	3,90	164	301	301	1088	2062	3150
39	9- 6-62	26- 9	840	4014	4,97	199,63	225	3,93	158	308	308	1085	2438	3523
40	12- 4-62	11- 9	883	4137	4,76	196,91	222	3,78	156	323	323	1165	2394	3559
38	26- 4-62	5- 9	863	4421	4,41	195,11	219	3,41	151	323	323	1046	2394	3440
34	24- 1-62	10-11	1021	4225	4,57	193,13	217	3,69	156	263	263	1134	1919	3053
44	26- 1-62	12-10	990	3886	4,91	190,61	215	3,94	153	292	292	1048	2105	3153
37	26- 5-62	16- 9	844	4433	4,20	186,35	209	3,34	148	318	318	1045	2357	3402
36	29- 4-62	22- 9	877	3985	4,38	174,35	196	3,76	150	299	299	973	2376	3349
Gns. for 16 kvier			923	4901	4,53	221,94	250	3,69	181	304	304	1356	2259	3615

r. 27757, på Ejstrupgård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
517	571	26- 1	92	Møns Pan, r. 25720	Thorvald Hansen, Bissinge.
459	519	15- 1	16	Højvig 47, s. 4221	Holger Jensen, Nyvang, Stege.
491	570	19- 2	84	Rolf, s. 4617	C. C. Scavenius, Klintholm, Borre.
571	595	2-12	20	Møns Tramp, s. 4720	V. Christensen, Lindegård, Stege.
455	541	6- 1	64	Møns Nobel, r. 25298	J. B. Carstensen, Vollerup.
463	520	23- 2	23	Højvig 47, s. 4221	Jens Møller, Lind, Stege.
400	464	29- 1	26	ukendt	Peter Hemmingsen, Dame Have.
538	558	6- 1	49	Trym, r. 25472	Anders Bendsen, Raaby.
489	572	17- 1	25	Højvig 47, s. 4221	Tage Christiansen, Koster.
490	563	22- 2	91	Trym, r. 25472	V. Christensen, Lindegård, Stege.
511	646	2- 2	93	Møns Nobel, r. 25298	Jørgen Jensen, Koster.
457	547	12- 4	53	Møns Q, s. 4783	V. Christensen, Lindegård, Stege.
476	552	2- 2	18	Rørby Øst, s. 4463	Hans Hansen, Hjelm.
507	586	30-12	52	Møns Q, s. 4783	Johs. Jensen, Liseby, Stege.
485	574	19- 1	43	Møns Skræp, r. 26275	Hans Erik Nøhr, Røddinge.
436	525	24-12	85	Møns Tramp, s. 4720	Viggo Hemmingsen, Magleby.
486	646	2-12	59	Højvig 47, s. 4221	Strange Mortensen, Elmelunde.
450	573	18-12	77	Møns Q, s. 4783	H. J. Rasmussen, Skovsgård, Stege.
551	587	23- 1 ¹	51	Højvig 47, s. 4221	V. Christensen, Lindegård, Stege.
447	608	28-12	169	Møns Q, s. 4783	C. C. Scavenius, Klintholm, Borre.
484	566				

¹ Kastet i juli.

r. 27832, på Vardegård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
501	498	12- 4	79	ukendt	Kristian Olesen, Vrenderup.
550	500	6- 3	6	ukendt	Richard Termansen, Heager.
594	581	24-12	95	Varde Keld, r. 26162	Sirich Jeppesen, Outrup.
539	494	—	68	Lo, s. 4758	Evald Daugaard, Heager.
500	526	20- 2	69	Varde Hav, r. 26158	Arne Vestergaard, Gødsvang.
600	612	4- 2	4	Lo, s. 4758	David Breum Jacobsen, Mølby.
440	490	8-12	34	Kær, s. 4700	Evald Sørensen, Sdr. Mark, Varde.
588	590	28-12	55	Kolding Kærsholm, s. 4622	J. Juller Pedersen, Lydum.
500	543	15- 3	100	Lo, s. 4758	Marie Lindegaard, Strellev.
532	569	24-12	72	Post, r. 25372	Aksel Pedersen, Horne.
500	558	22- 1	51	Skov, s. 4637	Niels Krogh, Outrup.
499	526	27-11	49	Varde Keld, r. 26162	Erling Jørgensen, Asp.
565	560	3- 5	50	ukendt	Brdr. Nielsen, Bryndum.
527	545	4- 1	83	Varde Keld, r. 26162	Niels M. Andersen, Gaarde.
566	567	5- 2	88	Skræp, s. 4363	Frits Pedersen, Tinghøj, Varde.
521	601	19-11	48	Kær, s. 4700	Ejnar Clausen, Hostrup.
533	548				

Hovedtabel 33. Afkomsprøve for tyren Randers Ideal,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
48 ¹	26-1-62	21-9	969	5992	4,68	280,18	315	3,75	224	317	317	1784	2399	4183	
42	1-4-62	8-9	891	5737	4,76	273,15	308	3,73	214	330	330	1715	2486	4201	
31 ²	13-2-62	8-9	938	5400	4,87	263,13	297	3,66	198	320	320	1699	2472	4171	
35	1-2-62	5-10	977	5720	4,53	259,35	292	3,76	215	303	303	1667	2346	4013	
41	11-5-62	4-10	877	5575	4,62	257,46	290	3,61	201	304	304	1624	2241	3865	
32 ¹	20-12-61	16-10	1031	5890	4,29	252,49	283	3,84	226	292	292	1683	2344	4027	
50	25-8-62	19-9	756	4767	4,81	229,17	258	3,95	188	319	319	1307	2311	3618	
34	3-5-62	6-10	887	4947	4,61	228,25	257	4,08	202	302	302	1384	2273	3657	
36	4-2-62	13-10	982	4903	4,51	221,10	249	3,68	181	295	295	1338	2304	3642	
49	5-3-62	27-9	937	4809	4,54	218,22	245	3,77	182	311	311	1357	2284	3641	
51	29-1-62	13-10	988	4934	4,38	216,27	243	3,86	191	295	295	1322	2300	3622	
47	21-3-62	12-9	906	4494	4,78	214,82	242	3,83	172	323	323	1253	2517	3770	
45	3-4-62	23-9	904	4788	4,47	214,24	241	3,84	184	315	315	1238	2344	3582	
44	15-1-62	17-11	1037	4478	4,75	212,67	239	3,78	169	260	260	1275	1980	3255	
37	16-1-62	23-9	981	4568	4,62	211,26	238	3,81	174	312	312	1177	2444	3621	
43	13-8-62	20-11	830	4662	4,45	207,57	233	3,62	169	257	257	1278	1883	3161	
46 ³	3-9-62	2-11	791	4243	4,57	194,03	218	3,89	165	275	275	1133	2089	3222	
38	22-2-62	10-9	931	4040	4,77	192,73	217	3,80	153	328	328	1055	2293	3348	
40	26-5-62	17-9	845	3785	4,29	162,35	182	3,71	140	321	321	853	2353	3206	
39	3-11-62	13-10	710	2800	4,28	119,76	134	3,73	105	295	295	653	2146	2799	
Gns. for 20 kvier				908	4827	4,59	221,41	249	3,78	183	304	304	1340	2290	3630

¹ 2 patter stukket op.² Intet hul i højre forpatte; opstukket.³ Alle patter stukket op.

Hovedtabel 34. Afkomsprøve for tyren Herning Hav,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
65	9- 2-62	16- 9	950	6027	4,76	286,88	323	3,81	230	319	319	1858	2518	4376	
64	13- 3-62	7-11	970	6070	4,54	275,62	310	3,76	228	273	273	1871	2096	3967	
67	7- 4-62	15- 9	892	6370	4,20	267,24	300	3,74	238	326	326	1727	2322	4049	
80	28- 7-62	11- 9	776	5911	4,20	248,27	278	3,72	220	330	330	1577	2516	4093	
66	27- 3-62	25- 9	913	5923	4,10	243,08	272	3,57	211	303	303	1590	2328	3918	
79	18- 4-62	12- 9	878	5859	4,13	242,19	271	3,94	231	329	329	1517	2597	4114	
72	7- 5-62	19- 9	866	5337	4,54	242,11	272	3,96	212	322	322	1460	2504	3964	
68	13- 3-62	10-10	942	5040	4,66	235,06	265	3,93	198	301	301	1389	2284	3673	
62	14- 6-62	5- 9	814	5588	4,16	232,38	260	3,72	208	336	336	1461	2696	4157	
70	26- 5-62	14-10	872	4975	4,36	216,68	243	3,88	193	297	297	1291	2333	3624	
77	20- 8-62	8-11	811	5089	4,24	215,81	242	3,81	194	272	272	1351	2068	3419	
63	31- 3-62	19-10	933	4816	4,48	215,73	242	3,93	189	292	292	1326	2297	3623	
75	7- 3-62	3-10	941	4580	4,38	200,68	225	3,82	175	308	308	1111	2261	3372	
74	18- 3-62	10-10	937	4769	3,93	187,34	210	3,70	176	301	301	1105	2175	3280	
78	9- 8-62	7-11	821	3979	3,95	157,01	176	3,69	147	273	273	861	2088	2949	
76	17- 4-62	3-10	900	2852	4,94	140,89	159	4,26	122	302	302	691	2194	2885	
71	3- 5-62	27-10	908	3524	3,99	140,46	157	3,81	134	284	284	795	2196	2991	
Gns. for 17 kvier				890	5101	4,32	220,44	247	3,81	194	304	304	1352	2322	3674

r. 27857, på Rosenfeldt.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
499	543	16- 3	10	Randers 47, e.A 4890	E. og J. Ravn Pedersen, Skørring.
482	503	9- 3	58	Morsø Wahl, e.A 4930	Jens Snebæk, Over Fussing.
567	559	27-11	63	Randers 47, e.A 4890	Jens Snebæk, Over Fussing.
530	560	24-12	195	Randers Loke, r. 25770	Niels Skjødt, Vestrup.
503	503	7- 1	27	Randers Loke, r. 25770	Oskar Therkildsen, O. Hornbæk.
554	582	25- 6	107	Randers Øjvind, r. 25771	Hjalmar Uhrenholt, Hald.
454	499	14- 4 ¹	7	Allestrup Samson, s. 4260	Holger Busse, Ø. Alling.
559	602	21-12	8	Randers Loke, r. 25770	K. P. Kristensen, Kaatrup.
494	534	23- 2	45	Randers Sams, r. 26048	Malte Klausen, Lem.
478	513	17-12	88	Randers Flax, r. 26050	Mikael Nielsen, Krogsager.
503	544	28-12	43	Randers 47, e.A 4890	Niels Harbo, Havndal.
523	600	7-12	34	Randers Kjær, r. 26388	Knud Bonde, Mellerup.
499	578	29- 1	88	Stenhøj, s. 4332	Arne Kold-Hansen, Ø. Tørslev.
448	513	3- 4	37	Randers Kjær, r. 26388	Niels Skjødt, Vestrup.
537	579	7-12	23	Randers Kjær, r. 26388	Ingv. Helles, Krogsager.
444	501	9- 3	48	Randers Loke, r. 25770	J. Kirkegaard Jensen, Aarslev.
454	565	26- 1	73	Randers Loke, r. 25770	Tane Magnussen, Lindbjerg.
535	552	16- 3	19	Hejring Delf, f. 2-2-44	Chr. Overgaard, Asferg.
501	546	5- 2	137	Randers Lyn, s. 4801	A. Gert Nielsen, Bjerregrav.
490	613	5- 2	48	Randers Lyn, s. 4801	Kr. Moeskjær, Tøjstrup.
503	549				

¹ Kastet i april efter ins. 29-12.

r. 28001, på Moesgård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
502	550	7-12	181	Bro, e.B 4877	Jens Birk, Helstrup.
554	548	9- 4	36	ukendt	Johs. Grønbæk, Fjølstervang.
505	490	18- 5	5	Klit, e.A 4932	Th. Andersen, Helstrup.
467	510	21-12	59	Bøg, s. 4561	Vilhelm Christensen, Videbæk.
512	545	30-11	95	Bro, e.B 4877	Th. Andersen, Helstrup.
482	530	15-12	78	Bøg, s. 4561	Peter Lund, Nybo, Herning.
480	518	13- 1	34	Bøg, s. 4561	Harald Clausen, Remmerhus.
497	535	14- 1	22	Uran, s. 4451	Arne Lauridsen, Vildbjerg.
528	570	15-12	63	Øst, r. 25735	Alex Thomsen, Skovby.
461	518	22- 2	47	Vig, s. 4491	Evald Moesgaard, Ørre.
433	508	28- 1	10	Birk, r. 24966	Jens Chr. Overgaard, Albæk.
550	594	9- 1	52	Bøg, s. 4561	Brdr. Clausen, Fjølstervang.
513	480	—	58	Bro, e.B 4877	Kristinus Olesen, Bukkjær.
498	500	29- 3 ¹	6	ukendt	Anders Smedegaard, Fjølstervang.
442	565	9- 3	26	Moes, r. 25739	Lars Flensborg, Gjellerup.
421	535	5-12	49	Nr. 31, Gislev, f. 17-3-47	Børge Mortensen, Gullestrup.
461	565	8- 2	99	ukendt	Conrad Salholdt, Gullestrup.
489	533				

¹ Kastet 15-6.

Hovedtabel 35. Afkomsprøve for tyren Sydvestfyns Vøge,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
48	3- 9-62	14- 9	742	6441	4,70	302,62	341	3,64	234	315	315	2092	2299	4391
34	28- 3-62	23- 8	879	6955	4,30	298,72	335	3,69	257	337	337	2147	2400	4547
41	16- 5-62	4- 9	842	5603	4,79	268,27	302	3,61	202	325	325	1708	2442	4150
33	13- 2-62	29- 8	928	5975	4,17	248,92	279	3,71	222	330	330	1662	2492	4154
45	12- 2-62	21- 8	921	5505	4,27	234,97	264	3,72	205	339	339	1516	2543	4059
37	27- 8-62	9- 9	744	5539	4,19	231,92	260	3,65	202	319	319	1559	2259	3818
36	12- 5-62	22-10	894	5048	4,57	230,52	259	3,71	187	277	277	1548	2082	3630
39	29- 4-62	6- 9	861	5429	4,22	229,06	257	3,60	195	323	323	1518	2339	3857
49	23- 3-62	23- 9	915	5261	4,31	226,76	254	3,62	191	305	305	1521	2093	3614
42	14- 5-62	27- 9	867	4712	4,68	220,59	248	3,94	186	302	302	1368	2226	3594
32	5- 3-62	26- 8	905	4609	4,66	214,69	242	4,09	189	334	334	1262	2522	3784
35 ¹	20- 5-62	14-10	878	4939	4,31	213,06	239	3,62	179	270	270	1469	1789	3258
40	28- 4-62	19- 9	875	4802	4,34	208,23	234	3,73	179	310	310	1367	2388	3755
31	19- 7-62	11- 9	785	5019	3,81	191,36	214	3,56	179	317	317	1245	2468	3713
43	11- 2-62	4-11	997	4456	4,23	188,48	211	3,80	169	264	264	1250	2029	3279
38	16- 4-62	25-10	923	3618	4,87	176,37	199	3,87	140	274	274	1028	2031	3059
50	15- 5-62	24-10	893	3469	4,78	165,86	187	3,79	131	275	275	927	2009	2936
46	16- 5-62	3-11	902	3856	4,15	160,21	180	3,51	135	265	265	978	1982	2960
47	21- 8-62	9-10	780	3275	4,73	154,94	174	3,96	130	290	290	856	2129	2985
Gns. for 19 kvier			870	4974	4,41	219,24	246	3,71	185	304	304	1422	2238	3660

¹ Prøven standset 11-7 på grund af sygdom.

Hovedtabel 36. Afkomsprøve for tyren Lemvig Ejlekær,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
80	4- 3-62	24-10	965	6343	4,57	290,13	326	3,55	225	286	286	2075	2295	4370
71	1- 4-62	24- 9	907	6247	4,37	272,85	306	3,73	233	311	311	1815	2471	4286
79	22- 7-62	27-10	828	6349	4,19	265,95	298	3,34	212	283	283	1869	2090	3959
61	8- 2-62	20- 9	955	5790	4,24	245,67	276	3,64	211	320	320	1598	2538	4136
78 ¹	27- 3-62	15- 9	903	5287	4,46	236,05	265	3,36	178	325	325	1500	2480	3980
72	4- 2-62	30-10	999	4806	4,85	233,31	263	3,79	182	280	280	1393	2120	3513
74	31- 1-62	17-10	990	5584	4,00	223,18	250	3,55	198	293	293	1464	2291	3755
76	22- 1-62	3-10	985	5506	4,04	222,19	249	3,71	204	307	307	1434	2373	3807
77	25- 3-62	30- 9	920	5268	4,13	217,36	244	3,53	186	310	310	1374	2528	3902
81	9- 5-62	27-11	933	5132	4,21	216,09	242	3,59	184	252	252	1443	2023	3466
69	6- 2-62	16- 9	953	4526	4,70	212,71	239	3,77	171	324	324	1201	2646	3847
67	11-12-61	5- 9	999	5283	4,00	211,09	236	3,52	186	335	335	1260	2604	3864
63	15- 4-62	29-10	928	5081	4,13	210,04	235	3,39	172	281	281	1320	2212	3532
62	1- 3-62	11- 9	925	4674	4,32	202,00	227	3,68	172	324	324	1140	2443	3583
73	13- 3-62	22- 9	924	4575	4,37	199,82	224	3,65	167	306	306	1150	2480	3630
70	15- 4-62	4- 9	873	4358	4,53	197,21	222	3,80	166	324	324	1082	2520	3602
66	26- 7-62	15-10	812	3983	4,79	190,76	215	3,80	151	295	295	1031	2245	3276
68	14- 5-62	28-10	898	4712	3,91	184,38	206	3,53	166	282	282	1137	2290	3427
75	31- 1-62	13-10	986	4565	3,85	175,95	197	3,54	162	297	297	1046	2230	3276
65	21- 2-62	1- 9	923	4139	3,91	161,77	181	3,72	154	339	339	859	2553	3412
Gns. for 20 kvier			930	5110	4,27	218,43	245	3,60	184	304	304	1360	2371	3731

¹ Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.

r. 27801, på Ejstrupgård.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
485	520	31- 1	27	Sydvestfyns Pan, s. 4590	H. C. Andersen, Gummerup.
500	510	13-12	29	ukendt	Rasmus Rasmussen, Haarby
491	532	10-12	43	Sydvestfyns Nato, s. 4645	Svend Lykke, Barløse.
539	581	30-11	7	Baun, s. 3904	Oscar Hansen, Naarup.
545	570	7- 5	36	Sydvestfyns Ekko, s. 4702	Oscar Hansen, Naarup.
508	585	27-11	85	Sydvestfyns Ekko, s. 4702	Asger Gormsen, Blangstrup.
509	570	30- 1	73	Sydvestfyns Bos, r. 26977	Aksel Eriksen, Sø-Søby.
488	528	17- 3	41	Sydvest, s. 4270	Chr. Hansen, Helnæs.
448	480	1-12	64	Sydvestfyns Rørbæk, s. 4646	Johs. Andersen, Højelykke, Knarreborg.
497	528	24-12	79	Sydvestfyns Pan, s. 4590	Hans Rasmussen, Knarreborg.
520	600	5-12	2	Sydvestfyns Toke, r. 25670	Richard Larsen, Ungersbjerg.
486	520	21- 1	35	Sydvestfyns Ekko, s. 4702	H. Helms, Puge Mølle, Sandager.
486	580	11-12	51	Mangaard Guldmann, f. 1-6-53	Rasmus Andersen, Render.
525	620	27-11	58	Sydvestfyns Ursus, s. 4701	Marius Pedersen, Snave.
474	533	16- 1	53	Sydvest, s. 4270	Chr. Hansen, Helnæs.
504	570	24- 1	46	ukendt	N. P. Bodebjerg, Akkerup Mark.
405	483	6- 2	42	Sydvest, s. 4270	Svend Lykke, Barløse.
455	551	19- 4	19	Sydvestfyns Dar, r. 26416	Edvard Christiansen, Vøjstrup.
432	559	13- 2	32	Sydvestfyns Ekko, s. 4702	N. Peder Hansen, Helnæs.
489	548				

r. 27849, på Morsø.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
512	584	27- 1	44	Lemvig Sams, s. 4861	Jenny Sværke, Hygum.
485	570	8-12	18	Samsø Højvig, s. 4353	Peder Møller, Lomborg.
506	568	17- 6	46	Samsø Højvig, s. 4353	Jørgen Jensen, Lomborg.
576	596	28-12	81	Samsø Højvig, s. 4353	Vagn Lund, Vandborg.
492	577	20- 3	24	Ørnsvig 136, s. 4158	Jens Kynde, Ø. Vrist.
496	532	—	58	Kaus Vestfyn, r. 26072	Peder Houliind, Houe.
483	570	9- 2	39	Lemvig Sams, s. 4861	Jenny Sværke, Hygum.
561	648	8- 3	88	Horsens Sortemose, e.A 4888	Vagn Lund, Vandborg.
550	663	31-12	15	Guldbjerg Taasinge, s. 4519	Eskild Rækby, Trans.
481	568	17- 2	56	Lemvig Juvel, r. 24426	Niels Pedersen, Dybe.
477	577	24-12	51	Olle, s. 4632	Niels Nielsen, Gudum.
455	538	8- 2	83	Vest Birk, f. 10-1-57	Hjarl Kallesøe, Vandborg.
520	577	4- 6	56	No Brethvig, s. 4432	J. Bjerre Jensen, Gudum.
518	624	8-12	74	Samsø Højvig, s. 4353	Chr. Bjerg, Vandborg.
536	672	28-11	8	Egholm Dam, e.B 4883	Johs. Raundahl, Rom.
507	614	27-11	74	Lemvig Frej, r. 25074	Chr. Paakjær, Hygum.
489	569	29- 1	59	Lemvig Sams, s. 4861	Jørgen Jensen, Lomborg.
442	565	25- 2	135	Ulvsgær, s. 4268	Niels Peder Poulsgaard, Dybe.
510	609	27- 1	88	Samsø Højvig, s. 4353	Johs. Herping, Dybe.
536	612	8-12 ¹	6	ukendt	Chr. Bjerregaard, Trans.
507	592				

¹ Kastet.

Hovedtabel 37. Afkomsprøve for tyren Aabenraa Bro,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
102	17- 2-62	1- 9	927	6399	4,90	313,50	353	3,49	224	313	313	2075	2315	4390
109	5- 3-62	8-11	979	6039	4,51	272,08	306	3,64	220	281	281	1726	2113	3839
92	5- 2-62	31- 8	938	5909	4,57	269,94	304	3,78	223	341	341	1534	2731	4265
105	13- 2-62	2-10	962	5764	4,40	253,88	285	3,72	214	318	318	1566	2598	4164
110	1- 3-62	11-10	955	4871	4,86	236,89	267	3,80	185	309	309	1319	2235	3554
108	4- 3-62	28-10	969	5249	4,33	227,17	255	3,53	185	292	292	1330	2127	3457
101	5- 3-62	19- 9	929	4891	4,43	216,91	244	3,74	183	331	331	1271	2501	3772
100	14- 4-62	3-10	903	4787	4,53	216,88	244	3,82	183	308	308	1143	2493	3636
99	31- 1-62	1-11	1005	4686	4,59	215,07	242	3,66	172	279	279	1197	2126	3323
96	4- 3-62	25- 9	936	4563	4,53	206,83	233	3,84	175	316	316	1132	2496	3628
93	23- 3-62	6-11	959	4332	4,70	203,52	229	3,91	169	274	274	1075	2367	3442
103	18- 2-62	24-10	979	4732	4,28	202,33	227	3,55	168	296	296	1137	2300	3437
95 ¹	26- 2-62	30- 9	947	4526	4,36	197,23	221	3,91	177	311	311	1053	2489	3542
104	7- 4-62	17-10	924	4192	4,69	196,45	221	3,83	160	303	303	1047	2261	3308
98	27- 2-62	14- 9	930	4312	4,49	193,48	217	3,81	164	327	327	989	2732	3721
106	26- 8-62	27-10	793	3895	4,44	173,00	194	3,60	140	293	293	912	2219	3131
91	16- 2-62	1-11	989	3879	4,40	170,59	192	3,74	145	279	279	803	2346	3149
94	1- 3-62	13-10	957	4138	3,97	164,25	184	3,51	145	298	298	791	2333	3124
Gns. for 18 kvier			943	4842	4,51	218,33	245	3,71	180	304	304	1228	2377	3605

Nr. 91-100 afprøvet på Brøstrupgård og 101-110 på Gelballegård.

¹ 3 patter stukket op.

Hovedtabel 38. Afkomsprøve for tyren Rør Nordvest,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
5 ¹	28- 6-62	11-10	836	6633	3,83	253,81	284	3,36	223	305	305	1794	2247	4041
12	1- 7-62	6- 9	798	5661	4,34	245,74	276	3,68	208	340	340	1480	2389	3869
19	30- 9-62	25-10	756	5390	4,56	245,67	276	3,68	198	291	291	1498	2201	3699
9	27- 6-62	29- 9	825	5774	4,25	245,11	275	3,64	210	317	317	1479	2252	3731
13	22- 5-62	22- 9	854	5238	4,62	242,11	272	3,80	199	320	320	1426	2350	3776
17	12- 5-62	29-10	901	5992	4,00	239,50	268	3,49	209	287	287	1569	2118	3687
16	22- 8-62	23-10	793	4428	5,18	229,34	259	3,89	172	293	293	1267	2126	3393
3	10- 7-62	24-10	837	5644	4,04	228,11	255	3,35	189	292	292	1460	2150	3610
11	25- 8-62	30- 9	767	4593	4,62	212,10	239	3,89	179	316	316	1268	2231	3499
20	17- 9-62	9-10	753	4987	4,13	205,98	231	3,55	177	307	307	1185	2269	3454
4	23- 6-62	20-10	850	4838	4,24	205,32	230	3,64	176	296	296	1158	2281	3439
6	21- 4-62	10-10	903	4517	4,53	204,81	230	3,67	166	306	306	1157	2217	3374
8	7- 7-62	12- 9	798	4531	4,40	199,19	224	3,90	177	334	334	1105	2388	3493
10	16- 7-62	8-11	846	4535	4,34	196,67	221	3,64	165	277	277	1133	1884	3017
15	1-10-62	5-10	735	4339	4,52	196,13	220	3,85	167	311	311	1031	2130	3161
14	10- 5-62	6-10	880	3770	5,13	193,27	218	3,92	148	310	310	938	2257	3195
1	1- 5-62	22-11	936	4135	4,51	186,69	210	3,76	155	263	263	1094	2101	3195
2	5- 8-62	13-10	800	3678	4,76	175,15	197	3,92	144	303	303	875	2147	3022
Gns. for 18 kvier			826	4927	4,40	216,93	244	3,68	181	304	304	1273	2208	3481

¹ Alle patter stukket op.

r. 27837, på Brøstrupgård/Gelballegård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
525	584	17-11	66	Aage, r. 25200	Svend Petersen, Jejsing.
511	557	2- 2	13	Aabenraa Ulv, s. 4738	Otto Olesen, Skovbymark.
507	535	19-12	43	Dan, s. 4404	E. Seidelin, Visby Hedegård.
517	608	8- 2	66	Aabenraa Kørbitz 40, r. 25800	Peter Bladt, Sdr. Hostrup.
439	444	8- 2	45	Aabenraa Vig, e.B 4887	Kr. Aagaard, Nr. Hostrup.
460	532	19- 5 ¹	59	Don, s. 4316	Emil Christensen, Ravsted.
548	598	28-11 ²	32	Aabenraa Ulv, s. 4738	Arne Andersen, Løjt-Kirkeby.
521	549	8- 2	23	Aabenraa Høj, r. 26222	Kr. Erlang, Lille Emmerske.
489	525	18- 1	31	Flax 36, f. 30-9-53	Jørgen Barsø, Brunde.
500	560	14-12	6	Aabenraa Kørbitz 40, r. 25800	Hans Fr. Carstensen, Bodum.
567	640	12- 1	23	Rudme Ramon, r. 25234	Mathias Andersen, Visbjerg.
575	592	8- 1 ³	22	Aabenraa Erik, s. 4739	N. Skov Sørensen, Hjordkær.
494	570	10- 5 ⁴	31	Aabenraa Flax, r. 24977	Andr. Bonde, Barsmark.
548	580	6- 1	7	Aabenraa Vig, e.B 4887	Jens Jensen, Vennemose, Tønder.
478	587	12-12	17	Aage, r. 25200	Hans C. Schmidt, Gaarsblok.
459	527	28-12	15	Aabenraa Vig, e.B 4887	Jørgen Jørgensen, Faarhus.
520	591	9- 3	2	Aabenraa Vig, e.B 4887	Laurits Rasmussen, Bolderslev.
532	600	7- 4	59	Aabenraa Kørbitz 40, r. 25800	Marquard Thomsen, Vester Terp.
511	566				

¹ Kastet 12-2 efter ins. 30-12.² Kastet 11-6.³ Kastet 15-7.⁴ Kastet 17-3 efter ins. 5-12.

r. 27771, på Torntofte.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
496	489	17- 4	—	Zakarias, r. 26823	Andreas Rasmussen, Buerup.
478	516	12- 3	48	Lokker, e.A 4922	Herman Sørensen, Kærby.
422	480	11- 3	33	Horsens Sortemose, e.A 4888	J. Aage Christoffersen, V. Helsing.
506	515	1- 4	29	Tved, s. 4778	Jørgen Jensen, Kærby.
453	518	14-12	13	Cæsar, r. 25953	Evald Grøn Nielsen, Kærby.
452	488	22- 2	23	Volstrup, e.B 4899	Tage Christensen, Jorløse.
453	511	13- 1	82	Rudolf, s. 4310	Frede Jørgensen, St. Fuglede.
537	549	4- 1	99	Abel, r. 25159	Ove Sørensen, Kr. Helsing.
410	494	26- 2	70	Lokker, e.A 4922	Arne E. Nielsen, Kaastrup Holme.
409	487	27-12	20	Tved, s. 4778	Sv. Anker Lundgaard, Svallerup.
530	570	4- 1	75	Max 16, r. 25156	Ole Andersen, Svenstrup.
495	558	16- 1 ¹	69	Jonatan, s. 4660	Jens P. Christensen, Jorløse.
483	553	29- 1	44	Ibrahim, r. 26822	Johs. Nielsen, St. Fuglede.
522	488	26- 5	95	Sten, s. 4477	Olav Madsen, Gydekilde, Ubby.
481	510	17- 4	24	Volstrup, e.B 4899	Poul Nielsen, Andaks.
452	525	27-12	49	Svend Albion, r. 24513	Jens P. Christensen, Jorløse.
500	565	20- 2	18	Jonatan, s. 4660	Karl Dam Pedersen, Ubby.
505	555	12- 4	84	Jonatan, s. 4660	Frøde Madsen, Aagerup.
477	521				

¹ Kastet i maj.

Hovedtabel 39. Afkomsprøve for tyren Skive Mark,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
44	14- 3-62	20-10	951	6526	4,51	294,04	331	3,68	240	298	298	2014	2198	4212
40	23- 2-62	11- 9	931	4925	5,25	258,59	292	4,12	203	324	324	1456	2479	3935
37	8- 5-62	7-10	883	5580	4,51	251,69	283	3,89	217	311	311	1527	2399	3926
33	30- 3-62	24- 9	909	5586	4,24	236,59	265	3,74	209	324	324	1442	2156	3598
47	16- 5-62	31-10	899	5818	4,06	236,23	265	3,54	206	287	287	1621	2183	3804
34	18- 4-62	24-10	920	5528	4,24	234,36	263	3,46	191	294	294	1461	2289	3750
38 ¹	12- 3-62	7-10	940	4969	4,57	227,20	256	3,96	197	311	311	1351	2353	3704
42	12- 6-62	1-11	873	4950	4,53	224,45	252	3,81	189	286	286	1324	2299	3623
48	11- 2-62	20-10	982	5291	4,21	222,86	250	3,59	190	298	298	1414	2269	3683
39	15- 2-62	23-10	981	4505	4,71	212,17	239	3,86	174	295	295	1164	2314	3478
32	7- 3-62	25- 9	933	4896	4,29	210,23	236	3,64	178	323	323	1200	2518	3718
35	23- 3-62	17-10	939	4755	4,27	203,04	228	3,66	174	301	301	1250	2338	3588
50	3- 5-62	28-10	909	4413	4,53	199,99	225	3,94	174	290	290	1134	2247	3381
36	30- 4-62	10-10	894	4419	4,46	197,28	222	3,78	167	308	308	1103	2458	3561
41	27- 6-62	26- 9	822	4498	4,35	195,48	219	3,80	171	316	316	1110	2412	3522
49	25- 1-62	17- 9	966	4504	4,26	191,72	215	3,69	166	318	318	1086	2448	3534
43	22- 4-62	29-10	921	3958	4,32	170,81	192	3,68	146	289	289	886	2128	3014
31	23- 5-62	30- 9	861	3844	4,36	167,79	188	3,78	145	318	318	917	2481	3398
46	29- 6-62	26-10	850	2982	4,47	133,37	150	3,85	115	292	292	951	2132	3083
Gns. for 19 kvier			914	4839	4,42	214,10	241	3,75	182	304	304	1285	2321	3606

¹ 1 patte stukket op.

Hovedtabel 40. Afkomsprøve for tyren Faaborg Øvli,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
4	4- 2-62	14- 9	953	5874	4,74	278,21	313	4,02	236	328	328	1700	2343	4043
16	26- 2-62	21-10	968	5801	4,46	258,77	291	3,60	209	291	291	1672	2175	3847
1	30- 1-62	9-10	983	5499	4,61	253,70	285	3,77	208	303	303	1536	2238	3774
11	10- 7-62	14-10	827	5318	4,77	253,46	285	4,03	214	298	298	1564	2181	3745
18	14- 2-62	7-10	966	5405	4,52	244,33	275	3,66	198	305	305	1512	2237	3749
2	29- 1-62	28- 8	942	4491	4,84	217,28	245	3,75	169	345	345	1153	2604	3757
6	2- 2-62	5-10	976	4785	4,53	216,84	244	3,92	187	307	307	1215	2323	3538
20	5- 3-62	24- 9	934	4785	4,42	211,69	238	3,84	184	318	318	1229	2375	3604
8	13- 3-62	30- 9	932	4383	4,80	210,35	237	3,92	172	312	312	1149	2309	3458
17	8- 2-62	1-11	997	4408	4,77	210,33	237	4,02	177	280	280	1201	2011	3212
9	22- 4-62	6-11	929	4491	4,63	207,86	234	3,89	175	275	275	1209	2080	3289
10 ¹	2- 7-62	2-10	823	4524	4,36	197,16	221	3,59	162	310	310	1159	2364	3523
12	20- 2-62	18-10	971	4430	4,45	197,07	221	3,82	169	294	294	1084	2261	3345
7	9- 2-62	15-10	979	3974	4,84	192,43	217	3,79	151	283	297	1118	2232	3350
13	1- 2-62	21-10	993	4179	4,44	185,38	208	3,97	166	291	291	1003	2154	3157
14	28- 9-62	27- 9	730	3972	4,55	180,86	203	4,04	160	315	315	903	2313	3216
15	13- 9-62	17-10	765	3294	4,82	158,77	179	3,93	129	295	295	797	2212	3009
19	2- 9-62	2-10	761	2932	4,86	142,64	161	3,96	116	310	310	767	2090	2857
Gns. for 18 kvier			913	4586	4,62	212,06	239	3,85	177	303	304	1221	2250	3471

¹ Trepatlet.

r. 27183, på Krarup Nygård.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
564	522	—	27	Toke, s. 4802	Laust P. Jørgensen, Harre, Roslev.
543	598	7-12	91	ukendt	Ejnar Marcussen, Hvidbjerg.
542	580	18-12	99	Toke, s. 4802	Niels Jakobsen, Sejstrup.
550	604	—	42	Valde, s. 4574	Johs. Hansen, Durup.
469	546	28- 1	48	Skive Vink, e.A 4936	Mads Vester, Rødding, Spøttrup.
542	589	22- 2	4	Thor, s. 4697	Marinus Hansen, Thorum.
538	604	19- 5 ¹	109	Løj, r. 25082	Herman Hansen, Rybjerg, Roslev.
513	566	18- 1	63	Una, s. 4753	Svenning Nielsen, Ramsing.
498	559	11- 1	134	Torn, s. 4360	Frits Krejbjerg, Krejbjerg.
564	625	14- 4	3	Elok, s. 4845	Marinus Hansen, Thorum.
557	634	6- 2	61	Skive Vink, e.A 4936	Kristian Ravn, Staarup.
492	567	—	2	Pol, s. 4359	Arne Nannerup, Selde, Roslev.
523	600	15- 3	93	Toke, s. 4802	Vilhelm Kjærsgaard, Vejby.
547	616	2- 2	13	ukendt	Gustav Nørgaard, Spøttrup.
516	583	14-12	49	Od, s. 4633	Gunnar Pedersen, Vejby.
548	661	7-12	117	Kerteminde Gorm, r. 26422	Magdalene Mehlsen, Ejskær, Lyby.
509	590	—	8	Kamp Baunevang, r. 22675	Aage Pedersen, V. Balling.
507	601	15- 1	20	ukendt	Henry Odgaard, Grynnerup.
436	607	13- 1	38	Nr. 60, Morsø, s. 4435	Holger Andersen, Balling.
524	592				

¹ Kastet i august.**r. 27781, på Sundsgård.**

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
575	588	14-12	14	Faaborg Elg, s. 4583	Jens Filipsen, Holmelund, Korinth.
448	519	30-12	77	Midtfyns Leif, s. 4009	Arne Nørregaard, Vantinge.
590	572	9- 6	35	Faaborg Elg, s. 4583	Aksel Jensen, Nr. Søby.
513	530	13- 5	42	Faaborg Elg, s. 4583	Kr. Steffensen, Bøjden, Horne.
434	496	24-12	86	ukendt	Schroll, Lykkenssæde, Højrup.
580	594	22-12	93	Faaborg Orla, r. 26066	J. S. Jensen, Sofienlund, Faaborg.
558	565	1- 3	71	Sydfyns Hess, s. 4641	Kr. Søberg, Ø. Hæsing.
409	509	9- 1	77	Faaborg Elg, s. 4583	Emil Knudsen, Horne.
513	549	25- 1	67	Faaborg Elg, s. 4583	Mads Wie, Bjerne Mark.
434	485	22-12 ¹	59	Faaborg Flid, s. 4653	Hans Pilegaard, Sandholdts-Lyndelse.
515	521	27- 1	27	Faaborg Elg, s. 4583	P. J. Pedersen, Hornegyden, Millinge.
539	566	19- 2	45	Faaborg Elg, s. 4583	Gunnar Jørgensen, Vesterballe, Horne.
522	561	18-12	88	Nr. 5, Kaj, f. 12-8-53	Laurits Hansen, Sallinge.
559	611	6- 1	7	Faaborg Elg, s. 4583	Harald Andersen, Hillerslev.
465	550	— ²	29	Faaborg Elg, s. 4583	Aage Pedersen, Sandholdts-Lyndelse.
535	589	30-12	75	Faaborg Flid, s. 4653	Jørgen Milling, Kaleko, Faaborg.
498	533	18- 1	89	Faaborg Elg, s. 4583	Jens Hansen, Bjerne.
432	555	27- 1	52	Faaborg Uran, s. 4815	Viggo Larsen, Præsteskov.
507	550				

¹ Kastet i marts.² Brummer.

Hovedtabel 41. Afkomsprøve for tyren Skjern Tvind,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
71	30- 4-62	27- 8	850	5514	4,77	262,97	296	3,88	214	332	332	1732	2273	4005
69	7- 3-62	11-10	949	5212	4,87	254,06	286	3,69	192	305	305	1603	2309	3912
73	9- 8-62	19-10	802	5266	4,79	252,50	284	3,83	202	297	297	1620	2188	3808
63	29- 4-62	9- 9	864	4578	5,21	238,62	269	4,07	187	337	337	1410	2418	3828
74	28- 3-62	26- 9	913	5226	4,56	238,27	268	3,74	195	320	320	1526	2362	3888
82	19- 8-62	23-10	796	4926	4,83	237,69	268	3,63	179	293	293	1474	2122	3596
80	13- 6-62	9- 9	819	4318	5,29	228,57	258	4,09	176	337	337	1297	2380	3677
67	22- 2-62	30- 9	951	4557	4,90	223,12	251	3,94	180	316	316	1323	2190	3513
62	18- 4-62	3-11	930	4399	5,06	222,64	251	3,90	172	282	282	1322	2171	3493
75	3- 4-62	19-10	930	4252	5,23	222,36	251	3,86	164	297	297	1285	2144	3429
64	2- 5-62	22- 9	874	4206	5,24	220,60	249	4,20	177	324	324	1280	2384	3664
79	24- 3-62	10-11	962	4110	5,29	217,35	246	3,93	161	275	275	1264	2097	3361
81	9- 3-62	27-10	963	4617	4,52	208,70	235	3,57	165	289	289	1245	1955	3200
70 ¹	2- 6-62	24- 9	845	3896	4,85	189,05	213	3,98	155	318	318	1056	2310	3366
72	10- 3-62	3-11	969	3649	5,10	185,96	210	4,08	149	282	282	1004	2002	3006
61	7- 8-62	3-11	819	3038	5,48	166,37	188	4,37	133	282	282	806	1926	2732
78	7- 8-62	28-10	813	3280	4,75	155,78	175	3,91	128	288	288	811	1998	2809
66	30- 5-62	20-10	874	3201	4,81	154,07	174	3,81	122	285	296	878	2245	3123
76	22- 4-62	7-10	899	2889	5,13	148,30	167	4,01	116	309	309	783	2268	3051
Gns. for 19 kvier			885	4270	4,96	211,95	239	3,90	167	304	304	1248	2197	3445

¹ 2 patter stukket op.

Hovedtabel 42. Afkomsprøve for tyren Od Sydvest,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
10	6- 2-62	7- 9	944	6155	4,67	287,23	323	3,63	224	338	338	1770	2546	4316
4	22- 2-62	30-10	981	6343	4,16	263,75	296	3,65	231	285	285	1745	2268	4013
7	27- 3-62	23-10	941	6178	4,12	254,34	285	3,58	221	292	292	1648	2314	3962
15 ¹	1- 1-62	1-10	1004	5301	4,52	239,40	269	3,71	197	314	314	1413	2517	3930
12	7- 6-62	13-10	859	5731	4,17	239,18	268	3,63	208	302	302	1495	2384	3879
17	13- 5-62	9-11	911	5375	4,32	232,25	261	3,79	204	275	275	1422	2116	3538
5	8- 3-62	22-11	990	5507	4,17	229,87	258	3,55	195	262	262	1444	2058	3502
2	22- 1-62	1-10	983	4737	4,67	221,02	249	3,88	184	314	314	1197	2525	3722
11	17- 4-62	4-10	901	4993	4,14	206,47	231	3,61	180	311	311	1134	2536	3670
20	8- 5-62	22- 9	868	4696	4,38	205,52	231	3,69	173	323	323	1175	2587	3762
16	5- 4-62	10-11	950	4357	4,56	198,47	223	3,76	164	274	274	1093	2196	3289
19	28- 9-62	25-10	758	4633	4,28	198,29	222	3,65	169	290	290	1098	2361	3459
6	24- 8-62	20-10	788	4466	4,39	195,89	220	3,77	169	295	295	1021	2221	3242
9	12- 2-62	15- 9	946	4045	4,84	195,59	220	4,03	163	330	330	926	2579	3505
14	24- 4-62	26- 9	886	4830	3,88	187,38	209	3,58	173	319	319	1004	2405	3409
13	18- 5-62	11-10	877	4317	4,23	182,63	205	3,70	160	304	304	954	2474	3428
1	15-11-61	7- 9	1027	4464	4,05	180,75	202	3,74	167	328	328	897	2498	3395
21	16- 7-62	12-11	850	3758	4,77	179,19	202	3,89	146	272	272	874	2206	3080
8	2- 4-62	12- 9	894	3865	4,53	175,04	197	4,02	155	333	333	806	2489	3295
3	4- 3-62	30- 9	941	3807	4,14	157,49	176	3,74	142	315	315	766	2431	3197
Gns. for 20 kvier			915	4878	4,34	211,49	237	3,72	181	304	304	1194	2386	3580

¹ 3 patter stukket op.

r. 27804, på Enemærket.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
507	537	30-11	74	Nordfyns Bull, r. 25327	Johs. Jeppesen, Vesterby.
545	554	21- 6	10	Nordfyns Vang, s. 4774	Rasmus Jensen, Stensby.
472	528	4- 3	38	Nordfyns Plyds, s. 4817	Edv. Pedersen, Kisterslev.
558	578	3- 4	50	Nr. 61, f. 23-4-53	Karl Lydersen, Nørreby.
485	529	21- 1	22	Nordfyns Bull, r. 25327	Osvald Pedersen, Ørritslev.
562	508	20- 2	17	Knold, s. 4449	Harald Jensen, Ringe Mk., Skamby.
570	486	26- 2	46	Nordfyns Kirk, e.A 4914	Chr. J. Jensen, Harritslev.
540	576	—	120	Nordfyns Vang, s. 4774	Jacob Nielsen, Uggerslev.
528	639	12- 2	57	Nordfyns Vang, s. 4774	Karen Larsen, Ullerup.
459	530	18- 2	39	Nordfyns Bull, r. 25327	Nordfyns Kvægavlsforening.
570	589	21-12	46	Nordfyns Højfjell, s. 4594	Poul Simonsen, Bladstrup.
459	495	22- 3	3	Nordfyns Kirk, e.A 4914	Aksel Andersen, Roerslev.
510	502	30-12	22	Knold, s. 4449	C. Th. Pedersen, Kronborg, Kappendrup.
496	580	14-12	61	ukendt	Peder Christensen, Hasmark.
459	504	1- 3	45	Nordfyns Kirk, e.A 4914	Jørgen C. Mortensen, Bogø.
484	520	1- 5	41	Nordfyns Frem, e.A 4866	Karl Thrane, Horsebæk.
520	546	27- 2	14	Nordfyns Kirk, e.A 4914	Aksel Andersen, Brandsby.
606	699	19- 1	73	Nordfyns Vang, s. 4774	Martin Hansen, Nr. Næraa.
470	570	13- 1	100	Nordfyns Vang, s. 4774	Henry Lang, Gundstrup.
516	551				

r. 27594, på Grønhøjgård.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
541	559	5- 4	18	Højvig, r. 25174	Ole Larsen, Vindstrup.
598	635	27- 3	74	Albion, s. 4469	Vald. Hansen, Gudum.
543	613	5- 2	43	Rørby, s. 4535	N. Juul Nielsen, Hemmeshøj.
542	583	16-12	36	Rørby, s. 4535	Charles Olsen, Lynge.
515	570	30-12	2	ukendt	Carl Johan Christiansen, Halkevad.
513	586	19- 1	41	Rørby, s. 4535	Robert Rasmussen, Ørslev.
555	603	27- 1 ¹	63	Kronvig, s. 4163	Ejler Hansen, Tyelse.
625	671	23-12	2	Staarup, r. 24151	German Petersen, Gudum.
518	592	14- 1	49	ukendt	Fridlev Christensen, Flakkebjerg.
496	543	31-12	69	Thor, s. 4665	Hans P. Jensen, Gryderup.
480	544	16- 2	22	Bull, r. 25733	Harald Larsen, Sørbylille.
476	570	20- 2	33	Toke Sydvest, r. 26561	Anders Thalund, Lundforlund.
523	570	7- 5	25	Rørby, s. 4535	E. Kornbæk Hansen, Ormslev.
553	615	18-12	81	Pilot, s. 4464	Hans Frandsen, Havrebjerg.
485	541	4- 2	65	Jeppe Sydvest, s. 4782	Chr. Holst Kjeldsen, Sørbymagle.
525	632	5- 1	30	Toke Sydvest, r. 26561	Hans Frandsen, Havrebjerg.
650	642	8-12	7	Rørby, s. 4535	Charles Olsen, Lynge.
536	606	7- 5	15	Dan, s. 4404	Knud Hansen, Ll. Flakkebjerg.
553	612	21- 1	32	Ras, s. 4402	Poul Jensen, Ormslev.
612	680	4- 1	23	Højvig, r. 25174	German Petersen, Gudum.
542	598				

¹ Kastet 24-5.

Hovedtabel 43. Afkomsprøve for tyren Bornholms Ran,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
2	24- 6-62	5-10	834	5952	4,37	259,98	292	3,82	227	311	311	1580	2363	3943
12	13- 9-62	11-10	759	5776	4,21	243,01	272	3,67	212	305	305	1391	2317	3708
18	17- 8-62	28- 9	773	5538	4,31	238,95	268	3,73	206	314	314	1366	2458	3824
17	17- 6-62	15-10	851	5471	4,29	234,62	263	3,61	197	301	301	1349	2347	3696
1	22- 4-62	3-10	895	5228	4,41	230,36	259	3,95	207	309	309	1284	2740	4024
7	2- 7-62	4-10	825	5528	4,04	223,41	250	3,61	200	301	301	1308	2312	3620
19	17- 8-62	28- 9	773	4979	4,45	221,51	249	3,92	195	318	318	1139	2396	3535
9 ¹	10- 3-62	23- 9	928	5203	4,06	211,24	237	3,86	201	323	323	1206	2523	3729
20	7- 4-62	29- 9	906	4750	4,39	208,63	234	4,17	198	317	317	1082	2439	3521
11	20- 4-62	29- 9	893	4778	4,33	206,88	232	3,85	184	317	317	1081	2393	3474
8	14- 8-62	7-11	816	4772	4,26	203,50	228	3,73	178	278	278	1213	2193	3406
5	29- 4-62	22- 9	877	4292	4,74	203,41	229	4,13	177	299	299	1072	2345	3417
4	2- 9-62	14-10	773	4583	4,24	194,46	218	3,98	182	302	302	992	2406	3398
15	7- 6-62	19-10	865	4683	4,07	190,45	213	3,49	163	297	297	995	2332	3327
13 ²	22- 4-62	26- 9	888	4148	4,53	188,00	211	3,85	160	320	320	901	2512	3413
14	2- 8-62	16-10	806	4644	4,00	185,85	208	3,65	170	296	296	986	2271	3257
16	23- 8-62	2-11	802	3900	4,57	178,23	200	4,10	160	283	283	987	2236	3223
10 ³	20- 9-62	22-11	794	3945	4,47	176,27	198	3,73	147	263	263	896	2055	2951
6 ⁴	7- 7-62	30- 9	816	3779	4,29	162,15	182	3,94	149	316	316	902	2437	3339
Gns. for 19 kvier			835	4839	4,31	208,47	234	3,82	185	304	304	1144	2372	3516

¹ 3 patter blokket op.² Højre bagpatte blokket op.³ Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.⁴ Intet hul i højre bagpatte; opstukket. Forpatterne blokket op.

Hovedtabel 44. Afkomsprøve for tyren Varde Ting,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
1	14- 2-62	6-10	965	5501	4,89	268,89	303	4,06	223	318	318	1711	2412	4123
6	6- 6-62	6-10	853	5777	4,33	250,40	281	3,76	217	318	318	1579	2511	4090
2	22- 3-62	27-10	950	5383	4,60	247,42	278	3,81	205	297	297	1549	2324	3873
5	2- 3-62	22-10	965	5715	4,19	239,61	269	3,78	216	302	302	1539	2313	3852
17	13- 2-62	30- 9	960	4631	4,76	220,30	248	4,12	191	324	324	1218	2453	3671
19	20- 4-62	11-11	936	4441	4,72	209,69	236	3,80	169	282	282	1194	2254	3448
13	13- 5-62	25- 9	866	4565	4,57	208,72	235	3,99	182	317	317	1162	2515	3677
8	9-10-62	3-10	725	4672	4,24	198,03	222	3,65	170	321	321	1265	2331	3596
18	1-11-62	24-10	723	4465	4,39	196,11	220	3,83	171	300	300	1094	2450	3544
16	15- 2-62	5-10	963	4508	4,28	193,14	217	3,75	169	319	319	1085	2557	3642
12	21- 3-62	4-12	989	4486	4,25	190,80	214	3,45	155	259	259	1143	2029	3172
11	6- 8-62	22-10	808	4668	4,03	187,96	210	3,77	176	302	302	1072	2430	3502
10	2- 8-62	25-10	815	3717	4,78	177,84	200	3,89	145	299	299	928	2234	3162
7	24- 2-62	31-10	980	3668	4,71	172,73	194	3,90	143	293	293	887	2261	3148
4	31- 3-62	15-10	929	3833	4,44	170,32	191	4,12	158	309	309	893	2296	3189
9	22- 2-62	28- 9	949	2194	4,80	105,35	119	3,79	83	307	307	618	1999	2617
Gns. for 16 kvier			899	4514	4,48	202,33	227	3,84	173	304	304	1184	2335	3519

r. 27990, på Kannikegård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
587	535	8- 4	1	Bornholms Gulldal, s. 4841	Th. Olsen, Sigtevang, Østerlars.
472	525	14- 4	84	ukendt	B. Madsen, Aspegård, Pedersker.
491	570	10-12	20	Ægir, s. 4676	H. A. Ipsen, Styrmandsgd., Østermarie.
474	555	2- 1	55	Bornholms Gulldal, s. 4841	Kn. Hansen, Duegård, Østermarie.
624	675	14-12	92	Nobel, s. 4181	Th. Olsen, Sigtevang, Østerlars.
458	556	4-12	34	Bornholms Janos, e.A 4886	V. Jensen, Bøgely, Rø.
420	463	7- 4	20	Ægir, s. 4676	H. A. Ipsen, Styrmandsgd., Østermarie.
537	600	22- 1	64	Ull, s. 4486	K. Kofoed, Ndr. Ellebygd., Østermarie.
464	530	26- 3	10	Ull, s. 4486	Chr. Ridder, Saltholm, Nyker.
518	560	19-12	62	Ull, s. 4486	E. Holm, Borndal, Klemensker.
515	525	28- 6	48	Ull, s. 4486	Ahlman Nielsen, Østermarie.
562	640	24-11	3	Bornholms Gulldal, s. 4841	P. Munch, Klemensker.
522	604	—	49	Ull, s. 4486	E. Jacobsen, Sortegård, Ibsker.
474	560	16-12	29	Acer 100, f. 5-1-50	H. Riis, Bakkegård, Østermarie.
550	587	21-12	53	Bornholms Gulldal, s. 4841	O. Nielsen, Sofienhøj, Aakirkeby.
485	580	11-12	76	Bornholms Høg, s. 4842	Poul Schow, I Skoven, Bodilsker.
440	532	9- 4 ¹	4	Kærsholm Sandkilde, s. 4735	K. Nielsen, Hadeborg, Aakirkeby.
471	548	—	183	Bornholms Gulldal, s. 4841	H. Ipsen, Tornbygård, Klemensker.
555	622	24-12	84	Bornholms Høg, s. 4842	Ch. Nygaard, Lillegærde, Østerlars.
506	567				

¹ Kastet 3-6.

r. 27833, på Vardegård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
570	583	—	59	ukendt	Søren P. Eskildsen, Bryndum.
503	551	9- 1	75	Lo, s. 4758	Chr. Thomsen, Sdr. Sig.
528	582	11- 1	28	Skræp, s. 4363	Søren Mouridsen, Sdr. Tange.
457	595	6- 1	66	Kær, s. 4700	Chr. Berthelsen, Agerkrog.
500	570	11-12 ¹	59	Varde Keld, r. 26162	Chr. Berthelsen, Agerkrog.
590	587	4- 2	1	Varde Mos, r. 26161	Niels Villadsen, Hesselho.
492	581	11-12	66	ukendt	Aage Mortensen, Linding.
510	550	8- 5	29	Varde Keld, r. 26162	Peter Jensen, Hulvig.
513	608	28- 1	22	Varde Gør, r. 26689	Svend Aage Hansen, Hoddeskov.
511	587	6- 2	91	Varde Keld, r. 26162	Laurids Jensen, Kærbæk.
470	532	10- 2	53	Varde Viking, s. 4442	Niels Huus, Frøstrup.
457	556	28-12	75	Roll, r. 25373	Mads Sørensen, Malle.
470	560	—	36	Post, r. 25372	Kaj Vestergaard, Outrup.
515	589	11- 2	32	Varde Stub, r. 26160	Holger Plauborg, Tistrup.
553	612	13- 3	49	Varde Stub, r. 26160	Hartvig Pedersen, Hyllerslev.
508	634	5-12	68	Skræp, s. 4363	Poul Tobiasen, Vester Janderup.
509	580				

¹ Kastet i marts.

Hovedtabel 45. Afkomsprøve for tyren Rudme Elm,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Protein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
36	15- 1-62	3- 9	962	7814	4,52	353,14	397	3,73	291	339	339	2394	2420	4814
42	30- 1-62	21- 9	965	4854	5,20	252,23	285	4,19	203	321	321	1425	2294	3719
44	6-10-61	4-11	1125	5543	4,31	239,15	268	3,81	211	277	277	1518	1943	3461
49	20- 4-62	8- 9	872	5157	4,58	236,09	266	3,78	195	334	334	1371	2323	3694
32	17-12-61	4-11	1053	5326	4,33	230,43	259	3,67	196	277	277	1454	1943	3397
34	11- 2-62	11-10	973	4605	4,88	224,88	253	4,18	192	301	301	1277	2000	3277
48	18- 3-62	9- 9	906	4133	4,89	202,11	228	4,00	165	333	333	1057	2306	3363
39	7- 2-62	31-10	997	4110	4,80	197,35	222	3,95	162	281	281	1063	2056	3119
31	17- 9-61	7- 9	1086	3902	4,77	186,04	210	3,92	153	335	335	1044	2315	3359
43	10- 9-61	10- 9	1096	4271	4,30	183,51	206	4,02	172	332	332	984	2376	3360
37	18- 9-61	25-10	1133	3634	4,79	173,93	196	4,06	148	252	287	1024	1974	2998
47	27- 8-62	26- 9	761	3468	4,96	171,89	194	4,24	147	316	316	830	2135	2965
35	24- 1-62	30-10	1010	3479	4,83	167,91	189	4,19	146	282	282	843	1988	2831
33	23- 3-62	19-10	941	2983	4,91	146,51	165	4,15	124	293	293	690	2038	2728
46	14- 5-62	15-11	916	3031	4,41	133,54	150	4,00	121	266	266	645	1823	2468
38	14- 4-62	25-10	925	2625	4,91	128,88	145	4,09	107	287	287	631	1873	2504
Gns. for 16 kvier			983	4308	4,68	201,72	227	3,97	171	302	304	1141	2113	3254

Hovedtabel 46. Afkomsprøve for tyren Ribe Bjarke,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Protein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
45	2- 5-62	9- 9	861	6358	4,06	258,24	289	3,36	213	337	337	1633	2621	4254
35	19- 6-62	5-11	870	5752	4,35	250,16	281	3,66	210	280	280	1644	2291	3935
32	21- 3-62	7-10	931	6018	3,99	240,35	269	3,28	197	309	309	1525	2419	3944
47	31- 3-62	4-10	918	5648	4,01	226,28	253	3,30	187	301	301	1407	2415	3822
31	26- 3-62	5-10	924	4980	4,44	220,99	248	3,41	170	307	307	1284	2547	3831
43	5- 5-62	14- 9	863	4784	4,46	213,47	240	3,71	178	332	332	1128	2496	3624
41	1- 5-62	14-10	897	4748	4,48	212,54	239	3,65	173	302	302	1168	2407	3575
40	14- 3-62	10-10	941	5151	4,12	212,47	238	3,52	181	306	306	1232	2464	3696
44	19- 6-62	14-10	848	5221	3,92	204,62	229	3,50	183	302	302	1177	2443	3620
39	19- 5-62	10-10	875	4585	4,41	201,98	227	3,77	173	306	306	1094	2386	3480
37	6- 5-62	24-10	902	4669	4,29	200,21	225	3,66	171	292	292	1122	2414	3536
46	31- 3-62	23-10	937	4750	4,16	197,82	222	3,53	168	289	289	1175	2161	3336
38	31- 7-62	18-10	810	4803	4,02	193,17	216	3,46	166	298	298	1062	2470	3532
48	4- 5-62	7-10	887	4778	3,92	187,36	210	3,46	165	309	309	1014	2642	3656
33	11- 7-62	8-10	820	4000	4,34	173,66	195	3,77	151	308	308	878	2410	3288
36	24- 3-62	20-10	941	4183	4,08	170,64	191	3,40	142	296	296	885	2459	3344
34	2- 3-62	8-10	951	4083	4,16	169,78	190	3,57	146	308	308	924	2094	3018
50	20- 5-62	10-10	874	4112	4,08	167,95	188	3,56	146	306	306	857	2283	3140
49	12- 5-62	31-10	903	4278	3,66	156,62	175	3,44	147	285	285	800	2210	3010
42	16- 3-62	9-10	938	3088	4,76	146,94	165	3,94	122	307	307	747	2388	3135
Gns. for 20 kvier			895	4799	4,17	200,26	224	3,53	169	304	304	1138	2401	3539

r. 27462, på Sundsgård.

Vægt kg					
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
546	517	6- 1	54	Carlsro Klintholm, r. 25661	Aksel M. Jørgensen, Gudme.
572	579	10- 3	138	Carlsro Klintholm, r. 25661	J. Langelund, Hesselager.
617	521	— 1	242	Rudme Abel, r. 25236	Egeskov Avlsgård, Kværndrup.
470	476	9- 6	54	Nr. 88	Anders Jensen, Langæble.
490	507	2- 3	96	Carlsro Klintholm, r. 25661	Anne K. Møller, Skaarup.
490	490	26- 4 ²	55	Rudme Flax, s. 3990	H. Chr. Hansen, Ellerup.
507	523	9-12	38	Rudme Golf, s. 4766	Poul A. Hansen, Hesselager.
513	566	26- 2	37	Rudme Rolu, s. 4708	Laur. Iversen, Ørbæk.
529	579	2- 1	15	Guldbjerg Dan, s. 4450	Jørgen Bukh, Kværndrup.
579	607	9- 2	55	Rudme Ramon, s. 4592	Egeskov Avlsgård, Kværndrup.
540	559	30-12	123	Rudme Abel, r. 25236	Egeskov Avlsgård, Kværndrup.
475	522	2- 1	42	Carlsro Klintholm, r. 25661	Brdr. Pedersen, Vosmose, Vejstrup.
481	565	28-12	85	Rudme Rolu, s. 4708	Karl Neergaard, Rudme.
450	545	22-12	3	Rudme Kalle, s. 4821	Inger Eriksen, Herringe.
407	498	12- 4	78	Rudme Abel, r. 25236	Fritz Pedersen, Ringe.
426	482	1- 2	87	Rudme Ideal, e.A 4864	Ejner Andersen, Lamdrup.
506	534				

¹ Brummer.² Kastet 7-7.

r. 27827, på Skølvad.

Vægt kg					Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.			
489	504	5- 2	19	Birk, s. 4500	Marius Ellegaard, Tange.	
536	546	20- 4	39	Ask, s. 4639	Ove Juhl Pedersen, Ø. Bjerndrup.	
534	541	25- 1	16	Birk, s. 4500	Gert Jensen, Grene.	
459	518	8-12	90	ukendt	P. Pedersen, Sneum.	
558	580	15-12	33	Lærk, s. 4803	Hans Chr. Bennetzen, Holsted.	
539	536	10- 4	39	Birk, s. 4500	Hans Thestrup Schmidt, Stens.	
495	549	8- 2	83	Gran, s. 4691	Herman Gejl, Aastrup.	
486	521	8- 2	19	Birk, s. 4500	Harald Andersen, Gjettrup.	
459	519	20- 2	25	Gran, s. 4691	Børge Andersen, Gjettrup.	
489	509	31-12	37	Birk, s. 4500	Alfred Wentzel, Terpling.	
539	598	30-12	70	Gran, s. 4691	Kr. Jensen, Nøraa.	
443	476	12-12	68	Birk, s. 4500	Martin Thomsen, Glejbjerg.	
521	560	2- 1	54	Birk, s. 4500	Niels Bech, Jerne.	
449	554	2- 2	82	El, s. 4852	Peder Klausen, Plougstrup.	
492	541	15- 2	31	Gran, s. 4691	Henning Junker, Grimstrup.	
500	560	20- 1	54	Navr, s. 4430	Frede Skoubo, Sneum.	
525	504	30-12	41	Engelstrup	William Christensen, Sdr. Vejrup.	
500	520	—	53	Lind, r. 25408	Otto Jessen, Gørding.	
448	518	8- 5	17	Navr, s. 4430	Hans Lassen, Hillerup.	
493	536	22- 2	51	Gran, s. 4691	Bent Jensen, Gredsted.	
498	535					

Hovedtabel 47. Afkomsprøve for tyren Sydfyns Vik,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
70	6-2-62	4-10	971	6059	4,40	266,77	300	3,86	234	305	305	1715	2103	3818
63	26-3-62	26-10	945	5144	4,74	243,82	275	3,58	184	283	283	1518	2080	3598
72	7-5-62	8-10	885	4745	4,86	230,80	260	4,00	190	301	301	1333	2069	3402
66	3-5-62	8-9	859	5127	4,42	226,39	254	3,80	195	331	331	1308	2353	3661
67	21-5-62	16-10	879	4935	4,43	218,54	246	3,77	186	293	293	1285	1992	3277
61	11-5-62	29-9	872	4582	4,77	218,41	246	3,85	176	306	306	1233	2193	3426
71	16-4-62	7-10	905	4691	4,60	215,68	243	4,05	190	302	302	1224	2301	3525
69	7-1-62	15-10	1012	4421	4,87	215,16	242	3,96	175	294	294	1231	2061	3292
79	18-5-62	11-10	877	4724	4,46	210,53	237	3,85	182	298	298	1229	2167	3396
75	30-4-62	9-10	893	4605	4,40	202,40	227	3,70	170	296	296	1157	2121	3278
80	1-7-62	14-10	836	4276	4,67	199,82	225	3,90	167	295	295	1106	2275	3381
78	22-6-62	2-9	803	4716	4,19	197,60	222	3,61	170	337	337	1078	2366	3444
65	27-5-62	1-10	858	3687	4,96	183,01	206	4,21	155	304	304	904	2270	3174
64	14-7-62	19-9	798	3991	4,31	171,97	193	3,84	153	320	320	856	2282	3138
76	6-2-62	23-9	960	3489	4,78	166,79	188	4,19	146	316	316	808	2138	2946
74	18-4-62	26-9	892	3359	4,63	155,36	175	4,10	138	313	313	768	2254	3022
68	27-6-62	3-10	829	3567	4,33	154,31	173	4,05	144	306	306	752	2214	2966
77	15-5-62	16-10	885	3308	4,46	147,49	166	4,01	133	293	293	688	2045	2733
73	18-5-62	25-9	861	3232	4,53	146,26	164	4,07	131	314	314	689	2238	2927
62	10-8-62	6-11	819	3146	4,25	133,85	150	3,58	113	272	272	621	2051	2672
Gns. for 20 kvier			882	4290	4,55	195,25	220	3,88	167	304	304	1075	2179	3254

Hovedtabel 48. Afkomsprøve for tyren Kaløvig Nør,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Foder-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
46	23-6-62	12-9	812	5689	4,29	244,14	274	3,76	214	327	327	1471	2324	3795
40	25-11-61	24-9	1034	4982	4,62	229,99	259	3,64	182	311	311	1346	2466	3812
38	4-1-62	2-10	1002	4809	4,67	224,40	253	3,84	184	307	307	1247	2250	3497
49	14-1-62	15-10	1005	5208	4,12	214,43	240	3,69	192	294	294	1284	2219	3503
41	26-8-62	8-10	774	4453	4,75	211,72	238	3,80	169	301	301	1158	2281	3439
31	9-6-62	5-10	849	5138	3,97	204,05	228	3,76	193	304	304	1218	2244	3462
37	21-4-62	16-10	909	4538	4,47	203,03	228	3,55	161	293	293	1125	2188	3313
42	28-2-62	17-10	962	4467	4,47	199,48	224	3,53	158	292	292	1076	2179	3255
45	9-9-62	10-10	762	4149	4,74	196,77	222	3,80	157	299	299	1059	2216	3275
35 ¹	5-2-62	20-9	958	4664	4,12	192,21	215	3,59	167	319	319	1112	2285	3397
34 ¹	29-11-61	7-10	1043	3535	5,37	189,77	214	3,96	140	302	302	967	2200	3167
32	26-6-62	8-10	835	4672	4,06	189,62	212	3,55	166	301	301	1074	2200	3274
48	27-2-62	5-9	921	4121	4,39	180,97	203	3,95	163	334	334	931	2344	3275
43 ¹	25-8-62	4-10	771	3577	5,01	179,18	202	3,83	137	305	305	853	2091	2944
39	22-2-62	31-10	982	4382	4,06	178,10	199	3,57	156	278	278	955	2015	3060
36 ²	1-12-61	7-9	1012	3652	4,49	163,83	184	3,69	135	332	332	840	2319	3159
33	13-1-62	7-11	1029	3454	4,62	159,54	179	3,91	135	271	271	741	2076	2817
44	13-3-62	9-10	941	3363	4,71	158,29	178	3,65	123	300	300	753	2016	2769
50 ¹	10-2-62	28-9	961	3107	4,75	147,64	166	3,73	116	300	300	683	2114	2797
47	21-2-62	22-9	944	3098	4,64	143,62	162	3,86	120	317	317	635	2262	2897
Gns. for 20 kvier			925	4253	4,48	190,54	214	3,72	158	304	304	1026	2219	3245

¹ Alle patter stukket op.² Højre bagpatte stukket op. Trepattet.

r. 27790, på Sundsgård.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
577	564	19- 1	93	Faaborg Elg, s. 4583	E. Flintegaard Hansen, V. Skerninge.
472	505	13- 4	20	Nr. 66, f. 21-7-53	H. P. Pedersen, Egense.
511	533	14-12	38	Guldbjerg Dan, s. 4450	Harald Bracht, Ø. Skerninge.
483	535	3- 5	1	Rudme Ideal, e.A 4864	Carl Frederiksen, V. Aaby.
469	489	27- 4	6	Sydfyns Brutus, s. 4377	Ejvind Nielsen, Kværndrup.
416	490	2-12	42	Sydfyns Don, s. 4522	Arne Petersen, Ø. Skerninge.
511	590	30-12	43	Max Egeskov, r. 25266	Alfred Andersen, Hundtofte.
517	491	12- 2 ¹	17	Ørn Taasinge, s. 4773	Jørgen Mindegaard, V. Skerninge.
449	516	6- 1	63	Faaborg Ymer, s. 4272	E. Flintegaard Hansen, V. Skerninge.
507	536	7-12	128	Sydfyns Solon, s. 4823	Dagmar Andersen, Sørup.
472	537	22-12	100	Nordfyns Vang, s. 4774	Jens Skov, Ollerup.
521	518	—	54	Sydfyns Don, s. 4522	Carl J. Madsen, Ollerup.
498	550	7-12	73	Sydfyns Prim, s. 4822	Astor B. Hansen, Espe.
452	509	4- 3	90	Guldbjerg Dan, s. 4450	K. F. Madsen, Guldbjerg Sydfyn.
498	540	—	31	Sydfyns Hess, s. 4641	N. Nørregaard, Dongshøjrup.
525	574	30-12	63	Sydfyns Don, s. 4522	Jens G. Lund, V. Skerninge.
535	577	—	2	Nordfyns Vang, s. 4774	Jens Skov, Ollerup.
484	548	9- 6	44	Sydfyns Brutus, s. 4377	Rasmus Hansen, Ulbølle.
509	572	12-12	4	Sydfyns Keld, r. 25669	Carl Christiansen, Søfælde.
434	506	30-12	54	Guldbjerg Dan, s. 4450	Erik Sølje, Krarup.
492	534				

¹ Kastet 8-4.

r. 28006, på Elkjær.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
513	487	6- 3	107	ukendt	V. Klemmensen, Koustrup.
566	610	2-12	78	Kaløvig Valdal, e.B 4923	Jens Jensen, Gl. Mørke.
511	541	2- 1	27	Djurs Dan, s. 4487	V. Klemmensen, Koustrup.
523	576	26-12	80	Kaløvig Valdal, e.B 4923	Anker Jensen, Gl. Kolind.
444	498	23- 3	20	Sortemose, s. 4680	Vagner Hougesen, Kradbjerg.
462	514	8- 6 ¹	25	Kaløvig Valdal, e.B 4923	Max Lange, Kristinehøj, Mørke.
516	567	26-12	11	Ott, s. 4619	Rasmus Emmertsen, Tendrup.
459	513	30-12	52	Bæk 30, f. 1-11-47	Jens Jensen, Gl. Mørke.
483	527	21- 1	28	Kaløvig Valdal, e.B 4923	Georg Poulsen, Balskov.
523	545	26- 1	43	Ott, s. 4619	Søren Rasmussen, Karlby.
433	504	26-12	25	Kaløvig Valdal, e.B 4923	P. Riis Pedersen, Østrup.
482	511	30-12	34	Kaløvig Valdal, e.B 4923	Jens Rønde, Mejlby.
482	552	30-12	7	Ott, s. 4619	Erik Sørensen, Dagstrup.
466	511	19- 1	33	Kaløvig Valdal, e.B 4923	Niels Nielsen, Tøstrup.
535	559	22- 3	60	Allestrup Volmer, s. 4684	Kristian Rasmussen, Skørring.
538	562	12-12	71	Flak, s. 4366	Søren Rasmussen, Karlby.
490	591	8- 2	69	Allestrup Volmer, s. 4684	Chr. Toftgaard Nielsen, Følle.
475	502	3- 3	50	ukendt	Jens Rasmussen, Uggebo.
568	639	1-12	51	Kaløvig Højvang, r. 26831	Svend Jensen, Ridsegård, Mørke.
513	612	23-12	4	Allestrup Volmer, s. 4684	Erik Sørensen, Dagstrup.
499	546				

¹ Kastet 18-5 efter ins. 26-1.

Hovedtabel 49. Afkomsprøve for tyren Give Paw,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør- fedt kg	Smør kg	Pro- tein %	Mælke- prot. kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.	
19	30- 5-62	11- 9	835	6536	4,37	285,36	320	3,55	232	331	331	1983	2517	4500	
4	23- 5-62	26- 9	857	5619	4,65	261,40	294	3,89	218	325	325	1616	2431	4047	
15	5- 6-62	2-10	845	5228	4,31	225,08	253	3,81	199	310	310	1545	2251	3796	
9	2- 6-62	10-11	892	6037	3,69	222,77	249	3,28	198	280	280	1947	2009	3956	
11	24- 4-62	28- 9	888	4858	4,25	206,32	231	3,61	176	307	307	1266	2360	3626	
18	29- 7-62	13-10	807	4249	4,79	203,52	229	4,14	176	308	308	1123	2369	3492	
5	6- 6-62	28- 9	845	4574	4,45	203,32	228	3,93	180	323	323	1161	2276	3437	
20 ¹	15- 5-62	18-10	887	3905	4,86	189,66	214	4,16	163	303	303	992	2327	3319	
1	26- 4-62	26- 9	884	4003	4,72	189,05	213	3,87	155	309	309	1215	2286	3501	
7	2- 6-62	29- 9	845	3964	4,67	185,19	208	3,81	151	313	313	1016	2455	3471	
13	20- 4-62	2-11	927	4236	4,17	176,77	198	3,50	148	288	288	1080	2207	3287	
12	2- 6-62	3-11	885	4031	4,06	163,74	183	3,71	149	287	287	1000	2056	3056	
8	22- 4-62	8-10	900	3360	4,54	152,51	171	3,95	133	313	313	796	2363	3159	
14	31- 8-62	1-11	793	3335	4,53	151,10	170	3,77	126	289	289	767	2264	3031	
16	5- 6-62	28-10	876	3624	4,10	148,60	166	3,75	136	293	293	887	2149	3036	
17	7- 5-62	15-11	923	3084	4,58	141,38	159	3,75	116	275	275	705	2105	2810	
2	3- 6-62	29-10	879	3131	4,48	140,39	158	3,79	119	292	292	725	2210	2935	
21	2- 6-62	11-10	862	3079	4,44	136,78	154	3,90	120	310	310	781	2040	2821	
6	24- 4-62	7-10	897	2785	4,52	125,78	141	3,99	111	263	314	771	2065	2836	
Gns. for 19 kvier				870	4191	4,41	184,67	207	3,77	158	301	304	1125	2249	3374

¹ Alle patter stukket op.

Hovedtabel 50. Afkomsprøve for tyren Dybbøl Holt,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
37	9- 2-62	4-10	968	6564	4,75	312,02	351	3,65	239	308	308	1923	2585	4508
34	14- 2-62	25- 9	954	6543	4,74	310,12	349	3,49	228	317	317	1904	2537	4441
35	31- 1-62	21-10	994	7102	4,09	290,25	325	3,27	232	291	291	1958	2478	4436
36	16- 1-62	29- 9	987	6711	4,30	288,26	323	3,40	228	313	313	1852	2588	4440
42	16- 1-62	17- 9	975	6500	4,37	284,04	319	3,64	236	325	325	1740	2736	4476
40	26- 3-62	19- 9	908	6230	4,44	276,92	311	3,83	238	323	323	1675	2650	4325
46	15- 1-62	4-10	993	6252	4,35	272,26	306	3,59	225	308	308	1664	2591	4255
38	4- 2-62	13-10	982	5634	4,61	259,49	292	3,78	213	299	299	1524	2505	4029
39	9- 3-62	13-10	949	5926	4,35	257,76	289	3,50	207	299	299	1552	2519	4071
32	28- 1-62	20-10	996	6041	4,23	255,52	287	3,67	222	292	292	1577	2559	4136
45	11- 4-62	12-10	915	5479	4,45	244,00	274	3,41	187	300	300	1430	2566	3996
33	29- 1-62	9- 9	954	5492	3,99	218,97	245	3,56	195	326	326	1231	2596	3827
47	23- 2-62	21-10	971	4975	4,39	218,27	245	3,62	180	291	291	1221	2426	3647
41	25- 5-62	29-10	888	4986	4,26	212,64	239	3,53	176	283	283	1224	2507	3731
43	3- 3-62	9- 9	921	4834	4,33	209,49	235	3,65	176	326	326	1099	2552	3651
48	27-12-62	20-10	1028	4448	4,09	182,04	204	3,69	164	292	292	965	2536	3501
31	16- 3-62	27-10	956	3626	4,42	160,25	180	3,53	128	285	285	797	2486	3283
44	4- 4-62	15-10	925	3082	4,53	139,75	157	3,66	113	297	297	635	2080	2715
Gns. for 18 kvier			959	5579	4,37	244,00	274	3,57	199	304	304	1443	2527	3970

r. 27883, på Skovgård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
470	517	12-12	53	Give Elm 24, s. 4800	Sigvald Pedersen, Give.
544	593	4- 2	35	Give Lau, s. 4799	Aksel Andersen, Thyregod.
473	545	9-12	87	Nr. 94, f. 8-11-53	Viggo Risager, Thyregod.
473	549	28- 1	64	Egholm Dam, e.B 4843	Skov Pedersen, Hindskov.
532	600	2-12	33	Bloch, s. 4512	Jørgen Hansen, Bindeballe.
422	526	27- 1	43	Junior, s. 4854	Arne Hansen, Hestlund.
538	530	24-12 ¹	6	Stevns Samson, s. 4174	Aage Andreassen, Vorslunde.
490	526	3- 2	24	Give Elm 24, s. 4800	Evald Møller, Bøvl.
536	565	2-12	21	Give Lau, s. 4799	Christian Nielsen, Give.
507	621	14-12	32	Give Kørbitz, s. 4122	Kr. Bindsbøl, Sdr. Omme.
481	561	15- 2	38	ukendt	Anker Johnsen, Hoven.
479	514	14- 1	21	Give Lau, s. 4799	Skov Hansen, Øster Mørup.
504	573	14- 1	14	ukendt	Bent Pedersen, Givskud.
429	529	18- 1	47	Give Lau, s. 4799	Brdr. Nielsen, Hallundbæk.
493	563	1- 2	87	Nr. 94, f. 8-11-53	Viggo Risager, Thyregod.
452	570	5- 3	65	Give Lau, s. 4799	Mads Krogh Jensen, Langkjær.
524	587	30-12	37	Junior, s. 4854	Sv. Dyrvig Pedersen, Filskov.
497	567	2- 1	41	ukendt	Kjeld Pedersen, Rostrup.
503	611	12- 2	49	Fritz, s. 4798	Ejgil Kjeldsen, Forstballe.
492	560				

¹ Kastet 20-6.

s. 7098, på Veesebæk.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
528	538	15- 1	39	Sdj. Juvel, e.s. 6217	Chr. Jørgensen, Holm.
508	500	22- 1	66	Sdj. Ceres, s. 6453	Svend Nissen, Øster Gejl.
524	514	17- 6	27	ukendt	Hans J. Christensen, Skovby.
507	540	28- 1	68	Sdj. Klaus, e.s. 6218	Chr. Gregersen, Ankulgård.
533	555	25- 1	3	Varde Wyt, s. 6615	Gynther Clausen, Sjellerup.
565	615	26-12	28	Dybbøl Vinding, s. 6796	Lorens A. Jepsen, Vejebak.
505	542	6- 1	40	ukendt	Peter Tychsen, Krammark.
542	580	11- 2	22	Sdj. Klaus, e.s. 6218	Jacob Jacobsen, Holtegård.
513	564	20- 1	23	Sdj. Mars, e.s. 6367	Lorens A. Jepsen, Vejebak.
566	602	31-12	82	Sdj. Nico, e.s. 6370	Svend Nissen, Øster Gejl.
466	544	5- 1	77	Sdj. Mars, e.s. 6367	Poul Gade Sørensen, Hokkerup.
523	572	2-12	11	Sdj. Henrik, e.s. 6219	Hans Thomsen, Bommerlund.
485	548	16- 1	22	ukendt	Jørgen Rasmussen, Dybbøl.
535	628	21-12	68	Judon, s. 6620	Svend Nissen, Øster Gejl.
509	575	3-12	17	Sdj. Henrik, e.s. 6219	Aksel Nielsen, Dybbøl.
521	586	20- 1	84	ukendt	Hans J. Christensen, Elstrup.
557	665	30-12	64	Fast, s. 6368	Chr. Jørgensen, Pluskærgård.
474	470	—	67	ukendt	Jochum Meyer, Kragelund.
520	563				

Hovedtabel 51. Afkomsprøve for tyren Sdj. Frans,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
65	22- 1-62	27-10	1009	7178	4,45	319,11	359	3,59	257	288	288	2114	2575	4689	
61	14- 5-62	16- 9	856	7681	4,09	313,96	352	3,50	269	326	326	2108	2858	4966	
72	14- 2-62	17-10	976	6645	4,28	284,14	319	3,49	232	298	298	1830	2628	4458	
62	15- 4-62	4-10	903	6397	4,37	279,80	314	3,91	250	311	311	1779	2759	4538	
74	21- 1-62	14-10	997	5698	4,82	274,50	309	3,75	214	301	301	1652	2521	4173	
64	9- 3-62	2-10	938	5747	4,32	248,35	279	3,74	215	313	313	1458	2809	4267	
76	20- 3-62	17-10	942	5495	4,50	247,10	278	3,61	198	298	298	1421	2512	3933	
70	4- 4-62	23- 9	903	4947	4,93	244,06	275	4,07	201	319	319	1306	2616	3922	
66	3- 3-62	21- 9	933	5138	4,67	240,11	270	3,61	186	314	314	1336	2681	4017	
78	20- 3-62	20-10	945	5293	4,31	228,08	256	3,66	194	295	295	1330	2537	3867	
71	17- 4-62	19-10	916	5397	4,22	227,93	256	3,34	180	296	296	1300	2553	3853	
68	11- 1-62	7-10	1000	5344	4,19	223,87	251	3,52	188	308	308	1270	2517	3787	
80	7- 2-62	23-10	989	4571	4,86	222,18	250	3,89	178	292	292	1165	2474	3639	
63	6- 4-62	1-10	909	5726	3,83	219,27	245	3,50	201	314	314	1243	2691	3934	
67	13- 4-62	23- 9	894	5342	4,02	214,79	240	3,63	194	322	322	1186	2700	3886	
75	19- 2-62	20- 9	944	4978	4,03	200,55	225	3,62	180	325	325	1070	2738	3808	
73	5- 5-62	11-10	890	4004	4,92	197,19	222	3,95	158	301	301	961	2624	3585	
79	21- 7-62	25-10	827	4430	4,18	185,09	207	3,64	161	290	290	930	2498	3428	
81	9- 2-62	16-11	1011	4565	3,96	180,91	202	3,59	164	268	268	973	2258	3231	
Gns. for 19 kvier				936	5504	4,35	239,53	269	3,65	201	304	304	1391	2608	3999

Hovedtabel 52. Afkomsprøve for tyren Hjørring Ernst,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
159	20- 1-62	30- 9	984	8601	4,25	365,90	410	3,35	288	310	310	2821	2456	5277	
155	3- 4-62	18- 9	899	7118	4,38	311,67	350	3,55	253	322	322	2199	2525	4724	
162	11- 4-62	5-10	908	6136	4,46	273,45	307	3,63	223	305	305	1859	2387	4246	
171	9- 3-62	26-10	962	6470	4,18	270,46	303	3,53	229	284	284	1940	2031	3971	
152	14-11-61	9- 9	1030	6152	4,30	264,41	297	3,46	213	331	331	1706	2544	4250	
153	16-12-61	19- 9	1008	6068	4,34	263,32	296	3,61	219	321	321	1741	2497	4238	
170	29- 1-62	27-10	1002	5786	4,41	255,00	286	3,79	219	283	283	1723	2150	3873	
160	25- 4-62	6-10	895	5761	4,39	252,87	284	3,58	206	304	304	1632	2186	3818	
156	26- 9-61	19- 9	1089	5669	4,46	252,73	284	3,86	219	321	321	1638	2371	4009	
154	24- 1-62	16- 9	966	5532	4,45	246,27	277	3,60	199	324	324	1576	2440	4016	
161	20- 3-62	8-10	933	5256	4,36	229,31	257	3,72	195	302	302	1432	2365	3797	
157	9- 3-62	14- 9	920	5148	4,44	228,52	257	3,64	188	326	326	1375	2502	3877	
164 ¹	20-12-61	18-10	1033	5133	4,45	228,49	257	3,83	197	292	292	1460	2328	3788	
172	9- 3-62	26-10	962	5141	4,35	223,54	251	3,64	187	284	284	1465	2117	3582	
167	7- 5-62	25-10	902	5259	4,22	222,14	249	3,71	195	285	285	1441	2231	3672	
166	22-12-61	20-10	1033	5511	3,97	218,76	245	3,52	194	290	290	1468	2254	3722	
158	6- 1-62	25- 9	993	4798	4,29	205,87	231	3,82	183	315	315	1254	2401	3655	
169	21- 9-62	22-10	762	4426	4,07	180,19	202	3,68	163	288	288	1106	2242	3348	
163	14- 6-62	8-10	847	3215	4,57	146,83	165	3,90	125	302	302	738	2304	3042	
168	21- 9-62	25-10	765	3422	4,19	143,40	161	3,78	129	285	285	856	2088	2944	
Gns. for 20 kvier				945	5530	4,32	239,16	268	3,64	201	304	304	1572	2320	3892

¹ Trepattet.

s. 7102, på Brøstrupgård.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
606	641	6- 2	193	Sdj. Klaus, e.s. 6218	Martin R. Hansen, Ballum.
580	608	14-12	26	Sdj. Klaus, e.s. 6218	Andr. Bundesen, Mjøl.
582	602	27- 2	27	Sdj. Dan, e.s. 6296	Peter Friis, Visby.
578	660	19-12	23	Nr. 5, f. 24-3-53	Andr. Bundesen, Mjøl.
574	600	4- 2	141	Oberon, s. 5983	Nis Matzen, Løjtved.
553	644	9- 1	65	Sdj. Paul, e.s. 6369	Niels Stræde, Visbjerg.
575	612	8- 4	1	Sdj. Dan, e.s. 6296	Chr. Bossen Dethlefsen, Daler.
539	588	10-12	49	Sdj. Roland, e.s. 6528	Nis M. Nissen, Hovslund.
500	612	8-12	29	Sdj. Dan, e.s. 6296	Emil Vind, Nørre Løgum.
534	592	26- 2	52	Sdj. Mars, e.s. 6367	Nis M. Nissen, Hovslund.
538	628	3- 4	58	Sdj. Mars, e.s. 6367	Sv. Aage Hansen, Baadsbøl.
547	576	28-12	54	Sdj. Steffen, s. 6689	Peter S. Jørgensen, Nr. Ønlev.
483	564	11- 1	21	Sdj. Wass, e.A 2	Okke Vodder, Ottersbøl.
557	610	17- 3	31	Sdj. Dan, e.s. 6296	Andr. Hansen, Sottrup Mark.
514	583	1- 4	7	Sdj. Paul, e.s. 6369	Iver Kjeldsen, St. Tønde.
545	621	9- 1	6	ukendt	Hans A. Hansen, Buntje.
502	620	11-12	19	Anders, f. 22-2-54	Søren Sørensens, Sdr. Sejerslev.
485	584	27- 1	32	Sdj. Klaus, e.s. 6218	Nis Aksel Andersen, Jejsing.
578	593	6- 3	14	Sdj. Wass, e.A 2	S. Rahbek Andersen, Mejerholm.
546	607				

s. 7050, på Dybvad.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
635	630	12- 2	81	Hjørring Adema, e.A 16	Aksel Kyed, Dybdal.
617	635	15-12	358	Binne, e.s. 6417	Dronninglund Hovedgård.
538	591	18- 1	6	Cæsar, e.s. 6339	Frode Larsen, Thorshøj.
474	507	— ¹	96	Mark, f. 17-10-53	Th. Dissing, Rakkeby.
618	620	24-12	12	Cæsar, e.s. 6339	Oskar Christensen, Præstbro.
523	593	29-12	86	Cæsar, e.s. 6339	Alfred Jensen, Thorshøj.
504	576	26- 2	143	Lods, e.s. 6338	Chr. Jensen, Understed.
519	546	6-10	92	Hjørring Pilot, e.s. 6495	Jens Jensen, Mygdal.
556	597	22-12	55	Hjørring Adema, e.A 16	N. Chr. Jensen, Thise.
547	559	28-12	58	Cæsar, e.s. 6339	Otto Jørgensen, Stenhøj.
470	530	24- 3	53	Opmand, e.s. 6427	J. Aage Christensen, Vraa.
461	548	11-12	96	Mark, f. 17-10-53	Th. Dissing, Rakkeby.
511	600	2- 2	65	Opmand, e.s. 6427	Frede Budolfsen, Smersted.
516	557	14- 4	87	Hjørring Pilot, e.s. 6495	Herluf Brogaard, Mygdal.
469	567	11- 5	58	Rank, f. 30-12-54	Henning Skjoldager, Nr. Harritslev.
512	558	21- 1	62	Rykind, f. 20-3-54	F. Hartmann, Ø. Brønderslev.
554	627	12- 1	22	Bisp, e.s. 6168	N. Aage Albrechtsen, Holte.
486	583	27- 1	86	Morsø Lume, s. 6498	E. Nielsen, Lemb.
433	580	6- 2	98	Nr. 9, f. 24-2-53	Holger Larsen, Ø. Mejlsted.
510	615	18- 2	86	Morsø Lume, s. 6498	E. Nielsen, Lemb.
523	581				

¹ Venstre børhorn fastgroet. Kan ikke blive drægtig.

Hovedtabel 53. Afkomsprøve for tyren Horsens Markus,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
14	14- 7-62	8-10	817	6137	4,58	280,89	316	3,64	223	308	308	1901	2285	4186
15	2- 4-62	10-10	922	5867	4,70	275,61	310	3,61	212	306	306	1826	2279	4105
21	26-11-61	3-11	1073	5659	4,77	269,66	304	3,59	203	282	282	1760	2069	3829
3	13- 7-62	22- 9	802	6324	4,22	266,86	299	3,24	205	324	324	1816	2475	4291
9	17- 1-62	6-10	993	5791	4,47	258,93	291	3,59	208	306	306	1709	2374	4083
7	7- 2-62	11-10	977	5972	4,33	258,67	290	3,40	203	305	305	1749	2345	4094
13	17- 3-62	23-10	951	5148	4,85	249,70	281	3,46	178	293	293	1551	2167	3718
1	8- 1-62	5- 9	971	5313	4,68	248,45	280	3,90	207	330	330	1514	2518	4032
20	17-12-61	9-11	1058	5331	4,63	246,76	278	3,67	196	276	276	1629	1929	3558
18	23- 1-62	11-11	1023	5397	4,53	244,60	275	3,56	192	274	274	1618	2024	3642
17	11- 4-62	15-11	949	5615	4,35	244,16	274	3,34	187	270	270	1662	2091	3753
2	12- 4-62	10- 9	882	5798	4,14	239,76	269	3,41	198	336	336	1546	2417	3963
22	13- 4-62	18-10	919	6094	3,82	232,82	260	3,27	199	298	298	1636	2018	3654
4	23- 7-62	19- 9	789	5465	4,18	228,36	256	3,56	194	327	327	1457	2628	4085
11	7- 3-62	16-10	954	4809	4,67	224,70	253	3,74	180	300	300	1381	2161	3542
10	28-11-61	9-10	1046	5007	4,35	217,71	244	3,37	169	307	307	1373	2067	3440
5	16-11-61	23- 9	1042	4614	4,62	213,16	240	3,51	162	323	323	1264	2508	3772
6	16- 6-62	24- 9	831	4921	4,09	201,38	226	3,43	169	322	322	1224	2384	3608
8	16-11-61	21- 9	1040	4309	4,37	188,17	211	3,50	151	314	314	1058	2326	3384
16	x- x- x	30-10	—	3376	4,64	156,57	176	3,85	130	286	286	822	2235	3057
Gns. for 20 kvier			949	5347	4,44	237,35	267	3,52	188	304	304	1525	2265	3790

Hovedtabel 54. Afkomsprøve for tyren Randers Adema,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
21	25- 1-62	23- 9	972	6521	4,22	274,91	308	3,29	215	298	298	1844	2403	4247
14	2-10-62	5-10	734	5846	4,56	266,80	300	3,50	205	286	286	1741	2237	3978
13	19- 4-62	6-10	901	5975	4,46	266,30	299	3,48	208	285	285	1707	2322	4029
19	10- 4-62	24- 9	898	5808	4,52	262,46	295	3,67	213	297	297	1682	2296	3978
7	4- 7-62	1- 9	790	5953	4,40	261,70	294	3,42	204	320	320	1713	2491	4204
6	18- 1-62	13- 9	969	6111	4,21	256,97	288	3,41	208	308	308	1696	2339	4035
1	16-12-61	10- 9	999	5899	4,22	248,98	279	3,64	215	311	311	1662	2496	4158
17	27- 1-62	8- 9	955	6048	4,10	248,21	278	3,45	209	313	313	1667	2458	4125
15	25- 8-62	21- 9	758	5257	4,66	244,79	275	3,57	188	300	300	1526	2382	3908
3	20- 2-62	13- 9	936	5136	4,60	236,31	266	3,69	190	308	308	1490	2618	4108
8	26- 2-62	10- 9	927	5263	4,35	229,00	257	3,32	175	311	311	1413	2427	3840
10	18- 7-62	7- 9	782	5023	4,53	227,72	256	3,45	173	314	314	1308	2446	3754
11	23- 5-62	1-10	862	5611	3,98	223,16	250	3,42	192	290	290	1502	2291	3793
16	15- 8-62	15- 9	762	5084	4,22	214,62	241	3,48	177	306	306	1347	2377	3724
4	1- 6-62	4- 9	826	4683	4,58	214,44	241	3,48	163	317	317	1483	2487	3970
9	5- 3-62	6- 9	916	4869	4,11	200,27	224	3,50	170	315	315	1240	2450	3690
5	9-11-61	2- 9	1028	4224	4,71	199,00	224	3,76	159	319	319	1235	2379	3614
18	22- 4-62	15-10	907	3990	4,14	165,20	185	3,63	145	276	276	916	2216	3132
Gns. for 18 kvier			885	5406	4,36	235,60	265	3,50	189	304	304	1510	2395	3905

1 Trepattet.

s. 7002, på Østerhåb.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
485	570	31- 3	97	Horsens Rubin, e.B 3	Jens Rasmussen, Østerlørkke.
474	541	23- 1	94	Horsens Reints, s. 6186	Knud Paaske, Bjerre.
580	600	6- 5	49	Horsens Rubin, e.B 3	Th. Møller, Lillerupholm, Gedved.
471	540	29-12	63	Horsens Leo, e.s. 6289	Winther Christensen, Mjesing.
550	660	12-12	79	Horsens Pold, s. 6580	Søren Andersen, Hansted.
480	594	4- 1	93	Horsens Kalle, e.s. 6039	Marius Jensen, Elling.
528	590	22- 1	3	Horsens Reints, s. 6186	Frode Møller, Hornborg.
570	615	8-12	24	Horsens Rubin, e.B 3	Marius Jensen, Elling.
500	550	26- 6	82	Horsens Rubin, e.B 3	Laurs Laursen, Glud.
530	548	1- 2	52	Horsens Reints, s. 6186	Arnold Steensen, Rimmerslund.
500	595	15- 2	39	Horsens Foch, s. 6687	Vagn Møller, Gammelstrup.
485	545	30- 1	111	Horsens Rubin, e.B 3	Johannes Andersen, Sattrup.
528	528	26- 1	54	Horsens Rubin, e.B 3	Ove Nørager Lauritsen, Ustrup.
500	620	16-12	76	Horsens Pold, s. 6580	Winther Christensen, Mjesing.
500	550	18- 1	47	Horsens Leo, s. 6289	Th. Møller, Lillerupholm, Gedved.
504	508	25- 5	2	Horsens Leo, s. 6289	Brdr. Dam, Barrit.
490	580	8- 3	30	Horsens Rubin, e.B 3	Kr. Munk-Pedersen, Nr. Vissing.
481	584	22-12	38	Horsens Leo, s. 6289	Vagner L. Møller, Voervadsbro.
482	530	8-12	18	Horsens Leo, s. 6289	Søren B. Sørensen, Monbjerg.
500	600	30-12	16	Sdj. Dan, e.s. 6296	Brdr. Dam, Barrit.
507	572				

s. 7112, på Kalø.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
666	638	6-12	59	Randers Krans, e.s. 6351	P. Ryssel Andersen, Langskov.
521	554	16- 3	19	Striben Drot, s. 6513	Karl Lund, Boelsminde, Hald.
527	570	28- 1	84	Rex, e.s. 6203	Karl Nygaard, Gerlev J.
526	557	18-12	25	Randers Krans, e.s. 6351	Peter Christiansen, Dalstrup.
600	601	10-12	59	Peter, s. 6607	Ove Kragh Andersen, Karlby Mark.
602	635	4-12	15	Randers Gordon, s. 6803	Fr. Frandsen, Østervang, Randers.
675	649	8- 2	67	Krans Adema, e.s. 5988	Kjeld Klith, Rejstrup.
525	600	15-12	2	Cajus, e.s. 6442	Fr. Frandsen, Østervang, Randers.
513	561	12- 2	8	Rex, e.s. 6203	Knud Cilleborg, Krogsager.
647	730	28-11	56	Randers Krans, e.s. 6351	Thomas Andersen, Taanum.
571	604	10-12	18	ukendt	Peter Bilde, Voldby.
558	585	11-12	66	Kirketerp Leopold, e.s. 6034	Karl Pedersen, Hadsbjerg.
632	643	7- 3	91	Jeppe, e.s. 6327	A. Gert Nielsen, Astrup.
474	550	31- 3	16	Randers Krans, e.s. 6351	Jens L. Thomsen, Enslev.
641	699	15- 1	75	Bernhard, e.s. 6010	Anker Rasmussen, Lemmer.
585	646	9-12	131	Randers Krans, e.s. 6351	Johs. Schmidt, Bondeseje, Lime.
649	676	14- 1	106	Randers Adler, s. 6512	Johs. Schmidt, Bondeseje, Lime.
520	564	21-12	67	Randers Adler, s. 6512	Kresten Bruun, Fjelsted.
580	615				

Hovedtabel 55. Afkomsprøve for tyren Skovly Smed,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør- fedt kg	Smør kg	Pro- tein %	Mælke- prot. kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.
16	14- 4-62	27-10	927	6747	4,87	328,87	371	3,57	241	295	295	2219	2243	4462
12	27- 4-62	27- 9	884	6150	5,18	318,28	359	3,56	219	325	325	1986	2330	4316
21	12- 5-62	13-10	885	6431	4,60	295,58	332	3,44	221	309	309	1890	2406	4296
17	18- 3-62	10-11	968	5847	4,79	279,94	315	3,56	208	281	281	1786	2303	4089
14	25- 5-62	8- 9	837	5596	5,00	279,67	315	3,72	208	344	344	1665	2629	4294
9	6- 9-62	9-11	795	5258	4,33	227,90	256	3,50	184	282	282	1412	2214	3626
10	20- 9-62	20-10	761	5264	4,28	225,42	253	3,36	177	302	302	1338	2408	3746
4	12- 2-62	5- 9	936	5166	4,31	222,75	250	3,60	186	330	330	1343	2533	3876
13	8- 7-62	30-10	845	4652	4,70	218,51	246	3,54	165	292	292	1271	2283	3554
5	25- 3-62	1-11	952	4865	4,37	212,55	239	3,53	172	290	290	1246	2264	3510
1	1- 4-62	4- 9	887	4460	4,73	211,15	238	3,81	170	338	338	1146	2481	3627
18	20- 7-62	25-10	828	4153	4,89	202,96	229	3,91	162	297	297	1056	2253	3309
22	7- 5-62	1-11	909	4773	4,16	198,77	223	3,38	161	290	290	1167	2041	3208
6	22- 3-62	3-11	957	4201	4,67	196,24	221	3,68	154	288	288	1048	2164	3212
8	5- 8-62	26- 9	783	4139	4,36	180,43	203	3,54	147	326	326	921	2595	3516
2	11- 6-62	13-11	886	3568	4,60	164,18	185	3,74	134	278	278	775	2139	2914
Gns. for 16 kvier			878	5079	4,63	235,20	265	3,58	182	304	304	1392	2330	3722

Hovedtabel 56. Afkomsprøve for tyren Sdj. Blits,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
35	10- 3-62	16- 9	921	7221	4,49	324,48	365	3,72	268	329	329	2082	2803	4885
47	24- 3-62	29-10	950	7272	4,31	313,51	352	3,65	266	286	286	2144	2438	4582
43	14- 4-62	21-10	921	6322	4,35	274,76	308	3,63	229	294	294	1782	2367	4149
41	15- 5-62	8-10	877	6310	4,07	256,64	287	3,47	219	307	307	1640	2690	4330
37	18- 2-62	2-10	957	5654	4,50	254,69	286	3,61	204	313	313	1504	2536	4040
36	18- 2-62	16- 9	941	5013	4,80	240,73	271	3,97	199	329	329	1282	2665	3947
50	25- 3-62	31-10	951	5774	4,10	236,54	265	3,44	198	284	284	1429	2540	3969
48	2- 3-62	27-10	970	5646	4,16	235,13	264	3,56	201	288	288	1413	2488	3901
33	6- 3-62	7-10	946	4971	4,57	227,20	256	3,78	188	308	308	1304	2542	3846
32	21- 1-62	16-10	999	5256	4,31	226,66	254	3,47	182	299	299	1310	2588	3898
45	11- 2-62	30-10	992	5465	4,14	226,28	254	3,56	195	285	285	1331	2534	3865
39	20- 3-62	8-10	933	4963	4,55	225,60	254	3,79	188	307	307	1244	2593	3837
46	8- 4-62	4-10	910	5095	4,37	222,85	250	3,88	198	311	311	1223	2781	4004
38	26- 4-62	23- 9	881	5037	4,30	216,67	243	3,75	189	322	322	1178	2589	3767
49	14- 4-62	1-10	901	4729	4,53	214,35	241	3,61	171	297	297	1192	2581	3773
40	29- 3-62	18- 9	904	4724	3,76	177,54	198	3,55	168	327	327	909	2671	3580
44	4- 2-62	2-10	971	4232	4,07	172,28	193	3,68	156	303	303	884	2556	3440
31	1- 4-62	4-11	948	3754	4,13	155,00	174	3,68	138	280	280	736	2113	2849
Gns. for 18 kvier			937	5413	4,31	233,38	262	3,65	198	304	304	1366	2560	3926

s. 7091, på Elkjær.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
551	601	18- 2	58	Nico, e.s. 6138	Jens Christoffersen, Østerbording.
476	520	19- 1	38	Silkeborg Nor, s. 6676	Chr. Jensen, Smedebæk.
576	602	24-12	36	Nico, e.s. 6138	Ejnar Thøgersen, Sejling.
564	607	2- 3	86	Silkeborg Nor, s. 6676	Aage Pedersen, Sugebæk.
540	594	28-12	59	Nico, e.s. 6138	Peter Jensen, Bøgeballe.
467	523	20- 3	29	Ceres, e.s. 6137	Svend Hansen, Haarup.
468	592	19- 1	36	Skovly Corr, e.A 46	Laurs Sørensen, Rustrup.
608	666	2-12	18	Nico, e.s. 6138	Peder Nygaard Nielsen, Ejstrupholm.
543	595	4- 3	102	Poll, e.A 8	N. Sehested Knudsen, Holmstol.
535	590	1- 2	42	ukendt	Johs. Lorentzen, Sinding.
577	673	9-12	47	Nico, e.s. 6138	Hakon Nielsen, Skannerup.
505	576	20- 4	33	Reints, s. 6422	Rasmus Nedergaard, Resdal.
560	526	—	37	Piet, e.s. 6120	Bøgildgård, Kjellerup.
491	594	22- 1	18	Strib, e.A 24	Chr. Degn, Kjellerup.
476	568	19-12	4	Strib, e.A 24	Søren Sørensen, Voel.
526	607	6- 2	78	Bull Eduard, e.s. 6361	A. Sønderstgaard, Sinding.
529	590				

s. 7107, på Brøstrupgård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
497	560	19-12	4	Sdj. Wass, e.A 2	Svend Laustsen, Østerby.
551	600	12- 2	49	Max 256, s. 6896	P. S. Jørgensen, Nr. Ønlev.
536	528	31- 3	99	Sdj. Nico, e.s. 6370	Johan Stamp, Ullerup.
483	570	—	29	Nr. 1, f. 1954	Andr. Holst, Kjølstrup.
500	518	4- 2	69	Sdj. Wass, e.A 2	Jørgen Kudsk, Skovby.
498	557	17-12	46	Sdj. Klaus, e.s. 6218	Hans Knudsen, Bedsted-Lø.
524	553	21- 1	23	Sdj. Paul, e.s. 6369	Valdemar Nielsen, Jenning.
480	563	2- 2	50	Nr. 6, f. 5-2-47	Jørgen Ravn, Skovrup.
585	596	11- 5	68	Sdj. Klaus, e.s. 6218	Jens Clausen, Hovslund.
533	573	11- 1	25	Sdj. Adam, e.s. 6297	Andr. Jacobsen, Nr. Sejerslev.
484	575	19- 1	112	Sdj. Bull, e.s. 5982	Bende Nissen, Korntved.
500	565	21- 1	61	Sdj. Adam, e.s. 6297	Søren Støjberg, Knud.
497	606	11- 1	70	Nr. 31, f. 9-12-55	Knud M. Knag, Øster-Ende.
480	542	4- 1	71	Sdj. Nico, e.s. 6370	Jørgen Kudsk, Skovby.
510	582	1-12	87	Sdj. Paul, e.s. 6369	Knud Nissen, Sommersted.
469	553	7- 4	51	Sdj. Henrik, e.s. 6219	Jacob Nielsen, Simmersted.
510	582	3-12	80	Sdj. Mars, e.s. 6367	Chr. Michelsen, Jejsing.
527	580	25- 3	155	ukendt	Nis Nissen, Simmersted.
509	567				

Hovedtabel 57. Afkomsprøve for tyren Nego,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
16	6- 2-62	22- 9	959	6914	4,03	278,58	312	3,39	234	320	320	1922	2386	4308
11	2- 4-62	14-10	926	6208	4,35	269,89	303	3,52	219	298	298	1801	2416	4217
1	30-11-61	22- 9	1027	5868	4,54	266,65	300	3,59	210	320	320	1714	2500	4214
7	29- 1-62	1-10	976	5981	4,40	263,11	296	3,57	213	311	311	1680	2470	4150
3	20- 2-62	28- 9	951	5702	4,54	259,14	291	3,77	215	314	314	1652	2585	4237
8	6-10-61	2-10	1092	5303	4,75	251,66	283	3,95	210	310	310	1542	2343	3885
18	6- 4-62	10-11	949	5337	4,64	247,68	279	3,43	183	271	271	1588	2031	3619
13	21- 3-62	13-10	937	5216	4,68	244,19	275	3,51	183	299	299	1555	2171	3726
10	2- 1-62	24- 9	996	5226	4,42	231,12	260	3,76	197	318	318	1416	2449	3865
5	22- 2-62	16- 9	937	4895	4,64	226,91	255	3,80	186	326	326	1348	2506	3854
14	21- 3-62	17- 9	911	5231	4,31	225,61	253	3,49	182	325	325	1385	2370	3755
6	25- 1-62	8-10	987	5133	4,35	223,04	250	3,67	188	304	304	1388	2448	3836
19	27- 5-62	7-11	895	5064	4,31	218,44	245	3,40	172	274	274	1392	2130	3522
9	9- 1-62	15-10	1010	5014	4,19	210,09	236	3,51	176	297	297	1298	2370	3668
4	22- 2-62	30- 9	951	4388	4,65	204,22	230	3,96	174	312	312	1130	2388	3518
12	19- 1-62	28- 9	983	4833	4,18	201,97	226	3,80	183	314	314	1190	2295	3485
17	2- 2-62	19-10	990	4587	4,39	201,58	226	3,54	162	293	293	1165	2317	3482
20	x- 4-62	17-10	916	4779	4,17	199,20	223	3,22	154	295	295	1161	2249	3410
2	8- 1-62	9-11	1036	4090	4,66	190,78	215	3,97	162	272	272	1096	2113	3209
15	8- 2-62	7-10	972	4312	4,32	186,35	209	3,47	150	305	305	1054	2421	3475
Gns. for 20 kvier			970	5204	4,42	230,01	258	3,61	188	304	304	1424	2348	3772

Hovedtabel 58. Afkomsprøve for tyren Herning Revella,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
5	7-12-61	27- 9	1025	7455	4,11	306,08	343	3,66	273	304	304	2058	2422	4480
11	23-12-61	10-10	1022	7016	4,28	300,17	337	3,66	257	291	291	2100	2372	4472
15	18- 3-62	30- 8	896	6115	4,70	287,69	324	3,61	221	322	322	1799	2490	4289
1	26- 1-62	8- 9	956	6741	4,14	279,15	313	3,57	240	323	323	1878	2614	4492
3	13- 1-62	8- 9	969	6149	4,15	254,91	286	3,78	233	323	323	1636	2657	4293
2	22- 2-62	25- 9	946	5487	4,51	247,62	278	3,71	204	306	306	1545	2534	4079
14	16-12-61	8-10	1027	4965	4,79	237,99	268	3,83	190	293	293	1419	2221	3640
6	26- 3-62	8- 9	897	4978	4,71	234,48	264	3,59	179	323	323	1343	2680	4023
20	19- 5-62	20- 9	855	5130	4,51	231,46	260	3,63	186	311	311	1374	2395	3769
18	22- 2-62	3-10	954	4846	4,66	225,68	254	3,76	182	298	298	1330	2317	3647
12	16- 3-62	13- 9	912	5122	4,32	221,52	249	3,87	198	318	318	1309	2496	3805
16	21- 2-62	14-10	966	5297	4,16	220,27	247	3,60	191	287	287	1389	2197	3586
7	23-10-61	12- 9	1055	4687	4,66	218,28	246	3,91	183	319	319	1263	2580	3843
9	26- 2-62	28- 9	945	4847	4,42	214,16	241	3,77	183	303	303	1274	2411	3685
19	22-12-61	26-10	1039	4509	4,19	188,89	212	3,67	165	275	275	1115	2176	3291
4	17- 6-62	8- 9	814	4152	4,54	188,33	212	3,79	157	323	323	1002	2620	3622
17	9- 2-62	15-11	1010	4329	4,33	187,35	210	3,75	162	255	255	1134	1929	3063
10	x- 3-62	14-10	944	4126	4,52	186,65	210	3,79	156	287	287	1064	2259	3323
8	x- 9-61	22- 9	1103	3264	4,22	137,61	154	3,77	123	309	309	820	2215	3035
Gns. for 19 kvier			965	5222	4,40	229,91	258	3,71	194	304	304	1413	2399	3812

s. 7127, på Rosenfeldt.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
514	523	14- 4 ¹	21	Adam II, e.s. 6235	Aage Rasmussen, Torrild.
523	588	10- 2	36	Rudolf, e.s. 6174	Henry Jacobsen, Ulvskov.
637	648	5- 1	29	Tributo, s. 6483	Karl Grotkjær, Alrø.
537	597	19-12	74	Nr. 17, f. 10-4-53	Arne Stougaard, Hvolbæk.
551	610	13- 1	101	Rudolf, e.s. 6174	Poul E. Hansen, Kysing.
545	600	19- 1	22	Rudolf, e.s. 6174	Karl Grotkjær, Alrø.
499	534	19- 4	38	Dan 66, s. 6236	Peder Rasmussen, Malling.
534	553	23- 5	79	Rudolf, e.s. 6174	Antoni Pedersen, Rørth.
601	617	11- 3	52	Rudolf, e.s. 6174	Poul E. Hansen, Kysing.
590	624	24-12	11	Rudolf, e.s. 6174	Karl Grotkjær, Alrø.
518	550	25- 1	103	Rudolf, e.s. 6174	Kaj Lykke Sørensen, Rørth.
534	634	11-12	48	Kalman, e.s. 6326	Jens Nielsen, Odder.
478	582	29- 1	78	Tributo, s. 6483	Laurits Nielsen, Præstholm.
510	591	10- 1	72	Reintkje 58, s. 6316	Karl Pedersen, O. Randlev.
559	601	14- 3	23	Tributo, s. 6483	Karl Grotkjær, Alrø.
562	548	6- 4	65	Kalman, e.s. 6326	Hans H. Tikøb, Assedrup.
503	592	18- 1	63	Kalman, e.s. 6326	C. Udi, Ondrup.
513	563	19-12	53	ukendt	Frans Jensen, Halling.
594	630	24- 1	93	Kalman, e.s. 6326	Grethe Fogh Christensen, Halling.
469	577	15-12	22	Dan 66, s. 6236	Ove Jacobsen, Beder.
539	588				

¹ Kastet i april efter ins. 18-12.

s. 6830, på Moesgård.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
556	482	24- 5	80	Per, s. 6626	Niels Kjærsig, Kibæk.
543	562	25- 2	73	Butenmoark Haro, e.s. 6182	Jens Sloth, Tarp.
480	482	19-11	31	Herning Viktor, s. 6697	Harald Skovhus, Krogslund.
537	550	22-12	33	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	P. Mikkelsen, Rødding.
578	586	1- 2	24	Torp, s. 6412	Svend Nikolajsen, Fastrup.
575	600	19-12	44	Poll, e.A 8	Niels Grønbæk, V. Timring.
530	540	—	18	Torp, s. 6412	Jakob Thorkildsen, Gullestrup.
536	580	19-12	20	Samson	Mads Østergaard, Merrild.
467	502	11-12	28	Butenmoark Haro, e.s. 6182	Chr. Jensen, Hodsager.
451	499	5-12	32	Torp, s. 6412	Børge Jakobsen, Nr. Kollund.
497	560	16- 1	9	Torp, s. 6412	Svend Nikolajsen, Fastrup.
513	511	6- 2	61	ukendt	Chr. Hansen, Olling.
571	620	23-12	21	Butenmoark Haro, e.s. 6182	Brdr. Blaabjerg, Frølund.
570	620	22-12	80	Julian, e.s. 6485	Hans Hansen, Vorgod.
484	498	9- 1	19	Butenmoark Haro, e.s. 6182	Chr. Jensen, Hodsager.
576	662	3-12	21	ukendt	Ingemann Madsen, Tved.
477	530	—	17	Vilton, s. 6380	Svend Nikolajsen, Fastrup.
514	565	26- 4	18	ukendt	Brdr. Dyhrvig, Herborg.
523	600	12-12	22	Herning Jelle, s. 6698	Brdr. Dyhrvig, Herborg.
525	555				

Hovedtabel 59. Afkomsprøve for tyren Aalborg Bill,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
16	10- 4-62	10-10	914	6602	4,56	301,34	339	3,66	242	314	314	1861	2405	4266
17	31- 5-62	16-10	869	6723	4,39	294,92	331	3,55	239	308	308	1863	2511	4374
8	16-11-61	17-11	1097	6608	4,37	288,77	324	3,74	247	276	276	1878	2269	4147
2	22- 8-62	1-10	771	5698	4,50	256,49	288	3,86	220	323	323	1496	2720	4216
3	9-11-61	6-10	1062	6008	4,17	250,33	281	3,74	225	318	318	1532	2602	4134
4	27- 2-62	8-10	954	6006	4,12	247,16	277	3,75	225	316	316	1564	2510	4074
15	20- 3-62	9-10	934	5713	4,31	246,16	276	3,81	217	315	315	1411	2502	3913
9	12- 4-62	17-10	919	5541	4,24	235,03	264	3,70	205	307	307	1362	2484	3846
13	24- 3-62	30-10	951	5578	4,19	233,44	262	3,70	206	294	294	1373	2380	3753
6	2- 2-62	20-10	991	5868	3,94	231,29	259	3,49	205	304	304	1408	2411	3819
7	13- 5-62	25-10	896	5400	4,17	225,13	252	3,61	195	299	299	1308	2470	3778
12	2- 4-62	10-10	922	4895	4,39	214,86	241	3,84	188	314	314	1170	2452	3622
20	9- 9-62	27-10	779	4055	5,05	204,59	231	4,06	165	297	297	969	2350	3319
5	1- 5-62	5-11	919	5132	3,96	203,27	227	3,82	196	288	288	1192	2350	3542
11	27- 4-62	5-11	923	4516	4,39	198,14	223	3,85	174	288	288	1008	2237	3245
10	4- 4-62	6-10	916	4361	4,48	195,43	220	3,88	169	299	299	950	2373	3323
14	15- 2-62	2-10	960	4324	4,39	189,73	213	3,76	163	322	322	933	2433	3366
1	27- 3-62	7- 9	895	4150	4,40	182,57	205	3,84	159	328	328	950	2658	3608
18	13- 5-62	22-10	893	3556	4,47	159,12	179	3,93	140	302	302	778	2297	3075
19	5-11-62	22-11	748	3612	4,37	157,74	177	3,70	134	271	271	769	2263	3032
Gns. for 20 kvier			916	5217	4,33	225,78	253	3,75	196	304	304	1289	2434	3723

Hovedtabel 60. Afkomsprøve for tyren Sdj. Jarl,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
14	13- 4-62	15- 9	886	5793	4,32	250,10	281	3,74	217	317	317	1489	2535	4024
7	20- 3-62	21- 9	916	5281	4,57	241,19	271	3,76	199	311	311	1363	2360	3723
12	13- 5-62	29- 9	870	5509	4,33	238,73	268	3,70	204	299	299	1430	2421	3851
5	11- 2-62	6-10	968	5627	4,21	236,91	266	3,76	212	296	296	1447	2316	3763
17	7- 2-62	9-10	975	4993	4,73	236,30	266	4,12	206	293	293	1348	2492	3840
16	10- 3-62	2-10	937	5111	4,45	227,41	256	3,81	195	300	300	1330	2537	3867
2	30- 3-62	1-10	916	5780	3,92	226,36	253	3,51	203	301	301	1394	2502	3896
6	26- 1-62	20- 9	968	5471	4,11	225,02	252	3,84	210	312	312	1320	2505	3825
10	4- 2-62	22- 9	961	5869	3,83	224,78	251	3,58	210	310	310	1382	2664	4046
3	22- 5-62	19- 9	851	5235	4,25	222,57	250	3,66	191	313	313	1245	2650	3895
19	4- 2-62	18-10	987	5206	4,23	219,96	247	3,70	193	284	284	1303	2436	3739
4	21- 2-62	1-10	953	5107	4,18	213,63	240	3,70	189	301	301	1306	2567	3873
18	25- 4-62	30- 9	889	4959	4,29	212,57	239	3,71	184	302	302	1163	2530	3693
13	4- 2-62	27- 8	935	4501	4,67	210,33	237	3,68	166	332	336	1155	2581	3736
9	11- 2-62	2-10	964	4480	4,31	192,91	216	3,73	167	300	300	1060	2537	3597
20	6- 4-62	15-10	923	4752	3,95	187,92	210	3,36	160	287	287	1044	2522	3566
11	4- 2-62	15- 9	954	4368	4,28	186,80	210	3,71	162	317	317	949	2640	3589
15	25- 2-62	16-10	964	3749	4,16	156,14	175	3,71	139	286	286	777	2542	3319
Gns. for 18 kvier			934	5100	4,26	217,20	244	3,71	189	303	304	1250	2519	3769

s. 6982, på Lundgård.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
577	622	12- 4	38	Friis, s. 6371	Ejner Winther Madsen, Tøttrup.
486	537	1- 2	121	Svenn, e.s. 6124	Niels Skov, Teglladen, Aabybro.
466	570	5- 4	75	Aalborg Zar, e.B 5	Peter Nielsen, Bonken, Saltum.
540	678	26- 2	29	Aalborg Thor, s. 6423	Kristian Kristensen, Tøttrup.
526	610	18- 2	100	Attache, e.s. 5962	Chr. Nielsen, Skovsgaard.
489	604	16- 1	45	Aalborg Blesk, e.s. 6270	Poul J. Lund, Lille Arden.
527	608	9- 1	12	Attache, e.s. 5962	Laurits Jacobsen, Suldrup.
421	545	27- 2	73	Paul, s. 6438	Knud Ottosen, Nordkær.
502	585	20- 3	8	Gunderup Hoofdmann, s. 6353	Søren Rasmussen, Gunderup.
470	571	6- 2	67	Aalborg Ike, e.B 1	Marius Østergaard, Birkelse.
427	571	19- 1	34	Aalborg Ike, e.B 1	Hollen Hollensen, Birkelse.
449	551	13- 1	93	ukendt	Ernst Nielsen, Oppelstrup.
418	522	8- 2	142	Aalborg Træf, s. 6813	Knud Ottosen, Nordkær.
516	549	2- 6	92	Aalborg Ike, e.B 1	Ejner Hæsum, Nøvling.
510	565	8- 2	163	Svenn, e.s. 6124	Anders Byrialsen, Nr. Tranders.
490	575	5-12	8	Karmark Langholt, e.s. 5800	Knud M. Jensen, Oppelstrup.
530	605	21- 6	25	Hoofdmann, e.s. 6152	Laurits Jacobsen, Suldrup.
608	695	3-12	130	Aalborg Pol, s. 6426	Marius Nørgaard, Byrsted.
448	570	1- 2	53	Aalborg Sten, s. 6424	Aksel Dalum, Frederikshøj Mk.
457	578	26- 1	4	Flamsted Lasse	Arne Mikkelsen, Haals Mk.
493	586				

s. 7103, på Brøstrupgård.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
509	550	8- 5	80	Sdj. Tim, e.A 38	Hans Prinds, Lindetskov.
554	564	—	55	Leopold, s. 5985	Markus Roost, Kastrup.
499	562	1-12	194	Sdj. Klaus, e.s. 6218	E. Rostgaard Andersen, Københoved.
606	616	25- 3	82	Sdj. Paul, e.s. 6369	Peter Jensen, Kastvraa.
546	597	7- 1	34	Sdj. Nico, e.s. 6370	Hans Boisen, Skodborg J.
550	621	22-12	87	Sdj. Diamant, s. 6456	Asmus Schmidt, Kastvraa.
542	590	14-12	146	Sdj. Theo, e.s. 5984	Jens Holm, Langager.
540	572	—	110	Sdj. Klaus, e.s. 6218	Hans Jensen, Københoved.
530	620	19- 1	57	Nr. 74, f. 25-11-51	Jeppe Barsøe Jessen, Skovbølling.
564	640	12- 2	127	Sdj. Henrik, e.s. 6219	Peter Lydixen, Københoved.
550	637	2- 3	16	Sdj. Wass, e.A 2	G. Kloppenborg Skrumsager, Skodborg J.
521	600	17-12	1	Sdj. Bull, e.s. 5982	Chr. Vagner, Bovlund.
462	557	10-12	32	Sdj. Ernst, e.A 44	Andr. Hansen, Fole.
492	595	14-12	116	Sdj. Klaus, e.s. 6218	Hans Knudsen, Styding.
574	624	8- 2	40	Sdj. Reklame, e.A 42	P. H. Bossen, Rangstrup.
508	630	8- 2	4	Sdj. Paul, e.s. 6369	Alfred Hansen, Stepping Mark.
547	680	11-12	72	Sdj. Diamant, s. 6456	Carl Bruhn, Skovby.
555	695	5- 1	393	Sdj. Adam, e.s. 6297	G. Kloppenborg Skrumsager, Skodborg J.
536	608				

Hovedtabel 61. Afkomsprøve for tyren Morsø Sten,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
41	25- 9-61	8-10	1109	5958	4,40	261,97	294	3,42	204	308	308	1760	2505	4265
44	17-11-61	14- 9	1032	5522	4,72	260,55	293	3,55	196	332	332	1608	2640	4248
37	15-10-61	18- 9	1069	6201	4,03	250,06	280	3,38	210	328	328	1660	2505	4165
39	3- 1-62	4- 9	975	5014	4,71	236,31	266	3,86	193	342	342	1379	2604	3983
33	25- 4-62	30- 9	889	5422	4,35	235,63	265	3,36	182	316	316	1526	2484	4010
34	3- 3-62	1-10	943	4824	4,84	233,30	263	3,83	185	304	304	1415	2314	3729
36	7-11-61	3-12	1122	4861	4,57	222,20	250	3,68	179	252	252	1473	2097	3570
45	1-10-61	8- 9	1073	4759	4,63	220,26	248	3,86	184	338	338	1268	2344	3612
35	2- 2-62	11-11	1013	5326	4,07	217,03	243	3,50	186	274	274	1461	2120	3581
38	23- 1-62	26- 9	977	4599	4,61	211,91	238	3,83	176	302	302	1254	2313	3567
40	1-10-61	10- 9	1075	4934	4,24	209,25	235	3,48	172	311	311	1260	2361	3621
43	30- 1-62	20- 9	964	4626	4,46	206,54	232	3,52	163	315	315	1170	2492	3662
48	18- 2-62	4-11	990	4213	4,80	202,40	228	3,64	153	281	281	1174	2176	3350
47	14- 2-62	6-11	996	4596	4,39	201,90	227	3,50	161	279	279	1222	2339	3561
50	19- 8-62	27-10	800	4621	4,35	201,12	226	3,32	153	289	289	1233	2237	3470
49	15- 8-62	17- 9	764	5090	3,91	198,84	222	3,46	176	304	304	1519	2178	3697
42	7- 8-62	5- 9	760	4595	4,12	189,16	212	3,58	164	341	341	1093	2584	3677
46	2- 9-62	28- 9	757	3791	4,53	171,61	193	3,60	136	293	293	938	2199	3137
31	4- 3-62	18-11	990	3225	4,55	146,77	165	3,77	122	267	267	849	2166	3015
Gns. for 19 kvier			963	4851	4,42	214,57	241	3,58	173	304	304	1330	2350	3680

Hovedtabel 62. Afkomsprøve for tyren Skive Sultan,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
12	13- 2-62	27- 9	957	6198	4,59	284,18	320	3,90	242	313	313	1814	2416	4230
17	26- 8-62	10-10	776	5691	4,62	262,86	296	3,90	222	300	300	1707	2278	3985
1	5- 4-62	6-10	915	5902	4,42	260,67	293	3,71	219	304	304	1663	2394	4057
4	20- 1-62	28- 9	982	6095	4,08	248,55	278	3,55	216	312	312	1600	2402	4002
10	12- 2-62	20- 9	951	5066	4,59	232,74	262	3,92	199	320	320	1393	2400	3793
9	25- 2-62	30- 9	948	5083	4,50	228,63	257	3,95	201	310	310	1318	2417	3735
3	16- 5-62	17-10	885	5126	4,44	227,40	255	3,77	193	293	293	1381	2127	3508
15	1- 8-62	22-10	813	4902	4,49	220,10	247	3,52	172	288	288	1285	2339	3624
16	12- 3-62	28- 9	931	4323	5,02	216,81	245	4,07	176	312	312	1169	2370	3539
8	25- 1-62	20- 9	969	4785	4,43	211,85	238	3,85	184	320	320	1202	2465	3667
7	4- 3-62	18- 9	929	4769	4,38	209,03	235	4,00	191	322	322	1196	2543	3739
5	26- 4-62	12-10	900	4656	4,36	202,83	228	3,75	175	298	298	1257	2512	3769
11	13- 4-62	24-10	925	4854	4,12	200,03	224	3,66	177	286	286	1421	2242	3663
6	6- 4-62	29- 9	907	4809	4,14	199,27	223	3,68	177	311	311	1150	2412	3562
14	18- 7-62	16- 9	791	4341	4,47	194,20	218	3,69	160	319	319	1046	2340	3386
18	20- 9-62	23-10	764	3905	4,64	181,18	204	4,01	157	287	287	963	2043	3006
2	24- 7-62	18-10	817	4269	4,18	178,35	200	3,73	159	292	292	984	2315	3299
13	26- 7-62	22- 9	789	3539	4,15	146,91	165	3,61	128	318	318	886	2369	3255
20	23- 2-62	31-10	981	3234	4,52	146,20	164	4,10	133	279	279	768	2201	2969
Gns. for 19 kvier			891	4818	4,43	213,25	240	3,80	183	304	304	1274	2346	3620

s. 6935, på Morsø.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
533	613	13- 4	90	Foch, e.s. 6197	Mads Østergaard, Tødsø.
509	549	—	100	Hugin, e.s. 5946	Karsten Søndergaard, Sejerslev.
591	598	6- 1	74	Hugin, e.s. 5946	Marius Larsen, Frøslev.
538	606	1- 2	44	Foch, e.s. 6197	Kr. Overgaard, Faartoft.
577	614	22-12	66	Foch, e.s. 6197	Jens Overgaard, V. Jølby.
527	613	2-12	42	ukendt	Ejner Dissing, Lødderup.
601	664	27- 1	80	Hugin, e.s. 5946	Peder Korsgaard, Erslev.
520	515	13- 4	89	Morsing, e.B 13	Johs. Martinussen, Tødsø.
587	633	27- 1	59	Hugin, e.s. 5946	H. C. Møller, Ø. Assels.
544	628	27-11	28	Bern, s. 6345	Kr. Overgaard, Faartoft.
526	625	22-11	88	Morsing, e.B 13	Kr. Markussen, V. Hvidbjerg.
508	624	2-12	53	Foch, e.s. 6197	Arne Nielsen, Tødsø.
470	549	31-12	55	Hugin, e.s. 5946	Kr. Bro Madsen, Tødsø.
464	566	13- 1	97	Foch, e.s. 6197	Poul Krogh, Skallerup.
479	549	31- 5	251	Foch, e.s. 6197	Kr. Dalgaard, Galtrup.
465	562	19-11	24	Morsø Kalle, s. 6729	Aksel Frøslev, Elsø.
485	564	13- 2	6	Foch, e.s. 6197	Mads Markussen, V. Hvidbjerg.
463	641	21-11	41	Morsing, e.B 13	Arne Poulsen, Sindbjerg.
567	694	17- 4	46	Foch, e.s. 6197	Niels Bro, Dragstrup.
524	600				

s. 7131, på Krarup Nygård.

Vægt kg		Drægtig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.				
510	565	3- 2	113	Skive Juvel, s. 6655	Ove Vestergaard, Selde.
449	498	21- 5	57	Kees, e.s. 6290	Erik Timm, Pallisdam, Krejbjerg.
473	562	19- 2	78	Kastor, e.A 4	Lyng Pallesen, Ørum.
493	581	19-12	62	Adam II, e.s. 6235	Mads Ladefoged, Dølbygård, Skive.
500	601	12-12	89	Kees, e.s. 6290	Peder Østergaard, Lundø.
520	600	19- 1	82	Reine, e.s. 6140	Brdr. Laigaard, Hejlskov.
485	566	12-12	33	Skive Pluto, e.A 26	Søren Gudiksen, Volling.
497	584	19-12	57	Kees, e.s. 6290	Peder Goul, Næstild.
496	597	4- 1	49	Wolan, e.s. 6141	Richard Jensen, Strandet Mark.
525	636	14-12	73	Hugin, e.s. 5946	Valdm. Hansen, Hald.
603	687	4- 3	36	Kees, e.s. 6290	Kristian Jacobsen, Krarupgård.
483	608	22-12	90	Hugin, e.s. 5946	Marius Goul, Vinde.
445	564	18-12	22	Arup, e.s. 6213	Henning Bodilsen, Junget.
540	566	27- 2	24	Kees, e.s. 6290	Jacob Kudahl, Sepstrup.
459	567	4-12	29	ukendt	Søren Foged, Ll. Thorum.
435	557	4- 1	21	ukendt	Jens Hansen, Haasum Torp.
532	608	21- 1	40	Wolan, e.s. 6141	Martin Jensen, Ørslevkloster.
458	573	4- 1	40	Kees, e.s. 6290	Søren Foged, Ll. Thorum.
477	594	4- 1	53	Kalle, e.s. 5972	Michael Justesen, Grove.
494	585				

Hovedtabel 63. Afkomsprøve for tyren Varde Kes,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
70	8- 3-62	2-11	970	6362	4,32	274,56	308	3,53	225	282	282	1875	2150	4025	
62	6- 7-62	24- 9	811	5971	4,26	254,35	285	3,87	231	321	321	1619	2558	4177	
65	22- 4-62	16-10	908	5604	4,42	247,59	278	3,70	207	299	299	1577	2447	4024	
66	30- 3-62	28-10	943	6630	3,70	245,18	274	3,37	223	287	287	1743	2341	4084	
64	26- 6-62	25- 9	822	5377	4,29	230,71	259	3,92	211	320	320	1418	2630	4048	
73	8- 3-62	7-11	975	5025	4,46	223,99	252	3,84	193	277	277	1393	2124	3517	
75	30- 9-62	19-10	750	5350	4,09	218,66	245	3,61	193	267	267	1418	2098	3516	
76	3- 6-62	12-11	893	4906	4,16	204,18	229	3,75	184	272	272	1262	2086	3348	
67	11- 4-62	3-10	906	4180	4,71	196,82	222	3,95	165	312	312	1065	2372	3437	
74	30- 9-62	23-10	754	4103	4,72	193,78	218	4,25	174	292	292	1056	2334	3390	
72	26- 6-62	3- 9	800	4160	4,52	188,12	211	4,07	169	332	332	989	2605	3594	
61	5- 4-62	22- 9	901	4356	4,27	186,14	209	3,96	173	323	323	996	2487	3483	
78	10- 4-62	22- 9	896	3871	4,45	172,19	193	3,91	151	320	320	912	2515	3427	
69	1- 5-62	6-10	889	3922	4,23	165,89	186	3,91	153	309	309	872	2570	3442	
63	2- 4-62	5- 9	887	3736	4,28	159,84	179	3,84	144	323	323	849	2445	3294	
68	21- 6-62	14- 9	816	3290	4,62	152,14	171	4,20	138	321	321	775	2207	2982	
77	5- 8-62	15- 9	772	3073	4,75	145,93	164	4,26	131	313	313	736	2358	3094	
Gns. for 17 kvier				864	4701	4,33	203,53	228	3,84	180	304	304	1209	2372	3581

Hovedtabel 64. Afkomsprøve for tyren Thy Tax,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
19	11- 7-62	20-10	832	5837	4,55	265,41	298	3,46	202	288	288	1763	2301	4064	
3	15- 2-62	5- 9	933	5310	4,95	262,69	296	4,02	213	333	333	1594	2637	4231	
2	7-12-61	2- 9	1000	5412	4,79	259,49	292	3,55	192	326	326	1613	2578	4191	
6	19- 4-62	20- 9	885	5531	4,69	259,28	292	3,72	206	318	318	1613	2531	4144	
7	23- 6-62	11- 9	811	5393	4,59	247,50	278	3,73	201	327	327	1575	2617	4192	
12	10- 5-62	15-10	889	4966	4,66	231,32	260	3,89	193	293	293	1397	2332	3729	
11	25- 5-62	30- 9	859	5628	4,06	228,41	256	3,17	178	308	308	1468	2363	3831	
5	2- 5-62	6- 9	858	4661	4,76	221,82	250	3,82	178	332	332	1238	2629	3867	
4	19- 4-62	4- 9	869	4739	4,60	218,00	245	3,61	171	334	334	1212	2634	3846	
8	9- 7-62	21- 9	805	4593	4,38	201,20	226	3,86	177	317	317	1123	2544	3667	
17	21- 2-62	1-10	953	4535	4,38	198,85	223	3,53	160	307	307	1126	2434	3560	
18	18- 3-62	3-11	961	4162	4,47	186,04	209	3,57	148	274	274	1061	2161	3222	
13	28- 4-62	1-11	918	4320	4,26	183,99	206	3,47	150	276	276	1091	2140	3231	
10	5- 5-62	8-10	887	3958	4,57	180,95	204	3,47	137	297	297	930	2404	3334	
1	17- 5-62	27- 8	833	4053	4,34	175,90	197	3,68	149	342	342	930	2636	3566	
16	26- 4-62	2-11	921	3718	4,49	166,89	188	3,77	140	275	275	910	2249	3159	
15	15- 8-62	3-11	811	3240	4,70	152,31	171	3,70	120	274	274	760	2261	3021	
14 ¹	10- 5-62	10-10	884	3243	4,60	149,23	168	3,57	116	298	298	788	2403	3191	
9	22- 9-62	6-10	745	3017	4,80	144,80	163	3,78	114	299	299	726	2371	3097	
20	20- 9-62	15-11	787	2369	4,58	108,39	122	3,53	84	262	262	624	1961	2585	
Gns. for 20 kvier				872	4434	4,56	202,12	227	3,64	162	304	304	1177	2409	3586

¹ Trepattet.

s. 7122, på Vardegård.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Dræg-tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
521	567	16- 6 ¹	89	Varde Bertus, s. 6614	Ingeborg Olesen, Firhøje.
552	602	29- 3 ²	20	Blitsaerd Kl. Adema V, e.s. 6151	Chr. H. Madsen, Knoldeflod.
519	599	22-12	3	ukendt	Kaj Nielsen, Tved.
500	594	9- 1	59	Anton, s. 6149	Birgitte Ørbæk, Ulvig.
558	624	25- 1	12	Sudhoekster A. Eduard, e.s. 6375	Signe Starbæk Svendsen, Galtho.
485	555	18- 5 ³	89	Varde Bertus, s. 6614	Ingeborg Olesen, Firhøje.
474	549	25- 1	15	Varde Johan, e.s. 6537	Sv. Aa. Lauridsen, Nollund.
481	519	12- 3	75	Sudhoekster A. Eduard, e.s. 6375	Folmer Schmidt, Outrup.
597	600	4- 6	18	Sudhoekster A. Eduard, e.s. 6375	Johs. Pedersen, Alslev.
460	564	12- 1	131	Varde Hof, s. 6644	Aage Christensen, Nollund.
520	587	7-12	12	Sudhoekster A. Eduard, e.s. 6375	Signe Starbæk Svendsen, Galtho.
543	594	15- 1	15	ukendt	Hans Aarhus, Brøns.
526	622	12-12	36	Bjerremose Junker, f. 2-6-50	Peter Schmidt, Bjerremose.
550	673	27-12	59	Varde Johan, e.s. 6537	Jørgen Hansen, Vrenderup.
532	632	27-11	41	ukendt	Terkel Hansen, Obbekær.
546	594	7-12	29	Varde Roelof, e.A 34	Peter Okholm, List.
520	663	28-11	44	Sudhoekster A. Eduard, e.s. 6375	Terkel Hansen, Obbekær.

523 596

- ¹ Kastet 3-6 efter ins. 5-3.
² » i marts » » 17-12.
³ » 5-4 » » 19-1.

s. 7115, på Kronborg.

Vægt kg					
Ved mod-tag.	Ved hjem-send.	Dræg-tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
462	567	—	2	Thy Gran, e.s. 6566	Brdr. Helligsø, Ydby.
514	556	13-12	102	Thy Ask, s. 6532	Harald Nielsen, Hørdum.
471	533	30-11	27	Thy Røn, e.B 21	Gert Vestergaard, Hjardemaal.
581	639	26-12 ¹	18	Thy Røn, e.B 21	Anton Kusk, Gjørup.
565	661	19-12	8	Thy Gran, e.s. 6566	Chr. Nielsen, Tved Havreland.
458	508	3- 2	20	Thy Gran, e.s. 6566	Brdr. Madsen, Hvidbjerg.
488	567	15-12	57	Thy Røn, e.B. 21	Martin Kappel, Thorsted.
448	547	15-12	24	Thy Gran, e.s. 6566	Jens Rask, Lille Djernæs.
529	568	5- 1	31	Fox, e.s. 6227	Børge Visby, Hundborg.
440	530	24-12	92	Morsing, e.B 13	Ejler Kappel, Thorsted.
499	579	23-12	19	Piet Eduard, e.s. 6330	Chr. Gregersen, Hillerslev.
461	549	20- 1	82	Thy Gran, e.s. 6566	Ove Frøkjær, Tved.
445	544	12- 4	12	ukendt	P. og M. Pedersen, Madsted.
410	518	8-12	84	Thy Marloo, s. 6680	Jens Møller, Flarup.
504	600	20- 2	4	Sam, e.s. 6225	Laust Sørensen, Hvidbjerg.
532	616	6- 2	53	Sam, e.s. 6225	Svend Thorup, Hillerslev.
468	581	22- 1	35	Thy Gran, e.s. 6566	Jens Rask, Lille Djernæs.
406	563	18-12	60	Thy Røn, e.B 21	Karl Ejgil Kristensen, Vandet.
468	636	8-12	37	Sam, e.s. 6225	Tage Dalgaard, Lønnerup.
438	601	22- 2	—	ukendt	Ejner Eriksen, Boddum.
479	573				

479 573

¹ Kastet 28-4.

Hovedtabel 65. Afkomsprøve for tyren Bjarke,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
79	23-11-61	1-10	1043	5394	4,90	264,57	298	4,03	217	316	316	1475	2645	4120
61	20-12-61	18- 9	1003	5640	4,44	250,64	282	3,82	215	329	329	1427	2681	4108
67	14- 7-62	28-10	837	5216	4,52	235,89	265	3,73	195	289	289	1342	2212	3554
73	17-12-61	24- 9	1012	5338	4,36	232,59	261	4,17	223	323	323	1270	2578	3848
70	14-11-61	25- 9	1046	4411	4,70	207,39	233	3,89	171	322	322	1020	2535	3555
72	4- 4-62	13-10	923	4393	4,54	199,27	224	3,90	172	304	304	1022	2482	3504
63	13- 1-62	22-10	1013	4404	4,42	194,53	219	3,87	171	295	295	982	2418	3400
81	28- 1-62	15- 9	961	3938	4,89	192,49	217	4,05	160	320	320	927	2588	3515
62	14- 2-62	12-11	1002	4350	4,38	190,73	214	3,74	163	274	274	990	2252	3242
78	7- 4-62	12-10	919	4172	4,57	190,65	214	3,65	152	305	305	940	2500	3440
80 ¹	31- 1-62	6-10	979	3948	4,68	184,65	208	3,99	158	311	311	858	2414	3272
77	25- 9-62	11-10	747	4093	4,38	179,37	201	3,76	154	306	306	870	2481	3351
76	31- 8-62	2-11	794	3998	4,37	174,83	196	3,66	146	284	284	842	2255	3097
74	22- 4-62	26- 9	888	3986	4,23	168,52	189	3,69	147	321	321	746	2417	3163
71	27- 3-62	17-10	935	3614	4,58	165,50	186	3,85	139	295	295	766	2415	3181
66	6-12-61	1-10	1030	3664	4,29	157,19	176	3,92	143	304	304	761	2547	3308
69	23- 4-62	23-10	914	3370	4,18	140,75	158	3,63	122	294	294	757	2186	2943
75	25- 3-62	8-11	959	3142	4,24	133,25	149	3,65	115	278	278	644	2084	2728
Gns. for 18 kvier			945	4282	4,49	192,38	216	3,84	165	304	304	978	2429	3407

¹ Trepatet ved kælvning.

Hovedtabel 66. Afkomsprøve for tyren Randers Blok,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
48	19- 1-62	13- 9	968	5071	4,63	234,54	264	3,53	179	320	320	1387	2428	3815
36	3- 1-62	21- 9	992	5066	4,31	218,39	245	3,50	177	312	312	1265	2373	3638
37	10- 6-62	19-10	862	4337	4,86	210,71	237	3,94	171	284	284	1190	1969	3159
52	22- 8-62	23- 9	763	3983	4,75	189,34	213	3,93	157	310	310	982	2498	3480
39	9- 9-62	25- 9	747	4137	4,27	176,52	198	3,72	154	308	308	904	2343	3247
35	1- 3-62	8- 9	922	4129	4,18	172,73	194	3,52	145	325	325	1034	2352	3386
46	14- 5-62	26- 9	866	3924	4,19	164,35	184	3,65	143	302	302	887	2292	3179
44	18- 2-62	15- 9	940	3798	4,27	162,06	182	3,85	146	318	318	882	2369	3251
50	16- 4-62	17- 9	885	3455	4,60	158,95	179	3,96	137	316	316	882	2286	3168
42	18- 8-62	17-10	791	3659	4,20	153,71	172	3,59	131	286	286	810	2054	2864
49	2- 3-62	26- 9	939	3345	4,40	147,24	165	3,62	121	307	307	758	2258	3016
31	17- 7-62	13-11	850	3147	4,49	141,33	159	3,80	120	259	259	726	1887	2613
45	15- 3-62	6-10	936	3403	4,15	141,08	158	3,84	131	297	297	732	2138	2870
40	9- 3-62	19-10	955	2895	4,68	135,51	153	4,04	117	284	284	697	2034	2731
43	6- 1-62	29- 8	966	2964	4,47	132,51	149	3,98	118	335	335	728	2251	2979
34	11- 1-62	11-10	1004	3056	4,31	131,86	148	4,10	125	292	292	685	2170	2855
38	24- 5-62	8- 9	838	2572	4,61	118,52	133	3,82	98	325	325	694	2244	2938
41	1- 2-62	2- 9	944	2487	4,10	101,85	114	3,93	98	331	331	708	2230	2938
33	18- 5-62	5-11	902	2289	4,25	97,28	109	3,62	83	267	267	582	1875	2457
Gns. for 19 kvier			898	3564	4,41	157,29	177	3,77	134	304	304	870	2213	3083

s. 7087, på Lundgård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
482	553	8- 1	62	Okma, s. 6461	Kjeld Fisker, Overlade.
598	640	5- 1	19	Ponto, e.s. 6381	Niels Gregersen, Vannerup.
490	525	—	30	Hoofdmann, e.s. 6152	Ingeman Jacobsen, Farsø.
520	563	18- 2	31	Gordon, e.s. 6462	Tage Bach, Kongens Tisted.
524	600	22-12	67	Ponto, e.s. 6381	Kresten Villumsen, Sjøstrup.
525	575	6- 1	148	Janki, s. 6695	Chr. Byrialsen, Farsø.
557	616	24-12	99	Gordon, e.s. 6462	Niels Chr. Moustén, Kølsen.
608	665	4-12	12	Skals Gordon, e.A 30	Th. Aarup, Kallestrup.
617	650	15- 2	50	Ponto, e.s. 6381	Karl Holm, Holme.
471	525	2- 1	20	Ponto, e.s. 6381	Arne Kollerup Madsen, Faudrup.
577	607	26-12	92	Ponto, e.s. 6381	Niels Chr. Moustén, Kølsen.
467	546	25- 1	86	Ponto, e.s. 6381	Holger Rasmussen, Mosbæk.
490	550	6- 4 ¹	97	Gordon, e.s. 6462	Holger Rasmussen, Mosbæk.
562	576	—	28	Rubin, e.s. 6154	Jens Poulsen, Sjøstrup.
475	609	11-12	15	Gordon, e.s. 6462	Aage Madsen, St. Binderup.
529	659	5-12	30	Ponto, e.s. 6381	Jørgen Rask, Klotrup.
560	630	4- 2	61	Gordon, e.s. 6462	Poul Poulsen, Overlade.
494	569	16- 3	90	Nr. 83	Poul Haldrup, Ranum.
530	592				

¹ Kastet 21-6.

s. 7114, på Kalø.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
520	585	14-12	123	Striben Drot, s. 6513	N. F. Frandsen, Nordvang, Randers.
547	560	30-12	72	Rex, e.s. 6203	Aage Bech, Taanum.
553	566	26- 6 ¹	37	Rex, e.s. 6203	Thomas Andersen, Taanum.
517	556	10-12	37	Randers Gordon, s. 6803	N. Bjerregaard Hansen, Bjerregrav.
576	613	5-12	60	Randers Torp, s. 6673	Viktor Pedersen, Voldby.
540	553	5- 1	77	Cajus, e.s. 6442	Kresten Bruun, Fjeldsted.
523	578	28-11	8	Ceres, e.s. 6137	Evald Hedegaard, Dolmer.
532	619	9-12	138	Randers Foch, s. 6672	N. F. Frandsen, Nordvang, Randers.
532	594	7-12	132	Randers Torp, s. 6673	Johs. Schmidt, Bondeseje, Lime.
565	556	2- 6	83	Randers Krans, e.s. 6351	Chr. Grønnemark, Lemmer.
528	601	15-12	26	Dan Adema, s. 6177	Chr. Christensen, Ørsted.
565	614	18- 1	75	Randers Krans, e.s. 6351	Peter Sørensen, Ø. Tørslev.
541	611	26- 1	69	Bernhard, e.s. 6010	Kr. Andersen, Hem.
533	602	8- 2	115	Randers Krans, e.s. 6351	Johs. Schmidt, Bondeseje, Lime.
550	592	12-12	33	Randers Adler, s. 6512	Martin Olsen, Rejstrup.
604	693	14-12	39	Randers Krans, e.s. 6351	Egon Østergaard, Asferg.
564	615	13- 1	99	Randers Gordon, s. 6803	Jens Sørensen, Moestrupgård, Hald.
570	660	2- 1	29	Rex, e.s. 6203	Svend Ludvigsen, Lund.
579	649	10- 3	15	Jeppe, e.s. 6327	Karl Pedersen, Hadsbjerg.
549	601				

¹ Kastet 14-6 efter ins. 15-2.

Hovedtabel 67. Afkomsprøve for tyren Randers Juul,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
64	4- 2-62	14- 9	953	5761	3,80	218,97	245	3,45	199	317	317	1524	2480	4004
73	12-10-61	26- 9	1080	5151	4,10	211,04	236	3,51	181	305	305	1209	2334	3543
72	7-11-61	18- 9	1046	4008	4,67	187,16	211	3,79	152	313	313	1044	2280	3324
61	19-10-61	15-10	1092	4290	4,29	184,08	207	3,65	156	286	286	1062	2342	3404
63	11-12-61	9- 9	1003	4152	4,29	178,32	200	3,99	166	322	322	1018	2462	3480
70	3- 2-62	4-10	974	4006	3,97	159,17	178	3,56	143	297	297	928	2227	3155
69	14- 9-61	13-10	1125	3665	4,26	156,06	175	3,79	139	288	288	833	2184	3017
65	11- 3-62	18- 9	922	3571	4,32	154,36	173	3,84	137	313	313	820	2320	3140
74	8- 3-62	8- 9	915	3732	4,07	151,86	170	3,63	136	323	323	830	2407	3237
67	4- 9-62	24- 9	751	3424	4,33	148,14	166	3,71	127	307	307	850	2346	3196
78	7- 2-62	27- 8	932	3604	4,10	147,84	166	3,79	137	335	335	830	2431	3261
62	13- 9-61	27- 8	1079	3264	4,11	134,02	150	3,77	123	335	335	835	2303	3138
68	1- 4-62	25- 9	908	3019	4,09	123,54	138	3,66	111	306	306	688	2276	2964
66	20- 7-62	11-10	814	2864	4,19	119,98	135	3,62	104	290	290	716	2031	2747
76	5- 1-62	18-10	1017	2756	4,33	119,20	134	3,86	106	283	283	656	2086	2742
79	25- 3-62	20- 9	910	2723	4,36	118,74	133	3,68	100	311	311	658	2115	2773
77	3-12-61	15-10	1047	2346	4,12	96,70	108	3,63	85	286	286	622	1763	2385
75	13-12-61	13-11	1066	2464	3,81	93,91	105	3,66	90	257	257	570	1713	2283
Gns. for 18 kvier			980	3600	4,17	150,17	168	3,69	133	304	304	872	2228	3100

Hovedtabel 68. Afkomsprøve for tyren Ålborg Ægir,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
91	19-12-61	30- 9	1016	4658	6,61	307,92	350	4,06	189	320	320	1558	2039	3597
92	12- 3-62	30- 9	933	4715	6,28	296,00	336	4,32	204	320	320	1514	2257	3771
103	9- 6-62	17- 9	831	5002	5,50	275,21	311	4,27	214	333	333	1428	2273	3701
95	4-12-62	22-10	688	3989	6,80	271,39	309	4,28	171	298	298	1319	2101	3420
99 ¹	26- 4-62	22-10	910	4082	6,57	268,28	305	4,40	179	298	298	1290	2180	3470
97	24- 4-62	23-10	913	4206	6,32	265,64	302	4,37	184	297	297	1312	2208	3520
101	31- 8-62	22-10	783	4472	5,89	263,52	299	4,01	179	298	298	1355	2105	3460
104	17- 9-62	2-10	746	4412	5,95	262,72	298	4,28	189	318	318	1297	2100	3397
105	26- 9-62	14-11	780	4181	5,77	241,41	273	4,16	174	275	275	1206	1986	3192
93	25- 4-62	23-10	912	3653	6,18	225,91	256	4,09	150	297	297	1047	1998	3045
106	6- 9-62	22-10	777	3886	5,73	222,79	252	4,34	169	298	298	1022	2080	3102
100	9-10-62	4-10	726	4155	5,30	220,14	249	3,99	166	316	316	1120	2066	3186
110	19-10-62	8-11	751	3850	5,55	213,81	242	3,99	153	281	281	1036	1992	3028
98 ¹	29-11-62	20-10	691	2742	5,59	153,41	174	4,30	118	278	300	693	1851	2544
Gns. for 14 kvier			818	4143	6,01	249,15	282	4,20	174	302	304	1228	2089	3317

¹ Trepattet efter yverbetændelse.

s. 7033, på Kalø.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
538	583	5- 1	62	Randers Adler, s. 6512	Niels Bach, Vilstrup.
605	588	26-12	58	Striben Drot, s. 6513	Frode Velling, Ilshøj.
544	563	15- 2	160	Randers Eduard, s. 6441	Jens Pedersen, Ilshøj.
572	626	14-12	72	Randers Krans, e.s. 6351	Sødringholm Avlsgård, Dalbyover.
554	588	12- 1	51	Randers Krans, e.s. 6351	Magnus Pedersen, Rejstrup.
517	582	1- 6	89	Randers Foch, s. 6672	Anker Pedersen, Tebbestrup.
560	628	23-12	91	Randers Adler, s. 6512	Harry Andersen, Raaby.
613	621	12- 6	19	Randers Adler, s. 6512	Jens E. Nielsen, Mørke.
528	594	15- 1	70	Rex, e.s. 6203	Svend Ludvigsen, Lund.
543	600	31-12	61	Randers Krans, e.s. 6351	Sv. Johnsen, Aastrup.
450	488	12- 1	10	Swette Otto, s. 6435	Johs. Kallehave, Clausholm, Randers.
610	662	2-12	94	Striben Drot, s. 6513	Niels Høeg Jensen, Fausing.
521	583	3- 2	46	Cajus, e.s. 6442	Jens A. Hviid, Grensten.
501	578	7- 4	22	Randers Gordon, s. 6803	Laurits Laursen, Ulstrup.
496	598	5-12	172	Randers Adler, s. 6512	Jens Pedersen, Ilshøj.
426	523	12-12	64	Bernhard, e.s. 6010	V. Bech Jensen, Lime.
486	567	4- 1	42	Randers Hilmann, s. 6350	J. Offersen, Grøndalslund, Randers.
512	585	15- 1	52	Randers Foch, s. 6672	Magnus Pedersen, Rejstrup.
532	587				

s. 2979, på Lundgård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
444	359	16- 2	81	Ålborg Lasse, s. 2294	Johan Pedersen, Rørdal.
365	378	18- 2	67	Ålborg Maj, s. 1878	Niels Søgaard, Støvring.
349	366	—	47	Ålborg Maj, s. 1878	P. A. Kristensen, Suldrup.
394	396	18- 1	62	Ålborg Maj, s. 1878	Johan Pedersen, Rørdal.
385	430	22- 1	45	Ålborg Maj, s. 1878	Jens Markussen, Krastrup.
375	402	5- 2	33	Ålborg Maj, s. 1878	N. Fjerritslev Andersen, Ajstrup.
368	393	2- 1	29	Ålborg Maj, s. 1878	Georg Nørgaard, Holmager, Halkjær.
321	346	9- 6	25	Ålborg Lasse, s. 2294	Niels Jensen Sand, Als Østj.
312	366	12- 2	41	Højrup, s. 2471	Aage Pedersen, Ø. Hornum.
462	447	11- 1 ¹	15	ukendt	Johan Pedersen, Rørdal.
312	405	11- 1	23	Vang, s. 2235	Knud Rind, Stistrup.
365	390	4- 1	36	ukendt	Johan Pedersen, Rørdal.
289	365	26- 2	32	Ålborg Maj, s. 1878	Svend Leo Nielsen, Sulsted.
344	396	23-12	29	Kattrup Ægir, e.s. 85	Kresten Kristensen, Sønderup Bro.
363	389				

¹ Kastet 10-7.

Hovedtabel 69. Afkomsprøve for tyren Hjørring Plet,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
101	13- 5-62	3-10	874	4409	6,74	297,20	338	4,36	192	307	307	1750	1941	3691
95	6- 5-62	1-10	879	4237	6,68	283,12	322	4,38	185	309	309	1677	1998	3675
92	5- 9-62	21- 9	747	3929	7,12	279,75	318	4,53	178	319	319	1495	2010	3505
94	7- 2-62	14- 9	950	3733	7,09	264,57	301	4,58	171	326	326	1363	2030	3393
106	28-10-62	30- 9	703	4790	5,39	258,26	292	3,82	183	310	310	1665	2018	3683
91	15- 4-62	19 -9	888	3706	6,95	257,41	293	4,45	165	321	321	1347	2038	3385
105	14- 5-62	18-10	888	3645	6,93	252,69	287	4,34	158	292	292	1365	1874	3239
96	23- 3-62	3-10	925	3475	7,12	247,40	282	4,56	159	307	307	1265	2020	3285
102	14-11-62	14-10	700	3807	6,40	243,55	277	4,16	158	296	296	1341	1818	3159
93	12- 7-62	17- 9	798	4179	5,82	243,05	275	4,10	171	323	323	1324	2045	3369
104	17- 9-62	12-10	756	3736	6,40	239,16	272	4,11	154	298	298	1292	1906	3198
108	27- 4-62	23-10	910	3800	6,05	229,99	261	4,22	160	287	287	1269	1914	3183
97	23- 9-62	22- 9	730	3679	6,24	229,45	260	4,13	152	318	318	1191	2012	3203
99	7-10-62	11-10	735	3251	6,77	220,20	250	4,43	144	299	299	1111	1848	2959
107	13- 9-62	29-10	777	3283	6,63	217,52	247	4,26	140	281	281	1124	1811	2935
98	1-10-62	10-10	740	3489	6,19	216,14	245	4,16	145	300	300	1107	1916	3023
109	18- 1-62	1-11	1018	3673	5,85	214,76	243	4,16	153	278	278	1175	1829	3004
103	30- 9-62	5-10	736	2833	7,04	199,47	227	4,45	126	305	305	942	1895	2837
Gns. for 18 kvier			820	3759	6,49	244,09	277	4,28	161	304	304	1322	1941	3263

Hovedtabel 70. Afkomsprøve for tyren Sydvestfyns Bull,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
64	8- 9-62	18- 9	741	4435	6,49	287,89	327	4,43	197	322	322	1656	2070	3726
63	7-10-62	28- 9	722	4561	6,30	287,56	326	4,00	183	312	312	1690	2102	3792
78	14- 9-62	31- 8	717	4234	6,74	285,24	324	4,32	183	340	340	1618	2185	3803
80	10-10-62	28-10	749	3905	7,08	276,37	315	4,34	170	282	282	1611	1786	3397
61	6- 9-62	12-10	767	3842	7,09	272,57	310	4,10	158	298	298	1540	1971	3511
73	6- 9-62	14- 9	739	3791	6,97	264,42	301	4,23	160	326	326	1425	2142	3567
76	20- 9-62	12-10	753	3637	7,19	261,43	298	4,30	156	298	298	1451	1959	3410
62	8- 9-62	31- 8	723	3948	6,61	261,02	297	4,27	169	340	340	1431	2207	3638
69	14-10-62	17-10	734	3762	6,85	257,52	293	4,28	161	293	293	1430	1958	3388
82	23-10-62	30-10	738	3391	6,83	231,46	263	4,37	148	280	280	1259	1861	3120
67 ¹	4-11-62	8-10	704	3551	6,49	230,32	262	4,04	144	302	302	1224	2030	3254
81	23-11-62	25-10	702	3316	6,92	229,56	261	4,47	148	285	285	1234	1876	3110
70	21-10-62	14-10	724	3248	7,03	228,20	260	4,59	149	296	296	1224	1901	3125
71	16-10-62	14-10	729	3397	6,45	219,00	249	4,39	149	296	296	1148	1992	3140
74	11-10-62	14- 9	704	3192	6,85	218,54	249	4,47	143	314	314	1142	2063	3205
72	26- 9-62	10-10	745	3054	6,90	210,83	240	4,04	123	300	300	1082	1883	2965
68	10-12-62	30- 9	660	3007	6,62	199,00	226	4,46	134	305	305	1027	2024	3051
77	8- 9-62	20- 9	743	3116	6,33	197,27	224	4,10	128	294	320	1126	2001	3127
75	31- 8-62	1-11	793	2840	6,86	194,80	222	4,22	120	278	278	976	1786	2762
79	23-10-62	23-10	731	2507	6,92	173,40	197	4,36	109	287	287	831	1826	2657
Gns. for 20 kvier			731	3537	6,77	239,32	272	4,28	152	302	304	1306	1981	3287

¹ Trepatet efter yverbetændelse ved kælvning.

s. 2624, på Dybvad.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
342	356	8- 5	6	Hjørring Lambæk, s. 1454	Jørgen Jørgensen, Lørslev.
410	425	10- 4	16	Brygger 36, s. 1858	Aksel Larsen, Hammelmose.
381	387	15-12	12	Hjørring Bob, s. 2296	H. Damtoft Andersen, Vidstrup.
400	395	5- 1	22	Hjørring Bob, s. 2296	Helmer Nielsen, Astrup.
288	342	12- 1	70	Lasse 30, s. 1998	Otto Larsen, Vidstrup.
335	371	6- 1	8	Lasse, e.s. 70	P. Pedersen, Kalumgård, Br.
290	359	28- 1	56	Nr. 82, f. 28-1-56	Johs. Christensen, Amdal.
365	402	16- 1	1	ukendt	Jens Pedersen, Hvidsted.
277	326	24- 1	31	Lasse 30, s. 1998	Harald Sørensen, Kongsengene.
268	336	23- 5 ¹	38	Hammel, e.s. 113	Søren Poulsen, V. Hjermitzlev.
281	312	27- 1	57	Hans, e.s. 100	Jens Christensen, Hammelmose Mark.
303	371	3- 2	13	Brygger 36, s. 1858	Andreas Pedersen, Vejlund.
300	334	7- 1	13	Max Knægt, s. 1360	Holger Bang, Bredkærvej, Hj.
259	323	12- 2	33	Hjørring Holm, s. 2297	Harald Sørensen, Kongsengene.
312	376	4- 2	54	Abildknægt, e.s. 39	Troels Madsen, Bjergby.
267	332	21- 1	3	Lasse 30, s. 1998	Laurits Sørensen, Sønderkov.
296	374	16- 2	53	Hans, e.s. 100	Viggo Christiansen, Borup Hede.
313	370	6- 2	15	Max Knægt, s. 1360	P. Hansen, Fælle, Lyngsaa.
316	361				

¹ Kastet 18-5 efter ins. 8-3.

s. 3063, på Ejstrupgård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
351	361	5- 4	5	Nr. 108, f. 20-2-53	Chr. Christensen, Snave.
318	370	17- 1	58	Nr. 13, f. 3-10-56	Carl Andersen, Mullerød.
300	333	22-12	39	Abild 15, e.s. 105	Aksel Jensen, Vøjstrup.
303	315	15- 1 ¹	36	Sydvestfyns Plet, s. 2586	Erling Hansen, Tappernøje.
370	377	2- 1	46	Abild 15, e.s. 105	Johs. Jørgensen, Strandby Mark.
316	317	10-12	14	Sydvestfyns Hother, s. 2110	Robert Nielsen, Brunsvig.
289	353	16-12	43	Nyholm 58, s. 1550	Kr. Rasmussen, Haugård, Saltofte.
333	372	28-12	15	Sydvestfyns Hother, s. 2110	Harry Hansen, Jordløse.
325	359	8- 1	14	Munk Søbakke, s. 2132	Hans Jensen, Amerika, Nr. Broby.
265	347	27- 1	36	Abildmads, e.s. 102	Ole Bang, Verninge.
298	370	27- 1	7	Krog, s. 2045	Niels Kjeldsen, Verninge-Sydmark.
282	328	28- 2	23	Sydvestfyns Hother, s. 2110	Jørgen L. Jespersen, Strandby Mark.
337	360	—	34	Holm Vestfyn, e.s. 88	H. Friis Hansen, Ebberup.
322	385	5- 2	28	Nr. 23, f. 24-12-55	H. Friis Hansen, Ebberup.
294	331	1-12	1	Godskesen, s. 2805	Erling Lykke, Barløse.
279	285	12- 1	52	ukendt	Carl Nielsen, Naarup.
292	380	5-12	65	Sydvestfyns Plet, s. 2586	Ejnar Larsen, Barløse.
304	352	16-12	11	Mix, f. 23-12-53	Robert Nielsen, Brunsvig.
273	337	9- 2	55	Sydvestfyns Hother, s. 2110	A. P. Christiansen, Brylle Mark.
270	335	—	24	Sydvestfyns Vad, s. 2435	Holger Knudsen, Verninge.
306	348				

¹ Kastet 18-5.

Hovedtabel 71. Afkomsprøve for tyren Århus Heg,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør- fedt kg	Smør kg	Pro- tein %	Mælke- prot. kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.
61	27- 6-62	21- 9	817	4739	6,22	294,88	335	4,14	196	323	323	1668	2161	3829
64	12-10-62	29- 9	718	4569	6,37	291,13	331	4,08	186	315	315	1598	1947	3545
62	24- 3-62	13- 9	904	4398	6,44	283,24	322	4,15	182	331	331	1554	2013	3567
75	19-10-62	12-10	724	4302	6,33	272,27	309	4,03	173	302	302	1479	1969	3448
65	2- 9-62	26- 9	755	4054	6,33	256,52	291	4,23	171	318	318	1334	2098	3432
74	7- 9-62	19- 9	743	3814	6,40	244,22	277	4,16	159	316	316	1270	2115	3385
72	14- 7-62	19- 9	798	4096	5,93	242,80	275	4,11	168	325	325	1306	2076	3382
69	7- 8-62	7-11	823	3776	6,35	239,87	272	3,92	148	276	276	1255	1770	3025
71	28-12-62	28-10	670	3618	6,49	234,77	267	4,06	147	286	286	1274	1884	3158
70	2- 6-62	4-11	886	3389	6,87	232,72	265	4,08	138	279	279	1172	1824	2996
67	1-10-62	4-10	734	3307	6,69	221,13	251	4,11	136	310	310	1066	1971	3037
63	3- 9-62	23-10	781	3508	6,30	220,85	251	4,06	143	291	291	1124	1900	3024
66	30-12-62	5-11	676	3163	6,97	220,45	251	4,34	137	278	278	1071	1775	2846
73	9- 4-62	11- 9	886	3362	6,54	220,04	250	4,19	141	333	333	1019	2182	3201
77	20- 9-62	31-10	772	3634	5,67	206,15	233	4,14	150	283	283	1018	1878	2896
68	24-11-62	16- 9	662	3112	6,13	190,82	216	4,15	129	326	326	914	2010	2924
78	14-11-62	21-10	707	2879	6,08	174,92	198	4,23	122	293	293	799	1810	2609
76	8-10-62	4-11	758	2519	6,30	158,71	180	4,17	105	279	279	707	1712	2419
Gns. for 18 kvier			767	3680	6,35	233,64	265	4,13	152	304	304	1202	1949	3151

Hovedtabel 72. Afkomsprøve for tyren Ask Nordvest,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør- fedt kg	Smør kg	Pro- tein %	Mælke- prot. kg	Mal- ke- dage	Fo- der- dage	Kraft- foder f.e.	Grov- foder f.e.	Ialt f.e.
37	18-11-62	30- 9	682	4992	6,04	301,35	342	4,05	202	325	325	1671	2251	3922
35	4-10-62	13-10	740	4203	6,50	273,18	310	4,06	171	312	312	1385	2153	3538
36	26- 5-62	9-10	867	3942	6,90	271,81	309	4,54	179	316	316	1338	2136	3474
33	27- 7-62	22-10	818	4299	6,22	267,39	303	4,33	186	303	303	1412	2057	3469
48	12-11-62	15-11	734	3940	6,45	254,00	288	4,36	172	279	279	1279	1887	3166
32	1-12-62	23-11	723	3852	6,58	253,35	288	3,96	153	271	271	1258	1931	3189
31	9-10-62	19-10	740	3813	6,47	246,78	280	4,48	171	306	306	1211	2155	3366
49	15- 7-62	10-10	818	4054	6,08	246,53	280	4,28	173	315	315	1247	2066	3313
45	11-10-62	15-10	735	3764	6,45	242,90	276	4,24	160	310	310	1167	2002	3169
38	21- 6-62	31-10	863	3780	6,33	239,31	272	4,31	163	294	294	1180	1916	3096
42	26-12-62	31-10	675	4129	5,72	236,35	268	3,97	164	294	294	1221	1890	3111
44	5-11-62	27-10	722	3690	6,27	231,53	263	4,15	153	298	298	1086	1895	2981
46	10-10-62	20-10	741	3512	6,45	226,41	257	4,07	143	305	305	1059	1914	2973
40	16- 1-62	7- 9	965	3634	6,19	224,90	255	4,09	149	328	328	1051	2190	3241
47	13-11-62	8-11	726	3122	6,97	217,47	247	4,66	145	286	286	941	1903	2844
43	23-10-62	25- 9	703	3468	6,09	211,15	239	4,25	147	330	330	907	2146	3053
39	4-10-62	6-11	764	2866	6,31	180,87	205	4,29	123	288	288	731	1943	2674
50	15- 7-62	26- 9	804	2148	6,71	144,09	164	4,61	99	323	323	654	1919	2573
41	5-11-62	30-10	725	2177	6,57	143,12	163	4,31	94	295	295	650	1881	2531
Gns. for 19 kvier			766	3652	6,36	232,24	264	4,25	155	304	304	1129	2012	3141

s. 2959, på Elkjær.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
362	418	26-12	21	Las 4, s. 1620	Søren V. Sørensen, Dejret.
327	350	6- 4	39	Kattrup Ægir, e.s. 85	Ole Rasmussen, Fastrup.
351	362	—	20	Plet Nørremark, s. 1835	Laur. Rasmussen, Perstrup Mark.
300	337	10- 3	161	Århus Baun, s. 1873	Dorph Helbo, Skjødstrup.
312	358	22- 2	114	Plet Nørremark, s. 1835	T. Skeel, Femmøller.
332	378	2-12	9	Århus Baun, s. 1873	Kristian Andersen, Maarslet.
321	369	16- 2	12	Randers Garbo, s. 1839	Frode Thygesen, Elsted.
346	380	20- 1	75	Århus Baun, s. 1873	Dorph Helbo, Skjødstrup.
350	363	3- 2	1	Las 4, s. 1620	Martin Hansen, Langballe.
350	386	23- 2	0	ukendt	Otto Sørensen, Brandstrup.
257	329	23-12	27	Munkbo, s. 2430	Jens Jørgensen, Sabro.
298	362	9- 6	21	ukendt	Jens Møller Laursen, Perstrup.
307	367	7- 5	66	Århus Baun, s. 1873	Jens Lisbjerg, Vrinners.
319	377	11- 1	24	Århus Baun, s. 1873	Eigil Kristensen, Gunnestrup.
287	335	18- 1	64	Plet Nørremark, s. 1835	G. Holme Villadsen, Elev.
278	316	9-12	29	Århus Baun, s. 1873	Jens Lisbjerg, Vrinners.
256	306	13- 1	69	Eisbjerg, s. 2237	G. Holme Villadsen, Elev.
290	335	9- 2	63	Århus Baun, s. 1873	G. Holme Villadsen, Elev.
314	357				

s. 2988, på Gyldenagergård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
349	410	16- 3	27	Alex Vestfyn, s. 1861	Thorvald Pedersen, Ll. Stokkebjerg.
387	386	11- 1	13	Lyngsie Abildgård, e.s. 90	Anna Jensen, Gørlev.
381	426	23- 1	27	Jubilé Abildgård, s. 1471	Jens Sværke, Svenstrup.
390	418	16- 3	2	Max Abild, s. 1395	Henning Bruhn, Hallebyore.
284	346	12- 3	55	Lynggårdens Junker, s. 2387	Poul Nielsen, Istebjerg.
331	374	3- 2	29	Milo, s. 2582	H. Jensen Sørensen, Kongsted.
322	417	18- 2	60	Lynggårdens Junker, s. 2387	Poul Nielsen, Istebjerg.
255	331	5- 1	59	Hertug Nykøbing, s. 1619	Poul Nielsen, Istebjerg.
275	320	16- 3	48	Milo, s. 2582	Henning Jensen, Buerup.
333	344	16- 1	8	Wilmann, e.s. 83	Børge Larsen, Kr. Helsing.
300	340	25- 3	74	Edelslund Knægt, e.s. 95	Erik Jensen, Høng.
302	322	23- 3	9	Lynggårdens Junker, s. 2387	Ernst Hansen, Ougtvad.
300	308	—	18	Jubilé Abildgård, s. 1471	Villy Pedersen, Hallenslev.
302	340	2-12	11	Edelslund Knægt, e.s. 95	Peder Pedersen, Jyderup.
291	368	25- 1	53	Bartolin, s. 2467	Holger Andersen, Uubberup Mark.
294	334	8- 4	20	Bartolin, s. 2467	Hans M. Nielsen, Taagerup.
288	356	—	35	Wilmann, e.s. 83	Johs. Larsen, Uubberup Mark.
241	310	17-12	59	Hertug Nykøbing, s. 1619	Poul Nielsen, Istebjerg.
306	374	20- 1	1	Daniel, s. 2142	Sv. Aage Møller Jensen, Melby.
312	359				

Hovedtabel 73. Afkomsprøve for tyren Dybbøl Plet,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
61	26- 9-62	4-10	739	4418	6,34	280,00	318	4,43	196	314	314	1400	2272	3672
71	22- 9-62	12-11	782	4796	5,83	279,49	317	4,24	203	275	275	1534	2012	3546
63	18- 9-62	5-10	748	3821	6,88	263,04	299	4,74	181	313	313	1258	2300	3558
77	25-11-62	24-10	699	4296	6,01	258,09	293	4,30	185	294	294	1269	2093	3362
68	18- 8-62	9- 9	753	3801	6,58	250,04	284	4,42	168	339	339	1090	2275	3365
69	24-10-62	4-10	711	3480	7,00	243,48	277	4,56	159	314	314	1067	2159	3226
67	7- 9-62	11-10	765	3922	6,18	242,53	275	4,45	175	307	307	1162	2146	3308
66	19- 3-62	16-10	942	3678	6,58	242,18	275	4,55	167	296	296	1173	2152	3325
70	10- 6-62	20- 9	833	3665	6,55	240,13	273	4,50	165	328	328	1068	2296	3364
65	2-10-62	23-10	752	4067	5,88	239,32	271	4,16	169	295	295	1152	2117	3269
62	14- 8-62	22-10	800	3487	6,86	239,15	272	4,73	165	296	296	1147	2093	3240
75	11-12-62	3-10	662	3803	6,27	238,32	270	4,62	176	315	315	1078	2137	3215
74	14-12-62	19-10	675	3554	6,54	232,38	264	4,63	165	299	299	1051	1985	3036
64	4-10-62	13-10	740	3605	6,21	223,99	254	4,62	166	305	305	1011	2205	3216
72	2-11-62	22-10	720	3397	5,96	202,52	230	4,48	152	296	296	923	2048	2971
79	31-12-62	5-10	644	3088	6,53	201,72	229	4,64	143	313	313	802	2138	2940
78	26- 8-62	12-10	778	3008	6,38	191,78	218	4,76	143	306	306	770	2105	2875
73	16-11-62	22-10	706	2642	6,58	173,88	198	4,65	123	276	276	724	1881	2605
80	9-12-62	31-10	692	2047	6,15	125,81	143	4,60	94	287	287	465	1865	2330
Gns. for 19 kvier			744	3609	6,37	229,89	261	4,51	163	304	304	1060	2120	3180

Hovedtabel 74. Afkomsprøve for tyren Egholm Hans,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
64	2-12-62	23- 9	661	4503	6,61	297,49	338	4,23	190	333	333	2016	1957	3973
74	4-11-62	22- 9	688	4588	6,48	297,18	338	4,55	209	334	334	2009	1867	3876
61	2-12-62	3-11	702	3531	7,11	250,93	286	4,81	170	292	292	1409	1912	3321
78	17-10-62	19-11	764	3865	6,40	247,21	281	4,18	161	276	276	1437	1734	3171
65	10- 1-63	28-10	657	4081	6,04	246,43	279	4,38	179	298	298	1421	1994	3415
69	21-11-62	21- 9	670	3949	6,21	245,12	278	4,32	171	335	335	1400	2244	3644
81	8- 9-62	12-12	826	3818	6,35	242,59	275	4,40	168	253	253	1455	1694	3149
72	10- 7-62	8-10	821	3658	6,55	239,56	272	4,21	154	318	318	1261	2091	3352
66	1- 7-62	17- 9	809	3534	6,67	235,60	268	4,48	158	332	332	1182	2165	3347
62	30- 9-62	15- 9	716	3496	6,73	235,36	268	4,23	148	320	320	1254	2100	3354
73	25-10-62	27-11	764	3792	6,18	234,51	266	4,20	159	268	268	1587	1466	3053
68	1- 7-62	9- 9	801	3687	6,33	233,51	265	4,54	168	347	347	1177	2305	3482
75	1-12-62	4-11	704	3476	6,07	210,98	239	4,13	144	291	291	1110	1786	2896
79	16-12-62	18-10	672	3155	6,61	208,47	237	4,51	142	308	308	1057	1986	3043
70	21- 6-62	6-12	899	3272	6,33	207,11	235	4,13	135	259	259	1208	1611	2819
77	10-11-62	18-11	739	2682	6,87	184,35	210	4,36	117	277	277	966	1770	2736
71	6- 7-62	26-10	843	3037	6,03	183,15	208	4,37	133	300	300	936	2016	2952
76	1-12-62	6-10	675	2697	6,33	170,69	194	4,59	124	320	320	881	2016	2897
67	26-10-62	17- 9	692	2580	6,54	168,74	192	4,34	112	311	311	849	1990	2839
Gns. for 19 kvier			742	3547	6,44	228,37	259	4,36	155	304	304	1296	1931	3227

s. 2871, på Veesbæk.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
375	390	—	43	Als Ægir, s. 2406	Chr. Clausen, Lambjerg.
337	379	26-12	11	Als Ægir, s. 2406	Peter Wehl, Tandselle.
381	415	4- 1	59	Als Ægir, s. 2406	Hans Peter Hansen, Nørballe.
323	363	26-12	54	William, s. 1826	Chr. Blad, Majbøl.
334	352	16- 2	10	He, s. 2104	Jes Bruun, Stenderupmark.
337	380	13- 4	15	Als Ægir, s. 2406	Hans Hansen, Vestermark.
353	395	25- 1	28	Als Ægir, s. 2406	P. Hansen Koch, Asserballe.
347	379	14-12	12	Aabenraa Esb, s. 1824	Peter Smedemand, Asserballeskov.
357	398	16-12	16	Aabenraa Esb, s. 1824	Johs. Petersen, Ruglykke.
350	392	23-12	3	Als Ægir, s. 2406	Hans Møller, Mommark.
374	399	12- 1	36	Kærbyholm 42, e.s. 97	Niels Foged, Fiskebæk.
269	335	20- 1	48	Valiant 27, f. 29-4-57	Chr. Blad, Majbøl.
301	334	23- 2	15	William, s. 1826	Asmus Bruhn, Blansgaardsmark.
330	372	8- 1	53	Dybbøl Prins, s. 2712	Chr. Blad, Majbøl.
322	372	11- 2	15	Als Ægir, s. 2406	Nic. Thomhave, Thomhavegård.
280	342	22-12	30	William, s. 1826	Chr. Blad, Majbøl.
317	375	12- 2	55	William, s. 1826	Hans Knøs, Hørup.
306	385	1-12	35	Als Ægir, s. 2406	P. Laue Petersen, Tovrup.
248	338	21-12	38	Aabenraa Esb, s. 1824	Chr. Blad, Majbøl.
329	373				

s. 3067, på Skovgård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
333	389	25- 1	2	ukendt	Chr. Jensen, Tyrsting.
315	324	—	3	ukendt	Chr. Nørgaard, Ring Vestermark.
330	397	19- 2	37	Prins Holm, e.s. 127	Oscar Pedersen, Honum.
289	347	28- 6	26	Kattrup Ægir, e.s. 85	Jens Juhl, Hvolgaards Mark.
316	407	4- 1	34	Lathyrus, f. 1950	Jørgen M. Laursen, Haugstrup.
325	388	12- 2	53	Egholm Kærby, s. 2717	Winther Henriksen, Eriknaur.
446	419	23- 2	2	Millinge Munk, e.s. 87	Ejnar Søe Pedersen, Kron dal.
310	374	9- 1	31	Lambæk 12, s. 2231	Frøde F. Andersen, Ejstrupholm.
362	390	18-12	14	Egholm Gorm, s. 1844	Peder Jessen, Elling.
340	412	7-12	26	Egholm Dagnæs, s. 2452	Bent Østergaard, Østbirk.
295	326	24- 5	42	Egholm Knægt, s. 2068	Oscar Pedersen, Honum.
363	410	12- 1	29	Lambæk 12, s. 2231	Peder Jessen, Elling.
305	320	22- 2 ¹	24	Lambæk 12, s. 2231	Viggo Nielsen, Faarup.
255	346	11- 1	152	Lambæk 12, s. 2231	Emil Ladefoged, Dagnæs.
317	381	1- 3	98	Max, e.s. 75	Anders Marcussen, Hjortsvang.
300	386	1- 3	61	Abild 16, s. 1526	Svend Sæderup, Hover.
332	400	5- 2	32	Abild Ørnsholt, s. 2576	Emma Jensen, Hjortsvang.
270	378	29-12	36	Møllersvenden, s. 1271	Erling Nielsen, Vestermarken, Aale.
340	442	28-11	30	Egholm Dagnæs s. 2452	Henry Østerby, Skovbølling.
323	381				

¹ Kastet 1-8.

Hovedtabel 75. Afkomsprøve for tyren Brams,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
213	21- 6-62	2-11	865	3866	7,06	272,87	311	4,68	181	308	308	1530	1884	3414	
220	10- 8-62	25-10	807	4576	5,79	264,82	300	4,01	184	316	316	1586	1863	3449	
224	1- 7-62	21- 9	813	4061	6,26	254,17	288	4,19	170	314	314	1486	1879	3365	
215	29- 6-62	23-10	847	3782	6,69	252,86	287	4,47	169	318	318	1433	1827	3260	
219	16- 9-62	26- 9	741	3505	7,14	250,43	285	4,60	161	345	345	1264	2221	3485	
218	8-10-62	1-12	785	4110	5,90	242,46	275	4,35	179	279	279	1395	1651	3046	
217	24- 9-62	12-10	749	3779	6,40	241,67	274	4,15	157	307	307	1348	2015	3363	
221	27-11-62	11-11	715	3464	6,84	236,78	269	4,49	156	299	299	1249	1870	3119	
216	15- 5-62	21-10	890	3270	6,98	228,25	260	4,49	147	320	320	1151	1966	3117	
211	20- 7-62	4-10	807	3471	6,43	223,35	254	4,63	161	337	337	1159	2111	3270	
222	22-10-62	14-11	754	3174	7,02	222,69	253	4,59	146	296	296	1182	1795	2977	
229	6- 6-62	21-10	868	3275	6,66	218,23	248	4,21	138	291	291	1121	1737	2858	
225	21- 8-62	15-11	817	2894	7,32	211,84	241	4,44	128	294	294	1055	1808	2863	
223	20- 9-62	5-10	746	3198	6,54	209,12	238	4,32	138	300	300	1090	1762	2852	
227	24- 8-62	23-11	822	3224	6,31	203,45	231	4,25	137	287	287	1081	1711	2792	
230	10- 8-62	5-12	848	2641	7,48	197,42	225	4,61	122	275	275	971	1649	2620	
228	18-11-62	1-11	714	2972	6,59	195,77	222	4,27	127	301	301	990	1838	2828	
212	21- 6-62	27- 9	829	2274	7,06	160,48	183	4,52	103	301	301	810	1693	2503	
214	4- 7-62	28-10	847	2357	6,67	157,15	179	4,48	106	291	291	723	1819	2542	
Gns. for 19 kvier				803	3363	6,64	223,36	254	4,39	148	304	304	1191	1847	3038

Hovedtabel 76. Afkomsprøve for tyren Klokke,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.
93	18- 9-62	10-10	753	4471	6,57	293,82	334	4,67	209	302	302	1703	1859	3562
104	10- 9-62	8-10	759	4415	6,17	272,60	309	4,55	201	322	322	1618	2023	3641
94	8-12-62	23-10	685	4392	5,99	263,06	298	4,49	197	307	307	1556	1962	3518
96	23- 7-62	16- 9	786	3489	7,11	248,07	282	4,51	157	344	344	1285	2148	3433
101	8-12-62	3-10	665	3877	6,10	236,65	268	4,36	169	309	309	1297	2003	3300
110	11-10-62	15-11	766	3231	7,00	226,13	257	4,71	152	284	284	1171	1799	2970
99	7-11-62	15-10	708	3753	5,86	219,95	249	4,40	165	304	304	1243	1903	3146
106	22- 9-62	20-10	759	3503	6,28	219,86	250	4,35	152	310	310	1176	2045	3221
109	20-12-62	7-11	688	3154	6,95	219,07	249	4,52	143	292	292	1093	1804	2897
91	30- 9-62	25-10	756	2938	7,42	218,09	248	4,76	140	305	305	1065	1962	3027
100	11-10-62	8-10	728	3260	6,58	214,38	244	4,72	154	322	322	1099	1908	3007
95	26-10-62	11-11	747	3558	5,99	212,97	241	4,29	153	288	288	1130	1798	2928
92	1-11-62	13-11	743	3054	6,79	207,31	236	4,83	147	286	286	1048	1783	2831
103	5- 9-62	20- 9	746	3348	6,04	202,26	229	4,38	147	315	315	1056	1949	3005
105	21- 9-62	17-11	788	3244	6,02	195,38	222	4,42	143	282	282	1036	1771	2807
108	5-11-62	17-10	712	3069	6,15	188,68	214	4,40	135	302	302	1010	1940	2950
98 ¹	15-10-62	27-10	743	2925	6,41	187,62	213	4,78	140	292	292	980	1845	2825
97	2-10-62	30- 9	729	2650	6,50	172,27	196	4,70	125	305	305	954	1790	2744
Gns. for 18 kvier			737	3463	6,41	222,12	252	4,54	157	304	304	1196	1905	3101

¹ Trepatet efter yverbetændelse ved kælvning.

s. 2958, på Kalø.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
348	392	12- 5	63	Habil, s. 1688	Helge Brandbyge, Amstrup.
331	357	—	66	Habil, s. 1688	Aksel Overgaard, Dyngby.
331	351	5-12	3	Lars, s. 2359	Jens Rasmussen, Dyngby.
344	327	21- 5	24	Ekko, s. 1689	Karl Møller, Hvilsted.
346	406	1- 3	85	Habil, s. 1688	Sigfred Clemmensen, Onsted.
299	332	21- 4	25	Lars, s. 2359	Jens P. Hansen, Bilsbæk.
328	390	19-12	28	Lars, s. 2359	Iver Christensen, Assendrup.
301	345	5- 2	54	ukendt	Tage Andersen, Guldforhoved.
324	368	24- 2	10	ukendt	Chr. Hansen, Snæild.
414	429	27- 1	16	Habil, s. 1688	Arne Jensen, Rørth Elle.
332	402	16- 2	114	Habil, s. 1688	Aage Madsen, Hølken.
325	353	11-12	55	ukendt	Egon Jensen, Amstrup.
283	344	13- 1	37	Habil, s. 1688	Aksel Søndergaard, Rold.
309	332	5-12	33	Habil, s. 1688	P. Overgaard, Falling.
250	337	28- 1	12	Habil, s. 1688	Jens Pedersen, Torrild.
280	365	3- 6	57	Habil, s. 1688	Egon Jensen, Amstrup.
266	347	2- 1	69	Habil, s. 1688	Johs. Kjærsgaard, Bjerager.
381	406	1-12	15	ukendt	Arne Jensen, Rørth Elle.
386	455	22-12	72	Bou, s. 2035	Holger Mikkelsen, Dyngby.
325	370				

s. 2847, på Kalø.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
373	381	11-12	24	Abild 16, s. 1526	Kr. Pedersen, Spørring.
322	347	2- 1	104	Eisbjerg, s. 2237	Svend Svendsen, Svejstrup.
340	417	25- 1	19	Abild 16, s. 1526	Niels Anker Nielsen, Volstrup.
318	364	21- 1	101	ukendt	Mads Boddum Andersen, Ndr. Hadsten.
304	361	9-12	48	Plet Nørreremark, s. 1835	P. Malmkjær, Hadsten.
249	317	24- 1	14	Hadsten Milling, s. 2470	Anders Filt, Spørring.
298	350	19-12	7	Kattrup Ægir, e.s. 85	Tage Jensen, Grundfør.
323	395	29- 1	18	Hadsten Milling, s. 2470	Hans Pedersen, Granslev.
282	329	7- 1	7	Hammel Vax, s. 2240	Chr. Pedersen, Langskov.
334	365	24- 1	17	Århus Baun, s. 1873	Holger Holm, Grundfør.
306	337	1- 3	3	Hammel Røjle, s. 2100	Chr. Pedersen, Langskov.
289	339	18- 1	95	Lasse, e.s. 70	Carl Blegvad, Selling.
329	367	8- 6	23	Munkbo, s. 2430	Gunnar Vestergaard, Hvalløse.
305	351	5-12	12	Hadsten Algir, s. 2545	Herluf Jakobsen, Vissing.
290	336	15- 3	124	Plet Nørreremark, s. 1835	Svend Svendsen, Svejstrup.
267	366	16-12	6	Kattrup Ægir, e.s. 85	Hans Pedersen, Granslev.
320	377	21-12	20	Ravn Hertugknægt, s. 1603	N. Skaaning Rasmussen, O. Hadsten.
314	355	3-12	10	Sydvestfyns Gry, s. 2109	Børge Nielsen, Trige.
309	359				

Hovedtabel 77. Afkomsprøve for tyren Skårup Rye,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
107	7-10-62	1-11	756	4638	5,59	259,41	294	4,06	188	300	300	1910	1713	3623
105	19-11-62	19-10	700	3685	6,78	249,74	284	4,37	161	313	313	1343	2047	3390
98	9- 9-62	19-11	802	3836	6,47	248,11	282	4,35	167	282	282	1388	1758	3146
110	13- 9-62	11-10	759	3531	6,93	244,67	278	4,25	150	321	321	1242	1933	3175
99	14-10-62	2-11	750	3839	6,36	244,13	277	4,24	163	299	299	1545	1765	3310
92	24- 6-62	7-10	836	3480	6,83	237,52	270	4,56	159	319	319	1233	2079	3312
94	1- 8-62	19-10	810	3309	7,14	236,24	269	4,68	155	313	313	1225	1968	3193
104	6-11-62	18-10	712	3577	6,50	232,47	264	4,22	151	314	314	1235	1939	3174
97	18-10-62	10-10	723	3525	6,51	229,38	261	4,46	157	322	322	1253	2063	3316
109	13-10-62	4-11	753	3373	6,44	217,38	247	4,39	148	297	297	1301	1851	3152
101	23-12-62	28-11	706	3248	6,64	215,82	245	4,39	143	273	273	1189	1683	2872
95	25-11-62	29- 9	674	3412	6,31	215,45	245	4,51	154	320	320	1123	2091	3214
102	11-11-62	28-11	748	3425	5,93	203,12	230	4,00	137	273	273	1125	1753	2878
103	23-10-62	12- 9	690	2797	6,99	195,47	222	4,21	118	323	323	919	2124	3043
108	10-11-62	29-10	719	2858	6,69	191,07	217	4,52	129	303	303	950	1900	2850
91	14-10-62	17-10	734	2782	6,68	185,89	211	4,48	125	315	315	862	1991	2853
106	27- 4-62	18-11	936	2570	7,01	180,09	205	4,73	122	283	283	831	1761	2592
93	12-11-62	6-10	694	2094	7,13	149,35	170	4,77	100	299	299	710	1900	2610
Gns. for 18 kvier			750	3332	6,56	218,63	248	4,38	146	304	304	1188	1907	3095

Hovedtabel 78. Afkomsprøve for tyren Horn Syd,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
64	18- 9-62	27- 9	740	5147	5,73	294,97	334	4,29	221	331	331	1700	2240	3940
66	9-11-62	22- 9	683	4757	5,34	253,90	287	4,09	194	336	336	1287	2275	3562
62	21-10-62	1-11	742	4234	5,90	249,75	283	4,25	180	296	296	1288	2111	3399
78	5-12-62	2-11	698	4493	5,53	248,30	281	3,67	165	295	295	1318	2177	3495
67	30- 9-62	29- 9	730	4228	5,62	237,72	269	4,26	180	329	329	1228	2234	3462
70	6- 9-62	3-11	789	3924	5,87	230,26	261	4,07	160	294	294	1137	1949	3086
77	20- 9-62	18-10	759	4216	5,31	223,91	253	4,03	170	310	310	1114	2242	3356
76	6- 2-62	5-11	1003	3583	6,09	218,34	248	4,28	153	292	292	1026	2057	3083
73	23-10-62	8-10	716	3573	6,04	215,73	245	4,33	155	320	320	987	2289	3276
63	22- 9-62	2-10	741	3579	5,80	207,56	235	4,13	148	326	326	930	2267	3197
80	10- 1-63	18-11	678	3373	6,04	203,75	231	4,20	142	279	279	933	2038	2971
68	15-10-62	6- 9	692	3097	6,39	198,04	225	4,64	144	329	329	880	2242	3122
75	12-11-62	29-10	717	3074	6,30	193,73	220	4,41	136	299	299	824	2000	2824
61	18-11-62	23-11	736	3177	5,93	188,30	213	4,38	139	274	274	822	1956	2778
74	29-11-62	4-12	736	3435	5,34	183,48	207	3,94	135	263	263	915	1938	2853
71	24-11-62	7-11	714	3236	5,52	178,59	202	4,05	131	290	290	827	2041	2868
65	13-12-62	10-11	698	3241	5,50	178,40	202	4,04	131	287	287	800	2034	2834
69	x-11-62	23-10	708	3311	5,33	176,46	199	4,19	139	289	289	831	2060	2891
79	20-11-62	25- 9	675	3117	5,65	176,06	199	4,29	134	333	333	718	2209	2927
Gns. for 19 kvier			734	3726	5,73	213,54	242	4,18	156	304	304	1030	2124	3154

s. 2975, på Skovgård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
272	339	21- 1	51	V. A. J. Jack, e.s. 119	Hans Kjær, Jerlev.
294	366	30-12	24	Lyng, s. 2415	Hans Grauslund, Klattrup.
289	360	1- 2	159	Bro, s. 2234	O. P. Jørgensen, Haastrup.
250	310	17- 2	62	Lyng, s. 2415	Aage Sæderup, Gaarslev.
289	329	21- 1	40	V. A. J. Jack, e.s. 119	Karl Rasmussen, Klattrup.
311	376	26-12	97	Bro, s. 2234	Jens Schou, Højen, Vejle.
382	393	11- 1	98	V. A. J. Jack, e.s. 119	Chr. Rønning, Mejsling.
301	335	5- 1	24	V. A. J. Jack, e.s. 119	Jørgen K. Christensen, Egtved.
327	392	30-12	37	Bro, s. 2234	A. P. Christensen, Højen.
261	347	30- 1	48	V. A. J. Jack, e.s. 119	Knud Ottesen, Rugsted.
330	371	15- 3	7	Bro, s. 2234	Chr. Rønning, Mejsling.
358	417	16-12	30	V. A. J. Jack, e.s. 119	Hans Brumbjerg, Balle.
289	365	8- 3	74	Egholm Bille, s. 2413	Martin B. Kragh, Erritsø.
305	396	7-12	21	V. A. J. Jack, e.s. 119	Henry Villadsen, Klattrup.
264	348	13- 1	97	ukendt	Johs. Olesen, Stubdrup.
320	385	21- 1	73	V. A. J. Jack, e.s. 119	Hans Bjerre Hansen, Andkær.
353	408	19- 1	82	Bro, s. 2234	Svend Christensen, Egtved.
328	427	5-12	21	Abild Nørremark, s. 1055	P. Andersen, Smidstrup.
307	370				

s. 2891, på Skølvad.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
348	361	28- 1	88	Jul Garbo, s. 2091	Nis Stendevad, Øster Vamdrup.
354	362	9- 3	79	B. W. B., e.s. 125	Vilhelm Søndergaard, Krogager.
342	369	20- 3	133	Bøg, s. 2206	Schulin-Zeuthen, Varmark.
324	370	23- 1	33	Bøg, s. 2206	Marius Lauridsen, Terpager.
395	393	10- 5	35	Brygger 36, s. 1858	Chr. Andersen, Vonsild Mark.
293	326	10- 6	39	Faruk, s. 1576	Holger Hansen, Foldingbro.
300	374	22- 2	43	ukendt	Asger Hansen, Kragelund.
320	360	11- 2	27	ukendt	Svend Nielsen, Hjedding.
321	399	5- 1	80	Jul Garbo, s. 2091	Villy Jensen, Vejen Knude.
376	407	3- 2	29	B. W. B., e.s. 125	Ingemann Hjuler, Selskær.
371	351	5- 2	37	Valiant, e.s. 86	Svend Eriksen, Varho.
376	426	3-12	6	ukendt	Bruno Falk, Hafdrup.
310	338	4- 3	76	Jul Garbo, s. 2091	Alfred Larsen, Ansager.
338	396	9- 2	49	Jul Garbo, s. 2091	Chr. Maassen, Tved.
333	394	1- 2	40	Bøg, s. 2206	Kaj Lykke Pedersen, Tjæreborg.
283	348	5- 4	23	Brus, s. 1722	Aage Venborg, Vejen Knude.
307	362	27- 1	32	Bøg, s. 2206	Vagn Jepsen, Røjbøl, Jels.
298	370	15-12	18	ukendt	Svend Nielsen, Gamst.
229	318	19- 3	18	Jul Garbo, s. 2091	Johs. Kjær Jensen, Gelballe.
324	370				

Hovedtabel 79. Afkomsprøve for tyren Horsens Pletto,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
100	14-10-62	2-10	719	4385	6,49	284,64	323	4,07	179	318	318	1644	2008	3652
99	4-11-62	14-10	710	4045	6,90	279,02	317	4,52	183	306	306	1600	1824	3424
108	19-11-62	11-11	723	3574	6,97	248,94	283	4,46	159	278	278	1357	1835	3192
103	3- 6-62	25-10	875	3456	7,09	245,14	279	4,65	161	295	295	1274	1911	3185
97	29-11-62	26-10	697	3333	6,91	230,18	262	4,22	141	294	294	1181	1827	3008
91	10- 6-62	8- 9	821	3483	6,53	227,33	258	4,31	150	342	342	1152	2199	3351
106	18-10-62	1-11	745	3228	6,92	223,27	254	4,49	145	288	288	1134	1921	3055
102	20- 8-62	25-10	797	3190	6,94	221,23	252	4,46	142	295	295	1130	1923	3053
105	4-11-62	7-11	734	3110	7,08	220,15	251	4,60	143	282	282	1095	1685	2780
96	10-10-62	30- 9	721	2898	7,16	207,50	236	4,42	128	320	320	972	2084	3056
95	25- 6-62	3-10	831	2915	6,85	199,81	227	4,70	137	317	317	962	2025	2987
92	10-10-62	25- 9	716	3012	6,59	198,41	225	4,18	126	325	325	966	2123	3089
98	14- 8-62	10-10	788	2896	6,84	198,01	225	4,38	127	309	309	936	1926	2862
94	19- 9-62	16- 9	728	2874	6,79	195,16	222	4,62	133	334	334	939	2134	3073
93	17-10-62	25- 9	709	2956	6,56	194,02	220	4,57	135	324	324	928	2082	3010
101	12- 5-62	28-10	900	2606	6,94	180,94	206	4,49	117	292	292	857	1827	2684
104	24- 9-62	8-11	776	2051	7,54	154,72	176	4,80	98	281	281	667	1728	2395
110 ¹	2- 8-62	15-11	836	1906	6,98	132,96	151	4,56	87	274	274	582	1877	2459
Gns. for 18 kvier			768	3107	6,87	213,41	243	4,45	138	304	304	1076	1942	3018

¹ Trepattet efter yverbetændelse ved kælvning.

Hovedtabel 80. Afkomsprøve for tyren Prins Syd,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f. e.	Grov-foder f. e.	Ialt f. e.
103	28- 7-62	17- 9	782	4961	5,61	278,48	315	4,10	204	336	336	1562	2521	4083
98	28-10-62	19-11	753	4255	6,37	271,05	308	4,03	171	273	273	1523	1880	3403
106	10-12-62	12- 9	642	4268	5,99	255,77	290	4,21	180	341	341	1281	2301	3582
109	10-10-62	10- 9	701	4612	5,39	248,51	281	3,94	182	343	343	1253	2410	3663
102	30- 9-62	26- 8	696	3739	6,51	243,39	277	4,12	154	358	358	1083	2280	3363
108	20- 6-62	5-11	869	3637	6,24	226,83	257	3,97	144	287	287	1110	2028	3138
107	25-11-62	8-11	714	4440	5,07	225,21	254	3,78	168	284	284	1209	2045	3254
99	9- 1-63	9-11	670	3754	5,64	211,60	240	4,11	154	283	283	1064	2077	3141
96	9-11-62	29-10	720	3655	5,67	207,41	235	3,88	142	294	294	1004	2046	3050
104	20- 9-62	3- 9	714	3458	5,86	202,62	230	4,32	149	318	318	960	2158	3118
91	23-11-62	20-11	728	3184	6,17	196,50	223	4,38	139	272	272	928	2028	2956
100	27- 4-62	25- 9	882	3446	5,48	188,74	213	4,48	154	296	296	925	2013	2938
110	2- 9-62	16- 9	745	2862	6,56	187,71	213	4,59	131	337	337	754	2158	2912
97	17- 1-63	9-11	662	3596	5,15	185,33	209	3,82	137	283	283	922	2013	2935
92	24-12-62	30- 9	646	2928	6,17	180,76	205	4,20	123	323	323	779	2122	2901
101	17-10-62	25-10	739	2724	6,42	174,79	198	4,48	122	294	294	717	2040	2757
95	22-12-62	8-11	687	2968	5,87	174,20	197	3,96	117	284	284	776	1986	2762
105	17-10-62	12-11	757	2623	6,33	166,01	188	4,43	116	280	280	667	2070	2737
94	19-11-62	10-11	722	2665	6,12	163,00	185	4,17	111	282	282	706	1919	2625
Gns. for 19 kvier			728	3567	5,88	209,89	238	4,13	147	304	304	1012	2110	3122

s. 2864, på Østerhåb.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
311	365	8- 4	26	Pan 28, s. 2314	Folmer Mortensen, Riis.
319	345	20- 3	61	Elkær, s. 2600	Peter Østerbæk, Honum.
300	380	—	63	Elkær, s. 2600	Bent Nygaard Jensen, Hornum.
318	390	18- 1	27	Prins Holm, e.s. 127	Frode Jensen, Refsgaard Mark.
282	338	28- 5	23	Prins Holm, e.s. 127	H. Møller Nielsen, Vesterby.
320	364	1- 2	26	Prins Holm, e.s. 127	Peter Petersen, Saaby.
262	360	11- 3	28	Dal, s. 1490	Antonius Hansen, Klejs.
338	380	3- 7	18	Nr. 25, f. 1-2-52	Sofus Rosenmeyer, Stouby.
295	345	23- 2	48	Elkær, s. 2600	Jørgen Henningsen, Klejs.
290	351	14-12	16	Man, s. 2410	Harald Sørensen, Spettrup.
355	390	28-12	10	Nr. 6, f. 28-2-55	Lauri Skovgaard, Haurum.
282	340	4- 1	39	Prins Holm, e.s. 127	Sofus Rosenmeyer, Stouby.
290	340	22-12 ¹	29	Lasse, e.s. 70	Jørgen Henningsen, Klejs.
280	375	28-12	11	Prins Holm, e.s. 127	Oluf Poulsen, Vesterager.
330	390	16-12	43	Prins Holm, e.s. 127	Sofus Rosenmeyer, Stouby.
321	370	8- 5	17	Elkær, s. 2600	Sigurd Mortensen, Sattrup.
260	356	23- 1	30	Seas, s. 2558	Peter Petersen, Saaby.
350	456	8- 2	53	Prins Holm, e.s. 127	Anders Østergaard, Gram.
306	369				

¹ Kastet 14-7.

s. 2892, på Skølvad.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
368	437	2- 1	32	B.W.B., e.s. 125	Hans Mikkelsen, Hygum Mark.
332	343	23- 4 ¹	36	B.W.B., e.s. 125	Ejnar Hansen, Adserbøl.
316	364	9- 3	49	B.W.B., e.s. 125	P. Ellegaard, Rousthøje.
289	359	16- 3	108	B.W.B., e.s. 125	Laurids Clausen, Gjerndrup.
306	325	2- 1	34	Bøg, s. 2206	Chr. Andersen, Vonsild Mark.
350	357	5- 4	60	Jul Garbo, s. 2091	John Klitten Jensen, Bønstrup.
266	324	15- 1	45	Jul Garbo, s. 2091	Gunnar Nielsen, Farris.
315	362	25- 1	37	B.W.B., e.s. 125	Ejnar Hansen, Adserbøl.
252	310	15- 1	18	B.W.B., e.s. 125	Svend Vestphal, Ødis.
350	418	25-11	25	Bøg, s. 2206	Arne Sørensen, Veerst.
340	413	28- 1	44	B.W.B., e.s. 125	Ernst Lunderskov, Vamdrup.
325	382	25-11	18	Granat, e.s. 126	Niels Jørgen Jensen, Gredstedbro.
295	369	11- 1	19	Bøg, s. 2206	Svend Poulsen, Jernved.
304	381	18- 1	81	B.W.B., e.s. 125	Aage Johansen, Andst.
303	360	30- 1	—	ukendt	Søren Jensen, Nebel.
320	390	22-12	12	B.W.B., e.s. 125	Aage Møller, Rødding.
331	394	6- 1	15	B.W.B., e.s. 125	Askov Forsøgsstation.
314	413	28- 1	12	B.W.B., e.s. 125	Aage Møller, Rødding.
310	380	12- 1	18	B.W.B., e.s. 125	Bodil Marie Brix, Rødding.
315	373				

¹ Kastet 30-3 efter ins. 8-2.

Hovedtabel 81. Afkomsprøve for tyren Manna Syd,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
97	10- 8-62	26-11	839	4094	6,68	273,54	311	4,27	175	263	263	1655	1545	3200	
96	30- 8-62	7- 9	739	3918	6,71	262,72	299	4,33	170	342	342	1386	2090	3476	
91	19- 8-62	26- 9	769	3852	6,69	257,67	293	4,60	177	324	324	1345	2138	3483	
93	4- 2-62	24- 9	963	3491	6,96	243,03	277	4,53	158	326	326	1262	1922	3184	
105	8-11-62	1-11	724	3284	7,01	230,07	262	4,23	139	288	288	1146	1864	3010	
102	27- 9-62	6-10	740	3535	6,07	214,54	243	4,43	156	314	314	1124	1997	3121	
103	25-12-62	13-11	689	3259	6,15	200,55	228	4,20	137	276	276	1070	1739	2809	
101	18-10-62	3-10	716	2956	6,59	194,90	221	4,51	133	316	316	941	1930	2871	
106	23-10-62	21-10	729	3003	6,39	192,00	218	4,46	134	299	299	914	1973	2887	
99	26-10-62	8-10	713	2496	7,29	181,86	207	4,65	116	312	312	854	1914	2768	
100	x- x-62	5-10	—	2702	6,60	178,46	203	4,40	119	315	315	908	1898	2806	
95	1- 2-63	24-10	631	2585	6,81	175,98	200	4,73	122	296	296	826	1850	2676	
104	19-12-62	2-12	714	2532	6,72	170,16	193	4,53	115	257	257	794	1584	2378	
98	27- 4-62	28- 8	854	2436	6,65	162,10	184	4,56	111	324	324	796	1986	2782	
Gns. for 14 kvier				755	3153	6,65	209,83	238	4,45	140	304	304	1073	1888	2961

Hovedtabel 82. Afkomsprøve for tyren Hjørring Erik,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.-dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør-fedt kg	Smør kg	Pro-tein %	Mælke-prot. kg	Mal-ke-dage	Fo-der-dage	Kraft-foder f.e.	Grov-foder f.e.	Ialt f.e.	
122	9- 9-62	18- 9	740	4210	7,34	309,22	352	4,42	186	332	332	1692	1972	3664	
129	4- 4-62	23-10	933	3655	6,98	255,29	290	4,33	158	297	297	1364	1972	3336	
127	19- 9-62	11-10	753	3456	7,35	253,92	289	4,39	152	309	309	1266	1967	3233	
136	2- 4-62	2-11	945	3556	6,73	239,43	272	4,48	159	287	287	1268	1876	3144	
126	29- 8-62	10-10	773	3278	7,21	236,25	269	4,62	151	310	310	1134	2023	3157	
125	18- 5-62	9-10	875	3158	7,16	225,99	257	4,56	144	311	311	1078	2016	3094	
130	1- 8-62	5-10	796	3237	6,90	223,31	254	4,56	148	315	315	1065	2000	3065	
128	30- 9-62	6-10	737	3136	7,08	222,03	253	4,38	137	314	314	1034	1992	3026	
139	9-12-62	7-11	699	3657	5,74	209,92	238	4,06	149	282	282	1101	1748	2849	
135	9-12-62	12-11	704	3137	6,40	200,86	228	4,20	132	277	277	983	1778	2761	
138	21- 6-62	4-11	867	2770	6,80	188,35	214	4,68	130	285	285	941	1880	2821	
123 ¹	23- 8-62	24- 9	763	2295	7,26	166,71	190	4,51	103	326	326	682	2008	2690	
133	14-10-62	21-10	738	2492	6,51	162,14	184	4,14	103	299	299	901	1666	2567	
131 ¹	16-10-62	14-10	729	2010	7,52	151,06	172	4,57	92	306	306	614	1838	2452	
132	28- 8-62	19-10	783	2037	7,12	145,12	165	4,65	95	301	301	587	1779	2366	
134	10- 9-62	5-11	787	2038	6,49	132,30	150	4,29	87	284	284	578	1689	2267	
121	9- 9-62	20- 9	742	1789	6,32	113,01	128	4,19	75	330	330	694	1725	2419	
Gns. for 17 kvier				786	2936	6,88	202,05	230	4,41	129	304	304	999	1878	2877

¹ Trepattet.

s. 3043, på Vardegård.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
292	326	—	43	Valiant, e.s. 86	Rask Larsen, Skovlund.
312	333	21-12	15	Munk, s. 2372	Johs. Jensen, Lundtofte.
360	400	18- 1	39	B.W.B. e.s. 125	Johs. Jensen, Bøel.
340	347	19- 5	31	Valiant, e.s. 86	Laurids Jacobsen, Bramminge.
267	335	30- 1	57	Bøg, s. 2206	Jens Larsen, Lourup.
298	371	11- 2	28	Jul Garbo, s. 2091	Lund Hansen, Sdr. Farup.
264	337	15- 1	26	Bøg, s. 2206	Folmer Bertelsen, Vejen Knude.
302	357	21-12	10	ukendt	Lund Hansen, Sdr. Farup.
256	352	14- 1	146	Valiant, e.s. 86	Peder Ølgaard, Føvling.
295	367	20- 1	77	B.W.B. e.s. 125	Aage Johansen, Andst.
340	400	6- 1	107	Bøg, s. 2206	C. A. Christensen, Fæsted.
300	353	—	18	ukendt	Holger Pedersen, Hviding.
229	298	15- 2	30	Bøg, s. 2206	Gunnar Elbæk, Brørup.
308	380	19-11	51	ukendt	Johs. Jensen, Lundtofte.
297	354				

s. 2626, på Dybvad.

Vægt kg		Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.				
390	400	—	20	Hjørring Wilmann, s. 2295	Ejner Sørensen, Hammelse Mark.
422	411	21- 3	1	ukendt	Harald Pedersen, Ø. Brønderslev Kær.
285	359	26- 4	45	Hjørring Wilmann, s. 2295	Asbjørn Nielsen, Horne J.
291	347	23- 1	53	ukendt	Niels Mikkelsen, V. Holmen.
280	360	23- 1	33	Hjørring Frank, s. 2447	Ejnar Larsen, Tornby.
366	439	7- 4	4	Abildknægt, e.s. 39	Jacob Nielsen, Stadevej 33, Brønderslev.
309	368	18- 2	31	Marchall, s. 1181	Harald Jensen, Serritslev.
312	374	2- 2	14	Lassekær, s. 1900	Aksel Larsen, Hammelse.
254	298	15- 3	13	ukendt	Niels Andersen, Højrup.
288	348	18- 2	46	Hjørring Frank, s. 2447	Johs. Thomsen, Voersaa.
279	363	8- 2	22	Hans, e.s. 100	Holger Boelskifte, Skallerup.
297	349	10- 1	24	Lasse 30, s. 1998	Hermann N. Gøgsig, Tuen, Tversted.
265	291	25- 2	78	Hans 20, f. 30-5-58	Søren Poulsen, V. Hjermitsslev.
271	348	—	28	Hjørring Frank, s. 2447	P. Hansen, Fædd, Lyngsaa.
268	335	17- 2	24	Brygger 36, s. 1858	Laurits Madsen, Hæstrup.
267	334	12- 2	87	Hjørring Hylle, s. 2621	Ove Nørgaard, Præstbro.
253	335	27- 2	71	Hans, e.s. 100	Chr. Mortensen, Agersted.
300	356				

Hovedtabel 83. Afkomsprøve for tyren Fyns Neka,

Ydelse og foderforbrug i hele kontrolperioden

Kvie nr.	Født	Kælvn.- dato 1964	Alder ved kælvn.	Mælk kg	Fedt %	Smør- fedt kg	Smør kg	Pro- tein %	Mælke- prot. kg	Mal- ke- dage	Fø- der- dage	Kraft- foder f. e.	Grov- foder f. e.	Ialt f. e.
2	25- 4-62	30-10	919	3999	6,45	258,13	293	3,94	158	285	285	1453	1830	3283
7	21- 6-62	30- 9	832	3443	7,23	249,10	284	4,40	152	315	315	1307	1973	3280
1	28- 8-62	30- 9	764	3836	6,26	240,03	272	4,17	160	315	315	1288	2049	3337
17	8- 5-62	6-10	882	3581	6,44	230,66	262	4,23	151	309	309	1233	2048	3281
10	15- 5-62	21- 8	829	3531	6,35	224,20	255	4,02	142	355	355	1175	2123	3298
14	10- 5-62	2- 9	846	3491	6,26	218,57	248	4,10	143	343	343	1138	2122	3260
4	26- 6-62	20-10	847	3085	7,05	217,58	248	4,32	133	295	295	1082	1944	3026
15	28-11-62	11-11	714	3225	6,59	212,68	242	4,06	131	273	273	1114	1768	2882
5	4-12-62	4-11	701	3319	6,35	210,74	239	4,16	138	280	280	1104	1733	2837
13	26- 3-62	12- 9	901	3224	6,40	206,46	234	4,27	138	316	316	1084	1932	3016
9	18-10-62	7-11	751	3193	6,46	206,39	234	4,02	128	277	277	1056	1864	2920
11	3- 8-62	23-10	812	3086	6,59	203,37	231	4,16	128	292	292	978	1857	2835
18	28- 9-62	26- 9	729	2835	6,62	187,66	213	4,36	124	319	319	891	1986	2877
19	9-11-62	29-10	720	2653	6,60	175,18	199	4,02	107	286	286	856	1717	2573
12	29-11-62	2-10	673	2463	7,06	173,81	198	4,66	115	313	313	789	2053	2842
8	26-12-62	15- 9	629	2546	6,82	173,60	197	4,27	109	320	320	820	2082	2902
3	18- 5-62	14-11	911	2622	6,57	172,17	196	4,22	111	270	270	849	1715	2564
16	16-11-62	22- 9	676	2605	6,40	166,73	189	4,32	113	323	323	839	1874	2713
20	8-12-62	2-10	664	2074	6,82	141,47	161	4,29	89	296	296	651	1806	2457
6	30-11-62	12-10	682	1607	6,93	111,30	127	4,37	70	303	303	491	1845	2336
Gns. for 20 kvier			774	3021	6,59	198,99	226	4,20	127	304	304	1010	1916	2926

s. 2987, på Enemarket.

Vægt kg							
Ved mod- tag.	Ved hjem- send.	Dræg- tig den	Moder nr.	Morfader	Ejer		
394	391	9- 1	30	Basse Nørreremark, s. 1832	Ernst Jørgensen, Ruerne.		
366	381	23- 2	66	Fyns Keri, s. 2113	Hans N. Hansen, Haundrup.		
379	400	15- 1	43	Millinge Munk, e.s. 87	Kissendrupgård, Ullerslev.		
300	370	16- 1	16	Centrums Lynggård, s. 2434	Hans Knudsen, Haundrup.		
298	312	8- 4	15	Plet Nørreremark, s. 1835	Chr. Johansen, Rolfsted.		
304	342	15- 2	15	Centrums Lynggård, s. 2434	Hans Knudsen, Haundrup.		
365	413	4- 2	20	Centrums Lynggård, s. 2434	Chr. Hertz, Maare Mark.		
298	318	8- 6	16	Frip, s. 2009	Emil Pedersen, Ellinge.		
325	363	23- 2	35	Centrums Hedevang, s. 2427	Morits Andersen, Thorup.		
320	373	30-11	39	Nordfyns Frank, s. 2107	Erik Jørgensen, Stensby.		
279	350	4- 2	52	ukendt	Ejner Rasmussen, Aunslev.		
310	378	—	10	Prins Kærby, e.s. 106	Gunnar Hansen, Skibshusvej, Odense.		
300	365	16- 3	36	Barrit Bregnør, s. 2475	Frits Hansen, Bregnør.		
247	327	21- 6	42	Basse Nørreremark, s. 1832	Kresten K. Kristensen, Herrested.		
319	393	3- 3	44	Bibo, s. 2008	Niels Hansen, Kikkenborg.		
322	400	5-12	12	Mads, f. 3-1-58	Sv. B. Hansen, Søllinge.		
361	430	26- 1	22	Fyns Vix, e.s. 124	Alfred Nielsen, Hølev.		
283	398	27- 1	15	Centrums Lynggård, s. 2434	Rasmus Rasmussen, Villumstrup.		
250	318	30-11	21	Tage Lyngsie, f. 29-3-54	Frits Hansen, Bregnør.		
302	404	4- 1	3	ukendt	Svend Kirkelykke, Løjtved.		
316	371						

¹ Brummer.

VII. Oversigt over

1. Rød Dansk Malkerace.**Dybvad Hovedgård, Dybvad:**

Hjørting Gert	27639	25- 1-59	6	7
Hjørting Sverre	27654	6- 9-59	5	11

Kronborg, Thisted:

Thy 47	28091	6- 2-61	4	6
--------------	-------	---------	---	---

Morsø, Nykøbing M.:

Skovly Toft	27995	27- 1-59	6	7
-------------------	-------	----------	---	---

Lundgård, Overlade:

Bonus	27960	10- 3-60	5	5
-------------	-------	----------	---	---

Krarup Nygård, Skive:

Skive Ideal	28096	7- 9-60	4	11
-------------------	-------	---------	---	----

Lægård, Holstebro:

Hornshøj Ideal	28057	22- 2-61	4	6
----------------------	-------	----------	---	---

Rosenfeldt, Ulstrup:

Støtt	27953	7-10-59	5	10
-------------	-------	---------	---	----

Kalø Hovedgård, Rønde:

Akonto	27333	13- 4-58	7	4
Randers Frøys	27859	20- 2-60	5	6
Hadsten Jess	28061	22- 7-60	5	1

Elkjær, Hornslet:

Aarhus Klint	28060	14- 9-60	4	11
Aarhus Niels	28020	5- 1-61	4	7

Moesgård, Kibæk:

Herning Ørsted	28003	6- 9-60	4	11
Herning Leif	28344	11-12-60	4	8

Østerhåb, Hatting:

Horsens Borg	28051	7-12-60	4	8
Horsens Frøys	28052	28-12-60	4	8
Horsens Od	28053	27- 1-61	4	7

Skovgård, Ammitsbøl, Vejle:

Skærup Uffe	28038	1- 8-60	5	0
-------------------	-------	---------	---	---

Egholm Tyrsted	28351	26-11-60	4	9
----------------------	-------	----------	---	---

Vardegård, Varde:

Varde Sven	27865	15- 9-59	5	11
Varde Ott	28085	1- 8-60	5	0
Varde Rud	28086	29- 6-61	4	2

afkomsprøverne 1965-66.

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
A. Gert Nielsen, Bjerregrav Nic. Nørgaard, Elshøj	Randers 47 Sverre	Kvf. for Hjørring Amt Kvf. for Hjørring Amt
J. A. Neimann, Ørsted	Randers 47	Thy Kvf. for R.D.M.
Søren Hansen, Rudme	Ejlekær	Kjellerup-Silkeborgegnens Kvf.
Poul Andersen, Smidstrup	Hadsten Wahl	Vesthimmerlands Kvf.
H. Moritz Hansen, Rynkeby	Rudme Ideal	Skiveegnens Kvf.
N. Hvirvelkær, Valdal	Rudme Ideal	Holstebroegnens Kvf.
Kr. Odgaard, Lødderup	Morsø Ejlekær	Hobroegnens Kvf.
Aksel Aaskov, Lakkendrup Martin Hansen, Gudbjerg N. A. Nielsen, Tyrstedgård	Thor Holbæk Frøys Aalborg Jess	Bjerringbroegnens Kvf. Randersegnens Kvf. Hadstenegnens Kvf.
A. Tesdorpf, Gedser N. Hvirvelkær, Valdal	Stevns Klint Rudme Ideal	Aarhusegnens Kvf. Aarhusegnens Kvf.
J. A. Neimann, Ørsted Jens Nielsen, Rugballegård	Randers 47 Randers 47	Hammerum Herreds Kvf. Hammerum Herreds Kvf.
Peter Hansen, Borggård Jens Erik Hagelund, Vig Kr. Odgaard, Lødderup	Hadsten Wahl Holbæk Frøys Morsø Ejlekær	Horsensegnens Kvf. Horsensegnens Kvf. Horsensegnens Kvf.
Folmer Pedersen, Bøgeskov	Horsens Vang	Vejle- og Fredericiaegnens Sædcentral
N. A. Nielsen, Tyrstedgård	Sverre	Tørring-Brædstrupegnens Kvf.
Svend Høgh, Karlby Arne Høgh, Karlby Svend Hansen, Ringe	Randers 47 Sortemose Rudme Ideal	Vardeegnens Kvf. Vardeegnens Kvf. Vardeegnens Kvf.

	Reg.) stbg.	Født	Alder ¹⁵ / ₁₈₋₆₅ år mdr.	
<i>Gelballegård, Lunderskov:</i>				
Kolding Top 69	28080	23- 4-61	4	4
Kolding Ejlekær 83	28076	25-11-60	4	9
Kolding Wahl 44	28074	12-10-60	4	10
<i>Skølvad, Gørding:</i>				
Ribe Ulf	28083	7- 1-61	4	7
Ribe Dan	28084	2- 6-61	4	2
Ribe Gull	28090	12- 8-61	4	0
<i>Brøstrupgård, Rødding:</i>				
Tyrstrup Bent	27842	15- 2-60	5	6
Tyrstrup Buster	28066	11-10-60	4	10
<i>Veesbæk, Sønderborg:</i>				
Dybbøl Sverre	27871	8- 2-60	5	6
Dybbøl Ideal	28328	3-12-60	4	8
<i>Samsø, Brundby:</i>				
Samsø Ulf	28302	19- 8-61	4	0
<i>Ejstrupgård, Kavslunde:</i>				
Sydvestfyns Pol	28183	11- 3-61	4	5
Aarup Vestfyns Smed	28184	6- 3-61	4	5
<i>Enemærket, Lunde F.:</i>				
Rudme Unik	28177	14- 9-60	4	11
Sydfyns Allan	28178	17-12-60	4	8
Nordfyns Nich	28189	3- 2-61	4	6
<i>Gyldenagergård, Høng:</i>				
Sverhøj	27753	25-10-59	5	10
Haslev Lex	28114	31- 7-60	5	1
<i>Tørntofte, Høng:</i>				
Oll Nordvest	27770	16-11-59	5	9
Rex	28102	27-12-60	4	8
<i>Grønhøjgård, Flakkebjerg:</i>				
Holbæk Klak	28115	10- 1-61	4	7
Holme Øst	28119	23-12-60	4	8
<i>Sydsjælland, Lundby:</i>				
Ask Nøddekær	27766	19-10-59	5	10
<i>Bellinge, Egebjerg:</i>				
Kær Vestlolland	27692	9-12-59	5	8
Drot Østlolland	27694	28- 6-60	5	2
Rødding Dal	28418	15- 5-61	4	3

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
Martin Hansen, Gudbjerg Johs. Nielsen, Ejlekærgård N. Hvirvelkær, Valdal	Sortemose Sortemose Hadsten Wahl	Koldingkredsens Kvf. Koldingkredsens Kvf. Koldingkredsens Kvf.
Niels Jensen, Haarlev N. og P. Jørgensen, Smidstrup Carl Hansen, Pedersker	Rudme Ideal Sortemose Bornholms Guldal	Kvf. Vestjyden Kvf. Vestjyden Kvf. Vestjyden
Bent H. Nielsen, Nørremosegård	Hadsten Wahl	Tyrstrup og Haderslev Herreders Kvf.
Arne Sørensen, Hørlykkegård	Rudme Ideal	Tyrstrup og Haderslev Herreders Kvf.
K. A. Jørgensen, Ferritslev Aksel Nielsen, Nordskov	Sverre Rudme Ideal	Graasten-Sønderborg Kvf. Graasten-Sønderborg Kvf.
Søren A. Larsen, Vidstrup	Hjørring Munkdrup	Samsø Kvf.
Søren Nielsen, Munkdrup Otto Stærk, Vrigsted	Hjørring Munkdrup Sverre	Sydvestfyns Elite-Kvf. Aarup O. og Vestfyns Kvf.
H. P. Nielsen, Nørreby Mosegård Otto Stærk, Vrigsted Nic. Nørgaard, Elso	Hadsten Wahl Hjørring Munkdrup Morsø Ejlekær	Syddøstfyns Kvf. Sydfyns Kvf. Nordfyns Kvf.
N. Kr. Kristiansen, Højvang Svend Andersen, Saltofte	Sverre Holbæk Frø	Frederiksborg Amts Kvf. Præstø Amts Kvf.
Nic. Nørgaard, Elso Odsherreds Kvf.	Morsø Ejlekær Sverre	Nordvestsjællandss Kvf. Odsherreds Kvf.
Otto Stærk, Vrigsted Chr. Sørensen, Holme	Sverre Rudme Ideal	Holbækegnens Kvf. Præstø Amts Kvf.
A. Gert Nielsen, Bjerregrav	Randers 47	Præstø Amts Kvf.
Ejler Iversen, Skamby Søren Hansen, Rudme N. Hvirvelkær, Valdal	Sverre Rudme Ideal Rudme Ideal	Maribo Amts Kvf. Maribo Amts Kvf. Rødding og Nr. Rangstrup Kvf.

	Reg./ stbg.	Født	Alder ^{15/8-65} år mdr.	
<i>Kannikegård, Aakirkeby:</i>				
Bornholms Titov	28207	1- 3-61	4	5
2. Sortbroget Dansk Malkerace.				
<i>Dybvad Hovedgård, Dybvad:</i>				
Hjørring Dolfus	7297	6- 9-60	4	11
Hjørring Bast	7298	1- 3-61	4	5
<i>Kronborg, Thisted:</i>				
Han Herreds Krans	7233	24- 1-60	5	7
<i>Morsø, Nykøbing M.:</i>				
Morsø Lyn	7312	21- 3-61	4	5
<i>Lundgård, Overlade:</i>				
Aalborg Bos	7272	7-11-60	4	9
Skals President	7200	11- 1-61	4	7
Lemvig Frans	7137	18- 3-60	5	5
<i>Krarup Nygård, Skive:</i>				
Skive Gor	7132	9- 4-60	5	4
<i>Lægård, Holstebro:</i>				
Hornshøj Odin	7252	22- 1-61	4	7
<i>Rosenfeldt, Ulstrup:</i>				
Agi	7097	26- 4-60	5	4
Foss	7126	5- 9-58	6	11
<i>Kalø Hovedgård, Rønne:</i>				
Hammel Hoorn	7095	5- 3-60	5	5
Randers Farsø	7276	13-10-60	4	10
Randers Nico	7031	22- 1-59	6	7
<i>Elkjær, Hornslet:</i>				
Aarhus Adema	7255	4- 2-61	4	6
<i>Moesgård, Kibæk:</i>				
Herning Bern	7309	6- 2-61	4	6
<i>Østerhåb, Hatting:</i>				
Horsens Top	7300	3- 6-61	4	2
<i>Skovgård, Ammitsbøl, Vejle:</i>				
Givø Dolfus	7082	19- 6-60	5	2
<i>Vardegård, Varde:</i>				
Varde Eg	7260	17- 8-60	5	0

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
Nic. Nørgaard, Elsø	Randers 47	Bornholms Elite-Kvf.
Martin Husum, Aalestrup A. Gr. Andersen, Døstrup	Dolfus Reuter	Kvf. for Hjørring Amt Kvf. for Hjørring Amt
Gert Nielsen og Andersen, Mygind	Randers Krans	Han Herredernes Kvf.
Th. Aarup, Kallestrup	Reuter	Morsø Kvf.
Brdr. Bootsma, Loenga, H. A. Ruyter, Ooster-Blokker, H.	Friso Wouter Adema 21 v.d.W.	Kvf. for Aalborg Amt Viborgegnens Tyreholds- forening
S. Moeijes, Berkhout, H.	Adema 21 v.d.W.	Lemvigegnens Kvf.
Th. Aarup, Kallestrup	Skals Gordon	Skiveegnens Kvf.
Jan Groot, Twisk, H.	Adema 21 v.d.W.	Holstebroegnens Kvf.
C. Ruyter, Berkhout, H. J. Ahlmann-Lorentzen, Striben	Adema 21 v.d.W. Foch	Hobroegnens Kvf. Odderegnens Kvf.
J. J. Ruyter, Berkhout, H. Søren Mikkelsen, Farsø Frode Andersen, Sejling	Paul Johannes Dolfus Strib	Hammelegnens Kvf. Randersegnens Kvf. Randersegnens Kvf.
S. Moeijes, Berkhout, H.	Wytsturt A. Ad. 2	Aarhusegnens Kvf.
Th. Aarup, Kallestrup	Reuter	Hammerum Herreds Kvf.
Juul Larsen, Aars	Drost	Horsensegnens Kvf.
Th. Aarup, Kallestrup	Dolfus	Vejle Vesteregnens Kvf.
H. de Hoop, Winsum, H.	Jelsumer W. Gerard	Vardeegnens Kvf. og Kvf. Vestjyden

	Reg./ stbg.	Født	Alder ¹⁵ / ₈ -65	
			år	mdr.
<i>Brøstrupgård, Rødding:</i>				
Sdj. Gordon	7108	3-12-59	5	8
Sdj. Regal	7249	12- 7-60	5	1
<i>Veesbæk, Sønderborg:</i>				
Dybbøl Drost	7283	6- 2-61	4	6
3. Jerseyrace.				
<i>Dybvad Hovedgård, Dybvad:</i>				
Hjørring Løkke	3011	3-10-60	4	10
Åbenrå Ægir	2715	7- 3-59	6	5
<i>Morsø, Nykøbing M.:</i>				
Skive Plet	3065	20- 3-60	5	5
<i>Lundgård, Overlade:</i>				
Askov Syd	3203	15-11-60	4	9
<i>Kalø Hovedgård, Rønede:</i>				
Brage	3205	17- 9-61	3	11
Hadsten Algir	2545	20- 2-57	8	6
<i>Skovgård, Ammitsbøl, Vejle:</i>				
Skærup Prins	3370	20-10-61	3	10
<i>Skølvad, Gørding:</i>				
Plet Syd	3202	30- 3-60	5	5
<i>Ejstrupgård, Kavslunde:</i>				
Årup Vestfyns Dam	2827	19- 3-59	6	5

Tyrens opdrætter	Tyrens fader	Tyrens ejer
Th. Aarup, Kallestrup A. Ruyter, Ooster-Blokker, H.	Gordon Regale Rubin v.d.B.	SønderjydsK Kv. f. S.D.M. SønderjydsK Kv. f. S.D.M.
Hans Pedersen, Farsø	Drost	Graasten-Sønderborg Kv.
Brdr. Hansen, Kærbyholm E. Bredholt, Edelslund	Årup Løkke Kattrup Ægir	Kvf. for Hjørring Amt Aabenraa- og Tønderegnens Kvf.
A. Hansen, Vissenbjerg	Plet Nørremark	Morsø Kv.
Askov Forsøgsstation, Vejen	B.W.B.	SydjydsK Jersey-Kvf.
Kr. Thomsen, Skonager Agner Larsen, Russelbæk	B.W.B. Kattrup Ægir	Odder-Skanderborgegnens Jersey-Kvf. Hadstenegnens Kv.
Erik Justesen, Skjerne	Brygger 36	Vejle- og Fredericia-egnens Sædcentral
Viggo Nielsen, Vallensved	Lyngsie Nørremark	SydjydsK Jersey-Kvf.
Jens Rud, Balslev	Holm Vestfyn	Aarup O. og Vestfyns Kv.

Tidligere udsendte beretninger om forsøg med kvæg.

1934. 156. ber. 50 Aars Kvægforsøg 1883-1933. (3 kr.).
 1940. 191. - Forsøg, udført Vinteren 1938-39, med Midler til Mildnelse af Mund- og Klovesygeangreb hos Malkekøer. (1 kr.).
 1944. 213. - Forsøgskvægbesætningen paa Favrholt igennem 15 Aar. (1 kr.).
 1950. 246. - Forskelligt opdrættede køers holdbarhed og ydelse. (1,50 kr.).
 1950. 251. - Undersøgelser vedrørende jerseykvægets vægt, mål og ydelse. (2 kr.).
 1955. 281. - Beretning om et akklimatiseringsforsøg med dansk kvæg i Italien 1954 og et tillæg om ydelser af dansk kvæg. (2 kr.).
 1956. 285. - Fodringsintensitetens og fodersammensætningens indflydelse på malkekøernes rentabilitet, holdbarhed og drægtighedsforhold 1935-1954. (4,50 kr.).
 1956. 294. - Forsøg med båsestalde og løsdriftstalde 1951-56. (3,50 kr.).
 1960. 323. - Raceforsøg 1948-1958. Rødt dansk Malkekqvæg og Jerseykvæg. (3,50 kr.).
 1961. 328. - Oversigt over kvægforsøg 1933-1959. (12 kr.).

Fodringsforsøg med malkekøer.

a) Forskellige fodermidler.

1888. 13. ber. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872-87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887-88. (Udsolgt).
 1889. 17. - Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 øre).
 1890. 20. - Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (Udsolgt).
 1892. 27. - Sammenligning mellem Korn og Oliekager. (Udsolgt).
 1894. 29. - Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (Udsolgt).
 1895. 34. - Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887-1895. (Udsolgt).
 1897. 39. - Sammenligning mellem Blandsæd og Hvede og mellem Blandsæd og Melassefoder. (1 kr.).
 1899. 45. - Sammenligning mellem Blandsæd og Majs. (Udsolgt).
 1904. 55. - Forsøg over Roetørstoffets Foderværdi for Malkekøer. (Udsolgt).
 1909. 65. - Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeaffald. (50 øre).
 1911. 74. - I. Forsøg med Mask. II. Forsøg med Soyakager. (75 øre).
 1911. 76. - Forsøg med Hø. (1 kr.).
 1915. 89. - Forsøg med Runkelroer og Kaalroer. Kakaokager. (50 øre).
 1917. 95. - Fodringsforsøg med Hø fra forskellige Slættider. (50 øre).
 1917. 96. - A. Erstatning af Oliekager med Lucernehø i Malkekøernes Foder. B. Flydende Melasse til Heste. C. Nedkulet Roetop til Malkekøer. (50 øre).
 1928. 125. - A. Majsbærme som Foder til Malkekøer. B. Erstatningsmidler for Sødsmælk til Kalve. (1 kr.).
 1928. 126. - I. Forsøg med Hø som Foder til Malkekøer. II. Undersøgelser over Fordøjeligheden af Høsorter hos Kvæg. (1 kr.).
 1931. 140. - Forsøg med Græs og Hø. Fordøjeligheden af Høsorter. (1,50 kr.).
 1932. 144. - Forsøg med Roer 1927-1931. Prøvefodring og Forsøg vedr. Fodermarvkaal samt kunsttørret og presset Foder. (1,50 kr.).
 1933. 154. - Undersøgelser vedr. Sukkerroeaffald og Sukkerroetop. (1 kr.).
 1937. 172. - Forsøg med Hø og Ensilage. I. Høberedning og Ensilering. II. Foderværdien af Hø og Ensilage. III. Basetilskud til Stude paa A.I.V.-Foder. (1,50 kr.).
 1938. 177. - Forsøg med Lupin som Foder til Malkekøer. I. Lupin-A.I.V.-Foder og frisk Sødslupin. II. Fordøjeligheden af Sødslupin hos Kvæg. III. Bestemmelse af Alkaloidindholdet i Lupin. IV. Blokmetodens Anvendelse i Malkekvægforsøg. (75 øre).
 1938. 178. - I. Kartoffelpulp som Foder til Malkekøer. II. A.I.V.-Foders Indflydelse paa Malkekøers Calcium- og Fosforstofskifte. (75 øre).
 1942. 202. - Forsøg med Ensilage og Ensilering. Ensilage som Foder til Malkekøer. Fordøjelighedsforsøg med Roetop og Roetopensilage samt Ensileringsforsøg. (1,50 kr.).

1946. 219. ber. Opbevaringsforsøg med Sukkerroeaffald. (1 kr.).
 1952. 260. - Fodring af køer med høj mælkeydelse. (2,50 kr.).
 1953. 266. - Fodringsforsøg med mask og ensilage og undersøgelser over spædbørns tolerance for den ved disse forsøg producerede mælk. (1,50 kr.).
 1958. 303. - Animalsk fedt til malkekøer og fedekalve. (4,00 kr.).
 1959. 314. - Forsøg med ensilering af roetop. (4,00 kr.).

b) Fodermidlernes indflydelse.

1897. 37. ber. Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. (1892-97). (1 kr.).
 1930. 134. - Nogle Fodermidlers Indflydelse paa Smørrets Konsistens m.m. (1,50 kr.).
 1934. 159. - Undersøgelser vedr. Fodringens Indflydelse paa Kødfarven m.m. hos Kvæg. (Udsolgt).
 1936. 167. - Fodringens Indflydelse paa Smørrets Indhold af A-Vitamin. (1 kr.).
 1953. 268. - Fedtfattigt og fedtrigere kraftfoder til malkekøer. (1,50 kr.).

c) Foderets mængde.

1906. 60. ber. Bestemmelse af Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (3 kr.).
 1907. 63. - Bestemmelse af Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder (fortsat). (2 kr.).
 1931. 136. - Forskellige Mængder af Foderenheder og Protein til Mælkeproduktion. (Udsolgt).
 1940. 191. - Forsøg, udført Vinteren 1938-39, med Midler til Mildnelse af Mund- og Klovesygeangreb hos Malkekøer. (1 kr.).
 1952. 262. - Forsøg med store grovfodermængder til malkekøer. (2,50 kr.).

d) Fordøjelighedsforsøg.

1934. 155. ber. Fordøjelighedsforsøg med Malkekøer. I. Nogle Fodermidlers Fordøjelighed bestemt ved Forsøg med Grupper af Malkekøer. II. Om Bestemmelse af Proteinstoffernes Fordøjelighed gennem Dyreforsøg og ved Hjælp af Pepsin-Saltsyre. III. Om Bestemmelse af Fordøjelighed ved Edins saakaldte »Ledkropp«s Metode. (3 kr.).
 1938. 177. - Forsøg med Lupin som Foder til Malkekøer. II. Fordøjeligheden af Sødlupin hos Kvæg. (75 øre).
 1938. 178. - II. A.I.V.-Foders Indflydelse paa Malkekøers Calcium- og Fosforstofsifte. (75 øre).
 1942. 199. - Fordøjelighedsforsøg med Græsmarksafgrøder, Halm og Mask. (1 kr.).
 1942. 202. - Forsøg med Ensilage og Ensilering. Fordøjelighedsforsøg med Roetop og Roetopensilage. (1,50 kr.).
 1948. 231. - Fordøjelighedsforsøg med Roer, Græsmarksafgrøder m.m. (1,50 kr.).
 1950. 250. - Fordøjelighedsforsøg med lucerne, lucernegrønmel og lucerne-hømel. (2 kr.).
 1957. 298. - Fordøjelighedsforsøg med majsensilage, roetop, roetopensilage, bomuldsfrøkager, bomuldsfrøskrå, kokoskager og kokosskrå, sheakager, hørfrø, majsommel, hø m.m. (2,50 kr.).

Forsøg vedrørende mælk og malkning.

a) Enkelte køers mælk.

1919. 104. ber. A. Undersøgelser af de enkelte Køers Mælk. B. Eksteriørbedømmelsen af Malkekøerne. C. En Korrelationsformel. D. Anvisning til dennes Brug i Praksis. (1 kr.).
 1921. 107. - Enkelte Køers Mælk. A. Mælkemængde og Mælkefedme for forskellige Besætninger og Racer. B. Mælkemængde og Mælkefedme i de 10 første Laktationsperioder. C. Korrelation mellem Mælkemængde og Mælkefedme. D. Matematisk Grundlag for Korrelationsberegningen. (2 kr.).

b) Malkning.

1910. 68. ber. Forsøg med Malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 kr.).
 1912. 78. — Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig. (50 øre).
 1913. 81. — A. Forsøg med Malkemaskinen »Gandil-Gjetting«. B. Forsøg med Mælkekøleren »Rimula«. (50 øre).
 1915. 91. — Forsøg med Malkemaskinen »Heureka«. (50 øre).
 1921. 108. — 4de Beretning om Forsøg med Malkemaskiner. (Udsolgt).
 1935. 160. — Maskinmalkning sammenlignet med Haandmalkning. (1 kr.).
 1942. 198. — Sammenligning mellem 9 Malkemaskiner af forskelligt Fabrikat. (Udsolgt).
 1946. 220. — Haandmalkning eller Maskinmalkning af lavtydende Køer 1943-45. (1 kr.).
 1951. 255. — Nogle forsøg med malkning af køer. (2,50 kr.).

Fedningsforsøg og forsøg med ungkvæg.

1931. 142. ber. Orienterende Undersøgelser og Forsøg med Ungkvæg m.m. (Udsolgt).
 1940. 189. — Foderenhedsmængdens Indflydelse paa Ungkvægets Vækst. I. (Udsolgt).
 1945. 216. — Foderenhedsmængdens Indflydelse paa Ungkvægets Vækst. II. (1,50 kr.).
 1947. 227. — Proteinmængdens Indflydelse paa Ungkvægets Vækst. I. (1,50 kr.).
 1949. 237. — Proteinmængdens indflydelse på ungkvægets vækst. II. (2 kr.).
 1953. 269. — Forsøg med fedning af slagtekvæg. (2 kr.).
 1956. 293. — Fodring af fedekalve og tillægskalve samt forsøg med mælke-erstatninger til kvægopdræt. (4,50 kr.).
 1958. 303. — Animalsk fedt til malkekøer og fedekalve. (4 kr.).
 1958. 305. — Opdræt af kvier af jerseyrace. (2,50 kr.).
 1960. 321. — Måling af yverkirterne hos kviekalve som metode til vurdering af disses ydelsesanlæg. (2,50 kr.).
 1964. 345. — Nogle faktorer som har indflydelse på kalvenes fødselsvægt. (4,00 kr.).

Afkomsprøver.

1947. 226. ber. Afkomsprøver med Tyre. (Udsolgt).
 1948. 229. — Afkomsprøver med Tyre. II. (1,50 kr.).
 1948. 236. — Afkomsprøver med tyre. III. (2,50 kr.).
 1950. 245. — Afkomsprøver med tyre. IV. (2,50 kr.).
 1951. 254. — Afkomsprøver med tyre. V. (2,50 kr.).
 1952. 257. — Afkomsprøver med tyre. VI. (Udsolgt).
 1953. 263. — Afkomsprøver med tyre. VII. (3,50 kr.).
 1954. 270. — Afkomsprøver med tyre. VIII. (3,50 kr.).
 1954. 276. — Afkomsprøver med tyre. IX. (4,50 kr.).
 1956. 286. — Afkomsprøver med tyre. X. (4,50 kr.).
 1957. 295. — Afkomsprøver med tyre. XI. (5,00 kr.).
 1957. 301. — Afkomsprøver med tyre. XII. (6,00 kr.).
 1959. 309. — Afkomsprøver med tyre. XIII. (6,00 kr.).
 1960. 316. — Afkomsprøver med tyre. XIV. (6,00 kr.).
 1960. 324. — Afkomsprøver med tyre. XV. (6,00 kr.).
 1962. 329. — Afkomsprøver med tyre. XVI. (6,00 kr.).
 1962. 333. — Afkomsprøver med tyre 1945-60. (7,00 kr.).
 1963. 335. — Afkomsprøver med tyre XVII. (7,50 kr.).
 1964. 342. — Afkomsprøver med tyre XVIII. (7,50 kr.).
 1965. 348. — Afkomsprøver med tyre XIX. (8,00 kr.).

Helårsforsøg.

1959. 315. ber. Hovedresultaterne af arbejdet med demonstration af kvægbrug 1953-1958. (2 kr.).
 1961. 325. — Helårsforsøg med kvæg I. (3,00 kr.).
 1962. 334. — Helårsforsøg med kvæg II. (3,50 kr.).
 1963. 338. — Helårsforsøg med kvæg III. (3,50 kr.).
 1964. 343. — Helårsforsøg med kvæg IV. (4,00 kr.).
 1965. 349. — Helårsforsøg med kvæg V. (4,00 kr.).