

362. beretning fra forsøgslaboratoriet

Udgivet af Statens Husdyrbrugsudvalg

9. meddelelse fra

Kaninkontrolstationen

for årene 1964-65 til 1966-67

Af

Jens Nielsen



I kommission hos Landhusholdningsselskabets forlag,

Rolighedsvej 26, København V.

Trykt i Frederiksberg Bogtrykkeri.

1967

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE
LAND OFFICE OF THE STATE OF NEW YORK

FOR THE YEAR 1887

ALBANY: PUBLISHED BY THE STATE OF NEW YORK,
1888.

PRINTED BY THE STATE OF NEW YORK,
1888.

1887

1888

1889

1890

1891

1892

ALBANY: PUBLISHED BY THE STATE OF NEW YORK,
1888.

PRINTED BY THE STATE OF NEW YORK,
1888.

1887

INDHOLDSFORTEGNELSE

A. Kødkaniner	6
I. Afkomskontrollen	6
Materialet	6
Holdenes alder, vægt, tilvækst og foderforbrug	7
Kødfylde, fedningsgrad, slagtesvind og kroplængde	9
II. Andre forsøg	10
B. Angorakaniner	13
Hovedtabel 1. Kødkaniner 1964-65	16
» 2. Kødkaniner 1965-66	20
» 3. Kødkaniner 1966-67	24
» 4. Angorakaniner 1963-64 til 1966-67	28
» 5-11. De vigtigste årsgennemsnit for kødkaniner 1944-45 til 1966-67	32
» 12. De vigtigste årsgennemsnit for angorakaniner 1944-45 til 1966-67	35

Indledning.

Afkomskontrollen med kaniner er nu foregået i 20 år. De første 14 år på den nu nedlagte kaninkontrolstation på Favrholm ved Hillerød og de sidste 6 år på den i 1960-61 opførte kaninkontrolstation i Nordrup ved Ringsted.

Nærværende beretning omfatter årene 1964-65, 65-66 og 66-67 for kødkaninerne og årene 1963-64, 64-65, 65-66 og 66-67 for angorakaninerne.

I de pågældende år er der sket et personsifte i kontrolstationens daglige ledelse. Den 1. november 1966 fratrådte forsøgsassistent, agronom Sv. Hoffman Hansen efter at have været knyttet til kaninkontrolstationen sidens oprettelse. Som afløser antoges efter indstilling af forsøgsudvalget Th. Tuxen, der før sin ansættelse var praktisk kaninavler og forretningsfører i Danmarks Kaninavlerforening. Lars Hansen er fortsat knyttet til kontrolstationen som forsøgsmedhjælper.

A. Kødkaniner.

For denne gruppe, der i de foregående beretninger er benævnt som kød- og pelskaniner, er dels givet en omtale af afkomskontrollen og dels berettet om et forsøg med forskellige proteinnormer til avlshunner.

I. Afkomskontrollen

a. Materialet.

Siden 1963 er afkomsholdene som bekendt dannede ved, at hver af de indsendte hanner parres med 3–4 hunner på kontrolstationen. Denne ordning har betydelige fordele fremfor den gamle ordning. Holdene er væsentligt større, man undgår forsendelse af selve kontroldyrene, smittefaren er mindsket, og de opløste holds antal er reduceret fra 10–20 årligt til kun ganske få hold.

Ved ordningens begyndelse bestod kontrolstationens avlshunner af racerne Hvid Land, Blå Wiener, Stor Sølv, Fransk Vædder og Belgisk Kæmpe. I de til rådighed værende to stalde var og er der plads til ca. 120 avlshunner, men det viste sig ret snart, at dette antal var for lille, når det skulle bestå af flere racer. Derimod skønnedes det at være tilstrækkeligt, hvis man kunne nøjes med én race. Blandt hunnerne af Fransk Vædder kneb det stærkt med frugtbarheden. Dertil kom, at en del avlere af andre racer end de på kontrolstationen repræsenterede også ønskede at indsende hanner til kontrol. På baggrund heraf vedtog forsøgsudvalget udelukkende at anvende avlshunner af racen Hvid Land, og denne ordning har været gældende fra begyndelsen af forsøgsåret 1964–65.

Selv om det naturligvis havde været ønskeligt, om man fortsat havde kunnet fremstille afkomsholdene ved renavl, kan nyordningen dog ikke siges at medføre nogen forringelse af afkomskontrollen, når alle forhold tages i betragtning. Afkomskontrollen tilsigter jo at vurdere en hans avlsværdi på basis af dens afkom, og den enkelte hans avlsværdi skal vurderes ved at sammenligne afkommets resultater med resultaterne for afkommet efter andre hanner af samme race.

De hidtidige krydsningsforsøg med kaniner udviser ikke nogen nævneværdig krydsningsfrodighed. Dette er heller ikke tilfældet i afkomskontrollen. Sammenholder man den daglige tilvækst i 1963–64 med tilvæksten i de sidste tre kontrolår og herunder regner med, at afkom efter hanner af racerne Blå Wiener, Stor Sølv, Fransk Vædder og Belgisk Kæmpe skulle øge den daglige tilvækst med samme procenttal som Hvid Land, vil man finde, at dette afkom skulle have en daglig tilvækst på 31,5 g, når den er midt imellem forælder racernes gennemsnit i tilsvarende år. Det fundne gennemsnit for pågældende tre år er 31,8 g. Forskellen er således kun 0,3 g.

Kontrollens omfang fremgår af tabel 1. Det ses, at der er indsendt hanner af syv racer, og at Hvid Land som sædvanlig er den stærkest repræsenterede race.

Afkomsholdenes antal er henholdsvis 96, 68 og 74 i de anførte år, hvilket er lidt mere end i de nærmest foregående år. Antal dyr pr. hold er noget varierende, i gennemsnit 10-11 ved kontrollens begyndelse og 8-9 ved dens slutning.

Tabel 1. Kontrollens omfang.

	Antal hold			Antal dyr ved kontrollens					
				Begyndelse			Slutning		
	64-65	65-66	66-67	64-65	65-66	66-67	64-65	65-66	66-67
Hvid Land	49	35	38	627	343	416	485	281	296
Bourgogne	0	0	3			30			24
Blå Wiener	8	3	4	93	28	50	80	27	45
Stor Chinchilla . .	1	1	0	6	8		4	3	
Stor Sølv	5	4	6	78	43	86	68	35	69
Fransk Vædder . .	20	16	16	182	152	175	150	125	138
Belgisk Kæmpe . .	13	9	7	146	82	69	113	64	47
I alt	96	68	74	1132	656	826	892	535	619
Pr. hold				11,8	9,6	11,2	9,3	7,9	8,4

I 1964-65 er ingen hold opløst. I de to andre år tre hold årligt.

Det procentiske antal døde og udsatte dyr er 21,2 i 1964-65, 18,4 i 1965-66 og 25,1 i 1966-67. I gennemsnit for alle tre år er der 21,4 procent døde og udsatte dyr, og til sammenligning hermed kan nævnes, at i gennemsnit af de foregående 17 år var procenttallet 22,8. Man kan altså ikke sige, at de forløbne 20 år har medført nogen bedring på dette område.

b. Holdenes alder, vægt, tilvækst og foderforbrug

Som nævnt i foregående beretning tilstræber man, at vægten ved kontrollens begyndelse andrager 40 procent af den tilstræbte slutvægt. Sammen med bestemmelsen om udelukkende at anvende avlshunner af Hvid Land blev der foretaget en revision af afgangsvægten, hvorfor der nu opereres med følgende vægttal:

Faders race	Afkomsholdets gns. vægt ved kontrollens	
	begyndelse	slutning
Hvid Land, Bourgogne	1,20 kg	3,00 kg
Blå Wiener, Stor Chinchilla, Stor Sølv	1,30 kg	3,25 kg
Fransk Vædder	1,40 kg	3,50 kg
Belgisk Kæmpe	1,60 kg	4,00 kg

I tabel 2 er der givet en oversigt over holdenes gennemsnitlige alder ved kontrollens begyndelse og slutning.

Tabel 2. Alder i dage ved kontrollens begyndelse og slutning.

	Ved kontrollens begyndelse			Ved kontrollens slutning		
	64-65	65-66	66-67	64-65	65-66	66-67
Hvid Land	53	51	50	114	110	111
Bourgogne	—	—	50	—	—	115
Blå Wiener	52	50	53	116	109	121
Stor Chinchilla	53	52	—	114	115	—
Stor Sølv	53	50	52	119	116	117
Fransk Vædder	54	51	50	122	116	115
Belgisk Kæmpe	58	55	53	135	125	124
Gns.	54	51	51	119	114	114

Den gennemsnitlige alder ved kontrollens begyndelse har i de sidste to år været nede på 51 dage i gennemsnit for samtlige kontrolhold. Også alderen ved afgang er ens i de sidste to år, og såvel alderen ved kontrollens begyndelse som ved dens slutning er kendeligt lavere end i foregående år.

Vægten ved kontrollens begyndelse og slutning er anført i tabel 3.

Tabel 3. Vægt i kg ved kontrollens begyndelse og slutning.

	Ved kontrollens begyndelse			Ved kontrollens slutning		
	64-65	65-66	66-67	64-65	65-66	66-67
Hvid Land	1,21	1,27	1,18	3,03	3,03	3,00
Bourgogne	—	—	1,20	—	—	3,01
Blå Wiener	1,30	1,32	1,25	3,31	3,33	3,24
Stor Chinchilla	1,26	1,28	—	3,31	2,98	—
Stor Sølv	1,35	1,41	1,27	3,35	3,20	3,27
Fransk Vædder	1,42	1,43	1,38	3,54	3,52	3,47
Belgisk Kæmpe	1,65	1,54	1,53	4,26	3,94	4,01
Gns.	1,33	1,35	1,27	3,35	3,29	3,23

I foregående beretning (8. meddelelse fra kaninkontrolstationen) findes på side 9 en tabel over variationen i alder og vægt ved kontrollens begyndelse. Tabellen viser, at variationen på disse områder er reduceret meget stærkt ved at tillægge afkomsholdene på kontrolstationen. Variationen i de tre år, som nærværende beretning omfatter, er yderligere mindsket, idet standardafvigelsen er 3,1 dage for alderen og 0,08 kg for vægten.

I tabel 4 er gram daglig tilvækst og f.e. pr. kg tilvækst anført.

Tabel 4. Gram daglig tilvækst og f.e. pr. kg tilvækst.

	g daglig tilvækst			f.e. pr. kg tilvækst		
	64-65	65-66	66-67	64-65	65-66	66-67
Hvid Land	29,9	29,7	29,8	3,51	3,69	3,61
Bourgogne	—	—	28,1	—	—	3,45
Blå Wiener	31,5	34,7	29,5	3,42	3,45	3,55
Stor Chinchilla	33,6	26,2	—	3,34	4,23	—
Stor Sølv	30,0	27,5	31,4	3,72	4,09	3,36
Fransk Vædder	32,0	32,7	33,0	3,62	3,54	3,71
Belgisk Kæmpe	34,4	34,5	35,6	3,81	3,77	3,93
Gns.	31,1	31,1	31,2	3,58	3,69	3,63

Blandt de mange tal, der bestemmes ved afkomskontrollen, er tallene for daglig tilvækst og foderforbruget pr. kg tilvækst de vigtigste. Der er stærk sammenhæng mellem disse egenskaber. Et hold med stor daglig tilvækst har et lavt forbrug af f.e. pr. kg tilvækst, medens det er omvendt for hold med lav daglig tilvækst.

Som det i øvrigt fremgår af hovedtabellerne, dækker de anførte gennemsnitstal over en betydelig variation. Den daglige tilvækst varierer således fra 20,8 til 41,6 g. Det bedste hold har haft nøjagtig dobbelt så stor tilvækst som det dårligste hold. For hele materialet er standardafvigelsen 3,4 g, hvilket vil sige, at 68 procent af holdene har en daglig tilvækst på gennemsnittet $\pm 3,4$ g. Variationen i foderforbruget er af tilsvarende omfang.

c. Kødfylde, fedtningsgrad, slagtesvind og kroplængde.

I tabel 5 er der givet en oversigt over gennemsnitstallene for points for kødfylde samt for slagtesvind og kroplængde.

Tabel 5. Kødfylde, slagtesvind og kroplængde.

	Points for kødfylde			Pct. slagtesvind			Kroplængde i cm		
	64-65	65-66	66-67	64-65	65-66	66-67	64-65	65-66	66-67
Hvid Land	7,9	8,2	8,1	38,9	38,4	39,5	39,7	39,9	39,5
Bourgogne	—	—	8,0	—	—	39,3	—	—	40,3
Blå Wiener	8,0	8,4	8,2	39,3	40,0	39,0	41,3	41,0	40,8
Stor Chinchilla	8,4	7,6	—	40,0	40,0	—	40,0	40,0	—
Stor Sølv	8,0	7,6	8,3	39,4	40,3	38,7	42,4	41,0	41,5
Fransk Vædder	8,4	8,3	8,5	39,0	39,0	39,9	42,1	41,8	41,6
Belgisk Kæmpe	8,0	8,3	8,5	38,5	39,1	39,6	45,6	44,3	44,4
Gns.	8,0	8,2	8,3	39,0	38,8	39,5	41,3	41,0	40,7

Den procentiske fordeling efter fedningsgrad fremgår af følgende oversigt:

	Procent i fedningsgrad			
	Iff	If	I	II
Hvid Land	3	17	72	8
Bourgogne	17	25	50	8
Blå Wiener	4	17	72	7
Stor Chinchilla	14	29	57	0
Stor Sølv	6	32	60	2
Fransk Vædder	12	32	52	4
Belgisk Kæmpe	13	33	49	5

II. Andre forsøg.

Forsøg med forskellige proteinnormer til avlshunner.

I efteråret 1965 vedtog forsøgsudvalget at iværksætte et forsøg med forskellige proteinnormer til avlshunner. Den oprindelige plan gik ud på, at forsøget skulle omfatte tre hold med henholdsvis 90, 120 og 150 g fordøjeligt renprotein pr. f.e. Resultatet blev imidlertid, at man satte fire hold i forsøg, idet der skulle være to hold, som skulle have 120 g ford. renprotein pr. f.e. Af disse to hold skulle det ene have et tilskud af Grøn Apon. Dette fodermiddel består af 2/3 fiskeensilage tilsat antioxydanter og 1/3 lucernemel.

Til forsøgets gennemførelse indkøbtes 40 unge hunner af racen Hvid Land, og disse opdeltes i fire hold à 10 dyr. I alt varede forsøget i omtrent 1½ år, og hver gang et forsøgsdyr døde eller måtte udsættes, blev et andet dyr indsat i stedet, så holdet stedse var på 10 dyr. De indsatte dyr blev parret ca. en måned efter indsætningen.

I tiden fra 5/12 65 til 12/10 66 fodredes efter følgende plan:

Hold	Kraftfoderets sammensætning i pct.		
	Foderpiller	Blandsæd	Sojaskrå
I	25	75	0
II	75	25	0
III	100	0	0
IV	90	0	10

Holdene havde adgang til at æde hø efter behag, og endvidere skulle hvert dyr i hold II have 35–40 g Grøn Apon pr. dyr daglig i diegivningstiden og 20 g i den øvrige tid. Fodermidlet havde en krydret lugt, foruden at det også i nogen grad lugtede af fisk, og det var ikke harsk. Det kneb

med at få dyrene til at æde det, der spildtes en del, og den fortærede mængde udgjorde kun 13 g pr. dyr pr. dag.

I forbindelse med et møde i forsøgsudvalget foretoges med virkning fra og med den 13. oktober en ændring i forsøgsplanen. Dermed indledtes den 2. forsøgsperiode, som varede indtil den 26. april 1967. Udvalget fandt, at udslaget for hold I var så klart, at det var unødvendigt at fortsætte med dette hold. Holdet blev derfor opløst, og ligeledes blev hold II også opløst, da såvel frugtbarheden som ungernes tilvækst i diegivningstiden også var for ringe for dette hold.

Holdene III og IV fortsatte uændrede, og der dannedes et nyt hold, hold V, der skulle fodres som hold IV med undtagelse af, at kraftfoderet skulle tilsættes 10 procent foderblanding D i stedet for sojaskrå. I hold V indgik 6 dyr fra det opløste hold II, de øvrige var nyindsatte.

I 1. forsøgsperiode var høet kun af jævn god kvalitet, og i 2. forsøgsperiode var det af udmærket kvalitet.

De vigtigste resultater af forsøget fremgår af tabel 6.

Tabel 6. Forsøg med avlshunner.

Hold	1. periode				2. periode		
	I	II	III	IV	III	IV	V
Antal hunner ved periodens begyndelse ..	10	10	10	10	10	10	10
Antal døde og udsatte hunner	3	2	2	7	4	5	5
Antal indsatte hunner ..	3	2	2	7	4	5	5
Fortæret pr. hun pr. dag:							
g foderpiller	32	105	164	151	158	155	141
» blandsæd	96	35					
» Grøn Apon		13					
» sojaskrå				17		17	
» foderblanding D ..							16
» hø	41	38	33	34	33	34	33
g. f.e.	132	143	156	160	151	165	152
g ford. renprotein	11,8	17,2	21,0	24,8	20,2	25,5	23,3
» ford. renpr. pr. f.e. ..	89	120	131	154	131	154	152
Antal parringer	62	61	63	55	22	29	28
Antal kuld	14	22	26	26	10	15	16
Drægtighedsprocent	23	36	41	47	46	52	57
Antal unger pr. kuld:							
ved fødsel	6,7	5,7	6,6	6,5	7,4	7,9	5,8
» fravænnning	51,	3,7	4,2	4,9	5,4	3,7	3,9
Fravænningsprocent	77	65	63	75	73	46	63
Ungernes gns.vægt i g							
6 uger gl.	645	769	984	1022	1077	1051	1103

I 1. forsøgsperiode er der givet henholdsvis 89, 120, 131 og 154 g fordøjeligt renprotein pr. f.e. I 2. periode henholdsvis 131, 154 og 152 g. Afvigelserne fra den tilstræbte norm er altså gennemgående små.

Det ses, at proteinnormen klart har indvirket på drægtighedsprocent og ungernes 6-ugers vægt. I 1. periode er drægtighedsprocenten henholdsvis 23, 36, 41 og 47 og 6-ugers vægten 645, 769, 984 og 1022 g. Bedømt alene på disse kriterier har hold IV klaret sig bedst. I kuldstørrelse og fravænningsprocent er der intet klart udslag, men der er en mærkbar forskel hvad angår antallet af døde og udsatte hunner. Når dette sidste tages i betragtning, må man skønne, at en norm på 150 g fordøjeligt renprotein pr. f.e. er for høj, og at en norm på 120 g må skønnes at være for lav.

Også i 2. forsøgsperiode fås som resultat, at stigende proteinnorm giver stigende drægtighedsprocent. Der er kun ringe forskel på ungernes 6-ugers vægt, men nogen forskel på kuldstørrelse ved fravænningsprocent. Selv om materialet i denne periode er ret beskedent, må man dog også her skønne, at en norm på 150 er for høj. Resultaterne fra begge perioder peger på 130-135 g som den heldigste norm.

Tilskud af fiskeensilage i form af Grøn Apon har tilsyneladende ikke forbedret frugtbarheden, og hvorvidt det er heldigere at øge proteinindholdet ved tilsætning af foderblanding D end med sojaskrå, er ikke klart besvaret.

Hvad angår døde og udsatte hunner ses, at i 1. periode er dette antal lige så stort i hold IV som i de tre andre hold tilsammen. I 2. periode er tallene meget nær ens for alle tre hold. I begge perioder er 16 hunner døde og 12 er udsatte på grund af sygdom. Fordelingen efter døds- og udsætningsårsag fremgår af følgende oversigt:

	1. periode				III	IV	V
	I	II	III	IV	2. periode		
Snue	2	1		2	4	2	4
Lungebetændelse	1	1	1	3		2	
Mellemørebetændelse	1				1	1	1
Blindtarmsbetændelse				2			
Coccidiose			1				
Bylder					1		1
Kronisk hjertesvækkelse				1			
Død under foling		1					

Enkelte af hunnerne led af mere end én sygdom, og dette er årsag til, at antallet af døde og udsatte dyr tilsyneladende er større i oversigten end i tabel 6.

B. Angorakaniner.

Ligesom i nogle af de foregående år har tilslutningen heller ikke været særlig stor i de kontrolår, som der her berettes om, kun henholdsvis 15, 14, 12 og 11 hold.

Holdene indsendes i nyklippet stand i månederne oktober, november og december, og alderen ved indsendelse skal være 5-7 måneder.

Dyrene vejes ved modagelsen samt ved hver klipning. Den gennemsnitlige vægt ved disse vejninger og dyrenes gennemsnitlige alder ved modtagelsen fremgår af tabel 7.

Tabel 7. Antal hold og dyrenes gennemsnitlige vægt og alder.

År	Antal Hold	Hannernes vægt i kg v.				Hunnernes vægt i kg v.				Alder i dage i modtagelse
		modtagelse	1. klip.	2. klip.	3. klip.	modtagelse	1. klip.	2. klip.	3. klip.	
1963-64	15	3,15	3,41	3,57	3,59	3,27	3,71	3,90	4,00	189
1964-65	14	3,04	3,28	3,62	3,65	3,10	3,57	4,13	4,35	182
1965-66	12	3,09	3,26	3,42	3,45	3,26	3,52	3,91	3,93	182
1966-67	11	3,14	3,61	3,77	3,96	3,43	4,04	4,30	4,27	183

Ved et møde den 15. oktober 1963 i udvalget for forsøg med kaniner blev det besluttet at beregne uldydelsen ved 4. kklipning, så dyrene kunne hjemsendes efter 3. klipning.

For at finde frem til den rigtigst mulige formel for beregning af uldmængden ved 4. klipning er der foretaget en ny bearbejdelse af det i foregående meddelelse fra kaninkontrolstationen anførte materiale vedrørende uldproduktionens afhængighed af årstiden. Dette materiale omfatter alle dyr, for hvilke der foreligger kontrolresultater for årene 1944-45 til 1962-63. Eftersom der foreligger kontrolresultater for disse dyrs helårspoduktion, er de altså regnet som normale, men dette forhindrer dog ikke, at der er medtaget dyr, hvis uldydelse ved en enkelt klipning har været påvirket af sygdomsangreb, der dog i så tilfælde har været af lettere art.

For den del af materialet, hvis 4. klipning fandt sted i tiden fra 1. september til 31. december, blev sådanne dyr udeladt. Derved fremkom følgende tal for uldydelse ved de tre første klipninger og ved 4. klipning.

Måned for 4. klipning	September	Oktober	November	Debemder
Antal dyr	100	155	273	294
g uld ved 1.-3. klipning	328,7	323,3	318,0	312,1
g uld ved 4. klipning	113,5	120,4	126,3	132,0
g uld i alt	442,2	443,7	444,3	444,1

Det ses, at ulddydelsen ved 4. klipning er stigende fra september til december, og at ulddydelsen ved de tre første klipninger aftager i tilsvarende grad.

Uldmængden ved 4. klipning i procent af uldmængden ved de tre første klipninger er henholdsvis 34,53, 37,24, 39,72 og 42,29. De gennemsnitlige klippedatoer er henholdsvis 20/9, 17/10, 15/11 og 14/12. Ved at sammenholde disse datoer med g uld ved 4. klipning og med procenttallene ser man, at der er tale om en jævn stigning i pågældende tidsrum. Procenttallet stiger med 0,09 pr. dag.

De anførte procenttal er for begge køn. Deles op efter køn findes hunnernes procenttal at være omkring 0,10 højere end hannernes, og dette gælder, uanset i hvilken af de nævnte fire måneder 4. klipning er sket.

Dermed kan opsættes følgende formler for beregning af ulddydelsen ved 4. klipning, når denne finder sted i omtalte tidsrum.

For hanner $(0,3403 + 0,0009 n)A$ og for hunner $(0,3503 + 0,0009 n)A$, hvor A står for g uld ved de første tre klipninger, og n står for antal dage efter 20. september.

Beregnet på dette grundlag er det årlige uldudbytte pr. dyr fundet at være som vist i tabel 8. I samme tabel er desuden anført g uld pr. kg legemsvægt og mg uld pr. cm² overflade. Sidstnævnte er som sædvanlig beregnet efter Hohl's formel, og vægten er gennemsnit af alle fire vejninger.

Tabel 8. Ulldydelse.

År	g uld i alt		g uld pr. kg legemsvægt		mg uld pr. cm ² overflade	
	hanner	hunner	hanner	hunner	hanner	hunner
1963-64	668	725	195	195	472	487
1964-65	701	757	206	200	505	500
1965-66	754	698	228	191	548	477
1966-67	663	738	176	184	455	473

I gennemsnit for begge køn har uldmængden ved de enkelte klipninger været:

	1963-64	1964-65	1965-66	1966-67
1. klipning	173 g	179 g	188 g	186 g
2. »	172 g	182 g	178 g	163 g
3. »	156 g	171 g	164 g	153 g
4. » (beregnet)	190 g	197 g	196 g	199 g

De gennemsnitlige klippedatoer for den beregnede 4. klipning er 28., 21. og 20. oktober samt 19. november i henholdsvis 1963-64, 1964-65, 1965-66 og 1966-67.

For år tilbage var hunnernes årsgennemsnit højere end hannernes, men i de senere år er denne forskel reduceret stærkt, og i enkelte år har hannerne endog højere gennemsnit end hunnerne.

I tabel 9 er uldens procentiske fordeling anført.

Tabel 9. Uldens procentiske fordeling.

År	1. sortering		2. sortering		Filt	
	hanner	hunner	hanner	hunner	hanner	hunner
1963-64	70	86	7	4	23	10
1964-65	75	83	5	4	20	13
1965-66	74	82	5	5	21	13
1966-67	71	82	3	6	26	12

Ulden bedømmes for krusning og glans samt for forholdet mellem dæk-hår og uldhår. Der gives maksimalt 10 points for hver af disse egenskaber. Vedrørende forholdet mellem dækhår og uldhår er det næsten altid således, at der er for få dækhår, og i pågældende fire år er dette tilfældet for samtlige hold.

Tabel 10. Points for krusning og glans samt for forholdet mellem dækhår og uldhår.

År	Krusning og glans		Dækhår/uldhår	
	hanner	hunner	hanner	hunner
1963-64	7,4	8,5	7,2	8,5
1964-65	6,7	7,5	6,6	7,8
1965-66	6,3	7,4	6,0	7,4
1966-67	7,2	8,3	6,0	7,4

Hovedtabeller.

Som sædvanlig er beretningen vedføjet hovedtabeller, hvori de enkelte kontrolholds resultater er anført. Heraf er tabellerne 1, 2 og 3 for kødkaniner og tabel 4 for angorakaniner.

I anledning af, at afkomskontrollen nu har rundet de 20 år, er hovedtabellerne udvidet til at omfatte de vigtigste årsgennemsnit gennem samtlige år. Hovedtabel 5-11 for Hvid Land, Bourgogne, Blå Wiener, Stor Chinchilla, Stor Sølv, Fransk Vædder og Belgisk Kæmpe i anførte orden og hovedtabel 12 for angorakaniner.

Hovedtabel 1. Kød- og pelskaminer 1964-65.

Ejer	Han nr.	Hold nr.	Antal kuld	Antal unger pr. kuld ved		Antal dyr ved kontroll.	beg.	slu
				føds.	frav.			
Egon Carstens, Friggsvej 11 Viborg	3-244	95	2	6,5	6,0	12	1	
G. Clausen, Hellinge, Søllested	843	71	2	6,5	4,5	6		
do.	756	89	3	6,7	4,3	12		
do.	362	91	3	7,3	6,0	18	1	
Kjeld Christiansen, Jødeland, Gørlev	177E	137	3	9,0	5,7	16	1	
do.	178E	138	2	8,5	6,0	9		
Finn Esmann, Tibirke, Tisvildeleje	23	73	3	7,3	7,0	19	1	
do.	7	74	3	8,7	8,0	18	1	
Niels E. Frandsen, Skamstrup, Mørkøv	045E	112	3	9,0	6,0	17	1	
do.	044E	113	2	9,0	7,5	15	1	
Axel Hansen, Lillebrænde, Stubbekøbing ..	810	79	1	7,0	7,0	7		
do.	40L0	167	3	7,3	5,0	15	1	
Bent Hansen, Førslev, Haslev	E939	114	3	6,3	5,7	17	1	
Elise Hansen, Ny Øregaard, Ølsted	E835	87	3	6,7	5,3	14	1	
do.	E901	111	3	9,3	7,3	18	1	
do.	5791	165	3	4,0	3,3	8		
Agnete Jensen ,Evetofte, Melby	3546	82	3	6,3	5,0	15	1	
do.	E876	86	1	8,0	4,0	4		
do.	3905	135	1	7,0	6,0	6		
do.	M489	136	3	6,0	5,3	15	1	
Chr. Jensen, Overeven, Snese	9L02	122	2	7,5	5,0	9		
do.	E955	151	2	9,5	6,0	12	1	
Herluf Jensen, Trekroner, Bindslev	11	96	2	9,0	6,0	12	1	
do.	12	102	3	7,3	6,0	18	1	
do.	55Z3	148	3	7,3	5,3	15	1	
do.	9Z66	149	3	7,7	7,0	17	1	
do.	53Z3	150	2	8,0	6,0	11		
do.	54Z3	170	2	5,0	5,0	10		
J. Chr. Jensen, Værløse, Fakse	594E	145	2	10,5	8,5	17	1	
do.	592E	147	3	8,7	5,3	11		
Møller Jensen, Rønnealle 1, Brande	R564	152	3	6,7	5,3	13		
Inger Korsgaard, Donse, Hørsholm	3L86	85	3	8,7	8,0	18	1	
do.	3L88	99	2	9,0	6,0	12		
do.	02L0	155	1	8,0	6,0	6		
Poul Kølbæk Larsen, Højvang, Asnæs	E925	156	3	8,7	7,0	17	1	
Gunnar Nielsen, Trekronervej, Roskilde	476	88	3	8,0	7,7	18	1	
do.	M259	133	3	9,0	6,0	18	1	
Henry Petersen, Marbjerg, Hedehusene	15	80	2	6,5	4,5	7		
do.	3	81	2	7,5	4,5	9		
Werner Petersen, Uldgade 8, Tønder	3313	93	1	10,0	8,0	8		
Kr. Poulsen, Skadevænget 18, Dragør	317	83	3	9,3	7,3	18	1	
Carl Aage Sørensen, Snekkerup, Flakkebj. ...	1302	92	2	6,5	5,0	9		
Kaj Sørensen, Sdr. Elkjær, Sulsted	R346	132	2	7,5	7,0	14		
do.	9Z79	153	3	7,7	4,3	12		
do.	R335	154	1	8,0	6,0	6		

Alder i dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kropslængde, cm	Points for kedvlide (1-10)	Fedningsgrad Antal dyr i klasse				
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II	III
49	113	1,29	3,03	27,4	3,94	38	40	7,6		2	5	1	
54	126	1,22	3,04	25,1	4,28	39	40	8,0		2	1		
49	106	1,35	3,05	29,8	3,08	42	40	8,0		1	6		
58	129	1,13	3,06	27,0	3,78	39	41	7,5		2	7	2	
58	126	1,12	3,09	28,6	3,55	37	40	7,5		3	5		
51	105	1,19	3,05	34,8	2,86	38	40	8,3			3		
53	126	1,17	2,97	24,9	4,13	39	39	7,7	2	1	6	1	1
60	121	1,13	3,01	30,6	3,92	39	39	8,3		5	6	1	
50	112	1,19	3,02	29,6	3,15	38	39	8,2			10		
49	98	1,42	3,00	32,2	3,53	40	39	7,6			8		
53	110	1,17	3,06	33,4	3,34	38	41	8,3			3		
50	103	1,46	3,03	30,0	3,87	40	40	8,1			10		
51	114	1,18	3,01	29,0	3,10	39	39	7,7			9	1	
50	124	1,18	3,03	25,3	4,05	39	41	8,1		1	5	1	
55	126	1,13	3,02	26,7	3,57	37	39	8,0			11	2	
50	107	1,26	3,06	31,5	3,40	40	39	8,0			5		
59	120	1,13	3,05	31,2	3,63	41	40	8,2		1	8		
56	117	1,15	3,03	31,0	3,74	40	40	7,2		1	2		
66	139	1,07	3,09	27,6	3,36	37	40	7,4			4		
52	114	1,16	3,03	30,2	3,79	38	39	8,0		2	5		
49	115	1,17	3,07	28,6	2,92	39	42	8,2			1	2	
52	109	1,15	2,99	32,0	2,97	38	38	8,3		2	3	2	
56	125	1,18	3,00	26,3	3,99	38	39	7,8			6		
51	113	1,16	3,07	30,3	3,34	37	40	8,1	1	1	11		
49	106	1,20	3,10	33,5	3,30	40	39	8,1			8		
53	116	1,11	3,01	30,0	3,45	40	40	7,5			8		
50	111	1,21	3,06	30,1	3,51	39	40	7,9		1	4		
49	93	1,58	3,00	32,1	3,68	41	40	8,4		3	4		
52	109	1,18	3,07	32,9	3,25	38	39	8,5	2	2	7		
53	111	1,18	3,10	32,7	3,33	39	39	8,3		1	6		
49	102	1,31	3,01	32,0	3,05	39	39	8,2		2	4		
54	112	1,20	3,02	32,2	4,04	39	40	8,7		2	5	1	
56	122	1,15	3,02	28,4	3,70	39	40	7,8	1	5	1		
49	110	1,34	3,02	27,5	3,32	40	40	7,8		1	1		
50	110	1,18	3,00	30,4	3,11	39	40	8,2	1	1	6		
46	113	1,21	3,08	27,8	3,71	37	40	8,3		2	10		
52	114	1,11	3,08	31,7	2,82	39	40	8,0			4	6	
54	114	1,21	2,93	28,7	3,76	38	40	6,7			4		
53	115	1,23	2,93	27,4	4,06	39	39	8,0		1	6		
53	113	1,16	3,03	31,5	3,28	40	40	7,6		2	2	1	
57	125	1,19	2,97	26,1	4,09	38	39	7,7		1	5		
50	108	1,38	2,98	27,6	4,01	40	40	8,5		1	2	1	
50	107	1,21	3,04	32,4	3,16	37	40	8,0		2	4		
53	109	1,24	3,03	31,7	3,51	39	40	7,1			3	1	
50	103	1,27	3,11	34,5	3,01	41	39	8,4			3		

Ejer	Han nr.	Hold nr.	Antal kuld	Antal unger pr. kuld ved		Antal dyr ved kontroll.	
				føds.	frav.	beg.	slut.
Richard Sørensen, Nielstrup, Jerslev	9Z78	97	2	7,5	7,0	14	12
do.	9Z81	98	2	7,5	5,5	11	7
N. Kr. Thomsen, Grønhøjgaard, Jerslev	204E	126	2	8,5	6,5	13	11
do.	192E	127	2	11,5	7,5	11	7

Blå Wiener:

Trier A. Andersen, Snejbjerg, Herning	6367	103	1	4,0	4,0	4	4
do.	2W56	115	2	7,5	6,5	13	12
Erik W. Hansen, Nr. Hvalsø, Hvalsø	M557	130	2	6,0	6,0	10	8
Agnete Jensen, Evetofte, Melby	M476	139	2	9,0	7,5	14	9
Willy S. Nielsen, Birkevang, Marslev	8Z24	141	2	10,5	8,5	17	15
do.	H994	142	3	9,0	6,0	13	11
Aage Nielsen, Rønnealle, Ejstrupholm	407	162	3	7,0	6,3	18	17
Martin Vestergaard, Bækthøj, Østrup	395	77	1	7,0	4,0	4	4

Stor Chinchilla:

Niels Sørensen, Munkholmvej 213, Holbæk	3	166	1	8,0	6,0	6	4
---	---	-----	---	-----	-----	---	---

Stor Sølv:

Ejner Jensen, Kongstrup, Kalundborg	3117	140	3	4,7	3,0	9	7
H. C. Kofoed, Helligkorsvej 8, Roskilde ..	335	105	2	12,5	8,0	16	13
do.	371	106	3	8,0	6,0	18	18
J. Valentin, Svinget 47, Tønder	341	78	3	9,0	7,3	17	15
do.	690E	159	5	6,4	4,5	18	15

Fransk Vædder:

Harald Hansen, Bjergsted, Jyderup	36-2	101	1	8,0	4,0	4	4
do.	064E	120	1	12,0	8,0	8	4
do.	1-1	121	1	3,0	3,0	3	3
do.	7-26	168	2	7,5	6,5	12	10
Sv. Boye Hansen, Lestrup, Tappernøje	8112	109	2	7,0	6,0	12	10
H. H. Henriksen, Godsbanegade 1, Hedeus.	Æ576	94	1	9,0	7,0	7	3
A. Holm, Hjerting, Guldager	7Z14	110	2	7,0	5,0	8	7
D. B. Ingham, Ølsted	139	100	2	8,0	6,5	13	12
do.	5L90	123	1	3,0	2,0	2	2
do.	138	146	2	10,0	8,5	17	14
do.	3115	164	1	10,0	6,0	6	4
Malthe Laursen, Bjødstrup, Hammerum ..	3927	117	4	9,8	5,0	18	16
do.	2W19	118	1	10,0	5,0	5	4
do.	444	171	2	5,5	4,0	8	5
Egon Nielsen, Hvam, Kjellerup	X660	104	2	8,5	4,0	8	8
Frede Rasmussen, Lakkendrup	99	125	2	7,5	5,5	10	8
do.	1	128	2	3,0	2,5	4	4
Carl Aage Sørensen, Snekkerup, Flakkebj. ..	433E	160	1	9,0	9,0	9	7

Alder i dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroyslængde, cm	Points for kødfyde (1-10)	Fødningsgrad Antal dyr i klasse				
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II	III
49	102	1,23	3,01	33,7	2,92	38	40	8,4		1	7		
53	116	1,38	3,06	26,5	3,87	39	39	7,6		2	4		
57	120	1,19	3,07	30,0	3,38	39	40	7,8			7		
63	126	1,11	3,01	30,6	3,39	38	39	7,9		1	6		
60	115	1,30	3,27	36,4	3,35	41	42	7,8			3		1
48	109	1,40	3,22	29,8	3,73	39	42	7,9			9		1
49	115	1,31	3,31	30,2	3,18	37	41	8,3		2	5		
52	119	1,26	3,27	29,8	3,29	39	41	8,2			9		
51	114	1,27	3,32	31,5	3,20	39	41	8,2			13		1
54	114	1,19	3,27	34,9	3,35	39	40	8,0		4	6		
51	116	1,32	3,28	29,7	3,74	39	41	8,0	2	5	8		1
49	122	1,38	3,53	29,7	3,55	41	42	7,9		3	1		
53	114	1,26	3,31	33,6	3,34	40	40	8,4	1	1	2		
55	125	1,29	3,33	29,3	3,31	39	45	8,1	1	1	4		
52	120	1,34	3,34	29,1	4,16	39	41	7,8	1	4	7		
50	102	1,48	3,39	35,5	3,38	40	42	8,3		4	11		1
58	139	1,31	3,44	25,7	4,46	40	43	7,7	2	7	5		
50	107	1,31	3,25	30,2	3,31	39	41	8,1	1	6	7		
63	168	1,36	3,94	24,6	4,35	40	44	8,3	1	3			
61	134	1,36	3,59	30,3	3,28	39	44	8,3			3		1
48	91	1,92	3,22	30,6	3,02	38	44	8,3			2		
50	111	1,34	3,33	32,4	3,73	40	41	8,4	5	4	1		
51	118	1,32	3,51	32,6	3,46	38	42	8,4		1	7		
50	112	1,35	3,65	36,8	3,25	37	42	8,5		1	2		
61	143	1,36	3,45	25,3	4,01	38	42	8,6	1	2	1		
50	133	1,47	3,68	26,8	4,09	39	42	8,6	1	1	7		1
48	109	1,80	3,64	30,1	3,84	39	43	8,3			2		
51	104	1,30	3,51	41,6	3,29	39	42	8,2	1	2	11		
53	121	1,46	3,56	31,1	4,00	38	42	9,3	3		1		
59	141	1,34	3,49	26,4	3,69	39	42	8,3		2	12		
59	136	1,44	3,64	28,6	4,20	39	43	8,6		1	2		
54	110	1,25	3,46	39,3	3,20	40	41	8,6	2	2			
51	114	1,43	3,48	32,3	4,00	44	41	8,1		4	3		1
61	136	1,26	3,42	28,8	3,62	38	42	7,9		2	5		
54	117	1,35	3,49	33,5	3,46	37	40	8,5	2		2		
50	105	1,48	3,62	39,4	3,01	40	42	8,2		4	2		1

Ejer	Han nr.	Hold nr.	Antal kuld	Antal unger pr. kuld ved		Antal dyr ved kontroll.	
				føds.	frav.	beg.	slut.
E. M. Wium, Vejrup	9Z50	108	1	11,0	10,0	10	8
do.	814	129	3	8,0	6,7	18	17
Belgisk Kæmpe:							
E. Elbæk Andersen, Terndrup	420Æ	124	3	7,3	7,0	18	16
do.	328	157	1	10,0	8,0	8	8
Børge Fynbo, Svanholmsminde, Kongerslev	318	161	1	9,0	8,0	8	8
H. H. Henriksen, Godsbanegade 1, Hedehus.	573Æ	116	2	8,0	8,0	16	11
Ellen Jensen, Gl. Svebølle, Svebølle	075	163	1	5,0	5,0	5	3
Aage Kjeldsen, Tjærebyvej, Randers	2319	143	2	8,0	6,0	9	6
do.	5304	144	1	10,0	9,0	9	6
Mary Larsen, Veddelev, Roskilde	1W79	119	2	7,5	6,0	12	11
Kaj P. Nielsen, Valby, Helsinge	M028	84	2	7,0	5,0	10	7
do.	H173	90	3	11,0	8,3	19	15
Rich. Nielsen, Nørtoft 8, Ribe	581	107	2	10,0	7,5	15	13
do.	724	134	3	6,0	3,7	10	7
do.	9W04	158	1	11,0	7,0	7	2

Hovedtabel 2. Kød- og pelskaniner 1965-66.

Ejer	Han nr.	Hold nr.	Antal kuld	Antal unger pr. kuld ved		Antal dyr ved kontroll.	
				føds.	frav.	beg.	slut.
Hvid Land:							
Egon Carstens, Friggsvej 11, Viborg	R617	188	3	5,3	3,0	12	8
do.	R616	194	3	5,3	4,3	13	11
do.	4M78	230	2	10,5	4,5	7	5
do.	1-4501	231	3	7,0	4,7	11	7
Kjeld Christiansen, Jødeland, Gørlev	179E	182	1	9,0	8,0	7	6
do.	A574	237	3	8,3	4,7	11	10
do.	A578	238	1	10	7	7	6
Niels E. Frandsen, Skamstrup, Mørkøv	4496	199	2	7,5	5,5	10	7
do.	3357	200	2	7,5	5,0	9	8
Elise Hansen, Ny Øregaard, Ølsted	447	213	3	8,0	6,3	18	15
do.	K496	214	4	7,3	5,0	18	16
do.	404	215	2	5,0	3,5	6	5
Søren Haugaard, Stenstrup, Skamby	2	228	2	5,0	2,5	5	4
do.	187H	229	2	7,0	3,5	7	6
Agnete Jensen, Evetofte, Melby	4112	189	2	7,0	5,5	9	8
do.	K508	190	2	8,0	4,0	6	6
do.	4554	191	2	7,5	5,5	9	9
Chresten Jensen, Overeven, Sneseere	F231	227	2	6,0	3,0	5	4
Herluf Jensen, Trekroner, Bindslev	M756	232	1	6	5	5	5
J. Chr. Jensen, Værløse, Fakse	98	234	3	6,3	4,0	10	8

Alder i dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kropslængde, cm	Points for kødfyld (1-10)	Fedningsgrad Antal dyr i klasse				
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	II	I	II	III
51	114	1,36	3,54	34,7	3,65	38	41	7,9	1	3	4		
52	115	1,36	3,52	34,5	3,30	39	42	8,2	3	3	11		
55	128	1,53	4,03	34,3	3,20	36	44	8,1	2	2	10	1	
57	120	1,60	4,03	38,3	3,29	39	45	8,2	2	1	5		
57	130	1,58	3,92	31,7	4,02	38	43	8,5	2	4			
60	140	1,73	4,59	35,6	3,43	40	48	8,3	1	2	8		
52	124	1,42	4,03	36,1	4,13	37	42	9,0	3				
62	134	1,49	4,02	37,9	3,16	37	44	8,2		4	2		
59	136	1,54	3,96	31,5	4,01	37	44	8,2	3	2	1		
57	148	1,69	4,30	28,7	4,05	40	47	7,3	1	3	3	1	2
60	149	1,97	4,83	32,1	4,78	39	50	7,5		4	3		
66	152	1,98	4,85	33,5	4,82	41	49	7,8		7	7	1	
65	152	1,56	4,20	30,3	3,45	38	46	7,0		2	6	1	
53	122	1,81	4,50	39,2	3,33	39	47	8,0	1	3	3		
53	120	1,53	4,12	38,6	3,90	40	44	8,3	1	1			

Alder i dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kropslængde, cm	Points for kødfyld (1-10)	Fedningsgrad Antal dyr i klasse				
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	II	I	II	III
51	122	1,29	3,02	24,2	4,29	38	40	7,9	1	1	4	1	
49	118	1,26	3,01	25,5	4,20	37	39	8,8		2	3	2	
50	104	1,21	3,04	34,0	3,27	38	40	8,2			3		
50	114	1,34	3,03	26,7	3,54	40	41	8,1		1	4		
50	108	1,20	3,01	31,0	3,67	39	39	8,5	1	3			
54	107	1,15	3,05	35,6	3,88	41	39	7,8		3	4		
51	108	1,13	3,05	33,5	3,41	39	39	8,5	1	1	2		
49	99	1,36	3,11	35,4	3,56	40	40	7,9			4		
50	107	1,31	3,05	30,0	3,76	38	40	8,1			4		
49	103	1,35	2,99	30,2	3,45	39	40	8,1	2	4	5		
48	111	1,27	3,03	28,0	3,28	39	40	8,0		4	7		
48	93	1,47	3,09	35,9	3,75	38	40	8,8			3		
46	107	1,24	3,10	30,5	3,64	39	40	7,9	1	1	1		
51	107	1,23	3,14	33,5	3,26	39	41	7,9	1		3		
51	113	1,22	2,99	28,6	4,23	38	40	8,1			4	1	
50	112	1,24	3,00	28,5	3,79	37	39	8,1	1	2	1		
51	110	1,31	2,94	27,9	4,07	36	39	8,1	1	1	5		
50	123	1,20	2,98	26,3	3,66	39	41	8,2			4		
49	101	1,53	3,11	30,5	3,62	39	41	8,5			2		
53	104	1,19	3,02	34,9	3,22	40	40	7,6		3	2		

Ejer	Han nr.	Hold nr.	Antal kuld	Antal unger pr. kuld ved		Antal dyr ved kontroll.	
				føds.	frav.	beg.	slut.
Inger Korsgaard, Donse, Hørsholm	5M84	224	2	4,5	4,0	7	7
Poul Kølbæk Larsen, Højvang, Asnæs	267	173	3	8,7	7,0	18	15
do.	241	174	3	7,3	6,7	17	12
Helge Mortensen, Ø. Toreby, Nykøbing F. ..	740Æ	187	4	8,5	6,8	18	14
Mortensen og Hansen, Lillebrænde	4189	185	2	7,0	6,5	13	11
Gunnar Nielsen, Trekronervej, Roskilde	M651	193	2	6,0	5,5	11	11
Werner Pedersen, Uldgade 8, Tønder	4210	198	2	8,0	5,5	10	7
do.	472	225	5	6,0	4,2	16	10
Henry Petersen, Marbjerg, Hedehusene	1Æ81	205	1	8	6	6	6
Ingeborg Petersen, Nollundsvej, Grindsted ..	94Z8	208	1	8	7	7	7
H. Schou, Engbo, Høed, Jyderup	413008	201	1	8	6	6	6
do.	4094	202	1	9	8	8	8
Rich. Sørensen, Nielstrup, Jerup	R757	209	2	7,5	5,5	10	4
Kaj Sørensen, Elkjær Mk., Sulsted	225	217	1	7	6	6	5
N. K. Thomsen, Grønhøjgård, Jerslev	204E	222	1	6	5	5	4
Blå Wiener:							
Trier A. Andersen, Snebjerg, Herning	64-103	235	1	4	4	4	4
do.	64- 96	236	2	7,5	6,0	12	12
Aage Nielsen, Rønnealle, Ejstrupholm	375R	210	2	8,0	6,0	12	11
Stor Sølv:							
Ejner Jensen, Kongstrup, Kalundborg	005	176	3	8,3	4,7	13	9
do.	417	177	3	4,3	2,3	7	7
J. Valentin, Svinget 47, Tønder	438	172	1	7,0	5,0	5	4
	4313	175	3	9,7	7,0	18	15
Stor Chinchilla:							
Niels Sørensen, Munkholmsvej, Holbæk	4	183	1	10	8	8	3
Fransk Vædder:							
Hans Andersen, Bjærgsted, Jyderup	3E03	211	2	9,0	6,5	13	9
H. H. Henriksen, Godsbanegade, Hedehusene	M630	169	2	7,5	6,0	11	8
do.	0E41	223	4	8,5	4,8	18	14
A. Holm, Hjerting, Guldager	77	219	2	6,0	5,5	11	9
do.	70Z9	220	1	6	6	6	6
H. G. Jensen, Smerupgård, Karise	1E31	226	2	8,5	5,5	11	10
H. V. Jensen, Hyllebo, St. Heddinge	F211	221	1	5	3	3	3
Sv. Aa. Kjær, Tavlebakkegård, Glostrup ..	674	216	4	7,3	5,0	18	15
Malthe Laursen, Bjødstrup, Hammerum	86W3	206	1	9	4	4	3
Jørgen B. Petersen, Kjærgårdhus, Bramminge	52	179	2	9,0	3,0	5	3
do.	72	180	2	5,5	3,5	6	5
Fr. Rasmussen, Lakkendrup, Gudbjerg	38	218	3	5,0	5,0	15	14
Carl Aage Sørensen, Snekkerup, Flakkebj. ..	2705	195	2	5,5	3,0	6	6
do.	9408	196	1	10	6	6	6
do.	0708	197	1	8	8	7	4
E. M. Wium, Vejrup	114	233	4	9,0	3,5	12	9

Alder i dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kropslængde, cm	Points for kødfyde (1-10)	Fedningsgrad Antal dyr i klasse				
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II	III
49	107	1,29	3,15	31,6	3,81	39	39	7,8	1		4		
51	118	1,21	3,01	27,1	3,66	40	40	7,9		1	6	1	
49	114	1,29	3,01	26,3	4,17	40	40	8,3			6	1	
54	118	1,27	3,01	27,3	4,31	37	40	8,2		5	6		
50	117	1,27	3,00	25,3	4,00	38	41	8,1			7		
52	116	1,18	2,95	27,9	3,73	39	39	7,9			7		
50	109	1,48	3,00	25,5	3,99	38	40	8,2		4	1		
50	113	1,30	3,01	27,2	3,37	39	40	7,9		2	5		
54	116	1,28	3,00	27,5	3,67	36	40	8,1			5		
53	123	1,13	3,06	27,6	4,00	36	41	7,9		1	3		
50	109	1,31	3,03	29,0	3,76	38	40	8,7		2	2		
51	107	1,37	3,05	30,0	3,35	39	40	8,5	1		4		
55	117	1,12	3,01	30,7	3,05	38	40	7,9			2	2	
51	96	1,31	2,97	36,5	2,83	37	39	8,5		1	2		
49	112	1,22	3,09	29,9	3,74	37	40	8,3		2	1		
51	110	1,28	3,36	35,4	3,47	41	41	8,1		1	3		
50	104	1,26	3,29	38,0	2,96	40	40	8,6		2	9		
49	112	1,41	3,33	30,6	3,93	39	42	8,6	2	3	6		
51	113	1,43	3,16	28,2	3,88	40	42	7,8	1	2	4	1	
49	104	1,60	3,30	30,9	3,46	41	40	7,6			7		
50	124	1,31	3,20	25,7	4,72	41	41	6,9		1	3		
49	122	1,32	3,14	25,0	4,29	39	41	8,1		4	7		
51	116	1,28	2,98	26,2	4,23	40	40	7,6		1	2		
50	104	1,59	3,42	33,7	3,18	39	42	8,0		3	5		
49	110	1,55	3,47	31,5	3,64	39	42	8,1	1	2	5		
50	115	1,34	3,52	32,7	3,21	38	42	8,1	2	5	7		
49	104	1,51	3,51	36,1	3,13	41	42	7,7		2	6		
49	95	1,77	3,49	39,1	3,19	41	41	8,4		2	3		
51	128	1,32	3,44	27,4	3,98	38	42	8,1	4	5	1		
49	91	1,88	3,61	41,1	2,73	41	41	8,6			3		
48	106	1,56	3,55	34,1	2,90	40	41	8,1		3	11	1	
50	106	1,69	3,74	35,4	4,12	39	42	8,5			3		
49	111	1,63	3,52	30,4	3,34	39	41	8,1				3	
49	113	1,43	3,46	31,6	3,82	39	42	8,5		2	3		
51	117	1,42	3,56	32,2	3,34	38	42	8,3	7	4	3		
61	136	1,25	3,54	30,7	4,24	38	42	8,5	1	2	3		
56	131	1,34	3,51	29,0	4,10	39	42	8,3	3	2	1		
56	141	1,24	3,42	25,5	4,14	37	42	8,7	2	1	1		
60	131	1,32	3,58	32,0	3,57	38	42	8,7	3	5	1		

Ejer	Han nr.	Hold nr.	Antal kuld	Antal unger pr. kuld ved		Antal dyr ved kontroll.	
				føds.	frav.	beg.	slut.
Belgisk Kæmpe:							
Elbæk Andersen, Højmark, Terndrup	523	184	3	5,7	5,0	14	10
do.	2864	186	3	7,3	4,7	13	11
Roland Carlsen, Søndergaard, Frederikshavn	R743	203	1	9	4	4	4
do.	K479	204	2	8,5	6,0	11	8
Mary Larsen, Mannerup, Roskilde	2	212	1	8	6	6	3
Kaj P. Nielsen, Valby Helsingø	3Æ48	207	2	5,0	3,5	7	5
Richard Nielsen, Nørretoft 8, Ribe	129	178	3	8,3	4,0	12	10
do.	157D	239	1	6	5	5	3
do.	A429	240	2	7,0	5,0	10	10

Hovedtabel 3. Kød- og pelskaniner 1966-67.

Elever	Han nr.	Hold nr.	Antal kuld	Antal unger pr. kuld ved		Antal dyr ved kontroll.	
				føds.	frav.	beg.	slut.
Hvid Land:							
Egon Carstens, Friggsvej 11, Viborg	67E0	259	1	6,0	3,0	3	2
do.	438H	261	1	8,0	7,0	7	5
do.	7B56	305	4	6,8	4,8	14	8
G. Clausen, Hellingø, Søllested	09E0	245	2	7,0	4,5	9	7
do.	14	247	1	6,0	5,0	5	4
do.	0330	260	1	6,0	5,0	5	5
Kjeld Christiansen, Jødeland, Gørlev	69E6	311	5	6,0	5,0	18	12
Niels E. Frandsen, Skamstrup, Mørkøv	8M36	296	4	7,3	5,5	18	12
do.	A972	297	3	8,0	6,0	16	12
Ejgil Gyldenkerne, Gødstrup skole, Gødstrup	79L8	301	2	7,0	4,5	8	4
Axel Hansen, Lillebrænde, Stubbekøbing ..	D219	275	2	7,5	6,0	11	8
do.	966	298	4	6,5	5,5	18	17
Søren Haugaard, Stenstrup, Skamby	0J80	294	1	7,0	6,0	6	5
do.	F361	295	3	5,3	2,7	8	6
Chresten Jensen, Overeven, Snæsere	7E73	251	2	8,5	5,0	8	6
do.	107T	284	2	5,0	3,0	6	4
do.	253K	326	2	5,5	3,5	5	4
Jørgen Jensen, Thisted, Viborg	4B50	258	2	7,5	3,5	7	5
Møller Jensen, Brande	50L9	302	5	7,4	5,0	18	17
do.	53L9	303	3	8,0	5,0	15	9
P. Kølbæk Larsen, Højvang, Asnæs	748	310	5	6,3	5,6	18	14
Bent Mikkelsen, Døvling, Kibæk	06L9	263	3	7,0	6,0	13	10
do.	65-15	289	1	9,0	5,0	5	5
Eira Nielsen, Valby, Helsingø	68Mi	267	3	5,7	4,0	12	9
do.	K923	268	3	7,0	5,7	15	12
Gunnar Nielsen, Trekronervej 33, Roskilde..	901	279	3	7,3	5,3	16	13
Einar Hedegaard Pedersen, Søstrup, Holbæk	42	248	2	7,5	5,0	10	8
do.	A672	249	2	3,5	3,0	5	3
do.	1460	256	2	9,0	5,5	9	4
do.	44	318	4	5,3	3,8	13	7

Alder i dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kropslængde, cm	Points for kødfyld (1-10)	Fedningsgrad Antal dyr i klasse				
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II	III
55	134	1,57	3,94	29,9	4,47	38	44	8,0	3	5	1		
51	123	1,58	4,05	34,4	3,58	39	45	8,5	1	2	6	2	
59	123	1,61	4,04	37,8	3,73	37	45	8,6		1	3		
54	127	1,50	3,86	32,9	4,08	37	45	8,0		2	5		
53	117	1,57	3,70	33,2	3,06	38	44	8,5	1	1			
57	135	1,53	3,85	30,0	4,29	38	45	8,0		2	2		
49	119	1,70	4,14	35,4	3,53	41	44	8,5		4	6		
56	124	1,37	3,85	36,3	3,91	43	42	8,2	1	2			
58	122	1,39	4,04	40,9	3,32	41	45	8,8	2	3	5		

Alder i dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kropslængde, cm	Points for kødfyld (1-10)	Fedningsgrad Antal dyr i klasse				
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II	III
46	102	1,22	3,04	32,5	3,37	38	41	9,3	1		1		
48	125	1,15	3,01	24,2	3,83	38	40	8,5		2	2		
50	114	1,12	2,97	28,7	3,94	40	38	8,3			7	1	
53	135	1,07	3,00	24,0	4,10	40	40	8,4	1	2	1		
45	108	1,22	2,98	28,1	3,99	40	40	8,3			3		
48	114	1,14	3,04	29,4	3,64	40	40	8,1		1	3		
50	112	1,21	2,97	28,6	4,06	40	38	8,0		2	9	1	
48	110	1,16	3,06	30,7	3,57	39	39	8,1			9	3	
51	111	1,17	3,00	30,5	3,89	40	38	8,0		3	8		
48	113	1,27	2,96	26,3	4,29	41	39	7,9			3	1	
51	111	1,22	2,99	29,5	3,44	38	39	7,7		2	4		
47	111	1,16	2,95	28,0	3,74	40	38	8,0		1	13	3	
57	116	1,18	2,96	30,3	3,67	41	39	7,9			4	1	
42	97	1,34	3,10	31,7	3,51	39	39	8,2		2	4		
54	122	1,16	3,01	27,1	3,68	40	41	8,7		1	3		
50	107	1,20	3,14	33,9	3,13	37	41	8,5			3		
49	101	1,14	3,00	36,1	3,45	40	37	7,9			3	1	
55	118	1,14	2,97	29,1	3,55	38	41	8,4		1	4		
49	105	1,15	3,00	33,3	3,42	40	39	8,1		4	10	3	
49	104	1,21	3,00	33,0	3,61	41	38	8,4		2	5	1	
47	107	1,35	2,94	26,6	4,64	41	38	7,8			8	4	
50	119	1,14	3,02	27,3	3,66	39	41	8,0			7	1	
45	98	1,19	2,91	32,2	3,22	40	39	7,5		1	2	1	
50	109	1,19	3,01	30,7	3,43	38	40	8,3		4	3		
55	121	1,17	3,00	28,3	3,49	39	41	8,1	1	2	6		
51	110	1,17	3,01	30,1	3,35	38	40	8,1	3	4	2		
51	112	1,20	3,01	30,2	3,29	40	40	8,2		3	2		
46	125	1,19	2,85	20,8	3,69	40	42	7,5			3		
49	112	1,04	2,83	28,2	3,30	39	40	7,8			3		

Elever	Han nr.	Hold nr.	Antal kuld	Antal unger pr. kuld ved		Antal dyr ved kontroll.	
				føds.	frav.	beg.	slut.
Henry Pedersen, Marbjerg, Hedehusene	121	250	4	5,8	4,5	16	10
Verner Petersen, Uldgade 8, Tønder	550	283	1	7,0	6,0	6	3
H. Schou, Engbo, Høed, Jyderup	7M60	280	3	8,0	4,7	14	8
do.	7M61	281	3	6,3	3,7	11	10
do.	7M65	282	1	12,0	7,0	5	2
Sv. Aa. Stark, Tyrstrup, Christiansfeld	279	253	3	8,0	5,3	11	8
R. Sørensen, Nielstrup, Jerup	V257	314	3	6,0	5,3	15	8
do.	745H	315	3	6,0	5,7	15	10
Bourgogne:							
Anton Hansen, Rosendalsvænget, Hobro ..	412H	290	4	6,8	5,8	18	14
Hans Mathiesen, Vinkelvej 6, Lejre	119	271	1	8,0	6,0	6	6
do.	127	299	1	12,0	8,0	6	4
Blå Wiener:							
Bent Mikkelsen, Døvling, Kibæk	039L	291	3	8,7	4,7	13	9
Willy S. Nielsen, Birkevang, Marslev	233L	287	4	8,3	5,0	17	17
do.	229L	288	3	7,6	4,0	12	11
Villy Vestergaard, Ørum Sønderlyng, Ørum	692	300	1	10,0	8,0	8	8
Stor Sølv:							
Ejnar Jensen, Kongstrup, Kalundborg	162	243	2	7,5	5,5	11	7
H. C. Kofoed, Helligkorsvej 8, Roskilde	27H3	304	3	7,0	6,0	17	11
J. Valentin, Svinget 47, Tønder	29	269	3	7,0	4,3	13	11
do.	20	272	3	6,3	6,3	18	18
do.	45	273	3	5,3	5,0	15	11
do.	40	274	2	8,0	6,5	12	11
Fransk Vædder:							
Hans Andersen, Bjergsted, Jyderup	93M1	262	2	5,0	5,0	7	4
do.	201	312	3	5,0	4,7	12	10
A. Holm, Hjerting, Guldager	15B2	306	2	7,5	6,0	12	10
Bjarne Jensen, Illerup, Kalundborg	5765	316	3	6,3	5,3	16	13
Børge Jensen, Pederstrup, Kellerup	J786	244	2	5,0	4,0	8	8
do.	R953	246	1	7,0	5,0	5	5
H. G. Jensen, Smerupgård, Karise	88E3	285	5	8,3	4,6	18	10
do.	91E3	286	5	7,4	4,4	18	13
H. V. Jensen, Hyllebo, Storehedinge	5003	292	3	9,3	7,0	18	16
do.	86E3	293	1	5,0	5,0	5	5
Sv. Aa. Kjær, Tavlebakkegaard, Brøndbyv. ..	372	277	2	7,0	5,5	9	5
Malthe Laursen, Bjødstrup, Hammerum	519	252	2	7,0	4,5	9	8
Georg Nielsen, Tranderup, Ærø	366H	276	1	6,0	6,0	5	3
Ulrik Pedersen, Vangede Bygade 118, Gent.	A906	308	2	5,5	4,0	7	4
do.	8B88	309	2	8,0	7,0	14	13
Frede Rasmussen, Lakkendrup, Gudbjerg ..	28M2	307	2	7,0	5,5	11	11

Alder i dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kropslængde, cm	Points for kødfylde (1-10)	Fædningsgrad Antal dyr i klasse				
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II	III
50	109	1,19	2,99	30,7	3,27	39	41	8,5		1	4	1	
53	109	1,14	3,09	34,8	2,73	40	39	8,2		2	1		
53	119	1,14	2,96	27,6	3,40	39	41	8,0			4	3	
47	104	1,19	3,00	32,0	3,19	39	40	8,0			7	1	
54	113	1,36	3,05	28,9	3,85	39	40	8,3			2		
52	121	1,04	3,07	29,8	3,46	39	41	8,3	2		4		
50	101	1,20	2,98	34,6	3,63	43	38	7,8			5	3	
47	100	1,21	2,97	33,0	4,02	39	39	8,1			5	5	
46	115	1,17	2,99	26,4	3,61	40	41	7,7	3	3	7	1	
54	125	1,21	2,96	24,6	3,91	40	41	7,7	1	1	3	1	
50	106	1,22	3,09	33,3	2,82	38	40	8,5		2	2		
50	108	1,22	3,20	34,4	2,94	38	41	8,2		1	7		
56	129	1,28	3,23	26,6	3,69	39	41	7,9	2	3	8	2	
54	123	1,26	3,24	28,5	3,50	40	41	8,5			9	1	
50	122	1,22	3,27	28,6	4,06	39	04	8,1			5	3	
55	124	1,27	3,22	28,1	3,40	39	42	8,2	2	2	3		
47	108	1,33	3,26	31,7	4,05	38	41	8,5		2	8	1	
56	117	1,22	3,20	32,7	3,30	38	41	8,2		2	8		
51	114	1,28	3,30	32,1	3,20	39	42	8,3	2	5	10		
49	114	1,32	3,35	31,1	3,14	39	41	8,1		5	6		
56	122	1,18	3,30	32,4	3,06	39	42	8,1		5	6		
49	130	1,32	3,62	28,4	3,94	40	42	9,0		2	2		
47	113	1,48	3,47	30,8	4,24	41	40	8,5	1		8	1	
53	107	1,61	3,51	35,3	3,91	40	41	8,5		5	5		
46	98	1,35	3,49	40,9	3,63	42	40	8,2		1	11	1	
52	123	1,35	3,44	29,6	3,08	41	42	8,3	1	4	3		
53	137	1,22	3,39	25,8	3,97	40	43	8,3	1	3	1		
49	117	1,33	3,38	30,2	3,24	38	42	8,4		4	4	1	
50	113	1,37	3,58	34,6	3,30	40	42	8,3		6	6		
55	122	1,39	3,41	30,0	3,79	40	41	8,1	2	5	6	2	
46	94	1,51	3,49	41,3	3,25	39	43	8,8	1	3			
48	109	1,38	3,48	34,6	3,19	40	43	8,6		3	1		
52	111	1,33	3,43	35,3	3,68	42	42	8,6		5	2		
55	111	1,34	3,35	36,0	3,23	37	43	9,5	2				
48	115	1,48	3,49	30,3	4,45	42	40	8,1			3	1	
49	114	1,36	3,49	33,0	4,12	40	40	8,4		3	4	6	
51	119	1,33	3,47	31,7	4,36	39	40	8,4		5	6		

Elever	Han nr.	Hold nr.	Antal kuld	Antal unger pr. kuld ved		Antal dyr ved kontroll.	
				føds.	frav.	beg.	slut.
Belgisk Kæmpe:							
Elbæk Andersen, Terndrup	581	254	1	6,0	3,0	3	7
Jens O. Fiil, Væggerløse	230A	313	3	7,0	6,3	12	6
Helge Krag Jensen, Solbakkev. 29, Frederiksh. do.	64	317	3	8,0	7,0	16	12
Jørn Jensen, Tostrup, Stege	V238	319	3	7,0	6,0	17	12
Kai P. Nielsen, Valby, Helsingør	7Æ39	257	1	5,0	3,0	3	2
do.	22-5	266	4	6,5	4,0	15	10
do.	26-65	270	1	4,0	3,0	3	2

Hovedtabel 4. Angorakaniner 1963-64, 1964-65, 1965-66 og 1966-67.

Avler	Holdets				Alder i dage ved ankomst
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	
Hans J. Bistrup, Bramslevgård, Hobro	63	14-5-63	2210	E4	198
do.	64	15-5-63	2210	E2	197
Richard Christensen, Tvede, Mørkøv	69	12-8-63	155	162	157
do.	80	13-5-64	219	334	190
do.	81	13-5-64	36	361	190
do.	82	24-6-64	155	337	148
Niels E. Frandsen, Skamstrup, Mørkøv	67	4-7-63	414	263	189
do.	68	29-6-63	99	229	194
do.	75	20-4-64	3113	3138	189
do.	77	26-5-64	128	3152	170
do.	78	24-5-64	052	256	172
do.	111	8-6-66	5-103	4-95	211
B. Schou Jensen, Vestermarksvej, Viborg ..	62	11-5-63	0639	0669	151
do.	84	27-5-64	23	19185	204
do.	92	28-4-65	3545	4613	197
do.	97	5-6-65	3423	3703	209
do.	108	5-7-66	10543	4715	184
Jens V. Jensen, Skovgårdsvej 29, Holstebro	65	13-6-63	21051	23661	175
do.	66	13-6-63	44U2	W460	175
do.	66	13-6-63	44U2	W460	175
do.	76	19-5-64	48	U820	177
do.	93	4-6-65	55074	004L	203
do.	93	4-6-65	55074	004L	203
do.	94	17-5-65	786X	5Æ37	185
do.	104	9-6-66	786X	427	196
Erik Jespersen, Vestermarken, Viborg	60	26-4-63	429	3E	195
do.	61	26-4-63	429	14E	195
do.	83	31-5-64	B279	810	200
do.	95	17-6-65	E222	37H	182
do.	96	15-6-66	E21	43H	184
do.	106	1-7-66	E223	187H	188
do.	107	14-7-66	E222	376	175

Alder i dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Krops længde, cm	Points for kødfyde (1-10)	Fedningsgrad Antal dyr i klasse				
beg.	slut.	beg.	slut.						Iff	If	I	II	III
56	125	1,36	4,01	37,8	3,37	38	46	9,0	2	1			
52	114	1,60	4,00	38,8	3,98	41	42	8,6		2	3	1	
55	121	1,57	3,91	35,7	4,22	41	43	8,4		2	8	2	
52	125	1,58	3,95	33,1	4,40	41	43	8,6		2	9	1	
54	134	1,63	4,14	31,1	3,94	39	46	8,0		1	1		
58	128	1,48	3,97	35,5	3,39	39	45	8,7	1	3	6		
47	118	1,48	4,10	37,1	4,21	38	46	8,5	1	1			

Vægt i kg ved kontrollens				Uldydelse i gram		Points f. krusning og glans		Points f. dækhår/ uldhår		Hanner Pct. af ulden			Hunner Pct. af ulden			Bem.
beg.	slut.	han	hun	han	hun	han	hun	han	hun	1. sort.	2. sort.	filt	1. sort.	2. sort.	filt	
3,60	4,02	4,07	4,28	786	711	7	8	8	9	75	8	17	86	3	11	
3,03	3,51	2,97	4,11	640	902	8	10	6	10	72	7	21	86	3	11	
-	2,83	-	3,17	-	666	-	9	-	8	-	-	-	89	5	6	1)
2,70	3,01	3,02	4,43	467	554	6	8	5	6	72	9	19	82	7	11	
2,77	2,32	3,61	3,11	655	647	7	7	7	7	71	5	24	85	4	11	
2,76	-	3,72	-	523	-	6	-	6	-	62	7	31	-	-	-	2)
3,23	2,89	3,73	3,49	534	582	6	9	6	7	60	5	35	76	9	15	
3,40	-	3,56	-	629	-	8	-	9	-	73	6	21	-	-	-	3)
-	4,11	-	4,93	-	638	-	7	-	9	-	-	-	86	5	9	1)
2,61	3,06	3,11	4,47	620	749	7	7	8	10	76	4	20	79	5	16	
3,12	2,97	3,33	3,69	658	742	6	7	6	7	72	7	21	86	4	10	
3,46	3,82	3,62	4,30	698	777	8	9	6	8	50	3	47	87	4	9	
3,42	-	3,83	-	624	-	8	-	6	-	75	11	14	-	-	-	2)
3,90	3,66	3,94	4,68	975	886	7	8	7	7	77	3	20	85	3	12	
-	3,69	-	3,77	-	647	-	7	-	8	-	-	-	79	9	12	1)
-	3,29	-	5,11	-	685	-	8	-	8	-	-	-	82	7	11	1)
3,03	3,24	3,70	4,75	700	851	10	10	8	8	78	2	20	87	3	10	
3,32	-	3,96	-	906	-	7	-	7	-	65	7	28	-	-	-	2)
2,56	-	2,75	-	593	-	7	-	6	-	62	4	34	-	-	-	
2,84	-	3,42	-	663	-	9	-	9	-	71	8	21	-	-	-	
2,85	-	3,32	-	623	-	7	-	6	-	78	6	16	-	-	-	2)
3,18	-	3,73	-	874	-	6	-	5	-	69	5	26	-	-	-	
2,85	-	3,62	-	900	-	7	-	6	-	58	3	39	-	-	-	
4,02	-	4,41	-	855	-	6	-	6	-	80	5	15	-	-	-	4)
-	-	4,17	-	679	-	7	-	6	-	68	4	28	-	-	-	2)
3,06	3,49	3,59	4,24	634	652	8	10	9	9	70	6	24	85	5	10	
3,06	3,61	3,14	4,44	634	830	8	9	6	10	71	7	22	83	5	12	
3,25	3,28	3,80	3,86	776	685	6	7	6	7	75	4	21	82	4	14	
2,91	3,45	3,12	3,94	566	614	6	9	7	7	71	11	18	88	3	9	
3,02	3,48	3,42	4,15	723	581	8	8	7	8	75	4	21	84	5	11	
2,90	3,36	3,50	3,80	679	737	7	8	5	6	67	4	29	75	6	19	
2,87	2,97	4,42	3,31	618	632	8	8	7	7	69	3	28	74	3	23	

Avler	Holdets				Alder i dage ved ankomst
	Nr.	Fødsels- dato	Fader	Moder	
H. V. Johansen, Tolstrup, Jystrup	55	8-5-63	58	118	164
do.	79	26-5-64	176	265	174
do.	89	8-5-65	4009	365	171
do.	98	16-5-66	209	528	174
do.	99	6-6-66	209	508	153
Peder M. Pedersen, Gl. Dam, Hesselager ..	103	25-5-66	463	97E6	173
Bjerne Sørensen, Lillebrænde, Stubbekøbing	56	25-4-63	2625	144	189
do.	57	20-4-63	2625	1209	194
do.	72	1-5-64	2853	M220	179
do.	73	7-4-64	187	340	202
do.	85	16-4-65	839	472	181
do.	87	5-5-65	4454	4172	162
do.	88	23-4-65	4Æ53	4441	174
do.	100	6-5-66	27E5	5196	191
do.	101	7-5-66	27E5	5037	190
do.	102	29-4-66	5206	5437	198
Th. Tuxen, Saltø Mark, Karrebæksminde ..	58	5-5-63	159	029	179
do.	59	5-5-63	33	281	179
do.	70	5-5-64	T363	T302	175
do.	71	5-5-64	T267	T316	175
do.	90	10-5-65	75	427	171
do.	91	10-5-65	475	414	171

Vægt i kg ved kontrollens				Uldydelse i gram		Points f. krusning og glans		Points f. dækhår/ uldhår		Hanner			Hunner			Bem.
bez.		slut.								Pct. af ulden			Pct. af ulden			
han	hun	han	hun	han	hun	han	hun	han	hun	1. sort.	2. sort.	filt	1. sort.	2. sort.	filt	
4,10	4,01	4,35	4,45	743	725	7	7	7	7	69	9	22	86	2	12	
3,65	3,55	4,05	4,95	813	886	7	8	7	9	84	2	14	83	1	16	
—	3,42	—	3,91	—	833	—	8	—	7	—	—	—	87	3	10	1)
3,70	3,64	4,38	4,23	788	714	6	9	5	8	85	2	13	91	3	6	
3,49	3,70	4,51	5,15	698	720	8	8	5	8	62	3	35	82	10	8	
3,03	2,96	3,34	3,95	547	603	6	8	6	8	79	5	16	81	8	11	
—	2,98	—	3,74	—	756	—	8	—	8	—	—	—	91	3	6	1)
3,07	2,78	3,45	4,20	654	831	7	8	6	8	70	5	25	87	3	10	
2,90	2,79	4,02	4,88	728	934	7	8	7	8	79	7	14	76	8	16	
—	2,85	—	4,29	—	753	—	8	—	8	—	—	—	85	2	13	1)
—	3,39	—	4,49	—	808	—	8	—	8	—	—	—	83	3	14	1)
2,67	—	2,44	—	624	—	6	—	6	—	81	6	13	—	—	—	2)
3,05	3,00	3,55	3,14	728	733	6	7	7	8	83	3	14	85	4	11	
2,91	3,05	3,73	4,47	586	947	6	7	5	6	72	5	23	86	5	9	
2,90	2,85	4,27	4,76	638	761	6	9	7	8	79	2	19	88	3	9	
—	3,70	—	3,93	—	638	—	7	—	7	—	—	—	71	14	15	1)
2,73	2,62	3,90	3,88	676	595	7	7	8	9	76	8	16	85	5	10	
2,55	—	3,10	—	641	—	7	—	8	—	69	7	24	—	—	—	2)
—	2,52	—	4,57	—	846	—	7	—	8	—	—	—	85	3	12	1)
2,83	—	4,27	—	876	—	8	—	8	—	78	6	16	—	—	—	2)
3,22	3,00	3,46	3,32	771	705	5	6	5	6	76	6	18	73	4	23	
2,88	2,67	3,61	3,57	745	680	7	6	5	7	73	4	23	81	6	13	

Bemærkninger:

1) Hannen død.

2) Hunnen død.

3) Hannen udsat.

4) Kun indsendt 1 dyr.

Hovedtabel 5. De vigtigste gennemsnitstal for Hvid Land i de enkelte år.

År	Antal hold	Antal dyr pr. hold ved kontrollens		Alder i dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F.e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde, cm	Points for kødfylde
		beg.	slut.	beg.	slut.	beg.	slut.					
1944-45 ..	65	3,0	2,5	77	170	1,48	3,01	16,7	6,41	40,5	41,3	8,4
1945-46 ..	37	3,0	2,7	78	167	1,37	3,13	19,8	5,55	42,7	40,9	8,0
1946-47 ..	42	3,0	2,7	79	168	1,50	3,06	17,6	5,98	41,2	41,1	8,3
1947-48 ..	24	3,0	2,7	79	162	1,40	3,14	20,9	4,30	41,1	40,6	8,2
1948-49 ..	41	3,0	2,5	77	176	1,53	3,18	16,7	5,29	42,8	40,9	7,3
1949-50 ..	35	3,0	2,3	81	182	1,44	3,06	16,7	5,29	41,3	40,9	7,6
1950-51 ..	32	3,0	2,3	82	156	1,72	3,08	18,7	5,51	41,7	40,9	7,9
1951-52 ..	29	4,0	2,7	87	159	1,66	3,15	22,0	4,75	40,7	40,5	7,9
1952-53 ..	50	4,0	3,0	84	143	1,63	3,10	24,9	4,03	39,7	40,5	8,1
1953-54 ..	42	4,0	3,3	88	155	1,53	3,07	21,5	4,74	40,3	40,8	8,1
1954-55 ..	26	4,0	3,1	81	152	1,52	3,12	23,0	4,66	39,3	41,0	7,9
1955-56 ..	21	4,0	3,2	77	148	1,54	3,11	22,9	4,41	38,4	41,4	8,2
1956-57 ..	18	4,0	3,4	70	149	1,45	3,10	21,6	4,44	38,6	40,5	8,3
1958-59 ..	44	4,0	3,0	70	148	1,44	3,05	21,3	4,78	37,5	40,7	8,4
1961-62 ..	38	4,0	3,0	73	126	1,75	3,09	26,9	4,01	40,1	40,2	8,0
1962-63 ..	34	4,0	3,0	73	118	1,72	3,09	30,5	4,01	40,4	40,1	8,2
1963-64 ..	43	10,4	6,8	53	120	1,25	3,06	27,7	3,90	38,9	40,2	8,2
1964-65 ..	49	12,8	9,9	53	114	1,21	3,03	29,9	3,51	38,9	39,7	7,9
1965-66 ..	35	9,8	8,0	51	110	1,27	3,03	29,7	3,69	38,4	39,9	8,2
1966-67 ..	38	10,9	7,8	50	111	1,18	3,00	29,8	3,61	39,5	39,5	8,1

Hovedtabel 6. De vigtigste gennemsnitstal for Bourgogne i de enkelte år.

År	Antal hold	Antal dyr pr. hold ved kontrollens		Alder i dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F.e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde, cm	Points for kødfylde
		beg.	slut.	beg.	slut.	beg.	slut.					
1944-45 ..	8	3,0	2,5	70	231	1,33	3,71	16,2	6,91	39,3	43,4	7,9
1945-46 ..	10	3,0	2,9	73	175	1,72	3,61	19,0	6,37	42,4	43,2	7,8
1946-47 ..	7	3,0	2,6	80	196	1,76	3,59	16,0	7,20	42,1	43,3	8,3
1947-48 ..	3	3,0	2,3	70	195	1,56	3,58	16,3	6,12	39,2	42,6	7,7
1948-49 ..	3	3,0	2,7	71	224	1,48	3,54	12,7	7,22	39,9	43,4	7,1
1949-50 ..	4	3,0	2,5	78	214	1,28	3,52	17,0	5,66	41,0	43,3	7,7
1950-51 ..	7	3,0	2,3	69	183	1,50	3,60	19,0	5,88	40,1	43,1	7,8
1951-52 ..	6	4,0	3,3	79	190	1,59	3,16	16,9	6,88	38,3	41,1	8,0
1952-53 ..	11	4,0	3,5	87	150	1,80	3,10	21,7	5,23	37,8	41,8	7,8
1953-54 ..	11	4,0	3,0	83	163	1,52	3,04	19,5	5,08	39,8	41,9	7,5
1954-55 ..	4	4,0	3,0	74	143	1,58	3,09	22,0	4,90	38,3	41,9	7,5
1955-56 ..	5	4,0	3,8	81	152	1,63	3,16	21,4	4,77	37,4	42,4	7,9
1956-57 ..	1	4,0	4,0	62	125	1,73	3,34	25,6	4,01	42,0	42,3	7,1
1958-59 ..	2	4,0	3,0	68	137	1,30	3,02	24,9	3,64	37,5	42,0	8,1
1966-67 ..	3	10,0	8,0	50	115	1,20	3,01	28,1	3,45	39,3	40,3	8,0

Hovedtabel 7. De vigtigste gennemsnitstal for Blå Wiener i de enkelte år.

År	Antal hold	Antal dyr pr. hold ved kontrollens		Alder i dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde, cm	Points for kødfyld
		beg.	slut.	beg.	slut.	beg.	slut.					
1944-45 ..	25	3,0	2,5	73	194	1,32	3,77	20,3	5,42	41,9	44,2	8,6
1945-46 ..	21	3,0	2,8	78	159	1,69	3,64	24,0	5,10	42,4	44,2	8,0
1946-47 ..	31	3,0	2,8	74	161	1,65	3,55	22,1	5,13	42,9	44,0	8,3
1947-48 ..	30	3,0	2,8	76	190	1,48	4,08	22,9	4,77	40,6	44,7	8,4
1948-49 ..	20	3,0	2,6	75	213	1,64	4,06	17,6	6,30	42,4	44,6	7,8
1949-50 ..	22	3,0	2,4	76	220	1,62	4,10	18,5	5,72	41,7	44,2	8,1
1950-51 ..	9	3,0	2,8	78	192	1,62	4,08	21,7	5,34	42,0	44,1	8,0
1951-52 ..	10	4,0	3,1	80	163	1,84	4,10	28,4	4,76	40,3	43,5	8,3
1952-53 ..	8	4,0	3,5	79	158	1,82	4,12	29,2	4,05	39,5	43,8	8,4
1953-54 ..	12	4,0	3,5	86	175	1,96	4,07	23,9	5,24	41,3	43,8	8,1
1954-55 ..	13	4,0	3,6	87	175	1,82	4,10	26,2	4,71	42,0	44,8	8,2
1955-56 ..	4	4,0	3,3	76	195	1,67	4,00	20,0	6,04	38,8	45,0	8,7
1956-57 ..	5	4,0	3,2	74	153	1,54	3,64	26,6	3,88	41,0	42,9	7,9
1958-59 ..	3	4,0	2,7	62	145	1,68	3,66	24,0	4,58	39,3	43,3	7,9
1961-62 ..	5	4,0	2,8	70	142	1,62	3,57	27,8	3,75	41,4	42,4	8,4
1962-63 ..	1	4,0	2,0	80	136	1,97	3,61	28,5	4,61	40,0	43,0	8,0
1963-64 ..	4	10,8	10,0	57	134	1,37	3,55	29,0	3,73	40,0	42,8	8,2
1964-65 ..	8	11,6	10,0	52	116	1,30	3,31	31,5	3,42	39,3	41,3	8,0
1965-66 ..	3	9,3	9,0	50	109	1,32	3,33	34,7	3,45	40,0	41,0	8,4
1966-67 ..	4	12,5	11,3	53	121	1,25	3,24	29,5	3,55	39,0	40,8	8,2

Hovedtabel 8. De vigtigste gennemsnitstal for Stor Chinchilla i de enkelte år.

År	Antal hold	Antal dyr pr. hold ved kontrollens		Alder i dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde, cm	Points for kødfyld
		beg.	slut.	beg.	slut.	beg.	slut.					
1944-45 ..	13	3,0	2,6	83	220	1,63	3,98	17,5	6,74	40,4	43,2	8,3
1945-46 ..	9	3,0	3,0	81	167	1,63	3,60	23,4	5,17	42,2	43,9	8,1
1946-47 ..	14	3,0	2,7	82	163	1,81	3,51	19,5	6,27	42,5	42,7	8,4
1947-48 ..	9	3,0	2,8	93	171	1,81	3,59	22,1	4,76	41,7	43,2	8,0
1948-49 ..	13	3,0	2,7	79	185	1,67	3,59	18,7	5,61	42,6	43,3	7,3
1949-50 ..	7	3,0	2,4	75	187	1,47	3,63	19,3	4,88	42,4	43,2	7,8
1950-51 ..	10	3,0	2,3	76	158	1,60	3,63	24,8	4,22	41,3	43,5	7,9
1951-52 ..	10	4,0	2,6	90	178	1,66	3,62	23,4	5,21	40,0	43,1	8,0
1952-53 ..	5	4,0	3,6	74	143	1,63	3,58	28,4	4,05	40,6	43,2	7,8
1953-54 ..	2	4,0	4,0	89	173	1,46	3,57	25,1	4,24	41,7	43,6	8,1
1954-55 ..	2	4,0	4,0	82	182	1,65	3,56	19,2	5,61	39,5	42,6	8,5
1955-56 ..	6	4,0	3,3	77	156	1,59	3,59	25,3	4,52	39,4	42,5	8,1
1956-57 ..	4	4,0	3,7	82	169	1,73	3,59	22,0	4,90	40,4	42,9	8,4
1958-59 ..	6	4,0	3,5	88	183	1,47	3,55	22,6	4,67	39,0	42,0	8,3
1961-62 ..	2	4,0	4,0	78	123	2,27	3,62	30,2	4,30	41,5	41,0	8,5
1964-65 ..	1	6,0	5,0	53	114	1,26	3,31	33,6	3,34	40,0	40,0	8,4
1965-66 ..	1	8,0	3,0	51	116	1,28	2,98	26,2	4,23	40,0	40,0	7,6

Hovedtabel 9. De vigtigste gennemsnitstal for Stor Sølv i de enkelte år.

År	Antal hold	Antal dyr pr. hold ved kontrollens		Alder i dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde, cm	Points for kødfyld
		beg.	slut.	beg.	slut.	beg.	slut.					
1944-45 ..	6	3,0	2,5	75	196	1,58	3,81	18,6	6,06	40,8	43,6	8,6
1945-46 ..	6	3,0	2,8	81	178	1,58	3,56	20,0	6,16	42,1	44,1	8,7
1946-47 ..	3	3,0	2,0	91	180	1,83	3,58	20,7	5,52	42,0	42,8	9,5
1947-48 ..	1	3,0	3,0	93	177	1,77	3,71	23,0	4,32	40,1	42,3	8,0
1948-49 ..	2	3,0	2,0	95	200	1,78	3,57	17,0	6,27	39,7	42,5	7,3
1949-50 ..	8	3,0	2,3	76	187	1,78	3,64	16,5	5,89	40,8	43,0	7,5
1950-51 ..	3	3,0	2,3	73	165	1,83	3,55	19,0	5,86	39,4	43,5	8,0
1951-52 ..	1	4,0	3,0	82	163	1,45	3,54	26,0	4,12	41,6	42,7	7,8
1953-54 ..	3	4,0	4,0	79	154	1,60	3,56	26,3	4,37	41,1	43,0	8,4
1954-55 ..	5	4,0	3,4	80	155	1,85	3,59	23,6	4,67	39,0	42,4	8,0
1955-56 ..	2	4,0	3,0	82	155	1,89	3,65	24,1	4,85	39,9	43,6	8,2
1956-57 ..	2	4,0	4,0	76	154	1,71	3,67	25,5	4,12	38,6	43,7	8,3
1958-59 ..	5	4,0	3,0	67	148	1,58	3,55	25,4	4,39	38,4	42,8	8,2
1961-62 ..	6	4,0	4,0	77	132	1,92	3,66	32,5	3,68	38,3	42,9	8,2
1962-63 ..	4	4,0	3,8	70	124	1,61	3,67	39,5	3,23	41,5	43,3	8,4
1963-64 ..	5	10,2	8,0	58	137	1,35	3,51	26,2	4,54	39,4	43,0	8,0
1964-65 ..	5	15,6	13,6	53	119	1,35	3,35	30,0	3,72	39,4	42,4	8,0
1965-66 ..	4	10,8	8,8	50	116	1,41	3,20	27,5	4,09	40,3	41,0	7,6
1966-67 ..	6	14,3	11,5	52	117	1,27	3,27	31,4	3,36	38,7	41,5	8,3

Hovedtabel 10. De vigtigste gennemsnitstal for Fransk Vædder i de enkelte år.

År	Antal hold	Antal dyr pr. hold ved kontrollens		Alder i dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde, cm	Points for kødfyld
		beg.	slut.	beg.	slut.	beg.	slut.					
1944-45 ..	9	3,0	2,7	75	207	1,59	3,97	18,1	6,60	42,3	44,3	9,2
1945-46 ..	17	3,0	2,1	72	165	1,69	4,03	24,0	5,95	43,1	44,0	9,0
1946-47 ..	15	3,0	2,9	78	193	1,80	3,98	19,7	6,50	43,4	43,8	9,6
1947-48 ..	6	3,0	2,5	73	175	1,85	4,02	21,2	5,37	40,4	44,3	8,7
1948-49 ..	10	3,0	2,6	75	193	1,92	4,07	18,3	6,03	43,3	44,5	7,9
1949-50 ..	8	3,0	2,5	80	180	2,13	4,08	19,0	5,83	44,1	44,0	8,2
1950-51 ..	12	3,0	2,7	74	157	2,08	4,14	25,7	5,18	41,2	44,7	8,6
1951-52 ..	8	4,0	3,1	82	159	2,27	4,18	26,9	5,29	41,6	44,3	8,4
1952-53 ..	17	4,0	3,1	76	147	2,08	4,08	28,8	4,45	38,9	44,5	8,4
1953-54 ..	18	4,0	3,6	81	159	2,12	4,09	26,3	4,73	42,9	44,7	8,9
1954-55 ..	22	4,0	3,5	81	159	2,01	4,12	27,7	4,58	41,5	44,4	8,2
1955-56 ..	16	4,0	3,4	75	158	2,07	4,10	25,1	4,91	40,1	44,8	8,7
1956-57 ..	19	4,0	3,3	75	160	1,88	4,12	26,8	4,30	40,6	44,7	8,5
1958-59 ..	23	4,0	2,8	71	159	1,95	4,06	24,3	5,11	40,7	44,9	8,3
1961-62 ..	22	4,0	3,1	75	135	2,15	4,07	33,2	3,87	41,2	43,8	8,4
1962-63 ..	18	4,0	3,0	76	128	2,23	4,08	36,1	3,93	41,0	44,2	8,5
1963-64 ..	14	8,3	7,1	56	131	1,59	4,05	33,2	3,86	40,2	44,1	8,3

X für die wichtigsten Werte

1944-45 / 1946-67

7025 - 9

STATENS JORDBRUGSTEKNISKE FORSOEG, HORSENS (DENMARK)

KONGSKILDE CENTRIFUGAL BLOWER TYPE HVL-55 [FOR
DRYING GRAIN, HAY AND SEEDS, TEST RESULTS, FAN, AIR,
PRESSURE, CAPACITY, EFFICIENCY, NOISE, VIBRATIONS]
[KONGSKILDE CENTRIFUGALBLAESER TYPE HVL-55] (DA)

HORSENS (DENMARK), SJ., 4 P. (MAY 1980)

MEDDELELSE. STATENS JORDBRUGSTEKNISKE FORSOEG
(DENMARK) NO. 96

MONOGRAPH IN SERIAL

CAT CODE: N20, L00 OBJ: *0100 *3575 *8951 *4440

SEQ NR: 728500 INPUT: DK / XE

WEIGHT = 910

AGRINDEX VOL 8 NO 2

DATE 23/02/82

År	Antal hold	Antal dyr pr. hold ved kontrollens		Alder i dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde, cm	Points for kødfyld
		beg.	slut.	beg.	slut.	beg.	slut.					
1964-65 ..	20	9,1	7,5	54	122	1,42	3,54	32,0	3,62	39,0	42,1	8,4
1965-66 ..	16	9,5	7,8	52	115	1,43	3,52	32,7	3,54	39,0	41,8	8,3
1966-67 ..	16	10,9	8,6	50	115	1,38	3,47	33,0	3,71	39,9	41,6	8,5

Hovedtabel 11. De vigtigste gennemsnitstal for Belgisk Kæmpe i de enkelte år.

År	Antal hold	Antal dyr pr. hold ved kontrollens		Alder i dage ved kontrollens		Vægt i kg ved kontrollens		Gram daglig tilvækst	F. e. pr. kg tilvækst	% slagtesvind	Kroplængde, cm	Points for kødfyld
		beg.	slut.	beg.	slut.	beg.	slut.					
1944-45 ..	4	3,0	3,0	86	245	2,46	4,71	13,5	9,51	38,9	47,2	8,2
1945-46 ..	9	3,0	2,8	96	234	2,39	4,92	18,3	8,55	40,2	47,2	9,0
1946-47 ..	9	3,0	2,7	83	211	2,31	4,87	22,1	7,06	41,0	49,8	8,9
1947-48 ..	3	3,0	2,7	89	210	2,38	5,10	22,3	5,70	39,1	48,5	8,5
1948-49 ..	3	3,0	2,3	78	241	2,10	5,09	18,7	7,20	40,1	49,2	8,1
1949-50 ..	2	3,0	2,0	99	285	2,08	5,05	16,0	7,63	41,3	50,8	8,0
1951-52 ..	1	4,0	2,0	105	167	2,52	5,06	36,0	4,02	38,4	50,0	8,5
1952-53 ..	1	4,0	4,0	105	174	3,08	4,98	27,6	4,77	38,5	49,5	8,3
1953-54 ..	3	4,0	3,7	71	193	2,00	5,00	25,3	5,84	41,0	49,8	8,2
1955-56 ..	2	4,0	3,0	65	171	2,02	5,20	30,5	4,60	40,5	49,9	7,9
1956-57 ..	1	4,0	3,0	69	193	1,93	5,00	25,8	5,72	37,7	48,7	8,3
1961-62 ..	5	4,0	3,6	74	153	2,40	5,01	34,6	4,43	40,0	49,6	8,2
1962-63 ..	8	4,0	2,6	71	154	2,20	5,11	36,4	4,33	41,0	49,9	8,1
1963-64 ..	6	11,3	9,3	65	147	2,01	5,03	37,8	3,59	39,3	49,8	8,3
1964-65 ..	13	11,2	8,7	58	135	1,65	4,26	34,4	3,81	38,5	45,6	8,0
1965-66 ..	9	9,1	7,1	55	125	1,54	3,94	34,5	3,77	39,1	44,3	8,3
1966-67 ..	7	9,9	6,7	53	124	1,53	4,01	35,6	3,93	39,6	44,4	8,5

Hovedtabel 12. De vigtigste gennemsnitstal for angorakaniner i de enkelte år.

År	Vægt i kg ved kontrollens					Uldydelse i gram			Pet. af ulden 6 cm og derover	
	Antal		beg.		slutn.	hanner	hunner	gns.	han	hun
	han	hun	hanner	hunner	hanner					
1944-45	57	68	2,07	2,11	2,65	304	327	316	—	—
1945-46	97	91	2,12	2,14	2,82	320	349	334	50	59
1946-47	80	80	2,21	2,19	2,76	326	354	340	48	61
1947-48	62	67	2,40	2,40	3,11	358	378	368	44	59
1948-49	86	93	2,37	2,41	3,01	381	414	397	36	44
1949-50	75	79	2,35	2,40	3,14	397	416	406	40	47
1950-51	13	15	2,21	2,15	3,03	401	436	418	39	47
1951-52	17	20	2,29	2,35	3,09	430	450	440	49	61
1952-53	19	23	2,18	2,29	3,15	441	461	451	61	68
1953-54	46	52	2,44	2,36	3,09	409	458	433	51	65

År	Antal		Vægt i kg ved kontrollens						Uldydelse i gram			Pct. af ulde 6 cm og derover	
			beg.		slutn.								
	han	hun	hanner	hunner	hanner	hunner	hanner	hunner	gns.	han	hun		
1954-55	41	41	2,43	2,54	3,09	3,47	447	451	449	61	71		
1955-56	56	53	2,49	2,60	3,09	3,45	438	448	443	59	71		
1956-57	61	56	2,63	2,70	3,19	3,48	478	486	482	67	75		
1958-59	47	36	2,78	2,93	3,23	3,55	518	533	524	60	70		
1960-61	10	8	3,02	3,22	3,46	4,29	649	650	649	65	75		
1961-62	37	31	2,70	2,75	3,19	3,35	546	554	550	68	76		
1962-63	11	8	3,23	3,39	3,46	3,55	625	616	621	71	81		
1963-64	14	10	3,14	3,27	3,56	4,00	668	725	691	70	85		
1964-65	11	11	3,04	3,10	3,65	4,35	701	757	729	75	83		
1965-66	9	9	3,09	3,27	3,48	3,93	754	698	726	74	82		
1966-67	10	10	3,14	3,96	3,43	4,04	663	738	701	71	82		

BILAG TIL BERETNING

HELÅRSFORSØG MED KVÆG VIII

TABELLER OVER ØKONOMIBEREGNINGER FRA DRIFTSREGNSKABSÅRET 1966—67.

ved

*Kontorchef, lektor Johs. M. Jensen, assistent Bent Laursen, Det landøkonomiske Driftsbureau, og forsøgsleder Preben E. Andersen,
Landøkonomisk Forsøgslaboratorium.*

På de 12 brug er tabellerne baseret på beregninger foretaget af Det landøkonomiske Driftsbureau, som i samarbejde med de lokale økonomikonsulenter har udarbejdet udvidede driftsregnskaber for disse brug.

På de 7 brug har det af tekniske grunde ikke været muligt at få en så omfattende bearbejdelse af materialet. Resultaterne herfra er derfor alene baseret på de oplysninger, der er indsamlet af Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums afdeling for forsøg med kvæg.

Produktion pr. ha grovfoderareal
Production per ha with roughage

Tabel I a

Forsøgs- gård nr.	4% mælk kg	Lev. vægt kg	Værdi af mælk + lev. vægt kr.	Kraft- foder kr.	Grov- foder + pasning m.v. kr.	Indkøbt grov- foder kr.	Pasning m.v. kr.	Grov- foder alene kr.
<i>Farm no.</i>	<i>FCM kg</i>	<i>Kg Live weight</i>	<i>Value of Milk + Live weight</i>	<i>Concen- trates kr.</i>	<i>Roughage + labour kr.</i>	<i>Purchased roughage kr.</i>	<i>Labour kr.</i>	<i>Roughage kr.</i>
54	11739	559	7212	2580	4632	133	2926	1573
56	8943	434	6078	2040	4038	341	2535	1162
59	9023	392	5489	2679	2810	97	2437	276
60	9602	1026	7206	2277	4929	—	3149	1780
66	8029	545	5643	1652	3991	—	2135	1856
67	8380	486	6175	2574	3601	78	2006	1517
78	5749	420	4359	1279	3080	70	1968	1042

Tabel I b

51	9988	296	6320	2163	4157	—	3095	1062
57	11943	698	8657	2436	6221	345	5241	635
61	11724	647	7552	2430	5122	290	3574	1258
62	20412	763	12601	3085	9516	202	6133	3181
63	7592	531	4666	1754	2912	89	2395	428
64	9708	637	5625	2445	3180	478	2652	50
68	7797	544	5643	1768	3875	116	2212	1547
70	4094	342	2706	1063	1643	6	1225	412
72	6662	538	4395	1417	2978	—	2089	889
74	4736	380	3051	1074	1977	—	1260	717
75	8780	652	5296	2105	3191	176	2557	458
76	4904	306	3094	814	2280	—	1715	565

Tabel II. Dækningsbidrag pr. ha grovfoder.
Table II. Payment for fixed cost per ha roughage.

Forsøgs- gård, nr.	Antal ¹⁾ stor- kreatur	Værdi af mælk+lev. vægt, kr.	Værdi af gødning kr.	Kraftfoder + indkøbt grovfoder kr.	Andre vari- able omk. v. kvæg- hold + arbejds- omk.,kr. 2)	Variable omk. i grov- foder- marken ÷ arb. omk. kr. 3)	Dæknings- bidrag kr.	Assi- stent løn kr.
<i>Farm no.</i>	<i>No. of gross animal</i>	<i>Value of Milk+Live weight, kr.</i>	<i>Value of manure kr.</i>	<i>Concen- trates + bought rough., kr.</i>			<i>Payment for fixed cost, kr.</i>	<i>Cost to Herds man,kr.</i>
51	2,8	6320	175	2163	280	966	3086	1181
57	3,1	8657	226	2781	255	714	5133	2357
61	2,7	7552	220	2720	236	770	4046	1430
62	4,6	12601	298	3287	304	1160	8148	—
63	2,2	4666	165	1843	186	524	2278	810
64	2,5	5625	189	2923	160	653	2078	844
68	2,0	5643	151	1884	223	631	3056	968
70	1,2	2706	89	1069	56	525	1145	664
72	1,8	4395	142	1417	190	662	2268	852
74	1,4	3051	108	1074	45	348	1692	559
75	2,3	5296	174	2281	193	778	2218	1030
76	1,5	3094	103	814	85	259	2039	801

Tabel III. Dækningsbidrag pr. storkreatur.
Table III. Payment for fixed cost per gross animal.

51	67,5	2229	62	763	99	341	1088	416
57	38,2	2765	72	888	81	228	1640	753
61	33,3	2835	83	1021	89	289	1519	537
62	16,5	2749	65	717	66	253	1778	—
63	60,3	2151	76	849	86	242	1050	373
64	58,1	2237	75	1162	64	260	826	336
68	44,2	2770	74	925	109	310	1500	475
70	38,7	2259	74	892	47	438	956	554
72	47,6	2465	80	795	107	371	1272	478
74	43,6	2239	79	788	33	255	1242	440
75	46,0	2280	75	982	83	335	955	443
76	42,6	2084	69	548	57	174	1374	540

1) I tabel II pr. ha og i tabel III ialt stk.
In table II per ha and in table III total no.

2) Other variable cost in the herd ÷ labour cost, kr.

3) Variable cost in the roughage area ÷ labour cost, kr.

Vedrørende beregningerne for de 7 brug i tabel Ia må der henvises til reglerne for kontrollen med besætningens produktion og foderforbrug benyttet af Landøkonomisk Forsøgslaboratoriums afdeling for forsøg med kvæg på helårsforsøgsgårdene. De er omtalt i beretningerne over helårsforsøg med kvæg.

Her skal blot nævnes, at standardbeløbet i 1966—67 for pasning m.m. er sat til 1075 kr. pr. årsko plus 358 kr. pr. årsdyr/ungkreatur, hjemmeavlet korn til 50 øre pr. kg og statusforskydninger i levende vægt til 2,35 kr. pr. kg. Derudover er anvendt de aktuelle priser for kraftfoder, mælk og solgte og indkøbte dyr.

Beregningerne i tabel Ib er baseret på de udvidede regnskaber for de 12 brug, hvor alle omkostninger er fordelt på kvæget og de øvrige driftsgrene.

Det af rationaliseringsfonden udbetalte mælketilskud indgår i modsætning til de foregående år i værdien af mælk. Forsøgslaboratoriets andel af assistentlønnen er medregnet i kolonnen pasning m.v. Opfodret hjemmeavlet korn er ansat til 50 øre pr. kg, skummetmælk og valle til henholdsvis 12 og 2 øre pr. kg.

Ved beregningerne er staldgødningsværdien ikke medregnet, og der er set bort fra opfodret halm. Grovfoderarealerne refererer til høståret 1966. Eventuelle handelsroearealer er medregnet med 1/3, desuden er medtaget en beregnet del af arealer med efterafgrøder.

I tabel II og III er der under andre variable omkostninger ved kvægholdet medregnet udgift til dyrlæge, inseminering, stambogsføring, klipning m.v. De variable omkostninger ved grovfodermarken omfatter udgift til maskinstation, traktorbrændstof, kemikalier, udsæd og gødning (også naturgødning).

Arbejdsomkostninger er ikke medregnet, men da løn til fodermester under visse omstændigheder vil kunne betragtes som en variabel udgift, er den fulde løn til assistenten angivet yderst til højre i tabellen.

Opgørelserne af driftsregnskaberne omfatter de perioder, der benyttes af regnskabskonsulenten for de enkelte helårsforsøgsgårde. Følgende perioder er benyttet:

1. maj 1966 — 30. april 1967:	H 54 — H 56
1. juni 1966 — 31. maj 1967:	H 74 — H 76
1. juli 1966 — 30. juni 1967:	H 51 — H 57 — H 59 — H 61 — H 63 — H 64 — H 67 — H 68 — H 70 — H 72
1. aug. 1966 — 31. juli 1967:	H 62 — H 75
1. okt. 1966 — 30. sept. 1967:	H 60 — H 66 — H 78