

79de Beretning

fra

den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles

Laboratorium for landøkonomiske Forsøg.

3die Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra
statsunderstøttede Avlscentre.

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg.

København.

I Kommission hos Aug. Bang.

Trykt hos J. H. Schultz A/S.

1912.

Indhold.

	Side.
Forord	3
Afsnit I.	
De aarlige Beretninger fra Forsøgsstationerne:	
A. Bregentved $\frac{1}{11}$ 10— $\frac{1}{7}$, 11	4— 14
B. Elsesminde $\frac{1}{7}$, 10— $\frac{1}{7}$, 11	15— 21
C. Rodstenseje $\frac{1}{8}$ 10— $\frac{1}{8}$ 11	22— 30
Hovedtabeller til Afsnit I.	31— 59
Stamtavler:	
Bjernedegaard	61— 89
Bregentved	90— 95
Elsesminde	96—135
Rodstenseje.....	136—146
Afsnit II.	
Sammenstillinger af Afkom efter Orner og Sører af Yorkshire- race og Landrace	147—171
Oversigtstabeller til Afsnit II.	173—229

Forord.

Herved udsendes Laboratoriets 79de Beretning, som foruden de aarlig tilbagevendende Meddelelser om Virksomheden paa de tre Forsøgsstationer Brøgenværd, Elsesminde og Rødstenseje indeholder Oversigter over nogle af de Resultater, der er opnaaet paa Forsøgsstationerne siden deres Oprettelse (herunder ogsaa Bjernedegåard). Ved Sammenstillingen og Bearbejdelsen af dette store Materiale har Statskonsulent *Mørkeberg* og flere af hans Medhjælpere paa Svineavlens Omraade været Laboratoriet en god Støtte ved paa forskellig Vis at staa det bi med Raad og Daad. Laboratoriet gribet da Lejligheden til her at bringe disse Herrer sin bedste Tak.

Arbejdet paa Forsøgsstationerne har været ledet henholdsvis af Landbrugskandidaterne, Assisterne *Lund*, *Beck* og *Gommesen*, ligesom det er disse, der har samlet og bearbejdet Materialet og skrevet Beretning hver for sin Stations Vedkommende.

Forsøglaboratoriet i August 1912.

N. O. Hofman-Bang.

Afsnit I.


De aarlige Beretninger fra Forsøgsstationerne.

A. Bregentved.

Som meddelt i 75de Beretning maatte Forsøgsstationen paa Bjernedegaard paa Grund af Sygdom blandt Svinene nedlægges i Foraaret 1910. Det lykkedes imidlertid hurtigt det til Forsøgsstationens Varetagelse nedsatte Udvalg (Gdj. *Søren Jensen*, Hyldegaarden, Landstingsmand *Julius Frandsen*, Nr. Tvede, Direktør *Sieck*, Frederikssund, og Konsulent *K. M. Jensen*, Holbæk) at skaffe Erstatning for det tabte, idet Lensgreve *Molkte-Bregentved* gik ind paa at modtage Forsøgene paa Bregentved, ligesom Haslev Andels-svinelagteri (Direktør *Høfler*), hvori Bregentved er Andelshaver, gav Løfte om at lade Slagtning og Bedømmelse af Forsøgssvinene foregaa der.

Forinden Forsøget kunde paabegyndes paa Bregentved, var det imidlertid nødvendigt, for at Stalden fuldtud kunde svare til sit Formaal, at foretage betydelige Omforandringer i den, ligesom der maatte bygges en ny Fløj til den.

Den ombyggede gamle Stald, der er den nuværende Fedestald, ligger i Øst og Vest; den er opført med $1\frac{1}{2}$ Stens Mur paa Betonsokkel og forsynet med Straatag. I udvendigt Maal er Stalden 33,1 m lang og 9,3 m bred, Højden fra Gulv til Loft er 2,83 m; den er meget rigelig forsynet med vinduer. Loftet bestar kun af Forskalningsbrædder med lidt Mellemrum, saaledes at Luftcirkulationen let foregaard gennem det, men forøvrigt er der anbragt Ventiler med side-gaaende Skodder hele Vejen langs Længdemurene lige under Loftet, ligesom der er Aftræk for den varme Luft gennem 3 Trækskorstene. Loftsrummet holdes i den kolde Tid pakket med



Tværsnit af Fedestalden paa Bregentved.

Halm. Stierne, hvoraf der er 34, hver bestemt til et Forsøgshold == 4 Svin, er anbragt i Midten af Stalden; hele Vejen langs Murene gaar en ca. 1,2 m bred Gang, hvori er nedlagt Spor til Transport af Foder og Gødning. Indretningen af Stierne forstaas bedst ved at betragte det Side 5 afbildede Tværsnit af Stalden. Der er to Rækker Stier og langs Staldens Midte gaar (mellem de to Rækker) et 1,1 m højt Længdeskillerum, der støtter sig til Jærnstolper (en ud for hvert Tvær-Skillerum mellem Stierne), som foroven er forbundne med en vandret liggende Jærnskinne. Længdeskillerummet bestaar forneden (37 cm) af kanstillede Brædder, foroven (74 cm) af sværtmasket Traadvæv, der langs Overkanten er befæstet til den omtalte Jærnskinne.

Den enkelte Sti er 2,84 m lang og 1,73 m bred; dens inderste Del (ind mod Længde-Skillerummet) er hævet ca. 40 cm over Resten af Stien og er indrettet til Liggeplads for Dydrene. Liggepladsen, der er tilpas for 4 voksne Svin, er 1,47 m lang og 1,73 m bred; Gulvet, der ellers overalt i Stalden er Beton, er her dækket med 3,4 cm ru Brædder, idet der i Cementen er indstøbt Trælister, hvorpaa Brædderne er fastsommrede. Brædderne slutter ikke helt sammen; Mellemrummene er udfyldt med Cement. Den forreste Del af Stien, hvorfra Udgangsslem til Fodergangen, har stærkt Fald (13 cm paa 1,6 m) mod denne, og Afløb for Urin (og Skyllevand) sker gennem et kort Rør til en i Fodergangens Inderside anbragt aaben Rende, der har Fald fra begge Ender af Stalden mod dennes Midte, hvorfra Hovedledning til Ajlebrønden. Tvær-skillerummene mellem Stierne bestaar af Brædder med Mellemrum (2,6 à 4 cm). Krybberne er saltglasserede og rager saa meget ud i Fodergangen, at der kan fodres derfra. Der er ikke i denne Plads til Udvejningskarrene, og disse, hvoraf hvert Hold har sit, er da anbragte til Vejrs, idet der langs Gangen, ovenpaa Tværskillerummene, er paasømmet nogle Lister, der tillader Anbringelsen af Karrene der.

Fedestalden staar ved en kort, overdækket Gang i Forbindelse med den ny Fløj, beliggende i Syd til Nord, der omfatter Foderrummet og Ungsvinestalden.

I Federrummet, hvor der er Oplagsplads for Baljer m. m., foregaar Udvejningen af Foderet til det enkelte Hold.

Paa en Tremmebriks, der staar i Forbindelse med en Aflæsningsperron, er anbragt en Mælkebeholder, hvori Mælken styrtes fra Transportspandene, efter at Indholdet i hver enkelt Spand først er undersøgt med den »Storchske Prøve« for at det kunde konstateres, om Mælken havde været tilbørlig opvarmet. I Foderrummet er opsat en Kakkelovn*), og fremdeles findes et Betonbassin, hvortil Vandledning fører. Der er forøvrigt i begge Stalde anbragt Vandhaner, indrettede til Paaskruning af Slanger, saaledes at man bekvemt kan skylle Stierne og Fodergangene, ligesom man uden større Besvær kan give Dyrene en Overbrusning i meget varmt Vejr.

Fra Foderrummet fører Dør til U n g s v i n e s t a l d e n, der er opført med 1 Stens Mur paa Betonsokkel og med Trempel og Halvtag med Pap. Stalden er i udvendig Maal 31,8 m lang og 5,25 m bred; Højden fra Gulvet til Loftet, der er indrettet som i Fedestalden, er 2,5 m. Under Loftet langs Længdevæggene er anbragt Ventiler med sidegaaende Skodder. Loftsrummet har mod Vest en Højde af 1,4 m, mod Øst ca. 32 cm; det holdes om Vinteren pakket med Halm. I Stalden er ialt Plads til 20 Hold, men Stalden er ved en Tværmur delt i to Dele, idet den nordre Del — med Plads til 8 Hold — benyttes som Karantæne- eller Sygestald. Indretningen af Stalden er iøvrigt saaledes, at der langs den vestre Mur gaar en 1,1 m bred Fodergang med indstøbt Spor. Stierne er anbragt ud mod den østre Mur. Den enkelte Sti er 3,45 m lang og 1,58 m bred; i den forreste Del af Stien bestaar Gulvet af Murstensklinker fuget med Cement og lagt oven paa 23,5 cm Grus, medens den bageste Del, hvortil Gulvet har Fald, har Betongulv; herfra er Afløb for Urin og Skyllevand. Fra Stiens forreste Del fører et Skraaplan med Trærevler op til et Leje af Træ, der er hævet 95 cm over Gulvet; ud imod Stien er denne Liggeplads begrænsed af kantstillede Brædder. Skillerummene mellem Stierne er indrettede som i Fedestalden. Fra hver Sti er der Udgangslem saavel til Fodergangen som til Løbegaarde mod Øst. Disse Gaarde er ca. 3,46 m dybe og er halvvejs dækkede med Skraatag beklædt med Pap. Udvejningskarrene er anbragte som i den anden Stald.

Forsøgsstalden, som den nu foreligger, er fremgaaet ved et

*) har senere maattet vige Pladsen for en Indfyringsovn til Varmeapparatet.

Samarbejde mellem Udvælget for Forsøgsstationen, Bregentved og Forsøgslaboratoriet. Den har alt i alt svaret godt til Formaaleet; Ungsvinestalden viste sig dog at være for lidt lun i de koldeste Maaneder, hvad vi søgte at raade Bod paa ved at hænge Halmknipper over Liggepladserne og Maatter for Vinduerne. Da vi trods disse Foranstaltninger vanskelig kunde holde en passende Temperatur i haarde Frostperioder, indlagde Grev Moltke i Februar 1912 Varmeapparat i Ungsvinestalden. Fra en Kedel, der er opstillet i Foderrummet, er langs den sydlige Mur, ca. 60 cm over Lejerne og lige ved Vinduernes Underkant, ført en Rørledning til Enden af Stalden og tilbage til Kedlen langs den modsatte Mur (i Fodergangen). Opvarmning af Stalden foregaar ved Hjælp af varmt Vand, der cirkulerer i Rørledningen. Ved at sende varmere eller koldere Vand ud gennem Ledningen er det meget let at regulere Temperaturen i Stalden. Kedlen er valgt saa stor, at den, hvis man senere maatte bestemme sig dertil, ogsaa kan overtage Opvarmningen af den egentlige Fedestald.

Af nedenstaende Tabel I vil fremgaa, hvorledes Temperaturforholdene har været i de 2 Stalde, men det maa haves i Erindring, at Fedestalden ikke var fuldt besat i de første Maaneder.

Tab. I. Temperaturtagtagelser C°.

1910—11	Fedestald			Ungsvinestald			Ude		
	Morgen	Mid-dag	Aften	Morgen	Mid-dag	Aften	Morgen	Mid-dag	Aften
December	—	—	—	5.5	6.1	5.9	1.7	2.9	2.3
Januar..	4.3	4.7	4.7	5.7	6.1	6.1	0.2	1.5	0.5
Februar.....	6.9	7.7	8.0	4.9	5.5	5.6	+0.6	2.3	0.7
Marts	9.6	10.2	10.9	5.3	6.5	7.0	0.7	4.5	2.7
April	10.9	12.8	12.7	7.1	9.2	9.2	3.2	8.8	6.8
Maj	12.1	16.4	15.5	10.9	15.8	15.0	10.0	16.0	14.5
Juni	15.7	18.7	18.3	15.0	18.3	16.4	14.4	19.5	17.8

Da det enkelte Holds Foder inden Opfodring henstaar 24 Timer til Syrning, har vi ikke opført Tallene for Foderets Temperatur; denne svarer jo iøvrigt ret nær til vedkommende Stalds Temperatur.

Forsøgsplan og Arbejdsmaade.

Med Hensyn hertil kan vi i det væsentlige henvise til det for Bjernedegaard i 75de Beretning anførte, idet Fremgangsmaaden har været meget nær den samme som der.

Konsulent K. M. Jensen, Holbæk, har som hidtil besørget Arbejdet med fra Centrene at fremskaffe de fornødne **F o r - s ø g s h o l d** (à 4 Grise), der helst skulde bestaa af 2 Galte og 2 Søer. Grisene afregnes til Centrene med almindelig Markedspris, der for hvert enkelt Hold sættes af »Udvalget«, der i den Anledning jævnlig kommer til Forsøgsstationen.

Vi har tidligere omtalt, at Ungsvinestalden ved en Tværmur er delt i to Afdelinger, hvoraf den ene — med Plads til 8 Hold — benyttes som Karantænestald. Her anbringes altsaa Grisene, naar de ankommer fra Centrene, og flyttes først ind i den anden Afdeling, naar senere ankommende Hold lægger Beslag paa Pladsen. Vi sikrer os derved saa temmelig imod at faa mulig medbragt Smitte spredt mere mellem Svinene end netop i Karantænestalden. Paa lignende Maade flyttes Grisene fra Ungsvinestalden ind i Fedestalden, efterhaanden som der bliver Plads. Det er en Selvfølge, at intet nyt Hold kommer ind i en Sti, førend denne er grundig afvasket og skyldet med Vand, hvorefter Væggene kalkes og Gulvet overhældes med Kalkvand. Ved optrædende Sygdom i et Hold desinficeres Stien snarest muligt med Klorkalk eller lignende; som Regel desinficeres ogsaa Nabostierne.

Udvejningen af Foderet og Pasningen af Forsøgssvinene i det Hele er foretaget af en af Laboratoriet ansat **F o d e r - m e s t e r**. **F o d e r e t** har bestaaet udelukkende af gruttet Korn, skummet Mælk og Kærnemælk; Kornet har været enten Rug eller Byg, der hovedsagelig har været af dansk Avl. Til Fedesvinene har Kornfoderet været $\frac{1}{3}$ Rug og $\frac{2}{3}$ Byg, medens Ungsvinene har faaet udelukkende Byg. Med Undtagelse af Smågrisene, hvortil Kærnemælken er anvendt, har alle de øvrige Hold faaet **s y r n e t** Foder (Korn og skummet Mælk), hvorfor der benyttes 2 Foderkar for hvert Hold, saaledes at det udvejede Foder henstaar 24 Timer inden Opfodring. Mælken hjemkommer i varm Tilstand fra »Trifolium«, og dens Varme i Forbindelse med de Foderrester, der er blevet siddende i Karret fra sidste Udvejning, er tilstrækkelig til at fremskaffe den

ønskede Syrning. Naar et Hold er afgaaet fra Stationen, vaskes og skylles vedkommende Holds Kar i Kalkvand, og som Syrevækker, naar Karrene atter skal i Brug, benyttes første Gang Kærnemælk; senere anvendes som nævnt Selvsyrning.

Foderets procentvise Sammensætning har været omtrent følgende:

Legemsvegten	pCt F—E i Korn	pCt F—E i Mælk
indtil 20 Kg.	63	37
fra 20—30 -	65	35
- 30—50 -	70	30
over 50 -	75	25

Foderets Størrelse har rettet sig efter Legemsvegten, bestemt ved 14-daglige Vejninger, og vedkommende Holds Udsænde og Ædelyst. I al Almindelighed har vi rettet os efter nedenstaaende Skala:

Naar Dyret vejer	er givet ca. Foderenheder daglig	Naar Dyret vejer	er givet ca. Foderenheder daglig
10 Kg.	1,5	55 Kg.	4,8
15 -	1,9	60 -	5,2
20 -	2,2	65 -	5,5
25 -	2,7	70 -	5,8
30 -	3,0	75 -	6,0
35 -	3,6	80 -	6,2
40 -	4,0	85 -	6,3
45 -	4,4	90 -	6,3
50 -	4,7		

Det maa dog bemærkes, at Skalaen gælder for Landsvin; ved Yorkshiresvinene har den gennemgaaende ligget lavere.

I Vinter- og Foraarsmaanederne var enkelte Hold ret stærkt angrebne af Stivsyge; for at forebygge og modvirke den har vi givet lidt Fosforlevertran eller Benmel i Foderet.

De færdigfedede Svin er slagtede i Haslev Andelsslagteri, og efter Slagtningen er de underkastede en Bedømmelse, der skulde være et Udtryk for Holdets Slagteværdi. Ved Bedømmelsen har altid medvirket Direktør *Høfler* og Laboratoriets Repræsentant samt som Regel 2 eller 1 af Direktørerne

for de øvrige sjællandske Svineslagterier. Angaaende Fremgangsmaaden og Reglerne ved Bedømmelsen af de slagtede Svin skal vi henvise til det i 75de Beretning derom anførte.

De indvundne Resultater.

De første Forsøgshold modtages paa Bregentved den 17. November 1910, og der er i Tidsrummet fra da af og til 1. Juli 1911 færdigfedet 34 Hold, nemlig 8 Hold Yorkshire-svin og 26 Hold Landsvin. I nedenstaaende Tabel II er givet en Oversigt over Forsøgsmaterialet.

Tab. II. Oversigt over Forsøgsmaterialet.

	Antal Grise mod- taget	Heraf slagtede			Tilbage- sendt til Avl	Udgaaet af Forsøget		
		Antal	Tuberkuløse			Antal	i pCt.	
			Antal	i pCt.				
Yorkshire	32	30	0	0	0	2	6.3	
Landrace	104	94	4	4.3	0	10	9.6	
Ialt...	136	124	4	3.2	—	12	8.8	

Det ses heraf, at vi i alt har modtaget 32 Yorkshiregrise og 104 Landracegrise. 4 af disse sidste (4,3 pCt.) fremviste Tuberkulose ved Slagtning, medens Yorkshirerne alle var sunde. Udgaaet af Forsøget (paa Grund af Død, Sygdom eller Utrivelighed) er 2 Yorkshirer og 10 Landracesvin, ialt 12 Stkr. (8,8 hed) er 2 Yorkshirer og 10 Landracesvin, ialt 12 Stkr. (8,8 pCt. af alle Svin); Oplysninger vedrørende disse Dyr Afgang vil kunne findes i Hovedtabellerne (S. 32—37) under vedkommende Hold.

Intet Center har benyttet sig af Retten til at faa Avlsdyr tilbagesendt fra Forsøgsstationen.

Oplysning om Holdenes Afstamning faas gennem Stamtablerne S. 90—95.

Vi skal dernæst i Tab. III — paa Grundlag af de enkelte Hold-Opgørelser — fremsætte en Række Gennemsnits-tal, der tjener til at belyse det indbyrdes Trivelse og Kvalitetsforhold mellem de to Svineracer. Hvem

der interesserer sig for det enkelte Hold, vil i Hovedtabellerne kunne finde Tal til Belysning af, hvorledes Bedømmelsen af vedkommende Hold er faldet ud i Sammenligning med Gennemsnitstallene i Tab. III for vedkommende Race. For Sammenligningens Skyld har vi længst til højre i Tab. III opført de tilsvarende Tal fra Forsøget paa Bjernedegaard.*)

Tab. III. Bregentved og Bjernedegaard. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforhold mellem Svin af Yorkshirerace og Landrace.

	Bregentved 1910—11		Bjernedegaard 1908—10			
	York- shire	Land- race	York- shire	Land- race	Kryds- ning	
Antal Dyr.....	30	94	76	635	16	
Alder i Dage { ved Ankomst.....	50	47	53	49	51	
— Slagtning	189	204	213	209	197	
Vægt i kg { ved Forsøgstidens Begyndelse	12.4	9.8	10.8	11.4	11.9	
— Slutning..	92.1	91.6	92.9	93.8	94.2	
Kg Tilvækst for 1 Dyr i 10 Dage....	5.78	5.22	5.15	5.25	5.68	
F—E pr. $\frac{1}{2}$ kg Tilvækst i hele Forsøgs- tiden	3.47	3.68	3.67	3.73	3.61	
pCt. Svind ved Slagtning	24.9	26.6	27.1	28.2	28.0	
— Affald.....	13.6	13.9	13.1	14.0	13.1	
— Eksportflæk.....	61.5	59.5	59.8	57.8	58.9	
Flæskets Tykkelse: Ryggen cm.....	3.5	3.8	3.9	4.0	4.2	
— : Bugen cm.....	3.0	2.6	3.2	3.1	3.0	
Points (0—15) ved Be- dømmel- sen af	Flæskets Fasthed.....	13.0	12.4	11.7	11.0	12.3
	Bovpartiet.....	12.4	12.2	12.5	11.2	11.6
	Rygflæskets Tykkelse.....	13.3	12.4	12.6	11.7	12.1
	— Fordeling	13.1	12.6	12.1	11.4	12.0
	Bugens Form og Fylde....	12.2	10.7	11.7	11.2	11.1
	Skinkens Form og Størrelse	12.8	11.3	12.4	11.4	11.8
	Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	13.1	12.0	12.6	11.8	12.5
	Kødfyldes i overskaaren Stand	12.4	11.5	—	—	12.4
	Totalindtryk	12.7	11.6	12.2	11.6	11.8

*) De Tal, der angiver Antal Svin for Bjernedegaard er noget forskellige fra de i 75de Beretning opgivne, hvilket skyldes et Par Fejl, der herved rettes. Der er saaledes i nævnte Beretning anført 72 Yorkshirer og 655 Landracesvin, medens de rigtige Tal er henholdsvis 76 og 635, hvortil kommer 4 Krydsningshold, der i 75de Beretning er regnet sammen med Landsvinene. Disse Rettelser faar ingen Indflydelse paa de i 75de Beretning S. 14 opførte Gennemsnitstal.

Det fremgaar af de opførte Tal for Bregentved, at Grisene af begge Racer havde noget nær samme Gennemsnitsalder ved Ankomsten dertil, nemlig ca. 7 Uger, men medens Landsvinene i Gennemsnit kun vejede ca. 10 Kg., var det tilsvarende Tal for Yorkshirerne ca. 12,5 Kg. Dette tyder unægteligt paa, at der ikke er fremsendt lutter gode Grise af Landrace, idet en Gennemsnitsvægt paa ca. 10 Kg. af 7 Ugers Grise maa siges at ligge under det normale; det er da ogsaa ganske aabenbart, at der gennemgaaende er fremsendt bedre Grise fra Yorkshirecentrene end fra Landsvinecentrene. Dette Forhold har vel nok nogen Andel i det fremkomne Resultat, der i al Korthed er det, at Yorkshiresvinene — i Henhold til Gennemsnitstallene i Tab. III — paa alle Punkter har været Landsvinene overlegne. Vægt ved Slagtning var meget nær ens for begge Racer, men medens Yorkshirerne kun var 189 Dage gamle, var Landsvinene ca. 2 Uger ældre, nemlig 204 Dage. Yorkshirerne har altsaa været mere hurtigtvoksende end Landsvinene, og Forbruget af F.-E. til 1 Pd. Tilvækst var ved Yorkshirerne 3,47 imod 3,68 ved Landsvinene. Man vil bemærke, naar Bregentved og Bjernedegaard sammenlignes, at Forbrugstallet for Landsvin er ret nær ens de to Steder, hvorimod der er Forskel paa de tilsvarende Tal for Yorkshirerne, hvor Bregentved staar noget lavere; det var i Virkeligheden ogsaa fornøjeligt at følge disse trivelige og velskabte Dyr Opvæksten igennem.

Af Tallene vedrørende Bedømmelsen af de slagtede Dyr fremgaar, at Yorkshirerne har givet 2 pCt. mere Eksportflæsk end Landsvinene, hvilket hidrører baade fra et mindre Slagtesvind og en ringere Mængde Affald.*). Af Tallene for Tykkelsen af Ryg- og Bugflæsket fremgaar, at Yorkshirerne har en bedre Bygning end Landsvinene; disse har tykkere Rygsæk og tyndere Bugflæsk end Yorkshirerne. Men iøvrigt er det jo saaledes, at disse har været Landsvinene overlegne i et og alt.

*.) Man vil bemærke, at Bregentved har noget mere Eksportflæsk end Bjernedegaard, hvilket skyldes et noget mindre Svind ved Slagtning i Haslev (Foderet mere voluminøst paa Bjernedegaard). Dette Forhold vanskeliggør Sammenligning paa dette Punkt mellem Svin opfedede henholdsvis paa Bjernedegaard og Bregentved, men berører jo ikke Forholdet mellem Racerne indenfor samme Forsøgssted.

Vi skal endelig med et Par Ord omtale de opførte K r y d s n i n g s h o l d fra Bjernedegaard, der er fremkommet ved Krydsning af Yorkshireorner med Søer fra Ambæk og Vindsebækgaard. Det har været trivelige og hurtigvoksende Dyr med lavere Forbrugstal end de rene Racer, og Kvaliteten af de slagtede Dyr synes gennemgaaende at ligge imellem de for disse Racer angivne Tal. Antal af Hold er dog for ringe til, at man deraf tør drage videregaaende Slutninger.

B. Elsesminde.

I det forløbne Aar, fra 1. Juli 1910 til 30. Juni 1911 har Undersøgelserne paa Elsesminde omfattet 59 Hold à 4 Dyr, ialt 236 Svin, der fordeler sig med følgende Antal paa hver af de 3 Racer:

Yorkshiresvin:	Landsvin:	Krydsningssvin:
60	148	28

Angaaende Staldens Indretning, Forsøgsplan og Arbejdsmæde etc. henvises til, hvad herom er meddelt i Laboratoriets 67. Beretning; Forsøgene i 1910—11 er nemlig i alt væsentlig udført under samme Forhold og Vilkaar som Tilfældet var i de foregaaende Aar.

Af nedenstaaende Oversigt, som omfatter alle 3 Svineracer, vil det ses, hvor mange Dyr der er udgaaet af Forsøgene paa Grund af Død, Sygdom eller Utrivelighed, hvor mange Tilfælde der har været af Tuberkulose, samt hvor mange Sør der er tilbageholdt i Avlsøjemed.

Modtaget Grise ialt	Heraf slagtede				Tilbageholdt til Avl		Udgaaet af Forsøget	
	Antal	Befængt med Tuberkulose		Antal	pCt.	Antal	pCt.	
		Antal	pCt.					
Yorkshiresvin	60	55	3	5.5	—	—	5	8.3
Landsvin	148	107	3	2.8	26	17.6	15	10.1
Krydsningssvin	28	25	—	—	2	7.1	1	3.6
Ialt for 1910—11	236	187	6	3.2	28	11.9	21	8.9
De 3 foregaaende Aar..	594	514	26	5.1	24	4.0	56	9.4

Sammenlignet med de 3 foregaaende Aar udviser 1910—11 et lavere Procenttal saavel for Tuberkuloseangreb som for udsatte Dyr af Forsøget, hvoraf det altsaa fremgaar, at Sundhedstilstanden helt igennem har forbedret sig. Den »Schweine-seuche«, der som meddelt i tidligere Beretninger de første Aar bortrev en forholdsvis stor Part af Forsøgsdyrene, har i det sidste Aar kun foranlediget et Par Dødsfald, og det er øjensynligt, at denne generende Sygdom nu er saaledes paa Retur, at der er Haab om dens fuldstændige Udelukkelse. De i 1910—11 af Tuberkulose angrebne 3 Yorkshiresvin hidrørte fra samme Hold (altsaa ogsaa samme Avlssted), og 2 af de 3 angrebne Landsvin var fra det samme Center, men tilhørte 2 forskellige Hold.

De fynske Centerejere, der i de første 2—3 Aar kun undtagelsesvis ønskede nærmere betegnede Sør hjemsendte fra Elsesminde til Brug i Avlen, gør for Flertallets Vedkommende derimod nu i stedse højere Grad Brug af den Ret, de har til at forlange en So tilbage fra hvert Hold leverede Grise, saafremt det paagældende Dyr maatte egne sig til Avl, og heri handler de sikkert rigtigt; thi det er kun de allermest trivelige og velbyggede Sør, der paa Forsøgsstationen faar tildelt Prædikatet »værdig til Avl«. Der er ingen Tvivl om, at et Centers Niveau i Henseende til Dyrenes Trivelighed og Bygningsform vil højne sig i samme Forhold, som flere og flere af slige Sør bliver inddragne i Avlen.

I Tabel I findes anført den gennemsnitlige Varmegrad i Luften for hver 14daglige Periode. Temperaturen blev maalt 3 Gange hver Dag, Morgen, Middag og Aften, saavelude i det fri som inde i Stalden.

Dagstemperaturen, og det er kun denne, der her er Tale om, var i Gennemsnit $9,5$ og $16,6$ C°, henholdsvis i fri Luft og i Stalden. Det ses i Tabellen, at Temperatursvingningerne i Aarets Løb har været meget mindre inde end ude. Ved begge Steder at betragte den varmeste og koldeste Periode og sammenligne Iagttagelserne derfra med Gennemsnitstemperaturen for hele Aaret kommer vi til følgende Resultat.

Tab. I. Temperaturtagtagelser paa Elsesminde.

Periode	C° i fri Luft			C° i Stalden		
	Morgen	Middag	Aften	Morgen	Middag	Aften
1/7—11/7 1910	13.8	18.8	19.4	18.7	19.9	20.5
12/7—25/7 —	14.5	21.2	22.2	20.4	22.0	22.4
26/7—8/8 —	15.1	19.9	19.9	20.1	21.5	21.8
9/8—22/8 —	15.1	19.2	19.4	20.2	21.5	21.6
23/8—5/9 —	12.4	18.2	17.1	18.0	19.4	19.8
6/9—19/9 —	12.6	16.0	15.7	18.1	18.8	19.8
20/9—3/10 —	9.1	14.4	13.0	16.1	17.3	17.6
4/10—17/10 —	8.4	13.0	11.6	16.8	16.9	17.1
18/10—31/10 —	6.8	9.0	7.9	15.6	15.9	16.0
1/11—14/11 —	2.6	5.0	4.4	15.2	15.3	15.7
15/11—28/11 —	1.1	3.2	2.1	14.9	14.6	15.0
29/11—12/12 —	2.2	3.5	2.7	14.9	14.6	14.6
13/12—26/12 —	4.8	5.6	5.1	16.4	15.9	16.2
27/12—9/1 1911	1.4	2.1	1.5	14.1	14.1	14.3
10/1—23/1 —	2.0	2.8	2.1	14.3	14.4	14.5
24/1—6/2 —	0.1	2.6	1.9	14.1	14.4	14.4
7/2—20/2 —	÷ 0.1	2.9	2.2	13.4	13.7	13.7
21/2—6/3 —	3.3	5.3	5.2	13.6	13.9	14.4
7/3—20/3 —	1.3	4.2	4.1	13.1	13.6	14.8
21/3—3/4 —	1.2	5.6	5.0	12.4	12.9	14.3
4/4—17/4 —	1.4	6.1	5.3	11.7	12.9	15.1
18/4—1/5 —	7.2	12.5	11.1	15.7	16.1	17.1
2/5—15/5 —	10.2	16.9	17.2	17.8	18.4	19.0
16/5—28/5 —	12.4	16.6	16.7	16.3	17.9	18.4
30/5—12/6 —	12.5	20.0	20.0	16.6	20.0	20.2
13/6—30/6 —	13.2	18.2	18.1	17.5	18.7	18.9
I Gennemsn. for hele Aaret	7.1	10.9	10.4	16.0	16.7	17.2

I fri Luft Afvigelse fra Gsn.

Den varmeste Periode: 12/7—25/7 10: 19,3 C° + 9,8 C°

- koldeste — 24/1—6/2 11: 1,9 - ÷ 7,6 -

Forskel: 17,4 C°

I Staldluften Afvigelse fra Gsn.

Den varmeste Periode: 12/7—25/7 10: 21,6 C° + 5,0 C°

- koldeste — 21/3—3/4 11: 13,2 - ÷ 3,4 -

Forskel: 8,4 C°

Under Opførelsen af Forsøgsstalden paa Elsesminde blev der lagt Vægt paa at indrette den saaledes (se Laboratoriets 67. Beretning, Side 5 o. flg.), at Vinterkulden fik den mindst

mulige Indvirkning. Bestræbelserne maa siges at være lykkes, for saa vidt som det i den almindelige Praksis er sjældent at iagttagte, at Temperaturen i Svinestalden om Vinteren kan holdes ad naturlig Vej saa højt oppe, som Tilfældet har været paa Elsesminde.

Den daglige Gennemsnitstemperatur for Elsesminde har i de 3 sidste Aar været følgende:

	I fri Luft C°	Stallduftens 17,0 16,8 16,6
1908—09	8,2	
1909—10	- 9,3	
1910—11	- 9,5	

Foderet blev i sidste Aar ligesom tidligere udvejet daglig til hvert enkelt Hold; alle Emnerne blandedes sammen i de respektive Trækar og henstod til Syrning eller Gæring et Døgn før Brugen. En Gang om Ugen fik Holdene et Fodertillæg, hvis Størrelse blev fastsat i Overensstemmelse med den Appetit, Dydrene i Forvejen havde udvist. Svinene indenfor hver Foderklasse fik fra Dag til Dag netop saa meget Foder, som de vilde æde. Saafremt et Hold viste sig i Besiddelse af dalende Ædelyst og ikke kunde æde op, hvilket sjeldent skete undtagen i Sygdomstilfælde, blev Foderrationen straks sat ned i Forhold dertil.

Tabel II. Foderets procentiske Sammensætning i Tiden fra 1. Juli 1910 til 30. Juni 1911 paa Elsesminde.

Tid	Foderklasse	Foderet bestod af			
		Kraft- foder pCt.	skum. Mælk pCt.	Valle pCt.	Lu- cerne pCt.
^{1/7—8/10} 1910	I. Dyr indtil 25 kg	67	32	—	1
	II. — fra 25 til 35 kg	69	24	5	2
	III. — - 35 - 42,5 -	71	16	10	3
	IV. — - 42,5 - 50 -	73	8	15	4
	V. — over 50 kg.....	65	—	20	5
^{4/10} 1910— ^{30/6} 1911	I. Dyr indtil 25 kg	70	30	—	—
	II. — fra 25 til 40 kg ..	75	20	5	—
	III. — - 40 - 55 - ..	80	10	10	—
	IV. — over 55 kg.....	85	—	15	—

Tabel II indeholder Oplysninger om Foderets procentiske Sammensætning i Aarets Løb. Fra 4. Oktober 1910 har Foderet altid bestaaet udelukkende af Kraftfoder og Mejeriaffald (skummet Mælk og Valle), og denne Foderblanding vil ogsaa i Fremtiden blive benyttet baade Sommer og Vinter. Kraftfoderet var sammensat af lige Dele Byg, Majs og Svinefoder fra Odense Eksportslagteri.

Ved Slutningen af hver 14daglige Periode blev alle Dyrne vejet enkeltvis, og gennem den opnaaede Tilvækst kunde det altsaa med korte Mellemrum konstateres, hvorledes de forskellige Hold udnyttede det fortærede Foder, eller med andre Ord, hvilken Grad af Trivelighed de havde udvist.

Tab. III. Elsesminde. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svin af Yorkshirerace og Landrace.

	For Tidsrummet 1/7 1910 — 30/6 1911		
	Svin af York- shire- race	Svin af Land- race	Kryds- nings- svin
Antal Dyr	60	148	28
Alder i Dage { ved Ankomst til Forsøgsstationen	55	52	46
- - Afgang fra —	204	197	196
Kg Vægt ved Forsøgstidens Begyndelse	12.7	13.1	9.6
- - Slutning	92.4	93.6	90.6
- Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.40	5.60	5.45
F. E. pr. 1/2 kg Tilvækst i hele Forsøgtiden.	3.99	3.87	3.86
pCt. Svind ved Slagtning	25.2	26.7	25.3
- Affald	14.6	15.0	15.1
- Eksportflæsk	60.2	58.3	59.6
Flæskets Tykkelse i cm. Ryggen	4.02	4.04	3.88
- - Bugen	3.08	2.92	3.15
Kroplængde i cm.	91.6	92.6	92.6
Points for Flæskets Fasthed	13.5	12.2	13.6
- - Bovpartiet	12.4	11.9	12.4
- - Rygflæskets Tykkelse	12.6	12.3	12.5
- - Fordeling	12.9	12.7	12.8
- - Bugens Form og Fylde	12.3	11.9	12.3
- - Skinkens Form og Størrelse	13.0	11.9	12.6
- - Finhed af Hoved, Ben og Svær...	13.6	11.8	12.9
- - Kødfylde	12.6	11.7	12.4
- - Totalindtryk	12.9	12.0	12.6

I Tabel III findes fra Hovedtabellerne opført en Række Tal, der tjener til Belysning af de 3 Svineracers indbyrdes Trivelseheds- og Kvalitetsforhold m. m.

Undersøgelserne i 1910—11 har altsaa omfattet 60 Yorkshiresvin, 148 Landsvin og 28 Krydsningssvin, ialt 236 Stkr.; men som før nævnt blev 28 af de bedst byggede og mest trivelige Sører udtaget som Avlsdyr, medens 21 Svin af forskellige Grunde udsattes af Forsøget, og Slagtningsresultatet gælder saaledes kun for 187 Dyr.

Yorkshiresvinene og Landsvinene havde ved Ankomsten til Forsøgsstationen omrent samme Vægt i Gennemsnit; Krydsningernes Vægt var derimod i Overensstemmelse med deres yngre Alder noget lavere.

Ved Afgang fra Stationen var Landsvinene og Krydsningerne paa det nærmeste lige gamle, Yorkshiresvinene ca. 1 Uge ældre. Slutningsvægten var en Del forskellig; men den producerede Tilvækst var i alle 3 Tilfælde omrent ens, nemlig

for Yorkshiresvinene 79,7 kg i Gsn.,

- Landsvinene	80,5	-	—	og
- Krydsningerne	81,0	-	—	.

Kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage har været en Ubetydelighed større for Landsvinene end for de to andre Racer, som i den Henseende stod nogenlunde lige.

Forbrug af F.-E. pr. $\frac{1}{2}$ kg Tilvækst var meget nær ens for Landsvinene og Krydsningerne, men noget højere for Yorkshiresvinene.

I alt, hvad der vedrører Produktionsforholdene, har Landsvinene, som det ses af Tabel III, været de to andre Racer jævnbyrdige, i mange Tilfælde endogsaa overgaet dem; men anderledes stiller Forholdet sig, naar Talen er om Slagtningsresultaterne og Flæskets Kvalitet. Her har Yorkshiresvinene i 1910—11 ligesom i de foregaaende Aar været Landsvinene i ret betydelig Grad overlegne, medens Krydsningerne har indtaget et Mellemstandpunkt, dog nærmest Yorkshiresvinene. Paa et enkelt Punkt, nemlig Bugflæskets Tykkelse, har Krydsningerne dog været bedre end Yorkshiresvinene.

Især Yorkshiresvinene, men ogsaa Krydsningerne, har haft mindre Slagtesvind end Landsvinene, og hertil kommer for hine yderligere den Fordel, at de har leveret mere Eksportflæsk

end disse. At denne sidste Omstændighed spiller en stor økonomisk Rolle, vil fremgaa af følgende Sammenligning, hvor Talsene i Tabel III er lagt til Grund:

	Yorkshiresvin	Landsvin	Krydsninger
1 Svin paa 92,5 kg levende			
Vægt leverede kg Eks- portflæsk	55,7	54,1	55,2

Flæskets Fasthed, Bugens Form og Fylde, Skinkens Form og Størrelse samt Finhed af Hoved, Ben og Svær er de vigtigste Faktorer ved Bedømmelsen af Flæskets Kvalitet; men ogsaa her har Yorkshiresvinene og Krydsningerne, de første i højere Grad end de sidste, været Landsvinene overlegne, saaledes som det vil ses af nedenstaende Oversigt:

Points for Flæskets Fasthed	Yorkshiresvin	Landsvin	Krydsninger
- - Bug	12,3	11,9	12,3
- - Skinker	13,0	11,9	12,6
- - Finhed	13,6	11,8	12,9

C. Rodstenseje.

De Forsøg, her skal omtales fra Forsøgsstationen paa Rodstenseje er udførte i Aaret 1910—11 og er en Fortsættelse af de i de to foregaaende Aar paa samme Sted udførte Opdrætnings- og Fedningsforsøg med Grise fra anerkendte Svineavlscentre i Jylland, hvorfor de her benyttede Løbenumre for Holdene 162—230 ogsaa er fortløbende fra samme i Laboratoriets 75. Beretning.

Da saavel Planen for Forsøgene som Arbejdsmaaden er i nøje Overensstemmelse med de tidligere paa Rodstenseje udførte Forsøg, skal vi ikke atter behandle Enkelthederne herom, men henvise til, hvad der er anført i 67. Beretning.

Af Hensyn til de Læsere, som ikke har gjort sig bekendt med Forsøglaboratoriets 67. og 75. Beretning, finder vi det dog rigtigst at bemærke, at Foderet til Forsøgsdyrene kun har bestaaet af skummet Mælk og Kærnefoder — halvt Korn og halvt Majs — samt at dette, efter at være nøjagtigt udvejet til hvert Hold, har henstaaet til Syrning i 24 Timer, forinden Fodringen dermed er paabegyndt.

Foderets Art og Blanding har været ens for alle Hold, derimod har Mængden været afpasset efter Dyrenes Vokseevne, Ædelyst og Anlæg, og vi har beflittet os paa at byde dem en i Forhold til nævnte Egenskaber passende Fodemængde, saa de alle, af den Grund, har kunnet afgive en passende Eksportvare.

Medens Mængden af Mælk, naar undtages den allerførste Tid, har været 3 kg daglig pr. Dyr, er Foderforøgelsen med Dyrenes Vækst sket i Kærne alene, men naar Foderet blev saa stort, at Mælken ikke kunde opbløde det gruttede Korn tilstrækkeligt, blev der givet Tilskud af Vand, dog ikke mere end at der kunde blive 1 kg flydende for hvert $\frac{1}{2}$ kg fast Foder.

Dyrene fodres 3 Gange daglig, nemlig om Morgenens Kl. $6\frac{1}{2}$, om Middagen Kl. $11\frac{1}{2}$ og om Aftenen Kl. $6\frac{1}{2}$; de vejes enkeltvis hver 14. Dag og passes af en af Forsøglaboratoriet

antaget og lønnet Fodermester. Til Leje for Dydrene anvendes rigelig med Halmstrøelse, og for at være sikker paa, at den skummende Mælk har været pasteuriseret til den rette Varmegrad, lod vi den daglig undersøge med den Storchske Prøve.

Efter Slagtningen bliver de enkelte Dyr bedømt af sagkyndige Dommere.

Af de til Forsøg indgaaede 69 Hold Grise var 58 Hold af Landrace og 11 Hold af Yorkshirerace.

I Aarets Løb er 7 Grise døde, 15 er udsatte af Forsøget paa Grund af Sygdom eller Utrivelighed og 10 Sører er solgt tilbage til Avlsstedet for at anvendes til Avlsdyr; af Resten er 236 slagtede og 7 overdraget Gaarden til frit Brug.

Sammenstilles disse Tal med de tilsvarende i 67. og 75. Beretning faar vi:

	Sidste Aar (1909—10)	75. Beretn. (1909—10)	67. Beretn. (1908—09)
Antal indgaaede Dyr.....	275	344	288
— udgaaede som syge og døde	22	16	8
— solgte som Avlsdyr	10	12	12
— Rodstenseje til frit Brug..	7	»	»
— slagtede	236	316	268
Heraf tuberkuløse	9	9	4
I pCt.	3.8	2.8	1.3

I den efterfølgende Behandling af Materialet behandles imidlertid kun 62 af de modtagne 69 Hold, idet man er gaaet ud fra, at de Hold, hvor der paa Grund af Sygdom eller Uheld kun blev 2 Dyr tilbage til Slagtning, ikke kan betragtes som fyldestgørende til at Resultatet kan lægges til Grund for vedkommende Holds Godhed; i Henhold hertil har vi set os nødsaget til at udskyde 7 Hold. Af disse er for Holdene 162, 187 og 194 de resterende 2 Dyr blevne slagtede og bedømte som de øvrige Forsøgsdyr, og Meddelelse om Resultatet tilstillet vedkommende Centerejer, men for Holdene 178, 204, 206 og 227 er de Grise, som blev tilbage, overdraget Rodstenseje til fri Brug.

Grunden til, at Forsøgsstationen i det Hele taget i 1910—11 har fedet færre Hold end de to foregaaende Aar maa søges i de ualmindelig høje Priser paa Smaagrise; thi da Forsøgsstationen kun har betalt 12 Kr. for en Gris paa 7 à 8 Uger, som i Torvehandelen har kunnet koste 18—22 Kr., har en Del af Centerejerne undslaaet sig for at levere det for dem forpligtede Antal

Hold. Ligeledes har flere af de modtagne Grise ogsaa været en betydelig ringere Vare end i noget tidligere Aar, og heri maa Grunden søges til at Forsøgsstationen har haft langt flere Uheld blandt Dyrerne i Aar end i 1908—10.

Fra Hovedtabellerne, som findes Side 48—57 og omfatter Enkelthederne om hvert Holds Alder, Foder, Vægt, Tilvækst, Kvalitet, Hjemsted og Afstamning, vil vi, i Lighed med hvad der er sket i tidligere Beretninger og sammenlignet med disse, i Tabel I opføre Gennemsnitstallene for en Del af de vigtigste Forhold for saavel Svin af Landrace som Svin af Yorkshirerace.

Tabel I. Rodstenseje. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svin af Yorkshirerace og Landrace.

	Svin af Yorkshirerace			Svin af Landrace		
	1910—11	1909—10 (75. Be- retning)	1908—09 (67. Be- retning)	1910—11	1909—10 (75. Be- retning)	1908—09 (67. Be- retning)
Antal Hold.....	10	13	12	52	70	60
Alder i Dage fra Fødsel til Slagtning.....	201	193	192	194	189	185
Kg Vægt ved Forsøgstidens Begyndelse.....	12.6	13.5	14.5	13.6	14.4	16.0
Kg Vægt ved Forsøgstidens Slutning.....	90.8	89.4	90.9	90.7	89.7	90.4
Kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.3	5.55	5.65	5.6	5.65	5.7
F. E. pr. $\frac{1}{2}$ kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.....	3.60	3.59	3.58	3.52	3.57	3.63
pCt. Svind ved Slagtning.....	24.2	23.6	25.0	25.9	25.2	26.0
pCt. Affald.....	13.4	13.6	12.7	13.6	13.5	13.1
pCt. Eksportflæsk.....	62.4	62.8	62.3	60.5	61.3	60.9
Flæskets Tykkelse paa Ryggen cm.....	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1	4.1
Bugvæggens Tykkelse cm.....	3.2	3.2	3.2	2.8	2.9	2.9
Flæskets Fasthed..... Points	13.2	12.8	12.5	12.3	12.4	12.4
Bovpartiet..... —	12.2	12.0	12.0	12.0	11.8	11.8
Rygflæskets Tykkelse .. — Fordeling..	11.8	12.2	12.3	12.1	12.2	12.2
— Bugens Form og Fylde —	12.8	12.4	12.5	12.6	12.5	12.5
Skinkernes Form og Størrelse .. —	12.6	13.0	12.3	11.1	11.9	11.6
Finhed af Hoved, Ben og Svær..... —	13.0	12.6	12.8	11.5	11.7	11.6
Kødfuldhed..... —	12.6	12.7	12.9	11.5	11.8	11.7
Totalindtryk.....	12.1	12.5		11.7	11.8	
Antal Dyr udgaaet af Forsøget	12.5	12.6	12.6	11.3	11.7	11.7
Antal Dyr anvendt til Avl ..		4.			12.	8.
		3.	6.		9.	6.

Uden iøvrigt at skulle gaa nærmere ind paa disse Tal skal blot peges paa, at Dyrerne ved Slagtningen har været nogle Dage ældre i Aar end i tidligere Aar, men da Forbruget af Foder pr. $\frac{1}{2}$ kg Tilvækst ikke har været større, og kg Tilvækst pr. 10 Dage ikke væsentlig lavere, maa det ligge i, at Grisene ved Ankomsten til Forsøgsstationen har været mindre ved samme Alder end tidligere.

I Points for Flæskets Tykkelse staar Yorkshiresvinene lavere end i de to foregaaende Aar, hvilket er i Overensstemmelse med, at Flæskelaget er bleven lovlig tykt, nemlig 4,1 cm.

For Landracesvinene er Points for Bug, Skinker og Finhed lavere end i noget foregaaende Aar, men da de dårligste Dyr er bleven bedømt strengere i Aar end tidligere, bidrager dette til at trække Gennemsnitstallene nedad.

For at give et lille Fingerpeg i Retning af hvilke Sammenparringer i Avlscentrene, der har givet de bedste Resultater, har vi delt Holdene i 5 Klasser, Landraceholdene for sig i Tabel II og Yorkshireholdene for sig i Tabel III saaledes at:

- Kl. I omfatter de Hold, som i alle anførte Forhold er over Gennemsnit (heri indgaar 5 Hold af Landrace, 1 af Yorkshirerace).
- Kl. II, de Hold, der almindeligvis er over, men i et enkelt eller allerhøjst i to Punkter er lidt under Gennemsnit (14 Hold af Landrace, 1 af Yorkshirerace).
- Kl. III, de Hold, der nærmest kan henføres under Betegnelsen middelgod Vare, eller rettere saadanne, som i Følge Princippet for Klassificeringen ikke kan indgaa i nogen af de andre Klasser (18 Hold af Landrace, 6 af Yorkshirerace).
- Kl. IV, de Hold, som i et eller andet Forhold ved Bedømmelsen har faaet en Karakter af 10 Points eller derunder, eller i andre Forhold er dårlige og derfor nærmest maa henregnes til secunda Vare (12 Hold af Landrace, 2 af Yorkshirerace).

Tabel II. (Landrace). Holdene sammenstillede efter Kvalitet.

Kl.	Hold Nr.	Avlssted	Afstamning		Tilvækst i kg i 10 Dage	F-E. pr. 1/2 kg Tilvækst	Eks- port- flæsk pCt.	Points for			
			Fader	Moder				Bugens Form og Fasthed	Skinkens Form og Størrelse	Finhed af Knogler og Svær	
I.	166	Hagsholm	Hagsholm	Nr. 31	5.65	3.47	61.8	13.0	12.3	12.8	12.3
	189	Tendrup Aagaard	Honum Aagaard	Nr. 13	5.40	3.43	61.6	12.3	11.3	12.3	12.5
	196	Skartved	Nr. 10	Nr. 22	5.45	3.47	61.5	13.3	12.7	13.7	13.0
	198	Budum	Thybo	Nr. 5	6.25	3.47	60.6	13.3	12.0	12.0	12.0
	202	Sødalgaard	Gaarslev Stambul	Nr. 34	5.75	3.49	62.4	13.3	12.3	12.0	12.3
II.	165	Gylling Overballe	Matthis	Nr. 21	5.60	3.47	60.6	11.0	11.3	12.0	11.7
	168	Toustrup	Blegind Toustrup	Nr. 11	5.45	3.59	61.0	13.5	11.3	11.8	12.5
	169	Kollerup Mølle	Maks	Nr. 31	5.90	3.44	59.7	13.8	11.8	11.5	12.3
	188	Essendrup	Esser	Nr. 25	5.85	3.51	60.5	13.0	11.0	11.0	11.8
	192	Kastbjerg	Hovedgaard	Nr. 15	5.50	3.55	61.9	12.3	11.3	11.8	12.8
	195	Tendrup Aagaard	Lange Vestergaard	Nr. 16	6.05	3.30	61.8	12.8	11.5	12.5	11.3
	199	Gaarslev	Nr. 2	Nr. 21	5.70	3.65	63.8	13.5	12.0	12.5	12.8
	201	Budum	Thybo	Nr. 4	6.25	3.37	61.0	12.7	11.0	11.7	11.0
	209	Permelille	Prins	Nr. 11	5.95	3.77	62.6	13.0	12.0	11.8	13.3
	210	Ussinggaard	Ussinggaard III	Nr. 76	5.60	3.67	61.4	13.5	12.0	12.5	11.5
	212	Tendrup Aagaard	Lange Vestergaard	Nr. 15	5.75	3.47	61.2	11.3	12.0	12.7	13.0
	218	Essendrup	Napo	Nr. 27	5.80	3.81	61.8	13.0	12.3	11.7	11.7
	226	-	-	Nr. 33	5.70	3.66	59.4	13.0	13.3	12.0	12.0
	228	Thorning Vestergaard	Thorning Blegind	Nr. 11	5.30	3.71	62.0	12.5	12.0	12.0	13.0
III.	164	Holbæk Mølle	Visir	Nr. 16	5.35	3.35	60.4	13.3	11.0	11.3	13.0
	170	Kastbjerg	Søgaard	Nr. 14	5.20	3.93	62.0	14.3	12.0	11.3	12.0
	172	Thyrsbæk	Stambul III	Nr. 39	5.40	3.48	59.5	12.0	11.0	10.7	11.0
	179	Braae Mark	Faks	Nr. 10	5.15	3.64	59.7	13.3	11.8	10.5	12.3
	180	Honum	Viking Mollemand	Nr. 71	5.45	3.58	60.1	11.3	12.5	11.8	11.3
	184	Krætrup	Sejer	Nr. 6	6.00	3.50	60.3	13.3	11.3	11.0	11.3

			Palle	Nr. 38	5.45	3.88	58.7	12.0	10.3	10.8	10.5	
	185	Vanddamgaard		Nr. 37	5.45	3.30	60.5	12.0	11.0	10.7	10.3	
	186	-		Flink	Nr. 20	5.25	3.49	60.2	13.7	11.0	11.7	11.3
	191	Karensminde		Knevr	Nr. 19	5.60	3.75	59.2	12.3	10.5	11.1	12.8
	197	Nebbegaards Mark		Taarupgaard	Nr. 31	5.40	3.92	61.6	12.8	10.5	11.3	10.8
	200	Thyrsbæk		Kalif II	Nr. 22	5.45	3.57	60.8	11.7	11.7	12.3	11.3
	207	Karensminde		Kaas	Nr. 29	5.35	3.58	58.0	11.3	10.3	11.7	11.7
	208	Essendrup		Knold	Nr. 11	5.70	3.55	60.4	10.3	10.3	12.0	11.7
	211	Holbæk Mølle		Gylling Holmgaard	Nr. 31	5.65	3.61	61.0	12.0	10.8	11.5	12.8
	213	Holmgaard		Sejr	Nr. 8	5.40	3.99	58.2	11.5	10.5	11.0	12.3
	215	Krættrup		Orne fra Brorstrupgaard	Nr. 52	5.55	3.68	62.3	12.0	12.5	11.3	10.3
	217	Willestrup		Knold	Nr. 14	5.95	3.48	59.9	11.7	11.0	10.3	13.0
IV.	171	Willestrup	Orne fra Brorstrupgaard	Nr. 11	5.75	3.61	61.2	12.8	6.5	9.0	11.5	
	175	Honum	Taarupgaard	Nr. 50	5.50	3.28	61.0	11.0	12.3	11.3	8.3	
	177	Permelille	Labori II	Nr. 10	5.85	3.38	60.3	11.8	9.0	10.8	8.0	
	181	Vroue	Rask Vroue	Nr. 2	5.75	3.34	59.5	12.5	10.0	10.8	11.0	
	183	Ussinggaard	Orne fra Gylling	Nr. 84	5.90	3.36	58.8	12.0	10.0	11.5	12.3	
	190	Holbæk Mølle	Visir	Nr. 13	5.85	3.62	60.3	13.8	10.0	11.0	12.5	
	214	Budum	Orne fra Gistrup	Nr. 6	5.75	3.82	59.2	13.3	12.5	11.5	9.8	
	216	Thyrsbæk	Sultan II	Nr. 38	4.65	3.82	59.7	10.0	10.5	11.0	11.5	
	219	Honum	Viking Mollemand	Nr. 85	4.85	3.97	60.2	9.5	11.5	11.5	8.5	
	222	Tendrup Aagaard	Lange Vestergaard	Nr. 10	6.40	3.10	57.2	13.8	9.3	11.8	11.3	
	223	Gylling Overballe	Mester	Nr. 20	5.40	3.85	59.0	14.0	9.3	11.0	11.7	
	230	Skinnerup	Knud	Nr. 13	5.25	3.81	61.2	11.5	11.5	11.5	9.0	
V.	193	Holmgaard	Orne i Skringstrup	Nr. 32	5.20	3.90	59.6	9.5	10.0	11.3	7.0	
	221	Rørth	Matthis	Nr. 32	4.70	4.00	60.0	11.8	10.8	11.3	9.5	
	224	Karensminde	Flink	Nr. 24	5.10	3.78	59.2	10.0	10.0	10.3	9.3	
			Gennemsnit...		5.60	3.52	60.5	12.3	11.1	11.5	11.4	

Tabel III. (Yorkshirerace). Holdene sammenstillede efter Kvalitet.

Kl.	Hold Nr.	Avlssted	Afstamning		For hele Forsægtidens Tilvækst i kg i 10 Dage		Eks- port- flæsk pCt.	Points for				
			Fader	Moder	F.-E. pr. $\frac{1}{1,2}$ kg Tilvækst	Flæskets Fasthed		Bugens Form og Fylde	Skinkens Form og Størrelse	Enhed af Knogler og Svær		
I.	203	Korsdalgaard.....	Jon.....	Pidia	5.55	3.46	63.5	14.0	13.0	13.3	13.3	
II.	167	Houmark.....	Mejrup.....	Nr. 24	5.85	3.46	62.8	12.5	11.8	13.5	13.0	
III.	173	Bakkegaarden.....	Fenry.....	Nr. 11	4.40	3.98	63.7	14.8	13.8	14.0	14.3	
	174	-.....	-.....	Nr. 12	4.50	3.82	62.4	12.0	12.0	14.0	13.0	
	176	He.....	Borris.....	Nr. 1	5.00	3.83	61.8	14.8	12.8	13.5	13.8	
	182	Houlkørgaard.....	Asmild.....	Nr. 11	5.45	3.60	61.6	13.0	12.5	12.8	12.5	
	205	Mejrup.....	Frits Kongsted.....	Nr. 12	5.25	3.79	63.1	14.3	14.0	12.5	13.8	
	225	Kongsted.....	Warren Wonder.....	Nr. 14	5.65	3.62	62.1	13.3	12.3	12.8	13.0	
IV.	163	Korsdalsgaard.....	Thor.....	Nr. 16	5.75	3.15	62.1	12.3	13.0	11.7	9.7	
	220	Bakkegaarden.....	Fynbo.....	Nr. 10	5.80	3.30	61.2	11.3	11.0	12.0	9.3	
			Gennemsnit...		5.30	3.60	62.4	13.2	12.6	13.0	12.6	

Kl. V, saadanne Hold, som i alle Forhold er under Gennemsnit og derfor maa betragtes som et daarligt Produkt (3 Hold af Landrace, ingen af Yorkshirerace).

Indenfor hver Klasse er Holdene ikke opført efter Kvalitet, men i kronologisk Orden.

Denne Klassifikation siger ikke noget absolut om, hvilke Dyr der er de bedste og hvilke de daarligste, men den giver Oplysning om, hvorledes Afkommet af en bestemt So bedækket ved en bestemt Orne stiller sig i Forhold til andet Afkom, som er fremgaet af andre Sammenparringer.

Tabel IV. Temperaturliste fra $\frac{4}{8}$ til $\frac{2}{8}$ 1910—11.

Dato	Fri Luft			Stalden			Foderet		
	Morg.	Midd.	Aften	Morg.	Midd.	Aften	Morg.	Midd.	Aften
$\frac{4}{8} - \frac{17}{8} \dots\dots\dots$	15.6	19.2	18.4	17.8	19.6	20.2	18.5	22.1	20.8
$\frac{18}{8} - \frac{31}{8} \dots\dots\dots$	14.1	16.8	16.2	17.6	18.5	16.6	17.4	21.8	19.8
$\frac{1}{9} - \frac{14}{9} \dots\dots\dots$	12.9	16.0	14.8	16.1	17.8	17.9	17.1	20.7	19.0
$\frac{15}{9} - \frac{28}{9} \dots\dots\dots$	9.4	14.3	11.6	15.4	17.3	16.3	15.9	20.3	17.5
$\frac{20}{9} - \frac{12}{10} \dots\dots\dots$	9.6	13.7	11.6	15.4	17.3	16.9	15.4	19.9	18.2
$\frac{13}{10} - \frac{26}{10} \dots\dots\dots$	6.9	9.7	8.1	14.1	14.5	14.8	14.3	18.2	16.3
$\frac{27}{10} - \frac{9}{11} \dots\dots\dots$	2.5	5.1	3.6	11.9	13.2	12.9	12.5	16.4	14.0
$\frac{10}{11} - \frac{23}{11} \dots\dots\dots$	1.7	3.8	2.8	12.9	13.2	13.4	12.6	14.9	13.6
$\frac{24}{11} - \frac{7}{12} \dots\dots\dots$	÷ 0.5	1.4	0.6	12.5	13.0	12.9	12.1	14.3	13.1
$\frac{8}{12} - \frac{21}{12} \dots\dots\dots$	3.0	4.2	3.6	12.1	12.8	12.6	12.0	16.2	13.4
$\frac{22}{12} - \frac{4}{1} \dots\dots\dots$	0.6	2.0	1.2	11.5	12.1	12.0	11.4	14.1	12.8
$\frac{5}{1} - \frac{16}{1} \dots\dots\dots$	0.1	1.3	0.8	11.4	12.3	11.9	11.1	13.4	12.4
$\frac{19}{1} - \frac{1}{2} \dots\dots\dots$	÷ 0.4	0.9	÷ 0.1	11.6	12.5	12.1	11.5	13.8	12.8
$\frac{2}{2} - \frac{15}{2} \dots\dots\dots$	÷ 1.0	0.9	÷ 0.1	11.6	12.6	12.0	11.2	13.5	12.2
$\frac{18}{2} - \frac{1}{3} \dots\dots\dots$	1.9	3.2	2.5	11.6	12.3	12.1	11.4	14.2	13.0
$\frac{2}{3} - \frac{15}{3} \dots\dots\dots$	0.9	3.5	2.1	11.3	12.3	12.8	11.4	15.5	13.6
$\frac{16}{3} - \frac{29}{3} \dots\dots\dots$	÷ 1.0	1.2	0.2	11.2	12.1	12.2	11.0	13.2	12.5
$\frac{30}{3} - \frac{12}{4} \dots\dots\dots$	0.8	4.9	3.3	11.3	12.9	13.6	11.3	14.4	12.9
$\frac{13}{4} - \frac{26}{4} \dots\dots\dots$	5.4	10.1	8.2	13.4	14.9	14.9	12.9	16.2	15.4
$\frac{27}{4} - \frac{10}{5} \dots\dots\dots$	6.9	10.8	9.8	13.0	14.5	14.9	13.3	16.7	15.6
$\frac{11}{5} - \frac{24}{5} \dots\dots\dots$	10.8	14.9	13.6	15.0	16.8	14.4	14.9	19.2	17.2
$\frac{25}{5} - \frac{7}{6} \dots\dots\dots$	14.4	19.2	17.6	16.4	19.9	19.8	16.4	21.7	19.7
$\frac{8}{6} - \frac{21}{6} \dots\dots\dots$	10.6	14.3	12.4	15.0	16.8	16.4	15.0	19.4	17.3
$\frac{22}{6} - \frac{5}{7} \dots\dots\dots$	13.2	16.4	15.6	16.4	18.1	17.8	16.9	20.9	19.5
$\frac{6}{7} - \frac{11}{7} \dots\dots\dots$	14.9	19.2	18.9	17.8	20.4	20.8	17.8	23.1	21.2
$\frac{20}{7} - \frac{2}{8} \dots\dots\dots$	16.7	20.4	20.0	18.9	21.6	21.4	18.8	23.7	22.2

Da der ikke i Stalden er Varmeapparat af nogen som helst Slags, er det ugørligt at holde Temperaturen ens, men ved Brug af Ventilationsmidlerne har vi beflichtet os paa at holde Temperaturen i Stald og Foder mellem 10 og 20° C, og det er ogsaa paa det nærmeste lykkedes. For at fremme Syrningen har det dog været nødvendigt at holde Foderkarrene tildækkede i den aller koldeste Tid.

I Tab. IV har vi som sædvanlig opført Gennemsnit af 14daglige Temperatuurobservationer i Luft, Stald og Foder.

Hoved-Tabeller

til

Afsnit I.

De aarlige Beretninger fra Forsøgsstationerne.

Bregentved 1910—11.

32

Bregentved	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Antal { Galte.....	2	3	3	3	1	1	1	4	4	4	3	2
Seer.....	2	1	1	1	3	3	3	—	—	—	1	2
Forsøget { begyndte Dag.....	17/11 10	17/11 10	17/11 10	17/11 10	17/11 10	17/11 10	17/11 10	17/12 10	1/12 10	1/12 10	1/12 10	1/12 10
varede Dage.....	147	165	133	144	136	128	126	175	161	150	153	154
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsmittlig Slagtetid.....	199	212	190	192	190	176	172	213	197	200	210	203
Foderet har i { kg skummet Mælk og Gennemsnit { Kærnemælk.....	490.9	514.5	467.2	514.5	493.5	446.2	441.0	505.8	493.5	509.2	488.2	519.7
pr. Dyr været { — Byg og Rug.....	220.8	226.8	200.2	216.6	205.1	195.0	191.8	215.5	220.0	225.1	219.8	237.3
Ialt kg F—E pr. Dyr i Forsøgstiden	302.6	312.6	278.1	302.4	287.5	269.4	265.3	299.9	302.2	310.0	301.2	323.9
Dyrenes Vægt ved For- { Begyndelse kg søgets { Slutning —	10.1	8.4	12.5	13.0	11.3	14.0	14.2	7.7	7.9	10.6	11.2	11.7
Kg Tilvækst { Forsøgstiden.....	83.9	85.0	80.4	82.3	83.0	76.3	78.4	84.3	85.4	81.5	80.3	83.8
pr. Dyr: { 10 Dage af hele Forsøgstiden	5.7	5.2	6.1	5.7	6.1	6.0	6.2	4.2	5.3	5.4	5.3	5.4
{ 10 — fra 20—80 kg....	6.5	6.3	6.7	6.2	6.6	6.2	7.3	4.7	6.4	6.4	6.3	6.7
F—E til { Vægtklasse 0 (under 20 kg)	2.60	2.67	2.70	2.99	2.49	2.73	3.02	2.72	2.80	3.18	3.02	2.72
1 Pd. { — I (20—40 —)	2.90	2.88	2.95	3.09	2.95	3.20	2.92	3.22	2.81	3.01	3.01	2.77
Tilvækst { — II (40—60 —)	3.24	3.39	3.15	3.36	3.36	3.44	3.20	4.14	3.31	3.33	3.60	3.18
{ — III (60—80 —)	4.17	4.00	3.76	4.12	3.84	3.79	3.63	5.59	4.27	4.30	4.08	3.81
{ — IV (over 80 —)	5.04	5.68	4.71	—	4.39	—	4.18	—	4.57	—	—	6.69
Gennemsnit af I—II—III..	3.44	3.42	3.29	3.52	3.38	3.48	3.25	4.32	3.46	3.55	3.56	3.25
{ alle (a)....	3.61	3.68	3.46	3.60	3.46	3.53	3.38	4.07	3.41	3.80	3.75	3.87
{ (b)....	3.61	3.68	3.46	3.60	3.46	3.53	3.38	4.13	3.41	3.80	3.75	3.87
Vægtklasserne varede Dage I.....	36	38	38	40	37	42	29	42	37	36	36	35
{ — II.....	28	30	27	28	28	29	28	40	28	28	30	28
{ — III.....	28	28	25	29	26	26	25	45	29	30	29	26
Sum... .	92	96	90	97	91	97	82	127	94	94	95	89

Vægt i Slagteriet	{	hele Kroppen	kg	69.0	69.8	68.8	70.3	69.5	67.3	69.6	65.0	67.8	67.0	65.4	72.1	
		deraf Eksportflæk	—	55.9	56.5	55.6	56.4	57.0	55.0	57.0	52.3	54.9	54.4	52.6	58.5	
		— Hoved	—	4.8	5.2	5.3	4.9	5.0	4.7	4.7	4.9	5.0	4.8	5.1	4.9	
		— Flomme	—	1.9	2.0	1.5	1.6	1.6	1.3	1.4	1.4	1.7	1.7	1.5	2.0	
		— andet Affald	—	6.4	6.1	6.4	7.4	5.9	6.3	6.5	6.4	6.2	6.1	6.2	6.7	
		Bovstykket	—	7.3	8.6	9.4	8.5	—	—	—	—	7.4	8.1	7.6	—	
		Mellemstykket	—	13.0	13.9	10.6	10.9	—	—	—	—	13.5	13.0	11.5	—	
		Skinkestykket	—	7.0	7.5	8.6	8.1	—	—	—	—	7.0	8.1	7.4	—	
		Ved Slagtning {	pCt.	Slagtesvind	26.6	25.3	25.9	25.5	26.3	25.5	24.8	29.3	27.3	27.3	28.5	24.5
		— andet Svind	—	13.9	14.2	14.3	14.7	13.3	13.6	13.6	13.9	13.9	13.6	13.6	14.0	14.2
		— Eksportflæk	—	59.5	60.5	59.8	59.8	60.4	60.9	61.6	56.8	58.8	59.1	57.5	61.3	
Tykkelse af {	Rygflæk cm.....	3.6	4.1	3.7	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.7	3.9	3.8	3.5	4.1		
	Bugflæk —	3.1	2.8	3.0	2.9	3.2	3.4	3.3	3.3	1.6	2.3	2.6	2.4	2.6		
Længde af Krop {	Snittet ved Halsen cm	94.5	91.5	90.3	92.8	91.3	90.3	90.8	99.0	96.0	93.3	96.3	95.8			
	forreste Ribben —	74.8	73.5	71.3	73.8	72.8	70.4	70.5	78.0	77.0	76.0	76.8	76.0			
	bageste —	31.0	31.0	29.8	30.9	29.5	27.8	28.0	31.0	33.0	30.3	33.8	30.5			
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed	11.4	13.0	13.3	13.1	13.3	13.9	13.5	10.2	12.3	13.9	11.9	12.7			
	Bovpartiet	12.8	12.4	12.5	12.3	12.5	12.2	12.2	12.1	12.5	12.5	12.9	12.6	12.3		
	Rygflæskets Tykkelse	13.2	12.8	12.8	13.7	14.0	13.7	14.2	12.5	12.8	12.8	12.4	12.3			
	— Fordeling	13.3	13.3	13.5	13.4	13.4	13.8	13.3	12.0	12.9	12.8	11.8	12.5			
	Bugens Form og Fylde	12.8	11.5	11.9	11.1	12.6	12.8	11.5	8.8	9.7	11.7	10.1	10.8			
	Skinkens Form og Størrelse ..	12.0	11.9	12.6	12.4	13.3	13.1	12.3	9.2	12.1	11.8	10.9	12.5			
	Finhed af Hoved, Ben og Svaer	12.5	11.9	12.1	11.3	13.5	13.5	13.0	11.5	12.6	12.9	11.6	13.3			
	Totalindtryk	12.2	12.3	12.8	11.8	13.1	13.3	13.0	9.8	11.3	12.2	10.6	12.4			
	Kødfuldhed i hel Side	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	— i over skaaret Stand	13.0	12.0	14.0	12.0	13.0	14.0	14.0	13.0	10.0	14.0	11.0	10.0			
Antal Dyr slagtet		4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4			
— udgaaet af Forsøget		—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—			
— tilbagesendt til Avl		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr....		—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	—	4		

Bregentved	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Antal { Galte.....	2	—	2	—	4	1	3	4	2	1	3	3	
Sør.....	2	4	2	4	—	3	1	—	2	3	1	1	
Forsøget { begyndte Dag.....	$\frac{15}{12}$ 10	$\frac{15}{12}$ 10	$\frac{29}{12}$ 10	$\frac{15}{12}$ 10	$\frac{15}{12}$ 10	119	$\frac{29}{12}$ 10	$\frac{29}{12}$ 10	$\frac{29}{12}$ 10	$\frac{29}{12}$ 10	$\frac{12}{1}$ 11	$\frac{12}{1}$ 11	
varede Dage.....	161	150	168	145	168	119	163	154	145	175	154	175	
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid.....	207	193	222	196	218	175	199	200	187	220	198	220	
Foderet har i kg skummet Mælk og Gennemsnit Kærnemælk.....	509.2	483.0	535.5	430.5	561.7	404.2	456.7	467.2	412.1	493.5	493.5	559.1	
pr. Dyr været { — Byg og Rug.....	221.2	211.7	226.8	190.8	239.4	186.2	197.8	209.5	191.8	220.9	218.4	237.1	
Ialt kg F—E pr. Dyr i Forsøgstiden....	306.1	292.2	316.0	262.6	333.0	253.6	273.9	287.4	260.5	303.2	300.6	330.3	
Dyrenes Vægt ved For- { Begyndelse kg søgets { Slutning —	8.0	8.6	8.3	9.6	8.9	16.0	8.5	10.7	10.2	9.5	8.6	11.5	
	97.3	90.3	87.0	87.5	93.5	91.9	92.0	86.5	92.8	91.9	93.6	90.1	
Kg Tilvækst { Forsøgstiden	89.3	81.7	78.7	77.9	84.6	75.9	83.5	75.8	82.6	82.4	85.0	78.6	
pr. Dyr: { 10 Dage af hele Forsøgstiden	5.6	5.4	4.7	5.4	5.0	6.4	5.1	4.9	5.7	4.7	5.5	4.5	
pr. Dyr: { 10 — fra 20—80 kg....	6.7	6.5	5.9	6.7	6.1	6.5	6.5	6.4	6.5	5.4	6.4	5.0	
F—E til 1 Pd. Tilvækst	{ Vægtklasse 0 (under 20 kg)	3.11	2.90	3.74	2.89	3.27	2.26	3.71	2.78	2.75	3.05	2.97	3.57
	— I (20—40 —)	2.77	3.03	3.25	2.80	2.94	2.79	2.62	3.07	2.83	3.52	2.87	3.76
	— II (40—60 —)	3.20	3.33	4.28	3.02	3.74	3.06	3.22	3.02	3.17	3.70	3.64	4.18
	— III (60—80 —)	3.96	3.78	3.81	3.98	4.59	3.87	4.42	4.70	3.20	3.73	3.89	4.29
	— IV (over 80 —)	4.07	5.50	6.51	—	5.29	4.24	4.68	4.09	4.22	4.39	4.31	5.47
	Gennemsnit af I—II—III..	3.31	3.38	3.78	3.27	3.76	3.24	3.42	3.60	3.07	3.65	3.47	4.08
	— alle (a).....	3.43	3.58	4.01	3.37	3.94	3.34	3.64	3.72	3.21	3.67	3.54	4.20
	— - (b).....	3.43	3.58	4.01	3.37	3.94	3.34	3.80	3.79	3.54	3.67	3.54	4.20
Vægtklasserne varede Dage I.....	34	38	39	36	36	39	34	40	41	47	36	50	
— — II.....	28	28	35	26	31	27	29	26	29	33	31	40	
— — III.....	28	26	27	28	31	27	29	28	23	32	27	29	
Sum....	90	92	101	90	98	93	92	94	93	112	94	119	

Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	kg	70.8	67.3	64.5	69.3	69.3	67.2	67.5	66.5	69.2	69.1	65.4
	deraf Eksportflæsk	—	57.3	54.4	51.3	56.2	56.5	57.1	54.5	55.0	53.3	56.2	56.5
	— Hoved	—	5.5	5.1	5.0	4.9	5.1	4.9	5.1	5.0	5.3	5.3	4.8
	— Flomme	—	1.3	1.6	1.8	1.6	1.7	1.1	1.2	1.8	1.0	1.0	1.7
	— andet Affald	—	6.7	6.2	6.4	6.6	6.0	6.5	6.4	5.7	6.9	6.7	6.0
	Bovstykket	—	8.0	7.4	6.5	8.2	7.5	8.0	7.6	—	7.8	—	7.4
	Mellemstykket	—	12.9	14.9	12.8	11.9	13.5	12.7	13.4	—	11.5	—	14.0
	Skinkestykket	—	7.7	8.0	6.4	7.4	7.4	7.9	6.5	—	7.0	—	6.9
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind.....		2.72	25.5	25.9	24.7	25.9	24.3	27.0	27.8	28.3	26.5	26.2
	— andet Svind		13.9	14.3	15.1	14.2	13.7	13.6	13.8	13.4	14.3	13.8	13.4
	— Eksportflæsk.....		58.9	60.2	59.0	61.1	60.4	62.1	59.2	58.8	57.4	59.7	60.4
Tykkelse af	Rygflæsk cm.....		3.4	3.6	3.5	3.3	4.4	3.3	3.8	3.6	3.2	3.5	4.3
	Bugflæsk —		2.4	3.1	2.5	2.4	2.6	2.8	2.4	2.2	2.2	2.3	2.7
Længde af Krop fra Hofteskaal til	Snippet ved Halsen cm		99.0	95.8	92.5	95.7	93.5	95.0	95.7	93.5	98.0	94.0	95.0
	forreste Ribben —		78.3	77.5	73.0	77.3	74.5	76.0	75.7	73.0	76.5	75.3	76.0
	bageste —		31.3	30.8	30.5	32.3	29.3	31.5	31.3	30.0	32.0	31.7	31.0
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed.....		12.6	13.2	11.8	11.8	13.1	12.8	11.3	12.5	11.5	11.0	12.9
	Bovpartiet.....		12.4	12.5	12.0	12.8	11.9	12.8	11.5	11.3	12.5	11.8	12.1
	Rygflæskets Tykkelse		13.5	13.1	13.3	12.7	11.6	13.8	12.5	13.0	12.5	10.6	10.8
	— Fordeling		13.4	13.4	12.8	12.9	12.2	13.0	11.8	13.0	13.0	11.8	12.0
	Bugens Form og Fylde.....		12.0	13.2	10.5	9.4	11.0	13.0	9.8	8.3	10.8	11.3	10.3
	Skinkens Form og Størrelse		12.1	12.5	11.0	12.3	12.3	13.5	10.0	10.2	11.5	10.1	11.6
	Finhed af Hoved, Ben og Svaer		12.4	12.1	12.8	13.2	12.2	14.0	12.3	11.8	11.2	10.3	12.8
	Totalindtryk.....		12.8	12.8	11.5	10.6	11.2	13.8	11.3	11.3	11.8	10.4	11.8
	Kødfuldhed i hel Side		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— i overskaaret Stand		11.0	12.0	11.0	12.0	13.0	12.0	11.0	12.0	11.0	—	12.0
Antal Dyr slagtet.....	4	4	2	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4
	— udgaaet af Forsøget	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—
	— tilbagesendt til Avl.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr....		—	—	5	6	—	—	7	8	9	10	—	11

Bregentved	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Antal { Galte.....	2	2	1	1	1	4	3	2	1	3
{ Sør.....	2	2	3	3	3	—	1	2	3	1
Forsøget { begyndte Dag.....	12/1 11	12/1 11	12/1 11	12/1 11	12/1 11	26/1 11	26/1 11	26/1 11	26/1 11	26/1 11
varede Dage.....	164	159	157	145	157	168	143	140	163	168
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid.....	209	213	202	195	209	207	196	191	208	207
Foderet har i { kg skummet Mælk og Gennemsnit { Kærnemælk.....	525.0	435.7	490.9	467.2	506.6	509.2	472.5	467.2	497.1	509.2
pr. Dyr været { — Byg og Rug.....	224.7	188.3	218.1	205.8	213.2	219.1	202.6	202.7	212.0	219.1
Ialt kg F—E pr. Dyr i Forsøgstiden....	312.2	260.9	299.9	283.7	297.6	304.0	281.4	280.6	294.8	304.0
Dyrenes Vægt ved For- { Begyndelse kg søgets { Slutning —	9.6	11.3	10.3	9.3	8.5	8.3	11.0	12.3	11.2	10.5
	90.6	94.5	92.5	87.5	92.5	88.4	91.8	94.3	93.2	92.3
Kg Tilvækst { Forsøgstiden	81.0	83.2	82.2	78.2	84.0	80.1	80.8	82.0	82.0	81.8
pr. Dyr: { 10 Dage af hele Forsøgstiden	4.9	5.2	5.2	5.4	5.4	4.8	5.7	5.9	5.0	4.9
{ 10 — fra 20—80 kg...	5.8	5.5	6.0	6.2	6.1	5.8	6.5	6.8	6.1	5.3
F—E til { Vægtklasse 0 (under 20 kg)	3.33	3.00	3.16	2.97	2.94	3.35	3.26	3.72	3.73	2.83
1 Pd. { — I (20—40 —)	3.20	3.40	2.82	2.82	3.04	3.29	3.01	2.77	3.07	3.27
Tilvækst { — II (40—60 —)	3.75	3.02	3.56	3.61	3.81	3.85	3.47	3.40	3.09	3.79
{ — III (60—80 —)	4.38	3.72	4.23	4.43	3.80	3.77	3.68	3.72	3.63	4.31
{ — IV (over 80 —)	4.79	3.94	4.56	—	4.06	5.57	4.16	3.79	5.05	3.97
Gennemsnit af I—II—III..	3.78	3.38	3.54	3.62	3.55	3.64	3.39	3.30	3.26	3.79
{ alle (a)....	3.85	3.44	3.64	3.64	3.54	3.79	3.48	3.42	3.60	3.70
{ (b)....	3.85	3.87	3.64	3.64	3.54	3.79	3.48	3.42	3.99	3.78
Vægtklasserne varede Dage I.....	40	49	37	36	38	42	38	36	40	45
{ — II.....	32	33	31	30	33	35	28	27	28	35
{ — III.....	31	28	32	31	28	26	26	25	30	33
Sum....	103	110	100	97	99	103	92	88	98	113

Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	kg	67.1	70.3	69.3	69.5	67.0	66.8	66.9	71.9	70.2	69.0
	deraf Eksportflæsk	—	55.0	57.3	57.0	56.3	54.4	55.7	54.8	58.8	57.7	55.0
	— Hoved	—	4.6	5.1	4.9	5.0	4.6	5.2	4.8	5.1	5.0	5.5
	— Flomme	—	1.6	1.6	1.2	1.6	1.7	1.5	1.6	1.1	1.1	1.4
	— andet Affald	—	5.9	6.3	6.2	6.6	6.3	4.4	5.7	6.9	6.4	7.1
	Bovstykket	—	7.6	7.9	7.6	—	7.6	—	8.2	8.1	7.1	8.3
	Mellemstykket	—	12.4	12.3	12.3	—	12.7	—	13.6	14.3	13.2	13.1
	Skinkestykket	—	6.4	6.6	6.9	—	6.5	—	6.6	7.2	6.9	7.2
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind	—	25.9	25.6	25.1	26.1	27.6	26.0	27.1	23.8	24.7	25.2
	— andet Svind	—	13.4	13.8	13.3	14.0	13.6	12.3	13.2	13.8	13.4	15.2
	— Eksportflæsk	—	60.7	60.6	61.6	59.9	58.8	61.7	59.7	62.4	61.9	59.6
Tykkelse af	Rygflæsk cm.	—	4.1	4.1	3.6	3.6	3.9	4.2	4.0	3.8	2.9	3.6
	Bugflæsk —	—	2.6	2.8	2.9	3.0	2.6	2.4	2.8	3.0	3.1	2.5
Længde af Krop fra Hofteskaal til	Snippet ved Halsen cm	—	95.5	93.7	94.0	97.7	96.0	91.0	92.3	92.8	94.0	96.0
	forreste Ribben	—	75.3	74.3	74.0	76.7	76.5	71.7	72.3	73.8	75.0	77.0
	bageste —	—	31.5	31.7	31.5	31.7	31.5	30.0	32.8	29.8	31.7	30.5
Points (0-15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed	—	12.6	12.5	13.3	11.8	12.9	13.3	12.6	12.8	12.3	12.0
	Bovpartiet	—	11.9	11.7	12.1	11.8	11.9	12.0	12.4	11.6	12.7	12.0
	Rygflæskets Tykkelse	—	11.4	11.5	12.4	12.7	11.9	11.3	11.6	12.4	13.3	14.0
	— Fordeling	—	11.6	12.3	12.5	12.5	11.8	12.0	11.4	12.4	13.3	13.5
	Bugens Form og Fylde	—	10.4	10.3	13.0	12.0	10.5	10.8	10.5	11.4	14.0	12.0
	Skinkens Form og Størrelse	—	11.0	10.1	12.8	12.2	11.5	11.5	11.5	11.9	13.3	9.0
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	—	12.6	11.8	12.8	11.5	12.1	12.0	12.9	12.3	12.3	10.5
	Totalindtryk	—	11.3	11.5	12.8	11.8	11.3	11.5	11.4	12.1	13.0	12.0
	Kødfuldhed i hel Side	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— i overskaaret Stand	—	11.0	11.0	12.0	—	11.0	—	11.0	12.0	14.0	11.0
Antal Dyr slagtet	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3
	— udgaet af Forsøget	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1
	— tilbagesendt til Avl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr....			12	13	—	14	—	15	16	—	17	18

Elsesminde Nr.	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	Elsesminde
Antal { Galte.....	2	2	2	2	3	2	1	3	2	4	2	2	
Sør.....	2	2	2	2	1	2	3	1	2	0	2	2	
Forsøget { begyndte Dag	$\frac{18}{1}$	10	$\frac{25}{1}$	10	$\frac{25}{1}$	10	$\frac{8}{2}$	10	$\frac{15}{2}$	10	$\frac{22}{2}$	10	
varede Dage.....	171	161	154	187	154	182	136	171	161	157	136	147	
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennem- snitlig Slagtedid	221	207	206	241	208	232	192	224	213	207	193	206	
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk..... Pd. Valle..... — Vand	596.0	484.9	528.5	410.4	431.4	418.9	400.4	385.3	370.8	368.6	298.2	299.8
	— Korn, Majs o. l..... — Oljekager..... — Roeterstof..... — Grøntfoder.....	630.0	581.3	504.0	994.0	747.6	913.5	630.0	1026.2	957.6	978.8	856.3	983.2
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden.....	657.4	445.0	434.0	502.2	453.6	475.5	398.1	479.2	447.6	482.3	396.7	464.1	
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Begyndelse Pd. (Slutning .. —)	24.0	20.0	27.0	14.7	31.0	15.0	31.5	23.0	23.0	22.3	30.0	28.8	
Pd. Tilvækst {	Forsøgstiden	196.3	179.7	193.0	184.3	196.5	183.0	186.3	186.5	184.3	188.3	182.5	185.3
pr. Dyr i	10Dage af hele Forsøgstiden	172.3	159.7	166.0	169.6	165.5	168.0	154.8	163.5	161.3	166.0	152.5	156.5
	10 — fra 40—160 Pd. ..	10.1	9.9	10.8	9.1	10.7	9.2	11.4	9.6	10.0	10.6	11.2	10.6
F—E til 1 Pd.	Vægtklasse 0 (under 40 Pd.)	10.3	10.5	11.3	10.2	10.5	11.0	11.3	9.8	10.1	11.1	11.2	10.6
Tilvækst	I (40—80 —)	2.90	2.68	3.00	3.18	3.39	3.32	2.28	2.64	2.64	2.72	1.92	2.18
	II (80—120 —)	3.49	3.36	2.99	3.29	3.34	3.36	3.18	3.37	3.31	3.34	2.90	3.39
	III (120—160 —)	4.04	3.80	3.48	4.72	3.62	3.84	3.47	4.28	4.60	3.90	3.43	3.92
	IV (over 160 —)	5.58	4.84	4.36	4.44	4.67	4.39	3.93	4.71	4.16	4.69	4.21	4.58
Gennemsnit af I—II—III	4.37	4.00	3.61	4.15	3.88	3.86	3.53	4.12	4.02	3.98	3.51	3.96	
— alle (a)	4.36	3.94	3.75	4.12	3.84	3.89	3.63	4.07	3.85	3.96	3.55	3.98	
— — (b)	4.36	3.95	3.71	4.22	3.69	3.89	3.63	4.07	3.83	3.96	3.55	3.98	
Vægtklasserne varede Dage I.....	44	46	40	44	47	44	46	45	46	42	43	46	
— — II.....	35	34	33	41	33	34	32	41	41	32	32	35	
— — III.....	38	34	33	33	34	31	28	37	32	34	32	32	
Sum	117	114	106	118	114	109	106	123	119	108	107	113	

	hele Kroppen	Pd.	148.5	136.5	142.0	136.3	141.0	134.8	128.0	137.0	136.0	136.5	130.5	135.3
	deraf Eksportflæsk	—	120.5	109.3	113.8	110.7	112.5	108.3	102.0	110.4	107.0	111.0	105.0	107.0
Vægt i	— Hoved	—	10.9	10.0	10.4	10.9	10.3	10.5	11.2	10.3	10.8	10.1	10.0	10.7
Slagteriet	— Flomme	—	3.3	3.3	4.3	2.6	3.3	3.0	2.6	4.1	3.7	3.4	3.2	4.0
	— andet Affald	—	13.8	13.9	13.5	12.1	14.9	13.0	12.2	12.2	14.5	12.0	12.3	13.6
	Bovstykket	—	17.0	14.5	15.5	17.0	14.5	14.0	14.0	15.0	14.0	15.5	14.0	14.5
	Mellemstykket	—	26.5	26.5	27.0	26.0	26.0	24.0	24.5	25.0	24.0	24.5	23.5	24.0
	Skinkestykket	—	18.0	13.5	16.5	16.5	14.0	15.0	13.0	14.5	14.0	15.0	14.0	14.0
Ved Slagtning	{ pCt. Slagtesvind	—	24.3	26.2	26.4	26.0	28.2	26.4	27.7	26.5	29.5	27.5	26.1	27.8
	— andet Svind	—	14.3	14.7	14.7	14.0	14.5	14.5	14.7	14.3	15.0	13.5	14.4	15.1
	— Eksportflæsk	—	61.4	59.1	58.9	60.0	57.3	59.1	57.6	59.2	55.5	59.0	59.5	57.1
Tykkelse af	{ Rygflæk cm.	—	3.98	3.95	3.70	4.01	3.87	4.05	4.10	3.92	3.89	4.24	3.94	4.03
	Bugflæk —	—	2.99	2.79	3.04	3.27	2.87	3.20	2.83	2.93	3.15	3.17	2.77	2.84
Længde af Krop	{ Snittet ved Hælsen cm.	—	94.5	90.3	91.0	90.3	96.3	90.1	88.5	89.9	92.5	92.3	92.8	92.0
fra Hofteskål til	{ forreste Ribben	—	74.8	70.5	71.8	70.3	76.5	70.5	69.0	69.5	72.0	71.5	72.3	71.3
	bageste	—	30.4	28.8	29.3	29.2	30.3	30.1	28.0	28.8	30.0	28.9	29.5	29.0
Points (0—15)	{ Flæskets Fasthed	—	12.3	11.0	12.5	12.3	13.0	13.5	12.0	13.8	12.0	13.0	12.0	12.0
ved	Bovpartiet	—	12.0	11.0	13.0	12.0	11.0	12.3	12.0	12.5	12.5	12.0	12.5	11.3
Bedømmelse af	Rygflæskets Tykkelse	—	12.8	12.0	13.0	12.7	12.5	13.3	13.0	12.8	13.0	13.0	13.0	12.3
	Fordeling	—	13.0	12.5	13.0	12.0	12.0	13.0	12.0	13.3	12.5	12.8	12.5	12.0
	Bugens Form og Fylde	—	12.8	11.5	12.5	12.7	11.0	12.3	12.0	12.3	12.0	12.8	11.0	11.7
	Skinkens Form og Størrelse	—	12.5	12.0	13.5	13.3	11.5	12.5	12.0	12.8	11.0	12.5	11.0	11.7
	Finhed af Hoved, Ben og Sver	—	13.5	11.5	13.5	14.0	12.5	13.3	11.0	13.8	11.0	12.8	11.5	12.3
	Totalindtryk	—	13.0	11.5	13.5	13.0	11.5	13.0	12.0	12.8	12.0	12.5	11.5	12.0
	Kødfuldhed i hel Side	—	12.5	11.0	12.5	13.0	11.0	12.8	11.0	12.5	11.0	12.0	11.5	11.0
	i overskaaret Tilstand	—	13.0	10.0	12.0	13.0	10.0	13.0	10.0	12.0	11.0	12.0	12.0	11.0
Antal Dyr slagtet	—	—	4	2	2	3	2	4	1	4	2	4	2	3
	udgaaet af Forsøget	—	—	1	2	1	2	—	—	—	2	—	—	—
	tilbagesendt til Avl	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	2	1	—
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr.	—	—	1	2	3	4	5	—	6	—	7	—	8	9
Efter Slagteriets Bedømmelse	{ Ekstra	—	1 So	—	1 So., 1 G.	1 So	—	1 So	—	1 So	—	—	—	—
kom Antal Dyr i Klasse	I	—	1 So., 1 G.	—	—	1 So	1 G., 1 G.	1 So., 1 G.	1 Galt	1 Galt	1 G., 1 S.	3 Galte	—	1 So
	II	—	1 Galt	1 Galt	—	1 Galt	—	1 Galt	—	2 Galte	—	—	2 Galte	1 Galt
	III	—	—	1 Galt	—	—	—	—	—	—	—	1 Galt	—	1 Galt
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Elsesminde Nr.	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174
Antal { Galte.....	2	2	2	2	2	2	3	1	2	3	3	2
Søer.....	2	2	2	2	2	2	1	3	2	1	1	2
Forsøget { begyndte Dag	^{19/4} 10	^{26/4} 10	^{26/4} 10	^{3/5} 10	^{24/5} 10	^{24/5} 10	^{7/6} 10	^{5/7} 10				
\ varede Dage.....	154	140	164	150	147	143	143	154	147	143	147	136
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid	207	195	212	203	201	197	193	209	201	200	193	182
Pd. skummet Mælk og Kærnemælk.....	305.0	280.0	304.6	357.3	308.7	308.7	308.7	369.3	287.1	283.3	340.7	352.3
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	Pd. Valle.....	1015.5	943.4	1167.6	826.5	945.2	903.2	880.8	1005.0	956.7	836.5	727.8
— Vand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Korn, Majs o. l.	466.9	428.1	511.3	421.4	458.0	439.4	433.5	449.9	494.7	462.2	459.9	455.7
— Oljekager	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Roetørstof	1.2	0.9	0.9	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—
— Grøntfoder	154.4	146.5	161.9	116.4	136.5	131.3	131.2	109.4	118.7	117.1	77.0	41.8
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden	629.3	578.7	687.2	569.6	611.5	588.5	582.6	603.6	646.1	608.6	599.2	582.1
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Begyndelse Pd.	24.8	28.0	27.5	21.8	30.0	28.8	32.0	24.3	33.0	32.5	24.0	25.5
{ Slutning .. —	184.3	182.8	189.3	176.6	191.8	185.8	182.0	181.6	193.8	186.8	187.0	188.5
Pd. Tilvækst { Forsøgstiden	159.5	154.8	161.8	154.8	161.8	157.0	150.0	157.3	160.8	154.3	163.0	163.0
pr. Dyr i { 10 Dage af hele Forsøgstiden ..	10.4	11.1	9.9	10.3	11.0	11.0	10.5	10.2	10.9	10.8	11.1	12.0
pr. Dyr i { 10 — fra 40—160 Pd. ..	10.5	11.0	9.9	11.7	11.2	11.0	10.9	11.0	10.5	10.5	11.8	12.0
Vægtklasse 0 (under 40 Pd.)	2.20	2.11	2.32	2.70	2.89	2.44	3.43	2.64	3.01	2.94	2.80	2.30
— I (40—80 —)	3.26	3.03	3.10	2.77	2.97	3.16	2.95	3.10	3.06	3.08	2.95	3.12
— II (80—120 —)	4.10	3.66	4.25	3.72	3.65	3.49	3.53	3.64	3.80	4.00	3.65	3.68
— III (120—160 —)	4.31	4.51	4.99	4.16	4.29	4.42	4.78	4.26	5.00	4.56	4.02	4.07
Tilvækst { Gennemsnit af I—II—III	5.31	4.64	5.63	5.70	4.60	4.62	4.76	5.58	4.43	4.53	4.81	4.08
— alle (a)	3.95	3.74	4.25	3.68	3.78	3.75	3.88	3.84	4.02	3.95	3.68	3.57
— — (b)	3.95	3.74	4.25	3.68	3.78	3.75	3.88	3.84	4.02	3.95	3.64	3.57
Vægtklasserne varede Dage I	44	42	42	38	42	44	42	42	43	44	41	41
— — II	38	34	39	35	34	33	33	35	36	38	34	32
— — III	32	33	40	30	31	32	35	32	35	32	27	27
Sum... 114	109	121	103	107	109	110	109	114	114	102	100	

	hele Kroppen	Pd.	135.5	135.0	139.3	132.8	141.5	136.0	134.3	130.0	140.8	136.5	136.7	137.0
	deraf Eksportflæsk	—	107.5	108.8	108.4	107.1	112.8	109.0	106.2	102.2	109.6	107.3	110.0	110.0
Vægt i Slagteriet	Hoved	—	10.8	10.4	12.0	10.8	11.1	10.0	10.7	9.9	10.5	10.5	10.5	10.2
	Flomme	—	3.9	3.0	2.9	2.0	3.4	4.0	3.3	3.0	3.6	3.8	2.8	2.7
	andet Affald	—	13.3	12.8	16.0	12.9	14.2	13.0	14.1	14.9	17.1	14.9	13.4	14.1
	Bovstykket	—	14.5	15.0	14.0	13.5	15.5	15.0	14.0	13.5	15.0	13.5	15.0	14.5
	Mellemstykket	—	26.5	27.0	26.0	25.0	26.5	25.5	25.5	23.0	24.5	25.5	24.0	23.5
	Skinkestykket	—	15.0	15.5	13.5	14.0	15.0	14.5	14.0	14.5	15.0	15.5	14.0	16.5
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind	26.5	26.1	26.4	24.8	26.2	26.6	26.5	28.0	27.3	26.9	26.9	26.9	26.9
	— andet Svind	15.2	14.4	16.3	14.5	15.0	14.6	15.4	15.4	16.1	15.7	14.3	14.3	14.4
Tykkelse af	Rygflæk em.	3.91	3.65	3.41	3.61	4.09	3.77	3.97	3.34	4.03	3.74	4.03	4.14	
	Bugflæk —	2.84	2.98	2.86	2.83	2.96	2.96	2.67	3.14	2.68	2.79	3.06	2.62	
Længde af Krop fra Hofteskaal til	Snittet ved Halsen cm.	89.3	91.0	92.9	90.3	93.8	94.7	90.2	93.3	97.3	93.5	91.2	87.3	
	forreste Ribben	69.4	71.5	72.1	70.4	73.3	73.8	69.8	73.0	76.8	73.4	72.2	70.8	
	bageste —	29.5	30.0	29.6	30.4	30.4	31.0	29.0	28.8	30.6	30.8	30.8	30.0	
Points (0—15) ved Bedømmelse af	Flæskets Fasthed	11.3	13.5	10.8	13.5	13.0	13.7	12.0	13.0	12.8	10.8	15.0	11.5	
	Bovpartiet	11.5	13.0	11.8	13.3	12.8	12.0	11.7	13.0	12.5	12.0	12.0	11.5	
	Rygflæskets Tykkelse	12.5	12.5	11.0	12.5	12.5	12.7	12.7	11.7	13.3	11.5	13.0	13.0	
	— Fordeling	12.8	12.5	12.5	12.8	12.8	13.0	12.3	13.0	13.5	12.3	12.7	12.5	
	Bugens Form og Fylde	12.0	12.0	11.3	11.5	12.0	12.0	11.3	13.3	11.5	11.8	12.3	10.5	
	Skinkens Form og Størrelse	11.5	13.3	11.3	13.0	12.0	11.7	11.7	12.3	12.8	12.0	13.0	12.0	
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	11.0	13.8	10.5	13.3	11.8	12.0	10.7	12.7	11.8	11.0	13.7	11.5	
	Totalindtryk	11.5	12.8	11.0	12.8	12.3	12.3	12.0	12.5	12.8	11.8	13.0	12.0	
	Kødfuldhed i hel Side	12.0	13.3	12.3	12.5	11.3	11.3	11.3	12.0	11.8	11.8	12.3	12.0	
	— i overskaaret Tilstand	12.0	14.0	12.0	14.0	10.0	11.0	10.0	13.0	12.0	11.0	14.0	13.0	
Antal Dyr slagtet		4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	2	
— — udgaaet af Forsøget		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
— — tilbagesendt til Avl		—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	2	
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr.	Ekstra	—	2 Sør	—	1 Sø	—	1 Sø	—	—	—	—	—	1 Sø	
Efter Slagteriets Bedømmelse kom Antal Dyr i Klasse	I	1 Sø	—	—	1 Sø	1 Galt	1 Galt	1 Galt	1 Galt	1 Galt	1 Galt	1 Galt	1 Galt	1 Galt
	II	2 Galte	1 Galt	2 Galte	2 Galte	1 Galt	1 Galt	2 Galte	—	1 Galt	3 G., 1 S.	1 Galt	1 Galt	1 Galt
	III	1 Sø	1 Galt	2 Sør	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Elsesminde Nr.	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186
Antal { Galte.....	3	2	2	2	3	2	2	0	2	2	2	2
Sør.....	1	2	2	2	1	2	2	4	2	2	2	2
Forsøget { begyndte Dag	19/10	19/10	19/10	19/10	26/7	10	26/7	10	16/8	10	30/8	10
varede Dage.....	142	126	133	129	161	168	140	136	143	140	122	147
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid	187	192	201	180	198	205	187	183	192	196	171	203
Pd. skummet Mælk og Kærnemælk.....	391.5	296.8	343.0	343.0	463.8	438.6	381.3	389.2	331.8	391.0	356.0	399.0
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	746.2	753.9	783.3	745.5	601.3	668.5	751.3	655.6	786.1	694.1	653.8	678.0
— Vand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Korn, Majs o. l.	528.0	454.0	499.8	475.3	502.3	533.1	521.3	490.2	541.3	533.7	475.1	511.9
— Oljekager	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Roetørstof	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Grøntfoder	23.6	38.1	38.1	38.2	6.3	6.3	19.2	10.7	9.1	3.7	2.8	2.0
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden	659.4	572.6	628.6	601.0	630.7	662.9	650.7	611.5	663.6	657.3	589.4	635.2
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Begyndelse Pd. (Slutning .. —	23.3	32.0	30.0	31.5	17.5	15.3	26.3	23.5	25.0	22.0	30.0	22.0
Pd. Tilvækst { Forsøgstiden	185.3	186.4	189.3	190.0	186.3	191.3	185.3	183.8	188.3	187.5	180.8	180.0
pr. Dyr i 10 Dage af hele Forsøgstiden ..	162.0	154.3	159.3	158.5	168.8	176.0	159.0	160.3	163.3	165.5	150.8	158.0
pr. Dyr i 10 — fra 40—160 Pd. ..	11.4	12.3	12.0	12.3	10.5	10.5	11.4	11.8	11.4	11.8	12.4	10.7
Vægtklasse 0 (under 40 Pd.)	12.0	11.9	11.7	11.9	14.1	14.3	12.1	12.5	11.8	12.9	12.6	11.3
— I (40—80 —)	2.49	2.28	2.63	2.49	3.83	3.69	3.01	2.70	2.68	2.84	2.69	2.34
— II (80—120 —)	3.27	3.06	3.55	3.03	2.95	2.92	3.39	3.33	3.02	3.19	3.18	3.57
— III (120—160 —)	4.00	3.70	3.87	3.75	3.58	3.63	3.89	3.76	4.40	3.92	3.88	3.84
— IV (over 160 —)	4.61	4.24	4.28	4.34	4.25	4.08	4.43	4.15	4.75	4.62	4.42	4.26
Tilvækst Gennemsnit af I—II—III	5.64	4.35	4.58	4.49	4.31	4.68	5.57	4.94	4.84	4.99	4.99	6.31
— alle (a)	3.96	3.67	3.90	3.71	3.60	3.54	3.90	3.75	4.06	3.91	3.82	3.89
— — (b)	4.07	3.71	3.95	3.79	3.74	3.77	4.09	3.82	4.06	3.97	3.91	4.02
Vægtklasserne varede Dage I	4.05	3.71	3.95	3.79	3.74	3.77	4.09	3.82	4.06	3.97	3.91	3.94
— — — II	41	42	45	41	33	33	42	42	39	37	38	48
— — — III	32	32	32	32	27	27	30	29	35	29	30	32
Sum... 100	101	103	101	85	84	99	96	102	93	95	106	

Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	137.3	140.0	139.5	137.5	137.3	144.0	135.5	141.0	134.5	139.0	132.8	132.5	
	deraf Eksportflæsk	—	110.5	113.4	112.4	109.0	111.0	114.4	109.0	115.5	106.5	111.0	106.4	104.6	
	— Hoved	—	9.8	10.2	12.9	9.7	10.2	11.0	9.7	9.9	10.2	9.9	9.8	9.8	
	— Flomme	—	2.9	3.1	3.9	4.8	3.6	4.3	3.6	4.2	4.2	4.5	3.6	3.6	
	— andet Affald	—	14.1	13.3	10.3	14.0	12.5	14.3	13.2	11.4	13.6	13.6	13.0	14.5	
	Bovstykket	—	13.5	15.5	16.0	14.0	14.5	15.0	14.0	15.0	14.0	15.5	13.5	15.5	
	Mellestykket	—	24.0	26.0	26.0	24.0	25.5	26.0	23.5	25.0	23.0	26.0	23.5	25.0	
	Skinkestykket	—	13.0	14.5	14.5	14.5	15.0	14.0	13.0	14.0	13.0	14.5	13.0	14.0	
	Ved Slagtning	pCt.	Slagtesvind	25.9	24.8	26.3	28.2	26.3	24.7	27.1	25.6	28.5	25.8	26.6	26.4
	— andet Svind	—	14.5	14.3	14.3	14.9	14.1	15.5	14.3	13.5	14.9	15.0	14.6	15.5	
	— Eksportflæsk	—	59.6	60.9	59.4	56.9	59.6	59.8	58.6	60.9	56.6	59.2	58.8	58.1	
Tykkelse af	Rygflæsk cm.	4.17	4.01	4.52	3.52	4.56	4.41	4.62	4.19	4.22	3.94	4.38	3.87		
	Bugflæsk —	3.03	2.78	2.85	2.65	2.87	3.21	2.68	3.68	2.74	3.10	2.96	2.89		
Længde af Krop	Snittet ved Halsen cm.	93.7	92.1	89.6	93.5	93.5	94.8	92.5	91.5	92.4	94.3	90.3	91.5		
	forreste Ribben —	74.5	71.9	69.8	73.0	73.3	74.4	73.3	71.5	72.5	74.2	71.1	70.8		
fra Hofteskaal til	bageste —	30.5	29.6	29.5	30.8	28.8	30.3	29.5	28.5	29.0	31.3	29.0	28.3		
	Flæskets Fasthed	13.7	14.0	13.8	11.5	14.0	14.3	11.5	13.5	12.3	13.0	14.0	11.5		
Points (0—15)	Bovpartiet	13.7	12.8	12.0	12.5	12.0	12.0	11.5	12.0	12.3	12.3	10.8	11.5		
	Rygflæskets Tykkelse	12.3	13.3	12.3	11.5	11.5	12.5	12.0	13.0	13.0	13.3	11.0	13.0		
ved	Fordeling	13.7	13.5	12.8	12.5	12.5	12.3	13.0	12.5	13.5	13.7	12.0	12.0		
	Bugens Form og Fylde	11.3	11.8	11.5	11.0	11.8	12.5	11.0	13.0	10.5	12.7	11.8	12.0		
Bedøm- melse af	Skinkens Form og Størrelse	13.3	12.8	12.8	12.0	11.8	12.5	11.5	13.0	11.3	14.0	11.3	11.0		
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.3	13.3	14.0	11.5	13.3	12.8	12.5	12.5	12.5	12.7	11.0	12.0		
	Totalindtryk	13.0	12.8	12.3	10.5	12.0	12.3	11.5	12.5	12.0	13.3	11.5	12.0		
	Kødfuldhed i hel Side	12.7	12.8	12.3	12.5	11.3	12.0	12.0	12.5	11.5	12.0	11.3	12.5		
Antal Dyr	i overskaaret Tilstand	13.0	14.0	10.0	12.0	12.0	13.0	11.0	12.0	9.0	12.0	11.0	11.0		
	slagtet	3	4	4	2	4	4	2	2	4	3	4	2		
	udgaaet af Forsøget	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
	tilbagesendt til Avl	—	—	—	2	—	—	2	2	—	1	—	—		
Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr.	16	—	—	17	—	—	18	19	—	20	—	—	21		
	Ekstra	—	—	—	—	—	1 So	—	1 So	—	1 So	—	1 So, 1 G.	—	
Efter Slagteriets Bedømmelse kom Antal Dyr i Klasse	I	18., 1 G.	2 Sør	1 So	2 Galte	1 Galt	1 So	1 Galt	—	2 Sør	1 Galt	2 Sør	1 So	—	
	II	1 Galt	1 Galt	1 S., 1 G.	—	1 G., 1 S.	2 Galte	—	1 So	1 Galt	—	—	—	—	
	III	—	1 Galt	—	—	1 Galt	—	1 Galt	—	—	—	—	2 Galte	1 Galt	
	IV	—	—	1 Galt	—	—	—	—	—	1 Galt	—	—	—	—	

Elsesminde Nr.	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
Antal { Galte.....	2	2	1	2	4	1	2	2	3	2	1	3
Sør.....	2	2	3	2	0	3	2	2	1	2	3	1
Forsøget { begyndte Dag	^{20/9} 10	^{27/9} 10	^{4/10} 10	^{11/10} 10	^{18/10} 10	^{18/10} 10	^{1/11} 10	^{1/11} 10	^{8/11} 10	^{8/11} 10	^{15/11} 10	^{15/11} 10
varede Dage.....	182	126	154	150	133	140	159	161	147	143	126	136
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid	232	180	208	197	183	211	201	203	197	191	186	189
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været { Pd. skummet Mælk og Kærnemælk.....	541.8	332.0	412.3	389.6	370.7	369.9	436.3	442.8	417.9	338.8	315.5	311.9
Pd. Valle.....	596.1	687.1	765.1	699.3	693.0	696.4	671.3	769.3	695.1	779.8	683.6	774.9
— Vand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Korn, Majs o. l.	494.0	483.0	531.2	491.1	520.6	480.2	486.9	545.3	496.3	510.6	482.6	503.8
— Oljekager	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Roeterstof	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
— Grøntfoder	1.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstdisen	634.2	595.7	663.6	614.3	640.2	599.9	615.5	683.2	623.9	632.1	592.2	620.4
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Begyndelse Pd.	21.7	29.0	25.0	19.5	28.3	38.5	19.7	18.3	18.0	26.8	32.5	30.0
{ Slutning .. —	174.7	180.3	197.5	182.3	193.0	188.0	173.3	184.8	175.3	184.3	181.8	187.3
Pd. Tilvækst { Forsøgstdisen	153.0	151.3	172.5	162.8	164.7	149.5	153.6	166.5	157.3	157.5	149.3	157.3
pr. Dyr i 10Dage af hele Forsøgstdisen	8.4	12.0	11.2	10.9	12.4	10.7	9.7	10.3	10.7	11.0	11.8	11.6
pr. Dyr i 10 — fra 40—160 Pd.	9.1	12.2	10.5	12.1	12.4	10.3	10.9	11.5	11.7	11.4	11.9	11.7
Vægtklasse 0 (under 40 Pd.)	4.01	2.80	2.49	2.61	2.77	—	3.31	3.21	2.79	2.87	2.89	3.03
— I (40—80 —)	3.88	3.13	3.76	3.20	3.08	3.53	3.73	3.48	3.54	3.30	3.25	3.10
— II (80—120 —)	4.61	3.90	4.08	3.96	3.77	3.22	3.62	4.27	4.31	4.61	4.49	4.45
— III (120—160 —)	3.73	4.61	4.36	4.26	4.78	4.64	4.84	4.88	4.77	4.26	4.10	4.36
— IV (over 160 —)	4.90	4.91	3.64	4.64	4.31	5.00	4.55	4.38	3.76	4.41	4.47	4.19
Tilvækst Gennemsnit af I—II—III	4.07	3.88	4.07	3.81	3.88	3.80	4.06	4.21	4.21	4.06	3.94	3.97
— alle (a)	4.15	3.94	3.85	3.77	3.89	4.01	4.00	4.10	3.97	4.01	3.97	3.95
— — (b)	4.39	3.94	3.84	3.77	3.89	4.61	4.17	4.10	3.97	4.01	3.97	3.95
Vægtklasserne varede Dage I	57	38	46	40	39	51	42	39	38	39	41	38
— — II	47	30	36	32	29	31	32	34	33	37	35	36
— — III	28	30	32	27	29	34	36	31	32	29	25	29
Sum... 132 98 114 99 97 116 110 104 103 105 101 103												

Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	127.0	136.3	—	132.7	143.3	144.0	128.7	139.3	134.8	140.5	136.0	138.5
	deraf Eksportflæsk	—	97.3	109.6	—	106.3	114.0	114.0	100.0	110.5	109.8	111.0	107.5	109.4
	— Hoved	—	10.6	9.8	—	10.6	10.5	11.5	10.1	10.4	9.7	10.7	10.5	10.6
	— Flomme	—	2.6	4.1	—	3.5	3.5	3.6	3.7	3.6	3.7	3.9	2.8	3.2
	— andet Affald	—	16.5	12.8	—	12.3	15.3	14.9	14.9	14.8	11.6	14.9	15.2	15.3
	Bovstykket	—	13.5	14.5	—	16.0	16.0	16.0	13.0	15.5	16.0	16.0	13.0	15.5
	Mellemstykket	—	24.0	24.5	—	24.0	25.0	26.5	23.0	26.5	27.0	26.0	24.5	23.5
	Skinkestykket	—	13.5	14.0	—	14.0	15.0	16.5	13.0	15.0	15.5	15.5	13.5	14.0
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind	—	27.3	24.4	—	26.1	25.8	23.4	25.8	24.6	23.1	25.7	25.2	26.0
	— andet Svind	—	17.0	14.8	—	14.7	15.1	16.0	16.5	15.6	14.3	15.6	15.7	15.6
	— Eksportflæsk	—	55.7	60.8	—	59.2	59.1	60.6	57.7	59.8	62.6	58.7	59.1	58.4
Tykkelse af	Rygflæk cm.	—	3.94	3.93	—	3.50	4.13	3.79	3.26	3.55	4.46	4.13	3.77	4.06
	Bugflæk	—	3.09	3.37	—	3.15	3.02	3.63	3.28	3.27	3.12	2.97	3.14	2.82
Længde af Krop	Snittet ved Halsen cm.	90.0	91.0	—	92.3	94.6	92.0	93.2	94.4	89.8	95.0	93.0	95.8	
	forreste Ribben	—	70.0	71.1	—	72.0	74.6	71.0	73.2	74.6	70.4	75.5	73.3	75.9
	fra Hofteskaal til bageste	—	29.7	30.5	—	29.3	30.0	29.5	29.7	31.0	29.3	32.0	33.0	31.6
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed	—	13.0	14.3	—	11.7	11.5	13.0	13.3	12.8	13.5	13.0	13.3	12.3
	Bovpartiet	—	11.7	12.5	—	11.3	11.5	12.0	12.7	12.3	11.5	12.0	12.8	12.0
	Rygflækets Tykkelse	—	12.3	13.1	—	13.0	11.5	12.5	12.3	13.0	11.5	12.5	13.5	12.0
	— Fordeling	—	12.3	12.5	—	13.3	12.0	12.5	13.0	13.0	12.3	12.5	13.3	11.8
	Bugens Form og Fylde	—	12.0	12.8	—	12.3	12.0	13.5	12.7	12.5	12.0	12.5	12.8	11.5
	Skinkens Form og Størrelse	—	11.0	14.3	—	11.0	12.0	13.0	12.3	12.5	12.5	12.5	13.5	11.5
	Finhed af Hoved, Ben og Svaer	—	11.7	14.3	—	12.0	11.8	13.0	12.3	13.3	14.0	12.0	13.8	11.0
	Totalindtryk	—	11.7	13.8	—	12.0	11.5	13.0	12.7	12.8	12.3	12.5	13.5	11.5
Antal Dyr	Kødfuldhed i hel Side	—	12.0	13.3	—	11.3	11.5	12.0	13.3	12.8	12.5	11.5	12.8	11.0
	— i overskaaret Tilstand	—	13.0	13.0	—	12.0	11.0	14.0	12.0	13.0	13.0	10.0	12.0	9.0
	slagtet	—	3	4	—	3	4	2	3	4	4	2	4	4
Efter Slagteriets Bedømmelse kom Antal Dyr i Klasse	udgaaet af Forsøget	—	1	—	—	2	—	2	1	—	—	1	—	—
	tilbagesendt til Avl	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—
	Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr.	22	—	23	24	—	—	25	26	27	—	28	—	—
Ekstra	I	—	16., 28.	—	—	—	1 So	1 So	1 G., 1 S.	1 So	1 So	38., 1 G.	—	—
	II	—	—	—	—	2 Galte	1 Galt	1 Galt	1 Galt	1 Galt	1 Galt	—	—	1 Galt
	III	2 Sør	1 Galt	—	1 S., 1 G.	2 Galte	—	1 So	1 So	1 Galt	1 Galt	1 Galt	—	1 G., 1 S.
	IV	1 Galt	—	—	1 Galt	—	—	—	—	—	—	—	—	1 Galt

Elsesminde Nr.	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
Antal { Galte.....	1	3	2	1	2	2	2	4	2	4	2
Sør.....	3	1	2	3	2	2	2	0	2	0	2
Forsøget { begyndte Dag	^{22/} ₁₁ 10	^{29/} ₁₁ 10	^{18/} ₁₂ 10	^{20/} ₁₂ 10	^{20/} ₁₃ 10	^{17/} ₁ 11	^{24/} ₁ 11	^{31/} ₁ 11	^{7/} ₂ 11	^{7/} ₂ 11	^{21/} ₂ 11
varede Dage.....	143	147	122	133	164	143	149	136	133	129	126
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid	194	194	178	191	217	202	197	200	188	185	176
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	Pd. skummet Mælk og Kærnemælk.....	401.1	440.8	376.1	373.6	364.4	349.3	395.1	337.4	355.3	351.8
	Pd. Valle.....	638.4	676.6	577.2	611.5	894.6	781.9	710.3	803.6	690.2	651.0
	— Vand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— Korn, Majs o. l.	467.6	500.5	443.6	456.9	567.9	527.3	535.7	559.8	499.3	484.7
	— Oljekager	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— Roeterstof	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— Grøntfoder	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden	587.7	630.4	554.4	570.2	703.2	650.7	660.8	683.0	616.0	597.6	568.4
Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning	(Begyndelse Pd. —)	22.5	20.0	23.0	20.0	19.0	27.5	23.0	29.5	25.0	24.5
	(Slutning .. —)	182.0	181.0	176.8	174.5	186.3	189.8	193.3	200.8	189.8	194.5
Pd. Tilvækst {	Forsøgstiden	159.5	161.0	153.8	154.5	167.3	162.3	170.3	171.3	164.8	170.0
pr. Dyr i {	10 Dage af hele Forsøgstiden	11.2	11.0	12.6	11.6	10.2	11.3	11.4	12.6	12.4	13.2
	10 — fra 40—160 Pd. ..	12.0	11.9	13.2	13.0	11.3	11.7	12.2	12.5	13.0	13.8
	Vægtklasse 0 (under 40 Pd.)	2.77	2.97	2.64	2.94	2.75	2.98	3.14	2.91	2.74	2.72
	— I (40—80 —)	3.18	3.56	3.11	3.35	3.28	3.23	3.35	3.55	3.04	3.01
	— II (80—120 —)	3.82	4.07	3.72	3.85	4.34	4.31	3.89	4.11	3.76	3.42
	— III (120—160 —)	4.31	4.28	4.17	4.13	5.07	4.33	4.10	4.07	4.39	4.07
	— IV (over 160 —)	3.94	4.49	4.15	4.01	5.25	4.65	4.61	4.49	4.28	3.93
Tilvækst {	Gennemsnit af I—II—III	3.77	3.97	3.67	3.78	4.23	3.96	3.78	3.91	3.73	3.50
	— alle (a)	3.68	3.92	3.61	3.69	4.20	4.01	3.88	3.99	3.74	3.52
	— (b)	3.68	3.92	3.61	3.69	4.20	4.01	3.89	3.99	3.74	3.55
Vægtklasserne varede Dage I.....	38	40	36	38	39	39	43	41	36	36	34
	— II.....	33	32	29	29	34	36	30	30	29	26
	— III.....	29	29	26	25	33	28	25	25	27	25
	Sum	100	101	91	92	106	103	98	96	92	87
											89

Vægt i Slagteriet	{	hele Kroppen	Pd.	129.0	134.3	137.0	133.7	137.0	143.3	146.7	148.5	140.0	140.8	138.0
		deraf Eksportflæsk	—	103.3	107.3	110.5	107.5	108.0	115.4	117.0	118.4	110.7	110.3	111.7
		— Hoved	—	10.1	10.3	10.8	10.3	9.9	10.0	10.6	9.7	10.8	10.4	9.6
		— Flomme	—	3.2	4.6	3.8	3.6	4.2	4.1	4.9	4.6	5.0	5.0	4.2
		— andet Affald	—	12.4	12.1	11.9	12.3	14.9	13.8	14.2	15.8	13.5	15.1	12.5
		Bovstykket	—	14.5	14.5	15.5	14.5	16.0	16.0	16.0	16.0	15.5	13.5	14.5
		Mellestykket	—	23.5	23.0	25.0	23.5	25.5	27.0	24.5	27.5	24.5	23.5	24.0
		Skinkestykket	—	15.0	14.5	16.0	14.0	14.0	16.5	14.5	17.0	15.0	13.0	16.0
		Ved Slagtning	{ pCt. Slagtesvind	26.3	25.8	24.3	25.5	26.4	24.5	24.1	26.0	24.6	27.6	24.6
		— andet Svind	—	14.7	14.9	14.6	14.6	15.6	14.7	15.4	15.0	15.8	15.7	14.4
		— Eksportflæsk	—	59.0	59.3	61.1	59.9	58.0	60.8	60.5	59.0	59.6	56.7	61.0
Tykkelse af	{	Rygflæsk cm.	4.12	3.88	3.60	3.92	4.21	4.38	4.78	4.52	4.63	4.15	4.34	
		Bugflæsk —	2.67	2.95	3.25	3.23	3.16	3.04	2.73	3.37	2.47	3.11	2.75	
Længde af Krop fra Hofteskaal til	{	Snittet ved Halsen cm.	88.0	91.3	90.0	91.0	95.5	94.9	94.0	98.6	89.2	92.6	93.5	
		forreste Ribben —	69.0	72.3	70.5	71.5	75.1	75.5	73.5	79.1	70.0	73.1	72.8	
		bageste —	—	29.5	29.3	29.2	30.3	32.0	32.1	30.5	31.5	29.5	28.8	29.8
Points (0—15)	{	Flæskets Fasthed	12.0	14.3	13.3	13.3	11.3	13.0	12.3	12.5	11.0	13.5	12.0	
		Bovpartiet	11.5	12.8	12.3	12.7	12.0	12.0	11.0	12.0	10.7	12.3	12.3	
		Rygflæskets Tykkelse	12.5	12.5	13.3	12.7	12.0	11.3	10.7	12.3	11.3	13.0	11.3	
		— Fordeling	13.0	12.8	13.3	12.7	12.3	13.8	12.3	13.3	13.3	13.5	13.0	
Bedøm- melse af	{	Bugens Form og Fylde	11.5	11.8	12.7	12.3	11.8	12.5	13.0	13.0	11.0	11.8	12.3	
		Skinkens Form og Størrelse	12.5	12.8	14.0	12.0	11.3	12.8	11.7	12.3	11.7	12.0	13.0	
		Finhed af Hoved, Ben og Svarer	11.5	13.5	13.0	12.0	12.0	13.3	11.3	12.3	11.3	12.8	12.3	
		Totalindtryk	12.0	12.5	13.3	12.3	11.8	12.3	11.0	12.5	11.7	12.5	12.3	
Antal Dyr slagtet	{	Kødfuldhed i hel Side	11.5	12.5	12.7	12.0	11.8	12.0	10.7	11.3	11.7	12.0	12.3	
		— i overskaaret Tilstand	11.0	14.0	12.0	14.0	10.0	12.0	12.0	11.0	13.0	13.0	13.0	
— udgaaet af Forsøget	{	2	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3
		— tilbagesendt til Avl	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Efter Slagteriets Bedømmelse kom Antal Dyr i Klasse	{	Bemærkninger til Hovedtabellerne Nr.	29	—	30	31	—	32	—	33	—	34	—	
		Ekstræ	1 Galt	—	2 G., 18.	—	—	—	1 Galt	—	1 Galt	—	1 Galt	—
		I	1 So	3 G., 18.	—	1 G., 2 S., 18., 1 G.	—	—	1 So	1 Galt	—	2 Galte	18., 1 G.	
		II	—	—	—	—	—	2 G., 18.	1 Galt	2 Galte	—	1 Galt	1 Galt	
		III	—	—	—	—	—	1 S., 1 G.	1 So	1 Galt	—	1 S., 1 G.	—	
		IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 Galt	—	

Svin af Landrace.

Rodstenseje Nr.	164	165	166	168	169	170	171	172	175	177	179	180	181
Antal { Galte Sører.....	1 3	1 3	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	1 2	1 3	4 —	2 2	2 2	3 1
Forsøget { begyndte Dag varede Dage.....	2/4 10 136.5	5/4 10 135.0	14/4 10 136.5	18/5 10 143.0	31/5 10 131.5	26/5 10 146.3	26/5 10 133.0	23/6 10 135.3	20/6 10 139.5	20/6 10 129.0	27/6 10 143.0	2/7 10 141.5	7/7 10 140.0
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid.....	189.5	188.0	198.5	189.0	179.5	205.3	195.0	202.3	190.5	184.0	200.0	193.5	195.0
Foderet har i { Pd. skummet Mælk..... Gennemsnit { Vand..... pr. Dyr været { — Korn og Majs.....	703.5 196.0 416.5	709.5 179 405.9	724.5 217 424.55	754.5 186 435.95	699.0 322 417.3	772.5 168 467.4	735.0 275 427.7	700.0 133 439.6	744.0 199 378.9	681.0 160 398.5	754.5 179 408.3	760.5 199 422.9	714.0 199 418.6
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden.....	533.75	524.15	545.3	561.7	533.8	596.15	550.2	556.3	502.9	512.0	534.1	549.7	537.6
Dyrenes Vægt ved Forsøgets { Begyndelse Pd. { Slutning —	23.5 180.0	29.5 180.3	25.5 182.8	25.7 182.0	24.5 179.5	23.5 175.3	31.3 183.8	24.0 183.7	26.0 179.5	27.3 178.8	28.7 175.5	29.0 182.5	24.8 185.8
Pd. Tilvækst { Forsøgstiden..... pr. Dyr i { 10 Dage af hele Forsøgstiden { 10 — fra 40—160 Pd.	159.5 10.7 12.5	151.3 11.2 11.9	157.3 11.3 12.1	156.3 10.9 12.0	155.0 11.8 12.3	151.8 10.4 11.0	152.5 11.5 12.0	159.7 11.8 12.5	153.5 11.0 11.3	151.5 11.7 12.7	146.8 10.3 10.7	153.5 10.9 10.5	161.0 11.5 12.0
F—E til 1 Pd. Tilvækst { Vægtklasse 0 (under 40 Pd.) { I (40—80 —) { II (80—120 —) { III (120—160 —) { IV (over 160 —) Gennemsnit af I—II og III. — alle (a)..... — — (b).....	2.80 3.03 3.35 3.48 3.48 4.04 3.29 3.35 —	3.48 2.98 3.51 3.51 3.60 4.05 3.36 3.47 —	2.73 3.02 3.51 3.61 3.90 3.89 3.48 3.47 —	3.25 2.70 3.51 3.61 4.06 4.57 3.46 3.59 —	2.56 2.71 3.50 3.50 4.18 4.06 3.46 3.44 —	2.73 3.35 3.95 3.95 4.60 4.93 3.97 3.93 —	2.94 2.98 3.46 3.46 4.18 4.74 3.43 3.61 —	2.85 2.82 3.57 3.57 3.86 3.85 3.50 3.48 —	2.51 2.74 3.24 3.24 4.09 4.14 3.23 3.28 —	2.57 2.68 2.98 2.98 4.09 4.14 3.27 3.38 —	2.89 3.04 3.92 3.92 4.09 4.14 3.65 3.64 —	2.00 3.16 3.70 3.70 4.02 4.10 3.63 3.58 —	2.92 2.95 3.31 3.31 3.75 3.62 3.33 3.34 —
Vægtklasserne varede Dage I..... — — II..... — — III..... Sum....	41 31 24 96	38.3 35.7 26.5 101	39.2 32.3 28.0 100	36.7 33.8 29.7 100	34.3 32.0 31.0 97	41.5 34.8 32.7 109	39 32.3 32.7 100	40.7 28.7 28.5 100	41 35.5 26.3 96	37.7 27.3 29.5 106	44.7 38.8 29.2 94	46.7 36.8 30.2 141	42.2 30.3 27.2 114

Svin af Landrace.

Rodstenseje Nr.	183	184	185	186	188	189	190	191	192	193	195	196	197
Antal { Galte	3	2	2	2	2	2	4	2	3	2	3	—	2
Antal { Sper.	1	2	2	2	2	2	—	2	1	2	1	4	2
Forsøget { begyndte Dag	²¹ / ₇ 10	³⁰ / ₇ 10	⁴ / ₈ 10	⁴ / ₈ 10	⁸ / ₈ 10	¹⁰ / ₈ 10	¹ / ₉ 10	²⁹ / ₉ 10	¹² / ₁₀ 10	¹³ / ₁₀ 10			
varede Dage	126.0	124.0	136.5	149.3	129.0	130.5	133.0	121.3	147.0	150.5	126.0	136.5	140.0
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid	184.0	193.0	194.5	193.3	178.0	182.5	194.0	171.3	193.0	202.5	190.0	190.5	202.0
Foderet har i { Pd. skummet Mælk	661.5	676.5	661.5	728.0	681.0	696.0	714.0	651	787.5	819.0	672.0	760.0	745.5
Gennemsnit { — Vand	182	207	214	208	242	214	266	228	214	249	193	217	249
pr. Dyr været { — Korn og Majs	389.9	410.3	393.75	408.3	417.8	410.9	440.3	389.2	441.7	471.1	389.2	441.7	462.0
Ialt F-E pr. Dyr i Forsøgstiden	500.2	523.1	504.0	529.7	531.3	526.9	559.3	497.7	573.0	607.6	501.2	564.2	586.3
Dyrenes Vægt ved For- { Begyndelse Pd.	28.0	34.5	27.5	22.7	27.7	25.2	27.5	25.7	21.0	28.5	31.0	23.2	23.5
søgets { Slutning —	176.8	183.8	176.8	183.0	179.0	179.0	182.0	183.7	182.5	184.3	183.0	187.0	180.0
Pd. Tilvækst { Forsøgstiden	148.8	149.3	149.3	160.3	151.3	153.8	154.5	158.0	161.5	155.8	152.0	162.8	156.5
pr. Dyr i { 10 Dage af hele Forsøgstiden	11.8	12.0	10.9	10.9	11.7	11.8	11.7	10.5	11.0	10.4	12.1	11.9	11.2
Tilvækst { 10 — fra 40–160 Pd.	12.3	11.8	11.2	13.3	12.7	13.0	12.5	13.6	11.7	10.7	12.2	12.3	12.2
Vægtklasse 0 (under 40 Pd.)	2.28	2.62	2.45	3.74	2.94	2.80	2.80	2.74	2.52	2.77	2.27	2.47	2.74
— I (40–80 —)	2.71	2.98	3.34	2.80	3.00	2.90	3.03	2.91	3.07	3.38	2.71	2.95	3.13
— II (80–120 —)	2.49	3.54	3.05	3.07	3.34	3.39	3.56	3.08	3.57	3.71	3.27	3.47	4.20
— III (120–160 —)	3.94	3.87	4.03	3.57	3.85	3.67	3.97	3.33	4.04	4.19	3.61	4.02	3.91
— IV (over 160 —)	4.03	3.93	3.37	3.80	4.61	4.60	4.64	3.31	4.38	5.12	4.22	4.73	4.60
Gennemsnit af I-II og III	3.41	3.46	3.47	3.15	3.40	3.32	3.52	3.13	3.56	3.76	3.20	3.48	3.75
— alle (a)	3.36	3.50	3.38	3.30	3.51	3.43	3.62	3.49	3.55	3.90	3.30	3.47	3.75
— — (b)	—	—	—	3.43	—	—	—	3.11	—	—	—	—	—
Vægtklasserne varede Dage I	38.2	41	52.5	37	39.3	37.3	39.5	37	41.5	28.2	41.8	38	38
— — II	31.3	32.5	27	27	29.7	29.7	29.5	26	32.5	34.3	30.5	31	35.5
— — III	28.2	28	27.5	26	25.5	25.5	27.2	25	28.7	29.5	26.0	28.8	24.8
Sum	98	102	107	90	95	93	96	88	103	92	98	98	98

Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	130.0	135.0	128.3	136.3	131.8	135.3	135.0	134.0	138.0	135.5	137.5	138.0	129.7	
	deraf Eksportflæk	-	104.0	110.8	103.8	110.7	108.3	110.3	109.8	110.7	113.0	109.8	113.0	115.0	106.5	
	- Hoved	-	9.5	8.9	10.0	10.4	9.2	9.4	9.3	9.9	9.9	10.3	9.9	9.6	9.8	
	- Flomme	-	3.2	4.0	2.3	2.6	3.4	2.9	3.8	3.5	3.6	3.3	2.8	3.1	3.9	
	- andet Affald	-	13.3	11.3	12.2	12.6	10.9	12.7	12.1	9.9	11.5	12.1	11.8	10.3	9.5	
	Bovstykket	-	16.8	18.6	18.8	18.0	17.0	18.8	19.3	16.3	18.8	18.2	18.6	19.2	17.3	
	Mellemsstykket	-	24.1	28.3	25.2	24.4	24.6	25.2	27.2	25.1	29.5	24.2	27.0	29.1	23.3	
	Skinkestykket	-	12.0	14.0	14.6	14.0	13.2	14.6	14.2	12.7	13.2	15.0	13.9	15.5	12.8	
	Ved Slagtning	{ pCt.	Slagtesvind	26.5	26.5	27.4	25.5	26.4	24.4	25.8	27.1	24.4	26.5	24.9	26.2	27.9
		{ - andet Svind	14.7	13.2	13.9	14.0	13.1	14.0	13.9	12.7	13.7	13.9	13.3	13.3	12.9	
		{ - Eksportflæk	58.8	60.3	58.7	60.5	60.5	61.6	60.3	60.2	61.9	59.6	61.8	61.5	59.2	
Tykkelse af	Rygflæk cm.	3.9	4.3	3.9	3.5	3.9	4.3	4.6	4.2	4.0	3.6	4.0	4.5	4.1		
	Bugflæk cm.	2.6	2.9	2.5	2.5	2.8	2.7	2.5	2.6	2.9	2.7	3.0	3.3	2.6		
Længde af Krop fra Hofteskaal til	Snippet ved Halsen cm.	92.2	95.3	96.5	96.7	96.5	93.8	93.5	96.3	93.8	94.3	93.3	94.0	94.5		
	forreste Ribben	-	71.0	74.8	75.3	75.3	74.8	72.5	72.5	74.3	73.0	74.0	71.5	73.0	73.3	
	bageste	-	30.0	31.8	32.8	30.0	32.3	31.5	30.0	31.7	31.5	31.8	31.0	31.0	31.8	
Points (0-15) ved Bedøm- melse af	Flæksets Fasthed	12.0	13.3	12.0	12.0	13.0	12.3	12.8	13.7	12.3	9.5	12.8	13.3	12.3		
	Bovpartiet	12.3	11.5	12.0	12.3	12.5	11.5	11.5	12.3	12.3	11.5	12.0	12.0	12.3		
	Rygflæksets Tykkelse	13.0	12.8	12.3	11.7	12.0	12.3	11.3	12.7	12.5	11.8	12.8	12.7	13.3		
	- Fordeling	13.3	12.5	12.3	12.3	13.3	12.8	12.3	12.7	12.8	12.8	12.8	13.0	13.0		
	Bugens Form og Fylde	10.0	11.3	10.3	11.0	11.0	11.3	10.0	11.0	11.3	10.0	11.5	12.7	10.5		
	Skinkens Form og Størrelse	11.5	11.0	10.8	10.7	11.0	12.3	11.0	11.7	11.8	11.3	12.5	13.7	11.0		
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.3	11.3	10.5	10.3	11.8	12.5	12.5	11.3	12.8	7.0	11.3	13.0	12.8		
	Totalindtryk	12.0	11.8	10.3	11.0	12.0	12.5	11.3	11.0	12.3	7.8	12.0	13.0	11.8		
	Kødfuldhed i hel Side	12.0	11.5	11.0	11.3	11.8	12.3	11.8	11.7	11.5	11.8	12.5	12.3	11.5		
	- i overskaaret Tilstand	9.0	12.0	11.0	10.0	12.0	11.0	11.0	11.0	12.0	12.0	13.0	12.0	11.0		
Antal Dyr slagtet	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4			
- - udgaet af Forsøget	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-			
- - tilbagesendt til Avl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
* Bemærkninger til Hovedtabellen Nr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Svin af Landrace.

Rodstenseje Nr.	198	199	200	201	202	207	208	209	210	211	212	213	214
Antal { Galte.....	2	4	3	2	3	1	2	3	2	2	1	3	2
Søer.....	2	-	1	2	1	3	2	1	2	2	3	1	2
Forsøget { begyndte Dag.....	6/10 10	13/10 10	13/10 10	13/10 10	10/10 10	1/12 10	15/12 10	12/1 11	12/1 11	19/1 11	21/1 11	21/1 11	23/1 11
{ varede Dage.....	129.5	140.0	147.0	126.0	133.0	144.8	134.3	125.0	143.3	125.0	130.5	140.0	124.8
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid.....	189.5	189.0	202.0	183.0	195.0	194.8	190.3	181.0	207.3	184.0	192.5	187.0	198.8
Foderet har i { Pd. skummet Mælk....	714.0	756.0	798.0	672.0	724.7	763.5	711.5	708.0	775.5	676.5	716	766.5	687.0
Gennemsnit { - Vand.....	263	238	273	235	233	188	230	261	224	160	186	214	242
pr. Dyr været { - Korn og Majs.....	441.7	455.0	490.0	419.3	459.6	435.6	435.2	444.1	458.65	384.9	401.1	441.0	432.0
Ialt F-E pr. Dyr i Forsøgstiden.....	560.7	581.0	623.0	531.3	580.4	562.9	553.8	562.1	587.9	497.7	520.4	568.8	546.5
Dyrenes Vægt ved For- { Begyndelse Pd. søgets { Slutning -	28.0	25.5	23.5	24.8	25.3	24.3	28.6	35.0	26.7	38.0	28.8	23.5	42.7
Pd. Tilvækst { Forsøgstiden.....	161.5	159.0	159.0	157.8	166.3	157.8	154.7	149.0	160.3	142.0	149.7	157.5	143.0
pr. Dyr i { 10 Dage af hele Forsøgstiden.....	12.5	11.4	10.8	12.5	11.5	10.9	10.7	11.9	11.2	11.4	11.5	11.3	11.5
pr. Dyr i { 10 - fra 40-160 Pd.	12.3	11.9	12.0	13.1	12.9	11.7	11.7	12.2	11.5	11.1	11.8	11.7	11.2
F-E til { Vægtklasse 0 (under 40 Pd.)	2.45	2.55	2.62	2.58	2.21	2.95	2.71	4.40	2.91	3.50	2.67	2.68	-
1 Pd. { - I (40-80 -)	3.21	2.99	3.41	2.75	3.05	3.18	3.33	3.14	3.22	3.16	3.01	3.07	3.35
Tilvækst { - II (80-120 -)	3.36	3.63	4.06	3.42	3.00	3.56	3.22	3.56	3.63	3.50	3.58	3.65	3.64
{ - III (120-160 -)	4.07	4.20	4.69	3.82	4.29	4.06	3.94	4.25	4.08	3.63	3.79	4.18	3.83
{ - IV (over 160 -)	3.59	4.57	4.13	4.09	4.29	3.83	4.53	4.25	4.13	3.97	4.05	4.21	4.77
Gennemsnit af I-II og III.	3.54	3.61	4.06	3.33	3.45	3.60	3.44	3.65	3.65	3.43	3.46	3.63	3.59
- - alle (a).....	3.47	3.65	3.92	3.37	3.49	3.57	3.58	3.77	3.67	3.55	3.47	3.61	3.82
- - - (b).....	-	-	-	-	3.63	-	3.55	-	-	-	-	-	-
Vægklasserne varede Dage I.....	41.8	39.0	42	35.8	37	41.3	46	36.7	39.5	45.8	40.3	39.3	44.5
- - - II.....	28.2	32.3	34.2	29.2	27	31.2	26	29.8	34.3	34.2	34.0	33.7	33.3
- - - III.....	27.8	29.7	32.0	25.8	29	30.5	27	30.7	30.5	28.3	27.7	29.8	26.8
Sum....	98	101	108	91	93	103	99	97	104	108	102	103	105

Svin af Landrace.

Rodstenseje Nr.	215	216	217	218	219	221	222	223	224	226	228	229	230
Antal { Galte	2	1	2	2	2	2	2	3	1	—	3	3	2
Sører	2	3	2	2	2	2	2	1	3	3	1	1	2
Forsøget { begyndte Dag	²⁶ / ₁ 11	² / ₃ 11	² / ₃ 11	¹⁶ / ₃ 11	¹⁶ / ₃ 11	²¹ / ₃ 11	³⁰ / ₃ 11	³⁰ / ₃ 11	⁶ / ₄ 10	¹⁹ / ₄ 11	²⁰ / ₄ 11	²² / ₄ 11	²⁷ / ₄ 11
varede Dage	139.5	168.0	136.5	145.3	150.5	156.0	126.0	140.0	145.5	128.3	146.5	126.3	149.0
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid	207.5	221.0	187.5	200.3	214.5	207.0	185.0	194.0	207.5	188.3	209.5	172.3	208.0
Foderet har i { Pd. skummet Mælk	753.0	871.5	724.5	789.5	808.5	846.0	661.5	777	799.5	700.0	774.0	687	778.5
Gennemsnit { — Vand	281	140.0	242	233	168	168	207	238	193	229	214	196	266
pr. Dyr været { — Korn og Majs	475.6	451.5	437.5	455.8	447.3	446.5	390.6	450.8	428.6	418.6	446.4	409.1	465.0
Ialt F-E pr. Dyr i Forsøgstiden	601.1	596.8	558.3	587.4	582.1	587.5	500.9	580.3	561.9	535.3	575.4	523.6	594.8
Dyrenes Vægt ved For- { Begyndelse Pd. søgets { Slutning —	35.3	23.5	28.3	23.7	29.5	24.5	21.7	29.3	27.7	30.3	26.0	29.3	22.0
Pd. Tilvækst { Forsøgstiden	150.5	156.3	151.5	154.0	146.5	146.8	161.8	150.7	148.8	146.3	155.5	150.3	156.5
pr. Dyr i { 10 Dage af hele Forsøgstiden	10.8	9.3	11.1	10.6	9.7	9.4	12.8	10.8	10.2	11.4	10.6	11.9	10.5
pr. Dyr i { 10 — fra 40—160 Pd. ...	11.1	10.1	11.8	11.3	10.5	10.4	13.3	10.9	10.7	11.8	11.2	12.4	11.7
F-E til { Vægtklasse 0 (under 40 Pd.)	2.80	3.22	3.08	2.89	2.98	3.06	2.58	2.74	2.69	2.99	3.10	2.44	3.33
1 Pd. { — I (40—80 —)	3.26	3.04	3.14	2.91	2.92	3.62	3.05	2.89	3.11	2.92	3.16	2.76	3.09
Tilvækst { — II (80—120 —)	4.01	4.29	3.65	3.53	3.99	3.82	2.99	3.91	4.02	3.64	3.66	3.59	4.11
{ — III (120—160 —)	4.73	4.16	4.04	4.73	4.52	4.08	3.42	4.27	3.90	4.23	4.11	3.94	3.97
{ — IV (over 160 —)	4.17	4.24	4.51	5.14	5.85	7.13	3.21	5.41	5.30	4.49	4.41	4.39	4.47
Gennemsnit af I-II og III	4.00	3.83	3.61	3.72	3.81	3.84	3.15	3.69	3.68	3.60	3.64	3.43	3.72
{ — alle (a)	3.99	3.82	3.68	3.81	3.97	4.00	3.10	3.85	3.78	3.66	3.71	3.48	3.81
{ — — (b)	—	—	—	4.05	—	—	—	4.02	—	—	—	3.50	—
Vægtklasserne varede Dage { I	39.8	39.8	41.5	37.4	38	40	39.5	34	41.0	39.6	42.5	41	38.5
{ — — II	34.5	42.2	31.5	34.1	38.5	37	26.8	36	40.5	32.0	33.8	29	34.5
{ — — III	33.5	37.3	28.8	34.5	37.8	38	24.0	40	31.2	30.0	30.5	27	29.4
Sum	108	119	102	106.0	114	115	90	110	113	102	107	97	102

Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	Pd.	133.0	131.5	136.0	136.3	130.3	127.3	129.0	131.0	129.0	128.3	137.8	132.7	133.5
	deraf Eksportflæk	-	108.3	107.3	112.0	110.3	106.0	102.8	105.0	106.3	104.5	105.0	112.5	107.7	109.3
	- Hoved	-	9.1	9.7	9.9	9.3	9.8	9.6	9.1	9.4	9.4	8.4	8.9	9.3	9.7
	- Flomme	-	3.7	2.9	3.6	4.4	3.5	3.3	3.0	4.3	3.0	3.7	5.3	3.5	2.9
	- andet Affald	-	11.9	11.6	10.5	12.3	11.0	11.6	11.9	11.0	12.1	11.2	11.1	12.2	11.6
	Bovstykket	-	20.9	18.0	20.8	18.6	17.4	17.5	16.1	19.5	16.8	17.9	20.3	20.8	17.9
	Mellemstykket	-	29.2	21.5	27.5	26.4	24.8	24.7	22.1	26.4	20.9	25.4	29.2	25.2	29.5
	Skinkestykket	-	14.4	13.1	13.9	12.6	12.4	13.6	12.6	14.1	13.0	13.6	13.8	14.4	13.8
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind		28.5	26.9	24.3	23.7	26.0	25.7	29.7	27.2	26.9	27.3	24.1	26.2	25.3
	- andet Svind		13.3	13.4	13.4	14.5	13.8	14.3	13.1	13.8	13.9	13.3	13.9	13.9	13.5
	- Eksportflæk		58.2	59.7	62.3	61.8	60.2	60.0	57.2	59.0	59.2	59.4	62.0	59.9	61.2
Tykkelse af	Rygflæk em		3.9	3.6	4.0	4.5	3.9	3.9	3.7	3.7	3.4	3.9	4.8	3.8	4.0
	Bugflæk -		2.8	2.7	2.9	2.6	2.4	2.8	2.4	2.6	2.5	2.9	2.9	3.0	2.7
Længde af Krop fra Hofteskaal til	Snittet ved Halsen em.		99.0	97.0	95.5	95.0	93.0	94.3	96.3	98.0	97.5	94.7	93.5	96.7	93.3
	forreste Ribben -	-	76.3	76.3	73.3	73.3	74.0	74.8	76.0	75.3	76.3	74.0	73.0	76.3	73.0
	bageste -	-	31.0	32.0	31.8	32.7	32.8	32.5	33.3	31.7	33.8	31.7	31.7	32.7	32.3
Points (0-15) ved Bedøm- melse af	Flæskets Fasthed		11.5	10.0	12.0	13.0	9.5	11.8	13.8	14.0	10.0	13.0	12.5	11.7	11.5
	Bovpartiet		12.0	12.3	12.0	11.7	11.8	12.5	11.5	12.3	12.3	12.0	12.0	12.0	11.8
	Rygflæskets Tykkelse		12.0	12.0	11.8	11.3	9.8	11.5	12.0	12.0	11.5	12.7	11.0	12.3	12.0
	- Fordeling		11.8	13.3	12.3	12.0	11.8	12.3	12.5	13.0	12.5	13.0	12.5	11.3	13.0
	Bugens Form og Fylde		10.5	10.5	12.5	12.3	11.5	10.8	9.3	9.3	10.0	13.3	12.0	11.0	11.5
	Skinkens Form og Størrelse		11.0	11.0	11.3	11.7	11.5	11.3	11.8	11.0	10.3	12.0	12.0	10.3	11.5
	Finhed af Hoved, Ben og Svær		12.3	11.5	10.3	11.7	8.5	9.5	11.3	11.7	9.3	12.0	13.0	13.0	9.0
	Totalindtryk		11.5	10.5	10.8	12.0	9.0	10.3	12.8	11.7	9.8	12.3	12.5	11.0	10.0
	Kødfuldhed i hel Side		11.0	11.5	11.8	12.0	12.3	11.3	12.0	11.7	11.3	11.7	11.5	11.7	10.8
	- i overskaaret Tilstand		11.0	10.0	9.0	11.0	10.0	12.0	13.0	11.0	8.0	11.0	10.0	12.0	11.0
Antal Dyr slagtet		4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4
- - - udgaet af Forsøget		-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
- - - tilbagesendt til Avl		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bemærkninger til Hovedtabellen Nr.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Svin af Yorkshirerace.

Rodstenseje Nr.	163	167	173	174	176	182	203	205	220	225	Alle Hold
Antal { Galte.....	—	2	1	2	4	1	2	1	2	3	
Søer	4	2	3	2	—	3	2	3	2	1	
Forsøget { begyndte Dag	31/3 10 140.0	14/5 10 140.0	9/6 10 178.5	9/6 11 168.0	23/6 10 150.5	15/6 10 141.5	27/10 10 147.0	18/11 10 141.5	16/9 11 136.5	6/4 11 136.5	
varede Dage											137.3 148.0
Antal Dage fra Dyrenes Fødsel til gennemsnitlig Slagtetid	183.0	200.0	239.5	231.5	201.0	199.5	191.0	189.5	184.5	194.5	193.8 201.4
Foderet har i { Pd. skummet Mælk....	724.5	760.5	934.5	882	819.0	739.5	777.0	747.0	714.0	745.5	737.4 785.0
Gennemsnit { — Vand	146	249	147	133	181	210	210	197	189	207	212.8 212.8
pr. Dyr været { — Korn og Majs	395.68	423.3	465.85	429.1	434.7	435.5	436.1	437.1	403.2	431.9	429.8 429.3
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgtiden	516.4	550.0	621.6	576.1	571.2	558.8	565.6	561.6	522.2	556.2	552.0 560.0
Dyrenes Vægt ved For- { Begyndelse Pd. søgets { Slutning —	22.0	25.3	22.5	26.0	29.8	26.0	21.5	30.0	22.0	26.5	27.1 25.2
	184.0	184.3	178.5	177.0	178.8	181.0	184.3	178.3	180.0	180.3	181.3 181.5
Pd. Tilvækst { Forsøgtiden	161.3	159.0	156.0	151.0	149.0	155.0	163.5	148.3	158.0	153.8	154.2 155.5
pr. Dyr i { 10 Dage af hele Forsøgtiden	11.5	11.4	8.8	9.0	10.0	10.9	11.1	10.5	11.6	11.3	11.2 10.6
pr. Dyr i { 10 — fra 40—160 Pd....	12.0	11.7	9.3	9.4	10.2	11.4	11.8	11.1	12.8	12.5	11.8 11.2
F—E til { Vægtklasse 0 (under 40 Pd.)	2.53	2.78	2.84	3.00	3.04	2.78	2.57	2.83	2.90	2.96	2.81 2.82
1 Pd. { — I (40—80 —)	2.76	2.93	3.01	2.92	3.04	2.89	2.89	3.06	3.06	3.02	3.07 2.96
Tilvækst { — II (80—120 —)	2.16	3.41	4.36	4.45	3.89	3.89	3.64	3.75	3.06	3.34	3.55 3.60
{ — III (120—160 —)	3.55	3.73	4.80	4.14	4.42	4.12	3.83	4.14	3.68	4.10	4.01 4.05
{ — IV (over 160 —)	3.59	4.39	4.62	4.36	4.57	4.06	4.14	5.23	3.90	4.84	4.37 4.37
Gennemsnit af I—II og III.	3.15	3.36	4.05	3.83	3.79	3.63	3.46	3.65	3.27	3.49	3.54 3.57
{ — alle (a).....	3.15	3.46	3.98	3.82	3.83	3.60	3.46	3.79	3.30	3.62	3.52 3.60
{ — — (b).....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.61
Vægtklasserne varede Dage I.....	38	40.8	44.3	45	44.3	40	40.7	41.5	37	39	39.9 41.1
— — II.....	30.5	32.7	46.2	46.7	39.7	35.5	32.8	35.5	28	30.1	32.4 35.8
— — III.....	27	29.3	38.5	36.3	33.2	29.5	28.0	31.3	28.5	29.1	29.3 31.1
Sum....	—	—	—	—	—	—	—	—	98	101.6	108.0

Bemærkninger til Hovedtabellerne.

Bregentved.

- Nr. 1. En Galt fik Bemærkning: Tynd og blød Bug.
 — 2. En Galt døde $\frac{29}{12}$ som ganske lille; en anden Galt udsat $\frac{1}{6}$ paa Grund af Utrivelighed, Vægt 60 kg; en tredie Galt fik Bemærkning: Meget daarlig Bug og grov Svær.
 — 3. En Galt fik Bemærkning: Daarlig Bug.
 — 4. En Galt fik Bemærkning: Meget daarlig Bug.
 — 5. En Galt udsat $\frac{29}{12}$, vejede kun $4\frac{1}{2}$ kg; en So død $\frac{22}{12}$ kort efter Modtagelsen.
 — 6. En So udsat $\frac{20}{4}$ paa Grund af Brokskade, Vægt 74 kg; en So fik Bemærkning: Daarlig Bug.
 — 7. En Galt død $\frac{10}{5}$ af Lunge- og Tarmbetændelse, Vægt 46 kg.
 — 8. En Galt død $\frac{1}{6}$ af Stivsyge, Vægt 70 kg; en anden Galt blev kasseret ved Slagningen paa Grund af Lungebetændelse og Gulsot; en tredie Galt fik Bemærkning: Meget daarlig Bug.
 — 9. En Galt død $\frac{25}{5}$ af Snøvlesyge, Bronchitis og Lungebetændelse, Vægt 54 kg; en anden Galt havde Lever- og Lungetuberkulose samt kronisk Tarmbetændelse.
 — 10. En So havde Hals-, Lever- og Lungetuberkulose.
 — 11. En Galt fik Bemærkning: Meget daarlige Skinker og Bug og uensartet Rygfæsk.
 — 12. En Galt fik Bemærkning: For tynd Bug og for fed Ryg.
 — 13. En So udsat $\frac{18}{5}$ paa Grund af Utrivelighed, Vægt 29 kg.
 — 14. En Galt udsat $\frac{29}{6}$ paa Grund af Utrivelighed, Vægt 68 kg.
 — 15. En Galt havde Lever- og Skambenstuberkulose.
 — 16. En So fik Bemærkning: Lidt kort og for fed.
 — 17. En So fik Bemærkning: Tyndt Rygfæsk; en Galt udsat $\frac{15}{6}$ paa Grund af Utrivelighed, Vægt 46 kg.
 — 18. En Galt død $\frac{18}{2}$ ved Omsnæring af Tyndtarmen med Navlevenen, Vægt 11 kg; en anden Galt havde Lungetuberkulose; en tredie Galt fik Bemærkning: Grov; en So fik Bemærkning: Daarlige Skinker.

Elsesminde.

- Nr. 1. Tre af Dydrene viste sig ved Slagningen befængt med Tuberkulose.
 — 2. Den ene So tilbageholdt til Avl; den anden So døde $\frac{30}{3}$ 1910.
 — 3. En So død $\frac{2}{4}$ 1910; en Galt død $\frac{15}{5}$ 1910.
 — 4. En Galt død $\frac{13}{4}$ 1910.
 — 5. En Galt død $\frac{17}{5}$ 1910; en So død $\frac{12}{5}$ 1910 uden forudgaaende Sygdom.
 — 6. Tre Sører tilbageholdt til Avl.
 — 7. En So død $\frac{18}{4}$ 1910; en Galt fik Benskade og maatte slagtes i Husholdningen (Vægt 167 Pd.).
 — 8. To Sører tilbageholdt til Avl.

- Nr. 9. En So tilbageholdt til Avl.
 — 10. 1 Galt havde haft Lungebetændelse; 1 So var befængt med Tuberkulose.
 — 11. En So tilbageholdt til Avl; 1 Galt var befængt med Tuberkulose.
 — 12. En So tilbageholdt til Avl.
 — 13. En So tilbageholdt til Avl.
 — 14. En Galt død $\frac{5}{7}$ 1910.
 — 15. To Sør tilbageholdt til Avl.
 — 16. En Galt døde pludselig ved at springe over Forskillevæggen.
 — 17. To Sør tilbageholdt til Avl.
 — 18. To Sør tilbageholdt til Avl.
 — 19. To Sør tilbageholdt til Avl.
 — 20. En So tilbageholdt til Avl.
 — 21. En So og en Galt døde henholdsvis $\frac{28}{9}$ og $\frac{11}{10}$ 1910. En Galt var befængt med Tuberkulose.
 — 22. En Galt syg og maatte slagtes $\frac{21}{2}$ 1911 (Vægt 102 Pd.).
 — 23. To Sør tilbageholdt til Avl. En So utsat som utrivelig. En Galt fik Brokskade og maatte slagtes. (Vægt 139 Pd.).
 — 24. En So tilbageholdt til Avl. En So havde haft Lungehindegætændelse.
 — 25. En So død pludselig $\frac{21}{10}$ 1910; en So utsat som utrivelig og slagtet $\frac{24}{1}$ 1911 (Vægt 69 Pd.).
 — 26. En Galt utsat som utrivelig og slagtet $\frac{21}{2}$ 1911 (Vægt 89 Pd.).
 — 27. En Galt havde haft Lungehindegætændelse.
 — 28. En So tilbageholdt til Avl; en Galt døde pludselig under Transporten til Slagteriet.
 — 29. To Sør tilbageholdt til Avl.
 — 30. En So tilbageholdt til Avl.
 — 31. En So tilbageholdt til Avl.
 — 32. En So død $\frac{28}{2}$ 1911 (Bylder).
 — 33. En So tilbageholdt til Avl.
 — 34. En So død pludselig $\frac{9}{5}$ 1911 (Navlebrok).

Rodstenseje.

Udgaaede af Forsøget.

Hold Nr. 172, 1 So død straks efter Ankomsten.

—	-	186,	1 So	do.	do.	
—	-	191,	1 Galt	slagtet paa Grund af Sygdom,	Vægt	123 Pd.
—	-	202,	1 Galt	do.	do.	92 —
—	-	208,	1 Galt	død af Lungebetændelse,	93 —
—	-	218,	1 Galt	udgaaet af Forsøget paa Grund af Utrivelighed	56	—
—	-	223,	1 So	do.	Lungebetændelse	54 —
—	-	229,	1 So	do.	do.	70 —

Tuberkuløse Dyr.

Af Hold Nr. 183 var 2 Galte befængt med Tuberkulose.

-	-	-	205	-	1 So	do.	do.
-	-	-	211	-	1 Galt	do.	do.
-	-	-	216	-	1 So	do.	do.
-	-	-	219	-	1 So og 2 Galte	do.	do.
-	-	-	228	-	1 Galt	do.	do.

Leverede tilbage til Centret for at benyttes til Avl.

Af Hold Nr. 162 1 So, Vægt 193 Pd.

-	-	-	163 1	-	-	191	-
-	-	-	164 1	-	-	192	-
-	-	-	165 1	-	-	182	-
-	-	-	196 1	-	-	183	-
-	-	-	201 1	-	-	194	-
-	-	-	203 1	-	-	187	-
-	-	-	207 1	-	-	174	-
-	-	-	211 1	-	-	187	-
-	-	-	212 1	-	-	183	-

Af Holdene 162, 178, 187, 194, 204, 206 og 207 er mindst 2 Dyr udgaaede af Forsøget, enten paa Grund af Utrivelsehed, Sygdom eller Død, og Holdene er derfor ikke medtaget i Opgørelsen. Se Bem. Side 23.

Kemiske Analyser af de anvendte Foderstoffer.

			Ægge-hvide-stoffer	Fedt	Andre organiske Stoffer + Aske	Vand
A. Bregentved:			pCt.	pCt.	pCt.	pCt.
Rug.....	1911	5.72	1.68	75.96	16.64	
Byg.....	—	7.16	1.68	74.58	16.58	
Sknmmet Mælk	9. Febr.	3.19	0.08	5.74	90.99	
do.....	30. Juni	3.20	0.09	5.74	90.97	
Kærnemælk.....	9. Febr.	2.60	0.46	4.46	92.48	
B. Elsesminde:						
Hvede.....	11. Oktbr. 1910	9.86	2.14	71.94	16.06	
Dansk Byg.....	11. —	7.78	2.18	71.74	18.30	
do.....	24. Maj 1911	7.61	2.26	75.56	14.57	
Russisk Byg.....	24. —	8.81	2.21	72.78	16.20	
Majs.....	11. Oktbr. 1910	9.48	4.41	70.82	15.29	
do.....	24. Maj 1911	8.23	4.00	71.21	16.56	
Slagterifoder.....	11. Oktbr. 1910	12.08	2.62	69.91	18.39	
Svinefoder.....	24. Maj 1911	9.86	3.51	63.58	23.05	
Reformfodermel Nr. 1.....	24. —	11.73	4.17	70.54	13.56	
do.....	Nr. 2. 24. —	11.88	3.09	71.41	13.62	
Skummet Mælk.....	11. Oktbr. 1910	3.44	0.10	5.50	90.96	
do.....	24. Maj 1911	3.13	0.10	5.58	91.19	
Vallc.....	11. Oktbr. 1910	0.72	0.04	3.23	96.01	
do.....	24. Maj 1911	0.67	0.06	5.17	94.10	
C. Rodstenseje:						
Dansk Byg.....	14. Novbr. 1910	11.88	2.40	73.36	12.36	
Russisk Byg.....	6. Marts 1911	10.97	2.74	71.08	15.21	
Majs.....	14. Novbr. 1910	9.60	4.59	70.69	15.12	
do.....	6. Marts 1911	7.35	4.11	69.31	19.23	
Skummet Mælk.....	14. Novbr. 1910	3.16	0.15	5.05	91.64	
do.....	6. Marts 1911	3.09	0.08	5.35	91.48	

Stamtavler.

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Landrace.

Bjernedegaard.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
1	2	2	10/3 1908	Syvhøjgaard.	Sem Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 27, Føens, f. 25/5 1906.	Svend Grate, f. 28/8 1903.	Nr. 2, f. 10/6 1903, Thorning Vestergaard.	Uff, f. 10/8 1904, Havrebjærg.	Nr. 16, f. 18/5 1901, Syvhøjgaard.
2	2	2	5/3 1908	Høve.	Holmgaard II. Stbg. Nr. 253.	Nr. 46, Malle II. D., f. 10/12 1902.	Holmgaard. Stbg. Nr. 112.	Nr. 10, Kornum- gaard II., f. 14/8 1902.	Rasmussen, f. 1899.	Malle II, f. 16/9 1898.
3	2	2	7/3 1908	Bryderup- gaard.	Unge Abel, f. 14/8 1906.	Nr. 11, f. 12/5 1906.	Abel Helsinge. Stbg. Nr. 186.	Nr. 5, f. 15/11 1904, Bryderup- gaard.	Uff, f. 10/8 1904, Havrebjærg.	Nr. 21, f. 20/5 1903, Syvhøjgaard.
4	2	2	20/2 1908	Kærehave.	Lindersgaard Nr. 19, f. 28/8 1906.	Nr. 61, f. 8/9 1906.	Syvhøj. Stbg. Nr. 131.	Nr. 19, Janne, f. 1/6 1903.	Havreholm. Stbg. Nr. 178.	Nr. 49, Frøken Grøn, f. 16/7 1903.
5	2	2	23/3 1908	Lundbytorp.	Svend. Stbg. Nr. 244.	Nr. 1, Rogina, f. 27/2 1906.	Ideal. Stbg. Nr. 184.	Nr. 18, Alfa II, f. 21/4 1904.	Stærk. Stbg. Nr. 130.	Nr. 19, f. 14/11 1903, Lundbytorp.

7	1	3	29/2 1908	Vindsebæk-gaard.	P. Rasmussen, f. 6/7 1905.	Ruder 6, f. 8/3 1906.	Rasmussen, f. 1899.	Valdine, f. 20/7 1903.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 15, Bedste, f. 28/6 1902.
8	2	2	22/3 1908	Lindersgaard.	Lindholm, f. 16/7 1906.	Nr. 29, Helene, f. 25/1 1906.	Holmgaard. Stbg. Nr. 112.	Nr. 11, Tekla 4, f. 1902, Havrebjærg.	Søn af Beck og Gylfe.	Nr. 24, f. 26/10 1903, Lindersgaard.
9	2	2	31/3 1908	do.	do.	Nr. 39, Helma, f. 11/5 1907.	do.	do.	Grønholm I., f. 24/10 1905.	Nr. 29, Helene, f. 25/1 1906.
10	2	2	3/4 1908	Vilhelmshaab.	Peter Rud, Stbg. Nr. 254.	Nr. 15, Marie, f. 3/2 1903.	Stamorne Nr. 10, f. 19/3 1904, fra Søgaard.	Nr. 4, Rud.	Kornum- gaard. Stbg. Nr. 114.	Nr. 4, f. 10/10 1901, Vilhelms- haab.
11	3	1	4/4 1908	Vindsebæk-gaard.	P. Rasmussen, f. 6/7 1905.	Nr. 10, f. 10/4 1906.	Rasmussen, f. 1899.	Valdine, f. 20/7 1903.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 1, Freja, f. 4/1 1904.
12	1	3	14/4 1908	Lindersgaard.	Lindholm, f. 16/7 1906.	Nr. 24, Hellebjærg, f. 26/10 1903.	Holmgaard. Stbg. Nr. 112.	Nr. 11, Tekla 4, f. 1902, Havrebjærg.	Ole. Stbg. Nr. 40.	Nr. 2, f. 2/2 1902, Hellebjærg.
14	»	4	23/4 1908	Kærchave.	Lindersgaard Nr. 19, f. 28/8 1906.	Nr. 48, Valdine, f. 20/7 1903.	Syvhøj. Stbg. Nr. 186.	Nr. 19, Janne, f. 1/6 1903.	Grønbæk, f. 12/3 1902.	Nr. 45, Sardin, Valdemars- kilde.
15	2	2	18/4 1908	do.	do.	Nr. 59, f. 17/3 1906.	do.	do.	Havreholm. Stbg. Nr. 178.	Nr. 49, Frøken Grøn, f. 16/7 1903.

Bjernedegaard.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlcenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
16	2	2	22/4 1908	Kærehave.	Lindersgaard Nr. 19, f. 28/8 1906.	Nr. 56, Nielsdine, f. 27/6 1904.	Syvhoj. Stbg. Nr. 186.	Nr. 19, Janne, f. 1/6 1903.	Niels, f. 24/7 1903, Vallekilde.	Valdine, f. 20/7 1903.
17	2	2	22/4 1908	Syvhøjgaard.	Sem Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 28, Jane, f. 25/5 1906.	Svend Grate, f. 28/8 1903.	Nr. 2, f. 10/6 1903, Thorning Vestergaard.	Ulf, f. 10/8 1904, Havrebjærg.	Nr. 16, f. 18/5 1901, Syvhøjgaard.
18	1	3	28/4 1908	do.	do.	Nr. 26, Eline, f. 25/5 1906.	do.	do.	do.	do.
19	2	2	10/4 1908	Mødekær.	Syvhej. Stbg. Nr. 131.	Nr. 31, f. 26/8 1904.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 9, f. 20/1 1901, Udby, Møen.	Smidstrup, f. 14/8 1902.	Nr. 28, f. 18/11 1902, Havrebjærg.
20	2	2	28/4 1908	do.	do.	Nr. 39, f. 20/8 1906.	do.	do.	Peter Havrebjærg, f. 12/10 1905.	Nr. 31, f. 26/8 1904, Mødekær.
21	3	1	31/3 1908	Hejby.	Aagerup, f. 31/1 1906.	Nr. 1, Rosa, f. 12/10 1904.	Langvall. Stbg. Nr. 111.	Nr. 73, f. 13/8 1903, Aagerup.	Enggaard. Stbg. Nr. 34.	Nr. 57, Svale, f. 10/1 1903.

23	1	3	15/4 1908	Gislinge.	Fix. Stbg. Nr. 113.	Nr. 44, f. 4/9 1903.	Holtinggaard. Stbg. Nr. 112.	Nr. 7, Kornumgaard, f. 10/4 1901.	Mester I, f. 20/7 1898.	Nr. 35, f. 25/9 1902, Gislinge.
24	2	2	2/5 1908	Vardegaard.	Holst, f. 24/1 1907.	Nr. 25, Lise, f. 9/7 1903.	Taarupgaard Nr. 20, Stbg. Nr. 166.	Nr. 16, f. 12/8 1905, Holstenshus.	Kornumgaard. Stbg. Nr. 114.	Maren, Vardegaard.
25	3	1	24/4 1908	Daastrup.	Rud Bæk. Stbg. Nr. 246.	Nr. 49, f. 24/3 1904.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 1, Freja, f. 4/1 1904.	Rasmus Daastrup.	Nr. 28, f. 1/6 1900, Daastrup.
26	1	3	22/4 1908	Havrebjærg.	Stambul III., f. 10/10 1906.	Nr. 24, f. 2/8 1906.	Stambul II. Stbg. Nr. 202.	Nr. 1, Aalsbogaard.	Brandelev, f. 26/9 1905.	Nr. 14, f. 7/12 1903, Havrebjærg.
29	2	2	2/5 1908	Ørslev- Underskov.	Orne fra Hyldegaard, f. 9/3 1907.	Nr. 51, Ellen, f. 15/12 1903.	Stærkodder II, f. 16/9 1904.	Nr. 4, f. 25/5 1905.	Grønbæk, f. 12/3 1902.	Nr. 41, f. 4/4 1902, Daastrup.
30	2	2	9/5 1908	Vibede.	Stærk II. Stbg. Nr. 252.	Nr. 22, Sutti, f. 13/1 1906.	Stærk. Stbg. Nr. 130.	Nr. 19, Roósa, f. 14/11 1903.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 8, f. 8/7 1901.
34	2	2	9/5 1908	Aagerup.	Aahøj. Stbg. Nr. 250.	Nr. 76, f. 18/2 1904.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 16, f. 18/5 1901, Svvhøjgaard.	Langvall, Stbg. Nr. 111.	Nr. 71, f. 20/4 1902, Aagerup.
35	2	2	9/5 1908	Aagerup.	Aahøj. Stbg. Nr. 250.	Nr. 72, f. 8/3 1903.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 16, f. 18/5 1901, Svvhøjgaard.	Trud, f. 19/1 1900.	Nr. 63, f. 23/4 1900, Taastrupgaard.
36	3	1	31/5 1908	Lynge- Eskildstrup.	Eskild-Viking. Stbg. Nr. 245.	Nr. 4, Eskilda, f. 7/8 1905.	Grønholm I., f. 24/10 1905.	Nr. 57, f. 9/11 1904, pr. Kærehave.	Stærkodder. Stbg. Nr. 129.	Dysa, Lynge-Eskild- strup.

Bjernedegaard.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlcenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Gælte	Sører			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
37	2	2	23/5 1908	Vedbynørre.	Ideal II., f. 10/10 1906.	Nr. 2, Tykke Malle, f. 1/10 1903.	Ideal. Stbg. Nr. 184.	Nr. 18, Alfa.	Jokum, f. 10/7 1902.	Ellen, f. 4/5 1901.
39	4	4	23/5 1908	Havrebjærg.	Stambul III., f. 10/10 1906.	Nr. 17, Kornum- gaard IV, f. 12/8 1905.	Stambul II. Stbg. Nr. 202.	Nr. 1, Aalsbogaard.	Holmgaard. Stbg. Nr. 112.	Nr. 7, f. 16/4 1901. Kornum- gaard.
40	2	2	29/5 1908	Vardegaard.	Holst, f. 24/1 1907.	Nr. 31, Else, f. 20/8 1905.	Taarupgaard Nr. 20, Stbg. Nr. 166.	Nr. 16 f. 12/8 1905, Holstenshus	Rasmus II.	Nr. 28, Signe, Vardegaard.
43	1	3	27/5 1908	Mødekær.	Mødekær I., f. 23/11 1906.	Nr. 23, f. 1/9 1901, Konradsfeldt.	Peter Havrebjærg, f. 12/10 1905.	Nr. 32, f. 18/1 1905.	Quade, f. 1898.	Nr. 15, f. 11/9 1898, Konradsfeldt.
44	3	1	18/5 1908	Pollerup- gaard.	Aagerup, f. 31/1 1906.	Nr. 51, Sale, f. 10/10 1905.	Langvall. Stbg. Nr. 111.	Nr. 73, f. 13/8 1903, Aagerup.	Lange, f. 30/12 1904.	Nr. 49, f. 3/6 1904, Pollerupgaard.
45	3	1	17/5 1908	do.	Lange, f. 30/12 1904.	Nr. 49, Marthea, f. 3/6 1904.	Nr. 240, Taarupgaard. Stbg. Nr. 102.	Nr. 234, Torpe.	Smidstrup, f. 14/11 1900.	Nr. 38, f. 5/9 1902, Pollerupgaard.

46	1	3	15/6 1908	Remkolde.	Remkolde, f. 28/8 1906.	Nr. 37, Maren, f. 28/10 1901.	Vallekilde, f. 30/11 1903.	Grethe, f. 28/10 1901.	Torp, f. 5/5 1900.	Nr. 33, Dagmar, f. 1899, Remkolde,
47	3	1	12/6 1908	do.	do.	Nr. 34, Vig Soen, f. 23/6 1900. ?	do.	do.	Axel II.	Nr. 26, Bengta, f. 26/2 1899.
48	4	»	11/6 1908	Høve.	Taarup, f. 14/3 1907.	Nr. 47, Malle II. E., f. 8/10 1903.	Prins II. Stbg. Nr. 175.	Nr. 9, paa Taarupgaard.	Aasgaard II., f. 3/8 1901.	Nr. 32, Malle II., f. 16/9 1898.
49	2	2	21/6 1908	Vibede.	Stærk II Stbg. Nr. 252.	Nr. 16, Bodil, f. 5/3 1904.	Stærk. Stbg. Nr. 130	Nr. 19, f. 14/11 1903, Lundbytorp.	Quade II., f. 20/5 1902.	Nr. 6, f. 25/1 1900. Havrebjærg.
50	2	2	17/6 1908	Pollerup- gaard.	Aagerup, f. 31/1 1906.	Nr. 50, f. 5/8 1905.	Langvall. Stbg. Nr. 111.	Nr. 73, f. 13/8 1903, Aagerup.	Kissendrup, f. 1904.	Nr. 46, Marie, f. 3/6 1904.
51	2	2	17/5 1908	do.	Lange, f. 30/12 1904.	Nr. 55, Agnes, f. 31/1 1901.	Nr. 240, Taarupgaard. Stbg. Nr. 102.	Nr. 234, paa Torpe.	Langvall. Stbg. Nr. 111.	Nr. 73, f. 1903, Aagerup.
52	2	2	26/6 1908	Lindersgaard.	Lindholm, f. 16/7 1906.	Nr. 32, Hella, f. 25/6 1906.	Holmgaard. Stbg. Nr. 112.	Nr. 11, Tekla 4, f. 18/11 1902.	Syvhej. Stbg. Nr. 131.	Hellebjærg, f. 26/10 1903.
53	2	2	21/6 1908	Høve.	Taarup, f. 14/3 1907.	Nr. 55, Malle Falkenstein II., f. 22/12 1906.	Prins II. Stbg. Nr. 175.	Nr. 9, Taarupgaard.	Falkensteen, f. ?	Nr. 50, Malle Falkenstein, f. 3/5 1903.

Cx*

Bjernedegaard.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Gælte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
54	1	3	17/6 1908	Kærehave.	Grønholm II., f. 17/3 1906.	Nr. 58, f. 16/10 1905.	Havreholm. Stbg. Nr. 178.	Nr. 49, f. 16/7 1903.	Havreholm Stbg. Nr. 178.	Nr. 47, Rasmine, f. 8/7 1903.
55	2	2	26/6 1908	Ambæk.	Mikkel Ambæk. Stbg. Nr. 251.	Nr. 77, f. 14/5 1904.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 16, f. 18/5 1901, Syvhøjgaard.	Ambæk, f. ?	Nr. 70, f. 3/7 1902, Ambæk.
56	2	2	9/6 1908	Bryderup- gaard.	Abel Helsinge. Stbg. Nr. 186.	Nr. 5, f. 15/11 1904.	Smidstrup, f. 14/8 1902.	Tulle Smidstrup.	Mikkel. Stbg. Nr. 5.	Ramløse.
57	1	3	10/6 1908	do.	Unge Abel, f. 14/8 1906.	Nr. 10, f. 12/5 1906.	Abel Helsinge. Stbg. Nr. 186.	Nr. 5, f. 15/11 1904.	Üff, f. 10/8 1904, Havrebjærg.	Nr. 21, f. 20/5 1903, Syvhøjgaard.
58	2	2	1/7 1908	Børregaard.	Svend Helsinge, f. 14/8 1906.	Nr. 21, Gine, f. 8/8 1905.	Abel. Stbg. Nr. 6.	Nr. 5, Ramløse.	Rasmus Kulsvier.	Nr. 10, f. 5/6 1902, Børregaard.
59	2	2	9/7 1908	Lynge- Eskildstrup	Eskild- Viking. Stbg. Nr. 245.	Nr. 6, Ruderdamme, f. 4/2 1906.	Grønholm I., f. 24/10 1905.	Nr. 57, f. 9/11 1904, Kærehave.	Stærkodder. Stbg. Nr. 129.	Nr. 1, Ruder Føns, f. 14/8 1902, Havrebjærg.
60	2	2	10/7 1908	Lundbytorp.	Svend. Stbg. Nr. 244.	Nr. 28, Rogina, f. 8/9 1905.	Ideal. Stbg. Nr. 184.	Nr. 18, f. 21/4 1904, Svendstrup.	Stærk. Stbg. Nr. 130.	Nr. 20, f. 14/11 1903.

61	2	2	19/7 1908	do.	do.	Nr. 26, Romonta, f. 17/9 1905.	do.	do.	do.	Nr. 19, f. 4/11 1903.
62	2	2	17/7 1908	do.	do.	Nr. 27, Rohilda, f. 17/9 1905.	do.	do.	do.	Nr. 22, f. 14/11 1903.
63	2	2	8/7 1908	Daastrup.	Rud Bæk. Stbg. Nr. 246.	Nr. 34, Alvilda, f. ?	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 1, f. 4/1 1904, Vindsebæk.	Daastrup I. Stbg. Nr. 21.	Nr. 32, Agnes, f. 2/3 1900.
64	1	3	2/7 1908	do.	do.	Nr. 50, Bodil, f. 6/5 1906.	do.	do.	Daastrup- Grenbæk, f. 15/12 1903.	Nr. 39, f. 4/3 1902, Daastrup.
65	2	2	2/7 1908	Syvhøjgaard.	Sem Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 29, Yrva, f. 8/8 1906.	Svend Grate, f. 28/8 1903.	Nr. 2, f. 10/6 1903, Thorning Vestergaard.	Uff, f. 10/8 1904, Havrebjærg.	Nr. 8, f. 8/7 1901, Syvhøjgaard.
66	2	2	2/7 1908	Børregaard.	Svend Helsinge, f. 14/8 1906.	Nr. 10, Gine X., f. 5/6 1902.	Abel. Stbg. Nr. 6.	Nr. 5, Ramløse.	Havrebjærg. Stbg. Nr. 26.	Gine VIII, Børregaard.
67	3	1	5/7 1908	do.	do.	Nr. 16, f. 24/7 1903 i Vallekilde.	do.	do.	Trustrup Stbg. Nr. 110.	Odsherred II., f. 12/1 1900, Vallekilde.
68	2	2	5/7 1908	do.	do.	Nr. 17, f. 24/7 1903 i Vallekilde.	do.	do.	do.	do.
69	2	2	15/7 1908	Højby.	Gutterstrup, f. 9/4 1907.	Nr. 57, Svale, f. 10/1 1903.	Gutten. Stbg. Nr. 176.	Nr. 18, Alfa.	Taarup, f. 25/4 1900.	Nr. 44, Malle, f. 13/8 1899.

Bjernedegaard.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
70	2	2	17/7 1908	Højby.	Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 249.	Nr. 58, Thanka, f. 10/1 1907.	Uff, f. 10/8 1904, Havrebjerg.	Nr. 20, f. 12/9 1904, Syvhøjgaard.	Taarup, f. 25/4 1900.	Nr. 44, Malle, f. 18/8 1899.
71	2	2	25/7 1908	do.	Gutterstrup, f. 8/4 1907.	Nr. 5, Ulda, f. 19/9 1905.	Gutten. Stbg. Nr. 176.	Nr. 18, Alfa.	Helsinge, f. 20/7 1903.	do.
72	1	3	20/7 1908	Bryderup- gaard.	Syvhøj (Bryderup- gaard), f. 7/8 1907.	Nr. 15, f. 22/1 1907.	Abel Helsinge. Stbg. Nr. 186.	Nr. 10, f. 12/5 1906, Bryderup- gaard.	Abel Helsinge. Stbg. Nr. 186.	Nr. 5, f. 15/11 1904, Bryderup- gaard.
73	2	2	10/8 1908	Kørehave.	Lindersgaard Nr. 19, f. 28/8 1906.	Nr. 61, f. 8/9 1906.	Syvhøj. Stbg. Nr. 131.	Nr. 19, Janne, f. 1/6 1903.	Havreholm. Stbg. Nr. 178.	Nr. 49, Frk. Grøn, f. 16/7 1903.
74	4	2	27/8 1908	Vilhelmshaab.	Peter Rud. Stbg. Nr. 254.	Nr. 25, Jette, f. 17/1 1906.	Orne Nr. 10, f. 19/12 1904, Rud	Nr. 4, f. 13/9 1903. Rud.	Valdemar Thorslunde.	Nr. 1, f. 10/10 1901, Vilhelmshaab.
75	2	2	5/9 1908	Bjernede- gaard.	Frej. Stbg. Nr. 248.	Nr. 2, f. 6/5 1906.	Uff, f. 10/8 1904, Havrebjerg.	Nr. 16, f. 18/5 1901. Syvhøjgaard.	Daastrup Grønbæk.	Nr. 39, f. 2/3 1902, Daastrup.

76	3	1	10/9 1908	Syvhøjgaard.	Sem-Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 23, Bækka, f. 29/7 1905.	Svend Grate, f. 28/8 1903.	Nr. 2, f. 10/6 1903, Thorning Vestergaard.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 16, f. 18/5 1901, Syvhøjgaard.
77	4	»	17/8 1908	Høve.	Holmgaard II. Stbg. Nr. 253.	Nr. 42, Malle II. A., f. 10/12 1902.	Holmgaard. Stbg. Nr. 112.	Nr. 10, f. 14/8 1902. Havrebjærg.	Rasmussen, f. 1/5 1899.	Nr. 32, Malle II., f. 16/9 1898.
78	3	1	6/9 1908	Ørslev-underskov.	Ravnshøj, f. 15/8 1906.	Nr. 45, Odda, f. 14/8 1902.	Børkop.	Nr. 18, Terpsichore.	Herbert.	Sardin, f. 11/8 1900.
79	4	»	28/8 1908	Lynge-Eskildstrup.	Eskild-Viking. Stbg. Nr. 245.	Nr. 7, Odysa, f. 2/6 1906.	Grønholm I., f. 24/10 1905.	Nr. 57, f. 9/11 1904, Kærehave.	Svend Eskild, Svendstrup.	Nr. 2, Odda, f. 1902, Lynge-Eskildstrup.
80	1	3	31/8 1908	Aagerup.	Aahøj. Stbg. Nr. 250.	Nr. 80, f. 8/4 1905, Aagerup.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 16, f. 18/5 1901, Syvhøjgaard.	Langvall. Stbg. Nr. 111.	Nr. 66, f. 5/8 1901, Aagerup.
81	2	2	8/9 1908	Ondløse Møllegaard.	Vikmand, f. 3/6 1907.	Nr. 34, f. 27/3 1907.	Viking (Ondløse), f. 6/4 1906.	Nr. 17, f. 2/10 1902.	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 27, f. 1904, Ondløse.
82	1	3	21/9 1908	Aagerup.	Aahøj. Stbg. Nr. 250.	Nr. 82, f. 10/12 1906.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 16, f. 18/5 1901, Syvhøjgaard.	Langvall Stbg. Nr. 111.	Nr. 73, f. 18/8 1903, Aagerup.
83	3	1	13/9 1908	Vilhelmshaab.	Peter Rud. Stbg. Nr. 254.	Nr. 15, Marie, f. 3/2 1903.	Orne Nr. 10, f. 19/12 1904, Søgaard.	Nr. 4, f. 18/9 1903, Rud.	Kornum-gaard. Stbg. Nr. 114.	Nr. 4, Betty, f. 10/10 1901.

Bjernedegaard.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlcenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Sær			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
84	3	1	24/9 1908	Gislinge.	Prins Rask, f. 6/4 1907.	Nr. 44, f. 5/9 1903.	Peter Rask, f. 20/5 1905.	Nr. 38, fra Hyldegaard.	Mester I., f. 20/7 1898.	Nr. 35, f. 27/9 1902.
85	2	2	20/9 1908	Ondløse- Mellegaard.	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 28, f. 2/5 1905.	Stærkodder. Stbg. Nr. 129.	Ruderføns, f. 14/8 1902, Lynge- Eskildstrup.	Ulfkjær, f. 17/10 1901.	Nr. 24, f. 2/2 1904.
86	2	2	25/9 1908	do.	Vikmand, f. 3/6 1907.	Nr. 35, f. 1/2 1907.	Viking (Ondløse), f. 6/4 1906.	Nr. 17, f. 2/10 1902.	Mellemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 23, f. 9/2 1904.
87	3	1	4/10 1908	Havrebjærg.	Stambul III., f. 10/10 1906.	Nr. 24, f. 2/8 1906.	Stambul II. Stbg. Nr. 202.	Nr. 1 paa Aalsbogaard.	Braendelev.	Datter af Holmgård og Føns Rud.
88	1	3	17/10 1908	Daastrup.	Rud Bæk. Stbg. Nr. 246.	Nr. 38, Birthé, f. 6/9 1902.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 1, f. 4/1 1904, Vindsebæk.	Daastrup I., Stbg. Nr. 21.	Nr. 23, f. 1898, Hestrup.
89	1	3	22/10 1908	Pollerup- gaard.	Aagerup, f. 31/1 1906.	Nr. 51, Sale, f. 10/10 1905.	Langvall. Stbg. Nr. 111.	Nr. 73, f. 13/8 1903, Aagerup.	Lange, f. 1904.	Nr. 49, f. 3/6 1904, Pollerup- gaard.

91	2	2	18/10 1908	Vilhelmshaab.	Peter Rud. Stbg. Nr. 254.	Nr. 29, Mine, f. 15/10 1906.	Orne Nr. 10, f. 19/12 1904, Søgaard.	Nr. 4, f. 13/9 1903, Rud.	Valdemar Thorslunde.	Nr. 15, f. 3/2 1903, Vilhelmshaab.
92	2	2	16/10 1908	Ondløse- Møllegaard.	Vikmand, f. 3/6 1907.	Nr. 37, f. 19/6 1907.	Viking (Ondløse), f. 6/4 1906.	Nr. 17, f. 2/10 1902.	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 24, f. 9/2 1904.
93	2	2	17/10 1908	Vardegaard.	Holst, f. 24/1 1907.	Nr. 25, Lise, f. 9/7 1903.	Taarupgaard Nr. 20, Stbg. Nr. 166.	Nr. 16, f. 12/8 1905, Holstenshus.	Kornum- gaard. Stbg. Nr. 114.	Maren, Vardegaard.
94	1	3	7/11 1908	Bjernede- gaard.	Frej. Stbg. Nr. 248.	Nr. 6, f. 20/5 1906.	Uff, f. 10/8 1904, Havrebjærg.	Nr. 16, f. 18/5 1901, Syvhøjgaard.	Brorstrup paa Holmegaard.	Nr. 8, Gine, Holmegaard.
95	2	2	1/11 1908	Ambæk.	Mikkel Ambæk. Stbg. Nr. 251.	Nr. 78, f. 3/4 1905.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 16, f. 18/5 1901, Syvhøjgaard.	Ambæk.	Nr. 70, f. 3/7 1902, Ambæk.
96	2	2	2/11 1908	Lynge- Eskildstrup.	Eskild- Viking. Stbg. Nr. 245.	Nr. 4, Eskilda, f. 7/8 1905.	Grønholm I., f. 24/10 1905.	Nr. 57, f. 9/11 1904, Kærehave.	Stærkodder. Stbg. Nr. 129.	Dysa.
97	2	2	14/11 1908	Mødekær.	Syvhøj. Stbg. Nr. 131.	Nr. 31, f. 26/8 1904.	Rud. Stbg. Nr. 116	Nr. 9, f. 20/1 1901, Udby, Møen.	Smidstrup, f. 1902.	Nr. 28, f. 18/11 1902, Havrebjerg.
98	2	2	14/11 1908	Mødekær.	Mødekær I., f. 23/11 1906.	Nr. 23, f. 1/9 1901, Konradsfeldt.	Peter Havrebjærg, f. 12/10 1905.	Nr. 32, f. 18/1 1905.	Quade, f. 1898.	Nr. 15, f. 11/9 1898, Konradsfeldt.
101	2	2	17/11 1908	Pollerup- gaard.	Lange, f. 30/12 1904.	Nr. 50, f. 5/8 1905.	Nr. 240, Taarupgaard. Stbg. Nr. 102.	Nr. 234 fra Torpe.	Kissendrup.	Nr. 46, f. 3/6 1904, Pollerup- gaard.

Bjernedegaard.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Sær			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
102	2	2	26/11 1908	Havrebjærg.	Stambul III., f. 10/10 1906.	Nr. 20, Tekla 8, f. 26/1 1906.	Stambul II. Stbg. Nr. 202.	Nr. 1 paa Aalsbo- gaard.	Holmgaard. Stbg. Nr. 112.	Nr. 11, Tekla IV., f. 18/11 1902.
103	2	2	21/11 1908	Vilbelmshaab.	Thor.	Nr. 11, Gine, f. 21/11 1902.	Lynge Vardegaard.	Emma.	Thy Holmgaard.	Tulle Holmgaard.
104	3	1	10/12 1908	Vardegaard.	Taarupgaard Nr. 20, Stbg. Nr. 166.	Nr. 31, Else, f. 20/8 1905.	Lykkesborg. Stbg. Nr. 93.	Nr. 207, f. 22/10 1901, Taarupgaard.	Rasmus II.	Nr. 28, f. 9/7 1903, Vardegaard.
105	1	3	28/11 1908	Kærehave.	Lindersgaard Nr. 19, f. 22/8 1906.	Nr. 60, f. 8/9 1906.	Syvhøj, Stbg. Nr. 131.	Nr. 19, Janne, f. 1/6 1903.	Havreholm. Stbg. Nr. 178.	Nr. 49, Frk. Grøn, f. 1903.
106	2	2	28/11 1908	Høve.	Rud Vindsebæk. f. 18/7 1907.	Malle III. E., f. 2/1 1907.	Lindersgaard, f. 13/5 1905.	Nr. 5, Sardin, f. 6/10 1905.	Falkensten.	Malle II. E., f. 8/10 1903.
107	2	2	13/12 1908	Bjernede- gaard.	Frej. Stbg. Nr. 248.	Nr. 3, f. 8/8 1906.	Uff, f. 10/8 1904, Havrebjærg.	Nr. 16, f. 18/5 1901, Syvhøjgaard.	Daastrup Grønbæk, f. 15/12 1903.	Nr. 41, f. 7/8 1903, Daastrup.
109	2	2	1/1 1909	Vindsebæk- gaard.	Vilhelm, f. ?	Nr. 12, f. 15/6 1907.	Vilhelmshaab.	Vilhelmshaab.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 1, Freja, f. 4/1 1904.

110	2	2	5/12 1908	Hejby.	Højstrup, f. 28/6 1907.	Nr. 9, f. 11/7 1906.	Lindersgaard, f. 28/11 1905.	Nr. 11, Tekla 4, f. 18/11 1902.	Helsinge. Stbg. Nr. 181.	Nr. 58, f. 10/1 1903, Hejby.
111	2	2	17/12 1908	Ørslev- Underskov.	Ravnshej. Stbg. Nr. 255.	Nr. 53, Maren. f. 25/5 1905.	Børkop. Stbg. Nr. 151.	Nr. 18, f. 11/10 1902, Holmgaard.	Grønbæk, f. 12/8 1902.	Nr. 43, Dysa. f. 5/10 1901.
112	1	3	25/12 1908	do.	do.	Nr. 60, Vallekilde II., f. 2/5 1905.	do.	do.	Orne fra Grønbæk- gaard, f. 9/5 1902.	Nr. 59, Vallekilde I., f. 13/7 1903.
113	1	3	14/12 1908	Børregaard.	Svend Helsinge. f. 14/8 1906.	Nr. 21, Gine, f. 8/8 1905.	Abel Helsinge. Stbg. Nr. 186.	Nr. 5, f. 15/11 1904.	Rasmus Kulsvier.	Nr. 10, f. 5/6 1902, Børregaard.
114	2	2	14/12 1908	Syvhøjgaard.	Sem Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 29, f. 8/8 1906.	Svend Grate, f. 28/8 1903.	Nr. 2, f. 10/6 1903, Thorning Vestergaard.	Uff, f. 10/8 1904, Havrebjærg.	Nr. 8, f. 8/7 1901, Syvhøjgaard.
115	2	2	7/1 1909	Høve.	Holm- gaard II., Stbg. Nr. 253.	Nr. 50, Malle Falkenstein, f. 3/5 1903.	Holmgaard. Stbg. Nr. 112.	Nr. 10, f. 14/8 1902, Havrebjærg.	Aasgaard II., f. 3/8 1901.	Nr. 32, Malle II., f. 16/9 1898.
116	1	3	28/12 1908	Hejby.	Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 249.	Nr. 5, Ulda, f. 19/9 1905.	Uff, f. 10/8 1904, Havrebjærg.	Nr. 20, f. 12/9 1904, Syvhøjgaard.	Helsinge. Stbg. Nr. 181.	Nr. 44, Malle, f. 18/8 1899.
117	3	1	18/1 1909	Lundbytorp.	Bæk. Stbg. Nr. 247.	Nr. 28, f. 8/9 1905.	Lindersgaard, f. 13/5 1905.	Nr. 5, Sardin, f. 6/10 1905, Vindsebæk.	Stærk. Stbg. Nr. 130.	Nr. 20, f. 14/11 1903, Lundbytorp.

Bjernedegaard.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlcenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Sør			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
118	2	2	14/1 1909	Lundbytorp.	Bæk. Stbg. Nr. 247.	Nr. 27, f. 17/9 1905.	Lindersgaard, f. 13/5 1905.	Nr. 5, Sardin, f. 6/10 1905, Vindsebæk.	Stærk. Stbg. Nr. 130.	Nr. 22, f. 14/11 1903, Lundbytorp.
119	2	2	12/1 1909	do.	Svend. Stbg. Nr. 244.	Nr. 26, f. 17/9 1905.	Ideal. Stbg. Nr. 184.	Nr. 18, f. 21/4 1904, Svendstrup.	do.	Nr. 19, f. 14/11 1903, Lundbytorp.
120	3	1	5/1 1909	Daastrup.	Rud Bæk. Stbg. Nr. 246.	Nr. 50, Bodil, f. 6/5 1906.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 1, f. 4/1 1904, Vindsebæk.	Daastrup Grenbæk, f. 15/12 1903.	Nr. 39, Bothilde, f. 1902, Daastrup.
121	4	•	5/1 1909	Mødekær.	Syvhøj. Stbg. Nr. 131.	Nr. 35, f. 18/1 1905.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 9, f. 20/1 1901, Udby, Møen.	Smidstrup, f. 14/8 1902.	Nr. 28, f. 18/11 1902, Havrebjærg.
122	2	2	25/1 1909	Kærehave.	Nr. 19, Lindersgaard, f. 28/8 1906.	Nr. 61, f. 8/9 1906.	Syvhøj. Stbg. Nr. 131.	Nr. 19, Janne, f. 1/6 1903.	Havreholm. Stbg. Nr. 178.	Nr. 49, Frk. Grøn, f. 16/7 03.
123	3	1	8/1 1909	Vibede.	Grotter, f. 18/7 1907.	Nr. 21, Allinga, f. 18/1 1906.	Lindersgaard, f. 13/5 1905.	Nr. 5, Vindsebæk- gaard, f. 6/10 1905.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 8, Vibede, f. 8/7 1901.

124	2	2	8/2 1909	Lindersgaard.	Hellebas, f. 15/10 1907.	Nr. 36, Susette, f. 23/8 1906.	Lindholm, f. 16/7 1906.	Nr. 24, Hellebjærg, f. 23/10 1903.	Syvhøj. Stbg. Nr. 131.	Nr. 17, Susanne, f. 8/4 1903.
125	1	3	12/2 1909	do.	Lindholm, f. 16/7 1906.	Nr. 30, Tykke, f. 5/5 1906.	Holmgaard. Stbg. Nr. 112.	Nr. 11, Tekla 4, f. 18/11 1902.	do.	Nr. 20, Stumphale, f. 6/9 1903.
126	3	1	24/2 1909	Remholde.	Dyssehøj, f. 4/8 1907.	Nr. 36, f. 28/10 1901.	Stærk. Stbg. Nr. 130.	Nr. 34, f. 23/6 1900, Vig.	Torp.	Nr. 33, f. 1899, Bakkebølle.
127	4	*	15/2 1909	Bjernede- gaard	Frej. Stbg. Nr. 248.	Nr. 5, f. 20/5 1906.	Uff, f. 10/8 1904, Havrebjærg.	Nr. 16, f. 18/5 1901. Syvhøjgaard.	Brorstrup paa Holmegaard.	Nr. 8, Gine, Holmegaard.
128	2	2	17/2 1909	do.	do.	Nr. 4, f. 11/6 1906.	do.	do.	Skousbo.	Nr. 38, f. 5/2 1903, Daastrup.
129	4	*	1/3 1909	Lundbytorp.	Bæk. Stbg. Nr. 247.	Nr. 1, f. 27/2 1906.	Lindersgaard, f. 13/5 1905.	Nr. 5, Sardin, f. 6/10 1905, Vindsebæk.	Stærk, Stbg. Nr. 130.	Nr. 19, f. 14/11 1903, Lundbytorp.
130	*	4	7/3 1909	Lindersgaard.	Lindholm, f. 16/7 1906.	Nr. 24, f. 26/10 1903.	Holmgaard. Stbg. Nr. 112	Nr. 11, Tekla 4, f. 18/11 1902.	Ole. Stbg. Nr. 40.	Nr. 2, f. 2/2 1902, Hellebjærg.
131	2	2	20/3 1909	Børregaard.	Svend Børre- gaard, f. 29/7 1907.	Nr. 13, f. 7/12 1902.	Boulstrup, f. 13/10 1905.	Nr. 10, Gine.	Havrebjærg. Stbg. Nr. 26.	Gine IX, f. 10/5 1901.

Bjernedegaard.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Avlcenter	Forældre		Bedsteforældre				
	Galte	Sører		Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder	
133	3	1	26/3 1909	Vardegaard.	Holst, f. 24/1 1907.	Nr. 25, f. 9/7 1903.	Nr. 20, Taarupgaard. Stbg. Nr. 166.	Nr. 16, f. 12/8 1905, Holstenshns.	Kornum- gaard. Stbg. Nr. 114.	Maren, Vardegaard.
134		1	26/3 1909	Mødekær.	Mødekær I, f. 23/11 1906.	Nr. 41, f. 28/9 1907.	Peter Havre- bjærg, f. 12/10 1905.	Nr. 32, f. 18/1 1905.	Peter Vejby.	Nr. 33, f. 18/1 1905, Mødekær.
135		1	1/4 1909	Syvhøjgaard.	Langvall II, ? f.	Nr. 30, Frida, f. 31/8 1907.	Langvall. Stbg. Nr. 111.	Nr. 16, Gine.	Sem Syvhøj- gaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 27, Føns, f. 25/5 1906.
136		2	25/3 1909	Vindsebæk- gaard.	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 10, f. 10/4 1906.	Stærkodder. Stbg. Nr. 129.	Ruderføns, f. 14/8 1902.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 1, Freja, f. 4/1 1904.
137		2	17/4 1909	Lindersgaard.	Doras, f. 18/7 1905.	Nr. 42, f. 15/10 1907.	Holmgaard. Stbg. Nr. 112.	Nr. 3, Dora.	Lindholm, f. 16/7 1906.	Nr. 24, Hellebjærg, Lindersgaard.
138		1	8/4 1909	do.	Lindersgaard. f. 16/7 1906.	Nr. 39, Helma, f. 11/5 1907.	Holmgaard. Stbg. Nr. 112.	Nr. 11, Tekla 4, f. 18/11 1902.	Grønholm I, f. 24/10 1905.	Nr. 29, f. 25/1 1906, Lindersgaard.
139		2	8/4 1909	Daastrup.	Rud Bæk. Stbg. Nr. 246.	Nr. 38, Bertha, f. 6/9 1902.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 1, f. 4/1 1904, Vindsebæk.	Daastrup I. Stbg. Nr. 21.	Nr. 23, Hestrup, f. 1898.

140	2	2	11/4 1909	Daastrup.	Nr. 38, Søn af Rud Bæk.	Nr. 53, Lise III, f. 10/7 1907.	Rud Bæk. Stbg. Nr. 246.	Nr. 38, f. 6/9 1902.	Rasmus II.	Nr. 41, Lise II, Daastrup.
143	2	2	17/4 1909	Lynge- Eskildstrup.	Eskild Viking. Stbg. Nr. 245.	Nr. 4, Eskilda, f. 7/8 1905.	Grønholm I, f. 24/10 1905.	Nr. 57, f. 9/11 1904, Kærehave.	Stærkodder. Stbg. Nr. 129.	Dysa f. ?
145	2	2	1/5 1909	Lindersgaard.	Grønholm I, f. 24/10 1905.	Nr. 40, f. 15/10 1907.	Havreholm. Stbg. Nr. 178.	Nr. 49, Frk. Grøn, f. 16/7 1903.	Lindholm, f. 18/7 1906.	Nr. 24, f. 26/10 1903, Bindslev.
146	3	1	14/4 1909	Pollerup- gaard.	Aagerup, f. 31/1 1906.	Nr. 50, f. 5/8 1905.	Langvall. Stbg. Nr. 111.	Nr. 73, f. 13/8 1903, Aagerup.	Kissendrup.	Nr. 46, f. 3/6 1904, Pollerup- gaard.
147	2	2	12/4 1909	do.	do.	Nr. 51, Sale, f. 10/10 1905.	do.	do.	Lange, f. 1904.	Nr. 49, f. 3/6 1904, Pollerup- gaard.
148	4	»	16/5 1909	Kærehave.	Lindersgaard Nr. 19, f. 22/8 1906.	Nr. 60, f. 8/9 1906.	Syvhøj. Stbg. Nr. 131.	Nr. 19, Janne, f. 1/6 1903.	Havreholm. Stbg. Nr. 178.	Nr. 49, Frk. Gren, f. 16/7 1903.
149	2	2	17/5 1909	Lindersgaard.	Lindholm, f. 16/7 1906.	Nr. 38, Pernille, f. 11/4 1907.	Holmgaard. Stbg. Nr. 112.	Nr. 11, Tekla 4, f. 18/11 1902.	Grønholm I, f. 24/10 1905.	Nr. 30, f. 5/5 1906, Lindersgaard.
151	2	2	18/6 1909	Mødekær.	Unge Abel II, f. 11/1 1908.	Nr. 33, f. 18/1 1905.	Unge Abel, f. 14/8 1906.	Nr. 10 i Helsinge.	Smidstrup, f. 14/8 1902.	Nr. 28, f. 18/11 1902, Havrebjærg.

Bjernedegaard.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Gælte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
152	1	3	2/5 1909	Svendstrup.	Hans Honum, f. 25/3 1908.	Nr. 34, f. 2/1 1908.	Høvding Honum, f. 17/9 1906.	Nr. 54, f. 14/1 1907, Honum.	Gylling Skartved, f. 16/9 1906.	Nr. 10, f. 30/9 1903, Gylling Overballe.
153	2	2	5/6 1909	Ørslev Underskov.	Ravnshøj. Stbg. Nr. 255.	Nr. 60, Vallekilde II, f. 2/5 1905.	Børkop Stbg. Nr. 151.	Nr. 18, f. 11/11 1902, Holmgaard.	Orne fra Grønbæk- gaard, f. 1902.	Nr. 59, Vallekilde I., f. 13/7 1903.
156	2	2	16/6 1909	Daastrup.	Rud Bæk. Stbg. Nr. 246.	Nr. 52, f. 2/4 1907.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 1, f. 4/1 1904, Vindsebæk.	Daastrup Grenbæk.	Nr. 38, Birthe, f. 6/9 1902.
157	2	2	6/6 1909	Bryderup- gaard.	Mødekaer II, f. 17/2 1908.	Nr. 17, f. 6/9 1907.	Syvhøj. Stbg. Nr. 131.	Nr. 32 fra Lynge.	Abel Helsinge. Stbg. Nr. 186.	Nr. 11, f. 12/5 1906, Syvhøjgaard.
158	3	1	15/6 1909	Børregaard.	Svend Børre- gaard, f. 29/7 1907.	Nr. 21, Gine, f. 8/8 1905.	Boulstrup. f. 13/10 1905,	Nr. 10, Gine, f. 15/6 1902.	Rasmus Kulsvier.	Nr. 10, f. 15/6 1902, Børregaard.
159	2	2	12/6 1909	do.	do.	Nr. 17, f. 24/7 1903, Vallekilde.	do.	do.	Trustrup. Stbg. Nr. 110.	Odsherred II, f. 1900, Vallekilde.

160	2	2	15/6 1909	Højby.	Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 249.	Nr. 5, Ulda, f. 19/9 1905.	Uff, f. 10/8 1904. Havrebjærg.	Nr. 20, f. 12/9 1904, Syvhøjgaard.	Helsinge. Stbg. Nr. 181.	Nr. 44, Malle, f. 13/8 1899.
162	4	*	15/6 1909	Ørslev Underskov.	Ravnshøj. Stbg. Nr. 255.	Nr. 62, Vallekilde IV, f. 12/8 1906.	Børkop. Stbg. Nr. 151.	Nr. 18, f. 11/10 1902. Holmegaard.	Orne, f. 11/9 1904.	Nr. 59, Vallekilde I, f. 1903, Vallekilde.
163	4	*	27/6 1909	Bjernede- gaard.	Frej. Stbg. Nr. 248.	Nr. 3, f. 8/8 1906,	Uff, f. 10/8 1904. Havrebjærg.	Nr. 16, f. 18/5 1901, Syvhøjgaard.	Daastrup Grønbæk.	Nr. 41, f. 7/8 1903, Daastrup.
164	3	1	3/7 1909	do.	do.	Nr. 1, f. 6/5 1906.	do.	do.	do.	Nr. 39, f. 7/3 1902, Daastrup.
166	2	2	7/7 1909	Vibede.	Sultan, f. 8/7 1907.	Nr. 21, Allinga, f. 13/1 1906.	Lange, f. 30/12 1904.	Nr. 57, f. 20/6 1905.	Rud, Stbg. Nr. 116.	Nr. 8, f. 8/7 1901, Vibede.
167	1	3	10/7 1909	Remkolde.	Orne, f. 28/8 1908.	Nr. 43, f. 5/8 07.	Dyssenhøj, f. 4/8 1907.	Nr. 36, f. 28/10 1901, Remkolde.	Stærk, Stbg. Nr. 130.	Nr. 40, Ambæk I, f. 1904, Ambæk.
168	4	*	10/7 1909	Syvhøjgaard.	Langvall II., f. ?	Nr. 38, Donna, f. 25/8 1908.	Langvall, Stbg. Nr. 111.	Nr. 16, Gine.	Sem II., f. 4/8 1907.	Nr. 31, f. 10/4 1907, Taarupgaard.
169	2	2	16/7 1909	Ondløse Møllegaard.	Tvede, f. 2/2 1908.	Nr. 36, f. 1/2 1907.	Syvstrup, f. 10/2 1906.	Lone.	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 23, f. 1904, Ondløse

Bjernedegaard.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Sør			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
170	4	>	12/7 1909	Syvhejgaard.	Langvall II, f. ?	Nr. 37, Dora, f. 25/8 1908.	Langvall. Stbg. Nr. 111.	Nr. 16, Gine.	Sem II., f. 4/8 1907.	Nr. 31, f. 10/4 1907, Taarupgaard.
171	2	2	15/7 1909	Lundbytorp.	Bæk. Stbg. Nr. 247.	Nr. 28, f. 8/9 1905.	Lindersgaard, f. 18/5 1905.	Nr. 5, Sardin, f. 6/10 1905, Vindsebæk.	Stærk. Stbg. Nr. 130.	Nr. 20, f. 14/11 1903, Lundbytorp.
173	3	1	20/7 1909	Lindersgaard.	Tinghøj, f. 2/1 1908.	Nr. 30, Tykke, f. 5/5 1906.	Nordrup. Stbg. Nr. 180.	Sardin II.	Syvhej. Stbg. Nr. 131.	Nr. 20, Stumphale, f. 1903, Lindersgaard.
175	1	3	16/7 1909	Vibede.	Sultan, f. 8/7 07.	Nr. 32, Susse, f. 15/7 1907.	Lange, f. 30/12 1904.	Nr. 57, f. 20/6 1905.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 1, Freja, f. 4/1 1904.
176	2	2	17/7 1909	Børregaard.	Svend Børregaard, f. 29/7 1907.	Nr. 18, f. 8/8 1905.	Boulstrup, f. 18/10 1905.	Nr. 10, Gine, f. 15/6 1902.	Rasmus Kulsvier.	Nr. 10, f. 5/6 1902, Børregaard.
178	2	2	18/7 1909	Bjernede- gaard.	Frej. Stbg. Nr. 248.	Nr. 5, f. 20/5 1906.	Uff, f. 10/8 1904. Havrebjærg.	Nr. 16, f. 18/5 1901, Syvhøjgaard.	Brorstrup paa Holmegaard.	Nr. 8, Gine, Holmegaard.

179	2	2	12/7 1909	Pollerupgaard	Aagerup, f. 31/1 1906.	Nr. 54, f. 10/10 1905.	Langvall. Stbg. Nr. 111.	Nr. 73, f. 13/8 1903, Aagerup.	Lange, f. 30/12 1904.	Nr. 49, f. 3/6 1904, Pollerupgaard.
180	1	3	10/7 1909	do.	Kuldby.	Nr. 55, f. 31/1 1906.	Sem Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 201.	Stamso Mina.	Langvall, Stbg. Nr. 111.	Nr. 73, f. 13/8 1903, Aagerup.
181	2	2	2/8 1909	Lynge- Eskildstrup.	Søn af Præmieornen hos Bejerholm, Lindebjerg.	Nr. 9, f. 15/3 1908.	?	?	Eskild Viking. Stbg. Nr. 245.	Nr. 7, f. 2/6 1906, Lynge- Eskildstrup.
182	1	3	2/8 1909	do.	do.	Nr. 10, f. 15/3 1908.	?	?	do.	do.
183	2	1	6/8 1909	Ondløse Møllegaard.	Tvede, f. 2/2 1908.	Nr. 38, Ondløse Møllegaard.	Syvstrup, f. 10/2 1906.	Lone.	Svend.	Nr. 33, f. 27/3 1907, Ondløse Møllegaard.
184	4	—	6/8 1909	do.	do.	Nr. 35, f. 1/2 1907.	do.	?	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 23, f. 1904, Ondløse.
185	3	1	6/8 1909	Syvhøjgaard.	Sem Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 34, f. 28/3 1908.	Svend Grate, f. 28/8 1903.	Nr. 2, f. 10/6 1903, Thorning Vestergaard.	Langvall. Stbg. Nr. 111.	Nr. 18, f. 12/9 1904, Syvhøjgaard.
188	2	2	17/8 1909	Lundbytorp.	Bæk. Stbg. Nr. 247.	Nr. 2, f. 17/7 1908.	Lindersgaard, f. 13/5 1905.	Nr. 5, Sardin, f. 6/10 1905, Vindsebæk.	Svend. Stbg. Nr. 244.	Nr. 27, f. 17/9 1905, Lundbytorp.

Bjernedegaard.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Gælte	Sør			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
189	2	2	11/8 1909	Lundbytorp.	Bæk. Stbg. Nr. 247.	Nr. 27, f. 17/9 1905.	Lindersgaard, f. 13/5 1905.	Nr. 5, Sardin, f. 6/10 1905, Vindsebæk.	Stærk, Stbg. Nr. 130.	Nr. 22, f. 14/11 1903, Lundbytorp.
190	1	3	16/8 1909	Vilhelmshaab.	Mødekær I., f. 23/11 1906.	Nr. 15, Marie, f. 8/2 1908.	Peter Havrebjerg, f. 12/10 1905.	Nr. 32, f. 18/1 1905.	Kornum- gaard. Stbg. Nr. 114.	Nr. 4, f. 10/10 1901.
191	3	1	15/8 1909	Svendstrup.	Hans Honum, f. 25/5 1908.	Nr. 30, f. 27/10 1907.	Høvding Ho- num, f. 17/9 1906.	Nr. 54, f. 14/1 1907. Honum.	Syvhøj, Stbg. Nr. 131.	Nr. 31, f. 26/8 1904, Mødekær.
192	2	2	26/8 1909	Aagerup.	Aahøj. Stbg. Nr. 250.	Nr. 72, f. 8/3 1903.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 16, f. 18/5 1901. Syvhøjgaard.	Trud, f. 19/1 1900.	Nr. 63, f. 23/4 1900, Taarupgaard.
193	2	2	24/8 1909	do.	Aagerup Sejr, f. 19/8 1908.	Nr. 83, f. 8/11 1907.	Aahøj. Stbg. Nr. 250.	Nr. 79, f. 28/2 1904, Aagerup.	Sem Syvhøj- gaard, Stbg. Nr. 201.	Nr. 28, f. 25/5 1906, Syvhøjgaard.
194	2	2	19/8 1909	Bjernede- gaard.	Frej. Stbg. Nr. 248.	Nr. 4, f. 11/6 1906.	Uff, f. 10/8 1904. Havrebjerg.	Nr. 16, f. 18/5 1901. Syvhøjgaard.	Skousbo.	Nr. 38, f. 5/2 1903, Daastrup.
195	1	3	21/8 1909	Lundbytorp.	Bæk. Stbg. Nr. 247.	Nr. 1, f. 27/2 1906.	Lindersgaard, f. 13/5 1905.	Nr. 5, Sardin, f. 6/10 1905, Vindsebæk.	Stærk, Stbg. Nr. 130.	Nr. 19, f. 14/11 1903, Lundbytorp.

196	2	2	26/8 1909	do.	do.	Nr. 29, f. 24/10 1905.	do.	do.	Staerk, Stbg. Nr. 130.	Nr. 23, f. 12/11 1904, Lnnndbytorp.
197	4	*	18/8 1909	Højby.	Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 249.	Nr. 1, f. 12/10 1904, Havrebjærg.	Uff, f. 10/8 1904. Syvhøjgaard.	Nr. 20, f. 12/9 1904, Syvhøjgaard.	Enggaard, f. 1903.	Nr. 57, f. 10/1 1903, Højby.
198	2	2	16/9 1909	Svendstrup.	Hans Honum, f. 25/5 1908.	Nr. 28, f. 12/4 1908.	Høvding Ho- num, f. 17/9 1906.	Nr. 54, f. 14/1 1907, Honum.	Gutten, Stbg. Nr. 176.	Nr. 19, f. 28/9 1909, Svendstrup.
199	2	2	10/9 1909	Bjernede- gaard.	Frej. Stbg. Nr. 248.	Nr. 22, f. ?	Uff, f. 10/8 1904. Havrebjærg.	Nr. 16, f. 18/5 1901, Syvhøjgaard.	?	?

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Bjernedegaard.

Yorkshirerace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlcenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Gælte	Sær			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
6	2	2	2/3 1908	Svendsbjærg.	Rap Nr. 10, f. 27/4 1907.	Nr. 75, f. 21/10 1906.	Holywell Paddy, f. 6/9 1904.	Holywell Golden, f. 10/1 1904.	Holywell Knudsbøl, f. 18/8 1905.	Sorene Spencer, f. 5/2 1905.
13	1	3	5/4 1908	Vangegaard.	Warren II., f. 22/4 1906	Nr. 15, f. 14/4 1906.	Warren Captajn, Gaardbogaard.	Pancy, Gaardbogaard.	Holywell Paddy, f. 6/9 1904.	Holywell Kitten II.
22	2	2	10/4 1908	Svendsbjærg.	Rap Nr. 10, f. 27/4 1907.	Nr. 76, f. 5/10 1906.	Holywell Paddy, f. 6/9 1904.	Holyvell Golden, f. 10/1 1904.	Warren Wonder II, f. 8/3 1905.	Nr. 8, Nilla, f. 22/7 1904.
33	1	3	26/4 1908	Thorslunde.	Sdr. Ester- bølle, f. 27/7 1906.	Nr. 130, Mary VIII, f. 6/11 1903.	Walton Speculator, f. 1/5 1903.	Esterbølle 4, f. ?	Thorslunde IV, f. 12/7 1901.	Nr. 42, Mary III, f. 17/12 1896.
38	2	2	15/4 1908	do.	do.	Nr. 120, Mary IX, f. 29/11 1902.	do.	do.	Balk, f. 1/2 1899.	do.
41	2	2	24/5 1908	Stavreby.	Esterbølle Stavreby; f. 16/1 1907.	Nr. 5, Jenny, f. 28/11 1907.	Esterbøller, f. 13/10 1904.	Nr. 8, Esterbølle, f. ?	Nr. 1. Anhof, f. 23/6 1904.	Nr. 2, f. 16/12 1905, Anhof.

42	2	2	26/5 1908	do.	Nr. 1, Anhof, f. 28/6 1904.	Nr. 1, Sabine, f. 18/11 1905.	Anhof, f. 6/6 1903.	Jenny, f. 14/8 1903.	Rix, f. 27/4 1901.	Maggi Svalof, f. 26/8 1902, Anhof.
90	3	1	28/10 1908	Thorslunde.	Sdr. Ester- bølle, f. 27/7 1906.	Nr. 120, Mary IX, f. 29/11 1902.	Walton Speculator, f. 1/5 1903.	Esterbølle 4, f. ?	Balk, f. 1½ 1899.	Nr. 42, Mary III, f. 17/12 1896.
99	2	2	7/11 1908	Svendsbjærg.	Rap Nr. 10, f. 27/4 1907.	Nr. 74, f. 5/10 1906.	Holywell Paddy, f. 6/9 1904.	Holywell Golden, f. 10/1 1904.	Warren Wonder II, f. 8/3 1905.	Nr. 2, Nilla. f. 22/7 1904.
100	2	2	19/11 1908	do.	do.	Nr. 76, f. 5/10 1906.	do.	do.	do.	do.
108	1	3	20/12 1908	Vangegaard.	Holywell Paddy, f. 6/9 1904.	Holywell Golden.	Holywell Welshman.	Holywell Raty.	Holywell Daily Mail.	Holywell Golden Czarina.
132	1	3	23/3 1909	do.	William II.	Nr. 14. f. 1½ 1906.	William.	Signe II.	Holywell Paddy.	Nr. 6, Danegelt VIII.
141	1	3	7/4 1909	Svendsbjærg.	Rap Nr. 10, f. 27/4 1907.	Nr. 78, Esterbølle, f. 18/10 1906.	Holywell Paddy, f. 6/9 1904.	Holywell Golden, f. 10/1 1904.	Walton Speculator, f. 1/5 1903.	Nr. 3, Esterbølle, f. 28/9 1904.
142	1	3	23/4 1909	do.	do.	Nr. 76, f. 5/10 1906.	do.	do.	Warren Wonder II, f. 8/3 1905.	Nr. 8, Nilla, f. 22/7 1904.
144	1	3	29/4 1909	Stavreby.	Nr. 1, Anhof, f. 28/6 1904.	Nr. 5, Jenny, f. 28/11 1907.	Anhof, f. 6/3 1903.	Jenny, f. 14/8 1903.	Nr. 1, Anhof, f. 28/6 1904.	Nr. 2, Anhof. f. 16/12 1905,

Bjernedegaard.

Yorkshirerace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Sører			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
150	1	3	20/6 1909	Thorslunde.	Thorslunde VIII, f. 10/7 1906.	Nr. 120, Mary IX, f. 29/11 1902	Warren Captejn II, f. ?	Laura 21, f. 7/6 1905.	Balk, f. 1/2 1899.	Nr. 42, Mary III, f. 17/12 96.
161	*	4	10/6 1909	Svendsbjærg.	Rap Nr. 10, f. 27/4 1907.	Nr. 75, Sorene, f. 21/10 1906.	Holywell Paddy, f. 6/9 1904.	Holywell Golden, f. 10/1 1904.	Holywell Knudsbel, f. 18/8 1905.	Sorene Spencer, f. 5/2 1905.
165	1	3	18/6 1909	Vangegaard.	William II.	Nr. 13, f. 10/8 1906.	William.	Signe II.	Holywell Paddy, f. 6/9 1904.	Holywell Kitten II.
172	1	3	12/7 1909	do.	do.	Nr. 17, f. 27/9 1907.	do.	do.	do.	Holywell Golden, f. 10/1 1904.
177	*	4	12/7 1909	Stavreby.	Nr. 1, Anhof, f. 28/6 1904.	Nr. 9, Ester, f. 26/7 1907.	Anhof, f. 6/6 1903.	Jenny, f. 14/8 1903.	Esterbøller, f. 13/10 1904.	Nr. 63, Skalbjærg, f. ?

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Krydsninger.

Bjernedegaard.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
154	1	3	9/6 1909	Vindsebæk-gaard.	Yorkshireorne, indkøbt af Køge Slagteri fra Sdr. Ørslev.	Nr. 12, f. 15/7 1907.	Warren Wonder.	Alexei.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 1, Freja, f. 1904.
155	2	2	9/6 1909	do.	do.	do.	do.	do	do.	do.
186	2	2	31/7 1909	Ambæk.	Nr. 1, Anhof, f. 28/6 1904. Stavreby.	Nr. 84, f. 24/7 1907.	Anhof, f. 6/6 1903.	Jenny, f. 14/8 1903.	Mikkel Ambæk. Stbg. Nr. 251.	Nr. 77, f. 14/5 1904.
187	2	2	31/7 1909	do.	do.	do.	do.	do.	do.	do.

Forsøgsdyrenes Afstamning.

L a n d r a c e .

Bregentved.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Sært			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
1	2	2	25/9 1910	Vindsebæk-gaard.	Jyden, f. 16/7 1909.	Nr. 15, Bjernede, f. 25/3 1909.	Blok Honum. Stbg. Nr. 209.	Nr. 68, f. 31/7 1908, Honum.	Mellemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 10, f. 15/7 1907, Vindsebæk.
2	3	1	30/9 1910	Daastrup.	Mellemand Daastrup, f. 26/7 1909.	Nr. 59, Cecilie, f. 8/4 1909	Mellemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 13, f. 24/12 1907, Vindsebæk.	Rud Bæk. Stbg. Nr. 246.	Nr. 38, f. 6/9 1902, Daastrup.
3	3	1	21/9 1910	do.	do.	Nr. 54, Clothilde, f. 22/4 1908.	do.	do.	do.	do.
4	3	1	25/9 1910	do.	do.	Nr. 55, Constanse, f. 22/4 1908.	do.	do.	do.	do.
8	4	—	24/10 1910	Ondløse Møllegaard.	Tvede, f. 2/2 1908.	Nr. 36, f. 1/2 1907.	Syvstrup, f. 10/2 1906.	Lone, f. ?	Mellemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 23, f. 2/1 1904, Ondløse Møllegaard.

9	4	—	26/10 1910	do.	do.	Nr. 34, f. 27/3 1907.	do.	do.	do.	Nr. 27, f. 2/2 1904, Ondløse Møllegaard.
10	4	—	12/10 1910	Lynge- Eskildstrup.	Eskild Viking. Stbg. Nr. 245.	Nr. 9, Odilla, f. 15/3 1908.	Grønholm I, f. 24/10 1905.	Nr. 57, f. 9/11 1904, Kærehave.	Eskild Viking. Stbg. Nr. 245.	Nr. 7, Odysa, f. 2/6 1906, Lynge Eskildstrup.
11	3	1	5/10 1910	Bryderup- gaard.	Mødekær II, f. 17/2 1908.	Nr. 16, f. 22/1 1907.	Syvhøj. Stbg. Nr. 131.	Nr. 32 i Lynge.	Abel Helsinge- Stbg. Nr. 186.	Nr. 5, Ramløse, f. 16/10 1904, Bryderup- gaard.
12	2	2	13/10 1910	Vindsebæk- gaard.	Morten, f. 24/8 1907.	Nr. 12, Ruder, f. 15/6 1907.	Svend, f. 18/5 1906.	Nr. 26, f. 17/3 1905. Lundbytorp.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 1, f. 4/1 1904, Vindsebæk.
13	2	2	1/11 1910	Lindersgaard	Rud Mellekær, f. 28/1 1908.	Nr. 43, Susanne, f. 23/6 1908.	Rud. Stbg. Nr. 116.	So f. 5/8 1904 fra N. Jensen, Taarnby,	Lindholm, f. 16/7 1906.	Nr. 36, f. 23/8 1906, Lindersgaard.
14	—	4	2/11 1910	do.	do.	Nr. 44, Hella II, f. 28/6 1908.	do.	do.	do.	Nr. 32, f. 5/6 1906, Lindersgaard.
15	2	2	5/11 1910	Syvhøjgaard.	Mathis, f. 10/4 1909.	Nr. 38, Donna, f. 25/8 1908.	Villads Aalsbogaard.	Nr. 13, Aalsbogaard.	Klaus, f. 4/8 1907.	Nr. 31, f. 10/4 1907 Syvhøjgaard.

Bregentved.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
17	4	—	28/10 1910	Ørslev Underskov.	Orne, f. 7/1 1909.	Nr. 66, Albina, f. 17/12 1908.	Ravnshej. Stbg. Nr. 255.	Nr. 62, Vallekilde IV, f. 15/8 1906.	Ravnshej. Stbg. Nr. 255.	Nr. 53, f. 25/5 1905, Ørslev Underskov.
19	3	1	23/11 1910	Ondløse Møllegaard.	Højlen, f. 12/6 1909.	Nr. 41, f. 16/10 1908.	Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 249.	Nr. 9, f. 11/7 1906, Højby.	Vikmand, f. 3/6 1907.	Nr. 37, f. 19/6 1907, Ondløse Møllegaard.
20	4	—	13/11 1910	Lundbytorp.	Bæk. Stbg. Nr. 247.	Nr. 28, Regina, f. 8/9 1905.	Lindersgaard, f. 13/5 1905.	Nr. 5, Sardin, f. 6/10 1905, Vindsebæk.	Stærk. Stbg. Nr. 130.	Nr. 20, f. 14/11 1903, Lundbytorp.
21	2	2	17/11 1910	Lindersgaard.	Rud Møllekær, f. 28/1 1908.	Nr. 47, Nille, f. 15/5 1909.	Rud. Stbg. Nr. 116.	So, f. 5/5 1904, fra N. Jensen, Taarnby.	Lindholm, f. 16/7 1906.	Nr. 38, f. 11/4 1907, Lindersgaard.
22	2	2	16/11 1910	Mødekær.	Vilhelmshaab, f. 23/8 1909.	Nr. 43, f. 24/8 1908.	Mødekær I, f. 23/11 1906.	Nr. 18, Maya.	Syvhøj. Stbg. Nr. 131.	Nr. 28, f. 18/11 1902, Mødekær.
23	3	1	22/11 1910	Syvhøjgaard.	Mathis, f. 12/4 1909.	Nr. 41, Milla, f. 6/8 1909.	Villads Aalsbo- gaard.	Nr. 13 paa Aalsbo- gaard.	Sem. Stbg. Nr. 201.	Nr. 33, f. 28/3 1908, Syvhøjgaard.

24	3	1	28/11 1910	Aagerup.	Rasmus Daa, f. 30/8 1909.	Nr. 88, f. 28/8 1909.	Søgaard. Daastrup.	Nr. 56. f. 24/4 1908, Daastrup.	Aahøj. Stbg. Nr 250.	Nr. 72, f. 8/3 1903, Aagerup.
25	2	2	28/11 1910	do.	do.	Nr. 89, f. 28/8 1909.	do.	do.	do.	do.
26	2	2	19/11 1910	Havrebjærg.	Søn af Mathis, f. 17/1 1910.	Nr. 30, Svinninge II, f. 22/12 1908.	Mathis, f. 12/4 1909.	Nr. 9. f. 14/9 1903, Gylling Overballe.	Havrebjærg II, f. 14/8 1902.	Nr. 23, f. 10/7 1905, Havrebjærg.
28	1	3	23/11 1910	Vibede.	Mikkel Ambæk. Stbg. Nr. 251.	Nr. 27, Salle, f. 8/7 1907.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 16, f. 18/5 1901, Syvhøjgaard.	Stærk II. Stbg. Nr. 252.	Nr. 23, f. 25/5 1906, Vibede.
29	1	3	21/11 1910	do.	Sultan, f. 8/7 1907.	Nr. 32, Susse, f. 15/7 1907.	Lange, f. 30/12 1904.	Nr. 57, f. 20/6 1905, Pollerupgaard.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 1, f. 4/1 1904, Vindsebæk.
30	4	—	18/12 1910	Syvhøjgaard.	Sem Syvhøj- gaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 36, Else, f. 23/8 1908.	Svend Grate, f. 28/8 1903.	Nr. 2, f. 10/6 1903, Thorning Vestergaard.	Langvall. Stbg. Nr. 111.	Nr. 27, f. 25/5 1906, Syvhøjgaard.
31	3	1	4/12 1910	Vindsebæk- gaard.	Jyden, f. 16/7 1909.	Nr. 16, Rødhud, f. 26/7 1909.	Blok Honum. Stbg. Nr. 209.	Nr. 68, f. 31/7 1908, Honum.	Mollemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 13, f. 24/12 1907, Vindsebæk.
34	3	1	18/12 1910	Højby.	Semling, f. 31/1 1909.	Nr. 19, Kora, f. 18/6 1909.	Sem Syvhøj- gaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 27, f. 28/5 1906, Syvhøjgaard.	Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 249.	Nr. 5, f. 19/6 1905, Højby.

Forsøgsdyrenes Afstamning:

Yorkshirerace.

Bregentved.

Hold Nr.	Antal		Bædt	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Gæle	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
5	1	3	26/9 1910	Thorslunde-gaard.	Thorslunde X, f. 28/9 1909.	Nr. 9, Girl, f. 2/10 1908.	Thors-lunde VIII, f. 10/7 1906.	Nr. 117, Mary VIII, f. 20/6 1901.	Nr. 13, Esterbølle, f. 9/9 1906.	Nr. 3, Esterbølle, f. 26/9 1904.
6	1	3	20/9 1910	do.	do.	Mary XXI, f. 26/4 1908	do.	do.	Sdr. Esterbølle, f. 8/3 1906, Thorslundegd.	Nr. 130, Mary XIII, f. 8/11 1903, Thorslundegd.
7	1	3	20/9 1910	do.	do.	Miss Nelly, f. 25/10 1906.	do.	do.	Walton Speculator, f. 1/5 1903.	Skalbjærg II, f. 5/6 1903, Sdr. Esterbølle.
16	-	4	25/10 1910	Stavreby.	Albert, f. 2/10 1908.	Nr. 12, Susanne, f. 29/4 1909.	Castor, paa Garbo-gaard.	Nr. 37, f. 16/12 1905, Gaardbogaard.	Nr. 1, Anhof, f. 28/6 1904.	Nr. 5, f. 28/11 1906, Fjellebrogåard.
18	1	3	3/11 1910	Vangegaard.	William II.	Nr. 15, f. 1/2 1906.	William.	Signe II.	Holywell Paddy.	Nr. 6.

27	1	3	26/11 1910	Thorslunde-gaard.	Thorslunde X, f. 28/9 1909.	Nr. 5, Kate, f. 11/5 1908.	Thors-lunde VIII, f. 10/7 1906.	Nr. 117, Mary VIII, f. 30/6 1901.	Rap Nr. 10, f. 27/4 1907, Svendsbjærg.	Nr. 4, f. 21/12 1903, Svendsbjærg.
32	2	2	6/12 1910	Svendsbjærg.	Kvik, f. 29/8 1909.	Nr. 75, f. 21/10 1906.	Walton Hall, f. 18/1 1908.	Lady Sunlight, f. 25/1 1908, Haugsted-gaard.	H. Knudsbøl, f. 18/8 1905, Mejerup.	Nr. 4, f. 5/2 1905, Mejerup.
33	1	3	12/12 1910	do.	Rap Nr. 10, f. 27/4 1907.	Nr. 8, f. 29/6 1909 paa Haugsted-gaard.	Holywell Paddy, f. 9/8 1904.	Nr. 10, Holywell Golden, f. 10/1 1904.	Walton Hall. f. 16/1 1908.	Lady Sunlight, f. 25/1 1908, Haugsted-gaard.

Forsøgssdyrenes Afstamning.

Landrace.

Elsesminde.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Sør			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
1	2	2	$\frac{29}{12}$ 1906	Landkilde.	Nr. 202, Mikkel II, f. $\frac{2}{8}$ 1901. Stbg. Nr. 100.	Nr. 14, f. $\frac{23}{1}$ 1905.	Nr. 5, Stamorne Mikkel paa Enggaard, f. $\frac{6}{11}$ 1898.	Nr. 7, Mette paa Enggaard, f. $\frac{19}{5}$ 1898.	Nr. 250, f. $\frac{28}{1}$ 1903 paa Sludegaard. Stbg. Nr. 103.	Nr. 5, f. $\frac{8}{10}$ 1903 paa Landkilde.
2	2	2	$\frac{29}{12}$ 1606	Landkilde.	Nr. 202, Mikkel II, f. $\frac{2}{8}$ 1901. Stbg. Nr. 100.	Nr. 14, f. $\frac{23}{1}$ 1905.	Nr. 5, Stamorne Mikkel paa Enggaard, f. $\frac{6}{11}$ 1898.	Nr. 7, Mette paa Enggaard, f. $\frac{19}{5}$ 1898.	Nr. 250, f. $\frac{28}{1}$ 1903 paa Sludegaard. Stbg. Nr. 103.	Nr. 5, f. $\frac{8}{10}$ 1903 paa Landkilde.
3	1	3	$\frac{16}{1}$ 1907	Landkilde.	Nr. 250, f. $\frac{28}{1}$ 1903. Stbg. Nr. 103.	Nr. 4 paa Landkilde, f. $\frac{4}{7}$ 1903.	Nr. 34, Midskov, f. i Maj 1896. Stbg. Nr. 17.	Nr. 182, f. $\frac{16}{6}$ 1899 paa Valdemars- kilde.	Nr. 160, f. $\frac{16}{6}$ 1900 paa Lykkesborg. Stbg. Nr. 94.	Nr. 178, f. $\frac{16}{2}$ 1901 paa Landkilde.
5	2	2	$\frac{26}{1}$ 1907	Holstenshus.	Nr. 20, f. $\frac{30}{7}$ 1905 paa Taarupgaard. Stbg. Nr. 166.	Nr. 10 og 12, fødte $\frac{10}{3}$ 1905 paa Holstenshus.	Nr. 151, Lykkesborg, f. $\frac{28}{6}$ 1900. Stbg. Nr. 93.	Nr. 207, f. $\frac{22}{10}$ 1901 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 105. Nr. 270, "Gram" f. $\frac{13}{11}$ 1901 hos Lærer Gram, Smidstrup.	Nr. 24, f. $\frac{28}{12}$ 1905 paa Holstenshus.

6	2	2	15/1 1907	Højrup.	Nr. 1. Hølken, i Højrup, f. 25/9 1903 i Boulstrup. Stbg. Nr. 61.	Nr. 35 i Højrup, f. 8/8 1904.	Stbg. Nr. 14. Gylling- Boulstrup, f. 6/5 1902 i Gylling.	Nr. 3, f. 7/4 1901 i Boulstrup.	Kvik, f. 16/4 1901 i Højrup.	Nr. 18, f. 7/6 1900 i Højrup
7	2	2	22/1 1907	Holstenshus.	Nr. 20, Taarupgaard, f. 30/7 1905 paa Taarupgaard. Stbg. Nr. 166.	Nr. 17, f. 18/8 1905.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, f. 22/6 1900.	Nr. 207, f. 22/10 1901 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 105, f. 13/11 1901 i Smidstrup.	Gamle 24, f. 1900/01.
9	0	4	31/1 1907	Rud.	Stbg. Nr. 169. Nr. 15 i Rud, f. 6/6 1905 paa Aalsbogaard.	Nr. 4 i Rud, f. 18/9 1903.	Stbg. Nr. 132. Stambul I, f. 16/8 1904 i Boulstrup.	Nr. 1, f. 14/3 1904 paa Aalsbogaard.	Nr. 285, f. 11/11 1900 i Smidstrup. Stbg. Nr. 106.	Nr. 128, f. 30/1 1900 i Rud.
10	2	2	31/1 1907	Højrup.	Nr. 40 i Højrup, f. 27/2 1905. Stbg. Nr. 173.	Nr. 16 i Højrup, f. 28/10 1903.	Kvik II, f. 17/9 1903.	Nr. 26, f. 30/10 1901 i Højrup.	Kvik, f. 16/4 1901 i Højrup.	Nr. 25, f. 2/11 1901 i Højrup.
11	2	2	2/2 1907	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, Lykkesborg.	Nr. 172 paa Taastrupgaard, f. 8/11 1900.	Stbg. Nr. 19. Nr. 52, f. 9/5 1897 paa Vardegaard.	Nr. 89, f. 15/2 1899 i Høve.	Rasmus, f. 1895. Stbg. Nr. 2.	Nr. ?, f. 7/6 1897 paa Taastrupgaard.
12	2	2	2/2 1907	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, Lykkesborg.	Nr. ? paa Taastrupgaard, f. 20/11 1900.	Stbg. Nr. 19.	Nr. 89, f. 15/2 1899 i Høve.	Rasmus, f. 1895. Stbg. Nr. 2.	Nr. ?, f. 16/11 1898 paa Taastrupgaard.

Elsesminde. (Landrace).

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Sører			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
13	2	2	6/2 1907	Lykkesborg.	Stbg. Nr. 237. Nr. 15 paa Lykkesborg, f. 1/12 1905.	Nr. 4, f. 2/6 1904.	Nr. 151, f. 23/6 1900 paa Lykkesborg. Stbg. Nr. 93.	Nr. 12, f. 4/2 1904 paa Taarupgaard.	Nr. 255, f. 18/2 1903 paa Sludegaard. Stbg. Nr. 104.	Nr. 258, f. 11/9 1902 paa Lykkesborg.
14	2	2	25/2 1907	Torpe.	Dich i Torpe, f. 12/12 1905.	Nr. 3 og 5, født 16/7 1904.	Nr. 240, f. 11/3 1902 paa Taarupgaard. Stbg. Nr. 102.	Nr. 232, f. 7/4 1902 i Torpe.	Nr. 240, f. 11/3 1902 paa Taarupgaard. Stbg. Nr. 102.	Nr. 233, f. 7/4 1902 i Torpe.
16	3	1	3/3 1907	Lykkesborg.	Nr. 255 paa Lykkesborg, f. 18/2 1903. Stbg. Nr. 104, f. paa Sludegaard.	Nr. 254, f. 11/9 1902.	Nr. 34, Midskov, f. 2/6 1896. Stbg. Nr. 17.	Nr. 133, f. 16/10 1899 paa Valdemars- kilde.	Nr. 131, f. 4/6 1899 paa Landkilde Stbg. Nr. 92.	Nr. 117, f. 20/3 1899 paa Landkilde.
17	2	2	2/3 1907	Taarupgaard.	Nr. 20, f. 29/5 1905 paa Taastrupgaard. Stbg. Nr. 175.	Nr. 23, f. 29/1 1906 paa Taastrupgaard.	Stbg. Nr. 62. Prins.	Nr. 19, f. 9/5 1902 i Honum.	Nr. 151, f. 23/4 1900. Stbg. Nr. 93.	Nr. 207, f. 22/10 1901 paa Taastrupgaard.

20	2	2	14/3 1907	Taarupgaard.	Stbg. 175. Nr. 20, f. 29/5 1905 paa Taarupgaard.	Nr. 9, f. 28/8 1903 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 62. Prins.	Nr. 19, f. 9/5 1902 i Honum.	Nr. 201, f. 2/11 1897 paa Nyfæste. Stbg. Nr. 99.	Nr. 207, f. 22/10 1901 paa Taarupgaard.
21	2	2	16/3 1907	Torpe.	Dich, f. 12/12 1905 paa Torpe.	Nr. 7, f. 26/5 1905 paa Torpe.	Stbg. Nr. 102. Nr. 240, Taarupgaard.	Nr. 232, f. 7/4 1902 i Torpe.	Nr. 240, f. 11/3 1902 paa Taarupgaard. Stbg. Nr. 102.	Nr. 233, f. 7/4 1902 i Torpe.
22	2	2	9/4 1907	Hjadstrup.	Nr. 10, f. 23/1 1905, paa Landkilde. Stbg. Nr. 259.	Nr. 2, f. 17/4 1903 paa Hjadstrup.	Nr. 250, Sludegaard, f. 28/1 1903. Stbg. Nr. 103.	Nr. 5, f. 8/10 1903 paa Landkilde.	Nr. 211, f. 17/11 1901 paa Lykkesborg. Stbg. Nr. 101.	Nr. 242, f. 14/6 1902 paa Kornum- gaard.
23	2	2	18/4 1907	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 175. Nr. 20, f. 29/5 1905 paa Taarupgaard	Nr. 3, f. 11/2 1903 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 62. Prins.	Nr. 19, f. 9/5 1902 i Honum.	Stbg. Nr. 99. Nr. 201, Klovn.	Nr. 102, f. 16/11 1898 paa Taarupgaard.
24	2	2	18/5 1907	Bregnør.	Nr. 292, f. 20/5 1903 paa Sludegaard. Stbg. Nr. 168.	Nr. 4, f. 24/6 1903 paa Bregnør.	Nr. 34, Midskov, f. 7/6 1896. Stbg. Nr. 17.	Nr. 134, f. 16/10 1899 paa Valdemars- kilde.	Nr. 151, f. 23/6 1900 paa Lykkesborg. Stbg. Nr. 93.	Nr. 218, f. 4/6 1901 i Hjadstrup.
* 25	2	2	17/5 1907	Hjadstrup.	Nr. 10, f. 22/1 1905 paa Landkilde. Stbg. Nr. 259.	Nr. 261, f. 20/8 1902 paa Hjadstrup.	Stbg. Nr. 103. Nr. 250, Sludegaard.	Nr. 5, f. 8/10 1903 paa Landkilde.	Søn af Rasmus f. ?	Nr. 213, f. 6/6 1901 i Hjadstrup.

Elsesminde. (Landrace).

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
26	2	2	24/5 1907	Hjadstrup.	Nr. 11, f. 3/6 1906 paa Holstenshus.	Nr. 7, f. 11/12 1906 i Hjadstrup.	Stbg. Nr. 170. Nr. 1, Dalum, f. 12/5 1903 paa Dalum.	Nr. 3, f. 24/11 1903 paa Holstenshus.	Nr. 160, f. 16/6 1900 paa Lykkesborg. Stbg. Nr. 94.	Nr. 4, f. 18/12 1903 i Hjadstrup.
28	2	2	10/6 1907	Landkilde.	Stbg. Nr. 103. Nr. 250, f. 28/1 1903 paa Sludegaard.	Nr. 5, f. 8/10 1903 paa Landkilde.	Nr. 34, Midskov, f. 2/6 1896. Stbg. Nr. 17.	Nr. 132, f. 18/10 1899 paa Valdemars- kilde.	Nr. 160, f. 16/6 1900 paa Lykkesborg. Stbg. Nr. 94.	Nr. 179, f. 16/2 1901 paa Landkilde.
29	3	1	30/6 1907	Rud.	Stbg. Nr. 169. Nr. 15, f. 6/5 1905 i Rud.	Nr. 12, f. 7/8 1905 i Rud.	Stbg. Nr. 132. Stambul I.	Nr. 1, f. 14/3 1904 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 128. Nr. 7, f. 10/5 1903 hos Niels Nielsen, Børkop.	Nr. 2, f. 24/12 1902 i Rud
30	2	2	26/6 1907	Torpe.	Stbg. Nr. 238. Nr. 15, f. 24/6 1906 paa Taarupgaard.	Nr. 9, f. 18/8 1906 i Torpe.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, Lykkesborg.	Nr. 6, f. 17/3 1903 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 102. Nr. 240, Taarupgaard.	Nr. 232.

31	2	2	8/7, 1907	Torpe.	Nr. 240, f. 11/3 1902 paa Taarupgaard. Stbg. Nr. 102.	Nr. 232, f. 7/4 1902 i Torpe.	Nr. 171, f. 25/1 1901 paa Kornum- gaard.	Nr. 102, f. 16/11 1898 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 94. Nr. 160, f. 16/6 1900.	Nr. 156, f. 1899 i Torpe.
34	2	2	8/7, 1907	Holstenshus.	Nr. 20, Taarupgaard, f. 30/7, 1905 paa Taarupgaard. Stbg. Nr. 166.	Nr. 22, f. 16/1 1906 paa Holstenshus.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, Lykkesborg.	Nr. 207, f. 22/10 1901 paa Taarupgaard.	Nr. 270, Gram. Stbg. Nr. 105.	Gamle 24, f. 1900/01.
35	2	2	8/7, 1907	Holstenshus.	Stbg. Nr. 166. Nr. 20, Taarupgaard, f. 30/7, 1905 paa Taarupgaard.	Nr. 15 og 16, fødte 12/8 1905 paa Holstenshus.	do.	Nr. 207, f. 22/10 1901 paa Taarupgaard.	Nr. 270, Gram. Stbg. Nr. 105.	Gamle 24, f. 1900/01.
36	1	3	13/7, 1907	Landkilde.	”Holstenshus“, f. 3/6 1906 paa Holstenshus.	Nr. 21, f. 8/7 1906 paa Landkilde.	Stbg. Nr. 170. Nr. 1, f. 13/6 1903 paa Dalum Landbrugs- skole.	Nr. 3, f. 24/11 1903 paa Holstenshus.	Stbg. Nr. 103. Nr. 250, Sludegaard.	Nr. 5, f. 8/10 1903 paa Landkilde.
37	3	1	19/7, 1907	Bregnør.	Stbg. Nr. 168. Nr. 292, f. 30/5 1905 paa Sludegaard.	Nr. 2, f. 16/8 1903 paa Bregnør.	Stbg. Nr. 17. Nr. 34, Midskov.	Nr. 134, f. 16/10 1909 paa Valdemars- kilde.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, Lykkesborg.	Nr. 248, f. 19/8 1902 paa Taarupgaard.

Elsesminde. (Landrace).

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Sør			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
41	2	2	23/8 1907	Lykkesborg.	Stbg. Nr. 104. Nr. 255, f. 18/2 1903 paa Sludegaard.	Nr. 7, f. 24/10 1905 paa Lykkesborg.	Stbg. Nr. 17. Nr. 34, Midkov.	Nr. 133, f. 16/10 1899 paa Valdemars- kilde.	Stbg. Nr. 104. Nr. 255, Hesselbjerg.	Nr. 254, f. 11/9 1902 paa Lykkesborg.
42	2	2	16/8 1907	Holmdrup.	Stbg. Nr. 172. Holmdrup I, f. 27/2 1902 paa Holmdrup.	Nr. 9, f. 19/6 1905 paa Lykkesborg.	Prins, f. 2/6 1900 i Hørrup.	Ulbakke I, f. 2/8 1898 i Skaarup.	Stbg. Nr. 104. Nr. 255, Hesselbjerg.	Nr. 118, f. 20/8 1899 paa Lykkesborg.
43	2	2	12/8 1907	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 175. Nr. 20, f. 29/5 1905 paa Taarupgaard.	Nr. 16, f. 5/8 1904 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 62. Prins.	Nr. 19, f. 9/6 1902 i Honum.	Stbg. Nr. 99. Nr. 201, Klovn.	Nr. 207, f. 22/10 1901 paa Taarupgaard.
44	2	2	20/8 1907	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 175. Nr. 20, f. 29/5 1905 paa Taarupgaard	Nr. 17, f. 14/8 1905 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 62. Prins.	Nr. 19, f. 9/6 1902 i Honum.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, Klovn.	Nr. 11, f. 28/8 1903 paa Taarupgaard.
46	2	2	13/9 1907	Lykkesborg.	Stbg. Nr. 104. Nr. 255, f. 18/2 1903 paa Sludegaard.	Nr. 257, f. 4/8 1903 paa Lykkesborg.	Stbg. Nr. 17. Nr. 34, Midkov.	Nr. 133, f. 16/10 1899 paa Valdemars- kilde.	Nr. 131, f. ?. Stbg. Nr. 92.	Nr. 116, f. 29/8 1899 paa Lykkesborg.

47	2	2	10/9 1907	Lykkesborg.	Stbg. Nr. 104. Nr. 255, f. 18/2 1903 paa Sludegaard.	Nr. 3, f. 28/6 1904 paa Lykkesborg.	Stbg. Nr. 17 Nr. 34, Midskov.	Nr. 133, f. 10/10 1899 paa Valdemars- kilde.	Nr. 255, Hesselbjerg. Stbg. Nr. 104.	Nr. 221, f. 10/9 1901 paa Lykkesborg.
48	2	2	9/9 1907	Bregnør.	Nr. 14, f. 18/8 1906 i Torpe.	Nr. 8, f. 25/6 1905 paa Bregnør.	Stbg. Nr. 102. Nr. 240, Taarupgaard.	Nr. 232, f. 7/4 1902 i Torpe.	Stbg. Nr. 168. Nr. 292, Midskov II.	Præmieso hos R. Rasmussen, Bregnør.
49	2	2	19/9 1907	Hejrup.	Stbg. Nr. 61. Helken, f. 25/9 1903 paa Hejrup.	Nr. 45, f. 5/6 1905 paa Hejrup.	Stbg. Nr. 14. Gylling Boulstrup.	Nr. 3, f. 7/4 1901 i Boulstrup.	Daastrup 10 b, f. 19/6 1902 i Højrup. Stbg. Nr. 174.	Ung So af en Horsens-So ved Kvick.
50	2	2	18/9 1907	Hejrup.	Ung Orne af So Nr. 16, f. 10/7 1906 i Hejrup.	Nr. 53, f. 31/10 1906 i Hejrup.	Nr. 40, Kvik II, f. 17/9 1903.	Nr. 16.	Nr. 40.	Nr. 2, f. 8/5 1901 i Højrup.
51	2	2	18/10 1907	Holstenshus.	Stbg. Nr. 166. Nr. 20, f. 30/7 1905 paa Taarupgaard.	Nr. 21, f. 18/1 1906 paa Holstenshus.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, Lykkesborg.	Nr. 207, f. 22/10 1901 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 105. Nr. 270, Gram.	gamle 24 f. 1900 eller 1901 paa Holstenshus.
52	2	2	19/10 1907	Holstenshus	Stbg. Nr. 166. Nr. 20, f. 30/7 1905 paa Taarupgaard.	Nr. 24, f. 23/12 1905 paa Holstenshus.	do.	Nr. 207, f. 22/10 1901 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 170. Nr. 1, Dalum.	Nr. 4, f. 24/11 1903 paa Holstenshus.

Elsesminde. (Landrace).

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Gælte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
55	2	2	29/11 1907	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 175. Nr. 20, f. 28/5 1905 paa Taastrupgaard.	Nr. 18, f. 14/8 1905 paa Taastrupgaard.	Stbg. Nr. 62. Prins.	Nr. 19, f. 9/6 1902 i Honum.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, Lykkesborg.	Nr. 11, f. 28/8 1903 paa Taastrupgaard.
56	2	2	10/11 1907	Holmdrup.	Nr. 20, f. 28/11 1906 paa Sødalgaard.	Nr. 16, f. 11/4 1906 paa Holmdrup.	Charles.	Nr. 16.	Nr. 2, Prins II, f. 2/12 1903 i Holmdrap.	Nr. 5, f. 2/2 1902 i Holmdrup.
57	2	2	7/12 1907	Holstenshus.	Stbg. Nr. 166. Nr. 20, Taastrupgaard, f. 20/7 1905 paa Taastrupgaard.	Nr. 6, f. 27/1 1904 paa Holstenshus.	Stbg. Nr. 93. Nr 151, Lykkesborg.	Nr. 207, f. 22/10 1901 paa Taastrupgaard.	Stbg. Nr. 105. Nr. 270, Gram.	Nr. 266, f. 1902 paa Holstenshus.
59	3	1	18/12 1907	Rud.	Stbg. Nr. 234. Nr. 21, f. 8/8 1906 paa Aalsbogaard.	Nr. 2, f. 24/12 1902 paa Rud.	Stbg. Nr. 202. Nr. 10, Stambul II., f. 4/5 1905 paa Aalsbogaard.	Nr. 4, f. 4/6 1905 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 97. Nr. 190, f. 27/10 1899 i Heve.	Nr. 64, f. 17/3 1898; i Rud.

60	2	2	19/12 1907	Holstenshus.	Stbg. Nr. 166. Nr. 20, Taarupgaard, f. 30/7 1905 paa Taarupgaard. Holstenshus.	Nr. 22, f. 18/1 1906. Nr. 10, f. 10/3 1905 paa Holstenshus.	Stbg. Nr. 93.	Nr. 207, f. 22/10 1901 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 105. Nr. 270.	gamle 24.
61	2	2	19/12 1907	Holstenshus.	Nr. 20, Taarupgaard, f. 30/7 1905 paa Taarupgaard. Holstenshus.	Nr. 10, f. 10/3 1905 paa Holstenshus.	Stbg. Nr. 93.	Nr. 207, f. 22/10 1901 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 105.	Nr. 24, f. 23/12 1905 paa Holstenshus.
62	2	2	4/12 1907	Hjadstrup.	Stbg. Nr. 259. Nr. 10, f. 23/1 1905 paa Landkilde.	Nr. 2, f. 17/4 1903 paa Hjadstrup.	Stbg. Nr. 103.	Nr. 5, f. 8/10 1903 paa Landkilde.	Nr. 211. Stbg. Nr. 101.	Nr. 242.
70	2	2	9/2 1908	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 175. Nr. 20, f. 20/6 1905 paa Taarupgaard.	Nr. 175, f. 20/11 1900 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 62.	Nr. 19, f. 9/5 1902 i Honum.	Stbg. Nr. 2.	Nr. 102, f. 16/11 1898 paa Taastrupgaard.
71	—	4	9/2 1908	Holmdrup.	Stbg. Nr. 172. Nr. 1. f. 27/2 1902 paa Holmdrup.	Nr. 9, f. 19/6 1905 paa Lykkesborg.	Prins, f. 2/6 1900 i Hejrup.	Ulbakke I, f. 2/6 1898 i Skaarup.	Stbg. Nr. 104.	Nr. 118, f. 30/8 1899 paa Lykkesborg.
72	2	2	10/2 1908	Bregnør.	Nr. 14, f. 18/6 1906 i Torpe.	Nr. 8, f. 25/6 1905 paa Bregnør.	Nr. 240, Stbg. Nr. 102.	Nr. 232, f. 7/4 1902 i Torpe.	Stbg. Nr. 168. Nr. 292.	Præmieso hos R. Rasmussen, Bregnør.

Elesesminde. (Landrace).

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Sør			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
73	3	1	25/2 1908	Holstenhus.	Stbg. Nr. 166. Nr. 20, f. 20/1, 1905 paa Taarupgaard.	Nr. 5, f. 17/1 1904 paa Holstenhus.	Stbg. Nr. 93.	Nr. 207, f. 22/10 1901 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 105. Nr. 270.	Nr. 263, f. 1898 hos Chr. Årbo, Grønnerup.
74	1	3	9/3 1908	Lykkesborg.	Stbg. Nr. 104. Nr. 255, f. 18/2 1903 paa Sludegaard.	Nr. 7, f. 24/10 1905 paa Lykkesborg.	Stbg. Nr. 17.	Nr. 133, f. 16/10 1899 paa Valdemars- kilde.	Stbg. Nr. 104.	Nr. 254, f. 11/9, 1902 paa Lykkesborg.
75	2	2	14/3 1908	Højrup.	Stbg. Nr. 240. Nr. 56, Fiks, f. 15/1 1907 paa Højrup.	Nr. 41, f. 27/9 1905 i Ø. Skerninge.	Hølken I. Stbg. Nr. 61.	Nr. 35, f. 9/8 1904 i Højrup.	Orne, f. 18/9 1903.	So, f. 13/8 1902 i Højrup.
77	2	2	6/3 1908	Højrup.	Nr. 56, Fiks, f. 15/1 1907 paa Højrup.	Nr. 53, f. 31/10 1906 i Højrup.	Hølken I. Stbg. Nr. 61.	Nr. 35, f. 9/8 1904 i Højrup.	Nr. 40.	Nr. 2, f. 6/5 1901 i Højrup.
78	2	2	3/4 1908	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 233. Nr. 30, f. 6/1 1907 i Rud.	Nr. 14, f. 4/2 1904 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 169. Nr. 15, f. 6/5 1905 paa Aalsbogaard.	Nr. 12, f. 7/8 1905 i Rud.	Stbg. Nr. 99. Nr. 201.	Nr. 175, f. 20/11 1900 paa Taarupgaard.

79	2	2	²¹ / ₈ 1908	Bregnør.	Stbg. Nr. 168. Nr. 292, f. ³⁰ / ₆ 1903 paa Sludegaard.	Nr. 6, f. ³⁰ / ₆ 1905 paa Bregnør.	Stbg. Nr. 17. paa	Nr. 134, f. ¹⁸ / ₁₀ 1899 paa Valdemars- kilde.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151.	Nr. 248, f. ¹⁹ / ₈ 1902 paa Taarupgaard.
80	2	2	¹ / ₄ 1908	Bregnør.	Nr. 14, f. ¹⁸ / ₈ 1906 i Torpe.	Nr. 12, f. ²⁵ / ₁₀ 1906 paa Bregnør.	Stbg. Nr. 102.	Nr. 232, f. ⁷ / ₄ 1902 i Torpe.	Stbg. Nr. 168. Nr. 292.	Nr. 6, f. ³⁰ / ₆ 1905 paa Bregnør.
81	2	2	²⁸ / ₄ 1908	Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 202. Nr. 10, Stambul II., f. ⁴ / ₆ 1905 paa Aalsbogaard.	Nr. 4, f. ⁶ / ₅ 1905 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 132. Stambul I., f. ¹⁸ / ₃ 1904 i Boulstrup.	So, f. ¹⁴ / ₈ 1904 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 132. Stambul I.	Nr. 1, f. ¹⁴ / ₃ 1904 paa Aalsbogaard.
82	2	2	¹⁶ / ₅ 1908	Rud.	Stbg. Nr. 234. Nr. 21, f. ⁸ / ₈ 1906 paa Aalsbogaard.	Nr. 8, f. ⁷ / ₆ 1905 paa Rud.	Stbg. Nr. 202.	Nr. 4, f. ⁶ / ₅ 1905 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 128. Nr. 7, f. ¹⁰ / ₆ 1903 i Børkop.	Nr. 2, f. ²⁴ / ₁₂ 1902, paa Rud.
83	3	1	¹⁸ / ₅ 1908	Torpe.	Stbg. Nr. 238. Nr. 15, f. ²⁴ / ₆ 1906 paa Taarupgaard.	Nr. 8, f. ¹⁸ / ₈ 1906 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 93.	Nr. 6, f. ¹⁷ / ₃ 1903 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 102.	Nr. 232.
86	2	2	¹⁴ / ₆ 1908	Hjadstrup.	Stbg. Nr. 232. Nr. 12, f. ⁶ / ₁ 1907 i Rud.	Nr. 9, f. ¹⁸ / ₆ 1907 i Hjadstrup.	Stbg. Nr. 169. Nr. 15, f. ⁶ / ₆ 1905 paa Aalsbogaard.	Nr. 12, f. ⁷ / ₆ 1905 i Rud.	Stbg. Nr. 259. Nr. 10.	Nr. 259, f. ³⁰ / ₈ 1902 i Hjadstrup.

Elsesminde. (Landrace).

Hold	Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
		Galte	Sør			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
87	2	2	15/6 1908	Højrup.	Stbg. Nr. 61. Nr. 1, Hølken, f. 25/9 1903 i Boulstrup.	Nr. 38, f. 27/2 1905 i Højrup	Stbg. Nr. 14.	Nr. 3, f. 2/4 1901 i Boulstrup.	Kvik II., f. 17/9 1903.	Nr. 26, f. 20/10 ? i Højrup.	
88	2	2	29/6 1908	Højrup.	Stbg. Nr. 240. Nr. 56, Fiks, f. 15/1 1907 i Højrup.	Nr. 46, f. 17/1 1906 i Højrup.	Stbg. Nr. 61.	Nr. 35, f. 8/8 1904 i Højrup. .	Orne, f. 19/5 1905 i Højrup.	Nr. 43, f. 20/11 1905 i Højrup.	
89	2	2	21/6 1908	Lykkesborg.	Stbg. Nr. 242. Nr. 16, f. 17/5 1907 paa Syvhøjgaard.	Nr. 17, f. 9/2 1907 paa Lykkesborg.	Stbg. Nr. 201. Sem, f. 20/1 1906 paa Thorning- Vestergaard.	Nr. 16, Gine, f. 18/5 1901 paa Syvhøjgaard.	Nr. 15 Stbg. Nr. 237.	Nr. 4, f. 2/6 1904 paa Lykkesborg.	
90	2	2	8/7 1908	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 175. Nr. 20, f. 29/5 1905 paa Taastrupgaard.	Nr. 172, f. 8/11 1900 paa Taastrupgaard.	Stbg. Nr. 62.	Nr. 19, f. 9/5 1902 i Honum.	Stbg. Nr. 2.	Nr. 21, f. 2/6 1897 paa Taastrupgaard.	
91	2	2	5/7 1908	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 233. Nr. 30, f. 9/1 1907 i Rud.	Nr. 43, f. 26/6 1907 paa Taastrupgaard.	Stbg. Nr. 169.	Nr. 12, f. 7/9 1905 i Rud.	Stbg. Nr. 202. Nr. 10.	Nr. 207, f. 22/10 1901 paa Taastrupgaard.	

92	2	2	27/6 1908	Hjadstrup.	Stbg. Nr. 232. Nr. 12, f. 6/1 1907 i Rud.	Nr. 8, f. 17/6 1907 i Hjadstrup.	Stbg. Nr. 169.	Nr. 12, f. 7/6 1905 i Rud.	Stbg. Nr. 259. Nr. 10	Nr. 261, f. 20/6 1902 paa Hjadstrup.
93	2	2	6/7 1908	Højrup.	Hølken I. Stbg. Nr. 61, f. 25/6 1903 i Højrup.	Nr. 32, f. 8/6 1904 i Højrup.	Stbg. Nr. 14.	Nr. 3, f. 27/6 1901 i Boulstrup.	Niels, f. 27/6 1903 i Højrup.	Nr. 4. f. 17/6 1903 i Højrup
98	4	—	28/11 1908	Holstenshus.	Nr. 30, f. 2/1 1907 i Honum.	Nr. 31, f. 8/6 1907 paa Holstenshus.	Grarup Honum, f. 20/6 1906 i Grarup.	Nr. 40, f. 11/6 1905.	Stbg. Nr. 166. Nr. 20, Taarupgaard.	Gamle 24.
99	2	2	17/11 1908	Hjadstrup.	Stbg. Nr. 232. Nr. 12, f. 6/1 1907 i Rud.	Nr. 2, f. 17/6 1903 i Hjadstrup.	Stbg. Nr. 169. Nr. 15, Aalsbogaard.	Nr. 12, f. 7/6 1905 i Rud.	Stbg. Nr. 101. Nr. 211, Frigaard.	Nr. 242, f. 14/6 1902 paa Kornumgaard.
100	2	2	21/11 1908	Rud.	Stbg. Nr. 234. Nr. 21, f. 6/6 1906 paa Aalsbogaard.	Nr. 19, f. 16/6 1907 i Rud.	Stbg. Nr. 202. Nr. 10, Stambul II.	Nr. 4, f. 6/6 1905 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 169. Nr. 15, Aalsbogaard.	Nr. 8, f. 7/6 1905 paa Rud.
103	1	3	7/12 1908	Lykkesborg.	Stbg. Nr. 242. Nr. 16, f. 17/6 1907 paa Syvhøjgaard.	Nr. 17, f. 6/6 1907 paa Lykkesborg.	Stbg. Nr. 201. Sem Syvhøjgaard.	Nr. 16, f. 18/6 1901 paa Syvhøjgaard.	Stbg. Nr. 237. Nr. 15, Sæhimmer.	Nr. 4, f. 2/6 1904 paa Lykkesborg.

Elesesminde. (Landrace).

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Gælte	Sører			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
107	2	2	12/12 1908	Hjadstrup.	Stbg. Nr. 232. Nr. 12, f. 6/1 1907 i Rud.	Nr. 8, f. 17/5 1907 paa Hjadstrup.	Stbg. Nr. 169. Nr. 15, Aalsbogaard.	Nr. 12, f. 7/9 1905 i Rud.	Stbg. Nr. 259. Nr. 10, Hjadstrup.	Nr. 261, f. 20/8 1902 paa Hjadstrup.
110	2	2	20/12 1908	Aalsbogaard.	Nr. 15, f. 2/2 1908 paa Aalsbogaard.	Nr. 1, f. 14/8 1904 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 200. Mathias i Drastrup, f. 14/1 1907 i Honum.	Nr. 9, f. 22/3 1906 paa Aalsbogaard.	Abel II, f. 10/5 1902 i Gamby.	Nr. 11 b ^a , f. 28/1 1903 paa Aalsbogaard.
112	2	2	17/1 1909	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 233. Nr. 30, f. 6/1 1907 i Rud.	Nr. 26, f. 29/1 1906 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 169. Nr. 15, Aalsbogaard.	Nr. 12, f. 7/9 1905 i Rud.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, Lykkesborg.	Nr. 207, f. 22/10 1901 paa Taarupgaard.
113	3	1	25/1 1909	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 233. Nr. 30, f. 6/1 1907 i Rud.	Nr. 27, f. 1/12 1905 paa Taarupgaard.	do.	Nr. 12, f. 7/9 1905 i Rud.	do.	Nr. 3, f. 11/2 1903 paa Taarupgaard.
114	3	1	26/1 1909	Holmdrup.	Stbg. Nr 236. Nr. 21, Stambul- Holmdrup, f. 17/11 1907 paa Aalsbogaard.	Nr 15, f. 16/2 1906 paa Holmdrup.	Stbg. Nr. 202. Nr. 10, Stambull II.	Nr. 7, f. 29/4 1906 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, Lykkesborg.	Nr. 4, f. ?/1 1904 i Holmdrup.

115	3	1	24/1 1909	Bregnør.	Søn af So Nr. 7, f. 13½/2 1908 paa Bregnør.	Nr. 16, f. ? 1908 paa Bregnør.	Holstenshus hos R. Rasmussen, Bregnør.	Nr. 7, f. 30/6 1905 i Bregnør.	Holstenshus hos R. Rasmussen, Bregnør.	So i Bregnør hos R. Rasmussen.
116	2	2	30/1 1909	Lykkesborg.	Stbg. Nr. 239. Nr. 20, f. 29/1 1906 paa Taarupgaard.	Nr. 3, f. 28/6 1904 paa Lykkesborg.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, paa Taarupgaard.	Nr. 207, f. 22/10 1901 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 104. Nr. 255, Hesselbjerg.	Nr. 221, f. 16/9 1901 paa Lykkesborg.
117	2	2	2/2 1909	Torpe.	Stbg. Nr. 238. Nr. 15, f. 24/6 1906 paa Taarupgaard.	Nr. 16, f. 2/10 1907 paa Torpe.	do.	Nr. 6, f. 17/3 1903 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 102. Nr. 240, Taarupgaard.	Nr. 233, f. 7/4 1902 i Torpe.
118	1	2	8/2 1909	Holstenshus.	Stbg. Nr. 235. Nr. 35, f. 18/6 1907 paa Aalsbogaard.	Nr. 10, f. 10/3 1905 paa Holstenshus.	Stbg. Nr. 202. Nr. 10, Stambul II.	Nr. 2, f. 8/2 1905 paa Kajbærg- gaard, Ødis pr. Kolding.	Stbg. Nr. 105. Nr. 270, Gram.	Nr. 24, f. 23/12 1905, paa Holstenshus.
119	1	3	11/2 1909	Lykkesborg.	Stbg. Nr. 239. Nr. 20, f. 29/1 1906 paa Taarupgaard.	Nr. 11, f. 19/8 1906 paa Lykkesborg.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, paa Lykkesborg.	Nr. 207, f. 22/10 1901 paa Torpe.	Stbg. Nr. 104. Nr. 255, Hesselbjerg.	Nr. 219, f. 27/10 1901 paa Lykkesborg.

Elsesminde. (Landrace).

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
120	2	2	12/3 1909	Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 202. Nr. 10, f. 4/6 1905, paa Aalsbogaard.	Nr. 12, f. 2/11 1907 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 132. Stambul I.	So, f. 14/3 1904, paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 234. Nr. 21, f. 8/6 1906 paa Aalsbogaard.	Nr. 1, f. 14/3 1904 paa Aalsbogaard.
121	2	2	19/3 1909	Torpe.	Stbg. Nr. 238. Nr. 15, f. 24/6 1906 paa Taarupgaard.	Nr. 12, f. 9/4 1907 paa Torpe.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, Lykkesborg.	Nr. 6, f. 17/3 1903 paa Taarupgaard.	Nr. 240, f. 11/3 1902. Stbg. Nr 102	Nr. 233, f. 7/4 1902 i Torpe.
122	1	3	14/4 1909	Rud.	Stbg. Nr. 234. Nr. 21, f. 8/6 1906 paa Aalsbogaard.	Nr. 14, f. 7/5 1906 i Rud.	Stbg. Nr. 202. Nr. 10, Stambul II.	Nr. 4, f. 6/5 1905 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 169. Nr. 15, Aalsbogaard.	Nr. 12, f. 7/6 1905 i Rud.
125	2	2	29/4 1909	Bregnør.	Nr. 15, f. 19/6 1907 paa Aalsbogaard.	Nr. 13, f. 25/10 1906 paa Bregnør.	Stbg. Nr. 202. Nr. 10, Stambul II.	Nr. 4, f. 6/5 1905 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 168. Nr. 292, Midskov II.	Nr. 6, f. 20/6 1905 paa Bregnør.

126	3	1	8/5 1909	Rud.	Ung Orne, f. 22/4 1908 i Ullerslev.	Nr. 24, f. 23/4 1908 i Rud.	Stbg. Nr. 234. Nr. 21, Admiral.	Nr. 12, f. 7/8 1905 i Rud.	Stbg. Nr. 234. Nr. 21, Admiral.	Nr. 13, f. 7/8 1906 i Rud.
127	1	3	8/6 1909	Lykkesborg.	Stbg. Nr. 239. Nr. 20, f. 20/1 1906 paa Taarupgaard.	Nr. 9, f. 7/8 1906 paa Lykkesborg.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, paa Taarupgaard.	Nr. 207, f. 22/10 1901 paa Taarupgaard.	Nr. 10, f. 18/9 1904 paa Landkilde. Stbg. Nr. 167.	Nr. 5, f. 18/5 1905 paa Lykkesborg.
129	2	2	20/6 1909	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 233. Nr. 30, f. 6/1 1907 i Rud.	Nr. 172, f. 3/11 1900 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 169. Nr. 15, Aalsbogaard.	Nr. 12, f. 7/8 1905 i Rud.	Stbg. Nr. 2. Rasmus.	Nr. 21, f. 7/6 1897 paa Taastrupgaard.
130	2	2	18/6 1909	Højrup.	Nr. 56, f. 15/1 1907 i Højrup. Stbg. Nr. 240.	Nr. 63, f. 18/8 1907 i Højrup.	Stbg. Nr. 61. Nr. 1, Hølken.	Nr. 35, f. 8/8 1904 i Højrup.	Gærup, f. 18/7 1906 i Højrup.	Nr. 53, f. 21/10 1906.
131	2	2	5/7 1909	Bregnør.	Nr. 15, f. 19/6 1907 paa Aalsbogaard.	Nr. 7, f. 30/8 1905 paa Bregnør.	Stbg. Nr. 202. Nr. 10, Stambul II.	Nr. 4, f. 6/5 1905 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, Lykkesborg.	Nr. 248, f. 18/8 1902 paa Taastrupgaard.
133	2	2	1/7 1909	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 241. Nr. 51, f. 10/1 1908 i Honum.	Nr. 36, f. 26/8 1907 paa Taastrupgaard.	Stbg. Nr. 199. Høvding Honum, f. 17/8 1906 i Jelling.	Nr. 54, f. 14/1 1907 i Honum.	Stbg. Nr. 202. Nr. 10, Stambul II.	Nr. 207, f. 22/10 1901 paa Taastrupgaard.

Elsesminde. (Landrace).

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
136	1	3	18/7 1909	Torpe.	Stbg. Nr. 238. Nr. 15, f. 24/6 1906 i Torpe.	Nr. 18, f. 9/4 1907 i Torpe.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, Lykkesborg.	Nr. 6, f. 17/3 1903 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 102. Nr. 240, Taarupgaard.	Nr. 233, f. 7/4 1902 i Torpe.
137	2	2	12/7 1909	Holmdrup.	Stbg. Nr. 236. Nr. 21, f. 17/11 1907 i Holmdrup.	Nr. 15, f. 16/2 1906 i Holmdrup.	Stbg. Nr. 202. Nr. 10, Stambul II.	Nr. 7, f. 29/4 1906 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, Lykkesborg.	Nr. 4, f. 7/1 1904 i Holmdrup.
139	2	2	22/7 1909	Lykkesborg.	Stbg. Nr. 239. Nr. 20, f. 29/1 1906 paa Taarupgaard.	Nr. 6, f. 18/5 1905 paa Lykkesborg.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, Lykkesborg.	Nr. 207.	Stbg. Nr. 104. Nr. 255, Hesselbjerg.	Nr. 254, f. 11/9 1902 paa Lykkesborg.
140	2	2	3/8 1909	Torpe.	Stbg. Nr. 238. Nr. 15, f. 23/6 1906 i Torpe.	Nr. 18, f. 9/8 1908 i Torpe.	do.	Nr. 6, f. 17/3 1903 paa Taarupgaard.	„Ly“ i Skrøbelev, f. 2/9 1907 i Nakskov.	Nr. 16, f. 2/10 1907 i Torpe.

142	2	2	11/8 1909	Holstenshus.	Stbg. Nr. 235. Nr. 35, f. 18/5 1907 paa Aalsbogaard.	Nr. 24, f. 28/12 1905 paa Holstenshus.	Stbg. Nr. 202.	Nr. 2, f. 8/2 1905 paa Kaj- bjærggaard Ødis pr. Kolding.	Stbg. Nr. 170.	Nr. 4, f. 24/4 1908 paa Holstenshus.
143	2	2	22/8 1909	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 241. Nr. 51, f. 10/1 1908 i Honum.	Nr. 41, f. 23/6 1907 paa Taastrupgaard.	Stbg. Nr. 199.	Nr. 54, f. 14/1 1907 i Honum.	Nr. 25, f. 5/8 1906 paa Holstenshus.	Nr. 18, f. 14/8 1905 paa Taastrupgaard.
144	1	3	25/8 1909	Lykkesborg.	Nr. 20, f. 29/1 1906 paa Lykkesborg.	Nr. 5, f. 13/5 1905 paa Lykkesborg.	Stbg. Nr. 93.	Nr. 207.	Nr. 255. Stbg. Nr. 104.	Nr. 254, f. 11/8 1902 paa Lykkesborg.
145	3	1	13/9 1909	Rud.	Stbg. Nr. 234. Nr. 21, f. 5/8 1906 paa Aalsbogaard.	Nr. 14, f. 7/8 1906 i Rud.	Stbg. Nr. 202.	Nr. 4, f. 6/5 1905 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 169.	Nr. 12.
147	2	2	20/9 1909	Aalsbogaard.	Nr. 20, f. 20/6 1908 paa Aalsbogaard.	Nr. 13, f. 2/11 1907 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 202. Nr. 10, f. 4/5 1905.	Nr. 7, f. 29/4 1906 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 234. Nr. 21, f. 8/8 1906.	Nr. 1, f. 14/3 1904 paa Aalsbogaard.
150	2	2	3/10 1909	Holmdrup.	Stbg. Nr. 236. Nr. 21, f. 17/11 1907 paa Aalsbogaard.	Nr. 16, f. 11/4 1906 i Holmdrup.	Stbg. Nr. 202.	Nr. 7, f. 29/4 1900 paa Aalsbogaard.	Nr. 2, „Prins II“, f. 2/1 1903 i Holmdrup.	Nr. 5, f. 2/2 1902 i Holmdrup.

Elsesminde. (Landrace).

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
152	2	2	10/12 1909	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 241. Nr. 51, f. 10/1 1908 i Honum.	Nr. 35, f. 28/6 1907 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 199. Høvding Honum, f. 17/6 1906 i Jelling.	Nr. 54, f. 14/1 1907 i Honum.	Nr. 10. Stbg. Nr. 202.	Nr. 207, f. 22/10 1901.
153	2	2	4/12 1909	Lykkesborg.	Nr. 25, f. 25/10 1908 paa Aalsbogaard.	Nr. 22, f. 24/7 1908 paa Lykkesborg.	Nr. 10. Stbg. Nr. 202.	Nr. 4, f. 6/6 1905 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 242. Nr. 16, f. 17/6 1907 paa Syvhejgaard.	Nr. 3, f. 28/6 1904 paa Lykkesborg.
155	3	1	23/12 1909	Hjadstrup.	Aalsbogaard.	Nr. 17, f. 1/2 1908 i Hjadstrup.	—	—	Nr. 12, f. 6/1 1907 i Rud. Stbg. Nr. 232.	Nr. 261, f. 20/8 1902 i Hjadstrup.
159	2	2	22/1 1910	Holstenshus.	Stbg. Nr. 235. Nr. 35, f. 18/5 1907 paa Aalsbogaard.	Nr. 28, f. 14/11 1906 paa Holstenshus.	Nr. 10. Stbg. Nr. 202.	Nr. 2, f. 8/2 1905 paa Kajbærg- gaard, Kolding.	Stbg. Nr. 166. Nr. 20, f. 20/7 1905 paa Taarupgaard.	Nr. 3, f. 24/11 1903 paa Holstenshus.

160	4	0	$\frac{8}{1}$ 1910	Rud.	Stbg. Nr. 234. Nr. 21, f. $\frac{8}{8}$ 1906 paa Aalsbogaard.	Nr. 8, f. $\frac{7}{8}$ 1905 i Rud.	Nr. 10. Stbg. Nr. 202.	Nr. 24, f. $\frac{6}{8}$ 1905 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 128. Nr. 7, f. $\frac{10}{5}$ 1903 i Børkop.	Nr. 2, f. $\frac{24}{12}$ 1902 i Rud.
161	2	2	$\frac{21}{2}$ 1910	Højrup.	Stbg. Nr. 240. "Fiks" Nr. 56, f. $\frac{18}{1}$ 1907 i Højrup.	Nr. 4, f. $\frac{27}{8}$ 1905 i Ø. Skerninge.	Hølken I. Stbg. Nr. 61.	Nr. 35, f. $\frac{8}{8}$ 1904 i Højrup.	Orne, f. $\frac{18}{8}$ 1903 i Højrup.	So, f. $\frac{18}{8}$ 1902 i Højrup.
162	2	2	$\frac{19}{2}$ 1910	Lykkesborg.	Stbg. Nr. 239. Nr. 20, f. $\frac{20}{1}$ 1906 paa Taarupgaard.	Nr. 23, f. $\frac{8}{8}$ 1908 paa Lykkesborg.	Nr. 151. Stbg. Nr. 93.	Nr. 207, f. $\frac{22}{10}$ 1901.	Nr. 16, f. $\frac{17}{6}$ 1907. Stbg. Nr. 242.	Nr. 19, f. $\frac{10}{10}$ 1907 paa Lykkesborg.
163	2	2	$\frac{25}{2}$ 1910	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 241. Nr. 51, f. $\frac{10}{1}$ 1908 i Honum.	Nr. 53, f. $\frac{18}{8}$ 1908 paa Taastrupgaard.	Stbg. Nr. 199. Hødding Honum, f. $\frac{17}{8}$ 1906 i Jelling.	Nr. 54, f. $\frac{14}{1}$ 1907 i Honum.	Nr. 30. Stbg. Nr. 233.	Nr. 22, f. $\frac{20}{1}$ 1906 paa Taastrupgaard.
165	2	2	$\frac{8}{3}$ 1910	Lykkesborg.	Stbg. Nr. 239. Nr. 20, f. $\frac{20}{1}$ 1906 paa Taastrupgaard.	Nr. 14, f. $\frac{21}{1}$ 1907 paa Lykkesborg.	Nr. 151. Stbg. Nr. 93.	Nr. 207, f. $\frac{22}{10}$ 1901.	Stbg. Nr. 237. Nr. 15, f. $\frac{1}{12}$ 1905 paa Taastrupgaard.	Nr. 7, f. $\frac{24}{10}$ 1905 paa Lykkesborg.

Elsesminde. (Landrace).

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Sør			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Mørfader	Mormoder
167	2	2	10/3 1910	Holstenshus.	Stbg. Nr. 235. Nr. 35, f. 18/5 1907 paa Aalsbogaard.	Nr. 15, f. 12/8 1905 paa Holstenshus.	Nr. 10. Stbg. Nr. 202.	Nr. 2, f. 8/2 1905 paa Kaj- bjærggaard pr. Kolding.	Nr. 270. Stbg. Nr. 105.	Gl. 24.
168	2	2	10/3 1910	Holstenshus.	Nr. 35, f. 18/5 1907 paa Aalsbogaard. Stbg. Nr. 235.	Nr. 10, f. 10/3 1905 paa Holstenshus.	Nr. 10. Stbg. Nr. 202.	Nr. 2, f. 8/2 1905.	Nr. 270. Stbg. Nr. 105.	Gl. 24.
169	3	1	14/3 1910	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 222. Boulstrup, f. 16/8 1905 paa Søgaard.	Nr. 54, f. 8/12 1908 paa Taastrupgaard.	Søgaard- Boulstrup, f. 9/8 1908 i Boulstrup.	Nr. 6, f. 7/8 1903 paa Søgaard.	Nr. 10. Stbg. Nr. 202.	Nr. 207, f. 22/10 1901.
170	1	3	9/3 1910	Højrup.	Stbg. Nr. 240. Nr. 56 „Fiks“, f. 15/1 1907 i Højrup.	Nr. 64, f. 12/8 1907 i Højrup.	Hølken I. Stbg. Nr. 61.	Nr. 35, f. 8/8 1904 i Højrup.	Hølken I. Stbg. Nr. 61.	Nr. 45, f. 5/8 1905 i Højrup.
171	2	2	8/3 1910	Holmdrup.	Stbg. Nr. 236. Nr. 21, f. 17/11 1907 paa Aalsbogaard.	Nr. 16, f. 11/4 1906 i Holmdrup.	Nr. 10. Stbg. Nr. 202.	Nr. 7, f. 29/4 1906 paa Aalsbogaard.	Nr. 2, „Prins II“, f. 7/1 1903 i Holmdrup.	Nr. 5, f. 7/2 1902 i Holmdrup.

172	3	1	28/3 1910	Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 232. Nr. 12, f. 6/1 1907 i Rud. Aalsbogaard.	Nr. 1, f. 14/3 1904 paa Aalsbogaard.	Nr. 15, f. 6/5 1905 paa Aalsbogaard. Stbg. Nr. 169.	Nr. 12, f. 7/9 1905 i Rud.	Abel II., f. 19/5 1902 i Gamby.	Nr. 11 b ^a , f. 28/1 1903 paa Aalsbogaard.
174	2	2	20/5 1910	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 241. Nr. 51, f. 18/1 1908 i Honum. Taarupgaard.	Nr. 39, f. 26/6 1907 paa Taarupgaard.	Høvding Honum, f. 17/9 1906 i Jelling.	Nr. 54, f. 14/1 1907 i Honum.	Nr. 10. Stbg. Nr. 202.	Nr. 207, f. 22/10 1901.
178	2	2	29/5 1910	Hjadstrup.	Nr. 20, f. 19/5 1909 paa Aalsbogaard.	Nr. 18, f. 17/11 1908 i Hjadstrup.	Nr. 21. Stbg. Nr. 234.	Nr. 7, f. 29/4 1906.	Nr. 12. Stbg. Nr. 232.	Nr. 2, f. 17/4 1903 i Hjadstrup.
181	2	2	18/6 1910	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 241. Nr. 51, f. 19/1 1908 i Honum.	Nr. 36, f. 26/6 1907 paa Taarupgaard.	Høvding Honum, f. 17/9 1906 i Jelling.	Nr. 54, f. 14/1 1907 i Honum.	Nr. 10. Stbg. Nr. 202.	Nr. 207, f. 22/10 1901.
182	0	4	28/6 1910	Højrup.	Stbg. Nr. 240. Nr. 56 „Fiks“, f. 18/1 1907 i Højrup.	Nr. 65, f. 17/9 1907 i Højrup.	Hølken I. Stbg. Nr. 61.	Nr. 35, f. 8/8 1904 i Højrup.	Gærup, f. 16/7 1906.	Nr. 49, f. 21/10 1906 i Højrup.
183	2	2	28/6 1910	Lykkesborg.	Stbg. Nr. 239. Nr. 20, f. 20/1 1906 paa Taarupgaard.	Nr. 22, f. 24/7 1908 paa Lykkesborg.	Nr. 151. Stbg. Nr. 93.	Nr. 207, f. 22/10 1901.	Stbg. Nr. 242. Nr. 16, f. 17/5 1907 paa Syyhejgaard.	Nr. 3, f. 28/6 1904 paa Lykkesborg.
184	2	2	5/7 1910	Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 232. Nr. 12, f. 6/1 1907 paa Aalsbogaard.	Nr. 17, f. 28/7 1909 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 169. Nr. 15, f. 6/5 1905 paa Aalsbogaard.	Nr. 12, f. 7/9 1905 i Rud.	Nr. 20, f. 20/6 1908 paa Aalsbogaard.	Nr. 14, f. 10/4 1908 paa Aalsbogaard.

Elsesminde. (Landrace).

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
185	2	2	26/7 1910	Torpe.	Nr. 20, f. 4/9 1909 i Taarup- gaard.	Nr. 19, f. 9/8 1908 i Torpe.	Nr. 51. Stbg. Nr. 241.	Nr. 46, f. 29/11 1907 paa Taarupgaard.	„Ly“ i Skrøbelev, f. 21/9 1907.	Nr. 16.
186	2	2	19/7 1910	Holstenshus.	Nr. 40, f. 14/8 1909 paa Taarupgaard.	Nr. 38, f. 2/8 1909 paa Holstenshus.	Nr. 51. Stbg. Nr. 241.	Nr. 48, f. 28/11 1907 paa Taarupgaard.	Nr. 35. Stbg. Nr. 235.	Nr. 24, f. 23/12 1905 paa Holstenshus.
187	2	2	1/8 1910	Hjadstrup.	Nr. 20, f. 19/5 1909 paa Aalsbogaard.	Nr. 14, f. 4/12 1907 i Hjadstrup.	Nr. 21. Stbg. Nr. 234.	Nr. 7, f. 29/4 1906.	Stbg. Nr. 259. Nr. 10, f. 23/1 1905 paa Landkilde.	Nr. 2, f. 17/4 1903.
189	1	3	11/8 1910	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 222. Nr. 60, f. 16/8 1905 paa Søgaard.	Nr. 61, f. 4/9 1909 paa Taastrupgaard.	Stbg. Nr. 88. „Søgaard Boulstrup“, f. 9/8 1903.	Nr. 6, f. 7/8 1903 paa Søgaard.	Nr. 51. Stbg. Nr. 241.	Nr. 46, f. 29/11 1907 paa Taastrupgaard.
190	2	2	25/8 1910	Højrup.	Stbg. Nr. 240. Nr. 56 „Fiks“, f. 15/1 1907 paa Højrup.	Nr. 66, f. 21/2 1908 paa Højrup.	Hølken I. Stbg. Nr. 61.	Nr. 35, f. 8/8 1904 i Højrup.	Nr. 56. Stbg. Nr. 240.	Nr. 48, f. 18/7 1906 i Højrup.

191	4	0	29/8 1910	Taarupgaard	Nr. 51, f. 10/1 1908. Stbg. Nr. 241.	Nr. 49, f. 29/11 1907 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 199. Høvding Honum f. 17/9 1906 i Jelling.	Nr. 54, f. 14/1 1907 i Honum.	Nr. 21. Stbg. Nr. 234.	Nr. 207, f. 22/10 1901.
196	2	2	21/9 1910	Holmdrup.	Nr. 24, f. 30/4 1909 i Lombjerge.	Nr. 18 b, f. 14/10 1908 i Holmdrup.	Nr. 56, „Fiks“. Stbg. Nr. 240.	„Dora“, f. ?	Nr. 21. Stbg. Nr. 236.	Nr. 10, f. 17/1 1906 paa Overbygaard.
198	3	1	28/9 1910	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 241. Nr. 51, f. 10/1 1908 i Honum.	Nr. 43, f. 28/6 1907 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 199. Høvding Honum f. 17/9 1906 i Jellinge	Nr. 54, f. 14/1 1907 i Honum.	Nr. 10. Stbg. Nr. 202.	Nr. 207, f. 22/10 1901.
199	1	3	2/10 1910	Taarupgaard.	Søn af Nr. 45, So ved Nr. 51, Orne.	Nr. 58, f. 4/8 1909 paa Taarupgaard.	Nr. 51. Stbg. Nr. 241.	Nr. 45, f. 29/11 1907 paa Taarupgaard.	Nr. 51. Stbg. Nr. 241.	Nr. 48.
203	2	2	28/10 1910	Holstenshus.	Nr. 40, f. 14/8 1909 paa Taarupgaard.	Nr. 44, f. 29/12 1909 paa Holstenshus.	Nr. 51. Stbg. Nr. 241.	Nr. 48, f. 29/11 1907 paa Taarupgaard.	Nr. 35. Stbg. Nr. 235.	Nr. 22, f. 18/1 1906 paa Holstenshus.
205	2	2	7/12 1910	Holstenshus.	Søn af Nr. 34, f. 17/12 1909 paa Holstenshus.	Nr. 45, f. 2/3 1910 paa Holstenshus.	Orne fra Dirmisse.	Nr. 34, f. 18/9 1908 paa Holstenshus.	Nr. 35. Stbg. Nr. 235	Nr. 11, f. 10/3 1905.
206	4	0	28/11 1910	Rud.	Nr. 31, f. 17/11 1909 i Holmdrup.	Nr. 26, f. 4/5 1909 i Rud.	„Hølken II.“, f. 9/6 1907 i Højrup.	Nr. 17 b, f. 14/10 1908 i Holmdrup.	Nr. 21. Stbg. Nr. 236.	Nr. 19, f. 15/6 1907 i Rud.

Elsesminde. (Landrace).

Hold Nr.	Antal		Ærdt	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Sør			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
207	2	2	14/12 1910	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 241. Nr. 51, f. 10/1 1908 i Honum.	Nr. 52, f. 18/6 1908 paa Taastrupgaard.	Høvding Honum, f. 17/9 1906.	Nr. 54, f. 14/1 1907 i Honum.	Nr. 30, Stbg. Nr. 233.	Nr. 22, f. 29/1 1906.
208	4	0	13/12 1910	Højrup.	Stbg. Nr. 240. Nr. 56, f. 15/1 1907 i Højrup.	Nr. 56, f. 31/10 1906 i Højrup.	Hølken I. Stbg. Nr. 61.	Nr. 35, f. 8/8 1904 i Højrup.	Stbg. Nr. 173. Nr. 40, f. 27/2 1905 i Højrup.	Nr. 2, f. 6/5 1901 i Højrup.
209	2	2	2/1 1911	Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 232. Nr. 12, f. 6/1 1907 paa Aalsbogaard.	Nr. 13, f. 2/11 1907 paa Aalsbogaard.	Nr. 15, f. 6/5 1905 paa Aalsbogaard. Stbg. Nr. 169.	Nr. 12, f. 7/9 1905 i Rud.	Nr. 21, Stbg. Nr. 234.	Nr. 1, f. 14/3 1904 paa Aalsbogaard

Forsøgsdyrenes Afstamning.
 (Yorkshirerace).

Elsesminde.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Gælte	Sæer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
4	1	3	14/1 1907	Ravndrup Vænge.	Nr. 15 paa Ravndrup Vænge, f. 28/5 1905 paa Holywell Manor.	Nr. 4 paa Ravndrup Vænge, f. 30/6 1904 paa Ravndrup Vænge.	Holywell Loroly, f. 20/1 1903.	Holywell Bluehard II, f. 20/6 1900.	Nr. 35, f. 10/1 1899 paa Holywell Manor.	Nr. 61, f. 25/1 1902 i Ravndrup Vænge.
8	2	2	27/1 1907	Ravndrup Vænge.	Nr. 15 paa Ravndrup Vænge, f. 28/5 1905.	Nr. 3 paa Ravndrup Vænge, f. 1/1 1904.	Holywell Loroly, f. 20/1 1003.	Holywell Bluehard II, f. 20/6 1900.	Nr. 35, f. 10/1 1899 paa Holywell Manor.	Nr. 61, f. 25/1 1902 i Ravndrup Vænge.
15	2	2	27/2 1907	Anhof.	Nr. 71, Rubin paa Anhof, f. 1/6 1903 paa Svaløf.	Nr. 77, Susse paa Anhof, f. 30/12 1904.	Batterford Toff, f. ? i ?.	„Roffina“, f. ? i ?.	Nr. 70, f. 27/4 1901 paa Svaløf.	Nr. 56, f. 1/4 1902 paa Anhof.
18	1	3	8/3 1907	Esterbølle.	Nr. 11, Esterbølle, f. 13/10 1904 paa Anhof.	Nr. 64, f. 21/7 1902 paa Esterbølle.	Nr. 70, f. 27/4 1901 paa Svaløf.	Nr. 67, f. 12/1 1903 paa Anhof.	Nr. 42, f. 8/8 1900 paa Kristianslund.	Nr. 50, f. 8/3 1901 paa Esterbølle.

Elsesminde. (Yorkshirerace).

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
19	2	2	8/3 1907	Esterbølle.	Nr. 11, Esterbølle, f. 18/10 1904 paa Anhof.	Nr. 3, f. 25/9 1904 paa Esterbølle.	Nr. 70, f. 27/4 1901 paa Svaløf.	Nr. 67, f. 12/1 1903 paa Anhof.	Nr. 75, f. 11/8 1902 i Ravndrup Vænge.	Nr. 64, f. 21/7 1902.
27	2	2	24/5 1907	Anhof.	Nr. 70, „Rex“, f. 27/4 1901 paa Anhof.	Nr. 73, Daisy-Anhof, f. 6/4 1905 paa Svaløf.	Roff.	Z.	„Fjord“ f. ?	„Håna“, f. ?
32	3	1	10/7 1907	Esterbølle.	Nr. 11, Esterbølle, f. 18/10 1904 paa Anhof.	Nr. 4, f. 7/5 1905 paa Esterbølle.	Nr. 70, f. 27/4 1901 paa Svaløf.	Nr. 67, f. 12/1 1903 paa Anhof.	Nr. 75, f. 11/8 1902 i Ravndrup Vænge.	Nr. 1, f. 26/12 1902 i Esterbølle.
33	2	2	6/7 1907	Esterbølle.	Nr. 11, Esterbølle, f. 18/13 1904 paa Anhof.	Nr. 8, f. 14/2 1906 paa Esterbølle.	Nr. 70, f. 27/4 1901 paa Svaløf.	Nr. 67, f. 12/1 1903 paa Anhof.	Nr. 75, f. 11/8 1902 i Ravndrup Vænge.	Nr. 63, f. 21/1 1902 paa Esterbølle.
38	1	3	18/7 1907	Ravndrup Vænge.	Nr. 15, f. 28/5 1905.	Nr. 5, f. 18/8 1904 i Ravndrup Vænge.	Holywell Loroly, f. 20/1 1903.	Holywell Bluehard II, f. 20/6 1900.	Nr. 35, f. 10/1 1899 paa Holywell Manor.	Nr. 36, f. 31/1 1900 i Ravndrup Vænge.

39	0	4	15/7 1907	Anhof.	Nr. 70, Rex, f. 27/4 1901 paa Svaløf.	Nr. 57, "Anhof Madam", f. 1/4 1902 paa Anhof.	Batterford Toff.	"Roffina", f. ?.	Nr. 41, f. 21/1 1900 i Ravndrup Vænge.	Nr. 39, f. 12/8 1900 paa Kristianslund.
40	2	2	5/8 1907	Esterbølle.	Nr. 11, f. 13/10 1904 paa Esterbølle.	Nr. 19, f. 3/9 1906 paa Esterbølle.	Nr. 70, f. 27/4 1901 paa Svaløf.	Nr. 67, f. 12/1 1903 paa Anhof.	Nr. 10, f. 1/5 1903 paa Walton Hall.	Nr. 64, f. 21/7 1902 paa Esterbølle.
45	2	2	10/8 1907	Esterbølle.	Nr. 11, f. 13/10 1904 paa Anhof.	Nr. 15, f. 27/7 1906 paa Esterbølle.	Nr. 70, f. 27/4 1901 paa Svaløf.	Nr. 67, f. 12/1 1903 paa Anhof.	Nr. 10, f. 1/5 1903 paa Walton Hall.	Nr. 4, f. 7/5 1905 paa Esterbølle.
53	1	3	1/11 1907	Anhof.	Ung Orne af So Nr. 69, f. 18/11 1906 paa Anhof.	Nr. 76, f. 25/7 1905 paa Anhof.	Nr. 71, Batterford Toff.	Nr. 69, f. 21/5 1903 paa Anhof.	Nr. 70, f. ?	Nr. 39, f. ?
54	2	2	11/11 1907	Anhof.	Nr. 70, Rex, f. 27/4 1901 paa Svaløf.	Nr. 74, f. 4/5 1905 paa Svaløf.	Nr. 70, f. 27/4 1901 paa Svaløf.	Nr. 56, f. 1/4 1902 paa Anhof.	"White Star", f. ?	Nr. 142. (XXXVI).
58	2	2	2/12 1907	Anhof.	Nr. 70, f. 27/4 1901 paa Svaløf.	Nr. 73, f. 6/4 1905 paa Svaløf.	?	?	"Fjord", f. ?	"Håna" f. ?
63	2	2	23/12 1907	Esterbølle.	Nr. 13, f. 9/8 1906 paa Esterbølle.	Nr. 4, f. 7/5 1905 paa Esterbølle	Nr. 10, f. 1/5 1903 paa Walton Hall.	Nr. 50, f. 8/3 1901 paa Esterbølle.	Nr. 75, f. 11/8 1902 i Ravndrup Vænge.	Nr. 1, f. 28/12 1902 i Esterbølle.

Elesesminde. (Yorkshirerace).

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Gælte	Sæer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
64	1	3	22/12 1907	Esterbølle.	Nr. 14, f. 25/10 1906 paa Esterbølle.	Nr. 8, f. 14/2 1906 paa Esterbølle.	Nr. 10, f. 1/5 1903 paa Walton Hall.	Nr. 2, f. 5/6 1903 i Esterbølle.	Nr. 75, f. 11/8 1902 i Ravndrup Vænge	Nr. 63, f. 21/7 1902 paa Esterbølle.
65	—	4	9/12 1907	Ravndrup Vænge.	Nr. 15, f. 28/5 1905 paa Ravndrup Vænge.	Nr. 5, f. 13/8 1904 paa Ravndrup Vænge.	Holywell Loroly, f. 20/1 1903.	Holywell Bluehard II, f. 20/6 1900.	Nr. 35, f. 10/1 1899 paa Holywell Manor.	Nr. 36, f. 21/1 1900 i Ravndrup Vænge.
66	1	3	5/1 1908	Ravndrup Vænge.	Nr. 15, f. 28/5 1905 paa Ravndrup Vænge.	Nr. 3, f. 1/1 1904 paa Ravndrup Vænge.	Holywell Loroly, f. 20/1 1903.	Holywell Bluehard II, f. 20/6 1900.	Nr. 35, f. 10/1 1899 paa Holywell Manor.	Nr. 61, f. 25/1 1902 i Ravndrup Vænge.
69	2	2	30/1 1908	Ravndrup Vænge.	Nr. 15, f. 28/5 1905 paa Ravndrup Vænge.	Nr. 7, f. 18/9 1905 paa Ravndrup Vænge.	Holywell Loroly, f. 20/1 1903.	Holywell Bluehard II, f. 20/6 1900.	Nr. 35, f. 10/1 1899 paa Holywell Manor.	Nr. 36, f. 21/1 1900 i Ravndrup Vænge.
84	2	2	12/6 1908	Anhof.	Nr. 70, f. 27/4 1901 paa Svaløf.	Nr. 73, f. 6/4 1905 paa Svaløf.	Batterford Toff.	„Roffina“ ?	Fjord, f. ?	Håna, f. ?

85	3	1	$\frac{30}{6}$ 1908	Esterbølle.	Esterbølle 14, f. $\frac{26}{10}$ 1906 paa Esterbølle.	Nr. 8, Esterbølle, f. $\frac{14}{2}$ 1906 paa Esterbølle.	Nr. 10, f. $\frac{1}{5}$ 1903 paa Walton Hall.	Nr. 2, f. $\frac{5}{6}$ 1903 i Esterbølle.	Nr. 75, f. $\frac{11}{8}$ 1902 i Ravndrup Vænge.	Nr. 63, f. $\frac{21}{7}$ 1902 paa Esterbølle.
101	2	2	$\frac{29}{11}$ 1908	Anhof.	Søn af Nr. 57, f. $\frac{15}{7}$ 1907 paa Anhof.	Nr. 82, f. $\frac{24}{5}$ 1907 paa Anhof.	Nr. 70, f. $\frac{27}{4}$ 1901 paa Svaløf.	Nr. 57, f. $\frac{1}{4}$ 1902 paa Anhof.	Nr. 70, f. $\frac{27}{4}$ 1901 paa Svaløf.	Nr. 73, f. $\frac{6}{4}$ 1905 paa Svaløf.
102	2	2	$\frac{27}{11}$ 1908	Anhof.	Nr. 90, f. $\frac{9}{3}$ 1906 paa Esterbølle.	Nr. 79, f. $\frac{30}{12}$ 1904 paa Anhof.	Knudsbølle 75, f. $\frac{11}{8}$ 1902 i Ravndrup Vænge.	Nr. 64, f. $\frac{21}{7}$ 1902 paa Esterbølle.	?	?
104	2	2	$\frac{4}{12}$ 1908	Esterbølle.	Nr. 13, f. $\frac{9}{9}$ 1906 paa Esterbølle.	Nr. 8, f. $\frac{14}{2}$ 1906 paa Esterbølle.	Nr. 10, f. $\frac{1}{5}$ 1903 paa Walton Hall.	Nr. 2, f. $\frac{5}{6}$ 1903 i Esterbølle.	Nr. 75, f. $\frac{11}{8}$ 1902 i Ravndrup Vænge.	Nr. 63, f. $\frac{21}{7}$ 1902 paa Esterbølle.
105	—	4	$\frac{3}{12}$ 1908	Anhof.	Søn af Nr. 57, f. $\frac{15}{7}$ 1907 paa Anhof.	Nr. 85, f. $\frac{11}{11}$ 1907 paa Anhof.	Nr. 70, f. $\frac{27}{4}$ 1901 paa Svaløf.	Nr. 57, f. $\frac{1}{4}$ 1902 paa Anhof.	Nr. 70, f. $\frac{27}{4}$ 1901 paa Svaløf.	Nr. 74, f. $\frac{4}{5}$ 1905 paa Svaløf.
106	2	2	$\frac{4}{12}$ 1908	Anhof.	Søn af Nr. 57, f. $\frac{15}{7}$ 1907 paa Anhof.	Nr. 84, f. $\frac{9}{11}$ 1907 paa Anhof.	Nr. 70, f. $\frac{27}{4}$ 1901 paa Svaløf.	Nr. 57, f. $\frac{1}{4}$ 1902 paa Anhof.	Nr. 70, f. $\frac{27}{4}$ 1901 paa Svaløf.	Nr. 39, f. $\frac{12}{5}$ 1900 paa Kristianslund.
108	2	2	$\frac{31}{12}$ 1908	Esterbølle.	Nr. 13, f. $\frac{9}{9}$ 1906 paa Esterbølle.	Nr. 17, f. $\frac{9}{9}$ 1906 paa Esterbølle.	Nr. 10, f. $\frac{1}{5}$ 1903 paa Walton Hall.	Nr. 50, f. $\frac{8}{3}$ 1901 paa Esterbølle.	Nr. 10, f. $\frac{1}{5}$ 1903 paa Walton Hall.	Nr. 64, f. $\frac{21}{7}$ 1902 paa Esterbølle.

Elsesminde. (Yorkshirerace).

Hold Nr.	Antal		Født	Avissted	Forældre		Bedsteforældre			
	Gælte	Sæer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
109	2	2	8/1 1909	Anhof.	Nr. 90, f. 9/2 1906 paa Esterbølle.	Nr. 83, f. 24/5 1907 paa Anhof.	Knudsbølle 75, f. 11/8 1902 i Ravndrup Vænge.	Nr. 64, f. 21/7 1902 paa Esterbølle.	Nr. 70, f. 27/4 1905 paa Svaløf.	Nr. 73, f. 6/4 1905 paa Svaløf.
111	2	2	2/1 1909	Ravndrup Vænge.	Nr. 15, f. 28/5 1905.	Nr. 1, f. 8/2 1903 paa Ravndrup Vænge.	Holywell Loroly, f. 20/1 1903.	Holywell Bluehard II, f. 20/6 1900.	Nr. 35, f. 10/1 1899 paa Holywell Manor.	Nr. 36, f. 31/1 1900 i Ravndrup Vænge.
123	—	4	13/4 1909	Esterbølle.	Nr. 13, f. 9/8 1906 i Esterbølle.	Nr. 16, f. 1/8 1906 og Nr. 25, f. 8/3 1907 i Esterbølle.	Nr. 10, f. 1/5 1903 paa Walton Hall.	Nr. 2, f. 5/6 1903 i Fsterbølle.	Nr. 10, f. ?	Nr. 63, f. 21/7 1902 paa Esterbølle.
									Nr. 11, f. 13/10 1904 paa Anhof.	Nr. 3, f. 26/8 1904 paa Esterbølle.
124	1	3	12/4 1909	Esterbølle.	Nr. 14, f. 25/10 1906 i Esterbølle	Nr. 27, f. 26/1 1908 i Esterbølle.	Nr. 10, f. 1/5 1903 paa Walton Hall.	Nr. 2, f. 5/6 1903 i Esterbølle.	Walton Eron, Eng. Stbg. Nr. 11131.	Pinkie Walton, Eng. Stbg. Nr. 21369.
128	2	2	22/6 1909	Anhof.	Nr. 90, f. 9/2 1906 paa Esterbølle.	Nr. 84, f. 9/11 1907 paa Anhof.	Knudsbølle 75 f. 4/8 1902 i Ravndrup Vænge.	Nr. 64, f. 21/7 1902 paa Esterbølle.	Nr. 70, f. 27/4 1901 paa Svaløf.	Nr. 39, f. 12/8 1900 paa Kristianslund.

132	—	4	$\frac{9}{8}$ 1909	Esterbølle.	Nr. 14, f. $\frac{25}{10}$ 1906 paa Esterbølle.	Nr. 17, f. $\frac{8}{9}$ 1906 paa Esterbølle.	Nr. 10, f. $\frac{1}{5}$ 1903 paa Walton Hall.	Nr. 2, f. $\frac{5}{6}$ 1903 i Esterbølle.	Nr. 10, f. $\frac{1}{5}$ 1903 paa Walton Hall.	Nr. 64, f. $\frac{21}{1}$ 1902 paa Esterbølle.
134	2	2	$\frac{10}{7}$, 1909	Ravndrup Vænge.	Nr. 17, f. $\frac{10}{2}$ 1908 paa Ravndrup Vænge.	Nr. 3, f. $\frac{1}{1}$ 1904 i Ravndrup Vænge.	Nr. 15, f. $\frac{28}{5}$ 1905.	Nr. 61, f. $\frac{25}{1}$ 1902 i Ravndrup Vænge.	Nr. 35, f. $\frac{10}{1}$ 1899 paa Holywell Manor.	Nr. 61, f. $\frac{25}{1}$ 1902 i Ravndrup Vænge.
135	—	4	$\frac{8}{7}$ 1909	Esterbølle.	Holywell Robb, f. $\frac{21}{8}$ 1907.	Nr. 29, f. $\frac{22}{6}$ 1908 paa Esterbølle.	Peterbour Holywell. (10995).	Holywell Niobe, f. $\frac{11}{1}$ 1906. (21000).	Nr. 13, f. ?	Nr. 4, f. $\frac{7}{5}$ 1905.
146	2	2	$\frac{16}{9}$ 1909	Ravndrup Vænge.	Nr. 17, f. $\frac{10}{2}$ 1908 i Ravndrup Vænge.	Nr. 7, f. $\frac{18}{9}$ 1905 i Ravndrup Vænge.	Nr. 15, f. $\frac{28}{5}$ 1905.	Nr. 61, f. $\frac{25}{1}$ 1902 i Ravndrup Vænge.	Nr. 35, f. ?.	Nr. 36, f. $\frac{21}{1}$ 1900 i Ravndrup Vænge.
148	2	2	$\frac{24}{9}$ 1909	Anhof.	Nr. 90, Anhof Knudsbøl, f. $\frac{9}{2}$ 1906 i Skalbjerg Avlscenter.	Nr. 80, Anhof Nelly, f. $\frac{18}{11}$ 1906 paa Anhof.	Nr. 15, „Knudsbøl“, f. $\frac{11}{8}$ 1902 i Ravndrup Vænge.	Nr. 64, f. $\frac{21}{7}$, 1902 i Esterbølle.	Nr. 71, f. $\frac{1}{5}$ 1903 paa Svaløf.	Nr. 69, f. $\frac{21}{5}$ 1903 i Anhof.
149	3	1	$\frac{12}{10}$ 1909	Esterbølle.	Esterbølle, Nr. 13, f. $\frac{9}{8}$ 1906 paa Esterbølle.	Esterbølle, Nr. 25, f. $\frac{8}{3}$ 1907 paa Esterbølle.	Nr. 10, f. $\frac{1}{5}$ 1903 paa Walton Hall.	Nr. 2, f. $\frac{5}{6}$ 1903 i Esterbølle.	Nr. 11, f. $\frac{30}{10}$ 1904 paa Anhof.	Nr. 3, f. $\frac{25}{9}$ 1904 paa Esterbølle.

Elsesminde. (Yorkshirerace).

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
151	2	2	29/11 1909	Anhof.	Nr. 90, „Anhof Knudsbel“, f. 9/2 1906 i Skalbjerg Avlscenter.	Nr. 74, „Soffi Svaløf“, f. 4/5 1905 paa Svaløf.	Nr. 15, Knudsbel, f. 11/8 1902 i Ravndrup Vænge.	Nr. 64, f. 21/7 1902 i Esterbelle.	Eng. Stbg. „White Star“. (39).	Nr. 142, f. ? paa Svaløf.
154	2	2	18/12 1909	Anhof.	Nr. 90, f. 9/2 1906 paa Anhof.	Nr. 73, f. 6/4 1905 paa Svaløf.	Knudbølle 75, f. 11/8 1902 i Ravndrup Vænge.	Nr. 64, f. 21/7 1902 i Esterbelle.	„Fjord“.	„Håna“ (145).
156	2	2	3/1 1910	Anhof.	Nr. 90. „Anhof Knudsbel“, f. 9/2 1906 i Skalbjerg.	Nr. 85, f. 11/11 1907 paa Anhof.	Nr. 15. Knudsbel, f. 11/8 1902 i Ravndrup Vænge.	Nr. 64, f. 21/7 1902 i Esterbelle.	Nr. 70, f. 27/4 1901 paa Svaløf.	Nr. 74, f. 4/5 1905 paa Svaløf.
157	1	3	14/1 1910	Ravndrup Vænge.	Nr. 14, f. 25/10 1906 paa Esterbølle.	Nr. 9, f. 11/8 1906 i Ravndrup Vænge.	Nr. 10. Stbg. Nr. 202.	Nr. 2, f. 5/6 1903 i Esterbølle.	Nr. 15.	Nr. 3.
158	3	1	14/1 1910	Ravndrup Vænge.	Nr. 14, f. 25/10 1906 i Esterbølle.	Nr. 9, f. 11/8 1906 i Ravndrup Vænge.	Nr. 10, f. 1/6 1903 paa Walton Hall.	Nr. 2, f. 5/6 1903 i Esterbølle.	Nr. 15, f. 28/5 1905.	Nr. 3, f. 1/1 1904 i Ravndrup Vænge.

164	2	2	$\frac{2}{3}$ 1910	Ravndrup Vænge.	Nr. 14, f. $\frac{26}{10}$ 1906 i Esterbølle.	Nr. 8, f. $\frac{18}{3}$ 1906 i Ravndrup Vænge.	Nr. 10, f. $\frac{1}{5}$ 1903 paa Walton Hall.	Nr. 2, f. $\frac{5}{6}$ 1903 i Esterbølle.	Nr. 41, f. $\frac{5}{11}$ 1904 i Arneberg.	Nr. 3, f. $\frac{1}{1}$ 1904 i Ravndrup Vænge.
166	2	2	$\frac{11}{3}$ 1910	Anhof.	Nr. 90. Anhof Knudsbøl, f. $\frac{9}{2}$ 1906 i Skalbjerg.	Nr. 80. "Anhof Nelly", f. $\frac{18}{11}$ 1906 paa Anhof.	Nr. 15. Knudsbøl, f. $\frac{11}{8}$ 1902 i Ravndrup Vænge.	Nr. 64, f. $\frac{21}{7}$ 1902 i Esterbølle.	Nr. 71, f. $\frac{1}{6}$ 1903 paa Svaløf.	Nr. 69, f. $\frac{21}{5}$ 1903 paa Anhof.
173	3	1	$\frac{22}{4}$ 1910	Esterbølle.	Nr. 13, f. $\frac{8}{9}$ 1906 i Esterbølle.	Nr. 27, f. $\frac{26}{1}$ 1908 i Esterbølle.	Nr. 10, f. $\frac{1}{5}$ 1903 paa Walton Hall.	Nr. 50, f. $\frac{8}{3}$ 1901 i Esterbølle.	Engelsk Stbg. Nr. 11131. Walton Eron.	Engelsk Stbg. Nr. 21369 Pinkie Walton.
175	3	1	$\frac{4}{6}$ 1910	Esterbølle.	Søn af So Nr. 29, f. $\frac{8}{7}$ 1909 i Esterbølle.	Nr. 19, f. $\frac{8}{9}$ 1906 i Esterbølle.	Holywell Roff, f. $\frac{21}{8}$ 1907.	Nr. 29, f. $\frac{22}{8}$ 1908 i Esterbølle.	Nr. 10, f. $\frac{1}{5}$ 1903 paa Walton Hall.	Nr. 64, f. $\frac{21}{7}$ 1902 i Esterbølle.
176	2	2	$\frac{14}{5}$ 1910	Anhof.	Nr. 100, f. $\frac{16}{1}$ 1908 paa Walton Hall.	Nr. 87, f. $\frac{1}{12}$ 1907 paa Anhof.	"Look At", (9949).	"Walton Beauty", f. $\frac{9}{4}$ 1905 (17516).	Nr. 70, f. $\frac{27}{4}$ 1901 paa Svaløf.	Nr. 69, f. $\frac{21}{5}$ 1903 paa Anhof.
177	2	2	$\frac{12}{5}$ 1910	Anhof.	Nr. 100, f. $\frac{16}{1}$ 1908 paa Walton Hall.	Nr. 88, f. $\frac{11}{8}$ 1908 paa Anhof.	"Look At", (9949).	"Walton Beauty", f. $\frac{9}{4}$ 1905 (17516).	Nr. 90, f. $\frac{9}{2}$ 1906 paa Anhof.	Nr. 39, f. $\frac{12}{8}$ 1900 paa Kristianslund.

9*

Elsesminde. (Yorkshirerace).

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Sør			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
188	2	2	7/8 1910	Esterbølle.	Nr. 32, f. 12/4 1909 i Esterbølle.	Nr. 29, f. 22/8 1908 i Esterbølle.	Nr. 14, f. 25/10 1906 i Esterbølle.	Nr. 27, f. 28/1 1908 paa Walton Hall.	Nr. 13, f. 9/8 1906 i Esterbølle.	Nr. 4, f. 7/5 1905.
192	1	3	8/8 1910	Ravndrup Vænge.	Nr. 20, f. 29/6 1909 paa Haug- stedgaard.	Nr. 11, f. 14/7 1909 i Ravndrup Vænge.	Nr. 100, f. 16/1 1908 paa Anhof.	So paa Haug- stedgaard.	Nr. 17, f. 10/2 1908 i Ravndrup Vænge.	Nr. 3, f. 1/1 1904 i Ravndrup Vænge.
195	3	1	10/9 1910	Anhof.	Nr. 90. Anhof Knudsbøl, f. 9/2 1906.	Nr. 76, f. 25/7 1905 paa Anhof.	Nr. 15. Knudsbøl, f. 11/8 1902 i Ravndrup Vænge.	Nr. 64, f. 21/7 1902 i Esterbølle.	Nr. 70, f. 27/4 1901 paa Svaløf.	Nr. 39, f. 12/8 1900 paa Kristianslund.
197	1	3	16/9 1910	Ravndrup Vænge.	Nr. 20, f. 29/6 1909 i Ravndrup Vænge.	Nr. 8, f. 13/8 1906 i Ravndrup Vænge.	Nr. 100, f. 16/1 1908 paa Anhof.	So paa Haug- stedgaard.	Nr. 41, f. 5/11 1904 i Arneberg.	Nr. 3, f. 1/1 1904 i Ravndrup Vænge.
204	2	2	10/11 1910	Esterbølle.	Nr. 32, f. 12/4 1909 i Esterbølle.	Nr. 19, f. 8/8 1906 i Esterbølle.	Nr. 14, f. 25/10 1906 i Esterbølle.	Nr. 27, f. 26/1 1908 paa Walton Hall.	Nr. 10, f. 1/8 1903 paa Walton Hall.	Nr. 64, f. 21/7 1902 i Esterbølle.

Forsøgssdyrenes Afstamning.
 (Krydsningshold).

Elsesminde.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
	Gæle	Sær			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
67	3	1	7/1 1908	Elsesminde.	Yorkshire- ørnen „Anhof“, f. 7/6 1906 paa Anhof.	So Rud I, f. 31/7 1907 paa Ravndrup Vænge	Nr. 70, f. 27/4 1901.	Nr. 69, f. 21/5 1903.	Nr. 15, f. 6/5 1905.	Nr. 4, f. 13/9 1903.
68	—	4	13/1 1908	Elsesminde.	Yorkshire- ørnen „Anhof“, f. 7/6 1906 paa Anhof.	Taarupgaard I, f. 2/2 1907 paa Taastrupgaard.	Nr. 70, f. 27/4 1901.	Nr. 69, f. 21/5 1903.	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, f. 23/6 1900.	Nr. 172, f. 3/11 1900.
76	2	2	21/2 1908	Elsesminde.	Anhof, f. 7/6 1906 paa Anhof.	Nr. 7, Taastrup- gaard II, f. 14/8 1907 paa Taastrupgaard.	Nr. 70, f. 27/4 1901.	Nr. 69, f. 21/5 1903.	Nr. 20, f. 29/5 1905.	Nr. 9, f. 28/8 1903.
94	1	3	21/6 1908	Elsesminde.	Esterbelle, f. 25/9 1907 paa Esterbelle.	Rud I., f. 31/1 1907 paa Rud.	?	?	Stbg. Nr. 169. Nr. 15, f. 6/5 1905.	Nr. 4, f. 13/9 1903 i Rud.

Elsesminde. (Krydsningshold).

Hvid N.	Antal	Født	Avlssted	Forældre		Bedsteforældre			
				Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
Søer	Gæte								
95	2	2 22/8 1908	Elsesminde.	Esterbølle, f. 25/9 1907 paa Esterbølle.	Taarupgaard II, f. 14/3 1907 paa Taarupgaard.	?	?	Stbg. Nr. 175. Nr. 20, f. 29/5 1905 paa Taarupgaard.	Nr. 9, f. 28/8 1903 paa Taarupgaard.
96	2	2 22/8 1908	Elsesminde.	Esterbølle, f. 25/9 1907 paa Esterbølle.	Taarupgaard II, f. 14/3 1907 paa Taarupgaard.	?	?	Stbg. Nr. 175. Nr. 20, f. 29/5 1905 paa Taarupgaard.	Nr. 9, f. 28/8 1903 paa Taarupgaard.
138	3	1 21/7 1909	Elsesminde.	Esterbølle, f. 26/9 1907 paa Elsesminde.	Taarup- gaard I, f. 2/2 1907 paa Taarupgaard.	?	?	Stbg. Nr. 93. Nr. 151, f. 28/6 1900.	Nr. 172, f. 8/11 1900 paa Taarupgaard.
141	2	2 13/8 1909	Elsesminde.	"Esterbølle" f. 26/9 1907 paa Esterbølle.	Nr. 3 (Rud I), f. 31/1 1907 i Rud.	?	?	Stbg. Nr. 169. Nr. 15, f. 6/5 1905.	Nr. 4, f. 18/8 1903.
179	3	1 19/6 1910	Elsesminde.	Esterbølle, f. 25/9 1907 i Esterbølle.	Nr. 20, f. 1906 paa Landkilde.	—	—	—	—

180	2	2	$\frac{19}{10}$ 1910	Elsesminde.	Esterbølle, f. $\frac{25}{9}$ 1907 i Esterbølle.	Nr. 20, f. 1906 paa Landkilde.	—	—	—	—
193	2	2	$\frac{20}{9}$ 1910	Elsesminde.	Nr. 16, f. $\frac{17}{8}$ 1909.	Nr. 12. Hjadstrup I, f. $\frac{24}{5}$ 1907.	Esterbølle, f. $\frac{25}{9}$ 1907.	Krydsningssø paa Elsesminde f.?	Nr. 11, f. $\frac{3}{6}$ 1906.	Nr. 7, f. $\frac{11}{12}$ 1906.
194	2	2	$\frac{20}{9}$ 1910	Elsesminde.	Nr. 16, f. $\frac{17}{8}$ 1909.	Nr. 12. Hjadstrup I, f. $\frac{24}{5}$ 1907.	Esterbølle, f. $\frac{25}{9}$ 1907.	Krydsningssø paa Elsesminde f.?	Nr. 11, f. $\frac{3}{6}$ 1906.	Nr. 7, f. $\frac{11}{12}$ 1906.
200	3	1	$\frac{19}{10}$ 1910	Elsesminde.	Nr. 16, f. $\frac{17}{8}$ 1909.	Nr. 35. Højrup I, f. $\frac{6}{7}$, 1908.	Esterbølle, f. $\frac{25}{9}$ 1907.	Krydsningssø paa Elsesminde f.?	Stbg. Nr. 61. „Høllen“, f. $\frac{25}{9}$ 1903.	Nr. 32, f. $\frac{8}{3}$ 1904.
201	2	2	$\frac{18}{10}$ 1910	Elsesminde.	Nr. 16, f. $\frac{17}{8}$ 1909.	Højrup II, f. $\frac{18}{6}$ 1909.	Esterbølle, f. $\frac{25}{9}$ 1907.	Krydsningssø paa Elsesminde f.?	Stbg. Nr. 240. Nr. 56, „Fiks“, f. $\frac{18}{1}$ 1907.	Nr. 63, f. $\frac{18}{9}$ 1907.
202	1	3	$\frac{23}{10}$ 1910	Elsesminde.	Nr. 16, f. $\frac{17}{8}$ 1909.	Nr. 11. Taarup- gaard 3, f. $\frac{18}{4}$ 1907.	Esterbølle, f. $\frac{25}{9}$ 1907.	Krydsningssø paa Elsesminde f.?	Nr. 20, f. $\frac{25}{5}$ 1905. Stbg. Nr. 175.	Nr. 3, f. $\frac{11}{2}$ 1903.

Forsøgstdyrenes Afstamning.

Landrace.

Rodstenseje.

Hold Nr.	Antal		Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
162	3	1	31/1 1910	Proprietær Møller, Kornumgaard, Brønderslev.	Orne Nr. 26, Kornumgaard, f. 23/1 1909.	Nr. 2, Agnes, f. 11/8 1908.	Aref, f. 26/10 1906. Stbg. 205.	Nr. 26, Adda, f. 2/4 1906.	Aref, f. 25/10 1906. Stb. 205.	Nr. 23, Aurelia, f. 21/11 1905.
164	1	3	8/2 1910	Forp. Sørensen, Holbæk Mølle, Allingaabro.	Vesir, f. 10/3 1909, Gyll. Overballe.	Nr. 16 i Holbæk Mølle, f. 29/2 1909.	Kalif. Stbg. 215.	Nr. 11, Klara, Gyll. Overballe, f. 18/3 1904.	Bacon II, f. 5/11 1907. Stbg. Nr. 213.	Nr. 11, Alise, f. 26/9 1907.
165	3	1	11/2 1910	Gaardejer Rasm. Kuur, Gylling Overballe,	Mathis, f. 14/1 1907. Stbg. Nr. 200.	Nr. 21, Kaja, f. 24/3 1903.	Grarup, f. 26/1 1916. Stamorne i Honum.	Nr. 43 i Honum. f. 12/8 1905.	Kalif, f. 15/10 1907. Stbg. Nr. 215.	Nr. 18, Kis, f. 1/6 1908.
166	2	2	7/2 1910	Forp. Jensen, Hagsholm, Bøstrup.	Hagsholm, f. 18/11 1906 i Boulstrup.	Nr. 31, f. 19/11 1906.	Stamorne i Vejby.	Stamse i Vejby.	Frode, f. 5/11 1905. Stbg. Nr. 218.	Nr. 19, f. 27/7 1904.
168	2	2	31/3 1910	Skovfoged Rasmussen, Toustrup pr. Toustrup	Blegind Toustrup, f. 12/11 1908 i Blegind.	Nr. 11, Maud, f. 10/12 1908.	Knud, f. 29/6 1906.	Nr. 30, f. 18/11 1905 i Blegind.	Frode, f. 5/11 1905. Stbg. Nr. 218.	Nr. 4, Marie, f. 16/1 1906.

169	2	2	13/4 1910	A. Andersen, Kollerup Mølle, Lundum.	Maks i Kollerup Mølle.	Nr. 31. f. 15/10 1908, Kollerup Mølle.	Gylling Kajbjerg, f. 12/11 1905. Stbg. Nr. 140.	Nr. 12 paa Karen- minde, f. ?	Kollerup Enner, f. 1/10 1907.	Nr. 29. f. 31/12 1907, Kollerup Mølle.
170	2	2	28/3 1910	Chr. Kjeldsen, Kastbjerg, Havndal.	Søgaard, f. 2/9 1908 paa Søgaard.	Nr. 14, f. 24/5 1909 i Kastbjerg.	Aalsbogaard, f. 6/5 1905. Stbg. Nr. 159.	Nr. 2 paa Søgaard, f. ?	Kastbjerg Skredder, f. 25/2 1907. Stbg. Nr. 217.	Nr. 6, f. 28/3 1907 i Faarup.
171	2	2	25/3 1910	Forp. Stamer, Villestrup, Arden.	Orne fra Brorstrup- gaard, f. 18/5 1908.	Nr. 11 paa Villestrup, f. 5/7 1907.	Solon, f. 12/2 1906. Stbg. 135.	Nr. 110, Brorstrupgd., f. 12/1 1904.	Drastrup II, f. 5/5 1906.	Nr. 6 paa Villestrup.
172	1	3	17/4 1910	Forp. Hansen, Thyrsbæk, Vejle.	Stambul III, f. 20/6 1908 paa Aalsbogaard.	Nr. 39, f. 3/9 1908 paa Thyrsbæk.	Stambul II, f. 4/5 1905. Stbg. Nr. 202.	Nr. 7, f. 29/4 1906 paa Aalsbogaard.	Charles, f. 22/1 1905. Stbg. Nr. 145.	Nr. 30, f. 14/8 1906 paa Thyrsbæk.
175	1	3	30/4 1910	H. Christensen, Honum, Rask Mølle.	Taarupgaard, Honum, f. 10/6 1909.	Nr. 50, f. 5/7 1906 i Honum.	Taarupgaard, Honum, f. 10/1 1908. Stbg. Nr. 241.	Nr. 45 paa Thaarupg., f. 29/11 1907.	Greve III, f. 4/8 1905 i Essendrup.	Nr. 43, f. 12/8 1905 i Honum.
177	4		26/4 1910	J. S. Jensen, Permelle, Koldby, Samse.	Labori II, f. 11/2 1910.	Nr. 10, Havrebjerg, f. 25/11 1908.	Kaj III i Tranebjerg, f. 10/4 1907.	Damgaard II, f. 9/12 1904.	Stambul III, Stbg. Nr. 278.	Nr. 8, Tekla, f. 26/1 1906 i Havrebjerg.
179	2	2	1/5 1910	P. Mikkelsen, Braa Mark, Braaskov.	Faks, f. 22/12 1907. Stbg. Nr. 210.	Nr. 10, f. 10/9 1908.	Rud Kollerup, f. 7/9 1905. Stbg. Nr. 156.	Nr. 40, f. 15/9 1905 i Honum.	Braa Rud, f. 31/8 1906 i Skartved.	Nr. 4, f. 16/11 1906 i Rørth.

Rodstenseje.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Sører			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
180	2	2	11/5 1910	H. Christensen, Honum, Rask Mølle.	Viking Mølle- mand, f. 25/12 1908.	Nr. 71, f. 21/1 1909 i Honum.	Eskild Viking, f. 19/2 1907. Stbg. Nr. 245.	Nr. 6, Ruder dame, f. 5/3 1904. i Eskildstrup,	Høvding Honum, f. 17/9 1906. Stbg. Nr. 199.	Nr. 55, f. 14/1 1907 i Honum.
181	3	1	18/5 1910	P. Chr. Kær- gaard, Vroue pr. Skive.	Rask Vroue, f. 22/1 1909 i Honum. Stbg. Nr. 229.	Nr. 2, f. 20/2 1907 i Holmgaard.	Høvding Honum, f. 17/9 1906. Stbg. Nr. 199.	Nr. 56, f. 29/1 1907 i Honum.	Brorstrup, f. 6/5 1905. Stbg. Nr. 163.	Nr. 7, Tommassine paaHolmgaard, f. 22/9 1905.
183	3	1	24/5 1910	Godsejer Castenschiold, Ussinggaard, Løsnings.	Orne, indkøbt hos N. Kuur, Karensminde.	Nr. 84, f. ?	?	?	Stensballe II., f. i Marts 1904.	Nr. 9, f.
184	2	2	22/5 1910	J. Jensen, Krættrup, Volstrup.	Sejer, f. 20/11 1908. Stbg. Nr. 203.	Nr. 6, Sylvia, f. 17/12 1908.	Nyland, f. 8/10 1906. Stbg. Nr. 198.	Nr. 74, f. 18/8 1907 i Buddum.	Staal, f. 15/3 1906. Stbg. Nr. 206.	Nr. 84, f. 17/7 1906.
185	2	2	17/6 1910	Enkefru Rasmussen, Vandamgaard, Vejen.	Palle, f. 8/1 1909 i Vroue.	Nr. 38, Anna, f. 8/5 1908, Vandamgaard.	Rex, f. 1/2 1907 i Brorstrup.	Nr. 2, f. 20/2 1907 i Vroue.	Høvding III, f. 30/5 1906. Stbg. Nr. 223.	Nr. 29, Selma, f. 18/2 1906.
186	2	2	23/6 1910	Enkefru Rasmussen, Vandamgaard, Vejen.	Palle, f. 8/1 1909 i Vroue.	Nr. 37, Sigrid, f. 10/2 1908. Vandamgaard	Rex, f. 1/2 1907 i Brorstrup.	Nr. 2, f. 20/3 1907 i Vroue.	Høvding III, f. 30/5 1906. Stbg. Nr. 223.	Nr. 27, Abelone, f. 27/10 1905.

188	2	2	20/6 1910	H. Johnsen, Essendrup, Laurberg.	Esser, f. 23/7 1908 i Buddum.	Nr. 25, Naba, f. 1/1 1907.	Nyland, f. 8/10 1906. Stbg. Nr. 198.	Nr. 64, Nora II, f. 1/9 1903 i Buddum.	Gylling Ødum, f. 13/6 1903. Stbg. Nr. 143.	Nr. 19, Marinka, f. 12/8 1905.
189	2	2	19/6 1910	S. Laursen, Tendrup Aa- gaard, Hornslet.	Honum Aa- gaard, f. 10/1 1908 i Honum.	Nr. 13, f. 3/1 1909 i Tendrup.	Høvding Honum, f. 17/9 1906. Stbg. Nr. 199.	Nr. 54 i Houum, f. 14/1 1907.	Massa Høvding, f. 8/12 1907 i Honum.	Nr. 5, f. 15/3 1907 i Tendrup.
190	4		2/7 1910	A. Chr. Sø- rensen, Holbæk Mølle, Allingaabro.	Vesir, f. 10/3 1909, Gyll. Overballe.	Nr. 13, Karla, f. 28/12 1908 i Holbæk Mølle.	Kalif, f. 15/10 1907. Stbg. Nr. 215.	Nr. 11, Klara, Gyll. Overballe, f. 13/3 1904.	Sokrates, f. i Juli 1905. Stbg. Nr. 139.	Nr. 4 paa Holmgaard, f. 4/9 1905.
191	2	2	18/7 1910	N. Knur, Karensminde, Gylling.	Flink, f. 10/3 1908. Stbg. Nr. 219.	Nr. 20, f. 8/2 1909 paa Karensminde.	Høvding III, f. 1906. Stbg. Nr. 223.	Nr. 27 paa Vandam- gaard, f. 27/10 1905.	Aale, f. 15/10 1907 i Brejnholm.	Nr. 12 paa Karen- minde, f. 29/4 1906
192	3	1	17/7 1910	Chr. Kjeldsen, Kastbjerg, Havndal.	Hovedgaard, f. 16/6 1909 paa Hovedgd.	Nr. 15, f. 24/8 1909 i Kastbjerg.	Sam IV, Stamorne, Nedre Hoved- gaard.	Nr. 5, f. ? paa Hoved- gaard.	Søgaard, f. 2/9 1908.	Nr. 11, f. 10/4 1908 i Kastbjerg.
193	2	2	11/7 1910	Proprietær Borup, Holmgaard, Skals.	Avlsforenings- Orne i Springstrup, f. 5/4 1909.	Nr. 32, f. 27/6 1909.	Rask, f. 2/1 1907. Stbg. Nr. 224.	Nr. 12, Tilde, f. 2/4 1902 paa Holmgd.	Rask, f. 2/1 1907. Stbg. Nr. 224.	Nr. 7, Tommassine, f. 22/9 1905 paa Holmgd.
194	2	2	20/7 1910	H. Christeusen, Honum, Rask Mølle.	Viking Mølle- mand, f. 25/12 1906.	Nr. 80, f. 15/9 1909 i Honum.	Eskild Viking, f. 19/2 1907. Stbg. Nr. 245.	Nr. 6, Ruder dame, f. 5/3 1904.	Blok, f. 15/11 1907. Stbg. Nr. 209.	Nr. 64, f. 25/4 1908 i Honum.
195	2	2	27/7 1910	S. Laursen, Tendrup Aa- gaard, Hornslet.	Lange Vestergaard, f. 20/7 1909.	Nr. 16, f. 11/9 1909.	Lange, f. 9/10 1906. Stbg. Nr. 227.	Nr. 7, Pouline Th. Vestergd., f. 7/8 1905.	Honum Aa- gaard, f. 10/1 1908 i Honum.	Nr. 8, f. 17/9 1909.

Rodstenseje.

Land race.

Hold Nr.	Antal		Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
196		4	20/8 1910	E. Lind, Skartved, Kolding.	Nr. 10, f. 18/9 1909.	Nr. 22, f. 22/8 1908.	Orne i Skartved, f. 6/7 1908.	Nr. 19 a, f. 12/10 1908.	Nr. 6, f. 22/7 1907 i Rud.	Nr. 20, f. 20/11 1906 i Skartved.
197	2	2	12/8 1910	Niels Nielsen, Nebbegaards Mark, Børkop.	Kuur, f. 12/10 1909 i Overballe.	Nr. 19, f. 6/10 1907 paa Nebbemark.	Kaj, f. 5/12 1908 i Røgen.	Nr. 11, Klara, Gyll. Overballe. f. 13/3 1904.	Aalsbogaard, f. 11/10 1906 paa Aalsbo- gaard.	Nr. 16, f. 25/10 1906 paa Nebbemark.
198	2	2	7/8 1910	P. Laursen, Buddum, Skelund.	Thybo, f. 24/8 1909 i Hurup.	Nr. 5, Nelliken, f. 26/7 1909.	Jacob, f. 17/6 1905 Stbg. Nr. 133.	Nr. 2, f. 8/12 1907 i Hurup.	Nyland, f. 8/10 1906. Stbg. Nr. 198.	Nr. 71, Nuka, f. 18/2 1907.
199	4		25/8 1910	M. Clemmen- sen, Gaarslev, Børkop.	Gaarslev Stambul, f. 22/4 1908. Stbg. Nr. 216.	Nr. 2, f. 22/7 1908 i Laastrup pr. Skals.	Nr. 21, f. 8/8 1906 i Rud. Stbg. Nr. 234.	Nr. 12, f. 7/9 1905 i Rud.	Loke, f. 31/3 1907 i Blegind.	Nr. 26 i Laastrup pr. Skals.
200	3	1	19/8 1910	Forp. Hansen, Thyrsbæk, Vejle.	Taarupgaard, f. 4/8 1909.	Nr. 31, f. 14/8 1906 i Thyrsbæk.	Taarupgaard- Honum, f. 10/1 1908. Stbg. Nr. 241.	Nr. 48, Thaarupgaard, f. 29/11 1907.	Trymer II, f. 22/8 1905 i Thyrsbæk.	Nr. 25, f. 1/6 1905 i Thyrsbæk.
201	2	2	17/8 1910	P. Laursen, Buddum, Skelund.	Thybo, f. 24/8 1909 i Hurup.	Nr. 4, Nikoline, f. 20/7 1909.	Jacob, f. 17/6 1905. Stbg. Nr. 133.	Nr. 2, f. 8/12 1907 i Hurup.	Nyland, f. 8/10 1906. Stbg. Nr. 198.	Nr. 71, Nuka, f. 18/2 1907.

202	4		19/8 1910	M. Ebbesen, Sødalgaard, Ejstrup.	Gaarslev- Stambul, f. 22/4 1908. Stbg. Nr. 216.	Nr. 34, f. 22/3 1909 paa Sødalgaard.	Admiral, f. 8/8 1906. Stbg. Nr. 234.	Nr. 12, f. 7/9 1905 i Rud.	Rud Fouslet, f. 11/10 1907.	Nr. 30, f. 10/8 1907 i Bovlstrup.
207	1	3	12/10 1910	N. Kuur, Karenminde, Gylling.	Kalif II, f. 1/12 1909.	Nr. 22 paa Karenminde, f. 9/6 1909.	Kalif, f. 15/10 1907. Stbg. 215.	So, tillagt hos Rasmus Kuur, Gyll. Overballe.	Kalif, f. 15/10 1909. Stbg. Nr. 215.	Nr. 19, f. 17/8 1908.
208	2	2	23/10 1910	H. Johnsen, Essendrup, Laurborg.	Kaas, f. 27/9 1909, Gyll. Overballe.	Nr. 29, Nikkelplet, f. 1909.	Kalif, f. 15/10 1907. Stbg. 215.	Nr. 18, Kis, Gyll. Overballe, f. 1/6 1908	Orne fra Rørth.	Nr. 19, Marinka, f. 12/8 1905.
209	3	1	17/11 1910	J. S. Jensen, Permeille, Koldby, (Samsø).	Prins, f. 27/7 1909.	Nr. 11, Vallekilde, f. 25/9 1909.	Blok, f. 15/11 1907. Stbg. 209.	Nr. 9, Rask. f. 27/7 1908 i Honum.	Labori II, f. 11/2 1908.	Nr. 4, Vallekilde I, f. 10/11 1907.
210	2	2	9/11 1910	Godsejer Castenschiold, Ussinggaard, Løsnings.	Ussinggaard III, f. ?	Nr. 76, f. ?	Stensballe II, f. ?	Nr. 23, f. ?	Ussinggaard III f. ?	Nr. 3, f. ?
211	2	2	21/11 1910	A. Chr. Sørensen, Holbæk Melle, Allingaabro.	Knold, f. 14/8 1909 i Honum.	Nr. 11, Alise, f. 26/9 1907.	Hørding Honum, f. 17/9 1906. Stbg. 199.	Nr. 40 i Honum f. 11/8 1905.	Sokrates, f. i Juli 1905. Stbg. 139.	Nr. 8, Anna, f. 14/17 1905. Holmegaard.
212	1	3	20/11 1910	S. Laursen, Tendrup Aagaard, Hornslet.	Lange Vestergaard, f. 20/7 1909.	Nr. 15, f. 29/9 1909 i Overballe.	Lange, f. 9/10 1906. Stbg. 227.	Nr. 7, Pouline, f. 7/8 1905. Thorning Vestergaard.	Kalif, f. 15/10 1907 Stbg. 215.	Nr. 18, Kis, f. 1/6 1908 i Overballe.

Rodstenseje.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Fædt	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
	Gælte	Sæer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
213	3	1	26/11 1910	Jens Christensen, Holmgaard, Skals.	Gylling Holmgaard, f. 10/8 1909, Gyll. Overballe.	Nr. 31, f. 18/3 1908.	Kalif, f. 15/10 1907. Stbg. 215.	So Nr. 14, f. 19/11 1905. i Overballe.	Rask, f. 2/1 1907. Stbg. 224.	Nr. 20, f. 31/7 1906, Holmgaard.
214	2	2	10/11 1910	P. Laursen. Buddum, Skelund.	Orne fra Gistrup, f. 6/1 1910.	Nr. 6, Novmi, f. 8/1 1910.	Flink, f. 10/2 1908. Stbg. 219.	Nr. 6, Olga i Gistrup, f. 1/3 1908.	Nyland, f. 8/10 1906. Stbg. 198.	Nr. 71, Nuka, f. 18/2 1907.
215	2	2	19/11 1910	Jens Jensen, Kraettrup, Volstrup.	Sejer, f. 20/11 1908. Stbg. 203.	Nr. 8, f. 11/5 1909.	Nyland, f. 8/10 1906. Stbg. 198.	Nr. 74, f. 8/8 1907 i Budum.	Orne, Søn af Nr. 2 i Kraettrup.	Nr. 5, f. 28/6 1908.
216	1	3	8/1 1911	Forp. Hansen, Thyrsbæk, Vejle.	Sultan II, f. 17/12 1909 i Thyrsbæk.	Nr. 38, f. 8/9 1908 i Thyrsbæk.	Sultan, f. 18/1 1909 i Honum.	Nr. 40, f. 6/2 1909 i Thyrsbæk.	Charles, f. 22/1 1905. Stbg. 145.	Nr. 30, f. 14/8 1906 i Thyrsbæk.
217			10/1 1911	Forpagter Stamer, Villestrup, Arden.	Orne fra Brostrupgaard, f. 18/5 1908.	Nr. 52 paa Villestrup, f. 23/3 1909.	Solon, f. 12/2 1906. Stbg. 135.	Nr. 110 paa Brorstrupgd., f. 12/1 1904.	Drastrup I fra Drastrup, f. 5/5 1906.	Nr. 41 paa Villastrup, f. 25/7 1906.
218			10/1 1911	H. Johnsen, Essendrup pr. Laurberg.	Napo, f. 21/10 1909 paa Karenadal.	Nr. 27, f. 27/9 1907, paa Essen-drup.	Gaardslev-Stambul, f. 22/4 1904. Stbg. Nr. 246.	Stamso paa Karenadal, f. 12/4 1908.	Høvding, f. 15/4 1903. Stbg. Nr. 73.	Nr. 18, Musse, f. 23/9 1904 paa Essen-drup.

219		11/1 1911	H. Christensen, Honum, Rask Melle.	Viking Møllemand, f. 25/12 1908 paa Eskildstrup.	Nr. 85, f. 14/12 1909 i Honum.	Eskild Viking, f. 19/2 1907. Stbg. Nr. 245.	Nr. 6, Ruder dame, f. 5/3 1904.	Blok Honum, f. 15/11 1907. Stbg. Nr. 209.	Nr. 73 paa Honum, f. 8/12 1908.
221		20/1 1911	Jens Dinesen, Rørth pr. Odder.	Mathias, f. 14/1 1907. Stbg. Nr. 200.	Nr. 32, f. 6/6 1909 i Rørth.	Granrup Honum, f. 26/1 1906.	Nr. 43, f. 12/8 1905 i Honum.	Kalif, f. 15/10 1907. Stbg. Nr. 215.	Nr. 21, f. 1/10 1906 paa Rørth.
222		30/1 1911	S. Laursen, Tendrup- Aagaard, Hornslet.	Lange Vestergaard, f. 20/7 1909 paa Th. Vestergaard.	Nr. 10, f. 9/6 1908. Tendrup Aagaard.	Lange, f. 9/10 1906. Stbg. Nr. 227.	Nr. 7, Pauline, f. 7/8 1905. paa Th. Vestergaard.	Brorstrup- gaard I, f. 24/10 1905.	Nr. 1, Boulstrup, f. 2/4 1904.
223		4/2 1911	R. Kuur, Gylling, Overballe.	Mester, f. 24/7 1909 hos J. Jensen, Moeskjær.	Nr. 20, Ketty paa Gylling Overballe, f. 2/12 1906	Mikado, f. 18/3 1907. Stbg. Nr. 220.	Nr. 30, f. 25/9 1907 paa Boulstrup.	Gylling Boulstrup II, f. 17/5 1903. Stbg. Nr. 55.	Nr. 11, Klara, f. 18/3 1904 paa Gylling Overballe.
224		8/2 1911	Niels Kuur, Karenminde, Ørting.	Flink, f. 10/3 1008. Stbg. Nr. 219.	Nr. 24 paa Karenminde, f. 25/7 1909.	Høvding III, født 30/5 1906. Stbg. Nr. 223.	Nr. 27 paa Vandam- gaard, f. 27/10 1905.	Kalif, f. 15/10 1907. Stbg. Nr. 215.	Nr. 12 paa Karen- minde, f. 29/4 1906.
226		18/2 1911	H. Johnsen, Essendrup, Laurberg.	Napo paa Karen dal, f. 24/10 1909.	Nr. 33 i Essendrup, f. 1/8 1909.	Gaarslev Stambul, f. 22/4 1908. Stbg. Nr. 216.	Stamso paa Karen dal f. ?	Esser i Buddum, f. 23/7 1908.	Nr. 24, f. 7/11 1906 i Essendrup.

Rodstenseje.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre					
	Galte	Sær			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder		
228			15/2 1911	M. Chr. Rask, Th. Vestergaard, Kellerup.	Thorning, Blegind f. 12/11 1908. Stbg. Nr. 231.	Nr. 11, f. 5/12 1908 i GylOverballe.	Knud, Enggaard. f. 29/9 1906	Nr. 30, Karen IV, f. 16/11 1905 i Blegind.	Gylling Skartved, f. 16/9 1906. Stbg. Nr. 214.	Nr. 15, Kamma, f. 21/6 1906 paa Gylling Overballe.		
229			7/3 1911	A. Chr. Sørensen, Holbæk Mølle, Allinggaabro.	Knold, f. 14/8 1909. paa Honum.	Nr. 14, f. 28/12 1908 i Holbæk Mølle.	Høvding Honum, f. 17/9 1906. Stbg. Nr. 199.	Nr. 40, f. 11/8 1905 i Honum.	Sokrates, f. i Juli 1905. Stbg. Nr. 139.	Nr. 4, Clara, f. 4/9 1905 paaHolmgaard.		
230			27/2 1911	Chr. Poulsen, Skinnerup, Thisted.	Knud, f. 15/8 1909 paa Drastrup.	Nr. 13, Plet, f. 18/8 1909. i Skinnerup.	Mathias, f. 14/1 1907. Stbg. 200.	Nr. 10, f. 15/11 1907. i Drastrup.	Hillerslev Høvding, f. i Honum.	Haabet, f. 8/9 1907. paa Skinnerup.		

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Rodstenseje.

Yorkshirerace.

Hold Nr.	Antal		Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
	Gælte	Søer			Fader	Moder	Farfaderr	Farmoder	Morfader	Mormoder
163		4	16/2 1910	S. Qvist, Korsdalsgaard, Børkop.	Thor, f. 22/10 1907, Thorslundegd.	Nr. 16, Marie, f. 14/6 0000.	Sdr.-Esterbølle, f. 27/7 1906.	Nr. 25, Maud p Thorslundeg. f. 3/7 1906.	Basse, f. 8/5 1906.	Nr. 9, Gine, f. 7/8 1907.
167	2	2	20/3 1910	Proprt. Miller, Houmark, Randers.	Meirup, f. 0/0 1900.	Nr. 24, f. ?	Holywell Knudsbøl, f. 18/8 1905 i Skalbjerg.	Sorine Spencer, f. 5/2 1905.	Tam, f. ?	Nr. 22, f. ?
173	1	3	9/4 1910	H. Olesen, Bakkegaarden, Borris.	Fenry, f. 24/1 1909.	Nr. 11, f. 28/6 1909.	William, f. 16/12 1905, Gaardbogaard.	Nr. 6, f. 28/8 1906 i Borris.	William, f. 16/12 1905, Gaardbogaard.	Nr. 5, f. 10/3 1906 i Borris.
174	2	2	7/4 1910	H. Olesen, Bakkegaarden, Borris.	Fenry, f. 24/1 1909.	Nr. 12, f. 28/6 1909.	William, f. 16/12 1905, Gaardbogaard.	Nr. 6, f. 26/8 1906 i Borris.	William, f. 16/12 1905, Gaardbogaard.	Nr. 5, f. 10/3 1906 i Borris.
Or										
176	4		8/5 1910	Konsulent Sørensen, Hee, pr. Hee.	Borris, f. 24/1 1909 i Borris.	Nr. 1, Malle, f. 28/2 1908 i Borris.	William, f. 16/12 1905, Gaardbogaard.	Nr. 6, f. 28/8 1906 i Borris.	Jens Kongsted, f. 15/5 1906 i Kongsted.	Nr. 1, Vibekke, f. 18/6 1904 i Asmild.

Rodstenseje.

Yorkshire race.

Hold Nr.	Antal		Født	Tillagt hos	Forældre		Bedsteforældre			
	Gælte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
182	1	3	18/5 1910	Ole Vester-gaard, Houlkærgaard, Viborg.	Asmild Kongsted, f. 2/8 1909.	Nr. 11, Holywell Kitting, f. 25/5 1908.	Engegaard III i Kongsted, f. 29/7 1907.	Nr. 1, Asta i Kongsted, f. 27/8 1908.	Villa II, f. 10/5 1903, Gaardbogaard.	Nr. 6, Holywell Kitting f. 16/1 1905.
187	2	2	15/6 1910	H. Gertsen, Kongsted, Fredericia.	Warren Wonder II f. 8/3 1905.	Nr. 16, Ellen, f. 8/8 1906.	Warren Ellipse, f. 14/8 1902.	Warren Leerson, f. 8/2 1905.	Warren Wonder II, f. 8/3 1905.	Nr. 4, Rebekka II, f. 9/8 1902.
203	2	2	13/9 1910	S. Qvist, Korsdalsgaard, Børkop. i Sdr.Esterbølle.	Jon, f. 12/4 1909 i Sdr.Esterbølle.	Gidia, f. 20/11 1908, Korsdalsgaard.	Esterbølle, f. 25/10 1906.	Nr. 27, Esterbølle, f. 26/1 1908.	Thor, f. 20/10 1907, Thorslundegd.	Nr. 11, Mette, f. 5/8 1907.
205	1	3	1/10 1910	Kristen Hindkær, Meirup, Holstebro.	Frits Kongsted, f. 10/8 1907.	Nr. 12, Mdm. Spencer, f. 28/11 1905.	Jens Kongsted, f. 4/5 1906 i Kongsted.	Konstance, f. 20/10 1904 i Kongsted.	Tam, f. 28/7 1901.	Mdm. Spencer, f. 10/1 1899.
220	2	2	27/1 1911	H. Olesen, Bakkegaarden, Borris.	Fynbo, f. 20/11 1909.	Nr. 10, f. 14/12 1908.	Nr. 100 paa Anhof, f. 16/1 1908.	Lady Sunlight, f. 25/1 1908.	William, f. 16/2 1905, Gaardbogaard.	Nr. 5, f. 10/3 1906.
225	3	1	7/2 1911	H. Gertsen, Kongsted, Fredericia.	Warren Wonder II, f. 8/3 1905.	Nr. 14, f. 8/8 1906.	Warren Ellipse, f. 14/8 1902.	Warren Leerson, f. 8/2 1905.	Warren Wonder II, f. 8/3 1905.	Nr. 4, Rebekka II, f. 9/8 1902.

Afsnit II.

Sammenstillinger af Afkom efter Orner og Sører af Yorkshirerace og Landrace.

Formaalet med de 3 Forsøgsstationer: Bregentved, Elsesminde og Rodstenseje er som bekendt at virke vejledende med Hensyn til, imellem hvilke Ornernes og Sørs Afkom indenfor Svineavlscentrene man bør vælge Dyr til Avl. Selv om nemlig et Avlsdyrs Eksteriør, Frugtbarhed, Haardførhed, Mælkerrigdom o. s. v. er Egenskaber, som man i høj Grad maa tage Hensyn til ved Afgørelsen af Dyrets Avlsværdi, saa maa dog Kendskabet til Triveligheden og Slagteværdien af Dyrets Afkom være af mindst lige saa stor Betydning.

Forsøgsstationerne er altsaa at betragte som en Slags Kontrolstationer, der, stillede under Laboratoriets Overledelse, skal fremstiske paalidelige Oplysninger om Triveligheden og Slagteværdien af anerkendte Sørs og Ornernes Afkom, analogt med, hvad der tilsigtes med Kontrolforeningerne vedrørende Malkekvaegets Udbutte, belyst gennem Tallene for Ydelse og Foderforbrug.

Da nu disse Forsøgsstationer har virket i en Aarrække, har Laboratoriet ment, at der nu kunde foretages en Sammenstilling af nogle af de opnaaede Resultater. Fra forskellig Side er der blevet fremsat Ønsket om, at en saadan Sammenstilling maatte blive foretaget med enkelte kendte Orner og Sører som Udgangspunkt, saaledes at hver Slægt eller Familie blev fremstillet for sig i Lighed med, hvad der er sket i Laboratoriets 64de Beretning.

Laboratoriet vilde selvfølgelig gerne efterkomme et saadant Ønske, dersom der derved kunde skaffies Oplysninger om, hvorvidt enkelte Slægter eller Familier paa et eller andet Punkt skulde udmaerke sig fremfor andre. Laboratoriet har da ogsaa i stor Udstrækning bearbejdet Materialet med et saadant For-

maal for Øje, men stadig med det Resultat, at den enkelte Slægt ikke paa nogen særlig Maade afveg kendelig fra de andre.

Forklaringen herpaa ligger formentlig deri, at intet af de Dyr, Laboratoriet har valgt til Udgangspunkt ved en Slægtsopstilling, har været i Besiddelse af udpræget stærk og gennemgribende Nedarvningsevne. En saadan potenseret Nedarvningsevne maa jo nemlig være til Stede hos det Dyr, som vælges til Udgangspunkt for en Slægtsopstilling, naar man, saafremt der ikke finder Indavl Sted, skal kunne vente at finde dets Ejendommeligheder afspejlede i de kommende Slægtled. I Praksis drives Avlen i Almindelighed jo imidlertid ikke saaledes, at Indavl benyttes i større Udstrækning, og Følgen hereaf bliver da den, at der for hver ny Generation vil være noget, som modarbejder, at en bestemt Slægtlinies Ejendommeligheder bliver dominerende. I Almindelighed vil det derfor gaa saaledes, at jo flere Generationer der medtages i en Slægtsoversigt, desto mere vil Gennemsnittet for denne nærme sig Racens Gennemsnit, og saaledes er det ogsaa gaaet med de mange og omfattende Slægtsopstillinger, Laboratoriet har forsøgt.

Naar Forholdet nu viste sig at være saaledes, at en slægtvis Sammenstilling af Materialet endnu ikke vilde have nogen særlig Betydning, var der derimod Mulighed for, at en Sammenstilling, i hvilken der kun blev taget Hensyn til Afkommet i første Led, vilde kunne give Resultater af Interesse. Her maatte man nemlig vente, at Ornens eller Soens Evne til at give visse gode Egenskaber i Arv vilde kunne træde tydeligt frem. Da fremdeles den første Betingelse for Fremgang i Avlen i Almindelighed maa være den at formere de Dyr, som er i Besiddelse af særlig Evne til at give værdifulde Egenskaber som Trivelighed og god Slagtekvalitet i Arv til Afkommet, saa har Laboratoriet ment det af Interesse, saavel for de Svineavlsinteresserede som for det praktiske Landbrug i Almindelighed, at vise, i hvilken Udstrækning enkelte Dyr har givet de nævnte Egenskaber i Arv til deres Afkom.

Dette har Laboratoriet gjort ved at sammenstille de opnaaede Resultater for de Hold, som har fælles Fader eller Moder, og i denne Henseende har Laboratoriet strakt sig vidt, maaske endda for vidt, idet man, for at medtage en Orne eller So i Sammenstillingen, kun har stillet den Fordring, at Ornen skulde være Fader til mindst 3 Forsøgshold, Soen Moder til mindst 2 Forsøgshold; endvidere er intet Hold medtaget i disse

Sammenstillinger, hvor ikke mindst 3 Dyr er bedømt ved Slagtingen.

Materialet, der omfatter Oversigtstabellerne S. 173—229, er nu ordnet saaledes, at hver Landsdel — Sjælland, Fyn og Jylland — er holdt for sig, og indenfor hver af disse er Yorkshiresvin og Landsvin behandlet for sig. For hver Station er der 4 Tabeller, hvoraf de 2 (A og B) omhandler Afkom efter henholdsvis Orner og Sører af Yorkshirerace, og de 2 andre (C og D) Afkom efter Orner og Sører af Landrace. For hvert Hold er opført dets Forsøgsnummer, saaledes at man kan finde alle Detailoplysninger om vedkommende Hold ved at opsøge dets Nummer i Hovedtabellerne enten i nærværende eller i en af de foregaaende Beretninger*). I de her omhandlede Oversigtstabeller er for Holdets Fader og Moder opført Stambogsnummer (for saavidt de har et saadant), Navn eller Nummer, Fødselsdag og Hjemsted, og dernæst følger Oplysninger om Holdets Fødselsdag, Alder og Vægt ved Forsøgets Begyndelse og Slutning, for hele Forsøgstiden Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage og Forbrug af Foderenheder til 1 Pd. Tilvækst, forskellige Maal samt Resultatet af Bedømmelsen i slagtet Tilstand.

For hver enkelt Orne eller So, der staar opført med de efter den faldne Forsøghold, er udregnet Gennemsnitstal, der altsaa skulde være et Udtryk for Triveligheden og Slagteværdien af Afkommets, faldet efter vedkommende Orne eller So.

Da nu de her omhandlede Oversigtstabeller har faaet et ret betydeligt Omfang, skal vi, for at lette Oversigten over dette store Materiale, paa de følgende Sider fra Tabellerne A, B, C og D samle Gennemsnitstallene for de enkelte Orner og Sører og saaledes, at vi begynder med Sjælland og dér opfører Gennemsnitstal for Yorkshireracen, hvorefter tilsvarende Tal opføres for Landracen. Gennemsnitstabellerne vedrørende Yorkshireorner er kaldt A₁, Yorkshiresører B₁, for Orner og Sører af Landrace henholdsvis C₁ og D₁. Paa tilsvarende Maade opføres Tallene for Fyn og Jylland.

Vi skal da knytte nogle enkelte Bemærkninger til disse Gennemsnitstabeller angaaende de Kombinationer, der har givet særlig godt eller daarligt Resultat.

*) Da Afstamningen for Holdene fra Bjernedegaard (1908—10) og Elsesminde (1907—10) ikke tidligere har været offentliggjort, er Stamtablerne for disse Hold aftrykt under Afsnittet „Stamtavler“ S. 62—89 og S. 96—135.

Sjælland.**Tabel A₁. Bjernedegaard og Bregentved. Gennemsnit for Afkom**

Nr. eller Navn	Ornens		Antal Hold A	Alder i Dage		Vægt i kg		
	Hjemsted (Avlscenter)	Fader		begyndt	sluttet	begyndt	sluttet	
Rap Nr. 10, f. $\frac{27}{4}$ 07.	Svendsbjærg	Holywell Paddy, f. $\frac{9}{6}$ 04.	7	49	219	9.7	92.9	
Sdr. Esterbølle, f. $\frac{27}{7}$ 06.	Thorslundegaard .	Walton Speculator f. $\frac{1}{5}$ 03.	3	69	227	12.0	92.8	
Thorslunde X, f. $\frac{28}{9}$ 09.	—	Thorslunde VIII, f. $\frac{10}{7}$ 06.	4	49	185	12.4	92.4	
Nr. 1, Anhof, f. $\frac{28}{6}$ 04.	Stavreby	Anhof, f. $\frac{9}{6}$ 03.	3	51	209	10.6	93.2	
William II.	Vangegaard	William.	4	49	193	12.1	92.6	
		Gennemsnit . . .	21	53	207	11.4	92.8	

I Tabel A₁ vil man lægge Mærke til den store Forskel, der er paa Afkommet efter Ornerne Thorslunde X og Sdr. Esterbølle, begge parrede med Thorslunde Sører. Thorslunde X har i alle Maader givet et godt Resultat; de fremsendte Grise har været store og kraftige efter Alderen og har udviklet sig til hurtigtvoksende, velbyggede Svin med lavt Forbrugstal.

efter Yorkshireorner, der er Fædre til 3 eller flere Forsøgshold.

Forsøgsdyrene

i alt	Tilvækst i kg			F.-E. til $\frac{1}{2}$ kg Tilv.		Slagtesvind	Alfald	Eksport- flešk	Points for					
	i 10 Dage	hele Tiden	fra 20-80 kg	alle Perioder	fra 20-80 kg				Længde fra Hals til Høfte cm	Fasthed	Rydfæskets Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed
83.2	4.9	5.2	3.72	3.63	26.5	13.2	60.3	91.1	12.1	12.4	12.6	12.7	12.6	12.4
80.8	5.2	5.1	3.64	3.58	28.1	13.2	58.7	92.1	12.7	12.3	11.0	12.2	12.5	11.8
80.0	5.9	6.5	3.50	3.41	25.4	13.5	61.1	91.6	13.5	13.6	12.5	12.9	13.2	13.1
82.6	5.4	5.5	3.59	3.50	27.2	13.1	59.7	92.7	11.5	12.1	10.9	13.1	13.1	12.0
80.5	5.7	5.9	3.61	3.50	25.9	13.1	61.0	93.0	13.2	12.8	12.0	12.7	13.1	12.6
81.4	5.4	5.6	3.61	3.52	26.6	13.2	60.2	92.1	12.6	12.6	11.8	12.7	12.9	12.4

Grisene efter Sdr. Esterbølle har derimod ikke udmærket sig i nogen Henseende, har nærmest været under Middel. N r. 1 A n-h o f har med Stavreby Sør ogsaa givet et jævnt daarligt Resultat, medens William II med Vanggaard Sør har givet hurtigvoksende og velbygget Afkom.

Da Materialet for Afkom efter Yorkshiresør er saa lille, har vi ikke udarbejdet nogen særlig Tabel herfor.

Tabel C₁. Bjernedegaard og Bregentved. Gennemsnit for Afkom

Ornens			Antal Hold	Alder i Dage		Vægt i kg	
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Fader		begyndt	sluttet	begyndt	sluttet
Aagerup, f. ³¹ / ₁ 06.	Pollerupgaard	Langvall, Stbg. Nr. 111.	6	62	227	10.8	92.3
Aahøj, Stbg. Nr. 250.	Aagerup	Rud, Stbg. Nr. 116.	5	48	212	10.7	90.8
Bæk, Stbg. Nr. 247.	Lundbytorp	Lindersgaard, f. ¹³ / ₅ 05.	9	49	200	10.9	92.8
Eskild Viking, Stbg. Nr. 245.	Lynge-Eskildstrup	Grønholm I, f. ²⁴ / ₁₀ 05.	6	52	206	11.9	94.9
Frej, Stbg. Nr. 248.	Bjernedegaard	Uff, f. ¹⁰ / ₈ 04.	8	49	200	10.8	92.1
Holmgaard II, Stbg. Nr. 253.	Høve	Holmgaard, Stbg. Nr. 112.	3	50	198	15.1	95.9
Holst, f. ²⁴ / ₁ 07.	Vardegaard	Nr. 20, Taarupgd., Stbg. Nr. 166.	4	48	214	10.1	93.9
Lange, f. ³⁰ / ₁₂ 04.	Pollerupgaard	Taarupgaard, Nr. 240, Stbg. Nr. 102.	3	68	222	13.7	92.7
Lindersgaard Nr. 19, f. ²² / ₈ 06.	Kærehave	Syvhøj, Stbg. Nr. 131.	8	49	210	12.3	94.0
Lindholm, f. ¹⁶ / ₇ 06.	Lindersgaard	Holmgaard, Stbg. Nr. 112.	7	49	211	10.7	94.8
Mødekær I, f. ²³ / ₁₁ 06.	Mødekær	Peter Havrebjærg, f. ¹² / ₁₀ 05.	3	45	210	9.3	95.2
Møllemand Daa- strup, f. ²⁶ / ₇ 09.	Daastrup	Møllemand, Stbg. Nr. 182.	3	53	198	11.3	93.5
Peter Rud, Stbg. Nr. 254.	Vilhelmshaab	Stamorne Nr. 10 i Rud, f. 04.	4	53	204	12.2	95.2
Ravnshøj, f. ¹⁵ / ₃ 06.	Ørslev Underskov	Børkop, Stbg. Nr. 151.	5	49	204	11.0	93.1
Rud Bæk, Stbg. Nr. 246.	Daastrup	Rud, Stbg. Nr. 116.	6	54	216	11.4	95.0
Rud Møllekær, f. ²⁵ / ₁ 08.	Lindersgaard	Rud, Stbg. Nr. 116.	3	43	196	8.9	93.5
Sem Syvhøjgaard, Stbg. Nr. 201.	Syvhøjgaard	Svend Grate, f. ²⁸ / ₈ 03.	8	52	210	9.4	91.9
Stambul III, f. ¹⁰ / ₁₀ 06.	Havrebjærg	Stambul II, Stbg. Nr. 202.	4	58	201	14.1	95.2
Svend, Stbg. Nr. 244.	Lundbytorp	Ideal, Stbg. Nr. 184.	5	43	202	12.1	95.0
Svend Børregaard, f. ²⁵ / ₇ 07.	Børregaard	Boulstrup, f. ¹⁹ / ₁₀ 05.	4	47	201	9.7	91.6
Svend Helsinge, f. ¹⁴ / ₈ 06.	Børregaard	Abel Helsinge, Stbg. Nr. 186.	5	66	208	16.3	92.8

etter Landraceorner, der er Fædre til 3 eller flere Forsøgshold.

Forsøgsdyrene														
Tilvækst i kg i alt	Tilvækst i kg i 10 Dage			F.E. til $\frac{1}{2}$ kg Tilv.		pCt.		Points for						
	hele Titlen	fra 20-80 kg	alle Perioder	fra 20-80 kg	Slagtesvind	Affald	Eksport- fæsk	Langde fra Hals til Hofte cm	Fasthed	Rygfæskets Tykkelse	Bug	Skinke	Finned	Total
81.5	5.0	5.3	3.93	3.79	28.4	13.6	58.0	91.8	13.0	11.9	11.7	11.5	12.1	11.7
80.1	4.9	5.3	3.80	3.71	28.8	13.7	57.5	93.7	12.2	12.5	11.4	11.1	12.4	12.1
81.9	5.5	5.9	3.62	3.48	28.0	13.8	58.2	92.6	11.4	12.0	10.6	11.1	11.5	11.1
83.0	5.4	5.7	3.86	3.70	27.3	13.8	58.9	94.0	13.3	12.5	12.1	11.8	12.3	12.4
81.3	5.4	5.8	3.72	3.49	28.9	14.0	57.1	93.5	13.1	12.0	10.8	11.1	12.0	11.4
80.8	5.7	5.4	3.64	3.46	27.5	14.6	57.9	94.0	10.7	12.3	10.4	10.8	11.5	10.8
83.8	5.1	5.6	3.71	3.58	28.6	14.3	57.1	93.0	10.6	11.9	10.5	10.7	11.9	11.0
79.0	5.2	5.3	3.99	3.76	28.8	13.6	57.6	94.2	12.7	12.2	11.5	11.3	12.5	11.8
81.7	5.1	5.1	3.78	3.71	29.4	14.3	56.3	94.3	10.9	11.6	10.6	10.9	11.3	10.8
84.1	5.2	5.2	3.66	3.56	27.6	14.5	57.9	94.3	11.1	12.2	11.4	11.2	11.0	11.2
85.9	5.2	5.5	3.58	3.55	28.3	13.6	58.1	93.3	11.3	12.1	12.5	11.7	12.2	12.0
82.2	5.7	6.4	3.58	3.41	25.6	14.4	60.0	91.5	13.1	13.1	11.5	12.3	11.8	12.3
83.0	5.6	5.6	3.61	3.53	29.0	13.8	57.2	92.5	12.6	12.1	10.4	10.9	10.9	11.1
82.1	5.3	5.4	3.76	3.56	27.6	13.9	58.5	91.3	12.2	12.5	11.8	12.0	12.1	11.9
83.6	5.2	5.3	3.64	3.57	28.1	14.0	57.9	93.3	11.6	12.7	10.7	11.6	12.0	11.8
84.6	5.6	6.6	3.41	3.25	27.0	14.2	58.8	97.6	12.4	13.0	12.0	12.0	11.9	12.5
82.5	5.1	5.5	3.66	3.59	27.8	14.0	58.2	91.3	12.2	12.0	10.7	11.8	12.0	11.6
81.1	5.7	5.7	3.74	3.59	28.0	14.0	58.0	95.0	11.6	11.6	10.7	11.7	11.7	11.4
82.9	5.3	5.2	3.69	3.44	29.5	13.8	56.7	92.8	11.0	12.3	11.7	11.3	11.9	11.9
81.9	5.4	5.6	3.63	3.59	27.8	13.6	58.6	93.7	13.4	13.0	12.4	11.4	12.5	12.5
76.5	5.4	5.3	3.88	3.72	27.5	13.9	58.6	93.3	13.1	12.2	12.2	11.4	11.7	11.9

Tabel C₁

Ornens			Antal Hold	Alder i Dage		Vægt i kg		
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Fader		begyndt	sluttet	begyndt	sluttet	
Syvhøj, Stbg. Nr. 131.	Mødekkær	Rud, Stbg. Nr. 116.	4	47	205	12.2	95.9	
Syvhøjgaard, Stbg. Nr. 249.	Højby	Uff, f. $\frac{10}{8}$ 04.	4	55	215	10.6	95.3	
Tvede, f. $\frac{2}{2}$ 08.	Ondløse Møllegaard	Syvstrup, f. $\frac{10}{2}$ 06.	4	43	194	9.9	92.9	
Vikmand, f. $\frac{3}{6}$ 07.	Ondløse Møllegaard	Viking Ondløse. f. $\frac{6}{4}$ 06.	3	53	209	9.9	94.4	
		Gennemsnit . . .	124	51	207	11.4	93.8	

Blandt de Landrace-Orner i Tabel C₁, der paa Grund af Afkommets gode Egenskaber særlig fortjener at fremhæves, maa nævnes Rud Møllekkær, Møllemand Daastrup, Eskild Viking og Svend Børregaard. Rud Møllekkær har med Lindersgaard Sør givet meget lange, velbyggede, hurtigtvoksende (196 Dage ved Afgang) Svin med lavt Forbrug (3.41 F.-E. til 1 Pd. Tilvækst). De samme Betragtninger (undtagen Kroplængden) gælder gennemgaaende for Møllemand Daastrup med Daastrup Sør; desværre er ogsaa denne Orne kun repræsenteret ved 3 Hold. Eskild Viking har med Eskildstrup Sør givet Afkom, der i Forhold til de to foranstaende Orner har et noget højt Forbrugstal (3.86 F.-E. til 1 Pd. Tilvækst), ligesom Grisene kunde være lidt mere hurtigtvoksende, men til Gengæld har de været fine og velbyggede med fast Flæsk. Svend Børregaard har med Børregaard Sør givet velbygget, fint Afkom med særlig fast Flæsk. Af Orner, der ellers kunde være Grund til at fremdrage, skal nævnes Tvede (med Ondløse Møllegaard Sør) og Frej

(fortsat).

Forsøgsdyrene

Tilvækst i kg i alt	F. E. til 1/2 kg Tilv.		pCt.			Points for								
	i 10 Dage		Slagtesvind	Afald	Eksport- hæsk	Længde fra Hals til Høfte cm	Fasthed	Rygflæskets Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed	Total		
	hele Tiden	fra 20-80 kg	alle Perioder	fra 20-80 kg										
83.7	5.3	5.3	3.73	3.64	28.1	14.2	57.7	94.7	12.2	12.1	10.5	10.6	11.5	10.8
84.7	5.3	5.6	3.72	3.59	27.7	14.2	58.1	93.9	11.5	12.4	10.9	11.2	11.8	11.5
83.0	5.5	6.1	3.55	3.49	27.4	13.5	59.1	95.5	12.9	12.3	10.3	11.0	12.2	11.2
84.5	5.5	6.0	3.69	3.50	28.7	13.4	57.9	92.3	11.7	12.1	11.9	12.2	12.2	12.0
82.4	5.3	5.6	3.70	3.57	28.1	13.9	58.0	93.5	12.1	12.3	11.2	11.4	11.9	11.6

(med Bjernedegaard Sør) der begge har givet hurtigtvoksende Svin. Tvedes Afkom har dog mindre god Bug. Mødekær I (med Mødekær Sør) fortjener at nævnes for triveligt og fint Afkom med god Bug; Flæsket ikke fast nok.

Ser vi derefter paa de Kombinationer, der har givet de daarrigste Resultater, er det meget interessant at se, at disse i ikke ringe Grad hidrører fra Centre, der nu er nedlagte, nemlig Kære-have (Ornen Lindersgaard Nr. 19), Pollerupgaard (Ornen Aagerup) og Vardsgaard (Ornen Holst). Iovrigt bemærkes det, at Ornen Holmgåard II (med Høve Sør) ganske vist har givet hurtigtvoksende Svin, men Kvaliteten af disse har været mindre heldig. Vi bemærkede ovenfor, at Mødekær I (med Mødekær Sør) havde givet Afkom med god Bug. Det modsatte er Tilfældet med Syvhøj, der ligeledes med Mødekær Sør har givet tyndbugede, grove Svin med daarlige Skinker. De to nævnte Orner er dog ikke parret med de samme Sører. — De fra Syvhøjgaard fremsendte Grise (efter Sem Syvhøjgaard) har i Forhold til deres Alder været for smaa.

Tabel D₁. Bjernedegaard og Bregentved. Gennemsnit for Afkom

Nr. eller Navn	Familie-Nr.	Hjemsted (Avlscenter)	Moder	Soens		Gennemsnit af Antal Hold begyndt	Alder i Dage	Vægt i kg begyndt	
32, f. ¹⁵ / ₇ 07	1	Vibede	1, f. ⁴ / ₁ 01	2	53	206	9.5	91.5	
5, f. ¹⁹ / ₉ 05	2	Højby	44, f. ¹³ / ₈ 99	3	49	219	9.4	95.4	
1, f. ¹² / ₁₀ 04	2	—	57, f. ¹⁰ / ₁ 03	2	64	215	12.2	94.8	
29, f. ⁸ / ₈ 06	3	Syvhøjgaard	8, f. ⁸ / ₇ 01	2	57	206	10.8	91.9	
1, f. ²⁷ / ₂ 06	4	Lundbytorp	19, f. ¹⁴ / ₁₁ 03	3	56	201	14.2	94.3	
26, f. ¹⁷ / ₉ 05	4	—	19, f. ¹⁴ / ₁₁ 03	2	41	204	9.5	93.9	
27, f. ¹⁷ / ₉ 05	4	—	22, f. ¹⁴ / ₁₁ 03	3	46	205	10.6	93.6	
28, f. ⁸ / ₉ 05	4	—	20, f. ¹⁴ / ₁₁ 03	4	42	197	11.0	92.4	
31, f. ²⁶ / ₈ 04	9	Mødekar	28, f. ¹⁸ / ₁₁ 02	2	50	209	11.8	94.5	
24, f. ² / ₈ 06	11	Havrebjærg	Datter af Holm-gaard og FonsRud	2	65	195	17.1	97.0	
60, f. ² / ₅ 05	12	Ørslev Underskov.	59, f. ¹³ / ₇ 03	2	50	207	10.3	92.7	
50, f. ⁵ / ₈ 05	13	Pollerupgaard	46, f. ³ / ₆ 04	2	50	213	10.3	92.3	
51, f. ¹⁰ / ₁₀ 05	13	—	49, f. ³ / ₆ 04	3	69	232	11.2	95.9	
4, f. ⁷ / ₈ 05	16	Lynge Eskildstrup	Dysa	3	54	209	11.2	95.6	
9, f. ¹⁵ / ₃ 08	16	—	7, f. ² / ₈ 06	2	44	193	10.2	91.8	
60, f. ⁸ / ₉ 06	17	Kærehave	49, Frk. Grøn, f. 03	2	46	212	12.1	92.1	
61, f. ⁸ / ₉ 06	17	—	—	3	55	211	13.3	92.5	
25, f. ⁹ / ₇ 03	20	Vardegaard	Maren, Vardegaard	3	49	216	9.7	94.5	
31, f. ²⁰ / ₈ 05	20	—	28, f. ⁹ / ₁ 03	2	48	206	11.2	91.5	
34, f. ²⁷ / ₃ 07	33	OndløseMøllegaard	27, f. 04	2	40	193	8.9	95.1	
35, f. ¹ / ₃ 07	33	—	23, f. ⁹ / ₂ 04	2	51	212	10.2	91.7	
72, f. ⁸ / ₃ 03	34	Aagerup	63, f. ²³ / ₄ 00	2	47	214	10.7	89.3	
55, f. ³¹ / ₁ 06	36	Pollerupgaard	73, Aagerup, f. 03	2	67	209	14.4	93.5	
30, f. ⁵ / ₅ 06	41	Lindersgaard	20, f. ⁶ / ₅ 03	2	45	197	11.2	97.2	
38, f. ⁶ / ₉ 02	42	Daastrup	23, Hestrup, f. 98	2	58	214	11.0	94.2	
50, f. ⁶ / ₅ 06	45	—	39, f. ² / ₃ 02	2	53	214	10.3	95.4	
23, f. ¹ / ₉ 01	48	Mødekar	15, f. ¹¹ / ₉ 98, Kon-radsfeldt.	2	48	210	9.8	93.9	
21, f. ⁸ / ₈ 05	49	Børregaard	10, f. ⁵ / ₆ 02	3	57	197	16.1	92.7	
17, f. ²⁴ / ₇ 03	51	—	Odsherred II, f. ¹² / ₁ 00	2	56	212	10.8	91.8	
			Gennemsnit . . .	68	52	208	11.3	93.5	

Af de i Tabel D₁ opførte Resultater kunde der være Anledning til at pege paa Nr. 21 fra Børregaard, Nr. 4 og 9 i Lynge Eskildstrup og Nr. 32 i Vibede, der alle har givet ret godt Afkom. Nr. 34 i Ondløse Møllegaard har givet meget hurtigtvoksende

efter Landracesøer, der er Mødre til 2 eller flere Forsøgshold.

Forsøgsdyrene

Tilvækst i kg i alt	Forsøgsdyrene			pCt.			Points for							
	i 10 Dage hele Tiden	F.E. til ½ kg Tilv. fra 20-80 kg	alle Perioder fra 20-80 kg	Slagtesvind	Afald	Besport- Hæk	Længde fra Hals til Høfte cm	Fasthed	Bug	Skinke	Finhed	Total		
82.0	5.4	5.9	3.57	3.50	27.6	13.2	59.2	94.5	12.6	12.4	11.3	11.6	12.1	11.8
86.0	5.1	5.3	3.78	3.73	28.9	13.7	57.4	93.5	10.8	12.6	11.2	11.2	11.6	11.4
82.6	5.5	5.7	3.63	3.51	27.0	14.4	58.6	94.4	12.0	11.6	10.0	10.8	11.7	11.1
81.1	5.5	5.7	3.55	3.57	28.8	14.2	57.0	91.2	12.2	12.8	11.2	11.7	12.0	12.0
80.1	5.6	5.5	3.66	3.47	28.6	14.4	57.0	92.5	11.0	12.2	11.4	10.9	11.7	11.8
84.4	5.2	5.5	3.59	3.55	30.2	13.9	55.9	92.9	10.0	11.9	11.1	10.9	11.7	11.3
83.0	5.3	5.6	3.64	3.51	29.0	13.7	57.3	93.2	11.1	11.7	11.0	11.2	11.3	10.9
81.4	5.4	5.8	3.65	3.57	28.4	13.5	58.1	92.7	11.8	12.7	10.4	11.3	11.6	11.5
82.7	5.3	5.4	3.65	3.61	28.5	14.0	57.5	94.4	12.4	12.1	10.6	10.9	11.7	11.3
79.9	6.2	5.7	3.62	3.46	28.2	13.7	58.1	96.1	11.6	11.7	10.7	11.7	11.5	11.4
82.4	5.3	5.4	3.84	3.37	26.4	13.6	60.0	90.2	12.2	12.1	12.2	12.3	12.2	11.7
82.0	5.1	5.4	3.93	3.80	28.5	13.8	57.7	93.0	12.0	12.1	12.4	10.9	12.2	12.0
84.7	5.3	5.6	3.86	3.65	28.5	13.3	58.2	93.0	13.2	11.5	12.1	11.9	12.1	11.7
84.4	5.5	5.5	3.85	3.73	27.5	13.8	58.7	94.4	13.6	12.5	12.4	12.2	12.5	12.6
81.6	5.5	6.2	3.83	3.61	27.1	13.4	59.5	90.8	13.7	12.3	11.5	11.6	12.8	12.1
80.0	4.9	5.0	3.97	4.00	29.7	14.1	56.2	93.6	10.6	11.6	10.1	11.0	11.8	10.4
79.2	5.1	5.3	3.76	3.53	29.6	14.3	56.1	94.2	10.6	11.7	10.9	11.2	11.3	10.9
84.8	5.1	5.5	3.69	3.58	28.3	14.5	57.2	92.6	10.8	12.0	10.5	10.5	11.9	11.1
80.3	5.1	5.8	3.93	3.73	28.7	13.9	57.4	92.4	11.0	11.9	10.8	11.6	11.9	11.1
86.2	5.7	6.4	3.46	3.41	27.7	13.8	58.5	94.2	12.0	12.0	10.5	12.2	12.2	11.5
81.5	5.1	5.8	3.85	3.58	29.0	13.4	57.6	93.5	12.2	12.5	11.3	11.2	12.2	11.7
78.6	4.8	5.4	3.91	3.76	28.0	13.8	58.2	93.9	11.8	12.5	11.0	10.9	12.2	11.8
79.1	5.4	5.3	3.90	3.65	27.5	13.4	59.1	94.9	13.3	12.4	11.8	11.1	12.1	12.0
86.0	5.7	5.8	3.61	3.47	28.1	13.9	58.0	94.3	12.6	12.9	10.9	12.4	11.8	11.8
83.2	5.3	5.6	3.61	3.45	28.1	13.6	58.3	93.2	12.8	12.5	11.0	11.7	12.5	11.9
85.1	5.4	5.5	3.46	3.46	28.3	14.3	57.4	93.2	10.6	13.1	11.0	11.8	11.9	11.9
84.1	5.3	5.7	3.71	3.65	28.1	13.5	58.4	93.0	11.7	12.3	12.9	11.7	12.4	12.2
76.6	5.5	5.7	3.74	3.57	27.6	13.8	58.6	93.0	13.0	12.6	12.8	11.7	11.9	12.5
81.0	5.3	5.3	3.84	3.92	27.3	13.7	59.0	93.1	13.5	12.6	12.5	11.4	12.3	12.3
82.2	5.3	5.6	3.73	3.60	28.3	13.8	57.9	93.3	12.0	12.2	11.3	11.4	12.0	11.6

Svin med lavt Forbrug; Bugen mindre god. Daarligere Resultat opviser Nr. 26, 27 og 28 i Lundbytorp, der har givet mindre velbyggede og grove Svin; fremdeles Nr. 1 i Højby, med meget tyndbugede Svin.

Fyn.

Tabel A₁. Elsesminde. Gennemsnit for Afkom efter York-

Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Fader	Antal Hold	Alder i Dage		Vægt i Pd.	
				begyndt	sluttet	begyndt	sluttet
15, f. $\frac{28}{5}$ 05	Ravnd. Vænge . . .	Holywell Looxby f. $\frac{20}{3}$ 03	7	66	236	34.4	184.5
13, f. $\frac{9}{9}$ 06	Esterbølle	10, f. $\frac{1}{5}$ 03 paa Walton Hall.	5	55	217	28.8	183.4
14, f. $\frac{25}{10}$ 06	Esterbølle	10, f. $\frac{1}{5}$ 03 paa Walton Hall.	6	57	216	26.4	189.6
Rex, 70, f. $\frac{24}{4}$ 01	Anhof.	En Yorkshirene i Svalöf.	5	58	230	29.8	186.0
11, f. $\frac{13}{10}$ 04	Esterbølle	Rex, Nr. 70	6	60	217	32.6	192.7
57, f. $\frac{20}{1}$ 08	Anhof.	Rex, Nr. 70	3	60	252	23.0	187.7
90, f. $\frac{9}{2}$ 06	Anhof.	75, f. $\frac{11}{8}$ 02	9	53	222	20.7	186.2
		Gennemsnit . . .	41	58	227	27.9	187.1

Skal der fremhæves nogle af disse 7 Orner, maa det nærmest blive Nr. 14 og 11 paa Esterbølle, der begge har leveret forholdsvis hurtigtvoksende og triveligt Afkom, hvorimod Slagtnings-

shireorner, som er Fædre til 3 eller flere Forsøgshold.

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd. i alt	F.-E. til 1 Pd. Tilv.			pCt.			Points for						
	i 10 Dage			Slagtesvind	Afhald	Elsport-hæsk	Længde fra Hals til Høfte cm	Fasthed	Erygfæskets Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed	Total
	hele Tiden	fra 35-155 Pd.	alle Perioder	fra 35-155 Pd.									
149.9	8.7	—	4.25	—	27.2	13.7	59.1	90.2	13.0	12.1	12.7	13.2	12.7
154.7	9.6	9.7	4.31	4.12	27.7	14.1	58.2	91.2	13.1	12.3	12.2	13.0	13.2
163.2	10.3	10.2	3.83	3.72	27.3	13.7	59.0	91.8	12.8	12.4	12.1	12.9	13.2
156.2	9.2	—	4.24	4.00	27.0	13.5	59.5	88.6	13.1	12.5	12.8	13.2	12.8
160.3	10.0	—	3.87	3.72	27.5	13.8	58.7	91.9	13.7	12.7	12.1	13.4	13.3
164.2	8.6	8.3	4.36	4.24	27.5	13.4	59.1	88.9	12.5	13.1	12.8	13.5	13.2
165.4	9.9	10.5	4.10	4.05	26.0	13.8	60.2	91.8	12.9	12.6	12.0	12.8	13.4
159.1	9.5	—	4.14	—	27.2	13.7	59.1	90.6	13.0	12.5	12.4	13.1	12.8

resultatet navnlig for førstnævntes Vedkommende ikke er særlig godt. Som karakteristisk for de 2 Anhof-Orner, Nr. 70 og 57, kan nævnes, at deres Afkom har haft utilstrækkelig Kroplængde.

Tabel B₁. Elsesminde. Gennemsnit for Afkom efter York-

Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Moder til Forsøgsgrisene	Antal Forsøgshold	Alder i Dage		Vægt i Pd.			
				begyndt	sluttet	begyndt	sluttet		
3, f. $\frac{1}{1}$ 04	Ravnd. Vænge ...	61, f. $\frac{25}{1}$ 02	3	53	253	23.1	185.4		
5, f. $\frac{13}{8}$ 04	— ...	36, f. $\frac{31}{1}$ 00	2	80	227	44.3	179.9		
7, f. $\frac{18}{9}$ 05	— ...	36, f. $\frac{31}{1}$ 00	2	57	232	30.5	187.6		
8, f. $\frac{13}{8}$ 06	— ...	3, f. $\frac{1}{4}$ 04	2	57	190	30.2	182.3		
8, f. $\frac{14}{2}$ 06	Esterbølle	63, f. $\frac{21}{7}$ 02	4	55	216	30.6	186.7		
17, f. $\frac{3}{9}$ 06	—	64, f. $\frac{2}{7}$ 02	2	58	223	24.8	186.8		
19, f. $\frac{3}{9}$ 06	—	64, f. $\frac{21}{7}$ 02	3	56	205	27.1	194.1		
27, f. $\frac{28}{1}$ 08	—	So paa Walton Hall i England.	2	51	209	21.8	191.5		
29, f. $\frac{22}{6}$ 08	—	4, f. $\frac{7}{5}$ 05	2	51	200	24.0	181.6		
73, f. $\frac{6}{4}$ 05	Anhof	So paa Svaløf.	4	52	239	21.6	184.5		
76, f. $\frac{25}{7}$ 05	—	39, f. $\frac{12}{8}$ 00	2	55	206	25.2	179.3		
80, f. $\frac{18}{11}$ 06	—	69, f. $\frac{21}{5}$ 03	2	56	208	24.4	182.8		
84, f. $\frac{9}{11}$ 07	—	39, f. $\frac{12}{8}$ 00	2	54	227	23.5	196.4		
85, f. $\frac{11}{11}$ 07	—	70, f. $\frac{27}{4}$ 01	2	55	244	19.8	182.7		
				Gennemsnit...	34	56	220	26.5	185.8

Her er der Anledning til at fremhæve Sørerne Nr. 8 i Ravndrup Vænge, Nr. 19, 27 og 29 i Esterbølle og tildels Nr. 76 paa Anhof, som alle har givet ret hurtigtvoksende og triveligt Afkom

shiresøer, som er Mødre til 2 eller flere Forsøgshold.

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd. i alt	F.-E. til 1 Pd. Tilv.		pCt.		Points for									
	hele Tiden	fra 35-155Pd.	alle Perioder	fra 35-155Pd.	Slagtesvind	Affald	Eksport- hæsk	Længde fra Hals til Horte cm	Fasted	Rygfleskets Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed	Total
162.6	7.9	—	4.44	4.26	27.1	13.6	59.3	90.6	12.9	12.1	13.6	12.9	13.3	12.7
135.2	8.8	—	4.05	—	27.7	13.2	59.1	90.2	13.3	12.4	12.2	13.1	13.6	13.0
156.6	9.0	8.8	4.27	4.02	27.4	13.2	59.4	91.3	13.0	11.9	11.8	12.8	12.8	12.2
152.1	11.5	11.5	3.85	3.83	25.6	15.1	59.3	92.4	13.9	13.0	12.4	13.4	13.4	13.2
156.2	9.7	—	3.99	3.84	28.7	13.5	57.8	91.7	11.9	11.4	11.8	13.1	13.0	12.3
162.0	9.8	10.0	4.17	3.94	27.5	13.4	59.1	90.7	12.8	13.0	12.5	12.9	13.3	13.2
167.0	11.2	—	3.97	3.82	26.4	14.3	59.3	94.7	13.4	12.2	11.9	13.1	12.9	12.9
169.7	10.8	11.2	3.63	3.56	26.6	14.2	59.2	90.8	14.4	13.0	12.3	12.8	13.4	12.9
157.6	10.8	11.3	4.03	3.87	25.1	14.9	60.0	91.1	13.8	12.3	12.8	13.4	13.7	13.1
162.9	8.8	—	4.37	4.20	26.6	13.4	60.0	88.7	13.2	12.3	12.6	13.3	14.0	12.6
154.5	10.1	—	3.89	3.85	25.0	14.1	60.9	88.9	13.2	12.0	13.0	13.0	13.9	12.9
157.5	10.4	11.0	3.99	3.72	26.1	14.2	59.7	92.5	13.1	12.8	11.8	12.9	13.0	12.8
172.2	10.0	9.7	3.94	3.69	27.7	13.2	59.1	92.2	12.9	13.0	11.9	13.2	13.2	12.8
162.9	8.7	9.4	4.28	4.24	26.3	14.3	59.4	88.4	12.9	13.3	12.9	13.2	13.7	13.3
159.2	9.8	—	4.06	—	26.7	13.9	59.4	91.0	13.2	12.5	12.4	13.1	13.4	12.9

med et Slagtningsresultat, der alt i alt ligger noget over Gennemsnittet. Paa den anden Side maa Søerne Nr. 3 og 7 i Ravndrup Vænge samt Nr. 73 paa Anhof betegnes som mindre heldige Avlsdyr.

Tabel C₁. Elsesminde. Gennemsnit for Afkom efter Orner

Ornens			Antal Forsøgshold	Alder i Dage		Vægt i Pd.		
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Fader		begyndt	sluttet	begyndt	sluttet	
Stbg. 61, f. ^{25/9} 03	Højrup.....	Gylling Boulstrup, Stbg. 14	4	62	231	25.1	192.4	
— 240, f. ^{15/1} 07	—	Hølken, Stbg. 61	9	53	207	23.9	188.1	
— 175, f. ^{29/5} 05	Taarupgaard.....	Prins, Stbg. 62	8	62	212	36.8	190.6	
— 234, f. ^{8/8} 06	Rud	Stambul II, Stbg. 202	6	54	217	27.7	189.4	
— 235, f. ^{18/5} 07	Holstenshus	Stambul II, Stbg. 202	5	53	201	29.1	187.3	
— 236, f. ^{17/11} 07	Holmdrup.....	Stambul II, Stbg. 202	4	56	216	29.7	188.8	
— 232, f. ^{8/1} 07	Hjadstrup.....	Nr. 15, Aalsbo- gaard, Stbg. 169	7	56	208	29.2	188.1	
— 233, f. ^{8/1} 07	Taarupgaard.....	Nr. 15, Aalsbo- gaard, Stbg. 169	5	47	233	25.2	191.3	
— 241, f. ^{10/1} 08	—	Høvding Hornum, Stbg. 199	9	51	196	27.1	187.6	
— 166, f. ^{30/7} 05	Holstenshus	Nr. 151, Stbg. 93	8	61	220	35.7	183.1	
— 239, f. ^{29/1} 06	Lykkesborg.....	Nr. 151, Stbg. 93	8	54	224	26.7	187.3	
— 238, f. ^{24/6} 06	Torpe	Nr. 151, Stbg. 93	6	53	220	31.3	186.7	
— 104, f. ^{18/2} 03	Lykkesborg.....	Nr. 34, Midskov, Stbg. 17	5	54	234	26.7	191.5	
— 259, f. ^{23/1} 05	Hjadstrup.....	Nr. 250, Sludegaard Stbg. 103	3	66	225	35.4	184.3	
Nr. 14, f. ^{18/8} 06	Bregnør	Nr. 240, Stbg. 102	3	58	237	28.3	194.5	
Stbg. 168, f. ^{30/5} 03	—	Nr. 34, Midskov, Stbg. 17	3	63	231	32.4	187.3	
Gennemsnit.....			93	56	219	29.4	188.6	

I denne Opgørelse lægger man straks Mærke til Stbg. Nr. 240, Højrupornen »Fiks«, som gennem sit Afkom har opnaaet et Resultat, der i alle Henseender ligger over Gruppens Gennemsnit, paa de fleste Omraader endogsaa meget over. Denne Orne er Fader til 9 Forsøgshold, og ved at kaste et Blik paa Hovedoversigten, Tabel C, hvor de enkelte Hold er opført, vil det ses, at det ikke beror paa en Tilfældighed, naar Ornen »Fiks« maa karakteriseres som et fortrinligt Avlsdyr, idet der paa saa godt som alle Punkter er god Overensstemmelse mellem Holdene. Stbg. Nr. 240, der er en Søn af Stbg. Nr. 61, »Hølken« i Højrup, hvis Afkom har været upaaklageligt, kan derfor betegnes som et Dyr, der har været i Besiddelse af en stærk og paalidelig Nedarvningsevne. Dens Descendenter iagttaages da ogsaa fra Avls-

af Landrace, som er Fædre til 3 eller flere Forsøgshold.

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd. i alt	F.-E. til 1 Pd. Tilv.		pCt.			Slagtesvind alle Perioder fra 35-155Pd.	Eksport- flæsk	Laengde fra Hals til Horte cm	Points for					
	i 10 Dage		pCt.						Points for					
	hele Tiden	fra 35-155Pd.	Affald	Bug	Skinke	Finhed	Total							
167.2	10.0	—	3.97	3.84	28.5	14.6	56.9	91.4	12.8	13.2	12.0	12.5	12.4	12.6
164.0	10.8	11.2	3.68	3.61	27.8	14.0	58.2	92.0	12.5	12.8	12.3	12.3	12.3	12.5
153.6	10.2	—	4.02	3.79	29.0	14.7	56.3	91.9	11.8	12.2	11.5	11.2	11.2	11.7
161.9	10.0	—	3.94	—	29.1	13.7	57.2	92.7	11.5	12.5	12.2	12.5	11.6	12.2
158.3	10.7	10.6	3.84	3.74	28.0	15.0	57.0	93.9	12.2	12.9	11.9	11.9	11.6	12.2
159.1	10.1	9.9	4.23	4.07	28.5	15.2	56.3	95.2	13.2	12.5	11.6	12.3	12.0	12.3
159.2	10.6	—	4.02	—	27.8	14.6	57.6	91.9	11.2	12.0	11.4	12.2	11.5	11.8
166.1	8.9	8.7	4.36	4.27	27.7	14.7	57.6	93.0	11.2	12.5	11.6	11.9	11.2	11.9
160.5	11.1	11.3	3.92	3.84	26.6	15.0	58.4	91.0	11.4	12.2	11.4	11.7	11.4	11.7
146.4	9.2	—	4.20	3.91	28.9	14.6	56.5	90.7	11.7	12.4	12.0	11.0	11.2	12.0
160.6	9.6	9.4	4.23	4.12	28.3	15.4	56.3	92.2	11.7	11.6	11.6	11.3	11.8	11.7
155.6	9.4	—	4.27	4.06	29.4	14.8	55.8	91.5	11.7	12.5	11.5	11.1	11.8	11.7
164.8	9.2	—	4.19	4.03	28.6	14.9	56.5	91.5	12.4	11.2	12.3	11.5	12.5	11.5
148.8	9.1	—	4.05	—	28.2	14.5	57.3	90.2	12.2	11.8	12.1	12.4	12.2	12.1
166.3	9.3	—	4.05	3.87	28.8	13.7	57.5	91.2	12.5	11.9	12.2	11.8	12.1	11.9
154.8	9.4	—	4.03	3.86	29.3	13.7	57.0	90.3	12.3	12.2	11.8	11.9	12.6	12.0
159.2	9.9	—	4.06	—	28.4	14.6	57.0	91.9	12.0	12.3	11.8	11.8	11.8	12.0

ledelsens Side med megen Opmærksomhed. De øvrige 15 Orner kan saa langt fra staa Maal med »Fiks«; de to, som kommer den nærmest, er Stbg. Nr. 234 i Rud og Stbg. Nr. 235 paa Holstenshus. Stbg. Nr. 232 har virket først i Hjadstrup, senere paa Aalsbogaard, men medens Resultatet i Hjadstrup maa siges at have været temmelig ugunstigt, var det paa Aalsbogaard tilfredsstillende, en Omstændighed, som jo kun kan forklares derved, at Hundyrne paa de to Avlscentrer har haft en forskellig Indflydelse.

Stbg. Nr. 233 paa Taarupgaard øvede en meget uheldig Virkning, og det samme har været Tilfældet, om end i mindre Grad, med Stbg. 236 i Holmdrup, Stbg. Nr. 166 paa Holstenshus, Stbg. Nr. 239 og 104 paa Lykkesborg og Stbg. Nr. 238 i Torpe.

Tabel D₁. Elsesminde. Gennemsnit for Afkom efter Søer

Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Moder	Aantal Hold	Alder i Dage		Vægt i Pd.	
				begyndt	sluttet	begyndt	sluttet
14, f. ²³ / ₁ 05	Landkilde	5, f. ⁸ / ₁₀ 03	2	73	244	36.2	180.5
10, f. ¹⁰ / ₃ 05	Holstenshus	24, f. 1900/01	3	53	204	32.3	187.9
24, f. ²³ / ₁₂ 05	—	4, f. ²⁴ / ₁₁ 03	2	63	217	39.8	182.8
8, f. ⁷ / ₉ 05	Rud	2, f. ²⁴ / ₁₂ 02	2	54	208	33.3	189.3
14, f. ⁷ / ₈ 06	—	12, f. ⁷ / ₉ 05	2	48	214	24.2	190.1
172, f. ³ / ₁₁ 00	Taarupgaard	21, f. ⁷ / ₆ 97	3	47	220	28.9	191.5
175, f. ²⁰ / ₁₁ 00	—	102, f. ¹⁸ / ₁₁ 98	2	54	220	34.3	191.3
36, f. ²⁶ / ₆ 07	—	207, f. ²² / ₁₀ 01	2	46	195	27.1	188.3
43, f. ²⁶ / ₆ 07	—	207, f. ²² / ₁₀ 01	2	52	212	27.5	191.4
7, f. ²⁴ / ₁₀ 05	Lykkesborg	254, f. ¹¹ / ₉ 02	2	48	238	24.9	189.8
17, f. ⁹ / ₂ 07	—	4, f. ² / ₆ 04	2	50	228	27.0	188.7
9, f. ¹⁹ / ₆ 05	Holmdrup	118, f. ³⁰ / ₈ 99	2	58	237	31.0	186.6
3, f. ²⁸ / ₆ 04	Lykkesborg	221, f. ¹⁸ / ₉ 01	2	54	241	23.5	185.8
22, f. ²⁴ / ₇ 08	—	3, f. ²⁸ / ₆ 04	2	50	199	26.0	190.7
8, f. ²⁵ / ₆ 05	Bregnør	Præmieso	2	51	240	26.5	191.9
		hos R. Rasmussen, Bregnør					
2, f. ¹⁷ / ₄ 03	Hjadstrup	242, f. ¹⁴ / ₆ 02	3	67	223	38.5	186.6
8, f. ¹⁷ / ₅ 07	—	261, f. ³⁰ / ₈ 02	2	55	227	24.2	187.5
16, f. ¹¹ / ₄ 06	Holmdrup	5, f. ¹ / ₂ 02	3	61	211	32.8	189.4
41, f. ²⁷ / ₉ 05	Hørrup	So, f. ¹³ / ₆ 02	2	51	215	24.0	191.0
53, f. ³¹ / ₁₀ 06	—	2, f. ⁶ / ₅ 01	3	64	210	26.3	197.3
15, f. ¹⁶ / ₂ 06	Holmdrup	4, f. ¹ / ₁ 04	2	53	228	26.0	184.8
1, f. ¹⁴ / ₃ 04	Aalsbogaard	11 b ² , f. ²⁸ / ₁ 03	2	64	213	34.0	186.2
13, f. ² / ₁₁ 07	—	1, f. ¹⁴ / ₃ 04	2	53	205	24.4	179.9
		Gennemsnit		55	220	29.2	188.2

Af de 23 her omhandlede Søer maa i første Linie nævnes Nr. 41 og 53 i Hørrup; efter disse kommer Nr. 10 paa Holstenshus, Nr. 8 og 14 i Rud og Nr. 22 paa Lykkesborg. Mere eller mindre uehdiglt har Resultatet derimod været for Afkommet efter Nr.

af Landrace, som er Mødre til 2 eller flere Forsøgshold.

Forsøgsdyrene

i alt	Tilvækst i Pd.			F.-E. til 1 Pd. Tilv.			pCt.			Laengde fra Hals til Høfte cm	Points for					Total
	i 10 Dage		hele Tiden	alle Perioder	fra 35-155Pd.	Slagtesvind	Afhald	Eksport- flæsk	Pasthed		Rygfleeskets Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed		
		fra 35-155Pd.														
143.7	8.3	—	4.43	4.25	28.4	15.8	55.8	91.5	12.3	11.6	11.6	11.3	11.7	11.6		
155.6	10.4	10.1	3.93	3.76	28.3	14.5	57.2	94.1	11.7	12.5	11.9	11.0	11.2	11.8		
140.6	9.2	—	4.33	3.88	27.8	15.6	56.6	91.7	12.7	13.4	12.3	12.3	12.4	12.5		
156.0	10.2	—	3.88	—	28.6	12.9	58.5	92.0	11.9	13.0	12.6	12.3	12.2	12.4		
165.9	10.1	9.8	3.74	3.81	28.4	14.7	56.9	93.5	11.0	12.3	11.4	12.4	11.1	11.5		
162.6	9.5	—	4.06	3.81	29.1	14.3	56.6	92.8	11.0	11.4	11.4	10.8	10.6	11.2		
156.0	9.1	—	4.04	3.67	29.9	13.9	56.2	93.7	11.3	12.3	11.0	11.2	11.6	11.8		
161.2	10.9	11.1	3.94	3.76	27.8	14.7	57.5	91.5	11.2	12.2	11.0	11.4	11.3	11.4		
163.9	10.4	10.3	4.24	4.21	27.3	14.8	57.9	94.9	11.1	12.5	11.8	11.8	10.8	11.9		
164.9	8.7	—	4.21	4.01	29.8	14.2	56.0	92.2	11.8	11.5	12.2	11.0	12.6	11.3		
161.7	9.1	9.2	4.36	4.19	30.1	15.0	54.9	96.0	11.6	11.5	10.8	11.0	11.1	11.3		
156.4	8.7	—	3.97	3.90	28.5	13.7	57.8	92.7	9.8	10.3	12.4	11.4	11.9	11.6		
162.5	8.7	—	4.37	4.40	27.7	15.3	57.0	90.2	13.4	10.7	12.3	11.8	12.5	11.6		
164.7	11.1	11.6	3.88	3.83	27.4	14.8	57.8	91.7	12.4	13.0	11.5	12.4	13.0	12.8		
166.1	9.0	—	4.10	3.97	27.7	13.8	58.5	90.6	13.3	11.8	12.8	12.0	12.3	12.1		
148.0	9.2	—	4.19	—	28.5	14.4	57.1	91.0	12.0	11.9	12.0	11.5	11.5	11.9		
164.0	9.6	9.5	4.12	4.15	29.3	14.2	56.5	88.1	11.0	12.7	10.4	12.5	11.7	11.7		
156.5	10.5	10.2	4.04	3.82	29.5	14.4	56.1	94.7	12.8	12.6	11.5	12.1	11.8	12.3		
167.0	10.4	10.2	3.49	3.51	27.6	13.2	59.2	92.4	12.4	13.1	11.7	12.1	11.8	12.2		
170.4	11.8	—	3.52	3.37	29.1	14.2	56.7	92.2	12.8	13.0	12.0	12.7	12.7	13.0		
158.8	9.1	9.1	4.44	4.32	28.2	15.3	56.5	93.8	13.6	12.0	11.8	12.0	12.0	12.0		
152.0	10.3	9.8	4.20	4.10	28.2	15.2	56.6	90.7	11.1	11.9	11.8	12.7	11.4	12.3		
155.5	10.6	11.4	4.11	3.88	26.5	14.3	59.2	95.0	12.3	11.9	12.2	12.8	12.4	12.2		
158.9	9.8	—	4.07	—	28.4	14.5	57.1	92.5	11.9	12.1	11.8	11.8	11.8	11.9		

14 paa Landkilde, Nr. 24 paa Holstenhus, Nr. 43 paa Taarupgaard, Nr. 7, 17 og 3 paa Lykkesborg, Nr. 2 og 8 i Hjadstrup, Nr. 15 i Holmdrup og Nr. 1 paa Aalsbogaard.

Jylland.**Tabel A₁. Rodstenseje. Gennemsnit for Afkom efter**

Nr. eller Navn	Hjemsted (Aviscenter)	Fader	Antal Hold	Alder i Dage		Vægt i Pd.	
				begyndt	sluttet	begyndt	sluttet
Willo II, f. $\frac{10}{5}$ 03	Houlkærgaard, Viborg.	Villo paa Gaardbo- gaard. f. $\frac{10}{5}$ 03.	3	63	200	30.2	182.8
Warren Wonder, f. $\frac{9}{3}$ 05.	Kongsted, Fredericia.	Warren Ellipse.	3	52	188	24.9	179.0
William, f. $\frac{10}{12}$ 05.	Bakkegaarden, Borris.	Rob, f. $\frac{9}{12}$ 04 paa Houmark.	3	55	197	26.3	175.8
Holyw. Engegaard f. $\frac{23}{8}$ 07.	Mejrup, Holstebro.	Holywell, f. $\frac{14}{1}$ 05	3	55	185	29.9	177.0
Mejrup, f. ?	Houmark, Randers.	Holywell, f. $\frac{18}{8}$ 05	4	57	196	28.5	182.9
Basse, f. $\frac{8}{5}$ 06.	Korsdalgaard. Børkop.	Walton, f. $\frac{1}{5}$ 03	3	56	193	27.3	182.7
		Gennemsnit ...	19	56	193	27.8	180.0

Yorkshireorner, der er Fædre til 3 eller flere Forsøgshold.

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd.	F.-E. til 1 Pd. Tilv.			pCt.		Langde fra Hals til Høfte cm	Fasted	Points for				
	i alt	hele Tiden	i 10 Dage	alle Perioder	Slagtesvind	Affald		Ryggeskets Tykkelse	Bug	Skinke	Finned	Total
152.6	11.1	10.9	3.66	3.50	23.1	12.7	64.2	90.6	12.9	12.6	13.5	13.0
154.1	11.3	11.9	3.51	3.43	24.1	13.3	62.6	91.5	12.8	12.4	12.8	12.8
149.5	10.7	11.3	3.59	3.48	25.2	13.0	61.8	91.8	12.4	12.5	11.9	12.4
147.1	11.3	11.3	3.67	3.60	24.2	13.4	62.4	93.2	13.6	12.4	12.0	12.3
154.4	11.2	11.3	3.58	3.49	23.9	13.2	62.9	93.0	12.2	12.2	12.2	12.5
155.4	11.2	11.4	3.52	3.44	25.5	13.2	61.3	94.1	11.8	12.3	12.1	11.9
152.2	11.1	11.4	3.59	3.49	24.3	13.1	62.6	92.4	12.6	12.4	12.4	12.5

Tabel C₁. Rodstenseje. Gennemsnit for Afkom efter

Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Fader	Antal Forsøgshold	Alder i Dage		Vægt i Pd.	
				begyndt	sluttet	begyndt	sluttet
Jacob, f. 17/6 05, Stbg. 133.	Refsbol, Hurup.	Skrødder, Stbg. Nr. 42.	3	52	180	34.2	179.6
Aalsbogaard, f. 6/5 05, Stbg. 169.	Søgaard, Vamdrup.	Stambul I, Stbg. Nr. 132.	5	51	196	25.7	179.5
Nyland, f. 8/10 06, Stbg. 198.	Buddum, Skelund.	Moseholm, f. 12/11 05.	5	55	186	30.7	182.5
Mathias, f. 14/1 07 Stbg. 200.	Drastrup, Aalborg & Overballe, Gylding.	Grarup Honum, f. 28/1 06.	3	57	201	27.0	177.2
Arif, f. 28/10 06, Stbg. 205.	Kornumgaard, Brønderslev.	Høvding Boulstrup, Stbg. Nr. 141.	3	59	189	30.2	185.2
Bacon II, f. 5/11 07, Stbg. 213.	Holbæk Mølle, Ørsted.	Bacon, f. 18/1 06.	3	52	183	32.3	179.2
Gaarslev, f. 22/4 08, Stbg. 216.	Gaarslev pr. Børkop.	Nr. 21, Admiral, Stbg. Nr. 234.	3	53	196	25.1	184.6
Flink, f. 10/2 08, Stbg. 219.	Sinesminde, Gistrup,	Høvding III, Stbg. Nr. 223.	4	58	192	28.4	180.8
Mikado, f. 15/2 07, Stbg. 220.	Karensm., Gylding.	Nr. 15, Aalsbo- gaard, Stbg. Nr. 169.	4	64	196	29.6	180.4
Rask, f. 1/1 07, Stbg. 224.	Boulstrup. Holmgaard, Skals.	Grarup Honum, f. 28/1 06.	5	57	190	30.0	180.0
		Gennemsnit...	38	56	191	29.3	180.9

For Yorkshireornernes Vedkommende har Willo II og Warren Wonder givet de bedste Resultater. Indenfor Landraceornerne maa særlig peges paa Ornerne Aalsbogaard, Nyland, Arif og Gaarslev, der har givet de gunstigste Resultater.

De anførte Resultater maa kun betragtes som Fingerpeg, da Holdenes Antal er for faa til, at de anførte Tal kan afgive nogen absolut Dom om de paagældende Avlssdyr, ligesom ogsaa den enkelte Ornes Sammenparring med forskellige Søer hyppig har givet ret afvigende Resultater.

Landraceorner, der er Fædre til 3 eller flere Forsøgshold.

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd.				F.-E. til 1 Pd. Tilv.			pCt.		Længde fra Hals til Hofte cm	Points for				
	i alt	hele Tiden	i 10 Dage	alle Perioder	fra 35-155 Pd.	Slætesvind	Affald	Elkspor- flæsk		Fasthed	Rygflests Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed
145.4	11.4	11.3	3.68	3.47	25.0	13.3	61.7	90.4	12.4	12.4	12.3	12.4	11.5	11.7
153.8	11.0	11.6	3.67	3.61	25.5	13.3	61.2	92.3	12.8	12.5	12.5	12.5	11.9	12.2
151.8	11.6	11.6	3.55	3.37	24.9	13.2	61.9	95.0	13.3	12.2	12.5	11.2	12.4	12.2
150.2	10.4	11.0	3.69	3.57	25.5	13.8	60.7	93.5	10.3	12.2	11.3	12.0	10.5	10.8
155.0	12.0	11.5	3.47	3.36	25.3	12.6	62.1	93.8	13.3	11.9	12.0	12.2	12.7	12.2
146.9	11.8	11.5	3.56	3.27	25.9	13.7	60.4	91.5	12.4	12.5	11.0	11.7	12.5	12.2
159.5	11.3	11.7	3.69	3.55	24.2	14.0	61.8	95.2	12.9	12.2	12.0	11.7	11.8	11.6
152.4	11.6	11.6	3.56	3.39	26.7	13.4	59.9	95.3	11.3	11.8	10.6	11.3	10.2	10.5
150.8	11.5	11.6	3.71	3.48	25.4	13.3	61.3	91.6	12.4	12.0	11.8	11.3	12.3	11.6
150.0	11.0	11.7	3.57	3.46	25.8	14.0	60.2	93.1	11.6	12.5	11.4	10.9	11.8	11.7
151.6	11.4	11.5	3.62	3.45	25.4	13.5	61.1	93.2	12.3	12.2	11.7	11.7	11.8	11.7

At der ikke er flere Orner fra den jyske Forsøgsstation, som kan komme i Betragtning i denne Oversigt, har sin Grund i, at Forsøgsstationen har modtaget Grise fra 60 forskellige Avlscentre, og da der kun paa Stationen er Plads til et begrænset Antal Hold, har vi ikke kunnet tage imod saa mange Hold fra hvert Center som ønskeligt; tilmed har et større Antal af Centrene hyppig skiftet Orne, saa ogsaa af den Grund er der kun faa Fædre, der har kunnet præstere 3 Forsøgshold og derover.

Med Hensyn til Flertallet af disse Gennemsnitstal gælder nu imidlertid -- men ganske vist i ringere Grad — det samme, som er sagt om Resultaterne af den slægtsvise Sammenstilling i de fleste Tilfælde: der er kun ringe Forskel mellem Gennemsnittene for de enkelte Dyr. Ornerne har nemlig ofte givet gode Grise med én So, daarlige med en anden og paa tilsvarende Maade med Søerne. Imidlertid er man jo ikke bundet til kun at beskæftige sig med Gennemsnitstallene; Oversigtstabellerne er, som allerede bemærket, saaledes affattede, at de giver fuld Oplysning om hvert Hold, og man kan altsaa gennem Tabellerne faa Oplysning om de Parringskombinationer, der for det enkelte Avlsdyr har givet det gunstigste Resultat.


At skaffe Oplysning herom er just de 3 Forsøgsstationers vigtigste Opgave, da Hovedmuligheden for Fremskridt maa være at ophøre med at parre de Dyr, der giver daarligt og for mangelfuldt Afkom, og fortrinsvis parre Dyr, der giver triveligt, hurtig-voksende og velbygget Afkom samt benytte dette til videre Avl.

Gennemgaard man nu Tabellerne vil man se, at Hovedmængden af de afgivne Karakterer — i alt Fald til at begynde med — laa indenfor en lille Del af Bedømmelsesskalaen, der gaar fra 15—0 Points (ug til slet), og man vil maaske undres over, at Forskellen imellem de gode og de daarlige Dyr ikke er større. Grunden hertil maa søges i flere forskellige Forhold. Den ligger dels i, at de for Holdet opførte Karakterer er Gennemsnit for flere Dyr, og det hænder ofte, at der er ret stor Forskel paa Individerne indenfor et Hold, saaledes at et eller flere af Dyrene faar gode Karakterer og de øvrige daarlige, hvilket bidrager til at udjævne Karaktererne. Fremdeles er det et forholdsvis lille Materiale, Laboratoriet har arbejdet med, ligesom det maa tages i Betragtning at der ikke paa Avlscentrene findes udpræget daarlige Dyr, og endelig maa det erindres, at Bedømmelserne i alt Fald til at begynde med i det væsentligste var baseret paa de Krav, man mente at burde stille til en god Handelsvare.

Selv om nu ogsaa alle Avlscentrene producerede Dyr, der maatte betegnes som god Handelsvare, var det ikke dermed givet, at disse Dyr burde anses som gode Avlsdyr, og Laboratoriet og Dommerne har da bestraebt sig for i stedse stigende Grad at benytte sig af Bedømmelsesskalaens lavere Afsnit, naar det drejede sig om at give Karakterer for Egenskaber, der ikke var paa Højde med de Krav, man i saa Henseende mente at burde stille til de Dyr, man ønskede at benytte i Avlsøjemed. Ved denne Fremgangsmaade vil selvfølgelig Gennemsnitskarakteren dale noget, men dette vil altsaa ikke betyde nogen reel Tilbagegang i Svinenes Kvalitet, men kun, at de ringere Egenskaber bliver noget strengere bedømt, ligesom de virkelig gode Egenskaber derved i stærkere Grad fremhæves.

Ved at gennemgaa Tabellerne — og forøvrigt særlig Aarsoversigterne for de enkelte Stationer — vil man bemærke, at Forbrugstallene (F.-E. til 1 Pd. Tilvækst), i alt Fald i de første Aar, har været mindst for Jylland og størst for Fyn, medens Sjælland har været derimellem, dog nærmest Jylland. Uden at komme nærmere ind paa Aarsagen hertil skal dog peges paa, at Forklaringen muligvis kan søges noget deri, at de jyske Svin kun har været fodret med Korn og Mælk, medens de sjællandske og i endnu højere Grad de fynske har været fodret med et mere voluminøst, altsaa mindre drivende Foder. Der var meget, der kunde tale for det mere voluminøse Foder (Roer og Grøntfoder udgørende en Del af Foderet), da et saadant jo er almindelig anvendt i Praksis, men da Formalet med Undersøgelserne maa kræve, at Svinene paa de 3 Forsøgsstationer bliver fodret ens saavel Sommer som Vinter har vi allerede for længere Tid siden indført ens Fodring paa Forsøgsstationerne; der anvendes kun Korn, skummet Mælk og Valle.

Paa endnu et Punkt vil der være Vanskeligheder ved at sammenligne Resultaterne for de 3 Forsøgsstationer, nemlig den Procentmængde Eksportflæsk, Svinene har givet. De Uoverensstemmelser, der her kunde træde forstyrrende til, laa i de 3 Slagteriers forskellige Maade at skære Flæsket til paa, men ogsaa paa dette Punkt er der bragt Overensstemmelse tilveje, saaledes at Forsøgssvinene skæres til paa samme Maade paa de 3 Slagterier.



Oversigtstabeller

til

Afsnit II.

Sammenstillinger af Afkom efter Orner og Søer
af Yorkshirerace og Landrace.

Sjælland.

Tabel A. Bjernedegaard og Bregentved. Oversigt over Afkom

Ornens			Moder til Forsøgs- grisene	Født	Alder i Dage				Vægt i kg			
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Afkom Hold Nr.			begyndt		sluttet	begyndt	sluttet			
Rap Nr. 10, f. 27/4 07.	Svendsbjærg.....	99	74, f. 5/10 06	7/11	53	226	9.2	89.7				
	—	6	75, f. 21/10 06	2/3	51	215	10.4	95.0				
	—	161	75, f. 21/10 06	10/6	52	209	8.9	97.5				
	—	22	76, f. 5/10 06	10/4	54	209	14.6	92.4				
	—	100	76, f. 5/10 06	19/11	41	228	6.7	91.2				
	—	142	76, f. 5/10 06	23/4	40	222	5.7	91.7				
	—	141	78, f. 13/10 06	7/4	56	234	11.0	92.5				
	—	33 Br.*)	8, f. 29/5 09	11/12	45	208	11.2	93.2				
			Gennemsnit	49	219	9.7	92.9				
Sdr. Esterbolle, f. 27/7 06.	Thorslundsgaard	33	130, f. 6/11 03	26/4	66	225	9.6	95.2				
	—	38	120, f. 29/11 02	15/4	91	223	17.6	91.2				
	—	90	120, f. 29/11 02	28/10	49	233	8.8	92.0				
			Gennemsnit	69	227	12.0	92.8				
Thorslunde X, f. 28/9 09.	Thorslundsgaard	5 Br.	9, f. 2/10 08	26/9	52	190	11.3	94.3				
	—	6 —	Mary XXI., f. 26/4 08.	30/9	48	176	14.0	90.3				
	—	7 —	Miss Nelly, f. 26/10 06.	30/9	48	172	14.2	92.6				
	—	27 —	5, f. 11/5 08	26/11	47	202	10.3	92.5				
			Gennemsnit	49	185	12.4	92.4				
Nr. 1, Anhof, f. 28/6 04.	Stavreby.....	42	1, f. 18/11 05	28/5	48	237	8.3	94.2				
	—	144	5, f. 28/11 07	29/4	48	197	11.6	93.0				
	—	177	9, f. 26/7 07	12/7	58	194	11.8	92.5				
			Gennemsnit	51	209	10.6	93.2				
William II.	Vangegaard	132	14	28/3	43	206	10.9	95.9				
	—	165	13	18/6	54	204	10.5	92.9				
	—	172	17	12/7	44	187	11.2	89.8				
	—	18 Br.	15	3/11	56	175	16.0	91.9				
			Gennemsnit	49	193	12.1	92.6				

*) Holdene betegnede Br. er fra Bregentved.

etter Yorkshireorner, der er Fædre til 3 eller flere Forsøgshold.

Forsøgsdyrene

i alt	Tilvækst i kg			F.-E. til 1/2 kg Tilv.		pCt.			Laengde fra Hals til Hoffe cm	Points for							
	i 10 Dage		hele Tiden	alle Perioder		Slagtesvind	Affald	Eksport- flæk		Fasthed		Ryghæsts Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed	Total	
	fra 20-80 kg	fra 20-80 kg		fra 20-80 kg	fra 20-80 kg					fra 20-80 kg	fra 20-80 kg						
80.5	4.7	5.0	3.78	3.77	26.5	13.2	60.3	91.0	11.6	10.9	12.7	12.5	13.0	11.6			
84.6	5.2	5.5	3.34	3.10	28.3	13.3	58.4	91.8	12.5	12.8	10.8	12.5	11.9	11.5			
88.6	5.5	5.0	3.67	3.87	27.0	12.7	60.3	91.8	13.0	13.2	13.0	13.1	13.1	13.3			
77.8	5.0	4.7	3.59	3.60	26.2	13.7	60.1	92.0	11.8	11.1	11.0	11.5	11.3	11.4			
84.5	4.5	5.4	3.91	3.89	26.1	13.7	60.2	87.8	11.7	12.8	12.9	12.9	12.5	12.7			
86.0	4.8	5.5	3.59	3.67	26.9	12.9	60.2	91.0	12.6	12.7	13.2	12.7	13.2	13.0			
81.5	4.6	4.7	3.86	3.86	26.2	12.8	61.0	89.0	11.8	12.3	12.9	13.3	13.2	12.3			
82.0	5.0	6.1	3.99	3.26	24.7	13.4	61.9	94.0	12.3	13.3	14.0	13.3	12.3	13.0			
83.2	4.9	5.2	3.72	3.63	26.5	13.2	60.3	91.1	12.2	12.4	12.6	12.7	12.6	12.4			
85.6	5.4	5.3	3.60	3.62	28.0	12.6	59.4	93.7	13.0	12.8	12.6	12.6	12.8	12.9			
73.6	5.6	5.2	3.48	3.35	27.7	13.7	58.6	91.5	13.0	12.3	10.5	12.3	12.0	11.5			
83.2	4.5	4.9	3.85	3.78	28.6	13.2	58.2	91.0	12.2	11.9	9.9	11.7	12.8	11.0			
80.8	5.2	5.1	3.64	3.58	28.1	13.2	58.7	92.1	12.7	12.3	11.0	12.2	12.5	11.8			
83.0	6.1	6.6	3.46	3.38	26.3	13.3	60.4	91.3	13.3	14.0	12.6	13.3	13.5	13.1			
76.3	6.0	6.2	3.53	3.48	25.5	13.6	60.9	90.3	13.9	13.7	12.8	13.1	13.5	13.3			
78.4	6.2	7.3	3.38	3.25	24.8	13.6	61.6	90.8	13.5	14.2	11.5	12.3	13.0	13.0			
82.2	5.2	6.0	3.64	3.54	25.1	13.3	61.6	94.0	13.3	12.4	13.0	12.8	12.8	12.8			
80.0	5.9	6.5	3.50	3.41	25.4	13.5	61.1	91.6	13.5	13.6	12.5	12.9	13.2	13.1			
85.9	4.6	5.1	3.83	3.82	27.0	13.1	59.9	93.3	11.5	12.8	11.3	13.4	13.3	12.6			
81.4	5.5	5.4	3.40	3.26	28.5	13.1	58.4	90.8	10.5	11.8	9.4	13.0	13.1	11.4			
80.7	6.0	6.0	3.54	3.42	26.1	13.1	60.8	94.0	12.6	11.7	12.0	12.8	13.0	12.1			
82.6	5.4	5.5	3.59	3.50	27.2	13.1	59.7	92.7	11.5	12.1	10.9	13.1	13.1	12.0			
85.0	5.2	5.4	3.68	3.51	27.6	13.1	59.3	95.3	13.8	12.3	11.3	11.8	12.4	11.8			
82.4	5.5	5.9	3.77	3.55	25.0	13.2	61.8	91.0	13.4	13.2	12.2	12.6	12.9	12.9			
78.6	5.5	5.7	3.65	3.68	26.6	12.7	60.7	90.8	12.9	11.8	11.6	12.8	13.1	12.0			
75.9	6.4	6.5	3.34	3.24	24.3	13.6	62.1	95.0	12.8	13.8	13.0	13.5	14.0	13.8			
80.5	5.7	5.9	3.61	3.50	25.9	13.1	61.0	93.0	13.2	12.8	12.0	12.7	13.1	12.6			

Sjælland.

Tabel B. Bjernedegaard og Bregentved. Oversigt over Afkom

Soens			Fader til Forsøgs- dyrene	Afdom Hold Nr.	Fedt	Alder i Dage		Vægt i kg	
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)					begyndt	sluttet	begyndt	sluttet
75, f. $\frac{21}{10}$ 06.	Svendsbjærg.....	6	Rap Nr. 10.		$\frac{2}{3}$	51	215	10.4	95.0
	—	161	do.		$\frac{10}{6}$	52	209	8.9	97.5
	—	32 Br.	Kvik, f. 09.		$\frac{6}{12}$	51	191	12.3	94.3
			Gennemsnit			51	205	10.5	95.6
76, f. $\frac{5}{10}$ 06.	Svendsbjærg.....	22	Rap Nr. 10.		$\frac{10}{4}$	54	209	14.6	92.4
	—	100	do.		$\frac{19}{11}$	41	228	6.7	91.2
	—	142	do.		$\frac{23}{4}$	40	222	5.7	91.7
			Gennemsnit			45	220	9.0	91.8
120, Mary IX, f. $\frac{29}{11}$ 02.	Thorslundsgaard	38	S. Esterbølle f. $\frac{27}{7}$ 06		$\frac{15}{4}$	91	223	17.6	91.2
	—	90	do.		$\frac{28}{10}$	49	233	8.8	92.0
	—	150	Thorslunde VIII., f. $\frac{10}{7}$ 06.		$\frac{20}{6}$	66	201	12.2	92.3
			Gennemsnit			69	219	12.8	91.8

etter Yorkshiresøer, der er Mødre til mindst 2 Forsøgshold.

Forsøgsdyrene

Tilvækst i kg i alt	F.-E. til 1/2 kg Tilv.			p.Ct.			Længde fra Hals til Holte cm	Points for						
	i 10 Dage hele Tiden	fra 20-80 kg	alle Perioder	Slagtesvind	Affald	Eksport- flesk		Fasted	Rygflæskets Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed	Total	
84.6	5.2	5.5	3.34	3.10	28.3	13.3	58.4	91.8	12.5	12.8	10.8	12.5	11.9	11.5
88.6	5.5	5.5	3.67	3.87	27.0	12.7	60.3	91.8	13.0	13.2	13.0	13.1	13.1	13.3
82.0	5.9	6.8	3.42	3.30	23.8	13.8	62.4	92.8	12.8	12.4	11.4	11.9	12.3	12.1
85.1	5.5	5.9	3.48	3.42	26.3	13.3	60.4	92.1	12.8	12.8	11.7	12.5	12.4	12.3
77.8	5.0	4.7	3.59	3.60	26.2	13.7	60.1	92.0	11.8	11.1	11.0	11.5	11.3	11.4
84.5	4.5	5.4	3.91	3.89	26.1	13.7	60.2	87.8	11.7	12.8	12.9	12.9	12.5	12.7
86.0	4.8	5.5	3.59	3.67	26.9	12.9	60.2	91.0	12.6	12.7	13.2	12.7	13.2	13.0
82.8	4.8	5.2	3.70	3.72	26.4	13.4	60.2	90.3	12.0	12.2	12.4	12.4	12.3	12.4
73.6	5.6	5.2	3.48	3.35	27.7	13.7	58.6	91.5	13.0	12.3	10.5	12.3	12.0	11.5
83.2	4.5	4.9	3.85	3.78	28.6	13.2	58.2	91.0	12.2	11.9	9.9	11.7	12.8	11.0
80.1	6.0	5.8	3.45	3.46	29.0	12.8	58.2	92.5	12.8	12.7	11.7	11.6	12.3	12.3
79.0	5.4	5.3	3.59	3.53	28.4	13.2	58.4	91.7	12.7	12.3	10.7	12.2	12.4	11.6

Sjælland.

Tabel C. Bjernedegaard og Bregentved. Oversigt over Afkom

Ornens		Afkom Hold Nr.	Moder til Forsøgs- grisene	Født	Alder i Dage		Vægt i kg	
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)				begyndt	sluttet	begyndt	sluttet
Aagerup, f. 31/1 06.	Pollerupgaard	50	50, f. 5/8 05	17/6	42	209	12.0	91.9
		146	50, f. 5/8 05	14/4	77	249	8.0	94.2
		44	51, f. 10/10 05	16/5	74	220	15.7	98.8
		89	51, f. 0/10 05	22/10	55	217	9.6	94.9
		147	51, f. 10/10 05	12/4	79	260	8.1	94.0
		179	54, f. 10/10 05	12/7	44	208	11.3	80.3
		Gennemsnit		62	227	10.8	92.3
Aahøj, Stbg. Nr. 250.	Aagerup	35	72, f. 8/3 03	9/5	53	223	11.3	85.8
		192	72, f. 8/3 03	26/8	41	204	9.0	92.7
		34	76, f. 18/2 04	9/5	53	201	14.2	90.9
		80	80, f. 8/4 05	31/8	51	225	11.0	91.3
		82	82, f. 10/12 06	21/9	44	208	8.1	93.5
		Gennemsnit		48	212	10.7	90.8
		Gennemsnit		49	200	10.9	92.8
Bæk, Stbg. Nr. 247.	Lundbytorp	118	27, f. 17/9 05	14/1	41	221	7.0	93.3
		189	27, f. 17/9 05	11/8	56	189	12.7	91.4
		117	28, f. 8/9 05	13/1	42	203	9.2	95.9
		171	28, f. 8/9 05	15/7	41	184	13.0	97.0
		20 Br.	28, f. 8/9 05	13/11	46	200	10.7	86.5
		196	29, f. 24/10 05	26/8	55	198	11.0	92.9
		129	1, f. 27/2 06	1/3	51	201	12.4	94.7
Eskild Viking, Stbg. Nr. 245.	Lyng-Eskildstrup	195	1, f. 27/2 06	21/8	60	203	11.5	91.8
		188	2, f. 17/7 08	17/8	50	197	10.6	91.5
		Gennemsnit		49	200	10.9	92.8
		36	4, f. 7/8 05	31/5	45	212	9.0	97.5
		96	4, f. 7/8 05	2/11	58	212	10.8	91.3
		143	4, f. 7/8 05	17/4	60	204	13.8	98.2
		59	6, f. 4/2 06	8/7	48	202	14.5	95.9
	10 Br.	79	7, f. 2/6 06	28/8	53	205	12.6	94.3
		9, f. 15/3 08	12/10	50	200	10.6	92.1	
Gennemsnit		52	206	11.9	94.9	

efter Landraceorner, der er Fædre til 3 eller flere Forsøgshold.

Forsøgsdyrene

Tilvækst i kg i alt	Forsøgsdyrene			pCt.			Points for										
	Tilvækst i 10 Dage		F.-E. til 1/2 kg Tilv.	Slægesvind		Affald	Eksport- fleesk	Længde fra Hals til Høfte cm		Fasted	Rygeglassets Tykkelse	Bug	Skinke	Finned	Total		
	hele Tiden	fra 20-80 kg	alle Perioder	fra 20-80 kg													
79.9	4.8	4.7	4.04	3.96	27.7	14.6	57.7	93.5	11.9	12.3	11.9	10.8	11.8	12.1			
86.2	5.0	5.1	3.69	3.76	28.3	13.8	57.9	91.0	12.9	12.9	11.7	12.0	12.1	12.1			
83.1	5.7	5.4	3.82	3.49	27.9	13.6	58.5	94.0	13.0	11.2	11.2	11.8	11.8	11.2			
85.3	5.3	6.1	3.82	3.52	28.6	13.0	58.4	91.3	13.7	11.4	13.0	12.4	12.3	12.0			
85.9	4.8	5.3	3.95	3.95	29.0	13.2	57.8	93.8	12.8	11.9	12.0	11.5	12.2	11.0			
69.0	4.6	5.1	4.25	4.04	28.8	13.2	58.0	87.0	13.5	11.7	10.3	10.5	12.2	11.0			
81.5	5.0	5.3	3.93	3.79	28.4	13.6	58.0	91.8	13.0	11.9	11.7	11.5	12.1	11.7			
74.5	4.4	5.0	4.08	3.85	28.6	14.1	57.3	94.0	10.7	11.6	10.9	11.0	11.5	11.3			
83.7	5.1	5.7	3.73	3.67	27.5	13.5	59.0	93.7	12.8	13.4	11.1	10.7	12.9	12.2			
76.7	5.2	5.1	3.73	3.71	30.1	13.8	56.1	93.9	11.0	11.9	11.0	10.6	11.8	11.5			
80.3	4.6	4.8	3.93	3.90	29.7	13.6	56.7	91.0	13.4	12.4	11.8	11.8	12.8	12.3			
85.4	5.2	5.9	3.53	3.43	28.3	13.6	58.1	95.8	13.1	13.4	12.2	11.6	12.9	13.0			
80.1	4.9	5.3	3.80	3.71	28.8	13.7	57.5	93.7	12.2	12.5	11.4	11.1	12.4	12.1			
86.3	4.8	5.5	3.44	3.22	30.9	14.6	54.5	93.0	9.3	10.2	9.0	10.8	11.0	9.1			
78.7	5.9	6.1	3.62	3.50	27.6	13.2	59.2	92.0	11.0	11.7	11.1	11.3	10.6	10.9			
86.7	5.4	5.8	3.37	3.28	30.2	14.0	55.8	93.0	9.0	11.9	9.9	11.9	10.5	10.3			
84.0	5.9	5.7	3.60	3.51	27.6	13.2	59.2	92.3	13.3	13.1	11.6	11.8	12.2	12.3			
75.8	4.9	6.4	3.72	3.60	27.8	13.4	58.8	93.5	12.5	13.0	8.3	10.2	11.8	11.3			
81.9	5.7	6.1	3.82	3.65	26.0	13.8	60.2	92.5	12.7	11.5	11.9	10.8	12.2	11.7			
82.3	5.5	5.6	3.40	3.07	28.2	15.1	56.7	93.3	11.5	12.6	10.4	10.5	10.9	11.3			
80.3	5.6	5.9	3.95	3.93	26.8	14.1	59.1	92.5	11.9	12.0	12.0	11.3	12.3	11.8			
80.9	5.5	6.0	3.67	3.56	27.2	12.7	60.1	91.5	11.8	12.0	11.4	11.4	12.3	11.6			
81.8	5.5	5.9	3.62	3.48	28.0	13.8	58.2	92.6	11.4	12.0	10.6	11.1	11.5	11.1			
88.5	5.3	5.5	3.91	3.83	25.9	14.2	59.9	94.3	13.3	12.0	12.2	12.5	12.2	12.3			
80.5	5.3	5.5	3.81	3.75	28.6	13.3	58.1	93.5	14.3	12.9	12.8	12.3	13.0	12.8			
84.4	5.9	5.5	3.81	3.61	28.2	13.8	58.0	95.3	13.1	12.5	12.1	11.8	12.2	12.7			
81.4	5.3	5.3	3.89	3.62	26.6	13.8	59.6	95.0	11.3	12.1	12.1	10.8	11.3	11.8			
81.7	5.4	5.7	3.91	3.82	27.3	13.8	58.9	92.5	13.7	12.5	11.6	11.7	12.3	12.3			
81.5	5.4	6.4	3.80	3.55	27.3	13.6	59.1	93.3	13.9	12.8	11.7	11.8	12.9	12.2			
83.0	5.4	5.7	3.86	3.70	27.3	13.8	58.9	94.0	13.3	12.5	12.1	11.8	12.3	12.4			

Tabel C

Ornens			Moder til Forsøgs- grisene	Afkomm. Hold Nr.	Født	Alder i Dage		Vægt i kg				
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Afkomm. Hold Nr.				Begyndt	sluttet	Begyndt	sluttet			
Frej, Stbg. Nr. 248.	Bjernedegaard	164	1, f. ^{6/5} 06	^{3/7}	39	181	11.9	92.9				
		75	2, f. ^{6/5} 06	^{5/9}	46	185	11.9	97.2				
		163	3, f. ^{8/8} 06	^{27/6}	45	182	13.3	93.4				
		128	4, f. ^{11/6} 06	^{17/2}	49	203	11.2	91.9				
		127	5, f. ^{20/6} 06	^{15/2}	51	205	11.2	92.2				
		178	5, f. ^{20/5} 06	^{18/7}	51	213	9.0	88.7				
		94	6, f. ^{20/5} 06	^{7/11}	53	217	8.5	91.8				
		199	22, f. ?	^{10/9}	54	215	9.4	89.0				
		Gennemsnit			49	200	10.8	92.1				
Holmgaard II, Stbg. Nr. 253.	Høve	77	42, f. ^{10/12} 02	^{17/8}	55	184	20.2	99.2				
		2	46, f. ^{10/12} 02	^{5/3}	48	212	12.7	94.8				
		115	50, f. ^{3/5} 03	^{7/1}	48	198	12.5	93.8				
		Gennemsnit			50	198	15.1	95.9				
Holst, f. ^{24/1} 07.	Vardegaard	24	25, f. ^{9/7} 03	^{2/5}	46	210	10.8	94.4				
		93	25, f. ^{9/7} 03	^{17/10}	60	206	11.0	97.2				
		133	25, f. ^{9/7} 03	^{26/3}	40	233	7.2	91.7				
		40	31, f. ^{20/8} 05	^{29/5}	47	206	11.5	92.2				
		Gennemsnit			48	214	10.1	93.9				
Lange, f. ^{20/12} 04.	Pollerupgaard	45	49, f. ^{3/6} 04	^{17/5}	73	232	16.4	92.4				
		101	50, f. ^{5/8} 05	^{17/11}	57	216	8.5	92.7				
		51	55, f. ^{31/1} 06	^{17/5}	73	217	16.1	93.1				
		Gennemsnit			68	222	13.7	92.7				
Lindersgaard Nr. 19, f. ^{22/8} 06.	Kærhave	14	48, f. ^{20/7} 03	^{23/4}	41	209	11.2	97.3				
		16	56, f. ^{27/6} 04	^{22/4}	42	207	11.9	96.3				
		15	59, f. ^{17/3} 06	^{13/4}	51	211	11.2	96.2				
		105	60, f. ^{8/9} 06	^{28/11}	46	233	10.3	94.7				
		148	60, f. ^{8/9} 06	^{18/5}	45	190	14.0	89.7				
		4	61, f. ^{8/9} 06	^{20/2}	62	223	15.3	95.2				
		73	61, f. ^{8/9} 06	^{10/8}	58	208	13.5	92.4				
		122	61, f. ^{8/9} 06	^{25/1}	45	202	11.2	90.0				
		Gennemsnit			49	210	12.3	94.0				

(fortsat.)

Forsøgsdyrene

Tilvækst i kg i alt	F.-E. til 1/2 kg Tilv.			pCt.			Længde fra Hals til Høfte cm	Points for						
	i 10 Dage		alle Perioder	Slagtesvind	Affald	Eksport- fleesk		Fasted	Rygfælsets Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed		
	hele Tiden	fra 20-80 kg	fra 20-80 kg											
81.0	5.7	5.7	3.63	3.59	27.7	14.4	57.9	93.5	12.7	11.5	9.5	10.7	12.0	11.0
85.3	6.2	6.1	3.62	3.57	29.1	13.4	57.5	92.7	13.8	10.6	11.6	11.8	12.2	11.2
80.1	5.9	5.7	3.69	3.63	28.0	14.3	57.7	94.0	13.3	12.0	9.4	10.3	12.0	10.7
80.7	5.3	5.5	3.54	3.26	30.5	14.5	55.0	94.8	12.5	12.7	10.7	9.8	11.3	11.2
81.0	5.3	5.4	3.62	3.26	28.5	14.9	56.6	91.7	13.5	12.0	10.7	11.2	11.9	11.3
79.7	4.9	6.0	3.72	3.39	28.4	13.3	58.3	93.0	13.2	11.9	10.0	11.2	12.0	11.1
83.3	5.1	5.7	3.86	3.66	30.6	13.1	56.3	92.5	14.0	12.9	12.5	12.4	12.5	12.6
79.6	5.0	6.0	4.10	3.55	28.4	14.0	57.6	95.5	11.9	12.7	11.7	11.0	12.2	11.7
81.3	5.4	5.8	3.72	3.49	28.9	14.0	57.1	93.5	13.1	12.0	10.8	11.1	12.0	11.4
79.0	6.7	5.8	3.60	3.43	27.4	14.4	58.2	96.3	11.3	12.4	10.4	10.3	11.3	11.0
82.1	5.0	5.0	3.62	3.33	27.0	14.5	58.5	92.8	11.0	12.5	10.5	11.2	11.3	11.1
81.0	5.4	5.4	3.69	3.62	28.0	15.0	57.0	93.0	9.9	12.1	10.3	11.0	12.0	10.3
80.8	5.7	5.4	3.64	3.46	27.5	14.6	57.9	94.0	10.7	12.3	10.4	10.8	11.5	10.8
83.6	5.1	5.3	3.57	3.57	28.5	15.2	56.3	92.3	9.5	12.6	10.3	10.3	12.0	10.8
86.2	5.9	6.4	3.61	3.37	27.9	13.8	58.3	94.7	12.0	11.7	10.8	10.8	12.0	11.6
84.5	4.4	4.9	3.87	3.80	28.4	14.6	57.0	90.8	11.0	11.8	10.5	10.4	11.6	10.9
80.7	5.1	5.7	3.78	3.59	29.6	13.8	56.6	94.3	9.7	11.6	10.3	11.3	11.8	10.8
83.8	5.1	5.6	3.71	3.58	28.6	14.3	57.1	93.0	10.6	11.9	10.5	10.7	11.9	11.0
76.0	4.8	4.6	4.21	4.08	28.4	14.2	57.4	94.8	13.0	12.3	10.4	11.4	12.5	11.8
84.2	5.3	6.1	3.81	3.63	29.3	13.0	57.7	92.5	12.1	11.8	12.8	11.7	12.6	11.8
77.0	5.4	5.3	3.94	3.57	28.7	13.6	57.7	95.3	13.0	12.4	11.3	10.8	12.4	11.9
79.0	5.2	5.3	3.99	3.76	28.8	13.6	57.6	94.2	12.7	12.2	11.5	11.3	12.5	11.8
86.1	5.1	5.0	3.71	3.71	29.8	14.2	56.0	95.0	11.8	11.0	10.8	10.8	11.5	11.0
84.4	5.1	4.9	3.76	3.79	29.2	14.8	56.0	94.8	10.5	11.3	10.1	8.5	9.4	9.8
85.0	5.3	5.2	3.52	3.55	28.2	14.2	57.6	95.3	12.0	12.5	11.0	12.0	11.8	11.6
84.4	4.5	4.8	4.12	4.22	30.3	14.7	55.0	93.8	9.8	11.2	11.6	11.6	11.8	10.7
75.7	5.2	5.1	3.84	3.78	29.0	13.6	57.4	93.3	11.3	11.9	8.6	10.4	11.8	10.1
79.9	5.0	4.9	3.64	3.46	30.2	14.3	55.5	95.0	9.0	11.4	10.4	11.1	11.4	10.9
78.9	5.3	5.7	4.03	3.65	28.3	13.9	57.8	94.8	11.9	12.7	11.3	11.7	11.5	11.8
78.8	5.0	5.2	3.60	3.48	30.2	14.8	55.0	92.7	10.8	11.1	10.9	10.7	11.0	10.1
81.7	5.1	5.1	3.78	3.71	29.4	14.3	56.3	94.3	10.9	11.6	10.6	10.9	11.3	10.8

Tabel C

Ornens			Moder til Forsøgs- grisene	Født	Alder i Dage		Vægt i kg			
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Afkom Hold Nr.			begyndt	sluttet	begyndt	sluttet		
Lindholm, f. $\frac{16}{7}$ 06.	Lindersgaard	12	24, f. $\frac{26}{10}$ 03	$\frac{14}{4}$	50	230	9.7	93.8		
		130	24, f. $\frac{26}{10}$ 03	$\frac{7}{8}$	45	199	12.8	93.8		
		8	29, f. $\frac{25}{1}$ 06	$\frac{22}{3}$	59	225	10.6	94.9		
		125	30, f. $\frac{5}{5}$ 06	$\frac{12}{2}$	40	194	11.2	98.4		
		149	38, f. $\frac{11}{4}$ 07	$\frac{17}{5}$	44	206	11.2	92.9		
		9	39, f. $\frac{11}{5}$ 07	$\frac{31}{3}$	50	216	8.9	92.3		
		138	39, f. $\frac{11}{5}$ 07	$\frac{8}{4}$	55	208	10.4	97.5		
		Gennemsnit		49	211	10.7	94.8		
Mødekær I., f. $\frac{23}{11}$ 06.	Mødekær	43	23, f. $\frac{1}{9}$ 01	$\frac{27}{5}$	49	212	11.1	96.5		
		98	23, f. $\frac{1}{9}$ 01	$\frac{14}{11}$	47	207	8.4	92.2		
		134	41, f. $\frac{28}{9}$ 07	$\frac{26}{3}$	40	212	8.5	97.0		
		Gennemsnit		45	210	9.3	95.2		
Møllemand Daastrup, f. $\frac{26}{7}$ 09.	Daastrup	3 Br.	54, f. $\frac{22}{4}$ 08	$\frac{30}{9}$	57	190	12.5	92.9		
		4 —	55, f. $\frac{22}{4}$ 08	$\frac{21}{9}$	53	192	13.0	94.3		
		2 —	59, f. $\frac{8}{4}$ 09	$\frac{25}{9}$	48	212	8.4	93.4		
		Gennemsnit		53	198	11.3	93.5		
Peter Rud, Stbg. Nr. 254.	Vilhelmshaab	10	15, f. $\frac{3}{2}$ 03	$\frac{3}{4}$	47	213	13.1	95.1		
		83	15, f. $\frac{3}{2}$ 03	$\frac{13}{9}$	52	196	11.7	93.3		
		74	25, f. $\frac{17}{1}$ 06	$\frac{27}{8}$	55	191	14.3	93.3		
		91	29, f. $\frac{15}{10}$ 06	$\frac{18}{10}$	59	216	9.7	99.0		
		Gennemsnit		53	204	12.2	95.2		
Ravnshøj, f. $\frac{15}{3}$ 06.	Ørslev-Underskov	78	45, f. $\frac{14}{8}$ 02	$\frac{6}{9}$	45	204	11.3	92.5		
		111	53, f. $\frac{25}{5}$ 05	$\frac{17}{12}$	55	212	11.4	93.8		
		112	60, f. $\frac{2}{5}$ 05	$\frac{23}{12}$	47	213	10.0	91.4		
		153	60, f. $\frac{2}{5}$ 05	$\frac{5}{6}$	53	200	10.6	94.0		
		162	62, f. $\frac{12}{8}$ 06	$\frac{15}{6}$	43	191	11.9	93.7		
		Gennemsnit		49	204	11.0	93.1		

(fortsat).

Forsøgsdyrene

Tilvækst i kg i alt	F.-E. til 1/2 kg Tilv.		pCt.		Points for									
	hele Tiden	fra 20-80 kg	alle Perioder	fra 20-80 kg	Slagtesvind	Affald	Eksport- flæsk	Længde fra Hals til Høfte cm	Fasthed	Rygfleeskets Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed	Total
84.1	4.7	4.6	4.00	4.03	26.9	14.2	58.9	95.0	10.5	12.8	12.8	10.5	10.2	10.2
81.0	5.3	5.6	3.44	3.23	28.2	14.8	57.0	93.3	9.7	9.7	10.9	11.1	10.1	10.0
84.3	5.1	5.1	3.68	3.56	26.1	15.1	58.8	93.8	11.5	12.5	11.8	10.8	10.5	11.5
87.2	5.7	5.5	3.47	3.31	27.7	14.1	58.2	94.5	12.1	12.7	10.8	12.9	12.4	11.8
81.7	5.1	5.0	3.96	3.99	30.0	14.9	55.1	94.7	10.8	12.9	10.3	10.6	10.4	10.7
83.4	5.0	5.4	3.56	3.46	26.9	14.6	58.5	92.5	11.5	12.5	11.0	10.8	11.5	11.5
87.1	5.7	5.2	3.48	3.33	27.7	13.9	58.4	96.0	11.9	12.4	12.3	11.9	12.1	12.0
84.1	5.2	5.2	3.66	3.56	27.6	14.5	57.9	94.3	11.1	12.2	11.4	11.2	11.0	11.2
85.4	5.3	5.2	3.75	3.76	28.2	14.3	57.5	94.0	10.0	13.3	12.8	11.4	12.2	12.7
83.8	5.2	6.1	3.67	3.54	28.1	12.6	59.3	92.0	13.3	11.2	12.9	12.0	12.5	11.7
88.5	5.2	5.3	3.52	3.35	28.6	14.0	57.4	93.8	10.7	11.8	11.8	11.6	11.9	11.6
85.9	5.2	5.5	3.58	3.55	28.3	13.6	58.1	93.3	11.3	12.1	12.5	11.7	12.2	12.0
80.4	6.1	6.7	3.46	3.29	25.9	14.3	59.8	90.3	13.3	12.8	11.9	12.6	12.1	12.8
81.3	5.7	6.2	3.60	3.52	25.5	14.7	59.8	92.8	13.1	13.7	11.1	12.4	11.3	11.8
85.0	5.2	6.3	3.68	3.42	25.3	14.2	60.5	91.5	13.0	12.8	11.5	11.9	11.9	12.3
82.2	5.7	6.4	3.58	3.41	25.6	14.4	60.0	91.5	13.1	13.1	11.5	12.3	11.8	12.3
82.0	5.0	4.9	3.70	3.50	29.4	14.3	56.3	93.8	11.5	11.3	8.7	10.0	10.0	10.3
81.6	5.7	5.9	3.59	3.51	29.6	14.1	56.3	96.8	12.3	12.3	10.5	11.3	10.3	11.3
79.0	5.8	5.5	3.63	3.60	28.3	13.8	57.9	93.5	13.7	11.8	10.3	10.5	11.8	10.8
89.3	5.7	6.0	3.53	3.52	28.9	13.0	58.1	92.0	12.8	12.8	11.9	11.8	11.4	11.8
83.0	5.6	5.6	3.61	3.53	29.0	13.8	57.2	92.5	12.6	12.1	10.4	10.9	10.9	11.1
81.2	5.1	5.3	3.86	3.89	29.5	13.8	56.7	92.5	12.9	13.3	12.2	12.1	12.3	12.6
82.4	5.3	5.4	3.59	3.47	28.4	14.4	57.2	92.5	10.7	11.7	10.9	11.9	11.8	11.4
81.4	4.9	5.2	3.92	3.00	27.0	13.8	59.2	90.7	11.3	12.6	13.1	11.8	11.8	12.1
83.4	5.7	5.5	3.72	3.74	25.9	13.4	60.7	89.7	13.1	11.6	11.2	12.7	12.6	11.3
81.8	5.5	5.4	3.72	3.70	27.2	13.9	58.9	91.3	12.9	13.3	11.5	11.6	12.1	12.1
82.1	5.3	5.4	3.76	3.56	27.6	13.9	58.5	91.3	12.2	12.5	11.8	12.0	12.1	11.9

Tabel C

Ornens			Moder til Forsøgs- grisene	Født	Alder i Dage		Vægt i kg			
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Afkom Hold Nr.			begyndt	sluttet	begyndt	sluttet		
Rud Bæk, Stbg. Nr. 246.	Daastrup	63	34, f. ?	8/7	49	226	10.5	94.7		
		—	38, f. 5/2 03	17/10	60	210	12.4	92.3		
		—	38, f. 5/2 03	8/4	55	218	9.6	96.0		
		—	25	49, f. 24/3 04	24/4	55	213	15.3		
		—	64	50, f. 6/5 06	2/7	55	230	9.9		
		—	120	50, f. 5/6 06	5/1	50	197	10.6		
			Gennemsnit		54	216	11.4	95.0		
Rud Møllekær, f. 28/1 08.	Lindersgaard	13 Br.	43, f. 23/6 08	1/11	44	207	8.0	97.3		
		—	44, f. 26/6 08	2/11	43	193	8.6	90.3		
		—	47, f. 15/5 09	17/11	42	187	10.2	92.8		
			Gennemsnit		43	196	8.9	93.5		
Sem Syvhøjgaard, Stbg. Nr. 201.	Syvhøjgaard	76	23, f. 29/7 05	10/9	41	190	9.4	95.3		
		—	26, f. 25/5 06	28/4	36	209	8.1	93.9		
		—	1	27, f. 25/5 06	10/3	43	228	7.5		
		—	17	28, f. 25/5 06	22/4	42	214	9.7		
		—	65	29, f. 8/8 06	2/7	55	212	9.2		
		—	114	29, f. 8/8 06	14/12	58	200	12.4		
		—	185	34, f. 8/3 08	6/8	47	220	9.1		
		—	30 Br.	36, f. 25/8 08	18/12	39	207	11.0		
			Gennemsnit		52	210	9.4	91.9		
Stambul III., f. 10/10 06.	Havrebjærg	39	17, f. ?	23/5	53	199	12.7	94.8		
		—	102	20, f. 26/1 06	26/11	49	216	9.4		
		—	26	24, f. 2/8 06	22/4	70	207	20.6		
		—	87	24, f. 2/8 06	4/10	59	183	13.7		
			Gennemsnit		58	201	14.1	95.2		
Svend, Stbg. Nr. 244.	Lundbytorp	5	1, f. 27/2 06	23/3	58	198	18.8	96.4		
		—	61	26, f. 17/9 05	19/7	38	199	10.5		
		—	119	26, f. 17/9 05	12/1	43	209	8.5		
		—	62	27, f. 17/9 05	17/7	40	204	12.1		
		—	60	28, f. 8/9 05	19/7	38	202	10.8		
			Gennemsnit		43	202	12.1	95.0		

(fortsat).

Forsøgsdyrene

Tilvækst i kg			F.-E. til 1/2 kg Tilv.		pCt.		Points for							
i alt	i 10 Dage	hele Tiden	alle Perioder	fra 20-80 kg	Slagtesvind	Affald	Elsport-hest	Længde fra Hals til Hofte cm	Fasted	Ryghæsts Tykkeise	Bug	Skinke	Finhed	Total
84.2	4.8	4.7	3.80	3.86	27.5	14.0	58.5	93.7	11.1	13.1	10.9	11.8	11.3	12.1
79.9	5.3	5.7	3.68	3.55	28.7	13.0	58.3	92.5	13.7	12.6	11.9	12.0	13.0	12.5
86.4	5.3	5.5	3.53	3.35	27.6	14.1	58.3	93.8	11.8	12.3	10.1	11.4	11.9	11.3
81.2	5.1	4.8	3.70	3.73	28.2	14.2	57.6	91.3	11.5	12.0	9.3	11.0	11.8	11.0
86.8	5.0	5.0	3.66	3.66	28.9	14.2	56.9	94.3	11.1	13.3	10.7	11.8	12.3	12.0
83.4	5.7	5.9	3.26	3.26	27.8	14.3	57.9	92.0	10.1	12.9	11.3	11.8	11.4	11.8
83.6	5.2	5.3	3.61	3.57	28.1	14.0	57.9	92.9	11.6	12.7	10.7	11.6	12.0	11.8
89.3	5.6	6.7	3.43	3.31	27.2	13.9	58.9	99.0	12.6	13.5	12.0	12.1	12.4	12.8
81.7	5.4	6.5	3.58	3.38	25.5	14.3	60.2	95.8	13.2	13.1	13.2	12.5	12.1	12.8
82.6	5.7	6.5	3.21	3.07	28.3	14.3	57.4	98.0	11.5	12.5	10.8	11.5	11.2	11.8
84.5	5.6	6.6	3.41	3.25	27.0	14.2	58.8	97.6	12.4	13.0	12.0	12.0	11.9	12.5
85.9	5.8	6.5	3.44	3.32	28.5	13.8	57.7	92.3	13.5	11.4	10.5	12.1	11.9	12.0
85.8	5.0	5.2	3.63	3.79	27.0	14.0	59.0	91.3	12.3	11.0	10.6	13.0	12.3	11.7
82.5	4.5	4.9	3.80	3.66	27.8	14.7	57.5	91.4	10.5	12.1	10.2	11.2	12.1	11.2
84.5	4.9	5.1	3.67	3.62	27.8	14.8	57.4	92.8	10.8	12.5	11.0	11.8	11.5	11.5
83.3	5.3	5.4	3.55	3.67	28.6	14.1	57.3	92.5	12.8	12.6	11.2	12.1	12.2	12.1
78.9	5.6	5.9	3.55	3.47	28.9	14.4	56.7	89.8	11.5	12.9	11.1	11.3	11.8	11.8
78.7	4.6	5.6	3.88	3.58	28.1	14.0	57.9	89.0	12.9	12.0	10.0	11.2	12.1	11.1
80.1	4.8	5.8	3.79	3.64	26.0	12.3	61.7	91.0	13.3	11.3	10.8	11.5	12.0	11.5
82.5	5.1	5.5	3.66	3.59	27.8	14.0	58.2	91.3	12.2	12.0	10.7	11.8	12.0	11.6
82.1	5.6	5.6	3.63	3.54	29.0	14.5	56.5	95.5	10.7	10.5	9.3	11.4	11.5	10.5
82.5	4.9	5.9	4.11	3.90	26.7	14.2	59.1	92.5	12.6	12.6	12.2	12.1	12.3	12.2
79.8	5.9	5.0	3.69	3.50	28.1	13.9	58.0	97.8	11.8	11.0	10.0	11.3	10.5	10.7
79.8	6.5	6.4	3.54	3.41	28.4	13.4	58.2	94.3	11.4	12.4	11.3	12.1	12.4	12.0
81.1	5.7	5.7	3.74	3.59	28.0	14.0	58.0	95.0	11.6	11.6	10.7	11.7	11.7	11.4
77.6	5.6	4.9	3.63	3.40	30.8	14.0	55.2	91.6	9.5	12.0	11.7	11.8	11.9	12.2
81.5	5.1	5.3	3.76	3.79	29.6	14.0	56.4	93.3	11.3	12.4	10.9	11.0	12.2	11.7
87.3	5.3	5.6	3.41	3.31	30.7	13.9	55.4	92.5	8.7	11.3	11.3	10.7	11.2	10.8
83.9	5.1	5.2	3.83	3.82	28.4	13.5	58.1	94.5	13.1	13.2	12.8	11.6	12.3	12.7
84.2	5.2	5.1	3.82	3.89	28.2	13.4	58.4	92.0	12.5	12.8	11.8	11.2	11.8	12.2
82.9	5.3	5.2	3.69	3.64	29.5	13.8	56.7	92.8	11.0	12.3	11.7	11.3	11.9	11.9

Tabel C

Ornens			Moder til Forsøgs- grisene	Afkom Hold Nr.	Født	Alder i Dage		Vægt i kg				
Nr. eller Navn	Hjemsted (Aviscenter)	Gennemsnit				begyndt	sluttet	begyndt	sluttet			
Svend Børre- gaard, f. 29./07.	Børregaard	131	Boulstrup, f. 13/10 05	20/ ₃	46	214	8.4	92.3				
	—	159	17, f. 24/7 03		46	203	9.4	93.8				
	—	176	18, f. 8/8 05		53	193	11.3	88.4				
	—	158	21, f. 8/8 05		43	194	9.8	91.9				
			Gennemsnit		47	201	9.7	91.6				
Svend Helsinge, f. 14/8 06.	Børregaard	66	10, f. 5/6 02	2/ ₇	69	216	13.5	94.2				
	—	67	16, f. 24/7 03	5/ ₇	66	209	17.2	93.9				
	—	68	17, f. 24/7 03	5/ ₇	66	220	12.3	89.8				
	—	58	21, f. 8/8 05	1/ ₇	70	196	22.6	95.4				
	—	113	21, f. 8/8 05	14/ ₁₂	58	200	15.9	90.9				
			Gennemsnit		66	208	16.3	92.8				
Syvhøj, Stbg. Nr. 131.	Mødekær	19	31, f. 26/8 04	10/ ₄	54	214	13.3	94.7				
	—	97	31, f. 26/8 04	14/ ₁₁	46	203	10.2	94.2				
	—	121	35, f. 16/1 05	5/ ₁	50	197	12.4	94.4				
	—	20	39, f. 20/8 06	26/ ₄	38	207	12.7	100.4				
			Gennemsnit		47	205	12.2	95.9				
Syvhøjgaard, Stbg. Nr. 249.	Højby	197	1, f. 12/10 04	18/ ₈	63	206	13.2	92.8				
	—	116	5, f. 19/9 05	28/ ₁₂	58	224	11.0	97.4				
	—	160	5, f. 19/9 05	15/ ₆	43	207	8.2	94.5				
	—	70	58, f. 10/1 07	17/ ₇	54	222	9.8	96.5				
			Gennemsnit		55	215	10.6	95.3				
Tvede, f. 2/2 08.	Ondløse Møllegaard . .	9 Br.	34, f. 27/3 07	26/ ₁₀	36	197	7.9	93.3				
	—	184	35, f. 1/2 07	6/ ₈	47	194	10.4	89.9				
	—	169	36, f. 1/2 07	16/ ₇	40	190	10.0	96.3				
	—	183	38, f. ?	6/ ₈	47	196	11.3	92.0				
			Gennemsnit		43	194	9.9	92.9				

(fortsat).

Forsøgsdyrene

Tilvækst i kg			F.-E. til 1½ kg Tilv.		pCt.			Points for								
i alt	i 10 Dage		hele Tiden	fra 20-80 kg	alle Perioder	fra 20-80 kg	Slagtesvind	Affald	Eksport- flask	Langde fra Hals til Høfte cm	Fasted	Rygfleskets Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed	Total
83.9	5.0	5.6	3.56	3.35	28.5	14.0	57.5	95.3	13.3	12.7	11.8	11.1	12.3	12.0		
84.4	5.4	5.5	3.67	3.84	27.6	13.2	59.2	93.3	13.3	13.7	13.1	11.6	12.7	13.1		
77.1	5.5	5.7	3.72	3.59	27.3	13.4	59.3	92.5	14.1	12.3	11.7	11.0	12.5	11.9		
82.1	5.5	5.7	3.58	3.58	28.0	13.8	58.2	93.5	13.0	13.3	12.9	11.7	12.3	12.8		
81.9	5.4	5.6	3.63	3.59	27.8	13.6	58.6	93.7	13.4	13.0	12.4	11.4	12.5	12.5		
80.7	5.5	5.3	3.82	3.72	27.9	13.5	58.6	93.5	12.9	12.3	12.4	11.1	11.8	11.8		
76.7	5.4	5.0	3.91	3.74	27.8	14.2	58.0	94.5	12.8	12.5	11.3	11.5	11.3	11.7		
77.5	5.1	5.0	4.01	3.99	27.0	14.2	58.8	92.8	13.6	11.5	11.9	11.1	11.9	11.4		
72.8	5.8	5.8	3.90	3.62	27.1	13.6	59.3	92.5	13.2	12.8	12.8	12.6	12.6	12.9		
75.0	5.3	5.6	3.74	3.51	27.8	13.9	58.3	93.0	12.8	11.8	12.8	10.7	10.9	11.7		
76.5	5.4	5.3	3.88	3.72	27.5	13.9	58.6	93.3	13.1	12.2	12.2	11.4	11.7	11.9		
81.4	5.1	4.9	3.69	3.64	28.0	14.5	57.5	93.0	12.0	11.3	10.0	11.0	11.3	10.8		
84.0	5.4	5.8	3.61	3.57	29.1	13.4	57.5	95.8	12.7	12.8	11.1	10.7	12.0	11.8		
82.0	5.6	5.7	3.77	3.62	27.8	14.7	57.5	92.8	12.8	11.8	9.4	9.7	11.3	9.5		
87.7	5.2	4.9	3.85	3.73	27.3	14.3	58.4	97.0	11.3	12.3	11.3	10.8	11.3	11.0		
83.7	5.3	5.3	3.73	3.64	28.1	14.2	57.7	94.7	12.2	12.1	10.5	10.6	11.5	10.8		
79.6	5.6	6.0	3.79	3.61	25.9	14.7	59.4	92.7	12.1	12.8	11.0	11.7	12.5	12.1		
86.4	5.2	5.3	3.68	3.51	29.4	14.2	56.4	94.0	10.5	12.2	10.6	11.3	11.3	10.6		
86.3	5.3	5.7	3.80	3.75	27.8	13.5	58.7	93.5	12.1	12.8	11.7	11.4	11.8	12.3		
86.7	5.2	5.4	3.59	3.49	27.8	14.2	58.0	95.3	11.1	11.8	10.4	10.5	11.4	11.1		
84.7	5.3	5.6	3.72	3.59	27.7	14.2	58.1	93.9	11.5	12.4	10.9	11.2	11.8	11.5		
85.4	5.3	6.4	3.41	3.46	27.3	13.9	58.8	96.0	12.3	12.8	9.7	12.1	12.6	11.3		
79.5	5.4	6.1	3.63	3.52	28.1	13.8	58.1	94.3	12.9	12.3	10.3	10.3	11.8	11.1		
86.3	5.8	5.7	3.44	3.46	27.8	12.9	59.3	97.3	13.4	12.6	10.6	11.2	12.1	11.6		
80.7	5.4	6.0	3.71	3.50	26.6	13.3	60.1	94.3	12.8	11.5	10.6	10.5	12.1	10.8		
83.0	5.5	6.1	3.55	3.49	27.4	13.5	59.1	95.5	12.9	12.3	10.3	11.0	12.2	11.2		

Tabel C

Ornens			Moder til Forsøgs- grisene	Født	Alder i Dage		Vægt i kg			
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Afkom Hold Nr.			begyndt	sluttet	begyndt	sluttet		
Vikmand, f. $\frac{3}{6}$ 07.	Ondløse Møllegaard	..	81 34, f. $\frac{27}{3}$ 07 86 35, f. $\frac{1}{2}$ 07 92 37, f. $\frac{19}{6}$ 07	$\frac{8}{9}$ $\frac{25}{9}$ $\frac{16}{10}$	43 54 61	189 230 207	10.0 9.9 9.7	96.9 98.4 92.9		
			Gennemsnit	53	209	9.9	94.4		

(fortsat).

Forsøgsdyrene

Tilvækst i kg i alt	Tilvækst i kg i 10 Dage			F.E. til ½ kg Tilv.			Slagtesvind alle Perioder fra 20-80 kg	pCt. Afhald Eksport- fæsk	Points for						
	hele Tiden	fra 20-80 kg	alle Perioder fra 20-80 kg	Længde fra Hals til Hofte cm	Fasthed	Ryghæstets Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed	Total					
86.9	6.0	6.3	3.51	3.36	28.1	13.7	58.2	92.3	11.7	11.1	11.2	12.3	11.7	11.3	
83.5	4.8	5.5	3.94	3.64	30.0	13.0	57.0	92.7	11.4	12.7	12.3	12.1	12.6	12.3	
83.2	5.7	6.3	3.62	3.49	28.0	13.4	58.6	92.0	11.9	12.6	12.3	12.2	12.3	12.4	
84.5	5.5	6.0	3.69	3.50	28.7	13.4	57.9	92.3	11.7	12.1	11.9	12.2	12.2	12.0	

Sjælland.

Tabel D. Bjernedegård og Bregentved. Oversigt over Afkom

Nr. eller Navn	Familie-Nr.*)	Soens		Fader til Forsøgs- grisene	Født	Alder i Dage		Vægt i kg			
		Hjemsted (Avlscenter)	Afkom Hød Nr.			begyndt	sluttet	begyndt	sluttet		
32, f. 15/7 07	1-5	Vibede	175	Sultan, f. 8/7 07	16/7 21/11	54 52	203 209	10.4 8.5	90.4 92.5		
5, f. 19/9 05	2-3	Højby	29 Br. 71	Gutterstrup, f. 9/4 07	25/7 28/12	46 58	227 224	8.8	94.2		
		—	116	Syvhøjgaard, Stbg. Nr. 249	—						
		—	160	Aagerup, f. 31/1 06	15/6 31/3	43 64	207 223	8.3 11.2	94.5 96.7		
1, f. 12/10 04	2-4	—	21	Syvhøjgaard, Stbg. Nr. 249	18/8	63	206	13.2	92.8		
		—	197	Sem Syvhøjgd. Stbg. Nr. 200	—						
29, f. 8/8 06	3-3	Syvhøjgaard ..	65	—	2/7	55	212	9.2	92.5		
		—	114	Svend, Stbg. Nr. 244	14/12 23/3	58 58	200 198	12.4 18.8	91.3 96.4		
1, f. 27/2 06	4-4	Lundbytorp ..	5	Bæk, Stbg. Nr. 247	1/3	51	201	12.4	94.7		
		—	129	—	—						
		—	195	Svend, Stbg. Nr. 244	21/8 19/7	60 38	203 199	11.5 10.5	91.8 92.0		
26, f. 17/9 05	4-4	—	61	—	—						
		—	119	—	12/1	43	209	8.5	95.8		
27, f. 17/9 05	4-4	—	62	—	17/7	40	204	12.1	96.0		
		—	118	Bæk. Stbg. Nr. 247	14/1	41	221	7.0	93.3		
28, f. 8/9 05	4-4	—	189	—	11/8 19/7	56 38	189 202	12.8 10.8	91.4 95.0		
		—	60	Svend, Stbg. Nr. 244	—						
		—	117	Bæk, Stbg. Nr. 247	13/1	42	203	9.3	90.9		
		—	171	—	15/7	41	184	13.0	97.0		
31, f. 26/8 04	9-5	Mødekær	20 Br. 19	—	13/11 10/4	46 54	200 214	10.7	86.5		
		—	97	Syvhøj, Stbg. Nr. 131	—						
24, f. 2/8 06	11-5	Havrebjerg	26	Stambul III, f. 10/10 06	14/11 22/4	46 70	203 207	10.2	94.2		
		—	87	—	—						
60, f. 2/5 05	12-4	Ørslev Under- skov.	112	Ravnshøj, Stbg. Nr. 255	4/10 25/12	59 47	183 213	13.7 10.0	93.5 91.4		
		—	153	—	5/6	53	200	10.7	94.0		

*) i So-Stambog for Sjælland.

efter Landracesøer, der er Mødre til 2 eller flere Forsøgshold.

Forsøgsdyrene

Tilvækst i kg i alt	Tilvækst i kg			F.-E. til ½ kg Tilv.			pCt.		Points for					
	i 10 Dage		Slagtesvind	Længde fra Hals til Høfte cm			Fasthed	Rygflæksets Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed	Total		
	Hele Tiden	fra 20-80 kg	alle Perioder	Afhold	Eksport- flæsk									
80.0	5.4	5.6	3.60	3.44	27.7	12.7	59.6	93.0	12.3	12.9	12.0	11.6	12.0	12.2
84.0	5.4	6.1	3.54	3.55	27.6	13.6	58.8	96.0	12.9	11.9	10.5	11.5	12.1	11.3
85.4	4.7	4.8	3.86	3.93	29.4	13.3	57.3	92.5	9.8	12.7	11.2	10.9	11.6	11.3
86.4	5.2	5.3	3.68	3.51	29.4	14.2	56.4	94.0	10.5	12.2	10.6	11.3	11.3	10.6
86.2	5.3	5.7	3.80	3.75	27.8	13.5	58.7	93.5	12.1	12.8	11.7	11.4	11.8	12.3
85.5	5.4	5.3	3.46	34.1	28.2	14.1	57.7	96.1	11.8	10.3	9.0	9.8	10.8	10.0
79.6	5.6	6.0	3.79	3.61	25.9	14.7	59.4	92.7	12.1	12.8	11.0	11.7	12.5	12.1
83.3	5.3	5.4	3.55	3.67	28.6	14.1	57.3	92.5	12.8	12.6	11.2	12.1	12.2	12.1
78.9	5.6	5.9	3.55	3.47	28.9	14.4	56.7	89.8	11.5	12.9	11.1	11.3	11.8	11.8
77.6	5.6	4.9	3.63	3.40	30.8	14.0	55.2	91.6	9.5	12.0	11.7	11.8	11.9	12.2
82.3	5.5	5.6	3.40	3.07	28.2	15.1	56.7	93.3	11.5	12.6	10.4	10.5	10.9	11.3
80.3	5.6	5.9	3.95	3.93	26.8	14.1	59.1	92.5	11.9	12.0	12.0	11.3	12.3	11.8
81.5	5.1	5.3	3.76	3.79	29.6	14.0	56.4	93.3	11.3	12.4	10.9	11.0	12.2	11.7
87.3	5.3	5.6	3.41	3.31	30.7	13.9	55.4	92.5	8.7	11.3	11.3	10.7	11.2	10.8
83.9	5.1	5.2	3.83	3.82	28.4	13.5	58.1	94.5	13.1	13.2	12.8	11.6	12.3	12.7
86.3	4.8	5.5	3.44	3.22	30.9	14.6	54.5	93.0	9.3	10.2	9.0	10.8	11.0	9.1
78.6	5.9	6.1	3.62	3.50	27.6	13.2	59.2	92.0	11.0	11.7	11.1	11.3	10.6	10.9
84.2	5.2	5.1	3.82	3.89	28.2	13.4	58.4	92.0	12.5	12.8	11.8	11.2	11.8	12.2
81.6	5.4	5.8	3.37	3.28	30.2	14.0	55.8	93.0	9.0	11.9	9.9	11.9	10.5	10.3
84.0	5.9	5.7	3.60	3.51	27.6	13.2	59.2	92.3	13.3	13.1	11.6	11.8	12.2	12.3
75.8	4.9	6.4	3.79	3.60	27.8	13.4	58.8	93.5	12.5	13.0	8.3	10.2	11.8	11.3
81.4	5.1	4.9	3.69	3.64	28.0	14.5	57.5	93.0	12.0	11.3	10.0	11.0	11.3	10.8
84.0	5.4	5.8	3.61	3.57	29.1	13.4	57.5	95.8	12.7	12.8	11.1	10.7	12.0	11.8
79.9	5.9	5.0	3.69	3.50	28.1	13.9	58.0	97.8	11.8	11.0	10.0	11.3	10.5	10.7
79.8	6.5	6.4	3.54	3.41	28.4	13.4	58.2	94.3	11.4	12.4	11.3	12.1	12.4	12.0
81.4	4.9	5.2	3.91	3.00	27.0	13.8	59.2	90.7	11.3	12.6	13.1	11.8	11.8	12.1
83.3	5.7	5.5	3.76	3.74	25.9	13.4	60.7	89.7	13.1	11.6	11.2	12.7	12.6	11.3

Tabel D

Soens				Fader til Forsøgs- grisene	Født	Alder i Dage		Vægt i kg			
Nr. eller Navn	Familie-Nr.	Hjemsted (Avlscenter)	Afkomm Hold Nr.			begyndt	sluttet	begyndt	sluttet		
50, f. $\frac{5}{8}$ 05	13-5	Pollerupgaard.	50	Aagerup, f. $\frac{31}{1}$ 06	$\frac{17}{6}$	42	209	12.0	91.9		
		—	101	Lange, f. $\frac{30}{12}$ 04	$\frac{17}{11}$	57	216	8.5	92.7		
51, f. $\frac{10}{10}$ 05	13-5	—	44	Aagerup, f. $\frac{31}{1}$ 06	$\frac{16}{5}$	74	220	15.7	98.8		
		—	89	—	$\frac{22}{10}$	55	217	9.7	94.9		
		—	147	—	$\frac{12}{4}$	79	260	8.2	94.0		
4, f. $\frac{7}{8}$ 05	16-1	Lynge Eskild- strup.	36	Eskild Viking, Stbg. Nr. 245	$\frac{31}{5}$	45	212	9.1	97.5		
		—	96	—	$\frac{2}{11}$	58	212	10.8	91.3		
		—	143	—	$\frac{17}{4}$	60	204	13.8	98.2		
9, f. $\frac{15}{3}$ 08	16-3	—	181	Orne fra Linde- bjerg, f. ?	$\frac{2}{8}$	37	186	9.7	91.4		
		—	10 Br.	Eskild Viking, Stbg. Nr. 245	$\frac{12}{10}$	50	200	10.6	92.1		
60, f. $\frac{8}{9}$ 06	17-3	Kærehave . . .	105	Lindersgaard Nr. 19, f. $\frac{22}{8}$ 06	$\frac{28}{11}$	46	233	10.3	94.7		
61, f. $\frac{8}{9}$ 06	17-3	—	148	—	$\frac{16}{5}$	45	190	14.0	89.5		
		—	4	—	$\frac{20}{2}$	62	223	15.3	95.2		
		—	73	—	$\frac{10}{8}$	58	208	13.5	92.4		
		—	122	—	$\frac{25}{1}$	45	202	11.3	90.0		
25, f. $\frac{9}{7}$ 03	20-5	Vardegaard . . .	24	Holst, f. $\frac{24}{10}$ 07	$\frac{2}{5}$	46	210	10.8	94.4		
		—	93	—	$\frac{17}{10}$	60	206	11.0	97.2		
31, f. $\frac{20}{8}$ 05	20-6	—	133	—	$\frac{26}{3}$	40	233	7.2	91.7		
		—	40	—	$\frac{29}{5}$	47	206	11.5	92.2		
		—	104	Nr. 20, Taarupg. Stbg. Nr. 166,	$\frac{10}{12}$	48	205	10.8	90.7		
34, f. $\frac{27}{3}$ 07	33-2	Ondløse Mølle- gaard.	81	Vikmand, f. $\frac{8}{6}$ 07	$\frac{8}{9}$	43	189	10.0	96.9		
35, f. $\frac{1}{2}$ 07	33-2	—	9 Br.	Tvede, f. $\frac{2}{2}$ 08	$\frac{26}{10}$	36	197	7.9	93.3		
		—	86	Vikmand, f. $\frac{3}{6}$ 07	$\frac{25}{9}$	54	230	9.9	93.4		
72, f. $\frac{8}{3}$ 03	34-2	Aagerup	184	Tvede, f. $\frac{2}{2}$ 08	$\frac{8}{8}$	47	194	10.4	89.9		
		—	35	Aahøj, Stbg. Nr. 250	$\frac{9}{5}$	53	223	11.3	85.8		
55, f. $\frac{31}{1}$ 06	36-2	Pollerupgaard.	192	—	$\frac{26}{8}$	41	204	10.0	92.7		
		—	51	Lange, f. $\frac{30}{12}$ 04	$\frac{17}{5}$	73	217	16.1	93.1		
30, f. $\frac{5}{5}$ 06	41-3	Lindersgaard . . .	180	Kuldby, f. ?	$\frac{10}{7}$	60	200	12.7	93.9		
		— ..	125	Lindholm, f. $\frac{18}{7}$ 06	$\frac{12}{2}$	40	194	11.2	98.4		
		— ..	173	Tinghøj, f. $\frac{2}{8}$ 08	$\frac{20}{7}$	50	200	11.2	96.0		

(fortsat).

Forsøgsdyrene

Tilvækst i kg	F.-E. til ½ kg Tilv.			pCt.			Længde fra Hals til Høfte cm	Points for							
	i alt	i 10 Dage	hele Tiden	fra 20-80 kg	alle Perioder	fra 20-80 kg		Slagtesvind	Afald	Eksport- fleisk	Fasthed	Ryghæsts Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed
79.9	4.8	4.7	4.04	3.96	27.7	14.6	57.7	93.5	11.9	12.3	11.9	10.0	11.8	12.1	
84.2	5.3	6.1	3.81	3.63	29.3	13.0	57.7	92.5	12.1	11.8	12.8	11.7	12.6	11.8	
83.1	5.7	5.4	3.82	3.49	27.9	13.6	58.5	94.0	13.0	11.2	11.2	11.8	11.8	11.2	
85.2	5.3	6.1	3.82	3.52	28.6	13.0	58.4	91.3	13.7	11.4	13.0	12.4	12.3	12.0	
85.8	4.8	5.3	3.95	3.95	29.0	13.2	57.8	93.8	12.8	11.9	12.0	11.5	12.2	11.9	
88.4	5.3	5.5	3.91	3.83	25.9	14.2	59.9	94.3	13.3	12.0	12.2	12.5	12.2	12.3	
80.5	5.3	5.5	3.81	3.75	28.6	13.3	58.1	93.5	14.3	12.9	12.8	12.3	13.0	12.8	
84.4	5.9	5.5	3.81	3.61	28.2	13.8	58.0	95.3	13.1	12.5	12.1	11.8	12.2	12.7	
81.7	5.5	6.0	3.85	3.67	27.0	13.2	59.8	88.3	13.5	11.7	11.3	11.4	12.6	11.9	
81.5	5.4	6.4	3.80	3.55	27.3	13.6	59.1	93.3	13.9	12.8	11.7	11.8	12.9	12.2	
84.4	4.5	4.8	4.12	4.22	30.3	14.7	55.0	93.8	9.8	11.2	11.6	11.6	11.8	10.7	
75.5	5.2	5.1	3.81	3.78	29.0	13.6	57.4	93.3	11.3	11.9	8.6	10.4	11.8	10.1	
79.9	5.0	4.9	3.64	3.46	30.2	14.3	55.5	95.0	9.0	11.4	10.4	11.1	11.4	10.9	
78.9	5.3	5.7	4.03	3.65	28.3	13.9	57.8	94.8	11.9	12.7	11.3	11.7	11.5	11.8	
78.7	5.0	5.2	3.60	3.48	30.2	14.8	55.0	92.7	10.8	11.1	10.9	10.7	11.0	10.1	
83.6	5.1	5.3	3.57	3.57	28.5	15.2	56.3	92.3	9.5	12.6	10.3	10.3	12.0	10.8	
86.2	5.9	6.4	3.64	3.37	27.9	13.8	58.3	94.7	12.0	11.7	10.8	10.8	12.0	11.6	
84.5	4.4	4.9	3.87	3.80	28.4	14.6	57.0	90.8	11.0	11.8	10.5	10.4	11.6	10.9	
80.7	5.1	5.7	3.78	3.59	29.6	13.8	56.6	94.3	9.7	11.6	10.3	11.3	11.8	10.8	
79.9	5.1	5.8	4.07	3.86	27.7	14.1	58.2	90.5	12.2	12.1	11.2	11.8	12.0	11.4	
86.9	6.0	6.3	3.51	3.36	28.1	13.7	58.2	92.3	11.7	11.1	11.2	12.3	11.7	11.3	
85.4	5.3	6.4	3.41	3.46	27.3	13.9	58.8	96.0	12.3	12.8	9.7	12.1	12.6	11.3	
83.5	4.8	5.5	4.07	3.64	30.0	13.0	57.0	92.7	11.4	12.7	12.3	12.1	12.6	12.3	
79.5	5.4	6.1	3.63	3.52	28.1	13.8	58.1	94.3	12.9	12.3	10.3	10.3	11.8	11.1	
74.5	4.4	5.0	4.08	3.85	28.6	14.1	57.3	94.0	10.7	11.6	10.9	11.0	11.5	11.3	
82.7	5.1	5.7	3.73	3.67	27.5	13.5	59.0	93.7	12.8	13.4	11.1	10.7	12.9	12.2	
77.0	5.4	5.3	3.94	3.57	28.7	13.6	57.7	95.3	13.0	12.4	11.3	10.8	12.4	11.9	
81.2	5.3	5.2	3.86	3.72	26.4	13.2	60.4	94.5	13.5	12.3	12.3	11.4	11.8	12.0	
87.2	5.7	5.5	3.47	3.31	27.7	14.1	58.2	94.5	12.1	12.7	10.8	12.9	12.4	11.8	
84.8	5.7	6.0	3.75	3.62	28.6	13.6	57.8	94.0	13.0	13.0	11.0	11.8	11.2	11.8	

Tabel D

Soens				Fader til Forsøgs- dyrene	Født	Alder i Dage		Vægt i kg	
Nr. eller Navn	Familie-Nr.	Hjemsted (Avlscenter)	Afkom Hold Nr.			begyndt	sluttet	begyndt	sluttet
38, f. $\frac{6}{9}$ 02	43-2	Daastrup	88	Rud Bæk, Stbg. Nr. 246	$17/_{10}$	60	210	12.4	92.3
50, f. $\frac{6}{5}$ 06	45-2	—	139	—	$\frac{8}{4}$	55	218	9.6	96.0
		—	64	—	$\frac{2}{7}$	55	230	9.9	96.7
		—	120	—	$\frac{5}{1}$	50	197	10.6	94.0
23, f. $\frac{1}{9}$ 01	48-3	Mødekær	43	Mødekær I, f. $\frac{23}{11}$ 06	$\frac{27}{5}$	49	212	11.1	96.5
21, f. $\frac{8}{8}$ 05	49-4	Børregaard	98	—	$\frac{14}{11}$	47	207	8.4	91.2
		—	58	Svend Helsinge f. $\frac{14}{8}$ 06	$\frac{1}{7}$	70	196	22.6	95.4
		—	113	—	$\frac{14}{12}$	58	200	15.9	90.9
		—	158	Svend Børre- gaard, f. $\frac{25}{7}$ 07	$\frac{15}{6}$	43	194	9.8	91.9
17, f. $\frac{24}{7}$ 03	51-2	—	68	Svend Helsinge f. $\frac{14}{8}$ 06	$\frac{5}{7}$	66	220	12.3	89.8
		—	159	Svend Børre- gaard, f. $\frac{25}{7}$ 07	$\frac{12}{6}$	46	203	9.4	93.8

(fortsat).

Forsøgsdyrene

Tilvækst i kg i alt	F.-E. til $\frac{1}{2}$ kgTilv.			pCt.			Points for							
	hele Tiden	fra 20-80 kg	alle Perioder	Slagtesvind	Aflald	Eksport- hæk	Laengde fra Hals til Høfte cm	Fasthed	Rygflæksets Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed	Total	
79.9	5.3	5.7	3.68	3.55	28.7	13.0	58.3	92.5	13.7	12.6	11.9	12.0	13.0	12.5
86.4	5.3	5.5	3.53	3.35	27.6	14.1	58.3	93.8	11.8	12.3	10.1	11.4	11.9	11.3
86.8	5.0	5.0	3.66	3.66	28.9	14.2	56.9	94.3	11.1	13.3	10.7	11.8	12.3	12.0
83.4	5.7	5.9	3.26	3.26	27.8	14.3	57.9	92.0	10.1	12.9	11.3	11.8	11.4	11.8
85.4	5.3	5.2	3.75	3.76	28.2	14.3	57.5	94.0	10.0	13.3	12.8	11.4	12.2	12.7
82.8	5.2	6.1	3.67	3.54	28.1	12.6	59.3	92.0	13.3	11.2	12.9	12.0	12.5	11.7
72.8	5.8	5.8	3.90	3.62	27.1	13.6	59.3	92.5	13.2	12.8	12.8	12.6	12.6	12.9
75.0	5.3	5.6	3.74	3.51	27.8	13.9	58.3	93.0	12.8	11.8	12.8	10.7	10.9	11.7
82.1	5.5	5.7	3.58	3.58	28.0	13.8	58.2	93.5	13.0	13.3	12.9	11.7	12.3	12.8
77.5	5.1	5.0	4.01	3.99	27.0	14.2	58.8	92.8	13.6	11.5	11.9	11.1	11.9	11.4
84.4	5.4	5.5	3.67	3.84	27.6	13.2	59.2	93.3	13.3	13.7	13.1	11.6	12.7	13.1

Fyn.

Tabel A. Oversigt over Afkom efter Yorkshireorner,

Ornens			Moder til Førsøgs- grisene	Alder i Dage	Vægt i Pd.				
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Afkom Hold Nr.			Fedt				
						begyndt	sluttet		
Nr. 15, f. $\frac{28}{5}$ 05 paa Holywell Manor	Ravndr. Vænge	4	4, f. $\frac{30}{6}$ 04	$\frac{14}{1}$ 07	69	221	39.3	187.5	
		8	3, f. $\frac{1}{1}$ 04	$\frac{27}{1}$ 07	62	264	23.8	189.5	
		38	5, f. $\frac{13}{8}$ 04	$\frac{13}{7}$ 07	73	222	46.0	184.0	
		65	5, f. $\frac{13}{8}$ 04	$\frac{9}{12}$ 07	87	232	42.5	175.8	
		66	3, f. $\frac{1}{1}$ 04	$\frac{5}{1}$ 08	51	254	23.5	189.7	
		69	7, f. $\frac{18}{9}$ 05	$\frac{30}{1}$ 08	60	242	32.5	181.5	
		111	1, f. $\frac{3}{2}$ 03	$\frac{2}{1}$ 09	59	220	33.5	183.5	
		Gennemsnit	7	66	236	34.4	184.5	
Nr. 13, f. $\frac{9}{9}$ 06 paa Esterbølle.	Esterbølle	63	4, f. $\frac{7}{5}$ 05	$\frac{22}{12}$ 07	64	220	33.0	179.7	
		104	8, f. $\frac{14}{2}$ 06	$\frac{4}{12}$ 08	60	242	30.5	184.3	
		108	17, f. $\frac{3}{9}$ 06	$\frac{31}{12}$ 08	47	215	23.5	176.8	
		149	25, f. $\frac{8}{3}$ 07	$\frac{11}{10}$ 09	56	217	33.0	189.3	
		173	27, f. $\frac{26}{1}$ 08	$\frac{22}{4}$ 10	46	193	24.0	187.0	
		Gennemsnit	5	55	217	28.8	183.4	
Nr. 14, f. $\frac{25}{10}$ 06 paa Esterbølle.	Esterbølle	64	8, f. $\frac{14}{2}$ 06	$\frac{22}{12}$ 07	65	219	30.5	192.5	
		85	8, f. $\frac{14}{2}$ 06	$\frac{30}{6}$ 08	42	203	31.5	183.3	
		124	27, f. $\frac{26}{1}$ 08	$\frac{12}{4}$ 09	57	225	19.5	196.0	
		132	17, f. $\frac{3}{9}$ 06	$\frac{9}{6}$ 09	69	232	26.0	196.8	
		Ravndr. Vænge	158	9, f. $\frac{11}{5}$ 06	$\frac{14}{1}$ 10	53	224	23.0	186.5
		—	164	8, f. $\frac{13}{3}$ 06	$\frac{2}{3}$ 10	55	195	28.0	182.8
		Gennemsnit	6	57	216	26.4	189.6	
Nr. 70, Rex, f. $\frac{27}{4}$ 01 paa Svaløf.	Anhof	27	73, f. $\frac{6}{4}$ 05	$\frac{24}{5}$ 07	53	233	28.3	195.0	
		39	57, f. $\frac{1}{4}$ 02	$\frac{18}{7}$ 07	71	220	42.5	190.8	
		54	74, f. $\frac{4}{5}$ 05	$\frac{11}{11}$ 07	64	211	34.0	185.5	
		58	73, f. $\frac{6}{4}$ 05	$\frac{2}{12}$ 07	57	235	23.0	179.3	
		84	73, f. $\frac{6}{4}$ 05	$\frac{12}{6}$ 08	46	249	20.5	179.3	
		Gennemsnit	5	58	230	29.8	186.0	

som er Fædre til 3 eller flere Forsøgshold.

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd.			F.-E. til 1 Pd. Tilv.			pCt.			Points for						
i alt	i 10 Dage		alle Perioder	fra	35-155 Pd.	Slagtesvind	Afald	Eksport- fæsk	Længde fra Hals til Hoffe cm	Fasthed	Rygflæksets Tykkelse	Bug	Skinke	Finbed	Total
148.2	9.9	—	4.31	3.89	26.2	15.4	58.4	92.6	13.5	13.0	12.5	13.5	14.0	13.2	
167.1	7.6	—	4.51	4.57	26.6	13.0	60.4	91.4	14.0	12.0	14.8	14.0	14.0	12.8	
137.0	8.9	—	4.05	3.79	28.4	13.1	58.5	90.2	13.7	12.3	11.8	13.0	14.0	13.0	
133.3	8.7	—	4.06	—	27.0	13.3	59.7	90.1	12.8	12.5	12.6	13.1	13.1	12.9	
165.7	8.2	7.6	4.18	4.15	28.1	12.9	59.0	91.5	11.0	11.7	13.0	12.5	12.0	12.5	
148.0	8.1	7.8	4.21	3.98	28.9	12.7	58.4	87.8	13.0	12.0	11.8	12.8	12.5	12.0	
150.0	9.3	9.0	4.41	4.17	25.4	15.6	59.0	87.6	12.8	11.5	12.3	13.5	12.8	12.5	
149.9	8.7	—	4.25	—	27.2	13.7	59.1	90.2	13.0	12.1	12.7	13.2	13.2	12.7	
145.0	9.3	9.2	4.22	4.02	27.5	13.3	59.2	91.8	11.7	11.2	12.3	13.3	12.2	12.2	
154.7	8.5	8.1	4.62	4.43	28.8	14.8	56.4	90.8	11.0	11.0	11.7	12.3	13.0	12.0	
153.3	9.1	9.6	4.52	4.33	28.5	14.1	57.4	88.4	13.3	13.5	12.5	13.0	13.5	13.5	
157.7	9.8	9.7	4.54	4.29	26.9	13.9	59.2	93.7	14.3	12.7	12.3	13.3	13.7	12.7	
163.0	11.1	11.8	3.64	3.54	26.9	14.3	58.8	91.2	15.0	13.0	12.3	13.0	13.7	13.0	
154.7	9.6	9.7	4.31	4.12	27.7	14.1	58.2	91.2	13.1	12.3	12.2	13.0	13.2	12.7	
162.0	10.5	10.3	3.81	3.67	27.4	13.5	59.1	94.3	11.8	12.1	12.9	14.1	13.0	13.1	
151.8	9.4	9.2	3.92	3.67	30.6	13.5	55.9	92.3	11.3	11.3	10.3	11.8	12.8	11.1	
176.5	10.5	10.5	3.62	3.58	26.4	14.1	59.5	90.4	13.8	13.0	12.3	12.6	13.0	12.7	
170.8	10.5	10.4	3.83	3.56	26.6	12.6	60.8	92.9	12.3	12.5	12.5	12.8	13.0	12.8	
163.5	9.6	9.8	4.07	4.12	26.5	14.3	59.2	89.9	13.8	12.8	12.3	12.8	13.8	12.8	
154.8	11.1	11.0	3.74	3.73	26.1	14.4	59.5	91.0	13.5	12.5	12.0	13.3	13.8	12.8	
163.2	10.3	10.2	3.83	3.72	27.3	13.7	59.0	91.8	12.8	12.4	12.1	12.9	13.2	12.6	
166.7	9.3	—	4.60	4.23	28.3	13.3	58.4	89.9	14.3	13.4	13.0	13.4	14.1	13.5	
148.3	10.0	—	4.03	3.73	27.5	13.3	59.2	91.0	12.6	13.6	13.3	13.5	14.0	13.5	
151.5	10.3	—	3.92	3.62	27.1	14.6	58.3	87.5	12.4	12.4	13.0	13.0	13.0	12.9	
156.3	8.8	9.0	4.17	4.16	26.1	12.7	61.2	87.9	13.3	10.5	12.9	13.3	14.1	11.5	
158.8	7.8	8.7	4.50	4.28	26.1	13.4	60.5	86.5	12.8	12.5	11.8	13.0	13.8	12.5	
156.2	9.2	—	4.24	4.00	27.0	13.5	59.5	88.6	13.1	12.5	12.8	13.2	13.8	12.8	

Tabel A

Ornens			Moder til Forsøgs- grisene	Født	Alder i Dage		Vægt i Pd.			
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Afkom Hold Nr.			begyndt	sluttet	begyndt	sluttet		
Nr. 11, f. $\frac{13}{10}$ 04 paa Anhof.	Esterbølle	18	64, f. $\frac{21}{7}$ 02	$\frac{8}{3}$ 07	60	210	33.5	190.7		
		19	3, f. $\frac{25}{9}$ 04	$\frac{8}{3}$ 07	60	210	28.8	186.3		
		32	4, f. $\frac{7}{5}$ 05	$\frac{10}{7}$ 07	48	211	29.0	179.0		
		33	8, f. $\frac{14}{2}$ 06	$\frac{6}{7}$ 07	52	201	30.0	186.5		
		40	19, f. $\frac{3}{9}$ 06	$\frac{5}{8}$ 07	64	225	30.5	207.3		
		45	15, f. $\frac{27}{7}$ 06	$\frac{19}{8}$ 07	78	246	44.0	206.3		
	Gennemsnit...	6			60	217	32.6	192.7		
Søn af So 57, f. $\frac{20}{1}$ 08 paa Anhof.	Anhof	101	82, f. $\frac{24}{5}$ 07	$\frac{29}{11}$ 08	59	264	21.5	182.8		
		105	85, f. $\frac{11}{11}$ 07	$\frac{3}{12}$ 08	61	257	24.5	182.3		
		106	84, f. $\frac{19}{11}$ 07	$\frac{4}{12}$ 08	60	235	23.0	198.0		
					60	252	23.0	187.7		
	Gennemsnit...	3								
Nr. 90, Anhof Knuds- bøl, f. $\frac{9}{2}$ 06 paa Esterbølle.	Anhof	102	79, f. $\frac{30}{12}$ 04	$\frac{27}{11}$ 08	60	249	21.0	193.3		
		109	83, f. $\frac{28}{5}$ 07	$\frac{6}{1}$ 09	55	223	20.5	183.0		
		128	84, f. $\frac{9}{11}$ 07	$\frac{22}{6}$ 09	49	219	24.0	194.8		
		148	80, f. $\frac{18}{11}$ 06	$\frac{24}{9}$ 09	60	214	27.0	189.0		
		151	74, f. $\frac{4}{5}$ 05	$\frac{29}{11}$ 09	50	221	24.0	196.3		
		154	73, f. $\frac{6}{4}$ 05	$\frac{16}{12}$ 09	54	241	14.7	184.3		
		156	85, f. $\frac{11}{11}$ 07	$\frac{3}{1}$ 10	50	232	15.0	183.0		
		166	80, f. $\frac{18}{11}$ 06	$\frac{11}{3}$ 10	53	203	21.8	176.6		
		195	76, f. $\frac{25}{8}$ 05	$\frac{16}{9}$ 10	50	197	18.0	175.3		
	Gennemsnit...	9			53	222	20.7	186.2		

(fortsat).

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd. i alt	F.-E. til 1 Pd. Tilv.			pCt.			Points for							
	i 10 Dage		Slagtesvind	Affald	Eksport- flask	Længde fra Hals til Høfte cm	Fasthed	Rygflæksets Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed	Total		
	hele Tiden	fra 35-155 Pd.	alle Perioder	fra 35-155 Pd.	Slagtesvind	Affald	Eksport- flask	Længde fra Hals til Høfte cm	Fasthed	Rygflæksets Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed	Total
157.9	9.8	—	3.77	3.58	27.4	13.7	58.9	94.1	14.3	13.0	11.5	12.3	13.3	12.7
157.6	10.5	—	3.62	3.56	27.6	14.4	58.0	89.5	13.7	12.0	11.8	14.0	12.5	12.8
150.5	8.6	—	4.18	4.34	28.5	13.5	58.0	88.1	13.8	14.0	11.8	13.8	14.0	13.8
156.5	10.5	—	3.63	3.60	28.0	12.3	59.7	89.2	13.3	11.1	12.3	14.0	13.1	13.0
176.8	11.0	—	3.85	3.54	28.8	13.8	57.4	95.5	13.5	13.0	12.0	13.2	13.2	13.3
162.3	9.7	—	4.19	3.68	24.8	14.9	60.3	95.1	13.5	13.0	13.3	13.3	13.5	13.3
160.3	10.0	—	3.87	3.72	27.5	13.8	58.7	91.9	13.7	12.7	12.1	13.4	13.3	13.2
161.3	7.8	7.9	4.39	4.43	27.4	13.8	58.8	89.3	12.3	12.5	12.3	13.3	14.0	13.3
157.8	8.1	7.8	4.67	4.62	26.3	14.0	59.7	86.6	12.3	13.3	13.5	13.8	14.0	13.5
173.5	9.9	9.3	4.02	3.68	28.8	12.4	58.8	90.8	13.0	13.5	12.5	13.5	12.5	13.0
164.2	8.6	8.3	4.36	4.24	27.5	13.4	59.1	88.9	12.5	13.1	12.8	13.5	13.5	13.3
173.3	9.2	9.2	4.54	4.63	27.9	13.5	58.6	91.0	12.7	12.3	11.7	13.7	13.0	12.3
162.5	9.7	10.4	4.09	4.05	27.3	11.3	61.4	92.2	12.7	12.7	11.3	12.3	12.7	12.3
170.8	10.0	10.0	3.87	3.71	26.6	14.1	59.3	93.4	12.8	12.5	11.3	12.8	13.8	12.5
160.3	10.4	10.3	4.31	3.90	27.4	13.9	58.7	94.7	12.7	13.0	12.0	12.7	12.7	12.7
172.3	10.1	10.3	4.36	4.37	24.3	14.3	61.4	94.5	12.3	12.8	12.8	12.5	13.5	13.0
169.6	9.1	10.2	4.22	4.15	26.0	14.0	60.0	90.3	12.3	12.7	12.7	13.3	14.0	13.0
168.0	9.2	11.0	3.89	3.86	26.4	14.5	59.1	90.1	13.5	13.3	12.3	12.5	13.3	13.0
154.8	10.3	11.7	3.68	3.55	24.8	14.5	60.7	90.3	13.5	12.5	11.5	13.0	13.3	12.8
157.3	10.7	11.7	3.97	4.21	23.1	14.3	62.6	89.8	13.5	11.5	12.0	12.5	14.0	12.3
165.4	9.9	10.5	4.10	4.05	26.0	13.8	60.2	91.8	12.9	12.6	12.0	12.8	13.4	12.7

Fyn.

Tabel B. Oversigt over Afkom efter Yorkshiresøer,

Soens			Afkom Hold Nr.	Fader til Forsøgs- grisene	Født	Alder i Dage		Vægt i Pd.				
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)					begyndt	sluttet	begyndt	sluttet			
Nr. 3, f. $\frac{1}{1}$ 04.	Ravndr. Vænge	8	15, f. $\frac{28}{5}$ 05	$\frac{27}{1}$ 07	62	264	23.8	189.5				
		66	15, f. $\frac{28}{5}$ 05	$\frac{5}{1}$ 08	51	254	23.5	189.7				
		134	17, f. $\frac{10}{2}$ 08	$\frac{10}{7}$ 09	45	241	22.0	177.0				
	Gennemsnit...	3	53	253	23.1	185.4				
Nr. 5, f. $\frac{13}{8}$ 04.	Ravndr. Vænge	38	15, f. $\frac{28}{5}$ 05	$\frac{13}{7}$ 07	73	222	46.0	184.0				
		65	15, f. $\frac{28}{5}$ 05	$\frac{9}{12}$ 07	87	232	42.5	175.8				
	Gennemsnit...	2	80	227	44.3	179.9				
Nr. 7, f. $\frac{18}{9}$ 05.	Ravndr. Vænge	69	15, f. $\frac{28}{5}$ 05	$\frac{30}{1}$ 08	60	242	32.5	181.5				
		146	17, f. $\frac{10}{2}$ 08	$\frac{16}{9}$ 09	54	222	28.5	193.7				
	Gennemsnit...	2	57	232	30.5	187.6				
Nr. 8, f. $\frac{18}{3}$ 06.	Ravndr. Vænge	164	14, f. $\frac{25}{10}$ 06	$\frac{2}{3}$ 10	55	195	28.0	182.8				
		197	20, f. $\frac{29}{5}$ 09	$\frac{16}{9}$ 10	60	186	32.5	181.8				
	Gennemsnit...	2	57	190	30.2	182.3				
Nr. 8, f. $\frac{14}{2}$ 06.	Esterbølle	33	13, f. $\frac{9}{9}$ 06	$\frac{6}{7}$ 07	52	201	30.0	186.5				
		64	14, f. $\frac{25}{10}$ 06	$\frac{22}{12}$ 07	65	219	30.5	192.5				
		85	14, f. $\frac{26}{10}$ 06	$\frac{30}{6}$ 08	42	203	31.5	183.3				
		104	13, f. $\frac{9}{9}$ 06	$\frac{4}{12}$ 08	60	242	30.5	184.3				
	Gennemsnit...	4	55	216	30.6	186.7				
Nr. 17, f. $\frac{3}{9}$ 06.	Esterbølle	108	13, f. $\frac{9}{9}$ 06	$\frac{31}{12}$ 08	47	215	23.5	176.8				
		132	14, f. $\frac{25}{10}$ 06	$\frac{9}{6}$ 09	69	232	26.0	196.8				
	Gennemsnit...	2	58	223	24.8	186.8				

der er Mødre til 2 eller flere Forsøgshold.

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd.			F.-E. til 1 Pd. Tilv.		pCt.			Points for						
i alt	i 10 Dage				Slagtesvind	Afald	Eksport- fleisk	Længde fra Hals til Høfte cm.	Fasthed	Rygflæksets Tykelse	Bug	Skinke	Finbed	Total
	hele Tiden	fra 35-155 Pd.	alle Perioder	fra 35-155 Pd.										
167.1	7.6	—	4.51	4.57	26.6	13.0	60.4	91.4	14.0	12.0	14.8	14.0	14.0	12.8
165.7	8.2	7.6	4.18	4.15	28.1	12.9	59.0	91.5	11.0	11.7	13.0	12.5	12.0	12.5
155.0	7.9	8.2	4.64	4.05	26.7	14.7	58.6	89.0	13.7	12.7	13.0	12.3	14.0	12.7
162.6	7.9	—	4.44	4.26	27.1	13.6	59.3	90.6	12.9	12.1	13.6	12.9	13.3	12.7
137.0	8.9	—	4.05	3.79	28.4	13.1	58.5	90.2	13.7	12.3	11.8	13.0	14.0	13.0
133.3	8.7	—	4.06	—	27.0	13.3	59.7	90.1	12.8	12.5	12.6	13.1	13.1	12.9
135.2	8.8	—	4.05	—	27.7	13.2	59.1	90.2	13.3	12.4	12.2	13.1	13.6	13.0
148.0	8.1	7.8	4.21	3.98	28.9	12.7	58.4	87.8	13.0	12.0	11.8	12.8	12.5	12.0
165.2	9.8	9.7	4.33	4.07	25.9	13.8	60.3	94.7	13.0	11.7	11.7	12.7	13.0	12.3
156.6	9.0	8.8	4.27	4.02	27.4	13.2	59.4	91.3	13.0	11.9	11.8	12.8	12.8	12.2
154.8	11.1	11.0	3.74	3.73	26.1	14.4	59.5	91.0	13.5	12.5	12.0	13.3	13.8	12.8
149.3	11.8	11.9	3.97	3.94	25.2	15.7	59.1	93.0	13.3	13.5	12.8	13.5	13.8	13.5
152.1	11.5	11.5	3.85	3.83	25.6	15.1	59.3	92.0	13.4	13.0	12.4	13.4	13.8	13.2
156.5	10.5	—	3.63	3.60	28.0	12.3	59.7	89.2	13.3	11.1	12.3	14.0	13.1	13.0
162.0	10.5	10.3	3.81	3.67	27.4	13.5	59.1	94.3	11.8	12.1	12.9	14.1	13.0	13.1
151.8	9.4	9.2	3.92	3.67	30.6	13.5	55.9	92.3	11.3	11.3	10.3	11.8	12.8	11.1
154.7	8.5	8.1	4.62	4.43	28.8	14.8	56.4	90.8	11.0	11.0	11.7	12.3	13.0	12.0
156.2	9.7	—	3.99	3.84	28.7	13.5	57.8	91.7	11.9	11.4	11.8	13.1	13.0	12.3
153.3	9.1	9.6	4.52	4.33	28.5	14.1	57.4	88.4	13.3	13.5	12.5	13.0	13.5	13.5
170.8	10.5	10.4	3.83	3.56	26.6	12.6	60.8	92.9	12.3	12.5	12.5	12.8	13.0	12.8
162.0	9.8	10.0	4.17	3.94	27.5	13.4	59.1	90.7	12.8	13.0	12.5	12.9	13.3	13.2

Tabel B

Soens			Fader til Forsøgsgrisene	Født	Alder i Dage		Vægt i Pd.			
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Afkomm Hold Nr.			begyndt	sluttet	begyndt	sluttet		
Nr. 19, f. $\frac{3}{9}$ 06.	Esterbølle	40	11, f. $\frac{13}{10}$ 04	$\frac{5}{8}$ 07	64	225	30.5	207.3		
	—	175	29, f. $\frac{6}{7}$ 09	$\frac{4}{6}$ 10	45	187	23.3	185.3		
	—	204	32, f. $\frac{12}{4}$ 09	$\frac{10}{11}$ 10	59	202	27.5	189.8		
	Gennemsnit...	3	56	205	27.1	194.1		
Nr. 27, f. $\frac{26}{1}$ 08	Esterbølle	124	14, f. $\frac{25}{10}$ 06	$\frac{12}{4}$ 09	57	225	19.5	196.0		
	—	173	13, f. $\frac{9}{9}$ 06	$\frac{22}{4}$ 10	46	193	24.0	187.0		
	Gennemsnit...	2	51	209	21.8	191.5		
Nr. 29, f. $\frac{22}{6}$ 08.	Esterbølle	135	Holywell Roll, f. $\frac{21}{8}$ 07	$\frac{6}{7}$ 09	49	220	19.0	182.8		
	—	188	32, f. $\frac{12}{4}$ 09	$\frac{4}{8}$ 10	54	180	29.0	180.3		
	Gennemsnit...	2	51	200	24.0	181.6		
		
Nr. 73, f. $\frac{6}{4}$ 05.	Anhof	27	70, f. $\frac{27}{4}$ 01	$\frac{24}{5}$ 07	53	233	28.3	195.0		
	—	58	70, f. $\frac{27}{4}$ 01	$\frac{2}{12}$ 07	57	235	23.0	179.3		
	—	84	70, f. $\frac{27}{4}$ 01	$\frac{12}{6}$ 08	46	249	20.5	179.3		
	—	154	90, f. $\frac{9}{2}$ 06	$\frac{16}{12}$ 09	54	241	14.7	184.3		
	Gennemsnit...	4	52	239	21.6	184.5		
Nr. 76 f. $\frac{25}{7}$, 05.	Anhof	53	0me, f. $\frac{18}{11}$ 06	$\frac{1}{11}$ 07	60	216	32.5	183.3		
	—	195	90, f. $\frac{9}{2}$ 06	$\frac{19}{9}$ 10	50	197	18.0	175.3		
	Gennemsnit...	2	55	206	25.2	179.3		
Nr. 80, f. $\frac{18}{11}$ 06.	Anhof	148	90, f. $\frac{9}{2}$ 06	$\frac{24}{8}$ 09	60	214	27.0	189.0		
	—	166	90, f. $\frac{9}{2}$ 06	$\frac{11}{3}$ 10	53	203	21.8	176.6		
	Gennemsnit...	2	56	208	24.4	182.8		

(fortsat).

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd. i alt	F.-E. til 1 Pd. Tilv.		p.Ct.			Længde fra Hals til Høfte cm	Points for							
	i 10 Dage	hele Tiden fra 35-155 Pd.	alle Perioder	Slagtesvind fra 35-155 Pd.	Affald	Eksport- fæsk	Fasted	Rygflæsets Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed			
176.8	11.0	—	3.85	3.54	28.8	13.8	57.4	95.5	13.5	13.0	12.0	13.2	13.2	13.3
162.0	11.4	12.0	4.05	3.96	25.9	14.5	59.6	93.7	13.7	12.3	11.3	13.3	12.3	13.0
162.3	11.3	11.7	4.01	3.96	24.5	14.7	60.8	94.9	13.0	11.3	12.5	12.8	13.3	12.3
167.0	11.2	—	3.97	3.82	26.4	14.3	59.3	94.7	13.4	12.2	11.9	13.1	12.9	12.9
176.5	10.5	10.5	3.62	3.58	26.4	14.1	59.5	90.4	13.8	13.0	12.3	12.6	13.0	12.7
163.0	11.1	11.8	3.64	3.54	26.9	14.3	58.8	91.2	15.0	13.0	12.3	13.0	13.7	13.0
169.7	10.8	11.2	3.63	3.56	26.6	14.2	59.2	90.8	14.4	13.0	12.3	12.8	13.4	12.9
163.8	9.6	10.3	4.13	3.86	25.9	14.9	59.2	91.1	13.3	11.5	12.8	12.5	13.0	12.3
151.3	12.0	12.2	3.94	3.88	24.4	14.8	60.8	91.0	14.3	13.1	12.8	14.3	14.3	13.8
157.6	10.8	11.3	4.03	3.87	25.1	14.9	60.0	91.1	13.8	12.3	12.8	13.4	13.7	13.1
166.7	9.3	—	4.60	4.23	28.3	13.3	58.4	89.9	14.3	13.4	13.0	13.4	14.1	13.5
156.3	8.8	9.0	4.17	4.16	26.1	12.7	61.2	87.9	13.3	10.5	12.9	13.3	14.1	11.5
158.8	7.8	8.7	4.50	4.28	26.1	13.4	60.5	86.5	12.8	12.5	11.8	13.0	13.8	12.5
169.6	9.1	10.2	4.22	4.15	26.0	14.0	60.0	90.3	12.3	12.7	12.7	13.3	14.0	13.0
162.9	8.8	—	4.37	4.20	26.6	13.4	60.0	88.7	13.2	12.3	12.6	13.3	14.0	12.6
151.7	9.5	—	3.82	3.49	26.9	13.9	59.2	88.0	12.8	12.5	14.0	13.5	13.8	13.5
157.3	10.7	11.7	3.97	4.21	23.1	14.3	62.6	89.8	13.5	11.5	12.0	12.5	14.0	12.3
154.5	10.1	—	3.89	3.85	25.0	14.1	60.9	88.9	13.2	12.0	13.0	13.0	13.9	12.9
160.3	10.4	10.3	4.31	3.90	27.4	13.9	58.7	94.7	12.7	13.0	12.0	12.7	12.7	12.7
154.8	10.3	11.7	3.68	3.55	24.8	14.5	60.7	90.3	13.5	12.5	11.5	13.0	13.3	12.8
157.5	10.4	11.0	3.99	3.72	26.1	14.2	59.7	92.5	13.1	12.8	11.8	12.9	13.0	12.8

Tabel B

Soens			Fader til Forsøgs- grisene	Født	Alder i Dage		Vægt i Pd.	
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Afkom Hold Nr.			begyndt	sluttet	begyndt	sluttet
Nr. 84, f. $\frac{9}{11}$ 07.	Anhof —	106	57, f. $\frac{15}{7}$ 07	$\frac{4}{12}$ 08	60	235	23.0	198.0
		128	90, f. $\frac{9}{2}$ 06	$\frac{22}{6}$ 09	49	219	24.0	194.8
	Gennemsnit...	2	54	227	23.5	196.4
Nr. 85, f. $\frac{11}{11}$ 07.	Anhof —	105	57, f. $\frac{15}{7}$ 07	$\frac{3}{12}$ 08	61	257	24.5	182.3
		156	90, f. $\frac{9}{2}$ 06	$\frac{3}{1}$ 10	50	232	15.0	183.0
	Gennemsnit...	2	55	244	19.8	182.7

(fortsat).

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd.			F.E. til 1 Pd. Tilv.			pCt.			Points for														
i alt	i 10 Dage		alle Perioder		Slagtesvind fra 35-155 Pd.	Aflald	Ekspor- ttestk	Længde fra Hals til Høfte cm	Fasted	Rygfæskets Tykelse			Bug			Skinke			Finned			Total	
	hele Tiden	fra 35-155 Pd.	fra 35-155 Pd.	Perioder						Rygfæskets Tykelse	Bug	Skinke	Finned	Total									
173.5	9.9	9.3	4.02	3.68	28.8	12.4	58.8	90.8	13.0	13.5	12.5	13.5	12.5	13.0									
170.8	10.0	10.0	3.87	3.71	26.6	14.1	59.3	93.4	12.8	12.5	11.3	12.8	13.8	12.5									
172.2	10.0	9.7	3.94	3.69	27.7	13.2	59.1	92.2	12.9	13.0	11.9	13.2	13.2	12.8									
157.8	8.1	7.8	4.67	4.62	26.3	14.0	59.7	86.6	12.3	13.3	13.5	13.8	14.0	13.5									
168.0	9.2	11.0	3.89	3.86	26.4	14.5	59.1	90.1	13.5	13.3	12.3	12.5	13.3	13.0									
162.9	8.7	9.4	4.28	4.24	26.3	14.3	59.4	88.4	12.9	13.3	12.9	13.2	13.7	13.3									

Fyn.

Tabel C. Oversigt over Afkom efter Orner af Land-

Ornens			Moder til Forsøgs- grisene	Født	Alder i Dage		Vægt i Pd.			
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Afkom Hold Nr.			begyndt	sluttet	begyndt	sluttet		
Hølken, Stbg. 61, f. $\frac{25}{9}$ 03.	Højrup	6	35, f. $\frac{8}{8}$ 04	$\frac{15}{1}$ 07	70	220	30.2	183.5		
	—	49	45, f. $\frac{5}{9}$ 05	$\frac{9}{9}$ 07	71	225	25.5	206.0		
	—	87	38, f. $\frac{27}{2}$ 05	$\frac{15}{6}$ 08	57	244	25.5	186.3		
	—	93	32, f. $\frac{8}{3}$ 04	$\frac{6}{7}$ 08	50	235	19.0	193.8		
	Gennemsnit...	4	62	231	25.1	192.4		
	Fiks, Stbg. 240, f. $\frac{15}{1}$ 07.	75	41, f. $\frac{27}{9}$ 05	$\frac{14}{3}$ 08	45	237	18.0	199.5		
		161	41, f. $\frac{27}{9}$ 05	$\frac{21}{2}$ 10	57	193	30.0	182.5		
		77	53, f. $\frac{31}{10}$ 06	$\frac{6}{3}$ 08	74	221	32.5	195.3		
		208	53, f. $\frac{31}{10}$ 06	$\frac{12}{12}$ 10	56	185	24.5	194.5		
		88	46, f. $\frac{17}{7}$ 06	$\frac{29}{6}$ 08	43	235	18.5	188.5		
		170	64, f. $\frac{19}{9}$ 07	$\frac{9}{3}$ 10	55	209	24.3	181.6		
		182	65, f. $\frac{17}{9}$ 07	$\frac{23}{6}$ 10	47	183	23.5	183.8		
		190	66, f. $\frac{21}{2}$ 08	$\frac{25}{8}$ 10	47	197	19.5	182.3		
		130	63, f. $\frac{18}{9}$ 07	$\frac{18}{6}$ 09	53	203	24.5	185.0		
	Gennemsnit...	9	53	207	23.9	188.1		
Nr. 20, Stbg. 175, f. $\frac{29}{5}$ 05.	Taarupgaard	17	23, f. $\frac{29}{1}$ 06	$\frac{2}{3}$ 07	66	216	34.0	192.0		
	—	20	9, f. $\frac{28}{8}$ 03	$\frac{14}{3}$ 07	68	218	36.0	190.5		
	—	23	3, f. $\frac{11}{2}$ 03	$\frac{18}{4}$ 07	75	211	50.0	194.0		
	—	43	16, f. $\frac{5}{8}$ 05	$\frac{12}{8}$ 07	57	218	30.0	193.0		
	—	44	17, f. $\frac{14}{8}$ 05	$\frac{20}{8}$ 07	63	224	32.5	190.5		
	—	55	18, f. $\frac{14}{8}$ 05	$\frac{29}{11}$ 07	60	196	37.5	182.3		
	—	70	175, f. $\frac{20}{11}$ 00	$\frac{9}{2}$ 08	57	211	39.5	194.3		
	—	90	172, f. $\frac{3}{11}$ 00	$\frac{8}{7}$ 08	48	205	35.0	188.5		
	Gennemsnit...	8	62	212	36.8	190.6		
	Nr. 21, Stbg. 234, f. $\frac{8}{8}$ 06.	59	2, f. $\frac{24}{12}$ 02	$\frac{16}{12}$ 07	57	204	24.0	183.3		
		82	8, f. $\frac{7}{9}$ 05	$\frac{16}{5}$ 08	59	210	44.3	190.3		
		160	8, f. $\frac{7}{9}$ 05	$\frac{31}{1}$ 10	50	207	22.3	188.3		
		122	14, f. $\frac{7}{8}$ 06	$\frac{14}{4}$ 09	48	223	23.5	193.5		
		145	14, f. $\frac{7}{8}$ 06	$\frac{13}{9}$ 09	50	205	25.0	186.7		
		100	19, f. $\frac{16}{6}$ 07	$\frac{31}{11}$ 08	59	255	27.0	194.0		
	Gennemsnit...	6	54	217	27.7	189.4		

race, som er Fædre til 3 eller flere Forsøgshold.

Forsøgsgsdvrene

Tilvekst i Pd.			F.-E. til 1 Pd. Tilv.		pCt.			Points for					
i alt	i 10 Dage		alle Perioder	Slagtesvind fra 35-155 Pd.	Affald	Ekspor- fæsk	Længde fra Hals til Hofte cm	Fasthed	Rygfæskets Tykkelse	Bug	Skime	Finned	Total
	hele Tiden	fra 35-155 Pd.											
153.3	10.2	—	3.92	3.70	29.0	15.0	56.0	92.1	13.7	13.5	12.8	13.0	13.2
180.6	11.7	—	3.55	3.36	26.1	15.1	58.8	92.8	13.0	12.8	12.0	12.8	12.5
159.7	8.5	8.5	4.32	4.17	30.4	13.8	55.8	88.3	12.3	13.3	11.3	12.3	12.0
174.8	9.4	9.4	4.19	4.14	28.6	14.3	57.1	92.5	12.3	13.0	11.7	12.0	12.0
167.2	9.95	—	3.97	3.84	28.5	14.6	56.9	91.4	12.8	13.2	12.0	12.5	12.4
181.5	9.5	9.1	3.43	3.52	29.1	12.1	58.8	92.0	12.8	13.1	12.4	13.1	12.0
152.5	11.2	11.2	3.55	3.51	26.1	14.4	59.5	92.8	12.0	13.0	11.0	11.0	11.5
161.3	11.0	10.5	3.53	3.19	30.9	11.9	57.2	92.7	12.0	13.7	12.2	13.3	13.0
170.0	13.2	13.8	3.52	3.50	27.6	15.7	56.7	92.6	13.5	13.0	11.8	12.0	12.8
170.0	8.9	9.4	3.97	3.93	30.0	13.6	56.4	89.0	11.3	12.3	12.5	12.0	12.3
157.3	10.2	11.0	3.84	3.67	28.0	15.4	56.6	93.3	13.0	11.7	13.3	12.3	12.7
160.3	11.8	12.5	3.82	3.75	25.6	13.5	60.9	91.5	13.5	13.0	13.0	12.5	12.5
162.8	10.9	12.1	3.77	3.81	26.1	14.7	59.2	92.5	11.7	13.0	12.3	11.0	12.0
160.5	10.7	11.1	3.73	3.57	26.7	14.9	58.4	91.5	12.3	12.7	12.3	13.0	11.7
164.0	10.8	11.2	3.68	3.61	27.8	14.0	58.2	92.0	12.5	12.8	12.3	12.3	12.5
158.0	10.5	—	3.94	3.92	28.9	14.8	56.3	93.6	13.0	13.1	11.8	11.1	11.4
154.6	10.3	—	4.17	4.07	30.1	13.9	56.0	91.4	11.7	12.2	11.5	11.7	12.2
143.9	10.6	—	4.13	3.76	28.2	15.2	56.6	93.2	13.0	12.8	12.3	11.2	11.8
161.5	9.7	—	3.81	3.78	29.5	14.9	55.6	92.8	11.3	12.8	12.5	10.8	10.8
158.0	9.8	—	4.29	3.99	28.0	15.8	56.2	91.0	12.5	11.5	11.4	12.1	10.6
144.7	10.6	—	3.89	3.55	27.0	15.7	57.3	88.6	12.0	12.8	12.1	11.4	11.6
154.8	10.1	9.4	3.80	3.48	30.4	13.1	56.5	94.1	10.9	11.9	9.8	11.1	10.9
153.5	9.8	9.4	4.12	3.78	30.2	14.2	55.6	90.6	9.6	10.3	10.9	10.3	10.5
153.6	10.2	—	4.02	3.79	29.0	14.7	56.3	91.9	11.8	12.2	11.5	11.2	11.2
159.3	10.8	11.0	3.81	3.72	29.1	12.8	58.1	90.6	12.5	12.8	12.8	12.9	11.5
146.0	9.7	—	3.80	—	29.7	12.3	58.0	91.6	10.8	12.9	12.4	12.1	11.5
166.0	10.6	11.1	3.96	3.98	27.5	13.5	59.0	92.3	13.0	13.0	12.8	12.5	12.8
170.0	9.7	9.2	3.72	3.83	28.3	15.0	56.7	93.0	9.6	11.2	11.4	12.0	10.4
161.7	10.5	10.3	3.77	3.79	28.5	14.5	57.0	94.0	12.3	13.3	11.3	12.7	11.7
168.5	8.6	8.6	4.58	4.78	31.2	14.4	54.4	94.5	11.0	12.0	12.5	13.0	11.5
161.9	10.0	—	3.94	—	29.1	13.7	57.2	92.7	11.5	12.5	12.2	12.5	11.6

Tabel C

Ornens			Moder til Forsøgs- grisene	Født	Alder i Dage		Vægt i Pd.			
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Afkom Hold Nr.			begyndt	sluttet	begyndt	sluttet		
Nr. 35, Stbg. 235, f. 18/5 07.	Holstenshus	118	10, f. 10/3 05	8/2 08	49	195	31.0	187.0		
		168	10, f. 10/3 05	10/3 10	54	197	28.8	185.8		
		142	24, f. 23/12 05	11/8 09	55	200	32.5	187.7		
		159	28, f. 14/11 06	22/1 10	52	213	23.0	184.3		
		167	15, f. 12/8 05	10/3 10	54	201	30.0	191.8		
	Gennemsnit...	5	53	201	29.1	187.3		
	Stambul Holm- drup, Stbg. 236, f. 17/11 07.	114	15, f. 16/2 06	28/1 09	49	236	22.0	183.5		
		137	15, f. 16/2 06	12/7 09	57	221	30.0	186.0		
		150	16, f. 11/4 06	3/10 09	65	205	34.0	192.0		
		171	16, f. 11/4 06	31/3 10	54	201	33.0	193.8		
	Gennemsnit...	4	56	216	29.7	188.8		
Nr. 12, Stbg. Nr. 232, f. 6/1 07.	Hjadstrup	86	9, f. 12/5 07	14/6 08	58	219	34.0	186.8		
		92	8, f. 17/5 07	27/6 08	59	227	23.0	182.0		
		107	8, f. 17/5 07	12/12 08	52	227	25.5	193.0		
		99	2, f. 17/4 03	17/11 08	63	212	43.5	197.7		
		172	1, f. 14/3 04	28/3 10	57	200	32.5	186.8		
	Aalsbogaard	184	17, f. 28/7 09	5/7 10	56	196	22.0	187.5		
		209	13, f. 2/11 07	2/1 11	50	176	23.7	183.0		
		7	56	208	29.2	188.1		
			
			
Nr. 30, Stbg. Nr. 233, f. 6/1 07.	Taarupgaard	78	14, f. 4/2 04	3/4 08	46	235	25.5	188.5		
		91	43, f. 26/6 07	5/7 08	51	236	25.0	195.5		
		112	26, f. 29/1 06	17/1 09	51	245	26.0	189.3		
		113	27, f. 1/12 05	25/1 09	43	227	24.0	188.2		
		129	172, f. 3/11 00	29/6 09	42	224	25.5	195.0		
	Gennemsnit...	5	47	233	25.2	191.3		
			
			
			
			
Nr. 51, Stbg. Nr. 241, f. 10/1 08.	Taarupgaard	133	36, f. 28/6 07	1/7 09	47	204	28.0	191.3		
		143	41, f. 23/6 07	23/8 09	58	214	36.0	188.8		
		152	35, f. 26/6 07	10/12 09	46	207	20.0	179.7		
		163	53, f. 18/8 08	25/2 10	53	207	24.8	184.3		
		174	39, f. 26/6 07	20/5 10	46	182	25.5	188.5		
	Gennemsnit...	181	36, f. 26/6 07	16/6 10	47	187	26.3	185.3		
		191	49, f. 29/11 07	29/8 10	50	183	28.3	193.0		
		198	43, f. 26/6 07	23/9 10	53	189	30.0	187.3		
		207	52, f. 18/8 08	14/12 10	55	188	25.0	189.8		
		9	51	196	27.1	187.6		

(fortsat).

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd.			F.-E. til 1 Pd. Tilv.		pCt.			Points for							
i alt	i 10 Dage		alle Perioder	fra 35-155 Pd	Slagtesvind	Affald	Eksport-flæsk	Langde fra Hals til Hofte cm	Fasthed	Ryghæskelets Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed	Total	
	hele Tiden	fra 35-155 Pd													
156.0	10.8	10.4	3.86	3.69	29.4	14.8	55.8	94.2	10.3	12.7	11.7	11.3	10.7	11.3	
157.0	11.0	11.0	3.75	3.69	26.6	14.6	58.8	94.7	13.7	12.7	12.0	11.7	12.0	12.3	
155.2	10.7	10.3	3.96	3.68	28.4	15.4	56.2	94.5	12.0	13.7	12.0	13.3	12.7	13.0	
161.3	10.0	10.1	3.83	4.02	29.5	15.0	55.5	92.5	12.0	13.0	12.0	11.0	11.0	12.0	
161.8	11.0	11.2	3.78	3.64	26.2	15.0	58.8	93.8	13.0	12.5	12.0	12.0	11.8	12.3	
158.3	10.7	10.6	3.84	3.74	28.0	15.0	57.0	93.9	12.2	12.9	11.9	11.9	11.6	12.2	
161.5	8.6	8.8	4.38	4.40	27.5	16.1	56.4	93.6	13.5	12.0	11.5	12.3	12.0	12.0	
156.0	9.5	9.4	4.50	4.24	28.9	14.6	56.5	94.0	13.7	12.0	12.0	11.7	12.0	12.0	
158.0	11.3	10.8	4.04	3.71	30.5	14.0	55.5	95.8	12.8	12.5	11.3	12.3	12.0	12.3	
160.8	10.9	10.5	4.02	3.95	27.3	16.1	56.6	97.3	12.8	13.3	11.5	12.8	11.8	12.8	
159.1	10.1	9.9	4.23	4.07	28.5	15.2	56.3	95.2	13.2	12.5	11.6	12.3	12.0	12.3	
152.8	9.5	9.0	4.00	3.74	30.9	13.7	55.4	91.9	9.3	10.4	10.3	10.6	10.8	10.7	
159.0	9.5	9.5	4.10	4.12	28.8	13.7	57.5	87.3	11.0	12.8	10.8	13.5	12.3	12.3	
169.0	9.7	9.4	4.13	4.19	29.9	14.6	55.5	88.8	11.0	12.5	10.0	11.5	11.0	11.0	
154.2	10.3	—	4.45	—	27.8	14.8	57.4	93.7	11.7	12.0	11.7	11.0	10.7	11.0	
154.3	10.8	10.5	3.95	3.88	26.9	15.7	57.4	93.5	10.8	11.5	11.8	12.0	11.0	11.8	
165.5	11.8	12.9	3.97	3.91	25.8	15.0	59.2	94.3	13.0	13.3	12.7	14.0	12.7	13.3	
159.3	12.6	13.5	3.55	3.57	24.6	14.4	61.0	93.5	12.0	11.3	12.3	13.0	12.3	12.3	
159.2	10.6	—	4.02	—	27.8	14.6	57.6	91.9	11.2	12.0	11.4	12.2	11.5	11.8	
163.0	8.6	8.4	4.15	4.04	29.3	13.4	57.3	90.4	11.4	12.3	11.0	12.3	11.6	11.9	
170.5	9.2	8.8	4.54	4.45	28.6	14.1	57.3	94.0	9.8	13.0	12.0	12.0	10.5	12.3	
163.3	8.4	7.9	4.73	4.67	27.1	15.8	57.1	93.6	10.8	12.8	11.5	11.3	11.5	11.8	
164.2	8.9	8.8	4.35	4.22	26.7	15.3	58.0	93.5	11.5	11.8	11.8	12.5	12.0	12.0	
169.5	9.3	9.4	4.04	3.97	26.9	14.7	58.4	93.3	12.3	12.5	11.8	11.3	10.5	11.3	
166.1	8.9	8.7	4.36	4.27	27.7	14.7	57.6	93.0	11.2	12.5	11.6	11.9	11.2	11.9	
163.3	10.4	10.0	3.80	3.63	28.5	15.1	56.4	90.4	10.8	12.3	11.0	11.3	10.0	11.3	
152.8	9.8	9.3	4.30	3.95	27.8	14.5	57.7	89.3	11.5	13.5	11.8	12.8	11.8	12.8	
159.7	9.9	10.5	3.95	4.00	26.2	14.7	59.1	90.3	11.0	12.0	11.5	12.0	11.5	11.5	
159.5	10.4	10.5	3.95	3.89	26.5	15.2	58.3	89.3	11.3	12.5	12.0	11.5	11.0	11.5	
163.0	12.0	12.0	3.57	3.60	26.9	14.4	58.7	87.3	11.5	13.0	10.5	12.0	11.5	12.0	
159.0	11.4	12.1	4.09	3.90	27.1	14.3	58.6	92.5	11.5	12.0	11.0	11.5	12.5	11.5	
164.7	12.4	12.4	3.89	3.88	25.8	15.1	59.1	94.6	11.5	11.5	12.0	12.0	11.8	11.5	
157.3	11.6	11.7	3.95	3.97	26.0	15.6	58.4	95.8	12.3	12.0	11.5	11.5	11.0	11.5	
164.8	12.4	13.0	3.74	3.73	24.6	15.8	59.6	89.2	11.0	11.3	11.0	11.7	11.3	11.7	
160.5	11.1	11.3	3.92	3.84	26.6	15.0	58.4	91.0	11.4	12.2	11.4	11.7	11.4	11.7	

Tabel C

Ornens			Moder til Forsøgs- grisene	Afdt.	Alder i Dage		Vægt i Pd.			
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Afkomm. Hold Nr.			begyndt	sluttet		begyndt		
					begyndt	sluttet				
Nr. 20, Taarupgaard Stbg. Nr. 166, f. $\frac{30}{7}$, 05.	Holstenhus	7	17, f. $\frac{12}{8}$, 05	$\frac{22}{1}$, 07	63	213	38.8	180.8		
		34	22, f. $\frac{16}{1}$, 06	$\frac{5}{7}$, 07	66	215	45.5	188.3		
		51	21, f. $\frac{16}{1}$, 06	$\frac{18}{10}$, 07	60	228	24.5	184.0		
		60	22, f. $\frac{16}{1}$, 06	$\frac{10}{12}$, 07	54	215	27.5	163.0		
		52	24, f. $\frac{28}{12}$, 05	$\frac{19}{10}$, 07	73	234	47.0	178.0		
		57	6, f. $\frac{27}{1}$, 04	$\frac{7}{12}$, 07	52	220	26.5	184.3		
		61	10, f. $\frac{10}{3}$, 05	$\frac{18}{12}$, 07	55	219	37.0	190.8		
		73	5, f. $\frac{17}{1}$, 04	$\frac{25}{2}$, 08	62	216	39.0	195.3		
		Gennemsnit...	8	61	220	35.7	183.1		
Nr. 20, Stbg. Nr. 239, f. $\frac{29}{1}$, 06.	Lykkesborg	116	3, f. $\frac{28}{6}$, 04	$\frac{30}{1}$, 09	52	237	22.5	190.3		
		119	11, f. $\frac{19}{8}$, 06	$\frac{11}{2}$, 09	58	246	31.0	195.2		
		127	9, f. $\frac{7}{8}$, 06	$\frac{8}{6}$, 09	56	227	31.0	193.5		
		139	6, f. $\frac{13}{5}$, 05	$\frac{22}{7}$, 09	54	211	174.5			
		144	5, f. $\frac{13}{5}$, 05	$\frac{25}{8}$, 09	55	258	24.0	181.7		
		162	23, f. $\frac{8}{9}$, 08	$\frac{19}{2}$, 10	59	206	28.8	185.3		
		165	14, f. $\frac{21}{1}$, 07	$\frac{9}{3}$, 10	48	212	27.5	189.3		
		183	22, f. $\frac{24}{7}$, 08	$\frac{28}{6}$, 10	49	192	25.0	188.3		
		Gennemsnit...	8	54	224	26.7	187.3		
Nr. 15, Stbg. Nr. 238, f. $\frac{24}{6}$, 06.	Torpe	30	9, f. $\frac{18}{8}$, 06	$\frac{26}{6}$, 07	62	239	33.3	185.0		
		83	8, f. $\frac{18}{8}$, 06	$\frac{13}{5}$, 08	62	253	39.0	183.3		
		117	16, f. $\frac{2}{10}$, 07	$\frac{2}{9}$, 09	47	213	32.5	189.3		
		121	12, f. $\frac{9}{4}$, 07	$\frac{19}{3}$, 09	53	203	31.3	191.8		
		136	13, f. $\frac{9}{4}$, 07	$\frac{18}{7}$, 09	44	212	24.0	183.8		
		140	18, f. $\frac{9}{8}$, 08	$\frac{3}{8}$, 09	49	203	27.5	187.3		
		Gennemsnit...	6	53	220	31.3	186.7		
Nr. 255, Hesselbjærg. Stbg. Nr. 104, f. $\frac{18}{2}$, 03.	Lykkesborg	16	254, f. $\frac{11}{9}$, 02	$\frac{3}{9}$, 07	65	229	36.3	196.0		
		41	7, f. $\frac{24}{10}$, 05	$\frac{23}{8}$, 07	46	221	26.3	189.3		
		74	7, f. $\frac{24}{10}$, 05	$\frac{9}{3}$, 08	50	256	23.5	190.3		
		46	257, f. $\frac{4}{3}$, 03	$\frac{13}{9}$, 07	53	221	23.0	200.5		
		47	3, f. $\frac{28}{6}$, 04	$\frac{10}{9}$, 07	56	245	24.5	181.3		
		Gennemsnit...	5	54	234	26.7	191.5		

(fortsat).

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd.			F.-E. til 1 Pd. Tilv.		pCt.		Points for									
i alt	i 10 Dage	hele Tiden	fra 35-155Pd.	alle Perioder	fra 35-155Pd.	Slagtesvind	Affald	Eksport-fæsk	Laengde fra Hals til Hofte cm	Fasted	Rygfleskets Tykkelse	Bug	Shinke	Finhed		
142.0	9.5	—	4.16	3.98	29.2	15.1	55.7	90.6	11.7	13.5	12.2	12.2	11.7	12.7		
142.8	9.6	—	4.71	4.18	28.8	14.7	56.5	88.3	11.1	11.3	11.4	10.9	10.1	10.9		
159.5	9.3	—	3.87	3.63	28.8	15.0	56.2	90.4	12.5	12.4	12.4	11.6	11.3	12.1		
135.0	8.4	8.4	3.95	4.12	31.2	13.8	55.0	92.0	11.0	13.0	11.5	9.0	11.5	11.5		
126.0	7.6	—	4.70	4.08	27.2	15.8	57.0	88.8	13.3	13.0	12.5	11.3	12.0	12.0		
157.8	9.4	9.4	3.93	3.78	28.6	14.2	57.2	89.3	12.0	12.0	11.5	11.3	11.1	12.0		
153.8	9.4	8.9	4.18	3.89	29.0	14.1	56.9	93.3	11.0	12.1	11.9	9.9	10.9	11.8		
154.0	10.0	9.8	4.13	3.65	28.5	14.2	57.3	93.0	10.7	12.0	12.2	11.8	11.0	12.7		
146.4	9.2	—	4.20	3.91	28.9	14.6	56.5	90.7	11.7	12.4	12.0	11.0	11.2	12.0		
168.3	9.1	8.1	4.33	4.41	28.0	15.4	56.6	91.2	13.0	11.3	12.0	11.7	12.3	11.7		
164.2	9.2	8.5	4.29	4.16	27.4	16.5	56.1	94.9	11.0	11.5	12.0	11.8	12.5	12.8		
162.5	9.5	8.2	3.97	3.74	29.2	14.9	55.9	91.0	11.8	12.5	11.8	11.0	11.0	11.8		
150.5	9.6	10.2	4.08	3.94	29.6	15.8	54.6	90.3	12.3	11.0	11.3	11.5	12.5	11.3		
157.7	7.8	8.1	4.87	4.57	29.9	14.2	55.9	92.5	10.7	10.3	11.3	10.3	11.0	11.0		
156.5	10.6	10.6	3.98	3.96	27.8	15.1	57.1	92.0	12.0	12.3	11.7	11.7	12.3	12.0		
161.8	9.9	9.9	4.25	4.11	26.4	16.3	57.3	92.9	10.8	11.0	11.3	11.3	10.5	11.0		
163.3	11.4	11.8	4.06	4.06	28.5	14.9	56.6	92.4	12.3	13.0	11.5	11.3	12.5	12.0		
160.6	9.6	9.4	4.23	4.12	28.3	15.4	56.3	92.2	11.7	11.6	11.6	11.3	11.8	11.7		
151.7	8.6	—	4.64	4.52	28.9	14.7	56.4	90.5	12.0	12.1	11.9	10.8	11.5	11.4		
145.0	7.6	7.1	4.79	4.52	30.0	14.9	55.1	89.3	9.0	11.6	10.1	10.2	11.0	11.0		
156.8	9.6	9.2	4.15	3.81	29.1	14.7	56.2	93.9	11.5	13.0	11.5	11.0	11.5	11.8		
160.5	10.7	10.3	4.15	3.91	29.2	15.1	55.7	91.5	12.8	12.3	11.8	11.5	13.0	12.2		
159.8	9.5	9.4	4.09	3.98	30.1	14.7	55.2	91.4	11.8	13.0	11.5	11.5	11.5	12.0		
159.8	10.4	10.3	3.79	3.64	29.4	14.6	56.0	92.1	13.3	13.0	12.0	11.3	12.0	12.0		
155.6	9.4	—	4.27	4.06	29.4	14.8	55.8	91.5	11.7	12.5	11.5	11.1	11.8	11.7		
159.8	9.7	—	4.22	4.11	28.8	14.5	56.7	92.5	12.3	11.9	12.3	11.8	12.4	12.0		
163.0	9.3	—	4.22	4.06	29.2	15.2	55.6	91.0	12.5	10.7	11.8	10.2	12.8	11.0		
166.8	8.1	8.0	4.20	3.96	30.5	13.1	56.4	93.3	11.0	12.3	12.6	11.8	12.4	11.6		
177.5	10.6	—	3.91	3.65	27.3	16.4	56.3	91.6	12.5	10.8	12.0	11.8	12.3	11.6		
156.8	8.3	—	4.42	4.39	27.4	15.3	57.3	89.1	13.8	10.1	12.6	11.8	12.6	11.4		
164.8	9.2	—	4.19	4.03	28.6	14.9	56.5	91.5	12.4	11.2	12.3	11.5	12.5	11.5		

Tabel C

Ornens			Afkom Hold Nr.	Moder til Forsøgs- grisene	Født	Alder i Dage		Vægt i Pd.	
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)					begyndt	sluttet	begyndt	sluttet
Nr. 10, Hjadstrup, Stbg. Nr. 259, f. $\frac{33}{1}$ 05.	Hjadstrup.....	22	2, f. $\frac{17}{4}$ 03	$\frac{9}{4}$ 07	56	220	22.5	178.3	
	-	62	2, f. $\frac{17}{4}$ 03	$\frac{4}{12}$ 07	83	237	49.5	183.8	
	-	25	261, f. $\frac{30}{8}$ 02	$\frac{17}{5}$ 07	60	217	34.3	190.8	
	Gennemsnit...	3	66	225	35.4	184.3	
Nr. 14, f. $\frac{18}{8}$ 06.	Bregnør.....	48	8, f. $\frac{25}{6}$ 05	$\frac{9}{9}$ 07	57	246	25.5	193.3	
	-	72	8, f. $\frac{25}{6}$ 05	$\frac{10}{2}$ 08	56	234	27.5	190.5	
	-	80	12, f. $\frac{26}{10}$ 06	$\frac{1}{4}$ 08	62	230	32.0	199.7	
	Gennemsnit...	3	58	237	28.3	194.5	
Nr. 292, Midskov II. Stbg. Nr. 168, f. $\frac{30}{5}$ 03.	Bregnør.....	24	4, f. $\frac{24}{5}$ 03	$\frac{8}{5}$ 07	55	226	30.3	186.7	
	-	37	2, f. $\frac{16}{8}$ 03	$\frac{10}{7}$ 07	62	225	32.0	185.0	
	-	79	6, f. $\frac{30}{6}$ 05	$\frac{21}{3}$ 08	73	243	35.0	191.3	
	Gennemsnit...	3	63	231	32.4	187.3	

(fortsat).

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd. i alt	F.-E. til 1 Pd. Tilv.		pCt.		Points for									
	i 10 Dage		Slagtesvind		Affald	Længde fra Hals til Hofte cm		Fasthed	Egghæsts Tykkelse		Bug	Skinke	Finbed	Total
	hele Tiden	fra 35-155 Pd.	alle Perioder	fra 35-155 Pd.	Eksport- Hæsk									
155.6	8.5	—	4.01	3.77	29.3	14.7	56.0	88.2	12.3	12.3	12.2	12.3	12.2	12.7
134.3	8.7	—	4.10	—	28.5	13.6	57.9	91.0	11.9	11.5	12.1	11.1	11.6	11.9
156.6	10.0	—	4.04	3.72	27.8	15.4	56.8	90.6	12.5	11.8	11.8	11.6	12.3	11.4
148.8	9.1	—	4.05	—	28.2	14.5	57.3	90.2	12.2	11.8	12.1	12.4	12.2	12.1
169.3	8.7	—	4.20	3.99	26.4	14.7	58.9	89.3	14.7	11.0	13.2	12.0	12.7	11.7
163.0	9.2	8.9	4.00	3.96	29.1	12.9	58.0	91.9	11.9	12.6	12.3	12.0	11.9	12.4
166.7	9.9	9.2	3.94	3.66	30.9	13.4	55.7	92.5	10.8	12.0	11.2	11.3	11.8	11.7
166.3	9.3	—	4.05	3.87	28.8	13.7	57.5	91.2	12.5	11.9	12.2	11.8	12.1	11.9
156.4	10.1	—	4.24	3.99	28.9	14.4	56.7	90.0	11.7	12.3	12.5	11.3	13.0	12.0
151.7	8.9	—	4.03	3.80	28.3	13.7	58.0	89.8	13.2	12.0	11.7	12.0	12.8	12.2
156.3	9.2	8.5	3.82	3.80	30.6	13.0	56.4	91.1	11.9	12.4	11.3	12.4	11.9	11.9
154.8	9.4	—	4.03	3.86	29.3	13.7	57.0	90.3	12.3	12.2	11.8	11.9	12.6	12.0

Fyn.

Tabel D. Oversigt over Afkom efter Sør af Land.

Soens			Afkom Hold Nr.	Fader til Forsøgs- grisene	Alder i Dage		Vægt i Pd.	
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Fedt			begyndt	sluttet	begyndt	sluttet
Nr. 14, f. $\frac{23}{1}$ 05.	Landkilde	1	202, f. $\frac{2}{8}$ 01	$\frac{29}{12}$ 06	73	237	42.5	182.3
		2	202, f. $\frac{2}{8}$ 01	$\frac{29}{12}$ 06	73	251	29.8	178.8
	Gennemsnit...	2	73	244	36.2	180.5
Nr. 10, f. $\frac{10}{3}$ 05.	Holstenshus	118	Stbg. 235	$\frac{8}{2}$ 09	50	195	31.0	187.0
		168	— 235	$\frac{10}{3}$ 10	53	197	28.8	185.8
		61	— 166	$\frac{18}{12}$ 07	55	219	37.0	190.8
	Gennemsnit...	3	53	204	32.3	187.9
Nr. 24, f. $\frac{23}{12}$ 05.	Holstenshus	142	Stbg. 235	$\frac{11}{8}$ 09	54	200	32.5	187.7
		52	— 166	$\frac{19}{10}$ 07	73	234	47.0	178.0
	Gennemsnit...	2	63	217	39.8	182.8
Nr. 8, f. $\frac{7}{8}$ 05.	Rud	160	Stbg. 234	$\frac{31}{1}$ 10	49	207	22.3	188.3
		82	— 234	$\frac{16}{5}$ 08	59	210	44.3	190.3
	Gennemsnit...	2	54	208	33.3	189.3
Nr. 14, f. $\frac{7}{8}$ 06.	Rud	122	Stbg. 234	$\frac{14}{4}$ 09	47	223	23.5	193.5
		145	— 234	$\frac{18}{9}$ 09	49	205	25.0	186.7
	Gennemsnit...	2	48	214	24.2	190.1
Nr. 172, f. $\frac{8}{11}$ 00.	Taarupgaard	11	Stbg. 93	$\frac{2}{2}$ 07	52	230	26.2	191.0
		90	— 175	$\frac{8}{7}$ 08	48	205	35.0	188.5
		129	— 233	$\frac{29}{6}$ 09	41	224	25.5	195.0
	Gennemsnit...	3	47	220	28.9	191.5

race, som er Mødre til 2 eller flere Forsøgshold.

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd. i alt	Forsøgsdyrene			pCt.			Længde fra Hals til Høje cm	Points for										
	i 10 Dage		F.-E. til 1 Pd. Tilv.		pCt.			Slagtesvind	Affald	Eksport- hask	Fasted	Rygsækets Tykkelse		Bug	Skinke	Finhed	Total	
	hele Tidcen	fra 35-155Pd.	alle Perioder	fra 35-155Pd.	Affald	Eksport- hask						Rygsækets Tykkelse	Bug					
138.3	8.1	—	4.57	4.09	28.3	15.4	56.3	91.0	12.7	11.7	12.2	11.5	12.7	12.2	12.2	12.2		
149.0	8.4	—	4.30	4.41	28.5	16.3	55.2	91.9	11.8	11.4	10.9	11.0	10.6	10.9	10.6	10.9		
143.7	8.3	—	4.43	4.25	28.4	15.8	55.8	91.5	12.3	11.6	11.6	11.3	11.7	11.7	11.6	11.6		
156.0	10.8	10.4	3.86	3.69	29.4	14.8	55.8	94.2	10.3	12.7	11.7	11.3	10.7	11.3	11.3	11.3		
157.0	11.0	11.0	3.75	3.69	26.6	14.6	58.8	94.7	13.7	12.7	12.0	11.7	12.0	12.0	12.3	12.3		
153.8	9.4	8.9	4.18	3.89	29.0	14.1	56.9	93.3	11.0	12.1	11.9	9.9	10.9	11.8	11.8	11.8		
155.6	10.4	10.1	3.93	3.76	28.3	14.5	57.2	94.1	11.7	12.5	11.9	11.0	11.2	11.8	11.8	11.8		
155.2	10.7	10.3	3.96	3.68	28.4	15.4	56.2	94.5	12.0	13.7	12.0	13.3	12.7	13.0	13.0	13.0		
126.0	7.6	—	4.70	4.08	27.2	15.8	57.0	88.8	13.3	13.0	12.5	11.3	12.0	12.0	12.0	12.0		
140.6	9.2	—	4.33	3.88	27.8	15.6	56.6	91.7	12.7	13.4	12.3	12.3	12.4	12.5	12.5	12.5		
166.0	10.6	11.1	3.96	3.98	27.5	13.5	59.0	92.3	13.0	13.0	12.8	12.5	12.8	12.5	12.5	12.5		
146.0	9.7	—	3.80	—	29.7	12.3	58.0	91.6	10.8	12.9	12.4	12.1	11.5	12.3	12.3	12.3		
156.0	10.2	—	3.88	—	28.6	12.9	58.5	92.0	11.9	13.0	12.6	12.3	12.2	12.2	12.4	12.4		
170.0	9.7	9.2	3.72	3.83	28.3	15.0	56.7	93.0	9.6	11.2	11.4	12.0	10.4	10.6	10.6	10.6		
161.7	10.5	10.3	3.77	3.79	28.5	14.5	57.0	94.0	12.3	13.3	11.3	12.7	11.7	12.3	12.3	12.3		
165.9	10.1	9.8	3.74	3.81	28.4	14.7	56.9	93.5	11.0	12.3	11.4	12.4	11.1	11.5	11.5	11.5		
164.8	9.3	—	4.02	3.88	30.1	14.2	55.7	94.5	11.2	11.3	11.5	10.8	10.8	11.7	11.7	11.7		
153.5	9.8	9.4	4.12	3.78	30.2	14.2	55.6	90.6	9.6	10.3	10.9	10.3	10.5	10.6	10.6	10.6		
169.5	9.3	9.4	4.04	3.77	26.9	14.7	58.4	93.3	12.3	12.5	11.8	11.3	10.5	11.3	11.3	11.3		
162.6	9.5	—	4.06	3.81	29.1	14.3	56.6	92.8	11.0	11.4	11.4	10.8	10.6	11.2	11.2	11.2		

Tabel D

Soens			Fader til Forsøgs- grisene	Født	Alder i Dage		Vægt i Pd.			
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Afkom Hold Nr.			begyndt	sluttet	begyndt	sluttet		
Nr. 175, f. $\frac{20}{11}$ 00.	Taarupgaard —	12	Stbg. 93 — 175	$\frac{2}{2}$ 07 $\frac{2}{2}$ 08	52	230	29.0	188.3		
		70			57	211	39.5	194.3		
	Gennemsnit...	2	54	220	34.3	191.3		
Nr. 36, f. $\frac{26}{6}$ 07.	Taarupgaard —	133	Stbg. 241 — 241	$\frac{1}{7}$ 09 $\frac{16}{6}$ 10	46	204	28.0	191.3		
		181			46	187	26.3	185.3		
	Gennemsnit...	2	46	195	27.1	188.3		
Nr. 43, f. $\frac{26}{6}$ 07.	Taarupgaard —	198	Stbg. 241 — 233	$\frac{23}{9}$ 10 $\frac{5}{7}$ 08	53	189	30.0	187.3		
		91			51	236	25.0	195.0		
	Gennemsnit...	2	52	212	27.5	191.4		
Nr. 7, f. $\frac{24}{10}$ 05.	Lykkesborg —	41	Stbg. 104 — 104	$\frac{23}{8}$ 07 $\frac{9}{3}$ 08	46	221	26.3	189.3		
		74			50	256	23.5	190.3		
	Gennemsnit...	2	48	238	24.9	189.8		
Nr. 17, f. $\frac{6}{2}$ 07.	Lykkesborg —	89	Stbg. 242 — 242	$\frac{21}{6}$ 08 $\frac{7}{12}$ 08	51	236	25.0	183.3		
		103			50	221	29.0	194.0		
	Gennemsnit...	2	50	228	27.0	188.7		
Nr. 9, f. $\frac{19}{6}$ 05.	Holmdrup —	42	Stbg. 172 — 172	$\frac{16}{8}$ 07 $\frac{8}{2}$ 08	53	228	27.0	191.8		
		71			63	247	35.0	181.3		
	Gennemsnit...	2	58	237	31.0	186.6		
Nr. 3, f. $\frac{28}{6}$ 04.	Lykkesborg —	47	Stbg. 104 — 239	$\frac{10}{9}$ 07 $\frac{30}{1}$ 09	56	245	24.5	181.3		
		116			52	237	22.5	190.3		
	Gennemsnit...	2	54	241	23.5	185.8		

(fortsat).

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd.			F.-E. til 1 Pd. Tilv.		pCt.		Points for									
i alt	i 10 Dage		hele Tiden	fra 35-155 Pd.	alle Perioder	fra 35-155 Pd.	Slagtesvind	Affald	Eksport- flesk	Længde fra Hals til Hofte cm	Fasted	Brygflæskets Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed	Total
157.1	8.1	—	4.28	3.86	29.4	14.7	55.9	93.3	11.7	12.7	12.2	11.3	12.2	12.3		
154.8	10.1	9.4	3.80	3.48	30.4	13.1	56.5	94.1	10.9	11.9	9.8	11.1	10.9	11.3		
156.0	9.1	—	4.04	3.67	29.9	13.9	56.2	93.7	11.3	12.3	11.0	11.2	11.6	11.8		
163.3	10.4	10.0	3.80	3.63	28.5	15.1	56.4	90.4	10.8	12.3	11.0	11.3	10.0	11.3		
159.0	11.4	12.1	4.09	3.90	27.1	14.3	58.6	92.5	11.5	12.0	11.0	11.5	12.5	11.5		
161.2	10.9	11.1	3.94	3.76	27.8	14.7	57.5	91.5	11.2	12.2	11.0	11.4	11.3	11.4		
157.3	11.6	11.7	3.95	3.97	26.0	15.6	58.4	95.8	12.3	12.0	11.5	11.5	11.0	11.5		
170.5	9.2	8.8	4.54	4.45	28.6	14.1	57.3	94.0	9.8	13.0	12.0	12.0	10.5	12.3		
163.9	10.4	10.3	4.24	4.21	27.3	14.8	57.9	94.9	11.1	12.5	11.8	11.8	10.8	11.9		
163.0	9.3	—	4.22	4.06	29.2	15.2	55.6	91.0	12.5	10.7	11.8	10.2	12.8	11.0		
166.8	8.1	8.0	4.20	3.96	30.5	13.1	56.4	93.3	11.0	12.3	12.6	11.8	12.4	11.6		
164.9	8.7	—	4.21	4.01	29.8	14.2	56.0	92.2	11.8	11.5	12.2	11.0	12.6	11.3		
158.3	8.6	8.6	4.20	4.16	30.7	15.4	53.9	95.4	11.3	11.5	10.3	11.0	11.3	11.8		
165.0	9.6	9.8	4.53	4.23	29.5	14.7	55.8	96.6	11.8	11.5	11.3	11.0	10.8	10.8		
161.7	9.1	9.2	4.36	4.19	30.1	15.0	54.9	96.0	11.6	11.5	10.8	11.0	11.1	11.3		
164.8	9.4	—	4.05	3.92	27.4	14.5	58.1	92.0	10.0	11.4	12.9	12.6	12.0	12.5		
148.0	8.0	7.6	3.89	3.88	29.6	12.9	57.5	93.3	9.5	9.2	11.8	10.2	11.7	10.7		
156.4	8.7	—	3.97	3.90	28.5	13.7	57.8	92.7	9.8	10.3	12.4	11.4	11.9	11.6		
156.8	8.3	—	4.42	4.39	27.4	15.3	57.3	89.1	13.8	10.1	12.6	11.8	12.6	11.4		
168.3	9.1	8.1	4.33	4.41	28.0	15.4	56.6	91.2	13.0	11.3	12.0	11.7	12.3	11.7		
162.5	8.7	—	4.37	4.40	27.7	15.3	57.0	90.2	13.4	10.7	12.3	11.8	12.5	11.6		

Tabel D

Soens			Fader til Forsøgs- grisene	Afdt.	Alder i Dage		Vægt i Pd.			
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Afkom Hold Nr.			begyndt	sluttet	begyndt	sluttet		
Nr. 22, f. $\frac{24}{7}$ 08.	Lykkesborg	153	25, f. $\frac{25}{10}$ 08 Stbg. 239	$\frac{4}{12}$? $\frac{28}{6}$ 10	52	206	27.0	193.0		
		183			49	192	25.0	188.3		
	Gennemsnit...	2	50	199	26.0	190.7		
Nr. 8, f. $\frac{25}{6}$ 05.	Bregnør	48	14, f. $\frac{18}{8}$ 06 14, f. $\frac{18}{8}$ 06	$\frac{9}{9}$ 07 $\frac{10}{2}$ 08	57	246	25.5	193.3		
		72			46	234	27.5	190.5		
	Gennemsnit...	2	51	240	26.5	191.9		
Nr. 2, f. $\frac{17}{4}$ 03.	Hjadstrup	22	Stbg. 259 — 259 — 232	$\frac{9}{4}$ 07 $\frac{4}{12}$ 07 $\frac{17}{11}$ 08	56	220	22.5	178.3		
		62			83	237	49.5	183.8		
		99			63	212	43.5	197.7		
	Gennemsnit...	3	67	223	38.5	186.6		
Nr. 8, f. $\frac{17}{5}$ 07.	Hjadstrup	92	Stbg. 232 — 232	$\frac{27}{6}$ 08 $\frac{12}{12}$ 08	59	227	23.0	182.0		
		107			52	227	25.5	193.0		
	Gennemsnit...	2	55	227	24.2	187.5		
Nr. 16, f. $\frac{11}{4}$ 06.	Holmdrup	56	20, f. $\frac{28}{11}$ 06 Stbg. 236 — 236	$\frac{10}{11}$ 07 $\frac{3}{10}$ 09 $\frac{31}{3}$ 10	65	226	31.5	182.3		
		150			65	205	34.0	192.0		
		171			54	201	33.0	193.8		
	Gennemsnit...	3	61	211	32.8	189.4		
Nr. 41, f. $\frac{27}{9}$ 05.	Højrup	75	Stbg. 240 — 240	$\frac{14}{3}$ 08 $\frac{21}{2}$ 10	45	237	18.0	199.5		
		168			57	193	30.0	182.5		
	Gennemsnit...	2	51	215	24.0	191.0		

(fortsat).

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd.			F.-E. til 1 Pd. Tilv.			pCt.			Points for					
i alt	i 10 Dage													
	hele Tiden	fra 35-155 Pd.	alle Perioder	fra 35-155 Pd.	Slægtesvind	Affald	Eksport-fleesk	Længde fra Hals til Høfte cm	Fasthed	Rygflæskets Tykkelse	Bug	Skanke	Finbed	Total
166.0	10.8	11.3	3.71	3.61	26.4	14.7	58.9	91.0	12.5	13.0	12.5	13.5	13.5	13.5
163.3	11.4	11.8	4.06	4.06	28.5	14.9	56.6	92.4	12.3	13.0	10.5	11.3	12.5	12.0
164.7	11.1	11.6	3.88	3.83	27.4	14.8	57.8	91.7	12.4	13.0	11.5	12.4	13.0	12.8
169.3	8.7	—	4.20	3.99	26.4	14.7	58.9	89.3	14.7	11.0	13.2	12.0	12.7	11.7
163.0	9.2	8.9	4.00	3.96	29.1	12.9	58.0	91.9	11.9	12.6	12.3	12.0	11.9	12.4
166.1	9.0	—	4.10	3.97	27.7	13.8	58.5	90.6	13.3	11.8	12.8	12.0	12.3	12.1
155.6	8.5	—	4.01	3.77	29.3	14.7	56.0	88.2	12.3	12.3	12.2	12.3	12.2	12.7
134.3	8.7	—	4.10	—	28.5	13.6	57.9	91.0	11.9	11.5	12.1	11.1	11.6	11.9
154.2	10.3	—	4.45	—	27.8	14.8	57.4	93.7	11.7	12.0	11.7	11.0	10.7	11.0
148.0	9.2	—	4.19	—	28.5	14.4	57.1	91.0	12.0	11.9	12.0	11.5	11.5	11.9
159.0	9.5	9.5	4.10	4.12	28.8	13.7	57.5	87.3	11.0	12.8	10.8	13.5	12.3	12.3
169.0	9.7	9.4	4.13	4.19	29.9	14.6	55.5	88.8	11.0	12.5	10.0	11.5	11.0	11.0
164.0	9.6	9.5	4.12	4.15	29.3	14.2	56.5	88.1	11.0	12.7	10.4	12.5	11.7	11.7
150.8	9.4	9.2	4.07	3.79	30.6	13.2	56.2	90.9	12.8	12.0	11.6	11.3	11.5	11.9
158.0	11.3	10.8	4.04	3.71	30.5	14.0	55.5	95.8	12.8	12.5	11.3	12.3	12.0	12.3
160.8	10.9	10.5	4.02	3.95	27.3	16.1	56.6	97.3	12.8	13.3	11.5	12.8	11.8	12.8
156.5	10.5	10.2	4.04	3.82	29.5	14.4	56.1	94.7	12.8	12.6	11.5	12.1	11.8	12.3
181.5	9.5	9.1	3.43	3.52	29.1	12.1	58.8	92.0	12.8	13.1	12.4	13.1	12.0	12.8
152.5	11.2	11.2	3.55	3.51	26.1	14.4	59.5	92.8	12.0	13.0	11.0	11.0	11.5	11.5
167.0	10.4	10.2	3.49	3.51	27.6	13.2	59.2	92.4	12.4	13.1	11.7	12.1	11.8	12.2

Tabel D

Nr. eller Navn	Soens Hjemsted (Avlscenter)	Afkom Hold Nr.	Fader til Forsøgs- grisene	Født	Alder i Dage		Vægt i Pd.	
					begyndt	sluttet	begyndt	sluttet
Nr. 53, f. $\frac{31}{10}$ 06.	Højrup	50	Orne, f. $\frac{16}{7}$ 06	$\frac{18}{9}$ 07	62	223	22.0	202.0
		77	Stbg. 240	$\frac{6}{3}$ 08	74	221	32.5	195.3
		208	— 240	$\frac{13}{12}$ 10	55	185	24.5	194.5
	Gennemsnit	3			64	210	26.3	197.3
Nr. 15, f. $\frac{16}{2}$ 06.	Holmdrup	114	Stbg. 236	$\frac{28}{1}$ 09	49	236	22.0	183.5
		137	— 236	$\frac{12}{7}$ 09	57	221	30.0	186.0
	Gennemsnit	2			53	228	26.0	184.8
Nr. 1, f. $\frac{14}{3}$ 04.	Aalsbogaard	110	15, f. $\frac{2}{2}$ 08	$\frac{20}{12}$ 08	72	226	35.5	185.7
		172	Stbg. 232	$\frac{28}{3}$ 10	57	200	32.5	186.8
	Gennemsnit	2			64	213	34.0	186.2
Nr. 13, f. $\frac{2}{11}$ 07.	Aalsbogaard	147	20, f. $\frac{30}{6}$ 08	$\frac{20}{9}$ 09	57	234	25.0	176.7
		209	Stbg. 232	$\frac{2}{1}$ 11	50	176	23.7	183.0
	Gennemsnit	2			53	205	24.4	179.9

(fortsat).

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd. i alt	F.-E. til 1 Pd. Tily.		pCt.		Points for									
	hele Tiden	fra 35-155 Pd.	Slagtesvind	Affald	Eksport- fæsk	Længde fra Hals til Horte cm	Fasthed	Rygfæskets Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed	Total		
	i 10 Dage	alle Perioder	fra 35-155 Pd.											
180.0	11.2	—	3.51	3.43	28.9	14.9	56.2	91.2	12.8	12.3	12.0	12.8	12.3	13.2
161.3	11.0	10.5	3.53	3.19	30.9	11.9	57.2	92.7	12.0	13.7	12.2	13.3	13.0	13.3
170.0	13.2	13.8	3.52	3.50	27.6	15.7	56.7	92.6	13.5	13.0	11.8	12.0	12.8	12.5
170.4	11.8	—	3.52	3.37	29.1	14.2	56.7	92.2	12.8	13.0	12.0	12.7	12.7	13.0
161.5	8.6	8.8	4.38	4.40	27.5	16.1	56.4	93.6 94.0	13.5	12.0	11.5	12.3	12.0	12.0
156.0	9.5	9.4	4.50	4.24	28.9	14.6	56.5		13.7	12.0	12.0	11.7	12.0	12.0
158.8	9.1	9.1	4.44	4.32	28.2	15.3	56.5	93.8	13.6	12.0	11.8	12.0	12.0	12.0
149.7	9.7	9.0	4.45	4.32	29.6	14.6	55.8	87.8	11.3	12.3	11.7	13.3	11.7	12.7
154.3	10.8	10.5	3.95	3.88	26.9	15.7	57.4	93.5	10.8	11.5	11.8	12.0	11.0	11.8
152.0	10.3	9.8	4.20	4.10	28.2	15.2	56.6	90.7	11.1	11.9	11.8	12.7	11.4	12.3
151.7	8.6	9.2	4.68	4.20	28.3	14.3	57.4	96.5	12.5	12.5	12.0	12.5	12.5	12.0
159.3	12.6	13.5	3.55	3.57	24.6	14.4	61.0	93.5	12.0	11.3	12.3	13.0	12.3	12.3
155.5	10.6	11.4	4.11	3.88	26.5	14.3	59.2	95.0	12.3	11.9	12.2	12.8	12.4	12.2

Jylland.

Tabel A. Oversigt over Afkom efter Yorkshire-

Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Afkom Hold Nr.	Moder til Forsøgs- grisene	Alder i Dage		Vægt i Pd.	
				begyndt	sluttet	begyndt	sluttet
Willo II., f. $\frac{10}{5}$ 03.	Houlkærgaard, Viborg.	9	6, f. $\frac{8}{5}$ 05	60	197	30.8	187.0
		44	2, f. $\frac{24}{9}$ 02	66	199	32.7	182.5
		86	1, f. $\frac{24}{9}$ 02	62	205	27.0	178.8
			Gennemsnit	63	200	30.2	182.8
Warren Wonder II., f. $\frac{8}{3}$ 05.	Kongsted, Fredericia	10	12, f. $\frac{4}{6}$ 05	46	178	25.5	182.5
		104	10, f. $\frac{4}{6}$ 05	51	191	22.8	174.3
		225	14, f. $\frac{3}{8}$ 06	58	194	26.5	180.3
			Gennemsnit	52	188	24.9	179.0
William, f. $\frac{16}{12}$ 05.	Bakkegaarden, Borris	16	2, f. $\frac{20}{10}$ 04	56	188	29.2	178.3
		60	5, f. $\frac{10}{3}$ 06	59	204	27.2	170.7
		135	3, f. $\frac{20}{10}$ 04	51	198	22.5	178.3
			Gennemsnit	55	197	26.3	175.8
Holywell- Engegaard, f. $\frac{23}{8}$ 07.	Mejrup, Holstebro	23	Sanna Spencer, f. $\frac{27}{9}$ 04	54	182	32.2	179.5
		83	Sørine Spencer IV f. $\frac{5}{2}$ 05	57	183	31.0	170.5
		97	9, f. $\frac{21}{11}$ 07	54	190	26.5	181.0
			Gennemsnit	55	185	29.9	177.0

orner, som er Fædre til 3 Hold og derover.

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd.				F.-E. til 1 Pd. Tilv.		pCt.			Points for							
i alt	i 10 Dage		alle Perioder	Slagtesvind fra 35-155 Pd.	Afald	Eksporthesk	Længde fra Hals til Hofte cm	Fasthed	Rygfleeskets Tykkelse		Bug		Skinke		Finbed	Total
	hele Tiden	fra 35-155 Pd.							Bug	Skinke	Bug	Skinke	Bug	Skinke		
156.2	11.3	11.2	3.64	3.41	24.6	12.0	63.4	91.3	13.0	13.0	12.3	13.0	13.0	13.0	13.0	12.3
149.8	11.3	11.2	3.79	3.55	22.6	12.4	65.0	91.0	13.5	12.5	13.8	14.0	14.8	13.5	13.5	13.5
151.8	10.6	10.3	3.56	3.55	22.2	13.5	64.3	89.5	12.3	12.3	14.3	14.0	13.8	13.3	13.3	13.3
152.6	11.1	10.9	3.66	3.50	23.1	12.7	64.2	90.6	12.9	12.6	13.5	13.7	13.9	13.0	13.0	13.0
157.0	11.9	11.7	3.38	3.29	24.9	12.8	62.3	92.8	11.8	12.5	12.3	13.3	13.5	12.3	12.3	12.3
151.5	10.8	11.6	3.53	3.50	23.2	13.3	63.5	89.3	13.3	12.3	13.8	12.5	13.0	13.0	13.0	13.0
153.8	11.3	12.5	3.62	3.49	24.1	13.8	62.1	92.3	13.3	12.3	12.3	12.8	13.0	13.0	13.0	13.0
154.1	11.3	11.9	3.51	3.43	24.1	13.3	62.6	91.5	12.8	12.4	12.8	12.9	13.2	12.8	12.8	12.8
149.1	11.6	11.3	3.59	3.48	26.9	12.2	60.9	91.7	12.7	12.7	11.7	13.3	13.7	12.3	12.3	12.3
143.5	10.0	11.3	3.51	3.43	25.2	12.8	62.0	91.7	11.0	12.0	11.0	12.3	12.3	11.7	11.7	11.7
155.8	10.6	11.2	3.66	3.52	23.4	14.0	62.6	92.0	13.5	12.8	13.0	12.8	13.0	13.0	13.3	13.3
149.5	10.7	11.3	3.59	3.48	25.2	13.0	61.8	91.8	12.4	12.5	11.9	12.8	13.0	12.4	12.4	12.4
147.3	11.5	11.2	3.61	3.49	25.1	13.5	61.4	91.8	13.3	12.0	12.8	13.0	13.0	12.8	12.8	12.8
139.5	11.1	11.1	3.81	3.78	24.4	13.1	62.5	94.3	14.0	12.3	11.7	11.7	12.7	12.0	12.0	12.0
154.5	11.4	11.5	3.60	3.54	23.2	13.5	63.3	93.5	13.5	12.8	11.5	11.5	11.8	12.0	12.0	12.0
147.1	11.3	11.3	3.67	3.60	24.2	13.4	62.4	93.2	13.6	12.4	12.0	12.1	12.5	12.3	12.3	12.3

Tabel A

Ornens			Moder til Forsøgs- grisene	Alder i Dage		Vægt i Pd.		
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Afkom Hold Nr.		begyndt	sluttet	begyndt	sluttet	
Mejrup, f. ?.	Houmark, Randers...	27	14, f. ²⁴ / ₁ 05	56	191	27.5	184.8	
		42	22, f. ¹⁸ / ₈ 06	60	192	33.0	187.7	
		78	14, f. ²⁴ / ₁ 05	52	198	28.3	175.0	
		167	14, f. ¹⁸ / ₈ 05	60	200	25.3	184.3	
			Gennemsnit	57	196	28.5	182.9	
Basse, f. ⁸ / ₅ 06.	Korsdalgaard, Børkop.	15	8, f. ⁷ / ₈ 06	54	199	25.5	185.0	
		71	5, f. ⁸ / ₅ 06	63	189	31.0	180.3	
		96	4, f. ¹⁰ / ₃ 06	50	190	25.5	182.8	
			Gennemsnit	56	193	27.3	182.7	

(fortsat).

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd. i alt	F.-E. til 1 Pd. Tilv.				pCt.		Points for								
	i 10 Dage		Slagtesvind		Affald	Eksport- hæsk	Længde fra Hals til Høfte cm		Pasthed		Rygflæskets Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed	Total
	hele Tiden	fra 35-155 Pd.	alle Perioder	fra 35-155 Pd.											
157.3	11.6	11.5	3.67	3.55	24.1	12.7	63.2	92.8	12.8	12.8	12.3	12.8	12.5	12.3	12.3
154.7	11.6	11.1	3.59	3.47	24.0	12.9	63.1	93.7	12.3	13.0	12.7	13.0	12.3	13.3	13.3
146.7	10.0	10.9	3.61	3.58	23.9	13.6	62.5	91.3	11.3	11.7	12.0	11.3	12.3	12.0	12.0
159.0	11.4	11.7	3.46	3.36	23.5	13.7	62.8	94.3	12.5	11.3	11.8	13.5	13.0	12.3	12.3
154.4	11.2	11.3	3.58	3.49	23.9	13.2	62.9	93.0	12.2	12.2	12.2	12.7	12.5	12.5	12.5
159.5	10.6	10.8	3.70	3.66	24.9	13.1	62.0	91.0	12.5	12.3	12.5	12.8	12.5	12.8	12.8
149.3	11.8	11.9	3.35	3.23	27.0	13.5	59.5	96.0	11.0	12.5	11.0	9.5	10.3	10.5	10.5
157.3	11.2	11.4	3.50	3.42	24.5	13.1	62.4	95.3	12.0	12.0	12.8	11.5	12.3	12.3	12.3
155.4	11.2	11.4	3.52	3.44	25.5	13.2	61.3	94.1	11.8	12.3	12.1	11.3	11.7	11.9	11.9

Jylland.

Tabel C. Oversigt over Afkom efter Orner af Land-

Ornenes			Alder i Dage begyndt	Vægt i Pd. begyndt			
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Afkom Hold Nr.					
		Moder til Forsøgs- grisene					
Jacob, f. $\frac{17}{6}$ 05. Stbg. 133.	Refsbol pr. Hurup . . .	6	17, f. $\frac{5}{9}$ 09	59	177	40.0	183.5
	— . . .	47	5, f. $\frac{8}{11}$ 05	51	184	31.7	175.5
	— . . .	132	2, f. $\frac{8}{12}$ 07	47	180	30.8	179.8
			Gennemsnit	52	180	34.2	179.6
Aalsbogaard, f. $\frac{8}{5}$ 05. Stbg. 169.	Søgaard pr. Vamdrup . . .	38	2, f. ?	46	181	31.5	183.5
	— . . .	80	10, f. $\frac{16}{8}$ 05	52	199	21.3	176.8
	— . . .	100	9, f. $\frac{18}{8}$ 05	51	198	24.7	176.5
	— . . .	105	8, f. $\frac{15}{9}$ 02	48	197	27.5	177.3
	— . . .	107	4, f. $\frac{11}{10}$ 07	56	203	23.5	183.5
			Gennemsnit	51	196	25.7	179.5
Nyland, f. $\frac{8}{10}$ 06. Stbg. 198.	Budum pr. Skelund . . .	19	64, f. $\frac{1}{9}$ 04	57	179	40.0	184.0
	— . . .	33	73, f. $\frac{8}{9}$ 07	56	181	33.0	184.5
	— . . .	75	69, f. $\frac{18}{2}$ 07	60	200	24.0	180.8
	— . . .	128	67, f. $\frac{2}{1}$ 06	50	183	30.5	178.7
	— . . .	157	71, f. $\frac{18}{2}$ 07	53	188	26.0	184.5
			Gennemsnit	55	186	30.7	182.5
Mathias, f. $\frac{14}{1}$ 07. Stbg. 200.	Drastrup pr. Aalborg . . .	88	1, f. $\frac{20}{3}$ 03	66	209	27.0	180.0
	Gylling Overballe, Gylling.	165	21, f. $\frac{24}{3}$ 09	53	188	29.5	180.3
		221	32, f. $\frac{6}{6}$ 07	51	207	24.5	171.3
			Gennemsnit	57	201	27.0	177.2
Arif, f. $\frac{18}{10}$ 06. Stbg. 205.	Kornumgaard pr. Brønderslev.	17	40, f. $\frac{20}{2}$ 05	72	204	31.7	183.5
	—	54	27, f. $\frac{29}{5}$ 06	57	188	28.7	190.7
	—	110	31, f. $\frac{3}{2}$ 07	49	174	30.2	181.5
			Gennemsnit	59	189	30.2	185.2

race, som er Fædre til 3 Hold og derover.

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd. i alt	F.-E. til 1 Pd. Tilv.			pCt.			Points for							
	i 10 Dage		Slagtesvind	Affald	Eksport- flask	Langde fra Hals til Hofte cm	Fasthed		Brygflækets Tykkelse		Bug	Skine	Finhed	Total
	hele Tiden	fra 35-155 Pd.	alle Perioder	fra 35-155 Pd.										
143.5	12.2	11.9	3.51	3.19	25.5	13.1	61.4	90.3	12.8	11.8	12.5	13.3	12.3	12.3
143.8	10.8	10.8	3.95	3.81	24.4	13.1	62.5	88.5	13.5	12.3	12.0	12.0	11.5	11.3
149.0	11.2	11.2	3.59	3.41	25.3	13.6	61.1	92.5	10.8	13.0	12.5	12.0	10.8	11.5
145.4	11.4	11.3	3.68	3.47	25.0	13.3	61.7	90.4	12.4	12.4	12.3	12.4	11.5	11.7
152.0	11.3	12.4	3.86	3.73	25.1	12.9	62.0	90.5	13.5	11.5	12.8	14.0	12.8	12.8
155.5	10.6	11.6	3.75	3.75	26.9	12.8	60.3	94.3	12.0	13.0	11.0	11.5	11.3	11.8
151.8	10.3	10.7	3.71	3.61	26.3	13.1	60.6	90.0	13.5	11.8	13.0	12.5	12.8	12.8
149.8	11.6	11.8	3.47	3.39	25.2	13.7	61.1	94.0	12.5	13.3	12.0	11.5	11.5	12.0
160.0	11.0	11.5	3.54	3.57	24.0	13.9	62.1	92.8	12.5	13.0	13.5	12.8	11.3	11.5
153.8	11.0	11.6	3.67	3.61	25.5	13.3	61.2	92.3	12.8	12.5	12.5	12.5	11.9	12.2
144.0	11.9	11.5	3.77	3.45	25.4	12.9	61.7	95.3	12.8	13.0	12.8	12.3	11.8	12.3
151.5	12.1	11.4	3.54	3.49	25.2	12.9	61.9	96.8	13.0	12.3	11.8	11.5	13.3	12.8
156.8	11.2	11.5	3.51	3.37	26.3	13.5	60.2	96.5	13.8	12.0	11.5	10.8	12.3	11.8
148.2	11.1	11.1	3.49	3.28	24.4	13.1	62.5	91.0	13.7	12.7	13.0	10.7	12.7	12.0
158.5	11.7	12.4	3.46	3.28	23.5	13.4	63.1	95.3	13.0	11.0	13.3	10.7	12.0	12.0
151.8	11.6	11.6	3.55	3.37	24.9	13.2	61.9	95.0	13.3	12.2	12.5	11.2	12.4	12.2
153.0	10.7	10.6	3.61	3.53	24.4	14.0	61.6	91.0	8.0	12.7	11.7	12.7	10.3	10.0
150.8	11.2	11.9	3.47	3.33	26.5	12.9	60.6	95.3	11.0	12.3	11.3	12.0	11.7	12.0
146.8	9.4	10.5	4.00	3.84	25.7	14.3	60.0	94.3	11.8	11.5	10.8	11.3	9.5	10.3
150.2	10.4	11.0	3.69	3.57	25.5	13.8	60.7	93.5	10.3	12.2	11.3	12.0	10.5	10.8
151.8	11.5	11.2	3.67	3.51	25.5	12.2	62.3	92.0	12.8	11.5	11.8	12.0	13.0	11.8
162.0	12.4	11.9	3.46	3.30	25.5	12.8	61.7	97.3	13.0	12.0	12.7	13.3	12.3	12.7
151.3	12.1	11.3	3.29	3.26	24.8	12.9	62.3	92.0	14.0	12.3	11.5	11.3	12.8	12.0
155.0	12.0	11.5	3.47	3.36	25.3	12.6	62.1	93.8	13.3	11.9	12.0	12.2	12.7	12.2


Tabel C

Ornens			Moder til Forsøgs- grisene	Alder i Dage		Vægt i Pd.	
Nr. eller Navn	Hjemsted (Avlscenter)	Aflom Hold Nr.		begyndt	sluttet	begyndt	sluttet
Bacon II., f. $\frac{5}{11}$ 07. Stbg. 213.	Holbæk Mølle, Ørsted. — —	56 94 115	9, f. $\frac{28}{8}$ 07 10, f. $\frac{28}{8}$ 07 8, f. $\frac{8}{8}$ 08	62 48 46	177 181 191	39.7 27.3 30.0	180.0 183.8 174.0
			Gennemsnit	52	183	32.3	179.2
Gaarslev, f. $\frac{22}{4}$ 08. Stbg. 216.	Gaarslev, Børkop . . . — . . . — . . .	109 199 202	16, f. $\frac{25}{10}$ 06 2, f. $\frac{22}{7}$ 08 34, f.	47 49 62	203 189 195	24.5 25.5 25.3	177.7 184.5 191.7
			Gennemsnit	53	196	25.1	184.6
Flink, f. $\frac{10}{2}$ 08. Stbg. 219.	Sinesminde, Gistrup . . . Karenminde, Gylling. — . . .	73 130 191 224	6, f. $\frac{11}{4}$ 08 8, f. $\frac{11}{9}$ 08 20, f. $\frac{8}{2}$ 09 24, f. ?	56 63 50 62	196 192 171 207	33.5 26.3 26.0 27.7	175.5 187.3 183.7 176.5
			Gennemsnit	58	192	28.4	180.8
Mikado, f. $\frac{18}{2}$ 07. Stbg. 220.	Boulstrup — — —	4 40 90 117	19, f. $\frac{25}{9}$ 05 16, f. $\frac{22}{1}$ 05 33, f. $\frac{5}{9}$ 07 25, f. $\frac{8}{10}$ 06	76 65 67 53	192 208 195 189	41.0 29.5 23.0 25.0	181.5 180.7 179.3 180.0
			Gennemsnit	64	196	29.6	180.4
Rask, f. $\frac{2}{1}$ 07. Stbg. 224.	Holmgaard, Skals . . . — . . . — . . . — . . . — . . .	12 32 59 113 152	6, f. $\frac{4}{4}$ 03 12, f. $\frac{2}{9}$ 02 1, f. $\frac{23}{9}$ 04 7, f. $\frac{22}{9}$ 05 22, f. $\frac{4}{9}$ 06	54 57 62 60 52	189 196 203 180 181	31.5 34.7 27.0 32.5 27.0	180.3 179.5 182.8 177.2 180.3
			Gennemsnit	57	190	30.0	180.0

(fortsat).

Forsøgsdyrene

Tilvækst i Pd.	F.-E. til 1 Pd. Tilv.				pCt.		Points for									
	i alt	i 10 Dage	hele Tiden	fra 35-155 Pd.	alle Perioder	fra 35-155 Pd.	Slagdes vind	Affald	Eksport- hæsk	Laengde fra Hals til Hofte cm	Fasthed	Ryghaskets Tykkelse	Bug	Skinke	Finhed	Total
140.3	12.1	11.7	3.58	3.37	28.1	12.7	59.2	91.8	11.8	12.0	10.3	11.3	12.5	12.3		
156.5	11.8	11.4	3.43	3.41	25.5	13.7	60.8	94.8	12.5	12.5	11.0	11.0	11.8	11.5		
144.0	11.5	11.4	3.68	3.04	24.3	14.6	61.1	88.0	13.0	13.0	11.7	12.7	13.3	12.7		
146.9	11.8	11.5	3.56	3.27	25.9	13.7	60.4	91.5	12.4	12.5	11.0	11.7	12.5	12.2		
153.2	9.9	10.4	3.78	3.59	26.1	14.6	59.3	92.3	12.0	13.0	11.7	10.7	10.3	10.7		
159.0	11.4	11.9	3.65	3.61	22.8	13.4	63.8	95.5	13.5	12.0	12.0	12.5	12.8	12.8		
166.4	12.5	12.9	3.63	3.45	23.5	14.1	62.4	97.7	13.3	11.7	12.3	12.0	12.3	11.3		
159.5	11.3	11.7	3.69	3.55	24.2	14.0	61.8	95.2	12.9	12.2	12.0	11.7	11.8	11.6		
142.0	10.1	9.8	3.64	3.55	26.8	13.8	59.4	92.8	11.3	11.8	10.8	11.3	10.0	10.3		
161.0	12.5	12.2	3.31	3.20	25.9	13.4	60.7	94.7	10.3	11.3	10.7	12.0	10.3	10.7		
157.7	12.8	13.6	3.49	3.13	27.1	12.7	60.2	96.3	13.7	12.7	11.0	11.7	11.3	11.0		
148.8	10.8	10.9	3.78	3.68	26.9	13.9	59.2	97.5	10.0	11.5	10.0	10.3	9.3	9.8		
152.4	11.6	11.6	3.56	3.39	26.7	13.4	59.9	95.3	11.3	11.8	10.6	11.3	10.2	10.5		
140.5	12.2	11.7	3.59	3.30	28.1	12.9	59.0	92.7	12.5	12.5	12.0	11.2	12.5	11.5		
151.2	10.9	10.9	3.92	3.75	25.1	12.4	62.5	90.7	12.7	11.0	10.7	11.7	11.7	11.3		
156.3	11.3	11.7	3.79	3.48	23.0	14.0	63.0	90.3	12.0	12.3	13.7	12.3	12.7	12.3		
155.0	11.4	12.0	3.54	3.39	25.3	13.9	60.8	92.5	12.5	12.0	10.8	10.0	12.3	11.3		
150.8	11.5	11.6	3.71	3.48	25.4	13.3	61.3	91.6	12.4	12.0	11.8	11.3	12.3	11.6		
148.8	8.9	11.0	3.69	3.49	25.0	13.1	61.9	93.3	10.7	11.7	11.3	11.0	11.0	11.7		
144.8	10.4	10.2	3.93	3.80	24.5	14.8	60.7	92.0	12.5	13.3	11.5	10.8	11.5	11.5		
155.8	11.0	10.9	3.55	3.44	27.2	13.7	59.1	93.5	9.8	12.8	11.5	9.5	11.8	11.8		
144.7	12.1	11.8	3.27	3.20	25.3	14.0	60.7	92.3	12.7	12.7	10.7	11.7	13.0	12.0		
156.3	12.4	12.1	3.41	3.39	27.0	14.2	58.8	94.5	12.3	12.0	12.0	11.3	11.5	11.5		
150.1	11.0	11.2	3.57	3.46	25.8	14.0	60.2	93.1	11.6	12.5	11.4	10.9	11.8	11.7		



Oversigt

over

de fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Laboratorium for landøkonomiske Forsøg udgaaede Beretninger.

1. (18de fra N. J. Fjord). 1883. a. Maaling af Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Lavals Centrifuger. b. Skumningsforsøg med de samme Centrifuger (Konkurrenceforsøg i Vestervig). c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (50 Øre.)
Tillæg hertil.* 1883. a. Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle fra danske Mejerigaarde. b. Vanskelighed med at faa Mælk. c. Mælks Næringsværdi (af Panum).
2. (19de fra N. J. Fjord). 1883. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeren og ikke-centrifugeren Mælk. c. Forøgelse af centrifugeren Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (50 Øre.)
3. (20de fra N. J. Fjord). 1885. Is, Bøtter og Centrifuge. Forsøgene udførte paa Tanderup, Ravnholt (med Ryslinge), Lustrupholm og Ladellundgaard. (50 Øre.)
4. 1885. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkuløse Kører (af Prof., Dr. med. Bang). b. Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Kører med Yverbetændelse (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
5. (21de fra N. J. Fjord). 1885. a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opsærelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylig slagtede Kreaturer. (50 Øre.)
- 6* (22de fra N. J. Fjord). 1885. Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk.
7. 1886. To Osteudstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemejerier (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
8. (23de fra N. J. Fjord). 1886. Afkøling af Smør under dets Henstand i Mejerier og dets Forsendelse med Jærbane og Dampskeibe. (50 Øre.)
- 9*) (24de fra N. J. Fjord). 1887. Betaling af sæd Mælk i Fællesmejerier efter „Forskel i pCt. Fløde“ (Differensberegning) (1 Kr.), hvortil slutter sig Tillæg. 1887. Tabelværk (5 Kr.) med Tavle (2 Kr. 35 Øre) til Brug i Fællesmejerier, særlig hvor man ønsker at betale Mælken efter dens Fedme.
10. (25de fra N. J. Fjord). 1887. Fodringsforsøg med Svin, navnlig over Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (50 Øre.)
11. 1888. Undersøgelser af Hvede og Hvedemel fra Dyrkningsforsøg, iværksatte af det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Hvedeudvalg (af Docent E. Gottlieb). (50 Øre.)
12. 1888. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (af Prof. G. Sand og Lektor C. O. Jensen). (50 Øre.)

13. (26de fra N. J. Fjord). 1888. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekør i Vinteren 1887—88. (50 Øre.)
- 14*) 1889. Aarsagerne til Yverbetaændelse hos Kvæget (af Prof. Dr. med. Bang). (50 Øre.)
15. (27de fra N. J. Fjord). 1889. Fodringsforsøg med Svin. a. Sammenligning mellem Korn og Oljekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (50 Øre.)
16. 1889. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser over Smitteevnen af Mælk af tuberkuløse Kører og over Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk (af Prof. Dr. med. Bang). b. Undersøgelser over Mælkens Omdannelse ved Yvertuberkulose (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
17. (28de fra N. J. Fjord). 1889. 2det Aars Fodringsforsøg med Malkekør: Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre.)
- 18*) 1890. Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
19. (29de fra N. J. Fjord). 1890. Fodringsforsøg med Svin. a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartofler. c. Svin af forskellige Racer. (50 Øre.)
20. (30te fra N. J. Fjord). 1890. 3die Aars Fodringsforsøg med Malkekør. Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre.)
- 21*) 1891. Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvægets Tuberkulose (af Prof. Dr. med. Bang).
22. 1891. Pasteuriseringsforsøgenc. a. Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl (af Lektor C. O. Jensen). b. Forsøg med Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekæmpelse af forskellige Mælke- og Smørfejl og c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk (af Overassistent H. P. Lunde). (1 Kr.)
23. 1891. Forsøg med Brødbagning af Rugmel og Hvedemel samt Blanding af disse. (50 Øre.)
- 24*) 1891. Fortsatte Forsøg med Tuberkulin (af Prof. Dr. med. Bang).
25. 1892. Undersøgelse af nogle Former af Rødsyge hos Svinet. a. Om Endokarditis hos Svinet (af Prof. Dr. med. Bang). b. Om Knuderosen, tør Hudbrand og Rødsyge (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre.)
26. 1892. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1890—92. a. Korn og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
27. 1892. 4de og 5te Aars Fodringsforsøg med Malkekør (1891 og 1892). Sammenligning mellem Korn og Oljekager. (50 Øre.)
- 28*) 1893. Samlet Beretning om de „sammenhængende Rækker af Smørudstillinger“ 1889—1892. (Fortsættelse i 33te). (2 Kr.)
29. 1894. 6te og 7de Aars Fodringsforsøg med Malkekør (1893 og 1894). Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre.)
30. 1895. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1891—94. a. Sammenligning mellem Korn — Roer — Gulerødder (og Turnips). Korn — Oljekager — Roer. Byg og Majs. Dansk og russisk Byg. b. Slagningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvæxt, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (1 Kr.)
31. 1895. Forsøg med Apparater til hurtig Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindstrøm's). (50 Øre.)
32. 1895. Syrningsforsøg (Sammenligning mellem Handelssyrevækkere og Kærnemælk fra gode Mejerier). (50 Øre.)
33. 1895. Anden samlede Beretning om de „sammenhængende Rækker af Smørudstillinger“ (Fortsættelse af 28de). (50 Øre.)
34. 1895. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekør 1887—1895. (75 Øre.)

35. 1896. Forsøg med et selvregulerende Pasteuriseringsapparat (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent V. Stribolt). (50 Øre.)
- 36*) 1896. Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælkeuglernes Bygning (af Prof. V. Storch). (2 Kr.)
37. 1897. Forsøg over Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. 1892—96. (1 Kr.)
38. 1897. I. Seruminjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lungesyge hos Hesten, II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897 (af Lektor C. O. Jensen.) (50 Øre.)
39. 1897. 8de og 9de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Sammenligning mellem Blandsæd og Hvede (1895) og mellem Blandsæd og Melassefoder (1896). (1 Kr.)
40. 1898. En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80° C eller ikke (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
41. 1898. Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.)
42. 1899. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1895—98. Foderværdien af Kaalrabi og Turnips, Sammenligning mellem Hvede og Byg. Foderværdien af forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (1 Kr.)
43. 1899. Forsøg med Pasteuriseringsapparater. (1 Kr.)
44. 1899. Undersøgelser over Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedtfodring (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent C. H. Hansen.) (50 Øre.)
45. 1899. 11te og 12te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1898—99). Sammenligning mellem Blandsæd og Majs. (1 Kr.)
46. 1900. Undersøgelser over Smørfedtets Lysbrydningsevne, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer (1 Kr.)
47. 1900. Forsøg med Pasteuriseringsapparater (Fortsættelse af 43de Beretning) (1 Kr.)
48. 1901. A. Forsøg over Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med almindelig salt Smør, samt B. Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftning af den såde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre)
49. 1901. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre).
50. 1901. Sammenlignende Forsøg med Afskøling af Jærnbanevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre).
51. 1902. Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.)
52. 1902. Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.)
53. 1902. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekøer 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (50 Øre).
54. 1902. Forsøg med Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.)
- Extra. 1903. Nogle Undersøgelser over Nedarynning og Variabilitet hos Havre af Assistent A. V. Krarup. (50 Øre).
55. 1904. 13de og 14de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg over Roetørstoffs Foderværdi for Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).
56. 1905. Undersøgelser over forskellige Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk samt om Mælkens Renskumning ved forskellige Temperaturer. (50 Øre).
57. 1905. Forsøg med Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser og med Disbrowkjærnen. (50 Øre).
58. 1905. Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene (af Prof. V. Storch). (2 Kr.)
59. 1905. Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. (2 Kr.)
60. 1906. Forsøg med at bestemme Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (Fortsættes i 63de Beretning). (3 Kr.)

61. 1907. A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk og B. Fortsatte Undersøgelser over Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk. (1 Kr.)
 62*) 1907. Bestemmelse af Vandindholdet i Smør (50 Øre).
 63. 1907. Fortsatte Forsøg over Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder (Fortsættelse af 60de Beretning). (2 Kr.)
 64. 1908. Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning. (2 Kr.)
 Extra 1908. Redegørelse for Forsøg over Forhold vedrørende Svinets Stivsyge af Prof. Carl H. Hansen. (50 Øre).
 65. 1909. Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeafstald. (50 Øre.)
 66. 1909. 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse (af Professor B. Bang). 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkrætuberkebaciller som digagnostisk Middel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse (af Assistent O. Bang). (1 Kr.)
 67. 1909. 1ste Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre. (1 Kr.)
 A. Paa Elsesminde ved Odense med Svin fra fynske Centre.
 B. Paa Rodstenseje ved Odder med Svin fra jyske Centre.
 68. 1910. Forsøg med Malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 Kr.).
 69. 1910. Forsøg med Paraffinering af Ost. (50 Øre).
 70. 1910. Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.)
 71. 1910. A. Forsøg med Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 à 130 ° C. B. Forsøg med Aktieselskabet Titans nye Centrifuge. (50 Øre.)
 72. 1910. Fodringsforsøg med Heste. (75 Øre).
 73. 1911. Forsøg over Vandindholdet i Svinesfedt fra Svineslagterierne, Undersøgelser over Grevekagernes Fedtindhold samt Forsøg med Afsmeltnings af Sæbefedt. (50 Øre).
 74. 1911. Fodringsforsøg med Malkekør, I. Eorsøg med Mask, II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre).
 75. 1911. 2den Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre paa Bjernedegaard, Elsesminde og Rodstenseje, (1 Kr.).
 76. 1911. Fodringsforsøg med Malkekør. Forsøg med Hø. (1 Kr.)
 77. 1912. Forskellige Slagteriforsøg: 1) Forsendelse af Flæsk i almindelige Godsvogne, 2) Stabilisforsøg, 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 Øre.)
 78. Forsøg med Malkekør: 2 eller 3 Gange Malkning daglig. (50 Øre.)
 79. 1912. (Nærvarende Beretning). (1 Kr. 50 Øre.)

Desuden foreligger 6 Aargange (1905 – 11) af Beretninger om Sammenligning mellem rødt dansk Malkekævæg og Jerseykævæg paa Tranekjær.

Forud for de ovenfor nævnte Beretninger fra Laboratoriet gaar følgende 17 Forsøgsberetninger fra N. J. Fjord, hvilke findes trykte i Tidsskrift for Landøkonomi i de Aargange, der nedenfor er angivne:

- 1*) (1867). Varmegrad i det Indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
 2. (1868). Kogning i Hø (50 Øre).
 3*) (1870). Kogning i Dampkogekedler.
 4*) (1870). Kogning i store indmurede Kedler.
 5*) (1872). Vanddampe som Opvarmningsmiddel i Mejerier.
 6*) (1875). Regnmaaleres Konstruktion og Opstilling.
 7*) (1875). Opbevaring af Is og Sne.
 8*) (1876). do. do. (særlig Sneforsøg).
 9*) (1877). Forskellige Svalekummer; Afkølingens Hurtighed i forskellige Spande; de første Kærningsforsøg.
 10*) (1877). Smørudbytte ved forskellig Skummingstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.
 11. (1878). Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug (50 Øre)
 12*) (1879). Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger.

- 13*) (1880). Loven for Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smør. Varme i Jærbanevogne. Varme i Dampskibsrum.
14. (1881). Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge af Is — Bøtter (Rosenfeldt). Kørsel, Henstand, Afkøling, Opvarmning — den søde Mælk (50 Øre).
- 15*) (1881). Centrifuge, Is, Bøtter og Kærning af Mælk. Centrifuger (Nielsen & Petersen's og de Lavals) drevne ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersen's og Lefeldts) Sugning af Fløde og Mælk.
16. (1881). Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Kører af forskellige Racer: A. Angelsk og jysk Race. B. Korthorns og jysk Race (50 Øre).
- 17*) (1882). Centrifuge, Is, Vand, Bøtter, Kærning af Mælk (Ourupgaard). Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burmeister & Wain's, Nielsen & Petersen's og de Laval's). Forskellige Forsøg med Centrifugedele: Tilstrømningstragt, Stigerør; Kraftmaalinger m. m. Afkølingsapparat for Fløde.
- Extra-Nr.: (1883). Cooley's Undervandssystem.

De foran med * mærkede Beretninger er udsolgte. Alle de øvrige kan faas i Boghandelen. (I Kommission hos August Bang, København).
