

80de Beretning

fra

den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles

Laboratorium for landøkonomiske Forsøg.

4de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra
statsunderstøttede Avlscentre.

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg.

København.

I Kommission hos Aug. Bang.

Trykt hos J. H. Schultz A/S.

1912.

Forord.

Hermed udsendes Laboratoriets 80de Beretning, omhandlende sidste Aars Undersøgelser paa Forsøgsstationerne *Bregentved*, *Elsesminde* og *Rodstenseje*.

Hovedtabellerne er for Kortheds og Overskueligheds Skyld gjort en Del mindre omfangsrige i denne end i de tilsvarende tidligere Aarsberetninger, uden at dette dog er gaaet ud over de Oplysninger, Laboratoriet har skønnet nødvendige at give.

Arbejdet paa Forsøgsstationerne er som sædvanligt ledet og tilset henholdsvis af Assistenterne, Landbrugskandidaterne *Lund*, *Beck* og *Gommesen*, ligesom det er dem, der hver for sin Stations Vedkommende har skrevet Beretningen.

Forsøgslaboratoriet i November 1912.

N. O. Hofman-Bang.

Indhold.

De aarlige Beretninger:	Side
A. Bregentved.....	5—15
B. Elsesminde.....	16—21
C. Rodstenseje.....	22—33
Hovedtabeller.....	35—53
Bemærkninger til disse.....	54—57
Stamtavler.....	59—88

A. Bregentved.

De her foreliggende Resultater fra Forsøgsstationen Bregentved med Svin af forskellig Afstamning omfatter 77 Hold, som i Tiden fra 1. Juli 1911—1. Juli 1912 er færdigfedede paa Bregentved og slagtede i Haslev Andelssvineslagteri. Forsøgene er en umiddelbar Fortsættelse af og nøje knyttede til de i 79de Beretning omtalte Forsøg paa Bregentved, der omfattede Hold 1 til 34, medens de her foreliggende Forsøg omfatter Hold 35 til 113.

Udtagningen paa Centrene af Forsøgsgrisene, der tidligere foregik ved Konsulent *Jensen*, Holbæk, sker fra Sommeren 1911 paa en lidt anden Maade, idet den nu varetages af 11 »Udtagere«, der hver for sit Distrikt meddeler Forsøgsassistenten paa Bregentved, naar og hvor der paa de i Distriktet værende Centre findes Grise, der ønskes prøvet paa Forsøgsstationen og gennem ham faar Besked om, hvorvidt der paa Bregentved er Plads til Grisene. Hvert Center har sit særlige Nummer (fra 1—23), og inden Afsendelsen fra Centret mærker Udtageren de udtagne Grise med vedkommende Centers Nummer; paa Forsøgsstationen mærkes endelig hver enkelt Gris med fortløbende Nummer.

Med Hensyn til Staldindretning, Fodring og Arbejdsmaade er der ikke meget at fremføre ud over det i 79de Beretning meddelte. Foderet paa Bregentved har som hidtil kun bestaaet af Korn, skummet Mælk og Kærnemælk. Kornet har for de noget ældre Dyrs Vedkommende bestaaet af Byg og Rug, halvt af hver, medens de mindre Svin har faaet udelukkende Byg, alt fint formalet. De smaa Grise, der mindre godt taaler det syrnede Foder, har faaet Kærnemælken; alle de øvrige Hold har faaet skummet Mælk som flydende Foder — indtil ca. 5 kg pr. Dyr daglig —, og Foderet til disse Hold henstod til Syrning i 24 Timer inden Opfodring.

Vi har ved Bestemmelsen af Størrelsen af Foderet til de enkelte Hold nogenlunde fulgt den i 79de Beretning opførte Foderskala, men iøvrigt har Fodermængden rettet sig efter Holdets Appetit, saaledes at Dyrene gennemgaaende har faaet, hvad de kunde æde; der forlanges dog, at Truget skal være tomt ca. $\frac{1}{2}$ Time efter Fodring. I meget varme Perioder, hvor enkelte Holds Appetit har været betydelig nedstemt samt i Sygdomstilfælde har vi maattet indskrænke vedkommende Holds Foder. Ligeledes hvor en enkelt Gris er blevet tilbage paa et Hold, idet den da ofte vil være tilbøjelig til at miste Appetitten.

Den — navnlig paa Sjælland — i det forløbne Aar grasserende Mund- og Klovesyge har voldt os adskillig Ulempe, idet Bregentved af Frygt for Smitte ikke ønskede at modtage Grise i November og December Maaned. Efter Nytaar 1912 ordnedes det saaledes, at Tilgang af Grise tillodes, naar nærmere foreskrevne Forsigtighedsregler iagttoges. Standsningen i Leveringen af Grise i godt 2 Maaneder har været ret følelig, idet Slagtningerne i Sommermaanederne 1912 har været smaa.

For om muligt at dræbe eller dog modvirke til Stede værende Sygdomsbakterier bliver Stierne (og Svinene) hver Morgen ved Hjælp af en almindelig Frugttræsprøjte besprøjtet med en 1 pCt. holdig Lysolopløsning.

Som meddelt i 79de Beretning blev der i Januar Maaned 1912 indlagt Varmeapparat i Ungsvinestalden paa Bregentved. Denne Foranstaltning, der netop traadte i Kraft i en meget kold Periode, hvor det kneb med at holde en rimelig Temperatur, maa betegnes som særdeles formaalstjenlig, og de i Forsøgsstationen interesserede Parter maa være Lensgreve Moltke taknemmelig derfor.

I Tabel I er givet en Oversigt over Temperaturiagttagelser ved Bregentved Forsøgsstation i 1911—12.

Temperaturen har afgjort været for lav i Fedestalden i Januar Maaned, men det maa her tages i Betragtning, at der paa det Tidspunkt kun var det halve Antal Hold, som der er Plads til i Stalden, ligesom Frosten var abnorm stærk.

Fra den 1. Juli 1911 til 1 Juli 1912 er der paa Forsøgsstationen færdigfedet 77 Hold, nemlig 17 Hold Yorkshire-svin, 59 Hold Landracesvin og 1 Hold Kryds-

Tabel I. Temperaturiagttagelser paa Bregentved 1911—1912 C°.

Tidsrum	Fri Luft			Fedestalden			Ungsvinestalden		
	Morgen	Middag	Aften	Morgen	Middag	Aften	Morgen	Middag	Aften
1911.....									
29/6—12/7	15.9	20.7	19.0	16.3	19.2	19.0	15.6	18.5	18.1
13/7—26/7	17.1	21.2	19.9	17.7	20.4	20.4	17.2	20.1	19.7
27/7—9/8	18.6	25.1	22.6	18.9	22.8	22.7	18.1	22.6	22.4
10/8—23/8	15.0	21.4	20.2	17.0	20.5	20.2	16.9	21.6	20.4
24/8—6/9	14.4	19.4	17.5	17.0	19.4	18.7	17.0	19.8	18.9
7/9—20/9	10.6	17.6	15.2	15.1	18.7	17.5	17.4	18.9	17.4
21/9—4/10	10.4	15.1	12.1	15.1	16.9	16.1	13.6	16.4	15.1
5/10—18/10	5.6	11.0	7.5	12.8	14.0	13.6	12.2	13.6	12.9
19/10—1/11	7.0	9.7	7.6	13.7	14.5	14.4	13.1	13.3	13.6
2/11—15/11	5.6	8.0	6.5	14.1	14.1	14.3	11.4	11.8	12.1
16/11—28/11	2.4	4.2	3.1	11.6	11.9	11.9	8.9	9.8	9.8
29/11—13/12	2.9	4.3	3.1	12.3	12.7	12.5	6.1	6.0	5.7
14/12—27/12	3.2	4.4	3.9	13.4	13.6	13.2	4.5	5.0	4.6
1912.....									
28/12—10/1	÷1.3	0	÷1.2	9.4	10.2	10.1	3.9	4.3	4.2
11/1—24/1	÷3.9	÷2.5	÷3.3	6.8	7.9	8.0	4.5	5.1	5.2
25/1—7/2	÷8.9	÷4.8	÷6.9	3.9	5.1	5.1	5.6	6.8	6.6
8/2—21/2	0.1	1.9	0.9	7.9	8.9	9.1	11.0*	11.3	11.6
22/2—6/3	2.8	4.9	4.4	9.6	10.0	10.2	10.4	10.6	11.2
7/3—20/3	2.1	4.8	4.5	**	—	—	10.4	11.0	11.1
21/3—3/4	3.6	6.3	4.9	—	—	—	10.1	10.2	9.8
4/4—17/4	1.6	6.1	4.4	6.1	7.0	6.9	10.1	11.4	11.3
18/4—1/5	4.6	12.0	9.4	8.5	11.1	10.9	11.3	13.4	12.5
2/5—15/5	6.5	11.8	11.0	8.8	11.1	11.3	10.4	12.4	12.6
16/5—29/5	9.9	14.4	12.8	10.4	13.6	13.6	11.5	14.4	13.7
30/5—12/6	13.0	17.6	16.5	13.4	16.2	16.3	13.6	16.3	16.5
13/6—26/6	14.2	18.2	17.5	15.4	17.9	17.9	15.4	17.7	17.9

*) Varmeapparatet taget i Brug den 8de Febr. — **) Ingen Svin i Fedestalden.

ningssvin. I Tabel II er givet en Oversigt over Forsøgsmaterialet.

Tabel II. Oversigt over Forsøgsmaterialet $\frac{1}{7}$ 1911— $\frac{1}{7}$ 1912.

	Ialt modtaget	Tilbageendt til Avl	Døde eller udsatte				Antal Svin slagtede	Tuberkulose			
			Antal		Procent			Hals- tuberkul.		Organ- tuberkul.	
			Døde	Udsatte	Døde	Udsatte		Antal	Procent	Antal	Procent
Yorkshire	68	»	3	9	4.4	13.2	56	10	14.7	2	2.9
Landrace	236	2	14	20	5.9	8.5	200	19	8.0	1	0.4
Krydsningssvin	3	»	»	»	—	—	3	0	—	0	—
Ialt...	307	2	17	29	5.5	9.4	259	29	9.4	3	1.0

Der er i Henhold til Tabel II modtaget ialt 307 Grise og heraf 68 Yorkshiresvin, 236 Landsvin og 3 Krydsninger. Af disse 307 Svin tilbagekøbtes 2 til Avl, slagtedes 259, 17 (5,5 pCt.) døde af forskellige Sygdomme og 29 (9.4 pCt.) udsattes, hovedsagelig paa Grund af Utrivelighed.*) Yorkshiresvinene har procentvis betydelig flere Udsættere end Landsvinene. Se iøvrigt Bemærkningerne til Hovedtabellerne Side 54.

Det maa beklages, at kun et enkelt Center (Daastrup) har fundet Anledning til fra Forsøgsstationen at tilbagekøbe Søer til Avl. Der er her et Omraade, hvor Resultaterne fra Forsøgsstationen hurtigt baade kunde og burde træde i Avlens Tjeneste.

Tuberkulose er fremkommet i uhyggeligt Omfang, idet den er fundet hos 32 Svin, men det maa dog fremhæves, at den langt overvejende er konstateret som Halstuberkulose, saaledes at kun 3 Svin (1.0 pCt.) har haft Lungetuberkulose. Da Tuberkulosen, naar den kun findes i Halskirtlerne, som Regel skyldes Smitte gennem Foderet, er dette antagelig ogsaa Tilfældet her. Spørgsmaalet bliver da, om Grisene har medbragt Smitten hjemmefra eller faaet den paa Forsøgsstationen. Da nu imidlertid hver enkelt Spand Mælk inden Udvejning paa Forsøgs-

*) At der er død og navnlig udsat et saa stort Antal Svin skyldes sikkert i ret høj Grad en optrædende smitsom Sygdom, vel nærmest en Slags »Schweineseuche«; Dyrene hostede meget og gik fra Foderet.

stationen prøves med den »Storckske Prøve« for at man kan være sikker paa, at Pasteuriseringen har været betryggende udført, og Tuberkulosesmitte fra Mælken paa Bregentved formentlig saaledes maa betragtes som udelukket, tyder dette paa, at Grisene ved Modtagelsen har været angrebne af Tuberkulose. Den — forøvrigt ganske forkastelige — Skik at give de smaa Grise u k o g t sød Mælk er ikke ualmindelig, ligesom de ofte faa Lov til at løbe omkring paa Møddingen og i Kostalden, hvor de ved at rode og snage i Foderrester m. m. kan paadrage sig Tuberkulosesmitte, saa for saavidt kunde meget tale for, at Grisene har medbragt Smitten fra Hjemstedet. Imidlertid har det vist sig, at Grisene med Halstuberkulose ikke — hverken for Yorkshire- eller Landrace — stammer fra et enkelt eller fra faa Centre, hvad man maaske nærmest kunde tænke sig, og for at faa dette Forhold bedst mulig opklaret, har vi begyndt at sprøjte de smaa Grise med Tuberkulin kort efter Ankomsten til Bregentved for om muligt ad denne Vej at faa konstateret, om Grisene har været smittede fra Hjemstedet af. Iøvrigt synes den konstaterede Halstuberkulose ikke i særlig Grad at have paavirket de angrebne Dyr's Velbefindende, tværtimod har den i flere Tilfælde optraadt hos meget trivelige Individuer. Foruden det Tab, Bregentved har lidt ved, at Afregningsprisen forringes, har disse Dyr med Halstuberkulose voldt os adskillig Fortræd, idet Svinene af Handelshensyn ikke kunde underkastes samme Behandling og Tilskæring som de øvrige Forsøgssvin, hvorfor Bedømmelsen i slagtet Tilstand hovedsagelig maatte bortfalde. Yorkshiresvinene har i større Omfang end Landracesvinene — i næsten dobbelt saa stort Procentantal — været angrebet af Tuberkulose.

I efterstaaende Tabel III er paa Grundlag af de enkelte Holdopgørelser, der findes opført i Hovedtabellerne S. 36 —, anført en Række Gennemsnitstal, der tjener til at belyse det indbyrdes Trivelihoods- og Kvalitetsforhold mellem de 2 Svineracer. I Hovedtabellerne og i denne Opgørelse er udeladt følgende Hold, hvor højst 1 Svin er kommet med i Bedømmelsen efter Slagtning:

- | | | | | | |
|------|-----|-----------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| Hold | 42, | Børregaard, | 1 Gris død, | 2 udsatte, | 1 Gris Halstuberkulose. |
| — | 59, | Fjellebrogaard, | 1 Gris udsat, | 2 Grise Halstuberkulose. | |
| — | 60, | — | 1 Gris udsat, | 1 Gris Halstuberkulose, | |
| | | | | 1 Gris Organtuberkulose. | |

- Hold 85, Lyng Eskillstrup, 2 Grise døde, 2 Grise Halstuberkulose.
- 96, Lundbytorp, 3 Grise døde, 1 Gris Organtuberkulose.
 - 97, Børregaard, 3 Grise Halstuberkulose.
 - 100, Thorslundegaard, 2 Grise døde, 1 Gris Halstuberkulose.
 - 102, — 1 Gris udsat, 2 Grise Halstuberkulose.

Endelig er Holdene 109 og 110 ikke medtaget, da Afstamningen er ubekendt.

Ved de Beregninger af forskellig Art, der anstilles med de i Hovedtabellerne opførte Tal, er det blevet en for alle Forsøgsstationer gældende Regel, at Resultaterne kun medregnes, saafremt der er slagtet og bedømt mindst 3 Dyr. Naar vi har fraveget denne Regel for Bregentveds Vedkommende i Aar og i Beregningerne medtaget alle Hold, hvor der er bedømt mindst 2 Dyr, saa ligger Aarsagen hertil i det ovenfor omtalte Forhold, at vi ikke kunde gennemføre Bedømmelsen af Dyr med Halstuberkulose. Dette Forhold har nemlig bevirket, at der ved adskillige Hold, hvor der var slagtet 3 eller 4 Dyr, kun er blevet bedømt 2 Dyr og vi vilde ved strengt at følge Reglen komme til at kassere disse Hold, der fraregnet Halstuberkulosen havde udviklet sig normalt.

Af Tabel III fremgaar, at Gennemsnitsalderen for modtagne Grise er nogenlunde som det foregaaende Aar, nemlig ca. 7 Uger saavel for Yorkshire som for Landracen, og disse 7 Ugers Grise har vejlet i Gennemsnit 11.1 kg for Yorkshiresvin og 11.5 kg for Landsvin. Sammenlignet med Aaret 1910—11 har vi faaet lidt ringere Yorkshiregrise og afgjort bedre Landracegrise. Ved Slagtning var Yorkshire og Landsvin henholdsvis 195 og 202 Dage gamle, hvad der var omtrent det samme for Landsvinene som det foregaaende Aar, men noget daarligere for Yorkshire, særlig naar Hensyn tages til, at Gennemsnitsvægten for Yorkshire ved Forsøgstidens Afslutning var en Del lavere i det sidst forløbne Aar. Tallene for Tilvækst for 1 Dyr i 10 Dage har været meget nær ens for de to Racer, og noget lignende gælder Antal F.-E. til $\frac{1}{2}$ kg Tilvækst, der har været 3.71 for Yorkshire og 3.79 for Landsvin.*) Kroplængden for Yorkshire er betydelig

*) Disse Tal var lavere i det foregaaende Aar, henholdsvis 3.47 og 3.68, og Aarsagen til denne Stigning maa, foruden i de ovenfor omtalte mindre gode Yorkshiregrise, søges dels i den strenge Vinter og dels i den mindre gode Sundhedstilstand (Hoste og Lungesygdomme), der var paa Stationen navnlig i Foraaret og Sommeren 1911. I Januar Maaned

Tabel III. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem de 2 Svineracer paa Bregentved.

		1911—12		1910—11	
		Gennemsnit for		Gennemsnit for	
		Svin af York- shirerace	Svin af Land- race	Svin af York- shirerace	Svin af Land- race
Antal Svin.....		52	220	30	94
Alder i Dage { ved Ankomst.....		49	51	50	47
{ — Slagtning.....		195	202	189	204
Vægt { ved Forsøgstidens Begyndelse ..		11.1	11.5	12.4	9.8
i kg { — Afslutning ..		87.1	90.2	92.1	91.6
kg Tilvækst for 1 Dyr i 10 Dage ...		5.25	5.29	5.78	5.22
F—E pr. ½ kg Tilvækst i hele Forsøgs- tiden		3.71	3.79	3.47	3.68
pCt. Svind ved Slagtning.....		24.0	25.8	24.9	26.6
pCt. Affald.....		13.4	14.2	13.6	13.9
pCt. Eksportflæsk.....		62.6	60.0	61.5	59.5
Flæskets Tykkelse: Ryggen cm.....		3.6	3.7	3.5	3.8
— — : Bugen —		2.9	2.5	3.0	2.6
Kroplængde i cm fra Hofteskaal til Snit ved Halsen.....		95.2	94.9	93.0	94.8
Points (0—15) ved Bedømmelse af {	Flæskets Fasthed	13.1	12.0	13.0	12.4
	Bovpartiet	12.2	11.9	12.4	12.2
	Rygflæskets Tykkelse	12.5	12.2	13.3	12.4
	— Fordeling.....	12.9	12.4	13.1	12.6
	Bugens Form og Fylde	12.5	10.5	12.2	10.7
	Skinkens Form og Størrelse ..	13.0	11.1	12.8	11.3
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	13.1	11.8	13.1	12.0
Kødfylde i overskaaren Stand		12.5	12.0	12.4	11.5

bedre i Aar end i Fjor. Saavel Yorkshire- som Landracesvin staar med et lidt mindre Svind ved Slagtning i Aar end i Fjor, hvad der muligvis skyldes, at der nu, for at faa ens Forhold paa alle 3 Forsøgsstationer, paa Bregentved er ca. ½ Time længere mellem Morgenfodring og sidste Forsøgsvejning end tidligere. Land-svinene er som i Fjor svundet ca. 1¾ pCt. mere end Yorkshirene, og da de desuden leverer en større Mængde Affald ved Slagtningen, har de over 2 pCt. mindre Eksportflæsk end disse. Ved Bedømmelsen i slagtet Tilstand har det atter vist sig, at Yorkshirene var Landsvinene overlegne paa alle Punkter; det er navnlig Bug og Skinker, som er mangelfulde ved de sjællandske Svin. Naar Karaktererne for disse to Bygningstræk fremtræder

1912, inden der var indlagt Varmeapparat i Ungsvinestalden, var Temperaturen i denne enkelte Morgener meget nær Frysepunktet, og at det under saadanne Forhold maatte gaa ud over Smaagræsene, der i Forvejen var svækkede ved Forsendelsen til Forsøgsstationen, er ikke at undres over.

Tabel IV. Bregentved 1911—12.

Center		Leveret Antal Gris	pr. Gris ved Ankomsten		Gennemsnitlig			Antal Dyr slagtede	An-	
			Vægt i kg	Alder i Dage	Alder i Dage ved Slagtning	kg Tilvækst for 1 Gris i 10 Dage	F.-E. til ½ kg Tilvækst		Døde	Udsættene
Yorkshire- svin	Svendsbjærg...	28	10.6	47	200	5.1	3.79	25	1	3
	Thorslundegd. .	20	9.6	48	195	4.8	3.71	14	2	4
	Vangegaard ...	12	13.3	57	186	6.0	3.54	12	—	—
	Alle de leverede ..	68	11.1	49	195	5.25	3.71	56	3	9
Landracesvin	Daastrup	32	11.3	48	191	5.7	3.61	28	1	1
	Mødekær	32	12.6	54	205	5.3	3.71	29	2	1
	Aagerup	28	12.8	49	208	4.8	4.09	23	2	3
	Højby	24	10.5	52	210	5.0	3.88	19	3	2
	Børregaard	20	11.4	49	198	5.3	3.79	16	2	2
	Lindersgaard	20	10.1	50	202	5.3	3.67	19	—	1
	Vindsebækgaard .	20	12.8	54	185	5.9	3.68	18	—	2
	Ørslev Underskov	12	10.4	47	216	4.9	3.94	10	1	1
	Alle de leverede ..	236	11.5	51	202	5.29	3.79	200	14	20

lidt lavere for Landsvinene i dette end i det foregaaende Aar ligger det vistnok noget i, at Dommerne, for yderligere at fremhæve det gode og straffe det daarlige, har været strengest i det sidst forløbne Aar.

Alt i alt har de 2 Racer trivedes meget nær ens i det forløbne Aar, men Yorkshiresvinene har givet et Par Procent mere Eksportflask end Landsvinene, og ved Bedømmelsen i slagtet Tilstand har Yorkshiresvinene været overlegne, særlig hvad Bug og Skinker angaar.

Efterat vi nu i store Træk har gennemgaaet de opnaaede Resultater, skal vi i det følgende gaa lidt mere i Detaljer. Vi skal da først undersøge, hvorledes det her behandlede Materiale fordeler sig paa de enkelte Centre.

Gennemsnitstal for de enkelte Centre.

tal		Ved Slagtning			Længde i cm fra Hofteskaal til Snittet ved Halsen	Points ved Bedømmelsen						
Dyr med		pCt. Svind	pCt. Affald	pCt. Eksporfflæsk		Flæskest Fæsthed	Rygflæskest Tykkelse	Bogens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde i overskaaret Tilstand	
Hals- tuber- kulose	Organ- tuber- kulose											
1	1	23.7	13.3	63.0	94.5	13.6	12.5	12.5	12.9	13.1	13.2	
4	—	24.5	13.7	61.8	95.6	12.9	12.7	12.2	13.5	13.3	11.0	
2	—	24.1	13.5	62.4	96.5	12.3	12.1	12.7	12.8	13.0	12.5	
10	2	24.0	13.4	62.6	95.2	13.1	12.5	12.5	13.0	13.1	12.5	
—	—	26.3	13.7	60.0	94.9	12.8	12.4	10.3	11.3	11.7	11.4	
3	—	25.1	14.3	60.6	92.6	11.8	12.3	10.8	10.9	11.1	12.1	
2	—	25.2	14.0	60.8	96.9	11.9	12.4	10.0	10.1	12.4	12.0	
—	—	25.8	14.4	59.8	94.0	11.6	12.6	10.7	11.5	12.0	12.4	
4	—	25.5	14.3	60.2	94.8	12.2	11.9	10.3	10.9	11.7	12.3	
4	—	26.2	14.6	59.2	97.8	12.0	12.2	10.5	11.3	11.3	12.2	
1	—	26.3	13.7	60.0	93.0	12.2	12.3	10.2	11.1	12.3	11.8	
—	—	24.1	14.9	61.0	95.9	12.0	11.2	12.0	11.7	11.8	11.0	
19	1	25.8	14.2	60.0	94.9	12.0	12.2	10.5	11.1	11.8	12.0	

Der er færdigfedet

- 8 Hold fra Daastrup og Mødekær.
 7 — - Aagerup og Svendsbjærg.
 6 — - Højby.
 5 — - Børregaard, Lindersgaard, Thorslundegaard og Vindse-
 bækgaard.
 3 — - Vangegaard og Ørslev Underskov.
 2 — - Bryderupgaard, Fjellebrogaard, Høve, Lundbytorp
 og Lyngeskildstrup.
 1 — - Ambæk, Havrebjærg, Remkolde og Syvhøjgaard.

Fra Bjernedegaard, Ondløse Møllegaard, Stavreby og Vibede
 er ikke færdigfedet Forsøgsgrise i det forløbne Aar.

Det kunde naturligvis have sin Interesse for Sammenlignin-
 gens Skyld at udregne Gennemsnitstal for de enkelte Centre, men
 Tilfældigheder kan let bevirke, at saadanne Tal bliver misvisende,
 naar et Center kun har leveret 1 eller 2 Hold Grise. Vi har derfor

valgt i Tabel IV, der omfatter saavel Yorkshiresvin som Landracesvin, kun at medtage Centre, hvorfra der mindst er leveret 3 Hold Grise.

I Tabel IV er for hvert enkelt af de deri nævnte Centre opført Gennemsnitstal, der angiver Vægt og Alder pr. Gris ved Ankomsten til Forsøgsstationen, Alder ved Slagtning, kg Tilvækst for 1 Dyr i 10 Dage, F.-E. til $\frac{1}{2}$ kg Tilvækst, Slagtningresultater og Tal for Bedømmelsen i slagtet Tilstand. Endvidere er for hvert Center opført Antal slagtede Dyr samt Antal døde, udsatte eller tuberkuløse Svin.

Af de 3 Centre for Yorkshiresvin, som indgaar i Tabel IV, har V a n g e g a a r d klaret sig bedst; Svinene herfra var kun 186 Dage gamle ved Slagtning og staar med et lavt Forbrugstal (3.54 F.-E. til $\frac{1}{2}$ kg Tilvækst). Intet Dyr herfra er død eller udsat under Forsøget.

Blandt Landracecentrene lægger man Mærke til D a a s t r u p, hvor kun 2 Dyr ud af 32 er udgaaet af Forsøget (desuden er 2 Søer tilbagesendte til Avl), og hvor intet Dyr har været angrebet af Tuberkulose. Svinene fra Daastrup er gaaet ret tidligt af (191 Dage ved Afgang) og staar med et forholdsvis lavt Forbrugstal (3.61 F.-E. til $\frac{1}{2}$ kg. Tilv.), og da Bedømmelsen efter Slagtning, navnlig Flæskets Fasthed, er ret god — Bug og Skinke kunde dog ønskes bedre —, staar Centret meget godt i denne Opgørelse. Alle 8 Hold er faldet efter Ornen Møllemand D a a s t r u p, Stbg. Nr. 265, der ogsaa er fremdraget for sit gode Afkoms Skyld i 79de Beretning.

Af de øvrige Centre er der maaske Grund til at fremdrage Lindersgaard og Vindsebækgaard. Af de fra L i n d e r s g a a r d modtagne 5 Hold er R u d M ø l l e k æ r, Stbg. Nr. 264, Fader til de 4 Hold, og Gennemsnitstillene for Lindersgaard vilde stille sig noget bedre, hvis der kun regnedes med disse; Forbrugstallet vilde derved gaa ned til 3.60 og Antal Dage ved Slagtning til 197. Lindersgaardsvinene har atter i Aar været meget lange; Mængden af Eksportflæsk er dog lovlig lille, og Svinene falder noget grove ud.

De 5 Hold fra V i n d s e b æ k g a a r d er faldet efter 3 forskellige Orner, hvorimellem P a l l e, der er Fader til 3 af Holdene. Grisene efter Palle var med et Forbrug at 3.59 F.-E. kun 182 Dage gamle ved Afgang; Bugen var derimod daarlig (9.1 Points) og Skinkerne ikke gode nok (10.9 Points).

Ingen Gris fra Lindersgaard eller Vindsebækgaard er død under Forsøget.

Fra M ø d e k æ r er modtaget 8 Hold, der har klaret sig meget pænt. Alder ved Afgang var 205 Dage og Forbrugstallet 3.71. Fem af Holdene er faldet efter S e m M ø d e k æ r (Syv-højgaard Afstamning), og hvis vi regner med disse fem Hold, faar vi en Gennemsnitsalder ved Afgang af 189 Dage og et Foderforbrug af 3.65 F.-E. De øvrige tre Hold er faldet efter Ornen V i l h e l m s h a a b, Stbg. Nr. 274, og det er disse Hold, der bidrager til at trække Resultatet fra Mødekær ned.

De 6 Hold fra H ø j b y er alle faldet efter Ornen S e m l i n g, Stbg. Nr. 271, der er af Syvhøjgaard Afstamning. Højby staar med lovlig mange døde og udsatte Dyr; Alder ved Afgang 210 Dage og Forbruget 3.88 F.-E. Flæsket kunde ønskes fastere, men iøvrigt er Højby det Landracecenter, hvor Kød-fylde i overskaaren Stand har faaet højst Points ved Bedømmelsen.

Fra A a g e r u p er modtaget 7 Hold Grise, alle faldet efter Ornen R a s m u s D a a (Daastrup Afstamning). Der er leveret særlig gode Grise fra Aagerup, vejende 12.8 kg i 7 Ugers Alderen, men Grisene har i den unge Alder staaet ligesom i Stampe, det har knebet med at faa Gang i Tilvæksten. Forbruget har været for stort — 4.09 F.-E. —, Alder ved Afgang 208 Dage, Bug og Skinke mindre tilfredsstillende, Finheden derimod særlig god.

B. Elsesminde.

Undersøgelserne paa Elsesminde i det sidst forløbne Aar (1. Juli 1911—30. Juni 1912) har omfattet 52 Yorkshiresvin, 122 Landsvin og 8 Krydsningssvin, ialt 182 Dyr. Da Krydsningsafdelingen har været saa faatallig, at Tilfældighederne her kan have spillet for stor Rolle, ville vi i det følgende se bort fra Krydsningerne (Hovedtabellerne Nr. 215 og 249) og kun drage Sammenligningen mellem Svinene indenfor de 2 rene Racer.

Af de paa Forsøgsstationen modtagne 174 Yorkshire- og Landsvin

		Yorkshire- svin	Land- svin	Til- sammen
afgik som døde eller utrivelige	{ Antal ..	3	10	13
	{ pCt.	5.8	8.2	7.5
tilbageholdt til Avl	{ Antal.....	0	8	8
	{ pCt.	0	6.6	4.6
leveredes til Slagteriet	{ Antal	49	104	153
	{ pCt.....	94.2	85.2	87.9
heraf befængt med Tuberkulose	{ Antal.	1	0	1
	{ pCt....	2.0	0	0.6

Af samtlige 174 Dyr var der altsaa 13 Stkr. eller 7.5 pCt., som ikke gik til Gavn, idet de efter kortere eller længere Tids Forløb udsattes af Forsøget paa Grund af Død eller Utrivelighed. Uheldene har ramt Yorkshiresvinene i noget mindre Grad end Landsvinene; men alt i alt har Dødeligheds- og Utrivelighedsprocenten været ikke saa lidt lavere i 1911—12 end i noget af de foregaaende Aar, hvilket er i Overensstemmelse med den Bedring i Sundhedstilstanden, som rent skønsmæssig har kunnet iagttages i den senere Tid.

Schweineseuchen, som tidligere voldte saa mange Ulemper paa Elsesminde, har i det sidste Aar efter alle Solemærker at

dømme ikke optraadt blandt Forsøgsdyrene. Det ligger nær at formode, at det er den gennem hele sidste Vinter foretagne daglige Besprøjtning af Forsøgsstalden (herunder Dyrene) med 1 pCt.-holdig Lysolvædske, som har været en stærk medvirkende Aarsag til nævnte Sygdoms Udelukkelse. Besprøjtningen eller Overbrusningen skete ved Hjælp af en almindelig Frugttræsprøjte.

8 Svin af Landrace blev tilbageholdt i Avlsojemed.

Tuberkulosen har i 1911—12 ikke spillet nogen nævneværdig Rolle, idet kun 1 Svin (Yorkshire) ved Slagtningen fandtes angrebet deraf.

Tabel I. Temperaturiagttagelser paa Ellesminde.

$\frac{1}{7}$ 1911— $\frac{30}{6}$ 1912.

Dato	Fri Luft			Stalden			Foderet		
	Morgen	Middag	Aften	Morgen	Middag	Aften	Morgen	Middag	Aften
$\frac{1}{7}$ — $\frac{11}{7}$ 1911	12.4	18.1	19.3	17.1	18.7	19.5	15.0	15.7	15.9
$\frac{11}{7}$ — $\frac{25}{7}$ —	14.6	22.0	23.1	19.1	22.3	23.0	17.7	18.7	18.8
$\frac{25}{7}$ — $\frac{8}{8}$ —	17.7	24.6	25.8	21.3	24.6	25.4	20.1	20.3	20.3
$\frac{8}{8}$ — $\frac{22}{8}$ —	14.6	22.6	22.5	19.8	23.1	23.7	18.7	17.7	17.6
$\frac{22}{8}$ — $\frac{5}{9}$ —	14.6	19.9	19.3	20.1	22.1	21.9	17.2	17.3	17.3
$\frac{5}{9}$ — $\frac{19}{9}$ —	10.6	18.2	18.0	18.4	20.6	21.6	15.4	15.8	15.9
$\frac{19}{9}$ — $\frac{3}{10}$ —	11.0	15.8	14.4	18.7	19.9	19.7	14.2	14.6	14.7
$\frac{3}{10}$ — $\frac{17}{10}$ —	8.1	12.6	11.9	17.0	17.4	17.2	11.1	11.7	12.0
$\frac{17}{10}$ — $\frac{31}{10}$ —	7.0	9.1	8.3	16.9	16.8	17.6	10.6	10.9	11.1
$\frac{31}{10}$ — $\frac{14}{11}$ —	6.3	7.8	6.9	16.4	16.7	16.7	9.6	9.4	9.7
$\frac{14}{11}$ — $\frac{28}{11}$ —	3.6	5.8	4.4	15.7	15.8	15.9	9.9	9.6	9.8
$\frac{28}{11}$ — $\frac{12}{12}$ —	3.6	4.8	4.8	14.7	15.1	14.4	10.9	11.0	10.9
$\frac{12}{12}$ — $\frac{26}{12}$ —	4.2	5.3	5.1	14.2	13.8	14.1	10.5	10.5	10.5
$\frac{26}{12}$ — $\frac{9}{1}$ 1912	1.9	2.7	2.1	12.1	12.1	12.4	9.7	9.7	9.8
$\frac{9}{1}$ — $\frac{23}{1}$ —	÷ 6.1	÷ 3.6	÷ 4.5	8.8	8.4	8.0	7.4	7.4	7.4
$\frac{23}{1}$ — $\frac{6}{2}$ —	÷ 7.0	÷ 4.1	÷ 5.0	10.9	11.3	11.2	6.7	6.8	6.8
$\frac{6}{2}$ — $\frac{20}{2}$ —	÷ 1.1	1.3	1.5	10.9	11.3	12.1	6.1	6.2	6.2
$\frac{20}{2}$ — $\frac{5}{3}$ —	3.4	5.4	5.5	13.7	14.6	15.1	10.3	10.4	10.5
$\frac{5}{3}$ — $\frac{19}{3}$ —	3.1	5.4	5.2	13.4	14.1	14.5	11.5	11.6	11.6
$\frac{19}{3}$ — $\frac{2}{4}$ —	4.4	7.1	6.5	13.8	14.6	15.2	11.5	11.8	11.9
$\frac{2}{4}$ — $\frac{16}{4}$ —	1.6	5.6	4.9	11.3	12.4	12.8	8.4	9.0	9.0
$\frac{16}{4}$ — $\frac{29}{4}$ —	5.2	13.1	13.6	12.2	15.1	16.2	10.8	11.7	11.7
$\frac{29}{4}$ — $\frac{13}{5}$ —	4.9	11.6	11.8	11.4	14.0	14.6	10.5	11.2	11.3
$\frac{13}{5}$ — $\frac{27}{5}$ —	8.5	14.1	14.3	14.6	16.1	16.8	11.4	11.8	11.2
$\frac{27}{5}$ — $\frac{10}{6}$ —	17.4	16.3	10.8	12.9	12.7	12.4	18.7	17.9	16.1
$\frac{10}{6}$ — $\frac{30}{6}$ —	20.5	18.9	13.8	14.8	14.8	14.5	21.3	20.4	17.8
I Gennemsn. for hele Aaret ..	7.3	10.8	10.1	15.0	16.0	16.3	12.6	12.8	12.6

I Tabel I findes angivet den gennemsnitlige Varmegrad i hver 14-daglig Periode Aaret rundt, dels i fri Luft, dels i Staldluften og dels i Foderet. Som Gennemsnit for hele Aaret har Temperaturen været:

	I fri Luft	I Staldluften	I Foderet
Morgen	7.3 ° C.	15.0 ° C.	12.6 ° C.
Middag	10.8 —	16.0 —	12.8 —
Aften	10.1 —	16.3 —	12.6 —

Foderet har i sidste Aar ligesom tidligere været udvejet daglig til hvert Forsøgshold (4 Dyr) og derefter hensat til Syring eller Gæring et Døgn før Benyttelsen. En bestemt Dag om Ugen (hver Tirsdag) blev Foderet til Holdene øget med 0.1, 0.2, 0.3 eller 0.4 F.-E. pr. Dyr, alt efter Størrelsen af den Appetit, Svinene udviste. Kun i sjældnere (Sygdoms-) Tilfælde har det været nødvendigt at nedsætte eller blive staaende ved den hidtidige Foderration for en Uge til en anden. Kraftfoderet har hele Tiden bestaaet af lige Dele Byg, Majs og Svinefoder fra Odense Eksportslagteri.

**Tabel II. Foderets procentiske Sammensætning paa
Elsesminde, $\frac{1}{7}$ 1911 til $\frac{30}{8}$ 1912.**

Foderstoffer	Foderet bestod af		
	Kraftfoder pCt.	Sk. Mælk pCt.	Valle pCt.
I. Dyr under 25 kg	70	30	0
II. — fra 25—40 kg	75	20	5
III. — fra 40—55 kg	80	10	10
IV. — over 55 kg	85	0	15

Til Foderklasse IV er at bemærke, at naar Svinene har opnaaet en daglig Foderration, svarende til 6.0 F.-E. daglig pr. Dyr, gives det yderligere Tillæg udelukkende i Form af Kraftfoder. Som 1 F.-E. er regnet henholdsvis 3 kg sk. Mælk, 6 kg Valle og 0.5 kg Kraftfoder.

Af Hovedtabellerne er der i Tabel III opført et Uddrag for at illustrere de forskellige Racers indbyrdes Produktions- og

Kvalitetsforhold. For Fuldstændighedens Skyld er de 2 Krydsningshold her medtagne; men, som det tidligere er fremhævet, denne Afdeling omfatter et saa utilstrækkeligt Antal Dyr, at der af Tallene for disse ikke kan drages tilforladelige Slutninger. Vi vil derfor ogsaa her holde os udelukkende til en Sammenligning mellem Yorkshire- og Landsvinene.

Tabel III. Oversigt til Bedømmelse af Trivelihoods- og Kvalitetsforholdet mellem de forskellige Racer af Svin paa Elsesminde.

	Svin af Yorkshire- race	Svin af Landrace	Kryds- ningssvin
Antal Dyr	52	112	8
Alder i Dage ved Forsøgets { Begyndelse.	55	51	55
{ Slutning	193	183	179
kg Vægt ved Forsøgets { Begyndelse ..	11.8	13.8	17.5
{ Slutning	91.9	93.1	94.7
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.8	6.0	6.2
F. E. pr. 0.5 kg Tilvækst i hele Forsøgs- tiden	3.80	3.78	3.91
pCt. Svind ved Slagtning	23.9	26.6	25.2
— Affald	15.1	14.9	14.7
— Eksportflæsk	61.0	58.5	60.1
Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen	4.23	4.41	4.47
{ Bugen	3.21	2.98	3.42
Kroplængde i cm fra Hofteskaal til Snit ved Hals	91.8	92.3	92.3
Points { Flæskets Fasthed	14.0	12.9	14.0
0—15 { Bovpartiet	12.4	11.7	12.3
ved { Rygflæskets Tykkelse	12.6	12.3	12.3
Bedøm- { — Fordeling	12.7	12.8	13.1
melse af { Bugens Formaog Fylde	12.6	11.8	13.3
{ Skinkens Form og Størrelse ..	13.3	11.4	13.1
{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	13.6	11.8	13.5
{ Totalindtryk	13.0	11.8	13.5

Først maa det bemærkes, at der er 3 af de i Hovedtabellerne opførte Hold, nemlig Nr. 212, 218 og 219, allesammen Svin af Landrace, som paa Grund af forskellige Uheld hvert især kun har leveret 2 Dyr til Gavn. — Nu er det imidlertid Laboratoriets Opfattelse, at en saa svag Repræsentation bør diskvalificere det paagældende Hold overfor sammenlignende Opgørelser af nærværende Art, og som Følge deraf er de 3 nævnte Forsøgshold her holdt udenfor.

Idet vi nu skulle se lidt nærmere paa Tabel III, holdende os udelukkende til en Sammenligning af de 2 rene Racer, maa det erindres, at Tallene repræsenterer Gennemsnit for henholdsvis 52 Yorkshiresvin og 112 Landsvin.

Det fremgaar af Tabellen, at Yorkshiresvinene ved Modtagelsen paa Forsøgsstationen var 55 Dage (ca. 8 Uger) gamle, Landsvinene 51 Dage. Til Trods for, at Yorkshiresvinene ved Forsøgstidens Begyndelse altsaa var 4 Dage ældre end Landsvinene, vejede de dog 2 kg mindre end disse. Yorkshiresvinene var ved Slutningen af Forsøgstiden 10 Dage ældre end Landsvinene, og medens de første i 138 Dage (Forsøgstidens Varighed) frembragte en Tilvækst af 80.1 kg, brugte de sidste 132 Dage for at opnaa en Tilvækstforøgelse af 79.3 kg. Yorkshiresvinene har saaledes ikke kunnet staa Maal med Landsvinene, hvad Vokseevnen angaar, et Forhold, som mere iøjnefaldende illustreres gennem Tallene for »Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage«, der var henholdsvis 5.8 og 6.0 kg.

Ved en Sammenligning af forskellige Hold indenfor samme Race plejer den større Vokseevne at give sig Udslag i et lavere Foderforbrug; men saaledes altsaa ikke her, hvor 2 forskellige Racer er sammenlignet. Skønt Yorkshiresvinene har vist sig i Besiddelse af en kendelig lavere Vokseevne end Landsvinene, har hines Foderforbrug pr. 0.5 kg Tilvækst kun været en Ubetydelighed højere end disses.

Gennem Forbrugstallet tilkendegives det, om Produktionen har været mere eller mindre lønnende; men i den Henseende har de 2 Racer i det forløbne Aar været hinanden meget nær jævnbrydige, saaledes som det ses af Tabellen.

Anderledes stiller Forholdet sig, naar Sammenligningen gælder Svinene i slagtet Tilstand. Ligesom de tidligere Aar har Yorkshiresvinene ogsaa i 1911—12 her været Landsvinene temmelig meget overlegne.

Yorkshiresvinene udviste et lavere Slagtesvind — og har i Overensstemmelse dermed leveret en større Mængde Eksportflæsk end Landsvinene. Hvilken stor økonomisk Rolle dette Forhold spiller, vil fremgaa af følgende Opstilling:

	Yorkshire- race	Land- race
Et Svin paa 92.5 kg levende Vægt har i		
1911—12 leveret kg Eksportflæsk.....	56.4	54.1

Denne Forskel af godt og vel 2 kg Eksportflæsk falder tungt i Vægtskaalen til Gunst for Yorkshireracen.

Kroplængden var en Ubetydelighed større for Landsvinene end for Yorkshiresvinene.

Yorkshiresvinenes Rygflæsk var tyndere, men deres Bugflæsk til Gengæld tykkere end Landsvinenes. Dette sidste Forhold betyder et ikke ringe Plus for de første, thi en tynd og slasket Bug bevirker næsten altid, at hele Siden præsenterer sig mindre godt, idet den faar et sammenfaldet, rynket Udseende og derved ofte et noget groft Præg.

Bedømmelsen af de slagtede Kroppe faldt som Helhed taget ud til Yorkshiresvinenes Fordel. I nedenstaaende Oversigt er sammenstillet Karaktererne for de Faktorer, der spiller Hovedrollen ved Bedømmelsen af Flæskets Kvalitet; men ogsaa her vil det ses, at Yorkshiresvinene har hævdet deres Overlegenhed i Sammenligning med Landsvinene.

	Svin af Yorkshirerace	Svin af Landrace
Points for Flæskets Fasthed	14.0	12.9
— - Bug	12.6	11.8
— - Skinker	13.3	11.4
— - Finhed	13.6	11.8

C. Rodstenseje.

Som en Fortsættelse af de i Forsøgslaboratoriets 67de, 75de og 79de Beretning omtalte Opdrætnings- og Fødningsforsøg med Svin paa Rodstenseje meddeles her Resultaterne fra de paa samme Sted i 1911—12 udførte Forsøg med Grise, leverede fra de i Jylland værende anerkendte Avlscentre for Svin.

Holdenes Løbenummer 231—330 er fortløbende fra de i 79de Beretning omtalte Hold.

Arbejdsmåden og i øvrigt hele Virksomheden er i nøje Overensstemmelse med, hvad der er omtalt i 67de Beretning; men for Fuldstændigheds Skyld finder vi det rigtigst at oplyse, at Foderet kun har bestaaet af skummet Mælk og Kærne — halvt Korn og halvt Majs —, samt at det, efter at være nøjagtig udvejet til hvert Hold, har henstaaet til Syrning i 24 Timer, inden Fodringen dermed er paabegyndt.

Dyrene passes af en af Laboratoriet ansat og lønnet Fodermester.

Foderets Art og Blanding har været ens for alle Hold, derimod har Mængden været afpasset efter Dyrenes Vokseevne, Ædelyst og Anlæg, og vi har befittet os paa at yde dem en i Forhold til nævnte Egenskaber passende Fodermængde, saa at de, ogsaa af den Grund, har kunnet afgive en god Eksportvare.

Almindeligvis fik hvert Dyr 3 kg Mælk dgl., herfra maa dog undtages den første Tid efter Modtagelsen, da de ikke kunde optage saa meget, ligesom vi ogsaa i et Par Perioder, da Gaardens Mælkemængde var ringe, saa os nødsaget til at nedsætte Rationen af Mælk fra 3 til 2.25 kg dgl. pr. Dyr.

Det anvendte Korn var sædvanligvis Byg, men da dette i

en kortere Tid ikke var til at fremskaffe, benyttedes amerikansk Hvede — Manitobahvede — i Stedet.

Da Mælkerationen ordinær er konstant, maa Foderforøgelsen under Dyrenes Udvikling ske med Kærnefoder alene, og naar Foderet blev saa stort, at Mælken ikke kunde opløde det gruttede Korn tilstrækkeligt, blev der givet Tilskud af Vand, dog ikke mere, end at der kunde blive 2 kg flydende for hvert 1 kg fast Foder.

I hele Vinterhalvaaret fik hvert Hold Svin, for at forebygge Stivsyge, daglig en Spiseskefuld Benmel blandet i Foderet.

I de første 3 Aar blev Grisene ved Modtagelsen i en Alder af 7 à 8 Uger afregnet Centrerne med en fast Pris af 12 Kr. pr. Stk., men da i 1910—11 Markedsprisen paa Smaagrise laa betydelig højere, følte flere af Centreejerne sig brøsthøldne og undslog sig ved at levere det projekterede Antal til Forsøgsstationen, saa denne i mere end et Aar maatte arbejde med kun halv Kraft. Udvalget rettede da en Henvendelse til de jyske Andelsslagterier med Anmodning om, under de høje Grisepriser, at forhøje Bidraget til Forsøgsstationen, hvilket ogsaa Størstedelen af Slagterierne beredvillig gik ind paa, og da Forsøgsværten, Hr. Forp. Helms, ligeledes erklærede sig villig til fremtidig at betale Halvdelen af den for Grisene fastsatte Pris, besluttede Udvalget, at fra Juni Maaned 1911 skulde Prisen paa Grisene ikke være fast, men stige og falde i Forhold til jysk-fynsk Notering paa 1. Kl. Slagterisvin.

Da man nu ved denne Betalingsmaade betaler Grisene med fuld Pris, har Udvalget forbeholdt sig Ret til at returnere til Afsenderen saadanne Grise, der i Størrelse og Udseende er af saadan Beskaffenhed, at de ikke egner sig til Forsøgsmateriale. I det forløbne Aar har Udvalget kun et Par Gange funden Anledning til at benytte sig af denne Ret; men siden den Tid, da den forhøjede, bevægelige Pris traadte i Kraft, har Forsøgsstationen haft tilstrækkeligt Forsøgsmateriale.

Af de i Aarets Løb til Forsøgsstationen indgaaede 100 Hold Grise, har de 81 Hold været af Landrace og de 19 af Yorkshire-race. Der er under Udviklingen død, eller paa Grund af Sygdom udgaaet af Forsøget 24 Dyr, endvidere er 5 unge lovende Søer solgte tilbage til Avlsstedet for at indgaa som Avlsdyr, og der er overladt Ejeren 4 Dyr til privat Brug.

Sammenlignes ovennævnte Tal med tilsvarende fra de 3 foregaaende Aar, faaes følgende:

	1908/ ₀₉	1909/ ₁₀	1910/ ₁₁	1911/ ₁₀
Ant. indg. Dyr.....	288	344	275	400
Solgte som Avlsdyr.....	12	12	10	5
Overladt Ejeren	»	»	7	4
Udgaaede, syge og døde.....	8	16	22	24
I pCt.....	2.8	4.6	8.0	6.0
Slagtede	268	316	236	367
Heraf tuberkuløse	4	9	9	6
I pCt.....	1.3	2.8	3.8	1.6

I Hovedtabellerne Pag. 46 vil man finde Oplysning om, i hvilken Størrelse de udgaaede Dyr er døde eller udgaaede af Forsøget, samt for saa vidt man ved det, Aarsagen dertil.

Den følgende Behandling af Materialet omhandler kun 95 Hold, idet man er gaaet ud fra, at de Hold, hvor der paa Grund af Sygdom eller Død kun er blevet 2 Dyr tilbage i Holdet til Slagtning, er for ringe et Antal til derpaa at kunne lægge noget til Grund for vedkommende Holds Trivsel og Kvalitet.

Af de 5 Hold, som af den Grund ikke medtages i Opgørelsen, er Forsøget med 2 Dyr ført igennem til Slagtevægt for Nr. 241, 256 og 301 og Resultatet tilstillet vedkommende Centerejer, men for de to Hold, hvor et Par af Dyrene døde i en tidlig Alder, og paa et Tidspunkt, hvor der var Mangel paa Plads, blev de øvrige Dyr overdraget Forsøgsværten til eget Brug.

Fra Hovedtabellerne og Stamtavlerne bagest i Beretningen, som omhandler de enkelte Holds Alder, Foder, Vægt, Tilvækst, Kvalitet og Afstamning, vil vi i Lighed med, hvad der er sket i de foregaaende Beretninger, gøre et Uddrag, og i omstaaende Tabel I sammenstille dem med de tilsvarende Tal fra tidligere Aar.

Af Tallene fremgaar, at der for samme Race er god Overensstemmelse for alle fire Aargange. Dyrenes Alder ved Afgang til Slagtning er fra Aar til Aar bleven lidt højere, med Aarsagen hertil er vanskelig at paapege, da Behandlingen har været den samme; at ogsaa Forbruget af Foder pr. $\frac{1}{2}$ kg Tilvækst er lidt højere i sidste end i de foregaaende Aar, er den før omtalte Manibahvede næppe helt uskyldig i.

Ved at sammenligne Landracen med Yorkshireracen vil man, hvad enten man sammenholder Tallene for et enkelt Aar eller

for dem alle fire, blive opmærksom paa, at Yorkshiresvinene har brugt en lille Uge mere end Landracen for at opnaa samme Vægt, men at Yorkshireracen til Gengæld giver mere Eksportflæsk og en bedre Kvalitet.

Sammenstilles de for flere Aar uddragne Gennemsnitstal, hvor der er konstant og ret væsentlig Forskel mellem de to Racer, faar vi følgende:

	Landrace	Yorkshire
Ant. Dage fra Fødsel til Slagtning.....	191	197
pCt. Eksportflæsk.....	60.9	62.5
Points for Bugens Form og Fylde	11.5	12.7
— - Skinkernes Form og Størrelse...	11.6	12.9
— - Finhed af Hoved, Ben og Svær.	11.6	12.8

I alle andre Forhold staar de to Racer hinanden meget nær.

I omstaaende Tabel II har vi sammenstillet Holdene, eftersom de har vist sig at være mere eller mindre trivelige og af god eller mindre god Kvalitet.

Øverst i Tabellen er anført de Hold, som i alle anførte Forhold er over Gennemsnit, derefter følger Hold med enkelte og smaa Afvigelser under Gennemsnit og fortsættes videre, efterhaanden som Afvigelserne bliver flere og større, indtil der sluttes af med de Hold, som i et eller flere Forhold har faaet en Karakter — under 10 Points — der bevirker, at Holdet maa henføres til secunda Varer.

De Hold, som i et og alt er over Gennemsnit, og de, der skal henføres til den secunda Afdeling, er det en let Sag at stille paa Plads, men vanskeligere bliver det med de Hold, der ikke hører til nogen af disse Yderligheder. Naar saa dertil kommer, at der kan være Tvivl om, hvilken af de forskellige Egenskaber, der skal tillægges størst Betydning, bliver den Plads, det enkelte Hold faar i Rækkefølgen, meget afhængig af det personlige Skøn. Muligt er det da, at enkelte Læsere vil skønne anderledes, end vi har gjort, men den Opstilling, vi har valgt, vil dog altid — om end i grove Træk — give nogen Oplysning.

Tabel I. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og

		Svin	
		1908/ 09	1909/ 10
Antal Hold		60	70
Alder i Dage fra Fødsel til Slagtning.....		185	189
Vægt i kg ved Forsøgets {	Begyndelse.....	16.0	14.3
	Slutning	90.4	89.7
Kg Tilvækst for 1 Dyr i 10 Dage.....		5.7	5.6
F. E. pr. ½ kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.....		3.63	3.57
pCt. Svind ved Slagtning.....		26.0	25.2
- Affald —		13.1	13.5
- Eksportflæsk —		60.9	61.3
Flæskets Tykkelse i cm {	Ryggen.....	4.1	4.1
	Bugen.....	2.9	2.9
Længde af Krop i cm fra Hofteskaal til Halssnittet .		93.0	92.6
Points (0—15) ved Bedømmelse af {	Flæskets Fasthed	12.4	12.4
	Bovpartiet	11.8	11.8
	Rygflæskets Tykkelse	12.2	12.2
	— Fordeling.....	12.5	12.5
	Bugens Form og Fylde.....	11.6	11.9
	Skinkernes Form og Størrelse.....	11.6	11.7
Finhed af Hoved, Ben og Svær.....		11.7	11.8

Kvalitetsforholdet mellem de 2 Svineracer paa Rødstenseje.

af Landrace			Svin af Yorkshirerace				
1910/ 11	1911/ 12	Gns.	1908/ 09	1909/ 10	1910/ 11	1911/ 12	Gns.
52	76	»	12	13	10	19	»
194	195	191	192	193	201	203	197
13.6	14.6	14.6	14.5	13.5	12.6	13.3	13.5
90.7	91.2	90.5	90.4	89.4	90.7	90.7	90.4
5.9	5.5	5.7	5.6	5.6	5.6	5.4	5.6
3.52	3.70	3.61	3.58	3.59	3.60	3.67	3.61
25.9	25.7	25.7	25.0	23.6	24.2	24.1	24.2
13.6	13.6	13.4	12.7	13.6	13.4	13.3	13.3
60.5	60.7	60.9	62.3	62.8	62.4	62.6	62.5
4.1	4.1	4.1	3.9	4.0	4.1	3.9	4.0
2.8	2.7	2.8	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2
95.5	94.6	93.9	92.4	91.5	93.2	93.7	92.7
12.3	12.4	12.4	12.5	12.8	13.2	12.8	12.8
12.0	11.9	11.9	12.0	12.0	12.2	12.1	12.1
12.1	12.3	12.2	12.3	12.2	11.8	12.2	12.1
12.6	12.7	12.6	12.5	12.4	12.8	12.9	12.7
11.1	11.3	11.5	12.3	13.0	12.6	12.8	12.7
11.5	11.5	11.6	12.8	12.6	13.0	13.3	12.9
11.4	11.6	11.6	12.9	12.6	12.6	13.0	12.8

**Tabel II. Sammenstilling af Holdere efter Kvalitet.
Landrace.**

Hold Nr.	Avlssted	Afstamning		Fra 20-80 kg		pCt. Eksportflæsk	Points for			
		Fader	Moder	kg Tilvækst i 10 Dage	F. E. pr. 1/2 kg Tilvækst		Flaskets Fasthed	Bugens Form og Fyld	Skinkernes Form og Sterrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær
277	Nebbegaards Mark	Nebbe Gyll.	Nr. 24	5.9	3.63	61.4	13.5	13.0	12.3	12.8
299	Thorning Vestergaard . .	Thorning Aalsbogaard .	Nr. 18	6.0	3.64	61.1	13.0	11.3	12.3	12.3
249	Krættstrup	Stbg. 203	Nr. 7	6.0	3.58	61.7	12.8	12.3	11.8	12.3
325	Thorning Vestergaard . .	Thorning Aalsbogaard .	Nr. 15	5.6	3.65	60.7	13.0	12.0	11.8	11.8
284	Rørth	Stab	Nr. 38	5.8	3.66	60.9	12.3	13.3	13.0	14.0
306	Frøholm	Bacon III.	Nr. 27	5.7	3.69	61.0	12.5	11.8	11.3	12.3
232	Kastbjerg	Hovedgaard	ung So	5.7	3.77	61.7	13.7	12.0	11.7	13.7
324	Fabjerg	Stbg. 299	Nr. 16	5.8	3.61	60.5	12.5	13.3	12.0	13.3
278	Tørring Fælled	— 323	Nr. 11	5.9	3.59	60.5	13.0	11.8	11.3	11.8
282	Kollerup Mølle	Enner	Nr. 43	6.0	3.55	60.3	13.0	12.0	11.8	12.5
316	Tendrup Aagaard	Stbg. 309	Nr. 15	6.0	3.56	60.4	13.0	11.3	11.8	12.0
253	—	— 321	Nr. 5	5.9	3.57	61.0	12.3	11.5	12.3	12.3
233	Tødsø Mølle	Rugballe	Nr. 2	6.5	3.40	62.1	12.0	12.0	15.0	13.0
242	Bredal	Jelling	Nr. 78	5.5	3.74	61.4	13.3	12.3	11.5	12.5
313	Søndre Vejrup	Mads	Nr. 6	5.6	3.86	61.3	12.5	12.8	11.5	12.8
251	Fabjerg	Stbg. 299	Nr. 17	5.4	3.87	61.6	14.0	12.0	12.3	13.3
326	Gylling Overballe	— 331	Nr. 22	5.8	3.60	60.2	11.8	11.5	11.5	12.0
271	Essendrup	Napo	Nr. 26	5.6	3.55	61.0	12.8	11.3	12.3	11.5
272	Gyting Skov	Stbg. 219	Nr. 12	5.7	3.68	59.9	12.8	11.3	12.0	12.8
296	Willestrup	Laub	Nr. 57	6.0	3.69	59.9	12.0	12.3	12.0	12.0
246	Frøholm	Stbg. 307	Nr. 19	5.9	3.47	62.0	11.0	11.7	12.0	11.7
275	Gylling Overballe	— 315	Nr. 25	5.6	3.65	61.2	11.0	13.3	14.0	11.8

238	Hornum	— 213	Nr. 82	6.0	3.82	61.5	12.0	11.7	11.0	11.7
267	Jelling	Frits	Nr. 7	5.4	3.54	61.4	13.0	10.8	12.3	13.3
273	Permelille	Høvding Sams	Nr. 13	5.9	3.59	60.1	13.0	11.0	11.8	11.3
247	Søndre Vejrup	Stbg. 303	Nr. 3	5.8	3.59	62.4	12.8	10.5	11.5	12.3
235	Kollerup Mølle	— 313	Nr. 31	5.6	3.72	60.7	14.0	12.5	11.5	11.5
308	Frøholm	Bacon III	Nr. 25	6.1	3.65	61.1	12.5	10.5	11.0	12.3
304	Vester-Hassing	Stbg. 294	Nr. 2	6.3	3.78	62.0	12.0	14.0	12.0	10.7
270	Willestrup	— 292	Nr. 46	5.2	3.96	62.2	14.3	12.3	12.3	11.3
248	Hornum	— 327	Nr. 89	5.2	3.70	61.0	11.7	13.0	12.7	12.3
286	Toustrup	Bjørn	Nr. 15	5.7	3.68	60.4	12.8	11.0	14.3	12.8
289	Vroue	Stbg. 229	Nr. 6	5.6	3.79	61.7	12.0	11.3	11.5	11.3
322	Buddum	— 293	Nr. 69	6.3	3.50	60.4	13.0	11.5	11.3	11.0
317	Frøholm	— 319	Nr. 22	6.1	3.63	60.5	14.5	11.5	10.5	13.8
265	Nebbegaards Mark	Nebbe Gyll	Nr. 23	5.6	3.60	60.1	12.8	11.5	11.0	12.0
281	Blegind	Kjær	Nr. 42	5.6	3.49	62.3	10.8	11.8	12.3	11.0
276	Haksholm	Vedsted	Nr. 41	5.5	3.90	61.5	13.5	10.8	12.3	12.3
274	Jelling	Frits	Nr. 11	5.6	3.47	60.6	13.5	10.8	12.0	11.8
300	Thorning Vestergaard	Thorning Aalsbogaard	Nr. 19	5.6	3.79	61.4	13.3	10.3	12.3	13.0
243	St. Hoverdal	Stbg. 296	Nr. 13	5.9	3.50	61.8	13.0	11.3	10.7	11.0
318	Tørring Fæled	Odin	Nr. 10	6.0	3.54	61.0	12.3	13.0	10.0	11.8
280	Buddum	Stbg. 289	Nr. 7	6.1	3.40	60.2	12.8	12.3	12.5	10.0
320	Frøholm	— 319	Nr. 15	5.8	3.49	59.8	13.0	11.5	11.0	10.3
260	Essendrup	Napo	Nr. 30	5.6	3.63	60.4	12.8	12.3	12.8	10.0
283	Gylling Overballe	Stbg. 315	Nr. 18	5.0	3.86	62.5	11.3	10.5	11.5	12.3
327	Tødsø Mølle	Thorvald	Nr. 6	6.0	3.57	61.1	13.8	12.0	10.8	10.5
236	Toustrup	Blaagaard	Nr. 15	6.1	3.47	61.4	12.5	10.3	11.3	10.8
297	Frøstrup	Stbg. 301	Nr. 9	5.6	3.77	60.0	11.8	11.8	12.3	12.8
259	Røgen	— 311	Nr. 13	5.8	3.85	62.9	11.5	11.0	11.0	12.0
309	Essendrup	Napo	Nr. 30	5.8	3.57	58.5	13.8	10.8	11.0	10.0
310	Nr. Vissing	Grumstrup	Nr. 7	6.1	3.44	58.2	10.7	11.3	10.7	10.3
319	Kastbjerg	Vest	Nr. 17	5.8	3.60	60.8	13.8	10.8	10.0	11.0
254	—	Holmgaard	Nr. 19	5.2	3.89	62.0	12.0	11.0	11.7	10.0
263	Frøstrup	Stbg. 301	Nr. 6	5.5	3.58	60.1	11.8	11.0	11.0	12.0

**Tabel II (fortsat). Sammenstilling af Holdene efter Kvalitet.
Landrace.**

Hold Nr.	Avlssted	Afstamning		Fra 20-80 kg		pCh. Eksporthæsk	Points for			
		Fader	Moder	kg Tilvækst i 10 Dage	F. E. pr. $\frac{1}{2}$ kg Tilvækst		Flæskets Fæsthed	Bogens Form og Fylde	Stinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær
314	Røgen.....	Rop.....	Nr. 19	5.6	3.78	62.0	11.5	12.8	11.3	11.5
311	Tendrup Aagaard.....	Stbg. 309.....	Nr. 13	5.3	3.73	60.3	11.3	12.7	11.7	10.3
262	Frøholm.....	— 307.....	Nr. 16	5.7	3.33	60.2	11.7	10.0	11.7	10.7
292	Honum.....	— 327.....	Nr. 82	5.2	3.99	60.2	12.0	11.3	11.0	11.3
293	Braae Mark.....	Solak.....	Nr. 26	5.3	3.97	60.6	11.3	12.7	11.3	10.7
234	Gistrup.....	Stbg. 290.....	Nr. 16	5.2	3.77	59.3	11.3	11.7	10.7	11.0
303	Honum.....	— 327.....	Nr. 94	5.2	3.93	59.9	12.0	10.3	10.0	10.8
261	Hove.....	Kuk.....	Nr. 34	3.4	4.55	58.9	13.3	10.0	11.0	11.3
295	Jelling.....	Frits.....	Nr. 8	6.0	3.55	60.2	12.5	9.5	10.5	13.3
268	Frøstrup.....	Stbg. 301.....	Nr. 10	6.0	3.47	58.8	11.3	8.8	11.3	11.3
269	Frøholm.....	Knold.....	Nr. 22	5.6	3.29	58.8	11.0	9.0	11.7	11.0
279	Grarup.....	Grarup Norholm.....	Nr. 24	5.4	3.89	60.1	13.5	9.8	12.3	10.3
291	Gistrup.....	Stbg. 290.....	Nr. 12	6.0	3.45	60.5	12.0	10.3	10.8	9.0
328	Kastbjerg.....	Vest.....	Nr. 15	5.5	3.85	60.8	13.0	9.7	10.8	11.0
315	Permelille.....	Viking Sams.....	Nr. 14	5.8	3.61	61.3	11.0	8.3	11.0	11.3
231	Skinnerup.....	Knud.....	Nr. 13	5.6	3.67	60.2	11.8	9.3	11.3	11.3
237	Frøholm.....	Stbg. 319.....	Nr. 20	6.3	3.43	60.1	10.0	8.8	10.8	11.0
321	Buddum.....	— 293.....	Nr. 2	5.8	3.40	59.4	13.3	9.8	11.0	9.8
285	Gylling Skov.....	Drot.....	Nr. 29	5.9	3.58	60.6	12.0	10.0	9.5	8.5
312	Frøholm.....	Stbg. 319.....	Nr. 18	6.2	3.56	59.7	13.5	9.8	7.8	11.3
329	Tørring Fælled.....	Bamsen.....	Nr. 13	5.9	3.20	59.9	8.0	9.3	11.7	10.3
Gennemsnit..				5.7	3.65	60.7	12.4	11.3	11.5	11.6

**Tabel II (fortsat). Sammenstilling af Holdene efter Kvalitet.
Yorkshirerace.**

Hold Nr.	Avlssted	Afstamning		Fra 20-80 kg		pCt. Eksporthæsk	Points for			
		Fader	Moder	kg Tilvækst i 10 Dage	F. E. pr. $\frac{1}{2}$ kg Tilvækst		Flæskest Fæstet	Bugens Form og Fyde	Skinkernes Form og Størrelse	Fingred af Hoved, Ben og Svær
245	Højrupgaard	Aarhus Spencer	Nr. 34	6.2	3.36	63.7	13.3	13.8	14.8	14.3
239	Houkærgaard	Borris	Nr. 11	5.7	3.64	63.3	13.3	13.7	13.7	13.7
302	—	—	Komplet III	5.8	3.58	63.2	12.5	13.0	14.3	14.3
255	—	—	Nr. 12	6.0	3.80	63.9	12.3	13.3	13.8	14.3
258	Hee	Asmild	Nr. 7	5.2	3.79	65.1	15.0	13.5	14.0	14.0
264	Korsdalgaard	Jan	Nr. 23	5.6	3.65	62.3	14.3	13.8	13.5	14.0
323	Kongsted	Frem-Anhof	Nr. 38	6.1	3.28	62.7	13.0	13.3	12.8	12.8
305	Fiskergaarden	Walter	Nr. 28	5.9	3.65	62.4	13.5	12.5	13.5	13.3
250	Borris	Fynbo	Nr. 12	5.9	3.27	61.6	13.0	12.0	13.3	12.7
244	Vraa	Asmild	Nr. 4	6.0	3.42	62.1	11.8	13.3	13.5	13.8
330	Fiskergaarden	Walter	Nr. 26	6.0	3.54	62.5	12.3	14.3	12.5	12.3
288	—	—	Nr. 24	5.5	3.72	62.2	11.7	13.3	14.0	13.0
266	Borris	Fynbo	Nr. 5	5.2	3.61	61.8	13.5	12.0	11.8	12.5
257	Mejrup	Warren Elipse	Nr. 17	5.0	4.02	61.3	12.7	12.7	11.7	11.0
287	Mejrup	Warren Elipse	Nr. 14	5.2	3.74	61.5	11.5	12.0	12.5	11.3
290	Kongsted	Frem-Anhof	Nr. 41	5.8	3.56	62.8	13.7	11.0	13.3	14.3
307	Houkærgaard	Borris	Nr. 14	5.9	3.48	64.4	10.8	13.3	14.5	13.5
294	Borris	Fynbo	Nr. 6	5.7	3.57	61.0	12.8	9.8	13.0	13.0
252	Kongsted	Warren Wonder III	Nr. 16	5.0	3.92	61.8	11.8	12.3	12.3	9.0
Gennemsnit ..				5.7	3.61	62.6	12.8	12.8	13.3	13.0

**Tabel III. Afkom efter Orner, som er Fædre til 3 Hold og derover.
Landrace.**

Hold Nr.	Avlssted	Afstamning		Fra 20-80 kg		pCt. Eksporthæsk	Points for			
		Fader	Moder	kg Tilvækst i 10 Dage	F. E. pr. $\frac{1}{2}$ kg Tilvækst		Flaskets Fasthed	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær
299	Thorning Vestergaard...	Thorning Aalsbogaard ..	Nr. 18	6.0	3.64	61.1	13.0	11.3	12.3	12.3
325	—	— ..	Nr. 15	5.6	3.65	60.7	13.0	12.0	11.8	11.8
300	—	— ..	Nr. 19	5.6	3.79	61.4	13.3	10.3	12.3	13.0
271	Essendrup	Napo	Nr. 26	5.6	3.55	61.0	12.8	11.3	12.3	11.5
260	—	—	Nr. 30	5.6	3.63	60.4	12.8	12.3	12.8	10.0
309	—	—	Nr. 30	5.8	3.57	58.5	13.8	10.8	11.0	10.0
267	Moselund	Frits	Nr. 7	5.4	3.54	61.4	13.0	10.8	12.3	13.3
274	—	—	Nr. 11	5.6	3.47	60.6	13.5	10.8	12.0	11.8
295	—	—	Nr. 8	6.0	3.55	60.2	12.5	9.5	10.5	13.3
297	Frøstrup	Honum Frøstrup	Nr. 9	5.6	3.77	60.0	11.8	11.8	12.3	12.8
263	—	Stbg. 301	Nr. 6	5.5	3.58	60.1	11.8	11.0	11.0	12.0
268	—	— 301	Nr. 10	6.0	3.47	58.8	11.3	8.8	11.3	11.3
317	Frøholm	Buddum	Nr. 22	6.1	3.63	60.5	14.5	11.5	10.5	13.8
320	—	Stbg. 319	Nr. 15	5.8	3.49	59.8	13.0	11.5	11.0	10.3
237	—	— 319	Nr. 20	6.3	3.43	60.1	10.0	8.8	10.8	11.0
312	—	— 319	Nr. 18	6.2	3.56	59.7	13.5	9.8	7.8	11.3
292	Honum	Fynbo	Nr. 82	5.2	3.99	60.2	12.0	11.3	11.0	11.3
303	Rask Mølle	Stbg. 327	Nr. 94	5.2	3.93	59.5	12.0	10.3	10.0	10.8
248	—	— 327	Nr. 89	5.2	3.70	61.0	11.7	13.0	12.7	12.3

Til de 76 Hold Svin af Landrace viser der sig at være 54 Fædre fordelt saaledes, at der er

38 Orner, som hver er Fader til kun et Hold

9 — — — to —

6 — — — tre — og derover.

Det er jo ikke noget stort Materiale til deraf at kunne værd-sætte Kvaliteten af Afkommet efter de enkelte Orner; naar vi desuagtet i Tab. III samler Holdene for hver af de 6 Orner, som er Fædre til mindst 3 Hold Forsøgssvin, da er det for at se, om der ikke skulde være visse Overensstemmelser mellem i al Fald nogle af Tallene for de Hold, som stammer fra samme Orne.

Af Tabellen fremgaar, at Thorning-Aalsbogaard gennemgaaende har leveret godt Afkom, særlig maa fremhæves Flæskets Fasthed.

Napø har givet Afkom med lovlig lidt Eksportflæsk, ligesom ogsaa Finheden lader en Del tilbage at ønske.

De Hold, som Frits er Fader til, har haft et lavt Faderforbrug, men Bugflæsket har ikke været godt.

Afkommet efter Honum Frøstrup har givet for lidt Eksportflæsk, og Flæsket har ikke haft den tilbørlige Fasthed.

De 4 Hold, som Buddum er Fader til, har haft et lavt Foderforbrug, Tallene for Eksportflæsk har alle været under Gennemsnit; i andre Forhold er der megen Uregelmæssighed; dog har Bugflæsket for det meste været daarligt.

Fynbo har givet Afkom, som har haft et stort Foderforbrug; Flæsket har ikke været fast; i øvrigt noget uregelmæssigt.

Af Yorkshireornerne er Borris Fader til 4 Hold, som paa en enkelt Undtagelse nær har givet en god Kvalitet, dog har Flæsket ikke altid været tilstrækkelig fast.

Walter har 3 Hold Afkom, som alle har haft lovlig lidt Eksportflæsk, men i øvrigt givet en god Kvalitet.

Da de øvrige Orner i sidste Aar har haft færre end 3 Hold Afkom inde til Forsøg, finder vi ikke Anledning til nu at om-tale dem nærmere.



Hoved-Tabeller.

Bregentved 1911—12. — Svin af Landrace.

Hold Nr.	Linje	35	36	37	38	41	42	43	44	45	46	47	48
Alder i Dage	{ Begyndelse.....	1 51	49	49	47	43	49	41	47	46	34	49	59
ved Forsøgets	{ Slutning.....	2 219	212	224	205	180	119	188	252	219	197	224	241
Foderet har i	{ kg sk. Mælk og Kærnemælk	3 543.0	533.9	514.5	498.8	459.4	320.3	462.0	551.3	556.5	528.5	556.5	569.6
Gennemsnit	{ — Valle.....	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pr. Dyr været	{ — Korn, Majs og lign. ..	5 227.5	226.7	213.5	210.4	197.4	126.7	198.5	216.6	232.6	222.1	236.1	236.4
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden.....		6 636.0	631.4	598.6	587.0	548.0	360.2	551.0	617.0	650.8	620.4	657.8	662.6
Dyrenes Vægt	{ Begyndelse kg.....	7 9.4	8.0	7.5	9.1	9.8	7.3	10.0	8.0	11.1	10.8	9.1	12.5
ved Forsøgets	{ Slutning —.....	8 90.3	89.7	89.5	92.8	90.3	55.5	84.5	87.0	92.0	87.2	92.8	85.5
Hele	{ kg Tilvækst pr. Dyr.....	9 4.8	5.0	4.7	5.3	5.9	6.9	5.1	3.9	4.7	4.7	4.8	4.0
Forsøgstiden	{ F—E til ½ kg Tilvækst..	10 3.78	3.90	3.65	3.51	3.41	3.73	3.85	3.91	4.03	3.82	3.93	4.70
	{ kg Tilvækst pr. Dyr	11 5.8	5.9	5.6	6.4	6.9	—	5.7	4.5	5.3	5.7	5.3	4.5
Fra 20—80 kg	{ F—E til ½ kg Tilvækst.	12 3.76	3.77	3.55	3.37	3.18	—	3.69	3.67	3.89	3.53	3.99	4.28
	{ Antal Dage	13 103	101	107	94	87	—	105	133	114	105	113	134
	{ hele Kroppen	14 66.0	68.8	67.3	69.3	67.1	—	68.0	64.0	68.3	69.8	69.3	65.0
Vægt	{ deraf Eksportflæsk	15 53.0	55.5	54.3	56.0	54.3	—	55.0	50.7	54.8	56.5	55.5	51.9
i	{ — Hoved	16 5.1	5.4	5.4	5.0	5.0	—	5.1	5.5	5.4	4.8	5.2	5.0
Slagteriet	{ — Flomme	17 1.8	1.7	1.2	1.7	1.4	—	1.5	1.2	1.4	1.9	2.1	1.7
	{ — andet Affald	18 6.1	6.2	6.4	6.6	6.4	—	6.4	6.6	6.7	6.6	6.5	6.4
	{ pCt. Slagtesvind.....	19 26.9	23.3	24.9	25.3	25.7	—	26.5	26.5	25.8	25.6	25.3	24.0
Ved Slagtning	{ — andet Svind	20 14.4	14.8	14.4	14.4	14.2	—	14.0	15.2	14.6	14.2	14.9	15.3
	{ — Eksportflæsk	21 58.7	61.9	60.7	60.3	60.1	—	59.5	58.3	59.6	60.2	59.8	60.7
Tykkelse af	{ Rygflæsk cm.....	22 3.6	4.0	3.1	3.6	3.8	—	4.1	2.7	3.6	4.1	4.1	3.6
	{ Bugflæsk —.....	23 2.4	2.6	2.6	2.4	2.5	—	2.6	2.7	2.5	2.6	2.4	2.4
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-		24 94.7	90.0	93.5	94.8	95.0	—	95.0	92.7	94.0	97.5	96.8	95.8
snittet, cm.....		25 13.0	13.3	12.3	12.5	12.8	—	12.5	10.5	13.3	12.0	12.8	12.0
	{ Flaskets Fasthed	26 12.0	11.3	12.0	12.0	11.8	—	12.5	11.3	11.8	12.3	12.0	12.5
Points	{ Bovpartiet	27 —	—	12.0	13.0	12.3	—	12.5	9.0	12.7	12.3	12.5	12.8
(0—15)	{ Rygflaskets Tykkelse.....	28 —	—	12.0	12.5	12.0	—	12.0	11.8	12.3	12.0	12.6	13.0
ved	{ — Fordeling	29 11.7	12.3	11.0	9.8	10.5	—	11.0	10.3	12.2	10.8	11.6	11.5
Bedøm-	{ Bugens Form og Fylde.....	30 11.3	11.3	9.8	11.8	10.5	—	11.5	10.5	12.0	11.8	12.0	11.3
melse af	{ Skinkens Form og Størrelse..	31 11.7	11.0	10.0	11.8	11.8	—	12.0	9.7	12.0	12.5	12.0	12.5
	{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	32 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{ Kødfuldhed i hel Side.....	33 12	11	13	13	13	—	13	10	12	13	13	13
	{ — i overskaaret Tilstand	34 3	3	4	4	4	—	2	3	3	2	4	4
Antal Dyr slagtet		35 35	36	—	—	—	—	43	44	45	46	—	—
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.													

Hold Nr.	Løbe	49	52	53	54	55	56	57	62	63	65	66	67
Alder i Dage { Begyndelse	1	57	52	53	43	53	44	46	52	56	48	55	48
ved Forsøgets { Slutning	2	218	206	216	220	224	198	196	223	189	195	195	216
Foderet har i { kg sk. Mælk og Kærnemælk	3	519.8	486.5	542.9	523.7	538.1	511.9	498.8	527.6	454.1	480.4	457.6	548.6
Gennemsnit { — Valle	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pr. Dyr været { — Korn, Majs og lign. . .	5	209.1	205.7	220.2	215.8	217.2	211.8	202.7	219.8	195.0	201.3	192.7	226.3
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden	6	591.4	573.6	621.4	606.2	613.8	594.2	571.6	615.4	541.4	562.8	538.0	635.4
Dyrenes Vægt { Begyndelse kg.	7	13.8	9.5	9.6	9.6	8.8	8.1	8.5	10.6	11.4	10.4	8.8	9.9
ved Forsøgets { Slutning	8	89.8	90.7	89.2	88.5	91.8	93.0	91.9	88.8	91.3	91.5	94.2	86.5
Hele { kg Tilvækst pr. Dyr.	9	4.7	5.3	4.9	4.5	4.9	5.5	5.6	4.6	6.0	5.5	6.1	4.6
Forsøgstiden { F—E til ½ kg Tilvækst..	10	3.89	3.71	3.96	3.95	3.70	3.50	3.43	3.93	3.39	3.47	3.22	4.02
Fra 20—80 kg { kg Tilvækst pr. Dyr.	11	5.7	5.6	5.4	4.6	5.6	6.4	6.5	4.8	6.6	5.8	7.2	5.1
{ F—E til ½ kg Tilvækst..	12	3.46	3.68	3.97	4.13	3.77	3.38	3.33	3.86	3.22	3.52	3.07	3.74
Antal Dage	13	105	107	111	131	108	94	93	125	91	103	83	118
Vægt { hele Kroppen	14	63.3	66.8	66.3	63.2	65.0	66.3	67.3	69.0	68.8	67.3	69.0	62.8
i { deraf Eksportflæsk	15	50.5	53.7	53.2	50.5	52.3	52.9	54.5	55.7	55.3	54.3	56.2	49.8
Slagteriet { — Hoved	16	5.5	5.2	4.9	5.2	5.1	5.3	5.3	5.4	5.4	5.3	5.5	5.1
{ — Flomme	17	0.9	1.5	1.9	1.3	1.4	1.7	1.6	1.0	1.2	1.1	1.6	1.7
{ — andet Affald	18	6.4	6.4	6.3	6.2	6.2	6.4	5.9	6.9	6.9	6.6	5.7	6.2
Ved Slagtning { pCt. Slagtesvind	19	28.6	26.3	25.7	28.5	29.2	28.7	26.8	23.8	26.1	26.4	26.8	27.4
{ — andet Svind	20	14.5	14.5	14.7	14.4	13.9	14.4	13.9	14.7	14.4	14.3	13.5	15.0
{ — Eksportflæsk	21	56.9	59.2	59.6	57.1	56.9	56.9	59.3	61.5	59.5	59.3	59.7	57.6
Tykkelse af { Rygfæsk cm.	22	3.2	3.7	3.6	3.3	3.2	3.5	3.5	3.0	3.7	3.2	3.8	3.3
{ Bugfæsk	23	2.3	2.4	2.4	2.1	2.1	2.6	2.5	2.5	2.4	2.5	2.3	2.3
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals- smittet, cm.	24	97.0	92.0	94.3	96.0	94.8	95.8	95.0	97.7	95.0	99.0	94.3	95.0
Points { Flæskets Fasthed	25	12.5	11.7	11.8	10.5	10.5	12.4	13.3	10.0	13.8	9.3	13.3	10.8
(0—15) { Bovpartiet	26	11.5	12.5	12.2	11.5	12.0	12.0	12.1	12.0	12.0	11.3	12.0	12.0
ved { Rygfæskets Tykkelse	27	11.0	12.3	13.0	11.7	11.1	12.1	12.8	9.2	12.8	10.3	11.7	12.0
Bedøm- { — Fordeling	28	12.5	13.5	13.5	11.3	12.4	12.4	12.3	10.8	13.0	11.3	12.5	11.8
melse af { Bugens Form og Fylde	29	10.3	11.2	12.3	9.0	9.3	11.5	11.9	11.5	10.5	11.3	8.7	11.3
{ Skinkens Form og Størrelse ..	30	10.3	11.7	12.3	10.5	11.5	11.6	12.3	11.7	12.3	11.9	11.7	11.5
{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	31	10.0	11.5	13.0	11.8	11.4	11.8	12.3	10.8	12.3	9.8	12.0	12.0
{ Kødfuldhed i hel Side	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
{ — i overskaaret Tilstand ..	33	13	13	10	11	12	13	12	—	12	12	11	12
Antal Dyr slagtet	34	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	2
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.	35	49	52	53	54	55	—	57	62	63	65	66	67

Bregentved 1911—12. — Svin af Landrace.

Hold Nr.	Linje	68	69	70	71	73	74	76	77	78	79	80	81
Alder i Dage	1	54	44	51	51	48	40	52	56	52	68	52	52
ved Forsøgets	2	206	198	212	219	165	187	178	182	192	191	199	185
Foderet har i	3	514.5	517.1	456.3	525.7	420.0	493.5	472.5	477.8	514.5	456.8	506.6	441.0
Gennemsnit	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pr. Dyr været	5	207.5	222.6	206.0	225.7	175.0	213.0	199.1	202.0	209.0	184.8	219.8	198.8
Ialt F—E pr.	6	586.6	617.6	564.2	626.8	490.0	590.6	555.8	563.2	589.4	521.8	608.4	544.6
Dyrenes Vægt	7	10.5	9.3	13.9	12.0	15.0	10.4	14.6	15.3	12.8	19.4	11.3	15.5
ved Forsøgets	8	85.4	94.4	88.5	91.3	91.3	93.6	91.3	92.3	87.6	89.1	93.4	90.4
Hele	9	4.9	5.5	4.6	4.7	6.5	5.7	6.1	6.1	5.3	5.7	5.6	5.6
Forsøgstiden	10	3.92	3.63	4.03	4.15	3.26	3.55	3.63	3.66	3.94	3.74	3.71	3.64
Fra 20—80 kg	11	6.3	6.2	5.1	5.3	7.0	6.8	6.6	6.2	6.3	5.9	6.6	5.9
	12	3.49	3.58	3.49	3.62	3.15	3.36	3.40	3.56	3.58	3.47	3.48	3.47
	13	95	97	118	113	86	88	91	96	95	101	91	102
Vægt	14	68.0	69.8	65.5	66.7	66.8	68.5	66.5	66.5	69.0	66.6	69.3	66.3
i	15	54.3	56.1	53.3	54.3	54.2	55.5	54.3	53.8	56.2	53.8	56.4	53.8
Slagteriet	16	5.0	5.3	4.8	5.0	5.2	5.3	5.0	4.8	4.9	4.9	5.1	5.0
	17	1.8	1.6	1.6	1.5	1.1	1.7	1.8	2.0	1.8	1.3	1.6	1.6
	18	6.9	6.8	5.8	5.9	6.3	6.0	5.4	5.9	6.1	6.6	6.2	5.9
Ved Slagtning	19	26.3	27.1	26.0	26.9	26.8	26.7	25.3	28.2	23.8	25.3	25.8	26.2
	20	14.9	14.3	14.0	13.6	13.8	14.0	13.7	13.5	14.1	14.3	13.8	13.9
	21	58.8	58.6	60.0	59.5	59.4	59.3	61.0	58.3	62.1	60.4	60.4	59.9
Tykkelse af	22	3.6	3.9	3.3	3.7	3.4	3.9	4.2	3.9	3.9	3.7	4.2	3.6
	23	2.2	2.3	2.3	2.2	2.0	2.3	1.9	1.9	2.5	2.5	2.4	2.2
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-	24	97.5	100.7	97.7	96.7	96.0	97.8	96.5	93.3	99.3	94.5	95.3	94.7
snittet, cm.	25	12.3	12.0	11.2	12.3	9.7	12.5	12.0	12.8	13.2	11.6	13.0	12.0
Points	26	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.8	12.0	12.0	12.0	12.3	12.0	12.0
(0—15)	27	12.8	12.7	13.2	12.0	10.5	12.4	11.8	12.4	12.3	12.4	11.5	12.3
ved	28	13.0	11.7	13.2	12.3	11.2	12.3	11.8	11.9	12.3	12.5	12.3	11.7
Bedøm-	29	9.3	10.0	10.2	9.3	8.0	10.6	7.8	9.8	10.2	11.1	10.5	10.3
melse af	30	10.0	10.5	9.3	8.3	10.7	10.4	9.5	9.6	9.3	11.4	10.3	11.7
	31	11.3	11.2	12.0	12.3	9.7	11.9	12.5	12.3	12.8	11.8	11.5	12.3
	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	33	13	11	12	11	11	13	13	12	11	11	10	12
Antal Dyr slagtet	34	3	4	3	3	3	4	2	4	3	4	4	3
Antal Dyr til Hovedtabellerne Hold Nr.	35	68	69	70	71	73	—	76	—	78	—	80	81

Bregentved 1911—12. — Svin af Landrace.

Hold Nr.		Line	82	83	84	86	87	89	90	93	94	95	98	99
Alder i Dage	{ Begyndelse.....	1	51	46	47	56	56	42	50	61	48	44	51	61
ved Forsøgets	{ Slutning.....	2	191	184	215	196	224	217	197	184	195	203	223	194
Foderet har i	{ kg sk. Mælk og Kærnemælk	3	480.4	488.3	540.8	485.6	535.5	561.8	532.9	435.8	511.9	547.3	551.3	501.4
Gennemsnit	{ — Valle.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pr. Dyr været	{ — Korn, Majs og lign. . .	5	206.9	211.4	248.1	213.5	191.8	238.7	220.2	188.0	217.0	232.1	237.3	218.8
Ialt F—E pr.	{ Dyr i Forsøgstiden.....	6	574.0	585.6	676.4	588.8	562.2	664.6	618.0	521.2	604.6	646.6	658.4	604.8
Dyrenes Vægt	{ Begyndelse kg.....	7	14.5	12.5	9.3	13.8	10.6	12.8	13.9	14.3	11.1	9.4	10.1	14.8
ved Forsøgets	{ Slutning.....	8	87.3	89.8	94.3	91.5	86.8	89.0	90.5	91.6	91.8	93.1	92.5	89.4
Hele	{ kg Tilvækst pr. Dyr.....	9	5.2	5.6	5.1	5.6	4.5	4.4	5.2	6.3	5.5	5.3	4.7	5.6
Forsøgstiden	{ F—E til ½ kg Tilvækst..	10	3.94	3.79	3.98	4.18	4.38	4.35	4.01	3.37	3.75	3.86	4.00	4.00
	{ kg Tilvækst pr. Dyr.....	11	5.6	6.5	6.5	6.5	5.0	4.5	5.6	6.8	6.6	6.1	5.8	6.1
Fra 20—80 kg	{ F—E til ½ kg Tilvækst..	12	3.88	3.51	3.62	3.20	3.83	4.39	3.76	3.19	3.48	3.89	3.75	3.80
	{ Antal Dage.....	13	107	93	93	92	120	133	107	88	91	98	104	98
	{ hele Kroppen..... kg	14	63.3	67.2	70.6	68.5	66.8	66.8	67.8	68.5	67.5	71.3	71.2	69.6
Vægt	{ deraf Eksporthæsk.....	15	50.9	55.3	57.1	56.3	54.3	55.0	55.5	55.9	55.0	57.2	57.8	56.6
i	{ — Hoved.....	16	5.1	4.8	5.2	4.8	5.1	4.7	4.6	4.8	5.1	4.7	5.2	5.0
Slagteriet	{ — Flomme.....	17	1.2	1.6	2.0	1.7	1.4	1.3	1.8	1.2	1.7	2.4	1.8	1.8
	{ — andet Affald.....	18	6.1	5.5	6.3	5.7	6.0	5.8	5.9	6.6	5.7	7.0	6.4	6.2
	{ pCt. Slagtesvind.....	19	27.5	25.3	25.1	25.1	23.0	24.9	25.4	25.2	25.5	22.7	23.4	22.2
Ved Slagtning	{ — andet Svind.....	20	14.2	13.3	14.3	13.4	14.4	13.3	13.5	13.8	13.9	15.3	14.5	14.5
	{ — Eksporthæsk.....	21	58.3	61.4	60.6	61.5	62.6	61.8	61.1	61.0	60.6	62.0	62.1	63.3
Tykkelse af	{ Ryghæsk cm.....	22	3.2	4.1	4.1	4.1	3.8	3.6	3.9	3.5	4.0	4.2	4.0	4.1
	{ Bughæsk.....	23	2.1	2.7	2.6	2.5	2.8	2.6	2.7	2.5	2.9	3.4	3.3	2.9
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-														
snittet, cm.....		24	94.8	93.0	94.3	95.5	93.5	94.5	93.8	94.5	91.7	96.0	94.7	93.3
	{ Flæskets Fasthed.....	25	9.3	13.7	11.8	13.0	11.0	10.5	13.0	8.5	13.0	12.7	13.6	13.4
	{ Bøvpartiet.....	26	12.0	12.0	11.8	12.0	12.0	11.9	12.0	12.0	12.3	12.0	11.7	11.4
Points	{ Ryghæskets Tykkelse.....	27	12.5	12.0	11.3	13.0	12.0	12.3	12.5	13.3	12.0	11.7	12.8	11.6
(0—15)	{ — Fordeling.....	28	12.5	13.3	11.8	12.5	12.5	12.8	12.3	12.8	12.3	11.0	13.0	12.6
ved	{ Bugens Form og Fylde.....	29	8.8	11.0	9.7	9.5	10.5	10.0	10.5	10.0	11.0	12.3	11.8	11.4
Bedøm-	{ Skinkens Form og Størrelse..	30	10.5	11.7	11.0	11.5	11.5	11.3	10.8	12.0	10.7	11.3	11.3	11.8
melse af	{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	31	11.8	12.0	12.3	12.5	12.0	12.3	13.3	10.5	12.3	12.7	13.1	11.5
	{ Kødfuldhed i hel Side.....	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{ — i overskaaret Tilstand	33	14	11	12	11	—	12	12	13	12	12	13	13
Antal Dyr slagtet.....		34	4	3	4	2	2	4	4	4	4	4	3	4
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.		35	—	83	84	86	87	—	—	93	94	95	98	—

Bregentved 1911—12. — Svin af Landrace.

Svin af Yorkshirerace.

Hold Nr.	Linje	103	104	105	106	107	108	111	112	39	40	50	51
Alder i Dage	Begyndelse.....	1 54	49	42	47	63	72	60	57	44	43	49	45
ved Forsøgets	Slutning.....	2 180	193	191	192	191	193	183	190	184	208	196	185
Foderet har i	kg sk. Mælk og Kærnemælk	3 467.2	519.8	488.3	476.0	490.9	446.2	443.6	490.9	463.8	530.3	454.1	391.1
Gennemsnit	— Valle.....	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pr. Dyr været	— Korn, Majs og lign. ...	5 198.1	222.6	214.9	219.8	199.2	178.5	192.5	211.4	202.1	225.1	184.8	159.3
Ialt F—E pr.	Dyr i Forsøgstiden.....	6 552.0	618.4	592.6	598.2	562.0	505.8	532.8	586.4	558.8	627.0	521.0	449.0
Dyrenes Vægt	Begyndelse kg.....	7 13.3	10.3	8.8	9.9	14.0	18.9	13.4	11.8	9.9	7.8	10.5	10.0
ved Forsøgets	Slutning.....	8 92.6	91.9	92.4	90.5	89.0	85.3	87.0	88.9	85.7	91.3	83.5	69.8
Hele	kg Tilvækst pr. Dyr.....	9 6.3	5.7	5.6	5.6	5.9	5.5	6.0	5.8	5.4	5.1	5.0	4.3
Forsøgstiden	F—E til ½ kg Tilvækst..	10 3.49	3.79	3.55	3.74	3.75	3.81	3.62	3.80	3.86	3.76	3.57	3.76
	kg Tilvækst pr. Dyr....	11 6.8	6.9	6.7	6.8	6.0	5.7	6.5	6.6	6.4	6.0	5.5	6.8
Fra 20—80 kg	F—E til ½ kg Tilvækst..	12 3.32	3.53	3.35	3.42	3.70	3.89	3.54	3.60	3.68	3.74	3.55	2.60
	Antal Dage.....	13 88	87	89	88	100	106	93	91	94	100	109	88
Vægt	hele Kroppen kg.....	14 68.3	68.4	68.8	65.8	65.8	68.8	65.0	67.1	71.2	71.2	68.8	68.0
i	deraf Eksportflæsk.....	15 55.4	55.5	56.2	53.8	52.8	55.8	53.3	55.0	59.0	59.0	56.0	55.8
Slagteriet	— Hoved.....	16 4.6	5.3	5.1	5.0	5.4	5.7	4.6	4.7	5.0	4.5	4.6	4.7
	— Flomme.....	17 1.9	1.6	2.1	1.4	1.8	1.4	1.5	2.1	1.5	1.8	1.4	1.1
	— andet Affald.....	18 6.4	6.0	5.4	5.6	5.8	5.9	5.6	5.3	5.7	5.9	6.8	6.4
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind.....	19 26.2	25.5	25.0	27.3	25.2	25.2	26.1	24.5	24.7	22.5	25.2	24.9
	— andet Svind.....	20 13.9	14.1	13.7	13.3	14.8	14.1	13.3	13.6	12.9	13.2	13.9	13.4
	Eksportflæsk.....	21 59.9	60.4	61.3	59.4	60.0	60.7	60.6	61.9	62.4	64.3	60.9	61.7
Tykkelse af	Rygflæsk cm.....	22 4.1	3.7	3.9	3.6	2.7	3.8	4.0	4.1	3.8	4.2	3.4	3.2
	Bugflæsk.....	23 2.3	2.8	3.0	2.4	2.7	2.5	2.5	3.1	3.0	3.0	2.7	2.8
Længde af Krop	fra Hofteskaal til Hals-												
snittet, cm.....		24 92.0	95.3	91.7	93.7	92.7	93.7	92.3	92.3	94.5	93.0	95.5	97.0
	Flæskets Fasthed.....	25 12.3	11.8	13.4	13.0	11.7	12.0	12.7	10.8	14.0	13.5	13.0	13.0
Bovpartiet		26 12.0	11.9	11.8	10.8	11.7	11.7	12.3	12.3	12.5	12.0	12.0	12.3
Points	Rygflæskets Tykkelse.....	27 11.7	13.2	13.3	13.3	13.3	13.3	12.3	12.8	13.0	11.8	13.5	13.3
(0—15)	— Fordeling.....	28 12.2	12.3	13.2	12.6	12.0	13.3	13.3	12.3	13.5	13.8	13.3	13.5
ved	Bugens Form og Fylde.....	29 7.5	11.1	11.4	8.5	10.3	9.7	10.0	12.8	14.0	13.3	13.5	12.3
Bedøm-	Skinkens Form og Størrelse..	30 11.3	11.3	11.3	11.0	10.7	10.7	11.7	11.3	13.5	13.3	13.5	14.2
melse af	Finhed af Hoved, Ben og Svær	31 12.3	11.0	12.0	10.4	11.7	11.3	12.7	12.3	14.0	13.5	13.3	13.5
	Kødfuldhed i hel Side.....	32 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	— i overskaaret Tilstand	33 11	11	13	11	11	11	12	12	—	13	11	11
Antal Dyr	slagtet.....	34 4	4	3	3	3	3	4	4	2	4	3	2
Bemærkninger	til Hovedtabellerne Hold Nr.	35 —	—	105	106	107	108	111	—	39	40	50	51

Hold Nr.		Linje	58	61	64	72	75	91	92	101	113	88
Alder i Dage	{	Begyndelse.....	1 56	55	56	54	40	49	43	46	60	46
ved Forsøgets	{	Slutning.....	2 210	213	175	191	180	210	190	204	193	193
Foderet har i	{	kg sk. Mælk og Kærnemælk	3 514.5	540.8	443.6	475.1	506.8	488.3	488.3	509.2	485.6	521.5
Gennemsnit	{	— Valle.....	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pr. Dyr været	{	— Korn, Majs og lign. ..	5 209.3	216.3	183.4	198.1	214.6	211.1	199.9	217.7	202.6	222.6
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden.....			6 590.2	612.8	514.6	554.6	598.2	585.0	562.6	605.2	567.0	619.0
Dyrenes Vægt	{	Begyndelse kg.....	7 11.3	11.3	15.4	13.0	11.1	11.5	11.3	9.5	11.5	12.8
ved Forsøgets	{	Slutning —.....	8 85.0	90.0	92.7	91.3	84.8	91.4	89.9	89.3	87.8	91.3
Hele	{	kg Tilvækst pr. Dyr.....	9 4.8	5.0	6.5	5.7	5.3	5.0	5.4	5.1	5.7	5.4
Forsøgstiden	{	F—E til ½ kg Tilvækst..	10 3.99	3.89	3.38	3.52	3.76	3.66	3.58	3.80	3.72	3.94
	{	kg Tilvækst pr. Dyr	11 5.5	5.0	6.7	6.2	6.7	5.2	6.5	5.8	6.2	6.3
Fra 20—80 kg	{	F—E til ½ kg Tilvækst..	12 3.82	4.14	3.26	3.32	3.26	3.56	3.24	3.48	3.73	3.67
	{	Antal Dage.....	13 109	120	90	97	90	116	93	104	97	95
Vægt	{	hele Kroppen kg.....	14 70.0	68.6	69.2	69.7	71.8	69.3	70.1	68.4	67.0	68.8
i	{	deraf Eksportflæsk —	15 58.0	56.1	57.0	57.3	59.2	57.1	57.4	56.2	55.1	56.3
Slagteriet	{	— Hoved —.....	16 5.0	4.8	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	4.6	4.6	4.9
	{	— Flomme —.....	17 1.3	1.7	1.2	1.1	1.5	1.3	1.1	1.4	1.6	1.3
	{	— andet Affald —.....	18 5.7	6.0	6.3	6.5	6.2	5.9	6.5	6.2	5.7	6.3
Ved Slagtning	{	pCt. Slagtesvind.....	19 23.5	23.8	25.3	23.4	24.7	24.4	22.0	23.4	23.7	24.6
	{	— andet Svind.....	20 13.1	13.9	13.2	13.8	13.2	13.1	14.1	13.7	13.5	13.7
	{	— Eksportflæsk.....	21 63.4	62.3	61.5	62.8	62.1	62.5	63.9	62.9	62.8	61.7
Tykkelse af	{	Rygflæsk cm.....	22 4.3	3.8	3.5	3.3	3.8	3.2	3.1	3.1	4.1	3.7
	{	Bugflæsk —.....	23 3.0	3.0	2.8	2.5	2.7	2.8	3.1	2.9	2.9	2.9
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-		snittet, cm.....	24 94.0	92.3	97.7	97.3	98.0	96.3	93.5	94.3	94.5	95.3
	{	Flæskets Fasthed.....	25 14.0	13.6	13.0	11.5	13.7	13.4	13.0	12.8	12.3	12.1
	{	Bovpartiet.....	26 11.5	13.0	12.0	12.0	12.0	12.3	12.5	12.1	12.0	11.8
Points	{	Rygflæskets Tykkelse.....	29 11.3	12.6	12.2	11.3	12.5	12.7	13.5	12.3	12.8	13.0
(0—15)	{	— Fordeling.....	28 12.8	12.8	11.8	11.8	13.2	12.8	13.8	11.7	12.8	13.0
ved	{	Bugens Form og Fylde.....	29 12.3	13.0	12.7	12.5	11.7	11.3	12.0	10.8	12.8	12.4
Bedøm-	{	Skinkens Form og Størrelse..	30 12.3	13.0	13.0	13.5	12.7	11.9	13.8	12.8	12.0	11.1
melse af	{	Finhed af Hoved, Ben og Svær	31 13.0	13.3	12.8	12.7	12.3	12.3	13.5	13.0	13.5	11.8
	{	Kødfuldhed i hel Side.....	32 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	{	— i overskaaret Tilstand	33 12	12	—	13	14	14	14	11	12	12
Antal Dyr slagtet.....			34 3	4	4	4	3	4	4	4	4	3
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.			35 58	—	64	72	75	—	—	—	—	—

Elsesminde 1911—12. — Landrace.

Hold Nr.	Linje	212	213	214	216	218	219	220	221	222	223	224	227
Alder i Dage	{ Begyndelse.....	1 49	51	67	51	62	66	48	46	48	45	55	52
ved Forsøgets	{ Slutning.....	2 240	184	174	170	181	227	190	207	183	178	177	181
Foderet har i	{ kg sk. Mælk og Kærnemælk	3 173.4	176.7	148.1	159.4	162.8	221.0	196.2	177.1	173.6	175.4	166.2	169.4
Gennemsnit	{ — Valle.....	4 426.8	344.6	277.9	301.7	276.7	369.9	323.9	442.7	350.0	347.4	324.6	317.5
pr. Dyr været	{ — Korn, Majs og lign. ..	5 272.7	237.5	199.7	217.8	194.8	260.6	239.1	300.4	235.7	253.7	236.6	230.5
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden.....		6 674.3	591.3	495.1	539.0	490.0	656.6	597.6	733.6	587.6	623.8	582.7	570.4
Dyrenes Vægt	{ Begyndelse kg.....	7 11.8	12.0	16.0	13.5	15.3	12.7	13.2	13.0	13.2	13.7	15.7	13.7
ved Forsøgets	{ Slutning —.....	8 97.8	90.0	87.9	87.9	89.7	95.0	90.2	96.7	92.0	93.2	94.0	90.9
Hele	{ kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	9 4.4	5.9	6.7	6.3	6.2	5.1	5.4	5.2	5.8	6.0	6.4	6.0
Forsøgstiden	{ F—E til ½ kg Tilvækst..	10 4.01	3.79	3.55	3.62	4.02	3.99	4.09	4.39	3.73	3.92	3.72	3.70
	{ kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	11 4.4	6.5	6.7	6.7	6.5	5.1	5.5	5.4	6.2	6.1	6.4	6.1
Fra 20—80 kg	{ F—E til ½ kg Tilvækst.	12 3.87	3.67	3.44	3.53	3.28	4.15	3.93	4.41	3.69	3.91	3.62	3.71
	{ Antal Dage.....	13 135	92	89	90	92	117	110	111	97	99	94	98
Vægt	{ hele Kroppen kg	14 72.0	66.7	63.2	63.0	66.3	70.5	66.9	71.0	67.0	69.0	69.5	66.5
i	{ deraf Eksportflæsk —	15 56.9	53.5	50.9	50.5	53.0	56.9	53.0	56.5	53.7	54.8	57.0	52.6
Slagteriet	{ — Hoved —	16 5.7	5.2	5.1	4.9	4.8	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.4	4.9
	{ — Flomme —	17 1.9	1.6	1.7	1.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2	1.7	1.5	2.1
	{ — andet Affald —	18 7.5	6.4	5.5	5.9	6.5	6.3	6.6	7.3	5.9	7.3	5.6	6.9
Ved Slagtning	{ pCt. Slagtesvind.....	19 26.3	26.0	28.1	28.5	26.2	25.8	25.9	26.5	27.2	26.0	26.1	27.0
	{ — andet Svind.....	20 15.5	14.6	14.0	14.1	14.7	14.3	15.3	15.0	14.5	15.3	13.3	15.2
	{ — Eksportflæsk.....	21 58.2	59.4	57.9	57.4	59.1	59.9	58.8	58.5	58.3	58.7	60.6	57.8
Tykkelse af	{ Rygflæsk cm.....	22 3.84	4.85	4.41	4.18	4.49	4.13	3.99	4.18	4.61	4.61	4.59	4.07
	{ Bugflæsk —.....	23 3.25	2.58	2.72	3.07	3.19	3.24	3.03	3.22	2.86	3.18	2.79	3.15
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-													
snittet, cm.....		24 95.0	92.3	89.7	95.6	90.0	100.5	94.5	96.6	91.4	91.0	93.0	89.8
	{ Flæskets Fasthed.....	25 11.5	13.3	14.0	12.8	13.5	12.5	12.0	12.5	11.0	12.0	12.5	12.3
	{ Bovpartiet.....	26 12.5	11.0	11.7	12.0	11.5	12.5	11.3	12.3	11.3	11.3	11.5	12.0
Points	{ Rygflæskets Tykkelse.....	27 14.0	11.3	12.3	13.0	12.5	14.0	12.3	12.5	11.0	11.8	11.5	12.3
(0—15)	{ — Fordeling.....	28 13.5	12.8	11.7	12.8	11.5	13.5	12.3	13.5	12.3	13.3	12.5	13.3
ved	{ Bugens Form og Fylde.....	29 11.5	11.0	11.7	11.5	12.0	12.5	11.0	13.0	11.5	12.0	11.8	12.5
Bedøm-	{ Skinkens Form og Størrelse..	30 12.0	11.0	11.7	11.5	11.0	12.0	12.3	12.8	11.3	12.5	11.8	12.8
melse af	{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	31 11.5	11.8	12.7	11.0	12.0	11.0	11.3	12.3	11.3	12.0	12.0	12.5
	{ Kødfuldhed i hel Side.....	32 13.0	11.0	12.0	11.8	11.5	11.0	12.3	11.5	11.5	12.0	11.5	12.5
	{ — i overskaaret Tilstand	33 14.0	9.0	12.0	11.0	11.0	13.0	12.0	12.0	13.0	11.0	9.0	11.0
Antal Dyr slagtet		34 2	4	3	4	2	2	3	4	4	4	4	4
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.		35 212	—	214	—	218	219	220	—	—	—	—	—

Elsesminde 1911—12. — Landrace.

Hold Nr.	Linje	228	229	230	231	232	235	237	238	239	240	241	242
Alder i Dage	{ Begyndelse.....	1 53	47	44	42	53	51	53	46	59	55	51	46
ved Forsøgets	{ Slutning.....	2 195	194	182	180	205	184	193	186	187	179	177	172
Foderet har i	{ kg sk. Mælk og Kærnemælk.....	3 180.1	156.9	153.1	169.8	195.1	130.2	171.2	175.7	168.3	185.1	175.9	176.5
Gennemsnit	{ — Valle.....	4 314.1	442.2	405.6	369.2	368.7	402.8	353.0	328.0	358.9	298.5	293.1	311.7
pr. Dyr været	{ — Korn, Majs og lign. ..	5 221.8	282.4	260.4	257.0	270.6	265.7	240.8	239.6	260.8	231.3	220.2	233.0
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden.....		6 556.0	690.8	639.4	632.1	667.7	641.9	597.5	592.5	637.5	574.0	547.8	576.8
Dyrenes Vægt	{ Begyndelse.....	7 12.0	15.5	15.5	12.5	12.0	14.0	12.5	10.1	17.0	15.0	11.0	14.3
ved Forsøgets	{ Slutning.....	8 92.4	97.7	94.2	94.0	94.2	96.9	91.5	94.4	95.2	94.9	90.7	96.8
Hele	{ kg Tilvækst pr.Dyr i 10Dage.....	9 5.6	5.6	5.7	5.9	5.4	6.2	5.6	6.0	6.1	6.4	6.3	6.5
Forsøgstiden	{ F—E til ½ kg Tilvækst..	10 3.87	4.21	4.07	3.88	4.07	3.87	3.78	3.52	4.08	3.59	3.44	3.50
	{ kg Tilvækst pr.Dyr i 10Dage.....	11 5.9	5.5	6.0	6.4	5.4	6.4	5.9	6.9	5.9	6.6	6.8	6.5
Fra 20—80 kg	{ F—E til ½ kg Tilvækst..	12 3.43	4.15	3.85	3.83	4.27	3.74	3.80	3.46	4.00	3.63	3.53	3.53
	{ Antal Dage.....	13 101	109	100	94	112	94	102	87	101	91	88	93
	{ hele Kroppen..... kg	14 67.4	72.5	69.9	69.4	66.8	72.4	66.2	68.8	70.4	67.9	64.7	69.5
Vægt	{ deraf Eksportflæsk.....	15 52.8	57.2	54.6	54.9	51.4	57.8	52.6	54.8	56.3	53.4	50.4	55.9
i	{ — Hoved.....	16 5.6	5.9	5.9	5.3	5.4	5.5	5.4	5.4	4.9	5.3	5.1	5.2
Slagteriet	{ — Flomme.....	17 1.8	2.1	1.7	2.2	2.8	1.9	1.2	1.9	2.0	2.2	2.1	2.0
	{ — andet Affald.....	18 7.2	7.3	7.7	7.0	7.2	7.2	7.0	6.7	7.2	7.0	7.1	6.4
	{ pCt. Slagtesvind.....	19 27.1	25.7	25.8	26.2	29.1	25.3	25.9	27.2	25.4	27.1	27.5	27.5
Ved Slagtning	{ — andet Svind.....	20 15.8	15.8	16.2	15.4	16.3	15.0	15.2	14.7	15.0	15.6	16.0	14.1
	{ — Eksportflæsk.....	21 57.1	58.5	58.0	58.4	54.6	59.7	58.9	58.1	59.6	57.3	56.5	58.4
Tykkelse af	{ Rygfæsk cm.....	22 4.42	4.31	4.11	4.19	4.60	4.81	4.19	4.85	4.22	4.58	4.18	4.82
	{ Bugflæsk —.....	23 3.08	3.10	2.98	33.2	2.29	2.85	3.40	2.86	3.06	3.14	2.82	3.12
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-													
snittet, cm.....		24 92.3	95.8	91.5	90.0	89.8	93.6	93.0	93.9	92.7	90.2	90.2	93.3
	{ Flæskets Fasthed.....	25 12.0	11.8	11.8	13.3	14.0	12.8	13.3	13.8	14.0	14.7	13.7	14.0
Bovpartiet	{.....	26 11.7	11.5	11.0	12.0	8.5	11.5	12.3	11.3	13.0	11.3	12.0	11.7
Points	{ Rygfæskets Tykkelse.....	27 12.7	13.3	11.5	13.3	10.3	11.3	14.0	11.5	13.7	13.0	13.3	11.7
(0—15)	{ — Fordeling.....	28 12.3	13.5	12.5	13.5	10.3	12.0	13.7	12.0	13.7	13.3	13.3	13.0
ved	{ Bugens Form og Fylde.....	29 12.0	12.3	11.5	13.0	9.0	11.5	13.0	11.3	11.7	12.0	11.7	12.7
Bedøm-	{ Skinkens Form og Størrelse..	30 10.3	11.5	10.5	12.3	5.8	11.3	11.7	11.0	13.3	11.0	9.7	11.0
melse af	{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	31 10.3	11.3	9.8	11.5	12.0	11.5	12.3	11.8	13.3	12.3	11.7	13.0
	{ Kødfuldhed i hel Side.....	32 11.3	11.5	12.0	12.5	10.5	11.8	13.0	11.3	13.0	11.7	11.7	11.7
	{ — i overskaaret Tilstand	33 11.0	12.0	12.0	14.0	13.0	11.0	12.0	10.0	12.0	14.0	12.0	13.0
Antal Dyr slagtet.....		34 3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.		35 228	—	—	—	—	—	237	—	239	240	241	242

Elsesminde 1911—12. — Landrace.

Yorkshirerace.

Hold Nr.	Linje	243	245	246	248	250	254	255	210	211	217	225	226
Alder i Dage	{ Begyndelse.....	1 50	45	53	40	62	47	64	47	47	50	58	57
ved Forsøgets	{ Slutning.....	2 178	167	172	189	188	183	178	220	208	197	189	183
Foderet har i	{ kg sk. Mælk og Kærnemælk	3 135.8	163.6	155.5	213.3	166.1	163.8	148.3	223.3	212.7	185.8	152.1	174.3
Gennemsnit	{ — Valle.....	4 229.2	324.6	346.4	325.6	326.0	305.4	281.4	368.1	346.0	373.8	367.8	305.5
pr. Dyr været	{ — Korn, Majs og lign. . .	5 173.8	229.7	247.3	245.2	235.3	218.1	190.7	263.8	252.7	254.6	251.5	230.0
Ialt F—E pr.	{ Dyr i Forsøgstiden.....	6 431.1	568.0	604.1	615.8	580.3	541.7	477.7	663.4	634.0	633.4	615.0	569.0
Dyrenes Vægt	{ Begyndelse kg.....	7 12.0	13.7	18.8	11.0	13.8	13.8	18.0	6.8	6.8	11.0	15.3	12.2
ved Forsøgets	{ Slutning —.....	8 91.5	91.0	94.2	94.0	93.8	93.0	93.0	91.4	90.2	92.7	94.3	89.0
Hele	{ kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	9 6.2	6.3	6.3	5.6	6.3	5.8	6.5	4.9	5.2	5.6	6.0	6.1
Forsøgstiden	{ F—E til ½ kg Tilvækst..	10 3.59	3.68	4.01	3.71	3.63	3.40	3.54	3.96	3.80	3.88	3.89	3.71
	{ kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	11 6.5	6.5	6.1	6.1	6.6	5.9	6.4	5.9	6.3	6.2	6.2	6.5
Fra 20—80 kg	{ F—E til ½ kg Tilvækst..	12 3.71	3.74	3.97	3.62	3.55	3.34	3.15	4.00	3.83	3.77	3.75	3.77
	{ Antal Dage	13 93	92	99	99	91	101	94	102	96	97	97	93
Vægt	{ hele Kroppen kg	14 68.4	67.9	67.7	66.4	66.5	67.7	69.3	67.9	69.0	70.3	71.7	67.8
i	{ deraf Eksportflæsk —	15 55.3	53.5	54.0	52.8	52.5	55.3	57.2	54.9	55.3	55.0	57.5	53.2
Slagteriet	{ — Hoved —	16 4.9	5.3	4.8	4.6	4.9	4.9	5.0	5.0	5.2	5.5	5.3	4.7
	{ — Flomme —	17 1.9	1.9	1.8	1.8	1.6	1.4	1.5	1.8	1.8	2.1	1.9	1.9
	{ — andet Affald —	18 6.3	7.2	7.1	7.2	7.5	6.1	5.6	6.2	6.7	7.7	7.0	8.0
Ved Slagtning	{ pCt. Slagtesvind.....	19 25.3	25.4	26.2	26.6	26.5	27.2	25.5	25.8	23.5	24.1	24.0	23.9
	{ — andet Svind	20 14.3	15.8	15.2	15.0	15.5	13.4	13.0	14.2	15.2	16.6	14.9	16.3
	{ — Eksportflæsk	21 60.4	58.8	58.6	58.4	58.0	59.4	61.5	60.0	61.3	59.3	61.1	59.8
Tykkelse af	{ Rygflæsk cm.....	22 4.48	4.64	4.49	3.69	4.50	4.19	4.59	3.81	4.25	3.99	4.55	4.37
	{ Bugflæsk —.....	23 3.13	2.89	3.09	3.22	2.73	2.83	3.02	3.07	3.17	3.39	3.20	3.29
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-	{ snittet, cm.....	24 90.5	90.6	94.5	89.7	93.2	92.8	91.8	92.3	92.3	93.9	93.4	91.5
	{ Flaskets Fasthed	25 14.0	14.0	13.0	11.3	11.7	10.7	13.7	13.0	12.7	13.8	14.3	14.0
	{ Bovpartiet	26 12.3	11.5	12.7	13.0	11.7	11.0	12.0	12.3	12.3	13.0	11.5	12.3
Points	{ Rygflaskets Tykkelse	27 12.3	11.3	13.3	13.3	11.7	12.7	11.7	12.0	12.7	13.5	12.5	11.8
(0—15)	{ — Fordeling	28 12.7	12.7	13.7	13.3	11.7	12.3	13.0	12.0	11.7	13.8	11.8	12.5
ved	{ Bugens Form og Fylde.....	29 12.7	11.5	12.3	12.3	11.0	10.7	11.0	12.7	13.0	13.0	11.8	13.3
Bedøm-	{ Skinkens Form og Størrelse..	30 12.7	11.5	11.7	13.0	10.7	10.7	12.7	12.7	14.0	13.3	13.0	13.8
melse af	{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	31 13.0	12.0	12.3	12.7	11.0	11.3	11.3	13.3	13.7	13.5	13.8	13.5
	{ Kødfuldhed i hel Side.....	32 12.3	11.8	12.0	12.3	12.3	11.7	11.3	13.3	13.7	12.8	12.8	12.8
	{ — i overskaaret Tilstand	33 11.0	11.0	13.0	14.0	11.0	9.0	13.0	13.0	14.0	15.0	14.0	13.0
Antal Dyr slagtet		34 3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.		35 243	—	246	248	250	254	255	210	211	—	—	—

Hold Nr.		Linje	233	234	236	244	247	251	252	253	215	249
Alder i Dage	{ Begyndelse.....	1	48	50	49	60	56	63	64	64	53	58
ved Forsøgets	{ Slutning.....	2	186	193	178	182	204	182	202	190	174	184
Foderet har i	{ kg sk. Mælk og Kærnemælk	3	163.4	178.0	174.0	155.4	197.1	158.7	176.8	183.0	152.0	152.9
Gennemsnit	{ — Valle.....	4	370.3	365.8	330.6	320.1	366.9	290.7	367.0	272.0	312.4	381.1
pr. Dyr været	{ — Korn, Majs og lign. ...	5	252.4	255.7	246.6	228.3	251.0	198.7	253.5	207.0	214.6	248.0
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden.....		6	621.0	631.7	606.3	561.7	628.9	498.7	627.1	520.3	532.0	610.5
Dyrenes Vægt	{ Begyndelse kg.....	7	11.7	11.5	12.2	13.0	12.7	14.8	14.5	11.5	15.3	19.7
ved Forsøgets	{ Slutning —.....	8	92.5	97.0	90.6	94.4	88.4	88.7	93.0	92.3	89.8	99.5
Hele	{ kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	9	5.9	6.0	6.1	6.7	5.1	6.2	5.7	6.4	6.2	6.3
Forsøgstiden	{ F—E til ½ kg Tilvækst..	10	3.85	3.84	3.87	3.45	4.16	3.38	3.99	3.64	3.58	4.25
	{ kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	11	6.3	6.3	6.4	6.7	5.3	6.4	5.8	7.1	6.4	6.4
Fra 20—80 kg	{ F—E til ½ kg Tilvækst.	12	3.86	3.87	4.00	3.49	4.30	3.41	3.95	3.15	3.41	3.39
	{ Antal Dage.....	13	96	95	94	89	113	94	103	84	94	94
	{ hele Kroppen..... kg	14	71.9	75.0	69.5	72.0	67.5	66.8	71.4	68.9	66.9	74.9
Vægt	{ deraf Eksportflæsk.....	15	57.7	61.0	54.8	57.2	55.1	54.0	58.5	55.2	54.0	59.9
i	{ — Hoved.....	16	5.5	5.7	5.6	5.5	4.9	5.2	5.2	5.3	4.8	5.2
Slagteriet	{ — Flomme.....	17	2.4	2.0	1.7	1.7	1.8	1.3	1.9	1.4	2.0	2.4
	{ — andet Affald.....	18	6.3	6.3	7.4	7.6	5.7	6.3	5.8	7.0	6.1	7.4
	{ pCt. Slagtesvind.....	19	22.3	22.7	23.3	23.8	23.7	24.6	23.3	25.5	25.6	24.8
Ved Slagtning	{ — andet Svind.....	20	15.4	14.4	16.2	15.6	14.0	14.5	13.9	14.8	14.3	15.1
	{ — Eksportflæsk.....	21	62.3	62.9	60.5	60.6	62.3	60.9	62.8	59.7	60.1	60.1
Tykkelse af	{ Rygflæsk cm.....	22	4.37	4.95	4.49	3.91	4.17	3.73	4.40	3.98	4.38	4.57
	{ Bugflæsk —.....	23	3.29	3.37	3.40	3.27	3.21	3.08	2.94	3.09	3.48	3.37
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-		24	92.0	91.6	91.6	90.1	90.3	91.6	91.3	91.2	90.8	93.8
snittet, cm.....		25	15.0	15.0	14.5	15.0	13.3	13.3	13.5	14.3	13.0	15.0
	{ Flæskest Fasthed.....	26	12.3	12.3	12.5	13.0	11.5	13.0	12.0	12.7	12.3	12.3
Points	{ Bovpartiet.....	27	12.8	11.0	12.8	13.5	13.0	12.3	12.3	13.3	12.3	12.3
(0—15)	{ Rygflæskest Tykkelse.....	28	12.8	13.0	13.0	13.0	12.8	13.0	12.5	13.0	13.3	13.0
ved	{ — Fordeling.....	29	12.8	13.0	13.0	12.5	12.5	12.5	11.5	12.0	13.3	13.3
Bedøm-	{ Bugens Form og Fylde.....	30	13.3	13.5	14.3	13.8	12.8	12.8	12.5	12.7	13.0	13.3
melse af	{ Skinkens Form og Størrelse..	31	13.8	14.3	14.0	14.0	13.5	13.8	13.0	13.0	13.3	13.7
	{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	32	13.3	13.3	13.5	13.8	12.8	12.8	12.8	13.3	12.7	13.3
	{ Kødfuldhed i hel Side.....	33	14.0	15.0	14.0	15.0	15.0	13.0	13.0	12.0	13.0	14.0
	{ — i overskaaret Tilstand	34	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
Antal Dyr slagtet.....		35	233	—	—	—	—	—	—	253	215	249
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.												

Rodstenseje 1911—12. — Landrace.

Hold Nr.	Linje	231	232	233	234	235	236	237	238	242	243	246	247
Alder i Dage	{ Begyndelse.....	1 56	56.0	57	62	59	56	54	53	63	58	53	49
ved Forsøgets	{ Slutning.....	2 211	211.3	191.5	220.7	201.5	184.0	176	184.3	214.5	200.0	186.3	200.5
Foderet var i	{ kg sk. Mælk og Kærnemælk	3 402.0	417.0	350.3	420.0	378.0	347.3	334.5	368.5	405.0	383.0	363.0	396.8
Gennemsnit	{ — Valle.....	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pr. Dyr været	{ — Korn, Majs og lign. . .	5 223.4	235.4	213.6	213.7	222.0	209.4	195.4	228.6	239.1	228.1	214.0	225.9
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden.....		6 580.7	609.8	554.0	567.4	570.0	534.6	502.4	580.0	613.1	583.8	549.0	584.0
Dyrenes Vægt	{ Begyndelse kg.....	7 11.0	12.2	12.2	11.0	14.0	14.7	16.0	15.6	12.7	14.6	16.7	10.8
ved Forsøgets	{ Slutning —.....	8 87.7	89.2	88.5	86.5	89.4	89.0	87.7	90.0	91.9	94.3	90.0	91.5
Hele	{ kg Tilvækst pr. Dyr.....	9 4.9	5.0	5.7	4.8	5.3	5.8	5.9	5.7	5.2	5.6	5.7	5.3
Forsøgstiden	{ F—E til ½ kg Tilvækst..	10 3.79	3.96	3.57	3.76	3.75	3.60	3.51	3.90	3.87	3.52	3.61	3.62
	{ kg Tilvækst pr. Dyr	11 5.6	5.7	6.5	5.2	5.6	6.1	6.3	6.0	5.5	5.9	5.9	5.8
Fra 20—80 kg	{ F—E til ½ kg Tilvækst..	12 3.67	3.77	3.40	3.77	3.72	3.47	3.43	3.82	3.74	3.50	3.47	3.59
	{ Antal Dage	13 107	105	93	117	107	98	98	100.0	108.5	101.2	102.5	103.4
Vægt	{ hele Kroppen kg	14 65.0	67.2	65.9	63.9	67.5	66.2	64.7	68.0	69.4	71.7	68.5	69.7
i	{ deraf Eksportflæsk —	15 52.8	55.0	55.0	51.4	54.3	54.7	52.7	55.4	56.4	58.4	55.9	57.2
Slagteriet	{ — Hoved —	16 4.8	4.9	4.4	4.9	5.1	4.6	5.0	4.8	4.6	5.1	4.5	4.8
	{ — Flomme —	17 1.9	1.8	1.8	1.3	2.0	1.4	1.3	2.3	2.5	2.1	2.1	1.8
	{ — andet Affald —	18 5.5	5.5	4.7	6.3	6.1	5.5	5.7	5.5	5.9	6.1	6.0	5.9
	{ pCt. Slagtesvind.....	19 25.8	24.7	25.6	26.2	24.5	25.7	26.1	24.4	24.5	24.0	23.9	23.9
Ved Slagtning	{ — andet Svind	20 14.0	13.6	12.3	14.5	14.8	12.9	13.8	14.1	14.1	14.2	14.1	13.7
	{ — Eksportflæsk.....	21 60.2	61.7	62.1	59.3	60.7	61.4	60.1	61.5	61.4	61.8	62.0	62.4
Tykkelse af	{ Rygflæsk cm.....	22 4.6	4.1	4.0	3.3	3.7	4.0	4.1	4.0	4.1	4.0	3.9	4.6
	{ Bugflæsk —.....	23 2.3	2.9	2.7	2.7	2.9	2.7	2.2	2.6	3.1	2.5	3.0	2.6
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-													
snittet, cm.....		24 92.5	92.3	92.8	93.3	93.3	96.0	96.8	97.3	94.0	93.0	94.3	92.0
	{ Flæskets Fæsthed	25 11.8	13.7	12.0	11.3	14.0	12.5	10.0	12.0	13.3	13.0	11.0	12.8
Points	{ Bovpartiet	26 12.0	11.7	12.0	11.7	12.3	12.3	11.5	12.3	12.0	12.0	12.3	12.0
(0—15)	{ Rygflæskets Tykkelse	27 11.5	11.7	11.8	11.3	13.3	12.8	9.5	13.3	13.3	12.3	13.7	11.0
ved	{ — Fordeling	28 12.8	12.3	12.3	12.7	12.3	13.0	11.0	13.3	13.3	14.0	13.7	12.8
Bedøm-	{ Bugens Form og Fylde.....	29 9.3	12.0	12.0	11.7	12.5	10.3	8.8	11.7	12.3	11.3	11.7	10.5
melse af	{ Skinkens Form og Størrelse..	30 11.3	11.7	13.0	10.7	11.5	11.3	10.8	11.0	11.5	10.7	12.0	11.5
	{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	31 11.3	13.7	13.0	11.0	11.5	10.8	11.0	11.7	12.5	11.0	11.7	12.3
	{ Kødfuldhed i hel Side.....	32 12.0	11.0	12.0	11.0	11.8	11.5	11.3	11.7	12.3	12.0	12.3	11.8
	{ — i overskaaret Tilstand	33 11.0	12.0	13.0	10.0	11.0	12.0	12.0	10.0	11.0	12.0	11.0	12.0
Antal Dyr slagtet		34 4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.		35 —	232	—	234	—	—	—	238	—	243	246	—

Rodstenseje 1911—12. — Landrace.

Hold Nr.	Løbe	248	249	251	253	254	259	260	261	262	263	265	267
Alder i Dage	Begyndelse.....	1 62	59	54	61	50	59	50	50	51	52	54	44
ved Forsøgets	Slutning.....	2 208.3	182.0	206.0	202.0	213.3	206.0	193.0	242.0	182.3	191.5	183.5	182.0
Foderet har i	kg sk. Mælk og Kærnemælk	3 387.5	342.0	411.8	375.8	448.0	399.0	387.8	545.3	356.0	372.0	357.0	364.5
Gennemsnit	— Valle.....	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pr. Dyr været	— Korn, Majs og lign. ..	5 225.5	218.4	241.2	220.8	241.1	242.9	220.8	233.5	187.9	214.0	208.3	206.6
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden.....		6 580.0	550.8	619.6	566.8	631.6	618.8	570.8	648.8	494.6	552.0	535.6	534.6
Dyrenes Vægt	Begyndelse kg.....	7 16.5	17.2	13.3	13.0	11.2	13.7	13.7	15.0	15.2	13.2	18.0	15.5
ved Forsøgets	Slutning —.....	8 91.5	90.5	91.3	93.3	89.0	90.3	91.5	90.2	89.7	89.0	90.8	90.3
Hele	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	9 5.1	6.0	5.1	5.7	4.8	5.2	5.4	3.6	5.7	5.4	5.6	5.4
Forsøgstiden	F—E til ½ kg Tilvækst..	10 3.87	3.76	3.98	3.56	4.06	4.04	3.67	4.70	3.32	3.64	3.68	3.58
	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	11 5.2	6.0	5.4	5.9	5.2	5.8	5.6	3.4	5.7	5.5	5.6	5.4
Fra 20—80 kg	F—E til ½ kg Tilvækst.	12 3.70	3.58	3.87	3.57	3.89	3.85	3.63	4.55	3.33	3.58	3.60	3.54
	Antal Dage.....	13 116.2	100.7	111.0	101.8	115.5	104.3	108.4	177.5	106.2	109.4	106.5	110.6
Vægt	hele Kroppen kg	14 68.0	67.7	68.9	69.6	67.7	68.9	67.5	65.3	66.7	65.8	66.5	66.6
i	deraf Eksportflæsk —	15 55.9	55.9	56.3	56.9	55.2	56.8	55.3	53.3	54.0	53.5	54.5	55.4
Slagteriet	— Hoved —	16 4.5	4.3	4.4	5.1	5.0	4.7	5.0	4.8	4.7	4.6	4.7	4.6
	— Flomme —	17 2.0	2.3	2.5	1.6	2.0	1.8	2.1	1.7	1.7	2.3	2.2	1.7
	— andet Affald —	18 5.6	5.2	5.7	6.0	5.5	5.6	5.1	5.5	6.3	5.4	5.1	4.9
	pCt. Slagtesvind.....	19 25.7	25.3	24.6	25.4	23.9	23.8	26.3	27.7	25.6	26.2	26.7	26.2
Ved Slagtning	— andet Svind.....	20 13.3	13.0	13.8	13.6	14.1	13.3	13.3	13.4	14.2	13.7	13.2	12.4
	— Eksportflæsk.....	21 61.0	61.7	61.6	61.0	62.0	62.9	60.4	58.9	60.2	60.1	60.1	61.4
Tykkelse af	Rygflæsk cm.....	22 3.8	3.9	4.0	3.9	3.8	4.5	4.2	3.6	3.8	3.8	3.9	4.1
	Bugflæsk —.....	23 2.7	2.9	3.0	2.7	2.6	2.9	2.7	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-	snittet, cm.....	24 93.3	95.0	95.5	95.0	94.0	95.5	88.8	97.0	95.3	93.5	95.8	94.5
	Flæskets Fasthed.....	25 11.7	12.8	14.0	12.3	12.0	11.5	12.8	13.3	11.7	11.8	12.8	13.0
	Bovpartiet.....	26 12.0	12.3	12.0	12.0	11.7	12.0	11.8	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Points	Rygflæskets Tykkelse.....	27 13.3	12.5	12.5	11.5	13.3	12.0	11.8	10.0	14.0	13.8	13.5	12.8
(0—15)	— Fordeling.....	28 14.0	11.8	12.8	12.5	12.3	12.0	12.5	12.7	13.7	13.8	13.3	13.0
ved	Bugens Form og Fylde.....	29 13.0	12.3	12.0	11.5	11.0	11.0	12.3	10.0	10.0	11.0	11.5	10.8
Bedøm-	Skinkens Form og Størrelse..	30 12.7	11.8	12.3	12.3	11.7	11.0	12.8	11.0	11.7	11.0	11.0	12.3
melse af	Finhed af Hoved, Ben og Svær	31 12.3	12.3	13.3	12.3	10.0	12.0	10.0	11.3	10.7	12.0	12.0	13.3
	Kødfuldhed i hel Side.....	32 12.3	11.5	12.0	12.3	11.7	12.0	10.5	11.0	12.0	12.0	11.8	12.5
	— i overskaaret Tilstand	33 9.0	12.0	11.0	12.0	13.0	10.0	11.0	8.0	13.0	10.0	11.0	12.0
Antal Dyr slagtet.....		34 3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.		35 248	—	—	—	254	—	—	261	262	—	—	—

Rodstenseje 1911—12. — Landrace.

Hold Nr.	Linje	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279
Alder i Dage { Begyndelse.....	1	49	51	46	65	54	55	63	62	52	58	58	51
ved Forsøgets { Slutning.....	2	175.5	186.0	207.0	204.5	204.0	196.0	199.0	194.5	203.5	185.5	189.0	194.5
Foderet har i { kg sk. Mælk og Kærnemælk	3	342.0	349.5	409.5	372.0	387.8	363.8	372.0	372.0	411.0	354.0	364.5	383.3
Gennemsnit { — Valle.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pr. Dyr været { — Korn, Majs og lign. . .	5	196.5	196.4	227.3	214.8	232.9	219.3	214.3	218.2	239.6	210.2	213.7	227.5
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden.....	6	507.0	509.3	591.2	553.6	595.0	559.8	552.5	560.3	616.2	538.4	548.0	582.8
Dyrenes Vægt { Begyndelse kg.....	7	16.1	15.4	11.9	15.2	13.0	12.5	16.4	18.9	13.7	16.4	15.2	16.0
ved Forsøgets { Slutning.....	8	89.0	92.2	92.5	89.8	90.8	90.3	90.8	92.3	90.8	88.8	90.5	90.0
Hele { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	9	5.8	5.7	4.5	5.4	5.2	5.5	5.5	5.5	5.1	5.7	5.7	5.2
Forsøgstiden { F—E til ½ kg Tilvækst..	10	3.48	3.34	4.01	3.71	3.83	3.60	3.71	3.82	3.99	3.72	3.65	3.94
{ kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	11	6.0	5.6	5.2	5.6	5.7	5.9	5.6	5.6	5.5	5.9	5.9	5.4
Fra 20—80 kg { F—E til ½ kg Tilvækst..	12	3.47	3.29	3.96	3.55	3.68	3.59	3.47	3.65	3.90	3.63	3.59	3.89
{ Antal Dage.....	13	102.0	106.5	114.6	106.9	106.2	102.5	106.3	107.7	109.7	102.5	101.9	111.5
Vægt { hele Kroppen kg	14	64.5	66.5	70.0	66.9	67.2	66.1	67.9	68.8	69.4	66.5	66.8	67.3
i { deraf Eksportflæsk —	15	52.4	54.1	57.7	54.8	54.4	54.3	55.0	56.5	55.8	54.5	54.8	54.1
Slagteriet { — Hoved —	16	4.8	5.0	4.8	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.6	4.7	4.7	5.1
{ — Flomme —	17	1.7	1.5	1.7	1.4	2.1	1.3	2.0	1.6	3.1	1.9	1.5	1.7
{ — andet Affald —	18	5.6	5.9	5.8	5.9	5.9	5.8	6.2	5.9	5.7	5.5	5.8	6.4
Ved Slagtning { pCt. Slagtesvind.....	19	27.5	27.8	24.3	25.5	26.0	26.7	25.2	25.5	23.5	25.1	26.3	25.3
{ — andet Svind.....	20	13.7	13.4	13.5	13.5	14.1	13.2	14.2	13.3	15.0	13.5	13.2	14.6
{ — Eksportflæsk.....	21	58.8	58.8	62.2	61.0	59.9	60.1	60.6	61.2	61.5	61.4	60.5	60.1
Tykkelse af { Rygflæsk cm.....	22	3.6	3.4	4.8	4.1	3.8	4.2	4.1	3.9	5.2	4.2	4.3	4.0
{ Bugflæsk —.....	23	2.3	2.3	2.9	2.8	2.7	2.6	2.6	3.2	2.8	2.8	2.6	2.6
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-													
snittet, cm.....	24	94.8	97.3	89.3	94.0	95.0	96.8	92.8	91.5	90.3	93.0	94.8	93.8
Points { Flæskets Fasthed.....	25	11.3	11.0	14.3	12.8	12.8	13.0	13.5	11.0	13.5	13.5	13.0	13.5
(0—15) { Bovpartiet.....	26	12.3	12.0	11.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.5	12.0	11.5	12.0
ved { Rygflæskets Tykkelse.....	27	12.3	11.3	10.3	13.3	12.5	13.0	12.0	13.0	10.5	13.3	12.3	13.0
{ — Fordeling.....	28	13.0	12.0	12.3	13.8	13.3	12.8	12.5	13.3	12.3	13.5	12.8	12.8
Bedøm- { Bugens Form og Fylde.....	29	8.8	9.0	12.3	11.3	11.3	11.0	10.8	13.3	10.8	13.0	11.8	9.8
melse af { Skinkens Form og Størrelse..	30	11.3	11.7	12.3	12.3	12.0	11.8	12.0	14.0	12.3	12.3	11.3	12.3
{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	31	11.3	11.0	11.3	11.5	12.8	11.3	11.8	11.8	12.3	12.8	11.8	10.3
{ Kødfuldhed i hel Side.....	32	11.5	11.7	11.0	12.5	12.3	12.3	12.0	13.0	11.0	12.3	11.8	12.0
{ — i overskaaret Tilstand	33	11.0	12.0	10.0	13.0	14.0	14.0	13.0	12.0	10.0	15.0	12.0	12.0
Antal Dyr slagtet.....	34	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.	35	—	269	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Rodstenseje 1911—12. — Landrace.

Hold Nr.	Linge	280	281	282	283	284	285	286	289	291	292	293	295
Alder i Dage	Begyndelse.....	1 60	53	61	69	49	64	55	71	67	67	64	51
ved Forsøgets	Slutning.....	2 178.0	193.0	201.0	202.0	189.0	211.0	189.5	200.5	196.0	216.3	218.0	192.5
Foderet har i	kg sk. Mælk og Kærnemælk	3 334.5	378.0	372.8	362.3	372.8	393.8	359.3	362.3	361.5	420.0	448.0	377.5
Gennemsnit	— Valle.....	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pr. Dyr været	— Korn, Majs og lign. .	5 195.5	205.8	214.9	215.6	221.6	219.1	209.9	221.5	216.7	240.8	240.8	225.0
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden.....		6 502.5	537.6	554.0	552.0	567.4	569.4	539.6	563.8	554.0	621.6	631.0	575.8
Dyrenes Vægt	Begyndelse kg.....	7 18.6	15.0	13.8	19.0	14.8	12.0	15.2	17.8	17.0	16.1	12.7	13.5
ved Forsøgets	Slutning.....	8 89.5	89.6	92.3	90.0	91.8	90.1	90.0	91.8	95.3	93.8	90.5	94.5
Hele	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	9 6.0	5.3	5.6	5.3	5.5	5.3	5.6	5.7	4.1	5.1	5.1	5.7
Forsøgstiden	F—E til ½ kg Tilvækst..	10 3.54	3.60	3.53	3.89	3.68	3.64	3.61	3.81	3.54	4.02	4.05	3.55
	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	11 6.1	5.6	6.0	5.0	5.8	5.9	5.7	5.6	6.0	5.2	5.3	6.0
Fra 20—80 kg	F—E til ½ kg Tilvækst..	12 3.40	3.49	3.55	3.86	3.66	3.58	3.68	3.79	3.45	3.99	3.97	3.55
	Antal Dage.....	13 98.9	107.1	100.0	115.6	104.2	101.6	106.6	107.5	101.0	114.7	114.3	100.8
Vægt	hele Kroppen..... kg	14 66.1	67.8	67.9	68.4	68.8	66.9	66.4	69.6	70.3	69.0	67.2	69.1
i	deraf Eksportflæsk.....	15 53.9	55.9	55.6	56.2	55.9	54.6	54.4	56.7	57.6	56.5	54.8	56.9
Slagteriet	— Hoved.....	16 4.9	4.6	4.8	4.5	4.6	4.8	4.4	5.3	5.2	5.0	4.8	4.9
	— Flomme.....	17 1.3	1.8	1.7	2.2	2.2	2.0	1.7	2.1	1.4	2.0	2.0	1.8
	— andet Affald.....	18 6.0	5.5	5.8	5.5	6.1	5.5	5.9	5.5	6.1	5.5	5.6	5.5
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind.....	19 26.1	24.4	26.4	24.0	25.1	25.8	26.3	24.1	26.2	26.5	25.8	26.9
	— andet Svind.....	20 13.7	13.3	13.3	13.5	14.0	13.6	13.3	14.2	13.3	13.3	13.6	12.9
	— Eksportflæsk.....	21 60.2	62.3	60.3	62.5	60.9	60.6	60.4	61.7	60.5	60.2	60.6	60.2
Tykkelse af	Rygflæsk cm.....	22 3.8	4.0	3.7	4.6	3.5	3.8	3.8	4.4	3.8	4.5	4.9	4.5
	Bugflæsk.....	23 3.0	2.9	2.7	2.8	3.1	2.8	2.8	2.7	2.8	2.2	2.9	2.4
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-													
snittet, cm.....		24 93.0	94.5	95.8	93.8	95.8	96.5	94.3	92.3	96.0	95.5	93.0	95.8
	Flæskets Fasthed.....	25 12.8	10.8	13.0	11.3	12.3	12.0	12.8	12.0	12.0	12.0	11.3	12.5
	Bovpartiet.....	26 11.8	11.8	11.8	11.8	12.3	12.0	12.3	11.3	11.5	12.0	11.3	11.8
Points	Rygflæskets Tykkelse.....	27 14.0	12.0	13.5	12.5	14.3	12.0	13.0	11.3	13.5	11.3	10.7	11.3
(0—15)	— Fordeling.....	28 13.8	12.3	13.5	12.3	13.8	12.3	13.0	11.3	13.3	11.7	12.7	12.0
ved	Bugens Form og Fylde.....	29 12.3	11.8	12.0	10.5	13.3	10.0	11.0	11.3	10.3	11.3	12.7	9.5
Bedøm-	Skinkens Form og Størrelse..	30 12.5	12.3	11.8	11.5	13.0	9.5	14.3	11.5	10.8	11.0	11.3	10.5
melse af	Finhed af Hoved, Ben og Svær	31 10.0	11.0	12.5	12.3	14.0	8.5	12.8	11.3	9.0	11.3	10.7	13.3
	Kødfuldhed i hel Side.....	32 12.0	12.8	12.5	11.8	12.8	11.5	12.5	11.8	12.0	12.0	11.3	12.0
	— i overskaaret Tilstand	33 12.0	12.0	10.0	13.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.0	13.0
Antal Dyr slagtet.....		34 4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.		35 —	—	—	—	—	—	—	—	—	292	293	—

Rodstenseje 1911—12. — Landrace.

Hold Nr.	Linje	296	297	299	300	303	304	306	308	309	310	311	312
Alder i Dage	{ Begyndelse.....	1 48	62	59	61	61	58	51	56	54	60	69	68
ved Forsøgets	{ Slutning.....	2 186.0	210.5	195.0	200.5	200.0	190.0	199.5	196.0	190.5	191.0	226.5	200.0
Foderet har i	{ kg sk. Mælk og Kærnemælk	3 385.5	396.0	372.0	382.5	392.3	329.3	396.0	383.3	367.5	359.3	435.8	360.8
Gennemsnit	{ — Valle.....	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pr. Dyr været	{ — Korn, Majs og lign. ..	5 222.6	229.3	218.3	228.1	226.2	176.6	227.0	224.7	214.9	215.3	233.8	218.5
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden.....		6 573.4	590.6	560.6	583.7	583.2	463.0	586.0	577.2	552.3	550.4	612.8	557.2
Dyrenes Vægt	{ Begyndelse kg.....	7 14.4	13.0	13.5	14.3	17.5	13.2	11.5	13.0	14.3	16.0	15.0	14.2
ved Forsøgets	{ Slutning —.....	8 90.7	92.9	90.0	91.9	92.9	96.2	93.5	90.3	92.3	95.0	92.3	90.6
Hele	{ kg Tilvækst pr.Dyr i10Dage	9 5.5	5.4	5.6	5.6	5.4	5.5	5.5	5.5	5.7	6.0	4.8	5.8
Forsøgstiden	{ F—E til ½ kg Tilvækst..	10 3.82	3.70	3.66	3.75	3.87	3.72	3.57	3.74	3.54	3.52	4.09	3.65
	{ kgTilvækst pr.Dyr i10Dage	11 6.0	5.6	6.0	5.6	5.2	6.3	5.7	6.1	5.8	6.1	5.3	6.2
Fra 20—80 kg	{ F—E til ½ kg Tilvækst..	12 3.69	3.77	3.64	3.79	3.93	3.78	3.69	3.65	3.57	3.44	3.73	3.56
	{ Antal Dage.....	13 103.0	107.7	103.0	106.5	115.4	98.0	104.5	99.8	103.4	98.7	112.9	96.5
Vægt	{ hele Kroppen kg.....	14 67.3	68.4	66.4	68.5	68.2	71.8	69.8	67.8	66.5	68.3	68.5	66.9
i	{ deraf Eksportflæsk —	15 54.3	55.8	55.0	56.4	55.6	59.7	57.0	55.2	54.0	55.3	55.7	54.1
Slagteriet	{ — Hoved —	16 5.0	4.9	4.7	4.5	4.7	5.1	4.9	5.0	5.0	4.9	5.3	4.7
	{ — Flomme —	17 2.0	1.8	1.9	2.4	1.8	1.4	2.0	2.0	1.8	1.9	1.5	2.2
	{ — andet Affald —	18 6.0	5.9	4.8	5.2	6.1	5.6	5.9	5.6	5.7	6.2	6.0	5.9
Ved Slagtning	{ pCt. Slagtesvind.....	19 25.7	26.4	26.3	25.4	26.5	25.3	25.4	24.9	27.9	28.1	25.8	26.2
	{ — andet Svind.....	20 14.4	13.6	12.6	13.2	13.6	12.7	13.6	14.0	13.6	13.7	13.9	14.1
	{ — Eksportflæsk.....	21 59.9	60.0	61.1	61.4	59.9	62.0	61.0	61.1	58.5	58.2	60.3	59.7
Tykkelse af	{ Rygflæsk cm.....	22 3.6	4.1	4.4	4.4	4.2	3.8	3.8	4.3	4.1	4.2	3.8	3.9
	{ Bugflæsk —.....	23 3.1	2.7	2.8	2.5	2.3	3.1	2.6	2.5	2.5	2.8	2.9	2.5
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-													
snittet, cm.....		24 92.3	93.5	95.8	95.5	96.8	97.0	96.0	95.0	92.8	96.0	93.7	95.8
	{ Flæskets Fasthed.....	25 12.0	11.8	13.0	13.3	12.0	12.0	12.5	12.5	13.8	10.7	11.3	13.5
	{ Bovpartiet.....	26 11.7	11.8	11.8	12.0	11.5	11.7	11.8	12.0	11.8	12.3	12.0	11.3
Points	{ Rygflæskets Tykkelse.....	27 13.0	12.8	12.3	12.0	13.02	11.7	13.3	12.3	12.5	13.3	12.0	11.5
(0—15)	{ — Fordeling.....	28 13.3	12.5	12.8	13.0	12.5	11.7	12.5	12.3	12.0	13.0	12.7	12.5
ved	{ Bugens Form og Fylde.....	29 12.3	11.8	11.3	10.3	10.3	14.0	11.8	10.5	10.8	11.3	12.7	9.8
Bedøm-	{ Skinkens Form og Størrelse..	30 12.0	12.3	12.3	12.3	10.0	12.0	11.3	11.0	11.0	10.7	11.7	7.8
melse af	{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	31 12.0	12.8	12.3	13.0	10.8	10.7	12.3	12.3	10.0	10.3	10.3	11.3
	{ Kødfuldhed i hel Side.....	32 11.3	11.8	12.5	12.0	11.8	12.0	11.8	11.3	10.5	12.0	12.0	11.3
	{ — i overskaaret Tilstand	33 11.0	10.0	12.0	13.0	13.0	9.0	11.0	12.0	11.0	12.0	12.0	9.0
Antal Dyr slagtet.....		34 3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.		35 296	—	—	—	—	303	—	—	—	—	311	—

Rodstenseje 1911—12. — Landrace.

Hold Nr.	Linje	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	324	325
Alder i Dage { Begyndelse.....	1	58	55	54	61	59	51	56	55	62	54	61	55
ved Forsøgets { Slutning.....	2	204.0	208.0	183.5	189.5	199.0	191.0	206.0	188.0	186.0	185.0	202.0	198.5
Foderet har i { kg sk. Mælk og Kærnemælk	3	397.5	413.3	357.0	355.5	383.3	383.3	408.8	367.5	343.5	364.5	379.5	399.0
Gennemsnit { — Valle.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pr. Dyr været { — Korn, Majs og lign. ..	5	239.5	234.7	212.1	210.9	228.9	224.0	233.9	214.6	192.6	215.2	220.7	217.7
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden.....	6	611.5	607.2	543.2	540.4	585.6	575.8	604.0	551.6	499.7	552.0	568.0	568.4
Dyrenes Vægt { Begyndelse kg.....	7	14.3	11.5	16.5	16.8	12.6	14.3	13.9	16.9	17.5	13.9	13.5	12.6
ved Forsøgets { Slutning —.....	8	94.0	90.0	91.0	92.8	91.5	93.8	93.5	93.3	90.8	91.3	89.5	91.5
Hele { kg Tilvækst pr. Dyr.....	9	5.5	5.1	5.60	5.9	5.6	5.7	5.3	5.7	5.9	5.9	5.4	5.5
Forsøgstiden { F—E til ½ kg Tilvækst..	10	3.83	3.87	3.65	3.55	3.71	3.62	3.79	3.58	3.41	3.57	3.74	3.60
{ kg Tilvækst pr. Dyr	11	5.6	5.6	5.8	6.0	6.1	6.0	5.8	5.8	5.8	6.3	5.8	5.6
Fra 20—80 kg { F—E til ½ kg Tilvækst..	12	3.86	3.78	3.61	3.56	3.63	3.54	3.60	3.49	3.40	3.50	3.61	3.65
{ Antal Dyr.....	13	106.9	107.4	104.2	102.9	98.0	100.9	103.8	103.1	102.6	96.0	103.2	107.3
Vægt { hele Kroppen kg	14	70.2	68.0	67.9	67.9	67.1	69.3	69.5	68.3	65.5	67.4	67.1	67.5
i { deraf Eksportflæsk —	15	57.6	55.8	55.8	56.0	55.4	57.1	56.9	55.8	53.9	55.1	54.1	55.5
Slagteriet { — Hoved —	16	4.5	4.8	4.8	5.0	4.5	4.8	4.8	4.7	4.8	4.9	4.9	4.6
{ — Flomme —	17	2.3	1.7	1.3	1.7	2.2	1.8	2.3	1.6	1.5	1.6	2.2	1.9
{ — andet Affald —	18	5.8	5.7	6.0	5.2	5.0	5.6	5.5	6.2	5.3	5.8	5.9	5.5
Ved Slagtning { pCt. Slagtesvind.....	19	25.3	24.5	25.4	26.9	26.6	26.1	25.7	26.8	27.8	26.2	25.0	26.2
{ — andet Svind.....	20	13.4	13.5	13.3	12.7	12.9	12.9	13.5	13.4	12.8	13.4	14.5	13.1
{ — Eksportflæsk.....	21	61.3	62.0	61.3	60.4	60.5	61.0	60.8	59.8	59.4	60.4	60.5	60.7
Tykkelse af { Rygfæsk cm.....	22	4.8	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	5.3	4.1	3.9	3.9	3.9	4.7
{ Bugflæsk —.....	23	2.8	2.9	2.3	2.6	2.6	2.9	2.3	2.5	2.4	2.6	2.9	2.7
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-													
snittet, cm.....	24	94.8	94.0	96.5	94.3	96.8	96.8	95.5	93.5	93.3	95.8	94.0	94.3
{ Flaskets Fasthed.....	25	12.5	11.5	11.0	13.0	14.5	12.3	13.8	13.0	13.3	13.0	12.5	13.0
{ Bovpartiet.....	26	12.0	11.8	11.8	12.0	12.0	12.0	11.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
{ Rygfæskets Tykkelse.....	27	11.0	12.8	10.8	12.8	12.8	13.0	10.8	12.8	13.5	13.0	13.0	11.8
{ — Fordeling.....	28	12.8	11.8	11.5	12.8	12.8	13.0	12.0	13.0	12.8	12.8	13.0	13.0
{ Bugens Form og Fylde.....	29	12.8	12.8	8.3	11.3	11.5	13.0	10.8	11.5	9.8	11.5	13.3	12.0
{ Skinkens Form og Størrelse..	30	11.5	11.3	11.0	11.8	10.5	10.0	10.0	11.0	11.0	11.3	12.0	11.8
{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	31	12.8	11.5	11.3	12.0	13.8	11.8	11.0	10.3	9.8	11.0	13.3	11.8
{ Kødfuldhed i hel Side.....	32	12.5	12.0	11.8	11.3	10.8	11.5	10.8	11.3	11.5	11.3	11.0	12.5
{ — i overskaaret Tilstand	33	12.0	12.0	12.0	11.0	10.0	11.0	12.0	11.0	11.0	12.0	12.0	12.0
Antal Dyr slagtet.....	34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Rodstenseje 1911—12. — Landrace.

Yorkshirerace.

Hold Nr.	Linje	326	327	328	329	239	244	245	250	252	255	257	258
Alder i Dage	{ Begyndelse.....	1 65	66	59	56	50	50	51	52	53	56	56	80
ved Forsøgets	{ Slutning.....	2 189.0	198.5	202.0	190.0	196.5	195.0	197.0	199.3	210.5	206.5	212.0	214.0
Foderet har i	{ kg sk. Mælk og Kærnemælk	3 343.5	361.5	393.0	369.0	389.3	383.3	384.8	373.0	430.5	399.0	437.4	374.3
Gennemsnit	{ — Valle.....	4 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
pr. Dyr været	{ — Korn, Majs og lign. .	5 214.1	222.7	228.7	202.7	221.0	220.7	213.0	211.9	229.2	227.5	230.0	216.25
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden.....		6 542.7	566.0	588.3	528.4	571.8	569.2	554.2	548.2	602.0	588.0	605.8	557.2
Dyrenes Vægt	{ Begyndelse kg.....	7 19.0	14.9	14.0	15.5	11.2	11.8	10.8	12.8	15.0	10.2	14.2	19.6
ved Forsøgets	{ Slutning —.....	8 91.8	90.0	90.0	94.3	89.0	93.8	90.3	95.0	91.0	89.5	89.5	90.5
Hele	{ kg Tilvækst pr.Dyr i 10 Dage	9 5.9	5.7	5.3	5.9	5.4	5.7	5.4	5.9	4.8	5.2	4.8	5.3
Forsøgstiden	{ F—E til ½ kg Tilvækst..	10 3.73	3.76	3.87	3.35	3.62	3.47	3.49	3.34	3.96	3.70	4.02	3.94
	{ kg Tilvækst pr.Dyr i 10 Dage	11 5.8	6.0	5.5	5.9	5.7	6.0	6.2	5.9	5.0	6.0	5.0	5.2
Fra 20—80 kg	{ F—E til ½ kg Tilvækst.	12 3.60	3.57	3.85	3.20	3.64	3.42	3.36	3.27	3.92	3.80	4.02	3.79
	{ Antal Dage	13 103.4	99.7	109.0	101.2	105.0	100.0	97.3	101.9	120.5	106.0	119.0	115.0
Vægt	{ hele Kroppen	14 67.6	66.9	66.9	69.8	67.9	70.9	69.8	71.0	68.5	68.6	67.3	70.8
i	{ deraf Eksportflæsk	15 55.2	55.0	54.8	56.5	56.4	58.2	57.7	58.5	55.7	57.3	54.8	58.9
Slagteriet	{ — Hoved	16 4.5	4.9	4.6	5.2	4.4	5.3	4.4	4.9	5.4	4.1	5.0	4.4
	{ — Flomme	17 1.7	1.7	1.9	1.6	1.6	1.3	1.8	1.9	1.2	2.3	1.6	1.8
	{ — andet Affald	18 6.2	5.3	5.6	6.5	5.5	6.1	6.1	5.8	6.2	4.9	5.9	5.7
Ved Slagtning	{ pCt. Slagtesvind.....	19 26.3	25.7	25.7	26.0	23.8	24.4	22.7	25.3	24.7	23.4	24.8	21.8
	{ — andet Svind	20 13.5	13.2	13.5	14.1	12.9	13.5	13.6	13.1	14.0	12.7	13.9	13.1
	{ — Eksportflæsk.....	21 60.2	61.1	60.8	59.9	63.3	62.1	63.7	61.6	61.3	63.9	61.3	65.1
Tykkelse af	{ Rygflæsk cm.....	22 4.3	4.1	5.0	3.8	4.2	3.9	3.4	3.6	3.8	4.0	3.1	4.6
	{ Bugflæsk —	23 2.6	2.8	2.3	2.4	3.0	3.3	3.5	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-													
smittet, cm.....		24 98.0	94.5	95.0	99.0	94.3	93.8	93.0	95.7	95.8	95.0	93.7	90.8
	{ Flæskets Fasthed	25 11.8	13.8	13.0	8.0	13.3	11.8	13.3	13.0	11.8	12.3	12.7	15.0
	{ Bovpartiet	26 11.8	11.5	11.3	11.3	12.3	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.7	11.8
Points	{ Rygflæskets Tykkelse.....	27 12.0	11.8	10.5	13.0	12.7	12.3	11.3	12.0	11.5	13.0	10.3	10.5
(0—15)	{ — Fordeling	28 11.3	12.0	12.0	12.3	13.0	13.0	12.8	12.7	12.3	13.5	13.0	12.0
ved	{ Bugens Form og Fylde.....	29 11.5	12.0	9.7	9.3	13.7	13.3	13.8	12.0	12.3	13.3	12.7	13.5
Bedøm-	{ Skinkens Form og Størrelse...	30 11.5	10.8	10.8	11.7	13.7	13.5	14.8	13.3	12.3	13.8	11.7	14.0
melse af	{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	31 12.0	10.5	11.0	10.3	13.7	13.8	14.3	12.7	9.0	14.3	11.0	14.0
	{ Kødfuldhed i hel Side.....	32 11.8	11.8	10.5	12.0	13.7	12.3	14.0	12.7	12.0	12.5	12.0	12.0
	{ — i overskaaret Tilstand	33 12.0	12.0	9.0	12.0	12.0	12.0	14.0	12.0	11.0	12.0	11.0	13.0
Antal Dyr slagtet		34 4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.		35 —	—	—	329	239	—	—	—	—	—	255	—

Rodstenseje 1911—12. — Yorkshirerace.

Hold Nr.		Linje	264	266	287	288	290	294	302	305	307	323	330	
Alder i Dage	{ Begyndelse.....	1	50	74	60	58	56	55	57	43	73	55	51	
ved Forsøgets	{ Slutning.....	2	197.0	228	212	208	194	189.5	207.0	178.5	216.5	193.0	192.0	
Foderet har i	{ kg sk. Mælk og Kærnemælk	3	399.0	409.5	406.5	414.0	385.5	375.0	393.0	381.8	378.0	364.5	379.5	
Gennemsnit	{ — Valle.....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
pr. Dyr været	{ — Korn, Majs og lign. . .	5	218.8	217.3	225.3	242.3	218.0	210.3	228.3	223.5	216.3	203.7	219.6	
Ialt F—E pr.	{ Dyr i Forsøgstiden.....	6	570.5	571.2	586.2	622.5	564.6	545.6	587.6	574.2	558.6	529.0	565.7	
Dyrenes Vægt	{ Begyndelse kg.....	7	13.2	12.6	12.8	15.7	15.1	15.7	10.8	13.5	12.5	13.4	11.5	
ved Forsøgets	{ Slutning).....	8	88.8	90.1	90.4	89.5	91.0	90.6	91.3	91.8	91.6	90.5	89.8	
Hele	{ kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	9	5.1	5.0	5.1	5.3	5.6	5.6	5.4	5.8	5.5	5.6	5.6	
Forsøgstiden	{ F—E til ½ kg Tilvækst..	10	3.77	3.68	3.78	3.89	3.65	3.64	3.65	3.67	3.53	3.43	3.61	
	{ kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	11	5.6	5.2	5.2	5.5	5.8	5.7	5.8	5.9	5.9	6.1	6.0	
Fra 20—80 kg	{ F—E til ½ kg Tilvækst..	12	3.65	3.61	3.74	3.72	3.56	3.57	3.58	3.65	3.48	3.28	3.54	
	{ Antal Dage.....	13	107.5	115.5	114.9	108.8	103.6	104.7	103.7	101.4	101.5	98.6	99.6	
Vægt	{ hele Kroppen..... kg	14	66.9	68.0	68.0	68.3	69.2	67.0	69.4	69.5	71.1	68.8	68.1	
i	{ deraf Eksportflæsk.....	15	55.3	55.8	55.6	55.7	57.2	55.3	57.6	57.3	59.0	56.8	56.1	
Slagteriet	{ — Hoved.....	16	4.7	5.0	5.2	4.9	4.8	4.9	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	
	{ — Flomme.....	17	2.1	1.7	1.4	1.7	1.9	1.4	1.9	2.2	1.5	1.8	1.5	
	{ — andet Affald.....	18	4.8	5.5	5.8	6.0	5.3	5.4	5.2	5.3	5.8	5.4	5.6	
Ved Slagtning	{ pCt. Slagtesvind.....	19	24.6	24.5	24.8	23.6	24.0	26.1	24.0	24.3	22.4	24.0	24.1	
	{ — andet Svind.....	20	13.1	13.7	13.7	14.4	13.2	12.9	12.8	13.3	13.2	13.3	13.4	
	{ — Eksportflæsk.....	21	62.3	61.8	61.5	62.2	62.8	61.0	63.2	62.4	64.4	62.7	62.5	
Tykkelse af	{ Rygflæsk cm.....	22	3.8	3.5	3.8	4.0	4.6	3.8	4.4	4.1	4.1	3.9	4.2	
	{ Bugflæsk —.....	23	3.8	3.2	3.1	3.0	3.3	2.7	2.8	3.1	3.0	3.2	3.1	
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-	{ snittet, cm.....	24	95.0	93.8	93.8	92.0	90.7	95.0	94.0	95.5	92.0	93.5	93.5	
	{ Flæskets Fasthed.....	25	14.3	13.5	11.5	11.7	13.7	12.8	12.5	13.5	10.8	13.0	12.3	
	{ Bovpartiet.....	26	12.3	12.3	12.0	12.0	12.0	12.3	12.3	12.0	12.0	12.3	12.0	
Points	{ Rygflæskets Tykkelse.....	27	14.0	13.5	12.5	12.7	11.0	13.5	11.3	12.0	12.0	12.3	13.3	
(0—15)	{ — Fordeling.....	28	13.8	13.3	13.0	12.7	11.7	13.5	13.0	12.5	12.5	13.5	13.5	
ved	{ Bugens Form og Fylde.....	29	13.8	12.0	12.0	13.3	11.0	9.8	13.0	12.5	13.3	13.3	14.3	
Bedøm-	{ Skinkens Form og Størrelse..	30	13.5	11.8	12.5	14.0	13.3	13.0	14.3	13.5	14.5	12.8	12.5	
melse af	{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	31	14.0	12.5	11.3	13.0	14.3	13.0	14.3	13.3	13.5	12.8	12.3	
	{ Kødfuldhed i hel Side.....	32	12.8	12.0	11.0	12.3	11.7	11.5	12.8	12.8	12.8	13.0	12.3	
	{ — i overskaaret Tilstand	33	11.0	11.0	12.0	14.0	11.0	12.0	11.0	13.0	13.0	12.0	13.0	
Antal Dyr slagtet	{.....	34	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.	{.....	35	—	—	—	288	290	—	—	—	—	—	—	

Bemærkninger til Hovedtabellerne.

Bregentved.

- Hold 35. En Galt død $11/5$ af Lungebetændelse og Betændelse i Tyndtarmen, Vægt 49 kg.
- 36. En Galt død $13/2$ af Lungebetændelse, Vægt 7.5 kg; en anden Galt fik Bemærkning: For kort.
 - 39. En So død $26/5$ af Lunge- og Bughindebetændelse, Vægt 35 kg; en anden utrivelig So udsat $13/7$, Vægt 68 kg.
 - 40. En So havde Lungetuberkulose.
 - 42. En utrivelig Galt udsat $25/5$, Vægt 13 kg; en Galt død $12/7$, led af Rystesygge, Vægt 59 kg; en utrivelig So udsat $13/7$, Vægt 60 kg; en anden So havde Halstuberkulose.
 - 43. En utrivelig So og en utrivelig Galt udsatte $10/8$, Vægt henholdsvis 80 og 73 kg; en anden Galt fik Bemærkning: For tyk Ryg og for tynd Bug.
 - 44. En So død $17/4$ af Tarmbetændelse, Vægt 14 kg; de tre andre Grise fik Bemærkning: Tynde og grove.
 - 45. En So død $28/5$ af Hjertesæksbetændelse, Vægt 25 kg.
 - 46. En Galt død $26/5$ af Betændelse i Tyktarmen, Vægt 33 kg; en utrivelig So udsat $7/9$, Vægt 74 kg.
 - 49. En Galt havde Halstuberkulose; to Søer var tynde.
 - 50. En utrivelig Galt udsat $21/9$, Vægt 61 kg; en So havde Halstuberkulose.
 - 51. En utrivelig Galt og en utrivelig So udsat $7/9$, Vægt 55 og 43 kg.
 - 52. En utrivelig So udsat $13/7$, Vægt 27 kg.
 - 53. En Galt død $12/7$ af Bughindebetændelse, Vægt 40 kg.
 - 54. En Galt død $12/9$, Aarsag ubekendt, Vægt 65 kg.
 - 55. To Søer var tynde.
 - 57. En Galt fik Bemærkning: Tynd.
 - 58. En utrivelig So udsat $5/10$, Vægt 62 kg; en anden So havde Halstuberkulose.
 - 59. En utrivelig Galt udsat $7/9$, Vægt 44 kg; en Galt og en So havde Halstuberkulose; en anden So fik Bemærkning: Tynd og grov, lille Grimrian.
 - 60. En utrivelig So udsat $5/10$, Vægt 67 kg; en anden So havde Halstuberkulose og en Galt Lungetuberkulose.
 - 62. En utrivelig So udsat $30/11$, Vægt 76 kg; de tre andre Grise fik Bemærkning: Tynde.
 - 63. En Galt og en So havde Halstuberkulose.
 - 64. En So havde Halstuberkulose.
 - 65. To Søer fik Bemærkning: Tynd.
 - 66. En utrivelig So udsat $29/6$, Vægt 5.5 kg.

- Hold 67. En Galt død $\frac{5}{10}$ af Schweineseuche, Vægt 68 kg; en So død $\frac{11}{10}$ af Lungebetændelse, Vægt 50 kg.
- 68. En utrivelig Galt udsat $\frac{30}{11}$, Vægt 69 kg; en anden Galt havde Halstuberkulose.
 - 69. En So havde Halstuberkulose.
 - 70. En utrivelig Galt udsat $\frac{19}{10}$, Vægt 42 kg.
 - 71. En utrivelig Galt udsat $\frac{19}{10}$, Vægt 41 kg.
 - 72. En So havde Halstuberkulose.
 - 73. En Gris død $\frac{8}{8}$, Vægt 20 kg.; havde Tuberkler i Krøskirtlerne.
 - 75. En utrivelig So udsat $\frac{10}{11}$, Vægt 53 kg.
 - 76. En Galt og en So havde Halstuberkulose.
 - 78. En So død $\frac{14}{12}$ af Lungebetændelse, Vægt 79 kg.
 - 80. En Galt havde meget tynd Bug og spidse Skinker; en anden Galt var for kort.
 - 81. En So tilbagesendt til Avl, Vægt 92 kg.
 - 83. En So tilbagesendt til Avl, Vægt 89 kg; en Galt fik Bemærkning: Kort og tyk.
 - 84. To Galte fik Bemærkning: For tykke.
 - 85. En utrivelig Galt udsat $\frac{2}{11}$, Vægt 26 kg; en utrivelig Galt udsat $\frac{11}{1}$, Vægt 57 kg; de to øvrige Grise havde Halstuberkulose.
 - 86. En utrivelig Galt udsat $\frac{14}{12}$, Vægt 50 kg; en So død $\frac{25}{12}$ af Schweineseuche, Vægt 62 kg.
 - 87. En Galt død $\frac{2}{11}$ af Tarmsprængning, Vægt 44 kg; en anden utrivelig Galt udsat $\frac{11}{1}$, Vægt 46 kg.
 - 88. Kun tre Dyr paa Holdet.
 - 93. En Galt var blød og grov; en anden Galt havde en elendig Bug.
 - 94. En Galt havde Halstuberkulose.
 - 95. En So viste ved Slagtning Bughindebetændelse.
 - 96. En utrivelig So udsat $\frac{14}{12}$, Vægt 25 kg; en utrivelig Galt udsat $\frac{11}{1}$, Vægt 45 kg; en utrivelig So udsat $\frac{7}{3}$, Vægt 80 kg; en Galt havde Lungetuberkulose.
 - 97. Tre Galte havde Halstuberkulose.
 - 98. En Galt havde Halstuberkulose.
 - 100. En Galt død $\frac{18}{2}$ af Lungebetændelse, Vægt 43 kg; en So død $\frac{21}{2}$ af Lungebetændelse, Vægt 38 kg; en Galt havde Halstuberkulose.
 - 102. En utrivelig So udsat $\frac{11}{4}$, Vægt 59 kg; en Galt og en So havde Halstuberkulose.
 - 105. En Galt havde Krøstuberkulose.
 - 106. En Galt fik Bemærkning: Elendig Bug.
 - 107. En Galt havde Halstuberkulose.
 - 108. En utrivelig So udsat $\frac{30}{5}$, Vægt 65 kg; en Galt fik Bemærkning: Grov.
 - 111. En Galt havde Halstuberkulose.

Elsesminde.

- Forsøgshold Nr. 210. 1 So død $\frac{21}{4}$ 1911 af Lungebetændelse, Vægt 26,0 kg.
- 211. 1 Galt død $\frac{24}{3}$ 1911 af Diarrhoe, Vægt 10,0 kg.
 - 212. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{21}{3}$ 1911, Vægt 12,5 kg.
- 1 So død $\frac{21}{4}$ 1911 pustede, Vægt 36 kg.

- Forsøgshold Nr. 214. 1 Galt død $\frac{5}{4}$ 1911 af Diarrhoe, Vægt 14,0 kg.
- - 215. 1 So død $\frac{20}{4}$ 1911 af Diarrhoe, Vægt 18,0 kg.
- - 218. 1 Galt død pludselig $\frac{19}{7}$ 1911, Vægt 42,5 kg. 1 Galt udsat som utrivelig $\frac{3}{10}$ 1911, Vægt 63,0 kg.
- - 219. Holdet bestod oprindelig af 2 og 2 Grise fra 2 forskellige Mødre, henholdsvis 2 Galte og 2 Søer men da den ene So døde $\frac{17}{8}$ 1911, Vægt 49,0 kg, blev der derefter kun regnet med de 2 Galte.
- - 220. 1 So udsat som utrivelig (Næseblod) $\frac{22}{8}$ 1911, Vægt 28,5 kg.
- - 228. 1 So udsat som utrivelig $\frac{3}{10}$ 1911, Vægt 24 kg.
- - 233. 1 So Tuberkulose i Halskirtlen.
- - 237. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr.
- - 239. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr.
- - 240. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr.
- - 241. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr.
- - 242. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr.
- - 243. 1 So død pludselig $\frac{4}{9}$ 1911, Vægt 15 kg.
- - 246. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr.
- - 248. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr.
- - 249. 1 So udsat som utrivelig $\frac{6}{3}$ 1912, Vægt 36,0 kg.
- - 250. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr.
- - 253. 1 So udsat som utrivelig $\frac{19}{3}$ 1912, Vægt 29,0 kg.
- - 254. 1 Galt død pludselig $\frac{24}{1}$ 1912. Vægt 23,0 kg.
- - 255. 1 Galt udsat som utrivelig (Næseblod) $\frac{14}{5}$ 1912, Vægt 44,5 kg.

Rodstenseje.

- Hold Nr. 232. Et Dyr død af Lungebetændelse, Vægt 35 kg.
- - 234. Et Dyr død straks efter Modtagelsen, førend Forsøget var begyndt.
- - 338. Efter kun faa Dages Sygdom døde et Dyr af Lungebetændelse, Vægt 14 kg.
- - 240. To Dyr døde kort efter Ankomsten, de øvrige overladt Forsøgsværten.
- - 241. Et Dyr døde pludselig og et andet senere af Lungebetændelse, de øvrige blev fedet færdige, men ikke medtaget i Beretningen.
- - 243. Et Dyr død uden foregaaende Sygdom, Vægt 30 kg.
- - 248. Et Dyr død af Lungebetændelse, Vægt 14 kg.
- - 250. Et Dyr død pludselig.
- - 254. Alle Dyrene havde en kort Tid noget Udslet, det ene døde, Vægt 17 kg.
- - 256. To Dyr døde af Tarmbetændelse, de andre to fedet.
- - 257. Et Dyr død af Tarmbetændelse.
- - 261. Ved Slagtningen viste alle Dyrene sig befængt med Bylder i de indre Organer, dette har sandsynligvis været Aarsag til, at de trivedes saa langsomt.
- - 262. Kun 3 Dyr i Forsøget.

- Hold Nr. 270. Et Dyr udgaaet af Forsøget paa Grund af Utrivelighed.
- - 292. Et Dyr død af Tarmbetændelse umiddelbart efter Forsøget var begyndt.
- - 293. Et Dyr død af Tarmbetændelse umiddelbart efter Forsøget var begyndt.
- - 296. Et Dyr udsat og død.
- - 298. To Dyr døde, de øvrige overladt Forsøgsværten.
- - 301. To Dyr døde ved Vægt 16 og 22 kg, de andre fedede og slagtet.
- - 304. Et Dyr død, Vægt 26 kg.
- - 311. Et Dyr slagtet uden at blive bedømt.
- - 329. Et Dyr død uden forudgaaende Sygdom.
- - 246. En So sendt tilbage til Avlsstedet for at indgaa i Centret som Avlsdyr.
- - 239. En So do. do.
- - 269. En So do. do.
- - 288. En So do. do.
- - 290. En So do. do.

Af Hold Nr. 262 var 1 Dyr tuberkuløst.

-	—	-	288	-	2	do.
-	—	-	315	-	1	do.
-	—	-	307	-	1	do.
-	—	-	318	-	1	do.

Stamtavler.

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Bregentved.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
35	2	2	²⁰ / ₁₂ 10	Højby.	Semling. Stbg. Nr. 271.	Nr. 20, f. ¹⁸ / ₈ 09 i Højby.	Sem Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 27, f. ²⁵ / ₅ 06 paa Syvhøjgaard.	Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 249.	Nr. 10, f. ¹⁵ / ₂ 1907 i Højby.
36	4	>	²² / ₁₁ 10	Mødekær.	Vilhelmshaab. Stbg. Nr. 274.	Nr. 42, f. ⁴ / ₁₀ 08 i Mødekær.	Mødekær I, f. ²³ / ₁₁ 1906.	Nr. 18, f. ¹³ / ₁₀ 04 paa Vilhelmshaab	Mødekær I, f. ²³ / ₁₁ 06.	Nr. 40, f. ⁷ / ₁ 08 i Mødekær.
37	4	>	²² / ₁₂ 10	do.	do.	Nr. 41, f. ²⁸ / ₉ 07 i Mødekær.	do.	do	Peter Vejby, f. ²⁶ / ₁₀ 1904.	Nr. 33, f. ¹⁸ / ₁ 05 i Mødekær.
38	3	1	⁷ / ₁ 11	Højby.	Semling. Stbg. Nr. 271.	Nr. 12, f. ¹⁵ / ₁₀ 07 i Højby.	Sem Syvhøjgaard Stbg. Nr. 201.	Nr. 27, f. ²⁵ / ₅ 06 paa Syvhøjgaard.	Aagerup, f. ³⁵ / ₁ 06.	Nr. 1, f. ¹² / ₁₀ 04 i Højby.
41	1	3	²⁵ / ₁ 11	Børregaard	Onsvedgaard, Nr. 30, f. ⁶ / ₇ 09.	Nr. 32, Lyngø, f. ²² / ₂ 02 i Lyngø.	Svend Børregaard, f. ²⁰ / ₇ 07.	Nr. 30, f. ?	Syvhøj. Stbg. Nr. 131.	Nr. 32, f. ¹⁸ / ₁ 05.
42	2	2	²⁰ / ₁ 11	do.	Bryde II, f. ²⁸ / ₁₂ 09. Stbg. Nr. 275.	Nr. 28, f. ⁷ / ₃ 10 paa Børregaard.	Mødekær II. Stbg. Nr. 267.	Nr. 21, f. ³⁰ / ₅ 08 i Havrebjerg.	Tvede. Stbg. Nr. 268.	Nr. 28, f. ¹³ / ₁₁ 02
43	2	2	²⁷ / ₁ 11	Vindsebak- gaard.	Jyden, f. ¹⁷ / ₉ 09 i Honum.	Nr. 18, f. ³ / ₉ 09 paa Vindsebakgd.	Blok Honum. Stbg. Nr. 209.	Nr. 68, f. ² / ₁ 07 i Honum.	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 10, f. ¹⁰ / ₄ 06 paa Vindsebakgd.

44	•	4	$21\frac{1}{1}$ 11	Mødekær.	Vilhelmshaab, f. $23\frac{3}{8}$ 09. Stbg. Nr. 274.	Nr. 46, f. $2\frac{3}{8}$ 10 paa Ondløse Møllegaard.	Mødekær I, f. $23\frac{1}{11}$ 06.	Nr. 18, f. $13\frac{1}{10}$ 04 paa Vilhelmshaab.	Tvede. Stbg. Nr. 268.	Nr. 37, f. $5\frac{1}{1}$ 07 paa Ondløse Møllegaard.
45	3	1	$5\frac{1}{2}$ 11	Ørslev Underskov.	Søn af Ravnshøj, f. $7\frac{1}{1}$ 09.	Nr. 67, f. $21\frac{1}{6}$ 09 i Ørslev Underskov.	Ravnshøj. Stbg. Nr. 255.	Nr. 62, f. $12\frac{1}{8}$ 06 i Ørslev Underskov.	Ravnshøj. Stbg. Nr. 255.	Nr. 61, f. $2\frac{1}{5}$ 05 i Ørslev Underskov.
46	2	2	$17\frac{1}{2}$ 11	Aagerup.	Rasmus Daa, f. $30\frac{1}{8}$ 09.	Nr. 87, f. $2\frac{1}{3}$ 09 i Aagerup.	Søgaard, f. $14\frac{1}{5}$ 07 i Daastrup.	Nr. 56, f. $22\frac{1}{4}$ 08 i Daastrup.	Aahøj. Stbg. Nr. 250.	Nr. 82, f. $10\frac{1}{12}$ 06 i Aagerup.
47	2	2	$2\frac{1}{2}$ 11	Lindersgaard.	Thor Syvhøj, f. $22\frac{1}{7}$ 09.	Nr. 48, f. $20\frac{1}{7}$ 09 paa Lindersgaard.	Sem Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 23, f. $11\frac{1}{12}$ 08 paa Syvhøjgaard.	Tinghøj. Stbg. Nr. 266.	Nr. 30, f. $5\frac{1}{5}$ 06.
48	1	3	$6\frac{1}{2}$ 11	Aagerup.	Rasmus Daa, f. $30\frac{1}{8}$ 09.	Nr. 83, f. $8\frac{1}{11}$ 07 i Aagerup.	Søgaard, f. $14\frac{1}{5}$ 07 i Daastrup.	Nr. 56, f. $22\frac{1}{4}$ 08 i Daastrup.	Sem Syvhøj- gaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 28, f. $25\frac{1}{5}$ 06 paa Syvhøjgaard.
49	2	2	$8\frac{1}{2}$ 11	Ambæk.	Nr. 45, f. $6\frac{1}{9}$ 08 i Ambæk	Nr. 84, f. $24\frac{1}{7}$ 07 i Ambæk.	Ravnshøj. Stbg. Nr. 255.	Nr. 45, f. $14\frac{1}{8}$ 02 paa Valdemars- kilde.	Mikkel Ambæk Stbg. Nr. 251.	Nr. 77, f. $14\frac{1}{5}$ 04 i Ambæk.
52	2	2	$27\frac{1}{2}$ 11	Højby.	Semling Stbg. Nr. 271.	Nr. 17, f. $28\frac{1}{12}$ 08 i Højby.	Sem Syvhøjgaard Stbg. Nr. 201.	Nr. 27, f. $25\frac{1}{5}$ 06 paa Syvhøjgaard.	Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 249.	Nr. 5, f. $10\frac{1}{9}$ 05 i Højby.
53	2	2	$26\frac{1}{2}$ 11	do.	do.	Nr. 14, f. $12\frac{1}{12}$ 07 i Højby.	do.	do.	do.	Nr. 9, f. $11\frac{1}{7}$ 06 i Højby.
54	4	•	$8\frac{1}{3}$ 11	Børregaard.	Bryde II, f. $23\frac{1}{12}$ 09. Stbg. Nr. 275.	Nr. 40, f. $10\frac{1}{9}$ 10 paa Ondløse Møllegaard.	Mødekær II. Stbg. Nr. 267.	Nr. 21, f. $30\frac{1}{5}$ 08 i Havrebjærg.	Tvede. Stbg. Nr. 268.	Nr. 40, f. $19\frac{1}{10}$ 08 paa Ondløse Møllegaard

Bregentved.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
55	2	2	13/3 11	Bryderup- gaard.	Mødekær II. Stbg. Nr. 267.	Nr. 22, f. 19/8 08 paa Bryderupgd.	Syvhøj. Stbg. Nr. 131	Nr. 32, f. 18/1 05 i Lynge.	Abel Helsinge. Stbg. Nr. 186	Nr. 11, f. 18/6 06 paa Bryderupgd.
56	2	2	21/3 11	do.	do.	Nr. 21, f. 20/5 08 i Havrebjærg.	do.	do	Stambul III, Havrebjærg. Stbg. Nr. 278.	Nr. 20, f. 28/1 06 i Havrebjærg.
57	3	1	19/3 11	Daastrup.	Møllemand Daastrup. Stbg. Nr. 265.	Nr. 52, f. 2/4 07 i Daastrup.	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 13, f. 24/12 07 paa Vindsebækgd.	Daastrup Grønæk. Stbg. Nr. 277.	Nr. 38, f. 9/9 02 i Daastrup.
62	•	4	10/4 11	Ørslev Underskov.	Caspar Røghat, f. 20/4 10.	Nr. 66, f. 17/12 08 i Ørslev Underskov.	Rud Bæk. Stbg. Nr. 246.	Nr. 61, f. 6/12 05 i Daastrup.	Ravnshøj. Stbg. Nr. 255.	Nr. 53, f. 25/5 05 i Ørslev Underskov.
63	3	1	6/4 11	Lindersgaard.	Rud Møllekær. Stbg. Nr. 264.	Nr. 43, f. 23/8 08 paa Lindersgaard.	Rud. Stbg. Nr. 116.	So, f. 5/6 04 paa Vindse- bækgd.	Lindholm, f. 18/7 06.	Nr. 36, f. 23/8 06 paa Lindersgd.
65	•	4	28/4 11	do.	do.	Nr. 40, f. 15/10 07 paa Lindersgaard.	do.	do.	do.	Nr. 24, f. 28/10 03 i Bindslev.
66	2	2	20/4 11	Daastrup.	Møllemand Daastrup. Stbg. Nr. 265.	Nr. 62, f. 15/1 09 i Daastrup.	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 13, f. 24/12 07 paa Vindsebækgd.	Rud Bæk. Stbg. Nr. 246.	Nr. 50, f. 5/6 06 i Daastrup.

67	1	3	$28/4$ 11	Remkolde.	Svend. Stbg. Nr. 244.	Nr. 46, f. $7/12$ 09. i Remkolde.	Ideal. Stbg. Nr. 184.	Nr. 18, f. $21/4$ 04 i Svendstrup.	Svend. Stbg. Nr. 144.	Nr. 43, f. $5/8$ 07 i Remkolde.
68	4	>	$6/5$ 11	Lindersgaard.	Rud Møllekær. Stbg. Nr. 264.	Nr. 49, f. $30/7$ 09 paa Lindersgaard.	Rud. Stbg. Nr. 116.	So, f. $5/5$ 04 paa Vindsebækgd.	Tinghøj. Stbg. Nr. 266.	Nr. 30, Tykke, f. $5/5$ 06 paa Lindersgaard.
69	2	2	$16/5$ 11	do.	do.	Nr. 47, f. $15/5$ 09 paa Lindersgaard.	do.	do.	Lindholm, f. $19/7$ 06.	Nr. 38, f. $11/4$ 07 paa Lindersgaard.
70	2	2	$9/5$ 11	Aagerup.	Rasmus Daa. f. $30/8$ 09.	Nr. 88, f. $26/8$ 09.	Søgaard, f. $14/5$ 07 i Daastrup.	Nr. 56, f. $22/4$ 08 i Daastrup.	Aahøj. Stbg. Nr. 250.	Nr. 72, f. $8/8$ 03 i Aagerup.
71	3	1	$9/5$ 11	do.	do.	Nr. 89, f. $26/8$ 09.	do.	do.	do.	do.
73	4	>	$28/5$ 11	Havrebjærg.	Eskild Honum, f. $5/2$ 10.	Nr. 29, f. $14/8$ 08 i Havrbjærg.	Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263.	Nr. 43's Datter, f. $5/10$ 08.	Stambul III Havrebjærg. Stbg. Nr. 278.	Nr. 10, f. $17/8$ 02 i Havrebjærg.
74	3	1	$3/6$ 11	Daastrup.	Møllemand Daastrup, Stbg. Nr. 265.	Nr. 60, f. $9/12$ 05 i Daastrup.	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 13, f. $24/12$ 07 paa Vindsebækgd.	Daastrup II, f. $9/8$ 02.	Nr. 36, f. $23/6$ 04 i Daastrup.
76	2	2	$5/6$ 11	Aagerup.	Rasmus Daa, f. $30/8$ 09.	Nr. 86, f. $3/1$ 09.	Søgaard, f. $14/5$ 07 i Daastrup.	Nr. 56, f. $22/4$ 08 i Daastrup.	Aahøj. Stbg. Nr. 250.	Nr. 79, f. $26/2$ 04 i Aagerup.
77	2	2	$1/6$ 11	Vindsebæk- gaard.	Palle, f. $18/4$ 07.	Nr. 14, f. $23/12$ 08 paa Vindsebækgd.	Orne fra Tønning Mølle	So fra Skovslund pr. Tønning.	Møllemand. Stbg. Nr. 181.	Nr. 5, f. $9/10$ 05 paa Vindsebækgd.
78	2	2	$5/6$ 11	Aagerup.	Rasmus Daa, f. $30/8$ 09.	Nr. 84, f. $26/9$ 08.	Søgaard, f. $14/5$ 07 i Daastrup.	Nr. 56, f. $22/4$ 08 i Daastrup.	Vikmand. Stbg. Nr. 276.	Nr. 35, f. $1/2$ 07.

Bregentved.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Gatte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
79	2	2	$^{20}/_5$ 11	Lundbytorp.	Bæk. Stbg. Nr. 247.	Nr. 28, f. $^{8}/_5$ 05 paa Lundbytorp.	Lindersgaard, f. $^{13}/_5$ 05.	Nr. 5, f. $^{8}/_{10}$ 05 paa Vindsebækgd	Stærk. Stbg. Nr. 130	Nr. 20, f. $^{14}/_{11}$ 03 paa Lundbytorp.
80	3	1	$^{19}/_6$ 11	Daastrup.	Møllemand Daastrup. Stbg. Nr. 265.	Nr. 63, f. $^{10}/_6$ 09.	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 13, f. $^{24}/_{12}$ 07 paa Vindsebækgd.	Rud Bæk. Stbg. Nr. 246.	Nr. 48, f. $^{1}/_7$ 05 i Daastrup.
81	1	3	$^{19}/_6$ 11	do.	do.	Nr. 56, f. $^{22}/_4$ 08.	do.	do.	do.	Nr. 38, f. $^{8}/_9$ 02 i Daastrup
82	2	2	$^{20}/_6$ 11	Højby.	Semling. Stbg. Nr. 271.	Nr. 16, f. $^{7}/_{11}$ 08.	Sem Syvhøj- gaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 27, f. $^{25}/_3$ 06 paa Syvhøjgaard.	Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 249.	Nr. 8, f. $^{11}/_7$ 06.
83	3	1	$^{9}/_7$ 11	Daastrup.	Møllemand Daastrup. Stbg. Nr. 265.	Nr. 53. f. $^{10}/_7$ 07 i Daastrup.	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 13, f. $^{24}/_{12}$ 07 paa Vindsebækgd	Rasmus II, f. $^{8}/_3$ 06.	Nr. 41, Lise II, f. $^{4}/_9$ 03 i Daastrup.
84	2	2	$^{8}/_7$ 11	Syvhøjgaard.	Kam, f. $^{8}/_8$ 10.	Nr. 45, f. $^{28}/_7$ 10 paa Syvhøjgaard.	Mathias. Stbg. Nr. 200.	Nr. 21, f. $^{24}/_3$ 09 paa Gylling Over- balle	Sem. Stbg. Nr. 201.	Nr. 23, f. $^{29}/_7$ 05 paa Syvhøjgaard.
85	4	•	$^{3}/_7$ 11	Lynge, Eskildstrup.	Eskild Viking, Stbg. Nr. 245.	Nr. 12, f. $^{31}/_8$ 10 i Lynge Eskildstrup.	Grønholm I, f. $^{24}/_{10}$ 05.	Nr. 57, f. $^{9}/_{11}$ 04 paa Kærehave.	Møllemand Daastrup. Stbg. Nr. 265.	Nr. 53, Lise III, f. $^{19}/_7$ 07 i Daastrup.

86	2	2	$20/6$ 11	Høve.	Højby II, f. $16/8$ 10.	Nr. 2, f. $9/4$ 10 paa Gylling Over- balle.	Semling. Stbg. Nr. 271.	Nr. 12, f. $15/10$ 07 i Højby.	Mathias. Stbg. Nr. 200.	Nr. 11, f. $13/3$ 04 paa Gylling Over- balle.
87	3	1	$20/6$ 11	Højby.	Semling. Stbg. Nr. 271.	Nr. 12, f. $13/10$ 07 i Højby.	Sem Syvhøj- gaard Stbg. Nr. 201.	Nr. 27, f. $25/6$ 06 paa Syvhøjgaard.	Aagerup, f. $31/1$ 06.	Nr. 1, f. $12/10$ 04 i Højby.
89	1	3	$27/7$ 11	Aagerup.	Rasmus Daa, f. $30/8$ 09.	Nr. 91, f. $13/7$ 10 i Aagerup.	Søgaard, f. $14/3$ 07 i Daastrup.	Nr. 56, f. $22/4$ 08 i Daastrup.	Aagerup, f. $14/8$ 08.	Nr. 84, f. $25/9$ 08 i Aagerup.
90	2	2	$19/7$ 11	Høve.	Højby, f. $20/9$ 10.	Nr. 57, f. $10/4$ 07 paa Taarupgaard.	Semling. Stbg. Nr. 271.	Nr. 14, f. $12/12$ 07 i Højby.	Nr. 20, f. $20/5$ 05 i Honum.	Nr. 14, f. $12/12$ 07 paa Taarupgaard.
93	2	2	$27/7$ 11	Mødekær.	Sem Mødekær, f. $28/7$ 10.	Nr. 47, f. $10/3$ 10 paa Ondløse Møllegaard.	Sem Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 23, f. $29/7$ 05 paa Syvhøjgaard.	Tvede. Stbg. Nr. 268.	Nr. 40, f. $19/10$ 08 paa Ondløse Møllegaard.
94	4	»	$4/8$ 11	do.	do.	Nr. 49, f. $9/9$ 10.	do.	do.	Vilhelmshaab. Stbg. Nr. 274.	Nr. 39, f. $20/8$ 06.
95	3	1	$8/8$ 11	Ørslev Under- skov.	Casper Røghat, f. $20/4$ 10.	Nr. 70, f. $4/9$ 09 paa Lindersgaard.	Rud Bæk. Stbg. Nr. 246.	Nr. 61, f. $8/12$ 05 i Daastrup.	Prins, f. $25/9$ 06. Svineavlforen. Stevns.	Nr. 39, f. $11/5$ 07 paa Lindersgaard.
96	2	2	$1/8$ 11	Lundbytorp.	Sem Højby, f. $16/8$ 10.	Nr. 3, f. $3/6$ 10 paa Lundbytorp.	Semling. Stbg. Nr. 271.	Nr. 16, f. $7/11$ 08 i Højby.	Bæk. Stbg. Nr. 247.	Nr. 28, f. $8/9$ 05 paa Lundbytorp.

Bregentved.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
97	3	1	$\frac{3}{8}$ 11	Børregaard.	Bryde.	Nr. 40, f. $\frac{10}{3}$ 10 paa Ondløse Møllegaard.	Mødekær II. Stbg. Nr. 267.	Nr. 21, f. $\frac{30}{5}$ 08 i Havrebjærg.	Tvede. Stbg. Nr. 268.	Nr. 40, f. $\frac{19}{10}$ 08 paa Ondløse Møllegaard.
98	3	1	$\frac{15}{8}$ 11	Lynge- Eskildstrup.	Stbg. Nr. 275. Kaj II, f. $\frac{8}{7}$ 10.	Eskilda II, f. $\frac{16}{6}$ 10 i Eskildstrup.	Kaj I, f. ?	Nr. 10, Odysa, i Eskildstrup.	Eskild Viking. Stbg. Nr. 245.	Eskilda i Eskildstrup.
99	4	»	$\frac{5}{8}$ 11	Børregaard.	Bryde II, f. $\frac{23}{12}$ 09. Stbg. Nr. 275.	Nr. 28, f. $\frac{7}{3}$ 10 paa Ondløse Møllegaard.	Mødekær II. Stbg. Nr. 267.	Nr. 21, f. $\frac{30}{5}$ 08 i Havrebjærg.	Tvede. Stbg. Nr. 268.	Nr. 28, f. $\frac{2}{5}$ 08 paa Ondløse Møllegaard.
103	4	»	$\frac{26}{8}$ 11	Vindsebæk- gaard.	Palle, f. $\frac{18}{4}$ 07.	Nr. 12, f. $\frac{15}{7}$ 07 paa Vindsebækgd.	Orne fra Tønning Mølle.	So fra Skovslund pr Tønning.	Rud. Stbg. Nr. 116.	Nr. 1, f. $\frac{4}{1}$ 04 paa Vindsebækgd.
104	2	2	$\frac{31}{8}$ 11	Daastrup.	Møllemand Daastrup. Stbg. Nr. 265.	Nr. 61, f. $\frac{6}{12}$ 05 i Daastrup.	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 13, f. $\frac{24}{12}$ 07 paa Vindsebækgd.	Daastrup II, f. $\frac{9}{5}$ 02.	Nr. 36, f. $\frac{23}{5}$ 04 i Daastrup.
105	4	»	$\frac{7}{8}$ 11	Mødekær.	Sem Mødekær, f. $\frac{28}{7}$ 10.	Nr. 50, f. $\frac{14}{11}$ 11 paa Mødekær.	Sem Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 23, f. $\frac{29}{7}$ 05 paa Syvhøjgaard.	Vilhelmsaab. Stbg. Nr. 274.	Nr. 33, f. $\frac{18}{1}$ 05 paa Mødekær.
106	3	1	$\frac{2}{9}$ 11	Daastrup.	Møllemand Daastrup. Stbg. Nr. 265.	Nr. 55, f. $\frac{22}{4}$ 08 i Daastrup.	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 13, f. $\frac{24}{12}$ 07 paa Vindsebækgd.	Daastrup I. Stbg. Nr. 21.	Nr. 23, f. $\frac{2}{1}$ 98 i Daastrup.

107	4	»	$\frac{2}{11}$ 11	Mødekær.	Sem Mødekær, f. $\frac{28}{7}$ 10.	Nr. 42, f. $\frac{4}{10}$ 08 paa Mødekær.	Sem Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 23, f. $\frac{29}{7}$ 05 paa Syvhøjgaard.	Mødekær I, f. $\frac{23}{11}$ 06.	Nr. 40, f. $\frac{7}{1}$ 08 paa Mødekær.
108	2	2	$\frac{24}{10}$ 11	do.	do.	Nr. 51, f. $\frac{14}{11}$ 10 paa Mødekær.	do.	do.	Vilhelmshaab. Stbg. Nr. 274.	Nr. 43, f. $\frac{24}{8}$ 08 paa Mødekær.
111	3	1	$\frac{19}{11}$ 11	Vindsebæk- gaard.	Palle, f. $\frac{18}{4}$ 07.	Nr. 19, f. $\frac{3}{9}$ 09 paa Vindsebækgd	Orne fra Tønning Mølle.	So fra Skovslund pr. Tønning.	Møllemænd. Stbg. Nr. 181.	Nr. 10, f. $\frac{10}{4}$ 06 paa Vindsebækgd.
112	4	»	$\frac{29}{11}$ 11	do.	Vindsæk, f. $\frac{28}{8}$ 10.	Nr. 20, f. $\frac{23}{7}$ 10 paa Vindsebækgd.	Tyksak, f. ? paa Linders- gaard.	Nr. 46, f. $\frac{1}{8}$ 09 paa Lindersgaard.	Jyden, f. $\frac{17}{7}$ 09.	Nr. 14, f. $\frac{23}{12}$ 08 paa Vindsebækgd.

Forsøgsdyrenes Afstamning:

Bregentved.

Yorkshirerace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
39	1	3	10/1 11	Svendsbjærg.	Kvik, f. 20/5 09.	Nr. 81, Basta, f. 18/6 08.	Walton Hall, f. 10/1 08.	Lady Sunlight, f. 25/1 08.	Rap, f. 27/4 07.	Nr. 72. Basta, f. 4/6 05 paa Svendsbjærg.
40	1	3	11/1 11	do.	do.	Nr. 80, f. 27/7 08.	do.	do.	Nr. 13, Esterbølle, f. 9/6 06.	Nr. 15, Esterbølle, f. 27/7 06.
50	2	2	2/3 11	Thorslunde- gaard.	Thorslunde X, f. 28/9 09.	Nr. 4, Mary XXI, f. 26/4 08 paa Thorslundegd.	Thorslunde VIII, f. 10/7 06.	Mary VIII, f. 20/6 01 paa Thorslundegd.	Sdr. Esterbølle, f. 9/3 06.	Nr. 130, Mary XIII, f. 9/11 03 paa Thorslundegd.
51	1	3	6/3 11	do.	do.	Nr. 8, Nora, f. 19/6 08 paa Svendsbjærg.	do.	do.	Rap, f. 27/4 07.	Nr. 72. Basta, f. 4/6 05 paa Svendsbjærg.
58	2	2	9/3 11	Svendsbjærg.	Kvik, f. 20/5 09.	Nr. 2, f. 10/6 09 paa Svendsbjærg.	Walton Hall, f. 10/1 08.	Lady Sunlight, f. 25/1 08.	Rap, f. 27/4 07.	Nr. 75, f. 21/10 06.
59	2	2	4/3 11	Fjellebro- gaard.	Albert, f. 2/10 08.	Nr. 4, Ella Esterbølle, f. 9/6 06 i Esterbølle.	Castor, f. 28/3 06.	Nr. 37, Bertha, f. 10/12 05 paa Gaardbogd.	Walton Speculator, f. 1/5 03.	Nr. 50, Skalbjærg, f. 9/5 01 paa Esterbølle.

60	2	2	$22\frac{2}{3}$ 11	do.	do.	Nr. 14, Signe, f. $12\frac{1}{2}$ 09 paa Fjellebrogaard	do.	do.	Nr. 1, Anhof, f. $28\frac{1}{6}$ 04.	Nr. 4, f. $9\frac{1}{9}$ 06 i Sdr. Esterbølle.
61	2	2	$24\frac{1}{3}$ 11	Svendsbjærg.	Nr. 75, f. $11\frac{1}{5}$ 10.	Nr. 13, f. $25\frac{2}{3}$ 10 paa Svendsbjærg.	Rap. f. $27\frac{1}{4}$ 07.	Nr. 75, f. $21\frac{1}{10}$ 06 i Mejerup.	Rap. f. $27\frac{1}{4}$ 07.	Nr. 78, f. $13\frac{1}{10}$ 06 paa Svendsbjærg.
64	»	4	$20\frac{1}{4}$ 11	Vangegaard.	William II, f. $4\frac{1}{2}$ 08.	Nr. 15, f. $1\frac{1}{2}$ 06 paa Vangegaard.	William, f. $18\frac{1}{12}$ 05.	Signe II, f. $3\frac{3}{10}$ 05.	Holywell Paddy, f. $6\frac{1}{9}$ 04.	Nr. 6, Danegelt VIII, f. $20\frac{1}{4}$ 01.
72	»	4	$20\frac{1}{5}$ 11	do.	do.	Nr. 14, f. $1\frac{1}{2}$ 06 paa Vangegaard.	do.	do.	do.	do.
75	1	3	$3\frac{1}{6}$ 11	Svendsbjærg.	Høj, f. $4\frac{1}{5}$ 10 paa Højerup- gaard.	Nr. 8, f. $29\frac{1}{6}$ 09 paa Haugstedgd.	Højrup Mina I, f. $18\frac{1}{7}$ 08.	Kate 16, f. $5\frac{1}{5}$ 04.	Walton Hall, f. $18\frac{1}{4}$ 08.	Lady Sunlight, f. $25\frac{1}{4}$ 08.
91	2	2	$20\frac{1}{7}$ 11	do.	do.	Nr. 9, Lady, f. $20\frac{1}{11}$ 09 paa Svendsbjærg.	do.	do.	do.	do.
92	1	3	$26\frac{1}{7}$ 11	do.	do.	Nr. 3, f. $10\frac{1}{6}$ 11 paa Svendsbjærg.	do.	do.	Rap, f. $27\frac{1}{4}$ 07.	Nr. 75, f. $21\frac{1}{10}$ 06.
100	3	1	$17\frac{1}{8}$ 11	Thorslunde- gaard.	Thorslunde X, f. $28\frac{1}{9}$ 09.	Nr. 1, Miss Nelly, f. $25\frac{1}{10}$ 06 paa Thorslundegd.	Thorslunde VIII, f. $10\frac{1}{7}$ 06.	Mary VIII, f. $30\frac{1}{6}$ 01 paa Thorslundegd.	Walton Speculator, f. $1\frac{1}{6}$ 03.	Skalbjaerg II, f. $5\frac{1}{6}$ 03 paa Sdr. Ester- bølle.
101	2	2	$20\frac{1}{8}$ 11	do.	do.	Nr. 8, Nora, f. $18\frac{1}{4}$ 08 paa Svendsbjærg.	do.	do.	Rap, f. $27\frac{1}{4}$ 07.	Nr. 72, Basta, f. $4\frac{1}{6}$ 05 paa Svendsbjærg.

Bregentved.

Yorkshirerace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
102	2	2	1 ⁸ / ₈ 11	Thorslundegaard.	Thorslunde X, f. 2 ⁸ / ₉ 09.	Edith, f. 2 ⁵ / ₃ 10 paa Thorslundegd.	Thorslunde VIII, f. 1 ⁰ / ₇ 06.	Mary VIII, f. 3 ⁰ / ₆ 01 paa Thorslundegd.	Rap, f. 2 ⁷ / ₄ 07.	Svendsbjærg, f. 1 ³ / ₁₀ 06.
113	1	3	1 ⁰ / ₁₂ 11	Vangegaard.	Walton II, f. 1 ⁸ / ₆ 09.	Nr. 21, f. 3 ⁰ / ₆ 10 paa Vangegaard.	Walton, f. 2 ³ / ₃ 07.	Bessie II, f. 3 ⁰ / ₈ 07.	William II, f. 4 ¹ / ₂ 08.	Nr. 15, f. 1 ¹ / ₂ 06 paa Vangegaard.

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Bregentved.

Krydsninger.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
88	»	»	2 ² / ₇ 11	Vibede	Yorkshireorne fra Køge Andelssvine- slagteri.	Nr. 35, f. 2 ⁸ / ₇ 09 i Vibede.	?	?	Sultan, f. 8 ¹ / ₇ 07.	Nr. 28, f. 8 ¹ / ₇ 07 i Vibede.

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Elsesminde.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
212	2	2	²⁰ / ₁₂ 10	Lykkesborg.	Nr. 30, f. ³⁰ / ₈ 09. Stbg. Nr. 285.	Nr. 11, f. ¹⁹ / ₈ 06.	Stbg. Nr. 262.	Nr. 1, f. ¹⁴ / ₃ 04 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 104	Nr. 219, f. ²⁷ / ₁₀ 01 paa Lykkesborg.
213	3	1	¹ / ₁ 11	Taarupgaard.	Nr. 70, f. ⁵ / ₃ 10.	Nr. 59, f. ¹⁴ / ₈ 09.	Stbg. Nr. 263.	Nr. 43, f. ⁵ / ₁₀ 08 i Honum.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 48, f. ²⁹ / ₁₁ 07.
214	2	2	¹³ / ₁ 11	Hjadstrup.	Stbg. Nr. 286.	Nr. 14, f. ⁴ / ₁₂ 07.	Stbg. Nr. 234.	Nr. 7, f. ²⁹ / ₄ 06 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 259.	Nr. 2, f. ¹⁷ / ₄ 03.
216	1	3	¹⁹ / ₂ 11	Taarupgaard.	Nr. 70, f. ⁵ / ₃ 10.	Nr. 65, f. ¹¹ / ₂ 10.	Viking Møllemand, f. ²⁵ / ₁₂ 08 i Honum.	Nr. 43, f. ¹² / ₈ 05 i Honum.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 47, f. ²⁹ / ₁₁ 07.
218	2	2	⁸ / ₃ 11	Hjadstrup.	Stbg. Nr. 286.	Nr. 22, f. ¹² / ₆ 09.	Stbg. Nr. 234.	Nr. 7, f. ²⁹ / ₄ 06 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 232.	Nr. 13, f. ⁴ / ₁₂ 07.
219	2	»	¹¹ / ₃ 11	Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 288.	Nr. 7, f. ²⁹ / ₄ 06.	Stbg. Nr. 287.	Nr. 17 b, f. ¹⁴ / ₁₀ 08 i Holmdrup.	Stbg. Nr. 132.	Nr. 1, f. ¹⁴ / ₃ 04 paa Aalsbogaard.

Elsesminde.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
220	2	2	19/4 11	Lykkesborg.	Stbg. Nr. 285.	Nr. 27, f. 22/7 09.	Stbg. Nr. 262.	Nr. 1, f. 14/3 04 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 239.	Nr. 6, f. 13/5 05.
221	3	1	28/4 11	Rud.	Stbg. Nr. 288.	Nr. 26, f. 4/5 09.	Stbg. Nr. 287.	Nr. 17 b, f. 14/10 08 i Holmdrup.	Stbg. Nr. 236.	Nr. 19, f. 15/6 07.
222	2	2	3/5 11	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 36, f. 26/6 07.	Stbg. Nr. 199.	Nr. 54, f. 14/1 07 i Honum.	Stbg. Nr. 202.	Nr. 207, f. 22/10 01.
223	2	2	6/5 11	do.	Stbg. Nr. 285.	Nr. 55, f. 22/2 09.	Stbg. Nr. 262.	Nr. 1, f. 14/3 04 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 241	Nr. 48, f. 29/11 07.
224	3	1	26/4 11	do.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 35, f. 26/6 07.	Stbg. Nr. 199.	Nr. 54, f. 14/1 07 i Honum.	Stbg. Nr. 202.	Nr. 207, f. 22/10 01.
227	3	1	6/5 11	Højrup.	Nr. 71, f. 25/3 09.	Nr. 76, f. 18/10 09.	Orne af So Nr. 33 ved Stbg. Nr. 240.	Nr. 65, f. 17/9 07.	Stbg. Nr. 240.	Nr. 61, f. 22/9 07.
228	2	2	5/5 11	Torpe.	Stbg. Nr. 283.	Nr. 25, f. 27/12 09.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 46, f. 29/11 07 paa Taarupgaard	Stbg. Nr. 238.	Nr. 11, f. 9/4 07.

229	2	2	$11\frac{1}{5}$ 11	Lykkesborg.	Stbg. Nr. 285.	Nr. 24, f. $\frac{4}{7}$ 09.	Stbg. Nr. 202.	Nr. 1, f. $\frac{14}{3}$ 04 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 239.	Nr. 3, f. $\frac{28}{6}$ 04.
230	1	3	$28\frac{3}{5}$ 11	Strandby.	Nr. 1 a, f. $\frac{6}{10}$ 08.	Nr. 11, f. $\frac{7}{6}$ 08.	Stbg. Nr. 202.	Nr. 1, f. $\frac{7}{1}$ 05 i Strandby,	Nr. 1 i Strandby, f. $\frac{15}{8}$ 06 paa Holstenshus.	Nr. 5, f. $\frac{24}{2}$ 05.
231	2	2	$30\frac{3}{5}$ 11	do.	Nr. 1, f. $\frac{15}{8}$ 06 paa Holstenshus.	Nr. 12, f. $\frac{7}{6}$ 08.	Stbg. Nr. 166.	Nr. 11, f. $\frac{10}{3}$ 05 paa Holstenshus,	Nr. 1, f. $\frac{15}{8}$ 06 paa Holstenshus.	do.
232	2	2	$26\frac{3}{5}$ 11	Højrup.	Nr. 75, f. $\frac{23}{6}$ 10.	Nr. 73, f. $\frac{16}{4}$ 10.	Stbg. Nr. 240.	Nr. 53, f. $\frac{31}{10}$ 06.	Stbg. Nr. 243.	So i Højrup.
235	2	2	$4\frac{1}{6}$ 11	Taarupgaard.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 46, f. $\frac{29}{11}$ 07.	Stbg. Nr. 199.	Nr. 54, f. $\frac{14}{1}$ 07 i Honum.	Stbg. Nr. 234.	Nr. 207, f. $\frac{22}{10}$ 01.
237	»	4	$9\frac{1}{6}$ 11	Højrup.	Nr. 71, f. $\frac{25}{8}$ 09.	Nr. 70, f. $\frac{8}{10}$ 08.	Orne af So Nr. 33 ved Stbg. Nr. 240.	Nr. 65, f. $\frac{17}{9}$ 07.	Søn af So Nr. 16, f. $\frac{16}{7}$ 06 i Højrup.	Nr. 53, f. $\frac{31}{10}$ 06.
238	3	1	$23\frac{3}{6}$ 11	Taarupgaard.	Nr. 75, f. $\frac{12}{8}$ 10.	Nr. 63, f. $\frac{2}{6}$ 09.	Stbg. Nr. 263.	Nr. 64, f. $\frac{25}{4}$ 08 i Honum.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 47, f. $\frac{29}{11}$ 07.
239	2	2	$10\frac{1}{6}$ 11	Aalsbogaard.	Nr. 12, f. $\frac{6}{1}$ 07. Stbg. Nr. 232.	Nr. 14, f. $\frac{10}{4}$ 08.	Stbg. Nr. 169.	Nr. 12, f. $\frac{7}{9}$ 05 i Rud.	Stbg. Nr. 234.	Nr. 1, f. $\frac{14}{3}$ 04.

Elsesminde.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
240	2	2	14/6 11	Højrup.	Stbg. Nr. 240.	Nr. 61, f. 22/9 07.	Stbg. Nr. 6.	Nr. 35, f. 2/8 04.	Søn af So Nr 16, f. 10/7 06 i Højrup.	Nr. 51, f. 31/10 06.
241	3	1	25/6 11	Højrup.	Nr. 75, f. 23/6 10.	Nr. 67, f. 21/2 08.	Stbg. Nr. 240.	Nr. 53, f. 31/10 06.	Stbg. Nr. 240.	Nr. 48, f. 16/7 06.
242	2	2	30/6 11	Strandby.	Nr. 71, f. 25/3 09.	Nr. 1, f. 2/1 05.	Orne af So Nr. 33 ved Stbg. Nr. 240.	Nr. 65, f. 17/9 07.	Orne fra Holstenshus.	Nr. 42, f. 2/7 95 i Højrup.
243	2	2	26/6 11	Holstenshus.	Stbg. Nr. 284.	Nr. 38, f. 2/3 09.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 48, f. 29/11 07 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 235.	Nr. 24, f. 23/12 05.
245	2	2	15/7 11	Lykkesborg.	Honum, f. 4/8 10.	Nr. 23, f. 8/9 08.	Stbg. Nr. 209.	Nr. 68 i Honum.	Stbg. Nr. 242.	Nr. 19, f. 10/10 07.
246	3	1	15/9 11	Rud.	Nr. 31, f. 17/11 09. Stbg. Nr. 288.	Nr. 14, f. 7/8 06.	Stbg. Nr. 287.	Nr. 17 B, f. 14/10 08 i Holmdrup.	Stbg. Nr. 169.	Nr. 12, f. 7/9 05.
248	1	3	5/10 11	Elsesminde.	"Højrup", f. 10/9 10.	Taarup- gaard IV, f. 10/12 09.	Stbg. Nr. 240.	Nr. 64, f. 19/9 07 i Højrup.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 35, f. 26/6 07 paa Taarupgaard.

250	»	4	$11/10$ 11	Lykkesborg.	Nr. 75, f. $12/8$ 10.	Nr. 34, f. $20/11$ 10.	Stbg. Nr. 263.	Nr. 64, f. $25/4$ 08 i Honum.	Stbg. Nr. 285.	Nr. 27, f. $22/7$ 09.
254	2	2	$9/11$ 11	Strandby.	„Anton Rud“, f. $21/11$ 10.	Nr. 2, f. $21/8$ 10.	Stbg. Nr. 288.	Nr. 24, f. $23/4$ 08 i Rud.	Nr. 1 a, f. $6/1$ 08.	Nr. 10, f. $6/1$ 08.
255	3	1	$11/12$ 11	Taarupgaard.	Nr. 75, f. $12/8$ 10.	Nr. 74, f. $29/1$ 11.	Stbg. Nr. 263.	Nr. 64, f. $25/4$ 08 i Honum.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 47, f. $29/11$ 07.

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Elsesminde.

Yorkshirerace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Soer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
210	1	3	$\frac{8}{12}$ 10	Anhof.	Nr. 90, f. $\frac{9}{2}$ 06.	Nr. 84, f. $\frac{19}{11}$ 07.	Knudsbølle 75, f. $\frac{11}{8}$ 02 i Ravndrup Vænge.	Nr. 64, f. $\frac{21}{7}$ 02 i Esterbølle.	Nr. 70, f. $\frac{27}{4}$ 01 paa Anhof.	Nr. 39, f. $\frac{12}{8}$ 00 paa Kristianslund.
211	2	2	$\frac{15}{12}$ 10	do.	do.	Nr. 83, f. $\frac{24}{5}$ 07.	Knudsbølle 75, f. $\frac{11}{8}$ 02.	Nr. 64, f. $\frac{21}{7}$ 02.	Nr. 70, f. $\frac{27}{4}$ 01 paa Anhof.	Nr. 73, f. $\frac{6}{4}$ 05 paa Svaløf.
217	2	2	$\frac{20}{2}$ 11	Esterbølle.	Nr. 32, f. $\frac{12}{4}$ 09.	Nr. 29, f. $\frac{23}{6}$ 08.	Nr. 14, f. $\frac{25}{10}$ 06 i Esterbølle.	Nr. 27, f. $\frac{28}{1}$ 08 paa Walton Hall.	Nr. 13, f. $\frac{9}{9}$ 06.	Nr. 4, f. $\frac{7}{5}$ 05.
225	2	2	$\frac{30}{4}$ 11	Anhof.	Nr. 90, f. $\frac{9}{2}$ 06.	Nr. 82, f. $\frac{24}{5}$ 07.	Knudsbølle 75, f. $\frac{11}{8}$ 02.	Nr. 64, f. $\frac{21}{7}$ 02.	Nr. 70, f. $\frac{27}{4}$ 01.	Nr. 73, f. $\frac{6}{5}$ 05 paa Svaløf.
226	2	2	$\frac{1}{5}$ 11	do.	Nr. 110, f. $\frac{12}{6}$ 09.	Nr. 88, f. $\frac{11}{8}$ 08.	Nr. 14, f. $\frac{26}{10}$ 06 i Esterbølle.	Nr. 8, f. $\frac{14}{2}$ 06 i Esterbølle.	Nr. 90, f. $\frac{9}{2}$ 06.	Nr. 39, f. $\frac{12}{8}$ 00 paa Kristianslund.
233	2	2	$\frac{31}{5}$ 11	do.	Nr. 120, f. $\frac{13}{12}$ 08.	Nr. 83, f. $\frac{24}{5}$ 07.	Nr. 13, f. $\frac{9}{6}$ 06 i Esterbølle.	Nr. 4, f. $\frac{7}{6}$ 05 i Esterbølle.	Nr. 70, f. $\frac{27}{4}$ 01.	Nr. 73, f. $\frac{6}{4}$ 05 paa Svaløf.

234	2	2	$\frac{5}{6}$ 11	do.	Nr. 90, f. $\frac{9}{2}$ 06.	Nr. 74, f. $\frac{4}{5}$ 05.	Knudsbølle 75, f. $\frac{11}{8}$ 02.	Nr. 64, f. $\frac{21}{7}$ 02.	Orne paa Svaløf.	So paa Svaløf.
236	2	2	$\frac{13}{6}$ 11	do.	Nr. 110, f. $\frac{12}{6}$ 09.	Nr. 91, f. $\frac{16}{10}$ 09.	Nr. 14, f. $\frac{25}{10}$ 06 i Esterbølle.	Nr. 8, f. $\frac{11}{2}$ 06 i Esterbølle.	Nr. 90, f. $\frac{9}{2}$ 06.	Nr. 76, f. $\frac{25}{7}$ 05.
244	2	2	$\frac{16}{6}$ 11	Esterbølle.	Holywell Rolb, f. $\frac{21}{6}$ 07.	Nr. 33, f. $\frac{13}{6}$ 10.	Engelsk Stambog Nr. 10995.	Engelsk Stambog Nr. 21000.	Holywell Traveler.	Nr. 28, f. $\frac{3}{4}$ 08.
247	2	2	$\frac{31}{10}$ 11	Anhof.	Nr. 90, f. $\frac{9}{2}$ 06.	Nr. 87, f. $\frac{1}{12}$ 07.	Knudsbølle 75, f. $\frac{11}{8}$ 02.	Nr. 64, f. $\frac{21}{7}$ 02.	Nr. 70, f. $\frac{27}{4}$ 01.	Nr. 69, f. $\frac{21}{5}$ 03.
251	1	3	$\frac{12}{12}$ 11	Esterbølle.	Nr. 37, f. $\frac{23}{8}$ 09, „Goliath“.	Nr. 33, f. $\frac{13}{6}$ 10.	Engelsk Stam- bog Nr. 9865, f. $\frac{31}{3}$ 05.	Engelsk Stam- bog Nr. 18904, f. $\frac{7}{7}$ 05.	Holywell Traveler.	Nr. 28, f. $\frac{3}{4}$ 08.
252	4	»	$\frac{9}{10}$ 11	Anhof.	Nr. 110, f. $\frac{12}{6}$ 09.	Nr. 82, f. $\frac{24}{5}$ 07.	Nr. 14, f. $\frac{25}{10}$ 06, i Esterbølle.	Nr. 8, f. $\frac{14}{2}$ 06 i Esterbølle.	Nr. 70, f. $\frac{27}{4}$ 01.	Nr. 73, f. $\frac{7}{5}$ 05 paa Svaløf.
253	2	2	$\frac{9}{10}$ 11	do.	„Danmarks Haab“.	Nr. 95, f. $\frac{19}{7}$ 10 i Esterbølle.	Orne paa Worsley Hall i England.	So paa Worsley Hall.	Nr. 32, f. $\frac{12}{4}$ 09 i Esterbølle.	Nr. 15, f. $\frac{27}{7}$ 06 i Esterbølle.

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Elsesminde.

Krydsninger.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
215	*	4	10/2 11	Elsesminde.	Esterbølle, f. 25/9 07 i Esterbølle.	Rud I. f. 31/1 07 i Rud.	Orne i Esterbølle.	So i Esterbølle.	Stbg. Nr. 169	Nr. 4, f. 13/9 03 i Rud.
249	2	2	17/9 11	do.	Nr. 16, f. 17/8 09 paa Elsesminde.	Højrup I, f. 6/7 08.	Esterbølle, f. 25/9 07	Krydsningsso fra Elses- minde.	Stbg. Nr. 61.	Nr. 32, f. 8/3 04 i Højrup.

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Rodstenseje.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
231	2	2	$\frac{2}{3}$ 11	S. Petersen, Grarup.	Grarup Nørholm, f. $\frac{23}{4}$ 10	B. L. 24, f. $\frac{31}{10}$ 09.	Honum Nørholm, f. $\frac{2}{6}$ 08.	B. L. 22, f. $\frac{16}{12}$ 08.	Blegind Grarup, f. $\frac{3}{2}$ 07.	B. L. 18, f. $\frac{3}{7}$ 06.
232	3	1	$\frac{2}{3}$ 11	Kr. Kjeldsen, Kastbjerg.	Hovedgaard, f. $\frac{19}{6}$ 09.	Ung So, f. $\frac{20}{10}$ 09.	Sam IV, f. ?	Nr. 5, f. ?	Kastbjerg Skrøder, Stbg. Nr. 217.	Nr. 6, f. ?
233	4	»	$\frac{4}{3}$ 11	P. C. Østergaard, Tødse Mølle.	Rugballe, f. i Aug. 09.	Nr. 2, Tuna, f. $\frac{28}{8}$ 08.	Orne fra Honum.	So paa Rugballegaard.	Toke Stbg. Nr. 136.	Nr. 28, Thyra, f. $\frac{25}{12}$ 04.
234	2	2	$\frac{10}{3}$ 11	P. Borup, Gistrup.	Palle, Stbg. Nr. 290.	Nr. 16, Mette, f. $\frac{8}{6}$ 10.	Nyland, Stbg. Nr. 198.	Nr. 71, Nuka, i Buddum.	Flink, Stbg. Nr. 219.	Nr. 6, Olga, f. $\frac{1}{4}$ 08.
235	2	2	$\frac{8}{3}$ 11	A. Andersen, Kollerup Mølle.	Stbg. Nr. 313.	Nr. 31, f. $\frac{15}{12}$ 08.	Gylling Kajbjerg, Stbg. Nr. 140.	Nr. 12 i Gylling Skov.	Enner I, f. $\frac{1}{10}$ 07.	Nr. 29, f. $\frac{31}{12}$ 07.
236	1	3	$\frac{23}{3}$ 11	J. Rasmussen, Toustrup.	Blaagaard, f. $\frac{16}{1}$ 10 i Røgen.	Nr. 15, Thora, f. $\frac{31}{3}$ 10.	Kalif, Stbg. Nr. 215.	Nr. 25, f. $\frac{2}{6}$ 07 i Rørth.	Blegind Toustrup, f. $\frac{12}{11}$ 08.	Nr. 11, Maud, f. $\frac{10}{12}$ 08.
237	3	1	$\frac{1}{4}$ 11	A. C. Sørensen, Frøholm.	Knold, Stbg. Nr. 307.	Nr. 20, Asta, f. $\frac{24}{8}$ 09.	Høvding Honum, Stbg. Nr. 199.	Nr. 40, f. $\frac{11}{8}$ 05 i Honum.	Bacon II, Stbg. Nr. 213.	Nr. 3, Anna, f. $\frac{14}{7}$ 05.

Rodstenseje.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
238	2	2	$\frac{6}{4}$ 11	H. Christensen, Honum.	Bacon II, Stbg. Nr. 213.	Nr. 82, f. $\frac{2}{11}$ 09.	Bacon, f. $\frac{18}{7}$ 06.	Nr. 4, f. $\frac{19}{2}$ 05.	Søn af Nr. 48, f. $\frac{13}{12}$ 08.	Nr. 65, f. $\frac{25}{4}$ 08.
242	2	2	$\frac{8}{4}$ 11	M. Sørensen, Bredal.	Jelling, f. $\frac{28}{4}$ 09.	Nr. 78, f. $\frac{12}{12}$ 07.	Nr. 24, Klaus, i Jelling.	Nr. 2, Karen, i Jelling.	Klaus Bredal, Stbg. Nr. 159.	Nr. 67, Betty, f. $\frac{5}{9}$ 10.
243	3	1	$\frac{25}{4}$ 11	Plantør Nielsen, St. Hoverdal.	Sokrates Hoverdal, Stbg. Nr. 296.	Nr. 13, f. $\frac{26}{8}$ 09.	Sokrates II, Stbg. Nr. 225.	Nr. 7, Holmgaard, f. $\frac{22}{9}$ 05.	Stambul Hoverdal II, Stbg. Nr. 298.	Nr. 3, f. $\frac{21}{7}$ 05.
246	3	1	$\frac{30}{4}$ 11	A. C Sørensen, Frøholm.	Knold, Stbg. Nr. 307.	Nr. 19, Astrid, f. $\frac{23}{2}$ 09.	Høvding Honum, Stbg. Nr. 199.	Nr. 40 i Honum.	Bacon II, Stbg. Nr. 213.	Nr. 11, Alice, f. $\frac{26}{9}$ 07.
247	2	2	$\frac{4}{5}$ 11	N. J. Nielsen, Sdr. Vejrup.	Vejrup, Stbg. Nr. 303.	Nr. 3, Betsy, f. $\frac{30}{8}$ 06.	Charles Sødal-gaard, Stbg. Nr. 145.	Nr. 5, f. $\frac{28}{7}$ 05.	Rud Kollerup Stbg. Nr. 156.	Nr. 3 i Skartved.
248	1	3	$\frac{24}{4}$ 11	H. Christensen, Honum.	Fynbo, Stbg. Nr. 327.	Nr. 89, f. $\frac{30}{4}$ 10.	Taarupgaard-Honum, Stbg. Nr. 241.	Nr. 46, Taarupgaard, f. $\frac{20}{11}$ 07.	Taarupgaard-Honum II, f. $\frac{10}{6}$ 09.	Nr. 50, f. $\frac{15}{7}$ 06.
249	1	3	$\frac{27}{4}$ 11	J. Jensen, Kræstrup.	Sejr, Stbg. Nr. 203.	Nr. 7, Sybille, f. $\frac{11}{5}$ 09.	Nyland, Stbg. Nr. 198.	Nr. 74 i Buddum.	Avlsforenings-orne i Volstrup.	Nr. 5, f. $\frac{28}{6}$ 08.
251	4	»	$\frac{8}{5}$ 11	H. Bjerre, Fabjerg.	Kammer-herren, Stbg. Nr. 299.	Nr. 17, f. $\frac{16}{7}$ 10.	Birk, f. $\frac{21}{8}$ 08.	Nr. 12 i Gylling Skov.	Laj, Stbg. Nr. 222.	Nr. 12, f. $\frac{19}{9}$ 08.

253	2	2	$\frac{6}{5}$ 11	S. Laursen, Tendrup Aagaard.	Lange Vestergaard. Stbg. Nr. 321.	Nr. 5, f. $\frac{15}{3}$ 07.	Lange. Stbg. Nr. 227.	Nr. 7, Pouline, i Thorning.	Høvding. Stbg. Nr. 73.	Nr. 2, Boulstrup, f. $\frac{2}{3}$ 05.
254	4	»	$\frac{17}{5}$ 11	Kr. Kjeldsen, Kastbjerg.	Holmgaard, f. ?	Nr. 19, f. $\frac{18}{7}$ 10.	Rask. Stbg. Nr. 224.	Nr. 7, Tom- massine paa Holmgaard.	Hovedgaard, f. $\frac{19}{6}$ 09.	Nr. 16, f. $\frac{24}{8}$ 09.
259	2	2	$\frac{15}{5}$ 11	J. P. Jensen, Røgen.	Kap. Stbg. Nr. 311.	Nr. 13, Inger, f. $\frac{26}{5}$ 07.	Gylling Skartved. Stbg. Nr. 214.	Nr. 15, Kamma i Gylling Over- balle.	Røgen Fabjerg. Stbg. Nr. 153.	Nr. 5, Dagmar, f. ?
260	2	2	$\frac{4}{6}$ 11	H. Johnsen, Essendrup.	Napo, f. $\frac{21}{10}$ 09.	Nr. 30, Nanna, f. $\frac{7}{8}$ 08.	Gaarslev Stambul. Stbg. Nr. 216.	So paa Karensdal.	Rørth, f. $\frac{2}{6}$ 06.	Nr. 24, Mista, f. $\frac{7}{11}$ 06.
261	2	2	$\frac{4}{6}$ 11	J. J. Lindholm, Hover.	Kuk, f. $\frac{5}{8}$ 10.	Nr. 37, f. $\frac{3}{3}$ 10.	Flink. Stbg. Nr. 219.	Nr. 24 i Gylling Skov.	Kasper. Stbg. Nr. 325.	Nr. 34, Klara. i Hover.
262	2	1	$\frac{3}{6}$ 11	Forp. A. Sørensen, Frøholm.	Knold. Stbg. Nr. 307.	Nr. 16, Alvilda, f. $\frac{28}{2}$ 09.	Høvding Honum. Stbg. Nr. 199.	Nr. 40 i Honum.	Bacon II. Stbg. Nr. 213.	Nr. 11, Alice, f. $\frac{20}{9}$ 07.
263	3	1	$\frac{2}{6}$ 11	N. Krukov, Frøstrup.	Honum Frøstrup. Stbg. Nr. 301.	Nr. 6, f. ?	do.	Nr. 56 i Honum.	Gramrode, f. ?	Nr. 3, f. ?
265	2	2	$\frac{10}{6}$ 11	N. Nielsen, Nebbeaards Mark.	Nebbe Gylling, f. $\frac{21}{1}$ 10.	Nr. 23, f. $\frac{4}{10}$ 09.	Skov. Stbg. Nr. 211.	Nr. 20 i Gylling Over- balle.	Gaarslev. Stbg. Nr. 216.	Nr. 21, f. $\frac{20}{7}$ 08.
267	2	2	$\frac{29}{6}$ 11	P. Jørgensen, Jellinge.	Fritz Moselund, f. $\frac{24}{2}$ 10.	Nr. 7, Mina, f. $\frac{18}{9}$ 06.	Charles Sødalgaard. Stbg. Nr. 145.	Nr. 72 i Bredal.	Baldur Jelling, f. $\frac{15}{9}$ 05.	Nr. 1, Mille, f. $\frac{27}{12}$ 04.

Rodstenseje.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
268	3	1	16/7 11	N. Krukov, Frøstrup.	Honum Frøstrup. Stbg. Nr. 301.	Nr. 10, f. ?	Høvding Honum. Stbg. Nr. 199.	Nr. 56 i Honum.	Honum Frøstrup. Stbg. Nr. 301.	Nr. 6. f. ?
269	2	2	2/7 11	A. C. Sørensen, Frøholm.	Knold. Stbg. Nr. 307.	Nr. 22, f. 4/2 10.	do.	Nr. 40 i Honum.	Wesir, f. 10/3 09.	Nr. 18, f. 23/2 09.
270	2	2	9/7 11	Forp. Stamer, Villestrup.	Drastrup. Stbg. Nr. 292.	Nr. 46, f. 25/7 06.	Mogens Dra- strup, f. 9/4 05.	Nr. 1, f. 1/4 06.	True, f. ?	Nr. 6, f. 9/5 05.
271	2	2	1/7 11	H. Johnsen, Essendrup.	Napo, f. 21/10 09.	Nr. 26, f. 27/10 07.	Gaarslev Stambul. Stbg. Nr. 216.	So hos Th. A. Søren- sen.	Høvding. Stbg. Nr. 73.	Nr. 18, 1/2 Musse, f. 23/9 04.
272	2	2	12/7 11	Niels Kuur, Gylling Skov.	Flink. Stbg. Nr. 219.	Nr. 12, f. 29/4 06.	Høvding III. Stbg. Nr. 223.	Nr. 27 paa Vandam- gaard.	Gylling Boul- strup II. Stbg. Nr. 55.	Nr. 127 i Gylling Skov.
273	2	2	13/7 11	J. S. Jensen, Samse.	Viking Sams, f. 16/8 10.	Nr. 13, Elite, f. 17/9 10.	Kalif. Stbg. Nr. 215.	Nr. 25 i Rerth.	Labori II, f. 11/2 08.	Nr. 9 i Honum.
274	2	2	10/7 11	P. Jørgensen, Jellinge.	Fritz Mose- lund, f. 24/2 10.	Nr. 11, Stina, f. 14/10 09.	Charles Sedalgaard. Stbg. Nr. 145.	Nr. 72 i Bredal, f. 14/5 05.	Kam Hover. Stbg. Nr. 155.	Nr. 8, f. 10/8 07.
275	2	4	17/7 11	R. Kuur, Gylling Over- balle	Massa. Stbg. Nr. 315.	Nr. 25, f. 7/4 10.	Mikado. Stbg. Nr. 220.	Nr. 30 i Boulstrup.	Mathias. Stbg. Nr. 200.	Nr. 13, Tulle, f. 26/8 05.

276	1	3	$\frac{30}{7}$ 11	Forp. Jensen, Haksholm.	Vedsted, f. $\frac{4}{2}$ 10.	Nr. 41, Fine, f. $\frac{17}{2}$ 10.	Lange, f. $\frac{14}{2}$ 07.	Nr. 2 i V. Vedsted.	Haksholm, f. $\frac{18}{11}$ 06.	Nr. 31, f. $\frac{19}{11}$ 06.
277	1	3	$\frac{3}{8}$ 11	N. Nielsen, Nebbegaards Mark.	Nebbe Gyl- ling, f. $\frac{21}{1}$ 10.	Nr. 24, f. $\frac{4}{10}$ 09.	Skov. Stbg. Nr. 211.	Nr. 20 i Gylling Overballe.	Gaarslev. Stbg. Nr. 216.	Nr. 21, f. $\frac{26}{7}$ 08.
278	2	2	$\frac{3}{8}$ 11	Martin Søren- sen, Tørring.	Baldur Tør- ring. Stbg. Nr. 323.	Nr. 11, Julie, f. $\frac{5}{7}$ 09.	Høvding Ho- num. Stbg. Nr. 199.	So i Gylling Overballe. f. $\frac{21}{6}$ 06.	Rud Køllerup. Stbg. Nr. 156.	Nr. 3, Mette, f. $\frac{29}{8}$ 08.
279	2	2	$\frac{5}{8}$ 11	S. Petersen, Brande.	Grarup Nør- holm, f. $\frac{23}{4}$ 10.	B. L. 24, f. $\frac{31}{10}$ 09.	Honum Nør- holm, f. $\frac{2}{6}$ 08.	B. L. 22, f. $\frac{16}{12}$ 08.	Blegind Gra- rup, f. $\frac{3}{2}$ 07.	B. L. 18, f. $\frac{3}{7}$ 06.
280	1	3	$\frac{7}{8}$ 11	P. Laursen, Buddum.	Krogh. Stbg. Nr. 289.	Nr. 7, Nilia, f. $\frac{7}{8}$ 10.	Solon. Stbg. Nr. 135.	Nr. 110 paa Brorstrup- gaard.	Thybo, f. $\frac{24}{8}$ 09 i Hurup.	Neliken, f. $\frac{20}{7}$ 11.
281	4	»	$\frac{20}{8}$ 11	M. Basse, Blegind.	Kjær, f. $\frac{8}{11}$ 10.	Nr. 42, f. $\frac{11}{9}$ 07.	Kjær, f. $\frac{11}{11}$ 10.	Marie, f. ?	Moseholm, f. $\frac{24}{6}$ 06.	Nr. 37, f. $\frac{26}{5}$ 05.
282	1	3	$\frac{19}{8}$ 11	A. Andersen, Køllerup Mølle.	Enner II, f. $\frac{7}{8}$ 09.	Nr. 43, f. $\frac{7}{12}$ 10.	Rud Køllerup. Stbg. Nr. 156.	So i Centret, f. $\frac{21}{3}$ 05.	Orne fra Tørring Fælded.	Datter af Nr. 10.
283	2	2	$\frac{18}{8}$ 11	R. Kuur, Gylling Over- balle.	Massa. Stbg. Nr. 315.	Nr. 18, f. $\frac{1}{6}$ 08.	Mikado. Stbg. Nr. 220.	Nr. 30 i Boulstrup.	Gylling Skartved. Stbg. Nr. 214.	Nr. 15, f. $\frac{21}{6}$ 06.
284	3	1	$\frac{7}{8}$ 11	Jens Dinesen, Rørth.	Fyrst, f. $\frac{11}{7}$ 10.	Nr. 38, f. $\frac{6}{6}$ 10.	Stambul Hjadstrup. Stbg. Nr. 232.	Nr. 14 paa Aalsbogaard.	Kalif. Stbg. Nr. 215.	Nr. 27, f. $\frac{11}{4}$ 07.
285	4	»	$\frac{23}{8}$ 11	Niels Kuur, Gylling Skov.	Drot, f. $\frac{12}{9}$ 10.	Nr. 29, f. $\frac{19}{8}$ 10.	Orne, f. $\frac{15}{10}$ 08 i Rud.	Nr. 26 i Havrebjærg.	Flink. Stbg. Nr. 219.	Nr. 12, f. $\frac{29}{4}$ 06.

Rodstenseje.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
286	2	2	$\frac{3}{9}$ 11	Skovfoged Rasmussen, Toustrup.	Bjørn, f. $\frac{4}{7}$ 10.	Nr. 15, Flora, f. $\frac{31}{3}$ 10.	Flink. Stbg. Nr. 219.	Nr. 15, Kamma i Gylling Overballe.	Blegind, f. $\frac{12}{11}$ 08.	Nr. 11, Maud, f. $\frac{10}{12}$ 08.
289	4	»	$\frac{30}{8}$ 11	P. C. Kær-gaard, Vroue.	Rask Vroue. Stbg. Nr. 229.	Nr. 6, f. $\frac{17}{12}$ 07.	Høvding Honum. Stbg. Nr. 199.	Nr. 56 i Honum.	Rex fra Brorstrup-gaard.	Nr. 2, f. $\frac{20}{12}$ 07.
291	2	2	$\frac{14}{9}$ 11	P. Borup, Gistrup.	Palle. Stbg. Nr. 290.	Nr. 12, Else. f. $\frac{9}{1}$ 10.	Nyland. Stbg. Nr. 198.	Nr. 71, Nuka i Buddum.	Flink. Stbg. Nr. 219.	Nr. 6, Olga, f. $\frac{1}{4}$ 08.
292	3	1	$\frac{17}{9}$ 11	H. Christensen, Honum.	Fynbo. Stbg. Nr. 327.	Nr. 82, f. $\frac{3}{11}$ 09.	Taarupgaard Honum. Stbg. Nr. 241.	Nr. 46 paa Taarupgaard.	Søn af 48, f. i Honum.	Nr. 65 i Honum.
293	2	2	$\frac{30}{8}$ 11	P. Mikkelsen, Braa Mark.	Solak, f. $\frac{18}{8}$ 09.	Nr. 26, f. $\frac{11}{2}$ 10.	Stambul I. Stbg. Nr. 132.	Nr. 12 i Fabjerg.	Kalif. Stbg. Nr. 215.	Nr. 23 i Rørth.
295	4	»	$\frac{27}{18}$ 11	P. Jørgensen, Jellinge.	Fritz Mose-lund, f. $\frac{24}{2}$ 10.	Nr. 8, f. $\frac{10}{8}$ 07.	Charles Sødalgaard. Stbg. Nr. 145.	Nr. 72 i Bredal.	Peter II, f. $\frac{24}{8}$ 05.	Nr. 7, Mina, f. $\frac{18}{9}$ 06.
296	3	1	$\frac{22}{10}$ 11	Forp. Stamer, Willestrup.	Laub, f. $\frac{29}{7}$ 10.	Nr. 57, f. $\frac{25}{7}$ 06.	Nyland. Stbg. Nr. 198.	Nr. 73 i Buddum.	True, f. ?.	Nr. 6, f. $\frac{9}{5}$ 05.
297	1	3	$\frac{8}{10}$ 11	N. Krukou, Frøstrup.	Honum Frøstrup. Stbg. Nr. 301.	Nr. 9. f. ?	Høvding Honum. Stbg. Nr. 199.	Nr. 56 i Honum.	Honum Frøstrup. Stbg. Nr. 301.	Datter af Nr. 5 i Frøstrup.

299	2	2	$13/10$ 11	M. Rask, Thorning Vestergaard.	Thorning Aalsbogaard, f. $28/9$ 10.	Nr. 18, f. $7/1$ 11.	Stambul Hjadstrup. Stbg. Nr. 232.	Nr. 19 paa Aalsbogaard.	Blegind Thorning. Stbg. Nr. 231.	Nr. 12. Gertrud, f. $22/7$ 09.
300	2	2	$11/10$ 11	M. Rask, Thorning Vestergaard.	do.	Nr. 19, f. $7/1$ 11.	do.	do.	do.	do.
303	3	1	$28/10$ 11	H. Kristensen, Honum.	Fynbo. Stbg. Nr. 327.	Nr. 94, f. $13/12$ 10.	Taarupgaard Honum. Stbg. Nr. 241.	Nr. 46 paa Taarupgaard.	Blok Honum. Stbg. Nr. 209.	Nr. 75 i Boulstrup.
304	1	3	$13/11$ 11	Lars Bak, Vester Has- sing.	Duksen. Stbg. Nr. 294.	Nr. 2, f. $23/8$ 09.	Vejby Honum. Stbg. Nr. 332.	Nr. 10 i Vejby.	David. Stbg. Nr. 207.	Nr. 126, Dina, f. $19/1$ 06.
306	2	2	$10/11$ 11	A. C. Søren- sen, Frøholm.	Bacon III, f. $10/10$ 10.	Nr. 27, f. $21/11$ 10.	Bacon II. Stbg. Nr. 213.	Nr. 14, f. $28/12$ 08.	Knold. Stbg. Nr. 307.	Nr. 11, Alice, f. $26/9$ 07.
308	2	2	$18/11$ 11	A. C. Søren- sen, Frøholm.	do.	Nr. 25, f. $23/11$ 11.	do.	do.	do.	Nr. 19, Astrid, f. $28/2$ 09.
309	2	2	$18/11$ 11	H. Johnsen, Essendrup.	Napo, f. $24/10$ 09.	Nr. 30, Nanna, f. $1/8$ 08.	Gaarslev. Stbg. Nr. 216.	So paa Karensdal.	Rørth, f. $2/6$ 06.	Nr. 24, Mista, f. $17/11$ 06.
310	1	3	$14/11$ 11	S. Nielsen, Nørre Vissing.	Grumstrup, f. i Oktbr. 06.	Nr. 7 i Centret, f. $12/11$ 10.	?	So fra Baun- gaard. f. $21/2$ 05.	Blegind Mathias, f. $21/1$ 10.	Nr. 2, f. $17/7$ 08.
311	1	3	$12/11$ 11	S. Laursen, Tendrup Aagaard.	Honum Aagaard. Stbg. Nr. 309.	Nr. 13, f. $9/1$ 09.	Høvding Ho- num. Stbg. Nr. 199.	Nr. 54 i Honum.	Massa Høv- ding, f. $8/12$ 07.	Nr. 5, f. $15/3$ 07.
312	3	1	$19/11$ 11	A. C. Søren- sen, Frøholm	Buddum. Stbg. Nr. 319.	Nr. 18, Agnete, f. $28/2$ 11.	Nyland. Stbg. Nr. 198.	Nr. 74, Norrie, i Buddum.	Bacon II. Stbg. Nr. 213.	Nr. 11, Alice, f. $26/9$ 07.

Rødstenseje.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
313	2	2	²⁹ / ₁₁ 11	N. J. Nielsen, Sdr. Vejrup.	Mads, f. ¹⁰ / ₁ 11.	Nr. 6, Doris, f. ¹⁷ / ₅ 09.	Gaarslev. Stbg. Nr. 216.	Nr. 8 i Gaarslev, f. ¹⁹ / ₁₂ 06.	Erik. Stbg. Nr. 228.	Nr. 2, Mary, f. i Skartved.
314	1	3	² / ₁₂ 11	J. P. Jensen, Røgen.	Rop, f. ²⁹ / ₁ 11 i Honum.	Nr. 19, Inger II, f. ¹⁹ / ₆ 10.	do.	Nr. 64 i Honum.	Kap. Stbg. Nr. 311.	Nr. 13, Inger, f. ²⁸ / ₅ 07.
315	3	1	⁹ / ₁₂ 11	J. S. Jensen, Samsø.	Viking Sams, f. ¹⁶ / ₆ 10.	Nr. 14, Susanne, f. ¹⁷ / ₉ 10.	Kalif. Stbg. Nr. 215.	Nr. 25 i Rørth.	Labori II, f. ¹¹ / ₂ 08.	Nr. 9, f. ²⁶ / ₇ 08.
316	2	2	¹⁰ / ₁₂ 11	S. Laursen, Tendrup Aagaard.	Honum Aagaard. Stbg. Nr. 309.	Nr. 15, f. ²⁹ / ₉ 09.	Høvding Honum. Stbg. Nr. 199.	Nr. 54 i Honum.	Kalif. Stbg. Nr. 215.	Nr. 18, Kis, i Gylling Overballe.
317	4	»	¹⁸ / ₁₂ 11	A. C. Sørensen, Frøholm.	Buddum. Stbg. Nr. 319.	Nr. 22, Annie, f. ⁸ / ₂ 10.	Nyland. Stbg. Nr. 198.	Nr. 74, Norrie, i Buddum.	Vesir, f. ¹⁰ / ₃ 09.	Nr. 18, Agnete, f. ²⁸ / ₂ 09.
318	2	2	²⁶ / ₁₂ 11	Martin Sørensen, Tørring	Odin, f. ³⁰ / ₁₁ 10 i Gaarslev.	Nr. 10, Eva, f. ¹⁷ / ₃ 09.	Gaarslev. Stbg. Nr. 216.	Nr. 7 i Gaarslev.	Rud Kollerup. Stbg. Nr. 156.	Nr. 2, Mor, f. ²⁵ / ₄ 07.
319	3	1	²⁵ / ₁₂ 11	Kr. Kjeldsen, Kastbjerg.	Vest, f. ¹⁷ / ₁₂ 10.	Nr. 17, f. ² / ₂ 10.	Blegind Thorning. Stbg. Nr. 231	Nr. 9, Dagmar paa Thorning Vestergaard.	Søgaard, f. ² / ₉ 08.	Nr. 11, f. ¹⁰ / ₄ 08.
320	3	1	⁵ / ₁ 12	A. C. Sørensen, Frøholm.	Buddum. Stbg. Nr. 319.	Nr. 15, f. ²² / ₂ 09.	Nyland. Stbg. Nr. 198.	Nr. 74, Norrie i Buddum.	Sokrates. Stbg. Nr. 139.	Nr. 5, Smut, f. ⁴ / ₉ 05.

321	2	2	$\frac{30}{12}$ 11	P. Laursen, Buddum.	Nikolaj. Stbg. Nr. 293.	Nr. 2, f. $\frac{9}{8}$ 08.	Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263.	Nr. 73 i Honum.	Nyland. Stbg. Nr. 198.	Nr. 69, Nulli, f. $\frac{18}{2}$ 07.
322	2	2	$\frac{8}{1}$ 12	do.	do.	Nr. 69, Nulli, f. $\frac{18}{2}$ 07.	do.	do.	Napoleon. Stbg. Nr. 187.	Nr. 64, f. $\frac{1}{9}$ 05.
324	2	2	$\frac{5}{1}$ 12	H. Bjerre, Fabjerg.	Kammer- herren. Stbg. Nr. 299.	Nr. 16, f. $\frac{3}{4}$ 10.	Birk i Gylling.	Nr. 12 i Gylling Skov.	Stambul I. Stbg. Nr. 132.	Nr. 4, f. $\frac{28}{7}$ 04.
325	2	2	$\frac{2}{2}$ 12	Rask, Thorning Vestergaard.	Thorning Aalsbogaard, f. $\frac{23}{9}$ 10.	Nr. 15, f. $\frac{22}{7}$ 10.	Stambul Hjadstrup. Stbg. Nr. 232.	Nr. 19 paa Aalsbogaard.	Blegind Thorning. Stbg. Nr. 231.	Nr. 9, Dagmar, f. $\frac{30}{8}$ 07.
326	1	3	$\frac{25}{1}$ 12	R. Kuur, Gylling Over- balle.	Jokum. Stbg. Nr. 331.	Nr. 22, f. $\frac{10}{8}$ 09.	Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263.	Nr. 4 hos N. Jensen, Honum.	Kalif. Stbg. Nr. 215.	Nr. 14 i Gylling Skov, f. $\frac{19}{11}$ 05.
327	3	1	$\frac{2}{2}$ 12	J. Chr. Øster- gaard, Tødsø Mølle.	Thorvald, f. $\frac{18}{8}$ 11.	Nr. 6, f. $\frac{7}{2}$ 10.	Nyland. Stbg. Nr. 198.	Nr. 66 i Buddum, f. $\frac{4}{1}$ 06.	Tam, f. $\frac{13}{5}$ 08.	Nr. 2, Tuna, f. $\frac{28}{8}$ 08.
328	3	1	$\frac{9}{2}$ 12	Kr. Kjeldsen, Kastbjerg.	Vest, f. $\frac{17}{12}$ 10.	Nr. 15, f. $\frac{24}{8}$ 09.	Blegind Thorning. Stbg. Nr. 231.	Nr. 9, Dagmar paa Thorning Vestergaard.	Søgaard, f. $\frac{2}{9}$ 08.	Nr. 11 i Centret, f. $\frac{10}{4}$ 08.
329	2	2	$\frac{21}{2}$ 12	Martin Søren- sen, Tørring.	Bamsen, f. $\frac{29}{1}$ 11.	Nr. 13, Amanda, f. $\frac{13}{9}$ 10.	Gaarslev. Stbg. Nr. 216.	Nr. 64 i Honum.	Tørring Baldur. Stbg. Nr. 323.	Nr. 11, Julie, f. $\frac{5}{7}$ 09.

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Yorkshirerace.

Rodstenseje.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
239	»	4	17/4 11	Ole Vester- gaard, Houlkærgaard.	Borris, f. 21/12 09.	Nr. 17, f. 25/5 08.	William fra Gaardbogaard.	Nr. 5 i Borris.	Willo II, f. 10/5 03.	Nr. 6, indf. fra Eng- land.
244	»	4	23/4 11	Forst. Møller Nørgaard, Vraa Højskole.	Asmild, f. 21/1 10.	Nr. 4, Vira II, f. 4/2 10.	Mylord, f. 14/9 05.	Nr. 10 paa Houlkærgaard.	Gaardbogaard Vraa, f. 5/1 07.	Nr. 2, Vira, f. 27/9 08 i Kongsted.
245	»	4	24/4 11	Propr. Ras- mussen, Højrupgaard.	Aarhus Spencer, f. 22/12 08.	Nr. 34, Kate, f. 2/4 10.	Højrup Morsø, f. 11/11 03.	Nr. 28, Kate, f. 9/10 06.	William fra Gaardbogaard.	Nr. 18, Kate, f. 7/12 04.
250	»	4	5/5 11	H. Olesen, Borris.	Fynbo, f. 20/11 09.	Nr. 12, f. 28/6 09.	Nr. 100 paa Anhof, f. 10/1 08.	Lady Sunlight paa Anhof.	do.	Nr. 5, f. 10/3 06.
252	»	4	14/5 11	H. Gertsen, Kongsted.	Warren Won- der III, f. 18/6 09.	Nr. 16, Ellen, f. 3/8 06.	Warren Won- der II, f. i England.	Nr. 18, Inge- borg, f. 28/6 04.	Warren Won- der II, f. i England.	Nr. 4, Rebekka, f. 9/8 02.
255	»	4	11/5 11	Ole Vester- gaard, Houlkærgaard.	Borris, f. 21/12 09.	Nr. 12, Komplet IV, f. ?	William fra Gaardbogaard.	Nr. 5 i Borris, f. 10/3 06.	Willo II, f. 10/5 03.	Nr. 1, Komplet II, f. 24/9 02.

257	2	2	$1\frac{16}{5}$ 11	Kr. Hindkær, Meirup.	Warren Elipse, f. i Kongsted.	Nr. 17, Alma, f. $2\frac{28}{11}$ 09.	Warren Won- der II, f. i England.	Nr. 23, Olga, i Kongsted, f. $\frac{7}{8}$ 07.	Frits Kong- sted, f. i Borris.	Nr. 12, f. $2\frac{28}{11}$ 05.
258	2	2	$2\frac{23}{4}$ 11	Konsulent Sø- rensen, Hee.	Asmild, f. $\frac{5}{1}$ 10.	Nr. 7, Vilhel- mine, f. $2\frac{23}{12}$ 09.	Willo II fra Gaardbogaard.	Nr. 8, f. $2\frac{25}{3}$ 06.	Borris, f. $2\frac{24}{1}$ 09.	Nr. 2, Gine, f. $2\frac{28}{2}$ 08.
264	»	4	$\frac{7}{6}$ 11	S. Kvist, Korsdalsgaard.	Jon, f. i Sdr. Esterbølle.	Nr. 23, Karen, f. $1\frac{16}{2}$ 10.	Esterbølle 14, f. $2\frac{23}{10}$ 06.	Esterbølle 27, f. $2\frac{28}{1}$ 08.	Thor, f. $2\frac{23}{10}$ 07.	Nr. 16, Marie, f. $1\frac{14}{8}$ 08.
266	2	2	$\frac{7}{8}$ 11	H. Olesen, Borris.	Fynbo, f. $2\frac{20}{11}$ 09.	Nr. 5, f. $1\frac{10}{3}$ 06.	Nr. 100 paa Anhof, f. i England.	Lady Lun- light, f. i England.	So, f. $2\frac{25}{11}$ 04 i Kongsted.	Nr. 2, Kon- stance, f. $2\frac{20}{10}$ 04.
287	»	4	$2\frac{29}{8}$ 11	A. Hindkær, Meirup.	Warren Elipse, f. $1\frac{18}{12}$ 07.	Nr. 14, Ella, f. $2\frac{21}{8}$ 09.	Warren Won- der II fra England.	Nr. 23, Olga, f. $\frac{7}{8}$ 07.	Frits Kong- sted, f. $1\frac{10}{8}$ 07.	Nr. 4, Sørine Spencer, f. $\frac{5}{2}$ 05.
288	»	4	$\frac{9}{9}$ 11	Sehested Kær- gaard, Fiskegaarden.	Walther fra Korsdalsgaard, f. $\frac{8}{12}$ 09.	Nr. 24, f. $\frac{3}{9}$ 08.	Walther paa Korsdalsgaard.	Nr. 18, Laura, paa Rorsdalsgaard.	Tham fra Houlkærgaard.	Nr. 22, f. $\frac{8}{8}$ 06.
290	»	4	$1\frac{16}{9}$ 11	H. Gertsen, Kongsted.	Frem Anhof, f. $1\frac{19}{9}$ 10.	Nr. 41, Mette, f. $2\frac{20}{7}$ 10.	Anhof Knuds- bøl, f. $\frac{9}{2}$ 06.	Nr. 76, f. $2\frac{23}{7}$ 05.	Warren War- der III, f. $1\frac{18}{6}$ 09.	Nr. 32, f. $1\frac{17}{7}$ 09.
294	2	2	$\frac{1}{10}$ 11	H. Olesen, Borris.	Fynbo, f. $2\frac{20}{11}$ 09.	Nr. 6, f. $2\frac{29}{8}$ 06.	Nr. 100 paa Anhof, indført fra England.	Lady Sunlight, indført fra England.	Frits Spencer paa Hindkær.	Konstance, f. $2\frac{20}{10}$ 04.
302	1	3	$2\frac{27}{10}$ 11 f	Ole Vester- gaard, Houl- kærgaard.	Borris, f. $2\frac{21}{12}$ 09.	Komplet III, f. $\frac{9}{4}$ 08.	William fra Gaardbogaard.	Nr. 5 i Borris.	Wilbo II fra Gaardbogaard.	Komplet II, f. $2\frac{24}{9}$ 02.

Rodstenseje.

Yorkshirerace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
305	»	4	18/11 11	Sehested Kærgaard, Fiskegaarden.	Valter, f. 8/12 09.	Nr. 25, f. ?	Valter paa Korsdalsgaard.	Nr. 18 paa Korsdalsgaard.	Meirup, f. 12/9 07.	Nr. 23. f. ?
307	1	3	6/11 11	Ole Vester- gaard, Houl- kærdaard.	Borris, f. 21/2 09.	Nr. 14, f. 8/2 10.	William fra Gaardbogaard.	Nr. 5 i Borris.	Mylord i Holstebro.	Komplet, f. 24/9 02.
323	1	3	7/1 12	H. Gertsen, Kongsted.	Frem Anhof, f. 19/9 10.	Nr. 38, Funt, f. 20/7 10.	Anhof Knuds- bøl paa Anhof.	Nr. 76 paa Anhof.	Warren Wonder III, f. 18/6 09.	Nr. 32, Jona, f. 17/7 09.
330	»	4	26/2 12	Sehested Kærgaard, Fiskegaarden.	Valter, f. 8/12 09.	Nr. 26, f. 12/2 09.	Valter paa Korsdalsgaard.	Nr. 18, Laura paa Korsdalsgaard.	Meirup, f. 12/9 07.	Nr. 14, f. 24/1 05.

Oversigt

over

de fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Laboratorium for landøkonomiske Forsøg udgaaede Beretninger.

1. (18de fra N. J. Fjord). 1883. a. Maaling af Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Lavals Centrifuger. b. Skumningsforsøg med de samme Centrifuger (Konkurrenceforsøg i Vestervig). c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (50 Øre.)
- Tillæg hertil.*) 1883. a. Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle fra danske Mejerigaarde. b. Vanskelighed med at faa Mælk. c. Mælks Næringsværdi (af Panum).
2. (19de fra N. J. Fjord). 1883. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret Mælk. c. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (50 Øre.)
3. (20de fra N. J. Fjord). 1885. Is, Bøtter og Centrifuge. Forsøgene udførte paa Tanderup, Ravnholt (med Ryslinge), Lustrupholm og Ladelundgaard. (50 Øre.)
4. 1885. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkuløse Køer (af Prof., Dr. med. Bang). b. Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Køer med Yverbetændelse (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
5. (21defra N. J. Fjord). 1885. a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opførelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylig slagtede Kreaturer. (50 Øre.)
- 6*) (22de fra N. J. Fjord). 1885. Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk.
7. 1886. To Osteudstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemejerier (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
8. (23de fra N. J. Fjord). 1886. Afkøling af Smør under dets Henstand i Mejerier og dets Forsendelse med Jærnbane og Dampskibe. (50 Øre.)
- 9*) (24de fra N. J. Fjord). 1887. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter „Forskel i pCt. Fløde“ (Differensberegning) (1 Kr.), hvortil slutter sig Tillæg. 1887. Tabelværk (5 Kr.) med Tavle (2 Kr. 35 Øre) til Brug i Fællesmejerier, særlig hvor man ønsker at betale Mælken efter dens Fedme.
10. (25de fra N. J. Fjord). 1887. Fodringsforsøg med Svin, navnlig over Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (50 Øre.)
11. 1888. Undersøgelser af Hvede og Hvedemel fra Dyrkningsforsøg, iværksatte af det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Hvedeudvalg (af Docent E. Gottlieb). (50 Øre.)
12. 1888. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (af Prof. G. Sand og Lektor C. O. Jensen). (50 Øre.)

13. (26de fra N. J. Fjord). 1888. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (50 Øre.)
- 14*) 1889. Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget (af Prof. Dr. med. Bang). (50 Øre.)
15. (27de fra N. J. Fjord). 1889. Fodringsforsøg med Svin. a. Sammenligning mellem Korn og Oljekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (50 Øre.)
16. 1889. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser over Smitteevnen af Mælk af tuberkuløs Køer og over Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk (af Prof. Dr. med. Bang). b. Undersøgelser over Mælkens Omdannelse ved Yvertuberkulose (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
17. (28de fra N. J. Fjord). 1889. 2det Aars Fodringsforsøg med Malkekøer: Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre.)
- 18*) 1890. Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
19. (29de fra N. J. Fjord). 1890. Fodringsforsøg med Svin. a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartofler. c. Svin af forskellige Racer. (50 Øre.)
20. (30te fra N. J. Fjord). 1890. 3die Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre.)
- 21*) 1891. Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvægets Tuberkulose (af Prof. Dr. med. Bang).
22. 1891. Pasteuriseringsforsøgene. a. Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl (af Lektor C. O. Jensen). b. Forsøg med Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekæmpelse af forskellige Mælke- og Smørfejl og c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk (af Overassistent H. P. Lunde). (1 Kr.)
23. 1891. Forsøg med Brødbagning af Rugmel og Hvedemel samt Blandinger af disse. (50 Øre.)
- 24*) 1891. Fortsatte Forsøg med Tuberkulin (af Prof. Dr. med. Bang).
25. 1892. Undersøgelse af nogle Former af Rødsyge hos Svinet. a. Om Endokarditis hos Svinet (af Prof. Dr. med. Bang). b. Om Knuderosen, tør Hudbrand og Rødsyge (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre.)
26. 1892. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1890—92. a. Korn og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
27. 1892. 4de og 5te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1891 og 1892). Sammenligning mellem Korn og Oljekager. (50 Øre.)
- 28*) 1893. Samlet Beretning om de „sammenhængende Rækker af Smørudstillinger“ 1889—1892. (Fortsættes i 33te). (2 Kr.)
29. 1894. 6te og 7de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1893 og 1894). Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre.)
30. 1895. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1891—94. a. Sammenligning mellem Korn — Roer — Gulerødder (og Turnips). Korn — Oljekager — Roer. Byg og Majs. Dansk og russisk Byg. b. Slagtningforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvæxt, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (1 Kr.)
31. 1895. Forsøg med Apparater til hurtigt Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindstrøm's). (50 Øre.)
32. 1895. Syrningsforsøg. (Sammenligning mellem Handelssyre vækkere og Kærnemælk fra gode Mejerier). (50 Øre.)
33. 1895. Anden samlede Beretning om de „sammenhængende Rækker af Smørudstillinger“ (Fortsættelse af 28de). (50 Øre.)
34. 1895. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (75 Øre.)

35. 1896. Forsøg med et selvregulerende Pasteuriseringsapparat (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent V. Stribolt). (50 Øre.)
- 36*) 1896. Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælkekuglernes Bygning (af Prof. V. Storch). (2 Kr.)
37. 1897. Forsøg over Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. 1892—96. (1 Kr.)
38. 1897. I. Seruminjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lungesygge hos Hesten, II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897 (af Lektor C. O. Jensen.) (50 Øre.)
39. 1897. 8de og 9de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Sammenligning mellem Blandsæd og Hvede (1895) og mellem Blandsæd og Melassefoder (1896). (1 Kr.)
40. 1898. En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80° C eller ikke (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
41. 1898. Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.)
42. 1899. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1895—98. Foderværdien af Kaalrabi og Turnips, Sammenligning mellem Hvede og Byg. Foderværdien af forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (1 Kr.)
43. 1899. Forsøg med Pasteuriseringsapparater. (1 Kr.)
44. 1899. Undersøgelser over Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedtfodring (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent C. H. Hansen.) (50 Øre.)
45. 1899. 11te og 12te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1898—99). Sammenligning mellem Blandsæd og Majs. (1 Kr.)
46. 1900. Undersøgelser over Smørfedts Lysbrydningsevne, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer (1 Kr.)
47. 1900. Forsøg med Pasteuriseringsapparater (Fortsættelse af 43de Beretning) (1 Kr.)
48. 1901. A. Forsøg over Smørudhyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med almindelig salt Smør, samt B. Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftning af den søde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre)
49. 1901. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre.)
50. 1901. Sammenlignende Forsøg med Afkøling af Jærnbanevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre.)
51. 1902. Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.)
52. 1902. Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.)
53. 1902. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekøer 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (50 Øre.)
54. 1902. Forsøg med Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.)
- Extra. 1903. Nogle Undersøgelser over Nedarvning og Variabilitet hos Havre af Assistent A. V. Krarup. (50 Øre.)
55. 1904. 13de og 14de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg over Roetørstoffets Foderværdi for Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre.)
56. 1905. Undersøgelser over forskellige Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk samt om Mælkens Renskning ved forskellige Temperaturer. (50 Øre.)
57. 1905. Forsøg med Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser og med Disbrowkjærnen. (50 Øre.)
58. 1905. Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene (af Prof. V. Storch). (2 Kr.)
59. 1905. Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. (2 Kr.)
60. 1906. Forsøg med at bestemme Æggeghvideminimum i Malkekøernes Foder. (Fortsættes i 63de Beretning). (3 Kr.)

61. 1907. A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk og B. Fortsatte Undersøgelser over Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk. (1 Kr.)
- 62*) 1907. Bestemmelse af Vandindholdet i Smør (50 Øre).
63. 1907. Fortsatte Forsøg over Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder (Fortsættelse af 60de Beretning). (2 Kr.)
64. 1908. Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning. (2 Kr.)
Extra 1908. Redegørelse for Forsøg over Forhold vedrørende Svinets Stivsyge af Prof. Carl H. Hansen. (50 Øre).
65. 1909. Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeaffald. (50 Øre.)
66. 1909. 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse (af Professor B. Bang). 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkrætuberkelbaciller som digagnostisk Middel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse (af Assistent O. Bang). (1 Kr.)
67. 1909. 1ste Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre. (1 Kr.)
A. Paa Elsesminde ved Odense med Svin fra fynske Centre.
B. Paa Rodstenseje ved Odder med Svin fra jyske Centre.
68. 1910. Forsøg med Malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 Kr.).
69. 1910. Forsøg med Paraffinering af Ost. (50 Øre).
70. 1910. Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.)
71. 1910. A. Forsøg med Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 à 130° C. B. Forsøg med Aktieselskabet Titans nye Centrifuge. (50 Øre.)
72. 1910. Fodringsforsøg med Heste. (75 Øre).
73. 1911. Forsøg over Vandindholdet i Svinefedt fra Svinelagterierne, Undersøgelser over Grevekagernes Fedtindhold samt Forsøg med Afsmeltning af Sæbefedt. (50 Øre).
74. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer, I. Forsøg med Mask, II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre).
75. 1911. 2den Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre paa Bjernedegaard, Elsesminde og Rodstenseje. (1 Kr.).
76. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer. 3) Forsøg med Hø. (1 Kr.)¹
77. 1912. Forskellige Slagteriforsøg: 1) Forsendelse af Flæsk i almindelige Godsvogne, 2) Stablingforsøg, 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 Øre.)
78. 1912. Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig. (50 Øre.)
79. 1912. 3die Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre.)
80. 1912. (Nærværende Beretning). (50 Øre.)

Desuden foreligger 6 Aargange (1905—11) af Beretninger om Sammenligning mellem rødt dansk Malkekvæg og Jerseykvæg paa Tranekjær.

Forud for de ovenfor nævnte Beretninger fra Laboratoriet gaar følgende 17 Forsøgsberetninger fra N. J. Fjord, hvilke findes trykte i Tidsskrift for Landøkonomi i de Aargange, der nedenfor er angivne:

- 1*) (1867). Varmegrad i det Indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
2. (1868). Kogning i Hø (50 Øre).
- 3*) (1870). Kogning i Dampkokekedler.
- 4*) (1870). Kogning i store indmurede Kedler
- 5*) (1872). Vanddampe som Opvarmningsmiddel i Mejerier.
- 6*) (1875). Regnmaaleres Konstruktion og Opstilling.
- 7*) (1875). Opbevaring af Is og Sne.
- 8*) (1876). do. do. (særlig Sneforsøg).
- 9*) (1877). Forskellige Svalekummer; Afkølingens Hurtighed i forskellige Spande; de første Kærningsforsøg.
- 10*) (1877). Smørudbytte ved forskellig Skumningstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.

11. (1878). Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug (50 Øre.)
- 12*) (1879). Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger.
- 13*) (1880). Loven for Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smør. Varme i Jærnbanevogne. Varme i Dampskibsrums.
14. (1881). Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge af Is — Bøtter (Rosenfeldt). Kørsel, Henstand, Afkøling, Opvarmning — den søde Mælk (50 Øre).
- 15*) (1881). Centrifuge, Is, Bøtter og Kærning af Mælk. Centrifuger (Nielsen & Petersen's og de Lavals) drevne ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersen's og Lefeldts) Sugning af Fløde og Mælk.
16. (1881). Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Køer af forskellige Racer: A. Angelsk og jysk Race. B. Korthorns og jysk Race (50 Øre).
- 17*) (1882). Centrifuge, Is, Vand, Bøtter, Kærning af Mælk (Ourupgaard). Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burmeister & Wain's; Nielsen & Petersen's og de Laval's). Forskellige Forsøg med Centrifugedele: Tilstrømningstragt, Stigerør; Kraftmaalinger m. m. Afkølingsapparat for Fløde.

Extra-Nr.: (1883). Cooley's Undervandssystem.

De foran med * mærkede Beretninger er udsolgte. Alle de øvrige kan faas i Boghandelen. (I Kommission hos August Bang, København).