

85de Beretning
fra
den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg.

**5te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin
fra statsunderstøttede Avlscentre.**

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg.

København.
I Kommission hos Aug. Bang.
Trykt hos J. H. Schultz A/S.
1914.

Indhold.

	Side.
Forord	3
De aarlige Beretninger:	
A. Bregentved	4—14
B. Elsesminde	15—23
C. Rodstenseje	24—30
Hovedtabeller	31—53
Bemærkninger til disse	54—56
Stamtavler	57—95

Forord.

Hermed udsendes Laboratoriets 85. Beretning, omhandlende Undersøgelserne 1912—13 paa Forsøgsstationerne Brengtved, Elsesminde og Rodstenseje.

Arbejdet paa Forsøgsstationerne er som sædvanligt ledet og tilset af Assistenterne, Landbrugskandidaterne Beck, Gommesen og Lund, ligesom det er dem, der hver for sin Stations Vedkommende har skrevet Beretningen.

Forsøgslaboratoriet i Januar 1914.

N. O. Hofman-Bang.

A. Bregentved.

Forsøgsresultaterne, der hermed fremlægges for Forsøgsstationen Bregentved og som er en Fortsættelse af de i 80. Beretning omtalte Forsøg, omfatter 87 Hold Svin, der i Tidsrummet 1. Juli 1912—1. September 1913 er færdigfedede paa Bregentved og slagtede og bedømte i Haslev Andelssvinelagteri.

Med Hensyn til Staldindretning, Fodring og Arbejdsmaade er der ikke meget at tilføje ud over det i tidligere Beretninger (79. og 80.) meddelte. I Aarets Løb er der indlagt Varmeledning i Foderrummet, hvilket forholdsvis let lod sig ordne i Forbindelse med det i 79. Beretning omtalte Varmeapparat. Den ny Foranstaltnings Betydning maa ses i Forbindelse med, at Foderet til de fleste Hold (fra-regnet de smaa Grise) henstaar til Syrning i Foderrummet i 24 Timer inden Opfodringen, og at det er formaalstjenligt, at Foderet i disse Timer henstaar ved en passende Temperatur i den kolde Aarstid, er naturligvis givet. Foderet har som tidligere kun bestaaet af Korn, skummet Mælk og Kærnemælk. For de ikke helt smaa Dyrs Vedkommende har Kornet bestaaet af $\frac{2}{5}$ Rug, $\frac{2}{5}$ Majs og $\frac{1}{5}$ Byg; de smaa Grise har faaet udelukkende Byg. Kærnemælken har været benyttet til de smaa Grise i den første Maanedstid efter deres Ankomst, men da dens Sammensætning synes noget varierende, gaar vi efterhaanden mere og mere bort fra Benyttelsen heraf. Naar den skummede Mælk er frisk og helst ikke for kold, synes de smaa Grise at befinde sig vel ved Fodring hermed. — Med Hensyn til Foderets Størrelse følger vi stadig samme Regel som tid-

ligere: Dyrene faar, hvad de kan æde, men det forlanges, at der ædes op med det samme; i modsat Fald mindskes Foderet i en eller flere Dage, indtil Appetitten igen er tilfredsstillende.

Sundhedstilstanden har været ganske god i det forløbne Aar, hvilket maaske staar i Forbindelse med, at Stalden daglig — med en Frugttræsprøjte — besprøjtes med en 1 pCt. holdig Lysolopløsning; paa samme Maade besprøjtes ankommende Grise og navnlig Klovene, inden Grisene kommer ud af Forsendelseskassen. Hertil kommer selvfølgelig jævnlig og grundig Afvaskning og Desinficering af Stierne, naar ny Hold skal indsættes.

I Tabel I er givet en Oversigt over Temperaturiagttagelser ved Bregentved Forsøgsstation fra 1. Juli 1912 til 1. September 1913. Det vil bemærkes, at vi i Ungsvinestalden, hvor vi gennem Varmeapparatet er Herre over Temperaturen, i Vintermaanederne har holdt en Temperatur omkring 8—12° C; det er da ogsaa kun ganske korte Perioder, vi har fundet det nødvendigt at hjælpe Svinene med at opvarme Stalden.

De tidligere omtalte færdigfede Hold omfatter Hold Nr. 114—205 i Hovedtabellerne bag i Beretningen. Af disse 92 Hold er imidlertid 5 udgaaet af Forsøget og findes derfor ikke i Hovedtabellerne. Aarsagen hertil er, at disse Hold stammer dels fra Prøvecentre, der endnu ikke er anerkendte som Avlscentre, dels har der ved enkelte af disse udgaaede Hold været forskellige Uheld, saaledes at højst 2 Dyr er naaet til Bedømmelse i Slagteriet, og vi har da ment, at dette var et for spinkelt Grundlag til at bygge en Bedømmelse paa. Af disse Grunde er udeladt 1 Hold fra Højgaard og 1 Hold fra Lyng-Eskildstrup.

De resterende 87 Hold omfatter:

7	Hold Yorkshiresvin	=	28	Stkr.
77	— Landracesvin	=	308	—
3	— Krydsningssvin	=	12	—
Ialt 87 —			348	—

I Tabel II er derefter givet en Oversigt over disse Hold.

Tabel I. Temperaturiagttagelser

	Fri Luft			Fede
	Morgen	Middag	Aften	Morgen
27/6—10/7 1912.....	15.9	22.0	20.4	17.6
11/7—24/7 —	18.1	24.7	22.2	18.9
25/7—7/8 —	17.2	23.9	21.3	19.0
8/8—21/8 —	13.5	19.1	17.1	17.1
22/8—4/9 —	11.7	17.8	15.4	16.1
5/9—18/9 —	8.6	14.6	11.7	15.2
19/9—2/10 —	5.0	12.0	9.4	14.5
3/10—16/10 —	3.9	10.1	5.6	14.6
17/10—30/10 —	7.4	8.9	8.0	15.0
31/10—13/11 —	2.0	4.6	3.3	13.6
14/11—27/11 —	3.7	5.0	3.7	14.1
28/11—11/12 —	1.5	2.9	1.9	13.7
12/12—25/12 —	3.2	4.7	4.6	13.2
26/12—8/1 1913.....	2.4	3.9	3.2	12.9
9/1—22/1 —	÷ 0.8	0.1	÷ 1.1	11.5
23/1—5/2 —	÷ 1.1	0.3	÷ 0.5	11.4
6/2—19/2 —	0.5	2.4	1.3	11.8
20/2—5/3 —	1.2	2.0	0.0	10.0
6/3—19/3 —	1.8	4.4	3.3	10.5
20/3—2/4 —	5.4	8.2	6.9	12.2
3/4—16/4 —	0.6	6.4	4.6	8.8
17/4—30/4 —	5.6	13.6	10.9	11.4
1/5—14/5 —	7.4	14.6	11.0	12.9
15/5—28/5 —	11.2	18.0	15.2	15.4
29/5—14/6 —	13.7	19.6	17.4	17.6
12/6—25/6 —	14.4	19.8	18.1	17.2
20/6—9/7 —	14.4	20.7	17.4	16.8
10/7—23/7 —	16.4	21.3	19.6	17.2
24/7—6/8 —	15.2	22.6	19.9	16.9
7/8—20/8 —	12.6	17.2	15.9	16.1

*) Ingen Svin i Stalden.

Af de 28 Yorkshiresvin udsattes altsaa 2 (7,1 pCt.), medens Resten gik til Slagteriet. Af de 308 Landracesvin

paa Bregentved 1912—13. C°.

stald		Ungsvinestald			Foderet		
Middag	Aften	Morgen	Middag	Aften	Morgen	Middag	Aften
20.8	20.5	17.9	20.8	20.5	18.1	21.6	20.4
23.1	22.2	19.1	23.1	22.0	19.4	23.4	22.0
22.0	21.6	18.7	22.0	21.6	19.5	24.3	22.0
19.2	19.4	16.9	18.6	18.7	17.5	21.9	19.9
18.7	18.0	15.9	18.0	17.7	16.9	22.0	18.9
17.2	16.7	13.9	16.2	15.9	15.6	21.2	18.1
16.2	15.6	13.1	15.1	14.3	15.2	19.6	16.7
13.8	13.7	11.6	12.6	11.8	14.7	16.1	13.8
15.2	15.3	13.3	12.9	12.9	14.7	16.6	15.3
14.9	14.9	12.5	13.5	13.0	14.1	17.1	15.6
14.8	14.6	12.6	12.8	12.9	14.4	16.8	15.4
14.1	14.3	10.7	10.8	10.9	13.8	15.5	14.7
13.5	13.6	8.1	9.9	9.0	13.7	15.3	13.8
13.4	13.9	7.7	7.9	8.2	13.4	14.8	13.7
12.1	12.4	*) —	—	—	11.4	13.1	12.1
12.5	12.3	*) —	—	—	12.0	14.9	13.0
11.6	13.0	8.3	8.9	9.8	12.4	15.2	14.1
10.6	11.7	8.1	9.9	10.6	11.7	15.5	13.4
11.2	11.5	8.8	9.5	9.7	12.0	16.4	13.7
12.2	12.6	10.3	10.9	11.3	12.8	16.9	16.4
10.4	10.1	10.3	11.2	11.6	10.5	16.3	13.1
14.1	14.4	11.7	13.4	13.9	13.1	17.3	14.9
15.8	15.0	11.4	13.8	12.9	13.4	17.5	15.2
18.9	18.4	12.9	16.6	15.7	15.2	19.2	16.9
19.4	19.2	15.2	17.2	17.2	17.9	20.6	19.3
19.9	20.1	16.1	18.4	18.4	17.7	21.1	20.2
20.0	19.2	15.2	17.8	17.5	18.6	21.7	20.5
20.2	19.0	16.3	18.5	19.1	18.9	23.2	21.2
20.9	21.0	15.0	20.6	20.0	19.2	23.5	21.9
17.1	17.1	15.4	16.9	17.0	17.1	20.5	19.2

døde 7 (2.3 pCt.) af forskellige Sygdomme, 11 (3.6 pCt.) udsattes paa Grund af Utrivelighed, 1 tilbagesendtes til Avl (Daa-

Tabel II. Oversigt over Forsøgsmaterialet.

	Yorkshire		Landrace		Krydsninger		I alt	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
Døde	0	0	7	2.3	0*)	0	7	2.0
Udsatte som utrivelige....	2	7.1	11	3.6	0	0	13	3.7
Tilbage til Avl.....	0	0	1	0.3	0	0	1	0.3
Slagtede	26	92.9	289	93.8	12	100.0	327	94.0
Sum...	28	100.0	308	100.0	12	100.0	348	100.0
Af de slagtede tuberkuløse.	1	3.6	8	2.6	0	0	9	2.6

strup), og 289 eller 93.8 pCt. gik til Gavn. Mellem Krydsningsvinene fandtes ingen Udsætttere eller døde. Regner vi med alle 348 Svin, døde 2.0 pCt., udsattes 3.7 pCt., og gik til Slagtning 94.0 pCt.

Det er maaske værd igen i Aar at gøre opmærksom paa, at kun et Center — det samme som i Fjor — har benyttet sig af Retten til fra Forsøgsstationen at tilbagekøbe Søer til Avl.

Tuberkulosen, der i Fjor voldte os adskillig Bryderi, har i Aar været uden større Betydning. 1 Yorkshiresvin og 8 Landracesvin har været angrebne heraf, ialt 9 Svin af 348, hvilket svarer til 2.6 pCt. angrebne. Tuberkulosen har hovedsagelig vist sig som Halstuberkulose. Som omtalt i 80de Beretning indsprøjtes de smaa Grise nogle Dage efter Ankomsten til Forsøgsstationen med Tuberkulin, men da vi har haft et saa begrænset Antal Tuberkulose, skal vi ikke komme nærmere ind paa denne Side af Sagen.

I omstaaende Tabel III er paa Grundlag af de enkelte Holdopgørelser, der findes opført i Hovedtabellerne S. 32—39, anført en Række Gennemsnitstal, der tjener til at belyse det indbyrdes Triveliheds- og Kvalitetsfor-

*) 1 Gris død som lille ved et Ulykkestilfælde, er ikke medregnet.

hold mellem Racerne. For Sammenligningens Skyld er opført de tilsvarende Tal for de foregaaende Aar.

Da Tallene udviser et Resultat, der ganske er i Overensstemmelse med de tidligere Meddelelser fra Forsøgsstationen, skal vi ikke nærmere komme ind derpaa, men blot fremhæve, at der ingen større Forskel har været paa Racernes Trivelighed, hvorimod Yorkshireracen, hvad Slagtekvalitet og Mængden af Eksportflæsk angaar, hæver sig adskilligt over Landracen. — Vi har i det forløbne Aar faaet nok saa gode Landracegrise som tidligere, hvad ogsaa kunde tiltrænges.

Der tør ikke lægges for megen Vægt paa de opførte Tal for Krydsningsholdene, dertil er Antallet af disse for ringe. Holdene, der var meget trivelige, er forøvrigt fremgaaet af Krydsning mellem en Yorkshireorne (Vangegaard-Afstamning) og Søer fra Højby Avlscenter, og ganske interessant er det at sammenligne Tallene, der angiver Slagtekvaliteten, henholdsvis for Krydsningsholdene i Tabel III og Landraceholdene fra Højby i Tabel IV.

Vi skal atter i Aar med nogle Ord omtale de enkelte Centre, for hvilke Materialet fordeler sig saaledes:

- 11 Hold fra Daastrup,
- 8 — - Højby (heraf 3 Krydsningshold),
- 7 — - Syvhøjgaard og Vindsebækgaard,
- 6 — - Børregaard og Mødekær,
- 5 — - Aagerup, Lindersgaard og Ondløse Møllegaard,
- 4 — - Bryderupgaard, Engvangsgaarden, Højgaard og Højstrupgaard,
- 3 — - Ørslev Underskov,
- 2 — - Lundbytorp og Svendsbjærg,
- 1 — - Fjellebrogaard, Havrebjærg, Lynge-Eskildstrup og Remholde.

Fra Thorslundegaard og Vangegaard er ikke færdigfedet Forsøgsgrise i det her omhandlede Tidsrum.

Tabel III. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og

		Yorkshire	
		1910—11	1911—12
Antal Svin		30	52
Alder i Dage {	ved Ankomst	50	49
	- Slagtning	189	19.5
Vægt i kg {	ved Forsøgstidens Begyndelse ...	12.4	11.1
	- " Afslutning ...	92.1	87.1
Kg Tilvækst for 1 Dyr i 10 Dage		5.8	5.3
F. E. pr. $\frac{1}{2}$ kg Tilvækst i hele Forsøgstiden		3.47	3.71
pCt. Svind ved Slagtning		24.9	24.0
— Affald		13.6	13.4
— Eksportflæsk		61.5	62.6
Flæskets Tykkelse i Ryggen cm		3.5	3.6
— " i Bugen cm		3.0	2.9
Kroplængde i cm fra Hofteskaal til Snit ved Halsen		93.0	95.2
Points (0—15) ved Bedømmelsen af	Flæskets Fasthed	13.0	13.1
	Bovpartiet	12.4	12.2
	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling ..	(13.2)	(12.7)
	Bugens Form og Fylde	12.2	12.5
	Skinkernes Form og Størrelse	12.8	13.0
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	13.1	13.1
Kødfylde i overskaaren Stand		12.4	12.5
Udsatte som utrivelige: 1 Procent		6.2	4.4
Døde: 1 Procent		0	13.2

*) Der gives nu kun 1 Karakter for Rygflæsk, medens vi tidligere gav klamrede Tal er Gennemsnit af disse 2 Karakterer.

I Tabel IV er dernæst udregnet Gennemsnitstal for de Centre, hvorfra mindst 3 Hold er færdigfedede. Centrene — Landrace øverst, Yorkshire nederst — er opført i en Rækkefølge, der svarer til Antal leverede Hold.

I og for sig er det vanskeligt at sige noget om Tallene i Tab. IV, idet der ikke er noget Center, der udmærker sig særligt

Kvalitetsforholdet mellem de 2 Svineracer paa Bregentved.

race		Landrace				Kryds- ninger
1912—13	Gennem- snit	1910—11	1911—12	1912—13	Gennem- snit	1912—13
28	—	94	220	308	—	12
56	52	47	51	53	50	57
198	191	204	202	195	200	187
12.2	11.9	9.8	11.5	12.5	11.3	12.0
89.1	89.4	91.6	90.2	90.7	90.8	92.0
5.4	5.5	5.2	5.3	5.6	5.4	6.1
3.80	3.66	3.68	3.79	3.79	3.75	3.53
24.0	24.3	26.6	25.8	26.0	26.1	24.4
14.0	13.7	13.9	14.2	14.1	14.1	13.9
62.0	62.0	59.5	60.0	59.9	59.8	61.7
3.5	3.5	3.8	3.7	3.7	3.7	3.9
3.1	3.0	2.6	2.5	2.7	2.6	3.1
92.1	93.4	94.8	94.9	94.2	94.6	95.3
12.7	12.9	12.4	12.0	12.2	12.2	12.0
12.0	12.2	12.2	11.9	12.0	12.0	12.1
12.7*)	12.9	12.5	12.3	12.3	12.4	13.2
12.3	12.3	10.7	10.5	10.6	10.6	11.1
12.5	12.8	11.3	11.1	10.9	11.1	10.6
13.0	13.1	12.0	11.8	12.1	12.0	12.2
13.0	12.6	11.5	12.0	12.2	11.9	12.0
7.1	5.9	4.8	5.9	3.6	4.8	0
0	4.4	4.8	8.5	2.3	5.2	0

særskilt Karakter for Tykkelse af Flæsket og for Fordelingen; de ind-

fremfor de andre; det enkelte Center staar godt i en eller flere Retninger, mindre godt i andre. Det ny Landracecenter, Højgaard, synes dog, hvad Slagtekvalitet angaar, at hæve sig over de andre Centre, men Forbruget*) til $\frac{1}{2}$ kg Tilvækst

*) Her i Tabel IV er kun regnet med Tidsrummet fra 20—80 kg.

Tabel IV. Gennemsnitstal for Avlscentre, hvor

Avlscenter	Antal Hold	Antal Dage		Vægt i kg		fra 20-80 kg		pCt. Eksporthæk	Kroplængde i cm
		ved Begyndelse	ved Slutning	ved Begyndelse	ved Slutning	F. E. til $\frac{1}{2}$ kg Tilvækst	kg Tilvækst for 1 Dyr i 10 Dage		
Landrace:									
Daastrup.....	11	52	200	11.2	90.7	3.68	5.9	59.9	93.4
Syvbjerggaard.....	7	67	199	14.0	91.2	3.57	6.1	59.5	95.1
Vindsebækgaard.....	7	57	190	14.6	90.9	3.70	5.9	59.5	92.2
Børregaard.....	6	53	192	13.1	92.6	3.69	6.1	60.5	95.1
Mødekær.....	6	54	203	12.0	91.7	3.80	5.9	60.5	93.6
Aagerup.....	5	51	195	13.4	90.9	3.74	5.6	60.1	94.3
Højby.....	5	52	189	12.7	90.7	3.70	6.2	59.4	92.3
Lindersgaard.....	5	45	199	10.0	92.5	3.63	5.9	59.2	95.5
Ondløse Møllegaard.....	5	39	194	8.4	90.8	3.60	6.3	59.8	95.0
Bryderupgaard.....	4	47	191	11.6	92.0	3.59	6.2	59.6	95.2
Højgaard.....	4	50	190	13.4	90.0	3.79	5.9	60.9	95.5
Højstrupgaard.....	4	56	194	13.7	91.8	3.56	6.0	60.6	93.9
Ørslev Underskov.....	3	58	192	12.8	88.8	3.75	6.1	60.3	93.0
Alle Landracehold...	77	53	195	12.5	90.7	3.68	6.0	59.9	94.0
Yorkshirerace:									
Engvangsgaarden.....	4	55	196	12.3	90.8	3.72	5.9	62.0	92.3

har været ret stort (3.79) og Antallet af Udsættere for mange. Syvbjerggaard staar med et lavt Forbrug (3.57), underlig nok forresten, da Pattedrisene derfra ikke havde en i Forhold til Alderen god Vægt, idet de 67 Dage gamle i Gennemsnit kun

fra færdigfedet mindst 3 Hold Forsøgssvin.

Points (0—15) ved Bedømmelsen af					Antal		Bemærkninger
Flæskest Fæsthold	Bug	Skinker	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyldte	udsatte som utrivelige	døde	
13.4	10.7	11.5	12.2	12.7	1	2	9 Hold efter Møllemænd Daastrup.
11.4	10.1	10.1	11.3	12.2	1	—	5 — — Kam.
							2 — — Jafet.
13.3	10.6	11.1	12.1	12.0	1	—	5 — — Palle.
							2 — — Svend Møllekær.
11.1	10.6	11.3	11.9	11.7	—	—	Alle Hold efter Bryde II.
12.0	11.2	10.4	12.3	12.2	1	1	— — — Sem Mødekær.
11.3	9.7	10.7	12.5	11.6	1	1	4 Hold efter Rasmus Daa.
11.7	10.2	10.6	11.9	11.8	—	1	4 forskellige Orner.
12.0	10.3	11.5	12.1	12.4	—	—	4 Hold efter Rud Møllekær.
11.7	10.6	10.2	11.7	12.8	1	—	Alle Hold efter Mathiesen.
12.0	11.7	11.0	12.5	11.5	—	1	— — — Villas.
13.8	12.2	12.2	12.4	12.0	3	—	2 Hold efter Mathias Højgaard.
							2 — — Kaj Bryderupgaard.
11.2	10.8	10.8	12.1	12.8	—	—	Alle Hold efter Højby 10.
13.1	10.3	10.1	12.5	11.7	1	1	2 forskellige Orner.
12.2	10.6	10.9	12.1	12.2	11	7	
12.5	12.2	12.1	12.8	12.8	1	—	Alle Hold efter Sir Gray.

vejede 14.0 kg, modsat Højgaard og Aagerup, hvor 50 Dage gamle Grise vejede 13.4 kg, og Vindsebækgaard, hvor 57 Dage gamle Grise vejede 14.6 kg. Grisene fra Syvhøjgaard har ligesom haft ondt ved at komme i Gang; men er de først be-

gyndt at vokse, tager de udmærket paa. Som Slagtedyr betragtet er der dog adskilligt at udsætte paa Syvhøjgaardsvinene (grove, for tynde Skinker osv.). Af megen Interesse vilde det være, hvis Syvhøjgaard fremtidig vilde sende Grise til Forsøgsstationen, der i Forhold til Alderen maatte betegnes som gode, thi har Centret kunnet klare sig overfor de andre Centre med de forholdsvis daarlige Grise, der er fremsendt, er der Sandsynlighed for, at Resultatet, hvad Forbrug og hurtig Fedning angaar, i saa Fald vilde blive endog særlig godt. Bryderupgaard, der har benyttet Ornen Villas, staar ganske godt i Aar, navnlig er Bugen bedre end gennemgaaende hos Landsvin.

Daastrup udmærker sig atter i Aar ved sit faste Flæsk og forholdsvis gode Skinker. Møllemand Daastrup er Fader til 9 af de 11 Hold. Et Hold efter Daastrup Søgaard havde højt Forbrug og en mindre god Bedømmelse. Ondløse Møllegaard har fremsendt meget unge og nærmest smaa Grise, hvad der imidlertid ikke har forhindret, at Forbruget er blevet lavt (3.60). De under Syvhøjgaard fremsatte Bemærkninger om Grisene kan da finde Anvendelse ogsaa her. Højstrupgaard staar med lavest Forbrugstal (3.56), fin Procent for Eksportflæsk og ingen Udsætttere eller døde; Slagtekvaliteten er dog kun middel.

Tallene i Tabel IV viser alt i alt, at Svinene fra sjællandske Landracecentre er trivelige Dyr, der med et ikke særligt stort Forbrug opnaar Slagtevægten (ca. 90 kg) paa ca. 6½ Maaned. Det er Slagtekvaliteten, som det kniber mest med; Bug og Skinker er langt fra gode nok.

I Aarets Løb er der færdigfedet 4 Hold fra et nyt Yorkshirecenter, Engvangsgaarden. Gennemsnitstal for disse 4 Hold, der alle er faldet efter Ornen Sir Gray, er opførte i Tabel IV.

B. Elsesminde.

De Resultater fra Forsøgsstationen Elsesminde, som i det følgende nærmere skal omtales, refererer sig til foretagne Undersøgelser i Tidsrummet fra 1. Juli 1912 til 31. August 1913 med 92 Svin af Yorkshirerace og 160 Svin af dansk Landrace. 12 af Landsvinene stammede fra Prøveavlscentrene Lehnskov og Lombjerger. For en Ordens Skyld er Resultatet for disse tre Hold medtaget i Hovedtabellerne (se Nr. 300, 314 og 315), hvorimod de er udeladt i de paa Grundlag af nævnte Tabeller fremsatte Opgørelser til Sammenligning af det fra de statsunderstøttede Avlscentre modtagne Materiale, der saaledes omfatter 92 Yorkshiresvin og 148 Landsvin. Tre af Holdene for Landsvin rantes hvert især af det Uheld, at et Dyr døde, medens et andet maatte udsættes af Forsøget som utriveligt; de tilbageværende 6 Dyr blev derefter overladt Forsøgsværten til fri Brug, og som Følge deraf findes der ingen Slagtningsresultater for de paagældende tre Hold og dermed heller ingen Hovedtabeller.

For de fra statsunderstøttede Avlscentre til Forsøgsstationen fremsendte 240 Yorkshire- og Landsvin hidsættes følgende orienterende Oversigt.

		92 York- shiresvin	148 Landsvin	Til- sammen
Udsat som døde eller	Antal	2	15	17
utrivelige	pCt.	2.2	10.1	7.1
Tilbageholdt til Avl	Antal	1	2	3
	pCt.	1.1	1.4	1.2
Overladt Forsøgs- værten	Antal	0	6	6
	pCt.	0	4.0	2.5
Leveret til Slagteriet	Antal	89	125	214
	pCt.	96.7	84.5	89.2
Af de sidste var be- fængte med Tuber- kulose	Antal	0	1	1
	pCt.	0	0.7	0.4

Tabel I. Temperaturiagttagelser paa Elsesminde fra 1. Juli 1912 til 31. Aug. 1913.

	Fri Luft C°			Stalden C°			Foderet C°		
	Morgen Kl. 5	Middag Kl. 11	Aften Kl. 5	Morgen Kl. 5	Middag Kl. 11	Aften Kl. 5	Morgen Kl. 5	Middag Kl. 11	Aften Kl. 5
1/7 — 8/7 1912.....	15.9	20.9	20.0	18.5	21.4	22.1	15.5	15.5	15.6
9/7 — 22/7 —	17.7	23.7	23.0	19.2	24.0	25.0	17.2	17.4	17.4
23/7 — 5/8 —	17.0	21.3	20.9	19.4	22.7	23.5	16.2	16.3	16.4
6/8 — 19/8 —	12.8	19.1	19.3	18.5	20.4	20.9	15.5	15.5	15.5
20/8 — 2/9 —	12.0	16.4	15.9	17.8	19.4	19.6	14.9	15.0	15.0
3/9 — 16/9 —	8.4	13.7	13.1	16.4	17.6	18.0	13.5	13.5	13.6
17/9 — 30/9 —	6.7	11.8	10.2	16.4	17.3	17.8	13.0	13.0	13.1
1/10 — 14/10 —	4.6	10.6	7.9	16.6	17.2	17.6	12.6	12.6	12.6
15/10 — 28/10 —	6.7	9.5	7.8	16.6	16.6	16.7	12.7	12.7	12.7
29/10 — 11/11 —	4.5	6.4	5.9	15.6	16.1	16.1	10.0	10.0	10.0
12/11 — 25/11 —	3.6	5.3	5.1	15.1	16.2	15.4	7.0	7.0	7.0
26/11 — 9/12 —	3.2	4.6	4.3	14.6	15.2	15.2	7.6	7.6	7.6
10/12 — 23/12 —	3.7	5.7	5.6	15.5	15.8	15.8	8.0	8.0	8.0
24/12 — 6/1 1913.....	3.7	5.9	5.9	16.2	16.1	16.2	9.3	9.3	9.3
7/1 — 20/1 —	0.9	0.7	0.6	13.9	14.0	14.0	8.0	8.0	8.0
21/1 — 3/2 —	0.8	1.1	0.4	12.9	13.2	13.4	9.3	9.4	9.5
4/2 — 17/2 —	2.8	4.8	4.1	14.7	15.2	15.8	11.2	11.2	11.3
18/2 — 3/3 —	2.4	2.6	2.7	12.0	12.9	13.8	10.1	10.1	10.2
4/3 — 17/3 —	3.6	5.7	5.7	13.8	14.8	15.7	11.5	11.7	11.7
18/3 — 31/3 —	3.1	6.2	6.2	13.6	14.6	15.4	11.5	11.6	11.6
1/4 — 14/4 —	3.8	8.6	8.0	13.8	15.1	15.8	12.0	12.1	12.2
15/4 — 28/4 —	5.1	10.9	10.3	14.2	15.9	16.2	12.9	13.0	13.0
29/4 — 12/5 —	8.2	20.9	15.6	14.8	17.0	17.6	13.4	13.4	13.5
13/5 — 26/5 —	10.1	17.1	18.5	15.3	17.7	19.2	14.5	14.6	14.6
27/5 — 9/6 —	13.2	18.6	18.1	17.2	18.8	20.2	15.8	15.8	15.8
10/6 — 23/6 —	12.2	18.0	17.0	16.7	19.0	20.8	14.5	14.7	14.8
24/6 — 7/7 —	13.6	18.2	18.1	17.0	19.0	20.1	15.4	15.5	15.5
8/7 — 21/7 —	13.1	20.8	20.8	17.5	20.8	22.7	15.8	16.0	16.1
22/7 — 4/8 —	15.5	20.6	20.7	18.0	21.2	23.0	15.9	15.9	15.9
5/8 — 18/8 —	10.7	16.4	15.9	16.2	17.9	18.2	14.4	14.4	14.5
19/8 — 31/8 —	13.7	18.1	18.2	17.8	20.1	21.3	14.5	14.7	14.7
I Gennemsnit for hele Tidsrummet...	8.0	12.3	11.7	16.0	17.5	18.1	12.6	12.7	12.8

Ligesom i Fjor var Dødeligheds- og Udsætterprocenten ogsaa i det forløbne Aar betydelig højere for Landsvinene end for Yorkshiresvinene. Alt i alt har Uheldene dog i det her omhandlede Tidsrum været af mindre Omfang end i noget af de tidligere Aar. »Schweineseuchen« er nu, efter hvad der kan skønnes, fuldstændig udryddet af Forsøgsstalden, og, som det blev antydet i forrige Meddelelse fra Elsesminde (se Forsøgs-

laboratoriets 80. Beretn., Side 17), maa det være berettiget at gaa ud fra, at det er den gennem længere Tid foretagne daglige Besprøjtning af Stalden med 1-pCt. Lysolopløsning, der har foranlediget nævnte Sygdoms Ophør. Som det var Tilfældet i Fjor, har Forsøgsdyrene ogsaa i Aar været saa godt som fri for Tuberkulose, idet kun et Svin af Landrace viste sig at være befængt dermed (se Hovedtabel Nr. 273).

I Tabel I findes Oplysning om den tre Gange daglig iagttagne Temperatur saavel i fri Luft som i Stald og Foder.

Foderet er i 1912—13 ligesom i tidligere Aar blevet udvejet daglig til hvert Hold (4 Dyr), hvorefter det hele blandedes sammen og hensattes til Syrning eller Gæring et Døgn før Brugen. En Gang om Ugen (hver Tirsdag) blev Foderet til Holdene ændret (som Regel øget) i Overensstemmelse med Dyrenes Ædelyst. Kraftfoderet har bestaaet af lige Dele Majs, dansk Byg og Svinefoder fra Odense Eksportslagteri.

Tabel. II. Foderets procentiske Sammensætning fra 1. Juli 1912 til 30. Aug. 1913.

Foderklasser	Foderet bestod af		
	Kraftfoder pCt.	Sk. Mælk pCt.	Valle pCt.
I. Dyr under 25 kg	70	30	0
II. — fra 25—40 kg.....	75	20	5
III. — - 40—55 kg.....	80	10	10
IV. — over 55 kg	85	0	15

Til denne Oversigt, som for Fuldstændigheds Skyld her er fremsat, skal bemærkes, at Dyrene i Foderklasse IV i Slutningen af Fedningstiden faar en konstant Mængde Valle, og Foderforøgelsen i den omhandlede Periode sker saaledes udelukkende ved Hjælp af Kraftfoder. Som 1 F. E. er regnet henholdsvis 3 kg sk. Mælk, 6 kg Valle og 0.5 kg Kraftfoder.

Hver 14. Dag (hveranden Tirsdag) vejes alle Dyrene, og det enkelte Dyr har sit bestemte Nr. i Form af Ørekliip. Slagtingen og Bedømmelsen af Svinene har fundet Sted paa Eksportslagteriet i Odense.

Til Belysning af de to Svineracers indbyrdes Produktions- og Kvalitetsforhold er der af Hovedtabellerne som sædvanlig foretaget nogle Uddrag og sammenstillede i Tabel III.

**Tabel III. Oversigt til Bedømmelse af
Trivligheds- og Kvalitetsforholdet mellem de to Racer
af Svin paa Elsesminde.**

	Svin af Yorkshire- race	Svin af Landrace	
Antal Dyr ved Modtagelsen paa Stationen	92	148	
Alder i Dage ved Forsøgets { Begyndelse	55	53	
{ Slutning	190	190	
kg Vægt ved Forsøgets { Begyndelse	12.9	14.1	
{ Slutning	90.7	92.4	
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.8	5.8	
F. E. pr. 0.5 kg Tilvækst i hele Forsøgstiden	3.63	3.80	
pCt. Svind ved Slagtning	24.3	26.0	
— Affald	14.2	14.6	
— Eksportflæsk	61.5	59.4	
Flæskestes Tykkelse i cm { Ryggen	4.19	4.17	
{ Bugen	3.24	3.10	
Kroplængde i cm fra Hofteskaal til Snit ved Hals	91.8	92.1	
Points (0—15) ved Bedøm- melse af	Flæskestes Fasthed	13.9	12.2
	Bovpartiet	12.4	11.8
	Rygflæskestes Tykkelse	12.4	12.1
	— Fordeling	12.9	12.5
	Bugens Form og Fylde	12.5	11.9
Bedøm- melse af	Skinkens Form og Størrelse	13.2	11.9
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	13.6	11.5
	Kødfylde i overskaar'en Stand	13.2	11.4
Totalindtryk	13.1	11.9	

Ved en nærmere Betragtning af Tabel III vil det ses, at Yorkshiresvinene i de her omhandlede 14 Maaneder har klaret sig bedst, idet de paa alle afgørende Punkter var Landsvinene overlegne. De udviste ikke alene en højere Trivelighed, men afgav tillige Flæsk af større Mængde (2 pCt. mere) og af betydelig bedre Kvalitet end Landsvinene, hvortil kommer, at Dødeligheds- og Udsætterprocenten for Yorkshiresvinene kun var 2.2 mod Landsvinenes 10.1 pCt.

At Landsvinene endnu har meget at indhente — særlig i kvalitativ Henseende — førend de naaar op paa Siden af de højt-kultiverede Yorkshiresvin, vil klart fremgaa af følgende Oversigt:

	Svin af Yorkshirerace	Svin af Landrace
Procent Eksportflæsk	61.5	59.4
Points for Flæskets Fasthed	13.9	12.2
— - Bug	12.5	11.9
— - Skinker	13.2	11.9
— - Finhed	13.6	11.5
— - Totalindtryk	13.1	11.9

I Tabel IV er givet en Oversigt for de enkelte Centre. Til Tabellen maa først bemærkes, at Orne Nr. 30 paa Aalsbogaard ogsaa er Fader til de to Hold Svin fra Rud, samt at Orne Nr. 37 i Esterbølle er Fader til et af Holdene paa Anhof og til to af Holdene i Thoderup. Dernæst skal det oplyses, at Nr. 30 i Hjadstrup og Nr. 30 i Holmdrup er to forskellige Orner, og at det samme er Tilfældet med Nr. 75 i Højrup og Nr. 75 paa Taarupgaard.

Alle statsunderstøttede Svineavlscentre i Fyns Stift har leveret et større eller mindre Antal Dyr til Elsesminde i 1912—1913; men for de svagest repræsenterede Centres Vedkommende, og dette gælder især Holstenshus, Rud og Torpe, maa saavel Resultaterne som de paa Grundlag af disse nedenfor anførte Udtalelser tages med et vist Forbehold, idet Tilfældighederne her kan have spillet for stor en Rolle.

Da Holstenshus og Lykkesborg i Aarets Løb er udgaaet af de statsunderstøttede Centres Række, undtages de fra den kortfattede Karakteristik, der med Tallene i Tabel IV for Øje i det følgende skal fremsættes af de enkelte Avlssteder.

Anhof har i det forløbne Aar klaret sig jævnt godt, hvad Triveligheden angaar, og med Hensyn til Kvaliteten staar det højt. Dette sidste kan med lige saa stor Ret siges om Esterbølle og Thoderup, som imidlertid begge to bør tillægges et stort Plus for deres Svins Trivelighed. — Det maa i disse Tider, hvor Foderpriserne er moderate og Flæskpriserne høje, være en ovenud glimrende Forretning at holde Svin, især naar man som i Esterbølle og Thoderup er i Besiddelse af Dyr, der formaar at producere $1\frac{1}{2}$ kg Tilvækst for omkring ved $3\frac{1}{2}$ F. E.

Aalsbogaardsvinene har brugt lovlig lang Tid (9 Dage mere end Gns.) om at naa op til Slagtevægten, ligesom Forbruget ogsaa har været vel højt; men til Gengæld har de

Tabel IV. Oversigt for

Race	Center	Leveret Stk. Grise	til Avl	Deraf Antal				1				
				Udsatte af Forsøget som		overladt Forsøgs-værten	slagtede	Ved Ankomsten		Alder i Dage ved Slagtning	kg Tilvækst pr. Dag i 10 Dage	F. E. til $\frac{1}{2}$ kg. Tilvækst
				døde	utrivelige			Vægt i kg	Alder i Dage			
York-shire	Anhof.....	36	—	1	1	—	34	12.0	57	205	5.3	3.86
	Esterbølle.....	32	—	—	—	—	32	14.5	57	181	6.2	3.51
	Thoderup.....	24	1	—	—	—	23	12.0	51	178	6.2	3.44
	Alle de leverede..	92	1	1	1	—	89	12.9	55	190	5.8	3.63
Land	Aalsbogaard....	12	1	1	—	—	10	11.0	48	198	5.4	3.90
	Hjadstrup.....	16	—	—	1	—	15	17.8	65	198	5.5	4.13
	Holmdrup.....	12	—	2	2	4	4	12.5	51	177	6.3	3.34
	Holstenshus....	8	—	1	—	—	7	13.9	46	181	6.0	3.71
	Højrup.....	12	—	—	1	—	11	11.5	59	205	5.6	3.73
	Lykkesborg....	12	—	—	—	—	12	13.4	54	189	5.8	3.62
	Rud.....	8	—	—	—	—	8	14.8	62	196	6.0	3.85
	Strandby.....	24	—	3	2	2	17	12.2	45	187	5.7	3.79
	Taarupgaard...	36	1	—	2	—	33	15.5	52	185	5.7	3.81
	Torpe.....	8	—	—	—	—	8	14.6	55	177	6.5	3.57
	Alle de leverede..	148	2	7	8	6	125	14.1	53	190	5.8	3.80

de enkelte Centre.

Gennemsnit										Bemærkninger
Ved Slagtning				Points (0 - 15) ved Bedømmelse af						
pCt. Svind	pCt. Affald	pCt. Eksportflæsk	Længde af Krop cm.	Flaskets Fasthed	Bug	Skinker	Finhed	Kødfylde i oversk. Stand	Total- indtryk	
23.8	14.4	61.8	91.6	13.8	12.8	13.3	13.7	13.1	13.1	{ 1 Hold efter 37 paa Esterbølle 2 Hold efter Orne Nr. 90 4 — — — Nr. 110 2 — — — Nr. 130 Alle efter Orne Nr. 37 2 Hold efter 37 paa Esterbølle 1 Hold efter Holywell Traveller 1 Hold efter Orne Nr. 4 2 — — — Nr. 10
24.6	14.2	61.2	92.6	14.2	12.5	12.8	13.4	13.3	13.1	
24.6	14.0	61.4	90.9	13.5	12.0	13.4	13.6	13.3	13.1	
24.3	14.2	61.5	91.8	13.9	12.5	13.2	13.6	13.2	13.1	
25.2	14.4	60.4	91.3	13.8	13.3	14.3	13.2	13.7	13.2	Alle Hold efter Orne Nr. 30 — — — — Nr. 30
27.0	14.4	58.6	89.5	10.7	11.1	11.5	10.2	11.8	11.2	
26.3	14.5	59.2	92.0	12.5	11.0	11.8	11.8	12.0	11.8	{ 2 Hold efter Orne Nr. 30 1 — — — Nr. 25 Begge Hold efter Orne Stbg. Nr. 284
23.6	15.6	60.8	94.3	11.9	12.1	11.0	10.8	12.0	11.8	
25.7	15.2	59.1	91.0	12.8	12.2	11.9	12.5	11.0	12.3	Alle Hold efter Orne Nr. 75
24.7	15.9	59.4	92.6	11.9	12.0	11.9	11.2	11.0	11.4	{ Alle Hold efter Orne Stbg. Nr. 285
26.2	13.5	60.3	93.5	12.8	12.3	12.4	11.4	12.5	11.8	{ Begge Hold efter Nr. 30 paa Aalsbogaard
27.3	14.2	58.5	92.5	12.4	12.2	11.9	11.8	11.2	12.1	Alle Hold efter Orne Nr. 15 — — — — Nr. 75
26.0	14.3	59.7	92.2	12.0	11.7	11.6	10.4	10.3	11.6	
26.9	14.6	58.5	94.1	13.3	11.2	10.4	11.2	11.0	11.5	{ Begge Hold efter Orne Stbg. Nr. 283
26.0	14.6	59.4	92.1	12.2	11.9	11.9	11.5	11.4	11.9	

i andre Retninger vist sig meget respektable, og Kvaliteten af Flæsket har været særlig god. Dommerne har, som det ses af Tabellen, i den Henseende stillet dem over alle de andre Landsvin, og paa de fleste Punkter har de endogsaa kunnet hamle op med Yorkshiresvinene. Indehaveren af dette Center har gennem flere Aar arbejdet ihærdigt med Kvalitetsforbedringen for Øje, og det kan jo ikke nægtes, at hans Bestræbelser i nævnte Retning til en vis Grad er lykkedes.

Hj ad strup har været mindre heldigt det sidste Aar. Forbruget var for højt, og Kvaliteten — navnlig hvad Flæskets Fasthed samt Finhed af Hoved, Ben og Svær angaar — ikke tilfredsstillende. Der er næppe Tvivl om, at Orne Nr. 30, der er Fader til alle Dyrene, men som nu heldigvis er afløst af en ny Stamorne, har været noget utrivelig anlagt og som saadan øvet en uheldig Indflydelse i dette Center, hvis So-materiale synes at være upaaklageligt.

Det kan ikke noksom anbefales Avlscenterejerne ved Indkøb af ny Stamorner nøje at undersøge, hvorledes disses Ophav har forholdt sig gennem deres Afkom paa Forsøgsstationerne, navnlig med Hensyn saavel til Trivlighed som til Flæskets Kvalitet. De Fædre eller Mødre, der paa nævnte Punkter ikke har deres Papirer i Orden, bør herefter ikke kunne komme i Betragtning ved Indkøb af ny Orner til Centrene.

Holm drup er stadig noget uheldig i Retning af for stor Dødelighed blandt Forsøgsdyrene. Der kan i denne Forbindelse være Anledning til overfor Avlscenterejerne at gøre opmærksom paa, at de bør være kritiske m. H. t. det Materiale, der sendes til Forsøgsstationen. Det er ikke nødvendigt at udtage de fire største og bedste Grise af et Kuld, men paa den anden Side maa det ogsaa meget bestemt fraraades at vælge daarligt udseende, smaa og magre Grise som Forsøgsobjekter; thi slig Fremgangsmaade vil i det lange Løb hævne sig ubarmhertigt og haardt til Skade for Manden selv.

Højrup har i nogen Grad skuffet de store Forventninger, man i sin Tid nærrede til dette Center. Svinene har brugt for lang Tid om at gøre sig færdig til Slagtebænken (ca. $\frac{1}{2}$ Maaned mere end Gsn.), og det kniber tillige noget med Flæskets Kvalitet, særlig sammenlignet med Resultatet i tidligere Aar fra Højrup.

R u d har gennemgaaende klaret Stillingen helt pænt; men i Fremtiden kan vi ikke nøjes med 8 Forsøgsgrise aarligt fra dette forholdsvis store Center, hvor der findes 8 kaarede Søer.

S t r a n d b y udviste en for stor Dødelighedsprocent, og Forbruget var ogsaa usædvanlig højt. Forholdene i Strandby er ellers gode, saa forhaabentlig kommer dette Center igen snart op paa samme Højde som tidligere.

T a a r u p g a a r d udmærkede sig ved kraftige og ret trivelige Grise; men Kvaliteten af Flæsket kunde have været bedre. Det er navnlig Finheden, det kniber med.

T o r p e s v i n e n e viste sig meget trivelige; men de var ikke særlig fine, og Skinkerne saavel som Bugflæsket lod en Del tilbage at ønske. Nu faar vi se, om den sjællandske Orne, Semling, der nylig er anskaffet til dette Center, kan bøde paa de nævnte Mangler.

C. Rodstenseje.

I det forløbne Aar er der paa Forsøgsstationen paa Rodstenseje opdrættet og fedet 100 Hold Svin — hver omfattende 4 Dyr — leverede fra og tillagte paa anerkendte Svineavlscentre i Jylland.

Holdenes Løbenumre, 331—430, er en direkte Fortsættelse af de i Forsøgslaboratoriets 80nde om samme Forsøg udgivne Beretning.

Arbejdsmaaden og iøvrigt hele Virksomheden er i nøje Overensstemmelse med, hvad der er omtalt i Laboratoriets 67nde Beretning; men til Oplysning for de Læsere, som ikke har læst hverken denne eller følgende Beretninger, omfattende Nr. 75, 79, 80, om tidligere af samme Art udførte Forsøg, finder vi det rigtigst at oplyse, at Foderet kun har bestaaet af skummet Mælk og Kerne — halvt Korn og halvt Majs — samt at det, efter at være nøjagtigt udvejet til hvert Hold, har henstaaet til Syrning i 24 Timer, inden Fodringen dermed er paabegyndt.

Dyrene passes af en af Laboratoriet ansat og lønnet Foder-mester.

Foderets Art og Blanding har været ens for alle Hold, derimod har Mængden været afpasset efter Dyrenes Vokse-
evne, Ædelyst og Anlæg, og vi har beflittet os paa, at yde dem en i Forhold til nævnte Egenskaber passende Mængde af Foder, saa at de, ogsaa af den Grund, har kunnet afgive en god Eksportvare.

Almindeligvis fik hvert Dyr 3 kg. Mælk daglig, herfra maa dog undtages den første Tid efter Modtagelsen, da de ikke kunde optage saa meget.

Da Mælkerationen ordinært er konstant, maa Foderforhøjelsen under Dyrenes Udvikling ske med Kærnefoder alene,

og naar Foderet blev saa stort, at Mælken ikke kunde opløde det gruttede Korn tilstrækkeligt, blev der givet et Tilskud Vand, dog ikke mere, end at der kunde blive 2 kg. flydende for hvert 1 kg. fast Foder.

I hele Vinterhalvaaret fik hvert Hold Svin, for at forebygge Stivsyge, daglig en Spiseskefuld Benmel blandet i Foderet.

Af de til Forsøgsstationen indgaaede 100 Hold har de 86 Hold været af Landracen og 14 Hold af Yorkshireracen.

Der er under Dyrenes Opvækst og Fedning udgaaet 24 Dyr af Forsøgene; nogle døde, andre blev fjernet paa Grund af Sygdom eller Utrivelighed; endvidere er der, tilbage til Avlsstedet leveret en So, der skulde benyttes som Avlsdyr.

Sammenlignet med de foregaaende 4 Aar faas følgende:

	1908/ ₀₉	1909/ ₁₀	1910/ ₁₁	1911/ ₁₂	1912/ ₁₃
Antal indg. Dyr	288	344	275	400	400
Solgte som Avlsdyr . .	12	12	10	5	1
Overladt Ejeren	0	0	7	4	6
Udgaaede, syge og døde	8	16	22	24	24
I pCt.	2,8	4,6	8,0	6,0	6
Slagtede	268	316	236	367	369
Heraf tuberkulose . . .	4	9	9	9	13
I pCt.	1,3	2,8	3,8	1,6	3,5

Pag. 56 er anført ved hvilken Vægt og af hvilken Grund de syge og utrivelige Dyr er udgaaede af Forsøget.

De til Forsøget indgaaede 100 Hold er leverede fra 43 Avlscentre. Deraf har

1 Avlscenter leveret	7 Hold.
1	— — 6 —
1	— — 5 —
6	— — 4 —
5	— — 3 —
13	— — 2 —
17	— — 1 —

De 13 Dyr, som har været befængte med Tuberkulose, falder paa 7 Hold, leverede fra 5 forskellige Avlscentre. Paa

et af Holdene var alle Dyrene angrebne, og paa en Forespørgsel til Ejeren — som efter almindeligt Skøn har en sund Besætning — om hvilken Behandling Grisene havde faaet, medens de var smaa, angav han, at han af Mangel paa Plads, havde set sig nødsaget til at hensætte dem i et den Gang ledigt Hønsehus, og der er nogen Sandsynlighed for, at Smitten kan stamme derfra.

I Behandlingen af Materialet er kun medtaget 97 Hold; idet de Hold, hvor 2 Individer er udgaaede af Forsøgene, ikke er medtaget i Beretningen, da de resterende 2 Dyr ikke er tilstrækkelige til at bygge Forsøgsresultater paa.

Af de 3 Hold, som af den Grund ikke medtages i Opgørelsen, er de resterende Dyr fra Hold Nr. 344 og 424 alligevel fedet færdige, og Resultatet fra Bedømmelsen tilstillet Ejerne; men for Hold Nr. 360 blev de tilbageblevne Dyr overladte Forsøgsværten til frit Brug.

Fra Hovedtabellerne og Afstammingslisterne bagest i Beretningen, Pag. 45—53 og 80—95, som omhandler de enkelte Holds Afstamning, Alder, Foder, Vægt, Tilvækst, Kvalitet m.m., vil vi i Lighed med, hvad der er sket i tidligere Aar, gøre et Uddrag og opføre Tallene i Tab. I Til Sammenligning er opført de tilsvarende Tal fra de foregaaende Aars Forsøg.

Som i tidligere Aar har d'Hrr. Slagteridirektører ogsaa i Aar bistaaet ved Bedømmelsen af de slagtede Dyr. Ved Bedømmelsen er som sædvanlig benyttet Points med 15 som Maksimum.

Af Tab. I fremgaar, at der er god Overensstemmelse mellem Resultaterne fra de 5 Aar; Dyrene er blevne lidt ældre; men til Gengæld ogsaa lidt større ved Slagtningen.

For Rygflasket er der tidligere givet en Karakter for Tykkelse og en for Fordeling, nu samles disse Forhold i een Karakter.

Forskellen mellem de to Racer, som hovedsagelig gør sig gældende i pCt. Eksportflæsk, Points for Bugens Form og Fylde, Skinkernes Form og Størrelse, samt Finhed af Hoved, Ben og Svær, er den samme som i tidligere Aar.

For de Orner, som er Fædre til 3 eller flere Hold Grise, har vi i Tab. II stillet følgende Sammenligning.

**Tabel I. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds og Kvalitetsforholdet mellem de
2 Svineracer paa Rodstenseje.**

		Svin af Landrace						Svin af Yorkshirerace					
		1908/09	1909/10	1910/11	1911/12	1912/13	Gsn.	1908/09	1909/10	1910/11	1911/12	1912/13	Gsn.
Antal Hold		60	70	52	76	83	0	12	13	10	19	14	
Alder i Dage fra Fødsel til Slagtning.....		185	189	194	195	200	193	192	193	201	203	204	199
Vægt i kg ved Forsøgets {		16.0	14.3	13.6	14.6	14.8	14.7	14.5	13.3	12.6	13.3	13.4	13.4
		90.4	89.7	90.7	91.2	91.9	90.8	90.4	89.4	90.7	90.7	91.0	90.4
Kg Tilvækst for 1 Dyr i 10 Dage		5.7	5.6	5.7	5.5	5.5	5.4	5.6	5.6	5.6	5.4	5.4	5.5
F. E. pr. 1/2 kg Tilvækst i hele Forsøgstiden		3.63	3.57	3.52	3.70	3.73	3.63	3.58	3.59	3.60	3.67	3.65	3.62
pCt. Svind ved Slagtning.....		26.0	25.2	25.9	25.7	25.7	25.7	25.0	23.6	24.2	24.1	24.5	24.3
— Affald —		13.1	13.5	13.6	13.6	13.5	13.5	12.7	13.6	13.4	13.3	13.2	13.2
— Eksportflæsk ved Slagtning		60.9	61.3	60.5	60.7	60.8	60.8	62.3	62.8	62.4	62.6	62.3	62.5
Flæskest Tykkelse i cm. {		4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	3.9	4.0	4.1	3.9	3.9	4.0
		2.9	2.9	2.8	2.7	2.6	2.8	3.2	3.2	3.2	3.1	2.9	3.1
Længde af Krop i cm. fra Hofteskaal til Halssnit..		93.0	92.6	95.5	94.6	94.7	94.1	92.4	91.5	93.2	93.7	93.2	92.8
Points (0—15) ved Bedømmelse af {	Flæskest Fasthed	12.4	12.4	12.3	12.4	12.4	12.4	12.5	12.8	13.2	12.8	13.4	12.9
	Bovpartiet	11.8	11.8	12.0	11.9	11.8	11.9	12.0	12.0	12.2	12.1	11.9	12.0
	Rygflæskest Tykkelse	12.2	12.2	12.1	12.3	12.4	12.2	12.3	12.2	11.8	12.2	12.7	12.2
	— Fordeling	12.5	12.5	12.6	12.7	—	12.6	12.5	12.4	12.8	12.9	—	12.6
	Bugens Form og Fylde	11.6	11.9	11.1	11.3	11.4	11.6	12.3	13.0	12.6	12.8	12.6	12.7
	Skinkernes Form og Størrelse	11.6	11.7	11.5	11.5	11.5	11.6	12.8	12.6	13.0	13.3	12.8	12.9
Finhed af Hoved, Ben og Svær		11.7	11.8	11.4	11.6	11.7	11.6	12.9	12.6	12.6	13.0	13.2	12.9

Tabel II. Afkom efter Orner, som er Fædre til 3 Hold og derover.
Landrace.

Hold Nr.	Avlssted	Afstamning		Fra 20-80 kg		pCt. Eksporflæsk	Points for				
		Fader	Moder	kg Tilvækst i 10 Dage	F. E. pr. 1/2 kg Tilvækst		Flaskets Fæsthed	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	
331	Tendrup Aa- gaard	Borup II	Nr. 16	5.9	3.32	61.2	12.0	12.3	12.3	11.5	
343	do.	do.	- 17	5.4	3.58	60.8	12.3	11.7	12.7	11.7	
355	do.	do.	- 20	5.6	3.68	60.4	12.3	11.5	13.0	13.8	
386	do.	do.	- 19	6.0	3.35	60.1	12.3	8.8	11.5	11.0	
408	do.	do.	- 18	5.8	3.46	59.7	13.0	10.5	11.3	11.5	
Gennemsnit...				5.7	3.48	60.4	12.4	11.0	12.2	11.9	
332	Lundholm...	Nebbe- gaard	Nr. 38	5.9	3.44	61.1	11.5	11.5	11.5	12.0	
333	do. ...	do.	- 39	5.8	3.64	61.7	13.3	11.5	12.5	12.8	
378	do. ...	do.	- 44	5.7	3.58	59.7	14.3	11.0	11.3	11.7	
425	do. ...	do.	- 44	5.5	3.71	60.2	12.3	11.8	10.8	12.8	
Gennemsnit...				5.7	3.59	60.7	12.9	11.5	11.5	12.3	
341	Honum	Mikkel	Nr. 90	5.7	3.59	60.7	11.8	13.0	12.0	10.0	
374	do.	do.	- 64	5.4	3.57	60.6	12.3	11.5	11.5	10.8	
395	do.	do.	- 103	6.1	3.65	61.7	12.8	12.5	11.8	11.8	
396	do.	do.	- 96	5.6	3.70	60.1	12.5	12.0	11.8	12.3	
405	do.	do.	- 101	5.5	3.71	59.4	12.0	11.3	12.0	10.7	
Gennemsnit...				5.7	3.64	60.5	12.3	12.1	11.8	11.1	
406	Frøholm	Grøn	Nr. 28	5.7	3.72	61.6	12.0	12.3	11.0	13.3	
419	do.	do.	- 31	5.9	3.55	60.5	12.8	12.0	12.0	12.3	
420	do.	do.	- 34	6.2	3.45	61.2	12.3	11.3	11.0	12.0	
421	do.	do.	- 32	5.0	3.15	60.6	9.3	13.0	12.7	12.3	
426	do.	do.	- 29	5.8	3.40	61.6	11.5	12.8	11.8	10.8	
Gennemsnit...				5.7	3.45	61.1	11.6	12.3	11.7	12.1	

Hold Nr.	Avlssted	Afstamning		Fra 20-80 kg		pfc. Eksportflask	Points for				
		Fader	Moder	kg Tilvækst i 10 Dage	F. E. pr. $\frac{1}{2}$ kg Tilvækst		Flaskets Fasthed	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær	
351	Gylling Over- balle.....	Jokum (Stbg. 331)	Nr. 28	5.8	3.54	59.6	13.3	9.8	8.3	10.8	
361	do.	do.	- 25	5.5	3.75	60.0	11.0	10.3	12.0	12.0	
381	do.	do.	- 22	6.3	3.44	60.3	13.3	10.8	11.5	11.3	
366	Gylling Skov	do.	- 12	5.6	3.85	62.5	12.8	11.8	12.0	11.5	
Gennemsnit...				5.8	3.65	60.6	10.7	10.7	10.8	11.2	
352	Buddum	Nicolai (Stbg. 293)	Nr. 6	5.9	3.57	58.7	12.5	10.0	10.8	11.0	
353	do.	do.	- 9	5.8	3.66	59.7	11.8	11.5	11.5	10.8	
392	do.	do.	- 7	6.5	3.30	60.7	13.0	11.3	10.0	9.8	
Gennemsnit...				6.1	3.51	59.7	12.4	10.9	10.8	10.5	
357	Fabjerg	Kammer- herren (Stbg. 299)	Nr. 19	5.2	4.08	60.6	12.0	12.0	11.8	12.3	
369	do.	do.	- 16	4.8	4.10	62.7	12.0	11.3	11.8	13.3	
383	do.	do.	- 15	5.7	3.76	63.0	13.3	12.3	12.5	12.3	
Gennemsnit...				5.2	3.98	62.1	12.4	11.9	12.0	12.6	
389	N. Wissing..	Nis	Nr. 9	5.9	3.41	61.1	11.3	9.0	10.5	9.8	
390	do. ..	do.	- 7	5.6	3.59	61.5	11.0	11.0	11.3	11.0	
399	do. ..	do.	- 10	5.3	3.69	59.7	10.7	10.3	11.0	10.7	
Gennemsnit...				5.6	3.56	60.8	11.0	10.1	10.9	10.5	
Yorkshirerace.											
339	Kongsted ...	Frem Anhof	Nr. 41	5.7	3.44	63.0	13.5	13.5	13.3	14.0	
377	do. ...	do.	- 23	5.9	3.55	62.3	14.5	11.0	13.0	14.3	
388	do. ...	do.	- 32	6.1	3.42	63.1	13.3	12.0	12.3	13.3	
Gennemsnit...				5.9	3.47	62.8	13.8	12.2	12.9	13.9	

Forbrug af Foder pr. kg Tilvækst har været meget tilfredsstillende undtagen for Afkommet efter »Kammerherren«, det har brugt 0,43 F.-E. mere pr. kg Tilvækst end Afkommet af de øvrige anførte Orner.

Samme Orne har givet den største og »Nicolai« den mindste Mængde Eksportflæsk.

Flæsket paa Afkommet efter »Jokum« har ikke været særlig fast.

»Grøn« har givet sit Afkom godt, »Jokum«, »Nicolai« og »Nis« daarligt Bugflæsk og tillige spidse og tynde Skinker.

»Nicolai« og »Nis« endvidere grove Knogler og Svær.

Naar Afkommet efter en Orne gentagne Gange har vist sig darligt, diskvalificerer det denne til at være Stamorne i et Avlscenter, og det er ogsaa af den Grund, at »Jokum« og »Nicolai« forlængst er udgaaede af Avlen.

Hoved-Tabeller.

Bregentved 1912—13. Svin af Landrace.

Hold Nr.		114	115	116	117	118	119	120	122	123	126	127
Alder i Dage	Begyndelse	62	39	66	34	55	57	58	52	47	54	45
ved Forsøgets	Slutning	209	193	217	206	206	208	205	206	205	210	203
Foderet har i	kg skummet Mælk og Kærnemælk	525.0	538.5	517.1	543.4	540.8	535.5	530.3	504.0	532.9	500.3	538.1
Gennemsnit	— Korn, Majs og lign.	223.7	228.9	210.4	233.8	228.0	215.6	222.6	218.8	229.3	216.0	222.5
pr. Dyr været												
Ialt F—E pr. Dyr	i Forsøgstiden	622.3	637.3	593.1	648.7	636.3	609.7	621.9	605.5	636.1	598.8	623.9
Dyrenes Vægt	Begyndelse kg	10.5	14.2	16.3	8.3	11.4	15.0	17.6	9.5	9.5	13.8	10.1
ved Forsøgets	Slutning	93.6	94.3	89.3	93.4	92.9	93.5	90.8	94.5	94.3	90.0	96.0
Hele	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.7	5.2	4.8	5.0	5.4	5.2	5.0	5.5	5.4	4.9	5.4
Forsøgstiden	F—E til ½ kg Tilvækst	3.75	4.16	4.06	3.81	3.91	3.89	4.26	3.56	3.76	4.14	3.63
Fra 20—80 kg	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	6.0	5.9	5.3	5.5	5.9	5.1	4.8	6.1	5.8	5.0	6.3
	F—E til ½ kg Tilvækst	3.66	3.82	3.92	3.75	3.59	3.84	4.19	3.53	3.76	3.88	3.44
	Antal Dage	100	101	113	110	101	118	124	99	103	120	95
Vægt i	hele Kroppen	kg 70.0	69.8	65.1	68.3	67.8	69.8	67.9	68.5	70.3	66.7	72.3
	deraf Eksportflæsk	— 57.0	56.5	52.6	54.9	54.1	56.1	54.6	55.3	56.5	54.2	58.3
Slagteriet	— Hoved	— 5.3	5.6	5.2	5.5	5.6	5.4	5.4	5.4	5.8	4.9	5.8
	— Flomme	— 2.2	1.7	1.3	1.9	1.7	1.6	1.6	2.0	1.7	1.3	1.9
	— andet Affald	— 5.5	6.0	6.0	6.0	6.4	6.7	6.3	5.8	6.3	6.3	6.3
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind	24.2	24.9	27.1	26.9	27.0	25.3	25.2	27.5	25.4	25.9	24.7
	— andet Svind	14.9	15.2	14.0	14.3	14.8	14.7	14.7	14.0	14.7	13.9	14.6
	— Eksportflæsk	60.9	59.9	58.9	58.8	58.2	60.0	60.1	58.5	59.9	60.2	60.7
Tykkelse af	Rygflæsk cm	4.3	3.6	3.5	3.7	3.6	3.6	3.5	2.7	3.7	3.3	3.8
	Bugflæsk	2.6	2.4	2.3	2.8	2.3	2.3	2.4	2.8	2.4	2.9	3.1
Længde af	Krop fra Hoffeskaal til Halssnittet, cm	93.3	96.0	94.3	94.0	96.8	95.8	93.0	95.3	96.0	95.0	94.3
Points (0—15)	Flæskest Fasthed	12.0	10.7	9.0	12.3	11.3	10.3	12.3	13.0	11.8	13.0	13.8
	Bovpartiet	12.0	12.0	12.0	12.0	12.5	12.3	11.8	12.0	11.8	12.0	12.0
	Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	11.0	12.7	13.0	14.0	12.5	12.0	9.3	12.4	12.4	12.0	13.3
Bedømmelse af	Bugens Form og Fylde	11.3	10.0	9.3	11.0	8.5	10.0	9.5	10.4	10.1	11.8	13.0
	Skinkens Form og Størrelse	11.8	10.0	10.8	10.5	11.0	11.5	10.5	11.1	10.8	10.0	12.5
	Finhed	12.3	12.0	12.3	11.8	12.0	11.8	11.3	11.5	11.6	11.3	12.5
	Kødfuldhed i overskaaret Tilstand	14	12	11	12	12	14	10	10	11	14	14
Antal Dyr slagtet		4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4
Bemærkninger til Hovedtabellerne	Hold Nr.	—	115	116	—	—	—	120	122	123	126	—

Bregentved 1912—13. Svin af Landrace.

Hold Nr.		128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138
Alder i Dage	Begyndelse	73	61	64	44	72	46	48	53	44	44	40
ved Forsøgets	Slutning	210	200	201	198	188	186	185	200	195	200	192
Foderet har i	kg skummet Mælk og Kærnemælk	488.3	506.6	496.1	476.0	435.8	461.1	443.6	472.5	506.6	475.1	501.3
Gennemsnit	— Korn, Majs og lign.	207.9	211.4	205.1	216.2	189.7	211.1	198.1	219.8	233.8	216.3	227.8
pr. Dyr været												
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden		578.5	591.7	575.6	591.1	524.7	575.9	544.1	597.1	636.5	590.9	622.7
Dyrenes Vægt	Begyndelse kg	15.1	13.5	14.6	10.8	14.8	13.3	12.0	13.9	10.3	9.4	9.4
ved Forsøgets	Slutning	91.4	95.0	90.1	90.3	89.5	91.2	90.0	91.1	91.6	90.4	91.3
Hele	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.6	5.9	5.5	5.2	6.4	5.6	5.7	5.3	5.4	5.2	5.4
Forsøgstiden	F—E til ½ kg Tilvækst	3.80	3.63	3.81	3.84	3.51	3.71	3.49	3.87	3.91	3.65	3.83
fra 20—80 kg	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.5	5.8	5.8	5.1	6.5	5.6	5.8	5.3	6.0	5.5	5.9
	F—E til ½ kg Tilvækst	3.78	3.37	3.73	3.72	3.46	3.64	3.53	3.82	3.64	3.68	3.70
	Antal Dage	109	103	104	117	92	107	104	114	100	109	101
Vægt	hele Kroppen	67.1	70.0	68.4	66.3	67.0	68.5	65.4	66.1	68.8	66.1	66.3
i	deraf Eksportflæsk	—	53.8	57.0	56.0	54.2	55.8	52.8	52.9	54.8	53.2	54.5
Slagteriet	— Hoved	—	5.6	5.2	4.8	4.9	5.2	4.8	4.8	5.4	5.3	4.7
	— Flomme	—	1.5	1.6	1.3	1.7	1.6	1.7	1.6	2.3	1.5	1.5
	— andet Affald	—	6.2	6.2	6.3	5.5	6.2	6.2	6.1	6.0	6.3	5.6
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind	26.6	26.3	24.1	26.6	25.4	24.9	27.3	27.4	24.9	26.9	27.4
	— andet Svind	14.5	13.7	13.8	13.4	14.2	13.9	14.0	13.9	15.3	14.1	12.9
	Eksportflæsk	58.9	60.0	62.1	60.0	60.4	61.2	58.7	58.7	59.8	59.0	59.7
Tykkelse af	Rygflæsk cm	3.6	3.8	3.8	4.1	3.9	4.4	3.8	3.9	4.1	3.5	3.9
	Bugflæsk	2.6	2.5	3.0	2.2	2.9	2.5	2.5	2.3	2.6	2.6	2.5
Længde af	Krop fra Hofteskaal til Halssnittet, cm	93.8	95.0	94.3	93.3	95.5	93.7	90.3	89.3	96.5	96.0	93.0
Points	Flæskets Fasthed	10.0	11.4	11.5	12.2	12.0	13.7	12.5	14.0	13.3	10.9	13.3
(0—15)	Bovpartiet	12.0	11.8	12.0	11.7	12.0	11.8	11.8	11.9	12.8	12.0	11.8
ved	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	11.5	12.9	12.5	12.3	11.8	11.8	12.8	12.6	11.5	12.5	13.2
Bedøm-	Bugens Form og Fylde	9.3	11.9	11.8	8.5	12.3	10.2	10.3	9.6	8.8	10.8	11.2
melse af	Skinkens Form og Størrelse	8.8	11.0	11.3	10.3	10.3	11.0	11.4	9.8	11.4	11.3	11.5
	Finhed	11.5	12.0	12.5	12.8	11.0	12.3	12.0	12.3	12.3	11.9	12.7
	Kødfuldhed i overskaaret Tilstand	—	10	13	12	12	12	10	11	11	13	13
Antal Dyr slagtet		4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.		128	—	130	131	132	133	—	—	136	137	138

Bregentved 1912—13. Svin af Landrace.

Hold Nr.		139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149
Alder i Dage	Begyndelse	39	50	74	52	44	40	48	46	35	49	41
ved Forsøgets	Slutning	198	204	204	201	179	201	185	174	180	207	202
Foderet har i	} kg skummet Mælk og Kærnemælk	467.3	430.6	441.0	485.6	383.3	472.5	430.5	385.0	406.9	420.0	475.1
Gennemsnit		230.0	213.2	203.7	231.7	192.5	242.9	218.1	204.6	215.3	210.4	237.4
pr. Dyr været	— Korn, Majs og lign.											
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden		615.8	569.9	554.4	625.3	512.8	643.3	579.7	537.5	566.2	560.8	633.2
Dyrenes Vægt	Begyndelse kg	9.3	11.5	16.1	15.1	9.1	9.3	11.4	15.8	7.4	9.6	8.6
ved Forsøgets	Slutning —	95.4	90.5	94.8	92.6	79.4	90.4	89.8	89.8	86.9	92.7	91.3
Hele	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..	5.4	5.2	6.1	5.2	5.2	5.0	5.7	5.8	5.5	5.3	5.1
Forsøgstiden	F—E til ½ kg Tilvækst	3.57	3.61	3.53	4.03	3.65	3.98	3.69	3.87	3.56	3.73	3.91
Fra 20—80 kg	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..	6.5	5.4	5.9	5.4	5.9	5.8	6.0	6.0	6.7	5.8	6.1
	F—E til ½ kg Tilvækst	3.42	3.70	3.39	3.79	3.73	3.80	3.71	3.49	3.52	3.72	3.69
	Antal Dage	93	111	101	112	102	104	100	100	89	104	99
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	69.8	65.3	69.5	67.4	65.7	66.6	66.1	66.8	64.0	68.0	67.5
	deraf Eksportflæsk —	56.4	53.3	55.8	54.9	53.2	53.6	53.1	54.5	52.1	55.5	54.8
	— Hoved	5.2	5.0	5.6	5.3	5.0	5.2	5.2	4.9	4.8	5.1	5.0
	— Flomme	1.4	1.7	1.4	1.6	1.9	1.6	1.7	1.6	1.5	1.5	1.7
Ved Slagtning	— andet Affald	6.8	5.3	6.7	5.6	5.6	6.2	6.1	5.8	5.6	5.9	6.0
	pCt. Slagtesvind	26.9	27.8	26.4	27.2	26.4	26.3	26.4	25.6	26.4	26.7	26.1
	— andet Svind	14.0	13.3	14.4	13.5	13.9	14.4	14.5	13.7	13.6	14.0	13.9
	— Eksportflæsk	59.1	58.9	58.9	59.3	59.7	59.3	59.1	60.7	60.0	59.8	60.0
Tykkelse af	Rygflæsk cm	3.6	3.7	3.1	3.8	3.9	3.9	3.8	3.8	3.6	3.5	3.8
	Bugflæsk —	2.6	2.4	2.6	2.3	2.5	2.4	2.7	2.7	2.5	2.7	2.6
Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnippet, cm		97.8	93.8	97.5	93.0	92.7	92.5	95.3	96.3	93.8	94.3	96.7
Points (0—15) ved Bedømmelse af	Flæskets Fasthed	11.4	14.4	10.9	13.0	13.2	12.0	13.3	14.2	11.3	14.7	13.0
	Bovpartiet	12.3	12.0	11.8	12.3	12.0	12.0	11.8	12.0	11.8	12.0	12.0
	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling ..	12.5	12.6	8.6	12.8	12.0	11.5	13.1	12.3	10.3	13.7	12.7
	Bugens Form og Fylde	10.1	9.5	9.9	8.8	9.8	10.3	10.4	11.2	10.5	12.7	11.3
Bedømmelse af	Skinkens Form og Størrelse	10.8	10.5	10.1	10.0	11.2	11.8	10.6	11.8	8.5	13.1	9.0
	Finhed	11.9	12.6	10.5	11.8	12.0	11.8	11.4	12.7	11.5	12.3	12.0
	Kødfuldhed i overskaaret Tilstand ..	12	13	12	13	12	12	13	12	13	12	12
Antal Dyr slagtet		4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.		—	—	141	—	143	—	—	146	147	148	149

Bregtved 1912-13. Svin af Landrace.

Hold Nr.		150	151	152	153	154	155	156	157	158	160	161
Alder i Dage	{ Begyndelse	41	40	46	49	45	63	61	48	47	57	56
ved Forsøgets	{ Slutning	188	198	188	173	182	207	189	185	178	190	189
Foderet har i	{ kg skummet Mælk og Kærnemælk	417.4	435.8	404.3	364.9	406.8	430.5	385.9	427.9	406.9	414.8	414.8
Gennemsnit		222.3	235.2	211.1	196.7	223.7	238.0	210.7	231.4	218.1	223.3	225.4
pr. Dyr været	{ — Korn, Majs og lign.											
Ialt F-E pr. Dyr i Forsøgstiden		583.7	615.7	557.0	515.0	583.0	619.5	550.0	605.3	571.8	584.9	589.1
Dyrenes Vægt	{ Begyndelse kg	8.8	7.8	10.0	13.1	13.4	13.3	13.4	12.5	13.5	10.4	10.8
ved Forsøgets	{ Slutning —	90.8	94.4	88.6	87.6	89.8	95.4	90.6	93.3	91.8	93.5	92.1
Hele	{ kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..	5.6	5.5	5.5	6.0	5.6	5.7	6.0	5.9	6.0	6.3	6.1
Forsøgstiden	{ F-E til ½ kg Tilvækst	3.56	3.56	3.54	3.46	3.81	3.77	3.56	3.75	3.66	3.51	3.62
	{ kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..	6.5	6.3	6.6	6.4	6.3	6.3	6.4	6.3	6.3	6.7	6.6
Fra 20-80 kg	{ F-E til ½ kg Tilvækst	3.49	3.52	3.48	3.45	3.62	3.49	3.44	3.60	3.55	3.48	3.53
	{ Antal Dage	92	95	91	94	96	96	94	96	96	89	91
Vægt	{ hele Kroppen	66.6	70.0	64.1	64.0	65.8	70.8	65.4	69.5	66.0	70.3	69.1
	{ deraf Eksportflæsk	53.9	56.8	52.1	52.1	53.5	56.5	53.0	56.5	52.9	56.8	56.0
Slagteriet	{ — Hoved	—	4.8	5.1	4.9	4.7	5.0	5.6	5.1	4.9	4.6	5.2
	{ — Flomme	—	1.7	1.8	1.3	1.4	1.6	2.1	1.6	2.0	1.9	1.8
	{ — andet Affald	—	6.2	6.3	5.8	5.8	5.7	6.6	5.7	6.1	6.6	6.5
Ved Slagtning	{ pCt. Slagtesvind	26.7	25.9	27.6	26.9	27.7	25.5	27.8	25.5	28.1	24.8	25.0
	{ — andet Svind	14.0	13.9	13.6	13.6	13.4	14.0	13.7	13.9	14.2	14.4	14.2
	{ — Eksportflæsk	59.3	60.2	58.8	59.5	59.2	60.5	58.5	60.6	57.7	60.8	60.8
Tykkelse af	{ Rygflæsk cm	3.9	3.3	3.8	3.8	3.2	3.7	3.7	3.9	3.7	3.4	3.6
	{ Bugflæsk —	2.8	2.4	2.2	2.6	2.6	2.7	2.3	3.0	2.9	2.6	2.7
Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnippet, cm		93.8	98.5	93.0	93.0	92.5	93.5	93.3	93.0	95.0	96.3	95.3
Points	{ Flaskets Fasthed	11.0	11.3	11.0	12.8	9.3	13.0	12.8	11.0	12.4	12.0	11.8
(0-15)	{ Bovpartiet	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
	{ Rygflaskets Tykkelse og Fordeling ..	12.0	11.5	12.8	13.3	13.3	13.0	13.0	11.8	11.8	12.8	11.3
ved	{ Bugens Form og Fylde	10.5	10.3	8.6	11.0	10.0	11.5	9.5	11.8	11.8	11.3	11.0
* Bedøm-	{ Skinkens Form og Størrelse	10.0	11.8	10.8	11.0	10.0	11.5	9.8	11.5	10.0	12.0	10.8
melse af	{ Finhed	11.5	11.5	12.1	12.5	11.3	12.5	12.0	12.3	12.3	11.8	11.8
	{ Kødfuldhed i overskaaret Tilstand ..	12	15	11	13	—	12	11	12	11	13	11
Antal Dyr slagtet		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.		—	151	152	153	154	155	—	—	158	160	161

Bregentved 1912—13. Svin af Landrace.

Hold Nr.	162	163	164	165	166	168	169	170	172	173	174
Alder i Dage { Begyndelse	48	46	49	40	39	42	48	53	66	50	56
ved Forsøgets { Slutning	210	190	200	187	189	189	190	195	200	195	194
Foderet har i { kg skummet Mælk og Kærnemælk	488.3	462.0	462.0	422.6	443.6	446.3	433.1	441.0	412.1	448.9	430.5
Gennemsnit { — Korn, Majs og lign.....	246.4	240.1	251.0	209.0	233.8	233.8	226.1	225.4	218.4	237.7	229.6
pr. Dyr været {											
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden	655.6	634.2	656.0	558.9	615.5	616.4	596.6	597.8	574.2	625.0	602.7
Dyrenes Vægt { Begyndelse kg	10.8	10.5	12.9	10.4	8.5	11.3	10.4	12.4	14.6	10.3	13.4
ved Forsøgets { Slutning —	91.1	95.3	93.8	80.8	87.1	92.8	94.0	92.4	82.9	90.1	92.0
Hele { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..	5.0	5.9	5.4	4.8	5.3	5.5	5.9	5.7	5.1	5.5	5.7
Forsøgstiden { F—E til ½ kg Tilvækst	4.08	3.74	4.06	3.97	3.92	3.78	3.57	3.74	4.21	3.91	3.83
Fra 20—80 kg { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..	5.3	6.2	6.1	5.8	5.6	6.2	6.8	5.8	5.7	6.3	6.1
{ F—E til ½ kg Tilvækst	4.11	3.76	3.79	4.09	4.04	3.60	3.49	3.78	3.80	3.88	3.68
{ Antal Dage	114	97	99	104	107	97	88	103	106	96	98
Vægt { hele Kroppen	68.1	70.5	70.6	71.0	68.8	68.9	70.1	69.0	70.3	67.9	70.0
i { deraf Eksportflæsk	55.3	57.0	57.3	57.8	56.0	55.4	56.5	55.5	56.8	55.1	57.0
{ — Hoved	5.2	5.4	5.1	4.8	4.9	5.1	5.4	5.2	5.1	5.0	5.0
Slagteriet { — Flomme	1.6	1.8	2.2	2.2	1.8	1.6	1.5	1.7	2.2	2.0	2.0
{ — andet Affald	6.0	6.3	6.0	6.2	6.1	6.8	6.7	6.6	6.2	5.8	6.0
Ved Slagtning { pCt. Slagtesvind	25.2	26.3	24.7	23.9	25.7	25.8	25.4	25.5	25.6	24.6	24.0
{ — andet Svind	14.1	14.1	14.2	14.2	13.8	14.2	14.5	14.6	14.3	15.3	14.0
{ — Eksportflæsk	60.7	59.6	61.1	61.9	60.5	60.0	60.1	59.9	60.1	60.1	62.0
Tykkelse af { Rygfæsk cm	3.7	3.7	3.9	4.2	4.4	3.3	3.7	3.3	3.9	4.0	4.2
{ Bugflæsk —	2.4	2.5	2.9	3.0	2.6	2.6	2.8	2.6	3.2	3.0	2.9
Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnippet, cm	92.5	95.3	94.5	96.3	93.0	94.8	94.0	94.8	95.0	89.8	91.8
Points { Flæskets Fasthed	13.3	11.0	13.5	14.3	13.3	9.5	12.0	11.8	13.0	14.3	12.0
(0—15) { Bovpartiet	12.3	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.8	12.0	11.8	11.8
ved { Rygfæskets Tykkelse og Fordeling ..	12.0	11.3	12.8	12.3	11.7	12.3	12.0	12.5	12.3	12.8	12.3
{ Bugens Form og Fylde	8.5	11.0	12.3	13.0	9.7	10.5	12.5	9.5	12.3	11.8	12.0
Bedøm- { Skinkens Form og Størrelse	12.0	11.0	13.0	12.3	10.7	11.3	13.5	10.5	11.7	11.0	10.3
melse af { Finhed	12.3	11.0	12.0	13.3	12.3	11.8	12.3	12.5	11.7	13.3	12.5
{ Kødfuldhed i overskaaret Tilstand ..	14	12	12	12	12	10	14	11	—	12	13
Antal Dyr slagtet	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.	162	163	—	165	166	168	169	170	172	—	—

Bregtved 1912-13. Svin af Landrace.

Hold Nr.		175	176	177	179	180	181	182	183	184	185	186
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse	65	56	56	55	44	57	73	73	62	66	75
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	Slutning	184	191	196	190	186	187	204	188	197	192	196
Ialt F-E pr. Dyr i Forsøgstiden	kg skummet Mælk og Kærnemælk	401.6	427.9	420.0	417.4	427.9	409.5	414.8	383.3	430.5	437.0	378.0
	— Korn, Majs og lign.	217.0	215.6	216.1	217.4	217.7	224.7	223.3	208.6	219.8	225.9	191.8
Dyrenes Vægt ved Forsøgets	Begyndelse kg	17.9	14.0	10.3	15.6	10.9	15.5	14.0	19.4	16.1	17.0	15.5
Hele Forsøgstiden	Slutning —	90.3	89.9	90.2	90.9	91.3	91.1	89.0	91.5	88.8	91.7	86.1
Fra 20-80 kg	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..	6.1	5.6	5.7	5.6	5.7	5.8	5.6	6.3	5.4	5.9	5.8
	F-E til ½ kg Tilvækst	3.93	3.78	3.56	3.81	3.60	3.87	3.89	3.78	4.02	4.18	3.61
	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..	6.1	6.1	6.5	5.9	6.4	5.9	5.6	6.3	5.6	5.9	6.5
	F-E til ½ kg Tilvækst	3.80	3.71	3.49	3.68	3.48	3.83	3.83	3.53	3.80	3.88	3.46
	Antal Dage	99	99	92	102	94	102	107	96	107	102	92
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen	66.9	65.8	66.0	66.6	67.4	67.0	66.7	67.8	65.8	66.5	67.8
	deraf Eksportflæsk —	54.0	53.0	53.3	53.9	54.5	54.9	54.2	55.5	53.1	54.0	54.2
	— Hoved	—	5.2	5.3	5.0	4.9	4.8	4.9	5.1	4.8	5.0	5.5
	— Flomme	—	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.5	2.0	1.6
Ved Slagtning	— andet Affald	—	6.1	5.9	6.1	6.2	6.5	5.6	5.8	6.2	5.7	6.5
	pCt. Slagtesvind	25.9	26.8	26.8	26.7	26.2	26.4	25.1	25.9	25.9	27.5	26.6
Tykkelse af	— andet Svind	14.2	14.2	14.2	14.0	13.9	13.3	14.0	13.4	14.3	13.5	14.7
	— Eksportflæsk	59.9	59.0	59.0	59.3	59.9	60.3	60.9	60.7	59.8	59.0	58.7
Længde af Krop fra Hoffeskaal til Halssnittet, cm	Rygflæsk —	3.7	3.4	3.8	3.6	3.4	3.8	4.0	4.2	3.7	3.5	2.9
	Bugflæsk —	2.5	2.6	2.9	2.5	2.7	3.1	3.1	2.8	2.7	2.9	2.5
Points (0-15) ved Bedømmelse af	Flæskest Fasthed	90.3	92.0	93.0	91.8	94.3	95.3	91.7	91.8	92.3	93.3	97.3
	Bovpartiet	11.8	12.3	14.7	10.8	11.0	12.3	14.0	15.0	13.3	13.7	10.3
	Rygflæskest Tykkelse og Fordeling ..	11.5	12.3	12.3	12.3	12.3	12.0	12.0	12.3	12.0	12.0	11.3
	Bugens Form og Fylde	13.3	12.3	13.0	12.3	12.3	12.5	12.3	12.0	12.3	13.0	10.3
	Skinkens Form og Størrelse	11.0	9.5	11.0	9.5	10.0	10.3	12.0	11.0	10.3	11.3	8.7
	Finhed	11.0	10.3	11.3	10.0	10.8	10.0	12.3	12.0	10.8	11.3	10.0
Antal Dyr slagtet	Kødtuldhed i overskaaret Tilstand ..	12.5	12.0	12.7	11.5	12.5	13.5	13.3	12.5	12.3	12.0	9.0
	—	12	11	13	14	14	13	13	—	14	12	13
Bemærkninger til Hovedtabellerne	Hold Nr.	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3
		175	176	177	179	180	—	182	—	—	185	186

Bregentved 1912—13. Svin af Landrace.

Hold Nr.		187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	203	Gennem- snit
Alder i Dage	Begyndelse	62	69	66	60	55	52	41	68	50	63	50	53
ved Forsøgets	Slutning	200	199	188	196	195	185	174	226	193	189	190	195
Foderet har i	kg sk. Mælk og Kærnemælk	456.8	443.6	422.6	464.6	430.5	462.0	433.1	469.9	435.8	438.4	456.8	451
Gennemsnit	— Korn, Majs og lign.	215.6	215.6	201.3	220.9	207.2	232.1	216.0	220.9	209.3	205.8	215.6	220
pr. Dyr været													
Ialt F—E pr.	Dyr i Forsøgstiden	583.5	579.1	543.5	596.7	557.9	618.2	576.4	598.4	563.9	557.7	583.5	590
Dyrenes Vægt	Begyndelse	15.0	16.1	13.8	14.1	12.1	14.8	10.0	11.3	10.8	15.3	11.0	12.5
ved Forsøgets	Slutning	86.5	88.8	90.4	89.3	82.3	92.5	93.4	83.8	88.9	89.9	89.3	90.7
Hele	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.2	5.6	6.3	5.5	5.0	5.8	6.3	4.6	5.5	5.9	5.6	5.6
Forsøgstiden	F—E til ½ kg Tilvækst ..	4.08	4.18	3.54	3.97	3.91	3.97	3.50	4.12	3.61	3.72	3.71	3.79
	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.8	6.0	6.8	6.2	6.0	6.1	7.1	5.0	6.6	6.0	5.9	6.0
Fra 20—80 kg	F—E til ½ kg Tilvækst ..	3.82	3.88	3.34	3.69	3.65	3.80	3.30	4.18	3.44	3.57	3.73	3.68
	Antal Dage	104	100	88	97	100	98	84	120	91	100	101	101
	hele Kroppen	63.0	65.3	67.9	67.5	62.2	69.1	70.0	66.3	67.1	65.4	65.5	67.6
Vægt	deraf Eksportflæsk ..	50.2	53.3	55.3	54.9	50.0	56.3	56.5	53.5	54.4	52.8	53.3	54.7
i	— Hoved ..	5.0	4.9	5.0	4.6	4.7	4.9	5.3	5.0	5.2	4.9	5.0	5.0
Slagteriet	— Flomme ..	1.5	1.7	1.4	1.7	1.5	1.7	2.0	1.6	1.6	1.4	1.3	1.7
	— andet Affald ..	6.3	5.4	6.2	6.3	6.0	6.2	6.2	6.2	5.9	6.3	5.9	6.1
	pCt. Slagtesvind	24.4	26.5	24.9	24.4	24.4	25.3	25.1	24.9	25.3	27.0	26.7	26.0
Ved Slagtning	— andet Svind	15.3	13.5	13.9	14.1	14.8	14.1	14.4	14.5	13.5	14.1	13.6	14.1
	— Eksportflæsk	60.3	60.0	61.2	61.5	60.8	60.6	60.5	60.6	61.2	58.9	59.7	59.9
Tykkelse af	Rygflæsk cm	3.1	4.5	3.7	3.5	3.6	4.2	3.6	3.7	3.6	3.6	3.8	3.7
	Bugflæsk ..	2.7	2.6	2.7	3.5	3.0	2.9	2.6	3.2	2.9	2.6	3.0	2.7
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-													
snittet cm		93.7	92.7	93.3	95.0	91.0	93.5	96.5	90.7	96.0	92.5	91.0	94.0
	Flæskets Fasthed	13.0	14.3	11.8	11.0	12.3	10.3	10.0	10.0	11.5	11.5	12.3	12.2
Points	Bovpartiet	12.0	12.0	11.3	12.0	12.0	12.3	11.8	13.0	12.3	12.3	12.0	12.0
(0—15)	Rygflæskets Tykkelse og For-												
ved	deling	11.3	10.7	12.5	13.5	13.0	10.8	12.0	10.7	13.8	13.3	13.0	12.3
Bedøm-	Bugens Form og Fylde	10.3	11.3	10.0	13.5	12.0	11.5	10.3	12.0	10.0	9.3	11.0	10.6
melse af	Skinkens Form og Størrelse ..	9.3	9.7	10.0	11.5	11.0	11.3	11.5	9.0	12.3	12.0	9.7	10.9
	Finhed	11.7	13.0	12.3	13.0	11.3	12.3	12.5	12.0	11.8	12.0	11.7	12.1
	Kødfuldhed i oversk. Tilstand	—	10.0	13.0	10.0	14.0	11.0	11.0	13.0	12.0	11.0	13.0	12.2
Antal Dyr slagtet		3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	—
Bemærkninger til Hovedtabellerne	Hold Nr.	187	188	—	—	191	—	193	194	—	—	203	—

Bregentved 1912—13. Svin af Yorkshire-race.

Krydsningshold.

Hold Nr.		121	124	167	178	199	204	205	Gennem-snit	197	198	202
Alder i Dage ved Forsøgets	Begyndelse.....	60	53	55	66	58	46	51	56	57	57	57
	Slutning.....	204	204	191	188	198	211	193	198	183	183	197
Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været	kg sk. Mælk og Kærnemælk	511.9	477.8	451.5	393.8	436.6	519.8	446.3	462.5	413.0	412.1	462.0
	— Korn, Majs og lign.	208.8	205.1	221.9	209.7	208.3	235.2	203.7	213.2	211.3	206.5	223.5
Ialt F—E pr. Dyrenes Vægt ved Forsøgets	Dyr i Forsøgstiden.....	588.2	569.5	594.3	550.7	562.1	643.7	556.2	580.7	560.3	550.4	601.0
	Begyndelse..... kg	15.6	7.8	13.5	15.8	12.8	9.4	10.6	12.2	12.2	12.4	11.5
Hele Forsøgstiden	Slutning.....	89.1	88.5	88.9	91.9	83.0	90.7	91.7	89.1	90.3	93.0	93.0
	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.1	5.3	5.5	6.2	5.0	4.9	5.7	5.4	6.2	6.4	5.8
Fra 20—80 kg	F—E til ½ kg Tilvækst..	4.00	3.52	3.94	3.60	3.85	3.99	3.67	3.80	3.50	3.41	3.69
	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.2	6.4	6.3	6.4	5.2	5.2	5.7	5.8	6.5	6.7	6.1
	F—E til ½ kg Tilvækst ..	3.91	3.38	3.67	3.52	4.06	4.05	3.62	3.74	3.56	3.36	3.62
	Antal Dage.....	116	94	95	94	115	116	106	105	92	89	98
Vægt i Slagteriet	hele Kroppen..... kg	70.3	67.7	66.0	70.5	68.5	70.1	69.5	68.9	68.0	69.6	71.3
	deraf Eksportflæsk ..	56.5	55.3	53.4	57.6	56.0	57.4	56.5	56.1	56.2	56.8	58.4
	— Hoved.....	5.1	4.8	4.9	4.9	4.8	4.9	5.2	4.9	5.0	4.9	5.0
	— Flomme.....	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	0.9	1.4	1.2	1.3	1.5
	— andet Affald.....	7.3	6.2	6.2	6.5	6.2	6.4	6.9	6.5	5.6	6.6	6.4
	pCt. Slagtesvind.....	25.0	23.7	25.8	23.3	24.2	22.0	24.2	24.0	24.7	25.2	23.3
Ved Slagtning	— andet Svind.....	13.8	13.5	14.2	14.0	13.8	14.2	14.2	14.0	14.2	13.7	13.9
	— Eksportflæsk.....	61.2	62.8	60.0	62.7	62.0	63.8	61.6	62.0	61.1	61.1	62.8
Tykkelse af	Rygflæsk cm.....	3.4	3.6	3.5	3.5	3.7	3.6	3.2	3.5	3.7	3.7	4.0
	Bugflæsk.....	3.1	2.9	2.8	3.0	3.2	3.5	3.5	3.1	3.0	3.0	3.3
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-snittet cm.....		90.8	90.7	92.3	91.0	94.0	92.0	93.7	92.1	95.0	96.0	95.0
Points (0—15) ved Bedømmelse af	Flæskestes Fasthed.....	13.5	14.0	13.5	12.8	11.7	12.8	10.7	12.7	11.3	12.8	11.8
	Bovpartiet.....	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.3	12.0
	Rygflæskestes Tykkelse og For-delning.....	11.8	13.7	13.3	12.3	13.0	11.8	11.0	12.7	13.7	13.3	13.0
	Bugens Form og Fylde.....	12.0	13.0	11.8	12.5	12.7	13.0	11.3	12.3	10.7	9.8	12.8
	Skinkens Form og Størrelse..	13.5	14.0	11.8	13.0	11.3	12.3	11.3	12.5	10.3	10.5	11.0
	Finhed.....	13.3	14.0	13.0	13.5	12.7	12.8	11.7	13.0	12.0	11.8	12.8
	Kødfuldhed i oversk. Tilstand	12.0	13.0	14.0	12.0	15.0	12.0	13.0	13.0	—	12.0	12.0
	Antal Dyr slagtet.....	4	4	4	4	3	4	3	—	3	4	4
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.		121	124	—	—	199	—	205	—	197	198	—

Elsesminde 1912—13. — Landrace.

Hold Nr.		256	257	258	263	264	265	266	267	268	272	273	275
Alder i Dage	Begyndelse.....	64	63	45	68	59	53	51	52	48	56	41	39
ved Forsøgets	Slutning.....	192	185	178	187	185	196	187	195	167	189	190	172
Foderet har i	kg sk. Mælk og Kærnemælk	148.5	139.3	162.1	144.4	146.3	201.4	165.0	173.1	149.6	168.3	218.6	182.4
Gennemsnit	— Valle.....	337.6	349.4	329.5	295.4	328.8	318.5	346.2	344.7	295.1	334.9	321.6	318.9
pr. Dyr været	— Korn, Majs og lign.	217.4	219.2	228.3	199.7	222.4	231.8	228.2	241.7	205.5	232.7	256.6	231.3
Ialt F—E pr.	Dyr i Forsøgstiden.....	540.6	543.0	565.5	496.7	548.4	583.8	569.1	598.5	516.1	577.3	639.8	576.5
Dyrenes Vægt	Begyndelse..... kg	17.5	19.5	13.8	19.5	14.0	12.5	13.8	10.5	15.7	11.5	10.3	12.0
ved Forsøgets	Slutning.....	91.0	89.9	96.9	85.7	93.2	89.4	92.9	88.9	93.7	89.4	92.5	91.8
Hele	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.8	5.8	6.2	5.6	6.3	5.4	5.8	5.5	6.5	5.9	5.5	6.0
Forsøgstiden	F—E til ½ kg Tilvækst..	3.85	3.86	3.47	3.89	3.47	3.80	3.60	3.78	3.36	3.71	3.88	3.61
	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.8	5.7	6.1	5.8	6.5	5.6	6.1	6.4	6.4	6.3	6.3	6.1
Fra 20—80 kg	F—E til ½ kg Tilvækst ..	3.62	3.78	3.41	3.34	3.36	3.86	3.52	3.99	3.27	3.69	3.73	3.70
	Antal Dage.....	103	105	99	103	92	107	98	94	94	96	96	98
	hele Kroppen..... kg	68.1	66.5	70.7	63.5	70.8	66.9	69.8	67.5	72.0	67.2	68.0	67.3
Vægt	deraf Eksportflæsk.....	55.4	54.0	57.1	51.1	56.0	52.7	54.8	54.4	56.9	53.4	55.5	54.0
i	— Hoved.....	5.1	4.7	5.3	5.0	5.7	5.6	5.7	4.9	5.8	5.0	4.9	3.8
Slagteriet	— Flomme.....	1.4	1.7	1.8	1.8	2.0	1.5	2.1	2.0	1.9	2.3	1.9	2.0
	— andet Affald.....	6.2	6.1	6.5	5.6	7.1	7.1	7.0	6.2	7.4	6.5	5.7	7.5
	pCt. Slagtesvind.....	25.2	26.0	27.0	25.9	24.0	25.2	24.9	24.0	23.1	24.9	26.5	26.7
Ved Slagtning	— andet Svind.....	13.9	13.9	14.0	14.5	15.9	15.8	16.1	14.8	16.1	15.4	13.5	14.5
	— Eksportflæsk.....	60.9	60.1	59.0	59.6	60.1	59.0	59.0	61.2	60.8	59.7	60.0	58.8
Tykkelse af	Rygflæsk cm.....	4.19	4.16	4.03	4.17	4.27	3.55	3.88	4.31	4.21	4.03	4.05	4.24
	Bugflæsk.....	2.95	2.87	3.25	3.04	3.04	2.97	3.02	3.60	3.17	3.28	3.40	2.99
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-	snittet cm.....	91.0	93.0	94.2	91.5	92.3	92.6	92.8	91.5	95.8	90.3	91.8	92.0
	Flæskestens Fasthed.....	11.3	12.3	12.3	12.3	13.0	11.3	11.5	14.3	12.0	13.0	13.7	11.8
	Bovpartiet.....	11.3	11.3	12.3	13.0	12.5	12.3	12.3	12.3	11.0	11.5	13.0	12.0
Points	Rygflæskestens Tykkelse.....	11.7	11.8	12.3	12.3	11.3	10.8	10.5	12.0	12.0	11.8	13.7	12.0
(0—15)	— Fordeling.....	12.0	12.0	12.7	12.3	12.5	13.3	11.8	13.0	13.0	12.8	14.0	12.3
ved	Bugens Form og Fylde.....	12.0	11.5	12.7	11.7	11.5	13.3	11.3	13.3	11.3	12.3	12.7	11.3
Bedøm-	Skinkens Form og Størrelse..	11.3	11.3	13.0	11.7	13.3	11.3	11.0	14.0	9.7	12.3	14.3	12.0
melse af	Finhed af Hoved, Ben og Svær	11.0	12.0	12.0	12.0	12.0	10.8	10.8	12.7	9.0	13.0	13.7	12.0
	Kødfuldhed i hel Side.....	11.3	11.5	13.0	12.0	12.0	11.8	11.8	12.3	11.7	12.0	13.3	12.0
	— i overskaaret Tilstand	11.0	9.0	12.0	11.0	12.0	11.0	10.0	14.0	11.0	10.0	14.0	10.0
Antal Dyr slagtet.....		3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.		256	—	258	263	—	—	—	267	268	—	273	—

Hold Nr.		277	278	279	280	281	284	285	286	290	292	293	294
Alder i Dage	Begyndelse.....	56	68	44	58	54	55	44	50	44	54	47	66
ved Forsøgets	Slutning.....	203	199	195	191	180	174	203	193	194	190	208	202
Foderet har i	kg sk. Mælk og Kærnemælk	191.2	158.2	171.9	158.6	154.0	122.1	153.5	176.8	197.6	158.8	209.8	167.7
Gennemsnit	— Valle.....	337.3	367.5	393.4	379.9	327.1	347.0	412.8	398.0	393.5	386.8	362.3	403.8
pr. Dyr været	— Korn, Majs og lign.	247.4	236.0	265.4	273.4	233.6	226.1	274.4	273.5	263.1	244.7	252.6	263.7
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden.....		614.8	585.9	653.6	662.9	573.0	555.8	668.8	672.3	657.7	606.7	635.5	650.6
Dyrenes Vægt	Begyndelse..... kg	12.5	19.0	12.5	14.5	14.3	14.3	10.3	14.5	12.0	16.3	12.8	19.3
ved Forsøgets	Slutning.....	94.4	91.0	95.2	96.8	95.2	91.7	92.2	98.2	93.2	91.9	92.7	90.7
Hele	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.6	5.5	5.4	6.2	6.4	6.5	5.2	5.8	5.4	5.5	4.9	5.2
Forsøgstiden	F—E til ½ kg Tilvækst..	3.91	4.23	4.04	4.03	3.54	3.59	4.12	4.02	4.05	4.01	3.98	4.56
	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.5	5.5	5.7	6.1	6.4	6.8	5.8	5.8	5.7	5.6	4.9	5.3
Fra 20—80 kg	F—E til ½ kg Tilvækst ..	3.87	3.87	4.01	4.04	3.63	3.44	4.08	3.96	4.15	4.02	4.14	4.35
	Antal Dage.....	109	109	106	98	94	88	103	104	106	108	122	114
	hele Kroppen..... kg	70.2	66.9	69.4	72.7	70.4	66.2	67.2	73.5	70.8	67.0	68.8	65.8
Vægt	deraf Eksportflæsk.....	55.9	52.6	56.1	59.9	56.1	53.2	53.5	59.2	56.8	54.7	54.8	52.7
i	— Hoved.....	5.5	5.5	5.0	5.0	5.7	4.8	5.0	5.3	5.2	5.6	5.4	5.1
Slagteriet	— Flomme.....	1.9	1.9	1.9	2.6	2.3	1.7	1.9	2.1	2.2	1.7	1.7	1.6
	— andet Affald.....	6.9	6.9	6.4	5.2	6.3	6.5	6.8	6.9	6.6	5.0	6.9	6.4
	pCt. Slagtesvind.....	25.6	26.6	27.1	24.9	26.0	27.8	27.9	25.1	24.0	27.1	25.8	27.4
Ved Slagtning	— andet Svind.....	15.2	15.6	14.0	13.2	15.1	14.2	14.7	14.6	15.1	13.4	15.1	14.5
	— Eksportflæsk.....	59.2	57.8	58.9	61.9	58.9	58.0	57.4	60.3	60.9	59.5	59.1	58.1
Tykkelse af	Rygflæsk cm.....	3.92	4.00	4.25	4.74	4.34	4.17	4.07	4.67	4.24	4.34	4.38	4.42
	Bugflæsk.....	3.18	3.10	3.01	3.42	3.18	2.78	3.14	3.10	3.49	3.08	2.99	2.91
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-	snittet cm.....	91.3	90.7	94.2	91.6	94.3	93.8	94.7	93.6	92.8	94.1	92.6	88.4
	Flaskets Fasthed.....	13.0	11.0	12.7	13.5	13.3	13.3	12.3	12.5	11.8	10.0	12.3	10.0
	Boypartiet.....	11.7	10.7	12.3	13.0	11.8	11.5	11.7	11.5	12.8	10.5	11.3	10.5
Points	Rygflaskets Tykkelse.....	13.7	11.7	12.3	11.5	12.0	13.0	13.3	11.0	12.8	11.8	12.5	12.0
(0—15)	— Fordeling.....	13.3	11.3	12.3	12.8	12.0	13.3	12.7	13.3	13.0	11.5	12.3	11.8
ved	Bugens Form og Fylde.....	12.0	11.3	12.0	12.5	11.5	10.8	12.7	12.0	12.8	11.3	12.0	10.8
Bedøm-	Skinkens Form og Størrelse..	11.7	10.0	12.3	13.5	10.5	10.3	10.3	12.0	12.3	10.8	11.8	11.8
melse af	Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.3	8.3	12.3	13.0	10.8	11.5	11.7	12.3	12.5	8.8	11.5	9.5
	Kødfuldhed i hel Side.....	12.3	9.7	12.3	12.0	11.3	11.5	12.3	12.0	13.5	12.8	12.5	11.0
	— i overskaaret Tilstand	13.0	10.0	12.0	12.0	10.0	12.0	10.0	10.0	13.0	10.0	12.0	12.0
Antal Dyr slagtet.....		3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr		277	278	279	—	—	—	285	—	—	—	—	—

Elsesminde 1912—13. — Landrace.

Hold Nr.		295	297	299	300	301	302	305	308	310	311	313	314
Alder i Dage	Begyndelse.....	48	70	65	48	40	52	45	44	65	55	51	52
ved Forsøgets	Slutning.....	181	196	222	188	173	209	178	166	201	195	177	185
Foderet har i	kg sk. Mælk og Kærnemælk	170.6	125.6	209.9	164.0	172.5	214.4	176.9	147.8	187.7	158.6	164.1	158.8
Gennemsnit	— Valle.....	339.1	382.0	324.7	329.9	342.7	366.0	315.1	314.5	321.8	377.0	302.8	337.5
pr. Dyr været	— Korn, Majs og lign.	240.4	229.2	237.1	222.7	235.1	262.1	226.7	209.6	229.7	239.4	212.3	232.3
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden.....		594.3	563.9	598.3	555.2	584.8	655.9	564.9	520.8	575.6	594.5	532.4	574.7
Dyrenes Vægt	Begyndelse..... kg	13.0	18.5	10.5	12.8	13.8	12.3	11.5	13.3	15.0	14.5	12.5	12.3
ved Forsøgets	Slutning.....	92.4	89.3	94.5	90.0	91.8	93.3	90.7	91.5	93.4	93.3	92.2	95.0
Hele	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	6.0	5.6	5.3	5.5	5.9	5.1	5.9	6.4	5.7	5.6	6.3	6.2
Forsøgstiden	F—E til ½ kg Tilvækst..	3.74	3.98	3.56	3.78	3.75	4.05	3.57	3.34	3.67	3.77	3.34	3.47
	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	6.3	5.5	5.7	5.6	6.1	5.5	6.5	6.6	5.9	5.8	6.9	6.7
Fra 20—80 kg	F—E til ½ kg Tilvækst ..	3.80	3.99	3.59	3.65	3.76	4.02	3.57	3.39	3.60	3.80	3.28	3.42
	Antal Dage.....	96	109	105	107	98	110	92	91	101	104	87	90
	hele Kroppen..... kg	67.3	65.3	69.3	67.7	68.0	69.9	66.0	67.9	67.7	67.9	68.0	70.3
Vægt	deraf Eksportflæsk.....	54.4	52.0	55.3	54.4	54.9	56.0	52.7	54.5	54.8	56.1	54.5	56.7
i	— Hoved.....	4.9	5.0	4.9	4.8	5.1	4.7	4.9	5.1	5.2	5.0	5.0	5.1
Slagteriet	— Flomme.....	2.0	1.9	1.9	1.6	1.7	2.1	2.0	1.6	1.9	1.6	1.9	2.2
	— andet Affald.....	6.0	6.4	7.2	6.9	6.3	7.1	6.4	6.7	5.8	5.2	6.6	6.3
	pCt. Slagtesvind.....	27.2	26.9	26.7	24.8	25.9	25.1	27.2	25.9	27.6	27.2	26.3	26.0
Ved Slagtning	— andet Svind.....	13.9	14.8	14.8	14.8	14.3	14.8	14.7	14.5	13.7	12.7	14.5	14.3
	— Eksportflæsk.....	58.9	58.3	58.5	60.4	59.8	60.1	58.1	59.6	58.7	60.1	59.2	59.7
Tykkelse af	Rygflæsk cm.....	4.14	3.84	3.98	4.08	4.48	4.16	3.73	4.60	3.81	4.04	4.45	4.40
	Bugflæsk.....	3.16	2.93	3.05	2.81	3.00	3.56	3.14	2.85	3.10	2.83	2.78	3.19
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-	snittet cm.....	89.6	89.5	91.5	94.3	91.0	90.6	90.0	90.8	95.3	89.3	92.0	92.4
	Flæskets Fasthed.....	12.8	11.3	12.5	11.3	12.5	13.3	11.8	12.7	12.0	10.5	12.5	14.0
	Bovpartiet.....	11.8	12.3	12.0	11.7	11.8	12.5	12.0	11.0	11.5	11.0	12.0	11.5
Points	Rygflæskets Tykkelse.....	12.8	13.0	13.0	13.0	12.0	12.5	12.8	11.7	10.3	11.8	11.8	12.0
(0—15)	— Fordeling.....	12.8	12.5	12.8	12.9	12.5	13.0	12.8	11.3	12.5	11.8	12.5	12.3
ved	Bugens Form og Fylde.....	12.0	10.8	12.3	11.0	12.5	13.8	11.8	11.0	12.0	11.3	11.0	13.0
Bedøm-	Skinkens Form og Størrelse..	11.5	12.3	11.8	12.3	12.0	14.5	12.3	11.7	11.3	11.8	11.8	12.0
melse af	Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.3	12.3	12.3	10.7	12.8	13.3	10.5	10.7	9.8	10.5	11.8	13.0
	Kødfuldhed i hel Side.....	11.3	12.0	12.0	12.0	11.8	12.8	11.3	10.7	11.8	12.0	11.8	12.5
	— i overskaaret Tilstand	12.0	13.0	10.0	12.0	10.0	13.0	10.0	10.0	13.0	12.0	12.0	10.0
Antal Dyr slagtet.....		4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.		—	—	—	300	—	—	—	308	—	—	—	—

Hold Nr.	315	260	261	262	269	270	271	274	276	282	283	287
Alder i Dage { Begyndelse	52	51	53	62	57	66	51	39	54	56	52	60
ved Forsøgets { Slutning	192	200	203	191	204	185	170	168	183	182	164	207
Foderet har i { kg sk. Mælk og Kærnemælk	178.2	206.7	185.1	172.5	158.6	128.5	159.9	167.0	167.0	139.9	135.5	184.6
Gennemsnit { — Valle	328.1	318.8	311.4	315.4	386.2	317.2	265.2	318.2	319.0	330.2	295.0	381.4
pr. Dyr været { — Korn, Majs og lign.	230.7	242.1	222.0	220.7	243.9	199.6	195.6	230.3	226.2	225.7	204.8	266.4
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden	575.4	606.2	557.6	551.5	605.0	494.9	488.6	569.3	561.2	553.0	504.0	658.0
Dyrenes Vægt { Begyndelse	kg 10.5	10.3	8.8	15.8	13.0	17.5	12.8	10.8	12.8	13.3	15.0	11.8
ved Forsøgets { Slutning	— 91.5	90.4	87.8	92.3	87.4	87.8	88.9	89.9	92.3	92.5	91.2	91.4
Ilele { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.8	5.4	5.2	5.9	5.1	5.9	6.4	6.2	6.2	6.3	6.8	5.4
Forsøgstiden { F—E til $\frac{1}{2}$ kg Tilvækst	3.55	3.80	3.53	3.60	4.07	3.52	3.21	3.52	3.53	3.49	3.31	4.13
{ kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	6.3	6.2	5.9	5.9	5.4	6.1	7.0	6.5	6.3	6.9	7.0	5.9
Fra 20—80 kg { F—E til $\frac{1}{2}$ kg Tilvækst	3.55	3.76	3.58	3.58	4.16	3.43	3.20	3.60	3.53	3.40	3.30	4.06
{ Antal Dage	96	97	101	102	112	99	86	93	95	87	86	101
{ hele Kroppen	kg 67.3	69.4	68.1	69.9	67.5	67.2	66.2	68.7	69.4	69.8	68.8	69.7
Vægt i { deraf Eksportflæsk	— 54.5	56.8	55.5	56.3	54.3	53.9	53.5	55.8	56.0	57.4	55.5	56.6
{ — Hoved	— 5.0	4.9	5.0	5.3	5.0	5.1	4.8	4.8	5.1	5.0	5.4	5.0
Slagteriet { — Flomme	— 1.8	1.4	1.6	1.7	1.9	1.7	1.6	1.6	1.5	1.7	1.8	2.1
{ — andet Affald	— 6.0	6.3	6.0	6.6	6.3	6.5	6.3	6.5	6.8	5.7	6.1	6.0
{ pCt. Slagtesvind	26.4	23.2	22.4	24.3	22.7	23.5	25.6	23.6	24.8	24.6	24.6	23.8
Ved Slagtning { — andet Svind	14.0	14.0	14.4	14.7	15.1	15.1	14.2	14.3	14.6	13.4	14.5	14.3
{ — Eksportflæsk	59.6	62.8	63.2	61.0	62.2	61.4	60.2	60.6	62.0	60.9	61.9	61.9
Tykkelse af { Rygflæsk cm	4.27	4.51	4.54	3.94	4.46	4.08	3.79	4.46	4.04	4.36	3.73	4.72
{ Bugflæsk	2.95	3.28	3.59	3.26	3.71	3.18	3.34	3.23	3.12	3.28	2.96	3.22
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals-												
snittet cm	91.4	92.0	91.8	94.0	89.6	91.1	91.5	92.0	93.6	92.3	93.3	89.9
{ Flæsks Fasthed	12.5	13.3	14.3	14.5	14.3	14.8	13.0	12.3	12.5	14.3	14.3	14.5
{ Bovpartiet	12.3	12.3	12.0	12.3	12.8	12.3	12.8	11.7	12.3	12.3	12.5	11.8
Points { Rygflæsks Tykkelse	12.3	12.0	11.5	13.0	11.5	13.3	13.5	12.0	12.5	11.5	13.3	11.3
(0—15) { — Fordeling	12.3	13.0	13.3	13.3	12.8	13.3	13.5	12.7	12.8	12.3	12.8	11.8
ved { Bugens Form og Fylde	11.8	13.0	13.8	12.3	14.5	12.0	13.0	12.7	13.0	12.3	12.0	13.0
Bedøm- { Skinkens Form og Størrelse	12.3	13.7	12.8	13.0	13.0	12.8	12.8	13.3	12.8	13.0	12.8	13.5
melse af { Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.0	14.3	13.5	13.5	13.5	13.3	13.8	13.3	12.5	13.5	13.5	14.0
{ Kødfuldhed i hel Side	11.5	13.3	12.5	13.0	13.0	13.0	13.8	13.0	13.5	12.5	13.3	12.5
{ — i overskaaret Tilstand	12.0	13.0	13.0	14.0	14.0	14.0	14.0	11.0	12.0	13.0	13.0	12.0
Antal Dyr slagtet	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.	—	260	—	—	—	—	—	274	—	—	—	—

Elsesminde 1912—13. — Yorkshirerace.

Hold Nr.	289	291	296	298	303	306	307	309	312	316	317	318
Alder i Dage { Begyndelse.....	55	56	53	58	50	65	58	60	58	59	53	50
ved Forsøgets { Slutning.....	209	178	179	193	179	194	219	193	219	185	182	176
Foderet har i { kg sk. Mælk og Kærnemælk.....	233.4	159.2	148.4	178.3	166.3	181.0	207.0	181.1	211.8	158.6	158.9	164.7
Gennemsnit { — Valle.....	338.4	325.3	333.2	317.4	305.7	327.9	334.6	307.6	320.8	327.5	316.4	299.6
pr. Dyr varet { — Korn, Majs og lign.....	259.8	219.4	222.6	220.9	220.0	236.3	243.4	225.6	234.0	219.8	212.3	213.9
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden.....	653.8	546.2	550.2	554.2	546.3	587.7	611.6	562.8	592.0	547.1	530.2	532.7
Dyrenes Vægt { Begyndelse..... kg	12.8	15.8	12.0	12.3	11.8	16.5	10.8	11.5	11.3	15.5	11.8	11.8
ved Forsøgets { Slutning.....	91.3	91.9	89.7	92.2	89.8	92.3	91.3	90.3	92.8	92.7	89.3	91.0
Hele { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....	5.1	6.2	6.2	5.8	6.0	5.8	5.0	5.9	5.1	6.1	6.0	6.3
Forsøgstiden { F—E til ½ kg Tilvækst.....	4.16	3.59	3.54	3.82	3.50	3.88	3.80	3.57	3.63	3.55	3.42	3.36
{ kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....	5.2	6.3	6.4	5.9	6.7	5.8	5.7	6.6	5.2	6.3	6.5	6.8
Fra 20—80 kg { F—E til ½ kg Tilvækst.....	4.26	3.58	3.65	3.55	3.52	3.84	3.67	3.58	3.72	3.49	3.42	3.36
{ Antal Dage.....	116	95	94	101	90	103	105	91	116	96	92	88
{ hele Kroppen..... kg	66.8	69.2	65.8	70.9	68.5	70.0	69.3	67.2	70.2	70.0	67.8	68.9
Vægt { deraf Eksportflæsk.....	54.2	56.1	54.0	57.3	54.7	57.0	57.2	55.0	57.0	57.0	55.8	56.6
i { — Hoved.....	5.6	5.1	4.9	5.1	4.7	4.5	5.0	4.8	5.0	4.8	4.8	4.5
Slagteriet { — Flomme.....	1.4	1.5	1.9	1.8	1.7	2.1	1.9	1.6	1.6	1.8	1.4	1.8
{ — andet Affald.....	5.6	6.5	5.0	6.7	7.4	6.4	5.2	5.8	6.6	6.4	5.8	6.0
{ pCt. Slagtesvind.....	26.8	24.8	26.7	23.1	23.7	24.2	23.8	25.6	24.3	24.5	24.0	24.3
Ved Slagtning { — andet Svind.....	13.8	14.2	13.0	14.8	15.4	14.0	14.4	13.5	14.3	14.0	13.5	13.5
{ — Eksportflæsk.....	59.4	61.0	60.3	62.1	60.9	61.8	61.8	60.9	61.4	61.5	62.5	62.2
Tykkelse af { Rygflæsk cm.....	4.03	4.34	4.34	4.27	4.14	4.24	4.03	4.05	3.77	4.27	4.03	4.20
{ Bugflæsk —.....	2.84	3.23	3.28	3.27	2.89	3.30	3.45	2.93	3.20	3.29	3.33	3.35
Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals- snittet cm.....	93.0	91.9	93.9	93.2	89.3	90.6	92.1	88.8	92.0	91.4	91.6	91.5
{ Flæskets Fasthed.....	12.8	14.8	13.8	14.0	14.3	14.3	13.8	13.5	12.5	14.8	14.3	13.8
Bovpartiet {	12.8	12.3	12.0	13.0	12.8	12.0	12.8	12.5	13.3	12.3	12.5	12.8
Points { Rygflæskets Tykkelse.....	13.0	12.0	12.8	12.0	12.8	11.8	13.0	13.3	12.3	12.0	12.8	11.8
(0—15) { — Fordeling.....	12.8	13.5	13.3	13.0	12.8	12.5	12.8	12.5	13.0	13.0	13.3	13.5
ved { Bugens Form og Fylde.....	10.8	12.5	12.3	12.3	11.3	12.3	12.8	11.0	12.3	13.0	12.5	11.8
Bedøm- { Skinkens Form og Størrelse.....	12.8	12.3	12.8	13.0	14.0	14.0	13.3	12.8	13.5	12.5	13.5	14.5
melse af { Finhed af Hoved, Ben og Svær.....	12.5	13.5	13.3	14.0	14.0	14.3	14.0	12.8	13.5	13.8	13.8	14.0
{ Kødfuldhed i hel Side.....	12.8	12.8	12.8	13.0	13.3	12.8	13.3	13.0	14.0	12.5	13.5	13.3
{ — i overskaaret Tilstand.....	14.0	13.0	13.0	13.0	14.0	12.0	13.0	14.0	14.0	13.0	14.0	14.0
Antal Dyr slagtet.....	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
Bemærkninger til Hovedtabellerne Hold Nr.	—	—	—	298	—	—	—	—	—	—	—	—

Rodstenseje 1912-13. — Landrace.

Hold Nr.	331	332	333	334	335	336	337	340	341	343	345
Alder i Dage { Begyndelse	63.0	54.0	56.0	50.0	51.0	60.0	54.0	66.0	50.0	72.0	42.0
ved Forsøgets { Slutning	193.5	187.0	203.0	192.3	191.0	210.3	198.7	207.5	195.0	215.0	193.5
Foderet har i { kg skummet Mælk	356.5	367.5	388.5	367.5	378.0	401.3	406.0	385.5	375.0	344.0	369.0
Gennemsnit { — Korn, Majs og lign.....	198.7	204.4	226.1	193.2	222.2	244.7	215.6	233.1	231.8	219.0	237.8
pr. Dyr været {											
Ialt F-E*) pr. Dyr i Forsøgstiden	258.5	265.7	290.9	254.5	285.6	311.6	283.3	297.4	294.3	276.3	299.3
Dyrenes Vægt { Begyndelse kg	15.0	14.8	10.9	12.8	13.4	14.4	14.2	15.6	15.2	14.6	12.0
ved Forsøgets { Slutning	91.9	90.3	90.0	90.8	93.0	92.5	90.2	93.4	94.1	94.3	92.8
Hele { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..	5.9	5.7	5.4	5.2	5.7	5.2	5.2	5.5	5.4	5.5	5.3
Forsøgstiden { F-E til ½ kg Tilvækst	3.36	3.52	3.68	3.56	3.59	3.99	3.74	3.82	3.70	3.55	3.71
{ kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..	5.9	5.9	5.8	4.9	5.8	5.3	5.1	5.4	5.7	5.4	5.9
Fra 20-80 kg { F-E til ½ kg Tilvækst	3.32	3.44	3.64	3.56	3.43	4.02	3.70	3.85	3.59	3.58	3.75
{ Antal Dage	100.0	102.0	103.0	122.0	103.0	114.0	117.0	111.0	105.0	111.0	109.0
Vægt { hele Kroppen	68.1	67.1	67.8	68.2	69.8	68.6	67.3	69.6	69.5	69.2	69.5
i { deraf Eksportflæsk	56.3	55.1	55.5	55.5	56.8	55.9	54.6	57.6	57.1	57.3	57.0
Slagteriet { — Hoved	4.6	4.8	4.8	5.2	5.1	5.0	5.0	4.9	5.1	4.9	4.8
{ — Flomme	1.5	1.7	2.1	1.5	2.0	1.9	1.4	1.7	1.8	1.6	1.7
{ — andet Affald	5.7	5.5	5.4	6.0	5.9	5.8	6.3	5.4	5.5	5.4	6.0
Ved Slagtning { pCt. Slagtesvind	25.8	25.6	24.7	25.0	25.0	25.8	25.3	25.4	26.2	26.7	25.1
{ — andet Svind	13.0	13.3	13.6	13.9	14.0	13.8	14.1	12.9	13.1	12.5	13.4
{ — Eksportflæsk	61.2	61.1	61.7	61.1	61.0	60.4	60.6	61.7	60.7	60.8	61.5
Tykkelse af { Rygflæsk cm	3.7	4.6	4.6	3.3	4.0	4.2	3.3	4.4	4.2	3.9	4.1
{ Bugflæsk —	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	2.6	2.7
Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnippet, cm	95.5	93.8	91.3	95.0	95.5	92.3	93.3	95.5	94.0	95.0	95.3
Points { Flæskets Fasthed	12.0	11.5	13.3	10.3	12.8	12.3	9.0	13.8	11.8	12.3	13.5
(0-15) { Bovpartiet	12.3	12.0	11.8	10.3	11.8	11.5	11.3	11.3	11.8	11.7	12.0
ved { Rygflæskets Tykkelse og Fordeling ..	13.8	12.0	12.0	13.0	13.8	12.0	10.3	12.5	13.0	13.3	12.8
Bedøm- { Bugens Form og Fylde	12.3	11.5	11.5	11.3	11.8	11.8	12.3	12.8	13.0	11.7	11.5
melse af { Skinkens Form og Størrelse	12.3	11.5	12.5	11.3	11.8	11.3	11.0	11.8	12.0	12.7	11.5
{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	11.5	12.0	12.8	6.7	13.0	10.0	10.0	11.5	10.0	11.7	12.0
{ Kødfuldhed i hel Side	12.8	11.3	11.0	12.0	12.0	11.5	11.0	12.0	12.3	12.0	11.8
{ — i overskaaret Tilstand ..	13.0	13.0	13.0	13.0	12.0	12.0	11.0	11.0	12.0	13.0	13.0
Antal Dyr slagtet	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4

*) „kg“ Foder-Enheder.

Rodstenseje 1912—13. — Landrace.

Hold Nr.	346	347	349	350	351	352	353	354	355	356	357
Alder i Dage { Begyndelse	68.0	60.0	62.0	51.0	79.0	55.0	54.0	55.0	71.0	51.0	63.0
ved Forsøgets { Slutning	218.5	212.0	198.5	187.0	207.0	192.5	195.0	195.0	219.0	184.0	209.0
Foderet har i { kg skummet Mælk	378.0	385.5	336.0	340.5	328.5	337.5	348.0	346.5	390.0	357.0	397.5
Gennemsnit { — Korn, Majs og lign.	236.6	246.1	214.9	222.3	212.6	231.6	240.0	235.2	225.2	205.1	237.4
pr. Dyr været											
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden	299.6	310.4	270.9	279.1	267.4	287.9	298.0	293.0	290.2	264.6	303.7
Dyrenes Vægt { Begyndelse kg	16.2	13.7	16.8	15.5	17.3	13.7	13.8	15.0	13.8	16.6	15.9
ved Forsøgets { Slutning —	90.0	93.6	93.8	93.5	91.1	93.5	94.0	92.8	90.9	91.2	89.3
Hele { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..	4.9	5.3	5.6	5.7	5.8	5.8	5.7	5.5	5.2	5.6	5.0
Forsøgstiden { F—E til ½ kg Tilvækst	4.06	3.98	3.52	3.58	3.63	3.61	3.71	3.81	3.76	3.55	4.14
{ kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..	5.1	5.3	5.6	5.8	5.8	5.9	5.8	5.7	5.6	5.8	5.2
Fra 20—80 kg { F—E til ½ kg Tilvækst	3.94	3.87	3.53	3.56	3.54	3.57	3.66	3.68	3.68	3.37	4.08
{ Antal Dage	118.0	114.0	108.0	104.0	103.0	102.0	104.0	106.0	108.0	103	115
Vægt { hele Kroppen	69.1	69.4	68.9	69.4	66.3	67.3	68.6	68.6	67.1	67.3	66.8
i { deraf Eksportflæsk	57.0	57.4	56.8	56.6	54.3	54.9	56.1	56.0	54.9	55.4	54.1
Slagteriet { — Hoved	5.1	4.9	5.2	5.1	4.8	5.2	5.1	4.7	4.8	5.2	5.1
{ — Flomme	1.7	1.8	1.5	1.7	1.7	1.5	1.7	2.2	1.9	1.1	1.9
{ — andet Affald	5.3	5.3	5.4	6.0	5.5	5.7	5.7	5.7	5.5	5.6	5.7
Ved Slagtning { pCt. Slagtesvind	23.2	25.9	26.5	25.8	27.3	28.1	27.0	26.0	26.1	26.3	25.2
{ — andet Svind	13.5	12.8	13.0	13.6	13.1	13.2	13.3	13.6	13.5	13.0	14.2
{ — Eksportflæsk	63.3	61.3	60.5	60.6	59.6	58.7	59.7	60.4	60.4	60.7	60.6
Tykkelse af { Rygflæsk cm	4.5	4.0	4.4	3.8	4.1	3.5	4.0	4.3	3.8	4.0	3.7
{ Bugflæsk —	2.7	2.5	2.4	2.7	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.4	2.8
Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnippet, cm	92.8	94.8	93.0	95.0	97.0	94.3	94.5	94.3	93.5	94.3	93.5
Points { Flæskets Fasthed	13.8	12.0	14.3	13.5	13.3	12.5	13.0	13.5	12.3	10.0	12.0
(0—15) { Bovpartiet	12.0	11.8	11.8	12.0	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	12.0
ved { Rygflæskets Tykkelse og Fordeling ..	10.0	13.0	12.5	13.8	12.8	10.5	13.5	12.5	13.3	12.5	12.8
Bedøm- { Bugens Form og Fylde	11.0	11.5	8.0	11.8	9.8	10.0	11.5	12.5	11.5	9.0	12.0
melse af { Skinkens Form og Størrelse	11.3	11.0	10.5	11.5	8.3	10.8	11.5	12.0	13.0	12.0	11.8
{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.3	12.3	13.0	12.5	10.8	11.0	10.8	11.5	13.8	9.5	12.3
{ Kødfuldhed i hel Side	11.0	12.0	11.5	11.8	11.5	11.0	10.8	11.8	12.8	12.0	11.5
{ — i overskaaret Tilstand ..	11.0	11.0	12.0	11.0	12.0	13.0	10.0	12.0	13.0	13.0	11.0
Antal Dyr slagtet	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rodstenseje 1912—13. — Landrace.

Hold Nr.	358	359	361	362	364	365	366	368	369	370	371
Alder i Dage { Begyndelse	56.0	58.0	64.0	54.0	58.0	61.0	44.0	48.0	58.0	61.0	54.0
ved Forsøgets { Slutning	195.0	213.5	190.5	197.0	215.5	201.0	201.5	210.0	218.5	209.5	195.5
Foderet har i { kg skummet Mælk	376.5	417.0	378.0	403.5	409.5	346.5	409.5	421.5	424.5	396.0	375.0
Gennemsnit { — Korn, Majs og lign.	219.9	232.1	217.0	235.8	251.3	202.3	249.2	233.2	242.3	236.2	220.1
pr. Dyr været											
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden	282.7	301.6	280.0	303.1	319.6	260.1	317.5	303.5	313.1	302.2	282.6
Dyrenes Vægt { Begyndelse kg	17.9	16.1	15.9	14.1	13.7	14.5	11.8	14.0	14.6	15.5	15.0
ved Forsøgets { Slutning —	90.4	92.9	90.0	91.6	93.6	90.8	91.8	91.8	92.1	92.6	92.4
Hele { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..	5.5	4.9	5.4	5.4	5.1	5.4	5.1	4.8	4.8	5.2	5.5
Forsøgstiden { F—E til ½ kg Tilvækst	3.72	3.93	3.78	3.91	4.00	3.90	3.97	3.90	4.04	3.92	3.65
{ kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..	5.6	4.8	5.5	5.6	5.3	5.6	5.6	4.8	4.8	5.4	5.6
Fra 20—80 kg { F—E til ½ kg Tilvækst	3.74	3.93	3.75	3.86	3.93	3.83	3.85	3.95	4.10	3.80	3.62
{ Antal Dage	107	126	109	108	114	107	107	126	126	112	108
Vægt { hele Kroppen	65.1	69.6	66.0	66.9	69.4	67.2	68.5	68.6	69.6	70.3	67.5
i { deraf Eksportflæsk	53.6	57.1	54.0	55.0	56.4	55.2	57.1	56.3	57.7	57.4	55.7
Slagteriet { — Hoved	—	4.4	5.0	5.0	4.4	5.5	4.8	4.8	4.8	5.0	4.4
{ — Flomme	—	2.0	1.7	1.3	1.9	1.8	1.8	1.7	2.0	2.0	1.7
{ — andet Affald	—	5.1	5.8	5.7	5.6	5.7	5.4	4.8	5.8	5.1	5.9
Ved Slagtning { pCt. Slagtesvind	28.0	25.1	26.6	27.0	25.9	26.1	25.3	25.3	24.4	24.1	26.9
{ — andet Svind	12.7	13.4	13.4	13.0	13.9	13.2	12.5	13.4	13.3	13.9	12.7
{ — Eksportflæsk	59.3	61.5	60.0	60.0	60.2	60.7	62.5	61.3	62.7	62.0	60.4
Tykkelse af { Rygflæsk cm	4.4	4.1	4.4	4.1	4.0	4.2	4.0	3.9	4.2	4.3	3.5
{ Bugflæsk —	2.9	3.0	2.2	2.6	2.7	2.2	2.8	3.0	2.7	2.9	3.2
Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnippet, cm	93.5	93.3	92.3	94.0	96.5	94.3	91.5	93.3	91.5	95.5	96.3
Points { Flæskets Fasthed	13.5	10.5	11.0	12.8	11.3	12.7	12.8	12.8	12.0	13.3	14.0
(0—15) { Bovpartiet	11.8	11.3	11.8	12.3	11.5	12.0	11.8	12.0	11.8	11.8	12.3
ved { Rygflæskets Tykkelse og Fordeling ..	13.3	12.8	13.3	12.3	12.5	13.0	13.5	13.5	12.0	11.3	12.8
Bedøm- { Bugens Form og Fylde	12.8	12.3	10.3	10.8	11.0	8.0	11.8	12.5	11.3	11.5	12.8
melse af { Skinkens Form og Størrelse	11.3	12.8	12.0	12.5	9.5	11.7	12.0	11.5	11.8	11.3	12.3
{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.8	11.5	12.0	12.0	9.8	12.7	11.5	13.8	13.3	11.5	13.3
{ Kødfudhed i hel Side	11.3	11.8	12.5	11.5	11.3	12.0	11.8	11.8	12.3	11.5	12.3
{ — i overskaaret Tilstand ..	11.0	13.0	10.0	12.0	12.0	10.0	12.0	10.0	12.0	0	0
Antal Dyr slagtet	4	4	4	4	4	3	4.0	4	4	4	4

Rodstenseje 1912-13. — Landrace.

Hold Nr.	372	373	374	376	378	379	380	381	382	383	384
Alder i Dage { Begyndelse	54.0	60.0	63.0	53.0	61.0	49.0	73.0	63.0	65.0	59.0	71.0
ved Forsøgets { Slutning	197.0	224.5	199.5	195.5	183.7	185.5	201.5	195.0	200.5	193.5	190.0
Foderet har i { kg skummet Mælk	393.0	441.0	378.0	397.5	348.5	378.0	355.5	366.0	376.5	375.0	336.0
Gennemsnit { — Korn, Majs og lign.	227.9	254.1	207.9	227.7	209.4	232.4	214.3	216.5	224.9	232.5	205.1
pr. Dyr været {											
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden	293.4	327.6	270.9	294.0	267.5	295.4	273.6	277.5	287.7	295.0	261.1
Dyrenes Vægt { Begyndelse kg	18.0	11.5	17.0	13.8	19.0	14.5	15.7	14.2	14.5	14.5	22.7
ved Forsøgets { Slutning —	91.7	93.5	92.4	91.5	93.0	92.5	92.5	92.5	92.5	93.3	92.7
Hele { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..	5.3	4.9	5.5	5.5	6.0	5.7	6.0	5.9	5.8	5.6	5.9
Forsøgstiden { F—E til ½ kg Tilvækst	3.91	4.00	3.59	3.78	3.66	3.79	3.57	3.55	3.69	3.91	3.73
{ kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..	5.2	5.0	5.4	5.6	5.7	5.9	6.2	6.3	5.9	5.7	5.5
Fra 20—80 kg { F—E til ½ kg Tilvækst	3.84	3.93	3.57	3.74	3.58	3.74	3.47	3.44	3.57	3.76	3.62
{ Antal Dage	115	121	112	108	105	102	97	95	101	106	110
Vægt { hele Kroppen	68.6	71.0	67.9	68.4	68.3	69.0	69.5	68.3	69.0	71.6	69.4
i { deraf Eksportflæsk	56.5	59.0	56.0	56.3	55.5	56.3	57.5	55.8	56.2	58.8	56.8
Slagteriet { — Hoved	4.9	4.5	5.0	4.5	5.1	4.6	4.7	4.8	5.0	5.0	5.1
{ — Flomme	1.7	2.0	1.3	2.1	2.0	2.3	2.0	1.7	2.0	1.8	1.6
{ — andet Affald	5.5	5.5	5.6	5.5	5.7	5.8	5.3	6.0	5.8	6.0	5.9
Ved Slagtning { pCt. Slagtesvind	25.5	24.1	26.5	25.3	26.5	25.4	24.9	26.2	25.4	23.2	25.2
{ — andet Svind	13.2	12.8	12.9	13.2	13.8	13.8	12.9	13.5	13.8	13.8	13.6
{ — Eksportflæsk	61.6	63.1	60.6	61.5	59.7	60.8	62.2	60.3	60.8	63.0	61.2
Tykkelse af { Rygfæsk cm	4.8	4.7	4.0	4.6	4.6	4.6	4.3	4.1	4.2	4.1	4.1
{ Bugflæsk —	2.8	3.1	2.7	2.5	2.4	2.4	3.0	2.6	2.7	2.7	2.6
Længde af Krop fra Hofteskaal til Halssnittet, cm	95.3	95.0	96.8	95.5	96.0	95.8	95.3	95.8	93.5	94.5	94.3
Points { Flæskest Fasthed	12.5	14.0	12.3	13.0	14.3	12.3	11.8	13.3	13.8	13.3	12.5
(0—15) { Bovpartiet	11.5	12.0	12.0	11.8	12.0	11.3	11.8	12.0	12.0	11.8	12.0
ved { Rygfæskest Tykkelse og Fordeling ..	11.8	11.8	13.3	12.0	11.3	12.8	13.0	12.0	13.3	13.3	13.0
Bedøm- { Bugens Form og Fylde	12.0	12.8	11.5	10.5	11.0	10.0	13.0	10.8	10.8	12.3	11.0
melse af { Skinkens Form og Størrelse	11.3	13.0	11.5	11.3	11.3	9.3	12.3	11.5	11.3	12.5	12.3
{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.5	12.5	10.8	11.5	11.7	11.8	12.5	11.3	12.8	12.5	10.0
{ Kødfuldhed i hel Side	12.0	12.0	12.0	11.5	11.7	10.5	12.3	11.8	12.3	11.3	12.8
{ — i overskaaret Tilstand ..	11.0	12.0	—	11.0	—	10.0	14.0	12.0	12.0	12.0	14.0
Antal Dyr slagtet	4	4	4	4	3	4.0	4	4	4	4	4

Rodstenseje 1912—13. — Landrace.

Hold Nr.		385	386	387	389	390	391	392	393	394	395	396
Alder i Dage	Begyndelse	51.0	61.0	61.0	61.0	57.0	49.0	72.0	65.0	58.0	63.0	56.0
ved Forsøgets	Slutning	194.5	187.0	190.5	188.5	188.0	210.0	219.0	183.0	201.5	194.0	201.5
Foderet har i	kg skummet Mælk	399.0	346.5	357.0	354.0	364.5	420.0	378.0	324.0	388.5	364.5	396.0
Gennemsnit	— Korn, Majs og lign.	236.6	198.8	206.5	204.8	213.2	238.7	233.8	203.1	230.3	227.5	228.2
pr. Dyr været												
Ialt F—E pr.	Dyr i Forsøgstiden	303.1	256.6	266.0	263.8	274.0	308.7	296.8	257.1	295.1	288.3	294.2
Dyrenes Vægt	Begyndelse kg	13.5	15.9	15.0	17.7	15.3	11.5	12.6	16.7	14.3	15.2	15.0
ved Forsøgets	Slutning	90.1	91.5	90.0	92.3	91.8	94.1	94.3	92.8	91.3	91.1	94.3
Hele	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..	5.3	6.0	5.8	5.9	5.8	5.1	5.6	6.4	5.4	5.8	5.6
Forsøgstiden	F—E til ½ kg Tilvækst	3.96	3.39	3.61	3.54	3.58	3.73	3.63	3.38	3.83	3.80	3.71
	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..	5.7	6.0	6.1	5.9	5.9	5.6	5.8	6.5	5.6	6.1	5.6
Fra 20—80 kg	F—E til ½ kg Tilvækst	3.86	3.35	3.44	3.41	3.58	3.59	3.52	3.30	3.70	3.65	3.70
	Antal Dage	106	100	99	102	102	108	104	93	108	99	108
Vægt	hele Kroppen	68.4	67.3	67.6	68.4	68.3	71.5	71.2	68.5	66.6	68.5	68.8
i	deraf Eksportflæsk	56.0	55.0	56.4	56.4	56.0	57.9	58.5	56.3	54.7	56.3	56.6
Slagteriet	— Hoved	5.1	5.1	4.6	4.9	4.6	6.4	4.9	5.1	4.7	4.7	4.9
	— Flomme	1.9	1.5	1.3	1.7	2.1	1.4	1.6	1.5	1.8	1.9	1.6
	— andet Affald	5.4	5.7	5.3	5.4	5.6	5.8	6.2	5.6	5.4	5.6	5.7
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind	24.1	26.5	24.9	25.9	25.6	24.0	24.5	26.2	27.1	24.9	27.1
	— andet Svind	13.8	13.4	12.4	13.0	13.4	14.5	13.5	13.1	13.0	13.6	12.8
	— Eksportflæsk	62.1	60.1	62.7	61.1	61.0	61.5	62.0	60.7	59.9	61.7	60.1
Tykkelse af	Rygflæsk cm	4.6	3.5	4.6	4.0	4.1	4.0	4.6	3.9	4.1	4.3	4.5
	Bugflæsk	2.6	2.6	2.7	2.2	2.6	2.3	2.6	2.7	2.6	2.8	2.8
Længde af Krop	fra Hofteskaal til Halssnittet, cm	93.0	95.8	92.3	97.3	96.0	96.5	95.3	95.0	94.3	94.8	94.3
	Flæskets Fasthed	13.3	12.3	13.0	11.3	14.0	11.0	10.7	13.0	13.5	12.8	12.5
Points	Bovpartiet	11.8	12.0	11.8	11.8	12.0	11.5	12.0	11.5	12.0	11.8	11.5
(0—15)	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling ..	12.0	11.8	11.8	12.3	13.3	12.3	12.0	13.0	13.0	13.0	12.3
ved	Bugens Form og Fylde	10.3	8.8	11.5	9.0	11.0	11.0	12.0	11.3	12.3	12.5	12.0
Bedøm-	Skinkens Form og Størrelse	11.3	11.5	12.3	10.5	12.0	11.3	12.3	10.0	11.3	11.8	11.8
melse af	Finhed af Hoved, Ben og Svær	11.3	11.0	11.8	9.8	12.3	11.0	12.3	9.8	12.0	11.8	12.3
	Kødfuldhed i hel Side	12.0	11.5	11.8	12.0	11.8	11.8	12.0	11.5	12.0	12.5	12.0
	— i overskaaret Tilstand	11.0	12.0	13.0	10.0	12.0	12.0	11.0	11.0	11.0	13.0	11.0
Antal Dyr	slagtet	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4

Rodstenseje 1912—13. — Landrace.

Hold Nr.		397	398	399	401	402	403	404	405	406	407	408
Alder i Dage	Begyndelse	58.0	53.0	49.0	65.0	56.0	53.0	60.0	54.0	60.0	61.0	52.0
ved Forsøgets	Slutning	185.5	181.7	182.3	206.0	200.5	197.5	204.7	194.0	218.3	212.8	212.5
Foderet har i	kg skummet Mælk	354.0	364.5	343.5	379.5	379.5	379.5	392.0	378.0	414.7	405.0	402.8
Gennemsnit	— Korn, Majs og lign.	219.1	203.0	194.0	219.7	221.0	221.7	228.5	223.3	236.5	226.0	222.8
pr. Dyr været												
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden		278.1	263.8	251.4	283.0	284.3	285.0	293.8	286.3	305.6	293.5	289.9
Dyrenes Vægt	Begyndelse kg	17.4	14.9	14.8	14.1	14.5	12.7	13.3	13.0	14.0	13.5	12.4
ved Forsøgets	Slutning	90.5	92.7	92.7	92.5	93.5	92.1	92.3	90.5	92.3	94.8	90.5
Hele	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.7	6.0	5.8	5.6	5.5	5.4	5.5	5.5	4.9	5.4	4.5
Forsøgstiden	F—E til ½ kg Tilvækst	3.80	3.84	3.71	3.61	3.60	3.59	3.72	3.69	3.90	3.61	3.96
	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.9	5.5	5.3	5.6	5.5	5.8	5.5	5.7	5.2	5.8	5.4
Fra 20—80 kg	F—E til ½ kg Tilvækst	3.66	3.87	3.69	3.57	3.57	3.53	3.71	3.72	3.80	3.46	3.57
	Antal Dage	102	110	113	107	109	104	109	106	115	103	112
Vægt	hele Kroppen kg	66.1	67.8	67.5	67.0	70.1	67.8	67.2	68.0	69.1	70.4	67.3
i	deraf Eksportflask	54.1	55.2	55.3	54.3	57.9	55.8	54.8	55.7	56.8	56.6	55.0
Slagteriet	— Hoved	5.0	5.0	4.5	4.8	4.9	4.9	5.0	4.4	4.8	5.1	5.2
	— Flomme	1.3	1.6	1.9	1.7	1.6	1.6	1.8	2.3	2.2	2.4	2.3
	— andet Affald	5.7	6.0	5.8	6.2	5.7	5.5	5.6	5.6	5.3	6.3	4.9
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind	26.9	26.8	27.2	27.6	25.0	26.5	27.3	24.9	25.1	25.7	25.6
	— andet Svind	13.3	13.7	13.1	13.7	13.1	12.9	13.3	13.5	13.4	14.6	13.6
	— Eksportflask	59.8	59.5	59.7	58.7	61.9	60.6	59.4	61.6	61.5	59.7	60.8
Tykkelse af	Rygflask cm	3.7	3.8	3.5	3.6	4.3	4.1	3.9	3.7	4.1	3.9	3.6
	Bugflask —	2.1	2.3	2.4	2.9	2.4	2.2	2.6	2.9	2.8	2.4	2.6
Længde af	Krop fra Hofteskaal til Halssnittet, cm	95.5	96.7	97.0	95.5	94.5	94.5	92.7	96.8	92.0	94.8	95.3
	Flaskets Fasthed	11.3	10.3	10.7	12.3	13.0	13.5	12.0	12.0	12.3	13.0	13.3
Points	Bovpartiet	11.8	12.0	11.7	12.0	11.0	11.5	11.7	11.5	11.8	12.0	12.3
(0—15)	Rygflaskets Tykkelse og Fordeling	11.3	13.0	12.7	11.8	12.3	12.5	10.3	11.8	12.3	12.5	12.9
ved	Bugens Form og Fylde	9.8	10.7	10.3	12.5	11.0	10.3	11.3	12.3	13.3	10.5	11.3
Bedøm-	Skinkens Form og Størrelse	10.0	11.7	11.0	11.0	11.0	10.3	12.0	11.0	11.8	11.3	12.7
melse af	Finhed af Hoved, Ben og Svær	10.8	12.0	10.7	12.3	12.3	12.0	10.7	13.3	10.5	11.5	11.7
	Kødfuldhed i hel Side	10.5	12.0	11.0	11.3	11.8	11.0	11.0	12.3	12.3	12.0	11.3
	— i overskaaret Tilstand	13.0	14.0	10.0	13.0	11.3	11.0	13.0	14.0	12.0	12.0	10.0
Antal Dyr slagtet		4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3

Rødstenseje 1912—13. Landrace.

Hold Nr.		410	411	413	415	416	417	418	419	420	421	422
Alder i Dage	Begyndelse	77.0	65.0	60.0	70.0	59.0	57.0	60.0	50.0	53.0	48.0	57.0
ved Forsøgets	Slutning	207.3	189.8	174.8	217.8	200.5	218.5	219.0	190.0	207.0	183.3	214.5
Foderet har i	kg skummet Mælk	392.0	348.8	323.2	382.0	364.5	417.0	417.0	357.0	367.5	343.0	409.5
Gennemsnit	— Korn, Majs og lign.	235.2	201.8	197.9	230.3	214.6	230.5	243.3	212.8	221.2	203.9	221.9
pr. Dyr været												
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden		300.5	259.9	251.8	294.0	275.4	300.0	312.8	272.3	282.5	261.1	290.2
Dyrenes Vægt	Begyndelse kg	15.3	17.0	25.5	16.3	15.2	11.5	13.2	13.7	11.3	11.7	11.5
ved Forsøgets	Slutning	92.7	90.3	90.3	91.3	90.6	91.2	90.5	89.5	91.5	93.0	91.4
Hele	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.7	5.9	5.6	5.1	5.3	4.9	4.9	5.4	5.6	6.0	5.1
Forsøgstiden	F—E til ½ kg Tilvækst	3.89	3.55	3.89	3.69	3.65	3.77	4.05	3.59	3.52	3.21	3.63
	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	6.3	5.9	5.5	5.4	5.6	5.6	5.0	5.9	6.2	5.0	5.7
Fra 20—80 kg	F—E til ½ kg Tilvækst	3.62	3.45	3.87	3.69	3.55	3.68	4.52	3.55	3.45	3.15	3.60
	Antal Dage	95	102	110	112	107	107	121	102	97	90	106
Vægt	hele Kroppen kg	71.2	65.4	67.6	68.7	66.5	67.2	68.0	66.1	68.3	68.5	68.5
i	deraf Eksportflæsk	58.3	53.7	55.0	55.7	53.9	54.3	55.5	54.1	56.0	56.3	56.0
Slagteriet	— Hoved	5.4	4.7	4.7	5.1	5.1	5.0	4.6	4.6	4.8	4.7	5.1
	— Flomme	1.9	1.8	2.3	2.1	1.7	1.8	2.4	2.0	1.9	1.7	2.0
	— andet Affald	5.6	5.2	5.6	5.8	5.9	6.1	5.5	5.4	5.6	5.8	5.4
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind	23.	27.6	25.1	25.0	26.6	26.3	24.9	26.1	25.4	26.3	25.1
	— andet Svind	13.9	12.9	14.0	14.2	14.0	14.1	13.8	13.4	13.4	13.1	13.7
	— Eksportflæsk	62.9	59.5	60.9	60.8	59.4	59.6	61.3	60.5	61.2	60.6	61.2
Tykkelse af	Rygflæsk cm	4.6	4.0	4.1	3.5	3.9	3.6	4.6	3.7	4.4	4.0	3.9
	Bugflæsk	2.8	2.5	2.6	2.5	2.4	2.2	2.6	2.5	2.3	2.6	2.9
Længde af Krop fra Hofteskaal til Halssnittet, cm		94.0	95.5	97.8	97.3	95.5	97.3	94.0	94.5	97.0	96.7	94.0
	Flæskets Fasthed	12.7	13.8	12.8	11.0	12.8	10.7	12.8	12.8	12.3	9.3	10.3
Points	Bovpartiet	11.7	11.5	11.5	12.0	12.0	12.0	11.8	12.0	12.0	11.8	11.8
(0—15)	Rygflæskets Tykkelse og Fordeling	12.3	13.0	12.0	13.3	12.5	13.3	11.3	12.3	12.5	12.7	12.3
ved	Bugens Form og Fylde	13.0	12.0	11.5	12.7	11.0	11.0	11.3	12.0	11.3	13.0	11.5
Bedøm-	Skinkens Form og Størrelse	11.7	11.0	11.5	11.7	11.5	11.0	11.3	12.0	11.0	12.7	10.3
melse af	Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.0	11.8	11.8	11.7	11.5	10.7	12.0	12.3	12.0	12.3	9.8
	Kødfuldhed i hel Side	11.5	11.5	12.0	12.7	12.0	12.0	11.5	12.0	11.5	12.7	10.8
	— i overskaaret Tilstand	11.0	10.0	10.0	10.0	9.0	12.0	11.0	11.0	10.0	12.0	11.0
Antal Dyr slagtet		3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4

Rodstenseje 1912—13. Landrace.

Yorkshirerace.

Hold Nr.		423	425	426	428	429	430	Gsn. af 83 Hold	338	339	342	348
Alder i Dage	{ Begyndelse	58.0	57.0	54.0	53	69	61	58.5	61.0	62.0	61.0	59.0
ved Forsøgets	{ Slutning	203.0	183.0	197.5	182	221.3	213.0	199.9	215.0	200.0	205.5	204.0
Foderet har i	{ kg skummet Mælk	375.0	357.0	388.5	351	372.0	396.0	376.3	367.5	354.0	358.5	375.0
Gennemsnit	{ — Korn, Majs og lign.	222.3	211.4	204.4	225.1	225.0	213.6	222.6	212.8	206.6	221.7	228.6
pr. Dyr været												
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden		284.0	270.9	269.2	283.6	287.0	279.6	285.4	274.1	265.6	281.5	291.1
Dyrenes Vægt	{ Begyndelse kg	14.3	19.6	11.0	17.2	15.2	13.5	14.8	10.5	14.1	12.9	14.5
ved Forsøgets	{ Slutning —	89.9	92.8	90.9	89.4	90.0	90.5	91.9	90.5	91.2	93.3	91.5
Hele	{ kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..	5.2	5.8	5.6	5.6	4.4	5.1	5.5	5.2	5.6	5.6	5.3
Forsøgstiden	{ F—E til ½ kg Tilvækst	3.77	3.70	3.37	3.93	4.01	3.63	3.73	3.84	3.44	3.50	3.78
Fra 20—80 kg	{ kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..	5.5	5.5	5.8	5.8	5.3	5.6	5.6	5.1	5.7	5.6	5.3
	{ F—E til ½ kg Tilvækst	3.69	3.71	3.40	3.88	3.71	3.61	3.67	3.88	3.44	3.54	3.78
	{ Antal Dage	110	109	103	104	113	107	107	117	106	107	113
Vægt	{ hele Kroppen	68.6	69.3	68.3	65.1	66.7	65.9	68.3	68.7	69.5	69.9	68.4
i	{ deraf Eksportflæsk	56.0	55.9	56.0	52.5	53.7	54.5	55.9	58.2	57.5	57.8	55.8
Slagteriet	{ — Hoved	4.8	5.2	5.0	4.9	5.3	4.7	4.9	4.7	4.9	4.9	5.1
	{ — Flomme	2.1	2.2	1.3	2.3	2.0	1.4	1.8	1.4	1.5	1.5	1.7
	{ — andet Affald	5.7	6.0	6.0	5.4	5.7	5.3	5.7	4.4	5.6	5.7	5.8
Ved Slagtning	{ pCt. Slagtesvind	23.6	25.3	24.9	27.2	26.0	27.2	25.7	24.2	23.8	25.1	25.3
	{ — andet Svind	14.1	14.5	13.5	14.2	14.4	12.6	13.5	11.5	13.2	13.0	13.8
	{ — Eksportflæsk	62.3	60.2	61.6	58.6	59.6	60.2	60.8	64.3	63.0	61.9	60.9
Tykkelse af	{ Rygflæsk cm	4.9	4.4	3.6	3.9	4.4	4.5	4.1	4.1	3.9	4.0	3.7
	{ Bugflæsk —	2.7	2.4	2.8	2.6	2.6	2.7	2.6	3.1	3.2	2.9	2.9
Længde af Krop fra Hofteskaal til Halssnittet, cm		94.5	94.3	94.2	92.5	92.3	92.0	94.7	95.0	94.0	94.3	93.5
	{ Flæskets Fasthed	12.0	12.3	11.5	12.5	13.3	14.0	12.4	13.0	13.5	13.8	11.8
Points	{ Bovpartiet	11.5	11.8	12.0	12.0	11.7	12.0	11.8	12.0	12.3	12.0	11.3
(0—15)	{ Rygflæskets Tykkelse og Fordeling ..	11.0	12.8	11.5	11.3	12.3	11.5	12.4	12.3	14.0	12.8	11.3
ved	{ Bugens Form og Fylde	11.0	11.8	12.8	11.5	11.7	11.3	11.4	13.0	13.5	13.0	12.0
Bedøm-	{ Skinkens Form og Størrelse	12.8	10.8	11.8	9.8	10.0	11.8	11.5	13.7	13.3	13.5	11.0
melse af	{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.3	12.8	10.8	11.3	13.0	11.5	11.7	11.7	14.0	13.5	11.3
	{ Kødfuldhed i hel Side	12.0	11.3	12.5	11.5	11.0	11.3	11.7	12.3	13.5	12.8	11.8
	{ — i overskaaret Tilstand ..	10.0	—	11.0	—	13.0	10.0	10.8	12.0	13.0	12.0	13.0
Antal Dyr slagtet		4	4	4	4	3	4	—	3	4	4	4

Rodstenseje 1912—13. Yorkshirerace.

Hold Nr.		363	367	375	377	388	400	404	412	414	427	Gsn. af 14 Hold
Alder i Dage	Begyndelse	53.0	73.0	65.0	53.0	55.0	62.0	64.0	61.0	62.0	50.0	60.0
ved Forsøgets	Slutning	201.0	208.5	202.5	187.5	182.5	210.5	219.0	222.0	207.0	193	204.1
Foderet har i	kg skummet Mælk	405.6	355.5	379.5	375.0	354.0	396.0	412.5	420.0	406.6	382.5	381.6
Gennemsnit	— Korn, Majs og lign.	243.4	217.8	204.9	213.1	204.8	230.5	237.8	224.0	209.2	199.3	218.2
pr. Dyr været												
Ialt F—E pr. Dyr i Forsøgstiden		311.0	277.1	268.2	275.6	263.8	296.5	306.6	294.0	277.0	263.1	281.8
Dyrenes Vægt	Begyndelse kg	14.5	14.0	15.5	13.0	14.9	11.1	13.0	14.4	13.2	12.0	13.4
ved Forsøgets	Slutning	89.5	91.6	90.5	90.8	90.3	92.4	90.1	92.1	90.3	90.0	91.0
Hele	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.1	5.7	5.6	5.8	5.9	5.5	5.0	4.8	5.3	5.5	5.4
Forsøgstiden	F—E til ½ kg Tilvækst	4.11	3.57	3.47	3.54	3.51	3.65	3.98	3.78	3.59	3.37	3.65
Fra 20—80 kg	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	5.4	5.9	5.9	5.9	6.1	5.7	5.4	4.9	5.4	5.8	5.7
	F—E til ½ kg Tilvækst	4.20	3.55	3.40	3.55	3.42	3.58	3.81	3.80	3.65	3.40	3.64
Antal Dage		112	102	102	101	99	105	112	122	112	104	108
Vægt i	hele Kroppen	68.8	68.1	68.9	68.0	68.5	701.	69.3	70.0	67.5	66.6	68.7
	deraf Eksportflask	57.1	56.5	56.3	56.6	57.0	58.0	57.3	57.4	54.7	54.4	56.8
Slagteriet	— Hoved	4.8	4.8	5.2	4.4	4.8	4.9	4.5	5.2	5.1	4.6	4.8
	— Flomme	1.6	1.4	1.5	1.3	1.3	1.8	2.1	1.4	1.3	1.7	1.5
	— andet Affald	5.3	5.4	5.9	5.7	5.4	5.4	5.4	6.0	6.4	5.8	5.6
Ved Slagtning	pCt. Slagtesvind	23.1	25.7	23.9	25.1	24.1	24.1	23.2	23.9	25.1	26.0	24.5
	— andet Svind	13.1	12.6	14.0	12.6	12.8	13.1	13.3	13.8	14.3	13.4	13.2
	— Eksportflask	63.8	61.7	62.1	62.3	63.1	62.8	63.5	62.3	60.6	60.6	62.3
Tykkelse af	Rygflask cm	4.2	4.1	3.6	4.7	4.3	3.9	4.3	3.3	3.3	3.6	3.9
	Bugflask	3.1	2.8	2.8	2.5	2.6	3.0	3.2	3.0	2.9	3.0	2.9
Længde af	Krop fra Hofteskaal til Halssnittet, cm	89.8	92.8	91.5	92.3	94.0	95.3	93.5	91.9	96.3	90.5	93.2
Points (0—15)	Flaskets Fasthed	13.5	14.0	12.8	14.5	13.3	13.8	13.8	13.0	12.7	13.5	13.4
	Bovpartiet	12.0	12.3	11.5	12.0	11.7	12.0	12.0	12.0	11.3	11.8	11.9
	Rygflaskets Tykkelse og Fordeling	13.3	12.8	12.0	12.5	13.3	13.8	13.0	12.5	12.7	11.8	12.7
Bedømmelse af	Bugens Form og Fylde	13.8	12.3	11.5	11.0	12.0	13.8	14.0	12.8	11.3	13.0	12.6
	Skinkens Form og Størrelse	14.0	12.8	11.0	13.0	12.3	14.0	13.8	12.3	12.7	12.3	12.8
	Finhed af Hoved, Ben og Svær	14.3	13.5	12.3	14.3	13.3	13.5	14.0	13.0	13.0	12.5	13.2
	Kødfuldhed i hel Side	12.5	12.8	11.8	12.5	12.7	13.0	13.0	12.3	12.3	12.0	12.5
— i overskaaret Tilstand		11.0	12.0	14.0	14.0	12.0	14.0	—	13.0	12.0	—	12.7
Antal Dyr slagtet		4	4	4	4	3	4	4	4	3	—	—

Bemærkninger til Hovedtabellerne.

Bregentved.

- Hold 115. En Galt død $\frac{24}{5}$ af Lungesyge, Vægt 40.0 kg.
- 116. To Galte havde »blødt« Flæsk.
 - 120. Tre Galte tynde, den fjerde var for kort og tyk. En Galt havde meget daarlig Bug. Hele Holdet led af »Rystesyge«.
 - 121. En So var tynd.
 - 122. En So do.
 - 123. En Galt havde Halstuberkulose.
 - 124. En So do.
 - 126. En utrivelig So udsat $\frac{8}{8}$, Vægt 44.0 kg, en Galt var for tynd og en anden Galt havde meget spidse Skinker.
 - 128. En So var tynd og havde daarlig Bug; en Galt havde meget spidse Skinker.
 - 130. En So var tynd.
 - 131. En utrivelig So udsat $\frac{8}{8}$, Vægt 23.0 kg.
 - 132. To Søer var lige tynde nok; den ene af dem havde spidse Skinker.
 - 133. En Galt død af Lungesyge $\frac{31}{8}$, Vægt 37.0 kg.
 - 136. En Galt havde en meget daarlig Bug.
 - 137. Holdet led noget af Stivsyge. En Galt var tynd.
 - 138. En Galt døde af Lungesyge $\frac{31}{8}$, Vægt 25.0 kg.
 - 141. To Søer var tynde.
 - 143. En utrivelig So udsat $\frac{19}{12}$, Vægt 50.0 kg.
 - 145. Et Par af Dyrene led af Stivsyge.
 - 146. En utrivelig Galt udsat $\frac{3}{10}$, Vægt 29.0 kg.
 - 147. En So led af Brokskade, fik Betegnelsen »grov«.
 - 148. En Galt død af Hjertelammelse $\frac{6}{12}$, Vægt 61.0 kg.
 - 149. En utrivelig So udsat $\frac{19}{9}$, Vægt 16.0 kg.
 - 151. To Søer var tynde.
 - 152. En Galt havde Halstuberkulose.
 - 153. En Galt og en So havde Organtuberkulose.
 - 154. En Galt havde Organtuberkulose, en anden Galt havde blødt Flæsk. En So havde ved Slagtning en Byld i Hovedet.
 - 155. En So havde Halstuberkulose; en Galt led af Lungeneecrose.
 - 158. En Galt var tynd.
 - 161. En Galt var tynd, havde lidt af Stivsyge.
 - 162. En Galt havde en meget tynd Bug.
 - 163. En So havde Halstuberkulose; en anden So var tynd.
 - 165. En utrivelig Galt udsat $\frac{6}{2}$, Vægt 43 kg.
 - 166. En Galt havde Organtuberkulose; en utrivelig Galt udsat $\frac{6}{3}$, Vægt 62 kg.

- Hold 168. En So var tynd.
- 169. do. do.
 - 170. do. do.
 - 172. En utrivelig Galt udsat $19/3$, Vægt 48 kg
 - 175. En Galt var meget kort.
 - 176. En So var tynd.
 - 177. En Gris død, inden Forsøget paabegyndtes.
 - 179. Tre af Svinene havde »lagdelt« Rygflæsk.
 - 180. En So var tynd.
 - 182. En So tilbagesendt til Avl.
 - 185. En utrivelig So udsat $9/2$, Vægt 36 kg.
 - 186. En utrivelig Galt udsat $24/4$, Vægt 67.5 kg; en anden Galt var meget grov.
 - 187. En Galt havde ved Slagtning Abces paa Brystflæsket.
 - 188. En Galt død $12/6$ af Mavehidelse, Vægt 75 kg.
 - 191. En So led af Hudsygdom.
 - 193. En So var tynd.
 - 194. Holdet led af Snøftesyge. En utrivelig Galt udsat $7/8$, Vægt 70 kg; en So var tynd.
 - 197. En So død som lille ved et Ulykkestilfælde.
 - 198. En Galt havde meget daarlig Bug og spidse Skinker.
 - 199. En utrivelig Galt udsat $10/7$, Vægt 61 kg.
 - 203. En So død $30/7$ af Tarmbetændelse, Vægt 81.0 kg.
 - 205. En utrivelig Galt udsat $4/9$, Vægt 70 kg; to Søer var tynde.

Elsesminde.

- Forsøgshold Nr. 256. 1 Galt udsat som utrivelig $14/5$ 1912, Vægt 53 kg.
- 258. 1 Galt død $6/5$ 1912, Vægt 20 kg.
 - 259. 1 Galt død $6/5$ 1912, Vægt 15 kg. 1 Galt udsat som utrivelig $28/5$ 1912, Vægt 16,5 kg. Holdet er ikke medtaget i Beretningen.
 - 260. 1 Galt død $6/5$ 1912, Vægt 15,5 kg.
 - 263. 1 Galt udsat som utrivelig $23/7$ 1912.
 - 267. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr.
 - 268. 1 So død $28/5$ 1912, Vægt 18 kg.
 - 273. 1 So død $6/8$ 1912, Vægt 20.1 kg. 1 Galt havde Hals-tuberkulose.
 - 274. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr.
 - 277. 1 So udsat som utrivelig $9/8$ 1912, Vægt 16 kg.
 - 278. 1 Galt udsat som utrivelig $17/9$ 1912, Vægt 49 kg.
 - 279. 1 Galt udsat paa Grund af Sygdom $23/7$ 1912, Vægt 11 kg.
 - 285. 1 Galt udsat som utrivelig $15/10$ 1912, Vægt 17 kg.
 - 288. 1 So død $15/10$ 1912, Vægt 21 kg. 1 Galt udsat som utrivelig $10/12$ 1912, Vægt 29 kg. Holdet er ikke medtaget i Beretningen.
 - 298. 1 So udsat paa Grund af Sygdom $4/3$ 1913, Vægt 55 kg.
 - 300. 1 So udsat som utrivelig $7/1$ 1913, Vægt 20 kg.

Forsøgshold Nr. 304. 1 Galt død pludselig $23\frac{1}{2}$ 1912, Vægt 29 kg. 1 So sat ud som utrivelig $1\frac{1}{4}$ 1913, Vægt 35 kg. Holdet er ikke med taget i Beretningen.

— 308. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr.

Rodstenseje.

Hold 334. En So, som blev langt tilbage i Udvikling blev udsat af Forsøget og overladt Forsøgsværten til eget Brug.

— 337. Kort efter Modtagelsen døde en Gris af Tarmbetændelse.

— 338. En So, som formentlig led af Hjernebetændelse, blev slagtet ved en Vægt af 56 kg.

— 343. En Galt blev syg og udgik af Forsøget ved en Vægt af 62 kg.

— 344. To Dyr døde kort efter Ankomsten, de andre blev som sædvanlig fedet og slagtet, men da to Dyr ikke kan være Udtryk for et Holds Tilvækst og Kvalitet, medtages Holdet ikke i Beretningen.

— 360. To Dyr døde kort efter Modtagelsen; de andre to overladt Forsøgsværten til eget Brug.

— 365. Et Dyr udgaaet af Forsøget ved en Vægt af 52 kg.

— 378. Et Dyr døde kort efter Modtagelsen.

— 392. En Galt udgaaet af Forsøget paa Grund af Utrivelighed, Vægt 27 kg.

— 398. Et Dyr udgaaet af Forsøget paa Grund af Utrivelighed, Vægt 56 kg.

— 399. Et Dyr udgaaet af Forsøget paa Grund af Utrivelighed, Vægt 52 kg.

— 405. Et Dyr sygt og udgaaet af Forsøget kort efter Modtagelsen.

— 409. Et Dyr døde efter 3 Dages Sygdom, Vægt 70 kg.

— 410. En Galt var utrivelig og døde, Vægt 35.5 kg.

— 414. Kun 3 Dyr i Forsøget, det 4de døde kort efter Modtagelsen.

— 415. Kun 3 Dyr i Forsøget, det 4de døde kort efter Modtagelsen.

— 417. Kun 3 Dyr i Forsøget, det 4de døde kort efter Modtagelsen.

— 421. Et Dyr død ved en Vægt af 33.5 kg.

— 424. To Dyr døde uden forudgaaende Sygdom henholdsvis $10\frac{1}{5}$ og $18\frac{1}{2}$, de andre blev som sædvanlig fedet. Smlgn. Hold 344.

— 429. Et Dyr utriveligt og døde ved en Vægt af 30.5 kg.

— 388. En So sendt tilbage til Avlsstedet som Avlsdyr, Vægt 89 kg.

— 363. 1 Dyr var tuberkuløst.

— 371. 1 do.

— 391. 2 do.

— 409. 1 do.

— 411. 2 do.

— 413. 4 do.

— 422. 2 do.

Stamtavler.

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Bregentved.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
114	2	2	$\frac{4}{1}$ 12	Syvhøjgaard.	Kam. f. $\frac{8}{8}$ 10.	Nr. 44. f. $\frac{28}{7}$ 10 paa Syvhøjgaard.	Mathias. Stbg. Nr. 200.	Nr. 21, f. $\frac{24}{3}$ 09 paa Gylling Overballe.	Sem Syvhøjgaard Stbg. Nr. 201.	Nr. 23, f. $\frac{29}{7}$ 05 paa Syvhøjgaard.
115	4	»	$\frac{10}{2}$ 12	Mødekær.	Mødekær Vilhelmshaab, f. $\frac{23}{8}$ 09.	Nr. 39, f. $\frac{20}{8}$ 06 paa Mødekær.	Mødekær I. f. $\frac{23}{11}$ 06.	Maya paa Vilhelmshaab.	Peter Vejby, f. $\frac{26}{10}$ 04.	Nr. 31, f. $\frac{26}{8}$ 04 paa Mødekær.
116	4	»	$\frac{14}{1}$ 12	Aagerup.	Rasmus Daa, f. $\frac{30}{8}$ 09.	Nr. 91, f. $\frac{13}{7}$ 10 i Aagerup.	Søgaard. f. $\frac{14}{5}$ 07 i Daastrup.	Nr. 56, f. $\frac{22}{4}$ 08 i Daastrup.	Aagerup.	Nr. 84, f. $\frac{25}{9}$ 08 i Aagerup.
117	4	»	$\frac{15}{2}$ 12	Lindersgaard.	Rud Møllekær. Stbg. Nr. 264.	Nr. 43, f. $\frac{23}{6}$ 08 paa Lindersgaard.	Rud. Stbg. Nr. 116.	So, f. $\frac{5}{5}$ 04 paa Vindse- bækgaard.	Lindholm, f. $\frac{16}{7}$ 06	Nr. 36, f. $\frac{23}{8}$ 06 paa Lindersgaard.
118	4	»	$\frac{25}{1}$ 12	do.	do.	Nr. 48, f. $\frac{20}{7}$ 09 paa Lindersgaard.	do.	do.	Tinghøj. Stbg. Nr. 266.	Nr. 30, f. $\frac{5}{5}$ 06.
119	4	»	$\frac{6}{2}$ 12	Børregaard.	Bryde II. Stbg. Nr. 275.	Nr. 40, f. $\frac{10}{3}$ 10 paa Øndløse Møllegaard.	Mødekær II. Stbg. Nr. 267.	Nr. 21, f. $\frac{20}{5}$ 08 i Havrebjærg.	Tvede Stbg. Nr. 268.	Nr. 40, f. $\frac{19}{10}$ 08 paa Øndløse Møllegaard.

120	4	>	$\frac{5}{2}$ 12	do.	do.	Nr. 28. f. $\frac{7}{3}$ 10 paa Ondløse Møllegaard.	do.	do.	do.	Nr. 28
122	2	2	$\frac{25}{3}$ 12	Daastrup.	Møllemand Daastrup. Stbg. Nr. 265.	Nr. 62. f. $\frac{10}{4}$ 09 i Daastrup.	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 13, f. $\frac{24}{12}$ 07 paa Vindse- bækgaard.	Rud Bæk. Stbg. Nr. 246.	Nr. 50. f. $\frac{9}{5}$ 06 i Daastrup.
123	4	>	$\frac{30}{3}$ 12	Mødekær.	Sem Mødekær. f. $\frac{28}{7}$ 10.	Nr. 43, f. $\frac{24}{8}$ 08 i Mødekær.	Sem Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 201.	Bækka paa Syvhøj- gaard.	Syvhøj. Stbg. Nr. 131.	Nr. 28, f. $\frac{23}{5}$ 06 paa Syvhøjgaard.
126	2	2	$\frac{2}{3}$ 12	Lyng Eskildstrup.	Eskild Viking. Stbg. Nr. 245.	Nr. 12. Daaen, f. $\frac{31}{8}$ 10 i Daastrup.	Grønholm I, f. $\frac{24}{10}$ 05.	Nr. 57, f. $\frac{9}{11}$ 04 paa Kærehave	Mølle- mand II., f. $\frac{28}{7}$ 09 i Daastrup.	Nr. 53, Lise III, i Daastrup.
127	1	3	$\frac{11}{3}$ 12	Daastrup.	Møllemand Daastrup. Stbg. Nr. 265.	Nr. 52. f. $\frac{2}{4}$ 07 i Daastrup.	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 13, f. $\frac{24}{12}$ 07 paa Vindse- bækgaard.	Daastrup Grønbæk. Stbg. Nr. 277.	Nr. 98, Birthé, i Daastrup.
128	2	2	$\frac{4}{3}$ 12	Syvhøjgaard.	Kam, f. $\frac{8}{8}$ 10.	Nr. 45, f. $\frac{11}{7}$ 10 paa Syvhøjgaard.	Mathias. Stbg. Nr. 200.	Nr. 21, f. i Gylling pr. Odder.	Sem Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 23, f. $\frac{29}{7}$ 05 paa Syvhøjgaard.
129	2	2	$\frac{20}{3}$ 12	Højstrup- gaard (Høve).	Højby 10, f. $\frac{20}{8}$ 10.	Nr. 5, Gylling Skov, f. $\frac{19}{5}$ 10 paa Karensminde.	Semling. Stbg. Nr. 271.	Nr. 14, f. $\frac{12}{12}$ 07 i Højby.	Kalif II i Gylling.	Stamso paa Karensminde.
130	1	3	$\frac{27}{3}$ 12	do.	do.	Honum I., f. $\frac{9}{11}$ 09 i Honum.	do.	do.	Blok Honum. Stbg. Nr. 209.	Nr. 56, f. $\frac{2}{4}$ 07 i Honum.

Bregentved.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
131	3	1	16/4 12	Aagerup.	Rasmus Daa, f. 20/8 09.	Nr. 88, f. 26/8 09 i Aagerup.	Søgaard, f. 14/8 07.	Nr. 55, f. 22/4 08 i Aagerup.	Aahej. Stbg. Nr. 250.	Nr. 72, f. 8/3 03 i Aagerup.
132	1	3	2/4 12	Syvhojgaard.	Kam, f. 8/8 10.	Nr. 48, f. 19/5 11 paa Syvhojgaard.	Mathias Stbg. Nr. 200.	Nr. 21, f. 24/3 09 i Gylling pr. Odder.	Sem Syvhojgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 34, f. 28/3 08 paa Syvhojgaard.
133	4	>	28/4 12	Aagerup.	Rasmus Daa, f. 20/8 09.	Nr. 90, f. 1909 i Aagerup.	Søgaard. f. 14/8 07.	Nr. 56, f. 22/4 08 i Aagerup.	Nr. 73, f. 10/12 06.	So hos Herman Hansen, Tjørnede.
134	2	2	26/4 12	Vindsebak- gaard.	Palle, f. 18/4 07.	Nr. 19, f. 3/9 09 paa Vindsebak- gaard.	Orne fra Tønning Mølle.	So fra Skovslund pr. Tønning.	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 10, Ruder, paa Vindsebak- gaard.
135	4	>	21/4 12	do.	do.	Nr. 14, f. 23/12 08 paa Vindsebak- gaard	do.	do.	do.	Nr. 5, Sardin, paa Vindsebak- gaard.
136	3	1	30/4 12	Lindersgaard.	Rud Møllekær. Stbg. Nr. 264.	Nr. 51, Trutte, f. 19/7 10 paa Linders- gaard.	Rud. Stbg. Nr. 116.	So, f. 5/5 04 paa Vindse- bakgaard.	Thor Syvhøj, f. 22/7 09 paa Syvhøjgaard.	Nr. 48, Salle.

137	1	3	$\frac{20}{4}$ 12	do.	Prins, f. $\frac{25}{9}$ 06.	Helmarud, f. $\frac{30}{7}$ 10.	Syvhoj. Stbg. Nr. 131.	Nr. 20, f. paa Lindersgaard.	Rud Møllekær. Stbg. Nr. 264.	Nr. 45, Helma II., f. $\frac{29}{9}$ 08.
138	4	»	$\frac{4}{5}$ 12	Bryderup- gaard.	Villas, f. $\frac{8}{7}$ 10 i Lynge Eskildstrup.	Nr. 25, f. $\frac{28}{8}$ 10 paa Bryderup- gaard.	Kaj i Lynge Eskildstrup.	Nr. 10, f. $\frac{5}{3}$ 08 i Eskildstrup.	Mødekær II. Stbg. Nr. 267.	Nr. 11, f. $\frac{12}{5}$ 06 paa Syvhojgaard.
139	4	»	$\frac{5}{5}$ 12	do.	do.	Nr. 26, f. $\frac{28}{8}$ 10 paa Bryderup- gaard.	do.	do.	do.	do.
140	3	1	$\frac{8}{5}$ 12	Daastrup.	Møllemand Daastrup. Stbg. Nr. 265.	Nr. 64 i Daastrup	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 13, f. $\frac{24}{12}$ 07 paa Vindsebakgd.	Rud Bæk. Stbg. Nr. 246.	Nr. 50, f. $\frac{6}{5}$ 06 i Daastrup.
141	2	2	$\frac{14}{4}$ 12	Syvhojgaard.	Kam, f. $\frac{8}{8}$ 10.	Nr. 49 paa Syvhoj- gaard.	Mathias. Stbg. Nr. 200.	Nr. 21, f. $\frac{24}{3}$ 09 i Gylling Over- balle.	Sem Syvhojgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 34, f. $\frac{28}{3}$ 08 paa Syvhojgaard.
142	3	1	$\frac{20}{5}$ 12	Daastrup.	Møllemand Daastrup. Stbg. Nr. 265.	Nr. 69, f. $\frac{20}{5}$ 07 i Daastrup	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 13, f. $\frac{24}{12}$ 07 paa Vindsebakgd.	Orne fra Syvhojgaard.	Nr. 48 i Daastrup.
143	2	2	$\frac{11}{6}$ 12	do.	do.	Nr. 56, f. $\frac{22}{4}$ 08 i Daastrup.	do.	do.	Rud Bæk. Stbg. Nr. 246.	Nr. 38, f. $\frac{6}{6}$ 02 i Daastrup.
144	4	»	$\frac{15}{6}$ 12	Ondløse Mølle- gaard.	Mathiesen, f. $\frac{12}{2}$ 10.	Nr. 46 paa Ondløse Møllegaard.	Mathias. Stbg. Nr. 200.	Nr. 19, f. $\frac{1}{6}$ 08 i Gylling Over- balle.	Tvede. Stbg. Nr. 268.	Nr. 40 paa Ondløse Møllegaard.

Bregentved.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Soer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
145	4	2	$\frac{7}{6}$ 12	Vindsebækgaard.	Svend Møllekær, f. $\frac{16}{3}$ 11.	Nr. 21, f. $\frac{9}{6}$ 11 paa Vindsebækgaard.	Jyden, f. $\frac{16}{7}$ 09.	Ellen, f. $\frac{31}{5}$ 09 hos N. Jensen, St Taarnby.	Palle, f. $\frac{18}{4}$ 07.	Nr. 19, f. $\frac{2}{9}$ 09 paa Vindsebækgaard.
146	2	2	$\frac{9}{6}$ 12	Højgaard.	Mathias Højgaard, f. $\frac{2}{3}$ 10.	Nr. 9, f. $\frac{16}{10}$ 09 paa Højgaard.	Mathias, Stbg. Nr. 200.	Nr. 19, f. $\frac{1}{6}$ 08 i Gylling Overballe.	Chamberlain, f. $\frac{4}{8}$ 08 paa Lindersgaard.	Nr. 5, f. $\frac{14}{8}$ 08 paa Højgaard.
147	1	3	$\frac{20}{6}$ 12	Ondløse Møllegaard.	Mathiesen, f. $\frac{13}{2}$ 10.	Nr. 44 paa Ondløse Møllegaard.	Mathias, Stbg. Nr. 200.	Nr. 19, f. $\frac{1}{6}$ 08 i Gylling Overballe.	Tvede, Stbg. Nr. 268.	Nr. 40 paa Ondløse Møllegaard.
148	1	3	$\frac{6}{6}$ 12	Daastrup.	Møllemand Daastrup, Stbg. Nr. 265.	Nr. 53, f. $\frac{16}{7}$ 07 i Daastrup.	Møllemand, Stbg. Nr. 182.	Nr. 13, f. $\frac{24}{12}$ 07 paa Vindsebækgaard.	Rasmus II, f. $\frac{8}{3}$ 06.	Nr. 41, f. $\frac{4}{9}$ 03 i Daastrup.
149	1	3	$\frac{14}{6}$ 12	Ondløse Møllegaard.	Mathiesen, f. $\frac{13}{2}$ 10.	Nr. 45 paa Ondløse Møllegaard.	Mathias, Stbg. Nr. 200.	Nr. 19, f. $\frac{1}{6}$ 08 i Gylling Overballe.	Tvede, Stbg. Nr. 268.	Nr. 40 paa Ondløse Møllegaard.
150	2	2	$\frac{14}{6}$ 12	do.	do.	Nr. 40 paa Ondløse Møllegaard.	do.	do.	Vikmand, Stbg. Nr. 276.	Nr. 36 paa Ondløse Møllegaard.

151	2	2	$15/6$ 12	do.	do.	Nr. 43 paa Ondløse Møllegaard.	do.	do.	Tvede. Stbg. Nr. 268.	Nr. 40, paa Ondløse Møllegaard.
152	4	»	$9/6$ 12	Højby.	Mølgaard. Stbg. Nr. 269.	Nr. 12, f. $15/10$ 07 i Højby.	Tvede. Stbg. Nr. 268.	Nr. 36, f. $1/2$ 07 paa Ondløse Mølle- gaard.	Aagerup, f. $31/1$ 06 i Højby.	Nr. 1, f. $12/10$ 04 i Højby.
153	2	2	$20/6$ 12	Lundbytorp.	Lyng. f. $19/3$ 11.	Nr. 6, f. $19/1$ 11 i Lundbytorp.	Eskild Viking. Stbg. Nr. 245.	Nr. 4, Eskilda i Eskildstrup.	Bæk. Stbg. Nr. 247.	Nr. 2, f. $17/7$ 08 i Lundbytorp.
154	2	2	$24/6$ 12	do.	Sem Højby, f. $15/8$ 10.	Nr. 3, f. $3/6$ 10 i Lundbytorp.	Semling. Stbg. Nr. 271.	Nr. 16, f. $7/11$ 08 i Højby.	do.	Nr. 28, f. $2/9$ 05 i Lundbytorp.
155	3	1	$20/6$ 12	Mødekær.	Sem Mødekær. f. $23/7$ 10.	Nr. 44, f. $16/4$ 10 paa Mødekær.	Sem Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 23, f. $29/7$ 05 paa Syvhøjgaard.	Mødekær Vilhelmshaab, f. $23/8$ 09.	Nr. 33, f. $18/1$ 05, paa Mødekær.
156	4	»	$8/6$ 12	Syvhøjgaard.	Kam, f. $8/8$ 10.	Nr. 47 paa Syvhøj- gaard.	Mathias. Stbg. Nr. 200.	Nr. 21, i Gylling Overballe.	Sem Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 23, f. $29/7$ 05 paa Syvhøjgaard.
157	3	1	$21/6$ 12	Vindsebak- gaard.	Svend Møllekær, f. $16/3$ 11.	Nr. 20, f. $23/7$ 10 paa Vindsebak- gaard.	Jyden, f. $16/7$ 09.	Ellen, f. $31/5$ 09 hos N. Jensen, St. Taarnby.	Jyden, f. $16/7$ 09.	Nr. 14, f. $23/12$ 08 paa Vindsebak- gaard.
158	4	»	$22/6$ 12	Bryderup- gaard.	Villas, f. $8/7$ 10.	Nr. 27, f. $5/10$ 10 paa Bryderup- gaard.	Kaj i Lyng Eskildstrup.	Nr. 10, f. $15/3$ 08 i Lyng Eskildstrup.	Mødekær II. Stbg. Nr. 267.	Nr. 16, f. $22/1$ 07 paa Bryderup- gaard.

Bregentved.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
160	2	2	10/7 12	Børregaard.	Bryde II. Stbg. Nr. 275.	Nr. 28 paa Ondløse Møllegaard.	Mødekær II. Stbg. Nr. 267.	Nr. 21, Havrebjerg, f. 30/6 08. Stamso paa Bryderupgd.	Tvede. Stbg. Nr. 268.	Nr. 28, f. 2/5 05 paa Ondløse Møllegaard.
161	4	»	11/7 12	do.	do.	Nr. 38.	do.	do.	Onsvedgaard.	Nr. 32.
162	4	»	19/7 12	Daastrup.	Daastrup Søgaard, f. i Aagerup.	Nr. 66 i Daastrup.	Rasmus Daa, f. 30/8 09.	Nr. 88, f. 20/3 09 i Aagerup.	Møllemand Daastrup. Stbg. Nr. 265.	Nr. 53 i Daastrup.
163	2	2	4/8 12	Højby.	Sønderstrup, f. 20/4 10	Nr. 18, f. 23/12 08 i Højby.	Rud Bæk. Stbg. Nr. 246.	Nr. 61, f. 9/12 05 i Daastrup.	Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 249.	Nr. 5, f. 19/9 05 i Højby.
164	2	2	15/8 12	Højgaard.	Kai Bryderupgaard. f. 16/8 11.	Nr. 23, f. 3/7 11 paa Højgaard.	Unge Abel, f. 11/1 08.	Nr. 21, f. 30/6 08 i Havrebjærg.	Mathias Højgaard, f. 2/3 10.	Nr. 3, f. 16/10 09 paa Højgaard.
165	4	»	24/8 12	do.	Mathias Højgaard, f. 2/3 10.	Nr. 17, f. 23/8 10 paa Højgaard.	Mathias. Stbg. Nr. 200.	Nr. 19, f. 1/6 08 i Gylling Overballe.	Chamberlain, f. 4/8 08.	Nr. 5, f. 14/8 08 paa Højgaard.
166	4	»	25/8 12	Ørslev Underskov.	Casper Røghat, f. 20/4 10.	Nr. 66, f. 17/12 08 i Ørslev Underskov.	Rud Bæk. Stbg. Nr. 246.	Nr. 61, f. 9/12 05 i Daastrup.	Ravnshøj. Stbg. Nr. 255.	Nr. 53, f. 25/5 05 i Ørslev Underskov.

168.	2	2	$\frac{22}{8}$ 12	Aagerup.	Bramshøj, f. $\frac{29}{6}$ 11.	Nr. 92, f. $\frac{29}{11}$ 11 i Aagerup.	Semling. Stbg. Nr. 271.	Nr. 12 i Højby.	Odder Uffe, f. $\frac{8}{3}$ 10.	Nr. 88, f. $\frac{20}{3}$ 09 i Aagerup.
169	2	2	$\frac{18}{8}$ 12	Lindersgaard.	Rud Møllekær. Stbg. Nr. 264.	Nr. 44, f. $\frac{29}{8}$ 08 paa Lindersgaard.	Rud. Stbg. Nr. 116.	So, f. $\frac{5}{6}$ 04 paa Vindsebk- gaard.	Lindholm, f. $\frac{29}{7}$ 06.	Nr. 32, Hella.
170	3	1	$\frac{25}{8}$ 12	Syvhøjgaard.	Jafet, f. $\frac{3}{7}$ 11.	Nr. 40, f. $\frac{6}{8}$ 09 paa Syvhøjgaard.	Eskild Viking. Stbg. Nr. 245.	Nr. 12, f. $\frac{31}{8}$ 10 i Daastrup.	Sem. Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 34, f. $\frac{28}{3}$ 08 paa Syvhøjgaard.
172	3	1	$\frac{2}{8}$ 12	Højgaard.	Kai Bryderupgaard, f. $\frac{16}{8}$ 11.	Nr. 20, f. $\frac{8}{7}$ 11 paa Højgaard.	Unge Abel, f. $\frac{11}{1}$ 08.	Nr. 21, f. $\frac{20}{8}$ 08 i Havrebjærg.	Chamberlain, f. $\frac{4}{8}$ 08.	Nr. 5, f. $\frac{14}{8}$ 08 paa Højgaard.
173	4	•	$\frac{18}{8}$ 12	Mødekær.	Sem Mødekær, f. $\frac{28}{7}$ 10.	Nr. 48, f. $\frac{1}{2}$ 10 i Mødekær.	Sem Syvhøjgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 23, f. $\frac{29}{7}$ 05 paa Syvhøjgaard.	Nom Tvede i Mødekær.	Nr. 41, f. $\frac{28}{9}$ 07 i Mødekær.
174	4	•	$\frac{12}{8}$ 12	do.	do.	Nr. 42, f. $\frac{4}{10}$ 08 i Mødekær.	do.	do.	Mødekær I, f. $\frac{23}{11}$ 06.	Nr. 40, f. $\frac{7}{1}$ 08 i Mødekær.
175	2	2	$\frac{3}{8}$ 12	Højby.	Semling. Stbg. Nr. 271.	Nr. 19, f. $\frac{15}{6}$ 09 i Højby.	do.	Nr. 27, f. $\frac{25}{5}$ 06 paa Syvhøjgaard.	Syvhøjgaard, Stbg. Nr. 249.	Nr. 5, f. $\frac{19}{9}$ 05 i Højby.
176	3	1	$\frac{12}{8}$ 12	do.	Kasper, f. $\frac{3}{4}$ 11.	Nr. 20, f. $\frac{18}{8}$ 09 i Højby.	Møllemand Daastrup. Stbg. Nr. 265.	So, f. $\frac{13}{11}$ 09 i Daastrup.	do.	Nr. 10, f. $\frac{15}{2}$ 07 i Højby.
177	2	1	$\frac{12}{8}$ 12	Daastrup.	Møllemand Daastrup. Stbg. Nr. 265.	Nr. 62, f. $\frac{15}{1}$ 09 i Daastrup.	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 13, f. $\frac{24}{12}$ 07 paa Vindsebk- gaard.	Rud Bæk. Stbg. Nr. 246.	Nr. 50, f. $\frac{9}{6}$ 06 i Daastrup.

Bregentved.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Gatte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
179	1	3	13/9 12	Højstrupgaard. (Høve).	Højby 10, f. 20/9 10.	Nr. 1, f. 9/11 09 i Honum.	Semling. Stbg. Nr. 271.	Nr. 14, f. 12/12 07 i Højby.	Blok Honum. Stbg. Nr. 209.	Nr. 56, f. 2/1 07 i Honum.
180	2	2	24/9 12	do.	do.	Nr. 5, Gylling Skov, f. 19/5 10 paa Karensminde.	do.	do.	Kalif II i Gylling.	Stamso paa Karensminde.
181	1	3	2/10 12	Aagerup.	Rasmus Daa, f. 30/8 09.	Nr. 88, f. 28/8 09 i Aagerup.	Søgaard, f. 14/6 07.	Nr. 56, f. 22/4 08 i Aagerup.	Aahøj. Stbg. Nr. 250.	Nr. 72, f. 9/3 03 i Aagerup.
182	1	3	18/9 12	Daastrup.	Møllemand Daastrup. Stbg. Nr. 265.	Nr. 55, f. 22/4 08 i Daastrup.	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 13, f. 24/12 07 paa Vindsebæk- gaard.	Daastrup I. Stbg. Nr. 21.	Nr. 23, f. 2/1 98 i Daastrup.
183	2	2	16/9 12	Vindsebæk- gaard.	Palle, f. 18/4 04.	Nr. 16, f. 27/7 09 paa Vindsebæk- gaard.	Orne fra Tønning Mølle.	So fra Skovslund pr. Tønning.	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 13 paa Vindse- bækgaard.
184	1	3	27/9 12	do.	do.	Nr. 19, f. 3/9 09 paa Vindsebæk- gaard.	do.	do.	do.	Nr. 10 paa Vindse- bækgaard.

185	2	2	$\frac{23}{9}$ 12	do.	do.	Nr. 14, f. $\frac{23}{12}$ 08 paa Vindsebæk- gaard.	do.	do.	do.	Nr. 5, f. $\frac{9}{10}$ 05 paa Vindse- bækgaard.
186	4	•	$\frac{5}{10}$ 12	Syvhojgaard.	Jafet, f. $\frac{3}{7}$ 11.	Nr. 49, f. $\frac{19}{5}$ 11 paa Syvhojgaard.	Esild Viking. Stbg. Nr. 245.	Nr. 12, f. $\frac{31}{8}$ 10 i Daastrup.	Sem Syvhojgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 34, f. $\frac{28}{3}$ 08 paa Syvhojgaard.
187	3	1	$\frac{25}{10}$ 12	Remkolde.	Odin, f. $\frac{27}{6}$ 10.	Nr. 49, f. $\frac{3}{1}$ 11 i Remkolde.	Sem Syvhojgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 34, f. $\frac{28}{3}$ 08 paa Syvhojgaard.	Svend. Stbg. Nr. 244.	Nr. 44, f. 08 i Remkolde.
188	4	•	$\frac{29}{11}$ 12	Ørslev Under- skov.	Tyksak, f. $\frac{18}{1}$ 12.	Nr. 69, f. $\frac{14}{11}$ 09 i Ørslev Underskov	Nicolaj, f. $\frac{7}{1}$ 11.	Nr. 5, f. $\frac{20}{7}$ 09 i Buddum.	Ravnshøj. Stbg. Nr. 255.	Nr. 63, i Ørslev Underskov.
189	4	•	$\frac{2}{12}$ 12	do.	Casper Røghat, f. $\frac{20}{4}$ 10.	Nr. 75, f. $\frac{5}{2}$ 11 i Ørslev Underskov.	Rud Bæk. Stbg. Nr. 246.	Nr. 61, f. $\frac{6}{12}$ 05 i Daastrup.	Søn af Ravnshøj.	Nr. 67, f. i Ørslev Underskov.
190	1	3	$\frac{8}{12}$ 12	Bryderup- gaard.	Villas, f. $\frac{3}{7}$ 10.	Nr. 27, f. $\frac{5}{10}$ 10 paa Bryderup- gaard.	Kaj i Lyng- Eskildstrup.	Nr. 10, f. $\frac{5}{3}$ 08 i Eskildstrup.	Mødekær II. Stbg. Nr. 267.	Nr. 16, f. $\frac{22}{1}$ 07 paa Bryderup- gaard.
191	1	3	$\frac{13}{12}$ 12	Daastrup.	Møllemand Daastrup. Stbg. Nr. 265.	Nr. 67, f. $\frac{5}{4}$ 09 i Daastrup.	Møllemand. Stbg. Nr. 182.	Nr. 13, f. $\frac{23}{12}$ 07 paa Vindse- bækgaard.	Rud Bæk. Stbg. Nr. 246.	Nr. 38, f. $\frac{6}{9}$ 02 i Daastrup.
192	3	1	$\frac{30}{12}$ 12	Børregaard.	Bryde II. Stbg. Nr. 275.	Nr. 28, f. $\frac{7}{3}$ 10 paa Ondløse Møllegaard.	Mødekær II. Stbg. Nr. 267.	Nr. 21, f. $\frac{20}{5}$ 08 i Havrebjærg.	Tvede. Stbg. Nr. 268	Nr. 28.

Bregentved.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Gatte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
193	3	1	$^{10}/_1$ 13	Børregaard.	Syvhoj 38, f. $^{6}/_4$ 11.	Nr. 32, Lyngø, f. $^{22}/_2$ 09.	Sem Syvhojgaard. Stbg. Nr. 201.	Nr. 38, f. $^{25}/_8$ 08 paa Syvhojgaard.	Syvhoj.	Nr. 32 i Lyngø Avls- center.
194	3	1	$^{14}/_{12}$ 12	Mødekær.	Sem Mødekær. f. $^{28}/_7$ 10.	Nr. 44, f. $^{10}/_4$ 10 i Mødekær.	do.	Nr. 23, f. $^{29}/_7$ 05 paa Syvhojgaard	Vilhelmshaab. Stbg. Nr. 274.	Nr. 33, f. $^{18}/_1$ 05 i Mødekær.
195	2	2	$^{1}/_1$ 13	Daastrup.	Syvhoj, f. $^{20}/_{10}$ 11.	Nr. 66, f. $^{31}/_8$ 10 i Daastrup.	Orne paa Syvhojgaard.	Nr. 40 paa Syvhojgaard.	Møllemand Daastrup. Stbg. Nr. 265.	Nr. 53, f. $^{10}/_7$ 07 i Daastrup.
196	2	2	$^{2}/_1$ 13	Havrebjærg.	Thor, f. $^{22}/_{12}$ 10.	Nr. 34, f. $^{14}/_{10}$ 11 i Havrebjærg.	Taarupgaard Honum. Stbg. Nr. 241.	Nr. 46, f. $^{28}/_{11}$ 07 paa Taarupgaard.	Eskild Honum, f. $^{9}/_3$ 10.	Nr. 33, f. $^{2}/_1$ 10 i Gylling.
203	1	3	$^{22}/_1$ 13	Højby.	Kasper, f. $^{8}/_4$ 11.	Nr. 14, f. $^{12}/_{12}$ 07. i Højby.	Møllemand Daastrup. Stbg. Nr. 265.	So, f. $^{19}/_{11}$ 09 i Daastrup.	Syvhojgaard. Stbg. Nr. 249.	Nr. 9, f. $^{11}/_7$ 06 i Højby.

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Yorkshirerace.

Bregentved.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
121	3	1	11½ 12	Svendsbjærg.	Høj, f. 4/8 10 paa Højerup- gaard.	Nr. 11, f. 27/4 10	Højerup Mino I, f. 18/7 08.	Kate 16, f. 5/5 04.	Kvik, f. 29/5 09.	Nr. II, f. 10/6 09.
124	1	3	3/3 12	Fjellebro- gaard.	Albert, f. 2/10 08 paa Gaardbo- gaard.	Nr. 15, Dora, f. 12/7 09 paa Fjellebro- gaard.	Castor, f. 23/3 06 paa Gaardbo- gaard.	Nr. 37, f. 19/12 05 paa Gaardbo- gaard.	Anhof, f. 28/6 04.	Nr. 9, Esther, f. 28/1 07 i Sdr. Ester- bølle.
167	2	2	9/8 12	Engvangs- gaarden.	Sir Gray, f. 20/7 10 i Kongsted.	Nr. 7, f. 3/8 10 i Svendsbjærg.	Warren Wonder III, f. 18/6 09.	Jana Nr. 32, f. 17/7 09.	Esterbølle Nr. 14, f. 25/10 06.	Esterbølle Nr. 19, f. 3/9 06.
178	1	3	2/9 12	do.	do.	Nr. 5, f. 13/11 09 i Svendsbjærg.	do.	do.	Rap, f. 27/4 07.	Nr. 75, f. 21/10 06 i Mejrup.
199	2	2	7/1 13	Svendsbjærg.	Frederik, f. 1/3 10 i Onsved.	Nr. 11, f. 27/4 10 i Svendsbjærg.	Kongsted.	Nr. 18 i Onsved.	Kvik, f. 29/5 09.	Nr. II, f. 10/6 09
204	2	2	18/2 13	Engvangs- gaarden.	Sir Gray, f. 20/7 10 i Kongsted.	Nr. 5, f. 13/11 09 i Svendsbjærg.	Warren Wonder III, f. 18/6 09.	Jana Nr. 32, f. 17/7 09.	Rap, f. 27/4 07.	Nr. 75, f. 21/10 06 i Mejrup.
205	2	2	18/2 13	do.	do.	Nr. 8, f. 3/8 10 i Svendsbjærg.	do.	do.	Esterbølle Nr. 14, f. 25/10 06.	Esterbølle Nr. 19, f. 3/9 06.

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Bregentved.

Krydsninger.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
197	2	2	$\frac{8}{1}$ 13	Højby.	Brutus, f. $\frac{13}{11}$ 11.	Nr 27, f. $\frac{22}{5}$ 11 i Højby.	William II, f. $\frac{4}{2}$ 08, Vangegaard.	Nr. 18 paa Vange- gaard.	Sønderstrup, f. $\frac{20}{4}$ 10.	Nr. 21, f. $\frac{18}{8}$ 09 i Højby.
198	3	1	$\frac{8}{1}$ 13	do.	do.	do.	do.	do.	do.	do.
202	2	2	$\frac{15}{1}$ 13	do.	do.	Nr. 26, f. $\frac{24}{6}$ 11 i Højby.	do.	do.	Semling. Stbg. Nr. 271.	Nr. 14, f. $\frac{12}{12}$ 07 i Højby.

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Elsesminde.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
256	2	2	$11\frac{1}{12}$ 11	Taarupgaard.	Nr. 75, f. $12\frac{1}{8}$ 10.	Nr. 77, f. $4\frac{1}{2}$ 11.	Stbg. Nr. 263.	Nr. 64, f. $25\frac{1}{4}$ 08 i Honum.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 49, f. $29\frac{1}{11}$ 07.
257	2	2	$19\frac{1}{12}$ 11	Taarupgaard	Nr. 75, f. $12\frac{1}{8}$ 10.	Nr. 76, f. $29\frac{1}{1}$ 11.	Stbg. Nr. 263.	Nr. 64, f. $25\frac{1}{4}$ 08 i Honum.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 47, f. $29\frac{1}{11}$ 07.
258	2	2	$19\frac{1}{2}$ 12	Strandby.	Nr. 15, f. $21\frac{1}{11}$ 10.	Nr. 10, f. $9\frac{1}{1}$ 08.	Stbg. Nr. 288.	Nr. 24, f. $23\frac{1}{4}$ 08 i Rud.	Stbg. Nr. 202.	Nr. 1, f. $2\frac{1}{1}$ 05.
263	2	2	$15\frac{1}{4}$ 12	Taarupgaard.	Nr. 75, f. $12\frac{1}{8}$ 10.	Nr. 61, f. $4\frac{1}{9}$ 09.	Stbg. Nr. 263.	Nr. 64, f. $25\frac{1}{4}$ 08 i Honum.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 46, f. $29\frac{1}{11}$ 07.
264	2	2	$24\frac{1}{2}$ 12	Lykkesborg.	Stbg. Nr. 285.	Nr. 31, f. $14\frac{1}{10}$ 10.	Stbg. Nr. 262.	Nr. 1, f. $14\frac{1}{3}$ 04 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 239.	Nr. 3, f. $28\frac{1}{8}$ 04.
265	2	2	$1\frac{1}{3}$ 12	Lykkesborg.	Stbg. Nr. 285.	Nr. 32, f. $28\frac{1}{10}$ 10.	Stbg. Nr. 262.	Nr. 1, f. $14\frac{1}{3}$ 04 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 285.	Nr. 26, f. $4\frac{1}{7}$ 09.
266	2	2	$3\frac{1}{3}$ 12	Lykkesborg.	Stbg. Nr. 285.	Nr. 35, f. $24\frac{1}{9}$ 10.	Stbg. Nr. 262.	Nr. 1, f. $14\frac{1}{3}$ 04 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 239.	Nr. 17, f. $6\frac{1}{2}$ 07.

Elsesminde.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Gatte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
267	2	2	$\frac{3}{3}$ 12	Aalsbogaard.	Nr. 30, f. $\frac{18}{2}$ 11.	Nr. 23, f. $\frac{5}{7}$ 10.	Heldagerlille III., f. $\frac{4}{5}$ 09 i Rud.	Nr. 17, f. $\frac{28}{7}$ 09 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 232.	Nr. 17, f. $\frac{28}{7}$ 09.
268	2	2	$\frac{20}{3}$ 12	Holstenshus.	Stbg. Nr. 284.	Nr. 43, f. $\frac{17}{12}$ 09.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 48, f. $\frac{29}{11}$ 07 paa Taarupgaard.	„Dicrnisse“.	Nr. 34, f. $\frac{16}{9}$ 08.
272	3	1	$\frac{9}{4}$ 12	Højrup.	Nr. 75, f. $\frac{23}{6}$ 10.	Nr. 76, f. $\frac{18}{10}$ 09.	Stbg. Nr. 240.	Nr. 53, f. $\frac{31}{10}$ 06.	Stbg. Nr. 240.	Nr. 61, f. $\frac{22}{9}$ 07.
273	2	2	$\frac{1}{5}$ 12	Aalsbogaard.	Nr. 30, f. $\frac{18}{2}$ 11.	Nr. 26, f. $\frac{1}{1}$ 11.	Heldagerlille III., f. $\frac{4}{5}$ 09 i Rud.	Nr. 17, f. $\frac{28}{7}$ 09 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 232.	Nr. 14, f. $\frac{10}{4}$ 08.
275	2	2	$\frac{10}{5}$ 12	Taarupgaard.	Nr. 75, f. $\frac{12}{8}$ 10.	Nr. 64, f. $\frac{11}{2}$ 10	Stbg. Nr. 263.	Nr. 64, f. $\frac{25}{4}$ 08 i Honum.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 47, f. $\frac{23}{11}$ 07.
277	2	2	$\frac{23}{4}$ 12	Højrup.	Nr. 75, f. $\frac{23}{6}$ 10.	Nr. 74, f. $\frac{23}{6}$ 10.	Stbg. Nr. 240.	Nr. 53, f. $\frac{31}{10}$ 06.	Stbg. Nr. 240.	Nr. 65, f. $\frac{17}{9}$ 07.
278	3	1	$\frac{18}{4}$ 12	Hjadstrup.	Nr. 30, f. $\frac{20}{10}$ 10.	Nr. 25, f. $\frac{26}{9}$ 10.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 39, f. $\frac{26}{6}$ 07 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 286.	Nr. 21, f. $\frac{12}{6}$ 09.

279	1	3	$19/5$ 12	Strandby.	Nr. 15, f. $21/11$ 10.	Nr. 4, f. $23/1$ 11.	Stbg. Nr. 288.	Nr. 24, f. $23/4$ 08 i Rud.	„Stambul Haastrup“, f. $22/2$ 10 paa Aalsbogaard.	Nr. 10, f. $9/1$ 08.
280	2	2	$19/5$ 12	Rud.	Nr. 30, f. $13/2$ 11 paa Aalsbogaard.	Nr. 32, f. $21/12$ 10.	Heldagerlille III., f. $4/5$ 09 i Rud.	Nr. 17, f. $23/7$ 09 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 288.	Nr. 27, f. $4/6$ 09.
281	1	3	$30/5$ 12	Torpe.	Stbg. Nr. 283.	Nr. 19, f. $9/8$ 08.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 46, f. $29/11$ 07 paa Taarupgaard.	„Ly“, f. $2/9$ 07.	Nr. 16, f. $2/10$ 07.
284	4	0	$19/6$ 12	Torpe.	Stbg. Nr. 283.	Nr. 11, f. $9/4$ 07.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 46, f. $29/11$ 07 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 102.	Nr. 233, f. $7/4$ 02.
285	2	2	$7/7$ 12	Strandby.	Nr. 15, f. $21/11$ 10.	Nr. 5, f. $23/1$ 11.	Stbg. Nr. 288.	Nr. 24, f. $23/4$ 08 i Rud.	„Stambul Haastrup“, f. $22/2$ 10.	Nr. 10, f. $9/1$ 08.
286	2	2	$1/7$ 12	Taarupgaard.	Nr. 75, f. $12/8$ 10.	Nr. 81, f. $17/5$ 11.	Stbg. Nr. 263.	Nr. 64, f. $25/4$ 08 i Honum.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 48, f. $29/11$ 07.
290	1	3	$4/8$ 12	Holstenshus.	Stbg. Nr. 284.	Nr. 44, f. $29/12$ 09.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 48, f. $29/11$ 07 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 235.	Nr. 22, f. $19/1$ 06.
292	1	3	$3/8$ 12	Taarupgaard.	Nr. 75, f. $12/8$ 10.	Nr. 69, f. $21/11$ 10.	Stbg. Nr. 263.	Nr. 64, f. $25/4$ 08 i Honum.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 36, f. $26/6$ 07.
293	1	3	$15/8$ 12	Taarupgaard.	Nr. 75, f. $12/8$ 10.	Nr. 59, f. $4/8$ 09.	Stbg. Nr. 263.	Nr. 64, f. $25/4$ 08 i Honum.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 48, f. $29/11$ 07.

Elsesminde.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Soer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
294	1	3	$10\frac{1}{8}$ 12	Hjadstrup.	Nr. 30, f. $20\frac{1}{10}$ 10.	Nr. 28, f. $27\frac{1}{8}$ 11.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 39, f. $29\frac{1}{6}$ 07 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 286.	Nr. 22, f. $12\frac{1}{5}$ 09.
295	3	1	$28\frac{1}{8}$ 12	Strandby.	Nr. 15, f. $21\frac{1}{11}$ 10	Nr. 2, f. $21\frac{1}{8}$ 10.	Stbg. Nr. 288.	Nr. 24, f. $23\frac{3}{4}$ 08 i Rud.	Nr. 1 a, f. $9\frac{1}{4}$ 08.	Nr. 10, f. $9\frac{1}{4}$ 08.
297	2	2	$20\frac{1}{8}$ 12	Hjadstrup.	Nr. 30, f. $20\frac{1}{10}$ 10.	Nr. 23, f. $12\frac{1}{5}$ 09.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 39, f. $29\frac{1}{6}$ 07 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 232.	Nr. 13, f. $4\frac{1}{12}$ 07.
299	3	1	$1\frac{1}{9}$ 12	Højrup.	Nr. 75, f. $23\frac{1}{6}$ 10.	Nr. 66, f. $21\frac{1}{2}$ 08.	Stbg. Nr. 240.	Nr. 53, f. $31\frac{1}{10}$ 06.	Stbg. Nr. 240.	Nr. 48, f. $18\frac{1}{7}$ 06.
300	2	2	$25\frac{1}{9}$ 12	Lombjerger	„Taarup- gaard“, f. $30\frac{1}{9}$ 11.	Nr. 2, f. $20\frac{1}{5}$ 08.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 50, f. $29\frac{1}{11}$ 07 paa Taarupgaard.	Orne fra Hjadstrup.	So fra Aalsbogaard.
301	2	2	$10\frac{1}{10}$ 12	Taarupgaard.	Nr. 75, f. $12\frac{1}{8}$ 10.	Nr. 71, f. $12\frac{1}{12}$ 10.	Stbg. Nr. 263.	Nr. 64, f. $25\frac{1}{4}$ 08 i Honum.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 48, f. $29\frac{1}{11}$ 07.
302	3	1	$28\frac{1}{9}$ 12	Aalsbogaard.	Nr. 30, f. $18\frac{1}{2}$ 11.	Nr. 25, f. $1\frac{1}{4}$ 11.	Heldagerlille III., f. $4\frac{1}{5}$ 09 i Rud.	Nr. 17, f. $28\frac{1}{7}$ 09 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 232.	Nr. 14, f. $10\frac{1}{4}$ 08.

305	2	2	$\frac{30}{11}$ 12	Strandby.	Nr. 15, f. $\frac{21}{11}$ 10	Nr. 7, f. $\frac{23}{6}$ 11.	Stbg. Nr. 288.	Nr. 24, f. $\frac{23}{4}$ 08 i Rud.	Stbg. Nr. 240.	Nr. 10, f. $\frac{6}{1}$ 08.
308	2	2	$\frac{22}{12}$ 12	Taarupgaard.	Nr. 75, f. $\frac{12}{8}$ 10.	Nr. 79, f. $\frac{17}{6}$ 11.	Stbg. Nr. 263.	Nr. 64, f. $\frac{25}{4}$ 08 i Honum.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 48, f. $\frac{29}{11}$ 07.
310	2	2	$\frac{15}{12}$ 12	Rud.	Nr. 30, Aalsbogaard, f. $\frac{18}{2}$ 11.	Nr. 29, f. $\frac{21}{12}$ 10.	Heldagerlille III, f. $\frac{4}{5}$ 09 i Rud.	Nr. 17, f. $\frac{28}{7}$ 09 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 288	Nr. 27, f. $\frac{4}{5}$ 09.
311	2	2	$\frac{25}{12}$ 12	Hjadstrup	Nr. 30, f. $\frac{20}{10}$ 10.	Nr. 27, f. $\frac{8}{3}$ 11.	Heldagerlille III, f. $\frac{4}{5}$ 09 i Rud.	Nr. 17, f. $\frac{28}{7}$ 09 paa Aalsbogaard.	Stbg. Nr. 286.	Nr. 22, f. $\frac{12}{3}$ 09.
313	1	3	$\frac{5}{1}$ 13	Holmdrup.	Nr. 30, f. $\frac{28}{7}$ 11.	Nr. 27, f. $\frac{17}{8}$ 11.			Stbg. Nr. 287.	Nr. 19 b, f. $\frac{10}{6}$ 09.
314	1	3	$\frac{4}{1}$ 13	Lehnskov.	Nr. 1, f. $\frac{23}{7}$ 11.	Nr. 8, f. $\frac{2}{6}$ 10.	Stbg. Nr. 240.	Nr. 53, f. $\frac{31}{10}$ 06 i Højrup.	„Egense“.	So, f. 1907 paa Faare- vejle.
315	3	1	$\frac{25}{1}$ 13	Lombjerge.	„Taarup- gaard“, f. $\frac{30}{9}$ 11.	Nr. 5, f. $\frac{15}{3}$ 11.	Stbg. Nr. 241.	Nr. 50, f. $\frac{29}{11}$ 07 paa Taarupgaard.	Stbg. Nr. 240.	Nr. 2, f. $\frac{20}{5}$ 08.

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Yorkshirerace.

Elsesminde.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
260	2	2	11/2 12	Anhof.	Nr. 90, f. 9/2 06.	Nr. 76, f. 25/7 05.	Knudsbølle 75, f. 11/8 02 i R. Vænge.	Nr. 64, f. 21/7 02 i Esterbølle.	Nr. 70, f. 27/4 01.	Nr. 39, f. 12/8 00 paa Kristians- lund.
261	0	4	9/2 12	Anhof.	Nr. 37, f. 23/8 09.	Nr. 96, f. 1/2 11 i Esterbølle.	Engelsk Stbg. Nr. 9865.	Eng. Stbg. Nr. 18904.	Nr. 14, f. 25/10 06. i Esterbølle.	Nr. 15, f. 27/7 06 i Esterbølle.
262	2	2	7/2 12	Esterbølle.	Nr. 37, f. 23/8 09.	Nr. 34, f. 1/2 11.	Eng. Stbg. Nr. 9865.	Eng. Stbg. Nr. 18904.	Nr. 14, f. 25/10 06.	Nr. 15, f. 27/7 06.
269	0	4	11/3 12	Anhof.	Nr. 110, f. 12/6 09.	Nr. 93, f. 9/12 09.	Nr. 14, f. 25/10 06 i Esterbølle.	Nr. 8, f. 14/2 06 i Esterbølle.	Nr. 13, f. 9/9 06 i Esterbølle.	Nr. 4, f. 7/5 05 i Esterbølle.
270	2	2	9/3 12	Esterbølle.	Nr. 37, f. 23/8 09.	Nr. 35, f. 20/2 11.	Eng. Stbg. Nr. 9865.	Eng. Stbg. Nr. 18904.	Nr. 32, f. 12/4 09.	Nr. 29, f. 22/8 08.
271	0	4	21/3 12	Thoderup.	Nr. 37, f. 23/8 09.	Nr. 2, f. 20/5 10.	Eng. Stbg. Nr. 9865.	Eng. Stbg. Nr. 18904.	Fenry, f. 24/1 09 paa Bakke- gaarden pr. Borris.	Nr. 13, f. 28/0 09 paa Bakke- gaarden pr. Borris.

274	2	2	$\frac{2}{5}$ 12	Thoderup.	Nr. 37, f. $\frac{23}{8}$ 09.	Nr. 3, f. $\frac{20}{5}$ 10.	Eng. Stbg. Nr. 9865.	Eng. Stbg. Nr. 18904.	Ferry, f. $\frac{24}{1}$ 09 paa Bakke- gaarden pr. Borris.	Nr. 13, f. $\frac{28}{6}$ 09 paa Bakke- gaarden pr. Borris.
276	1	3	$\frac{25}{4}$ 12	Esterbølle.	Nr. 37, f. $\frac{23}{8}$ 09.	Nr. 36, f. $\frac{3}{11}$ 10.	Eng. Stbg. Nr. 9865.	Eng. Stbg. Nr. 18904.	Yorkshireorne i England.	Yorkshireso i England.
282	2	2	$\frac{4}{6}$ 12	Thoderup.	Holywell Traveller, f. $\frac{6}{7}$ 07.	Nr. 4, f. $\frac{23}{5}$ 11.	Eng. Stbg. Nr. 8607.	Eng. Stbg. Nr. 18892.	Nr. 32, f. $\frac{12}{4}$ 09 i Esterbølle.	Nr. 3, f. $\frac{20}{6}$ 10.
283	1	3	$\frac{15}{6}$ 12	Esterbølle.	Nr. 37, f. $\frac{23}{8}$ 09.	Nr. 33, f. $\frac{13}{6}$ 10.	Eng. Stbg. Nr. 9865.	Eng. Stbg. Nr. 18904.	Holywell Traveller f. $\frac{6}{7}$ 07.	Nr. 28, f. $\frac{5}{4}$ 08.
287	2	2	$\frac{5}{7}$ 12	Anhof.	Nr. 110, f. $\frac{12}{6}$ 09.	Nr. 91, f. $\frac{16}{10}$ 09.	Nr. 14, f. $\frac{25}{10}$ 06 i Esterbølle.	Nr. 8, f. $\frac{14}{2}$ 06 i Esterbølle.	Nr. 90, f. $\frac{9}{2}$ 06	Nr. 76, f. $\frac{25}{7}$ 05.
289	2	2	$\frac{17}{7}$ 12	Anhof.	Nr. 90, f. $\frac{9}{2}$ 06.	Nr. 92, f. $\frac{6}{12}$ 09.	Knudsbølle 75, f. $\frac{11}{8}$ 02 i R. Vænge.	Nr. 64, f. $\frac{21}{7}$ 02 i Esterbølle.	Nr. 13, f. $\frac{9}{9}$ 06	Nr. 4, f. $\frac{7}{5}$ 05 i Esterbølle.
291	3	1	$\frac{6}{8}$ 12	Esterbølle.	Nr. 37, f. $\frac{23}{8}$ 09.	Nr. 34, f. $\frac{1}{2}$ 11.	Eng. Stbg. Nr. 9865.	Eng. Stbg. Nr. 18904.	Nr. 14, f. $\frac{25}{10}$ 06.	Nr. 15, $\frac{27}{7}$ 06.
296	2	2	$\frac{23}{8}$ 12	Esterbølle.	Nr. 37, f. $\frac{23}{8}$ 09.	Nr. 38, f. $\frac{20}{8}$ 11.	Eng. Stbg. Nr. 9865.	Eng. Stbg. Nr. 18904.	Nr. 32, f. $\frac{12}{4}$ 09	Nr. 15, f. $\frac{27}{7}$ 06.
298	0	4	$\frac{1}{9}$ 12	Anhof.	Nr. 130, f. $\frac{17}{6}$ 11 i Esterbølle.	Nr. 98, f. $\frac{9}{10}$ 11.	Nr. 32, f. $\frac{12}{4}$ 09 i Esterbølle.	Nr. 19, $\frac{9}{9}$ 06 i Esterbølle.	„Danmarks Haab“.	Nr. 95, f. $\frac{19}{7}$ 10 i Esterbølle.

Elsesminde.

Yorkshirerace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Soer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
303	4	0	$\frac{1}{10}$ 12	Thoderup.	Nr. 4, Nordbygaard, f. $\frac{26}{1}$ 11.	Nr. 3, f. $\frac{20}{6}$ 10.	Nr. 32, $\frac{12}{4}$ 09.	Nr. 27, f. $\frac{26}{1}$ 08 paa Walton Hall.	Fenry, f. $\frac{24}{1}$ 09 paa Bakke- gaarden pr. Borris.	Nr. 13, f. $\frac{28}{6}$ 09 paa Bakke- gaarden pr. Borris.
306	2	2	$\frac{10}{11}$ 12	Anhof.	Nr. 110, f. $\frac{12}{6}$ 09.	Nr. 84, f. $\frac{19}{11}$ 07.	Nr. 14, f. $\frac{25}{6}$ 06 i Esterbølle.	Nr. 8, f. $\frac{14}{2}$ 06 i Esterbølle.	Nr. 70, f. $\frac{27}{4}$ 01.	Nr. 39, f. $\frac{12}{8}$ 00 paa Kristianslund.
307	0	4	$\frac{17}{11}$ 12	Anhof.	Nr. 110, f. $\frac{12}{6}$ 09.	Nr. 82, f. $\frac{24}{5}$ 07.	Nr. 14, f. $\frac{25}{4}$ 06 i Esterbølle.	Nr. 8, f. $\frac{14}{2}$ 06 i Esterbølle.	Nr. 70, f. $\frac{27}{4}$ 01.	Nr. 73, f. $\frac{9}{4}$ 05 paa Svaløf.
309	3	1	$\frac{9}{12}$ 12	Thoderup.	Nr. 10, f. $\frac{25}{12}$ 11.	Nr. 8, f. $\frac{17}{11}$ 11.	Nr. 4, Nordbygaard.	Nr. 1, f. $\frac{14}{5}$ 10.	Nr. 37, f. $\frac{23}{8}$ 09 i Esterbølle.	Nr. 3, f. $\frac{20}{5}$ 10.
312	0	4	$\frac{22}{12}$ 12	Anhof.	Nr. 130, f. $\frac{17}{6}$ 11 i Esterbølle.	Nr. 97, f. $\frac{28}{1}$ 11.	Nr. 32, f. $\frac{12}{4}$ 09 i Esterbølle.	Nr. 19, f. $\frac{2}{9}$ 06 i Esterbølle.	Nr. 32, f. $\frac{12}{4}$ 09 i Esterbølle.	Nr. 4, f. $\frac{7}{3}$ 05 i Esterbølle.
316	2	2	$\frac{25}{1}$ 13	Esterbølle.	Nr. 37, f. $\frac{23}{8}$ 09.	Nr. 34, f. $\frac{1}{2}$ 11.	Eng. Stbg. Nr. 9865.	Eng. Stbg. Nr. 18904.	Nr. 14, f. $\frac{25}{10}$ 06.	Nr. 15, f. $\frac{27}{7}$ 06.

317	2	2	$14\frac{1}{2}$ 13	Esterbølle.	Nr. 37, f. $22\frac{1}{8}$ 09.	Nr. 38, f. $20\frac{1}{8}$ 11.	Eng. Stbg. Nr. 9865.	Eng. Stbg. Nr. 18904.	Nr. 32, f. $12\frac{1}{4}$ 09.	Nr. 15, f. $27\frac{1}{7}$ 06.
318	2	2	$24\frac{1}{2}$ 13	Thoderup.	Nr. 10, f. $25\frac{1}{12}$ 11.	Nr. 9, f. $31\frac{1}{3}$ 12.	Nr. 4, Nordbygaard, f. $20\frac{1}{1}$ 11.	Nr. 1, f. $14\frac{1}{5}$ 10.	Nr. 37, f. $23\frac{1}{8}$ 09 i Esterbølle.	Nr. 2, f. $20\frac{1}{5}$ 10.

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Rodstenseje.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
331	»	4	14 $\frac{1}{2}$ 12	S. Laursen, Tendrup Aagaard, Hornslet.	Borup II, f. 23 $\frac{1}{2}$ 11.	Nr. 16, f. 11 $\frac{1}{9}$ 09. Stbg. Nr. 1428.	Lange Vestergaard. Stbg. Nr. 321.	Nordenkær II, f. 24 $\frac{1}{7}$ 08.	Honum Aagaard. Stbg. Nr. 309.	Nr. 8, f. 17 $\frac{1}{9}$ 07. Stbg. Nr. 1422.
332	4	»	2 $\frac{1}{3}$ 12	Proprietær Hartz, Lundholm, Skive.	Nebbegaard, f. 13 $\frac{1}{1}$ 11.	Nr. 38, f. 18 $\frac{1}{4}$ 10.	Nebbe Gylling, f. ?	Nr. 21, f. ? Nebbegaards Mark.	Nr. 6, Eg, f. ?	Nr. 34, f. 12 $\frac{1}{9}$ 08. Stbg. Nr. 738.
333	2	2	23 $\frac{1}{2}$ 12	Proprietær Hartz, Lundholm, Skive.	Nebbegaard, f. 15 $\frac{1}{1}$ 11 i Centret Nebbegaards Mark.	Nr. 39, f. 14 $\frac{1}{11}$ 10.	Nebbe Gylling, f. ?	Nr. 21, Nebbegaards Mark.	Nr. 6, Eg, f. ?	Nr. 31, f. 20 $\frac{1}{8}$ 07. Stbg. Nr. 702.
334	1	3	13 $\frac{1}{3}$ 12	J. Dinesen, Rørth, Odder.	Jarl, f. 5 $\frac{1}{3}$ 11 paa Taarupgaard.	Nr. 43, f. 19 $\frac{1}{8}$ 10.	Taarupgaard Honum. Stbg. Nr. 241.	Nr. 43, f. 26 $\frac{1}{8}$ 07. Stbg. Nr. 328.	Mathis, Stbg. Nr. 200.	Nr. 31, f. 14 $\frac{1}{8}$ 09. i Gyllinge Overballe.
335	1	3	12 $\frac{1}{3}$ 12	Proprietær Andersen, Holmgaard, Skals.	Gylling Holmgaard. f. 10 $\frac{1}{8}$ 09 i Gylling Overballe.	Nr. 25, f. 31 $\frac{1}{7}$ 07. Stbg. Nr. 666.	Kalif. Stbg. Nr. 215.	Nr. 14, f. 19 $\frac{1}{11}$ 05 paa Karensminde.	Brorstrup. Stbg. Nr. 163.	Nr. 7, f. 22 $\frac{1}{9}$ 05. Stbg. Nr. 632.

336	4	$\frac{5}{3}$ 12	S. Petersen, Grarup, Brande.	Thyrsbæk Grarup, f. $\frac{22}{11}$ 10.	Nr. 22, f. $\frac{16}{12}$ 08. Stbg. Nr. 1568.	Taarupgaard, f. ?	Nr. 30, f. $\frac{14}{8}$ 06 paa Thyrsbæk.	Blegind Grarup, f. $\frac{3}{2}$ 07 i Blegind.	Nr. 18, f. $\frac{2}{7}$ 06. Stbg. Nr. 1560.
337	3	$\frac{16}{3}$ 12	Chr. Poulsen, Skinnerup, Thisted.	Svend, f. $\frac{15}{3}$ 11 i Gylling Overballe.	Nr. 14, f. $\frac{15}{11}$ 09. Stbg. Nr. 1674.	Flink. Stbg. Nr. 219.	Nr. 18, f. $\frac{1}{6}$ 08, Stbg. Nr. 1326.	Thy, f. $\frac{2}{3}$ 06 paa Kornum- gaard.	Nr. 10, f. $\frac{27}{8}$ 06. Stbg. Nr. 1668.
340	2	$\frac{6}{3}$ 12	L. Ringgaard, Refsbøl, Hurup.	Knud, Stbg. Nr. 291.	Nr. 3, f. $\frac{18}{4}$ 10. Stbg. Nr. 744.	Nyland. Stbg. Nr. 198.	Nr. 66, f. $\frac{4}{1}$ 06, Stbg. Nr. 908.	Klaus, f. $\frac{24}{11}$ 05 i Drastrup.	Nr. 1, f. $\frac{2}{13}$ 07. Stbg. Nr. 716.
341	3	$\frac{22}{8}$ 12	H. Christensen, Honum, Rask Mølle.	Mikkel, f. $\frac{3}{12}$ 10.	Nr. 90, f. $\frac{30}{4}$ 10. Stbg. Nr. 1016.	Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263	Nr. 43, f. $\frac{12}{8}$ 05. Stbg. Nr. 1494.	Blok. Stbg. Nr. 209.	Nr. 56, f. $\frac{2}{1}$ 07. Stbg. Nr. 1010.
343	1	$\frac{9}{3}$ 12	S. Laursen, Tendrup Aagaard, Hornslet.	Borup II, f. $\frac{23}{2}$ 11.	Nr. 17, f. $\frac{5}{8}$ 10. Stbg. Nr. 1430.	Lange Vestergaard. Stbg. Nr. 321.	Nordenkær II, f. $\frac{24}{7}$ 08.	Honum Aagaard. Stbg. Nr. 309.	Nr. 8, f. $\frac{11}{9}$ 07. Stbg. Nr. 1422.
345	2	$\frac{17}{4}$ 12	A. Andersen, Kollerup Mølle, Lundum.	Tom, f. $\frac{28}{6}$ 11 i Honum.	Nr. 45, f. $\frac{17}{6}$ 11.	Fynbo. Stbg. Nr. 327.	Nr. 75, f. $\frac{20}{3}$ 09 i Honum.	Maks Kollerup. Stbg. Nr. 313.	Nr. 30, f. $\frac{31}{12}$ 08. Stbg. Nr. 1744.
346	2	$\frac{23}{3}$ 12	Enkefru Rasmussen, Vandamgaard, Vejen.	Prins, f. $\frac{20}{1}$ 11.	Nr. 2, f. $\frac{2}{6}$ 10.	Vejrup. Stbg. Nr. 303.	Nr. 6, f. $\frac{17}{6}$ 09.	Palle, f. $\frac{8}{1}$ 09 i Vroue.	Nr. 31, Sanna, f. $\frac{27}{1}$ 07. Stbg. Nr. 430
347	2	$\frac{2}{4}$ 12	Martin Sørensen, Tørring Fælled, Tørring.	Bamsen, f. $\frac{20}{1}$ 11.	Nr. 14, f. $\frac{21}{11}$ 10.	Gaarslev. Stbg. Nr. 216.	Nr. 64, f. $\frac{25}{4}$ 08. Stbg. Nr. 1502	Tørring Baldur. Stbg. Nr. 323.	Nr. 5, f. $\frac{20}{8}$ 08 i Tørring Fælled.

Rodstenseje.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Soer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
349	3	1	$\frac{5}{4}$ 12	P. Jørgensen, Moselund, Jelling.	Frits, f. $\frac{14}{2}$ 10.	Nr. 14, f. $\frac{4}{12}$ 10. Stbg. Nr. 1646.	Charles Sødalgaard. Stbg. Nr. 145.	Nr. 72, f. $\frac{14}{10}$ 11 i Bredal.	Gaarslev. Stbg. Nr. 216.	Nr. 5, f. $\frac{17}{9}$ 06. Stbg. Nr. 1640.
350	2	2	$\frac{20}{4}$ 12	Proprietær A. Sørensen Frøholm, Allingaabro.	Buddum. Stbg. Nr. 319.	Nr. 23, f. $\frac{23}{11}$ 10. Stbg. Nr. 786.	Nyland. Stbg. Nr. 198.	Nr. 74, f. $\frac{8}{8}$ 07. Stbg. Nr. 928.	Knold. Stbg. Nr. 307.	Nr. 19, f. $\frac{28}{2}$ 09. Stbg. Nr. 780.
351	4	*	$\frac{24}{3}$ 12	R. Kuur, Gylling Over- balle.	Jocum, Stbg. Nr. 331.	Nr. 28, f. $\frac{8}{8}$ 10. Stbg. Nr. 1354.	Viking Møllemand Stbg. Nr. 263.	Nr. 4, f. $\frac{12}{1}$ 10. Stbg. Nr. 1788.	Mathis. Stbg. Nr. 200.	Nr. 21, f. $\frac{24}{3}$ 09. Stbg. Nr. 1342.
352	2	2	$\frac{18}{4}$ 12	P. Laursen, Buddum, Skelund.	Nicolaj. Stbg. Nr. 293.	Nr. 6, f. $\frac{8}{1}$ 10. Stbg. Nr. 948.	Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263.	Nr. 73, f. $\frac{8}{12}$ 08 i Honum.	Nyland. Stbg. Nr. 198.	Nr. 71, f. $\frac{18}{2}$ 07. Stbg. Nr. 926.
353	3	1	$\frac{18}{4}$ 12	P. Laursen, Buddum, Skelund.	Nicolaj. Stbg. Nr. 293.	Nr. 9, f. $\frac{7}{8}$ 10. Stbg. Nr. 958.	Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263.	Nr. 73, f. $\frac{8}{12}$ 08. i Honum.	Thybo, f. $\frac{24}{8}$ 09 i Hurup.	Nr. 5, f. $\frac{20}{7}$ 09. Stbg. Nr. 946.
354	1	3	$\frac{28}{4}$ 12	Chr. Rask, Thorning Vestergaard, Kellerup.	Thorning Aalsbogaard, f. $\frac{28}{9}$ 10.	Nr. 18, f. $\frac{7}{1}$ 11. Stbg. Nr. 836.	Stambul Hjadstrup. Stbg. Nr. 232.	Nr. 19 paa Aalsbo- gaard.	Blegind Thorning. Stbg. Nr. 231.	Nr. 12, f. $\frac{22}{7}$ 09. Stbg. Nr. 826.

355	1	3	$16\frac{1}{4}$ 12	S. Laursen, Tendrup Aagaard, Hornslet.	Borup II, f. $23\frac{1}{2}$ 11.	Nr. 20, f. $20\frac{1}{11}$ 10.	Lange Vestergaard Stbg. Nr. 321.	Nordenkær II, f. $24\frac{1}{7}$ 08.	Lange Vestergaard. Stbg. Nr. 321.	Nr. 15, f. $29\frac{1}{9}$ 09.
356	2	2	$14\frac{1}{5}$ 12	J. S. Jensen, Permelille, Samsø.	Viking Sams, f. $16\frac{1}{6}$ 10.	Nr. 14, f. $17\frac{1}{9}$ 10. Stbg. Nr. 1530.	Kalif. Stbg. Nr. 215.	Nr. 25, f. $2\frac{1}{5}$ 07. Stbg. Nr. 1452.	Labri II, f. $11\frac{1}{2}$ 08.	Nr. 9, f. $26\frac{1}{7}$ 08. Stbg. Nr. 1506.
357	2	2	$3\frac{1}{5}$ 12	H. Bjerre, Overgaard, Lemvig.	Kammer- herren. Stbg. Nr. 299.	Nr. 19, f. $16\frac{1}{7}$ 10.	Birk, f. $21\frac{1}{5}$ 08 i Hølken.	Nr. 12, f. $29\frac{1}{4}$ 06. Stbg. Nr. 1274.	Lai. Stbg. Nr. 222.	Nr. 12, f. $19\frac{1}{9}$ 07. Stbg. Nr. 1172.
358	1	3	$10\frac{1}{5}$ 12	H. Johnsen, Essendrup. Laurberg.	Napo, f. $24\frac{1}{11}$ 09.	Nr. 34, f. $11\frac{1}{7}$ 10.	Gaarslev. Stbg. Nr. 216.	Stamso paa Karens- dal.	Esser, f. $23\frac{1}{7}$ 08 i Buddum.	Nr. 24, f. $7\frac{1}{11}$ 06. Stbg. Nr. 1728.
359	2	2	$16\frac{1}{5}$ 12	L. Præste- gaard, Højbakken, Biersted.	Højbakken, f. $24\frac{1}{6}$ 11.	Nr. 2, f. $23\frac{1}{7}$ 10.	Munter. Stbg. Nr. 295.	Nr. 16, f. $15\frac{1}{3}$ 09. Stbg. Nr. 912.	Orne fra Drastrup hos Th. Rask, Haldager.	So, f. $8\frac{1}{11}$ 06 paa Højbakken.
361	3	1	$25\frac{1}{5}$ 12	R. Kuur, Gylling Over- balle.	Jocum. Stbg. Nr. 331.	Nr. 25, f. $7\frac{1}{4}$ 10.	Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263.	Nr. 4, f. $12\frac{1}{1}$ 10. Stbg. Nr. 1788.	Mathis. Stbg. Nr. 200.	Nr. 13, f. $10\frac{1}{1}$ 06.
362	2	2	$29\frac{1}{5}$ 12	Kr. Bruun, Kærbølling, Veile.	Kasper. Stbg. Nr. 325.	Nr. 13, f. $11\frac{1}{9}$ 10. Stbg. Nr. 544.	Admiral. Stbg. Nr. 234.	Nr. 19, f. $15\frac{1}{6}$ 07. Stbg. Nr. 508.	Charles Riis, f. 1908 paa Thyrsbæk.	Nr. 10, f. $19\frac{1}{5}$ 09 paa Aalsbogaard.
364	2	2	$28\frac{1}{5}$ 12	P. Chr. Kær- gaard, Vroue, Skive.	Haks Vroue, f. $20\frac{1}{6}$ 11.	Nr. 7, f. $20\frac{1}{6}$ 09. Stbg. Nr. 706.	Haksholm, f. $18\frac{1}{11}$ 06.	Nr. 32, f. $17\frac{1}{3}$ 07. Stbg. Nr. 1816.	Reks, f. $1\frac{1}{2}$ 07.	Nr. 2, f. $20\frac{1}{2}$ 07. Stbg. Nr. 662.

Rodstenseje.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
365	4	»	$\frac{1}{6}$ 12	N. Kuur, Karensminde, Gylling.	Flink, Stbg. Nr. 219.	Nr. 21, f. $\frac{9}{2}$ 09. Stbg. Nr. 1294.	Høvding III. Stbg. Nr. 223.	Nr. 27, f. $\frac{27}{10}$ 05. Stbg. Nr. 412.	Aale, f. $\frac{8}{2}$ 09.	Nr. 12, f. $\frac{29}{4}$ 08. Stbg. Nr. 1274.
366	4	»	$\frac{18}{6}$ 12	N. Kuur, Karensminde, Gylling.	Jocum. Stbg. Nr. 331.	Nr. 12, f. $\frac{29}{4}$ 08. Stbg. Nr. 1274.	Viking Møllemand Stbg. Nr. 263.	Nr. 4, f. $\frac{12}{1}$ 10. Stbg. Nr. 1788.	Gylling Boulstrup. Stbg. Nr. 53.	Nr. 127, f. $\frac{23}{9}$ 02. Stbg. Nr. 1260.
368	2	2	$\frac{20}{6}$ 12	N. Jensen, Honum Øster- gaard, Rask Mølle.	Anders, f. $\frac{2}{9}$ 11.	Nr. 6, f. $\frac{10}{6}$ 10. Stbg. Nr. 1790.	Maks, f. $\frac{17}{8}$ 08.	Nr. 38, f. $\frac{10}{2}$ 10 i Kollerup.	Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263.	Gejser, f. $\frac{18}{5}$ 07. Stbg. Nr. 1784.
369	3	1	$\frac{15}{6}$ 12	H. Bjerre, Overgaard, Lemvig.	Kammer- herren. Stbg. Nr. 299.	Nr. 16, f. $\frac{3}{4}$ 10. Stbg. Nr. 1170.	Birk, f. $\frac{21}{8}$ 08 i Høken.	Nr. 12, f. $\frac{29}{4}$ 06. Stbg. Nr. 1274.	Stambul. Stbg. Nr. 132	Nr. 4, f. $\frac{26}{7}$ 04. Stbg. Nr. 1152.
370	3	1	$\frac{1}{7}$ 12	H. Johnsen, Essendrup, Laurberg.	Napo, f. $\frac{24}{10}$ 09.	Nr. 34, f. $\frac{11}{7}$ 10.	Gaarslev Stambul. Stbg. Nr. 216.	Stamso paa Karensdal.	Esser, f. $\frac{23}{7}$ 08. Buddum.	Nr. 24, f. $\frac{7}{11}$ 06. Stbg. Nr. 1728.
371	»	4	$\frac{8}{7}$ 12	J. Rasmussen, Toustrup.	Toustrup, Gaarslev, f. $\frac{19}{8}$ 11.	Nr. 17, f. $\frac{3}{9}$ 11.	Sultan II, f. $\frac{17}{12}$ 09.	Nr. 17, f. $\frac{1}{3}$ 10 i Gaarslev.	Bjorn, f. $\frac{4}{7}$ 10 i Gylling Overballe.	Nr. 15, f. $\frac{31}{3}$ 10. Stbg. Nr. 1758.

372	2	2	$15/7$ 12	Martin Sørensen, Tørring Fælled, Tørring.	Bamsen, f. $29/1$ 11.	Nr. 16, f. $20/8$ 11.	Gaarslev, Stbg. Nr. 216.	Nr. 64, f. $25/4$ 08. Stbg. Nr. 1502.	Jocum. Stbg. Nr. 331.	Nr. 13, f. $18/9$ 10. Stbg. Nr. 1656.
373	1	3	$13/7$ 12	M. Basse, Blegind, Hørning.	Sultanus, f. $26/8$ 11 i Gaarslev.	Nr. 46, f. $24/1$ 10. Stbg. Nr. 1632.	Sultan II, f. $17/12$ 09.	Nr. 15, f. $27/7$ 10. Stbg. Nr. 1584.	Mathis Stbg. Nr. 200.	Nr. 42, f. $10/9$ 07. Stbg. Nr. 1628
374	1	3	$11/7$ 12	H. Christensen, Honum, Rask Mølle.	Mikkel, f. $3/13$ 10.	Nr. 64, f. $25/4$ 08. Stbg. Nr. 1502.	Viking Møllemand, Stbg. Nr. 263.	Nr. 43, Datter, f. $5/10$ 08.	Høvding Honum. Stbg. Nr. 199.	Nr. 43, i. $12/8$ 05. Stbg. Nr. 1494.
376	2	2	$29/7$ 12	Chr. Rask, Thorning Vestergaard, Kellerup.	Dam, f. $2/5$ 11 paa Vandam- gaard.	Nr. 16, f. $22/7$ 10. Stbg. Nr. 832.	Kalif II, f. $6/6$ 10 i Rørth.	Nr. 38, f. $8/5$ 08. Stbg. Nr. 416.	Blegind Thorning. Stbg. Nr. 231.	Nr. 9, f. $30/8$ 07. Stbg. Nr. 822.
378	2	2	$5/7$ 12	Proprietær Hartz, Lundholm, Skive.	Nebbegaard, f. $15/1$ 11, Nebbegaards Mark.	Nr. 44, f. $30/8$ 11.	Nebbe Gylling, f. $21/1$ 10.	Nr. 21, Nebbegaards Mark.	Ernst f. $8/8$ 10 i Gylling Overballe	Nr. 34, f. $12/8$ 08. Stbg. Nr. 738.
379	4	2	$12/8$ 12	J. P. Jensen, Røgen, Sporup.	Kap Røgen. Stbg. Nr. 311.	Nr. 15, f. $24/11$ 12. Stbg. Nr. 1768.	Gylling Skartved. Stbg. Nr. 214.	Nr. 15, f. $21/6$ 06. Stbg. Nr. 1308.	Røgen Vandamgaard, f. $19/1$ 07 paa Vandamgaard.	Nr. 7, f. $22/3$ 06. Stbg. Nr. 1764.
380	2	2	$30/7$ 12	R. Kuur, Gylling Overballe.	Oldrup, f. $3/10$ 10.	Nr. 30, f. $8/8$ 10. Stbg. Nr. 1356.	Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263.	Nr. 19, f. $17/8$ 08. Stbg. Nr. 1293.	Mathis. Stbg. Nr. 200.	Nr. 21, f. $24/3$ 09. Stbg. Nr. 1342.
381	1	3	$9/8$ 12	R. Kuur, Gylling Overballe.	Jocum. Stbg. Nr. 331.	Nr. 22, f. $10/8$ 09. Stbg. Nr. 1368.	Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263.	Nr. 4, f. $12/1$ 10. Stbg. Nr. 1788.	Kalif. Stbg. Nr. 215.	Nr. 14, f. $18/11$ 05. Stbg. Nr. 1366.

Rodstenseje.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
382	3	1	14/8 12	Proprietær Andersen, Holmgaard, Skals.	Gylling Holmgaard, f. 10/8 09.	Nr. 33, f. 27/6 09. Stbg. Nr. 670.	Kalif. Stbg. Nr. 215.	Nr. 14, f. 19/11 05 paa Karens- minde.	Rask. Stbg. Nr. 224.	Nr. 7, f. 22/9 05. Stbg. Nr. 632.
383	4	»	28/8 12	H. Bjerre, Overgaard, Lemvig.	Kammer- herren. Stbg. Nr. 299.	Nr. 15, f. 3/4 10. Stbg. Nr. 1168.	Birk, f. 21/8 08 i Høkken.	Nr. 12, f. 29/4 06. Stbg. Nr. 1274.	Stambul. Stbg. Nr. 132.	Nr. 4, f. 25/7 04. Stbg. Nr. 1152,
384	2	2	21/8 12	J. Dinesen, Rørth, Odder.	Jarl, f. 5/3 11.	Nr. 38, f. 6/6 10. Stbg. Nr. 1466.	Taarupgaard Honum. Stbg. Nr. 241.	Nr. 43, f. 26/6 07. Stbg. Nr. 328.	Kalif. Stbg. Nr. 215.	Nr. 27, f. 8/1 08. Stbg. Nr. 1456.
385	4	»	17/9 12	M. Clemmen- sen, Gaarslev, Børkop.	Møllemand, f. 11/1 11 i Honum.	Nr. 23, f. 26/8 08.	Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263.	Nr. 85, f. 14/12 09 i Honum.	Sultan II, f. 17/12 09 i Thyrnbæk.	Nr. 15, f. 37/7 10. Stbg. Nr. 1584.
386	2	2	14/9 12	S. Laursen, Tendrup Aagaard, Hornslet.	Borup II, f. 23/2 11.	Nr. 19, f. 15/8 10. Stbg. Nr. 1434.	Lange Vestergaard. Stbg. Nr. 321.	Nordenkær II, f. 24/7 08.	Honum Aagaard. Stbg. Nr. 309.	Nr. 8, f. 17/9 07. Stbg. Nr. 1422.
387	1	3	14/9 12	S. Laursen, Tendrup, Aagaard, Hornslet.	Blegind, f. 26/8 11 i Blegind.	Nr. 21, f. 31/10 11.	Kjær, f. 11/11 10.	Nr. 42, f. 19/9 07. Stbg. Nr. 1628.	Honum Aagaard. Stbg. Nr. 309.	Nr. 5, f. 15/8 07. Stbg. Nr. 1420.

389	2	2	$16/9$ 12	S. Nielsen, Nørre Vissing, Skanderborg.	Nis, f. $8/8$ 11 i Nisset.	Nr. 9. f. $28/10$ 11.	Nis Aalsbogaard, f. ?	So i Nisset, f. $1/6$ 08 i Gylling Overballe.	Grumstrup f. ?	Nr. 5, f. $12/11$ 10. Stbg. Nr. 1840.
390	3	1	$20/9$ 12	S. Nielsen, Nørre Vissing, Skanderborg.	Nis Aalsbogaard, f. ?	Nr. 7, f. $12/11$ 10. Stbg. Nr. 1842	Stambul Hjadstrup. Stbg. Nr. 232.	Nr. 7, f. $29/4$ 06. Stbg. Nr. 520.	Blegind Mathis f. $21/1$ 10 i Blegind.	Nr. 2, f. $17/7$ 08. Stbg. Nr. 1838.
391	3	1	$3/10$ 12	N. Krukov, Frøstrup, Lunde (Jylland).	Honum II, f. ?	Nr. 16, f. $24/3$ 11. Stbg. Nr. 1532.	Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263.	Nr. 73, f. $8/12$ 08 i Honum.	Honum Frøstrup. Stbg. Nr. 301.	Nr. 13, f. $17/11$ 09. Stbg. Nr. 1510.
392	2	2	$17/9$ 12	S. Laursen, Tendrup Aagaard, Hornslet.	Blegind, f. $25/8$ 11 i Blegind.	Nr. 22, f. $31/10$ 11.	Kjær, f. $11/11$ 10 i Blegind	Nr. 42, f. $10/9$ 07. Stbg. Nr. 1628.	Honum Aagaard. Stbg. Nr. 309.	Nr. 5, f. $15/3$ 07. Stbg. Nr. 1420.
393	1	3	$25/9$ 12	P. Laursen, Buddum, Skelund.	Nicolaj. Stbg. Nr. 293.	Nr. 7, f. $7/8$ 10. Stbg. Nr. 956.	Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263.	Nr. 73, f. $8/12$ 08 i Honum.	Thybo f. $24/8$ 09 i Hurup.	Nr. 5, f. $20/7$ 09. Stbg. Nr. 946.
394	2	2	$8/10$ 12	Chr. Keldsen, Kastbjerg, Havndal.	Vest, f. $17/12$ 10. Thorning.	Nr. 20, f. $7/9$ 10	Blegind Thorning. Stbg. Nr. 231.	Nr. 9, f. $30/8$ 07. Stbg. Nr. 822.	Hovedgaard, f. $19/6$ 09.	Nr. 6, f. $28/3$ 07. Stbg. Nr. 642.
395	3	1	$5/10$ 12	H. Christensen, Honum, Rask Mølle.	Mikkel, f. $3/12$ 10.	Nr. 103, f. $27/11$ 11.	Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263.	Nr. 43, Datter, f. $5/10$ 08.	Fynbo. Stbg. Nr. 327.	Nr. 75, f. $20/3$ 09 i Honum.
396	1	3	$8/10$ 12	H. Christensen, Honum, Rask Mølle.	Mikkel, f. $3/12$ 10.	Nr. 96, f. $9/6$ 11 i Tørring Fælled.	Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263.	Nr. 43, Datter, f. $5/10$ 08.	Tørring Baldur. Stbg. Nr. 323.	Nr. 2, f. $25/4$ 07. Stbg. Nr. 1516.

Rodstenseje.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
397	4	»	10/10 12	J. S. Jensen, Permelille, Samsø.	Taarup Sams, f. 30/10 10.	Nr. 13, f. 17/9 10. Stbg. Nr. 1528.	Taarupgaard Honum. Stbg. Nr. 241.	Nr. 50, f. 29/11 07. Stbg. Nr. 338.	Labri II, f. 11/2 08.	Nr. 9, f. 28/7 08. Stbg. Nr. 1506.
398	2	2	15/10 12	J. P. Jensen, Røgen, Sporup.	Hov Røgen, f. 18/12 11 i Hover.	Nr. 22, f. 9/10 11.	Kuk, f. 15/8 10.	Nr. 39, f. 6/8 10 i Hover.	Røgen Blaagaard, f. 16/1 10 i Rørth.	Nr. 21, f. 18/10 10. Stbg. Nr. 1020.
399	2	2	19/10 12	S. Nielsen, Nørre Vissing, Skanderborg.	Nis, f. 9/8 11 i Nisset.	Nr. 10, f. 28/10 11.	Nis Aalsbogaard f. paa Aalsbogaard.	So i Nisset fra Gylling Overballe.	Grumstrup.	Nr. 5, f. 12/11 10. Stbg. Nr. 1840.
401	1	3	7/10 12	N. Jensen, Honum, Østergaard, Rask Mølle.	Mikkel, f. 9/12 10.	Nr. 10, f. 25/10 10. Stbg. Nr. 1792.	Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263.	Nr. 43, Datter, f. 5/10 08 i Honum.	Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263.	Nr. 2, f. 19/8 09. Stbg. Nr. 1786.
402	1	3	14/10 12	P. Jørgensen, Jelling.	Frits, f. 14/2 10.	Nr. 14, f. 4/12 10. Stbg. Nr. 1646	Charles Sødalgaard. Stbg. Nr. 145.	Nr. 72, f. 14/10 11 i Bredal.	Gaarslev. Stbg. Nr. 216.	Nr. 5, f. 17/9 06. Stbg. Nr. 1640.
403	1	3	20/10 12	P. Jørgensen, Jelling.	Frits, f. 14/2 10.	Nr. 13, f. 10/9 10. Stbg. Nr. 1658.	Charles Sødalgaard. Stbg. Nr. 145.	Nr. 72, f. 14/10 11 i Bredal.	Kai Moselund, f. 20/8 08.	Nr. 11, f. 31/3 11.

405	4	»	²⁰ / ₁₀ 12	Hans Christensen, Honum, Rask Mølle.	Mikkel, f. ³ / ₁₂ 10.	Nr. 101, f. ²⁷ / ₁₁ 11.	Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263.	Nr. 43, Datter, f. ⁵ / ₁₀ 08.	Fynbo. Stbg. Nr. 327.	Nr. 75, f. ²⁰ / ₃ 09.
406	1	3	²⁶ / ₁₀ 12	A. Sørensen, Frøholm, Allingaabro.	Grøn, f. ²⁹ / ₇ 11 i Krætturp.	Nr. 28, f. ³ / ₅ 11.	Orne i Volstrup Avlsforening.	Nr. 10, f. ¹⁸ / ₃ 10, Stbg. Nr. 736.	Knold. Stbg. Nr. 307.	Nr. 19, f. ²⁸ / ₂ 09. Stbg. Nr. 780.
407	1	3	²² / ₁₀ 12	L. Præstegaard, Højbakken Biersted.	Højbakken, f. ²⁴ / ₆ 11.	Nr. 10, f. ²⁴ / ₁₁ 11.	Munter. Stbg. Nr. 295.	Nr. 16, f. ¹⁵ / ₃ 09. Stbg. Nr. 912.	Gylling Høvdning, f. ² / ₈ 09.	Nr. 1, f. ? i Biersted.
408	4	»	²¹ / ₁₀ 12	S. Laursen, Tendrup Aagaard, Hornslet.	Borup II, f. ²³ / ₂ 11.	Nr. 18, f. ⁵ / ₈ 10.	Lange Vestergaard. Stbg. Nr. 321.	Nordenkær II, f. ²⁴ / ₇ 08.	Honum Aagaard. Stbg. Nr. 309.	Nr. 8, f. ¹⁷ / ₉ 07. Stbg. Nr. 1422.
409	2	2	³¹ / ₁₀ 12	Rasmus Enemærke, Barrit.	Odin. f. ¹⁸ / ₂ 11.	Nr. 4, f. ²¹ / ₁₁ 09. Stbg. Nr. 1778.	Nr. 24, f. ³⁰ / ₄ 09 paa Holmdrup.	Nr. 19, f. ¹⁰ / ₅ 09, Stbg. Nr. 2216.	Braa Rud, f. ³¹ / ₈ 06.	Nr. 1, f. ³ / ₁₀ 07. Stbg. Nr. 1776.
410	4	»	¹⁷ / ₁₀ 12	Chr. Poulsen, Skinnerup, Thisted.	Svend, f. ¹⁵ / ₃ 11 i Gylling Overballe.	Nr. 16, f. ²⁴ / ₅ 11. Stbg. Nr. 1678.	Flink. Stbg. Nr. 219.	Nr. 18, f. ¹ / ₉ 08. Stbg. Nr. 1326.	Knud, f. ¹⁵ / ₈ 09 i Drastrup.	Nr. 12, f. ⁵ / ₈ 08. Stbg. Nr. 1672.
411	1	3	²³ / ₁₁ 12	Skovfoged Rasmussen, Toustrup.	Toustrup Gaarslev, f. ¹⁹ / ₈ 11.	Nr. 16, f. ¹⁶ / ₁₀ 10. Stbg. Nr. 1760.	Sultan, f. ¹⁸ / ₁ 11.	Nr. 17, f. ¹ / ₃ 10 i Gaarslev.	Mikado II, f. ²⁷ / ₅ 08.	Nr. 12, f. ¹⁰ / ₆ 09. Stbg. Nr. 1756.
413	2	2	⁸ / ₁₂ 12	J. Jensen, Krætturp, Sæby.	Ung Orne, f. ?	Nr. 15, f. ⁵ / ₁ 12.	Skipper. Stbg. Nr. 333.	Nr. 13, f. ²⁴ / ₄ 11.	Skipper. Stbg. Nr. 333.	Nr. 10, f. ¹⁸ / ₃ 10. Stbg. Nr. 736.

Rodstenseje.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født.	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
415	1	3	$\frac{9}{12}$ 12	Forp Jensen, Haksholm, Laurberg.	Faks Blaagaard, f. $\frac{2}{6}$ 11.	Nr. 41, f. $\frac{17}{2}$ 10. Stbg. Nr. 1828.	Blaagaard, f. $\frac{16}{1}$ 10 i Røgen.	Fruen, f. $\frac{8}{9}$ 09 i Blegind.	Haksholm, f. $\frac{18}{11}$ 06.	Nr. 31, f. $\frac{19}{11}$ 06. Stbg. Nr. 1822.
416	2	2	$\frac{17}{12}$ 12	Forp Jensen, Haksholm, Laurberg.	Faks Blaagaard, f. $\frac{2}{5}$ 11.	Nr. 50, f. $\frac{30}{8}$ 11.	Blaagaard, f. $\frac{16}{1}$ 10 i Røgen.	Fruen, f. $\frac{8}{9}$ 09 i Blegind.	Haksholm, f. $\frac{18}{11}$ 06.	Nr. 25, f. $\frac{20}{9}$ 05. Stbg. Nr. 1810.
417	1	3	$\frac{20}{12}$ 12	N. Kuur, Karensminde, Gylling.	Nap, f. $\frac{3}{12}$ 11 i Nisset.	Nr. 33, f. $\frac{22}{1}$ 12.	Nis Aalsbogaard, f. ?	So i Nisset fra Gylling Overballe.	Hans f. i Rørth.	Nr. 5 hos Ingvard Jensen, Erslev.
418	4	2	$\frac{17}{12}$ 12	S. Nielsen, Nørre Vissing, Skanderborg.	Aalsbohej, f. $\frac{3}{12}$ 11.	Nr. 11, f. $\frac{2}{2}$ 12.	Kasper. Stbg. Nr. 325.	Nr. 25, f. $\frac{1}{1}$ 11. Stbg. Nr. 536.	Grumstrup f. ?	Nr. 8, f. $\frac{2}{4}$ 10.
419	1	3	$\frac{7}{1}$ 13	Proprietær A. Sørensen, Frøholm, Ørsted.	Grøn, f. $\frac{29}{7}$ 11 i Krætrup.	Nr. 31, f. $\frac{6}{11}$ 11.	Orne tilh. Volstrup Avlsforening.	Nr. 10, f. $\frac{18}{3}$ 10. Stbg. Nr. 736.	Mikkel f. $\frac{3}{12}$ 10 i Honum.	Nr. 24, f. $\frac{23}{11}$ 10.
420	2	2	$\frac{5}{1}$ 13	Proprietær A. Sørensen, Frøholm, Ørsted.	Grøn, f. $\frac{29}{7}$ 11 i Krætrup.	Nr. 34, f. $\frac{6}{11}$ 11.	Orne tilh. Volstrup Avlsforening.	Nr. 10, f. $\frac{18}{3}$ 10. Stbg. Nr. 736.	Mikkel f. $\frac{3}{12}$ 10 i Honum.	Nr. 23, f. $\frac{23}{11}$ 10. Stbg. Nr. 786.

421	2	2	$\frac{9}{1}$ 13	Proprietær A. Sørensen, Frøholm, Ørstrd.	Grøn, f. $\frac{29}{7}$ 11 i Krætrup.	Nr. 32, f. $\frac{6}{11}$ 11.	Orne tilh. Volstrup Avlsforening.	Nr. 10, f. $\frac{18}{9}$ 10. Stbg. Nr. 736.	Mikkell, f. $\frac{2}{12}$ 10 i Honum.	Nr. 24, f. $\frac{23}{11}$ 10.
422	1	3	$\frac{1}{1}$ 13	N. Krukov, . Frøstrup, Lunde (Jylland).	Ritmester, f. ?	Nr. 12, f. $\frac{17}{11}$ 09. Stbg. Nr. 1508	Solaks f. ?	Nr. 37, f. $\frac{19}{9}$ 10 i Rørth. Stbg. Nr. 1464.	Blok. Stbg. Nr. 209.	Nr. 50, f. $\frac{15}{7}$ 06. Stbg. Nr. 1496.
423	4	»	$\frac{2}{1}$ 13	H. Johnsen, Essendrup, Laurberg.	Dissing, f. $\frac{1}{8}$ 12.	Nr. 35, f. $\frac{1}{7}$ 11. Stbg. Nr. 1738.	Jarl f. $\frac{5}{3}$ 11 i Rørth.	Nr. 42, f. $\frac{17}{8}$ 10. Stbg. Nr. 1774	Napo, f. $\frac{24}{10}$ 09.	Nr. 27, f. $\frac{27}{10}$ 07. Stbg. Nr. 1730.
424	2	2	$\frac{15}{1}$ 13	N. Kuur, Karensminde, Gylling.	Nap, f. $\frac{3}{12}$ 11 i Nisset.	Nr. 27, f. $\frac{25}{7}$ 09. Stbg. Nr. 1300.	Nis Aalsbogaard i Nisset.	So i Nisset fra Gylling Overballe.	Kalif. Stbg. Nr. 215	Nr. 12, f. $\frac{29}{4}$ 06. Stbg. Nr. 1274.
425	2	2	$\frac{29}{1}$ 13	Proprietær Hartz, Lundholm, Skive.	Nebbegaard, f. $\frac{15}{1}$ 11.	Nr. 44, f. $\frac{30}{8}$ 11.	Nebbe Gylling, f. ?	Nr. 21, Nebbegaards Mark.	Nr. 11, Ernst, f. $\frac{9}{8}$ 10, Gylling Overballe.	Nr. 34, f. $\frac{12}{8}$ 08. Stbg. Nr. 738.
426	»	4	$\frac{1}{2}$ 13	A. C. Sørensen, Frøholm, Allengaabro.	Grøn, f. $\frac{29}{7}$ 11 i Krætrup.	Nr. 29, f. $\frac{2}{7}$ 11.	Orne, tilh. Voldrup Avlsforening.	Nr. 10, f. $\frac{18}{9}$ 10. Stbg. Nr. 736.	Knold, f. $\frac{14}{9}$ 09. Stbg. Nr. 307	Nr. 22, f. $\frac{4}{2}$ 10. Stbg. Nr. 784.
428	2	2	$\frac{27}{2}$ 13	Chr. Andersen, Holmgaard, Skals.	Gylling Holmgaard, f. $\frac{19}{8}$ 09.	Nr. 25, f. $\frac{31}{2}$ 07. Stbg. Nr. 666.	Kalif, f. $\frac{25}{10}$ 07. Stbg. Nr. 215.	Nr. 14, f. $\frac{19}{11}$ 05 i Gyllingskov.	Brorstrup, f. $\frac{6}{5}$ 05. Stbg. Nr. 163.	Nr. 7, f. $\frac{22}{9}$ 05. Stbg. Nr. 632.

Rodstenseje.
Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
429	2	2	11/2 13	P. Chr. Kjær- gaard, Vroue, Skive.	Haks Vroue, f. 20/6 11.	Nr. 6, f. 31/12 07. Stbg. Nr. 704.	Haksholm, f. 18/11 06.	Nr. 32, f. 17/3 07. Stbg. Nr. 1816.	Reks, f. 1/2 07.	Nr. 2, f. 20/2 07, Stbg. Nr. 662.
430	3	1	21/2 13	P. Laursen, Buddum, Skelund.	Naboth, f. 20/4 12.	Nr. 5, f. 20/7 09. Stbg. Nr. 946.	Duksen. Stbg. Nr. 294.	Nr. 2, f. 23/6 09. Stbg. Nr. 1694.	Nyland Stbg. Nr. 198.	Nr. 71, f. 18/2 07. Stbg. Nr. 926.

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Yorkshirerace.

Rodstenseje.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
338	2	2	1 ⁶ / ₈ 12	Ole Vestergaard, Houlkærgaard, Viborg	Borris, f. 21 ¹ / ₁₂ 09 i Borris.	Nr. 17, f. 11 ¹ / ₈ 10.	William, f. 1 ⁶ / ₁₂ 05.	Nr. 5, f. 1 ⁰ / ₃ 06 i Borris.	Nr. 6, Kongsted, f. 2 ¹ / ₈ 09 i Vraa.	Nr. 1, f. 24 ¹ / ₉ 02.
339	»	4	1 ⁰ / ₃ 12	H. Gertsen, Kongsted, Fredericia.	Frem Anhof, f. 1 ⁹ / ₉ 10 paa Anhof.	Nr. 41, f. 2 ⁰ / ₇ 10 i Kongsted.	Anhof Knudsbøl, f. 2 ¹ / ₃ 06 i Sdr. Esterbølle.	Nr. 76, f. 25 ¹ / ₇ 05 paa Anhof.	Warren Wonder III, f. 18 ¹ / ₆ 09 i Kongsted.	Nr. 32, f. 17 ¹ / ₇ 09 i Kongsted.
342	1	3	1 ⁵ / ₈ 12	H. Olsen, Bakkegaarden, Borris.	Mister Brown, f. 18 ¹ / ₈ 10, indført fra England.	Nr. 18, f. 27 ¹ / ₁ 11.	,	,	Fynbo, f. 20 ¹ / ₁₁ 09 paa Haugstedgaard.	Nr. 10, f. 14 ¹ / ₁₂ 08.
348	»	4	3 ¹ / ₄ 12	Sehested Kærgaard, Fiskegaarden, Randers.	Valther, f. 8 ¹ / ₁₂ 09.	Nr. 30, f. 1 ⁰ / ₉ 10.	Valther, f. 27 ¹ / ₁ 09 paa Korsdalsgaard.	Nr. 15, Esterbølle, f. ?	Meirup f. 12 ¹ / ₉ 07.	Nr. 23, f. 18 ¹ / ₈ 06.
363	»	4	2 ¹ / ₅ 12	P. Bollerup, Hec, pr. Hec.	Asmild, f. 3 ¹ / ₁ 10 paa Houlkærgaard.	Nr. 1, f. 28 ¹ / ₂ 08 i Borris.	Villo II, f. 1 ⁰ / ₅ 03 paa Gaardbogaard.	Nr. 8, f. 25 ¹ / ₃ 06 paa Gaardbogaard.	Jens Kongsted, f. 15 ¹ / ₆ 06 i Kongsted.	Nr. 1, f. 18 ¹ / ₆ 04 paa Houlkærgaard.

Rødstenseje.

Yorkshirerace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfader	Farmoder	Morfader	Mormoder
367	1	3	$21/5$ 12	H. Olsen, Bakkegaarden, Borris.	Mr. Brovn, f. $18/8$ 10 indført fra England.	Nr. 17, f. $25/12$ 10 i Borris.	»	»	Fynbo, f. $20/11$ 09 paa Hougsted- gaard.	Nr. 5, f. $10/3$ 06 i Borris.
375	»	4	$15/7$ 12	Forstander Møller Nørgaard, Højskolen, Vraa.	Fynbo I, f. $5/8$ 11 i Borris.	Nr. 4, f. $4/2$ 10.	Fynbo, f. $20/11$ 09 paa Haugsted- gaard.	Nr. 12, f. $28/8$ 09 i Borris.	Gaardbogaard Vraa, f. $5/1$ 07 paa Gaardbo- gaard.	Nr. 2, f. $27/9$ 08 i Kongsted.
377	3	1	$9/8$ 12	H. Gertsen, Kongsted, Fredericia.	Frem Anhof, f. $19/9$ 10 paa Anhof.	Nr. 33, f. $17/7$ 09.	Anhof Knudsbøl, f. $9/2$ 06 i Sdr. Ester- bølle.	Nr. 76, f. $25/7$ 05 paa Anhof.	Engegaard III, f. $29/7$ 07.	Nr. 23, f. $7/8$ 07.
388	2	2	$22/9$ 12	H. Gertsen, Kongsted, Fredericia.	Frem Anhof, f. $19/9$ 10 paa Anhof.	Nr. 32, f. $17/7$ 09.	Anhof Knudbøl, f. $9/2$ 06, i Sdr. Ester- bølle.	Nr. 76, f. $25/7$ 05 paa Anhof.	Engegaard III, f. $29/7$ 07.	Nr. 23, f. $7/8$ 07.
400	»	4	$6/10$ 12	S Kvist, Korsdalgaard, Børkop.	Herping Mars, f. $29/9$ 11 i Trans.	Nr. 29, f. $27/7$ 10.	Morsø II, f. $18/7$ 08.	Nr. 11, f. $21/8$ 10.	Jon, f. $12/4$ 09 i Sdr. Ester- bølle.	Nr. 16, f. $14/6$ 08.

404	»	4	$16/10$ 12	S. Kvist, Korsdalgaard, Borkop.	Herping Mors, f. $29/9$ 11 i Trans.	Nr. 34, f. $15/8$ 11.	Morsø II, f. $13/7$ 08.	Nr. 11, f. $21/8$ 10.	Jon, f. $12/4$ 09 i Sdr. Ester- bølle.	Nr. 29, f. $27/7$ 10
412	1	3	$7/12$ 12	N. P. Nielsen, Aalborg.	Ib, f. $11/3$ 11 paa Thors- lundegaard.	Nr. 7, f. $10/10$ 11.	Thorslund X, f. $28/9$ 09.	Miss Nelly, f. $25/10$ 06.	Herping Leere, f. $3/2$ 10.	Nr. 4, f. $7/5$ 10.
414	1	3	$8/12$ 12	H. Gertsen, Kongsted, Fredericia.	Earl, f. $27/1$ 12.	Nr. 38, f. $20/7$ 10.	Frem Anhof, f. $19/10$ 10.	Nr. 42, f. $4/1$ 11 i England.	Warren Wonder III, f. $18/6$ 09.	Nr. 32, f. $17/7$ 09.
427	»	4	$23/2$ 13	Chr. Hindkjær, Meirup, Holstebro.	Turk, indført fra England.	Nr. 14, f. $21/8$ 09.	»	»	Frits Kongsted, f. $10/8$ 07.	Nr. 4, f. $5/2$ 05.

Oversigt

over

de fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Laboratorium for landøkonomiske Forsøg udgaaede Beretninger.

1. (18de fra N. J. Fjord). 1883. a. Maaling af Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Lavals Centrifuger. b. Skunningsforsøg med de samme Centrifuger (Konkurrenceforsøg i Vestervig). c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (50 Øre.)
- Tillæg hertil.*) 1883. a. Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle fra danske Mejerigaarde. b. Vanskelighed med at faa Mælk. c. Mælks Næringsværdi (af Panum).
2. (19de fra N. J. Fjord). 1883. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret Mælk. c. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (50 Øre.)
3. (20de fra N. J. Fjord). 1885. Is, Bøtter og Centrifuge. Forsøgene udførte paa Tanderup, Ravnholt (med Ryslinge), Lustrupholm og Ladelundgaard. (50 Øre.)
4. 1885. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkuløs Køer (af Prof., Dr. med. Bang). b. Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Køer med Yverbetændelse (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
5. (21defra N. J. Fjord). 1885. a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opførelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylig slagtede Kreaturer. (50 Øre.)
- 6*) (22de fra N. J. Fjord). 1885. Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk.
7. 1886. To Osteudstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemejerier (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
8. (23de fra N. J. Fjord). 1886. Afkøling af Smør under dets Henstand i Mejerier og dets Forsendelse med Jærnbane og Dampskibe. (50 Øre.)
- 9*) (24de fra N. J. Fjord). 1887. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter „Forskell i pCt. Fløde“ (Differensberegning) (1 Kr.), hvortil slutter sig. Tillæg. 1887. Tabelværk (5 Kr.) med Tavle (2 Kr. 35 Øre) til Brug i Fællesmejerier, særlig hvor man ønsker at betale Mælken efter dens Fedme.
10. (25de fra N. J. Fjord). 1887. Fodringsforsøg med Svin, navnlig over Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (50 Øre.)
11. 1888. Undersøgelser af Hvede og Hvedemel fra Dyrkningsforsøg, iværksatte af det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Hvedeudvalg (af Docent E. Gottlieb). (50 Øre.)
12. 1888. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (af Prof. G. Sand og Lektor C. O. Jensen). (50 Øre.)

13. (26de fra N. J. Fjord). 1888. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (50 Øre.)
- 14*) 1889. Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget (af Prof. Dr. med. Bang). (50 Øre.)
15. (27de fra N. J. Fjord). 1889. Fodringsforsøg med Svin. a. Sammenligning mellem Korn og Oljekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (50 Øre.)
16. 1889. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser over Smitteevnen af Mælk af tuberkuløse Køer og over Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk (af Prof. Dr. med. Bang). b. Undersøgelser over Mælkenes Omdannelse ved Yvertuberkulose (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
17. (28de fra N. J. Fjord). 1889. 2det Aars Fodringsforsøg med Malkekøer: Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre.)
- 18*) 1890. Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
19. (29de fra N. J. Fjord). 1890. Fodringsforsøg med Svin. a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartoffler. c. Svin af forskellige Racer. (50 Øre.)
20. (30te fra N. J. Fjord). 1890. 3die Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre.)
- 21*) 1891. Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvægets Tuberkulose (af Prof. Dr. med. Bang).
22. 1891. Pasteuriseringsforsøgene. a. Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl (af Lektor C. O. Jensen). b. Forsøg med Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekæmpelse af forskellige Mælke- og Smørfejl og c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk (af Overassistent H. P. Lundé). (1 Kr.)
23. 1891. Forsøg med Brødbagning af Rugmel og Hvedemel samt Blandinger af disse. (50 Øre.)
- 24*) 1891. Fortsatte Forsøg med Tuberkulin (af Prof. Dr. med. Bang).
25. 1892. Undersøgelse af nogle Former af Rødsyge hos Svinet. a. Om Endokarditis hos Svinet (af Prof. Dr. med. Bang). b. Om Knuderosen, tør Hudbrand og Rødsyge (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre.)
26. 1892. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1890—92. a. Korn og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Fødestoffer (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
27. 1892. 4de og 5te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1891 og 1892). Sammenligning mellem Korn og Oljekager. (50 Øre.)
- 28*) 1893. Samlet Beretning om de „sammenhængende Rækker af Smørudstillinger“ 1889—1892. (Fortsættes i 33te). (2 Kr.)
29. 1894. 6te og 7de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1893 og 1894). Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre.)
30. 1895. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1891—94. a. Sammenligning mellem Korn — Roer — Gulerødder (og Turnips). Korn — Oljekager — Roer. Byg og Majs. Dansk og russisk Byg. b. Slagtningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvæxt, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (1 Kr.)
31. 1895. Forsøg med Apparater til hurtig Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindstrøm's). (50 Øre.)
32. 1895. Syrningsforsøg. (Sammenligning mellem Handelssyreækkere og Kærnemælk fra gode Mejerier). (50 Øre.)
33. 1895. Anden samlede Beretning om de „sammenhængende Rækker af Smørudstillinger“ (Fortsættelse af 28de). (50 Øre.)
34. 1895. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (75 Øre.)

35. 1896. Forsøg med et selvregulerende Pasteuriseringsapparat (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent V. Stribolt). (50 Øre.)
- 36*) 1896. Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælkekuglernes Bygning (af Prof. V. Storch). (2 Kr.)
37. 1897. Forsøg over Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. 1892—96. (1 Kr.)
38. 1897. I. Seruminjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lungesygge hos Hesten, II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897 (af Lektor C. O. Jensen.) (50 Øre.)
39. 1897. 8de og 9de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Sammenligning mellem Blandsæd og Hvede (1895) og mellem Blandsæd og Melassefoder (1896). (1 Kr.)
40. 1898. En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80° C eller ikke (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
41. 1898. Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.)
42. 1899. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1895—98. Foderværdien af Kaalrabi og Turnips, Sammenligning mellem Hvede og Byg. Foderværdien af forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (1 Kr.)
43. 1899. Forsøg med Pasteuriseringsapparater. (1 Kr.)
44. 1899. Undersøgelser over Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedtfodring (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent C. H. Hansen.) (50 Øre.)
45. 1899. 11te og 12te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1898—99). Sammenligning mellem Blandsæd og Majs. (1 Kr.)
46. 1900. Undersøgelser over Smørfedts Lysbrydningssevne, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer (1 Kr.)
47. 1900. Forsøg med Pasteuriseringsapparater (Fortsættelse af 43de Beretning) (1 Kr.)
48. 1901. A. Forsøg over Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med almindelig salt Smør, samt B. Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftning af den søde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre)
49. 1901. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre.)
50. 1901. Sammenlignende Forsøg med Afkøling af Jærnbanevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre.)
51. 1902. Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.)
52. 1902. Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.)
53. 1902. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekøer 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (50 Øre.)
54. 1902. Forsøg med Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.)
- Extra. 1903. Nogle Undersøgelser over Nedarvning og Variabilitet hos Havre af Assistent A. V. Krarup. (50 Øre.)
55. 1904. 13de og 14de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg over Roetørstoffets Foderværdi for Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre.)
56. 1905. Undersøgelser over forskellige Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk samt om Mælkens Renskning ved forskellige Temperaturer. (50 Øre.)
57. 1905. Forsøg med Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser og med Disbrowkjærnen. (50 Øre.)
58. 1905. Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene (af Prof. V. Storch). (2 Kr.)
59. 1905. Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. (2 Kr.)
60. 1906. Forsøg med at bestemme Æggevideminimum i Malkekøernes Foder. (Fortsættes i 63de Beretning). (3 Kr.)

61. 1907. A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk og B. Fortsatte Undersøgelser over Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk. (1 Kr.)
- 62*) 1907. Bestemmelse af Vandindholdet i Smør (50 Øre).
63. 1907. Fortsatte Forsøg over Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder (Fortsættelse af 60de Beretning). (2 Kr.)
64. 1908. Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning. (2 Kr.)
Extra 1908. Redegørelse for Forsøg over Forhold vedrørende Svinets Stivsyge af Prof. Carl H. Hansen. (50 Øre).
65. 1909. Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeaffald. (50 Øre.)
66. 1909. 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse (af Professor B. Bang). 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkrætuberkelbaciller som digagnostisk Middel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse (af Assistent O. Bang). (1 Kr.)
67. 1909. 1ste Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre. (1 Kr.)
A. Paa Elsesminde ved Odense med Svin fra fynske Centre.
B. Paa Rodstenseje ved Odder med Svin fra jyske Centre.
68. 1910. Forsøg med Malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 Kr.)
69. 1910. Forsøg med Paraffinerings af Ost. (50 Øre).
70. 1910. Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.)
71. 1910. A. Forsøg med Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 à 130° C. B. Forsøg med Aktieselskabet Titans nye Centrifuge. (50 Øre.)
72. 1910. Fodringsforsøg med Heste. (75 Øre.)
73. 1911. Forsøg over Vandindholdet i Svinefedt fra Svinelagterierne, Undersøgelser over Grevekagernes Fedtindhold samt Forsøg med Afsmeltning af Sæbefedt. (50 Øre.)
74. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer, I. Forsøg med Mask, II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre.)
75. 1911. 2den Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre paa Bjernedegaard, Elsesminde og Rodstenseje. (1 Kr.)
76. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg med Hø. (1 Kr.)
77. 1912. Forskellige Slagteriforsøg: 1) Forsendelse af Flæsk i almindelige Godsvogne, 2) Stablingsforsøg, 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 Øre.)
78. 1912. Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig. (50 Øre.)
79. 1912. 3die Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre.)
80. 1912. 4de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre.)
81. 1913. A. Forsøg med Malkemaskinen „Gandil—Gjetting“. B. Forsøg med Mælkekøleren „Rimula“. (50 Øre.)
82. 1913. Undersøgelser over Vægten af Svin med tilhørende „Plucks“ (50 Øre.)
83. 1913. Om Kød- og Bennelfodringens Indflydelse paa Knoglesystemets kemiske Beskaffenhed (af J. K. Gjaldsbæk). (50 Øre.)
84. 1913. Forsøg med Høns samt Temperaturmaalinger i Bistader. (50 Øre.)
85. 1914. (Nærværende Beretning). (35 Øre.)

Desuden foreligger 7 Aargange (1905—12) af Beretninger om Sammenligning mellem rødt dansk Malkekvæg og Jerseykvæg paa Tranekjær.

Forud for de ovenfor nævnte Beretninger fra Laboratoriet gaar følgende 17 Forsøgsberetninger fra N. J. Fjord, hvilke findes trykte i Tidsskrift for Landøkonomi i de Aargange, der nedenfor er angivne:

- 1*) (1867). Varmegrad i det Indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
2. (1868). Kogning i Hø (50 Øre).
- 3*) (1870). Kogning i Dampkøgedler.
- 4*) (1870). Kogning i store indmurede Kedler.

- 5*) (1872). Vanddampe som Opvarmningsmiddel i Mejerier.
 - 6*) (1875). Regnmaaleres Konstruktion og Opstilling.
 - 7*) (1875). Opbevaring af Is og Sne.
 - 8*) (1876). do. do. (særlig Sneforsøg).
 - 9*) (1877). Forskellige Svalkekummer; Afkølingens Hurtighed i forskellige Spande; de første Kærningsforsøg.
 - 10*) (1877). Smørudbytte ved forskellig Skumpningstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.
 - 11. (1878). Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug (50 Øre.)
 - 12*) (1879). Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger.
 - 13*) (1880). Loven for Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smør. Varme i Jernbanevogne. Varme i Dampskibsrør.
 - 14. (1881). Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge af Is — Bøtter (Rosenfeldt). Kørsel, Henstand, Afkøling, Opvarmning — den søde Mælk (50 Øre).
 - 15*) (1881). Centrifuge, Is, Bøtter og Kærning af Mælk. Centrifuger (Nielsen & Petersen's og de Lavals) drevne ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersen's og Lefeldts) Sugning af Fløde og Mælk.
 - 16. (1881). Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Køer af forskellige Racer: A. Angelsk og jysk Race. B. Korthorns og jysk Race (50 Øre).
 - 17*) (1882). Centrifuge, Is, Vand, Bøtter, Kærning af Mælk (Ourupgaard). Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burmeister & Wain's, Nielsen & Petersen's og de Laval's). Forskellige Forsøg med Centrifugedelev: Tilstrømningstragt, Stigerør; Kraftmaalinger m. m. Afkølingsapparat for Fløde.
- Extra-Nr.: (1883). Cooley's Undervandssystem.

De foran med * mærkede Beretninger er udsolgte. Alle de øvrige kan faas i Boghandelen. (I Kommission hos August Bang, København).