

87de Beretning

fra

den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles

Laboratorium for landøkonomiske Forsøg.

**6te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin
fra statsunderstøttede Avlscentre.**

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg.

København.

I Kommission hos Aug. Bang.

Trykt hos J. H. Schultz A/S.

1914.

Indhold.

| | Side |
|--------------------------------|------|
| Føro rd | 3 |
| De aarlige Beretninger: | |
| A. Bregentved | 5 |
| B. Elsesminde | 15 |
| C. Rodstenseje | 25 |
| Hovedtabeller | 41 |
| Bemærkninger til disse | 63 |
| Stamtavler | 65 |


Forord.

Hermed udsendes Laboratoriets 87de Beretning, omhandlende Undersøgelserne fra 1. September 1913 til 1. September 1914 paa Forsøgsstationerne *Bregentved*, *Elsesminde* og *Rodstenseje*.

Arbejdet paa Forsøgsstationerne er som sædvanligt ledet og tilset af Assistenterne, Landbrugskandidaterne *Lund*, *Beck* og *Gommesen*, ligesom det er dem, der hver for sin Stations Vedkommende har skrevet Beretningen.

Forsøgslaboratoriet i December 1914.

N. O. Hofman-Bang.



A. Bregentved.

Forsøgsresultaterne, der hermed fremlægges for Forsøgsstationen B r e g e n t v e d, omfatter som hidtil ikke alene Grise fra 1ste Distrikt (Sjælland og Møen), men fra September 1913 tillige Grise fra statsunderstøttede Centre i 2det (Lolland-Falster) og 3die (Bornholm) Distrikt. Forsøgene, der er en Fortsættelse af de i 85de Beretning omtalte Forsøg, omhandler 81 Hold, der i Tidsrummet $\frac{1}{9}$ 1913— $\frac{1}{9}$ 1914 er færdigfede paa Bregentved og slagtede og bedømte i Haslev Andelssvineslagteri.

Af Hovedtabellerne for Bregentved S. 42—48 fremgaar, at de i denne Beretning omtalte Forsøg omfatter Forsøgsholdene Nr. 206—298, altsaa ialt 93 Hold. Heraf udgaar imidlertid 12 Hold (1 Hold Yorkshiresvin og 11 Hold Landracesvin), der paa forskellig Maade er ramt af saadanne Uheld (udsatte Grise paa Grund af Utrivelighed eller Sygdom), at Holdene maa betragtes som opløste, idet der for det enkelte Hold kun er naaet højst 2 Dyr frem til Slagtning, og en Kvalitetsbedømmelse, der kun hviler paa Gennemsnit af 2 Dyr, tør næppe betragtes som fyldstgørende. Disse 12 Hold er da holdt udenfor Hovedtabellerne; dog vil man under Bemærkningerne til disse (S. 63—64) finde Redegørelse for de Uheld, der har ramt vedkommende Hold.

De tilbageblevne 81 Hold omfatter

| | |
|----------------------|------------|
| 65 Hold Landracesvin | = 260 Stk. |
| 13 — Yorkshiresvin | = 52 — |
| 3 — Krydsningssvin | = 12 — |

Ialt 81 Hold = 324 Stk.

I Tabel I er dernæst givet en Oversigt over Forsøgs- materialet.

Tabel I. Oversigt over Forsøgsmaterialet.

| | Landrace | | Yorkshire | | Krydsninger | | I alt | |
|----------------------------------|----------|-------|-----------|--------|-------------|--------|-------|--------|
| | Antal | i pCt | Antal | i pCt. | Antal | i pCt. | Antal | i pCt. |
| Døde | 1 | 0.4 | 0 | » | 0 | » | 1 | 0.3 |
| Udsatte som utrivelige | 14 | 5.4 | 1 | 1.9 | 0 | » | 15 | 4.6 |
| Tilbage til Avl | 6 | 2.3 | 1 | 1.9 | 0 | » | 7 | 2.2 |
| Slagtede | 239 | 91.9 | 50 | 96.2 | 12 | 100.0 | 301 | 92.9 |
| Sum... | 260 | 100.0 | 52 | 100.0 | 12 | 100.0 | 324 | 100.0 |
| Af de slagtede tuberkuløse | 9 | 3.8 | 1 | 2.0 | 0 | » | 10 | 3.0 |

Af de 260 Landsvin udsattes altsaa 14 (5,4 pCt.) paa Grund af Utrivelighed eller Sygdom, 1 (0.4 pCt.) døde, 6 (2.3 pCt.) solgtes til Avl og 239 (91.9 pCt.) gik til Slagteriet. Yorkshiresvinene udviser forholdsvis færre Udsættere, nemlig kun 1 (1.9 pCt.); 1 Yorkshireso gik tilbage til Avl. Indenfor Krydsningssvinene fandtes ingen Udsættere eller Døde.

Hvis vi imidlertid i denne Tabel medregner de 12 Hold, der af foran anførte Grunde maatte kasseres som Forsøghold, kommer vi — navnlig for Landracen — adskillig højere op med Udsætterprocenten. Indenfor de modtagne 76 Hold Landsvin, ialt 304 Dyr, faar vi da foruden de i Tabel I nævnte 14 Udsættere endnu ca. 20 Udsættere og Døde, hvorved Udsætterprocenten stiger til ca. 11. Noget bestemt kan dog ikke angives i denne Forbindelse, idet flere af de opløste Hold er overladt til Forsøgsværtens Forgødtbefindende.

Tuberkulosen, der kun er optraadt som Halstuberkulose, har været omtrent som de foregaaende Aar; indenfor de 239 slagtede Landracesvin fandtes 9 tuberkuløse ((3.8 pCt.) og indenfor de 50 Yorkshiresvin 1 (2.0 pCt.), hvilket svarer til ialt 3.0 pCt. Krydsningssvinene var ikke angrebet af Tuberkulose. Denne, der vel maa betegnes som Fodertuberkulose, falder ikke paa nogle enkelte Centre, men fordeler sig paa flere.

Sundhedstilstanden paa Forsøgsstationen kan i det forløbne Aar kun betegnes som ret tilfredsstillende. Vi har ikke lidt under Epidemier af nogen Art, men »Schweine-

seuchen« synes stadig at være til Stede, hvad der formentlig er Aarsagen til det store Antal Udsættene. I nogle Tilfælde er Sygdommen optraadt som Snøftesyge, Dyrene bliver skævnæsedede og lider undertiden af Næseblod. Vi arbejder paa at komme af med Smitten, idet der hersker en gennemført Renlighed i Stalden, ligesom intet Hold kommer ind i en Sti, før denne er gennemskrubbet og desinficeret.

Med Hensyn til Fodring og Arbejdsmaade er der kun lidet nyt at føje til det i tidligere Beretninger anførte. Dyrene vejes enkeltvis hver 14de Dag, og Udvejning af Foder og Dyrenes Pasning varetages af en af Forsøgslaboratoriet lønnet Assistent. Foderet har kun bestaaet af Korn og skummet Mælk samt en ringe Mængde Kød- og Benmel. For de lidt større Dyrs Vedkommende bestod Kornet i Aarets første Halvdel af $\frac{2}{5}$ Rug, $\frac{2}{5}$ Majs og $\frac{1}{5}$ Byg, senere ændredes dette til $\frac{1}{3}$ Rug, $\frac{1}{3}$ Byg og $\frac{1}{3}$ Majs. Foderet synes ved Henstand i 24 Timer inden Opfodring. De mindre Grise faar syrnnet skummet Mælk, der gives først, derefter faar de det gruttede Bygfoder i tør Tilstand. Mælkemængden pr. Gris stiger sjældent til mere end 4.5 kg. daglig. Kød- og Benmelet, der er givet for at modvirke Stivsygen, er indkøbt fra et sjællandsk Slagteri; der gives kun en ringe Mængde, højst ca. 20 Kvint pr. større Gris daglig, og den givne Mængde beregnes som Kornfoder. Ved Ansættelse af Foderets Størrelse følger vi de samme Regler som tidligere; Dyrene faar, hvad de kan æde, men det fordres, at de æder op med det samme. Der strøs godt under Dyrene, og Temperaturen i Stalden har været ganske tilfredsstillende; vi anser det da for ufornuødent at opføre Staldtemperaturen her i Beretningen.

En Forandring til det bedre er foregaaet, hvad Mærkning af Forsøgsgrisen angaar. Hver enkelt Forsøgsgris har naturligvis sit særlige Nummer, hvad der tidligere opnaaedes ved Hjælp af Gaardbogaards Øremærker. Man er imidlertid ved disse udsat for, at Øremærket hager sig fast i et eller andet, saa at det enten rives ud af Øret eller volder Grisen Smerte; fremdeles sætter der sig hurtig Snavs ovenpaa Mærket, saa at det maa skrubes for at kunne aflæses. Vi er derfor gaaet over til Tåtoveringssystemet, der har været i Brug bl. a. i Sverige i flere Aar. For at faa fuld Nytte af dette Mærkesystem udkræves en Tang med ret store Mærke-

tal samt Tusch af bestemt Konsistens*). Mærketallene, hvoraf der kan sidde 3 jævnsides i Tangen (kan altsaa mærke indtil 999), bestaar af forniklede Metalspidser, der med Tangen trykkes ind udvendig fra i Øret; ved Hjælp af en Pensel børstes Tuschen derefter grundig ind paa det mærkede Sted. Med store Mærketal og hensigtsmæssig Tusch fremtræder Tallene meget tydeligt og bliver jo efterhaanden større og større.

Atter i Aar har Direktørerne for Andelsslagterierne paa Sjælland velvilligst medvirket ved Bedømmelsen af de slagtede Dyr i Haslev Andelssvineslagteri.

I omstaaende Tabel II er paa Grundlag af de enkelte Holdopgørelser anført en Række Gennemsnitstal, der tjener til at belyse det indbyrdes Triveligheds- og Kvalitetsforhold mellem Landracen, Yorkshireracen og Krydsninger af disse to. De tilsvarende Tal for de foregaaende Aar er opført i samme Tabel.

Sammenligner man nu Gennemsnitstallene for 1913—14 med de tilsvarende for de foregaaende Aar, vil man se, at vi paany i Aar er kommet til det Resultat, at Racerne er omtrent lige trivelige, hvorimod Yorkshireracen staar over Landracen i Slagtekvalitet og Procentmængde Eksportflæsk.

Antal Krydsningshold er igen i Aar for faa til, at man tør lægge noget særligt i Gennemsnitstallene for dem.

I Henhold til Tabel II udviser Bedømmelsen for Bug og Skinker følgende Points (Gsnt. for alle 4 Aar) for

| | Landracen | Yorkshireracen |
|---------|-----------|----------------|
| Bug | 10.6 | 12.4 |
| Skinker | 11.0 | 12.8 |

Efter disse Tal skulde Yorkshireracen være næsten 2 Points bedre end Landracen, hvad disse vigtige Bygningstræk angaar. Saaledes er Forholdet imidlertid ikke. Reglen lyder paa, at Forsøgsholdet bør bestaa af 2 Galtegrise og 2 Sogrise, men der er en stærk Tilbojeligbed til fra Yorkshireracen at sende hovedsagelig Sogrise, ligesom adskillige Landcentre finder det for-

*) En Tang af passende Størrelse (Hauptners) faas hos Simonsen & Weels Efterf., Købmagergade 20, København. Tangen + 20 Mærketal koster ca. 40 Kr. Samme Sted faas Tusch, der bør købes som Daasetusch (tyk Konsistens); ved Brugen udrøres det med lidt Sprit. Flasketusch er for tynd og duer ikke.

Tabel II. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem de 2 Svineracer paa Bregentved.

| | Landrace | | | | | Yorkshirerace | | | | | Krydsninger | |
|--|----------|---------|---------|---------|-----------------------|---------------|---------|---------|---------|-----------------------|-------------|---------|
| | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | Gennem-snit for 4 Aar | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | Gennem-snit for 4 Aar | 1912/13 | 1913/14 |
| Antal Svin | 94 | 220 | 308 | 260 | » | 30 | 52 | 28 | 65 | » | 12 | 12 |
| Alder i Dage { ved Ankomst | 47 | 51 | 53 | 58 | 52 | 50 | 49 | 56 | 65 | 55 | 57 | 58 |
| — Slagtning | 204 | 202 | 195 | 196 | 199 | 189 | 195 | 198 | 192 | 194 | 187 | 195 |
| Vægt i kg { ved Forsøgstidens Begyndelse ... | 9.8 | 11.5 | 12.5 | 13.7 | 12.9 | 12.4 | 11.1 | 12.2 | 16.2 | 13.0 | 12.0 | 12.1 |
| — Afslutning | 91.6 | 90.2 | 90.7 | 90.9 | 90.9 | 92.1 | 87.1 | 89.1 | 90.2 | 89.6 | 92.0 | 91.1 |
| kg Tilvækst for 1 Dyr i 10 Dage | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 5.8 |
| kg F.—E. pr. 1 kg Tilvækst i hele Forsøgstiden | 3.68 | 3.79 | 3.79 | 3.80 | 3.77 | 3.47 | 3.71 | 3.80 | 3.72 | 3.68 | 3.53 | 3.71 |
| pCt. Svind ved Slagtning | 26.6 | 25.8 | 26.0 | 25.6 | 26.0 | 24.9 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.2 | 24.4 | 23.2 |
| — Affald | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 14.0 | 13.6 | 13.4 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.5 |
| — Eksportflæsk | 59.5 | 60.0 | 59.9 | 60.5 | 60.0 | 61.5 | 62.6 | 62.0 | 62.2 | 62.1 | 61.7 | 63.3 |
| Flæskets Tykkelse i Ryggen: I cm | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 4.0 |
| — i Bugen: I cm | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
| Kroplængde i cm fra Hofteskaal til Snit ved Halsen | 94.8 | 94.9 | 94.2 | 93.1 | 94.3 | 93.0 | 95.2 | 92.1 | 92.5 | 93.2 | 95.3 | 93.3 |
| Flæskets Fæsthed | 12.4 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 13.0 | 13.1 | 12.7 | 13.2 | 13.0 | 12.0 | 12.1 |
| Bovpartiet | 12.2 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.0 |
| Rygflæskets Tykkelse og Fordeling | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 13.2 | 12.5 |
| Bugens Form og Fylde | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 12.2 | 12.5 | 12.3 | 12.7 | 12.4 | 11.1 | 12.4 |
| Skinkernes Form og Størrelse | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 11.0 | 12.8 | 13.0 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 10.6 | 11.8 |
| Finhed af Hoved, Ben og Svær | 12.0 | 11.8 | 12.1 | 12.2 | 12.0 | 13.1 | 13.1 | 13.0 | 13.5 | 13.2 | 12.2 | 13.0 |
| Kødfylde i overskaaren Stand | 11.5 | 12.0 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 12.4 | 12.5 | 13.0 | 13.1 | 12.8 | 12.0 | 11.0 |
| Udsatte som utrivelige: I Procent | 4.8 | 5.9 | 3.6 | 5.4 | 4.9 | 6.2 | 4.4 | 7.1 | 1.9 | 4.9 | 0 | 0 |
| Døde: I Procent | 4.8 | 8.5 | 2.3 | 0.4 | 4.0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 |

maalstjenligt at sende fortrinsvis Galtegrise. Fremsendte Galte- og Sogrise fordeler sig sidste Aar saaledes for de 2 Racer:

| | Landracen | Yorkshireracen |
|-------------|-----------|----------------|
| Galte | 201 | 10 |
| Søer | 103 | 42 |

Forholdet vilde være blevet endnu grellere, hvis der ikke var fremsendt Forsøgshold fra 2det og 3die Distrikt. Næsten samtlige Hold herfra har bestaaet af 2 Galte og 2 Søer, hvad der naturligvis er det eneste rigtige. Der er nemlig — fra Naturens Side — ret betydelig Forskel paa Skinkernes Form og Størrelse og Bugens Tykkelse hos Galten og Soen. Denne sidste har tykkere Bug og bedre Skinker end Galten, og naar Tallene i Tabel II for Yorkshireholdene omfatter fortrinsvis Sogrise, medens den overvejende Part af Landracen er Galtegrise, er den virkelige Forskel for Bug og Skinke hos disse 2 Racer ikke saa stor, som Tabellen angiver. Det maa haabes, at Centrene i Iste Distrikt i Sagens Interesse vil bestræbe sig for i højere Grad end hidtil at sende ligemange So- og Galtegrise.

Gennemsnitsalderen for de til Forsøgsstationen fremsendte Grise har været stigende fra Aar til Aar; i Forbindelse hermed staar det naturligvis, at Gennemsnitsvægten pr. Gris ved Ankomsten ogsaa er steget en Del. Naar man ser paa denne stigende Begyndelsesvægt, kunde det maaske udlægges saaledes, at vi Aar for Aar fik bedre og bedre Grise, saa at Forbruget pr. 1 kg Tilvækst kunde tænkes nedadgaende. Det er rigtigt nok, at modtagne Grise er kraftigere og større end tidligere, men da de som sagt samtidig er ældre, er der næppe Grund til at vente et gunstigere Resultat, hvad heller ikke har været Tilfældet.

Vi skal derefter vende os til de enkelte Centre, for hvilke Materialet fordeler sig saaledes*):

| Centrets Navn | Antal Hold | Holdenes Nr. i Hovedtabeller og Stamtavle. |
|------------------|------------|--|
| Mødekær | 7 | 211, 212, 228, 233, 246, 252, 253. |
| Børregaard | 5 | 219, 220, 239, 272, 273. |
| Daastrup | 5 | 221, 223, 238, 268, 298. |

*) De paa Grund af indtrufne Uheld udeladte Hold, der er opførte S. 64, er ikke medtaget her.

| Centrets Navn | Antal Hold | Holdenes Nr. i Hovedtabeller og Stamtavle. |
|------------------------|------------|---|
| Højgaard | 5 | 210, 224, 225, 255, 276. |
| Engvangsgaard | 4 | 222, 235, 280, 284. |
| Fjellebrogaard | 4 | 217, 257, 258, 283. |
| Højstrupgaard | 4 | 240, 241, 286, 296. |
| Syvhøjgaard | 4 | 232, 245, 270, 278. |
| Lindencronegaard | 3 | 287, 292, 292. (De 2 sidste Hold er Krydsninger). |
| Lundbytorp | 3 | 267, 277, 281. |
| Ørslev Underskov | 3 | 226, 227, 291. |
| Bryderupgaard | 2 | 213, 230. |
| Buddegaard | 2 | 247, 271. |
| Elkenøre | 2 | 262, 263. |
| Havrebjerg | 2 | 229, 250. |
| Hellebjerggaard | 2 | 206, 207. |
| Hjelm | 2 | 244, 295. |
| Højstedgaard | 2 | 256, 294. |
| Langedeby | 2 | 242, 260. |
| Lindersgaard | 2 | 218, 259. |
| Lynge Eskildstrup | 2 | 209, 254. |
| Sæddinge | 2 | 265, 274. |
| Agerup | 1 | 275. |
| Hagelbjerggaard | 1 | 289. |
| Højby | 1 | 216 (Krydsninger). |
| Landbogaard | 1 | 290. |
| Lille Almegaard | 1 | 279. |
| Lille Brænde | 1 | 248. |
| Remkolde | 1 | 266. |
| Risegaard | 1 | 249. |
| Svendbjerg | 1 | 282. |
| Vindsebækgaard | 1 | 234. |

For de Centre, hvorfra der i Aarets Løb er færdigfedet mindst 3 Hold Forsøgsgrise, er der i Tabel III — Landrace overst, Yorkshireracen nederst — udregnet Gennemsnitstal for det enkelte Center. Man vogte sig dog for at udlede for meget af disse Tal, da Tilfældigheder let kan gøre sig gældende.

Mødekær har et noget højt Forbrugstal — 3.82 (i Tabel III regnes kun med Tidsrummet 20—80 kg.), ligesom kg. Tilvækst i 10 Dage er noget lav; Skinkerne betydelig under Middell og Antal Udsættere for stort. Tallene omfatter 7 Hold.

Tabel III. Gennemsnitstal for Avlscentre,

| Avlscenter | Antal Hold | Antal Dage | | Vægt i kg | | fra 20-80 kg | | pCt. Eksportfæsk | Kroplængde i cm |
|------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| | | ved Begyndelsen | ved Slutning | ved Begyndelsen | ved Slutning | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst | kg Tilvækst for 1 Dyr i 10 Dage | | |
| <i>Landrace.</i> | | | | | | | | | |
| Mødekær | 7 | 54 | 204 | 11.4 | 88.7 | 3.82 | 5.5 | 60.9 | 93.2 |
| Børregaard | 5 | 53 | 194 | 12.9 | 92.4 | 3.48 | 6.3 | 60.0 | 94.0 |
| Daastrup | 5 | 57 | 197 | 12.6 | 91.3 | 3.41 | 6.5 | 59.6 | 92.9 |
| Højgaard | 5 | 53 | 198 | 11.7 | 90.8 | 3.75 | 6.0 | 60.9 | 92.1 |
| Højstrupgaard | 4 | 58 | 180 | 17.1 | 90.5 | 3.51 | 6.3 | 60.6 | 94.3 |
| Syvhøjgaard | 4 | 68 | 205 | 14.1 | 89.9 | 3.76 | 6.0 | 60.4 | 92.8 |
| Lundbytorp | 3 | 58 | 191 | 15.5 | 92.1 | 3.54 | 6.2 | 59.7 | 93.3 |
| Ørslev Underskov | 3 | 59 | 198 | 13.8 | 90.7 | 3.77 | 5.9 | 61.9 | 91.4 |
| Alle Landracehold... | 65 | 58 | 196 | 13.7 | 90.9 | 3.66 | 6.0 | 60.5 | 93.1 |
| <i>Yorkshirerace.</i> | | | | | | | | | |
| Engvangsgaarden | 4 | 69 | 193 | 17.1 | 90.2 | 3.56 | 6.1 | 61.4 | 91.7 |
| Fjellebrogaard | 3 | 66 | 195 | 14.7 | 90.4 | 3.53 | 6.1 | 63.0 | 92.9 |
| Alle Yorkshirehold... | 13 | 65 | 192 | 16.2 | 90.2 | 3.59 | 6.0 | 62.2 | 92.5 |

hvorfra færdigfædet mindst 3 Hold Forsøgssvin.

| Flæskestes Fæstthed | Points (0—15) ved Bedømmelse af | | | | | Antal Dyr | | |
|------------------------|------------------------------------|------|---------|------------------------------------|----------|---------------------------|------|--|
| | Ryg | Bug | Skinker | Finhed af Hoved, Ben og Svær | Kødfylde | Udsatte som utrivelige | Døde | |
| 12.5 | 12.9 | 10.3 | 9.1 | 11.6 | | 5 | » | { 5 Hold efter Tvindelstrup. 2 — — 2 forskellige Orner. |
| 11.8 | 12.5 | 9.5 | 10.8 | 11.9 | | » | » | Alle Hold efter Syvhøj f. $\frac{6}{4}$ 11. |
| 12.6 | 12.5 | 9.4 | 11.1 | 11.9 | | » | » | { 4 Hold efter Daastrup Syvhøj. 1 — — Møllemand Daastrup. |
| 13.2 | 11.6 | 10.9 | 11.2 | 12.6 | | 2 | » | { 2 — — Kaj Bryderupgaard. 2 — — Henrik Aagerup. 1 — — Jeppe Højgaard. |
| 12.1 | 12.4 | 9.3 | 9.6 | 12.4 | | » | » | Alle Hold efter Syvhøj f. $\frac{24}{9}$ 11. |
| 12.8 | 11.6 | 10.4 | 10.2 | 12.0 | | 1 | » | { 2 Hold efter Kam II. 1 — — Kran. 1 — — Mødekær-Syvhøj. |
| 12.5 | 12.5 | 10.0 | 11.6 | 12.0 | | 1 | » | Alle Hold efter Dorp-Møen. |
| 12.1 | 11.6 | 10.0 | 9.0 | 12.2 | | 2 | » | Efter 3 forskellige Orner. |
| 12.3 | 12.1 | 10.5 | 10.7 | 12.2 | 12.1 | 14 | 1 | |
| 13.1 | 12.0 | 12.4 | 12.0 | 13.1 | 12.8 | » | » | Alle Hold efter Sir Gray. |
| 13.0 | 13.3 | 13.0 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | » | » | { 2 Hold efter Model. 1 — — From. |
| 13.2 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 13.5 | 13.1 | 1 | » | |

Holdene fra Børregaard er alle faldet efter Ornen Syvhøj, f. $\frac{6}{4}$ 11. Foderforbruget — 3.48 — har været lavt, men Bug og Skinker er ikke gode nok. Centret har fremsendt ene Galtegrise.

Daastrup omfatter 5 Hold, hvoraf de 4 er efter Ornen Daastrup-Syvhøj. Forbrugstallet — 3.41 — er lavest indenfor denne Tabel, men ogsaa her kunde Bug og Skinker ønskes noget bedre. Saavel Daastrup som Børregaard har været fri for Udsættere.

De 5 Hold fra Højgaard er faldet efter 3 forskellige Orner. Forbrugstallet — 3.75 — er lovlig højt, hvorimod Slagte kvaliteten som i Fjor hæver sig over de andre Landracecentre. 2 Udsættere indenfor de 5 Hold.

Højstrupgaard, hvorfra 4 Hold, har fremsendt særlig kraftige Grise, der 8 Uger gamle vejede 17 kg. ; alle Hold faldet efter Ornen Syvhøj, f. $\frac{24}{9}$ 11. Forbrugstallet — 3.51 — ligger lavt; Kvaliteten for Bug og Skinker kunde ønskes betydelig bedre. Meget hurtigvoksende Svin, ingen Udsættere.

Syvhøjgaard omfatter 4 Hold efter 3 forskellige Orner; et af Holdene faldet efter en Gylt. Grisene ikke store i Forhold til Alderen, Resultatet ej heller særlig godt. Forbruget — 3.76 — ligger for højt, Kvaliteten knapt nok middel.

Fra Lundbytorp 3 Hold, alle efter Dorp-Møen (Syvhøjgaardafstamning). Hurtigvoksende Svin med lavt Forbrug — 3.54. Skinkerne gode, Bugen mindre god.

De 3 Hold fra Ørslev Underskov er faldet efter 3 forskellige Orner. Forbruget — 3.77 — har været lidt for højt, Kvaliteten af Skinker mindre god. 2 Udsættere.

Af Yorkshireracen omfatter Tabel III Engvangsgaarden og Fjellebrogaard.

De 4 Hold fra Engvangsgaarden er alle faldet efter Sir Gray. Forbruget er normalt, men Kvaliteten ligger under Gennemsnit.

Dette er ikke Tilfældet for Fjellebrogaard, hvor Kvaliteten har været særlig god; de 3 Hold faldet efter 2 forskellige Orner.

B. Elsesminde.

Paa Grundlag af Hovedtabellerne 319—381 skal der i det følgende gøres nærmere Rede for de Resultater, som er indvundne i det forløbne Aar ($\frac{1}{9}$ 1913— $\frac{31}{8}$ 1914) ved Forsøgene paa Elsesminde med 144 Svin af Landrace og 108 Svin af Yorkshirerace. Af det nævnte Materiale hidrørte 36 Landsvin fra Prøveavlscentrene Langagergaard (Hold 350, 356, 364 og 378), Lehnskov (Hold 328, 338 og 340) og Lombjerge (Hold 324 og 366) og 4 Yorkshiresvin fra Prøveavlscentret Bellinge (Hold 363). For det Tilfælde, at de nævnte Prøveavlscentre ad Aare skulde opnaa Statsanerkendelse, har vi anset det for rigtigst at medtage Resultaterne ogsaa fra disse Avlssteder i Hovedtabellerne; men i de Sammenligninger, som i det følgende er anstillet dels mellem de to Svineracer (Tab. II), dels mellem Svinene fra de forskellige statsunderstøttede Avlscentre (Tab. IV), er Forsøgsresultaterne fra Prøveavlscentrene ikke medtaget.

Nedenstaaende for Sammenligningens Skyld fremsatte orienterende Oversigt omfatter saaledes kun de fra de egentlige Avlscentre leverede Forsøgssvin, nemlig 212 Stk.

| | Landsvin | Yorkshire-svin | Til-sammen. |
|--|-------------------------|----------------|---------------|
| Antal leveret | 108 | 104 | 212 |
| Udsat som døde, syge eller utrivelige | { Antal 7 pCt. 6.5 | { 7 6.7 | { 14 6.6 |
| Tilbageholdt til Avl.. | { Antal 3 pCt. 2.8 | { 2 1.9 | { 5 2.4 |
| Leveret til Slagteriet.. | { Antal 98 pCt. 90.7 | { 95 91.3 | { 193 91.0 |
| Af de sidste var be- fængt med Tuberku- lose | { Antal 1 pCt. 1.0 | { 2 2.1 | { 3 1.6 |

Tabel I. Temperaturiagttagelser paa Ellesminde fra 1. Septbr. 1913 til 31. Aug. 1914.

| | Fri Luft C° | | | Stalden C° | | | Foderet C° | | |
|--|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| | Morgen Kl. 5 | Middag Kl. 11 | Aften Kl. 5 | Morgen Kl. 5 | Middag Kl. 11 | Aften Kl. 5 | Morgen Kl. 5 | Middag Kl. 11 | Aften Kl. 5 |
| 1/9 — 15/9 1913 | 11.3 | 17.2 | 16.5 | 17.6 | 19.1 | 18.7 | 15.3 | 15.3 | 15.4 |
| 16/9 — 29/9 — | 9.0 | 16.2 | 14.7 | 16.1 | 17.9 | 18.1 | 15.0 | 15.1 | 15.2 |
| 30/9 — 13/10 — | 6.0 | 11.0 | 10.4 | 14.2 | 15.7 | 16.2 | 12.9 | 12.9 | 12.9 |
| 14/10 — 27/10 — | 7.6 | 11.8 | 10.6 | 16.9 | 17.9 | 18.2 | 12.5 | 12.5 | 12.6 |
| 28/10 — 10/11 — | 7.8 | 10.9 | 9.4 | 16.3 | 17.5 | 17.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| 11/11 — 24/11 — | 4.5 | 7.2 | 6.6 | 15.8 | 15.8 | 16.6 | 12.8 | 12.9 | 12.8 |
| 25/11 — 8/12 — | 3.4 | 5.6 | 4.5 | 15.5 | 15.4 | 16.1 | 12.6 | 12.5 | 12.6 |
| 9/12 — 22/12 — | 3.0 | 5.3 | 4.9 | 14.7 | 14.7 | 15.0 | 11.2 | 10.8 | 11.0 |
| 23/12 — 5/1 1914 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | 8.4 | 8.0 | 8.1 |
| 6/1 — 19/1 — | ÷ 2.5 | ÷ 1.1 | ÷ 1.8 | 12.0 | 12.6 | 13.0 | 6.8 | 6.6 | 6.7 |
| 20/1 — 2/2 — | 1.2 | 3.6 | 3.1 | 14.3 | 14.3 | 14.7 | 8.1 | 8.0 | 8.1 |
| 3/2 — 16/2 — | 3.8 | 6.8 | 6.4 | 14.3 | 15.2 | 15.8 | 10.1 | 9.6 | 9.8 |
| 17/2 — 2/3 — | 2.9 | 5.1 | 4.9 | 13.5 | 14.3 | 14.4 | 10.0 | 9.8 | 9.8 |
| 3/3 — 16/3 — | 2.9 | 5.2 | 5.2 | 12.7 | 13.7 | 14.4 | 10.0 | 9.9 | 10.0 |
| 17/3 — 30/3 — | 2.9 | 6.0 | 5.3 | 13.1 | 14.4 | 15.4 | 10.0 | 9.9 | 9.9 |
| 31/3 — 13/4 — | 5.4 | 10.8 | 10.5 | 15.4 | 16.7 | 17.4 | 12.9 | 13.1 | 13.1 |
| 14/4 — 27/4 — | 6.2 | 14.6 | 14.1 | 16.5 | 17.7 | 18.2 | 14.0 | 14.0 | 14.1 |
| 28/4 — 11/5 — | 7.8 | 13.9 | 13.3 | 15.6 | 17.2 | 17.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 |
| 12/5 — 25/5 — | 10.0 | 17.2 | 17.5 | 16.7 | 18.6 | 19.4 | 15.6 | 15.8 | 15.9 |
| 26/5 — 8/6 — | 10.4 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 17.8 | 18.5 | 14.6 | 14.8 | 14.8 |
| 9/6 — 22/6 — | 16.3 | 22.5 | 24.6 | 19.0 | 23.3 | 24.5 | 17.6 | 17.7 | 17.8 |
| 23/6 — 6/7 — | 17.6 | 22.1 | 24.5 | 18.1 | 22.5 | 24.0 | 18.4 | 18.6 | 18.7 |
| 7/7 — 20/7 — | 19.3 | 23.4 | 27.1 | 20.6 | 24.6 | 26.1 | 19.6 | 20.0 | 20.1 |
| 21/7 — 3/8 — | 17.6 | 22.9 | 23.5 | 19.0 | 23.3 | 23.7 | 19.4 | 19.7 | 19.7 |
| 4/8 — 17/8 — | 15.2 | 20.1 | 21.0 | 17.4 | 20.8 | 21.3 | 17.6 | 17.7 | 17.7 |
| 18/8 — 31/8 — | 17.2 | 23.1 | 23.7 | 18.8 | 23.0 | 23.4 | 18.1 | 18.3 | 18.3 |
| I Gennemsnit for hele Tidsrummet... | 8.0 | 12.4 | 12.4 | 15.9 | 17.6 | 18.2 | 13.5 | 13.5 | 13.6 |

Medens i Fjor det Antal Dyr, der paa Grund af Dødsfald eller som Følge af Sygdom og Utrivelighed blev udsat af Forsøgene, var betydeligt mindre for Yorkshireracen end for Landracen (2.2 mod 10.1 pCt.), har Udsætterprocenten i Aar været noget nær ens for de to Svineracer og tilsammen 0.5 pCt. mindre end det foregaaende Aar. To af Yorkshiresvinene, nemlig 1 Dyr fra Anhof og 1 Dyr fra Thoderup, samt 1 Landsvin fra Holmdrup viste sig ved Slagtningen at være i mindre Grad bcfængt med Tuberkulose; det samme var Tilfældet med 1 Svin af Landrace fra Prøveavlscntret Lehnkov.

Som Forebyggelsesmiddel mod »Schweineseuchen« har vi ogsaa i det forløbne Aar anvendt en daglig Besprøjtning af Stalden med 1 pCt. Lysolopløsning. Sprøjtningen blev foretaget ved Hjælp af en alm. Frugttræsprøjte om Aftenen, efter at Dyrene havde fortæret det sidste Foder.

Der er blandt Veterinærerne delte Meninger om Hensigtsmæssigheden af denne Foranstaltning; nogle anser den for gavnlig, medens andre betragter den som betydningsløs og atter andre for at være ligefrem skadelig. Paa Elsesminde har Lysolbehandlingen ganske afgjort virket ikke blot forebyggende, men ogsaa hæmmende overfor Angreb af den nævnte, ret almindelig udbredte Sygdom, hvilket stemmer overens med foreliggende Erklæringer fra to Ejere af Svinehold, hvor Lysolbesprøjtning blev foretaget i samme Øjemed og efter samme Anvisning som paa Elsesminde. Forudsætningen for, at Behandlingen skal gøre tilsigtet Nytte, er imidlertid efter alle Solemærker at dømme den, at Opløsningen til enhver Tid er af ovenfor nævnte Styrke (hverken mere eller mindre koncentreret), og at Sprøjtningen foretages med stor Omhyggelighed hver Dag (Aften).

Tab. I indeholder Oplysning om Gennemsnits-Temperaturen i fri Luft, i Stald og i Foder, saaledes som den blev funden ved Maalinger 3 Gange daglig, umiddelbart forud for Fodringen Morgen, Middag og Aften.

Foderet blev i 1913—14 ligesom tidligere udvejet daglig til hvert enkelt Hold (4 Dyr), hvorefter det hele blandedes omhyggeligt sammen og hensattes til Syrning (Gæring) et Døgn før Brugen. En Gang om Ugen (hver Tirsdag) ændredes (som Regel øgedes) Foderet i Overensstemmelse med Dyrenes Ædelyst.

Tabel II. Foderets procentiske Sammensætning fra 1. Septbr. 1913 til 31. Aug. 1914.

| Foderklasse | Foderet bestod af | |
|-----------------------------|-------------------|---------------|
| | Kraftfoder pCt. | Sk. Mælk pCt. |
| I. Dyr under 25 kg..... | 70 | 30 |
| II. — fra 25 til 40 kg..... | 75 | 25 |
| III. — - 40 - 55 - | 80 | 20 |
| IV. — over 55 kg..... | 85 | 15 |

Da der paa Elsesminde kun raades over en begrænset Mængde sk. Mælk til Forsøgssvinene, har det i det forløbne Aar været nødvendigt af Hensyn til Foderets passende Konsistens at tilsætte Blandingerne til de tre sidstnævnte Foderklasser noget Vand. I Forhold til den anvendte Mælkemængde har Vandmængden udgjort for Foderkl. II, III og IV henholdsvis 20, 50 og 100 pCt.

Naar Svinene indenfor Foderklasse IV er bragt op til at kunne fortære 3.0 kg. F. E. daglig pr. Dyr, gives det yderligere Tillæg dem udelukkende i Form af Kraftfoder. Som 1 kg. F. E. er regnet henholdsvis 6 kg. sk. Mælk og 1 kg. Kraftfoder.

Hver 14. Dag (hver anden Tirsdag) vejes alle de enkelte Dyr, som har deres bestemte Nr. i Form af Øreklip. Slagtningen og Bedømmelsen af Svinene har fundet Sted paa Eksportslagteriet i Odense.

Til Belysning af de to Svineracers indbyrdes Produktions- og Kvalitetsforhold er der af Hovedtabellerne foretaget en Del Uddrag, som er opført i Tabel III.

Skønt Yorkshiresvinene ved Modtagelsen paa Forsøgsstationen var 3 Dage ældre end Landsvinene, vejede de paa nævnte Tidspunkt 0.7 kg mindre end disse, — et Forhold, der kunde tyde paa, at Yorkshiresoen ikke er saa god en Moder (ikke saa mælkerig) som Landsoen —. Det taler endvidere til Ugunst for Yorkshiresvinene, at de har brugt 8 Dage mere om at gøre sig færdig til Slagtning end Landsvinene.

Med Hensyn til Trivelighed har de to Svineracer i 1913—14 været hinanden nogenlunde jævnbyrdige, idet Landsvinene har brugt 3.72, Yorkshiresvinene 3.71 kg. F. E. til 1 kg. Tilvækst.

Af følgende Oversigt vil det ses, at Landsvinene i kvalitativ Henseende fremdeles staar en Del tilbage for Yorkshiresvinene, om end det maa indrømmes, at Tallene aabenbarer Muligheder for en langsom Udligning af Forskellen.

| | Svin af Landrace | | Svin af Yorkchirerace | |
|---------------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| | 1913-14 | (1912-13) | 1913-14 | (1912-13) |
| Procent Eksportflæsk | 59.0 | (59.4) | 61.3 | (61.5) |
| Points for Flæskets Fæsthed | 12.7 | (12.2) | 13.5 | (13.9) |
| — - Bug | 11.9 | (11.9) | 12.4 | (12.5) |
| — - Skinker | 12.1 | (11.9) | 13.1 | (13.2) |
| — - Finhed | 12.0 | (11.5) | 13.2 | (13.6) |

Tabel III. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem de to Racer af Svin paa Elsesminde.

| | Svin af Landrace | Svin af Yorkshire-race |
|--|------------------|------------------------|
| Antal Dyr ved Modtagelsen paa Forsøgsstationen... | 108 | 104 |
| Alder i Dage ved Forsøgets { | | |
| Begyndelse | 54 | 57 |
| Slutning | 195 | 203 |
| kg Vægt ved Forsøgets { | | |
| Begyndelse | 13.8 | 13.1 |
| Slutning | 92.3 | 91.4 |
| kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | 5.6 | 5.4 |
| kg F. E. pr. 1 kg Tilvækst i hele Forsøgstiden... | 3.72 | 3.71 |
| pCt. Svind ved Slagtning | 27.2 | 25.0 |
| — Affald | 13.8 | 13.7 |
| — Eksportflæsk | 59.0 | 61.3 |
| Flæskets Tykkelse i cm { | | |
| Ryggen | 4.14 | 4.12 |
| Bugen | 3.08 | 3.27 |
| Kroplængde i cm fra Hofteskaal til Snit ved Hals . | 91.8 | 91.8 |
| Flæskets Fasthed | 12.7 | 13.5 |
| Points { | | |
| (0—15) Bovpartiet | 12.1 | 12.7 |
| Rygflæskets Tykkelse og Fordeling | 12.6 | 12.7 |
| Bugens Form og Fylde | 11.9 | 12.4 |
| Bedøm- melse af { | | |
| Skinkens Form og Størrelse | 12.1 | 13.1 |
| Finhed af Hoved, Ben og Svær | 12.0 | 13.2 |
| Kødfylde i overskaaren Side | 11.9 | 12.9 |

Yorkshiresvinets Overlegenhed giver sig det mest karakteristiske Udslag gennem den forholdsvis store Mængde Eksportflæsk. Med Tallene i 1913—14 som Grundlag leverer et Yorkshiresvin paa 90 kg. levende Vægt 55.2 kg. Eksportflæsk, et Landsvin i samme Vægt derimod kun 53.1 kg., hvilket viser, at Forholdet spiller en meget betydelig økonomisk Rolle.

Tabel IV indeholder en Oversigt for de enkelte Centre. Idet Resultaterne fra disse i korte Træk skal omtales nedenfor, maa det bemærkes, at nogle af Centrene har leveret et saa ringe Antal Dyr, at det indvundne Forsøgsmateriale bør betragtes med stort Forbehold i en sammenlignende Bedømmelse af de forskellige Avlssteder; dette gælder især Rud, men til dels ogsaa Højrup og Torpe, alle Centre for Landsvin. I det Hele taget har det i 1913—14 været forbundet med større Vanskeligheder at erholde det ønskede Antal Grise fra Landcentrene end fra Yorkshirecentrene. Der har fra de to Grup-

Tabel IV. Oversigt for

| Race | Center | Leveret Stk. Grise | Deraf Antal | | | | pCt. udsatte Dyr | I | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------|------------------|---------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | til Avl | udsatte af Forsøget som | | slagtede | | Ved Ankomsten | | Alder i Dage ved Slagtning | Dyr kg Tilvækst pr. i 10 Dage |
| | | | | døde | syge eller utrivelige | | | Vægt i kg | Alder i Dage | | |
| Land | Aalsbogaard | 16 | 1 | — | 1 | 14 | 6.2 | 13.0 | 51 | 190 | 5.6 |
| | Grindløse | 12 | — | 1 | 1 | 10 | 16.7 | 12.6 | 55 | 204 | 5.3 |
| | Hjadstrup | 12 | — | — | 1 | 11 | 8.3 | 13.9 | 57 | 198 | 5.5 |
| | Holmdrup | 16 | 2 | — | — | 14 | 0.0 | 14.9 | 61 | 196 | 5.8 |
| | Højrup | 8 | — | — | — | 8 | 0.0 | 12.1 | 57 | 200 | 5.8 |
| | Rud | 4 | — | — | — | 4 | 0.0 | 12.0 | 53 | 210 | 5.1 |
| | Strandby | 12 | — | — | 1 | 11 | 8.3 | 12.8 | 49 | 191 | 5.6 |
| | Taarupgaard | 20 | — | — | 1 | 19 | 5.0 | 15.7 | 53 | 190 | 5.7 |
| | Torpe | 8 | — | — | 1 | 7 | 12.5 | 13.7 | 51 | 186 | 5.8 |
| Alle de leverede .. | 108 | 3 | 1 | 6 | 98 | 6.5 | 13.8 | 54 | 195 | 5.6 | |
| Yorkshire | Anhof | 52 | 2 | 1 | 3 | 46 | 7.7 | 11.9 | 57 | 207 | 5.3 |
| | Esterbølle | 32 | — | — | 1 | 31 | 3.1 | 14.0 | 58 | 199 | 5.7 |
| | Thoderup | 20 | — | 1 | 1 | 18 | 10.0 | 14.7 | 55 | 199 | 5.2 |
| | Alle de leverede .. | 104 | 2 | 2 | 5 | 95 | 6.7 | 13.1 | 57 | 203 | 5.4 |

de enkelte Centre.

| Gennemsnit | | | | | | | | | | Bemærkninger |
|----------------------------|--------------------|--------|--------------|----------------------|---------------------------------|------|---------|--------|----------|---|
| kg F. E. pr. 1 kg Tilvækst | pCt. ved Slagtning | | | Længde af Krop cm | Points (0—15) ved Bedømmelse af | | | | | |
| | Svind | Affald | Eksport-fæsk | | Flæskest Fæsthed | Bug | Skinker | Fimhed | Kødfylde | |
| 3.66 | 27.7 | 14.1 | 58.2 | 91.9 | 13.0 | 12.2 | 12.7 | 12.6 | 12.0 | { 1 Hold efter Orne Nr. 30 1 — — — , f. ¹³ / ₁ 12 1 — — — Stbg. Nr. 288 1 — — — Nr. 50 i Rud |
| 3.72 | 26.9 | 13.6 | 59.5 | 92.7 | 12.4 | 11.6 | 11.3 | 11.8 | 12.0 | Alle Hold efter Sultan I |
| 3.86 | 27.3 | 12.7 | 60.0 | 90.2 | 12.4 | 11.6 | 12.4 | 12.5 | 11.3 | { 2 Hold efter Orne Nr. 35 1 — — — - 90 |
| 3.64 | 26.7 | 14.5 | 58.8 | 91.5 | 12.0 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | Alle Hold efter Orne Nr. 35 |
| 3.56 | 27.9 | 13.7 | 58.4 | 94.1 | 12.2 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 12.5 | { 1 Hold efter Orne Nr. 80 1 — — — - 90 |
| 4.12 | 26.7 | 14.5 | 58.8 | 92.9 | 12.5 | 12.3 | 13.5 | 13.0 | 12.0 | Efter Orne af So Nr. 33 i Rud |
| 3.65 | 27.8 | 13.6 | 58.6 | 92.7 | 12.7 | 12.0 | 12.1 | 11.7 | 12.0 | { 1 Hold efter Orne Nr. 15 1 — — — , f. ¹² / ₉ 10 i Højrup |
| 3.80 | 26.6 | 13.8 | 59.6 | 91.2 | 12.7 | 11.7 | 11.6 | 11.9 | 11.4 | { 1 Hold efter Orne Nr. 75 paa Taarupgaard 1 Hold efter Orne Nr. 82 1 — — — - 75 2 — — — - 90 1 — — — - 95 |
| 3.64 | 27.7 | 13.3 | 59.0 | 90.7 | 12.9 | 11.8 | 11.8 | 11.3 | 12.0 | { Begge Hold efter Orne Stbg. Nr. 271 |
| 3.72 | 27.2 | 13.8 | 59.0 | 91.8 | 12.7 | 11.9 | 12.1 | 12.6 | 11.9 | |
| 3.82 | 24.9 | 13.9 | 61.2 | 91.4 | 13.3 | 12.4 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | { 9 Hold efter Orne Nr. 130 4 — — — - 110 |
| 3.51 | 25.0 | 13.4 | 61.6 | 92.7 | 13.8 | 12.3 | 13.1 | 13.3 | 12.4 | { 3 Hold efter Orne Nr. 37 3 — — — - 39 2 — — — - 47 |
| 3.71 | 25.4 | 13.7 | 60.9 | 91.1 | 13.4 | 12.3 | 13.6 | 13.1 | 13.2 | { 4 Hold efter Orne Nr. 15 1 — — — - 14 |
| 3.71 | 25.0 | 13.7 | 61.3 | 91.8 | 13.5 | 12.4 | 13.1 | 13.2 | 12.9 | |

per af Avlssteder i det forløbne Aar været leveret omtrent lige mange Dyr til Forsøgsstationen; men at dette Forhold er utilfredsstillende og i Længden uholdbart, fremgaar af den Omstændighed, at der indenfor Fyns Stift findes henimod dobbelt saa mange kaarede Søer af Landrace som af Yorkshirerace.

Af ovenfor nævnte Grunde knyttes der ingen Omtale til Resultaterne fra Rud, Højrup og Torpe.

Aalsbogaard møder frem med et betydeligt lavere Foderforbrug i Aar end i Fjor (3.66 mod 3.90). Antal Dage fra Fødsel til Slagtning er ligeledes gaaet ned; derimod spores der en lille Kvalitetsforringelse.

Grindløse, det nyoprettede Center, udviser et efter Omstændighederne ret pænt Resultat. Forbruget har været tilfredsstillende, hvorimod Udsætterprocenten var for høj og Flæskets Kvalitet næppe god nok, især hvad Bug og Skinker angaar.

Hjadstrup har paa næsten alle Punkter givet et bedre Resultat i Aar end i Fjor; særlig er Fremgangen med Hensyn til Foderforbrug (3.86 mod 4.13) og Flæskets Kvalitet iøjnefaldende. Det kniber stadig lidt med Kroplængden, og Udsætterprocenten er fremdeles noget for høj.

Holmdrup, som i Fjor blev gjort til Genstand for nogen Kritik, bl. a. i Anledning af den høje Udsætterprocent, har i 1913—14 klaret Stillingen meget pænt. Alle de levende 16 Grise gik til Gavn, Foderforbruget var under Gsn., og der opnaaedes en kendelig Kvalitetsforbedring.


Strandby indtager paa alle Omraader et væsentlig bedre Standpunkt i Aar end i Fjor; det gælder især saavel Udsætterprocent som Foderforbrug og Kvalitet af Flæsk.

Taarupgaard har i Henhold til Antallet af kaarede Søer leveret altfor faa Grise; men Resultatet for 1913—14 maa ellers siges at være jævnt godt, — paa de fleste Punkter en Kende bedre end i Fjor.

Anhof har gennemgaaende forbedret Stillingen noget fra i Fjor. Udsætterprocenten er dog lovlig høj, og Foderforbruget ligger stadig vel meget over Gennemsnittet.

Esterbølle har haft nøjagtig samme lave Gennemsnitsforbrug i Aar som i Fjor, nemlig 3.51. Dyrene fra dette Center maa karakteriseres som sunde og trivelige, afgivende Flæsk af god Kvalitet.

Thoderup har ikke kunnet opretholde den fine Stilling, dette Center indtog i Fjor. Forbruget er gaaet op fra 3.44 til 3.71 (Gsn.), og Udsætterprocenten har været for høj; derimod har Kvaliteten af Flæsket fremdeles været særdeles god.



C. Rødstenseje.

Paa Forsøgsstationen Rødstenseje er der i Aaret 1913—14 opdrættet og fedet 90 Hold Svin — à 4 Stk. — alle leverede fra de anerkendte Avlscentre i Jylland.

Løbenumrene 431—520 er en umiddelbar Fortsættelse af de i Forsøgslaboratoriets 85. Beretning for samme Sted omhandlede Forsøg.

Fremgangsmaaden ved Forsøgenes Udførelse har været den samme som omtalt i Laboratoriets 67. Beretning, men for Fuldstændigheds Skyld skal anføres, at de til samme Hold hørende Dyr er Kuldsøskende, og at Grisene modtages paa Forsøgsstationen ved en Alder af 7 Uger.

Dyrene vejes enkeltvis hver 14. Dag og passes af en af Forsøgslaboratoriet ansat og lønnet Fodermester.

Foderet har bestaaet af skummet Mælk og Kærnefoder, halvt Majs og halvt Korn; sidstnævnte har hovedsagelig været russisk Byg, men dansk Korn er dog ogsaa anvendt.

Foderet udvejes nøjagtigt til hver enkelt Hold og Blandingen henstaar til Syrning i 24 Timer, inden Fodring dermed paabegyndes.

Foderets Mængde retter sig efter de forskellige Holds Vokseevne, Ædelyst og Anlæg, men til de enkelte Hold søges det afpasset saaledes, at samtlige Dyr af den Grund kan afgive en god Eksportvare.

Planen var, at hvert Hold — naar undtages den allerførste Tid —, skulde have 12 kg. Mælk daglig; dette har dog ikke kunnet overholdes i Mdr. Juli, Aug., Septbr., da Gaardens Mælkemængde i den Tid ikke var tilstrækkelig.

Da anførte Mælkeration ikke kunde opløde den til store Svin afpassede Grutmængde, blev der tilsat en Smule Vand, dog ikke mere end at der tilsammen af Mælk og Vand var 2 kg. for hver 1 kg. Grut.

For at forebygge Stivsyge og Benskørhed faar hvert Hold Svin daglig en Spiseskefuld Benmel blandet i Foderet.

Der fodres 3 Gange daglig, og samtidig med Fodringen er Temperaturen observeret i Luften, Stalden og Foderet. I Tab. I findes anført Gennemsnitstal for hver 14 Dages Undersøgelse. For Foderets Vedkommende afviger Tallet kun ganske lidt for de enkelte Dage i samme Periode.

**Tabel I. Temperaturiagttagelser paa Forsøgsstationen
Rodstenseje.**

| fra $\frac{11}{9}$ 1913 til $\frac{9}{9}$ 1914 | C ^o i Luften | | | C ^o i Stalden | | | C ^o i Foderet | | |
|---|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|
| | Morgen | Midtag | Aften | Morgen | Midtag | Aften | Morgen | Midtag | Aften |
| $\frac{11}{9}$ — $\frac{24}{9}$.. | 12.6 | 16.5 | 14.3 | 15.8 | 17.3 | 16.2 | 16.8 | 20.0 | 18.6 |
| $\frac{25}{9}$ — $\frac{8}{10}$.. | 10.0 | 13.6 | 11.0 | 15.5 | 16.1 | 15.5 | 16.2 | 20.2 | 17.6 |
| $\frac{9}{10}$ — $\frac{22}{10}$.. | 8.3 | 10.9 | 8.6 | 15.6 | 15.9 | 16.3 | 16.7 | 19.4 | 18.1 |
| $\frac{23}{10}$ — $\frac{5}{11}$.. | 8.6 | 11.3 | 9.4 | 16.7 | 17.2 | 17.0 | 17.5 | 20.6 | 19.2 |
| $\frac{6}{11}$ — $\frac{19}{11}$.. | 6.1 | 8.3 | 6.4 | 16.9 | 17.3 | 17.6 | 17.4 | 20.1 | 19.2 |
| $\frac{20}{11}$ — $\frac{3}{12}$.. | 6.3 | 8.2 | 6.7 | 17.3 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 19.9 | 18.4 |
| $\frac{4}{12}$ — $\frac{17}{12}$.. | 3.3 | 6.1 | 3.3 | 16.5 | 17.0 | 16.9 | 17.1 | 19.1 | 17.8 |
| $\frac{18}{12}$ — $\frac{31}{12}$.. | 1.1 | 3.1 | 1.9 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.9 | 17.9 | 16.6 |
| $\frac{1}{1}$ — $\frac{14}{1}$.. | ÷ 1.1 | ÷ 0.1 | ÷ 0.6 | 13.4 | 13.2 | 13.5 | 13.5 | 15.0 | 14.3 |
| $\frac{15}{1}$ — $\frac{28}{1}$.. | ÷ 1.4 | 0.8 | ÷ 1.0 | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 15.1 | 14.3 |
| $\frac{29}{1}$ — $\frac{11}{2}$.. | 4.2 | 6.8 | 5.2 | 15.0 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 16.9 | 16.2 |
| $\frac{12}{2}$ — $\frac{25}{2}$.. | 3.9 | 5.4 | 4.4 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.9 | 17.3 | 16.4 |
| $\frac{26}{2}$ — $\frac{11}{3}$.. | 2.1 | 5.0 | 3.1 | 15.4 | 15.7 | 15.9 | 15.4 | 17.0 | 16.4 |
| $\frac{12}{3}$ — $\frac{25}{3}$.. | 3.3 | 5.8 | 4.3 | 15.9 | 16.6 | 16.2 | 16.2 | 17.9 | 17.0 |
| $\frac{26}{3}$ — $\frac{8}{4}$.. | 5.3 | 7.3 | 6.1 | 17.0 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 18.2 | 18.0 |
| $\frac{9}{4}$ — $\frac{22}{4}$.. | 10.2 | 12.2 | 11.4 | 18.5 | 19.2 | 17.4 | 18.6 | 20.0 | 19.0 |
| $\frac{23}{4}$ — $\frac{6}{5}$.. | 9.5 | 13.4 | 9.3 | 15.9 | 16.6 | 16.4 | 16.8 | 18.7 | 17.9 |
| $\frac{7}{5}$ — $\frac{20}{5}$.. | 10.6 | 14.2 | 11.6 | 16.6 | 17.2 | 17.1 | 18.2 | 19.7 | 18.6 |
| $\frac{21}{5}$ — $\frac{3}{6}$.. | 12.4 | 15.8 | 13.7 | 16.5 | 18.7 | 18.4 | 18.2 | 20.3 | 19.3 |
| $\frac{4}{6}$ — $\frac{17}{6}$.. | 15.4 | 20.2 | 16.3 | 17.6 | 19.9 | 18.6 | 19.8 | 21.8 | 20.4 |
| $\frac{18}{6}$ — $\frac{1}{7}$.. | 18.2 | 21.8 | 19.0 | 18.9 | 20.5 | 20.1 | 21.8 | 24.2 | 22.9 |
| $\frac{2}{7}$ — $\frac{15}{7}$.. | 19.6 | 23.1 | 21.7 | 20.5 | 22.4 | 22.6 | 24.1 | 25.4 | 24.5 |
| $\frac{16}{7}$ — $\frac{29}{7}$.. | 19.5 | 22.6 | 20.6 | 20.4 | 19.9 | 20.9 | 22.2 | 23.6 | 22.5 |
| $\frac{30}{7}$ — $\frac{12}{8}$.. | 17.4 | 21.6 | 18.5 | 18.8 | 21.0 | 18.5 | 18.8 | 21.0 | 21.9 |
| $\frac{13}{8}$ — $\frac{26}{8}$.. | 18.2 | 20.9 | 18.5 | 19.7 | 20.9 | 19.9 | 22.3 | 23.5 | 22.4 |
| $\frac{27}{8}$ — $\frac{9}{9}$.. | 16.0 | 19.7 | 16.4 | 18.9 | 21.1 | 20.0 | 21.0 | 22.8 | 22.1 |

Af de til Forsøgsstationen i Aarets Løb fedede 90 Hold Svin har 72 Hold været af dansk Landrace og 18 af Yorkshire-racen.

Af samtlige modtagne 360 Dyr er under Forsøgets Udførelse ved Sygdom, Utrivelighed og Død udgaaet 15 Stk., endvidere er 2 Dyr købt tilbage til Avlsstedet for at benyttes som Avlsdyr.

Sammenlignet med de foregaaende 5 Aars Forsøg faas følgende:

Tabel II.

| | 1908/09 | 1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Antal indg. Dyr | 288 | 344 | 275 | 400 | 400 | 360 |
| Solgte som Avlsdyr.. | 12 | 12 | 10 | 5 | 1 | 2 |
| Overladt Ejeren | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 0 |
| Udgaede, syge og døde | 8 | 16 | 22 | 24 | 24 | 15 |
| I pCt. | 2.8 | 4.6 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 |
| Slagtede | 268 | 316 | 236 | 367 | 369 | 343 |
| Heraf tuberkuløse . . . | 4 | 9 | 9 | 9 | 13 | 3 |
| I pCt. | 1.3 | 2.8 | 3.8 | 1.6 | 3.5 | 0.8 |

Pag. 39—40 er opført ved hvilken Vægt og af hvilken Grund de syge og utrivelige Dyr er udgaaet af Forsøget.

De indgaaede 90 Hold er leverede fra 44 Avlscentre saaledes at

| | |
|---------------------------------|--|
| 1 Avlscenter har leveret 5 Hold | |
| 5 — — — — 4 — | |
| 6 — — — — 3 — | |
| 15 — — — — 2 — | |
| 17 — — — — 1 — | |

Det er glædeligt at kunne notere, at Tuberkulose kun fandtes hos 3 eller 0.8 pCt. af de slagtede Dyr, det er en lavere pCt. end i noget foregaaende Aar, og det vilde være at ønske, om man i kommende Aar kunde nøjes med et saa ringe Antal.

I Behandlingen af Materialet er kun medtaget 88 Hold — nemlig 70 Hold af Landrace og 18 af Yorkshirerace — thi for hver af Holdene 500 og 515 er 2 Dyr udgaaede, og de 2 resterende i Holdet er for ringe et Antal til derpaa at kunne bygge Re-

sultater af nogen Værdi. Dyrene paa nævnte Hold er dog fedede færdige, og Resultatet af Bedømmelsen tilstillet vedkommende Avlssted, men altsaa ikke medtaget i Beretningen.

Atter i Aar har d'Herrer Slagteridirektører bistaaet ved Bedømmelsen af de slagtede Svin, og vi vil for denne Hjælp yde dem vor bedste Tak.

Oplysning om de enkelte Holds Afstamning og Alder m. m. findes i Afstammingslisterne bagest i Beretningen Pag. 91—101.

Fra Hovedtabellerne Pag. 55—62 har vi uddraget nogle Gennemsnitstal, som sammen med tilsvarende for tidligere Aar findes anført i Tab. III.

Tallene for sidste Aar viser sig at være i god Overensstemmelse med tilsvarende fra de foregaaende Aar, Dyrene har været lidt yngre ved Afgang end de 3 sidste Aargange, Forbrug af F. E. pr. kg. Tilvækst er lavere, og for Landracens Vedkommende er Points for Flæskets Fasthed, og Finhed af Hoved, Ben og Svær højere end noget tidligere Aar.

I Tab. IV har vi forsøgt at sammenstille Holdene efter Kvalitet; men naar man samtidig maa tage Hensyn baade til Alder, Trivelighed, Mængde af Eksportflæsk og Kvalitet, sidstnævnte endog specificeret, bliver Opgaven vanskelig.

Det kunde være fristende at dele Holdene i Klasser; men da Grupperingen er vanskelig, og Grænserne ikke skarpe, har vi afholdt os derfra, og nøjedes med saa godt som muligt at anføre de bedste Hold først, derefter de mindre gode og tilsidst de daarligste.

Flere af Holdene vil dog, uden at forrykke Forholdene væsentlig, kunde være flyttet lidt op eller ned, altsaa i en lidt anden Rækkefølge; men i Hovedsagen mener vi dog, naar Hensyn skal tages til samtlige anførte Faktorer, at den foretagne Opstilling kan give nogen Vejledning.

Der er dog en Afdeling, vi har skilt ud fra de øvrige, nemlig de Hold som ved Bedømmelsen i et eller andet Punkt har opnaaet et Points, som er lavere end 10; thi saadanne maa absolut henføres til secunda Varer. Man vil dog lægge Mærke til, at flere af disse Hold er gode, endog fremragende i visse Punkter.

Det burde forsøges at lade Mødrene til Hold af anførte Art bedække ved en anden Orne, for at det kunde blive fastslaaet, om det er Faderen eller Moderen, der har paaført Afkommet vedkommende uheldige Egenskaber.

**Tabel III. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds og Kvalitetsholdet mellem de
2 Svineracer paa Rodstenseje.**

| | Svin af Landrace | | | | | | | Svin af Yorkshirerace | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| | 1908/09 | 1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | Gsn. | 1908/09 | 1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | Gsn. | |
| Antal Hold..... | 60 | 70 | 52 | 76 | 83 | 70 | — | 12 | 13 | 10 | 19 | 14 | 18 | — | |
| Alder i Dage fra Fødsel til Slagtning..... | 185 | 189 | 194 | 195 | 200 | 187 | 192 | 192 | 193 | 201 | 203 | 204 | 198 | 199 | |
| Vægt i kg ved Forsøgets { | | | | | | | | | | | | | | | |
| Begyndelse..... | 16.0 | 14.3 | 13.6 | 14.6 | 14.8 | 14.3 | 14.6 | 14.5 | 13.3 | 12.6 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | |
| Slutning..... | 90.4 | 89.7 | 90.7 | 91.2 | 91.9 | 91.4 | 90.9 | 90.4 | 89.4 | 90.7 | 90.7 | 91.0 | 90.5 | 90.5 | |
| kg Tilvækst for 1 Dyr i 10 Dage..... | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | |
| kg F. E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden | 3.63 | 3.57 | 3.52 | 3.70 | 3.73 | 3.56 | 3.62 | 3.58 | 3.59 | 3.60 | 3.67 | 3.65 | 3.44 | 3.59 | |
| pCt. Svind ved Slagtning..... | 26.0 | 25.2 | 25.9 | 25.7 | 25.7 | 25.1 | 25.6 | 25.0 | 23.6 | 24.2 | 24.1 | 24.5 | 24.4 | 24.3 | |
| — Affald — | 13.1 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 12.7 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
| — Eksportflæsk ved Slagtning..... | 60.9 | 61.3 | 60.5 | 60.7 | 60.8 | 61.5 | 61.0 | 62.3 | 62.8 | 62.4 | 62.6 | 62.3 | 62.4 | 62.5 | |
| Flæskets Tykkelse i cm. { | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ryggen..... | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | |
| Bugen..... | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | |
| Længde af Krop i cm fra Hofteskaal til Halssnit | 93.0 | 92.6 | 95.5 | 94.6 | 94.7 | 94.0 | 94.1 | 92.4 | 91.5 | 93.2 | 93.7 | 93.2 | 92.5 | 92.8 | |
| Points (0—15) ved Bedømmelse af | Flæskets Fasthed | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 13.2 | 12.8 | 13.4 | 13.7 | 13.1 |
| | Bovpartiet | 11.8 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 12.2 | 12.1 | 11.9 | 12.0 | 12.0 |
| | Rygflæskets Tykkelse | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.8 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 11.8 | 12.2 | 12.7 | 12.7 | 12.3 |
| | — Fordeling | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | — | — | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.8 | 12.9 | — | — | 12.6 |
| | Bugens Form og Fylde..... | 11.6 | 11.9 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.7 | 11.5 | 12.3 | 13.0 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | 12.9 | 12.7 |
| | Skinkernes Form og Størrelse | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 12.8 | 12.6 | 13.0 | 13.3 | 12.8 | 12.9 | 12.9 |
| | Finhed af Hoved, Ben og Svær ... | 11.7 | 11.8 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 12.0 | 11.7 | 12.9 | 12.6 | 12.6 | 13.0 | 13.2 | 13.2 | 12.9 |

Tabel IV. Sammenstilling af Holdene efter Kvalitet.

Landrace.

| Hold Nr. | Avlssted | Fader | Moder | | Dage fra Fødsel til Slagtning | kg F. E. pr. kg Tilvækst | pCt. Eksportflæsk | Points for | | | | |
|----------|-----------------------|----------------|-------|-------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Nr. | Stbg. | | | | Flæskest Fæsthed | Rygflæsk | Bugens Form og Fylde | Skinkernes Form og Størrelse | Finhed af Hoved, Ben og Svær |
| 498 | Barrit | Odin | 7 | 1780 | 188 | 3.49 | 61.4 | 13.8 | 14.3 | 13.0 | 14.0 | 13.5 |
| 490 | Vrinders | Oldrup | 3 | — | 179 | 3.41 | 61.4 | 13.0 | 12.7 | 14.3 | 13.7 | 14.0 |
| 488 | Refsbøl | Maks | 17 | — | 190 | 3.54 | 62.6 | 13.5 | 12.8 | 13.0 | 12.8 | 13.3 |
| 480 | Frøholm | Blegind | 19 | 780 | 189 | 3.38 | 61.1 | 14.3 | 12.8 | 13.3 | 12.5 | 12.8 |
| 474 | Gylling Overballe ... | Oldrup | 27 | 1352 | 178 | 3.45 | 62.2 | 13.3 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.5 |
| 512 | Blegind | Sultanus | 51 | 1634 | 188 | 3.68 | 61.9 | 13.3 | 13.8 | 13.5 | 12.0 | 13.3 |
| 491 | Vrinders | Ung Orne | 1 | — | 187 | 3.41 | 60.2 | 13.3 | 13.3 | 12.7 | 12.7 | 13.0 |
| 509 | Gaarslev | Grøn | 28 | — | 179 | 3.46 | 62.1 | 13.5 | 12.5 | 11.8 | 12.0 | 13.0 |
| 457 | Refsbøl | Maks | 15 | — | 189 | 3.45 | 61.7 | 14.3 | 13.3 | 13.3 | 11.8 | 12.0 |
| 519 | Kollerup Mølle | Barrit | 44 | — | 181 | 3.58 | 62.6 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 11.5 | 13.5 |
| 487 | Kastbjerg | Ulk | 24 | 748 | 181 | 3.55 | 62.0 | 14.0 | 12.3 | 12.3 | 11.5 | 12.8 |
| 503 | Kærbølling | Aladdin | 22 | — | 195 | 3.50 | 60.9 | 13.8 | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 12.8 |
| 460 | Biersted | Højbakken | 4 | 1780 | 186 | 3.52 | 61.1 | 12.0 | 13.0 | 11.8 | 11.8 | 12.0 |
| 517 | Thorning Vestergaard | Mikael | 14 | 828 | 189 | 3.49 | 62.0 | 14.0 | 12.8 | 13.3 | 11.3 | 12.5 |
| 459 | Barrit | Odin | 6 | — | 198 | 3.56 | 60.8 | 13.8 | 13.5 | 11.5 | 12.8 | 12.0 |
| 443 | Kollerup Mølle | Tom | 46 | — | 196 | 3.71 | 62.2 | 14.3 | 14.0 | 13.0 | 12.5 | 13.0 |
| 467 | Tørring Fællede | Langemand | 14 | — | 193 | 3.71 | 61.3 | 14.0 | 14.3 | 12.3 | 11.8 | 13.0 |
| 456 | Gylling Overballe ... | Jep | 35 | — | 193 | 3.65 | 62.6 | 12.0 | 12.3 | 12.5 | 12.0 | 11.8 |
| 485 | do. | Oldrup | 28 | 1354 | 176 | 3.45 | 60.0 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 11.3 | 12.0 |
| 449 | Haksholm | Faks Blaagaard | 47 | — | 180 | 3.78 | 61.6 | 13.0 | 13.3 | 13.5 | 12.8 | 12.5 |
| 518 | Kastbjerg | Ulk | 20 | — | 172 | 3.43 | 62.4 | 12.5 | 13.3 | 12.8 | 11.8 | 11.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|-------------------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 453 | Honum | Gyldenbørste | 89 | 1514 | 178 | 3.53 | 61.0 | 12.0 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 11.3 |
| 446 | Frøholm | Grøn | 26 | 788 | 197 | 3.67 | 60.6 | 12.0 | 13.0 | 11.8 | 12.3 | 12.3 |
| 507 | Biersted | Hans | 12 | — | 178 | 3.51 | 61.2 | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 12.3 | 11.7 |
| 448 | Kærbølling | Aladdin | 20 | — | 203 | 3.74 | 61.2 | 13.8 | 12.5 | 13.3 | 13.8 | 13.0 |
| 495 | Ilsted | Faksen | 18 | — | 189 | 3.71 | 64.1 | 14.0 | 11.8 | 12.8 | 12.3 | 13.5 |
| 444 | Essendrup | Dissing | 33 | 1736 | 201 | 3.56 | 61.1 | 13.0 | 13.5 | 12.3 | 11.3 | 11.0 |
| 469 | Permelille | Dandy | 16 | — | 183 | 3.32 | 61.2 | 12.5 | 13.0 | 11.3 | 11.0 | 11.3 |
| 502 | Røgen | Røgen Højbakken | 27 | — | 195 | 3.51 | 62.7 | 11.5 | 13.0 | 11.3 | 12.0 | 13.3 |
| 492 | Tørring Fælled | Ballis | 17 | — | 189 | 3.54 | 62.4 | 11.0 | 13.3 | 13.3 | 11.7 | 12.3 |
| 445 | Toustrup | Gaarslev Toustrup | 19 | — | 182 | 3.52 | 60.4 | 11.3 | 12.5 | 12.0 | 11.8 | 11.8 |
| 431 | Kastbjerg | Vest | 20 | — | 202 | 3.82 | 62.6 | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 11.8 | 12.5 |
| 437 | Tørring Fælled | Langemand | 19 | — | 212 | 3.81 | 62.3 | 13.8 | 12.8 | 12.5 | 11.5 | 12.5 |
| 441 | Gylling Overballe | Jep | 25 | 1340 | 200 | 3.82 | 60.4 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 11.8 | 11.8 |
| 435 | Bredal | Svend | 62 | 1204 | 205 | 3.77 | 61.0 | 13.5 | 12.8 | 11.3 | 11.3 | 12.8 |
| 494 | Bostrup | Bostrup | 4 | 824 | 171 | 3.77 | 61.9 | 14.0 | 13.5 | 13.0 | 10.8 | 12.5 |
| 520 | Honum | Mikkel | 102 | — | 173 | 3.90 | 62.3 | 11.3 | 13.3 | 13.3 | 12.3 | 11.7 |
| 473 | Thorning Vestergaard | Mikael | 6 | 820 | 184 | 3.60 | 61.7 | 11.8 | 13.5 | 12.8 | 10.8 | 12.8 |
| 476 | Tødsø Mølle | Tramp | 10 | — | 189 | 3.59 | 62.2 | 14.8 | 12.8 | 11.5 | 11.3 | 10.8 |
| 505 | Store Hoverdal | Rørth Hoverdal | 22 | — | 183 | 3.38 | 62.2 | 12.8 | 12.5 | 11.8 | 10.8 | 11.8 |
| 442 | Kollerup Mølle | Tom | 44 | — | 191 | 3.71 | 61.3 | 12.8 | 12.8 | 10.8 | 11.8 | 11.5 |
| 513 | Vester-Hassing | Ditlev | 7 | — | 167 | 3.38 | 62.7 | 13.0 | 13.3 | 12.0 | 10.8 | 11.0 |
| 510 | Haksholm | Nisset | 58 | — | 188 | 3.89 | 60.6 | 12.3 | 13.7 | 12.0 | 10.3 | 11.0 |
| 439 | Gistrup | Just | 17 | — | 189 | 3.59 | 60.0 | 13.0 | 11.7 | 10.3 | 12.0 | 11.0 |
| 468 | Gylling Skov | Drot | 29 | 1304 | 173 | 3.35 | 61.1 | 13.3 | 12.0 | 11.5 | 11.3 | 10.3 |
| 516 | Kollerup Mølle | Barrit | 30 | 1744 | 182 | 3.50 | 62.0 | 13.5 | 11.0 | 12.5 | 10.3 | 12.5 |
| 484 | Tørring Fælled | Ballis | 19 | — | 176 | 3.64 | 58.5 | 14.5 | 12.8 | 11.5 | 10.5 | 12.5 |
| 463 | do. | Langemand | 13 | 1656 | 170 | 3.25 | 59.4 | 13.0 | 13.5 | 10.0 | 11.0 | 11.3 |
| 501 | Frøstrup | Ritmester | 20 | — | 169 | 3.30 | 62.6 | 12.5 | 13.3 | 10.0 | 11.5 | 12.3 |
| 454 | Haksholm | Faks Blaagaard | 48 | — | 193 | 3.54 | 59.7 | 14.3 | 13.5 | 11.3 | 11.3 | 12.0 |
| 438 | Buddum | Nellemann | 9 | 958 | 197 | 3.55 | 59.9 | 13.3 | 11.8 | 10.8 | 11.0 | 10.3 |
| 489 | Kastbjerg | Ulk | 26 | — | 175 | 3.45 | 62.6 | 13.3 | 13.5 | 10.5 | 12.8 | 10.8 |
| 496 | Thorning Vestergaard | Nis Aalsbogaard | 12 | 826 | 196 | 3.53 | 60.9 | 13.3 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.8 |
| 455 | do. | Buddum | 21 | — | 179 | 3.42 | 58.9 | 12.7 | 12.7 | 10.3 | 11.0 | 12.3 |

Landrace.

| Hold Nr. | Avlssted | Fader | Moder | | Dage fra Fødsel til Slagtning | kg F. E. pr. kg Tilvækst | pCt. Eksportflæsk | Points for | | | | |
|----------|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Nr. | Stbg. | | | | Flæskest Fæsthed | Rygflæsk | Bugens Form og Fylde | Skinkernes Form og Størrelse | Finhed af Hoved, Ben og Svær |
| 471 | Essendrup | Dissing | 41 | — | 178 | 3.46 | 61.8 | 14.3 | 12.8 | 12.3 | 10.8 | 10.3 |
| 477 | Krættstrup | Sparre | 18 | — | 179 | 3.44 | 62.0 | 14.0 | 12.3 | 10.0 | 11.3 | 12.0 |
| 483 | do. | do. | 19 | — | 183 | 3.28 | 61.6 | 14.7 | 12.7 | 10.0 | 10.7 | 11.7 |
| 458 | Holmgaard | Gylling Holmgaard | 24 | 664 | 194 | 3.52 | 60.5 | 12.8 | 13.0 | 10.8 | 10.3 | 11.0 |
| 508 | Biersted | Hans | 11 | — | 191 | 3.62 | 60.6 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 11.3 | 11.3 |
| 481 | Nisset Indelukke | Nis Aalsbogaard | 1 | — | 194 | 3.54 | 59.7 | 12.5 | 12.8 | 10.5 | 10.3 | 11.5 |
| 504 | Røgen | Røgen Højbakken | 28 | — | 201 | 3.72 | 63.4 | 12.7 | 12.3 | 10.7 | 10.0 | 12.3 |
| 465 | Røgen | Kap | 20 | 1018 | 190 | 3.53 | 60.8 | 12.8 | 14.3 | 10.8 | 9.5 | 12.3 |
| 493 | Nisset Indelukke | Admiral II | 5 | — | 186 | 3.72 | 63.0 | 13.3 | 11.0 | 12.8 | 12.3 | 9.8 |
| 478 | Honum Østergaard | Bamsen | 11 | 1794 | 190 | 3.52 | 62.4 | 13.8 | 13.0 | 9.8 | 11.5 | 12.3 |
| 461 | Rørth | Jarl | 41 | 1472 | 180 | 3.49 | 61.3 | 12.0 | 12.7 | 10.3 | 11.0 | 8.0 |
| 470 | Essendrup | Dissing | 39 | — | 176 | 3.47 | 60.4 | 12.0 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 9.5 |
| 433 | Frøstrup | Ritmester | 16 | 1532 | 222 | 3.80 | 61.1 | 12.7 | 12.0 | 7.7 | 11.0 | 12.3 |
| 497 | Nisset Østergaard | Nisset Taarupgaard | 1 | — | 172 | 3.81 | 62.3 | 13.0 | 11.5 | 9.5 | 9.5 | 11.5 |
| 475 | Sdr. Vejrup | Frøstrup Honum | 8 | — | 178 | 3.51 | 62.8 | 13.8 | 12.8 | 8.8 | 10.5 | 12.3 |
| 511 | do. | do. | 9 | — | 192 | 3.71 | 62.0 | 9.3 | 11.5 | 9.1 | 9.0 | 10.5 |

Yorkshirerace.

| Hold Nr. | Avlssted | Fader | Moder | | Dage fra Fødsel til Slagtning | kg F. E. pr. kg Tilvækst | pCt. Eksportflæsk | Points for | | | | |
|----------|--------------|--------------|--------|-------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Nr. | Stbg. | | | | Flæskets Fasthed | Rygflæsk | Bugens Form og Fylde | Skindernes Form og Størrelse | Finhed af Hoved, Ben og Svær |
| 472 | Raunsborg | Ibsen | 4 | — | 174 | 3.10 | 62.7 | 14.0 | 13.0 | 14.5 | 13.5 | 14.0 |
| 482 | Dølby | Worsley Türk | 11 | — | 195 | 3.30 | 62.5 | 14.3 | 13.3 | 12.5 | 13.5 | 14.0 |
| 464 | Korsdalgaard | From | 32 | — | 183 | 3.36 | 63.0 | 14.5 | 12.7 | 12.8 | 13.8 | 13.3 |
| 462 | Vraa | Jes | 5 | — | 189 | 3.37 | 61.8 | 14.3 | 13.0 | 12.3 | 13.0 | 13.7 |
| 434 | Trans | Morsø II | 6 | — | 190 | 3.50 | 63.6 | 13.8 | 12.5 | 12.8 | 13.5 | 13.3 |
| 466 | Borris | Mr. Brown | 16 | — | 204 | 3.21 | 62.7 | 13.8 | 13.8 | 12.5 | 13.8 | 13.8 |
| 447 | do. | do. | 18 | — | 198 | 3.21 | 60.5 | 13.8 | 12.8 | 13.3 | 13.5 | 13.5 |
| 486 | Korsdalgaard | From | 26 | — | 204 | 3.68 | 64.1 | 14.5 | 13.0 | 13.5 | 13.3 | 14.8 |
| 499 | do. | do. | 30 | — | 222 | 3.63 | 64.3 | 13.8 | 13.3 | 14.5 | 14.0 | 13.8 |
| 506 | Borris | Ole | Ung Sø | — | 194 | 3.61 | 63.4 | 14.0 | 12.5 | 14.0 | 13.5 | 13.0 |
| 452 | do. | Mr. Brown | 21 | — | 235 | 3.64 | 61.1 | 13.5 | 14.3 | 13.8 | 12.8 | 13.0 |
| 451 | Kongsted | Frem Anhof | 42 | — | 196 | 3.44 | 61.3 | 12.0 | 13.3 | 12.6 | 11.7 | 12.7 |
| 514 | Trans | Morsø II | 5 | — | 187 | 3.62 | 62.0 | 13.5 | 12.8 | 12.0 | 12.8 | 12.0 |
| 479 | Raunsborg | Ibsen | 7 | — | 186 | 3.32 | 62.2 | 14.3 | 13.0 | 11.5 | 12.3 | 13.0 |
| 440 | Meirup | Worsley Türk | 19 | — | 210 | 3.46 | 60.8 | 12.8 | 11.3 | 12.5 | 11.5 | 13.5 |
| 436 | do. | do. | 21 | — | 202 | 3.44 | 61.9 | 12.8 | 11.0 | 12.5 | 12.8 | 12.0 |
| 450 | Kongsted | Frem Anhof | 43 | — | 189 | 3.30 | 63.5 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | 12.3 | 11.8 |
| 432 | do. | Samson | 32 | — | 209 | 3.72 | 61.4 | 14.0 | 12.3 | 11.8 | 10.5 | 12.0 |

Tabel V. Afkom efter Orner, som er Fædre til 3 Hold og derover.

Landrace.

| Hold Nr. | Avlssted | Fader | Moder | Dage fra Fødsel til Slagtning | kg F. E. pr. kg Tilvækst | pCt. Eksporflæsk | Points for | | | | |
|----------|---------------------|---------|--------|-------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | Flæskest Fæsthed | Rygflæsk | Bugens Form og Fyld | Skinkernes Form og Størrelse | Finhed af Hoved, Ben og Svær |
| 334 | Rørth..... | Jarl | Nr. 43 | 192 | 3.56 | 61.1 | 10.3 | 13.1 | 11.3 | 11.3 | 6.7 |
| 384 | do. | do. | 38 | 190 | 3.73 | 61.2 | 12.5 | 13.1 | 11.0 | 12.3 | 10.0 |
| 461 | do. | do. | 41 | 180 | 3.49 | 61.3 | 12.0 | 12.7 | 10.3 | 11.0 | 8.0 |
| Gsn. | | | | 187 | 3.59 | 61.2 | 11.6 | 12.9 | 10.8 | 11.5 | 8.2 |
| 423 | Essendrup | Dissing | 35 | 203 | 3.77 | 62.3 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.8 | 12.3 |
| 444 | do. | do. | 33 | 201 | 3.56 | 61.1 | 13.0 | 13.5 | 12.3 | 11.3 | 11.0 |
| 470 | do. | do. | 39 | 176 | 3.47 | 60.4 | 12.0 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 9.5 |
| 471 | do. | do. | 41 | 178 | 3.46 | 61.8 | 14.3 | 12.8 | 12.3 | 10.8 | 10.3 |
| Gsn. | | | | 190 | 3.57 | 61.4 | 12.8 | 12.6 | 11.5 | 11.4 | 10.8 |
| 345 | Kollerup Mølle..... | Tom | 45 | 194 | 3.71 | 61.5 | 13.5 | 12.8 | 11.5 | 11.5 | 12.0 |
| 442 | do. | do. | 44 | 191 | 3.71 | 61.3 | 12.8 | 12.8 | 10.8 | 11.8 | 11.5 |
| 443 | do. | do. | 46 | 196 | 3.71 | 62.2 | 14.3 | 14.0 | 13.0 | 12.5 | 13.0 |
| Gsn. | | | | 194 | 3.71 | 61.6 | 13.5 | 13.2 | 11.8 | 11.9 | 12.2 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|-------------------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| 409 | Barrit | Odin | 4 | 212 | 3.96 | 60.8 | 13.3 | 12.9 | 11.3 | 12.7 | 11.7 |
| 459 | do. | do. | 6 | 198 | 3.56 | 60.8 | 13.8 | 13.5 | 11.5 | 12.8 | 12.0 |
| 498 | do. | do. | 7 | 188 | 3.49 | 61,4 | 13.8 | 14.3 | 13.0 | 14.0 | 13.5 |
| Gsn. | | | | 199 | 3.67 | 61.0 | 13.6 | 13.6 | 11.9 | 13.2 | 12.4 |
| 371 | Toustrup | Gaarslev Toustrup | 17 | 196 | 3.65 | 60.4 | 14.0 | 12.8 | 12.8 | 12.3 | 13.3 |
| 411 | do. | do. | 16 | 190 | 3.55 | 59.5 | 13.8 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.8 |
| 445 | do. | do. | 19 | 182 | 3.52 | 60.4 | 11.3 | 12.5 | 12.0 | 11.8 | 11.8 |
| Gsn. | | | | 189 | 3.57 | 60.1 | 13.0 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 12.3 |
| 415 | Haksholm | Fax Blaagaard | 41 | 218 | 3.69 | 60.8 | 11.0 | 13.3 | 12.7 | 11.7 | 11.7 |
| 416 | do. | do. | 50 | 201 | 3.65 | 59.4 | 12.8 | 12.5 | 11.0 | 11.5 | 11.5 |
| 449 | do. | do. | 47 | 180 | 3.78 | 61.6 | 13.0 | 13.3 | 13.5 | 12.8 | 12.8 |
| 454 | do. | do. | 48 | 193 | 3.54 | 59.7 | 14.3 | 13.5 | 11.3 | 11.3 | 12.0 |
| Gsn. | | | | 198 | 3.66 | 60.4 | 12.8 | 13.2 | 12.1 | 11.8 | 11.9 |
| 335 | Holmgaard | Gylling Holmgaard | 25 | 191 | 3.59 | 61.0 | 12.8 | 13.8 | 11.8 | 11.8 | 13.0 |
| 382 | do. | do. | 33 | 201 | 3.69 | 60.8 | 13.8 | 13.3 | 10.8 | 11.3 | 12.8 |
| 428 | do. | do. | 25 | 182 | 3.93 | 58.6 | 12.5 | 11.3 | 11.5 | 9.8 | 11.3 |
| 458 | do. | do. | 24 | 194 | 3.52 | 60.5 | 12.8 | 13.0 | 10.8 | 10.3 | 11.0 |
| Gsn. | | | | 192 | 3.68 | 60.2 | 13.0 | 12.9 | 11.2 | 10.8 | 12.0 |
| 437 | Tørring Fælled..... | Langemaund | 19 | 212 | 3.81 | 62.3 | 13.8 | 12.8 | 12.5 | 11.5 | 12.5 |
| 463 | do. | do. | 13 | 170 | 3.25 | 59.4 | 13.0 | 13.5 | 10.0 | 11.0 | 11.3 |
| 467 | do. | do. | 14 | 193 | 3.71 | 61.3 | 14.0 | 14.3 | 12.3 | 11.8 | 13.0 |
| Gsn. | | | | 192 | 3.59 | 61.0 | 13.6 | 13.4 | 11.6 | 11.4 | 12.3 |

Landrace.

| Hold Nr. | Avlssted | Fader | Moder | Dage fra Fødsel til Slagtning | kg F. E. pr. kg Tilvækst | pCt. Eksportflæsk | Points for | | | | |
|----------|----------------------|--------|--------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|----------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | Flæskest Fæsthed | Rygflæsk | Bugens Form og Fylde | Skinkernes Form og Størrelse | Finhed af Hoved, Ben og Svar |
| 487 | Kastbjerg | Ulk | Nr. 24 | 181 | 3.55 | 62.0 | 14.0 | 12.3 | 12.3 | 11.5 | 12.8 |
| 489 | do. | do. | 26 | 175 | 3.45 | 62.6 | 13.3 | 13.5 | 10.5 | 12.8 | 10.8 |
| 518 | do. | do. | 20 | 172 | 3.43 | 62.4 | 12.5 | 13.3 | 12.8 | 11.8 | 11.5 |
| Gsn. | | | | 176 | 3.48 | 62.3 | 13.3 | 13.0 | 11.9 | 12.0 | 11.7 |
| 380 | Gylling Overballe... | Oldrup | 30 | 202 | 3.57 | 62.2 | 11.8 | 13.0 | 13.0 | 12.3 | 12.5 |
| 474 | do. | do. | 27 | 178 | 3.45 | 62.2 | 13.3 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.5 |
| 485 | do. | do. | 28 | 176 | 3.45 | 60.6 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 11.3 | 12.0 |
| 490 | Vrinders | do. | 3 | 179 | 3.41 | 61.4 | 13.0 | 12.7 | 14.3 | 13.7 | 14.0 |
| Gsn. | | | | 184 | 3.47 | 61.6 | 12.7 | 12.5 | 13.2 | 12.3 | 13.0 |

Yorkshirerace.

| Hold Nr. | Avlssted | Fader | Moder | Dage fra Fødsel til Slagtning | kg F. E. pr. kg Tilvækst | pCt. Eksporflæsk | Points for | | | | |
|----------|--------------------|--------------|--------|-------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|----------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Flæskestes Fasthed | Rygflæsk | Bugens Form og Fylde | Skinernes Form og Størrelse | Finhed af Hoved, Ben og Sværd |
| 342 | Borris | Mr. Brown | Nr. 18 | 206 | 3.50 | 61.9 | 13.8 | 12.8 | 13.0 | 13.5 | 13.5 |
| 367 | do. | | 18 | 198 | 3.21 | 60.5 | 13.8 | 12.8 | 13.3 | 13.5 | 13.5 |
| 447 | do. | | 17 | 203 | 3.47 | 62.1 | 12.8 | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 12.3 |
| 452 | do. | | 21 | 235 | 3.64 | 61.1 | 13.5 | 14.3 | 13.8 | 12.8 | 13.0 |
| 466 | do. | | 16 | 204 | 3.21 | 62.7 | 13.8 | 13.8 | 12.5 | 13.8 | 13.8 |
| Gsn. | | | | 209 | 3.41 | 61.7 | 13.5 | 13.5 | 12.8 | 12.9 | 13.2 |
| 464 | Korsdalgaard | From | 32 | 183 | 3.36 | 63.0 | 14.5 | 12.7 | 12.8 | 13.8 | 13.3 |
| 486 | do. | | 26 | 204 | 3.68 | 64.1 | 14.5 | 13.0 | 13.5 | 13.3 | 14.8 |
| 499 | do. | | 30 | 222 | 3.63 | 64.3 | 13.8 | 13.3 | 14.5 | 14.0 | 13.8 |
| Gsn. | | | | 203 | 3.56 | 63.8 | 14.3 | 13.0 | 13.6 | 13.7 | 14.0 |
| 427 | Meirup | Worsley Türk | 14 | 193 | 3.37 | 60.6 | 13.5 | 11.8 | 13.0 | 12.3 | 12.5 |
| 436 | do. | | 21 | 202 | 3.44 | 61.9 | 12.8 | 11.0 | 12.5 | 12.8 | 12.0 |
| 440 | do. | | 19 | 210 | 3.46 | 60.8 | 12.8 | 11.3 | 12.5 | 11.5 | 13.5 |
| 482 | Dølby | | 11 | 195 | 3.30 | 62.5 | 14.3 | 13.3 | 12.5 | 13.5 | 14.0 |
| Gsn. | | | | 200 | 3.39 | 61.5 | 13.4 | 11.9 | 12.6 | 12.5 | 13.0 |

Overblik over Gennemsnitstallene i Tabel V.

| Ornens Navn | Alder i Dage | F. E. pr. kg Tilvækst | pCt. Eksporthæsk | Points for | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------|----------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | | | Flæskest Fasted | Rygflæsk | Bugens Form og Fylde | Skinkernes Form og Størrelse | Finhed af Hoved, Ben og Svær | Holdenes Ensartethed |
| <i>Landrace :</i> | | | | | | | | | |
| Jarl..... | mg | mg | mg | g + | mg | g | g + | slet | mg |
| Dissing..... | mg | mg | mg ÷ | mg | mg | g + | g + | g | g + |
| Tom..... | mg ÷ | mg ÷ | mg | mg + | mg + | mg ÷ | mg ÷ | mg | mg |
| Odin..... | mg ÷ | mg ÷ | mg | mg + | mg + | mg ÷ | mg + | mg | mg |
| Gaarslev Toustrup..... | mg | mg | mg ÷ | mg | mg | mg | mg ÷ | mg | mg |
| Fax Blaagaard..... | mg ÷ | mg ÷ | mg ÷ | mg | mg + | mg | mg ÷ | mg ÷ | mg |
| Gylliug Holmgaard..... | mg ÷ | mg ÷ | mg ÷ | mg | mg | g + | g | mg | mg ÷ |
| Langemand..... | mg ÷ | mg | mg | mg + | mg + | mg ÷ | g + | mg | mg |
| Ulk..... | mg + | mg + | mg + | mg + | mg + | mg ÷ | mg | mg ÷ | mg |
| Oldrup..... | mg | mg + | mg | mg | mg | mg + | mg | mg + | mg |
| <i>Yorkshirerace :</i> | | | | | | | | | |
| Mr. Brown..... | g + | mg + | mg | mg + | mg + | mg | mg | mg + | mg |
| From..... | g + | mg | ug ÷ | ug ÷ | mg | mg + | mg + | ug ÷ | mg + |
| Worsley Türk..... | g + | ug ÷ | mg | mg + | mg ÷ | mg | mg | mg + | mg + |

I Tab V har vi opført de efter samme Orne faldne Hold, forudsat Ornen er Fader til mindst 3 Hold.

I Sammenligningen har vi dog ikke absolut holdt os til de i nærværende Beretning omhandlede Hold, men ogsaa inddraget enkelte Hold fra 85de Beretning, forudsat at vedkommende Orne har Afkom mellem de Hold, der er behandlede i denne.

De anførte Orner har ikke tidligere været medtaget i tilsvarende Sammenstilling.

I Stedet for, som i tidligere Beretninger at give en Bemærkning om hver Ornes Afkom, har vi, som ovenfor angivet, foretrukket i Aar at give en Karakter, og skal blot bemærke, at for Landracens Vedkommende falder de lave Karakterer navnlig for Bug, Skinker og Finhed, og Yorkshiresvinene er bleven lovlig gamle.

Om Ornen »Oldrup« skal tilføjes, at den som yngre var solgt fra Gylling Skov til en Avlsforening, men er senere købt til Avlscetret Gylling Overballe, og efter de Resultater, som dens Afkom har givet ved Forsøgene, saavel ved billig Produktion som Finhed af Knogler, men særlig i Retning af god Bugfylde, maa det betragtes som en Gevinst for Avlen, at den kom til at virke som Stamorne i det store Center paa Gylling Overballe. Med Hensyn til Ensartetheden for de til samme Orne hørende Hold, kan den, naar Hensyn tages til, at der er forskellige Mødre, næppe ventes bedre.

Paa Rødstenseje er følgende Dyr udgaaede af Forsøgene:

| Hold Nr. | Antal | Dato | Vægt kg | Bemærkninger |
|----------|-------|-------|---------|---|
| 433 | 1 | 31/7 | 29.0 | Død. Samtlige Dyr i Holdet var i større eller mindre Grad angrebne af Snøvlesyge. |
| 451 | 1 | 25/9 | 48.5 | Snøvlesyge. Solgt til Slagteren. |
| 455 | 1 | 9/10 | 52.0 | Død uden forudgaaende Sygdom. |
| 461 | 1 | 14/8 | 15.0 | Død straks ved Ankomsten. |
| 490 | 1 | 12/2 | 38.0 | Død. Lungebetændelse og Bylder. |
| 491 | 1 | 18/12 | 18.0 | Død uden forudgaaende Sygdom. |
| 492 | 1 | 12/2 | 60.0 | Død uden forudgaaende Sygdom. |
| 500 | 1 | 26/3 | 22.0 | Død af Lungebetændelse. |
| 500 | 1 | 4/6 | 55.0 | Utrivelig. Solgt til Slagteren. |

| Hold Nr. | Antal | Dato | Vægt kg | Bemærkninger |
|----------|-------|------|---------|---|
| 504 | 1 | 26/3 | 17.0 | Død af Tarmbetændelse. |
| 507 | 1 | 8/4 | 22.0 | Død af Tarmbetændelse. |
| 510 | 1 | 18/6 | 33.0 | Død. Hævelse og Knuder i Underkæbe og Hals. |
| 515 | 1 | 7/5 | 18.0 | Død af Tarmbetændelse. |
| 515 | 1 | 27/8 | 55.0 | Utrivelig. Solgt til Slagteren. |
| 520 | 1 | 30/7 | 35.0 | Død af Tarmbetændelse. |
| 452 | 4 | | | Dyrene havde ringe Ædelyst. |
| 462 | 1 | 5/12 | | Tilbagesendt og benyttet som Avlsdyr. |
| 483 | 1 | 26/2 | | Tilbagesendt og benyttet som Avlsdyr. |
| 460 | 1 | | | Tuberkuløst. |
| 476 | 1 | | | Do. |
| 487 | 1 | | | Do. |

I 85de Beretning Pag. 50 er følgende Hold Nr. opført forkert:

| | | |
|---------|-----------|-----|
| Nr. 404 | skal være | 405 |
| — 405 | — — | 406 |
| — 406 | — — | 407 |
| — 407 | — — | 408 |
| — 408 | — — | 409 |

Hoved-Tabeller.

Bregentved 1913-14. Svin af Landrace.

| Hold Nr. | 206 | 207 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 218 | 219 | 220 | 221 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alder i Dage ved Forsøgets | | | | | | | | | | | |
| Begyndelse..... | 92 | 43 | 46 | 51 | 66 | 59 | 48 | 49 | 40 | 37 | 61 |
| Slutning..... | 204 | 192 | 209 | 205 | 203 | 209 | 192 | 193 | 208 | 187 | 212 |
| Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været | | | | | | | | | | | |
| kg skummet Mælk og Kærnemælk | 425.3 | 455.0 | 493.2 | 466.1 | 446.3 | 449.8 | 456.8 | 443.6 | 441.0 | 433.1 | 427.9 |
| — Korn, Majs og lign..... | 198.1 | 223.1 | 233.3 | 212.7 | 206.9 | 204.1 | 219.1 | 231.7 | 232.4 | 219.1 | 220.9 |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden..... | 269.0 | 298.9 | 315.5 | 290.4 | 281.2 | 279.0 | 295.2 | 305.6 | 305.9 | 291.3 | 292.1 |
| Dyrenes Vægt ved Forsøgets | | | | | | | | | | | |
| Begyndelse kg..... | 19.8 | 10.2 | 9.9 | 9.8 | 14.6 | 10.5 | 11.1 | 10.0 | 8.4 | 9.9 | 11.8 |
| Slutning..... | 91.0 | 89.7 | 90.5 | 90.0 | 90.6 | 87.0 | 93.4 | 92.8 | 95.3 | 93.5 | 91.5 |
| Hele Forsøgstiden | | | | | | | | | | | |
| kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.. | 6.4 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 5.1 | 5.7 | 5.8 | 4.6 | 5.6 | 5.3 |
| kg F.-E. til 1 kg Tilvækst..... | 4.05 | 3.76 | 4.04 | 3.89 | 3.70 | 3.90 | 3.59 | 3.69 | 3.52 | 3.48 | 3.66 |
| Fra 20—80 kg | | | | | | | | | | | |
| kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.. | 6.3 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.0 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 6.0 |
| kg F.-E. til 1 kg Tilvækst..... | 3.64 | 3.70 | 3.90 | 4.04 | 3.57 | 4.05 | 3.49 | 3.66 | 3.37 | 3.27 | 3.52 |
| Antal Dage..... | 96 | 102 | 114 | 114 | 103 | 120 | 97 | 98 | 95 | 91 | 100 |
| Vægt i Slagteriet | | | | | | | | | | | |
| hele Kroppen.....kg | 67.8 | 66.3 | 66.3 | 66.7 | 68.6 | 65.3 | 69.0 | 70.0 | 71.1 | 68.4 | 65.5 |
| deraf Eksportflæsk..... | 55.7 | 54.3 | 53.5 | 54.2 | 56.3 | 52.8 | 56.0 | 57.5 | 57.4 | 55.1 | 53.0 |
| — Hoved..... | 4.8 | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 5.0 |
| — Flomme..... | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 1.7 |
| — andet Affald..... | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | 5.7 | 6.7 | 6.4 | 5.7 |
| pCt. Slagtesvind..... | 25.6 | 26.0 | 26.7 | 25.9 | 24.3 | 25.0 | 26.1 | 24.6 | 25.4 | 26.8 | 28.6 |
| Ved Slagtning | | | | | | | | | | | |
| — andet Svind..... | 13.2 | 13.4 | 14.2 | 13.9 | 13.6 | 14.3 | 13.9 | 13.4 | 14.4 | 14.3 | 13.0 |
| — Eksportflæsk..... | 61.2 | 60.6 | 59.1 | 60.2 | 62.1 | 60.7 | 60.0 | 62.0 | 60.2 | 58.9 | 58.4 |
| Tykkelse af | | | | | | | | | | | |
| Rygflæsk cm..... | 4.7 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 4.0 |
| Bugflæsk..... | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.6 |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halssnittet, cm | | | | | | | | | | | |
| Flæskets Fasthed..... | 12.3 | 13.0 | 11.7 | 14.3 | 12.5 | 12.0 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 9.5 | 14.8 |
| Bovpartiet..... | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Rygflæskets Tykkelse og Fordeling.. | 10.3 | 12.3 | 9.7 | 12.3 | 12.5 | 10.7 | 13.0 | 12.5 | 13.3 | 11.0 | 12.5 |
| ved Bugens Form og Fylde..... | 7.3 | 11.3 | 9.7 | 10.3 | 11.3 | 9.7 | 11.3 | 12.0 | 9.8 | 8.5 | 9.3 |
| Bedømmelse af Skinkens Form og Størrelse..... | 10.3 | 12.0 | 8.7 | 11.7 | 10.5 | 8.3 | 10.0 | 12.8 | 11.3 | 9.8 | 10.8 |
| Finhed af Hoved, Ben og Svær..... | 12.7 | 12.7 | 11.3 | 12.7 | 12.0 | 11.7 | 11.3 | 12.3 | 12.5 | 11.0 | 11.8 |
| Kødfuldhed i overskaaret Tilstand... | — | — | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 |
| Antal Dyr slagtet..... | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Bregentved 1913—14. Svin af Landrace.

| Hold Nr. | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 232 | 233 | 234 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alder i Dage { Begyndelse..... | 49 | 51 | 50 | 61 | 49 | 49 | 57 | 46 | 68 | 55 | 50 |
| ved Forsøgets { Slutning..... | 193 | 205 | 188 | 196 | 193 | 203 | 180 | 186 | 187 | 204 | 188 |
| Foderet har i { kg skummet Mælk og Kærnemælk..... | 427.9 | 464.6 | 419.1 | 411.0 | 454.1 | 481.9 | 372.8 | 435.9 | 391.1 | 457.8 | 427.9 |
| Gennemsnit { — Korn, Majs og lign..... | 221.6 | 227.9 | 208.9 | 222.5 | 222.6 | 206.1 | 205.5 | 234.0 | 212.8 | 222.6 | 226.8 |
| pr. Dyr været { Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden..... | 292.7 | 305.3 | 278.7 | 291.0 | 298.3 | 286.4 | 267.6 | 306.6 | 278.0 | 298.9 | 298.1 |
| Dyrenes Vægt { Begyndelse kg..... | 11.0 | 11.0 | 9.3 | 15.5 | 14.3 | 11.4 | 13.6 | 13.3 | 14.8 | 8.8 | 10.8 |
| ved Forsøgets { Slutning —..... | 93.6 | 89.5 | 90.7 | 90.8 | 90.7 | 90.3 | 91.6 | 92.3 | 89.0 | 88.3 | 92.5 |
| Hele { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage..... | 5.7 | 5.1 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 6.3 | 5.6 | 6.2 | 5.3 | 5.9 |
| Forsøgstiden { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst..... | 3.54 | 3.89 | 3.62 | 3.91 | 4.11 | 3.94 | 3.43 | 3.96 | 3.74 | 3.95 | 3.64 |
| { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage..... | 6.5 | 5.5 | 6.7 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 6.6 | 5.8 | 6.6 | 5.6 | 6.5 |
| Fra 20—80 kg { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst..... | 3.34 | 3.90 | 3.37 | 3.67 | 3.98 | 3.67 | 3.37 | 3.62 | 3.57 | 3.85 | 3.53 |
| { Antal Dage..... | 92 | 109 | 90 | 100 | 111 | 108 | 91 | 104 | 91 | 107 | 92 |
| Vægt { hele Kroppen.....kg | 69.5 | 66.3 | 67.0 | 68.2 | 67.8 | 67.2 | 67.0 | 68.0 | 65.3 | 64.8 | 68.3 |
| i { deraf Eksportflæsk..... | — | 56.9 | 53.9 | 55.2 | 55.7 | 55.5 | 54.5 | 55.0 | 55.2 | 53.0 | 55.4 |
| Slagteriet { — Hoved..... | — | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 4.9 |
| { — Flomme..... | — | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | 1.4 |
| { — andet Affald..... | — | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 6.2 |
| Ved Slagtning { pCt. Slagtesvind..... | 25.8 | 25.9 | 26.1 | 24.4 | 25.3 | 25.6 | 26.8 | 26.3 | 26.6 | 26.6 | 26.2 |
| { — andet Svind..... | 13.4 | 13.9 | 13.0 | 14.3 | 13.5 | 14.0 | 13.2 | 13.9 | 13.8 | 14.0 | 13.9 |
| { — Eksportflæsk..... | 60.8 | 60.2 | 60.9 | 61.3 | 61.2 | 60.4 | 60.0 | 59.8 | 59.6 | 59.4 | 59.9 |
| Tykkelse af { Rygflæsk cm..... | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.7 |
| { Bugflæsk —..... | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 2.8 |
| Længde af { Krop fra Hofteskaal til Halssnittet, cm..... | 94.0 | 90.0 | 91.3 | 93.0 | 89.3 | 93.0 | 92.5 | 90.0 | 93.3 | 92.0 | 94.3 |
| { Flæskets Fasthed..... | 12.3 | 13.8 | 12.7 | 12.0 | 11.3 | 13.0 | 10.8 | 12.7 | 13.0 | 11.7 | 11.8 |
| Points { Bovpartiet..... | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| (0—15) { Rygflæskets Tykkelse og Fordeling..... | 12.8 | 12.5 | 11.3 | 12.3 | 11.0 | 13.7 | 13.8 | 12.3 | 11.7 | 13.0 | 12.3 |
| ved { Bugens Form og Fylde..... | 11.3 | 12.3 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.3 | 11.3 | 11.0 | 9.3 | 9.8 |
| Bedøm- { Skinkens Form og Størrelse..... | 11.3 | 11.3 | 10.3 | 7.3 | 8.3 | 9.7 | 13.5 | 12.0 | 9.7 | 9.0 | 11.0 |
| melse af { Finhed af Hoved, Ben og Svær..... | 11.0 | 12.3 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 11.7 | 12.5 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.3 |
| { Kødfuldhed i overskaaret Tilstand..... | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | — | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 |
| Antal Dyr slagtet..... | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |

Bregentved 1913—14. Svin af Landrace.

| Hold Nr. | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alder i Dage | | | | | | | | | | | |
| ved Forsøgets | | | | | | | | | | | |
| Foderet har i | | | | | | | | | | | |
| Gennemsnit | | | | | | | | | | | |
| pr. Dyr været | | | | | | | | | | | |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden | 288.2 | 274.6 | 298.4 | 273.8 | 294.0 | 292.4 | 312.0 | 298.9 | 283.7 | 296.3 | 302.0 |
| Dyrenes Vægt ved Forsøgets | | | | | | | | | | | |
| Hele | | | | | | | | | | | |
| Forsøgstiden | | | | | | | | | | | |
| Fra 20—80 kg | | | | | | | | | | | |
| Vægt i Slagteriet | | | | | | | | | | | |
| Ved Slagtning | | | | | | | | | | | |
| Tykkelse af | | | | | | | | | | | |
| Længde af | | | | | | | | | | | |
| Points (0—05) ved Bedømmelse af | | | | | | | | | | | |
| Antal Dyr slagtet | | | | | | | | | | | |

Bregentved 1913—14. Svin af Landrace.

| Hold Nr. | 250 | 252 | 253 | 254 | 255 | 259 | 260 | 262 | 263 | 265 | 266 | 267 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alder i Dage ved Forsøgets | | | | | | | | | | | | |
| { Begyndelse | 53 | 51 | 45 | 54 | 50 | 55 | 66 | 83 | 82 | 52 | 43 | 56 |
| { Slutning | 192 | 209 | 203 | 194 | 197 | 213 | 199 | 202 | 204 | 196 | 187 | 185 |
| Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været | | | | | | | | | | | | |
| { kg sk. Mælk og Kærnemælk | 433.1 | 488.0 | 467.2 | 467.3 | 483.0 | 477.8 | 438.4 | 404.3 | 404.3 | 443.6 | 441.0 | 393.8 |
| { — Korn, Majs og lign. | 218.8 | 228.4 | 211.9 | 233.1 | 243.3 | 236.3 | 221.9 | 205.8 | 204.1 | 221.9 | 223.3 | 200.6 |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden | 291.0 | 309.7 | 289.7 | 311.0 | 323.7 | 315.9 | 295.0 | 273.1 | 271.4 | 290.8 | 296.8 | 266.2 |
| Dyrenes Vægt ved Forsøgets | | | | | | | | | | | | |
| { Begyndelse | 16.9 | 12.0 | 10.6 | 15.0 | 12.3 | 10.8 | 15.8 | 19.6 | 17.8 | 11.9 | 10.5 | 17.8 |
| { Slutning | 92.9 | 88.7 | 88.0 | 92.0 | 92.1 | 94.1 | 89.1 | 94.0 | 90.5 | 88.0 | 91.5 | 91.0 |
| { Hele Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 6.3 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 4.9 |
| Forsøgstiden | 3.91 | 4.10 | 4.01 | 4.04 | 4.08 | 3.94 | 4.01 | 3.67 | 3.75 | 3.87 | 3.66 | 3.63 |
| { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.0 | 5.6 | 6.2 | 6.1 |
| { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst. | 3.71 | 3.87 | 3.99 | 3.84 | 3.94 | 3.93 | 4.00 | 3.52 | 3.58 | 3.91 | 3.57 | 3.50 |
| Fra 20 — 80 kg | | | | | | | | | | | | |
| { Antal Dage | 106 | 118 | 115 | 105 | 99 | 118 | 107 | 98 | 100 | 107 | 97 | 98 |
| { hele Kroppen | 69.3 | 67.3 | 66.7 | 69.4 | 70.2 | 71.4 | 67.5 | 69.5 | 65.7 | 63.0 | 68.6 | 67.4 |
| { deraf Eksportflæsk | 55.8 | 54.8 | 54.2 | 56.6 | 57.3 | 58.4 | 55.3 | 57.0 | 53.2 | 52.5 | 56.5 | 54.0 |
| { i Hoved | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 5.4 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | 4.9 | 4.9 |
| { i Flomme | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 |
| { i andet Affald | 7.0 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 5.6 | 6.0 | 7.2 |
| { pCt. Slagtesvind | 25.4 | 24.1 | 24.2 | 24.6 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 26.1 | 27.6 | 26.0 | 25.0 | 25.9 |
| Ved Slagtning | | | | | | | | | | | | |
| { — andet Svind | 14.5 | 14.1 | 14.2 | 13.9 | 14.0 | 13.3 | 13.7 | 13.2 | 13.7 | 14.5 | 13.2 | 14.8 |
| { — Eksportflæsk | 60.1 | 61.8 | 61.6 | 61.5 | 62.1 | 62.6 | 62.1 | 60.7 | 58.7 | 59.5 | 61.8 | 59.3 |
| Tykkelse af | | | | | | | | | | | | |
| { Rygflæsk cm | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
| { Bugflæsk | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 3.7 | 2.8 |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnippet cm | 92.3 | 94.3 | 90.7 | 90.3 | 90.3 | 95.3 | 94.0 | 94.8 | 95.3 | 89.0 | 94.5 | 91.8 |
| Points (0—15) ved Bedømmelse af | | | | | | | | | | | | |
| { Flæskets Fasthed | 12.5 | 14.0 | 13.3 | 12.8 | 13.0 | 12.0 | 12.8 | 11.8 | 12.3 | 12.0 | 12.0 | 12.3 |
| { Bovpartiet | 12.0 | 11.7 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.3 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| { Rygflæskets Tykkelse og Fordeling | 11.5 | 13.3 | 13.3 | 12.5 | 10.5 | 12.5 | 12.0 | 12.5 | 12.3 | 12.0 | 12.8 | 12.5 |
| { Bugens Form og Fylde | 11.0 | 10.3 | 10.3 | 13.0 | 9.3 | 12.5 | 12.0 | 11.3 | 10.3 | 10.3 | 13.0 | 8.0 |
| { Skinkens Form og Størrelse | 10.5 | 7.3 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 11.5 | 10.3 | 11.0 | 11.3 | 12.0 |
| { Finhed af Hoved, Ben og Svær | 12.3 | 11.3 | 12.0 | 12.0 | 12.3 | 11.5 | 12.5 | 11.8 | 11.8 | 13.0 | 12.0 | 11.8 |
| { Kødfuldhed i oversk. Tilstand | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | — | 12.0 | 10.0 | 14.0 |
| Antal Dyr slagtet | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Bregentved 1913-14. Svin af Landrace.

| Hold Nr. | 268 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 281 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Alder i Dage | | | | | | | | | | | | |
| ved Forsøgets | | | | | | | | | | | | |
| Foderet har i | | | | | | | | | | | | |
| Gennemsnit | | | | | | | | | | | | |
| pr. Dyr været | | | | | | | | | | | | |
| Ialt kg F.-E. | | | | | | | | | | | | |
| Dyrenes Vægt | | | | | | | | | | | | |
| ved Forsøgets | | | | | | | | | | | | |
| Hele | | | | | | | | | | | | |
| Forsøgstiden | | | | | | | | | | | | |
| Fra 20 - 80 kg | | | | | | | | | | | | |
| Vægt | | | | | | | | | | | | |
| i | | | | | | | | | | | | |
| Slagteriet | | | | | | | | | | | | |
| Ved Slagtning | | | | | | | | | | | | |
| Tykkelse af | | | | | | | | | | | | |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals- | | | | | | | | | | | | |
| snittet cm | | | | | | | | | | | | |
| Points | | | | | | | | | | | | |
| (0-15) | | | | | | | | | | | | |
| ved | | | | | | | | | | | | |
| Bedøm- | | | | | | | | | | | | |
| melse af | | | | | | | | | | | | |
| Antal Dyr slagtet | | | | | | | | | | | | |

Bregentved 1913—14. Svin af Landrace.

Yorkshireracc.

| Hold Nr. | | 286 | 287 | 289 | 290 | 291 | 295 | 296 | 298 | 217 | 222 | 231 | 235 |
|---|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alder i Dage | { Begyndelse..... | 52 | 61 | 62 | 65 | 67 | 66 | 63 | 73 | 53 | 59 | 40 | 80 |
| ved Forsøgets | { Slutning..... | 168 | 190 | 178 | 172 | 204 | 199 | 184 | 190 | 188 | 185 | 173 | 213 |
| Foderet har i | { kg sk. Mælk og Kærnemælk | 383.3 | 448.9 | 409.5 | 357.0 | 469.9 | 480.4 | 420.0 | 399.0 | 401.6 | 378.0 | 427.9 | 446.3 |
| Gennemsnit | { — Korn, Majs og lign. | 183.3 | 210.0 | 197.4 | 171.9 | 216.3 | 220.9 | 195.3 | 180.3 | 210.4 | 199.2 | 220.9 | 219.1 |
| pr. Dyr været | { pr. Dyr i Forsøgstiden | 247.3 | 284.8 | 265.6 | 231.4 | 294.6 | 300.9 | 265.3 | 246.7 | 277.3 | 262.1 | 292.1 | 293.4 |
| Ialt kg F.-E. | { Begyndelse kg | 15.0 | 15.5 | 16.5 | 20.9 | 11.5 | 16.0 | 19.0 | 16.9 | 12.4 | 15.8 | 14.4 | 17.0 |
| Dyrenes Vægt | { Slutning — | 88.7 | 90.1 | 89.8 | 88.0 | 90.6 | 92.4 | 90.8 | 89.2 | 91.1 | 90.8 | 91.8 | 89.8 |
| ved Forsøgets | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | 6.4 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.5 |
| Hele | { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst | 3.34 | 3.82 | 3.63 | 3.54 | 3.71 | 3.91 | 3.76 | 3.48 | 3.52 | 3.49 | 3.77 | 4.03 |
| Forsøgstiden | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | 6.7 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.8 |
| Fra 20—80 kg | { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst | 3.23 | 3.69 | 3.48 | 3.32 | 3.66 | 3.79 | 3.63 | 3.33 | 3.38 | 3.40 | 3.68 | 3.74 |
| | { Antal Dage..... | 89 | 98 | 92 | 93 | 95 | 100 | 99 | 91 | 95 | 99 | 102 | 104 |
| | { hele Kroppen kg | 65.5 | 68.4 | 68.3 | 66.0 | 69.5 | 71.0 | 68.5 | 66.3 | 69.5 | 66.6 | 70.4 | 68.6 |
| Vægt | { deraf Eksportflæsk — | 52.5 | 55.6 | 55.1 | 53.0 | 57.1 | 55.8 | 56.7 | 53.5 | 57.4 | 54.3 | 58.0 | 56.5 |
| i | { — Hoved . . . — | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 4.8 |
| Slagteriet | { — Flomme . . . — | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.8 |
| | { — andet Affald — | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.9 | 5.6 | 7.5 | 5.2 | 5.7 | 6.0 | 5.6 | 6.1 | 5.5 |
| | { pCt. Slagtesvind..... | 26.2 | 24.1 | 23.9 | 25.0 | 23.3 | 23.2 | 24.6 | 25.7 | 23.7 | 26.6 | 23.3 | 23.6 |
| Ved Slagtning | { — andet Svind..... | 14.6 | 14.2 | 14.7 | 14.9 | 13.6 | 16.4 | 13.0 | 14.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.5 |
| | { — Eksportflæsk..... | 59.2 | 61.7 | 61.4 | 60.1 | 63.1 | 60.4 | 62.4 | 60.0 | 63.0 | 60.0 | 63.2 | 62.9 |
| Tykkelse af | { Rygflæsk cm..... | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 |
| | { Bugflæsk —..... | 2.5 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | 3.0 | 3.9 | 3.7 |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals- | { snittet cm..... | 93.0 | 90.3 | 90.8 | 91.0 | 92.0 | 93.8 | 94.7 | 88.8 | 93.0 | 90.8 | 94.3 | 92.8 |
| | { Flæskestets Fasthed..... | 12.0 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 13.0 | 12.8 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 13.8 | 13.8 |
| Points | { Bovpartiet..... | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| (0—15) | { Rygflæskestets Tykkelse og For- | 12.7 | 11.3 | 11.6 | 13.0 | 11.6 | 11.5 | 12.2 | 13.3 | 13.5 | 12.0 | 13.8 | 11.0 |
| ved | { deling..... | 9.7 | 12.5 | 11.1 | 10.0 | 10.9 | 10.8 | 9.5 | 9.0 | 12.0 | 11.3 | 13.8 | 13.8 |
| Bedøm- | { Bugens Form og Fylde..... | 9.3 | 11.9 | 11.5 | 10.3 | 11.5 | 10.0 | 9.8 | 12.0 | 13.3 | 12.0 | 14.3 | 11.8 |
| melse af | { Skinkens Form og Størrelse.. | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 11.7 | 11.5 | 13.0 | 12.3 | 12.5 | 13.3 | 12.8 | 14.5 | 13.3 |
| | { Finhed af Hoved, Ben og Svær | 11.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 |
| | { Kødfuldhed i oversk. Tilstand | 3 | 4 | 4 | 3 | — | 4 | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antal Dyr slagtet..... | | 3 | 4 | 4 | 3 | — | 4 | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 |

Bregentved 1913—14. Svin af Yorkshirerace.

Krydsningshold.

| Hold Nr. | 256 | 257 | 258 | 269 | 280 | 282 | 283 | 284 | 294 | 216 | 292 | 293 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alder i Dage { | | | | | | | | | | | | |
| ved Forsøgets { | | | | | | | | | | | | |
| Foderet har i { | | | | | | | | | | | | |
| Gennemsnit { | | | | | | | | | | | | |
| pr. Dyr været { | | | | | | | | | | | | |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden . . . | 260.3 | 262.6 | 283.4 | 324.0 | 296.4 | 290.8 | 246.7 | 241.8 | 262.2 | 298.9 | 292.5 | 290.5 |
| Dyrenes Vægt { | | | | | | | | | | | | |
| ved Forsøgets { | | | | | | | | | | | | |
| Hele { | | | | | | | | | | | | |
| Forsøgstiden { | | | | | | | | | | | | |
| Fra 20—80 kg { | | | | | | | | | | | | |
| Vægt { | | | | | | | | | | | | |
| i { | | | | | | | | | | | | |
| Slagteriet { | | | | | | | | | | | | |
| Ved Slagtning { | | | | | | | | | | | | |
| Tykkelse af { | | | | | | | | | | | | |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals- | | | | | | | | | | | | |
| snittet cm | 94.7 | 92.3 | 93.5 | 94.7 | 90.8 | 91.5 | 91.0 | 92.5 | 90.0 | 94.0 | 92.8 | 93.0 |
| Points { | | | | | | | | | | | | |
| (0—15) { | | | | | | | | | | | | |
| ved { | | | | | | | | | | | | |
| Bedøm- | | | | | | | | | | | | |
| melse af { | | | | | | | | | | | | |
| Antal Dyr slagtet | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |

Elsesminde 1913—14. — Landrace.

| Hold Nr. | 319 | 320 | 323 | 324 | 325 | 327 | 328 | 330 | 331 | 332 | 333 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alder i Dage ved Forsøgets Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været ialt kg F.-E. pr. Dyrenes Vægt ved Forsøgets Hele Forsøgstiden | 52 | 55 | 54 | 49 | 48 | 40 | 44 | 46 | 59 | 58 | 55 |
| Begyndelse..... | 202 | 202 | 187 | 203 | 174 | 183 | 177 | 172 | 185 | 182 | 181 |
| Slutning..... | 384.0 | 363.0 | 330.7 | 365.7 | 316.0 | 344.9 | 324.8 | 315.0 | 313.5 | 314.4 | 300.6 |
| kg skummet Mælk..... | 260.9 | 247.8 | 215.6 | 265.2 | 213.3 | 229.4 | 225.8 | 209.0 | 217.1 | 221.6 | 206.9 |
| — Korn, Majs og lign..... | 324.9 | 308.3 | 270.7 | 326.2 | 266.0 | 286.9 | 280.0 | 261.5 | 269.4 | 274.0 | 257.0 |
| pr. Dyr i Forsøgstiden..... | 13.8 | 12.0 | 13.8 | 10.7 | 13.5 | 12.0 | 14.5 | 12.8 | 14.3 | 16.0 | 15.7 |
| Begyndelse kg..... | 92.7 | 91.7 | 93.9 | 104.2 | 92.3 | 91.8 | 93.9 | 90.2 | 94.9 | 95.0 | 91.7 |
| Slutning —..... | 5.3 | 5.4 | 6.0 | 6.1 | 6.3 | 5.6 | 6.0 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.0 |
| kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage .. | 4.12 | 3.87 | 3.38 | 3.49 | 3.38 | 3.60 | 3.53 | 3.38 | 3.34 | 3.52 | 3.35 |
| kg F.-E. til 1 kg Tilvækst..... | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.1 |
| kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.. | 4.13 | 3.88 | 3.36 | 3.28 | 3.33 | 3.55 | 3.33 | 3.34 | 3.24 | 3.21 | 3.33 |
| kg F.-E. til 1 kg Tilvækst..... | 113 | 105 | 100 | 90 | 91 | 96 | 82 | 91 | 91 | 89 | 98 |
| Antal Dage..... | 67.0 | 67.5 | 65.9 | 79.7 | 69.0 | 65.7 | 67.2 | 65.0 | 68.4 | 68.9 | 66.5 |
| hele Kroppen.....kg | 54.1 | 54.5 | 52.9 | 63.7 | 55.0 | 53.3 | 54.9 | 53.0 | 55.5 | 57.0 | 53.8 |
| deraf Eksportflæsk..... | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 5.6 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 4.6 |
| — Hoved..... | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.8 |
| — Plomme..... | 5.8 | 6.3 | 6.6 | 8.2 | 7.2 | 6.0 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 5.3 | 6.3 |
| — andet Affald..... | 27.7 | 26.4 | 28.1 | 23.5 | 25.2 | 28.5 | 28.5 | 27.9 | 27.9 | 27.5 | 27.5 |
| pCt. Slagtesvind..... | 13.9 | 14.1 | 14.2 | 15.4 | 15.2 | 13.5 | 13.0 | 13.3 | 13.6 | 12.5 | 13.8 |
| — andet Svind..... | 58.4 | 59.5 | 57.7 | 61.1 | 59.6 | 58.0 | 58.5 | 58.8 | 58.5 | 60.0 | 58.7 |
| — Eksportflæsk..... | 3.89 | 4.08 | 3.86 | 4.41 | 4.37 | 4.04 | 3.99 | 3.93 | 3.89 | 4.16 | 3.81 |
| Rygflæsk cm..... | 3.21 | 3.34 | 3.09 | 3.17 | 3.01 | 3.01 | 3.31 | 2.88 | 2.89 | 3.06 | 3.03 |
| Bugflæsk —..... | 90.5 | 93.0 | 92.3 | 93.7 | 92.1 | 91.6 | 93.0 | 90.9 | 95.0 | 92.3 | 92.7 |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halssnittet, cm | 13.0 | 13.0 | 13.7 | 13.0 | 13.0 | 13.3 | 13.0 | 13.0 | 11.3 | 12.7 | 12.0 |
| Flæskets Fasthed..... | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 12.0 | 11.5 | 12.3 | 12.3 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 12.3 |
| Bovpartiet..... | 13.3 | 12.4 | 13.3 | 12.0 | 11.8 | 12.7 | 13.2 | 13.2 | 13.0 | 12.2 | 13.2 |
| Rygflæskets Tykkelse og Fordeling .. | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.7 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | 12.0 |
| Bugens Form og Fylde..... | 11.8 | 12.5 | 13.3 | 13.0 | 11.5 | 12.0 | 11.8 | 11.3 | 11.5 | 11.0 | 12.9 |
| Skinkens Form og Størrelse..... | 11.8 | 12.5 | 13.0 | 12.7 | 12.0 | 10.3 | 12.0 | 11.3 | 10.3 | 11.7 | 12.7 |
| Finhed af Hoved, Ben og Svær..... | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 11.7 | 11.5 | 11.8 | 12.5 | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 12.7 |
| Kødfuldhed i hel Side..... | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 |
| — i overskaaret Tilstand..... | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Antal Dyr slagtet..... | | | | | | | | | | | |

Elsesminde 1913 - 14. — Landrace.

| Hold Nr. | 338 | 339 | 340 | 343 | 344 | 349 | 350 | 352 | 354 | 356 | 357 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alder i Dage { Begyndelse..... | 48 | 44 | 55 | 48 | 58 | 58 | 64 | 59 | 53 | 57 | 51 |
| ved Forsøgets { Slutning..... | 212 | 205 | 205 | 195 | 194 | 198 | 207 | 206 | 210 | 221 | 191 |
| Foderet har i Gennemsnit { kg skummet Mælk..... | 362.8 | 358.6 | 354.9 | 374.4 | 337.6 | 363.7 | 358.6 | 375.4 | 401.6 | 418.4 | 344.4 |
| pr. Dyr været { — Korn, Majs og lign..... | 240.2 | 256.4 | 227.9 | 245.3 | 218.5 | 242.9 | 245.5 | 253.1 | 261.4 | 268.0 | 240.5 |
| lalt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden..... | 300.7 | 316.2 | 287.1 | 307.7 | 274.8 | 303.5 | 305.3 | 315.7 | 328.4 | 337.8 | 297.9 |
| Dyrenes Vægt { Begyndelse kg..... | 10.0 | 12.5 | 10.8 | 13.5 | 14.3 | 16.8 | 15.0 | 13.5 | 12.0 | 16.0 | 18.8 |
| ved Forsøgets { Slutning —..... | 93.8 | 92.3 | 90.5 | 91.8 | 92.1 | 94.6 | 92.8 | 94.3 | 91.6 | 91.0 | 93.3 |
| Hele { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage .. | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 5.3 |
| Forsøgstiden { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst..... | 3.59 | 3.91 | 3.60 | 3.93 | 3.53 | 3.90 | 3.93 | 3.91 | 4.12 | 4.50 | 4.00 |
| { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.. | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 4.6 | 5.3 |
| Fra 20—80 kg { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst..... | 3.53 | 3.92 | 3.56 | 3.80 | 3.50 | 3.81 | 3.70 | 3.86 | 4.25 | 4.47 | 3.83 |
| { Antal Dage..... | 106 | 114 | 102 | 104 | 100 | 106 | 102 | 106 | 111 | 130 | 114 |
| Vægt { hele Kroppen.....kg | 69.5 | 67.7 | 64.3 | 65.0 | 66.2 | 69.4 | 68.1 | 69.8 | 67.1 | 65.6 | 68.6 |
| i { deraf Eksportflæsk..... | 56.8 | 55.0 | 51.6 | 52.0 | 53.0 | 55.1 | 55.3 | 55.8 | 53.9 | 52.5 | 56.1 |
| Slagteriet { — Hoved..... | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 4.5 | 4.4 | 4.9 | 4.8 |
| { — Flomme..... | 2.6 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 1.7 |
| { — andet Affald..... | 5.3 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 5.7 | 7.1 | 6.9 | 6.2 | 6.0 |
| Ved Slagtning { pCt. Slagtesvind..... | 25.9 | 26.7 | 29.0 | 29.2 | 26.9 | 26.6 | 26.6 | 26.0 | 26.7 | 27.9 | 26.4 |
| { — andet Svind..... | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.5 | 15.2 | 13.8 | 14.8 | 14.5 | 14.4 | 13.4 |
| { — Eksportflæsk..... | 60.5 | 59.6 | 57.0 | 56.7 | 58.6 | 58.2 | 59.6 | 59.2 | 58.8 | 57.7 | 60.2 |
| Tykkelse af { Rygflæsk cm..... | 3.88 | 4.22 | 4.28 | 3.98 | 3.89 | 3.83 | 4.46 | 4.63 | 4.17 | 4.38 | 4.60 |
| { Bugflæsk —..... | 3.22 | 3.29 | 3.15 | 3.26 | 3.13 | 3.19 | 3.15 | 3.18 | 3.20 | 2.97 | 3.07 |
| Længde af Krop fra Hoftekaal til Halssnittet, cm | 92.5 | 92.0 | 91.5 | 92.6 | 93.8 | 93.0 | 91.1 | 89.1 | 92.9 | 93.0 | 90.4 |
| { Flæskets Fasthed..... | 12.5 | 12.7 | 13.5 | 13.0 | 12.3 | 11.5 | 12.3 | 14.0 | 12.5 | 11.8 | 12.8 |
| Points { Bovpartiet..... | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 12.3 | 11.7 | 13.3 | 11.8 | 11.8 | 12.5 | 11.8 | 12.0 |
| (0—15) { Rygflæskets Tykkelse og Fordeling .. | 12.0 | 11.3 | 12.5 | 13.2 | 13.0 | 13.2 | 11.7 | 11.9 | 12.2 | 11.9 | 12.2 |
| ved { Bugens Form og Fylde..... | 12.8 | 11.3 | 11.3 | 12.5 | 12.0 | 12.8 | 11.3 | 12.0 | 12.3 | 11.5 | 11.8 |
| Bedøm- { Skinkens Form og Størrelse..... | 11.8 | 10.7 | 10.0 | 12.8 | 10.7 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 13.5 | 11.0 | 12.0 |
| nelse af { Finhed af Hoved, Ben og Svær..... | 12.8 | 11.7 | 12.5 | 12.8 | 11.3 | 12.0 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 12.0 |
| { Kødfuldhed i hel Side..... | 12.3 | 11.3 | 11.5 | 12.5 | 11.3 | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 12.5 | 10.8 | 11.8 |
| { — i overskaaret Tilstand .. | 13 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 13 |
| Antal Dyr slagtet..... | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Elsesminde 1913—14. — Landrace.

| Hold Nr. | | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alder i Dage | Begyndelse..... | 57 | 61 | 54 | 60. | 58 | 59 | 56 | 55 | 51 | 55 | 60 |
| ved Forsøgets | Slutning..... | 234 | 199 | 197 | 209 | 198 | 209 | 201 | 200 | 208 | 216 | 200 |
| Foderet har i | kg skummet Mælk..... | 423.2 | 317.1 | 338.1 | 363.3 | 337.0 | 376.4 | 363.3 | 346.3 | 380.6 | 384.3 | 330.4 |
| Gennemsnit | — Korn, Majs og lign..... | 285.3 | 207.8 | 226.9 | 237.8 | 230.5 | 255.2 | 247.0 | 232.6 | 254.7 | 251.3 | 224.2 |
| pr. Dyr været | Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden..... | 355.9 | 260.7 | 283.3 | 298.4 | 286.7 | 318.0 | 307.6 | 290.4 | 318.2 | 315.4 | 279.3 |
| Dyrenes Vægt | Begyndelse kg..... | 10.3 | 13.5 | 14.8 | 11.8 | 15.8 | 14.0 | 16.5 | 14.5 | 10.8 | 9.8 | 12.5 |
| ved Forsøgets | Slutning —..... | 95.4 | 88.7 | 89.8 | 94.3 | 88.8 | 93.6 | 94.3 | 93.7 | 90.5 | 93.3 | 88.4 |
| Hele | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage .. | 4.8 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 5.4 |
| Forsøgstiden | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst..... | 4.18 | 3.63 | 3.78 | 3.62 | 3.93 | 3.99 | 3.96 | 3.89 | 3.99 | 3.78 | 3.68 |
| | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.. | 5.1 | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.8 |
| Fra 20—80 kg | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst..... | 4.15 | 3.49 | 3.76 | 3.56 | 3.95 | 3.98 | 4.02 | 3.56 | 3.91 | 3.70 | 3.67 |
| | Antal Dage..... | 118 | 107 | 109 | 101 | 114 | 111 | 118 | 109 | 108 | 108 | 104 |
| Vægt | hel ^e Kroppen.....kg | 71.6 | 64.3 | 64.8 | 69.3 | 64.5 | 68.8 | 69.5 | 67.8 | 65.6 | 67.1 | 64.7 |
| i | deraf Eksportflæsk..... | 58.8 | 52.3 | 53.3 | 56.4 | 53.4 | 56.9 | 56.4 | 55.3 | 53.4 | 54.4 | 51.8 |
| Slagteriet | — Hoved..... | 5.0 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 4.4 | 4.8 | 4.7 |
| | — Flomme..... | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.8 |
| | — andet Affald..... | 5.9 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 4.9 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 6.4 |
| Ved Slagtning | pCt. Slagtesvind..... | 24.9 | 27.4 | 27.9 | 26.5 | 27.3 | 26.6 | 26.3 | 27.6 | 27.5 | 28.0 | 26.8 |
| | — andet Svind..... | 13.5 | 13.6 | 12.8 | 13.7 | 12.6 | 12.7 | 13.9 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 14.5 |
| | — Eksportflæsk..... | 61.6 | 59.0 | 59.3 | 59.8 | 60.1 | 60.7 | 59.8 | 59.1 | 59.0 | 58.3 | 58.7 |
| Tykkelse af | Rygflæsk cm..... | 4.34 | 4.15 | 4.67 | 4.32 | 4.40 | 4.54 | 4.74 | 4.19 | 4.23 | 3.99 | 4.20 |
| | Bugflæsk —..... | 3.16 | 3.24 | 2.57 | 2.98 | 2.83 | 2.91 | 2.93 | 3.16 | 2.88 | 3.15 | 3.42 |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnittet, cm | | 91.6 | 92.7 | 90.9 | 94.0 | 90.9 | 89.5 | 90.8 | 90.5 | 93.8 | 93.1 | 92.2 |
| | Flæskets Fasthed..... | 13.3 | 11.7 | 12.0 | 12.8 | 12.5 | 11.8 | 11.8 | 12.7 | 12.8 | 13.0 | 12.7 |
| Points | Bovpartiet..... | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 11.8 | 11.3 | 11.3 | 12.3 | 12.3 | 11.8 | 12.5 | 12.3 |
| (0—15) | Rygflæskets Tykkelse og Fordeling .. | 12.9 | 13.0 | 11.5 | 12.3 | 11.7 | 11.3 | 12.2 | 12.7 | 12.2 | 13.4 | 12.8 |
| ved | Bugens Form og Fylde..... | 12.0 | 12.0 | 9.8 | 11.5 | 11.0 | 11.8 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.3 |
| Bedøm- | Skinkens Form og Størrelse..... | 13.3 | 11.7 | 11.3 | 11.5 | 12.0 | 12.8 | 11.8 | 12.3 | 11.5 | 12.3 | 11.7 |
| melse af | Finhed af Hoved, Ben og Svær..... | 12.3 | 11.7 | 11.3 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 12.0 | 11.3 | 12.0 | 13.3 | 11.7 |
| | Kødfuldhed i hel Side..... | 12.8 | 12.0 | 11.3 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.3 | 11.7 | 12.3 | 13.8 | 11.7 |
| | — i overskaaret Tilstand... | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Antal Dyr slagtet..... | | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |

Elsesminde 1913—14. — Landrace.

Yorkshireræe.

| Hold Nr. | | 379 | 380 | 381 | 321 | 322 | 326 | 329 | 334 | 335 | 336 |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alder i Dage ved Forsøgets | { Begyndelse | 55 | 47 | 67 | 56 | 59 | 52 | 53 | 51 | 55 | 54 |
| | { Slutning | 188 | 175 | 186 | 185 | 188 | 222 | 179 | 193 | 212 | 201 |
| Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været | { kg skummet Mælk | 332.9 | 299.6 | 290.2 | 319.3 | 324.1 | 386.9 | 320.7 | 317.1 | 360.5 | 330.7 |
| | { — Korn, Majs og lign. | 227.5 | 200.3 | 195.8 | 215.4 | 219.9 | 250.6 | 210.1 | 214.4 | 243.2 | 210.5 |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden | | 283.0 | 250.2 | 244.3 | 268.6 | 273.9 | 315.1 | 263.6 | 267.3 | 303.3 | 265.6 |
| Dyrenes Vægt ved Forsøgets | { Begyndelse kg | 12.0 | 12.7 | 15.0 | 11.3 | 12.3 | 9.0 | 14.3 | 11.8 | 12.3 | 11.5 |
| | { Slutning — | 91.7 | 87.7 | 90.2 | 90.5 | 92.9 | 93.7 | 91.5 | 94.6 | 94.5 | 92.5 |
| Hele Forsøgstiden | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | 6.0 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 5.0 | 6.1 | 5.8 | 5.2 | 5.5 |
| | { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst | 3.67 | 3.45 | 3.24 | 3.39 | 3.40 | 3.72 | 3.41 | 3.22 | 3.69 | 3.87 |
| Fra 20—80 kg | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 6.1 |
| | { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst | 3.46 | 3.32 | 3.19 | 3.45 | 3.44 | 3.63 | 3.38 | 3.14 | 3.60 | 3.17 |
| | { Antal Dage | 94 | 97 | 92 | 92 | 93 | 102 | 95 | 96 | 107 | 98 |
| Vægt i Slagteriet | { hele Kroppen | 66.0 | 64.0 | 65.3 | 67.3 | 69.8 | 69.5 | 68.0 | 69.9 | 70.5 | 69.5 |
| | { deraf Eksportflæsk | 54.3 | 51.8 | 53.3 | 54.7 | 57.2 | 57.0 | 56.2 | 57.8 | 57.8 | 57.2 |
| | { — Hoved | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 |
| | { — Flomme | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 2.0 |
| | { — andet Affald | 5.7 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 6.2 | 5.6 |
| Ved Slagtning | { pCt. Slagtesvind | 28.0 | 27.0 | 27.5 | 25.7 | 24.9 | 25.8 | 25.7 | 26.2 | 25.4 | 24.9 |
| | { — andet Svind | 12.7 | 13.9 | 13.4 | 13.9 | 13.5 | 13.3 | 13.0 | 12.8 | 13.5 | 13.3 |
| | { — Eksportflæsk | 59.3 | 59.1 | 59.1 | 60.4 | 61.6 | 60.9 | 61.3 | 61.0 | 61.1 | 61.8 |
| Tykkelse af | { Rygfæsk cm | 4.46 | 3.72 | 3.68 | 3.92 | 4.44 | 4.13 | 4.14 | 4.07 | 3.98 | 4.27 |
| | { Bugfæsk — | 3.13 | 3.11 | 3.10 | 3.17 | 3.60 | 3.38 | 3.37 | 3.22 | 3.53 | 3.34 |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halssnittet, cm | | 90.2 | 89.7 | 90.2 | 91.9 | 90.8 | 92.7 | 91.9 | 93.9 | 92.1 | 90.8 |
| Points (0—15) ved Bedømmelse af | { Flæskestes Fasthed | 13.0 | 12.3 | 14.0 | 13.5 | 13.8 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 12.8 | 14.0 |
| | { Bovpartiet | 11.3 | 12.7 | 13.0 | 12.8 | 12.3 | 12.0 | 12.3 | 12.8 | 12.0 | 12.7 |
| | { Rygfæskestes Tykkelse og Fordeling | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 13.3 | 12.1 | 13.0 | 12.9 | 12.4 | 12.3 | 12.2 |
| | { Bugens Form og Fylde | 12.0 | 11.7 | 12.0 | 11.8 | 13.8 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 13.3 |
| | { Skinkens Form og Størrelse | 12.3 | 12.3 | 13.3 | 13.0 | 13.8 | 13.0 | 14.0 | 13.8 | 13.0 | 14.0 |
| | { Finhed af Hoved, Ben og Svær | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 13.3 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 13.3 | 13.3 | 13.7 |
| | { Kødfuldhed i hel Side | 11.7 | 12.3 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 13.7 | 13.5 | 13.3 | 13.0 | 13.7 |
| | { — i overskaaret Tilstand | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| Antal Dyr slagtet | | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |

Elsesminde 1913—14. — Yorkshirerace.

| Hold Nr. | 337 | 341 | 342 | 345 | 346 | 347 | 348 | 351 | 353 | 355 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alder i Dage { Begyndelse..... | 55 | 53 | 50 | 51 | 54 | 54 | 63 | 57 | 55 | 56 |
| ved Forsøgets { Slutning..... | 198 | 193 | 193 | 194 | 189 | 201 | 217 | 197 | 218 | 206 |
| Foderet har i } kg skummet Mælk..... | 325.8 | 335.9 | 337.0 | 348.0 | 315.8 | 351.2 | 392.7 | 342.3 | 398.8 | 384.3 |
| Gennemsnit } — Korn, Majs og lign..... | 221.5 | 224.2 | 219.3 | 223.0 | 220.7 | 232.6 | 233.3 | 229.4 | 252.0 | 248.9 |
| pr. Dyr været } lalt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden..... | 275.8 | 280.2 | 275.5 | 281.1 | 273.4 | 291.1 | 298.8 | 286.5 | 318.5 | 312.9 |
| Dyrenes Vægt { Begyndelse kg..... | 13.0 | 13.3 | 12.0 | 11.5 | 13.8 | 14.8 | 13.8 | 14.3 | 9.7 | 10.3 |
| ved Forsøgets { Slutning..... | 97.8 | 91.1 | 88.5 | 88.1 | 88.7 | 90.4 | 90.3 | 89.8 | 90.8 | 91.1 |
| Hele } kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage..... | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.4 |
| Forsøgstiden { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst..... | 3.25 | 3.60 | 3.60 | 3.67 | 3.65 | 3.85 | 3.90 | 3.79 | 4.23 | 3.87 |
| pr. Dyr i 10 Dage..... | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 5.8 |
| Fra 20—80 kg { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst..... | 3.19 | 3.54 | 3.67 | 3.67 | 3.52 | 3.87 | 3.95 | 3.70 | 4.05 | 3.88 |
| Antal Dage..... | 100 | 101 | 103 | 102 | 103 | 112 | 119 | 105 | 113 | 103 |
| Vægt { hele Kroppen.....kg | 72.8 | 68.9 | 66.5 | 64.5 | 66.7 | 68.6 | 69.4 | 66.9 | 67.8 | 67.1 |
| i { deraf Eksportflæsk..... | 59.9 | 56.0 | 53.8 | 52.5 | 54.2 | 56.0 | 56.4 | 54.0 | 54.8 | 54.5 |
| Slagteriet { — Hoved..... | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.9 |
| — Flomme..... | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 1.9 |
| — andet Affald..... | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 5.8 |
| Ved Slagtning { pCt. Slagtesvind..... | 25.6 | 24.4 | 24.3 | 25.7 | 24.8 | 24.1 | 23.1 | 25.5 | 25.3 | 26.3 |
| — andet Svind..... | 13.1 | 14.1 | 14.4 | 13.8 | 14.1 | 13.9 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 13.9 |
| — Eksportflæsk..... | 61.3 | 61.5 | 61.3 | 60.5 | 61.1 | 62.0 | 62.5 | 60.2 | 60.4 | 59.8 |
| Tykkelse af { Rygflæsk cm..... | 4.15 | 4.21 | 4.56 | 4.17 | 3.76 | 4.13 | 4.61 | 4.33 | 4.28 | 4.20 |
| { Bugflæsk —..... | 3.34 | 3.13 | 2.91 | 3.22 | 3.24 | 3.36 | 3.62 | 3.16 | 3.23 | 2.99 |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnittet, cm..... | 94.1 | 93.5 | 89.7 | 90.5 | 89.2 | 92.3 | 91.3 | 91.5 | 91.3 | 93.1 |
| Points { Flæskestes Fasted..... | 14.3 | 12.8 | 14.3 | 13.3 | 13.3 | 12.5 | 14.3 | 13.8 | 12.7 | 13.0 |
| (0—15) { Bovpartiet..... | 13.5 | 12.5 | 13.0 | 12.7 | 13.3 | 12.5 | 12.3 | 12.8 | 12.0 | 11.3 |
| ved { Rygflæskestes Tykkelse og Fordeling..... | 12.9 | 11.9 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.4 |
| Bedøm- { Bugens Form og Fylde..... | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 12.3 | 12.3 | 12.8 | 13.3 | 12.3 | 13.0 | 11.5 |
| melse af { Skinkens Form og Størrelse..... | 13.0 | 13.3 | 13.7 | 13.0 | 13.7 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 11.3 |
| { Pinhed af Hoved, Ben og Svær..... | 13.5 | 13.0 | 14.0 | 13.7 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.0 | 12.7 | 11.8 |
| { Kødfuldhed i hel Side..... | 13.0 | 13.3 | 13.0 | 13.0 | 12.7 | 13.0 | 13.3 | 12.5 | 13.0 | 12.0 |
| — i overskaaret Tilstand..... | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 |
| Antal Dyr slagtet..... | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |

Elsesminde 1913—14. — Yorkshirerace.

| Hold Nr. | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 370 | 371 | 372 | 373 | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alder i Dage ved Forsøgets Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været | Begyndelse..... | 59 | 54 | 53 | 63 | 64 | 61 | 67 | 57 | 64 | 67 |
| | Slutning..... | 192 | 208 | 203 | 234 | 225 | 206 | 214 | 197 | 200 | 221 |
| | kg skummet Mælk..... | 329.2 | 365.0 | 358.6 | 389.5 | 380.6 | 368.6 | 359.1 | 331.4 | 321.8 | 343.4 |
| | — Korn, Majs og lign..... | 208.3 | 214.2 | 230.3 | 254.8 | 256.2 | 225.7 | 228.4 | 217.2 | 219.0 | 216.8 |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyrenes Vægt ved Forsøgets Hele Forsøgstiden | pr. Dyr i Forsøgstiden..... | 263.2 | 275.1 | 290.1 | 319.7 | 319.7 | 287.2 | 288.3 | 272.5 | 272.7 | 274.1 |
| | Begyndelse kg..... | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 | 15.3 | 14.8 | 14.3 | 14.0 | 16.3 | 14.3 |
| | Slutning —..... | 89.4 | 89.7 | 89.1 | 89.8 | 86.5 | 91.2 | 93.0 | 93.7 | 96.9 | 91.8 |
| | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage..... | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 5.0 |
| | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst..... | 3.54 | 3.55 | 3.97 | 4.14 | 4.49 | 4.35 | 3.66 | 3.77 | 3.38 | 3.96 |
| | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage..... | 5.7 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.2 |
| | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst..... | 3.54 | 3.72 | 4.05 | 4.29 | 4.40 | 3.44 | 3.61 | 3.46 | 3.29 | 3.51 |
| | Antal Dage..... | 105 | 123 | 124 | 133 | 129 | 98 | 109 | 103 | 105 | 116 |
| Vægt i Slagteriet | hele Kroppen..... kg | 66.8 | 65.8 | 65.8 | 69.6 | 65.3 | 69.5 | 69.9 | 70.5 | 73.5 | 69.5 |
| | deraf Eksportflæsk..... | 54.0 | 53.8 | 54.3 | 55.4 | 54.5 | 56.8 | 57.5 | 58.7 | 59.9 | 56.7 |
| | — Hoved..... | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.8 |
| | — Flomme..... | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.0 |
| | — andet Affald..... | 6.4 | 6.3 | 5.6 | 8.0 | 4.5 | 6.4 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 6.0 |
| | pCt. Slagtesvind..... | 25.3 | 26.6 | 26.2 | 22.4 | 24.6 | 23.8 | 24.9 | 24.7 | 24.1 | 24.3 |
| | — andet Svind..... | 14.3 | 13.5 | 12.9 | 15.9 | 12.4 | 13.9 | 13.3 | 12.7 | 14.1 | 14.0 |
| | — Eksportflæsk..... | 60.4 | 59.9 | 60.9 | 61.7 | 63.0 | 62.3 | 61.8 | 62.6 | 61.8 | 61.7 |
| Tykkelse af | Rygflæsk cm..... | 3.86 | 2.96 | 3.73 | 4.44 | 4.51 | 4.59 | 3.83 | 4.37 | 3.72 | 4.34 |
| | Bugflæsk —..... | 3.21 | 2.93 | 3.16 | 3.28 | 3.32 | 2.99 | 3.39 | 3.39 | 3.13 | 3.30 |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnittet, cm | | 90.0 | 92.3 | 91.6 | 90.3 | 91.6 | 90.8 | 92.5 | 91.5 | 95.1 | 90.3 |
| | Flæskestets Fasthed..... | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 13.3 | 13.0 | 13.7 | 14.0 | 13.7 | 13.0 | 13.3 |
| | Bovpartiet..... | 13.0 | 13.3 | 13.5 | 12.0 | 12.3 | 12.3 | 14.3 | 13.3 | 12.3 | 12.7 |
| | Rygflæskestets Tykkelse og Fordeling..... | 13.8 | 11.5 | 13.4 | 12.3 | 12.7 | 12.0 | 13.9 | 13.0 | 12.9 | 12.7 |
| | Bugens Form og Fylde..... | 12.5 | 11.3 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 11.3 | 12.5 | 12.0 | 11.5 | 12.3 |
| | Skinkens Form og Størrelse..... | 13.3 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.5 | 13.3 | 14.0 | 13.0 | 11.5 | 12.0 |
| | Finhed af Hoved, Ben og Svær..... | 13.3 | 12.3 | 13.5 | 12.5 | 13.3 | 12.0 | 13.8 | 13.3 | 12.3 | 13.0 |
| | Kødfuldhed i hel Side..... | 13.0 | 13.3 | 13.5 | 12.0 | 12.3 | 11.3 | 13.5 | 13.0 | 12.8 | 12.3 |
| | — i overskaaret Tilstand..... | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 |
| Antal Dyr slagtet | | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |

Rodstenseje 1913—14. — Landrace.

| Hold Nr. | 431 | 433 | 435 | 437 | 438 | 439 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alder i Dage | 55 | 58 | 72 | 66 | 64 | 56 | 56 | 51 | 49 | 61 | 52 |
| ved Forsøgets | 202 | 222 | 205 | 212 | 197 | 189 | 200 | 191 | 196 | 201 | 182 |
| Begyndelse | | | | | | | | | | | |
| Slutning | | | | | | | | | | | |
| Foderet har i | | | | | | | | | | | |
| Gennemsnit | | | | | | | | | | | |
| pr. Dyr været | | | | | | | | | | | |
| kg skummet Mælk | 399.0 | 448.0 | 378.0 | 397.5 | 367.5 | 367.5 | 399.0 | 399.0 | 409.5 | 388.5 | 367.5 |
| — Korn, Majs og lign. | 224.0 | 214.8 | 220.5 | 228.4 | 207.9 | 206.5 | 229.6 | 213.5 | 219.5 | 217.7 | 202.3 |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden | 290.5 | 289.5 | 283.5 | 294.7 | 269.2 | 267.8 | 296.1 | 280.0 | 287.4 | 282.5 | 263.6 |
| Dyrenes Vægt | | | | | | | | | | | |
| ved Forsøgets | | | | | | | | | | | |
| Begyndelse | 15.2 | 13.0 | 16.9 | 14.5 | 14.5 | 16.5 | 13.5 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 15.6 |
| Slutning | 91.3 | 91.7 | 92.0 | 91.8 | 90.3 | 91.0 | 91.0 | 89.3 | 91.0 | 92.5 | 90.5 |
| Hele | | | | | | | | | | | |
| kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | 5.2 | 4.8 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.8 |
| Forsøgstiden | | | | | | | | | | | |
| kg F.-E. pr. 1 kg Tilvækst | 3.82 | 3.80 | 3.77 | 3.81 | 3.55 | 3.59 | 3.82 | 3.71 | 3.71 | 3.56 | 3.52 |
| kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 6.0 | 5.9 |
| Fra 20—80 kg | 3.73 | 3.72 | 3.75 | 3.72 | 3.52 | 3.44 | 3.79 | 3.65 | 3.75 | 3.52 | 3.50 |
| kg F.-E. pr. 1 kg Tilvækst | | | | | | | | | | | |
| Antal Dage | 111 | 118 | 111 | 106 | 99 | 100 | 105 | 105 | 109 | 100 | 102 |
| hele Kroppen | 69.5 | 68.0 | 68.3 | 69.8 | 66.8 | 69.3 | 66.8 | 66.8 | 69.1 | 69.3 | 67.0 |
| deraf Eksportflæsk | 57.1 | 56.0 | 56.1 | 57.3 | 54.1 | 56.8 | 55.0 | 54.8 | 56.6 | 56.5 | 54.6 |
| Hoved | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.4 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
| Flomme | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1.8 |
| andet Afald | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 5.9 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.7 |
| pCt. Slattesvind | 23.8 | 25.8 | 25.8 | 24.0 | 26.2 | 26.7 | 26.6 | 25.2 | 24.0 | 25.3 | 26.0 |
| andet Svind | 13.6 | 13.1 | 13.2 | 13.7 | 13.9 | 13.3 | 13.0 | 13.5 | 13.8 | 13.6 | 13.6 |
| Eksportflæsk | 62.6 | 61.1 | 61.0 | 62.3 | 59.9 | 60.0 | 60.4 | 61.3 | 62.2 | 61.1 | 60.4 |
| Rygflæsk | 4.7 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 |
| Bugflæsk | 3.1 | 2.1 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.9 |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnippet, cm | 94.0 | 93.0 | 93.8 | 94.5 | 92.0 | 92.0 | 94.8 | 91.0 | 90.5 | 95.5 | 94.5 |
| Flæskets Fasthed | 13.0 | 12.7 | 13.5 | 13.8 | 13.3 | 13.0 | 12.3 | 12.8 | 14.3 | 13.0 | 11.3 |
| Bovpartiet | 11.8 | 12.0 | 11.5 | 11.8 | 11.3 | 11.3 | 12.0 | 11.8 | 12.3 | 12.0 | 11.8 |
| Rygflæskets Tykkelse og Fordeling | 12.5 | 12.0 | 12.8 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 12.8 | 14.0 | 13.5 | 12.5 |
| Bugens Form og Fylde | 12.5 | 7.7 | 11.3 | 12.5 | 10.8 | 10.3 | 11.3 | 10.8 | 13.0 | 12.3 | 12.0 |
| Skinkens Form og Størrelse | 11.8 | 11.0 | 11.3 | 11.5 | 11.0 | 12.0 | 11.8 | 11.8 | 12.5 | 11.3 | 11.8 |
| Finhed af Hoved, Ben og Svær | 12.5 | 12.3 | 12.8 | 12.5 | 10.3 | 11.0 | 11.8 | 11.5 | 13.0 | 11.0 | 11.8 |
| Kødfuldhed i hel Side | 11.8 | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 11.3 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | 13.3 | 12.3 | 12.0 |
| i overskaaret Tilstand | — | — | — | 13.0 | — | 11.0 | 11.0 | — | — | 12.0 | — |
| Antal Dyr slagtet | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Rodstenseje 1913—14. — Landrace.

| Hold Nr. | | 446 | 448 | 449 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alder i Dage ved Forsøgets Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været | Begyndelse..... | 53 | 60 | 42 | 56 | 50 | 50 | 58 | 51 | 61 | 58 | 66 |
| | Slutning..... | 197 | 203 | 180 | 178 | 193 | 179 | 193 | 189 | 194 | 198 | 186 |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden | kg skummet Mælk..... | 399.0 | 414.0 | 385.5 | 345.0 | 380.7 | 360.0 | 368.7 | 369.0 | 361.2 | 381.5 | 333.5 |
| | — Korn, Majs og lign..... | 219.8 | 222.5 | 220.2 | 210.7 | 215.7 | 192.5 | 216.5 | 209.9 | 223.3 | 212.9 | 206.4 |
| Dyrenes Vægt ved Forsøgets Hele | Begyndelse kg..... | 13.0 | 14.2 | 15.6 | 16.1 | 12.9 | 13.8 | 14.4 | 13.0 | 13.3 | 13.0 | 17.8 |
| | Slutning —..... | 91.0 | 92.3 | 90.8 | 92.0 | 91.8 | 88.0 | 90.5 | 91.8 | 93.8 | 90.8 | 92.3 |
| Forsøgstiden | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage .. | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 6.2 |
| | kg F.-E. pr. 1 kg Tilvækst | 3.67 | 3.74 | 3.78 | 3.53 | 3.54 | 3.42 | 3.65 | 3.45 | 3.52 | 3.56 | 3.52 |
| Fra 20—80 kg | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.. | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 6.0 |
| | kg F.-E. pr. 1 kg Tilvækst..... | 3.61 | 3.74 | 3.74 | 3.56 | 3.61 | 3.46 | 3.55 | 3.43 | 3.54 | 3.56 | 3.52 |
| Vægt i Slagteriet | Antal Dage..... | 104 | 111 | 107 | 96 | 109 | 107 | 100 | 102 | 98 | 105 | 100 |
| | hele Kroppen.....kg | 68.1 | 68.3 | 68.5 | 68.5 | 67.5 | 64.0 | 68.9 | 68.6 | 69.5 | 67.6 | 68.9 |
| Ved Slagtning | deraf Eksportflæsk..... | 55.1 | 56.5 | 55.9 | 56.1 | 54.8 | 51.8 | 56.6 | 56.6 | 56.8 | 55.1 | 56.4 |
| | — Hoved..... | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 5.2 |
| | — Flomme..... | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
| Tykkelse af Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnittet, cm | — andet Affald..... | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.8 |
| | pCt. Slagtesvind..... | 25.1 | 26.0 | 24.6 | 25.5 | 26.4 | 27.3 | 23.9 | 25.2 | 25.9 | 25.5 | 25.4 |
| | — andet Svind..... | 14.3 | 12.8 | 13.8 | 13.5 | 13.9 | 13.8 | 13.5 | 13.1 | 13.6 | 13.7 | 13.5 |
| Points (0—15) ved Bedømmelse af | Eksportflæsk..... | 60.6 | 61.2 | 61.6 | 61.0 | 59.7 | 58.9 | 62.6 | 61.7 | 60.5 | 60.8 | 61.1 |
| | Rygflæsk cm..... | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.4 |
| Bedømmelse af | Bugflæsk —..... | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 3.0 |
| | Flæskestets Fasthed..... | 12.0 | 13.8 | 13.0 | 12.0 | 14.3 | 12.7 | 12.0 | 14.3 | 12.8 | 13.8 | 12.0 |
| Bedømmelse af | Bovpartiet..... | 11.8 | 12.0 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.8 |
| | Rygflæskestets Tykkelse og Fordeling .. | 13.0 | 12.5 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 12.7 | 12.3 | 13.3 | 13.0 | 13.5 | 13.0 |
| | Bugens Form og Fylde..... | 11.8 | 13.3 | 13.5 | 12.5 | 11.3 | 10.3 | 12.5 | 13.3 | 10.8 | 11.5 | 11.8 |
| | Skinkens Form og Størrelse..... | 12.3 | 13.8 | 12.8 | 11.5 | 11.3 | 11.0 | 12.0 | 11.8 | 10.3 | 12.8 | 11.8 |
| | Finhed af Hoved, Ben og Svær..... | 12.3 | 13.0 | 12.5 | 11.3 | 12.0 | 12.3 | 11.8 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
| Antal Dyr slagtet..... | Kødfuldhed i hel Side..... | 12.3 | 11.8 | 12.5 | 12.3 | 12.0 | 11.7 | 12.5 | 12.3 | 11.5 | 12.3 | 11.8 |
| | — i overskaaret Tilstand..... | — | 9.0 | 11.0 | — | — | 10.0 | — | — | — | — | — |
| | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Rodstenseje 1913—14. — Landrace.

| Hold Nr. | 461 | 463 | 465 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 473 | 474 | 475 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alder i Dage | 59 | 50 | 57 | 60 | 52 | 64 | 57 | 56 | 52 | 50 | 52 |
| ved Forsøgets | 180 | 170 | 190 | 193 | 173 | 183 | 176 | 178 | 184 | 178 | 178 |
| Foderet har i | | | | | | | | | | | |
| Gennemsnit | 376.0 | 327.0 | 376.5 | 376.2 | 348.0 | 345.0 | 345.0 | 356.3 | 377.3 | 364.5 | 367.5 |
| pr. Dyr været | 204.7 | 197.9 | 216.5 | 226.6 | 196.0 | 194.8 | 194.8 | 203.0 | 220.3 | 217.5 | 205.3 |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden | 267.3 | 252.4 | 279.2 | 289.5 | 254.0 | 252.3 | 252.3 | 262.4 | 283.1 | 278.2 | 266.6 |
| Dyrenes Vægt | 17.5 | 11.4 | 11.3 | 12.3 | 15.8 | 15.3 | 17.3 | 14.5 | 13.5 | 13.3 | 18.0 |
| ved Forsøgets | 94.0 | 89.0 | 90.3 | 90.3 | 91.5 | 91.3 | 90.0 | 90.3 | 92.3 | 94.0 | 94.0 |
| Hele | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 6.0 |
| Forsøgstiden | 3.49 | 3.25 | 3.53 | 3.71 | 3.35 | 3.32 | 3.47 | 3.46 | 3.60 | 3.45 | 3.51 |
| Fra 20—80 kg | 6.1 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 5.9 |
| | 3.50 | 3.29 | 3.53 | 3.58 | 3.38 | 3.25 | 3.47 | 3.41 | 3.52 | 3.39 | 3.43 |
| | 98 | 86 | 95 | 96 | 97 | 92 | 99 | 94 | 95 | 90 | 101 |
| Vægt i | 70.5 | 65.6 | 67.9 | 67.8 | 68.3 | 68.0 | 67.0 | 68.5 | 70.0 | 71.5 | 72.0 |
| Slagteriet | 57.7 | 52.9 | 54.9 | 55.4 | 55.9 | 55.9 | 54.4 | 55.8 | 56.9 | 58.5 | 59.0 |
| | 5.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.9 |
| | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 1.8 |
| | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 6.0 | 5.8 | 6.3 |
| Ved Slagtning | 25.0 | 26.3 | 24.8 | 24.9 | 25.4 | 25.5 | 25.6 | 24.1 | 24.1 | 24.0 | 23.4 |
| | 13.7 | 14.3 | 14.4 | 13.8 | 13.5 | 13.3 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 13.8 | 13.8 |
| | 61.3 | 59.4 | 60.8 | 61.3 | 61.1 | 61.2 | 60.4 | 61.8 | 61.7 | 62.2 | 62.8 |
| Tykkelse af | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.7 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 4.5 |
| | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 2.4 |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halssnittet, cm | 94.7 | 96.5 | 94.3 | 95.0 | 94.5 | 92.3 | 93.3 | 91.5 | 95.0 | 95.3 | 94.5 |
| | 12.0 | 13.0 | 12.8 | 14.0 | 13.3 | 12.5 | 12.0 | 14.3 | 11.8 | 13.3 | 13.8 |
| Points (0—15) ved | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 12.0 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 11.8 |
| Bedømmelse af | 12.7 | 13.5 | 14.3 | 14.3 | 12.0 | 13.0 | 13.5 | 12.8 | 13.5 | 12.0 | 12.8 |
| | 10.3 | 10.0 | 10.8 | 12.3 | 11.5 | 11.3 | 10.5 | 12.3 | 12.8 | 13.0 | 8.8 |
| | 11.0 | 11.0 | 9.5 | 11.8 | 11.3 | 11.0 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 12.0 | 10.5 |
| | 8.0 | 11.3 | 12.3 | 13.0 | 10.3 | 11.3 | 9.5 | 10.3 | 12.8 | 13.5 | 12.3 |
| | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 12.0 | 11.5 | 11.8 | 12.5 | 11.8 |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Antal Dyr slagtet | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Rodstenseje 1913—14. — Landrace.

| Hold Nr. | 476 | 477 | 478 | 480 | 481 | 483 | 484 | 485 | 487 | 488 | 489 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alder i Dage ved Forsøgets Begyndelse..... | 52 | 57 | 55 | 51 | 51 | 66 | 60 | 64 | 55 | 57 | 53 |
| ved Forsøgets Slutning..... | 189 | 179 | 190 | 189 | 194 | 183 | 176 | 176 | 181 | 190 | 175 |
| Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været | | | | | | | | | | | |
| kg skummet Mælk..... | 399.0 | 370.5 | 385.5 | 390.0 | 398.3 | 342.0 | 341.3 | 332.3 | 377.2 | 387.0 | 361.5 |
| — Korn, Majs og lign..... | 216.0 | 208.4 | 216.7 | 203.1 | 221.6 | 195.8 | 206.2 | 197.4 | 205.3 | 208.0 | 203.8 |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden..... | 282.5 | 270.2 | 281.0 | 268.1 | 288.0 | 252.8 | 263.0 | 252.7 | 268.2 | 272.5 | 264.1 |
| Dyrenes Vægt ved Forsøgets Begyndelse kg..... | 12.0 | 15.3 | 12.1 | 12.0 | 11.5 | 15.3 | 17.3 | 18.0 | 16.0 | 14.3 | 15.3 |
| ved Forsøgets Slutning —..... | 90.8 | 93.8 | 92.0 | 91.3 | 92.8 | 92.3 | 89.5 | 91.3 | 91.5 | 91.3 | 91.8 |
| Hele kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage .. | 5.8 | 6.5 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.0 | 5.8 | 6.3 |
| Forsøgstiden kg F.-E. pr. 1 kg Tilvækst | 3.59 | 3.44 | 3.52 | 3.38 | 3.54 | 3.28 | 3.64 | 3.45 | 3.55 | 3.54 | 3.45 |
| kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.. | 5.9 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 6.3 |
| Fra 20—80 kg kg F.-E. pr. 1 kg Tilvækst | 3.58 | 3.32 | 3.60 | 3.33 | 3.57 | 3.26 | 3.62 | 3.39 | 3.53 | 3.48 | 3.36 |
| Antal Dage..... | 101 | 91 | 97 | 99 | 98 | 92 | 98 | 93 | 103 | 103 | 96 |
| Vægt i Slagteriet | | | | | | | | | | | |
| hele Kroppen.....kg | 68.9 | 70.5 | 69.1 | 68.0 | 68.1 | 68.2 | 65.4 | 66.6 | 69.1 | 69.1 | 70.9 |
| deraf Eksportflæsk..... | 56.6 | 58.1 | 57.4 | 55.8 | 55.4 | 56.3 | 52.4 | 54.8 | 56.8 | 57.1 | 57.5 |
| — Hoved..... | 5.0 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.1 |
| — Flomme..... | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.2 |
| — andet Affald..... | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 6.1 |
| pCt. Slagtesvind..... | 24.1 | 24.8 | 24.9 | 25.5 | 26.6 | 25.4 | 27.0 | 26.9 | 24.5 | 24.3 | 22.8 |
| — andet Svind..... | 13.7 | 13.2 | 12.7 | 13.4 | 13.7 | 13.0 | 14.5 | 13.1 | 13.5 | 13.1 | 14.6 |
| — Eksportflæsk..... | 62.2 | 62.0 | 62.4 | 61.1 | 59.7 | 61.6 | 58.5 | 60.0 | 62.0 | 62.6 | 62.6 |
| Tykkelse af Rygflæsk —..... | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 |
| Bugflæsk —..... | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.7 |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnittet, cm | 90.0 | 92.3 | 95.8 | 92.8 | 97.5 | 92.3 | 92.5 | 94.7 | 93.8 | 89.8 | 94.3 |
| Flæskestes Fasthed..... | 14.8 | 14.0 | 13.8 | 14.3 | 12.5 | 14.7 | 14.5 | 12.5 | 14.0 | 13.5 | 13.3 |
| Bovpartiet..... | 11.3 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.3 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.8 | 12.0 |
| Rygflæskestes Tykkelse og Fordeling .. | 12.8 | 12.3 | 13.0 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.3 | 12.3 | 12.8 | 13.5 |
| Bugens Form og Fyldte..... | 11.5 | 10.0 | 9.8 | 13.3 | 10.5 | 10.0 | 11.5 | 12.3 | 12.3 | 13.0 | 10.5 |
| Skinkens Form og Størrelse..... | 11.3 | 11.3 | 11.5 | 12.5 | 10.3 | 10.7 | 10.5 | 11.3 | 11.5 | 12.8 | 12.8 |
| Finhed af Hoved, Ben og Svær..... | 10.8 | 13.0 | 12.3 | 12.8 | 11.5 | 11.7 | 12.5 | 12.0 | 12.8 | 13.3 | 10.8 |
| Kødfuldhed i hel Side..... | 11.8 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 11.3 | 11.7 | 11.5 | 12.0 | 12.8 | 12.5 | 12.3 |
| — i overskaaret Tilstand..... | — | — | — | — | 9.0 | — | — | — | 11.0 | — | 12.0 |
| Antal Dyr slagtet..... | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Rodstenseje 1913—14. — Landrace.

| Hold Nr. | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 501 | 502 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alder i Dage | 58 | 61 | 58 | 49 | 53 | 49 | 72 | 53 | 58 | 47 | 56 |
| ved Forsøgets Slutning | 179 | 187 | 189 | 186 | 171 | 189 | 196 | 172 | 188 | 169 | 195 |
| Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været | 366.0 | 385.0 | 365.0 | 413.3 | 354.0 | 414.8 | 369.0 | 367.5 | 378.8 | 354.8 | 407.3 |
| kg skummet Mælk | 213.0 | 215.0 | 218.0 | 214.7 | 212.4 | 227.7 | 203.6 | 206.6 | 217.2 | 201.8 | 216.5 |
| — Korn, Majs og lign. | 274.0 | 279.2 | 279.0 | 283.6 | 271.4 | 296.8 | 265.1 | 267.9 | 280.3 | 261.9 | 284.4 |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden | 12.5 | 11.8 | 14.8 | 13.0 | 18.8 | 12.3 | 16.5 | 20.8 | 13.0 | 13.5 | 11.5 |
| Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning | 91.7 | 93.3 | 92.3 | 89.0 | 90.8 | 92.3 | 91.5 | 91.0 | 93.3 | 92.5 | 92.5 |
| Hele kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 5.8 |
| Forsøgstiden kg F.-E. pr. 1 kg Tilvækst | 3.41 | 3.41 | 3.54 | 3.72 | 3.77 | 3.71 | 3.53 | 3.81 | 3.49 | 3.30 | 3.51 |
| kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 6.4 | 6.6 | 5.8 |
| Fra 20--80 kg kg F.-E. pr. 1 kg Tilvækst | 3.22 | 3.42 | 3.49 | 3.81 | 3.67 | 3.77 | 3.44 | 3.67 | 3.47 | 3.35 | 3.60 |
| Antal Dage | 88 | 100 | 101 | 107 | 101 | 105 | 101 | 105 | 94 | 91 | 104 |
| Vægt i Slagteriet | 68.5 | 67.7 | 69.0 | 67.9 | 66.4 | 70.6 | 68.1 | 69.0 | 68.9 | 68.8 | 70.0 |
| hele Kroppen | 56.3 | 56.2 | 57.7 | 56.3 | 55.9 | 59.1 | 55.8 | 56.8 | 57.3 | 57.9 | 58.0 |
| deraf Eksportflæsk | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.0 |
| — Hoved | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 2.1 |
| — Flomme | 5.2 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 3.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.7 | 4.9 |
| — andet Affald | 25.3 | 27.5 | 25.3 | 23.9 | 26.8 | 23.5 | 25.5 | 24.2 | 26.1 | 25.6 | 24.4 |
| Ved Slagtning pCt. Slagtesvind | 13.3 | 12.3 | 12.3 | 13.1 | 11.3 | 12.4 | 13.6 | 13.5 | 12.5 | 11.8 | 12.9 |
| — andet Svind | 61.4 | 60.2 | 62.4 | 63.0 | 61.9 | 64.1 | 60.9 | 62.3 | 61.4 | 62.6 | 62.7 |
| — Eksportflæsk | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.5 |
| Tykkelse af Rygflæsk cm | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 |
| Bugflæsk | 92.7 | 96.7 | 97.3 | 97.5 | 94.3 | 94.0 | 95.5 | 93.8 | 97.0 | 98.3 | 94.0 |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnittet, cm | 13.0 | 13.3 | 11.0 | 1.33 | 14.0 | 14.0 | 13.3 | 13.0 | 13.8 | 12.5 | 11.5 |
| Flæskestets Fasthed | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 12.0 | 11.8 | 12.0 |
| Points (0—15) Bovpartiet | 12.7 | 13.3 | 13.3 | 11.0 | 13.5 | 11.8 | 12.0 | 11.5 | 14.3 | 13.3 | 13.0 |
| Rygflæskestets Tykkelse og Fordeling | 14.3 | 12.7 | 13.3 | 12.8 | 13.0 | 12.8 | 11.0 | 9.5 | 13.0 | 10.0 | 11.3 |
| ved Bugens Form og Fylde | 13.7 | 12.7 | 11.7 | 12.3 | 10.8 | 12.3 | 11.0 | 9.5 | 14.0 | 11.5 | 12.0 |
| Bedømmelse af Skinkens Form og Størrelse | 14.0 | 13.0 | 12.3 | 9.8 | 12.5 | 13.5 | 10.8 | 11.5 | 13.5 | 12.3 | 13.3 |
| Finhed af Hoved, Ben og Svær | 13.0 | 11.7 | 13.0 | 12.8 | 12.3 | 12.0 | 11.5 | 11.8 | 13.0 | 12.0 | 12.5 |
| Kødfuldhed i hel Side | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — i overskaaret Tilstand | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antal Dyr slagtet | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Rodstenseje 1913—14. — Landrace.

| Hold Nr. | | 503 | 504 | 505 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 516 |
|------------------------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alder i Dage | { Begyndelse..... | 54 | 58 | 52 | 52 | 54 | 43 | 53 | 51 | 48 | 51 | 49 |
| ved Forsøgets | { Slutning..... | 195 | 201 | 183 | 178 | 191 | 179 | 188 | 192 | 188 | 167 | 182 |
| Foderet har i | { kg skummet Mælk..... | 397.5 | 359.0 | 391.5 | 400.0 | 411.0 | 402.0 | 357.6 | 397.5 | 408.0 | 339.0 | 357.0 |
| Gennemsnit | | { — Korn, Majs og lign..... | 217.6 | 230.1 | 199.5 | 193.5 | 208.1 | 212.2 | 232.2 | 217.2 | 219.2 | 202.6 |
| pr. Dyr været | | | | | | | | | | | | |
| Ialt kg F. E | pr. Dyr i Forsøgstiden..... | 283.8 | 290.0 | 264.7 | 260.2 | 276.6 | 279.2 | 291.8 | 283.5 | 287.2 | 259.1 | 273.0 |
| Dyrenes Vægt | { Begyndelse kg..... | 9.3 | 10.0 | 13.3 | 14.5 | 15.0 | 10.5 | 15.3 | 14.0 | 13.0 | 14.8 | 13.8 |
| ved Forsøgets | { Slutning —..... | 90.3 | 91.0 | 91.5 | 91.0 | 91.5 | 91.3 | 90.0 | 90.5 | 91.0 | 91.5 | 91.8 |
| Hele | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage .. | 5.8 | 5.4 | 6.0 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 6.6 | 5.9 |
| Forsøgstiden | { kg F.-E. pr. 1 kg Tilvækst | 3.50 | 3.72 | 3.38 | 3.51 | 3.62 | 3.46 | 3.89 | 3.71 | 3.68 | 3.38 | 3.50 |
| Fra 20—80 kg | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.. | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 5.5 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 6.6 | 5.9 |
| | { kg F.-E. pr. 1 kg Tilvækst | 3.57 | 3.72 | 3.44 | 3.44 | 3.72 | 3.49 | 3.80 | 3.65 | 3.60 | 3.40 | 3.56 |
| | { Antal Dage..... | 95 | 95 | 101 | 96 | 110 | 99 | 105 | 107 | 110 | 91 | 102 |
| Vægt | { hele Kroppen.....kg | 66.3 | 70.2 | 68.6 | 68.7 | 67.9 | 68.8 | 67.2 | 68.3 | 67.8 | 69.9 | 69.8 |
| | { deraf Eksportflæsk..... | 55.0 | 57.8 | 56.9 | 55.7 | 55.5 | 56.6 | 54.5 | 56.1 | 56.3 | 57.4 | 56.9 |
| Slagteriet | { — Hoved..... | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.4 | 5.2 | 5.0 |
| | { — Flomme..... | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 2.3 |
| | { — andet Affald..... | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 5.9 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.6 |
| Ved Slagtning | { pCt. Slagtesvind..... | 26.6 | 22.9 | 25.0 | 24.5 | 25.8 | 24.6 | 25.4 | 24.6 | 25.5 | 23.7 | 24.0 |
| | { — andet Svind..... | 12.5 | 13.7 | 12.8 | 14.3 | 13.6 | 13.4 | 14.0 | 13.4 | 12.6 | 13.6 | 14.0 |
| | { — Eksportflæsk..... | 60.9 | 63.4 | 62.2 | 61.2 | 60.6 | 62.0 | 60.6 | 62.0 | 61.98 | 62.7 | 62.0 |
| Tykkelse af | { Rygflæsk cm..... | 4.0 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.6 |
| | { Bugflæsk..... | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 2.8 | 2.9 |
| Længde af Krop | { fra Hofteskaal til Halssnittet, cm | 94.0 | 96.0 | 92.5 | 97.0 | 92.8 | 94.3 | 92.0 | 93.5 | 96.0 | 95.8 | 93.3 |
| | { Flæskest Fasthed..... | 13.8 | 12.7 | 12.8 | 12.3 | 11.3 | 13.5 | 12.3 | 9.3 | 13.3 | 13.0 | 13.5 |
| Pointz (0—15) | { Bovpartiet..... | 12.0 | 12.3 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.3 | 12.3 | 11.3 | 12.3 | 11.8 | 11.8 |
| | { Rygflæskest Tykkelse og Fordeling .. | 12.8 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 10.8 | 12.5 | 13.7 | 11.5 | 13.8 | 13.3 | 11.0 |
| Bedømmelse af | { Bugens Form og Fylde..... | 12.5 | 10.7 | 11.8 | 12.0 | 10.3 | 11.8 | 12.0 | 9.0 | 13.5 | 12.0 | 12.5 |
| | { Skinkens Form og Størrelse..... | 12.3 | 10.0 | 10.8 | 12.3 | 11.3 | 12.0 | 10.3 | 9.0 | 12.0 | 10.8 | 10.3 |
| | { Finhed af Hoved, Ben og Svær..... | 12.8 | 12.3 | 11.8 | 11.7 | 11.3 | 13.0 | 11.0 | 10.5 | 13.3 | 11.0 | 12.5 |
| | { Kødfuldhed i hel Side..... | 12.3 | 11.0 | 11.8 | 12.0 | 12.3 | 12.0 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 12.3 | 11.0 |
| | { — i overskaaret Tilstand..... | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Antal Dyr slagtet..... | | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Rodstenseje 1913-14. — Landrace

Yorkshirerace.

| Hold Nr. | 517 | 518 | 519 | 520 | 432 | 434 | 436 | 440 | 447 | 450 | 451 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alder i Dage ved Forsøgets Foderet har i | 57 | 49 | 56 | 53 | 55 | 58 | 62 | 66 | 60 | 52 | 54 |
| { Begyndelse..... | 189 | 172 | 181 | 173 | 209 | 196 | 202 | 210 | 198 | 189 | 196 |
| { Slutning..... | 354.8 | 325.5 | 333.0 | 320.0 | 441.0 | 385.5 | 388.5 | 399.0 | 364.5 | 351.7 | 425.5 |
| Gennemsnit pr. Dyr været | 219.3 | 207.2 | 212.3 | 241.8 | 215.6 | 212.5 | 204.4 | 207.2 | 189.4 | 181.3 | 188.8 |
| { — skummet Mælk..... | 278.4 | 261.5 | 267.8 | 295.1 | 289.1 | 276.8 | 269.2 | 273.7 | 250.2 | 239.8 | 259.6 |
| { — Korn, Majs og lign..... | 12.8 | 15.6 | 15.3 | 15.8 | 12.5 | 13.3 | 14.3 | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 13.8 |
| Dyrenes Vægt ved Forsøgets | 92.5 | 92.0 | 90.0 | 90.7 | 90.3 | 92.3 | 92.5 | 92.3 | 90.8 | 85.0 | 86.7 |
| { Slutning —..... | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 5.0 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.2 |
| { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage .. | 3.49 | 3.43 | 3.58 | 3.90 | 3.72 | 3.50 | 3.44 | 3.46 | 3.21 | 3.30 | 3.44 |
| { kg F.-E. pr. 1 kg Tilvækst | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 5.5 |
| { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.. | 3.54 | 3.36 | 3.58 | 4.07 | 3.73 | 3.58 | 3.47 | 3.45 | 3.19 | 3.21 | 3.43 |
| { kg F.-E. pr. 1 kg Tilvækst | 97 | 95 | 102 | 95 | 114 | 108 | 109 | 305 | 100 | 102 | 110 |
| { Antal Dage..... | 70.0 | 69.8 | 68.4 | 68.5 | 67.4 | 70.5 | 69.3 | 69.0 | 67.4 | 65.3 | 65.2 |
| { hele Kroppen.....kg | 57.4 | 57.3 | 56.4 | 56.5 | 55.4 | 58.6 | 57.3 | 56.1 | 54.9 | 54.0 | 53.3 |
| { deraf Eksportflæsk..... | — | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.5 |
| { — Hoved..... | — | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 1.8 |
| { — Flomme..... | — | 5.9 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.9 | 5.5 | 5.6 |
| { — andet Affald..... | 24.3 | 24.0 | 24.0 | 24.4 | 25.3 | 23.6 | 25.1 | 25.2 | 25.8 | 23.2 | 24.8 |
| { pCt. Slagtesvind..... | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 12.8 | 13.0 | 14.0 | 13.7 | 13.3 | 13.9 |
| { — andet Svind..... | 62.0 | 62.4 | 62.6 | 62.3 | 61.4 | 63.6 | 61.9 | 60.8 | 60.5 | 63.5 | 61.3 |
| { — Eksportflæsk..... | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.6 |
| { Rygflæsk cm..... | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| { Bugflæsk —..... | 93.5 | 94.8 | 92.0 | 95.3 | 94.0 | 92.0 | 90.5 | 91.3 | 93.3 | 92.5 | 92.7 |
| { Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnittet, cm | 14.0 | 12.5 | 13.5 | 11.3 | 14.0 | 13.8 | 12.8 | 12.8 | 13.8 | 12.5 | 12.0 |
| { Flæskest Fasthed..... | 11.8 | 12.0 | 11.8 | 12.0 | 11.8 | 12.0 | 11.3 | 11.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| { Bovpartiet..... | 12.8 | 13.3 | 13.0 | 13.3 | 12.3 | 12.5 | 11.0 | 11.3 | 12.8 | 11.5 | 13.3 |
| { Rygflæskest Tykkelse og Fordeling .. | 13.3 | 12.8 | 13.0 | 13.3 | 11.8 | 12.8 | 12.5 | 12.5 | 13.3 | 12.5 | 12.3 |
| { Bugens Form og Fylde..... | 11.3 | 11.8 | 11.5 | 12.3 | 10.5 | 13.5 | 12.8 | 11.5 | 13.5 | 12.3 | 11.3 |
| { Skinkens Form og Størrelse..... | 12.5 | 11.5 | 13.5 | 11.7 | 12.0 | 13.3 | 12.0 | 13.5 | 13.5 | 11.8 | 12.7 |
| { Bedømmelse af Finhed af Hoved, Ben og Svær..... | 12.3 | 11.8 | 12.0 | 12.7 | 11.3 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 13.8 | 12.3 | 12.0 |
| { Kødfuldhed i hel Side..... | — | — | — | — | 10.0 | — | 13.0 | — | 13.0 | 13.0 | — |
| { — i overskaaret Tilstand... | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| { Antal Dyr slagtet..... | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |

Rodstenseje 1913—14. — Yorkshirerace.

| Hold Nr. | 452 | 462 | 464 | 466 | 472 | 479 | 482 | 486 | 499 | 506 | 514 | |
|--|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Alder i Dage | 67 | 74 | 50 | 73 | 53 | 64 | 71 | 61 | 59 | 66 | 65 | |
| ved Forsøgets Slutning | 235 | 189 | 183 | 204 | 174 | 186 | 195 | 204 | 222 | 194 | 187 | |
| Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været | kg skummet Mælk | 453.5 | 338.0 | 376.5 | 394.5 | 331.5 | 351.0 | 354.0 | 469.5 | 479.3 | 380.3 | 357.0 |
| | — Korn, Majs og lign. | 207.7 | 192.3 | 203.9 | 185.3 | 187.7 | 199.8 | 200.3 | 213.5 | 212.6 | 207.4 | 202.2 |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden | 283.3 | 248.6 | 266.6 | 251.1 | 243.0 | 258.3 | 259.3 | 291.8 | 292.4 | 270.8 | 261.7 | |
| Dyrenes Vægt ved Forsøgets Slutning | 11.0 | 17.3 | 12.0 | 13.4 | 12.3 | 13.0 | 13.3 | 11.3 | 10.5 | 15.8 | 19.3 | |
| Hele Forsøgstiden | 88.8 | 91.0 | 91.3 | 91.5 | 90.5 | 90.8 | 91.8 | 90.5 | 91.0 | 90.8 | 91.5 | |
| | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | 4.6 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | 5.9 | 5.9 |
| | kg F.-E. pr. 1 kg Tilvækst | 3.64 | 3.37 | 3.36 | 3.21 | 3.10 | 3.32 | 3.30 | 3.68 | 3.63 | 3.61 | 3.62 |
| | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | 4.8 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 4.9 | 5.7 | 5.7 |
| | kg F.-E. pr. 1 kg Tilvækst | 3.70 | 3.35 | 3.48 | 3.23 | 3.11 | 3.32 | 3.27 | 3.60 | 3.68 | 3.66 | 3.47 |
| Fra 20—80 kg Antal Dage | 124 | 96 | 101 | 102 | 85 | 91 | 91 | 102 | 123 | 105 | 106 | |
| Vægt i Slagteriet | hele Kroppen | 66.5 | 65.8 | 70.0 | 69.8 | 68.5 | 68.8 | 69.3 | 69.6 | 70.1 | 68.9 | 69.3 |
| | deraf Eksportflæsk | 54.3 | 55.0 | 57.5 | 57.4 | 56.8 | 56.5 | 57.3 | 58.1 | 58.6 | 57.5 | 56.8 |
| | — Hoved | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.4 | 5.0 |
| | — Flomme | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 1.8 |
| | — andet Affald | 5.5 | 4.7 | 5.6 | 6.0 | 5.4 | 5.9 | 5.6 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 5.7 |
| Ved Slagtning | pCt. Slagtesvind | 25.1 | 26.0 | 23.3 | 23.8 | 24.3 | 24.3 | 24.5 | 23.1 | 23.0 | 24.1 | 24.3 |
| | — andet Svind | 13.8 | 12.2 | 13.7 | 13.5 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 13.7 |
| | — Eksportflæsk | 61.1 | 61.8 | 63.0 | 62.7 | 62.7 | 62.2 | 62.5 | 64.1 | 64.3 | 63.4 | 62.0 |
| Tykkelse af | Rygflæsk cm | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.4 |
| | Bugflæsk | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnittet, cm | 89.5 | 92.7 | 91.0 | 92.5 | 94.8 | 92.5 | 93.3 | 91.3 | 95.0 | 91.8 | 95.0 | |
| | Flæskets Fasthed | 13.5 | 14.3 | 14.5 | 13.8 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 13.8 | 14.0 | 13.5 |
| Points (0—15) ved Bedømmelse af | Bovpartiet | 12.0 | 12.0 | 11.8 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.8 |
| | Rygflæskets Tykkelse og Fordeling | 14.3 | 13.0 | 12.0 | 13.8 | 13.0 | 13.0 | 13.3 | 13.0 | 13.3 | 12.5 | 12.8 |
| | Bugens Form og Fylde | 13.8 | 12.3 | 12.8 | 12.5 | 14.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 14.0 | 12.0 |
| | Skinkens Form og Størrelse | 12.8 | 13.0 | 13.8 | 13.8 | 13.5 | 12.3 | 13.5 | 13.3 | 14.0 | 13.5 | 12.8 |
| | Finhed af Hoved, Ben og Svær | 13.0 | 13.7 | 13.3 | 13.8 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 14.8 | 13.8 | 13.0 | 12.0 |
| | Kødfuldhed i hel Side | 12.0 | 12.3 | 13.5 | 12.5 | 13.5 | 12.0 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 13.5 | 13.0 |
| | — i overskaaret Tilstand | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Antal Dyr slagtet | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |

Bemærkninger til Hovedtabellerne.

Bregentved.

- Hold 206. 1 utrivelig Galt udsat $21/8$, Vægt 70 kg.
 — 207. 1 Galt død straks efter Ankomst ved et Ulykkestilfælde.
 — 209. 1 utrivelig Galt udsat $21/7$, Vægt 38 kg. 2 andre Galte var tynde.
 — 210. 1 utrivelig Galt udsat $18/9$, Vægt 57 kg.
 — 212. 1 utrivelig Galt udsat $18/9$, Vægt 61 kg, 1 anden Galt var tynd.
 Holdet led af Snøftesyge.
 — 220. 1 Galt havde meget tynd Bug, 1 anden Galt var grov og tynd.
 — 225. 1 utrivelig Galt udsat $10/10$, Vægt 34 kg.
 — 226. 1 utrivelig Galt udsat $7/8$, Vægt 25 kg.
 — 227. 1 utrivelig Galt udsat $11/12$, Vægt 75 kg.
 — 228. 1 utrivelig Galt udsat $2/10$, Vægt 29 kg.
 — 230. 1 utrivelig Galt udsat $13/11$, Vægt 48 kg.
 — 232. 1 So havde Halstuberkulose.
 — 233. 1 utrivelig Galt udsat $13/11$, Vægt 26 kg.
 — 240. 1 Galt blev totalt kasseret ved Slagtning, led af Bylder indvendig.
 — 242. 1 utrivelig So udsat $8/1$, Vægt 67 kg.
 — 244. 1 So solgt som Avlsdyr, 1 anden So Halstuberkulose.
 — 245. 1 utrivelig Galt udsat $8/1$, Vægt 34 kg.
 — 246. 1 So solgt som Avlsdyr, 1 Galt Halstuberkulose.
 — 248. 1 So havde Halstuberkulose.
 — 252. 1 So død $27/11$, Vægt 19 kg.
 — 253. 1 utrivelig Galt udsat $5/3$, Vægt 55 kg.
 — 255. 1 So havde Halstuberkulose.
 — 256. 1 So havde Halstuberkulose.
 — 263. 1 So havde en Abces paa Halsen.
 — 265. 1 Galt havde Halstuberkulose, 1 So havde Eksem paa Bugen.
 — 268. 1 Galt havde Bylder i de indvendige Organer.
 — 270. 1 So havde Halstuberkulose.
 — 273. 1 Galt havde Halstuberkulose.
 — 277. 1 utrivelig Galt udsat $19/3$, Vægt 31 kg.
 — 278. 1 So havde Halstuberkulose.
 — 286. 1 So solgt som Avlsdyr.
 — 290. 1 So solgt som Avlsdyr.
 — 294. 1 So solgt som Avlsdyr.
 — 296. 1 So solgt som Avlsdyr.
 — 298. 1 So solgt som Avlsdyr.

Bemærkninger angaaende de udelatte Hold.

- Hold 208. Lindersgaard. 2 Udsættere.
 — 214. Bryderupgaard. 1 Udsætter, 1 Gris død af Lungesygdom.
 — 215. Højby. 1 Gris død, Resten havde Snøftesyge.

- Hold 236. Elkenøre. 2 Udsættere, 1 Gris død af Lungesygdom.
 — 237. Landbogaard. 1 Udsætter, 1 Gris død af Lungebetændelse.
 — 243. Mødekar. 2 Dyr Halstuberkulose.
 — 251. Lynge-Eskildstrup. 2 Udsættere.
 — 261. Højgaard. 1 Gris død. 1 anden Bughindebetændelse.
 — 264. Elkenøre. 2 utrivelige Dyr.
 — 285. Almegaard. 1 Gris død af Kolik, 1 anden Gris udsat.
 — 288. Syvhøjgaard. 2 Udsættere.
 — 297. Svendsbjerg. 3 Dyr døde af Lungesygdom.

Elsesminde.

- Hold Nr. 320. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr.
 — - 324. 1 Galt død $1\frac{6}{6}$ 1913 som Følge af Fordøjelsesforstyrrelse. Vægt 12.5 kg.
 — - 326. 1 Galt død faa Dage efter Modtagelsen paa Forsøgsstationen. Vægt 9.0 kg.
 — - 332. 1 Galt fik Broksskade og blev overladt Forsøgsværten til Slagting. Vægt 74,5 kg.
 — - 333. 1 Galt blev pludselig syg og maatte slagtes $1\frac{4}{10}$ 1913. Vægt 57.0 kg.
 — - 336. 1 Galt udsat som utrivelig den $\frac{6}{1}$ 1914. Vægt 52.5 kg.
 — - 338. 1 So havde Tuberkulose i Halskirtler.
 — - 339. 1 Galt fik Stivsyge og blev udsat af Holdet $\frac{9}{12}$ 1913. Vægt 69.0 kg.
 — - 342. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr.
 — - 344. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr.
 — - 345. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr.
 — - 346. 1 So udsat som utrivelig den $2\frac{5}{11}$ 1913. Vægt 38.0 kg.
 — - 347. 1 Galt havde Tuberkulose i Halskirtler.
 — - 349. 1 Galt havde Tuberkulose i Krøset.
 — - 353. 1 Galt udsat som utrivelig $1\frac{1}{4}$ 1914. Vægt 70.0 kg. 1 So Tuberkulose i Halskirtler.
 — - 359. 1 Galt død pludselig (Hjertelammelse) den $\frac{3}{8}$ 1914. Vægt 55.0 kg.
 — - 363. 1 So udsat som utrivelig den $\frac{9}{6}$ 1914. Vægt 57.0 kg.
 — - 365. 1 So død af Hjernebetændelse den $\frac{9}{3}$ 1914. Vægt 38.5 kg.
 — - 371. 1 So fik Stivsyge og maatte udsættes af Forsøget $2\frac{3}{6}$ 1914. Vægt 62.0 kg.
 — - 373. 1 So udsat som utrivelig den $\frac{7}{7}$ 1914. Vægt 58.5 kg.
 — - 375. 1 So udsat som utrivelig den $1\frac{2}{5}$ 1914. Vægt 22.0 kg.
 — - 378. 1 Galt død faa Dage efter Modtagelsen paa Forsøgsstationen. Vægt 10,5 kg.
 — - 379. 1 Galt udsat som utrivelig den $2\frac{6}{5}$ 1914. Vægt 28.0 kg.
 — - 380. 1 Galt udsat som utrivelig den $2\frac{6}{5}$ 1914. Vægt 22.0 kg.
 — - 381. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr.

Stamtavler.

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Bregentved.

Landrace.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|--------------------|------------------|--|---|---|--|---|---|
| | Gaite | Søer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 206 | 4 | » | $15\frac{1}{2}$ 13 | Hellebjerggaard. | Casper Røghat. | Nr. 42. | Rud Bæk, Stbg. 246. | Nr. 61, Agathe, f. $\frac{9}{12}$ 05 i Daastrup. | Viking Sams, f. $\frac{16}{6}$ 10. | Nr. 9, f. $\frac{29}{7}$ 08 i Honum. |
| 207 | 2 | 2 | $\frac{5}{3}$ 13 | do. | Labri III. | Nr. 48. | Labri II., f. $\frac{11}{2}$ 08. | Nr. 9, f. $\frac{26}{7}$ 08 i Honum. | Fix I., f. $\frac{22}{12}$ 07. | Line I. paa Hellebjerggaard. |
| 208 | 2 | 2 | $\frac{23}{2}$ 13 | Lindersgaard. | Eskild Lind. | Nr. 59, Helle. | Chamberlain. | Nr. 5, f. ? paa Højgaard. | Rud Møllekær. | Nr. 40, Helleberta. |
| 209 | 4 | » | $\frac{2}{3}$ 13 | L. Eskildstrup. | Orne, Søn af Eskild Viking. | Nr. 12, Daaen, f. $\frac{31}{8}$ 10 i Daastrup. | Eskild Viking, Stbg. 245. | Nr. 11 i L. Eskildstrup. | Møllemand II., f. $\frac{29}{2}$ 09 i Daastrup. | Nr. 53, Lise III, i Daastrup. |
| 210 | 4 | » | $\frac{10}{3}$ 13 | Højgaard. | Kaj Bryderupgaard, f. $\frac{16}{8}$ 11. | Nr. 20, Susanne, f. $\frac{9}{7}$ 11. | Unge Abel III, f. $\frac{5}{2}$ 09 paa Bryderupgaard. | Nr. 21, Havrebjerg, f. $\frac{30}{5}$ 08. | Chamberlain, f. $\frac{4}{8}$ 08. | Nr. 5, f. $\frac{14}{8}$ 08 i Højgaard. |
| 211 | 3 | 1 | $\frac{23}{2}$ 13 | Mødekær. | Tvindelstrup, f. $\frac{8}{4}$ 11. | Nr. 43 i Mødekær. | Eskild Honum paa Hyldegaard. | Nr. 12 i Hyldegaard. | Syvhøj, Stbg. 131. | Nr. 28 i Mødekær. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|---------------------|--|--|---|---|--|--|
| 212 | 4 | » | $\frac{2}{3}$ 13 | do. | do. | Nr. 42. | do. | do. | Mødekær I. | Nr. 40. |
| 213 | 1 | 3 | $\frac{31}{3}$ 13 | Bryderup- gaard. | Villas, f. $\frac{8}{7}$ 10 paa L. Eskildstrup. | Nr. 26, f. $\frac{28}{2}$ 10 paa Bryderup- gaard. | Kaj i L. Eskild- strup. | Nr. 10, Odylla, f. $\frac{15}{3}$ 08 i L. Eskildstrup. | Mødekær II. Stbg. 267. | Nr. 11, Syvhøj, f. $\frac{12}{5}$ 06 paa Syvhøjgaard. |
| 214 | 3 | 1 | $\frac{31}{3}$ 13 | do. | do. | do. | do. | do. | do. | do. |
| 215 | 2 | 2 | $\frac{27}{3}$ 13 | Højby | Knold. | Nr. 31, f. $\frac{21}{5}$ 12. | Rasmus Daa, f. $\frac{30}{3}$ 09 i Aagerup. | Nr. 86, f. $\frac{11}{4}$ 10 i Aagerup. | Sønderstrup, f. $\frac{20}{4}$ 10 i Højby. | Nr. 15, Ulrikka, f. $\frac{25}{7}$ 08 i Højby. |
| 218 | 3 | 1 | $\frac{10}{4}$ 13 | Lindersgaard. | Eskild Lind | Nr. 39, Helma | Chamberlain. | Nr. 5, f. paa Høj- gaard | Lindersgaard Bæk, f. 01. | Nr. 29, f. $\frac{25}{1}$ 06. |
| 219 | 4 | » | $\frac{3}{5}$ 13 | Børregaard. | Nr. 38, Syvhøj, f. $\frac{8}{4}$ 11. | Nr. 43. | Sem Syvhøjgaard. Stbg. 201. | Nr. 38, Donna paa Syvhøjgaard. | Bryde II. Stbg. 275. | Nr. 32 paa Børre- gaard. |
| 220 | 4 | » | $\frac{6}{5}$ 13 | do. | do. | Nr. 38. | do. | do. | Onsvedgaard. | do. |
| 221 | 2 | 2 | $\frac{20}{4}$ 13 | Daastrup. | Møllemand Daastrup. Stbg. 265. | Nr. 61, Blænda. | Møllemand. Stbg. 182. | Nr. 13, f. $\frac{24}{12}$ 07 paa Vindsebæk- gaard. | Rud Bæk Stbg. 246. | Nr. 50, Bodil i Daastrup. |
| 223 | 3 | 1 | $\frac{8}{5}$ 13 | do. | Daastrup Syvhøj, f. $\frac{20}{10}$ 11. | Nr. 72, f. $\frac{20}{12}$ 11. | Mathias. Stbg. 200. | Nr. 40 paa Syvhøj- gaard. | Møllemand Daastrup. Stbg. 265. | Nr. 53, Lise III, f. $\frac{10}{7}$ 07 i Daastrup. |

Bregentved.

Landrace.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|-----------|----------------------|--|--|--|--|---|--|
| | Gatte | Soer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 224 | 3 | 1 | $20/5$ 13 | Højgaard. | Kaj Bryderup- gaard. | Nr. 6, Hanne, f. $14/8$ 08. | Unge Abel III, f. $5/2$ 09 paa Brydernp- gaard. | Nr. 21, Havrebjerg, f. $30/5$ 08. | Høvding, f. $24/7$ 06. | Katinka, f. $28/3$ 05. Stbg. 982. |
| 225 | 4 | » | $21/3$ 13 | do. | Henrik Aagerup, f. i Aagerup. | Nr. 25, Sophie, f. $11/7$ 12 i Rask Mølle, Honum. | Rasmus Daa i Aagerup. | Nr. 89 i Aagerup. | Mikkel, f. $3/12$ 10 i Hvirring. | Nr. 64, f. $25/4$ 08 i Honum. |
| 226 | 4 | » | $10/5$ 13 | Ørslev Underskov. | Orne mrk. 70, f. $27/6$ 12. | Nr. 77, Alma, f. $12/10$ 11. | Casper Røghat, f. $20/4$ 10. | Nr. 70, f. $4/9$ 09. | Casper Røghat, f. $20/4$ 10. | Nr. 73, Krolle, f. $5/6$ 10. |
| 227 | 4 | » | $22/5$ 13 | do. | Casper Røghat, f. $20/4$ 10. | Nr. 76, f. $11/4$ 11. | Rud Bæk. Stbg. 246 | Nr. 61, Agathe, f. $9/12$ 05 i Daastrup. | Eskild Honum, f. $15/8$ 08 i Svenstrup. | Nr. 8, f. $20/6$ 07 paa Hylde- gaard. |
| 228 | 1 | 3 | $22/5$ 13 | Mødekær. | Tvindelstrup, f. $8/4$ 11. | Nr. 48 i Mødekær. | Eskild Honum paa Hylde- gaard. | Nr. 12 paa Hylde- gaard. | Nørre Tvede. | Nr. 41 i Mødekær. |
| 229 | 2 | 2 | $28/5$ 13 | Havrebjerg. | Thor, f. $22/12$ 10 paa Thaarup- gaard. | Nr. 35, f. $4/4$ 11 i Havrebjerg. | Thaarupgaard Honum. Stbg. 241. | Nr. 46, f. $29/11$ 07 paa Thaarup- gaard. | Eskild Honum i Havrebjerg. | Nr. 32 i Havrebjerg. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|----------------------|---|--|--|--|---|--|
| 230 | 3 | 1 | $\frac{8}{6}$ 13 | Bryderup- gaard. | Højgaard, f. $\frac{5}{2}$ 12. | Nr. 27, f. $\frac{5}{10}$ 10 paa Bryderup- gaard. | Mathias, f. $\frac{2}{3}$ 10 paa Højgaard. | Nr. 14, f. $\frac{23}{8}$ 10 paa Højgaard. | Mødekær II. Stbg. 267. | Nr. 16, f. $\frac{22}{1}$ 07 paa Bryderup- gaard. |
| 232 | 2 | 2 | $\frac{14}{6}$ 13 | Syvhøjgaard. | Kran, f. $\frac{14}{2}$ 12. | Nr. 52, f. $\frac{16}{6}$ 12. | Krabaten paa Pollerup- gaard. | Nr. 57 paa Pollerup- gaard. | Kam paa Syvhøj- gaard. | Nr. 46 paa Syvhøj- gaard. |
| 233 | 2 | 2 | $\frac{27}{6}$ 13 | Mødekær. | Daastrup Mødekær, f. $\frac{17}{6}$ 12 i Daastrup. | Nr. 54 i Mødekær. | Møllemand Daastrup. Stbg. 265. | Nr. 58, Cecilie, f. $\frac{22}{4}$ 08 i Daastrup. | Sem Mødekær. | Nr. 44 i Mødekær. |
| 234 | 2 | 2 | $\frac{16}{7}$ 13 | Vindsebæk- gaard. | Lindersbæk, f. $\frac{10}{3}$ 12. | Nr. 21, f. $\frac{4}{6}$ 11 paa Vindse- bækgaard. | Rud Møllekær. Stbg. 264. | Nr. 44, Hella II, f. $\frac{28}{6}$ 08 paa Linders- gaard. | Palle, f. $\frac{13}{4}$ 07 paa Vindse- bækgaard | Nr. 19, Blaa, f. $\frac{3}{10}$ 09 paa Vindse- bækgaard. |
| 236 | 2 | 2 | $\frac{8}{7}$ 13 | Elkenøre. | Rørth. | Nr. 64 i Elkenøre. | Aalsbogaard i Rørth. | Nr. 33 i Rørth. | Rud II. Stbg. 260. | Nr. 41 i Elkenøre. |
| 237 | 2 | 2 | $\frac{26}{7}$ 13 | Landbogaard. | Syvhøj. | Nr. 67 paa Landbo- gaard. | Kain. | Nr. 44, Berta. | Buddum. | Nr. 65. |
| 238 | 4 | > | $\frac{19}{7}$ 13 | Daastrup. | Daastrup Syvhøj, f. $\frac{20}{10}$ 11. | Nr. 74, f. $\frac{14}{2}$ 12. | Kam, f. $\frac{9}{8}$ 10. | Nr. 40 paa Syvhøj- gaard. | Møllemand Daastrup. Stbg. 265. | Nr. 61, Agathe, f. $\frac{6}{12}$ 05 i Daastrup. |

Bregentved.

Landrace.

| Hold_Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|---------|---------------------|--|---|---|--|---|---|
| | Galte | Søer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 239 | 4 | > | 27/7 13 | Børregaard. | Syvhøj 38, f. 9/4 11. | Nr. 32, f. 22/2 09. Stbg. 2004. | Sem Syvhøjgaard. Stbg. 201. | Nr. 38, Donna, paa Syvhøjgaard. | Syvhøj. Stbg. 131. | Nr. 32 i Lyngge. Stbg. 1994 |
| 240 | 3 | 1 | 21/7 13 | Højstrup- gaard. | Syvhøj, f. 24/9 11. | Nr. 6, f. 9/12 11. | Kam, f. 3/4 10. | Nr. 34, Rine, paa Syvhøjgaard. | Højby II, f. 20/9 11. | So, f. 9/4 10 i Gylling Over- balle. |
| 241 | 4 | > | 21/7 13 | do. | do | Nr. 7, f. 9/12 11. | do. | do. | do. | do. |
| 242 | 2 | 2 | 16/7 13 | Langedeby. | Trolle, f. 1/3 11 paa Aalsbogaard. | Nr. 1, f. 3/4 11 paa Aalsbogaard. | Nr. 31, R. N, f. 17/11 09 i Rud. | Nr. 18, f. 23/8 09 paa Aalsbogaard. | Stambul Hjadstrup. Stbg. 232. | Nr. 13 paa Aalsbo- gaard. |
| 243 | 2 | 2 | 5/8 13 | Mødekær. | Tvindelstrup, f. 8/4 11. | Nr. 42 i Mødekær. | Eskild Honum. | Nr. 12 paa Hyldegaard. | Mødekær I. | Nr. 40 i Mødekær. |
| 244 | 2 | 2 | 3/8 13 | Hjelm. | Viking Hjelm, f. 9/8 12. | Nr. 8, f. 12/9 12 i Hjelm. | Jokum. Stbg. 331. | Nr. 22, f. 10/8 09 i Gylling Over- balle. | Major Hjelm, f. 13/8 11 i Gylling Over- balle. | Nr. 4, f. 7/4 11 i Hjelm. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|----------------------|---|---|--|---|---------------------------------|--|
| 245 | 3 | 1 | $\frac{3}{8}$ 13 | Syvhøjgaard. | Kam II, f. $\frac{28}{8}$ 12. | Nr. 57, Ebba, f. $\frac{14}{9}$ 12. | Kam, f. $\frac{8}{8}$ 10. | Nr. 36, Else. | ? | Nr. 23, Bækka, f. $\frac{29}{7}$ 08. |
| 246 | 2 | 2 | $\frac{8}{8}$ 13 | Mødekær. | Tvindelstrup, f. $\frac{8}{4}$ 11. | Nr. 51 i Mødekær. | Eskild Honum. | Nr. 12 paa Hyldegaard. | Mødekær Vilhelmshaab. | Nr. 43 i Mødekær. |
| 247 | 2 | 2 | $\frac{12}{8}$ 13 | Buddegaard. | Thorning, f. $\frac{10}{2}$ 12. | Nr. 23, Ellen, f. $\frac{24}{3}$ 11. | Thor Aalsbogaard, f. $\frac{28}{9}$ 10 paa Thorning Vestergaard. | Nr. 14, f. $\frac{22}{7}$ 10 paa Thorning Vestergaard. | Mads. Stbg. 282. | Nr. 109, Martha, f. $\frac{15}{10}$ 07 paa Budde- gaard. |
| 248 | 2 | 2 | $\frac{3}{8}$ 13 | Lille Brænde. | Reform Lillebrænde, f. $\frac{18}{2}$ 12. | Nr. 30, f. $\frac{2}{3}$ 12 i Lille Brænde. | Thaarupgaard. Stbg. 241. | Nr. 39, f. $\frac{26}{1}$ 07 paa Thaarupgaard. | Peter Skelund. Stbg. 280. | Nr. 18, f. $\frac{28}{8}$ 09 i Lille Brænde. |
| 249 | 2 | 2 | $\frac{12}{8}$ 13 | Risegaard. | Gylling Hovedgaard, f. $\frac{3}{4}$ 12. | Sanne, f. $\frac{1}{7}$ 10. | Massa. Stbg. 315. | Nr. 18 i Gylling Over- balle. | Odder, f. $\frac{1}{3}$ 07. | Petra, f. $\frac{24}{3}$ 07 i Boulstrup. |
| 250 | 4 | • | $\frac{24}{8}$ 13 | Havrebjerg. | Honum Østergaard, f. $\frac{14}{8}$ 12. | Nr. 36, f. $\frac{20}{9}$ 11 i Havrebjerg. | Mikkel i Honum. | Nr. 11 i Honum Østergaard. | Eskild Honum. | Nr. 28 i Havrebjerg. |
| 251 | 3 | 1 | $\frac{24}{8}$ 13 | L. Eskild- strup. | Eskild Viking, Stbg. 245. | Nr. 15, Dyssen, f. $\frac{25}{5}$ 12. | Grønholm I, f. $\frac{24}{10}$ 05. | Nr. 57, f. $\frac{9}{11}$ 04 paa Kærehave. | Eskild Viking. Stbg. 245. | Nr. 7, Odyssa i L. Eskildstrup. |
| 252 | 3 | 1 | $\frac{27}{8}$ 13 | Mødekær. | Tvindelstrup, f. $\frac{8}{4}$ 11. | Nr. 53, f. $\frac{14}{11}$ 11 i Mødekær. | Eskild Honum. | Nr. 12 paa Hyldegaard. | Mødekær Vil- helmshaab. | Nr. 43 i Mødekær. |
| 253 | 3 | 1 | $\frac{2}{9}$ 13 | do. | do. | Nr. 43, i Mødekær. | do. | do. | Syvhøj. Stbg. 131. | Nr. 28 i Mødekær. |

Bregentved.

Landrace.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|-------------------|-----------------|---|--|---|--|--|---|
| | Galte | Saer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 254 | 2 | 2 | $\frac{30}{8}$ 13 | L. Eskildstrup. | Eskild Viking. Stbg. 245. | Nr. 14, Gylfa. | Grønholm I., f. $\frac{24}{10}$ 05. | Nr. 57, f. $\frac{9}{11}$ 04 paa Kærehave. | Basse i Døjringe. | Nr. 10, Odylla i L. Eskildstrup. |
| 255 | 2 | 2 | $\frac{3}{9}$ 13 | Højgaard. | Henrik Aagerup. | Nr. 17, f. $\frac{28}{6}$ 10 paa Højgaard. | Rasmus Daa, f. $\frac{30}{8}$ 09. | Nr. 89, f. $\frac{20}{3}$ 09 i Aagerup. | Chamberlain, f. $\frac{4}{8}$ 08. | Nr. 5, f. $\frac{14}{8}$ 08 paa Højgaard. |
| 259 | 2 | 2 | $\frac{18}{9}$ 13 | Lindersgaard. | Eskild Lind, f. $\frac{8}{7}$ 11. | Nr. 40, Helleberta, f. $\frac{15}{10}$ 07. | Chamberlain. | Nr. 5 paa Højgaard. | Ole. Stbg. 40. | Nr. 24, f. $\frac{28}{10}$ 03. |
| 260 | 2 | 2 | $\frac{22}{9}$ 13 | Langedeby. | Thorning, f. $\frac{10}{2}$ 12. | Nr. 5, f. $\frac{2}{11}$ 11 paa Aalsbogaard. | Thor Aalsbogaard, f. $\frac{28}{9}$ 10. | Nr. 17 i Thorning Vestergaard. | Nr. 75, f. $\frac{12}{8}$ 10 i Honnum. | Nr. 24, f. $\frac{29}{4}$ 08 paa Aalsbogaard. |
| 261 | 4 | > | $\frac{27}{9}$ 13 | Højgaard. | Jacob Højgaard, f. $\frac{9}{11}$ 11. | Nr. 24, f. $\frac{3}{7}$ 11 paa Højgaard. | Kaj Gylling, f. $\frac{19}{8}$ 10. | Nr. 18, f. $\frac{28}{8}$ 10. | Mathias Højgaard, f. i Gylling Overballe. | Nr. 9, f. $\frac{18}{10}$ 09 paa Højgaard. |
| 262 | 2 | 2 | $\frac{5}{9}$ 13 | Elkenøre. | Rørth, f. $\frac{14}{2}$ 10. | Nr. 68, f. $\frac{28}{11}$ 10. | Aalsbogaard Rørth. | Nr. 33 i Rørth. | Rud II. Stbg. 260. | Nr. 32. |
| 263 | 2 | 2 | $\frac{6}{9}$ 13 | do. | do. | Nr. 56, f. $\frac{12}{8}$ 09. | do. | do. | do. | Nr. 7. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|--------------|--|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| 264 | 3 | 1 | 14/9 13 | do. | do. | Nr. 69, f. 20/11 10. | do | do. | do. | Nr 32. |
| 265 | 2 | 2 | 6/10 13 | Sæddinge. | Honum Sæddinge, f. 27/11 11. | Nr. 1, f. 2/2 10 i Sæddinge. | Fynbo. Stbg. 327. | Nr. 75, f. 20/3 09 i Honum. | Simon, f. 26/7 06. | Malle, f. 1906. |
| 266 | 2 | 2 | 15/10 13 | Remkolde. | Loke, f. 27/8 12. | Nr. 46, f. 7/12 09 i Remkolde. | Kam. f. 8/8 10. | Nr. 36, f. 25/8 08 paa Syvhøjgaard. | Svend, f. 18/5 06. | Nr. 43, f. 5/8 07 i Remkolde. |
| 267 | 3 | 1 | 16/10 13 | Lundbytorp. | Dorp Møen, f. 16/6 12 paa Syvhøjgaard | Nr. 6, f. 19/1 11 i Lundbytorp. | do. | Nr. 46, f. 4/1 11 paa Syvhøjgaard. | Bæk. Stbg 247. | Nr. 2, f. 17/7 08 i Lundbytorp |
| 268 | 4 | > | 17/10 13 | Daastrup. | Daastrup Syvhøj, f. 20/10 11 paa Syvhøjgaard. | Nr. 76, f. 2/12 11 i Daastrup. | do. | Nr. 40 paa Syvhøj- gaard. | Møllemand Daastrup. Stbg. 265. | Nr. 56, f. 22/4 08 i Daastrup. |
| 270 | 2 | 2 | 2/9 13 | Syvhøjgaard. | Kam II, f. 28/8 12. | Nr. 58, Emilie, f. 12/9 12 paa Syvhøjgaard. | do. | Nr. 36, Else, f. 22/8 08 paa Syvhøjgaard. | Kam, f. 8/8 10. | Nr. 23, f. 29/7 05 paa Syvhøjgaard. |
| 271 | 2 | 2 | 20/10 13 | Buddegaard. | Thorning, f. 19/2 12. | Nr. 24, Eva, f. 18/8 11 paa Buddegaard. | Thor Aalsbogaard, f. 28/9 10. | Nr. 19 i Thorning Vestergaard. | Søn af Viking Møllemand. | Nr. 22, f. 2/10 10 paa Thaarup- gaard. |
| 272 | 4 | > | 21/10 13 | Børregaard. | Syvhøj 38, f. 8/4 11. | Nr. 42, f. 28/6 11 paa Børregaard. | Sem Syvhøjgaard. Stbg. 201. | Nr. 38, Donna paa Syvhøjgaard. | Onsvedgaard. | Nr. 32, Lyngø, paa Børregaard. |

Bregentved.

Landrace.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|----------------------------------|--------------|---|---|--|--|--|---|
| | Galte | Søer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 273 | 4 | 2 | ²⁰ / ₁₀ 13 | Børregaard. | Syvhøj 38, f. ⁹ / ₄ 11. | Nr. 43, f. ¹⁰ / ₁ 12. | Sem Syvhøjgaard. Stbg. 201. | Nr. 38, Donna, paa Syvhøjgaard. | Bryde II, Stbg. 275. | Nr. 32, Lyngc, paa Børregaard. |
| 274 | 2 | 2 | ³¹ / ₁₀ 13 | Sæddinge. | Honum Sæddinge, f. ²⁷ / ₁₁ 11. | Nr. 12, f. ³¹ / ₄ 12 i Honum. | Fynbo. Stbg. 327. | Nr. 75, f. ²⁰ / ₃ 09 i Honum. | Fyrsten, f. ²⁷ / ₁ 11 i Honum | Nr. 64, f. ²⁵ / ₄ 08 i Honum. |
| 275 | 2 | 2 | ²⁴ / ₁₀ 13 | Aagerup. | Bramshøj, f. ²⁹ / ₈ 11 | Nr. 93, f. ³⁰ / ₁₀ 11. | Semling. Stbg. 271. | Nr. 12, Ruth, f. ¹⁵ / ₁₀ 11 i Højby. | Odder Uff, f. ¹⁴ / ₃ 10 i Ondløse. | Nr. 89, f. ²⁶ / ₈ 09 i Aagerup. |
| 276 | 2 | 2 | ²⁴ / ₁₀ 13 | Højgaard. | Jeppe Højgaard, f. ²⁴ / ₈ 12 i Døjringsc. | Nr. 6, f. ¹⁴ / ₈ 08. | Basse, f. ⁹ / ₄ 10 i Gylling Over- balle. | Malle Daastrup, f. ¹³ / ₁₀ 09 i Daastrup. | Høvding, f. ²⁴ / ₇ 06 i Boulstrup. | Kathinka, f. ²⁹ / ₈ 05 paa Engvang- gaard. |
| 277 | 2 | 2 | ⁸ / ₁₂ 13 | Lundbytorp. | Dorp Møen, f. ¹⁶ / ₆ 12 paa Syvhøj- gaard. | Nr. 7, Rina, f. ¹³ / ₁₂ 11. | Kam, f. ⁸ / ₈ 10. | Nr. 46, f. ⁴ / ₁ 11 paa Syvhøj- gaard. | Sem Højby, f. ¹⁶ / ₈ 10 i Højby. | Nr. 2, f. ¹⁷ / ₇ 08 i Lundby- torp. |
| 278 | 2 | 2 | ¹² / ₁₂ 13 | Syvhojgaard. | Mødekær Syvhøj. | Nr. 54. | Vilhelms- haab. Stbg. 274. | Nr. 41 i Mødekær. | Kam, f. ⁸ / ₈ 10 | Nr. 36 paa Syvhøj- gaard. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------------------|------------------------|---|--|---|--|--|--|
| 279 | 2 | 2 | $\frac{9}{12}$ 13 | Lille Almegaard. | Rudolf, f. $\frac{9}{8}$ 11. | Nr. 61, Lona, f. $\frac{17}{8}$ 10. | Stamherren. Stbg. 288. | Nr. 25 i Rud. | Mathias. Stbg. 200. | Nr. 32, f. $\frac{9}{6}$ 09 i Rørth. |
| 281 | 3 | 1 | $\frac{14}{12}$ 13 | Lundbytorp. | Dorp Møen, f. $\frac{16}{8}$ 12 paa Syvhøj- gaard. | Nr. 8, f. $\frac{14}{1}$ 12. | Kam, f. $\frac{8}{8}$ 10. | Nr. 46, f. $\frac{4}{11}$ 11 paa Syvhøj- gaard. | Lynge, f. $\frac{19}{3}$ 11 i L. Eskild- strup. | Nr. 6, f. $\frac{19}{1}$ 11 i Lundby- torp. |
| 285 | 2 | 2 | $\frac{10}{12}$ 13 | Lille Almegaard. | Rudolf, f. $\frac{8}{8}$ 11. | Nr. 63, Lissa, f. $\frac{27}{11}$ 10. | Stamherren. Stbg. 288. | Nr. 25 i Rud. | Mathis II, f. $\frac{5}{12}$ 09 i Vcjbj. | Nr. 27, f. $\frac{11}{6}$ 07 i Rørth. |
| 286 | 2 | 2 | $\frac{15}{12}$ 13 | Højstrup- gaard. | Syvhøj, f. $\frac{24}{9}$ 11. | Nr. 2, f. $\frac{9}{4}$ 10 paa Gylling Overballe. | Kam, f. $\frac{8}{8}$ 10. | Nr. 34 paa Syvhøj- gaard. | Mathias. Stbg. 200. | Nr. 11, f. $\frac{13}{2}$ 04 paa Gylling Overballe. |
| 287 | 2 | 2 | $\frac{20}{12}$ 13 | Lindencrone- gaard. | Daastrup Mødekær, f. $\frac{17}{6}$ 12 i Daastrup | Lyderslev IV, f. $\frac{12}{4}$ 10. | Møllemand Daastrup. Stbg. 265. | Nr. 58 i Daastrup. | Thinghøj. Stbg. 266. | So, f. 1907 paa Lindencrone- gaard. |
| 288 | 3 | 1 | $\frac{4}{1}$ 14 | Syvhøjgaard. | Mødekær Syvhøj. | Nr. 57, Ebba, f. $\frac{16}{9}$ 12. | Vilhelms- haab. Stbg. 274. | Nr. 41, f. $\frac{28}{9}$ 07 i Mødekær. | Kam, f. $\frac{8}{8}$ 10. | Nr. 23 paa Syvhøj- gaard. |
| 289 | 3 | 1 | $\frac{18}{12}$ 13 | Hagelbjerg- gaard. | Marius, f. $\frac{18}{2}$ 12. | Nr. 19, f. $\frac{25}{8}$ 11. | Mathias II, f. $\frac{2}{3}$ 10 paa Højgaard. | Nr. 10 paa Højgaard. | Søn af Rud Bæk. | So fra Ørslev- underskov. |
| 290 | 2 | 2 | $\frac{30}{12}$ 13 | Landbogaard. | Syvhøj | Nr. 65. | Kam, f. $\frac{8}{8}$ 10. | Nr. 44, Bertha, paa Syvhøj- gaard. | Nr. 34, Gunslev. | Nr. 62 paa Landbo- gaard. |

Bregentved.

Landrace.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|------------|-------------------|---|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------------|---|
| | Galte | Seer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 291 | 3 | 1 | $28/12$ 12 | Ørslev Underskov. | Søn af Casper, f. $1/12$ 12. | Nr. 78, f. $14/3$ 12. | Casper Røghat, f. $25/4$ 10. | Nr. 70, f. $4/9$ 09 i Ørslev Underskov. | Casper Røghat, f. $25/4$ 10. | Nr. 66, f. $17/12$ 08 i Ørslev Underskov. |
| 295 | 2 | 2 | $12/1$ 14 | Hjelm. | Major, f. $13/8$ 11. | Nr. 6, f. $8/4$ 12. | Massa. Stbg. 315. | Nr. 18, f. $1/6$ 08 paa Gylling Overballe. | Blok Honum II, f. $30/4$ 10. | Nr. 1, f. 1905 i Hjelm. |
| 296 | 2 | 2 | $15/1$ 14 | Højstrupgaard. | Syvhøj, f. $24/9$ 11. | Nr. 6, f. $9/12$ 11. | Kam, f. $3/8$ 10. | Nr. 34 paa Syvhøjgaard. | Højby II, f. $20/9$ 11. | So, f. $8/4$ 10 paa Gylling Overballe. |
| 298 | 2 | 2 | $5/1$ 14 | Daastrup. | Daastrup Syvhøj, f. $20/10$ 11 paa Syvhøjgaard. | Nr. 74, f. $14/2$ 12. | do. | Nr. 40 paa Syvhøjgaard. | Møllemand Daastrup. Stbg. 265. | Nr. 61, Agaihe i Daastrup. |

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Yorkshirerace.

Bregentved.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|-------------------|----------------------------|--|-------------------------------------|---|---|--|---|
| | Galte | Soer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 217 | > | 4 | $\frac{1}{4}$ 13 | Fjellebrogaard, Staureby. | From, f. $\frac{30}{11}$ 11. | Nr. 19, Jonna, f. $\frac{4}{1}$ 12. | Albert, f. $\frac{2}{10}$ 08 paa Gaardbogaard. | Nr. 10, Mille, f. $\frac{28}{12}$ 08. | Albert, f. $\frac{2}{10}$ 08 paa Gaardbogaard | Nr. 17, f. $\frac{7}{1}$ 11 i England. |
| 222 | 1 | 3 | $\frac{28}{4}$ 13 | Engvangsgaard. | Sir Gray, f. $\frac{20}{7}$ 10. | Nr. 11, f. $\frac{22}{10}$ 11. | Warren Wonder III, f. $\frac{18}{6}$ 09 | Jane, f. $\frac{17}{7}$ 09 i Kongsted. | Simplex, f. $\frac{20}{5}$ 09 | Nr. 5, f. $\frac{13}{11}$ 09 i Svendsbjerg. |
| 231 | > | 4 | $\frac{14}{6}$ 13 | Vangegaard. | Thorslunde. | Nr. 22. | Thorslunde X. | Girl | William II, f. $\frac{4}{2}$ 08. | Nr. 18. |
| 235 | 1 | 3 | $\frac{16}{6}$ 13 | Engvangsgaard. | Sir Gray, f. $\frac{20}{7}$ 10. | Nr. 15, f. $\frac{9}{1}$ 12. | Warren Wonder III, f. $\frac{18}{6}$ 09. | Jane, f. $\frac{17}{9}$ 09 i Kongsted. | Simplex, f. $\frac{20}{5}$ 09. | Nr. 7, f. $\frac{3}{8}$ 10 paa Engvangsgaard. |
| 256 | 2 | 2 | $\frac{28}{9}$ 13 | Højstedgaard, Sdr. Ørslev. | Tallington Fristrate Hope, f. $\frac{11}{1}$ 09. | Nr. 29, f. $\frac{11}{8}$ 08. | Ruddington Right Stamp, f. $\frac{2}{3}$ 04. | Tallington Camation, f. $\frac{15}{1}$ 07. | Warren Wonder, f. $\frac{8}{3}$ 05. | Nr. 28, f. $\frac{2}{6}$ 07. |
| 257 | > | 4 | $\frac{8}{9}$ 13 | Fjellebrogaard, Staureby. | Model, f. $\frac{19}{3}$ 12. | Nr. 19, f. $\frac{4}{1}$ 12. | Goliat, f. $\frac{23}{8}$ 09 i Sdr. Esterbølle. | Nr. 27, f. $\frac{26}{1}$ 08 i Sdr. Esterbølle. | Albert, f. $\frac{2}{10}$ 08 paa Gaardbogaard. | Nr. 17, f. $\frac{7}{1}$ 11 i England. |
| 258 | > | 4 | $\frac{26}{8}$ 13 | do. | do. | Nr. 20, f. $\frac{28}{6}$ 12. | do. | do. | do. | do. |

Bregentved.

Yorkshirerace.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|----------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | Galte | Søer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 269 | » | 4 | 12/10 13 | Vangegaard. | West Derby Eclipse | Nr. 29 paa Vangegaard. | Ramsey Wiboston. | Wyboston Antonia. | Frem Anhof. | ? |
| 280 | 1 | 3 | 3/12 13 | Engvangsgaard. | Sir Gray, f. 20/7 10. | Nr. 10, f. 20/12 10. | Warren Wonder III, f. 18/6 09. | Jane, f. 17/7 09 i Kongsted. | Kvik, f. 29/5 09 paa Haugstedgaard | Nr. 5, f. 3/11 09 i Svendsbjerg. |
| 282 | 2 | 2 | 30/11 13 | Svendsbjerg. | Brutus, f. 13/11 11 paa Vangegaard. | Nr. 11, f. 27/4 10. | William II, f. 4/2 08. | Nr. 18, f. 25/2 09 paa Vangegaard | do. | Nr. 2, f. 10/6 09. |
| 283 | » | 4 | 10/11 13 | Fjellebrogaard, Staureby. | Model, f. 19/3 12. | Nr. 17, f. 7/1 11 i England. | Goliat, f. 23/8 09 i Sdr. Esterbølle. | Nr. 27, f. 26/1 08 i Sdr. Esterbølle. | Soverby C. C., f. 1/11 07. | Madam C, f. 11/1 08. |
| 284 | 2 | 2 | 25/11 13 | Engvangsgaard. | Sir Gray, f. 20/7 10. | Nr. 11, f. 22/10 11. | Warren Wonder III, f. 18/6 09. | Jane, f. 17/7 09 i Kongsted. | Simplex, f. 20/5 09. | Nr. 5, f. 13/11 09 i Svendsbjerg. |
| 294 | 1 | 3 | 26/12 13 | Højstedgaard, Sdr. Ørslev. | Esterbølle, f. 6/12 09. | Nr. 45, f. 12/11 11. | Esterbølle, f. 9/9 06. | So i Esterbølle, f. 2/3 01. | Tallington, f. 11/1 09. | Nr. 29, f. 11/3 08. |

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Bregentved.

Krydsninger.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|---------------------------------|------------------------|--|---|---|--|---|--|
| | Galte | Soer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 216 | 3 | 1 | ²¹ / ₅ 13 | Højby. | Brutus, f. ¹³ / ₁₁ 11. | Nr. 15, f. ²⁵ / ₇ 08 i Højby. | William II, f. ⁴ / ₂ 08. | Nr. 18, f. ²⁵ / ₃ 09 paa Vangegaard. | Guttestrup i Højby. | Nr. 5, f. ¹⁹ / ₉ 05 i Højby. |
| 292 | 2 | 2 | ⁴ / ₁ 14 | Lindencrone- gaard. | Søn af Sir Gray, f. ¹⁵ / ₂ 13. | Nr. 11, f. ²³ / ₂ 13 paa Lindencrone- gaard. | Sir Gray, f. ²⁰ / ₇ 10. | Nr. 5, f. ¹³ / ₁₁ 09 i Svendsbjerg. | Syvhøj 36, f. ⁵ / ₁₁ 12. | Nr. 61, f. ¹⁴ / ₁₁ 11. |
| 293 | 3 | 1 | ¹ / ₁ 14 | do. | do. | Nr. 10, f. ²³ / ₂ 13 paa Lindencrone- gaard. | do. | do. | do. | do. |

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Elsesminde.

Landrace.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|-------------------|--------------|---|-----------------------------------|--|-----------------|--------------------------------------|--|
| | Galte | Soer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 319 | 2 | 2 | $\frac{8}{2}$ 13 | Taarupgaard. | Nr. 82, f. $\frac{13}{1}$ 12. | Nr. 83, f. $\frac{18}{11}$ 12. | Buster, f. $\frac{16}{2}$ 10 i Barrit. | Stbg. Nr. 1776. | Stbg. Nr. 241. | Stbg. Nr. 334. |
| 320 | 2 | 2 | $\frac{5}{2}$ 13 | Aalsbogaard | Nr. 30, f. $\frac{18}{2}$ 11. | Nr. 18, Stbg. Nr. 552. | Heldagerlille III, f. $\frac{4}{3}$ 09 i Rud. | Stbg. Nr. 532. | | |
| 323 | 1 | 3 | $\frac{20}{3}$ 13 | Aalsbogaard. | Orne, f. $\frac{18}{1}$ 12. | Nr. 25, Stbg. Nr. 536. | Nis Aalsbo- gaard. | Stbg. Nr. 552. | | |
| 324 | 3 | 1 | $\frac{8}{4}$ 13 | Lombjerge. | „Taarup- gaard“ f. $\frac{30}{9}$ 11. | Nr. 3, f. $\frac{30}{4}$ 09. | Stbg. Nr. 241. | Stbg. Nr. 338. | Stbg. Nr. 240. | Dora I, f. $\frac{10}{12}$ 06 paa Aalsbogaard. |
| 325 | 1 | 3 | $\frac{9}{4}$ 13 | Taarupgaard. | Nr. 90, f. $\frac{9}{7}$ 12. | Nr. 84, f. $\frac{1}{7}$ 12. | Stbg. Nr. 293. | Stbg. Nr. 926. | Nr. 75, f. $\frac{12}{8}$ 10. | Stbg. Nr. 380. |
| 327 | 2 | 2 | $\frac{6}{5}$ 13 | Strandby. | Nr. 15, f. $\frac{21}{11}$ 10. | Stbg. Nr. 2224. | Stbg. Nr. 288. | Stbg. Nr. 528. | | |
| 328 | 2 | 2 | $\frac{4}{5}$ 13 | Lehnskov. | Nr. 1, Højrup, f. $\frac{23}{7}$ 11. | Nr. 5, f. $\frac{5}{12}$ 09. | Stbg. Nr. 240. | Stbg. Nr. 450. | Orne fra Avlscentret Holmdrup. | So paa Faarevejle, f. 1907. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------|--------------|------------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 330 | 2 | 2 | $16/5$ 13 | Torpe. | Stbg. Nr. 271. | Stbg. Nr. 2214 | | | | |
| 331 | 3 | 1 | $3/5$ 13 | Højrup. | Nr. 80, f. $12/9$ 11. | Nr. 85, f. $22/2$ 12. | Nr. 75 paa Taarup- gaard, f. $12/8$ 10. | Stbg. Nr. 356. | Stbg. Nr. 240. | Stbg. Nr. 450. |
| 332 | 2 | 2 | $4/5$ 13 | Taarupgaard. | Nr. 90, f. $9/7$ 12. | Nr. 87, f. $24/7$ 12. | Stbg. Nr. 293. | Stbg. Nr. 926. | Stbg. Nr. 241. | Stbg. Nr. 334. |
| 333 | 2 | 2 | $26/5$ 13 | Strandby. | Orne, f. $19/9$ 10. | Nr. 8, f. $18/7$ 12. | Stbg. Nr. 240. | Stbg. Nr. 2238. | Nr. 15, f. $21/11$ 10. | Stbg. Nr. 460. |
| 338 | 2 | 2 | $18/6$ 13 | Lehnskov | Nr. 1, Højrup, f. $23/7$ 11. | Nr. 3, f. $5/12$ 09. | Stbg. Nr. 240. | Stbg. Nr. 450. | Orne fra Avls- centret Holm- drup. | So paa Faarevejle, f. 1907. |
| 339 | 2 | 2 | $29/6$ 13 | Grindløse. | Sultan I, f. $22/11$ 11. | Nr. 3, f. $11/10$ 11 | Nr. 15 i Strandby, f. $21/11$ 10. | Nr. 4 i Strandby, f. $23/1$ 11. | Stbg. Nr. 241 | Stbg. Nr. 324. |
| 340 | 2 | 2 | $25/6$ 13 | Lehnskov. | Nr. 1, Højrup, f. $23/7$ 11. | Nr. 8, f. $2/6$ 10. | Stbg. Nr. 240. | Stbg. Nr. 450. | „Egense“. | So paa Faarevejle, f. 1907. |
| 343 | 2 | 2 | $23/7$ 13 | Aalsbogaard. | Stbg. Nr. 288. | Nr. 33, f. $29/6$ 12. | | | Nr. 30, f. $18/2$ 11. | Stbg. Nr. 552. |
| 344 | 2 | 2 | $20/7$ 13 | Holmdrup. | Nr. 35, f. $27/12$ 10. | Nr. 29, f. $21/2$ 12. | Stbg. Nr. 240. | Stbg. Nr. 458. | Nr. 25, f. $9/8$ 07. | Stbg. Nr. 1192. |
| 349 | 2 | 2 | $24/8$ 13 | Holmdrup. | Nr. 35, f. $27/12$ 10. | Stbg. Nr. 1192 | Stbg. Nr. 240. | Stbg. Nr. 458. | | |

Elsesminde.

Landrace.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|------------|----------------|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|--|
| | Galte | Soer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 350 | 2 | 2 | $18/8$ 13 | Langagergaard. | Aalsbo-Langagergaard f. $1/3$ 11. | Fine IV, f. 1911. | Stbg. Nr. 288. | Stbg. Nr. 552. | „Rørth“. | Fine II. |
| 352 | 2 | 2 | $30/8$ 13 | Holmdrup. | Nr. 35, f. $27/12$ 10. | Nr. 28, f. $21/8$ 11. | Stbg. Nr. 240. | Stbg. Nr. 458. | Orne fra Hjadstrup, f. $26/9$ 10. | Stbg. Nr. 2218. |
| 354 | 4 | 0 | $5/9$ 13 | Rud. | Orne, f. $23/11$ 11. | Nr. 41, f. $18/7$ 12. | Orne, f. $19/11$ 10 i Rud. | Nr. 33, f. $21/12$ 10. | Nr. 30 paa Aalsbo- gaard, f. $18/2$ 11. | Stbg. Nr. 540. |
| 356 | 2 | 2 | $13/9$ 13 | Langagergaard. | Aalsbo-Langagergaard, f. $1/3$ 11. | Fine III, f. 1911. | Stbg. Nr. 288. | Stbg. Nr. 552. | Boulstruporne, f. $1/3$ 07. | Fine II. |
| 357 | 2 | 2 | $5/10$ 13 | Taarupgaard. | Nr. 75, f. $12/8$ 10. | Stbg. Nr. 354. | Stbg. Nr. 263. | Stbg. Nr. 1502. | | |
| 364 | 2 | 2 | $3/11$ 13 | Langagergaard. | Aalsbo-Langagergaard, f. $1/3$ 11. | Nr. 6, f. $3/12$ 11 paa Aalsbogaard. | Stbg. Nr. 288. | Stbg. Nr. 552. | Stbg. Nr. 325. | Stbg. Nr. 536. |
| 365 | 2 | 2 | $30/10$ 13 | Grindløse. | Sultan I, f. $22/11$ 11. | Nr. 4, f. $15/6$ 12. | Nr. 15 i Strandby, f. $21/11$ 10. | Nr. 4 i Strandby, f. $23/1$ 11. | Nr. 1, Højrup, f. $22/7$ 11. | Nr. 1, f. $12/9$ 11 paa Taarupgaard. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--|---|--|---|
| 366 | 2 | 2 | $\frac{13}{11}$ 13 | Lombjerge. | „Taarupgaard“, f. $\frac{30}{9}$ 11. | Nr. 9, f. $\frac{4}{13}$ 11. | Stbg. Nr. 241. | Stbg. Nr. 338. | Peter paa Holstenshus, f. $\frac{2}{3}$ 10 | Nr. 3, f. $\frac{30}{4}$ 09. |
| 367 | 2 | 2 | $\frac{14}{11}$ 13 | Grindløse. | Sultan I, f. $\frac{23}{11}$ 11. | Nr. 8, f. $\frac{6}{8}$ 12. | Nr. 15 i Strandby, f. $\frac{21}{11}$ 10. | Nr. 4 i Strandby, f. $\frac{23}{1}$ 11. | Nr. 1, Højrup. f. $\frac{23}{7}$ 11. | Nr. 3, f. $\frac{11}{10}$ 11 paa Taarupgaard. |
| 368 | 2 | 2 | $\frac{23}{11}$ 13 | Hjadstrup. | Nr. 35, f. $\frac{1}{1}$ 13. | Stbg. Nr. 692. | Nr. 75 paa Taarup- gaard, f. $\frac{12}{8}$ 10. | Stbg. Nr. 380. | | |
| 369 | 3 | 1 | $\frac{22}{11}$ 13 | Hjadstrup. | Nr. 35, f. $\frac{1}{1}$ 13. | Stbg. Nr. 694. | Nr. 75, paa Taarup- gaard, f. $\frac{13}{8}$ 10. | Stbg. Nr. 380. | | |
| 374 | 2 | 2 | $\frac{16}{12}$ 13 | Taarupgaard | Nr. 95, f. $\frac{8}{2}$ 13. | Nr. 94, f. $\frac{1}{1}$ 13. | Rørth Elkenøre. | Nr. 61 i Rørth, f. $\frac{20}{6}$ 10. | Nr. 75, f. $\frac{12}{8}$ 10. | Stbg. Nr. 380. |
| 375 | 1 | 3 | $\frac{7}{1}$ 14 | Torpe. | Stbg Nr. 271. | Nr. 29, f. $\frac{16}{12}$ 11. | | | Nr. 30, Holmdrup, f. $\frac{12}{10}$ 10. | Stbg. Nr. 2214. |
| 376 | 2 | 2 | $\frac{11}{1}$ 14 | Strandby. | Nr. 75 paa Taarup- gaard, f. $\frac{12}{8}$ 10. | Nr. 8, f. $\frac{13}{7}$ 12. | Stbg. Nr. 263. | Stbg. Nr. 1502 | Nr. 15, f. $\frac{21}{11}$ 10. | Stbg. Nr. 460. |
| 377 | 0 | 4 | $\frac{7}{1}$ 14 | Højrup | Nr. 90, f. $\frac{14}{11}$ 12. | Nr. 82, f. $\frac{23}{12}$ 11. | Stambul paa Aalsbo- gaard, f. $\frac{18}{3}$ 11. | Nr. 29, f. $\frac{13}{1}$ 12 paa Aalsbogaard. | Nr. 75, f. $\frac{23}{6}$ 10. | Stbg. Nr. 2234. |
| 378 | 3 | 1 | $\frac{2}{1}$ 14 | Langager- gaard. | Aalsbo-Lang- agergaard, f. $\frac{1}{3}$ 11. | Nr. 7, f. 1909. | Stbg Nr. 288 | Stbg. Nr. 552. | „Vandam- gaard“. | So hos R. Jensen, Langagre. |

Elsesminde.

Landrace.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|-----------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|---|----------------|---|-----------------|
| | Galte | Sæer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 379 | 2 | 2 | $28/1$ 14 | Hjadstrup. | Nr. 90, f. $9/7$ 12. | Nr. 28, f. $27/8$ 11. | Orne, f. $7/1$ 11. | Stbg. Nr. 5926 | Stbg. Nr. 286. | Stbg. Nr. 648. |
| 380 | 2 | 2 | $19/2$ 14 | Aalsbogaard. | Nr. 50 i Rud, f. $25/1$ 13. | Nr. 34, f. $4/10$ 12. | Nr. 75 paa Taarupgaard, f. $12/8$ 10. | Stbg. Nr. 356. | Nr. 30, f. $19/2$ 11. | Stbg. Nr. 538. |
| 381 | 0 | 0 | $20/2$ 14 | Holmdrup. | Nr. 35, f. $27/12$ 10. | Nr. 28, f. $21/8$ 11. | Stbg. Nr. 240. | Stbg. Nr. 458. | Orne fra Hjadstrup, f. $20/9$ 10. | Stbg. Nr. 2218. |

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Yorkshirerace.

Elsesminde.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|-------------------|-------------|---|--|---|---|---|--|
| | Galte | Søer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 321 | 2 | 2 | $\frac{4}{3}$ 13 | Anhof. | Nr. 130, f. $\frac{17}{8}$ 11 i Esterbølle | Nr. 93, f. $\frac{9}{12}$ 09 i Esterbølle. | Nr. 32, f. $\frac{13}{4}$ 09 i Esterbølle. | Nr. 19, f. $\frac{3}{9}$ 06 i Esterbølle. | Nr. 13, f. $\frac{3}{9}$ 06 i Esterbølle. | Nr. 4, f. $\frac{7}{5}$ 05 i Esterbølle. |
| 322 | 0 | 4 | $\frac{1}{3}$ 13 | Anhof. | Nr. 130, f. $\frac{17}{8}$ 11 i Esterbølle. | Nr. 96, f. $\frac{1}{2}$ 11 i Esterbølle. | Nr. 32, f. $\frac{13}{4}$ 09 i Esterbølle. | Nr. 19, f. $\frac{3}{9}$ 06 i Esterbølle. | Nr. 14, f. $\frac{23}{10}$ 06 i Esterbølle. | Nr. 15, f. $\frac{27}{7}$ 06 i Esterbølle. |
| 326 | 2 | 2 | $\frac{19}{4}$ 13 | Anhof. | Nr. 130, f. $\frac{17}{8}$ 11 i Esterbølle. | Nr. 98, f. $\frac{9}{10}$ 11. | Nr. 32, f. $\frac{13}{4}$ 09 i Esterbølle. | Nr. 19, f. $\frac{3}{9}$ 06 i Esterbølle. | „Danmarks Haab“. | Nr. 95, f. $\frac{19}{7}$ 10 i Esterbølle. |
| 329 | 0 | 4 | $\frac{9}{5}$ 13 | Esterbølle. | Nr. 37, f. $\frac{23}{8}$ 09. | Nr. 35, f. $\frac{20}{2}$ 11. | Eng. Stbg. Nr. 9865. | Eng. Stbg. Nr. 18904. | Nr. 32, f. $\frac{12}{4}$ 09. | Nr. 29, f. $\frac{22}{6}$ 08. |
| 334 | 2 | 2 | $\frac{1}{6}$ 13 | Esterbølle. | Nr. 39, f. $\frac{19}{3}$ 12. | Nr. 40, f. $\frac{9}{3}$ 12. | Nr. 37, f. $\frac{23}{8}$ 09. | Nr. 27, f. $\frac{29}{1}$ 08 paa Walton Hall. | Nr. 37, f. $\frac{23}{8}$ 09. | Nr. 35, f. $\frac{20}{2}$ 11. |
| 335 | 1 | 3 | $\frac{4}{6}$ 13 | Anhof. | Nr. 130, f. $\frac{17}{8}$ 11 i Esterbølle. | Nr. 99, f. $\frac{9}{10}$ 11. | Nr. 32, f. $\frac{13}{4}$ 09 i Esterbølle. | Nr. 19, f. $\frac{3}{9}$ 06 i Esterbølle | „Danmarks Haab“. | Nr. 95, f. $\frac{19}{7}$ 10 i Esterbølle. |
| 336 | 1 | 3 | $\frac{5}{6}$ 13 | Anhof. | Nr. 110, f. $\frac{12}{6}$ 09. | Nr. 95, f. $\frac{19}{7}$ 10. | Nr. 14, f. $\frac{25}{10}$ 06 i Esterbølle. | Nr. 8, f. $\frac{14}{2}$ 06 i Esterbølle. | Nr. 32, f. $\frac{12}{4}$ 09 i Esterbølle. | Nr. 15, f. $\frac{27}{7}$ 06 i Esterbølle. |

Elsesminde.

Yorkshirerace.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|---------|-------------|--|---------------------------------------|---|---|---|--|
| | Galte | Soer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 337 | 2 | 2 | 11/6 13 | Esterbølle. | Nr. 39, f. 13/3 12. | Nr. 41, f. 13/3 12. | Nr. 37, f. 23/8 09. | Nr. 27, f. 26/1 08 paa Walton Hall. | Nr. 37, f. 23/8 09. | Nr. 29, f. 22/6 08 |
| 341 | 2 | 2 | 4/7 13 | Anhof. | Nr. 130, f. 17/8 11. i Esterbølle. | Nr. 102, f. 7/6 12. | Nr. 32, f. 12/4 09 i Esterbølle. | Nr. 19, f. 3/9 06 i Esterbølle. | Nr. 110, f. 12/6 09. | Nr. 89, f. 6/1 09. |
| 342 | 2 | 2 | 7/7 13 | Anhof. | Nr. 110, f. 12/6 09. | Nr. 101, f. 21/3 12 i Thoderup. | Nr. 14, f. 25/10 06 i Esterbølle. | Nr. 8, f. 14/2 06 i Esterbølle. | Nr. 37, f. 23/6 09 i Esterbølle. | Nr. 2 i Thoderup, f. 20/5 10. |
| 345 | 2 | 2 | 3/8 13 | Anhof. | Nr. 130, f. 17/8 11 i Esterbølle | Nr. 106, f. 6/9 12. | Nr. 32, f. 12/4 09 i Esterbølle. | Nr. 19, f. 3/9 06 i Esterbølle. | Nr. 110, f. 12/6 09. | Nr. 93, f. 6/12 09 i Esterbølle. |
| 346 | 2 | 2 | 7/8 13 | Thoderup. | Nr. 15, f. 16/6 11. | Nr. 2, f. 20/5 10. | Holywell Robb, f. 21/8 07. | Nr. 33, f. 13/6 10 i Esterbølle. | Fenry paa Bakkegaard, f. 24/1 09. | Nr. 13 paa Bakkegaard, f. 28/6 09. |
| 347 | 2 | 2 | 7/8 13 | Thoderup. | Nr. 14, f. 4/6 12. | Nr. 9, f. 21/3 12. | Holywell Traveller, f. 6/7 07. | Nr. 4, f. 23/6 11. | Nr. 37 i Esterbølle, f. 23/8 09. | Nr. 2, f. 20/5 10. |
| 348 | 2 | 2 | 12/8 13 | Esterbølle. | Nr. 39, f. 13/3 12. | Nr. 38, f. 20/8 11. | Nr. 37, f. 23/8 09. | Nr. 27, f. 26/1 08 paa Walton Hall. | Nr. 32, f. 12/4 09. | Nr. 15, f. 27/7 06. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------------------|-------------|---|-----------------------------------|---|--|---|---|
| 351 | 2 | 2 | $\frac{1}{9}$ 13 | Esterbølle. | Nr. 37, f. $\frac{23}{8}$ 09. | Nr. 44, f. $\frac{18}{3}$ 12. | Eng. Stbg. Nr. 9865 | Eng. Stbg. Nr. 18904. | Nr. 37, f. $\frac{23}{8}$ 09. | Nr. 29, f. $\frac{22}{6}$ 08. |
| 353 | 2 | 2 | $\frac{3}{9}$ 13 | Anhof. | Nr. 130, f. $\frac{17}{6}$ 11 i Esterbølle. | Nr. 105, f. $\frac{5}{7}$ 12. | Nr. 32, f. $\frac{12}{4}$ 09 i Esterbølle. | Nr. 19, f. $\frac{3}{9}$ 06 i Esterbølle. | Nr. 110, f. $\frac{12}{6}$ 09. | Nr. 91, f. $\frac{16}{7}$ 07. |
| 355 | 2 | 2 | $\frac{16}{9}$ 13 | Anhof. | Nr. 130, f. $\frac{17}{6}$ 11 i Esterbølle. | Nr. 104, f. $\frac{27}{8}$ 12. | Nr. 32, f. $\frac{12}{4}$ 09 i Esterbølle. | Nr. 19, f. $\frac{3}{9}$ 06 i Esterbølle. | Nr. 110, f. $\frac{12}{6}$ 09. | Nr. 94, f. $\frac{8}{9}$ 10. |
| 358 | 2 | 2 | $\frac{11}{10}$ 13 | Thoderup. | Nr. 15, f. $\frac{14}{6}$ 11. | Nr. 8, f. $\frac{27}{11}$ 11. | Holywell Robb. f. $\frac{21}{8}$ 07. | Nr. 33, f. $\frac{13}{8}$ 10 i Esterbølle. | Orne, f. $\frac{27}{12}$ 10 i Esterbølle. | Nr. 3, f. $\frac{20}{5}$ 10 paa Bakkegaard. |
| 359 | 2 | 2 | $\frac{16}{10}$ 13 | Thoderup. | Nr. 15, f. $\frac{16}{6}$ 11. | Nr. 6, f. $\frac{25}{12}$ 11. | Holywell Robb, f. $\frac{21}{8}$ 07. | Nr. 33, f. $\frac{13}{6}$ 10 i Esterbølle. | Nordbygaard, f. $\frac{26}{1}$ 11. | Nr. 1, f. $\frac{14}{5}$ 10 paa Bakkegaard. |
| 360 | 2 | 2 | $\frac{17}{10}$ 13 | Thoderup. | Nr. 15, f. $\frac{16}{6}$ 11. | Nr. 7, f. $\frac{25}{12}$ 11. | Holywell Robb, f. $\frac{21}{8}$ 07. | Nr. 33, f. $\frac{13}{6}$ 10 i Esterbølle. | Nordbygaard, f. $\frac{26}{1}$ 11. | Nr. 1, f. $\frac{14}{5}$ 10 paa Bakkegaard. |
| 361 | 3 | 1 | $\frac{14}{10}$ 13 | Anhof. | Nr. 130, f. $\frac{17}{6}$ 11 i Esterbølle. | Nr. 107, f. $\frac{4}{9}$ 12. | Nr. 32, f. $\frac{12}{4}$ 09 i Esterbølle. | Nr. 19, f. $\frac{3}{9}$ 06 i Esterbølle. | Nr. 130, f. $\frac{17}{6}$ 11 i Esterbølle. | Nr. 96, f. $\frac{1}{2}$ 11 i Esterbølle. |
| 362 | 2 | 2 | $\frac{13}{10}$ 13 | Anhof. | Nr. 110, f. $\frac{12}{6}$ 09. | Nr. 98, f. $\frac{9}{10}$ 11. | Nr. 14, f. $\frac{25}{10}$ 06 i Esterbølle. | Nr. 8, f. $\frac{14}{2}$ 06 i Esterbølle. | „Danmarks Haab“. | Nr. 95, f. $\frac{19}{7}$ 10 i Esterbølle. |
| 363 | 3 | 1 | $\frac{30}{10}$ 13 | Bellinge. | Nr. 10, Bellinge, f. $\frac{6}{12}$ 12 i Thoderup. | Nr. 2, f. $\frac{31}{5}$ 12. | Nr. 13, f. $\frac{27}{11}$ 11 i Thoderup. | Nr. 7, f. $\frac{25}{12}$ 11 i Thoderup. | Nr. 15 i Thoderup, f. $\frac{16}{6}$ 11. | So, købt i Ester- bølle. |

Elsesminde.

Yorkshirerace.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|----------------------------------|-------------|---|--|--|---|--|--|
| | Galte | Søer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 370 | 3 | 1 | ²⁵ / ₁₁ 13 | Esterbølle. | Nr. 47, f. ⁵ / ₁₁ 12. | Nr. 40, f. ⁹ / ₈ 12. | Orne, f. ²⁰ / ₈ 11. | Nr. 35, f. ²⁰ / ₂ 11. | Nr. 37, f. ²³ / ₈ 09. | Nr. 35, f. ²⁰ / ₂ 11. |
| 371 | 2 | 2 | ⁸ / ₁₃ 13 | Esterbølle. | Nr. 47, f. ⁵ / ₁₁ 12. | Nr. 41, f. ¹⁸ / ₈ 12. | Orne, f. ²⁰ / ₈ 11. | Nr. 35, f. ²⁰ / ₂ 11. | Nr. 37, f. ²³ / ₈ 09. | Nr. 29, f. ²² / ₆ 08. |
| 372 | 4 | 0 | ¹ / ₁₃ 13 | Esterbølle. | Nr. 37, f. ²³ / ₈ 09. | Nr. 45, f. ⁹ / ₁₂ 12. | Eng. Stbg. Nr. 9865. | Eng. Stbg. Nr. 18904. | Orne, f. ²⁰ / ₈ 11. | Nr. 33, f. ¹³ / ₆ 10. |
| 373 | 2 | 2 | ²⁸ / ₁₁ 13 | Anhof. | Nr. 110, f. ¹² / ₆ 09. | Nr. 99, f. ⁹ / ₁₃ 11. | Nr. 14, f. ²⁵ / ₁₀ 06 i Esterbølle | Nr. 8, f. ¹⁴ / ₂ 06 i Esterbølle. | „Danmarks Haab“. | Nr. 95, f. ¹⁹ / ₇ 10 i Esterbølle. |

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Rodstenseje.

Landrace.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|--------------------|--|------------------------------------|--|---|--|---|---|
| | Galte | Søer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 431 | 3 | 1 | $14\frac{1}{3}$ 13 | Chr. Keldsen, Kastbjerg, Haundal. | Vest, f. $17\frac{1}{12}$ 10. | Nr. 20, f. $7\frac{1}{9}$ 10 i Kastbjerg. | Blegind Thorning. Stbg. Nr. 231. | Nr. 9, Dagmar, f. $30\frac{1}{8}$ 07. Stbg. Nr. 822. | Kastbjerg Essendrup, f. $18\frac{1}{1}$ 06. | Nr. 6. f. $28\frac{1}{3}$ 07. Stbg. Nr. 642. |
| 433 | 1 | 3 | $20\frac{1}{3}$ 13 | N. Krukov, Frøstrup, Lunde. | Ritmester. | Nr. 16, f. $24\frac{1}{5}$ 11 Stbg. Nr. 1532. | Solaks i Rørth. | Nr. 37, f. $14\frac{1}{6}$ 10. Stbg. Nr. 1464. | Honum Frøstrup. Stbg. Nr. 301. | Nr. 13, f. $17\frac{1}{11}$ 09. Stbg. Nr. 1510. |
| 435 | 2 | 2 | $11\frac{1}{3}$ 13 | M. Sørensen, Bredal, Vejle. | Svend, f. ? | Nr. 62, f. $13\frac{1}{2}$ 10. Stbg. Nr. 1204. | Gaarslev Stbg. Nr. 216. | Nr. 8, f. $19\frac{1}{12}$ 06. Stbg. Nr. 1576. | Charles Sadalgaard. Stbg. Nr. 145. | Nr. 72, f. $14\frac{1}{5}$ 05. Stbg. Nr. 1200. |
| 437 | 1 | 3 | $23\frac{1}{3}$ 13 | M. Sørensen, TørringFælled, Tørring. | Langemand, f. ? | Nr. 19, f. $7\frac{1}{5}$ 12 i TørringFælled. | Kasper. Stbg. Nr. 325. | Nr. 13, f. $11\frac{1}{9}$ 10. Stbg. Nr. 544. | Bamsen i Tørring Fælled. | Nr. 2. f. $15\frac{1}{4}$ 07. Stbg. Nr. 1516. |
| 438 | 2 | 2 | $2\frac{1}{4}$ 13 | P. Laursen, Buddum, Skelund. | Nelleman, f. $9\frac{1}{6}$ 12. | Nr. 9, f. $7\frac{1}{8}$ 10. Stbg. Nr. 958. | Jochum, Stbg. Nr. 331. | Nr. 29. Gylling Over- balle. | Thybo, f. $24\frac{1}{8}$ 09 i Hurup. | Nr. 5, f. $20\frac{1}{7}$ 09. Stbg. Nr. 946. |
| 439 | 2 | 2 | $10\frac{1}{4}$ 13 | P. Borup, Gistrup. | Just, f. $20\frac{1}{1}$ 12. | Nr. 17, f. $24\frac{1}{10}$ 11. | Honum paa Rønnebjerg- gaard, f. $29\frac{1}{1}$ 11. | Nr. 2. f. $9\frac{1}{7}$ 10 i Braa | Palle. Stbg. Nr. 290. | Nr. 11, f. $5\frac{1}{8}$ 09. Stbg. Nr. 1710. |
| 441 | 1 | 3 | $10\frac{1}{4}$ 13 | R. Kuur, Gylling Over- balle. | Jep, f. $27\frac{1}{12}$ 11. | Nr. 25, f. $7\frac{1}{4}$ 10. Stbg. Nr. 1340. | Fynbo, Stbg. Nr. 327. | Nr. 75 i Boulstrup. | Matthis, Stbg. Nr. 200. | Nr. 13, f. $26\frac{1}{8}$ 05. Stbg. Nr. 1324. |

Rødstenseje.

Landrace.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|---------|---|---------------------------------------|---|---|---|--|--|
| | Galte | Søer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 442 | 2 | 2 | 15/4 13 | A. Andersen, Kollerup Mølle, Lundum. | Tom, f. 28/6 11. | Nr. 44, f. 17/6 11 i Kollerup Mølle. | Fynbo. Stbg. Nr. 327. | Nr. 46, f. 29/11 07. Stbg. Nr. 330. | Max Kollerup Stbg. Nr. 313. | Nr. 30, f. 31/12 07. Stbg. Nr. 1744. |
| 443 | 2 | 4 | 17/4 13 | A. Andersen, Kollerup Mølle, Lundum. | Tom, f. 28/6 11. | Nr. 46, f. 17/6 11 i Kollerup Mølle. | Fynbo, Stbg. Nr. 327 | Nr. 46, f. 29/11 07. Stbg. Nr. 330. | Max Kollerup. Stbg. Nr. 313. | Nr. 30, f. 31/12 07. Stbg. Nr. 1744. |
| 444 | 4 | 2 | 5/4 13 | H. Johnsen, Essendrup, Laurberg. | Dissing, f. 1/3 12. | Nr. 33, f. 1/8 09. Stbg. Nr. 1736. | Jarl, f. 5/3 11 i Taarpugaard. | Nr. 42, f. 17/8 10. Stbg. Nr. 1474. | Esser, f. 28/7 08 i Buddum. | Nr. 24, f. 7/11 03. Stbg. Nr. 1728. |
| 445 | 2 | 2 | 21/4 13 | Skovfoged Rasmussen, Toustrup. | Gaarslev- Toustrup, f. 19/8 11. | Nr. 19, f. 2/1 12. | Sultan II, f. 17/12 09 paa Tirsbæk. | Nr. 17, f. 1/10 10 i Gaarslev. | Bjørn, f. 4/7 10 i Gl. Over- balle. | Nr. 13, f. 13/10 09 i Toustrup. |
| 446 | 2 | 2 | 19/4 13 | C. Sørensen, Frøholm, Allingaabro. | Grøn, f. 29/7 11. | Nr. 26, f. 23/11 10. Stbg. Nr. 788. | Orne i Volstrup Avlsforening | Nr. 10, f. 18/3 10. Stbg. Nr. 736. | Knold, Stbg. Nr. 307. | Nr. 19, f. 28/2 09. Stbg. Nr. 780. |
| 448 | 2 | 2 | 23/4 13 | K. Bruun, Kærbølling, Vejle. | Aladdin, f. 28/2 12. | Nr. 20, f. 27/8 12. | Odin i Barrit, f. 18/2 11. | Nr. 6, f. 21/12 10 i Barrit. | Orne Nr. 3, f. 28/7 11 i Kærbølling. | Nr. 14, f. 7/5 10. Stbg. Nr. 388. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 449 | 2 | 2 | $15/5$ 13 | Forpagter Jensen, Haxholm. | Fax Blaagaard, f. $2/5$ 11. | Nr. 47, f. $30/6$ 11 i Haxholm. | Blaagaard, f. $16/1$ 10 i Røgen. | Fruen, f. $8/9$ 09 i Blegind. | Haxholm, f. $18/11$ 06. | Nr. 32, f. $17/3$ 07. Stbg. Nr. 1816. |
| 453 | 2 | 2 | $22/5$ 13 | H. Christensen, Honum, Rask Mølle. | Gyldenbørste, f. $25/2$ 12. | Nr. 89, f. $3/4$ 10. Stbg. Nr. 1514. | Massa, Stbg. Nr. 315. | Nr. 25, f. $7/4$ 10. Stbg. Nr. 1340. | Bostrup Honum. Stbg. Nr. 305 | Nr. 50, f. $15/7$ 06. Stbg. Nr. 1496. |
| 454 | 3 | 1 | $28/5$ 13 | Forpagter Jensen, Haxholm. | Fax Blaagaard, f. $2/5$ 11. | Nr. 48, f. $28/12$ 10 i Haxholm. | Blaagaard, f. $16/1$ 10 i Røgen. | Fruen, f. $8/0$ 09 i Blegind. | Haxholm, f. $18/11$ 06 | Nr. 31, f. $19/11$ 06. Stbg. Nr. 1822. |
| 455 | 3 | 1 | $29/5$ 13 | M. C. Rask, Thorning Vestergaard, Kellerup. | Buddum, f. $18/1$ 12. | Nr. 21, f. $2/2$ 12 i Thorning Vestergaard. | Nicolaj, Stbg. Nr. 293. | Nr. 5, f. $20/7$ 09. Stbg. Nr. 946 | Staal. Stbg. Nr. 206. | Nr. 14, f. $22/7$ 10. Stbg. Nr. 828. |
| 456 | 2 | 2 | $21/5$ 13 | Rasmus Kuur, Gylling-Overballe. | Jep, f. $27/12$ 11. | Nr. 35, f. ? i Gl. Overballe. | Fynbo. Stbg. Nr. 327. | Nr. 75, f. i Honum | Massa. Stbg. Nr. 315. | Nr. 27, f. $8/8$ 10. Stbg. Nr. 1352. |
| 457 | 3 | 1 | $1/6$ 13 | Jens Olsen, Hurup. | Maks, f. $14/5$ 12. | Nr. 15, f. $2/2$ 12. | Munter. Stbg. Nr. 295. | Nr. 16, f. $15/8$ 09. Stbg. Nr. 912. | Knud. Stbg. Nr. 291. | Nr. 10, f. $30/3$ 10. Stbg. Nr. 1160. |
| 458 | 2 | 2 | $31/5$ 13 | Chr Andersen, Holmgaard, Skals. | Gylling Holmgaard, f. $10/8$ 09. | Nr. 24, f. $31/7$ 07. Stbg. Nr. 664. | Kalif, Stbg. Nr. 215. | Nr. 14, f. $14/11$ 05 i Gylling Skov. | Brorstrup, Stbg. Nr. 163. | Nr. 7, f. $22/9$ 05. Stbg. Nr. 632. |
| 459 | 2 | 2 | $2/6$ 13 | Rasmus Enemærke, Barrit. | Odin, f. $18/2$ 11. | Nr. 6, f. $21/12$ 10 i Barrit. | Nr. 24, f. i Holmdrup. | Nr. 19. Stbg. Nr. 2216. | Buster, f. $20/2$ 10 i Barrit. | Nr. 5, f. i Barrit. |
| 460 | 2 | 2 | $28/5$ 13 | L. Præstegaard, Højbakken, Biersted. | Højbakken, f. $24/8$ 11. | Nr. 4, f. $25/9$ 10. Stbg. Nr. 1718. | Munter Stbg. Nr. 295. | Nr. 16, f. $15/3$ 09. Stbg. Nr. 912. | Orne fra Drastrup, f. $22/12$ 07. | So i Højbakken, f. $8/11$ 06. |

Rødstenseje.

Landrace.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|---------|--|----------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|
| | Galle | Soer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 461 | 2 | 2 | 15/6 13 | Jens Dinesen, Rørth pr. Odder. | Jarl, f. 5/3 11. | Nr. 41, f. 17/3 10. Stbg. Nr. 1472. | Taarupgaard Honum. Stbg. Nr. 241. | Nr. 43, f. 28/6 07 Stbg. Nr. 328. | Matthis, Stbg. Nr. 200. | Nr. 32, f. 6/6 09. Stbg. Nr. 1460. |
| 463 | 4 | > | 30/6 13 | M. Sørensen, Tørring Fælled pr. Tørring. | Langemand, f. 11/12 11. | Nr. 13, f. 18/9 10. Stbg. Nr. 1656. | Kasper. Stbg. Nr. 325. | Nr. 13, f. 11/9 10 Stbg. Nr. 544. | Tørring- Baldur. Stbg. Nr. 323 | Nr. 11, f. 5/2 09. Stbg. Nr. 1650. |
| 465 | 4 | > | 8/6 13 | J. P. Jensen, Røgen pr. Sporup. | Kap. Stbg. Nr. 311. | Nr. 20, f. 15/10 10 i Honum. | Gylling Skartved Stbg. Nr. 214. | Nr. 15. f. 21/6 06. Stbg. Nr. 1308. | Blok. Stbg. Nr. 209. | Nr. 56, f. 2/1 07. Stbg. Nr. 1010. |
| 467 | 4 | > | 8/7 13 | M. Sørensen, Tørring Fælled pr. Tørring. | Langemand, f. 11/12 11. | Nr. 14, f. i Tørring Fælled. | Kasper. Stbg. Nr. 325. | Nr. 13, f. 11/9 10. Stbg. Nr. 544. | Tørring- Baldur Stbg. Nr. 323. | Nr. 5, f. 17/9 06. Stbg. Nr. 1640. |
| 468 | 2 | 2 | 18/7 13 | Niels Kur, Gylling Skov. | Drot, f. 12/9 10. | Nr. 29, f. 19/8 10. Stbg. Nr. 1304. | Orne i Haurebjerg. | Nr. 26 i Haurebjerg. Stbg. Nr. 1990. | Flink. Stbg. Nr. 219. | Nr. 12, f. 29/4 06. Stbg. Nr. 1274. |
| 469 | 3 | 1 | 8/7 13 | J. S. Jensen, Permelille, Samsø. | Dandy, f. 21/6 12. | Nr. 16, f. 20/7 11 i Permelille. | Honum, f. 28/1 11 i Honum. | Nr. 1, f. 14/8 09 i Rønnebjerg- gaard. | Viking Sams, f. 16/1 10. | Nr. 9, f. 28/7 08. Stbg. Nr. 1506. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------|---|--------------------------------------|--|--|--|---|---|
| 470 | 3 | 1 | $15/7$ 13 | H. Johnsen, Essendrup, Laurberg. | Dissing, f. $1/3$ 12. | Nr. 39, f. $14/7$ 12 i Essendrup. | Jarl, f. $5/3$ 11. | Nr. 42, f. $17/8$ 10. Stbg. Nr. 1474. | Napo, f. $23/10$ 09. | Nr. 33, f. $1/8$ 09. Stbg. Nr. 1736. |
| 471 | 3 | 1 | $16/7$ 13 | H. Johnsen, Essendrup, Laurberg. | Dissing, f. $1/3$ 12. | Nr. 41, f. $14/7$ 12 i Essendrup. | Jarl, f. $5/3$ 11. | Nr. 42, f. $17/8$ 10. Stbg. Nr. 1474. | Napo, f. $24/10$ 09. | Nr. 33, f. $1/8$ 09. Stbg. Nr. 1736. |
| 473 | 1 | 3 | $8/8$ 13 | M. C. Rask, Thorning Vestergaard, Kellerup. | Mikal, f. $31/8$ 12. | Nr. 16, f. $22/7$ 10. Stbg. Nr. 832. | Mikkel, f. $3/12$ 10. | Nr. 86, f. $17/1$ 10 i Honum. | Blegind- Thorning. Stbg. Nr. 231. | Nr. 9, f. $30/8$ 07. Stbg. Nr. 822 |
| 474 | 1 | 3 | $11/8$ 13 | Rasmus Kuur, Gyilling-Over- balle. | Oldrup, f. $3/11$ 11. | Nr. 27, f. $8/8$ 10 Stbg. Nr. 1352. | Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263. | Nr. 19, f. $17/8$ 08. Stbg. Nr. 1292. | Matthis Stbg. Nr. 200. | Nr. 21, f. $24/3$ 09. Stbg. Nr. 1342. |
| 475 | 4 | > | $17/8$ 13 | N. J. Nielsen, Sdr. Vejrup, Gørding. | Frøstrup Honum. f. $10/11$ 11. | Nr. 8, f. $18/7$ 11 i Sdr. Vejrup. | Honum- Frøstrup. Stbg. Nr. 301. | Nr. 13, f. $17/11$ 09 i Honum. | Vejrup. Stbg. Nr. 303. | Nr. 2, f. $31/8$ 06. Stbg. Nr. 1288. |
| 476 | 3 | 1 | $17/8$ 13 | J. C. Øster- gaard, Tødse Mølle, Nykøbing M. | Tramp, f. $1/12$ 12. | Nr. 10, f. $30/8$ 12 i Tødse Mølle | Knud. Stbg. Nr. 291. | Nr. 13, f. $25/4$ 10 i Hurup. | Torvald f. $18/8$ 10. | Nr. 2, f. $30/8$ 08. Stbg. Nr. 658. |
| 477 | 2 | 2 | $20/8$ 13 | Jens Jensen, Krættstrup pr. Sæby. | Sparre, f. $21/8$ 12. | Nr. 18, f. $26/7$ 12 i Krættstrup. | Duksen. Stbg. Nr. 294. | Nr. 129, f. $30/3$ 08. Stbg. Nr. 1690. | Skipper. Stbg. Nr. 333. | Nr. 10, f. $18/3$ 10. Stbg. Nr. 736. |
| 478 | 5 | 1 | $23/8$ 13 | N. Jensen, Honum Østergaard, | Bamsen, f. $29/1$ 11. | Nr. 11, f. $25/10$ 10. Stbg. Nr. 1794. | Admiral. Stbg. Nr. 234. | Nr. 12, f. $7/9$ 05. Stbg. Nr. 502. | Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263 | Nr. 2, f. $10/6$ 09. Stbg. Nr. 1786. |

Rødstenseje.

L a n d r a c e.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|-------------------|--|--|---|--|---|---|---|
| | Galte | Seer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 480 | 2 | 2 | $\frac{7}{9}$ 13 | A. C. Sørensen, Frøholm, Allingaabro. | Blegind, f. $\frac{6}{8}$ 12. | Nr. 19, f. $\frac{28}{2}$ 09. Stbg. Nr. 780. | Sultanus, f. $\frac{26}{8}$ 11. | Nr. 51, f. $\frac{25}{8}$ 11. Stbg. Nr. 1634. | Bacon II. Stbg. Nr. 213. | Nr. 11, f. $\frac{26}{8}$ 07. Stbg. Nr. 770. |
| 481 | 3 | 1 | $\frac{15}{9}$ 13 | R Rasmussen, Nisset, Silkeborg. | Nis Aalsbogaard, f. $\frac{8}{10}$ 11. | Nr. 1, f. $\frac{6}{12}$ 09 i Gylling. | Stambul- Hjadstrup. Stbg. Nr. 232. | Nr. 7, f. $\frac{29}{4}$ 06. Stbg. Nr. 520. | Kalif. Stbg. Nr. 215. | Nr. 18, f. $\frac{1}{6}$ 08. Stbg. Nr. 1326. |
| 483 | 2 | 2 | $\frac{3}{9}$ 13 | Jens Jensen, Krætrup, Sæby. | Sparre, f. $\frac{24}{8}$ 12. | Nr. 19, f. $\frac{26}{2}$ 12 i Krætrup. | Duksen. Stbg. Nr. 294. | Nr. 129, f. $\frac{30}{3}$ 08 Stbg. Nr. 1690. | Skipper Stbg. Nr. 333. | Nr. 10, f. $\frac{18}{3}$ 10. Stbg. Nr. 736. |
| 484 | 1 | 3 | $\frac{13}{9}$ 13 | M. Sørensen, Tørring Fælled pr. Tørring. | Ballis fra Stensballe, f. ? | Nr. 19, f. i Tørring Fælled. | Orne, tilh. Væhr Avlsforening. | So i Stensballe. | Bamsen, f. $\frac{29}{2}$ 11 i Honum. | Nr. 8, f. $\frac{16}{9}$ 08. Stbg. Nr. 1536. |
| 485 | 1 | 3 | $\frac{13}{9}$ 13 | Rasmus Kuur, Gylling-Over- balle. | Oldrup, f. $\frac{3}{11}$ 11. | Nr. 28, f. $\frac{19}{8}$ 10. Stbg. Nr. 1302. | Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263. | Nr. 19, f. $\frac{17}{8}$ 08. Stbg. Nr. 1292. | Matthis. Stbg. Nr. 200. | Nr. 21, f. $\frac{24}{3}$ 09. Stbg. Nr. 1342. |
| 487 | 4 | * | $\frac{25}{9}$ 13 | Chr. Kjeldsen, Kastbjerg, Havndal. | Ulk, f. $\frac{6}{6}$ 10. | Nr. 24, f. $\frac{20}{4}$ 11 Stbg. Nr. 748. | Kalif. Stbg. Nr. 215. | So fra Gylling- Overballe. | Holmgaard, f. $\frac{17}{6}$ 10. | Nr. 14, f. $\frac{24}{4}$ 09. Stbg. Nr. 732. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------------------|--|--|--|---|---|--|--|
| 488 | 3 | 1 | $\frac{23}{9}$ 13 | Møller Ringgaard, Refsbøl, Hurup. | Max, f. $\frac{10}{5}$ 12. | Nr. 17, f. $\frac{1}{12}$ 12. | Højbakken, f. $\frac{24}{6}$ 11 | Nr. 2, f. $\frac{23}{9}$ 10. Stbg. Nr. 1714. | Knud. Stbg. Nr. 291. | Nr. 13, f. $\frac{25}{4}$ 10 i Hurup. |
| 489 | 4 | * | $\frac{4}{10}$ 13 | Chr. Kjeldsen, Kastbjerg, Havndal. | Ulk, f. $\frac{6}{6}$ 10. | Nr. 26, f. $\frac{16}{5}$ 12 i Kastbjerg. | Kalif. Stbg. Nr. 215. | So fra Gylling- Overballe. | Vest, f. $\frac{17}{12}$ 10 i Thorning Vestergaard. | Nr. 19, f. $\frac{18}{7}$ 10 i Kastbjerg. |
| 490 | * | 4 | $\frac{1}{10}$ 13 | N. Olsen, Vrinders, Mørke. | Oldrup, f. $\frac{3}{11}$ 11. | Nr. 3, f. $\frac{13}{12}$ 12 i Gylling-Over- balle. | Viking- Møllemand. Stbg. Nr. 263. | Nr. 19, f. $\frac{17}{8}$ 08. Stbg. Nr. 1292. | Jep, f. $\frac{27}{12}$ 11. | Nr. 31, f. $\frac{12}{8}$ 11 i Gylling-Over- balle. |
| 491 | 1 | 3 | $\frac{28}{9}$ 13 | N. Olsen, Vrinders, Mørke. | Ung Orne paa Gylling- Overballe. | Nr. 1, f. $\frac{13}{12}$ 12. | Jep, f. $\frac{27}{12}$ 11. | Nr. 18, f. $\frac{1}{6}$ 08. Stbg. Nr. 1326. | Jep, f. $\frac{27}{12}$ 11. | Nr. 31, f. $\frac{12}{8}$ 11 i Gylling-Over- balle. |
| 492 | 2 | 2 | $\frac{6}{10}$ 13 | M. Sørensen, Tørring Fælled pr. Tørring. | Ballis fra Stensballe. | Nr. 17, f. i Tørring Fælled. | Orne, tilh. Væhr Avlsforening. | So i Stensballe. | Bamsen, f. $\frac{29}{1}$ 11 i Honum. | Nr. 2, f. $\frac{25}{4}$ 07. Stbg. Nr. 1516. |
| 493 | 2 | 2 | $\frac{18}{10}$ 13 | R. Rasmussen, Nisset, Silkeborg. | Admiral II, f. ? | Nr. 5, f. $\frac{6}{6}$ 12. | Admiral. Stbg. Nr. 234. | Nr. 23, f. $\frac{3}{8}$ 10. Stbg. Nr. 546. | Nis Aalsbogaard, f. $\frac{6}{10}$ 10. | Nr. 1, f. $\frac{6}{12}$ 09 i Gylling-Over- balle. |
| 494 | 2 | 2 | $\frac{18}{10}$ 13 | J. S. Jensen, Bostrupgaard, Jebjerg. | Bostrupgaard, f. $\frac{18}{4}$ 10. | Nr. 4, f. $\frac{3}{12}$ 07. Stbg. Nr. 824. | Eg paa Lund- holm. | Nr. 34, f. $\frac{12}{8}$ 08. Stbg. Nr. 738. | Epstein. Stbg. Nr. 226. | So fra Avlscentret Lundholm. |

Rødstenseje.

Landrace.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|------------|--|---|--|--|---|--|--|
| | Galte | Soer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 495 | 1 | 3 | $22/10$ 13 | N. Juulsen, Ilsted, Bramminge. | Faksen, f. $5/9$ 11. | Nr. 18, f. $31/8$ 08. | Blegind- Thorning. Stbg. Nr. 231. | Nr. 11, f. $5/12$ 08. Stbg. Nr. 1330. | Rask-Honum, f. $14/1$ 07. | Nr. 14, f. 06 i Bramminge. |
| 496 | 2 | 2 | $1/10$ 13 | M. C. Rask, Thorning Vestergaard, Kellerup. | Nis Aalsbogaard, f. $8/10$ 11. | Nr. 12, f. $22/7$ 09. Stbg. Nr. 826. | Stambul- Hjadstrup. Stbg. Nr. 232. | Nr. 7, f. $29/4$ 06. Stbg. Nr. 520. | Lange. Stbg. Nr. 227, | Nr. 9, f. $30/8$ 07. Stbg. Nr. 822. |
| 497 | 3 | 1 | $23/10$ 13 | A. Nielsen, Nisset Øster- gaard, Silkeborg. | Taarupgaard- Nisset, f. $1/1$ 13. | Nr. 1, f. $7/4$ 10. | Viking- Taarupgaard, f. $12/8$ 10. | Nr. 81, f. $17/5$ 11. Stbg. Nr. 380. | Matthis. Stbg. Nr. 200. | Nr. 13, f. $20/8$ 05. Stbg. Nr. 1324. |
| 498 | 2 | 2 | $20/10$ 13 | Rasmus Enemærke, Barrit. | Odin, f. $18/2$ 11. | Nr. 7, f. $18/3$ 11. Stbg. Nr. 1780. | Nr. 24, f. $30/4$ 09 i Holmdrup. | Nr. 19, f. $10/5$ 09. Stbg. Nr. 2216. | Buster. f. $10/2$ 10. | Nr. 1, f. $3/10$ 07. Stbg. Nr. 1776. |
| 500 | 3 | 1 | $14/11$ 13 | M. Clemensen, Gaarslev, Børkop. | Prins II, f. $7/10$ 12. | Nr. 30, f. $10/1$ 13. | Prins I, f. $20/1$ 11. | Nr. 44, f. $20/8$ 10. Stbg. Nr. 438. | Møllemand, f. $11/1$ 11 i Honum. | Nr. 10, f. $9/8$ 09. Stbg. Nr. 1582. |
| 501 | 2 | 2 | $15/11$ 13 | N. Krukov, Frøstrup, Lunde. | Ritmester II, f. ? i Frøstrup. | Nr. 20, f. ? i Frøstrup. | Ritmester, f. ? i Frøstrup. | Nr. 17, f. $24/5$ 11. Stbg. Nr. 1534. | Honum- Frøstrup Stbg. Nr. 301. | Nr. 13, f. $17/11$ 09. Stbg. Nr. 1510. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------------------------------|---|--|--|---|--|---|--|
| 502 | 2 | 2 | ²⁰ / ₁₁ 13 | J. P. Jensen, Røgen, Sporup. | Røgen Højbakken, f. ¹² / ₃ 13. | Nr. 27, f. ²⁸ / ₁ 13. | Højbakken, f. ²⁴ / ₆ 11 i Drastrup. | Nr. 7, f. ²⁴ / ₁₁ 11 i Biersted. | Kap. Stbg. Nr. 311. | Nr. 20, f. ¹⁵ / ₁₀ 10. Stbg. Nr. 1018. |
| 503 | 3 | 1 | ²⁸ / ₁₁ 13 | K. Bruun, Kærbølling, Vejle | Aladdin, f. ²⁸ / ₂ 12. | Nr. 22, f. ¹⁰ / ₁ 13. | Odin, f. ¹³ / ₂ 11. | Nr. 6. f. ²¹ / ₁₂ 10 i Barrit. | Møllemand, f ¹¹ / ₁ 11. | Nr. 10, f. ¹⁹ / ₅ 09. Stbg. Nr. 530. |
| 504 | 4 | 2 | ¹ / ₁₂ 13 | J. P. Jensen, Røgen, Sporup. | Røgen Højbakken, f. ¹² / ₃ 13. | Nr. 28, f. ²⁹ / ₁ 13. | Højbakken, f. ²⁴ / ₆ 11 i Drastrup. | Nr. 7, f. ²⁴ / ₁₁ 11 i Biersted. | Kap. Stbg. Nr. 311. | Nr 21, f. ¹⁵ / ₁₀ 10. Stbg. Nr. 1020. |
| 505 | 3 | 1 | ⁸ / ₁₂ 13 | Planter Nielsen, St. Hoverdal, Tim. | Rørth Hoverdal, f. ⁶ / ₉ 12. | Nr. 22, f. ¹¹ / ₆ 12. | Spadille, f. ¹² / ₇ 11. | Nr. 34, f. ²¹ / ₁₂ 07 i Rørth. | Honum- Frøstrup. Stbg. Nr. 301. | Nr. 18, f. ¹⁹ / ₇ 10. Stbg. Nr. 1836. |
| 507 | 2 | 2 | ⁴ / ₁ 14 | L. Præste- gaard, Højbakken, Biersted. | Hans, f. ¹⁶ / ₁₀ 12. | Nr. 12, f. ¹² / ₃ 13. | Kammer- herren. Stbg. Nr. 299. | Nr. 21, f. ¹⁶ / ₇ 10. Stbg. Nr. 1188. | Højbakken, f. ²⁴ / ₆ 11 i Drastrup. | Nr. 7, f. ¹⁴ / ₁₁ 11. |
| 508 | 2 | 2 | ² / ₁ 14 | L. Præste- gaard, Højbakken, Biersted. | Hans, f. ¹⁶ / ₁₀ 12. | Nr 11, f. ¹² / ₃ 13. | Kammer- herren. Stbg. Nr. 299. | Nr. 21, f. ¹⁶ / ₇ 10. Stbg. Nr. 1188. | Højbakken, f. ²⁴ / ₆ 11 i Drastrup. | Nr. 7, f. ²⁴ / ₁₁ 11. |
| 509 | 3 | 1 | ²⁰ / ₁ 14 | M. Clemensen, Gaarslev, Børkop. | Grøn I, f. ⁷ / ₃ 13. | Nr. 28, f. ²⁴ / ₃ 12. | Grøn paa Frøkolm, f. ²⁹ / ₇ 11 | Nr. 23, f. ²³ / ₁₁ 10 Stbg. Nr. 786. | Nebbe Gylling. f. ²¹ / ₁ 10. | Nr. 22 i Nebbegaard. |
| 510 | 2 | 2 | ²⁷ / ₁ 14 | Forpagter Jensen, Haxholm, Laurberg. | Nisset, f. ² / ₁₁ 13. | Nr. 58, f. ²² / ₂ 13. | Nis Aalsbogaard, f. ⁸ / ₁₀ 10. | Nr. 1, f. ⁶ / ₁₂ 09 i Gylling- Overballe. | Fax, f. ² / ₅ 11. | Nr. 32, f. ¹⁷ / ₃ 07. Stbg. Nr. 1816. |

Rødstenseje.

Landrace.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|-------------------|--|---|--|---|--|--|---|
| | Galte | Soer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 511 | 2 | 2 | $\frac{29}{1}$ 14 | N. J. Nielsen, Sdr. Vejrup, Gørding. | Frostrup- Honum, f. $\frac{10}{11}$ 11. | Nr. 9, f. $\frac{18}{7}$ 11 | Honum- Frøstrup Stbg. Nr. 301. | Nr. 13, f. $\frac{17}{11}$ 09. Stbg. Nr. 1510. | Vejrup. Stbg. Nr. 303. | Nr. 2, f. $\frac{31}{8}$ 06. Stbg. Nr. 1288. |
| 512 | 2 | 4 | $\frac{1}{2}$ 14 | M. Basse, Blegind, Hørring. | Sultanus, f. $\frac{24}{8}$ 11. | Nr. 51, f. $\frac{25}{8}$ 11. Stbg. Nr. 1634. | Sultan II, f. $\frac{17}{12}$ 09 i Tirsbæk. | Nr. 11, f. $\frac{27}{7}$ 10 i Gaarslev. | Kjær Blegind, f. $\frac{11}{11}$ 10. | Nr. 42, f. $\frac{19}{9}$ 07. Stbg. Nr. 1628. |
| 513 | 2 | 2 | $\frac{8}{2}$ 14 | L. L. Bach, Vester Has- sing. | Ditlev, f. $\frac{4}{1}$ 13. | Nr. 7, f. $\frac{22}{5}$ 12. | Gaarslev- Toustrup, f. $\frac{19}{8}$ 11. | Nr. 18, f. $\frac{3}{9}$ 11 i Toustrup. | Duksen. Stbg. Nr. 294. | Nr. 1, f. $\frac{19}{9}$ 08. Stbg. Nr. 1692. |
| 515 | 1 | 3 | $\frac{29}{1}$ 14 | Jens Dinesen, Rørth. | Banken, f. $\frac{9}{8}$ 11. | Nr. 53, f. $\frac{25}{2}$ 13. | Stab, f. $\frac{11}{7}$ 11 i Aalsbogaard. | Nr. 40, f. $\frac{9}{8}$ 10 Stbg. Nr. 1440. | Jarl, f. $\frac{5}{3}$ 11 i Taarupgaard. | Nr. 34, f. $\frac{21}{12}$ 09 i Rørth. |
| 516 | 2 | 2 | $\frac{17}{2}$ 14 | A. Andersen, Kollerup Mølle, Lundum. | Barrit, f. $\frac{28}{12}$ 12. | Nr. 30, f. $\frac{31}{12}$ 07. Stbg. Nr. 1744. | Odin, f. $\frac{18}{2}$ 11. | Nr. 6, f. $\frac{21}{12}$ 10 i Barrit. | Rud Kollerup. Stbg. Nr. 156. | Nr. 10, f. $\frac{1}{11}$ 05. Stbg. Nr. 1740. |
| 517 | 3 | 1 | $\frac{11}{2}$ 14 | M. Chr. Rask, Thorning Vestergaard, Kellerup. | Mikal, f. $\frac{31}{5}$ 12. | Nr. 14, f. $\frac{22}{7}$ 10. Stbg. Nr. 828. | Mikkel, f. $\frac{3}{12}$ 10. | Nr. 86, f. $\frac{17}{1}$ 10. | Blegind- Thorning. Stbg. Nr. 231. | Nr. 9, f. $\frac{30}{8}$ 07. Stbg. Nr. 822. |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|
| 518 | 4 | > | $\frac{1}{3}$ 14 | Chr. Kjeldsen, Kastbjerg, Havndal. | Ulk, f. $\frac{6}{6}$ 10. | Nr. 20, f. $\frac{7}{9}$ 10. | Kalif. Stbg. Nr. 215. | Nr. 27, f. $\frac{11}{8}$ 07. | Hovedgaard, f. ? | Nr. 6, f. $\frac{28}{3}$ 07. Stbg. Nr. 642. |
| 519 | 2 | 2 | $\frac{28}{2}$ 14 | A. Andersen, Kollerup Mølle, Lundum. | Barrit, f. $\frac{28}{12}$ 12. | Nr. 44, f. $\frac{17}{6}$ 11. | Odin, f. $\frac{18}{2}$ 11. | Nr. 6, f. $\frac{21}{2}$ 10 i Barrit. | Max Kollerup. Stbg. Nr. 313. | Nr. 30, f. $\frac{31}{12}$ 07. Stbg. Nr. 1744. |
| 520 | 1 | 3 | $\frac{6}{3}$ 14 | H. Christensen Honum, Rask Mølle. | Mikkel, f. $\frac{3}{12}$ 10. | Nr. 102, f. $\frac{27}{12}$ 11. | Viking Møllemand. Stbg. Nr. 263. | Nr. 43, f. $\frac{3}{19}$ 08 i Honum. | Fynbo Stbg. Nr. 327. | Nr. 75, f. $\frac{23}{3}$ 09 i Boulstrup. |

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Yorkshirerace.

Rodstenseje.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Galte | Seer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 432 | 2 | 2 | 14/3 13 | H. Geertsen, Kongsted, Fredericia. | Samson, f. 14/6 08. | Nr. 32, f. 17/7 09 | Basse, f. 8/5 06 paa Korsdal- gaard. | Nr. 9, f. 7/8 06 paa Korsdals- gaard. | Engegaard, f. 29/7 07 i Kongsted. | Nr. 23, f. 7/8 07 i Kongsted. |
| 434 | 1 | 3. | 12/1 13 | Peder Herping, Trans pr. Ramme. | Marso II, f. 18/7 08. | Nr. 6, f. 19/7 09. | Højrup Morsø, f. 11/11 03 paa Højrup- gaard | Nr. 8, f. 1900 paa Højrup- gaard. | Gorm, f. 4/2 08 paa Gaardbo- gaard. | Nr. 2, f. 5/10 07 paa Bakke- gaard. |
| 436 | 2 | 2 | 21/3 13 | Kristen Hindkær, Meirup, Holstebro. | Turk, f. 3/1 11, indført fra England | Empress, f. 27/3 12. | | | Turk, f. 4/1 11, indført fra England. | Nr. 14, f. 21/8 09 i Mejrup. |
| 440 | 2 | 2 | 30/3 13 | Kristen Hindkær, Meirup, Holstebro. | Turk, f. 3/1 11, indført fra England. | Rosa, f. 22/4 11. | | | Warren Elipse II. f. 13/12 09 i Mejrup. | Nr. 9, f. 21/11 07 i Mejrup. |
| 447 | 2 | 4 | 22/4 13 | Hans Olsen, Bakke- gaarden, Borris. | Mr. Brown, f. 18/8 10, indført fra England. | Nr. 18, f. 27/1 11. | | | Fynbo, f. 20/11 11 paa Bakke- gaard. | Nr. 10, f. 14/12 08 paa Bakke- gaard. |
| 450 | 1 | 3 | 18/3 13 | H. Geertsen, Kongsted, Fredericia. | Frem Anhof, f. 19/9 10. | Nr. 43, f. 7/1 11, indført fra England. | Anhof Knudsbøl, f. 9/2 06. | Nr. 76, f. 25/2 05 paa Anhof. | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|--|--|--|---|---|---|--|
| 451 | 1 | 3 | $1\frac{1}{8}$ 13 | H. Geertsen, Kongsted, Fredericia. | Frem Anhof, f. $1\frac{19}{9}$ 10. | Nr. 42, f. $\frac{4}{1}$ 11, indført fra England. | Anhof Knudsbøl, f. $\frac{9}{2}$ 06. | Nr. 76, f. $\frac{25}{7}$ 05 paa Anhof. | | |
| 452 | > | 4 | $\frac{3}{8}$ 13 | Hans Olsen, Bakke- gaarden, Borris. | Ung Orne, f. $\frac{6}{7}$ 12. | Nr. 21, f. $\frac{9}{7}$ 12 | Mr. Brovn, f. $\frac{13}{8}$ 10, indført fra England | Nr. 16, f. $\frac{14}{8}$ 10 paa Bakke- gaarden. | Mr. Brovn, f. $\frac{18}{8}$ 10 indført fra England. | Nr. 10, f. $\frac{14}{12}$ 08 paa Bakke- gaard. |
| 462 | > | 4 | $\frac{1}{6}$ 13 | Forstander Møller- Nørgaard, Vraa. | Jes, f. $\frac{10}{10}$ 13. | Nr. 5, f. $\frac{1}{12}$ 10. | Herring Leere, f. $\frac{3}{2}$ 10 i Trans. | Nr. 4, f. $\frac{7}{5}$ 10 paa Højbo- gaard. | Asmild, f. $\frac{21}{13}$ 10 i Vraa. | Nr. 1. f. $\frac{27}{9}$ 08 i Vraa. |
| 464 | > | 4 | $\frac{9}{7}$ 13 | S. Qvist, Korsdals- gaard, Berkop. | From, f. $\frac{12}{11}$ 11. | Nr. 32, f. $\frac{13}{9}$ 10. | Tellington, f. $\frac{11}{1}$ 09, indført fra England. | Nr. 29, f. $\frac{11}{3}$ 08 i Sdr. Ørslev. | Jan, f. $\frac{12}{4}$ 09 i Sdr. Ester- bølle. | Nr. 19, f. $\frac{20}{11}$ 08 paa Korsdals- gaard |
| 466 | > | 4 | $\frac{24}{8}$ 13 | Hans Olsen, Bakke- gaarden, Borris. | Mr. Brovn, f. $\frac{18}{8}$ 10, indført fra England. | Nr. 16, f. $\frac{14}{8}$ 10. | | | Fenry, f. $\frac{24}{1}$ 09 paa Bakke- gaarden. | Nr. 10, f. $\frac{14}{12}$ 08 paa Bakke- gaard. |
| 472 | 2 | 2 | $\frac{4}{8}$ 13 | Chr. Thøgersen, Raunsborg, Bedsted. | Ibsen, f. $\frac{18}{10}$ 12. | Nr. 4, f. $\frac{25}{8}$ 11. | Ib, f. $\frac{11}{3}$ 11 paa Højbo- gaard. | Nr. 8, f. $\frac{10}{10}$ 11 paa Højbo- gaard. | Frem Anhof, f. $\frac{19}{9}$ 10 i Kongsted. | Nr. 40, f. $\frac{29}{7}$ 10 i Kongsted. |
| 479 | 2 | 2 | $\frac{15}{8}$ 13 | Chr. Thøgersen, Raunsborg, Bedsted. | Ibsen, f. $\frac{18}{10}$ 12. | Nr. 7, f. $\frac{16}{10}$ 12. | Ib, f. $\frac{11}{3}$ 11 paa Højbo- gaard. | Nr. 8, f. $\frac{10}{10}$ 11 paa Højbo- gaard. | Vestjyden, f. $\frac{25}{12}$ 10 paa Rauns- borg. | Nr. 1, f. $\frac{1}{12}$ 10 paa Rauns- borg. |

Rødstenseje.

Yorkshirerace.

| Hold Nr. | Antal | | Født | Avlscenter | Forældre | | Bedsteforældre | | | |
|----------|-------|------|--------------------|---|--|--|---|---|--|---|
| | Galt | Søer | | | Fader | Moder | Farfader | Farmoder | Morfader | Mormoder |
| 482 | 2 | 2 | $\frac{23}{8}$ 13 | Søren Gaul, Dalby, Skive. | Turk, f. $\frac{4}{1}$ 11, indført fra England. | Nr. 11, f. $\frac{9}{8}$ 10 i Dølby. | | | Gorm II, f. $\frac{19}{7}$ 09 i Dølby. | Nr. 7, f. $\frac{3}{1}$ 07 i Dølby. |
| 486 | 2 | 2 | $\frac{19}{9}$ 13 | S. Quist, Korsdals- gaard, Børkop. | From, f. $\frac{12}{11}$ 11. | Nr. 26, f. $\frac{27}{7}$ 10. | Tellington, f. $\frac{11}{1}$ 09, indført fra England. | Nr. 29, f. $\frac{11}{3}$ 08 i Sdr. Ørslev. | Jan, f. $\frac{12}{4}$ 09 paa Korsdals- gaard. | Nr. 16, f. $\frac{14}{6}$ 08 paa Korsdals- gaard. |
| 499 | 2 | 4 | $\frac{19}{10}$ 13 | S Quist, Korsdals- gaard, Børkop. | From, f. $\frac{12}{11}$ 11. | Nr. 30, f. $\frac{27}{7}$ 10. | Tellington. f. $\frac{11}{1}$ 09, indført fra England. | Nr. 29, f. $\frac{11}{3}$ 08 i Sdr. Ørslev. | Jan, f. $\frac{12}{4}$ 09 paa Korsdals- gaard. | Nr. 16, født $\frac{14}{6}$ 08 paa Korsdals- gaard |
| 506 | 2 | 2 | $\frac{2}{12}$ 13 | Hans Olsen, Bakke- garden, Borris. | Ole af Kongsted, f. $\frac{8}{12}$ 12. | Nr. 00, f. $\frac{2}{7}$ 12. | Jarl af Kongsted f. $\frac{27}{1}$ 12 i Kongsted. | Nr. 38, f. $\frac{20}{7}$ 10 i Kongsted. | Mr. Brown, f. $\frac{18}{8}$ 10, indført fra England. | Nr. 10, f. $\frac{14}{12}$ 08 paa Bakke- gaard. |
| 514 | 2 | 2 | $\frac{28}{1}$ 14 | Peder Høping, Trans pr. Ramme. | Morsø II, f. $\frac{18}{7}$ 08. | Nr. 5, f. $\frac{19}{7}$ 09. | Højrup Morsø, f. $\frac{11}{11}$ 03 i Højrup- gaard. | Nr. 8, f. 1900 i Højrup- gaard. | Gorm, f. $\frac{4}{2}$ 08 paa Bakke- gaard. | Nr. 2, f. $\frac{5}{10}$ 07 paa Bakke- gaard. |

Oversigt

over

de fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Laboratorium for landøkonomiske Forsøg udgaaede Beretninger.

1. (18de fra N. J. Fjord). 1883. a. Maaling af Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Lavals Centrifuger. b. Skunningsforsøg med de samme Centrifuger (Konkurrenceforsøg i Vestervig). c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (50 Øre.)
- Tillæg hertil.*) 1883. a. Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle fra danske Mejerigaarde. b. Vanskelighed med at faa Mælk. c. Mælks Næringsværdi (af Panum).
2. (19de fra N. J. Fjord). 1883. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret Mælk. c. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (50 Øre.)
3. (20de fra N. J. Fjord). 1885. Is, Bøtter og Centrifuge. Forsøgene udførte paa Tanderup, Ravnholt (med Ryslinge), Lustrupholm og Ladelundgaard. (50 Øre.)
4. 1885. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkuløse Køer (af Prof., Dr. med. Bang). b. Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Køer med Yverbetændelse (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
5. (21de fra N. J. Fjord). 1885. a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opførelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylig slagtede Kreaturer. (50 Øre.)
- 6*) (22de fra N. J. Fjord). 1885. Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk.
7. 1886. To Ostedstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemejerier (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
8. (23de fra N. J. Fjord). 1886. Afkøling af Smør under dets Henstand i Mejerier og dets Forsendelse med Jærnbane og Dampskibe. (50 Øre.)
- 9*) (24de fra N. J. Fjord). 1887. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter „Forskel i pCt. Fløde“ (Differensberegning) (1 Kr.), hvortil slutter sig Tillæg. 1887. Tabelværk (5 Kr.) med Tavle (2 Kr. 35 Øre) til Brug i Fællesmejerier, særlig hvor man ønsker at betale Mælken efter dens Fedme.
10. (25de fra N. J. Fjord). 1887. Fodringsforsøg med Svin, navnlig over Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (50 Øre.)
11. 1888. Undersøgelser af Hvede og Hvedemel fra Dyrkningsforsøg, iværksatte af det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Hvedeudvalg (af Docent E. Gottlieb). (50 Øre.)
12. 1888. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (af Prof. G. Sand og Lektor C. O. Jensen). (50 Øre.)

13. (26de fra N. J. Fjord). 1888. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (50 Øre.)
- 14*) 1889. Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget (af Prof. Dr. med. Bang). (50 Øre.)
15. (27de fra N. J. Fjord). 1889. Fodringsforsøg med Svin. a. Sammenligning mellem Korn og Oljekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (50 Øre.)
16. 1889. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser over Smitteevnen af Mælk af tuberkuløse Køer og over Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk (af Prof. Dr. med. Bang). b. Undersøgelser over Mælkens Omdannelse ved Yvertuberkulose (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
17. (28de fra N. J. Fjord). 1889. 2det Aars Fodringsforsøg med Malkekøer: Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre.)
- 18*) 1890. Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
19. (29de fra N. J. Fjord). 1890. Fodringsforsøg med Svin. a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartofler. c. Svin af forskellige Racer. (50 Øre.)
20. (30te fra N. J. Fjord). 1890. 3die Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre.)
- 21*) 1891. Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvægets Tuberkulose (af Prof. Dr. med. Bang).
22. 1891. Pasteuriseringsforsøgene. a. Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørtejl (af Lektor C. O. Jensen). b. Forsøg med Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekæmpelse af forskellige Mælke- og Smørtejl og c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk (af Overassistent H. P. Lunde). (1 Kr.)
23. 1891. Forsøg med Brødbagning af Rugmel og Hvedemel samt Blandinger af disse. (50 Øre.)
- 24*) 1891. Fortsatte Forsøg med Tuberkulin (af Prof. Dr. med. Bang).
25. 1892. Undersøgelse af nogle Former af Rødsyge hos Svinet. a. Om Endokarditis hos Svinet (af Prof. Dr. med. Bang). b. Om Knuderosen, tør Hudbrand og Rødsyge (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre.)
26. 1892. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1890—92. a. Korn og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
27. 1892. 4de og 5te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1891 og 1892). Sammenligning mellem Korn og Oljekager. (50 Øre.)
- 28*) 1893. Samlet Beretning om de „sammenhængende Rækker af Smørudstillinger“ 1889—1892. (Fortsættes i 33te). (2 Kr.)
29. 1894. 6te og 7de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1893 og 1894). Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre.)
30. 1895. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1891—94. a. Sammenligning mellem Korn — Roer — Gulerødder (og Turnips). Korn — Oljekager — Roer. Byg og Majs. Dansk og russisk Byg. b. Slagtningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvæxt, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. c. Sammenligning mellem Galt og So. (1 Kr.)
31. 1895. Forsøg med Apparater til hurtig Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindstrøm's). (50 Øre.)
32. 1895. Syrningsforsøg (Sammenligning mellem Handelssyre vækkere og Kærnemælk fra gode Mejerier). (50 Øre.)
33. 1895. Anden samlede Beretning om de „sammenhængende Rækker af Smørudstillinger“ (Fortsættelse af 28de). (50 Øre.)
34. 1895. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (75 Øre.)

35. 1896. Forsøg med et selvregulerende Pasteuriseringsapparat (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent V. Stribolt). (50 Øre.)
- 36*) 1896. Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælkekuglernes Bygning (af Prof. V. Storch). (2 Kr.)
37. 1897. Forsøg over Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. 1892—96. (1 Kr.)
38. 1897. I. Seruminjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lungesyge hos Hesten, II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897 (af Lektor C. O. Jensen.) (50 Øre.)
39. 1897. 8de og 9de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Sammenligning mellem Blandsæd og Hvede (1895) og mellem Blandsæd og Melassefoder (1896). (1 Kr.)
40. 1898. En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80° C eller ikke (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
41. 1898. Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.)
42. 1899. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1895—98. Foderværdien af Kaalrabi og Turnips, Sammenligning mellem Hvede og Byg. Foderværdien af forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (1 Kr.)
43. 1899. Forsøg med Pasteuriseringsapparater. (1 Kr.)
44. 1899. Undersøgelser over Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedtfodring (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent C. H. Hansen.) (50 Øre.)
45. 1899. 11te og 12te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1898—99).— Sammenligning mellem Blandsæd og Majs. (1 Kr.)
46. 1900. Undersøgelser over Smørfedtets Lysbrydningsevne, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer (1 Kr.)
47. 1900. Forsøg med Pasteuriseringsapparater (Fortsættelse af 43de Beretning) (1 Kr.)
48. 1901. A. Forsøg over Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med almindelig salt Smør, samt B. Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftning af den søde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre)
49. 1901. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre).
50. 1901. Sammenlignende Forsøg med Afkøling af Jærnbanevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre).
51. 1902. Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.)
52. 1902. Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.)
53. 1902. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekøer 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (50 Øre).
54. 1902. Forsøg med Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.)
- Extra. 1903. Nogle Undersøgelser over Nedarvning og Variabilitet hos Havre af Assistent A. V. Krarup. (50 Øre).
55. 1904. 13de og 14de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg over Roetørstoffets Foderværdi for Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre).
56. 1905. Undersøgelser over forskellige Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk samt om Mælkens Renskumning ved forskellige Temperaturer. (50 Øre).
57. 1905. Forsøg med Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser og med Disbrowkjærnen. (50 Øre).
58. 1905. Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene (af Prof. V. Storch). (2 Kr.)
59. 1905. Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. (2 Kr.)
60. 1906. Forsøg med at bestemme Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (Fortsættes i 63de Beretning). (3 Kr.)

61. 1907. A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk og B. Fortsatte Undersøgelser over Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk. (1 Kr.)
- 62*) 1907. Bestemmelse af Vandindholdet i Smør. (50 Øre.)
63. 1907. Fortsatte Forsøg over Æggehviteminimum i Malkekøernes Foder (Fortsættelse af 60de Beretning). (2 Kr.)
64. 1908. Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning. (2 Kr.)
Ekstra 1908. Redegørelse for Forsøg over Forhold vedrørende Svinets Stivsyge af Prof. Carl H. Hansen (50 Øre.)
65. 1909. Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeaffald. (50 Øre.)
66. 1909. 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse (af Professor B. Bang). 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkrætuberkelbaciller som digagnostisk Middel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse (af Assistent O. Bang). (1 Kr.)
67. 1909. 1ste Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre. (1 Kr.)
A. Paa Elsesminde ved Odense med Svin fra fynske Centre.
B. Paa Rodstenseje ved Odder med Svin fra jydsk Centre.
68. 1910. Forsøg med Malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillic). (1 Kr.)
69. 1910. Forsøg med Paraffinering af Ost. (50 Øre.)
70. 1910. Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.)
71. 1910. A. Forsøg med Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 à 130° C. B. Forsøg med Aktieselskabet Titans nye Dentrifuge. (50 Øre.)
72. 1910. Fodringsforsøg med Heste. (75 Øre.)
73. 1911. Forsøg over Vandindholdet i Svinefedt fra Svineslagterierne, Undersøgelser over Grevekagernes Fedtindhold samt Forsøg med Afsmeltning af Sæbefedt. (50 Øre.)
74. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer, I. Forsøg med Mask, II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre.)
75. 1911. 2den Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre paa Bjernedegaard, Elsesminde og Rodstenseje. (1 Kr.)
76. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg med Hø. (1 Kr.)
77. 1912. Forskellige Slagteriforsøg: 1) Forsendelse af Flæsk i almindelige Godsvogne, 2) Stablingsforsøg, 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 Øre.)
78. 1912. Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig. (50 Øre.)
79. 1912. 3die Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre.)
80. 1912. 4de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre.)
81. 1913. A. Forsøg med Malkemaskinen „Gandil—Gjetting“. B. Forsøg med Mælkekøleren „Rimula“. (50 Øre.)
82. 1913. Undersøgelser over Vægten af Svin med tilhørende „Plucks“ (50 Øre.)
83. 1913. Om Kød- og Benmelfodringens Indflydelse paa Knoglesystemets kemiske Beskaffenhed af J. K. Gjaldbæk. (50 Øre.)
84. 1913. Forsøg med Høns samt Temperaturmaaling i Bistader. (50 Øre.)
85. 1914. 5te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre.)
86. A. Forsøg med Ostning af Mælk af forskellig Fedme. B. Oversigt over Ostesagens Udvikling i Danmark C. Forsøg med „Universalpasteuren“. D. Tabeller over Smørudbyttet af Mælk og Fløde. (50 Øre.)
87. 1914. (Nærværende Beretning). (50 Øre.)

Desuden foreligger 8 Aargange 1905—13) af Beretninger om Sammenligning mellem rødt dansk Malkekvæg og Jerseykvæg paa Tranekjær. Ligeledes foreligger 20 Aarsberetninger om Smørudstillingerne („de lovbeftede Smørbedømmelser“) ved Forsøgslaboratoriet.

Forud for de ovenfor nævnte Beretninger fra Laboratoriet gaar følgende 17 Forsøgsberetninger fra N. J. Fjord, hvilke findes trykte i Tidsskrift for Landøkonomi i de Aargange der nedenfor er angivne:

- 1*) (1867.) Varmegrad i det indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
 2. (1868.) Kogning i Hø (50 Øre).
 - 3*) (1870.) Kogning i Dampkokekedler.
 - 4*) (1870.) Kogning i store indmurede Kedler.
 - 5*) (1872.) Vanddampe som Opvarmningsmiddel i Mejerier.
 - 6*) (1875.) Regnumaaleres Konstruktion og Opstilling.
 - 7*) (1875.) Opbevaring af Is og Sne.
 - 8*) (1876.) do. do. (særlig Sneforsøg).
 - 9*) (1877.) Forskellige Svalekummer; Afkølingens Hurtighed i forskellige Spande; de første Kærningsforsøg.
 - 10*) (1877.) Smørudbytte ved forskellig Skumningstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.
 11. (1878.) Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug (50 Øre.)
 - 12*) (1879.) Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger.
 - 13*) (1880.) Loven for Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smør. Varme i Jærnbanevogne. Varme i Dampskibsrums.
 14. (1881.) Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge af Is — Bøtter (Rosenfeldt). Kørsel, Henstand, Afkøling, Opvarmning — den søde Mælk (50 Øre).
 - 15*) (1881.) Centrifuge, Is, Bøtter og Kærning af Mælk. Centrifuger (Nielsen & Petersen's og de Laval's) drevne ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersen's og Lefeldts) Sugning af Fløde og Mælk.
 16. (1881.) Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Køer af forskellige Racer: A. Angelsk og jysk Race. B. Korthern's og jysk Race (50 Øre).
 - 17*) (1882.) Centrifuge, Is, Vand, Bøtter, Kærning af Mælk (Ourupgaard). Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burmeister & Wain's, Nielsen & Petersen's og de Laval's). Forskellige Forsøg med Centrifugedele: Tilstrømningstragt, Stigerør; Kraftmaalinger m. m. Afkølingsapparat for Fløde.
- Extra-Nr.: (1883.) Cooley's Undervandssystem.

De foran med * mærkede Beretninger er udsolgte. Alle de øvrige kan faas i Boghandelen. (I Kommission hos August Bang, København).