

93de Beretning

fra

# Forsøgslaboratoriet.

---

8de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin  
fra statsunderstøttede Avlscentre.

---

Udgivet af den Kgl. Veterinar- og Landbohøjskoles  
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg.

---

**København.**

I Kommission hos Aug. Bang.

Trykt hos J. H. Schultz A/S.

1916.

## INDHOLD.

|                                       | Side.  |
|---------------------------------------|--------|
| Forord .....                          | 3      |
| <b>De aarlige Beretninger</b> .....   |        |
| A. Bregentved.....                    | 5—16   |
| B. Elsesminde .....                   | 17—29  |
| C. Rodstenseje og Over-Løjstrup ..... | 30—52  |
| <b>Hovedtabeller</b> .....            | 53—75  |
| Bemærkninger til disse .....          | 76—79  |
| <b>Stamtavler</b> .....               | 81—119 |

## FORORD.

---

Hermed udsendes Laboratoriets 93de Beretning, omhandlende Undersøgelserne fra 1ste September 1915 til 31te August 1916 paa Forsøgsstationerne *Bregentved*, *Elsesminde*, *Rodstenseje* og *Over-Løjstrup*.

Arbejdet paa Forsøgsstationerne er som sædvanlig ledet og tilset af Forsøgslederne, Landbrugskandidaterne *A. V. Lund*, *N. Beck* og *P. Gommesen*, ligesom det er dem, der hver for sin Stations Vedkommende har skrevet Beretningen.

Forsøgslaboratoriet i December 1916.

*N. O. Hofman-Bang.*



## A. Bregentved.

De Forsøgsresultater, der herved fremlægges for Forsøgsstationen Bregentved for Aaret 1. September 1915—31. August 1916 omfatter 81 Hold Forsøgssvin, leverede fra anerkendte Centre i 1ste, 2det og 3die Distrikt (samt fra selve Forsøgsstationen), fedede paa Bregentved og slagtede og bedømte i Haslev Andels-svineslagteri.

I Hovedtabellerne\*) og Stamtavlerne\*) vedrørende Bregentved, S. 54 og 82, vil man finde udførlige Oplysninger om disse Hold, der omfatter Løbe Nr. 381—460.

Fodringen og Arbejdsmaaden har i det forløbne Aar ikke været forskellig fra tidligere Aars. Forsøgsholdet, der er Kuld-søskende, bestaar næsten altid af 4 Grise, hvoraf de 2 skulde være Galte-, de 2 Sogrise. Det enkelte Dyr, der i det ene Øre er mærket (Tatoveringssystemet) med fortløbende Nummer, vejes hver 14de Dag. Viser et Dyr sig utriveligt (ingen eller meget ringe Tilvækst) i længere Tid — mindst 1 Maaned —, udsættes et saadant Dyr, der ikke kan betragtes som normalt, af Holdet, men for den Tid, det har været inddraget under Forsøget, medregnes naturligvis dets Foder og Tilvækst. Udvejningen af Foderet og Dyrenes Pasning varetages af en af Forsøgslaboratoriet lønnet Assistent, hvorhos Laboratoriets Forsøgsleder hver 14de Dag overværer Vejningen af Svinene, drøfter Resultater og Foder og deltager i Bedømmelsen af de slagtede Forsøgsdyr. Som Kraftfoder har kun været benyttet Byg og Majs, halvt af hver; de smaa Grise faar dog udelukkende Byg. Som flydende Foder benyttes kun skummet Mælk (og Vand), og Mængden pr. Gris naar ikke over 4,5 kg daglig pr. Dyr; er denne Mængde ikke tilstrækkelig til at opløde Kraftfoderet tilsættes lidt Vand, saaledes at Forholdet mellem fast og flydende Foder omtrent er som 1 til 2. Der iblandes jævnlig i Foderet til hvert Hold lidt almindeligt Benmel. [Foderet

\*) I Aar og fremtidig ordnes Hovedtabeller og Stamtavler centervis og alfabetisk for at lette Oversigten.

syernes ved Henstand i 24 Timer inden Opfodring (2 Foderkar for hvert Hold); den skummende Mælk udvejes jo i ret varm Tilstand, og Syrning sker da ved Hjælp af Resterne i Foderkarret. De smaa Grise faar Bygget tørt og Mælken syrneth; senere gaar de over paa helt syrneth Foder. Som almindelig Regel for Fodringen kan anføres, at Dyrene faar, hvad de vil æde, men det fordres, at de æder hurtigt op. Hvis et Hold levner Foder, sultes det en eller to Fodringer.

Af Beretningen for foregaaende Aar vil man se, at Sundhedstilstanden i Aaret 1914—15 havde været ret daarlig (megen Hoste og Snøftesyge), saa at vi i længere Tid fandt det rigtigst at indsprøjte ankommende Grise med forebyggende Serum, men at Tilstanden dog efterhaanden havde bedret sig saa meget, at den var helt god i Efteraaret 1915. Efter Aftale med Serumlaboratoriet standsedes da Serumindsprøjtningen, og alt gik godt indtil hen paa Sommeren 1916, da Hoste og Utrivelighed paany begyndte at brede sig. Fra Efteraaret 1916 er vi da atter begyndt at sprøjte med Serum. Der gøres meget for at opretholde en god Sundhedstilstand; naar et Hold Svin flyttes, hvad der naturligvis jævnlig sker, da de smaa og store Svin er i hver sin Stald, underkastes Stien en meget grundig Rensning og kalkes tilsidst over det hele. Der strøs rigeligt og godt.

Ved Bedømmelsen af de slagtede Forsøgssvin i Haslev Andelsvineslagteri har i Aarets Løb foruden Slagteriets Direktør jævnlig medvirket Direktører for sjællandske Andelssvineslagterier, og benytter vi Lejligheden til herved at bringe de Herrer Laboratoriets bedste Tak herfor.

Vi skal derefter vende os til selve Forsøgseresultaterne, der som nævnt omfatter Løbe-Nr. 381—460, ialt 81 Hold. Af disse fragaar paa Forhaand 2 Hold Landracedyr, der hidrørte fra Prøvecentre og hvis Resultater ikke medregnes her. Af de øvrige 79 Hold vil man i Hovedtabellerne kun finde Oplysning om 72 Hold, idet de øvrige 7 Hold paa Grund af Sygdom, Død eller Utrivelighed er ramt af saadanne Uheld, at højst 2 Dyr er naaet frem til almindelig Slagtevægt, og en Kvalitetsbedømmelse, der kun støtter sig til Gennemsnitstal for 2 Dyr, er det farligt at bygge paa. De tilbageblevne sunde Dyr fra saadanne Hold er i Tabel I opført som Dyr fra opløste Hold. Under Bemærkninger til Hovedtabellerne, S. 76, vil man finde Redegørelse for, fra hvilke Centre disse Hold stammer samt for de Uheld, der har ramt dem.

I Tabel I gives da en Oversigt over Forsøgsmaterialet.

Tabel I. Oversigt over Forsøgsmaterialet.

|                            | Landrace-svin |       | Yorkshire-svin |       | Krydsninger |       | Ialt  |       |
|----------------------------|---------------|-------|----------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
|                            | Antal         | pCt.  | Antal          | pCt.  | Antal       | pCt.  | Antal | pCt.  |
| Udsættere og Døde .....    | 21            | 7.9   | 1              | 4.2   | 2           | 8.6   | 24    | 7.6   |
| Dyr fra opløste Hold ....  | 14            | 5.3   | —              | —     | 2           | 8.7   | 16    | 5.1   |
| Solgt til Avl.....         | 3             | 1.1   | —              | —     | —           | —     | 3     | 1.0   |
| Slagtede.....              | 228           | 85.7  | 23             | 95.8  | 19          | 82.7  | 270   | 86.3  |
| Sum...                     | 266           | 100.0 | 24             | 100.0 | 23          | 100.0 | 313   | 100.0 |
| Af de slagtede tuberkulose | 8             | 3.5   | 1              | 4.3   | —           | —     | 9     | 3.3   |

Tabel I omfatter 266 Landracesvin, 24 Yorkshiresvin og 23 Krydsningssvin.

Af de 266 Landracesvin er 228 Stkr. eller 85.7 pCt. gaaet til Slagtning, 3 Stkr. solgtes til Avl og 21 Stkr. eller 7.9 pCt. maatte udsættes paa Grund af Utrivelighed, Sygdom eller Død. Denne noget høje Udsætterprocent maa ses i Forbindelse med, at 6 af de omtalte 7 Hold, der helt maatte udgaa af Forsøget, var Landracedyr. 8 Dyr (3.5 pCt.) led af Tuberkulose (overvejende Halstuberkulose).

Yorkshiresvinene omfatter 24 Dyr (6 Hold), hvoraf de 23 er slagtede, medens 1 Dyr maatte udsættes paa Grund af Utrivelighed.

Af Krydsningssvin har været inddraget 23 Dyr (6 Hold) under Forsøget; 4 af disse Hold stammede fra Bregentveds private Svinehold. Et Hold, der led af Snøftesyge, maatte udgaa af Forsøget; de øvrige 19 Svin (82.2 pCt.) er slagtede.

I alt er af 313 Svin 270 Stkr. (86.3 pCt.) gaaet til Slagtning, 24 Stkr. (7.6 pCt) er udsatte eller døde, 3 Stkr. er solgt til Avl og de resterende 16 Stkr. er sunde Dyr fra opløste Hold. Sammenlignet med i Fjor, hvor Procenten for Udsættere og Døde var 12.7, er der altsaa Fremgang, men Tallet 7.6 er ret stort i denne Forbindelse og tyder paa, at Sundhedstilstanden ikke er saa god, som den kunde være.

I Tabel II er paa Grundlag af de enkelte Holdopgørelser anført en Række Gennemsnitstal, der tjener til at belyse det indbyrdes Triveligheds- og Kvalitetsforhold mellem Racerne. De tilsvarende Tal for de foregaaende Aar er opført i samme Tabel, hvor ogsaa Gennemsnittallene for de første 5 Aars Undersøgelser paa Bregentved er anført.

Tabel II. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne paa Bregentved.

|                                                           | Landrace    |             |             |             |             |                      |             | Yorkshirerace |             |             |             |             |                      |             | Kryds-<br>ninger |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|--|
|                                                           | 1910<br>—11 | 1911<br>—12 | 1912<br>—13 | 1913<br>—14 | 1914<br>—15 | Gsn.<br>for<br>5 Aar | 1915<br>—16 | 1910<br>—11   | 1911<br>—12 | 1912<br>—13 | 1913<br>—14 | 1914<br>—15 | Gsn.<br>for<br>5 Aar | 1915<br>—16 | 1915<br>—16      |  |
| Antal Hold .....                                          | 26          | 59          | 79          | 76          | 76          | —                    | 67          | 8             | 17          | 7           | 13          | 5           | —                    | 6           | 6                |  |
| Alder i Dage { ved Begyndelsen .....                      | 47          | 51          | 53          | 58          | 67          | 55                   | 63          | 50            | 49          | 56          | 65          | 64          | 57                   | 65          | 57               |  |
| — Slutning .....                                          | 204         | 202         | 195         | 196         | 203         | 200                  | 195         | 189           | 195         | 198         | 192         | 191         | 193                  | 208         | 184              |  |
| Vægt i kg ved Forsøgets { Begyndelse .....                | 9.8         | 11.5        | 12.5        | 13.7        | 15.5        | 12.6                 | 15.1        | 12.4          | 11.1        | 12.2        | 16.2        | 14.8        | 13.3                 | 12.2        | 14.4             |  |
| — Afslutning .....                                        | 91.6        | 90.2        | 90.7        | 90.9        | 88.9        | 90.5                 | 91.3        | 92.1          | 87.1        | 89.1        | 90.2        | 86.1        | 88.9                 | 90.1        | 90.9             |  |
| Kg Tilvækst for 1 Dyr i 10 Dage .....                     | 5.2         | 5.3         | 5.6         | 5.6         | 5.4         | 5.4                  | 5.8         | 5.8           | 5.3         | 5.4         | 5.9         | 5.6         | 5.6                  | 5.5         | 6.1              |  |
| - F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden               | 3.68        | 3.79        | 3.79        | 3.80        | 3.92        | 3.80                 | 3.75        | 3.47          | 3.71        | 3.80        | 3.72        | 3.64        | 3.67                 | 3.63        | 3.62             |  |
| pCt. Svind ved Slagtning .....                            | 26.6        | 25.8        | 26.0        | 25.6        | 26.2        | 26.0                 | 25.7        | 24.9          | 24.0        | 24.0        | 24.0        | 25.2        | 24.4                 | 23.7        | 25.3             |  |
| — Affald .....                                            | 13.9        | 14.2        | 14.1        | 13.9        | 14.5        | 14.1                 | 13.8        | 13.6          | 13.4        | 14.0        | 13.8        | 14.0        | 13.8                 | 13.1        | 13.5             |  |
| — Eskportflæsk .....                                      | 59.5        | 60.0        | 59.9        | 60.5        | 59.3        | 59.9                 | 60.5        | 61.5          | 62.6        | 62.0        | 62.2        | 60.8        | 61.8                 | 63.2        | 61.2             |  |
| Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen .....                     | 3.8         | 3.7         | 3.7         | 4.0         | 3.9         | 3.8                  | 4.2         | 3.5           | 3.6         | 3.5         | 3.9         | 3.5         | 3.6                  | 4.4         | 3.9              |  |
| — Bugen .....                                             | 2.6         | 2.5         | 2.7         | 2.9         | 2.7         | 2.7                  | 2.6         | 3.0           | 2.9         | 3.1         | 3.3         | 2.9         | 3.0                  | 3.1         | 2.7              |  |
| Kroplængde i cm fra Hofteskaal til Hals-<br>snittet ..... | 94.8        | 94.9        | 94.2        | 93.1        | 92.3        | 93.9                 | 92.2        | 93.0          | 95.2        | 92.1        | 92.5        | 90.3        | 92.6                 | 91.9        | 93.3             |  |
| Points { Flæskets Fasthed .....                           | 12.4        | 12.0        | 12.2        | 12.3        | 12.5        | 12.3                 | 12.1        | 13.0          | 13.1        | 12.7        | 13.2        | 12.6        | 12.9                 | 13.7        | 11.9             |  |
| (0—15) { Bovpartiet .....                                 | 12.2        | 11.9        | 12.0        | 12.0        | 12.0        | 12.0                 | 12.1        | 12.4          | 12.2        | 12.0        | 12.2        | 12.0        | 12.2                 | 12.8        | 12.0             |  |
| ved { Rygflæskets Tykkelse og For-<br>deling .....        | 12.5        | 12.3        | 12.3        | 12.1        | 12.4        | 12.3                 | 12.6        | 13.2          | 12.7        | 12.7        | 12.7        | 12.8        | 12.8                 | 13.2        | 13.0             |  |
| Bedøm- { Bugens Form og Fylde .....                       | 10.7        | 10.5        | 10.6        | 10.5        | 10.7        | 10.6                 | 10.4        | 12.2          | 12.5        | 12.3        | 12.7        | 11.5        | 12.2                 | 12.4        | 11.1             |  |
| melse af { Skinkernes Form og Størrelse ..                | 11.3        | 11.1        | 10.9        | 10.7        | 11.2        | 11.0                 | 11.0        | 12.8          | 13.0        | 12.5        | 12.8        | 13.1        | 12.8                 | 12.2        | 11.2             |  |
| — { Finhed af Hoved, Ben og Svær                          | 12.0        | 11.8        | 12.1        | 12.2        | 12.3        | 12.1                 | 11.7        | 13.1          | 13.1        | 13.0        | 13.5        | 12.9        | 13.1                 | 13.7        | 12.1             |  |
| — { Kødfylde .....                                        | 11.5        | 12.0        | 12.2        | 12.1        | 11.8        | 11.9                 | 11.6        | 12.4          | 12.5        | 13.0        | 13.1        | 12.3        | 12.7                 | 12.4        | 11.9             |  |
| Udsættere og Døde, i pCt. ....                            | 9.6         | 14.4        | 5.9         | 11.2        | 12.8        | 10.8                 | 7.9         | 6.2           | 17.6        | 7.1         | 7.1         | 10.0        | 9.6                  | 4.2         | 8.6              |  |

Af Tabel II fremgaar, at vi gennemgaaende har faaet Grise, der havde en i Forhold til Alderen god Vægt, Yorkshiregrisene maaske undtaget.

|                | Ved Begyndelsen |            |
|----------------|-----------------|------------|
|                | Dage gamle      | Vægt i kg. |
| Landrace.....  | 63              | 15.1       |
| Yorkshire..... | 65              | 12.2       |
| Krydsning..... | 57              | 14.4       |

En Gennemsnitsvægt af ca. 15 kg for 8 à 9 Ugers Grise er der ikke noget særlig at udsætte paa. Denne ret gode Gennemsnitsvægt — i Forhold til Alderen — udelukker dog ikke, at der er fremsendt flere Hold, hvor Grisene har været uensartede, og det hænder ret ofte, at Grise, der er bagefter til at begynde med, yderligere sakker agterud og ender som Udsættere. Der kunde derfor være Anledning til for det enkelte Hold at opføre for hver enkelt Gris Begyndelses- og Slutningsvægt samt Alder ved Afgang. Denne har været mindst for Krydsningssvinene — 184 Dage, for Landrace-svinene 195 Dage og for Yorkshiresvinene 208 Dage. Forbruget af kg Foderenheder til 1 kg Tilvækst har været for Landracen 3.75, for Yorkshiresvinene 3.63 og for Krydsningerne 3.62; de sidstnævnte er altsaa ogsaa paa dette Punkt i Spidsen. Et Forsøgssvin har i Gennemsnit fortæret 362.9 kg skummet Mælk (60.5 kg F.-E.) og 221.4 kg Korn, ialt 281.9 kg F.-E. Et Forbrug af 3.75 kg F.-E. til 1 kg Tilvækst betyder jo, at der for 80 kg Tilvækst (fra 10 kg til 90 kg) medgaar 300 kg F.-E.\*) Hvis ca. 50 F.-E. heraf er flydende Foder, medgaar der yderligere f. Eks. 250 kg Korn, altsaa 2½ Td. Der fremsættes undertiden Udtalelser om, at der — foruden Mælkeaffald — medgaar 4 Tdr. Sæd til Opfodring af et Slagterisvin; det er sikkert 1 Td. mere, end der som Regel medgaar, selv om man i Praksis yderst sjældent vil kunne naa Forsøgsstationernes Resultater. Det er værd at lægge Mærke til, at Kroplængden for Landsvinene er bleven ringere Aar for Aar; foreløbig drejer det sig kun om et Par Centimetre, men Opmærksomheden bør dog henledes derpaa. Hvad Mængden af Eksportflæsk og Kvaliteten angaar, da er Billedet ganske det samme som for de foregaaende Aar: Yorkshiresvinene giver 2 à 3 pCt. mere Eksportflæsk end Landracen, og dens Kvaliteter er alle Henseender Yorkshireracen underlegen; Krydsningssvinene staar i begge Henseender mellem de to Racer.

\*) Er jo det samme som 600 »gamle« F.-E.

Tabel III. Oversigt over de fra det enkelte Center leverede Hold m. m.

| Centrets Navn          | Distrikt Nr. | Antal Hold | Antal |      | Holdenes Nummer<br>i Hovedtabeller<br>og Stamtavler | Udeladte<br>Hold | Ialt<br>Udsættene<br>og Døde |
|------------------------|--------------|------------|-------|------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
|                        |              |            | Galte | Søer |                                                     |                  |                              |
| Aagerup .....          | 1            | 1          | 3     | 1    | 442                                                 | —                | 1                            |
| Bryderupgaard .....    | 1            | 3          | 4     | 8    | 407, 421, 457                                       | —                | —                            |
| Børregaard .....       | 1            | 2          | 4     | 4    | 388, 422                                            | —                | —                            |
| Dalegaard .....        | 3            | 2          | 2     | 5    | 383, 446                                            | —                | —                            |
| Daastrup .....         | 1            | 5          | 13    | 7    | 402, 427                                            | 385, 416,<br>450 | 6                            |
| Elkenøre .....         | 2            | 4          | 8     | 8    | 428, 429, 435, 460                                  | —                | —                            |
| Engegaard .....        | 3            | 1          | 1     | 3    | 437                                                 | —                | —                            |
| Fjellebrogaard .....   | 1            | 2          | 4     | 4    | 396, 397                                            | —                | —                            |
| Hagelbjerggaard .....  | 1            | 3          | 8     | 4    | 400, 401                                            | 454              | 2                            |
| Havrebjerg .....       | 1            | 1          | 4     | —    | 384                                                 | —                | —                            |
| Hellebjerggaard .....  | 1            | 3          | 5     | 7    | 406, 419, 430                                       | —                | 2                            |
| Hjelm .....            | 2            | 2          | 4     | 4    | 381, 382                                            | —                | —                            |
| Højgaard .....         | 1            | 2          | 5     | 3    | 408, 432                                            | —                | 1                            |
| Kildesgaard .....      | 3            | 2          | 5     | 3    | 420, 425                                            | —                | 1                            |
| Kirkekilde .....       | 3            | 1          | 2     | 1    | 440                                                 | —                | —                            |
| Kjeldseby .....        | 3            | 2          | 5     | 3    | 451, 452                                            | —                | —                            |
| Langedeby .....        | 3            | 3          | 9     | 3    | 393, 438, 453                                       | —                | 1                            |
| Lillebrænde .....      | 2            | 2          | 4     | 4    | 436, 456                                            | —                | 1                            |
| Lindencronegaard ..... | 1            | 7          | 16    | 12   | 394, 395, 405, 414, 415,<br>433, 445                | —                | —                            |
| Lindersgaard .....     | 1            | 4          | 8     | 8    | 434, 449                                            | 412, 441         | 3                            |
| Lundbytorp .....       | 1            | 2          | 4     | 4    | 398, 399                                            | —                | —                            |
| Lyndby .....           | 1            | 3          | 7     | 5    | 424, 431, 458                                       | —                | —                            |
| Lyng Eskildstrup ..... | 1            | 1          | 2     | 2    | 418                                                 | —                | —                            |
| Magleby .....          | 1            | 1          | 1     | 3    | 459                                                 | —                | —                            |
| Siegaard .....         | 3            | 1          | 2     | 2    | 439                                                 | —                | —                            |
| Stendyssegaard .....   | 1            | 4          | 10    | 6    | 403, 404, 410, 411                                  | —                | —                            |
| Svendbjerg .....       | 1            | 3          | 7     | 5    | 386, 387, 417                                       | —                | 1                            |
| Syvhøjgaard .....      | 1            | 4          | 10    | 6    | 390, 409, 443, 455                                  | —                | 2                            |
| Sædinge .....          | 2            | 2          | 4     | 4    | 413, 420                                            | —                | 1                            |
| Ørslev Underskov ..... | 1            | 2          | 5     | 3    | 426, 444                                            | —                | —                            |
| Bregentved .....       |              | 4          | 6     | 9    | 380, 381, 448                                       | 392              | 2                            |
|                        |              | 79         | 172   | 141  |                                                     | —                | 24                           |

For de enkelte Centre fordeler de modtagne Hold sig saaledes som i Tabel III opført.

Af Centre, der har fremsendt flere Hold, maa fremhæves Lindencronegaard (7 Hold), Daastrup (5 Hold), Elkenøre, Lindersgaard, Stendyssegaard og Syvhøjgaard (hver 4 Hold). Det er en Prøve for et Center at levere mange Hold i et Aar, og det maa betegnes som et smukt Resultat for Lindencronegaard og Stendyssegaard — og da navnlig førstnævnte —, at der ingen Ud-

sættere er indenfor disse Hold. I saa Henseende er det gaaet slemt ud over Daastrup, der har ikke mindre end 6 Udsættere og Døde. Skal der drages Sammenligninger mellem Resultaterne for de enkelte Centre eller de forskellige Landsdele, kan man kun fælde en retfærdig Dom, naar der tages tilbørligt Hensyn til det Antal Hold, de enkelte Centre har haft til Forsøg i et Aar, naturligvis med Hensyntagen til Antal Søer i Centret. Det er langt lettere at sende et enkelt 1ste Kl. Hold end flere saadanne. Der er som sædvanlig indenfor Landracen (Lolland-Falster undtaget) fremsendt flere Galte end Sogrise, hvad der som i Fjor paavist faar ugunstig Indflydelse paa Gennemsnitstallene for Bug og Skinker.

Paa tilsvarende Maade som i Fjor har vi i Tabel IV foretaget en Sammenstilling af Holdene efter Kvalitet. En Afdeling, Side 14—15, er skilt ud fra de øvrige nemlig de Hold, der paa et eller andet Punkt, Kvaliteten vedrørende, har faaet en Bedømmelse, der ligger under 10 Points (Karakteren g +), idet man gaar ud fra, at Dyr, hvor Gennemsnitskarakteren ligger saa lavt, er saa mangelfulde i en eller anden Retning, at de ikke kan betragtes som prima Vare, selv om de i andre Henseender maaske er særlig gode. En Sammenstilling af den Art er altid vanskelig, fordi der er saa mange Faktorer at tage Hensyn til, og den gør derfor ingenlunde Krav paa at være uangribelig; det er meget muligt, at adskillige Hold kunde flyttes lidt op eller ned, og Resultatet endda være lige retfærdigt. Hensigten med Sammenstillingen er nærmest i grove Træk at lette Oversigten over det enkelte Aars Forsøgsmateriale, og saa maa de, der har særlig Interesse for Sagen, yderligere fordybe sig i Resultaterne for de enkelte Hold — ogsaa de, der er opført S. 14—15. Indenfor den sidstnævnte Afdeling vil man i Toppen finde Hold, der fraregnet et enkelt svagt Punkt viser særdeles gode Resultater.

Søger vi i denne Opstilling, der kun omfatter Landracen, efter Centre, der udviser særlig gode Resultater, maa først og fremmest Lindencronegaard fremdrages, idet dette Center er repræsenteret ved 5 Hold (af 7) blandt de øverste i Tabellen; Forbruget til 1 kg Tilvækst har for disse 5 Hold i Gennemsnit kun været 3.49 kg F—E, et Resultat, der maa ses i Forbindelse med, at Dyrene er afgaaet til Slagtning i Gmmsnt. 179 Dage gamle og at Slagtekvaliteten er særdeles god. Ornen »Stevens« (af Højgaard-Afstamning) er Fader til disse Hold.

Af andre Centre kunde der være Anledning til at nævne

Tabel IV. Sammenstilling

Land

| Hold Nr. | Født            | Antal |      | Avlscenter              | Fader                                                   |
|----------|-----------------|-------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                 | Galte | Soer |                         |                                                         |
| 431      | $\frac{1}{9}$   | 2     | 2    | Lyndby .....            | Mikkel II, f. $\frac{16}{1}$ 14 i Rørth .....           |
| 434      | $\frac{14}{9}$  | 2     | 2    | Lindersgaard .....      | Has, f. $\frac{5}{5}$ 14 i Vester Hassing .....         |
| 395      | $\frac{15}{5}$  | 2     | 2    | Lindencronegaard .....  | Stevns, f. $\frac{4}{3}$ 14 paa Højgaard .....          |
| 415      | $\frac{9}{7}$   | 4     | »    | do. ....                | do. ....                                                |
| 432      | $\frac{14}{9}$  | 2     | 2    | Højgaard .....          | Jeppe Højgaard, f. $\frac{24}{12}$ 11 .....             |
| 430      | $\frac{26}{8}$  | 2     | 2    | Hellebjerggaard .....   | Max Hellebjerg, f. $\frac{21}{5}$ 13 paa Højgaard ..... |
| 394      | $\frac{28}{5}$  | 2     | 2    | Lindencronegaard .....  | Stevns, f. $\frac{4}{3}$ 14 paa Højgaard .....          |
| 424      | $\frac{10}{8}$  | 3     | 1    | Lyndby .....            | Mikkel II, f. $\frac{16}{1}$ 14 i Rørth .....           |
| 382      | $\frac{9}{5}$   | 2     | 2    | Hjelm .....             | Honum Hjelm, f. $\frac{10}{2}$ 14 .....                 |
| 406      | $\frac{1}{6}$   | 1     | 3    | Hellebjerggaard .....   | Max Hellebjerg, f. $\frac{21}{5}$ 13 paa Højgaard ..... |
| 444      | $\frac{3}{12}$  | 2     | 2    | Ørsløv Underskov .....  | Ip, f. $\frac{23}{1}$ 15 .....                          |
| 445      | $\frac{27}{11}$ | 2     | 2    | Lindencronegaard .....  | Stevns, f. $\frac{4}{3}$ 14 paa Højgaard .....          |
| 426      | $\frac{18}{8}$  | 3     | 1    | Ørsløv Underskov .....  | Eskild Lind, f. $\frac{8}{7}$ 11 paa Højgaard .....     |
| 399      | $\frac{24}{5}$  | 2     | 2    | Lundbytorp .....        | Dorp Møen, f. $\frac{16}{6}$ 12, Syvhøjgaard .....      |
| 401      | $\frac{6}{6}$   | 3     | 1    | Hagelbjerggaard .....   | Søn af Marius .....                                     |
| 414      | $\frac{10}{7}$  | 2     | 2    | Lindencronegaard .....  | Stevns, f. $\frac{4}{3}$ 14 paa Højgaard .....          |
| 435      | $\frac{5}{9}$   | 2     | 2    | Elkenøre .....          | Daks, f. $\frac{8}{8}$ 14 .....                         |
| 383      | $\frac{1}{4}$   | 2     | 2    | Dalegaard .....         | Castor, f. $\frac{16}{5}$ 13, Gylling Overballe .....   |
| 410      | $\frac{23}{6}$  | 2     | 2    | Stendyssegaard .....    | Jean Stendyssegaard, Gylling Overballe .....            |
| 384      | $\frac{3}{5}$   | 4     | »    | Havrebjerg .....        | Viking III, f. $\frac{10}{1}$ 12 .....                  |
| 400      | $\frac{2}{6}$   | 3     | 1    | Hagelbjerggaard .....   | Marius, f. $\frac{15}{2}$ 12 .....                      |
| 425      | $\frac{27}{8}$  | 2     | 2    | Kildesgaard .....       | Rudolf, f. paa Taarupgaard .....                        |
| 422      | $\frac{22}{7}$  | 2     | 2    | Børregaard .....        | Børre, f. $\frac{16}{5}$ 13 .....                       |
| 418      | $\frac{11}{7}$  | 2     | 2    | Lyngø Eskildstrup ..... | Eskild Høvding, f. $\frac{10}{4}$ 13 .....              |
| 459      | $\frac{21}{1}$  | 1     | 3    | Magleby .....           | Aalsbogaard 32, f. $\frac{19}{11}$ 13 .....             |
| 439      | $\frac{15}{10}$ | 2     | 2    | Siegaard .....          | Søren II, f. $\frac{18}{4}$ 14 .....                    |
| 429      | $\frac{16}{8}$  | 2     | 2    | Elkenøre .....          | Major Elkenøre, f. $\frac{18}{8}$ 11 .....              |
| 421      | $\frac{11}{7}$  | 3     | 4    | Bryderupgaard .....     | Elken Bryderup, f. $\frac{3}{6}$ 14 .....               |
| 402      | $\frac{21}{5}$  | 3     | 1    | Dastrup .....           | Syvhøj Dastrup, f. $\frac{20}{10}$ 11 .....             |
| 413      | $\frac{10}{7}$  | 2     | 2    | Sædinge .....           | Langemand Sædinge, f. $\frac{20}{3}$ 14 .....           |
| 427      | $\frac{8}{8}$   | 3     | 1    | Dastrup .....           | Arig, f. $\frac{9}{8}$ 13 .....                         |
| 457      | $\frac{7}{1}$   | 1     | 3    | Bryderupgaard .....     | Elken Bryderup, f. $\frac{3}{6}$ 14 .....               |
| 419      | $\frac{12}{7}$  | 2     | 2    | Hellebjerggaard .....   | Max Hellebjerg, f. $\frac{21}{5}$ 13, Højgaard .....    |
| 428      | $\frac{15}{8}$  | 2     | 2    | Elkenøre .....          | Major Elkenøre, f. $\frac{18}{8}$ 11 .....              |
| 423      | $\frac{13}{6}$  | »     | 1    | Kildesgaard .....       | Rudolf, f. paa Paarupgaard .....                        |
| 446      | $\frac{6}{11}$  | 3     | 3    | Dalegaard .....         | Orne fra Siegaard, f. $\frac{18}{4}$ 14 .....           |
| 436      | $\frac{26}{9}$  | 2     | 2    | Lillebrænde .....       | Reform Lillebrænde, f. $\frac{18}{2}$ 12 .....          |
| 440      | $\frac{19}{10}$ | 2     | 1    | Kirkekilde .....        | Premys, f. $\frac{25}{3}$ 15 .....                      |
| 405      | $\frac{11}{6}$  | 2     | 2    | Lindencronegaard .....  | Dastrup Mødekær, f. $\frac{17}{6}$ 12 .....             |

## af Holdene efter Kvalitet.

race.

| Moder Nr.                              | Dage fra Fødsel<br>til Slagtning | kg F.-E. til<br>1 kg Tilvækst | pCt. Eksport-<br>r. flæsk | Points (0—15) for   |                                         |                             |                                    |                                    |   | Antal Udsættene<br>og Døde |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
|                                        |                                  |                               |                           | Flæskest<br>Fæsthed | Rygflæskest<br>Tykkelse og<br>Fordeling | Bugens<br>Form og<br>Fyldte | Skinkernes<br>Form og<br>Størrelse | Finhed af<br>Hoved, Ben<br>og Svar |   |                            |
| 4, f. $\frac{8}{10}$ i Daastrup ...    | 183                              | 3.50                          | 63.0                      | 12.8                | 13.3                                    | 11.5                        | 11.9                               | 12.1                               | » |                            |
| 66, f. $\frac{10}{4}$ 14.....          | 191                              | 3.42                          | 62.5                      | 12.9                | 12.8                                    | 11.6                        | 12.8                               | 12.1                               | » |                            |
| 15, f. $\frac{21}{8}$ 13.....          | 175                              | 3.39                          | 60.7                      | 12.5                | 13.0                                    | 10.5                        | 11.8                               | 12.0                               | » |                            |
| 20, f. $\frac{6}{9}$ 13.....           | 191                              | 3.70                          | 61.5                      | 12.5                | 13.5                                    | 10.6                        | 11.9                               | 11.9                               | » |                            |
| 25, f. $\frac{11}{7}$ 12.....          | 170                              | 3.37                          | 62.6                      | 10.8                | 12.8                                    | 11.3                        | 12.0                               | 12.3                               | » |                            |
| 51, f. $\frac{18}{6}$ 13.....          | 182                              | 3.53                          | 61.6                      | 13.7                | 12.7                                    | 11.0                        | 13.5                               | 11.8                               | » |                            |
| 16, f. $\frac{21}{8}$ 13.....          | 174                              | 3.51                          | 62.3                      | 13.5                | 12.4                                    | 10.9                        | 12.0                               | 11.8                               | » |                            |
| 2, f. $\frac{9}{11}$ 13 i Daastrup.    | 184                              | 3.65                          | 61.8                      | 13.0                | 13.0                                    | 10.4                        | 12.1                               | 11.8                               | » |                            |
| 9 f. $\frac{12}{9}$ 12.....            | 191                              | 3.62                          | 60.9                      | 12.8                | 11.5                                    | 11.5                        | 12.8                               | 11.9                               | » |                            |
| 50, f. $\frac{18}{6}$ 13.....          | 191                              | 3.96                          | 62.1                      | 12.7                | 13.0                                    | 11.5                        | 12.2                               | 11.7                               | 1 |                            |
| 83, f. $\frac{18}{6}$ 14.....          | 199                              | 3.93                          | 61.2                      | 12.3                | 13.9                                    | 12.0                        | 12.0                               | 12.3                               | » |                            |
| 18, f. $\frac{5}{9}$ 13.....           | 164                              | 3.41                          | 61.5                      | 12.5                | 13.0                                    | 10.0                        | 13.5                               | 11.4                               | » |                            |
| 80, f. $\frac{25}{8}$ 12.....          | 186                              | 3.70                          | 62.3                      | 12.0                | 11.8                                    | 11.3                        | 11.3                               | 11.8                               | » |                            |
| 8, f. $\frac{14}{1}$ 12.....           | 187                              | 3.59                          | 60.0                      | 13.8                | 13.5                                    | 10.6                        | 11.0                               | 11.5                               | » |                            |
| 26, f. ?.....                          | 188                              | 3.63                          | 61.2                      | 10.5                | 13.3                                    | 11.3                        | 11.3                               | 11.0                               | » |                            |
| 24, f. $\frac{5}{2}$ 14.....           | 191                              | 3.43                          | 61.1                      | 11.3                | 12.8                                    | 10.0                        | 11.9                               | 11.9                               | » |                            |
| 96, f. $\frac{3}{6}$ 14.....           | 196                              | 3.95                          | 61.7                      | 13.3                | 12.6                                    | 11.9                        | 11.8                               | 12.3                               | » |                            |
| 2, f. $\frac{19}{3}$ 12 i Budum..      | 207                              | 3.78                          | 60.7                      | 13.0                | 12.5                                    | 11.3                        | 12.5                               | 12.8                               | » |                            |
| 1, f. $\frac{18}{12}$ 10.....          | 181                              | 3.58                          | 58.7                      | 12.0                | 13.3                                    | 10.3                        | 11.5                               | 12.1                               | » |                            |
| 43, f. $\frac{3}{11}$ 13.....          | 178                              | 3.59                          | 59.7                      | 11.8                | 12.5                                    | 10.8                        | 11.3                               | 11.8                               | » |                            |
| 21, f. $\frac{10}{12}$ 11.....         | 188                              | 3.81                          | 61.5                      | 12.6                | 12.3                                    | 10.5                        | 12.6                               | 11.3                               | » |                            |
| 10, f. $\frac{21}{4}$ 13.....          | 202                              | 3.53                          | 60.7                      | 11.3                | 13.0                                    | 12.7                        | 12.0                               | 11.5                               | 1 |                            |
| 45, f. $\frac{27}{7}$ 13.....          | 200                              | 3.62                          | 61.0                      | 10.0                | 12.4                                    | 10.9                        | 11.5                               | 12.0                               | » |                            |
| 17, Elfrida.....                       | 197                              | 3.48                          | 60.7                      | 12.8                | 12.5                                    | 11.3                        | 10.4                               | 11.6                               | » |                            |
| 50, f. $\frac{24}{4}$ 14.....          | 184                              | 3.80                          | 59.3                      | 12.0                | 13.5                                    | 11.3                        | 10.8                               | 11.8                               | » |                            |
| 13, f. $\frac{24}{3}$ 14.....          | 212                              | 3.66                          | 60.4                      | 13.0                | 12.5                                    | 11.5                        | 11.4                               | 10.8                               | » |                            |
| 82, f. $\frac{20}{4}$ 13.....          | 209                              | 3.81                          | 60.0                      | 12.5                | 13.4                                    | 10.6                        | 10.6                               | 12.3                               | » |                            |
| 34, f. 14.....                         | 217                              | 3.89                          | 60.5                      | 11.3                | 12.7                                    | 12.1                        | 10.5                               | 12.5                               | » |                            |
| 76, f. $\frac{2}{12}$ 11.....          | 204                              | 3.54                          | 59.2                      | 11.8                | 13.2                                    | 10.5                        | 10.3                               | 11.7                               | 1 |                            |
| 14, f. $\frac{12}{1}$ 13.....          | 203                              | 4.34                          | 62.3                      | 10.7                | 13.3                                    | 10.7                        | 11.5                               | 11.3                               | 1 |                            |
| 82, f. $\frac{5}{1}$ 13.....           | 204                              | 3.67                          | 61.0                      | 12.0                | 13.0                                    | 10.0                        | 10.9                               | 10.9                               | » |                            |
| 35, f. $\frac{6}{3}$ 13 Gylling Overb. | 198                              | 3.92                          | 60.6                      | 10.5                | 11.1                                    | 11.1                        | 10.5                               | 13.5                               | » |                            |
| 54, f. $\frac{10}{7}$ 14, Højgaard.    | 211                              | 4.15                          | 61.2                      | 12.8                | 12.7                                    | 10.5                        | 10.8                               | 11.0                               | 1 |                            |
| 82, f. $\frac{20}{4}$ 13.....          | 207                              | 3.62                          | 60.4                      | 12.5                | 12.1                                    | 11.1                        | 10.0                               | 11.5                               | » |                            |
| 7, f. $\frac{7}{7}$ 12.....            | 246                              | 3.85                          | 60.9                      | 12.0                | 12.9                                    | 10.1                        | 10.5                               | 12.5                               | » |                            |
| 8, f. $\frac{1}{11}$ 14.....           | 215                              | 4.19                          | 59.0                      | 14.0                | 12.3                                    | 11.7                        | 11.0                               | 11.0                               | 1 |                            |
| 28, f. $\frac{2}{3}$ 12.....           | 200                              | 3.85                          | 60.7                      | 11.3                | 12.7                                    | 10.8                        | 10.3                               | 11.8                               | 1 |                            |
| 3, f. $\frac{12}{5}$ 12.....           | 199                              | 4.35                          | 63.0                      | 10.2                | 11.5                                    | 11.5                        | 10.0                               | 11.3                               | » |                            |
| 12, f. $\frac{12}{3}$ 12.....          | 198                              | 4.11                          | 59.8                      | 11.6                | 13.3                                    | 10.6                        | 10.4                               | 11.4                               | » |                            |

Tabel IV. Sammenstilling af  
Land-

| Hold Nr. | Født  | Antal |      | Avlscenter            | Fader                                  |
|----------|-------|-------|------|-----------------------|----------------------------------------|
|          |       | Galte | Seer |                       |                                        |
| 453      | 20/12 | 3     | 1    | Langedeby.....        | Kok, f. 20/1 15.....                   |
| 388      | 21/5  | 2     | 2    | Børregaard.....       | Børre, f. 16/5 13, i Vester Hassing... |
| 449      | 14/12 | 2     | 2    | Lindersgaard.....     | Has, f. 5/5 14 i Vester Hassing.....   |
| 420      | 21/7  | 2     | 2    | Sædinge.....          | Tørring Fælled, f. 20/3 14.....        |
| 407      | 8/6   | 3     | 1    | Bryderupgaard.....    | Elken Bryderup, f. 3/6 14.....         |
| 438      | 23/9  | 4     | »    | Langedeby.....        | Enok, f. 1/3 13 paa Buddegaard....     |
| 411      | 25/6  | 3     | 1    | Stendyssegaard.....   | JeanStendyssegaard, GyllingOverballe   |
| 381      | 6/5   | 2     | 2    | Hjelm.....            | Honum Hjelm, f. 10/2 14.....           |
| 442      | 18/11 | 3     | 1    | Aagerup.....          | Lange Kalif, f. 10/4 13, Gylling Skov. |
| 408      | 23/6  | 3     | 1    | Højgaard.....         | Kam, f. 27/3 14 i Budum.....           |
| 403      | 11/5  | 1     | 3    | Stendyssegaard.....   | JeanStendyssegaard, GyllingOverballe   |
| 409      | 20/6  | 3     | 1    | Syvhøjgaard.....      | Daastrup Syvhøj, f. 8/6 14.....        |
| 443      | 16/11 | 2     | 2    | do. ....              | Krap, f. 14/2 12.....                  |
| 460      | 16/1  | 2     | 2    | Elkenøre.....         | Daks, f. 8/8 14.....                   |
| 458      | 20/1  | 2     | 2    | Lyndby.....           | Mikkel II, f. 16/1 14 i Rørth.....     |
| 398      | 21/5  | 2     | 2    | Lundbytorp.....       | Dorp Møen, f. 16/6 12.....             |
| 393      | 11/5  | 2     | 2    | Langedeby.....        | Enok, f. 1/3 13 paa Buddegaard....     |
| 456      | 30/12 | 2     | 2    | Lillebrænde.....      | Gylling, f. 15/1 14.....               |
| 433      | 15/9  | 2     | 2    | Lindeneronegaard..... | Daastrup Mødekær, f. 17/6 12.....      |
| 390      | 23/5  | 2     | 2    | Syvhøjgaard.....      | Krap, f. 14/2 12.....                  |
| 404      | 10/6  | 4     | »    | Stendyssegaard.....   | Jean Stendyssegaard.....               |
| 455      | 28/12 | 3     | 1    | Syvhøjgaard.....      | Krap, f. 14/2 12.....                  |
|          |       |       |      |                       | Gennemsnit for Landrace 1915—16...     |

Hellebjerggaard og det ny Center Lyndby, der har haft et Par særlig gode Hold. Ornen »Eskild Lind«, der i sin Tid med godt

## Holdene efter Kvalitet (fortsat).

race.

| Moder Nr.                           | Dage fra Fødsel<br>til Slagtning | kg F.-F. til<br>1 kg Tilvækst | pCt. Eksport-<br>flæsk | Points (0—15) for   |                                         |                            |                                    |                                    |   | Antal Udsættene<br>og Døde |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
|                                     |                                  |                               |                        | Flæskest<br>Fasthed | Rygflæskest<br>Tykkelse og<br>Fordeling | Bugens<br>Form og<br>Fylde | Skinkernes<br>Form og<br>Størrelse | Finhed af<br>Hoved, Ben<br>og Svær |   |                            |
| 17, f. $\frac{23}{7}$ 14.....       | 185                              | 3.58                          | 61.8                   | 12.3                | 13.0                                    | 10.9                       | 9.9                                | 11.8                               | » |                            |
| 47, f. $\frac{5}{5}$ 14.....        | 190                              | 3.64                          | 61.0                   | 13.4                | 12.3                                    | 9.6                        | 11.8                               | 12.0                               | » |                            |
| 65, f. ?.....                       | 180                              | 3.48                          | 59.8                   | 12.5                | 12.5                                    | 9.5                        | 11.5                               | 11.8                               | » |                            |
| 16, f. $\frac{27}{11}$ 13 i Hjelm.. | 193                              | 3.61                          | 60.5                   | 12.8                | 11.8                                    | 9.3                        | 9.3                                | 12.4                               | » |                            |
| 34, Permelille, f. 14....           | 184                              | 3.52                          | 62.2                   | 10.7                | 12.5                                    | 9.7                        | 9.7                                | 11.8                               | » |                            |
| 16, f. $\frac{24}{2}$ 13.....       | 199                              | 3.74                          | 63.0                   | 12.4                | 11.1                                    | 9.8                        | 9.4                                | 12.1                               | » |                            |
| 5, f. $\frac{12}{10}$ 12.....       | 176                              | 3.54                          | 57.7                   | 12.3                | 13.3                                    | 8.9                        | 10.4                               | 11.3                               | » |                            |
| 11, f. $\frac{1}{6}$ 13.....        | 175                              | 3.46                          | 58.7                   | 10.3                | 12.5                                    | 10.5                       | 9.5                                | 10.0                               | » |                            |
| 94, f. $\frac{16}{4}$ 12.....       | 175                              | 3.61                          | 59.9                   | 11.3                | 13.8                                    | 8.3                        | 9.8                                | 11.0                               | 1 |                            |
| 37, f. $\frac{22}{11}$ 13.....      | 176                              | 3.85                          | 58.6                   | 12.7                | 13.0                                    | 8.3                        | 10.0                               | 11.5                               | 1 |                            |
| 9, f. $\frac{17}{1}$ 11.....        | 181                              | 3.70                          | 59.4                   | 11.3                | 12.4                                    | 10.4                       | 8.9                                | 11.9                               | » |                            |
| 57, f. $\frac{16}{9}$ 12.....       | 186                              | 3.50                          | 58.4                   | 11.0                | 13.3                                    | 9.0                        | 9.7                                | 11.0                               | 1 |                            |
| 54, f. $\frac{27}{8}$ 12.....       | 195                              | 3.89                          | 59.1                   | 12.5                | 12.1                                    | 10.8                       | 8.9                                | 11.9                               | » |                            |
| 80, $\frac{17}{10}$ 12.....         | 216                              | 4.08                          | 58.3                   | 13.3                | 12.0                                    | 9.9                        | 11.5                               | 11.9                               | » |                            |
| 1, f. $\frac{9}{11}$ 13 i Daastrup  | 196                              | 3.86                          | 60.8                   | 12.0                | 12.3                                    | 9.5                        | 12.4                               | 11.3                               | » |                            |
| 10, f. $\frac{8}{1}$ 13.....        | 191                              | 3.78                          | 59.6                   | 12.3                | 11.8                                    | 7.8                        | 10.6                               | 11.1                               | » |                            |
| 8, f. $\frac{4}{4}$ 13.....         | 189                              | 3.80                          | 59.2                   | 11.7                | 12.3                                    | 10.2                       | 9.7                                | 12.3                               | 1 |                            |
| 36, f. $\frac{7}{1}$ 14.....        | 217                              | 4.13                          | 58.6                   | 13.3                | 12.3                                    | 9.0                        | 10.6                               | 11.5                               | » |                            |
| 17, f. $\frac{5}{9}$ 13.....        | 196                              | 4.25                          | 57.7                   | 11.5                | 11.0                                    | 8.3                        | 11.3                               | 10.8                               | » |                            |
| 58, f. ?.....                       | 231                              | 4.19                          | 58.7                   | 12.4                | 12.1                                    | 9.4                        | 7.9                                | 11.3                               | » |                            |
| 6, f. $\frac{12}{10}$ 12.....       | 203                              | 3.84                          | 58.8                   | 11.0                | 12.5                                    | 8.9                        | 10.5                               | 11.0                               | » |                            |
| 64, f. $\frac{30}{6}$ 13.....       | 210                              | 4.17                          | 60.0                   | 11.0                | 11.7                                    | 9.3                        | 9.7                                | 10.0                               | 1 |                            |
| .....                               | 194                              | 3.75                          | 60.5                   | 12.1                | 12.6                                    | 10.4                       | 11.0                               | 11.7                               |   |                            |

Resultat virkede paa Lindersgaard, har med en So fra Ørslev Underskov givet et Hold Svin af god Kvalitet.



## B. Elsesminde.

Forsøgene paa Elsesminde har i Aaret fra 1. September 1915 til 31. August 1916 omfattet 136 Svin af dansk Landrace (34 Hold à 4 Dyr), 76 Svin af Yorkshirerace (19 Hold) og 16 Krydsningssvin (4 Hold), i alt 228 Dyr (57 Hold). Med Undtagelse af Krydsningssvinene, der er tillagt paa Elsesminde, hidrører Forsøgsdyrene fra de statsanerkendte Svineavlscentre i Fyens Stift. Nedenstaaende Oversigt viser, hvor mange Hold Forsøgsgrise de enkelte Centre har leveret i det forløbne Aar. To af Centrene for Landsvin, nemlig Langagregaard og Venskabsminde, har ikke været repræsenteret.

| <i>A. Centre for Landsvin:</i>                                                              | Leveret |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|                                                                                             | Antal   | Hold      |
| Aalsbogaard pr. Gelsted, tilh. Gaardejer I. M. Larsen.....                                  | 3       | i 1915-16 |
| Grindløse pr. Jullerup, tilh. Gaardejer I. P. Knudsen.....                                  | 4       |           |
| Holmdrup pr. Skaarup, tilh. Gaardejer H. Hansen                                             | 3       |           |
| Højrup pr. Højrup, tilh. Gaardejer A. Andersen..                                            | 5       |           |
| Langagregaard pr. Ærøskøbing, tilh. Gaardejer T. J. Therkelsen.....                         | 0       |           |
| Lombjerge pr. Ringe, tilh. Gaardejer Johs. Andersen.....                                    | 2       |           |
| Strandby pr. Haarby, tilh. Gaardejer H. P. Banke                                            | 3       |           |
| Taarupgaard pr. Aarup, tilh. Hofjægmester Cederfeld de Simonsen (ved Bestyrer R. Henriksen) | 10      |           |
| Torpe pr. Skrøbelev, tilh. Gaardejer N. Clausen-Hansen.....                                 | 4       |           |
| Venskabsminde pr. Korinth, tilh. Landbrugs-lærer, Forpagter Kr. Møller.....                 | 0       |           |

|                                                                         | Leveret<br>Antal Hold<br>i 1915—16 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <i>B. Centrér for Yorkshiresvin:</i>                                    |                                    |
| A n h o f pr. Øksendrup, tilh. Forpagter J. Willumsen                   | 4                                  |
| B e l l i n g e pr. Bellinge, tilh. Gaardejer L. Knudser                | 6                                  |
| E s t e r b ø l l e pr. Veflinge, tilh. Proprietær H. P. Hansen.....    | 5                                  |
| T h o d e r u p pr. Guldbjerg, tilh. Gaardejer Hans Jørg. Nielsen ..... | 4                                  |
| <i>C. Krydsningssvin:</i>                                               |                                    |
| E l s e s m i n d e pr. Odense, tilh. Proprietær K. W. Brandt .....     | 4                                  |

Hvorledes disse i Aarets Løb modtagne 228 Dyr, fordelt paa 57 Hold, har grupperet sig, ses af følgende Opstilling:

|                                              | Landsvin |       | Yorkshire-svin |       | Krydsningssvin |       | Tilsammen |       |
|----------------------------------------------|----------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----------|-------|
|                                              | Antal    | pCt.  | Antal          | pCt.  | Antal          | pCt.  | Antal     | pCt.  |
| Udsatte som døde, syge eller utrivelige..... | 5        | 3.7   | 5              | 6.6   | —              | —     | 10        | 4.4   |
| Anvendt til Avl.....                         | 14       | 10.3  | 2              | 2.6   | —              | —     | 16        | 7.0   |
| Slagtede .....                               | 117      | 86.0  | 69             | 90.8  | 16             | 100.0 | 202       | 88.6  |
| Sum...                                       | 136      | 100.0 | 76             | 100.0 | 16             | 100.0 | 228       | 100.0 |
| Af de slagtede Dyr var tuberkuløse.....      | 2        | 1.7   | —              | 0.0   | 1              | 6.2   | 3         | 1.5   |

Som det fremgaar af Bemærkninger til Hovedtabellerne (se Hold 473), døde der et Svin fra Avlscentret Højrup under Transporten fra Forsøgsstationen til Slagteriet; men ved Fastsættelsen af Udsætterprocenten, saaledes som denne ovenfor er anført, er dette Dyr ikke medregnet.

Medens alle de 16 Krydsningssvin gik til Gavn, har Uheldene i Form af døde og utrivelige Dyr været noget større for Yorkshireracen end for Landracen; men alt i alt maa det dog siges, at Tabet, som derved er foranlediget, har været forholdsvis ringe og mindre end i de foregaaende Aar.

Tuberkulosen, der forhen optraadte ret hyppigt blandt Forsøgssvinene, er i 1915—16 kun blevet konstateret hos 2 Svin af Landrace og hos 1 Krydsningssvin.

Den i tidligere Beretninger omtalte daglige Desinfektion af Forsøgsstalden ved Hjælp af Sprøjtning med Lyssolopløsning har ogsaa været gennemført planmæssig i det forløbne Aar med Undtagelse af Maanederne Juli, August og September 1916. Forsøgsværtten, Proprietær K. W. Brandt, udtalte nemlig Ønske om at faa Sprøjtningen noget begrænset, væsentlig af Hensyn til de stigende Udgifter ved Behandlingen (Desinfektionsvædskerne koster nu ca. 100 pCt. mere end før Krigen), og da Dyrene paa det omhandlede Tidspunkt skønnedes at være i enhver Henseende sunde, blev Forsøgsværtens Ønske imødekommet og Sprøjtningen afbrudt som ovenfor nævnt. Efter Samraad med Hr. Brandt, der anser Desinfektionen for mest nødvendig i Vintermaanederne, hvor Forholdene for Svineproduktionen jo i det Hele taget ogsaa er vanskeligere end i Sommertiden, genoptoges den daglige Behandling fra 1. Oktober d. A. — »Hostesygen« har ingen Gene voldt i det sidste Aar, hvilket bl. a. fremgaar deraf, at Foderforbruget pr. kg Tilvækst har været lavere for 1915—16 end i noget af de tidligere Aar.

Tabel I angiver Gennemsnitstallene for Temperaturen i Luften (ude og inde) og i Foderet for hver af de 14 daglige Perioder. I Gennemsnittet for hele Aaret var Temperaturen

|                 | Morgen Kl. 5 | Middag Kl. 11 | Aften Kl. 5 |
|-----------------|--------------|---------------|-------------|
| i fri Luft..... | 6.7 C°       | 10.0 C°       | 9.9 C°      |
| i Stalden.....  | 14.7 —       | 15.9 —        | 16.2 —      |
| i Foderet.....  | 11.4 —       | 11.5 —        | 11.6 —      |

Temperaturen i Staldluften var lavest i Perioden 16. Februar —29. Februar 1916, nemlig 12.1°, og højest i Perioden 19. Juli—1. August 1916: 20.9°.

Forholdet mellem Kraftfoder og sk. Mælk har indenfor de forskellige Foderklasser i 1915—16 været ganske det samme som i tidligere Aar; men, som det fremgaar af Tabellen, har der i Aar ligesom forhen været en ret betydelig Forskel i Foderets procentiske Sammensætning fra Klasse til Klasse, hvilken Forskel er begrundet deri, at der paa Forsøgsstationen kun raades over en begrænset Mængde sk. Mælk, og for at faa denne til at slaa til, har Foderet til de større Svin (fra 25 kg og opefter) maattet tilsættes en vis Mængde Vand, stigende fra Foderklasse II gennem

**Tabel I. Temperaturiagttagelser paa Elsesminde fra  
1. Septbr. 1915 til 31. Aug. 1916.**

|                       | Fri Luft C°     |                  |                | Stalden C°      |                  |                | Foderet C°      |                  |                |
|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
|                       | Morgen<br>Kl. 5 | Middag<br>Kl. 11 | Aften<br>Kl. 5 | Morgen<br>Kl. 5 | Middag<br>Kl. 11 | Aften<br>Kl. 5 | Morgen<br>Kl. 5 | Middag<br>Kl. 11 | Aften<br>Kl. 5 |
| 1/9 — 14/9 1915....   | 11.8            | 15.6             | 15.8           | 15.6            | 16.7             | 16.7           | 14.3            | 14.4             | 14.5           |
| 15/9 — 28/9 — ....    | 6.8             | 11.9             | 12.1           | 14.6            | 15.9             | 15.9           | 12.4            | 12.4             | 12.4           |
| 19/9 — 12/10 — ....   | 7.8             | 10.5             | 9.9            | 15.5            | 16.6             | 16.6           | 12.5            | 12.6             | 12.5           |
| 13/9 — 16/10 — ....   | 7.2             | 9.9              | 9.3            | 15.4            | 16.2             | 16.2           | 12.5            | 12.4             | 12.4           |
| 17/10 — 9/11 — ....   | 4.1             | 5.1              | 5.1            | 14.0            | 14.7             | 14.9           | 10.0            | 10.0             | 10.0           |
| 10/11 — 23/11 — ....  | 3.4             | 5.1              | 4.4            | 14.0            | 15.1             | 15.3           | 9.8             | 9.8              | 9.8            |
| 24/11 — 7/12 — ....   | 3.8             | 3.2              | 3.5            | 11.8            | 13.0             | 13.7           | 7.8             | 7.9              | 8.0            |
| 8/12 — 21/12 — ....   | 2.0             | 2.7              | 2.2            | 13.1            | 14.3             | 14.3           | 8.4             | 8.4              | 8.4            |
| 22/12 — 4/1 1916....  | ÷ 1.8           | ÷ 0.2            | ÷ 0.4          | 11.8            | 12.8             | 11.9           | 6.3             | 6.0              | 6.0            |
| 5/1 — 18/1 — ....     | 2.4             | 3.6              | 2.5            | 13.6            | 14.2             | 14.8           | 7.6             | 7.6              | 7.6            |
| 19/1 — 1/2 — ....     | 2.2             | 4.2              | 3.5            | 13.9            | 14.5             | 14.9           | 7.7             | 7.7              | 7.7            |
| 2/2 — 15/2 — ....     | 0.3             | 3.1              | 2.8            | 13.4            | 14.3             | 14.3           | 7.5             | 7.5              | 7.5            |
| 16/2 — 29/2 — ....    | ÷ 1.9           | 0.8              | 0.0            | 11.4            | 12.3             | 12.7           | 7.0             | 7.0              | 7.0            |
| 1/3 — 14/3 — ....     | 0.0             | 1.8              | 1.4            | 12.1            | 12.6             | 12.4           | 7.5             | 7.5              | 7.5            |
| 15/3 — 28/3 — ....    | 1.7             | 3.3              | 2.7            | 13.4            | 13.4             | 13.7           | 7.8             | 7.7              | 7.8            |
| 29/3 — 11/4 — ....    | 4.3             | 9.1              | 8.0            | 13.6            | 14.3             | 14.4           | 9.5             | 9.5              | 9.5            |
| 12/4 — 25/4 — ....    | 4.3             | 8.1              | 8.4            | 13.8            | 14.8             | 14.9           | 9.4             | 9.5              | 9.5            |
| 26/4 — 9/5 — ....     | 10.3            | 18.0             | 17.1           | 15.0            | 18.0             | 17.9           | 11.6            | 11.8             | 11.8           |
| 10/5 — 23/5 — ....    | 10.4            | 16.5             | 16.0           | 15.0            | 16.5             | 16.2           | 13.0            | 13.1             | 13.3           |
| 24/5 — 6/6 — ....     | 10.3            | 15.1             | 16.0           | 15.1            | 16.0             | 17.0           | 13.7            | 13.8             | 14.3           |
| 7/6 — 20/6 — ....     | 12.5            | 16.6             | 17.5           | 16.3            | 17.4             | 18.2           | 14.8            | 14.9             | 15.3           |
| 21/6 — 4/7 — ....     | 14.6            | 18.0             | 18.9           | 17.6            | 18.8             | 19.6           | 15.9            | 16.1             | 16.4           |
| 5/7 — 18/7 — ....     | 14.3            | 19.0             | 19.3           | 18.4            | 19.5             | 20.5           | 17.3            | 17.4             | 17.7           |
| 19/7 — 1/8 — ....     | 15.8            | 21.1             | 22.4           | 18.7            | 21.6             | 22.4           | 18.9            | 20.2             | 20.4           |
| 2/8 — 15/8 — ....     | 13.1            | 19.4             | 19.9           | 17.2            | 19.6             | 20.9           | 16.1            | 16.8             | 17.8           |
| 16/8 — 31/8 — ....    | 14.4            | 18.5             | 18.5           | 18.8            | 19.9             | 20.7           | 17.2            | 17.5             | 17.7           |
| I Gns. for hele Tiden | 6.7             | 10.0             | 9.9            | 14.7            | 15.9             | 16.2           | 11.4            | 11.5             | 11.6           |

III til IV, saaledes at Foderets Konsistens paa den Maade er bragt til at være ens for alle 4 Foderklasser. Til de helt store

**Tabel II. Foderets procentiske Sammensætning fra  
1. Septbr. 1915 til 31. Aug. 1916.**

|                              | Foderet (udtrykt i<br>F. E.) bestod af |                  |
|------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|                              | Kraftfoder<br>pCt.                     | Sk. Mælk<br>pCt. |
| I. Dyr under 25 kg .....     | 70                                     | 30               |
| II. — fra 25 til 40 kg ..... | 75                                     | 25               |
| III. — 40 - 55 — .....       | 80                                     | 20               |
| IV. — over 55 kg .....       | 85                                     | 15               |

Svin, nemlig saadanne, som fortærer 3.0 kg F. E. daglig og derover, har Mængden af det flydende Foder (sk. Mælk og Vand) dog stadig været konstant, og det ugentlige Fodertillæg har for disse Dyrs Vedkommende altsaa bestaaet udelukkende i Form af Kraftfoder.

6 kg sk. Mælk og 1 kg Kraftfoder, sammensat af  $\frac{3}{5}$  Byg og  $\frac{2}{5}$  Majs, er hver for sig regnet = 1 kg F. E.

Et Forsøgssvin har i 1915—16 fortåret i Gennemsnit 326.0 kg sk. Mælk og 227.6 kg Kraftfoder, ialt 282.0 kg F. E. De tilsvarende Tal for i Fjor var henholdsvis 343.4, 242.2 og 299.4.

Foderets procentiske Sammensætning har det sidste Aar været paa det nærmeste ens for de 3 Racer af Svin, nemlig

|                             | pCt.<br>Sk. Mælk | pCt.<br>Kraftfoder |
|-----------------------------|------------------|--------------------|
| for Svin af Landrace.....   | 19.2             | 80.8               |
| - — - Yorkshirerace.....    | 19.4             | 80.6               |
| - Krydsningssvin.....       | 19.5             | 80.5               |
| - alle Svin i 1915—16:..... | 19.3             | 80.7               |
| - — — i 1914—15.....        | 19.1             | 80.9               |

Med Hensyn til Fodringen samt Dyrenes Vejning, Slagtning og Bedømmelse har den i tidligere Aar fulgte Praksis ogsaa været gældende for 1915—16. Til Forebyggelse af Stivsygen har Svinene faaet noget Benmel, blandet i Foderet, nemlig fra 25 til 50 Gram daglig pr. Dyr, alt efter Størrelsen.

Tabel III. indeholder en Række fra Hovedtabellerne tagne Gennemsnitstal, der tjener til Belysning af de 2 (3) Racers indbyrdes Produktions- og Kvalitetsforhold. Forsøgene i det forløbne Aar har altsaa, som Tabellen udviser, omfattet 34 Hold (136 Stk.) af Landrace, 19 Hold (76 Stk.) af Yorkshirerace og 4 Hold (16 Stk.) Krydsninger.

Uoverensstemmende med tidligere Resultater har Krydsningssvinene det sidste Aar ikke kunnet klare sig overfor Landssvinene og Yorkshiresvinene, hvilket har givet sig Udslag i et noget højere Foderforbrug pr. kg Tilvækst for de førstnævnte. Vedrørende Kvaliteten af Flæsket har Krydsningerne derimod ligesom forhen udvist Resultater, der ligger paa det nærmeste midt imellem Tallene for Landracen og Yorkshireracen. I denne Forbindelse maa det jo imidlertid erindres, at Krydsningsafdelingen i 1915—16 kun har bestaaet af 16 Dyr, hvilket er lovlig lidt

**Tabel III. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem de to (tre)  
Racer af Svin paa Elsesminde.**

|                                                           | Svin af Landrace            |             |             |             |             | Svin af Yorkshirerace       |             |             |             |             | Krydsningssvin              |             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|
|                                                           | Tidsrum                     |             |             |             |             | Tidsrum                     |             |             |             |             | Tidsrum                     |             |
|                                                           | 5 første<br>Aar 1907<br>—12 | 1912<br>—13 | 1913<br>—14 | 1914<br>—15 | 1915<br>—16 | 5 første<br>Aar 1907<br>—12 | 1912<br>—13 | 1913<br>—14 | 1914<br>—15 | 1915<br>—16 | 5 første<br>Aar 1907<br>—12 | 1915<br>—16 |
| Antal Hold .....                                          | 170                         | 37          | 27          | 27          | 34          | 67                          | 23          | 26          | 29          | 19          | 17                          | 4           |
| Alder i Dage ved Forsøgets { Begyndelse .                 | 55                          | 53          | 54          | 55          | 57          | 57                          | 55          | 57          | 61          | 56          | 54                          | 60          |
| { Slutning ....                                           | 210                         | 190         | 195         | 197         | 193         | 216                         | 190         | 203         | 199         | 196         | 200                         | 205         |
| Kg Vægt ved Forsøgets { Begyndelse ....                   | 14.5                        | 14.1        | 13.8        | 14.2        | 14.8        | 13.6                        | 12.9        | 13.1        | 14.3        | 13.9        | 14.7                        | 13.2        |
| { Slutning .....                                          | 93.9                        | 92.4        | 92.3        | 95.3        | 94.8        | 93.1                        | 90.7        | 91.4        | 92.9        | 94.1        | 93.7                        | 92.0        |
| Kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage .....                       | 5.1                         | 5.8         | 5.6         | 5.8         | 5.9         | 5.0                         | 5.8         | 5.4         | 5.7         | 5.8         | 5.4                         | 5.5         |
| Kg F. E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgs-<br>tiden .....   | 4.00                        | 3.80        | 3.72        | 3.81        | 3.53        | 4.06                        | 3.63        | 3.71        | 3.77        | 3.57        | 3.95                        | 3.74        |
| pCt. Svind ved Slagtning .....                            | 28.0                        | 26.0        | 27.2        | 26.9        | 26.1        | 26.2                        | 24.3        | 25.0        | 25.6        | 24.4        | 27.1                        | 26.4        |
| — Affald .....                                            | 14.7                        | 14.6        | 13.8        | 13.6        | 13.5        | 14.1                        | 14.2        | 13.7        | 13.8        | 13.7        | 14.2                        | 13.8        |
| — Eksportflæsk .....                                      | 57.3                        | 59.4        | 59.0        | 59.5        | 60.4        | 59.7                        | 61.5        | 61.3        | 60.6        | 61.9        | 58.7                        | 59.8        |
| Flaskets Tykkelse i cm { Ryggen .....                     | 3.95                        | 4.17        | 4.14        | 4.27        | 4.33        | 3.85                        | 4.19        | 4.12        | 3.99        | 4.14        | 3.95                        | 4.28        |
| { Bugen .....                                             | 2.92                        | 3.10        | 3.08        | 3.11        | 3.19        | 3.08                        | 3.24        | 3.27        | 3.24        | 3.39        | 3.15                        | 3.14        |
| Kroplængde i cm fra Hofteskaal til Snit<br>ved Hals ..... | 92.3                        | 92.1        | 91.8        | 93.3        | 93.3        | 91.3                        | 91.8        | 91.8        | 91.8        | 92.9        | 91.9                        | 92.6        |
| Points { Flaskets Fasthed .....                           | 12.1                        | 12.2        | 12.7        | 12.6        | 12.8        | 13.3                        | 13.9        | 13.5        | 13.8        | 13.7        | 13.2                        | 13.2        |
| (0—15) { Bovpartiet .....                                 | 11.8                        | 11.8        | 12.1        | 12.2        | 12.1        | 12.3                        | 12.4        | 12.7        | 12.8        | 13.1        | 12.3                        | 12.0        |
| ved { Rygfaskets Tykkelse og For-<br>deling .....         | 12.4                        | 12.3        | 12.6        | 12.6        | 12.4        | 12.6                        | 12.7        | 12.7        | 12.9        | 13.1        | 12.6                        | 12.2        |
| Bedøm- { Bugens Form og Fylde .....                       | 11.7                        | 11.9        | 11.9        | 12.0        | 11.8        | 12.4                        | 12.5        | 12.4        | 12.3        | 12.4        | 12.4                        | 12.4        |
| melse af { Skinkens Form og Størrelse...                  | 11.7                        | 11.9        | 12.1        | 12.0        | 12.1        | 13.2                        | 13.2        | 13.1        | 13.3        | 13.1        | 12.7                        | 12.4        |
| { Finhed af Hoved, Ben og Svær                            | 11.7                        | 11.5        | 12.0        | 11.9        | 12.1        | 13.4                        | 13.6        | 13.2        | 13.3        | 13.0        | 12.8                        | 12.6        |
| { Kødfylde .....                                          | 11.7                        | 11.4        | 11.9        | 12.0        | 12.1        | 12.8                        | 13.2        | 12.9        | 13.0        | 13.1        | 12.5                        | 12.4        |

til derpaa at grunde en paalidelig Sammenligning mellem disse og Svinene fra de to andre Racer.

Ved at sammenligne de to rene Racer ses det, at Triveligheden har været noget nær ens i 1915—16, dog har Landsvinene i Modsætning til de nærmest foregaaende Aar udvist en lidt højere Trivelighed end Yorkshiresvinene, idet Forbrug af F. E. pr. kg Tilvækst var henholdsvis 3.53 og 3.57. Derimod har Yorkshireracen som sædvanlig været Landracen overlegen med Hensyn til Slagtesvind og Flæskets Kvalitet.

I nedenstaaende Oversigt er der anført nogle Tal, omhandlende de vigtigste Produktions- og Kvalitetsforhold, der skal tjene til at lette Sammenligningen af de to Svineracer i det sidst forløbne Aar.

|                                 | Svin af Landrace<br>(34 Hold) | Svin af Yorkshire-<br>race (19 Hold) |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Alder i Dage ved Forsøgets      |                               |                                      |
| Slutning .....                  | 193                           | 196                                  |
| kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage   | 5.9                           | 5.8                                  |
| kg F. E. pr. kg Tilvækst .....  | 3.53                          | 3.57                                 |
| pCt. Slagtesvind .....          | 26.1                          | 24.4                                 |
| — Eksportflæsk .....            | 60.4                          | 61.9                                 |
| Points for Flæskets Fasthed ... | 12.8                          | 13.7                                 |
| — - Bugens Form og              |                               |                                      |
| Fylde .....                     | 11.8                          | 12.4                                 |
| — - Skinkens Form og            |                               |                                      |
| Størrelse .....                 | 12.1                          | 13.1                                 |
| — - Finhed af Hoved,            |                               |                                      |
| Ben og Svær .....               | 12.1                          | 13.0                                 |

I Tabel IV er der givet en fuldstændig Oversigt for de enkelte Centrers Forsøgsmateriale og det derigennem indvundne Resultat i 1915—16. Enhver vil deraf let kunne drage Sammenligning mellem de forskellige Avlssteder, og en nærmere Karakteristik af disse maa derfor anses for at være overflødig.

Tabel IV. Oversigt for de

| Race  | Center            | Leveret Antal |     | Deraf Antal Dyr |                     |                       |         |                 | I                          |          |                       |          |                 |                          |
|-------|-------------------|---------------|-----|-----------------|---------------------|-----------------------|---------|-----------------|----------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------|--------------------------|
|       |                   | Hold          | Dyr | til Avl         | udsatte af Forsøget |                       | slagtet | pCt udsatte Dyr | Alder i Dage ved Forsøgets |          | kg Vægt ved Forsøgets |          | Dyr pr. 10 Dage | kg F. E. pr. kg Tilvækst |
|       |                   |               |     |                 | døde                | syge eller utrivelige |         |                 | Begyndelse                 | Slutning | Begyndelse            | Slutning |                 |                          |
| Land- | Aalsbogaard ..... | 1             | 4   | »               | 1                   | »                     | 3       | »               | 58                         | 196      | 15.7                  | 96.0     | 5.8             | 3.63                     |
|       | — .....           | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »               | 57                         | 186      | 16.0                  | 93.1     | 6.0             | 3.57                     |
|       | — .....           | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »               | 63                         | 210      | 14.5                  | 93.4     | 5.4             | 3.58                     |
|       | Ialt og Gsn....   | 3             | 12  | »               | 1                   | »                     | 11      | 8.3             | 59                         | 197      | 15.4                  | 94.2     | 5.7             | 3.59                     |
| Do.   | Grindløse .....   | 1             | 4   | 1               | »                   | »                     | 3       | »               | 69                         | 188      | 20.5                  | 94.5     | 6.2             | 3.46                     |
|       | — .....           | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »               | 64                         | 190      | 18.8                  | 96.1     | 6.1             | 3.45                     |
|       | — .....           | 1             | 4   | 1               | »                   | »                     | 3       | »               | 61                         | 190      | 16.0                  | 94.4     | 6.1             | 3.43                     |
|       | — .....           | 1             | 4   | 1               | »                   | 1                     | 2       | »               | 59                         | 185      | 16.2                  | 97.2     | 6.4             | 3.57                     |
|       | Ialt og Gsn....   | 4             | 16  | 3               | »                   | 1                     | 12      | 6.2             | 63                         | 188      | 17.9                  | 95.6     | 6.2             | 3.48                     |
| Do.   | Holmdrup .....    | 1             | 4   | 1               | »                   | »                     | 3       | »               | 58                         | 187      | 15.5                  | 92.6     | 6.0             | 3.52                     |
|       | — .....           | 1             | 4   | »               | 1                   | »                     | 3       | »               | 57                         | 183      | 15.4                  | 94.5     | 6.3             | 3.60                     |
|       | — .....           | 1             | 4   | 1               | »                   | »                     | 3       | »               | 52                         | 216      | 12.0                  | 95.4     | 5.1             | 3.83                     |
|       | Ialt og Gsn....   | 3             | 12  | 2               | 1                   | »                     | 9       | 8.3             | 56                         | 195      | 14.3                  | 94.2     | 5.8             | 3.65                     |
| Do    | Højrup .....      | 1             | 4   | »               | »                   | 1                     | 3       | »               | 61                         | 187      | 13.8                  | 90.5     | 6.1             | 3.38                     |
|       | — .....           | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »               | 59                         | 206      | 10.3                  | 93.0     | 5.6             | 3.57                     |
|       | — .....           | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »               | 58                         | 201      | 11.8                  | 96.4     | 5.9             | 3.58                     |
|       | — .....           | 1             | 4   | 1               | »                   | »                     | 3       | »               | 59                         | 195      | 12.3                  | 95.0     | 6.1             | 3.45                     |
|       | — .....           | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »               | 54                         | 208      | 9.5                   | 95.9     | 5.6             | 3.70                     |
|       | Ialt og Gsn....   | 5             | 20  | 1               | »                   | 1                     | 18      | 5.0             | 58                         | 199      | 11.5                  | 94.2     | 5.9             | 3.54                     |
| Do    | Lombjerger .....  | 1             | 4   | 1               | »                   | »                     | 3       | »               | 57                         | 190      | 14.0                  | 95.6     | 6.1             | 3.42                     |
|       | — .....           | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »               | 57                         | 190      | 15.5                  | 93.6     | 5.9             | 3.80                     |
|       | Ialt og Gsn....   | 2             | 8   | 1               | »                   | »                     | 7       | 0.0             | 57                         | 190      | 14.8                  | 94.6     | 6.0             | 3.61                     |
| Do    | Strandby .....    | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »               | 53                         | 214      | 15.8                  | 101.1    | 5.3             | 3.81                     |
|       | — .....           | 1             | 4   | 1               | »                   | »                     | 3       | »               | 50                         | 186      | 14.3                  | 94.4     | 5.9             | 3.61                     |
|       | — .....           | 1             | 4   | 1               | »                   | »                     | 3       | »               | 56                         | 189      | 15.3                  | 94.9     | 6.0             | 3.26                     |
|       | Ialt og Gsn....   | 3             | 12  | 2               | »                   | »                     | 10      | 0.0             | 53                         | 196      | 15.1                  | 96.8     | 5.7             | 3.56                     |

## enkelte Centrér.

| Gennemsnit         |        |              |                   |                                 |          |      |         |        |          | Holdets     |                    |        |        |
|--------------------|--------|--------------|-------------------|---------------------------------|----------|------|---------|--------|----------|-------------|--------------------|--------|--------|
| pCt. ved Slagtning |        |              | Længde af Krop cm | Points (0—15) ved Bedømmelse af |          |      |         |        |          | Forsøgs-Nr. | Fødsels-dato       | Fader  | Moder  |
| Svind              | Affald | Ekspor-flæsk |                   | Flæs-kets Fæst-hed              | Rygflæsk | Bug  | Skinker | Finhed | Kødfylde |             |                    |        |        |
| 26.2               | 12.9   | 60.9         | 92.8              | 13.7                            | 13.5     | 13.0 | 13.3    | 13.0   | 12.3     | 466         | $\frac{25}{7}$ 15  | Nr. 40 | Nr. 34 |
| 27.1               | 13.4   | 59.5         | 94.8              | 11.3                            | 12.4     | 10.0 | 11.0    | 10.3   | 12.3     | 471         | $\frac{9}{8}$ 15   | - 50   | - 37   |
| 26.4               | 13.8   | 59.8         | 94.0              | 13.0                            | 12.8     | 12.5 | 12.0    | 12.3   | 12.0     | 494         | $\frac{1}{2}$ 16   | - 45   | - 38   |
| 26.6               | 13.3   | 60.1         | 93.9              | 12.7                            | 12.9     | 11.8 | 12.1    | 11.9   | 12.2     |             |                    |        |        |
| 25.8               | 13.6   | 60.6         | 94.8              | 13.3                            | 13.2     | 12.3 | 12.3    | 12.3   | 11.7     | 449         | $\frac{14}{4}$ 15  | Nr. 1  | Nr. 6  |
| 25.2               | 15.4   | 59.4         | 97.5              | 12.3                            | 12.4     | 11.5 | 11.0    | 11.5   | 11.8     | 450         | $\frac{28}{4}$ 15  | - 1    | - 8    |
| 26.1               | 13.5   | 60.4         | 93.0              | 12.0                            | 13.3     | 11.3 | 13.0    | 12.7   | 13.0     | 485         | $\frac{28}{10}$ 15 | - 15   | - 6    |
| 25.6               | 14.4   | 60.0         | 93.8              | 13.0                            | 14.0     | 13.0 | 11.5    | 12.5   | 13.0     | 486         | $\frac{6}{11}$ 15  | - 15   | - 8    |
| 25.7               | 14.2   | 60.1         | 94.8              | 12.7                            | 13.2     | 12.0 | 12.0    | 12.3   | 12.4     |             |                    |        |        |
| 26.2               | 13.6   | 60.2         | 95.7              | 12.3                            | 11.8     | 12.0 | 11.7    | 12.0   | 11.0     | 448         | $\frac{11}{4}$ 15  | Nr. 45 | Nr. 41 |
| 26.1               | 13.9   | 60.0         | 92.0              | 10.5                            | 12.0     | 11.3 | 12.0    | 11.3   | 12.0     | 456         | $\frac{7}{6}$ 15   | - 45   | - 33   |
| 25.9               | 13.9   | 60.2         | 94.8              | 12.3                            | 13.8     | 13.3 | 13.3    | 12.3   | 13.0     | 487         | $\frac{13}{11}$ 15 | - 35   | - 38   |
| 26.1               | 13.8   | 60.1         | 94.2              | 11.7                            | 12.5     | 12.2 | 12.3    | 11.9   | 12.0     |             |                    |        |        |
| 25.6               | 13.3   | 61.1         | 91.2              | 13.3                            | 13.3     | 11.7 | 13.0    | 12.3   | 12.0     | 472         | $\frac{12}{8}$ 15  | Nr. I  | Nr. 4  |
| 29.1               | 12.2   | 58.7         | 89.7              | 14.0                            | 12.2     | 10.7 | 12.7    | 13.3   | 12.0     | 473         | $\frac{14}{8}$ 15  | - I    | - 10   |
| 24.9               | 12.8   | 62.3         | 90.0              | 14.5                            | 11.5     | 12.0 | 11.8    | 12.5   | 11.5     | 474         | $\frac{15}{8}$ 15  | - I    | - 98   |
| 25.3               | 13.4   | 61.3         | 90.8              | 13.3                            | 11.7     | 12.3 | 12.3    | 13.0   | 11.7     | 475         | $\frac{28}{8}$ 15  | - I    | - 88   |
| 24.4               | 13.5   | 62.1         | 93.9              | 13.3                            | 11.6     | 13.0 | 11.5    | 12.8   | 11.5     | 476         | $\frac{2}{9}$ 15   | - I    | - 95   |
| 25.9               | 13.0   | 61.1         | 91.1              | 13.7                            | 12.1     | 11.9 | 12.3    | 12.8   | 11.7     |             |                    |        |        |
| 26.7               | 13.6   | 59.7         | 93.6              | 11.3                            | 11.7     | 11.3 | 12.0    | 11.0   | 12.0     | 447         | $\frac{12}{4}$ 15  | Nr. 1  | Nr. 11 |
| 25.4               | 13.6   | 61.0         | 92.4              | 13.3                            | 12.5     | 12.8 | 13.0    | 12.8   | 11.8     | 484         | $\frac{11}{10}$ 15 | - 2    | - 14   |
| 26.1               | 13.6   | 60.3         | 93.0              | 12.3                            | 12.1     | 12.1 | 12.5    | 11.9   | 11.9     |             |                    |        |        |
| 26.8               | 13.5   | 59.7         | 96.9              | 12.3                            | 11.6     | 12.8 | 12.0    | 10.8   | 11.5     | 441         | $\frac{12}{3}$ 15  | Nr. 25 | Nr. 13 |
| 26.7               | 12.4   | 60.9         | 94.2              | 13.7                            | 13.2     | 11.4 | 12.7    | 12.0   | 12.0     | 478         | $\frac{13}{9}$ 15  | - 25   | - 16   |
| 30.4               | 13.6   | 56.0         | 93.2              | 13.0                            | 13.3     | 10.7 | 11.0    | 11.7   | 12.3     | 492         | $\frac{25}{1}$ 16  | - 25   | - 16   |
| 28.0               | 13.1   | 58.9         | 94.8              | 13.0                            | 12.7     | 11.6 | 11.9    | 11.5   | 11.9     |             |                    |        |        |

Tabel IV. Oversigt for de

| Race                                         | Center           | Leveret Antal |     | Deraf Antal Dyr |                     |                       |         |            | pCt udsatte Dyr | Alder i Dage ved Forsøgets |            | kg Vægt ved Forsøgets |     | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | kg F. E. pr. kg Tilvækst |
|----------------------------------------------|------------------|---------------|-----|-----------------|---------------------|-----------------------|---------|------------|-----------------|----------------------------|------------|-----------------------|-----|-------------------------------|--------------------------|
|                                              |                  | Hold          | Dyr | til Avl         | udsatte af Forsøget |                       | slagtet | Begyndelse |                 | Slutning                   | Begyndelse | Slutning              |     |                               |                          |
|                                              |                  |               |     |                 | døde                | syge eller utrivelige |         |            |                 |                            |            |                       |     |                               |                          |
| Land-                                        | Taarupgaard..... | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »          | 52              | 209                        | 15.0       | 92.3                  | 4.9 | 3.77                          |                          |
|                                              | — .....          | 1             | 4   | »               | »                   | 1                     | 3       | »          | 52              | 208                        | 14.4       | 96.8                  | 5.3 | 3.62                          |                          |
|                                              | — .....          | 1             | 4   | 1               | »                   | »                     | 3       | »          | 48              | 181                        | 16.0       | 96.3                  | 6.0 | 3.40                          |                          |
|                                              | — .....          | 1             | 4   | 1               | »                   | »                     | 3       | »          | 56              | 182                        | 16.5       | 94.8                  | 6.2 | 3.34                          |                          |
|                                              | — .....          | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »          | 55              | 191                        | 14.8       | 92.0                  | 5.7 | 3.61                          |                          |
|                                              | — .....          | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »          | 62              | 188                        | 16.5       | 94.8                  | 6.2 | 3.38                          |                          |
|                                              | — .....          | 1             | 4   | 1               | »                   | »                     | 3       | »          | 50              | 183                        | 13.0       | 93.0                  | 6.0 | 3.40                          |                          |
|                                              | — .....          | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »          | 54              | 187                        | 12.5       | 93.5                  | 6.1 | 3.37                          |                          |
|                                              | — .....          | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »          | 64              | 183                        | 15.8       | 90.3                  | 6.3 | 3.33                          |                          |
|                                              | — .....          | 1             | 4   | 1               | »                   | »                     | 3       | »          | 61              | 190                        | 19.0       | 92.9                  | 5.7 | 3.68                          |                          |
|                                              | Ialt og Gsn....  | 10            | 40  | 4               | »                   | 1                     | 35      | 2.5        | 55              | 190                        | 15.4       | 93.7                  | 5.8 | 3.49                          |                          |
| Do.                                          | Torpe.....       | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »          | 50              | 204                        | 12.0       | 96.8                  | 5.5 | 3.90                          |                          |
|                                              | — .....          | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »          | 59              | 192                        | 13.8       | 96.6                  | 6.2 | 3.44                          |                          |
|                                              | — .....          | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »          | 58              | 187                        | 14.0       | 96.8                  | 6.4 | 3.30                          |                          |
|                                              | — .....          | 1             | 4   | 1               | »                   | »                     | 3       | »          | 47              | 190                        | 15.0       | 98.1                  | 5.8 | 3.42                          |                          |
|                                              | Ialt og Gsn....  | 4             | 16  | 1               | »                   | »                     | 15      | 0.0        | 54              | 193                        | 13.7       | 97.1                  | 6.0 | 5.52                          |                          |
| Samtlige Dyr af Landrace.<br>Ialt og Gsn.... |                  | 34            | 136 | 14              | 2                   | 3                     | 117     | 3.7        | 57              | 193                        | 14.8       | 94.8                  | 5.9 | 3.53                          |                          |
| York-shire-                                  | Anhof.....       | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »          | 60              | 200                        | 11.8       | 94.1                  | 5.9 | 3.52                          |                          |
|                                              | — .....          | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »          | 61              | 194                        | 13.8       | 93.5                  | 6.0 | 3.48                          |                          |
|                                              | — .....          | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »          | 58              | 198                        | 11.8       | 92.4                  | 5.8 | 3.56                          |                          |
|                                              | — .....          | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »          | 74              | 196                        | 20.3       | 95.6                  | 6.2 | 3.52                          |                          |
|                                              | Ialt og Gsn....  | 4             | 16  | »               | »                   | »                     | 16      | 0.0        | 63              | 197                        | 14.4       | 93.9                  | 6.0 | 3.51                          |                          |
| Do                                           | Bellinge.....    | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »          | 58              | 212                        | 13.5       | 95.8                  | 5.3 | 3.66                          |                          |
|                                              | — .....          | 1             | 4   | »               | »                   | 1                     | 3       | »          | 59              | 187                        | 14.4       | 93.0                  | 6.1 | 3.62                          |                          |
|                                              | — .....          | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »          | 61              | 187                        | 19.0       | 95.8                  | 6.1 | 3.39                          |                          |
|                                              | — .....          | 1             | 4   | »               | »                   | 1                     | 3       | »          | 59              | 190                        | 16.5       | 93.2                  | 6.0 | 3.82                          |                          |
|                                              | — .....          | 1             | 4   | 1               | »                   | »                     | 3       | »          | 62              | 184                        | 18.8       | 95.8                  | 6.3 | 3.36                          |                          |
|                                              | — .....          | 1             | 4   | 1               | »                   | »                     | 3       | »          | 60              | 200                        | 16.3       | 95.3                  | 5.6 | 3.47                          |                          |
|                                              | Ialt og Gsn....  | 6             | 24  | 2               | »                   | 2                     | 20      | 8.3        | 60              | 193                        | 16.4       | 94.8                  | 5.9 | 3.55                          |                          |

## enkelte Centrér (fortsat).

| Gennemsnit         |        |              |                   |                                 |          |      |         |        |         | Holdets |                    |         |         |
|--------------------|--------|--------------|-------------------|---------------------------------|----------|------|---------|--------|---------|---------|--------------------|---------|---------|
| pCt. ved Slagtning |        |              | Længde af Krop cm | Points (0—15) ved Bedømmelse af |          |      |         |        |         |         | Fødsels-dato       | Fader   | Moder   |
| Svind              | Affald | Ekspor-flæsk |                   | Flæs-kets Fæst-hed              | Rygflæsk | Bug  | Skinker | Finhed | Kødfyld |         |                    |         |         |
| 26.5               | 12.9   | 60.6         | 95.0              | 12.0                            | 12.3     | 11.5 | 11.5    | 11.8   | 12.3    | 443     | $\frac{9}{4}$ 15   | Nr. 100 | Nr. 93  |
| 24.9               | 13.4   | 61.7         | 95.2              | 12.7                            | 13.0     | 12.0 | 12.7    | 12.3   | 12.7    | 444     | $\frac{9}{4}$ 15   | - 100   | - 94    |
| 25.7               | 13.8   | 60.5         | 92.5              | 12.6                            | 12.7     | 11.7 | 13.0    | 12.7   | 12.7    | 445     | $\frac{14}{4}$ 15  | - 100   | - 67    |
| 29.2               | 13.5   | 57.3         | 93.0              | 14.3                            | 12.7     | 12.3 | 12.7    | 13.0   | 12.0    | 451     | $\frac{26}{5}$ 15  | - 100   | - 88    |
| 26.1               | 14.0   | 59.9         | 92.9              | 12.5                            | 11.4     | 11.5 | 11.8    | 12.2   | 11.2    | 457     | $\frac{16}{6}$ 15  | - 100   | - 89    |
| 25.7               | 14.0   | 60.3         | 93.4              | 12.5                            | 12.3     | 11.5 | 11.0    | 11.3   | 11.5    | 469     | $\frac{4}{8}$ 15   | - 5     | - 4     |
| 26.4               | 13.4   | 60.2         | 93.3              | 13.0                            | 12.2     | 10.7 | 11.7    | 11.3   | 11.3    | 470     | $\frac{16}{8}$ 15  | - 100   | - 92    |
| 24.7               | 12.7   | 62.6         | 93.3              | 13.5                            | 12.4     | 11.3 | 12.3    | 12.3   | 12.0    | 477     | $\frac{2}{9}$ 15   | - 5     | - 1     |
| 25.8               | 13.1   | 61.1         | 92.3              | 13.0                            | 12.0     | 11.5 | 11.8    | 12.0   | 12.3    | 480     | $\frac{20}{9}$ 15  | - 100   | - 67    |
| 25.8               | 13.8   | 60.4         | 92.5              | 12.3                            | 11.5     | 11.7 | 11.7    | 12.0   | 11.7    | 488     | $\frac{23}{12}$ 15 | - 100   | - 2     |
| 26.1               | 13.4   | 60.5         | 93.3              | 12.8                            | 12.3     | 11.6 | 12.0    | 12.1   | 12.0    |         |                    |         |         |
| 25.2               | 14.7   | 60.1         | 94.0              | 12.5                            | 11.8     | 12.0 | 11.8    | 12.3   | 12.3    | 454     | $\frac{7}{6}$ 15   | Nr. 40  | Nr. 32  |
| 25.4               | 13.2   | 61.4         | 92.3              | 12.0                            | 12.3     | 12.3 | 12.3    | 11.5   | 12.5    | 467     | $\frac{7}{8}$ 15   | - 40    | - 36    |
| 24.8               | 13.1   | 62.1         | 92.4              | 12.8                            | 11.9     | 11.8 | 11.8    | 12.0   | 13.0    | 468     | $\frac{8}{8}$ 15   | - 40    | - 37    |
| 24.9               | 14.3   | 60.8         | 92.5              | 12.3                            | 12.8     | 12.0 | 11.3    | 12.0   | 12.0    | 491     | $\frac{20}{1}$ 16  | - 40    | - 36    |
| 25.1               | 13.8   | 61.1         | 92.8              | 12.4                            | 12.2     | 12.0 | 11.8    | 12.0   | 12.5    |         |                    |         |         |
| 26.1               | 13.5   | 60.4         | 93.3              | 12.8                            | 12.4     | 11.8 | 12.1    | 12.1   | 12.1    |         |                    |         |         |
| 25.2               | 13.6   | 61.2         | 93.4              | 14.3                            | 11.6     | 12.5 | 13.0    | 13.5   | 12.8    | 453     | $\frac{28}{5}$ 15  | Nr. 140 | Nr. 115 |
| 24.6               | 13.4   | 62.0         | 91.1              | 13.3                            | 12.9     | 13.0 | 13.0    | 13.3   | 12.8    | 464     | $\frac{24}{6}$ 15  | - 140   | - 111   |
| 23.5               | 12.8   | 63.7         | 91.3              | 13.3                            | 12.0     | 12.8 | 13.3    | 13.0   | 12.5    | 465     | $\frac{27}{6}$ 15  | - 140   | - 113   |
| 24.4               | 13.6   | 62.0         | 93.6              | 13.5                            | 13.1     | 12.0 | 12.5    | 12.3   | 13.3    | 481     | $\frac{10}{9}$ 15  | - 140   | - 119   |
| 24.4               | 13.4   | 62.2         | 92.4              | 13.6                            | 12.4     | 12.6 | 13.0    | 13.0   | 12.9    |         |                    |         |         |
| 23.0               | 13.9   | 63.1         | 92.1              | 13.5                            | 13.4     | 12.5 | 14.0    | 13.5   | 14.0    | 458     | $\frac{13}{6}$ 15  | Nr. 15  | Nr. 6   |
| 23.8               | 13.5   | 62.7         | 95.7              | 14.3                            | 13.5     | 12.7 | 13.3    | 13.7   | 13.3    | 459     | $\frac{12}{6}$ 15  | - 15    | - 9     |
| 23.5               | 13.4   | 63.1         | 94.5              | 13.8                            | 13.1     | 12.2 | 12.8    | 12.5   | 13.3    | 482     | $\frac{23}{9}$ 15  | - 15    | - 7     |
| 24.5               | 13.1   | 62.4         | 92.0              | 14.0                            | 13.7     | 12.3 | 12.7    | 13.0   | 12.3    | 483     | $\frac{25}{9}$ 15  | - 15    | - 8     |
| 24.7               | 14.2   | 61.1         | 92.3              | 13.7                            | 13.8     | 13.7 | 13.7    | 13.7   | 14.7    | 493     | $\frac{26}{1}$ 16  | - 15    | - 2     |
| 23.3               | 13.6   | 63.1         | 95.7              | 14.0                            | 13.7     | 12.7 | 13.7    | 13.3   | 13.7    | 496     | $\frac{11}{2}$ 16  | - 15    | - 5     |
| 23.8               | 13.6   | 62.6         | 93.7              | 13.9                            | 13.5     | 12.7 | 13.4    | 13.3   | 13.6    |         |                    |         |         |

Tabel VI. Oversigt for de

| Race                                            | Center          | Leveret Antal |     | Deraf Antal Dyr |                     |                       |         |                  | I                          |          |                       |          |                 |                          |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----|-----------------|---------------------|-----------------------|---------|------------------|----------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------|--------------------------|
|                                                 |                 | Hold          | Dyr | til Avl         | udsatte af Forsøget |                       | slagtet | pCt. udsatte Dyr | Alder i Dage ved Forsøgets |          | kg Vægt ved Forsøgets |          | Dyr pr. 10 Dage | kg F. E. pr. kg Tilvækst |
|                                                 |                 |               |     |                 | døde                | syge eller utrivelige |         |                  | Begyndelse                 | Slutning | Begyndelse            | Slutning |                 |                          |
| Yorkshire                                       | Esterbølle..... | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »                | 62                         | 202      | 12.5                  | 94.6     | 5.1             | 3.53                     |
|                                                 | — .....         | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »                | 44                         | 205      | 12.0                  | 94.3     | 5.1             | 3.93                     |
|                                                 | — .....         | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »                | 44                         | 187      | 11.8                  | 92.3     | 5.6             | 3.59                     |
|                                                 | — .....         | 1             | 4   | »               | »                   | 1                     | 3       | »                | 59                         | 199      | 12.0                  | 92.7     | 5.7             | 3.66                     |
|                                                 | — .....         | 1             | 4   | »               | »                   | 1                     | 3       | »                | 35                         | 180      | 8.0                   | 92.5     | 5.8             | 3.41                     |
|                                                 | Ialt og Gsn.... | 5             | 20  | »               | »                   | 2                     | 18      | 10.0             | 49                         | 195      | 11.3                  | 93.3     | 5.5             | 3.62                     |
| Do.                                             | Thoderup.....   | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »                | 55                         | 202      | 13.8                  | 92.0     | 5.3             | 3.72                     |
|                                                 | — .....         | 1             | 4   | »               | »                   | 1                     | 3       | »                | 50                         | 195      | 14.2                  | 97.0     | 5.7             | 3.82                     |
|                                                 | — .....         | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »                | 52                         | 199      | 11.5                  | 95.0     | 5.7             | 3.46                     |
|                                                 | — .....         | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »                | 59                         | 199      | 13.8                  | 93.3     | 5.7             | 3.41                     |
|                                                 | Ialt og Gsn.... | 4             | 16  | »               | »                   | 1                     | 15      | 6.3              | 54                         | 199      | 13.3                  | 94.3     | 5.6             | 3.60                     |
| Samtlige Dyr af Yorkshire-race. Ialt og Gsn.... |                 | 19            | 76  | 2               | »                   | 5                     | 69      | 6.6              | 56                         | 196      | 13.9                  | 94.1     | 5.8             | 3.57                     |
| Kryds                                           | Elsesminde..... | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »                | 53                         | 200      | 10.0                  | 94.8     | 5.8             | 3.52                     |
|                                                 | — .....         | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »                | 67                         | 228      | 14.0                  | 92.8     | 4.9             | 3.78                     |
|                                                 | — .....         | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »                | 61                         | 194      | 14.3                  | 89.9     | 5.7             | 3.81                     |
|                                                 | — .....         | 1             | 4   | »               | »                   | »                     | 4       | »                | 61                         | 197      | 14.3                  | 90.5     | 5.7             | 3.85                     |
|                                                 | Ialt og Gsn.... | 4             | 16  | »               | »                   | »                     | 16      | 0.0              | 60                         | 205      | 13.2                  | 92.0     | 5.5             | 3.74                     |

## enkelte Centrér (fortsat).

| Gennemsnit         |        |               |                   |                                 |          |      |         |        |          | Holdets      |                   |                                |        |
|--------------------|--------|---------------|-------------------|---------------------------------|----------|------|---------|--------|----------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------|
| pCt. ved Slagtning |        |               | Længde af Krop cm | Points (0—15) ved Bedømmelse af |          |      |         |        |          | Fødsels-dato | Fader             | Moder                          |        |
| Svind              | Affald | Eksport-flæsk |                   | Flæskest Fasthed                | Rygflæsk | Bug  | Skinker | Finhed | Kødfylde |              |                   |                                |        |
| 24.2               | 13.3   | 62.5          | 92.1              | 13.3                            | 13.3     | 12.8 | 13.8    | 13.3   | 13.0     | 440          | $\frac{24}{2}$ 15 | Nr. 10, Bellinge               | Nr. 48 |
| 24.4               | 13.9   | 61.7          | 94.1              | 13.8                            | 13.5     | 12.5 | 12.3    | 12.5   | 12.3     | 462          | $\frac{4}{7}$ 15  | - 10, —                        | - 43   |
| 24.4               | 13.9   | 61.7          | 91.0              | 13.5                            | 13.0     | 12.5 | 12.5    | 13.0   | 13.0     | 463          | $\frac{4}{7}$ 15  | - 10, —                        | - 49   |
| 23.0               | 13.2   | 63.8          | 90.3              | 14.0                            | 12.0     | 12.7 | 13.3    | 13.0   | 12.3     | 479          | $\frac{11}{9}$ 15 | - 10, —                        | - 42   |
| 25.9               | 13.6   | 60.5          | 93.5              | 13.7                            | 13.3     | 12.3 | 13.0    | 13.3   | 13.0     | 490          | $\frac{25}{1}$ 16 | ung Orne, f. $\frac{20}{2}$ 15 | - 50   |
| 24.4               | 13.6   | 62.0          | 92.2              | 13.7                            | 13.0     | 12.6 | 13.0    | 13.0   | 12.7     |              |                   |                                |        |
| 24.2               | 14.3   | 61.5          | 92.8              | 14.3                            | 12.9     | 12.0 | 12.3    | 12.3   | 13.0     | 452          | $\frac{2}{6}$ 15  | Nr. 16                         | Nr. 23 |
| 25.8               | 13.9   | 60.3          | 93.5              | 12.3                            | 12.5     | 11.7 | 13.3    | 12.3   | 12.7     | 455          | $\frac{14}{6}$ 15 | - 16                           | - 22   |
| 26.7               | 13.8   | 59.5          | 92.5              | 14.3                            | 14.3     | 13.0 | 12.8    | 13.8   | 13.3     | 489          | $\frac{1}{1}$ 16  | - 16                           | - 24   |
| 24.5               | 13.8   | 61.7          | 93.8              | 12.5                            | 12.8     | 11.8 | 13.5    | 12.5   | 13.0     | 495          | $\frac{12}{2}$ 16 | - 16                           | - 26   |
| 25.3               | 14.0   | 60.7          | 93.2              | 13.4                            | 13.1     | 12.1 | 13.0    | 12.7   | 13.0     |              |                   |                                |        |
| 24.4               | 13.7   | 61.9          | 92.9              | 13.7                            | 13.1     | 12.4 | 13.1    | 13.0   | 13.1     |              |                   |                                |        |
| 24.9               | 13.9   | 61.2          | 93.4              | 12.5                            | 12.3     | 12.8 | 12.8    | 13.0   | 12.8     | 442          | $\frac{19}{3}$ 15 | »Thoderup«                     | Nr. 9  |
| 26.6               | 13.8   | 59.6          | 93.5              | 13.8                            | 12.3     | 12.8 | 12.5    | 12.3   | 12.0     | 446          | $\frac{26}{3}$ 15 | —                              | - 95   |
| 27.4               | 13.8   | 58.8          | 91.3              | 13.3                            | 12.1     | 11.5 | 12.3    | 12.5   | 12.3     | 460          | $\frac{10}{6}$ 15 | —                              | - 35   |
| 26.8               | 13.9   | 59.3          | 92.3              | 13.0                            | 12.0     | 12.3 | 11.8    | 12.5   | 12.5     | 461          | $\frac{10}{6}$ 15 | —                              | - 35   |
| 26.4               | 13.8   | 59.8          | 92.6              | 13.2                            | 12.2     | 12.4 | 12.4    | 12.6   | 12.4     |              |                   |                                |        |

## C. Rodstenseje og Over-Løjstrup.

Som Følge af Forpagtningens Ophør og Forpagter Helms' Fraflytning fra Rodstenseje opsagde **Hr. Helms** i Maj Maaned 1915 Kontrakten med Forsøgsraadet. Opsigelsen lød paa, at Tilgangen af Grise til Forsøgsstationerne skulde ophøre 1. August s. A.

Ved nærmere Forhandling indvilligede Forpagteren dog i, at Forsøgene maatte fortsætte med at tage mod Grise til Oktober, hvorved de vilde være i Stand til at kunne opnaa Slagtevægt til Februar Maaned 1916.

Forsøgsraadet finder Anledning til i denne Forbindelse at udtale sin Tak til Forpagter Helms for godt Samarbejde i de forløbne Aar. Ligeledes bringes Odder Slakteri og Personale Tak for den Imødekommenhed og Velvillie, der til enhver Tid blev udvist mod Forsøgene, naar Slagtning og Bedømmelse af Forsøgssvin fandt Sted.




Den sidste Slagtning af Forsøgssvin fra Rodstenseje fandt Sted den 27. Januar 1916.

Forsøgsraadet søgte derefter om en ny, noget større og helst ved Hovedbanen beliggende Plads til Forsøgsstationen. Adskillige Landmænd meldte sig som Forsøgsværter, og efter at Forsøgsraadet havde besøgt de forskellige Pladser og set paa Lokaliteterne, besluttede man sig til at tage mod Tilbudet fra Proprietær **V. Villadsen, Over-Løjstrup**, beliggende ca. 3 km fra Laurberg Station.

Villadsen erklærede sig villig til at bygge en ny Stald og indrette de paa Stedet værende, i øvrigt ret gode Stalde efter de Krav, som Forsøgsraadet maatte stille.

Den ny Stald indrettedes hovedsagelig for yngre Svin med Plads for 44 Hold — se hosstaaende Tegning —, og de gamle Stalde blev rensede, desinficerede og omlavet saaledes, at de enkelte Stier kunde afgive Plads for 4 større Svin.

PROPRIETÆR V. VILLADSEN:  
FORSØGSSTALD VED HERREGAARDEN "OVER LØJSTRUP" LAURBJERG. ST:



I Begyndelsen af November 1915 var den ny Stald færdig til at tages i Brug, og den 9. s. M. modtoges de første Grise paa Forsøgsstationen Over Løjstrup.

Til Tegningen skal bemærkes, at Ydermurene er hul Mur. Gulvet, Stier, Fodergang (a) og Rensengange (d) er lavet af Cement.

Lejerne (C) er hævet ca. 30 cm over Gulvet og paa en Opgang nær omgærdet med en lige saa høj Bræddekant. Gulvet i Lejerne er dannet af Mursten.

Alle Skillerum er lavet af Brædder.

Loftet bestaar af gennemskaarne Granrafter, som ligger med den flade Side paa Bjælkerne og ovenpaa er dækket med ca. 20 cm svensk Tørvestrøelse.

Krybberne er glasserede Krybbetrug.

Over Rensengangene er der Luftkanaler (f), som staar i Forbindelse med Ventilationsskorstenene (g).

Grunden omkring hele Stalden er drænet.

Følgende Beretning omfatter Resultaterne fra 58 Hold Forsøgssvin, opdrættede og fedede paa Rodstenseje, med Løbenumre 631—688, som er en umiddelbar Fortsættelse af Numrene fra de fra samme Sted omtalte Forsøg i 7de — Forsøgslaboratoriets 90de — Beretning, samt endvidere 58 Hold opdrættet og fedet paa Over Løjstrup med Løbenumre 1—58.

Svinene fra Over Løjstrup slagtes og bedømmes paa Randers Andelsslagteri. Bedømmelsen foretages, som tidligere i Odder, af den stedlige Direktør og Forsøgsleder samt af Direktørerne paa de jyske Andelsslagterier, som skiftevis giver Møde.

Da Forsøgene paa Rodstenseje og Over Løjstrup helt igennem er udførte efter samme Principper, baade hvad Grisenes Alder, Holdenes Størrelse, Foderets Sammensætning o. s. v. angaar, behandles i det følgende de fra begge Steder færdigfedede Hold under et.

Om Forsøgene i Almindelighed skal anføres, at samtlige Dyr er tillagte paa anerkendte Avlscentre, og at de til samme Hold hørende er Kuldsøskende. De modtages paa Forsøgsstationen, naar de er ca. 7 Uger gamle.

Dyrene vejes hver 14de Dag og passes af en af Forsøgslaboratoriet lønnet Fodermester.

Der fodres 3 Gange daglig, og Foderet, som daglig udvejes til hvert enkelt Hold, bestaar af skummet Mælk og Kærne, med Til sætning af en Smule Benmel.

Foderets Størrelse retter sig efter de enkelte Holds Anlæg, Vokseevne og Ædelyst, men der sørges for, at Dyrene altid »æder op«.

Foderet henstaar til Syrning 20 à 24 Timer.

Naar til de større Svin Mælkemængden er for ringe til at opløde det gruttede Korn, tilsættes en Smule Vand, men aldrig mere, end at Vægten af Mælk og Vand tilsammen forholder sig til det tørre Foder som 2 til 1.

Af forannævnte 58 Hold fra Rodstenseje og 58 fra Over-Løjstrup, tilsammen 116 Hold Forsøgsgrise, har 103 været af Land- og 13 af Yorkshirerace.

Sygdom, Dødelighed og Utrivelighed blandt Dyrene, har, som nedenstaaende Tabel udviser, været noget større end i de foregaaende Aar.

Flere af de »udsatte Dyr« har dog kunnet anvendes og er solgt til Slagtning.

Uheldene falder med 45 Dyr eller 10.9 pCt. paa Landracen og kun med 2 eller 3.9 pCt. paa Yorkshireracen.

**Tabel I. Oversigt over Forsøgsmaterialet.**

|                             | Femaaret<br>1908/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1916/17 |
|-----------------------------|---------------------|---------|---------|---------|
| Antal indgaaede Dyr.....    | 1707                | 360     | 439     | 463     |
| Solgte til Avl.....         | 40                  | 2       | 1       | 14      |
| Udgaaede, syge og døde..... | 94                  | 15      | 22      | 41      |
| I pCt.....                  | 5.5                 | 4.0     | 5.0     | 10.2    |
| Slagtede.....               | 1573                | 343     | 416     | 402     |
| Tuberkulose.....            | 44                  | 3       | 13      | 9       |
| pCt. af slagtede Dyr.....   | 2.8                 | 0.8     | 3.0     | 2.4     |

Oplysning om Aarsagen til Uheldene samt om fra hvilke Hold de udgaaede Dyr stammer findes Pag. 52.

De 116 Hold Forsøgsdyr er leveret fra 59 Avlscentre, saaledes har:

|    |                    |   |            |   |    |        |
|----|--------------------|---|------------|---|----|--------|
| 4  | Avlscentre leveret | 5 | Hold Grise | = | 20 | Hold   |
| 5  | —                  | — | 4          | — | —  | = 20 — |
| 6  | —                  | — | 3          | — | —  | = 18 — |
| 14 | —                  | — | 2          | — | —  | = 28 — |
| 30 | —                  | — | 1          | — | —  | = 30 — |

Ialt... 59 Avlscentre

116 Hold

Tabel II. Gennemsnitstal for de i 8 Aar fra Forsøgsstationerne i Jylland slagtede Forsøgssvin.

|                                                             | Svin af Landrace |             |             |             |             |             |             |             |      | Svin af Yorkshirerace |             |             |             |             |             |             |             |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|                                                             | 1908<br>—09      | 1909<br>—10 | 1910<br>—11 | 1911<br>—12 | 1912<br>—13 | 1913<br>—14 | 1914<br>—15 | 1915<br>—16 | Gsn. | 1908<br>—09           | 1909<br>—10 | 1910<br>—11 | 1911<br>—12 | 1912<br>—13 | 1913<br>—14 | 1914<br>—15 | 1915<br>—16 | Gsn. |
| Antal Hold.....                                             | 60               | 70          | 52          | 76          | 83          | 70          | 81          | 92          | 73   | 12                    | 13          | 10          | 19          | 14          | 18          | 26          | 13          | 16   |
| Alder i Dage { ved Forsøgets Begyndelse.....                | 57               | 55          | 57          | 57          | 59          | 55          | 59          | 57          | 57   | 57                    | 56          | 54          | 57          | 59          | 62          | 62          | 62          | 59   |
| { ved Slagtning.....                                        | 185              | 189         | 194         | 195         | 200         | 187         | 201         | 199         | 194  | 192                   | 193         | 201         | 203         | 204         | 198         | 205         | 202         | 200  |
| Vægt i kg ved Forsøgets { Begyndelse.....                   | 16.0             | 14.3        | 13.6        | 14.6        | 14.8        | 14.3        | 15.1        | 15.6        | 14.8 | 14.5                  | 13.3        | 12.6        | 13.3        | 13.4        | 13.4        | 13.5        | 13.7        | 13.5 |
| { Slutning.....                                             | 90.4             | 89.7        | 90.7        | 91.2        | 91.9        | 91.4        | 92.3        | 92.1        | 91.2 | 90.4                  | 89.4        | 90.7        | 90.7        | 91.0        | 90.5        | 92.2        | 92.2        | 90.9 |
| Kg Tilvækst for 1 Dyr i 10 Dage.....                        | 5.7              | 5.6         | 5.7         | 5.5         | 5.5         | 5.9         | 5.4         | 5.5         | 5.6  | 5.6                   | 5.6         | 5.6         | 5.4         | 5.4         | 5.7         | 5.5         | 5.7         | 5.6  |
| F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden.....              | 3.63             | 3.57        | 3.52        | 3.70        | 3.73        | 3.56        | 3.73        | 3.70        | 3.64 | 3.58                  | 3.59        | 3.60        | 3.67        | 3.65        | 3.44        | 3.60        | 3.59        | 3.59 |
| pCt. Svind ved Slagtning.....                               | 26.0             | 25.2        | 25.9        | 25.7        | 25.7        | 25.1        | 26.0        | 26.4        | 25.8 | 25.0                  | 23.6        | 24.2        | 24.1        | 24.5        | 24.4        | 24.1        | 25.4        | 24.4 |
| — Affald —.....                                             | 13.1             | 13.5        | 13.6        | 13.6        | 13.5        | 13.4        | 13.6        | 13.2        | 13.4 | 12.7                  | 13.6        | 13.4        | 13.3        | 13.2        | 13.2        | 13.2        | 12.9        | 13.2 |
| — Eksportflæsk ved Slagtning.....                           | 60.9             | 61.3        | 60.5        | 60.7        | 60.8        | 61.5        | 60.4        | 60.4        | 60.8 | 62.3                  | 62.8        | 62.4        | 62.6        | 62.3        | 62.4        | 62.1        | 61.7        | 62.3 |
| Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen.....                        | 4.1              | 4.1         | 4.1         | 4.1         | 4.1         | 4.3         | 4.2         | 4.3         | 4.2  | 3.9                   | 4.0         | 4.1         | 3.9         | 3.9         | 3.9         | 4.0         | 4.0         | 4.0  |
| { Bugen.....                                                | 2.9              | 2.9         | 2.8         | 2.7         | 2.6         | 2.8         | 2.7         | 2.8         | 2.8  | 3.2                   | 3.2         | 3.2         | 3.1         | 2.9         | 3.1         | 3.1         | 3.0         | 3.1  |
| Længde af Krop i cm fra Hofteskaal til Halssnit.....        | 93.0             | 92.6        | 95.5        | 94.6        | 94.7        | 94.0        | 94.0        | 93.2        | 94.0 | 92.4                  | 91.5        | 93.2        | 93.7        | 93.2        | 92.5        | 93.6        | 92.4        | 92.8 |
| { Flæskets Fasthed.....                                     | 12.4             | 12.4        | 12.3        | 12.4        | 12.4        | 13.0        | 12.8        | 12.7        | 12.6 | 12.5                  | 12.8        | 13.2        | 12.8        | 13.4        | 13.7        | 13.7        | 13.4        | 13.2 |
| { Bovpartiet.....                                           | 11.8             | 11.8        | 12.0        | 11.9        | 11.8        | 11.9        | 11.9        | 11.9        | 11.9 | 12.0                  | 12.0        | 12.2        | 12.1        | 11.9        | 12.0        | 12.1        | 12.0        | 12.0 |
| Points { Rygflæskets Tykkelse og For-<br>(1—15) deling..... | 12.2             | 12.2        | 12.1        | 12.3        | 12.4        | 12.8        | 13.0        | 13.1        | 12.5 | 12.3                  | 12.2        | 11.8        | 12.2        | 12.7        | 12.7        | 13.2        | 13.0        | 12.5 |
| ved { Bugens Form og Fylde.....                             | 11.6             | 11.9        | 11.1        | 11.3        | 11.4        | 11.7        | 11.5        | 11.8        | 11.5 | 12.3                  | 13.0        | 12.6        | 12.8        | 12.6        | 12.9        | 13.1        | 12.7        | 12.8 |
| Bedøm- { Skinkernes Form og Størrelse.....                  | 11.6             | 11.7        | 11.5        | 11.5        | 11.5        | 11.5        | 11.1        | 11.4        | 11.5 | 12.8                  | 12.6        | 13.0        | 13.3        | 12.8        | 12.9        | 12.9        | 13.2        | 12.9 |
| melse af { Kødfylde.....                                    | —                | —           | —           | —           | —           | —           | —           | 12.2        | 12.2 | —                     | —           | —           | —           | —           | —           | 12.6        | 12.6        | 12.6 |
| Finhed af Hoved, Ben og Svær                                | 11.7             | 11.8        | 11.4        | 11.6        | 11.7        | 12.0        | 11.9        | 12.1        | 11.8 | 12.9                  | 12.6        | 12.6        | 13.0        | 13.2        | 13.2        | 13.5        | 12.6        | 13.0 |

Af de 116 Hold, som i Aarets Løb er opdrættede og fedede paa Rodstenseje og Over Løjstrup, er der i Hovedtabellerne opført og i det følgende kun omtalt 105 Hold, 92 af Land- og 13 af Yorkshirerace.

Fra hvert af de resterende 11 Hold af Landrace er der afgaaet 2 Dyr, og naar dette finder Sted betragtes Forsøget som mislykket. De øvrige Dyr fra de opløste Hold blev dog fedede og slagtede som de øvrige Forsøgsdyr.

Fra Hovedtabellerne har vi, i Lighed med hvad der er sket i tidligere Aar, foretaget nogle Uddrag, som sammen med de tilsvarende fra de forløbne Aar er samlede i Tabel II.

Tabellen viser, at Gennemsnitstillene fra Forsøgene i 1915—16 er i god Overensstemmelse med de tilsvarende fra de nærmest foregaaende Aar, dog spores der for Landracens Vedkommende en ringe Stigning i Points for Bugens Form og Fylde, Skinkernes Form og Størrelse samt for Knoglernes Finhed.

Om Hovedtabellerne, Pag. 66—75, og Stamlisterne, Pag. 104—119, skal anføres, at de enkelte Forsøgshold ikke som i tidligere Beretninger fra Forsøgsstationerne er opførte i Rækkefølge efter Løbenummer, men saaledes, at de fra samme Center leverede Hold er opført samlede, og i den Orden, at først kommer de Avlscentre, der har leveret 5 Hold, derefter de, der har leveret 4 Hold o. s. v. Inden for samme Gruppe er Centrene ordnede i Bogstavfølge efter Centerejerens Navn.

For at lette Oversigten har vi fra Hovedtabellerne uddraget og i Tabel IV opført de vigtigste Tal for de Hold, som er leverede fra samme Centre.

Af denne Sammenstilling fremgaar, at der paa enkelte Undtagelser nær er flere og langt større Afvigelser mellem de enkelte Hold fra samme Avlscenter end mellem Gennemsnitstillene for Holdene fra de forskellige Centre, vi skal derfor ikke beskæftige os med Enkelthederne, men tilføje, at Holdene fra de Avlscentre, hvorfra der kun er leveret et enkelt Hold Forsøgsgrise er i selve Hovedtabellerne opført i Rækkefølge efter Løbenumre. Om adskillige af disse kunde der egentlig godt være noget at bemærke, men da Resultaterne fra et enkelt Hold Forsøgsgrise fra et anerkendt Avlscenter ikke kan være af væsentlig Betydning for Avlen, finder vi heller ikke der Anledning til at komme nærmere ind paa Enkelthederne.

Tabel III. Oversigt for de Avlscentre som har haft

Land-

| Center                      | Holdets     |              |                  |         | Alder i Dage ved Forsøgets |          |
|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|---------|----------------------------|----------|
|                             | Forsøgs-Nr. | Fødsels-dato | Fader            | Moder   | Begyndelse                 | Slutning |
|                             |             |              |                  |         |                            |          |
| Mariendal . . . . .         | 660         | 24/4 15      | Skjold           | Nr. 10  | 55                         | 200      |
| — . . . . .                 | 669         | 14/5 15      | Strand           | - 12    | 63                         | 194      |
| — . . . . .                 | 674         | 28/5 15      | —                | - 2     | 54                         | 191      |
| — . . . . .                 | 52          | 2/2 16       | Skjold           | - 7     | 61                         | 210      |
| — . . . . .                 | 53          | 9/2 16       | Mikkel II.       | - 8     | 54                         | 196      |
|                             |             |              | Gennemsnit . . . |         | 57                         | 198      |
| Vester Kornum . . . . .     | 639         | 4/3 15       | Prins Gylling    | Nr. 8   | 62                         | 195      |
| — . . . . .                 | 640         | 10/3 15      | —                | - 9     | 56                         | 177      |
| — . . . . .                 | 16          | 17/10 15     | Frithiof         | - 11    | 50                         | 199      |
| — . . . . .                 | 29          | 22/10 15     | —                | - 10    | 50                         | 203      |
| — . . . . .                 | 56          | 28/2 16      | —                | - 9     | 54                         | 217      |
|                             |             |              | Gennemsnit . . . |         | 54                         | 198      |
| Honum . . . . .             | 649         | 30/3 15      | Strand           | Nr. 109 | 60                         | 190      |
| — . . . . .                 | 671         | 22/5 15      | —                | - 99    | 59                         | 188      |
| — . . . . .                 | 672         | 22/5 15      | Borup            | - 106   | 59                         | 184      |
| — . . . . .                 | 673         | 17/5 15      | —                | - 108   | 64                         | 191      |
|                             |             |              | Gennemsnit . . . |         | 60                         | 188      |
| Røgen . . . . .             | 657         | 4/4 15       | Koch             | Nr. 28  | 67                         | 218      |
| — . . . . .                 | 5           | 19/9 15      | Mester           | - 34    | 52                         | 203      |
| — . . . . .                 | 12          | 23/9 15      | —                | - 35    | 55                         | 195      |
| — . . . . .                 | 49          | 5/2 16       | Fiks             | - 31    | 59                         | 222      |
|                             |             |              | Gennemsnit . . . |         | 58                         | 210      |
| Gylling Overballe . . . . . | 650         | 7/4 15       | Dax              | Nr. 46  | 56                         | 189      |
| — . . . . .                 | 1           | 28/8 15      | Captain          | - 49    | 74                         | 180      |
| — . . . . .                 | 2           | 7/9 15       | —                | - 50    | 64                         | 172      |
| — . . . . .                 | 3           | 25/8 15      | Dax              | - 38    | 77                         | 178      |
|                             |             |              | Gennemsnit . . . |         | 68                         | 180      |

## 2 eller flere Hold med til Forsøgsslagtning.

race.

| Gennemsnit            |          |                          |                    |        |              |                    |                                   |          |      |         |        |          |
|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------|--------|--------------|--------------------|-----------------------------------|----------|------|---------|--------|----------|
| kg Vægt ved Forsøgets |          | kg F.-E. pr. kg Tilvækst | pCt. ved Slagtning |        |              | Længde af Krop om. | Points (0—15) ved Bedømmelsen af: |          |      |         |        |          |
| Begyndelse            | Slutning |                          | Swind              | Affald | Eksportflæsk |                    | Flæskest Fasthed                  | Rygflæsk | Bug  | Skinker | Fimbed | Kødfylde |
| 16.0                  | 93.5     | 3.69                     | 25.9               | 12.3   | 61.8         | 93.3               | 14.0                              | 13.3     | 12.3 | 13.3    | 13.0   | 12.7     |
| 15.5                  | 93.3     | 3.50                     | 25.4               | 12.7   | 61.9         | 95.0               | 15.0                              | 12.5     | 12.0 | 12.3    | 12.8   | 12.8     |
| 16.0                  | 92.3     | 3.64                     | 27.1               | 12.8   | 60.1         | 95.0               | 12.8                              | 13.5     | 11.0 | 10.5    | 11.3   | 11.8     |
| 15.3                  | 92.0     | 3.51                     | 26.3               | 13.8   | 59.9         | 91.8               | 12.8                              | 12.5     | 11.3 | 11.8    | 12.3   | 12.5     |
| 18.0                  | 94.3     | 3.43                     | 27.1               | 13.2   | 59.7         | 94.7               | 13.3                              | 13.7     | 10.7 | 12.0    | 12.7   | 12.0     |
| 16.2                  | 93.1     | 3.55                     | 26.4               | 13.0   | 60.7         | 94.0               | 13.6                              | 13.1     | 11.5 | 12.0    | 12.4   | 12.4     |
| 17.5                  | 91.0     | 3.65                     | 29.1               | 12.8   | 58.1         | 95.5               | 12.5                              | 13.0     | 11.3 | 11.0    | 12.0   | 11.8     |
| 16.5                  | 91.7     | 3.56                     | 29.3               | 12.7   | 58.0         | 96.0               | 13.3                              | 12.7     | 10.7 | 11.0    | 11.7   | 11.3     |
| 13.3                  | 94.5     | 3.69                     | 25.5               | 13.1   | 61.4         | 91.3               | 14.0                              | 12.7     | 12.0 | 12.7    | 12.7   | 12.3     |
| 13.2                  | 94.8     | 3.48                     | 25.9               | 14.0   | 60.1         | 93.5               | 14.3                              | 12.0     | 12.5 | 12.5    | 12.5   | 11.5     |
| 14.0                  | 92.0     | 3.71                     | 25.1               | 14.2   | 60.7         | 92.0               | 13.0                              | 13.3     | 11.3 | 12.5    | 11.8   | 11.5     |
| 14.9                  | 92.8     | 3.62                     | 27.0               | 13.3   | 59.7         | 93.7               | 13.4                              | 12.7     | 11.6 | 11.9    | 12.1   | 11.7     |
| 17.0                  | 93.0     | 3.66                     | 26.5               | 12.8   | 60.7         | 93.8               | 13.5                              | 13.3     | 12.8 | 12.0    | 13.3   | 12.3     |
| 16.0                  | 96.0     | 3.52                     | 26.9               | 12.1   | 61.0         | 93.7               | 12.7                              | 14.0     | 12.0 | 12.7    | 13.0   | 13.0     |
| 16.0                  | 93.0     | 3.62                     | 26.6               | 11.8   | 61.6         | 95.0               | 14.3                              | 13.3     | 13.0 | 11.3    | 12.7   | 12.3     |
| 16.5                  | 94.5     | 3.49                     | 26.7               | 12.6   | 60.7         | 98.5               | 12.0                              | 13.3     | 11.0 | 12.3    | 11.5   | 11.5     |
| 16.4                  | 94.1     | 3.57                     | 26.7               | 12.3   | 61.0         | 95.2               | 13.1                              | 13.5     | 12.2 | 12.1    | 12.6   | 12.3     |
| 15.0                  | 92.3     | 3.86                     | 26.1               | 12.7   | 61.2         | 94.5               | 13.0                              | 13.3     | 12.5 | 10.5    | 12.5   | 12.3     |
| 10.8                  | 92.7     | 3.92                     | 26.6               | 11.8   | 61.6         | 92.7               | 13.0                              | 13.7     | 13.3 | 12.7    | 12.3   | 12.3     |
| 12.3                  | 90.5     | 3.75                     | 26.3               | 12.9   | 60.8         | 94.0               | 10.8                              | 12.5     | 11.8 | 11.0    | 11.3   | 12.3     |
| 11.8                  | 94.0     | 32.9                     | 25.7               | 13.8   | 60.5         | 95.5               | 11.7                              | 13.7     | 12.0 | 10.0    | 12.0   | 13.0     |
| 12.5                  | 92.4     | 3.71                     | 26.2               | 12.8   | 61.0         | 94.2               | 12.1                              | 13.3     | 12.4 | 11.1    | 12.0   | 12.5     |
| 13.5                  | 94.5     | 3.52                     | 26.8               | 13.0   | 60.2         | 93.8               | 12.8                              | 13.5     | 12.0 | 12.8    | 12.5   | 12.5     |
| 22.5                  | 94.0     | 3.70                     | 27.0               | 12.6   | 60.4         | 90.3               | 14.7                              | 13.7     | 13.0 | 14.0    | 14.3   | 12.7     |
| 22.3                  | 92.5     | 3.83                     | 28.1               | 12.3   | 59.6         | 93.0               | 13.8                              | 14.0     | 12.8 | 12.5    | 14.2   | 13.0     |
| 24.8                  | 95.3     | 3.80                     | 24.8               | 12.5   | 62.7         | 89.7               | 13.3                              | 12.7     | 12.7 | 12.7    | 12.7   | 12.3     |
| 20.8                  | 94.1     | 3.71                     | 26.7               | 12.6   | 60.7         | 91.7               | 13.7                              | 13.5     | 12.6 | 13.0    | 13.4   | 12.6     |

Tabel III. Oversigt for de Avlscentre som har haft

Land-

| Center                 | Holdets     |              |               |        | Alder i Dage ved Forsøgets |          |
|------------------------|-------------|--------------|---------------|--------|----------------------------|----------|
|                        | Forsøgs-Nr. | Fødsels-dato | Fader         | Moder  | Begyndelse                 | Slutning |
|                        |             |              |               |        |                            |          |
| Buddum.....            | 664         | 12/5 15      | Nathan        | Nr. 20 | 52                         | 187      |
| — .....                | 688         | 27/7 15      | —             | - 13   | 50                         | 178      |
| — .....                | 4           | 10/9 15      | —             | - 8    | 51                         | 189      |
| — .....                | 45          | 27/1 16      | —             | - 14   | 62                         | 216      |
|                        |             |              | Gennemsnit... |        | 54                         | 192      |
| Sabro.....             | 662         | 23/4 15      | Sabro         | Nr. 11 | 57                         | 191      |
| — .....                | 685         | 3/7 15       | —             | - 16   | 55                         | 178      |
| — .....                | 687         | 28/7 15      | —             | - 13   | 44                         | 179      |
| — .....                | 33          | 21/12 15     | —             | - 12   | 63                         | 211      |
|                        |             |              | Gennemsnit... |        | 55                         | 190      |
| Toustrup.....          | 655         | 14/4 15      | Munk          | Nr. 22 | 56                         | 196      |
| — .....                | 656         | 17/4 15      | —             | - 23   | 53                         | 193      |
| — .....                | 13          | 7/10 15      | —             | - 26   | 51                         | 192      |
| — .....                | 35          | 2/1 16       | Vedhug        | - 24   | 57                         | 190      |
|                        |             |              | Gennemsnit... |        | 54                         | 193      |
| Linnerup.....          | 30          | 7/11 15      | Bels          | Nr. 13 | 78                         | 187      |
| — .....                | 31          | 20/12 15     | —             | - 18   | 59                         | 211      |
| — .....                | 32          | 20/12 15     | —             | - 12   | 60                         | 198      |
|                        |             |              | Gennemsnit... |        | 66                         | 199      |
| Nørre Vissing.....     | 665         | 2/5 15       | Joffre        | Nr. 11 | 66                         | 213      |
| — .....                | 6           | 30/8 15      | —             | - 18   | 72                         | 186      |
| — .....                | 40          | 26/1 16      | Nr. 14        | - 19   | 49                         | 224      |
|                        |             |              | Gennemsnit... |        | 62                         | 208      |
| Nisset Østergaard..... | 634         | 2/3 15       | Gylling Nis   | Nr. 8  | 47                         | 180      |
| — .....                | 635         | 2/3 15       | —             | - 7    | 48                         | 186      |
| — .....                | 44          | 12/2 16      | Strand II     | - 14   | 46                         | 209      |
|                        |             |              | Gennemsnit... |        | 47                         | 192      |

## 2 eller flere Hold med til Forsøgsslagtning (fortsat).

race.

| Gennemsnit                  |          |                             |                    |        |                   |                    |                                  |          |      |         |        |         |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------|------|---------|--------|---------|
| kg Vægt<br>ved<br>Forsøgets |          | kg F.-E. pr. kg<br>Tilvækst | pCt. ved Slagtning |        |                   | Længde af Krop cm. | Points (0—15) ved Bedømmelse af: |          |      |         |        |         |
| Begyndelse                  | Slutning |                             | Swind              | Affald | Eksport-<br>flæsk |                    | Flæskest<br>Fæsthed              | Rygflask | Bug  | Skinker | Finhed | Kødfyde |
| 13.5                        | 95.0     | 3.28                        | 27.1               | 12.0   | 60.9              | 98.0               | 13.0                             | 13.8     | 11.5 | 11.8    | 11.3   | 12.5    |
| 17.8                        | 95.0     | 3.63                        | 25.5               | 13.5   | 61.0              | 91.7               | 14.3                             | 13.0     | 12.3 | 11.3    | 12.0   | 12.7    |
| 20.8                        | 92.7     | 4.01                        | 26.5               | 13.9   | 59.8              | 92.0               | 13.3                             | 13.0     | 11.3 | 10.7    | 11.0   | 13.0    |
| 16.0                        | 94.5     | 3.59                        | 26.7               | 13.1   | 60.2              | 92.5               | 12.3                             | 12.3     | 13.3 | 12.3    | 12.8   | 12.3    |
| 17.0                        | 94.3     | 3.68                        | 26.4               | 13.1   | 60.5              | 93.5               | 13.2                             | 13.0     | 12.1 | 11.5    | 11.8   | 12.6    |
| 15.8                        | 92.5     | 3.63                        | 26.5               | 12.9   | 60.6              | 98.5               | 12.8                             | 12.5     | 11.3 | 12.3    | 12.5   | 12.0    |
| 16.8                        | 93.0     | 3.43                        | 26.5               | 12.4   | 61.1              | 94.0               | 14.0                             | 14.0     | 11.5 | 13.3    | 13.3   | 12.5    |
| 12.3                        | 93.8     | 3.56                        | 26.4               | 13.1   | 60.5              | 94.5               | 13.8                             | 13.8     | 12.8 | 13.3    | 13.3   | 12.0    |
| 18.5                        | 92.3     | 3.83                        | 26.1               | 13.7   | 60.2              | 93.0               | 13.3                             | 12.3     | 12.7 | 12.7    | 13.0   | 12.7    |
| 15.9                        | 92.9     | 3.61                        | 25.4               | 13.0   | 60.6              | 95.0               | 13.5                             | 13.2     | 12.1 | 12.9    | 13.0   | 12.3    |
| 16.0                        | 91.8     | 3.70                        | 26.9               | 12.3   | 60.8              | 93.8               | 13.8                             | 13.5     | 12.3 | 13.0    | 13.3   | 12.3    |
| 16.0                        | 92.5     | 3.66                        | 27.6               | 12.2   | 60.2              | 94.8               | 13.0                             | 14.0     | 11.8 | 12.3    | 13.3   | 12.5    |
| 14.5                        | 95.5     | 3.78                        | 25.5               | 12.6   | 61.9              | 93.3               | 13.3                             | 13.0     | 13.5 | 13.3    | 14.0   | 13.3    |
| 16.7                        | 92.3     | 3.37                        | 26.4               | 14.2   | 59.4              | 95.0               | 12.7                             | 14.0     | 12.0 | 12.0    | 12.3   | 12.3    |
| 15.8                        | 93.0     | 3.63                        | 26.6               | 12.8   | 60.5              | 94.2               | 13.2                             | 13.6     | 12.4 | 12.6    | 13.2   | 12.6    |
| 25.2                        | 93.3     | 3.40                        | 26.8               | 13.1   | 60.1              | 92.8               | 12.8                             | 14.0     | 12.3 | 12.3    | 13.3   | 12.0    |
| 13.0                        | 90.3     | 3.73                        | 26.4               | 13.3   | 60.3              | 94.0               | 13.0                             | 13.3     | 13.3 | 13.0    | 12.8   | 12.3    |
| 14.5                        | 93.8     | 3.28                        | 28.0               | 13.0   | 59.0              | 91.5               | 12.5                             | 13.3     | 11.3 | 11.8    | 12.3   | 11.8    |
| 17.6                        | 92.5     | 3.47                        | 27.1               | 13.1   | 59.8              | 92.8               | 12.8                             | 13.5     | 12.3 | 12.4    | 12.8   | 12.0    |
| 11.8                        | 91.0     | 3.65                        | 27.4               | 13.2   | 59.4              | 93.7               | 13.3                             | 13.7     | 10.0 | 11.3    | 13.3   | 12.0    |
| 22.3                        | 91.5     | 3.99                        | 25.2               | 12.9   | 61.9              | 92.5               | 14.0                             | 13.2     | 12.2 | 12.5    | 13.5   | 13.2    |
| 19.0                        | 91.5     | 4.15                        | 26.3               | 13.6   | 60.1              | 89.5               | 12.3                             | 13.0     | 11.5 | 13.0    | 12.3   | 12.0    |
| 17.7                        | 91.3     | 3.93                        | 26.3               | 13.2   | 60.5              | 91.9               | 13.2                             | 13.3     | 11.2 | 12.3    | 13.0   | 12.4    |
| 16.3                        | 91.0     | 3.72                        | 29.1               | 13.7   | 57.2              | 94.8               | 11.8                             | 12.5     | 10.0 | 9.5     | 10.8   | 10.8    |
| 15.3                        | 90.3     | 4.08                        | 28.6               | 13.1   | 58.3              | 94.7               | 11.8                             | 14.0     | 12.3 | 10.7    | 11.0   | 11.3    |
| 14.5                        | 93.0     | 3.65                        | 27.8               | 12.9   | 59.3              | 90.3               | 14.0                             | 13.0     | 9.3  | 10.3    | 12.7   | 12.0    |
| 15.4                        | 91.4     | 3.82                        | 28.5               | 13.2   | 58.3              | 93.3               | 12.5                             | 13.2     | 10.5 | 10.2    | 11.5   | 11.4    |

**Tabel III. Oversigt for de Avlscentre som har haft**  
Land-

| Center                | Holdets     |              |                   |        | Alder i Dage ved Forsøgets |          |
|-----------------------|-------------|--------------|-------------------|--------|----------------------------|----------|
|                       | Forsøgs-Nr. | Fødsels-dato | Fader             | Moder  | Begyndelse                 | Slutning |
|                       |             |              |                   |        |                            |          |
| Kærbølling .....      | 667         | 18/5 15      | Baldur            | Nr. 23 | 58                         | 197      |
| — .....               | 46          | 31/1 16      | Nr. 6             | - 25   | 58                         | 212      |
|                       |             |              | Gennemsnit...     |        | 58                         | 204      |
| Barrit .....          | 658         | 17/4 15      | Grøn I            | Nr. 18 | 53                         | 200      |
| — .....               | 25          | 8/12 15      | Vikar             | - 22   | 46                         | 210      |
|                       |             |              | Gennemsnit...     |        | 50                         | 205      |
| Krættstrup .....      | 675         | 14/5 15      | Zakaria           | Nr. 31 | 69                         | 187      |
| — .....               | 58          | 17/2 16      | Severin           | - 30   | 69                         | 218      |
|                       |             |              | Gennemsnit...     |        | 69                         | 202      |
| Jelling .....         | 663         | 4/5 15       | Frank Jelling     | Nr. 27 | 59                         | 204      |
| — .....               | 679         | 16/6 15      | Gorm Jelling      | - 26   | 52                         | 195      |
|                       |             |              | Gennemsnit...     |        | 56                         | 200      |
| Kastbjerg .....       | 7           | 22/9 15      | Kastbjerg Gylling | Nr. 32 | 49                         | 201      |
| — .....               | 43          | 6/2 16       | —                 | - 31   | 53                         | 207      |
|                       |             |              | Gennemsnit...     |        | 51                         | 204      |
| Gyllingskov .....     | 666         | 12/5 15      | Konsul            | Nr. 35 | 64                         | 198      |
| — .....               | 11          | 2/9 15       | Dax               | - 40   | 55                         | 202      |
|                       |             |              | Gennemsnit...     |        | 60                         | 200      |
| Stoholmgaard .....    | 647         | 17/3 15      | Lundholm          | Nr. 9  | 66                         | 204      |
| — .....               | 676         | 6/6 15       | —                 | - 11   | 52                         | 195      |
|                       |             |              | Gennemsnit...     |        | 59                         | 200      |
| Tendrup Aagaard ..... | 659         | 2/4 15       | Drastrup          | Nr. 24 | 76                         | 205      |
| — .....               | 682         | 8/6 15       | Skov              | - 26   | 66                         | 187      |
|                       |             |              | Gennemsnit...     |        | 71                         | 196      |
| Sahl .....            | 631         | 11/2 15      | Gylling           | Nr. 1  | 50                         | 182      |
| — .....               | 23          | 17/12 15     | Dissing           | - 4    | 45                         | 210      |
|                       |             |              | Gennemsnit...     |        | 47                         | 196      |

**2 eller flere Hold med til Forsøgsslagtning (fortsat).**

race.

| Gennemsnit            |          |                          |                    |        |               |                    |                                  |          |      |         |        |         |
|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------|--------|---------------|--------------------|----------------------------------|----------|------|---------|--------|---------|
| kg Vægt ved Forsøgets |          | kg F.-E. pr. kg Tilvækst | pCt. ved Slagtning |        |               | Længde af Krop cm. | Points (0—15) ved Bedømmelse af: |          |      |         |        |         |
| Begyndelse            | Slutning |                          | Svind              | Affald | Eksport-flask |                    | Flaskets Fasthed                 | Rygflask | Bug  | Skinker | Finhed | Kødfyld |
| 13.5                  | 91.8     | 3.62                     | 26.8               | 12.1   | 61.1          | 92.0               | 14.8                             | 12.8     | 13.3 | 12.8    | 13.8   | 12.5    |
| 15.8                  | 91.7     | 3.60                     | 26.6               | 12.8   | 60.6          | 92.5               | 13.7                             | 13.0     | 11.3 | 11.7    | 12.7   | 11.7    |
| 14.6                  | 91.7     | 3.61                     | 26.7               | 12.5   | 60.8          | 92.3               | 14.3                             | 12.9     | 12.3 | 12.3    | 13.3   | 12.1    |
| 11.0                  | 91.7     | 3.62                     | 28.5               | 13.1   | 58.4          | 92.3               | 13.3                             | 14.3     | 12.0 | 11.7    | 12.3   | 12.0    |
| 10.5                  | 95.0     | 3.56                     | 24.1               | 13.8   | 62.1          | 95.0               | 12.5                             | 12.8     | 12.8 | 12.5    | 12.5   | 12.5    |
| 10.8                  | 93.4     | 3.59                     | 26.3               | 13.5   | 60.3          | 93.6               | 12.9                             | 13.6     | 12.4 | 12.1    | 12.4   | 12.3    |
| 20.0                  | 93.0     | 3.73                     | 28.3               | 12.7   | 59.0          | 94.3               | 13.3                             | 13.3     | 12.0 | 11.7    | 13.0   | 12.0    |
| 15.5                  | 90.0     | 3.55                     | 26.1               | 13.9   | 60.0          | 93.0               | 12.7                             | 13.0     | 12.0 | 11.7    | 12.0   | 11.7    |
| 17.8                  | 91.5     | 3.64                     | 27.2               | 13.3   | 59.5          | 93.7               | 13.0                             | 13.2     | 12.0 | 11.7    | 12.5   | 11.9    |
| 13.5                  | 91.5     | 3.75                     | 26.3               | 13.1   | 60.6          | 91.7               | 14.0                             | 13.3     | 12.0 | 12.7    | 13.7   | 12.7    |
| 12.3                  | 92.7     | 3.86                     | 25.2               | 12.9   | 61.9          | 93.7               | 14.0                             | 13.0     | 11.7 | 11.7    | 12.3   | 12.0    |
| 12.9                  | 92.1     | 3.80                     | 25.8               | 13.0   | 61.3          | 92.7               | 14.0                             | 13.2     | 11.9 | 12.2    | 13.0   | 12.4    |
| 13.5                  | 95.0     | 3.85                     | 25.7               | 13.8   | 60.5          | 93.0               | 12.3                             | 12.8     | 11.5 | 11.3    | 13.3   | 12.5    |
| 13.0                  | 92.3     | 3.56                     | 25.1               | 14.1   | 60.8          | 92.5               | 12.0                             | 12.5     | 9.5  | 11.5    | 12.5   | 12.8    |
| 13.3                  | 93.7     | 3.70                     | 25.4               | 14.0   | 60.7          | 92.8               | 12.2                             | 12.7     | 10.5 | 11.4    | 12.9   | 12.7    |
| 13.8                  | 91.7     | 3.49                     | 26.2               | 12.7   | 61.1          | 95.5               | 12.3                             | 13.3     | 12.0 | 12.3    | 12.3   | 11.7    |
| 11.5                  | 93.5     | 3.58                     | 27.6               | 12.8   | 59.6          | 92.5               | 13.5                             | 12.8     | 11.3 | 12.0    | 12.3   | 12.5    |
| 12.7                  | 92.6     | 3.54                     | 26.9               | 12.7   | 60.4          | 94.0               | 12.9                             | 13.1     | 11.6 | 12.2    | 12.3   | 12.1    |
| 16.0                  | 94.0     | 3.65                     | 26.5               | 12.4   | 61.1          | 96.0               | 13.3                             | 13.5     | 11.0 | 10.5    | 13.0   | 11.8    |
| 13.3                  | 91.3     | 3.61                     | 24.5               | 13.0   | 62.5          | 90.0               | 14.0                             | 12.8     | 11.3 | 11.8    | 12.8   | 12.8    |
| 14.7                  | 92.7     | 3.63                     | 25.5               | 12.7   | 61.8          | 93.0               | 13.7                             | 13.2     | 11.2 | 11.2    | 12.9   | 12.3    |
| 16.5                  | 92.3     | 3.56                     | 27.1               | 12.5   | 60.4          | 94.3               | 12.0                             | 13.5     | 13.0 | 11.8    | 10.8   | 12.5    |
| 20.5                  | 92.0     | 3.65                     | 26.8               | 11.5   | 61.7          | 94.3               | 12.8                             | 13.8     | 9.3  | 11.8    | 11.5   | 11.3    |
| 18.5                  | 92.2     | 3.62                     | 27.0               | 12.0   | 61.1          | 94.3               | 12.4                             | 13.7     | 11.2 | 11.8    | 11.2   | 11.9    |
| 14.3                  | 90.5     | 3.66                     | 27.6               | 12.8   | 59.6          | 95.3               | 11.3                             | 11.7     | 13.0 | 12.0    | 12.7   | 12.0    |
| 12.5                  | 90.0     | 3.85                     | 2.55               | 14.5   | 60.0          | 92.3               | 12.0                             | 14.0     | 12.7 | 11.3    | 10.3   | 12.7    |
| 13.4                  | 90.3     | 3.76                     | 26.5               | 13.7   | 59.8          | 93.8               | 11.7                             | 12.9     | 12.9 | 11.7    | 11.5   | 12.4    |

Tabel III. Oversigt for de Avlscentre som har haft  
Land-

| Center                   | Holdets     |                                   |               |        | Alder i Dage ved Forsøgets |          |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------|----------------------------|----------|
|                          | Forsøgs-Nr. | Fødsels-dato                      | Fader         | Moder  | Begyndelse                 | Slutning |
|                          |             |                                   |               |        |                            |          |
| St. Hoverdal .....       | 654         | $\frac{20}{22}$ $\frac{4}{9}$ 15  | Naboth        | Nr. 19 | 48                         | 189      |
| — .....                  | 9           | $\frac{22}{9}$ $\frac{4}{15}$     | —             | - 22   | 54                         | 204      |
|                          |             |                                   | Gennemsnit... |        | 51                         | 197      |
| Thorsgaard .....         | 632         | $\frac{27}{2}$ $\frac{2}{15}$     | v. Kluch      | Nr. 3  | 64                         | 187      |
| — .....                  | 641         | $\frac{27}{2}$ $\frac{2}{15}$     | —             | - 2    | 70                         | 191      |
|                          |             |                                   | Gennemsnit... |        | 67                         | 189      |
| Kirstinebjerggaard ..... | 8           | $\frac{25}{8}$ $\frac{9}{1}$ 15   | Rolf          | Nr. 12 | 51                         | 201      |
| — .....                  | 38          | $\frac{8}{1}$ $\frac{9}{16}$      | —             | - 3    | 59                         | 198      |
|                          |             |                                   | Gennemsnit... |        | 55                         | 200      |
| Korning .....            | 677         | $\frac{17}{17}$ $\frac{6}{11}$ 15 | Jens          | Nr. 1  | 47                         | 178      |
| — .....                  | 20          | $\frac{17}{11}$ $\frac{6}{15}$    | —             | - 2    | 63                         | 212      |
|                          |             |                                   | Gennemsnit... |        | 55                         | 195      |
| York-                    |             |                                   |               |        |                            |          |
| Houlkærgaard .....       | 636         | $\frac{25}{2}$ $\frac{2}{15}$     | Asmild Dux    | Nr. 25 | 63                         | 206      |
| — .....                  | 684         | $\frac{25}{7}$ $\frac{2}{15}$     | —             | - 23   | 56                         | 174      |
| — .....                  | 50          | $\frac{28}{1}$ $\frac{2}{16}$     | —             | - 29   | 66                         | 219      |
|                          |             |                                   | Gennemsnit... |        | 62                         | 200      |
| Kongsted .....           | 652         | $\frac{28}{12}$ $\frac{3}{1}$ 15  | Sir Ole       | Nr. 51 | 69                         | 206      |
| — .....                  | 37          | $\frac{12}{1}$ $\frac{3}{16}$     | Mester John   | - 52   | 49                         | 203      |
|                          |             |                                   | Gennemsnit... |        | 59                         | 205      |
| Fiskergaarden .....      | 642         | $\frac{3}{8}$ $\frac{3}{15}$      | Gorm          | Nr. 33 | 68                         | 205      |
| — .....                  | 643         | $\frac{8}{3}$ $\frac{3}{15}$      | —             | - 36   | 63                         | 200      |
|                          |             |                                   | Gennemsnit... |        | 66                         | 203      |
| Thorning Toftgaard ..... | 633         | $\frac{26}{10}$ $\frac{2}{4}$ 15  | Sam           | Nr. 1  | 50                         | 181      |
| — .....                  | 651         | $\frac{10}{4}$ $\frac{2}{15}$     | —             | Nr. 2  | 53                         | 194      |
|                          |             |                                   | Gennemsnit... |        | 52                         | 188      |

**2 eller flere Hold med til Forsøgsslagtning (fortsat).**

race.

| Gennemsnit                  |          |                             |                    |        |                   |                    |                                  |          |      |         |        |          |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------|------|---------|--------|----------|
| kg Vægt<br>ved<br>Forsøgets |          | kg F.-E. pr. kg<br>Tilvækst | pCt. ved Slagtning |        |                   | Længde af Krop cm. | Points (0—15) ved Bedømmelse af: |          |      |         |        |          |
| Begyndelse                  | Slutning |                             | Svind              | Affald | Eksport-<br>flask |                    | Flaskets<br>Fæsthed              | Rygflask | Bug  | Skinker | Finhed | Kødflyde |
| 15.0                        | 92.3     | 3.55                        | 26.1               | 13.2   | 60.7              | 94.0               | 13.0                             | 13.5     | 11.8 | 12.0    | 11.3   | 12.5     |
| 15.5                        | 93.3     | 3.74                        | 25.5               | 13.6   | 60.9              | 92.3               | 12.3                             | 13.0     | 12.5 | 10.8    | 10.8   | 12.5     |
| 15.3                        | 92.8     | 3.65                        | 25.8               | 13.4   | 60.8              | 93.2               | 12.7                             | 13.3     | 12.2 | 11.4    | 11.1   | 12.5     |
| 16.8                        | 90.5     | 3.59                        | 26.7               | 13.2   | 60.1              | 97.0               | 13.0                             | 12.0     | 11.0 | 10.8    | 10.8   | 11.8     |
| 20.3                        | 90.0     | 3.67                        | 27.7               | 13.0   | 59.3              | 94.3               | 12.5                             | 12.8     | 11.5 | 10.5    | 12.0   | 12.0     |
| 18.6                        | 90.3     | 3.63                        | 27.2               | 13.1   | 59.7              | 95.7               | 12.8                             | 12.4     | 11.3 | 10.7    | 11.4   | 11.9     |
| 14.3                        | 91.8     | 3.76                        | 27.6               | 13.4   | 59.0              | 91.3               | 12.0                             | 12.3     | 11.5 | 12.5    | 11.5   | 11.5     |
| 15.2                        | 91.0     | 3.43                        | 27.2               | 14.6   | 58.2              | 94.0               | 13.3                             | 14.0     | 10.7 | 11.0    | 10.7   | 11.7     |
| 14.8                        | 91.4     | 3.60                        | 27.4               | 14.0   | 58.6              | 92.7               | 12.7                             | 13.2     | 11.1 | 11.8    | 11.1   | 11.6     |
| 14.3                        | 94.3     | 3.37                        | 24.3               | 12.6   | 63.1              | 91.8               | 13.8                             | 13.0     | 9.8  | 10.8    | 11.8   | 11.8     |
| 17.0                        | 95.3     | 3.71                        | 25.1               | 14.4   | 60.5              | 93.3               | 11.8                             | 13.0     | 9.8  | 10.5    | 10.5   | 12.3     |
| 15.7                        | 94.8     | 3.54                        | 24.7               | 13.5   | 61.8              | 92.6               | 12.8                             | 13.0     | 9.8  | 10.7    | 11.2   | 12.2     |

shirerace.

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 15.0 | 92.5 | 3.58 | 25.7 | 12.9 | 61.4 | 95.0 | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 12.3 | 13.3 | 12.7 |
| 15.0 | 93.3 | 3.10 | 24.8 | 11.5 | 63.7 | 91.0 | 13.3 | 14.0 | 13.0 | 13.7 | 14.3 | 13.3 |
| 13.0 | 92.0 | 3.24 | 25.3 | 11.9 | 62.8 | 93.0 | 13.5 | 13.8 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 13.8 |
| 14.3 | 92.6 | 3.31 | 25.3 | 12.1 | 62.6 | 93.0 | 13.0 | 13.4 | 12.6 | 13.2 | 13.9 | 13.3 |
| 20.0 | 94.3 | 3.77 | 25.7 | 12.4 | 61.9 | 93.8 | 13.5 | 14.3 | 14.3 | 12.3 | 13.5 | 12.8 |
| 11.5 | 90.7 | 3.42 | 23.8 | 13.3 | 62.9 | 92.0 | 13.0 | 13.3 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 |
| 15.8 | 92.5 | 3.60 | 24.8 | 12.9 | 62.4 | 92.9 | 13.3 | 13.8 | 13.7 | 13.2 | 13.8 | 12.9 |
| 14.8 | 92.5 | 3.62 | 26.1 | 13.1 | 60.8 | 93.3 | 12.3 | 12.8 | 13.3 | 13.5 | 13.0 | 13.0 |
| 14.0 | 93.0 | 3.66 | 28.2 | 12.4 | 59.4 | 93.5 | 13.0 | 10.5 | 11.0 | 11.3 | 10.3 | 12.3 |
| 14.4 | 92.8 | 3.64 | 27.2 | 12.8 | 60.1 | 93.4 | 12.7 | 11.7 | 12.2 | 12.4 | 11.7 | 12.7 |
| 14.3 | 90.0 | 3.38 | 28.1 | 13.2 | 58.7 | 92.0 | 13.3 | 13.3 | 13.0 | 13.0 | 13.7 | 13.0 |
| 15.5 | 95.0 | 3.71 | 25.2 | 12.3 | 62.5 | 96.0 | 14.3 | 14.0 | 14.0 | 14.7 | 14.3 | 13.3 |
| 14.9 | 92.5 | 3.55 | 26.7 | 12.7 | 60.6 | 94.0 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.9 | 14.0 | 13.2 |

**Tabel IV. Afkom efter Orner som er  
Land-**

| Avlssted                | Holdets     |              |               |         | Alder i Dage ved Forsøgets |          |
|-------------------------|-------------|--------------|---------------|---------|----------------------------|----------|
|                         | Forsøgs-Nr. | Fødsels-dato | Fader         | Moder   | Begyndelse                 | Slutning |
|                         |             |              |               |         |                            |          |
| Buddum .....            | 597         | —            | Nathan        | Nr. 15  | 61                         | 191      |
| — .....                 | 618         | —            | —             | - 10    | 63                         | 199      |
| — .....                 | 664         | —            | —             | - 20    | 52                         | 187      |
| — .....                 | 688         | —            | —             | - 13    | 50                         | 178      |
| — .....                 | 4           | —            | —             | - 8     | 51                         | 189      |
| — .....                 | 45          | —            | —             | - 14    | 67                         | 216      |
|                         |             |              | Gennemsnit... |         | 57                         | 193      |
| Gylling Overballe ..... | 598         | —            | Dax           | Nr. 41  | 82                         | 215      |
| — .....                 | 601         | —            | —             | - 34    | 69                         | 209      |
| — .....                 | 650         | $7/4$ 15     | —             | - 46    | 56                         | 189      |
| — .....                 | 3           | $23/8$ 15    | —             | - 38    | 77                         | 178      |
| Gyllingskov .....       | 11          | $2/9$ 15     | —             | - 40    | 55                         | 202      |
|                         |             |              | Gennemsnit... |         | 68                         | 199      |
| Honum .....             | 649         | $36/3$ 15    | Strand        | Nr. 109 | 60                         | 190      |
| — .....                 | 671         | $22/5$ 15    | —             | - 99    | 59                         | 188      |
| Mariendal .....         | 669         | $14/5$ 15    | —             | - 12    | 63                         | 194      |
| — .....                 | 674         | $28/5$ 15    | —             | - 2     | 54                         | 191      |
|                         |             |              | Gennemsnit... |         | 59                         | 191      |
| Buddum .....            | 430         | —            | Naboth        | Nr. 5   | 58                         | 213      |
| — .....                 | 522         | —            | —             | - 15    | 53                         | 190      |
| St. Hoverdal .....      | 654         | $20/4$ 15    | —             | - 19    | 48                         | 189      |
| — .....                 | 9           | $22/9$ 15    | —             | - 22    | 54                         | 204      |
|                         |             |              | Gennemsnit... |         | 53                         | 199      |
| Sabro .....             | 662         | $13/4$ 15    | Sabro         | Nr. 11  | 57                         | 191      |
| — .....                 | 685         | $3/7$ 15     | —             | - 16    | 55                         | 178      |
| — .....                 | 687         | $28/7$ 15    | —             | - 13    | 44                         | 179      |
| — .....                 | 33          | $21/12$ 15   | —             | - 12    | 63                         | 211      |
|                         |             |              | Gennemsnit... |         | 55                         | 190      |
| Kongensgaard .....      | 578         | —            | Høvding       | Nr. 22  | 57                         | 213      |
| — .....                 | 620         | —            | —             | - 24    | 59                         | 206      |
| — .....                 | 678         | —            | —             | - 23    | 40                         | 176      |
|                         |             |              | Gennemsnit... |         | 52                         | 198      |

**Fædre til 3 Hold og derover (fortsat).**

race.

| Gennemsnit                  |          |                             |                    |        |                   |                    |                                  |          |      |         |        |         |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------|------|---------|--------|---------|
| kg Vægt<br>ved<br>Forsøgets |          | kg F.-E. pr. kg<br>Tilvækst | pCt. ved Slagtning |        |                   | Længde af Krop cm. | Points (0—15) ved Bedømmelse af: |          |      |         |        |         |
| Begyndelse                  | Slutning |                             | Svind              | Affald | Eksport-<br>flæsk |                    | Flæskest<br>Fasthed              | Rygflæsk | Bug  | Skinker | Finhed | Kødfyde |
| 16.0                        | 92.0     | 3.56                        | 26.0               | 13.8   | 60.2              | 92.3               | 13.0                             | 12.5     | 11.3 | 10.8    | 11.5   | 11.5    |
| 15.5                        | 91.0     | 3.76                        | 25.0               | 13.6   | 61.4              | 92.5               | 13.8                             | 12.3     | 13.3 | 11.3    | 12.5   | 12.5    |
| 13.5                        | 95.0     | 3.28                        | 27.1               | 12.0   | 60.9              | 98.0               | 13.0                             | 13.8     | 11.5 | 11.8    | 11.3   | 12.5    |
| 17.8                        | 95.0     | 3.63                        | 25.5               | 13.5   | 61.0              | 91.7               | 14.3                             | 13.0     | 12.3 | 11.3    | 12.0   | 12.7    |
| 20.8                        | 92.7     | 4.01                        | 26.5               | 13.7   | 59.8              | 92.0               | 13.3                             | 13.0     | 11.3 | 10.7    | 11.0   | 13.0    |
| 16.0                        | 94.5     | 3.51                        | 26.7               | 13.1   | 60.2              | 92.5               | 12.3                             | 12.3     | 13.3 | 12.3    | 12.8   | 12.3    |
| 16.6                        | 95.4     | 3.63                        | 26.1               | 13.3   | 60.6              | 93.2               | 13.3                             | 12.8     | 12.2 | 11.4    | 11.9   | 12.4    |
| 19.0                        | 94.0     | 3.94                        | 25.6               | 13.5   | 60.9              | 91.8               | 13.5                             | 12.5     | 10.8 | 10.8    | 12.0   | 11.8    |
| 15.3                        | 93.0     | 3.80                        | 27.7               | 13.3   | 59.0              | 92.0               | 13.5                             | 13.3     | 12.3 | 11.8    | 12.8   | 12.0    |
| 13.5                        | 94.5     | 3.52                        | 26.8               | 13.0   | 60.2              | 93.8               | 12.8                             | 13.5     | 12.0 | 12.8    | 12.5   | 12.5    |
| 24.8                        | 95.3     | 3.80                        | 24.8               | 12.5   | 62.7              | 89.7               | 13.3                             | 12.7     | 12.7 | 12.7    | 12.7   | 12.3    |
| 11.5                        | 93.5     | 3.58                        | 27.6               | 12.8   | 59.6              | 92.5               | 13.5                             | 12.8     | 13.3 | 12.0    | 12.3   | 12.5    |
| 16.8                        | 94.1     | 3.73                        | 26.5               | 13.0   | 60.5              | 92.0               | 13.3                             | 13.0     | 12.2 | 12.0    | 12.5   | 12.2    |
| 17.0                        | 93.0     | 3.66                        | 26.5               | 12.8   | 60.7              | 93.8               | 13.5                             | 13.3     | 12.8 | 12.0    | 13.3   | 12.3    |
| 16.0                        | 96.0     | 3.52                        | 26.9               | 12.1   | 61.0              | 93.7               | 12.7                             | 14.0     | 12.0 | 12.7    | 13.0   | 13.0    |
| 15.5                        | 93.3     | 3.50                        | 25.4               | 12.7   | 61.9              | 95.0               | 15.0                             | 12.5     | 12.0 | 12.3    | 12.8   | 12.8    |
| 16.0                        | 92.3     | 3.64                        | 27.1               | 12.8   | 60.1              | 95.0               | 12.8                             | 13.5     | 11.0 | 10.5    | 11.3   | 11.8    |
| 16.1                        | 93.6     | 3.58                        | 26.5               | 12.6   | 60.9              | 94.4               | 13.5                             | 13.3     | 12.0 | 11.9    | 12.6   | 12.5    |
| 13.5                        | 90.5     | 3.63                        | 27.2               | 12.6   | 60.2              | 92.0               | 14.0                             | 11.5     | 11.3 | 11.8    | 11.5   | 11.3    |
| 15.3                        | 91.0     | 3.55                        | 24.8               | 14.1   | 61.1              | 94.3               | 12.8                             | 11.0     | 11.0 | 10.0    | 8.0    | 10.3    |
| 15.0                        | 92.3     | 3.55                        | 26.1               | 13.2   | 60.7              | 94.0               | 13.0                             | 13.5     | 11.8 | 12.0    | 11.3   | 12.5    |
| 15.5                        | 93.3     | 3.74                        | 25.5               | 13.6   | 60.9              | 92.3               | 12.3                             | 13.0     | 12.5 | 10.8    | 10.8   | 12.5    |
| 14.8                        | 91.8     | 3.62                        | 25.9               | 13.4   | 60.7              | 93.2               | 13.0                             | 12.2     | 11.7 | 11.2    | 10.4   | 11.6    |
| 15.8                        | 92.5     | 3.63                        | 26.5               | 12.9   | 60.6              | 98.5               | 12.8                             | 12.5     | 11.3 | 12.3    | 12.5   | 12.0    |
| 16.8                        | 93.0     | 3.43                        | 26.5               | 12.4   | 61.1              | 94.0               | 14.0                             | 14.0     | 11.5 | 13.3    | 13.3   | 12.5    |
| 12.3                        | 93.8     | 3.56                        | 26.4               | 13.1   | 60.5              | 94.5               | 13.8                             | 13.8     | 12.8 | 13.3    | 13.3   | 12.0    |
| 18.5                        | 92.3     | 3.83                        | 26.1               | 13.7   | 60.2              | 93.0               | 13.3                             | 12.3     | 12.7 | 12.7    | 13.0   | 12.7    |
| 15.9                        | 92.9     | 3.61                        | 25.4               | 13.0   | 60.6              | 95.0               | 13.5                             | 13.2     | 12.1 | 12.9    | 13.0   | 12.3    |
| 12.3                        | 94.0     | 3.77                        | 25.6               | 14.3   | 60.1              | 94.5               | 13.8                             | 12.5     | 10.3 | 11.0    | 12.3   | 11.3    |
| 13.3                        | 90.8     | 3.77                        | 27.1               | 12.9   | 60.0              | 92.5               | 13.3                             | 13.0     | 10.5 | 12.5    | 12.0   | 11.8    |
| 14.5                        | 92.5     | 3.45                        | 26.1               | 13.1   | 60.8              | 93.5               | 12.0                             | 13.3     | 11.3 | 11.8    | 11.0   | 11.5    |
| 13.4                        | 92.4     | 3.66                        | 26.3               | 13.4   | 60.3              | 93.5               | 13.0                             | 12.9     | 10.7 | 11.8    | 11.8   | 11.5    |

Tabel IV. Afkom efter Orner som er  
Land-

| Avlssted      | Holdets     |                  |               |        | Alder<br>i Dage ved<br>Forsøgets |          |
|---------------|-------------|------------------|---------------|--------|----------------------------------|----------|
|               | Forsøgs-Nr. | Fødsels-<br>dato | Fader         | Moder  | Begyndelse                       | Slutning |
|               |             |                  |               |        |                                  |          |
| Toustrup..... | 655         | —                | Toustrup      | Nr. 22 | 56                               | 196      |
| — .....       | 656         | —                | Munk          | - 23   | 53                               | 193      |
| — .....       | 13          | —                | —             | - 26   | 51                               | 192      |
|               |             |                  | Gennemsnit... |        | 53                               | 194      |
| Refsbøl.....  | 599         | —                | Esbæk         | Nr. 15 | 53                               | 196      |
| — .....       | 586         | —                | —             | - 17   | 59                               | 192      |
| — .....       | 42          | —                | —             | - 22   | 51                               | 221      |
|               |             |                  | Gennemsnit... |        | 54                               | 203      |
| Linnerup..... | 30          | —                | Bels          | Nr. 13 | 78                               | 187      |
| — .....       | 31          | —                | —             | - 18   | 59                               | 211      |
| — .....       | 32          | —                | —             | - 12   | 60                               | 198      |
|               |             |                  | Gennemsnit... |        | 60                               | 199      |

## York-

|                    |     |   |               |        |    |     |
|--------------------|-----|---|---------------|--------|----|-----|
| Houk jærgaard..... | 636 | — | Asmild Dux    | Nr. 25 | 63 | 206 |
| — .....            | 684 | — | —             | - 23   | 56 | 174 |
| — .....            | 50  | — | —             | - 29   | 66 | 219 |
|                    |     |   | Gennemsnit... |        | 62 | 200 |

I Tabel V har vi samlet de Hold, som er faldne efter samme Orne, forudsat den er Fader til mindst 3 Hold Grise.

I en lignende Sammenstilling i 90nde Beretning var Ornen »Strand« medtaget som Fader til 3 Hold og skulde derfor planmæssigt ikke have været med her, men da »Strand« i det sidste Par Aar har leveret et stort Antal gode Sønner, der nu staar som Stamorner paa flere af Avlscentrene og derigennem har Udsigt til at komme til at øve stor Indflydelse i Avlen, har vi

**Fædre til 3 Hold og derover.**

race.

| Gennemsnit                  |          |                                |                    |        |                   |                    |                                  |          |      |         |        |         |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------|------|---------|--------|---------|
| kg Vægt<br>ved<br>Forsøgets |          | kg<br>F.-E. pr. kg<br>Tilvækst | pCt. ved Slagtning |        |                   | Længde af Krop cm. | Points (0—15) ved Bedømmelse af: |          |      |         |        |         |
| Begyndelse                  | Slutning |                                | Svind              | Affald | Eksport-<br>flask |                    | Flaskets<br>Fæsthed              | Rygflask | Bug  | Skinker | Finhed | Kødfyld |
| 16.0                        | 91.8     | 3.70                           | 26.9               | 12.3   | 60.8              | 93.8               | 13.8                             | 13.5     | 12.3 | 13.0    | 13.3   | 12.3    |
| 16.0                        | 92.5     | 3.66                           | 27.6               | 12.2   | 60.2              | 94.8               | 13.0                             | 14.0     | 11.8 | 12.3    | 13.2   | 12.5    |
| 14.5                        | 95.5     | 3.78                           | 25.5               | 12.6   | 61.9              | 93.3               | 13.3                             | 13.0     | 13.5 | 13.3    | 14.0   | 13.3    |
| 15.5                        | 93.3     | 3.71                           | 26.7               | 12.4   | 60.9              | 94.0               | 13.4                             | 13.5     | 12.5 | 12.9    | 13.5   | 12.7    |
| 13.8                        | 90.0     | 3.81                           | 25.0               | 14.1   | 60.9              | 89.0               | 14.5                             | 12.0     | 13.0 | 12.0    | 13.5   | 12.5    |
| 16.5                        | 90.5     | 3.66                           | 23.9               | 13.6   | 62.5              | 90.8               | 14.5                             | 12.8     | 12.5 | 11.8    | 12.3   | 12.5    |
| 13.2                        | 93.3     | 3.51                           | 25.9               | 13.9   | 60.2              | 92.5               | 13.3                             | 12.8     | 11.8 | 12.0    | 12.5   | 12.5    |
| 14.5                        | 91.3     | 3.66                           | 24.9               | 13.9   | 61.2              | 90.8               | 14.1                             | 12.5     | 12.4 | 11.9    | 12.8   | 12.5    |
| 25.2                        | 93.3     | 3.40                           | 26.8               | 13.1   | 60.1              | 92.8               | 12.8                             | 14.0     | 12.3 | 12.3    | 13.3   | 12.0    |
| 13.0                        | 90.3     | 3.73                           | 26.4               | 13.3   | 60.3              | 94.0               | 13.0                             | 13.3     | 13.3 | 13.0    | 12.8   | 12.3    |
| 14.5                        | 93.8     | 3.28                           | 28.0               | 13.0   | 59.0              | 91.5               | 12.5                             | 13.3     | 11.3 | 11.8    | 12.3   | 11.8    |
| 17.6                        | 92.5     | 3.47                           | 27.1               | 13.1   | 59.8              | 92.8               | 12.8                             | 13.5     | 12.3 | 12.4    | 12.8   | 12.0    |

shirerace.

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 15.0 | 92.5 | 3.58 | 25.7 | 12.9 | 61.4 | 95.0 | 12.3 | 12.3 | 12.0 | 12.3 | 13.3 | 12.7 |
| 15.0 | 93.3 | 3.10 | 24.8 | 11.5 | 63.7 | 91.0 | 13.3 | 14.0 | 13.0 | 13.7 | 14.3 | 13.3 |
| 13.0 | 92.0 | 3.24 | 25.3 | 11.9 | 62.8 | 93.0 | 13.5 | 13.8 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 13.8 |
| 14.3 | 92.6 | 3.31 | 25.3 | 12.1 | 62.6 | 93.0 | 13.0 | 13.4 | 12.6 | 13.2 | 13.9 | 13.3 |

anset det for rigtigt ogsaa at medtage de 4 Hold, som den er Fader til blandt sidste Aars Forsøgsgrise.

For enkelte af de andre Orners Vedkommende har vi for at fuldstændiggøre Materiellet suppleret de i denne Beretning opførte Hold med Hold fra ældre Beretninger.

Til de enkelte Orners Afkom skal knyttes følgende Bemærkninger:

»Nathan« (Stb. 587). Afkommets Trivelighed og Kvalitet er meget god. Holdet efter So Nr. 8 har dog et højt Forbrugstal og en for lav Karakter for Skinker; det sidste gælder ogsaa om Afkommet efter So Nr. 15.

»Dax« (Stb. 423). Meget god Kvalitet, et Par af Holdene lovlig korte og Holdet efter So Nr. 41 har et højt Forbrugstal, for Bug og for tarvelige Skinker.

»Strand« (Stb. 379). Trivelighed og Kvalitet meget god, for de 3 første Hold endog fortrinlig, ikke saa godt for Hold 674 daarlig efter So Nr. 2.

»Naboth« (Stb. 581). Triveligt Afkom, men Kvaliteten af Skinker og Finhed lader en Del tilbage at ønske, navnlig for Hold 522 efter So Nr. 15 (i øvrigt den samme Nr. 15, som nævnt under »Nathan«).

»Sablo« Ensartede, lange, trivelige Dyr af god Kvalitet.

»Høvdin« (Stb. 341). Trivelige og ensartede, men Pointsantallene for Bugens Form og Fylde er ikke tilfredsstillende.

»Toustrup Munk« Ensartede, ret trivelige og af meget god Kvalitet.

»Esbæk« (Stb. 589). Lovlig korte, ret trivelige og af meget god Kvalitet.

»Bels«. Trivelighed og Kvalitet meget god, det ene Hold har lovlig lidt Eksportflæsk.

Yorkshireornen »Asmild Dux«. Særdeles trivelig og af fortrinlig Kvalitet.

Ornerne »Nathan« og »Esbæk« er Kuldsbrødre efter Ornen »Dissing« i Essendrup.

»Sablo« og »Toustrup« er begge Sønner af »Aladdin« i Kærbølling.

---

Side 49 findes en Fortegnelse over, hvor Holdene fra de forskellige Centre findes i denne Beretning.

Ligeledes er Side 49—51 opført et Register over de Hold, som hver af de nu eksisterende Centre har leveret de forløbne 8 Aar paa Rodstenseje.

---

| Avlscenter              | Hoved-<br>tabel<br>Pag. | Stam-<br>liste<br>Pag. | Avlscenter                | Hoved-<br>tabel<br>Pag. | Stam-<br>liste<br>Pag. |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| <i>Landrace.</i>        |                         |                        | Nisset Østergaard.....    | 72                      | 109                    |
| Barrit.....             | 72                      | 110                    | Nørre-Vissing.....        | 71                      | 109                    |
| Brande.....             | 74                      | 113                    | Refsbøl.....              | 76                      | 117                    |
| Buddum.....             | 70                      | 107                    | Røgen.....                | 69                      | 106                    |
| Frøstrup.....           | 75                      | 115                    | Rørth.....                | 75                      | 115                    |
| Gaarslev.....           | 76                      | 117                    | Sabro.....                | 70                      | 107                    |
| Gellerup.....           | 75                      | 115                    | Sahl.....                 | 73                      | 112                    |
| Gistrup.....            | 75                      | 115                    | Sdr.-Vejrup.....          | 75                      | 115                    |
| Gylling Overballe.....  | 69                      | 106                    | Suejbjerg.....            | 75                      | 114                    |
| Gyllingskov.....        | 73                      | 111                    | Stoholmgaard.....         | 73                      | 111                    |
| Hald.....               | 74                      | 113                    | Tendrup Aagaard.....      | 73                      | 111                    |
| Haxholm.....            | 76                      | 116                    | Thorning Vestergaard..... | 76                      | 116                    |
| Herkegaard.....         | 74                      | 113                    | Thorsgaard.....           | 74                      | 112                    |
| Honum.....              | 69                      | 105                    | Toustrup.....             | 71                      | 108                    |
| Honum Østergaard.....   | 76                      | 116                    | Tørring Fæled.....        | 75                      | 114                    |
| Hoverdal.....           | 73                      | 112                    | Vesterhassing.....        | 75                      | 115                    |
| Højbakken.....          | 75                      | 114                    | Vestermark Mølle.....     | 75                      | 114                    |
| Jelling.....            | 72                      | 110                    | Vester-Kornum.....        | 68                      | 105                    |
| Kastbjerg.....          | 73                      | 111                    | Vrinders.....             | 76                      | 116                    |
| Kirstinebjerggaard..... | 74                      | 113                    |                           |                         |                        |
| Kongensgaard.....       | 74                      | 113                    | <i>Yorkshirerace:</i>     |                         |                        |
| Korning.....            | 74                      | 113                    | Dølby.....                | 77                      | 119                    |
| Kreibjerg.....          | 74                      | 114                    | Fiskergaarden.....        | 77                      | 118                    |
| Krærup Mølle.....       | 76                      | 116                    | Houlkærgaard.....         | 76                      | 118                    |
| Krættstrup.....         | 72                      | 110                    | Kongsted.....             | 77                      | 118                    |
| Kærbølling.....         | 72                      | 110                    | Korsdalsgaard.....        | 77                      | 119                    |
| Kærup.....              | 75                      | 115                    | Thorning Toftgaard.....   | 77                      | 119                    |
| Linnerup.....           | 71                      | 108                    | Trans.....                | 77                      | 119                    |
| Mariendal.....          | 68                      | 104                    | Vraa.....                 | 77                      | 119                    |

De for Tiden i Jylland anerkendte Avlscentre har i de forløbne Aar haft følgende Hold Grise til Forsøg paa Rodstenseje.

*Landrace.*

| Avlscenter     | Forsøgsholdenes Løbenummer                                                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barrit.....    | 409, 459, 498, 575, 658.                                                                                    |
| Blegind.....   | 13, 20, 21, 122, 281, 373, 512, 571.                                                                        |
| Højbakken..... | 359, 407, 460, 507, 508, 596, 686.                                                                          |
| Buddum.....    | 19, 33, 75, 128, 157, 198, 201, 214, 280,<br>321, 322, 352, 353, 393, 430, 522, 597, 597,<br>618, 664, 688. |

| Avlscenter                | Forsøgsholdenes Løbenummer                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drastrup .....            | 35, 88, 126.                                                                                                                                  |
| Essendrup .....           | 143, 188, 208, 218, 226, 260, 271, 309, 358,<br>370, 423, 444, 470, 471, 539, 540.                                                            |
| Frøholm (Holbæk Mølle) .. | 56, 94, 112, 115, 164, 190, 211, 229, 237,<br>246, 262, 269, 306, 308, 312, 317, 320,<br>350, 406, 419, 420, 421, 426, 446, 480,<br>525, 534. |
| Frøstrup .....            | 70, 151, 263, 268, 297, 391, 422, 433,<br>501, 564.                                                                                           |
| Gaarslev .....            | 199, 385, 509, 550, 606, 625.                                                                                                                 |
| Gistrup .....             | 73, 130, 324, 291, 439, 619.                                                                                                                  |
| Gjellerup .....           | 593.                                                                                                                                          |
| Grarup .....              | 25, 116, 231, 279, 336, 661.                                                                                                                  |
| Gylling Overballe .....   | 11, 65, 93, 124, 165, 223, 275, 283, 326,<br>351, 361, 380, 381, 441, 456, 474, 485,<br>531, 532, 554, 598, 601, 650.                         |
| Gyllingskov .....         | 14, 29, 66, 74, 148, 191, 207, 224, 272,<br>285, 365, 366, 417, 424, 468, 533, 666.                                                           |
| Hald .....                | 648.                                                                                                                                          |
| Haxholm (Faistrup) .....  | 7, 166, 276, 415, 416, 449, 454, 510, 561.                                                                                                    |
| Holmgaard .....           | 12, 24, 32, 59, 79, 113, 152, 195, 213, 335,<br>382, 428, 458, 560.                                                                           |
| Honum .....               | 2, 3, 134, 147, 175, 180, 219, 238, 248,<br>292, 303, 341, 374, 395, 396, 405, 453,<br>520, 563, 605, 612, 649, 671, 672, 673.                |
| Honum Østergaard .....    | 368, 401, 478, 576.                                                                                                                           |
| Hoverdal .....            | 50, 111, 243, 505, 589, 654.                                                                                                                  |
| Hurup .....               | 6, 47, 132, 340, 457, 488, 544, 586, 599.                                                                                                     |
| Jelling .....             | 30, 121, 267, 274, 295, 349, 402, 403, 556,<br>663, 679.                                                                                      |
| Kastbjerg .....           | 87, 89, 170, 192, 232, 254, 319, 328, 394,<br>431, 487, 489, 518.                                                                             |
| Kirstinebjerggaard .....  | 630.                                                                                                                                          |
| Kollerup Mølle .....      | 141, 160, 169, 235, 282, 345, 442, 443,<br>516, 519, 611, 621.                                                                                |
| Kongensgaard (Fabjerg) .. | 53, 129, 251, 324, 357, 369, 383, 587,<br>620, 678.                                                                                           |
| Korning .....             | 677.                                                                                                                                          |
| Krarup Mølle (Lundholm)   | 1, 62, 332, 333, 378, 425.                                                                                                                    |
| Krejbjerg .....           | 681.                                                                                                                                          |
| Krættstrup .....          | 184, 215, 249, 413, 477, 483, 590, 622, 675.                                                                                                  |
| Kærbølling .....          | 362, 448, 503, 667.                                                                                                                           |
| Linnerup .....            | 543, 570, 581, 582.                                                                                                                           |
| Mariendal .....           | 660, 669, 674.                                                                                                                                |
| Nisset Indelukke .....    | 481, 493, 574, 613, 629.                                                                                                                      |
| Nisset Østergaard .....   | 497, 634, 635.                                                                                                                                |

| Avlscenter                | Forsøgsholdenes Løbenummer                                                                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. Vissing .....         | 310, 389, 390, 399, 418, 542, 665.                                                                                      |
| Permelle .....            | 91, 177, 209, 273, 315, 3656, 397, 469,<br>562, 614.                                                                    |
| Røgen .....               | 52, 95, 158, 259, 314, 379, 398, 465, 502,<br>504, 657.                                                                 |
| Rørth .....               | 36, 58, 101, 125, 271, 284, 334, 384, 461,<br>538, 617.                                                                 |
| Sabro .....               | 529, 530, 662, 685, 687.                                                                                                |
| Sahl .....                | 631.                                                                                                                    |
| Sdr. Vejrup .....         | 247, 313, 475, 511, 568, 628.                                                                                           |
| Stoholmgaard (Vroue) .... | 156, 181, 289, 364, 429, 647, 676.                                                                                      |
| Tendrup Aagaard .....     | 69, 139, 189, 195, 212, 222, 253, 311, 316,<br>331, 343, 355, 386, 387, 392, 408, 527,<br>528, 566, 584, 624, 659, 682. |
| Thorning Vestergaard .... | 48, 118, 159, 228, 299, 300, 325, 354, 376,<br>455, 473, 496, 517, 521, 587.                                            |
| Thorsgaard .....          | 585, 632, 641.                                                                                                          |
| Toustrup .....            | 26, 146, 168, 236, 286, 371, 411, 445, 551,<br>552, 655, 656.                                                           |
| Tødsø Mølle .....         | 37, 99, 233, 327, 476, 565.                                                                                             |
| Tørring Fællede .....     | 278, 318, 329, 347, 372, 437, 463, 467,<br>484, 492, 557, 577, 609, 683.                                                |
| Vesterhassing .....       | 22, 133, 304, 513, 608.                                                                                                 |
| Vester-Kornum .....       | 569, 626, 627, 639, 640.                                                                                                |
| Vrinders .....            | 82, 490, 491, 588.                                                                                                      |
| <i>Yorkshirerace:</i>     |                                                                                                                         |
| Aalborg .....             | 412, 547, 548, 607.                                                                                                     |
| Borris .....              | 16, 60, 103, 135, 173, 174, 220, 250, 266,<br>294, 342, 347, 447, 452, 466, 506, 545.                                   |
| Dølby .....               | 482, 553, 670.                                                                                                          |
| Fjordvang (Mejrup) .....  | 23, 83, 97, 205, 257, 287, 427, 436, 440,<br>536, 594, 595,                                                             |
| He .....                  | 176, 258, 363, 610.                                                                                                     |
| Houlkærgaard .....        | 9, 44, 86, 114, 182, 239, 255, 302, 307,<br>338, 555, 752, 636, 684.                                                    |
| Højrupgaard .....         | 108, 153, 245, 546.                                                                                                     |
| Kongsted .....            | 10, 72, 104, 154, 187, 225, 252, 290, 323,<br>339, 377, 388, 414, 432, 450, 451, 526, 549,<br>615, 652.                 |
| Korsdalsgaard .....       | 15, 71, 96, 163, 203, 264, 400, 464, 486,<br>499, 558. 637.                                                             |
| Raunsborg .....           | 472, 479, 567, 579, 602.                                                                                                |
| Thorning Toftgaard .....  | 583, 623, 633, 657.                                                                                                     |
| Trans .....               | 434, 514, 591, 592, 680.                                                                                                |
| Vraa .....                | 123, 244, 375, 462, 559, 600.                                                                                           |

Til yderligere Oplysning tjener at:

|    |         |                       |     |          |          |      |              |
|----|---------|-----------------------|-----|----------|----------|------|--------------|
| 1. | Beretn. | (Forsøgslaboratoriets | 67. | Beretn.) | omfatter | Hld. | 1—75.        |
| 2. | —       | (                     | —   | 75.      | —        | )    | — - 76—161.  |
| 3. | —       | (                     | —   | 79.      | —        | )    | — - 162—230. |
| 4. | —       | (                     | —   | 80.      | —        | )    | — - 231—330. |
| 5. | —       | (                     | —   | 85.      | —        | )    | — - 331—430. |
| 6. | —       | (                     | —   | 87.      | —        | )    | — - 431—520. |
| 7. | —       | (                     | —   | 90.      | —        | )    | — - 521—630. |
| 8. | —       | (                     | —   | 00.      | —        | )    | — - 631—681. |

I ottende Beretning findes endvidere Holdene 1—58.

Hoved-Tabeller.

**Bregentved 1915—16. — Landrace.**

| Centrets Navn                                         |                                          | Aage-<br>rup | Bryderupgaard |       |       | Børregaard |       | Daastrup |       | Dalegaard |       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|-------|-------|------------|-------|----------|-------|-----------|-------|
| Hold Nr.                                              |                                          | 442          | 407           | 421   | 457   | 388        | 422   | 402      | 427   | 383       | 446   |
| Alder i Dage                                          | { Begyndelse.....                        | 56           | 58            | 66    | 69    | 55         | 56    | 62       | 67    | 91        | 89    |
| ved Forsøgets                                         | { Slutning.....                          | 175          | 184           | 217   | 198   | 190        | 200   | 204      | 204   | 207       | 215   |
| Foderet har i                                         | { kg skummet Mælk og Kærnemælk.....      | 351.7        | 309.8         | 383.2 | 359.6 | 333.4      | 354.4 | 363.1    | 380.6 | 330.8     | 406.0 |
| Gennemsnit                                            | { — Korn, Majs og lign.....              | 199.2        | 214.9         | 245.7 | 237.0 | 223.3      | 227.2 | 209.6    | 219.8 | 215.3     | 228.7 |
| pr. Dyr været                                         |                                          |              |               |       |       |            |       |          |       |           |       |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden.....             |                                          | 257.8        | 266.5         | 309.6 | 296.9 | 278.9      | 286.3 | 270.1    | 283.2 | 270.4     | 296.4 |
| Dyrenes Vægt                                          | { Begyndelse kg.....                     | 15.8         | 14.8          | 13.3  | 15.4  | 12.8       | 11.5  | 12.6     | 15.5  | 20.5      | 19.5  |
| ved Forsøgets                                         | { Slutning —.....                        | (90.2)       | (91.3)        | 92.8  | 91.0  | 89.4       | 90.6  | 93.3     | 92.6  | 92.0      | 90.2  |
| Hele                                                  | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....     | 6.2          | 6.1           | 5.3   | 5.9   | 5.7        | 5.5   | 5.7      | 5.6   | 6.2       | 5.6   |
| Forsøgstiden                                          | { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....        | 3.61         | 3.52          | 3.89  | 3.92  | 3.64       | 3.62  | 3.54     | 3.67  | 3.78      | 4.19  |
| Fra 20—80 kg                                          | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....     | 6.4          | 6.2           | 5.9   | 5.9   | 6.0        | 6.2   | 5.9      | 6.1   | 6.2       | 5.7   |
|                                                       | { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....        | 3.49         | 3.48          | 3.65  | 3.88  | 3.60       | 3.46  | 3.25     | 3.45  | 3.55      | 3.93  |
|                                                       | Antal Dage.....                          | 93           | 97            | 102   | 102   | 100        | 97    | 101      | 98    | 97        | 105   |
| Vægt                                                  | { hele Kroppen..... kg                   | 66.7         | 68.7          | 69.3  | 67.0  | 66.5       | 67.9  | 67.8     | 69.6  | 68.4      | 65.7  |
| i                                                     | { deraf Eksportflæsk.....                | 54.0         | 56.8          | 56.3  | 55.1  | 54.5       | 55.3  | 55.2     | 56.5  | 55.8      | 53.2  |
| Slagteriet                                            | { — Hoved.....                           | 4.7          | 4.6           | 5.1   | 4.4   | 4.4        | 4.8   | 5.3      | 5.5   | 4.8       | 5.1   |
|                                                       | { — Flomme.....                          | 1.9          | 1.9           | 2.0   | 1.8   | 1.8        | 2.1   | 1.5      | 1.8   | 2.0       | 1.8   |
|                                                       | { — andet Affald.....                    | 6.1          | 5.4           | 5.9   | 5.7   | 5.8        | 5.7   | 5.8      | 5.8   | 5.8       | 5.6   |
|                                                       | { pCt. Slagtesvind.....                  | 26.1         | 24.8          | 25.5  | 26.4  | 25.6       | 25.5  | 27.3     | 24.7  | 25.9      | 27.2  |
| Ved Slagtning                                         | { — andet Svind.....                     | 14.0         | 13.0          | 14.0  | 13.0  | 13.4       | 13.5  | 13.5     | 14.3  | 13.4      | 13.8  |
|                                                       | { — Eksportflæsk.....                    | 59.9         | 62.2          | 60.5  | 60.6  | 61.0       | 61.0  | 59.2     | 61.0  | 60.7      | 59.0  |
| Tykkelse af                                           | { Rygflæsk cm.....                       | 3.8          | 4.3           | 4.4   | 4.9   | 4.4        | 4.2   | 3.6      | 4.1   | 4.4       | 4.2   |
|                                                       | { Bugflæsk —.....                        | 2.4          | 2.5           | 2.9   | 2.8   | 2.8        | 2.7   | 2.7      | 2.5   | 2.8       | 2.8   |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnittet, cm..... |                                          | 93.0         | 94.7          | 93.3  | 93.8  | 92.0       | 89.0  | 96.0     | 91.5  | 93.5      | 89.3  |
| Points                                                | { Flæskets Fasthed.....                  | 11.3         | 10.7          | 11.3  | 10.5  | 13.4       | 10.0  | 11.8     | 12.0  | 13.0      | 14.0  |
| (0—15)                                                | { Bovpartiet.....                        | 12.3         | 12.0          | 11.3  | 11.5  | 12.3       | 12.5  | 10.7     | 12.3  | 12.3      | 11.7  |
| ved                                                   | { Rygflæskets Tykkelse og Fordeling..... | 13.8         | 12.5          | 12.7  | 11.1  | 12.3       | 12.4  | 13.2     | 13.0  | 12.5      | 12.3  |
| Bedøm-                                                | { Bugens Form og Fylde.....              | 8.3          | 9.7           | 12.1  | 11.1  | 9.6        | 10.9  | 10.5     | 10.0  | 11.3      | 11.7  |
| melse af                                              | { Skinkens Form og Størrelse.....        | 9.8          | 9.7           | 10.5  | 10.5  | 11.8       | 11.5  | 10.3     | 10.9  | 12.5      | 11.0  |
|                                                       | { Finhed af Hoved, Ben og Svær.....      | 11.0         | 11.8          | 12.5  | 13.5  | 12.0       | 12.0  | 11.7     | 10.9  | 12.8      | 11.0  |
|                                                       | { Kødfuldhed i hel Side.....             | 12.0         | 11.3          | 10.3  | 11.0  | 12.3       | 11.8  | 10.3     | 11.3  | 12.5      | 11.7  |
| Antal Dyr slagtet.....                                |                                          | 3            | 3             | 3     | 4     | 4          | 4     | 3        | 4     | 4         | 3     |

**Bregentved 1915—16. — Landrace.**

| Centrets Navn                                          |                                         | Elkenøre |        |       |       | Hagelbjerg-<br>gaard |        | Havre-<br>bjerg | Hellebjerggaard |        |        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------|-------|-------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| Hold Nr.                                               |                                         | 428      | 429    | 435   | 460   | 400                  | 401    | 384             | 406             | 419    | 430    |
| Alder i Dage                                           | Begyndelse .....                        | 67       | 66     | 74    | 60    | 50                   | 53     | 66              | 65              | 66     | 56     |
| ved Forsøgets                                          | Slutning .....                          | 207      | 209    | 196   | 216   | 188                  | 188    | 178             | 191             | 211    | 182    |
| Foderet har i                                          | kg skummet Mælk og Kærnemælk .....      | 393.8    | 417.4  | 380.6 | 422.6 | 362.3                | 343.9  | 320.3           | 329.7           | 419.6  | 351.8  |
| Gennemsnit                                             | — Korn, Majs og lign. ....              | 218.1    | 226.8  | 228.2 | 230.1 | 231.7                | 222.3  | 200.2           | 217.4           | 229.7  | 221.2  |
| pr. Dyr været                                          | pr. Dyr i Forsøgstiden .....            | 283.7    | 296.4  | 291.6 | 300.5 | 292.1                | 279.6  | 253.6           | 272.4           | 299.6  | 279.8  |
| Ialt kg F.-E.                                          | Begyndelse kg .....                     | 14.4     | 14.0   | 19.3  | 13.6  | 13.6                 | 12.1   | 20.1            | 14.9            | 14.1   | 14.3   |
| Dyrenes Vægt                                           | Slutning .....                          | 92.8     | (91.8) | 93.0  | 87.3  | (90.3)               | (89.1) | 90.6            | (87.5)          | (92.3) | (93.5) |
| ved Forsøgets                                          | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage .....     | 5.6      | 5.4    | 6.0   | 4.7   | 5.6                  | 5.7    | 6.3             | 5.8             | 5.4    | 6.3    |
| Helo                                                   | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst .....        | 3.62     | 3.81   | 3.95  | 4.08  | 3.81                 | 3.63   | 3.59            | 3.96            | 4.15   | 3.53   |
| Forsøgstiden                                           | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage .....     | 5.8      | 5.7    | 6.0   | 5.6   | 5.7                  | 6.1    | 6.3             | —               | 5.8    | 6.4    |
| Fra 20—80 kg                                           | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst .....        | 3.49     | 3.68   | 3.72  | 3.82  | 3.79                 | 3.66   | 3.45            | —               | 3.59   | 3.45   |
|                                                        | Antal Dage .....                        | 103      | 105    | 100   | 107   | 105                  | 99     | 96              | —               | 104    | 94     |
| Vægt<br>i<br>Slagteriet                                | hele Kroppen .....                      | 68.5     | 67.8   | 70.1  | 62.9  | 68.5                 | 67.8   | 65.9            | 65.5            | 69.7   | 69.8   |
|                                                        | deraf Eksportflæsk .....                | 56.1     | 54.5   | 57.4  | 51.9  | 55.8                 | 54.0   | 54.1            | 54.3            | 56.5   | 57.0   |
|                                                        | — Hoved .....                           | 4.9      | 4.9    | 5.0   | 4.7   | 5.1                  | 5.0    | 4.8             | 4.6             | 5.4    | 5.3    |
|                                                        | — Flomme .....                          | 2.1      | 2.1    | 2.5   | 1.9   | 1.6                  | 1.6    | 1.4             | 1.5             | 1.3    | 1.7    |
| Ved Slagtning                                          | — andet Affald .....                    | 5.4      | 6.3    | 5.2   | 4.4   | 6.0                  | 7.2    | 5.6             | 5.1             | 6.5    | 5.8    |
|                                                        | pCt. Slagtesvind .....                  | 26.2     | 25.9   | 24.6  | 28.0  | 24.2                 | 23.9   | 27.3            | 25.1            | 24.5   | 24.6   |
|                                                        | — andet Svind .....                     | 13.4     | 14.1   | 13.7  | 13.7  | 14.3                 | 14.9   | 13.0            | 12.8            | 14.3   | 13.8   |
|                                                        | — Eksportflæsk .....                    | 60.4     | 60.0   | 61.7  | 58.3  | 61.5                 | 61.2   | 59.7            | 62.1            | 61.2   | 61.6   |
| Tykkelse af                                            | Rygflæsk cm .....                       | 4.4      | 4.1    | 4.5   | 3.5   | 4.3                  | 3.8    | 4.1             | 4.3             | 4.1    | 4.1    |
|                                                        | Bugflæsk — .....                        | 2.8      | 2.3    | 2.9   | 2.4   | 2.8                  | 2.6    | 2.6             | 2.9             | 2.6    | 2.8    |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnippet, cm ..... |                                         | 93.0     | 92.7   | 91.4  | 93.5  | 92.0                 | 91.3   | 93.3            | 90.7            | 94.3   | 91.3   |
| Points<br>(0—15)<br>ved<br>Bedøm-<br>melse af          | Flæskets Fasthed .....                  | 12.5     | 12.5   | 13.3  | 13.3  | 12.6                 | 10.5   | 11.8            | 12.7            | 12.8   | 13.7   |
|                                                        | Bovpartiet .....                        | 12.3     | 12.3   | 12.5  | 11.3  | 12.0                 | 12.5   | 12.5            | 12.3            | 12.0   | 12.3   |
|                                                        | Rygflæskets Tykkelse og Fordeling ..... | 12.1     | 13.4   | 12.6  | 12.0  | 12.3                 | 13.3   | 12.5            | 13.0            | 12.7   | 12.7   |
|                                                        | Bugens Form og Fylde .....              | 11.1     | 10.6   | 11.9  | 9.9   | 10.5                 | 11.3   | 10.8            | 11.5            | 10.5   | 11.0   |
| Bedøm-<br>melse af                                     | Skinkens Form og Størrelse .....        | 10.0     | 10.6   | 11.8  | 11.5  | 12.6                 | 11.3   | 11.3            | 12.2            | 10.8   | 13.5   |
|                                                        | Finhed af Hoved, Ben og Svær .....      | 11.5     | 12.3   | 12.3  | 11.9  | 11.3                 | 11.0   | 11.8            | 11.7            | 11.0   | 11.8   |
|                                                        | Kødfuldhed i hel Side .....             | 11.3     | 12.0   | 12.0  | 11.0  | 11.3                 | 11.8   | 12.0            | 12.0            | 11.7   | 12.0   |
| Antal Dyr slagtet .....                                |                                         | 4        | 4      | 4     | 4     | 4                    | 4      | 4               | 3               | 3      | 3      |

## Brøgentved 1915—16. — Landrace.

| Centrets Navn     |                                        | Hjelm |       | Højgaard |       | Kildesgaard |       | Kirke-<br>kilde | Langedeby |       |       |
|-------------------|----------------------------------------|-------|-------|----------|-------|-------------|-------|-----------------|-----------|-------|-------|
| Hold Nr.          |                                        | 381   | 382   | 408      | 432   | 423         | 425   | 440             | 393       | 438   | 453   |
| Alder i Dage      | Begyndelse                             | 49    | 53    | 50       | 51    | 110         | 76    | 78              | 65        | 63    | 73    |
| ved Forsøgets     | Slutning                               | 175   | 191   | 176      | 170   | 246         | 202   | 199             | 189       | 199   | 185   |
| Foderet har i     | kg skummet Mælk og Kærnemælk           | 346.5 | 367.5 | 339.5    | 336.0 | 375.4       | 369.0 | 420.0           | 357.1     | 396.4 | 320.2 |
| Gennemsnit        | — Korn, Majs og lign.                  | 203.4 | 213.2 | 194.0    | 200.2 | 240.6       | 225.5 | 228.2           | 225.1     | 209.1 | 203.0 |
| pr. Dyr været     | pr. Dyr i Forsøgstiden                 | 261.2 | 274.5 | 250.6    | 256.2 | 303.2       | 287.0 | 298.2           | 284.6     | 275.2 | 256.4 |
| Ialt kg F—E       | Begyndelse kg                          | 12.1  | 13.1  | 13.9     | 14.8  | 14.3        | 14.0  | 24.3            | 13.1      | 13.1  | 18.1  |
| Dyrenes Vægt      | Slutning                               | 87.6  | 89.4  | 87.3     | 90.9  | 93.0        | 92.7  | 91.3            | (89.2)    | 93.3  | 89.6  |
| ved Forsøgets     | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage          | 6.0   | 5.5   | 5.8      | 6.4   | 5.8         | 6.2   | 5.5             | 6.1       | 5.9   | 6.4   |
| Hele              | kg F—E til 1 kg Tilvækst               | 3.46  | 3.62  | 3.85     | 3.37  | 3.85        | 3.53  | 4.35            | 3.80      | 3.74  | 3.58  |
| Forsøgstiden      | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage          | 6.3   | 5.8   | 6.2      | 6.7   | 6.4         | 6.6   | —               | 5.6       | 6.4   | 6.2   |
| Fra 20—80 kg      | kg F—E til 1 kg Tilvækst               | 3.47  | 3.63  | (3.09)   | 3.23  | 3.50        | 3.53  | —               | 3.93      | 3.51  | 3.55  |
|                   | Antal Dage                             | 96    | 104   | 96       | 90    | 94          | 91    | —               | 108       | 93    | 96    |
|                   | hele Kroppen                           | 63.3  | 65.8  | 62.3     | 68.8  | 69.3        | 68.8  | 71.0            | 64.8      | 71.6  | 67.5  |
| Vægt              | deraf Eksportflæsk                     | 51.4  | 54.3  | 51.2     | 56.9  | 56.6        | 56.3  | 57.5            | 52.8      | 58.8  | 55.3  |
| i                 | — Hoved                                | 4.7   | 4.6   | 4.5      | 5.0   | 5.0         | 4.9   | 5.3             | 4.6       | 4.7   | 4.7   |
| Slagteriet        | — Flomme                               | 1.3   | 1.7   | 1.2      | 1.3   | 2.2         | 1.6   | 2.5             | 2.1       | 2.3   | 2.0   |
|                   | — andet Affald                         | 5.9   | 5.2   | 5.4      | 5.6   | 5.5         | 6.0   | 5.7             | 5.3       | 5.8   | 5.5   |
|                   | pCt. Slagtesvind                       | 27.7  | 26.4  | 28.6     | 24.3  | 25.5        | 25.8  | 21.7            | 27.4      | 23.0  | 24.7  |
| Ved Slagtning     | — andet Svind                          | 13.6  | 13.7  | 12.8     | 13.1  | 13.6        | 13.5  | 15.3            | 13.4      | 14.0  | 13.5  |
|                   | — Eksportflæsk                         | 58.7  | 60.9  | 58.6     | 62.6  | 60.9        | 60.7  | 63.0            | 59.2      | 63.0  | 61.8  |
| Tykkelse af       | Rygflæsk cm                            | 4.0   | 4.4   | 3.9      | 4.5   | 4.3         | 4.0   | 4.6             | 4.3       | 4.9   | 4.5   |
|                   | Bugflæsk                               | 2.7   | 3.0   | 2.3      | 2.6   | 2.7         | 2.8   | 3.4             | 2.6       | 2.5   | 2.7   |
| Længde af         | Krop fra Hofteskaal til Halssnittet cm | 93.0  | 91.0  | 92.0     | 90.3  | 93.3        | 91.3  | 93.0            | 93.7      | 91.9  | 93.0  |
|                   | Flæskestes Fæstet                      | 10.3  | 12.8  | 12.7     | 10.8  | 12.0        | 11.3  | 10.2            | 11.7      | 12.4  | 12.3  |
| Points            | Bovpartiet                             | 12.0  | 12.3  | 11.7     | 13.3  | 12.8        | 12.3  | 13.0            | 12.3      | 12.8  | 11.8  |
| (0—15)            | Rygflæskestes Tykkelse og Fordeling    | 12.5  | 11.5  | 13.0     | 12.8  | 12.9        | 13.0  | 11.5            | 12.3      | 11.1  | 13.0  |
| ved               | Bugens Form og Fylde                   | 10.5  | 11.5  | 8.3      | 11.3  | 10.1        | 12.7  | 11.5            | 10.2      | 9.8   | 10.9  |
| Bedøm-            | Skinkens Form og Størrelse             | 9.5   | 12.8  | 10.0     | 12.0  | 10.5        | 12.0  | 10.0            | 9.7       | 9.4   | 9.9   |
| melse af          | Finhed af Hoved, Ben og Svær           | 10.0  | 11.9  | 11.5     | 12.3  | 12.5        | 11.5  | 11.3            | 12.3      | 12.1  | 11.8  |
|                   | Kødfuldhed i hel Side                  | 11.5  | 12.0  | 11.0     | 12.5  | 11.8        | 11.7  | 12.0            | 11.7      | 12.3  | 11.5  |
| Antal Dyr slagtet |                                        | 4     | 4     | 3        | 4     | 4           | 3     | 3               | 3         | 4     | 4     |

Bregentved 1915—16. — Landrace.

| Centrets Navn                                    |                                                                                                                                                                                                     | Lillebrænde                                          |                                                     | Lindencronegaard                                     |                                                      |                                                      |                                                      |                                                      |                                                     |                                                      | Lindersgaard                                         |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Hold Nr.                                         |                                                                                                                                                                                                     | 436                                                  | 456                                                 | 394                                                  | 395                                                  | 405                                                  | 414                                                  | 415                                                  | 433                                                 | 445                                                  | 434                                                  | 449                                                 |
| Alder i Dage ved Forsøgets                       | { Begyndelse..... Slutning.....                                                                                                                                                                     | 60<br>200                                            | 70<br>217                                           | 55<br>174                                            | 68<br>175                                            | 55<br>198                                            | 54<br>191                                            | 53<br>191                                            | 61<br>196                                           | 68<br>184                                            | 65<br>191                                            | 65<br>180                                           |
| Foderet har i Gennemsnit pr. Dyr været           | { kg skummet Mælk og Kørnemælk — Korn, Majs og lign.....                                                                                                                                            | 421.4<br>241.5                                       | 406.9<br>241.1                                      | 325.5<br>210.0                                       | 291.4<br>194.8                                       | 385.9<br>244.7                                       | 328.1<br>239.8                                       | 338.6<br>236.3                                       | 459.6<br>214.3                                      | 330.7<br>207.9                                       | 378.0<br>217.4                                       | 336.0<br>203.0                                      |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden             |                                                                                                                                                                                                     | 311.7                                                | 308.9                                               | 264.3                                                | 243.4                                                | 309.0                                                | 294.5                                                | 292.7                                                | 290.9                                               | 263.0                                                | 280.4                                                | 259.0                                               |
| Dyrenes Vægt ved Forsøgets                       | { Begyndelse kg..... Slutning —.....                                                                                                                                                                | 12.5<br>92.8                                         | 15.4<br>90.1                                        | 16.4<br>91.5                                         | 18.9<br>90.6                                         | 14.8<br>89.9                                         | 12.9<br>98.8                                         | 15.8<br>94.8                                         | 20.0<br>(88.4)                                      | 16.6<br>93.9                                         | 12.8<br>94.4                                         | 15.1<br>89.5                                        |
| Hele Forsøgstiden                                | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage .. kg F.-E. til 1 kg Tilvækst ..                                                                                                                                    | 5.7<br>3.85                                          | 5.1<br>4.13                                         | 6.3<br>3.51                                          | 6.7<br>3.39                                          | 5.3<br>4.11                                          | 6.3<br>3.43                                          | 5.7<br>3.70                                          | 5.1<br>4.25                                         | 6.7<br>3.41                                          | 6.5<br>3.42                                          | 5.5<br>3.48                                         |
| Fra 20—80 kg                                     | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage .. kg F.-E. til 1 kg Tilvækst..... Antal Dage.....                                                                                                                  | 6.1<br>3.78<br>99                                    | 5.3<br>4.0<br>114                                   | 6.2<br>3.52<br>97                                    | 6.7<br>3.22<br>89                                    | 5.4<br>4.08<br>112                                   | 6.5<br>3.34<br>93                                    | 6.1<br>3.51<br>98                                    | 4.9<br>3.90<br>121                                  | 6.7<br>3.30<br>89                                    | 7.0<br>3.24<br>86                                    | 6.5<br>3.44<br>92                                   |
| Vægt i Slagteriet                                | { hele Kroppen.....kg deraf Eksportflæsk..... — Hoved..... — Flomme..... — andet Affald.....                                                                                                        | 69.5<br>56.3<br>5.3<br>2.0<br>5.9                    | 66.0<br>52.8<br>4.9<br>2.3<br>6.0                   | 69.0<br>57.3<br>5.0<br>1.5<br>5.2                    | 67.3<br>55.0<br>5.0<br>1.5<br>5.8                    | 66.3<br>53.8<br>4.9<br>1.7<br>5.9                    | 73.9<br>60.4<br>5.2<br>1.6<br>6.7                    | 71.4<br>58.3<br>5.2<br>1.4<br>6.5                    | 64.3<br>52.0<br>5.1<br>1.4<br>5.8                   | 70.3<br>57.8<br>5.3<br>1.6<br>5.6                    | 72.1<br>60.0<br>5.2<br>2.1<br>4.8                    | 66.0<br>53.5<br>5.0<br>1.8<br>5.7                   |
| Ved Slagtning                                    | { pCt. Slagtesvind..... — andet Svind..... — Eksportflæsk.....                                                                                                                                      | 25.3<br>14.0<br>60.7                                 | 26.7<br>14.7<br>58.6                                | 25.0<br>12.7<br>62.3                                 | 25.7<br>13.6<br>60.7                                 | 26.2<br>14.0<br>59.8                                 | 25.2<br>13.7<br>61.1                                 | 24.7<br>13.8<br>61.5                                 | 28.7<br>13.6<br>57.7                                | 25.1<br>13.4<br>61.5                                 | 23.6<br>13.9<br>62.5                                 | 26.3<br>13.9<br>59.8                                |
| Tykkelse af                                      | { Rygflæsk cm..... Bugflæsk .....                                                                                                                                                                   | 4.3<br>2.3                                           | 4.6<br>2.4                                          | 4.1<br>2.9                                           | 4.3<br>2.8                                           | 3.9<br>2.9                                           | 4.3<br>2.6                                           | 4.1<br>2.8                                           | 3.5<br>2.3                                          | 4.0<br>2.6                                           | 4.1<br>3.0                                           | 3.6<br>2.5                                          |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnippet, cm |                                                                                                                                                                                                     | 90.7                                                 | 92.5                                                | 91.7                                                 | 91.0                                                 | 90.8                                                 | 95.0                                                 | 90.9                                                 | 89.7                                                | 90.5                                                 | 90.8                                                 | 90.8                                                |
| Points (0—15) ved Bedømmelse af                  | { Flæskets Fasthed..... Bovpartiet..... Rygflæskets Tykkelse og Fordeling .. Bugens Form og Fylde..... Skinkens Form og Størrelse..... Finhed af Hoved, Ben og Svær..... Kødfuldhed i hel Side..... | 11.3<br>12.7<br>12.7<br>10.8<br>10.3<br>11.8<br>12.0 | 13.3<br>11.8<br>12.3<br>9.0<br>10.6<br>11.5<br>12.0 | 13.5<br>12.5<br>12.4<br>10.9<br>12.0<br>11.8<br>12.0 | 12.5<br>12.5<br>13.0<br>10.5<br>11.8<br>12.0<br>11.5 | 11.6<br>11.5<br>13.3<br>10.6<br>10.4<br>11.4<br>10.8 | 11.3<br>12.0<br>12.8<br>10.0<br>11.9<br>11.9<br>11.5 | 12.5<br>12.3<br>13.5<br>10.6<br>11.9<br>11.9<br>11.8 | 11.5<br>12.0<br>11.0<br>8.3<br>11.3<br>10.8<br>11.7 | 12.5<br>11.5<br>13.0<br>10.0<br>13.5<br>11.4<br>11.5 | 12.9<br>12.8<br>12.8<br>11.6<br>12.8<br>12.1<br>12.8 | 12.5<br>11.0<br>12.5<br>9.5<br>11.5<br>11.8<br>11.8 |
| Antal Dyr slagtet                                |                                                                                                                                                                                                     | 3                                                    | 4                                                   | 4                                                    | 4                                                    | 4                                                    | 4                                                    | 4                                                    | 4                                                   | 4                                                    | 4                                                    | 4                                                   |

**Bregentved 1915—16. — Landrace.**

| Centrets Navn      |                                          | Lundbytorp |        | Lyndby |       |       | Lyngø<br>Bskild-<br>strup | Mag-<br>leby | Sie-<br>gaard | Stendysse-<br>gaard |       |
|--------------------|------------------------------------------|------------|--------|--------|-------|-------|---------------------------|--------------|---------------|---------------------|-------|
| Hold Nr.           |                                          | 398        | 399    | 424    | 431   | 458   | 418                       | 459          | 439           | 403                 | 404   |
| Alder i Dage       | { Begyndelse.....                        | 62         | 59     | 57     | 64    | 56    | 67                        | 55           | 83            | 55                  | 63    |
| ved Forsøgets      | { Slutning.....                          | 191        | 187    | 184    | 183   | 196   | 197                       | 184          | 212           | 181                 | 203   |
| Foderet har i      | { kg skummet Mælk og Kærnemælk.....      | 333.4      | 333.4  | 333.4  | 338.6 | 383.2 | 322.9                     | 359.6        | 388.6         | 312.4               | 370.1 |
| Gennemsnit         | { — Korn, Majs og lign.....              | 217.0      | 217.4  | 220.2  | 207.9 | 238.4 | 223.3                     | 216.9        | 218.1         | 214.6               | 232.1 |
| pr. Dyr været      |                                          |            |        |        |       |       |                           |              |               |                     |       |
| Ialt kg F.-E.      | pr. Dyr i Forsøgstiden.....              | 272.6      | 273.0  | 275.8  | 264.3 | 302.3 | 277.1                     | 276.8        | 282.9         | 266.7               | 293.8 |
| Dyrenes Vægt       | { Begyndelse kg.....                     | 17.6       | 16.3   | 12.9   | 14.9  | 14.0  | 14.9                      | 16.3         | 14.3          | 17.4                | 15.9  |
| ved Forsøgets      | { Slutning —.....                        | 90.3       | (92.3) | 88.4   | 90.5  | 92.3  | 94.5                      | 89.1         | 91.6          | 89.4                | 92.4  |
| Hele               | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....     | 5.6        | 5.9    | 5.9    | 6.4   | 5.6   | 6.1                       | 5.6          | 6.0           | 5.7                 | 5.3   |
| Forsøgstiden       | { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....        | 3.78       | 3.59   | 3.65   | 3.50  | 3.86  | 3.48                      | 3.80         | 3.66          | 3.70                | 3.84  |
| Fra 20—80 kg       | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....     | 6.0        | 6.1    | 6.2    | 6.6   | 5.8   | 6.3                       | 5.9          | 6.4           | 5.9                 | 5.8   |
|                    | { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....        | 3.49       | 3.49   | 3.46   | 3.35  | 3.80  | 3.48                      | 3.64         | 3.54          | 3.56                | 3.66  |
|                    | { Antal Dage.....                        | 100        | 99     | 97     | 91    | 104   | 96                        | 101          | 95            | 101                 | 103   |
| Vægt i             | { hele Kroppen.....kg                    | 66.5       | 67.8   | 66.8   | 68.9  | 68.9  | 70.5                      | 65.1         | 68.4          | 65.3                | 67.3  |
|                    | { deraf Eksportflæsk.....                | 53.8       | 54.5   | 54.6   | 57.0  | 56.1  | 57.4                      | 52.8         | 55.3          | 53.1                | 54.3  |
|                    | { — Hoved.....                           | 5.2        | 5.1    | 5.0    | 5.0   | 5.4   | 5.3                       | 4.8          | 5.6           | 4.6                 | 4.5   |
| Slagteriet         | { — Flomme.....                          | 1.7        | 1.7    | 1.4    | 1.5   | 1.8   | 1.7                       | 1.8          | 1.8           | 1.7                 | 1.9   |
|                    | { — andet Affald.....                    | 5.8        | 6.5    | 5.8    | 5.4   | 5.6   | 6.1                       | 5.7          | 5.7           | 5.9                 | 6.6   |
|                    | { pCt. Slagtesvind.....                  | 26.3       | 25.3   | 24.4   | 23.9  | 25.3  | 25.4                      | 26.9         | 25.3          | 27.0                | 27.2  |
| Ved Slagtning      | { — andet Svind.....                     | 14.1       | 14.7   | 13.8   | 13.1  | 13.9  | 13.9                      | 13.8         | 14.3          | 13.6                | 14.0  |
|                    | { — Eksportflæsk.....                    | 59.6       | 60.0   | 61.8   | 63.0  | 60.8  | 60.7                      | 59.3         | 60.4          | 59.4                | 58.8  |
|                    | { Rygflæsk cm.....                       | 3.6        | 3.8    | 4.3    | 4.1   | 4.3   | 4.6                       | 4.0          | 4.5           | 4.3                 | 4.0   |
| Tykkelse af        | { Bugflæsk —.....                        | 2.5        | 2.6    | 2.6    | 2.8   | 2.3   | 2.8                       | 2.6          | 2.7           | 2.3                 | 2.5   |
| Længde af Krop     | fra Hofteskaal til Halsnittet, cm.....   | 92.6       | 91.3   | 88.8   | 91.3  | 90.8  | 93.5                      | 94.0         | 92.8          | 91.6                | 91.3  |
| Points (0—15)      | { Flæskest Fasthed.....                  | 12.3       | 13.8   | 13.0   | 12.8  | 12.0  | 12.8                      | 12.0         | 13.0          | 11.3                | 11.0  |
|                    | { Bovpartiet.....                        | 11.8       | 12.3   | 12.5   | 12.3  | 11.8  | 12.0                      | 11.8         | 12.5          | 12.0                | 11.3  |
|                    | { Rygflæskest Tykkelse og Fordeling..... | 11.8       | 13.5   | 13.0   | 13.3  | 12.3  | 12.5                      | 13.5         | 12.5          | 12.4                | 12.5  |
| Bedøm-<br>melse af | { Bugens Form og Fylde.....              | 7.8        | 10.6   | 10.4   | 11.5  | 9.5   | 11.3                      | 11.3         | 11.5          | 10.4                | 8.9   |
|                    | { Skinkens Form og Størrelse.....        | 10.6       | 11.0   | 12.1   | 11.9  | 12.4  | 10.4                      | 10.8         | 11.4          | 8.9                 | 10.5  |
|                    | { Finhed af Hoved, Ben og Svær.....      | 11.1       | 11.5   | 11.8   | 12.1  | 11.3  | 11.6                      | 11.8         | 10.8          | 11.9                | 11.0  |
| Antal Dyr          | { Kødfuldhed i hel Side.....             | 11.3       | 11.3   | 12.0   | 12.0  | 11.5  | 11.0                      | 10.8         | 12.0          | 10.8                | 10.8  |
|                    | { slagtet.....                           | 4          | 4      | 4      | 4     | 4     | 4                         | 4            | 4             | 4                   | 4     |

**Bregentved 1915—16. — Landrace.**

| Centrets Navn                                          |                                        | Stendysse-<br>gaard |       | Syvhuusgaard |       |       |        | Sædinge |       | Ørslev<br>Underskov |       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------|--------------|-------|-------|--------|---------|-------|---------------------|-------|
| Hold Nr.                                               |                                        | 410                 | 411   | 390          | 409   | 443   | 455    | 413     | 420   | 426                 | 444   |
| Alder i Dage                                           | Begyndelse.....                        | 50                  | 48    | 53           | 53    | 60    | 65     | 54      | 57    | 57                  | 62    |
| ved Forsøgets                                          | Slutning.....                          | 181                 | 176   | 231          | 186   | 195   | 210    | 203     | 193   | 186                 | 199   |
| Foderet har i                                          | kg skummet Mælk og Kærnemælk.....      | 312.4               | 309.8 | 464.6        | 357.0 | 385.5 | 380.6  | 392.8   | 354.4 | 351.8               | 388.5 |
| Gennemsnit                                             | — Korn, Majs og lign.....              | 222.6               | 212.1 | 253.1        | 221.4 | 227.8 | 226.3  | 233.9   | 226.1 | 230.7               | 243.2 |
| pr. Dyr været                                          |                                        |                     |       |              |       |       |        |         |       |                     |       |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden.....              |                                        | 274.7               | 263.7 | 330.5        | 280.9 | 292.1 | 289.7  | 299.4   | 285.2 | 289.3               | 308.0 |
| Dyrenes Vægt                                           | Begyndelse kg.....                     | 13.8                | 13.8  | 11.5         | 13.0  | 17.0  | 15.1   | 16.0    | 14.4  | 14.9                | 13.9  |
| ved Forsøgets                                          | Slutning —.....                        | 90.5                | 88.4  | 90.4         | 90.7  | 91.9  | (92.2) | (94.3)  | 93.3  | 93.0                | 92.1  |
| Hele                                                   | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....     | 5.9                 | 5.8   | 4.4          | 5.8   | 5.6   | 5.3    | 5.3     | 5.8   | 6.1                 | 5.7   |
| Forsøgstiden                                           | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....        | 3.58                | 3.54  | 4.19         | 3.50  | 3.89  | 4.17   | 4.34    | 3.61  | 3.70                | 3.93  |
| Fra 20—80 kg                                           | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....     | 6.4                 | 6.4   | 4.4          | 6.2   | 5.8   | 5.0    | 5.2     | 6.1   | 6.4                 | 5.9   |
|                                                        | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....        | 3.46                | 3.43  | 4.32         | 3.44  | 3.72  | 4.19   | 3.75    | 3.52  | 3.54                | 3.84  |
|                                                        | Antal Dage.....                        | 95                  | 95    | 137          | 96    | 103   | 121    | 115     | 99    | 95                  | 101   |
| Vægt<br>i<br>Slagteriet                                | hele Kroppen..... kg                   | 65.5                | 62.9  | 66.1         | 66.2  | 67.5  | 68.7   | 71.3    | 69.1  | 70.5                | 69.5  |
|                                                        | deraf Eksportflæsk.....                | 53.1                | 51.0  | 53.1         | 53.0  | 54.3  | 55.2   | 58.7    | 56.4  | 57.9                | 56.4  |
|                                                        | — Hoved.....                           | 4.5                 | 4.6   | 4.8          | 5.2   | 5.2   | 5.3    | 5.1     | 4.8   | 5.1                 | 5.1   |
|                                                        | — Flomme.....                          | 1.9                 | 1.7   | 1.8          | 1.8   | 1.7   | 2.1    | 1.7     | 2.2   | 2.0                 | 2.3   |
| Ved Slagtning                                          | — andet Affald.....                    | 6.0                 | 5.6   | 6.4          | 6.2   | 6.3   | 6.1    | 5.8     | 5.7   | 5.5                 | 5.7   |
|                                                        | pCt. Slagtesvind.....                  | 27.6                | 28.8  | 26.9         | 27.0  | 26.5  | 25.5   | 24.4    | 25.9  | 24.3                | 24.5  |
|                                                        | — andet Svind.....                     | 13.7                | 13.5  | 14.4         | 14.6  | 14.4  | 14.5   | 13.3    | 13.6  | 13.4                | 14.3  |
|                                                        | — Eksportflæsk.....                    | 58.7                | 57.7  | 58.7         | 58.4  | 59.1  | 60.0   | 62.3    | 60.5  | 62.3                | 61.2  |
| Tykkelse af                                            | Rygflæsk cm.....                       | 4.1                 | 3.9   | 4.3          | 4.2   | 4.2   | 4.1    | 4.1     | 4.4   | 4.7                 | 4.3   |
|                                                        | Bugflæsk —.....                        | 2.5                 | 1.8   | 2.6          | 2.5   | 2.7   | 2.3    | 2.6     | 2.4   | 2.7                 | 2.9   |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halssnittet, cm..... |                                        | 91.3                | 91.8  | 92.3         | 94.7  | 92.8  | 95.3   | 92.3    | 95.5  | 91.0                | 93.5  |
| Points<br>(0—15)<br>ved<br>Bedøm-<br>melse af          | Flæskets Fasthed.....                  | 12.0                | 12.3  | 12.4         | 11.0  | 12.5  | 11.0   | 10.7    | 12.8  | 12.0                | 12.3  |
|                                                        | Bovpartiet.....                        | 12.3                | 11.5  | 12.0         | 11.7  | 11.3  | 11.7   | 12.3    | 12.3  | 11.5                | 11.3  |
|                                                        | Rygflæskets Tykkelse og Fordeling..... | 13.3                | 13.3  | 12.1         | 13.3  | 12.1  | 11.7   | 13.3    | 11.8  | 11.8                | 13.9  |
|                                                        | Bugens Form og Fylde.....              | 10.3                | 8.9   | 9.4          | 9.0   | 10.8  | 9.3    | 10.7    | 9.3   | 11.3                | 12.0  |
| Bedøm-<br>melse af                                     | Skinkens Form og Størrelse.....        | 11.5                | 10.4  | 7.9          | 9.7   | 8.9   | 9.7    | 11.5    | 9.3   | 11.3                | 12.0  |
|                                                        | Finhed af Hoved, Ben og Svær.....      | 12.1                | 11.3  | 11.3         | 11.0  | 11.9  | 10.0   | 11.3    | 12.4  | 11.8                | 12.3  |
|                                                        | Kødfuldhed i hel Side.....             | 11.8                | 11.8  | 11.3         | 11.0  | 11.0  | 11.0   | 11.7    | 11.8  | 10.8                | 11.3  |
| Antal Dyr slagtet.....                                 |                                        | 4                   | 4     | 4            | 3     | 4     | 3      | 3       | 4     | 4                   | 4     |

Bregentved 1915—16. Yorkshirerace.

Krydsninger.

| Centrets Navn                                     |                                      | Enge-<br>gaard | Stavreby |       | Svendsbjerg |       |       | Bregentved |       |       | Kjeldseby |       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------|-------|-------------|-------|-------|------------|-------|-------|-----------|-------|
| Hold Nr                                           |                                      | 437            | 396      | 397   | 386         | 387   | 417   | 380        | 391   | 448   | 451       | 452   |
| Alder i Dage                                      | Begyndelse.....                      | 83             | 59       | 59    | 77          | 51    | 59    | 61         | 61    | 53    | 56        | 56    |
| ved Forsøgets                                     | Slutning.....                        | 234            | 215      | 192   | 215         | 184   | 206   | 170        | 185   | 174   | 200       | 192   |
| Foderet har i                                     | kg skummet Mælk og Kærnemælk         | 414.7          | 404.3    | 328.1 | 331.8       | 333.4 | 364.9 | 351.8      | 330.8 | 364.0 | 409.5     | 378.0 |
| Gennemsnit                                        | — Korn, Majs og lign.....            | 215.3          | 231.0    | 214.6 | 226.8       | 208.7 | 221.2 | 194.6      | 208.3 | 212.3 | 235.2     | 232.4 |
| pr. Dyr været                                     |                                      |                |          |       |             |       |       |            |       |       |           |       |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden.....         |                                      | 284.4          | 298.4    | 269.3 | 282.1       | 264.3 | 282.0 | 253.2      | 263.4 | 273.0 | 303.4     | 295.4 |
| Dyrenes Vægt                                      | Begyndelse kg.....                   | 14.3           | 11.3     | 10.8  | 14.0        | 11.3  | 11.4  | 18.0       | 16.6  | 15.0  | 11.4      | 10.8  |
| ved Forsøgets                                     | Slutning —.....                      | 89.3           | 90.3     | 89.8  | (90.7)      | 89.0  | 91.4  | 91.6       | 91.0  | 89.8  | 90.1      | 91.9  |
| Hele                                              | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..     | 5.0            | 5.1      | 5.9   | 5.6         | 5.8   | 5.4   | 6.8        | 6.0   | 6.2   | 5.5       | 6.0   |
| Forsøgstiden                                      | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....      | 3.79           | 3.78     | 3.41  | 3.86        | 3.40  | 3.52  | 3.44       | 3.54  | 3.65  | 3.85      | 3.64  |
|                                                   | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage..      | 5.4            | 5.4      | 6.5   | 5.9         | 6.3   | 6.6   | 6.7        | 6.1   | 6.5   | 5.9       | 6.3   |
| Fra 20—80 kg                                      | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....      | 3.62           | 3.80     | 3.32  | 3.77        | 3.47  | 3.28  | 3.31       | 3.35  | 3.51  | 3.79      | 3.62  |
|                                                   | Antal Dage.....                      | 111            | 112      | 92    | 101         | 96    | 92    | 89         | 98    | 92    | 102       | 95    |
| Vægt                                              | hele Kroppen.....kg                  | 68.5           | 69.1     | 68.0  | 69.3        | 67.4  | 70.0  | 66.5       | 67.3  | 67.3  | 69.4      | 69.0  |
| i                                                 | deraf Eksportflæsk.....              | 56.8           | 56.9     | 56.5  | 57.5        | 55.8  | 57.9  | 54.4       | 54.7  | 55.3  | 56.9      | 56.5  |
| Slagteriet                                        | — Hoved.....                         | 5.1            | 4.5      | 4.7   | 4.8         | 4.8   | 5.0   | 4.5        | 5.0   | 5.0   | 4.9       | 5.1   |
|                                                   | — Flomme.....                        | 1.3            | 1.5      | 1.5   | 1.7         | 1.0   | 1.4   | 1.3        | 1.5   | 1.1   | 1.9       | 2.0   |
|                                                   | — andet Affald.....                  | 5.3            | 6.2      | 5.3   | 5.3         | 5.8   | 5.7   | 6.3        | 6.1   | 5.9   | 5.7       | 5.4   |
| Ved Slagtning                                     | pCt. Slagtesvind.....                | 23.3           | 23.5     | 24.3  | 23.6        | 24.3  | 23.4  | 27.4       | 26.1  | 25.1  | 23.0      | 24.9  |
|                                                   | — andet Svind.....                   | 13.1           | 13.5     | 12.8  | 13.0        | 13.0  | 13.3  | 13.2       | 13.8  | 13.3  | 13.8      | 13.6  |
|                                                   | — Eksportflæsk.....                  | 63.6           | 63.0     | 62.9  | 63.4        | 62.7  | 63.3  | 59.4       | 60.1  | 61.6  | 63.2      | 61.5  |
| Tykkelse af                                       | Rygflæsk cm.....                     | 4.7            | 4.5      | 4.2   | 4.5         | 3.5   | 4.2   | 3.6        | 3.5   | 3.7   | 4.6       | 4.3   |
|                                                   | Bugflæsk —.....                      | 3.1            | 3.0      | 3.4   | 3.7         | 2.9   | 2.7   | 2.6        | 3.0   | 2.6   | 2.8       | 2.7   |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halssnittet, cm |                                      | 92.0           | 91.5     | 91.3  | 91.3        | 93.3  | 91.8  | 93.8       | 95.0  | 92.3  | 91.8      | 93.8  |
| Points                                            | Flæskets Fasthed.....                | 13.5           | 13.9     | 13.8  | 14.3        | 12.3  | 14.3  | 12.5       | 11.8  | 11.3  | 12.3      | 11.5  |
| (0—15)                                            | Bovpartiet.....                      | 13.0           | 13.0     | 12.5  | 12.3        | 13.3  | 12.8  | 12.0       | 12.0  | 12.3  | 12.0      | 11.5  |
| ved                                               | Rygflæskets Tykkelse og Fordeling .. | 14.1           | 13.4     | 12.9  | 12.7        | 12.3  | 13.5  | 13.5       | 12.0  | 13.7  | 12.4      | 13.3  |
| Bedøm-                                            | Bugens Form og Fylde.....            | 12.8           | 11.8     | 13.8  | 13.0        | 11.3  | 11.5  | 10.5       | 10.3  | 11.3  | 11.9      | 11.3  |
| melse af                                          | Skinkens Form og Størrelse.....      | 13.5           | 12.9     | 12.3  | 11.3        | 11.3  | 11.9  | 11.0       | 10.5  | 11.5  | 11.9      | 10.9  |
|                                                   | Finhed af Hoved, Ben og Svær.....    | 13.8           | 14.0     | 14.1  | 13.7        | 12.6  | 13.8  | 12.5       | 11.0  | 11.7  | 12.5      | 12.6  |
|                                                   | Kødfuldhed i hel Side.....           | 12.8           | 12.3     | 12.0  | 11.7        | 12.8  | 12.5  | 12.3       | 11.8  | 11.7  | 12.3      | 11.5  |
| Antal Dyr slagtet.....                            |                                      | 4              | 4        | 4     | 3           | 4     | 4     | 4          | 4     | 3     | 4         | 4     |

Elsesminde 1915—16. — Landrace.

| Centrets Navn                        |                                        | Aalsbogaard |       |       | Grindløse |       |       |       | Holmdrup |       |       | Høj-rup |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|---------|
| Hold Nr.                             |                                        | 466         | 471   | 494   | 449       | 450   | 485   | 486   | 448      | 456   | 487   | 472     |
| Alder i Dage                         | Begyndelse                             | 58          | 57    | 63    | 69        | 64    | 61    | 59    | 58       | 57    | 52    | 61      |
| ved Forsøgets                        | Slutning                               | 196         | 186   | 210   | 188       | 190   | 190   | 185   | 187      | 183   | 216   | 187     |
| Foderet har i                        | kg skummet Mælk og Kærnemælk           | 330.3       | 302.8 | 352.4 | 279.4     | 298.6 | 310.8 | 309.3 | 313.1    | 310.5 | 378.2 | 299.8   |
| Gennemsnit                           | — Korn, Majs og lign.                  | 227.4       | 224.9 | 223.4 | 209.8     | 217.5 | 216.7 | 204.0 | 219.7    | 215.0 | 256.7 | 208.7   |
| pr. Dyr været                        |                                        |             |       |       |           |       |       |       |          |       |       |         |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden |                                        | 282.5       | 275.4 | 282.1 | 256.4     | 267.3 | 268.5 | 255.5 | 271.9    | 266.7 | 319.7 | 258.7   |
| Dyrenes Vægt                         | Begyndelse kg.                         | 15.7        | 16.0  | 14.5  | 20.5      | 18.8  | 16.0  | 16.2  | 15.5     | 15.4  | 12.0  | 13.8    |
| ved Forsøgets                        | Slutning                               | 96.0        | 93.1  | 93.4  | 94.5      | 96.1  | 94.4  | 97.2  | 92.6     | 94.5  | 95.4  | 90.5    |
| Hele                                 | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage          | 5.8         | 6.0   | 5.4   | 6.2       | 6.1   | 6.1   | 6.4   | 6.0      | 6.3   | 5.1   | 6.1     |
| Forsøgstiden                         | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst             | 3.63        | 3.57  | 3.58  | 3.46      | 3.45  | 3.43  | 3.57  | 3.52     | 3.60  | 3.83  | 3.38    |
| Fra 20—80 kg                         | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage          | 5.8         | 6.0   | 5.5   | 5.8       | 5.7   | 6.1   | 6.5   | 6.1      | 6.2   | 5.4   | 6.5     |
|                                      | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst             | 3.47        | 3.47  | 3.53  | 3.37      | 3.47  | 3.35  | 3.06  | 3.50     | 3.32  | 3.89  | 3.30    |
|                                      | Antal Dage                             | 104         | 100   | 109   | 103       | 106   | 99    | 93    | 99       | 97    | 112   | 93      |
| Vægt i Slagteriet                    | hele Kroppen                           | 70.8        | 67.9  | 68.6  | 68.8      | 71.9  | 68.3  | 69.8  | 68.0     | 69.8  | 67.0  | 67.3    |
|                                      | deraf Eksportflæsk                     | 58.5        | 55.4  | 56.0  | 56.2      | 57.1  | 55.8  | 56.3  | 55.5     | 56.7  | 54.5  | 55.3    |
|                                      | — Hoved                                | 4.6         | 4.8   | 4.4   | 4.7       | 5.1   | 4.8   | 5.3   | 4.7      | 4.8   | 4.6   | 4.5     |
| Ved Slagtning                        | — Flomme                               | 1.8         | 1.3   | 1.8   | 1.9       | 1.8   | 1.6   | 1.9   | 1.7      | 2.0   | 1.6   | 1.6     |
|                                      | — andet Affald                         | 5.9         | 6.4   | 6.4   | 6.0       | 7.9   | 6.1   | 6.3   | 6.1      | 6.3   | 6.3   | 5.9     |
|                                      | pCt. Slagtesvind                       | 26.2        | 27.1  | 26.4  | 25.8      | 25.2  | 26.1  | 25.6  | 26.2     | 26.1  | 25.9  | 25.6    |
| Tykkelse af                          | — andet Svind                          | 12.9        | 13.4  | 13.8  | 13.6      | 15.4  | 13.5  | 14.4  | 13.6     | 13.9  | 13.9  | 13.3    |
|                                      | — Eksportflæsk                         | 60.9        | 59.5  | 59.8  | 60.6      | 59.4  | 60.4  | 60.0  | 60.2     | 60.0  | 60.2  | 61.1    |
|                                      | Rygflæsk cm                            | 4.23        | 4.03  | 4.58  | 4.16      | 3.85  | 3.60  | 3.90  | 4.49     | 4.56  | 3.51  | 4.22    |
| Længde af                            | Bugflæsk                               | 3.49        | 2.89  | 3.29  | 3.17      | 3.03  | 3.07  | 3.30  | 3.03     | 2.87  | 3.77  | 3.12    |
|                                      | Krop fra Hofteskaal til Halsnippet, cm | 92.8        | 94.8  | 94.0  | 94.8      | 97.5  | 93.0  | 93.8  | 95.7     | 92.0  | 94.8  | 91.2    |
|                                      | Flæskets Fasted                        | 13.7        | 11.3  | 13.0  | 13.3      | 12.3  | 12.0  | 13.0  | 12.3     | 10.5  | 12.3  | 13.3    |
| Points (0—15)                        | Bovpartiet                             | 13.0        | 12.5  | 12.0  | 12.0      | 11.5  | 13.3  | 12.5  | 11.7     | 12.7  | 13.3  | 13.3    |
| Bedøm-melse af                       | Rygflæskets Tykkelse og Fordeling      | 13.5        | 12.4  | 12.8  | 13.2      | 12.4  | 13.3  | 14.0  | 11.8     | 12.0  | 13.8  | 13.3    |
|                                      | Bugens Form og Fylde                   | 13.0        | 10.0  | 12.5  | 12.3      | 11.5  | 11.3  | 13.0  | 12.0     | 11.3  | 13.3  | 11.7    |
|                                      | Skinkens Form og Størrelse             | 13.3        | 11.0  | 12.0  | 12.3      | 11.0  | 13.0  | 11.5  | 11.7     | 12.0  | 13.3  | 13.0    |
| Bedøm-melse af                       | Finhed af Hoved, Ben og Svær           | 13.0        | 10.3  | 12.3  | 12.3      | 11.5  | 12.7  | 12.5  | 12.0     | 11.3  | 12.3  | 12.3    |
|                                      | Kødfuldhed i hel Side                  | 12.3        | 12.3  | 12.0  | 11.7      | 11.8  | 13.0  | 13.0  | 11.0     | 12.0  | 13.0  | 12.0    |
| Antal Dyr slagtet                    |                                        | 3           | 4     | 4     | 3         | 4     | 3     | 2     | 3        | 3     | 3     | 3       |

Elsesminde 1915—16. — Landrace.

| Centrets Navn                                     |                                        | Højrup |       |       |       | Lombjerge |       | Strandby |       |       | Taarupgaard |       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-----------|-------|----------|-------|-------|-------------|-------|
| Hold Nr.                                          |                                        | 473    | 474   | 475   | 476   | 447       | 484   | 441      | 478   | 492   | 443         | 444   |
| Alder i Dage                                      | Begyndelse .....                       | 59     | 58    | 59    | 54    | 57        | 57    | 53       | 50    | 56    | 52          | 52    |
| ved Forsøgets                                     | Slutning .....                         | 206    | 201   | 195   | 208   | 190       | 190   | 214      | 186   | 189   | 209         | 208   |
| Foderet har i                                     | } kg skummet Mælk og Kørnemælk         | 353.6  | 335.4 | 318.1 | 356.4 | 317.0     | 317.0 | 390.1    | 322.4 | 328.2 | 356.3       | 373.5 |
| Gennemsnit                                        |                                        | 236.8  | 246.8 | 232.9 | 260.5 | 226.3     | 244.0 | 260.7    | 235.3 | 205.0 | 231.7       | 240.9 |
| pr. Dyr været                                     | — Korn, Majs og lign. ....             |        |       |       |       |           |       |          |       |       |             |       |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden .....        |                                        | 295.8  | 302.7 | 285.9 | 319.9 | 279.2     | 296.8 | 325.7    | 289.0 | 259.7 | 291.0       | 303.2 |
| Dyrenes Vægt                                      | Begyndelse kg .....                    | 10.3   | 11.8  | 12.3  | 9.5   | 14.0      | 15.5  | 15.8     | 14.3  | 15.3  | 15.0        | 14.4  |
| ved Forsøgets                                     | Slutning .....                         | 93.0   | 96.4  | 95.0  | 95.9  | 95.6      | 93.6  | 101.1    | 94.4  | 94.9  | 92.3        | 96.8  |
| Hele                                              | } kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..     | 5.6    | 5.9   | 6.1   | 5.6   | 6.1       | 5.9   | 5.3      | 5.9   | 6.0   | 4.9         | 5.3   |
| Forsøgstiden                                      |                                        | 3.57   | 3.58  | 3.45  | 3.70  | 3.42      | 3.80  | 3.81     | 3.61  | 3.26  | 3.77        | 3.62  |
| Fra 20—80 kg                                      | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst .....       | 6.5    | 6.3   | 6.4   | 6.1   | 6.0       | 6.3   | 5.2      | 6.3   | 6.3   | 4.91        | 5.1   |
|                                                   | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..       | 3.41   | 3.49  | 3.38  | 3.65  | 3.55      | 3.45  | 3.83     | 3.37  | 3.11  | 3.82        | 3.65  |
|                                                   | Antal Dage .....                       | 93     | 96    | 94    | 98    | 100       | 95    | 115      | 96    | 95    | 123         | 116   |
| Vægt i Slagteriet                                 | hele Kroppen .....                     | 67.8   | 72.4  | 70.5  | 72.5  | 70.0      | 69.9  | 74.0     | 69.0  | 64.8  | 67.8        | 72.7  |
|                                                   | deraf Eksportflæsk .....               | 56.2   | 60.0  | 57.8  | 59.5  | 57.0      | 57.1  | 60.4     | 57.4  | 52.2  | 55.9        | 59.7  |
|                                                   | — Hoved .....                          | 3.9    | 4.6   | 4.5   | 4.4   | 4.8       | 4.6   | 5.3      | 4.6   | 4.4   | 4.7         | 4.7   |
|                                                   | — Flomme .....                         | 2.0    | 2.0   | 2.2   | 2.7   | 1.5       | 2.1   | 1.9      | 1.5   | 1.2   | 1.7         | 1.9   |
| Ved Slagtning                                     | — andet Affald .....                   | 5.7    | 5.8   | 6.0   | 5.9   | 6.7       | 6.1   | 6.4      | 5.5   | 7.0   | 5.5         | 6.4   |
|                                                   | pCt. Slagtesvind .....                 | 29.1   | 24.9  | 25.3  | 24.4  | 26.7      | 25.4  | 26.8     | 26.7  | 30.4  | 26.5        | 24.9  |
|                                                   | — andet Svind .....                    | 12.2   | 12.8  | 13.4  | 13.5  | 13.6      | 13.6  | 13.5     | 12.4  | 13.6  | 12.9        | 13.4  |
|                                                   | — Eksportflæsk .....                   | 58.7   | 62.3  | 61.3  | 62.1  | 59.7      | 61.0  | 59.7     | 60.9  | 56.0  | 60.6        | 61.7  |
| Tykkelse af                                       | Rygflæsk cm .....                      | 4.66   | 4.95  | 4.72  | 5.16  | 4.69      | 4.29  | 4.27     | 4.10  | 3.88  | 4.16        | 4.22  |
|                                                   | Bugflæsk — .....                       | 2.84   | 3.49  | 3.31  | 3.62  | 2.91      | 3.43  | 3.20     | 3.14  | 2.82  | 3.10        | 3.26  |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halssnittet, cm |                                        | 89.7   | 90.0  | 90.8  | 93.9  | 93.6      | 92.4  | 96.9     | 94.2  | 93.2  | 95.0        | 95.2  |
| Points (0—15)                                     | Flæskestes Fasthed .....               | 14.0   | 14.5  | 13.3  | 13.3  | 11.3      | 13.3  | 12.3     | 13.7  | 13.0  | 12.0        | 12.7  |
|                                                   | Bovpartiet .....                       | 12.3   | 11.5  | 11.7  | 11.5  | 11.7      | 12.5  | 12.3     | 12.0  | 11.7  | 12.5        | 12.3  |
|                                                   | Rygflæskestes Tykkelse og Fordeling .. | 12.2   | 11.5  | 11.7  | 11.6  | 11.7      | 12.5  | 11.6     | 13.2  | 13.3  | 12.3        | 13.0  |
| Bedømmelse af                                     | Bugens Form og Fylde .....             | 10.7   | 12.0  | 12.3  | 13.0  | 11.3      | 12.8  | 12.8     | 11.4  | 10.7  | 11.5        | 12.0  |
|                                                   | Skinkens Form og Størrelse .....       | 12.7   | 11.8  | 12.3  | 11.5  | 12.0      | 13.0  | 12.0     | 12.7  | 11.0  | 11.5        | 12.7  |
|                                                   | Finhed af Hoved, Ben og Svær .....     | 13.3   | 12.5  | 13.0  | 12.8  | 11.0      | 12.8  | 10.8     | 12.0  | 11.7  | 11.8        | 12.3  |
|                                                   | Kødfuldhed i hel Side .....            | 12.0   | 11.5  | 11.7  | 11.5  | 12.0      | 11.8  | 11.5     | 12.0  | 12.3  | 12.3        | 12.7  |
| Antal Dyr slagtet .....                           |                                        | 3      | 4     | 3     | 4     | 3         | 4     | 4        | 3     | 3     | 4           | 3     |

**Elsesminde 1915—16. — Landrace.**

| Centrets Navn                           |                                           | Taarupgaard |       |       |       |       |       |       |       | Torpe |       |       |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Hold Nr.                                |                                           | 445         | 451   | 457   | 469   | 470   | 477   | 480   | 488   | 454   | 467   | 468   | 491   |
| Alder i Dage                            | Begyndelse .....                          | 48          | 56    | 55    | 62    | 50    | 54    | 64    | 61    | 50    | 59    | 58    | 47    |
| ved Forsøgets                           | Slutning .....                            | 181         | 182   | 191   | 188   | 183   | 187   | 183   | 190   | 204   | 192   | 187   | 190   |
| Foderet har i                           | kg sk. Mælk og Kærnemælk                  | 319.7       | 303.7 | 316.3 | 298.0 | 315.9 | 308.6 | 285.7 | 311.7 | 367.4 | 311.6 | 302.2 | 344.9 |
| Gennemsnit                              | — Korn, Majs og lign. ....                | 219.4       | 210.8 | 226.3 | 215.1 | 219.3 | 221.9 | 200.7 | 219.7 | 269.4 | 233.4 | 222.9 | 226.6 |
| pr. Dyr været                           | Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden .... | 272.7       | 261.5 | 279.0 | 264.8 | 271.9 | 273.4 | 248.3 | 271.7 | 330.6 | 285.3 | 273.3 | 284.1 |
| Dyrenes Vægt                            | Begyndelse .....                          | 16.0        | 16.5  | 14.8  | 16.5  | 13.0  | 12.5  | 15.8  | 19.0  | 12.0  | 13.8  | 14.0  | 15.0  |
| ved Forsøgets                           | Slutning .....                            | 96.3        | 94.8  | 92.0  | 94.8  | 93.0  | 93.5  | 90.3  | 92.9  | 96.8  | 96.6  | 96.8  | 98.1  |
| Hele                                    | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage             | 6.0         | 6.2   | 5.7   | 6.2   | 6.0   | 6.1   | 6.3   | 5.7   | 5.5   | 6.2   | 6.4   | 5.8   |
| Forsøgstiden                            | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst                | 3.40        | 3.34  | 3.61  | 3.38  | 3.40  | 3.37  | 3.33  | 3.68  | 3.90  | 3.44  | 3.30  | 3.42  |
|                                         | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage             | 5.9         | 6.2   | 6.0   | 6.3   | 6.4   | 6.3   | 6.2   | 5.6   | 5.9   | 6.4   | 6.5   | 6.0   |
| Fra 20—80 kg                            | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst                | 3.40        | 3.41  | 3.49  | 3.25  | 3.33  | 3.34  | 3.24  | 3.53  | 3.79  | 3.35  | 3.24  | 3.37  |
|                                         | Antal Dage .....                          | 102         | 101   | 100   | 95    | 94    | 95    | 96    | 107   | 102   | 94    | 93    | 100   |
|                                         | hele Kroppen .....                        | 69.8        | 66.3  | 68.0  | 70.4  | 69.7  | 70.4  | 67.0  | 68.3  | 72.4  | 72.1  | 72.8  | 74.5  |
| Vægt                                    | deraf Eksportflæsk .....                  | 56.8        | 53.7  | 55.1  | 57.1  | 57.0  | 58.5  | 55.1  | 55.7  | 58.1  | 59.4  | 60.1  | 60.3  |
| i                                       | — Hoved .....                             | 4.7         | 4.5   | 4.6   | 4.8   | 4.6   | 4.4   | 4.5   | 4.5   | 4.9   | 4.8   | 4.7   | 5.0   |
| Slagteriet                              | — Flomme .....                            | 1.8         | 2.0   | 1.6   | 2.3   | 1.9   | 1.8   | 1.5   | 2.1   | 1.9   | 1.6   | 1.7   | 5.1   |
|                                         | — andet Affald .....                      | 6.5         | 6.1   | 6.7   | 6.2   | 6.2   | 5.7   | 5.9   | 6.0   | 7.5   | 6.3   | 6.3   | 7.7   |
|                                         | pCt. Slagtesvind .....                    | 25.7        | 29.2  | 26.1  | 25.7  | 26.4  | 24.7  | 25.8  | 25.8  | 25.2  | 25.4  | 24.8  | 24.9  |
| Ved Slagtning                           | — andet Svind .....                       | 13.8        | 13.5  | 14.0  | 14.0  | 13.4  | 12.7  | 13.1  | 13.8  | 14.7  | 13.2  | 13.1  | 14.3  |
|                                         | — Eksportflæsk .....                      | 60.5        | 57.3  | 59.9  | 60.3  | 60.2  | 62.6  | 61.1  | 60.4  | 60.1  | 61.4  | 62.1  | 60.8  |
| Tykkelse af                             | Rygflæsk cm .....                         | 4.32        | 4.51  | 4.31  | 4.44  | 4.50  | 4.39  | 4.28  | 4.58  | 4.36  | 4.22  | 4.51  | 4.69  |
|                                         | Bugflæsk .....                            | 2.91        | 3.47  | 3.01  | 3.23  | 2.87  | 3.25  | 3.01  | 3.25  | 3.46  | 3.34  | 3.22  | 3.28  |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals- | snittet cm .....                          | 92.5        | 93.0  | 92.9  | 93.4  | 93.3  | 93.3  | 92.3  | 92.5  | 94.0  | 92.3  | 92.4  | 92.5  |
|                                         | Flæskets Fasthed .....                    | 12.6        | 14.3  | 12.5  | 12.5  | 13.0  | 13.5  | 13.0  | 12.3  | 12.5  | 12.0  | 12.8  | 12.3  |
|                                         | Bovpartiet .....                          | 13.3        | 12.3  | 12.0  | 11.0  | 12.0  | 11.8  | 11.8  | 11.7  | 11.8  | 12.3  | 11.5  | 11.7  |
| Points                                  | Rygflæskets Tykkelse og For-              |             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| (0—15)                                  | deling .....                              | 12.7        | 12.7  | 11.4  | 12.3  | 12.2  | 12.4  | 12.0  | 11.5  | 11.8  | 12.3  | 11.9  | 12.8  |
| ved                                     | Bugens Form og Fylde .....                | 11.7        | 12.3  | 11.5  | 11.5  | 10.7  | 11.3  | 11.5  | 11.7  | 12.0  | 12.3  | 11.8  | 12.0  |
| Bedøm-                                  | Skinkens Form og Størrelse ..             | 13.0        | 12.7  | 11.8  | 11.0  | 11.7  | 12.3  | 11.8  | 11.7  | 11.8  | 12.3  | 11.8  | 11.3  |
| melse af                                | Finhed af Hoved, Ben og Svær              | 12.7        | 13.0  | 12.2  | 11.3  | 11.3  | 12.3  | 12.0  | 12.0  | 12.3  | 11.5  | 12.0  | 12.0  |
|                                         | Kødfuldhed i hel Side .....               | 12.7        | 12.0  | 11.2  | 11.5  | 11.3  | 12.0  | 12.3  | 11.7  | 12.3  | 12.5  | 13.0  | 12.0  |
| Antal Dyr                               | slagtet .....                             | 3           | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 3     | 4     | 4     | 4     | 3     |

**Elsesminde 1915—16. — Yorkshirerace.**

| Centrets Navn                           |                                 | Anhof |       |       |       | Bellinge |       |       |       |       |       | Esterbølle |       |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
| Hold Nr.                                |                                 | 453   | 464   | 465   | 481   | 458      | 459   | 482   | 483   | 493   | 496   | 440        | 462   |
| Alder i Dage                            | Begyndelse . . . . .            | 60    | 61    | 58    | 74    | 58       | 59    | 61    | 59    | 62    | 60    | 62         | 44    |
| ved Forsøgets                           | Slutning . . . . .              | 200   | 194   | 198   | 196   | 212      | 187   | 187   | 190   | 184   | 200   | 202        | 205   |
| Foderet har i                           | } kg sk. Mælk og Kærnemælk      | 331.5 | 311.6 | 328.2 | 291.0 | 348.4    | 297.3 | 297.0 | 305.7 | 297.6 | 346.5 | 345.5      | 374.7 |
| Gennemsnit                              |                                 | 235.1 | 226.0 | 232.2 | 216.7 | 241.9    | 195.2 | 210.9 | 217.5 | 209.1 | 216.6 | 232.6      | 260.7 |
| pr. Dyr været                           | — Korn, Majs og lign. . . .     |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |            |       |
| Ialt kg F.-E.                           | pr. Dyr i Forsøgstiden . . .    | 290.3 | 277.9 | 286.9 | 265.2 | 300.0    | 244.7 | 260.4 | 268.5 | 258.7 | 274.4 | 290.2      | 323.2 |
| Dyrenes Vægt                            | Begyndelse . . . . . kg         | 11.8  | 13.8  | 11.8  | 20.3  | 13.5     | 14.4  | 19.0  | 16.5  | 18.8  | 16.3  | 12.5       | 12.0  |
| ved Forsøgets                           | Slutning . . . . .              | 94.1  | 93.5  | 92.4  | 95.6  | 95.8     | 93.0  | 95.8  | 93.2  | 95.8  | 95.3  | 94.6       | 94.3  |
| Hele                                    | } kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | 5.9   | 6.0   | 5.8   | 6.2   | 5.3      | 6.1   | 6.1   | 6.0   | 6.3   | 5.6   | 5.1        | 5.1   |
| Forsøgstiden                            |                                 | 3.52  | 3.48  | 3.56  | 3.52  | 3.65     | 3.62  | 3.39  | 3.82  | 3.36  | 3.47  | 3.53       | 3.93  |
|                                         | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage   | 6.1   | 6.3   | 6.3   | 5.9   | 5.5      | 6.5   | 5.9   | 6.0   | 6.1   | 5.9   | 6.1        | 5.8   |
| Fra 20—80 kg                            | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst      | 3.55  | 3.42  | 3.49  | 3.34  | 3.55     | 2.96  | 3.20  | 3.37  | 3.25  | 3.33  | 3.44       | 3.84  |
|                                         | Antal Dage . . . . .            | 98    | 95    | 96    | 102   | 110      | 93    | 102   | 160   | 99    | 102   | 98         | 104   |
|                                         | hele Kroppen . . . . . kg       | 70.4  | 70.5  | 70.6  | 72.3  | 73.8     | 70.8  | 73.3  | 70.3  | 70.0  | 71.3  | 71.8       | 71.3  |
| Vægt                                    | deraf Eksportflæsk . . .        | 57.6  | 58.0  | 58.9  | 59.3  | 60.4     | 58.3  | 60.4  | 58.2  | 56.8  | 58.7  | 59.1       | 58.1  |
| i                                       | — Hoved . . . . .               | 4.5   | 4.6   | 4.8   | 4.9   | 4.8      | 4.5   | 4.7   | 4.4   | 4.4   | 4.4   | 4.8        | 4.9   |
| Slagteriet                              | — Flomme . . . . .              | 2.0   | 1.9   | 2.5   | 1.8   | 1.9      | 2.0   | 1.6   | 1.9   | 1.4   | 1.5   | 2.0        | 1.7   |
|                                         | — andet Affald . . . . .        | 6.3   | 6.0   | 4.4   | 6.3   | 6.7      | 6.0   | 6.6   | 5.8   | 7.4   | 6.7   | 5.9        | 6.6   |
|                                         | pCt. Slagtesvind . . . . .      | 25.2  | 24.6  | 23.5  | 24.4  | 23.0     | 23.8  | 23.5  | 24.5  | 24.7  | 23.3  | 24.2       | 24.4  |
| Ved Slagtning                           | — andet Svind . . . . .         | 13.6  | 13.4  | 12.8  | 13.6  | 13.9     | 13.5  | 13.4  | 13.1  | 14.2  | 13.6  | 13.3       | 13.9  |
|                                         | — Eksportflæsk . . . . .        | 61.2  | 62.0  | 63.7  | 62.0  | 63.1     | 62.7  | 63.1  | 62.4  | 61.1  | 63.1  | 62.5       | 61.7  |
| Tykkelse af                             | Rygflæsk cm . . . . .           | 4.51  | 4.36  | 4.47  | 3.83  | 4.21     | 4.10  | 3.78  | 4.06  | 3.80  | 3.73  | 4.54       | 4.09  |
|                                         | Bugflæsk — . . . . .            | 3.48  | 3.59  | 3.51  | 3.33  | 3.35     | 3.40  | 3.51  | 3.29  | 3.63  | 3.31  | 3.38       | 3.33  |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals- |                                 |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |            |       |
| snittet cm . . . . .                    |                                 | 93.4  | 91.1  | 91.3  | 93.6  | 92.1     | 95.7  | 94.4  | 92.0  | 92.3  | 95.7  | 92.1       | 94.1  |
|                                         | Flæskets Fasthed . . . . .      | 14.3  | 13.3  | 13.3  | 13.5  | 13.5     | 14.3  | 13.8  | 14.0  | 13.7  | 14.0  | 13.3       | 13.8  |
| Points                                  | Bovpartiet . . . . .            | 11.8  | 13.3  | 12.5  | 12.3  | 13.5     | 13.7  | 13.3  | 12.7  | 13.7  | 13.3  | 12.8       | 13.3  |
| (0—15)                                  | Rygflæskets Tykkelse og For-    |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |            |       |
| ved                                     | deling . . . . .                | 11.6  | 12.9  | 12.0  | 13.1  | 13.4     | 13.5  | 13.1  | 13.7  | 13.8  | 13.7  | 13.3       | 13.5  |
| Bedøm-                                  | Bugens Form og Fylde . . . .    | 12.5  | 13.0  | 12.8  | 12.0  | 12.5     | 12.7  | 12.2  | 12.3  | 13.7  | 12.7  | 12.8       | 12.5  |
| melse af                                | Skinkens Form og Størrelse . .  | 13.0  | 13.0  | 13.3  | 12.5  | 14.0     | 13.3  | 12.8  | 12.7  | 13.7  | 13.7  | 13.8       | 12.3  |
|                                         | Finhed af Hoved, Ben og Svær    | 13.5  | 13.3  | 13.0  | 12.3  | 13.5     | 13.7  | 12.5  | 13.0  | 13.7  | 13.3  | 13.3       | 12.5  |
|                                         | Kødfuldhed i hel Side . . . .   | 12.8  | 12.8  | 12.5  | 13.3  | 14.0     | 13.3  | 13.3  | 12.3  | 14.7  | 13.7  | 13.0       | 12.3  |
| Antal Dyr slagtet . . . . .             |                                 | 4     | 4     | 4     | 4     | 4        | 3     | 4     | 3     | 3     | 3     | 4          | 4     |

Elsesminde 1915—16. — Yorkshirerace.

Krydsninger.

| Centrets Navn                                    |                                        | Esterbølle |       |       | Thoderup |       |       |       | Elsesminde |       |       |       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|
| Hold Nr.                                         |                                        | 463        | 479   | 490   | 452      | 455   | 489   | 495   | 442        | 446   | 460   | 461   |
| Alder i Dage                                     | Begyndelse.....                        | 44         | 59    | 35    | 55       | 50    | 52    | 59    | 53         | 67    | 61    | 61    |
| ved Forsøgets                                    | Slutning.....                          | 187        | 199   | 180   | 202      | 195   | 199   | 199   | 200        | 228   | 194   | 197   |
| Foderet har i                                    | kg skummet Mælk og Kærnemælk           | 334.0      | 324.5 | 328.4 | 333.6    | 335.9 | 333.3 | 333.4 | 346.2      | 387.6 | 318.5 | 326.0 |
| Gennemsnit                                       | — Korn, Majs og lign.....              | 233.0      | 237.8 | 209.5 | 235.9    | 234.2 | 233.6 | 215.3 | 241.1      | 232.9 | 234.7 | 238.9 |
| pr. Dyr været                                    |                                        |            |       |       |          |       |       |       |            |       |       |       |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden.....        |                                        | 288.7      | 291.9 | 264.3 | 291.5    | 290.2 | 289.1 | 270.9 | 298.8      | 297.5 | 287.8 | 293.2 |
| Dyrenes Vægt                                     | Begyndelse kg.....                     | 11.8       | 12.0  | 8.0   | 13.8     | 14.2  | 11.5  | 13.8  | 10.0       | 14.0  | 14.3  | 14.3  |
| ved Forsøgets                                    | Slutning —.....                        | 92.3       | 92.7  | 92.5  | 92.0     | 97.0  | 95.0  | 93.3  | 94.8       | 92.8  | 89.9  | 90.5  |
| Hele                                             | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..       | 5.6        | 5.7   | 5.8   | 5.3      | 5.7   | 5.7   | 5.7   | 5.8        | 4.9   | 5.7   | 5.7   |
| Forsøgstiden                                     | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....        | 3.59       | 3.66  | 3.41  | 3.72     | 3.82  | 3.46  | 3.41  | 3.52       | 3.78  | 3.81  | 3.85  |
|                                                  | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage..        | 6.3        | 5.9   | 6.5   | 5.6      | 5.7   | 6.0   | 5.8   | 6.4        | 5.0   | 6.1   | 5.8   |
| Fra 20—80 kg                                     | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....        | 3.47       | 3.61  | 3.32  | 3.67     | 3.46  | 3.46  | 3.32  | 3.47       | 3.75  | 3.65  | 3.88  |
|                                                  | Antal Dage.....                        | 95         | 101   | 92    | 108      | 105   | 100   | 103   | 94         | 119   | 98    | 103   |
|                                                  | hele Kroppen.....kg                    | 69.8       | 71.3  | 68.5  | 69.8     | 72.0  | 69.6  | 70.4  | 71.1       | 68.1  | 65.3  | 66.3  |
| Vægt                                             | deraf Eksportflæsk.....                | 56.9       | 59.2  | 56.0  | 56.6     | 58.5  | 56.5  | 57.5  | 58.0       | 55.3  | 52.9  | 53.6  |
| i                                                | — Hoved.....                           | 4.8        | 4.5   | 4.4   | 5.0      | 4.9   | 4.9   | 4.6   | 4.7        | 4.9   | 4.3   | 4.6   |
| Slagteriet                                       | — Flomme.....                          | 1.9        | 1.9   | 1.5   | 1.9      | 1.7   | 1.5   | 1.6   | 1.8        | 1.9   | 1.9   | 1.9   |
|                                                  | — andet Affald.....                    | 6.2        | 5.7   | 6.6   | 6.3      | 6.9   | 6.7   | 6.7   | 6.6        | 6.0   | 6.2   | 6.2   |
|                                                  | pCt. Slagtesvind.....                  | 24.4       | 23.0  | 25.9  | 24.2     | 25.8  | 26.7  | 24.5  | 24.9       | 26.6  | 27.4  | 26.8  |
| Ved Slagtning                                    | — andet Svind.....                     | 13.9       | 13.2  | 13.6  | 14.3     | 13.9  | 13.8  | 13.8  | 13.9       | 13.8  | 13.8  | 13.9  |
|                                                  | — Eksportflæsk.....                    | 61.7       | 63.8  | 60.5  | 61.5     | 60.3  | 59.5  | 61.7  | 61.2       | 59.6  | 58.8  | 59.3  |
| Tykkelse af                                      | Rygflæsk cm.....                       | 3.95       | 4.61  | 4.44  | 4.09     | 4.31  | 3.99  | 3.74  | 4.49       | 3.98  | 4.50  | 4.15  |
|                                                  | Bugflæsk —.....                        | 3.45       | 3.87  | 3.33  | 3.24     | 3.06  | 3.48  | 2.84  | 3.27       | 3.07  | 3.08  | 3.15  |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnittet, cm |                                        | 91.0       | 90.3  | 93.5  | 92.8     | 93.5  | 92.5  | 93.8  | 93.4       | 93.5  | 91.3  | 92.3  |
|                                                  | Flæskestes Fasthed.....                | 13.5       | 14.0  | 13.7  | 14.3     | 12.3  | 14.3  | 12.5  | 12.5       | 13.8  | 13.3  | 13.0  |
| Points                                           | Bovpartiet.....                        | 12.8       | 12.3  | 13.0  | 12.8     | 13.0  | 13.3  | 12.8  | 12.0       | 12.5  | 11.8  | 11.5  |
| (0—15)                                           | Rygflæskestes Tykkelse og Fordeling .. | 13.0       | 12.0  | 13.3  | 12.9     | 12.5  | 14.3  | 12.8  | 12.3       | 12.3  | 12.1  | 12.0  |
| ved                                              | Bugens Form og Fylde.....              | 12.5       | 12.7  | 12.3  | 12.0     | 11.7  | 13.0  | 11.8  | 12.8       | 12.8  | 11.5  | 12.3  |
| Bedøm-                                           | Skinkens Form og Størrelse.....        | 12.5       | 13.3  | 13.0  | 12.3     | 13.3  | 12.8  | 13.5  | 12.8       | 12.5  | 12.3  | 11.8  |
| melse af                                         | Finhed af Hoved, Ben og Svær.....      | 13.0       | 13.0  | 13.3  | 12.3     | 12.3  | 13.8  | 12.5  | 13.0       | 12.3  | 12.5  | 12.5  |
|                                                  | Kødfuldhed i hel Side.....             | 13.0       | 12.3  | 12.0  | 13.0     | 12.7  | 13.3  | 13.0  | 12.8       | 12.0  | 12.3  | 12.5  |
| Antal Dyr slagtet.....                           |                                        | 4          | 3     | 3     | 4        | 3     | 4     | 4     | 4          | 4     | 4     | 4     |

## Rodstenseje og Over-Løjstrup 1915—16. — Landrace.

| Centrets Navn                                          |                                        | Mariendal |       |       |       |       | Vester-Kornum |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Hold Nr.                                               |                                        | 660       | 669   | 674   | 52    | 53    | 639           | 640   | 16    | 29    | 56    |
| Alder i Dage                                           | Begyndelse.....                        | 55        | 63    | 54    | 62    | 54    | 62            | 56    | 50    | 50    | 54    |
| ved Forsøgets                                          | Slutning.....                          | 200       | 194   | 191   | 210   | 196   | 195           | 177   | 199   | 203   | 217   |
| Foderet har i                                          | kg skummet Mælk og Kærnemælk ....      | 363.0     | 321.0 | 330.8 | 234.0 | 223.5 | 357.0         | 330.6 | 395.1 | 286.5 | 244.5 |
| Gennemsnit                                             | — Korn, Majs og lign.....              | 225.1     | 218.3 | 222.6 | 226.8 | 224.1 | 208.6         | 209.1 | 233.9 | 236.2 | 248.6 |
| pr. Dyr været                                          | pr. Dyr i Forsøgstiden.....            | 285.6     | 271.8 | 277.7 | 265.8 | 261.3 | 268.1         | 264.2 | 299.8 | 284.0 | 289.4 |
| Dyrenes Vægt                                           | Begyndelse kg.....                     | 16.0      | 15.5  | 16.0  | 15.3  | 18.0  | 17.5          | 16.5  | 13.3  | 13.2  | 14.0  |
| ved Forsøgets                                          | Slutning —.....                        | 93.5      | 93.3  | 92.3  | 92.0  | 94.3  | 91.0          | 91.7  | 94.5  | 94.8  | 92.0  |
| Hele                                                   | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....     | 5.3       | 5.9   | 5.6   | 5.2   | 5.4   | 5.2           | 6.2   | 5.4   | 5.3   | 4.8   |
| Forsøgstiden                                           | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....        | 3.69      | 3.50  | 3.64  | 3.51  | 3.43  | 3.65          | 3.56  | 3.69  | 3.48  | 3.71  |
| Fra 20—80 kg                                           | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....     | 5.3       | 6.0   | 5.4   | 5.3   | 5.8   | 5.8           | 6.5   | 5.6   | 5.8   | 5.0   |
|                                                        | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....        | 3.60      | 3.38  | 3.66  | 3.41  | 3.29  | 3.49          | 3.50  | 3.63  | 3.40  | 3.53  |
|                                                        | Antal Dage.....                        | 113       | 100   | 111   | 113   | 104   | 104           | 92    | 107   | 103   | 120   |
| Vægt i Slagteriet                                      | hele Kroppen.....kg                    | 70.3      | 69.6  | 67.3  | 67.8  | 67.3  | 64.5          | 65.0  | 69.8  | 70.3  | 69.0  |
|                                                        | deraf Eksportflæsk.....                | 58.7      | 57.8  | 55.5  | 55.1  | 55.2  | 52.9          | 53.2  | 57.5  | 57.0  | 55.9  |
|                                                        | — Hoved.....                           | 4.7       | 4.6   | 4.9   | 4.3   | 4.1   | 4.7           | 5.0   | 4.4   | 4.4   | 4.3   |
| Ved Slagtning                                          | — Flomme.....                          | 1.9       | 1.7   | 1.7   | 2.3   | 1.7   | 1.7           | 1.1   | 1.7   | 1.8   | 2.1   |
|                                                        | — andet Affald.....                    | 5.0       | 5.5   | 5.2   | 6.1   | 6.3   | 5.2           | 5.7   | 6.2   | 7.1   | 6.8   |
|                                                        | pCt. Slagtesvind.....                  | 25.9      | 25.4  | 27.1  | 26.3  | 27.1  | 29.1          | 29.3  | 25.5  | 25.9  | 25.1  |
| Tykkelse af                                            | — andet Svind.....                     | 12.3      | 12.7  | 12.8  | 13.8  | 13.2  | 12.8          | 12.7  | 13.1  | 14.0  | 14.2  |
|                                                        | — Eksportflæsk.....                    | 61.8      | 61.9  | 60.1  | 59.9  | 59.7  | 58.1          | 58.0  | 61.4  | 60.1  | 60.7  |
|                                                        | Rygflæsk cm.....                       | 4.7       | 4.9   | 4.2   | 4.5   | 3.9   | 4.1           | 4.0   | 4.9   | 4.4   | 4.4   |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halssnittet, cm..... | Bugflæsk —.....                        | 2.9       | 2.8   | 2.7   | 2.8   | 2.4   | 2.8           | 2.8   | 2.9   | 2.8   | 2.7   |
|                                                        | Flæskets Fasthed.....                  | 93.3      | 95.0  | 95.0  | 91.8  | 94.7  | 95.5          | 96.0  | 91.3  | 93.5  | 92.0  |
|                                                        | Bovpartiet.....                        | 14.0      | 15.0  | 12.8  | 12.8  | 13.3  | 12.5          | 13.3  | 14.0  | 14.3  | 13.0  |
| Points (0—15) ved                                      | Rygflæskets Tykkelse og Fordeling..... | 12.0      | 11.8  | 12.0  | 11.8  | 12.0  | 12.0          | 12.0  | 12.0  | 11.8  | 11.8  |
| Bedømmelse af                                          | Bugens Form og Fylde.....              | 13.3      | 12.5  | 13.5  | 12.5  | 13.7  | 13.0          | 12.7  | 12.7  | 12.0  | 13.3  |
|                                                        | Skinkens Form og Størrelse.....        | 12.3      | 12.0  | 11.0  | 11.3  | 10.7  | 11.3          | 10.7  | 12.0  | 12.5  | 11.3  |
|                                                        | Finhed af Hoved, Ben og Svær.....      | 13.3      | 12.3  | 10.5  | 11.8  | 12.0  | 11.0          | 11.0  | 12.7  | 12.5  | 12.5  |
| Antal Dyr slagtet.....                                 | Kødfuldhed i hel Side.....             | 13.0      | 12.8  | 11.3  | 12.3  | 12.7  | 12.0          | 11.7  | 12.7  | 12.5  | 11.8  |
|                                                        | .....                                  | 12.7      | 12.8  | 11.8  | 12.5  | 12.0  | 11.8          | 11.3  | 12.3  | 11.5  | 11.5  |
|                                                        |                                        | 3         | 4     | 4     | 4     | 3     | 4             | 3     | 3     | 4     | 4     |

# Rodstenseje og Over-Løjstrup 1915—16. — Landrace.

| Centrets Navn                                         |                                          | Honum |       |       |       | Røgen |       |       |       | Gylling<br>Overballe |       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------|
| Hold Nr.                                              |                                          | 649   | 671   | 672   | 673   | 657   | 5     | 12    | 49    | 650                  | 1     |
| Alder i Dage                                          | { Begyndelse.....                        | 60    | 59    | 59    | 64    | 67    | 52    | 55    | 59    | 56                   | 74    |
| ved Forsøgets                                         | { Slutning.....                          | 190   | 188   | 184   | 191   | 218   | 203   | 195   | 222   | 189                  | 180   |
| Foderet har i                                         | { kg skummet Mælk og Kærnemælk.....      | 345.0 | 388.0 | 295.8 | 312.0 | 383.3 | 420.0 | 393.8 | 326.0 | 353.3                | 306.0 |
| Gennemsnit                                            | { — Korn, Majs og lign.....              | 220.4 | 220.8 | 222.7 | 220.2 | 234.5 | 252.9 | 228.2 | 223.2 | 226.2                | 223.2 |
| pr. Dyr været                                         |                                          |       |       |       |       |       |       |       |       |                      |       |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden.....             |                                          | 277.9 | 285.5 | 272.0 | 272.2 | 298.4 | 322.2 | 293.8 | 277.5 | 285.1                | 274.2 |
| Dyrenes Vægt                                          | { Begyndelse kg.....                     | 17.0  | 16.0  | 16.0  | 16.5  | 15.0  | 10.8  | 12.3  | 11.8  | 13.5                 | 22.5  |
| ved Forsøgets                                         | { Slutning —.....                        | 93.0  | 96.0  | 93.0  | 94.5  | 92.3  | 92.7  | 90.5  | 94.0  | 94.5                 | 94.0  |
| Hele                                                  | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....     | 5.9   | 6.4   | 6.1   | 6.1   | 5.1   | 5.4   | 5.6   | 4.9   | 6.1                  | 6.8   |
| Forsøgstiden                                          | { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....        | 3.66  | 3.52  | 3.62  | 3.49  | 3.86  | 3.92  | 3.75  | 3.29  | 3.52                 | 3.78  |
|                                                       | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....     | 5.9   | 6.1   | 6.2   | 5.9   | 5.3   | 5.9   | 5.8   | 5.6   | 6.2                  | 6.6   |
| Fra 20—80 kg                                          | { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....        | 3.50  | 3.46  | 3.61  | 3.39  | 3.78  | 3.79  | 3.67  | 3.05  | 3.39                 | 3.37  |
|                                                       | { Antal Dage.....                        | 102   | 99    | 97    | 101   | 114   | 101   | 104   | 107   | 97                   | 91    |
| Vægt                                                  | { hele Kroppen..... kg                   | 68.4  | 70.2  | 68.3  | 69.3  | 68.1  | 68.0  | 66.6  | 69.8  | 69.3                 | 68.6  |
| i                                                     | { deraf Eksportflæsk.....                | 56.4  | 58.5  | 57.3  | 57.4  | 56.5  | 57.2  | 55.0  | 56.8  | 56.9                 | 56.8  |
| Slagteriet                                            | { — Hoved.....                           | 4.4   | 4.7   | 4.6   | 4.7   | 4.2   | 4.6   | 4.2   | 4.3   | 4.7                  | 4.2   |
|                                                       | { — Flomme.....                          | 2.1   | 1.7   | 1.4   | 1.6   | 2.2   | 2.0   | 1.8   | 2.0   | 2.2                  | 2.4   |
|                                                       | { — andet Affald.....                    | 5.5   | 5.3   | 5.0   | 5.6   | 5.2   | 4.2   | 5.6   | 6.7   | 5.5                  | 5.2   |
| Ved Slagtning                                         | { pCt. Slagtesvind.....                  | 26.5  | 26.9  | 26.6  | 26.7  | 26.1  | 26.6  | 26.3  | 25.7  | 26.8                 | 27.0  |
|                                                       | { — andet Svind.....                     | 12.8  | 12.1  | 11.8  | 12.6  | 12.7  | 11.8  | 12.9  | 13.8  | 13.0                 | 12.6  |
|                                                       | { Eksportflæsk.....                      | 60.7  | 61.0  | 61.6  | 60.7  | 61.2  | 61.6  | 60.8  | 60.5  | 60.2                 | 60.4  |
| Tykkelse af                                           | { Rygflæsk cm.....                       | 4.4   | 4.3   | 4.6   | 3.9   | 4.4   | 4.2   | 4.2   | 3.4   | 4.4                  | 4.7   |
|                                                       | { Bugflæsk —.....                        | 2.8   | 2.8   | 2.8   | 2.8   | 2.9   | 3.1   | 3.1   | 3.1   | 2.7                  | 3.1   |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnittet, cm..... |                                          | 93.8  | 93.7  | 95.0  | 98.5  | 94.5  | 92.7  | 94.0  | 95.5  | 93.8                 | 90.3  |
|                                                       | { Flæskest Fasthed.....                  | 13.5  | 12.7  | 14.3  | 12.0  | 13.0  | 13.0  | 10.8  | 11.7  | 12.8                 | 14.7  |
| Points                                                | { Bovpartiet.....                        | 12.0  | 12.0  | 12.0  | 12.0  | 12.0  | 11.3  | 12.0  | 11.3  | 12.0                 | 12.0  |
| (0—15)                                                | { Rygflæskest Tykkelse og Fordeling..... | 13.3  | 14.0  | 13.3  | 13.3  | 13.3  | 13.7  | 12.5  | 13.7  | 13.5                 | 13.7  |
| ved                                                   | { Bugens Form og Fylde.....              | 12.8  | 12.0  | 13.0  | 11.0  | 12.5  | 13.3  | 11.8  | 12.0  | 12.0                 | 13.0  |
| Bedøm-                                                | { Skinkens Form og Størrelse.....        | 12.0  | 12.7  | 11.3  | 12.3  | 10.5  | 12.7  | 11.0  | 10.0  | 12.8                 | 14.0  |
| melse af                                              | { Finhed af Hoved, Ben og Svær.....      | 13.3  | 13.0  | 12.7  | 11.5  | 12.5  | 12.3  | 11.3  | 12.0  | 12.5                 | 14.3  |
|                                                       | { Kødfuldhed i hel Side.....             | 12.3  | 13.0  | 12.3  | 11.5  | 12.3  | 12.3  | 12.3  | 13.0  | 12.5                 | 12.7  |
| Antal Dyr slagtet.....                                |                                          | 4     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3     | 4                    | 3     |

## Rodstenseje og Over-Løjstrup 1915—16. — Landrace.

| Centrets Navn                                         |                                          | Gylling<br>Overballe |       | Buddum |       |       |       | Sabro |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Hold Nr.                                              |                                          | 2                    | 3     | 664    | 688   | 4     | 45    | 662   | 685   | 687   | 33    |
| Alder i Dage                                          | { Begyndelse.....                        | 64                   | 77    | 52     | 50    | 51    | 62    | 57    | 55    | 44    | 63    |
| ved Forsøgets                                         | { Slutning.....                          | 172                  | 178   | 187    | 178   | 189   | 216   | 191   | 178   | 179   | 211   |
| Foderet har i                                         | { kg skummet Mælk og Kærnemælk.....      | 321.8                | 360.0 | 331.5  | 330.6 | 424.2 | 252.0 | 329.3 | 337.5 | 375.0 | 268.5 |
| Gennemsnit                                            | { — Korn, Majs og lign.....              | 215.2                | 203.6 | 212.0  | 227.1 | 221.0 | 240.5 | 223.9 | 204.9 | 227.5 | 237.3 |
| pr. Dyr været                                         | {                                        |                      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden.....             |                                          | 268.8                | 263.6 | 267.3  | 282.2 | 291.7 | 282.1 | 278.8 | 261.2 | 290.0 | 282.1 |
| Dyrenes Vægt                                          | { Begyndelse kg.....                     | 22.3                 | 24.8  | 13.5   | 17.8  | 20.8  | 16.0  | 15.8  | 16.8  | 12.3  | 18.5  |
| ved Forsøgets                                         | { Slutning —.....                        | 92.5                 | 95.3  | 95.0   | 95.0  | 92.7  | 94.5  | 92.5  | 93.0  | 93.8  | 92.3  |
| Hele                                                  | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....     | 6.5                  | 5.7   | 6.1    | 6.1   | 5.3   | 5.1   | 5.8   | 6.2   | 6.1   | 5.0   |
| Forsøgstiden                                          | { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....        | 3.83                 | 3.80  | 3.28   | 3.63  | 4.01  | 3.51  | 3.63  | 3.43  | 3.56  | 3.83  |
|                                                       | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....     | 6.2                  | 7.6   | 6.0    | 5.2   | 5.2   | 5.0   | 5.7   | 6.2   | 6.5   | 5.0   |
| Fra 20—80 kg                                          | { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....        | 3.65                 | 3.62  | 3.23   | 3.57  | 3.93  | 3.62  | 3.60  | 3.36  | 3.56  | 3.75  |
|                                                       | { Antal Dage.....                        | 97                   | 79    | 100    | 105   | 116   | 120   | 106   | 97    | 93    | 121   |
|                                                       | { hele Kroppen.....kg                    | 66.5                 | 71.7  | 69.3   | 70.8  | 68.2  | 69.3  | 68.0  | 68.4  | 69.0  | 66.8  |
| Vægt                                                  | { deraf Eksportflæsk.....                | 55.1                 | 59.8  | 57.9   | 58.0  | 55.5  | 56.9  | 56.1  | 56.9  | 56.8  | 54.3  |
| i                                                     | { — Hoved.....                           | 4.0                  | 4.5   | 4.5    | 5.1   | 4.7   | 4.5   | 4.7   | 4.7   | 5.0   | 4.4   |
| Slagteriet                                            | { — Flomme.....                          | 2.1                  | 1.9   | 1.4    | 1.8   | 1.9   | 1.9   | 1.5   | 1.5   | 1.7   | 2.0   |
|                                                       | { — andet Afald.....                     | 5.3                  | 5.5   | 5.5    | 5.9   | 6.1   | 6.0   | 5.7   | 5.3   | 5.5   | 6.1   |
|                                                       | { pCt. Slagtesvind.....                  | 28.1                 | 24.8  | 27.1   | 25.5  | 26.5  | 26.7  | 26.5  | 26.5  | 26.4  | 26.1  |
| Ved Slagtning                                         | { — andet Svind.....                     | 12.3                 | 12.5  | 12.0   | 13.5  | 13.7  | 13.1  | 12.9  | 12.4  | 13.1  | 13.7  |
|                                                       | { — Eksportflæsk.....                    | 59.6                 | 62.7  | 60.9   | 61.0  | 59.8  | 60.2  | 60.6  | 61.1  | 60.5  | 60.2  |
| Tykkelse af                                           | { Rygflæsk cm.....                       | 4.3                  | 4.5   | 4.3    | 4.8   | 4.3   | 4.5   | 4.1   | 4.0   | 4.3   | 4.0   |
|                                                       | { Bugflæsk —.....                        | 3.0                  | 3.1   | 2.8    | 3.0   | 2.9   | 3.1   | 2.9   | 2.8   | 3.2   | 2.8   |
| Længde af Krop fra Hoftekaal til Halssnittet, cm..... |                                          | 93.0                 | 89.7  | 98.0   | 91.7  | 92.0  | 92.5  | 98.5  | 94.0  | 94.5  | 93.0  |
|                                                       | { Flæskets Fasthed.....                  | 13.8                 | 13.3  | 13.0   | 14.3  | 13.3  | 12.3  | 12.8  | 14.0  | 13.8  | 13.3  |
| Points                                                | { Bovpartiet.....                        | 12.0                 | 12.0  | 12.0   | 12.0  | 12.0  | 11.8  | 12.0  | 12.0  | 12.0  | 11.7  |
| (0—15)                                                | { Rygflæskets Tykkelse og Fordeling..... | 14.0                 | 12.7  | 13.8   | 13.0  | 13.0  | 12.3  | 12.5  | 14.0  | 13.8  | 12.3  |
| ved                                                   | { Bugens Form og Fylde.....              | 12.8                 | 12.7  | 11.5   | 12.3  | 11.3  | 13.3  | 11.3  | 11.5  | 12.8  | 12.7  |
| Bedøm-                                                | { Skinkens Form og Størrelse.....        | 12.5                 | 12.7  | 11.8   | 11.3  | 10.7  | 12.3  | 12.3  | 13.3  | 13.3  | 12.7  |
| melse af                                              | { Finhed af Hoved, Ben og Svær.....      | 14.2                 | 12.7  | 11.3   | 12.0  | 11.0  | 12.8  | 12.5  | 13.3  | 13.3  | 13.0  |
|                                                       | { Kødfuldhed i hel Side.....             | 13.0                 | 12.3  | 12.5   | 12.7  | 13.0  | 12.3  | 12.0  | 12.5  | 12.0  | 12.7  |
| Antal Dyr slagtet.....                                |                                          | 4                    | 3     | 4      | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |

# Rødstenseje og Over-Løjstrup 1915—16. — Landrace.

| Centrets Navn     |                                         | Toustrup |       |       |       | Linnerup |       |       | Nørre Vissing |       |       |
|-------------------|-----------------------------------------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| Hold Nr.          |                                         | 655      | 656   | 13    | 35    | 30       | 31    | 32    | 665           | 6     | 40    |
| Alder i Dage      | { Begyndelse.....                       | 56       | 53    | 51    | 57    | 78       | 59    | 60    | 66            | 72    | 49    |
| ved Forsøgets     | { Slutning.....                         | 196      | 193   | 192   | 190   | 187      | 211   | 198   | 213           | 186   | 224   |
| Foderet har i     | { kg skummet Mælk og Kærnemælk.....     | 341.3    | 341.3 | 381.8 | 284.0 | 229.5    | 285.5 | 253.5 | 362.3         | 330.0 | 294.0 |
| Gennemsnit        | { — Korn, Majs og lign.....             | 223.3    | 223.3 | 242.8 | 215.6 | 193.0    | 240.7 | 217.6 | 228.9         | 221.6 | 252.0 |
| pr. Dyr været     | {                                       |          |       |       |       |          |       |       |               |       |       |
| Ialt kg F. E      | pr. Dyr i Forsøgstiden.....             | 280.2    | 280.2 | 306.4 | 262.9 | 231.3    | 288.2 | 259.9 | 289.3         | 276.6 | 301.0 |
| Dyrenes Vægt      | { Begyndelse kg.....                    | 16.0     | 16.0  | 14.5  | 16.7  | 25.2     | 13.0  | 14.5  | 11.8          | 22.3  | 19.0  |
| ved Forsøgets     | { Slutning —.....                       | 91.8     | 92.5  | 95.5  | 92.3  | 93.3     | 90.3  | 93.8  | 91.0          | 91.5  | 91.5  |
| Hele              | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....    | 5.4      | 5.5   | 5.8   | 5.7   | 6.2      | 5.1   | 5.7   | 5.4           | 6.1   | 4.1   |
| Forsøgstiden      | { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....       | 3.70     | 3.66  | 3.78  | 3.37  | 3.40     | 3.73  | 3.28  | 3.65          | 3.99  | 4.15  |
|                   | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....    | 5.6      | 5.7   | 5.6   | 6.2   | 5.9      | 5.8   | 5.9   | 5.7           | 6.1   | 4.2   |
| Fra 20—80 kg      | { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....       | 3.71     | 3.56  | 3.78  | 3.30  | 3.30     | 3.37  | 3.30  | 3.59          | 3.76  | 4.04  |
|                   | { Antal Dage.....                       | 107      | 105   | 107   | 97    | 101      | 102   | 102   | 106           | 98    | 139   |
| Vægt              | { hele Kroppen..... kg                  | 67.1     | 67.0  | 71.1  | 68.0  | 68.3     | 66.4  | 67.6  | 68.7          | 68.4  | 67.5  |
| i                 | { deraf Eksportflæsk.....               | 55.8     | 55.6  | 59.1  | 54.8  | 56.0     | 54.4  | 55.3  | 56.2          | 56.6  | 55.0  |
| Slagteriet        | { — Hoved.....                          | 4.3      | 4.6   | 4.3   | 4.3   | 4.2      | 3.9   | 4.3   | 4.6           | 4.2   | 4.0   |
|                   | { — Flomme.....                         | 1.8      | 1.6   | 2.1   | 1.7   | 1.6      | 1.9   | 1.6   | 1.8           | 2.3   | 2.4   |
|                   | { — andet Affald.....                   | 5.2      | 5.2   | 5.6   | 7.2   | 6.5      | 6.2   | 6.4   | 6.1           | 5.3   | 6.1   |
| Ved Slagtning     | { pCt. Slagtesvind.....                 | 26.9     | 27.6  | 25.5  | 26.4  | 26.8     | 26.4  | 28.0  | 27.4          | 25.2  | 26.3  |
|                   | { — andet Svind.....                    | 12.3     | 12.2  | 12.6  | 14.2  | 13.1     | 13.3  | 13.0  | 13.2          | 12.9  | 13.6  |
|                   | { — Eksportflæsk.....                   | 60.8     | 60.2  | 61.9  | 59.4  | 60.1     | 60.3  | 59.0  | 59.4          | 61.9  | 60.1  |
| Tykkelse af       | { Rygfæsk cm.....                       | 4.2      | 3.9   | 4.5   | 3.9   | 4.1      | 3.9   | 4.0   | 4.5           | 4.8   | 4.2   |
|                   | { Bugfæsk —.....                        | 2.7      | 2.9   | 3.1   | 2.9   | 2.8      | 3.2   | 2.5   | 2.5           | 3.0   | 2.9   |
| Længde af Krop    | fra Hofteskaal til Halssnittet, cm..... | 93.8     | 94.8  | 93.3  | 95.0  | 92.8     | 94.0  | 91.5  | 93.7          | 92.5  | 89.5  |
|                   | { Flaskets Fasthed.....                 | 13.8     | 13.0  | 13.3  | 12.7  | 12.8     | 13.0  | 12.5  | 13.3          | 14.0  | 12.3  |
| Pointw            | { Bovpartiet.....                       | 12.3     | 12.0  | 12.0  | 12.0  | 12.0     | 12.0  | 12.0  | 12.7          | 12.0  | 11.8  |
| (0—15)            | { Rygfæskets Tykkelse og Fordeling..... | 13.5     | 14.0  | 13.0  | 14.0  | 14.0     | 13.3  | 13.3  | 13.7          | 13.2  | 13.0  |
| ved               | { Bugens Form og Fylde.....             | 12.3     | 11.8  | 13.5  | 12.0  | 12.3     | 13.3  | 11.3  | 10.0          | 12.2  | 11.5  |
| Bedøm-            | { Skinkens Form og Størrelse.....       | 13.0     | 12.3  | 13.3  | 12.0  | 12.3     | 13.0  | 11.8  | 11.3          | 12.5  | 13.0  |
| melse af          | { Finhed af Hoved, Ben og Svær.....     | 13.3     | 13.3  | 14.0  | 12.3  | 13.3     | 12.8  | 12.3  | 13.3          | 13.5  | 12.3  |
|                   | { Kødfuldhed i hel Side.....            | 12.3     | 12.5  | 13.3  | 12.3  | 12.0     | 12.3  | 11.8  | 12.0          | 13.2  | 12.0  |
| Antal Dyr slagtet | .....                                   | 4        | 4     | 4     | 3     | 4        | 4     | 4     | 3             | 4     | 4     |

**Rodstenseje og Over-Løjstrup 1915—16. — Landraace.**

| Centrets Navn                                     |                                      | Nisset Østergaard |       |       | Kærbølling |       | Barrit |       | Krættруп |       | Jelling |       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------|-------|------------|-------|--------|-------|----------|-------|---------|-------|
| Hold Nr.                                          |                                      | 634               | 635   | 44    | 667        | 46    | 658    | 25    | 675      | 58    | 663     | 679   |
| Alder i Dage                                      | { Begyndelse.....                    | 47                | 48    | 46    | 58         | 58    | 53     | 46    | 69       | 69    | 59      | 52    |
| ved Forsøgets                                     | { Slutning.....                      | 180               | 186   | 209   | 197        | 212   | 200    | 210   | 187      | 218   | 204     | 195   |
| Foderet har i                                     | { kg skummet Mælk og Kærnemælk       | 363.8             | 403.8 | 322.0 | 333.8      | 318.0 | 375.0  | 307.3 | 292.2    | 294.0 | 357.5   | 343.2 |
| Gennemsnit                                        | { — Korn, Majs og lign.....          | 217.4             | 245.1 | 265.1 | 227.8      | 261.1 | 222.1  | 249.2 | 209.7    | 245.5 | 233.5   | 243.7 |
| pr. Dyr været                                     |                                      |                   |       |       |            |       |        |       |          |       |         |       |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden.....         |                                      | 278.0             | 312.4 | 318.7 | 283.4      | 314.1 | 284.6  | 300.5 | 258.4    | 294.5 | 292.3   | 309.0 |
| Dyrenes Vægt                                      | { Begyndelse kg.....                 | 16.3              | 15.3  | 14.5  | 13.5       | 15.8  | 11.0   | 10.5  | 20.0     | 15.5  | 13.5    | 12.3  |
| ved Forsøgets                                     | { Slutning —.....                    | 91.0              | 90.3  | 93.0  | 91.8       | 91.7  | 91.7   | 95.0  | 93.0     | 90.0  | 91.5    | 92.7  |
| Hele                                              | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..   | 5.6               | 5.5   | 5.1   | 5.6        | 5.0   | 5.5    | 5.2   | 6.2      | 5.0   | 5.4     | 5.6   |
| Forsøgstiden                                      | { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....    | 3.72              | 4.08  | 3.65  | 3.62       | 3.60  | 3.62   | 3.56  | 3.73     | 3.55  | 3.75    | 3.86  |
|                                                   | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage..    | 5.7               | 5.5   | 5.0   | 5.8        | 5.3   | 6.1    | 5.6   | 6.1      | 5.0   | 5.4     | 6.3   |
| Fra 20—80 kg                                      | { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....    | 3.63              | 4.33  | 3.67  | 3.56       | 3.80  | 3.41   | 3.60  | 3.64     | 3.52  | 3.70    | 3.63  |
|                                                   | { Antal Dage.....                    | 105               | 110   | 123   | 103        | 115   | 99     | 107   | 99       | 119   | 111     | 95    |
|                                                   | { hele Kroppen.....kg                | 64.5              | 64.5  | 67.2  | 67.1       | 67.3  | 65.5   | 72.1  | 66.7     | 66.5  | 67.8    | 69.3  |
| Vægt                                              | { deraf Eksportflæsk.....            | 52.1              | 52.7  | 55.2  | 56.0       | 55.7  | 53.7   | 59.0  | 54.8     | 54.0  | 55.8    | 57.3  |
| i                                                 | { — Hoved.....                       | 4.8               | 4.4   | 4.0   | 3.9        | 4.0   | 4.8    | 4.4   | 4.5      | 3.8   | 4.5     | 4.7   |
| Slagteriet                                        | { — Flomme.....                      | 1.7               | 1.8   | 2.3   | 2.0        | 2.2   | 1.5    | 2.1   | 1.9      | 2.7   | 2.1     | 1.8   |
|                                                   | { — andet Affald.....                | 5.9               | 5.6   | 5.7   | 5.2        | 5.4   | 5.5    | 6.6   | 5.5      | 6.0   | 5.4     | 5.5   |
|                                                   | { pCt. Slagtesvind.....              | 29.1              | 28.6  | 27.8  | 26.8       | 26.6  | 28.5   | 24.1  | 28.3     | 26.1  | 26.3    | 25.2  |
| Ved Slagtning                                     | { — andet Svind.....                 | 13.7              | 13.1  | 12.9  | 12.1       | 12.8  | 13.1   | 13.8  | 12.7     | 13.9  | 13.1    | 12.9  |
|                                                   | { — Eksportflæsk.....                | 57.2              | 58.3  | 59.3  | 61.1       | 60.6  | 58.4   | 62.1  | 59.0     | 60.0  | 60.6    | 61.9  |
| Tykkelse af                                       | { Rygflæsk cm.....                   | 3.9               | 4.2   | 4.4   | 5.0        | 4.3   | 3.9    | 4.1   | 4.4      | 4.4   | 4.4     | 4.5   |
|                                                   | { Bugflæsk —.....                    | 2.3               | 2.6   | 2.6   | 3.1        | 2.5   | 2.9    | 3.1   | 2.9      | 2.8   | 3.1     | 3.0   |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halssnittet, cm |                                      | 94.8              | 94.7  | 90.3  | 92.0       | 92.5  | 92.3   | 95.0  | 94.3     | 93.0  | 91.7    | 93.7  |
|                                                   | { Flæsks Fæstshed.....               | 11.8              | 11.8  | 14.0  | 14.8       | 13.7  | 13.3   | 12.5  | 13.3     | 12.7  | 14.0    | 14.0  |
| Points                                            | { Bovpartiet.....                    | 12.0              | 12.0  | 11.7  | 12.3       | 12.0  | 12.0   | 12.0  | 12.3     | 12.0  | 12.0    | 12.0  |
| (0—15)                                            | { Rygflæsks Tykkelse og Fordeling .. | 12.5              | 14.0  | 13.0  | 12.8       | 13.0  | 14.3   | 12.8  | 13.3     | 13.0  | 13.3    | 13.0  |
| ved                                               | { Bugens Form og Fylde.....          | 10.0              | 12.3  | 9.3   | 13.3       | 11.3  | 12.0   | 12.8  | 12.0     | 12.0  | 12.0    | 11.7  |
| Bedøm-                                            | { Skinkens Form og Størrelse.....    | 9.5               | 10.7  | 10.3  | 12.8       | 11.7  | 11.7   | 12.5  | 11.7     | 11.7  | 12.7    | 11.7  |
| melse af                                          | { Finhed af Hoved, Ben og Svær.....  | 10.8              | 11.0  | 12.7  | 13.8       | 12.7  | 12.3   | 12.5  | 13.0     | 12.0  | 13.7    | 12.3  |
|                                                   | { Kødfuldhed i hel Side.....         | 10.8              | 11.3  | 12.0  | 12.5       | 11.7  | 12.0   | 12.5  | 12.0     | 11.7  | 12.7    | 12.0  |
| Antal Dyr slagtet.....                            |                                      | 4                 | 3     | 3     | 4          | 3     | 3      | 4     | 3        | 3     | 3       | 3     |

# Rodstenseje og Over-Løjstrup 1915—16. — Landrace.

| Centrets Navn                           |                                 | Kastbjerg |       | Gyllingskov |       | Stoholm-gaard |       | Tendrup Aagaard |       | Sahl  |       | St. Hoverdal |       |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-----------------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| Hold Nr.                                |                                 | 7         | 43    | 666         | 11    | 647           | 676   | 659             | 682   | 631   | 23    | 654          | 9     |
| Alder i Dage                            | { Begyndelse.....               | 49        | 53    | 64          | 55    | 66            | 52    | 76              | 66    | 50    | 45    | 48           | 54    |
| ved Forsøgets                           | { Slutning.....                 | 201       | 207   | 198         | 202   | 204           | 195   | 205             | 187   | 182   | 210   | 189          | 204   |
| Foderet har i                           | { kg sk. Mælk og Kærnemælk      | 422.0     | 241.5 | 358.2       | 400.5 | 352.5         | 365.3 | 333.0           | 321.0 | 370.5 | 300.0 | 356.3        | 411.0 |
| Gennemsnit                              | { — Korn, Majs og lign. ....    | 243.5     | 242.2 | 212.3       | 227.2 | 225.8         | 220.5 | 214.4           | 207.4 | 217.2 | 249.0 | 214.5        | 222.3 |
| pr. Dyr været                           | {                               |           |       |             |       |               |       |                 |       |       |       |              |       |
| Ialt kg F.-E.                           | pr. Dyr i Forsøgstiden ....     | 313.9     | 282.5 | 272.0       | 294.0 | 284.6         | 281.4 | 269.9           | 260.9 | 279.0 | 299.0 | 273.9        | 290.8 |
| Dyrenes Vægt                            | { Begyndelse .....              | 13.5      | 13.0  | 13.8        | 11.5  | 16.0          | 13.3  | 16.5            | 20.5  | 14.3  | 12.5  | 15.0         | 15.5  |
| ved Forsøgets                           | { Slutning .....                | 95.0      | 92.3  | 91.7        | 93.5  | 94.0          | 91.3  | 92.3            | 92.0  | 90.5  | 90.0  | 92.3         | 93.3  |
| Hele                                    | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | 5.4       | 5.3   | 5.8         | 5.6   | 5.8           | 5.5   | 5.9             | 5.9   | 5.8   | 4.7   | 5.5          | 5.2   |
| Forsøgstiden                            | { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst    | 3.85      | 3.56  | 3.49        | 3.58  | 3.65          | 3.61  | 3.56            | 3.65  | 3.66  | 3.85  | 3.55         | 3.74  |
|                                         | { kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage | 5.3       | 5.2   | 6.3         | 5.8   | 5.9           | 5.9   | 5.8             | 5.1   | 6.3   | 4.7   | 5.3          | 5.0   |
| Fra 20—80 kg                            | { kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.   | 3.82      | 3.38  | 3.34        | 3.53  | 3.41          | 3.51  | 3.46            | 3.64  | 3.49  | 3.80  | 3.60         | 3.70  |
|                                         | { Antal Dage .....              | 113       | 115   | 96          | 104   | 101           | 101   | 103             | 108   | 96    | 128   | 114          | 120   |
|                                         | { hele Kroppen .....            | 70.6      | 69.1  | 67.7        | 67.6  | 69.1          | 68.9  | 67.3            | 67.4  | 65.7  | 67.0  | 68.3         | 69.5  |
| Vægt                                    | { deraf Eksportflæsk .....      | 57.5      | 56.0  | 56.0        | 55.6  | 57.5          | 57.0  | 55.8            | 55.9  | 54.0  | 54.0  | 56.0         | 56.8  |
| i                                       | { — Hoved .....                 | 4.5       | 4.0   | 4.5         | 4.6   | 4.9           | 4.7   | 4.6             | 4.6   | 4.7   | 4.8   | 5.0          | 4.6   |
| Slagteriet                              | { — Flomme .....                | 2.2       | 2.6   | 1.5         | 1.7   | 1.6           | 1.7   | 1.4             | 1.4   | 1.4   | 1.7   | 1.4          | 1.6   |
|                                         | { — andet Affald .....          | 6.4       | 6.5   | 5.7         | 5.7   | 5.1           | 5.5   | 5.5             | 5.5   | 5.6   | 6.5   | 5.9          | 6.5   |
|                                         | { pCt. Slagtesvind .....        | 25.7      | 25.1  | 26.2        | 27.6  | 26.5          | 24.5  | 27.1            | 26.8  | 27.6  | 25.5  | 26.1         | 25.5  |
| Ved Slagtning                           | { — andet Svind .....           | 13.8      | 14.1  | 12.7        | 12.8  | 12.4          | 13.0  | 12.5            | 11.5  | 12.8  | 14.5  | 13.2         | 13.6  |
|                                         | { — Eksportflæsk .....          | 60.5      | 60.8  | 61.1        | 59.6  | 61.1          | 62.5  | 60.4            | 61.7  | 59.6  | 60.0  | 60.7         | 60.9  |
| Tykkelse af                             | { Rygflæsk cm .....             | 4.5       | 4.1   | 4.4         | 3.8   | 4.4           | 4.7   | 4.6             | 4.2   | 3.8   | 4.0   | 3.9          | 4.3   |
|                                         | { Bugflæsk .....                | 2.8       | 2.4   | 2.9         | 2.8   | 2.6           | 2.9   | 2.8             | 2.5   | 2.6   | 2.8   | 2.8          | 3.1   |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Hals- | {                               |           |       |             |       |               |       |                 |       |       |       |              |       |
| snittet cm                              | {                               | 93.0      | 92.5  | 95.5        | 92.5  | 96.0          | 90.0  | 94.3            | 94.3  | 95.3  | 92.3  | 94.0         | 92.3  |
|                                         | { Flæskets Fasthed .....        | 12.3      | 12.0  | 12.3        | 13.5  | 13.3          | 14.0  | 12.0            | 12.8  | 11.3  | 12.0  | 13.0         | 12.3  |
| Points                                  | { Bovpartiet .....              | 12.0      | 11.8  | 12.0        | 12.0  | 12.0          | 12.0  | 12.0            | 12.0  | 11.3  | 12.0  | 12.0         | 12.0  |
| (0—15)                                  | { Rygflæskets Tykkelse og For-  |           |       |             |       |               |       |                 |       |       |       |              |       |
| ved                                     | { deling .....                  | 12.8      | 12.5  | 13.3        | 12.8  | 13.5          | 12.8  | 13.5            | 13.8  | 11.7  | 14.0  | 13.5         | 13.0  |
| Bedøm-                                  | { Bugens Form og Fylde .....    | 11.5      | 9.5   | 12.0        | 11.3  | 11.0          | 11.3  | 13.0            | 9.3   | 13.0  | 12.7  | 11.8         | 12.5  |
| melse af                                | { Skinkens Form og Størrelse .. | 11.3      | 11.5  | 12.3        | 12.0  | 10.5          | 11.8  | 11.8            | 11.8  | 12.0  | 11.3  | 12.0         | 10.8  |
|                                         | { Finhed af Hoved, Ben og Svær  | 13.3      | 12.5  | 12.3        | 12.3  | 13.0          | 12.8  | 10.8            | 11.5  | 12.7  | 10.3  | 11.3         | 10.8  |
|                                         | { Kødfuldhed i oversk. Tilstand | 12.5      | 12.8  | 11.7        | 12.5  | 11.8          | 12.8  | 12.5            | 11.3  | 12.0  | 12.7  | 12.5         | 12.5  |
| Antal Dyr slagtet                       | {                               | 4         | 4     | 3           | 4     | 4             | 4     | 4               | 4     | 3     | 3     | 4            | 4     |

# Rodstenseje og Over-Løjstrup 1915—16. — Landrace.

| Centrets Navn                                    |                                      | Thorsgaard |       | Kirstine-<br>bjerggaard |       | Korning |       | Herke-<br>gaard | Hald  | Brande | Kongens-<br>gaard | Krej-<br>bjerg |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-------|-------------------------|-------|---------|-------|-----------------|-------|--------|-------------------|----------------|
| Hold Nr.                                         |                                      | 632        | 641   | 8                       | 38    | 677     | 20    | 646             | 648   | 661    | 678               | 681            |
| Alder i Dage                                     | Begyndelse.....                      | 64         | 70    | 51                      | 59    | 47      | 63    | 50              | 64    | 57     | 40                | 51             |
| ved Forsøgets                                    | Slutning.....                        | 187        | 191   | 201                     | 198   | 178     | 212   | 202             | 199   | 203    | 176               | 195            |
| Foderet har i                                    | kg skummet Mælk og Kærnemælk         | 346.5      | 372.0 | 411.0                   | 296.0 | 333.0   | 309.0 | 394.5           | 347.3 | 360.8  | 351.0             | 390.0          |
| Gennemsnit                                       | — Korn, Majs og lign.....            | 207.2      | 194.3 | 223.0                   | 229.4 | 213.9   | 239.2 | 240.5           | 229.3 | 221.1  | 210.9             | 229.0          |
| pr. Dyr været                                    |                                      |            |       |                         |       |         |       |                 |       |        |                   |                |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden.....        |                                      | 265.0      | 256.3 | 291.5                   | 278.7 | 269.4   | 290.7 | 306.3           | 287.2 | 281.2  | 269.4             | 294.0          |
| Dyrenes Vægt                                     | Begyndelse kg.....                   | 16.8       | 20.3  | 14.3                    | 15.2  | 14.3    | 17.0  | 14.5            | 19.5  | 16.3   | 14.5              | 12.5           |
| ved Forsøgets                                    | Slutning —.....                      | 90.5       | 90.0  | 91.8                    | 91.0  | 94.3    | 95.3  | 94.5            | 94.5  | 93.7   | 92.5              | 94.3           |
| Hele                                             | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage ..     | 6.0        | 5.8   | 5.2                     | 5.5   | 6.1     | 5.3   | 5.3             | 5.6   | 5.3    | 5.8               | 5.7            |
| Forsøgstiden                                     | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....      | 3.59       | 3.67  | 3.76                    | 3.43  | 3.37    | 3.71  | 3.83            | 3.83  | 4.17   | 3.45              | 3.60           |
| Fra 20—80 kg                                     | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage..      | 6.5        | 5.4   | 5.2                     | 5.6   | 6.4     | 5.4   | 5.3             | 5.6   | 4.8    | 6.1               | 6.3            |
|                                                  | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....      | 3.43       | 3.56  | 3.65                    | 3.45  | 3.25    | 3.48  | 3.76            | 3.55  | 4.14   | 3.41              | 3.46           |
|                                                  | Antal Dage.....                      | 93         | 112   | 112                     | 107   | 94      | 111   | 113             | 107   | 124    | 99                | 96             |
| Vægt i                                           | hele Kroppen.....kg                  | 66.4       | 65.0  | 66.4                    | 66.3  | 71.4    | 71.4  | 68.6            | 69.8  | 68.7   | 68.4              | 68.5           |
|                                                  | deraf Eksportflæsk.....              | 54.4       | 53.4  | 54.1                    | 53.0  | 59.5    | 57.6  | 56.5            | 57.5  | 57.2   | 56.3              | 56.8           |
|                                                  | — Hoved.....                         | 4.8        | 4.5   | 4.9                     | 4.3   | 4.9     | 4.8   | 4.7             | 5.0   | 5.2    | 5.0               | 4.8            |
| Slagteriet                                       | — Flomme.....                        | 1.3        | 1.5   | 1.8                     | 2.1   | 1.5     | 2.0   | 2.0             | 1.8   | 1.7    | 1.8               | 1.6            |
|                                                  | — andet Affald.....                  | 5.9        | 5.6   | 5.6                     | 6.9   | 5.5     | 7.0   | 5.4             | 5.5   | 4.6    | 5.3               | 5.3            |
|                                                  | pCt. Slagtesvind.....                | 26.7       | 27.7  | 27.6                    | 27.2  | 24.3    | 25.1  | 27.4            | 26.2  | 26.8   | 26.1              | 27.4           |
| Ved Slagtning                                    | — andet Svind.....                   | 13.2       | 13.0  | 13.4                    | 14.6  | 12.6    | 14.4  | 12.8            | 13.0  | 12.2   | 13.1              | 12.4           |
|                                                  | — Eksportflæsk.....                  | 60.1       | 59.3  | 59.0                    | 58.2  | 63.1    | 60.5  | 59.8            | 60.8  | 61.0   | 60.8              | 60.2           |
|                                                  | Rygflæsk cm.....                     | 4.2        | 4.3   | 3.8                     | 4.0   | 4.6     | 4.2   | 4.3             | 4.4   | 4.1    | 4.4               | 4.5            |
| Tykkelse af                                      | Bugflæsk —.....                      | 2.8        | 2.7   | 2.7                     | 2.8   | 2.6     | 2.6   | 2.8             | 2.8   | 3.0    | 2.9               | 2.9            |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnittet, cm |                                      | 97.0       | 94.3  | 91.3                    | 94.0  | 91.8    | 93.3  | 96.8            | 94.0  | 91.3   | 93.5              | 92.0           |
| Points (0—15)                                    | Flaskets Fasthed.....                | 13.0       | 12.5  | 12.0                    | 13.3  | 13.8    | 11.8  | 12.8            | 13.3  | 13.0   | 12.0              | 11.8           |
|                                                  | Bovpartiet.....                      | 11.5       | 12.0  | 12.0                    | 12.0  | 12.0    | 11.8  | 12.0            | 12.0  | 12.0   | 12.0              | 12.0           |
|                                                  | Rygflaskets Tykkelse og Fordeling .. | 12.0       | 12.8  | 12.3                    | 14.0  | 13.0    | 13.0  | 13.3            | 13.8  | 13.0   | 13.3              | 13.0           |
| Bedøm-<br>melse af                               | Bugens Form og Fylde.....            | 11.0       | 11.5  | 11.5                    | 10.7  | 9.8     | 9.8   | 12.3            | 13.5  | 13.0   | 11.3              | 11.0           |
|                                                  | Skinkens Form og Størrelse.....      | 10.8       | 10.5  | 12.5                    | 11.0  | 10.8    | 10.5  | 9.8             | 12.3  | 13.0   | 11.8              | 10.8           |
|                                                  | Finhed af Hoved, Ben og Svær.....    | 10.8       | 12.0  | 11.5                    | 10.7  | 11.8    | 10.5  | 11.8            | 12.8  | 11.7   | 11.0              | 10.0           |
|                                                  | Kødfuldhed i hel Side.....           | 11.8       | 12.0  | 11.5                    | 11.7  | 11.8    | 12.3  | 12.0            | 12.5  | 12.7   | 11.5              | 11.8           |
| Antal Dyr slagtet.....                           |                                      | 4          | 4     | 4                       | 3     | 4       | 4     | 4               | 4     | 3      | 4                 | 4              |

## Rodstenseje og Over-Løjstrup 1915—16. — Landrace.

| Centrets Navn.                                   | Torning<br>Fædd | Høj-<br>bakken | Snej-<br>bjerg | Vester-<br>mark<br>Mølle | Vester-<br>hassing | Sdr.<br>Vejrup | Rørth | Gellerup | Kærup | Gistrup | Frostrup |
|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------|----------------|-------|----------|-------|---------|----------|
| Hold Nr.                                         | 683             | 686            | 10             | 14                       | 15                 | 17             | 18    | 19       | 21    | 22      | 24       |
| Alder i Dage {                                   |                 |                |                |                          |                    |                |       |          |       |         |          |
| ved Forsøgets {                                  |                 |                |                |                          |                    |                |       |          |       |         |          |
| Foderet har i {                                  |                 |                |                |                          |                    |                |       |          |       |         |          |
| Gennemsnit {                                     |                 |                |                |                          |                    |                |       |          |       |         |          |
| pr. Dyr været {                                  |                 |                |                |                          |                    |                |       |          |       |         |          |
| Ialt kg F.-E. pr. Dyr i Forsøgstiden.....        | 294.6           | 261.8          | 301.7          | 275.9                    | 300.9              | 291.0          | 299.9 | 284.2    | 271.7 | 285.4   | 287.7    |
| Dyrenes Vægt {                                   |                 |                |                |                          |                    |                |       |          |       |         |          |
| ved Forsøgets {                                  |                 |                |                |                          |                    |                |       |          |       |         |          |
| Hele {                                           |                 |                |                |                          |                    |                |       |          |       |         |          |
| Forsøgstiden {                                   |                 |                |                |                          |                    |                |       |          |       |         |          |
| Fra 20—80 kg {                                   |                 |                |                |                          |                    |                |       |          |       |         |          |
| Vægt {                                           |                 |                |                |                          |                    |                |       |          |       |         |          |
| i {                                              |                 |                |                |                          |                    |                |       |          |       |         |          |
| Slagteriet {                                     |                 |                |                |                          |                    |                |       |          |       |         |          |
| Ved Slagtning {                                  |                 |                |                |                          |                    |                |       |          |       |         |          |
| Tykkelse af {                                    |                 |                |                |                          |                    |                |       |          |       |         |          |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halsnippet, cm | 95.5            | 91.8           | 90.3           | 93.3                     | 93.0               | 93.0           | 87.3  | 94.7     | 93.3  | 91.3    | 95.0     |
| Points {                                         |                 |                |                |                          |                    |                |       |          |       |         |          |
| (0—15) {                                         |                 |                |                |                          |                    |                |       |          |       |         |          |
| ved {                                            |                 |                |                |                          |                    |                |       |          |       |         |          |
| Bedøm- {                                         |                 |                |                |                          |                    |                |       |          |       |         |          |
| melse af {                                       |                 |                |                |                          |                    |                |       |          |       |         |          |
| Antal Dyr slagtet.....                           | 4               | 4              | 3              | 4                        | 4                  | 4              | 3     | 4        | 4     | 4       | 3        |

# Rodstenseje og Over-Løjstrup 1915—16. — Landrace.

## Yorkshirerace.

| Centrets Navn                                          |                                         | Vrinders | Thorning<br>Vester-<br>gaard | Haxholm | Krarup<br>Mølle | Honum<br>Øster-<br>gaard | Refsbøl | Gaarslev | Houlkærgaard |       |       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------------------------|---------|-----------------|--------------------------|---------|----------|--------------|-------|-------|
| Hold Nr.                                               |                                         | 26       | 28                           | 34      | 36              | 39                       | 42      | 51       | 636          | 684   | 50    |
| Alder i Dage                                           | Begyndelse.....                         | 55       | 54                           | 73      | 54              | 53                       | 51      | 63       | 63           | 56    | 66    |
| ved Forsøgets                                          | Slutning.....                           | 221      | 216                          | 205     | 206             | 217                      | 221     | 231      | 206          | 174   | 219   |
| Foderet har i                                          | kg skummet Mælk og Kærnemælk ....       | 300.0    | 352.0                        | 250.5   | 243.0           | 273.0                    | 265.5   | 340.0    | 412.5        | 324.8 | 250.2 |
| Gennemsnit                                             | — Korn, Majs-og lign.....               | 258.3    | 225.4                        | 213.3   | 238.5           | 251.3                    | 236.9   | 209.2    | 208.8        | 188.4 | 213.6 |
| pr. Dyr været                                          | pr. Dyr i Forsøgstiden.....             | 308.3    | 284.1                        | 255.1   | 279.0           | 296.8                    | 281.2   | 265.9    | 277.6        | 242.5 | 255.4 |
| Ialt kg F.-E.                                          | Begyndelse kg.....                      | 12.5     | 10.8                         | 22.5    | 15.0            | 14.0                     | 13.2    | 11.3     | 15.0         | 15.0  | 13.0  |
| Dyrenes Vægt                                           | Slutning —.....                         | 92.3     | 91.0                         | 92.3    | 90.5            | 92.5                     | 93.3    | 90.3     | 92.5         | 93.3  | 92.0  |
| ved Forsøgets                                          | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage .....     | 4.8      | 4.9                          | 5.3     | 5.0             | 4.8                      | 4.7     | 4.7      | 5.4          | 6.6   | 5.2   |
| Hele                                                   | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....         | 3.85     | 3.51                         | 3.68    | 3.69            | 3.78                     | 3.51    | 3.37     | 3.58         | 3.10  | 3.24  |
| Forsøgstiden                                           | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....      | 5.1      | 5.4                          | 5.1     | 5.2             | 5.1                      | 4.5     | 4.7      | 5.8          | 6.7   | 5.3   |
| Fra 20—80 kg                                           | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....         | 3.80     | 3.51                         | 3.45    | 3.58            | 3.63                     | 3.62    | 3.37     | 3.42         | 3.09  | 3.23  |
|                                                        | Antal Dage.....                         | 117      | 112                          | 118     | 116             | 117                      | 130     | 128      | 104          | 89    | 114   |
| Vægt                                                   | hele Kroppen.....kg                     | 68.8     | 66.8                         | 71.0    | 70.3            | 69.6                     | 69.1    | 64.2     | 68.3         | 70.2  | 68.8  |
|                                                        | deraf Eksportflæsk.....                 | 56.7     | 54.5                         | 58.2    | 57.4            | 56.8                     | 56.1    | 51.8     | 56.5         | 61.2  | 57.7  |
|                                                        | — Hoved.....                            | 4.2      | 4.1                          | 4.0     | 4.0             | 3.9                      | 4.5     | 4.7      | 5.1          | 4.3   | 3.9   |
| Slagteriet                                             | — Flomme.....                           | 2.1      | 2.0                          | 1.9     | 2.1             | 1.9                      | 2.0     | 1.0      | 0.8          | 1.2   | 1.4   |
|                                                        | — andet Affald.....                     | 5.8      | 6.2                          | 6.9     | 6.8             | 7.0                      | 6.5     | 6.7      | 5.9          | 3.5   | 5.8   |
| Ved Slagtning                                          | pCt. Slagtesvind.....                   | 25.5     | 26.6                         | 23.7    | 22.3            | 24.8                     | 25.9    | 29.0     | 25.7         | 24.8  | 25.3  |
|                                                        | — andet Svind.....                      | 13.2     | 13.5                         | 13.8    | 14.2            | 13.9                     | 13.9    | 13.6     | 12.9         | 11.5  | 11.9  |
|                                                        | — Eksportflæsk.....                     | 61.3     | 59.9                         | 62.5    | 63.5            | 61.3                     | 60.2    | 57.4     | 61.4         | 63.7  | 62.8  |
| Tykkelse af                                            | Rygflæsk cm.....                        | 4.1      | 4.4                          | 4.5     | 4.8             | 4.1                      | 4.4     | 2.8      | 3.3          | 3.7   | 4.0   |
|                                                        | Bugflæsk —.....                         | 3.0      | 2.3                          | 3.0     | 2.7             | 2.9                      | 2.7     | 2.7      | 3.0          | 3.0   | 2.8   |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halssnittet, cm..... |                                         | 95.0     | 90.7                         | 93.0    | 91.3            | 93.0                     | 92.5    | 94.7     | 95.0         | 91.0  | 93.0  |
| Points                                                 | Flæskets Fasthed.....                   | 12.0     | 13.7                         | 12.7    | 12.3            | 12.5                     | 13.3    | 9.0      | 12.3         | 13.3  | 13.5  |
|                                                        | Bovpartiet.....                         | 11.7     | 12.0                         | 12.0    | 11.3            | 12.0                     | 11.8    | 11.0     | 12.0         | 12.0  | 12.3  |
|                                                        | Rygflæskets Tykkelse og Fordeling ..... | 13.3     | 13.3                         | 13.0    | 11.8            | 13.5                     | 12.8    | 8.7      | 12.3         | 14.0  | 13.8  |
| (0—15)                                                 | Bugens Form og Fylde.....               | 13.0     | 12.3                         | 12.7    | 12.3            | 11.5                     | 11.8    | 9.0      | 12.0         | 13.0  | 13.0  |
| ved                                                    | Skinkens Form og Størrelse.....         | 12.3     | 12.7                         | 13.0    | 11.8            | 12.8                     | 12.0    | 10.0     | 12.3         | 13.7  | 13.5  |
| Bedøm-                                                 | Finhed af Hoved, Ben og Svær.....       | 12.7     | 13.3                         | 12.7    | 12.3            | 12.8                     | 12.5    | 8.3      | 13.3         | 14.3  | 14.0  |
| melse af                                               | Kødfuldhed i hel Side.....              | 13.0     | 12.3                         | 12.7    | 12.0            | 12.5                     | 12.5    | 11.0     | 12.7         | 13.3  | 13.8  |
| Antal Dyr slagtet.....                                 |                                         | 3        | 3                            | 3       | 4               | 4                        | 4       | 3        | 3            | 3     | 4     |

## Rodstenseje og Over-Løjstrup 1915—16. — Yorkshirerace.

| Centrets Navn                                          |                                           | Kongsted |       | Fiskergaarden |       | Thorning Toftgaard |       | Korsdalsgaard | Dølby | Trans | Vraa  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------|---------------|-------|--------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|
| Hold Nr.                                               |                                           | 652      | 37    | 642           | 643   | 633                | 651   | 637           | 670   | 680   | 57    |
| Alder i Dage                                           | Begyndelse.....                           | 69       | 49    | 68            | 63    | 50                 | 53    | 44            | 80    | 71    | 60    |
| ved Forsøgets                                          | Slutning.....                             | 206      | 203   | 205           | 200   | 181                | 194   | 194           | 232   | 192   | 204   |
| Foderet har i                                          | kg skummet Mælk og Kærnemælk ....         | 342.0    | 322.0 | 360.8         | 371.3 | 347.3              | 342.0 | 433.5         | 447.0 | 309.0 | 220.5 |
| Gennemsnit                                             | — Korn, Majs og lign.....                 | 223.0    | 217.7 | 221.1         | 227.4 | 198.3              | 241.4 | 233.3         | 215.5 | 194.0 | 224.7 |
| pr. Dyr været                                          |                                           |          |       |               |       |                    |       |               |       |       |       |
| Ialt kg F.-E.                                          | pr. Dyr i Forsøgstiden.....               | 280.0    | 271.4 | 281.2         | 289.3 | 256.2              | 298.4 | 305.6         | 290.0 | 245.5 | 261.5 |
| Dyrenes Vægt                                           | Begyndelse kg.....                        | 20.0     | 11.5  | 14.8          | 14.0  | 14.3               | 15.5  | 12.3          | 19.0  | 15.8  | 12.8  |
| ved Forsøgets                                          | Slutning —.....                           | 94.3     | 90.7  | 92.5          | 93.0  | 90.0               | 95.0  | 91.8          | 90.0  | 91.5  | 93.5  |
| Helo                                                   | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage .....       | 5.4      | 5.2   | 5.7           | 5.8   | 5.8                | 5.7   | 5.3           | 4.7   | 6.2   | 5.6   |
| Forsøgstiden                                           | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst.....           | 3.77     | 3.42  | 3.62          | 3.66  | 3.38               | 3.71  | 3.84          | 4.08  | 3.24  | 3.24  |
|                                                        | kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....        | 5.0      | 5.7   | 5.8           | 5.8   | 6.3                | 5.9   | 5.6           | 4.7   | 6.3   | 5.7   |
| Fra 20—80 kg                                           | kg F.-E. til 1 kg Tilvækst .....          | 3.69     | 3.40  | 3.51          | 3.63  | 3.20               | 3.32  | 3.75          | 4.06  | 3.18  | 3.20  |
|                                                        | Antal Dage.....                           | 119      | 106   | 103           | 103   | 95                 | 101   | 108           | 129   | 96    | 105   |
|                                                        | hele Kroppen.....kg                       | 70.0     | 69.0  | 67.4          | 66.9  | 62.5               | 71.0  | 69.2          | 67.5  | 67.5  | 71.4  |
| Vægt                                                   | deraf Eksportflæsk.....                   | 58.4     | 57.0  | 56.3          | 55.3  | 51.7               | 59.3  | 57.0          | 55.4  | 55.9  | 59.0  |
| i                                                      | — Hoved.....                              | 4.8      | 4.2   | 4.8           | 5.0   | 4.5                | 4.8   | 4.9           | 4.9   | 4.6   | 4.0   |
| Slagteriet                                             | — Flomme.....                             | 1.6      | 1.4   | 1.1           | 1.2   | 1.1                | 1.4   | 1.4           | 1.7   | 1.4   | 1.7   |
|                                                        | — andet Affald.....                       | 5.2      | 6.4   | 5.2           | 5.4   | 5.2                | 5.5   | 5.9           | 5.5   | 5.6   | 6.7   |
|                                                        | pCt. Slagtesvind.....                     | 25.7     | 23.8  | 26.1          | 28.2  | 28.1               | 25.2  | 25.2          | 25.0  | 26.1  | 23.7  |
| Ved Slagtning                                          | — andet Svind.....                        | 12.4     | 13.3  | 13.1          | 12.4  | 13.2               | 12.3  | 13.1          | 13.5  | 12.8  | 13.2  |
|                                                        | — Eksportflæsk.....                       | 61.9     | 62.9  | 60.8          | 59.4  | 58.7               | 62.5  | 61.7          | 61.5  | 61.1  | 63.1  |
| Tykkelse af                                            | Rygflæsk cm.....                          | 4.0      | 4.0   | 4.1           | 3.9   | 4.1                | 4.3   | 4.1           | 4.4   | 4.6   | 4.0   |
|                                                        | Bugflæsk —.....                           | 3.3      | 2.9   | 2.9           | 2.9   | 3.0                | 3.1   | 2.9           | 3.2   | 2.8   | 3.2   |
| Længde af Krop fra Hofteskaal til Halssnittet, cm..... |                                           | 93.8     | 92.0  | 93.3          | 93.5  | 92.0               | 96.0  | 94.3          | 89.3  | 91.3  | 91.3  |
|                                                        | Flæskestes Fasthed.....                   | 13.5     | 13.0  | 12.3          | 13.0  | 13.3               | 14.3  | 12.7          | 15.0  | 14.3  | 12.5  |
| Points                                                 | Bovpartiet.....                           | 12.0     | 12.0  | 12.0          | 12.0  | 12.0               | 12.0  | 12.0          | 12.0  | 12.0  | 12.0  |
| (0—15)                                                 | Rygflæskestes Tykkelse og Fordeling ..... | 14.3     | 13.3  | 12.8          | 10.5  | 13.3               | 14.0  | 12.3          | 12.5  | 13.0  | 13.3  |
| ved                                                    | Bugens Form og Fylde.....                 | 14.3     | 13.0  | 13.3          | 11.0  | 13.0               | 14.0  | 12.3          | 13.5  | 10.8  | 13.3  |
| Bedøm-                                                 | Skinkens Form og Størrelse.....           | 12.3     | 14.0  | 13.5          | 11.3  | 13.0               | 14.7  | 12.7          | 14.3  | 11.8  | 14.3  |
| melse af                                               | Finhed af Hoved, Ben og Svær.....         | 13.5     | 14.0  | 13.0          | 10.3  | 13.7               | 14.3  | 12.0          | 13.8  | 13.5  | 14.5  |
|                                                        | Kødfuldhed i hel Side.....                | 12.8     | 13.0  | 13.0          | 12.3  | 13.0               | 13.3  | 12.3          | 12.5  | 12.3  | 13.5  |
| Antal Dyr slagtet.....                                 |                                           | 4        | 3     | 4             | 4     | 3                  | 3     | 3             | 4     | 4     | 4     |

## Bemærkninger til Hovedtabellerne.

### Bregentved.

- Hold 386. 1 So død af Tarmbetændelse  $\frac{28}{10}$ , Vægt 52 kg, Alder 191 Dage.  
 — 391. 1 Galt havde Halstuberkulose.  
 — 393. 1 utrivelig So udsat  $\frac{11}{11}$ , Vægt 44 kg, Alder 184 Dage.  
 — 394. 1 So havde ved Slagtingen en stor Byld.  
 — 399. 1 Galt havde Halstuberkulose.  
 — 400. 1 So havde Halstuberkulose.  
 — 401. 1 So havde Krøstuberkulose.  
 — 402. 1 utrivelig Galt udsat  $\frac{18}{9}$ , Vægt 17 kg, Alder 118 Dage.  
 — 406. 1 utrivelig So udsat  $\frac{25}{11}$ , Vægt 48 kg, Alder 177 Dage.  
 — 407. 1 So solgt til Avl.  
 — 408. 1 utrivelig Galt udsat  $\frac{11}{11}$ , Vægt 22 kg, Alder 141 Dage.  
 — 409. 1 Galt død af Tarmbetændelse  $\frac{2}{9}$ , Vægt 20 kg, Alder 74 Dage.  
 — 413. 1 utrivelig Galt udsat  $\frac{6}{1}$ , Vægt 32 kg, Alder 176 Dage.  
 — 419. 1 utrivelig So udsat  $\frac{23}{12}$ , Vægt 37 kg, Alder 164 Dage.  
 — 421. 1 So solgt til Avl.  
 — 425. 1 Galt død pludselig (Kolik?)  $\frac{27}{1}$ , Vægt 60 kg, Alder 146 Dage.  
 — 429. 1 Galt havde Halstuberkulose.  
 — 430. 1 So tilbagekøbt af Centret.  
 — 433. 1 So havde Halstuberkulose.  
 — 436. 1 So død som lille  $\frac{31}{12}$ .  
 — 442. 1 Galt død pludselig (Kolik?)  $\frac{2}{5}$ , Vægt ca. 80 kg, Alder 166 Dage.  
 — 455. 1 mindre trivelig Galt udsat  $\frac{20}{7}$ , Vægt 62 kg, Alder 205 Dage.  
 — 460. 2 Grise var »tynde«.

### Bemærkninger angaaende de udeladte Hold.

- Hold 385. Daastrup. 3 Dyr havde Halstuberkulose, Bedømmelsen maatte bortfalde.  
 — 392. Bregentved. Holdet led meget af Snøftesyge, 1 Gris maatte dræbes som lille.  
 — 412. Lindersgaard. 1 Gris død som lille; 2 andre, som fik 2den Kl. Stempel paa Grund af Hudsygdom, kunde ikke bedømmes.  
 — 416. Daastrup. 3 Dyr døde som smaa, syge i Lungerne.  
 — 441. Lindersgaard. 1 Gris død som lille; 1 utrivelig So døde  $\frac{1}{5}$ , Vægt 58 kg, Alder 170 Dage.

- Hold 450. Daastrup. 1 Galt død som lille  $1\frac{3}{4}$ , 1 utrivelig Galt udsat  $2\frac{2}{8}$ , Vægt 56 kg, Alder 176 Dage.
- 454. Hagelbjerggaard. 1 mindre trivelig So udsat som meget syg  $1\frac{7}{8}$ , Vægt 68 kg, Alder 212 Dage. 1 mindre trivelig Galt udsat som meget syg  $2\frac{0}{7}$ , Vægt 56 kg, Alder 184 Dage.
- 389. {
- 447. { Prøvecentre, ikke medtaget i Beretningen.

### Elsesminde.

- Hold Nr. 444. 1 Galt udsat  $1\frac{7}{8}$  1915 paa Grund af Broksskade, Vægt 49.<sub>0</sub> kg.
- - 445. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr den  $1\frac{2}{10}$  1915, Vægt 103.<sub>0</sub> kg.
- - 447. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr den  $1\frac{2}{10}$  1915, Vægt 96.<sub>0</sub> kg.
- - 448. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr den  $2\frac{6}{10}$  1915, Vægt 94.<sub>0</sub> kg.
- - 449. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr den  $1\frac{2}{10}$  1915, Vægt 100.<sub>0</sub> kg.
- - 451. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr den  $2\frac{3}{11}$  1915, Vægt 98.<sub>0</sub> kg.
- - 455. 1 Galt udsat som utrivelig den  $2\frac{6}{10}$  1915, Vægt 24.<sub>0</sub> kg.
- - 456. 1 So død af Lungebetændelse den  $2\frac{4}{11}$  1915, Vægt 62.<sub>0</sub> kg.
- - 457. 1 So Tuberkulose i Organerne.
- - 459. 1 Galt udsat som utrivelig den  $2\frac{3}{11}$  1915, Vægt 30.<sub>5</sub> kg.
- - 461. 1 So Tuberkulose i Hals- og Krøskirtler.
- - 466. 1 Galt død af Lungebetændelse den  $2\frac{4}{11}$  1915, Vægt 27.<sub>0</sub> kg.
- - 469. 1 So Tuberkulose i Organerne.
- - 470. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr den  $1\frac{5}{2}$  1916, Vægt 98.<sub>0</sub> kg.
- - 472. 1 Galt udsat som utrivelig den  $2\frac{1}{12}$  1915, Vægt 40.<sub>5</sub> kg.
- - 473. 1 So død under Transporten til Slagteriet den  $2\frac{8}{3}$  1916, Vægt 85.<sub>0</sub> kg.
- - 475. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr den  $1\frac{4}{3}$  1916, Vægt 97.<sub>0</sub> kg.
- - 478. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr den  $1\frac{4}{3}$  1916, Vægt 95.<sub>0</sub> kg.
- - 479. 1 So udsat paa Grund af Stivsyge den  $1\frac{5}{2}$  1916, Vægt 55.<sub>0</sub> kg.
- - 483. 1 So udsat paa Grund af Sygdom (Næseblod) den  $2\frac{3}{3}$  1916, Vægt 65.<sub>5</sub> kg.
- - 485. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr den  $\frac{9}{5}$  1916, Vægt 100.<sub>0</sub> kg.
- - 486. 1 So udsat som utrivelig den  $2\frac{3}{5}$  1916 og slagtet i Husholdningen, Vægt 58.<sub>5</sub> kg.
- - 486. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr den  $\frac{9}{5}$  1916, Vægt 104.<sub>0</sub> kg.
- - 487. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr den  $\frac{9}{6}$  1916, Vægt 110.<sub>0</sub> kg.
- - 488. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr den  $\frac{4}{7}$  1916, Vægt 95.<sub>0</sub> kg.
- - 490. 1 Galt udsat som utrivelig den  $\frac{6}{6}$  1916, Vægt 23.<sub>0</sub> kg.
- - 491. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr den  $1\frac{8}{7}$  1916, Vægt 95.<sub>0</sub> kg.
- - 492. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr den  $1\frac{8}{7}$  1916, Vægt 100.<sub>0</sub> kg.
- - 493. 1 Orne tilbageholdt som Avlsdyr den  $1\frac{8}{7}$  1916, Vægt 104.<sub>0</sub> kg.
- - 496. 1 So tilbageholdt som Avlsdyr den  $2\frac{9}{8}$  1916, Vægt 102.<sub>0</sub> kg.

### Rodstenseje og Over-Løjstrup.

Følgende Dyr er udgaaede af Forsøget eller solgte som Avlsdyr.

| Hold | Antal | Dato    | Vægt | Bemærkning                                                       |
|------|-------|---------|------|------------------------------------------------------------------|
| 635  | 1     | 20/5 15 | 28   | Død af Lungebetændelse.                                          |
| 640  | 1     | 3/6 15  | 22   | Død af Lungebetændelse.                                          |
| 651  | 1     | 12/8 15 | 43   | Solgt, store Knuder paa Benene.                                  |
| 658  | 1     | 15/7 15 | 14   | Død straks efter Modtagelsen.                                    |
| 661  | 1     | 4/11 15 | 54   | Solgt, utrivelig.                                                |
| 666  | 1     | 10/7 15 | 20   | Død uden forudgaaende Sygdom.                                    |
| 671  | 1     | 29/7 15 | 19   | Død straks efter Modtagelsen.                                    |
| 672  | 1     | 26/8 15 | 21   | Død, daarlig Mave.                                               |
| 675  | 1     | 9/9 15  | 25   | Død, daarlig Mave.                                               |
| 679  | 1     | 23/9 15 | 16   | Død straks efter Modtagelsen.                                    |
| 688  | 1     | 1/11 15 | 36   | Død, daarlig Mave.                                               |
| 3    | 1     | —       | —    | Død, ved Obduktionen fandtes et Søm i Tarmen.                    |
| 4    | 1     | —       | —    | Slagtet, Lungebetændelse.                                        |
| 5    | 1     | —       | —    | Slagtet, Stivsyge.                                               |
| 18   | 1     | —       | —    | Død, de øvrige mer eller mindre utrivelige og led af Snøvelsyge. |
| 23   | 1     | —       | —    | Slagtet, Stivsyge.                                               |
| 24   | 1     | —       | —    | Slagtet, utrivelig.                                              |
| 26   | 1     | —       | —    | Slagtet, utrivelig.                                              |
| 28   | 1     | —       | —    | Død straks efter Modtagelsen.                                    |
| 35   | 1     | —       | —    | Død straks efter Modtagelsen.                                    |
| 37   | 1     | —       | 56   | Broktilfælde, slagtet.                                           |
| 38   | 1     | —       | 32   | Død af Lungebetændelse.                                          |
| 44   | 1     | —       | 41   | Død pludselig, Krampe.                                           |
| 46   | 1     | —       | —    | Død.                                                             |
| 49   | 1     | —       | —    | Død straks efter Modtagelsen.                                    |
| 51   | 1     | —       | —    | Død straks efter Modtagelsen.                                    |
| 58   | 1     | —       | —    | Død uden forudgaaende Sygdom.                                    |

#### Opløste Hold.


|     |   |   |       |                                                                                                                        |
|-----|---|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 638 | 2 | — | 26-21 | 1 død pludselig, 1 utrivelig, senere død.                                                                              |
| 644 | 2 | — | 23-24 | Begge døde af Mave- eller Tarmlidelse.                                                                                 |
| 645 | 2 | — | 19-24 | Begge døde af Mave- eller Tarmlidelse.                                                                                 |
| 653 | 2 | — | 33-56 | utrivelige, solgt til Slagteren.                                                                                       |
| 668 | 2 | — | 22-23 | Døde, Lungebetændelse.                                                                                                 |
| 41  | 2 | — | —     | Døde pludselig, Krampe.                                                                                                |
| 47  | 2 | — | —     | Utrivelige, begge døde.                                                                                                |
| 48  | 2 | — | —     | Utrivelige, begge døde.                                                                                                |
| 54  | 2 | — | —     | 1 Dyr døde pludselig, 1 efter faa Dages Sygdom, hver af de andre havde senere ved Slagtning en ualmindelig stor Lever. |
| 55  | 2 | — | —     | 1 død pludselig, 1 utrivelig og slagtet.                                                                               |

Til Hold 10 modtoges kun 3 Dyr.

Fra hver af følgende Hold blev der solgt et Dyr til Avl. 631, 633, 636  
637, 660, 663, 665, 684, 1, 16, 19, 33, 34, 53.

I Hold 653 var 1 Dyr befængt med Tuberkulose.

|   |   |     |   |   |   |   |   |   |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| - | — | 656 | - | 1 | — | — | - | — |
| - | — | 661 | - | 2 | — | — | - | — |
| - | — | 675 | - | 2 | — | — | - | — |
| - | — | 5   | - | 1 | — | — | - | — |
| - | — | 15  | - | 2 | — | — | - | — |



## Stamtavler.

# Forsøgsdyrenes Afstamning.

Bregentved.

Landrace.

| Hold Nr. | Antal |      | Født       | Avlscenter                             | Forældre                                  |                                     | Bedsteforældre                |                          |                                 |                                |
|----------|-------|------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|          | Galte | Seer |            |                                        | Fader                                     | Moder                               | Farfar                        | Farmor                   | Morfar                          | Mormor                         |
| 442      | 3     | 1    | 18/11 1915 | G. Jensen, Aagerup, Vipperød.          | Lange Kalif, f. 10/4 1913 i Gylling Skov. | 94, f. 16/4 1912.                   | Nap, Gylling Skov.            | 36, Gylling Skov.        | Rasmus Daa, f. 30/8 1909.       | Aagerup Nr. 88. Stbg. 316.     |
| 407      | 3     | 1    | 8/6 1915   | H. P. Hansen, Bryderup-gaard, Helsing. | Elken Bryderup, f. 3/8 1914.              | 34, Permelille, f. 1914.            | Balle, f. 9/5 1913 i Gylling. | Elkenøre 52. Stbg. 2190. | Sejr Permelille.                | Permelille Nr. 13. Stbg. 1528. |
| 421      | —     | 4    | 21/7 1915  | do.                                    | do.                                       | 28, f. 20/4 1911.                   | do.                           | do.                      | Mødekær II.                     | Havrebjerg Nr. 21.             |
| 457      | 1     | 3    | 7/1 1916   | do.                                    | do.                                       | 35, f. 9/3 1913 i Gylling Overballe | do.                           | do.                      | Jep, f. 27/11 1911 i Honum.     | 34, Gylling Overballe.         |
| 388      | 2     | 2    | 21/8 1915  | L. Petersen, Børregaard, Skibby.       | Børre, f. 16/8 1913.                      | 47, f. 5/8 1914.                    | Jep, f. i Honum.              | 31 i Gylling Overballe.  | Ditlev, Nr. 18, Vester Hassing. | Nr. 8, Vester Hassing.         |
| 422      | 2     | 2    | 22/7 1915  | do.                                    | do.                                       | 45, f. 27/7 1913.                   | do.                           | do.                      | Syvhoj 38, f. 9/4 1911.         | Børregaard Nr. 32 Stbg. 2004.  |

|     |   |   |             |                                                    |                                          |                                         |                                           |                                       |                                          |                                           |
|-----|---|---|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 402 | 3 | 1 | $21/5$ 1915 | Søren Olsen,<br>Daastrup,<br>Viby.                 | Syvhøj<br>Daastrup,<br>f. $20/10$ 1911.  | 76,<br>Christine II,<br>f. $2/12$ 1911. | Kam,<br>f. $8/8$ 1910.                    | Syvhøjgaard<br>Nr. 40.<br>Stbg. 1942. | Møllemand<br>Daastrup.<br>Stbg. 265.     | Daastrup<br>Nr. 56.<br>Stbg. 1120.        |
| 427 | 3 | 1 | $9/8$ 1915  | do.                                                | Arig,<br>f. $9/8$ 1913.                  | 82,<br>Agnete,<br>f. $9/1$ 1913.        | Syvhøj<br>Daastrup,<br>f. $20/10$ 1911.   | 73<br>i Daastrup,<br>f. $14/2$ 1912.  | do.                                      | Daastrup<br>Nr. 61.<br>Stbg. 1086.        |
| 383 | 2 | 2 | $1/4$ 1915  | Dalegaard.<br>A. Boesen,<br>Hasle.                 | Castor,<br>f. $16/5$ 1913.               | 2,<br>f. $19/3$ 1912<br>i Budum.        | Jep,<br>Gylling<br>Overballe.             | 31<br>i Gylling<br>Overballe.         | Nicolai.<br>Stbg. 293.                   | Budum<br>Nr. 8.<br>Stbg. 950.             |
| 446 | — | 3 | $8/11$ 1915 | do.                                                | Orne fra<br>Siegaard,<br>f. $18/4$ 1914. | 8,<br>f. $1/11$ 1914.                   | Søren,<br>f. $18/1$ 1912.                 | Andrea,<br>f. $2/11$ 1911.            | Castor,<br>f. $16/5$ 1913.<br>Dalegaard. | 2,<br>f. $19/3$ 1912,<br>Dalegaard.       |
| 428 | 2 | 2 | $18/8$ 1915 | Rasmus<br>Hansen,<br>Elkenøre,<br>Nykøbing F.      | Major<br>Elkenøre.<br>f. $18/8$ 1911.    | 82,<br>f. $20/4$ 1913.                  | Massa.<br>Stbg. 315.                      | Nr. 18<br>i Gylling<br>Overballe.     | Rørth,<br>f. $14/2$ 1910.                | Elkenøre<br>Nr. 55.<br>Stbg. 1880.        |
| 429 | 2 | 2 | $10/8$ 1915 | do.                                                | do.                                      | 83,<br>f. $20/4$ 1913.                  | do.                                       | do.                                   | do.                                      | do.                                       |
| 435 | 2 | 2 | $5/9$ 1915  | do.                                                | Daks.<br>f. $8/8$ 1914.                  | 96,<br>f. $2/6$ 1914.                   | Daks,<br>Gylling<br>Overballe.            | 38<br>i Gylling<br>Overballe.         | Balle,<br>f. $9/5$ 1913<br>i Gylling.    | Elkenøre<br>Nr. 52.<br>Stbg. 2190.        |
| 460 | 2 | 2 | $16/1$ 1916 | do.                                                | do.                                      | 80,<br>f. $17/10$ 1912.                 | do.                                       | do.                                   | Rørth.<br>f. $14/2$ 1910.                | Elkenøre<br>Nr. 69.<br>Stbg. 1918.        |
| 400 | 3 | 1 | $2/6$ 1915  | P. Simonsen,<br>Hagelbjerg-<br>gaard,<br>Ringsted. | Marius,<br>f. $15/2$ 1912.               | 21,<br>f. $10/12$ 1911.                 | Mathis II,<br>f. $2/3$ 1910,<br>Højgaard. | Højgaard<br>Nr. 10.<br>Stbg. 992.     | Søn af<br>Rud Bæk.                       | Datter af<br>Greve, Nr. 36<br>i Daastrup. |

## Bregentved.

## Landrace.

| Hold Nr. | Antal |      | Født                | Avlscenter                                  | Forældre                                             |                                          | Bedsteforældre                              |                                                  |                                                        |                                             |
|----------|-------|------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          | Galte | Søer |                     |                                             | Fader                                                | Moder                                    | Farfar                                      | Farmor                                           | Morfar                                                 | Mormor                                      |
| 401      | 3     | 1    | $\frac{6}{8}$ 1915  | P. Simonsen, Hagelbjerggaard, Ringsted      | Søn af Marius.                                       | 26, f. ?                                 | Marius, f. $\frac{15}{2}$ 1912.             | Nr. 11, f. $\frac{17}{2}$ 1911, Hagelbjerggaard. | Ditlev, Nr. 18, Vester Hassing.                        | Nr. 2 i Vester Hassing.                     |
| 384      | 4     | —    | $\frac{3}{8}$ 1915  | Fr Frandsen, Havrebjerg, Slagelse.          | Viking III, f. $\frac{10}{1}$ 1912.                  | 43, f. $\frac{3}{11}$ 1913, Havrebjerg.  | Viking Taarupgaard, f. $\frac{12}{8}$ 1910. | Nr. 67 paa Taarupgaard, f. $\frac{20}{8}$ 1910.  | Johan Østergaard i Honum.                              | 31, f. $\frac{14}{5}$ 1909 paa Karensminde. |
| 406      | 1     | 3    | $\frac{1}{6}$ 1915  | Gdjr. Mortensen, Hellebjerggaard, Ringsted. | Max Hellebjerg, f. $\frac{21}{5}$ 1913 paa Højgaard. | 54, f. $\frac{10}{7}$ 1914 paa Højgaard. | Kaj Bryderupgaard, f. $\frac{16}{8}$ 1911.  | Højgaard Nr. 9, Stbg. 990.                       | Jeppe Højgaard, f. $\frac{24}{12}$ 1912.               | Højgaard Nr. 17, Stbg. 996.                 |
| 419      | 2     | 2    | $\frac{12}{7}$ 1915 | do.                                         | do.                                                  | 50, f. $\frac{13}{6}$ 1913.              | do.                                         | do.                                              | Møllemand Daastrup, Stbg. 265.                         | 42, f. $\frac{20}{7}$ 1911.                 |
| 430      | 2     | 2    | $\frac{26}{8}$ 1915 | do.                                         | do.                                                  | 51, f. $\frac{18}{6}$ 1913.              | do.                                         | do.                                              | do.                                                    | do.                                         |
| 381      | 2     | 2    | $\frac{6}{5}$ 1915  | H.O. Puggaard, Hjelm, Grænge.               | Honum Hjelm, f. $\frac{10}{2}$ 1914 i Honum.         | 11, f. $\frac{1}{6}$ 1913 i Hjelm.       | Mikkel, f. $\frac{3}{12}$ 1910 i Høving.    | 104, f. $\frac{11}{10}$ 1912 i Elkenøre          | Major Hjelm, f. $\frac{13}{6}$ 1911 Gylling Overballe. | Hjelm Nr. 7, f. $\frac{10}{6}$ 1912.        |

|     |   |   |                      |                                              |                                                        |                                                 |                                                                 |                                                           |                                                           |                                                       |
|-----|---|---|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 382 | 2 | 2 | $\frac{9}{8}$ 1915   | do.                                          | do.                                                    | 9,<br>f. $\frac{12}{9}$ 1912<br>i Hjelm.        | do.                                                             | do.                                                       | do.                                                       | Hjelm Nr. 4,<br>f. $\frac{7}{1}$ 1911.                |
| 408 | 3 | 1 | $\frac{23}{8}$ 1915  | J. Nielsen,<br>Højgaard,<br>Rønnede.         | Kam,<br>f. $\frac{27}{8}$ 1914<br>i Budum.             | 37,<br>f. $\frac{22}{11}$ 1913<br>paa Højgaard. | Naboth,<br>f. $\frac{20}{4}$ 1912<br>i Budum.                   | Nika,<br>f. $\frac{7}{8}$ 1910<br>i Budum.                | Jeppe<br>Højgaard,<br>f. $\frac{24}{12}$ 1912.            | Højgaard<br>Nr. 9.<br>Stbg. 990.                      |
| 432 | 2 | 2 | $\frac{14}{8}$ 1915  | do.                                          | Jeppe<br>Højgaard,<br>f. $\frac{24}{12}$ 1911.         | 25,<br>Sophie,<br>f. $\frac{11}{7}$ 1912.       | Basse,<br>f. 1910<br>i Gylling<br>Overballe.                    | Malle<br>Daastrup.<br>Stbg. 1282.                         | Mikkel<br>i Honum.                                        | Honum<br>Nr. 64.<br>Stbg. 1502.                       |
| 423 | 3 | 1 | $\frac{13}{8}$ 1915  | L P. Olsen,<br>Kildesgaard,<br>Olsker.       | Rudolf.<br>Stbg. 385.                                  | 7,<br>f. $\frac{7}{7}$ 1912.                    | Stamherren.<br>Stbg. 288.                                       | Rud, Nr. 25.<br>Stbg. 514.                                | Viking<br>Taarup-<br>gaard.                               | Taarupgaard<br>Nr. 73.<br>Stbg. 362.                  |
| 425 | 2 | 2 | $\frac{27}{8}$ 1915  | do.                                          | do.                                                    | 10,<br>f. $\frac{21}{4}$ 1913.                  | do.                                                             | do.                                                       | Stamorne<br>i Nyker.                                      | 1, f.?<br>paa Taarup-<br>gaard.                       |
| 440 | 2 | 1 | $\frac{19}{10}$ 1915 | Slagter Smidt,<br>Kirkekilde,<br>Østermarie. | Premys.<br>f. $\frac{25}{3}$ 1915.                     | 3,<br>Jyda,<br>f. $\frac{12}{5}$ 1912.          | Rudolf,<br>f. $\frac{3}{8}$ 1911<br>Almegaard.                  | 63,<br>f. $\frac{27}{11}$ 1910<br>Almegaard.              | Gylling<br>Holmgaard,<br>f. $\frac{10}{8}$ 1909.          | 7,<br>f. $\frac{22}{8}$ 1905<br>paa Holm-<br>gaard.   |
| 393 | 2 | 2 | $\frac{11}{5}$ 1915  | H. Kofoed,<br>Langedeby,<br>Bodilsker.       | Enok,<br>f. $\frac{1}{3}$ 1913<br>paa Budde-<br>gaard. | 8,<br>f. $\frac{4}{4}$ 1913<br>i Langedeby.     | Thorning.<br>f. $\frac{10}{2}$ 1912<br>Thorning<br>Vestergaard. | 17,<br>f. $\frac{22}{2}$ 1910<br>Thorning<br>Vestergaard. | Trolle,<br>f. $\frac{1}{3}$ 1911<br>paa Aalsbo-<br>gaard. | Langedeby<br>Nr. 3,<br>f. $\frac{22}{10}$ 1911.       |
| 438 | 4 | — | $\frac{23}{9}$ 1915  | do.                                          | do.                                                    | 16,<br>f. $\frac{24}{2}$ 1913.                  | do.                                                             | do.                                                       | Langemand,<br>f. $\frac{23}{11}$ 1912<br>i Daastrup.      | 5,<br>f. $\frac{2}{11}$ 1911<br>paa Aalsbo-<br>gaard. |

## Bregentved.

## Landrace.

| Hold Nr. | Antal |      | Født                               | Avlscenter                                            | Forældre                                                        |                                              | Bedsteforældre                                               |                                                                        |                                                                                         |                                                                     |
|----------|-------|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          | Galte | Søer |                                    |                                                       | Fader                                                           | Moder                                        | Farfar                                                       | Farmor                                                                 | Morfar                                                                                  | Mormor                                                              |
| 453      | 3     | 1    | <sup>20</sup> / <sub>12</sub> 1915 | H. Kofoed,<br>Langedeby,<br>Bodilsker.                | Kok,<br>f. <sup>20</sup> / <sub>1</sub> 1915.                   | 17,<br>f. <sup>23</sup> / <sub>7</sub> 1914. | Castor,<br>f. <sup>16</sup> / <sub>5</sub> 1913.             | 3,<br>f. <sup>19</sup> / <sub>3</sub> 1912<br>i Budum.                 | Baldi,<br>f. <sup>23</sup> / <sub>8</sub> 1911<br>paa Alme-<br>gaard.                   | 5,<br>f. <sup>2</sup> / <sub>11</sub> 1911<br>paa Aalsbo-<br>gaard. |
| 486      | 2     | 2    | <sup>26</sup> / <sub>9</sub> 1915  | C. M. Bonde,<br>Lillebrænde,<br>Stubbe-<br>købing.    | Reform<br>Lillebrænde,<br>f. <sup>18</sup> / <sub>2</sub> 1912. | 28,<br>f. <sup>2</sup> / <sub>3</sub> 1912.  | Taarupgaard<br>Honum.<br>Stbg. 241.                          | Taarupgaard<br>39.<br>Stbg. 326.                                       | Peter<br>Skelund.<br>Stbg. 280.                                                         | Lillebrænde<br>Nr. 18.<br>Stbg. 1904.                               |
| 456      | 2     | 2    | <sup>30</sup> / <sub>12</sub> 1915 | do.                                                   | Gylling,<br>f. <sup>15</sup> / <sub>1</sub> 1914.               | 36,<br>f. <sup>17</sup> / <sub>1</sub> 1914. | Jep,<br>f. <sup>27</sup> / <sub>11</sub> 1911<br>i Honum.    | 22,<br>f. <sup>10</sup> / <sub>8</sub> 1909<br>i Gylling<br>Overballe. | Reform<br>Lillebrænde,<br>f. <sup>18</sup> / <sub>2</sub> 1912<br>paa Taarup-<br>gaard. | 30,<br>f. <sup>2</sup> / <sub>3</sub> 1912<br>i Lillebrænde.        |
| 394      | 2     | 2    | <sup>28</sup> / <sub>3</sub> 1915  | H. P. Hansen,<br>Lindencrone-<br>gaard,<br>Klippinge. | Stevns,<br>f. <sup>4</sup> / <sub>3</sub> 1914<br>paa Højgaard. | 16,<br>f. <sup>21</sup> / <sub>8</sub> 1913. | Jeppe<br>Højgaard,<br>f. <sup>24</sup> / <sub>12</sub> 1911. | 24,<br>f. <sup>3</sup> / <sub>8</sub> 1911<br>paa Højgaard.            | Daas<br>Lindencrone,<br>f. <sup>19</sup> / <sub>7</sub> 1912<br>i Daastrup.             | Møllekær I,<br>f. <sup>18</sup> / <sub>11</sub> 1909.               |
| 395      | 2     | 2    | <sup>15</sup> / <sub>8</sub> 1915  | do.                                                   | do.                                                             | 15,<br>f. <sup>21</sup> / <sub>8</sub> 1913. | do.                                                          | do.                                                                    | do.                                                                                     | do.                                                                 |

|     |   |   |            |                                                    |                                                     |                                                 |                                      |                                                    |                                                       |                                                    |
|-----|---|---|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 405 | 2 | 2 | 11/6 1915  | do.                                                | Daastrup<br>Mødekær,<br>f. 17/6 1912<br>i Daastrup. | 12,<br>f. 12/3 1913.                            | Møllemand<br>Daastrup.<br>Stbg. 265. | Daastrup<br>Nr. 58.<br>Stbg. 1122.                 | Syvhøj 36,<br>f. 5/11 1911<br>paa Syvhøj-<br>gaard.   | do.                                                |
| 414 | 2 | 2 | 10/7 1915  | do.                                                | Stevns,<br>f. 4/9 1914<br>paa Højgaard.             | 24,<br>f. 5/2 1914.                             | Jeppe<br>Højgaard,<br>f. 24/12 1911. | 24,<br>f. 3/6 1911<br>paa Højgaard.                | Daastrup<br>• Mødekær,<br>f. 17/6 1912<br>i Daastrup. | do                                                 |
| 415 | 4 | — | 9/7 1915   | do.                                                | do.                                                 | 20,<br>f. 9/9 1913.                             | do.                                  | do.                                                | Daas<br>Lindencrone,<br>f. 19/7 1912<br>i Daastrup.   | 68, f. ?<br>Lindencrone-<br>gaard.                 |
| 433 | 2 | 2 | 15/9 1915  | do                                                 | Daastrup<br>Mødekær,<br>f. 17/6 1912<br>i Daastrup. | 17,<br>f. 5/9 1913.                             | Møllemand<br>Daastrup.<br>Stbg. 265. | Daastrup<br>Nr. 58.<br>Stbg. 1122.                 | do.                                                   | Lindencrone-<br>gaard Nr. 74,<br>f. Novbr. 1911.   |
| 415 | 2 | 2 | 27/11 1915 | do.                                                | Stevns,<br>f. 4/3 1914<br>paa Højgaard.             | 18,<br>f. 5/9 1913.                             | Jeppe<br>Højgaard,<br>f. 24/12 1911. | 24,<br>f. 3/6 1911<br>paa Højgaard.                | do.                                                   | 9, f. 1911.<br>Lindencrone-<br>gaard.              |
| 434 | 2 | 2 | 14/9 1915  | Kr. H. Nielsen,<br>Lindersgaard,<br>Rødvig.        | Has,<br>f. 5/5 1914.                                | 66,<br>f. 10/4 1913.                            | Ditlev,<br>Vester<br>Hassing.        | 8<br>i Vester<br>Hassing.                          | Eskild Lind,<br>f. 8/7 1911.                          | Lindersgaard<br>Nr. 39.<br>Stbg. 934.              |
| 449 | 2 | 2 | 14/12 1915 | do.                                                | do.                                                 | 65, f. ?                                        | do.                                  | do.                                                | Sierslev<br>Daastrup.                                 | Lindersgaard<br>Nr. 43.<br>Stbg. 974.              |
| 398 | 2 | 2 | 21/5 1915  | H. Mortensens<br>Sønner,<br>Lundbytorp,<br>Lundby. | Dorp Møen,<br>f. 10/6 1912<br>paa Syvhøj-<br>gaard. | 10, Ria,<br>f. 8/1 1913<br>paa Lundby-<br>torp. | Kam,<br>f. 8/8 1910.                 | 46, Dolly,<br>f. 4/1 1911<br>paa Syvhøj-<br>gaard. | Simon,<br>f. 13/12 1911<br>paa Lundby-<br>torp.       | 8, Robina,<br>f. 11/1 1912<br>paa Lundby-<br>torp. |

## Bregentved.

## Landrace.

| Hold Nr. | Antal |      | Født      | Avlscenter                                           | Forældre                                                   |                                                    | Bedsteforældre                         |                                                    |                                                   |                                     |
|----------|-------|------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
|          | Galte | Seer |           |                                                      | Fader                                                      | Moder                                              | Farfar                                 | Farmor                                             | Morfar                                            | Mørmor                              |
| 399      | 2     | 2    | 21/8 1915 | H Mortensens<br>Sønner,<br>Lundbytorp,<br>Lundby.    | Dorp Møen,<br>f. 16/8 1912<br>paa Syvhøj-<br>gaard.        | 8, Robina,<br>f. 14/1 1912<br>paa Lundby-<br>torp. | Kam,<br>f. 8/8 1910.                   | 46, Dolly,<br>f. 4/1 1911<br>paa Syvhøj-<br>gaard. | Lyngø,<br>f. 16/3 1911<br>i Lyngø<br>Eskildstrup. | Lundbytorp<br>Nr. 6.<br>Stbg. 2168. |
| 424      | 3     | 1    | 10/8 1915 | K. L. Chri-<br>stiansen,<br>Lyndby,<br>Roskilde.     | Mikkel II,<br>f. 16/1 1914<br>i Rørth.                     | 2,<br>f. 9/11 1913<br>i Daastrup.                  | Mikkel,<br>f. 3/12 1910<br>i Hvirring. | 48,<br>f. 6/9 1912<br>i Rørth.                     | Møllemand<br>Daastrup.<br>Stbg. 265.              | Daastrup<br>Nr. 56.<br>Stbg. 1120.  |
| 431      | 2     | 2    | 1/9 1915  | do.                                                  | do.                                                        | 4,<br>f. 8/10 1914.                                | do.                                    | do.                                                | Arig.<br>Stbg. 473.                               | Daastrup<br>Nr. 1,<br>f. 9/11 1913. |
| 458      | 2     | 2    | 20/1 1916 | do.                                                  | do                                                         | 1,<br>f. 9/11 1913<br>i Daastrup.                  | do.                                    | do.                                                | Møllemand<br>Daastrup.<br>Stbg. 265.              | Daastrup<br>Nr. 56.<br>Stbg. 1120.  |
| 418      | 2     | 2    | 11/7 1915 | H. P. Jensen,<br>Lyngø-<br>Eskildstrup,<br>Lillerød. | Eskild<br>Høvdig,<br>f. 10/4 1913<br>paa Karens-<br>minde. | 17,<br>Elfride,<br>Lyngø-<br>Eskildstrup.          | Nap<br>paa Karens-<br>minde.           | 36<br>paa Karens-<br>minde.                        | Eskild<br>Viking.<br>Stbg. 245.                   | Daaen,<br>Nr. 12.                   |

|     |   |   |              |                                                     |                                                        |                                                                  |                                                         |                                           |                                                   |                                                   |
|-----|---|---|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 459 | 1 | 3 | $21/1$ 1916  | Bagermester<br>Jørgensen,<br>Magleby,<br>Klippinge. | Aalsbogaard<br>Nr. 32.<br>f. $19/11$ 1913.             | 50,<br>f. $24/4$ 1914<br>i Magleby.                              | Stamherren.<br>Stbg. 288.                               | Aalsbogaard<br>Nr. 25.<br>Stbg. 536.      | Rolf,<br>f. $17/9$ 1910.                          | 18,<br>f. $17/10$ 1912<br>i Gylling<br>Overballe. |
| 439 | 2 | 2 | $15/10$ 1915 | V. Harmsen,<br>Siegaard,<br>Klemensker,<br>Hasle.   | Søren II,<br>f. $13/4$ 1914.                           | 13,<br>f. $21/3$ 1914.                                           | Søren<br>Buddum                                         | 3,<br>f. $2/11$ 1911.<br>Siegaard.        | Kildesgaard,<br>Tørring<br>Fæled.                 | 1,<br>f. $18/11$ 1911,<br>Kildesgaard.            |
| 403 | 1 | 3 | $11/6$ 1915  | O. Larsen,<br>Stendysse-<br>gaard,<br>Esrom.        | Jean Sten-<br>dyssegaard,<br>fra Gylling<br>Overballe. | 9,<br>f. $17/1$ 1911.<br>Stbg. 3012.                             | Jep,<br>f i Honum.                                      | 31<br>i Gylling<br>Overballe.             | Baldur II,<br>i Tørring.                          | 10<br>i Tørring.                                  |
| 404 | 4 | — | $10/8$ 1915  | do.                                                 | do.                                                    | 6,<br>f. $12/10$ 1912<br>paa Sten-<br>dyssegaard.<br>Stbg. 3020. | do.                                                     | do.                                       | Villads<br>Stendysse,<br>f. paa Syv-<br>højgaard. | 1,<br>f. 1910.<br>Stbg. 2978.                     |
| 410 | 2 | 2 | $23/6$ 1915  | do.                                                 | do.                                                    | 1,<br>f. $16/12$ 1910.<br>Stbg. 2978.                            | do.                                                     | do.                                       | Baldur<br>Tørring.<br>Stbg. 323.                  | Tørring<br>Fæled Nr. 2.<br>Stbg. 1516.            |
| 411 | 3 | 1 | $25/8$ 1915  | do.                                                 | do.                                                    | 5,<br>f. $12/10$ 1912.<br>Stbg. 3018.                            | do.                                                     | do.                                       | Villads<br>Stendysse,<br>f. $18/12$ 1910.         | 1,<br>f. 1910.<br>Stbg. 2978.                     |
| 390 | 2 | 2 | $23/6$ 1915  | H. J. Hansen.<br>Syvhøjgaard.<br>Stege.             | Krap,<br>f. $14/2$ 1912.                               | 58,<br>Emilie,<br>paa Syvhøj-<br>gaard.                          | Krabaten,<br>f. $25/10$ 1908<br>paa Pollerup-<br>gaard. | 57,<br>f. 1907<br>paa Pollerup-<br>gaard. | Kam,<br>f. $8/8$ 1910.                            | Syvhøjgaard,<br>Nr. 23.<br>Stbg. 1938.            |

## Bregentved.

## Landrace.

| Hold Nr. | Antal |      | Født       | Avlscenter                        | Forældre                                          |                                   | Bedsteforældre                         |                                       |                              |                                  |
|----------|-------|------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|          | Galte | Seer |            |                                   | Fader                                             | Moder                             | Farfar                                 | Farmor                                | Morfar                       | Mormor                           |
| 409      | 3     | 1    | 20/6 1915  | H. J. Hansen, Syvhojgaard, Stege. | Daastrup Syvhoj, f. 8/6 1914.                     | 57, f. 12/9 1912 paa Syvhojgaard. | Møllemand Daastrup, Stbg. 265.         | Daastrup Nr. 64, f. 1909. Stbg. 1066. | Kam, f. 8/8 1910.            | Syvhojgaard, Nr. 23. Stbg. 1938. |
| 443      | 2     | 2    | 14/11 1915 | do.                               | Krap, f. 14/2 1912.                               | 54, Ella, f. 27/8 1912.           | Krabaten, Pollerupgaard.               | 57, f. 1907 paa Pollerupgaard.        | Kam, f. 8/8 1910.            | Syvhojgaard, Nr. 36. Stbg. 1960. |
| 455      | 3     | 1    | 28/12 1915 | do.                               | do.                                               | 64, Fanny, f. 30/6 1913.          | do.                                    | do.                                   | do.                          | Syvhojgaard, Nr. 40. Stbg. 1972. |
| 413      | 2     | 2    | 10/7 1915  | P. Rasmussen, Sædinge, Rødby.     | Langemand Sædinge, f. 20/3 1914 i Tørring Fælled. | 14, f. 12/1 1913.                 | Langemand, f. 11/12 1901 i Kærbølling. | 17, f. 3/5 1912 i Tørring Fælled.     | Honum Sædinge, f. 27/11 1911 | 6, f. 13/8 1911 i Rørth.         |
| 420      | 2     | 2    | 21/7 1915  | do.                               | Tørring Fælled, f. 20/3 1914 i Tørring Fælled.    | 16, f. 27/11 1913 i Hjelm.        | do.                                    | do.                                   | Major Hjelm, f. 18/8 1911.   | Hjelm, Nr. 7, f. 10/6 1912.      |

|     |   |   |             |                                                     |                                                |                        |                                  |                                                     |                                      |                                                  |
|-----|---|---|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 426 | 3 | 1 | $18/8$ 1915 | L. P. Larsen,<br>Ørslev-<br>Underskov,<br>Ringsted. | Eskild Lind,<br>f. $8/7$ 1911<br>paa Højgaard. | 80,<br>f. $25/8$ 1912. | Chamberlain,<br>f. $4/8$ 1908.   | Højgaard<br>Nr. 5.<br>Stbg. 986.                    | Casper<br>Røghat,<br>f. $20/4$ 1910. | 66,<br>f. $17/12$ 1908.<br>Ørslev-<br>Underskov. |
| 444 | 2 | 2 | $3/12$ 1915 | do.                                                 | Ip.<br>f. $23/1$ 1915.                         | 83,<br>f. $18/6$ 1914. | Pan,<br>Thorning<br>Vestergaard. | 26,<br>f. $27/12$ 1912,<br>Thorning<br>Vestergaard. | Nis Jyde,<br>f. $14/4$ 1913.         | 78,<br>f. $14/3$ 1912.<br>Ørslev-<br>Underskov.  |

# Forsøgsdyrenes Afstamning.

Bregentved.

Yorkshirerace.

| Hold Nr. | Antal |      | Født      | Avlscenter                                    | Forældre                            |                                     | Bedsteforældre                             |                                       |                                           |                                        |
|----------|-------|------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|          | Galte | Søer |           |                                               | Fader                               | Moder                               | Farfar                                     | Farmor                                | Morfar                                    | Mormor                                 |
| 437      | 1     | 3    | 17/9 1915 | M. Blem,<br>Engegaard,<br>Lobbæk.             | Trans,<br>f. 28/8 1913.             | 25,<br>f. 20/9 1911.                | Gorm,<br>Herping,                          | 50,<br>f. 24/8 1912.<br>Højerupgaard. | Ruddington,<br>f. 2/3 1904.               | Queen Anna,<br>f. 20/7 1910.           |
| 396      | 2     | 2    | 23/5 1915 | O. Larsen,<br>Fjellebro-<br>gaard,<br>Præstø. | Model,<br>f. 19/3 1912.             | Jona White,<br>f. 4/1 1912.         | 37, Goliat,<br>f. 1909. Købt<br>i England. | 27,<br>f. 26/1 1908<br>i Esterbølle.  | Albert, f. 1908<br>paa Gaardbo-<br>gaard. | 17,<br>Lady White,<br>f. 7/1 1911.     |
| 397      | 2     | 2    | 24/5 1915 | do.                                           | do.                                 | 21,<br>Anna White,<br>f. 28/8 1912. | do.                                        | do.                                   | do.                                       | do.                                    |
| 386      | 2     | 2    | 22/4 1915 | Enkefru Sams,<br>Svendsbjerg.<br>Hørve.       | Bruttus,<br>f. 13/11 1911.          | 25,<br>f. 2/7 1913.                 | William II,<br>f. 4/2 1908.                | 18,<br>f. 25/3 1909.                  | Sir Gray,<br>f. 20/7 1910.                | 7, f. 3/8 1910,<br>Engvangs-<br>gaard. |
| 387      | 3     | 1    | 18/5 1915 | do.                                           | do.                                 | 29,<br>f. 26/12 1913.               | do.                                        | do.                                   | Esterbølle,<br>f. 6/12 1909.              | 45,<br>f. 12/11 1911.                  |
| 417      | 2     | 2    | 12/7 1915 | do.                                           | Jack,<br>f. 13/2 1914,<br>Stavreby. | 30,<br>f. 28/1 1914.                | Model,<br>f. 19/3 1912.                    | Jona White,<br>f. 4/1 1912.           | Bruttus,<br>f. 13/11 1911.                | 16<br>paa Svends-<br>bjerg.            |

# Forsøgsdyrenes Afstamning.

Bregentved.

Krydsninger.

| Hold Nr. | Antal |      | Født       | Avlscenter                                 | Forældre                             |                                     | Bedsteforældre                                      |                                         |                                         |                                      |
|----------|-------|------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
|          | Galte | Søer |            |                                            | Fader                                | Moder                               | Farfar                                              | Farmor                                  | Morfar                                  | Mormor                               |
| 380      | 3     | 1    | 12/3 1915  | (Bregentved.)                              | Yorkshire-<br>orne,<br>f. 20/6 1913. | 6,<br>f. 25/3 1914<br>i Havrebjerg. | Sir Gray,<br>f. 20/7 1910.<br>Engvangs-<br>gaarden. | 6,<br>f. 3/8 1910<br>i Svendsbjerg.     | Viking III,<br>f. paa Taarup-<br>gaard. | 26<br>i Havrebjerg.                  |
| 391      | 2     | 2    | 8/5 1915   | do.                                        | do.                                  | 8,<br>f. 31/5 1914<br>i Lundbytorp. | do.                                                 | do.                                     | Dorp Møen,<br>f. 18/6 1912.             | 7,<br>f. 13/12 1911<br>i Lundbytorp. |
| 448      | —     | 3    | 28/12 1915 | do.                                        | do.                                  | 6,<br>f. 25/3 1914<br>i Havrebjerg. | do.                                                 | do.                                     | Viking III<br>f. paa Taarup-<br>gaard.  | 26<br>i Havrebjerg.                  |
| 451      | 3     | 1    | 23/12 1915 | Julius Hansen,<br>Kjeldseby.<br>Østerlars. | Yorkshire-<br>orne,<br>f. 1/1 1913.  | 5,<br>f. 20/3 1913.                 | Mr. Brown,<br>f. i England.                         | 16,<br>f. i Bakke-<br>gaard.<br>Borris. | Goliath,<br>Koføedgaard.                | 1,<br>f. 29/4 1912<br>i Kjeldseby.   |
| 452      | 2     | 2    | 23/12 1915 | do.                                        | do.                                  | 4,<br>f. 3/4 1913.                  | do.                                                 | do.                                     | do.                                     | 3,<br>f. 29/4 1912<br>i Kjeldseby.   |

# Forsøgsdyrenes Afstamning.

Elsesminde.

Landrace.

| Hold Nr. | Antal |      | Født      | Avlscenter   | Forældre                       |                          | Bedsteforældre                                   |                                                                                |                                       |                                                  |
|----------|-------|------|-----------|--------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          | Galte | Søer |           |              | Fader                          | Moder                    | Farfar                                           | Farmor                                                                         | Morfar                                | Mormor                                           |
| 466      | 1     | 3    | 28/7 1915 | Aalsbogaard. | Nr. 40,<br>f. 18/5 1913.       | Nr. 34,<br>f. 1/10 1912. | „Aladdin“,<br>f. 28/2 1912.                      | Stbg. Nr. 388.                                                                 | Nr. 30,<br>f. 18/2 1911.              | Stbg. Nr. 538.                                   |
| 471      | 3     | 1    | 9/8 1915  | do.          | Nr. 50 i Rud,<br>f. 25/1 1913. | Nr. 37,<br>f. 18/8 1914. | Nr. 75<br>paa Taarup-<br>gaard,<br>f. 12/8 1910. | Stbg. Nr. 356.                                                                 | Nr. 40,<br>f. 18/6 1913.              | Nr. 34,<br>f. 1/10 1912.                         |
| 494      | 2     | 2    | 1/2 1916  | do.          | Nr. 45,<br>f. 20/9 1913.       | Nr. 38,<br>f. 18/8 1914. | Stbg. Nr. 288.                                   | Nr. 27<br>i Avlscentret<br>Gaarslev,<br>f. 28/10 1912<br>paa Aalsbo-<br>gaard. | Nr. 40,<br>f. 18/5 1913.              | Nr. 34,<br>f. 1/10 1912.                         |
| 449      | 2     | 2    | 14/4 1915 | Grindløse.   | Nr. 1,<br>f. 22/11 1911.       | Nr. 6,<br>f. 27/7 1912.  | Nr. 15<br>i Strandby,<br>f. 21/11 1910.          | Stbg. Nr. 470.                                                                 | Nr. 1<br>(Lehnskov),<br>f. 28/7 1911. | Nr. 2,<br>f. 12/9 1911<br>paa Taarup-<br>gaard.  |
| 450      | 2     | 2    | 28/4 1915 | do.          | Nr. 1,<br>f. 22/11 1911.       | Nr. 8,<br>f. 6/8 1912.   | Nr. 15<br>i Strandby,<br>f. 21/11 1910.          | Stbg. Nr. 470.                                                                 | Nr. 1<br>(Lehnskov),<br>f. 28/7 1911. | Nr. 3,<br>f. 11/10 1911<br>paa Taarup-<br>gaard. |

|     |   |   |                      |           |                                     |                                     |                                                                 |                                                            |                                                 |                                                            |
|-----|---|---|----------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 485 | 2 | 2 | $\frac{28}{10}$ 1915 | do.       | Nr. 15,<br>f. $\frac{31}{10}$ 1914. | Nr. 6,<br>f. $\frac{27}{7}$ 1912.   | Nr. 40<br>paa Aalsbo-<br>gaard,<br>f. $\frac{18}{6}$ 1913.      | Nr. 32<br>paa Aalsbo-<br>gaard,<br>f. $\frac{23}{6}$ 1912. | Nr. 1<br>(Lehnskov),<br>f. $\frac{23}{7}$ 1911. | Nr. 2,<br>f. $\frac{12}{9}$ 1911<br>paa Taarup-<br>gaard.  |
| 486 | 2 | 2 | $\frac{9}{11}$ 1915  | do.       | Nr. 15,<br>f. $\frac{31}{10}$ 1914. | Nr. 8,<br>f. $\frac{9}{8}$ 1912.    | Nr. 40<br>paa Aalsbo-<br>gaard,<br>f. $\frac{18}{6}$ 1913.      | Nr. 32<br>paa Aalsbo-<br>gaard,<br>f. $\frac{23}{6}$ 1912. | Nr. 1<br>(Lehnskov),<br>f. $\frac{23}{7}$ 1911. | Nr. 3,<br>f. $\frac{11}{10}$ 1911<br>paa Taarup-<br>gaard. |
| 448 | 2 | 2 | $\frac{11}{4}$ 1915  | Holmdrup. | Nr. 45,<br>f. $\frac{29}{4}$ 1914.  | Nr. 41,<br>f. $\frac{20}{2}$ 1914.  | Nr. 1<br>i Lombjerger,<br>f. $\frac{25}{1}$ 1913<br>i Strandby. | Nr. 10 *<br>i Lombjerger,<br>f. $\frac{25}{1}$ 1913.       | Nr. 35,<br>f. $\frac{27}{12}$ 1910.             | Nr. 28,<br>f. $\frac{21}{8}$ 1911.                         |
| 456 | 1 | 3 | $\frac{7}{8}$ 1915   | do.       | Nr. 45,<br>f. $\frac{29}{4}$ 1914.  | Nr. 33,<br>f. $\frac{19}{3}$ 1913.  | Nr. 1<br>i Lombjerger,<br>f. $\frac{25}{1}$ 1913<br>i Strandby. | Nr. 10<br>i Lombjerger,<br>f. $\frac{25}{1}$ 1913.         | Jarl,<br>f. $\frac{5}{3}$ 1911<br>i Rørth.      | Nr. 42<br>i Rørth,<br>f. $\frac{17}{8}$ 1910.              |
| 487 | 0 | 4 | $\frac{13}{11}$ 1915 | do.       | Nr. 35,<br>f. $\frac{17}{12}$ 1910. | Nr. 38,<br>f. $\frac{4}{7}$ 1913.   | Stbg. Nr. 240.                                                  | Stbg. Nr. 458.                                             | Malm<br>i Avlscentret<br>Gylling.               | Nr. 36<br>i Avlscentret<br>Gylling.                        |
| 472 | 3 | 1 | $\frac{12}{8}$ 1915  | Højrup.   | Nr. 1,<br>f. $\frac{28}{2}$ 1914.   | Nr. 4,<br>f. $\frac{23}{8}$ 1914.   | Nr. 35<br>paa Aalsbo-<br>gaard,<br>f. $\frac{13}{1}$ 1912.      | Nr. 28<br>paa Aalsbo-<br>gaard,<br>f. $\frac{2}{11}$ 1911. | Nr. 90,<br>f. $\frac{14}{11}$ 1912.             | Nr. 93,<br>f. $\frac{24}{5}$ 1913.                         |
| 473 | 1 | 3 | $\frac{14}{8}$ 1915  | do.       | Nr. 1,<br>f. $\frac{28}{2}$ 1914.   | Nr. 10,<br>f. $\frac{13}{10}$ 1914. | Nr. 35<br>paa Aalsbo-<br>gaard,<br>f. $\frac{13}{1}$ 1912.      | Nr. 28<br>paa Aalsbo-<br>gaard,<br>f. $\frac{2}{11}$ 1911. | Nr. 100,<br>f. ?                                | Nr. 95,<br>f. $\frac{3}{5}$ 1913.                          |

## Elsesminde.

## Landrace.

| Hold Nr. | Antal |      | Født       | Avlscenter  | Forældre                |                           | Bedsteforældre                                   |                                                  |                                                 |                           |
|----------|-------|------|------------|-------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
|          | Galte | Seer |            |             | Fader                   | Moder                     | Farfar                                           | Farmor                                           | Morfar                                          | Mormor                    |
| 474      | 2     | 2    | 15/8 1915  | Højrup.     | Nr. 1,<br>f. 28/2 1914. | Nr. 98,<br>f. 12/4 1914.  | Nr. 35<br>paa Aalsbo-<br>gaard,<br>f. 13/1 1912. | Nr. 28<br>paa Aalsbo-<br>gaard,<br>f. 2/11 1911. | Nr. 90,<br>f. 14/11 1912.                       | Nr. 87,<br>f. 26/9 1912.  |
| 475      | 2     | 2    | 23/8 1915  | do.         | Nr. 1,<br>f. 28/2 1914. | Nr. 88,<br>f. 13/12 1912. | Nr. 35<br>paa Aalsbo-<br>gaard,<br>f. 13/1 1912. | Nr. 28<br>paa Aalsbo-<br>gaard,<br>f. 2/11 1911. | Nr. 80,<br>f. 12/9 1911.                        | Nr. 82,<br>f. 23/12 1911. |
| 476      | 2     | 2    | 2/9 1915   | do.         | Nr. 1,<br>f. 28/2 1914. | Nr. 95,<br>f. 3/5 1913.   | Nr. 35<br>paa Aalsbo-<br>gaard,<br>f. 13/1 1912. | Nr. 28<br>paa Aalsbo-<br>gaard,<br>f. 2/11 1911. | Nr. 80,<br>f. 12/9 1911.                        | Nr. 85,<br>f. 22/2 1912.  |
| 447      | 2     | 2    | 12/4 1915  | Lombjerger. | Nr. 1,<br>f. 25/1 1913. | Nr. 11,<br>f. 25/1 1913.  | Nr. 15,<br>Strandby,<br>f. 21/11 1910.           | Nr. 4<br>i Strandby,<br>f. 23/1 1911.            | Nr. 50,<br>„Taarup-<br>gaard“,<br>f. 30/9 1911. | Nr. 5,<br>f. 15/3 1911.   |
| 484      | 2     | 2    | 11/10 1915 | do.         | Nr. 2,<br>f. 30/3 1914. | Nr. 14,<br>f. 29/4 1914.  | Nr. 1,<br>„Strandby“,<br>f. 25/1 1913.           | Nr. 12,<br>f. 14/3 1913.                         | Nr. 1<br>„Strandly“,<br>f. 25/1 1913.           | Nr. 10,<br>f. 25/1 1913.  |

|     |   |   |           |              |                                      |                           |                                         |                                        |                           |                          |
|-----|---|---|-----------|--------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 441 | 1 | 3 | 13/8 1915 | Strandby.    | Nr. 25,<br>f. 5/2 1914.              | Nr. 13,<br>f. 5/11 1913.  | Jeppe<br>Højgaard,<br>f. 24/8 1912.     | Stbg. Nr. 996.                         | Nr. 15,<br>f. 21/11 1910. | Stbg. Nr. 460.           |
| 478 | 2 | 2 | 13/9 1915 | do.          | Nr. 25,<br>f. 5/2 1914.              | Nr. 16,<br>f. 11/10 1913. | Jeppe<br>Højgaard,<br>f. 24/8 1912.     | Stbg. Nr. 996.                         | Nr. 15,<br>f. 21/11 1910. | Stbg. Nr. 472.           |
| 492 | 1 | 3 | 25/1 1916 | do.          | Nr. 25,<br>f. 5/2 1914.              | Nr. 16,<br>f. 11/10 1913. | Jeppe<br>Højgaard,<br>f. 24/8 1912.     | Stbg. Nr. 996.                         | Nr. 15,<br>f. 21/11 1910. | Stbg. Nr. 472.           |
| 443 | 2 | 2 | 9/4 1915  | Taarupgaard. | Nr. 100,<br>f. 1/7 1913.             | Nr. 93,<br>f. 1/1 1913.   | Nr. 35<br>i Holmdrup,<br>f. 27/12 1910. | Nr. 27<br>i Holmdrup,<br>f. 17/8 1911. | Nr. 75,<br>f. 12/8 1910.  | Stbg. Nr. 380.           |
| 444 | 2 | 2 | 9/4 1915  | do.          | Nr. 100,<br>f. 1/7 1913.             | Nr. 94,<br>f. 1/1 1913.   | Nr. 35<br>i Holmdrup,<br>f. 27/12 1910. | Nr. 27<br>i Holmdrup,<br>f. 17/8 1911. | Nr. 75,<br>f. 12/8 1910.  | Stbg. Nr. 380.           |
| 445 | 2 | 2 | 14/4 1915 | do.          | Nr. 100,<br>f. 1/7 1913.             | Nr. 67,<br>f. 20/5 1910.  | Nr. 35<br>i Holmdrup,<br>f. 27/12 1910. | Nr. 27<br>i Holmdrup,<br>f. 17/8 1911. | Stbg. Nr. 241.            | Stbg. Nr. 326.           |
| 451 | 2 | 2 | 25/5 1915 | do.          | Nr. 100,<br>f. 1/7 1913.             | Nr. 88,<br>f. 30/7 1912.  | Nr. 35<br>i Holmdrup,<br>f. 27/12 1910. | Nr. 27<br>i Holmdrup,<br>f. 17/8 1911. | Stbg. Nr. 241.            | Stbg. Nr. 326.           |
| 457 | 2 | 2 | 16/6 1915 | do.          | Nr. 100,<br>f. 1/7 1913.             | Nr. 89,<br>f. 30/7 1912.  | Nr. 35<br>i Holmdrup,<br>f. 27/12 1910. | Nr. 27<br>i Holmdrup,<br>f. 17/8 1911. | Stbg. Nr. 241.            | Stbg. Nr. 326.           |
| 469 | 2 | 2 | 4/8 1915  | do.          | Nr. 5,<br>(Haxholm),<br>f. 7/7 1914. | Nr. 4,<br>f. 1/9 1914.    | Unge Mølle-<br>mand,<br>f. 4/6 1913.    | Hilma<br>Nr. 58,<br>f. 27/2 1913.      | Nr. 95,<br>f. 8/2 1913.   | Nr. 87,<br>f. 24/7 1912. |

## Elsesminde.

## Landrace.

| Hold Nr. | Antal |      | Født                                 | Avlscenter   | Forældre                                                       |                                                     | Bedsteforældre                                                             |                                                                  |                                                    |                                                     |
|----------|-------|------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|          | Galte | Seer |                                      |              | Fader                                                          | Moder                                               | Farfar                                                                     | Farmor                                                           | Morfar                                             | Mormor                                              |
| 470      | 2     | 2    | 1 <sup>9</sup> / <sub>8</sub> 1915   | Taarupgaard. | Nr. 100,<br>f. 1 <sup>1</sup> / <sub>7</sub> 1913.             | Nr. 92,<br>f. 1 <sup>1</sup> / <sub>1</sub> 1913.   | Nr. 35<br>i Holmdrup,<br>f. 27 <sup>1</sup> / <sub>12</sub> 1910.          | Nr. 27<br>i Holmdrup,<br>f. 17 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 1911. | Nr. 75,<br>f. 12 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 1910. | Stbg. Nr. 380.                                      |
| 477      | 2     | 2    | 2 <sup>1</sup> / <sub>9</sub> 1915   | do.          | Nr. 5,<br>(Haxholm),<br>f. 7 <sup>1</sup> / <sub>7</sub> 1914. | Nr. 1,<br>f. 21 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 1914.   | Unge Mølle-<br>mand,<br>f. 4 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> 1913.             | Hilma<br>Nr. 58,<br>f. 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 1913.      | Nr. 100,<br>f. 1 <sup>1</sup> / <sub>7</sub> 1913. | Nr. 94,<br>f. 1 <sup>1</sup> / <sub>1</sub> 1913.   |
| 480      | 2     | 2    | 20 <sup>1</sup> / <sub>9</sub> 1915  | do.          | Nr. 100,<br>f. 1 <sup>1</sup> / <sub>7</sub> 1913.             | Nr. 67,<br>f. 20 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 1910.  | Nr. 35<br>i Holmdrup,<br>fra 27 <sup>1</sup> / <sub>12</sub> 1910.         | Nr. 27<br>i Holmdrup,<br>f. 17 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 1911. | Stbg. Nr. 241.                                     | Stbg. Nr. 326.                                      |
| 488      | 3     | 1    | 23 <sup>1</sup> / <sub>12</sub> 1915 | do.          | Nr. 100,<br>f. 1 <sup>1</sup> / <sub>7</sub> 1913.             | Nr. 2,<br>f. 1 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> 1914.    | Nr. 35<br>i Holmdrup,<br>f. 27 <sup>1</sup> / <sub>12</sub> 1910.          | Nr. 27<br>i Holmdrup,<br>f. 17 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 1911. | Nr. 95,<br>f. 9 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 1913.  | Nr. 87,<br>f. 24 <sup>1</sup> / <sub>7</sub> 1912.  |
| 454      | 3     | 1    | 7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 1915   | Torpe.       | Nr. 40,<br>f. 18 <sup>1</sup> / <sub>9</sub> 1913.             | Nr. 32,<br>f. 29 <sup>1</sup> / <sub>7</sub> 1913.  | Nr. 75<br>paa Taarup-<br>gaard,<br>f. 13 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 1910. | Stbg. Nr. 376.                                                   | Stbg. Nr. 271.                                     | Nr. 29,<br>f. 18 <sup>1</sup> / <sub>12</sub> 1911. |
| 467      | 2     | 2    | 7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 1915   | do.          | Nr. 40,<br>f. 18 <sup>1</sup> / <sub>9</sub> 1913.             | Nr. 36,<br>f. 29 <sup>1</sup> / <sub>10</sub> 1913. | Nr. 75<br>paa Taarup-<br>gaard,<br>f. 13 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 1910. | Stbg. Nr. 376.                                                   | Stbg. Nr. 271.                                     | Stbg. Nr. 2210.                                     |

|     |   |   |                     |     |                                    |                                     |                                                            |                |                |                 |
|-----|---|---|---------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 468 | 2 | 2 | $\frac{8}{8}$ 1915  | do. | Nr. 40,<br>f. $\frac{18}{9}$ 1913. | Nr. 37.<br>f. $\frac{29}{10}$ 1913. | Nr. 75<br>paa Taarup-<br>gaard,<br>f. $\frac{12}{8}$ 1910. | Stbg. Nr. 376. | Stbg. Nr. 271. | Stbg. Nr. 2214. |
| 491 | 2 | 2 | $\frac{20}{1}$ 1916 | do. | Nr. 40,<br>f. $\frac{18}{9}$ 1913. | Nr. 36.<br>f. $\frac{20}{10}$ 1913. | Nr. 75<br>paa Taarup-<br>gaard,<br>f. $\frac{12}{8}$ 1910. | Stbg. Nr. 376. | Stbg. Nr. 271. | Stbg. Nr. 2210. |

# Forsøgsdyrenes Afstamning.

Elsesminde.

Yorkshirerace.

| Hold Nr. | Antal |      | Født      | Avlscenter | Forældre                  |                           | Bedsteforældre                           |                                          |                                         |                           |
|----------|-------|------|-----------|------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
|          | Galte | Soer |           |            | Fader                     | Moder                     | Farfar                                   | Farmor                                   | Morfar                                  | Mormor                    |
| 453      | 2     | 2    | 28/5 1915 | Anhof.     | Nr. 140,<br>f. 23/6 1912. | Nr. 115,<br>f. 16/6 1914. | Orne<br>paa Svaløf.                      | So<br>paa Svaløf.                        | Nr. 110,<br>f. 12/6 1909.               | Nr. 101,<br>f. 31/8 1912. |
| 464      | 0     | 4    | 24/6 1915 | do.        | Nr. 140,<br>f. 23/6 1912. | Nr. 111,<br>f. 27/2 1913. | Orne<br>paa Svaløf.                      | So<br>paa Svaløf.                        | Orne<br>paa Svaløf.                     | So<br>paa Svaløf.         |
| 465      | 2     | 2    | 27/6 1915 | do.        | Nr. 140,<br>f. 23/6 1912. | Nr. 113,<br>f. 7/7 1913.  | Orne<br>paa Svaløf.                      | So<br>paa Svaløf.                        | Nr. 110,<br>f. 12/6 1909.               | Nr. 101,<br>f. 31/3 1912. |
| 481      | 2     | 2    | 10/9 1915 | do.        | Nr. 140,<br>f. 23/6 1912. | Nr. 119,<br>f. 29/4 1914. | Orne<br>paa Svaløf.                      | So<br>paa Svaløf.                        | Nr. 150,<br>f. 15/5 1913.               | Nr. 109,<br>f. 31/3 1913. |
| 458      | 1     | 3    | 13/6 1915 | Bellinge.  | Nr. 15,<br>f. 29/8 1913.  | Nr. 6,<br>f. 16/1 1913.   | Nr. 37<br>i Esterbølle,<br>f. 23/8 1909. | Nr. 15<br>i Esterbølle,<br>f. 27/7 1906. | Nr. 15,<br>„Thoderup“,<br>f. 16/6 1911. | Nr. 1,<br>f. 29/4 1911.   |
| 459      | 3     | 1    | 12/6 1915 | do.        | Nr. 15,<br>f. 29/8 1913.  | Nr. 9,<br>f. 31/12 1913.  | Nr. 37<br>i Esterbølle,<br>f. 23/8 1909. | Nr. 15<br>i Esterbølle,<br>f. 27/7 1906. | Nr. 10 B,<br>f. 9/12 1912.              | Nr. 1,<br>f. 29/4 1911.   |
| 482      | 1     | 3    | 23/9 1915 | do.        | Nr. 15,<br>f. 29/8 1913.  | Nr. 7,<br>f. 15/12 1913.  | Nr. 37<br>i Esterbølle,<br>f. 23/8 1909. | Nr. 15<br>i Esterbølle,<br>f. 27/7 1906. | Nr. 10 B,<br>f. 9/12 1912.              | Nr. 3,<br>f. 31/5 1912.   |

|     |   |   |                     |             |                                      |                                    |                                                    |                                                    |                                                   |                                    |
|-----|---|---|---------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| 483 | 2 | 2 | $\frac{25}{9}$ 1915 | do.         | Nr. 15,<br>f. $\frac{29}{8}$ 1913.   | Nr. 8,<br>f. $\frac{15}{2}$ 1913.  | Nr. 37<br>i Esterbølle,<br>f. $\frac{23}{8}$ 1909. | Nr. 15<br>i Esterbølle,<br>f. $\frac{27}{7}$ 1906. | Nr. 10 B,<br>f. $\frac{6}{12}$ 1912.              | Nr. 3,<br>f. $\frac{31}{6}$ 1912.  |
| 493 | 2 | 2 | $\frac{26}{1}$ 1916 | do.         | Nr. 15,<br>f. $\frac{29}{8}$ 1913.   | Nr. 2,<br>f. $\frac{31}{8}$ 1912.  | Nr. 37<br>i Esterbølle,<br>f. $\frac{23}{8}$ 1909. | Nr. 15<br>i Esterbølle,<br>f. $\frac{27}{7}$ 1906. | Nr. 15,<br>„Thoderup“,<br>f. $\frac{16}{6}$ 1911. | So.<br>købt i Ester-<br>bølle.     |
| 496 | 1 | 3 | $\frac{11}{2}$ 1916 | do.         | Nr. 15,<br>f. $\frac{29}{8}$ 1913.   | Nr. 5,<br>f. $\frac{16}{1}$ 1913.  | Nr. 37<br>i Esterbølle,<br>f. $\frac{23}{8}$ 1909. | Nr. 15<br>i Esterbølle,<br>f. $\frac{27}{7}$ 1906. | Nr. 15,<br>„Thoderup“,<br>f. $\frac{16}{6}$ 1911. | Nr. 1,<br>f. $\frac{29}{4}$ 1911.  |
| 440 | 1 | 3 | $\frac{24}{2}$ 1915 | Esterbølle. | Nr. 10 B,<br>f. $\frac{6}{12}$ 1912. | Nr. 48,<br>f. $\frac{6}{8}$ 1913.  | Nr. 13<br>i Thoderup,<br>f. $\frac{27}{11}$ 1911.  | Nr. 7<br>i Thoderup,<br>f. $\frac{25}{12}$ 1911.   | Nr. 39,<br>f. $\frac{19}{3}$ 1912.                | Nr. 19,<br>f. $\frac{3}{9}$ 1906.  |
| 462 | 2 | 2 | $\frac{4}{7}$ 1915  | do.         | Nr. 10 B,<br>f. $\frac{6}{12}$ 1912. | Nr. 43,<br>f. $\frac{23}{8}$ 1912. | Nr. 13<br>i Thoderup,<br>f. $\frac{27}{11}$ 1911.  | Nr. 7<br>i Thoderup,<br>f. $\frac{25}{12}$ 1911.   | Nr. 37,<br>f. $\frac{23}{8}$ 1909.                | Nr. 38,<br>f. $\frac{20}{8}$ 1911. |
| 463 | 1 | 3 | $\frac{4}{7}$ 1915  | do.         | Nr. 10 B,<br>f. $\frac{6}{12}$ 1912. | Nr. 49,<br>f. $\frac{6}{11}$ 1913. | Nr. 13<br>i Thoderup,<br>f. $\frac{27}{11}$ 1911.  | Nr. 7<br>i Toderup,<br>f. $\frac{25}{12}$ 1911.    | Nr. 37,<br>f. $\frac{23}{8}$ 1909.                | Nr. 35,<br>f. $\frac{20}{2}$ 1911. |
| 479 | 2 | 2 | $\frac{11}{9}$ 1915 | do.         | Nr. 10 B,<br>f. $\frac{6}{12}$ 1912. | Nr. 42,<br>f. $\frac{23}{8}$ 1912. | Nr. 13<br>i Thoderup,<br>f. $\frac{27}{11}$ 1911.  | Nr. 7<br>i Thoderup,<br>f. $\frac{25}{12}$ 1911.   | Nr. 37,<br>f. $\frac{23}{8}$ 1909.                | Nr. 38,<br>f. $\frac{20}{8}$ 1911. |
| 490 | 4 | 0 | $\frac{25}{1}$ 1916 | do.         | Orne,<br>f. $\frac{20}{2}$ 1915.     | Nr. 50,<br>f. $\frac{12}{1}$ 1915. | Nr. 37,<br>f. $\frac{23}{8}$ 1909.                 | Nr. 38,<br>f. $\frac{20}{8}$ 1911.                 | Nr. 10 B,<br>f. $\frac{6}{12}$ 1912.              | Nr. 41,<br>f. $\frac{13}{3}$ 1912. |
| 452 | 2 | 2 | $\frac{2}{6}$ 1915  | Thoderup.   | Nr. 16,<br>f. $\frac{14}{12}$ 1913.  | Nr. 23,<br>f. $\frac{19}{7}$ 1914. | Nr. 37<br>i Esterbølle,<br>f. $\frac{23}{8}$ 1909. | Nr. 33<br>i Esterbølle,<br>f. $\frac{13}{6}$ 1910. | Nr. 15,<br>f. $\frac{16}{6}$ 1911.                | Nr. 9,<br>f. $\frac{31}{3}$ 1912.  |

Elsesminde.

Yorkshirerace.

| Hold Nr. | Antal |      | Født      | Avlscenter | Forældre                  |                           | Bedsteforældre                           |                                          |                          |                         |
|----------|-------|------|-----------|------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|          | Galte | Søer |           |            | Fader                     | Moder                     | Farfar                                   | Farmor                                   | Morfar                   | Mormor                  |
| 455      | 2     | 2    | 14/6 1915 | Thoderup.  | Nr. 16,<br>f. 14/12 1913. | Nr. 22,<br>f. 28/1 1914.  | Nr. 37<br>i Esterbølle,<br>f. 23/8 1909. | Nr. 33<br>i Esterbølle,<br>f. 13/6 1910. | Nr. 15,<br>f. 19/6 1911. | Nr. 3,<br>f. 20/5 1910. |
| 489      | 1     | 3    | 1/1 1916  | do.        | Nr. 16,<br>f. 14/12 1913. | Nr. 24,<br>f. 15/12 1914. | Nr. 37<br>i Esterbølle,<br>f. 23/8 1909. | Nr. 33<br>i Esterbølle,<br>f. 13/6 1910. | Nr. 15,<br>f. 19/6 1911. | Nr. 2,<br>f. 20/5 1910. |
| 495      | 2     | 2    | 12/2 1916 | do.        | Nr. 16,<br>f. 14/12 1913. | Nr. 26,<br>f. 16/12 1914. | Nr. 37<br>i Esterbølle,<br>f. 23/8 1909. | Nr. 33<br>i Esterbølle,<br>f. 13/6 1910. | Nr. 15,<br>f. 19/6 1911. | Nr. 2,<br>f. 20/5 1910. |

# Forsøgsdyrenes Afstamning.

## Krydsninger.

### Elsesminde.

| Hold Nr. | Antal |      | Født      | Avlscenter  | Forældre    |                          | Bedsteforældre      |                   |                                         |                                                 |
|----------|-------|------|-----------|-------------|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          | Galte | Seer |           |             | Fader       | Moder                    | Farfar              | Farmor            | Morfar                                  | Mormor                                          |
| 442      | 1     | 3    | 19/3 1915 | Elsesminde. | „Thoderup“. | Nr. 6,<br>f. 21/10 1912. | Orne<br>i Thoderup. | So<br>i Thoderup. | Nr. 15<br>i Strandby,<br>f. 21/11 1910. | Nr. 6<br>i Strandby,<br>f. 23/6 1911.           |
| 446      | 2     | 2    | 26/3 1915 | do.         | „Thoderup“. | Nr. 92,<br>f. 9/4 1914.  | Orne<br>i Thoderup. | So<br>i Thoderup. | Nr. 95<br>paa Taarup,<br>f. 8/2 1913.   | Nr. 92<br>paa Taarup-<br>gaard,<br>f. 1/1 1913. |
| 460      | 2     | 2    | 10/6 1915 | do.         | „Thoderup“. | Nr. 35,<br>f. 2/8 1914.  | Orne<br>i Thoderup. | So<br>i Thoderup. | Nr. 50<br>i Rud,<br>f. 25/1 1913.       | Nr. 35<br>i Rud,<br>f. 15/9 1911.               |
| 461      | 2     | 2    | 10/6 1915 | do.         | „Thoderup“. | Nr. 35,<br>f. 2/8 1914.  | Orne<br>i Thoderup. | So<br>i Thoderup. | Nr. 50<br>i Rud,<br>f. 25/1 1913.       | Nr. 35<br>i Rud,<br>f. 15/9 1911.               |

# Forsøgsdyrenes Afstamning.

Rodstenseje og Over-Løjstrup.

Landrace.

| Hold Nr. | Antal |      | Født      | Avlscenter                     | Forældre                             |                       | Bedsteforældre                        |                                       |                                       |                                       |
|----------|-------|------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|          | Gulbe | Søer |           |                                | Fader                                | Moder                 | Farfar                                | Farmor                                | Morfar                                | Mormor                                |
| 660      | 1     | 3    | 24/4 1915 | Sigurd Christensen, Mariendal. | Skjold, f. 1/5 1914.                 | Nr. 10, f. 21/5 1914. | Odin, f. 18/2 1911. Stbg. Nr. 623.    | Nr. 6, f. 21/12 1910. Stbg. Nr. 3162. | Strand, f. 25/6 1913. Stbg. Nr. 379.  | Nr. 2, f. 18/6 1913.                  |
| 669      | 2     | 2    | 14/5 1915 | Flemming.                      | Skjold, f. 1/5 1914.                 | Nr. 12, f. 23/6 1914. | Odin, f. 18/2 1911. Stbg. Nr. 623.    | Nr. 6, f. 21/12 1910. Stbg. Nr. 3162. | Nathan, f. 18/7 1913. Stbg. 587.      | Nr. 10, f. 18/9 1911. Stbg. Nr. 2632. |
| 674      | 1     | 3    | 28/6 1915 | do.                            | Strand, f. 25/6 1913. Stbg. Nr. 379. | Nr. 2, f. 18/6 1913.  | Anton, f. 21/11 1910. Stbg. Nr. 389.  | Nr. 7, f. 23/8 1911. Stbg. Nr. 2412.  | Jarl, f. 4/8 1911. Stbg. Nr. 337.     | Nr. 40, f. 6/6 1910. Stbg. 1470.      |
| 52       | 2     | 2    | 2/2 1916  | do.                            | Skjold, f. 1/6 1914.                 | Nr. 7, f. 12/12 1913. | Odin, f. 18/2 1911. Stbg. Nr. 623.    | Nr. 6, f. 21/12 1910. Stbg. 3162.     | Mikkkel, f. 3/12 1910. Stbg. Nr. 565. | Nr. 86, f. 17/1 1910. Stbg. Nr. 2778. |
| 53       | 1     | 3    | 9/2 1916  | do.                            | Mikkkel II, f. 18/8 1914.            | Nr. 8, f. 15/8 1914.  | Mikkkel, f. 3/12 1910. Stbg. Nr. 565. | Nr. 42, f. 17/8 1910. Stbg. Nr. 1474. | Nero, f. 19/10 1912. Stbg. Nr. 503.   | Nr. 1, f. 18/8 1910. Stbg. Nr. 2686.  |
| 639      | 4     | >    | 4/3 1915  | G. Elten, Vester-Kornum.       | Prins Gylling. f. 15/1 1914.         | Nr. 8, f. 26/10 1913. | Jep, f. 27/11 1911. Stbg. Nr. 543.    | Nr. 22, f. 10/8 1909. Stbg. 1368.     | Kræn Kræstrup, f. 1912.               | Nr. 3, f. 20/7 1912.                  |

|     |   |   |            |                           |                                            |                                              |                                                |                                             |                                            |                                               |
|-----|---|---|------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 640 | 2 | 2 | 10/8 1915  | Brønderslev.              | Prins Gylling,<br>f. 15/1 1914.            | Nr. 9,<br>f. 28/12 1913.                     | Jep,<br>f. 27/11 1911.<br>Stbg. 543.           | Nr. 22.<br>f. 10/8 1909<br>Stbg. 1368.      | Kræn<br>Krættstrup,<br>f. 1912.            | Nr. 1,<br>f. 23/9 1912.<br>Stbg. Nr. 2648.    |
| 16  | 3 | 1 | 17/10 1915 | do.                       | Frithiof,<br>f. 8/11 1914.                 | Nr. 11,<br>f. 25/5 1914.                     | Nathan,<br>f. 16/7 1913.<br>Stbg. 587.         | Nr. 15,<br>Højbakken,<br>f. 27/1 1915.      | Hallifax,<br>f. 4/3 1913.<br>Stbg. Nr. 421 | Nr. 1,<br>f. 23/9 1912.<br>Stbg. Nr. 2648.    |
| 29  | 3 | 1 | 22/12 1915 | do.                       | Frithiof,<br>f. 8/11 1914.                 | Nr. 10,<br>f. 28/12 1913.                    | Nathan,<br>f. 16/7 1913.<br>Stbg. Nr. 587.     | Nr. 15,<br>Højbakken,<br>f. 27/1 1914.      | Naboth,<br>f. 20/4 1912.<br>Stbg. Nr. 581. | Nr. 10,<br>f. 18/9 1911.<br>Stbg. Nr. 2630.   |
| 56  | 2 | 2 | 8/2 1916   | do.                       | Frithiof,<br>f. 8/11 1914.                 | Nr. 9,<br>f. 28/12 1913.                     | Nathan,<br>f. 16/7 1913.<br>Stbg. Nr. 597.     | Nr. 15,<br>Højbakken,<br>f. 27/1 1914.      | Kræn<br>Krættstrup,<br>f. 1912.            | Nr. 1,<br>f. 23/9 1912.<br>Stbg. 2648.        |
| 649 | 2 | 2 | 30/8 1915  | H. Christensen,<br>Honum. | Strand,<br>f. 25/5 1913.<br>Stbg. 379.     | Nr. 109,<br>f. 18/11 1913.                   | Anton,<br>f. 21/11 1910.<br>Stbg. Nr. 389.     | Nr. 7,<br>f. 23/6 1911.<br>Stbg. Nr. 2412.  | Ib,<br>f. 25/6 1912.<br>Stbg. 433.         | Nr. 89,<br>f. 3/4 1910.<br>Stbg. Nr. 1514.    |
| 671 | 1 | 3 | 22/8 1915  | Rask Mølle.               | Strand,<br>f. 25/5 1913.<br>Stbg. Nr. 379. | Nr. 99,<br>f. 8/9 1911.<br>Stbg. Nr. 2992.   | Anton,<br>f. 21/11 1910.<br>Stbg. Nr. 389.     | Nr. 7,<br>f. 23/6 1911.<br>Stbg. Nr. 2412.  | Fynbo,<br>f. 22/7 1910.<br>Stbg. Nr. 327.  | Nr. 81,<br>f. 3/11 1909.<br>Stbg. Nr. 1524.   |
| 672 | 2 | 2 | 22/6 1915  | do.                       | Borup,<br>f. 1/10 1913.                    | Nr. 106,<br>f. 22/5 1913.<br>Stbg. Nr. 2974. | Langemand,<br>f. 11/12 1911.<br>Stbg. Nr. 397. | Nr. 1,<br>f. 19/6 1910.<br>Stbg. Nr. 2686.  | Gyldenbørste,<br>f. 25/5 1912.             | Nr. 89,<br>f. 3/4 1910.<br>Stbg. Nr. 1514.    |
| 673 | » | 4 | 17/6 1915  | do.                       | Borup,<br>f. 1/10 1913.                    | Nr. 108,<br>f. 24/5 1913.<br>Stbg. Nr. 2910. | Langemand,<br>f. 11/12 1911.<br>Stbg. Nr. 397. | Nr. 1,<br>f. 19/6 1910.<br>Stbg. Nr. 2686.  | Mikkel,<br>f. 3/12 1910.<br>Stbg. Nr. 565. | Nr. 101,<br>f. 27/11 1911.<br>Stbg. Nr. 2896. |
| 657 | 2 | 2 | 4/4 1915   | J. P. Jensen,<br>Røgen.   | Kvik,<br>f. 12/5 1913.                     | Nr. 28,<br>f. 29/1 1913.<br>Stbg. Nr. 2690.  | Drot,<br>f. 12/6 1910.<br>Stbg. Nr. 617.       | Nr. 28,<br>f. 10/8 1910.<br>Stbg. Nr. 1302. | Kap,<br>f. 5/12 1908.<br>Stbg. Nr. 311.    | Nr. 21,<br>f. 15/10 1910.<br>Stbg. Nr. 1020.  |

Rodstenseje og Over-Løjstrup.

Landrace.

| Hold Nr. | Antal |      | Født                               | Avlscenter                        | Forældre                                           |                                       | Bedsteforældre                                            |                                                         |                                                       |                                                          |
|----------|-------|------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|          | Galte | Søer |                                    |                                   | Fader                                              | Moder                                 | Farfar                                                    | Farmor                                                  | Morfar                                                | Mormor                                                   |
| 5        | 2     | 2    | 1 <sup>9</sup> / <sub>9</sub> 1915 | Sporup.                           | Mester,<br>f. 27/ <sub>1</sub> 1914.               | Nr. 34,<br>f. 12/ <sub>10</sub> 1914. | Højbakken,<br>f. 24/ <sub>6</sub> 1911.<br>Stbg. Nr. 441. | Nr. 7,<br>f. 24/ <sub>11</sub> 1914.<br>Stbg. Nr. 3084. | Kvik,<br>f. 12/ <sub>6</sub> 1913.                    | Nr. 23,<br>f. 24/ <sub>9</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 3148.  |
| 12       | 1     | 3    | 23/ <sub>9</sub> 1915              | do.                               | Mester,<br>f. 27/ <sub>1</sub> 1914.               | Nr. 35,<br>f. 9/ <sub>11</sub> 1914.  | Højbakken,<br>f. 24/ <sub>6</sub> 1911.<br>Stbg. Nr. 441. | Nr. 7,<br>f. 24/ <sub>11</sub> 1911.<br>Stbg. Nr. 3084. | Kvik,<br>f. 12/ <sub>6</sub> 1913.                    | Nr. 28,<br>f. 29/ <sub>1</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 2690.  |
| 49       | 1     | 3    | 6/ <sub>2</sub> 1916               | do.                               | Fiks,<br>f. 29/ <sub>11</sub> 1914.                | Nr. 31,<br>f. 10/ <sub>12</sub> 1913. | Sabro,<br>f. 11/ <sub>11</sub> 1913.                      | Nr. 10<br>i Sabro,<br>f. 29/ <sub>1</sub> 1914.         | Kap,<br>f. 5/ <sub>12</sub> 1908.<br>Stbg. Nr. 311.   | Nr. 15,<br>f. 24/ <sub>11</sub> 1908.<br>Stbg. Nr. 1768. |
| 650      | 1     | 3    | 7/ <sub>4</sub> 1915               | R. Kuur,<br>Gylling<br>Overballe. | Dax,<br>f. 3/ <sub>9</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 423. | Nr. 46,<br>f. 23/ <sub>11</sub> 1913. | Sparre,<br>f. 24/ <sub>6</sub> 1912                       | Nr. 19,<br>f. 26/ <sub>7</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 2516. | Jokum,<br>f. 15/ <sub>6</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 331. | Nr. 37,<br>f. 15/ <sub>6</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 2868.. |
| 1        | »     | 4    | 28/ <sub>8</sub> 1915              | Gylling.                          | Kaptain,<br>f. 15/ <sub>9</sub> 1914.              | Nr. 49,<br>f. 9/ <sub>7</sub> 1914.   | Oldrupsøn,<br>f. 22/ <sub>11</sub> 1913.                  | Datter af<br>Nr. 34<br>i Gylling<br>Overballe.          | Dax,<br>f. 3/ <sub>9</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 423.    | So i Gylling<br>Overballe,<br>f. 13/ <sub>9</sub> 1913.  |
| 2        | »     | 4    | 7/ <sub>9</sub> 1915               | do.                               | Kaptain,<br>f. 15/ <sub>9</sub> 1914.              | Nr. 50,<br>f. 11/ <sub>7</sub> 1914.  | Oldrupsøn,<br>f. 22/ <sub>11</sub> 1913.                  | Datter af<br>Nr. 34<br>i Gylling<br>Overballe.          | Dax,<br>f. 3/ <sub>9</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 423.    | Nr. 43,<br>f. 18/ <sub>5</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 2882.  |

|     |   |   |                                    |                         |                                                                    |                                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                    |                                                                     |
|-----|---|---|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3   | 3 | 1 | <sup>25</sup> / <sub>8</sub> 1915  | do.                     | Dax,<br>f. <sup>2</sup> / <sub>9</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 423.     | Nr. 38,<br>f. <sup>30</sup> / <sub>7</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 2856. | Sparre,<br>f. <sup>24</sup> / <sub>8</sub> 1912.                    | Nr. 19,<br>f. <sup>26</sup> / <sub>7</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 2516. | Oldrup,<br>f. <sup>3</sup> / <sub>10</sub> 1911.<br>Stbg. Nr. 487. | Nr. 30,<br>f. <sup>8</sup> / <sub>8</sub> 1910.<br>Stbg. Nr. 1356.  |
| 664 | 2 | 2 | <sup>17</sup> / <sub>5</sub> 1915  | P. Laursen,<br>Buddum,  | Nathan,<br>f. <sup>14</sup> / <sub>7</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 587. | Nr. 20,<br>f. <sup>27</sup> / <sub>3</sub> 1914.                    | Dissing,<br>f. <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 553.  | Nr. 40,<br>f. <sup>14</sup> / <sub>7</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 3106. | Naboth,<br>f. <sup>20</sup> / <sub>4</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 581. | Nr. 7,<br>f. <sup>7</sup> / <sub>8</sub> 1910.<br>Stbg. Nr. 956.    |
| 688 | 3 | 1 | <sup>27</sup> / <sub>7</sub> 1915  | Skelund.                | Nathan,<br>f. <sup>14</sup> / <sub>7</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 587. | Nr. 13,<br>f. <sup>18</sup> / <sub>3</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 2644. | Dissing,<br>f. <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 553.  | Nr. 40,<br>f. <sup>14</sup> / <sub>7</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 3106. | Nicolaj,<br>f. <sup>7</sup> / <sub>1</sub> 1911.<br>Stbg. Nr. 293. | Nr. 10,<br>f. <sup>10</sup> / <sub>9</sub> 1911.<br>Stbg. Nr. 2630. |
| 4   | 3 | 1 | <sup>10</sup> / <sub>9</sub> 1915  | do.                     | Nathan,<br>f. <sup>14</sup> / <sub>7</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 587. | Nr. 3,<br>f. <sup>14</sup> / <sub>8</sub> 1910.<br>Stbg. Nr. 950.   | Dissing,<br>f. <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 553.  | Nr. 40,<br>f. <sup>14</sup> / <sub>7</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 3106. | Nyland,<br>f. <sup>9</sup> / <sub>10</sub> 1906.<br>Stbg. Nr. 198. | Nr. 71,<br>f. <sup>9</sup> / <sub>10</sub> 1907.<br>Stbg. Nr. 926.  |
| 45  | • | 4 | <sup>27</sup> / <sub>1</sub> 1916  | do.                     | Nathan,<br>f. <sup>14</sup> / <sub>7</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 587. | Nr. 14,<br>f. <sup>18</sup> / <sub>8</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 2646. | Dissing,<br>f. <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 553.  | Nr. 40,<br>f. <sup>14</sup> / <sub>7</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 3106. | Nicolaj,<br>f. <sup>7</sup> / <sub>1</sub> 1911.<br>Stbg. Nr. 293. | Nr. 10,<br>f. <sup>10</sup> / <sub>9</sub> 1911.<br>Stbg. Nr. 2630. |
| 662 | 2 | 2 | <sup>23</sup> / <sub>4</sub> 1915  | A. Mikkelsen,<br>Sabro. | Sabro,<br>f. <sup>11</sup> / <sub>11</sub> 1913.                   | Nr. 11,<br>f. <sup>3</sup> / <sub>7</sub> 1914.                     | Aladdin,<br>f. <sup>23</sup> / <sub>2</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 597. | Nr. 19<br>i Kærbølling,<br>f. <sup>1</sup> / <sub>5</sub> 1910.     | Frits,<br>f. <sup>20</sup> / <sub>6</sub> 1913.                    | • Nr. 7<br>i Sabro,<br>f. <sup>10</sup> / <sub>8</sub> 1913.        |
| 685 | 2 | 2 | <sup>3</sup> / <sub>7</sub> 1915   | Mundelstrup.            | Sabro,<br>f. <sup>11</sup> / <sub>11</sub> 1913.                   | Nr. 16,<br>f. <sup>2</sup> / <sub>7</sub> 1914.                     | Aladdin,<br>f. <sup>23</sup> / <sub>2</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 597. | Nr. 19<br>i Kærbølling,<br>f. <sup>1</sup> / <sub>5</sub> 1910.     | Ejegod,<br>f. <sup>15</sup> / <sub>1</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 509. | Nr. 1<br>i Sabro,<br>f. <sup>27</sup> / <sub>9</sub> 1912.          |
| 687 | 2 | 2 | <sup>23</sup> / <sub>7</sub> 1915  | do.                     | Sabro,<br>f. <sup>11</sup> / <sub>11</sub> 1913.                   | Nr. 13,<br>f. <sup>20</sup> / <sub>6</sub> 1914.                    | Aladdin,<br>f. <sup>23</sup> / <sub>2</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 597. | Nr. 19<br>i Kærbølling,<br>f. <sup>1</sup> / <sub>5</sub> 1910.     | Frits,<br>f. <sup>20</sup> / <sub>6</sub> 1913.                    | Nr. 6<br>i Sabro,<br>f. <sup>10</sup> / <sub>8</sub> 1913.          |
| 33  | 1 | 3 | <sup>21</sup> / <sub>12</sub> 1915 | do.                     | Sabro,<br>f. <sup>11</sup> / <sub>11</sub> 1913.                   | Nr. 12,<br>f. <sup>3</sup> / <sub>7</sub> 1914.                     | Aladdin,<br>f. <sup>23</sup> / <sub>2</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 597. | Nr. 19<br>i Kærbølling,<br>f. <sup>1</sup> / <sub>5</sub> 1910.     | Frits,<br>f. <sup>20</sup> / <sub>6</sub> 1913.                    | Nr. 7<br>i Sabro,<br>f. <sup>10</sup> / <sub>8</sub> 1913.          |

## Rødstenseje og Over-Løjstrup.

## Landrace.

| Hold Nr. | Antal |      | Født       | Avlscenter                      | Forældre                  |                          | Bedsteforældre                              |                                             |                                           |                                             |
|----------|-------|------|------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          | Galte | Soer |            |                                 | Fader                     | Moder                    | Farfar                                      | Farmor                                      | Morfar                                    | Mormor                                      |
| 655      | 2     | 2    | 14/4 1915  | Joh.<br>Rasmussen,<br>Toustrup. | Munk,<br>f. 14/5 1914.    | Nr. 22,<br>f. 18/6 1914. | Aladdin,<br>f. 28/2 1912.<br>Stbg. Nr. 597. | Nr. 14,<br>f. 7/5 1910.<br>Stbg. Nr. 388.   | Lundergaard,<br>f. 1912.                  | Nr. 15,<br>f. 31/3 1910.<br>Stbg. Nr. 1758. |
| 656      | 2     | 2    | 17/4 1915  | do.                             | Munk,<br>f. 14/5 1914.    | Nr. 23,<br>f. 18/6 1914. | Aladdin,<br>f. 28/2 1912.<br>Stbg. Nr. 597. | Nr. 14,<br>f. 7/5 1910.<br>Stbg. Nr. 378.   | Lundergaard,<br>f. 1912.                  | Nr. 15,<br>f. 31/3 1910.<br>Stbg. Nr. 1758. |
| 13       | 1     | 3    | 7/10 1915  | do.                             | Munk,<br>f. 14/5 1914.    | Nr. 26,<br>f. 7/11 1914. | Aladdin,<br>f. 28/2 1912.<br>Stbg. Nr. 597. | Nr. 14,<br>f. 7/5 1910.<br>Stbg. Nr. 388.   | Fax,<br>f. 2/5 1911.<br>Stbg. 579.        | Nr. 15,<br>f. 31/3 1910.<br>Stbg. Nr. 1758. |
| 35       | 2     | 2    | 2/1 1916   | do.                             | Vedhug,<br>f. 18/10 1914. | Nr. 24,<br>f. 18/6 1914. | Plet,<br>f. 15/11 1913.                     | Nr. 20,<br>f. 28/3 1912.<br>Stbg. Nr. 3146. | Søndergaard,<br>f. 3/7 1912.              | Nr. 15,<br>f. 31/3 1910.<br>Stbg. Nr. 1758. |
| 30       | 4     | 2    | 27/11 1915 | J. Johansen,<br>Linnerup.       | Bels,<br>f. 26/5 1914.    | Nr. 13,<br>f. 5/3 1914.  | Drot,<br>f. 12/9 1910.<br>Stbg. Nr. 617.    | Nr. 33,<br>f. 22/2 1912.<br>Stbg. Nr. 2796. | Nero,<br>f. 19/10 1912.<br>Stbg. Nr. 503. | Nr. 1,<br>f. 19/6 1910.<br>Stbg. Nr. 2686.  |
| 31       | 2     | 4    | 20/12 1915 | Tørring.                        | Bels,<br>f. 26/5 1914.    | Nr. 18,<br>f. 31/4 1915. | Drot,<br>f. 12/9 1910.<br>Stbg. Nr. 617.    | Nr. 33,<br>f. 22/2 1912.<br>Stbg. Nr. 2796. | Nero,<br>f. 19/10 1912.<br>Stbg. Nr. 503. | Nr. 1,<br>f. 19/6 1910.<br>Stbg. Nr. 2686.  |

|     |   |   |                      |                                          |                                                      |                                                       |                                                      |                                                              |                                                                   |                                                        |
|-----|---|---|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 32  | 3 | 1 | $\frac{20}{12}$ 1915 | do.                                      | Bels,<br>f. $\frac{26}{8}$ 1914.                     | Nr. 19,<br>f. $\frac{31}{1}$ 1915.                    | Drot,<br>f. $\frac{12}{9}$ 1910.<br>Stbg. Nr. 617.   | Nr. 33,<br>f. $\frac{22}{2}$ 1912.<br>Stbg. Nr. 2796.        | Nero,<br>f. $\frac{19}{10}$ 1912.<br>Stbg. Nr. 503.               | Nr. 1,<br>f. $\frac{19}{8}$ 1910.<br>Stbg. Nr. 2686.   |
| 665 | 2 | 2 | $\frac{2}{5}$ 1915   | Chr. Nielsen,<br>Nr. Vissing.            | Joffre,<br>f. $\frac{14}{2}$ 1914.                   | Nr. 11,<br>f. $\frac{2}{2}$ 1912.<br>Stbg. Nr. 3194.  | Spang,<br>f. $\frac{12}{4}$ 1913.                    | Nr. 20,<br>f. $\frac{26}{7}$ 1912.<br>Stbg. Nr. 2518.        | Grumstrup.                                                        | Nr. 8,<br>f. $\frac{2}{1}$ 1910.<br>Stbg. Nr. 3188.    |
| 6   | 2 | 2 | $\frac{30}{8}$ 1915  | Skanderborg.                             | Joffre,<br>f. $\frac{14}{3}$ 1914.                   | Nr. 18,<br>f. $\frac{7}{10}$ 1914.                    | Spang,<br>f. $\frac{12}{4}$ 1913.                    | Nr. 20,<br>f. $\frac{26}{7}$ 1912.<br>Stbg. Nr. 2518.        | Busse,<br>f. $\frac{21}{11}$ 1913.                                | Nr. 66<br>i Nr. Vissing.                               |
| 40  | 2 | 2 | $\frac{26}{1}$ 1916  | do.                                      | Nr. 14,<br>f. $\frac{16}{3}$ 1915.                   | Nr. 19,<br>f. $\frac{14}{2}$ 1915.                    | Joffre,<br>f. $\frac{14}{3}$ 1914.                   | Nr. 14<br>i Nr. Vissing,<br>f. $\frac{21}{11}$ 1913.         | Joffre,<br>f. $\frac{14}{3}$ 1914.                                | Nr. 13,<br>f. $\frac{8}{8}$ 1913.<br>Stbg. Nr. 3196.   |
| 634 | 4 | » | $\frac{3}{3}$ 1915   | And. Nielsen,<br>Nisset Øster-<br>gaard. | Gylling Nis,<br>f. $\frac{22}{12}$ 1913.             | Nr. 8,<br>f. $\frac{8}{11}$ 1912.<br>Stbg. Nr. 2822.  | Jep,<br>f. $\frac{27}{11}$ 1911.<br>Stbg. Nr. 543.   | Nr. 35<br>i Gylling<br>Overballe,<br>f. $\frac{21}{5}$ 1912. | Thorning<br>Nisset,<br>f. $\frac{17}{12}$ 1910.<br>Stbg. Nr. 429. | Nr. 1,<br>f. $\frac{7}{4}$ 1910.<br>Stbg. Nr. 2802.    |
| 635 | 3 | 1 | $\frac{2}{8}$ 1915   | Silkeborg.                               | Gylling Nis,<br>f. $\frac{22}{12}$ 1913.             | Nr. 7,<br>f. $\frac{8}{11}$ 1912.<br>Stbg. Nr. 2820.  | Jep,<br>f. $\frac{27}{11}$ 1911.<br>Stbg. Nr. 543.   | Nr. 35<br>i Gylling<br>Overballe,<br>f. $\frac{21}{5}$ 1912. | Thorning<br>Nisset,<br>f. $\frac{17}{12}$ 1910.<br>Stbg. Nr. 429. | Nr. 1,<br>f. $\frac{7}{4}$ 1910.<br>Stbg. Nr. 2802.    |
| 44  | 4 | » | $\frac{12}{2}$ 1916  | do.                                      | Strand II,<br>f. $\frac{18}{11}$ 1914.               | Nr. 14,<br>f. $\frac{27}{10}$ 1913.                   | Strand,<br>f. $\frac{26}{3}$ 1913.<br>Stbg. Nr. 379. | Nr. 86,<br>f. $\frac{17}{1}$ 1911.<br>Stbg. Nr. 2778.        | Ib,<br>f. $\frac{27}{8}$ 1912.<br>Stbg. Nr. 433.                  | Nr. 11,<br>f. $\frac{21}{12}$ 1912.<br>Stbg. Nr. 2962. |
| 667 | » | 4 | $\frac{18}{5}$ 1915  | Chr. Bruun,<br>Kærbølling,<br>Vejle.     | Balder,<br>f. $\frac{14}{8}$ 1913.<br>Stbg. Nr. 451. | Nr. 23,<br>f. $\frac{18}{5}$ 1913.<br>Stbg. Nr. 2394. | Nelleman,<br>f. $\frac{9}{6}$ 1912.                  | Nr. 5,<br>f. $\frac{20}{7}$ 1909.<br>Stbg. Nr. 946.          | Aladdin,<br>f. $\frac{28}{2}$ 1912.<br>Stbg. Nr. 597.             | Nr. 14,<br>f. $\frac{7}{5}$ 1910.<br>Stbg. Nr. 388.    |

Rødstenseje og Over-Løjstrup.

Landrace.

| Hold Nr. | Antal |      | Født                              | Avlscenter                           | Forældre                                                           |                                                  | Bedsteforældre                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
|----------|-------|------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          | Galte | Søer |                                   |                                      | Fader                                                              | Moder                                            | Farfar                                                             | Farmor                                                              | Morfar                                                              | Mormor                                                              |
| 46       | 2     | 2    | <sup>31</sup> / <sub>1</sub> 1916 | Chr. Bruun,<br>Kærbølling,<br>Vejle. | Nr. 6,<br>f. <sup>29</sup> / <sub>12</sub> 1914.                   | Nr. 25,<br>f. <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 1913.  | Grøn II,<br>f. <sup>7</sup> / <sub>3</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 427. | Nr. 12,<br>f. <sup>11</sup> / <sub>5</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 3156. | Aladdin,<br>f. <sup>28</sup> / <sub>2</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 597. | Nr. 13,<br>f. <sup>11</sup> / <sub>9</sub> 1910.<br>Stbg. 544.      |
| 658      | 1     | 3    | <sup>17</sup> / <sub>4</sub> 1915 | Rasm. Ene-<br>mærke,<br>Barret.      | Grøn II,<br>f. <sup>7</sup> / <sub>3</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 427. | Nr. 18,<br>f. <sup>9</sup> / <sub>11</sub> 1913. | Grøn,<br>f. <sup>28</sup> / <sub>7</sub> 1911.<br>Stbg. Nr. 419.   | Nr. 23,<br>f. <sup>23</sup> / <sub>11</sub> 1910.<br>Stbg. Nr. 786. | Odin,<br>f. <sup>18</sup> / <sub>2</sub> 1911.<br>Stbg. Nr. 623.    | Nr. 6<br>f. <sup>21</sup> / <sub>12</sub> 1910.<br>Stbg. Nr. 3162.  |
| 25       | 3     | 1    | <sup>8</sup> / <sub>12</sub> 1915 | do.                                  | Vikar,<br>f. <sup>23</sup> / <sub>7</sub> 1914.                    | Nr. 22,<br>f. <sup>8</sup> / <sub>2</sub> 1915.  | Model,<br>f. <sup>4</sup> / <sub>7</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 523.   | Nr. 12,<br>f. <sup>11</sup> / <sub>5</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 3156. | Grøn II,<br>f. <sup>7</sup> / <sub>3</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 427.  | Nr. 14,<br>f. <sup>11</sup> / <sub>5</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 3158. |
| 675      | 2     | 2    | <sup>14</sup> / <sub>5</sub> 1915 | J. Jensen,<br>Krættup,<br>Sæby.      | Zakaria,<br>f. <sup>17</sup> / <sub>6</sub> 1914.                  | Nr. 31,<br>f. <sup>18</sup> / <sub>3</sub> 1914. | Orne fra<br>Kongens-<br>gaard.                                     | Nr. 26,<br>f. <sup>1</sup> / <sub>7</sub> 1913.<br>Stbg. 2514.      | Karensminde,<br>f. <sup>28</sup> / <sub>3</sub> 1912.               | Nr. 16,<br>f. <sup>28</sup> / <sub>2</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 2524. |
| 58       | 2     | 2    | <sup>17</sup> / <sub>2</sub> 1916 | do.                                  | Severin,<br>f. <sup>28</sup> / <sub>2</sub> 1915.                  | Nr. 30,<br>f. <sup>18</sup> / <sub>3</sub> 1914. | Laping<br>i Vrinders,<br>f. <sup>28</sup> / <sub>2</sub> 1914.     | Nr. 1,<br>f. <sup>13</sup> / <sub>12</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 2874. | Karensminde,<br>f. <sup>28</sup> / <sub>3</sub> 1912.               | Nr. 16,<br>f. <sup>28</sup> / <sub>2</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 2524. |
| 663      | 2     | 2    | <sup>4</sup> / <sub>5</sub> 1915  | P. Jørgensen,<br>Jelling.            | Frank Jelling,<br>f. <sup>28</sup> / <sub>7</sub> 1913.            | Nr. 27,<br>f. <sup>13</sup> / <sub>9</sub> 1913. | Aladdin,<br>f. <sup>28</sup> / <sub>2</sub> 1912.<br>Stbg. 597.    | Nr. 21<br>i Kærbølling,<br>f. <sup>27</sup> / <sub>6</sub> 1912.    | Aladdin,<br>f. <sup>28</sup> / <sub>2</sub> 1912.<br>Stbg. 597.     | Nr. 22<br>i Jelling.                                                |

|     |   |   |                                    |                                           |                                         |                                            |                                                |                                             |                                                |                                             |
|-----|---|---|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 679 | 2 | 2 | 1 <sup>8</sup> / <sub>6</sub> 1915 | do.                                       | Gorm Jelling,<br>f. 21/7 1913           | Nr. 26,<br>f. 23/7 1913.                   | Aladdin,<br>f. 28/2 1912.<br>Stbg. 597.        | Nr. 13,<br>f. 11/9 1910.<br>Stbg. Nr. 544.  | Nr. 14,<br>f. 2/12 1912.                       | Nr. 18,<br>f. 26/9 1911.<br>Stbg. Nr. 8054. |
| 7   | 4 | » | 22/9 1915                          | Chr. Kjeldsen,<br>Kastbjerg.              | Kastbjerg<br>Gylling,<br>f. 23/11 1913. | Nr. 32,<br>f. 25/9 1913.                   | Jep,<br>f. 27/11 1911.<br>Stbg. Nr. 543.       | Nr. 34,<br>f. 21/8 1911.<br>Stbg. Nr. 2852. | Ulk,<br>f. 9/6 1910.                           | Nr. 24,<br>f. 20/4 1911.<br>Stbg. Nr. 748.  |
| 43  | 4 | » | 6/2 1916                           | Havndal.                                  | Kastbjerg<br>Gylling,<br>f. 23/11 1913. | Nr. 31,<br>f. 25/9 1913.                   | Jep,<br>f. 27/11 1911.<br>Stbg. Nr. 543.       | Nr. 34,<br>f. 21/8 1911.<br>Stbg. Nr. 2852. | Ulk,<br>f. 9/6 1910.                           | Nr. 29,<br>f. 20/8 1912<br>Stbg. Nr. 2508.  |
| 666 | 3 | 1 | 12/5 1915                          | N. Kuur.                                  | Konsul,<br>f. 1/2 1914.                 | Nr. 35,<br>f. 2/5 1912.<br>Stbg. Nr. 2770. | Naboth,<br>f. 20/4 1912<br>Stbg. Nr. 581.      | Nr. 5,<br>f. 20/7 1909.<br>Stbg. Nr. 946    | Drot,<br>f. 12/9 1910.<br>Stbg. Nr. 617.       | Nr. 27,<br>f. 25/7 1909.<br>Stbg. Nr. 1300. |
| 11  | 2 | 2 | 21/9 1915                          | Gyllingskov,<br>Gylling.                  | Dax,<br>f. 3/9 1913.<br>Stbg. Nr. 423.  | Nr. 40,<br>f. 22/12 1913.                  | Sparre,<br>f. 24/8 1912.                       | Nr. 19,<br>f. 26/7 1912.<br>Stbg. Nr. 2516. | Jep,<br>f. 27/11 1911.<br>Stbg. Nr. 543.       | Nr. 35,<br>f. 2/5 1912.<br>Stbg. Nr. 2770.  |
| 647 | 3 | 1 | 17/3 1915                          | P. Chr. Kær-<br>gaard, -<br>Stoholmgaard. | Lundholm,<br>f. 25/4 1913.              | Nr. 9,<br>f. 9/8 1910.                     | Nebbegaard,<br>f. 15/1 1911.<br>Stbg. Nr. 347. | Nr. 43,<br>Lundholm,<br>f. 4/11 1911.       | Rask Vrone,<br>f. 22/1 1909.<br>Stbg. Nr. 229. | Nr. 6,<br>f. 15/12 1907.                    |
| 676 | 2 | 2 | 6/6 1915                           | Stoholm.                                  | Lundholm,<br>f. 25/4 1913.              | Nr. 11,<br>f. 10/11 1911.                  | Nebbegaard,<br>f. 15/1 1911.<br>Stbg. Nr. 347. | Nr. 43<br>i Lundholm,<br>f. 4/11 1911.      | Rask Vrone,<br>f. 22/1 1909.<br>Stbg. Nr. 229. | Nr. 2,<br>f. 20/2 1907.                     |
| 659 | » | 4 | 2/4 1915                           | S. Laursen,<br>Tendrup<br>Aagaard.        | Drastrup,<br>f. 13/2 1913.              | Nr. 24,<br>f. 5/12 1912.                   | Martin,<br>f. 28/6 1911.                       | Nr. 22<br>i Drastrup,<br>f. 17/7 1911.      | Svend,<br>f. 2/8 1911.                         | Nr. 12,<br>f. 3/1 1909.<br>Stbg. Nr. 1424.  |
| 682 | 3 | 1 | 8/6 1915                           | Hornslet.                                 | Skov,<br>f. 28/6 1914.                  | Nr. 26,<br>f. 12/4 1914.                   | Skovby<br>Aalsbo,<br>f. 20/3 1914.             | Nr. 8,<br>f. i Decbr.<br>1911.              | Lindersbæk,<br>f. 10/3 1912.                   | Nr. 23,<br>f. 18/6 1912.<br>Stbg. Nr. 2916. |

Rodstenseje og Over-Løjstrup.

Landrace.

| Hold Nr. | Antal |      | Født                                 | Avlscenter                  | Forældre                                                        |                                                                 | Bedsteforældre                                                 |                                                                 |                                                                            |                                                                 |
|----------|-------|------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          | Galte | Soer |                                      |                             | Fader                                                           | Moder                                                           | Farfar                                                         | Farmor                                                          | Morfar                                                                     | Mormor                                                          |
| 631      | 1     | 3    | 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 1915  | H. Rasmussen, Sahl.         | Gylling, f. 30 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> 1913. Stbg. Nr. 533. | Nr. 1. f. 12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 1913. Stbg. Nr. 2610.  | Jep, f. 27 <sup>1</sup> / <sub>11</sub> 1911. Stbg. Nr. 543.   | Nr. 39. f. 30 <sup>3</sup> / <sub>7</sub> 1912. Stbg. Nr. 2858. | Munter, f. 27 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 1910. Stbg. Nr. 295.             | Nr. 16. f. 15 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 1909. Stbg. Nr. 912.  |
| 23       | 2     | 2    | 17 <sup>1</sup> / <sub>12</sub> 1915 | Bjerringbro.                | Dissing, f. 1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 1912. Stbg. Nr. 553.  | Nr. 4. f. 20 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> 1914.                  | Jarl, f. 4 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 1911. Stbg. Nr. 337.    | Nr. 42. f. 17 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 1910. Stbg. Nr. 1474. | Munk, f. 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 1911.                              | Nr. 1. f. 12 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 1913. Stbg. Nr. 2610.  |
| 654      | 2     | 2    | 20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 1915  | Chr. Nielsen, St. Hoverdal. | Naboth, f. 20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 1912. Stbg. Nr. 581.  | Nr. 19. f. 19 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> 1911                  | Duksen, f. 27 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 1910. Stbg. Nr. 294. | Nr. 2. f. 23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> 1909. Stbg. Nr. 1694.  | Sokrates Hoverdal, f. 27 <sup>1</sup> / <sub>12</sub> 1908. Stbg. Nr. 296. | Nr. 6. f. 17 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 1908.                  |
| 9        | 3     | 1    | 22 <sup>3</sup> / <sub>9</sub> 1915  | Tim.                        | Naboth, f. 20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 1912. Stbg. Nr. 581.  | Nr. 22. f. 11 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 1912. Stbg. Nr. 3186. | Duksen, f. 27 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 1910. Stbg. Nr. 294. | Nr. 2. f. 23 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> 1909. Stbg. Nr. 1694.  | Honum Frøstrup, f. 22 <sup>1</sup> / <sub>1</sub> 1909. Stbg. Nr. 301.     | Nr. 18. f. 19 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> 1910. Stbg. Nr. 1836. |
| 632      | 2     | 2    | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 1915   | N. Nielsen, Thorsgaard.     | v. Klüch, f. 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 1914.                | Nr. 3. f. 25 <sup>3</sup> / <sub>10</sub> 1911.                 | Naboth, f. 20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 1912. Stbg. 581.     | Nr. 5. f. 20 <sup>3</sup> / <sub>7</sub> 1909. Stbg. Nr. 946.   | Mikado, f. 4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 1910. Stbg. Nr. 220.              | So af Landrace.                                                 |
| 641      | 2     | 2    | 27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 1915  | Hobro.                      | v. Klüch, f. 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 1914.                | Nr. 2. f. 27 <sup>1</sup> / <sub>12</sub> 1911.                 | Naboth, f. 20 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 1912. Stbg. Nr. 581. | Nr. 5. f. 20 <sup>3</sup> / <sub>7</sub> 1909. Stbg. Nr. 946.   | Mikado, f. 4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> 1910. Stbg. Nr. 220.              | So i Thorsgaard, f. 10 <sup>1</sup> / <sub>11</sub> 1910.       |

|     |   |   |                                    |                                      |                                                              |                                                               |                                                               |                                                               |                                                                        |                                                              |
|-----|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 8   | 4 | » | <sup>25</sup> / <sub>9</sub> 1915  | P. Th. Pedersen, Kirstinebjerggaard. | Rolf, f. <sup>1</sup> / <sub>5</sub> 1914.                   | Nr. 12, f. <sup>4</sup> / <sub>12</sub> 1913.                 | Odin, f. <sup>18</sup> / <sub>2</sub> 1911. Stbg. Nr. 623.    | Nr. 6, f. <sup>21</sup> / <sub>12</sub> 1910. Stbg. Nr. 3162. | Tamp, f. <sup>8</sup> / <sub>11</sub> 1912.                            | Nr. 4, f. <sup>26</sup> / <sub>9</sub> 1912. Stbg. Nr. 3494. |
| 38  | 2 | 2 | <sup>8</sup> / <sub>1</sub> 1916   | Taulov.                              | Rolf, f. <sup>1</sup> / <sub>6</sub> 1914.                   | Nr. 3, f. <sup>26</sup> / <sub>9</sub> 1912. Stbg. Nr. 3492.  | Odin, f. <sup>18</sup> / <sub>2</sub> 1911. Stbg. Nr. 623.    | Nr. 6, f. <sup>21</sup> / <sub>13</sub> 1910. Stbg. Nr. 3162. | Blak v. Lundgaard.                                                     | Nr. 5, f. <sup>22</sup> / <sub>5</sub> 1909. Stbg. Nr. 3488. |
| 677 | 4 | » | <sup>17</sup> / <sub>6</sub> 1915  | P. Smidstrup, Korning.               | Jens, f. <sup>16</sup> / <sub>1</sub> 1914.                  | Nr. 1, f. <sup>1</sup> / <sub>6</sub> 1911. Stbg. Nr. 3476.   | Mikkel, f. <sup>3</sup> / <sub>12</sub> 1910. Stbg. Nr. 565.  | Nr. 48, f. <sup>6</sup> / <sub>9</sub> 1912. Stbg. Nr. 2936.  | Korning Høvdng, f. <sup>23</sup> / <sub>3</sub> 1910.                  | Gl. Korning.                                                 |
| 20  | 4 | » | <sup>17</sup> / <sub>11</sub> 1915 | Hatting.                             | Jens, f. <sup>16</sup> / <sub>1</sub> 1914.                  | Nr. 2, f. <sup>27</sup> / <sub>12</sub> 1911. Stbg. Nr. 3480. | Mikkel, f. <sup>3</sup> / <sub>12</sub> 1910. Stbg. Nr. 565.  | Nr. 48, f. <sup>6</sup> / <sub>9</sub> 1912. Stbg. Nr. 2936.  | Korning Høvdng, f. <sup>23</sup> / <sub>3</sub> 1910.                  | So i Korning.                                                |
| 646 | 3 | 1 | <sup>2</sup> / <sub>4</sub> 1915   | R. Møller, Herkegaard, Bjerringbro.  | Munk II.                                                     | Nr. 5.                                                        | Munk, f. <sup>12</sup> / <sub>2</sub> 1911. Stbg. Nr. 413.    | Nr. 1, f. <sup>12</sup> / <sub>4</sub> 1913. Stbg. Nr. 2610.  | Dax Herkegaard. Stbg. Nr. 577.                                         | So af Landrace.                                              |
| 648 | 1 | 3 | <sup>26</sup> / <sub>5</sub> 1915  | Krabbe, Hald, Viborg.                | Rask, f. <sup>5</sup> / <sub>7</sub> 1911. Stbg. Nr. 507.    | Nr. 52, f. ?                                                  | Blegend Thorning. Stbg. 231                                   | Nr. 11, f. <sup>5</sup> / <sub>12</sub> 1908. Stbg. Nr. 1330. | Sokrates, f. <sup>14</sup> / <sub>8</sub> 1906. Stbg. Nr. 125.         | Nr. 45 i Hald.                                               |
| 661 | 2 | 2 | <sup>23</sup> / <sub>4</sub> 1915  | S. Pedersen, Grarup, Brande.         | Bølling, f. <sup>21</sup> / <sub>5</sub> 1913.               | Nr. 28, f. <sup>3</sup> / <sub>7</sub> 1913. Stbg. Nr. 3044.  | Aladdin, f. <sup>28</sup> / <sub>2</sub> 1912. Stbg. Nr. 597. | Nr. 11, f. <sup>12</sup> / <sub>8</sub> 1909. Stbg. Nr. 384.  | Thyrsbæk Grarup, f. <sup>23</sup> / <sub>11</sub> 1910. Stbg. Nr. 593. | Nr. 24. Stbg. 1572.                                          |
| 678 | 4 | » | <sup>28</sup> / <sub>6</sub> 1915  | H. Bjerre, Kongensgaard, Lemvig.     | Høvdng, f. <sup>24</sup> / <sub>7</sub> 1912. Stbg. Nr. 341. | Nr. 23, f. <sup>28</sup> / <sub>8</sub> 1912. Stbg. Nr. 2732. | Taarupgaard Honum. Stbg. 241.                                 | Nr. 48, f. <sup>29</sup> / <sub>11</sub> 1907. Stbg. Nr. 334. | Kammerherren, f. <sup>26</sup> / <sub>1</sub> 1910. Stbg. Nr. 299.     | Nr. 15, f. <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 1910. Stbg. Nr. 1168. |

Rødstenseje og Over-Løjstrup.

Landrace.

| Hold Nr. | Antal |      | Født       | Avlscenter                            | Forældre                              |                       | Bedsteforældre                           |                                        |                                         |                                       |
|----------|-------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|          | Galte | Søer |            |                                       | Fader                                 | Moder                 | Farfar                                   | Farmor                                 | Morfar                                  | Mormor                                |
| 681      | 2     | 2    | 23/6 1915  | J. P. Kærsgaard, Krejbjerg, Skive.    | Holmgaard, f. 12/1 1915.              | Nr. 18, f. 30/7 1912. | Rask Holmgaard, f. 12/7 1913.            | Nr. 47 i Holmgaard, f. 7/3 1913.       | Mathias II, f. 5/12 1909 Stbg. 300.     | So i Krejbjerg, f. 30/3 1910.         |
| 683      | 1     | 3    | 28/6 1915  | M. Sørensen, Tørring Fæled, Tørring.  | Lange-<br>mand II, f. 18/5 1914.      | Nr. 27, f. 11/8 1914. | Langemand, f. 11/12 1911. Stbg. Nr. 397. | Nr. 18, f. 3/5 1912. Stbg. Nr. 2988.   | Jacob, f. 21/5 1915.                    | Nr. 22, f. 23/7 1913. Stbg. Nr. 3014. |
| 686      | 2     | 2    | 2/7 1915   | L. Præstegaard, Højbakken, Biersted.  | Hugo, f. 8/4 1913. Stbg. Nr. 425.     | Nr. 15, f. 27/1 1914. | Karensminde, f. 28/3 1912.               | Nr. 16, f. 28/2 1912. Stbg. Nr. 2524.  | Højbakken, f. 24/6 1911. Stbg. Nr. 441. | Nr. 7, f. 24/11 1911. Stbg. Nr. 3084. |
| 10       | 2     | 1    | 18/9 1915  | N. Thimm, Snejbjerg, Herning.         | Spadille, f. 8/1 1913. Stbg. Nr. 521. | Nr. 2, f. 4/9 1913.   | Spadille, f. 18/6 1911.                  | Nr. 45, f. 20/10 1911. Stbg. Nr. 2844. | Max, f. 18/5 1912.                      | Nr. 13, f. 1/12 1912 i Refsbøl.       |
| 14       | 4     | •    | 20/10 1915 | L. Laursen, Vestermark Mølle, Viborg. | Erslev, f. 1914.                      | Nr. 5, f. 11/1 1914.  | Hans, f. 18/4 1909.                      | Nr. 24, f. 24/11 1906. Stbg. Nr. 1450. | Dax, f. 3/9 1913. Stbg. Nr. 423.        | Nr. 1, f. 22/11 1913.                 |

|    |   |   |                    |                                             |                                                           |                                                   |                                                                |                                                   |                                                                |                                                      |
|----|---|---|--------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 15 | 4 | > | $^{30}/_9$ 1915    | L. Bak,<br>Vesterhassing.                   | Ditlev,<br>f. $^4/_1$ 1913.<br>Stbg. Nr. 591.             | Nr. 8,<br>f. $^{10}/_3$ 1913.<br>Stbg. Nr. 3064.  | Gaarslev<br>Toustrup,<br>f. $^{19}/_8$ 1911.<br>Stbg. Nr. 573. | Nr. 18,<br>f. $^3/_9$ 1911.<br>Stbg. Nr. 3144.    | Duksen,<br>f. $^{27}/_6$ 1910.<br>Stbg. Nr. 294.               | Nr. 129,<br>f. $^{30}/_3$ 1908.<br>Stbg. Nr. 1690.   |
| 17 | 2 | 2 | $^{11}/_{11}$ 1915 | N. J. Nielsen,<br>Sdr. Vejrup,<br>Gjording. | Vestergaard,<br>f. $^9/_{11}$ 1913.                       | Nr. 17,<br>f. $^{15}/_7$ 1914.                    | Stab,<br>f. $^{10}/_7$ 1912.<br>Stbg. Nr. 559.                 | Nr. 21,<br>f. $^2/_3$ 1912.<br>Stbg. Nr. 2596.    | Frostrup<br>Honum,<br>f. $^{10}/_{10}$ 1911.<br>Stbg. Nr. 567. | Nr. 9,<br>f. $^{18}/_7$ 1911.<br>Stbg. Nr. 2762.     |
| 18 | > | > | $^4/_{11}$ 1915    | J. Dinesen,<br>Rørth,<br>Odder.             | Ejegod,<br>f. $^{15}/_1$ 1912.<br>Stbg. Nr. 509.          | Nr. 50,<br>f. $^{19}/_3$ 1913.<br>Stbg. Nr. 2938. | Massa,<br>f. $^{24}/_7$ 1909.<br>Stbg. Nr. 315.                | Nr. 25,<br>f. $^7/_4$ 1910.<br>Stbg. Nr. 1340.    | Jarl,<br>f. $^4/_3$ 1911.<br>Stbg. Nr. 337.                    | Nr. 42,<br>f. $^{17}/_8$ 1910.<br>Stbg. Nr. 1474.    |
| 19 | 2 | 2 | $^{30}/_{10}$ 1915 | Chr. Frølund,<br>Gellerup,<br>Hammerum.     | Mikkel<br>Honum,<br>f. $^{10}/_7$ 1912.<br>Stbg. Nr. 569. | Nr. 4,<br>f. $^6/_{10}$ 1911.<br>Stbg. 2738.      | Mikkel,<br>f. $^3/_{12}$ 1910.<br>Stbg. Nr. 565.               | Nr. 98,<br>f. $^8/_8$ 1911.<br>Stbg. Nr. 2990.    | Kammer-<br>herren,<br>f. $^{26}/_1$ 1910.<br>Stbg. Nr. 299.    | Nr. 17,<br>f. $^{15}/_7$ 1910.<br>Stbg. Nr. 1184.    |
| 21 | 3 | 1 | $^3/_{12}$ 1915    | K. L. Poulsen,<br>Kærup,<br>Jandrup.        | Bjørn,<br>f. $^{15}/_2$ 1913.<br>Stbg. Nr. 493.           | Nr. 13,<br>f. $^{11}/_{12}$ 1913.                 | Mikkel,<br>f. $^3/_{12}$ 1910.<br>Stbg. Nr. 565.               | Nr. 86,<br>f. $^{17}/_1$ 1910.<br>Stbg. Nr. 2778. | Ballis<br>i Tørring<br>Fælled,<br>f. 1912.                     | Nr. 14,<br>f. $^{21}/_{11}$ 1910.<br>Stbg. Nr. 3472. |
| 22 | 3 | 1 | $^{25}/_{11}$ 1915 | P. Borup,<br>Sinesminde,<br>Gistrup.        | Alf,<br>f. $^{10}/_{13}$ 1915.                            | Nr. 22,<br>f. $^5/_5$ 1914.                       | Prins Gylling,<br>f. $^{15}/_1$ 1914.                          | Ung So,<br>f. $^5/_{12}$ 1914<br>i Gistrup.       | Just,<br>f. $^{20}/_1$ 1912.<br>Stbg. Nr. 517.                 | Nr. 17<br>i Gistrup,<br>f. $^{24}/_{19}$ 1911.       |
| 24 | 3 | 1 | $^2/_{12}$ 1915    | N. Krukov,<br>Frøstrup,<br>Lunde.           | Julius,<br>f. ?                                           | Nr. 22,<br>f. $^5/_5$ 1914.                       | Basse,<br>f. $^9/_{12}$ 1912.<br>Stbg. Nr. 373.                | Nr. 6,<br>f. $^9/_6$ 1913.<br>Stbg. Nr. 2912.     | Bjørn,<br>f. $^{15}/_2$ 1913.<br>Stbg. Nr. 493.                | Nr. 20,<br>f. $^{10}/_{10}$ 1911.<br>Stbg. Nr. 2970. |

## Rødstenseje og Over-Løjstrup.

## Landrace.

| Hold Nr. | Antal |      | Født                               | Avlscenter                                          | Forældre                                                             |                                                                     | Bedsteforældre                                                              |                                                                          |                                                                                  |                                                                     |
|----------|-------|------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          | Galte | Søer |                                    |                                                     | Fader                                                                | Moder                                                               | Farfar                                                                      | Farmor                                                                   | Morfar                                                                           | Mormor                                                              |
| 26       | 2     | 2    | <sup>10</sup> / <sub>12</sub> 1915 | N. Olsen,<br>Vrinders,<br>Kalø.                     | Laping,<br>f. <sup>28</sup> / <sub>3</sub> 1914.                     | Nr. 6,<br>f. <sup>20</sup> / <sub>3</sub> 1914.                     | Gylling<br>Blegind,<br>f. <sup>8</sup> / <sub>11</sub> 1912.                | Nr. 46,<br>f. <sup>24</sup> / <sub>1</sub> 1910.<br>Stbg. Nr. 1632.      | Mols,<br>f. <sup>19</sup> / <sub>8</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 557.                 | Nr. 1,<br>f. <sup>18</sup> / <sub>12</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 2874. |
| 28       | 1     | 3    | <sup>16</sup> / <sub>12</sub> 1915 | Chr. Rask,<br>Thorning<br>Vestergaard,<br>Kellerup. | Pan,<br>f. <sup>27</sup> / <sub>1</sub> 1914.<br>Stbg. Nr. 483.      | Nr. 14,<br>f. <sup>22</sup> / <sub>7</sub> 1910.<br>Stbg. Nr. 828.  | Høvding,<br>f. <sup>24</sup> / <sub>7</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 341.         | Nr. 21,<br>f. <sup>16</sup> / <sub>7</sub> 1910.<br>Stbg. Nr. 1188.      | Blegind<br>Thorning,<br>f. <sup>12</sup> / <sub>11</sub> 1908.<br>Stbg. Nr. 231. | Nr. 9,<br>f. <sup>30</sup> / <sub>8</sub> 1907.<br>Stbg. Nr. 822.   |
| 34       | 2     | 2    | <sup>17</sup> / <sub>12</sub> 1915 | J. J. Jensen,<br>Haxholm,<br>Laurberg.              | Hax Honum,<br>f. <sup>8</sup> / <sub>2</sub> 1914.<br>Stbg. Nr. 519. | Nr. 58,<br>f. <sup>27</sup> / <sub>2</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 3170. | Nisset<br>Honum,<br>f. <sup>13</sup> / <sub>1</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 571. | 12 i Nisset,<br>f. <sup>14</sup> / <sub>4</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 2840. | Fax,<br>f. <sup>2</sup> / <sub>8</sub> 1911.<br>Stbg. Nr. 579.                   | Nr. 32,<br>f. <sup>17</sup> / <sub>3</sub> 1907.<br>Stbg. Nr. 1816. |
| 36       | 3     | 1    | <sup>9</sup> / <sub>1</sub> 1916   | P. Skytt,<br>Krarup Mølle,<br>Skive.                | Eske,<br>f. <sup>26</sup> / <sub>2</sub> 1913.<br>Stbg. Nr. 439.     | Nr. 49,<br>f. <sup>22</sup> / <sub>7</sub> 1912.                    | Mathias III<br>i Bostrup,<br>f. <sup>21</sup> / <sub>11</sub> 1911.         | Nr. 4,<br>f. <sup>28</sup> / <sub>11</sub> 1910.                         | Nebbegaard,<br>f. <sup>15</sup> / <sub>1</sub> 1911.<br>Stbg. Nr. 347.           | Nr. 44<br>i Lundholm.<br>Stbg. Nr. 738.                             |
| 39       | 3     | 1    | <sup>22</sup> / <sub>1</sub> 1916  | N. Jensen,<br>Honum<br>Østergaard,<br>Rask Mølle.   | Strand II,<br>f. <sup>30</sup> / <sub>12</sub> 1914.                 | Nr. 14,<br>f. <sup>12</sup> / <sub>5</sub> 1913,<br>Stbg. Nr. 3164. | Strand,<br>f. <sup>25</sup> / <sub>5</sub> 1912.<br>Stbg. 379.              | Nr. 104,<br>f. <sup>11</sup> / <sub>10</sub> 1912.<br>Stbg. Nr. 3250.    | Bamsen,<br>f. <sup>20</sup> / <sub>1</sub> 1911.<br>Stbg. 563.                   | Nr. 6,<br>f. <sup>10</sup> / <sub>8</sub> 1910.<br>Stbg. Nr. 1790.  |

|    |   |   |             |                                            |                                             |                             |                                              |                                               |                                               |                                           |
|----|---|---|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 42 | 2 | 2 | $28/1$ 1916 | Jens Olsen,<br>Refsbøl,<br>Hurup.          | Esbæk,<br>f. $16/7$ 1913.<br>Stbg. Nr. 589. | Nr. 22,<br>f. $28/8$ 1914.  | Dissing,<br>f. $1/3$ 1912.<br>Stbg. Nr. 553. | Nr. 40,<br>f. $14/7$ 1912.<br>Stbg. Nr. 3106. | Høvding,<br>f. $24/7$ 1912.<br>Stbg. Nr. 341. | Nr. 12,<br>f. $19/9$ 1907.<br>Stbg. 1172. |
| 51 | > | 4 | $31/1$ 1916 | Mads<br>Clemmensen,<br>Gaarslev<br>Børkop. | Borup,<br>f. $27/1$ 1915.                   | Nr. 35,<br>f. $18/12$ 1914. | Knægt<br>i Tørning<br>Fælle.                 | Nr. 3,<br>f. $28/9$ 1912.<br>Stbg. Nr. 3492.  | Grøn II,<br>f. $7/3$ 1913.<br>Stbg. Nr. 427.  | So hos<br>J. Clemmensen.                  |

# Forsøgsdyrenes Afstamning.

Rodstenseje og Over-Løjstrup.

Yorkshirerace.

| Hold Nr. | Antal |      | Født      | Avlscenter                                  | Forældre                     |                           | Bedsteforældre                          |                                       |                                                 |                                                   |
|----------|-------|------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|          | Galte | Søer |           |                                             | Fader                        | Moder                     | Farfar                                  | Farmor                                | Morfar                                          | Mormor                                            |
| 636      | 1     | 3    | 25/2 1915 | Ole Vester-<br>gaard,<br>Houlkærgaard.      | Asmild Dux,<br>f. 24/5 1914. | Nr. 25,<br>f. 22/2 1914.  | Ibsen<br>i Raunsborg,<br>f. 18/10 1912. | Nr. 8<br>i Raunsborg,<br>f. 9/3 1913. | Sam, Thorning<br>Toftgaard,<br>f. 12/2 1913.    | Nr. 22,<br>f. 25/3 1913.                          |
| 684      | 2     | 4    | 2/7 1915  | Viborg.                                     | Asmild Dux,<br>f. 24/5 1914. | Nr. 23,<br>f. 30/8 1913.  | Ibsen<br>i Raunsborg,<br>f. 18/10 1912. | Nr. 8<br>i Raunsborg,<br>f. 9/3 1914. | Borris,<br>f. 21/12 1909.                       | Nr. 14,<br>f. 8/2 1910.                           |
| 50       | 1     | 3    | 28/1 1916 | do.                                         | Asmild Dux,<br>f. 24/5 1914. | Nr. 29,<br>f. 28/2 1915.  | Ibsen<br>i Raunsborg,<br>f. 18/10 1912. | Nr. 8<br>i Raunsborg,<br>f. 9/3 1913. | Sam,<br>Thorning<br>Toftgaard,<br>f. 12/2 1913. | Nr. 1,<br>Thorning<br>Toftgaard,<br>f. 25/3 1913. |
| 652      | 1     | 3    | 28/3 1915 | H. Geertsen,<br>Kongsted.                   | Sir Ole,<br>f. 20/10 1913.   | Nr. 51,<br>f. 20/12 1913. | Mr. Brown,<br>f. 18/8 1910.             | Nr. 18<br>i Borns,<br>f. 27/1 1911.   | Bøjsen,<br>f. 11/7 1912.                        | Nr. 45,<br>f. 27/1 1912.                          |
| 37       | 3     | 1    | 12/1 1916 | Fredericia.                                 | Mester Jon,<br>f. 24/2 1915. | Nr. 52,<br>f. 11/9 1914.  | Frem Anhof,<br>f. 19/9 1910.            | Nr. 43,<br>f. 7/1 1911.               | Bøjsen,<br>f. 11/7 1912.                        | Nr. 41,<br>f. 29/7 1910.                          |
| 642      | 2     | 2    | 3/3 1915  | Sehested Kær-<br>gaard, Fisker-<br>gaarden. | Gorm,<br>f. 2/2 1913         | Nr. 33,<br>f. 17/9 1910.  | Morsø II<br>i Trans,<br>f. 18/7 1908.   | Nr. 5<br>i Trans,<br>f. 19/7 1909.    | Mejrup.                                         | Nr. 14,<br>f. 24/1 1905.                          |

|     |   |   |                     |                                             |                                    |                                    |                                                            |                                                              |                                                          |                                                             |
|-----|---|---|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 643 | 2 | 2 | $\frac{8}{3}$ 1915  | Randers.                                    | Gorm,<br>f. $\frac{2}{2}$ 1913.    | Nr. 36,<br>f. 1911.                | Morsø II<br>i Trans,<br>f. $\frac{18}{7}$ 1908.            | Nr. 5<br>i Trans,<br>f. $\frac{19}{7}$ 1909.                 | Walther,<br>f. $\frac{8}{12}$ 1909.                      | Nr. 38,<br>f. $\frac{20}{7}$ 1910.                          |
| 633 | » | 4 | $\frac{28}{2}$ 1915 | Kr. Rask,<br>Thorning<br>Toftgaard.         | Sam,<br>f. $\frac{12}{2}$ 1913.    | Nr. 1,<br>f. $\frac{25}{3}$ 1913.  | Morsø II<br>i Trans,<br>f. $\frac{18}{7}$ 1908.            | Nr. 11<br>i Trans,<br>f. $\frac{21}{8}$ 1910.                | Borris,<br>f. $\frac{21}{12}$ 1909.                      | Nr. 14,<br>f. $\frac{8}{2}$ 1910.                           |
| 651 | 1 | 3 | $\frac{10}{4}$ 1915 | Kellerup.                                   | Sam,<br>f. $\frac{12}{2}$ 1913.    | Nr. 2,<br>f. $\frac{30}{10}$ 1913  | Morsø II<br>i Trans,<br>f. $\frac{18}{7}$ 1908.            | Nr. 11<br>i Trans,<br>f. $\frac{21}{8}$ 1910.                | Frem Anhof<br>i Kongsted,<br>f. $\frac{19}{9}$ 1910.     | Nr. 38<br>i Kongsted,<br>f. $\frac{20}{7}$ 1910.            |
| 637 | 1 | 3 | $\frac{18}{3}$ 1915 | S. Qvist,<br>Korsdalsgaard,<br>Børkop.      | From,<br>f. $\frac{12}{11}$ 1911.  | Nr. 42,<br>f. $\frac{2}{7}$ 1913.  | Tellington,<br>f. $\frac{11}{1}$ 1900.                     | Nr. 29<br>i Sdr. Ørslev,<br>f. $\frac{11}{3}$ 1908.          | Herping<br>Morsø,<br>f. $\frac{29}{9}$ 1911.             | So<br>f. $\frac{19}{1}$ 1911.                               |
| 670 | 3 | 1 | $\frac{27}{4}$ 1915 | S. Goul,<br>Dølby, Skive.                   | Gorm IV,<br>f. $\frac{9}{8}$ 1912. | Nr. 13,<br>f. $\frac{8}{8}$ 1910.  | Orne.<br>f. $\frac{22}{7}$ 1911.                           | Nr. 15,<br>f. $\frac{16}{7}$ 1911.                           | Gorm II,<br>f. $\frac{18}{7}$ 1909.                      | Nr. 11<br>i Trans,<br>f. $\frac{21}{4}$ 1910.               |
| 680 | 2 | 2 | $\frac{30}{5}$ 1915 | P. Herping,<br>Trans,<br>Ramme.             | Goliat,<br>f. $\frac{23}{8}$ 1909. | Nr. 17,<br>f. $\frac{19}{9}$ 1911. |                                                            |                                                              | Morsø II,<br>f. $\frac{18}{7}$ 1908.                     | Nr. 11,<br>f. $\frac{21}{8}$ 1910.                          |
| 57  | 1 | 3 | $\frac{25}{2}$ 1915 | Møller-Nør-<br>gaard,<br>Højskolen,<br>Vraa | Frank,<br>f. $\frac{29}{3}$ 1914.  | Nr. 9,<br>f. $\frac{19}{6}$ 1913.  | From<br>paa Korsdals-<br>gaard<br>f. $\frac{12}{11}$ 1911. | Nr. 30<br>paa Korsdals-<br>gaard,<br>f. $\frac{27}{7}$ 1910. | Ib I<br>paa Houlkær-<br>gaard,<br>f. $\frac{2}{6}$ 1912. | Nr. 20<br>paa Houlkær-<br>gaard,<br>f. $\frac{11}{5}$ 1912. |

## Oversigt

over

**de fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Laboratorium for landøkonomiske Forsøg udgaaede Beretninger.**

1. (18de fra N. J. Fjord). 1883. a. Maaling af Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Lavals Centrifuger. b. Skumningsforsøg med de samme Centrifuger (Konkurrenceforsøg i Vestervig). c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (50 Øre.)
- Tillæg hertil.\*) 1883. a. Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle fra danske Mejerigaarde. b. Vanskelighed med at faa Mælk. c. Mælks Næringsværdi (af Panum).
2. (19de fra N. J. Fjord). 1883. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret Mælk. c. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (50 Øre.)
3. (20de fra N. J. Fjord). 1885. Is, Bøtter og Centrifuge. Forsøgene udførte paa Tanderup, Ravnholt (med Ryslinge), Lustrupholm og Ladelundgaard. (50 Øre.)
- 4\*) 1885. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkuløse Køer (af Prof., Dr. med. Bang). b. Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Køer med Yverbetændelse (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
5. (21de fra N. J. Fjord). 1885. a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opførelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylig slagtede Kreaturer. (50 Øre.)
- 6\*) (22de fra N. J. Fjord). 1885. Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk.
7. 1886. To Ostendstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemejerier (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
8. (23de fra N. J. Fjord). 1886. Afkøling af Smør under dets Henstand i Mejerier og dets Forsendelse med Jærnbane og Dampskibe. (50 Øre.)
- 9\*) (24de fra N. J. Fjord). 1887. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter „Forskel i pCt. Fløde“ (Differensberegning) (1 Kr.), hvortil slutter sig Tillæg. 1887. Tabelværk (5 Kr.) med Tavle (2 Kr. 35 Øre) til Brug i Fællesmejerier, særlig hvor man ønsker at betale Mælken efter dens Fedme.
10. (25de fra N. J. Fjord). 1887. Fodringsforsøg med Svin, navnlig over Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (50 Øre.)
11. 1888. Undersøgelser af Hvede og Hvedemel fra Dyrkningsforsøg, iværksatte af det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Hvedeudvalg (af Docent E. Gottlieb). (50 Øre.)
12. 1888. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (af Prof. G. Sand og Lektor C. O. Jensen). (50 Øre.)

13. (26de fra N. J. Fjord). 1888. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (50 Øre.)
- 14\*) 1889. Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget (af Prof. Dr. med. Bang). (50 Øre.)
15. (27de fra N. J. Fjord). 1889. Fodringsforsøg med Svin. a. Sammenligning mellem Korn og Oljekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (50 Øre.)
16. 1889. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser over Smitteevnen af Mælk af tuberkuløse Køer og over Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk (af Prof. Dr. med. Bang). b. Undersøgelser over Mælkens Omdannelse ved Yvertuberkulose (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
17. (28de fra N. J. Fjord). 1889. 2det Aars Fodringsforsøg med Malkekøer: Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre.)
- 18\*) 1890. Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
19. (29de fra N. J. Fjord). 1890. Fodringsforsøg med Svin. a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartofler. c. Svin af forskellige Racer. (50 Øre.)
20. (30de fra N. J. Fjord). 1890. 3die Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre.)
- 21\*) 1891. Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvægets Tuberkulose (af Prof. Dr. med. Bang).
22. 1891. Pasteuriseringsforsøgene. a. Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælke- og Smørfejl (af Lektor C. O. Jensen). b. Forsøg med Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekæmpelse af forskellige Mælke- og Smørfejl og c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk (af Overassistent H. P. Lunde). (1 Kr.)
23. 1891. Forsøg med Brødbagning af Rugmel og Hvedemel samt Blandinger af disse. (50 Øre.)
- 24\*) 1891. Fortsatte Forsøg med Tuberkulin (af Prof. Dr. med. Bang).
- 25\*) 1892. Undersøgelse af nogle Former af Rødsyge hos Svinet. a. Om Endokarditis hos Svinet (af Prof. Dr. med. Bang). b. Om Knuderosen, tør Hudbrand og Rødsyge (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre.)
26. 1892. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1890—92. a. Korn og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
27. 1892. 4de og 5te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1891 og 1892). Sammenligning mellem Korn og Oljekager. (50 Øre.)
- 28\*) 1893. Samlet Beretning om de „sammenhængende Rækker af Smørudstillinger“ 1889—1892. (Fortsættes i 33te). (2 Kr.)
29. 1894. 6te og 7de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1893 og 1894). Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre.)
30. 1895. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1891—94. a. Sammenligning mellem Korn — Roer — Gulerødder (og Turnips). Korn — Oljekager — Roer. Byg og Majs. Dansk og russisk Byg. b. Slagtningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvæxt, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (1 Kr.)
31. 1895. Forsøg med Apparater til hurtig Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindstrøm's). (50 Øre.)
32. 1895. Syrningsforsøg (Sammenligning mellem Handelssyrevækkere og Kærnemælk fra gode Mejerier). (50 Øre.)
33. 1895. Anden samlede Beretning om de „sammenhængende Rækker af Smørudstillinger“ (Fortsættelse af 28de). (50 Øre.)
34. 1895. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (75 Øre.)

35. 1896. Forsøg med et selvregulerende Pasteuriseringsapparat (af Prof. Dr. med. V. Henriques og Docent V. Strøbolt). (50 Øre.)
- 36\*) 1896. Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælkekuglernes Bygning (af Prof. V. Storch). (2 Kr.)
37. 1897. Forsøg over Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. 1892—96. (1 Kr.)
38. 1897. I. Seruminjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lungesygdom hos Hesten, II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897 (af Lektor C. O. Jensen.) (50 Øre.)
39. 1897. 8de og 9de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Sammenligning mellem Blandsæd og Hvede (1895) og mellem Blandsæd og Melassefoder (1896). (1 Kr.)
- 40\*) 1898. En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80° C eller ikke (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
41. 1898. Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.)
42. 1899. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1895—98. Foderværdien af Kaalrabi og Turnips, Sammenligning mellem Hvede og Byg. Foderværdien af forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (1 Kr.)
43. 1899. Forsøg med Pasteuriseringsapparater. (1 Kr.)
44. 1899. Undersøgelser over Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedtfodring (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent C. H. Hansen.) (50 Øre.)
45. 1899. 11te og 12te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1898—99). Sammenligning mellem Blandsæd og Majs. (1 Kr.)
46. 1900. Undersøgelser over Smørfedtets Lysbrydningsevne, Jodtal og Indhold af flygtige Syrer (1 Kr.)
47. 1900. Forsøg med Pasteuriseringsapparater (Fortsættelse af 43de Beretning) (1 Kr.)
48. 1901. A. Forsøg over Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med almindelig salt Smør, samt B. Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftning af den søde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre)
49. 1901. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre.)
50. 1901. Sammenlignende Forsøg med Afkøling af Jærnbanevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre.)
51. 1902. Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.)
52. 1902. Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.)
53. 1902. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekøer 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (50 Øre.)
54. 1902. Forsøg med Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.)
- Extra. 1903. Nogle Undersøgelser over Nedarvning og Variabilitet hos Havre af Assistent A. V. Krarup. (50 Øre)
55. 1904. 13de og 14de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg over Røetørstoffets Foderværdi for Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre.)
56. 1905. Undersøgelser over forskellige Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk samt om Mælkens Rensknivning ved forskellige Temperaturer. (50 Øre.)
57. 1905. Forsøg med Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser og med Dishbrowkjærnen. (50 Øre.)
58. 1905. Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene (af Prof. V. Storch). (2 Kr.)
59. 1905. Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. (2 Kr.)
60. 1906. Forsøg med at bestemme Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder. (Fortsættes i 63de Beretning). (3 Kr.)

61. 1907. A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk og B. Fortsatte Undersøgelser over Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk. (1 Kr.)
- 62\*) 1907. Bestemmelse af Vandindholdet i Smør. (50 Øre.)
63. 1907. Fortsatte Forsøg over Æggevideminimum i Malkekøernes Foder (Fortsættelse af 60de Beretning). (2 Kr.)
64. 1908. Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning. (2 Kr.)
- Ekstra 1908. Redegørelse for Forsøg over Forhold vedrørende Svinets Stivsyge af Prof. Carl H. Hansen. (50 Øre.)
65. 1909. Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeaaffald. (50 Øre.)
66. 1909. 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse (af Professor B. Bang). 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkrætuberkelbaciller som diagnostisk Middel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse (af Assistent O. Bang). (1 Kr.)
67. 1909. 1ste Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre. (1 Kr.)  
A. Paa Elsesminde ved Odense med Svin fra fynske Centre.  
B. Paa Rodstenseje ved Odder med Svin fra jyske Centre.
68. 1910. Forsøg med Malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 Kr.)
69. 1910. Forsøg med Paraffinering af Ost. (50 Øre.)
70. 1910. Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.)
71. 1910. A. Forsøg med Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 à 130° C. B. Forsøg med Aktieselskabet Titans nye Dentrifuge. (50 Øre.)
72. 1910. Fodringsforsøg med Heste. (75 Øre.)
73. 1911. Forsøg over Vandindholdet i Svinefedt fra Svinelagterierne, Undersøgelser over Grevekagernes Fedtindhold samt Forsøg med Afsmeltning af Sæbefedt. (50 Øre.)
74. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer, I. Forsøg med Mask, II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre.)
75. 1911. 2den Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre paa Bjernedegaard, Elsesminde og Rodstenseje. (1 Kr.)
76. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg med Hø. (1 Kr.)
77. 1912. Forskellige Slagteriforsøg: 1) Forsendelse af Flæsk i almindelige Godsvogne, 2) Stablingsforsøg, 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 Øre.)
78. 1912. Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig. (50 Øre.)
79. 1912. 3die Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre.)
80. 1912. 4de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre.)
81. 1913. A. Forsøg med Malkemaskinen „Gandil—Gjetting“. B. Forsøg med Mælkekøleren „Rimula“. (50 Øre.)
82. 1913. Undersøgelser over Vægten af Svin med tilhørende „Plucks“ (50 Øre.)
83. 1913. Om Kød- og Benmelfodringens Indflydelse paa Knoglesystemets kemiske Beskaffenhed (af J. K. Gjaldsbæk). (50 Øre.)
84. 1913. Forsøg med Høns samt Temperaturmaaling i Bistader. (50 Øre.)
85. 1914. 5te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre.)
86. A. Forsøg med Ostning af Mælk af forskellig Fedme. B. Oversigt over Osteproduktionens Udvikling i Danmark. C. Forsøg med „Universalpasteuren“. D. Tabeller over Smørudbyttet af Mælk og Fløde. (50 Øre.)
87. 1914. 6te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre.)
88. 1915. Om Svinetuberkulosen og Muligheden for dens Bekæmpelse ved praktiske Midler. (50 Øre.)
89. 1915. Fodringsforsøg med Malkekøer: Runkelroer og Kaalroer. Kakao-kager. (50 Øre.)

90. 1915. 7de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre.)
91. 1915. Forsøg med Malkemaskinen „Heureka“. (50 Øre.)
92. 1916. Arbejdsprøver med Rugemaskiner. (50 Øre.)
93. 1917. (Nærværende Beretning). (50 Øre.)

Desuden foreligger 10 Aargange (1905—15) af Beretninger om Sammenligning mellem rødt dansk Malkekvæg og Jerseykvæg paa Tranekjær. Ligeledes foreligger 21 Aarsberetninger om Smørudstillingerne („de lovbehandlede Smørbedømmelser“) ved Forsøgslaboratoriet.

Forud for de ovenfor nævnte Beretninger fra Laboratoriet gaar følgende 17 Forsøgsberetninger fra N. J. Fjord, hvilke findes trykte i Tidsskrift for Landøkonomi i de Aargange der nedenfor er angivne:

- 1\*) (1867.) Varmegrad i det indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
2. (1868). Kogning i Hø (50 Øre).
- 3\*) (1870). Kogning i Dampkokekedler.
- 4\*) (1870). Kogning i store indmurede Kedler.
- 5\*) (1872). Vanddampe som Opvarmingsmiddel i Mejerier.
- 6\*) (1875). Regnmaaleres Konstruktion og Opstilling.
- 7\*) (1875). Opbevaring af Is og Sne.
- 8\*) (1876). do. do. (særlig Sneforsøg).
- 9\*) (1877). Forskellige Svalekummer; Afkølingens Hurtighed i forskellige Spande; de første Kærningsforsøg.
- 10\*) (1877). Smørudbytte ved forskellig Skumningstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.
11. (1878). Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug (50 Øre.)
- 12\*) (1879). Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger.
- 13\*) (1880). Loven for Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smør. Varme i Jærnbanevogne. Varme i Dampskibsrør.
14. (1881). Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge af Is — Bøtter (Rosenfeldt). Kørsel, Henstand, Afkøling, Opvarmning — den søde Mælk (50 Øre).
- 15\*) (1881). Centrifuge, Is, Bøtter og Kærning af Mælk. Centrifuger (Nielsen & Petersen's og de Laval's) drevne ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersen's og Lefeldts) Sugning af Fløde og Mælk.
16. (1881). Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Køer af forskellige Racer: A. Angelsk og jysk Race. B. Korthorns og jysk Race (50 Øre).
- 17\*) (1882). Centrifuge, Is, Vand, Bøtter, Kærning af Mælk (Ourupgaard). Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burmeister & Wain's, Nielsen & Petersen's og de Laval's). Forskellige Forsøg med Centrifugedelev: Tilstrømningsstragt, Stigerør; Kraftmaalinger m. m. Afkølingsapparat for Fløde.

Extra-Nr.: (1883). Cooley's Undervandssystem.

De foran med \* mærkede Beretninger er udsolgte. Alle de øvrige kan faas i Boghandelen. (I Kommission hos August Bang, København).