

98de Beretning

fra

Forsøgslaboratoriet.

**9de Beretning om sammenlignende Forsøg
med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre.**

Udgivet af den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles
Laboratorium for landøkonomiske Forsøg.

København.

I Kommission hos Aug. Bang.

Trykt hos J. H. Schultz A/S.

1918.

Indhold.

	Side.
Forord	3
De aarlige Beretninger:	
A. Bregentved	5—39
B. Elsesminde.....	40—65
C. Over Løjstrup.....	66—108


Forord.

Hermed udsendes Laboratoriets 98de Beretning, omhandlende Undersøgelserne fra 1. September 1916 til 31. August 1917 paa Forsøgsstationerne *Bregentved*, *Elsesminde* og *Over Løjstrup*.

Arbejdet paa Forsøgsstationerne er som sædvanlig ledet og tilset af Forsøgslederne, Landbrugskandidat *A. V. Lund*, *N. Beck* og *P. Gommesen*, ligesom det er dem, der hver for sin Stations Vedkommende har skrevet Beretningen.

Forsøgslaboratoriet i December 1917.

N. O. Højman-Bang.



A. Bregentved.

Forsøgsresultaterne for Forsøgsstationen Bregentved for Aaret 1. September 1916—31. August 1917 omfatter 92 Hold Forsøgssvin, alle leverede fra anerkendte Centre i 1ste, 2det og 3die Distrikt (Sjælland, Møen, Lolland-Falster og Bornholm) samt fra selve Forsøgsstationen (Krydsninger), fedede paa Bregentved og slagtede og bedømte i Haslev Andelssvineslagteri.

Udførlige Oplysninger angaaende de enkelte Hold er givet i Hovedtabeller og Stamtavler vedrørende Bregentved. Medens Hovedtabellerne tidligere samledes for alle 3 Forsøgsstationer i et særligt Afsnit i Beretningen, er vi i Aar gaaet den Vej at indskrænke Materialet i Hovedtabellerne saaledes, at de har faaet den Form, hvori de nu findes lige efter Teksten for den enkelte Forsøgsstation. De faa Linier, der er udeladt her i Forhold til det tidligere, vil formodentlig ikke skønnes at være af saa megen Betydning, at de ikke vel kan undværes og Papir spares. Stamtavlerne for de enkelte Hold findes umiddelbart efter Hovedtabellerne S. 26—39.

Fodringen og Arbejdsmaaden har i det forløbne Aar ikke været forskellig fra tidligere Aars. Forsøgsholdet, der er Kuldsøskende, bestaar saa godt som altid af 4 Grise, hvoraf de 2 skulde være Galte, de 2 Sogrise; dette er dog ikke altid Tilfældet. Det enkelte Dyr, der i det ene Øre er mærket (Tatoveringssystemet) med fortløbende Nummer, vejes hver 14de Dag. Viser et Dyr sig utriveligt (ingen eller meget ringe Tilvækst) i længere Tid — mindst 1 Maaned — udsættes et saadant Dyr, der ikke kan betragtes som normalt, af Holdet, men for den Tid, det har været inddraget under Forsøget, medregnes naturligvis dets Foder og Tilvækst. Udvejningen af Foderet og Dyrenes Pasning varetages af en af Forsøgslaboratoriet lønnet Assistent,

hvorhos Laboratoriets Forsøgsleder hver 14de Dag overværer Vejningen af Svinene, drøfter Resultater og Foder og deltager i Bedømmelsen af de slagtede Forsøgsdyr. Som Kraftfoder har i Aarets første Halvdel været benyttet Byg og Majs, halvt af hver; de smaa Grise fik dog udelukkende Byg. I Aarets sidste Halvdel, hvor Staten maatte træde rationerende til for at holde Arbejdet gaaende, har vi ikke kunnet faa Byg, men har benyttet ca. $\frac{3}{4}$ Majs + $\frac{1}{4}$ Kokuskage. Som flydende Foder anvendes kun skummet Mælk, og Mængden pr. Gris naar ikke over 4.5 kg daglig pr. Dyr; er denne Mængde ikke tilstrækkelig til at opløde Kraftfoderet tilsættes lidt Vand, saaledes at Forholdet mellem fast og flydende Foder er omtrent som 1 til 2. For at modvirke Stivsygen gives jævnlig lidt almindeligt Benmel i Foderet. Dette synes ved Henstand i 24 Timer inden Opfodring (2 Foderkar for hvert Hold); den skummede Mælk udvejes jo i ret varm Tilstand, og Syrning sker da ved Hjælp af Resterne i Foderkarret. De smaa Grise faar Kraftfoderet (Kornet fint formalet, Kagerne fint knækkede) tørt; senere gaar de over paa syrnet Foder. Som almindelig Regel for Fodringen kan anføres, at Dyrene faar, hvad de vil æde, men det fordres, at de æder hurtigt op. Hvis et Hold levner Foder, sultes det en eller to Fodringer.

Sundhedstilstanden var ikke god i Forsøgsaarets første Halvdel, hvor Svinene led dels af Hostesygge, dels var angrebet af Svinepest. Denne sidste Sygdom viste sig i Efteraaret 1916 fortrinsvis blandt de ganske smaa Grise og resulterede hurtigt i adskillige Dødsfald. For at nedkæmpe den henvendte vi os straks til Serumlaboratoriet, der gennem Beskyttelsespodninger ret hurtigt fik Bugt med Sygdommen. I de senere Maaneder har Sundhedstilstanden været god.

Paa Grund af Foderknaphed og Standsning i Tilførsel af Grise, begrundet paa Svinepesten, har vi i Sommermaanederne 1917 haft betydelig mindre Bestand end normalt.

Ved Bedømmelsen af de slagtede Forsøgssvin i Haslev Andelssvineslagteri har i Aarets Løb foruden Slakteriets Direktør jævnlig medvirket Direktører for sjællandske Andelssvineslagterier, og benytter vi Lejligheden til herved at bringe de Herrer Laboratoriets bedste Tak herfor.

Den 1. September 1917 fratraadte Landbrugskandidat N. Sund Assistentstillingen ved Forsøgsstationen for at overgaa

i anden Virksomhed. Sund har beklædt denne Stilling fra Stationens Oprettelse i Efteraaret 1910, og Laboratoriet vil her gerne takke ham for den Iver og Dygtighed, hvormed han i Aarenes Løb har varetaget sin Virksomhed.

Vi skal derefter omtale Forsøgsresultaterne, der omfatter Løbe-Nr. 461—552, i alt 92 Hold, nemlig 86 Hold Svin af Landrace, 2 Hold Yorkshiresvin og 4 Hold Krydsningssvin. Af disse 92 Hold vil man imidlertid i Hovedtabeller og Stamtaf-ter kun finde opført 76 Hold, idet 16 Hold (15 Landrace og 1 Yorkshirerace) paa Grund af Sygdom, Død eller Utrivelighed er ramt af saadanne Uheld, at højst 2 Dyr paa Holdet er naaet frem til almindelig Slagtevægt, og en Kvalitetsbedømmelse. der kun støtter sig paa Gennemsnitstal for 2 Dyr, er ikke noget sikkert Grundlag at bygge paa. De tilbageblevne sunde Dyr fra saadanne Hold er i Tabel I opført som Dyr fra opløste Hold. Side 25 vil man finde Oplysning om, fra hvilke Centre disse Hold stammer samt for de Uheld, der har ramt dem. Fremdeles findes Side 24 Bemærkninger for de øvrige Hold vedrørende Udsættere, døde og tuberkuløse Dyr.

I Tabel I er givet en Oversigt over Forsøgsmaterialet.

Tabel I. Oversigt over Forsøgsmaterialet.

	Landrace		Yorkshirerace		Krydsninger		Ialt	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
Udsættere og Døde	53	15.5	3	37.5	1	6.2	57	15.5
Sunde Dyr fra opløste								
Hold	29	8.4	2	25.0	—	—	31	8.5
Slagtede	261	76.1	3	37.5	15	93.8	279	76.0
Sum...	343	100.0	8	100.0	16	100.0	367	100.0
Afdeslagtede tuberkuløse	13	5.0	0	—	0	—	13	4.7

Tabel I omfatter altsaa 343 Landracesvin, 8 Yorkshiresvin og 16 Krydsninger, ialt 367 Svin.

Af de 343 Landracesvin er 261 Stkr. eller 76.1 pCt. slagtet, medens ikke mindre end 53 eller 15.5 er udsat paa Grund af Utrivelighed, Sygdom eller Død. Ikke noget tidligere Aar har vi været oppe paa en saa stor, ja foruroligende Udsætterprocent,

men det maa her bringes i Erindring, at vi har lidt under baade Hostesyge og Svinepest. Det er lærerigt i denne Forbindelse at gennemlæse Bemærkningerne angaaende Udsætterne (S. 24). Man vil deraf se, at Svinepesten har sin ikke ringe Andel i Udsætterprocenten, idet 13 smaa Grise døde deraf, medens rimeligvis adskillige andre svækkedes af den. Og at Hostesygen har været virksom, fremtræder klart nok ved Bemærkningerne om angrebne Lunger hos de udsatte Dyr.

Af de 8 Yorkshiresvin maatte 1 udsættes som utrivelig, medens 2 Stkr. døde; paa Grund af det ringe Antal Grise i alt bliver Udsætterprocenten (37.5) for denne Race ganske misvisende.

Indenfor de 16 Krydsningssvin, der alle var tillagt paa Bregentved, maatte 1 Gris udsættes paa Grund af svage Ben, Resten blev slagtet.

Af alle 367 Svin gik 279 Stkr. eller 76.0 til Gavn, 57 Stkr. eller 15.5 pCt. var Udsættere eller Døde og Resten, 31 Stkr. eller 8.5 pCt. er sunde Dyr fra opløste Hold.

Indenfor de 261 slagtede Landracevin fandtes 13 Stkr. eller 5.0 pCt., der led af Tuberkulose (overvejende Halstuberkulose). Intet Yorkshiresvin eller Krydsningssvin var angrebet af Tuberkulose. Af samtlige slagtede 279 Stkr. var derefter 4.7 pCt. angrebne af Tuberkulose, et Tal, der meget nødig skulde gaa højere.

I Tabel II er paa Grundlag af de enkelte Holdopgørelser anført en Række Gennemsnitstal, der tjener til at belyse det indbyrdes Trivligheds- og Kvalitetsforhold mellem Racerne. De tilsvarende Tal for de foregaaende Aar er opført i samme Tabel, hvor ogsaa Gennemsnitstillene for de foregaaende Aars Under søgelser paa Bregentved er anførte.

De i Tabel II for Landracen opførte Gennemsnitstal for 1916—17 ligner i meget høj Grad de tilsvarende for Aaret 1915—16. Pattgrisenes Gennemsnitsvægt — 14.4 kg — har været meget god i Forhold til Alderen — 60 Dage; Svinene er afgaaet i Gennemsnit 197 Dage gamle og Gennemsnitsforbruget har været 3.78 kg F.-E. til 1 kg Tilvækst. Til at opfede en Landracegris er medgaaet 289.2 kg F.-E. Da Yorkshireracen kun er repræsenteret ved Tallene for 1 Hold Svin, skal disse Tal ikke omtales nærmere. De 4 Hold Krydsningssvin har givet et rigtigt pænt Resultat med et Forbrug af 3.70 kg F.-E. pr. 1 kg Tilvækst, og Resultatet vilde være blevet endog meget fint, hvis det ene Hold, der var

**Tabel II. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem Svineracerne
paa Bregentved 1916—17.**

	Landrace								Yorkshirerace								Kryds- ninger	
	1910	1911	1912	1913	1914	Gsn. for 5 Aar	1915	1916	1910	1911	1912	1913	1914	Gsn. for 5 Aar	1915	1916	1915	1916
	-11	-12	-13	-14	-15		-16	-17	-11	-12	-13	-14	-15		-16	-17	-16	-17
Antal Hold	26	59	79	76	76	—	67	86	8	17	7	13	5	—	6	1	6	4
Alder i Dage { ved Begyndelsen	47	51	53	58	67	55	63	60	50	49	56	65	64	57	65	68	57	61
— Slutning	204	202	195	196	203	200	195	197	189	195	198	192	191	193	208	194	184	203
Vægt i kg ved Forsøgets { Begyndelse....	9.8	11.5	12.5	13.7	15.5	12.6	15.1	14.1	12.4	11.1	12.2	16.2	14.8	13.3	12.2	15.5	14.4	13.7
— Afslutning	91.6	90.2	90.7	90.9	88.9	90.5	91.3	91.1	92.1	87.1	89.1	90.2	86.1	88.9	90.1	90.3	90.9	91.2
Kg Tilvækst for 1 Dyr i 10 Dage	5.2	5.3	5.6	5.6	5.4	5.4	5.8	5.6	5.8	5.3	5.4	5.9	5.6	5.6	5.5	5.9	6.1	5.5
— F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden	3.68	3.79	3.79	3.80	3.92	3.80	3.75	3.78	3.47	3.71	3.80	3.72	3.64	3.67	3.63	3.74	3.62	3.70
pCt. Svind ved Slagtning	26.6	25.8	26.0	25.6	26.2	26.0	25.7	25.2	24.9	24.0	24.0	24.0	25.2	24.4	23.7	25.5	25.3	24.8
— Affald	13.9	14.2	14.1	13.9	14.5	14.1	13.8	13.9	13.6	13.4	14.0	13.8	14.0	13.8	13.1	13.0	13.5	14.2
— Eksportflæsk	59.5	60.0	59.9	60.5	59.3	59.9	60.5	60.9	61.5	62.6	62.0	62.2	60.8	61.8	63.2	61.5	61.2	61.0
Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen	3.8	3.7	3.7	4.0	3.9	3.8	4.2	4.3	3.5	3.6	3.5	3.9	3.5	3.6	4.3	4.4	3.9	4.2
— Bugen	2.6	2.5	2.7	2.9	2.7	2.7	2.6	2.6	3.0	2.9	3.1	3.3	2.9	3.0	3.1	3.1	2.7	2.6
Kroplængde i cm fra Hofteskaalen til Hals- snittet	94.8	94.9	94.2	93.1	92.3	93.9	92.2	92.6	93.0	95.2	92.1	92.5	90.3	92.6	91.9	93.0	93.3	93.8
Points { Flæskets Fasthed	12.4	12.0	12.2	12.3	12.5	12.3	12.1	11.9	13.0	13.1	12.7	13.2	12.6	12.9	13.7	14.3	11.9	12.2
(0—15) { Bovpartiet	12.2	11.9	12.0	12.0	12.0	12.0	12.1	11.7	12.4	12.2	12.0	12.2	12.0	12.2	12.8	11.3	12.0	12.3
ved { Rygflæskets Tykkelse og For- deling	12.5	12.3	12.3	12.1	12.4	12.3	12.6	12.3	13.2	12.7	12.7	12.7	12.8	12.8	13.2	12.3	13.0	12.7
Bedøm- { Bugens Form og Fylde	10.7	10.5	10.6	10.5	10.7	10.6	10.4	10.4	12.2	12.5	12.3	12.7	11.5	12.2	12.4	11.3	11.1	10.1
melse af { Skinkernes Form og Størrelse..	11.3	11.1	10.9	10.7	11.2	11.0	11.0	11.0	12.8	13.0	12.5	12.8	13.1	12.8	12.2	13.0	11.2	11.2
— { Finhed af Hoved, Ben og Svær	12.0	11.8	12.1	12.2	12.3	12.1	11.7	11.5	13.1	13.1	13.0	13.5	12.9	13.1	13.7	14.3	12.1	12.0
— { Kødfylde	11.5	12.0	12.2	12.1	11.8	11.9	11.6	11.3	12.4	12.5	13.0	13.1	12.3	12.7	12.4	10.7	11.9	11.7
Udsættelse og Døde, i pCt.	9.6	14.4	5.9	11.2	12.8	10.8	7.9	15.5	6.2	17.6	7.1	7.1	10.0	9.6	4.2	—	8.6	6.2

mindre triveligt, ikke havde været med. Kvaliteten er gennemgaaende god for disse Krydsningshold, Bugen dog undtaget, der var mindre god for alle 4 Hold.

Tabel III. Oversigt over de fra det enkelte Center leverede Hold m. m.

Centrets Navn	Distrikt Nr.	Race	Antal Hold	Antal		Holdenes Nummer i Hovedtabeller og Stamtavler	Udeladte Hold	Ialt Udse- tere og Døde
				Galte	Seer			
Aagerup.....	1	L	1	2	2	465		1
Bryderupgaard.....	1	L	3	8	4	508, 526, 527		3
Børregaard.....	1	L	1	2	2		515	2
Daastrup.....	1	L	4	6	10	475, 509, 548	484	3
Elkenøre.....	2	L	5	14	6	473, 485, 523, 537, 538		2
Engegaard.....	3	Y	1	2	2		464	2
Hagelbjerggaard.....	1	L	3	5	7	489, 545, 549		2
Hammer.....	1	L	3	7	5	507, 516, 530		—
Havrebjerg.....	1	L	4	12	4	487, 504, 546	524	2
Hellebjerggaard.....	1	L	1	2	2	521		—
Hjelm.....	2	L	4	9	7	468, 486, 490, 541		—
Hovedgaard.....	3	L	1	2	1	503		—
Højgaard.....	1	L	7	20	8	472, 480, 481, 529	492, 528, 550	7
Højstrupgaard.....	1	L	1	2	2	544		—
Kirkekilde.....	3	L	1	2	2	533		—
Kofoedgaard.....	3	L	1	3	1	505		—
Langedeby.....	3	L	2	6	2	539, 540		1
Lillebrænde.....	2	L	2	5	3		469, 494	4
Lindencronegaard.....	1	L	6	13	11	462, 463, 483, 495, 506, 518		2
Lindersgaard.....	1	L	7	17	11	493, 501, 510, 511, 517	471, 522	5
Lundbytorp.....	1	L	2	2	6	534, 535		1
Lyndby.....	1	L	1	2	2	531		—
Lyng-Eskildstrup.....	1	L	1	2	2	482		1
Magleby.....	1	L	7	17	11	476, 491, 520, 536, 551	467, 552	5
Mødekær.....	1	L	5	6	14	478, 479, 543	466, 532	6
Siegaard.....	3	L	1	2	2	496		1
Stendyssegaard.....	1	L	3	6	6	497, 499, 500		3
St. Smørengegaard.....	3	L	1	2	2	525		—
Svendsbjerg.....	1	Y	1	2	2	498		1
Syvhøjgaard.....	1	L	4	8	8	502, 512, 519	547	2
Sæddinge.....	2	L	2	3	5	470, 474		—
Ørslev Underskov.....	1	L	2	4	4	461, 542		—
Bregentved.....		Kr.	4	9	7	477, 488, 513, 514		1
Sum....			92	204	163			57

Iøvrigt faar man, ved at betragte Tallene og sammenligne dem med de foregaaende Aars, det samme Indtryk som tidligere: Landracesvinene er Yorkshiresvinene underlegne i Mængden af Eksportflask og i Flaskkvaliteten, navnlig Bug og Skinker, og de opførte Tal giver ikke Indtrykket af, at Landracen er i Fremgang paa disse Punkter.

For de enkelte Centre fordeler de modtagne Hold sig som i Tabel III opført.

Fra Dyndegaard, Kildesgaard, Kjeldseby, Lille Almegaard, Risegaard, Sdr. Ørslev, Stavreby og Vangegaard er der ikke færdigfedet Forsøgshold i det angivne Tidsrum. Fra Højgaard, Lindersgaard og Magleby er opfedet 7 Hold, fra Lindencronegaard 6 Hold, fra Elkenøre og Mødekær 5 Hold, fra Daastrup, Havrebjerg, Hjelm og Syvhøjgaard 4 Hold, fra Bryderupgaard, Hagelbjerggaard, Hammer og Stendyssegaard 3 Hold. For de øvrige Centre er kun opfedet 1 eller 2 Hold. Der maa paa ny ankes over, at der fra adskillige Centre er fremsendt betydeligt flere Galte end Sogrise, hvad der forrykker Resultatet til Ugunst for Bedømmelsestallene for Bug og Skinker.

Vi skal paany i Aar — i Lighed med de to foregaaende Aar — i Tabel IV forsøge en Sammenstilling af Holdene efter Kvalitet.

Det vil bemærkes, at en Afdeling (Side 14—15) er skilt ud fra de øvrige — sat »under Stregen«, nemlig de Hold, der paa et eller andet Punkt Kvaliteten vedrørende har faaet en Bedømmelse, der ligger under 10 Points (Karakteren $g \times$), idet man gaar ud fra, at Dyr, hvor Gennemsnitskarakteren ligger saa lavt, er saa mangelfulde i en eller anden Retning, at de ikke kan betragtes som 1ste Klasses Vare, selv om de i andre Henseender maaske er særlig gode. Vi maa atter i Aar advare imod, at der lægges for megen Vægt paa den Plads, vedkommende Hold har faaet i denne Tabel. Der er saa mange Faktorer og Forhold, der skal tages Hensyn til ved en Gruppering af den Art, og Opstillingen maa derfor ikke tages for bogstaveligt, men kun som et Forsøg paa at lette Overblikket for den, der vil studere Tallene noget nærmere. Alt i alt kan man dog gaa ud fra, at den bedre Del af Holdene findes i den øverste Halvdel, men det maa ikke glemmes, at et Hold, der paa Grund af et enkelt svagt Punkt er kommet »under Stregen«, meget vel kan udmærke sig i andre Henseender.

Tabel IV. Sammenstilling af

Hold	Født	Antal		Avlscenter	Fader
		Galte	Søer		
493	$\frac{2}{5}$	3	1	Lindersgaard.....	Has, f. $\frac{5}{5}$ 14.....
497	$\frac{15}{5}$	2	2	Stendyssegaard.....	Bams, f. $\frac{16}{11}$ 14.....
478	$\frac{1}{3}$	2	2	Mødekær.....	Søn af Thorvald, f. $\frac{25}{6}$ 14.....
538	$\frac{28}{8}$	3	1	Elkenøre.....	Fiks Elkenøre, f. $\frac{10}{4}$ 15.....
479	$\frac{3}{3}$	1	3	Mødekær.....	Søn af Thorvald, f. $\frac{25}{6}$ 14.....
520	$\frac{15}{8}$	3	1	Magleby.....	Højrup, f. $\frac{8}{6}$ 12.....
507	$\frac{4}{7}$	2	2	Hammer.....	Nr. 24, Krøttrup, f. $\frac{9}{2}$ 15.....
490	$\frac{14}{4}$	3	1	Hjelm.....	Honum Hjelm, f. $\frac{10}{2}$ 14.....
501	$\frac{6}{6}$	3	1	Lindersgaard.....	Has, f. $\frac{5}{5}$ 14.....
542	$\frac{30}{12}$	2	2	Ørslev Underskov.....	Lind Ravnshøj, f. $\frac{23}{8}$ 15.....
544	$\frac{1}{1}$	2	2	Højstrupgaard.....	Sultan II, f. $\frac{7}{10}$ 13.....
506	$\frac{9}{6}$	2	2	Lindencronegaard.....	Hassing, f. $\frac{9}{7}$ 15.....
551	$\frac{30}{1}$	1	3	Magleby.....	Hassing, f. $\frac{22}{7}$ 15.....
495	$\frac{1}{5}$	2	2	Lindencronegaard.....	Ung Orne, f. $\frac{26}{1}$ 15.....
476	$\frac{9}{3}$	2	2	Magleby.....	Højrup, f. $\frac{8}{6}$ 12.....
543	$\frac{28}{12}$	1	3	Mødekær.....	Orne fra Syvhøjgaard, f. $\frac{29}{12}$ 15.....
491	$\frac{21}{4}$	3	1	Magleby.....	Aalsbogaard 32, f. $\frac{14}{11}$ 13.....
545	$\frac{4}{1}$	1	3	Hagelbjerggaard.....	Taarup Hagelbjerggaard, f. $\frac{28}{10}$ 14.....
483	$\frac{9}{3}$	2	2	Lindencronegaard.....	Stevns, f. $\frac{4}{3}$ 14.....
511	$\frac{25}{6}$	4	—	Lindersgaard.....	Has, f. $\frac{5}{5}$ 14.....
549	$\frac{16}{1}$	2	2	Hagelbjerggaard.....	Taarup Hagelbjerggaard, f. $\frac{28}{10}$ 14.....
468	$\frac{15}{2}$	2	2	Hjelm.....	Honum Hjelm, f. $\frac{10}{2}$ 14.....
485	$\frac{12}{3}$	2	2	Elkenøre.....	Daks, f. $\frac{8}{8}$ 14.....
475	$\frac{29}{2}$	1	3	Daastrup.....	Leif, f. $\frac{5}{4}$ 15.....
534	$\frac{16}{9}$	1	3	Lundbytorp.....	Aas, f. $\frac{16}{11}$ 14.....
500	$\frac{1}{6}$	2	2	Stendyssegaard.....	Bams, f. $\frac{16}{11}$ 14.....
474	$\frac{23}{2}$	1	3	Sæddinge.....	Dux Sæddinge, f. $\frac{17}{8}$ 14.....
523	$\frac{8}{8}$	3	1	Elkenøre.....	Fiks Elkenøre, f. $\frac{10}{4}$ 15.....
470	$\frac{17}{2}$	2	2	Sæddinge.....	Dux Sæddinge, f. $\frac{17}{8}$ 14.....
539	$\frac{13}{9}$	4	—	Langedeby.....	Kok, f. $\frac{20}{1}$ 15.....
526	$\frac{12}{8}$	3	1	Bryderupgaard.....	Elken Bryderup, f. $\frac{3}{6}$ 14.....
486	$\frac{22}{3}$	2	2	Hjelm.....	Honum Hjelm, f. $\frac{10}{2}$ 14.....
508	$\frac{5}{7}$	3	1	Bryderupgaard.....	Elken Bryderup, f. $\frac{3}{6}$ 14.....
489	$\frac{23}{4}$	2	2	Kragelbjerggaard.....	Krøttrup Hagelbjerggaard, f. $\frac{20}{2}$ 15.....
480	$\frac{14}{3}$	3	1	Højgaard.....	Høj Aalsbogaard, f. $\frac{3}{3}$ 15.....
461	$\frac{24}{1}$	2	2	Ørslev Underskov.....	Max Hellebjerg, Stbg. 459.....
531	$\frac{4}{9}$	2	2	Lyndby.....	Mikkel II, f. $\frac{16}{1}$ 14.....

*) Ved en beklagelig Misforstaaelse maatte vi for flere af Svinene paa hvert af Tal at opføre.

Holdene efter Kvalitet. Landrace.

Moder	Alder i Dage ved Af- gang	kg F.-E. til 1 kg Til- vækst	pCt. Eks- port- flæsk	Points (0—15) ved Bedømmelse af						Antal Udsæt- tere og Døde
				Flæskest Fasthed	Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær		
64, f. $\frac{23}{11}$	12	184	3.43	61.8	13.5	12.4	10.8	12.4	13.0	—
13, f. $\frac{28}{7}$	14	187	3.52	61.6	12.3	12.7	12.2	12.0	12.0	1
58, f. $\frac{14}{8}$	14	183	3.50	61.2	11.5	13.0	11.4	12.9	11.9	—
98, f. $\frac{13}{6}$	14	189	3.63	62.9	11.5	12.0	12.0	13.3	13.5	—
56, f. $\frac{12}{9}$	12	192	3.49	61.8	11.0	13.1	10.6	12.5	12.4	—
36, f. $\frac{9}{7}$	13	174	3.53	61.8	11.9	13.0	10.4	10.5	11.9	—
3, f. $\frac{30}{11}$	13	177	3.64	61.5	12.0	12.5	12.5	11.1	11.4	—
10, f. $\frac{12}{9}$	12	199	3.60	60.7	12.5	13.0	12.1	12.3	12.3	—
67, f. $\frac{28}{6}$	14	191	4.02	61.0	12.3	13.0	10.7	12.8	11.5	1
82, f. $\frac{13}{2}$	14	198	3.76	61.9	—	12.5	11.5	11.3	11.4	—
10, f. $\frac{25}{6}$	13	185	3.50	59.5	—	13.5	11.0	11.3	11.8	—
39, f. $\frac{10}{7}$	15	181	3.59	61.3	11.3	11.3	10.8	12.2	12.3	1
11, f. $\frac{28}{8}$	14	188	3.60	62.6	11.0	13.3	10.3	12.6	11.8	—
37, f. $\frac{15}{6}$	15	185	3.41	60.9	11.8	13.6	10.0	12.1	11.6	—
10, f. $\frac{17}{4}$	13	184	3.45	61.2	12.0	12.7	10.3	11.8	11.0	1
55, f. $\frac{6}{6}$	12	199	3.70	61.5	11.5	13.0	11.3	11.7	12.0	1
18, f. $\frac{19}{10}$	12	192	4.07	59.3	12.8	12.8	11.8	11.1	12.5	—
31, f. $\frac{16}{9}$	14	186	3.69	60.0	10.0	12.8	10.9	11.0	11.5	—
17, f. $\frac{5}{9}$	13	189	3.50	60.3	13.5	13.0	10.3	10.5	12.1	—
71, f. $\frac{25}{6}$	15	197	3.85	60.3	12.5	13.8	11.3	11.8	11.0	—
33, f. $\frac{21}{9}$	14	203	3.77	62.8	11.3	12.0	10.5	11.8	12.0	1
12, f. $\frac{1}{6}$	13	208	3.90	62.6	13.0	12.3	11.0	11.8	11.3	—
97, f. $\frac{3}{6}$	14	191	3.92	61.2	11.7	11.8	12.0	12.7	11.7	1
84, f. $\frac{20}{7}$	13	201	3.66	60.0	12.0	13.1	11.3	10.5	11.5	—
9, f. $\frac{8}{1}$	13	180	3.61	59.6	12.0	12.3	10.8	10.4	11.4	—
7, f. $\frac{1}{10}$	12	186	3.63	59.7	11.2	12.7	10.0	11.3	11.7	1
19, f. $\frac{31}{10}$	13	215	4.06	61.2	12.3	12.1	11.5	11.9	12.6	—
97, f. $\frac{3}{6}$	14	195	3.97	62.1	11.0	12.5	11.5	10.8	11.5	—
15, f. $\frac{31}{10}$	13	206	3.94	61.8	12.3	12.6	10.0	11.5	11.6	—
18, f. $\frac{30}{8}$	14	202	4.06	60.9	12.7	12.7	11.5	10.7	11.0	1
34, f. $\frac{2}{5}$	14	220	3.98	62.3	12.0	11.7	10.8	11.3	11.8	1
15, f. $\frac{23}{1}$	14	204	3.64	60.4	11.8	12.8	11.3	12.1	10.9	—
35, f. $\frac{16}{5}$	13	178	3.87	61.0	11.7	11.7	10.3	11.0	12.7	1
27, f. $\frac{29}{5}$	14	191	3.98	61.3	11.0	12.2	11.3	11.3	11.3	1
40, f. $\frac{26}{4}$	14	181	3.75	57.9	11.3	13.3	10.3	11.3	11.0	1
82, f. $\frac{13}{2}$	14	213	3.89	61.0	11.3	12.5	10.6	11.6	11.4	—
7, f. $\frac{6}{1}$	15	220	4.29	61.1	11.8	13.0	10.5	12.0	11.0	—

disse Hold give Afkald paa Tal for Flæskest Fasthed og har derfor valgt intet

Hold	Født	Antal		Avlscenter	Fader
		Galte	Søer		
487	$\frac{30}{3}$	3	1	Stavrebjerg	Jeppe Holmgaard, f. $\frac{1}{4}$ 15.....
496	$\frac{25}{5}$	2	2	Siegaard	Rørbæk, f. $\frac{1}{4}$ 15
521	$\frac{24}{7}$	2	2	Hellebjerggaard.....	Jeppe Hellebjerg, f. $\frac{22}{2}$ 13.....
546	$\frac{31}{12}$	3	1	Havrebjerg	Jeppe Holmgaard, f. $\frac{1}{4}$ 15.....
517	$\frac{20}{7}$	3	1	Lindersgaard	Has, f. $\frac{5}{5}$ 14.....
473	$\frac{24}{2}$	2	2	Elkenøre.....	Daks, f. $\frac{8}{8}$ 14.....
541	$\frac{29}{12}$	2	2	Hjelm.....	Honum Hjelm, f. $\frac{10}{2}$ 14
472	$\frac{22}{2}$	—	4	Højgaard.....	Høj Aalsbogaard, f. $\frac{3}{3}$ 15.....
510	$\frac{3}{7}$	2	2	Lindersgaard.....	Has, f. $\frac{5}{5}$ 14.....
505	$\frac{6}{6}$	3	1	Kofoedgaard	Kluck, f. $\frac{23}{3}$ 14.....
462	$\frac{23}{1}$	3	1	Lindencronegaard ..	Stevns, f. $\frac{4}{3}$ 14.....
537	$\frac{28}{8}$	4	—	Elkenøre.....	Fiks Elkenøre, f. $\frac{10}{4}$ 15.....
535	$\frac{10}{9}$	1	3	Lundbytorp.....	Aas, f. $\frac{16}{11}$ 14.....
536	$\frac{10}{9}$	3	1	Magleby	Hassing, f. $\frac{22}{7}$ 15.....
518	$\frac{24}{7}$	2	2	Lindencronegaard ..	Hassing, f. $\frac{9}{7}$ 15.....
530	$\frac{9}{8}$	2	2	Hammer.....	Nr. 24, Krætturp, f. $\frac{9}{2}$ 15.....
481	$\frac{14}{3}$	3	1	Højgaard	Høj Aalsbogaard, f. $\frac{3}{3}$ 15.....
529	$\frac{15}{8}$	3	1	Højgaard	Nordhøj, f. $\frac{11}{9}$ 15.....
504	$\frac{12}{6}$	3	1	Havrebjerg.....	Jeppe Holmgaard, f. $\frac{1}{4}$ 15.....
509	$\frac{6}{7}$	2	2	Daastrup.....	Dorp Møen, Stbg. 611.....
463	$\frac{27}{1}$	2	2	Lindencronegaard ..	Stevns, f. $\frac{4}{3}$ 14.....
519	$\frac{3}{8}$	3	1	Syvhøjgaard.....	Daastrup Syvhøj, f. $\frac{3}{6}$ 14.....
548	$\frac{10}{1}$	1	3	Daastrup.....	Dorp Møen, Stbg. 611.....
527	$\frac{12}{8}$	2	2	Bryderupgaard	Elken Bryderup, f. $\frac{3}{6}$ 14.....
502	$\frac{30}{5}$	2	2	Syvhøjgaard.....	Daastrup Syvhøj, f. $\frac{3}{6}$ 14
533	$\frac{10}{8}$	2	2	Kirkekilde.....	Premys, f. $\frac{20}{10}$ 14.....
499	$\frac{13}{5}$	2	2	Stendyssegaard	Bams, f. $\frac{16}{11}$ 14
525	$\frac{31}{7}$	2	2	St. Smørengegaard..	Ole, f. $\frac{31}{4}$ 13.....
540	$\frac{1}{10}$	2	2	Langedeby	Kok, f. $\frac{20}{1}$ 15.....
465	$\frac{29}{1}$	2	2	Aagerup	Ung Orne, f. $\frac{17}{8}$ 14.....
516	$\frac{11}{7}$	3	1	Hammer.....	24, Krætturp, f. $\frac{9}{2}$ 15
512	$\frac{7}{7}$	2	2	Syvhøjgaard.....	Daastrup Syvhøj, f. $\frac{3}{6}$ 14
482	$\frac{13}{3}$	2	2	Lynge Eskildstrup ..	Eskild Jason, f. $\frac{31}{1}$ 14

Moder	Alder i Dage ved Af- gang	kg F.-E. til 1 kg Til- vækst	pCt. Eks- port- flæsk	Points (0—15) ved Bedømmelse af						Antal Udsæt- tere og Døde
				Flæskest Fasthed	Rygflæskest Tykkelse og Fordeling	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Form og Størrelse	Finhed af Hoved, Ben og Svær		
42, f. ²⁹ / ₁₁ 13	189	3.99	60.5	10.8	11.4	10.8	11.6	11.5	—	
12, f. ?	219	3.81	60.4	13.0	12.0	10.0	12.0	12.0	1	
56, f. ⁸ / ₁₀ 14	206	3.79	62.2	12.3	11.0	10.0	11.4	10.8	—	
47, f. ³ / ₈ 15	214	3.82	61.3	11.0	11.8	11.6	11.9	11.3	—	
69, f. ²⁸ / ₈ 14	210	3.84	60.9	11.5	13.4	10.0	10.6	11.8	—	
88, f. ?	207	4.13	60.3	11.0	12.0	11.3	11.0	11.7	1	
22, f. ¹⁸ / ₁₁ 14	202	3.81	61.6	11.0	11.5	10.6	10.1	11.0	—	
43, f. ¹⁷ / ₅ 15	212	4.03	59.5	11.0	12.5	10.4	10.9	10.3	—	
63, f. ²³ / ₁₁ 12	178	3.54	60.8	12.3	12.4	9.8	11.4	11.9	—	
6, f. ⁷ / ₁₂ 12	181	3.48	59.9	12.1	12.4	9.9	10.1	11.5	—	
22, f. ²⁵ / ₉ 13	190	3.63	61.0	12.8	12.8	9.5	10.6	10.9	—	
98, f. ¹³ / ₆ 14	175	3.59	62.3	11.8	12.1	9.5	11.9	12.3	—	
15, f. ¹¹ / ₁₀ 14	186	3.82	60.8	12.7	14.0	12.5	9.8	11.7	1	
3, f. ¹⁰ / ₅ 15	186	3.88	61.5	12.8	12.6	10.3	9.4	12.3	—	
33, f. ²⁷ / ₃ 15	210	3.91	61.8	12.0	12.3	9.8	12.5	12.5	—	
2, f. ¹¹ / ₁₀ 11	187	3.67	60.9	12.3	13.5	9.1	10.6	10.9	—	
38, f. ²⁶ / ₄ 14	195	3.78	61.6	10.5	11.3	9.8	11.5	12.1	—	
44, f. ¹⁷ / ₅ 15	195	3.91	60.3	12.5	12.9	9.3	11.3	11.8	—	
46, f. ¹⁰ / ₂ 15	192	3.71	60.5	11.3	12.4	9.8	10.8	11.9	—	
90, f. ³⁰ / ₆ 14	193	3.86	58.3	13.7	13.3	10.3	9.8	11.7	1	
25, f. ⁵ / ₂ 14	200	3.94	59.8	12.7	13.0	9.7	11.7	11.3	1	
66, f. ⁶ / ₁₀ 14	207	3.83	61.2	13.5	11.8	11.3	9.6	11.8	—	
94, f. ³¹ / ₆ 15	197	3.72	58.9	11.0	12.3	8.3	10.6	11.5	—	
34, f. ⁷ / ₁ 14	215	3.99	63.5	12.0	12.0	9.5	10.2	12.0	1	
67, f. ⁶ / ₁₀ 14	212	3.82	60.4	13.8	11.0	10.6	8.1	11.6	—	
10, f. ² / ₉ 14	207	4.13	61.0	12.0	12.4	9.8	10.3	11.4	—	
16, f. ²⁵ / ₇ 14	203	3.58	59.1	11.7	12.5	9.8	9.8	10.8	1	
10, f. ¹ / ₄ 15	206	3.96	61.2	11.3	11.9	9.9	11.3	11.0	—	
20, f. ⁷ / ₆ 15	197	3.98	58.6	11.3	12.4	10.0	9.8	10.9	—	
2, f. ¹⁴ / ₉ 14	229	3.87	61.8	10.7	12.3	9.7	9.8	10.2	1	
1, f. ¹¹ / ₁₀ 11	195	4.01	59.9	11.8	12.8	9.8	9.9	11.5	—	
70, f. ²⁷ / ₆ 15	216	3.65	59.0	11.5	12.0	9.3	9.5	10.3	—	
20, f. ¹ / ₁₀ 14	227	3.98	60.9	10.3	10.5	9.2	9.8	10.0	1	

1916—17. Landrace.

I Gennemsnit																					
kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F-E pr. Dyr	kg Tilrækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F-E pr. kg Tilrækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af							
Begyndelse	Slutning				hele Kroppen	Eksportflask	Aflad	pct. Sind	pct. Eksportflask	pct. Aflad	Rygflask	Bøgen		Flaskets Fasthed	Bør	Rygflaskets Tykk. og Forlel.	Bogens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Fimhed af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde	
11.5	88.8	271.8	5.0	3.87	68.2	54.8	13.4	23.2	61.8	15.0	3.5	2.8	96.7	10.7	10.7	12.3	9.7	9.8	10.2	11.0	
12.2	(82.1)	270.7	5.5	3.87	65.5	53.8	11.7	25.8	61.0	13.2	4.4	2.8	93.5	11.7	12.3	11.7	10.3	11.0	12.7	12.3	
10.5	92.7	334.3	5.2	3.98	71.5	57.8	13.7	22.9	62.3	14.8	4.6	2.6	97.0	12.0	11.7	11.7	10.8	11.3	11.8	11.3	
12.0	95.0	331.6	5.4	3.99	73.0	60.3	12.7	23.2	63.5	13.3	4.6	2.6	97.7	12.0	12.3	12.0	9.5	10.2	12.0	12.0	
11.6	89.9	312.2	5.3	3.95	70.0	57.3	12.7	24.0	62.3	13.7	4.5	2.7	96.1	11.9	12.1	11.8	10.2	10.8	12.2	11.9	
9.5	90.5	292.4	5.6	3.66	67.0	54.3	12.7	26.0	60.0	14.0	4.3	2.5	94.0	12.0	11.8	13.1	11.3	10.5	11.5	11.0	
12.2	(81.9)	267.9	4.8	3.86	66.8	53.2	13.4	26.8	58.3	14.9	4.2	2.7	94.3	13.7	11.3	13.3	10.3	9.8	11.7	10.7	
11.8	90.5	298.3	5.6	3.72	66.0	53.3	12.7	27.1	58.9	14.0	4.0	2.5	94.5	11.0	11.4	12.3	8.3	10.6	11.5	11.3	
11.2	87.6	286.2	5.4	3.75	66.6	53.6	13.0	26.6	59.1	14.3	4.2	2.6	94.3	12.3	11.5	12.9	10.0	10.3	11.6	11.0	
13.5	(85.3)	296.0	5.0	4.13	69.3	56.3	13.0	25.7	60.3	14.0	4.1	2.8	95.3	11.0	12.3	12.0	11.3	11.0	11.7	12.0	
14.8	90.7	280.4	5.8	3.92	67.5	55.3	12.2	25.6	61.2	13.2	4.5	2.5	92.3	11.7	13.0	11.8	12.0	12.7	11.7	12.0	
14.5	93.1	300.1	5.7	3.97	70.5	57.8	12.7	24.3	62.1	13.6	4.6	3.1	92.5	11.0	12.0	12.5	11.5	10.8	11.5	11.3	
23.0	91.4	245.4	6.7	3.59	69.5	56.9	12.6	24.0	62.3	13.7	4.6	2.6	94.3	11.8	12.3	12.1	9.5	11.9	12.3	11.8	
17.5	93.8	276.7	6.6	3.63	71.3	59.0	12.3	24.0	62.9	13.1	4.5	2.9	93.0	11.5	12.3	12.0	12.0	13.3	13.5	11.8	
16.7	90.9	279.7	6.0	3.85	69.6	57.1	12.5	24.7	61.8	13.5	4.5	2.8	93.5	11.4	12.4	12.1	11.3	11.9	12.1	11.8	
14.4	90.2	305.5	5.2	3.98	68.2	55.3	12.9	24.4	61.3	14.3	4.4	2.5	92.0	11.0	11.7	12.2	11.3	11.3	11.3	11.3	
16.0	91.8	279.7	5.8	3.69	68.4	55.1	13.3	25.5	60.0	14.5	4.1	2.5	90.8	10.0	11.8	12.8	10.9	11.0	11.5	11.3	
11.4	90.8	286.4	5.5	3.77	69.2	57.0	12.2	23.8	62.8	13.4	4.5	2.5	94.3	11.3	11.5	12.0	10.5	11.8	12.0	12.0	
13.9	90.9	290.5	5.5	3.81	68.6	55.8	12.8	24.6	61.4	14.0	4.3	2.5	92.4	10.8	11.7	12.3	10.9	11.4	11.6	11.5	
15.3	92.9	282.9	6.2	3.64	70.1	57.1	13.0	24.5	61.5	14.0	4.2	3.0	95.5	12.0	11.8	12.5	12.5	11.1	11.4	11.8	
14.4	94.1	320.5	5.5	4.01	70.4	56.4	14.0	25.2	59.9	14.9	4.0	2.6	94.3	11.8	12.3	12.8	9.8	9.9	11.5	12.0	
19.4	93.5	272.3	6.4	3.67	69.3	56.9	12.4	25.9	60.9	13.2	4.1	2.6	95.3	12.3	11.8	13.5	9.1	10.6	10.9	11.3	
16.4	93.5	291.9	6.0	3.77	69.9	56.8	13.1	25.2	60.8	14.0	4.1	2.7	95.0	12.0	12.0	12.9	10.5	10.2	11.3	11.7	

1916—17. Landrace.

I Gennemsnit

kg Vægt ved Forsøgets		lalt kg P-E pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage		Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Points (0—15) ved Bedømm. af							
Begyndelse	Slutning		kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg P-E pr. kg Tilvækst	hede Kroppen	Eksportflask	Affald	pct. Sind	pct. Eksportflask	pct. Affald	Rygflask	Bugen	Længde af Krop cm	Flaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Tykk. og Pordel.	Bugens Form og Fylde	Skindernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde
16.5	89.8	292.2	5.2	3.99	66.8	54.3	12.5	25.6	60.5	13.9	4.1	2.5	90.0	10.8	12.0	11.4	10.8	11.6	11.5	11.8
11.4	90.9	294.9	5.7	3.71	67.6	55.0	12.6	25.6	60.5	13.9	4.2	2.5	92.7	11.3	11.8	12.4	9.8	10.8	11.9	11.5
13.6	94.0	307.3	5.5	3.82	69.8	57.6	12.2	25.9	61.3	12.8	4.6	2.4	93.0	11.0	11.5	11.8	11.6	11.9	11.3	11.3
13.8	91.6	298.1	5.5	3.84	68.1	55.6	12.4	25.7	60.8	13.5	4.3	2.5	91.9	11.0	11.8	11.9	10.7	11.4	11.6	11.5
14.0	95.8	310.0	5.8	3.79	72.8	59.6	13.2	24.0	62.2	13.8	4.7	2.7	95.8	12.3	12.0	11.0	10.0	11.4	10.8	11.8
10.1	89.8	310.5	5.3	3.90	68.8	56.2	12.6	23.4	62.6	14.0	4.6	2.7	89.7	13.0	11.3	12.3	11.0	11.8	11.3	11.3
12.6	92.8	292.1	5.5	3.64	68.8	56.0	12.8	25.8	60.4	13.8	4.4	2.5	93.7	11.8	12.3	12.8	11.3	12.1	10.9	12.0
12.9	94.1	292.1	5.6	3.60	70.0	57.1	12.9	25.6	60.7	13.7	4.4	2.8	91.3	12.5	12.0	13.0	12.1	12.3	12.3	12.0
11.3	91.8	307.2	5.2	3.81	69.6	56.5	13.1	24.2	61.6	14.2	4.2	2.3	92.0	11.0	11.5	11.5	10.6	10.1	11.0	11.0
11.7	92.1	300.5	5.4	3.74	69.3	56.5	12.8	24.7	61.3	14.0	4.4	2.6	91.7	12.1	11.8	12.4	11.3	11.6	11.4	11.6
17.8	92.5	268.8	6.4	3.60	68.3	56.7	11.6	26.2	61.3	12.5	4.6	2.5	95.5	11.8	12.0	12.2	10.0	12.3	13.5	11.7
12.1	89.3	311.4	4.8	4.03	65.6	53.1	12.5	26.5	59.5	14.0	3.9	2.5	95.3	11.0	11.5	12.5	10.4	10.9	10.3	11.5
13.5	(79.6)	245.8	5.1	3.75	64.7	52.2	12.5	28.3	57.9	13.8	4.0	2.2	96.7	11.3	11.7	13.3	10.3	11.3	11.0	11.0
13.6	92.3	292.5	5.5	3.78	69.0	56.9	12.1	25.2	61.6	13.2	5.0	2.1	95.0	10.5	12.0	11.3	9.8	11.5	12.1	11.5
15.5	91.9	298.8	5.6	3.91	67.8	55.4	11.9	26.2	60.3	13.5	4.4	2.6	96.0	12.5	11.5	12.9	9.3	11.3	11.8	11.0
13.7	88.3	287.0	5.2	3.87	66.8	54.5	12.3	26.6	59.8	13.6	4.3	2.4	95.8	11.3	11.7	12.5	10.0	11.3	11.3	11.3
13.6	93.1	270.8	6.3	3.50	68.1	55.4	12.7	26.9	59.5	13.6	4.1	2.3	94.0	—	11.3	13.5	11.0	11.3	11.8	11.0
21.5	94.3	300.8	5.7	4.13	70.6	57.5	13.1	25.1	61.0	13.9	4.5	2.6	97.5	12.0	11.8	12.4	9.8	10.3	11.4	11.3
17.1	91.5	258.6	6.4	3.48	67.1	54.8	12.3	26.7	59.9	13.4	4.3	2.6	92.5	12.1	11.5	12.4	9.9	10.1	11.5	11.0
12.8	93.7	259.7	5.6	4.06	70.0	57.0	13.0	25.3	60.9	13.8	4.3	2.8	95.7	12.7	11.7	12.7	11.5	10.7	11.0	11.3
16.1	91.8	301.0	5.8	3.98	67.2	53.8	13.4	26.8	58.6	14.6	4.2	2.5	95.3	11.3	11.5	12.4	10.0	9.8	10.9	10.8
14.5	92.8	280.4	5.7	4.02	68.6	55.4	13.2	26.0	59.3	14.7	4.3	2.7	95.5	12.0	11.6	12.6	10.8	10.3	11.0	11.1

1916—17. Landrace.

I Gennemsnit

kg Vægt ved Forsøgets		Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Points (0—15) ved Bedømm. af											
Begyndelse	Slutning	lalt kg F-E pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F-E pr. kg Tilvækst	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	p/ct. Strind	p/ct. Eksportflæsk	p/ct. Affald	Rygflæsk	Bugen	Længde af Krop cm	Flæskest. Fasthed	Bør	Rygflæskest. Tykk. og Fordel.	Bugens Form og Fyld	Skinkernes Størrelse og Fyld	Finhed af Hoved, Ben og Sær	Kødfyld
14.4	89.9	274.2	5.8	3.63	67.0	54.8	12.2	25.5	61.0	13.5	4.1	2.5	94.3	12.8	11.8	12.8	9.5	10.6	10.9	11.3
12.9	(88.9)	299.5	5.3	3.94	68.5	55.5	13.0	26.2	59.8	14.0	4.0	2.6	92.8	12.7	12.0	13.0	9.7	11.7	11.3	12.0
13.9	91.4	271.7	6.2	3.50	68.1	55.1	13.0	25.5	60.3	14.2	4.3	2.2	94.3	13.5	12.0	13.0	10.3	10.5	12.1	11.5
18.0	95.0	262.8	6.5	3.41	70.9	57.9	13.0	25.4	60.9	13.7	4.1	2.6	92.8	11.8	12.0	13.6	10.0	12.1	11.6	12.3
16.5	92.7	276.0	6.4	3.59	69.3	56.8	12.5	25.2	61.3	13.5	4.5	2.7	95.0	11.3	12.0	11.3	10.8	12.2	12.3	11.3
15.6	94.1	307.3	5.5	3.91	70.0	57.5	12.5	24.7	61.8	13.5	4.2	2.6	95.0	12.0	12.5	12.3	9.8	12.5	12.5	11.8
15.2	92.0	281.9	5.9	3.66	69.0	56.3	12.7	25.4	60.9	13.7	4.3	2.4	94.0	12.4	12.1	12.7	10.0	11.6	11.8	11.7
15.0	91.1	261.2	6.4	3.43	69.5	56.3	13.2	23.7	61.8	14.5	3.6	2.5	93.0	13.5	12.3	12.4	10.8	12.4	13.0	11.5
12.8	(80.8)	272.3	5.1	4.02	68.8	55.5	13.3	24.4	61.0	14.6	4.1	2.7	93.7	12.3	11.7	13.0	10.7	12.8	11.5	11.7
17.8	96.1	277.6	6.2	3.54	71.3	58.4	12.9	25.8	60.8	13.4	3.9	2.7	94.8	12.3	12.0	12.4	9.8	11.4	11.9	11.8
13.3	90.9	299.3	5.7	3.85	68.1	54.8	13.3	25.1	60.3	14.6	4.0	2.9	90.8	12.5	11.3	13.8	11.3	11.8	11.0	10.8
13.6	91.1	298.1	5.5	3.84	68.7	55.5	13.2	24.6	60.9	14.5	4.0	2.8	95.0	11.5	11.8	13.4	10.0	10.6	11.8	11.3
14.5	90.0	281.7	5.8	3.74	69.3	56.1	13.2	24.7	61.0	14.3	3.9	2.7	93.5	12.4	11.8	13.0	10.5	11.8	11.8	11.4
12.5	89.9	278.9	5.8	3.61	65.9	53.6	12.3	26.7	59.6	13.7	4.1	2.6	93.0	12.0	11.5	12.3	10.8	10.4	11.4	11.0
14.2	93.5	302.6	6.0	3.82	70.5	56.8	13.7	24.6	60.8	14.6	4.0	3.2	96.0	12.7	11.7	14.0	12.5	9.8	11.7	11.7
13.4	91.7	290.8	5.9	3.73	68.2	55.2	13.0	25.7	60.2	14.1	4.1	2.9	94.5	12.4	11.6	13.2	11.7	10.1	11.6	11.4
14.1	92.9	333.2	4.7	4.29	69.3	56.8	12.5	25.4	61.1	13.5	4.2	2.5	93.3	11.8	12.0	13.0	10.5	12.0	11.0	11.8
15.8	89.5	293.2	4.4	3.98	67.7	54.5	13.2	24.4	60.9	14.7	3.5	2.2	94.7	10.3	10.7	10.5	9.2	9.8	10.0	10.7
14.5	92.0	273.2	5.7	3.45	69.5	56.3	13.2	24.5	61.2	14.3	4.2	2.4	95.0	12.0	11.7	12.7	10.3	11.8	11.0	11.3
14.1	88.4	302.3	5.2	4.07	64.6	52.4	12.2	26.9	59.3	13.8	4.5	2.7	92.0	12.8	12.0	12.8	11.8	11.1	12.5	11.5
13.6	92.1	277.0	6.0	3.53	69.4	56.9	12.5	24.6	61.8	13.6	4.2	2.8	93.8	11.9	11.5	13.0	10.4	10.5	11.9	11.3
15.9	91.9	295.1	6.0	3.88	70.1	56.5	13.6	23.7	61.5	14.8	4.2	2.6	95.8	12.8	12.5	12.6	10.3	9.4	12.3	12.5
16.3	93.5	278.2	5.7	3.60	71.1	58.5	12.6	23.9	62.6	13.5	4.0	2.5	94.0	11.0	12.0	13.3	10.3	12.6	11.8	12.3
14.9	91.6	285.2	5.7	3.71	68.9	56.1	12.8	24.7	61.3	14.0	4.2	2.6	94.1	12.1	11.9	12.8	10.6	11.1	11.9	11.8
14.4	88.5	263.6	5.9	3.50	66.9	54.8	12.1	25.3	61.2	13.5	4.1	2.5	91.3	11.5	12.0	13.0	11.4	12.9	11.9	11.0
2.3	92.4	279.6	5.9	3.49	69.6	57.1	12.5	24.7	61.8	13.5	4.0	2.6	91.8	11.0	12.3	13.1	10.6	12.5	12.4	11.8
5.3	91.0	282.5	5.1	3.70	68.5	56.0	12.5	24.7	61.5	13.8	4.0	2.5	92.3	11.5	12.1	13.0	11.3	11.7	12.0	12.0
4.0	90.6	275.6	5.6	3.56	68.3	56.0	12.3	24.9	61.5	13.6	4.0	2.5	91.8	11.3	12.1	13.0	11.1	12.4	11.8	11.7

Hovedtabeller

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved	
	Forsøgs-Nr	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Avl	Udsætere og Bøde	Slagtede		Tuberkulose
					Galte	Seer					
Siegaard	496	25/5 16	Rørbæk, f. 1/4 15	12, f. ?.	2	2	—	1	3	—	70 219
Stendyssegaard	497	15/5 16	Bams, f. 16/11 14.....	13, f. 26/7 14	2	2	—	1	3	1	66 187
	499	18/5 16	do.	16, f. 25/7 14	2	2	—	1	3	1	82 203
	500	1/6 16	do.	7, f. 1/10 12	2	2	—	1	3	—	63 186
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	70 192
St. Smørengegaard.	525	31/7 16	Ole, f. 31/4 13.....	10, f. 1/4 15	2	2	—	—	4	—	73 206
Syvhøjgaard.....	502	30/5 16	Daastrup Syvhøj, f. 8/8 14	67, f. 6/10 14	2	2	—	—	4	—	79 212
	512	7/7 16	do.	70, f. 27/6 15	2	2	—	—	4	—	55 216
	519	3/8 16	do.	66, f. 6/10 14	3	1	—	—	4	—	56 207
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	63 212
Sæddinge	470	17/2 16	Dux Sæddinge, f. 17/8 14	15, f. 31/10 13	2	2	—	—	4	1	56 206
	474	23/2 16	do.	19, f. 31/10 13	1	3	—	—	4	—	64 215
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	60 211
Ørslev Underskov..	461	24/1 16	Max Hellebj., Stbg. 459	82, f. 13/2 14	2	2	—	—	4	—	66 213
	542	30/12 16	Lind Ravnhøj, f. 23/8 15	do.	2	2	—	—	4	—	47 198
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	57 206

Yorkshire-

Svendsbjerg	498	$28/5$ 16	Trans, f. $28/1$ 15	32, f. $28/4$ 14	2	2	—	1	3	—	68 194
-------------------	-----	-----------	---------------------------	------------------	---	---	---	---	---	---	--------

Kryds-

Tillagtp. Bregentved	477	$19/2$ 16	Yorkshire I, f. $20/6$ 13 .	12, f. $11/9$ 14	3	1	—	—	4	—	67 221
	488	$2/4$ 16	do.	9, f. $21/6$ 14	2	2	—	—	4	—	53 186
	513	$30/6$ 16	Yorkshire II, f. $13/6$ 15	10, f. $3/8$ 14	2	2	—	—	4	—	62 202
	514	$30/6$ 16	do.	do.	2	2	—	—	4	—	62 202
Gennemsnit....	...	...			...	...	...	...	...	...	61 203

1916—17. Landrace.

I Gennemsnit

kg Vægt ved Forsøgets		Slutning	Ialt kg F-B pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage			Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af						
Begyndelse				kg F-B pr. kg Tilvækst	hele Kroppen	Eksportflask	Affald	pct. Stind	pct. Eksportflask	pct. Affald	Rygflask	Bugen				Flæslets Fasthed	Bor	Rygflæslets Tykk. og Fordel.	Bagens Form og Fylde	Skindernes Størrelse og Fylde	Fimlet af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde
11.8	90.5	300.0	5.3	3.81	67.8	54.7	13.1	25.1	60.4	14.5	4.1	2.7	94.0	13.0	11.3	12.0	10.0	12.0	12.0	12.0	11.7	
15.0	91.3	267.3	6.3	3.52	69.0	56.2	12.8	24.4	61.6	14.0	4.5	2.7	94.5	12.3	12.7	12.7	12.2	12.0	12.0	11.7		
14.5	91.3	274.5	6.4	3.58	67.0	54.0	13.0	26.6	59.1	14.3	4.6	2.5	93.0	11.7	11.3	12.5	9.8	9.8	10.8	11.3		
12.8	(84.1)	259.0	5.8	3.63	67.5	55.0	12.5	26.8	59.7	13.5	4.1	2.7	92.3	11.2	11.3	12.7	10.0	11.3	11.7	10.7		
14.1	88.9	266.9	6.1	3.58	67.8	55.1	12.7	25.9	60.1	14.0	4.4	2.6	93.3	11.7	11.8	12.6	10.7	11.0	11.5	11.2		
15.0	90.9	297.1	5.7	3.96	68.8	55.6	13.2	24.3	61.2	14.5	4.9	2.5	93.0	11.3	12.3	11.9	9.9	11.3	11.0	11.5		
13.8	91.1	294.2	5.8	3.82	67.5	55.0	12.5	25.9	60.4	13.7	4.8	3.0	93.3	13.8	11.5	11.0	10.6	8.1	11.6	11.3		
10.8	92.3	300.9	5.1	3.65	67.4	54.4	13.0	27.0	59.0	14.0	4.2	2.7	95.5	11.5	11.8	12.0	9.3	9.5	10.3	11.0		
11.3	94.8	319.7	5.5	3.83	71.3	58.0	13.3	24.8	61.2	14.0	4.9	2.9	95.8	13.5	11.8	11.8	11.3	9.6	11.8	11.3		
12.0	92.7	304.9	5.4	3.77	68.7	55.8	12.9	25.9	60.2	13.9	4.6	2.9	94.9	12.9	11.7	11.5	10.4	9.1	11.2	11.2		
10.9	90.6	314.1	5.3	3.94	68.5	56.2	12.3	24.7	61.8	13.5	4.6	2.5	91.7	12.3	12.0	12.6	10.0	11.5	11.6	11.7		
14.4	90.3	309.4	5.0	4.06	67.8	55.3	12.5	24.9	61.2	13.9	4.4	2.5	92.0	12.3	12.5	12.1	11.5	11.9	12.6	12.0		
12.7	90.5	311.8	5.2	4.00	68.2	55.8	12.4	24.8	61.5	13.7	4.5	2.5	91.9	12.3	12.3	12.4	10.8	11.7	12.1	11.9		
12.9	92.0	307.8	5.4	3.89	69.3	56.1	13.2	24.7	61.0	14.3	4.2	2.7	94.0	11.3	11.8	12.5	10.6	11.6	11.4	10.8		
11.9	91.9	301.6	5.3	3.76	69.8	56.9	12.9	24.1	61.9	14.0	4.3	2.6	92.8	—	11.8	12.5	11.5	11.3	11.4	11.3		
12.4	92.0	304.7	5.3	3.83	69.6	56.5	13.1	24.4	61.5	14.1	4.3	2.7	93.4	11.3	11.8	12.5	11.1	11.5	11.4	11.1		

race.

15.5	90.3	260.7	5.9	3.74	67.3	55.5	11.8	25.5	61.5	13.0	4.4	3.1	93.0	14.3	11.3	12.3	11.3	13.0	14.3	10.7		
------	------	-------	-----	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	--	--

ninger.

13.9	87.1	302.5	4.8	4.13	65.3	52.4	12.9	25.0	60.2	14.8	4.0	2.3	93.0	12.8	12.0	11.5	9.6	9.8	11.3	11.5		
14.0	92.9	281.4	5.9	3.57	71.6	58.3	13.3	22.9	62.8	14.3	4.2	2.6	93.5	12.0	12.8	13.0	11.0	11.5	11.8	11.8		
13.5	92.9	284.9	5.7	3.59	68.8	56.4	12.4	25.9	60.7	13.4	4.2	2.6	94.3	11.5	12.0	13.0	9.8	11.6	12.1	11.3		
13.3	91.8	281.4	5.6	3.51	68.4	55.4	13.0	25.4	60.3	14.3	4.2	2.7	94.3	12.5	12.3	13.3	10.0	11.8	12.8	11.8		
13.7	91.2	262.6	5.5	3.70	68.5	55.6	12.9	24.8	61.0	14.2	4.2	2.6	93.8	12.2	12.3	12.7	10.1	11.2	12.0	11.6		

Bemærkninger til Hovedtabellerne.

-
- Hold 463. 1 Galt død $17/7$, Lungerne, Vægt 77.0 kg, Alder 171 Dage.
- 465. 1 Galt død $21/7$, Lungerne, Vægt 49.0 kg, Alder 169 Dage.
- 468. 1 So havde Halstuberkulose.
- 470. 1 So havde Halstuberkulose.
- 473. 1 utrivelig Galt udsat $31/8$, Vægt 61.0 kg, Alder 188 Dage.
- 476. 1 Galt død $18/8$, Tarmbetændelse, Vægt 15 kg, Alder 70 Dage.
- 477. 1 So udsat $31/8$, svage Ben, Vægt 74.0 kg, Alder 193 Dage.
- 480. 1 utrivelig Galt udsat $31/8$, Gulsot, Vægt 48.0 kg, Alder 170 Dage.
- 482. 1 stivsyg So udsat $31/8$, Vægt 38.0 kg, Alder 171 Dage. Holdet led af Snøftesygge.
- 485. 1 utrivelig Galt udsat $22/8$, Vægt 13.0 kg, Alder 102 Dage.
- 486. 1 So havde Halstuberkulose.
- 489. 1 Galt død $11/9$ af Hjernebetændelse, Vægt 40.0 kg, Alder 141 Dage.
- 496. 1 Galt død $20/7$, Vægt 6.0 kg, Alder 56 Dage.
- 497. 1 Galt død $14/7$ af Krampe, Vægt 13.0 kg, Alder 60 Dage.
1 anden Galt havde Krøstuberkulose.
- 498. 1 Galt død $6/10$, Lungerne, Vægt 26.0 kg, Alder 131 Dage.
- 499. 1 So død $20/7$, Krampe, Vægt 11.0 kg, Alder 68 Dage.
1 anden So havde Krøstuberkulose.
- 500. 1 Galt død $9/11$ af Lungebetændelse, Vægt 60.0 kg, Alder 161 Dage.
- 501. 1 Galt død $27/11$ af Lungebetændelse, Vægt 50.0 kg, Alder 174 Dage.
- 503. 1 Galt havde Krøstuberkulose.
- 506. 1 So død $6/9$ af Kolik, Vægt 25.0 kg, Alder 89 Dage.
- 508. 1 Galt udsat $18/1$, Pleuritis, Vægt 64.0 kg, Alder 197 Dage.
- 509. 1 utrivelig Galt udsat $4/1$, Vægt 54.0 kg, Alder 182 Dage.
- 516. 1 Galt havde Halstuberkulose.
- 518. 1 Galt havde Halstuberkulose.
- 526. 1 lille Galt død $5/12$ af Svinepest.
- 527. 1 lille Galt død $5/12$ af Svinepest.
- 535. 1 lille So død $4/12$ af Svinepest.
- 539. 1 lille Galt død $31/12$ af Svinepest.
- 543. 1 So død $17/3$, Lungerne, Vægt 24.0 kg, Alder 79 Dage.
- 544. 1 So og 1 Galt havde Krøstuberkulose.
- 548. 1 So havde Krøstuberkulose, 1 Galt havde Halstuberkulose.
- 549. 1 utrivelig So død $6/6$, Vægt 25.0 kg, Alder 141 Dage.
-

Bemærkninger angaaende de udeladte Hold.

Hold Nr.	Center	Ved Ankomst		Bemærkninger
		gamle Dage	Vægt i kg	
464	Engegaard	61	9.5	Alle snøftesyge. 2 utrivelige Sogrise udsatte $2\frac{2}{6}$, Vægt 22.0 og 21.0 kg 144 Dage gamle.
466	Mødekær	64	16.3	1 utrivelig So udsat $3\frac{1}{8}$, Vægt 63.0 kg, Alder 203 Dage. 1 So havde Halstuberkulose.
467	Magleby	60	14.8	Pustere. 1 So død $1\frac{6}{5}$, 1 Galt død $2\frac{1}{5}$, Vægt 17 og 22 kg, Alder 98 og 103 Dage.
469	Lillebrænde	45	9.6	1 Galt udsat $3\frac{1}{8}$ Knuderosen, Vægt 80 kg, Alder 186 Dage, 1 utrivelig So udsat $2\frac{8}{9}$, Vægt 75.0 kg, Alder 213 Dage.
471	Lindersgaard	63	9.6	Pustere. 1 Galt og 1 So døde som smaa.
484	Daastrup	55	11.8	1 Galt og 1 So udsat $2\frac{8}{10}$, begge havde Lungebetændelse og Halstuberkulose.
492	Højgaard	61	15.8	1 Galt død $7\frac{1}{12}$, Lungebetændelse, Vægt 79.0 kg, Alder 216 Dage, 1 Galt død $2\frac{5}{10}$, Lungetuberkulose.
494	Lillebrænde	73	11.5	1 Galt død $8\frac{1}{10}$, Lungerne, Vægt 58.0 kg, Alder 175 Dage. 1 utrivelig Galt udsat $1\frac{7}{8}$, Vægt 16.0 kg, Alder 123 Dage.
515	Børregaard	49	10.6	Snøftere. 1 Galt udsat $7\frac{1}{12}$, Vægt 35.0 kg, Alder 141 Dage. 1 So udsat $9\frac{1}{11}$, Vægt 17.0 kg, Alder 113 Dage. Begge havde Lungetuberkulose.
522	Lindersgaard	63	10.3	2 døde som smaa af Svinepest.
524	Havrebjerg	51	11.4	2 døde som smaa af Svinepest.
528	Højgaard	57	14.4	1 døde som lille af Svinepest, 1 utrivelig Galt udsat $2\frac{9}{8}$, Vægt 62.0 kg, Alder 226 Dage.
532	Mødekær	69	16.3	4 døde som smaa af Svinepest.
547	Syvhøjgaard	58	10.0	1 utrivelig Galt udsat $1\frac{9}{8}$, Vægt 67.0 kg, Alder 219 Dage. 1 utrivelig So udsat $2\frac{1}{8}$, Vægt 25.0 kg, Alder 170 Dage.
550	Højgaard	50	11.6	Alle syge, hostede.
552	Magleby	55	13.4	2 døde som smaa af Tarmbetændelse.

Forsøgsdyrenes Afstamning 1916—17.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
465	2	2	20/1 1916	Aagerup, Gaardejer G. Jensen, pr. Vipperød.	En ung Orne, f. 17/8 1914 i Aagerup.	Nr. 2, f. 14/9 1914.	Bramshøj. Stbg. 469.	Nr. 84. Stbg. 2056.	Lange Kalif. Stbg. 491.	Nr. 98. Stbg. 2350.
508	3	1	5/7 1916	Bryderup- gaard, Gaardejer H. P. Hansen, pr. Helsing.	Elken Bryderup, f. 3/8 1914 i Elkenøre.	Nr. 35, f. 18/5 1913 i Gylling Overballe.	Balle. Stbg. 525.	Elkenøre 52. Stbg. 2190.	Jep. Stbg. 543.	Nr. 31. Stbg. 2860.
526	3	1	12/8 1916	do.	do.	Nr. 34, Permelille, f. 2/1 1914.	do.	do.	Sejr. Stbg. 501.	Nr. 13, Elise. Stbg. 1528.
527	2	2	12/8 1916	do.	do.	do.	do.	do.	do.	do.
475	1	3	29/2 1916	Daastrup, Gaardejer Søren Olsen, pr. Viby.	Leif, f. 5/4 1915 i Daastrup.	Nr. 84, Marie, f. 20/7 1913 paa Hagel- bjerggaard.	Arrig Stbg. 473.	Nr. 70, Lise. Stbg. 2108.	Marius. Stbg. 461.	Nr. 22. Stbg. 2528.

509	2	2	$\frac{9}{7}$ 1916	do.	Dorp Møen. Stbg. 611.	Daastrup Nr. 90, f. $\frac{20}{6}$ 1914.	Kam. Stbg. 511.	Nr. 46, Dolly. Stbg. 1954.	Daastrup Syvhoj, f. $\frac{20}{10}$ 1911. Stbg. 615.	Nr. 79, Agnes, Stbg. 2710.
548	1	3	$\frac{10}{1}$ 1917	do.	do.	Daastrup, Nr. 94, f. $\frac{31}{3}$ 1915.	do.	do.	Arrig. Stbg. 473.	Nr. 72, f. 1911. Stbg. 3324.
473	2	2	$\frac{24}{2}$ 1916	Elkenøre, Gaardejer R. Hansen, pr. Nykøbing F.	Daks, f. $\frac{8}{8}$ 1914 i Gylling Overballe.	Nr. 88, f. ?	Daks. Stbg. 423.	Nr. 38 i Gylling Overballe. Stbg. 2856.	Rørth, f. $\frac{14}{2}$ 1910. Stbg. 549.	Nr. 56. Stbg. 1882.
485	2	2	$\frac{12}{3}$ 1916	do.	do.	Nr. 97, f. $\frac{3}{6}$ 1914.	do.	do.	Balle. Stbg. 525.	Nr. 52. Stbg. 2190.
523	3	1	$\frac{3}{8}$ 1916	do.	Fiks Elkenøre, f. $\frac{10}{4}$ 1915 paa Thaarup- gaard.	do.	Nr. 100, f. $\frac{1}{2}$ 1913, Thaarup- gaard.	Nr. 81, Stbg. 380.	do.	do.
537	4	2	$\frac{23}{8}$ 1916	do.	do.	Nr. 98, f. $\frac{3}{6}$ 1914.	do.	do.	do.	do.
538	3	1	$\frac{23}{8}$ 1916	do.	do.	do.	do.	do.	do.	do.
489	2	2	$\frac{23}{4}$ 1916	Hagelbjerg- gaard, Gaardejer P. Simonsen, pr. Ringsted.	Krættup Hagelbjerg- gaard, f. $\frac{20}{2}$ 1915.	Nr. 27, f. $\frac{23}{6}$ 1914.	Spang i Krættup.	Krættup Nr. 24. Stbg. 2520.	Marius. Stbg. 461.	Hagelbjerg- gaard Nr. 19. Stbg. 2580.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
545	1	3	$\frac{4}{1}$ 1917	<i>Hagelbjerg- gaard, Gaardejer P. Simonsen, pr. Ringsted.</i>	Thaarup Hagelbjerg, f. $\frac{28}{10}$ 1914.	Nr. 31, f. $\frac{18}{9}$ 1914.	Nr. 95 paa Thaarup- gaard, f. $\frac{7}{2}$ 1913 i Elkenøre. Stbg. 603.	Nr. 81. Stbg. 380.	Daastrup Syvhøj. Stbg. 615.	Nr. 72 i Daastrup. Stbg. 3324.
549	2	2	$\frac{16}{1}$ 1917	do.	do.	Nr. 33, f. $\frac{21}{9}$ 1914.	do.	do.	Jeppe Højgaard. Stbg. 481.	Højgaard, Nr. 9. Stbg. 990.
507	2	2	$\frac{4}{7}$ 1916	<i>Hammer, Gaardejer Fr. Madsen, pr. Lou.</i>	Nr. 24, Krætturp, f. $\frac{7}{2}$ 15 i Krætturp.	Nr. 3, f. $\frac{30}{11}$ 13.	Strøm. Stbg. 583.	Krætturp Nr. 24. Stbg. 2520.	Svend, f. $\frac{13}{8}$ 1911 i Daastrup.	Hammer Nr. 2, f. $\frac{11}{10}$ 1911.
516	3	1	$\frac{11}{7}$ 1916	do.	do.	Nr. 1, f. $\frac{11}{10}$ 1911.	do.	do.	Eskild Honum, f. ?	Hyldegaard, Nr. 13.
530	2	2	$\frac{9}{8}$ 1916	do.	do.	Nr. 2, f. $\frac{11}{10}$ 1911.	do.	do.	do.	do.

487	3	1	$30/3$ 1916	Havrebjerg, Gaardejer Fr. Frandsen, pr. Slagelse.	Jeppe Holmgaard, f. $1/4$ 1915 paa Højgaard.	Nr. 42. Stbg. 2816.	Jeppe Højgaard. Stbg. 481.	Højgaard, Nr. 25. Stbg. 2956.	Johan Østergaard. Stbg. 599.	Havrebjerg Nr. 33. Stbg. 1332.
504	3	1	$12/6$ 1916	do.	do.	Nr. 46, f. $10/2$ 1915 i Havrebjerg.	do.	do.	Viking III. Stbg. 349.	Havrebjerg Nr. 37. Stbg. 3292.
546	3	1	$31/12$ 1916	do.	do.	Nr. 47, f. $2/8$ 1915.	do.	do.	do.	do.
521	2	2	$24/7$ 1916	Hellebjerg- gaard, Gaardejer Mortensen, pr. Ringsted.	Jeppe Hellebjerg, f. $22/2$ 13 i Døjringe.	Nr. 56, f. $8/10$ 1914 paa Helle- bjerggaard.	Basse, f. $9/4$ 1910 i Gylling Overballe.	Malle Daastrup. Stbg. 1282.	Max Hellebjerg. Stbg. 459.	Hellebjerg- gaard Nr. 42. Stbg. 2964.
468	2	2	$15/2$ 1916	Hjelm, Gaardejer Puggaard, pr. Grænge.	Honum Hjelm. Stbg. 605.	Nr. 12, f. $1/6$ 1913. Stbg. 3448.	Mikkel. Stbg. 565.	Honum, Nr. 104. Stbg. 3250.	Major Hjelm. Stbg. 497.	Hjelm Nr. 7. Stbg. 3436.
486	2	2	$22/3$ 1916	do.	do.	Nr. 15, f. $23/1$ 1914.	do.	do.	do.	Hjelm Nr. 4. Stbg. 3432.
490	3	1	$14/4$ 1916	do.	do.	Nr. 10, f. $13/6$ 1912. Stbg. 3442.	do.	do.	do.	do.
541	2	2	$29/12$ 1916	do.	do.	Nr. 22, f. $13/11$ 1914.	do.	do.	Hjelm Sæddinge, f. $31/10$ 1913 i Sæddinge.	Hjelm Nr. 15, f. $23/1$ 1914.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Gatte	Søer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
503	2	1	17/8 1916	Hovedgaard, Gaardejer A. Kofoed, pr. Nylars.	Ole. Stbg. 365.	Nr. 7, f. 22/10 1912. Stbg. 2444.	Riis, f. 11/10 1911.	Kildesgaard, Nr. 1. Stbg. 2352.	Stamherren. Stbg. 288.	Rud Nr. 24. Stbg. 528.
472	2	4	22/8 1916	Højgaard, Gaardejer J. Nielsen, pr. Rønnede.	Høj Aalsbo- gaard, f. 5/8 1915.	Nr. 43, f. 17/8 1915.	Herkules, Nr. 40. Stbg. 371.	Aalsbogaard Nr. 36. Stbg. 2448.	Jeppe Højgaard. Stbg. 481.	Højgaard Nr. 17. Stbg. 996.
480	3	1	14/8 1916	do.	do.	Nr. 40, f. 26/4 1914.	do.	do.	do.	Højgaard Nr. 9. Stbg. 990.
481	2	2	14/8 1916	do.	do.	Nr. 38, f. 28/4 1914.	do.	do.	do.	do.
529	3	1	15/8 1916	do.	Nordhøj, f. 11/9 1915.	Nr. 44, f. 17/8 1915.	do.	do.	do.	Højgaard Nr. 17. Stbg. 996.
544	2	2	1/1 1917	Højstrup- gaard, Gaardejer S. Ellegaard, pr. Dalmose.	Sultan II, f. 7/10 1913.	Nr. 10. Stbg. 2784.	Sultan I. Stbg. 381.	Grindløse Nr. 6. Stbg. 2386.	Syv. Stbg. 607.	Højstrup- gaard Nr. 2. Stbg. 2756.

533	2	2	$\frac{10}{8}$ 1916	Kirkekilde, Slagter P. Smidt, pr. Øster- marie.	Nr. 63, Premys, f. $\frac{20}{10}$ 1914. Stbg. 551.	Nr. 10, f. $\frac{2}{9}$ 1914.	Rudolf. Stbg. 385.	Nr. 63 Lissa, f. $\frac{27}{11}$ 1910 i Rørth.	Ole. Stbg. 365.	Nr. 3, Jyde. Stbg. 2468.
505	3	1	$\frac{9}{6}$ 1916	Kofoedgaard, Gaardejer A. Kure, pr. Klemens.	Kluck, f. $\frac{23}{5}$ 1914. Stbg. 545.	Nr. 6, f. $\frac{7}{12}$ 1912. Stbg. 2810.	Shukri. Stbg. 453.	Nr. 7, Amanda. Stbg. 2902.	Jep. Stbg. 543.	Gylling Overballe Nr. 19. Stbg. 1328.
539	4	2	$\frac{13}{9}$ 1916	Langedeby, Gaardejer H. Kofoed, pr. Bodilsker.	Kok, f. $\frac{20}{1}$ 1915, paa Dale- gaard.	Nr. 18, f. $\frac{30}{8}$ 1914.	Castor. Stbg. 531.	Dalegaard. Nr. 3. Stbg. 2638.	Baldi, f. $\frac{23}{8}$ 1911.	Nr. 7, f. $\frac{20}{9}$ 1912.
540	2	2	$\frac{1}{10}$ 1916	do.	do.	Nr. 20, f. $\frac{7}{6}$ 1915.	do.	do.	Enok, f. $\frac{1}{3}$ 1913 paa Budde- gaard.	Langedeby Nr. 5, f. $\frac{2}{11}$ 1911 paa Aalsbo- gaard.
462	3	1	$\frac{23}{1}$ 1916	Lindencrone- gaard, Gaardejer H. P. Hansen, pr. Klippinge.	Stevns, f. $\frac{4}{3}$ 1914 paa Højgaard.	Nr. 22, f. $\frac{25}{9}$ 1913.	Jeppe Højgaard Stbg. 481.	Højgaard, Nr. 24. Stbg. 2672.	Daas Linden- cronegaard, f. $\frac{10}{7}$ 1912 i Daastrup.	Lindencrone- gaard Nr. 6, f. $\frac{2}{11}$ 1911.
463	2	2	$\frac{27}{1}$ 1916	do.	do.	Nr. 25, f. $\frac{5}{2}$ 1914.	do.	do.	Daastrup Mødekær. Stbg. 477.	Møllekær I. Stbg. 3378.
483	2	2	$\frac{9}{2}$ 1916	do.	do.	Nr. 17, f. $\frac{5}{9}$ 1913. Stbg. 3412.	do.	do.	Daas Linden- cronegaard, f. $\frac{10}{7}$ 1912 i Daastrup.	Lindencrone- gaard Nr. 9, f. $\frac{22}{11}$ 1911.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
495	2	2	$\frac{1}{5}$ 1916	Lindencrone- gaard, Gaardejer H. P. Hansen, pr. Klippinge.	En ung Orne, f. $\frac{20}{1}$ 1915.	Nr. 37, f. $\frac{15}{6}$ 1915.	Daastrup Mødekær. Stbg. 477.	Møllekær I. Stbg. 3378.	Stevns, f. $\frac{4}{3}$ 1914 paa Højgaard.	Lindencrone- gaard Nr. 18. Stbg. 3414.
506	2	2	$\frac{9}{6}$ 1916	do.	Hassing, f. $\frac{9}{7}$ 1915 i Vester Hassing.	Nr. 39, f. $\frac{10}{7}$ 1915.	Ditlev. Stbg. 591.	Vester Hassing Nr. 11, f. $\frac{22}{8}$ 1914.	do	Lindencrone- gaard Nr. 24, f. $\frac{5}{2}$ 1914.
518	3	1	$\frac{24}{7}$ 1916	do.	do.	Nr. 33, f. $\frac{27}{3}$ 1915.	do	do.	do	Lindencrone- gaard Nr. 17. Stbg. 3412.
493	3	1	$\frac{2}{5}$ 1916	Lindersgaard, Gaardejer Kr. H. Nielsen, pr. Rødvig.	Has, f. $\frac{5}{6}$ 1914. Stbg. 585.	Nr. 64, f. $\frac{23}{11}$ 1912. Stbg. 3202.	Ditlev. Stbg. 591.	Vester Hassing Nr. 8. Stbg. 3064.	Sier, f. $\frac{19}{9}$ 1911.	Nr. 55, Viben. Stbg. 3198.
501	3	1	$\frac{6}{6}$ 1916	do.	do.	Nr. 67, f. $\frac{28}{6}$ 1914.	do.	do	Eskild Lind. Stbg. 457.	Nr. 59, Helle. Stbg. 2614.

510	2	2	3/7 1916	do.	do.	Nr. 63, f. 23/11 1912. Stbg. 3200.	do.	do.	Sier, f. 13/9 1911.	Nr. 55, Viben. Stbg. 3198.
511	4	2	25/6 1916	do.	do.	Nr. 71, f. 25/6 1915.	do.	do.	Eskild Lind. Stbg. 457.	Nr. 65. Stbg. 2652.
517	3	1	20/7 1916	do.	do.	Nr. 69, f. 23/6 1914.	do.	do.	do.	Nr. 59, Helle. Stbg. 2614.
534	1	3	16/9 1916	Lundbytorp, Gaardejer H. Mortensens Sønner, pr. Lundby.	Aas, f. 18/11 1914 i Aagerup.	Nr. 9, f. 8/1 1913. Stbg. 3344.	Lange Kalif. Stbg. 491.	Aagerup Nr. 96. Stbg. 2328.	Simon, f. 13/12 1911 i Lundbytorp.	Lundbytorp Nr. 8. Stbg. 3340.
535	1	3	2/9 1916	do.	do.	Nr. 15, Rose, f. 11/10 1914.	do.	do.	Dorp Møen. Stbg. 611.	Nr. 2, Robella. Stbg. 2162.
531	2	2	4/9 1916	Lyndby, Gaardejer K. Christiansen, pr. Roskilde.	Mikkell II, f. 16/1 1914 i Rørth.	Nr. 7, f. 9/1 1915 i Rørth.	Mikkell. Stbg. 565.	Rørth; Nr. 48. Stbg. 2936.	Jyden, født i Honum.	Nr. 60 i Rørth, f. 21/8 1913.
482	2	2	13/8 1916	Lynge Eskildstrup, Gaardejer A. Andersen, pr. Sorø.	Eskild Jason. f. 31/1 1914.	Nr. 20, Elga, f. 1/10 1914.	Eskild Viking. Stbg. 245.	Daaen, Nr. 12, f. 21/8 1910.	Eskild Høvding, f. 10/4 1913 paa Karens- minde.	Nr. 16, Elgen. Stbg. 3330.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
476	2	2	$\frac{9}{3}$ 1916	Magleby, Bagermester Jørgensen, pr. Klippinge.	Højrup, Nr. 54, f. $\frac{8}{6}$ 1912.	Nr. 10, Rutte, f. $\frac{17}{4}$ 1913.	Nr. 75, Højrup, f. $\frac{23}{6}$ 1910.	Nr. 67 i Højrup. Stbg. 2234.	Rolf, f. $\frac{17}{11}$ 1910 i Linders- gaard.	Nr. 20, Rørth I, f. $\frac{21}{12}$ 09 i Rørth.
491	3	1	$\frac{21}{4}$ 1916	do.	Aalsbogaard, Nr. 32, f. $\frac{19}{11}$ 1913.	Nr. 18, Gylle, f. $\frac{19}{10}$ 1912 i Gylling Overballe.	Stamherren. Stbg. 288.	Nr. 25. Stbg. 536.	Jep. Stbg. 543.	Nr. 18, Kis. Stbg. 1326.
520	3	1	$\frac{15}{8}$ 1916	do.	Højrup, Nr. 54, f. $\frac{2}{6}$ 1912.	Nr. 36, Rørth, f. $\frac{9}{7}$ 1913 i Rørth.	Nr. 75, Højrup, f. $\frac{23}{6}$ 1910.	Nr. 67. Stbg. 2234.	Jarl. Stbg. 337.	Nr. 36 i Rørth. Stbg. 1462.
536	3	1	$\frac{10}{9}$ 1916	do.	Hassing, Nr. 5, f. $\frac{22}{7}$ 1915 i Vester Hassing.	Nr. 3, Gylse, f. $\frac{10}{5}$ 1915 i Magleby.	Ditlev. Stbg. 391.	Nr. 5, Domino. Stbg. 1696.	Højrup, Nr. 54, f. $\frac{8}{6}$ 1912.	Nr. 18, Gylle, f. $\frac{19}{10}$ 1912 i Gylling Overballe.
551	1	3	$\frac{30}{1}$ 1917	do.	do.	Nr. 11, Russe, f. $\frac{26}{8}$ 1914.	do.	do.	do.	Nr. 10, Rutte, f. $\frac{17}{4}$ 1913.

478	2	2	1/3 1916	Mødekær, Gaardejer H. P. Jensen, Lynge pr. Lillerød.	Søn af Thorvald, f. 25/6 1914.	Nr. 58, f. 14/8 1914.	Thorvald, f. 17/12 1912 i Havrebjerg. Stbg. 619.	Mødekær Nr. 43. Stbg. 1998.	Jacob, f. 6/11 1913.	Mødekær Nr. 53. Stbg. 3296.
479	1	3	3/3 1916	do.	do.	Nr. 56, f. 12/9 1912. Stbg. 3310.	do.	do.	Sem Mødekær, f. 28/7 1910.	Mødekær Nr. 42. Stbg. 2012.
543	1	3	28/12 1916	do.	Orne, f. 29/12 1915 paa Syvhøj- gaard.	Nr. 55, f. 9/6 1912. Stbg. 3306.	Krap. Stbg. 629.	Nr. 57, Ebba. Stbg. 3270.	Mødekær Vilhelmshaab. Stbg. 274.	Mødekær Nr. 41. Stbg. 2006.
496	2	2	25/5 1916	Siegaard, Gaardejer V. Harmsen, Klemensker pr. Hasle.	Rørbæk, f. 1/4 1915.	Nr. 12, f. ?	Osman Dastrup, f. 20/12 1912.	St. Smørenge- gaard, Nr. 8. f. 27/10 1913.	Kildesgaard, f. 7/12 1912.	Kildesgaard Nr. 1, f. 18/11 1911.
497	2	2	15/6 1916	Stendysse- gaard, Gaardejer Otto Larsen, pr. Esrom.	Bams, f. 16/11 1914.	Nr. 13, f. 26/7 1914.	Strand. Stbg. 379.	Honnum Nr. 64. Stbg. 1502.	Jean Stendysse. Stbg. 529.	Stendysse- gaard Nr. 2. Stbg. 2980.
499	2	2	13/5 1916	do.	do.	Nr. 16, f. 25/7 1914.	do.	do.	do.	Stendysse- gaard Nr. 5. Stbg. 3018.
500	2	2	1/6 1916	do.	do.	Nr. 7, f. 1/10 1912. Stbg. 3026.	do.	do.	Villads Stendysse, f. 18/10 1912 paa Syvhøj- gaard.	Stendysse- gaard Nr. 2. Stbg. 2980.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
525	2	2	³¹ / ₇ 1916	St. Smørenge- gaard, Gaardejer A. Hansen, pr. Vester- marie.	Ole, f. ³¹ / ₄ 1913. Stbg. 365.	Nr. 10, f. ¹ / ₄ 1915.	Riis, f. ¹¹ / ₁₀ 1911 paa Rise- gaard.	Kildesgaard, Nr. 1 Stbg. 2352.	Osman, f. ²⁰ / ₁₂ 1912 i Daastrup.	St. Smørenge- gaard Nr. 8. f. ²² / ₁₀ 1913.
502	2	2	³⁰ / ₈ 1916	Syvhojgaard, Gaardejer H. J. Hansen, pr. Stege.	Daastrup Syvhoj, f. ⁸ / ₈ 1914.	Nr. 67, f. ⁹ / ₁₀ 1914.	Møllemand Daastrup. Stbg.	Daastrup Nr. 64. Stbg. 1066.	Krap. Stbg. 629.	Syvhojgaard Nr. 47. Stbg. 1956.
512	2	2	⁷ / ₇ 1916	do. .	do.	Nr. 70, f. ²⁷ / ₆ 1915.	do.	do.	do.	Syvhojgaard Nr. 59. Stbg. 3284.
519	3	1	³ / ₈ 1916	do.	do.	Nr. 66, f. ⁹ / ₁₀ 1914.	do.	do.	do.	Nr. 47. Stbg. 1956
470	2	2	¹⁷ / ₂ 1916	Sæddinge, Gaardejer P. Ras- mussen, pr. Rødby.	Dux Sæddinge, f. ¹⁷ / ₈ 1914 i Gylling Overballe.	Nr. 15, f. ³¹ / ₁₀ 1913.	Dux, f. ³ / ₈ 1913 i Krætrup.	Gylling Overballe, Nr. 39. Stbg. 2858.	Honum Sæddinge. Stbg. 541.	Sæddinge Nr. 12. Stbg. 2954.

474	1	3	$23\frac{1}{2}$ 1916	do.	do.	Nr. 19, f. $31\frac{1}{10}$ 1913	do.	do.	do.	do.
461	2	2	$24\frac{1}{1}$ 1916	Ørlev- Underskov, Gaardejer L. P. Larsen, pr. Ringsted.	Max Hellebjerg. Stbg. 459.	Nr. 82, f. $13\frac{1}{2}$ 1914 i Vester Hassing.	Kaj Bryde- rupgaard, f. $10\frac{1}{8}$ 1910 paa Bryde- rupgaard.	Højgaard Nr. 9. Stbg. 990.	Ditlev. Stbg. 591.	Vester Hassing Nr. 2. Stbg. 1694.
542	2	2	$30\frac{1}{12}$ 1916	do.	Lind Ravnsbøj, f. $23\frac{1}{8}$ 1915.	do.	Eskild Lind. Stbg. 457.	Ørlev- underskov, Nr. 76. Stbg. 2492.	do.	do.

Forsøgsdyrenes Afstamning 1916—17.

Yorkshirerace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
498	2	2	28/6 1916	<i>Svendbjerg.</i> Enkefru Sams pr. Hørve.	Trans, f. 28/1 1915 i Trans.	Nr. 32, f. 28/6 1914 i Trans.	Morsø II, f. 18/7 1908.	Herping Nr. 8, f. 19/7 1908.	Stærkodder, f. 11/6 1913 i Esterbølle	Nr. 15, f. 29/9 1911.

Forsøgsdyrenes Afstamning 1916—17.

Krydsninger.

Hold Nr.	Antal		Født	Tillagt paa	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
477	3	1	19/2 1916	Bregentved.	Yorkshire I, f. 20/6 1913 paa Eng- vangsgaard.	Nr. 12. f. 11/9 1914 i Ørslev- underskov.	Sir Gray. f. 20/7 1910 i Kongsted.	Nr. 6, f. 3/8 1910 i Svends- bjerg.	Casper Røghat, f. 20/4 1910.	Nr. 77, Krølle.
488	2	2	2/4 1916	do	do.	Nr. 9. f. 21/8 1914 i Linden- cronegaard.	do.	do.	Daastrup Mødekær. Stbg. 477.	Lindencrone- gaard Nr. 12. Stbg. 3384.
513	2	2	30/6 1916	do.	Yorkshire II, f. 13/6 1915 i Bellinge.	Nr. 10, f. 3/8 1914 i Linden- cronegaard.	Nr. 15, f. 29/8 1913 i Sønder Esterbølle	Nr. 6, f. 16/1 1913 i Bellinge.	do.	Lindencrone- gaard Nr. 14. Stbg. 3386.
514	2	2	30/6 1916	do.	do.	do.	do.	do.	do.	do.

B. Elsesminde.

I Tidsrummet fra 1. September 1916 til 31. August 1917 har der paa Elsesminde været anstillet Forsøg med 164 Svin af dansk Landrace (41 Hold à 4 Dyr) og 104 Svin af Yorkshirerace (26 Hold), ialt 268 Dyr (67 Hold). Alle Forsøgsdyrene er tillagt paa de statsanerkendte Svineavlscentre i Fyens Stift, og med Undtagelse af Langeagregaard paa Ærø, hvor der findes Svin af Landrace, har alle de fynske Centrér været repræsenteret ved Forsøgene i det forløbne Aar.

Forsøgsmaterialet har grupperet sig som følger:

$\frac{1}{2}$ 1916— $\frac{31}{8}$ 1917	Landrace		Yorkshirerace		Tilsammen	
	Antal	pCt.	Antal	pCt.	Antal	pCt.
Udsat som døde, syge eller utrivelige.....	12	7.3	5	4.8	17	6.3
Anvendt til Avl.....	6	3.7	0	0	6	2.3
Slagtet.....	146	89.0	99	95.2	245	91.4
Sum....	164	100.0	104	100.0	268	100.0
Af de slagtede Dyr var tuberkuløse.....	0	0	0	0	0	0

Nærmere Oplysninger vedrørende Materialet fra de forskellige Avlssteder findes i omstaaende Tabel I.

Som det ses af Oversigten, er der udeladt 1 Hold fra hvert af Centrerne Grindløse, Strandby og Thoderup, idet der døde 1 Dyr og blev udsat 1 Dyr som Følge af Utrivelighed paa hvert af disse Hold, og der blev saaledes kun slagtet 2 Dyr fra hvert af de nævnte Hold.

Tabel I. Oversigt for de fra de enkelte Centrer leverede Hold.

Race	Centrets Navn	Antal Hold	Antal		Holdenes Nummer i Hovedtabeller og Stamtavler	Antal ude- ladte Hold	Antal ud- satte Dyr	Dyr. anvendt til Avl
			Galte	Soer				
Landrace	Aalsbogaard	4	6	10	497, 509, 534, 552	—	—	1
—	Grindløse	4	8	8	524, 542, 555	1	3	—
—	Holmdrup	6	10	14	512, 514, 533, 537, 549, 560	—	1	2
—	Højrup	3	4	8	508, 518, 526	—	—	—
—	Langeagregaard . .	—	—	—	—	—	—	—
—	Lombjerger	4	7	9	510, 511, 536, 545	—	—	1
—	Strandby	3	6	6	551, 553	1	3	—
—	Taarupgaard	11	17	27	503, 504, 523, 527, 532, 535, 538, 541, 544, 548, 559	—	2	2
—	Torpe	2	5	3	525, 529	—	—	—
—	Venskabsminde . .	4	10	6	515, 517, 540, 557	—	3	—
Yorkshire- race	Anhof	10	20	20	498, 499, 508, 519, 520, 521, 522, 528, 547, 550	—	1	—
—	Bellinge	2	4	4	507, 546	—	1	—
—	Brangstrupgaard .	1	1	3	561	—	—	—
—	Esterbølle	8	15	17	501, 505, 506, 530, 539, 543, 556, 558	—	1	—
—	Thoderup	5	9	11	502, 513, 516, 554	1	2	—

Dødeligheden har i 1916—17 været lidt større for Landracen end for Yorkshireracen; men alt i alt maa det siges, at Uheldene blandt Svinene i Form af Dødsfald, Sygdom og Utrivelihood det sidste Aar har holdt sig indenfor ret rimelige Grænser.

Til Imødegaaelse af smitsomme Sygdomme er Stalden, Dyrene og Materialet pericdevis bleven behandlet (oversprøjtet) med Lysolopløsning. Sundhedstilstanden har hele Tiden været god, og »Hostesygen« (Schweineseuchen), som tidligere var meget generende, har vi ikke mærket noget til i det forløbne Aar. Der blev ikke konstateret et eneste Tilfælde af Tuberkulose ved Undersøgelsen af de slagtede Dyr.

I Tabel II er opført Gennemsnitstallene for Temperaturen i Luften (ude og inde) og i Foderet, maalt Morgen, Middag og

**Tabel II. Temperaturiagttagelser paa Elsesminde fra
1. September 1916 til 31. August 1917.**

Tid	Fri Luft C°			Stalden C°.			Foderet C°		
	Mor- gen Kl. 5	Mid- dag Kl. 11	Aften Kl. 5	Mor- gen Kl. 5	Mid- dag Kl. 11	Aften Kl. 5	Mor- gen Kl. 5	Mid- dag Kl. 11	Aften Kl. 5
1 ⁹ / ₉ — 11 ⁹ / ₉ 1916	11.7	17.6	18.0	17.5	18.7	19.8	15.5	16.6	17.3
12 ⁹ / ₉ — 25 ⁹ / ₉ —	8.6	13.1	12.4	13.0	15.2	15.9	11.2	12.3	13.1
26 ⁹ / ₉ — 9 ¹⁰ / ₁₀ —	8.9	11.9	12.0	13.8	14.4	15.4	11.8	12.2	13.5
10 ¹⁰ / ₁₀ — 23 ¹⁰ / ₁₀ —	4.2	9.6	7.0	11.6	12.4	11.8	10.3	11.2	11.2
24 ¹⁰ / ₁₀ — 6 ¹¹ / ₁₁ —	8.7	10.5	9.4	14.7	14.7	15.2	13.1	13.3	13.5
7 ¹¹ / ₁₁ — 20 ¹¹ / ₁₁ —	5.1	7.0	5.5	15.1	15.1	15.2	13.4	13.2	13.3
21 ¹¹ / ₁₁ — 4 ¹² / ₁₂ —	3.5	5.2	4.4	13.1	13.0	13.3	10.4	10.2	10.2
5 ¹² / ₁₂ — 18 ¹² / ₁₂ —	3.1	4.1	3.2	13.2	13.1	13.1	10.7	10.6	10.4
19 ¹² / ₁₂ — 1 ¹ / ₁ —	0.5	1.5	1.2	12.7	13.1	13.1	10.0	10.8	10.9
2 ¹ / ₁ — 15 ¹ / ₁ —	0.1	1.2	0.4	11.3	11.9	12.1	9.9	10.4	10.3
16 ¹ / ₁ — 29 ¹ / ₁ —	÷ 2.5	÷ 1.6	÷ 1.8	10.0	10.8	10.8	8.4	8.6	8.7
30 ¹ / ₁ — 12 ² / ₂ —	÷ 4.9	÷ 3.2	÷ 3.4	11.0	11.5	11.5	7.9	7.9	8.0
13 ² / ₂ — 26 ² / ₂ —	÷ 1.4	1.1	÷ 0.3	14.3	14.5	14.4	8.8	9.0	8.9
27 ² / ₂ — 12 ³ / ₃ —	÷ 3.0	÷ 1.4	÷ 2.0	13.4	13.6	13.6	7.8	7.9	8.0
13 ³ / ₃ — 26 ³ / ₃ —	0.3	1.4	0.8	12.5	13.1	13.1	8.5	8.7	8.6
27 ³ / ₃ — 9 ⁴ / ₄ —	0.2	2.7	2.6	11.9	12.7	13.2	9.5	9.8	9.9
10 ⁴ / ₄ — 23 ⁴ / ₄ —	2.8	7.0	5.9	13.6	14.6	15.4	10.3	10.4	10.9
24 ⁴ / ₄ — 7 ⁵ / ₅ —	4.1	11.4	8.4	15.8	17.2	18.1	12.4	13.1	13.8
8 ⁵ / ₅ — 21 ⁵ / ₅ —	6.7	12.9	10.9	16.2	17.9	19.2	13.0	14.1	15.0
22 ⁵ / ₅ — 4 ⁶ / ₆ —	11.6	18.4	18.8	18.5	21.1	21.5	15.3	17.0	17.4
5 ⁶ / ₆ — 18 ⁶ / ₆ —	15.5	23.2	23.3	19.6	23.2	23.9	16.5	18.6	18.9
19 ⁶ / ₆ — 2 ⁷ / ₇ —	17.8	21.7	21.4	20.3	22.6	22.0	17.6	19.4	19.2
3 ⁷ / ₇ — 16 ⁷ / ₇ —	14.9	20.8	20.5	17.5	21.1	21.4	14.7	17.1	17.7
17 ⁷ / ₇ — 30 ⁷ / ₇ —	16.8	20.0	18.4	18.6	20.7	21.1	16.9	17.9	18.5
31 ⁷ / ₇ — 13 ⁸ / ₈ —	16.4	21.4	20.6	21.1	23.4	23.2	17.1	19.4	20.1
14 ⁸ / ₈ — 27 ⁸ / ₈ —	15.1	20.6	18.9	19.9	22.6	22.6	16.6	19.1	18.6
I Gennemsn. for hele Tiden...	6.3	9.9	9.1	15.0	16.2	16.5	12.2	13.0	13.3

Aften, for hver af de 14 daglige Perioder. Som Gennemsnit for hele Aaret var Temperaturen:

	Morgen Kl. 5	Middag Kl. 11	Aften Kl. 5
i fri Luft	6.3	9.9	9.1
i Stalden	15.0	16.2	16.5
i Foderet	12.2	13.0	13.3

Temperaturen i Staldluften var lavest i Perioden fra 16. Januar til 29. Januar 1917, nemlig 10.5°, og højest fra 31. Juli til 13. August, 22.6°.

Dyrene indenfor de enkelte Klasser blev i 1916—17 fodret

ganske i Overensstemmelse med tidligere Aar, idet Forholdet mellem Kraftfoder og sk. Mælk bestandig har været ens; men fra Klasse til Klasse har der derimod i Aar, ligesom forhen, været ret stor Forskel, saaledes som det fremgaar af Oversigten i Tabel II a. Denne Forskel i Foderets Sammensætning fra den ene Klasse til den anden er begrundet deri, at der paa Elsesminde var forholdsvis lidt sk. Mælk til Raadighed for Forsøgssvinene, og vi har derfor været nødt til at erstatte en stadig større Del af sk. Mælken med Vand, efterhaanden som Dyrene rykkede op i Foderklasse og de i Henhold til deres forøgede Alder og Vægt kunde taale den nævnte Ombytning. Foderets Konsistens var ens for alle Klasser, idet der overalt for hvert kg Kraftfoder blev givet ca. 2.6 kg sk. Mælk eller en Blanding af sk. Mælk og Vand. For de helt store Dyr i Foderklasse IV, nemlig saadanne, som fortærede 3.0 kg F. E. daglig eller derover, holdtes Mængden af flydende Foder dog konstant, 5.4 kg daglig pr. Dyr af lige Dele sk. Mælk og Vand, og det ugentlige Tillæg blev her givet udelukkende i Form af Kraftfoder.

**Tabel II a. Foderets procentiske Sammensætning fra
1. September 1916 til 31. August 1917.**

		Foderet, udtrykt i F. E. bestod af	
		Kraftfoder	sk. Mælk
		pCt.	pCt.
Foderkl.	I. Dyr under 25 kg.....	70	30
—	II. — fra 25—40 kg.....	75	25
—	III. — fra 4—55 kg.....	80	20
—	IV. — over 55 kg.....	85	15

I Gennemsnit har Foderet bestaaet af ca. 80 pCt. Kraftfoder, omtrent lige Dele Byg og Majs, og ca. 20 pCt. sk. Mælk, og af denne Blanding har et Svin af Landrace fortæret 299.5 kg F. E., et Svin af Yorkshirerace 291.5 kg F. E. 1 kg Kraftfoder og 1 kg sk Mælk er hver for sig regnet = 1 kg F. E.

Ligesom tidligere blev Foderet udvejet daglig til hvert enkelt Hold i dertil bestemte Ballier; hele Foderet, sk. Mælken (Vandet) og det fintmalede Kraftfoder, blandedes sammen og henstod ca. 1 Døgn til svag Syrning eller Gæring før Brugen. For at mod-

virke Stivsygen blev der blandet lidt Benmel i Foderet, nemlig fra 25 til 50 gr daglig pr. Dyr, alt efter disses Størrelse.

Slagtning og Bedømmelse af Svinene har ligesom i de foregaaende Aar fundet Sted paa Odense Eksportslagteri.

Fra Hovedtabellerne er der i Tabel III opført en Række Tal til Belysning af de to (tre) Racers indbyrdes Produktions- og Kvalitetsforhold. De ovenfor nævnte 3 Hold fra Grindløse, Strandby og Thoderup, der som Følge af Uheld (2 udsatte Dyr i hvert Hold) maatte udgaa af Forsøgene i 1916—17, er her ikke medregnet.

Tabel III. Oversigt til Bedømmelse af Triveligheds- og Kvalitetsforholdet mellem de to (tre) Racer af Svin paa Elsesminde.

	Svin af Landrace			Svin af Yorkshire-race			Krydsnings-svin	
	Tidsrum			Tidsrum			Tidsrum	
	5 første Aar 1907—12	5 næste Aar 1912—17	1916—17	5 første Aar 1907—12	5 næste Aar 1912—17	1916—17	5 første Aar 1907—12	1916—17
Antal Hold	170	164	39	67	122	25	17	4
Alder i Dage ved Forsøgets { Begyndelse.....	55	55	56	57	57	58	54	60
{ Slutning	210	196	203	216	199	208	200	205
kg Vægt ved Forsøgets { Begyndelse.....	14.5	14.2	13.9	13.6	13.5	13.4	14.7	13.2
{ Slutning	93.9	94.0	95.3	93.1	92.6	93.7	93.7	92.0
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....	5.1	5.7	5.6	5.0	5.6	5.4	5.4	5.5
kg F. E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgs- tiden	4.00	3.72	3.72	4.06	3.66	3.62	3.95	3.7
pCt. Svind ved Slagtning.....	28.0	26.5	26.4	26.2	24.9	25.2	27.1	26.4
— Affald.....	14.7	13.9	13.7	14.1	13.8	13.8	14.2	13.8
— Eksportflæsk.....	57.3	59.6	59.9	59.7	61.3	61.0	58.7	59.8
Flæskets Tykkelse i cm { Ryggen	3.95	4.26	4.37	3.85	4.12	4.16	3.95	4.2
{ Bugen.....	2.92	3.17	3.36	3.08	3.31	3.43	3.15	3.1
Kroplængde i cm fra Hofteskaal til Snit ved Hals	92.3	92.8	93.5	91.3	92.1	92.4	91.9	92.6
Points { Flæskets Fasthed	12.1	12.6	12.9	13.3	13.7	13.7	13.2	13.2
(0—15) { Bovpartiet.....	11.8	12.2	12.3	12.3	12.7	12.7	12.3	12.0
ved { Rygflæskets Tykkelse og For- deling	12.4	12.5	12.8	12.6	12.9	13.0	12.6	12.2
Bedøm- { Bugens Form og Fylde	11.7	12.0	12.2	12.4	12.4	12.6	12.4	12.4
melse af { Skinkens Form og Størrelse ..	11.7	12.1	12.3	13.2	13.2	13.0	12.7	12.4
{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	11.7	12.0	12.5	13.4	13.3	13.2	12.8	12.6
{ Kødfylde	11.7	11.9	12.2	12.8	13.0	12.9	12.5	12.4

Ved at sammenligne Tallene for de 5 sidste Aar (1912—17) med Tallene fra de 5 første Aar (1907—12) lægger man straks Mærke til den store Fremgang i Trivelighed, udtrykt gennem kg F. E. pr. kg Tilvækst, der har fundet Sted for begge Racers Vedkommende fra de første 5 Aar til de sidste. Foderforbruget pr. kg Tilvækst var her

	5 første Aar	5 næste Aar
for Landracen.....	4.00	3.72
- Yorkshireracen.....	4.06	3.66

Fremgangen i Dyrenes Evne til at udnytte Foderet har været stor i begge Tilfælde, men dog størst for Yorkshiresvinene. Sammenligningen af de to Tidsafsnit viser endvidere, at der er foregaaet en Kvalitetsforbedring gennem Aarene; men her er Fremgangen størst for Landracens Vedkommende, og ved at sammenligne Tallene for Slagtningsbedømmelsen det sidste Aar (1916—17) med de tilsvarende Tal for de foregaaende Aar, ses det, at Kvalitetsfremgangen for Landracen synes at fortsætte sig, idet Bedømmelsestallene i 1916—17 paa alle Punkter er højere end i begge de forudliggende 5-aarige Tidsrum. Naar det samme ikke kan siges at være Tilfældet med Yorkshiresvinene, maa det vel have sin Grund deri, at disse tilhører en forholdsvis højt kultiveret Race, hvor navnlig enhver Kvalitetsfremgang gaar langsomt for sig og er vanskelig at konstatere. — Den danske Landrace rummer derimod endnu Udviklingsmuligheder, hvilket jo for saa vidt er glædeligt som det aabner Udsigt til, at det med Tiden skal kunne lykkes at forlene det danske Landsvin med de samme Fuldkommenheder som Yorkshiresvinet, og skønt Landracen paa de forskellige Omraader har forbedret sig meget i de forløbne Aar, saaledes som det med al ønskelig Tydelighed fremgaar af Oversigten i Tabel III, saa er der jo dog endnu noget at indhente, førend den kommer helt op paa Højde med Yorkshireracen.

For at lette Sammenligningen saavel mellem de forskellige Tidsafsnit for den enkelte Race som mellem de to Racer indbyrdes fremsættes paa næste Side en Oversigt, der tager Sigte paa at belyse de vigtigste Produktions- og Kvalitetsforhold.

Under Henvisning til Hovedtabellerne, hvor alle Holdene findes opført med Angivelse af Gennemsnitstal for de enkelte Avlssteder, skal der i det følgende fremsættes en kort Karak-

	Landrace			Yorkshirerace		
	Gent. for 1907—12 (170 Hold)	Gent. for 1912—17 (164 Hold)	Gent. for 1916—17 (39 Hold)	Gent. for 1907—12 (67 Hold)	Gent. for 1912—17 (122 Hold)	Gent. for 1916—17 (25 Hold)
Alder i Dage ved Forsøgets Slutning .	210	196	203	216	199	208
kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage.....	5.1	5.7	5.6	5.0	5.6	5.4
kg F. E. pr. kg Tilvækst	4.00	3.72	3.72	4.06	3.66	3.62
pCt. Slagtesvind.....	28.0	26.5	26.4	26.2	24.9	25.2
— Eksportflæsk.....	57.3	59.6	59.9	59.7	61.3	61.0
Points for Flæskets Fasthed.....	12.1	12.6	12.9	13.3	13.7	13.7
— - Bugens Form og Fylde ...	11.7	12.0	12.2	12.4	12.4	12.6
— - Skinkens Form o Størrelse.	11.7	12.1	12.3	13.2	13.2	13.0
— - Finhed af Hoved, Ben og Svær	11.7	12.0	12.5	13.4	13.3	13.2

teristik af de forskellige Centre, som den kan udledes af Under-
søgelserne i det forløbne Aar.

Aalsbogaard har i 1916—17 leveret 16 Dyr (4 Hold),
der alle er gaaet til Gavn. Forbrug af kg F. E. pr. kg Tilvækst
(Udtryk for Svinenes Trivselighed) har ligget om ved Middel,
hvorimod Kvaliteten af Flæsket var noget over Middel.

Grindløse. Af 3 Hold (12 Dyr) blev et Dyr udsat som
utriveligt; men dertil kommer, at et 4de Hold helt maatte udgaa
af Forsøgene som Følge af Uheld med de 2 af Dyrene, og derved
bliver Udsætterprocenten alt i alt noget højt for dette Avls-
center, nemlig 18.7. Foderforbruget saavel som Slagtesvindet har
for Grindløse været lovlig stort, hvorimod Kvalitet af Flæsket,
Skinkerne og Finheden undtaget, var tilfredsstillende.

Holmdrup mødte frem med 24 Dyr, hvoraf et døde,
og to Dyr blev tilbageholdt i Avlsøjemed. Udsætterprocenten
var saaledes 4.2. Foderforbruget, 3.72 kg F. E. pr. kg Tilvækst,
faldt nøjagtig sammen med Gennemsnittet for alle Landsvinene;
Kvaliteten af Flæsket laa derimod noget over Middel.

Højrup. Alle 12 Dyr gik til Gavn. Karakteristisk for
Højrup er det relativt lave Foderforbrug, 3.61. Flæskets Kvalitet
var tilfredsstillende, men Slagtesvindet lidt for højt.

Lombjerge leverede 16 Dyr, som alle gik til Gavn.
En So blev tilbageholdt som Avlsdyr. Forbrug og Slagtesvind
var upaaklageligt, og for Kvalitetens Vedkommende var der

kun noget at udsætte paa Flæskets Finhed, der laa 0.6 Points under Gennemsnit.

S t r a n d b y. Af 3 Hold udelodes det ene helt paa Grund af Uheld med de to af Dyrene. Ialt maatte 3 Dyr udsættes af Forsøgene, og Udsætterprocenten blev saaledes meget høj, nemlig 25.0. Slagtesvindet laa 0.8 pCt. højere end Gennemsnittet, men saavel Foderforbrug som Flæskets Kvalitet var ret normalt, dog snarere over end under Middel.

T a a r u p g a a r d, det største Landsvine-Center indenfor Fyns Stift, har i 1916—17 leveret 44 Grise til Forsøg, og af disse var der kun Uheld med 2, saaledes at Udsætterprocenten blev lav, 4.5. To Dyr blev anvendt til Avl. Resultatet for dette Center maa siges at være særdeles godt. Forbrug og Slagtesvind var noget under Middel, og Kvaliteten af Flæsket laa lidt over Gennemsnit. Lidt efter lidt har Taarupgaard-Svinene øget deres Trivelihood, og samtidig er Kvaliteten af Flæsket, som en Tid lang lod en Del tilbage at ønske, bleven forbedret i ret betydelig Grad, saa at Svinene fra Taarupgaard nu ogsaa i den Henseende indtager en smuk Plads. Ornerne Nr. 100 og Nr. 10, der begge er tillagt i Holmdrup-Centret, har efter alt at dømme bidraget væsentlig til Opnaaelse af det gode Resultat.

T o r p e er kun repræsenteret ved 8 Dyr, som imidlertid alle gik til Gavn. Forbruget var lidt over Gennemsnit, Slagtesvindet noget under. Det relativt lave Tal for Skinkerskæmmer noget de iøvrigt ret pæne Slagtningsresultater. Ogsaa af tidligere Undersøgelser fremgaar det, at der her er et mindre heldigt Forhold, som Ejeren af Torpe-Centret maa have sin Opmærksomhed henvendt paa og søge at faa rettet. Torpe-Svinene er i andre Henseender, som f. Eks. Frugtbarhed, Levedygtighed og Mælkerigdom, ganske fortrinlige.

V e n s k a b s m i n d e. Fra dette forholdsvis ny Center blev der i det forløbne Aar leveret 16 Grise, af hvilke et Dyr døde og to maatte udsættes som utrivelige. Udsætterprocenten kom derved op paa 18.7. Med Hensyn til Trivelihood og Slagtesvind var der ikke noget at udsætte paa Svinene fra Venskabsminde, hvorimod Kvaliteten af Flæsket paa næsten alle Punkter, men da især vedrørende Bug, Skinker og Finhed, har været for ringe.

A n h o f. Af 40 Dyr gik de 39 til Gavn, hvorved Udsætterprocenten kun blev 2.5. Ligesom tidligere har Anhof-Svinene

En sammentrængt Oversigt for

Race	Center	Antal Dyr		pCt. udsatte Dyr	Alder i Dage ved Forsøgets	
		til Forsøg	tilbageholdt til Avl		Begyndelse	Slutning
Landrace	Aalsbogaard	16	1	0.0	56	209
—	Grindløse	16*)	—	18.7*)	63	209
—	Holmdrup	24	2	4.2	56	203
—	Højrup	12	—	0.0	55	213
—	Langeagregaard	—	—	—	—	—
—	Lombjerger	16	1	0.0	56	201
—	Strandby	12*)	—	25.0*)	45	185
—	Taarupgaard	44	2	4.5	58	199
—	Torpe	8	—	0.0	47	194
—	Venskabsminde	16	—	18.7	56	208
Ialt og Gennemsnit for Landracen...		164	6	7.3	56	203
Yorkshire-race	Anhof	40	—	2.5	60	214
—	Bellinge	8	—	12.5	60	195
—	Brangstrupgaard	4	—	0.0	53	200
—	Esterbølle	32	—	3.1	57	204
—	Thoderup	20*)	—	10.0*)	54	210
Ialt og Gennemsnit for Yorkshireracen...		104	—	4.8	58	208

ogsaa det sidste Aar været noget længe om at gøre sig færdig til Slagtebanken. Iøvrigt er der kun godt at sige om Dyrene fra dette store Yorkshirecenter.

Bellinge har kun leveret 8 Dyr til Forsøgene i Aar, og af disse døde der et. Forbrugstallet var lavt, nemlig 3.42, Slagtesvindet og Kvaliteten af Flæsket normalt.

Brangstrupgaard er i Aar med for første Gang, men har kun deltaget med 1 Hold. Alle 4 Grise vellykkedes. Forsøgsmaterialet er for ringe til derpaa at grunde en afgørende Udtalelse om dette Centers Bestand af Avlsdyr. Forhaabentlig er Holdets helt igennem noget lave Kvalitetstal ikke noget fuldgældigt Udtryk for Dyrenes Godhed i Almindelighed paa Brangstrupgaard.

Esterbølle har deltaget i Forsøgene med 32 Dyr, hvoraf

*) Det udeladte Hold er her medregnet.

de enkelte Centre i 1916—17.

Gennemsnit

kg Vægt ved Forsøgets		kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.-E. pr. kg Tilvækst	pCt. Svind ved Slagtning	Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømmelse af			
Begyndelse	Slutning					Flæskest Fasted	Bug	Skinker	Finhed
14.3	95.2	5.3	3.71	26.5	94.5	12.7	12.3	12.6	12.7
17.0	95.1	5.5	3.91	27.1	95.9	12.9	12.2	11.8	12.0
13.8	95.3	5.6	3.72	26.4	93.2	12.6	12.3	12.3	12.8
10.7	96.0	5.5	3.61	27.0	93.1	13.6	12.4	12.5	12.9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.4	98.7	6.0	3.73	26.4	95.0	12.6	12.1	12.5	11.9
13.0	90.8	5.6	3.65	27.2	90.5	13.7	12.0	12.9	13.6
15.3	95.1	5.7	3.68	25.8	93.0	12.9	12.2	12.5	12.5
12.4	93.4	5.5	3.78	25.9	92.7	12.4	12.2	11.9	12.3
12.8	95.6	5.5	3.75	26.9	92.8	13.1	11.7	11.4	11.7
13.9	95.3	5.6	3.72	26.4	93.5	12.9	12.2	12.3	12.5
12.7	94.8	5.4	3.68	25.1	93.4	13.7	12.7	13.1	13.1
13.3	93.8	5.9	3.42	25.4	92.2	13.5	12.8	13.4	13.2
11.8	90.3	5.3	3.41	26.6	92.1	13.0	12.5	12.0	13.0
13.7	92.5	5.4	3.65	24.5	91.5	13.8	12.8	13.1	13.5
15.0	94.4	5.2	3.59	26.1	91.6	13.5	12.0	12.9	12.9
13.4	93.7	5.4	3.62	25.2	92.4	13.7	12.6	13.0	13.2

et Dyr døde. Udsætterprocenten var kun 3.1. Som sædvanlig har dette Center klaret sig godt i Sammenligningen. Forbruget har været normalt. Slagtesvindet 0.7 pCt. under Gennemsnit og Kvaliteten af Flæskest paa alle Omraader over Middel.

Thoderup. Alle de 16 Dyr (4 Hold), som Hovedtabellerne omfatter, gik til Gavn. Men som før nævnt blev et 5te Hold fra Thoderup udeladt af Forsøgene, fordi 2 af Dyrene mislykkedes, og naar dette Hold medregnes, bliver Udsætterprocenten 10.0. Svinenes Trivsel har været tilfredsstillende, ligesom der heller ikke var noget særligt at udsætte paa Flæskestets Kvalitet; men Slagtesvindet har derimod været højere end tilladeligt.

Til yderligere Anskueliggørelse henvises til foranstaaende sammentrængte Oversigt, omfattende samtlige Centre.

Hovedtabeller

Center	Holdets						Deraf Antal		Alder i Dage ved	
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Afl	Udsættelse og Døde	Slagtede	Tuberkulose
					Galle	Seer				
Aalsbogaard.....	497 ²¹ / ₁ 16	45, f. ²⁹ / ₉ 13	39, f. ¹⁸ / ₈ 14	1 3	—	—	4	—	60	217
	509 ¹ / ₄ 16	45, f. ²⁹ / ₉ 13	44, f. ²⁸ / ₄ 15	1 3	—	—	4	—	52	216
	534 ²⁹ / ₇ 16	45, f. ²⁸ / ₉ 13	41, f. ³ / ₃ 15	2 2	1	—	3	—	59	215
	552 ¹⁴ / ₁₂ 16	25, i Strandby, f. ⁵ / ₂ 14	36, f. ²⁰ / ₃ 13	2 2	—	—	4	—	54	190
Ialt og Gns....				6 10	1	—	15	—	56	209
Grindløse	524 ² / ₆ 16	15, f. ³¹ / ₁₀ 14	18, f. ²⁵ / ₁₀ 14	2 2	—	1	3	—	67	242
	542 ² / ₉ 16	15, f. ⁴¹ / ₁₀ 14	22, f. ¹⁴ / ₄ 15	2 2	—	—	4	—	66	195
	555 ²⁶ / ₁₂ 16	25, f. ¹¹ / ₅ 15	18, f. ²⁵ / ₁₀ 14	2 2	—	—	4	—	56	189
Ialt og Gns....				6 6	—	1	11	—	63	209
Holmdrup.....	512 ¹ / ₄ 16	35, f. ¹⁷ / ₁₂ 10	38, f. ⁴ / ₇ 13	2 2	1	—	3	—	59	202
	514 ⁷ / ₅ 16	45, f. ²⁹ / ₄ 14	42, f. ²⁹ / ₁₁ 14	2 2	—	1	3	—	51	212
	533 ³¹ / ₇ 16	45, f. ²⁹ / ₄ 14	39, f. ²⁸ / ₃ 14	—	4	1	3	—	57	193
	537 ¹⁸ / ₈ 16	45, f. ²⁹ / ₄ 14	34, f. ¹ / ₇ 13	2 2	—	—	4	—	53	196
	549 ²⁵ / ₁₁ 16	45, f. ²⁹ / ₄ 14	42, f. ²⁸ / ₁₁ 14	2 2	—	—	4	—	59	202
	560 ²⁸ / ₁ 17	45, f. ²⁹ / ₄ 14	39, f. ²⁸ / ₃ 14	2 2	—	—	4	—	58	212
Ialt og Gns....				10 14	2	1	21	—	56	203
Højrup	500 ⁹ / ₂ 16	1, f. ²⁸ / ₂ 14	11, f. ²⁸ / ₁₀ 14	1 3	—	—	4	—	55	223
	518 ⁹ / ₅ 16	1, f. ²⁸ / ₂ 14	84, f. ²² / ₂ 12	1 3	—	—	4	—	56	210
	526 ²³ / ₆ 16	1, f. ²⁸ / ₂ 14	86, f. ¹⁷ / ₉ 12	2 2	—	—	4	—	53	207
Ialt og Gns....				4 8	—	—	12	—	55	213
Lombjerger	510 ⁶ / ₄ 16	25, f. ¹⁸ / ₃ 15	20, f. ¹¹ / ₅ 15	2 2	1	—	3	—	54	204
	511 ² / ₄ 16	1, f. ²⁵ / ₁ 13	16, f. ⁵ / ₇ 14	1 3	—	—	4	—	58	205
	536 ¹⁹ / ₈ 16	25, f. ¹⁸ / ₃ 15	14, f. ²⁹ / ₄ 14	2 2	—	—	4	—	52	195
	545 ¹⁴ / ₁₀ 16	25, f. ¹⁸ / ₃ 15	15, „ ²⁹ / ₄ 14	2 2	—	—	4	—	59	199
Ialt og Gns....				7 9	1	—	15	—	56	201
Strandby	551 ²⁴ / ₁₂ 16	30, f. ²⁴ / ₂ 16	27, f. ²⁵ / ₁ 16	3 1	—	1	3	—	44	182
	553 ²⁹ / ₁₂ 16	30, f. ²⁴ / ₂ 16	23, f. ¹³ / ₉ 15	2 2	—	—	4	—	46	189
Ialt og Gns....				5 3	—	1	7	—	45	185

1916—17. Landrace.

I Gennemsnit

kg Vægt ved Forsøgets		kg Vægt pr. Dyr		kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage		Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Points (0—15) ved Bedømm. af						
Begyndelse	Slutning	lalt kg F-E pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F-E pr. kg Tilvækst	hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pct. Sind	pct. Eksportflæsk	pct. Affald	Rygflæsk	Bogen	Længde af Krop cm	Flæskets Fasthed	Bor	Rygflæskets Tykk. og Fordel.	Bogens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Stær	Kødfylde
15.2	93.9	305.5	5.0	3.89	69.1	56.0	13.1	26.4	59.7	13.9	4.17	3.50	93.1	13.5	13.0	13.6	13.3	13.0	12.8	12.5
13.5	95.9	304.1	5.0	3.69	70.9	57.5	13.4	26.1	60.0	13.9	4.08	3.23	93.8	12.0	12.5	13.8	12.0	12.5	12.5	12.5
14.0	100.8	328.0	5.6	3.78	74.5	60.7	13.8	25.0	61.1	13.9	4.34	3.40	98.0	12.7	13.3	13.0	12.0	12.7	13.0	13.3
14.5	90.1	264.2	5.5	3.49	64.5	52.4	12.1	28.4	58.1	13.5	3.76	3.05	93.1	12.5	12.3	12.8	11.8	12.3	12.5	12.5
14.3	95.2	300.4	5.3	3.71	69.8	56.7	13.1	27.1	59.1	13.8	4.09	3.30	94.5	12.7	12.8	13.3	12.3	12.6	12.7	12.7
18.3	97.0	311.6	4.5	4.36	71.2	57.8	13.4	26.6	59.6	13.8	3.84	3.41	94.3	12.7	12.0	12.5	12.3	11.3	11.7	12.0
17.7	94.9	297.9	6.0	3.86	68.6	55.6	13.0	27.7	58.6	13.7	3.69	3.37	96.6	13.8	13.5	14.3	12.3	12.3	12.8	13.3
15.0	93.4	276.2	5.9	3.52	68.1	55.1	13.0	27.0	59.1	13.9	3.96	3.15	97.8	12.3	12.0	12.0	12.0	11.8	11.5	11.5
17.0	95.1	295.2	5.5	3.91	69.3	56.2	13.1	27.1	59.1	13.8	3.83	3.31	95.9	12.9	12.5	12.9	12.2	11.8	12.0	12.3
13.7	92.5	288.9	5.7	3.54	68.8	55.3	13.5	25.6	59.8	14.6	4.27	3.22	94.7	11.7	12.0	12.5	12.0	13.0	12.7	12.3
13.8	94.2	304.1	5.0	3.79	67.7	54.8	12.9	28.2	58.3	13.5	4.32	3.49	92.8	11.3	12.3	13.0	12.0	11.7	12.3	12.3
17.2	102.0	314.3	6.1	3.77	76.5	61.8	14.7	25.0	60.6	14.4	4.22	3.89	95.3	12.7	13.0	13.5	13.0	13.0	13.3	13.0
13.2	101.3	344.7	6.1	3.92	75.6	61.6	14.0	25.3	60.9	13.8	4.74	3.69	95.5	13.8	13.0	12.9	12.8	13.0	13.3	12.3
12.5	91.9	290.9	5.5	3.66	68.0	55.0	13.0	26.0	59.9	14.1	4.33	3.54	90.1	13.3	12.8	13.5	13.3	13.0	12.8	12.8
12.3	89.8	280.3	5.0	3.62	63.8	50.6	13.2	29.0	56.4	14.6	4.33	2.78	91.0	12.5	11.5	13.4	10.8	10.3	12.5	11.3
13.8	95.3	303.9	5.6	3.72	70.1	56.5	13.6	26.5	59.3	14.2	4.37	3.44	93.2	12.6	12.4	13.1	12.3	12.3	12.8	12.3
11.7	92.4	291.9	4.9	3.62	66.0	53.6	12.4	28.6	58.1	13.3	4.24	2.95	94.8	11.8	12.3	11.9	11.5	12.0	11.5	11.8
9.0	96.6	318.1	6.0	3.63	71.4	59.1	12.3	27.6	58.6	13.8	4.25	3.39	92.1	14.3	12.0	11.6	13.3	12.3	13.5	11.5
11.5	99.1	313.3	5.7	3.57	74.0	59.8	14.2	26.4	60.3	13.3	5.02	3.56	92.3	14.8	12.0	11.8	12.5	13.3	13.8	11.5
10.7	96.0	307.8	5.5	3.61	70.5	57.5	13.0	27.0	59.9	13.1	4.50	3.30	93.1	13.6	12.1	11.8	12.4	12.5	12.9	11.6
11.2	98.2	326.7	5.9	3.66	72.0	57.7	14.3	26.7	58.7	14.6	4.36	3.06	95.2	12.7	12.7	13.0	12.3	13.0	12.0	12.0
11.2	95.3	317.4	5.7	3.78	72.3	58.5	13.8	24.1	61.4	14.5	4.46	3.42	95.8	12.3	12.5	12.6	12.5	12.3	12.3	12.8
13.5	100.9	328.9	6.1	3.76	73.6	60.1	13.5	27.0	59.6	13.4	4.57	3.42	96.8	12.8	12.8	12.9	11.5	12.5	11.3	12.0
13.7	100.5	324.1	6.2	3.74	72.6	59.1	13.5	27.7	58.8	13.5	4.58	3.25	92.3	12.5	11.8	12.3	12.0	12.3	12.0	11.5
12.4	98.7	324.1	6.0	3.73	72.6	58.8	13.8	26.4	59.6	14.0	4.49	3.29	95.0	12.6	12.5	12.1	12.1	12.5	11.9	12.1
13.1	89.7	274.5	5.6	3.72	66.2	54.5	11.7	26.2	60.8	13.0	5.07	3.19	90.7	13.3	11.7	12.0	12.0	12.3	13.7	11.7
12.8	91.8	282.6	5.5	3.58	65.9	53.8	12.1	28.2	58.6	13.2	4.39	2.95	90.3	14.0	12.8	13.1	12.0	13.5	13.5	12.0
13.0	90.8	278.5	5.6	3.65	66.0	54.1	11.9	27.2	59.7	13.1	4.73	3.07	90.5	13.7	12.3	12.6	12.0	12.9	13.6	11.9

Hovedtabeller

Center	Holdets										Deraf Antal			Alder i Dage ved
	Forsøgs-Nr	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Alt	Udsættelse og Dødt	Slægtede	Tuberkulose				
					Gatte	Seer								
Taarupgaard	503	12 ¹ / ₂ 16	10, f. 15 ¹ / ₁₂ 14.....	1, f. 21 ¹ / ₅ 14	2	2	1	—	3	—	59	202		
	504	6 ¹ / ₂ 16	10, f. 15 ¹ / ₁₂ 14.....	4, f. 1 ¹ / ₉ 14	2	2	—	1	3	—	65	205		
	523	11 ¹ / ₆ 16	100, f. 1 ¹ / ₇ 13	2, f. 1 ¹ / ₉ 14	1	3	—	1	3	—	58	191		
	527	24 ¹ / ₆ 16	100, f. 1 ¹ / ₇ 13	69, f. 21 ¹ / ₁₁ 10	1	3	1	—	3	—	52	181		
	532	18 ¹ / ₇ 16	10, f. 15 ¹ / ₁₂ 14.....	13, f. 20 ⁷ / ₉ 15	3	1	—	—	4	—	63	196		
	535	11 ¹ / ₈ 16	Højgaard, f. 24 ¹ / ₁₀ 15...	16, f. 18 ¹ / ₉ 15	2	2	—	—	4	—	60	214		
	538	28 ¹ / ₈ 16	10, f. 15 ¹ / ₁₂ 14.....	17, f. 20 ⁷ / ₉ 15	1	3	—	—	4	—	50	200		
	541	2 ¹ / ₉ 16	Højgaard, f. 24 ¹ / ₁₀ 15...	11, f. 20 ⁷ / ₅ 15	—	4	—	—	4	—	59	199		
	544	18 ¹ / ₉ 16	10, f. 15 ¹ / ₁₂ 14.....	12, f. 25 ¹ / ₅ 15	2	2	—	—	4	—	64	197		
	548	17 ¹ / ₁₁ 16	15, f. 11 ¹ / ₁₁ 15.....	19, f. 18 ¹ / ₉ 15	2	2	—	—	4	—	60	203		
559	19 ¹ / ₁ 17	15, f. 11 ¹ / ₁₁ 15.....	16, f. 18 ¹ / ₉ 15	1	3	—	—	4	—	53	203			
Ialt og Gns....	...				17	27	2	2	40	—	58	199		
Torpe	525	24 ¹ / ₆ 16	40, f. 18 ¹ / ₉ 13	36, f. 26 ¹ / ₁₀ 13	4	—	—	—	4	—	45	192		
	529	26 ¹ / ₆ 16	40, f. 18 ¹ / ₉	37, f. 29 ¹ / ₁₀ 13	1	3	—	—	4	—	50	197		
Ialt og Gns....	...				5	3	—	—	8	—	47	194		
Venskabsminde....	515	9 ¹ / ₄ 16	12, f. 6 ¹ / ₄ 15	205, f. 5 ¹ / ₄ 15	3	1	—	1	3	—	58	240		
	517	28 ¹ / ₄ 16	1, f. 28 ¹ / ₂ 14	97, f. 22 ¹ / ₁ 13	3	1	—	—	4	—	53	200		
	540	21 ¹ / ₈ 16	12, f. 6 ¹ / ₄ 15	207, f. 11 ¹ / ₅ 15	2	2	—	1	3	—	57	197		
	557	3 ¹ / ₁ 17	12, f. 6 ¹ / ₄ 15	201, f. 6 ¹ / ₄ 15	2	2	—	1	3	—	55	195		
Ialt og Gns....	...				10	6	—	3	13	—	56	208		

Yorkshire-

Anhof	498	21 ¹ / ₁ 16	150, f. 15 ¹ / ₃ 13	118, f. 2 ¹ / ₅ 14	1	3	—	—	4	—	60	242
	499	31 ¹ / ₁ 16	150, f. 15 ¹ / ₃ 13	117, f. 5 ¹ / ₈ 14	2	2	—	1	3	—	57	230
	508	18 ¹ / ₃ 16	140, f. 23 ¹ / ₆ 12	119, f. 29 ¹ / ₄ 14	3	1	—	—	4	—	59	213
	519	30 ¹ / ₄ 16	140, f. 23 ¹ / ₆ 12	115, f. 18 ¹ / ₆ 14	2	2	—	—	4	—	65	205
	520	4 ¹ / ₅ 16	140, f. 23 ¹ / ₆ 12	114, f. 18 ¹ / ₆ 14	2	2	—	—	4	—	61	222
	521	21 ¹ / ₅ 16	160, f. 24 ¹ / ₆ 15	122, f. 24 ¹ / ₆ 15	2	2	—	—	4	—	58	205
	522	23 ¹ / ₅ 16	160, f. 24 ¹ / ₆ 15	123, f. 24 ¹ / ₆ 15	2	2	—	—	4	—	56	203
	528	17 ¹ / ₆ 16	160, f. 24 ¹ / ₆ 15	124, f. 24 ¹ / ₆ 15	2	2	—	—	4	—	59	213
	547	1 ¹ / ₁₁ 16	140, f. 23 ¹ / ₆ 12	114, f. 18 ¹ / ₆ 14	2	2	—	—	4	—	62	209
	550	25 ¹ / ₁₁ 16	160, f. 24 ¹ / ₆ 15	122, f. 24 ¹ / ₆ 15	2	2	—	—	4	—	59	195
Ialt og Gns....	...				20	20	—	1	39	—	60	214

1916—17. Landrace.

I Gennemsnit

kg Vægt ved Forsøgets		fælt kg F-R pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage		Vægt i kg af		Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Points (0 - 15) ved Bedømm. af								
Begyndelse	Slutning		kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F-R pr. kg Tilvækst	hele Kroppen	Eksportflæk	Affald	pålt. Svind	pålt. Eksportflæk	pålt. Affald	Rygflæk	Bugen	Længde af Krop cm	Flaskets Fæsteth	Bov	Rygflæskets Tykk. og Fordel.	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Stær	Kødfylde
12.0	94.8	290.2	6.1	3.34	69.7	57.0	12.7	26.5	60.1	13.4	4.60	3.34	94.5	12.7	12.0	12.7	12.0	12.7	13.0	11.7
16.2	99.2	275.6	5.9	3.42	73.8	59.8	14.0	25.5	60.4	14.1	4.62	3.32	95.0	12.0	11.3	12.2	12.3	11.0	11.7	12.3
16.5	90.8	265.6	5.6	3.81	67.5	55.5	12.0	25.7	61.2	13.2	4.29	3.40	92.3	11.7	12.7	13.2	11.7	12.3	12.3	12.7
17.5	95.2	273.9	5.8	3.63	70.3	57.8	12.5	26.0	60.9	13.1	4.53	3.35	94.7	14.0	12.0	12.7	12.3	12.7	12.3	12.0
16.5	97.1	285.6	6.1	3.54	73.8	60.4	13.4	24.1	62.2	13.7	4.65	3.36	93.9	14.5	12.0	12.4	12.0	12.0	11.5	12.3
14.0	103.0	353.8	5.8	3.97	76.5	62.6	13.9	25.7	60.8	13.5	4.35	3.44	95.3	13.0	12.5	12.8	12.0	12.5	12.3	12.3
13.0	95.5	310.6	5.5	3.77	71.9	59.1	12.8	24.7	61.9	13.4	4.38	3.59	94.0	13.5	12.8	13.3	12.8	13.0	13.3	13.0
18.5	97.0	308.7	5.6	3.93	70.5	57.9	12.6	27.3	59.7	13.0	4.09	3.65	93.3	13.0	12.5	13.5	13.0	13.3	12.5	13.0
14.5	92.4	277.2	5.9	3.56	68.1	55.8	12.3	26.3	60.4	13.3	4.12	3.42	91.6	13.5	13.0	13.4	12.3	13.5	13.0	12.8
15.2	87.5	280.0	5.0	3.88	64.4	51.8	12.6	26.4	59.1	14.5	4.34	3.13	89.3	12.0	12.8	13.0	12.3	13.5	13.0	12.8
14.3	93.1	284.6	5.2	3.61	69.8	56.5	13.3	25.1	60.7	14.2	4.80	3.14	89.6	12.3	11.8	12.1	12.0	11.5	12.3	11.5
15.3	95.1	291.4	5.7	3.68	70.6	57.7	12.9	25.8	60.7	13.5	4.43	3.38	93.0	12.9	12.3	12.8	12.2	12.5	12.5	12.4

12.2	93.3	312.0	5.5	3.85	69.3	56.3	13.0	25.7	60.3	14.0	4.09	3.41	91.9	12.5	12.8	13.8	12.0	12.0	12.3	12.0
12.5	93.5	301.4	5.5	3.72	69.1	56.4	12.7	26.1	60.3	13.6	4.18	3.41	93.5	12.3	11.8	11.9	12.3	11.8	12.3	13.0
12.4	93.4	306.7	5.5	3.78	69.2	56.4	12.8	25.9	60.3	13.8	4.14	3.41	92.7	12.4	12.3	12.9	12.2	11.9	12.3	12.5

13.0	100.3	312.4	4.7	4.11	72.7	58.8	13.9	27.6	58.6	13.8	4.25	3.39	96.7	13.3	12.0	12.3	11.7	11.3	11.7	11.3
14.2	92.8	307.3	5.3	3.91	68.6	55.4	13.2	26.0	59.7	14.3	4.38	3.15	91.6	12.3	11.3	12.0	11.5	11.3	10.5	11.5
11.5	97.0	289.6	6.1	3.63	70.5	57.5	13.0	27.3	59.3	13.4	4.98	3.53	91.3	13.3	11.3	12.3	12.0	12.3	12.7	12.0
12.3	92.3	265.3	5.7	3.35	67.8	55.2	12.6	26.5	59.7	13.8	4.29	3.13	91.7	13.3	12.3	12.2	11.7	10.7	12.0	12.7
12.8	95.6	293.6	5.5	3.75	69.9	56.7	13.2	26.9	59.3	13.8	4.48	3.30	92.8	13.1	11.7	12.2	11.7	11.4	11.7	11.9

race.


10.5	94.3	343.4	4.6	4.10	71.6	58.3	13.3	24.0	61.8	14.2	4.15	3.42	96.3	14.3	12.3	12.9	13.0	12.3	12.5	12.5
8.7	91.2	294.1	4.8	3.54	69.2	56.2	13.0	24.1	62.0	13.9	3.89	3.48	92.2	14.3	12.0	12.2	12.3	11.7	13.0	13.0
14.2	95.3	310.8	5.3	3.84	72.0	58.3	13.7	24.4	61.2	14.4	3.98	3.23	92.9	14.3	13.5	13.8	12.5	13.8	13.8	13.3
15.5	93.3	282.8	5.6	3.64	69.5	57.1	12.4	25.5	61.3	13.2	4.14	3.38	93.9	13.8	12.8	12.9	12.5	13.8	12.8	13.0
13.7	99.4	332.0	5.3	3.88	74.5	60.9	13.6	25.0	61.3	13.7	4.66	3.54	94.1	12.5	12.5	12.8	12.8	12.8	12.5	12.8
14.0	95.4	286.6	5.5	3.52	71.5	57.6	13.9	25.0	60.5	14.6	3.71	3.54	96.6	13.0	13.3	12.8	12.3	13.3	13.0	13.5
13.2	95.8	292.4	5.6	3.54	69.9	57.4	12.5	27.0	59.9	13.1	4.28	3.57	93.9	14.5	12.8	12.8	12.0	13.5	13.0	12.8
12.2	95.3	315.3	5.4	3.78	72.8	59.9	12.9	24.0	62.5	13.5	4.59	3.52	93.8	14.5	12.0	12.4	13.5	13.0	13.3	12.8
13.7	95.3	300.1	5.5	3.68	70.9	58.0	12.9	25.6	60.9	13.5	4.40	3.43	90.3	12.5	12.3	12.3	13.0	13.5	13.8	12.8
11.2	92.5	267.9	6.0	3.29	68.1	55.6	12.5	26.4	60.1	13.5	4.18	3.43	90.4	12.8	12.8	12.9	13.3	13.3	13.3	12.3
12.7	94.8	302.5	5.4	3.68	71.0	57.9	13.1	25.1	61.1	13.8	4.20	3.45	93.4	13.7	12.6	12.8	12.7	13.1	13.1	12.9

Hovedtabeller

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved	
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Aft	Udsæters og Døte	Slagtede	Tuberkulose	Begravelse Slutning
					Galte	Sær					
Bellinge.....	507	$1\frac{1}{3}$ 16	15, f. $29\frac{9}{8}$ 13	7, f. $15\frac{15}{12}$ 13	—	4	—	1	3	—	62 190
	546	$5\frac{5}{11}$ 16	20, f. $12\frac{12}{8}$ 15	19, f. $11\frac{11}{12}$ 15	4	—	—	—	4	—	58 201
Ialt og Gns....	...	...			4	4	—	1	7	—	60 195
Brangstrupgaard...	561	$9\frac{9}{2}$ 17	16, i Thoderup, f. $14\frac{14}{12}$ 13	14, f. $3\frac{3}{11}$ 15	1	3	—	—	4	—	53 200
Esterbølle.....	501	$5\frac{5}{2}$ 16	57, f. $12\frac{12}{1}$ 15	51, f. $29\frac{29}{3}$ 15	1	3	—	—	4	—	59 216
	505	$2\frac{2}{3}$ 16	57, f. $12\frac{12}{1}$ 15	54, f. $29\frac{29}{3}$ 15	1	3	—	—	4	—	61 204
	506	$2\frac{2}{3}$ 16	57, f. $12\frac{12}{1}$ 15	53, f. $19\frac{19}{3}$ 15	2	2	—	—	4	—	61 204
	530	$27\frac{27}{6}$ 16	59, f. $14\frac{14}{7}$ 15	52, f. $20\frac{20}{2}$ 15	4	—	—	—	4	—	56 241
	539	$24\frac{24}{8}$ 16	59, f. $14\frac{14}{7}$ 15	54, f. $29\frac{29}{3}$ 15	1	3	—	—	4	—	54 209
	543	$13\frac{13}{9}$ 16	59, f. $14\frac{14}{7}$ 15	53, f. $18\frac{18}{2}$ 15	3	1	—	1	3	—	62 190
	556	$7\frac{7}{1}$ 17	67, Rask, f. $30\frac{30}{1}$ 16 ...	55, f. $28\frac{28}{12}$ 15	1	3	—	—	4	—	51 180
	558	$13\frac{13}{1}$ 17	67, f. $30\frac{30}{1}$ 16	56, f. $31\frac{31}{12}$ 15	2	2	—	—	4	—	52 192
Ialt og Gns....	...	...			15	17	—	1	31	—	57 204
Thoderup	502	$7\frac{7}{2}$ 16	16, f. $14\frac{14}{12}$ 13	25, f. $15\frac{15}{12}$ 14	2	2	—	—	4	—	57 239
	513	$10\frac{10}{4}$ 16	16, f. $14\frac{14}{12}$ 13	23, f. $19\frac{19}{7}$ 14	2	2	—	—	4	—	50 197
	516	$21\frac{21}{4}$ 16	16, f. $14\frac{14}{12}$ 13	22, f. $28\frac{28}{1}$ 14	2	2	—	—	4	—	53 193
	554	$26\frac{26}{12}$ 16	30, f. $13\frac{13}{6}$ 15	26, f. $15\frac{15}{12}$ 14	2	2	—	—	4	—	56 210
Ialt og Gns....	...	...			8	8	—	—	16	—	54 210

1916—17. Yorkshirerace.

I Gennemsnit																							
kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F-K pr. Dyr	i 10 Dage		Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af									
Begyndelse	Slutning		kg Tilvækst pr. Dyr	kg F-K pr. kg Tilvækst	hele Kroppen	Eksportflask	Affald	pct. Stind	pct. Eksportflask	pct. Affald	Rygflask	Bogen		Flaskets Fasthed	Bov	Rygflaskets Tykt. og Fordel.	Bogens Form og Fylde	Stinkens Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Stær	Kødfylde			
14.2	95.3	266.5	6.3	3.28	71.2	58.2	13.0	25.3	61.0	13.7	4.25	3.58	95.2	14.0	13.3	13.0	13.0	13.3	13.3	13.7			
12.5	92.3	284.5	5.6	3.57	68.6	55.9	12.7	25.6	60.6	13.8	3.96	3.17	89.1	13.0	12.0	13.3	12.5	13.5	13.0	12.3			
13.3	93.8	275.5	5.9	3.42	69.9	57.1	12.8	25.4	60.8	13.8	4.11	3.38	92.2	13.5	12.7	13.2	12.8	13.4	13.2	13.0			
11.8	90.3	267.4	5.3	3.41	66.3	53.5	12.8	26.6	59.2	14.2	3.46	3.33	92.1	13.0	11.8	11.5	12.5	12.0	13.0	11.8			
12.7	89.5	270.4	4.9	3.52	67.8	55.4	12.4	24.3	61.9	13.8	4.03	3.73	91.6	13.3	13.5	13.4	13.3	13.0	13.0	13.5			
11.2	92.4	281.5	5.7	3.42	69.3	56.9	12.4	25.0	61.7	13.3	4.51	3.62	91.3	13.8	12.5	12.5	13.0	13.5	13.3	12.8			
12.5	93.1	285.3	5.6	3.54	70.5	57.8	12.7	24.3	62.1	13.7	4.33	3.61	93.8	13.5	12.8	13.8	12.5	12.5	12.8	13.3			
14.5	99.9	362.2	4.6	4.24	76.6	63.1	13.5	23.3	63.3	13.4	5.06	3.35	93.8	14.3	12.3	12.5	12.0	12.5	14.0	12.0			
13.7	94.8	327.1	5.3	4.04	70.8	58.1	12.7	25.3	61.3	13.4	4.25	3.60	91.5	14.5	13.0	13.1	13.0	13.8	14.3	12.8			
17.3	88.2	264.1	5.5	3.74	66.7	54.5	12.2	24.4	61.9	13.8	4.39	3.44	90.3	14.0	12.7	13.5	12.3	12.3	13.3	12.7			
15.5	89.6	254.3	5.7	3.43	66.8	54.3	12.5	25.5	60.5	14.0	4.20	3.30	89.4	13.3	13.0	13.4	13.5	14.0	14.0	13.8			
12.5	92.6	259.7	5.7	3.24	70.6	57.6	13.0	23.8	62.2	14.0	4.05	3.42	90.0	14.0	13.5	13.6	12.5	13.0	13.0	13.0			
13.7	92.5	288.1	5.4	3.65	69.9	57.2	12.7	24.5	61.9	13.6	4.35	3.51	91.5	13.8	12.9	13.2	12.8	13.1	13.5	13.1			
13.0	95.4	306.8	4.6	3.72	70.5	57.1	13.4	26.1	59.9	14.0	3.50	3.18	93.6	13.0	12.3	12.1	11.5	12.3	12.0	13.0			
14.0	94.9	281.6	5.5	3.48	70.1	56.9	13.2	26.1	60.0	13.9	4.08	3.40	91.5	13.5	12.5	13.8	12.3	12.3	12.8	13.3			
18.2	96.3	283.3	5.6	3.63	71.5	57.3	14.2	25.7	59.5	14.8	3.84	3.29	92.3	14.3	13.3	13.0	12.0	14.0	13.8	13.0			
14.8	90.8	267.4	4.9	3.52	66.6	53.6	13.0	26.6	59.1	14.3	3.99	3.14	88.9	13.3	12.8	13.6	12.3	13.0	12.8	13.0			
15.0	94.4	284.8	5.2	3.59	69.7	56.2	13.5	26.1	59.6	14.3	3.85	3.25	91.6	13.5	12.7	13.1	12.0	12.9	12.9	13.1			



Bemærkninger til Hovedtabellerne.

Elsesminde.

Hold	Nr.	499.	1 Galt død $19/4$ 16 som Følge af Diarrhoe. Vægt 12.0 kg.
-	-	503.	1 So tilbageholdt som Avlsdyr $29/8$ 16. Vægt 111.0 kg.
-	-	504.	1 Galt død pludselig $6/7$ 16. Vægt 35.0 kg.
-	-	507.	1 So død pludselig $18/5$ 16. Vægt 14.5 kg.
-	-	510.	1 So tilbageholdt som Avlsdyr $24/10$ 16. Vægt 108.0 kg.
-	-	512.	1 So tilbageholdt som Avlsdyr $10/10$ 16 Vægt 104.0 kg.
-	-	514.	1 Galt død af Maveorden $3/7$ 16. Vægt 12.5 kg.
-	-	515.	1 Galt udsat som utrivelig $21/11$ 16. Vægt 46.0 kg.
-	-	523.	1 So udsat som utrivelig $10/10$ 16. Vægt 21.0 kg.
-	-	524.	1 So udsat som utrivelig $19/12$ 16. Vægt 52.0.
-	-	527.	1 So tilbageholdt som Avlsdyr $19/12$ 16. Vægt 86.5 kg.
-	-	533.	1 So tilbageholdt som Avlsdyr $16/1$ 17. Vægt 92.0 kg.
-	-	534.	1 So tilbageholdt som Avlsdyr $27/2$ 17. Vægt 105.0 kg.
-	-	540.	1 So udsat som utrivelig $13/2$ 17. Vægt 55.0 kg.
-	-	543.	1 Galt død $13/1$ 17 efter nogen Tids forudgaaende Sygdom. Vægt 32.0 kg.
-	-	551.	1 Galt udsat som utrivelig $8/5$ 17. Vægt 47.5 kg.
-	-	557.	1 Galt død pludselig $26/5$ 17. Vægt 44.5 kg.

Forsøgsdyrenes Afstamning 1916—17.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
497	1	3	21/1 1916	Aalsbogaard.	Nr. 45, f. 28/9 1913. Stbg. 401.	Nr. 39, f. 18/8 1914.	Stbg. 288.	Stbg. 2458.	Stbg. 371.	Stbg. 2450.
509	1	3	1/4 1916	do.	do.	Nr. 44, f. 28/4 1915.	do.	do.	do.	Stbg. 2462.
534	2	2	29/7 1916	do.	do.	Nr. 41, f. 3/3 1915.	do.	do.	do.	Stbg. 2448.
552	2	2	14/12 1916	do.	Nr. 25 i Strandby, f. 18/2 1914. Stbg. 463.	Stbg. 2448.	Stbg. 481.	Stbg. 996.	Nr. 35, f. 18/1 1912.	Stbg. 536.
524	2	2	2/5 1916	Grindløse.	Nr. 15, f. 31/10 1914.	Nr. 18, f. 25/10 1914	Stbg. 371.	Nr. 32 paa Aalsbo- gaard, f. 29/6 1912.	Stbg. 381.	Stbg. 2386.
542	2	2	2/9 1916	do.	do.	Nr. 22, f. 14/4 1915.	do.	do.	do.	do.

555	2	2	$\frac{26}{12}$ 1916	do.	Nr. 25, f. $\frac{11}{5}$ 1915.	Nr. 18, f. $\frac{25}{10}$ 1914.	Stbg. 383.	Nr. 10 i Lombjerge, f. $\frac{25}{1}$ 1913.	do.	do.
512	2	2	$\frac{1}{4}$ 1916	Holmdrup.	Nr. 35, f. $\frac{27}{12}$ 1910. Stbg. 375.	Nr. 38, f. $\frac{4}{7}$ 1913.	Stbg. 240.	Stbg. 458.	Malm i Avlscentret Gylling.	Nr. 36 i Avlscentret Gylling.
514	2	2	$\frac{7}{5}$ 1916	do.	Nr. 45, f. $\frac{29}{4}$ 1914. Stbg. 411.	Nr. 42, f. $\frac{29}{11}$ 1914.	Stbg. 383.	Nr. 10 i Lombjerge, f. $\frac{25}{1}$ 1913.	Stbg. 375.	Stbg. 1192.
533	0	4	$\frac{31}{7}$ 1916	do.	do.	Nr. 39, f. $\frac{28}{5}$ 1914.	do.	do.	do.	do.
537	2	2	$\frac{18}{8}$ 1916	do.	do.	Nr. 34, f. $\frac{1}{7}$ 1913.	do.	do.	do.	Stbg. 3368.
549	2	2	$\frac{25}{11}$ 1916	do.	do.	Nr. 42, f. $\frac{29}{11}$ 1914.	do.	do.	do.	Stbg. 1192.
560	2	2	$\frac{28}{1}$ 1917	do.	do.	Nr. 39, f. $\frac{28}{3}$ 1914.	do.	do.	do.	do.
500	1	3	$\frac{9}{2}$ 1916	Højrup.	Nr. 1, f. $\frac{28}{2}$ 1914. Stbg. 399.	Nr. 11, f. $\frac{28}{16}$ 1914.	Stbg. 407.	Stbg. 2456.	Stbg. 377.	Stbg. 2424.
518	1	3	$\frac{9}{5}$ 1916	do.	do.	Stbg. 2396.	do.	do.	Stbg. 240.	Stbg. 450.
526	2	2	$\frac{23}{6}$ 1916	do.	do.	Stbg. 2418.	do.	do.	Stbg. 351.	Stbg. 464.
510	2	2	$\frac{9}{4}$ 1916	Lombjerge.	Nr. 25, f. $\frac{18}{3}$ 1915.	Nr. 20, f. $\frac{11}{5}$ 1915.	Stbg. 625.	Nr. 86 paa Taarup- gaard, f. $\frac{24}{7}$ 1912.	Stbg. 383	Nr. 10, f. $\frac{25}{1}$ 1913.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
511	1	3	$\frac{3}{4}$ 1916	Lombjerge.	Stbg. 383.	Nr. 16, f. $\frac{5}{7}$ 1914.	Stbg. 389.	Stbg. 470.	Stbg. 343.	Nr. 5, f. $\frac{15}{8}$ 1911.
536	2	2	$\frac{19}{8}$ 1916	do.	Nr. 25, f. $\frac{18}{3}$ 1915.	Nr. 14, f. $\frac{29}{4}$ 1914.	Stbg. 625.	Nr. 86 paa Taarup- gaard, f. $\frac{24}{7}$ 1912.	Stbg. 383.	Nr. 10, f. $\frac{25}{1}$ 1913.
545	2	2	$\frac{14}{10}$ 1916	do.	Nr. 25, f. $\frac{18}{8}$ 1915.	Nr. 15, f. $\frac{29}{4}$ 1914.	do.	do.	do.	do.
551	3	1	$\frac{24}{12}$ 1916	Strandby.	Nr. 30, f. $\frac{24}{2}$ 1916.	Nr. 27, f. $\frac{25}{1}$ 1916.	Høj i Gylling Overballe, f. $\frac{10}{3}$ 1915.	Nr. 49 i Gylling Overballe, f. $\frac{18}{7}$ 1914.	Stbg. 463.	Nr. 16, f. $\frac{11}{10}$ 1913.
553	2	2	$\frac{29}{12}$ 1916	do.	do.	Nr. 23, f. $\frac{13}{9}$ 1915.	do.	do.	do.	do.
503	2	2	$\frac{12}{2}$ 1916	Taarupgaard.	Nr. 10, f. $\frac{15}{12}$ 1914.	Nr. 1, f. $\frac{21}{5}$ 1914.	Stbg. 375.	Nr. 38 i Holmdrup, f. $\frac{4}{7}$ 1913.	Stbg. 625.	Stbg. 2376.
504	2	2	$\frac{6}{2}$ 1916	do.	do.	Nr. 4, f. $\frac{17}{9}$ 1914.	do.	do.	Stbg. 603.	Stbg. 2340.

523	1	3	11/8 1916	do.	Stbg. 625.	Nr. 2, f. 1/9 1914.	do.	Stbg. 3368.	do.	do.
527	1	3	24/6 1916	do.	do.	Stbg. 350.	do.	do.	Stbg. 241.	Stbg. 324.
532	3	1	18/7 1916	do.	Nr. 10, f. 15/12 1914.	Nr. 13, f. 20/7 1915.	Stbg. 375.	Nr. 38 i Holmdrup, f. 4/7 1913.	Stbg. 625.	Stbg. 350.
535	2	2	11/8 1916	do.	Højgaard, f. 24/10 1915.	Nr. 16, f. 18/6 1915.	Stbg. 481.	Stbg. 996.	do	Stbg. 380.
538	1	3	28/8 1916	do.	Nr. 10, f. 15/12 1914.	Nr. 17, f. 20/7 1915.	Stbg. 375.	Nr. 38 i Holmdrup, f. 4/7 1913.	do.	Stbg. 350.
541	0	4	2/9 1916	do.	Højgaard, f. 24/10 1915.	Nr. 11, f. 20/5 1915.	Stbg. 481.	Stbg. 996.	do.	Stbg. 2370.
544	2	2	18/9 1916	do.	Nr. 10, f. 15/12 1914.	Nr. 12, f. 25/5 1915.	Stbg. 375.	Nr. 38 i Holmdrup, f. 4/7 1913.	do.	Stbg. 2334.
548	2	2	17/11 1916	do.	Nr. 15, f. 11/11 1915.	Nr. 19, f. 18/9 1915.	do.	Stbg. 2942.	do.	Stbg. 380.
559	1	3	18/1 1917	do.	do.	Nr. 16, f. 18/9 1915.	do.	do	do	do.
525	4	0	24/6 1916	Torpe.	Stbg. 355.	Nr. 36, f. 29/10 1913.	Stbg. 561.	Stbg. 376.	Stbg. 271.	Stbg. 2210.
529	1	3	26/6 1916	do.	do.	Nr. 37, f. 29/10 1913.	do.	do.	do.	Stbg. 2214.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
515	3	1	$\frac{9}{4}$ 1916	Venskabs- minde.	Nr. 12, f. $\frac{9}{4}$ 1915.	Nr. 205, f. $\frac{9}{4}$ 1915.	Stbg. 389.	Stbg. 2410.	Stbg. 369.	Nr. 145, f. $\frac{2}{3}$ 1910.
517	3	1	$\frac{28}{4}$ 1916	do.	Stbg. 399.	Nr. 97, f. $\frac{22}{1}$ 1913.	Stbg. 407.	Stbg. 2456.	Stbg. 343.	Nr. 4 i Lombjerge, f. $\frac{15}{3}$ 1911.
540	2	2	$\frac{21}{8}$ 1916	do.	Nr. 12, f. $\frac{9}{4}$ 1915.	Nr. 207, f. $\frac{11}{8}$ 1915.	Stbg. 389.	Stbg. 2410.	Stbg. 369.	Nr. 175.
557	2	2	$\frac{3}{1}$ 1917	do.	do.	Nr. 201, f. $\frac{9}{4}$ 1915.	do.	do.	do.	Nr. 42, f. $\frac{3}{8}$ 1912.

Forsøgsdyrenes Afstamning 1916—17.

Yorkshirerace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
498	1	3	$21\frac{1}{1}$ 1916	Anhof.	Nr. 150, f. $15\frac{5}{5}$ 1913.	Nr. 118, f. $2\frac{7}{6}$ 1914.	Nr. 110, f. $12\frac{6}{6}$ 1909.	Nr. 82, f. $24\frac{7}{6}$ 1907.	Nr. 140, f. $23\frac{6}{6}$ 1912.	Nr. 106, f. $9\frac{6}{6}$ 1912.
499	2	2	$31\frac{1}{1}$ 1916	do.	do.	Nr. 117, f. $5\frac{7}{8}$ 1914.	do.	do.	do.	Nr. 108, f. $4\frac{9}{9}$ 1912.
508	3	1	$18\frac{3}{3}$ 1916	do.	Nr. 140, f. $23\frac{6}{6}$ 1912.	Nr. 119, f. $29\frac{4}{4}$ 1914.	Orne paa Svaløf	So paa Svaløf.	Nr. 150, f. $15\frac{5}{5}$ 1913.	Nr. 109, købt fra Svaløf.
519	2	2	$30\frac{4}{4}$ 1916	do.	do.	Nr. 115, f. $18\frac{6}{6}$ 1914.	do.	do.	Nr. 110, f. $12\frac{6}{6}$ 1909.	Nr. 101, f. $21\frac{8}{8}$ 1912 i Thoderup.
520	2	2	$4\frac{7}{5}$ 1916	do.	do.	Nr. 114, f. $18\frac{6}{6}$ 1914.	do.	do.	do.	do.
521	2	2	$21\frac{5}{5}$ 1916	do.	Nr. 160, f. $24\frac{6}{6}$ 1915.	Nr. 122, f. $24\frac{6}{6}$ 1915.	Nr. 140, f. $23\frac{6}{6}$ 1912.	Nr. 111, f. $27\frac{3}{3}$ 1913.	Nr. 140, f. $23\frac{6}{6}$ 1912.	do.
522	2	2	$23\frac{5}{5}$ 1916	do.	do.	Nr. 123, f. $24\frac{6}{6}$ 1915.	do.	do.	do.	do.
528	2	2	$17\frac{6}{6}$ 1916	do.	do.	Nr. 124, f. $24\frac{6}{6}$ 1915.	do.	do.	do.	do.

Yorkshirerace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Sær			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
547	2	2	1/11 1916	Anhof.	Nr. 140, f. 23/6 1912.	Nr. 114, f. 16/6 1914.	Orne paa Svaløf.	So paa Svaløf	Nr. 110, f. 12/6 1909.	Nr. 101, f. 31/3 1912 i Thoderup.
550	2	2	25/11 1916	do.	Nr. 160, f. 24/6 1915.	Nr. 122, f. 24/6 1915.	Nr. 140, f. 23/6 1912.	Nr. 111, f. 27/2 1913.	Nr. 140, f. 23/6 1912.	do.
507	0	4	1/3 1916	Bellinge.	Nr. 15, f. 29/8 1913.	Nr. 7, f. 15/12 1913.	Nr. 37 i Esterbølle, f. 23/8 1909.	Nr 15 i Esterbølle, f. 27/7 1906.	Nr 10 B, f. 6/12 1912.	Nr. 3, f. 31/6 1912.
546	4	0	5/11 1916	do.	Nr. 20, f. 12/8 1915.	Nr. 19, f. 11/12 1915.	Raun paa Korsdals- gaard, f. 26/8 1914.	Nr. 45 paa Korsdals- gaard, f. 10/7 1914.	Nr. 15, f. 29/8 1913.	Nr. 9, f. 31/12 1913.
561	1	3	9/1 1917	Brangstrup- gaard.	Nr. 16 i Thoderup, f. 14/12 1913.	Nr. 14, f. 3/11 1915.	Nr. 37 i Esterbølle, f. 23/8 1909.	Nr. 33 i Esterbølle, f. 13/6 1910.	Nr. 9, f. 25/12 1914.	Nr 2, f. 11/5 1914.
501	1	3	5/2 1916	Esterbølle.	Nr. 57, f. 12/1 1915.	Nr. 51, f. 29/3 1915.	Nr. 10 B, f. 6/12 1912.	Nr. 41, f. 18/3 1912.	Nr. 10 B, f. 6/12 1912.	Nr. 42, f. 23/8 1912.
505	1	3	2/3 1916	do.	Nr. 57, f. 12/1 1915.	Nr. 54, f. 29/8 1915.	do.	do.	do.	do.

506	2	2	$\frac{2}{3}$ 1916	do.	do.	Nr. 53, f. $\frac{18}{2}$ 1915	do.	do.	Nr. 37, f. $\frac{28}{8}$ 1909.	Nr. 15, f. $\frac{27}{7}$ 1906.
530	4	0	$\frac{27}{6}$ 1916	do.	Nr. 59, f. $\frac{14}{7}$ 1915.	Nr. 52, f. $\frac{20}{2}$ 1915.	do.	do.	do.	Nr. 38, f. $\frac{20}{8}$ 1911.
539	1	3	$\frac{24}{8}$ 1916	do.	do.	Nr. 54, f. $\frac{29}{8}$ 1915.	do.	do.	Nr. 10 B, f. $\frac{9}{12}$ 1912.	Nr. 42, f. $\frac{28}{8}$ 1912.
543	3	1	$\frac{13}{9}$ 1916	do.	do.	Nr. 53, f. $\frac{18}{2}$ 1915.	do.	do.	Nr. 37, f. $\frac{23}{8}$ 1909.	Nr. 15, f. $\frac{27}{7}$ 1906.
556	1	3	$\frac{7}{1}$ 1917	do.	Nr. 67, f. $\frac{30}{1}$ 1916.	Nr. 55, f. $\frac{28}{12}$ 1915.	„Drengen“, f. $\frac{2}{9}$ 1914 i Honum.	Nr. 7 i Honnum, f. $\frac{19}{7}$ 1914.	Nr. 10 B, f. $\frac{9}{12}$ 1912.	Nr. 49, f. $\frac{6}{11}$ 1913.
558	2	2	$\frac{13}{1}$ 1917	do.	do.	Nr. 56, f. $\frac{31}{12}$ 1915.	do	do.	do.	Nr. 41, f. $\frac{18}{3}$ 1912.
502	2	2	$\frac{7}{2}$ 1916	Thoderup.	Nr. 16, f. $\frac{14}{12}$ 1913.	Nr. 25, f. $\frac{15}{12}$ 1914.	Nr. 37 i Esterbølle, f. $\frac{23}{8}$ 1909.	Nr. 33 i Esterbølle, f. $\frac{12}{6}$ 1910.	Nr. 15, f. $\frac{16}{6}$ 1911.	Nr. 2, f. $\frac{20}{5}$ 1910.
513	2	2	$\frac{10}{1}$ 1916	do	do.	Nr. 23, f. $\frac{19}{7}$ 1914.	do.	do.	do.	Nr. 9, f. $\frac{31}{8}$ 1912.
516	2	2	$\frac{21}{4}$ 1916	do.	do.	Nr. 22, f. $\frac{28}{1}$ 1914.	do.	do.	do.	Nr. 3, f. $\frac{20}{6}$ 1910.
554	2	2	$\frac{26}{12}$ 1916	do.	Nr. 30, f. $\frac{13}{8}$ 1915.	Nr. 26, f. $\frac{15}{12}$ 1914.	Nr. 16, f. $\frac{14}{12}$ 1913.	Nr. 3 f. $\frac{20}{5}$ 1910.	do.	Nr. 2, f. $\frac{20}{5}$ 1910.

C. Over Løjstrup.

Paa Forsøgsstationen Over Løjstrup er der i Aaret 1916—17 opdrættet 116 Hold Grise, alle leverede fra anerkendte Avlscentre i Jylland.

De i Hovedtabellerne anførte Løbenumre er en Fortsættelse af de i Laboratoriets 93de Beretning fra samme Sted omhandlede Forsøg.

Fremgangsmaaden ved Forsøgenes Udførelse har været den samme som i foregaaende Aar, men for Fuldstændigheds Skyld skal anføres, at de til samme Hold hørende Dyr er Kuld-søskende, og at Grisene modtages paa Forsøgsstationen, naar de er 6 a 7 Uger gamle.

Dyrene vejes hver 14de Dag og passes af en af Forsøgslaboratoriet antaget og lønnet Fodermester.

Foderet udvejes daglig til hvert Hold og henstaar til Syring i 24 Timer, inden det benyttes. Foderets Mængde retter sig efter de forskellige Holds Vokseevne, Ædelyst og Anlæg, men afpasses saaledes til de enkelte Hold, at de kan afgive en god Eksportvare.

I de foregaaende Aar har Foderet foruden skummet Mælk bestaaet af lige Dele Byg og Majs; men i Aaret 1916—17 har man ikke kunnet gennemføre dette, og Aaret er derfor i Forhold til tidligere Aar blevet noget unormalt; dels viste det sig ugørligt at fremskaffe den nødvendige Mængde Mælk, ligesom det i Aarets sidste Halvdel ikke har været muligt at skaffe Byg.

For dog ikke at være henvist til at benytte udelukkende Majs blev der givet et Tilskud af Kokoskager, saa at Foderet kom til at bestaa af 80 pCt. Majs og 20 pCt. Kokoskager.

Kokoskager har ved andre Forsøg vist sig at have en gunstig Indflydelse paa Flæskets Konsistens og virkede saaledes modsat Majsen.

En sparsom Mælkemængde og Mangel paa Byg har haft til

Følge, at Grisene ved en ensidig Fodring med Majs i den unge Alder trivedes daarligere end i tidligere Aar, og det har ogsaa givet sig til Kende i et større Forbrug af F.-E. pr. Kg. Tilvækst og en langsommere Udvikling.

Af de 116 Hold har 93 Hold været Svin af Landrace og 23 Hold Svin af Yorkshirerace.

De modtagne Grise har ikke alle været lige gode, men dog gennemgaaende af god Kvalitet.

Sundhedstilstanden har i det forløbne Aar ladet en Del tilbage at ønske og Dødelighed og Utrivelighed været mere udbredt blandt Dyrene ind i noget tidligere Aar ved den jydsk Forsøgsstation.

Tabel I. Oversigt over Forsøgsmaterialet.

Indgaaet til Forsøg 116 Hold.....	=	463 Dyr	
Udsættere og døde.....	33 —	} = 11,9 pCt.	
— fra opløste Hold.....	22 —		
Anvendte til Avl.....	4 —		
Slagtede.....	404 —		
Heraf tuberkulose.....	4 —	=	1 —

Som det fremgaar at Tabel I har Dødelighed, Sygdom og Utrivelighed udgjort 11,9 pCt.

Flere af de udsatte Dyr har dog kunnet udnyttes og er solgte til Slagtning.

Dødelighed og Utrivelighed falder med 50 Dyr eller 13 pCt. paa Landrace og 5 Dyr eller 5,4 pCt. paa Yorkshirerace.

Yorkshiresvinene har altsaa atter i Aar klaret sig bedst.

Det maa betragtes som et stort Gode, at kun 1 pCt. af de slagtede Dyr har været befængt med Tuberkulose.

Oplysning om Aarsagen til Uheldene findes anført Side 90—91.

De 116 Hold er leverede fra 57 Avlscentre saaledes, at

1 Avlscentre har leveret	5 Hold	=	5 Hold
7 — — — —	4 —	=	28 —
10 — — — —	3 —	=	30 —
14 — — — —	2 —	=	28 —
25 — — — —	1 —	=	25 —
Ialt 57 Centre			116 Hold.

Tabel II. Gennemsnit for de i 9 Aar fra Forsøgsstationerne i Jylland slagtede Forsøgssvin.

	Svin af Landrace						Svin af Yorkshirerace					
	Gsn. 1908-13	1913 -14	1914 -15	1915 -16	1916 -17	Gsn. 1913-14- 1916-17	Gsn. 1908-13	1913 -14	1914 -15	1915 -16	1916 -17	Gsn. 1913-14- 1916-17
Antal Hold	341	70	81	92	82	81	68	18	26	13	23	20
Alder i Dage { ved Forsøgets Begyndelse .	57	55	59	57	57	57	57	62	62	62	61	62
{ ved Slagtning	193	187	201	199	226	203	199	198	205	202	224	207
Vægt i kg ved Forsøgets { Begyndelse....	14.7	14.3	15.1	15.6	15.1	15.0	13.4	13.4	13.5	13.7	14.3	13.7
{ Slutning.....	90.8	91.4	92.3	92.1	94.4	92.5	90.4	90.5	92.2	92.2	94.4	92.4
Kg Tilvækst for 1 Dyr i 10 Dage	5.4	5.9	5.4	5.5	4.7	5.4	5.5	5.7	5.5	5.7	4.9	5.4
- F.-E. pr. kg Tilvækst i hele Forsøgstiden	3.63	3.56	3.73	3.70	3.90	3.72	3.62	3.44	3.60	3.59	3.67	3.87
pCt. Svind ved Slagtning	25.7	25.1	26.0	26.4	25.3	25.7	24.3	24.4	24.1	25.4	24.4	24.6
- Affald -	13.5	13.4	13.6	13.2	13.4	13.4	13.2	13.2	13.2	12.9	12.9	13.1
- Eksportflæsk ved Slagtning	60.8	61.5	60.4	60.4	61.3	60.9	62.5	62.4	62.7	61.7	62.7	62.4
Flæskestes Tykkelse i cm { Ryggen.....	4.1	4.3	4.2	4.3	4.1	4.2	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0
{ Bugen.....	2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	3.1	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1
Længde af Krop i cm fra Hofteskaal til Halssnit	94.1	94.0	94.0	93.2	93.8	93.7	92.8	92.5	93.6	92.4	92.9	92.8
Points { Flæskestes Fasthed	12.4	13.0	12.8	12.7	12.5	12.7	12.9	13.7	13.7	13.4	13.8	13.6
(1-15) { Bovpartiet	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	12.0	12.0	12.1	12.0	12.0	12.0
ved { Rygflæskestes Tykkelse og For- Bedøm- deling	12.6	12.8	13.0	13.1	12.7	12.9	12.6	12.7	13.2	13.0	13.2	13.0
melse af { Bugens Form og Fylde	11.6	11.7	11.5	11.8	11.9	11.7	12.7	12.9	13.1	12.7	13.1	1.29
{ Skinkernes Form og Størrelse..	11.6	11.5	11.1	11.4	11.8	11.4	12.9	12.9	12.9	13.2	12.8	12.9
{ Kødfylde	-	-	-	12.2	12.2	12.2	-	-	-	12.6	12.7	12.6
{ Finhed af Hoved, Ben og Svær	11.6	12.0	11.9	12.1	12.3	12.1	12.9	13.2	13.5	12.6	13.4	13.2

Af de 116 Hold, som er opdrættede og fedede i Aarets Løb, er der i Hovedtabellerne opført og i det følgende kun behandlet 105 Hold; 82 af Landrace og 23 af Yorkshirerace.

Fra hvert af de resterende 11 Hold er der udgaaet 2 Dyr og altsaa kun 2 tilbage, og naar Materialet er bleven saa stærkt beskaaret, betragtes Forsøget som opløst.

I Overensstemmelse med, hvad der er gjort i tidligere Beretninger, er i Tabel II opført en Del Gennemsnitstal fra Hovedtabellerne.

Som nævnt vil man af Tallene se, at Dyrene er ældre, og Produktionen — F.-E. pr. Kg. Tilvækst — dyrere end de foregaaende Aar. Foruden de Aarsager, der er omtalt Side 67, kommer ogsaa, at de til Tider noget usikre Eksportforhold har bevirket, at Svinene er bleven større end sædvanlig.

Stamlisterne over Dyrene er som sædvanlig opført bag i Beretningen, derimod er de egentlige Hovedtabeller udeladte og Talmaterialet samlet for samtlige Hold for hver enkelt Center.

I 93de Beretning var Holdene sanlede Centervis og saaledes, at de Avlscentre, der havde leveret det største Antal Hold, var opført først og derefter de Centre med færre Hold.

Efter Forsøgslaboratoriets Ønske er Centrene i Aar opført i Bogstavfølge efter den Betegnelse, der sædvanligvis anvendes for Centret.

Fra Hovedtabellerne kunde der være Anledning til at foretage en Opstilling af Holdene efter Kvalitet, men da Aargangen 1916—17 som nævnt har været noget unormal, vil vi afholde os derfra og overlade til Læserne selv at udlede Hjemsted og Afstamning for de gode og mindre gode Hold.

Ligesom i tidligere Beretninger har vi i Tabel III sammenstillet de Hold, som er falden efter samme Orne, og derom skal anføres følgende:

Afkommet efter Ornen Nelson har været ganske godt. For Hold 70 kunne Bugen og for Hold 119 Finheden ønskes bedre. Nævnte 2 Hold er iøvrigt efter samme Mor.

Efter Aulum har Afkommet haft en noget tarvelig Bug, ligesom Flæskets Fasthed navnlig for 173 kunne ønskes bedre. Hold 117 har et højt Forbrug af F.-E. pr. Kg. Tilvækst.

Tabel III. Afkom efter Orner, som er

Land-

Center	Holdets						Deraf Antal				Alder i Dage ved		
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Aft	Udsæters og Beder	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning	
					Halte	Sær							
Buddum.....	70 119 124	$\frac{26}{3}$ / ₉ 16 $\frac{7}{9}$ / ₉ 16 $\frac{29}{9}$ / ₉ 16	Nelson, f. $\frac{1}{3}$ 15..... — —	25, f. $\frac{23}{4}$ 15 — 21, f. $\frac{7}{4}$ 14	2 1 2	2 3 2	— — —	— 1 —	4 3 4	— — —	52 53 54	224 207 215	
Gennemsnit...	...	...			..	..	...	...	...	...	...	53	215
Frørstrup Lunde ...	127 161 173	$\frac{25}{10}$ / ₁₂ 16 $\frac{27}{12}$ / ₁₂ 16 $\frac{27}{1}$ / ₁ 17	Aulum, f. $\frac{2}{1}$ 15 — —	26, f. $\frac{20}{2}$ 15 24, f. $\frac{20}{2}$ 15 26, f. $\frac{20}{2}$ 15	4 4 3	— — 1	— — —	— 1 —	4 3 4	— 1 —	47 52 46	221 204 201	
Gennemsnit...	...	...			..	..	...	...	...	...	...	48	209
Haxholm	34 93 117	$\frac{17}{12}$ / ₆ 15 $\frac{7}{6}$ / ₆ 16 $\frac{27}{7}$ / ₇ 16	Hax Honum, Stbg. 519 — —	58, Stbg. 3170 66, f. $\frac{11}{7}$ 14 63, f. $\frac{9}{7}$ 13	2 2 4	2 2 —	1 — —	— — —	3 4 4	— — —	73 56 71	205 210 241	
Gennemsnit...	...	...			..	..	...	...	...	...	...	67	219
Nisset Østergaard..	44 98 153	$\frac{12}{2}$ / ₆ 16 $\frac{29}{6}$ / ₆ 16 $\frac{14}{12}$ / ₁₂ 16	Strand II, f. $\frac{16}{11}$ 14 .. — —	14, f. $\frac{27}{10}$ 13 22, f. $\frac{3}{3}$ 15 12, f. $\frac{18}{12}$ 12	4 2 2	— 2 2	— — —	1 — —	3 4 4	— — —	46 48 48	209 213 220	
Gennemsnit...	...	...			..	..	...	...	...	...	...	47	214
Thorning Vestergrd.	91 96 169	$\frac{24}{5}$ / ₁₁ 16 $\frac{9}{6}$ / ₁₁ 16 $\frac{1}{1}$ / ₁ 17	Duk, f. $\frac{1}{8}$ 15..... — —	29, f. $\frac{23}{1}$ 15 34, f. $\frac{27}{6}$ 15 35, f. $\frac{27}{6}$ 15	1 2 2	3 2 2	— — —	— 1 —	4 3 4	— — —	56 61 58	210 255 244	
Gennemsnit...	...	...			..	..	...	...	...	...	...	58	236
Thorsgaard	81 156 174	$\frac{6}{5}$ / ₁₁ 16 $\frac{24}{11}$ / ₁₁ 16 $\frac{20}{12}$ / ₁₂ 16	Mammuth, f. $\frac{2}{2}$ 15 ... — —	14, f. $\frac{11}{10}$ 14 15, f. $\frac{20}{2}$ 15 17, f. $\frac{30}{7}$ 15	2 3 2	2 1 2	— — —	1 — —	3 4 4	— — 1	39 75 84	214 247 235	
Gennemsnit...	...	...			..	..	...	...	...	...	...	66	232

Fædre til 3 Hold og derover.

ace.

I Gennemsnit

Begyndelse	Vægt ved forsøgets Slutning	Ialt kg F-F pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F-F pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tykkelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af						
					høle Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pct. Stind	pct. Eksportflæsk	pct. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæslets Fasthed	Bov	Rygflæslets Tykk. og Fordel.	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finned af Hoved, Ben og Sner	Kødfylde
4.5	94.3	309.4	4.6	3.88	68.1	55.8	12.3	27.7	59.2	13.1	3.9	2.5	93.3	12.0	11.5	12.3	10.8	11.3	11.8	12.5
8.0	93.0	284.6	4.9	3.78	67.5	55.2	12.3	27.4	59.3	13.3	3.6	2.9	92.3	11.0	12.0	14.0	11.3	11.3	19.3	12.0
3.8	92.5	319.2	4.9	4.05	69.1	56.3	12.8	25.3	60.8	13.9	3.9	2.8	93.0	12.0	12.0	12.8	12.0	12.3	12.0	12.0
5.4	93.3	304.4	4.8	3.90	68.2	55.8	12.5	26.8	59.8	13.4	3.8	2.7	92.9	11.7	11.8	13.0	11.4	11.6	11.4	12.2
3.8	94.8	319.7	4.7	3.95	70.8	57.6	13.2	25.4	60.8	13.8	3.7	2.6	95.5	11.0	12.0	13.3	11.3	11.0	11.3	11.8
4.0	90.3	316.9	4.1	4.17	64.8	53.8	11.0	28.3	59.4	12.3	3.6	2.9	94.0	12.0	12.0	13.0	11.7	10.7	12.0	12.0
9.5	94.3	293.7	4.5	3.76	70.0	57.4	12.6	26.0	60.6	13.4	4.1	2.5	94.5	10.5	11.5	12.3	12.0	10.5	11.0	11.8
5.8	93.1	310.1	4.4	3.96	68.5	56.3	12.3	26.6	60.3	13.1	3.8	2.7	94.7	11.2	11.8	12.9	11.7	10.7	11.4	11.9
2.5	92.3	255.1	5.3	3.68	71.0	58.2	12.8	23.7	62.5	13.8	4.5	3.0	93.0	12.7	12.0	13.0	12.7	13.0	12.7	12.7
9.3	95.0	290.9	4.9	3.84	69.5	56.4	13.1	26.9	59.3	13.8	4.1	2.7	94.0	13.8	11.8	13.5	10.8	10.8	11.8	12.0
6.0	92.5	322.9	4.5	4.22	67.6	54.6	13.0	26.7	59.0	14.3	4.2	2.8	92.5	11.3	11.8	11.5	11.0	9.8	12.3	11.5
9.3	93.3	289.6	4.9	3.91	69.4	56.4	13.0	25.8	60.3	13.9	4.3	2.8	93.2	12.6	11.9	12.7	11.5	11.2	12.3	12.1
4.5	93.0	318.7	5.1	3.65	67.2	55.2	12.0	27.8	59.3	12.9	4.4	2.6	90.3	14.0	11.7	13.0	9.3	10.3	12.7	12.0
5.8	95.5	305.6	4.8	3.83	70.4	58.3	12.1	26.4	60.9	12.7	3.9	2.9	92.0	12.8	12.3	13.0	12.0	12.3	12.3	12.3
7.3	95.8	304.9	4.6	3.88	72.6	59.5	13.1	24.3	62.1	13.6	4.5	2.8	94.5	13.3	11.8	12.8	12.8	12.3	12.8	12.3
5.9	94.8	309.7	4.8	3.79	70.1	57.7	12.4	26.2	60.8	13.0	4.3	2.8	92.3	13.4	11.9	12.9	11.4	11.6	12.6	12.2
7.8	93.5	279.3	4.9	3.69	69.9	57.4	12.5	25.3	61.3	13.4	4.2	2.9	90.5	14.5	11.8	13.0	11.5	13.5	13.5	12.5
0.0	91.7	309.0	3.7	4.31	68.5	56.2	12.3	25.2	61.3	13.5	4.2	3.1	90.3	13.0	11.7	11.3	11.3	11.7	12.0	13.3
4.0	91.0	308.7	4.2	4.01	67.0	55.3	11.7	26.6	60.5	12.9	3.7	2.7	91.5	12.3	12.0	12.8	12.8	12.8	13.3	12.3
7.3	92.1	299.0	4.3	4.00	68.5	56.3	12.2	25.7	61.0	13.3	4.0	2.9	90.8	13.3	11.8	12.4	11.9	12.7	12.9	12.7
0.3	93.7	303.5	4.7	3.67	69.7	57.2	12.5	25.6	61.0	13.4	3.9	2.8	93.3	12.7	12.0	13.7	12.3	11.3	11.0	12.0
7.3	96.5	318.9	4.6	4.02	75.5	62.5	13.0	21.8	64.8	13.4	4.7	2.9	92.0	13.3	12.0	11.0	12.3	12.0	12.3	12.5
4.0	95.3	282.5	4.7	3.96	71.3	58.1	13.2	25.3	61.0	13.7	4.2	3.0	92.8	12.5	12.0	13.0	13.0	11.5	13.0	12.3
7.2	95.2	301.6	4.7	3.88	72.2	59.3	12.9	24.2	62.3	13.5	4.3	2.9	92.7	12.8	12.0	12.6	12.5	11.6	12.1	12.3

Tabel III (fortsat). Afkom efter Orner

Land

Center	Holdets								Deraf			Alder i Dag ved
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Avl	Antal		Begyndelse Slutning		
					Gatte	Søer		Udsættede og Døde	Tuberkulose			
Toustrup.....	35	$\frac{2}{1}$ 16	Vedhug, f. $\frac{16}{10}$ 14	24, f. $\frac{16}{6}$ 14	2	2	—	1	3	—	57 19	
	67	$\frac{23}{3}$ 16	—	26, f. $\frac{25}{11}$ 14	2	2	—	—	4	—	50 22	
	134	$\frac{31}{10}$ 16	—	22, f. $\frac{16}{6}$ 14	2	2	—	—	1	3	—	50 20
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	52 20	
Vester Karnum....	16	$\frac{11}{10}$ 15	Frithiof, f. $\frac{8}{11}$ 14.....	11, f. $\frac{25}{5}$ 14	3	1	1	—	3	—	50 19	
	29	$\frac{22}{12}$ 15	—	10, f. $\frac{28}{12}$ 13	3	1	—	—	4	—	50 20	
	56	$\frac{8}{2}$ 16	—	9, f. $\frac{28}{12}$ 13	2	2	—	—	4	—	54 21	
	103	$\frac{20}{6}$ 16	—	18, f. $\frac{19}{7}$ 15	2	2	—	—	1	3	—	64 21
	118	$\frac{27}{8}$ 16	—	9, f. $\frac{28}{12}$ 13	2	2	—	—	1	3	—	57 22
	157	$\frac{21}{12}$ 16	—	18, f. $\frac{19}{7}$ 15	3	1	—	—	4	—	55 23	
	158	$\frac{29}{12}$ 16	—	19, f. $\frac{19}{7}$ 15	2	2	—	—	1	3	—	47 23
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	54 21	

Yorkshire

Raunsborg	61	$\frac{4}{3}$ 16	Marchall, f. $\frac{28}{4}$ 15.....	15, f. $\frac{11}{9}$ 14	—	4	1	—	3	—	56 20
	62	$\frac{8}{3}$ 16	—	16, f. $\frac{11}{9}$ 14	2	2	1	—	3	—	59 20
	63	$\frac{11}{3}$ 16	—	21, f. $\frac{16}{2}$ 15	2	2	—	—	4	—	56 22
	111	$\frac{19}{7}$ 16	—	18, f. $\frac{16}{2}$ 15	2	2	—	—	4	1	56 20
	166	$\frac{22}{12}$ 16	—	17, f. $\frac{16}{2}$ 15	2	2	—	—	4	—	68 25
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	59 21
Borris	59	$\frac{5}{3}$ 16	Tampen, f. $\frac{20}{3}$ 15.....	ung Svin, f. $\frac{30}{4}$ 15 ...	1	3	—	—	4	—	58 22
	64	$\frac{6}{3}$ 16	—	26, f. $\frac{30}{4}$ 15	4	—	—	—	4	—	65 22
	94	$\frac{1}{6}$ 16	—	17, Datter, f. $\frac{16}{7}$ 15 ...	2	2	—	—	4	—	62 23
	Gennemsnit...	...			...	...	...	...	...	...	62 22

som er Fædre til 3 Hold og derover.

race.

I Gennemsnit																						
kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F-F pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage		Vægt i kg af			Ved Slagtning		Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0 - 15) ved Bedømm. af									
Begyndelse	Slutning		kg Tilvækst pr. Dyr	kg F-F pr. kg Tilvækst	hale Kroppen	Eksportflask	Affald	pct. Smand	pct. Eksportflask	pct. Affald	Rygflask		Bugen	Flæslets Fasthed	Bov	Rygflæslets Tykk. og Fordel.	Bugens Form og Fyldte	Skinkernes Størrelse og Fyldte	Finhed af Hoved, Ben og Svær	Kødfyldte		
16.7	92.3	262.9	5.7	3.37	68.0	54.8	13.2	26.4	59.4	14.2	3.9	2.9	95.0	12.7	12.0	14.0	12.0	12.0	12.3	12.3		
13.3	92.8	314.8	4.5	3.96	69.0	57.3	11.7	25.6	61.7	12.7	4.8	2.8	94.5	14.5	12.3	12.8	12.0	13.0	14.3	12.3		
14.8	93.0	292.8	5.0	3.72	69.3	58.0	11.3	25.4	62.4	12.2	3.9	3.1	95.7	12.3	12.0	12.7	13.0	13.0	13.7	13.0		
14.9	92.7	290.2	5.1	3.68	68.8	56.7	12.1	25.8	61.2	13.0	4.2	2.9	95.1	13.2	12.1	13.2	12.3	12.7	13.4	12.5		
13.3	94.5	299.8	5.4	3.69	69.8	57.5	12.3	25.5	61.4	13.1	4.9	2.9	91.3	14.0	12.0	12.7	12.0	12.7	12.7	12.3		
13.2	94.8	284.0	5.3	3.48	70.3	57.0	13.3	25.9	60.1	14.0	4.4	2.8	93.5	14.3	11.8	12.0	12.5	12.5	12.5	11.5		
14.0	92.0	289.4	4.8	3.71	69.0	55.9	13.1	25.1	60.7	14.2	4.4	2.7	92.0	13.0	11.8	13.3	11.3	12.5	11.8	11.5		
13.0	95.0	291.7	5.6	3.57	72.3	60.0	12.3	23.8	63.1	13.1	4.6	3.0	93.7	14.0	12.3	11.7	10.7	12.3	12.7	12.3		
11.0	93.7	312.4	4.9	3.75	70.2	57.7	12.5	25.1	61.6	13.3	4.4	3.1	92.3	13.0	11.7	12.3	13.0	13.0	12.3	12.3		
14.5	95.8	312.6	4.6	3.85	71.9	58.9	13.0	25.0	61.5	13.5	4.0	2.6	96.0	12.0	12.0	12.8	11.8	12.0	12.5	12.0		
12.0	95.3	318.0	4.5	3.83	71.2	58.5	12.7	25.3	61.3	13.4	4.0	2.3	95.3	11.3	12.0	13.3	10.1	11.3	11.7	12.0		
13.0	94.4	301.1	5.0	3.70	70.7	57.9	12.8	25.1	61.4	13.5	4.4	2.8	93.4	13.1	11.9	12.6	11.6	12.3	12.3	12.0		

race.

13.8	91.3	259.2	5.0	3.40	68.8	57.0	11.8	24.6	62.4	13.0	3.5	3.3	92.7	13.7	12.3	14.0	14.0	13.7	13.7	13.0			
13.0	93.0	266.0	5.4	3.32	69.7	57.3	12.4	25.4	61.3	13.3	3.3	3.2	92.3	13.7	12.0	14.3	12.3	13.3	14.0	13.0			
10.8	96.3	305.0	5.1	3.57	73.4	61.1	12.3	23.8	63.5	12.7	3.8	3.3	93.3	14.3	12.3	13.8	14.5	13.8	14.0	13.5			
14.2	94.0	274.1	5.6	3.44	72.4	60.9	11.5	23.0	64.8	12.2	4.2	3.4	90.3	15.0	11.8	12.5	14.3	14.3	13.5	13.0			
11.3	96.8	317.5	4.7	3.71	73.4	61.3	12.1	24.2	63.3	12.5	3.8	3.1	94.8	14.0	12.3	14.5	12.8	13.0	13.8	13.0			
12.6	94.3	284.3	5.2	3.49	71.5	59.5	12.0	24.2	63.1	12.7	3.7	3.3	92.7	14.1	12.1	13.8	13.6	13.6	13.8	13.1			
13.8	92.0	270.2	4.8	3.45	69.3	57.1	12.2	24.7	62.1	13.2	4.0	2.9	92.3	13.3	12.0	13.3	12.5	13.0	13.8	13.0			
14.0	96.5	291.6	5.1	3.53	72.9	60.5	12.4	24.5	62.7	12.8	4.3	2.8	95.3	14.8	11.5	12.8	11.5	12.0	13.5	12.5			
13.5	94.8	305.6	4.8	3.76	72.1	59.8	12.3	23.9	63.1	13.0	4.0	3.0	92.5	15.0	12.5	13.0	11.8	12.5	13.5	11.8			
13.8	94.4	289.1	4.9	3.58	71.4	59.1	12.3	24.4	62.6	13.0	4.1	2.9	93.4	14.4	12.0	13.0	11.9	12.5	13.6	12.4			

Sv. Nr. 26 er Mor til Holdene 127 og 173. Overensstemmelse mellem de to Hold er ogsaa ganske god.

Af Afkom efter H a x H o n u m har Hold 34 efter So Nr. 58 givet fortrinlig Resultat. De to andre Hold er mindre gode, navnlig har Hold 117 et meget højt Tal for Forbrug af F.-E. pr. Kg. Tilvækst og en secunda Karakter for Bugflæsk.

Afkommet efter S t r a n d I I har givet fast Flæsk. Hold 44 har faaet secunda Karakter for Bugflæsk, og Skinkerne ved samme Hold har heller ikke været gode.

De to andre Hold er helt igennem meget gode.

Efter D u k har Hold 96 et højt Forbrug af F.-E. pr. Kg. Tilvækst. Dyrene var lovlig korte, Kvaliteten ganske god.

Afkommet efter M a m m u t h har haft lille Slagtesvind, og alle Hold har faaet en god Karakter for Bugflæsk.

Efter V e d h u g har Hold 35 haft et lille Forbrug af F.-E. pr. Kg. Tilvækst, og alle Hold har givet meget god Kvalitet.

De 7 Hold Afkom efter F r i t h i o f har haft en ret billig Produktion og ganske god Kvalitet. Flæsket har været fast undtagen for Hold 158. Bugen har ikke været god for 103 og 158, særlig ikke for sidstnævnte Hold. 118 har derimod faaet en meget høj Points for Bugen.

Holdene 56 og 118 er Helsøskende; det samme er Tilfældet med 103 og 157, og der har været ganske god Overensstemmelse mellem de to Par Helsøskende.

Afkommet af Yorkshireornen M a r s c h a l l har helt igennem givet fortrinlige Resultater.

Efter T a m p e n har Afkommet i mange Henseender været særdeles godt, saaledes har det haft en billig Produktion og fast Flæsk, derimod har Bugflæsket navnlig for Holdene 64 og 94 ikke været godt nok.

Hovedtabeller.

Hovedtabeller

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved	
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Arl	Udsættede og Døte	Slagtede		Tuberkulose
					Gatte	Seer					
Barrit	84	$\frac{2}{5}$ 16	29, f. $\frac{19}{11}$ 13	24, f. $\frac{21}{2}$ 15	1	3	—	1	3	—	57 223
	140	$\frac{19}{11}$ 16	Garde, f. $\frac{18}{1}$ 15	20, f. $\frac{19}{9}$ 14	3	1	—	1	3	—	52 218
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	55 221
Baungaard	144	$\frac{21}{11}$ 16	Drost, f. $\frac{12}{11}$ 13	3, f. $\frac{17}{7}$ 13	2	2	—	—	4	—	64 243
	145	$\frac{11}{12}$ 16	—	1, f. $\frac{17}{7}$ 13	2	2	—	—	4	—	44 233
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	54 238
Blegind	80	$\frac{30}{4}$ 16	Dax Blegind, f. $\frac{20}{11}$ 14	53, f. $\frac{23}{2}$ 14	1	3	1	—	3	—	45 213
Buddum	70	$\frac{26}{3}$ 16	Nelson, f. $\frac{1}{3}$ 15	25, f. $\frac{23}{4}$ 15	2	2	—	—	4	—	52 224
	119	$\frac{7}{9}$ 16	—	—	1	3	—	1	3	—	53 207
	124	$\frac{29}{9}$ 16	—	21, f. $\frac{7}{4}$ 14	2	2	—	—	4	—	54 215
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	53 215
Drastrup	66	$\frac{22}{3}$ 16	Mejer, f. $\frac{15}{6}$ 14	29, Stbg. 2608	1	3	—	—	4	—	51 245
	89	$\frac{23}{5}$ 16	Morten, f. $\frac{1}{10}$ 13	31, f. $\frac{15}{11}$ 13	2	2	—	1	3	—	50 225
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	51 235
Erslev	77	$\frac{2}{4}$ 16	Holger, f. $\frac{14}{10}$ 14	2, f. $\frac{30}{8}$ 11	3	1	—	—	4	—	60 199
	164	$\frac{29}{12}$ 16	Peter i Tødsø Mølle, f. $\frac{2}{10}$ 14	9, f. $\frac{9}{2}$ 16	2	2	—	—	4	—	61 233
	165	$\frac{2}{1}$ 17	Holger, f. $\frac{14}{10}$ 14	7, f. $\frac{25}{7}$ 15	2	2	—	—	4	—	57 229
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	59 220
Essendrup	107	$\frac{25}{6}$ 16	Jarl, f. $\frac{14}{3}$ 14	9, Stbg. 104	2	2	—	—	4	—	63 238
	143	$\frac{15}{11}$ 16	Joffre, f. $\frac{3}{3}$ 14	48, f. $\frac{7}{9}$ 14	3	1	—	—	4	1	63 256
	168	$\frac{23}{12}$ 16	Mølholm, f. $\frac{10}{1}$ 16	52, f. $\frac{25}{2}$ 16	2	2	—	—	4	—	67 235
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	64 243

1916—17. Landrace.

I Gennemsnit

kg Vægt ved Forsøgets	Slutning	lati. kg F-E pr. dyr	kg Tilrækst pr. dyr i 10 Dage	kg F-E pr. kg Tilrækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bødømm. af							
					hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	p/ct. Sind	p/ct. Eksportflæsk	p/ct. Affald	Rygflæsk	Bugen		Flæskets Fasthed	Bov	Rygflæskets Tykk. og Fordel.	Bogens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Fintled af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	
14.0	91.3	308.7	4.6	4.03	67.0	55.2	11.8	26.7	60.3	13.0	3.3	3.3	96.7	10.7	11.7	11.0	10.7	11.7	12.3	12.0	
11.5	98.0	316.5	5.2	3.68	75.2	61.8	13.4	23.3	63.1	13.6	4.2	2.9	90.7	12.3	11.3	11.7	12.0	13.0	12.0	11.3	
12.8	94.7	312.6	4.9	3.86	71.1	58.5	12.6	25.0	61.7	13.3	3.8	3.0	93.7	11.5	11.5	11.4	11.4	12.4	12.2	11.7	
16.5	97.5	327.6	4.5	4.04	72.8	61.1	11.7	25.4	62.3	12.3	4.2	3.0	93.8	12.3	11.8	13.3	13.3	13.0	13.3	12.5	
10.0	96.3	304.9	4.6	3.53	71.8	58.9	12.9	25.5	61.1	13.4	4.0	2.9	93.5	13.3	12.3	13.3	13.0	12.5	13.5	12.5	
13.3	96.9	316.3	4.6	3.79	72.3	60.0	12.3	25.5	61.7	12.8	4.1	3.0	93.7	12.8	12.1	13.3	13.2	12.8	13.4	12.5	
14.5	94.0	298.9	4.7	3.76	71.0	58.5	12.5	26.0	61.0	13.0	3.7	2.6	95.7	13.0	12.3	12.7	11.0	12.7	12.0	12.0	
14.5	94.3	309.4	4.6	3.88	68.1	55.8	12.3	27.7	59.2	13.1	3.9	2.5	93.3	12.0	11.5	12.3	10.8	11.3	11.8	12.5	
18.0	93.0	284.6	4.9	3.78	67.5	55.2	12.3	27.4	59.3	13.3	3.6	2.9	92.3	11.0	12.0	14.0	11.3	11.3	10.3	12.0	
13.8	92.5	319.2	4.9	4.05	69.1	56.3	12.8	25.3	60.8	13.9	3.9	2.8	93.0	12.0	12.0	12.8	12.0	12.3	12.0	12.0	
15.4	93.3	304.4	4.8	3.90	68.2	55.8	12.5	26.8	59.8	13.4	3.8	2.7	92.9	11.7	11.8	13.0	11.4	11.6	11.4	12.2	
12.8	95.5	343.5	4.3	4.15	71.8	58.9	12.9	24.9	61.7	13.4	4.3	3.0	95.0	11.3	12.3	13.0	13.3	12.0	13.0	12.5	
11.0	99.0	339.4	5.0	3.87	74.8	61.7	13.1	24.4	62.3	13.3	4.4	3.0	91.7	14.0	11.7	12.3	12.3	13.0	12.0	12.3	
11.9	97.3	341.5	4.7	4.01	73.3	60.3	13.0	24.7	62.0	13.3	4.4	3.0	93.4	12.7	12.0	12.7	12.8	12.5	12.5	12.4	
17.8	95.8	266.7	5.6	3.42	71.5	58.8	12.7	25.4	61.5	13.1	4.6	2.6	95.3	14.3	11.8	13.3	10.8	9.3	11.8	11.5	
14.5	91.5	309.4	4.5	4.02	68.5	55.3	13.2	25.2	60.4	14.4	4.2	2.5	93.5	11.5	11.8	12.8	12.3	11.0	12.3	12.0	
13.3	96.3	309.4	4.8	3.73	74.4	60.4	14.0	22.7	62.7	14.6	4.6	2.8	93.5	12.8	12.0	12.8	12.5	12.0	13.0	12.0	
15.2	94.5	295.2	5.0	3.72	71.5	58.2	13.3	24.4	61.6	14.0	4.5	2.6	94.1	12.9	11.9	13.0	11.9	10.8	12.4	11.8	
14.0	96.3	340.1	4.7	4.13	72.9	60.0	12.9	24.3	62.4	13.3	4.6	3.2	92.8	13.5	11.5	11.8	12.3	12.0	12.5	11.5	
15.8	92.3	330.1	4.0	4.31	69.8	57.8	12.0	24.3	62.7	13.0	4.0	2.9	91.8	12.3	11.8	13.0	12.8	12.3	12.8	12.5	
15.3	95.0	289.8	4.7	3.63	70.9	58.3	12.6	25.4	61.3	13.3	4.5	2.7	91.3	13.0	12.0	12.0	12.5	12.3	12.5	12.3	
15.0	94.5	320.0	4.5	4.02	71.2	58.7	12.5	24.7	62.1	13.2	4.4	2.9	92.0	12.9	11.8	12.3	12.5	12.2	12.6	12.1	

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved	
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	An-tal		til Arv	Udsættelse og Bøde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse af Svinning
					Gatte	Søer					
Frørstrup Lunde ...	127 ^{25/10} 16	Aulum, f. ² / ₁ 15	26, f. ³⁰ / ₂ 15	4 —	—	—	—	—	4 —	47	221
	161 ^{27/12} 16	—	24, f. ²⁰ / ₂ 15	4 —	—	—	—	1	3 1	52	204
	173 ^{27/1} 17	—	26, f. ³⁰ / ₂ 15	3 1	—	—	—	—	4 —	46	201
Gennemsnit...	...				...	...	...	...	...	48	209
Gaarslev	137 ^{2/11} 16	Holger, f. ²⁸ / ₄ 15	43, f. ¹⁵ / ₁₂ 14	2 2	—	1	3	—	55	225	
Gylling Overballe..	112 ^{18/7} 16	Dax, f. ³ / ₉ 13	47, f. ?	2 2	—	—	4	—	59	211	
Gyllingskov	101 ^{30/6} 16	Lind, f. ³¹ / ₈ 14	43, f. ¹⁴ / ₃ 15	1 3	—	1	3	—	48	224	
Gellerup	76 ^{2/4} 16	Max Rørth, f. ² / ₂ 15 ..	8, f. ²⁶ / ₇ 14	2 2	—	—	4	—	58	231	
	104 ^{3/7} 16	— ..	I, Stbg. 2724	3 1	—	—	4	—	51	216	
Gennemsnit...	...				...	...	...	...	55	224	
Haxholm	93 ^{7/8} 16	Hax Honum, Stbg. 519	66, f. ¹¹ / ₇ 14	2 2	—	—	4	—	56	210	
	117 ^{27/7} 16	—	63, f. ⁹ / ₇ 13	4 —	—	—	4	—	71	241	
	139 ^{25/10} 16	Sahl, f. ²⁸ / ₅ 15	71, f. ²⁸ / ₁₂ 14	2 2	—	—	4	—	70	210	
Gennemsnit...	...				...	...	...	...	66	220	
Holbækgaard	102 ^{20/6} 16	Blegind, f. ⁶ / ₈ 12	7	2 2	—	1	3	—	59	216	
Hjørring Vesterterp	136 ^{3/11} 16	Per Lange, f. ¹⁷ / ₄ 15 ..	7, f. ²⁷ / ₄ 14	1 3	—	—	4	—	53	250	
	142 ^{11/11} 16	Avlsforeningsornen for Set. Olaj	5, f. ⁷ / ₁₂ 13	2 2	—	—	4	—	60	239	
Gennemsnit...	...				...	...	...	...	57	245	
Honum	85 ^{10/5} 16	108, f. ¹⁷ / ₅ 15	123, f. ¹⁸ / ₁₁ 14	1 3	—	—	4	—	56	214	
Højbakken	87 ^{6/5} 16	Hedeman, f. ²⁷ / ₆ 15 ...	22, f. ²⁰ / ₂ 15	2 2	—	1	3	—	67	209	
	133 ^{18/10} 16	Hubertus, f. ²⁷ / ₇ 15 ...	18, f. ⁸ / ₄ 14	2 2	1	—	3	—	63	224	
Gennemsnit...	...				...	...	...	...	65	217	

1916—17. Landrace.

I Gennemsnit

kg Vægt ved Forsøgets		lalt kg F-E pr. dyr	kg Tilrækst pr. dyr i 10 dage	kg F-E pr. kg Tilrækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Points (0—15, ved Bedømm. af							
Begyndelse	Slutning				hele Kroppen	Eksportfæsk	Affald	pct. Smid	pct. Eksportfæsk	pct. Affald	Rygfæsk	Bugen	Længde af Krop cm	Plæskets Fasthed	Bov	Rygskæters Tykt. og Fordel.	Bugens Form og Fylde	Skinkens Størrelse og Fylde	Fimlet af Hoved, Ben og Svar	Kødfylde
13.8	94.8	319.7	4.7	3.95	70.8	57.6	13.2	25.4	60.8	13.8	3.7	2.6	95.5	11.0	12.0	13.3	11.3	11.0	11.3	11.8
14.0	90.3	316.9	4.1	4.17	64.8	53.8	11.0	28.3	59.4	12.3	3.6	2.9	94.0	12.0	12.0	13.0	11.7	10.7	12.0	12.0
19.5	94.3	293.7	4.5	3.76	70.0	57.4	12.6	26.0	60.6	13.4	4.1	2.5	94.5	10.5	11.5	12.3	12.0	10.5	11.0	11.8
15.8	93.1	310.1	4.4	3.96	68.5	56.3	12.3	26.6	60.3	13.1	3.8	2.7	94.7	11.2	11.8	12.9	11.7	10.7	11.4	11.9
11.5	95.3	326.4	4.9	3.90	73.5	61.0	12.5	22.9	64.0	13.1	3.8	3.1	95.0	10.3	12.0	13.7	14.3	13.3	13.3	13.3
15.2	93.0	287.0	5.1	3.69	68.4	56.1	12.3	26.5	60.3	13.2	4.5	2.9	92.0	14.3	11.8	12.8	11.5	12.5	12.5	12.3
14.5	97.0	316.5	4.7	3.86	71.8	59.0	12.8	25.9	60.8	13.3	3.8	3.0	93.7	12.3	12.0	13.7	12.0	12.7	12.3	12.0
15.0	94.8	303.8	4.6	3.81	70.8	58.0	12.8	25.3	61.2	13.5	4.2	2.7	94.3	11.5	12.0	13.5	11.8	12.5	12.5	12.0
14.3	93.3	303.1	4.8	3.84	69.8	58.0	11.8	25.2	62.2	12.6	4.3	2.8	91.0	14.5	11.8	12.8	10.5	11.3	12.0	12.0
14.7	94.1	303.5	4.7	3.83	70.3	58.0	12.3	25.3	61.7	13.0	4.3	2.8	92.7	13.0	11.9	13.2	11.2	11.9	12.3	12.0
19.3	95.0	290.9	4.9	3.84	69.5	56.4	13.1	26.9	59.3	13.8	4.1	2.7	94.0	13.8	11.8	13.5	10.8	10.8	11.8	12.0
16.0	92.5	322.9	4.5	4.22	67.6	54.6	13.0	26.7	59.0	14.3	4.2	2.8	92.5	11.3	11.8	11.5	11.0	9.8	12.3	11.5
18.3	93.0	285.3	5.3	3.82	69.9	57.1	12.8	24.9	61.4	13.7	4.3	2.6	93.0	12.8	12.0	12.8	11.5	11.3	12.3	12.8
17.9	93.5	299.7	4.9	3.96	69.0	56.0	13.0	26.2	59.9	13.9	4.2	2.7	93.2	12.6	11.9	12.6	11.1	10.6	12.1	12.1
16.0	96.0	325.6	5.1	4.07	71.5	59.3	12.2	25.5	61.8	12.7	4.4	3.0	92.7	13.0	13.0	11.3	12.3	13.7	13.0	11.7
12.0	95.8	332.5	4.3	3.97	71.4	58.0	13.4	25.5	60.6	13.9	3.4	2.7	97.8	9.3	12.0	12.0	11.8	9.5	10.5	12.5
14.0	94.3	315.0	4.5	3.93	71.1	58.0	13.1	24.6	61.3	14.1	3.6	2.6	93.0	11.8	11.5	11.3	11.3	10.5	11.8	11.8
13.0	95.1	323.8	4.4	3.95	71.3	58.0	13.3	25.0	61.0	14.0	3.5	2.7	95.4	10.6	11.8	11.7	11.6	10.0	11.2	12.2
13.5	94.0	300.3	5.1	3.73	70.6	58.4	12.2	24.9	62.1	13.0	4.3	3.2	91.5	13.8	12.0	13.0	13.0	13.3	12.0	12.5
17.0	93.0	294.5	5.4	3.86	67.3	55.8	11.5	27.7	60.0	12.3	4.0	2.8	92.0	14.3	12.0	13.3	11.3	13.3	13.0	12.3
15.0	94.3	318.5	4.9	4.01	71.2	58.2	13.0	24.6	61.6	13.8	4.4	2.5	92.7	12.0	11.3	11.3	10.7	11.7	12.7	12.0
16.0	93.7	306.5	5.2	3.94	69.3	57.0	12.3	26.1	60.8	13.1	4.2	2.7	92.4	13.2	11.7	12.3	11.0	12.5	12.9	12.2

Hovedtabeller

Center	Holdets						Deraf Antal			Alder i Dage ved		
	Forsøgs-Nr	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Aft	Udsættelse og Døde	Slagtede		Tuberkulose	
					Galle	Søer						
Jelling.....	167	²⁴ / ₁₂ 16	Dinke Jelling, f. ?	27, f. ¹³ / ₉	13	—	4	—	—	4	—	66 241
Kastbjerg.....	122	²⁵ / ₉ 16	Haab, f. ²⁰ / ₁₁ 15.....	43, f. ³ / ₆	15	2	2	—	—	4	—	53 237
	126	¹⁶ / ₁₀ 16	—	45, f. ¹⁷ / ₂	15	2	2	—	1	3	—	46 266
	162	³¹ / ₁₂ 16	Prins, f. ¹⁷ / ₁₁ 15.....	47, f. ⁵ / ₆	15	3	1	—	—	4	—	52 227
Gennemsnit...	...				...	...	...	...	...	...	...	50 243
Kirstineberggaard..	154	¹⁷ / ₁₁ 16	Kjær, f. ³¹ / ₁ 16.....	18, f. ²⁵ / ₁₂	16	3	1	—	—	4	—	75 250
Klastrupgaard.....	74	² / ₄ 16	4, f. ²⁶ / ₂ 15.....	9, f. ⁶ / ₁₀	14	2	2	—	1	3	—	58 234
	86	⁵ / ₅ 16	—	1, f. ¹³ / ₂	14	2	2	—	1	3	—	61 215
	Gennemsnit...	...			...	...	...	...	...	...	...	60 225
Kollerup Mølle	128	¹³ / ₁₀ 16	Plet, f. ²¹ / ₇ 15.....	87, f. ¹⁶ / ₂	15	2	2	—	—	4	—	60 227
	160	² / ₁ 17	—	80, f. ¹⁵ / ₈	14	3	1	—	—	4	—	50 232
	Gennemsnit...	...			...	...	...	...	...	...	...	55 230
Krarup Mølle	151	² / ₁₂ 16	Lux Honum, f. ¹⁸ / ₁₁ 15	52, f. ⁹ / ₃	15	2	2	—	—	4	—	60 239
Krættstrup	73	³⁰ / ₃ 16	Severin, f. ²⁸ / ₂ 15.....	36, f. ⁶ / ₅	15	—	4	—	—	4	—	55 220
Kærbølling.....	110	²² / ₇ 16	6, f. ²⁹ / ₁₂ 14.....	31, f. ¹³ / ₈	15	2	2	—	1	3	—	48 207
Kølskegaard.....	72	² / ₄ 16	Janus, f. ² / ₃ 15	7, f. ¹⁵ / ₃	14	2	2	—	1	3	—	52 215
Linerup.....	71	³⁰ / ₃ 16	Bels, f. ²⁶ / ₅ 14.....	12, f. ⁵ / ₃	14	2	2	—	—	4	—	55 195
Nisset Indelukke ..	60	⁷ / ₃ 16	Nisset Honum, Stbg. 571	10, Stbg. 2836	1	3	—	1	3	—	56 251	
	148	¹⁰ / ₁₂ 16	Bobby, f. ¹ / ₁₁ 14.....	16, f. ¹¹ / ₁	15	3	1	—	1	3	—	52 229
	Gennemsnit...	...			...	...	...	...	...	...	...	54 240

1916—17. Landrace.

I Gennemsnit

kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F.F. pr. Dyr	kg Tilræst pr. Dyr i 10 Dage	kg F.F. pr. kg Tilræst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af							
Begrundelse	Slutning				hele Kroppen	Eksportflask	Affald	pålt. Skind	pålt. Eksportflask	pålt. Affald	Rygflask	Bugen		Flaskets Fasthed	Bor	Rygflaskets Tykk. og Fordel.	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finthed af Hoved, Ben og Sær	Kødfylde	
14.3	92.3	306.9	4.5	3.94	69.5	57.5	12.0	24.7	62.3	13.0	4.2	3.0	91.3	13.3	12.0	13.3	13.5	12.0	13.3	12.5	
13.3	91.3	334.4	4.3	4.29	68.1	55.9	12.2	25.3	61.2	13.5	4.2	3.1	94.3	12.5	12.0	12.5	13.3	11.8	12.0	11.8	
15.0	90.7	339.5	3.5	4.45	67.0	53.3	13.7	26.0	58.9	15.1	3.2	2.5	95.3	10.3	11.3	10.7	10.3	8.7	9.7	10.3	
15.3	95.8	295.1	4.6	3.66	71.9	58.6	13.3	25.0	60.9	14.1	4.1	2.4	95.5	11.8	11.8	13.0	11.3	10.8	12.3	12.3	
14.5	92.6	323.0	4.1	4.13	69.0	55.9	13.1	25.5	60.3	14.2	3.8	2.7	95.0	11.5	11.7	12.1	11.6	10.4	11.3	11.5	
21.3	96.3	324.1	4.3	4.32	71.4	57.4	14.0	25.9	59.5	14.6	3.7	2.6	94.5	11.8	11.8	13.8	11.8	11.5	12.3	11.8	
12.5	94.0	337.0	4.6	4.16	70.0	57.2	12.8	25.5	60.8	13.7	4.2	3.0	92.0	12.0	11.3	12.7	12.3	10.7	9.7	12.3	
16.8	95.0	306.5	5.0	3.98	69.8	57.3	12.5	26.5	60.3	13.2	4.0	2.9	93.0	13.0	11.7	13.0	12.0	10.3	12.3	12.0	
14.7	94.5	321.8	4.8	4.07	69.9	57.3	12.7	26.0	60.6	13.4	4.1	3.0	92.5	12.5	11.5	12.9	12.2	10.5	11.0	12.2	
13.5	93.8	312.0	4.8	3.89	71.6	58.3	13.3	23.6	62.1	14.3	4.5	2.9	91.3	13.8	12.0	11.8	12.5	13.8	13.0	12.8	
13.3	99.5	343.0	4.7	3.98	76.4	62.8	13.6	23.3	63.0	13.7	4.2	2.8	96.3	13.0	12.3	12.8	12.5	12.3	13.0	12.0	
13.4	96.7	327.5	4.8	3.94	74.0	60.6	13.5	23.4	62.6	14.0	4.4	2.9	93.8	13.4	12.2	12.3	12.5	13.1	13.0	12.4	
17.3	93.0	323.8	4.2	4.30	70.3	56.3	14.0	24.1	60.7	15.2	4.0	2.7	91.5	11.8	11.8	12.3	12.3	12.3	12.5	12.3	
10.5	93.3	303.8	5.0	3.67	69.3	57.3	12.0	25.8	61.4	12.8	4.2	3.2	95.8	13.5	12.3	14.0	14.0	13.0	13.0	13.0	
12.2	94.3	323.1	5.2	3.94	69.0	57.2	11.8	26.8	60.8	12.4	3.9	2.9	96.7	13.0	11.7	13.3	11.7	11.7	12.3	12.0	
14.3	92.3	297.6	4.8	3.83	67.0	55.2	11.8	27.5	59.7	12.8	4.4	2.9	93.7	14.7	12.0	13.3	12.0	12.3	13.3	12.7	
16.0	93.8	278.3	5.6	3.58	70.8	58.9	11.9	24.5	62.9	12.6	4.4	3.0	94.0	11.5	12.0	12.8	12.5	12.5	13.5	12.5	
14.0	91.7	320.8	4.0	4.15	66.7	53.8	12.9	27.3	58.7	14.0	3.6	2.5	95.3	10.7	11.7	11.7	11.0	9.3	9.3	11.3	
15.3	97.7	332.5	4.6	4.04	73.3	60.3	13.0	24.9	61.7	13.4	4.1	2.1	96.0	12.7	11.7	13.0	10.7	11.3	11.7	12.7	
14.7	94.7	326.7	4.3	4.10	70.0	57.1	13.0	26.1	60.2	13.7	3.9	2.3	95.6	11.7	11.7	12.4	10.9	10.3	10.5	12.0	

Hovedtabeller

Center	Holdets						Deraf Antal				Alder i Dage ved	
	Forsøgs-Nr.	Fødselsdato	Fader	Moder	Antal		til Aft	Udsæters og Døde	Slagtede	Tuberkulose	Begyndelse	Slutning
					Gatte	Seer						
Nisset Østergaard..	98 $\frac{29}{6}$ 16	153 $\frac{14}{12}$ 16	Strand II, f. $\frac{16}{11}$ 14 ..	22, f. $\frac{3}{3}$ 15	2	2	—	—	4	—	48	213
			— ..	12, f. $\frac{18}{12}$ 12	2	2	—	—	4	—	48	220
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	48	217
Nørre Vissing	131 $\frac{8}{10}$ 16		Frank, f. $\frac{30}{9}$ 15	21, f. $\frac{14}{5}$ 15	1	3	—	—	4	—	69	248
Refsbøl.....	88 $\frac{31}{5}$ 16		Sundby, f. $\frac{15}{12}$ 12	27, f. $\frac{16}{9}$ 15	3	1	—	1	3	—	42	245
Rørth	163 $\frac{10}{12}$ 16		Fatter, f. $\frac{8}{8}$ 15.....	65, f. $\frac{16}{1}$ 16	3	1	—	1	3	—	73	234
Sabro.....	68 $\frac{14}{3}$ 16	69 $\frac{5}{3}$ 16	Sabro, f. $\frac{11}{11}$ 13.....	7, f. $\frac{10}{8}$ 13	2	2	—	—	4	—	64	218
			—	14, f. $\frac{2}{7}$ 14	3	1	—	—	4	—	73	217
	120 $\frac{5}{9}$ 16		—	15, f. $\frac{2}{7}$ 14	1	3	—	—	4	—	64	222
	147 $\frac{9}{12}$ 16		Vessel, f. $\frac{3}{12}$ 15	17, f. $\frac{4}{7}$ 15	1	2	—	—	3	—	53	202
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	64	215
Sahl.....	146 $\frac{24}{11}$ 16	152 $\frac{3}{12}$ 16	Thor, f. $\frac{27}{9}$ 16.....	10, f. $\frac{4}{6}$ 15	3	1	—	—	4	—	58	240
			—	9, f. $\frac{4}{6}$ 15	1	3	—	1	3	—	59	232
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	59	236
Sdr. Vejrup.....	78 $\frac{8}{4}$ 16		Vestergaard, f. $\frac{9}{11}$ 13 .	17, f. $\frac{15}{7}$ 14	3	1	—	—	4	—	56	218
Snebjerg.....	141 $\frac{29}{11}$ 16		Th. Vestergaard, f. $\frac{5}{4}$ 15	7, f. $\frac{12}{7}$ 14	2	2	—	—	4	—	42	217
Stauns.....	121 $\frac{14}{9}$ 16		Rud II, f. $\frac{27}{3}$ 15.....	2, f. $\frac{1}{9}$ 14	2	2	—	—	4	—	55	227
Stoholmgaard	97 $\frac{15}{6}$ 16	159 $\frac{10}{12}$ 16	Nisset, f. $\frac{11}{1}$ 15	11, f. $\frac{10}{11}$ 11	2	2	—	—	4	—	57	213
			—	—	3	1	—	—	4	—	66	248
Gennemsnit...	...	...			...	...	...	...	...	...	62	231
St. Hoverdal.....	170 $\frac{9}{1}$ 17		Samson, f. $\frac{17}{7}$ 15.....	29, f. $\frac{20}{4}$ 15	3	1	—	1	3	—	57	218

1916—17. Landrace.

I Gennemsnit																						
kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F-E pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Uge	kg F-E pr. kg Tilvækst	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af								
Begyndelse	Slutning				hele Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pct. Sind	pct. Eksportflæsk	pct. Affald	Bygflæsk	Bogen		Flæskest Fasthed	Bov	Bygflæskest Tykk. og Fordele.	Bugens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hovel, Ben og Svar	Kødfylde		
15.8	95.5	305.6	4.8	3.83	70.4	58.3	12.1	26.4	60.9	12.7	3.9	2.9	92.0	12.8	12.3	13.0	12.0	12.3	12.3	12.3	12.3	
17.3	95.8	304.9	4.6	3.88	72.6	59.5	13.1	24.3	62.1	13.6	4.5	2.8	94.5	13.3	11.8	12.8	12.8	12.3	12.8	12.8	12.3	
16.6	95.7	305.3	4.7	3.86	71.5	58.9	12.6	25.3	61.5	13.2	4.2	2.9	93.3	13.1	12.1	12.9	12.4	12.3	12.6	12.3	12.3	
16.8	92.8	325.0	4.2	4.28	67.8	55.1	12.7	26.9	59.4	13.7	3.7	2.5	96.5	10.3	12.0	12.3	10.5	10.5	11.3	11.8	11.8	
12.0	90.0	330.7	3.8	4.24	66.7	55.0	11.7	26.1	60.9	13.0	4.0	2.5	91.0	12.0	11.7	12.0	10.7	10.0	11.7	12.3	12.3	
22.0	94.7	283.1	4.4	3.97	70.2	56.5	13.7	25.9	59.7	14.4	4.2	2.3	95.3	11.0	12.0	12.0	9.7	10.0	11.3	11.7	11.7	
16.5	93.0	282.9	5.0	3.70	70.3	58.3	12.0	24.5	62.6	12.9	4.3	3.1	94.8	12.5	12.0	12.8	13.0	12.8	13.5	12.8	12.8	
19.5	92.8	278.6	5.1	3.80	68.8	56.8	12.0	25.9	61.2	12.9	4.1	3.0	96.0	12.3	12.0	13.8	12.8	12.3	12.5	12.3	12.3	
16.3	94.5	310.1	5.0	3.96	71.6	59.6	12.0	24.2	63.1	12.7	3.8	3.0	96.0	13.3	12.0	14.0	13.0	13.5	13.8	12.3	12.3	
17.3	96.7	298.2	5.3	3.76	74.7	63.3	11.4	22.8	63.8	13.4	4.1	2.9	95.3	13.3	12.0	13.3	13.3	12.7	13.0	12.7	12.7	
17.4	94.3	292.5	5.1	3.81	71.4	59.5	11.9	24.4	62.7	13.0	4.1	3.0	95.5	12.9	12.0	13.5	13.0	12.8	13.2	12.5	12.5	
17.0	98.0	303.5	4.5	3.75	74.3	60.5	13.8	24.2	61.1	14.7	4.3	2.6	92.0	12.0	12.0	12.5	12.0	11.0	12.0	12.8	12.8	
16.5	96.0	318.8	4.6	4.02	73.7	58.1	15.6	23.3	60.8	15.9	4.6	2.6	92.3	11.7	12.0	12.0	11.3	10.7	12.7	11.7	11.7	
16.8	97.0	311.2	4.6	3.89	74.0	59.3	14.7	23.7	61.0	15.3	4.5	2.6	92.2	11.9	12.0	12.3	11.7	10.9	12.4	12.3	12.3	
16.8	94.3	296.0	4.8	3.81	69.5	58.0	11.5	26.2	61.5	12.3	4.4	2.6	95.0	12.0	12.0	13.5	11.0	12.5	13.3	12.3	12.3	
13.3	92.0	316.8	4.5	4.02	71.0	58.5	12.5	22.8	63.6	13.6	4.3	2.8	92.0	12.0	11.8	12.0	11.5	11.3	12.3	11.8	11.8	
15.0	94.8	324.5	4.7	4.07	71.6	58.5	13.1	24.4	61.7	13.9	4.1	2.7	92.3	12.8	12.0	12.8	11.0	11.5	12.0	11.8	11.8	
15.3	93.5	289.2	5.0	3.70	69.5	56.9	12.6	25.7	60.8	13.5	4.4	2.7	93.3	13.8	11.5	12.5	10.8	11.8	12.3	12.0	12.0	
14.5	98.5	325.5	4.6	3.88	73.4	59.6	13.8	25.5	60.6	13.9	4.4	2.6	95.0	12.8	11.8	13.0	12.3	10.0	12.3	12.0	12.0	
14.9	96.0	307.4	4.8	3.79	71.5	58.3	13.2	25.6	60.7	13.7	4.4	2.7	94.2	13.3	11.7	12.8	11.6	10.9	12.3	12.0	12.0	
16.0	96.7	295.4	5.0	3.66	72.8	59.5	13.3	24.7	61.5	13.8	4.2	2.9	95.0	13.0	12.0	13.3	12.0	11.0	12.3	13.0	13.0	

Hovedtabeller

[illegible]

1916—17. Landrace.

I Gennemsnit																				
kg Vægt ved Forsøgets		Ialt kg F-E pr. Dyr	kg Tilrækst pr. Dyr i 10 Dage	Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm	Points (0—15) ved Bedømm. af							
Begyndelse	Slutning			kg F-E pr. kg Tilrækst	hele Kroppen	Eksportflæsk	Aflald	pct. Stind	pct. Eksportflæsk	pct. Afald	Rygflæsk		Bogen	Flæskest Fasthed	Bov	Rygflæskest Tykk. og Fordel.	Bogens Form og Fylde	Skinernes Størrelse og Fylde	Finhed af Boved, Ben og Svær	Kødfylde
6.5	98.7	319.8	4.9	3.90	74.5	61.2	13.3	24.5	62.0	13.5	3.9	2.7	98.7	13.3	12.0	14.0	13.0	12.3	13.0	12.3
7.8	93.5	279.3	4.9	3.69	69.9	57.4	12.5	25.3	61.3	13.4	4.2	2.9	90.5	14.5	11.8	13.0	11.5	13.5	13.5	12.5
0.0	91.7	309.0	3.7	4.31	68.5	56.2	12.3	25.2	61.3	13.5	4.2	3.1	90.3	13.0	11.7	11.3	11.3	11.7	12.0	13.3
4.0	91.0	308.7	4.2	4.01	67.0	55.3	11.7	26.6	60.5	12.9	3.7	2.7	91.5	12.3	12.0	12.8	12.8	12.8	13.3	12.3
7.3	92.1	299.0	4.3	4.00	68.5	56.3	12.2	25.7	61.0	13.3	4.0	2.9	90.8	13.3	11.8	12.4	11.9	12.7	12.9	12.7
0.3	93.7	303.5	4.7	3.67	69.7	57.2	12.5	25.6	61.0	13.4	3.9	2.8	93.3	12.7	12.0	13.7	12.3	11.3	11.0	12.0
7.3	96.5	318.9	4.6	4.02	75.5	62.5	13.0	21.8	64.8	13.4	4.7	2.9	92.0	13.3	12.0	11.0	12.3	12.0	12.3	12.5
4.0	95.3	282.5	4.7	3.96	71.3	58.1	13.2	25.3	61.0	13.7	4.2	3.0	92.8	12.5	12.0	13.0	13.0	11.5	13.0	12.3
7.2	95.2	301.6	4.7	3.88	72.2	59.3	12.9	24.2	62.3	13.5	4.3	2.9	92.7	12.8	12.0	12.6	12.5	11.6	12.1	12.3
1.3	92.8	314.8	4.5	3.96	69.0	57.3	11.7	25.6	61.7	12.7	4.8	2.8	94.5	14.5	12.3	12.8	12.0	13.0	14.3	12.3
4.8	93.0	292.8	5.0	3.72	69.3	58.0	11.3	25.4	62.4	12.2	3.9	3.1	95.7	12.3	12.0	12.7	13.0	13.0	13.7	13.0
1.1	92.9	303.8	4.8	3.84	69.2	57.7	11.5	25.5	62.0	12.5	4.4	3.0	95.1	13.4	12.2	12.8	12.5	13.0	14.0	12.7
1.3	92.0	265.3	5.0	3.41	66.3	54.3	12.0	28.0	58.9	13.1	3.8	2.9	93.0	12.8	12.3	14.3	12.8	12.8	13.3	12.8
1.5	96.3	296.1	4.9	3.67	74.0	61.0	13.0	23.1	63.4	13.5	4.5	3.0	92.3	13.8	12.0	12.5	12.8	12.5	12.3	11.8
1.9	94.2	280.7	5.0	3.54	70.2	57.7	12.5	25.5	61.2	13.3	4.2	3.0	92.7	13.3	12.2	13.4	12.8	12.7	12.8	12.3
0.0	95.0	291.7	5.6	3.57	72.3	60.0	12.3	23.8	63.1	13.1	4.6	3.0	93.7	14.0	12.3	11.7	10.7	12.3	12.7	12.3
0.0	93.7	312.4	4.9	3.75	70.2	57.7	12.5	25.1	61.6	13.3	4.4	3.1	92.3	13.0	11.7	12.3	13.0	13.0	12.3	12.3
0.5	95.8	312.6	4.6	3.85	71.9	58.9	13.0	25.0	61.5	13.5	4.0	2.6	96.0	12.0	12.0	12.8	11.8	12.0	12.5	12.0
0.0	95.3	318.0	4.5	3.83	71.2	58.5	12.7	25.3	61.3	13.4	4.0	2.3	95.3	11.3	12.0	13.3	10.1	11.3	11.7	12.0
0.6	95.0	308.7	4.9	3.75	71.4	58.8	12.6	24.8	61.9	13.3	4.3	2.8	94.3	12.6	12.0	12.5	11.4	12.2	12.3	12.2
0.5	96.0	321.7	5.1	3.89	71.5	58.5	13.0	25.5	60.9	13.6	4.0	2.8	96.0	13.0	12.0	12.3	12.0	9.7	10.7	12.3
0.1	94.4	309.3	4.7	3.90	70.6	58.0	12.6	25.3	61.3	13.4	4.1	2.8	93.8	12.5	11.9	12.7	11.9	11.8	12.3	12.2

Hovedtabeller

[illegible]

1916—17. Yorkshirerace.

I Gennemsnit

kg Vægt ved Forsøgets		kg F-F pr. Dyr		kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage		Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Længde af Krop cm		Points (0—15) ved Bedømm. af							
Begyndelse	Slutning					hale Kroppen	Eksportflask	Affald	pct. Sind	pct. Eksportflask	pct. Affald	Bygflask	Bugen			Flæskest Fæstled	Bov	Bygflæskest Tykk. og Forled.	Bugens Form og Fylde	Skinkens Størrelse og Fylde	Fintled af Hoved, Ben og Svær	Kødfylde	
13.8	92.0	270.2	4.8	3.45	69.3	57.1	12.2	24.7	62.1	13.2	4.0	2.9	92.3	13.3	12.0	13.3	12.5	13.0	13.8	13.0			
14.0	96.5	291.6	5.1	3.53	72.9	60.5	12.4	24.5	62.7	12.8	4.3	2.8	95.3	14.8	11.5	12.8	11.5	12.0	13.5	12.5			
13.5	94.8	305.6	4.8	3.76	72.1	59.8	12.3	23.9	63.1	13.0	4.0	3.0	92.5	15.0	12.5	13.0	11.8	12.5	13.5	11.8			
13.5	95.8	321.7	4.9	3.91	74.1	61.5	12.6	22.7	64.2	13.1	4.4	3.1	92.0	14.0	12.3	12.0	14.0	13.3	13.8	12.0			
13.7	94.8	297.3	4.9	3.66	72.1	59.7	12.4	24.0	63.0	13.0	4.2	3.0	93.0	14.3	12.1	12.8	12.5	12.7	13.7	12.3			
15.3	93.3	281.0	4.8	3.60	71.3	58.8	12.5	23.6	63.0	13.4	3.8	3.0	94.3	13.0	12.0	14.8	14.0	14.3	13.8	13.8			
13.8	96.7	307.8	5.3	3.74	72.2	60.3	11.9	25.4	62.4	12.2	4.1	3.3	92.4	14.7	12.0	12.3	13.0	12.0	12.7	12.0			
16.5	95.5	290.9	4.7	3.68	72.6	59.9	12.7	24.0	62.7	13.3	4.0	2.8	94.8	14.0	12.3	14.0	14.0	13.5	14.0	13.8			
15.2	95.2	293.2	4.9	3.67	72.0	59.7	12.4	24.3	62.7	13.0	4.0	3.0	93.8	13.9	12.1	13.7	13.7	13.3	13.5	13.2			
19.3	95.0	263.2	5.5	3.45	69.2	57.0	12.2	27.2	60.0	12.8	4.0	2.1	94.0	14.3	12.0	14.3	11.7	11.0	12.0	12.0			
16.8	94.7	289.8	4.7	3.73	69.7	57.3	12.4	26.5	60.5	13.0	3.8	2.8	93.7	12.0	11.0	12.0	11.0	11.7	12.0	12.7			
17.5	94.0	293.7	5.0	3.84	70.5	58.5	12.0	25.0	62.4	12.6	4.4	3.2	91.0	14.5	12.3	12.0	12.8	13.0	13.8	13.0			
16.3	90.8	276.2	4.8	3.71	68.3	56.1	12.2	24.9	61.8	13.3	3.5	3.0	93.8	12.3	12.0	12.0	12.0	12.3	12.3	12.3			
17.5	93.6	280.7	5.0	3.68	69.4	57.2	12.2	25.9	61.2	12.9	3.9	2.8	93.1	13.3	11.8	12.6	11.9	12.0	12.5	12.5			
11.8	93.3	303.9	4.4	3.72	69.8	57.7	12.1	25.3	61.7	13.0	3.5	2.7	96.0	12.0	12.0	12.7	13.3	11.3	12.7	12.0			
14.8	94.5	300.3	5.1	3.76	72.5	60.4	12.1	23.3	63.9	12.8	4.3	3.3	93.5	14.0	11.5	13.3	12.8	10.5	13.5	12.3			
14.8	95.0	291.5	5.3	3.69	72.8	61.2	11.6	23.7	64.4	11.9	4.3	3.3	92.0	14.3	11.7	13.0	14.0	12.0	13.0	13.0			
9.5	93.8	347.9	4.2	4.13	74.0	61.8	12.2	21.1	65.9	13.0	4.1	3.4	90.5	14.5	12.5	13.8	14.5	13.5	14.0	13.0			
12.2	94.4	319.7	4.8	3.91	73.4	61.5	11.9	22.4	65.2	12.4	4.2	3.4	91.3	14.4	12.1	13.4	14.3	12.8	13.5	13.0			
13.8	91.3	259.2	5.0	3.40	68.8	57.0	11.8	24.6	62.4	13.0	3.5	3.3	92.7	13.7	12.3	14.0	14.0	13.7	13.7	13.0			
13.0	93.0	266.0	5.4	3.32	69.7	57.3	12.4	25.4	61.3	13.3	3.3	3.2	92.3	13.7	12.0	14.3	12.3	13.3	14.0	13.0			
10.8	96.3	305.0	5.1	3.57	73.4	61.1	12.3	23.8	63.5	12.7	3.8	3.3	93.3	14.3	12.3	13.8	14.5	13.8	14.0	13.5			
14.2	94.0	274.1	5.6	3.44	72.4	60.9	11.5	23.0	64.8	12.2	4.2	3.4	90.3	15.0	11.8	12.5	14.3	14.3	13.5	13.0			
11.3	96.8	317.5	4.7	3.71	73.4	61.3	12.1	24.2	63.3	12.5	3.8	3.1	94.8	14.0	12.3	14.5	12.8	13.0	13.8	13.0			
12.6	94.3	284.3	5.2	3.49	71.5	59.5	12.0	24.2	63.1	12.7	3.7	3.3	92.7	14.1	12.1	13.8	13.6	13.6	13.8	13.1			

916—17. Yorkshirerace.

I Gennemsnit																				
Begyndelse	Vægt ved forsøgets Slutning	Ialt kg F-B pr. Dyr	kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage		Vægt i kg af			Ved Slagtning			Tyk- kelse i cm		Points (0—15) ved Bedømm. af							
			kg Tilvækst pr. Dyr i 10 Dage	kg F-B pr. kg Tilvækst	helt Kroppen	Eksportflæsk	Affald	pct. Svind	pct. Eksportflæsk	pct. Affald	Rygflæsk	Bogen	Længde af Krop cm	Flæskestens Fasthed	Bov	Rygflæskestens Tykk. og Forlæng.	Bogens Form og Fylde	Skinkernes Størrelse og Fylde	Finhed af Hoved, Ben og Strøg	Kødfylde
3.5	96.3	334.9	4.4	4.05	72.3	59.3	13.0	25.0	61.5	13.5	3.8	3.1	93.8	12.0	12.0	13.0	13.0	12.8	13.8	12.8
3.3	96.0	304.9	4.6	3.68	73.0	59.9	13.1	24.0	62.4	13.6	4.1	3.1	90.0	13.8	12.0	12.5	13.8	14.0	13.5	12.0
3.4	96.2	319.9	4.5	3.87	72.7	59.6	13.1	24.5	62.0	13.5	4.0	3.1	91.9	12.9	12.0	12.8	13.4	13.4	13.7	12.4
7.5	91.8	268.5	5.3	3.62	69.1	57.0	12.1	24.7	62.1	13.2	4.0	3.1	90.5	14.5	12.0	12.8	13.0	12.8	12.8	12.0
4.3	94.4	294.1	4.9	3.67	71.5	59.2	12.3	24.4	62.7	12.9	4.0	3.1	92.9	13.8	12.0	13.2	13.1	12.8	13.4	12.7

Bemærkninger til Hovedtabellerne.

Følgende Dyr er udgaaede af Forsøget.

Hold	Antal	Dato	Vægt	Bemærkning
60	1	22/6 16	18	Død straks efter Modtagelsen.
72	1	14/9 16	60	Slagtet, stivsyg.
74	1	9/11 16	36	— , utrivelig.
81	1	9/11 16	27	Syg, døde.
82	1	14/9 16	50	Død, Kirtler paa Mellemgulvet.
83	1	7/12 16	47	Utrivelig, slagtet.
84	1	9/11 16	37	— —
86	1	9/11 16	42	— —
87	1	21/12 16	65	— —
88	1	9/11 16	31	— —
89	1	4/1 17	58	— —
96	1	18/11 16	56	Død, utrivelig.
100	1	9/11 16	20	Udsat.
101	1	1/2 16	60	Syg.
102	1	21/12 16	61	—
103	1	18/1 16	46	Slagtet, utrivelig.
105	1	14/9 16	20	Død af Svinsyge.
109	1	23/11 16	38	Utrivelig.
110	1	21/12 16	30	—
118	1	21/12 16	34	Død pludselig.
119	1	1/3 16	42	Slagtet, utrivelig.
126	1	19/7 16	69	—
134	1	1/3 16	50	Slagtet, Brok.
137	1	15/4 16	25	Død af Svinesyge.
140	1	5/7 16	50	Slagtet, utrivelig.
148	1	1/3 16	27	Død pludselig.
152	1	10/5 16	28	Slagtet, utrivelig.
155	1	21/6 16	55	— —
158	1	16/8 16	54	Slagtet, syg.
161	1	5/7 16	35	—
163	1	19/7 16	90	Død, Svinesyge.
170	1	15/3 16	20	Død pludselig.
171	1	30/8 16	65	Udsat, utrivelig.

Opløste Hold.

Hold	Antal	Dato	Vægt	Bemærkning
65	2	22/6 16	26	Død straks efter Modtagelsen.
		9/11 16	48	Slagtet, utrivelig.
90	2	14/9 16	27	Død af Svinesyge.
		23/11 16	51	— — —
92	2	7/12 16	46	— — —
		21/12 16	55	Slagtet, utrivelig.
		31/8 16	26	— — —
99	2	14/9 16	28	Død af Tarmbetændelse.
114	2	18/1 16	32	Slagtet, syg.
		4/1 16	54	Død pludselig.
115	2	23/11 16	15	Død af Svinesyge.
		1/3 16	46	Slagtet, utrivelig.
123	2	1/2 16	32	Død af Svinesyge.
		1/3 16	30	Slagtet, utrivelig.
129	2	19/7 16	63	— — —
		1/2 16	14	— — —
130	2	29/3 16	26	— — —
		10/5 16	44	— — —
132	2	10/5 16	45	— — —
		5/7 16	62	— — —
138	2	12/4 16	24	— — —
		10/5 16	46	Slagtet, syge.
				Anvendt til Avl.
61	1			So — —
62	1			— — —
80	1			— — —
133	1			— — —
				Dyr med Tuberkulose.
111	1			— — —
143	1			— — —
161	1			— — —
174	1			— — —
147				Kun 3 Dyr paa Holdet.

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Soer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
84	1	3	$\frac{2}{5}$ 1916	Gaardejer R. Enemærke, Barrit.	Nr. 29, f. $\frac{19}{11}$ 1913	Nr. 24, f. $\frac{21}{2}$ 1915.	Odin. Stbg. 623.	Nr. 6. Stbg. 3162.	Grøn II. Stbg. 427.	Nr. 7. Stbg. 1780.
140	3	1	$\frac{19}{11}$ 1916	do.	Garde, f. $\frac{18}{4}$ 1915.	Nr. 20, f. $\frac{19}{9}$ 1914.	Strand II, paa Nisset Østergaard, f. $\frac{18}{11}$ 1914.	Nr. 99. Stbg. 2992.	Model. Stbg. 523.	do.
144	2	2	$\frac{21}{11}$ 1916	Proprietær Madsen, Baungaard pr. Vejen.	Drost, f. $\frac{12}{11}$ 1913.	Nr. 3, f. $\frac{17}{7}$ 1913.	Aladdin Stbg. 597.	Nr. 6. Stbg. 3162.	Stumphale, paa Baun- gaard, f. $\frac{18}{9}$ 1911.	Dorthea- lund II, paa Baun- gaard.
145	2	2	$\frac{11}{12}$ 1916	do.	do.	Nr. 1, f. $\frac{17}{7}$ 1913.	do.	do.	do.	do.
80	1	3	$\frac{30}{4}$ 1916	Gaardejer M. Basse, Blegend Høning.	Dax Blegind, f. $\frac{20}{11}$ 1914.	Nr. 53, f. $\frac{23}{2}$ 1914.	Dax. Stbg. 423.	Nr. 37.	Sultanus, f. $\frac{28}{8}$ 1911.	Nr. 46. Stbg. 1632.

70	2	2	$\frac{28}{3}$ 1916	Gaardejer P. Laursen, Buddum, Als (Østjyll.)	Nelson, f. $\frac{1}{3}$ 1915.	Nr. 25, f. $\frac{23}{4}$ 1915.	Just. Stbg. 517.	Nr. 1. Stbg. 3072.	Nathan Stbg. 587.	Nr. 21, Buddum, f. $\frac{7}{4}$ 1914.
119	1	3	$\frac{7}{9}$ 1916	do.	do.	do.	do.	do.	do.	do.
124	2	2	$\frac{29}{9}$ 1916	do.	do.	Nr. 21, f. $\frac{7}{4}$ 1914.	do.	do.	Naboth. Stbg. 581.	Nr. 9. Stbg. 958.
66	1	3	$\frac{22}{3}$ 1916	Gaardejer H. P. Villad- sen, Drastrup pr. Skalborg.	Mejer, f. $\frac{15}{6}$ 1914.	Nr. 29. Stbg. 2608.	Nebbe Gylling, Nebbegaards Mark, f. $\frac{31}{1}$ 1910.	Nr. 24, Nebbegaards Mark.	Munter. Stbg. 295.	Nr. 16. Stbg. 912.
89	2	2	$\frac{23}{6}$ 1916	do.	Morten, f. $\frac{1}{10}$ 1913.	Nr. 31, f. $\frac{15}{11}$ 1913.	Langemand. Stbg. 397.	Nr. 1. Stbg. 2686.	Munk. Stbg. 413.	Nr. 13. Stbg. 898.
77	3	1	$\frac{2}{4}$ 1916	Gaardejer P. Arentzen Erslev, Nykebing M.	Holger, f. $\frac{14}{10}$ 1914.	Nr. 2, f. $\frac{30}{8}$ 1911.	Dax. Stbg. 423.	Nr. 28. Stbg. 1354	Haxholm II, f. $\frac{25}{8}$ 1910.	Nr. 1, f. $\frac{30}{2}$ 1910.
164	2	2	$\frac{29}{12}$ 1916	do.	Peter, i Tødsø Mølle, f. $\frac{2}{10}$ 1914.	Nr. 9, f. $\frac{9}{2}$ 1916.	Erslev Kærgaard, f. $\frac{30}{8}$ 1911.	Nr. 1, f. $\frac{30}{2}$ 1910.	Holger, f. $\frac{14}{10}$ 1914.	Nr. 5, f. $\frac{12}{8}$ 1914.
165	2	2	$\frac{2}{1}$ 1917	do.	Holger. f. $\frac{14}{10}$ 1914.	Nr. 7, f. $\frac{25}{7}$ 1915.	Dax. Stbg. 423.	Nr. 28. Stbg. 1354.	Erslev Aalsbo, f. $\frac{25}{2}$ 1914.	do.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
107	2	2	$25/6$ 1916	Gaardejer H. Johnsen, Essendrup Laurberg.	Jarl, f. $14/3$ 1914.	Nr. 39. Stbg. 3104.	Spang i Krætturp, f. $12/4$ 1913.	Nr. 20. Stbg. 2518.	Napo. Stbg. 345.	Nr. 33. Stbg. 1736.
143	3	1	$15/11$ 1916	do.	Joffre, f. $3/3$ 1914.	Nr. 48, f. $7/9$ 1914.	Sparre i Krætturp, f. $24/8$ 1912.	Nr. 19. Stbg. 2516.	Pan, f. $15/9$ 1913.	Nr. 46, f. $15/7$ 1913.
168	2	2	$23/12$ 1916	do.	Mølholm, f. $10/1$ 1916.	Nr. 52, f. $2/2$ 1916.	Peter, i Vestermark Mølle, f. $11/2$ 1915.	Nr. 3, i Vestermark Mølle, f. $7/2$ 1914.	Birk, f. $28/10$ 1914.	Nr. 49, f. $29/11$ 1914.
127	4	2	$25/10$ 1916	Gaardejer N. Krukov, Frøstrup Lunde Jyll.	Aulum, f. $2/1$ 1915.	Nr. 26, f. $20/2$ 1915.	Basse. Stbg. 373.	Nr. 6. Stbg. 2912.	Bjørn. Stbg. 493.	Nr. 12. Stbg. 1508
161	4	2	$27/12$ 1916	do.	do.	Nr. 24, f. $20/2$ 1915.	do.	do.	do.	do.
173	3	1	$27/1$ 1917	do.	do.	Nr. 26, f. $20/2$ 1915.	do.	do.	do.	do.

137	2	2	$\frac{2}{11}$ 1916	Gaardejer Mads H. Clemmensen, Gaarslev Børkop.	Holger, f. $\frac{23}{4}$ 1915.	Nr. 00, f. $\frac{15}{12}$ 1914.	Herkules. Stbg. 371	Nr. 32. Stbg. 2462.	Grøn II. Stbg. 427.	So, hos J. Clem- mensen, Mørkholt.
112	2	2	$\frac{18}{7}$ 1916	Gaardejer R. Kuur, Gylling Overballe, Gylling.	Dax, f. $\frac{3}{9}$ 1913. Stbg. 423.	Nr. 47, f.	Sparre, f. $\frac{24}{8}$ 1912.	Nr. 19. Stbg. 2516.	Dybro, f.	Nr. 38. Stbg. 2856.
101	1	3	$\frac{30}{6}$ 1916	Gaardejer N. Kuur, Gylling Skov, Gylling.	Lind, f. $\frac{21}{8}$ 1914.	Nr. 43, f. $\frac{14}{3}$ 1915.	Strand. Stbg. 379.	Nr. 1. Stbg. 2686.	Konsul, f. $\frac{1}{2}$ 1914.	Nr. 38, f. $\frac{29}{12}$ 1913.
76	2	2	$\frac{2}{4}$ 1916	Gaardejer Chr. Frølund, Gellerup, Hammerum.	Max Rørth, f. $\frac{2}{2}$ 1915.	Nr. 8, f. $\frac{26}{7}$ 1914.	Mikkell. Stbg. 565.	Nr. 48. Stbg. 2936.	Mikkell Gellerup. Stbg. 569.	Nr. 1. Stbg. 2724.
104	3	1	$\frac{3}{7}$ 1916	do.	do.	Nr. 1. Stbg. 2724.	do.	do.	Kammer- herren. Stbg. 299.	Nr. 6. Stbg. 1154.
93	2	2	$\frac{7}{6}$ 1916	Forpagter Jensen, Haxholm, Laurberg.	Hax Honum. Stbg. 519.	Nr. 66, f. $\frac{11}{7}$ 1914.	Nisset Honum. Nr. 571.	Nr. 12. Stbg. 2840.	Abel Ramsø, f. $\frac{18}{8}$ 1911	Nr. 52. Stbg. 3182.
117	4	>	$\frac{27}{7}$ 1916	do.	do.	Nr. 63, f. $\frac{9}{7}$ 1913.	do.	do.	Fax. Stbg. 579.	Nr. 49. f. $\frac{6}{6}$ 1911.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
139	2	2	²⁵ / ₁₀ 1916	Forpagter Jensen, Haxholm, Laurberg.	Sahl, f. ²⁸ / ₅ 1915.	Nr. 71, f. ²⁸ / ₁₂ 1914.	Gylling Sahl. Stbg. 533.	Nr. 5, i Sahl, f. ¹³ / ₁ 1914.	Abel Ramse. f. ¹⁶ / ₈ 1911.	Nr. 58. Stbg. 3170.
102	2	2	²⁰ / ₄ 1916	Godsejer A. C. Sørensen, Holbækgaard, Ørsted.	Blegind, f. ⁶ / ₈ 1912	Nr. 7.	Sultanus, i Blegind, f. ²⁶ / ₈ 1911.	Nr. 51 Stbg. 1634.	Dissing. Stbg. 553.	Nr. 43. Stbg. 3098.
136	1	3	³ / ₁₁ 1916	R. Thomsen, Hjørring.	Per Lange, f. ¹⁷ / ₄ 1915.	Nr. 7, f. ²⁷ / ₄ 1914.	Grøn II. Stbg. 427.	Nr. 18, i Barrit, f. ¹⁹ / ₁₁ 1913.	Drot. Stbg. 617.	Nr. 23. Stbg. 2764.
142	2	2	¹¹ / ₁₁ 1916	do.	Avls- forenings- ørnen for Sct. Olaf.	Nr. 5 f. ⁷ / ₁₂ 1913.	Ditlev. Stbg. 591.	Nr. 9 Stbg. 3066.	Dax Stbg. 423.	Nr. 4, f. ¹⁶ / ₁ 1914.
85	1	3	¹⁰ / ₅ 1916	Gaardejer H. Christen- sen, Honum, Rask Mølle.	Nr. 108. f. ¹⁷ / ₅ 1915.	Nr. 123, f. ¹⁶ / ₁₁ 1914.	Borup I. f. ¹ / ₁₀ 1913.	Nr. 108. Stbg. 2910.	Strand. Stbg. 379.	Nr. 86 Stbg. 2778.

87	2	2	$\frac{5}{5}$ 1916	Gaardejer L. Præste- gaard, Højbakken, Biersted.	Hedeman, f. $\frac{27}{6}$ 1915.	Nr. 22, f. $\frac{20}{2}$ 1915.	Pan. Stbg. 483.	Nr. 26. Stbg. 2598.	Hugo. Stbg. 425.	Nr. 12. Stbg. 3092.
133	2	2	$\frac{18}{10}$ 1916	do	Hubertus, f. $\frac{27}{7}$ 1915.	Nr. 18, f. $\frac{8}{4}$ 1914.	Nathan. Stbg. 587.	Nr. 13. Stbg. 2644.	do.	Nr. 10. Stbg. 3088.
167	>	4	$\frac{24}{12}$ 1916	Gaardejer P. Jørgensen, Jelling.	Dinke Jelling.	Nr. 27, f. $\frac{13}{9}$ 1913.	Ejegod. Stbg. 509.	Nr. 50. Stbg. 2938.	Aladdin Stbg. 597.	Nr. 22, f.
122	2	2	$\frac{25}{9}$ 1916	Gaardejer Chr. Kjeldsen, Kastbjerg, Havndal.	Haab, f. $\frac{20}{11}$ 1915	Nr. 43, f. $\frac{3}{6}$ 1915.	Herkules. Stbg. 371.	Nr. 32. Stbg. 2462	Gylling Kastbjerg, f. $\frac{23}{11}$ 1913.	Nr. 36. f. $\frac{4}{3}$ 1914.
126	2	2	$\frac{16}{10}$ 1916	do.	do.	Nr. 45, f. $\frac{17}{2}$ 1915.	do.	do.	do.	Nr. 30. Stbg. 2510.
162	3	1	$\frac{31}{12}$ 1916	do.	Prins, f. $\frac{17}{11}$ 1915.	Nr. 47, f. $\frac{5}{6}$ 1915.	Strand. Stbg. 379.	Nr. 2, Mariendal, f. $\frac{18}{6}$ 1913.	do.	Nr. 20. Stbg. 2472.
154	3	1	$\frac{17}{11}$ 1916	Gaardejer P. Th. Peder- sen, Kirstinebjerg- gaard, Taulov.	Kjær, f. $\frac{31}{1}$ 1916.	Nr. 18, f. $\frac{25}{12}$ 1916.	Kristoffer, f. $\frac{29}{12}$ 1914.	Nr. 25, i Kærbølling. f. $\frac{1}{8}$ 1913.	Ralf I, f. $\frac{1}{6}$ 1914.	Nr. 2. Stbg. 2500.
74	2	2	$\frac{2}{4}$ 1916	Gaardejer H. Faber, Klastrup- gaard, Hjørring.	Nr. 4, f. $\frac{26}{2}$ 1915.	Nr. 9, f. $\frac{6}{10}$ 1914.	Kornum- gaard, f. $\frac{17}{1}$ 1913.	Nr. 4, f. $\frac{23}{8}$ 1913.	Kornum- gaard, f. $\frac{17}{1}$ 1913.	Nr. 2, f. $\frac{21}{11}$ 1913.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
86	2	2	$\frac{5}{6}$ 1916	Gaardejer H. Faber, Klastrup- gaard, Hjørring.	Nr. 4, f. $\frac{20}{2}$ 1915.	Nr. 1, f. $\frac{13}{2}$ 1914.	Kornum- gaard f. $\frac{17}{1}$ 1913.	Nr. 4, f. $\frac{23}{8}$ 1913.	Frydslund.	Nr. 21, f. $\frac{22}{5}$ 1910.
128	2	2	$\frac{12}{10}$ 1916	Gaardejer Andr Ander- sen, Kollerup Mølle, Lundum	Plet, f. $\frac{21}{7}$ 1915.	Nr. 87, f. $\frac{18}{12}$ 1915.	Mikkel II, paa Marien- dal, f. $\frac{18}{8}$ 1914.	Nr. 54. Stbg. 2846.	Linnerup.	Nr. 77.
160	3	1	$\frac{2}{1}$ 1917	do.	do	Nr. 80, f. $\frac{18}{8}$ 1914.	do.	do.	Barrit. Stbg. 595.	Nr. 44. Stbg. 3114.
151	2	2	$\frac{2}{12}$ 1916	Gaardejer P. Skytt, Krarup Mølle, Skive.	Lux Honum, f. $\frac{18}{11}$ 1915.	Nr. 52, f. $\frac{9}{3}$ 1915.	Strand II, f. $\frac{18}{11}$ 1914.	Nr. 99. Stbg. 2992.	Eske. Stbg. 439.	Nr. 51, f. $\frac{11}{1}$ 1913
73	»	4	$\frac{20}{3}$ 1916	Gaardejer J. Jensen, Krættstrup, Sæby.	Severin, f. $\frac{28}{2}$ 1915	Nr. 36, f. $\frac{6}{5}$ 1915.	Laping, f. $\frac{28}{2}$ 1914.	Nr. 1. Stbg. 2874.	Strøm. Stbg. 583.	Nr. 25. Stbg. 2522.

110	2	2	$22\frac{2}{7}$ 1916	Gaardejer Chr. Bruun, Kærbølling, Vejle.	Nr. 6, f. $29\frac{2}{12}$ 1914.	Nr. 31, f. $13\frac{1}{8}$ 1915.	Grøn II. Stbg. 427.	Nr. 12. Stbg. 3156.	Aladdin. Stbg. 597	Nr. 10. Stbg. 530.
72	2	2	$2\frac{1}{4}$ 1916	Proprietær S. Thomsen, Kølskegaard, Brønderslev.	Janus, f. $2\frac{1}{3}$ 1915.	Nr. 7, f. $18\frac{1}{3}$ 1914.	Nathan. Stbg. 587.	Nr. 9. Stbg. 958.	Orne, fra Krættstrup.	Nr. 1. Stbg. 3072.
71	2	2	$30\frac{1}{3}$ 1916	Gaardejer J. Johansen, Linnerup, Tørring.	Bels, f. $20\frac{1}{5}$ 1914.	Nr. 12, f. $5\frac{1}{3}$ 1914.	Drot. Stbg. 617.	Nr. 33. Stbg. 2796.	Nero. Stbg. 503.	Nr. 1. Stbg. 2686.
60	1	3	$7\frac{1}{3}$ 1916	Gaardejer R. Rasmussen, Nisset Inde- lukke, Silkeborg.	Nisset Honum. Stbg. 571.	Nr. 10. Stbg. 2836.	Torning Honum, f. $10\frac{1}{2}$ 1912.	Nr. 99. Stbg. 2992.	Nis Aalsbo- gaard. Stbg. 387.	Nr. 1. Stbg. 2804.
148	3	1	$10\frac{1}{12}$ 1916	do.	Bobby, f. $1\frac{1}{11}$ 1914.	Nr. 16, f. $11\frac{1}{1}$ 1915	Model. Stbg. 523.	Nr. 18 i Barrit, f. $19\frac{1}{11}$ 1913.	Nisset Honum. Stbg. 571.	Nr. 11. Stbg. 2838.
98	2	2	$29\frac{1}{6}$ 1916	Gaardejer And. Nielsen, Nisset Øster- gaard, Silkeborg.	Strand II, f. $18\frac{1}{11}$ 1914.	Nr. 22, f. $3\frac{1}{3}$ 1915.	Strand. Stbg. 379	Nr. 86. Stbg. 2778.	Gylling Nis, f. $22\frac{1}{12}$ 1913.	Nr. 8. Stbg. 2822.
153	2	2	$14\frac{1}{12}$ 1916	do.	do.	Nr. 12, f. $18\frac{1}{12}$ 1912.	do.	do.	Torning Nisset. Stbg. 429.	Nr. 2, f. $20\frac{1}{4}$ 1911.

7*

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
131	1	3	$\frac{8}{10}$ 1916	Gaardejer S. Nielsen, Nørre Vissing, Skanderborg.	Frank, f. $\frac{20}{9}$ 1915.	Nr. 21, f. $\frac{14}{5}$ 1915.	Ditlev. Stbg. 591.	Nr. 8. Stbg. 3064.	Joffre, f. $\frac{14}{9}$ 1914.	Nr. 12, f. $\frac{20}{9}$ 1912.
88	3	1	$\frac{21}{6}$ 1916	Gaardejer Jens Olesen, Refsbøl, Hurup.	Sundby, f. $\frac{15}{2}$ 1912.	Nr. 27, f. $\frac{16}{9}$ 1915.	Orne hos Mikkel Ringgaard.	So af Land- race hos A. Gadegaard.	Esbæk. Stbg. 589.	So af Landrace.
163	3	1	$\frac{10}{12}$ 1916	Gaardejer J. Dinesen, Rørth, Odder.	Fatter. f. $\frac{8}{8}$ 1915.	Nr. 65, f. $\frac{16}{1}$ 1916.	Strand. Stbg. 379.	Nr. 111 i Honum, f. $\frac{7}{3}$ 1914.	Mikkel II, f. $\frac{16}{8}$ 1914.	Nr. 55. Stbg. 2864.
68	2	2	$\frac{14}{3}$ 1916	Gaardejer And. Mikkel- sen, Sabro, Mundelstrup.	Sabro f. $\frac{11}{11}$ 1913.	Nr. 7, f. $\frac{10}{8}$ 1913.	Aladdin. Stbg. 597.	Nr. 19 i Kærbølling, f. Maj 1910.	Ejegod. Stbg. 509.	Nr. 1, f. $\frac{27}{9}$ 1912.
69	3	1	$\frac{5}{3}$ 1916	do.	do.	Nr. 14, f. $\frac{2}{7}$ 1914.	do.	do.	do.	do.
120	1	3	$\frac{5}{9}$ 1916	do.	do.	Nr. 15, f. $\frac{2}{7}$ 1914.	do.	do.	do.	do.

147	1	2	$\frac{9}{12}$ 1916	Gaardejer And. Mikkel- sen, Sabro, Mundelstrup.	Vessel, f. $\frac{3}{12}$ 1915.	Nr. 17, f. $\frac{4}{7}$ 1915.	Dax. Stbg. 423.	Nr. 28. Stbg. 1354.	Sabro, f. $\frac{11}{11}$ 1913.	Nr. 10.
146	3	1	$\frac{24}{11}$ 1916	Gaardejer H. Møller, Sahl, Bjerringbro.	Thor, f. $\frac{27}{6}$ 1916.	Nr. 10, f. $\frac{4}{6}$ 1915.	Esbæk. Stbg. 589.	Nr. 17. Stbg. 2504.	Munk. Stbg. 413.	Nr. 22. Stbg. 2600.
152	1	3	$\frac{9}{12}$ 1916	do.	do.	Nr. 9, f. $\frac{4}{6}$ 1915.	do.	do.	do.	do.
78	3	1	$\frac{8}{4}$ 1916	Gaardejer N. J. Nielsen, Sønder Vejrup, Vejrup.	Vestergaard, f. $\frac{9}{11}$ 1913.	Nr. 17, f. $\frac{15}{7}$ 1914.	Stab. Stbg. 589.	Nr. 21. Stbg. 2596.	Frøstrup Honum. Stbg. 567.	Nr. 9. Stbg. 2762.
141	2	2	$\frac{29}{11}$ 1916	Gaardejer Niels Thimm, Snebjerg, Herning.	Th. Vester- gaard, f. $\frac{5}{4}$ 1915.	Nr. 7, f. $\frac{12}{7}$ 1914.	Pan. Stbg. 483.	Nr. 21, Datter, f. $\frac{20}{4}$ 1914.	Spadille. Stbg. 521.	Maren, f. $\frac{1}{12}$ 1912.
121	2	2	$\frac{14}{9}$ 1916	Gaardejer Jacob Holm, Stauns, Tranebjerg.	Rud II, f. $\frac{27}{3}$ 1915.	Nr. 2, f. $\frac{1}{9}$ 1914.	Rud, f. $\frac{2}{3}$ 1914.	Nr. 22. Stbg. 2994.	Orne af Landrace.	Nr. 1, f. $\frac{15}{6}$ 1912.
97	2	2	$\frac{15}{6}$ 1916	Gaardejer P. Chr. Kær- gaard, Stoholm- gaard, Stoholm.	Nisset, f. $\frac{11}{1}$ 1915.	Nr. 11, i $\frac{10}{11}$ 1911.	Nisset Honum. Stbg. 571.	Nr. 11. Stbg. 2838.	Rask Vroue. Stbg. 229.	Nr. 2. Stbg. 662.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
159	3	1	¹⁰ / ₁₂ 1916	Gaardejer P. Chr. Kær- gaard, Stoholm- gaard, Stoholm.	Nisset, f. ¹¹ / ₁ 1915.	Nr. 11, f. ¹⁰ / ₁₁ 1911.	Nisset Honum. Stbg. 571.	Nr. 11. Stbg. 2838.	Rask Vroue. Stbg. 229.	Nr. 2. Stbg. 662.
170	3	1	⁹ / ₁ 1917	Statsplantor Chr. Nielsen, St. Hoverdal, Tim.	Samson, f. ¹² / ₇ 1915.	Nr. 29, f. ²⁰ / ₄ 1915.	Borup, f. ¹ / ₁₀ 1913.	Nr. 104. Stbg. 3250.	Naboth. Stbg. 581.	Nr. 19, f. ¹⁹ / ₉ 1911.
155	2	2	⁴ / ₁₂ 1916	Gaardejer S. Laursen, Tendrup Aagaard, Hornslet.	Tendrup, f. ²¹ / ₈ 1915.	Nr. 26, f. ¹² / ₄ 1914.	Sabro, f. ¹¹ / ₁₁ 1913.	Nr. 7 i Sabro, f. ¹⁰ / ₈ 1913.	Lindersbæk, f. ¹⁰ / ₃ 1912.	Nr. 23. Stbg. 2916.
91	1	3	²⁴ / ₆ 1916	Gaardejer Chr. Rask, Torning Vestergaard, Kellerup.	Duk, f. ¹ / ₈ 1915.	Nr. 29, f. ²³ / ₁ 1915.	Dax. Stbg. 423.	Nr. 47, f. ⁷ / ₂ 1914.	Pan. Stbg. 483.	Nr. 26. Stbg. 2598.
96	2	2	⁹ / ₆ 1916	do.	do.	Nr. 34, f. ²⁷ / ₆ 1915.	do.	do.	do.	do.

169	2	2	$\frac{1}{1}$ 1917	do.	do.	Nr. 35, f. $\frac{27}{6}$ 1915.	do.	do.	do.	do.
81	2	2	$\frac{9}{5}$ 1916	Gaardejer N. Nielsen, Thorsgaard, Hobro.	Mammuth, f. $\frac{2}{2}$ 1915.	Nr. 14, f. $\frac{11}{10}$ 1914.	Mikkel. Stbg. 565.	Nr. 48. Stbg. 2936.	Frøstrup Hegedal, f. $\frac{2}{1}$ 1913.	Nr. 3, f. $\frac{25}{10}$ 1911.
156	3	1	$\frac{24}{11}$ 1916	do.	do.	Nr. 15, f. $\frac{20}{2}$ 1915.	do.	do.	von Kluch, f. $\frac{1}{2}$ 1914.	Nr. 4, f. $\frac{27}{12}$ 1911.
174	2	2	$\frac{20}{12}$ 1916	do.	do.	Nr. 17, f. $\frac{20}{7}$ 1915.	do.	do.	do.	Nr. 3, f. $\frac{25}{10}$ 1911.
67	2	2	$\frac{23}{3}$ 1916	Skovfoged Joh. Ras- mussen, Toustrup.	Vedhug, f. $\frac{16}{10}$ 1914.	Nr. 26, f. $\frac{25}{11}$ 1914.	Plet, f. $\frac{15}{11}$ 1913.	Nr. 20. Stbg. 3146.	Fax. Stbg. 579.	Nr. 15. Stbg. 1758.
134	2	2	$\frac{31}{10}$ 1916	do.	do.	Nr. 22, f. $\frac{16}{6}$ 1914.	do.	do.	Søndergaard, f. $\frac{9}{5}$ 1911.	do.
79	1	3	$\frac{17}{4}$ 1916	Møller L. Laursen, Vestermærk Mølle, Viborg.	Peter, f. $\frac{11}{2}$ 1915.	Nr. 4, f. $\frac{11}{1}$ 1914.	Dax. Stbg. 423.	Nr. 39. Sbg. 2858.	Dax. Stbg. 423.	Nr. 2, f. $\frac{2}{11}$ 1913.
95	4	2	$\frac{14}{6}$ 1916	do.	do.	Nr. 3, f. $\frac{7}{2}$ 1914.	do.	do.	Dybro, f. $\frac{13}{4}$ 1913.	Nr. 38. Stbg. 2856.
103	2	2	$\frac{20}{4}$ 1916	Proprietær G. Elten, Vester- Kornum, Brønderslev.	Frithiof, f. $\frac{8}{11}$ 1914.	Nr. 18, f. $\frac{19}{7}$ 1915.	Nathan. Stbg. 587.	Nr. 15, Højbakken, f. $\frac{27}{1}$ 1914.	Hallifax. Stbg. 421.	Nr. 2. Stbg. 3074.

Landrace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
118	2	2	27/8 1916	Proprietær G. Elten, Vester- kornum, Brønderslev.	Frithiof, f. 8/11 1914.	Nr. 9, f. 28/12 1913.	Nathan. Stbg. 587.	Nr. 15, Højbakken, f. 27/1 1914.	Kræn, Krætturp, f. 1912.	Nr. 1. Stbg. 2648.
157	3	1	21/12 1916	do.	do.	Nr. 18, f. 19/7 1915.	do.	do.	Hallifax. Stbg. 421.	Nr. 2. Stbg. 3074.
158	2	2	29/12 1916	do.	do.	Nr. 19, f. 19/7 1915.	do.	do.	do.	do.
105	2	2	1/7 1916	Gaardejer S. P. Søren- sen, Vindelev, Jelling.	Sam, f. 20/4 1915.	Nr. 26, f. 5/12 1913.	Ballis II, f. 5/12 1913.	Nr. 22. Stbg. 3014.	Ballis, f. 9/10 1912.	Nr. 13. Stbg. 1656.

Forsøgsdyrenes Afstamning.

Yorkshirerace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
59	1	3	$\frac{5}{3}$ 1916	Gaardejer H. Olsen, Bakkegaard, Borris.	Tampen, f. $\frac{20}{3}$ 1915.	Ung So, f. $\frac{30}{4}$ 1915.	From, paa Korsdals- gaard, f. $\frac{12}{11}$ 1911.	Nr. 32, paa Korsdals- gaard, f. $\frac{13}{9}$ 1910.	Lange, f. $\frac{21}{9}$ 1912.	Nr. 18, f. $\frac{27}{1}$ 1911.
64	4	•	$\frac{6}{3}$ 1916	do.	do.	Nr. 26, f. $\frac{30}{4}$ 1915.	do.	do.	do.	do.
94	2	2	$\frac{1}{6}$ 1916	do.	do.	Nr. 17, Datter, f. $\frac{16}{7}$ 1915.	do.	do.	do.	Nr. 17, f. $\frac{25}{2}$ 1910.
135	2	2	$\frac{25}{10}$ 1916	do.	Bølle, f. $\frac{11}{9}$ 1915.	Nr. 24, f. $\frac{9}{10}$ 1914.	Nr. 10 B, Esterbølle, f. $\frac{6}{12}$ 1912.	Nr. 42, paa Ester- bølle, f. $\frac{28}{8}$ 1912	do.	Nr. 18, f. $\frac{27}{1}$ 1911.
75	•	4	$\frac{10}{4}$ 1916	Gaardejer Andreas Hindkær, Fjordvang, Handbjerg.	Tallington, f. $\frac{20}{7}$ 1915.	Nr. 3, f. $\frac{10}{9}$ 1913.	From, paa Korsdals- gaard, f. $\frac{12}{11}$ 1911.	Nr. 30, paa Korsdals- gaard, f. $\frac{27}{7}$ 1910.	Worsley Turk, f. $\frac{4}{1}$ 1910.	Nr. 19, i Mejrup, f. $\frac{22}{8}$ 1911.

Yorkshirerace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Seer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
109	1	3	1/8 1916	Gaardejer Andreas Hindkær, Fjordvang, Handbjerg.	Tallington, f. 20/7 1915.	Nr. 4, f. 4/10 1914.	From paa Korsdals- gaard, f. 12/11 1911.	Nr. 30 paa Korsdals- gaard, f. 27/7 1910.	Morsø III, f. 9/8 1912.	Nr. 14, i Mejrup, f. 21/8 1909.
172	2	2	2/1 1917	do.	Anders Jyde, f. 30/1 1916.	do.	Drengen, i Honum, f. 2/9 1914.	Nr. 7, i Honum, f. 11/7 1914.	do.	do
82	2	2	28/4 1916	Gaardejer Aage Chri- stensen, Honum, Rask Mølle.	Drengen, f. 2/9 1914	Nr. 9, f. 18/9 1914.	Bak, f. 20/13 1913.	Nr. 2, f. 22/9 1913.	Nr. 15, i Thoderup, f. 9/6 1911.	Nr. 8, i Thoderup, f. 27/11 1911.
83	1	3	28/4 1916	do.	do.	Nr. 1, f. 22/9 1910.	do.	do.	Frem Anhof, f. 19/9 1910.	Nr. 41, Kongsted, f. 20/7 1910.
106	3	1	22/6 1916	do.	Søn af Nr 7, f. 11/8 1915.	Nr. 14, f. 20/7 1915	do.	Nr. 7, f. 18/7 1914.	Bak, f. 20/10 1913.	Nr. 4, f. Maj 1914.
125	2	2	14/9 1916	do.	Dik, f. 10/8 1915.	Nr. 7, f. 18/7 1914.	do.	Nr. 6, f. 19/7 1914.	Nr. 15, i Thoderup, f. 18/6 1911.	Nr. 9, i Thoderup, f. 21/3 1912.

171	2	2	14/1 1917	Gaardejer Ole Wester- gaard, Houlkær- gaard, Viborg.	Asm. Dux, f. 24/6 1914.	Nr. 25, f. 22/2 1914.	Ibsen, Raunsborg, f. 18/10 1912.	Nr. 8, i Raunsborg, f. 9/3 1913.	Sam, f. 12/2 1913.	Nr. 22, f. 20/3 1913.
113	3	1	4/6 1916	Gaardejer H. Geertsen, Kongsted, Fredericia.	Mester Jon, f. 24/2 1915.	Nr. 51, f. 20/12 1913.	Sir Ole, f. 20/10 1913.	Nr. 41, f. 20/7 1910.	Bøjsen, f. 11/7 1912.	Nr. 45, f. 27/1 1912.
100	»	4	20/6 1916	Gaardejer S. Qvist, Korsdals- gaard, Børkop.	From II, f. 16/7 1915.	Jætte, f. 20/9 1914.	From, f. 12/11 1911.	Nr. 43, i Kongsted, f. 7/1 1911.	From, f. 12/11 1911.	Nr. 30, f. 27/7 1910.
108	»	4	20/6 1916	do.	Nr. 30, f. 20/7 1915.	Nr. 49, f. 21/5 1915.	do	Nr. 30, f. 27/7 1910.	do.	Nr. 43, i Kongsted, f. 7/1 1911.
61	»	4	11/3 1916	Gaardejer Chr. Thøger- sen, Raunsborg, Bedsted	Marschall, f. 28/4 1915.	Nr. 15, f. 11/9 1914.	Iller, paa Højbo- gaard, f. 11/1 1913.	Nr. 21, paa Højbo- gaard, f. 18/6 1913.	Thy Goliat, f. 11/9 1913.	Nr. 19, f. 28/8 1913.
62	2	2	8/3 1916	do.	do.	Nr. 16, f. 11/9 1914.	do.	do.	do.	do.
63	2	2	11/3 1916	do.	do.	Nr. 21, f. 18/2 1915.	do.	do.	do.	do.
111	2	2	20/7 1916	do.	do.	Nr. 18, f. 18/2 1915.	do.	do.	do.	do.

Yorkshirerace.

Hold Nr.	Antal		Født	Avlscenter	Forældre		Bedsteforældre			
	Galte	Søer			Fader	Moder	Farfar	Farmor	Morfar	Mormor
166	2	2	²² / ₁₂ 1916	Gaardejer Chr. Thøgersen, Raunsborg, Bedsted.	Marschall, f. ²⁸ / ₄ 1915.	Nr. 17, f. ¹⁸ / ₂ 1915.	Iller paa Højbo- gaard, f. ¹¹ / ₁ 1913.	Nr. 21 paa Højbo- gaard, f. ¹³ / ₆ 1913.	Thy Goliat, f. ¹¹ / ₉ 1913.	Nr. 10, f. ²⁸ / ₈ 1913.
149	2	2	²⁸ / ₁₁ 1916	Gaardejer Kr. Rask, Thorning Toftgaard, Kellerup.	Bak, f. ¹³ / ₁ 1916.	Nr. 3, f. ³⁰ / ₈ 1913.	Tampen, f. ²⁰ / ₃ 1915.	Nr. 20, Bakkegaard, f. ⁴ / ₇ 1914.	Borris, f. ²¹ / ₁₂ 1909.	Nr. 14, Houlkær- gaard, f. ⁸ / ₂ 1910.
150	3	1	²⁰ / ₁₁ 1916	do.	do.	Nr. 7, f. ²⁸ / ₁ 1916.	do.	do.	Sam, paa Houlkær- gaard, f. ¹² / ₂ 1913.	Nr. 1, f. ²⁵ / ₃ 1913.
116	1	3	²⁰ / ₇ 1916	Gaardejer P. Herping, Trans, Ramme.	Skjold, f. ¹² / ₁ 1915.	Nr. 17, f. ²⁹ / ₉ 1911.	Nr. 10 B, i Thoderup, f. ⁶ / ₁₂ 1913.	Nr. 41, i Esterbølle, f. ¹⁸ / ₃ 1912.	Morsø II, f. ¹⁸ / ₇ 1908.	Nr. 11, f. ²¹ / ₈ 1910.

Oversigt

over

de fra den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles Laboratorium for landøkonomiske Forsøg udgaaede Beretninger.

1. (18de fra N. J. Fjord). 1883. a. Maaling af Kraftforbrug ved Burmeister & Wains lille og de Lavals Centrifuger. b. Skumningsforsøg med de samme Centrifuger (Konkurrenceforsøg i Vestervig). c. Almindelige Bemærkninger om Centrifuger. d. Anvendelse af skummet Mælk til Foder for Kalve og Svin. (50 Øre.)
- Tillæg hertil.*) 1883. a. Kemisk Sammensætning af nymalket Mælk og skummet Mælk, Kærnemælk og Valle fra danske Mejerigaarde. b. Vanskelighed med at faa Mælk. c. Mælks Næringsværdi (af Panum).
2. (19de fra N. J. Fjord). 1883. a. Fodring af Kalve og Grise med skummet Mælk fra Centrifuge og Bøtter. b. Holdbarhed af centrifugeret og ikke-centrifugeret Mælk. c. Forøgelse af centrifugeret Mælks Holdbarhed ved Opvarmning. (50 Øre.)
3. (20de fra N. J. Fjord). 1885. Is, Bøtter og Centrifuge. Forsøgene udførte paa Tanderup, Ravnholt (med Ryslinge), Lustrupholm og Ladelundgaard. (50 Øre.)
- 4*) 1885. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser angaaende Mælk og Mejeriprodukter af tuberkuløse Køer (af Prof., Dr. med. Bang). b. Kemisk Undersøgelse af Mælken fra Køer med Yverbetændelse (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
5. (21de fra N. J. Fjord). 1885. a. Udtørring af Laboratoriet under dets Opførelse. b. Afkølingsforsøg med Kød af nylig slagtede Kreaturer. (50 Øre.)
- 6*) (22de fra N. J. Fjord). 1885. Foreløbige Forsøg over Fedmen af og Kontrol med den til Fællesmejerier leverede Mælk.
7. 1886. To Osteudstillingsforsøg med Ost af skummet Mælk fra Is- og Centrifugemejerier (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
8. (23de fra N. J. Fjord). 1886. Afkøling af Smør under dets Henstand i Mejerier og dets Forsendelse med Jærnbane og Dampskibe. (50 Øre.)
- 9*) (24de fra N. J. Fjord). 1887. Betaling af sød Mælk i Fællesmejerier efter „Forskell i pCt. Fløde“ (Differensberegning) (1 Kr.), hvortil slutter sig Tillæg. 1887. Tabelværk (5 Kr.) med Tavle (2 Kr. 35 Øre) til Brug i Fællesmejerier, særlig hvor man ønsker at betale Mælken efter dens Fedme.
10. (25de fra N. J. Fjord). 1887. Fodringsforsøg med Svin, navnlig over Forholdet mellem Foderværdien af skummet Mælk og Valle samt mellem Korn, Mælk og Valle. (50 Øre.)
11. 1888. Undersøgelser af Hvide og Hvedemel fra Dyrkningsforsøg, iværksatte af det Kgl. danske Landhusholdningsselskabs Hvedeudvalg (af Docent E. Gottlieb). (50 Øre.)
12. 1888. Undersøgelser over Aarsagen til Kværke (af Prof. G. Sand og Lektor C. O. Jensen). (50 Øre.)

13. (26de fra N. J. Fjord). 1888. Bevægelige Forsøgsstationer i Danmark. a. Almindelig Oversigt over Forsøgene 1872—87. b. Fodringsforsøg med Malkekøer i Vinteren 1887—88. (50 Øre.)
- 14*) 1889. Aarsagerne til Yverbetændelse hos Kvæget (af Prof. Dr. med. Bang). (50 Øre.)
15. (27de fra N. J. Fjord). 1889. Fodringsforsøg med Svin. a. Sammenligning mellem Korn og Oljekager og b. mellem Svin af forskellige Racer. (50 Øre.)
16. 1889. Om tuberkuløs Mælk. a. Undersøgelser over Smitteevnen af Mælk af tuberkuløse Køer og over Varmens Indvirkning paa Tuberkelbaciller i Mælk (af Prof. Dr. med. Bang). b. Undersøgelser over Mælkens Omdannelse ved Yvertuberkulose (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
17. (28de fra N. J. Fjord). 1889. 2det Aars Fodringsforsøg med Malkekøer: Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre.)
- 18*) 1890. Nogle Undersøgelser over Flødens Syrning (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
19. (29de fra N. J. Fjord). 1890. Fodringsforsøg med Svin. a. Korn, Majs og Rugklid. b. Korn, Roer og Kartofler. c. Svin af forskellige Racer. (50 Øre.)
20. (30te fra N. J. Fjord). 1890. 3die Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Fortsat Sammenligning mellem Kraftfoder og Roer. (50 Øre.)
- 21*) 1891. Den Koch'ske Lymfe som diagnostisk Middel over for Kvægets Tuberkulose (af Prof. Dr. med. Bang).
22. 1891. Pasteuriseringsforsøgene. a. Bakteriologiske Undersøgelser over visse Mælle- og Smørfejl (af Lektor C. O. Jensen). b. Forsøg med Pasteurisering af sød Mælk og Fløde samt Anvendelse af god Syre som Middel til Bekæmpelse af forskellige Mælle- og Smørfejl og c. Holdbarhedsforsøg med pasteuriseret Mælk (af Overassistent H. P. Lunde). (1 Kr.)
23. 1891. Forsøg med Brødbagning af Rugmel og Hvedemel samt Blandinger af disse. (50 Øre.)
- 24*) 1891. Fortsatte Forsøg med Tuberkulin (af Prof. Dr. med. Bang).
- 25*) 1892. Undersøgelse af nogle Former af Rødsyge hos Svinet. a. Om Endokarditis hos Svinet (af Prof. Dr. med. Bang). b. Om Knuderosen, tør Hudbrand og Rødsyge (af Lektor C. O. Jensen). (50 Øre.)
26. 1892. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1891—92. a. Korn og Hvedeklid. b. Korn, Runkelroer (og Sukkerroer) samt kemiske Undersøgelser af de til Forsøgene benyttede Foderstoffer (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
27. 1892. 4de og 5te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1891 og 1892). Sammenligning mellem Korn og Oljekager. (50 Øre.)
- 28*) 1893. Samlet Beretning om de „sammenhængende Rækker af Smørudstillinger“ 1889—1892. (Fortsættes i 33te). (2 Kr.)
29. 1894. 6te og 7de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1893 og 1894). Sammenligning mellem Korn og Hvedeklid. (50 Øre.)
30. 1895. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1891—94. a. Sammenligning mellem Korn — Roer — Gulerødder (og Turnips). Korn — Oljekager — Roer. Byg og Majs. Dansk og russisk Byg. b. Slagningsforsøg. c. Kornforbrug til 1 Pd. Tilvæxt, ved svagere og stærkere Fodring, ved Vinter- og Sommerforsøg. d. Fodringsforsøg med store Svin. e. Sammenligning mellem Galt og So. (1 Kr.)
31. 1895. Forsøg med Apparater til hurtig Fedtbestemmelse i Mælk (Babcock's, Gerber's og Lindström's). (50 Øre.)
32. 1895. Syrningsforsøg (Sammenligning mellem Handelssyrevækkere og Kærnemælk fra gode Mejerier). (50 Øre.)
33. 1895. Anden samlede Beretning om de „sammenhængende Rækker af Smørudstillinger“ (Fortsættelse af 28de). (50 Øre.)
34. 1895. Samlet Oversigt over Fodringsforsøgene med Malkekøer 1887—1895. (75 Øre.)

35. 1896. Forsøg med et selvregulerende Pasteuriseringsapparat (af Prof. Dr. med. V. Henriques og Docent V. Stribolt). (50 Øre.)
- 36*) 1896. Undersøgelser over Konsistensfejl hos Smørret samt over Smørrets og Mælkekuglernes Bygning (af Prof. V. Storch). (2 Kr.)
37. 1897. Forsøg over Foderets Indflydelse paa Smørrets Kvalitet. 1892—96. (1 Kr.)
38. 1897. I. Seruminjektioner som Forebyggelsesmiddel mod Lungesygdom hos Hesten. II. Oversigt over den bakteriologiske Afdelings Virksomhed indtil Marts 1897 (af Lektor C. O. Jensen.) (50 Øre.)
39. 1897. 8de og 9de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Sammenligning mellem Blandsæd og Hvede (1895) og mellem Blandsæd og Melassefoder (1896). (1 Kr.)
- 40*) 1898. En kemisk Prøve til at afgøre, om Mælk eller Fløde har været opvarmet til mindst 80° C eller ikke (af Prof. V. Storch). (50 Øre.)
41. 1898. Sammenlignende Undersøgelser af forskellige Apparaters Anvendelighed til Kontrollering af Mælkens Fedme. (1 Kr.)
42. 1899. Fodringsforsøg med Svin i Aarene 1895—98. Foderværdien af Kaahrabi og Turnips, Sammenligning mellem Hvede og Byg. Foderværdien af forskellige Slags Melassefoder samt Palmekager og Majs med Hensyn til Flæskets Kvalitet. (1 Kr.)
43. 1899. Forsøg med Pasteuriseringsapparater. (1 Kr.)
44. 1899. Undersøgelser over Fedtdannelse i Organismen ved intensiv Fedtfodring (af Prof., Dr. med. V. Henriques og Docent C. H. Hansen.) (50 Øre.)
45. 1899. 11te og 12te Aars Fodringsforsøg med Malkekøer (1898—99). Sammenligning mellem Blandsæd og Majs. (1 Kr.)
46. 1900. Undersøgelser over Smørfedtets Lysbrydningssevne, Jødtal og Indhold af flygtige Syrer (1 Kr.)
47. 1900. Forsøg med Pasteuriseringsapparater (Fortsættelse af 43de Beretning) (1 Kr.)
48. 1901. A. Forsøg over Smørudbyttet ved Fremstilling af vasket fersk Smør i Sammenligning med almindelig salt Smør, samt B. Forsøg over, hvilken Indflydelse Udluftning af den søde Mælk har paa Smørrets Finhed og Holdbarhed. (50 Øre)
49. 1901. Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (50 Øre.)
50. 1901. Sammenlignende Forsøg med Afkøling af Jærnbanevogne ved Hjælp af Is eller Ammoniak. (50 Øre.)
51. 1902. Fortsatte Forsøg med forskellige Saltningsmaader for Flæsk. (1 Kr.)
52. 1902. Om Rødsygebacillens Forekomst paa Slimhinderne hos sunde Svin. (1 Kr.)
53. 1902. Kort Meddelelse om Fodringsforsøgene med Malkekøer 1900—01 samt Redegørelse for Laboratoriets Standpunkt til forskellige omdebatterede Spørgsmaal Forsøgene vedrørende. (50 Øre.)
54. 1902. Forsøg med Lysanlæg i Mejerier. (1 Kr.)
- Extra. 1903. Nogle Undersøgelser over Nedarvning og Variabilitet hos Havre af Assistent A. V. Krarup. (50 Øre.)
55. 1904. 13de og 14de Aars Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg over Roetørstoffets Foderværdi for Malkekøer. (1 Kr. 50 Øre.)
56. 1905. Undersøgelser over forskellige Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk samt om Mælkens Renskumning ved forskellige Temperaturer. (50 Øre.)
57. 1905. Forsøg med Udluftning af Fløde med Ulanders Mælkerenser og med Disbrowkjærnen. (50 Øre.)
58. 1905. Den kemiske Analyse af Foderstoffer og dens Forhold til Fodringsforsøgene (af Prof. V. Storch). (2 Kr.)
59. 1905. Indberetning til Landbrugsministeriet om Laboratoriets Fodringsforsøg med Malkekøer. (2 Kr.)
60. 1906. Forsøg med at bestemme Æggeghvideminimum i Malkekøernes Foder. (Fortsættes i 63de Beretning). (3 Kr.)

61. 1907. A. Forsøg med Ostning af pasteuriseret Mælk og B. Fortsatte Undersøgelser over Metoder til Fedtbestemmelser i Mælk. (1 Kr.)
- 62*) 1907. Bestemmelse af Vandindholdet i Smør. (50 Øre.)
63. 1907. Fortsatte Forsøg over Æggehvideminimum i Malkekøernes Foder (Fortsættelse af 60de Beretning). (2 Kr.)
64. 1908. Sammenlignende Forsøg med Svin af forskellig Afstamning. (2 Kr.)
- Ekstra 1908. Redegørelse for Forsøg over Forhold vedrørende Svinets Stivsyge af Prof. Carl H. Hansen (50 Øre.)
65. 1909. Fodrings- og Nedkulingsforsøg med Sukkerroeaffald. (50 Øre.)
66. 1909. 1) Kvægets smitsomme kroniske Tarmbetændelse (af Professor B. Bang). 2) Om Anvendelse af Tuberkulin af Fjerkrætuberkelbaciller som diagnostisk Middel mod Kvægets kroniske smitsomme Tarmbetændelse (af Assistent O. Bang). (1 Kr.)
67. 1909. 1ste Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre. (1 Kr.)
A. Paa Elsesminde ved Odense med Svin fra fynske Centre.
B. Paa Rodstenseje ved Odder med Svin fra jyske Centre.
68. 1910. Forsøg med Malkemaskiner (Lawrence-Kennedy-Gillie). (1 Kr.)
69. 1910. Forsøg med Paraffiner af Ost. (50 Øre.)
70. 1910. Sammenlignende Forsøg med Centrifuger. (2 Kr.)
71. 1910. A. Forsøg med Opvarmning af sød Mælk og Fløde til 120 à 130° C. B. Forsøg med Aktieselskabet Titans nye Centrifuge. (50 Øre.)
72. 1910. Fodringsforsøg med Heste. (75 Øre.)
73. 1911. Forsøg over Vandindholdet i Svinefedt fra Svinelagterierne, Undersøgelser over Grevekagernes Fedtindhold samt Forsøg med Afsmeltning af Sæbefedt. (50 Øre.)
74. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer, I. Forsøg med Mask, II. Forsøg med Soyakager. (75 Øre.)
75. 1911. 2den Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra forskellige Avlscentre paa Bjernedegaard, Elsesminde og Rodstenseje. (1 Kr.)
76. 1911. Fodringsforsøg med Malkekøer. Forsøg med Hø. (1 Kr.)
77. 1912. Forskellige Slagteriforsøg: 1) Forsendelse af Flæsk i almindelige Godsvogne, 2) Stablingsforsøg, 3) Saltning af fast og blødt Flæsk. (50 Øre.)
78. 1912. Forsøg med Malkekøer: 2 eller 3 Gange Malkning daglig. (50 Øre.)
79. 1912. 3die Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (1 Kr. 50 Øre.)
80. 1912. 4de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre.)
81. 1913. A. Forsøg med Malkemaskinen „Gandil—Gjetting“. B. Forsøg med Mælkekøleren „Rimula“. (50 Øre.)
82. 1913. Undersøgelser over Vægten af Svin med tilhørende „Plucks“ (50 Øre.)
83. 1913. Om Kød- og Benmelfodringens Indflydelse paa Knoglesystemets kemiske Beskaffenhed (af J. K. Gjaldbæk). (50 Øre.)
84. 1913. Forsøg med Høns samt Temperaturmaalning i Bistader. (50 Øre.)
85. 1914. 5te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre.)
86. A. Forsøg med Ostning af Mælk af forskellig Fedme. B. Oversigt over Osteagens Udvikling i Danmark. C. Forsøg med „Universalpasteuren“. D. Tabeller over Smørudbyttet af Mælk og Fløde. (50 Øre.)
87. 1914. 6te Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra statsunderstøttede Avlscentre. (50 Øre.)
88. 1915. Om Svinetukerkulosen og Muligheden for dens Bekæmpelse ved praktiske Midler. (50 Øre.)
89. 1915. Fodringsforsøg med Malkekøer: Runkelroer og Kaalroer. Kakao-kager. (50 Øre.)

90. 1915. 7de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-understøttede Avlscentre. (50 Øre.)
91. 1915. Forsøg med Malkemaskinen „Heureka“. (50 Øre.)
92. 1916. Arbejdsprøver med Rugemaskiner. (50 Øre.)
93. 1917. 8de Beretning om sammenlignende Forsøg med Svin fra stats-understøttede Avlscentre. (50 Øre.)
94. Respirationsapparatet, dets Betydning og Anvendelse ved rationelle Forsøg over Hornkvægets Mælkeydelser. (1 Kr.)
95. Fodringsforsøg med Hø fra forskellige Slættider. (50 Øre.)
96. A. Forsøg med Erstatning af Oljekager med Lucernehø i Malkekøernes Foder. B. Forsøg med flydende Melasse til Heste. C. Forsøg med nedkulet Roetop til Malkekøer. (50 Øre.)
97. Undersøgelser over raa Valle som Aarsag til Tuberkulose blandt Svinene. (25 Øre.)
98. Nærværende Beretning. (50 Øre.)

Desuden foreligger 11 Aargange (1905—16) af Beretninger om Sammenligning mellem rødt dansk Malkekvæg og Jerseykvæg paa Tranekjær. Ligeledes foreligger 22 Aarsberetninger om Smørudstillingerne („de lovbefalede Smørbedømmelser“) ved Forsøgslaboratoriet.

Forud for de ovenfor nævnte Beretninger fra Laboratoriet gaar følgende 17 Forsøgsberetninger fra N. J. Fjord, hvilke findes trykte i Tidsskrift for Landøkonomi i de Aargange der nedenfor er angivne:

- 1*) (1867). Varmegrad i det indre af store Stykker Kød under dets Kogning.
2. (1868). Kogning i Hø (50 Øre).
- 3*) (1870). Kogning i Dampkokekedler.
- 4*) (1870). Kogning i store indmurede Kedler.
- 5*) (1872). Vanddampe som Opvarmningsmiddel i Mejerier.
- 6*) (1875). Regnmaaleres Konstruktion og Opstilling.
- 7*) (1875). Opbevaring af Is og Sne.
- 8*) (1876). do. do. (særlig Sneforsøg).
- 9*) (1877). Forskellige Svalekummer; Afkølingens Hurtighed i forskellige
- 10*) Spande; de første Kærningsforsøg. (1877). Smørudbytte ved forskellig Skumningstid og i forskellige Spande samt ved forskellig Afkøling med Is og Vand.
11. (1878). Opbevaring og Anvendelse af Is og Sne til Mejeribrug (50 Øre.)
- 12*) (1879). Spredte Vinterforsøg over Smørudbytte ved Centrifuger.
- 13*) (1880). Loven for Svind i Ishuse. Temperaturforandringer i Smør. Varme i Jærnbanevogne. Varme i Dampskibsrør.
14. (1881). Centrifugeforsøg (Lefeldt og Nielsen & Petersen). Centrifuge af Is — Bøtter (Rosenfeldt). Kørsel, Henstand, Afkøling, Opvarmning — den søde Mælk (50 Øre).
- 15*) (1881). Centrifuge, Is, Bøtter og Kærning af Mælk. Centrifuger (Nielsen & Petersen's og de Laval's) drevne ved Dampkraft og Hestekraft. Centrifugens sidste Indhold (Nielsen & Petersen's og Lefeldts) Sugning af Fløde og Mælk.
16. (1881). Smørudbytte ved forskellige Mejerisystemer af Mælk fra Køer af forskellige Racer: A. Angelsk og jysk Race. B. Korthorns og jysk Race (50 Øre).
- 17*) (1882). Centrifuge, Is, Vand, Bøtter, Kærning af Mælk (Ourupgaard). Sammenlignende Centrifugeforsøg (Burmeister & Wain's, Nielsen & Petersen's og de Laval's). Forskellige Forsøg med Centrifugedelev: Tilstrømningstragt, Stigerør; Kraftmaalinger m. m. Afkølingsapparat for Fløde.

Extra-Nr.: (1883). Cooley's Undervandssystem.

De foran med * mærkede Beretninger er udsolgte. Alle de øvrige kan faas i Boghandelen. (I Kommission hos August Bang, København).