

3die Meddelelse fra Statens Planteavlsudvalg

til Vejledning for Landbrugere.

Om Eftersaaning af mislykkede Udlægsmarker om Foraaret

paa Grundlag af Forsøg, udførte af Statskonsulent P. Nielsen i Aarene 1878—82.

Forrige Sommers vedholdende Tørke har paa en stor Mængde Udlægsmarker tyndet Plantebestanden, særlig af Kløver, saa stærkt ud, at det meget maa tilraades nu i kommende Foraar at eftersaa Udlægsmarkerne fra sidste Foraar. En for tynd Plantebestand vil medføre en følelig Nedgang i Hø- og Græsningsudbyttet, medens Eftersaaning vil forøge Udbyttet ikke alene i kommende Sommer, men i alle de Aar, Marken ligger ud.

Eftersaaning kan finde Sted saavel om Eftersommeren som om Foraaret. Ved Eftersaaning om Foraaret gives Marken først et Træk af en let, skarp- og tætstandet Harve, Frøet saaes og nedbringes ved endnu et eller to Træk af Harven skraat eller tværs paa den foregaaende Retning, hvorefter Marken tromles. Tiden for Saaningen maa rette sig efter Jordens Fugtighed; jo mere tilbøjelig Jorden er til at tørre ud, desto tidligere maa der saaes, men Jorden maa dog være bekvem. Saaningen maa helst foretages i Tiden fra Slutningen af Marts til Midten af April. Det er meget vigtigt, at Frøet faar et godt Leje i løs Jord, og naar der køres langsomt med Harven, og denne jævnlig lettes, ødelægges der kun meget faa Planter.

Paa toaarige Marker, hvor der skønnes at være halvt saa mange Planter, som der ønskes, saaes

paa bedre Jorder:
ca. 6—8 Pd. Tidlig Rødkløver,
- 2—4 - Humleagtig Sneglebælg,
- 3—5 - Italiensk Rajgræs,
- 2—4 - Draphavre,
- 2—4 - Almindelig Rajgræs,

I alt ca. 20 Pd. pr. Td. Land.

paa lettere Jorder:
ca. 4—6 Pd. Tidlig Rødkløver,
- 4 Pd. Humleagtig Sneglebælg,
- 2—4 Pd. Rundbælg,
- 3—5 Pd. Ager-Hejre,
- 3—4 Pd. Almindelig Rajgræs,

I alt ca. 20 Pd. pr. Td. Land.

Skal Marken ligge mere end to Aar, vil det være rigtigt — paa saavel bedre som lettere Jorder — foruden de forannævnte Arter af Frø at saa

ca. 2—4 Pd. Hundegræs,
- 1—2 Pd. Alsikekløver,
- 1 Pd. Hvidkløver,

og man kan da saa lidt mindre Alm. Rajgræs.

Etaarige Marker skulle helst eftersaas om Efteraaret, da man ellers faar for lille Udbytte af Eftersaaning. Er Bestanden paa en etaarig Mark saa tynd, at den ikke lover en taalelig Afrøde, vil man derfor hyppigt staa sig ved at pløje den om og f. Ex. saa Vikkehavre.

Udførlig Beretning om disse Forsøg findes i Tidsskrift for Landøkonomi 1884, Side 252—278, og i Ugeskrift for Landmænd 1893, Side 508.

Nærmere Oplysninger for særlige Tilfælde erholdes ved skriftlig Henvendelse til Statskonsulenterne Fr. Hansen, Askov pr. Vejen, og K. Hansen, Forsøgsstationen Lyngby, henholdsvis for Jylland og Øerne.

4de Meddelelse, omhandlende forskellige Grøngødningers Virkning, vil fremkomme i Løbet af næste Maaned.