



Statens Planteavlsvforsøg

1330. MEDDELELSE

79. ÅRGANG 10. MARTS 1977

Udgivet af
Statens
Planteavlsvudvalg

Statens Forsøgsstation, Tystofte, 4230 Skælskør
Statens Forsøgsstation, 5792 Årslev

Forsøg med sorter af engrapgræs, almindelig hvene, krybende hvene, vild timothe og almindelig rapgræs til plæne 1972-75

A. Jensen og A. Thuesen

Ved statens forsøgsstationer, Blangstedgaard, Flakkebjerg, Hornum og Årslev er der i årene 1972-75 gennemført værdiafprøvning af plænegræssorter. Ved statens forsøgsstation, Tystofte blev sorterne bedømt for selvstændighed, ensartethed og stabilitet (SES-afprøvning).

Følgende sorter er hermed færdigafprøvet:

Engrapgræs:

Parade, Charlotte, Enita, Trampas, Enmundi, Baron, Aquila, Golf, Remi, Loba, Sving, Delft, Ribo, Sobra, Turnier og MT 48, målesorter ved værdiafprøvningen Sydsport S. og Fylking S.

Alm. hvene:

Eko, Contrast, Obica, Aros, Boral og Karlarp, målesorter Bardot S. og Tracenta S.

Kryb. hvene:

Smaragd og Strandhem, målesorter Prominent S., Kromi S. og Penncross.

Vild timothe:

Evergreen og Match, målesort S. 50 S.

Alm. rapgræs:

Ino, ingen målesort.

De nævnte sorter i tabellen er godkendt til optagelse på sortliste. Sorter, der tillige er anerkendt i værdiafprøvningen for plænegræsser, har et S anført efter navnet. Sorten Ino er ikke nævnt i tabellen, idet den tidligere er godkendt som fodergræs, men ikke opnåede anerkendelse ved værdiafprøvningen som plænegræs.

Samtlige godkendte og anerkendte plænegræssorter er anført i »Sorter af Landbrugsplanter 1977«. Heri er endvidere henvist til tidligere meddelelser om plænegræssorter.

Beskrivelse af de anvendte sorter

Engrapgræs

Parade S. Ejer: D. J. van der Have N. V., Kapelle-Biezeling, Holland.

Dansk rep.: A/S L. Dæhnfeldt, Postbox 185, 5100 Odense.

Sorten er bredbladet, lysegrøn, sen i skridning og har langt strå.

Helhedsindtrykket meget fint under hele vækstsæsonen. Også god som rabat. Overvintringsevne meget god. Har holdt sig meget frisk i vintertiden. Tørkeresistensen ret god. Danner en tæt, meget ren og ensartet plæne. Der er konstateret middel angreb af meldug og rust samt svage angreb af bladpletsyge.

Charlotte S. Ejer: Dansk Planteforædling A/S, Overbygård, 7080 Børkop.

Sorten er middel i bladbredde, mørkegrøn, middeltidlig i skridning og har kort strå.

Helhedsindtrykket meget tilfredsstillende, især fint i eftersommeren. Også ret god som rabat. Overvintringsevne middelgod. Tørkeresistens god. Danner en meget tæt og ensartet plæne. Der er konstateret middel angreb af meldug og rust samt meget svage angreb af bladpletsyge.

Enita S. Ejer: Gebr. van Engelen N. V., Vlijmen, Holland.

Dansk rep.: A/S Dansk Frøhandel, Trifolium-Silo, 2630 Tåstrup.

Sorten er smalbladet, mørkegrøn, meget sildig i skridning og har kort strå.

Helhedsindtrykket meget tilfredsstillende. Som rabat også god, er ret lav og synes efter et par års forløb at skyde relativt få blomsterstængler. Overvintringsevnen lidt under middel. Tørkeresistensen meget god. Danner en meget tæt og meget ensartet plæne. Tilvækst lille. Der er kun konstateret ubetydelige angreb af meldug, men ret stærke angreb af rust samt svage til middel angreb af bladpletsyge.

Trampas S. Ejer: A/S L. Dæhnfeldt, Postbox 185, 5100 Odense.

Sorten er middel i bladbredde, meget mørkegrøn, middeltidlig i skridning og har kort strå. Helhedsindtrykket meget tilfredsstillende, især fint i eftersommeren. Overvintringsevnen noget under middel med tilbøjelighed til ret tidlig visning i vintertiden. Tørkeresistensen ret god. Danner en tæt og ensartet plæne. Der er konstateret svage angreb af meldug, middel angreb af rust og middel til svage angreb af bladpletsyge.

Enmundi S. Ejer: Gebr. van Engelen N. V., Vlijmen, Holland.

Dansk rep.: A/S Dansk Frøhandel, Trifolium-Silo, 2630 Tåstrup.

Sorten er bredbladet, mørkegrøn, meget sildig i skridning og har middellangt strå. Helhedsindtrykket meget tilfredsstillende. Også ret god som rabat. Overvintringsevnen ret god, tørkeresistensen middelgod. Danner en

ret tæt, meget ensartet plæne. Der er konstateret middel angreb af meldug og rust samt svage til middel angreb af bladpletsyge.

Baron S. Ejer: Barenbrug Holland N. V., Arnhem, Holland.

Dansk rep.: Danske Landboforeningers Frøforsyning, 4000 Roskilde.

Sorten er bredbladet, mørkegrøn, sen i skridning og har kort strå.

Helhedsindtrykket tilfredsstillende. Overvintringsevnen lidt under middel med tilbøjelighed til ret tidlig visning i vintertiden. Tørkeresistensen meget god. Danner en tæt og ensartet plæne. Tilvæksten lille. Der er konstateret svage angreb af meldug, stærke angreb af rust og middel til svage angreb af bladpletsyge.

Aquila S. Ejer: D. J. van der Have N. V., Kapelle-Biezeling, Holland.

Dansk rep.: A/S L. Dæhnfeldt, Postbox 185, 5100 Odense.

Sorten er middel i bladbredde, mørkegrøn, sen i skridning og har middellangt strå.

Helhedsindtrykket tilfredsstillende i eftersommeren, middelgod i forsommerperioden. Overvintringsevnen lidt under middel, men den har holdt sig frisk grøn i den første del af vinteren. Middelgod tørkeresistens, tæthed og ensartethed. Der er konstateret ubetydelige angreb af meldug, ret stærke angreb af rust og svage til middel angreb af bladpletsyge.

Golf, S. Ejer: Sveriges Utsädesförening, Svalöf, Sverige.

Dansk rep.: J. E. Ohlsens Enke A/S, Ny Munkegaard, 2630 Tåstrup.

Sorten er middel i bladbredde, mørkegrøn, meget sildig i skridning og har kort strå.

Helhedsindtrykket tilfredsstillende. Overvintringsevnen har været en del under middel, og sorten har vist tidlig visning i begyndelsen af vinterperioden. Tørkeresistensen ret god. Danner en tæt og ret ensartet plæne. Tilvæksten lille. Der er konstateret svage angreb af meldug, stærke angreb af rust og meget svage angreb af bladpletsyge.

Remi S. Ejer: A/S L. Dæhnfeldt, Postbox 185, 5100 Odense.

Sorten er middel i bladbredde, mellemgrøn, middeltidlig i skridning og har middellangt strå. Helhedsindtrykket tilfredsstillende, bedst i eftersommerperioden. Også ret god som rabat. Overvintringsevne noget under middel. Tørkeresistens, tæthed og ensartethed middelhøjt. Der er konstateret ret svage angreb af meldug og middel angreb af rust og bladpletsyge.

Loba S. Ejer: A/S L. Dæhnfeldt, Postbox 185, 5100 Odense.

Sorten er bredbladet, mørkegrøn, sen i skridning og har middellangt strå. Helhedsindtrykket tilfredsstillende. Overvintringsevnen har været en del under middel, og sorten har haft tilbøjelighed til ret tidlig visning først på vinteren. Tørkeresistensen ret god. Danner en middeltæt, ren og ret ensartet plæne. Der er konstateret middel angreb af meldug og middel til svage angreb af rust og bladpletsyge.

Sving S. Ejer: Sveriges Utsädesförening, Svalöf, Sverige.

Dansk rep.: J. E. Ohlsens Enke A/S, Ny Munkegaard, 2630 Tåstrup.

Sorten er middel i bladbredde, mørkegrøn, meget sen i skridning og har kort strå. Helhedsindtrykket tilfredsstillende. Overvintringsevnen noget under middel. Tørkeresistensen ret god. Middelhøjt tæthed og ensartethed. Der er konstateret svage til middellange angreb af meldug, middel angreb af rust og svage til middel angreb af bladpletsyge.

Alm. hvene

Eko S. Ejer: Sveriges Utsädesförening, Svalöf, Sverige.

Dansk rep.: J. E. Ohlsens Enke A/S, Ny Munkegaard, 2630 Tåstrup.

Sorten er bredbladet, mellemgrøn, tidlig i skridning og har langt strå. Helhedsindtrykket er godt, bedst i eftersommeren. Overvintringsevnen middelhøjt. Har holdt sig temmelig frisk grøn i den første del af vinterperioden. Tørkeresistensen middelhøjt. God tæthed og ensartethed. Der er ikke konstateret angreb af sneskimmel, men middel angreb af rød tråd.

Contrast S. Ejer: Zwaan & de Wiljes N. V., Scheemda, Holland.

Dansk rep.: Dansk Planteforædling A/S, Overbygård, 7080 Børkop.

Sorten er bredbladet, mørkegrøn, sen i skridning og har meget langt strå.

Helhedsindtrykket er ret godt i eftersommeren, middelhøjt i forsommerperioden. Overvintringsevnen middelhøjt. Holder sig frisk grøn i den første del af vinteren. Tørkeresistensen lidt under middel. Danner en ret tæt og ret ensartet plæne. Der er konstateret middel til svage angreb af sneskimmel og svage angreb af rød tråd.

Orbica S. Ejer: Cebeco, Rotterdam, Holland.

Dansk rep.: Danske Landboforeningers Frøforsyning, 4000 Roskilde.

Sorten er smalbladet, mellemgrøn, tidlig i skridning og har kort strå.

Helhedsindtrykket er meget godt i eftersommeren, middelhøjt i forsommerperioden. Overvintringsevnen lidt under middel. Tørkeresistensen ret god. Danner en tæt og ret ensartet plæne. Tilvæksten meget lille. Holder sig kortbladet i vintertiden. Der er konstateret svage angreb af sneskimmel og svage angreb af rød tråd.

Aros S. Ejer: A/S L. Dæhnfeldt, Postbox 185, 5100 Odense.

Sorten er middel i bladbredde, lysegrøn, meget tidlig i skridning og har meget langt strå.

Helhedsindtrykket er godt i eftersommeren, middelhøjt i forsommerperioden. Overvintringsevnen middelhøjt. Har holdt sig ret frisk grøn i den første del af vinterperioden. Tørkeresistensen middelhøjt. God tæthed og ensartethed. Der er konstateret svage angreb af sneskimmel og middel til svage angreb af rød tråd.

Vild timothe

Evergreen S. Ejer: W. Weibull AB, Landskrona, Sverige.

Dansk rep.: Sprøjteselskabet af 1948 A/S, 3490 Kvistgård.

Sorten er middel i bladbredde, mørkegrøn, sen i skridning og har middellangt strå.

Helhedsindtrykket er godt. Overvintringsevnen god. Tørkeresistensen lidt under middel. Danner en ret tæt, ensartet og ren plæne. Ingen sygdomsangreb af betydning er konstateret.

Bilag til 1330. meddelelse.

Godkendte og anerkendte sorter til plæne
af engrapgræs, almindelig hvene og vild timothe 1972-75.

	Hel- ²⁾ heds- ind- tryk 10 = bedst	Over- ³⁾ vin- trings- evne 10 = bedst	Tørke- ⁴⁾ resi- stens	Ren- hed 10 = fri for ukrudt	An- tal skud pr. dm ²	Til- ⁵⁾ vækst i 1 sæson cm	Blad- plet- syge (Drechs- lera poae)	Mel- ⁶⁾ dug 10 = intet angreb	Rust ⁶⁾
<i>Engrapgræs (Poa pratensis L.)</i>									
Sydspørt S, ms ¹⁾	5,9	4,2	6,2	7,0	344	41	5	8	2
Fylking S, ms ¹⁾	5,7	4,8	5,8	6,3	279	41	8	6	6
Parade S	6,2	6,0	5,8	7,4	239	44	9	2	9
Charlotte S	6,1	4,8	6,3	6,9	367	48	9	5	4
Enita S	5,9	4,1	6,4	7,2	338	41	8	10	7
Trampas S	5,9	4,1	6,0	7,0	413	45	7	10	10
Enmundi S	5,8	5,3	5,7	7,0	259	44	8	3	5
Baron S	5,6	4,3	6,4	6,4	248	42	7	3	3
Aquila S	5,5	4,1	5,5	6,4	316	47	8	9	5
Golf S	5,5	3,8	5,9	6,3	259	45	8	4	2
Remi S	5,5	3,5	5,2	6,6	245	47	5	6	8
Loba S	5,4	3,2	5,9	7,2	244	44	7	4	4
Sving S	5,4	3,2	5,9	6,8	349	41	9	9	2
Delft									
Ribo									
Sobra									
Turnier									
<i>Almindelig hvene (Agrostis tenuis Sibth.)</i>									
Bardot S, ms ¹⁾	6,9	4,7	6,3	8,5	1282	38			
Tracenta S, ms ¹⁾	6,7	4,4	6,2	8,5	909	41			
Eko S	6,4	5,2	5,3	7,8	693	43			
Contrast S	6,3	5,0	4,6	7,7	839	42			
Orbica S	6,3	4,2	5,7	7,7	779	37			
Aros S	6,2	5,0	5,2	8,3	649	47			
<i>Vild timothe (Phleum bertolonii DC)</i>									
S. 50 S, ms ¹⁾	6,6	7,3	5,2	8,7	355	42			
Evergreen S	6,2	6,4	4,4	8,2	363	40			

1) ms = målesort.

2) Helhedsindtrykket er en samlet vurdering af især ensartethed, renhed, farve, tæthed, sygdomsangreb og tørkeresistens.

3) Overvintringsevnen er bedømt ved vinterens slutning og er væsentligst en bedømmelse af visningsgrad, farve og svampeangreb.

4) Tørkeresistensen er gennemsnit af 3 års bedømmelser ved alle forsøgssteder.

5) Tilvæksten er summen af længden af det afklippede græs i en sæson.

6) På uklippet græs ved Tystofte.

Abonnement på meddelelser fra Statens Planteavlsvforsøg kan bestilles ved indsendelse af abonnementsbeløbet til bladets ekspedition, Statens Planteavlsvkontor, Kongevejen 83, 2800 Lyngby, postgiro 200 2299, tlf. (02) 85 50 57. Abonnementsprisen er for 1977 50,00 kr. årligt excl. moms. Adresseændring bedes meddelt bladets ekspedition.

Trykt i 8.000 eksemplarer.