

# 16. Meddelelse fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur.

Ved Statens Planteavlsudvalg.

2. Oplag. August 1910.

(1. Oplag udsendtes den 7. September 1905.)

## Resultater af Saatidsforsøg med Rug.


Forsøgene er udførte paa Statens Forsøgsstationer i Askov, Lyngby, Tystofte og V. Hassing i Aarene 1899—1904 med Provsti- og Bretagne-Rug. Rugen er bredsaet til følgende Tider: 20. August, 1., 10. og 20. September, 1., 10., 20. og 30. Oktober. Den saas i Askov Lermark efter Helbrak og Halvbrak, i Askov Sandmark og paa de andre Stationer efter Halvbrak eller en Staldfoderafgrøde.

Askov Lermark gødes til Helbrak med 16 Læs Staldgødning à 2000 Pd. pr. Td. Ld.

— — — — Halvbrak	10	—	—	2000	—	—
Askov Sandmark	11	—	—	2000	—	—
I Tystofte	10	—	—	2000	—	—
I Lyngby	200 Pd.	18 %	Superfosfat	—	—	—
I V. Hassing	200	—	—	—	—	—

### Udbytte: Centner Kærne pr. Td. Ld.

Søjlernes Højde angiver Kærneudbyttet ved de forskellige Saatider.



Den bedste Saatid for Sandmarkerne i Askov og V. Hassing er altsaa, som Søjlerne viser, Slutningen af August og Begyndelsen af September. De sidste Saatider giver langt mindre Kærneudbytte og kun halvt saa megen Halm som de første. Paa de lermuldede og rigt gødede Jorder vokser den tidligst saaede Rug ofte for stærkt til om Efteraaret og gaar derfor for tidligt i Leje om Forsommeren. Saaning i 2. Uge af September har givet størst Udbytte paa Askov Lermark\*) og i Lyngby; ved Tystofte har en lidt senere Saaning givet størst Udbytte. De sidste Saatider i Oktober giver ligesom paa Sandmarkerne et Tab, som naar op til over 100 Kr. pr. Td. Ld.

Udførlig Beretning om Forsøgene findes i 13. Bind af Tidsskrift for Landbrugets Planteavl, der kan bestilles gennem enhver Boghandel for 4 Kr. pr. Bind (ca. 700 Sider). Særtryk af Beretningen kan faas i Boghandelen til en Pris af 50 Øre. Nærmere Oplysninger for særlige Tilfælde faas for Jyllands Vedkommende ved skriftlig Henvendelse til Statskonsulent Fr. Hansen, Askov pr. Vejen, eller Forsøgslederne A. J. Hansen, Tylstrup, og N. J. Nielsen, Studsgaard, og for Øernes Vedkommende til Statskonsulent K. Hansen, Lyngby, eller Forsøgslederne E. Lindhard, Tystofte pr. Tjæreby, og N. A. Hansen, Aarslev.

\*) Efter Halvbrak og benyttet Brak med lidt mindre Gødning har Saaning i 1. Uge af September dog givet størst Udbytte paa Lermarken.

# Bilag til 16. Meddelelse.

## Resultater af Saatidsforsøg med Rug 1899—1904.

Askov Lermark.							
Let lermuldet Jord med sandblandet Lerunderlag.							
Forfrugt: Helbrak. Gødning: 16 Læs Staldgødning pr. Td. Ld.			Forfrugt: Halvbrak. Gødning: 10 Læs Staldgødning pr. Td. Ld.				
Saadato.	Centner pr. Td. Ld.		Værdi pr. Td. Ld.	Saadato.	Centner pr. Td. Ld.		Værdi pr. Td. Ld.
	Kærne	Halm			Kærne	Halm	
1. September .....	24	70	Kr. 190	1. September .....	20	57	157
10. — .....	25	66	191	15. — .....	19	50	145
20. — .....	23	56	171	1. Oktober .....	16	38	116
1. Oktober .....	21	47	152				
10. — .....	17	38	123				
20. — .....	16	34	114				
Lyngby.			Tystofte.				
Let lermuldet Jord med gruset, sandblandet Lerunderlag.			Let lermuldet Jord med gruset, sandblandet Lerunderlag.				
Forfrugt: Kløver og Halvbrak. Gødning: 200 Pd. 18% Superfosfat pr. Td. Ld.			Forfrugt: Sneglebælg og Halvbrak. Gødning: 10 Læs Staldgødning pr. Td. Ld.				
Saadato.	Centner pr. Td. Ld.		Værdi pr. Td. Ld.	Saadato.	Centner pr. Td. Ld.		Værdi pr. Td. Ld.
	Kærne	Halm			Kærne	Halm	
1. September .....	29	78	Kr. 223	1. September .....	28	72	212
10. — .....	31	77	232	10. — .....	30	73	223
20. — .....	30	71	221	20. — .....	31	69	224
1. Oktober .....	28	61	201	1. Oktober .....	30	59	209
10. — .....	24	51	171	10. — .....	27	51	186
20. — .....	17	36	121	20. — .....	23	41	156
30. — .....	16	33	113	30. — .....	20	38	136
Askov Sandmark.			V. Hassing Sandmark.				
Meget let og tør Sandjord med gulligrødt Sandunderlag.			Let og tør Sandjord med Sandunderlag.				
Forfrugt: Vikkehavre, høstet grøn. Gødning: 11 Læs Staldgødning pr. Td. Ld.			Forfrugt: Vikkehavre, høstet grøn. Gødning: 200 Pd. 18% Superfosfat pr. Td. Ld.				
Saadato.	Centner pr. Td. Ld.		Værdi pr. Td. Ld.	Saadato.	Centner pr. Td. Ld.		Værdi pr. Td. Ld.
	Kærne	Halm			Kærne	Halm	
20. August .....	16	38	Kr. 118	20. August .....	23	53	168
1. September .....	17	39	124	1. September .....	19	44	139
10. — .....	15	36	111	10. — .....	16	38	118
20. — .....	13	30	95	20. — .....	14	31	101
1. Oktober .....	13	25	90	1. Oktober .....	13	27	92
10. — .....	12	22	82	10. — .....	13	24	89
20. — .....	11	21	76	20. — .....	14	25	95
30. — .....	10	19	69				

Ved Værdiberegningen er 1 Pd. Korn regnet til 5 Øre og 1 Pd. Halm til 1 Øre.



# 16. Meddelelse fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur.

Ved Statens Planteavlsudvalg.

Udsendt den 7. September 1905.


## Resultater af Saatidsforsøg med Rug.

Forsøgene er udførte paa Statens Forsøgsstationer i Askov, Lyngby, Tystofte og V. Hassing i Aarene 1899—1904 med Provsti- og Bretagne-Rug. Rugen er bredsaet til følgende Tider: 20. August, 1., 10. og 20. September, 1., 10., 20. og 30. Oktober. Den saas i Askov Lermark efter Helbrak og Halvbrak, i Askov Sandmark og paa de andre Stationer efter Halvbrak eller en Staldfoderafgrøde.

Askov Lermark gødes til Helbrak med 16 Læs Staldgødning à 2000 Pd. pr. Td. Ld.					
— — — Halvbrak	- 10	-	-	- 2000	- - - -
Askov Sandmark	- 11	-	-	- 2000	- - - -
I Tystofte	- 10	-	-	- 2000	- - - -
I Lyngby	- 200 Pd. 18% Superfosfat	-	-	-	- - - -
I V. Hassing	- 200	-	-	-	- - - -

### Udbytte i Centner Kærne pr. Td. Ld.

Søjlernes Højde angiver Kærneudbyttet ved de forskellige Saatider.



Den bedste Saatid for Sandmarkerne i Askov og V. Hassing er altsaa, som Søjlerne viser, Slutningen af August og Begyndelsen af September. De sidste Saatider giver langt mindre Kærneudbytte og kun halvt saa megen Halm som de første. Paa de lermuldede og rigt gødede Jorder vokser den tidligst saaede Rug ofte for stærkt til om Efteraaret og gaar derfor for tidligt i Leje om Forsommeren. Saaning i 2. Uge af September har givet størst Udbytte paa Askov Lermark\*) og i Lyngby; ved Tystofte har en lidt senere Saaning givet størst Udbytte. De sidste Saatider i Oktober giver ligesom paa Sandmarkerne et Tab, som naar op til over 100 Kr. pr. Td. Ld.

Den fuldstændige Beretning findes i «Tidsskrift for Landbrugets Planteavl», 12. Binds 2. Hæfte, 1905.

Nærmere Oplysning for særlige Tilfælde faas for Jyllands Vedkommende ved skriftlig Henvendelse til Statskonsulent Fr. Hansen, Askov pr. Vejen, eller Forsøgsbestyrer A. J. Hansen, Tylstrup, og for Øernes Vedkommende til Statskonsulent K. Hansen, Lyngby, eller Forsøgsbestyrer N. P. Nielsen, Tystofte pr. Skelskør.

\*) Efter Halvbrak og benyttet Brak med lidt mindre Gødning har Saaning i 1. Uge af September dog givet størst Udbytte paa Lermarken.

# Bilag til 16. Meddelelse.

## Resultater af Saatidsforsøg med Rug 1899—1904.

<b>Askov Lermark.</b>							
Let lermuldet Jord med sandblandet Lerunderlag.							
Forfrugt: Helbrak. Gødning: 16 Læs Staldgødning pr. Td. Ld.				Forfrugt: Halvbrak. Gødning: 10 Læs Staldgødning pr. Td. Ld.			
Saadato.	Centner pr. Td. Ld.		Værdi pr. Td. Ld.	Saadato.	Centner pr. Td. Ld.		Værdi pr. Td. Ld.
	Kærne	Halm			Kærne	Halm	
1. September .....	24	70	Kr. 190	1. September .....	20	57	157
10. — .....	25	66	191	15. — .....	19	50	145
20. — .....	23	56	171	1. Oktober .....	16	36	116
1. Oktober .....	21	47	152				
10. — .....	17	38	123				
20. — .....	16	34	114				
<b>Lyngby.</b>				<b>Tystofte.</b>			
Let lermuldet Jord med gruset, sandblandet Lerunderlag. Forfrugt: Kløver og Halvbrak. Gødning: 200 Pd. 18% Superfosfat pr. Td. Ld.				Let lermuldet Jord med gruset, sandblandet Lerunderlag. Forfrugt: Sneglebælg og Halvbrak. Gødning: 10 Læs Staldgødning pr. Td. Ld.			
Saadato.	Centner pr. Td. Ld.		Værdi pr. Td. Ld.	Saadato.	Centner pr. Td. Ld.		Værdi pr. Td. Ld.
	Kærne	Halm			Kærne	Halm	
1. September .....	29	78	Kr. 223	1. September .....	28	72	212
10. — .....	31	77	232	10. — .....	30	73	223
20. — .....	30	71	221	20. — .....	31	69	224
1. Oktober .....	28	61	201	1. Oktober .....	30	59	209
10. — .....	24	51	171	10. — .....	27	51	186
20. — .....	17	36	121	20. — .....	23	41	156
30. — .....	16	33	113	30. — .....	20	36	136
<b>Askov Sandmark.</b>				<b>V. Hassing Sandmark.</b>			
Meget let og tør Sandjord med gulligrødt Sandunderlag. Forfrugt: Vikkehavre, høstet grøn. Gødning: 11 Læs Staldgødning pr. Td. Ld.				et og tør Sandjord med Sandunderlag. Forfrugt: Vikkehavre, høstet grøn. Gødning: 200 Pd. 18% Superfosfat pr. Td. Ld.			
Saadato.	Centner pr. Td. Ld.		Værdi pr. Td. Ld.	Saadato.	Centner pr. Td. Ld.		Værdi pr. Td. Ld.
	Kærne	Halm			Kærne	Halm	
20. August .....	16	38	Kr. 118	20. August .....	23	53	168
1. September .....	17	39	124	1. September .....	19	44	139
10. — .....	15	36	111	10. — .....	16	38	118
20. — .....	13	30	95	20. — .....	14	31	101
1. Oktober .....	13	25	90	1. Oktober .....	13	27	92
10. — .....	12	22	82	10. — .....	13	24	89
20. — .....	11	21	76	20. — .....	14	25	95
30. — .....	10	19	69				

Ved Værdiberegningen er 1 Pd. Korn regnet til 5 Øre og 1 Pd. Halm til 1 Øre.