

Statens Planteavlsvforsøg  
 Meddelelse nr. 1707 a  
 85. årgang  
 10. marts 1983  
 Udgivet af Statens Planteavlsvudvalg

Landbrugscentret, Statens Forsøgsstation, Tystofte, 4230 Skælskør

Sorter af vårbyg 1980-82

Jutta Rasmussen

Ved statens forsøgsstationer Abed, Borris, Røn-  
 have, Tylstrup og Tystofte er der i årene 1980-82  
 gennemført afprøvning af vårbygssorterne: Golf,  
 Sv. 76805, Sune Sejet, Benedicte, Yriba, Uffe  
 Sejet, Abed 6043, Amdi Carlsberg, Brita, Ca.  
 33978 og RPB. 816.77. Disse sorter er hermed  
 færdigafprøvet, og de anførte sorter i tabel 1, 2 og  
 3 er godkendt til optagelse på sortliste. Resulta-  
 ter fra afprøvningen omfatter i alt 30 forsøg. Zita  
 har været målesort. I bilaget er anført resultater af  
 afprøvningen af vårbygssorter, der er optaget på  
 sortliste.

Tabel 1. Kerneudbytte

	hkg pr. ha	Forholdstal
Zita .....	55,4	100
Golf .....	62,9	114
Sv. 76805 .....	60,9	110
Sune Sejet .....	58,6	106
Benedicte .....	58,1	105
Yriba .....	57,4	104
Uffe Sejet .....	56,9	103
Abed 6043 .....	56,8	103
LSD .....	2,0	3

Tabel 2. Dyrkningsegenskaber

	Strå- længde cm	Leje- tilbøje- lighed <sup>1)</sup>	Nedknækning		Mod- nings- dato	Angreb af <sup>2)</sup>				Nøgen brand <sup>4)</sup>	Nematoder <sup>5)</sup>	
			strå	aks		mel- dug	gul- rust	byg- rust	blad- pletsyge		race I	race II
Zita .....	72	4,6	2,5	2,5	7/8	3,7	0	2,0	3,3	0,4	r	r
Golf .....	70	0,7	0	3,5	7/8	2,6	0,3	2,4	1,8	0,2	m	m
Sv. 76805 .....	80	1,3	0,5	1,0	9/8	1,1	1,0	0,6	2,4	0,1	m	m
Sune Sejet .....	75	0,5	0	4,0	7/8	3,9	1,0	3,8	3,3	0,3	r	r
Benedicte .....	77	3,3	1,0	1,8	8/8	1,3	5,0	1,0	3,8	0,8	r	r
Yriba .....	80	2,4	1,2	2,8	8/8	2,4	0	1,5	2,5	0,3	m	m
Uffe Sejet .....	80	3,0	1,3	1,0	9/8	3,0	0	3,4	2,3	0,2	m	m
Abed 6043 .....	77	2,7	1,5	0	10/8	1,2	0,3	5,4	2,3	0,3	m	m

<sup>1)</sup> 0-10, 10 = helt i leje, <sup>2)</sup> 0-10, 10 = helt nedknækket, <sup>3)</sup> 0-10, 10 = stærkt angreb,

<sup>4)</sup> % angreb, <sup>5)</sup> r = resistent, m = modtagelig.

Tabel 3. Kvalitetssegenskaber

	Kornvægt mg pr. korn	Rumvægt g pr. liter	Protein- indhold, %
Zita .....	41,4	709	10,3
Golf .....	49,4	701	9,4
Sv. 76805 .....	42,5	715	9,4
Sune Sejet .....	44,9	707	10,4
Benedicte .....	43,9	721	10,2
Yriba .....	53,2	701	10,2
Uffe Sejet .....	44,1	681	9,8
Abed 6043 .....	39,9	691	9,3

### Beskrivelse af sorterne

#### Golf:

Oprindelse: (Armelle × Lud) × Luke.

Ejer: Nickerson RPB Lmt., Rothwell, Lincoln LN7 GDT, England.

Dansk repræsentant: Pajbjergfonden, Grindsna-bevej 25, Dyngby, 8300 Odder.

Sorten har et højt kerneudbytte. Strået er kort og stift. Ingen tendens til nedknækning af strå og middel tendens til nedknækning af aks ved overmodenhed. Tidlig modning. God resistens over for gulrust og nøgen brand. Lidt modtagelig over for meldug, bygrust og bladpletsyge. Modtagelig over for havrenematoder, race I og II. Kernen er stor med lav rumvægt og lavt proteinindhold.

Sv. 76805 (foreløbig betegnelse – sortsnavn endnu ikke godkendt):

Oprindelse: Lofa × Å6564 × (Mari<sup>5</sup> × Multan)/Ejer: Svalöf AB, S-26800 Svalöv, Sverige.

Dansk repræsentant: Nielsen & Smith A/S, Sydvestvej 88, 2600 Glostrup.

Sorten har et højt kerneudbytte. Strået er middellangt og stift. Meget lille tendens til nedknækning af strå og lille tendens til nedknækning af aks ved overmodenhed. Tidlig modning. God resistens over for nøgen brand. Ret god resistens over for meldug, gulrust og bygrust. Lidt modtagelig over for bladpletsyge. Modtagelig over for havrenematoder, race I og II. Kernen er middelstor med middelhøj rumvægt og lavt proteinindhold.

#### Sune Sejet:

Oprindelse: Kristina × Sejet 678263.

Ejer: Dansk Landbrugs Grovvarerelskab, Axelborg, 1620 København V.

Dansk repræsentant: Landbrugets Kornforædling, Sejet, 8700 Horsens.

Sorten har et højt kerneudbytte. Strået er kort og stift. Ingen tendens til nedknækning af strå og middel tendens til nedknækning af aks ved overmodenhed. Tidlig modning. Resistent over for havrenematoder, race I og II. God resistens over for nøgen brand. Ret god resistens over for gulrust. Lidt modtagelig over for meldug, bygrust og bladpletsyge. Kernen er middelstor med lav rumvægt og middelhøjt proteinindhold.

#### Benedicte:

Oprindelse: /(Ingrid Mg × Ansgar<sup>2</sup>) × Tellus<sup>2</sup>/ × WW 6484<sup>2</sup>.

Ejer: W. Weibull AB, 26120 Landskrona, Sverige.

Dansk repræsentant: A. Nielsen & Co. A/S, 4800 Nykøbing F.

Sorten har et højt kerneudbytte. Strået er kort og stift. Lille tendens til nedknækning af strå og aks ved overmodenhed. Tidlig modning. Resistent over for havrenematoder, race I og II. God resistens over for nøgen brand. Ret god resistens over for meldug og bygrust. Lidt modtagelig over for bladpletsyge. Modtagelig over for gulrust. Kernen er middelstor med middelhøj rumvægt og middelhøjt proteinindhold.

#### Yriba:

Oprindelse: /Maris Yak × (Rika × Baladi 16) × Rika/.

Ejer: Fl. Desprez Veuve & Fils, 59242 Capelle par Templeuve, Frankrig.

Dansk repræsentant: Nielsen & Smith A/S, Sydvestvej 88, 2600 Glostrup.

Sorten har et højt kerneudbytte. Strået er middellangt og stift. Lille tendens til nedknækning af strå og aks ved overmodenhed. Tidlig modning. God resistens over for gulrust og nøgen brand. Ret god resistens over for bygrust. Lidt modtage-

lig over for meldug og bladpletsyge. Modtagelig over for havrenematoder, race I og II. Kernen er meget stor med lav rumvægt og middelhøjt proteinindhold.

*Uffe Sejet:*

Oprindelse: Kristina × Sejet 678263.

Ejer: Dansk Landbrugs Grovvarerelskab, Axelborg, 1620 København V.

Dansk repræsentant: Landbrugets Kornforædling, Sejet, 8700 Horsens.

Sorten har et højt kerneudbytte. Strået er middellangt og stift. Lille tendens til nedknækning af strå og aks ved overmodenhed. Tidlig modning. God resistens over for gulrust og nøgen brand. Lidt modtagelig over for meldug, bygrust og bladpletsyge. Modtagelig over for havrenemato-

der, race I og II. Kernen er middelstor med meget lav rumvægt og lavt proteinindhold.

*Abed 6043* (foreløbig betegnelse – sortsnavn endnu ikke godkendt):

Oprindelse: Abed 079 × Rupal.

Ejer: Abed Planteavlsstation, 4920 Søllested.

Dansk repræsentant: Samme som ejer.

Sorten har et højt kerneudbytte. Strået er kort og stift. Lille tendens til nedknækning af strå og ingen tendens til nedknækning af aks ved overmodenhed. Middeltidlig modning. God resistens over for gulrust og nøgen brand. Ret god resistens over for meldug. Lidt modtagelig over for bladpletsyge. Modtagelig over for bygrust og havrenematoder, race I og II. Kernen er lille med lav rumvægt og lavt proteinindhold.

---

*Eftertryk tilladt med kildeangivelse.*

Abonnement på meddelelser fra Statens Planteavlsforsøg kan bestilles ved indsendelse af abonnementsbeløbet til bladets ekspedition, Statens Planteavlskontor, Kongevejen 83, 2800 Lyngby, postgiro 200 2299, tlf. (02) 85 50 57. Abonnementsprisen er for 1983 80,00 kr. årligt excl. moms. Adresseændring bedes meddelt bladets ekspedition.  
ISSN 0105-6514

Trykt i 6.000 eksemplarer.