

Statens Planteavlsvforsøg  
Meddelelse nr. 1825  
87. årgang  
23. maj 1985  
Udgivet af Statens Planteavlsudvalg

*Landbrugscentret, Statens Forsøgsstation, Tystofte, DK-4230 Skælskør*

## **Sorter af plænegræsser 1985**

*Varieties of amenity grasses*

**Alm. rajgræs**

**Engrapgræs**

**Rød svingel**

**Stivbladet svingel**

**Alm. hvene**

**Krybhvene**

**Lav timothe**

**Aksel Jensen**

## **Forord**

Resultater fra værdiafprøvningen af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i følgende Meddelelser:

Sorter af korn

Sorter af bælgسæd og industriplanter

Sorter af kartofler

Sorter af græsmarksplanter

Sorter af plænegræsser

Sorter af rodfrugter, majs og grønfoderplanter.

Oplysninger om sorternes optagelsesdato og godkendelsesperiode samt oplysning om, hvorvidt sorterne er beskyttet i henhold til loven om beskyttelse af forædlerrettigheder for planter, findes i den officielle sortliste, der årligt udgives som et særnummer af publikationen »Meddelelser fra sortsafprøvningen«.

Den officielle sortliste kan rekvireres fra Sekretariatet for Sortsafprøvning gennem abonnementstegning eller stykvis køb.

Henvendelse vedrørende anmeldelse, sortlistecoptagelse og forædlerbeskyttelse af sorter rettes til:

Sekretariatet for Sortsafprøvning

Teglværksvej 10, Tystofte

4230 Skælskør

Tlf. 03-59 61 41

## **Preface**

The results from the testing of value for cultivation and use of varieties of agricultural species and amenity grasses are published yearly in the following bulletins:

Varieties of Cereals

Varieties of Pulse Crops and Oil Seed Crops

Varieties of Potatoes

Varieties of Herbage

Varieties of Amenity Grasses

Varieties of Root Crops, Maize and

Green Fodder Crops.

A complete survey of the varieties added to the Danish Variety List is published in the Official List of Varieties which appears annually as a special issue of the publication »Meddelelser fra sortsafprøvningen«. It includes information about the date of addition, the period of approval and whether the varieties are granted Plant Breeders' Rights.

The official List of Varieties may be ordered from Secretariat for Variety Testing by subscription or as purchase separately.

Applications concerning Variety Listing or Plant Breeders' Rights should be addressed to:

Secretariat for Variety Testing

Teglværksvej 10, Tystofte

DK-4230 Skælskør

Tel. 453 59 61 41

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Afprøvning af sorter af plænegræs . . . . .	4
Oversigt over de forskellige karakterers betydning . . . . .	4
Alm. rajgræs . . . . .	5
Engrapgræs . . . . .	6
Rød svingel . . . . .	7
Stivbladet svingel . . . . .	9
Alm. hvene . . . . .	9
Krybhvene . . . . .	9
Lav timothe . . . . .	10
Fortegnelse over vedligeholdere og repræsentanter . . . . .	11
Engelsk oversættelse/ <i>English translation</i> . . . . .	11

## Afprøvning af sorter af plænegræsser

### Formål:

At afprøve og vurdere de anmeldte sorters egnethed til anvendelse i plæne m.m. for derved at sikre forbrugeren sorter med bedre egenskaber.

### Betingelse for godkendelse:

En sort godkendes og optages på sortliste, hvis den opfylder de gældende krav til selvstændighed, ensartethed og stabilitet.

### Betingelse for anerkendelse:

En sort kan tildeles anerkendelse, hvis den i dyrkningsforsøg har udvist en tydelig forbedring i forhold til andre sorter optaget på den nationale sortliste. Afgørelsen baseres på en helhedsbedømmelse af sortens egenskaber således at enkelte ugunstige egenskaber kan opvejes af andre gunstige. Et S anført efter sortsnavnet tilkendegiver, at sorten er tildelt anerkendelse.

### Afprøvningens gennemførelse:

Afprøvningen er gennemført på 3 forsøgssteder. Sorterne er udsået 2 gange. 1. udsåning er behandlet forsøgmæssigt i 3 år, 2. udsåning i 2 år. Sorterne er hvert år målt og bedømt i en række vigtige egenskaber.

### Resultater fra afprøvningen:

I tabelform er givet en oversigt over de anerkendte sorters dyrkningsegenskaber til sammenligning med de benyttede målesorter.

Der er endvidere givet en verbal beskrivelse af de godkendte og anerkendte sorter.

### Sorter optaget på sortliste:

Sortslisten omfatter de sorter, der efter afprøvning ved Statens Planteavlsforsøg er godkendt til optagelse. Sorter under gruppe A er tildelt anerkendelse. Sorter under gruppe B er ikke tildelt anerkendelse eller ikke færdigafprøvet. For hver sort er angivet afprøvningsperiode, og en henvisning til det nummer af »Meddelelse fra Statens Planteavlsforsøg«, hvori resultater fra den anerkendte sorts afprøvning kan findes samt sortens vedligeholder og dennes danske repræsentant. I tabelform er givet en oversigt over de anerkendte sorters dyrkningsegenskaber. Sorterne er anført i rækkefølge i henhold til deres afprøvningsperiode, således at senest afprøvede sorter er anført først. Egenskaberne er angivet ved karakterer baseret på en skala 1-9, hvor en høj karakter betyder, at sorten besidder den pågældende egenskab i høj grad.

### Oversigt over de forskellige karakterers betydning

Karakter	Helhedsindtryk Vinterfarve	Tørke- resistens Tilvækst	Renhed	Skudtæthed	Stængellængde	Bladbredde	Skridnings- tidspunkt	Modtagelighed for: snesimmel rød tråd
1	meget dårlig	meget lav	meget uren	meget åben	meget kort	meget smal	meget tidlig	ingen eller meget svag
2	meget dårlig til dårlig	meget lav til lav	meget uren til uren	meget åben til åben	meget kort til kort	meget smal til smal	meget tidlig til tidlig	meget svag til svag
3	dårlig	lav	uren	åben	kort	smal	tidlig	svag
4	dårlig til middelgod	lav til middelhøj	uren til middelren	åben til middeltæt	kort til middellang	smal til middelbred	tidlig til middeltidlig	svag til middelstærk
5	middelgod	middelhøj	middelren	middeltæt	middellang	middelbred	middeltidlig	middelstærk
6	middelgod til god	middelhøj til høj	middelren til ren	middeltæt til tæt	middellang til lang	middelbred til bred	middeltidlig til sen	middelstærk til stærk
7	god	høj	ren	tæt	lang	bred	sen	stærk
8	god til særdeles god	høj til meget høj	ren til meget ren	tæt til meget tæt	lang til meget lang	bred til meget bred	sen til meget sen	stærk til meget stærk
9	særdeles god	meget høj	meget ren	meget tæt	meget lang	meget bred	meget sen	meget stærk

## Alm. rajgræs (*Lolium perenne* L.)

### Omfang af afprøvningen:

Periode	1981-84
Antal forsøg	6
Forsøgssteder	Årslev, Blangstedgård, Hornum
Målesort	Pleno
Sort i afprøvning	Barclay
Godkendt sort	Barclay
Anerkendt sort	Barclay

### Dyrkningsegenskaber:

	Helhedsindtryk	Vinterfarve	Tørkeresistens	Renhed	Antal skud pr. dm <sup>2</sup>	Tilvækst, cm
Pleno S	6,1	5,4	5,7	6,8	221	64
Barclay	6,6	5,2	6,3	7,2	279	58
	Stængel-længde, cm	Blad-bredde, mm	Skridningsdato	Modtagelighed for snesimmel ( <i>Fusarium nivale</i> )	Modtagelighed for rød tråd ( <i>Corticium fusiforme</i> )	
Pleno S	80	5,1	8/6	4,5	5,6	
Barclay	64	4,5	13/6	5,9	5,3	

### Beskrivelse af sorten:

*Barclay S* har meget smalle til smalle blade, sent til meget sent skridningstidspunkt og meget korte strå. Helhedsindtrykket er godt. Vinterfarven er middelhøj til

høj. Den danner en middel til tæt og ren plæne. Tilvæksten er middel. Der er konstateret middelstærkt angreb af snesimmel og middelstærkt angreb af rød tråd.

### Oversigt over anerkendte og godkendte sorter optaget på sortliste:

	Sort	Afprøvning	Medd. nr.	Vedligeholder	Dansk repr.
A	Barclay S	1981-84	1825	Bar.	DLF
	Ranger S	1980-83	1776	v.d.H.	ØF
	Perfect S	1980-83	1776	ZW	Holl
	Trepo S	1979-82	1727	Dæhnf.	Dæhnf.
	Arno S	1978-81	1664	v.d.H.	ØF
	Barry S	1978-81	1664	Bar.	DLF
	Fairway S	1976-79	1563	ZW	Holl
	Majestic S	1976-79	1563	Mom.	Tin.
	Saione S	1974-77	1418	DP	DP
	Manhattan S	1972-75	1331	v.Eng.	Trif.
	Pennfine S	1972-75	1331	PSU	Trif.
	Pippin S	1972-75	1331	DP	DP
	Sprinter S	1972-75	1331	ZW	Holl
	Barlenna S	1969-73	1180	Bar.	DLF
	Pleno S	1969-73	1180	Dæhnf.	Dæhnf.
B	Royal	1977-80	1595	Mom.	Tin.
	Servo	1972-75	1331	OE	OE

Oversigt over anerkendte sorters dyrkningsegenskaber:

Sort	Helhedsindtryk	Vinterfarve	Tørke-resistens	Skud-tæthed	Tilvækst pr. sæson	Stængel-længde	Blad-bredde	Skridd.-tidspunkt
Barclay S . . . . .	7	5	6	6	5	1	2	8
Ranger S . . . . .	6	5	5	6	5	4	2	4
Perfect S . . . . .	6	5	5	6	6	4	2	7
Trepo S . . . . .	6	5	7	5	6	4	4	8
Arno S . . . . .	6	5	7	6	6	3	3	6
Barry S . . . . .	6	4	7	6	5	3	3	5
Fairway S . . . . .	6	4	7	6	5	5	4	7
Majestic S . . . . .	6	5	6	6	6	4	2	6
Saione S . . . . .	6	5	7	4	6	4	3	8
Manhattan S . . . . .	6	5	6	5	5	4	4	5
Pennfine S . . . . .	6	4	6	5	5	2	1	2
Pippin S . . . . .	6	5	6	4	7	4	4	8
Sprinter S . . . . .	6	5	7	5	6	5	4	8
Barlenna S . . . . .	6	5	6	4	6	5	4	5
Pleno S . . . . .	6	5	6	4	6	5	5	7

**Engrapgræs (*Poa pratensis* L.)**

Der er ikke i 1984 godkendt eller anerkendt sorter af denne art.

**Oversigt over anerkendte og godkendte sorter optaget på sortlisten:**

Sort	Afprøvning	Medd. nr.	Vedligeholder	Dansk repr.
A Conni S . . . . .	1980-83	1776	DP	DP
Amason S . . . . .	1978-81	1664	Sv.	OE
Camilla S . . . . .	1978-81	1664	DP	DP
Flinky S . . . . .	1978-81	1664	Sv.	OE
Granada S . . . . .	1978-81	1664	NKC	OE
Melba S . . . . .	1978-81	1664	Dæhnf.	Dæhnf.
Rugby S . . . . .	1978-81	1664	NKC	OE
Aquila S . . . . .	1972-75	1330	v.d.H.	ØF
Baron S . . . . .	1972-75	1330	Bar.	DLF
Charlotte S . . . . .	1972-75	1330	DP	DP
Golf S . . . . .	1972-75	1330	Sv.	OE
Parade S . . . . .	1972-75	1330	v.d.H.	ØF
Sving S . . . . .	1972-75	1330	Sv.	OE
Trampas S . . . . .	1972-75	1330	Dæhnf.	Dæhnf.
Bellona S . . . . .	1969-73	1180	Weib.	S.48
Fylking S . . . . .	1969-73	1180	Sv.	OE
Petit S . . . . .	1969-73	1180	Dæhnf.	Dæhnf.
Sydsport S . . . . .	1969-73	1180	Weib.	S.48
B Apart . . . . .	1980-83	1776	Zel.	DLF
Annika . . . . .	1978-81	1664	DP	DP
Sobra . . . . .	1972-75	1330	OE	OE

Oversigt over anerkendte sorters dyrkningsegenskaber:

Sort	Helhedsindtryk	Vinterfarve	Tørke-resistens	Skud-tæthed	Tilvækst pr. sæson	Stængel-længde	Blad-bredde	Skridn.-tidspunkt
Conni S . . . . .	7	5	7	6	3	3	6	7
Amason S . . . . .	6	4	8	8	3	3	3	5
Camilla S . . . . .	6	4	7	6	3	4	6	5
Flinky S . . . . .	6	4	7	8	4	3	6	5
Granada S . . . . .	6	5	7	4	4	5	5	6
Melba S . . . . .	6	5	7	6	3	2	4	5
Rugby S . . . . .	6	5	7	5	4	6	6	7
Aquila S . . . . .	6	4	7	5	5	5	5	6
Baron S . . . . .	6	4	7	4	4	3	6	7
Charlotte S . . . . .	6	4	7	7	5	3	5	5
Golf S . . . . .	6	4	7	5	5	4	6	7
Parade S . . . . .	6	5	7	4	4	7	6	7
Sving S . . . . .	6	3	7	7	4	4	5	7
Trampas S . . . . .	6	4	7	8	5	5	4	5
Bellona S . . . . .	6	5	7	4	4	5	5	6
Fylking S . . . . .	6	4	7	5	4	3	5	4
Petit S . . . . .	6	5	7	5	3	6	6	7
Sydsport S . . . . .	6	5	6	4	3	5	5	7

**Rød svingel** (*Festuca rubra* L.)

Omfang af afprøvningen:

Periode . . . . .	1981-84
Antal forsøg . . . . .	6
Forsøgssteder . . . . .	Årslev, Blangstedgård, Hornum
Målesorter . . . . .	Grelo, Highlight
Sort i afprøvning . . . . .	Elanor
Godkendt sort . . . . .	Elanor
Anerkendt sort . . . . .	Elanor

Dyrkningsegenskaber:

	Helhedsindtryk	Vinterfarve	Tørke-resistens	Renhed	Antal skud pr. dm <sup>2</sup>	Tilvækst, pr. sæson
Grelo S*) . . . . .	6,3	4,6	6,8	6,8	479	50
Highlight S*) . . . . .	6,2	6,6	4,7	7,2	421	48
Elanor . . . . .	5,4	5,0	6,1	5,9	414	54
	Stængel-længde, cm	Blad-bredde, mm	Skrid-nings-dato	Modtagelighed for sneskimmel ( <i>Fusarium nivale</i> )	Modtagelighed for rød tråd ( <i>Corticium fusiforme</i> )	
Grelo S*) . . . . .	60	2,6	20/5	4,0	5,4	
Highlight S*) . . . . .	63	1,8	10/5	4,0	5,1	
Elanor . . . . .	70	2,7	20/5	4,3	5,9	

\*) Grelo og Highlight har været målesorter i denne afprøvningsperiode, men er nu udgået af sortlisten.

### Beskrivelse af sorten:

*Elanor S* har middelbrede blade, sent skridnings-tidspunkt og korte til middellange strå. Helheds-indtrykket er middelgodt til godt. Vinterfarven er middelgod. Tørkeresistensen er høj. Den danner

en middeltæt og middel til ren plæne. Tilvæksten er middelhøj. Der er konstateret svage til middelstærke angreb af sneskimmel og middelstærke til stærke angreb af rød tråd.

### Oversigt over anerkendte og godkendte sorter optaget på sortliste:

Sort	Afprøvning	Medd. nr.	Vedligeholder	Dansk repr.	
Sorter uden eller med korte udløbere ( <i>ssp. commutata incl. trichophylla</i> )					
A	Eboli S . . . . .	1979-82	1727	DP	DP
	Luster S . . . . .	1979-82	1727	ZW	Holl
	Wintergreen S . . . . .	1978-81	1664	NKC	OE
	Agram S . . . . .	1977-80	1595	Zel.	DLF
	Frida S . . . . .	1975-78	1492	Zel.	DLF
	Tamara S . . . . .	1974-77	1418	DP	DP
	Atlanta S . . . . .	1972-75	1331	v.d.H.	ØF
	Ivalo S . . . . .	1972-75	1331	DP	DP
	Jamestown S . . . . .	1972-75	1331	URI	DLF
	Tatjana S . . . . .	1972-75	1331	DP	DP
	Waldorf S . . . . .	1972-75	1331	v.d.H.	ØF
	Puma S . . . . .	1969-73	1180	Dæhnf.	Dæhnf.
	Dawson S . . . . .	1969-73	1180	v.d.H.	ØF
	Koket S . . . . .	1969-73	1180	Mom.	Tin.
	Veni S . . . . .	1969-73	1180	Dæhnf.	Dæhnf.
Sorter med udløbere ( <i>ssp. rubra</i> ):					
A	Elanor S . . . . .	1981-84	1825	DP	DP
	Pernille S . . . . .	1972-75	1331	DP	DP
B	Rubin . . . . .	1972-75	1331	Sv.	Wib.

### Oversigt over anerkendte sorters dyrkningsegenskaber:

Sort	Helheds-indtryk	Vinterfarve	Tørkeresistens	Skudtæthed	Tilvækst pr. sæson	Stængellængde	Bladbredde	Skridn.-tidspunkt
Sorter uden eller med korte udløbere								
Eboli S . . . . .	7	7	5	5	5	5	4	3
Luster S . . . . .	7	7	6	7	5	5	4	4
Wintergreen S . . . . .	7	6	6	7	5	3	4	5
Agram S . . . . .	6	6	6	7	4	4	4	6
Frida S . . . . .	7	7	6	8	3	4	3	8
Tamara S . . . . .	7	7	6	5	5	5	4	7
Atlanta S . . . . .	6	6	6	5	4	3	4	7
Ivalo S . . . . .	7	7	5	4	4	4	3	3
Jamestown S . . . . .	6	6	5	5	4	5	4	7
Tatjana S . . . . .	7	7	5	4	4	4	3	4
Waldorf S . . . . .	7	6	6	6	4	4	4	7
Puma S . . . . .	6	6	5	5	5	4	4	4
Dawson S . . . . .	6	5	7	6	5	5	4	5
Koket S . . . . .	6	6	5	4	6	5	4	4
Veni S . . . . .	6	6	5	4	6	6	5	7
Sorter med udløbere								
Elanor S . . . . .	6	5	7	5	5	4	5	7
Pernille S . . . . .	6	6	6	4	6	5	5	6



**Stivbladet svingel** (*Festuca ovina* L. ssp. *duriuscula*)

Der er ikke i 1984 godkendt eller anerkendt sorter af denne art.

**Oversigt over anerkendte og godkendte sorter optaget på sortliste:**

Sort	Afprøvning	Medd. nr.	Vedligeholder	Dansk repr.
A Scaldis S . . . . .	1972-75	1331	v.d.H.	ØF
Biljart S . . . . .	1969-73	1180	Mom.	Tin.
Ridu S . . . . .	1969-73	1180	Dæhnf.	Dæhnf.
Triana S . . . . .	1969-73	1180	DP	DP

*Oversigt over anerkendte sorters dyrkningsegenskaber:*

Sort	Helhedsindtryk	Vinterfarve	Tørke-resistens	Skud-tæthed	Tilvækst pr. sæson	Stængel-længde	Blad-bredde	Skridn.-tidspunkt
Scaldis S . . . . .	6	5	6	6	5	4	2	3
Biljart S . . . . .	6	5	6	8	4	3	2	3
Ridu S . . . . .	5	5	6	3	6	3	3	1
Triana S . . . . .	5	5	6	7	6	2	3	1

**Alm. hvene** (*Agrostis tenuis* Sibth.)

Der er ikke i 1984 godkendt eller anerkendt sorter af denne art.

**Oversigt over anerkendte og godkendte sorter optaget på sortliste:**

Sort	Afprøvning	Medd. nr.	Vedligeholder	Dansk repr.
A Mamelou S . . . . .	1977-80	1595	Zel.	DLF
Aros S . . . . .	1972-75	1330	Dæhnf.	Dæhnf.
Eko S . . . . .	1972-75	1330	Sv.	OE
Bardot S . . . . .	1969-73	1180	Bar.	DLF
B Boral . . . . .	1972-75	1330	Weib.	S.48

*Oversigt over anerkendte sorters dyrkningsegenskaber:*

Sort	Helhedsindtryk	Vinterfarve	Tørke-resistens	Skud-tæthed	Tilvækst pr. sæson	Stængel-længde	Blad-bredde	Skridn.-tidspunkt
Mamelou S . . . . .	6	4	7	5	4	3	7	6
Aros S . . . . .	6	5	6	3	4	6	4	7
Eko S . . . . .	6	5	6	3	4	5	7	6
Bardot S . . . . .	7	4	7	7	3	1	4	7

**Krybhvene (*Agrostis stolonifera* L.)**

Der er ikke i 1984 godkendt eller anerkendt sorter af denne art.

**Oversigt over anerkendte og godkendte sorter optaget på sortliste:**

Sort	Afprøvning	Medd. nr.	Vedligeholder	Dansk repr.
A Emerald S . . . . .	1977-80	1595	Weib.	S.48
Kromi S . . . . .	1969-73	1180	Dæhnf.	Dæhnf.

*Oversigt over anerkendte sorters dyrkningsegenskaber:*

Sort	Helhedsindtryk	Vinterfarve	Tørke-resistens	Skudtæthed	Tilvækst pr. sæson	Stængel-længde	Blad-bredde	Skridn.-tidspunkt
Emerald S . . . . .	6	5	5	9	3	1	2	5
Kromi S . . . . .	6	5	5	8	3	4	4	5

**Lav timothe (*Phleum bertolonii* DC)**

Der er ikke i 1984 godkendt eller anerkendt sorter af denne art.

**Oversigt over anerkendte og godkendte sorter optaget på sortliste:**

Sort	Afprøvning	Medd. nr.	Vedligeholder	Dansk repr.
A Allgreen S . . . . .	1972-75	1330	Weib.	S. 48
Nobis S . . . . .	1969-73	1180	Dæhnf.	Dæhnf.
Parant S . . . . .	1969-73	1180	OE	OE
Teno S . . . . .	1969-73	1180	DP	DP

*Oversigt over anerkendte sorters dyrkningsegenskaber:*

Sort	Helhedsindtryk	Vinterfarve	Tørke-resistens	Skudtæthed	Tilvækst pr. sæson	Stængel-længde	Blad-bredde	Skridn.-tidspunkt
Allgreen S . . . . .	6	6	4	4	3	2	4	4
Nobis S . . . . .	6	7	4	3	4	1	3	3
Parant S . . . . .	6	7	4	4	4	2	4	3
Teno S . . . . .	6	7	4	4	4	1	3	3

## Fortegnelse over vedligeholdere og repræsentanter

Bar.	Barenbrug Holland BV, Arnhem, Holland.
DLF	Danske Landboforeningers Frøforsyning, 4000 Roskilde.
DP	Dansk Planteforædling A/S, Boelshøj, 4660 Store Heddinge.
Dæhnf.	A/S L. Dæhnfeldt, Postboks 185, 5100 Odense.
Holl	Holl Flor ApS, Lungstedvangen 50, 5250 Odense SV.
Mom.	Mommersteeg International BV, Vlijmen, Holland.
NKC	Northrup King & Co., Minneapolis, Minn., USA.
OE	J. E. Ohlsens Enke A/S, Ny Munkegaard, 2630 Tåstrup.
Pajbj.	Pajbjergfonden, Pajbjerggården, Dyngby, 8300 Odder.
PHP	P. H. Petersen, Lundsgaard, Forbundsrep. Tyskland.
PSU	Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA.
R.v.P.	Rijksstation voor Plantenveredeling, Lemberge-Merelbeke, Belgien.
S.48	Sprøjtelseselskabet S 48 A/S, Agernvej 4, 3490 Kvistgård.
Sv.	Svalöf AB, 268 00 Svalöv, Sverige.
Tin.	Tineke ApS, Lungstedvangen 50, 5250 Odense SV.
Trif.	A/S Dansk Frøhandel, Trifolium-Silo, Taastrupgaard, 2630 Tåstrup.
URI	University of Rhode Island, Rhode Island, USA.
v.d.H.	Kon. Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have BV, Kapelle, Holland.
v.Eng.	Van Engelen Zaaden BV, Vlijmen, Holland.
Weib.	W. Weibull AB, Landskrona, Sverige.
Wib.	Wiboltt Frø, Mølle Allé 14, 4900 Nakskov.
Zel.	Zelder BV, Ottersum, Holland.
ZW	Zwaan en de Wiljes' Zaadteelt en Zaadhandel BV, Scheemda, Holland.
ØF	Østergaards Frøavl A/S, Stensballe, 8700 Horsens.

## Variety testing of Amenity Grasses

### Methods:

Testing of varieties of different species has taken place at three locations. The varieties have been sown twice. The first sowing was under experimental conditions for 3 years, the second for 2 years. The varieties have been measured and evaluated for several characteristics.

### Results:

In tables are given the characteristics of the varieties compared to the standard varieties. Varieties approved according to the rules for value test are indicated with an S in connection to the variety denomination.

Furthermore, a verbal description of the approved and recommended varieties is given.

### Varieties on the National List:

The list comprises varieties of amenity grasses which after official testing are approved for the Danish National List.

Each variety is listed with its testing period, the reference number of the publication from Statens Planteavlsvforsøg, in which information of the variety can be found, as well as the maintainer and the representative.

The characteristics are stated by a grading scale: 1-9. The high figure indicates a high degree of the characteristic in question.

## Translation of used terms

Sorter af plænegræs	Varieties of Amenity Grasses		
Afprøvning	Test period	Vedligeholder	Maintainer
Medd. nr.	Publication No.	Dansk repr.	Representative in Denmark
Periode	Period of testing	Godkendte sorter	Approved varieties for the National List
Antal forsøg	No. of trials	Anerkendte sorter	Recommended varieties
Forsøgssteder	Locations		
Målesorter	Standard varieties		
Sorter i afprøvning	Varieties in trial		
<i>Dyrkningssegenskaber</i>	<i>Characteristics</i>		
Helhedsindtryk	General impression		
Vinterfarve	Wintercolour		
Tørkeresistens	Resistance to drought		
Renhed	Purity (ability to keep weeds out)		
Skridningstidspunkt	Time of inflorescence emergence		
Skudtæthed	Number of shoots		
Tilvækst pr. sæson	Growth in each season		
Stængellængde	Length of stem		
Bladbredde	Width of leaf		
Modtagelighed for sneskimmel	Susceptibility to <i>Fusarium nivale</i>		
Modtagelighed for rød tråd	Susceptibility to <i>Corticium fusiforme</i>		
Beskrivelse af sorter	Description of varieties		
Fortegnelse over vedligeholdere og repræsentanter	List of maintainers and representatives		

*Eftertryk tilladt med kildeangivelse.*

Abonnement på Meddelelser fra Statens Planteavlsforsøg kan bestilles ved indsendelse af abonnementsbeløbet til bladets ekspedition, Statens Planteavlkontor, Kongevejen 83, 2800 Lyngby, postgiro 200 2299, tlf. (02) 85 50 57. Abonnementsprisen er for 1985 100,00 kr. årligt excl. moms. Adresseændring bedes meddelt bladets ekspedition.  
ISSN 0105-6514

Trykt i 6.000 eksemplarer.