

**Statens Planteavlsforsøg H**

Meddelelse nr. 1898

89. årgang

19. marts 1987

Udgivet af Statens Planteavlsudvalg

*Landbrugscentret, Statens Forsøgsstation, Tylstrup, DK-9380 Vestbjerg*

## **Sorter af kartofler 1987**

*Varieties of potatoes*

**Aage Bach**

# Forord

Resultater fra værdiafprøvningen af sorter af landbrugsplanter og plænegræsser publiceres årligt i følgende Meddelelser:

- Sorter af korn
- Sorter af bælgسæd og olieplanter
- Sorter af kartofler
- Sorter af græsmarksplanter
- Sorter af rodfrugter, majs og grønfoderplanter
- Sorter af plænegræsser

Oplysninger om sorterens optagelsesdato og godkendelsesperiode samt oplysning om, hvorvidt sorterne er beskyttet i henhold til loven om beskyttelse af forædlerrettigheder for planter, findes i den officielle sortliste, der årligt udgives som et særnummer af publikationen »Meddelelser fra Sortsafprøvningen«.

Den officielle sortliste kan rekvireres fra Sekretariatet for Sortsafprøvning gennem abonnementsstegning eller stykvis køb.

Henvendelse vedrørende anmeldelse, sortlisteoptagelse og forædlerbeskyttelse af sorter rettes til:

Sekretariatet for Sortsafprøvning  
Teglværksvej 10, Tystofte  
4230 Skælskør  
Tlf. 03 59 61 41

# Preface

*The results from the testing of value for cultivation and use of varieties of agricultural species and amenity grasses are published yearly in the following bulletins:*

- Varieties of Cereals*
- Varieties of Pulse Crops and Oil Seed Crops*
- Varieties of Potatoes*
- Varieties of Herbage*
- Varieties of Root Crops, Maize and Green Fodder Crops*
- Varieties of Amenity Grasses*

*A complete survey of the varieties added to the Danish Variety List is published in the Official List of Varieties which appears annually as a special issue of the publication »Meddelelser fra Sortsafprøvningen«. It includes information about the date of addition, the period of approval and whether the varieties are granted Plant Breeders' Rights.*

*The official List of Varieties may be ordered from Secretariat for Variety Testing by subscription or as purchase separately.*

*Applications concerning Variety Listing or Plant Breeders' Rights should be addressed to:*

*Secretariat for Variety Testing  
Teglværksvej 10, Tystofte  
DK-4230 Skælskør  
Tel. 453 59 61 41*

# Afprøvning af sorter af kartofler

## Formål

At afprøve og vurdere anmeldte sorters dyrknings- og nytteværdi for derved at sikre forbrugerne nye sorter med bedre egenskaber.

## Betingelse for godkendelse

En sort har en tilfredsstillende dyrknings- og nytteværdi, når den i forhold til andre sorter, der er optaget på den nationale sortliste, frembyder en tydelig forbedring i dyrkningen eller i udnyttelsen af avlen eller af de deraf fremstillede produkter.

Afgørelsen træffes efter en helhedsbedømmelse af sortens egenskaber, således at enkelte ugunstige egenskaber kan opvejes af andre gunstige egenskaber.

## Afprøvningens gennemførelse

Afprøvningen af sorter gennemføres uvandet ved Borris og Tylstrup og med vanding efter behov ved Lundgård og Tylstrup.

Afprøvningen gennemføres i 3 afdelinger efter de anmeldte sorters tidlighed og anvendelsesområde.

Der tilstræbes optimal gødningstilførsel, og der foretages beskyttelsesprøjtning mod kartoffelskimmel. Kartoffelbrok- og nematodresistens undersøges ved Planteværnscentret, og Statens Husholdningsråd undersøger spisekvaliteten i tidlige og middeltidlige sorter.

Ved Tylstrup undersøges sorterernes chipskvalitet og i specielle undersøgelser sorterernes holdbarhed.

## Resultater fra afprøvningen

I tabelform gives en oversigt over de godkendte sorters dyrknings- og kvalitets-

egenskaber til sammenligning med målesorter.

Udbyttet er angivet i hkg knolde/tørstof pr. ha og som forholdstal i relation til en målesort.

Der er endvidere givet en beskrivelse af de godkendte sorter. Ikke-godkendte sorter, der kan markedsføres via EF-sortlisten, er opført i tabellerne, og der er givet en begrundelse for, at sorterne ikke er godkendt.

## Sorter optaget på sortliste

Sortslisten omfatter de sorter, der efter afprøvning ved Statens Planteavlsforsøg er godkendt til optagelse.

For hver enkelt sort er angivet sortens oprindelse, i hvilken periode sorten er afprøvet og en henvisning til det nummer af Meddelelser fra Statens Planteavlsforsøg, hvori resultater fra sortens værdiafprøvning kan findes. Desuden er anført sortens vedligeholder.

I tabelform er givet en oversigt over sorterens udbytte og de vigtigste dyrknings- og kvalitetsegenskaber. Sorterne er anført i rækkefølge i henhold til deres afprøvningsperiode, således at de senest afprøvede sorter er anført først.

Udbyttet er angivet som forholdstal i relation til en målesort og dyrknings- og kvalitetsegenskaberne ved karakterer baseret på en skala: 1-9, hvor en høj karakter betyder, at sorten besidder den pågældende egenskab i høj grad.

Da der ikke i 1986 foreligger resultater fra færdigafrøvede sorter, henvises til oversigten over sorter optaget på sortliste, s. 4-6.

## Oversigt over de forskellige karakterers betydning

Karakter	Modningstidspunkt	Knoldstørrelse	Tørstofindhold	Spisekvalitet, smag	Resistens mod: udkogning, mørkfarvning, angreb af skimmel på top og af skurv
1	meget tidlig	meget lille	meget lavt	meget dårlig	meget lille
2	meget tidlig-tidlig	meget lille-lille	meget lavt-lavt	meget dårlig-dårlig	meget lille-lille
3	tidlig	lille	lavt	dårlig	lille
4	tidlig-middel	lille-middel	lavt-middel	dårlig-middel	lille-middel
5	middel	middel	middel	middel	middel
6	middel-sen	middel-stor	middel-højt	middel-god	middel-stor
7	sen	stor	højt	god	stor
8	sen-meget sen	stor-meget stor	højt-meget højt	god-meget god	stor-meget stor
9	meget sen	meget stor	meget højt	meget god	meget stor

## Tidlige kartoffelsorter

### Sortsliste

#### Oversigt

Sort	Oprindelse	Afprøvn.	Medd. nr.	Vedligeholder	Dansk repr.
Minea .....	Arran Pilot x Minominee	1959	710	LKF	Danpat.
Primula .....	Juli x nr. sort	1979-80	1633	*)	Danpat.
Marion .....	Marijke x 318/57	1975-77	1426	FWL	Danpat.
Jaerla .....	Sirtema x MPI 19268	1974-76	1346	FML	Danpat.
Sirtema .....	H. 123a x Frühmölle	1955-57	590	FML	Danpat.

\*) Ældre sort med flere vedligeholdere.

### Dyrkningsegenskaber

	Fht., hkg knolde tidl. opt.	Modnings- tidspunkt	Knold- størrelse	Knoldform <sup>1)</sup>	Øjeform <sup>2)</sup>	Kødfarve <sup>3)</sup>
Minea .....	100	2	6	lo	f	h
Primula .....	124	2	6	lo	f	g
Marion .....	88	3	5	ro	f	g
Jaerla .....	107	2	6	lo	f	g
Sirtema .....	90	2	5	ro	f	g

	Spise- kvalitet, smag	Resistens mod			
		udkogning	mørkfarvning	kartoffelbrok <sup>4)</sup>	kartoffelnematod <sup>4)</sup>
Minea .....	7	9	7	r	m
Primula .....	7	9	7	r	m
Marion .....	7	9	8	r	r
Jaerla .....	7	9	7	r	m
Sirtema .....	7	9	8	r	m

1) l = lang, o = oval, r = rund

2) f = flad, m = middeldyb

3) g = gul, h = hvid

4) m = modtagelig, r = resistent

# Middeltidlige kartoffelsorter

## Sortsliste

### Oversigt

Sort	Oprindelse	Afprøvn.	Medd. nr.	Vedligeholder	Dansk repr.
Bintje .....	Munstersen × Fransen	1938–		*)	
Sava .....	Clivia × Kiva	1978–80	1637	LKF	Danpat.
Asparges .....	Gl. lokalsort	1978–80	1637	*)	Danpat.
Octavia .....	Lü. 56220/94 × Asparges	1968–73	1128	LKF	Danpat.
Sientje .....	Gloria × Matador	1964–67	856	*)	Danpat.
Kenva .....	Calrose × Flava	1962–65	797	LKF	Danpat.

\*) Ældre sorter med flere vedligeholdere.

### Dyrkningsegenskaber

	Fht., hkg knolde	Tørstofindhold	Modnings-tidspunkt	Knoldstørrelse	Knold- <sup>1)</sup> form	Øje- <sup>2)</sup> form	Kød- <sup>3)</sup> farve	Spisekvalitet, smag
Bintje .....	100	6	4	6	o	f	g	8
Sava .....	101	5	4	6	ro	f	g	8
Asparges .....	78	7	5	5	l	m	g	8
Octavia .....	102	5	5	7	o	f	g	8
Sientje .....	104	5	4	6	lo	f	g	7
Kenva .....	99	5	5	7	lo	f	g	7

	Resistens mod							
	udkogn.	mørkfarvn.	skimmel på top	bladrulle-syge	rynke-syge	kar-toffel-skurv	kar- <sup>4)</sup> toffel-brok	kar- <sup>4)</sup> toffel-nematod
Bintje .....	7	7	4	6	4	5	m	m
Sava .....	8	7	7	–	–	7	r	m
Asparges .....	8	6	3	–	–	6	r	m
Octavia .....	8	7	7	4	4	7	r	r
Sientje .....	7	6	5	5	7	6	r	m
Kenva .....	7	6	6	4	4	5	r	m

1) l = lang, o = oval, r = rund

2) f = flad, m = middeldyb

3) g = gul, h = hvid

4) m = modtagelig, r = resistent

# Sildige kartoffelsorter

## Sortsliste

### Oversigt

Sort	Oprindelse	Afprøvn.	Medd. nr.	Vedlige- holder	Dansk repr.
Dianella .....	Procentragis × Pepo	1951–		*)	Danpat.
Jacova .....	Mentor × Kiva	1983–85	1860	LKF	Danpat.
Senator .....	Mentor × VTN <sup>2</sup> 62414	1981–83	1771	Sloots	Danpat.
Danva .....	Amigo × Solanum vernei	1978–80	1638	LKF	Danpat.
Posmo .....	Erdkraft × Gineke	1975–77	1427	LKF	Danpat.
Amia .....	M54213 × ATT 54–106–1	1971–73	1137	RJM	Danpat.
Tylva .....	Dianella × Börger 879/49	1964–67	857	LKF	Danpat.
Kaptah .....	Robusta × Flava	1960–70	739, 857, 1137	LKF	Danpat.

\*) Ældre sort med flere vedligeholdere.

### Dyrkningsegenskaber

	Fht. hkg knolde ved modenhed	Fht. tørstof	Tørstof- indhold	Modnings- tidspunkt	Knold- størrelse	Knold- <sup>1)</sup> form	Øje- <sup>2)</sup> form
Dianella .....	100	100	8	8	7	r	m
Jacova .....	94	86	6	6	7	ro	m
Senator .....	95	91	7	7	9	ro	m
Danva .....	93	92	8	7	8	r	f
Posmo .....	72	79	9	6	6	ro	m
Marijke .....	90	84	7	7	7	lo	f
Amia .....	91	86	8	7	7	ro	m
Tylva .....	104	106	8	8	7	r	m
Kaptah .....	100	100	8	7	8	ro	m

	Kød- <sup>3)</sup> farve	Resistens mod					
		skimmel på top	blad- rullesyge	rynke- syge	kartoffel- skurv	kartoffel- <sup>4)</sup> brok	Kartoffel- <sup>4)</sup> nematod
Dianella .....	h	5	7	4	6	r	m
Jacova .....	h	5	–	–	5	r	r
Senator .....	g	5	–	–	7	r	r
Danva .....	g	8	–	–	7	r	r
Posmo .....	g	6	–	6	6	r	m
Marijke .....	g	6	8	3	5	r	r
Amia .....	g	8	–	–	3	r	r
Tylva .....	h	7	7	8	7	r	m
Kaptah .....	h	7	7	8	6	r	m

1) l = lang, o = oval, r = rund

2) f = flad, m = middeldyb

3) g = gul, h = hvid

4) m = modtagelig, r = resistent

# Fortegnelse over vedligeholdere og repræsentanter

CB	Cebeco Handelsraad, Rotterdam, Holland.
FML	Friese Mij van Landbouw, Leeuwarden, Holland.
FWL	Frits & Wolf Lange, Bad Schwartau, Forbundsrep. Tyskland.
Danpat.	Danpatatas, Tværkaj 4, Trafikhavnen, Esbjerg.
LKF	Landbrugets Kartoffelfond, Tværkaj 4, Trafikhavnen, Esbjerg.
RJM	Dr. R. J. Mansholt's Veredelingsbedrijf BV, Westpolder, Holland.
Sloots	Veenkoloniale Boerenbond, Molenstreek 11, Veendam, Holland.

## Potato varieties

### Methods

Variety trials are carried out at 3-4 different locations on irrigated and none irrigated sandy soils.

The trials are divided into 3 different parts with regards to earliness and use of the varieties.

The seed was lightly pre-sprouted before planting. 40-50,000 plants/ha. Diseases and pests were controlled regularly during the season.

Resistance to wart disease and to nematodes were tested at the Research Centre for Plant Protection at Lyngby.

Consumption quality was tested at the Danish Government Home Economics Council in Copenhagen.

### Results

In tables are given the figures for yield - tubers and/

or dry matter - in hkg per ha and as proportionals.

The reason for rejection is given for non-approved varieties. Furthermore the results of those varieties which can be marketed within EEC are given in the tables.

### Varieties on the National List

The list comprises potato varieties which after official testing are approved for the Danish National List.

Each variety is listed with its origin, testing period, the reference number of the publication from Statens Planteavlsvforsøg, in which information of the variety can be found as well as the maintainer and representative is stated.

As no testing is finished in 1986 see the survey of varieties added to the variety list (sortsliste) p. 4-6.

## Translation of used terms

Sorter af kartofler - *Potato varieties*  
Antal forsøg - *Number of trials*  
Målesorter - *Standard varieties*  
Sorter i afprøvning - *Varieties in trials*

Godkendte sorter - *Approved varieties for the National List*  
Sorter på EF-liste - *Varieties on the EEC-Catalogue*

Oprindelse – *Origin*  
Afrøvning – *Test period*  
Medd. nr. – *Publication No.*  
Vedligeholder – *Maintainer*  
Dansk repr. – *Representative in Denmark*  
Udbytte m.v. – *Yield etc.*  
Knoldudbytte, hkg knolde – *Yield of tubers, hkg per ha*  
Tørstofudbytte, hkg – *Yield of dry matter, hkg per ha*  
Knoldvægt, g – *Tuber weight in g*  
Fht. – *Proportionals*  
Vægtprocent knolde – *Weight per cent tubers in different size fractions*  
Udbytte ved modenhed – *Yield at maturity*  
Modtagelighed for sygdomme – *Susceptibility to diseases*  
Kartoffelskimmel på top – *Late blight (Phytophthora infestans) on top*  
Knolde angrebet af – *Tubers attacked of*  
Skurv – *Scab (Streptomyces scabies)*  
Rodfiltsvamp – *Black scurf (Rhizoctonia solani)*  
Ringrust – *Spraing (Rattle virus)*  
Knolde med mere end 20% af overfladen dækket – *Tubers with more than 20% of the surface covered*  
Fortegnelse over vedligeholdere og repræsentanter – *List of maintainers and representatives*  
Beskrivelse af – *Description of*  
Oversigt over kartoffelsorter optaget på sortliste (Karakter 1–9, 9 betyder en høj grad af pågældende egenskab) – *List of potato varieties added to the Danish National List (Character 1–9, 9 indicating a high degree of the characteristic in expression)*

Ældre sorter med flere vedligeholdere – *Old varieties with more maintainers*  
Tidlige kartoffelsorter – *Early varieties*  
Middeltidlige kartoffelsorter – *Mean early varieties*  
Sildige kartoffelsorter – *Late varieties*  
Modningstidspunkt – *Time of ripening*  
Knoldstørrelse – *Tuber size*  
Tørstofindhold – *Content of dry matter*  
Knoldform (o: oval, l: lang, r: rund) – *Tuber form (o: oval, l: long, r: round)*  
Øjeform (f: flad, m: middeldyb) – *Eye depth (f: shallow, m: medium)*  
Kødfarve (g: gul, h: hvid) – *Colour of flesh (g: yellow, h: white)*  
Spisekvalitet, smag – *Consumption quality, taste*  
Resistens mod udkogning – *Freedom from disintegration*  
Resistens mod mørkfarvning – *Freedom from blackening after cooking*  
Resistens mod skimmel på top – *Resistance to late blight in foliage*  
Resistens mod bladrullesyge – *Resistance to leaf roll virus (PLR)*  
Resistens mod rynkesyge – *Resistance to virus Y (PVY)*  
Resistens mod kartoffelskurv – *Resistance to common scab (Streptomyces scabies)*  
Resistens mod kartoffelbrok – *Resistance to wart disease (Synchytrium endobioticum)*  
(r: resistent, m: modtagelig) – *(r: resistant, m: susceptible)*  
Resistens mod kartoffelnematod (RO-1) (r: resistent, m: modtagelig) – *Resistance to Golden nematode (RO-1) (r: resistant, m: susceptible)*

---

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Abonnement på Meddelelser fra Statens Planteavlsforsøg kan bestilles ved indsendelse af abonnementsbeløbet til bladets ekspedition, Statens Planteavlskontor, Kongevejen 83, 2800 Lyngby, postgiro 200 2299, tlf. 02 85 50 57. Abonnementsprisen er for 1987 65,00 kr. årligt for hhv. land- og havebrugserien. Adresseændring bedes meddelt bladets ekspedition.

ISSN 0105-6514

Trykt i 6.000 eksemplarer.