

Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur**648. meddelelse. 10. november 1960***A. Forsøgsresultater***Sorts- og stammeforsøg
med efterårs- og vinterporre, 1957-60**

Forsøgene er udført ved Virum og Blangstedgaard på henholdsvis lettere lermuldet jord og svær lerjord, samt ved Spangsbjerg og Hornum, der har god sandmuldet og lettere sandmuldet jord. I forsøgene har oprindeligt deltaget 20 sorter og stammer, men 3 er udgået i løbet af forsøgsperioden.

Da forsøgene har omfattet både efterårs- og vinterporre, er disse udført med en tidlig optagning omkring 15. september samt optagning omkring 1. december og efter overvintring på voksestedet.

Ved optagningen er rødderne afpudset til ca. 2 cm, visne blade fjernet, og der er foretaget en let topafpudsning, planterne er derefter sorteret i: 1. I sortering (skaftet mindst 16 cm langt og 25 mm i diameter), 2. II sortering (skaftet mindst 8 cm langt og 20 mm i diameter), 3. Suppeporre og 4. Frasorterede (grenede, tynde, stokløbere og syge). Der er bestemt antal og vægt af hver sortering. Der er ligeledes foretaget følgende målinger på 2 × 50 planter: Plantens længde, skaftets længde og tykkelse, samt »løgets« tykkelse og givet karakterer for visse egenskaber af betydning for dyrkningsværdien.

Opgørelsen omfatter ialt 10 forsøg og resultaterne ses i omstående bilag.

For at få et samlet udtryk for de enkelte sorter og stammers dyrkningsværdi, er der opstillet en række pointsummer, som danner grundlaget for klassificeringen af stammerne. Ved udregningen af disse er der især lagt vægt på antallet af I sortering samt på karaktererne for ensartethed, fri for løgdannelse og værdi som handelsvare.

Navnene er af navneudvalget under Fællesudvalget for Prøvedyrkning af Køkkenurter korrigeret og godkendt ved bedømmelser i marken.

Af de prøvede stammer er anerkendt 5 efterårsporrer. Disse er samtidig blandt de bedste ved den tidlige optagning og vedføjtes S 1960.

Til overvintring er anerkendt 4, som vedføjtes S 1961.

Beskrivelse af stammerne

EFTERÅRSPORRE

Lbnr. 16. Gennevilliers, Ny Munkegaard S 1960. Ejer: Fa. J. E. Ohlsens Enke, København. Tidligere anerkendt som S 1949.

Kraftigvoksende med ret stive, smalle, frisk grønne blade. Skaftets længde 19.1 cm og tykkelse 3.1 cm med ret svagt udviklet løgformet basis. Den har givet det største antal I sortering ved både tidlig optagning og efterårsoptagning.

Lbnr. 11. Hafnia, Toftø S 1960. Ejer: Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og Danske Landboforeningers Frøforsyning.

Kraftigvoksende med lidt bløde, ret smalle, nærmest lysegrønne blade. Skaftets længde er 17.1 cm og tykkelse 3.0 cm med svagt udviklet løgformet basis. Den har givet et stort antal I sortering både ved tidlig optagning og efterårsoptagning og har opnået høje karakterer ved efterårsoptagningen.

Lbnr. 2. Elefant, Hunderup S 1960. Ejer: A/S L. Dæhnfeldt Odense. Tidligere anerkendt som S 1949.

Kraftigvoksende, noget opret, med lysegrønne, brede blade. Skaftets længde er 16.1 cm, tykkelse 3.0 med svagt udviklet løgformet basis. Den har givet et stort antal I sortering ved både tidlig optagning og efterårsoptagning og har opnået en høj pointsum ved tidlig optagning.

Lbnr. 10. Københavns Torve, Toftø S 1960. Ejer: Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og Danske Landboforeningers Frøforsyning. Tidligere anerkendt som S 1949.

Noget kraftig vækst med ret stive, brede, grønne blade. Skaftets længde 16.2 cm, tykkelse 2.9 cm med meget svagt udviklet løgformet basis. Har givet et stort udbytte af I sortering, især ved efterårsoptagningen.

Lbnr. 13. Erda, Stensballe S 1960. Ejer: A/S Østergaards Frøavl, Stensballe, Horsens.

Ret kraftig vækst med lidt bløde, grønne til mørkegrønne, smalle blade. Skaftets længde er 17.2 cm og tykkelse 2.8 cm med noget udviklet løgformet basis. Har givet et stort antal I sortering ved både tidlig optagning og efterårsoptagning.

VINTERPORRE

Lbnr. 7. Siegfried, Toftø S 1961. Ejer: Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og Danske Landboforeningers Frøforsyning. Tidligere anerkendt som S 1949.

Middelkraftig, lav, noget udbredt vækst med smalle, stive, meget mørkegrønne blade. Skaftets længde 14.3 cm og tykkelse 2.7 cm med ret svagt udviklet løgformet basis. Den er meget hårdfør og har givet det største antal I sortering efter overvintring på voksestedet.

Lbnr. 6. Siegfried, Clause S 1961. Ejer: L. Clause, Bretigny-Sur-Orge, Frankrig, repræsenteret ved M. Kock, Vejle.

Middelkraftig, lav, noget udbredt vækst med ret stive, smalle, mørkegrønne til blågrønne blade. Skaftets længde er 12.7 cm og tykkelse 2.8 cm med noget udviklet løgformet basis. Den er hårdfør, ret kortskaftet og har givet et ret beskedent antal I sortering, men et stort antal II sortering og har det største antal friske planter efter overvintring på voksestedet.

Lbnr. 5. Siegfried, Hunderup S 1961. Ejer: A/S L. Dæhnfeldt, Odense.

Middelkraftig, lav, noget udbredt vækst med ret stive, smalle, mørkegrønne til blågrønne blade. Skaftets længde er 13.6 cm og tykkelse 2.9 cm med noget udviklet løgformet basis. Den er hårdfør og har givet et ret stort antal I sortering efter overvintring.

Lbnr. 18. Kong Vinter, Hunderup S 1961. Ejer: A/S L. Dæhnfeldt, Odense.

Middelkraftig, lav, lidt udbredt vækst med noget bløde, ret brede, mørkegrønne til blågrønne blade. Skaftets længde 15.1 cm og tykkelse 3.0 cm med ret svagt udviklet løgformet basis. Den er hårdfør og har givet et stort antal I sortering efter overvintring på voksestedet. Efter antallet af I sortering ved efterårsoptagningen at dømme, er den noget tidligere udviklet end de øvrige vinterporrer.

Fodnote til oversigtstabel

I: 16 cm × 25 mm.

II: 8 cm × 20 mm.

1. (3 × I sort. ant. + II sort. ant.): 10.

2. (3 × I sort. ant. + II sort. ant.): 10 + karakter for topfarve + 5 × karakter for ensartethed + 5 × karakter for fri for løgdannelse + 5 × karakter for værdi som handelsvare.

3. (3 × I sort. ant. + II sort. ant.): 10 + 5 × karakter for værdi som handelsvare forår.

Trykt i 20.000 eksemplarer.

